


**EUSKAL
OSASUN
INKESTA**

2007

**ENCUESTA DE
SALUD DEL
PAÍS VASCO**



Osasun Plangintzaeta Antolamenduko Zuzendaritza
Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria
Azterlan eta Ikerkuntza Sanitarioa
Estudios e Investigación Sanitaria

EUSKO JAURLARITZA

OSASUN SAILA




GOBIERNO VASCO

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

1. Salud percibida



Figura 1.1. Personas con salud percibida regular y mala por sexo
(% estandarizada por edad), 1997-2007



Sexo



Figura 1.2. Prevalencia de salud percibida regular y mala por edad, 1997




Figura 1.3. Prevalencia salud percibida regular y mala por edad, 1997-2007




Figura 1.4. Hombres con salud percibida regular o mala por edad, 1997-2007




Figura 1.5. Mujeres con salud percibida regular y mala por edad, 1997-2007




Figura 1.6. Personas con salud percibida regular y mala por sexo y grupo socioeconómico, 2007




Figura 1.7. Personas con salud percibida regular y mala por sexo y grupo socioeconómico (estandarizado por edad), 2007




Figura 1.8. Prevalencia (%) de mujeres de 16 a 64 años con mala salud percibida según la situación laboral y el grupo socioeconómico, 2007.





Figura 1.9. Prevalencia de población con mala salud (% estandarizada por edad) por sexo y grupo socioeconómico, 1997-2007



2. Restricción temporal de la actividad



Figura 2.1. Prevalencia (%) de la restricción temporal de la actividad según el sexo y la edad, 2007.




Figura 2.2. Prevalencia de restricción temporal de la actividad (% estandarizada por edad) por sexo y grupo socioeconómico, 2007.





Figura 2.3. Prevalencia de restricción temporal de la actividad (% estandarizada por edad) por sexo, 1997-2007.



Sexo



Figura 2.4. Prevalencia (%) de restricción temporal de la actividad en hombres por edad, 1997-2007




Figura 2.5. Prevalencia (%) de restricción temporal de la actividad en mujeres por edad, 1997-2007






Figura 2.6. Prevalencia de restricción temporal de la actividad (% estandarizada por edad) por sexo y grupo socioeconómico, 1997-2007



3. Limitación crónica de la actividad



Figura 3.1. Prevalencia (%) de la limitación crónica de la actividad según el sexo y la edad, 2007.




Figura 3.2. Proporción (%) de personas con limitación crónica de la actividad, según su autonomía para realizar actividades de cuidado personal, 2007




Figura 3.3. Proporción (%) de personas con limitación crónica de la actividad según su autonomía para realizar actividades de mantenimiento de su entorno, 2007




Figura 3.4. Distribución (%) de la población con limitación crónica de la actividad según la necesidad de ayuda y el sexo , 2007.




Figura 3.5. Personas con limitación crónica de la actividad por sexo (estandarizada por edad), 1997-2007




Figura 3.6. Hombres con limitación crónica de la actividad por edad, 1997-2007




Figura 3.7. Mujeres con limitación crónica de la actividad por edad, 1997-2007




Figura 3.8. Personas con limitación crónica de la actividad y grupo socioeconómico estandarizado por edad, 2007





Figura 3.9. Prevalencia de población con limitación crónica de la actividad (% estandarizada por edad) por sexo y grupo socioeconómico, 1997-2007



4. Morbilidad crónica



Figura 4.1. Prevalencia (%) de problemas crónicos por edad y sexo, 2007




Figura 4.2. Prevalencia (%) de problemas crónicos más frecuentes por sexo, 2007.




Figura 4.3. Prevalencia (%) de problemas crónicos más frecuentes en hombres por grupo socioeconómico, 2007.




Figura 4.4. Prevalencia (%) de problemas crónicos más frecuentes en mujeres por grupo socioeconómico, 2007.






Figura 4.5. Prevalencia de problemas crónicos más frecuentes.
Hombres, 1997-2007



* 1997, no se dispone de información sobre el colesterol elevado, como problema crónico



Figura 4.6. Prevalencia de problemas crónicos más frecuentes.
Mujeres, 1997-2007



* 1997, no se dispone de información sobre el colesterol elevado, como problema crónico



Figura 4.7. Prevalencia (% estandarizada por edad) de problemas crónicos por sexo y grupo socioeconómico, 2002-2007





Figura 4.8. Prevalencia (%) de problemas crónicos específicos de mujeres por edad, 2007.




Figura 4.9. Prevalencia (%) de problemas crónicos específicos de mujeres por grupo socioeconómico, 2002-2007.





Figura 4.10. Prevalencia (%) de problemas crónicos específicos de mujeres, 2002-2007.



5. Salud mental



Figura 5.1. Prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión por sexo y edad , 2007




Figura 5.2. Salud mental en las mujeres según la situación laboral y el grupo socioeconómico, 2007.




Figura 5.3. Prevalencia (% estandarizada por edad) de síntomas de ansiedad y depresión por grupo socioeconómico y sexo, 2007




Figura 5.4. Prevalencia de síntomas de depresión y ansiedad por edad, 1997-2007





Figura 5.6. Prevalencia (%) de ideas suicidas por sexo y edad , 2007



6. Accidentes



Figura 6.1. Tasa anual de personas accidentadas por sexo y edad , 2007




Figura 6.2. Tasa anual (% estandarizada por edad) de accidentes por sexo, 1997-2007




Figura 6.3. Accidentes por edad, 1997-2007




Figura 6.4. Hombres con accidentes, 1997-2007




Figura 6.5. Mujeres con accidentes, 1997-2007




Figura 6.6. Accidentes por lugar donde ocurren, 1997-2007




Figura 6.7. Distribución de los accidentes según las partes afectadas por sexo y edad, 2007




Figura 6.8. Distribución de los accidentes según las consecuencias por sexo y edad, 2007




Figura 6.9. Tasa anual (por 1.000 personas activas) de accidentes laborales por edad, 1997-2007




Figura 6.10. Tasa anual (por 1.000 personas activas estandarizada por edad) de accidentes de trabajo según el grupo socioeconómico, 1997-2007




Figura 6.11. Tasa anual (por 1.000 personas) de accidentes tráfico por edad, 1997-2007




Figura 6.12. Tasa anual (por 1.000 personas estandarizada por edad)
de accidentes de tráfico según el grupo socioeconómico,
1997-2007



Figura 6.13. Tasa anual (por 1.000 personas estandarizada por edad) de accidentes domésticos según el grupo socioeconómico, 1997-2007




Figura 6.14. Tasa anual (por 1.000 personas estandarizada por edad)
de accidentes deportivos según el grupo socioeconómico,
1997-2007




Figura 6.15. Tasa anual (por 1.000 personas) de accidentes domésticos por edad, 1997-2007




Figura 6.16. Tasa anual (por 1.000 personas) de accidentes deportivos por edad, 1997-2007





Figura 6.17. Tasa anual de población accidentada (% estandarizada por edad) por sexo y grupo socioeconómico, 1997-2007



7. Agresión Maltrato



Figura 7.1. Frecuencia de la agresión y/o maltrato por sexo de la persona agredida y/o maltratada, 2007




Figura 7.2. Relación de la persona agresora y/o maltratadora con la persona sujeto de la agresión y/o maltrato por sexo, 2007





Figura 7.3. Lugar donde tiene lugar la agresión y/o maltrato por sexo de la persona agredida y/o maltratada, 2007



8. Obesidad



Figura 8.1. Índice de masa corporal (media) por sexo y nivel de instrucción, 2007





Figura 8.2. Índice de masa corporal (media) en las personas con estudios primarios o menos y nivel de instrucción, 2002-2007





Figura 8.3. Prevalencia de obesidad (estandarizada por edad) por sexo, 1997-2007




Figura 8.4. Personas con obesidad por edad, 1997-2007




Figura 8.5. Hombres con obesidad, 1997-2007




Figura 8.6. Mujeres con obesidad, 1997-2007




Figura 8.7. Prevalencia de obesidad por sexo y grupo socioeconómico (estandarizado por edad), 1997





Figura 8.8. Prevalencia de obesidad (% estandarizada por edad) por sexo y grupo socioeconómico, 1997-2007



9. Hábitos alimentarios



Figura 9.1. Frecuencia de consumo de alimentos, 2007






Figura 9.2. Consumo de alimentos por frecuencia y sexo, 2007



Figura, 9.3 Población (%) que sigue una dieta saludable por sexo y edad, 2007




Figura 9.4. Consumo de alimentos en hombres por grupos socioeconómicos (% estandarizado por edad), 2007





Figura 9.5. Consumo de alimentos en mujeres por grupos socioeconómicos (% estandarizado edad), 2007



10. Consumo de tabaco



Figura 10.1. Proporción (%) de población de 16 y más años según el consumo de tabaco por sexo, 2007





Figura 10.2. Población fumadora por sexo (% estandarizada por edad), 1997-2007



Sexo



Figura 10.3. Población fumadora (%) por edad, 1997-2007




Figura 10.4. Proporción (%) de hombres fumadores por edad y nivel de instrucción, 2007.




Figura 10.5. Proporción (%) de mujeres fumadoras por edad y nivel de instrucción, 2007.




Figura 10.6. Proporción (%) de hombres ex fumadores por edad y nivel de instrucción, 2007.





Figura 10.7. Proporción (%) de mujeres ex fumadoras por edad y nivel de instrucción, 2007.



Figuras 10.8. Hombres fumadores por edad, 1997-2007




Figura 10.9. Mujeres fumadoras por edad, 1997-2007




Figura 10.10. Población fumadora por sexo y grupo socioeconómico
(% estandarizada por edad), 2007




Figura 10.11. Población fumadora por sexo y nivel de instrucción
(% estandarizada por edad), 2007




Figura 10.12. Prevalencia de población fumadora (% estandarizada por edad) por sexo y grupo socioeconómico, 1997-2007





Figura 10.13. Prevalencia de población ex fumadora (% estandarizada por edad) por sexo y grupo socioeconómico, 1997-2007



11. Consumo de alcohol



Figura 11.1. Hombres (%) en relación al consumo de alcohol por sexo y edad, 2007




Figura 11.2. Mujeres (%) en relación al consumo de alcohol por sexo y edad, 2007




Figura 11.3. Distribución de los hombres de 16 y más años según el consumo habitual de alcohol según el día de la semana por la edad, 2007




Figura 11.4. Distribución de las mujeres de 16 y más años según el consumo habitual de alcohol según el día de la semana por el sexo y la edad, 2007




Figura 11.5. Media diaria de consumo de alcohol (centímetros cúbicos estandarizados por edad) de la población bebedora habitual de 16 y más años por grupo socioeconómico y sexo, 2007




Figura 11.6. Distribución de los hombres de 16 y más años según el consumo habitual de alcohol en día laboral por edad, 2002-2007




Figura 11.7. Distribución de los hombres de 16 y más años según el consumo habitual de alcohol en fin de semana por edad, 2002-2007




Figura 11.8. Distribución de las mujeres de 16 y más años según el consumo habitual de alcohol en día laboral por edad, 2002-2007




Figura 11.9. Distribución de las mujeres de 16 y más años según el consumo habitual de alcohol en fin de semana por edad, 2002-2007




Figura 11.10. Población bebedora habitual por sexo, 1997-2007





Figura 11.11. Población bebedora habitual por sexo (estandarizada por edad), 1997-2007



Sexo



Figura 11.12. Hombres bebedores habituales por edad, 1997-2007




Figura 11.13. Mujeres bebedoras habituales por edad, 1997-2007




Figura 11.14. Población bebedora habitual por sexo y grupo socioeconómico (% estandarizado por edad), 2007




Figura 11.15. Población bebedora de riesgo (% estandarizado por edad), 1997-2007




Figura 11.16. Hombres bebedores de riesgo por edad, 1997-2007




Figura 11.17. Mujeres bebedoras de riesgo por edad, 1997-2007





Figura 11.18. Prevalencia de población bebedora de riesgo (% estandarizada por edad) por sexo y grupo socioeconómico, 1997-2007



12. Actividad física



Figura 12.1. Actividad física de los hombres en la actividad habitual por grupo socioeconómico, 2007




Figura 12.2. Actividad física de las mujeres en la actividad habitual por grupo socioeconómico, 2007





Figura 12.3. Población sedentaria en el tiempo libre por sexo
(estandarizada por edad), 1997-2007



Sexo



Figura 12.4. Población sedentaria en el tiempo libre por edad, 1997-2007




Figura 12.5. Hombres sedentarios en el tiempo libre por edad, 1997-2007




Figura 12.6. Mujeres sedentarias en el tiempo libre por edad, 1997-2007




Figura 12.7. Sedentarismo en la actividad habitual y en el tiempo libre, por sexo y edad, 1997-2007




Figura 12.8. Población sedentaria en el tiempo libre por edad por sexo y grupo socioeconómico (estandarizado por edad), 2007




Figura 12.9. Prevalencia de población sedentaria en el tiempo libre (% estandarizada por edad) por sexo y grupo socioeconómico, 1997-2007





Figura 12.10. Población activa en el tiempo libre por sexo
(% estandarizada por edad), 1997-2007



Sexo



Figura 12.11. Hombres activos en el tiempo libre por edad, 1997-2007




Figura 12.12. Mujeres activas en el tiempo libre por edad,1997-2007





Figura 12.13. Población activa en el tiempo libre por edad por sexo y grupo socioeconómico (% estandarizado por edad), 2007



13. Apoyo social



Figura 13.1. Proporción de personas con falta de apoyo social por edad y sexo, 2007




Figura 13.2. Personas (%) con falta de apoyo social y afectivo por sexo y grupo socioeconómico, 2007




Figura 13.3. Falta de apoyo social confidencial (%) según estado civil y sexo, 2007





Figura 13.4. Falta de apoyo social confidencial (%) según relación con la actividad y sexo, 2007



14. Condiciones de trabajo



Figura 14.1. Población ocupada que está continuamente obligado en el trabajo a, 2007




Figura 14.2. Hombres según su relación con la actividad que están o han estado continuamente obligados en el trabajo a, 2007




Figura 14.3. Mujeres según su relación con la actividad que están o han estado continuamente obligados en el trabajo a, 2007




Figura 14.4. Población ocupada que está continuamente expuesta en el trabajo a, 2007




Figura 14.5. Hombres según su relación con la actividad que están o han estado continuamente expuestos en el trabajo a, 2007




Figura 14.6. Mujeres según su relación con la actividad que están o han estado continuamente expuestas en el trabajo a, 2007




Figura 14.7. Mujeres ocupadas que está continuamente expuestas en el trabajo a, 2002-2007




Figura 14.8. Hombres ocupados que están continuamente expuesta en el trabajo a, 2002-2007




Figura 14.9. Hombres ocupados que están continuamente obligados en el trabajo a, 2002-2007






Figura 14.10. Mujeres ocupadas que están continuamente obligadas en el trabajo a, 2002-2007



15. Prácticas preventivas



Figura 15.1. Población que declara ser hipertensa, 1997-2007



Edad



Figura 15.2. Personas (% estandarizada por edad) que declaran tener hipertensión por sexo y grupo socioeconómico, 2007.




Figura 15.3. Población que se toma anualmente la tensión arterial por sexo y grupos de edad, 2007.




Figura 15.4. Población (%) que se ha realizado un análisis de colesterol hace menos de 2 años por sexo y grupos de edad, 2007.




Figura 15.5. Población (%) que le habían referido tener hipertensión por sexo y grupos de edad, 2007.




Figura 15.6. Población que se toma anualmente la tensión arterial, 1997-2007




Figura 15.7. Población hipertensa (%) según los tratamientos empleados por grupos de edad, 2007.




Figura 15.8. Población (%) con hipercolesterolemia por sexo y grupos de edad, 2007.




Figura 15.9. Personas (% estandarizada por edad) que declaran tener hipercolesterolemia por sexo y grupo socioeconómico, 2007.




Figura 15.10. Personas que declaran tener colesterol alto por sexo, 1997-2007




Figura 15.11. Población con hipercolesterolemia (%) según los tratamientos empleados por grupos de edad, 2007.






Figura 15.12. Personas que declaran tener colesterol alto por sexo
(% estandarizada por edad), 1997-2007



Sexo



Figura 15.13. Personas que se han hecho un análisis de colesterol hace menos de 2 años, 1997-2007



Edad



Figura 15.14. Personas que se vacunan anualmente contra la gripe por edad, 1997-2007




Figura 15.15. Población de 65 y más años que se vacuna contra la gripe por grupo socioeconómico, 2007




Figura 15.16. Mujeres (%) según la periodicidad de la mamografía por grupos de edad, 2007.




Figura 15.17. Mujeres que se han hecho una mamografía en los tres años previos por edad, 1997-2007




Figura 15.18. Mujeres que se han hecho una mamografía en los tres años previos por grupo socioeconómico, 1997-2007




Figura 15.19. Proporción (%) de mujeres de 50-64 años que se han hecho una mamografía en los tres últimos años por grupo socioeconómico, 1997-2007




Figura 15.20. Mujeres según la periodicidad de la citología por grupos de edad, 2007




Figura 15.21. Mujeres que se han hecho una citología en los dos años previos por edad, 1997-2007




Figura 15.22. Mujeres que se han hecho una citología en los dos años previos por edad, 1997-2007




Figura 15.23. Mujeres que se han hecho en alguna ocasión una citología en por grupo de edad, 1997-2007






Figura 15.24. Mujeres que se han hecho una citología en los dos años previos por grupo socioeconómico, 1997-2007



Grupo socioeconómico



Figura 15.25. Mujeres de 25 a 64 años que se han hecho una citología en los dos años previos por grupo socioeconómico, 1997-2007



Grupo socioeconómico



16. Consultas



Figura 16.1. Consecuencias de la consulta por Territorios Históricos, 2007




Figura 16.2. Consecuencias de la consulta por tipo de empresa proveedora del servicio, 2007.




Figura 16.3. Duración (media en días) de espera para la consulta de ciertas especialidades médicas según sector público o privado, 2007




Figura 16.4. Duración (media en minutos) de la consulta de ciertas especialidades médicas según sector público o privado, 2007.




Figura 16.5. Número de consultas médicas, 1997-2007

1997: 7 consultas por persona/año
2002: 7,3 consultas por persona/año
2007: 8,1 consultas por persona/año

media consultas persona/año




Figura 16.6. Población gran frecuentadora por grupos de edad, 1997-2007




Figura 16.7. Población gran frecuentadora por grupo socioeconómico, 1997- 2007.




Figura 16.8. Población gran frecuentadora de 65 y más años por grupo socioeconómico, 1997- 2007.




Figura 16.9. Población que no ha acudido nunca al dentista por grupos de edad, 1997-2007




Figura 16.10. Consultas médicas por lugar dónde se realizan, 1997-2007




Figura 16.11. Motivos de las consultas médicas, 1997-2007






Figura 16.12. Duración media de la consulta médica según sector público o privado, 1997-2007



17. Atención Urgente



Figura 17.1. Población que ha recibido asistencia urgente en los últimos seis meses por sexo (% estandarizada por edad), 1997-2007



Sexo



Figura 17.2. Hombres que han recibido asistencia urgente en los últimos seis meses por edad, 1997-2007




Figura 17.3. Mujeres que han recibido asistencia urgente en los últimos seis meses por edad, 1997-2007






Figura 17.4. Urgencias por percepción de la gravedad, 1997- 2007



18. Hospitalizaciones



Figura 18.1. Hospitalizaciones por sexo (% estandarizada por edad), 1997- 2007



Sexo



Figura 18.2. Hospitalizaciones (%) de hombres por edad, 1997-2007





Figura 18.3. Hospitalizaciones (%) de mujeres por edad, 1997-2007



19. Sistema sanitario



Figura 19.1. Nivel de satisfacción con el sistema sanitario, 1997-2007




Figura 19.2. Opinión sistema sanitario por Territorios Históricos, 1997-2007

