

INDICADORES DE SALUD

Tabla 1. Población (%) según la percepción de la salud general por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007	1
Tabla 2. Índice de salud mental por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007	6
Tabla 3. Índice de salud social por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007	9
Tabla 4. Población (%) con síntomas de ansiedad y/o depresión por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007	12
Tabla 5. Población (%) con limitación crónica de la actividad por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007	13
Tabla 6. Prevalencia (%) de problemas crónicos más frecuentes por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007	14

HABITOS DE VIDA

Tabla 7. Población (%) según su consumo de alcohol declarado por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007	19
Tabla 8. Población bebedora habitual (%) según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007.....	24
Tabla 9. Población (%) según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007	29
Tabla 10. Población fumadora habitual (%) que ha intentado dejar de fumar en el último año por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007	34
Tabla 11. Población (%) según la actividad física en la actividad habitual por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007	35
Tabla 12.. Población (%) que realiza el ejercicio físico que desea durante su tiempo libre por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007.....	40
Tabla 13. Población (%) por las razones por las que no realiza el ejercicio físico que desea durante su tiempo libre por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007	41
Tabla 14. Población (%) según la actividad física en el tiempo libre por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007	46
Tabla 15 Población (%) según su índice de masa corporal por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007	51
Tabla 16. . Población (%) que duerme menos de 7 horas diarias por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007	56

PRACTICAS PREVENTIVAS

Tabla 17. Mujeres (%) según cuando se han hecho una mamografía por edad y municipios >30.000 habitantes, 2007	57
Tabla 18. Mujeres (%) según cuando se han hecho una mamografía por municipios >30.000 habitantes y grupo socioeconómico, 2007	59
Tabla 19. Mujeres (%) según cuando se han hecho una citología por municipios >30.000 habitantes y grupo socioeconómico, 2007	61
Tabla 20. Personas (%) que se vacunan contra la gripe por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007	63

Tabla 21. Personas (%) que se vacunan contra la gripe por municipios >30.000 habitantes y grupo socioeconómico, 2007	64
Tabla 22. Motivos (%) por los que no se vacuna la población de 65 y más años por municipios >30.000 habitantes, 2007	64
Tabla 23. Personas (%) que se toman anualmente la tensión arterial por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007	65
Tabla 24. Personas (%) que se toman anualmente la tensión arterial por municipios >30.000 habitantes y grupo socioeconómico, 2007	65
Tabla 25. Población (%) según cuando se ha tomado la tensión arterial por municipios >30.000 habitantes y edad, 2007	66
Tabla 26. Población (%) según cuando se ha tomado la tensión arterial por municipios >30.000 habitantes y grupo socioeconómico, 2007	71
Tabla 27. Población (%) que declara tener colesterol alto por edad, sexo y municipios >30.000 habitantes, 2007	73
Tabla 28. Población (%) que declara tener colesterol alto por municipios >30.000 habitantes y grupo socioeconómico, 2007	74
Tabla 29. Población (%) según cuando se ha hecho el último análisis de colesterol por edad y municipios >30.000 habitantes, 2007	75
Tabla 30. Población (%) según cuando se ha hecho el último análisis de colesterol por municipios >30.000 habitantes y grupo socioeconómico, 2007	77

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS

Tabla 31. Población (%) según el número de consultas realizadas a personal médico en el último año por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007	79
Tabla 32. Población (%) según el número de consultas realizadas a personal médico en el último año por municipios >30.000 habitantes y grupo socioeconómico, 2007	86
Tabla 33. Población (%) según el número de consultas realizadas a dentista en el último año por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007	88
Tabla 34. Población (%) según el número de consultas realizadas a dentista en el último año por municipios >30.000 habitantes y grupo socioeconómico, 2007	95
Tabla 35. Población (%) según el número de consultas realizadas a enfermería en el último año por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007	97
Tabla 36. Población (%) según el número de consultas realizadas a enfermería en el último año por municipios >30.000 habitantes y grupo socioeconómico, 2007	104
Tabla 37. Población (%) según el intervalo desde la última consulta a personal médico por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007	106
Tabla 38. Población (%) según el intervalo desde la última consulta a personal médico por municipios >30.000 habitantes y grupo socioeconómico, 2007	113
Tabla 39. Población (%) según el intervalo desde la última consulta a dentista por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007	115
Tabla 40. Población (%) según el intervalo desde la última consulta a dentista por municipios >30.000 habitantes y grupo socioeconómico, 2007	122
Tabla 41. Población (%) según el intervalo desde la última consulta a enfermería por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007	124

Tabla 42. Población (%) según el intervalo desde la última consulta a enfermería por municipios >30.000 habitantes y grupo socioeconómico, 2007	131
Tabla 43. Población (%) según el lugar de la consulta al personal médico por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007	133
Tabla 44. Población (%) según el lugar de la consulta al personal médico por municipios >30.000 habitantes y grupo socioeconómico, 2007	140
Tabla 45. Población (%) según el motivo de la consulta al personal médico por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007	142
Tabla 46. Población (%) según el motivo de la consulta al personal médico por municipios >30.000 habitantes y grupo socioeconómico, 2007	149
Tabla 47. Tiempo de la consulta (media por consulta, en minutos) según sea del sector público o privado por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007.....	151
Tabla 48. Porcentaje de consultas en las que el médico/a le remitió a la enfermera; le remitió a otro médico/a;le dijo que volviese; le recetó medicamentos; le dió consejos; le mando hacerse unas pruebas; o le remitió al hospital por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007	152
Tabla 49. Opinión de la distancia del domicilio al centro de consulta médica por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007	159
Tabla 50. Opinión de la distancia del domicilio al centro de consulta médica por municipios >30.000 habitantes y grupo socioeconómico, 2007	166
Tabla 51. Opinión del horario de la consulta médica por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007	168
Tabla 52. Opinión del horario de la consulta médica por municipios >30.000 habitantes y grupo socioeconómico, 2007	175
Tabla 53. Consultas a personal médico (Media por persona/año) por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007	177

Tabla 1. Población(%) según la percepción de la salud general por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, Encuesta de Salud del País Vasco 2007

Vitoria-Gasteiz

		Muy buena	Buena	Regular	Mala/Muy mala	Total
Hombre	16-24	42,9	53,6	3,6	.	100,0
	25-44	26,2	61,9	10,5	1,4	100,0
	45-64	14,1	57,6	23,9	4,4	100,0
	>=65	8,0	43,2	39,7	9,1	100,0
	Total	21,8	56,7	18,1	3,3	100,0
Mujer	16-24	35,7	58,6	5,7	.	100,0
	25-44	21,8	62,9	11,2	4,1	100,0
	45-64	10,9	58,2	22,7	8,2	100,0
	>=65	10,6	44,4	27,8	17,2	100,0
	Total	17,9	57,3	17,4	7,5	100,0
Ambos sexos	16-24	39,3	56,1	4,6	.	100,0
	25-44	24,1	62,4	10,8	2,7	100,0
	45-64	12,5	57,9	23,3	6,4	100,0
	>=65	9,5	43,9	32,9	13,7	100,0
	Total	19,8	57,0	17,7	5,4	100,0

Resto de Araba

		Muy buena	Buena	Regular	Mala/Muy mala	Total
Hombre	16-24	24,6	75,4	.	.	100,0
	25-44	16,9	72,3	9,2	1,5	100,0
	45-64	5,0	67,2	27,8	.	100,0
	>=65	.	30,9	55,5	13,6	100,0
	Total	10,8	63,0	23,0	3,2	100,0
Mujer	16-24	19,6	80,4	.	.	100,0
	25-44	11,3	75,7	13,0	.	100,0
	45-64	1,2	69,0	25,0	4,8	100,0
	>=65	3,3	43,1	42,6	11,0	100,0
	Total	7,2	66,8	22,2	3,9	100,0
Ambos sexos	16-24	22,7	77,3	.	.	100,0
	25-44	14,0	74,1	11,2	0,7	100,0
	45-64	3,2	68,1	26,5	2,2	100,0
	>=65	1,8	37,4	48,6	12,2	100,0
	Total	9,0	64,9	22,6	3,5	100,0

Barakaldo

		Muy buena	Buena	Regular	Mala/Muy mala	Total
Hombre	16-24	14,3	64,3	14,3	7,1	100,0
	25-44	17,6	70,6	11,8	.	100,0
	45-64	2,3	53,5	39,5	4,7	100,0
	>=65	12,7	44,4	38,7	4,2	100,0
	Total	11,4	59,9	25,6	3,2	100,0
Mujer	16-24	16,7	66,7	16,7	.	100,0
	25-44	17,9	51,3	17,9	12,8	100,0
	45-64	12,1	25,9	44,8	17,2	100,0
	>=65	2,6	33,4	40,9	23,1	100,0
	Total	12,3	39,0	32,6	16,1	100,0
Ambos sexos	16-24	15,0	65,0	15,0	5,1	100,0
	25-44	17,8	60,7	14,9	6,5	100,0
	45-64	7,5	38,7	42,4	11,4	100,0
	>=65	6,7	37,8	40,0	15,5	100,0
	Total	11,9	49,1	29,2	9,8	100,0

Basauri

		Muy buena	Buena	Regular	Mala/Muy mala	Total
Hombre	16-24	28,6	71,4	.	.	100,0
	25-44	15,4	76,9	7,7	.	100,0
	45-64	4,5	77,3	13,6	4,5	100,0
	>=65	.	75,2	24,8	.	100,0
	Total	11,6	76,2	10,8	1,3	100,0
Mujer	16-24	33,3	66,7	.	.	100,0
	25-44	21,1	57,9	21,1	.	100,0
	45-64	.	74,4	25,6	.	100,0
	>=65	4,4	66,3	29,3	.	100,0
	Total	9,9	66,6	23,5	.	100,0
Ambos sexos	16-24	30,7	69,3	.	.	100,0
	25-44	17,8	68,7	13,5	.	100,0
	45-64	1,9	75,6	20,7	1,9	100,0
	>=65	3,1	68,8	28,0	.	100,0
	Total	10,7	71,0	17,7	0,6	100,0

Bilbao

		Muy buena	Buena	Regular	Mala/Muy mala	Total
Hombre	16-24	50,0	47,1	2,9	.	100,0
	25-44	28,3	60,0	8,3	3,3	100,0
	45-64	12,9	63,3	19,4	4,3	100,0
	>=65	8,3	48,4	34,6	8,7	100,0
	Total	22,0	57,3	16,4	4,3	100,0
Mujer	16-24	36,6	61,0	2,4	.	100,0
	25-44	28,2	63,8	7,4	0,7	100,0
	45-64	13,6	56,8	23,5	6,2	100,0
	>=65	7,3	38,6	40,6	13,5	100,0
	Total	19,1	54,7	20,6	5,7	100,0
Ambos sexos	16-24	43,3	54,0	2,7	.	100,0
	25-44	28,3	61,9	7,9	2,0	100,0
	45-64	13,3	59,9	21,5	5,3	100,0
	>=65	7,7	42,5	38,3	11,6	100,0
	Total	20,5	55,9	18,6	5,1	100,0

Getxo

		Muy buena	Buena	Regular	Mala/Muy mala	Total
Hombre	16-24	64,3	21,4	14,3	.	100,0
	25-44	71,8	17,9	10,3	.	100,0
	45-64	36,4	56,8	6,8	.	100,0
	>=65	.	45,7	37,6	16,8	100,0
	Total	48,5	35,4	13,6	2,5	100,0
Mujer	16-24	66,7	22,2	11,1	.	100,0
	25-44	46,7	48,9	4,4	.	100,0
	45-64	26,1	54,3	15,2	4,3	100,0
	>=65	4,7	36,8	31,7	26,8	100,0
	Total	35,7	46,4	12,5	5,4	100,0
Ambos sexos	16-24	65,3	21,8	12,9	.	100,0
	25-44	58,3	34,5	7,1	.	100,0
	45-64	31,3	55,6	10,9	2,1	100,0
	>=65	2,4	41,1	34,6	21,9	100,0
	Total	42,0	41,0	13,0	4,0	100,0

Portugaleta

		Muy buena	Buena	Regular	Mala/Muy mala	Total
Hombre	16-24	38,5	61,5	.	.	100,0
	25-44	40,0	30,0	30,0	.	100,0
	45-64	10,7	53,6	32,1	3,6	100,0
	>=65	9,9	39,7	35,1	15,2	100,0
	Total	25,0	44,7	26,2	4,0	100,0
Mujer	16-24	36,4	54,5	9,1	.	100,0
	25-44	25,0	57,1	14,3	3,6	100,0
	45-64	13,3	43,3	33,3	10,0	100,0
	>=65	7,9	38,3	38,3	15,4	100,0
	Total	19,6	49,0	24,0	7,5	100,0
Ambos sexos	16-24	37,6	58,5	3,9	.	100,0
	25-44	31,6	45,2	21,2	2,0	100,0
	45-64	12,0	48,7	32,7	6,6	100,0
	>=65	8,8	39,0	36,9	15,3	100,0
	Total	22,2	46,9	25,1	5,8	100,0

Santurtzi

		Muy buena	Buena	Regular	Mala/Muy mala	Total
Hombre	16-24	33,3	50,0	16,7	.	100,0
	25-44	6,7	86,7	6,7	.	100,0
	45-64	.	83,3	12,5	4,2	100,0
	>=65	.	55,2	44,8	.	100,0
	Total	6,1	77,9	14,8	1,1	100,0
Mujer	16-24	10,0	80,0	10,0	.	100,0
	25-44	8,3	87,5	4,2	.	100,0
	45-64	.	71,4	28,6	.	100,0
	>=65	3,2	32,2	55,2	9,5	100,0
	Total	5,0	67,1	25,3	2,6	100,0
Ambos sexos	16-24	19,3	68,0	12,7	.	100,0
	25-44	7,4	87,0	5,6	.	100,0
	45-64	.	77,4	20,5	2,1	100,0
	>=65	2,1	40,0	51,7	6,2	100,0
	Total	5,5	72,3	20,2	1,9	100,0

Resto de Bizkaia

		Muy buena	Buena	Regular	Mala/Muy mala	Total
Hombre	16-24	32,2	64,6	1,6	1,6	100,0
	25-44	21,7	71,9	6,5	.	100,0
	45-64	9,6	71,1	16,9	2,3	100,0
	>=65	5,0	54,8	31,6	8,6	100,0
	Total	15,8	67,7	14,0	2,5	100,0
Mujer	16-24	13,3	78,3	8,4	.	100,0
	25-44	16,3	69,8	11,6	2,2	100,0
	45-64	7,7	66,0	20,3	6,1	100,0
	>=65	2,5	56,4	28,5	12,6	100,0
	Total	10,2	66,6	17,7	5,5	100,0
Ambos sexos	16-24	21,9	72,1	5,3	0,7	100,0
	25-44	19,1	70,9	9,0	1,1	100,0
	45-64	8,7	68,6	18,6	4,1	100,0
	>=65	3,6	55,7	29,9	10,9	100,0
	Total	13,0	67,1	15,9	4,0	100,0

Donostia

		Muy buena	Buena	Regular	Mala/Muy mala	Total
Hombre	16-24	54,5	40,9	4,5	.	100,0
	25-44	19,1	68,1	10,6	2,1	100,0
	45-64	12,0	66,7	15,7	5,6	100,0
	>=65	10,1	71,5	15,6	2,8	100,0
	Total	18,6	65,8	12,5	3,1	100,0
Mujer	16-24	33,3	58,3	4,2	4,2	100,0
	25-44	29,3	60,0	9,3	1,3	100,0
	45-64	15,4	57,7	24,6	2,3	100,0
	>=65	7,8	52,1	30,9	9,1	100,0
	Total	19,5	57,1	19,5	3,9	100,0
Ambos sexos	16-24	44,5	49,1	4,4	2,0	100,0
	25-44	23,8	64,4	10,0	1,8	100,0
	45-64	13,8	61,9	20,5	3,8	100,0
	>=65	8,7	59,7	24,9	6,7	100,0
	Total	19,1	61,3	16,1	3,5	100,0

Errenteria

		Muy buena	Buena	Regular	Mala/Muy mala	Total
Hombre	16-24	33,3	66,7	.	.	100,0
	25-44	10,0	80,0	10,0	.	100,0
	45-64	.	62,5	33,3	4,2	100,0
	>=65	6,7	56,7	36,7	.	100,0
	Total	7,6	69,4	21,6	1,4	100,0
Mujer	16-24	50,0	.	50,0	.	100,0
	25-44	11,1	77,8	11,1	.	100,0
	45-64	13,3	66,7	20,0	.	100,0
	>=65	10,6	23,0	61,1	5,3	100,0
	Total	14,2	57,6	27,1	1,1	100,0
Ambos sexos	16-24	42,1	31,8	26,2	.	100,0
	25-44	10,5	78,9	10,5	.	100,0
	45-64	7,2	64,8	26,1	1,9	100,0
	>=65	8,9	37,3	50,7	3,1	100,0
	Total	11,0	63,2	24,5	1,2	100,0

Irún

		Muy buena	Buena	Regular	Mala/Muy mala	Total
Hombre	16-24	50,0	42,9	.	7,1	100,0
	25-44	26,9	61,5	11,5	.	100,0
	45-64	12,2	63,3	14,3	10,2	100,0
	>=65	4,1	42,5	42,5	10,8	100,0
	Total	21,2	56,0	16,1	6,7	100,0
Mujer	16-24	45,5	54,5	.	.	100,0
	25-44	30,0	56,7	13,3	.	100,0
	45-64	10,9	56,4	27,3	5,5	100,0
	>=65	9,4	56,1	27,3	7,2	100,0
	Total	19,6	56,2	20,5	3,7	100,0
Ambos sexos	16-24	48,2	47,4	.	4,3	100,0
	25-44	28,6	58,9	12,5	.	100,0
	45-64	11,6	59,7	21,0	7,8	100,0
	>=65	7,5	51,3	32,8	8,5	100,0
	Total	20,4	56,1	18,5	5,1	100,0

Resto de Gipuzkoa

		Muy buena	Buena	Regular	Mala/Muy mala	Total
Hombre	16-24	32,6	62,3	5,1	.	100,0
	25-44	21,9	61,2	14,4	2,5	100,0
	45-64	9,5	68,8	16,6	5,1	100,0
	>=65	8,2	48,2	34,1	9,6	100,0
	Total	16,9	61,5	17,3	4,2	100,0
Mujer	16-24	28,4	59,3	12,3	.	100,0
	25-44	25,7	56,5	17,8	.	100,0
	45-64	9,3	63,4	23,5	3,8	100,0
	>=65	3,0	42,1	45,3	9,6	100,0
	Total	16,1	55,6	25,0	3,3	100,0
Ambos sexos	16-24	30,5	60,8	8,7	.	100,0
	25-44	23,7	58,9	16,0	1,3	100,0
	45-64	9,4	66,2	19,9	4,5	100,0
	>=65	5,2	44,7	40,6	9,6	100,0
	Total	16,5	58,5	21,2	3,8	100,0

Tabla 2. Índice de salud mental por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, Encuesta de Salud del País Vasco 2007

Vitoria-Gasteiz

	Hombre	Mujer	Ambos sexos
	Media	Media	Media
16-24	78,6	75,4	77,0
25-44	74,6	67,9	71,4
45-64	74,5	70,2	72,3
>=65	73,5	66,7	69,6
TOTAL	74,9	69,2	72,0

Resto de Araba

	Hombre	Mujer	Ambos sexos
	Media	Media	Media
16-24	79,5	67,8	75,1
25-44	76,9	74,9	75,8
45-64	75,7	70,9	73,5
>=65	71,7	66,7	69,1
TOTAL	75,8	71,4	73,6

Barakaldo

	Hombre	Mujer	Ambos sexos
	Media	Media	Media
16-24	65,1	55,3	62,4
25-44	74,1	63,0	68,4
45-64	71,5	59,4	65,2
>=65	70,9	62,5	65,9
TOTAL	71,6	61,3	66,3

Basauri

	Hombre	Mujer	Ambos sexos
	Media	Media	Media
16-24	85,1	70,7	78,8
25-44	77,2	74,5	76,1
45-64	77,9	72,2	74,5
>=65	80,5	70,0	73,0
TOTAL	78,7	72,2	75,1

Bilbao

	Hombre	Mujer	Ambos sexos
	Media	Media	Media
16-24	83,6	76,2	79,8
25-44	72,9	74,2	73,5
45-64	72,8	67,9	70,2
>=65	71,6	62,0	65,7
TOTAL	73,8	69,3	71,3

Getxo

	Hombre	Mujer	Ambos sexos
	Media	Media	Media
16-24	80,9	64,0	73,7
25-44	74,6	72,3	73,3
45-64	78,5	71,5	75,1
>=65	74,1	71,0	72,6
TOTAL	76,6	71,1	73,8

Portugalete

	Hombre	Mujer	Ambos sexos
	Media	Media	Media
16-24	71,7	68,0	70,1
25-44	76,2	74,0	75,0
45-64	71,6	61,2	66,5
>=65	71,7	69,2	70,3
TOTAL	73,1	68,7	70,8

Santurtzi

	Hombre	Mujer	Ambos sexos
	Media	Media	Media
16-24	80,7	75,2	77,4
25-44	77,0	68,3	73,3
45-64	77,8	68,4	73,2
>=65	66,6	62,5	63,9
TOTAL	75,9	67,6	71,6

Resto de Bizkaia

	Hombre	Mujer	Ambos sexos
	Media	Media	Media
16-24	77,3	75,1	76,1
25-44	78,2	73,6	76,0
45-64	77,4	69,7	73,7
>=65	74,4	67,5	70,5
TOTAL	77,2	71,2	74,1

Donostia

	Hombre	Mujer	Ambos sexos
	Media	Media	Media
16-24	71,5	71,5	71,5
25-44	75,7	67,6	72,0
45-64	74,9	71,0	72,8
>=65	76,1	69,7	72,2
TOTAL	75,1	69,5	72,2

Errenteria

	Hombre	Mujer	Ambos sexos
	Media	Media	Media
16-24	74,7	67,0	70,7
25-44	72,6	69,6	71,1
45-64	74,8	71,2	72,9
>=65	76,4	78,0	77,3
TOTAL	74,1	71,7	72,9

Irún

	Hombre	Mujer	Ambos sexos
	Media	Media	Media
16-24	78,0	72,7	75,9
25-44	73,5	77,6	75,8
45-64	71,8	66,4	69,0
>=65	76,3	75,4	75,7
TOTAL	74,1	72,9	73,5

Resto de Gipuzkoa

	Hombre	Mujer	Ambos sexos
	Media	Media	Media
16-24	77,1	67,1	72,1
25-44	71,1	68,5	69,8
45-64	72,3	64,9	68,7
>=65	69,6	61,2	64,7
TOTAL	72,0	65,6	68,7

**Tabla3. Índice de salud social
por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, Encuesta de Salud del País Vasco 2007**

Vitoria-Gasteiz

	Hombre		Mujer		Ambos sexos	
	Confidencia	Afecto	Confidencia	Afecto	Confidencia	Afecto
	Media	Media	Media	Media	Media	Media
16-24	83,7	88,2	87,5	90,1	85,6	89,2
25-44	81,6	87,2	81,2	85,2	81,4	86,2
45-64	75,8	83,1	77,0	81,9	76,4	82,5
>=65	79,3	87,5	73,6	83,8	76,0	85,4
TOTAL	79,7	86,1	79,1	84,5	79,4	85,3

Resto de Araba

	Hombre		Mujer		Ambos sexos	
	Confidencia	Afecto	Confidencia	Afecto	Confidencia	Afecto
	Media	Media	Media	Media	Media	Media
16-24	77,4	80,2	75,5	78,8	76,7	79,7
25-44	70,8	79,4	67,3	72,5	69,0	75,8
45-64	69,2	74,1	65,2	68,7	67,3	71,6
>=65	62,7	73,3	61,5	70,3	62,1	71,7
TOTAL	69,5	76,6	66,0	71,4	67,8	74,0

Barakaldo

	Hombre		Mujer		Ambos sexos	
	Confidencia	Afecto	Confidencia	Afecto	Confidencia	Afecto
	Media	Media	Media	Media	Media	Media
16-24	79,6	82,1	88,3	88,9	82,1	84,0
25-44	85,7	89,7	77,9	79,7	81,8	84,6
45-64	81,5	86,6	78,3	81,2	79,8	83,7
>=65	82,2	89,5	87,0	91,4	85,1	90,6
TOTAL	83,0	87,7	80,7	83,4	81,8	85,5

Basauri

	Hombre		Mujer		Ambos sexos	
	Confidencia	Afecto	Confidencia	Afecto	Confidencia	Afecto
	Media	Media	Media	Media	Media	Media
16-24	82,9	88,1	79,2	75,0	81,2	82,4
25-44	79,2	83,7	85,0	89,9	81,7	86,4
45-64	79,5	85,6	86,4	92,9	83,6	89,9
>=65	89,9	98,5	87,4	95,5	88,1	96,3
TOTAL	81,1	86,6	85,8	91,5	83,6	89,2

Bilbao

	Hombre		Mujer		Ambos sexos	
	Confidencia	Afecto	Confidencia	Afecto	Confidencia	Afecto
	Media	Media	Media	Media	Media	Media
16-24	91,3	91,7	87,3	92,7	89,3	92,2
25-44	82,4	86,0	85,2	86,6	83,8	86,3
45-64	81,5	87,2	78,1	83,3	79,7	85,1
>=65	76,3	84,5	74,2	82,4	75,0	83,3
TOTAL	81,9	86,7	80,3	85,1	81,1	85,8

Getxo

	Hombre		Mujer		Ambos sexos	
	Confidencia	Afecto	Confidencia	Afecto	Confidencia	Afecto
	Media	Media	Media	Media	Media	Media
16-24	95,7	92,9	90,6	90,7	93,5	92,0
25-44	90,3	85,3	91,5	83,5	90,9	84,3
45-64	85,9	84,8	84,9	81,2	85,4	83,0
>=65	84,6	86,8	75,1	81,4	79,7	84,0
TOTAL	88,6	86,3	86,9	83,1	87,8	84,7

Portugalete

	Hombre		Mujer		Ambos sexos	
	Confidencia	Afecto	Confidencia	Afecto	Confidencia	Afecto
	Media	Media	Media	Media	Media	Media
16-24	78,1	80,1	91,4	93,2	83,8	85,8
25-44	83,0	87,1	90,7	89,0	87,3	88,2
45-64	83,6	85,4	83,4	86,6	83,5	86,0
>=65	82,0	89,2	80,1	84,6	81,0	86,6
TOTAL	82,1	85,7	86,5	87,9	84,4	86,8

Santurtzi

	Hombre		Mujer		Ambos sexos	
	Confidencia	Afecto	Confidencia	Afecto	Confidencia	Afecto
	Media	Media	Media	Media	Media	Media
16-24	84,2	93,1	89,0	90,0	87,1	91,2
25-44	81,7	84,4	87,1	88,2	83,9	86,0
45-64	77,5	79,9	72,9	78,3	75,2	79,1
>=65	75,2	79,3	77,0	82,3	76,4	81,3
TOTAL	79,8	83,2	80,9	84,3	80,3	83,7

Resto de Bizkaia

	Hombre		Mujer		Ambos sexos	
	Confidencia	Afecto	Confidencia	Afecto	Confidencia	Afecto
	Media	Media	Media	Media	Media	Media
16-24	82,4	85,7	84,7	87,5	83,6	86,7
25-44	82,6	85,5	82,7	86,5	82,6	86,0
45-64	81,8	86,6	79,8	81,8	80,8	84,3
>=65	77,3	86,6	75,4	86,7	76,2	86,6
TOTAL	81,3	86,1	80,4	85,3	80,9	85,7

Donostia

	Hombre		Mujer		Ambos sexos	
	Confidencia	Afecto	Confidencia	Afecto	Confidencia	Afecto
	Media	Media	Media	Media	Media	Media
16-24	88,4	93,9	87,7	89,9	88,1	92,0
25-44	82,3	87,2	81,5	86,2	81,9	86,8
45-64	76,7	83,2	79,5	81,9	78,2	82,5
>=65	89,5	92,5	80,4	88,2	84,0	89,9
TOTAL	82,4	87,6	81,0	85,6	81,7	86,6

Errenteria

	Hombre		Mujer		Ambos sexos	
	Confidencia	Afecto	Confidencia	Afecto	Confidencia	Afecto
	Media	Media	Media	Media	Media	Media
16-24	88,3	91,7	91,3	89,6	89,9	90,6
25-44	87,5	90,0	83,6	89,8	85,6	89,9
45-64	76,2	83,7	80,5	84,2	78,6	83,9
>=65	91,4	93,3	84,0	96,5	87,1	95,1
TOTAL	84,5	88,6	83,1	89,2	83,8	88,9

Irún

	Hombre		Mujer		Ambos sexos	
	Confidencia	Afecto	Confidencia	Afecto	Confidencia	Afecto
	Media	Media	Media	Media	Media	Media
16-24	78,6	88,7	93,2	96,2	84,3	91,6
25-44	85,8	93,9	83,2	87,2	84,3	90,2
45-64	82,6	88,4	82,4	84,2	82,5	86,3
>=65	87,7	95,2	89,1	94,6	88,6	94,8
TOTAL	83,8	91,3	85,3	89,0	84,6	90,1

Resto de Gipuzkoa

	Hombre		Mujer		Ambos sexos	
	Confidencia	Afecto	Confidencia	Afecto	Confidencia	Afecto
	Media	Media	Media	Media	Media	Media
16-24	84,6	89,0	85,7	91,0	85,2	90,0
25-44	83,1	86,9	85,2	87,6	84,1	87,2
45-64	80,6	84,6	80,9	83,4	80,7	84,0
>=65	84,2	89,7	76,6	82,3	79,8	85,4
TOTAL	82,7	86,9	82,1	85,6	82,4	86,2

Tabla 4. Población (%) con síntomas de ansiedad y/o depresión por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, Encuesta de Salud del País Vasco 2007

		Resto de					Resto de				
		Vitoria-Gasteiz	Araba	Barakaldo	Basauri	Bilbao	Getxo	Portugalete	Santurtzi	Bizkaia	Donostia
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Hombre	16-24	8,9	9,8	14,3	.	3,0	.	23,1	16,7	6,4	18,2
	25-44	7,1	9,4	14,7	7,7	12,5	10,3	.	3,4	3,2	7,4
	45-64	11,3	7,6	23,3	4,8	16,7	9,1	21,4	.	5,6	11,1
	>=65	15,7	23,3	8,4	.	13,6	16,8	19,2	32,5	7,1	7,1
	TOTAL	9,9	11,6	16,4	5,1	13,0	9,6	14,4	8,1	5,0	9,5
Mujer	16-24	14,3	24,6	50,0	16,7	9,8	33,3	27,3	20,0	6,3	20,8
	25-44	18,3	12,8	35,9	5,3	8,2	13,0	3,6	33,3	15,1	16,0
	45-64	18,6	16,5	35,7	12,8	23,9	17,4	32,3	25,9	16,1	16,2
	>=65	26,5	31,9	31,5	12,1	31,7	18,8	15,4	38,5	19,0	23,2
	TOTAL	19,5	19,0	35,5	10,6	19,3	17,0	16,9	31,3	15,2	18,3
Ambos sexos	16-24	11,6	15,4	24,3	7,3	6,5	14,2	24,9	18,7	6,3	19,4
	25-44	12,5	11,2	25,5	6,6	10,3	11,8	2,0	16,3	9,0	11,4
	45-64	15,0	11,8	29,8	9,6	20,5	13,2	26,7	12,7	10,7	13,8
	>=65	21,9	27,8	22,1	8,7	24,6	17,8	17,1	36,5	13,8	16,9
	TOTAL	14,8	15,2	26,2	8,1	16,3	13,3	15,7	20,0	10,2	14,0

		Resto de			
		Errenteria	Irún	Gipuzkoa	CAPV
		%	%	%	%
Hombre	16-24	.	.	5,1	7,5
	25-44	25,0	15,4	12,0	8,9
	45-64	20,8	20,4	15,2	12,3
	>=65	14,2	11,8	14,8	12,7
	TOTAL	20,2	14,2	12,6	10,5
Mujer	16-24	25,0	18,2	21,0	15,9
	25-44	27,8	10,0	20,7	16,2
	45-64	30,0	27,3	26,2	21,7
	>=65	6,2	9,0	31,8	25,5
	TOTAL	23,8	16,1	24,9	20,0
Ambos sexos	16-24	13,1	7,1	13,1	11,6
	25-44	26,4	12,4	16,2	12,5
	45-64	25,8	23,9	20,6	17,1
	>=65	9,6	10,0	24,6	20,2
	TOTAL	22,1	15,2	18,8	15,4

Tabla 5. Población (%) con limitación crónica de la actividad por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007

		Resto de					Resto de				
		Vitoria-Gasteiz	Araba	Barakaldo	Basauri	Bilbao	Getxo	Portugalete	Santurtzi	Bizkaia	Donostia
Hombre	0-14	0,6	.	.	.	2,5	5,3	.	7,7	0,9	.
	15-24	1,7	4,5	.	.	4,0	.	5,0	.	.	.
	25-44	4,4	2,0	4,8	11,9	7,0	3,0	2,9	4,3	5,6	1,4
	45-64	10,0	11,3	16,2	21,1	13,0	1,6	14,0	5,0	11,3	10,2
	>=65	15,9	17,8	31,9	38,6	21,1	18,4	28,9	37,0	18,0	10,9
	Total	6,5	7,6	11,3	14,5	10,1	4,6	9,8	10,0	7,8	4,7
Mujer	0-14	2,2	.	.	8,3	2,5	.	.	0,9	1,4	.
	15-24	1,7	.	7,7	10,0	1,3	4,1	.	7,1	3,3	.
	25-44	2,6	2,0	15,8	5,9	3,9	.	10,3	10,3	2,7	2,5
	45-64	9,3	5,5	17,2	22,0	7,8	2,9	15,4	7,0	7,9	7,0
	>=65	24,3	9,6	24,6	26,8	26,2	22,0	26,3	18,3	22,7	12,9
	Total	7,8	4,1	15,3	15,2	9,9	4,5	12,7	10,2	7,9	5,7
Ambos sexos	0-14	1,4	.	.	3,6	2,5	2,6	.	3,9	0,9	0,7
	15-24	1,7	2,6	2,9	4,5	2,7	1,9	2,7	3,8	1,8	.
	25-44	3,5	2,0	10,0	9,1	5,4	1,5	6,9	7,1	4,2	1,9
	45-64	9,6	8,5	16,8	21,6	10,2	2,3	14,7	6,0	9,6	8,5
	>=65	20,7	13,3	27,6	31,1	24,2	20,4	27,4	25,4	20,7	12,1
	Total	7,2	5,8	13,4	14,9	10,0	4,6	11,3	10,1	7,8	5,3

		Resto de			
		Errenteria	Irún	Gipuzkoa	CAPV
Hombre	0-14	.	4,3	0,7	1,3
	15-24	.	9,4	2,8	2,0
	25-44	2,6	6,8	5,2	5,0
	45-64	12,5	17,1	12,6	11,8
	>=65	8,2	23,4	18,9	19,8
	Total	5,3	12,6	8,2	8,2
Mujer	0-14	.	.	0,6	1,3
	15-24	10,0	.	2,6	2,6
	25-44	.	2,0	4,6	4,0
	45-64	4,5	8,0	9,3	8,9
	>=65	9,0	26,9	21,6	22,0
	Total	3,8	9,2	8,2	8,5
Ambos sexos	0-14	.	2,5	0,7	1,3
	15-24	4,7	4,8	2,7	2,3
	25-44	1,4	4,3	4,9	4,5
	45-64	8,5	12,3	11,0	10,3
	>=65	8,7	25,5	20,4	21,1
	Total	4,5	10,8	8,2	8,4

Tabla 6. Prevalencia(%) de problemas crónicos más frecuentes por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007

Vitoria-Gasteiz

	Hombre					Mujer					Total
	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	
Caries	1,0	2,4	1,9	1,1	1,9	1,2	2,2	2,1	2,0	2,0	1,9
Dolor de espalda	0,0	5,3	8,4	9,8	5,7	0,0	5,6	14,7	18,4	9,2	7,5
Hipertensión	0,0	2,4	17,0	41,1	10,7	0,0	0,3	19,3	45,9	12,8	11,8
Colesterol elevado	0,0	1,9	11,4	18,3	6,1	0,0	0,7	7,7	18,4	5,4	5,8
Asma	1,0	4,1	1,4	4,1	2,9	1,2	2,8	2,6	3,2	2,6	2,7
Alergia	6,3	9,3	1,9	3,1	6,1	2,5	7,2	4,1	2,0	4,8	5,4
Arteriosclerosis	0,0	0,0	0,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,8	0,1	0,1
Varices	0,0	0,5	2,5	4,2	1,4	0,0	2,8	7,2	12,4	5,1	3,3
Prob.de corazón	0,0	1,0	7,0	20,6	4,8	0,6	0,2	3,1	8,8	2,5	3,6
Artrosis	0,0	1,2	5,3	11,9	3,4	0,0	1,5	13,4	36,4	10,2	6,9
Diabetes	0,0	0,5	5,6	15,9	3,7	0,0	0,3	3,9	10,8	2,9	3,3
Ansiedad/depresión	0,0	2,2	2,2	4,2	2,1	0,6	2,0	6,7	12,4	4,8	3,4
Prob. mentales	0,5	1,0	0,8	0,5	0,8	1,2	0,5	0,0	4,4	1,1	1,0
Migraña	0,0	1,0	0,8	2,1	0,9	0,6	5,6	3,4	4,4	4,0	2,5

Resto de Araba

	Hombre					Mujer					Total
	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	
Caries	0,0	0,8	1,6	0,0	0,8	0,0	1,6	0,8	0,0	0,8	0,8
Dolor de espalda	0,0	5,3	10,5	8,7	6,7	5,0	4,2	15,9	14,9	9,5	8,1
Hipertensión	0,0	1,7	12,9	32,8	10,2	0,0	0,0	13,8	34,8	10,9	10,6
Colesterol elevado	0,0	0,0	12,9	16,0	6,5	0,0	0,0	12,0	20,0	7,3	6,9
Asma	6,4	2,4	1,6	6,5	3,5	0,0	5,2	3,2	1,0	3,1	3,3
Alergia	5,2	4,8	2,4	1,9	3,7	0,0	9,5	5,6	2,1	5,7	4,7
Arteriosclerosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varices	0,0	0,0	1,6	8,1	1,9	0,0	3,3	4,8	9,9	4,7	3,3
Prob.de corazón	0,0	0,0	1,6	12,8	2,8	2,2	0,0	0,8	13,0	3,3	3,0
Artrosis	0,0	0,0	12,1	12,7	5,7	5,0	0,0	11,9	21,5	8,3	7,0
Diabetes	0,0	0,0	4,0	12,8	3,4	0,0	0,0	0,8	14,7	3,4	3,4
Ansiedad/depresión	0,0	0,0	0,8	9,8	2,0	0,0	2,0	7,9	8,8	4,7	3,4
Prob. mentales	0,0	2,1	0,0	3,5	1,5	0,0	2,8	0,0	1,0	1,3	1,4
Migraña	2,1	0,0	1,6	0,0	0,7	0,0	3,3	4,0	5,8	3,6	2,2

Barakaldo

	Hombre					Mujer					Total
	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	
Caries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,7	0,4
Dolor de espalda	0,0	3,9	6,8	0,0	3,6	0,0	4,5	5,7	1,6	3,6	3,6
Hipertensión	0,0	0,0	12,2	50,0	11,3	0,0	0,0	19,5	40,6	14,2	12,8
Colesterol elevado	0,0	0,0	13,5	17,2	6,6	0,0	3,0	11,5	21,3	8,9	7,8
Asma	4,2	9,1	1,4	2,6	5,2	7,1	4,3	5,7	0,0	4,2	4,7
Alergia	4,0	3,9	1,4	0,0	2,6	0,0	4,5	4,6	1,6	3,3	2,9
Arteriosclerosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	1,0	0,5
Varices	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	5,0	2,1	1,1
Prob.de corazón	0,0	0,0	4,1	16,7	3,8	0,0	0,0	6,9	14,7	5,1	4,5
Artrosis	0,0	0,0	6,8	6,8	3,0	0,0	1,5	17,2	23,1	10,4	6,8
Diabetes	0,0	0,0	4,1	14,1	3,4	0,0	3,0	8,0	9,6	5,4	4,4
Ansiedad/depresión	0,0	1,3	2,7	2,6	1,7	3,0	3,0	16,1	19,5	10,3	6,2
Prob. mentales	0,0	1,3	1,4	4,2	1,6	0,0	3,0	2,3	3,3	2,4	2,0
Migraña	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,4	1,6	2,4	1,2

Basauri

	Hombre					Mujer					Total
	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	
Caries	0,0	0,0	5,3	0,0	1,3	0,0	0,0	2,0	5,8	1,7	1,5
Dolor de espalda	0,0	7,9	7,9	16,5	7,6	0,0	9,7	20,0	30,6	15,7	11,7
Hipertensión	0,0	2,0	15,8	30,7	8,6	0,0	0,0	18,0	52,1	15,5	12,1
Colesterol elevado	0,0	3,9	7,9	20,6	6,3	0,0	0,0	12,0	22,0	7,8	7,1
Asma	12,8	5,9	0,0	10,1	6,0	0,0	7,3	8,0	12,0	7,6	6,8
Alergia	0,0	5,5	0,0	4,1	3,0	8,3	4,9	4,0	0,0	4,1	3,6
Arteriosclerosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varices	0,0	0,0	2,6	4,1	1,2	0,0	4,9	6,0	17,3	7,1	4,2
Prob.de corazón	0,0	2,0	5,3	0,0	2,2	0,0	0,0	4,0	3,3	1,8	2,0
Artrosis	0,0	0,0	2,6	34,4	4,8	0,0	2,4	22,0	58,3	18,9	12,0
Diabetes	0,0	3,9	7,9	8,2	4,8	8,3	0,0	0,0	9,1	2,8	3,8
Ansiedad/depresión	0,0	0,0	2,6	10,1	1,9	0,0	7,3	12,0	2,9	6,9	4,4
Prob. mentales	0,0	0,0	0,0	6,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Migraña	0,0	2,0	0,0	0,0	0,9	0,0	2,4	10,0	6,2	5,1	3,0

Bilbao

	Hombre					Mujer					Total
	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	
Caries	0,0	0,7	1,2	0,0	0,6	0,0	1,0	0,7	1,3	0,9	0,7
Dolor de espalda	0,0	1,8	6,1	5,0	3,2	1,1	1,9	7,4	6,3	4,3	3,8
Hipertensión	0,0	1,1	21,1	33,8	11,7	0,0	0,9	14,5	41,4	14,0	12,9
Colesterol elevado	0,0	0,7	17,8	12,7	7,1	0,0	0,6	9,9	18,5	7,2	7,2
Asma	12,0	3,0	2,0	2,7	4,0	5,4	3,8	1,8	4,3	3,6	3,8
Alergia	3,9	3,6	2,4	1,3	2,9	1,1	1,3	0,7	2,3	1,3	2,1
Arteriosclerosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,5	0,3
Varices	0,0	0,7	0,8	1,4	0,8	0,0	0,6	3,5	5,3	2,4	1,6
Prob.de corazón	0,0	0,4	4,5	25,8	5,7	1,1	0,3	2,5	16,6	4,9	5,3
Artrosis	0,0	1,1	8,1	8,6	4,0	0,0	1,0	9,2	29,5	9,8	7,1
Diabetes	0,0	0,7	8,1	10,9	4,3	0,0	0,6	2,1	10,3	3,2	3,7
Ansiedad/depresión	0,0	2,2	4,5	2,7	2,5	0,0	1,3	8,8	8,9	4,9	3,8
Prob. mentales	1,1	2,6	0,4	2,7	1,8	0,0	0,0	0,4	2,3	0,6	1,2
Migraña	1,1	0,7	0,8	0,0	0,7	0,0	2,9	4,2	1,0	2,4	1,6

Getxo

	Hombre					Mujer					Total
	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	
Caries	0,0	2,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Dolor de espalda	0,0	1,2	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	2,9	4,8	1,5	1,0
Hipertensión	0,0	1,2	23,0	44,6	12,1	0,0	0,0	5,8	31,8	6,3	9,1
Colesterol elevado	0,0	1,2	18,0	13,2	6,7	0,0	0,0	7,2	17,2	4,5	5,6
Asma	2,6	1,0	0,0	0,0	0,9	3,7	1,3	1,4	0,0	1,6	1,3
Alergia	0,0	1,2	3,3	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	2,4	0,4	0,9
Arteriosclerosis	0,0	0,0	0,0	2,6	0,3	0,0	0,0	0,0	2,5	0,4	0,4
Varices	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,4	0,2
Prob.de corazón	0,0	0,0	6,6	31,6	5,8	0,0	0,0	4,3	14,7	3,3	4,5
Artrosis	0,0	0,0	0,0	13,2	1,7	0,0	0,0	7,2	29,5	6,3	4,1
Diabetes	0,0	0,0	1,6	7,8	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Ansiedad/depresión	0,0	0,0	0,0	7,8	1,0	0,0	1,1	2,9	4,9	1,9	1,5
Prob. mentales	0,0	2,4	0,0	5,2	1,8	0,0	0,0	0,0	2,5	0,4	1,1
Migraña	0,0	2,2	0,0	2,6	1,3	0,0	1,3	1,4	0,0	0,9	1,1

Portugalete

	Hombre					Mujer					Total
	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	
Caries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dolor de espalda	0,0	0,0	12,0	7,0	4,4	0,0	3,7	7,7	8,0	5,2	4,8
Hipertensión	0,0	1,9	18,0	50,0	13,4	0,0	2,0	15,4	39,5	12,9	13,1
Colesterol elevado	0,0	1,9	6,0	26,5	6,4	0,0	0,0	7,7	18,6	5,8	6,1
Asma	5,0	1,9	4,0	3,2	3,2	7,8	3,7	3,8	5,3	4,6	3,9
Alergia	10,0	0,0	0,0	0,0	1,6	7,8	7,7	3,8	0,0	5,1	3,4
Arteriosclerosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,5	0,3
Varices	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	8,0	2,1	1,1
Prob.de corazón	0,0	0,0	8,0	28,2	6,5	0,0	0,0	1,9	5,4	1,6	4,0
Artrosis	0,0	0,0	8,0	19,4	5,2	5,6	0,0	17,3	24,0	10,2	7,7
Diabetes	0,0	0,0	2,0	10,9	2,2	0,0	1,7	0,0	7,8	2,3	2,2
Ansiedad/depresión	0,0	1,9	2,0	0,0	1,4	0,0	0,0	5,8	7,7	3,1	2,2
Prob. mentales	0,0	1,9	0,0	0,0	0,8	0,0	2,0	1,9	2,6	1,8	1,3
Migraña	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,9	2,6	1,8	0,9

Santurtzi

	Hombre					Mujer					Total
	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	
Caries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dolor de espalda	0,0	1,9	2,5	3,0	2,0	0,0	0,0	0,0	6,3	1,6	1,8
Hipertensión	0,0	0,0	17,5	32,6	9,7	0,0	4,4	18,6	46,7	17,9	13,9
Colesterol elevado	0,0	0,0	15,0	23,0	7,5	0,0	0,0	4,7	33,0	9,6	8,6
Asma	5,6	0,0	0,0	0,0	0,8	19,6	2,2	0,0	4,1	4,7	2,8
Alergia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5	2,3	2,0	4,4	2,3
Arteriosclerosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	3,1	1,6
Varices	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prob.de corazón	0,0	0,0	5,0	16,3	4,0	0,0	0,0	7,0	16,5	5,9	4,9
Artrosis	0,0	0,0	7,5	6,0	2,8	0,0	2,2	11,6	20,6	8,8	5,9
Diabetes	0,0	1,9	7,5	13,3	4,9	0,0	0,0	7,0	16,5	5,9	5,4
Ansiedad/depresión	0,0	1,8	0,0	3,0	1,3	0,0	6,2	2,3	6,0	4,4	2,9
Prob. mentales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,5	0,3
Migraña	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resto de Bizkaia

	Hombre					Mujer					Total
	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	
Caries	1,5	1,5	1,4	0,5	1,3	0,8	0,8	1,0	0,0	0,7	1,0
Dolor de espalda	0,0	3,7	9,3	8,5	5,4	0,0	2,0	8,7	12,2	5,5	5,4
Hipertensión	0,0	1,5	18,2	45,0	12,4	0,0	0,2	12,5	43,4	11,9	12,1
Colesterol elevado	0,0	1,2	10,0	16,1	5,7	0,0	0,3	7,5	18,6	5,7	5,7
Asma	11,8	2,5	1,6	4,3	4,0	5,8	2,9	2,2	3,8	3,4	3,7
Alergia	9,7	4,5	3,0	1,4	4,5	7,0	4,0	2,7	1,4	3,6	4,0
Arteriosclerosis	0,0	0,0	0,3	0,8	0,2	0,0	0,0	0,3	0,7	0,2	0,2
Varices	0,0	0,5	1,4	2,3	0,9	0,0	1,7	3,8	6,2	2,9	1,9
Prob.de corazón	0,0	0,5	4,9	23,1	5,0	0,0	0,0	0,7	12,3	2,6	3,8
Artrosis	0,0	0,6	4,2	12,2	3,3	0,0	1,0	13,7	31,1	10,1	6,7
Diabetes	0,0	0,5	7,3	11,3	3,9	0,7	0,3	3,7	8,8	2,9	3,4
Ansiedad/depresión	0,0	0,7	1,6	4,1	1,4	0,0	2,8	6,1	7,3	4,1	2,8
Prob. mentales	0,0	2,2	0,3	0,9	1,1	0,7	0,8	0,8	1,3	0,9	1,0
Migraña	0,5	0,7	0,8	0,7	0,7	0,0	2,6	2,8	2,4	2,2	1,5

Donostia

	Hombre					Mujer					Total
	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	
Caries	0,0	0,6	1,3	0,0	0,6	0,0	0,7	0,5	0,7	0,5	0,5
Dolor de espalda	0,0	2,9	5,7	3,7	3,3	0,0	4,5	11,1	9,7	6,8	5,1
Hipertensión	0,0	0,0	17,2	43,0	10,9	0,0	0,7	10,1	36,4	11,2	11,1
Colesterol elevado	0,0	2,9	15,9	22,5	8,7	0,0	1,8	11,1	16,6	7,4	8,0
Asma	8,6	4,0	1,3	4,5	4,1	2,3	7,7	1,0	2,4	3,8	4,0
Alergia	7,3	9,3	3,2	2,7	6,5	6,0	8,9	3,5	3,7	5,8	6,1
Arteriosclerosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,4	0,2
Varices	0,0	0,0	2,5	6,4	1,6	0,0	2,0	5,5	10,0	4,5	3,1
Prob.de corazón	0,0	1,1	11,5	24,2	7,1	0,0	0,7	1,0	20,8	5,2	6,1
Artrosis	1,5	2,9	3,8	8,9	3,8	1,2	0,5	10,1	25,5	8,9	6,4
Diabetes	0,0	0,0	3,8	12,6	2,9	0,0	0,0	2,5	7,0	2,3	2,6
Ansiedad/depresión	0,0	1,7	2,5	3,6	1,9	0,0	3,9	8,0	12,5	6,3	4,2
Prob. mentales	0,0	1,7	0,6	0,9	1,0	0,0	2,0	0,5	2,0	1,3	1,2
Migraña	0,0	1,7	2,5	1,8	1,7	0,0	4,4	4,0	2,6	3,2	2,5

Errenteria

	Hombre					Mujer					Total
	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	
Caries	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dolor de espalda	0,0	0,0	5,0	4,3	1,8	0,0	2,4	0,0	16,8	4,4	3,1
Hipertensión	0,0	2,3	22,5	21,1	9,6	0,0	2,4	15,9	36,0	12,5	11,0
Colesterol elevado	0,0	0,0	15,0	16,7	6,1	0,0	0,0	11,4	20,2	7,1	6,6
Asma	19,5	4,7	2,5	0,0	6,2	10,0	1,7	4,5	2,8	3,4	4,8
Alergia	5,1	0,0	2,5	0,0	1,6	0,0	11,6	2,3	3,4	6,4	3,9
Arteriosclerosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,6	0,3
Varices	0,0	0,0	5,0	0,0	1,3	0,0	0,0	6,8	6,2	3,1	2,2
Prob.de corazón	0,0	0,0	5,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	15,2	3,0	2,1
Artrosis	0,0	0,0	2,5	0,0	0,6	0,0	0,0	2,3	11,8	3,0	1,8
Diabetes	0,0	0,0	7,5	12,8	3,6	0,0	0,0	4,5	0,0	1,2	2,5
Ansiedad/depresión	0,0	2,3	2,5	8,5	2,8	0,0	8,1	4,5	8,4	6,5	4,6
Prob. mentales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Migraña	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,8	1,2	0,6

Irún

	Hombre					Mujer					Total
	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	
Caries	0,0	4,9	4,3	0,0	3,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,3	1,6
Dolor de espalda	3,1	10,6	12,9	10,7	10,0	0,0	6,4	12,6	13,2	9,1	9,6
Hipertensión	0,0	0,0	17,1	31,8	10,5	0,0	1,6	16,1	33,1	13,0	11,8
Colesterol elevado	0,0	0,0	8,6	17,3	5,5	0,0	0,0	10,3	18,8	7,4	6,5
Asma	3,6	1,8	0,0	6,2	2,3	0,0	4,8	1,1	3,0	2,8	2,6
Alergia	3,6	8,1	1,4	6,2	5,1	0,0	10,7	2,3	8,9	6,6	5,9
Arteriosclerosis	0,0	0,0	2,9	2,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Varices	0,0	0,0	2,9	2,1	1,2	0,0	0,0	8,0	11,2	5,0	3,2
Prob.de corazón	0,0	0,0	5,7	21,2	5,3	0,0	0,0	2,3	9,5	2,9	4,0
Artrosis	0,0	1,8	4,3	23,1	5,9	0,0	0,0	11,5	32,5	10,9	8,5
Diabetes	0,0	0,0	2,9	19,0	4,1	0,0	1,6	9,2	13,5	6,4	5,3
Ansiedad/depresión	0,0	3,5	7,1	2,1	3,8	0,0	3,2	10,3	7,8	6,0	5,0
Prob. mentales	0,0	1,8	1,4	4,2	1,8	4,6	0,0	2,3	1,3	1,5	1,6
Migraña	3,1	6,3	4,3	0,0	4,1	0,0	4,8	5,7	9,6	5,7	4,9

Resto de Gipuzkoa

	Hombre					Mujer					Total
	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	
Caries	3,1	3,4	2,6	2,1	2,9	1,0	2,0	0,9	1,2	1,4	2,1
Dolor de espalda	0,0	5,8	8,8	6,2	5,7	0,0	5,8	10,3	10,2	6,8	6,2
Hipertensión	0,0	1,0	15,9	36,5	9,9	0,0	0,7	9,9	36,3	9,7	9,8
Colesterol elevado	0,0	1,0	12,2	17,5	6,2	0,0	0,2	10,0	20,3	6,5	6,3
Asma	11,8	4,2	2,3	5,0	5,1	4,3	3,6	3,5	4,9	3,9	4,5
Alergia	9,5	5,1	1,8	0,8	4,4	5,7	5,4	3,7	1,8	4,3	4,4
Arteriosclerosis	0,0	0,0	0,2	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	1,5	0,3	0,2
Varices	0,0	1,2	2,8	4,5	1,9	0,0	1,8	7,9	9,8	4,6	3,2
Prob.de corazón	0,0	0,0	6,7	23,6	5,2	0,0	0,0	1,3	10,3	2,3	3,7
Artrosis	0,0	0,2	2,5	5,9	1,6	0,0	0,7	6,8	20,7	5,9	3,8
Diabetes	0,0	0,2	5,6	13,2	3,5	0,0	0,5	4,0	11,7	3,4	3,4
Ansiedad/depresión	0,0	0,6	2,7	1,7	1,2	0,0	2,7	6,5	7,4	4,1	2,7
Prob. mentales	0,6	1,7	0,5	0,9	1,1	0,0	0,8	0,4	1,9	0,8	0,9
Migraña	0,0	1,1	1,2	0,9	0,9	0,5	4,7	4,8	1,6	3,4	2,2

Tabla 7. Población (%) según su consumo de alcohol declarado por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007

Vitoria-Gasteiz

		No bebedor	Ex-Bebedor	Bebedor Ocasional	Bebedor habitual	Total
Hombre	16-24	8,9		1,8	30,4	58,9 100,0
	25-44	8,1		3,3	28,6	60,0 100,0
	45-64	6,4		3,9	22,1	67,6 100,0
	>=65	7,6		5,4	25,0	62,0 100,0
	Total	7,6		3,6	26,3	62,4 100,0
Mujer	16-24	14,3		1,4	40,0	44,3 100,0
	25-44	14,8		3,6	46,4	35,2 100,0
	45-64	23,3		0,8	41,2	34,6 100,0
	>=65	44,6		1,3	31,3	22,8 100,0
	Total	23,3		2,0	41,1	33,6 100,0
Ambos sexos	16-24	11,6		1,6	35,2	51,6 100,0
	25-44	11,3		3,4	37,1	48,1 100,0
	45-64	15,2		2,3	32,0	50,5 100,0
	>=65	28,7		3,1	28,6	39,6 100,0
	Total	15,6		2,8	33,8	47,7 100,0

Resto de Araba

		No bebedor	Ex-Bebedor	Bebedor Ocasional	Bebedor habitual	Total
Hombre	16-24	39,6		.	39,1	21,3 100,0
	25-44	4,6		1,5	35,4	58,5 100,0
	45-64	.		5,0	14,0	81,0 100,0
	>=65	1,8		15,4	38,8	44,0 100,0
	Total	6,6		5,2	29,6	58,6 100,0
Mujer	16-24	19,6		.	42,7	37,7 100,0
	25-44	14,2		1,4	67,6	16,8 100,0
	45-64	20,1		1,2	48,4	30,3 100,0
	>=65	31,7		3,4	51,3	13,7 100,0
	Total	20,3		1,7	56,5	21,6 100,0
Ambos sexos	16-24	31,9		.	40,5	27,6 100,0
	25-44	9,6		1,5	52,2	36,7 100,0
	45-64	9,5		3,2	30,2	57,0 100,0
	>=65	17,7		9,0	45,4	27,8 100,0
	Total	13,4		3,5	42,9	40,2 100,0

Barakaldo

		No bebedor	Ex-Bebedor	Bebedor Ocasional	Bebedor habitual	Total
Hombre	16-24	21,4		.	35,7	42,9 100,0
	25-44	5,9		5,9	41,2	47,1 100,0
	45-64	.		6,7	26,7	66,7 100,0
	>=65	3,7		3,7	19,1	73,5 100,0
	Total	5,6		5,0	32,0	57,4 100,0
Mujer	16-24	16,7		.	50,0	33,3 100,0
	25-44	15,4		12,8	41,0	30,8 100,0
	45-64	46,6		1,7	36,2	15,5 100,0
	>=65	74,4		.	17,9	7,6 100,0
	Total	40,1		5,3	34,4	20,2 100,0
Ambos sexos	16-24	20,1		.	39,7	40,2 100,0
	25-44	10,7		9,4	41,1	38,7 100,0
	45-64	24,4		4,1	31,7	39,8 100,0
	>=65	45,9		1,5	18,4	34,2 100,0
	Total	23,2		5,2	33,2	38,3 100,0

Basauri

		No bebedor	Ex-Bebedor	Bebedor Ocasional	Bebedor habitual	Total
Hombre	16-24	28,6	.	28,6	42,9	100,0
	25-44	7,7	7,7	42,3	42,3	100,0
	45-64	4,5	.	18,2	77,3	100,0
	>=65	10,4	.	39,2	50,4	100,0
	Total	9,3	3,7	33,4	53,6	100,0
Mujer	16-24	.	.	83,3	16,7	100,0
	25-44	5,3	.	57,9	36,8	100,0
	45-64	33,3	.	48,7	17,9	100,0
	>=65	37,4	.	50,2	12,5	100,0
	Total	23,5	.	54,3	22,2	100,0
Ambos sexos	16-24	16,0	.	52,6	31,4	100,0
	25-44	6,6	4,4	49,1	39,9	100,0
	45-64	21,5	.	36,2	42,4	100,0
	>=65	29,8	.	47,1	23,1	100,0
	Total	17,0	1,7	44,8	36,5	100,0

Bilbao

		No bebedor	Ex-Bebedor	Bebedor Ocasional	Bebedor habitual	Total
Hombre	16-24	5,7	.	22,9	71,4	100,0
	25-44	10,7	3,3	39,3	46,7	100,0
	45-64	4,3	1,4	27,1	67,1	100,0
	>=65	8,1	5,1	31,0	55,8	100,0
	Total	7,7	2,7	32,2	57,4	100,0
Mujer	16-24	26,8	.	29,3	43,9	100,0
	25-44	13,3	0,7	52,0	34,0	100,0
	45-64	26,1	1,2	39,4	33,3	100,0
	>=65	43,1	1,0	40,0	15,9	100,0
	Total	26,4	0,9	42,9	29,9	100,0
Ambos sexos	16-24	16,2	.	26,0	57,8	100,0
	25-44	12,0	2,0	45,7	40,3	100,0
	45-64	15,8	1,3	33,6	49,3	100,0
	>=65	29,4	2,6	36,5	31,5	100,0
	Total	17,7	1,7	37,9	42,7	100,0

Getxo

		No bebedor	Ex-Bebedor	Bebedor Ocasional	Bebedor habitual	Total
Hombre	16-24	35,7	.	42,9	21,4	100,0
	25-44	2,6	2,6	51,3	43,6	100,0
	45-64	6,8	.	43,2	50,0	100,0
	>=65	8,3	8,3	37,6	45,8	100,0
	Total	8,8	2,3	45,5	43,4	100,0
Mujer	16-24	44,4	11,1	22,2	22,2	100,0
	25-44	6,8	2,3	72,7	18,2	100,0
	45-64	13,0	2,2	67,4	17,4	100,0
	>=65	31,7	.	59,2	9,1	100,0
	Total	15,9	2,7	64,5	16,9	100,0
Ambos sexos	16-24	39,4	4,7	34,0	21,8	100,0
	25-44	4,8	2,4	62,7	30,1	100,0
	45-64	9,9	1,1	55,1	34,0	100,0
	>=65	20,3	4,1	48,6	27,0	100,0
	Total	12,4	2,5	55,1	30,0	100,0

Portugalete

		No bebedor	Ex-Bebedor	Bebedor Ocasional	Bebedor habitual	Total
Hombre	16-24	7,7	.	23,1	69,2	100,0
	25-44	.	10,0	35,0	55,0	100,0
	45-64	.	.	17,9	82,1	100,0
	>=65	9,9	5,3	30,4	54,3	100,0
	Total	3,3	4,2	26,7	65,7	100,0
Mujer	16-24	27,3	.	54,5	18,2	100,0
	25-44	10,7	7,1	57,1	25,0	100,0
	45-64	29,0	.	45,2	25,8	100,0
	>=65	68,0	.	19,9	12,1	100,0
	Total	30,2	2,7	45,5	21,6	100,0
Ambos sexos	16-24	16,2	.	36,7	47,1	100,0
	25-44	6,0	8,4	47,4	38,2	100,0
	45-64	14,1	.	31,1	54,7	100,0
	>=65	41,5	2,4	24,7	31,4	100,0
	Total	17,2	3,5	36,4	42,9	100,0

Santurtzi

		No bebedor	Ex-Bebedor	Bebedor Ocasional	Bebedor habitual	Total
Hombre	16-24	33,3	.	50,0	16,7	100,0
	25-44	9,7	.	58,1	32,3	100,0
	45-64	.	.	54,2	45,8	100,0
	>=65	.	.	72,0	28,0	100,0
	Total	7,7	.	58,4	33,9	100,0
Mujer	16-24	30,0	.	50,0	20,0	100,0
	25-44	20,8	4,2	58,3	16,7	100,0
	45-64	32,1	.	57,1	10,7	100,0
	>=65	52,0	.	48,0	.	100,0
	Total	33,5	1,4	54,1	10,9	100,0
Ambos sexos	16-24	31,3	.	50,0	18,7	100,0
	25-44	14,3	1,7	58,2	25,8	100,0
	45-64	16,1	.	55,7	28,3	100,0
	>=65	34,4	.	56,1	9,5	100,0
	Total	20,8	0,7	56,2	22,2	100,0

Resto de Bizkaia

		No bebedor	Ex-Bebedor	Bebedor Ocasional	Bebedor habitual	Total
Hombre	16-24	1,8	1,5	43,1	53,6	100,0
	25-44	2,1	4,3	45,8	47,8	100,0
	45-64	3,2	2,7	25,1	69,0	100,0
	>=65	4,1	3,6	43,2	49,1	100,0
	Total	2,8	3,4	38,3	55,5	100,0
Mujer	16-24	9,2	2,5	49,3	39,0	100,0
	25-44	9,2	6,2	58,3	26,3	100,0
	45-64	18,2	2,1	43,3	36,4	100,0
	>=65	49,4	0,6	35,5	14,5	100,0
	Total	21,1	3,2	47,5	28,1	100,0
Ambos sexos	16-24	5,9	2,1	46,5	45,6	100,0
	25-44	5,6	5,2	51,9	37,4	100,0
	45-64	10,5	2,4	33,9	53,2	100,0
	>=65	29,6	1,9	38,9	29,7	100,0
	Total	12,1	3,3	43,0	41,6	100,0

Donostia

		No bebedor	Ex-Bebedor	Bebedor Ocasional	Bebedor habitual	Total
Hombre	16-24	22,7	.	31,8	45,5	100,0
	25-44	7,4	5,3	39,4	47,9	100,0
	45-64	0,9	2,8	17,6	78,7	100,0
	>=65	2,7	8,6	32,9	55,9	100,0
	Total	6,0	4,6	30,9	58,4	100,0
Mujer	16-24	20,8	.	62,5	16,7	100,0
	25-44	10,7	2,7	44,0	42,7	100,0
	45-64	10,0	.	40,0	50,0	100,0
	>=65	25,9	.	54,3	19,8	100,0
	Total	15,2	0,9	46,8	37,1	100,0
Ambos sexos	16-24	21,8	.	46,3	31,8	100,0
	25-44	8,9	4,1	41,5	45,5	100,0
	45-64	5,8	1,3	29,5	63,4	100,0
	>=65	16,9	3,3	46,0	33,8	100,0
	Total	10,8	2,7	39,1	47,4	100,0

Errenteria

		No bebedor	Ex-Bebedor	Bebedor Ocasional	Bebedor habitual	Total
Hombre	16-24	.	.	.	100,0	100,0
	25-44	10,0	5,0	35,0	50,0	100,0
	45-64	8,3	.	20,8	70,8	100,0
	>=65	.	6,7	36,7	56,7	100,0
	Total	7,1	3,3	28,5	61,0	100,0
Mujer	16-24	25,0	25,0	25,0	25,0	100,0
	25-44	11,1	.	61,1	27,8	100,0
	45-64	16,7	3,3	43,3	36,7	100,0
	>=65	11,5	.	44,3	44,3	100,0
	Total	14,0	2,7	49,1	34,2	100,0
Ambos sexos	16-24	13,1	13,1	13,1	60,8	100,0
	25-44	10,5	2,6	47,7	39,2	100,0
	45-64	12,8	1,8	33,0	52,3	100,0
	>=65	6,6	2,8	41,0	49,5	100,0
	Total	10,7	3,0	39,3	46,9	100,0

Irún

		No bebedor	Ex-Bebedor	Bebedor Ocasional	Bebedor habitual	Total
Hombre	16-24	7,1	.	64,3	28,6	100,0
	25-44	3,8	7,7	50,0	38,5	100,0
	45-64	4,1	4,1	16,3	75,5	100,0
	>=65	.	.	26,7	73,3	100,0
	Total	3,8	3,9	36,0	56,4	100,0
Mujer	16-24	9,1	9,1	63,6	18,2	100,0
	25-44	16,7	.	56,7	26,7	100,0
	45-64	20,0	1,8	38,2	40,0	100,0
	>=65	14,7	2,2	45,3	37,8	100,0
	Total	16,6	1,9	48,2	33,2	100,0
Ambos sexos	16-24	7,9	3,6	64,0	24,5	100,0
	25-44	10,9	3,5	53,7	32,0	100,0
	45-64	12,3	2,9	27,6	57,2	100,0
	>=65	9,5	1,4	38,7	50,5	100,0
	Total	10,7	2,8	42,6	43,9	100,0

Resto de Gipuzkoa

		No bebedor	Ex-Bebedor	Bebedor Ocasional	Bebedor habitual	Total
Hombre	16-24	10,8		3,1	33,7	52,4 100,0
	25-44	5,5		3,9	25,5	65,0 100,0
	45-64	2,0		4,4	16,0	77,6 100,0
	>=65	3,9		3,5	23,5	69,2 100,0
	Total	4,8		3,9	23,1	68,2 100,0
Mujer	16-24	12,3		2,5	40,8	44,4 100,0
	25-44	14,0		4,9	45,9	35,2 100,0
	45-64	16,6		3,2	41,7	38,5 100,0
	>=65	32,0		2,7	39,5	25,8 100,0
	Total	18,6		3,6	42,6	35,1 100,0
Ambos sexos	16-24	11,5		2,8	37,3	48,4 100,0
	25-44	9,7		4,4	35,4	50,5 100,0
	45-64	9,1		3,8	28,5	58,5 100,0
	>=65	20,1		3,0	32,7	44,1 100,0
	Total	11,8		3,8	33,0	51,4 100,0

Tabla 8. Población bebedora habitual (%) según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007

Vitoria-Gasteiz

		Bebo mas	Bebo menos	Bebo igual	Total
Hombre	16-24	6,1	21,2	72,7	100,0
	25-44	3,2	28,6	68,3	100,0
	45-64	0,7	18,8	80,4	100,0
	>=65	.	20,3	79,7	100,0
	Total	2,2	23,3	74,4	100,0
Mujer	16-24	6,5	29,0	64,5	100,0
	25-44	5,8	18,8	75,4	100,0
	45-64	.	13,5	86,5	100,0
	>=65	.	17,2	82,8	100,0
	Total	3,3	18,4	78,3	100,0
Ambos sexos	16-24	6,2	24,6	69,2	100,0
	25-44	4,1	25,2	70,7	100,0
	45-64	0,5	16,9	82,6	100,0
	>=65	.	19,2	80,8	100,0
	Total	2,6	21,6	75,8	100,0

Resto de Araba

		Bebo mas	Bebo menos	Bebo igual	Total
Hombre	16-24	.	.	100,0	100,0
	25-44	.	22,2	77,8	100,0
	45-64	.	15,6	84,4	100,0
	>=65	.	19,0	81,0	100,0
	Total	.	17,8	82,2	100,0
Mujer	16-24	17,3	17,3	65,3	100,0
	25-44	8,3	16,5	75,2	100,0
	45-64	.	7,6	92,4	100,0
	>=65	.	24,9	75,1	100,0
	Total	4,9	14,1	81,0	100,0
Ambos sexos	16-24	9,2	9,2	81,7	100,0
	25-44	2,1	20,8	77,2	100,0
	45-64	.	13,6	86,4	100,0
	>=65	.	20,6	79,4	100,0
	Total	1,3	16,8	81,9	100,0

Barakaldo

		Bebo mas	Bebo menos	Bebo igual	Total
Hombre	16-24	16,7	33,3	50,0	100,0
	25-44	.	25,0	75,0	100,0
	45-64	.	20,0	80,0	100,0
	>=65	.	39,5	60,5	100,0
	Total	1,6	27,0	71,4	100,0
Mujer	16-24	50,0	.	50,0	100,0
	25-44	8,3	33,3	58,3	100,0
	45-64	.	.	100,0	100,0
	>=65	.	32,7	67,3	100,0
	Total	8,7	21,6	69,6	100,0
Ambos sexos	16-24	24,4	25,6	50,0	100,0
	25-44	3,4	28,4	68,2	100,0
	45-64	.	15,9	84,1	100,0
	>=65	.	38,6	61,4	100,0
	Total	3,5	25,5	70,9	100,0

Basauri

		Bebo mas	Bebo menos	Bebo igual	Total
Hombre	16-24	33,3	.	66,7	100,0
	25-44	.	45,5	54,5	100,0
	45-64	5,9	11,8	82,4	100,0
	>=65	.	28,6	71,4	100,0
	Total	5,3	25,5	69,3	100,0
Mujer	16-24	100,0	.	.	100,0
	25-44	14,3	28,6	57,1	100,0
	45-64	.	14,3	85,7	100,0
	>=65	.	.	100,0	100,0
	Total	12,5	18,6	68,9	100,0
Ambos sexos	16-24	48,9	.	51,1	100,0
	25-44	5,7	38,7	55,6	100,0
	45-64	4,4	12,4	83,2	100,0
	>=65	.	17,5	82,5	100,0
	Total	7,6	23,2	69,1	100,0

Bilbao

		Bebo mas	Bebo menos	Bebo igual	Total
Hombre	16-24	4,0	16,0	80,0	100,0
	25-44	5,4	32,1	62,5	100,0
	45-64	2,1	27,7	70,2	100,0
	>=65	1,4	27,0	71,6	100,0
	Total	3,3	27,3	69,4	100,0
Mujer	16-24	16,7	11,1	72,2	100,0
	25-44	2,0	23,5	74,5	100,0
	45-64	1,9	27,8	70,4	100,0
	>=65	.	18,3	81,7	100,0
	Total	3,7	22,4	73,9	100,0
Ambos sexos	16-24	8,8	14,2	77,1	100,0
	25-44	3,9	28,5	67,6	100,0
	45-64	2,0	27,7	70,3	100,0
	>=65	1,0	24,3	74,7	100,0
	Total	3,4	25,5	71,1	100,0

Getxo

		Bebo mas	Bebo menos	Bebo igual	Total
Hombre	16-24	.	33,3	66,7	100,0
	25-44	5,9	29,4	64,7	100,0
	45-64	4,5	31,8	63,6	100,0
	>=65	.	45,6	54,4	100,0
	Total	4,1	33,1	62,8	100,0
Mujer	16-24	50,0	.	50,0	100,0
	25-44	12,5	37,5	50,0	100,0
	45-64	.	.	100,0	100,0
	>=65	.	.	100,0	100,0
	Total	11,8	17,9	70,3	100,0
Ambos sexos	16-24	21,8	18,8	59,4	100,0
	25-44	8,0	32,0	60,0	100,0
	45-64	3,4	23,8	72,8	100,0
	>=65	.	37,7	62,3	100,0
	Total	6,3	28,8	64,9	100,0

Portugalete

		Bebo mas	Bebo menos	Bebo igual	Total
Hombre	16-24	.	44,4	55,6	100,0
	25-44	.	18,2	81,8	100,0
	45-64	4,3	47,8	47,8	100,0
	>=65	.	18,3	81,7	100,0
	Total	1,7	34,5	63,9	100,0
Mujer	16-24	50,0	.	50,0	100,0
	25-44	.	28,6	71,4	100,0
	45-64	.	25,0	75,0	100,0
	>=65	.	.	100,0	100,0
	Total	5,5	20,8	73,7	100,0
Ambos sexos	16-24	8,4	37,0	54,6	100,0
	25-44	.	22,0	78,0	100,0
	45-64	3,4	42,6	54,1	100,0
	>=65	.	14,5	85,5	100,0
	Total	2,6	30,9	66,4	100,0

Santurtzi

		Bebo menos	Bebo igual	Total
Hombre	16-24	.	100,0	100,0
	25-44	20,0	80,0	100,0
	45-64	.	100,0	100,0
	>=65	25,0	75,0	100,0
	Total	12,6	87,4	100,0
Mujer	16-24	.	100,0	100,0
	25-44	25,0	75,0	100,0
	45-64	.	100,0	100,0
	Total	13,1	86,9	100,0
Ambos sexos	16-24	.	100,0	100,0
	25-44	21,3	78,7	100,0
	45-64	.	100,0	100,0
	>=65	25,0	75,0	100,0
	Total	12,8	87,2	100,0

Resto de Bizkaia

		Bebo mas	Bebo menos	Bebo igual	Total
Hombre	16-24	.	21,2	78,8	100,0
	25-44	1,1	27,1	71,8	100,0
	45-64	0,7	16,2	83,1	100,0
	>=65	.	32,8	67,2	100,0
	Total	0,6	23,0	76,4	100,0
Mujer	16-24	7,3	22,3	70,5	100,0
	25-44	6,4	15,1	78,4	100,0
	45-64	3,4	12,6	84,0	100,0
	>=65	.	23,5	76,5	100,0
	Total	4,7	16,4	78,9	100,0
Ambos sexos	16-24	3,5	21,7	74,8	100,0
	25-44	2,9	22,9	74,1	100,0
	45-64	1,6	15,0	83,4	100,0
	>=65	.	30,2	69,8	100,0
	Total	2,0	20,7	77,2	100,0

Donostia

			Bebo mas	Bebo menos	Bebo igual	Total
Hombre	16-24	.	30,0	70,0	100,0	
	25-44	4,4	31,1	64,4	100,0	
	45-64	1,2	27,1	71,8	100,0	
	>=65	.	14,7	85,3	100,0	
	Total	2,0	26,6	71,4	100,0	
Mujer	16-24	.	50,0	50,0	100,0	
	25-44	.	12,5	87,5	100,0	
	45-64	3,1	15,4	81,5	100,0	
	>=65	.	20,8	79,2	100,0	
	Total	1,3	16,2	82,4	100,0	
Ambos sexos	16-24	.	35,0	65,0	100,0	
	25-44	2,5	23,1	74,3	100,0	
	45-64	2,0	22,2	75,9	100,0	
	>=65	.	16,9	83,1	100,0	
	Total	1,8	22,4	75,8	100,0	

Errenteria

			Bebo mas	Bebo menos	Bebo igual	Total
Hombre	16-24	33,3	.	66,7	100,0	
	25-44	.	60,0	40,0	100,0	
	45-64	.	35,3	64,7	100,0	
	>=65	.	11,7	88,3	100,0	
	Total	3,3	36,9	59,8	100,0	
Mujer	16-24	.	.	100,0	100,0	
	25-44	.	40,0	60,0	100,0	
	45-64	.	18,2	81,8	100,0	
	>=65	.	24,0	76,0	100,0	
	Total	.	25,7	74,3	100,0	
Ambos sexos	16-24	26,2	.	73,8	100,0	
	25-44	.	53,1	46,9	100,0	
	45-64	.	28,8	71,2	100,0	
	>=65	.	18,0	82,0	100,0	
	Total	2,1	32,6	65,3	100,0	

Irún

			Bebo menos	Bebo igual	Total
Hombre	16-24	.	100,0	100,0	
	25-44	50,0	50,0	100,0	
	45-64	27,0	73,0	100,0	
	>=65	21,6	78,4	100,0	
	Total	28,6	71,4	100,0	
Mujer	16-24	50,0	50,0	100,0	
	25-44	12,5	87,5	100,0	
	45-64	9,1	90,9	100,0	
	>=65	12,4	87,6	100,0	
	Total	12,9	87,1	100,0	
Ambos sexos	16-24	14,6	85,4	100,0	
	25-44	32,8	67,2	100,0	
	45-64	20,6	79,4	100,0	
	>=65	17,2	82,8	100,0	
	Total	22,1	77,9	100,0	

Resto de Gipuzkoa

		Bebo mas	Bebo menos	Bebo igual	Total
Hombre	16-24	8,8	20,4	70,8	100,0
	25-44	1,5	35,2	63,3	100,0
	45-64	1,0	25,1	73,9	100,0
	>=65	.	39,4	60,6	100,0
	Total	1,7	31,0	67,3	100,0
Mujer	16-24	13,9	19,5	66,6	100,0
	25-44	5,5	18,5	75,9	100,0
	45-64	.	15,2	84,8	100,0
	>=65	.	9,9	90,1	100,0
	Total	4,1	16,2	79,8	100,0
Ambos sexos	16-24	11,1	20,0	68,9	100,0
	25-44	2,9	29,6	67,6	100,0
	45-64	0,7	21,9	77,4	100,0
	>=65	.	29,4	70,6	100,0
	Total	2,5	25,9	71,6	100,0

Tabla 9. Población (%) según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007

Vitoria-Gasteiz

		Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	TOTAL
Hombre	16-24	70,9	3,6	5,5	20,0	100,0
	25-44	48,6	11,9	7,6	31,9	100,0
	45-64	30,7	38,5	2,4	28,3	100,0
	>=65	36,1	41,9	3,2	18,7	100,0
	Total	43,9	23,6	5,1	27,4	100,0
Mujer	16-24	65,7	.	5,7	28,6	100,0
	25-44	45,4	19,9	5,1	29,6	100,0
	45-64	62,1	16,0	3,5	18,4	100,0
	>=65	87,6	8,4	.	3,9	100,0
	Total	61,3	14,1	3,7	20,9	100,0
Ambos sexos	16-24	68,3	1,8	5,6	24,3	100,0
	25-44	47,1	15,7	6,4	30,8	100,0
	45-64	47,0	26,9	3,0	23,1	100,0
	>=65	65,5	22,8	1,4	10,3	100,0
	Total	52,8	18,8	4,4	24,1	100,0

Resto de Araba

		Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	TOTAL
Hombre	16-24	77,6	.	4,9	17,5	100,0
	25-44	52,3	15,4	4,6	27,7	100,0
	45-64	33,0	39,3	2,5	25,2	100,0
	>=65	44,0	45,2	.	10,8	100,0
	Total	47,6	27,0	3,1	22,4	100,0
Mujer	16-24	73,7	7,0	.	19,4	100,0
	25-44	50,1	18,4	7,3	24,3	100,0
	45-64	67,5	15,0	.	17,5	100,0
	>=65	96,6	1,7	.	1,7	100,0
	Total	67,4	12,8	3,0	16,8	100,0
Ambos sexos	16-24	76,2	2,5	3,2	18,2	100,0
	25-44	51,1	16,9	6,0	25,9	100,0
	45-64	49,3	27,8	1,3	21,6	100,0
	>=65	72,0	22,1	.	6,0	100,0
	Total	57,3	20,0	3,0	19,7	100,0

Barakaldo

		Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	TOTAL
Hombre	16-24	35,7	.	.	64,3	100,0
	25-44	38,2	17,6	2,9	41,2	100,0
	45-64	26,7	42,2	2,2	28,9	100,0
	>=65	51,4	20,1	.	28,5	100,0
	Total	36,2	23,9	1,8	38,0	100,0
Mujer	16-24	50,0	16,7	16,7	16,7	100,0
	25-44	43,6	20,5	5,1	30,8	100,0
	45-64	57,6	15,3	1,7	25,4	100,0
	>=65	95,0	2,5	.	2,5	100,0
	Total	60,7	14,3	3,3	21,7	100,0
Ambos sexos	16-24	39,7	4,7	4,7	51,0	100,0
	25-44	41,0	19,1	4,1	35,9	100,0
	45-64	43,0	28,0	1,9	27,1	100,0
	>=65	77,4	9,6	.	13,0	100,0
	Total	48,8	19,0	2,6	29,6	100,0

Basauri

		Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	TOTAL
Hombre	16-24	71,4	.	.	28,6	100,0
	25-44	53,8	19,2	.	26,9	100,0
	45-64	27,3	40,9	4,5	27,3	100,0
	>=65	53,6	46,4	.	.	100,0
	Total	47,9	27,0	1,3	23,8	100,0
Mujer	16-24	50,0	.	.	50,0	100,0
	25-44	52,6	21,1	.	26,3	100,0
	45-64	61,5	15,4	5,1	17,9	100,0
	>=65	87,9	12,1	.	.	100,0
	Total	65,2	15,2	1,8	17,8	100,0
Ambos sexos	16-24	62,0	.	.	38,0	100,0
	25-44	53,3	20,0	.	26,7	100,0
	45-64	47,4	25,9	4,9	21,8	100,0
	>=65	78,2	21,8	.	.	100,0
	Total	57,3	20,6	1,6	20,5	100,0

Bilbao

		Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	TOTAL
Hombre	16-24	80,0	2,9	2,9	14,3	100,0
	25-44	48,8	9,1	2,5	39,7	100,0
	45-64	33,6	35,7	2,1	28,6	100,0
	>=65	43,7	37,6	1,5	17,3	100,0
	Total	46,7	22,1	2,2	29,0	100,0
Mujer	16-24	61,0	2,4	7,3	29,3	100,0
	25-44	49,7	16,8	6,0	27,5	100,0
	45-64	52,7	20,6	1,8	24,8	100,0
	>=65	91,4	4,5	0,5	3,7	100,0
	Total	62,9	13,2	3,4	20,5	100,0
Ambos sexos	16-24	70,6	2,7	5,1	21,7	100,0
	25-44	49,2	12,9	4,3	33,6	100,0
	45-64	43,7	27,7	2,0	26,6	100,0
	>=65	72,7	17,4	0,9	9,0	100,0
	Total	55,3	17,3	2,9	24,5	100,0

Getxo

		Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	TOTAL
Hombre	16-24	92,9	.	.	7,1	100,0
	25-44	56,4	5,1	7,7	30,8	100,0
	45-64	50,0	11,4	4,5	34,1	100,0
	>=65	45,8	37,6	4,1	12,5	100,0
	Total	57,1	11,4	5,2	26,3	100,0
Mujer	16-24	77,8	.	11,1	11,1	100,0
	25-44	37,0	6,5	6,5	50,0	100,0
	45-64	58,7	13,0	2,2	26,1	100,0
	>=65	90,7	4,7	.	4,7	100,0
	Total	55,2	7,7	4,6	32,5	100,0
Ambos sexos	16-24	86,4	.	4,7	8,8	100,0
	25-44	45,9	5,9	7,1	41,2	100,0
	45-64	54,3	12,2	3,4	30,2	100,0
	>=65	68,8	20,7	2,0	8,5	100,0
	Total	56,2	9,5	4,9	29,5	100,0

Portugalete

		Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	TOTAL
Hombre	16-24	53,8	15,4	.	30,8	100,0
	25-44	50,0	.	5,0	45,0	100,0
	45-64	17,9	50,0	3,6	28,6	100,0
	>=65	19,2	50,3	5,3	25,2	100,0
	Total	34,9	27,8	3,7	33,6	100,0
Mujer	16-24	54,5	18,2	.	27,3	100,0
	25-44	39,3	25,0	3,6	32,1	100,0
	45-64	50,0	23,3	3,3	23,3	100,0
	>=65	92,5	7,5	.	.	100,0
	Total	56,0	19,7	2,2	22,0	100,0
Ambos sexos	16-24	54,1	16,6	.	29,3	100,0
	25-44	44,0	14,0	4,2	37,8	100,0
	45-64	33,2	37,3	3,5	26,1	100,0
	>=65	59,7	26,6	2,4	11,2	100,0
	Total	45,8	23,6	3,0	27,6	100,0

Santurtzi

		Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	TOTAL
Hombre	16-24	83,3	.	.	16,7	100,0
	25-44	64,5	3,2	3,2	29,0	100,0
	45-64	58,3	8,3	.	33,3	100,0
	>=65	66,7	26,3	.	7,0	100,0
	Total	64,8	7,7	1,6	25,9	100,0
Mujer	16-24	70,0	.	.	30,0	100,0
	25-44	58,3	4,2	.	37,5	100,0
	45-64	71,4	3,6	.	25,0	100,0
	>=65	100,0	.	.	.	100,0
	Total	74,7	2,3	.	22,9	100,0
Ambos sexos	16-24	75,3	.	.	24,7	100,0
	25-44	62,0	3,6	1,9	32,5	100,0
	45-64	64,9	6,0	.	29,2	100,0
	>=65	88,7	8,9	.	2,4	100,0
	Total	69,8	5,0	0,8	24,4	100,0

Resto de Bizkaia

		Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	TOTAL
Hombre	16-24	64,7	4,2	7,2	23,9	100,0
	25-44	46,6	12,3	3,6	37,5	100,0
	45-64	41,3	21,7	3,1	33,9	100,0
	>=65	39,4	42,6	1,7	16,3	100,0
	Total	45,5	20,1	3,5	30,9	100,0
Mujer	16-24	75,4	2,5	2,5	19,6	100,0
	25-44	52,7	11,7	2,8	32,9	100,0
	45-64	61,0	14,6	2,1	22,3	100,0
	>=65	89,9	5,6	.	4,6	100,0
	Total	66,5	10,0	1,9	21,6	100,0
Ambos sexos	16-24	70,6	3,3	4,6	21,5	100,0
	25-44	49,5	12,0	3,2	35,3	100,0
	45-64	50,9	18,2	2,6	28,2	100,0
	>=65	67,7	21,8	0,8	9,7	100,0
	Total	56,2	14,9	2,7	26,2	100,0

Donostia

		Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	TOTAL
Hombre	16-24	81,8	.	.	18,2	100,0
	25-44	48,9	13,8	2,1	35,1	100,0
	45-64	28,7	38,9	2,8	29,6	100,0
	>=65	47,7	39,4	1,3	11,6	100,0
	Total	45,6	24,7	2,0	27,7	100,0
Mujer	16-24	79,2	.	.	20,8	100,0
	25-44	41,3	32,0	1,3	25,3	100,0
	45-64	56,9	24,6	2,3	16,2	100,0
	>=65	88,1	4,6	1,1	6,2	100,0
	Total	61,5	20,0	1,5	17,0	100,0
Ambos sexos	16-24	80,6	.	.	19,4	100,0
	25-44	45,5	22,1	1,8	30,6	100,0
	45-64	43,7	31,3	2,5	22,5	100,0
	>=65	72,3	18,2	1,2	8,3	100,0
	Total	53,8	22,3	1,7	22,2	100,0

Errenteria

		Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	TOTAL
Hombre	16-24	33,3	33,3	.	33,3	100,0
	25-44	50,0	5,0	10,0	35,0	100,0
	45-64	29,2	41,7	.	29,2	100,0
	>=65	29,2	49,1	7,5	14,2	100,0
	Total	38,6	26,3	5,7	29,4	100,0
Mujer	16-24	50,0	25,0	.	25,0	100,0
	25-44	38,9	22,2	11,1	27,8	100,0
	45-64	56,7	20,0	.	23,3	100,0
	>=65	100,0	.	.	.	100,0
	Total	58,7	16,9	4,2	20,2	100,0
Ambos sexos	16-24	42,1	29,0	.	29,0	100,0
	25-44	44,6	13,4	10,5	31,5	100,0
	45-64	44,1	29,9	.	26,0	100,0
	>=65	69,8	20,9	3,2	6,0	100,0
	Total	49,1	21,4	4,9	24,6	100,0

Irún

		Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	TOTAL
Hombre	16-24	71,4	.	.	28,6	100,0
	25-44	42,3	19,2	3,8	34,6	100,0
	45-64	24,5	28,6	4,1	42,9	100,0
	>=65	49,3	31,2	.	19,5	100,0
	Total	41,6	21,7	2,7	34,1	100,0
Mujer	16-24	54,5	.	9,1	36,4	100,0
	25-44	56,7	3,3	3,3	36,7	100,0
	45-64	61,8	18,2	1,8	18,2	100,0
	>=65	93,2	6,8	.	.	100,0
	Total	67,8	8,8	2,4	20,9	100,0
Ambos sexos	16-24	64,8	.	3,6	31,6	100,0
	25-44	50,2	10,5	3,6	35,7	100,0
	45-64	43,7	23,2	2,9	30,2	100,0
	>=65	77,5	15,6	.	7,0	100,0
	Total	55,7	14,8	2,6	26,9	100,0

Resto de Gipuzkoa

		Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	TOTAL
Hombre	16-24	62,8	3,6	10,7	22,9	100,0
	25-44	45,8	13,8	4,9	35,4	100,0
	45-64	35,8	33,1	3,9	27,2	100,0
	>=65	41,5	34,6	7,4	16,5	100,0
	Total	43,9	22,2	5,7	28,2	100,0
Mujer	16-24	66,7	4,9	.	28,4	100,0
	25-44	41,6	19,5	4,2	34,7	100,0
	45-64	59,5	21,8	1,8	16,9	100,0
	>=65	94,3	3,1	.	2,5	100,0
	Total	61,5	14,8	2,1	21,6	100,0
Ambos sexos	16-24	64,7	4,3	5,3	25,7	100,0
	25-44	43,8	16,6	4,6	35,1	100,0
	45-64	47,4	27,6	2,9	22,2	100,0
	>=65	72,0	16,4	3,1	8,4	100,0
	Total	52,9	18,5	3,9	24,8	100,0

Tabla 10. Población fumadora habitual que ha intentado dejar de fumar en el último año por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007

		Resto de					Resto de				
		Vitoria-Gasteiz	Araba	Barakaldo	Basauri	Bilbao	Getxo	Portugalete	Santurtzi	Bizkaia	Donostia
Hombre	16-24	9,1	43,7	33,3	50,0	.	.	25,0	100,0	26,0	25,0
	25-44	34,3	27,8	7,1	28,6	20,8	8,3	22,2	22,2	19,7	15,2
	45-64	41,4	35,1	30,8	16,7	30,0	26,7	25,0	12,5	22,4	34,4
	>=65	20,1	82,9	44,4	.	34,7	33,2	18,5	.	36,6	11,4
	Total	32,8	37,0	23,5	27,3	24,0	17,7	22,9	22,2	22,8	21,7
Mujer	16-24	15,0	.	.	66,7	8,3	.	.	33,3	20,0	40,0
	25-44	25,9	47,8	25,0	40,0	34,1	17,4	.	33,3	26,6	36,8
	45-64	21,3	59,3	33,3	28,6	39,0	25,0	28,6	71,4	27,4	28,6
	>=65	33,3	100,0	.	.	50,0	.	.	.	13,7	65,9
	Total	23,2	48,7	26,9	41,1	33,1	18,4	7,9	43,9	25,4	37,4
Ambos sexos	16-24	12,6	26,9	30,3	59,6	5,6	.	14,9	51,3	23,0	32,6
	25-44	30,4	37,6	15,0	33,5	26,3	14,3	11,6	27,5	22,8	23,3
	45-64	33,1	44,4	32,0	22,4	34,4	26,0	26,5	37,7	24,3	32,2
	>=65	23,0	85,5	39,3	.	38,5	23,8	18,5	.	30,5	36,2
	Total	28,6	42,0	24,8	33,8	28,1	18,1	16,7	32,6	23,9	27,9

		Resto de			
		Errenteria	Irún	Gipuzkoa	CAPV
Hombre	16-24	.	.	24,3	22,6
	25-44	14,3	22,2	25,5	21,7
	45-64	28,6	28,6	36,7	29,9
	>=65	53,0	39,5	39,3	34,3
	Total	21,1	23,9	30,1	25,7
Mujer	16-24	100,0	50,0	30,4	23,1
	25-44	40,0	18,2	29,3	28,2
	45-64	28,6	10,0	32,1	31,8
	>=65	.	.	63,5	40,4
	Total	39,9	20,6	31,0	29,1
Ambos sexos	16-24	45,1	22,6	27,7	22,9
	25-44	25,3	19,9	27,3	24,7
	45-64	28,6	22,8	35,0	30,7
	>=65	53,0	39,5	43,5	35,7
	Total	29,2	22,5	30,5	27,2

Tabla 11. Población(%) según la actividad física en la actividad habitual por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007

Vitoria-Gasteiz

		Sentado	Me desplazo	Cojo cargas	Trabajo duro	Total
Hombre	16-24	50,0	30,4	10,7	8,9	100,0
	25-44	31,0	40,5	15,7	12,9	100,0
	45-64	32,7	49,8	11,7	5,9	100,0
	>=65	50,3	41,6	3,3	4,7	100,0
	Total	36,8	42,2	12,0	9,0	100,0
Mujer	16-24	54,3	38,6	5,7	1,4	100,0
	25-44	41,1	40,6	11,7	6,6	100,0
	45-64	26,6	61,3	9,0	3,1	100,0
	>=65	50,6	45,6	3,2	0,6	100,0
	Total	40,0	47,7	8,5	3,8	100,0
Ambos sexos	16-24	52,1	34,5	8,2	5,2	100,0
	25-44	35,8	40,5	13,8	9,9	100,0
	45-64	29,5	55,8	10,3	4,4	100,0
	>=65	50,5	43,9	3,3	2,4	100,0
	Total	38,4	45,0	10,2	6,3	100,0

Resto de Araba

		Sentado	Me desplazo	Cojo cargas	Trabajo duro	Total
Hombre	16-24	37,7	27,3	22,4	12,6	100,0
	25-44	26,2	40,0	9,2	24,6	100,0
	45-64	23,1	34,6	24,3	18,0	100,0
	>=65	43,2	47,6	7,4	1,8	100,0
	Total	29,9	38,3	15,2	16,6	100,0
Mujer	16-24	63,8	23,1	13,1	.	100,0
	25-44	30,9	47,3	11,6	10,2	100,0
	45-64	9,6	55,4	23,5	11,6	100,0
	>=65	26,7	66,0	7,3	.	100,0
	Total	26,1	52,1	14,2	7,6	100,0
Ambos sexos	16-24	47,5	25,8	18,9	7,8	100,0
	25-44	28,6	43,8	10,5	17,1	100,0
	45-64	16,6	44,5	23,9	14,9	100,0
	>=65	34,4	57,4	7,4	0,9	100,0
	Total	28,0	45,1	14,7	12,1	100,0

Barakaldo

		Sentado	Me desplazo	Cojo cargas	Trabajo duro	Total
Hombre	16-24	42,9	21,4	28,6	7,1	100,0
	25-44	23,5	35,3	20,6	20,6	100,0
	45-64	31,1	40,0	22,2	6,7	100,0
	>=65	69,2	30,8	.	.	100,0
	Total	36,1	34,3	18,8	10,8	100,0
Mujer	16-24	50,0	33,3	16,7	.	100,0
	25-44	46,2	30,8	12,8	10,3	100,0
	45-64	31,0	56,9	10,3	1,7	100,0
	>=65	79,3	18,1	2,6	.	100,0
	Total	48,6	37,2	9,8	4,4	100,0
Ambos sexos	16-24	44,9	24,8	25,2	5,1	100,0
	25-44	35,1	33,0	16,6	15,3	100,0
	45-64	31,1	48,9	16,0	4,1	100,0
	>=65	75,2	23,3	1,5	.	100,0
	Total	42,5	35,8	14,2	7,5	100,0

Basauri

			Me	Cojo	Trabajo	
		Sentado	desplazo	cargas	duro	Total
Hombre	16-24	28,6	42,9	28,6	.	100,0
	25-44	26,9	61,5	3,8	7,7	100,0
	45-64	31,8	63,6	.	4,5	100,0
	>=65	7,2	78,4	14,4	.	100,0
	Total	26,0	62,3	6,6	5,0	100,0
Mujer	16-24	16,7	83,3	.	.	100,0
	25-44	36,8	47,4	5,3	10,5	100,0
	45-64	15,8	76,3	5,3	2,6	100,0
	>=65	42,1	49,8	8,1	.	100,0
	Total	29,6	60,5	5,7	4,2	100,0
Ambos sexos	16-24	23,4	60,6	16,0	.	100,0
	25-44	31,2	55,4	4,5	8,9	100,0
	45-64	22,5	71,0	3,1	3,4	100,0
	>=65	32,3	57,9	9,9	.	100,0
	Total	28,0	61,4	6,1	4,5	100,0

Bilbao

			Me	Cojo	Trabajo	
		Sentado	desplazo	cargas	duro	Total
Hombre	16-24	76,5	11,8	8,8	2,9	100,0
	25-44	43,6	35,9	12,0	8,5	100,0
	45-64	49,3	32,6	10,1	8,0	100,0
	>=65	68,7	27,9	3,3	.	100,0
	Total	53,9	30,6	9,4	6,1	100,0
Mujer	16-24	62,5	15,0	17,5	5,0	100,0
	25-44	48,3	38,3	8,1	5,4	100,0
	45-64	43,8	46,3	9,4	0,6	100,0
	>=65	72,6	25,7	1,7	.	100,0
	Total	54,8	35,0	7,6	2,5	100,0
Ambos sexos	16-24	69,5	13,4	13,1	4,0	100,0
	25-44	46,0	37,1	10,0	6,9	100,0
	45-64	46,4	39,8	9,7	4,1	100,0
	>=65	71,1	26,5	2,3	.	100,0
	Total	54,4	33,0	8,5	4,2	100,0

Getxo

			Me	Cojo	Trabajo	
		Sentado	desplazo	cargas	duro	Total
Hombre	16-24	57,1	35,7	7,1	.	100,0
	25-44	52,6	26,3	5,3	15,8	100,0
	45-64	56,8	29,5	9,1	4,5	100,0
	>=65	43,5	26,2	26,0	4,3	100,0
	Total	53,3	28,5	9,8	8,4	100,0
Mujer	16-24	77,8	22,2	.	.	100,0
	25-44	55,6	40,0	4,4	.	100,0
	45-64	30,2	53,5	16,3	.	100,0
	>=65	59,8	10,2	30,0	.	100,0
	Total	50,5	38,2	11,2	.	100,0
Ambos sexos	16-24	66,0	30,0	4,1	.	100,0
	25-44	54,2	33,7	4,8	7,2	100,0
	45-64	44,2	40,9	12,5	2,4	100,0
	>=65	51,6	18,2	28,0	2,2	100,0
	Total	51,9	33,4	10,5	4,2	100,0

Portugaleta

			Me	Cojo	Trabajo	
		Sentado	desplazo	cargas	duro	Total
Hombre	16-24	53,8	.	23,1	23,1	100,0
	25-44	30,0	35,0	20,0	15,0	100,0
	45-64	42,9	39,3	14,3	3,6	100,0
	>=65	79,5	15,2	5,3	.	100,0
	Total	47,8	26,2	16,0	10,1	100,0
Mujer	16-24	54,5	27,3	9,1	9,1	100,0
	25-44	59,3	22,2	14,8	3,7	100,0
	45-64	32,3	61,3	6,5	.	100,0
	>=65	76,4	15,6	8,0	.	100,0
	Total	55,0	32,1	10,3	2,6	100,0
Ambos sexos	16-24	54,1	11,8	17,0	17,0	100,0
	25-44	46,1	28,0	17,1	8,8	100,0
	45-64	37,7	50,0	10,5	1,8	100,0
	>=65	77,8	15,4	6,8	.	100,0
	Total	51,5	29,2	13,0	6,2	100,0

Santurtzi

			Me	Cojo	Trabajo	
		Sentado	desplazo	cargas	duro	Total
Hombre	16-24	83,3	.	16,7	.	100,0
	25-44	36,7	50,0	6,7	6,7	100,0
	45-64	60,9	26,1	8,7	4,3	100,0
	>=65	84,9	15,1	.	.	100,0
	Total	54,0	34,4	7,1	4,5	100,0
Mujer	16-24	50,0	50,0	.	.	100,0
	25-44	47,8	43,5	4,3	4,3	100,0
	45-64	53,6	42,9	3,6	.	100,0
	>=65	87,0	13,0	.	.	100,0
	Total	60,4	35,7	2,4	1,5	100,0
Ambos sexos	16-24	63,3	30,1	6,6	.	100,0
	25-44	41,3	47,3	5,7	5,7	100,0
	45-64	57,1	34,6	6,1	2,1	100,0
	>=65	86,3	13,7	.	.	100,0
	Total	57,3	35,0	4,7	3,0	100,0

Resto de Bizkaia

			Me	Cojo	Trabajo	
		Sentado	desplazo	cargas	duro	Total
Hombre	16-24	43,5	43,8	8,1	4,6	100,0
	25-44	35,8	47,2	12,2	4,8	100,0
	45-64	34,5	49,0	9,0	7,4	100,0
	>=65	52,6	40,4	6,9	.	100,0
	Total	39,3	46,2	9,8	4,8	100,0
Mujer	16-24	72,3	21,1	5,3	1,2	100,0
	25-44	41,6	49,1	6,4	3,0	100,0
	45-64	38,4	50,6	8,2	2,9	100,0
	>=65	64,3	32,0	2,3	1,3	100,0
	Total	49,6	42,2	5,9	2,3	100,0
Ambos sexos	16-24	59,2	31,5	6,6	2,8	100,0
	25-44	38,6	48,1	9,4	3,9	100,0
	45-64	36,4	49,8	8,6	5,2	100,0
	>=65	59,2	35,7	4,3	0,7	100,0
	Total	44,5	44,2	7,8	3,5	100,0

Donostia

		Sentado	Me desplazo	Cojo cargas	Trabajo duro	Total
Hombre	16-24	81,8	13,6	4,5	.	100,0
	25-44	39,4	34,0	12,8	13,8	100,0
	45-64	47,7	30,8	11,2	10,3	100,0
	>=65	53,8	36,2	8,4	1,5	100,0
	Total	48,4	31,6	10,8	9,3	100,0
Mujer	16-24	66,7	29,2	4,2	.	100,0
	25-44	53,3	30,7	8,0	8,0	100,0
	45-64	33,8	53,1	9,2	3,8	100,0
	>=65	57,3	37,8	4,9	.	100,0
	Total	49,1	39,7	7,3	3,9	100,0
Ambos sexos	16-24	74,7	21,0	4,4	.	100,0
	25-44	45,7	32,5	10,6	11,2	100,0
	45-64	40,3	42,7	10,2	6,8	100,0
	>=65	55,9	37,2	6,3	0,6	100,0
	Total	48,7	35,8	9,0	6,5	100,0

Errenteria

		Sentado	Me desplazo	Cojo cargas	Trabajo duro	Total
Hombre	16-24	33,3	33,3	.	33,3	100,0
	25-44	20,0	50,0	15,0	15,0	100,0
	45-64	33,3	45,8	12,5	8,3	100,0
	>=65	50,9	42,5	.	6,7	100,0
	Total	30,5	46,3	10,7	12,5	100,0
Mujer	16-24	25,0	50,0	25,0	.	100,0
	25-44	5,6	77,8	16,7	.	100,0
	45-64	16,7	66,7	10,0	6,7	100,0
	>=65	46,0	54,0	.	.	100,0
	Total	19,1	67,2	11,3	2,3	100,0
Ambos sexos	16-24	29,0	42,1	13,1	15,9	100,0
	25-44	13,0	63,5	15,8	7,7	100,0
	45-64	24,3	57,1	11,1	7,4	100,0
	>=65	48,1	49,1	.	2,8	100,0
	Total	24,5	57,3	11,0	7,2	100,0

Irún

		Sentado	Me desplazo	Cojo cargas	Trabajo duro	Total
Hombre	16-24	71,4	14,3	14,3	.	100,0
	25-44	23,1	30,8	23,1	23,1	100,0
	45-64	28,6	44,9	18,4	8,2	100,0
	>=65	56,5	27,2	16,3	.	100,0
	Total	38,3	32,7	18,8	10,1	100,0
Mujer	16-24	27,3	63,6	.	9,1	100,0
	25-44	43,3	23,3	26,7	6,7	100,0
	45-64	18,2	63,6	18,2	.	100,0
	>=65	43,1	52,2	4,7	.	100,0
	Total	33,7	47,6	15,8	2,9	100,0
Ambos sexos	16-24	54,1	33,7	8,7	3,6	100,0
	25-44	34,2	26,7	25,0	14,1	100,0
	45-64	23,2	54,5	18,3	4,0	100,0
	>=65	47,9	43,2	8,8	.	100,0
	Total	35,8	40,8	17,2	6,2	100,0

Resto de Gipuzkoa

			Me	Cojo	Trabajo	
		Sentado	desplazo	cargas	duro	Total
Hombre	16-24	36,8	39,3	16,3	7,7	100,0
	25-44	29,7	33,7	20,9	15,6	100,0
	45-64	26,9	49,3	15,4	8,4	100,0
	>=65	44,7	42,6	10,7	1,9	100,0
	Total	32,2	40,8	16,9	10,1	100,0
Mujer	16-24	53,1	35,8	8,7	2,5	100,0
	25-44	27,4	53,3	14,1	5,2	100,0
	45-64	23,4	57,2	16,0	3,5	100,0
	>=65	42,2	45,3	12,5	.	100,0
	Total	32,5	50,6	13,7	3,2	100,0
Ambos sexos	16-24	44,9	37,5	12,5	5,1	100,0
	25-44	28,6	43,3	17,6	10,6	100,0
	45-64	25,1	53,1	15,7	6,0	100,0
	>=65	43,3	44,2	11,8	0,8	100,0
	Total	32,3	45,8	15,3	6,6	100,0

Tabla 12. . Población (%) que realiza el ejercicio físico que desea durante su tiempo libre por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007

		Resto de							Resto de		
		Vitoria-Gasteiz	Araba	Barakaldo	Basauri	Bilbao	Getxo	Portugalete	Santurtzi	Bizkaia	Donostia
Hombre	16-24	53,6	62,8	21,4	28,6	77,1	64,3	23,1	50,0	53,6	63,6
	25-44	34,8	33,8	26,5	19,2	41,8	69,2	40,0	32,3	41,4	37,2
	45-64	35,1	46,9	40,0	40,9	45,7	63,6	17,9	41,7	44,8	38,9
	>=65	55,5	63,1	72,5	60,8	58,8	58,2	55,0	39,5	66,7	73,2
	total	40,3	47,2	37,9	31,8	50,3	65,1	33,1	37,3	48,5	46,6
Mujer	16-24	38,6	31,2	50,0	16,7	34,1	44,4	27,3	70,0	33,0	37,5
	25-44	24,9	24,4	20,5	21,1	33,3	34,8	14,3	37,5	31,9	20,0
	45-64	38,9	45,7	33,9	30,8	39,4	56,5	19,4	21,4	41,7	47,7
	>=65	42,5	46,5	54,0	46,1	45,9	50,6	49,8	45,2	43,2	64,2
	total	34,3	36,1	34,4	31,0	38,6	44,7	25,2	39,5	37,5	41,9
Ambos sexos	16-24	46,1	50,9	29,4	23,4	55,9	55,8	24,9	62,0	42,4	51,3
	25-44	30,0	28,9	23,4	20,0	37,6	50,6	25,6	34,4	36,8	29,4
	45-64	37,1	46,4	36,8	34,9	42,4	60,1	18,6	31,6	43,3	43,6
	>=65	48,1	54,3	61,4	50,3	50,9	54,3	52,1	43,3	53,5	67,7
	total	37,2	41,7	36,1	31,4	44,0	54,7	29,0	38,4	42,9	44,2

		Resto de			
		Errenteria	Irún	Gipuzkoa	CAPV
Hombre	16-24	33,3	57,1	40,9	52,7
	25-44	10,0	38,5	33,5	37,4
	45-64	25,0	28,6	42,0	41,8
	>=65	50,0	42,5	63,4	61,8
	total	23,2	38,5	42,1	44,8
Mujer	16-24	50,0	36,4	28,4	34,8
	25-44	16,7	20,0	31,2	28,4
	45-64	36,7	36,4	37,3	39,4
	>=65	28,3	57,6	51,8	48,5
	total	28,1	36,7	37,3	37,1
Ambos sexos	16-24	42,1	49,0	34,6	44,0
	25-44	13,2	28,3	32,4	33,0
	45-64	31,3	32,6	39,7	40,6
	>=65	37,5	52,2	56,7	54,0
	total	25,8	37,5	39,7	40,8

Tabla 13. Población (%) por las razones por las que no realiza el ejercicio físico que desea durante su tiempo libre por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007

Vitoria-Gasteiz

		No tengo tiempo	Problemas de salud	No tengo voluntad	No lugar adecuado	Otras razones	Total
Hombre	16-24	38,5	.	38,5	.	23,1	100,0
	25-44	55,5	4,4	33,6	1,5	5,1	100,0
	45-64	35,3	12,0	39,8	3,0	9,8	100,0
	>=65	3,4	40,1	37,1	3,2	16,2	100,0
	Total	41,3	10,6	36,5	2,0	9,6	100,0
Mujer	16-24	32,6	.	58,1	4,7	4,7	100,0
	25-44	54,7	4,7	32,4	0,7	7,4	100,0
	45-64	36,9	17,2	35,7	.	10,2	100,0
	>=65	10,2	46,9	33,9	1,1	7,9	100,0
	Total	39,5	15,1	36,4	1,0	8,0	100,0
Ambos sexos	16-24	35,1	.	49,7	2,6	12,6	100,0
	25-44	55,1	4,6	33,0	1,1	6,3	100,0
	45-64	36,1	14,6	37,7	1,5	10,0	100,0
	>=65	7,7	44,4	35,1	1,9	10,9	100,0
	Total	40,4	13,0	36,4	1,5	8,7	100,0

Resto de Araba

		No tengo tiempo	Problemas de salud	No tengo voluntad	No lugar adecuado	Otras razones	Total
Hombre	16-24	60,3	13,2	.	26,5	.	100,0
	25-44	53,5	2,3	37,2	.	7,0	100,0
	45-64	56,2	4,9	36,5	.	2,4	100,0
	>=65	4,2	70,3	17,1	4,2	4,2	100,0
	Total	48,2	13,3	31,1	2,8	4,6	100,0
Mujer	16-24	62,1	.	19,0	.	19,0	100,0
	25-44	64,7	.	27,8	1,8	5,7	100,0
	45-64	47,7	12,7	33,0	.	6,7	100,0
	>=65	19,6	37,6	39,6	.	3,2	100,0
	Total	51,7	10,2	30,6	0,9	6,5	100,0
Ambos sexos	16-24	61,2	6,3	10,0	12,5	10,0	100,0
	25-44	59,7	1,0	32,0	1,0	6,3	100,0
	45-64	52,1	8,7	34,8	.	4,5	100,0
	>=65	13,8	49,9	31,1	1,6	3,6	100,0
	Total	50,1	11,7	30,8	1,8	5,6	100,0

Barakaldo

		No tengo tiempo	Problemas de salud	No tengo voluntad	No lugar adecuado	Otras razones	Total
Hombre	16-24	72,7	.	18,2	.	9,1	100,0
	25-44	40,0	.	36,0	4,0	20,0	100,0
	45-64	14,8	11,1	59,3	.	14,8	100,0
	>=65	.	55,8	44,2	.	.	100,0
	Total	34,4	7,6	41,1	1,8	15,1	100,0
Mujer	16-24	.	.	100,0	.	.	100,0
	25-44	35,5	22,6	35,5	.	6,5	100,0
	45-64	30,8	15,4	43,6	.	10,3	100,0
	>=65	5,4	62,0	21,7	.	10,9	100,0
	Total	27,6	25,6	38,5	.	8,3	100,0
Ambos sexos	16-24	58,3	.	34,4	.	7,3	100,0
	25-44	37,6	12,0	35,7	1,9	12,8	100,0
	45-64	23,6	13,5	50,6	.	12,3	100,0
	>=65	3,9	60,2	28,2	.	7,7	100,0
	Total	30,8	17,1	39,7	0,8	11,5	100,0

Basauri

		No tengo tiempo	Problemas de salud	No tengo voluntad	No lugar adecuado	Otras razones	Total
Hombre	16-24	60,0	.	20,0	.	20,0	100,0
	25-44	57,1	.	28,6	.	14,3	100,0
	45-64	30,8	15,4	46,2	.	7,7	100,0
	>=65	.	44,9	36,7	18,4	.	100,0
	Total	46,6	7,2	32,7	1,3	12,2	100,0
Mujer	16-24	80,0	.	20,0	.	.	100,0
	25-44	40,0	.	53,3	.	6,7	100,0
	45-64	29,6	18,5	44,4	.	7,4	100,0
	>=65	8,1	45,6	30,0	.	16,3	100,0
	Total	32,9	16,2	42,5	.	8,4	100,0
Ambos sexos	16-24	69,5	.	20,0	.	10,5	100,0
	25-44	49,8	.	39,2	.	11,0	100,0
	45-64	30,1	17,3	45,1	.	7,5	100,0
	>=65	6,3	45,5	31,5	4,1	12,6	100,0
	Total	39,1	12,1	38,0	0,6	10,1	100,0

Bilbao

		No tengo tiempo	Problemas de salud	No tengo voluntad	No lugar adecuado	Otras razones	Total
Hombre	16-24	37,5	.	50,0	12,5	.	100,0
	25-44	46,5	7,0	31,0	2,8	12,7	100,0
	45-64	43,4	15,8	25,0	5,3	10,5	100,0
	>=65	5,6	47,9	33,8	.	12,8	100,0
	Total	38,3	16,3	30,5	3,7	11,3	100,0
Mujer	16-24	37,0	.	51,9	7,4	3,7	100,0
	25-44	46,5	5,1	39,4	2,0	7,1	100,0
	45-64	35,0	16,0	38,0	.	11,0	100,0
	>=65	6,4	59,5	22,3	0,9	11,0	100,0
	Total	32,6	20,7	36,2	1,7	8,8	100,0
Ambos sexos	16-24	37,2	.	51,4	8,7	2,7	100,0
	25-44	46,5	6,0	35,5	2,4	9,7	100,0
	45-64	38,7	15,9	32,2	2,3	10,8	100,0
	>=65	6,1	55,7	26,1	0,6	11,6	100,0
	Total	35,0	18,9	33,8	2,5	9,9	100,0

Getxo

		No tengo tiempo	Problemas de salud	No tengo voluntad	No lugar adecuado	Otras razones	Total
Hombre	16-24	40,0	20,0	40,0	.	.	100,0
	25-44	41,7	8,3	41,7	.	8,3	100,0
	45-64	31,3	12,5	31,3	6,3	18,8	100,0
	>=65	10,0	60,1	19,8	10,0	.	100,0
	Total	32,3	20,4	34,0	3,9	9,4	100,0
Mujer	16-24	.	.	60,0	.	40,0	100,0
	25-44	43,3	6,7	40,0	3,3	6,7	100,0
	45-64	57,9	26,3	15,8	.	.	100,0
	>=65	18,4	63,7	9,0	.	9,0	100,0
	Total	39,5	18,3	31,9	1,8	8,4	100,0
Ambos sexos	16-24	18,5	9,3	50,7	.	21,5	100,0
	25-44	42,9	7,1	40,5	2,4	7,1	100,0
	45-64	45,2	19,7	23,2	3,0	9,0	100,0
	>=65	14,7	62,1	13,8	4,5	5,0	100,0
	Total	36,8	19,1	32,7	2,6	8,8	100,0

Portugaleta

		No tengo tiempo	Problemas de salud	No tengo voluntad	Otras razones	Total
Hombre	16-24	50,0	.	40,0	10,0	100,0
	25-44	50,0	.	33,3	16,7	100,0
	45-64	13,0	26,1	34,8	26,1	100,0
	>=65	11,7	64,8	23,5	.	100,0
	Total	31,2	18,2	34,0	16,6	100,0
Mujer	16-24	37,5	.	62,5	.	100,0
	25-44	62,5	4,2	33,3	.	100,0
	45-64	44,0	20,0	28,0	8,0	100,0
	>=65	33,2	42,2	24,7	.	100,0
	Total	49,8	13,6	34,2	2,3	100,0
Ambos sexos	16-24	44,7	.	49,5	5,8	100,0
	25-44	58,1	2,7	33,3	5,9	100,0
	45-64	28,0	23,2	31,5	17,4	100,0
	>=65	23,8	52,1	24,1	.	100,0
	Total	41,3	15,7	34,1	8,9	100,0

Santurtzi

		No tengo tiempo	Problemas de salud	No tengo voluntad	Otras razones	Total
Hombre	16-24	66,7	.	33,3	.	100,0
	25-44	38,1	4,8	47,6	9,5	100,0
	45-64	7,1	7,1	78,6	7,1	100,0
	>=65	.	66,7	23,1	10,2	100,0
	Total	27,0	13,9	50,8	8,4	100,0
Mujer	16-24	33,3	33,3	33,3	.	100,0
	25-44	33,3	.	66,7	.	100,0
	45-64	13,6	18,2	59,1	9,1	100,0
	>=65	.	56,3	24,7	19,0	100,0
	Total	18,6	21,8	51,9	7,7	100,0
Ambos sexos	16-24	50,8	15,8	33,3	.	100,0
	25-44	36,2	2,9	55,1	5,8	100,0
	45-64	10,9	13,5	67,4	8,3	100,0
	>=65	.	60,2	24,1	15,7	100,0
	Total	22,8	17,8	51,3	8,0	100,0

Resto de Bizkaia

		No tengo tiempo	Problemas de salud	No tengo voluntad	No lugar adecuado	Otras razones	Total
Hombre	16-24	32,4	3,4	44,2	3,4	16,7	100,0
	25-44	56,8	5,3	27,1	0,9	10,0	100,0
	45-64	42,8	11,4	35,1	.	10,6	100,0
	>=65	8,0	51,6	34,1	.	6,3	100,0
	Total	43,8	12,7	32,4	0,7	10,4	100,0
Mujer	16-24	29,2	8,1	59,3	.	3,5	100,0
	25-44	46,2	5,1	41,0	.	7,7	100,0
	45-64	36,6	15,7	41,8	.	5,9	100,0
	>=65	8,0	50,5	30,0	.	11,5	100,0
	Total	33,3	17,9	41,4	.	7,4	100,0
Ambos sexos	16-24	30,3	6,3	53,7	1,2	8,3	100,0
	25-44	51,2	5,2	34,3	0,4	8,8	100,0
	45-64	39,7	13,6	38,5	.	8,3	100,0
	>=65	8,0	50,8	31,3	.	9,9	100,0
	Total	37,9	15,6	37,4	0,3	8,8	100,0

Donostia

		No tengo tiempo	Problemas de salud	No tengo voluntad	No lugar adecuado	Otras razones	Total
Hombre	16-24	37,5	.	50,0	.	12,5	100,0
	25-44	61,0	3,4	23,7	.	11,9	100,0
	45-64	43,9	12,1	34,8	.	9,1	100,0
	>=65	4,9	37,7	32,1	.	25,3	100,0
	Total	48,6	9,3	30,0	.	12,1	100,0
Mujer	16-24	53,3	6,7	40,0	.	.	100,0
	25-44	48,3	3,3	45,0	.	3,3	100,0
	45-64	39,7	13,2	32,4	1,5	13,2	100,0
	>=65	8,1	48,5	30,2	2,6	10,6	100,0
	Total	39,8	13,8	38,5	0,8	7,1	100,0
Ambos sexos	16-24	47,1	4,0	43,9	.	4,9	100,0
	25-44	54,5	3,4	34,7	.	7,4	100,0
	45-64	41,9	12,7	33,6	0,7	11,1	100,0
	>=65	7,1	45,0	30,8	1,7	15,4	100,0
	Total	43,9	11,7	34,6	0,5	9,4	100,0

Errenteria

		No tengo tiempo	Problemas de salud	No tengo voluntad	No lugar adecuado	Otras razones	Total
Hombre	16-24	.	50,0	.	.	50,0	100,0
	25-44	44,4	.	38,9	.	16,7	100,0
	45-64	38,9	16,7	22,2	.	22,2	100,0
	>=65	15,0	28,3	56,7	.	.	100,0
	Total	37,0	11,2	33,5	.	18,3	100,0
Mujer	16-24	50,0	50,0	.	.	.	100,0
	25-44	33,3	.	46,7	.	20,0	100,0
	45-64	42,1	5,3	36,8	5,3	10,5	100,0
	>=65	22,2	32,1	29,7	.	16,0	100,0
	Total	34,4	10,5	38,1	1,6	15,4	100,0
Ambos sexos	16-24	22,6	50,0	.	.	27,4	100,0
	25-44	39,2	.	42,5	.	18,2	100,0
	45-64	40,5	11,0	29,5	2,6	16,4	100,0
	>=65	19,8	30,8	38,9	.	10,6	100,0
	Total	35,7	10,8	35,8	0,8	16,8	100,0

Irún

		No tengo tiempo	Problemas de salud	No tengo voluntad	No lugar adecuado	Otras razones	Total
Hombre	16-24	33,3	16,7	50,0	.	.	100,0
	25-44	56,3	.	31,3	.	12,5	100,0
	45-64	40,0	11,4	28,6	.	20,0	100,0
	>=65	7,1	45,6	27,6	7,1	12,6	100,0
	Total	39,0	14,0	31,6	1,1	14,3	100,0
Mujer	16-24	28,6	.	42,9	.	28,6	100,0
	25-44	37,5	8,3	41,7	.	12,5	100,0
	45-64	45,7	11,4	34,3	.	8,6	100,0
	>=65	.	45,7	21,2	5,9	27,1	100,0
	Total	32,8	15,3	35,7	1,0	15,2	100,0
Ambos sexos	16-24	31,0	8,5	46,5	.	14,0	100,0
	25-44	44,8	5,1	37,6	.	12,5	100,0
	45-64	42,8	11,4	31,3	.	14,4	100,0
	>=65	3,0	45,7	23,9	6,4	20,9	100,0
	Total	35,6	14,7	33,8	1,1	14,8	100,0

Resto de Gipuzkoa

		No tengo tiempo	Problemas de salud	No tengo voluntad	No lugar adecuado	Otras razones	Total
Hombre	16-24	35,4	5,2	48,3	.	11,2	100,0
	25-44	52,8	5,3	29,1	0,8	12,0	100,0
	45-64	39,0	12,4	35,5	0,7	12,4	100,0
	>=65	7,2	52,6	30,3	.	9,8	100,0
	Total	41,5	12,6	33,5	0,6	11,8	100,0
Mujer	16-24	39,7	1,7	56,9	.	1,7	100,0
	25-44	48,3	2,8	42,5	0,8	5,6	100,0
	45-64	44,5	8,1	35,9	0,5	11,0	100,0
	>=65	7,2	48,4	29,4	1,0	14,1	100,0
	Total	38,9	12,1	40,2	0,6	8,1	100,0
Ambos sexos	16-24	37,7	3,3	53,0	.	6,0	100,0
	25-44	50,6	4,1	35,7	0,8	8,8	100,0
	45-64	41,8	10,2	35,7	0,6	11,7	100,0
	>=65	7,2	49,9	29,7	0,6	12,6	100,0
	Total	40,2	12,3	37,0	0,6	9,9	100,0

Tabla 14 . Población(%) según la actividad física en el tiempo libre por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007

Vitoria-Gasteiz

		Sedentario	Moderado	Activo	Muy activo	Total
Hombre	16-24	37,5	30,4	16,1	16,1	100,0
	25-44	50,5	24,3	13,8	11,4	100,0
	45-64	48,3	21,5	15,6	14,6	100,0
	>=65	46,1	20,3	20,3	13,3	100,0
	Total	47,6	23,5	15,6	13,2	100,0
Mujer	16-24	54,3	28,6	8,6	8,6	100,0
	25-44	51,3	22,8	14,7	11,2	100,0
	45-64	50,2	28,4	12,8	8,6	100,0
	>=65	59,6	20,9	12,4	7,2	100,0
	Total	52,9	24,8	13,0	9,3	100,0
Ambos sexos	16-24	45,9	29,5	12,3	12,3	100,0
	25-44	50,9	23,6	14,2	11,3	100,0
	45-64	49,3	25,1	14,2	11,5	100,0
	>=65	53,8	20,6	15,8	9,8	100,0
	Total	50,3	24,2	14,3	11,2	100,0

Resto de Araba

		Sedentario	Moderado	Activo	Muy activo	Total
Hombre	16-24	37,2	4,9	32,8	25,1	100,0
	25-44	52,3	9,2	13,8	24,6	100,0
	45-64	41,6	19,0	15,2	24,2	100,0
	>=65	40,2	14,7	21,8	23,3	100,0
	Total	44,7	12,9	18,1	24,3	100,0
Mujer	16-24	63,8	6,5	11,6	18,1	100,0
	25-44	53,7	21,7	8,5	16,1	100,0
	45-64	51,2	16,4	9,3	23,1	100,0
	>=65	50,9	26,9	5,3	16,8	100,0
	Total	53,1	20,2	8,2	18,5	100,0
Ambos sexos	16-24	47,2	5,5	24,8	22,5	100,0
	25-44	53,1	15,7	11,0	20,2	100,0
	45-64	46,1	17,8	12,4	23,7	100,0
	>=65	45,9	21,2	13,0	19,9	100,0
	Total	48,9	16,5	13,2	21,4	100,0

Barakaldo

		Sedentario	Moderado	Activo	Muy activo	Total
Hombre	16-24	64,3	21,4	7,1	7,1	100,0
	25-44	70,6	14,7	8,8	5,9	100,0
	45-64	55,6	11,1	20,0	13,3	100,0
	>=65	28,0	30,8	29,0	12,2	100,0
	Total	57,7	17,0	15,7	9,6	100,0
Mujer	16-24	83,3	.	16,7	.	100,0
	25-44	66,7	12,8	12,8	7,7	100,0
	45-64	64,4	18,6	13,6	3,4	100,0
	>=65	48,8	33,2	12,8	5,1	100,0
	Total	62,5	19,0	13,3	5,2	100,0
Ambos sexos	16-24	69,6	15,4	9,8	5,1	100,0
	25-44	68,6	13,7	10,9	6,8	100,0
	45-64	60,2	15,1	16,6	8,1	100,0
	>=65	40,4	32,2	19,3	8,0	100,0
	Total	60,2	18,0	14,4	7,3	100,0

Basauri

		Sedentario	Moderado	Activo	Muy activo	Total
Hombre	16-24	57,1	14,3	14,3	14,3	100,0
	25-44	50,0	38,5	7,7	3,8	100,0
	45-64	40,9	22,7	27,3	9,1	100,0
	>=65	36,0	17,6	46,4	.	100,0
	Total	46,3	28,7	19,0	6,0	100,0
Mujer	16-24	66,7	33,3	.	.	100,0
	25-44	63,2	15,8	5,3	15,8	100,0
	45-64	56,4	25,6	7,7	10,3	100,0
	>=65	37,4	33,3	20,9	8,4	100,0
	Total	54,0	25,2	10,0	10,7	100,0
Ambos sexos	16-24	61,3	22,6	8,0	8,0	100,0
	25-44	55,7	28,6	6,6	9,0	100,0
	45-64	50,0	24,4	15,7	9,8	100,0
	>=65	37,0	28,9	28,1	6,0	100,0
	Total	50,5	26,8	14,1	8,6	100,0

Bilbao

		Sedentario	Moderado	Activo	Muy activo	Total
Hombre	16-24	28,6	22,9	25,7	22,9	100,0
	25-44	46,7	27,9	13,1	12,3	100,0
	45-64	49,3	27,9	15,0	7,9	100,0
	>=65	39,6	21,7	21,6	17,1	100,0
	Total	44,1	26,1	16,8	13,1	100,0
Mujer	16-24	51,2	19,5	19,5	9,8	100,0
	25-44	53,3	24,0	18,0	4,7	100,0
	45-64	51,5	27,9	15,8	4,8	100,0
	>=65	55,7	22,2	14,5	7,7	100,0
	Total	53,2	24,2	16,5	6,0	100,0
Ambos sexos	16-24	39,8	21,2	22,6	16,4	100,0
	25-44	50,0	25,9	15,6	8,5	100,0
	45-64	50,5	27,9	15,4	6,3	100,0
	>=65	49,4	22,0	17,2	11,4	100,0
	Total	49,0	25,1	16,6	9,3	100,0

Getxo

		Sedentario	Moderado	Activo	Muy activo	Total
Hombre	16-24	35,7	21,4	7,1	35,7	100,0
	25-44	43,6	20,5	20,5	15,4	100,0
	45-64	45,5	20,5	27,3	6,8	100,0
	>=65	54,2	16,7	20,8	8,3	100,0
	Total	44,8	20,0	21,2	13,9	100,0
Mujer	16-24	77,8	11,1	11,1	.	100,0
	25-44	67,4	13,0	10,9	8,7	100,0
	45-64	45,7	17,4	23,9	13,0	100,0
	>=65	63,2	27,5	9,3	.	100,0
	Total	61,0	16,4	14,7	8,0	100,0
Ambos sexos	16-24	53,7	17,0	8,8	20,5	100,0
	25-44	56,5	16,5	15,3	11,8	100,0
	45-64	45,6	19,0	25,6	9,9	100,0
	>=65	58,8	22,2	14,9	4,0	100,0
	Total	53,0	18,2	17,9	10,9	100,0

Portugalete

		Sedentario	Moderado	Activo	Muy activo	Total
Hombre	16-24	53,8	46,2	.	.	100,0
	25-44	55,0	35,0	5,0	5,0	100,0
	45-64	64,3	17,9	14,3	3,6	100,0
	>=65	50,3	19,2	15,2	15,2	100,0
	Total	56,7	28,7	8,9	5,6	100,0
Mujer	16-24	81,8	9,1	.	9,1	100,0
	25-44	75,0	17,9	3,6	3,6	100,0
	45-64	64,5	19,4	9,7	6,5	100,0
	>=65	42,9	41,9	11,5	3,7	100,0
	Total	65,9	22,5	6,5	5,1	100,0
Ambos sexos	16-24	66,0	30,1	.	3,9	100,0
	25-44	66,2	25,4	4,2	4,2	100,0
	45-64	64,4	18,6	12,0	5,0	100,0
	>=65	46,2	31,7	13,1	8,9	100,0
	Total	61,5	25,5	7,7	5,4	100,0

Santurtzi

		Sedentario	Moderado	Activo	Muy activo	Total
Hombre	16-24	33,3	16,7	16,7	33,3	100,0
	25-44	61,3	16,1	9,7	12,9	100,0
	45-64	54,2	20,8	16,7	8,3	100,0
	>=65	40,3	13,2	39,5	7,0	100,0
	Total	54,0	17,0	16,5	12,5	100,0
Mujer	16-24	40,0	40,0	20,0	.	100,0
	25-44	58,3	25,0	12,5	4,2	100,0
	45-64	60,7	14,3	17,9	7,1	100,0
	>=65	67,8	9,8	19,3	3,2	100,0
	Total	59,3	19,9	16,7	4,1	100,0
Ambos sexos	16-24	37,3	30,7	18,7	13,3	100,0
	25-44	60,1	19,8	10,8	9,3	100,0
	45-64	57,4	17,6	17,3	7,7	100,0
	>=65	58,5	10,9	26,1	4,5	100,0
	Total	56,7	18,4	16,6	8,3	100,0

Resto de Bizkaia

		Sedentario	Moderado	Activo	Muy activo	Total
Hombre	16-24	36,9	21,3	23,1	18,7	100,0
	25-44	52,7	23,2	13,0	11,1	100,0
	45-64	59,9	15,0	14,5	10,7	100,0
	>=65	46,1	23,1	21,1	9,7	100,0
	Total	52,1	20,3	16,1	11,5	100,0
Mujer	16-24	65,0	24,8	8,7	1,4	100,0
	25-44	66,4	18,9	8,8	5,9	100,0
	45-64	61,4	19,5	11,8	7,2	100,0
	>=65	72,2	16,1	11,0	0,7	100,0
	Total	66,1	19,2	10,2	4,5	100,0
Ambos sexos	16-24	52,2	23,2	15,3	9,3	100,0
	25-44	59,4	21,1	11,0	8,6	100,0
	45-64	60,6	17,2	13,2	9,0	100,0
	>=65	60,7	19,2	15,4	4,6	100,0
	Total	59,2	19,7	13,1	8,0	100,0

Donostia

		Sedentario	Moderado	Activo	Muy activo	Total
Hombre	16-24	36,4	27,3	22,7	13,6	100,0
	25-44	54,3	25,5	8,5	11,7	100,0
	45-64	51,9	18,5	15,7	13,9	100,0
	>=65	49,2	18,2	18,0	14,6	100,0
	Total	51,0	22,3	13,7	13,1	100,0
Mujer	16-24	45,8	33,3	8,3	12,5	100,0
	25-44	58,7	22,7	18,7	.	100,0
	45-64	53,8	16,9	13,1	16,2	100,0
	>=65	64,2	12,5	11,7	11,6	100,0
	Total	57,5	19,0	14,2	9,2	100,0
Ambos sexos	16-24	40,8	30,1	15,9	13,1	100,0
	25-44	56,3	24,2	13,2	6,4	100,0
	45-64	52,9	17,7	14,3	15,1	100,0
	>=65	58,3	14,7	14,2	12,8	100,0
	Total	54,4	20,6	14,0	11,1	100,0

Errenteria

		Sedentario	Moderado	Activo	Muy activo	Total
Hombre	16-24	66,7	.	33,3	.	100,0
	25-44	75,0	10,0	10,0	5,0	100,0
	45-64	45,8	20,8	29,2	4,2	100,0
	>=65	64,2	6,7	6,7	22,5	100,0
	Total	63,1	12,4	17,1	7,4	100,0
Mujer	16-24	25,0	25,0	50,0	.	100,0
	25-44	66,7	22,2	5,6	5,6	100,0
	45-64	46,7	13,3	13,3	26,7	100,0
	>=65	83,2	5,3	6,2	5,3	100,0
	Total	60,6	15,7	11,1	12,6	100,0
Ambos sexos	16-24	44,9	13,1	42,1	.	100,0
	25-44	70,9	16,0	7,8	5,3	100,0
	45-64	46,3	16,8	20,6	16,4	100,0
	>=65	75,1	5,9	6,4	12,6	100,0
	Total	61,8	14,1	14,0	10,1	100,0

Irún

		Sedentario	Moderado	Activo	Muy activo	Total
Hombre	16-24	28,6	21,4	35,7	14,3	100,0
	25-44	57,7	11,5	15,4	15,4	100,0
	45-64	42,9	18,4	24,5	14,3	100,0
	>=65	34,4	23,1	19,0	23,5	100,0
	Total	43,8	17,5	22,5	16,2	100,0
Mujer	16-24	36,4	54,5	9,1	.	100,0
	25-44	40,0	26,7	20,0	13,3	100,0
	45-64	34,5	32,7	23,6	9,1	100,0
	>=65	49,6	19,1	15,5	15,8	100,0
	Total	40,4	29,0	19,1	11,5	100,0
Ambos sexos	16-24	31,6	34,4	25,3	8,7	100,0
	25-44	48,0	19,8	17,9	14,3	100,0
	45-64	38,6	25,8	24,1	11,6	100,0
	>=65	44,2	20,5	16,7	18,6	100,0
	Total	42,0	23,7	20,6	13,7	100,0

Resto de Gipuzkoa

		Sedentario	Moderado	Activo	Muy activo	Total
Hombre	16-24	44,9	27,0	15,3	12,8	100,0
	25-44	51,2	20,6	14,9	13,3	100,0
	45-64	40,3	27,2	16,8	15,6	100,0
	>=65	37,7	28,9	21,7	11,7	100,0
	Total	44,8	24,8	16,7	13,7	100,0
Mujer	16-24	59,3	21,0	12,4	7,4	100,0
	25-44	52,6	23,8	13,6	10,0	100,0
	45-64	49,3	22,6	19,6	8,5	100,0
	>=65	59,6	23,2	10,5	6,8	100,0
	Total	54,0	23,0	14,5	8,5	100,0
Ambos sexos	16-24	52,1	24,0	13,8	10,1	100,0
	25-44	51,9	22,2	14,3	11,7	100,0
	45-64	44,7	25,0	18,2	12,1	100,0
	>=65	50,3	25,6	15,2	8,8	100,0
	Total	49,4	23,9	15,6	11,1	100,0

Tabla 15 . Población (%) según su índice de masa corporal por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007

Vitoria-Gasteiz

		Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	TOTAL
Hombre	16-24	3,6	73,2	19,6	3,6	100,0
	25-44	.	46,7	45,2	8,1	100,0
	45-64	1,0	26,8	58,0	14,1	100,0
	>=65	2,1	30,7	57,7	9,4	100,0
	TOTAL	1,0	41,5	47,9	9,6	100,0
Mujer	16-24	10,0	74,3	12,9	2,9	100,0
	25-44	4,1	72,1	18,8	5,1	100,0
	45-64	1,2	44,5	38,7	15,6	100,0
	>=65	1,3	43,2	43,6	11,9	100,0
	TOTAL	3,3	58,2	29,1	9,4	100,0
Ambos sexos	16-24	6,8	73,7	16,3	3,2	100,0
	25-44	1,9	58,9	32,5	6,6	100,0
	45-64	1,1	36,0	48,0	14,9	100,0
	>=65	1,7	37,9	49,6	10,8	100,0
	TOTAL	2,2	50,0	38,3	9,5	100,0

Resto de Araba

		Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	TOTAL
Hombre	16-24	4,9	80,3	14,8	.	100,0
	25-44	1,5	47,7	33,9	16,9	100,0
	45-64	.	21,6	48,0	30,4	100,0
	>=65	.	29,9	51,3	18,8	100,0
	TOTAL	1,2	39,8	39,5	19,6	100,0
Mujer	16-24	.	100,0	.	.	100,0
	25-44	.	65,9	28,4	5,7	100,0
	45-64	2,3	47,7	27,3	22,6	100,0
	>=65	.	35,7	51,6	12,8	100,0
	TOTAL	0,7	56,3	31,2	11,8	100,0
Ambos sexos	16-24	3,1	87,7	9,2	.	100,0
	25-44	0,7	57,2	31,0	11,1	100,0
	45-64	1,1	33,9	38,3	26,8	100,0
	>=65	.	33,0	51,4	15,6	100,0
	TOTAL	0,9	48,0	35,4	15,7	100,0

Barakaldo

		Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	TOTAL
Hombre	16-24	.	57,1	42,9	.	100,0
	25-44	.	47,1	47,1	5,9	100,0
	45-64	.	23,3	53,5	23,3	100,0
	>=65	.	23,8	48,1	28,0	100,0
	TOTAL	.	36,8	48,8	14,4	100,0
Mujer	16-24	16,7	83,3	.	.	100,0
	25-44	2,6	48,7	25,6	23,1	100,0
	45-64	1,7	39,7	36,2	22,4	100,0
	>=65	.	20,4	61,9	17,7	100,0
	TOTAL	2,4	40,7	36,5	20,5	100,0
Ambos sexos	16-24	4,7	64,5	30,9	.	100,0
	25-44	1,3	47,9	36,1	14,7	100,0
	45-64	0,9	32,0	44,2	22,8	100,0
	>=65	.	21,8	56,4	21,8	100,0
	TOTAL	1,2	38,8	42,4	17,5	100,0

Basauri

		Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	TOTAL
Hombre	16-24	.	42,9	57,1	.	100,0
	25-44	.	30,8	61,5	7,7	100,0
	45-64	.	36,4	50,0	13,6	100,0
	>=65	.	24,8	60,8	14,4	100,0
	TOTAL	.	32,9	57,6	9,5	100,0
Mujer	16-24	33,3	66,7	.	.	100,0
	25-44	10,5	68,4	15,8	5,3	100,0
	45-64	.	46,2	35,9	17,9	100,0
	>=65	.	24,6	38,0	37,4	100,0
	TOTAL	5,5	48,5	27,8	18,1	100,0
Ambos sexos	16-24	14,6	53,3	32,1	.	100,0
	25-44	4,6	47,1	41,7	6,6	100,0
	45-64	.	42,1	41,7	16,2	100,0
	>=65	.	24,6	44,5	30,9	100,0
	TOTAL	3,0	41,4	41,5	14,2	100,0

Bilbao

		Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	TOTAL
Hombre	16-24	5,9	64,7	26,5	2,9	100,0
	25-44	.	52,9	35,5	11,6	100,0
	45-64	.	30,9	51,1	18,0	100,0
	>=65	1,4	30,5	56,0	12,1	100,0
	TOTAL	0,9	43,1	43,3	12,7	100,0
Mujer	16-24	9,8	75,6	12,2	2,4	100,0
	25-44	6,0	70,5	18,1	5,4	100,0
	45-64	1,2	43,6	41,1	14,1	100,0
	>=65	0,5	38,6	38,6	22,3	100,0
	TOTAL	3,5	54,5	29,8	12,2	100,0
Ambos sexos	16-24	7,8	70,2	19,3	2,7	100,0
	25-44	3,0	61,7	26,8	8,5	100,0
	45-64	0,6	37,6	45,8	15,9	100,0
	>=65	0,8	35,4	45,5	18,3	100,0
	TOTAL	2,3	49,2	36,1	12,4	100,0

Getxo

		Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	TOTAL
Hombre	16-24	.	85,7	7,1	7,1	100,0
	25-44	.	59,0	41,0	.	100,0
	45-64	2,3	25,0	52,3	20,5	100,0
	>=65	.	33,4	41,6	25,0	100,0
	TOTAL	0,8	47,1	40,8	11,3	100,0
Mujer	16-24	11,1	66,7	22,2	.	100,0
	25-44	8,7	73,9	13,0	4,3	100,0
	45-64	2,2	54,3	37,0	6,5	100,0
	>=65	.	36,4	54,5	9,1	100,0
	TOTAL	5,6	61,7	27,4	5,3	100,0
Ambos sexos	16-24	4,7	77,6	13,6	4,1	100,0
	25-44	4,7	67,1	25,9	2,4	100,0
	45-64	2,2	39,4	44,8	13,6	100,0
	>=65	.	34,9	48,2	16,8	100,0
	TOTAL	3,2	54,5	34,0	8,3	100,0

Portugalete

		Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	TOTAL
Hombre	16-24	.	76,9	23,1	.	100,0
	25-44	5,0	45,0	40,0	10,0	100,0
	45-64	.	14,3	60,7	25,0	100,0
	>=65	.	14,0	65,5	20,5	100,0
	TOTAL	1,6	35,4	48,2	14,8	100,0
Mujer	16-24	9,1	72,7	18,2	.	100,0
	25-44	.	75,0	21,4	3,6	100,0
	45-64	.	54,8	35,5	9,7	100,0
	>=65	.	45,8	30,8	23,3	100,0
	TOTAL	1,2	62,8	26,9	9,2	100,0
Ambos sexos	16-24	3,9	75,1	21,0	.	100,0
	25-44	2,2	61,8	29,6	6,4	100,0
	45-64	.	34,0	48,4	17,5	100,0
	>=65	.	31,6	46,4	22,1	100,0
	TOTAL	1,4	49,6	37,2	11,9	100,0

Santurtzi

		Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	TOTAL
Hombre	16-24	.	83,3	16,7	.	100,0
	25-44	.	56,7	30,0	13,3	100,0
	45-64	.	20,8	41,7	37,5	100,0
	>=65	.	25,5	67,5	7,0	100,0
	TOTAL	.	44,6	37,6	17,7	100,0
Mujer	16-24	30,0	40,0	20,0	10,0	100,0
	25-44	.	66,7	29,2	4,2	100,0
	45-64	.	46,4	39,3	14,3	100,0
	>=65	.	28,9	51,8	19,3	100,0
	TOTAL	3,7	47,7	37,0	11,7	100,0
Ambos sexos	16-24	18,0	57,3	18,7	6,0	100,0
	25-44	.	60,9	29,6	9,5	100,0
	45-64	.	33,6	40,5	25,9	100,0
	>=65	.	27,7	57,2	15,1	100,0
	TOTAL	1,9	46,2	37,3	14,6	100,0

Resto de Bizkaia

		Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	TOTAL
Hombre	16-24	2,6	73,3	19,2	4,9	100,0
	25-44	.	46,9	46,3	6,9	100,0
	45-64	0,9	31,8	50,4	16,8	100,0
	>=65	0,6	23,1	54,3	22,0	100,0
	TOTAL	0,7	40,5	46,2	12,7	100,0
Mujer	16-24	7,4	83,9	5,2	3,6	100,0
	25-44	2,8	71,4	20,8	5,0	100,0
	45-64	1,6	49,1	36,0	13,3	100,0
	>=65	1,1	27,6	51,1	20,1	100,0
	TOTAL	2,6	56,3	30,3	10,8	100,0
Ambos sexos	16-24	5,2	79,1	11,5	4,2	100,0
	25-44	1,4	58,7	34,0	6,0	100,0
	45-64	1,3	40,2	43,4	15,1	100,0
	>=65	0,9	25,6	52,5	21,0	100,0
	TOTAL	1,7	48,5	38,1	11,7	100,0

Donostia

		Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	TOTAL
Hombre	16-24	.	86,4	13,6	.	100,0
	25-44	1,1	46,8	40,4	11,7	100,0
	45-64	.	39,8	44,4	15,7	100,0
	>=65	.	28,1	63,2	8,6	100,0
	TOTAL	0,5	45,0	43,2	11,3	100,0
Mujer	16-24	12,5	66,7	16,7	4,2	100,0
	25-44	.	68,0	24,0	8,0	100,0
	45-64	3,8	56,2	29,2	10,8	100,0
	>=65	2,9	47,1	32,0	18,0	100,0
	TOTAL	3,0	58,6	27,2	11,2	100,0
Ambos sexos	16-24	5,9	77,0	15,1	2,0	100,0
	25-44	0,6	56,5	32,9	10,0	100,0
	45-64	2,0	48,5	36,3	13,1	100,0
	>=65	1,8	39,7	44,2	14,3	100,0
	TOTAL	1,8	52,0	35,0	11,2	100,0

Errenteria

		Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	TOTAL
Hombre	16-24	.	66,7	.	33,3	100,0
	25-44	.	55,0	35,0	10,0	100,0
	45-64	.	25,0	50,0	25,0	100,0
	>=65	.	42,5	50,0	7,5	100,0
	TOTAL	.	43,8	40,3	15,9	100,0
Mujer	16-24	.	75,0	.	25,0	100,0
	25-44	.	61,1	22,2	16,7	100,0
	45-64	3,3	50,0	26,7	20,0	100,0
	>=65	.	34,5	43,4	22,1	100,0
	TOTAL	1,2	52,5	26,9	19,5	100,0
Ambos sexos	16-24	.	71,0	.	29,0	100,0
	25-44	.	58,0	28,8	13,2	100,0
	45-64	1,8	38,5	37,4	22,3	100,0
	>=65	.	37,9	46,2	15,9	100,0
	TOTAL	0,6	48,3	33,3	17,8	100,0

Irún

		Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	TOTAL
Hombre	16-24	7,1	71,4	14,3	7,1	100,0
	25-44	.	61,5	34,6	3,8	100,0
	45-64	.	28,6	55,1	16,3	100,0
	>=65	.	31,2	49,3	19,5	100,0
	TOTAL	1,1	45,9	41,4	11,6	100,0
Mujer	16-24	.	100,0	.	.	100,0
	25-44	3,3	73,3	23,3	.	100,0
	45-64	.	50,9	34,5	14,5	100,0
	>=65	.	53,9	32,7	13,3	100,0
	TOTAL	1,1	63,1	27,5	8,3	100,0
Ambos sexos	16-24	4,3	82,6	8,7	4,3	100,0
	25-44	1,8	68,0	28,4	1,7	100,0
	45-64	.	40,1	44,5	15,4	100,0
	>=65	.	45,8	38,7	15,5	100,0
	TOTAL	1,1	55,2	33,9	9,8	100,0

Resto de Gipuzkoa

		Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	TOTAL
Hombre	16-24	4,1	68,3	21,0	6,6	100,0
	25-44	1,0	50,3	39,6	9,0	100,0
	45-64	.	21,5	55,7	22,8	100,0
	>=65	1,3	21,7	51,0	26,0	100,0
	TOTAL	1,1	38,5	44,4	15,9	100,0
Mujer	16-24	6,2	76,6	12,4	4,9	100,0
	25-44	6,1	64,6	21,5	7,8	100,0
	45-64	1,7	45,0	37,1	16,2	100,0
	>=65	1,6	33,3	43,6	21,6	100,0
	TOTAL	3,8	53,2	30,0	13,0	100,0
Ambos sexos	16-24	5,1	72,4	16,7	5,8	100,0
	25-44	3,5	57,3	30,8	8,4	100,0
	45-64	0,8	33,0	46,6	19,6	100,0
	>=65	1,5	28,4	46,7	23,4	100,0
	TOTAL	2,5	46,0	37,1	14,4	100,0

Tabla 16. . Población (%) que duerme menos de 7 horas diarias por sexo, edad y territorio histórico

		Resto de						
		Vitoria-Gasteiz	Araba	Barakaldo	Basauri	Bilbao	Getxo	Portugalete
Hombre	16-24	8,9	.	7,1	.	8,6	14,3	7,7
	25-44	19,0	20,0	20,6	30,8	20,5	12,8	30,0
	45-64	22,4	10,1	26,7	9,1	29,3	15,9	39,3
	>=65	27,1	20,7	23,8	.	32,6	8,3	45,0
	TOTAL	20,1	14,6	21,4	17,3	24,2	13,4	31,7
Mujer	16-24	7,1	.	.	16,7	4,9	.	9,1
	25-44	14,2	8,7	20,5	36,8	18,0	15,2	21,4
	45-64	24,5	31,6	33,9	43,6	27,9	13,0	32,3
	>=65	36,0	31,1	41,0	45,8	41,1	18,0	54,0
	TOTAL	20,9	19,8	29,0	40,3	25,9	13,6	30,0
Ambos sexos	16-24	8,0	.	5,1	7,3	6,7	8,2	8,3
	25-44	16,7	14,1	20,5	33,4	19,2	14,1	25,2
	45-64	23,5	20,3	30,5	29,4	28,5	14,5	35,9
	>=65	32,2	26,2	34,1	32,9	37,8	13,3	50,0
	TOTAL	20,5	17,1	25,3	29,8	25,1	13,5	30,8

		Resto de					Resto de		Población estimada
		Santurtzi	Bizkaia	Donostia	Errenteria	Irún	Gipuzkoa	CAPV	
Hombre	16-24	16,7	3,1	4,5	33,3	.	4,6	6,1	6.178
	25-44	29,0	11,0	20,2	10,0	11,5	17,8	17,9	63.633
	45-64	29,2	17,0	19,4	12,5	22,4	15,8	20,4	56.478
	>=65	58,8	17,6	18,0	20,8	30,8	12,7	22,4	35.088
	TOTAL	32,4	13,3	18,1	14,1	17,0	14,8	18,1	161.377
Mujer	16-24	.	4,2	4,2	.	9,1	7,4	5,4	5.194
	25-44	20,8	16,7	6,7	27,8	13,3	14,1	15,9	54.352
	45-64	42,9	24,9	24,6	26,7	30,9	21,1	26,3	75.273
	>=65	54,8	30,4	24,5	38,9	41,4	27,2	34,5	76.898
	TOTAL	33,4	20,7	17,0	28,0	26,1	18,3	22,4	211.717
Ambos sexos	16-24	6,6	3,7	4,4	15,9	3,6	6,0	5,7	11.372
	25-44	25,6	13,8	14,0	18,7	12,5	16,0	17,0	117.985
	45-64	36,0	20,9	22,2	20,2	26,8	18,4	23,4	131.751
	>=65	56,2	24,8	22,0	31,2	37,6	21,0	29,5	111.986
	TOTAL	32,9	17,1	17,5	21,4	21,9	16,6	20,3	373.094

Tabla 17. Mujeres (%) según cuando se han hecho una mamografía por edad y municipios >30.000 habitantes, 2007

		Nunca	<3 años	>=3 años	TOTAL
Vitoria-Gasteiz	<50	70,1	24,6	5,3	100,0
	50-64	4,3	88,2	7,5	100,0
	65-74	5,1	57,7	37,2	100,0
	>=75	50,7	12,0	37,3	100,0
	Total	46,9	41,0	12,2	100,0
Resto de Araba	<50	73,5	19,4	7,1	100,0
	50-64	9,9	81,5	8,5	100,0
	65-74	3,7	66,1	30,2	100,0
	>=75	66,7	10,4	23,0	100,0
	Total	52,5	35,7	11,7	100,0
Barakaldo	<50	70,5	29,5	.	100,0
	50-64	2,5	95,3	2,2	100,0
	65-74	.	50,0	50,0	100,0
	>=75	58,8	11,8	29,4	100,0
	Total	41,4	48,5	10,0	100,0
Basauri	<50	83,1	16,9	.	100,0
	50-64	3,2	96,8	.	100,0
	65-74	13,3	40,0	46,7	100,0
	>=75	66,7	.	33,3	100,0
	Total	47,5	41,2	11,3	100,0
Bilbao	<50	59,3	36,0	4,7	100,0
	50-64	9,2	86,2	4,6	100,0
	65-74	12,4	55,2	32,4	100,0
	>=75	52,6	8,2	39,2	100,0
	Total	40,6	46,2	13,1	100,0
Getxo	<50	77,3	21,6	1,1	100,0
	50-64	6,1	90,9	3,0	100,0
	65-74	.	72,7	27,3	100,0
	>=75	27,3	45,5	27,3	100,0
	Total	52,0	42,6	5,4	100,0
Portugalete	<50	74,4	25,6	.	100,0
	50-64	9,1	90,9	.	100,0
	65-74	.	64,3	35,7	100,0
	>=75	58,3	16,7	25,0	100,0
	Total	51,6	41,6	6,8	100,0
Santurtzi	<50	90,4	7,9	1,7	100,0
	50-64	.	100,0	.	100,0
	65-74	.	55,6	44,4	100,0
	>=75	7,7	.	92,3	100,0
	Total	48,8	32,1	19,1	100,0
Resto de Bizkaia	<50	75,3	20,7	4,0	100,0
	50-64	7,4	91,6	1,0	100,0
	65-74	9,7	58,6	31,7	100,0
	>=75	56,7	3,0	40,3	100,0
	Total	50,4	38,9	10,7	100,0
Donostia	<50	66,2	27,0	6,9	100,0
	50-64	5,3	93,7	1,1	100,0
	65-74	3,9	56,9	39,2	100,0
	>=75	40,0	16,0	44,0	100,0
	Total	40,5	44,9	14,6	100,0
Errenteria	<50	61,0	32,7	6,3	100,0
	50-64	.	95,7	4,3	100,0
	65-74	7,7	30,8	61,5	100,0
	>=75	40,0	.	60,0	100,0
	Total	35,5	47,2	17,3	100,0

		Nunca	<3 años	>=3 años	TOTAL
Irún	<50	80,5	16,1	3,4	100,0
	50-64	4,8	92,9	2,4	100,0
	65-74	8,7	39,1	52,2	100,0
	>=75	70,0	5,0	25,0	100,0
	Total	50,7	36,9	12,4	100,0
Resto de Gipuzkoa	<50	69,8	24,7	5,6	100,0
	50-64	3,3	93,4	3,3	100,0
	65-74	8,9	42,6	48,5	100,0
	>=75	49,8	12,9	37,3	100,0
	Total	46,7	39,8	13,4	100,0
CAPV	<50	70,7	25,0	4,4	100,0
	50-64	5,8	91,1	3,1	100,0
	65-74	7,7	53,1	39,2	100,0
	>=75	51,5	9,7	38,8	100,0
	Total	46,3	41,5	12,2	100,0

Tabla 18. Mujeres (%) según cuando se han hecho una mamografía por municipios >30.000 habitantes y grupo socioeconómico, 2007

		Nunca	<3 años	>=3 años	TOTAL
Vitoria-Gasteiz	Grupo I-II	46,9	43,0	10,0	100,0
	Grupo III	41,6	41,2	17,2	100,0
	Grupo IV-V	48,2	39,8	12,1	100,0
	Total	46,9	41,0	12,2	100,0
Resto de Araba	Grupo I-II	62,3	24,7	13,0	100,0
	Grupo III	43,3	49,0	7,7	100,0
	Grupo IV-V	52,2	35,7	12,0	100,0
	Total	52,5	35,7	11,7	100,0
Barakaldo	Grupo I-II	24,9	71,0	4,1	100,0
	Grupo III	32,4	44,5	23,1	100,0
	Grupo IV-V	45,7	44,9	9,4	100,0
	Total	41,4	48,5	10,0	100,0
Basauri	Grupo I-II	35,4	56,0	8,6	100,0
	Grupo III	52,8	28,6	18,6	100,0
	Grupo IV-V	48,3	41,8	9,9	100,0
	Total	47,5	41,2	11,3	100,0
Bilbao	Grupo I-II	36,8	52,1	11,0	100,0
	Grupo III	49,2	40,0	10,9	100,0
	Grupo IV-V	41,6	43,3	15,1	100,0
	Total	40,6	46,2	13,1	100,0
Getxo	Grupo I-II	50,3	46,7	3,0	100,0
	Grupo III	61,8	23,0	15,2	100,0
	Grupo IV-V	49,4	47,0	3,6	100,0
	Total	52,0	42,6	5,4	100,0
Portugalete	Grupo I-II	48,1	43,4	8,5	100,0
	Grupo III	51,5	32,7	15,8	100,0
	Grupo IV-V	53,3	41,4	5,3	100,0
	Total	51,6	41,6	6,8	100,0
Santurtzi	Grupo I-II	42,5	43,8	13,7	100,0
	Grupo III	66,6	29,1	4,3	100,0
	Grupo IV-V	44,2	30,6	25,2	100,0
	Total	48,8	32,1	19,1	100,0
Resto de Bizkaia	Grupo I-II	45,7	43,9	10,5	100,0
	Grupo III	46,7	44,1	9,2	100,0
	Grupo IV-V	52,4	36,5	11,1	100,0
	Total	50,4	38,9	10,7	100,0
Donostia	Grupo I-II	38,8	45,3	15,9	100,0
	Grupo III	35,2	55,7	9,1	100,0
	Grupo IV-V	43,8	41,1	15,1	100,0
	Total	40,5	44,9	14,6	100,0
Errenteria	Grupo I-II	43,6	38,9	17,4	100,0
	Grupo III	.	44,7	55,3	100,0
	Grupo IV-V	38,5	49,9	11,6	100,0
	Total	35,5	47,2	17,3	100,0
Irún	Grupo I-II	52,3	35,6	12,2	100,0
	Grupo III	52,9	33,8	13,3	100,0
	Grupo IV-V	49,8	37,8	12,4	100,0
	Total	50,7	36,9	12,4	100,0
Resto de Gipuzkoa	Grupo I-II	49,6	42,6	7,8	100,0
	Grupo III	48,5	41,9	9,6	100,0
	Grupo IV-V	45,5	38,6	15,8	100,0
	Total	46,7	39,8	13,4	100,0

		Nunca	<3 años	>=3 años	TOTAL
TOTAL	Grupo I-II	43,5	46,1	10,4	100,0
	Grupo III	46,7	41,0	12,3	100,0
	Grupo IV-V	47,4	39,6	13,0	100,0
	Total	46,3	41,5	12,2	100,0

Tabla 19. Mujeres (%) según cuando se han hecho una citología por municipios >30.000 habitantes y grupo socioeconómico, 2007

		Nunca	<2 años	>=2 años	TOTAL
Vitoria-Gasteiz	Grupo I-II	20,5	52,8	26,7	100,0
	Grupo III	27,1	44,1	28,8	100,0
	Grupo IV-V	28,1	46,0	25,9	100,0
	Total	25,6	47,8	26,6	100,0
Resto de Araba	Grupo I-II	33,7	38,1	28,2	100,0
	Grupo III	31,3	31,8	36,9	100,0
	Grupo IV-V	36,5	40,1	23,4	100,0
	Total	35,6	39,1	25,3	100,0
Barakaldo	Grupo I-II	35,0	48,1	16,9	100,0
	Grupo III	19,7	42,2	38,2	100,0
	Grupo IV-V	28,9	39,5	31,6	100,0
	Total	28,8	41,0	30,2	100,0
Basauri	Grupo I-II	22,9	47,6	29,6	100,0
	Grupo III	36,5	42,7	20,8	100,0
	Grupo IV-V	33,2	41,7	25,0	100,0
	Total	32,5	42,6	24,9	100,0
Bilbao	Grupo I-II	26,3	54,2	19,5	100,0
	Grupo III	27,7	52,8	19,4	100,0
	Grupo IV-V	29,5	49,2	21,3	100,0
	Total	28,1	51,4	20,4	100,0
Getxo	Grupo I-II	13,3	61,9	24,8	100,0
	Grupo III	29,8	41,7	28,5	100,0
	Grupo IV-V	17,2	60,6	22,2	100,0
	Total	17,7	57,8	24,5	100,0
Portugalete	Grupo I-II	22,1	52,5	25,3	100,0
	Grupo III	.	84,2	15,8	100,0
	Grupo IV-V	32,2	45,2	22,7	100,0
	Total	27,4	49,5	23,1	100,0
Santurtzi	Grupo I-II	.	93,1	6,9	100,0
	Grupo III	16,9	74,7	8,4	100,0
	Grupo IV-V	19,9	54,1	26,0	100,0
	Total	16,6	63,8	19,6	100,0
Resto de Bizkaia	Grupo I-II	28,7	46,7	24,6	100,0
	Grupo III	27,8	47,6	24,6	100,0
	Grupo IV-V	33,5	40,3	26,2	100,0
	Total	31,8	42,5	25,7	100,0
Donostia	Grupo I-II	16,2	56,8	27,0	100,0
	Grupo III	14,1	61,1	24,7	100,0
	Grupo IV-V	27,1	42,8	30,2	100,0
	Total	20,8	51,0	28,1	100,0
Errenteria	Grupo I-II	21,2	50,7	28,1	100,0
	Grupo III	10,7	43,8	45,5	100,0
	Grupo IV-V	14,9	56,4	28,7	100,0
	Total	15,7	53,9	30,3	100,0
Irún	Grupo I-II	13,0	49,2	37,8	100,0
	Grupo III	29,3	35,2	35,5	100,0
	Grupo IV-V	29,0	48,9	22,1	100,0
	Total	26,1	47,2	26,7	100,0
Resto de Gipuzkoa	Grupo I-II	17,9	61,5	20,7	100,0
	Grupo III	25,0	54,9	20,1	100,0
	Grupo IV-V	26,8	47,5	25,7	100,0
	Total	24,8	51,3	24,0	100,0

		Nunca	<2 años	>=2 años	TOTAL
TOTAL	Grupo I-II	22,1	54,5	23,4	100,0
	Grupo III	25,1	50,7	24,3	100,0
	Grupo IV-V	29,2	45,5	25,4	100,0
	Total	26,8	48,5	24,7	100,0

Tabla 20. Personas (%) que se vacunan contra la gripe por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007

		Resto de						Resto de			
		Vitoria-Gasteiz	Araba	Barakaldo	Basauri	Bilbao	Getxo	Portugalete	Santurtzi	Bizkaia	Donostia
Hombre	<50	9,9	12,3	7,1	7,7	10,4	1,4	14,0	6,5	5,5	9,2
	50-64	27,2	15,9	15,8	29,4	27,9	15,2	15,8	21,1	14,3	21,8
	65-74	76,0	89,5	64,3	54,5	66,7	61,5	63,6	55,6	70,6	72,2
	>=75	85,2	90,1	90,9	50,0	77,0	90,9	100,0	83,3	89,2	85,7
	Total	24,8	28,3	20,7	18,4	26,6	15,8	26,9	18,3	21,3	24,3
Mujer	<50	6,6	4,6	9,4	7,2	10,4	7,9	6,6	5,0	6,6	10,8
	50-64	19,8	21,8	33,3	12,9	22,3	24,2	13,6	33,3	14,9	24,2
	65-74	76,9	80,9	68,2	73,3	66,7	81,8	64,3	72,2	61,5	74,5
	>=75	84,0	83,3	88,2	66,7	72,2	100,0	100,0	100,0	73,4	88,0
	Total	24,2	25,7	31,5	26,1	29,1	23,9	24,6	32,5	22,6	32,5
Ambos sexos	<50	8,3	8,5	8,2	7,5	10,4	4,8	10,2	5,8	6,1	10,0
	50-64	23,5	18,5	24,6	19,6	25,0	19,5	14,7	27,0	14,6	23,1
	65-74	76,5	85,2	66,5	67,0	66,7	71,7	64,0	66,2	66,1	73,5
	>=75	84,4	86,3	89,3	63,8	73,9	95,7	100,0	94,9	79,3	87,2
	Total	24,5	27,0	26,3	22,6	28,0	19,9	25,7	25,6	22,0	28,5

		Resto de			
		Errenteria	Irún	Gipuzkoa	CAPV
Hombre	<50	11,9	6,1	8,0	8,2
	50-64	10,0	11,8	22,4	20,5
	65-74	100,0	61,5	77,4	71,4
	>=75	100,0	76,9	93,5	86,8
	Total	26,6	18,3	24,2	23,4
Mujer	<50	14,3	4,4	5,7	7,5
	50-64	17,4	19,0	18,9	20,2
	65-74	46,2	52,2	68,3	67,9
	>=75	80,0	55,0	72,2	77,4
	Total	24,1	21,1	23,1	25,7
Ambos sexos	<50	13,1	5,3	6,9	7,8
	50-64	13,9	15,7	20,7	20,3
	65-74	67,3	55,7	72,8	69,5
	>=75	89,8	62,5	79,6	80,8
	Total	25,2	19,8	23,6	24,6

Tabla 21. Personas (%) que se vacunan contra la gripe por municipios >30.000 habitantes y grupo socioeconómico, 2007

	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V
Vitoria-Gasteiz	19,0	22,7	28,0
Resto de Araba	10,2	26,9	30,1
Barakaldo	16,7	31,7	27,7
Basauri	.	14,8	28,3
Bilbao	25,1	31,7	29,2
Getxo	17,7	29,6	18,4
Portugalete	23,6	14,9	27,6
Santurtzi	22,4	13,9	28,9
Resto de Bizkaia	16,9	20,4	23,8
Donostia	22,6	31,5	32,9
Errenteria	12,9	32,2	27,2
Irún	15,2	5,2	23,6
Resto de Gipuzkoa	17,0	21,8	26,0
CAPV	19,7	23,9	26,8

Tabla 22. Motivos (%) por los que no se vacuna la población de 65 y mas años por municipios >30.000 habitantes, 2007

	Resto de Vitoria-Gasteiz	Resto de Araba	Barakaldo	Basauri	Bilbao	Getxo	Portugalete	Santurtzi	Resto de Bizkaia	Donostia
No grupo riesgo	30,7	39,5	7,2	71,1	23,5	11,9	.	18,9	22,2	5,7
No sirve	17,3	6,1	52,2	14,5	22,2	62,0	44,8	20,3	27,4	39,4
No conocía	3,7	1,1	3,0
Complicación	8,7	24,5	.	.	6,0	.	.	9,5	14,4	11,6
Me sienta mal	15,9	.	13,5	.	15,4	.	.	10,8	9,2	3,0
No me acuerdo	1,9	.	.	14,5	7,1	11,9	22,4	.	0,9	8,5
No sabe	19,9	30,0	27,1	.	21,0	14,1	32,8	29,7	20,1	28,8
Contraindic. médica	1,8	.	.	.	4,8	.	.	10,8	4,7	.
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

	Errenteria	Irún	Resto de Gipuzkoa	CAPV
No grupo riesgo	26,5	13,3	8,7	19,9
No sirve	49,0	28,7	27,3	27,6
No conocía	.	.	.	0,7
Complicación	24,5	21,8	17,5	11,5
Me sienta mal	.	7,9	11,4	10,1
No me acuerdo	.	6,7	3,4	4,7
No sabe	.	21,6	28,7	22,4
Contraindic. médica	.	.	3,0	3,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabla 23. Personas (%) que se toman anualmente la tensión arterial por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007

		Resto de					Resto de				
		Vitoria-Gasteiz	Araba	Barakaldo	Basauri	Bilbao	Getxo	Portugalete	Santurtzi	Bizkaia	Donostia
Hombre	16-24	33,9	14,8	50,0	57,1	25,7	14,3	61,5	16,7	34,2	40,9
	25-44	68,1	69,2	64,7	61,5	69,7	50,0	60,0	54,8	66,6	66,0
	45-64	86,8	82,3	80,0	86,4	90,7	84,1	78,6	79,2	82,9	83,3
	>=65	92,0	100,0	95,8	92,8	91,6	100,0	94,7	93,8	95,5	97,2
	Total	73,3	72,8	73,0	72,3	75,5	64,5	72,7	63,8	73,8	74,5
Mujer	16-24	35,7	26,1	33,3	33,3	36,6	.	36,4	20,0	30,9	62,5
	25-44	67,0	68,6	61,5	68,4	65,3	60,9	53,6	54,2	63,6	66,7
	45-64	82,5	81,4	86,4	74,4	80,6	82,6	67,7	82,1	82,6	82,3
	>=65	98,0	96,7	92,5	96,0	93,8	95,3	84,8	93,7	92,5	94,4
	Total	74,4	75,5	76,1	75,6	74,8	67,4	62,1	68,1	71,8	78,6
Ambos sexos	16-24	34,8	19,0	45,3	46,7	31,1	8,2	50,6	18,7	32,4	51,1
	25-44	67,6	68,9	63,1	64,5	67,5	56,0	56,4	54,6	65,2	66,3
	45-64	84,6	81,9	83,4	79,3	85,4	83,4	73,3	80,7	82,8	82,8
	>=65	95,4	98,2	93,8	95,1	92,9	97,6	89,2	93,7	93,9	95,5
	Total	73,8	74,2	74,6	74,1	75,1	66,0	67,2	66,0	72,8	76,6

		Resto de			
		Errenteria	Irún	Gipuzkoa	CAPV
Hombre	16-24	33,3	28,6	49,5	36,6
	25-44	65,0	61,5	65,2	65,4
	45-64	83,3	79,6	86,9	85,0
	>=65	92,5	87,8	95,4	94,6
	Total	73,8	67,5	75,3	73,4
Mujer	16-24	50,0	36,4	37,0	34,8
	25-44	72,2	50,0	67,1	64,5
	45-64	86,7	85,5	81,0	81,6
	>=65	89,4	93,5	90,7	93,2
	Total	79,5	72,0	73,0	73,4
Ambos sexos	16-24	42,1	31,6	43,2	35,7
	25-44	68,5	55,2	66,1	65,0
	45-64	85,1	82,6	84,0	83,3
	>=65	90,7	91,5	92,7	93,8
	Total	76,8	69,9	74,1	73,4

Tabla 24. Personas (%) que se toman anualmente la tensión arterial por municipios >30.000 habitantes y grupo socioeconómico, 2007

	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Total
Vitoria-Gasteiz	68,5	70,4	77,7	73,8
Resto de Araba	70,5	75,6	74,6	74,2
Barakaldo	69,4	83,0	74,7	74,6
Basauri	77,8	78,7	72,3	74,1
Bilbao	74,3	83,5	74,0	75,1
Getxo	65,9	69,4	64,5	66,0
Portugalete	67,9	87,7	65,0	67,2
Santurtzi	52,4	57,0	70,6	66,0
Resto de Bizkaia	70,5	70,8	73,8	72,8
Donostia	73,2	77,4	79,4	76,6
Errenteria	79,7	80,3	75,5	76,8
Irún	62,4	70,5	72,0	69,9
Resto de Gipuzkoa	68,2	76,0	75,6	74,1
CAPV	70,4	74,8	74,4	73,4

Tabla 25. Población (%) según cuando se ha tomado la tensión arterial por municipios >30.000 habitantes y edad, 2007

Vitoria-Gasteiz

		Nunca	<2 años	2-4 años	>=4 años	TOTAL
Hombre	16-24	26,8	62,5	7,1	3,6	100,0
	25-44	2,9	86,2	7,1	3,8	100,0
	45-64	0,5	95,1	3,9	0,5	100,0
	>=65	.	95,2	4,0	0,8	100,0
	TOTAL	4,6	87,4	5,7	2,3	100,0
Mujer	16-24	17,1	67,1	10,0	5,7	100,0
	25-44	1,5	88,3	7,6	2,5	100,0
	45-64	0,8	91,4	5,4	2,3	100,0
	>=65	.	100,0	.	.	100,0
	TOTAL	2,8	89,2	5,7	2,3	100,0
TOTAL	16-24	22,0	64,8	8,6	4,6	100,0
	25-44	2,2	87,2	7,4	3,2	100,0
	45-64	0,6	93,2	4,7	1,4	100,0
	>=65	.	97,9	1,7	0,4	100,0
	TOTAL	3,7	88,3	5,7	2,3	100,0

Resto de Araba

		Nunca	<2 años	2-4 años	>=4 años	TOTAL
Hombre	16-24	32,8	44,8	14,8	7,6	100,0
	25-44	.	87,7	4,6	7,7	100,0
	45-64	1,3	93,7	5,1	.	100,0
	>=65	.	100,0	.	.	100,0
	TOTAL	4,3	86,8	5,1	3,7	100,0
Mujer	16-24	36,2	57,3	6,5	.	100,0
	25-44	.	95,7	4,3	.	100,0
	45-64	.	89,6	5,8	4,6	100,0
	>=65	.	98,3	1,7	.	100,0
	TOTAL	2,7	91,7	4,3	1,3	100,0
TOTAL	16-24	34,1	49,5	11,7	4,8	100,0
	25-44	.	91,9	4,5	3,7	100,0
	45-64	0,7	91,7	5,4	2,2	100,0
	>=65	.	99,1	0,9	.	100,0
	TOTAL	3,5	89,2	4,7	2,6	100,0

Barakaldo

		Nunca	<2 años	2-4 años	>=4 años	TOTAL
Hombre	16-24	.	85,7	7,1	7,1	100,0
	25-44	2,9	88,2	5,9	2,9	100,0
	45-64	.	95,6	4,4	.	100,0
	>=65	4,2	95,8	.	.	100,0
	TOTAL	1,8	91,6	4,6	2,0	100,0
Mujer	16-24	16,7	50,0	16,7	16,7	100,0
	25-44	7,7	84,6	7,7	.	100,0
	45-64	.	94,9	1,7	3,4	100,0
	>=65	.	97,5	2,5	.	100,0
	TOTAL	3,6	89,6	4,8	2,0	100,0
TOTAL	16-24	4,7	75,7	9,8	9,8	100,0
	25-44	5,4	86,4	6,8	1,4	100,0
	45-64	.	95,2	3,0	1,8	100,0
	>=65	1,7	96,8	1,5	.	100,0
	TOTAL	2,7	90,5	4,7	2,0	100,0

Basauri

		Nunca	<2 años	2-4 años	>=4 años	TOTAL
Hombre	16-24	14,3	85,7	.	.	100,0
	25-44	3,8	88,5	7,7	.	100,0
	45-64	.	95,5	4,5	.	100,0
	>=65	.	92,8	7,2	.	100,0
	TOTAL	3,3	90,8	5,9	.	100,0
Mujer	16-24	16,7	83,3	.	.	100,0
	25-44	5,3	94,7	.	.	100,0
	45-64	.	92,3	5,1	2,6	100,0
	>=65	.	100,0	.	.	100,0
	TOTAL	2,8	94,5	1,8	0,9	100,0
TOTAL	16-24	15,3	84,7	.	.	100,0
	25-44	4,5	91,2	4,4	.	100,0
	45-64	.	93,6	4,9	1,5	100,0
	>=65	.	98,0	2,0	.	100,0
	TOTAL	3,0	92,8	3,7	0,5	100,0

Bilbao

		Nunca	<2 años	2-4 años	>=4 años	TOTAL
Hombre	16-24	48,6	51,4	.	.	100,0
	25-44	9,8	83,6	4,1	2,5	100,0
	45-64	0,7	95,7	2,1	1,4	100,0
	>=65	1,5	96,9	1,6	.	100,0
	TOTAL	9,8	86,3	2,6	1,4	100,0
Mujer	16-24	19,5	61,0	17,1	2,4	100,0
	25-44	4,7	84,0	4,7	6,7	100,0
	45-64	1,2	92,7	5,5	0,6	100,0
	>=65	1,1	97,9	0,5	0,5	100,0
	TOTAL	4,1	88,1	5,0	2,8	100,0
TOTAL	16-24	34,2	56,1	8,4	1,2	100,0
	25-44	7,2	83,8	4,4	4,6	100,0
	45-64	1,0	94,1	3,9	1,0	100,0
	>=65	1,2	97,5	0,9	0,3	100,0
	TOTAL	6,7	87,3	3,8	2,2	100,0

Getxo

		Nunca	<2 años	2-4 años	>=4 años	TOTAL
Hombre	16-24	64,3	35,7	.	.	100,0
	25-44	10,3	66,7	20,5	2,6	100,0
	45-64	.	95,5	4,5	.	100,0
	>=65	.	100,0	.	.	100,0
	TOTAL	11,9	77,4	9,7	1,0	100,0
Mujer	16-24	44,4	11,1	22,2	22,2	100,0
	25-44	8,7	82,6	6,5	2,2	100,0
	45-64	.	100,0	.	.	100,0
	>=65	.	95,3	4,7	.	100,0
	TOTAL	7,8	83,7	5,6	2,9	100,0
TOTAL	16-24	55,8	25,2	9,5	9,5	100,0
	25-44	9,4	75,3	12,9	2,4	100,0
	45-64	.	97,7	2,3	.	100,0
	>=65	.	97,6	2,4	.	100,0
	TOTAL	9,8	80,6	7,6	2,0	100,0

Portugaleta

			<2	2-4	>=4	
		Nunca	años	años	años	TOTAL
Hombre	16-24	23,1	76,9	.	.	100,0
	25-44	20,0	70,0	.	10,0	100,0
	45-64	7,1	78,6	10,7	3,6	100,0
	>=65	.	94,7	5,3	.	100,0
	TOTAL	12,8	78,6	4,3	4,3	100,0
Mujer	16-24	18,2	63,6	18,2	.	100,0
	25-44	7,1	82,1	10,7	.	100,0
	45-64	.	77,4	19,4	3,2	100,0
	>=65	.	96,3	.	3,7	100,0
	TOTAL	5,1	81,6	11,6	1,7	100,0
TOTAL	16-24	21,0	71,2	7,9	.	100,0
	25-44	12,8	76,8	6,0	4,4	100,0
	45-64	3,7	78,0	14,9	3,4	100,0
	>=65	.	95,6	2,4	2,1	100,0
	TOTAL	8,8	80,2	8,1	3,0	100,0

Santurtzi

			<2	2-4	
		Nunca	años	años	TOTAL
Hombre	16-24	83,3	16,7	.	100,0
	25-44	32,3	61,3	6,5	100,0
	45-64	12,5	87,5	.	100,0
	>=65	.	93,8	6,2	100,0
	TOTAL	26,6	69,3	4,2	100,0
Mujer	16-24	80,0	20,0	.	100,0
	25-44	25,0	70,8	4,2	100,0
	45-64	.	96,4	3,6	100,0
	>=65	.	100,0	.	100,0
	TOTAL	18,4	79,3	2,3	100,0
TOTAL	16-24	81,3	18,7	.	100,0
	25-44	29,3	65,2	5,5	100,0
	45-64	6,3	92,0	1,8	100,0
	>=65	.	97,9	2,1	100,0
	TOTAL	22,4	74,4	3,2	100,0

Resto de Bizkaia

			<2	2-4	>=4	
		Nunca	años	años	años	TOTAL
Hombre	15	.	100,0	.	.	100,0
	16-24	27,1	67,0	1,5	4,4	100,0
	25-44	5,3	86,4	6,2	2,2	100,0
	45-64	1,9	92,8	3,9	1,4	100,0
	>=65	0,7	98,2	0,6	0,6	100,0
	TOTAL	5,6	88,6	3,9	1,9	100,0
Mujer	16-24	18,1	62,7	16,5	2,8	100,0
	25-44	2,8	86,1	8,4	2,7	100,0
	45-64	0,4	94,8	2,8	1,9	100,0
	>=65	.	97,2	2,2	0,6	100,0
	TOTAL	3,4	88,3	6,3	2,0	100,0
	TOTAL	15	.	100,0	.	.
16-24		22,1	64,6	9,7	3,5	100,0
25-44		4,1	86,2	7,2	2,4	100,0
45-64		1,2	93,8	3,4	1,6	100,0
>=65		0,3	97,6	1,5	0,6	100,0
TOTAL		4,5	88,5	5,1	1,9	100,0

Donostia

		Nunca	<2 años	2-4 años	>=4 años	TOTAL
Hombre	16-24	31,8	50,0	9,1	9,1	100,0
	25-44	6,4	83,0	7,4	3,2	100,0
	45-64	0,9	94,4	3,7	0,9	100,0
	>=65	.	100,0	.	.	100,0
	TOTAL	5,9	86,4	5,1	2,5	100,0
Mujer	16-24	12,5	79,2	8,3	.	100,0
	25-44	.	94,7	4,0	1,3	100,0
	45-64	.	93,8	3,8	2,3	100,0
	>=65	.	98,2	0,9	0,9	100,0
	TOTAL	1,0	94,1	3,5	1,4	100,0
TOTAL	16-24	22,7	63,8	8,7	4,8	100,0
	25-44	3,5	88,3	5,9	2,3	100,0
	45-64	0,4	94,1	3,8	1,7	100,0
	>=65	.	98,9	0,6	0,6	100,0
	TOTAL	3,4	90,4	4,3	1,9	100,0

Errenteria

		Nunca	<2 años	2-4 años	>=4 años	TOTAL
Hombre	16-24	.	100,0	.	.	100,0
	25-44	5,0	80,0	5,0	10,0	100,0
	45-64	.	91,7	4,2	4,2	100,0
	>=65	.	100,0	.	.	100,0
	TOTAL	2,2	88,5	3,6	5,8	100,0
Mujer	16-24	.	75,0	25,0	.	100,0
	25-44	5,6	88,9	5,6	.	100,0
	45-64	.	93,3	6,7	.	100,0
	>=65	.	100,0	.	.	100,0
	TOTAL	2,1	91,9	6,0	.	100,0
TOTAL	16-24	.	86,9	13,1	.	100,0
	25-44	5,3	84,3	5,3	5,1	100,0
	45-64	.	92,6	5,5	1,9	100,0
	>=65	.	100,0	.	.	100,0
	TOTAL	2,1	90,3	4,8	2,7	100,0

Irún

		Nunca	<2 años	2-4 años	>=4 años	TOTAL
Hombre	16-24	28,6	50,0	7,1	14,3	100,0
	25-44	3,8	80,8	7,7	7,7	100,0
	45-64	.	89,8	10,2	.	100,0
	>=65	4,1	91,8	.	4,1	100,0
	TOTAL	6,3	81,2	7,2	5,3	100,0
Mujer	16-24	9,1	81,8	9,1	.	100,0
	25-44	6,7	76,7	13,3	3,3	100,0
	45-64	.	94,5	3,6	1,8	100,0
	>=65	.	95,7	2,2	2,2	100,0
	TOTAL	2,9	88,0	6,8	2,2	100,0
TOTAL	16-24	20,9	62,5	7,9	8,7	100,0
	25-44	5,4	78,5	10,8	5,3	100,0
	45-64	.	92,2	6,8	0,9	100,0
	>=65	1,5	94,3	1,4	2,8	100,0
	TOTAL	4,5	84,9	7,0	3,7	100,0

Resto de Gipuzkoa

		<2		2-4		>=4		TOTAL	
		Nunca	años	años	años	años	años		
Hombre	16-24	12,8	67,8	10,7	8,7	100,0			
	25-44	3,4	86,1	8,0	2,5	100,0			
	45-64	1,5	94,5	2,0	2,0	100,0			
	>=65	.	95,1	4,2	0,7	100,0			
	TOTAL	3,3	88,1	5,8	2,8	100,0			
Mujer	16-24	13,6	71,6	11,1	3,7	100,0			
	25-44	1,5	87,9	8,3	2,3	100,0			
	45-64	0,6	92,1	5,1	2,2	100,0			
	>=65	.	96,3	1,6	2,2	100,0			
	TOTAL	2,3	89,2	6,2	2,4	100,0			
TOTAL	16-24	13,2	69,7	10,9	6,2	100,0			
	25-44	2,5	87,0	8,1	2,4	100,0			
	45-64	1,1	93,3	3,5	2,1	100,0			
	>=65	.	95,8	2,7	1,5	100,0			
	TOTAL	2,8	88,6	6,0	2,6	100,0			

Tabla 26. Población (%) según cuando se ha tomado la tensión arterial por municipios >30.000 habitantes y grupo socioeconómico, 2007

		Nunca	<2 años	2-4 años	>=4 años	TOTAL
Vitoria-Gasteiz	Grupo I-II	2,5	88,2	6,7	2,6	100,0
	Grupo III	5,6	85,7	5,4	3,4	100,0
	Grupo IV-V	3,7	89,1	5,3	1,9	100,0
	Total	3,7	88,3	5,7	2,3	100,0
Resto de Araba	Grupo I-II	5,0	90,5	4,5	.	100,0
	Grupo III	4,0	88,6	7,4	.	100,0
	Grupo IV-V	3,2	89,1	4,3	3,4	100,0
	Total	3,5	89,2	4,7	2,6	100,0
Barakaldo	Grupo I-II	.	89,8	8,3	1,9	100,0
	Grupo III	10,1	89,9	.	.	100,0
	Grupo IV-V	2,5	90,8	4,5	2,3	100,0
	Total	2,7	90,5	4,7	2,0	100,0
Basauri	Grupo I-II	.	94,7	5,3	.	100,0
	Grupo III	.	89,8	10,2	.	100,0
	Grupo IV-V	4,3	93,3	1,8	0,7	100,0
	Total	3,0	92,8	3,7	0,5	100,0
Bilbao	Grupo I-II	9,1	84,7	4,6	1,6	100,0
	Grupo III	7,2	89,8	1,9	1,2	100,0
	Grupo IV-V	5,0	88,6	3,7	2,8	100,0
	Total	6,7	87,3	3,8	2,2	100,0
Getxo	Grupo I-II	9,1	82,4	8,6	.	100,0
	Grupo III	11,7	83,2	5,2	.	100,0
	Grupo IV-V	10,0	76,5	7,3	6,1	100,0
	Total	9,8	80,6	7,6	2,0	100,0
Portugalete	Grupo I-II	5,0	86,7	1,9	6,4	100,0
	Grupo III	24,5	75,5	.	.	100,0
	Grupo IV-V	8,8	78,0	11,4	1,8	100,0
	Total	8,8	80,2	8,1	3,0	100,0
Santurtzi	Grupo I-II	35,4	58,2	6,4	.	100,0
	Grupo III	31,3	68,7	.	.	100,0
	Grupo IV-V	18,0	78,6	3,5	.	100,0
	Total	22,4	74,4	3,2	.	100,0
Resto de Bizkaia	Grupo I-II	4,7	88,0	5,8	1,4	100,0
	Grupo III	5,0	87,1	7,0	0,9	100,0
	Grupo IV-V	4,3	88,8	4,6	2,3	100,0
	Total	4,5	88,5	5,1	1,9	100,0
Donostia	Grupo I-II	4,5	88,0	5,7	1,7	100,0
	Grupo III	1,2	88,6	6,2	4,0	100,0
	Grupo IV-V	3,0	93,0	2,4	1,5	100,0
	Total	3,4	90,4	4,3	1,9	100,0
Errenteria	Grupo I-II	.	90,3	3,7	6,0	100,0
	Grupo III	.	85,3	14,7	.	100,0
	Grupo IV-V	3,0	91,1	3,5	2,4	100,0
	Total	2,1	90,3	4,8	2,7	100,0
Irún	Grupo I-II	5,2	90,3	2,9	1,6	100,0
	Grupo III	11,6	80,7	7,8	.	100,0
	Grupo IV-V	3,1	83,9	8,1	4,9	100,0
	Total	4,5	84,9	7,0	3,7	100,0
Resto de Gipuzkoa	Grupo I-II	3,8	85,3	7,2	3,7	100,0
	Grupo III	1,8	91,6	4,8	1,8	100,0
	Grupo IV-V	2,7	89,2	5,8	2,4	100,0
	Total	2,8	88,6	6,0	2,6	100,0

		Nunca	<2 años	2-4 años	>=4 años	TOTAL
CAPV	Grupo I-II	5,9	86,3	5,9	2,0	100,0
	Grupo III	6,2	87,2	5,2	1,5	100,0
	Grupo IV-V	4,4	88,3	4,9	2,4	100,0
	Total	5,0	87,6	5,2	2,2	100,0

Tabla 27. Población (%) que declara tener colesterol alto por edad, sexo y municipios >30.000 habitantes, 2007

		Resto de							Resto de	
		Vitoria-Gasteiz	Araba	Barakaldo	Basauri	Bilbao	Getxo	Portugalete	Santurtzi	Bizkaia
Hombre	16-24	2,9	.	15,4	5,8
	25-44	13,2	8,6	12,9	8,3	10,4	2,9	13,3	.	8,3
	45-64	24,1	21,6	46,5	27,3	38,5	18,6	29,6	22,7	21,7
	>=65	25,4	27,5	32,8	36,0	22,0	16,7	45,7	39,5	28,9
	Total	17,9	17,0	28,0	17,6	21,8	11,0	24,7	13,8	16,8
Mujer	16-24	8,1	16,7	.	4,1
	25-44	4,5	9,2	14,7	13,3	4,4	5,0	.	.	9,5
	45-64	22,5	23,6	32,8	40,5	23,1	13,6	21,4	17,9	21,6
	>=65	29,5	40,8	28,7	42,1	29,8	36,4	18,7	32,0	27,0
	Total	16,1	20,9	24,8	32,0	17,0	12,9	12,4	16,0	17,3
Total	16-24	5,3	.	13,5	.	.	.	6,7	.	4,8
	25-44	9,0	8,9	13,8	10,3	7,3	4,0	5,6	.	8,9
	45-64	23,3	22,6	39,1	34,9	30,4	16,2	25,8	20,2	21,6
	>=65	27,7	34,7	30,3	40,4	26,8	26,8	30,8	34,6	27,9
	Total	17,0	19,0	26,4	25,3	19,2	12,0	18,3	14,9	17,0

		Donostia	Errenteria	Irún	Resto de Gipuzkoa CAPV	
Hombre	16-24	9,1	.	.	.	3,3
	25-44	14,8	22,2	16,7	14,6	11,2
	45-64	35,2	37,5	35,4	26,9	28,8
	>=65	19,1	20,8	41,1	29,0	27,4
	Total	22,2	26,3	27,0	20,0	19,7
Mujer	16-24	.	50,0	12,5	2,0	3,8
	25-44	6,2	5,9	.	7,4	6,7
	45-64	20,2	28,6	32,1	28,3	24,3
	>=65	30,2	32,8	41,0	34,7	31,2
	Total	17,6	21,5	23,1	19,9	18,4
Total	16-24	5,0	22,6	5,6	1,0	3,6
	25-44	10,8	14,1	7,6	11,0	9,0
	45-64	27,3	32,8	33,7	27,6	26,5
	>=65	25,9	27,7	41,0	32,3	29,7
	Total	19,8	23,8	24,8	20,0	19,0

Tabla 28. Población (%) que declara tener colesterol alto por municipios >30.000 habitantes y grupo socioeconómico, 2007

	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	TOTAL
Vitoria-Gasteiz	14,5	16,0	18,6	17,0
Resto de Araba	15,9	23,6	18,9	19,0
Barakaldo	28,3	41,2	24,4	26,4
Basauri	53,7	22,7	21,3	25,3
Bilbao	17,6	16,0	20,8	19,2
Getxo	12,4	7,5	13,3	12,0
Portugalete	13,5	20,4	20,2	18,3
Santurtzi	19,1	17,9	13,7	14,9
Resto de Bizkaia	17,9	16,9	16,7	17,0
Donostia	17,1	16,0	23,3	19,8
Errenteria	23,0	45,8	20,4	23,8
Irún	17,6	22,5	27,4	24,8
Resto de Gipuzkoa	20,6	22,3	19,4	20,0
CAPV	17,9	19,1	19,5	19,0

Tabla 29. Población (%) según cuando se ha hecho el último análisis de colesterol por edad y municipios >30.000 habitantes, 2007

		Nunca	<2 años	2-4 años	>=4 años	TOTAL
Vitoria-Gasteiz	16-24	43,2	39,8	13,8	3,2	100,0
	25-44	9,8	80,1	6,9	3,2	100,0
	45-64	3,0	90,1	6,2	0,6	100,0
	>=65	4,6	90,8	4,3	0,4	100,0
	TOTAL	10,7	80,3	7,0	1,9	100,0
Resto de Araba	16-24	65,5	19,7	14,7	.	100,0
	25-44	8,1	84,5	5,2	2,2	100,0
	45-64	3,9	89,0	7,1	.	100,0
	>=65	3,1	92,3	3,9	0,7	100,0
	TOTAL	11,4	81,2	6,4	1,0	100,0
Barakaldo	16-24	23,8	66,4	9,8	.	100,0
	25-44	10,9	80,8	5,6	2,7	100,0
	45-64	3,0	87,1	4,9	4,9	100,0
	>=65	1,5	95,4	1,6	1,5	100,0
	TOTAL	7,4	84,6	5,0	3,0	100,0
Basauri	16-24	46,0	46,0	8,0	.	100,0
	25-44	13,5	79,9	4,4	2,3	100,0
	45-64	3,0	88,7	6,4	1,9	100,0
	>=65	.	98,0	2,0	.	100,0
	TOTAL	10,1	83,6	4,9	1,5	100,0
Bilbao	16-24	43,4	44,8	6,3	5,5	100,0
	25-44	11,2	79,6	6,9	2,2	100,0
	45-64	3,3	91,5	3,3	2,0	100,0
	>=65	4,5	92,4	1,8	1,2	100,0
	TOTAL	10,6	82,6	4,6	2,3	100,0
Getxo	16-24	59,9	17,0	13,6	9,5	100,0
	25-44	11,8	72,9	11,8	3,5	100,0
	45-64	2,2	94,4	2,3	1,1	100,0
	>=65	.	97,6	2,4	.	100,0
	TOTAL	11,9	77,7	7,5	2,8	100,0
Portugalete	16-24	41,5	46,3	12,2	.	100,0
	25-44	21,0	71,0	6,0	2,0	100,0
	45-64	6,5	76,4	10,2	6,8	100,0
	>=65	.	95,7	2,2	2,1	100,0
	TOTAL	15,6	73,9	7,4	3,1	100,0
Santurtzi	16-24	62,0	38,0	.	.	100,0
	25-44	20,0	76,2	1,9	1,9	100,0
	45-64	4,2	92,3	3,6	.	100,0
	>=65	.	97,9	2,1	.	100,0
	TOTAL	15,9	81,1	2,2	0,8	100,0
Resto de Bizkaia	16-24	39,2	50,0	9,3	1,5	100,0
	25-44	9,2	82,8	5,6	2,4	100,0
	45-64	4,8	88,9	4,8	1,5	100,0
	>=65	2,6	94,6	2,1	0,6	100,0
	TOTAL	9,9	83,4	5,1	1,7	100,0
Donostia	16-24	52,0	40,8	2,4	4,8	100,0
	25-44	13,6	72,8	9,5	4,1	100,0
	45-64	3,8	89,1	5,5	1,7	100,0
	>=65	4,1	93,1	1,8	1,1	100,0
	TOTAL	11,7	79,7	5,9	2,7	100,0

		Nunca	<2 años	2-4 años	>=4 años	TOTAL
Errenteria	16-24	42,1	31,8	26,2	.	100,0
	25-44	7,8	76,5	7,8	7,8	100,0
	45-64	3,6	89,0	7,4	.	100,0
	>=65	.	96,9	.	3,1	100,0
	TOTAL	7,0	81,9	7,3	3,8	100,0
Irún	16-24	36,7	38,8	15,8	8,7	100,0
	25-44	9,0	74,9	10,8	5,4	100,0
	45-64	2,9	90,4	6,7	.	100,0
	>=65	4,2	88,2	1,6	5,9	100,0
	TOTAL	9,1	78,9	7,9	4,0	100,0
Resto de Gipuzkoa	16-24	35,2	52,8	8,9	3,0	100,0
	25-44	10,3	80,1	7,9	1,7	100,0
	45-64	5,2	89,4	3,3	2,1	100,0
	>=65	3,9	92,0	1,4	2,7	100,0
	TOTAL	10,4	82,1	5,3	2,1	100,0
CAPV	16-24	42,2	45,2	9,4	3,2	100,0
	25-44	11,0	79,3	7,0	2,7	100,0
	45-64	4,0	89,5	4,7	1,7	100,0
	>=65	3,2	93,3	2,1	1,4	100,0
	TOTAL	10,6	81,6	5,6	2,2	100,0

Tabla 30. Población (%) según cuando se ha hecho el último análisis de colesterol por municipios >30.000 habitantes y grupo socioeconómico, 2007

		Nunca	<2 años	2-4 años	>=4 años	TOTAL
Vitoria-Gasteiz	Grupo I-II	10,3	78,9	8,4	2,4	100,0
	Grupo III	12,2	76,5	9,6	1,7	100,0
	Grupo IV-V	10,6	82,2	5,6	1,7	100,0
	TOTAL	10,7	80,3	7,0	1,9	100,0
Resto de Araba	Grupo I-II	17,4	75,9	6,7	.	100,0
	Grupo III	11,4	83,8	4,9	.	100,0
	Grupo IV-V	10,2	81,8	6,6	1,3	100,0
	TOTAL	11,4	81,2	6,4	1,0	100,0
Barakaldo	Grupo I-II	12,5	75,5	9,8	2,2	100,0
	Grupo III	10,1	85,8	4,1	.	100,0
	Grupo IV-V	6,0	86,4	4,0	3,5	100,0
	TOTAL	7,4	84,6	5,0	3,0	100,0
Basauri	Grupo I-II	9,7	86,1	4,3	.	100,0
	Grupo III	12,2	81,6	2,7	3,4	100,0
	Grupo IV-V	9,6	83,7	5,5	1,2	100,0
	TOTAL	10,1	83,6	4,9	1,5	100,0
Bilbao	Grupo I-II	13,5	79,8	4,1	2,6	100,0
	Grupo III	11,6	78,3	6,1	4,0	100,0
	Grupo IV-V	8,3	85,4	4,6	1,7	100,0
	TOTAL	10,6	82,6	4,6	2,3	100,0
Getxo	Grupo I-II	8,9	82,7	7,4	1,0	100,0
	Grupo III	19,0	72,7	5,2	3,1	100,0
	Grupo IV-V	13,1	72,4	8,9	5,6	100,0
	TOTAL	11,9	77,7	7,5	2,8	100,0
Portugalete	Grupo I-II	12,7	75,5	8,2	3,5	100,0
	Grupo III	23,4	76,6	.	.	100,0
	Grupo IV-V	16,1	73,0	7,7	3,2	100,0
	TOTAL	15,6	73,9	7,4	3,1	100,0
Santurtzi	Grupo I-II	17,2	82,8	.	.	100,0
	Grupo III	35,6	59,7	.	4,7	100,0
	Grupo IV-V	11,0	85,9	3,1	.	100,0
	TOTAL	15,9	81,1	2,2	0,8	100,0
Resto de Bizkaia	Grupo I-II	8,9	82,5	6,4	2,2	100,0
	Grupo III	14,6	80,4	5,0	.	100,0
	Grupo IV-V	9,5	84,1	4,7	1,7	100,0
	TOTAL	9,9	83,4	5,1	1,7	100,0
Donostia	Grupo I-II	13,4	73,9	8,5	4,2	100,0
	Grupo III	8,5	86,4	2,6	2,5	100,0
	Grupo IV-V	11,0	82,7	4,7	1,5	100,0
	TOTAL	11,7	79,7	5,9	2,7	100,0
Errenteria	Grupo I-II	.	86,8	7,2	6,0	100,0
	Grupo III	5,4	74,7	14,7	5,2	100,0
	Grupo IV-V	8,9	81,9	6,2	3,0	100,0
	TOTAL	7,0	81,9	7,3	3,8	100,0
Irún	Grupo I-II	7,1	82,7	8,4	1,8	100,0
	Grupo III	12,3	68,4	11,7	7,6	100,0
	Grupo IV-V	9,1	79,6	7,2	4,1	100,0
	TOTAL	9,1	78,9	7,9	4,0	100,0
Resto de Gipuzkoa	Grupo I-II	13,4	76,1	7,5	3,0	100,0
	Grupo III	9,0	83,4	5,2	2,4	100,0
	Grupo IV-V	9,7	83,7	4,7	1,8	100,0
	TOTAL	10,4	82,1	5,3	2,1	100,0

		Nunca	<2 años	2-4 años	>=4 años	TOTAL
CAPV	Grupo I-II	11,7	79,0	6,7	2,6	100,0
	Grupo III	12,9	79,3	5,6	2,3	100,0
	Grupo IV-V	9,7	83,2	5,1	2,0	100,0
	TOTAL	10,6	81,6	5,6	2,2	100,0

Tabla 31. Población (%) según el número de consultas realizadas a personal médico en el último año por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007

Vitoria-Gasteiz

		Número de consultas					TOTAL
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más		
Hombre	0-14	5,8	38,1	43,2	12,9	100,0	
	15-24	24,9	48,7	22,2	4,3	100,0	
	25-44	17,1	42,1	34,1	6,8	100,0	
	45-64	12,0	40,7	37,9	9,5	100,0	
	>= 65	4,9	20,4	52,1	22,6	100,0	
	Total	13,5	39,1	37,3	10,1	100,0	
Mujer	0-14	5,0	36,7	43,2	15,1	100,0	
	15-24	19,2	48,6	30,4	1,7	100,0	
	25-44	10,5	34,5	39,9	15,0	100,0	
	45-64	9,5	28,4	45,1	17,0	100,0	
	>= 65	4,8	18,0	54,0	23,2	100,0	
	Total	9,5	31,9	43,1	15,5	100,0	
Ambos sexos	0-14	5,4	37,4	43,2	14,0	100,0	
	15-24	22,1	48,7	26,3	3,0	100,0	
	25-44	13,9	38,4	36,9	10,8	100,0	
	45-64	10,7	34,4	41,5	13,3	100,0	
	>= 65	4,8	19,0	53,2	22,9	100,0	
	Total	11,5	35,5	40,2	12,8	100,0	

Resto de Araba

		Número de consultas					TOTAL
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más		
Hombre	0-14	22,4	46,4	23,7	7,5	100,0	
	15-24	17,5	60,7	21,8	.	100,0	
	25-44	25,7	52,0	19,4	2,9	100,0	
	45-64	14,5	41,1	33,8	10,5	100,0	
	>= 65	7,0	20,9	53,6	18,5	100,0	
	Total	18,0	43,7	30,3	8,0	100,0	
Mujer	0-14	9,9	58,2	26,2	5,7	100,0	
	15-24	17,9	57,5	18,7	5,8	100,0	
	25-44	15,8	50,5	25,7	7,9	100,0	
	45-64	14,6	27,4	47,5	10,5	100,0	
	>= 65	5,9	30,2	46,1	17,8	100,0	
	Total	12,9	41,8	35,1	10,2	100,0	
Ambos sexos	0-14	15,4	53,0	25,1	6,5	100,0	
	15-24	17,7	59,3	20,5	2,5	100,0	
	25-44	20,7	51,2	22,6	5,5	100,0	
	45-64	14,6	34,5	40,4	10,5	100,0	
	>= 65	6,4	26,0	49,5	18,1	100,0	
	Total	15,4	42,8	32,7	9,1	100,0	

Barakaldo

		Número de consultas				
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL
Hombre	0-14	21,1	42,1	31,6	5,3	100,0
	15-24	21,2	57,8	10,5	10,5	100,0
	25-44	33,3	46,0	17,5	3,2	100,0
	45-64	16,2	45,9	31,1	6,8	100,0
	>= 65	5,2	19,3	59,9	15,7	100,0
	Total	21,5	42,6	28,8	7,1	100,0
Mujer	0-14	8,7	52,2	26,1	13,0	100,0
	15-24	23,1	61,5	15,4	.	100,0
	25-44	15,8	36,8	36,8	10,5	100,0
	45-64	3,4	28,7	50,6	17,2	100,0
	>= 65	6,8	13,1	60,6	19,5	100,0
	Total	9,7	33,1	43,1	14,1	100,0
Ambos sexos	0-14	13,8	48,0	28,4	9,8	100,0
	15-24	21,9	59,2	12,3	6,5	100,0
	25-44	24,9	41,6	26,7	6,7	100,0
	45-64	9,5	36,9	41,3	12,2	100,0
	>= 65	6,1	15,6	60,3	17,9	100,0
	Total	15,4	37,7	36,2	10,7	100,0

Basauri

		Número de consultas				
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL
Hombre	0-14	13,3	33,3	40,0	13,3	100,0
	15-24	41,7	50,0	8,3	.	100,0
	25-44	23,8	50,0	23,8	2,4	100,0
	45-64	15,8	47,4	26,3	10,5	100,0
	>= 65	22,5	32,6	30,7	14,2	100,0
	Total	21,5	44,6	26,5	7,4	100,0
Mujer	0-14	8,3	25,0	33,3	33,3	100,0
	15-24	30,0	50,0	10,0	10,0	100,0
	25-44	14,7	35,3	32,4	17,6	100,0
	45-64	14,0	34,0	42,0	10,0	100,0
	>= 65	.	51,2	36,8	12,0	100,0
	Total	11,9	37,9	34,6	15,7	100,0
Ambos sexos	0-14	11,2	29,7	37,1	22,0	100,0
	15-24	36,4	50,0	9,1	4,5	100,0
	25-44	19,5	43,1	27,8	9,6	100,0
	45-64	14,8	40,2	34,8	10,2	100,0
	>= 65	8,2	44,4	34,6	12,8	100,0
	Total	16,6	41,2	30,6	11,6	100,0

Bilbao

		Número de consultas				
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL
Hombre	0-14	10,1	34,2	44,3	11,4	100,0
	15-24	25,9	52,3	20,5	1,2	100,0
	25-44	25,7	50,0	18,7	5,6	100,0
	45-64	12,6	38,9	32,8	15,8	100,0
	>= 65	5,1	23,4	47,8	23,7	100,0
	Total	16,7	40,7	30,9	11,7	100,0
Mujer	0-14	11,5	38,5	44,9	5,1	100,0
	15-24	26,1	43,1	27,8	2,9	100,0
	25-44	11,4	48,6	31,8	8,2	100,0
	45-64	9,2	35,0	39,6	16,3	100,0
	>= 65	5,0	22,8	47,0	25,2	100,0
	Total	10,6	37,3	38,6	13,6	100,0
Ambos sexos	0-14	10,8	36,3	44,6	8,3	100,0
	15-24	26,0	47,8	24,1	2,1	100,0
	25-44	18,5	49,3	25,2	6,9	100,0
	45-64	10,8	36,8	36,4	16,0	100,0
	>= 65	5,0	23,1	47,3	24,6	100,0
	Total	13,5	38,9	34,9	12,7	100,0

Getxo

		Número de consultas				
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL
Hombre	0-14	10,5	52,6	26,3	10,5	100,0
	15-24	41,4	51,7	6,9	.	100,0
	25-44	24,6	66,2	7,7	1,5	100,0
	45-64	16,4	47,5	26,2	9,8	100,0
	>= 65	.	23,7	55,3	20,9	100,0
	Total	19,7	52,3	20,9	7,1	100,0
Mujer	0-14	15,8	47,4	26,3	10,5	100,0
	15-24	45,9	50,0	4,1	.	100,0
	25-44	15,2	56,1	28,8	.	100,0
	45-64	14,5	37,7	40,6	7,2	100,0
	>= 65	.	37,3	45,0	17,7	100,0
	Total	16,0	46,8	31,3	5,8	100,0
Ambos sexos	0-14	13,2	50,0	26,3	10,5	100,0
	15-24	43,4	50,9	5,6	.	100,0
	25-44	19,7	61,0	18,6	0,7	100,0
	45-64	15,4	42,4	33,7	8,5	100,0
	>= 65	.	31,1	49,7	19,2	100,0
	Total	17,8	49,5	26,2	6,5	100,0

Portugalete

		Número de consultas				
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL
Hombre	0-14	16,7	22,2	50,0	11,1	100,0
	15-24	24,9	60,1	15,0	.	100,0
	25-44	20,6	61,8	14,7	2,9	100,0
	45-64	14,0	46,0	26,0	14,0	100,0
	>= 65	.	28,9	43,0	28,2	100,0
	Total	15,7	46,4	27,3	10,6	100,0
Mujer	0-14	22,2	11,1	44,4	22,2	100,0
	15-24	40,2	38,1	21,8	.	100,0
	25-44	10,3	64,1	17,9	7,7	100,0
	45-64	5,8	42,3	42,3	9,6	100,0
	>= 65	2,6	13,2	63,4	20,9	100,0
	Total	12,3	40,1	36,5	11,1	100,0
Ambos sexos	0-14	18,7	18,1	47,9	15,2	100,0
	15-24	31,8	50,2	18,0	.	100,0
	25-44	15,0	63,0	16,4	5,5	100,0
	45-64	9,9	44,2	34,0	11,8	100,0
	>= 65	1,5	19,9	54,6	24,0	100,0
	Total	14,0	43,2	31,9	10,9	100,0

Santurtzi

		Número de consultas				
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL
Hombre	0-14	7,7	30,8	46,2	15,4	100,0
	15-24	36,4	45,5	.	18,2	100,0
	25-44	30,4	47,8	19,6	2,2	100,0
	45-64	22,5	45,0	30,0	2,5	100,0
	>= 65	9,7	34,0	49,7	6,7	100,0
	Total	23,0	42,7	28,4	5,9	100,0
Mujer	0-14	.	45,5	36,4	18,2	100,0
	15-24	21,4	57,1	21,4	.	100,0
	25-44	7,7	33,3	48,7	10,3	100,0
	45-64	2,3	37,2	41,9	18,6	100,0
	>= 65	2,1	26,4	57,0	14,5	100,0
	Total	5,5	36,0	45,4	13,1	100,0
Ambos sexos	0-14	3,9	38,1	41,3	16,8	100,0
	15-24	28,4	51,7	11,5	8,5	100,0
	25-44	19,9	41,1	33,0	5,9	100,0
	45-64	12,4	41,1	35,9	10,6	100,0
	>= 65	5,0	29,3	54,2	11,5	100,0
	Total	14,0	39,2	37,2	9,6	100,0

Resto de Bizkaia

		Número de consultas					TOTAL
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más		
Hombre	0-14	13,6	40,8	35,3	10,4	100,0	
	15-24	28,3	44,6	21,6	5,6	100,0	
	25-44	20,7	54,0	18,3	7,0	100,0	
	45-64	12,4	45,9	32,9	8,8	100,0	
	>= 65	4,4	21,6	51,0	23,0	100,0	
	Total	15,8	44,1	29,9	10,2	100,0	
Mujer	0-14	11,8	46,4	35,0	6,9	100,0	
	15-24	24,0	40,7	31,7	3,6	100,0	
	25-44	14,0	48,8	31,4	5,7	100,0	
	45-64	7,3	38,1	41,3	13,3	100,0	
	>= 65	4,2	21,8	51,7	22,4	100,0	
	Total	11,2	39,5	38,4	10,9	100,0	
Ambos sexos	0-14	12,7	43,4	35,1	8,7	100,0	
	15-24	26,0	42,5	26,9	4,6	100,0	
	25-44	17,5	51,5	24,7	6,4	100,0	
	45-64	9,8	42,0	37,1	11,0	100,0	
	>= 65	4,3	21,7	51,4	22,6	100,0	
	Total	13,5	41,8	34,2	10,5	100,0	

Donostia

		Número de consultas					TOTAL
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más		
Hombre	0-14	10,0	51,7	33,3	5,0	100,0	
	15-24	21,8	60,4	15,8	2,0	100,0	
	25-44	26,6	49,7	18,9	4,9	100,0	
	45-64	15,3	49,0	28,0	7,6	100,0	
	>= 65	9,1	31,5	48,6	10,8	100,0	
	Total	18,3	48,0	27,5	6,2	100,0	
Mujer	0-14	12,9	47,1	34,3	5,7	100,0	
	15-24	24,0	49,0	22,9	4,2	100,0	
	25-44	12,3	40,2	39,3	8,2	100,0	
	45-64	6,0	45,2	39,2	9,5	100,0	
	>= 65	6,5	38,3	45,0	10,2	100,0	
	Total	10,3	42,8	38,6	8,3	100,0	
Ambos sexos	0-14	11,5	49,3	33,8	5,4	100,0	
	15-24	22,8	55,1	19,1	3,0	100,0	
	25-44	20,0	45,3	28,3	6,4	100,0	
	45-64	10,3	47,0	34,0	8,7	100,0	
	>= 65	7,5	35,7	46,4	10,4	100,0	
	Total	14,2	45,3	33,2	7,3	100,0	

Errenteria

		Número de consultas				
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL
Hombre	0-14	.	62,5	25,0	12,5	100,0
	15-24	21,0	69,3	9,7	.	100,0
	25-44	31,6	42,1	18,4	7,9	100,0
	45-64	12,5	40,0	35,0	12,5	100,0
	>= 65	16,3	24,8	50,5	8,3	100,0
	Total	19,1	44,5	27,2	9,2	100,0
Mujer	0-14	.	70,0	20,0	10,0	100,0
	15-24	30,0	40,0	20,0	10,0	100,0
	25-44	20,0	51,4	22,9	5,7	100,0
	45-64	6,8	45,5	43,2	4,5	100,0
	>= 65	2,8	24,2	55,6	17,4	100,0
	Total	12,0	45,2	34,4	8,4	100,0
Ambos sexos	0-14	.	65,2	23,2	11,6	100,0
	15-24	25,3	55,5	14,5	4,7	100,0
	25-44	26,0	46,6	20,5	6,9	100,0
	45-64	9,6	42,7	39,1	8,5	100,0
	>= 65	8,4	24,5	53,5	13,6	100,0
	Total	15,6	44,8	30,7	8,8	100,0

Irún

		Número de consultas				
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL
Hombre	0-14	13,0	26,1	52,2	8,7	100,0
	15-24	24,3	57,0	18,7	.	100,0
	25-44	27,3	36,4	25,0	11,4	100,0
	45-64	17,1	38,6	32,9	11,4	100,0
	>= 65	10,7	23,6	48,9	16,9	100,0
	Total	19,2	35,7	34,5	10,7	100,0
Mujer	0-14	11,1	44,4	33,3	11,1	100,0
	15-24	18,0	54,9	27,0	.	100,0
	25-44	36,0	30,0	28,0	6,0	100,0
	45-64	8,0	41,4	35,6	14,9	100,0
	>= 65	1,3	24,7	59,2	14,8	100,0
	Total	15,8	35,8	37,8	10,6	100,0
Ambos sexos	0-14	12,2	33,8	44,3	9,7	100,0
	15-24	21,2	56,0	22,8	.	100,0
	25-44	31,9	33,0	26,6	8,5	100,0
	45-64	12,3	40,1	34,3	13,3	100,0
	>= 65	5,0	24,3	55,1	15,6	100,0
	Total	17,4	35,7	36,3	10,6	100,0

Resto de Gipuzkoa

		Número de consultas				
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL
Hombre	0-14	7,3	46,4	40,3	6,0	100,0
	15-24	32,9	50,3	14,3	2,4	100,0
	25-44	27,1	46,6	20,1	6,1	100,0
	45-64	16,1	47,0	27,6	9,3	100,0
	>= 65	6,3	25,7	44,2	23,7	100,0
	Total	18,9	44,2	27,9	9,0	100,0
Mujer	0-14	15,3	41,8	33,9	9,0	100,0
	15-24	32,8	41,5	22,2	3,5	100,0
	25-44	20,7	39,3	29,1	11,0	100,0
	45-64	12,4	43,0	33,5	11,1	100,0
	>= 65	7,7	25,0	51,8	15,5	100,0
	Total	16,6	38,1	34,5	10,8	100,0
Ambos sexos	0-14	11,3	44,1	37,2	7,4	100,0
	15-24	32,8	46,0	18,2	3,0	100,0
	25-44	24,0	43,1	24,5	8,5	100,0
	45-64	14,3	45,1	30,5	10,2	100,0
	>= 65	7,1	25,3	48,6	19,0	100,0
	Total	17,8	41,1	31,2	9,9	100,0

Tabla 32. Población (%) según el número de consultas realizadas a personal médico en el último año por municipios >30.000 habitantes y grupo socioeconómico, 2007

		Número de consultas				TOTAL
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	
Vitoria-Gasteiz	Grupo I-II	12,7	37,2	40,1	10,0	100,0
	Grupo III	12,0	36,6	37,2	14,2	100,0
	Grupo IV-V	10,6	34,2	41,2	14,0	100,0
	Total	11,5	35,5	40,2	12,8	100,0
Resto de Araba	Grupo I-II	24,1	45,6	29,0	1,3	100,0
	Grupo III	13,6	41,3	35,4	9,7	100,0
	Grupo IV-V	14,1	42,5	33,0	10,4	100,0
	Total	15,4	42,8	32,7	9,1	100,0
Barakaldo	Grupo I-II	21,4	38,5	34,9	5,1	100,0
	Grupo III	3,0	42,8	44,2	9,9	100,0
	Grupo IV-V	15,5	36,9	35,5	12,1	100,0
	Total	15,4	37,7	36,2	10,7	100,0
Basauri	Grupo I-II	4,5	70,9	21,3	3,3	100,0
	Grupo III	16,5	38,2	29,8	15,5	100,0
	Grupo IV-V	18,3	37,8	32,1	11,8	100,0
	Total	16,6	41,2	30,6	11,6	100,0
Bilbao	Grupo I-II	12,7	43,4	33,8	10,2	100,0
	Grupo III	12,7	40,8	37,4	9,1	100,0
	Grupo IV-V	14,2	35,5	35,2	15,0	100,0
	Total	13,5	38,9	34,9	12,7	100,0
Getxo	Grupo I-II	23,1	47,5	23,1	6,2	100,0
	Grupo III	15,1	60,1	18,1	6,7	100,0
	Grupo IV-V	10,7	47,1	35,3	6,8	100,0
	Total	17,8	49,5	26,2	6,5	100,0
Portugalete	Grupo I-II	10,3	51,4	25,6	12,6	100,0
	Grupo III	4,9	56,8	34,6	3,6	100,0
	Grupo IV-V	16,5	38,5	33,9	11,0	100,0
	Total	14,0	43,2	31,9	10,9	100,0
Santurtzi	Grupo I-II	15,7	38,8	27,3	18,2	100,0
	Grupo III	17,2	34,8	39,3	8,8	100,0
	Grupo IV-V	12,9	40,4	38,7	8,1	100,0
	Total	14,0	39,2	37,2	9,6	100,0
Resto de Bizkaia	Grupo I-II	15,2	45,6	30,1	9,1	100,0
	Grupo III	15,4	38,5	36,3	9,8	100,0
	Grupo IV-V	12,6	41,0	35,3	11,2	100,0
	Total	13,5	41,8	34,2	10,5	100,0
Donostia	Grupo I-II	15,7	43,3	33,4	7,6	100,0
	Grupo III	12,6	52,9	30,3	4,2	100,0
	Grupo IV-V	13,1	45,0	33,9	7,9	100,0
	Total	14,2	45,3	33,2	7,3	100,0
Errenteria	Grupo I-II	8,1	37,9	43,9	10,1	100,0
	Grupo III	28,4	38,2	28,6	4,8	100,0
	Grupo IV-V	15,1	47,6	28,1	9,2	100,0
	Total	15,6	44,8	30,7	8,8	100,0
Irún	Grupo I-II	20,0	38,7	32,3	9,0	100,0
	Grupo III	26,1	25,2	37,4	11,3	100,0
	Grupo IV-V	14,8	36,8	37,3	11,1	100,0
	Total	17,4	35,7	36,3	10,6	100,0
Resto de Gipuzkoa	Grupo I-II	18,2	45,7	29,3	6,8	100,0
	Grupo III	16,3	41,7	32,4	9,6	100,0
	Grupo IV-V	17,9	39,5	31,6	11,0	100,0
	Total	17,8	41,1	31,2	9,9	100,0

		Número de consultas				
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL
CAPV	Grupo I-II	15,6	43,8	32,0	8,6	100,0
	Grupo III	14,5	41,5	34,4	9,6	100,0
	Grupo IV-V	14,4	39,3	34,8	11,6	100,0
	Total	14,7	40,8	34,0	10,5	100,0

Tabla 33. Población (%) según el número de consultas realizadas a dentista en el último año por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007

Vitoria-Gasteiz

		Número de consultas				TOTAL
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	
Hombre	0-14	52,9	41,9	5,2	.	100,0
	15-24	47,1	47,8	4,2	0,9	100,0
	25-44	47,1	44,1	7,4	1,5	100,0
	45-64	51,0	41,2	6,1	1,7	100,0
	>= 65	60,5	31,1	8,5	.	100,0
	Total	50,6	41,8	6,5	1,1	100,0
Mujer	0-14	46,8	43,9	5,8	3,6	100,0
	15-24	40,8	53,0	4,3	1,8	100,0
	25-44	44,4	47,3	6,7	1,6	100,0
	45-64	42,5	43,3	12,9	1,3	100,0
	>= 65	68,8	24,0	6,4	0,8	100,0
	Total	47,9	42,5	7,9	1,7	100,0
Ambos sexos	0-14	49,9	42,9	5,5	1,8	100,0
	15-24	44,0	50,4	4,3	1,3	100,0
	25-44	45,8	45,7	7,0	1,5	100,0
	45-64	46,7	42,3	9,6	1,5	100,0
	>= 65	65,2	27,0	7,3	0,5	100,0
	Total	49,3	42,2	7,2	1,4	100,0

Resto de Araba

		Número de consultas				TOTAL
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	
Hombre	0-14	35,8	61,2	3,0	.	100,0
	15-24	40,7	42,7	16,6	.	100,0
	25-44	48,0	40,4	7,7	3,9	100,0
	45-64	54,8	37,1	7,3	0,8	100,0
	>= 65	77,1	15,2	5,8	1,9	100,0
	Total	53,2	37,2	7,8	1,9	100,0
Mujer	0-14	44,3	47,5	8,2	.	100,0
	15-24	38,8	54,1	7,1	.	100,0
	25-44	35,6	53,5	6,9	4,0	100,0
	45-64	47,1	43,2	6,3	3,3	100,0
	>= 65	81,7	14,3	4,0	.	100,0
	Total	49,7	41,9	6,3	2,2	100,0
Ambos sexos	0-14	40,6	53,5	5,9	.	100,0
	15-24	39,9	47,6	12,5	.	100,0
	25-44	41,7	47,1	7,3	3,9	100,0
	45-64	51,1	40,1	6,8	2,0	100,0
	>= 65	79,6	14,7	4,8	0,8	100,0
	Total	51,4	39,6	7,0	2,0	100,0

Barakaldo

		Número de consultas				
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL
Hombre	0-14	57,9	42,1	.	.	100,0
	15-24	41,8	58,2	.	.	100,0
	25-44	57,1	33,3	7,9	1,6	100,0
	45-64	67,6	29,7	2,7	.	100,0
	>= 65	90,6	4,7	4,7	.	100,0
	Total	63,9	31,3	4,3	0,6	100,0
Mujer	0-14	39,1	60,9	.	.	100,0
	15-24	53,8	38,5	.	7,7	100,0
	25-44	49,1	36,8	12,3	1,8	100,0
	45-64	56,3	35,6	6,9	1,1	100,0
	>= 65	83,4	11,7	3,3	1,6	100,0
	Total	57,2	34,8	6,4	1,6	100,0
Ambos sexos	0-14	46,9	53,1	.	.	100,0
	15-24	46,4	50,7	.	2,9	100,0
	25-44	53,3	35,0	10,0	1,7	100,0
	45-64	61,7	32,8	4,9	0,6	100,0
	>= 65	86,4	8,8	3,9	0,9	100,0
	Total	60,5	33,1	5,4	1,1	100,0

Basauri

		Número de consultas				
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL
Hombre	0-14	46,7	46,7	6,7	.	100,0
	15-24	50,0	41,7	8,3	.	100,0
	25-44	50,0	40,5	7,1	2,4	100,0
	45-64	55,3	36,8	5,3	2,6	100,0
	>= 65	55,1	24,7	20,2	.	100,0
	Total	51,4	38,8	8,3	1,6	100,0
Mujer	0-14	50,0	41,7	8,3	.	100,0
	15-24	50,0	40,0	.	10,0	100,0
	25-44	47,1	41,2	11,8	.	100,0
	45-64	50,0	46,0	2,0	2,0	100,0
	>= 65	66,5	24,4	6,2	2,9	100,0
	Total	52,3	39,2	6,7	1,8	100,0
Ambos sexos	0-14	48,1	44,5	7,4	.	100,0
	15-24	50,0	40,9	4,6	4,5	100,0
	25-44	48,6	40,8	9,3	1,3	100,0
	45-64	52,4	41,8	3,5	2,3	100,0
	>= 65	62,3	24,5	11,3	1,8	100,0
	Total	51,9	39,0	7,4	1,7	100,0

Bilbao

		Número de consultas					
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL	
Hombre	0-14	38,0	48,1	10,1	3,8	100,0	
	15-24	54,7	39,9	5,3	.	100,0	
	25-44	52,3	40,7	6,5	0,5	100,0	
	45-64	50,6	42,9	4,5	2,0	100,0	
	>= 65	63,6	34,1	2,3	.	100,0	
	Total	52,2	41,0	5,6	1,2	100,0	
Mujer	0-14	51,3	37,2	5,1	6,4	100,0	
	15-24	41,8	50,3	7,8	.	100,0	
	25-44	39,6	48,6	10,2	1,6	100,0	
	45-64	46,3	45,2	8,5	.	100,0	
	>= 65	69,2	24,8	5,0	1,0	100,0	
	Total	49,9	40,9	7,7	1,4	100,0	
Ambos sexos	0-14	44,5	42,7	7,7	5,1	100,0	
	15-24	48,4	45,0	6,6	.	100,0	
	25-44	46,0	44,6	8,4	1,0	100,0	
	45-64	48,3	44,1	6,6	1,0	100,0	
	>= 65	67,0	28,4	3,9	0,6	100,0	
	Total	51,0	41,0	6,7	1,3	100,0	

Getxo

		Número de consultas					
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL	
Hombre	0-14	47,4	47,4	5,3	.	100,0	
	15-24	8,6	84,5	6,9	.	100,0	
	25-44	52,3	44,6	3,1	.	100,0	
	45-64	44,3	50,8	3,3	1,6	100,0	
	>= 65	76,2	21,2	2,7	.	100,0	
	Total	47,0	48,7	3,9	0,4	100,0	
Mujer	0-14	42,1	47,4	5,3	5,3	100,0	
	15-24	29,0	64,6	6,3	.	100,0	
	25-44	40,9	51,5	6,1	1,5	100,0	
	45-64	43,5	50,7	4,3	1,4	100,0	
	>= 65	90,1	9,9	.	.	100,0	
	Total	47,8	46,0	4,6	1,6	100,0	
Ambos sexos	0-14	44,7	47,4	5,3	2,7	100,0	
	15-24	17,9	75,5	6,6	.	100,0	
	25-44	46,4	48,2	4,6	0,8	100,0	
	45-64	43,9	50,8	3,8	1,5	100,0	
	>= 65	83,7	15,1	1,2	.	100,0	
	Total	47,4	47,3	4,3	1,0	100,0	

Portugalete

		Número de consultas				
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	TOTAL	
Hombre	0-14	50,0	44,4	5,6	100,0	
	15-24	64,8	35,2	.	100,0	
	25-44	70,6	26,5	2,9	100,0	
	45-64	60,0	34,0	6,0	100,0	
	>= 65	88,4	11,6	.	100,0	
	Total	66,4	30,3	3,3	100,0	
Mujer	0-14	55,6	33,3	11,1	100,0	
	15-24	43,5	43,5	13,0	100,0	
	25-44	43,6	46,2	10,3	100,0	
	45-64	46,2	46,2	7,7	100,0	
	>= 65	81,2	10,8	8,0	100,0	
	Total	52,9	37,6	9,5	100,0	
Ambos sexos	0-14	52,1	40,3	7,6	100,0	
	15-24	55,2	39,0	5,9	100,0	
	25-44	56,1	37,0	6,9	100,0	
	45-64	53,2	40,0	6,8	100,0	
	>= 65	84,3	11,2	4,6	100,0	
	Total	59,6	34,0	6,4	100,0	

Santurtzi

		Número de consultas				
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL
Hombre	0-14	23,1	69,2	7,7	.	100,0
	15-24	54,5	36,4	.	9,1	100,0
	25-44	65,2	26,1	8,7	.	100,0
	45-64	57,5	40,0	2,5	.	100,0
	>= 65	82,3	14,0	3,7	.	100,0
	Total	60,6	33,2	5,5	0,8	100,0
Mujer	0-14	27,3	54,5	.	18,2	100,0
	15-24	42,9	57,1	.	.	100,0
	25-44	43,6	46,2	7,7	2,6	100,0
	45-64	55,8	44,2	.	.	100,0
	>= 65	83,4	12,4	4,2	.	100,0
	Total	54,9	38,9	3,5	2,7	100,0
Ambos sexos	0-14	25,2	61,9	3,9	9,1	100,0
	15-24	48,3	47,5	.	4,2	100,0
	25-44	55,2	35,4	8,2	1,2	100,0
	45-64	56,7	42,1	1,2	.	100,0
	>= 65	83,0	13,0	4,0	.	100,0
	Total	57,6	36,1	4,5	1,8	100,0

Resto de Bizkaia

		Número de consultas					
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL	
Hombre	0-14	47,0	42,6	7,9	2,6	100,0	
	15-24	45,3	48,3	4,6	1,9	100,0	
	25-44	50,3	42,9	5,3	1,5	100,0	
	45-64	54,1	40,1	5,8	.	100,0	
	>= 65	69,6	27,1	3,0	0,4	100,0	
	Total	53,3	40,3	5,3	1,1	100,0	
Mujer	0-14	47,7	41,7	7,0	3,6	100,0	
	15-24	32,1	55,0	7,0	6,0	100,0	
	25-44	39,6	52,0	6,0	2,3	100,0	
	45-64	44,9	43,0	10,5	1,6	100,0	
	>= 65	76,9	17,7	4,8	0,7	100,0	
	Total	48,4	42,1	7,2	2,4	100,0	
Ambos sexos	0-14	47,4	42,2	7,4	3,1	100,0	
	15-24	38,3	51,8	5,8	4,0	100,0	
	25-44	45,1	47,4	5,6	1,9	100,0	
	45-64	49,5	41,6	8,1	0,8	100,0	
	>= 65	73,7	21,7	4,0	0,5	100,0	
	Total	50,8	41,2	6,3	1,8	100,0	

Donostia

		Número de consultas					
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL	
Hombre	0-14	30,0	55,0	6,7	8,3	100,0	
	15-24	31,7	54,1	12,2	2,0	100,0	
	25-44	40,6	49,7	7,7	2,1	100,0	
	45-64	47,1	42,7	9,6	0,6	100,0	
	>= 65	67,6	28,9	1,8	1,8	100,0	
	Total	44,0	45,9	7,6	2,5	100,0	
Mujer	0-14	42,9	47,1	4,3	5,7	100,0	
	15-24	33,6	44,4	10,8	11,2	100,0	
	25-44	42,6	45,1	11,5	0,8	100,0	
	45-64	39,7	50,3	9,0	1,0	100,0	
	>= 65	59,5	29,1	9,7	1,7	100,0	
	Total	45,0	43,1	9,4	2,6	100,0	
Ambos sexos	0-14	36,7	50,9	5,4	7,0	100,0	
	15-24	32,6	49,6	11,6	6,3	100,0	
	25-44	41,5	47,6	9,4	1,5	100,0	
	45-64	43,1	46,7	9,3	0,8	100,0	
	>= 65	62,6	29,0	6,6	1,7	100,0	
	Total	44,5	44,4	8,5	2,6	100,0	

Errenteria

		Número de consultas				
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL
Hombre	0-14	37,5	50,0	12,5	.	100,0
	15-24	21,0	79,0	.	.	100,0
	25-44	52,6	42,1	5,3	.	100,0
	45-64	55,0	40,0	2,5	2,5	100,0
	>= 65	91,7	8,3	.	.	100,0
	Total	53,7	41,2	4,5	0,6	100,0
Mujer	0-14	50,0	50,0	.	.	100,0
	15-24	60,0	40,0	.	.	100,0
	25-44	31,4	48,6	17,1	2,9	100,0
	45-64	54,5	40,9	4,5	.	100,0
	>= 65	80,4	19,6	.	.	100,0
	Total	51,2	40,2	7,5	1,0	100,0
Ambos sexos	0-14	42,1	50,0	7,9	.	100,0
	15-24	39,4	60,6	.	.	100,0
	25-44	42,5	45,2	10,9	1,4	100,0
	45-64	54,8	40,5	3,5	1,2	100,0
	>= 65	85,1	14,9	.	.	100,0
	Total	52,5	40,7	6,0	0,8	100,0

Irún

		Número de consultas				
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL
Hombre	0-14	43,5	47,8	8,7	.	100,0
	15-24	46,8	47,7	5,5	.	100,0
	25-44	65,9	29,5	4,5	.	100,0
	45-64	54,3	35,7	8,6	1,4	100,0
	>= 65	83,0	6,3	8,5	2,2	100,0
	Total	60,2	31,9	7,1	0,8	100,0
Mujer	0-14	61,1	16,7	22,2	.	100,0
	15-24	27,0	68,4	4,5	.	100,0
	25-44	50,0	36,0	8,0	6,0	100,0
	45-64	50,6	34,5	13,8	1,1	100,0
	>= 65	75,9	11,2	11,2	1,6	100,0
	Total	55,0	31,1	11,4	2,5	100,0
Ambos sexos	0-14	50,9	34,8	14,4	.	100,0
	15-24	37,2	57,8	5,0	.	100,0
	25-44	57,5	33,0	6,4	3,2	100,0
	45-64	52,3	35,1	11,4	1,3	100,0
	>= 65	78,7	9,3	10,2	1,8	100,0
	Total	57,5	31,5	9,4	1,7	100,0

Resto de Gipuzkoa

		Número de consultas				
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL
Hombre	0-14	38,4	52,9	7,3	1,4	100,0
	15-24	37,4	53,3	8,1	1,1	100,0
	25-44	55,2	39,3	5,2	0,3	100,0
	45-64	53,1	38,2	7,4	1,4	100,0
	>= 65	70,5	24,7	4,3	0,4	100,0
	Total	52,4	40,4	6,3	0,8	100,0
Mujer	0-14	43,1	52,4	2,6	1,9	100,0
	15-24	27,6	62,4	6,8	3,2	100,0
	25-44	38,4	52,4	8,3	0,9	100,0
	45-64	48,5	42,7	7,1	1,7	100,0
	>= 65	74,7	22,5	2,7	.	100,0
	Total	47,4	45,3	6,0	1,3	100,0
Ambos sexos	0-14	40,7	52,7	5,0	1,6	100,0
	15-24	32,6	57,8	7,5	2,1	100,0
	25-44	47,0	45,7	6,7	0,6	100,0
	45-64	50,8	40,4	7,3	1,5	100,0
	>= 65	72,9	23,5	3,4	0,2	100,0
	Total	49,9	42,9	6,1	1,1	100,0

Tabla 34. Población (%) según el número de consultas realizadas a dentista en el último año por municipios >30.000 habitantes y grupo socioeconómico, 2007

		Número de consultas				TOTAL
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	
Vitoria-Gasteiz	Grupo I-II	45,1	45,0	8,3	1,6	100,0
	Grupo III	48,9	41,7	8,1	1,2	100,0
	Grupo IV-V	51,7	40,7	6,3	1,3	100,0
	Total	49,3	42,2	7,2	1,4	100,0
Resto de Araba	Grupo I-II	39,7	44,4	11,0	4,9	100,0
	Grupo III	48,6	41,2	5,7	4,5	100,0
	Grupo IV-V	53,8	38,5	6,5	1,1	100,0
	Total	51,4	39,6	7,0	2,0	100,0
Barakaldo	Grupo I-II	47,3	44,3	4,4	4,0	100,0
	Grupo III	68,9	26,0	5,1	.	100,0
	Grupo IV-V	62,4	31,4	5,6	0,6	100,0
	Total	60,5	33,1	5,4	1,1	100,0
Basauri	Grupo I-II	28,5	71,5	.	.	100,0
	Grupo III	53,6	27,6	13,4	5,4	100,0
	Grupo IV-V	54,7	37,2	7,1	1,1	100,0
	Total	51,9	39,0	7,4	1,7	100,0
Bilbao	Grupo I-II	43,9	49,1	6,6	0,4	100,0
	Grupo III	41,5	48,7	7,9	1,9	100,0
	Grupo IV-V	57,7	33,9	6,6	1,8	100,0
	Total	51,0	41,0	6,7	1,3	100,0
Getxo	Grupo I-II	44,2	51,4	4,0	0,4	100,0
	Grupo III	52,2	41,4	4,7	1,7	100,0
	Grupo IV-V	50,1	43,7	4,5	1,7	100,0
	Total	47,4	47,3	4,3	1,0	100,0
Portugalete	Grupo I-II	57,7	40,4	1,9	.	100,0
	Grupo III	61,4	15,0	23,6	.	100,0
	Grupo IV-V	60,1	33,8	6,1	.	100,0
	Total	59,6	34,0	6,4	.	100,0
Santurtzi	Grupo I-II	44,9	49,3	5,9	.	100,0
	Grupo III	45,8	51,8	2,4	.	100,0
	Grupo IV-V	63,2	29,6	4,7	2,6	100,0
	Total	57,6	36,1	4,5	1,8	100,0
Resto de Bizkaia	Grupo I-II	39,4	50,3	7,3	3,0	100,0
	Grupo III	47,4	41,2	8,2	3,2	100,0
	Grupo IV-V	55,3	38,1	5,6	1,1	100,0
	Total	50,8	41,2	6,3	1,8	100,0
Donostia	Grupo I-II	39,3	48,9	8,8	2,9	100,0
	Grupo III	41,9	51,2	5,8	1,1	100,0
	Grupo IV-V	50,2	38,1	9,0	2,7	100,0
	Total	44,5	44,4	8,5	2,6	100,0
Errenteria	Grupo I-II	31,6	58,9	9,5	.	100,0
	Grupo III	57,9	39,7	2,4	.	100,0
	Grupo IV-V	56,2	36,8	5,8	1,2	100,0
	Total	52,5	40,7	6,0	0,8	100,0
Irún	Grupo I-II	46,7	41,6	8,5	3,2	100,0
	Grupo III	53,6	27,2	13,1	6,1	100,0
	Grupo IV-V	61,9	28,9	8,9	0,3	100,0
	Total	57,5	31,5	9,4	1,7	100,0
Resto de Gipuzkoa	Grupo I-II	40,9	51,4	6,4	1,3	100,0
	Grupo III	49,0	41,8	7,5	1,7	100,0
	Grupo IV-V	52,9	40,3	5,8	0,9	100,0
	Total	49,9	42,9	6,1	1,1	100,0

		Número de consultas				
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL
CAPV	Grupo I-II	42,4	49,0	6,9	1,7	100,0
	Grupo III	48,3	41,9	7,7	2,1	100,0
	Grupo IV-V	55,3	37,3	6,2	1,2	100,0
	Total	51,0	41,0	6,6	1,5	100,0

Tabla 35. Población (%) según el número de consultas realizadas a enfermería en el último año por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007

Vitoria-Gasteiz

		Número de consultas					TOTAL
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más		
Hombre	0-14	27,1	47,7	21,9	3,2	100,0	
	15-24	52,2	36,8	7,6	3,4	100,0	
	25-44	35,9	50,6	10,3	3,2	100,0	
	45-64	25,3	43,5	23,1	8,1	100,0	
	>= 65	7,1	20,5	51,7	20,7	100,0	
	Total	30,1	43,0	20,2	6,7	100,0	
Mujer	0-14	29,5	44,6	20,9	5,0	100,0	
	15-24	50,5	41,7	6,1	1,7	100,0	
	25-44	37,7	44,1	14,4	3,8	100,0	
	45-64	21,9	39,9	29,4	8,8	100,0	
	>= 65	7,2	18,0	51,6	23,2	100,0	
	Total	28,8	38,5	24,5	8,3	100,0	
Ambos sexos	0-14	28,3	46,2	21,4	4,1	100,0	
	15-24	51,3	39,2	6,8	2,6	100,0	
	25-44	36,8	47,4	12,3	3,5	100,0	
	45-64	23,6	41,7	26,3	8,4	100,0	
	>= 65	7,1	19,1	51,6	22,1	100,0	
	Total	29,4	40,7	22,4	7,5	100,0	

Resto de Araba

		Número de consultas					TOTAL
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más		
Hombre	0-14	59,8	26,7	13,5	.	100,0	
	15-24	72,8	24,5	2,7	.	100,0	
	25-44	48,4	44,8	6,8	.	100,0	
	45-64	41,2	41,1	12,1	5,6	100,0	
	>= 65	11,0	39,2	40,3	9,4	100,0	
	Total	43,4	38,8	14,5	3,3	100,0	
Mujer	0-14	37,2	49,0	13,8	.	100,0	
	15-24	56,6	43,4	.	.	100,0	
	25-44	36,6	52,5	9,9	1,0	100,0	
	45-64	29,2	46,6	21,8	2,4	100,0	
	>= 65	17,3	32,6	44,2	5,8	100,0	
	Total	32,3	45,6	19,9	2,2	100,0	
Ambos sexos	0-14	47,1	39,2	13,7	.	100,0	
	15-24	65,8	32,6	1,6	.	100,0	
	25-44	42,4	48,7	8,4	0,5	100,0	
	45-64	35,4	43,8	16,7	4,1	100,0	
	>= 65	14,5	35,6	42,4	7,5	100,0	
	Total	37,8	42,3	17,3	2,7	100,0	

Barakaldo

		Número de consultas				
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL
Hombre	0-14	84,2	10,5	.	5,3	100,0
	15-24	47,7	52,3	.	.	100,0
	25-44	38,1	49,2	11,1	1,6	100,0
	45-64	35,1	43,2	12,2	9,5	100,0
	>= 65	6,8	39,0	43,2	11,0	100,0
	Total	38,3	42,1	14,1	5,6	100,0
Mujer	0-14	87,0	8,7	4,3	.	100,0
	15-24	53,8	46,2	.	.	100,0
	25-44	29,8	49,1	8,8	12,3	100,0
	45-64	20,7	40,2	25,3	13,8	100,0
	>= 65	14,9	24,8	45,6	14,6	100,0
	Total	33,5	35,5	20,2	10,8	100,0
Ambos sexos	0-14	85,8	9,5	2,6	2,2	100,0
	15-24	50,0	50,0	.	.	100,0
	25-44	34,1	49,2	10,0	6,7	100,0
	45-64	27,6	41,7	19,0	11,7	100,0
	>= 65	11,6	30,7	44,6	13,1	100,0
	Total	35,8	38,7	17,3	8,3	100,0

Basauri

		Número de consultas				
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL
Hombre	0-14	60,0	40,0	.	.	100,0
	15-24	66,7	33,3	.	.	100,0
	25-44	42,9	50,0	7,1	.	100,0
	45-64	39,5	28,9	28,9	2,6	100,0
	>= 65	12,4	26,2	44,9	16,5	100,0
	Total	43,1	38,8	15,4	2,6	100,0
Mujer	0-14	33,3	50,0	8,3	8,3	100,0
	15-24	90,0	10,0	.	.	100,0
	25-44	29,4	50,0	17,6	2,9	100,0
	45-64	26,0	40,0	28,0	6,0	100,0
	>= 65	2,9	35,0	46,4	15,8	100,0
	Total	27,7	41,4	24,0	6,8	100,0
Ambos sexos	0-14	48,4	44,3	3,6	3,6	100,0
	15-24	77,1	22,9	.	.	100,0
	25-44	36,5	50,0	12,1	1,4	100,0
	45-64	32,2	34,9	28,4	4,4	100,0
	>= 65	6,4	31,8	45,8	16,0	100,0
	Total	35,3	40,1	19,8	4,8	100,0

Bilbao

		Número de consultas					
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL	
Hombre	0-14	57,0	27,8	12,7	2,5	100,0	
	15-24	73,7	22,2	2,9	1,2	100,0	
	25-44	51,4	36,9	6,5	5,1	100,0	
	45-64	30,0	42,1	19,4	8,5	100,0	
	>= 65	18,4	37,1	29,0	15,5	100,0	
	Total	43,1	35,6	14,2	7,1	100,0	
Mujer	0-14	61,5	26,9	9,0	2,6	100,0	
	15-24	63,1	27,8	6,5	2,6	100,0	
	25-44	45,1	41,2	10,2	3,5	100,0	
	45-64	31,4	42,8	16,3	9,5	100,0	
	>= 65	10,9	33,8	37,1	18,2	100,0	
	Total	36,8	37,0	17,8	8,4	100,0	
Ambos sexos	0-14	59,2	27,4	10,9	2,5	100,0	
	15-24	68,5	25,0	4,7	1,9	100,0	
	25-44	48,2	39,1	8,4	4,3	100,0	
	45-64	30,7	42,4	17,8	9,0	100,0	
	>= 65	13,8	35,1	33,9	17,1	100,0	
	Total	39,8	36,4	16,1	7,8	100,0	

Getxo

		Número de consultas					
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL	
Hombre	0-14	31,6	68,4	.	.	100,0	
	15-24	65,5	31,0	3,4	.	100,0	
	25-44	46,2	47,7	6,2	.	100,0	
	45-64	16,4	63,9	13,1	6,6	100,0	
	>= 65	5,3	26,3	52,5	15,8	100,0	
	Total	34,0	49,4	12,8	3,7	100,0	
Mujer	0-14	42,1	42,1	15,8	.	100,0	
	15-24	72,9	27,1	.	.	100,0	
	25-44	30,3	65,2	4,5	.	100,0	
	45-64	21,7	59,4	17,4	1,4	100,0	
	>= 65	15,0	20,0	55,0	9,9	100,0	
	Total	31,8	50,0	16,3	1,9	100,0	
Ambos sexos	0-14	36,9	55,2	8,0	.	100,0	
	15-24	68,9	29,2	1,9	.	100,0	
	25-44	38,0	56,7	5,3	.	100,0	
	45-64	19,2	61,6	15,3	3,9	100,0	
	>= 65	10,6	22,9	53,9	12,6	100,0	
	Total	32,9	49,7	14,6	2,8	100,0	

Portugalete

		Número de consultas				
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL
Hombre	0-14	61,1	27,8	5,6	5,6	100,0
	15-24	39,9	55,1	5,0	.	100,0
	25-44	44,1	50,0	5,9	.	100,0
	45-64	44,0	32,0	18,0	6,0	100,0
	>= 65	7,0	32,0	32,8	28,2	100,0
	Total	40,4	39,8	13,1	6,7	100,0
Mujer	0-14	44,4	11,1	33,3	11,1	100,0
	15-24	78,2	16,3	5,4	.	100,0
	25-44	33,3	48,7	17,9	.	100,0
	45-64	28,8	30,8	38,5	1,9	100,0
	>= 65	5,1	31,8	50,0	13,1	100,0
	Total	33,1	33,1	29,7	4,1	100,0
Ambos sexos	0-14	55,0	21,6	15,8	7,6	100,0
	15-24	57,2	37,6	5,2	.	100,0
	25-44	38,3	49,3	12,4	.	100,0
	45-64	36,5	31,4	28,1	4,0	100,0
	>= 65	5,9	31,9	42,6	19,5	100,0
	Total	36,7	36,4	21,4	5,4	100,0

Santurtzi

		Número de consultas				
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL
Hombre	0-14	84,6	15,4	.	.	100,0
	15-24	72,7	9,1	.	18,2	100,0
	25-44	54,3	37,0	2,2	6,5	100,0
	45-64	42,5	30,0	20,0	7,5	100,0
	>= 65	14,0	23,7	49,0	13,3	100,0
	Total	49,7	28,1	13,9	8,2	100,0
Mujer	0-14	54,5	45,5	.	.	100,0
	15-24	71,4	28,6	.	.	100,0
	25-44	33,3	53,8	12,8	.	100,0
	45-64	20,9	32,6	32,6	14,0	100,0
	>= 65	6,2	16,4	67,0	10,5	100,0
	Total	29,4	36,0	28,7	5,9	100,0
Ambos sexos	0-14	69,6	30,4	.	.	100,0
	15-24	72,0	19,5	.	8,5	100,0
	25-44	44,6	44,8	7,1	3,5	100,0
	45-64	31,7	31,3	26,3	10,7	100,0
	>= 65	9,1	19,2	60,1	11,6	100,0
	Total	39,2	32,2	21,6	7,0	100,0

Resto de Bizkaia

		Número de consultas				
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL
Hombre	0-14	61,9	30,3	7,8	.	100,0
	15-24	62,1	31,1	4,2	2,6	100,0
	25-44	43,5	49,8	4,9	1,8	100,0
	45-64	28,8	50,6	15,6	4,9	100,0
	>= 65	9,0	50,9	31,4	8,7	100,0
	Total	38,7	45,6	12,2	3,5	100,0
Mujer	0-14	61,9	33,6	3,5	0,9	100,0
	15-24	59,5	36,6	3,9	.	100,0
	25-44	39,8	50,5	6,3	3,4	100,0
	45-64	25,5	56,3	15,4	2,9	100,0
	>= 65	11,9	44,2	30,1	13,8	100,0
	Total	35,4	47,2	12,7	4,6	100,0
Ambos sexos	0-14	61,9	31,9	5,8	0,4	100,0
	15-24	60,7	34,0	4,1	1,2	100,0
	25-44	41,7	50,2	5,6	2,6	100,0
	45-64	27,2	53,5	15,5	3,9	100,0
	>= 65	10,6	47,1	30,7	11,6	100,0
	Total	37,0	46,4	12,5	4,1	100,0

Donostia

		Número de consultas				
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL
Hombre	0-14	51,7	40,0	5,0	3,3	100,0
	15-24	71,9	24,1	2,0	2,0	100,0
	25-44	59,4	33,6	7,0	.	100,0
	45-64	49,0	27,4	15,3	8,3	100,0
	>= 65	17,2	23,4	54,0	5,4	100,0
	Total	50,5	30,4	15,6	3,6	100,0
Mujer	0-14	51,4	34,3	12,9	1,4	100,0
	15-24	59,7	25,7	12,5	2,1	100,0
	25-44	48,4	36,1	13,9	1,6	100,0
	45-64	36,2	31,7	30,7	1,5	100,0
	>= 65	12,3	27,0	54,1	6,5	100,0
	Total	38,2	31,7	27,3	2,7	100,0
Ambos sexos	0-14	51,5	37,0	9,1	2,3	100,0
	15-24	66,2	24,9	6,9	2,0	100,0
	25-44	54,4	34,7	10,2	0,8	100,0
	45-64	42,1	29,7	23,5	4,6	100,0
	>= 65	14,2	25,6	54,0	6,1	100,0
	Total	44,1	31,1	21,7	3,1	100,0

Errenteria

		Número de consultas				
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL
Hombre	0-14	43,8	50,0	6,3	.	100,0
	15-24	50,0	30,7	9,7	9,7	100,0
	25-44	78,9	18,4	2,6	.	100,0
	45-64	57,5	37,5	5,0	.	100,0
	>= 65	28,9	58,5	8,5	4,1	100,0
	Total	59,2	34,3	5,1	1,3	100,0
Mujer	0-14	60,0	30,0	10,0	.	100,0
	15-24	60,0	30,0	10,0	.	100,0
	25-44	74,3	17,1	5,7	2,9	100,0
	45-64	54,5	43,2	2,3	.	100,0
	>= 65	24,2	52,2	20,8	2,8	100,0
	Total	56,7	33,3	8,5	1,6	100,0
Ambos sexos	0-14	49,7	42,7	7,6	.	100,0
	15-24	54,7	30,4	9,8	5,1	100,0
	25-44	76,7	17,8	4,1	1,4	100,0
	45-64	56,0	40,4	3,6	.	100,0
	>= 65	26,2	54,8	15,7	3,3	100,0
	Total	58,0	33,8	6,8	1,5	100,0

Irún

		Número de consultas				
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL
Hombre	0-14	43,5	52,2	.	4,3	100,0
	15-24	57,9	28,1	14,0	.	100,0
	25-44	50,0	45,5	4,5	.	100,0
	45-64	37,1	37,1	18,6	7,1	100,0
	>= 65	15,1	25,4	46,6	12,9	100,0
	Total	40,2	38,6	16,2	4,9	100,0
Mujer	0-14	61,1	27,8	11,1	.	100,0
	15-24	45,9	49,6	4,5	.	100,0
	25-44	50,0	28,0	20,0	2,0	100,0
	45-64	28,7	37,9	28,7	4,6	100,0
	>= 65	11,8	22,8	53,5	11,8	100,0
	Total	35,5	31,7	28,1	4,7	100,0
Ambos sexos	0-14	50,9	42,0	4,7	2,5	100,0
	15-24	52,0	38,6	9,4	.	100,0
	25-44	50,0	36,2	12,7	1,1	100,0
	45-64	32,7	37,6	24,0	5,8	100,0
	>= 65	13,1	23,8	50,8	12,3	100,0
	Total	37,7	35,0	22,5	4,8	100,0

Resto de Gipuzkoa

		Número de consultas				
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL
Hombre	0-14	55,3	37,5	7,2	.	100,0
	15-24	80,3	18,4	1,3	.	100,0
	25-44	64,0	28,4	4,9	2,7	100,0
	45-64	41,1	32,8	18,2	7,8	100,0
	>= 65	14,4	23,8	45,6	16,2	100,0
	Total	51,3	29,2	14,2	5,3	100,0
Mujer	0-14	63,9	27,2	8,2	0,6	100,0
	15-24	73,0	22,2	4,2	0,6	100,0
	25-44	58,8	28,5	10,6	2,2	100,0
	45-64	45,5	28,2	20,9	5,4	100,0
	>= 65	13,0	29,6	45,8	11,6	100,0
	Total	48,9	27,8	18,9	4,4	100,0
Ambos sexos	0-14	59,5	32,4	7,7	0,3	100,0
	15-24	76,7	20,3	2,7	0,3	100,0
	25-44	61,5	28,4	7,7	2,5	100,0
	45-64	43,3	30,6	19,5	6,6	100,0
	>= 65	13,6	27,2	45,7	13,5	100,0
	Total	50,1	28,5	16,6	4,9	100,0

Tabla 36. Población (%) según el número de consultas realizadas a enfermería en el último año por municipios >30.000 habitantes y grupo socioeconómico, 2007

		Número de consultas				TOTAL
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	
Vitoria-Gasteiz	Grupo I-II	34,0	42,5	19,4	4,1	100,0
	Grupo III	30,6	43,2	19,1	7,1	100,0
	Grupo IV-V	26,5	38,9	25,0	9,5	100,0
	Total	29,4	40,7	22,4	7,5	100,0
Resto de Araba	Grupo I-II	51,0	39,1	9,0	0,8	100,0
	Grupo III	32,8	46,7	20,5	.	100,0
	Grupo IV-V	36,2	42,1	18,2	3,5	100,0
	Total	37,8	42,3	17,3	2,7	100,0
Barakaldo	Grupo I-II	48,5	30,0	14,0	7,5	100,0
	Grupo III	38,4	37,1	16,3	8,3	100,0
	Grupo IV-V	32,7	40,8	18,1	8,4	100,0
	Total	35,8	38,7	17,3	8,3	100,0
Basauri	Grupo I-II	38,4	23,3	35,4	2,9	100,0
	Grupo III	30,8	49,0	12,5	7,8	100,0
	Grupo IV-V	35,9	40,4	19,4	4,3	100,0
	Total	35,3	40,1	19,8	4,8	100,0
Bilbao	Grupo I-II	41,5	38,9	14,9	4,7	100,0
	Grupo III	45,5	34,6	13,8	6,1	100,0
	Grupo IV-V	37,5	35,1	17,3	10,2	100,0
	Total	39,8	36,4	16,1	7,8	100,0
Getxo	Grupo I-II	34,7	52,4	11,9	1,1	100,0
	Grupo III	32,8	49,5	13,2	4,5	100,0
	Grupo IV-V	30,1	45,7	19,7	4,5	100,0
	Total	32,9	49,7	14,6	2,8	100,0
Portugalete	Grupo I-II	38,9	36,0	23,1	2,0	100,0
	Grupo III	42,6	36,6	13,5	7,3	100,0
	Grupo IV-V	35,2	36,6	21,7	6,5	100,0
	Total	36,7	36,4	21,4	5,4	100,0
Santurtzi	Grupo I-II	58,3	22,1	14,6	5,0	100,0
	Grupo III	50,7	32,6	12,9	3,8	100,0
	Grupo IV-V	32,5	34,2	25,1	8,2	100,0
	Total	39,2	32,2	21,6	7,0	100,0
Resto de Bizkaia	Grupo I-II	43,1	45,8	7,8	3,2	100,0
	Grupo III	41,0	41,4	12,3	5,2	100,0
	Grupo IV-V	34,3	47,5	14,0	4,2	100,0
	Total	37,0	46,4	12,5	4,1	100,0
Donostia	Grupo I-II	42,8	34,3	20,2	2,8	100,0
	Grupo III	49,6	28,8	19,6	2,0	100,0
	Grupo IV-V	43,8	28,7	23,7	3,8	100,0
	Total	44,1	31,1	21,7	3,1	100,0
Errenteria	Grupo I-II	56,4	35,2	3,5	4,9	100,0
	Grupo III	56,9	38,6	2,3	2,2	100,0
	Grupo IV-V	58,5	32,6	8,3	0,6	100,0
	Total	58,0	33,8	6,8	1,5	100,0
Irún	Grupo I-II	50,6	28,9	14,4	6,1	100,0
	Grupo III	43,7	32,7	17,4	6,2	100,0
	Grupo IV-V	32,2	37,5	26,3	4,1	100,0
	Total	37,7	35,0	22,5	4,8	100,0
Resto de Gipuzkoa	Grupo I-II	53,0	32,3	12,8	2,0	100,0
	Grupo III	49,3	31,5	15,6	3,6	100,0
	Grupo IV-V	49,3	26,8	17,9	6,0	100,0
	Total	50,1	28,5	16,6	4,9	100,0

		Número de consultas				
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL
CAPV	Grupo I-II	43,2	39,0	14,4	3,4	100,0
	Grupo III	42,1	37,8	15,1	5,0	100,0
	Grupo IV-V	38,2	37,1	18,5	6,2	100,0
	Total	40,0	37,7	17,0	5,3	100,0

Tabla 37. Población (%) según el intervalo desde la última consulta a personal médico por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007

Vitoria-Gasteiz

		Intervalo desde la última consulta				TOTAL
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	
Hombre	0-14	94,2	4,5	1,3	.	100,0
	15-24	76,0	18,8	4,3	0,9	100,0
	25-44	82,9	12,6	3,5	0,9	100,0
	45-64	88,0	8,4	3,1	0,6	100,0
	>= 65	95,1	4,3	0,5	.	100,0
	Total	86,6	10,0	2,8	0,6	100,0
Mujer	0-14	95,0	3,6	1,4	.	100,0
	15-24	80,8	14,0	4,4	0,9	100,0
	25-44	89,5	7,7	1,3	1,6	100,0
	45-64	90,5	8,2	1,0	0,3	100,0
	>= 65	94,8	4,4	0,8	.	100,0
	Total	90,4	7,4	1,5	0,7	100,0
Ambos sexos	0-14	94,6	4,1	1,4	.	100,0
	15-24	78,4	16,4	4,3	0,9	100,0
	25-44	86,1	10,2	2,4	1,2	100,0
	45-64	89,3	8,3	2,0	0,4	100,0
	>= 65	94,9	4,4	0,7	.	100,0
	Total	88,5	8,7	2,1	0,6	100,0

Resto de Araba

		Intervalo desde la última consulta				TOTAL
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	
Hombre	0-14	74,7	17,8	7,5	.	100,0
	15-24	82,5	14,8	2,7	.	100,0
	25-44	74,3	17,8	7,9	.	100,0
	45-64	85,5	7,3	7,3	.	100,0
	>= 65	93,0	4,7	2,3	.	100,0
	Total	81,8	12,1	6,1	.	100,0
Mujer	0-14	90,1	9,9	.	.	100,0
	15-24	82,1	14,4	3,6	.	100,0
	25-44	84,2	9,9	5,9	.	100,0
	45-64	85,4	13,0	0,8	0,8	100,0
	>= 65	94,1	4,9	1,0	.	100,0
	Total	87,1	10,0	2,7	0,2	100,0
Ambos sexos	0-14	83,3	13,4	3,3	.	100,0
	15-24	82,3	14,6	3,1	.	100,0
	25-44	79,3	13,7	6,9	.	100,0
	45-64	85,4	10,0	4,2	0,4	100,0
	>= 65	93,6	4,8	1,6	.	100,0
	Total	84,5	11,0	4,4	0,1	100,0

Baracaldo

		Intervalo desde la última consulta				TOTAL
		1-2	3-5	>5		
		<1 año	años	años	años	
Hombre	0-14	78,9	15,8	5,3	.	100,0
	15-24	78,8	21,2	.	.	100,0
	25-44	66,7	17,5	12,7	3,2	100,0
	45-64	83,8	9,5	4,1	2,7	100,0
	>= 65	94,8	2,6	2,6	.	100,0
	Total	78,5	13,0	6,5	1,9	100,0
Mujer	0-14	91,3	.	8,7	.	100,0
	15-24	76,9	15,4	7,7	.	100,0
	25-44	84,2	10,5	5,3	.	100,0
	45-64	96,6	3,4	.	.	100,0
	>= 65	93,2	6,8	.	.	100,0
	Total	90,3	6,4	3,2	.	100,0
Ambos sexos	0-14	86,2	6,5	7,3	.	100,0
	15-24	78,1	19,0	2,9	.	100,0
	25-44	75,1	14,1	9,1	1,7	100,0
	45-64	90,5	6,3	1,9	1,3	100,0
	>= 65	93,9	5,0	1,1	.	100,0
	Total	84,6	9,6	4,8	0,9	100,0

Basauri

		Intervalo desde la última consulta				TOTAL
		1-2	3-5	>5		
		<1 año	años	años	años	
Hombre	0-14	86,7	6,7	6,7	.	100,0
	15-24	58,3	16,7	25,0	.	100,0
	25-44	76,2	16,7	4,8	2,4	100,0
	45-64	84,2	7,9	7,9	.	100,0
	>= 65	77,5	14,2	8,2	.	100,0
	Total	78,5	12,6	8,0	0,9	100,0
Mujer	0-14	91,7	8,3	.	.	100,0
	15-24	70,0	20,0	.	10,0	100,0
	25-44	85,3	11,8	2,9	.	100,0
	45-64	86,0	12,0	2,0	.	100,0
	>= 65	97,1	.	2,9	.	100,0
	Total	87,6	9,6	2,1	0,7	100,0
Ambos sexos	0-14	88,8	7,4	3,8	.	100,0
	15-24	63,6	18,2	13,8	4,5	100,0
	25-44	80,5	14,4	3,9	1,3	100,0
	45-64	85,2	10,1	4,7	.	100,0
	>= 65	89,9	5,2	4,8	.	100,0
	Total	83,1	11,1	5,0	0,8	100,0

Bilbao

		Intervalo desde la última consulta				
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	TOTAL
Hombre	0-14	92,4	6,3	1,3	.	100,0
	15-24	72,8	19,8	6,2	1,2	100,0
	25-44	76,2	16,4	5,1	2,3	100,0
	45-64	87,0	9,3	3,2	0,4	100,0
	>= 65	93,5	4,6	0,9	1,0	100,0
	Total	83,7	11,6	3,5	1,2	100,0
Mujer	0-14	87,2	12,8	.	.	100,0
	15-24	77,8	18,3	3,9	.	100,0
	25-44	88,2	9,0	2,4	0,4	100,0
	45-64	90,8	6,7	1,8	0,7	100,0
	>= 65	94,4	4,3	0,3	1,0	100,0
	Total	89,3	8,5	1,6	0,5	100,0
Ambos sexos	0-14	89,8	9,5	0,6	.	100,0
	15-24	75,3	19,0	5,1	0,6	100,0
	25-44	82,2	12,7	3,7	1,4	100,0
	45-64	89,0	7,9	2,5	0,6	100,0
	>= 65	94,0	4,4	0,6	1,0	100,0
	Total	86,7	10,0	2,5	0,8	100,0

Getxo

		Intervalo desde la última consulta				
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	TOTAL
Hombre	0-14	94,7	5,3	.	.	100,0
	15-24	58,6	36,2	5,2	.	100,0
	25-44	75,4	10,8	12,3	1,5	100,0
	45-64	85,2	13,1	1,6	.	100,0
	>= 65	100,0	.	.	.	100,0
	Total	81,4	12,6	5,5	0,5	100,0
Mujer	0-14	84,2	10,5	5,3	.	100,0
	15-24	54,1	37,6	8,3	.	100,0
	25-44	89,4	4,5	6,1	.	100,0
	45-64	85,5	13,0	1,4	.	100,0
	>= 65	97,6	2,4	.	.	100,0
	Total	85,2	10,7	4,1	.	100,0
Ambos sexos	0-14	89,4	7,9	2,7	.	100,0
	15-24	56,6	36,8	6,6	.	100,0
	25-44	82,6	7,6	9,1	0,7	100,0
	45-64	85,4	13,1	1,5	.	100,0
	>= 65	98,7	1,3	.	.	100,0
	Total	83,4	11,6	4,8	0,3	100,0

Portugalete

		Intervalo desde la última consulta				
			1-2	3-5		
		<1 año	años	años	TOTAL	
Hombre	0-14	88,9	11,1	.	100,0	
	15-24	75,1	24,9	.	100,0	
	25-44	79,4	17,6	2,9	100,0	
	45-64	86,0	10,0	4,0	100,0	
	>= 65	100,0	.	.	100,0	
	Total	85,1	13,0	1,9	100,0	
Mujer	0-14	77,8	22,2	.	100,0	
	15-24	59,8	40,2	.	100,0	
	25-44	89,7	7,7	2,6	100,0	
	45-64	94,2	5,8	.	100,0	
	>= 65	97,4	.	2,6	100,0	
	Total	87,7	11,0	1,3	100,0	
Ambos sexos	0-14	84,8	15,2	.	100,0	
	15-24	68,2	31,8	.	100,0	
	25-44	85,0	12,3	2,7	100,0	
	45-64	90,1	7,9	2,0	100,0	
	>= 65	98,5	.	1,5	100,0	
	Total	86,4	12,0	1,6	100,0	

Santurtzi

		Intervalo desde la última consulta				
			1-2	3-5	>5	
		<1 año	años	años	años	TOTAL
Hombre	0-14	92,3	7,7	.	.	100,0
	15-24	63,6	36,4	.	.	100,0
	25-44	69,6	23,9	6,5	.	100,0
	45-64	77,5	17,5	2,5	2,5	100,0
	>= 65	90,3	6,0	3,7	.	100,0
	Total	77,0	18,6	3,8	0,6	100,0
Mujer	0-14	100,0	.	.	.	100,0
	15-24	78,6	21,4	.	.	100,0
	25-44	92,3	7,7	.	.	100,0
	45-64	95,3	4,7	.	.	100,0
	>= 65	97,9	2,1	.	.	100,0
	Total	93,9	6,1	.	.	100,0
Ambos sexos	0-14	96,1	3,9	.	.	100,0
	15-24	71,6	28,4	.	.	100,0
	25-44	80,1	16,4	3,5	.	100,0
	45-64	86,4	11,1	1,2	1,2	100,0
	>= 65	95,0	3,6	1,4	.	100,0
	Total	85,7	12,2	1,8	0,3	100,0

Resto de Bizkaia

		Intervalo desde la última consulta				
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	TOTAL
Hombre	0-14	86,4	13,6	.	.	100,0
	15-24	71,7	22,8	4,2	1,2	100,0
	25-44	79,0	15,2	5,5	0,3	100,0
	45-64	87,6	8,2	3,3	0,9	100,0
	>= 65	95,9	3,2	0,9	.	100,0
	Total	84,1	12,1	3,3	0,5	100,0
Mujer	0-14	88,2	10,9	0,9	.	100,0
	15-24	75,3	22,1	2,6	.	100,0
	25-44	86,0	12,7	1,4	.	100,0
	45-64	93,5	5,5	0,7	0,3	100,0
	>= 65	96,2	3,5	0,3	.	100,0
	Total	89,0	9,9	1,1	0,1	100,0
Ambos sexos	0-14	87,3	12,3	0,4	.	100,0
	15-24	73,6	22,4	3,4	0,6	100,0
	25-44	82,4	14,0	3,5	0,2	100,0
	45-64	90,5	6,9	2,0	0,6	100,0
	>= 65	96,1	3,4	0,6	.	100,0
	Total	86,6	10,9	2,2	0,3	100,0

Donostia

		Intervalo desde la última consulta				
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	TOTAL
Hombre	0-14	88,3	11,7	.	.	100,0
	15-24	78,2	19,8	.	2,0	100,0
	25-44	75,5	16,8	4,2	3,5	100,0
	45-64	86,0	9,6	3,2	1,3	100,0
	>= 65	90,9	4,5	2,8	1,8	100,0
	Total	82,6	12,7	2,7	2,0	100,0
Mujer	0-14	91,4	8,6	.	.	100,0
	15-24	80,1	15,7	4,2	.	100,0
	25-44	87,7	9,8	1,6	0,8	100,0
	45-64	94,0	5,0	1,0	.	100,0
	>= 65	92,8	4,3	1,2	1,7	100,0
	Total	90,5	7,6	1,3	0,6	100,0
Ambos sexos	0-14	89,9	10,1	.	.	100,0
	15-24	79,1	17,9	1,9	1,1	100,0
	25-44	81,1	13,6	3,0	2,3	100,0
	45-64	90,3	7,1	2,0	0,6	100,0
	>= 65	92,1	4,4	1,8	1,8	100,0
	Total	86,7	10,0	2,0	1,3	100,0

Erreterria

		Intervalo desde la última consulta				
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	TOTAL
Hombre	0-14	100,0	.	.	.	100,0
	15-24	79,0	11,4	9,7	.	100,0
	25-44	71,1	15,8	5,3	7,9	100,0
	45-64	87,5	5,0	7,5	.	100,0
	>= 65	83,7	4,1	4,1	8,2	100,0
	Total	81,9	8,8	5,3	4,1	100,0
Mujer	0-14	100,0	.	.	.	100,0
	15-24	70,0	20,0	10,0	.	100,0
	25-44	80,0	14,3	2,9	2,9	100,0
	45-64	93,2	.	4,5	2,3	100,0
	>= 65	91,6	2,8	2,8	2,8	100,0
	Total	86,9	7,3	3,6	2,2	100,0
Ambos sexos	0-14	100,0	.	.	.	100,0
	15-24	74,7	15,4	9,8	.	100,0
	25-44	75,3	15,1	4,1	5,5	100,0
	45-64	90,4	2,5	6,0	1,1	100,0
	>= 65	88,3	3,3	3,3	5,0	100,0
	Total	84,3	8,1	4,4	3,2	100,0

Irán

		Intervalo desde la última consulta				
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	TOTAL
Hombre	0-14	87,0	13,0	.	.	100,0
	15-24	89,8	10,2	.	.	100,0
	25-44	75,0	25,0	.	.	100,0
	45-64	88,6	8,6	2,9	.	100,0
	>= 65	89,3	8,5	.	2,2	100,0
	Total	84,7	14,1	0,8	0,4	100,0
Mujer	0-14	94,4	5,6	.	.	100,0
	15-24	82,0	13,5	4,5	.	100,0
	25-44	68,0	28,0	2,0	2,0	100,0
	45-64	92,0	4,6	2,3	1,1	100,0
	>= 65	98,7	.	.	1,3	100,0
	Total	85,8	11,3	1,7	1,2	100,0
Ambos sexos	0-14	90,1	9,9	.	.	100,0
	15-24	86,0	11,8	2,2	.	100,0
	25-44	71,3	26,6	1,1	1,1	100,0
	45-64	90,4	6,5	2,6	0,6	100,0
	>= 65	95,0	3,4	.	1,7	100,0
	Total	85,3	12,6	1,3	0,8	100,0

Resto de Gipuzkoa

		Intervalo desde la última consulta				
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	TOTAL
Hombre	0-14	94,7	4,6	0,7	.	100,0
	15-24	67,6	26,3	5,0	1,1	100,0
	25-44	72,3	21,3	4,6	1,8	100,0
	45-64	84,4	11,2	2,8	1,6	100,0
	>= 65	93,2	4,3	1,7	0,8	100,0
	Total	81,3	14,3	3,1	1,3	100,0
	Mujer	0-14	86,7	12,7	0,6	.
15-24		70,6	26,5	2,2	0,7	100,0
25-44		81,1	14,3	3,7	0,9	100,0
45-64		87,7	11,4	0,9	.	100,0
>= 65		91,3	7,1	0,9	0,6	100,0
Total		84,4	13,2	1,9	0,5	100,0
Ambos sexos		0-14	90,8	8,6	0,6	.
	15-24	69,1	26,4	3,6	0,9	100,0
	25-44	76,6	17,9	4,1	1,4	100,0
	45-64	86,0	11,3	1,8	0,8	100,0
	>= 65	92,1	5,9	1,2	0,7	100,0
	Total	82,9	13,8	2,5	0,9	100,0

Tabla 38. Población (%) según el intervalo desde la última consulta a personal médico por municipios >30.000 habitantes y grupo socioeconómico, 2007

		Intervalo desde la última consulta				TOTAL
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	
Vitoria-Gasteiz	Grupo I-II	87,3	9,3	2,3	1,2	100,0
	Grupo III	88,0	8,5	3,6	.	100,0
	Grupo IV-V	89,4	8,4	1,6	0,5	100,0
	Total	88,5	8,7	2,1	0,6	100,0
Resto de Araba	Grupo I-II	75,9	12,9	11,2	.	100,0
	Grupo III	85,2	10,9	4,0	.	100,0
	Grupo IV-V	85,9	10,7	3,3	0,1	100,0
	Total	84,5	11,0	4,4	0,1	100,0
Barakaldo	Grupo I-II	78,6	15,9	5,5	.	100,0
	Grupo III	97,0	.	3,0	.	100,0
	Grupo IV-V	84,5	9,4	4,9	1,2	100,0
	Total	84,6	9,6	4,8	0,9	100,0
Basauri	Grupo I-II	95,5	4,5	.	.	100,0
	Grupo III	81,7	9,7	6,5	2,0	100,0
	Grupo IV-V	81,7	12,3	5,4	0,6	100,0
	Total	83,1	11,1	5,0	0,8	100,0
Bilbao	Grupo I-II	87,7	9,4	2,3	0,6	100,0
	Grupo III	86,2	10,2	3,2	0,4	100,0
	Grupo IV-V	86,1	10,3	2,5	1,1	100,0
	Total	86,7	10,0	2,5	0,8	100,0
Getxo	Grupo I-II	78,6	15,2	5,7	0,5	100,0
	Grupo III	86,6	10,1	3,3	.	100,0
	Grupo IV-V	89,3	6,6	4,1	.	100,0
	Total	83,4	11,6	4,8	0,3	100,0
Portugalete	Grupo I-II	89,7	9,3	1,0	.	100,0
	Grupo III	95,1	4,9	.	.	100,0
	Grupo IV-V	84,1	13,9	2,0	.	100,0
	Total	86,4	12,0	1,6	.	100,0
Santurtzi	Grupo I-II	82,4	14,7	2,9	.	100,0
	Grupo III	82,8	14,7	2,4	.	100,0
	Grupo IV-V	87,1	11,0	1,5	0,4	100,0
	Total	85,7	12,2	1,8	0,3	100,0
Resto de Bizkaia	Grupo I-II	84,8	13,6	1,2	0,4	100,0
	Grupo III	85,6	12,3	1,7	0,3	100,0
	Grupo IV-V	87,4	9,8	2,6	0,2	100,0
	Total	86,6	10,9	2,2	0,3	100,0
Donostia	Grupo I-II	85,0	10,5	2,6	1,9	100,0
	Grupo III	90,8	8,2	0,5	0,5	100,0
	Grupo IV-V	87,0	10,1	1,9	1,0	100,0
	Total	86,7	10,0	2,0	1,3	100,0
Errenteria	Grupo I-II	91,9	8,1	.	.	100,0
	Grupo III	71,6	10,5	5,0	12,9	100,0
	Grupo IV-V	84,8	7,6	5,3	2,2	100,0
	Total	84,3	8,1	4,4	3,2	100,0
Irún	Grupo I-II	82,3	15,0	1,8	0,8	100,0
	Grupo III	76,2	20,9	2,9	.	100,0
	Grupo IV-V	88,1	10,1	0,8	1,0	100,0
	Total	85,3	12,6	1,3	0,8	100,0
Resto de Gipuzkoa	Grupo I-II	83,5	12,6	2,9	1,0	100,0
	Grupo III	84,2	13,0	1,9	0,9	100,0
	Grupo IV-V	82,5	14,3	2,5	0,8	100,0
	Total	82,9	13,8	2,5	0,9	100,0

		Intervalo desde la última consulta				TOTAL
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	
CAPV	Grupo I-II	85,0	11,6	2,6	0,8	100,0
	Grupo III	86,0	10,8	2,6	0,6	100,0
	Grupo IV-V	85,8	10,9	2,6	0,7	100,0
	Total	85,6	11,0	2,6	0,7	100,0

Tabla 39. Población (%) según el intervalo desde la última consulta a dentista por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007

Vitoria-Gasteiz

		Intervalo desde la última consulta					TOTAL
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca	
Hombre	0-14	47,1	4,5	2,6	.	45,8	100,0
	15-24	52,9	25,7	15,5	3,4	2,6	100,0
	25-44	52,6	28,5	11,5	6,5	0,9	100,0
	45-64	47,9	25,1	16,4	9,2	1,4	100,0
	>= 65	39,5	13,4	20,1	25,9	1,1	100,0
	Total	49,0	22,0	13,0	8,4	7,6	100,0
Mujer	0-14	53,2	5,8	0,7	.	40,3	100,0
	15-24	57,4	20,0	14,8	5,2	2,6	100,0
	25-44	55,3	27,5	12,5	4,5	0,3	100,0
	45-64	57,2	22,2	13,1	7,0	0,5	100,0
	>= 65	29,6	16,8	22,4	28,8	2,4	100,0
	Total	51,4	20,6	13,0	8,7	6,3	100,0
Ambos sexos	0-14	50,1	5,1	1,7	.	43,1	100,0
	15-24	55,1	22,9	15,1	4,3	2,6	100,0
	25-44	53,9	28,0	12,0	5,5	0,6	100,0
	45-64	52,6	23,6	14,8	8,1	0,9	100,0
	>= 65	33,8	15,3	21,4	27,6	1,8	100,0
	Total	50,2	21,3	13,0	8,5	6,9	100,0

Resto de Araba

		Intervalo desde la última consulta					TOTAL
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca	
Hombre	0-14	64,2	3,0	.	.	32,9	100,0
	15-24	56,5	28,0	10,0	2,7	2,7	100,0
	25-44	52,9	22,7	16,5	4,9	3,0	100,0
	45-64	46,9	23,5	12,8	12,9	4,0	100,0
	>= 65	24,8	16,0	24,4	33,6	1,2	100,0
	Total	47,6	20,4	14,6	11,6	5,8	100,0
Mujer	0-14	55,7	2,5	.	2,5	39,4	100,0
	15-24	61,2	25,9	5,8	3,6	3,6	100,0
	25-44	65,4	19,8	11,9	2,0	1,0	100,0
	45-64	53,7	26,7	12,2	5,8	1,7	100,0
	>= 65	19,2	13,0	23,3	43,6	1,0	100,0
	Total	51,1	18,5	12,5	12,0	5,9	100,0
Ambos sexos	0-14	59,4	2,7	.	1,4	36,5	100,0
	15-24	58,5	27,1	8,2	3,1	3,1	100,0
	25-44	59,3	21,2	14,1	3,4	2,0	100,0
	45-64	50,1	25,0	12,5	9,5	2,9	100,0
	>= 65	21,7	14,4	23,8	39,1	1,1	100,0
	Total	49,4	19,4	13,5	11,8	5,9	100,0

Barakaldo

		Intervalo desde la última consulta					TOTAL
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca	
Hombre	0-14	42,1	10,5	.	5,3	42,1	100,0
	15-24	58,2	15,7	20,9	.	5,2	100,0
	25-44	50,8	22,2	15,9	9,5	1,6	100,0
	45-64	37,8	17,6	29,7	14,9	.	100,0
	>= 65	18,8	21,4	39,0	18,3	2,6	100,0
	Total	41,9	18,8	22,3	11,0	6,0	100,0
Mujer	0-14	60,9	4,3	.	.	34,8	100,0
	15-24	46,2	7,7	46,2	.	.	100,0
	25-44	52,6	24,6	19,3	1,8	1,8	100,0
	45-64	50,6	17,2	23,0	9,2	.	100,0
	>= 65	23,2	11,6	31,1	34,1	.	100,0
	Total	46,7	15,9	21,7	10,3	5,4	100,0
Ambos sexos	0-14	53,1	6,9	.	2,2	37,8	100,0
	15-24	53,6	12,6	30,5	.	3,2	100,0
	25-44	51,7	23,3	17,5	5,8	1,7	100,0
	45-64	44,5	17,4	26,2	11,9	.	100,0
	>= 65	21,3	15,6	34,4	27,6	1,1	100,0
	Total	44,4	17,3	22,0	10,7	5,7	100,0

Basauri

		Intervalo desde la última consulta					TOTAL
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca	
Hombre	0-14	53,3	.	6,7	.	40,0	100,0
	15-24	50,0	25,0	16,7	.	8,3	100,0
	25-44	50,0	21,4	16,7	7,1	4,8	100,0
	45-64	42,1	18,4	26,3	10,5	2,6	100,0
	>= 65	49,1	14,2	12,4	24,3	.	100,0
	Total	48,4	16,7	17,0	8,3	9,6	100,0
Mujer	0-14	58,3	.	.	.	41,7	100,0
	15-24	50,0	30,0	10,0	.	10,0	100,0
	25-44	52,9	26,5	14,7	5,9	.	100,0
	45-64	48,0	30,0	16,0	4,0	2,0	100,0
	>= 65	33,5	14,9	23,9	27,7	.	100,0
	Total	48,1	22,3	14,9	8,6	6,2	100,0
Ambos sexos	0-14	55,5	.	3,8	.	40,7	100,0
	15-24	50,0	27,2	13,7	.	9,1	100,0
	25-44	51,4	23,8	15,7	6,5	2,5	100,0
	45-64	45,3	24,6	20,8	7,0	2,3	100,0
	>= 65	39,2	14,6	19,7	26,5	.	100,0
	Total	48,2	19,5	15,9	8,5	7,8	100,0

Bilbao

		Intervalo desde la última consulta					TOTAL
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca	
Hombre	0-14	60,8	11,4	1,3	1,3	25,3	100,0
	15-24	52,7	33,4	11,5	.	2,5	100,0
	25-44	53,7	20,1	14,0	8,4	3,7	100,0
	45-64	53,8	20,2	14,6	10,1	1,2	100,0
	>= 65	40,5	16,9	21,3	20,8	0,5	100,0
	Total	52,3	19,8	13,5	9,2	5,2	100,0
Mujer	0-14	48,7	14,1	.	.	37,2	100,0
	15-24	63,4	28,8	5,2	2,6	.	100,0
	25-44	62,0	20,0	12,2	4,7	1,2	100,0
	45-64	57,6	18,0	15,9	7,4	1,1	100,0
	>= 65	36,1	17,5	20,9	23,5	2,0	100,0
	Total	53,3	19,0	13,3	9,2	5,3	100,0
Ambos sexos	0-14	54,9	12,7	0,6	0,6	31,1	100,0
	15-24	57,9	31,1	8,4	1,3	1,3	100,0
	25-44	57,9	20,0	13,1	6,6	2,5	100,0
	45-64	55,8	19,1	15,3	8,7	1,1	100,0
	>= 65	37,8	17,3	21,0	22,5	1,4	100,0
	Total	52,8	19,4	13,4	9,2	5,2	100,0

Getxo

		Intervalo desde la última consulta					TOTAL
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca	
Hombre	0-14	63,2	5,3	.	5,3	26,3	100,0
	15-24	91,4	3,4	5,2	.	.	100,0
	25-44	49,2	18,5	29,2	3,1	.	100,0
	45-64	57,4	13,1	18,0	11,5	.	100,0
	>= 65	23,8	10,4	26,3	36,8	2,7	100,0
	Total	55,3	12,4	19,1	9,5	3,8	100,0
Mujer	0-14	57,9	10,5	.	.	31,6	100,0
	15-24	71,0	20,7	4,1	4,1	.	100,0
	25-44	60,6	22,7	9,1	7,6	.	100,0
	45-64	58,0	20,3	13,0	8,7	.	100,0
	>= 65	14,9	17,1	35,0	33,0	.	100,0
	Total	53,9	19,5	12,3	10,3	4,0	100,0
Ambos sexos	0-14	60,5	7,9	.	2,6	29,0	100,0
	15-24	82,1	11,3	4,7	1,9	.	100,0
	25-44	55,1	20,7	18,9	5,4	.	100,0
	45-64	57,7	16,8	15,4	10,0	.	100,0
	>= 65	19,0	14,0	31,0	34,7	1,2	100,0
	Total	54,6	16,0	15,6	9,9	3,9	100,0

Portugalete

		Intervalo desde la última consulta					TOTAL
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca	
Hombre	0-14	50,0	5,6	.	.	44,4	100,0
	15-24	40,2	29,9	24,9	5,0	.	100,0
	25-44	29,4	29,4	26,5	14,7	.	100,0
	45-64	40,0	20,0	26,0	14,0	.	100,0
	>= 65	11,6	10,9	50,0	27,4	.	100,0
	Total	34,4	20,6	25,8	12,8	6,5	100,0
Mujer	0-14	33,3	.	.	.	66,7	100,0
	15-24	56,5	32,6	10,9	.	.	100,0
	25-44	56,4	15,4	20,5	7,7	.	100,0
	45-64	53,8	7,7	26,9	11,5	.	100,0
	>= 65	18,8	.	23,7	57,5	.	100,0
	Total	46,2	11,1	19,9	17,1	5,7	100,0
Ambos sexos	0-14	43,8	3,5	.	.	52,7	100,0
	15-24	47,6	31,1	18,6	2,7	.	100,0
	25-44	43,9	21,9	23,3	10,9	.	100,0
	45-64	46,8	13,9	26,5	12,8	.	100,0
	>= 65	15,7	4,7	35,0	44,6	.	100,0
	Total	40,3	15,8	22,9	14,9	6,1	100,0

Santurtzi

		Intervalo desde la última consulta					TOTAL
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca	
Hombre	0-14	76,9	.	.	.	23,1	100,0
	15-24	45,5	18,2	36,4	.	.	100,0
	25-44	34,8	28,3	19,6	15,2	2,2	100,0
	45-64	42,5	20,0	20,0	17,5	.	100,0
	>= 65	17,7	3,7	33,3	45,3	.	100,0
	Total	39,4	18,0	21,3	17,8	3,4	100,0
Mujer	0-14	72,7	.	.	.	27,3	100,0
	15-24	57,1	35,7	7,1	.	.	100,0
	25-44	56,4	20,5	15,4	2,6	5,1	100,0
	45-64	44,2	27,9	20,9	7,0	.	100,0
	>= 65	16,6	12,3	22,4	46,6	2,0	100,0
	Total	45,1	19,4	16,1	14,5	5,0	100,0
Ambos sexos	0-14	74,8	.	.	.	25,2	100,0
	15-24	51,7	27,6	20,7	.	.	100,0
	25-44	44,8	24,7	17,6	9,4	3,5	100,0
	45-64	43,3	24,0	20,5	12,2	.	100,0
	>= 65	17,0	9,0	26,6	46,1	1,2	100,0
	Total	42,4	18,7	18,6	16,1	4,2	100,0

Resto de Bizkaia

		Intervalo desde la última consulta					TOTAL
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca	
Hombre	0-14	51,2	13,2	0,9	.	34,7	100,0
	15-24	55,5	24,2	17,6	2,0	0,8	100,0
	25-44	53,6	26,9	16,2	2,0	1,2	100,0
	45-64	47,5	19,6	19,5	12,2	1,3	100,0
	>= 65	35,6	12,9	19,8	30,5	1,2	100,0
	Total	49,1	20,7	15,7	8,8	5,7	100,0
Mujer	0-14	53,1	10,6	1,0	.	35,3	100,0
	15-24	69,3	22,2	7,3	1,2	.	100,0
	25-44	61,7	26,4	9,9	1,7	0,3	100,0
	45-64	56,7	23,0	12,4	7,7	0,2	100,0
	>= 65	27,7	16,3	17,4	38,2	0,3	100,0
	Total	53,6	21,2	10,7	10,2	4,4	100,0
Ambos sexos	0-14	52,1	11,9	1,0	.	35,0	100,0
	15-24	62,7	23,1	12,2	1,6	0,4	100,0
	25-44	57,6	26,6	13,1	1,9	0,8	100,0
	45-64	52,1	21,3	15,9	9,9	0,8	100,0
	>= 65	31,1	14,9	18,4	34,9	0,7	100,0
	Total	51,4	20,9	13,2	9,5	5,0	100,0

Donostia

		Intervalo desde la última consulta					TOTAL
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca	
Hombre	0-14	73,3	6,7	.	.	20,0	100,0
	15-24	62,4	21,8	11,9	4,0	.	100,0
	25-44	58,0	20,3	14,0	7,0	0,7	100,0
	45-64	54,1	21,7	15,3	8,3	0,6	100,0
	>= 65	33,3	22,6	19,8	22,4	1,8	100,0
	Total	55,8	19,3	13,1	8,4	3,5	100,0
Mujer	0-14	58,6	17,1	4,3	1,4	18,6	100,0
	15-24	66,4	23,3	8,3	.	2,1	100,0
	25-44	58,2	27,0	10,7	4,1	.	100,0
	45-64	62,3	24,6	8,0	5,0	.	100,0
	>= 65	40,7	20,6	18,9	19,8	.	100,0
	Total	56,0	23,3	10,8	7,2	2,7	100,0
Ambos sexos	0-14	65,7	12,1	2,2	0,7	19,3	100,0
	15-24	64,2	22,5	10,2	2,1	1,0	100,0
	25-44	58,1	23,4	12,5	5,7	0,4	100,0
	45-64	58,5	23,3	11,4	6,5	0,3	100,0
	>= 65	37,8	21,4	19,3	20,8	0,7	100,0
	Total	55,9	21,3	11,9	7,8	3,1	100,0

Errenteria

		Intervalo desde la última consulta					TOTAL
		<1 año	1-2	3-5	>5	Nunca	
			años	años	años		
Hombre	0-14	62,5	18,8	.	.	18,8	100,0
	15-24	79,0	21,0	.	.	.	100,0
	25-44	42,1	34,2	15,8	.	7,9	100,0
	45-64	45,0	27,5	20,0	7,5	.	100,0
	>= 65	8,3	4,1	54,3	25,2	8,2	100,0
	Total	44,3	25,1	18,4	5,3	6,9	100,0
Mujer	0-14	50,0	10,0	.	.	40,0	100,0
	15-24	40,0	40,0	20,0	.	.	100,0
	25-44	68,6	20,0	8,6	.	2,9	100,0
	45-64	45,5	31,8	11,4	9,1	2,3	100,0
	>= 65	19,6	3,4	50,0	24,2	2,8	100,0
	Total	48,8	20,5	17,6	7,3	5,8	100,0
Ambos sexos	0-14	57,9	15,6	.	.	26,5	100,0
	15-24	60,6	30,0	9,4	.	.	100,0
	25-44	54,8	27,4	12,3	.	5,5	100,0
	45-64	45,2	29,7	15,7	8,3	1,1	100,0
	>= 65	14,9	3,7	51,8	24,6	5,0	100,0
	Total	46,5	22,9	18,0	6,2	6,3	100,0

Irún

		Intervalo desde la última consulta					TOTAL
		<1 año	1-2	3-5	>5	Nunca	
			años	años	años		
Hombre	0-14	56,5	4,3	4,3	.	34,8	100,0
	15-24	53,2	23,4	23,4	.	.	100,0
	25-44	36,4	40,9	11,4	11,4	.	100,0
	45-64	51,4	24,3	17,1	5,7	1,4	100,0
	>= 65	21,1	25,8	25,8	25,3	2,1	100,0
	Total	42,8	26,5	15,9	9,3	5,6	100,0
Mujer	0-14	38,9	11,1	5,6	.	44,4	100,0
	15-24	73,0	22,5	4,5	.	.	100,0
	25-44	50,0	32,0	10,0	8,0	.	100,0
	45-64	50,6	32,2	12,6	3,4	1,1	100,0
	>= 65	28,7	14,8	28,3	25,6	2,7	100,0
	Total	46,4	25,3	14,1	9,3	4,9	100,0
Ambos sexos	0-14	49,1	7,2	4,9	.	38,8	100,0
	15-24	62,8	23,0	14,2	.	.	100,0
	25-44	43,6	36,2	10,6	9,6	.	100,0
	45-64	51,0	28,5	14,7	4,5	1,3	100,0
	>= 65	25,7	19,1	27,3	25,5	2,4	100,0
	Total	44,7	25,9	14,9	9,3	5,2	100,0

Resto de Gipuzkoa

		Intervalo desde la última consulta					TOTAL
		<1 año	1-2	3-5	>5	Nunca	
			años	años	años		
Hombre	0-14	62,2	3,3	.	.	34,5	100,0
	15-24	61,7	22,7	13,1	1,8	0,7	100,0
	25-44	45,7	32,0	16,8	5,2	0,3	100,0
	45-64	48,3	18,3	21,0	11,5	0,9	100,0
	>= 65	29,6	15,8	20,5	33,7	0,4	100,0
	Total	48,3	20,8	15,6	9,8	5,5	100,0
Mujer	0-14	57,5	3,8	.	.	38,7	100,0
	15-24	73,6	14,0	9,8	2,0	0,7	100,0
	25-44	61,3	22,3	13,4	3,0	.	100,0
	45-64	51,5	25,4	14,7	7,7	0,7	100,0
	>= 65	26,3	14,0	17,9	40,6	1,3	100,0
	Total	52,9	18,1	12,3	10,8	5,8	100,0
Ambos sexos	0-14	59,9	3,5	.	.	36,6	100,0
	15-24	67,5	18,4	11,5	1,9	0,7	100,0
	25-44	53,3	27,3	15,1	4,1	0,2	100,0
	45-64	49,9	21,8	17,9	9,7	0,8	100,0
	>= 65	27,7	14,8	19,0	37,7	0,9	100,0
	Total	50,6	19,4	13,9	10,3	5,7	100,0

Tabla 40. Población (%) según el intervalo desde la última consulta a dentista por municipios >30.000 habitantes y grupo socioeconómico, 2007

		Intervalo desde la última consulta					Total
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca	
Vitoria-Gasteiz	Grupo I-II	54,7	19,1	11,3	6,4	8,5	100,0
	Grupo III	50,8	21,2	13,6	6,0	8,5	100,0
	Grupo IV-V	47,5	22,6	13,8	10,5	5,6	100,0
	Total	50,2	21,3	13,0	8,5	6,9	100,0
Resto de Araba	Grupo I-II	61,6	21,5	8,6	7,1	1,2	100,0
	Grupo III	51,4	14,9	14,9	14,1	4,7	100,0
	Grupo IV-V	47,0	19,7	14,2	12,3	6,9	100,0
	Total	49,4	19,4	13,5	11,8	5,9	100,0
Barakaldo	Grupo I-II	54,3	15,2	19,6	7,6	3,3	100,0
	Grupo III	37,2	18,7	29,8	4,0	10,3	100,0
	Grupo IV-V	43,0	17,6	21,6	12,1	5,7	100,0
	Total	44,4	17,3	22,0	10,7	5,7	100,0
Basauri	Grupo I-II	71,5	14,1	9,5	4,9	.	100,0
	Grupo III	42,8	23,0	19,7	5,8	8,7	100,0
	Grupo IV-V	46,3	19,5	15,9	9,6	8,7	100,0
	Total	48,2	19,5	15,9	8,5	7,8	100,0
Bilbao	Grupo I-II	59,9	15,9	12,3	6,2	5,7	100,0
	Grupo III	60,8	21,7	10,2	5,7	1,5	100,0
	Grupo IV-V	46,4	21,2	14,7	11,9	5,7	100,0
	Total	52,8	19,4	13,4	9,2	5,2	100,0
Getxo	Grupo I-II	57,2	17,6	12,8	8,5	3,9	100,0
	Grupo III	53,9	15,8	20,5	7,7	2,1	100,0
	Grupo IV-V	50,7	13,6	17,5	13,4	4,7	100,0
	Total	54,6	16,0	15,6	9,9	3,9	100,0
Portugalete	Grupo I-II	42,3	14,2	25,8	10,8	6,9	100,0
	Grupo III	38,6	11,8	26,8	6,8	16,0	100,0
	Grupo IV-V	39,7	16,9	21,3	17,5	4,6	100,0
	Total	40,3	15,8	22,9	14,9	6,1	100,0
Santurtzi	Grupo I-II	55,1	23,5	10,8	10,6	.	100,0
	Grupo III	54,2	18,3	16,1	8,9	2,4	100,0
	Grupo IV-V	36,8	17,9	20,8	18,9	5,5	100,0
	Total	42,4	18,7	18,6	16,1	4,2	100,0
Resto de Bizkaia	Grupo I-II	61,6	20,0	9,0	4,2	5,2	100,0
	Grupo III	54,3	24,6	9,0	5,9	6,3	100,0
	Grupo IV-V	47,4	20,6	15,3	11,9	4,8	100,0
	Total	51,4	20,9	13,2	9,5	5,0	100,0
Donostia	Grupo I-II	60,4	21,4	9,3	4,3	4,5	100,0
	Grupo III	59,1	18,6	14,1	6,1	2,1	100,0
	Grupo IV-V	50,7	22,0	13,7	11,6	2,0	100,0
	Total	55,9	21,3	11,9	7,8	3,1	100,0
Errenteria	Grupo I-II	68,4	21,8	3,5	3,4	2,9	100,0
	Grupo III	42,1	21,3	18,9	4,8	12,9	100,0
	Grupo IV-V	42,3	23,4	21,2	7,1	6,0	100,0
	Total	46,5	22,9	18,0	6,2	6,3	100,0
Irún	Grupo I-II	53,6	28,2	12,7	3,0	2,5	100,0
	Grupo III	48,7	23,3	13,1	4,1	10,8	100,0
	Grupo IV-V	40,9	25,6	16,0	12,4	5,0	100,0
	Total	44,7	25,9	14,9	9,3	5,2	100,0
Resto de Gipuzkoa	Grupo I-II	59,8	17,8	9,7	4,8	7,8	100,0
	Grupo III	51,2	20,4	9,7	10,9	7,8	100,0
	Grupo IV-V	47,5	19,8	16,0	12,0	4,7	100,0
	Total	50,6	19,4	13,9	10,3	5,7	100,0

		Intervalo desde la última consulta					Total
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca	
CAPV	Grupo I-II	58,8	18,6	11,2	5,7	5,6	100,0
	Grupo III	52,9	20,9	13,1	7,1	6,0	100,0
	Grupo IV-V	46,4	20,5	16,0	12,1	5,1	100,0
	Total	50,5	20,0	14,3	9,7	5,4	100,0

Tabla 41. Población (%) según el intervalo desde la última consulta a enfermería por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007

Vitoria-Gasteiz

		Intervalo desde la última consulta					Total
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca	
Hombre	0-14	72,9	20,0	4,5	1,3	1,3	100,0
	15-24	47,8	27,3	16,3	6,0	2,6	100,0
	25-44	64,7	20,0	8,5	4,7	2,1	100,0
	45-64	74,7	14,8	5,6	3,3	1,7	100,0
	>= 65	92,9	4,9	1,6	0,5	.	100,0
	Total	70,1	17,5	7,2	3,5	1,6	100,0
Mujer	0-14	71,2	19,4	5,8	0,7	2,9	100,0
	15-24	49,5	25,3	14,8	6,9	3,5	100,0
	25-44	62,9	23,3	8,3	3,2	2,2	100,0
	45-64	78,9	12,6	4,9	2,8	0,8	100,0
	>= 65	92,4	6,0	0,8	0,8	.	100,0
	Total	71,7	17,3	6,5	2,8	1,7	100,0
Ambos sexos	0-14	72,1	19,7	5,1	1,0	2,1	100,0
	15-24	48,7	26,3	15,5	6,5	3,0	100,0
	25-44	63,8	21,6	8,4	4,0	2,1	100,0
	45-64	76,8	13,7	5,2	3,1	1,2	100,0
	>= 65	92,6	5,5	1,2	0,7	.	100,0
	Total	70,9	17,4	6,8	3,1	1,7	100,0

Resto de Araba

		Intervalo desde la última consulta					Total
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca	
Hombre	0-14	37,2	46,4	10,5	5,9	.	100,0
	15-24	27,2	28,4	21,8	22,6	.	100,0
	25-44	52,6	20,5	11,1	10,7	5,0	100,0
	45-64	60,4	17,9	11,3	7,2	3,2	100,0
	>= 65	90,2	6,5	2,2	1,2	.	100,0
	Total	57,3	20,6	10,7	8,8	2,6	100,0
Mujer	0-14	62,8	24,8	5,0	7,4	.	100,0
	15-24	37,6	25,9	25,9	7,1	3,6	100,0
	25-44	62,4	12,9	9,9	10,9	4,0	100,0
	45-64	70,0	21,0	4,0	3,3	1,7	100,0
	>= 65	82,7	10,5	5,9	.	1,0	100,0
	Total	66,7	16,9	8,3	5,9	2,2	100,0
Ambos sexos	0-14	51,6	34,3	7,4	6,8	.	100,0
	15-24	31,7	27,3	23,6	15,9	1,5	100,0
	25-44	57,6	16,6	10,5	10,8	4,5	100,0
	45-64	65,0	19,3	7,8	5,3	2,5	100,0
	>= 65	86,0	8,7	4,2	0,5	0,5	100,0
	Total	62,1	18,7	9,4	7,4	2,4	100,0

Barakaldo

		Intervalo desde la última consulta					
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca	Total
Hombre	0-14	31,6	26,3	15,8	.	26,3	100,0
	15-24	57,5	15,7	16,3	.	10,5	100,0
	25-44	61,9	12,7	19,0	3,2	3,2	100,0
	45-64	68,9	13,5	13,5	4,1	.	100,0
	>= 65	95,8	2,1	.	2,1	.	100,0
	Total	65,5	13,0	13,9	2,6	5,0	100,0
Mujer	0-14	26,1	21,7	4,3	4,3	43,5	100,0
	15-24	46,2	15,4	15,4	15,4	7,7	100,0
	25-44	75,4	17,5	7,0	.	.	100,0
	45-64	79,3	12,6	6,9	.	1,1	100,0
	>= 65	85,2	11,6	3,2	.	.	100,0
	Total	69,9	15,3	6,3	1,5	6,9	100,0
Ambos sexos	0-14	28,4	23,6	9,1	2,6	36,4	100,0
	15-24	53,2	15,6	16,0	5,8	9,4	100,0
	25-44	68,4	15,0	13,3	1,7	1,7	100,0
	45-64	74,4	13,1	10,1	1,9	0,6	100,0
	>= 65	89,6	7,7	1,9	0,9	.	100,0
	Total	67,8	14,2	9,9	2,0	6,0	100,0

Basauri

		Intervalo desde la última consulta					
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca	Total
Hombre	0-14	40,0	6,7	13,3	6,7	33,3	100,0
	15-24	33,3	25,0	33,3	.	8,3	100,0
	25-44	57,1	33,3	4,8	2,4	2,4	100,0
	45-64	60,5	15,8	13,2	.	10,5	100,0
	>= 65	87,6	4,1	4,1	4,1	.	100,0
	Total	56,9	20,4	10,7	2,5	9,6	100,0
Mujer	0-14	66,7	16,7	16,7	.	.	100,0
	15-24	10,0	40,0	10,0	10,0	30,0	100,0
	25-44	70,6	14,7	5,9	.	8,8	100,0
	45-64	76,0	16,0	4,0	2,0	2,0	100,0
	>= 65	97,1	.	.	2,9	.	100,0
	Total	72,8	14,1	5,7	1,8	5,5	100,0
Ambos sexos	0-14	51,6	11,0	14,8	3,8	18,8	100,0
	15-24	22,9	31,7	22,9	4,5	18,0	100,0
	25-44	63,5	24,5	5,3	1,3	5,4	100,0
	45-64	68,9	15,9	8,2	1,1	5,9	100,0
	>= 65	93,6	1,5	1,5	3,3	.	100,0
	Total	65,0	17,2	8,2	2,1	7,5	100,0

Bilbao

		Intervalo desde la última consulta					
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca	Total
Hombre	0-14	46,8	27,8	10,1	1,3	13,9	100,0
	15-24	36,6	33,7	14,8	1,2	13,6	100,0
	25-44	56,5	16,8	15,4	7,5	3,7	100,0
	45-64	72,9	14,6	5,7	5,3	1,6	100,0
	>= 65	82,9	8,7	2,8	4,2	1,4	100,0
	Total	62,0	18,0	10,0	4,9	5,1	100,0
Mujer	0-14	46,2	19,2	9,0	3,8	21,8	100,0
	15-24	49,0	26,1	13,1	1,3	10,5	100,0
	25-44	58,0	20,8	13,7	3,5	3,9	100,0
	45-64	70,3	14,1	8,1	6,0	1,4	100,0
	>= 65	90,1	5,0	2,0	1,3	1,7	100,0
	Total	66,8	15,6	8,9	3,5	5,3	100,0
Ambos sexos	0-14	46,5	23,6	9,6	2,5	17,8	100,0
	15-24	42,7	30,0	14,0	1,3	12,1	100,0
	25-44	57,3	18,8	14,6	5,5	3,8	100,0
	45-64	71,5	14,3	7,0	5,7	1,5	100,0
	>= 65	87,3	6,4	2,3	2,4	1,6	100,0
	Total	64,5	16,7	9,4	4,1	5,2	100,0

Getxo

		Intervalo desde la última consulta					
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca	Total
Hombre	0-14	73,7	21,1	5,3	.	.	100,0
	15-24	37,9	53,5	3,4	5,2	.	100,0
	25-44	52,3	24,6	10,8	10,8	1,5	100,0
	45-64	83,6	14,8	1,6	.	.	100,0
	>= 65	92,0	2,7	2,7	2,7	.	100,0
	Total	66,2	22,6	5,7	4,9	0,5	100,0
Mujer	0-14	57,9	26,3	15,8	.	.	100,0
	15-24	35,4	41,7	18,8	4,1	.	100,0
	25-44	72,7	12,1	7,6	6,1	1,5	100,0
	45-64	75,4	15,9	1,4	7,2	.	100,0
	>= 65	87,4	2,4	2,4	7,7	.	100,0
	Total	69,8	16,6	7,5	5,6	0,5	100,0
Ambos sexos	0-14	65,7	23,7	10,6	.	.	100,0
	15-24	36,8	48,1	10,4	4,7	.	100,0
	25-44	62,8	18,2	9,1	8,3	1,5	100,0
	45-64	79,3	15,4	1,5	3,8	.	100,0
	>= 65	89,5	2,5	2,5	5,4	.	100,0
	Total	68,0	19,5	6,6	5,3	0,5	100,0

Portugalete

		Intervalo desde la última consulta					
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca	Total
Hombre	0-14	38,9	27,8	.	.	33,3	100,0
	15-24	60,1	15,0	10,0	10,0	5,0	100,0
	25-44	58,8	14,7	14,7	11,8	.	100,0
	45-64	56,0	18,0	20,0	6,0	.	100,0
	>= 65	93,0	3,9	3,2	.	.	100,0
	Total	60,4	16,0	11,6	6,4	5,6	100,0
Mujer	0-14	55,6	22,2	.	.	22,2	100,0
	15-24	27,2	45,6	16,3	5,4	5,4	100,0
	25-44	71,8	5,1	17,9	.	5,1	100,0
	45-64	71,2	15,4	11,5	1,9	.	100,0
	>= 65	94,9	.	.	5,1	.	100,0
	Total	69,2	13,5	10,9	2,2	4,2	100,0
Ambos sexos	0-14	45,0	25,7	.	.	29,2	100,0
	15-24	45,2	28,8	12,8	7,9	5,2	100,0
	25-44	65,8	9,6	16,4	5,4	2,8	100,0
	45-64	63,5	16,7	15,8	4,0	.	100,0
	>= 65	94,1	1,7	1,4	2,9	.	100,0
	Total	64,8	14,7	11,2	4,3	4,9	100,0

Santurtzi

		Intervalo desde la última consulta					
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca	Total
Hombre	0-14	23,1	15,4	15,4	7,7	38,5	100,0
	15-24	27,3	36,4	9,1	9,1	18,2	100,0
	25-44	43,5	28,3	21,7	2,2	4,3	100,0
	45-64	57,5	25,0	5,0	7,5	5,0	100,0
	>= 65	78,6	3,7	17,7	.	.	100,0
	Total	49,0	22,6	15,2	4,3	8,8	100,0
Mujer	0-14	45,5	18,2	.	.	36,4	100,0
	15-24	28,6	50,0	21,4	.	.	100,0
	25-44	66,7	15,4	15,4	.	2,6	100,0
	45-64	79,1	18,6	2,3	.	.	100,0
	>= 65	93,8	4,1	2,1	.	.	100,0
	Total	70,6	16,8	8,0	.	4,6	100,0
Ambos sexos	0-14	34,2	16,8	7,7	3,9	37,4	100,0
	15-24	28,0	43,7	15,7	4,2	8,5	100,0
	25-44	54,2	22,3	18,8	1,2	3,5	100,0
	45-64	68,3	21,8	3,7	3,7	2,5	100,0
	>= 65	88,1	3,9	8,0	.	.	100,0
	Total	60,2	19,6	11,5	2,1	6,7	100,0

Resto de Bizkaia

		Intervalo desde la última consulta					Total
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca	
Hombre	0-14	42,7	24,7	7,5	0,9	24,2	100,0
	15-24	41,1	25,2	15,8	2,5	15,4	100,0
	25-44	59,3	19,8	12,1	2,3	6,4	100,0
	45-64	73,3	15,1	6,4	2,4	2,7	100,0
	>= 65	91,8	5,2	0,4	1,3	1,3	100,0
	Total	63,9	17,5	8,6	2,0	8,0	100,0
Mujer	0-14	44,0	22,1	4,0	0,9	29,0	100,0
	15-24	45,4	30,3	14,4	1,7	8,1	100,0
	25-44	59,6	22,5	8,2	3,4	6,4	100,0
	45-64	75,8	13,3	5,6	3,0	2,3	100,0
	>= 65	88,1	6,7	3,5	1,1	0,7	100,0
	Total	66,0	17,8	6,8	2,4	7,1	100,0
Ambos sexos	0-14	43,3	23,4	5,9	0,9	26,4	100,0
	15-24	43,4	27,9	15,1	2,1	11,6	100,0
	25-44	59,4	21,1	10,2	2,8	6,4	100,0
	45-64	74,6	14,2	6,0	2,7	2,5	100,0
	>= 65	89,7	6,0	2,1	1,1	1,0	100,0
	Total	65,0	17,7	7,7	2,2	7,5	100,0

Donostia

		Intervalo desde la última consulta					Total
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca	
Hombre	0-14	41,7	38,3	15,0	3,3	1,7	100,0
	15-24	30,0	30,0	18,2	21,8	.	100,0
	25-44	43,4	23,8	11,9	18,2	2,8	100,0
	45-64	54,1	28,7	7,6	7,0	2,5	100,0
	>= 65	84,6	9,0	4,6	0,9	0,9	100,0
	Total	50,9	25,3	10,7	11,0	2,0	100,0
Mujer	0-14	52,9	31,4	8,6	4,3	2,9	100,0
	15-24	42,3	18,7	19,5	19,5	.	100,0
	25-44	50,8	21,3	10,7	13,9	3,3	100,0
	45-64	65,8	25,1	5,5	2,5	1,0	100,0
	>= 65	87,1	8,7	2,4	0,7	1,1	100,0
	Total	62,7	20,7	7,8	6,9	1,8	100,0
Ambos sexos	0-14	47,5	34,8	11,7	3,8	2,3	100,0
	15-24	35,8	24,8	18,8	20,7	.	100,0
	25-44	46,8	22,6	11,3	16,2	3,0	100,0
	45-64	60,4	26,8	6,5	4,6	1,7	100,0
	>= 65	86,2	8,8	3,2	0,8	1,0	100,0
	Total	57,0	22,9	9,2	8,9	1,9	100,0

Errenteria

		Intervalo desde la última consulta					
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca	Total
Hombre	0-14	56,3	37,5	.	.	6,3	100,0
	15-24	40,3	19,3	21,0	19,3	.	100,0
	25-44	23,7	13,2	31,6	21,1	10,5	100,0
	45-64	45,0	10,0	22,5	17,5	5,0	100,0
	>= 65	71,1	4,1	4,1	12,6	8,2	100,0
	Total	41,6	15,2	20,1	15,8	7,3	100,0
Mujer	0-14	40,0	10,0	10,0	30,0	10,0	100,0
	15-24	40,0	.	30,0	30,0	.	100,0
	25-44	22,9	14,3	25,7	25,7	11,4	100,0
	45-64	43,2	6,8	25,0	20,5	4,5	100,0
	>= 65	75,8	6,8	.	14,6	2,8	100,0
	Total	41,7	9,3	19,3	22,8	6,9	100,0
Ambos sexos	0-14	50,3	27,5	3,7	11,0	7,6	100,0
	15-24	40,2	10,2	25,3	24,3	.	100,0
	25-44	23,3	13,7	28,8	23,3	11,0	100,0
	45-64	44,1	8,4	23,8	19,0	4,8	100,0
	>= 65	73,8	5,7	1,7	13,8	5,0	100,0
	Total	41,6	12,3	19,7	19,2	7,1	100,0

Irún

		Intervalo desde la última consulta					
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca	Total
Hombre	0-14	60,9	21,7	8,7	.	8,7	100,0
	15-24	42,1	14,9	18,7	14,0	10,2	100,0
	25-44	52,3	18,2	13,6	15,9	.	100,0
	45-64	67,1	18,6	4,3	8,6	1,4	100,0
	>= 65	87,1	8,7	2,2	2,1	.	100,0
	Total	62,7	16,8	8,8	9,0	2,7	100,0
Mujer	0-14	50,0	44,4	.	.	5,6	100,0
	15-24	45,1	27,9	18,0	9,0	.	100,0
	25-44	52,0	30,0	8,0	8,0	2,0	100,0
	45-64	73,6	14,9	4,6	5,7	1,1	100,0
	>= 65	88,2	4,6	3,0	3,0	1,3	100,0
	Total	65,9	20,7	6,0	5,6	1,7	100,0
Ambos sexos	0-14	56,3	31,3	5,1	.	7,4	100,0
	15-24	43,6	21,2	18,4	11,6	5,2	100,0
	25-44	52,1	24,5	10,6	11,7	1,1	100,0
	45-64	70,6	16,6	4,5	7,1	1,3	100,0
	>= 65	87,7	6,2	2,6	2,6	0,8	100,0
	Total	64,4	18,9	7,3	7,2	2,2	100,0

Resto de Gipuzkoa

		Intervalo desde la última consulta					
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca	Total
Hombre	0-14	45,4	21,9	20,0	2,7	10,0	100,0
	15-24	21,6	28,3	31,2	7,7	11,2	100,0
	25-44	37,2	22,2	22,0	12,8	5,8	100,0
	45-64	60,5	12,7	12,5	8,7	5,5	100,0
	>= 65	87,3	8,1	2,6	1,6	0,4	100,0
	Total	50,1	18,3	17,4	8,1	6,2	100,0
Mujer	0-14	42,5	30,3	11,4	2,5	13,3	100,0
	15-24	27,6	23,8	22,8	12,7	13,1	100,0
	25-44	44,6	23,0	17,9	8,5	6,0	100,0
	45-64	54,9	22,2	11,3	6,7	5,0	100,0
	>= 65	87,6	5,8	3,1	2,5	0,9	100,0
	Total	53,3	20,6	13,0	6,5	6,5	100,0
Ambos sexos	0-14	44,0	26,0	15,8	2,6	11,6	100,0
	15-24	24,6	26,1	27,1	10,2	12,1	100,0
	25-44	40,8	22,6	20,0	10,7	5,9	100,0
	45-64	57,7	17,4	11,9	7,7	5,2	100,0
	>= 65	87,5	6,8	2,9	2,2	0,7	100,0
	Total	51,7	19,5	15,2	7,3	6,3	100,0

Tabla 42. Población (%) según el intervalo desde la última consulta a enfermería por municipios >30.000 habitantes y grupo socioeconómico, 2007

		Intervalo desde la última consulta				TOTAL
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	
Vitoria-Gasteiz	Grupo I-II	66,5	18,5	9,1	5,9	100,0
	Grupo III	69,6	17,2	7,5	5,7	100,0
	Grupo IV-V	73,8	16,9	5,4	3,9	100,0
	Total	70,9	17,4	6,8	4,8	100,0
Resto de Araba	Grupo I-II	49,8	20,5	15,3	14,4	100,0
	Grupo III	67,2	14,5	10,4	7,9	100,0
	Grupo IV-V	63,5	19,0	8,3	9,2	100,0
	Total	62,1	18,7	9,4	9,8	100,0
Barakaldo	Grupo I-II	47,2	23,9	19,8	9,2	100,0
	Grupo III	69,9	16,4	.	13,7	100,0
	Grupo IV-V	72,2	11,8	8,9	7,1	100,0
	Total	67,8	14,2	9,9	8,0	100,0
Basauri	Grupo I-II	61,6	15,1	3,3	19,9	100,0
	Grupo III	69,2	12,7	2,1	16,0	100,0
	Grupo IV-V	64,5	18,5	10,2	6,8	100,0
	Total	65,0	17,2	8,2	9,7	100,0
Bilbao	Grupo I-II	64,6	16,8	10,8	7,7	100,0
	Grupo III	57,4	17,0	13,8	11,8	100,0
	Grupo IV-V	65,9	16,6	7,5	10,0	100,0
	Total	64,5	16,7	9,4	9,4	100,0
Getxo	Grupo I-II	66,0	21,8	5,5	6,7	100,0
	Grupo III	70,1	18,0	9,5	2,3	100,0
	Grupo IV-V	70,2	16,6	6,9	6,2	100,0
	Total	68,0	19,5	6,6	5,8	100,0
Portugalete	Grupo I-II	61,1	16,3	11,8	10,8	100,0
	Grupo III	67,3	5,0	11,8	15,9	100,0
	Grupo IV-V	65,9	15,3	10,9	7,8	100,0
	Total	64,8	14,7	11,2	9,2	100,0
Santurtzi	Grupo I-II	39,6	27,9	21,6	10,9	100,0
	Grupo III	49,3	24,9	23,4	2,4	100,0
	Grupo IV-V	67,1	16,6	6,4	9,9	100,0
	Total	60,2	19,6	11,5	8,8	100,0
Resto de Bizkaia	Grupo I-II	59,3	19,9	8,0	12,8	100,0
	Grupo III	60,7	20,3	6,3	12,7	100,0
	Grupo IV-V	67,6	16,5	7,8	8,1	100,0
	Total	65,0	17,7	7,7	9,7	100,0
Donostia	Grupo I-II	57,0	22,7	8,1	12,2	100,0
	Grupo III	53,3	24,1	9,5	13,1	100,0
	Grupo IV-V	58,1	22,8	10,2	8,8	100,0
	Total	57,0	22,9	9,2	10,8	100,0
Errenteria	Grupo I-II	41,9	12,0	12,1	33,9	100,0
	Grupo III	43,1	18,8	11,4	26,7	100,0
	Grupo IV-V	41,3	11,3	22,9	24,5	100,0
	Total	41,6	12,3	19,7	26,3	100,0
Irún	Grupo I-II	55,5	29,2	6,1	9,1	100,0
	Grupo III	55,1	27,1	10,0	7,8	100,0
	Grupo IV-V	69,2	13,7	7,2	9,8	100,0
	Total	64,4	18,9	7,3	9,4	100,0
Resto de Gipuzkoa	Grupo I-II	48,7	19,3	15,5	16,4	100,0
	Grupo III	52,4	22,7	15,9	9,0	100,0
	Grupo IV-V	52,6	19,0	15,0	13,5	100,0
	Total	51,7	19,5	15,2	13,6	100,0

		Intervalo desde la última consulta				TOTAL
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	
CAPV	Grupo I-II	58,9	19,7	10,4	11,0	100,0
	Grupo III	59,8	19,6	10,5	10,2	100,0
	Grupo IV-V	63,6	17,1	9,7	9,6	100,0
	Total	61,9	18,1	10,0	10,0	100,0

Tabla 43. Población (%) según el lugar de la consulta al personal médico por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007

Vitoria-Gasteiz

		Lugar de la consulta				TOTAL
		Ambulatorio	Otras	Privada	Consultas externas	
Hombre	0-14	100,0	.	.	.	100,0
	15-24	73,1	6,7	13,5	6,7	100,0
	25-44	58,8	9,8	7,8	23,5	100,0
	45-64	67,0	5,3	9,6	18,1	100,0
	>= 65	70,8	6,9	1,3	21,0	100,0
	Total	71,1	6,1	6,0	16,8	100,0
Mujer	0-14	77,8	5,6	5,6	11,1	100,0
	15-24	66,4	13,3	6,6	13,7	100,0
	25-44	71,2	5,5	8,2	15,1	100,0
	45-64	65,0	5,1	10,3	19,7	100,0
	>= 65	74,3	4,4	4,4	16,8	100,0
	Total	70,9	5,5	7,4	16,3	100,0
Ambos sexos	0-14	88,4	2,9	2,9	5,8	100,0
	15-24	69,7	10,0	10,0	10,2	100,0
	25-44	66,2	7,2	8,1	18,5	100,0
	45-64	65,9	5,2	9,9	18,9	100,0
	>= 65	72,9	5,4	3,1	18,5	100,0
	Total	71,0	5,8	6,8	16,5	100,0

Resto de Araba

		Lugar de la consulta				TOTAL
		Ambulatorio	Otras	Privada	Consultas externas	
Hombre	0-14	28,2	71,8	.	.	100,0
	15-24	63,7	13,7	22,7	.	100,0
	25-44	59,5	20,3	.	20,3	100,0
	45-64	78,1	.	6,3	15,6	100,0
	>= 65	71,1	4,1	12,8	11,9	100,0
	Total	68,6	10,0	8,6	12,8	100,0
Mujer	0-14	78,3	.	.	21,7	100,0
	15-24	31,0	.	50,0	19,0	100,0
	25-44	82,3	11,8	.	5,9	100,0
	45-64	74,3	3,3	6,3	16,2	100,0
	>= 65	87,2	5,1	2,5	5,1	100,0
	Total	78,3	4,9	5,2	11,6	100,0
Ambos sexos	0-14	69,3	12,9	.	17,8	100,0
	15-24	50,1	8,0	34,0	7,9	100,0
	25-44	74,1	14,8	.	11,1	100,0
	45-64	76,3	1,6	6,3	15,9	100,0
	>= 65	81,0	4,7	6,5	7,8	100,0
	Total	74,3	7,1	6,6	12,1	100,0

Barakaldo

		Lugar de la consulta				
		Ambulatorio	Otras	Privada	Consultas externas	TOTAL
Hombre	0-14	100,0	.	.	.	100,0
	15-24	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	80,0	.	20,0	.	100,0
	45-64	92,3	.	.	7,7	100,0
	>= 65	68,2	9,9	.	22,0	100,0
	Total	85,0	2,5	4,1	8,4	100,0
Mujer	0-14	100,0	.	.	.	100,0
	15-24	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	80,0	.	.	20,0	100,0
	45-64	80,8	3,8	11,5	3,8	100,0
	>= 65	76,0	.	.	24,0	100,0
	Total	81,5	1,4	4,2	12,8	100,0
Ambos sexos	0-14	100,0	.	.	.	100,0
	15-24	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	80,0	.	6,6	13,4	100,0
	45-64	84,8	2,5	7,5	5,2	100,0
	>= 65	73,6	3,0	.	23,4	100,0
	Total	82,7	1,8	4,2	11,3	100,0

Basauri

		Lugar de la consulta				
		Ambulatorio	Otras	Privada	Consultas externas	TOTAL
Hombre	0-14	80,0	.	.	20,0	100,0
	25-44	60,0	40,0	.	.	100,0
	45-64	83,3	.	16,7	.	100,0
	>= 65	50,0	.	50,0	.	100,0
	Total	70,1	10,8	12,8	6,3	100,0
Mujer	0-14	66,7	.	.	33,3	100,0
	25-44	20,0	20,0	20,0	40,0	100,0
	45-64	81,8	.	18,2	.	100,0
	>= 65	67,8	.	10,7	21,5	100,0
	Total	60,3	5,0	13,8	20,9	100,0
Ambos sexos	0-14	75,1	.	.	24,9	100,0
	25-44	39,0	29,5	10,5	21,0	100,0
	45-64	82,4	.	17,6	.	100,0
	>= 65	61,6	.	24,4	14,0	100,0
	Total	64,8	7,6	13,3	14,3	100,0

Bilbao

		Lugar de la consulta				
		Ambulatorio	Otras	Privada	Consultas externas	TOTAL
Hombre	0-14	75,0	8,3	16,7	.	100,0
	15-24	80,6	.	9,7	9,7	100,0
	25-44	60,9	17,4	8,7	13,0	100,0
	45-64	74,6	6,0	14,9	4,5	100,0
	>= 65	77,7	4,6	10,6	7,2	100,0
	Total	73,7	7,5	12,6	6,2	100,0
Mujer	0-14	91,7	.	8,3	.	100,0
	15-24	84,0	.	16,0	.	100,0
	25-44	84,6	.	7,7	7,7	100,0
	45-64	79,8	3,6	10,7	6,0	100,0
	>= 65	75,5	5,5	11,8	7,3	100,0
	Total	80,9	3,0	10,4	5,7	100,0
Ambos sexos	0-14	83,2	4,2	12,6	.	100,0
	15-24	81,9	.	12,1	6,0	100,0
	25-44	74,8	7,2	8,1	9,9	100,0
	45-64	77,4	4,7	12,6	5,3	100,0
	>= 65	76,3	5,1	11,3	7,2	100,0
	Total	77,7	5,0	11,4	5,9	100,0

Getxo

		Lugar de la consulta				
		Ambulatorio	Otras	Privada	Consultas externas	TOTAL
Hombre	0-14	50,0	.	.	50,0	100,0
	15-24	.	.	.	100,0	100,0
	25-44	60,0	20,0	.	20,0	100,0
	45-64	77,8	11,1	.	11,1	100,0
	>= 65	73,2	6,6	13,5	6,7	100,0
	Total	66,9	9,7	5,2	18,2	100,0
Mujer	0-14	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	37,5	6,3	31,3	25,0	100,0
	45-64	76,9	.	7,7	15,4	100,0
	>= 65	38,0	.	.	62,0	100,0
	Total	56,1	2,8	16,2	24,8	100,0
Ambos sexos	0-14	83,5	.	.	16,5	100,0
	15-24	.	.	.	100,0	100,0
	25-44	42,7	9,4	24,1	23,8	100,0
	45-64	77,3	4,7	4,5	13,6	100,0
	>= 65	60,0	4,1	8,4	27,5	100,0
	Total	60,5	5,6	11,8	22,2	100,0

Portugalete

		Lugar de la consulta				
		Ambulatorio	Otras	Privada	Consultas externas	TOTAL
Hombre	0-14	100,0	.	.	.	100,0
	15-24	50,0	50,0	.	.	100,0
	25-44	100,0	.	.	.	100,0
	45-64	50,0	12,5	.	37,5	100,0
	>= 65	59,2	.	.	40,8	100,0
	Total	69,7	9,9	.	20,4	100,0
Mujer	0-14	100,0	.	.	.	100,0
	15-24	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	50,0	.	.	50,0	100,0
	45-64	66,7	11,1	.	22,2	100,0
	>= 65	74,6	.	12,7	12,7	100,0
	Total	71,7	4,3	4,4	19,6	100,0
Ambos sexos	0-14	100,0	.	.	.	100,0
	15-24	65,5	34,5	.	.	100,0
	25-44	79,8	.	.	20,2	100,0
	45-64	58,5	11,8	.	29,7	100,0
	>= 65	68,8	.	7,9	23,3	100,0
	Total	70,7	7,2	2,1	20,0	100,0

Santurtzi

		Lugar de la consulta				
		Ambulatorio	Otras	Privada	Consultas externas	TOTAL
Hombre	0-14	100,0	.	.	.	100,0
	15-24	50,0	.	.	50,0	100,0
	25-44	100,0	.	.	.	100,0
	45-64	75,0	.	.	25,0	100,0
	>= 65	87,6	.	.	12,4	100,0
	Total	87,2	.	.	12,8	100,0
Mujer	0-14	80,0	20,0	.	.	100,0
	15-24	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	88,9	.	.	11,1	100,0
	45-64	88,9	.	5,6	5,6	100,0
	>= 65	81,1	4,9	4,6	9,5	100,0
	Total	85,5	4,4	3,1	7,0	100,0
Ambos sexos	0-14	85,1	14,9	.	.	100,0
	15-24	73,7	.	.	26,3	100,0
	25-44	93,3	.	.	6,7	100,0
	45-64	86,2	.	4,5	9,3	100,0
	>= 65	83,0	3,4	3,2	10,3	100,0
	Total	86,0	3,1	2,1	8,8	100,0

Resto de Bizkaia

		Lugar de la consulta				
		Ambulatorio	Otras	Privada	Consultas externas	TOTAL
Hombre	0-14	80,7	.	15,7	3,6	100,0
	15-24	44,0	5,8	36,0	14,2	100,0
	25-44	69,1	10,3	10,3	10,3	100,0
	45-64	75,0	4,8	10,7	9,5	100,0
	>= 65	76,6	5,4	9,8	8,2	100,0
	Total	72,8	5,4	13,0	8,8	100,0
Mujer	0-14	79,2	6,6	7,3	6,9	100,0
	15-24	70,5	.	15,2	14,2	100,0
	25-44	74,9	7,9	9,7	7,5	100,0
	45-64	74,5	4,1	13,3	8,1	100,0
	>= 65	77,2	5,1	8,8	9,0	100,0
	Total	75,6	5,2	10,7	8,5	100,0
Ambos sexos	0-14	79,9	3,5	11,2	5,4	100,0
	15-24	58,7	2,6	24,5	14,2	100,0
	25-44	72,5	8,9	10,0	8,7	100,0
	45-64	74,7	4,4	12,2	8,7	100,0
	>= 65	76,9	5,2	9,2	8,6	100,0
	Total	74,4	5,3	11,7	8,6	100,0

Donostia

		Lugar de la consulta				
		Ambulatorio	Otras	Privada	Consultas externas	TOTAL
Hombre	0-14	75,0	.	16,7	8,3	100,0
	15-24	50,0	.	37,5	12,5	100,0
	25-44	70,6	.	23,5	5,9	100,0
	45-64	56,7	6,7	13,3	23,3	100,0
	>= 65	73,3	.	13,4	13,4	100,0
	Total	66,6	1,7	18,2	13,4	100,0
Mujer	0-14	63,6	9,1	27,3	.	100,0
	15-24	88,9	.	.	11,1	100,0
	25-44	73,3	3,3	13,3	10,0	100,0
	45-64	62,7	2,0	17,6	17,6	100,0
	>= 65	68,0	6,2	8,8	17,0	100,0
	Total	68,8	4,3	13,2	13,7	100,0
Ambos sexos	0-14	69,8	4,2	21,5	4,5	100,0
	15-24	69,8	.	18,4	11,8	100,0
	25-44	72,3	2,1	17,0	8,5	100,0
	45-64	60,4	3,8	16,0	19,9	100,0
	>= 65	69,7	4,2	10,3	15,8	100,0
	Total	68,0	3,3	15,1	13,6	100,0

Errenteria

		Lugar de la consulta			
		Ambulatorio	Privada	Consultas externas	TOTAL
Hombre	0-14	100,0	.	.	100,0
	15-24	100,0	.	.	100,0
	25-44	83,3	.	16,7	100,0
	45-64	93,8	.	6,3	100,0
	>= 65	75,7	.	24,3	100,0
	Total	89,2	.	10,8	100,0
Mujer	0-14	66,7	.	33,3	100,0
	15-24	100,0	.	.	100,0
	25-44	100,0	.	.	100,0
	45-64	92,9	7,1	.	100,0
	>= 65	86,5	7,4	6,1	100,0
	Total	91,9	3,8	4,3	100,0
Ambos sexos	0-14	86,4	.	13,6	100,0
	15-24	100,0	.	.	100,0
	25-44	93,7	.	6,3	100,0
	45-64	93,4	3,2	3,5	100,0
	>= 65	82,8	4,9	12,3	100,0
	Total	90,7	2,1	7,1	100,0

Irún

		Lugar de la consulta				
		Ambulatorio	Otras	Privada	Consultas externas	TOTAL
Hombre	0-14	57,1	.	14,3	28,6	100,0
	25-44	85,7	.	14,3	.	100,0
	45-64	52,9	5,9	11,8	29,4	100,0
	>= 65	53,3	6,5	6,8	33,4	100,0
	Total	60,9	3,6	11,5	24,0	100,0
Mujer	0-14	80,0	.	20,0	.	100,0
	15-24	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	60,0	20,0	.	20,0	100,0
	45-64	63,2	.	.	36,8	100,0
	>= 65	69,3	.	.	30,7	100,0
	Total	68,5	3,0	2,6	25,9	100,0
Ambos sexos	0-14	66,2	.	16,6	17,2	100,0
	15-24	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	75,0	8,3	8,4	8,3	100,0
	45-64	58,1	2,9	5,8	33,2	100,0
	>= 65	62,4	2,8	2,9	31,9	100,0
	Total	64,7	3,3	7,0	24,9	100,0

Resto de Gipuzkoa

		Lugar de la consulta				TOTAL
		Ambulatorio	Otras	Privada	Consultas externas	
Hombre	0-14	82,2	9,9	2,6	5,3	100,0
	15-24	78,7	4,3	4,3	12,8	100,0
	25-44	62,8	11,6	16,3	9,3	100,0
	45-64	77,1	6,6	7,7	8,6	100,0
	>= 65	73,7	6,7	3,8	15,7	100,0
	Total	74,2	8,2	7,5	10,1	100,0
Mujer	0-14	91,5	4,3	4,3	.	100,0
	15-24	84,0	5,3	5,3	5,3	100,0
	25-44	75,6	1,7	13,0	9,8	100,0
	45-64	79,4	.	14,7	5,9	100,0
	>= 65	82,0	3,1	4,9	10,0	100,0
	Total	80,6	2,2	9,5	7,6	100,0
Ambos sexos	0-14	85,6	7,8	3,2	3,4	100,0
	15-24	81,2	4,8	4,8	9,3	100,0
	25-44	70,1	5,9	14,4	9,6	100,0
	45-64	78,1	3,6	10,8	7,4	100,0
	>= 65	78,4	4,7	4,4	12,5	100,0
	Total	77,4	5,2	8,5	8,8	100,0

Tabla 44. Población (%) según el lugar de la consulta al personal médico por municipios >30.000 habitantes y grupo socioeconómico, 2007

		Lugar de la consulta				TOTAL
		Ambulatorio	Otras	Privada	Consultas externas	
Vitoria-Gasteiz	Grupo I-II	68,2	5,4	12,2	14,1	100,0
	Grupo III	72,8	0,8	12,5	13,8	100,0
	Grupo IV-V	71,8	7,4	2,4	18,5	100,0
	Total	71,0	5,8	6,8	16,5	100,0
Resto de Araba	Grupo I-II	69,9	.	5,9	24,2	100,0
	Grupo III	76,3	4,9	.	18,9	100,0
	Grupo IV-V	74,3	8,2	7,9	9,5	100,0
	Total	74,3	7,1	6,6	12,1	100,0
Barakaldo	Grupo I-II	100,0	.	.	.	100,0
	Grupo III	65,2	.	.	34,8	100,0
	Grupo IV-V	83,2	2,3	5,4	9,1	100,0
	Total	82,7	1,8	4,2	11,3	100,0
Basauri	Grupo I-II	58,3	.	41,7	.	100,0
	Grupo III	46,7	20,5	10,6	22,2	100,0
	Grupo IV-V	73,0	3,8	9,6	13,6	100,0
	Total	64,8	7,6	13,3	14,3	100,0
Bilbao	Grupo I-II	64,8	4,9	23,8	6,5	100,0
	Grupo III	82,3	7,0	5,4	5,3	100,0
	Grupo IV-V	85,2	4,7	4,4	5,7	100,0
	Total	77,7	5,0	11,4	5,9	100,0
Getxo	Grupo I-II	48,0	7,3	25,0	19,7	100,0
	Grupo III	58,6	16,5	.	24,8	100,0
	Grupo IV-V	72,6	.	3,9	23,5	100,0
	Total	60,5	5,6	11,8	22,2	100,0
Portugalete	Grupo I-II	70,5	7,0	7,2	15,3	100,0
	Grupo III	54,8	.	.	45,2	100,0
	Grupo IV-V	73,1	8,4	.	18,4	100,0
	Total	70,7	7,2	2,1	20,0	100,0
Santurtzi	Grupo I-II	91,4	.	8,6	.	100,0
	Grupo III	80,6	19,4	.	.	100,0
	Grupo IV-V	85,9	1,4	1,4	11,3	100,0
	Total	86,0	3,1	2,1	8,8	100,0
Resto de Bizkaia	Grupo I-II	58,1	2,1	28,7	11,0	100,0
	Grupo III	83,3	1,9	8,2	6,6	100,0
	Grupo IV-V	77,3	6,8	7,5	8,3	100,0
	Total	74,4	5,3	11,7	8,6	100,0
Donostia	Grupo I-II	63,3	2,9	18,3	15,5	100,0
	Grupo III	60,6	6,2	15,1	18,1	100,0
	Grupo IV-V	73,8	2,8	12,5	10,8	100,0
	Total	68,0	3,3	15,1	13,6	100,0
Errenteria	Grupo I-II	72,0	.	7,1	20,9	100,0
	Grupo III	100,0	.	.	.	100,0
	Grupo IV-V	93,1	.	1,5	5,4	100,0
	Total	90,7	.	2,1	7,1	100,0
Irún	Grupo I-II	58,0	4,0	9,7	28,2	100,0
	Grupo III	74,1	.	.	25,9	100,0
	Grupo IV-V	64,4	4,2	8,3	23,1	100,0
	Total	64,7	3,3	7,0	24,9	100,0
Resto de Gipuzkoa	Grupo I-II	76,2	3,4	10,8	9,6	100,0
	Grupo III	73,1	4,3	16,6	6,1	100,0
	Grupo IV-V	78,5	5,9	6,5	9,1	100,0
	Total	77,4	5,2	8,5	8,8	100,0

		Lugar de la consulta				
		Ambulatorio	Otras	Privada	Consultas externas	TOTAL
CAPV	Grupo I-II	65,7	3,8	18,9	11,6	100,0
	Grupo III	74,3	4,7	8,8	12,2	100,0
	Grupo IV-V	78,3	5,3	6,0	10,4	100,0
	Total	74,7	4,9	9,5	10,9	100,0

Tabla 45. Población (%) según el motivo de la consulta al personal médico por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007

Vitoria-Gasteiz

		Motivo de la consulta			Total
		Problema de salud	Proc. preventivos	Recetas administrativos	
Hombre	0-14	80,0	14,3	5,7	100,0
	15-24	80,1	13,1	6,7	100,0
	25-44	68,8	20,8	4,2	100,0
	45-64	64,8	17,6	14,3	100,0
	>= 65	59,6	19,0	20,1	100,0
Mujer	0-14	52,9	47,1	.	100,0
	15-24	61,5	30,9	.	100,0
	25-44	63,9	29,2	4,2	100,0
	45-64	65,2	20,5	10,7	100,0
	>= 65	53,2	22,5	23,4	100,0
Ambos sexos	0-14	66,2	31,0	2,8	100,0
	15-24	71,5	21,4	3,6	100,0
	25-44	65,8	25,9	4,2	100,0
	45-64	65,0	19,2	12,4	100,0
	>= 65	55,8	21,1	22,0	100,0
Total		63,3	23,1	11,0	100,0

Resto de Araba

		Motivo de la consulta			Total
		Problema de salud	Proc. preventivos	Recetas administrativos	
Hombre	0-14	100,0	.	.	100,0
	15-24	84,2	.	15,8	100,0
	25-44	77,4	11,3	11,3	100,0
	45-64	68,9	12,4	15,6	100,0
	>= 65	50,9	22,9	26,1	100,0
Mujer	0-14	56,6	43,4	.	100,0
	15-24	81,0	19,0	.	100,0
	25-44	73,3	26,7	.	100,0
	45-64	51,1	29,0	19,8	100,0
	>= 65	72,1	20,2	7,7	100,0
Ambos sexos	0-14	59,1	40,9	.	100,0
	15-24	82,7	8,6	8,7	100,0
	25-44	74,8	21,0	4,1	100,0
	45-64	60,5	20,2	17,6	100,0
	>= 65	63,9	21,3	14,8	100,0
Total		65,8	22,1	10,9	100,0

Barakaldo

		Motivo de la consulta			
		Problema de salud	Proc. preventivos	Recetas	Total
Hombre	0-14	100,0	.	.	100,0
	15-24	100,0	.	.	100,0
	25-44	100,0	.	.	100,0
	45-64	84,6	15,4	.	100,0
	>= 65	56,1	31,8	12,1	100,0
Mujer	0-14	100,0	.	.	100,0
	15-24	100,0	.	.	100,0
	25-44	80,0	10,0	10,0	100,0
	45-64	72,0	20,0	8,0	100,0
	>= 65	51,8	24,0	24,3	100,0
Ambos sexos	0-14	100,0	.	.	100,0
	15-24	100,0	.	.	100,0
	25-44	86,6	6,7	6,7	100,0
	45-64	76,5	18,3	5,1	100,0
	>= 65	53,1	26,4	20,6	100,0
Total		75,2	15,6	9,1	100,0

Basauri

		Motivo de la consulta			
		Problema de salud	Proc. preventivos	Recetas	Total
Hombre	0-14	100,0	.	.	100,0
	25-44	75,0	25,0	.	100,0
	45-64	83,3	16,7	.	100,0
	>= 65	83,3	.	16,7	100,0
Mujer	0-14	100,0	.	.	100,0
	25-44	100,0	.	.	100,0
	45-64	90,9	.	9,1	100,0
	>= 65	64,4	12,4	23,2	100,0
Ambos sexos	0-14	100,0	.	.	100,0
	25-44	88,1	11,9	.	100,0
	45-64	88,0	6,4	5,6	100,0
	>= 65	71,0	8,1	20,9	100,0
Total		86,8	6,5	6,8	100,0

Bilbao

		Motivo de la consulta			Total
		Problema de salud	Proc. preventivos	Recetas administrativas	
Hombre	0-14	77,3	22,7	.	100,0
	15-24	70,9	29,1	.	100,0
	25-44	68,2	22,7	9,1	100,0
	45-64	61,5	27,7	10,8	100,0
	>= 65	60,9	20,8	18,3	100,0
Mujer	0-14	91,7	8,3	.	100,0
	15-24	68,0	32,0	.	100,0
	25-44	35,9	56,4	5,1	100,0
	45-64	52,4	34,1	12,2	100,0
	>= 65	55,6	23,1	20,4	100,0
Ambos sexos	0-14	84,7	15,3	.	100,0
	15-24	69,8	30,2	.	100,0
	25-44	48,8	42,9	6,7	100,0
	45-64	56,5	31,2	11,6	100,0
	>= 65	57,7	22,2	19,5	100,0
Total		60,4	27,9	11,1	100,0

Getxo

		Motivo de la consulta			Total
		Problema de salud	Proc. preventivos	Recetas	
Hombre	0-14	100,0	.	.	100,0
	15-24	100,0	.	.	100,0
	25-44	75,0	25,0	.	100,0
	45-64	55,6	22,2	22,2	100,0
	>= 65	66,9	13,3	19,8	100,0
Mujer	0-14	75,0	25,0	.	100,0
	25-44	68,8	31,3	.	100,0
	45-64	76,9	15,4	7,7	100,0
	>= 65	75,4	24,6	.	100,0
Ambos sexos	0-14	83,3	16,7	.	100,0
	15-24	100,0	.	.	100,0
	25-44	70,0	30,0	.	100,0
	45-64	67,9	18,3	13,8	100,0
	>= 65	70,1	17,5	12,4	100,0
Total		71,5	21,7	6,8	100,0

Portugaleta

		Motivo de la consulta				Total
		Problema de salud	Proc. preventivos	Recetas	Proc. administrativos	
Hombre	0-14	100,0	.	.	.	100,0
	15-24	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	66,7	.	.	33,3	100,0
	45-64	57,1	28,6	.	14,3	100,0
	>= 65	59,2	22,5	18,3	.	100,0
Mujer	0-14	.	100,0	.	.	100,0
	15-24	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	50,0	.	.	50,0	100,0
	45-64	66,7	22,2	11,1	.	100,0
	>= 65	50,0	12,0	38,0	.	100,0
Ambos sexos	0-14	71,9	28,1	.	.	100,0
	15-24	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	59,9	.	.	40,1	100,0
	45-64	62,3	25,1	6,1	6,5	100,0
	>= 65	53,5	15,9	30,6	.	100,0
Total		63,0	17,3	10,8	8,9	100,0

Santurtzi

		Motivo de la consulta				Total
		Problema de salud	Proc. preventivos	Recetas	Proc. administrativos	
Hombre	0-14	.	50,0	50,0	.	100,0
	15-24	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	33,3	33,3	33,3	.	100,0
	45-64	50,0	25,0	.	25,0	100,0
	>= 65	67,4	10,1	22,5	.	100,0
Mujer	0-14	75,0	25,0	.	.	100,0
	15-24	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	66,7	11,1	22,2	.	100,0
	45-64	72,2	5,6	16,7	5,6	100,0
	>= 65	54,8	30,1	15,1	.	100,0
Ambos sexos	0-14	52,6	32,5	14,9	.	100,0
	15-24	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	53,4	19,9	26,6	.	100,0
	45-64	67,9	9,3	13,5	9,3	100,0
	>= 65	58,7	24,0	17,3	.	100,0
Total		61,5	18,8	17,4	2,3	100,0

Resto de Bizkaia

		Motivo de la consulta				Total
		Problema de salud	Proc. preventivos	Recetas	Proc. administrativos	
Hombre	0-14	83,7	12,1	.	4,2	100,0
	15-24	87,6	6,2	.	6,2	100,0
	25-44	79,0	7,8	7,8	5,3	100,0
	45-64	75,6	9,9	13,3	1,2	100,0
	>= 65	69,2	16,5	13,2	1,1	100,0
Mujer	0-14	63,8	36,2	.	.	100,0
	15-24	86,5	13,5	.	.	100,0
	25-44	71,9	22,1	4,0	2,0	100,0
	45-64	76,0	11,0	12,2	0,8	100,0
	>= 65	67,3	17,2	15,5	.	100,0
Ambos sexos	0-14	73,4	24,6	.	2,0	100,0
	15-24	87,0	10,4	.	2,7	100,0
	25-44	74,9	16,1	5,6	3,4	100,0
	45-64	75,8	10,5	12,7	1,0	100,0
	>= 65	68,1	16,9	14,5	0,5	100,0
Total		74,0	15,4	9,0	1,6	100,0

Donostia

		Motivo de la consulta				Total
		Problema de salud	Proc. preventivos	Recetas	Proc. administrativos	
Hombre	0-14	66,7	33,3	.	.	100,0
	15-24	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	58,8	29,4	5,9	5,9	100,0
	45-64	70,0	23,3	3,3	3,3	100,0
	>= 65	51,4	27,0	21,7	.	100,0
Mujer	0-14	70,0	30,0	.	.	100,0
	15-24	44,4	55,6	.	.	100,0
	25-44	56,7	33,3	.	10,0	100,0
	45-64	72,0	22,0	4,0	2,0	100,0
	>= 65	59,3	21,1	13,9	5,7	100,0
Ambos sexos	0-14	68,1	31,9	.	.	100,0
	15-24	71,8	28,2	.	.	100,0
	25-44	57,4	31,9	2,1	8,5	100,0
	45-64	71,2	22,5	3,7	2,5	100,0
	>= 65	56,7	23,0	16,5	3,8	100,0
Total		62,8	26,4	6,9	4,0	100,0

Errenteria

		Motivo de la consulta				Total
		Problema de salud	Proc. preventivos	Recetas	Proc. administrativos	
Hombre	0-14	100,0	.	.	.	100,0
	15-24	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	83,3	16,7	.	.	100,0
	45-64	75,0	12,5	6,3	6,3	100,0
	>= 65	62,4	37,6	.	.	100,0
Mujer	0-14	100,0	.	.	.	100,0
	15-24	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	70,0	20,0	.	10,0	100,0
	45-64	64,3	14,3	14,3	7,1	100,0
	>= 65	81,8	12,2	.	6,1	100,0
Ambos sexos	0-14	100,0	.	.	.	100,0
	15-24	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	75,0	18,7	.	6,2	100,0
	45-64	70,2	13,3	9,8	6,6	100,0
	>= 65	75,2	20,8	.	4,0	100,0
Total		77,8	14,2	3,2	4,8	100,0

Irún

		Motivo de la consulta				Total
		Problema de salud	Proc. preventivos	Recetas	Proc. administrativos	
Hombre	0-14	71,4	14,3	.	14,3	100,0
	25-44	85,7	14,3	.	.	100,0
	45-64	56,3	31,3	12,5	.	100,0
	>= 65	73,1	26,9	.	.	100,0
Mujer	0-14	80,0	20,0	.	.	100,0
	15-24	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	50,0	25,0	25,0	.	100,0
	45-64	68,4	21,1	5,3	5,3	100,0
	>= 65	61,4	32,8	.	5,8	100,0
Ambos sexos	0-14	74,8	16,6	.	8,6	100,0
	15-24	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	72,8	18,2	9,1	.	100,0
	45-64	62,6	25,9	8,7	2,7	100,0
	>= 65	66,4	30,3	.	3,3	100,0
Total		68,4	23,8	4,5	3,4	100,0

Resto de Gipuzkoa

		Motivo de la consulta				Total
		Problema de salud	Proc. preventivos	Recetas	Proc. administrativos	
Hombre	0-14	68,6	28,7	2,7	.	100,0
	15-24	83,7	4,5	7,3	4,5	100,0
	25-44	85,3	14,7	.	.	100,0
	45-64	61,7	31,5	5,6	1,1	100,0
	>= 65	67,1	27,5	4,1	1,3	100,0
Mujer	0-14	78,0	22,0	.	.	100,0
	15-24	71,9	22,5	5,6	.	100,0
	25-44	58,7	29,7	3,2	8,3	100,0
	45-64	61,7	32,3	4,9	1,2	100,0
	>= 65	68,9	25,0	6,1	.	100,0
Ambos sexos	0-14	72,2	26,1	1,7	.	100,0
	15-24	78,2	12,8	6,5	2,4	100,0
	25-44	69,7	23,5	1,9	4,9	100,0
	45-64	61,7	31,9	5,3	1,1	100,0
	>= 65	68,1	26,1	5,2	0,6	100,0
Total		68,1	26,1	4,0	1,9	100,0

Tabla 46. Población (%) según el motivo de la consulta al personal médico por municipios >30.000 habitantes y grupo socioeconómico, 2007

		Motivo de la consulta				Total
		Problema de salud	Proc. preventivos	Recetas	Proc. administrativos	
Vitoria-Gasteiz	Grupo I-II	54,8	32,8	8,6	3,8	100,0
	Grupo III	63,1	26,8	6,0	4,1	100,0
	Grupo IV-V	67,8	17,0	13,8	1,4	100,0
	Total	63,3	23,1	11,0	2,6	100,0
Resto de Araba	Grupo I-II	58,8	20,6	12,3	8,3	100,0
	Grupo III	61,4	32,4	6,3	.	100,0
	Grupo IV-V	67,4	20,3	11,6	0,7	100,0
	Total	65,8	22,1	10,9	1,2	100,0
Barakaldo	Grupo I-II	54,8	17,7	27,5	.	100,0
	Grupo III	68,6	31,4	.	.	100,0
	Grupo IV-V	79,1	12,7	8,1	.	100,0
	Total	75,2	15,6	9,1	.	100,0
Basauri	Grupo I-II	100,0	.	.	.	100,0
	Grupo III	100,0	.	.	.	100,0
	Grupo IV-V	80,4	9,6	10,0	.	100,0
	Total	86,8	6,5	6,8	.	100,0
Bilbao	Grupo I-II	62,0	33,2	3,5	1,3	100,0
	Grupo III	58,8	23,6	15,7	1,9	100,0
	Grupo IV-V	59,6	25,2	15,2	.	100,0
	Total	60,4	27,9	11,1	0,7	100,0
Getxo	Grupo I-II	69,1	19,9	11,0	.	100,0
	Grupo III	69,5	23,5	7,1	.	100,0
	Grupo IV-V	74,4	22,8	2,8	.	100,0
	Total	71,5	21,7	6,8	.	100,0
Portugalete	Grupo I-II	56,5	15,3	7,0	21,3	100,0
	Grupo III	100,0	.	.	.	100,0
	Grupo IV-V	60,3	21,3	14,5	3,9	100,0
	Total	63,0	17,3	10,8	8,9	100,0
Santurtzi	Grupo I-II	46,7	22,2	31,1	.	100,0
	Grupo III	73,4	.	13,3	13,3	100,0
	Grupo IV-V	62,6	20,3	15,7	1,5	100,0
	Total	61,5	18,8	17,4	2,3	100,0
Resto de Bizkaia	Grupo I-II	62,9	23,3	10,7	3,1	100,0
	Grupo III	75,0	19,3	5,7	.	100,0
	Grupo IV-V	77,0	12,3	9,2	1,5	100,0
	Total	74,0	15,4	9,0	1,6	100,0
Donostia	Grupo I-II	59,1	30,1	5,0	5,8	100,0
	Grupo III	61,1	30,1	2,3	6,5	100,0
	Grupo IV-V	66,3	22,4	9,5	1,8	100,0
	Total	62,8	26,4	6,9	4,0	100,0
Errenteria	Grupo I-II	78,6	21,4	.	.	100,0
	Grupo III	59,8	19,9	10,7	9,6	100,0
	Grupo IV-V	79,9	12,2	2,8	5,1	100,0
	Total	77,8	14,2	3,2	4,8	100,0
Irún	Grupo I-II	64,5	31,4	4,2	.	100,0
	Grupo III	56,1	18,8	17,7	7,3	100,0
	Grupo IV-V	74,3	22,2	.	3,4	100,0
	Total	68,4	23,8	4,5	3,4	100,0
Resto de Gipuzkoa	Grupo I-II	73,3	22,2	3,2	1,3	100,0
	Grupo III	58,1	33,0	4,2	4,8	100,0
	Grupo IV-V	68,3	26,0	4,1	1,6	100,0
	Total	68,1	26,1	4,0	1,9	100,0

		Motivo de la consulta				
		Problema de salud	Proc. preventivos	Recetas	Proc. administrativos	Total
CAPV	Grupo I-II	62,8	27,5	6,8	2,9	100,0
	Grupo III	66,0	24,0	7,0	3,0	100,0
	Grupo IV-V	69,8	19,4	9,5	1,3	100,0
	Total	67,6	22,0	8,5	1,9	100,0
Total		67,6	22,0	8,5	1,9	100,0

Tabla 47. Tiempo de la consulta (media por consulta, en minutos) según sea del sector público o privado por sexo y edad

		Vitoria-Gasteiz		Resto de Araba		Barakaldo		Basauri		Bilbao		Getxo		Portugalete	
		Público	Privado	Público	Privado	Público	Privado	Público	Privado	Público	Privado	Público	Privado	Público	Privado
Hombre	0-14	14,4	.	5,0	.	7,5	.	13,8	.	10,0	20,0	30,0	.	12,3	.
	15-24	11,0	25,0	14,2	15,0	12,5	.	.	.	16,9	5,0	.	.	10,0	.
	25-44	18,8	41,3	10,0	.	13,8	60,0	9,3	.	22,5	15,0	20,0	.	10,0	.
	45-64	14,2	14,4	13,3	15,0	10,8	.	11,0	60,0	12,3	14,5	17,0	.	11,7	.
	>= 65	12,8	30,0	10,6	12,5	12,8	.	5,0	20,0	13,3	21,9	14,3	20,0	7,6	.
	Total	14,9	27,4	11,9	14,2	11,6	60,0	11,6	35,2	13,9	17,0	19,0	20,0	10,9	.
Mujer	0-14	14,4	17,5	13,0	.	13,3	.	12,5	.	17,6	22,5	23,8	.	30,0	.
	15-24	11,7	10,0	10,0	36,8	10,0	.	.	.	7,8	30,0	.	.	10,0	.
	25-44	10,8	25,0	10,7	.	10,9	.	30,0	10,0	9,7	10,7	17,5	31,0	.	.
	45-64	12,0	29,6	16,0	10,0	15,5	25,0	12,5	7,5	14,7	24,4	24,9	15,0	12,8	.
	>= 65	12,9	20,0	10,2	20,0	16,9	.	7,7	5,0	12,4	16,6	20,3	.	13,8	20,0
	Total	12,1	24,2	11,8	27,1	13,9	25,0	13,9	8,3	13,5	19,6	21,6	29,6	16,8	20,0
Ambos sexos	0-14	14,4	17,5	12,7	.	11,7	.	13,4	.	14,1	20,8	25,0	.	17,9	.
	15-24	11,3	20,1	12,7	27,3	11,8	.	.	.	13,3	17,7	.	.	10,0	.
	25-44	13,5	31,3	10,5	.	11,9	60,0	15,3	10,0	14,3	12,8	18,3	31,0	10,0	.
	45-64	13,0	22,7	14,6	12,8	13,6	25,0	11,8	28,0	13,6	19,1	21,9	15,0	12,3	.
	>= 65	12,9	21,7	10,3	13,7	15,5	.	7,0	15,1	12,7	18,3	16,3	20,0	11,7	20,0
	Total	13,3	25,4	11,8	19,8	13,0	40,1	12,6	18,1	13,7	18,3	20,7	28,5	13,4	20,0

		Santurtzi		Resto de Bizkaia		Donostia		Errenteria		Irún		Resto de Gipuzkoa		CAPV	
		Público	Privado	Público	Privado	Público	Privado	Público	Privado	Público	Privado	Público	Privado	Público	Privado
Hombre	0-14	20,0	.	19,9	25,6	13,3	37,5	11,3	.	13,3	30,0	16,7	20,0	15,1	24,2
	15-24	30,0	.	18,1	19,5	12,5	11,7	5,0	.	.	.	11,7	20,0	14,8	16,2
	25-44	10,0	.	13,5	43,3	15,5	30,0	11,0	.	8,8	15,0	13,2	22,9	14,8	29,4
	45-64	7,5	.	15,5	31,7	13,0	28,8	9,2	.	13,6	25,0	13,6	14,2	13,3	22,2
	>= 65	21,9	.	16,7	24,5	12,3	20,4	10,7	.	15,7	15,0	12,7	21,4	14,1	21,4
	Total	15,9	.	16,6	28,8	13,7	26,2	10,2	.	11,8	22,0	14,1	20,5	14,4	23,7
Mujer	0-14	17,5	.	17,5	17,5	12,4	26,7	5,0	.	17,5	15,0	14,0	20,0	16,6	20,7
	15-24	10,0	.	18,9	16,2	10,0	.	11,3	.	9,0	.	11,7	30,0	13,1	23,1
	25-44	11,5	.	14,4	30,4	19,3	20,0	10,8	.	5,0	.	11,8	28,0	12,8	25,2
	45-64	9,4	.	14,7	27,4	17,8	39,7	9,3	90,0	14,0	.	15,9	21,6	14,9	26,8
	>= 65	17,3	7,0	15,8	22,6	12,8	39,3	7,1	15,0	11,2	.	12,9	20,6	13,6	21,0
	Total	13,7	7,0	15,8	24,7	16,0	30,3	9,5	49,0	12,2	15,0	13,2	24,9	14,2	24,2
Ambos sexos	0-14	17,9	.	18,6	22,0	13,0	31,4	9,4	.	15,5	23,1	15,7	20,0	15,9	22,7
	15-24	17,6	.	18,7	18,2	10,9	11,7	9,8	.	9,0	.	11,7	25,5	13,8	18,9
	25-44	10,9	.	14,1	34,8	17,9	24,3	10,9	.	7,9	15,0	12,4	25,4	13,6	26,8
	45-64	9,1	.	15,1	29,1	16,0	35,9	9,2	90,0	13,8	25,0	14,6	18,6	14,2	24,8
	>= 65	18,6	7,0	16,2	23,4	12,6	31,7	8,3	15,0	12,9	15,0	12,8	20,9	13,8	21,1
	Total	14,3	7,0	16,1	26,5	15,1	28,4	9,8	49,0	12,0	20,6	13,6	22,9	14,3	24,0

Tabla 48. Porcentaje de consultas en las que el médico/a le remitió a la enfermera; le remitió a otro médico/a; le dijo que volviese; le recetó medicamentos; le dió consejos; le mando hacerse unas pruebas; o le remitió al hospital por sexo y edad

Vitoria-Gasteiz

	Hombre						Mujer						Ambos sexos					
	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total
Remitido a enfermera																		
Si	21,2	14,4	18,6	12,0	20,3	17,2	35,3	16,6	19,4	17,7	11,9	19,2	28,6	15,4	19,1	15,1	15,4	18,3
No	78,8	85,6	81,4	88,0	79,7	82,8	64,7	83,4	80,6	82,3	88,1	80,8	71,4	84,6	80,9	84,9	84,6	81,7
Remitido a otro médico																		
Si	9,1	7,2	30,2	18,7	28,9	21,4	20,6	33,4	19,4	16,7	15,5	18,5	15,1	19,3	23,6	17,6	21,1	19,8
No	90,9	92,8	69,8	81,3	71,1	78,6	79,4	66,6	80,6	83,3	84,5	81,5	84,9	80,7	76,4	82,4	78,9	80,2
Le dijo que volviese																		
Si	21,2	50,2	41,9	61,3	48,4	46,2	47,1	41,7	49,3	52,1	45,2	48,4	34,8	46,3	46,4	56,3	46,6	47,5
No	78,8	49,8	58,1	38,7	51,6	53,8	52,9	58,3	50,7	47,9	54,8	51,6	65,2	53,7	53,6	43,7	53,4	52,5
Receta medicamentos																		
Si	66,7	42,6	58,1	53,3	61,1	57,7	44,1	58,3	56,7	57,3	54,7	54,7	54,9	49,9	57,3	55,5	57,4	56,0
No	33,3	57,4	41,9	46,7	38,9	42,3	55,9	41,7	43,3	42,7	45,3	45,3	45,1	50,1	42,7	44,5	42,6	44,0
Le dió consejos																		
Si	54,5	42,6	51,2	45,3	28,9	44,4	44,1	41,7	46,3	40,6	40,5	42,8	49,1	42,2	48,2	42,7	35,6	43,5
No	45,5	57,4	48,8	54,7	71,1	55,6	55,9	58,3	53,7	59,4	59,5	57,2	50,9	57,8	51,8	57,3	64,4	56,5
Mando pruebas																		
Si	9,1	28,5	27,9	28,0	32,6	26,0	11,8	8,3	25,4	32,3	32,1	26,2	10,5	19,2	26,3	30,4	32,3	26,1
No	90,9	71,5	72,1	72,0	67,4	74,0	88,2	91,7	74,6	67,7	67,9	73,8	89,5	80,8	73,7	69,6	67,7	73,9
Remitido a hospital																		
Si	.	.	.	1,3	1,7	0,8	2,9	.	3,0	.	.	1,3	1,5	.	1,8	0,6	0,7	1,1
No	100	100	100	98,7	98,3	99,2	97,1	100	97,0	100	100	98,7	98,5	100	98,2	99,4	99,3	98,9

Resto de Araba

	Hombre						Mujer						Ambos sexos					
	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total
Remitido a enfermera																		
Si	.	.	.	11,4	5,6	6,2	.	.	.	8,2	5,5	3,5	.	.	.	9,9	5,6	4,5
No	100	100	100	88,6	94,4	93,8	100	100	100	91,8	94,5	96,5	100	100	100	90,1	94,4	95,5
Remitido a otro médico																		
Si	.	.	12,7	46,0	14,3	25,2	13,2	.	13,3	23,9	13,3	14,7	12,4	.	13,1	35,7	13,6	18,6
No	100	100	87,3	54,0	85,7	74,8	86,8	100	86,7	76,1	86,7	85,3	87,6	100	86,9	64,3	86,4	81,4
Le dijo que volviese																		
Si	.	50,0	50,8	42,2	51,6	46,4	43,4	81,0	66,7	75,7	58,4	62,4	40,9	65,3	61,3	57,9	56,1	56,5
No	100	50,0	49,2	57,8	48,4	53,6	56,6	19,0	33,3	24,3	41,6	37,6	59,1	34,7	38,7	42,1	43,9	43,5
Receta medicamentos																		
Si	.	68,8	87,3	57,8	68,9	66,3	21,7	61,9	73,3	52,3	75,6	59,0	20,4	65,4	78,1	55,2	73,4	61,7
No	100	31,2	12,7	42,2	31,1	33,7	78,3	38,1	26,7	47,7	24,4	41,0	79,6	34,6	21,9	44,8	26,6	38,3
Le dió consejos																		
Si	100	37,6	25,4	42,2	44,7	40,5	41,5	50,0	66,7	56,4	65,3	58,2	44,9	43,8	52,7	48,9	58,4	51,6
No	.	62,4	74,6	57,8	55,3	59,5	58,5	50,0	33,3	43,6	34,7	41,8	55,1	56,3	47,3	51,1	41,6	48,4
Mando pruebas																		
Si	.	31,2	49,2	34,6	33,5	35,9	36,8	50,0	53,4	51,4	52,9	49,4	34,7	40,5	52,0	42,5	46,4	44,4
No	100	68,8	50,8	65,4	66,5	64,1	63,2	50,0	46,6	48,6	47,1	50,6	65,3	59,5	48,0	57,5	53,6	55,6
Remitido a hospital																		
No	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Barakaldo

	Hombre						Mujer						Ambos sexos					
	0-14	15-24	25-44	45-64	≥65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	≥65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	≥65	Total
Remitido a enfermera																		
Si	.	.	.	7,7	.	3,0	.	.	11,1	13,0	12,2	10,6	.	.	7,2	11,0	8,1	7,8
No	100	100	100	92,3	100	97,0	100	100	88,9	87,0	87,8	89,4	100	100	92,8	89,0	91,9	92,2
Remitido a otro médico																		
Si	.	.	20,0	15,4	11,2	12,8	.	100	33,3	21,7	24,8	24,3	.	31,1	28,6	19,3	20,2	20,1
No	100	100	80,0	84,6	88,8	87,2	100	.	66,7	78,3	75,2	75,7	100	68,9	71,4	80,7	79,8	79,9
Le dijo que volviese																		
Si	50,0	.	20,0	46,2	36,2	34,9	50,0	100	22,2	34,8	55,7	40,6	50,0	31,1	21,4	39,1	49,2	38,5
No	50,0	100	80,0	53,8	63,8	65,1	50,0	.	77,8	65,2	44,3	59,4	50,0	68,9	78,6	60,9	50,8	61,5
Receta medicamentos																		
Si	100	50,0	60,0	46,2	27,6	49,9	75,0	100	44,4	65,2	49,6	58,4	82,5	65,5	50,0	58,0	42,2	55,3
No	.	50,0	40,0	53,8	72,4	50,1	25,0	.	55,6	34,8	50,4	41,6	17,5	34,5	50,0	42,0	57,8	44,7
Le dió consejos																		
Si	50,0	100	40,0	38,5	38,8	44,9	50,0	.	55,6	65,2	37,0	52,5	50,0	68,9	50,0	55,1	37,6	49,7
No	50,0	.	60,0	61,5	61,2	55,1	50,0	100	44,4	34,8	63,0	47,5	50,0	31,1	50,0	44,9	62,4	50,3
Mando pruebas																		
Si	.	.	.	15,4	36,2	14,2	25,0	.	22,2	17,4	12,6	17,8	17,5	.	14,4	16,6	20,5	16,5
No	100	100	100	84,6	63,8	85,8	75,0	100	77,8	82,6	87,4	82,2	82,5	100	85,6	83,4	79,5	83,5
Remitido a hospital																		
No	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Basauri

	Hombre						Mujer						Ambos sexos					
	0-14	25-44	45-64	≥65	Total	0-14	25-44	45-64	≥65	Total	0-14	25-44	45-64	≥65	Total			
Remitido a enfermera																		
Si	.	25,0	20,0	.	10,7	33,3	.	.	.	5,9	12,2	11,9	7,2	.	8,1			
No	100	75,0	80,0	100	89,3	66,7	100	100	100	94,1	87,8	88,1	92,8	100	91,9			
Remitido a otro médico																		
Si	.	.	20,0	20,0	7,9	.	25,0	20,0	.	12,7	.	13,1	20,0	7,3	10,5			
No	100	100	80,0	80,0	92,1	100	75,0	80,0	100	87,3	100	86,9	80,0	92,7	89,5			
Le dijo que volviese																		
Si	20,0	75,0	40,0	60,0	44,8	.	50,0	50,0	44,1	39,7	12,7	61,9	46,4	49,9	42,0			
No	80,0	25,0	60,0	40,0	55,2	100	50,0	50,0	55,9	60,3	87,3	38,1	53,6	50,1	58,0			
Receta medicamentos																		
Si	60,0	25,0	60,0	20,0	44,7	66,7	50,0	60,0	58,1	58,4	62,4	38,1	60,0	44,1	52,1			
No	40,0	75,0	40,0	80,0	55,3	33,3	50,0	40,0	41,9	41,6	37,6	61,9	40,0	55,9	47,9			
Le dió consejos																		
Si	20,0	75,0	20,0	.	30,2	33,3	.	50,0	41,9	33,4	24,9	35,7	39,2	26,5	31,9			
No	80,0	25,0	80,0	100	69,8	66,7	100	50,0	58,1	66,6	75,1	64,3	60,8	73,5	68,1			
Mando pruebas																		
Si	.	50,0	60,0	20,0	29,3	.	50,0	50,0	14,0	32,2	.	50,0	53,6	16,2	30,8			
No	100	50,0	40,0	80,0	70,7	100	50,0	50,0	86,0	67,8	100	50,0	46,4	83,8	69,2			
Remitido a hospital																		
No	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			

Bilbao

	Hombre						Mujer						Ambos sexos					
	0-14	15-24	25-44	45-64	>=	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>=	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>=	Total
					65						65							
Remitido a enfermera																		
Si	9,5	32,1	15,0	22,4	16,5	17,9	12,5	.	16,7	18,3	16,5	15,9	11,1	19,9	16,0	20,2	16,5	16,8
No	90,5	67,9	85,0	77,6	83,5	82,1	87,5	100	83,3	81,7	83,5	84,1	88,9	80,1	84,0	79,8	83,5	83,2
Remitido a otro médico																		
Si	33,3	29,1	25,0	32,8	30,3	30,7	16,7	32,0	25,0	36,6	24,7	27,3	24,6	30,2	25,0	34,9	27,0	28,8
No	66,7	70,9	75,0	67,2	69,7	69,3	83,3	68,0	75,0	63,4	75,3	72,7	75,4	69,8	75,0	65,1	73,0	71,2
Le dijo que volviese																		
Si	33,3	80,6	35,0	36,2	37,7	38,9	20,8	.	30,6	33,8	37,6	31,2	26,7	49,8	32,3	34,9	37,7	34,6
No	66,7	19,4	65,0	63,8	62,3	61,1	79,2	100	69,4	66,2	62,4	68,8	73,3	50,2	67,7	65,1	62,3	65,4
Receta medicamentos																		
Si	61,9	51,5	55,0	34,5	34,8	44,0	54,2	36,1	33,3	36,6	38,8	39,4	57,8	45,6	41,9	35,6	37,2	41,5
No	38,1	48,5	45,0	65,5	65,2	56,0	45,8	63,9	66,7	63,4	61,2	60,6	42,2	54,4	58,1	64,4	62,8	58,5
Le dió consejos																		
Si	61,9	41,8	50,0	36,2	28,8	41,5	50,0	20,1	27,8	29,6	31,8	32,8	55,6	33,5	36,6	32,6	30,5	36,7
No	38,1	58,2	50,0	63,8	71,2	58,5	50,0	79,9	72,2	70,4	68,2	67,2	44,4	66,5	63,4	67,4	69,5	63,3
Mando pruebas																		
Si	23,8	48,5	15,0	25,9	27,2	25,6	12,5	.	25,0	19,7	29,4	22,0	17,9	30,0	21,0	22,5	28,5	23,6
No	76,2	51,5	85,0	74,1	72,8	74,4	87,5	100	75,0	80,3	70,6	78,0	82,1	70,0	79,0	77,5	71,5	76,4
Remitido a hospital																		
Si	4,8	9,7	.	.	4,6	2,8	4,2	.	.	1,4	2,4	1,8	4,4	6,0	.	0,8	3,3	2,2
No	95,2	90,3	100	100	95,4	97,2	95,8	100	100	98,6	97,6	98,2	95,6	94,0	100	99,2	96,7	97,8

Getxo

	Hombre						Mujer						Ambos sexos					
	0-14	15-24	25-44	45-64	>=	Total	0-14	25-44	45-64	>=	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>=	Total	
					65					65								
Remitido a enfermera																		
Si	.	.	.	14,3	.	3,7	.	.	.	12,3	1,9	.	.	.	5,4	5,3	2,6	
No	100	100	100	85,7	100	96,3	100	100	100	87,7	98,1	100	100	100	94,6	94,7	97,4	
Remitido a otro médico																		
Si	50,0	100	.	14,3	8,4	17,2	.	6,3	16,7	12,8	8,9	16,5	100	5,0	15,8	10,3	11,9	
No	50,0	.	100	85,7	91,6	82,8	100	93,8	83,3	87,2	91,1	83,5	.	95,0	84,2	89,7	88,1	
Le dijo que volviese																		
Si	50,0	.	50,0	28,6	50,0	42,4	25,0	31,3	50,0	74,3	41,6	33,3	.	34,9	41,9	60,4	41,9	
No	50,0	100	50,0	71,4	50,0	57,6	75,0	68,8	50,0	25,7	58,4	66,7	100	65,1	58,1	39,6	58,1	
Receta medicamentos																		
Si	50,0	.	75,0	28,6	25,2	38,0	75,0	37,5	66,7	75,4	55,7	66,7	.	44,7	52,2	46,7	49,3	
No	50,0	100	25,0	71,4	74,8	62,0	25,0	62,5	33,3	24,6	44,3	33,3	100	55,3	47,8	53,3	50,7	
Le dió consejos																		
Si	100	.	75,0	42,9	75,0	66,7	75,0	50,0	83,3	62,6	63,4	83,3	.	54,8	67,9	69,7	64,6	
No	.	100	25,0	57,1	25,0	33,3	25,0	50,0	16,7	37,4	36,6	16,7	100	45,2	32,1	30,3	35,4	
Mando pruebas																		
Si	50,0	100	50,0	42,9	49,8	50,1	.	31,3	25,0	.	20,4	16,5	100	34,9	31,8	28,5	31,1	
No	50,0	.	50,0	57,1	50,2	49,9	100	68,8	75,0	100	79,6	83,5	.	65,1	68,2	71,5	68,9	
Remitido a hospital																		
No	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Portugalete

	Hombre						Mujer						Ambos sexos					
	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total
Remitido a enfermera																		
No	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Remitido a otro médico																		
Si	.	.	.	16,7	27,6	11,1	.	.	.	14,3	.	6,0	.	.	.	15,4	12,2	8,8
No	100	100	100	83,3	72,4	88,9	100	100	100	85,7	100	94,0	100	100	100	84,6	87,8	91,2
Le dijo que volviese																		
Si	.	.	.	66,7	77,6	37,9	100	.	100	28,6	19,3	37,8	28,1	.	33,6	46,8	45,2	37,8
No	100	100	100	33,3	22,4	62,1	.	100	.	71,4	80,7	62,2	71,9	100	66,4	53,2	54,8	62,2
Receta medicamentos																		
Si	33,3	100	50,0	66,7	50,0	55,2	.	100	100	85,7	79,5	77,0	24,0	100	66,8	76,6	66,4	65,3
No	66,7	.	50,0	33,3	50,0	44,8	100	.	.	14,3	20,5	23,0	76,0	.	33,2	23,4	33,6	34,7
Le dió consejos																		
Si	33,3	100	100	83,3	100	78,7	100	100	100	42,9	59,1	63,7	52,1	100	100	62,2	77,2	71,8
No	66,7	.	.	16,7	.	21,3	.	.	.	57,1	40,9	36,3	47,9	.	.	37,8	22,8	28,2
Mando pruebas																		
Si	66,7	.	.	16,7	27,6	26,9	.	.	100	28,6	19,3	27,0	47,9	.	33,6	22,9	23,0	27,0
No	33,3	100	100	83,3	72,4	73,1	100	100	.	71,4	80,7	73,0	52,1	100	66,4	77,1	77,0	73,0
Remitido a hospital																		
No	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Santurtzi

	Hombre						Mujer						Ambos sexos						
	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total	
Remitido a enfermera																			
Si	.	.	25,0	.	.	7,3	25,0	.	14,3	21,4	17,4	18,0	20,6	.	18,2	17,4	12,4	15,0	
No	100	100	75,0	100	100	92,7	75,0	100	85,7	78,6	82,6	82,0	79,4	100	81,8	82,6	87,6	85,0	
Remitido a otro médico																			
Si	.	50,0	.	33,3	29,0	22,0	.	.	14,3	14,3	41,1	20,5	.	26,3	9,1	17,8	37,6	20,9	
No	100	50,0	100	66,7	71,0	78,0	100	100	85,7	85,7	58,9	79,5	100	73,7	90,9	82,2	62,4	79,1	
Le dijo que volviese																			
Si	.	50,0	.	33,3	29,0	22,0	.	.	14,3	7,1	11,7	8,8	.	26,3	9,1	12,0	16,7	12,5	
No	100	50,0	100	66,7	71,0	78,0	100	100	85,7	92,9	88,3	91,2	100	73,7	90,9	88,0	83,3	87,5	
Receta medicamentos																			
Si	.	100	.	66,7	58,0	43,9	75,0	100	71,4	71,4	47,5	65,4	61,8	100	45,7	70,5	50,5	59,3	
No	100	.	100	33,3	42,0	56,1	25,0	.	28,6	28,6	52,5	34,6	38,2	.	54,3	29,5	49,5	40,7	
Le dió consejos																			
Si	.	50,0	50,0	33,3	45,0	42,0	25,0	.	14,3	14,3	29,8	20,2	20,6	26,3	27,2	17,8	34,2	26,4	
No	100	50,0	50,0	66,7	55,0	58,0	75,0	100	85,7	85,7	70,2	79,8	79,4	73,7	72,8	82,2	65,8	73,6	
Mando pruebas																			
Si	.	50,0	25,0	.	.	14,4	50,0	.	14,3	7,1	41,5	25,6	41,2	26,3	18,2	5,8	29,5	22,4	
No	100	50,0	75,0	100	100	85,6	50,0	100	85,7	92,9	58,5	74,4	58,8	73,7	81,8	94,2	70,5	77,6	
Remitido a hospital																			
No	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Resto de Bizkaia

	Hombre						Mujer						Ambos sexos					
	0-14	15-24	25-44	45-64	≥ 65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	≥ 65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	≥ 65	Total
Remitido a enfermera																		
Si	4,4	.	9,0	7,2	10,7	7,4	3,9	.	.	3,0	8,6	3,7	4,1	.	3,7	4,8	9,5	5,3
No	95,6	100	91,0	92,8	89,3	92,6	96,1	100	100	97,0	91,4	96,3	95,9	100	96,3	95,2	90,5	94,7
Remitido a otro médico																		
Si	8,3	8,1	15,1	27,1	20,8	18,5	11,7	18,8	15,7	22,4	12,7	16,6	10,1	14,2	15,5	24,4	16,2	17,4
No	91,7	91,9	84,9	72,9	79,2	81,5	88,3	81,2	84,3	77,6	87,3	83,4	89,9	85,8	84,5	75,6	83,8	82,6
Le dijo que volviese																		
Si	32,6	52,8	39,3	44,4	53,0	44,2	42,3	60,6	38,0	44,5	62,9	48,7	37,7	57,3	38,5	44,5	58,7	46,7
No	67,4	47,2	60,7	55,6	47,0	55,8	57,7	39,4	62,0	55,5	37,1	51,3	62,3	42,7	61,5	55,5	41,3	53,3
Receta medicamentos																		
Si	62,5	63,2	60,9	49,8	50,7	55,4	46,5	57,7	46,0	47,7	47,7	47,9	54,0	60,1	52,1	48,7	49,0	51,2
No	37,5	36,8	39,1	50,2	49,3	44,6	53,5	42,3	54,0	52,3	52,3	52,1	46,0	39,9	47,9	51,3	51,0	48,8
Le dió consejos																		
Si	41,7	13,0	21,0	13,0	22,2	21,8	22,6	16,7	22,1	27,1	21,0	23,0	31,6	15,2	21,7	21,0	21,5	22,5
No	58,3	87,0	79,0	87,0	77,8	78,2	77,4	83,3	77,9	72,9	79,0	77,0	68,4	84,8	78,3	79,0	78,5	77,5
Mando pruebas																		
Si	7,9	13,0	18,2	18,4	26,6	18,2	14,4	25,5	13,3	22,8	16,7	18,1	11,3	20,2	15,3	20,9	20,9	18,2
No	92,1	87,0	81,8	81,6	73,4	81,8	85,6	74,5	86,7	77,2	83,3	81,9	88,7	79,8	84,7	79,1	79,1	81,8
Remitido a hospital																		
Si	.	.	3,0	.	.	0,6	1,3	0,3	.	.	1,2	.	0,7	0,4
No	100	100	97,0	100	100	99,4	100	100	100	100	98,7	99,7	100	100	98,8	100	99,3	99,6

Donostia

	Hombre						Mujer						Ambos sexos					
	0-14	15-24	25-44	45-64	≥ 65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	≥ 65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	≥ 65	Total
Remitido a enfermera																		
Si	.	.	6,7	7,1	3,4	4,3	20,0	.	.	.	5,8	3,5	8,7	.	2,4	2,8	5,0	3,8
No	100	100	93,3	92,9	96,6	95,7	80,0	100	100	100	94,2	96,5	91,3	100	97,6	97,2	95,0	96,2
Remitido a otro médico																		
Si	8,3	25,0	13,3	32,1	31,0	23,0	.	.	18,5	14,9	15,7	13,9	4,7	12,3	16,7	21,7	20,7	17,5
No	91,7	75,0	86,7	67,9	69,0	77,0	100	100	81,5	85,1	84,3	86,1	95,3	87,7	83,3	78,3	79,3	82,5
Le dijo que volviese																		
Si	41,7	37,5	33,3	39,3	41,2	38,6	50,0	22,2	37,0	46,8	52,6	44,9	45,3	29,7	35,7	43,8	48,9	42,4
No	58,3	62,5	66,7	60,7	58,8	61,4	50,0	77,8	63,0	53,2	47,4	55,1	54,7	70,3	64,3	56,2	51,1	57,6
Receta medicamentos																		
Si	50,0	50,0	26,7	42,9	44,9	41,5	50,0	44,4	40,7	40,4	50,0	44,7	50,0	47,2	35,7	41,4	48,3	43,4
No	50,0	50,0	73,3	57,1	55,1	58,5	50,0	55,6	59,3	59,6	50,0	55,3	50,0	52,8	64,3	58,6	51,7	56,6
Le dió consejos																		
Si	.	62,5	46,7	17,9	20,7	26,3	20,0	33,3	14,8	21,3	26,9	22,1	8,7	47,7	26,2	19,9	24,9	23,7
No	100	37,5	53,3	82,1	79,3	73,7	80,0	66,7	85,2	78,7	73,1	77,9	91,3	52,3	73,8	80,1	75,1	76,3
Mando pruebas																		
Si	25,0	12,5	33,3	35,7	24,4	28,5	10,0	11,1	14,8	17,0	29,8	19,6	18,5	11,8	21,4	24,4	28,0	23,1
No	75,0	87,5	66,7	64,3	75,6	71,5	90,0	88,9	85,2	83,0	70,2	80,4	81,5	88,2	78,6	75,6	72,0	76,9
Remitido a hospital																		
Si	.	.	.	3,6	.	1,0	.	.	3,7	2,1	3,9	2,8	.	.	2,4	2,7	2,6	2,1
No	100	100	100	96,4	100	99,0	100	100	96,3	97,9	96,1	97,2	100	100	97,6	97,3	97,4	97,9

Errenteria

	Hombre						Mujer						Ambos sexos						
	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total	
	Remitido a enfermera																		
Si	75,0	100	16,7	35,7	36,5	39,2	33,3	.	22,2	27,3	13,0	19,5	58,0	21,4	20,0	32,2	21,3	28,4	
No	25,0	.	83,3	64,3	63,5	60,8	66,7	100	77,8	72,7	87,0	80,5	42,0	78,6	80,0	67,8	78,7	71,6	
Remitido a otro médico																			
Si	50,0	100	50,0	50,0	37,0	49,2	33,3	.	33,3	63,6	40,3	38,7	43,2	21,4	40,0	55,7	39,1	43,5	
No	50,0	.	50,0	50,0	63,0	50,8	66,7	100	66,7	36,4	59,7	61,3	56,8	78,6	60,0	44,3	60,9	56,5	
Le dijo que volviese																			
Si	50,0	100	50,0	50,0	37,0	49,2	33,3	25,0	22,2	63,6	40,3	37,8	43,2	41,0	33,4	55,7	39,1	42,9	
No	50,0	.	50,0	50,0	63,0	50,8	66,7	75,0	77,8	36,4	59,7	62,2	56,8	59,0	66,6	44,3	60,9	57,1	
Receta medicamentos																			
Si	75,0	.	50,0	50,0	62,4	54,5	33,3	50,0	11,1	36,4	27,3	27,1	58,0	39,3	26,7	44,3	39,7	39,5	
No	25,0	100	50,0	50,0	37,6	45,5	66,7	50,0	88,9	63,6	72,7	72,9	42,0	60,7	73,3	55,7	60,3	60,5	
Le dió consejos																			
Si	75,0	100	66,7	57,1	74,6	67,0	66,7	50,0	44,4	54,5	46,8	49,8	71,6	60,7	53,4	56,1	56,6	57,6	
No	25,0	.	33,3	42,9	25,4	33,0	33,3	50,0	55,6	45,5	53,2	50,2	28,4	39,3	46,6	43,9	43,4	42,4	
Mando pruebas																			
Si	75,0	.	16,7	28,6	24,3	31,0	.	.	11,1	27,3	19,4	15,0	44,4	.	13,3	28,0	21,2	22,2	
No	25,0	100	83,3	71,4	75,7	69,0	100	100	88,9	72,7	80,6	85,0	55,6	100	86,7	72,0	78,8	77,8	
Remitido a hospital																			
Si	.	.	.	7,1	12,2	4,9	33,3	2,9	13,6	.	.	4,2	4,3	3,8	
No	100	100	100	92,9	87,8	95,1	66,7	100	100	100	100	97,1	86,4	100	100	95,8	95,7	96,2	

Irún

	Hombre					Mujer					Ambos sexos								
	0-14	25-44	45-64	>= 65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total		
	Remitido a enfermera																		
Si	.	14,3	.	13,3	7,1	5,1	1,8	.	.	10,0	.	8,7	4,5		
No	100	85,7	100	86,7	92,9	100	100	100	100	94,9	98,2	100	100	90,0	100	91,3	95,5		
Remitido a otro médico																			
Si	.	14,3	28,6	20,4	17,6	.	.	.	29,4	11,2	14,1	.	.	10,0	29,0	15,3	15,9		
No	100	85,7	71,4	79,6	82,4	100	100	100	70,6	88,8	85,9	100	100	90,0	71,0	84,7	84,1		
Le dijo que volviese																			
Si	83,3	57,1	28,6	66,3	56,0	20,0	.	.	41,2	66,3	40,8	55,8	.	40,1	35,2	66,3	48,5		
No	16,7	42,9	71,4	33,7	44,0	80,0	100	100	58,8	33,7	59,2	44,2	100	59,9	64,8	33,7	51,5		
Receta medicamentos																			
Si	16,7	28,6	14,3	13,0	17,7	40,0	100	33,3	23,5	33,7	34,4	26,8	100	30,0	19,2	24,5	25,9		
No	83,3	71,4	85,7	87,0	82,3	60,0	.	66,7	76,5	66,3	65,6	73,2	.	70,0	80,8	75,5	74,1		
Le dió consejos																			
Si	.	42,9	35,7	6,5	22,6	40,0	.	33,3	11,8	10,1	16,9	17,4	.	40,0	23,1	8,5	19,8		
No	100	57,1	64,3	93,5	77,4	60,0	100	66,7	88,2	89,9	83,1	82,6	100	60,0	76,9	91,5	80,2		
Mando pruebas																			
Si	.	14,3	14,3	33,7	17,1	.	.	.	29,4	16,3	15,9	.	.	10,0	22,3	24,0	16,5		
No	100	85,7	85,7	66,3	82,9	100	100	100	70,6	83,7	84,1	100	100	90,0	77,7	76,0	83,5		
Remitido a hospital																			
Si	33,3	.	.	3,4	.	.	10,0	.	.	1,7		
No	100	100	100	100	100	100	100	66,7	100	100	96,6	100	100	90,0	100	100	98,3		

Resto de Gipuzkoa

	Hombre						Mujer						Ambos sexos					
	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total
Remitido a enfermera																		
Si	3,0	.	4,9	4,8	8,8	5,1	4,4	11,9	3,7	11,7	11,0	8,4	3,6	5,7	4,3	8,0	10,0	6,8
No	97,0	100	95,1	95,2	91,2	94,9	95,6	88,1	96,3	88,3	89,0	91,6	96,4	94,3	95,7	92,0	90,0	93,2
Remitido a otro médico																		
Si	9,0	6,6	19,5	20,5	15,9	16,2	8,6	6,0	33,4	14,0	27,8	22,7	8,9	6,3	27,2	17,5	22,6	19,4
No	91,0	93,4	80,5	79,5	84,1	83,8	91,4	94,0	66,6	86,0	72,2	77,3	91,1	93,7	72,8	82,5	77,4	80,6
Le dijo que volviese																		
Si	38,5	28,4	48,8	45,3	47,7	44,3	26,4	30,4	33,2	56,2	47,8	42,2	33,8	29,3	40,1	50,3	47,8	43,3
No	61,5	71,6	51,2	54,7	52,3	55,7	73,6	69,6	66,8	43,8	52,2	57,8	66,2	70,7	59,9	49,7	52,2	56,7
Receta medicamentos																		
Si	53,1	65,0	56,1	39,8	41,3	48,0	69,7	63,6	31,4	39,8	51,2	45,6	59,5	64,4	42,3	39,8	46,9	46,8
No	46,9	35,0	43,9	60,2	58,7	52,0	30,3	36,4	68,6	60,2	48,8	54,4	40,5	35,6	57,7	60,2	53,1	53,2
Le dió consejos																		
Si	44,3	51,8	34,1	20,4	22,8	30,5	39,5	11,9	18,3	31,6	30,1	27,1	42,4	32,6	25,3	25,5	27,0	28,8
No	55,7	48,2	65,9	79,6	77,2	69,5	60,5	88,1	81,7	68,4	69,9	72,9	57,6	67,4	74,7	74,5	73,0	71,2
Mando pruebas																		
Si	20,6	18,3	26,8	29,9	21,7	24,8	17,8	24,4	24,1	29,4	34,9	28,0	19,5	21,2	25,3	29,7	29,1	26,4
No	79,4	81,7	73,2	70,1	78,3	75,2	82,2	75,6	75,9	70,6	65,1	72,0	80,5	78,8	74,7	70,3	70,9	73,6
Remitido a hospital																		
Si	.	.	2,4	.	1,3	0,9	.	.	.	3,8	1,1	1,2	.	.	1,1	1,8	1,2	1,1
No	100	100	97,6	100	98,7	99,1	100	100	100	96,2	98,9	98,8	100	100	98,9	98,2	98,8	98,9

Tabla 49. Opinión de la distancia del domicilio al centro de consulta médica por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007

Vitoria-Gasteiz

		Proximidad				TOTAL
		Muy cerca	Cerca	Lejos	Muy lejos	
Hombre	0-14	37,1	60,0	2,9	.	100,0
	15-24	26,6	59,9	13,5	.	100,0
	25-44	25,5	55,3	19,1	.	100,0
	45-64	25,3	57,1	17,6	.	100,0
	>= 65	36,6	57,1	2,6	3,7	100,0
	Total	30,0	57,3	11,8	0,9	100,0
Mujer	0-14	29,4	61,8	2,9	5,9	100,0
	15-24	53,6	38,7	7,7	.	100,0
	25-44	26,4	63,9	9,7	.	100,0
	45-64	34,8	58,0	7,1	.	100,0
	>= 65	28,8	55,0	12,6	3,6	100,0
	Total	31,0	58,4	8,9	1,7	100,0
Ambos sexos	0-14	33,2	60,9	2,9	3,0	100,0
	15-24	39,2	50,1	10,8	.	100,0
	25-44	26,1	60,6	13,4	.	100,0
	45-64	30,4	57,6	12,0	.	100,0
	>= 65	32,0	55,9	8,5	3,6	100,0
	Total	30,5	58,0	10,2	1,3	100,0

Resto de Araba

		Proximidad				TOTAL
		Muy cerca	Cerca	Lejos	Muy lejos	
Hombre	0-14	.	.	100,0	.	100,0
	15-24	26,2	47,5	26,2	.	100,0
	25-44	11,3	66,2	22,6	.	100,0
	45-64	15,6	68,7	15,7	.	100,0
	>= 65	19,6	46,5	33,9	.	100,0
	Total	16,9	58,5	24,6	.	100,0
Mujer	0-14	.	71,7	28,3	.	100,0
	15-24	.	50,0	50,0	.	100,0
	25-44	.	73,3	26,7	.	100,0
	45-64	19,8	44,9	32,0	3,3	100,0
	>= 65	12,9	47,8	36,8	2,5	100,0
	Total	9,0	56,4	32,9	1,6	100,0
Ambos sexos	0-14	.	67,5	32,5	.	100,0
	15-24	14,4	48,6	37,0	.	100,0
	25-44	4,1	70,7	25,2	.	100,0
	45-64	17,6	57,4	23,4	1,6	100,0
	>= 65	15,4	47,3	35,7	1,6	100,0
	Total	12,2	57,2	29,6	1,0	100,0

Barakaldo

		Proximidad				TOTAL
		Muy cerca	Cerca	Lejos	Muy lejos	
Hombre	0-14	50,0	50,0	.	.	100,0
	15-24	50,0	50,0	.	.	100,0
	25-44	40,0	40,0	20,0	.	100,0
	45-64	15,4	76,9	7,7	.	100,0
	>= 65	34,1	65,9	.	.	100,0
	Total	30,8	62,1	7,1	.	100,0
Mujer	0-14	.	100,0	.	.	100,0
	15-24	.	100,0	.	.	100,0
	25-44	10,0	60,0	20,0	10,0	100,0
	45-64	28,0	56,0	4,0	12,0	100,0
	>= 65	38,4	38,4	23,1	.	100,0
	Total	23,8	57,0	12,8	6,5	100,0
Ambos sexos	0-14	14,9	85,1	.	.	100,0
	15-24	34,5	65,5	.	.	100,0
	25-44	19,9	53,4	20,0	6,7	100,0
	45-64	23,5	63,5	5,3	7,7	100,0
	>= 65	37,1	46,8	16,1	.	100,0
	Total	26,2	58,8	10,8	4,3	100,0

Basauri

		Proximidad				TOTAL
		Muy cerca	Cerca	Lejos	Muy lejos	
Hombre	0-14	40,0	20,0	20,0	20,0	100,0
	25-44	50,0	25,0	.	25,0	100,0
	45-64	16,7	66,7	.	16,7	100,0
	>= 65	16,7	16,7	16,7	50,0	100,0
	Total	32,1	32,3	9,8	25,9	100,0
Mujer	0-14	33,3	33,3	33,3	.	100,0
	25-44	25,0	25,0	25,0	25,0	100,0
	45-64	27,3	63,6	9,1	.	100,0
	>= 65	44,6	12,4	10,7	32,2	100,0
	Total	32,8	35,8	16,8	14,6	100,0
Ambos sexos	0-14	37,6	24,9	24,9	12,7	100,0
	25-44	36,9	25,0	13,1	25,0	100,0
	45-64	23,2	64,8	5,6	6,4	100,0
	>= 65	34,9	13,9	12,8	38,4	100,0
	Total	32,5	34,2	13,6	19,7	100,0

Bilbao

		Proximidad				
		Muy cerca	Cerca	Lejos	Muy lejos	TOTAL
Hombre	0-14	45,5	50,0	4,5	.	100,0
	15-24	58,2	22,4	9,7	9,7	100,0
	25-44	22,7	63,6	9,1	4,5	100,0
	45-64	32,8	56,3	9,4	1,6	100,0
	>= 65	32,4	60,2	7,4	.	100,0
	Total	34,7	55,5	8,0	1,8	100,0
Mujer	0-14	54,2	29,2	16,7	.	100,0
	15-24	68,0	32,0	.	.	100,0
	25-44	38,5	53,8	5,1	2,6	100,0
	45-64	42,7	48,8	6,1	2,4	100,0
	>= 65	37,0	50,9	8,3	3,7	100,0
	Total	42,3	47,3	8,0	2,5	100,0
Ambos sexos	0-14	49,9	39,3	10,8	.	100,0
	15-24	61,9	26,1	6,0	6,0	100,0
	25-44	32,2	57,8	6,7	3,4	100,0
	45-64	38,3	52,1	7,6	2,0	100,0
	>= 65	35,2	54,6	8,0	2,2	100,0
	Total	39,0	50,9	8,0	2,2	100,0

Getxo

		Proximidad				
		Muy cerca	Cerca	Lejos	TOTAL	
Hombre	0-14	.	50,0	50,0	100,0	
	15-24	.	.	100,0	100,0	
	25-44	50,0	50,0	.	100,0	
	45-64	55,6	33,3	11,1	100,0	
	>= 65	.	60,3	39,7	100,0	
	Total	24,4	47,6	28,0	100,0	
Mujer	0-14	75,0	25,0	.	100,0	
	25-44	31,3	43,8	25,0	100,0	
	45-64	38,5	46,2	15,4	100,0	
	>= 65	.	50,3	49,7	100,0	
	Total	34,3	42,8	22,9	100,0	
	Ambos sexos	0-14	50,2	33,3	16,5	100,0
15-24		.	.	100,0	100,0	
25-44		34,9	45,0	20,2	100,0	
45-64		45,7	40,8	13,6	100,0	
>= 65		.	56,5	43,5	100,0	
Total		30,4	44,7	24,9	100,0	

Portugalete

		Proximidad			
		Muy cerca	Cerca	Lejos	TOTAL
Hombre	0-14	33,3	66,7	.	100,0
	15-24	.	100,0	.	100,0
	25-44	.	100,0	.	100,0
	45-64	14,3	57,1	28,6	100,0
	>= 65	.	81,7	18,3	100,0
	Total	11,3	75,4	13,2	100,0
Mujer	0-14	.	.	100,0	100,0
	15-24	.	100,0	.	100,0
	25-44	50,0	.	50,0	100,0
	45-64	44,4	44,4	11,1	100,0
	>= 65	24,6	50,7	24,6	100,0
	Total	32,3	40,5	27,2	100,0
Ambos sexos	0-14	24,0	47,9	28,1	100,0
	15-24	.	100,0	.	100,0
	25-44	20,2	59,7	20,2	100,0
	45-64	30,7	50,2	19,0	100,0
	>= 65	15,4	62,4	22,3	100,0
	Total	21,9	57,9	20,3	100,0

Santurtzi

		Proximidad			
		Muy cerca	Cerca	Lejos	TOTAL
Hombre	0-14	100,0	.	.	100,0
	15-24	50,0	50,0	.	100,0
	25-44	83,3	16,7	.	100,0
	45-64	75,0	25,0	.	100,0
	>= 65	77,5	10,1	12,4	100,0
	Total	78,6	17,5	3,9	100,0
Mujer	0-14	.	100,0	.	100,0
	15-24	50,0	50,0	.	100,0
	25-44	55,6	44,4	.	100,0
	45-64	61,1	33,3	5,6	100,0
	>= 65	75,3	19,9	4,8	100,0
	Total	56,9	39,9	3,2	100,0
Ambos sexos	0-14	29,9	70,1	.	100,0
	15-24	50,0	50,0	.	100,0
	25-44	66,6	33,4	.	100,0
	45-64	63,8	31,7	4,5	100,0
	>= 65	76,0	16,9	7,2	100,0
	Total	63,7	32,9	3,4	100,0

Resto de Bizkaia

		Proximidad				TOTAL
		Muy cerca	Cerca	Lejos	Muy lejos	
Hombre	0-14	23,5	68,2	8,4	.	100,0
	15-24	18,1	47,1	34,8	.	100,0
	25-44	31,7	49,7	18,6	.	100,0
	45-64	19,7	66,7	8,6	4,9	100,0
	>= 65	25,1	53,1	14,2	7,6	100,0
	Total	24,0	58,6	13,9	3,5	100,0
Mujer	0-14	23,4	61,4	15,2	.	100,0
	15-24	10,8	64,4	8,8	16,0	100,0
	25-44	32,0	53,9	12,0	2,1	100,0
	45-64	16,3	63,7	14,7	5,3	100,0
	>= 65	25,9	59,3	9,8	5,0	100,0
	Total	22,8	60,1	12,4	4,6	100,0
Ambos sexos	0-14	23,4	64,6	11,9	.	100,0
	15-24	14,0	56,9	20,0	9,1	100,0
	25-44	31,9	52,2	14,8	1,2	100,0
	45-64	17,8	65,0	12,0	5,1	100,0
	>= 65	25,6	56,7	11,6	6,1	100,0
	Total	23,3	59,5	13,1	4,1	100,0

Donostia

		Proximidad				TOTAL
		Muy cerca	Cerca	Lejos	Muy lejos	
Hombre	0-14	8,3	75,0	8,3	8,3	100,0
	15-24	12,5	50,0	25,0	12,5	100,0
	25-44	17,6	70,6	11,8	.	100,0
	45-64	16,7	46,7	33,3	3,3	100,0
	>= 65	24,1	51,6	16,1	8,2	100,0
	Total	17,3	58,1	19,2	5,4	100,0
Mujer	0-14	30,0	60,0	10,0	.	100,0
	15-24	44,4	44,4	11,1	.	100,0
	25-44	16,7	63,3	13,3	6,7	100,0
	45-64	14,0	54,0	22,0	10,0	100,0
	>= 65	36,1	48,7	11,1	4,1	100,0
	Total	25,5	54,4	14,3	5,7	100,0
Ambos sexos	0-14	17,7	68,5	9,1	4,7	100,0
	15-24	28,7	47,2	17,9	6,1	100,0
	25-44	17,0	66,0	12,8	4,2	100,0
	45-64	15,1	51,1	26,5	7,4	100,0
	>= 65	32,1	49,7	12,7	5,5	100,0
	Total	22,3	55,8	16,2	5,6	100,0

Errenteria

		Proximidad				
		Muy cerca	Cerca	Lejos	Muy lejos	TOTAL
Hombre	0-14	50,0	50,0	.	.	100,0
	15-24	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	16,7	66,7	16,7	.	100,0
	45-64	18,8	81,3	.	.	100,0
	>= 65	.	100,0	.	.	100,0
	Total	22,0	74,0	4,0	.	100,0
Mujer	0-14	66,7	.	33,3	.	100,0
	15-24	50,0	50,0	.	.	100,0
	25-44	50,0	50,0	.	.	100,0
	45-64	42,9	57,1	.	.	100,0
	>= 65	31,8	68,2	.	.	100,0
	Total	44,6	52,8	2,6	.	100,0
Ambos sexos	0-14	56,8	29,6	13,6	.	100,0
	15-24	60,7	39,3	.	.	100,0
	25-44	37,5	56,3	6,3	.	100,0
	45-64	29,5	70,5	.	.	100,0
	>= 65	21,0	79,0	.	.	100,0
	Total	34,7	62,1	3,2	.	100,0

Irún

		Proximidad				
		Muy cerca	Cerca	Lejos	Muy lejos	TOTAL
Hombre	0-14	14,3	57,1	28,6	.	100,0
	25-44	28,6	28,6	42,9	.	100,0
	45-64	18,8	62,5	12,5	6,3	100,0
	>= 65	26,0	40,8	33,1	.	100,0
	Total	21,9	48,3	27,8	2,0	100,0
	Mujer	0-14	20,0	60,0	20,0	.
15-24		100,0	.	.	.	100,0
25-44		.	50,0	25,0	25,0	100,0
45-64		15,8	63,2	21,1	.	100,0
>= 65		37,6	30,7	22,2	9,5	100,0
Total		25,7	47,0	20,9	6,4	100,0
Ambos sexos	0-14	16,6	58,3	25,2	.	100,0
	15-24	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	18,2	36,3	36,4	9,1	100,0
	45-64	17,2	62,8	17,0	3,0	100,0
	>= 65	32,6	35,0	26,9	5,4	100,0
	Total	23,8	47,7	24,3	4,2	100,0

Resto de Gipuzkoa

		Proximidad				TOTAL
		Muy cerca	Cerca	Lejos	Muy lejos	
Hombre	0-14	31,4	57,1	8,8	2,7	100,0
	15-24	29,3	48,8	16,1	5,8	100,0
	25-44	22,0	61,0	12,2	4,9	100,0
	45-64	30,5	57,2	7,8	4,5	100,0
	>= 65	32,3	40,5	18,5	8,6	100,0
	Total	29,1	53,4	12,1	5,4	100,0
Mujer	0-14	26,4	61,1	8,3	4,2	100,0
	15-24	23,1	76,9	.	.	100,0
	25-44	18,0	57,5	19,6	4,9	100,0
	45-64	26,2	53,2	18,2	2,4	100,0
	>= 65	29,7	44,4	18,2	7,7	100,0
	Total	24,6	54,1	16,5	4,8	100,0
Ambos sexos	0-14	29,5	58,6	8,6	3,3	100,0
	15-24	26,4	61,9	8,6	3,1	100,0
	25-44	19,6	58,9	16,5	4,9	100,0
	45-64	28,6	55,4	12,5	3,6	100,0
	>= 65	30,8	42,7	18,4	8,1	100,0
	Total	26,8	53,7	14,3	5,1	100,0

Tabla 50. Opinión de la distancia del domicilio al centro de consulta médica por municipios >30.000 habitantes y grupo socioeconómico, 2007

		Proximidad				TOTAL
		Muy cerca	Cerca	Lejos	Muy lejos	
Vitoria-Gasteiz	Grupo I-II	31,9	57,3	10,1	0,7	100,0
	Grupo III	35,9	55,6	6,8	1,7	100,0
	Grupo IV-V	28,2	59,0	11,2	1,6	100,0
	Total	30,5	58,0	10,2	1,3	100,0
Resto de Araba	Grupo I-II	11,9	75,4	12,7	.	100,0
	Grupo III	16,4	57,5	26,1	.	100,0
	Grupo IV-V	11,4	55,2	32,1	1,3	100,0
	Total	12,2	57,2	29,6	1,0	100,0
Barakaldo	Grupo I-II	18,2	59,1	13,7	9,0	100,0
	Grupo III	43,1	48,9	8,0	.	100,0
	Grupo IV-V	24,5	60,3	10,9	4,3	100,0
	Total	26,2	58,8	10,8	4,3	100,0
Basauri	Grupo I-II	.	87,7	12,3	.	100,0
	Grupo III	8,0	50,7	.	41,3	100,0
	Grupo IV-V	45,7	19,9	18,1	16,3	100,0
	Total	32,5	34,2	13,6	19,7	100,0
Bilbao	Grupo I-II	44,0	44,7	10,7	0,6	100,0
	Grupo III	37,6	56,0	2,2	4,2	100,0
	Grupo IV-V	35,9	54,0	7,2	2,9	100,0
	Total	39,0	50,9	8,0	2,2	100,0
Getxo	Grupo I-II	22,9	58,4	18,7	.	100,0
	Grupo III	19,5	54,6	26,0	.	100,0
	Grupo IV-V	41,0	28,8	30,3	.	100,0
	Total	30,4	44,7	24,9	.	100,0
Portugalete	Grupo I-II	17,7	82,3	.	.	100,0
	Grupo III	.	54,8	45,2	.	100,0
	Grupo IV-V	27,7	45,6	26,6	.	100,0
	Total	21,9	57,9	20,3	.	100,0
Santurtzi	Grupo I-II	35,7	55,8	8,6	.	100,0
	Grupo III	66,4	33,6	.	.	100,0
	Grupo IV-V	67,9	29,1	3,0	.	100,0
	Total	63,7	32,9	3,4	.	100,0
Resto de Bizkaia	Grupo I-II	21,9	51,8	18,8	7,5	100,0
	Grupo III	25,3	65,0	9,7	.	100,0
	Grupo IV-V	23,4	60,6	12,1	4,0	100,0
	Total	23,3	59,5	13,1	4,1	100,0
Donostia	Grupo I-II	18,7	56,0	19,6	5,7	100,0
	Grupo III	35,5	49,9	14,6	.	100,0
	Grupo IV-V	21,9	57,2	13,9	7,0	100,0
	Total	22,3	55,8	16,2	5,6	100,0
Errenteria	Grupo I-II	18,2	81,8	.	.	100,0
	Grupo III	38,5	61,5	.	.	100,0
	Grupo IV-V	37,3	58,4	4,2	.	100,0
	Total	34,7	62,1	3,2	.	100,0
Irún	Grupo I-II	22,2	52,4	25,4	.	100,0
	Grupo III	22,3	53,5	20,0	4,2	100,0
	Grupo IV-V	25,0	43,6	25,4	6,0	100,0
	Total	23,8	47,7	24,3	4,2	100,0
Resto de Gipuzkoa	Grupo I-II	28,1	58,0	9,7	4,2	100,0
	Grupo III	30,9	55,7	9,9	3,5	100,0
	Grupo IV-V	25,8	52,2	16,4	5,6	100,0
	Total	26,8	53,7	14,3	5,1	100,0

		Proximidad				
		Muy cerca	Cerca	Lejos	Muy lejos	TOTAL
CAPV	Grupo I-II	29,2	54,3	13,5	3,0	100,0
	Grupo III	30,5	56,5	10,1	2,9	100,0
	Grupo IV-V	28,9	53,8	13,4	3,9	100,0
	Total	29,2	54,3	13,0	3,5	100,0

Tabla 51. Opinión del horario de la consulta médica por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007

Vitoria-Gasteiz

		Adecuación horaria				TOTAL
		Muy apropiado	Algo apropiado	Poco apropiado	Nada apropiado	
Hombre	0-14	57,1	34,3	8,6	.	100,0
	15-24	46,5	46,8	6,7	.	100,0
	25-44	33,3	52,1	14,6	.	100,0
	45-64	54,9	40,7	4,4	.	100,0
	>= 65	69,7	30,3	.	.	100,0
	Total	53,2	40,3	6,5	.	100,0
Mujer	0-14	58,8	35,3	.	5,9	100,0
	15-24	46,0	54,0	.	.	100,0
	25-44	48,6	45,8	2,8	2,8	100,0
	45-64	62,5	30,4	5,4	1,8	100,0
	>= 65	64,9	32,4	1,8	0,9	100,0
	Total	58,0	37,0	2,8	2,2	100,0
Ambos sexos	0-14	58,0	34,8	4,2	3,0	100,0
	15-24	46,2	50,2	3,6	.	100,0
	25-44	42,6	48,3	7,4	1,7	100,0
	45-64	59,0	35,1	4,9	1,0	100,0
	>= 65	66,9	31,6	1,1	0,5	100,0
	Total	55,9	38,4	4,4	1,3	100,0

Resto de Araba

		Adecuación horaria				TOTAL
		Muy apropiado	Algo apropiado	Poco apropiado	Nada apropiado	
Hombre	0-14	.	100,0	.	.	100,0
	15-24	42,1	31,7	26,2	.	100,0
	25-44	33,8	54,9	11,3	.	100,0
	45-64	52,8	47,2	.	.	100,0
	>= 65	56,1	39,8	4,1	.	100,0
	Total	48,6	45,4	5,9	.	100,0
Mujer	0-14	33,0	36,8	30,2	.	100,0
	15-24	38,1	61,9	.	.	100,0
	25-44	33,3	66,7	.	.	100,0
	45-64	46,2	50,5	3,3	.	100,0
	>= 65	46,3	45,5	5,6	2,6	100,0
	Total	40,9	50,3	8,0	0,8	100,0
Ambos sexos	0-14	31,1	40,5	28,5	.	100,0
	15-24	40,3	45,3	14,4	.	100,0
	25-44	33,5	62,4	4,1	.	100,0
	45-64	49,7	48,7	1,6	.	100,0
	>= 65	50,1	43,3	5,0	1,6	100,0
	Total	44,0	48,4	7,1	0,5	100,0

Barakaldo

		Adecuación horaria				
		Muy apropiado	Algo apropiado	Poco apropiado	Nada apropiado	TOTAL
Hombre	0-14	50,0	50,0	.	.	100,0
	15-24	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	60,0	40,0	.	.	100,0
	45-64	53,8	38,5	7,7	.	100,0
	>= 65	58,3	41,7	.	.	100,0
	Total	59,6	37,5	2,9	.	100,0
Mujer	0-14	50,0	25,0	25,0	.	100,0
	15-24	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	40,0	40,0	10,0	10,0	100,0
	45-64	72,0	20,0	4,0	4,0	100,0
	>= 65	56,9	33,8	4,6	4,6	100,0
	Total	58,7	28,7	7,6	5,0	100,0
Ambos sexos	0-14	50,0	32,5	17,5	.	100,0
	15-24	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	46,6	40,0	6,7	6,7	100,0
	45-64	65,5	26,6	5,3	2,6	100,0
	>= 65	57,4	36,2	3,2	3,2	100,0
	Total	59,0	31,7	6,0	3,3	100,0

Basauri

		Adecuación horaria			
		Muy apropiado	Algo apropiado	Poco apropiado	TOTAL
Hombre	0-14	80,0	20,0	.	100,0
	25-44	50,0	25,0	25,0	100,0
	45-64	50,0	50,0	.	100,0
	>= 65	50,0	50,0	.	100,0
	Total	60,0	34,3	5,7	100,0
Mujer	0-14	33,3	66,7	.	100,0
	25-44	100,0	.	.	100,0
	45-64	54,5	45,5	.	100,0
	>= 65	23,2	76,8	.	100,0
	Total	51,6	48,4	.	100,0
Ambos sexos	0-14	62,9	37,1	.	100,0
	25-44	76,2	11,9	11,9	100,0
	45-64	52,8	47,2	.	100,0
	>= 65	32,5	67,5	.	100,0
	Total	55,4	42,0	2,6	100,0

Bilbao

		Adecuación horaria				
		Muy apropiado	Algo apropiado	Poco apropiado	Nada apropiado	TOTAL
Hombre	0-14	72,7	27,3	.	.	100,0
	15-24	80,6	19,4	.	.	100,0
	25-44	63,6	31,8	4,5	.	100,0
	45-64	75,0	21,9	3,1	.	100,0
	>= 65	62,1	36,6	1,3	.	100,0
	Total	69,3	28,6	2,1	.	100,0
Mujer	0-14	66,7	29,2	4,2	.	100,0
	15-24	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	64,1	30,8	5,1	.	100,0
	45-64	72,0	25,6	2,4	.	100,0
	>= 65	68,5	26,9	3,7	0,9	100,0
	Total	69,4	26,8	3,5	0,3	100,0
Ambos sexos	0-14	69,6	28,2	2,1	.	100,0
	15-24	88,0	12,0	.	.	100,0
	25-44	63,9	31,2	4,9	.	100,0
	45-64	73,3	23,9	2,7	.	100,0
	>= 65	66,0	30,8	2,7	0,6	100,0
	Total	69,3	27,6	2,9	0,2	100,0

Getxo

		Adecuación horaria				
		Muy apropiado	Algo apropiado	Poco apropiado	Nada apropiado	TOTAL
Hombre	0-14	.	100,0	.	.	100,0
	15-24	.	100,0	.	.	100,0
	25-44	25,0	75,0	.	.	100,0
	45-64	66,7	33,3	.	.	100,0
	>= 65	66,7	26,8	.	6,6	100,0
	Total	50,1	47,2	.	2,6	100,0
Mujer	0-14	25,0	75,0	.	.	100,0
	25-44	62,5	31,3	6,3	.	100,0
	45-64	61,5	38,5	.	.	100,0
	>= 65	87,7	12,3	.	.	100,0
	Total	61,0	36,2	2,8	.	100,0
Ambos sexos	0-14	16,7	83,3	.	.	100,0
	15-24	.	100,0	.	.	100,0
	25-44	55,3	39,7	5,0	.	100,0
	45-64	63,7	36,3	.	.	100,0
	>= 65	74,6	21,4	.	4,1	100,0
	Total	56,7	40,5	1,7	1,0	100,0

Portugalete

		Adecuación horaria		
		Muy apropiado	Algo apropiado	TOTAL
Hombre	0-14	66,7	33,3	100,0
	15-24	.	100,0	100,0
	25-44	66,7	33,3	100,0
	45-64	28,6	71,4	100,0
	>= 65	59,2	40,8	100,0
	Total	48,5	51,5	100,0
Mujer	0-14	100,0	.	100,0
	15-24	100,0	.	100,0
	25-44	100,0	.	100,0
	45-64	66,7	33,3	100,0
	>= 65	88,0	12,0	100,0
	Total	83,0	17,0	100,0
Ambos sexos	0-14	76,0	24,0	100,0
	15-24	47,4	52,6	100,0
	25-44	80,1	19,9	100,0
	45-64	49,4	50,6	100,0
	>= 65	77,1	22,9	100,0
	Total	65,8	34,2	100,0

Santurtzi

		Adecuación horaria		
		Muy apropiado	Algo apropiado	TOTAL
Hombre	0-14	100,0	.	100,0
	15-24	100,0	.	100,0
	25-44	83,3	16,7	100,0
	45-64	75,0	25,0	100,0
	>= 65	100,0	.	100,0
	Total	90,9	9,1	100,0
Mujer	0-14	75,0	25,0	100,0
	15-24	100,0	.	100,0
	25-44	77,8	22,2	100,0
	45-64	94,4	5,6	100,0
	>= 65	100,0	.	100,0
	Total	90,5	9,5	100,0
Ambos sexos	0-14	82,5	17,5	100,0
	15-24	100,0	.	100,0
	25-44	80,0	20,0	100,0
	45-64	90,7	9,3	100,0
	>= 65	100,0	.	100,0
	Total	90,6	9,4	100,0

Resto de Bizkaia

		Adecuación horaria				
		Muy apropiado	Algo apropiado	Poco apropiado	Nada apropiado	TOTAL
Hombre	0-14	45,5	50,1	4,4	.	100,0
	15-24	37,9	55,9	.	6,2	100,0
	25-44	39,6	55,2	2,6	2,6	100,0
	45-64	41,4	47,5	11,1	.	100,0
	>= 65	49,9	46,0	4,1	.	100,0
	Total	43,6	49,7	5,8	1,0	100,0
Mujer	0-14	44,7	51,4	.	3,9	100,0
	15-24	41,6	37,1	21,4	.	100,0
	25-44	51,9	44,1	4,0	.	100,0
	45-64	39,5	50,0	7,9	2,6	100,0
	>= 65	59,8	37,2	2,0	1,0	100,0
	Total	48,5	44,5	5,4	1,6	100,0
Ambos sexos	0-14	45,1	50,8	2,0	2,1	100,0
	15-24	40,0	45,2	12,2	2,7	100,0
	25-44	46,7	48,8	3,4	1,1	100,0
	45-64	40,3	48,9	9,3	1,5	100,0
	>= 65	55,7	40,9	2,9	0,6	100,0
	Total	46,4	46,7	5,5	1,3	100,0

Donostia

		Adecuación horaria				
		Muy apropiado	Algo apropiado	Poco apropiado	Nada apropiado	TOTAL
Hombre	0-14	83,3	8,3	8,3	.	100,0
	15-24	62,5	.	25,0	12,5	100,0
	25-44	76,5	23,5	.	.	100,0
	45-64	56,7	40,0	3,3	.	100,0
	>= 65	56,8	37,8	5,4	.	100,0
	Total	65,7	27,5	5,7	1,1	100,0
Mujer	0-14	50,0	50,0	.	.	100,0
	15-24	66,7	33,3	.	.	100,0
	25-44	60,0	26,7	10,0	3,3	100,0
	45-64	76,0	20,0	2,0	2,0	100,0
	>= 65	79,2	19,6	1,3	.	100,0
	Total	70,6	24,5	3,6	1,4	100,0
Ambos sexos	0-14	68,9	26,4	4,7	.	100,0
	15-24	64,6	16,9	12,3	6,1	100,0
	25-44	66,0	25,5	6,4	2,1	100,0
	45-64	68,4	27,9	2,5	1,2	100,0
	>= 65	71,8	25,6	2,6	.	100,0
	Total	68,7	25,7	4,4	1,2	100,0

Errenteria

		Adecuación horaria			
		Muy apropiado	Algo apropiado	TOTAL	
Hombre	0-14	75,0	25,0	100,0	
	15-24	100,0	.	100,0	
	25-44	33,3	66,7	100,0	
	45-64	18,8	81,3	100,0	
	>= 65	.	100,0	100,0	
	Total	29,7	70,3	100,0	
Mujer	0-14	66,7	33,3	100,0	
	15-24	50,0	50,0	100,0	
	25-44	50,0	50,0	100,0	
	45-64	42,9	57,1	100,0	
	>= 65	24,3	75,7	100,0	
	Total	42,6	57,4	100,0	
Ambos sexos	0-14	71,6	28,4	100,0	
	15-24	60,7	39,3	100,0	
	25-44	43,7	56,3	100,0	
	45-64	29,5	70,5	100,0	
	>= 65	16,1	83,9	100,0	
	Total	36,9	63,1	100,0	

Irún

		Adecuación horaria				
		Muy apropiado	Algo apropiado	Poco apropiado	Nada apropiado	TOTAL
Hombre	0-14	42,9	28,6	28,6	.	100,0
	25-44	42,9	42,9	.	14,3	100,0
	45-64	62,5	31,3	6,3	.	100,0
	>= 65	66,6	26,9	6,5	.	100,0
	Total	55,3	32,1	9,4	3,1	100,0
Mujer	0-14	60,0	20,0	20,0	.	100,0
	15-24	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	50,0	25,0	25,0	.	100,0
	45-64	52,6	42,1	5,3	.	100,0
	>= 65	78,8	21,2	.	.	100,0
	Total	64,5	27,9	7,6	.	100,0
Ambos sexos	0-14	49,7	25,2	25,2	.	100,0
	15-24	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	45,4	36,4	9,1	9,1	100,0
	45-64	57,4	36,9	5,7	.	100,0
	>= 65	73,6	23,6	2,8	.	100,0
	Total	59,9	30,0	8,5	1,6	100,0

Resto de Gipuzkoa

		Adecuación horaria				
		Muy apropiado	Algo apropiado	Poco apropiado	Nada apropiado	TOTAL
Hombre	0-14	57,7	39,4	2,9	.	100,0
	15-24	53,1	36,7	10,3	.	100,0
	25-44	61,0	31,7	7,3	.	100,0
	45-64	60,3	31,7	6,9	1,1	100,0
	>= 65	72,2	24,1	1,3	2,5	100,0
	Total	62,3	31,6	5,2	0,9	100,0
Mujer	0-14	61,1	34,7	.	4,2	100,0
	15-24	39,9	30,3	23,6	6,2	100,0
	25-44	50,8	46,0	3,2	.	100,0
	45-64	61,0	34,2	4,8	.	100,0
	>= 65	63,5	31,6	4,9	.	100,0
	Total	57,5	36,8	5,0	0,8	100,0
Ambos sexos	0-14	59,0	37,6	1,8	1,6	100,0
	15-24	47,0	33,7	16,5	2,9	100,0
	25-44	55,0	40,1	4,9	.	100,0
	45-64	60,7	32,8	5,9	0,6	100,0
	>= 65	67,3	28,3	3,3	1,1	100,0
	Total	59,8	34,2	5,1	0,9	100,0

Tabla 52. Opinión del horario de la consulta médica por municipios >30.000 habitantes y grupo socioeconómico, 2007

		Adecuación horaria				TOTAL
		Muy apropiado	Algo apropiado	Poco apropiado	Nada apropiado	
Vitoria-Gasteiz	Grupo I-II	58,6	35,4	4,9	1,2	100,0
	Grupo III	58,3	37,0	2,5	2,2	100,0
	Grupo IV-V	53,8	40,4	4,7	1,0	100,0
	Total	55,9	38,4	4,4	1,3	100,0
Resto de Araba	Grupo I-II	70,7	29,3	.	.	100,0
	Grupo III	41,2	50,4	5,1	3,3	100,0
	Grupo IV-V	41,7	50,0	8,3	.	100,0
	Total	44,0	48,4	7,1	0,5	100,0
Barakaldo	Grupo I-II	76,8	23,2	.	.	100,0
	Grupo III	45,9	46,6	7,5	.	100,0
	Grupo IV-V	58,7	30,4	6,6	4,3	100,0
	Total	59,0	31,7	6,0	3,3	100,0
Basauri	Grupo I-II	58,3	41,7	.	.	100,0
	Grupo III	48,1	51,9	.	.	100,0
	Grupo IV-V	57,2	39,0	3,8	.	100,0
	Total	55,4	42,0	2,6	.	100,0
Bilbao	Grupo I-II	70,2	26,5	3,3	.	100,0
	Grupo III	59,3	34,8	4,0	1,9	100,0
	Grupo IV-V	70,5	27,1	2,4	.	100,0
	Total	69,3	27,6	2,9	0,2	100,0
Getxo	Grupo I-II	59,0	41,0	.	.	100,0
	Grupo III	45,9	54,1	.	.	100,0
	Grupo IV-V	58,2	35,6	3,9	2,3	100,0
	Total	56,7	40,5	1,7	1,0	100,0
Portugalete	Grupo I-II	75,1	24,9	.	.	100,0
	Grupo III	21,8	78,2	.	.	100,0
	Grupo IV-V	68,3	31,7	.	.	100,0
	Total	65,8	34,2	.	.	100,0
Santurtzi	Grupo I-II	100,0	.	.	.	100,0
	Grupo III	79,7	20,3	.	.	100,0
	Grupo IV-V	90,3	9,7	.	.	100,0
	Total	90,6	9,4	.	.	100,0
Resto de Bizkaia	Grupo I-II	46,1	43,5	8,1	2,3	100,0
	Grupo III	45,4	49,9	4,7	.	100,0
	Grupo IV-V	46,7	47,0	5,0	1,3	100,0
	Total	46,4	46,7	5,5	1,3	100,0
Donostia	Grupo I-II	62,6	33,1	2,9	1,3	100,0
	Grupo III	81,4	14,4	4,3	.	100,0
	Grupo IV-V	70,4	22,4	5,6	1,5	100,0
	Total	68,7	25,7	4,4	1,2	100,0
Errenteria	Grupo I-II	18,2	81,8	.	.	100,0
	Grupo III	38,5	61,5	.	.	100,0
	Grupo IV-V	40,3	59,7	.	.	100,0
	Total	36,9	63,1	.	.	100,0
Irún	Grupo I-II	54,6	35,3	3,5	6,5	100,0
	Grupo III	43,6	24,5	31,9	.	100,0
	Grupo IV-V	67,8	29,6	2,6	.	100,0
	Total	59,9	30,0	8,5	1,6	100,0
Resto de Gipuzkoa	Grupo I-II	61,3	33,7	3,3	1,8	100,0
	Grupo III	51,4	42,1	4,5	1,9	100,0
	Grupo IV-V	60,9	33,1	5,7	0,4	100,0
	Total	59,8	34,2	5,1	0,9	100,0

		Adecuación horaria				
		Muy apropiado	Algo apropiado	Poco apropiado	Nada apropiado	TOTAL
CAPV	Grupo I-II	61,2	33,9	3,8	1,1	100,0
	Grupo III	53,4	40,5	5,0	1,0	100,0
	Grupo IV-V	58,7	36,1	4,4	0,8	100,0
	Total	58,6	36,1	4,3	0,9	100,0

**Tabla 53. Consultas a personal médico (Media por persona/año)
por sexo, edad y municipios >30.000 habitantes, 2007**

		Resto de							Resto de		
		Vitoria-Gasteiz	Araba	Barakaldo	Basauri	Bilbao	Getxo	Portugalete	Santurtzi	Bizkaia	Donostia
Hombre	0-14	8,1	6,7	2,7	8,7	9,5	2,7	4,3	10,0	7,1	6,1
	15-24	4,9	5,9	2,7	0,0	3,3	1,8	2,6	14,2	4,7	4,6
	25-44	6,0	3,1	2,1	3,7	5,1	2,0	3,1	4,5	4,0	3,8
	45-64	11,5	12,0	4,9	4,8	9,7	4,3	5,7	3,3	8,9	7,3
	>= 65	18,2	15,7	10,6	7,5	14,2	20,5	6,3	10,4	11,4	14,4
	Total	9,2	8,5	4,4	4,9	8,2	5,0	4,4	6,7	6,9	6,7
Mujer	0-14	12,2	11,3	5,7	6,5	10,9	6,8	2,9	14,2	9,2	5,6
	15-24	5,0	6,4	2,0	0,0	2,6	0,0	1,4	5,6	5,8	5,9
	25-44	8,9	5,4	5,5	3,8	5,2	6,7	1,3	6,0	6,0	8,3
	45-64	11,5	9,6	10,5	9,4	12,5	5,3	4,5	15,1	11,2	12,5
	>= 65	17,7	12,9	13,1	9,3	13,4	6,3	7,0	13,3	13,3	16,2
	Total	11,1	8,8	8,4	6,6	9,5	5,6	3,5	10,8	9,2	10,7
Ambos sexos	0-14	10,1	9,2	4,4	7,7	10,2	4,8	3,8	12,1	8,1	5,8
	15-24	4,9	6,1	2,4	0,0	2,9	1,0	2,1	9,6	5,3	5,2
	25-44	7,4	4,3	3,7	3,8	5,1	4,4	2,1	5,2	5,0	5,9
	45-64	11,5	10,8	7,8	7,2	11,2	4,8	5,1	9,2	10,0	10,1
	>= 65	17,9	14,2	12,1	8,7	13,7	12,7	6,7	12,2	12,5	15,5
	Total	10,1	8,7	6,4	5,7	8,9	5,3	3,9	8,8	8,1	8,8

		Resto de			
		Errenteria	Irún	Gipuzkoa	CAPV
Hombre	0-14	8,1	9,0	8,9	7,7
	15-24	5,0	0,0	3,8	4,0
	25-44	4,8	4,7	5,1	4,4
	45-64	21,5	13,7	8,1	8,9
	>= 65	12,0	13,8	12,7	13,3
	Total	10,5	9,0	7,4	7,3
Mujer	0-14	7,8	17,3	6,8	8,9
	15-24	13,0	4,7	3,1	4,2
	25-44	8,2	3,1	6,5	6,2
	45-64	12,4	9,3	6,0	10,1
	>= 65	13,4	10,1	12,5	13,2
	Total	10,7	8,0	7,2	8,8
Ambos sexos	0-14	8,0	12,5	7,9	8,3
	15-24	8,8	2,3	3,4	4,1
	25-44	6,4	3,9	5,8	5,3
	45-64	16,9	11,4	7,1	9,5
	>= 65	12,8	11,6	12,6	13,3
	Total	10,6	8,5	7,3	8,1