

Tabla 15. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU CONSUMO DE TABACO A LO LARGO DE SU VIDA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	Araba	72,7	2,7	5,3	19,3	100,0	15.288
		Gipuzkoa	67,1	3,2	6,7	23,0	100,0	31.924
		Bizkaia	68,9	3,7	3,5	23,9	100,0	53.741
		CAPV	68,9	3,4	4,8	22,9	100,0	100.953
	25-44	Araba	49,5	12,7	6,9	30,9	100,0	53.336
		Gipuzkoa	46,6	13,7	4,4	35,2	100,0	114.769
		Bizkaia	49,1	10,4	3,4	37,1	100,0	186.128
		CAPV	48,4	11,8	4,2	35,6	100,0	354.233
	45-64	Araba	31,4	38,7	2,5	27,4	100,0	39.252
		Gipuzkoa	32,5	34,5	3,5	29,6	100,0	90.484
		Bizkaia	37,4	28,4	2,8	31,3	100,0	147.211
		CAPV	35,0	31,9	3,0	30,2	100,0	276.947
	>=65	Araba	38,6	43,0	2,2	16,3	100,0	21.516
		Gipuzkoa	43,2	36,3	5,1	15,4	100,0	49.398
		Bizkaia	42,5	38,9	1,7	16,8	100,0	85.663
		CAPV	42,2	38,6	2,9	16,3	100,0	156.577
	Total	Araba	44,9	24,5	4,6	26,1	100,0	129.392
		Gipuzkoa	43,9	23,0	4,5	28,7	100,0	286.575
		Bizkaia	46,5	20,4	2,9	30,1	100,0	472.743
		CAPV	45,4	21,8	3,7	29,1	100,0	888.710
Mujer	16-24	Araba	67,1	1,2	4,7	27,0	100,0	13.659
		Gipuzkoa	67,5	4,2	0,8	27,5	100,0	29.906
		Bizkaia	67,9	3,7	4,5	24,0	100,0	53.097
		CAPV	67,6	3,5	3,4	25,5	100,0	96.662
	25-44	Araba	46,7	19,5	5,7	28,2	100,0	51.197
		Gipuzkoa	42,8	21,1	3,8	32,2	100,0	107.987
		Bizkaia	49,1	14,3	4,1	32,5	100,0	181.105
		CAPV	46,7	17,2	4,3	31,8	100,0	340.289
	45-64	Araba	63,4	15,8	2,7	18,2	100,0	40.303
		Gipuzkoa	58,9	22,0	1,8	17,3	100,0	92.626
		Bizkaia	57,9	16,4	2,1	23,6	100,0	152.632
		CAPV	59,0	18,1	2,1	20,8	100,0	285.561
	>=65	Araba	90,1	6,6	.	3,3	100,0	27.317
		Gipuzkoa	92,7	3,8	0,3	3,2	100,0	71.922
		Bizkaia	91,4	5,0	0,2	3,4	100,0	122.935
		CAPV	91,7	4,8	0,2	3,3	100,0	222.174
	Total	Araba	62,8	13,8	3,5	19,9	100,0	132.476
		Gipuzkoa	62,0	15,6	2,1	20,3	100,0	302.441
		Bizkaia	63,9	11,6	2,6	21,9	100,0	509.769
		CAPV	63,2	13,2	2,6	21,1	100,0	944.686

Tabla 15. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU CONSUMO DE TABACO A LO LARGO DE SU VIDA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	TOTAL	Población estimada
Ambos sexos	16-24	Araba	70,0	2,0	5,0	22,9	100,0	28.947
		Gipuzkoa	67,3	3,7	3,9	25,2	100,0	61.830
		Bizkaia	68,4	3,7	4,0	23,9	100,0	106.838
		CAPV	68,3	3,4	4,1	24,2	100,0	197.615
	25-44	Araba	48,1	16,0	6,3	29,6	100,0	104.533
		Gipuzkoa	44,8	17,3	4,1	33,8	100,0	222.756
		Bizkaia	49,1	12,3	3,7	34,8	100,0	367.233
		CAPV	47,6	14,5	4,2	33,7	100,0	694.522
	45-64	Araba	47,6	27,1	2,6	22,7	100,0	79.555
		Gipuzkoa	45,8	28,2	2,6	23,4	100,0	183.110
		Bizkaia	47,9	22,3	2,5	27,4	100,0	299.843
		CAPV	47,2	24,9	2,5	25,4	100,0	562.508
	>=65	Araba	67,4	22,6	1,0	9,0	100,0	48.833
		Gipuzkoa	72,6	17,0	2,3	8,1	100,0	121.320
		Bizkaia	71,4	18,9	0,8	8,9	100,0	208.598
		CAPV	71,2	18,8	1,3	8,7	100,0	378.751
	Total	Araba	54,0	19,1	4,0	22,9	100,0	261.868
		Gipuzkoa	53,2	19,2	3,2	24,4	100,0	589.016
		Bizkaia	55,5	15,8	2,8	25,9	100,0	982.512
		CAPV	54,6	17,4	3,1	25,0	100,0	1.833.396
TOTAL			54,6	17,4	3,1	25,0	100,0	1.833.396

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico

Tabla 16. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU CONSUMO DE TABACO A LO LARGO DE SU VIDA POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

			Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	Grupo I-II	73,2	3,9	4,4	18,6	100,0	30.432
		Grupo III	66,5	3,1	6,5	23,9	100,0	13.209
		Grupo IV-V	66,8	3,2	5,2	24,8	100,0	57.668
		Total	68,7	3,4	5,1	22,8	100,0	101.309
	25-44	Grupo I-II	54,1	12,8	6,9	26,2	100,0	95.912
		Grupo III	48,3	10,7	4,3	36,7	100,0	38.747
		Grupo IV-V	45,9	11,6	3,1	39,5	100,0	219.574
		Total	48,4	11,8	4,2	35,6	100,0	354.233
	45-64	Grupo I-II	35,0	37,1	2,1	25,8	100,0	77.216
		Grupo III	33,7	34,8	2,2	29,3	100,0	35.286
		Grupo IV-V	35,2	28,8	3,6	32,5	100,0	164.445
		Total	35,0	31,9	3,0	30,2	100,0	276.947
	>=65	Grupo I-II	38,1	41,9	3,8	16,3	100,0	31.691
		Grupo III	38,5	39,1	4,8	17,6	100,0	19.769
		Grupo IV-V	44,1	37,6	2,3	16,0	100,0	105.117
		Total	42,2	38,6	2,9	16,3	100,0	156.577
	Total	Grupo I-II	48,2	23,5	4,6	23,8	100,0	235.251
		Grupo III	43,9	23,0	4,0	29,2	100,0	107.011
		Grupo IV-V	44,5	20,9	3,3	31,3	100,0	546.804
		Total	45,4	21,8	3,7	29,1	100,0	889.066
Mujer	16-24	Grupo I-II	76,9	4,5	3,2	15,4	100,0	27.863
		Grupo III	60,2	2,2	1,7	35,9	100,0	14.662
		Grupo IV-V	64,9	3,3	4,0	27,9	100,0	54.137
		Total	67,6	3,5	3,4	25,5	100,0	96.662
	25-44	Grupo I-II	46,7	21,6	4,2	27,5	100,0	98.054
		Grupo III	46,8	16,2	2,8	34,2	100,0	38.723
		Grupo IV-V	46,7	15,3	4,6	33,4	100,0	203.512
		Total	46,7	17,2	4,3	31,8	100,0	340.289
	45-64	Grupo I-II	47,7	22,7	4,1	25,5	100,0	82.141
		Grupo III	59,7	19,6	1,7	19,0	100,0	36.129
		Grupo IV-V	64,4	15,6	1,2	18,8	100,0	167.291
		Total	59,0	18,1	2,1	20,8	100,0	285.561
	>=65	Grupo I-II	80,5	12,0	0,5	7,0	100,0	41.289
		Grupo III	91,4	4,4	.	4,2	100,0	25.084
		Grupo IV-V	94,7	3,0	0,1	2,1	100,0	155.801
		Total	91,7	4,8	0,2	3,3	100,0	222.174
	Total	Grupo I-II	56,0	18,5	3,4	22,1	100,0	249.347
		Grupo III	62,4	12,9	1,7	23,1	100,0	114.598
		Grupo IV-V	66,4	11,0	2,4	20,3	100,0	580.741
		Total	63,2	13,2	2,6	21,1	100,0	944.686
TOTAL			54,6	17,4	3,1	25,0	100,0	1.833.752

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 17. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU CONSUMO DE TABACO A LO LARGO DE SU VIDA POR SEXO, EDAD Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN

			Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	Primarios	36,6	.	.	63,4	100,0	3.753
		Secundarios	68,7	3,1	6,5	21,7	100,0	79.679
		Universitarios	76,6	5,5	.	18,0	100,0	17.562
		Total	68,9	3,4	5,1	22,6	100,0	100.994
	25-44	Primarios	36,3	12,6	0,6	50,4	100,0	30.346
		Secundarios	42,5	13,3	4,3	39,8	100,0	222.251
		Universitarios	64,8	8,5	5,1	21,6	100,0	100.791
		Total	48,3	11,9	4,2	35,5	100,0	353.388
	45-64	Primarios	40,3	27,0	2,3	30,4	100,0	87.461
		Secundarios	31,3	33,9	3,6	31,2	100,0	130.586
		Universitarios	34,7	34,7	2,6	28,1	100,0	58.417
		Total	34,8	31,9	3,0	30,3	100,0	276.464
	>=65	Primarios	43,1	37,6	3,1	16,2	100,0	108.543
		Secundarios	39,9	40,8	3,1	16,2	100,0	29.908
		Universitarios	39,0	41,9	1,5	17,6	100,0	17.718
		Total	42,1	38,7	2,9	16,3	100,0	156.169
	Total	Primarios	41,1	29,7	2,4	26,9	100,0	230.103
		Secundarios	43,7	19,1	4,4	32,7	100,0	462.424
		Universitarios	54,5	19,1	3,6	22,8	100,0	194.488
		Total	45,4	21,9	3,7	29,0	100,0	887.015
Mujer	16-24	Primarios	54,2	.	8,3	37,5	100,0	4.555
		Secundarios	68,8	3,5	2,8	24,9	100,0	68.621
		Universitarios	66,8	4,0	4,3	24,8	100,0	23.486
		Total	67,6	3,5	3,4	25,5	100,0	96.662
	25-44	Primarios	47,0	12,7	4,0	36,3	100,0	17.909
		Secundarios	41,1	16,9	3,9	38,1	100,0	183.198
		Universitarios	54,2	18,2	4,7	22,9	100,0	139.182
		Total	46,7	17,2	4,3	31,8	100,0	340.289
	45-64	Primarios	71,6	11,4	1,1	15,9	100,0	112.094
		Secundarios	53,1	20,2	2,1	24,6	100,0	127.799
		Universitarios	44,4	28,6	4,7	22,3	100,0	45.151
		Total	59,0	18,1	2,1	20,8	100,0	285.044
	>=65	Primarios	94,9	3,2	0,2	1,7	100,0	172.635
		Secundarios	82,7	8,2	.	9,1	100,0	38.390
		Universitarios	73,1	19,2	.	7,7	100,0	10.911
		Total	91,7	4,8	0,2	3,3	100,0	221.936
	Total	Primarios	83,0	6,7	0,9	9,4	100,0	307.193
		Secundarios	53,1	14,9	2,8	29,1	100,0	418.008
		Universitarios	54,4	18,9	4,4	22,2	100,0	218.730
		Total	63,2	13,2	2,6	21,1	100,0	943.931
TOTAL			54,5	17,4	3,1	25,0	100,0	1.830.946

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y nivel de instrucción

Tabla 18. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL SEGÚN LA EDAD DE INICIO EN EL CONSUMO DE TABACO POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Edad de inicio				TOTAL	Población estimada
			10-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más		
Hombre	16-24	Araba	6,9	34,4	51,9	6,9	100,0	2.954
		Gipuzkoa	12,6	41,6	33,3	12,6	100,0	7.336
		Bizkaia	19,5	34,1	43,6	2,7	100,0	12.856
		CAPV	15,7	36,5	41,4	6,4	100,0	23.146
	25-44	Araba	7,1	37,7	29,4	25,9	100,0	16.488
		Gipuzkoa	18,3	28,7	30,4	22,6	100,0	40.441
		Bizkaia	11,9	31,1	39,9	17,0	100,0	69.070
		CAPV	13,3	31,2	35,5	20,0	100,0	125.999
	45-64	Araba	15,4	21,8	34,6	28,2	100,0	10.768
		Gipuzkoa	15,7	26,0	39,6	18,8	100,0	26.783
		Bizkaia	19,3	24,9	35,0	20,8	100,0	46.132
		CAPV	17,6	24,8	36,4	21,1	100,0	83.683
	>=65	Araba	19,0	6,5	37,6	36,9	100,0	3.499
		Gipuzkoa	26,3	9,6	20,9	43,2	100,0	7.588
		Bizkaia	25,2	17,5	21,5	35,9	100,0	14.433
		CAPV	24,7	13,6	23,5	38,2	100,0	25.520
	Total	Araba	10,9	29,1	33,9	26,1	100,0	33.709
		Gipuzkoa	17,7	27,2	32,8	22,4	100,0	82.148
		Bizkaia	16,3	28,0	36,8	18,9	100,0	142.491
		CAPV	16,1	27,9	35,1	20,9	100,0	258.348
Mujer	16-24	Araba	13,2	34,1	48,3	4,4	100,0	3.689
		Gipuzkoa	30,3	42,4	18,2	9,1	100,0	8.226
		Bizkaia	10,7	47,8	38,9	2,5	100,0	12.719
		CAPV	17,6	44,0	33,4	5,0	100,0	24.634
	25-44	Araba	14,7	30,6	44,0	10,6	100,0	14.417
		Gipuzkoa	10,1	29,2	38,6	22,1	100,0	34.807
		Bizkaia	15,3	31,1	34,6	19,1	100,0	58.887
		CAPV	13,5	30,4	37,2	18,9	100,0	108.111
	45-64	Araba	11,4	16,3	43,4	28,9	100,0	7.318
		Gipuzkoa	10,0	20,5	31,0	38,6	100,0	15.986
		Bizkaia	10,0	24,3	35,9	29,8	100,0	36.001
		CAPV	10,2	22,3	35,5	32,0	100,0	59.305
	>=65	Araba	.	.	14,5	85,5	100,0	905
		Gipuzkoa	27,6	10,1	.	62,3	100,0	2.270
		Bizkaia	5,5	28,7	15,5	50,2	100,0	4.130
		CAPV	11,7	19,4	10,6	58,3	100,0	7.305
	Total	Araba	13,1	26,1	43,4	17,4	100,0	26.329
		Gipuzkoa	13,4	28,0	32,5	26,1	100,0	61.289
		Bizkaia	12,7	30,7	34,8	21,8	100,0	111.737
		CAPV	13,0	29,3	35,2	22,5	100,0	199.355

Tabla 18. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL SEGÚN LA EDAD DE INICIO EN EL CONSUMO DE TABACO POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Edad de inicio				TOTAL	Población estimada
			10-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más		
Ambos sexos	16-24	Araba	10,4	34,2	49,9	5,5	100,0	6.643
		Gipuzkoa	22,0	42,0	25,3	10,7	100,0	15.562
		Bizkaia	15,2	40,9	41,3	2,6	100,0	25.575
		CAPV	16,7	40,4	37,3	5,7	100,0	47.780
	25-44	Araba	10,6	34,4	36,2	18,8	100,0	30.905
		Gipuzkoa	14,5	28,9	34,2	22,4	100,0	75.248
		Bizkaia	13,5	31,1	37,5	17,9	100,0	127.957
		CAPV	13,4	30,8	36,3	19,5	100,0	234.110
	45-64	Araba	13,8	19,6	38,2	28,5	100,0	18.086
		Gipuzkoa	13,5	23,9	36,4	26,2	100,0	42.769
		Bizkaia	15,2	24,6	35,4	24,8	100,0	82.133
		CAPV	14,5	23,8	36,1	25,7	100,0	142.988
	>=65	Araba	15,1	5,2	32,8	46,9	100,0	4.404
		Gipuzkoa	26,6	9,7	16,1	47,6	100,0	9.858
		Bizkaia	20,8	20,0	20,1	39,1	100,0	18.563
		CAPV	21,8	14,9	20,6	42,7	100,0	32.825
	Total	Araba	11,9	27,8	38,1	22,3	100,0	60.038
		Gipuzkoa	15,9	27,5	32,6	24,0	100,0	143.437
		Bizkaia	14,7	29,2	35,9	20,1	100,0	254.228
		CAPV	14,7	28,5	35,2	21,6	100,0	457.703
TOTAL			14,7	28,5	35,2	21,6	100,0	457.703

Población estimada: Población fumadora habitual por sexo, edad y territorio histórico

Tabla 19. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL SEGÚN LA EDAD DE INICIO EN EL CONSUMO DE TABACO POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

			Edad de inicio				Población	
			10-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	TOTAL	estimada
Hombre	16-24	Grupo I-II	17,9	10,9	65,9	5,4	100,0	5.667
		Grupo III	27,2	49,9	16,4	6,5	100,0	3.155
		Grupo IV-V	12,3	43,7	37,2	6,7	100,0	14.324
		Total	15,7	36,5	41,4	6,4	100,0	23.146
	25-44	Grupo I-II	9,2	39,9	33,4	17,5	100,0	25.096
		Grupo III	11,0	24,5	43,1	21,5	100,0	14.211
		Grupo IV-V	14,9	29,8	34,8	20,4	100,0	86.692
		Total	13,3	31,2	35,5	20,0	100,0	125.999
	45-64	Grupo I-II	12,9	22,5	41,0	23,7	100,0	19.944
		Grupo III	30,0	9,1	26,8	34,1	100,0	10.347
		Grupo IV-V	17,0	28,7	36,6	17,7	100,0	53.392
		Total	17,6	24,8	36,4	21,1	100,0	83.683
	>=65	Grupo I-II	18,4	3,7	35,7	42,2	100,0	5.166
		Grupo III	25,1	17,7	9,1	48,1	100,0	3.486
		Grupo IV-V	26,5	15,8	22,8	34,9	100,0	16.868
		Total	24,7	13,6	23,5	38,2	100,0	25.520
	Total	Grupo I-II	12,2	27,4	39,6	20,8	100,0	55.873
		Grupo III	20,5	21,2	31,2	27,1	100,0	31.199
		Grupo IV-V	16,5	29,3	34,4	19,8	100,0	171.276
		Total	16,1	27,9	35,1	20,9	100,0	258.348
Mujer	16-24	Grupo I-II	31,7	49,8	12,7	5,8	100,0	4.284
		Grupo III	14,9	49,4	27,8	7,8	100,0	5.265
		Grupo IV-V	14,6	40,4	41,2	3,8	100,0	15.085
		Total	17,6	44,0	33,4	5,0	100,0	24.634
	25-44	Grupo I-II	13,0	36,7	32,0	18,4	100,0	26.973
		Grupo III	8,4	18,4	45,5	27,8	100,0	13.238
		Grupo IV-V	14,8	30,2	37,6	17,4	100,0	67.900
		Total	13,5	30,4	37,2	18,9	100,0	108.111
	45-64	Grupo I-II	11,9	19,8	30,1	38,1	100,0	20.944
		Grupo III	10,4	23,5	47,0	19,1	100,0	6.867
		Grupo IV-V	8,9	23,6	36,6	30,8	100,0	31.494
		Total	10,2	22,3	35,5	32,0	100,0	59.305
	>=65	Grupo I-II	21,6	33,9	4,5	40,0	100,0	2.898
		Grupo III	21,5	.	23,5	55,0	100,0	1.064
		Grupo IV-V	.	13,0	11,7	75,4	100,0	3.343
		Total	11,7	19,4	10,6	58,3	100,0	7.305
	Total	Grupo I-II	14,5	31,2	28,3	26,0	100,0	55.099
		Grupo III	10,7	25,1	41,5	22,6	100,0	26.434
		Grupo IV-V	12,8	29,3	37,1	20,9	100,0	117.822
		Total	13,0	29,3	35,2	22,5	100,0	199.355
TOTAL			14,7	28,5	35,2	21,6	100,0	457.703

Población estimada: Población fumadora habitual por sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 20. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL SEGÚN EL NÚMERO DE CIGARRILLOS AL DÍA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Número de cigarrillos al día				Población estimada
			1-10	11-20	>20	TOTAL	
Hombre	16-24	Araba	61,8	31,3	6,9	100,0	2.954
		Gipuzkoa	58,4	41,6	.	100,0	7.336
		Bizkaia	47,2	52,8	.	100,0	12.856
		CAPV	52,6	46,5	0,9	100,0	23.146
	25-44	Araba	32,9	57,6	9,4	100,0	16.488
		Gipuzkoa	41,8	47,4	10,8	100,0	40.441
		Bizkaia	36,7	47,5	15,9	100,0	69.070
		CAPV	37,8	48,8	13,4	100,0	125.999
	45-64	Araba	51,3	29,5	19,2	100,0	10.768
		Gipuzkoa	44,8	40,6	14,7	100,0	26.783
		Bizkaia	37,6	39,2	23,2	100,0	46.132
		CAPV	41,7	38,4	20,0	100,0	83.683
	>=65	Araba	56,5	33,5	10,0	100,0	3.499
		Gipuzkoa	65,0	32,5	2,5	100,0	7.588
		Bizkaia	57,9	39,2	2,9	100,0	14.433
		CAPV	59,8	36,4	3,8	100,0	25.520
	Total	Araba	43,8	43,8	12,4	100,0	33.709
		Gipuzkoa	46,4	43,3	10,3	100,0	82.148
		Bizkaia	40,1	44,4	15,5	100,0	142.491
		CAPV	42,6	44,0	13,5	100,0	258.348
Mujer	16-24	Araba	61,5	29,7	8,8	100,0	3.689
		Gipuzkoa	69,7	24,3	6,1	100,0	8.226
		Bizkaia	57,6	42,4	.	100,0	12.719
		CAPV	62,2	34,5	3,3	100,0	24.634
	25-44	Araba	51,8	44,2	4,0	100,0	14.417
		Gipuzkoa	55,1	38,8	6,1	100,0	34.807
		Bizkaia	44,5	50,5	5,0	100,0	58.887
		CAPV	48,9	45,9	5,2	100,0	108.111
	45-64	Araba	53,0	43,7	3,3	100,0	7.318
		Gipuzkoa	49,8	39,8	10,5	100,0	15.986
		Bizkaia	39,8	47,9	12,3	100,0	36.001
		CAPV	44,1	45,2	10,7	100,0	59.305
	>=65	Araba	71,5	28,5	.	100,0	905
		Gipuzkoa	55,4	44,6	.	100,0	2.270
		Bizkaia	50,2	44,8	4,9	100,0	4.130
		CAPV	54,5	42,8	2,8	100,0	7.305
	Total	Araba	54,2	41,5	4,3	100,0	26.329
		Gipuzkoa	55,6	37,3	7,0	100,0	61.289
		Bizkaia	44,7	48,5	6,8	100,0	111.737
		CAPV	49,3	44,2	6,5	100,0	199.355

Tabla 20. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL SEGÚN EL NÚMERO DE CIGARRILLOS AL DÍA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

				Número de cigarrillos al día				Población estimada
				1-10	11-20	>20	TOTAL	
Ambos sexos	16-24	Araba		61,6	30,4	7,9	100,0	6.643
		Gipuzkoa		64,4	32,4	3,2	100,0	15.562
		Bizkaia		52,4	47,6	.	100,0	25.575
		CAPV		57,6	40,3	2,1	100,0	47.780
	25-44	Araba		41,8	51,4	6,9	100,0	30.905
		Gipuzkoa		47,9	43,4	8,7	100,0	75.248
		Bizkaia		40,3	48,9	10,9	100,0	127.957
		CAPV		42,9	47,4	9,6	100,0	234.110
	45-64	Araba		52,0	35,2	12,8	100,0	18.086
		Gipuzkoa		46,6	40,3	13,1	100,0	42.769
		Bizkaia		38,6	43,0	18,4	100,0	82.133
		CAPV		42,7	41,2	16,1	100,0	142.988
	>=65	Araba		59,6	32,5	7,9	100,0	4.404
		Gipuzkoa		62,8	35,3	2,0	100,0	9.858
		Bizkaia		56,2	40,5	3,4	100,0	18.563
		CAPV		58,6	37,8	3,5	100,0	32.825
	Total	Araba		48,3	42,8	8,8	100,0	60.038
		Gipuzkoa		50,4	40,7	8,9	100,0	143.437
		Bizkaia		42,1	46,2	11,7	100,0	254.228
		CAPV		45,5	44,1	10,4	100,0	457.703
	TOTAL			45,5	44,1	10,4	100,0	457.703

Población estimada: Población fumadora habitual por sexo, edad y territorio histórico

**Tabla 21. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL
SEGÚN EL NÚMERO DE CIGARRILLOS AL DÍA POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Número de cigarrillos al día				Población estimada
			1-10	11-20	>20	TOTAL	
Hombre	16-24	Grupo I-II	65,3	34,7	.	100,0	5.667
		Grupo III	51,4	48,6	.	100,0	3.155
		Grupo IV-V	47,9	50,7	1,4	100,0	14.324
		Total	52,6	46,5	0,9	100,0	23.146
	25-44	Grupo I-II	50,6	41,7	7,8	100,0	25.096
		Grupo III	45,4	46,9	7,6	100,0	14.211
		Grupo IV-V	32,9	51,1	16,0	100,0	86.692
		Total	37,8	48,8	13,4	100,0	125.999
	45-64	Grupo I-II	50,0	35,1	14,9	100,0	19.944
		Grupo III	43,5	33,8	22,7	100,0	10.347
		Grupo IV-V	38,2	40,5	21,3	100,0	53.392
		Total	41,7	38,4	20,0	100,0	83.683
	>=65	Grupo I-II	59,3	32,5	8,1	100,0	5.166
		Grupo III	59,7	34,8	5,5	100,0	3.486
		Grupo IV-V	60,0	38,0	2,1	100,0	16.868
		Total	59,8	36,4	3,8	100,0	25.520
	Total	Grupo I-II	52,7	37,8	9,5	100,0	55.873
		Grupo III	47,0	41,4	11,6	100,0	31.199
		Grupo IV-V	38,5	46,5	15,1	100,0	171.276
		Total	42,6	44,0	13,5	100,0	258.348
Mujer	16-24	Grupo I-II	63,2	36,8	.	100,0	4.284
		Grupo III	52,3	44,6	3,1	100,0	5.265
		Grupo IV-V	65,4	30,2	4,4	100,0	15.085
		Total	62,2	34,5	3,3	100,0	24.634
	25-44	Grupo I-II	52,7	45,9	1,4	100,0	26.973
		Grupo III	48,6	43,8	7,6	100,0	13.238
		Grupo IV-V	47,4	46,3	6,3	100,0	67.900
		Total	48,9	45,9	5,2	100,0	108.111
	45-64	Grupo I-II	46,1	43,6	10,3	100,0	20.944
		Grupo III	37,6	52,1	10,3	100,0	6.867
		Grupo IV-V	44,2	44,8	11,0	100,0	31.494
		Total	44,1	45,2	10,7	100,0	59.305
	>=65	Grupo I-II	67,4	32,6	.	100,0	2.898
		Grupo III	55,0	45,0	.	100,0	1.064
		Grupo IV-V	43,1	50,8	6,1	100,0	3.343
		Total	54,5	42,8	2,8	100,0	7.305
	Total	Grupo I-II	51,8	43,6	4,6	100,0	55.099
		Grupo III	46,8	46,2	7,1	100,0	26.434
		Grupo IV-V	48,7	43,9	7,3	100,0	117.822
		Total	49,3	44,2	6,5	100,0	199.355
TOTAL			45,5	44,1	10,4	100,0	457.703

Población estimada: Población fumadora habitual por sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 22. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL SEGÚN SU COMPORTAMIENTO RESPECTO AL CONSUMO DE TABACO EN EL ÚLTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Fuma más-o- marca más fuerte	Fuma menos-o- marca más suave	Fuma lo mismo	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	Araba	20,6	24,4	55,0	100,0	2.954
		Gipuzkoa	31,8	23,2	45,1	100,0	7.032
		Bizkaia	30,1	12,9	57,0	100,0	12.505
		CAPV	29,4	17,6	53,0	100,0	22.491
	25-44	Araba	21,9	15,9	62,2	100,0	15.906
		Gipuzkoa	22,3	27,3	50,5	100,0	39.434
		Bizkaia	20,1	19,4	60,5	100,0	67.053
		CAPV	21,0	21,5	57,5	100,0	122.393
	45-64	Araba	8,0	25,3	66,7	100,0	10.354
		Gipuzkoa	17,4	33,0	49,6	100,0	25.311
		Bizkaia	14,2	26,2	59,6	100,0	44.800
		CAPV	14,4	28,2	57,4	100,0	80.465
	>=65	Araba	.	32,0	68,0	100,0	3.499
		Gipuzkoa	8,7	39,1	52,2	100,0	7.395
		Bizkaia	7,7	40,8	51,5	100,0	14.233
		CAPV	6,9	39,1	54,0	100,0	25.127
	Total	Araba	15,1	21,4	63,6	100,0	32.713
		Gipuzkoa	20,3	29,8	49,9	100,0	79.172
		Bizkaia	17,8	23,2	59,0	100,0	138.591
		CAPV	18,3	25,1	56,7	100,0	250.476
Mujer	16-24	Araba	28,9	19,3	51,9	100,0	3.365
		Gipuzkoa	31,3	34,4	34,3	100,0	7.978
		Bizkaia	27,3	18,5	54,3	100,0	12.339
		CAPV	28,9	23,9	47,2	100,0	23.682
	25-44	Araba	28,1	14,0	57,9	100,0	13.653
		Gipuzkoa	12,1	44,2	43,7	100,0	33.826
		Bizkaia	22,0	22,6	55,4	100,0	55.873
		CAPV	19,6	28,5	51,9	100,0	103.352
	45-64	Araba	11,4	26,4	62,1	100,0	7.199
		Gipuzkoa	25,4	28,5	46,1	100,0	15.270
		Bizkaia	12,2	22,8	65,0	100,0	33.600
		CAPV	15,7	24,8	59,5	100,0	56.069
	>=65	Araba	.	43,0	57,0	100,0	905
		Gipuzkoa	10,1	36,5	53,4	100,0	2.270
		Bizkaia	11,8	32,3	55,9	100,0	3.676
		CAPV	9,6	35,1	55,2	100,0	6.851
	Total	Araba	22,4	19,3	58,3	100,0	25.122
		Gipuzkoa	18,0	38,5	43,4	100,0	59.344
		Bizkaia	19,2	22,5	58,3	100,0	105.488
		CAPV	19,2	27,1	53,7	100,0	189.954

Tabla 22. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL SEGÚN SU COMPORTAMIENTO RESPECTO AL CONSUMO DE TABACO EN EL ÚLTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

		Fuma más-o- marca más fuerte	Fuma menos-o- marca más suave	Fuma lo mismo	TOTAL	Población estimada	
Ambos sexos	16-24	Araba	25,0	21,7	53,3	100,0	6.319
		Gipuzkoa	31,5	29,1	39,4	100,0	15.010
		Bizkaia	28,7	15,7	55,6	100,0	24.844
		CAPV	29,1	20,9	50,0	100,0	46.173
	25-44	Araba	24,8	15,0	60,2	100,0	29.559
		Gipuzkoa	17,6	35,1	47,3	100,0	73.260
		Bizkaia	21,0	20,8	58,2	100,0	122.926
		CAPV	20,4	24,7	54,9	100,0	225.745
	45-64	Araba	9,4	25,8	64,8	100,0	17.553
		Gipuzkoa	20,4	31,3	48,3	100,0	40.581
		Bizkaia	13,3	24,8	61,9	100,0	78.400
		CAPV	14,9	26,8	58,2	100,0	136.534
	>=65	Araba	.	34,3	65,7	100,0	4.404
		Gipuzkoa	9,0	38,5	52,5	100,0	9.665
		Bizkaia	8,6	39,0	52,4	100,0	17.909
		CAPV	7,5	38,2	54,3	100,0	31.978
	Total	Araba	18,3	20,5	61,3	100,0	57.835
		Gipuzkoa	19,3	33,6	47,1	100,0	138.516
		Bizkaia	18,4	22,9	58,7	100,0	244.079
		CAPV	18,7	25,9	55,4	100,0	440.430
TOTAL		18,7	25,9	55,4	100,0	440.430	

Población estimada: Población fumadora habitual por sexo, edad y territorio histórico

Tabla 23. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL SEGÚN SU COMPORTAMIENTO RESPECTO AL CONSUMO DE TABACO EN EL ÚLTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

			Fuma más-o- marca más fuerte	Fuma menos-o- marca más suave	Fuma lo mismo	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	Grupo I-II	26,5	5,7	67,8	100,0	5.316
		Grupo III	16,1	32,8	51,1	100,0	3.155
		Grupo IV-V	33,5	18,7	47,8	100,0	14.020
		Total	29,4	17,6	53,0	100,0	22.491
	25-44	Grupo I-II	19,9	26,6	53,5	100,0	24.768
		Grupo III	33,8	23,7	42,4	100,0	13.452
		Grupo IV-V	19,3	19,6	61,0	100,0	84.173
		Total	21,0	21,5	57,5	100,0	122.393
	45-64	Grupo I-II	11,8	32,8	55,4	100,0	19.603
		Grupo III	5,4	32,9	61,8	100,0	10.144
		Grupo IV-V	17,2	25,5	57,2	100,0	50.718
		Total	14,4	28,2	57,4	100,0	80.465
	>=65	Grupo I-II	8,4	40,3	51,2	100,0	4.966
		Grupo III	5,5	34,5	60,0	100,0	3.486
		Grupo IV-V	6,8	39,6	53,6	100,0	16.675
		Total	6,9	39,1	54,0	100,0	25.127
	Total	Grupo I-II	16,6	28,0	55,4	100,0	54.653
		Grupo III	19,2	29,0	51,9	100,0	30.237
		Grupo IV-V	18,6	23,4	58,0	100,0	165.586
		Total	18,3	25,1	56,7	100,0	250.476
Mujer	16-24	Grupo I-II	21,2	24,3	54,5	100,0	4.284
		Grupo III	29,7	21,6	48,7	100,0	5.265
		Grupo IV-V	30,9	24,7	44,4	100,0	14.133
		Total	28,9	23,9	47,2	100,0	23.682
	25-44	Grupo I-II	12,2	35,7	52,2	100,0	25.851
		Grupo III	21,4	31,7	46,9	100,0	12.701
		Grupo IV-V	22,2	25,0	52,8	100,0	64.800
		Total	19,6	28,5	51,9	100,0	103.352
	45-64	Grupo I-II	16,0	28,5	55,5	100,0	19.180
		Grupo III	16,1	14,2	69,7	100,0	6.748
		Grupo IV-V	15,4	24,9	59,7	100,0	30.141
		Total	15,7	24,8	59,5	100,0	56.069
	>=65	Grupo I-II	.	52,1	47,9	100,0	2.694
		Grupo III	.	16,1	83,9	100,0	814
		Grupo IV-V	19,8	26,1	54,2	100,0	3.343
		Total	9,6	35,1	55,2	100,0	6.851
	Total	Grupo I-II	13,7	32,9	53,4	100,0	52.009
		Grupo III	21,0	24,5	54,5	100,0	25.528
		Grupo IV-V	21,4	25,0	53,6	100,0	112.417
		Total	19,2	27,1	53,7	100,0	189.954
TOTAL			18,7	25,9	55,4	100,0	440.430

Población estimada: Población fumadora habitual por sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 24. PORCENTAJE DE POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL QUE HA INTENTADO DEJAR DE FUMAR EN EL ÚLTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
Hombre	16-24	17,5	19,4	25,7	22,6	5.240
	25-44	32,9	21,8	18,9	21,7	27.339
	45-64	39,8	34,4	24,9	29,9	24.981
	>=65	33,0	34,5	34,5	34,3	8.751
	Total	33,8	26,9	23,0	25,7	66.311
Mujer	16-24	13,2	36,4	17,4	23,1	5.694
	25-44	30,9	30,0	26,5	28,2	30.499
	45-64	30,2	28,2	33,8	31,8	18.885
	>=65	43,0	64,8	26,4	40,4	2.952
	Total	28,7	31,7	27,8	29,1	58.030
Ambos sexos	16-24	15,1	28,4	21,6	22,9	10.934
	25-44	32,0	25,6	22,4	24,7	57.838
	45-64	35,9	32,1	28,8	30,7	43.866
	>=65	35,0	41,4	32,7	35,7	11.703
	Total	31,5	28,9	25,1	27,2	124.341

Población estimada: Población fumadora habitual que ha intentado dejar de fumar por sexo, edad y territorio histórico

Tabla 25. PORCENTAJE DE POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL QUE HA INTENTADO DEJAR DE FUMAR EN EL ÚLTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

		Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Total	Población estimada
Hombre	16-24	5,4	19,5	30,2	22,6	5.240
	25-44	18,5	19,9	22,9	21,7	27.339
	45-64	30,3	20,7	31,5	29,9	24.981
	>=65	37,0	44,8	31,3	34,3	8.751
	Total	23,1	22,9	27,0	25,7	66.311
Mujer	16-24	17,4	29,6	22,5	23,1	5.694
	25-44	36,5	25,1	25,5	28,2	30.499
	45-64	30,4	29,8	33,3	31,8	18.885
	>=65	45,3	21,5	42,2	40,4	2.952
	Total	33,1	27,1	27,7	29,1	58.030
Ambos sexos	16-24	10,6	25,8	26,2	22,9	10.934
	25-44	27,8	22,4	24,1	24,7	57.838
	45-64	30,3	24,3	32,1	30,7	43.866
	>=65	39,9	39,4	33,1	35,7	11.703
	Total	28,1	24,8	27,3	27,2	124.341

Población estimada: Población fumadora habitual que ha intentado dejar de fumar por sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 26. PORCENTAJE DE POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL QUE LE GUSTARÍA DEJAR DE FUMAR EN EL ÚLTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
Hombre	16-24	51,9	55,5	46,6	50,1	11.588
	25-44	81,2	68,3	64,5	67,9	85.556
	45-64	76,9	72,6	68,5	70,9	59.330
	>=65	50,5	47,5	45,0	46,5	11.864
	Total	74,1	66,7	62,2	65,2	168.338
Mujer	16-24	82,4	75,8	67,6	72,5	17.869
	25-44	76,0	66,2	70,7	69,9	75.606
	45-64	67,6	83,0	75,6	76,6	45.424
	>=65	43,0	73,0	56,2	59,8	4.370
	Total	73,4	72,1	71,4	71,9	143.269
Ambos sexos	16-24	68,9	66,2	57,0	61,7	29.457
	25-44	78,8	67,3	67,3	68,8	161.162
	45-64	73,2	76,5	71,6	73,3	104.754
	>=65	49,0	53,4	47,5	49,5	16.234
	Total	73,8	69,0	66,2	68,1	311.607

Población estimada: Población fumadora habitual que le gustaría dejar de fumar por sexo, edad y territorio histórico

Tabla 27. PORCENTAJE DE POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL QUE LE GUSTARÍA DEJAR DE FUMAR EN EL ÚLTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

		Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	26,7	45,1	60,4	50,1	11.588
	25-44	69,6	64,3	68,0	67,9	85.556
	45-64	71,5	64,0	72,0	70,9	59.330
	>=65	57,8	62,0	39,8	46,5	11.864
	Total	64,8	62,0	65,8	65,2	168.338
Mujer	16-24	67,9	72,8	73,8	72,5	17.869
	25-44	73,7	73,2	67,8	69,9	75.606
	45-64	77,3	65,0	78,6	76,6	45.424
	>=65	63,5	87,7	47,8	59,8	4.370
	Total	74,1	71,6	70,9	71,9	143.269
Ambos sexos	16-24	44,4	62,4	67,3	61,7	29.457
	25-44	71,7	68,6	67,9	68,8	161.162
	45-64	74,5	64,4	74,5	73,3	104.754
	>=65	59,9	68,0	41,1	49,5	16.234
	Total	69,4	66,4	67,9	68,1	311.607

Población estimada: Población fumadora habitual que le gustaría dejar de fumar por sexo, edad y grupo socioeconómico

**Tabla 28. PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS AL HUMO DEL TABACO EN CASA
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Todos los días	Frecuentemente	De vez en cuando	Raras veces	Nunca	Total	Población estimada
Hombre	16-24	Araba	12,1	6,6	4,0	18,6	58,7	100,0	15.288
		Gipuzkoa	11,2	8,0	7,6	6,1	67,1	100,0	31.924
		Bizkaia	14,9	6,6	7,1	11,0	60,4	100,0	53.121
		CAPV	13,3	7,0	6,8	10,6	62,3	100,0	100.333
	25-44	Araba	16,2	2,6	7,7	10,0	63,5	100,0	52.560
		Gipuzkoa	15,0	4,7	7,3	6,4	66,6	100,0	114.769
		Bizkaia	16,4	5,1	11,2	13,2	54,1	100,0	184.030
		CAPV	15,9	4,6	9,4	10,5	59,6	100,0	351.359
	45-64	Araba	13,9	4,3	7,5	13,2	61,1	100,0	38.700
		Gipuzkoa	13,2	3,8	9,0	11,2	62,9	100,0	90.484
		Bizkaia	15,5	4,5	8,5	12,2	59,3	100,0	146.711
		CAPV	14,5	4,2	8,5	12,0	60,7	100,0	275.895
	>=65	Araba	12,7	.	2,7	5,6	78,9	100,0	21.323
		Gipuzkoa	8,8	2,8	6,3	8,5	73,7	100,0	49.398
		Bizkaia	7,7	2,0	5,7	7,4	77,2	100,0	84.612
		CAPV	8,7	2,0	5,5	7,5	76,3	100,0	155.333
	Total	Araba	14,5	3,2	6,4	11,3	64,7	100,0	127.871
		Gipuzkoa	12,9	4,4	7,7	8,2	66,7	100,0	286.575
		Bizkaia	14,4	4,5	8,9	11,6	60,6	100,0	468.474
		CAPV	13,9	4,3	8,1	10,5	63,2	100,0	882.920
Mujer	16-24	Araba	14,3	4,9	4,9	8,5	67,5	100,0	13.335
		Gipuzkoa	20,0	5,8	12,5	5,0	56,7	100,0	29.906
		Bizkaia	12,9	4,8	13,9	9,4	59,0	100,0	52.431
		CAPV	15,3	5,2	12,2	7,9	59,5	100,0	95.672
	25-44	Araba	19,1	1,9	9,1	8,6	61,3	100,0	51.197
		Gipuzkoa	13,2	3,6	7,5	7,6	68,0	100,0	107.987
		Bizkaia	17,5	4,5	10,7	11,4	55,9	100,0	179.564
		CAPV	16,4	3,8	9,4	9,8	60,6	100,0	338.748
	45-64	Araba	16,2	3,6	5,3	8,9	66,2	100,0	40.184
		Gipuzkoa	13,0	2,4	8,8	8,5	67,2	100,0	92.626
		Bizkaia	14,8	3,7	9,6	10,2	61,7	100,0	150.818
		CAPV	14,4	3,3	8,8	9,4	64,1	100,0	283.628
	>=65	Araba	4,2	0,9	6,2	5,7	82,9	100,0	27.317
		Gipuzkoa	6,9	1,7	4,6	7,6	79,2	100,0	71.922
		Bizkaia	4,4	0,8	4,3	5,0	85,5	100,0	121.020
		CAPV	5,2	1,1	4,7	5,9	83,1	100,0	220.259
	Total	Araba	14,7	2,5	6,9	8,1	67,9	100,0	132.033
		Gipuzkoa	12,3	3,0	7,7	7,6	69,3	100,0	302.441
		Bizkaia	13,1	3,4	9,2	9,3	65,1	100,0	503.833
		CAPV	13,1	3,2	8,4	8,6	66,8	100,0	938.307

**Tabla 28. PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS AL HUMO DEL TABACO EN CASA
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Todos los días	Frecuentemente	De vez en cuando	Raras veces	Nunca	Total	Población estimada
Ambos sexos	16-24	Araba	13,1	5,8	4,4	13,9	62,8	100,0	28.623
		Gipuzkoa	15,5	6,9	10,0	5,6	62,1	100,0	61.830
		Bizkaia	13,9	5,7	10,5	10,2	59,7	100,0	105.552
		CAPV	14,3	6,1	9,4	9,3	60,9	100,0	196.005
	25-44	Araba	17,7	2,3	8,4	9,3	62,4	100,0	103.757
		Gipuzkoa	14,1	4,2	7,4	7,0	67,3	100,0	222.756
		Bizkaia	16,9	4,8	10,9	12,3	55,0	100,0	363.594
		CAPV	16,1	4,2	9,4	10,2	60,1	100,0	690.107
	45-64	Araba	15,1	3,9	6,4	11,0	63,7	100,0	78.884
		Gipuzkoa	13,1	3,1	8,9	9,8	65,1	100,0	183.110
		Bizkaia	15,1	4,1	9,1	11,2	60,5	100,0	297.529
		CAPV	14,5	3,8	8,6	10,7	62,4	100,0	559.523
	>=65	Araba	8,0	0,5	4,7	5,7	81,2	100,0	48.640
		Gipuzkoa	7,7	2,1	5,3	8,0	76,9	100,0	121.320
		Bizkaia	5,7	1,3	4,9	6,0	82,1	100,0	205.632
		CAPV	6,6	1,5	5,0	6,6	80,3	100,0	375.592
	Total	Araba	14,6	2,8	6,7	9,6	66,3	100,0	259.904
		Gipuzkoa	12,6	3,7	7,7	7,9	68,0	100,0	589.016
		Bizkaia	13,7	4,0	9,0	10,4	62,9	100,0	972.307
		CAPV	13,5	3,7	8,3	9,5	65,1	100,0	1.821.227

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico

**Tabla 29. PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS AL HUMO DEL TABACO EN CASA
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Todos los días	Frecuentemente	De vez en cuando	Raras veces	Nunca	Total	Población estimada
Hombre	16-24	Grupo I-II	12,4	11,1	7,8	8,2	60,4	100,0	30.432
		Grupo III	12,0	6,7	1,6	10,3	69,3	100,0	12.754
		Grupo IV-V	14,0	4,9	7,4	11,9	61,7	100,0	57.147
		Total	13,3	7,0	6,8	10,6	62,3	100,0	100.333
	25-44	Grupo I-II	11,1	4,1	10,2	10,4	64,3	100,0	94.802
		Grupo III	18,0	2,0	7,7	13,8	58,6	100,0	38.166
		Grupo IV-V	17,6	5,3	9,4	10,0	57,8	100,0	218.391
		Total	15,9	4,6	9,4	10,5	59,6	100,0	351.359
	45-64	Grupo I-II	13,9	3,9	8,4	12,1	61,7	100,0	77.216
		Grupo III	18,0	3,0	7,9	10,1	61,0	100,0	35.286
		Grupo IV-V	14,0	4,7	8,7	12,4	60,2	100,0	163.393
		Total	14,5	4,2	8,5	12,0	60,7	100,0	275.895
	>=65	Grupo I-II	10,4	3,7	5,2	10,5	70,2	100,0	31.691
		Grupo III	6,6	5,4	4,8	5,7	77,6	100,0	19.168
		Grupo IV-V	8,6	0,9	5,7	6,9	78,0	100,0	104.474
		Total	8,7	2,0	5,5	7,5	76,3	100,0	155.333
	Total	Grupo I-II	12,1	4,9	8,6	10,7	63,7	100,0	234.141
		Grupo III	15,2	3,5	6,5	10,6	64,1	100,0	105.374
		Grupo IV-V	14,4	4,2	8,3	10,3	62,8	100,0	543.405
		Total	13,9	4,3	8,1	10,5	63,2	100,0	882.920
Mujer	16-24	Grupo I-II	9,9	6,1	12,6	8,2	63,3	100,0	27.515
		Grupo III	17,3	2,8	8,4	10,4	61,2	100,0	14.662
		Grupo IV-V	17,6	5,3	13,0	7,1	57,0	100,0	53.495
		Total	15,3	5,2	12,2	7,9	59,5	100,0	95.672
	25-44	Grupo I-II	12,0	3,7	10,3	11,0	63,0	100,0	98.023
		Grupo III	21,5	6,2	9,3	7,5	55,6	100,0	38.349
		Grupo IV-V	17,6	3,5	9,0	9,6	60,3	100,0	202.376
		Total	16,4	3,8	9,4	9,8	60,6	100,0	338.748
	45-64	Grupo I-II	14,8	3,2	10,8	7,9	63,3	100,0	81.624
		Grupo III	12,1	4,7	6,8	12,0	64,4	100,0	35.838
		Grupo IV-V	14,8	3,0	8,2	9,6	64,4	100,0	166.166
		Total	14,4	3,3	8,8	9,4	64,1	100,0	283.628
	>=65	Grupo I-II	9,6	1,8	4,3	4,9	79,5	100,0	39.892
		Grupo III	5,8	1,6	3,0	5,6	84,1	100,0	25.084
		Grupo IV-V	4,0	0,8	5,0	6,3	83,9	100,0	155.283
		Total	5,2	1,1	4,7	5,9	83,1	100,0	220.259
	Total	Grupo I-II	12,3	3,5	9,8	8,7	65,8	100,0	247.054
		Grupo III	14,5	4,3	7,0	8,9	65,3	100,0	113.933
		Grupo IV-V	13,1	2,8	8,1	8,5	67,6	100,0	577.320
		Total	13,1	3,2	8,4	8,6	66,8	100,0	938.307

**Tabla 29. PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS AL HUMO DEL TABACO EN CASA
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Todos los días	Frecuentemente	De vez en cuando	Raras veces	Nunca	Total	Población estimada
Ambos sexos	16-24	Grupo I-II	11,2	8,7	10,1	8,2	61,8	100,0	57.947
		Grupo III	14,8	4,6	5,2	10,3	65,0	100,0	27.416
		Grupo IV-V	15,8	5,1	10,1	9,6	59,4	100,0	110.642
		Total	14,3	6,1	9,4	9,3	60,9	100,0	196.005
	25-44	Grupo I-II	11,6	3,9	10,2	10,7	63,6	100,0	192.825
		Grupo III	19,7	4,1	8,5	10,6	57,1	100,0	76.515
		Grupo IV-V	17,6	4,4	9,2	9,8	59,0	100,0	420.767
		Total	16,1	4,2	9,4	10,2	60,1	100,0	690.107
	45-64	Grupo I-II	14,4	3,5	9,7	10,0	62,5	100,0	158.840
		Grupo III	15,0	3,9	7,3	11,1	62,7	100,0	71.124
		Grupo IV-V	14,4	3,8	8,4	11,0	62,4	100,0	329.559
		Total	14,5	3,8	8,6	10,7	62,4	100,0	559.523
	>=65	Grupo I-II	9,9	2,6	4,7	7,4	75,4	100,0	71.583
		Grupo III	6,1	3,2	3,8	5,6	81,2	100,0	44.252
		Grupo IV-V	5,8	0,8	5,3	6,5	81,5	100,0	259.757
		Total	6,6	1,5	5,0	6,6	80,3	100,0	375.592
	Total	Grupo I-II	12,2	4,2	9,2	9,7	64,8	100,0	481.195
		Grupo III	14,9	3,9	6,8	9,7	64,8	100,0	219.307
		Grupo IV-V	13,7	3,5	8,2	9,4	65,3	100,0	1.120.725
		Total	13,5	3,7	8,3	9,5	65,1	100,0	1.821.227

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico

**Tabla 30. PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS AL HUMO DEL TABACO EN EL TRABAJO O LUGAR DE ESTUDIO
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Todos los días	Frecuentemente	De vez en cuando	Raras veces	Nunca	Total	Población estimada
Hombre	16-24	Araba	12,0	9,3	8,0	10,0	60,8	100,0	15.288
		Gipuzkoa	8,0	4,8	13,5	17,9	55,9	100,0	31.924
		Bizkaia	7,0	7,3	17,6	13,9	54,1	100,0	53.121
		CAPV	8,1	6,8	14,8	14,6	55,7	100,0	100.333
	25-44	Araba	10,0	3,3	12,9	15,1	58,7	100,0	52.560
		Gipuzkoa	12,0	5,2	13,9	15,7	53,2	100,0	114.769
		Bizkaia	12,8	7,0	15,9	17,5	46,8	100,0	183.622
		CAPV	12,1	5,8	14,8	16,5	50,7	100,0	350.951
	45-64	Araba	7,1	3,6	13,9	16,4	59,0	100,0	38.700
		Gipuzkoa	9,6	4,9	14,7	17,8	53,0	100,0	90.484
		Bizkaia	8,6	5,4	16,3	21,8	48,0	100,0	146.404
		CAPV	8,7	5,0	15,4	19,7	51,2	100,0	275.588
	>=65	Araba	7,9	2,8	5,8	16,7	66,7	100,0	21.200
		Gipuzkoa	7,6	2,6	17,1	12,2	60,4	100,0	49.398
		Bizkaia	5,6	5,2	14,3	19,2	55,8	100,0	84.612
		CAPV	6,5	4,1	14,0	16,6	58,7	100,0	155.210
	Total	Araba	9,0	4,0	11,5	15,2	60,3	100,0	127.748
		Gipuzkoa	10,0	4,6	14,6	16,0	54,7	100,0	286.575
		Bizkaia	9,5	6,2	15,9	18,7	49,6	100,0	467.759
		CAPV	9,6	5,4	14,9	17,3	52,8	100,0	882.082
Mujer	16-24	Araba	6,9	7,2	13,2	14,4	58,3	100,0	13.497
		Gipuzkoa	5,0	8,3	14,2	15,0	57,5	100,0	29.906
		Bizkaia	6,2	5,1	18,3	17,5	52,9	100,0	52.431
		CAPV	5,9	6,4	16,3	16,3	55,1	100,0	95.834
	25-44	Araba	7,5	3,4	10,2	11,6	67,4	100,0	51.197
		Gipuzkoa	8,2	2,4	11,2	8,8	69,5	100,0	107.987
		Bizkaia	6,8	3,7	10,8	14,0	64,6	100,0	179.564
		CAPV	7,3	3,3	10,8	12,0	66,6	100,0	338.748
	45-64	Araba	4,1	3,0	5,2	10,3	77,3	100,0	40.184
		Gipuzkoa	5,2	2,6	10,0	12,0	70,2	100,0	92.626
		Bizkaia	5,3	2,4	10,5	16,4	65,3	100,0	150.174
		CAPV	5,1	2,5	9,6	14,1	68,7	100,0	282.984
	>=65	Araba	2,4	1,9	4,8	11,3	79,6	100,0	27.317
		Gipuzkoa	2,5	3,6	5,4	13,8	74,7	100,0	71.922
		Bizkaia	2,3	1,2	5,2	11,0	80,3	100,0	121.020
		CAPV	2,4	2,1	5,2	12,0	78,4	100,0	220.259
	Total	Araba	5,3	3,3	7,9	11,4	72,0	100,0	132.195
		Gipuzkoa	5,6	3,3	9,7	11,6	69,8	100,0	302.441
		Bizkaia	5,2	2,9	10,2	14,4	67,4	100,0	503.189
		CAPV	5,4	3,1	9,7	13,1	68,8	100,0	937.825

**Tabla 30. PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS AL HUMO DEL TABACO EN EL TRABAJO O LUGAR DE ESTUDIO
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Todos los días	Frecuentemente	De vez en cuando	Raras veces	Nunca	Total	Población estimada
Ambos sexos	16-24	Araba	9,6	8,3	10,4	12,1	59,6	100,0	28.785
		Gipuzkoa	6,5	6,5	13,8	16,5	56,7	100,0	61.830
		Bizkaia	6,6	6,2	18,0	15,7	53,5	100,0	105.552
		CAPV	7,0	6,6	15,6	15,4	55,4	100,0	196.167
	25-44	Araba	8,7	3,3	11,6	13,4	63,0	100,0	103.757
		Gipuzkoa	10,1	3,9	12,6	12,4	61,1	100,0	222.756
		Bizkaia	9,8	5,4	13,4	15,8	55,6	100,0	363.186
		CAPV	9,8	4,6	12,9	14,3	58,5	100,0	689.699
	45-64	Araba	5,6	3,3	9,5	13,3	68,3	100,0	78.884
		Gipuzkoa	7,4	3,7	12,3	14,9	61,7	100,0	183.110
		Bizkaia	6,9	3,9	13,4	19,1	56,8	100,0	296.578
		CAPV	6,9	3,7	12,5	16,9	60,0	100,0	558.572
	>=65	Araba	4,8	2,3	5,2	13,7	74,0	100,0	48.517
		Gipuzkoa	4,6	3,2	10,1	13,2	68,9	100,0	121.320
		Bizkaia	3,7	2,8	9,0	14,3	70,2	100,0	205.632
		CAPV	4,1	2,9	8,8	13,9	70,3	100,0	375.469
	Total	Araba	7,1	3,7	9,6	13,3	66,3	100,0	259.943
		Gipuzkoa	7,8	4,0	12,1	13,7	62,4	100,0	589.016
		Bizkaia	7,3	4,5	13,0	16,5	58,8	100,0	970.948
		CAPV	7,4	4,2	12,2	15,1	61,1	100,0	1.819.907

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico

**Tabla 31. PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS AL HUMO DEL TABACO EN EL TRABAJO O LUGAR DE ESTUDIO
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Todos los días	Frecuentemente	De vez en cuando	Raras veces	Nunca	Total	Población estimada
Hombre	16-24	Grupo I-II	6,7	6,8	12,0	13,4	61,2	100,0	30.432
		Grupo III	11,9	9,9	15,4	9,1	53,6	100,0	12.754
		Grupo IV-V	8,0	6,1	16,2	16,4	53,3	100,0	57.147
		Total	8,1	6,8	14,8	14,6	55,7	100,0	100.333
	25-44	Grupo I-II	6,1	3,8	13,1	15,2	61,8	100,0	94.802
		Grupo III	11,2	5,3	18,3	25,6	39,6	100,0	38.166
		Grupo IV-V	14,9	6,8	15,0	15,5	47,8	100,0	217.983
		Total	12,1	5,8	14,8	16,5	50,7	100,0	350.951
	45-64	Grupo I-II	8,4	5,9	8,9	20,9	55,9	100,0	77.216
		Grupo III	11,0	6,0	15,4	20,6	47,0	100,0	35.286
		Grupo IV-V	8,4	4,3	18,5	19,0	49,9	100,0	163.086
		Total	8,7	5,0	15,4	19,7	51,2	100,0	275.588
	>=65	Grupo I-II	8,8	3,4	14,3	20,1	53,4	100,0	31.691
		Grupo III	5,9	5,3	20,3	17,0	51,6	100,0	19.168
		Grupo IV-V	6,0	4,1	12,8	15,5	61,7	100,0	104.351
		Total	6,5	4,1	14,0	16,6	58,7	100,0	155.210
	Total	Grupo I-II	7,3	4,8	11,7	17,5	58,7	100,0	234.141
		Grupo III	10,2	6,1	17,3	20,4	45,9	100,0	105.374
		Grupo IV-V	10,5	5,5	15,7	16,7	51,6	100,0	542.567
		Total	9,6	5,4	14,9	17,3	52,8	100,0	882.082
Mujer	16-24	Grupo I-II	1,0	2,9	12,4	20,7	62,9	100,0	27.515
		Grupo III	7,2	5,8	23,0	11,9	52,1	100,0	14.662
		Grupo IV-V	8,1	8,3	16,5	15,2	51,9	100,0	53.657
		Total	5,9	6,4	16,3	16,3	55,1	100,0	95.834
	25-44	Grupo I-II	4,7	3,7	8,4	12,5	70,6	100,0	98.023
		Grupo III	10,6	2,9	12,4	9,8	64,3	100,0	38.349
		Grupo IV-V	7,9	3,1	11,7	12,2	65,1	100,0	202.376
		Total	7,3	3,3	10,8	12,0	66,6	100,0	338.748
	45-64	Grupo I-II	5,0	2,1	7,9	13,6	71,4	100,0	81.388
		Grupo III	2,6	3,2	13,3	16,9	63,9	100,0	35.838
		Grupo IV-V	5,7	2,6	9,6	13,8	68,3	100,0	165.758
		Total	5,1	2,5	9,6	14,1	68,7	100,0	282.984
	>=65	Grupo I-II	4,8	2,5	9,1	13,2	70,5	100,0	39.892
		Grupo III	1,8	4,2	3,8	8,3	81,8	100,0	25.084
		Grupo IV-V	1,9	1,6	4,5	12,2	79,9	100,0	155.283
		Total	2,4	2,1	5,2	12,0	78,4	100,0	220.259
	Total	Grupo I-II	4,4	2,9	8,8	13,9	70,0	100,0	246.818
		Grupo III	5,7	3,6	12,2	12,0	66,5	100,0	113.933
		Grupo IV-V	5,7	3,0	9,6	12,9	68,8	100,0	577.074
		Total	5,4	3,1	9,7	13,1	68,8	100,0	937.825

**Tabla 31. PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS AL HUMO DEL TABACO EN EL TRABAJO O LUGAR DE ESTUDIO
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Todos los días	Frecuentemente	De vez en cuando	Raras veces	Nunca	Total	Población estimada
Ambos sexos	16-24	Grupo I-II	4,0	4,9	12,2	16,9	62,0	100,0	57.947
		Grupo III	9,4	7,7	19,5	10,6	52,8	100,0	27.416
		Grupo IV-V	8,0	7,2	16,3	15,8	52,6	100,0	110.804
		Total	7,0	6,6	15,6	15,4	55,4	100,0	196.167
	25-44	Grupo I-II	5,4	3,8	10,7	13,8	66,3	100,0	192.825
		Grupo III	10,9	4,1	15,3	17,7	52,0	100,0	76.515
		Grupo IV-V	11,6	5,0	13,4	13,9	56,1	100,0	420.359
		Total	9,8	4,6	12,9	14,3	58,5	100,0	689.699
	45-64	Grupo I-II	6,6	4,0	8,4	17,1	63,9	100,0	158.604
		Grupo III	6,8	4,6	14,4	18,8	55,5	100,0	71.124
		Grupo IV-V	7,0	3,4	14,0	16,4	59,2	100,0	328.844
		Total	6,9	3,7	12,5	16,9	60,0	100,0	558.572
	>=65	Grupo I-II	6,6	2,9	11,4	16,2	62,9	100,0	71.583
		Grupo III	3,6	4,7	10,9	12,1	68,7	100,0	44.252
		Grupo IV-V	3,5	2,6	7,8	13,5	72,5	100,0	259.634
		Total	4,1	2,9	8,8	13,9	70,3	100,0	375.469
	Total	Grupo I-II	5,8	3,9	10,2	15,6	64,5	100,0	480.959
		Grupo III	7,9	4,8	14,7	16,0	56,6	100,0	219.307
		Grupo IV-V	8,0	4,2	12,6	14,7	60,5	100,0	1.119.641
		Total	7,4	4,2	12,2	15,1	61,1	100,0	1.819.907

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico

**Tabla 32. PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS AL HUMO DEL TABACO EN OTROS LUGARES CERRADOS
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Todos los días	Frecuentemente	De vez en cuando	Raras veces	Nunca	Total	Población estimada
Hombre	16-24	Araba	19,9	30,7	26,0	12,7	10,8	100,0	15.288
		Gipuzkoa	17,6	33,5	20,8	9,9	18,2	100,0	31.924
		Bizkaia	14,3	25,6	32,7	6,4	21,0	100,0	53.121
		TOTAL	16,2	28,9	27,9	8,5	18,6	100,0	100.333
	25-44	Araba	21,0	24,0	39,8	7,4	7,7	100,0	52.560
		Gipuzkoa	18,2	22,6	34,3	10,8	14,1	100,0	114.769
		Bizkaia	21,4	22,0	36,6	8,5	11,6	100,0	184.030
		TOTAL	20,3	22,5	36,3	9,1	11,8	100,0	351.359
	45-64	Araba	16,3	16,0	44,5	14,6	8,5	100,0	38.838
		Gipuzkoa	15,4	16,4	40,0	14,1	14,2	100,0	90.484
		Bizkaia	17,1	21,5	37,5	9,2	14,7	100,0	146.711
		TOTAL	16,4	19,1	39,3	11,6	13,6	100,0	276.033
	>=65	Araba	10,2	10,0	34,5	25,8	19,5	100,0	21.200
		Gipuzkoa	9,1	6,5	27,2	20,9	36,3	100,0	49.398
		Bizkaia	7,8	10,4	37,1	13,8	31,0	100,0	84.827
		TOTAL	8,6	9,1	33,6	17,7	31,1	100,0	155.425
	Total	Araba	17,7	20,0	38,7	13,3	10,3	100,0	127.886
		Gipuzkoa	15,7	19,1	33,4	13,5	18,4	100,0	286.575
		Bizkaia	16,8	20,1	36,5	9,4	17,1	100,0	468.689
		TOTAL	16,6	19,8	35,8	11,3	16,6	100,0	883.150
Mujer	16-24	Araba	14,6	42,5	31,0	3,6	8,2	100,0	13.335
		Gipuzkoa	15,8	35,8	28,4	9,2	10,8	100,0	29.906
		Bizkaia	10,6	28,8	39,2	8,5	12,8	100,0	52.431
		TOTAL	12,8	32,9	34,7	8,0	11,6	100,0	95.672
	25-44	Araba	13,8	26,5	44,3	8,6	6,8	100,0	51.197
		Gipuzkoa	14,3	21,1	38,2	15,0	11,4	100,0	107.987
		Bizkaia	18,9	20,9	39,7	8,0	12,5	100,0	179.921
		TOTAL	16,7	21,8	39,9	10,3	11,3	100,0	339.105
	45-64	Araba	7,7	9,7	44,7	23,9	13,9	100,0	40.184
		Gipuzkoa	7,1	14,0	38,2	17,9	22,9	100,0	92.626
		Bizkaia	12,2	12,7	37,8	15,5	21,7	100,0	150.646
		TOTAL	9,9	12,7	38,9	17,5	21,0	100,0	283.456
	>=65	Araba	2,8	7,1	20,9	27,3	41,9	100,0	27.317
		Gipuzkoa	3,3	3,5	16,1	23,8	53,3	100,0	71.922
		Bizkaia	2,5	2,7	19,2	18,7	56,9	100,0	120.779
		TOTAL	2,8	3,5	18,4	21,4	53,9	100,0	220.018
	Total	Araba	9,7	19,0	38,2	16,6	16,4	100,0	132.033
		Gipuzkoa	9,6	16,2	31,9	17,4	24,9	100,0	302.441
		Bizkaia	12,1	14,9	34,2	12,9	25,9	100,0	503.777
		TOTAL	11,0	15,9	34,0	14,9	24,2	100,0	938.251

**Tabla 32. PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS AL HUMO DEL TABACO EN OTROS LUGARES CERRADOS
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Todos los días	Frecuentemente	De vez en cuando	Raras veces	Nunca	Total	Población estimada
Ambos sexos	16-24	Araba	17,4	36,2	28,3	8,5	9,6	100,0	28.623
		Gipuzkoa	16,7	34,6	24,5	9,5	14,6	100,0	61.830
		Bizkaia	12,5	27,2	35,9	7,4	17,0	100,0	105.552
		TOTAL	14,6	30,9	31,2	8,2	15,1	100,0	196.005
	25-44	Araba	17,5	25,2	42,0	8,0	7,3	100,0	103.757
		Gipuzkoa	16,3	21,9	36,2	12,8	12,8	100,0	222.756
		Bizkaia	20,2	21,4	38,1	8,3	12,0	100,0	363.951
		TOTAL	18,5	22,1	38,1	9,7	11,6	100,0	690.464
	45-64	Araba	11,9	12,8	44,6	19,3	11,3	100,0	79.022
		Gipuzkoa	11,2	15,2	39,1	16,0	18,6	100,0	183.110
		Bizkaia	14,7	17,1	37,6	12,4	18,2	100,0	297.357
		TOTAL	13,1	15,8	39,1	14,6	17,4	100,0	559.489
	>=65	Araba	6,1	8,4	26,8	26,6	32,1	100,0	48.517
		Gipuzkoa	5,7	4,7	20,6	22,6	46,4	100,0	121.320
		Bizkaia	4,7	5,9	26,6	16,6	46,2	100,0	205.606
		TOTAL	5,2	5,8	24,7	19,9	44,5	100,0	375.443
	Total	Araba	13,7	19,5	38,5	15,0	13,4	100,0	259.919
		Gipuzkoa	12,6	17,6	32,6	15,5	21,7	100,0	589.016
		Bizkaia	14,4	17,4	35,3	11,2	21,7	100,0	972.466
		TOTAL	13,7	17,8	34,9	13,1	20,5	100,0	1.821.401

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico

**Tabla 33. PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS AL HUMO DEL TABACO EN OTROS LUGARES CERRADOS
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Todos los días	Frecuentemente	De vez en cuando	Raras veces	Nunca	Total	Población estimada
Hombre	16-24	Grupo I-II	16,1	25,0	24,7	8,2	26,0	100,0	30.432
		Grupo III	11,9	34,0	22,8	4,8	26,6	100,0	12.754
		Grupo IV-V	17,2	29,8	30,7	9,4	12,8	100,0	57.147
		TOTAL	16,2	28,9	27,9	8,5	18,6	100,0	100.333
	25-44	Grupo I-II	14,8	24,1	42,3	9,0	9,9	100,0	94.802
		Grupo III	22,8	24,0	35,0	13,1	5,1	100,0	38.166
		Grupo IV-V	22,3	21,5	34,0	8,4	13,9	100,0	218.391
		TOTAL	20,3	22,5	36,3	9,1	11,8	100,0	351.359
	45-64	Grupo I-II	16,2	22,8	37,4	11,3	12,3	100,0	77.216
		Grupo III	22,8	13,8	43,2	11,5	8,7	100,0	35.286
		Grupo IV-V	15,2	18,4	39,3	11,7	15,3	100,0	163.531
		TOTAL	16,4	19,1	39,3	11,6	13,6	100,0	276.033
	>=65	Grupo I-II	13,4	11,4	35,3	15,4	24,4	100,0	31.691
		Grupo III	11,1	13,9	33,7	10,8	30,5	100,0	19.383
		Grupo IV-V	6,6	7,5	33,0	19,6	33,3	100,0	104.351
		TOTAL	8,6	9,1	33,6	17,7	31,1	100,0	155.425
	Total	Grupo I-II	15,2	22,1	37,4	10,5	14,7	100,0	234.141
		Grupo III	19,3	19,9	36,0	11,2	13,6	100,0	105.589
		Grupo IV-V	16,6	18,7	35,1	11,7	17,9	100,0	543.420
		TOTAL	16,6	19,8	35,8	11,3	16,6	100,0	883.150
Mujer	16-24	Grupo I-II	5,1	32,7	35,9	10,1	16,3	100,0	27.515
		Grupo III	24,7	18,3	37,0	6,9	13,1	100,0	14.662
		Grupo IV-V	13,5	37,0	33,5	7,3	8,7	100,0	53.495
		TOTAL	12,8	32,9	34,7	8,0	11,6	100,0	95.672
	25-44	Grupo I-II	12,1	26,2	42,0	10,4	9,3	100,0	98.023
		Grupo III	25,8	14,1	40,8	9,7	9,6	100,0	38.349
		Grupo IV-V	17,1	21,1	38,8	10,4	12,5	100,0	202.733
		TOTAL	16,7	21,8	39,9	10,3	11,3	100,0	339.105
	45-64	Grupo I-II	13,1	13,4	40,2	16,2	17,1	100,0	81.624
		Grupo III	8,6	12,8	43,0	16,7	18,8	100,0	35.838
		Grupo IV-V	8,6	12,4	37,4	18,3	23,4	100,0	165.994
		TOTAL	9,9	12,7	38,9	17,5	21,0	100,0	283.456
	>=65	Grupo I-II	6,2	3,7	26,0	19,3	44,8	100,0	39.651
		Grupo III	2,5	4,9	12,6	18,2	61,7	100,0	25.084
		Grupo IV-V	2,0	3,2	17,4	22,5	54,9	100,0	155.283
		TOTAL	2,8	3,5	18,4	21,4	53,9	100,0	220.018
	Total	Grupo I-II	10,7	19,1	38,1	13,7	18,4	100,0	246.813
		Grupo III	15,1	12,2	34,8	13,4	24,4	100,0	113.933
		Grupo IV-V	10,3	15,3	32,1	15,6	26,7	100,0	577.505
		TOTAL	11,0	15,9	34,0	14,9	24,2	100,0	938.251

Tabla 33. PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS AL HUMO DEL TABACO EN OTROS LUGARES CERRADOS POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

			Todos los días	Frecuentemente	De vez en cuando	Raras veces	Nunca	Total	Población estimada
Ambos sexos	16-24	Grupo I-II	10,9	28,6	30,0	9,1	21,4	100,0	57.947
		Grupo III	18,7	25,6	30,4	5,9	19,4	100,0	27.416
		Grupo IV-V	15,4	33,3	32,1	8,4	10,8	100,0	110.642
		TOTAL	14,6	30,9	31,2	8,2	15,1	100,0	196.005
	25-44	Grupo I-II	13,4	25,2	42,1	9,7	9,6	100,0	192.825
		Grupo III	24,3	19,1	37,9	11,4	7,4	100,0	76.515
		Grupo IV-V	19,8	21,3	36,3	9,4	13,2	100,0	421.124
		TOTAL	18,5	22,1	38,1	9,7	11,6	100,0	690.464
	45-64	Grupo I-II	14,6	18,0	38,9	13,9	14,8	100,0	158.840
		Grupo III	15,7	13,3	43,1	14,1	13,8	100,0	71.124
		Grupo IV-V	11,9	15,4	38,4	15,0	19,4	100,0	329.525
		TOTAL	13,1	15,8	39,1	14,6	17,4	100,0	559.489
	>=65	Grupo I-II	9,4	7,2	30,1	17,6	35,7	100,0	71.342
		Grupo III	6,3	8,8	21,8	15,0	48,1	100,0	44.467
		Grupo IV-V	3,8	4,9	23,7	21,3	46,2	100,0	259.634
		TOTAL	5,2	5,8	24,7	19,9	44,5	100,0	375.443
	Total	Grupo I-II	12,9	20,5	37,8	12,2	16,6	100,0	480.954
		Grupo III	17,1	15,9	35,4	12,3	19,2	100,0	219.522
		Grupo IV-V	13,3	17,0	33,6	13,7	22,4	100,0	1.120.925
		TOTAL	13,7	17,8	34,9	13,1	20,5	100,0	1.821.401

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico