
Indicadores de la Salud

AUTOVALORACIÓN DE LA SALUD

Tabla 1. Distribución de la población según la percepción de la salud general por sexo, edad y territorio histórico 5

Tabla 2. Distribución de la población según la percepción de la salud general por sexo, edad y grupo socioeconómico 7

SALUD MENTAL

Tabla 3. Índice de salud mental por sexo y edad según el territorio histórico 8

Tabla 4. Índice de salud mental por sexo y edad según el grupo socioeconómico 8

Tabla 5. Porcentaje de población con síntomas de ansiedad y/o depresión por sexo, edad y territorio histórico 9

Tabla 6. Porcentaje de población con síntomas de ansiedad y/o depresión por sexo, edad y grupo socioeconómico 9

Tabla 7. Porcentaje de población que ha pensado alguna vez suicidarse por sexo, edad y territorio histórico 10

Tabla 8. Porcentaje de población que ha pensado alguna vez suicidarse por sexo, edad y grupo socioeconómico 10

SALUD SOCIAL

Tabla 9. Índice de salud social por sexo, edad y territorio histórico 11

Tabla 10. Índice de salud social por sexo, edad y grupo socioeconómico 11

RESTRICCIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD

Tabla 11. Porcentaje de personas con restricción temporal de la actividad las dos semanas anteriores por sexo, edad y territorio histórico 12

Tabla 12. Porcentaje de personas con restricción temporal de la actividad las dos semanas anteriores por sexo, edad y grupo socioeconómico 12

Tabla 13. Días de restricción temporal de la actividad en las dos semanas anteriores por sexo, edad y territorio histórico 13

Tabla 14. Días de restricción temporal de la actividad en las dos semanas anteriores por sexo, edad y grupo socioeconómico 13

LIMITACIÓN CRÓNICA DE LA ACTIVIDAD

Tabla 15. Porcentaje de personas con limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico 14

Tabla 16. Porcentaje de personas con limitación crónica de la actividad por sexo, edad y grupo socioeconómico 14

Tabla 17. Porcentaje de personas con limitación crónica de la actividad según grado de la limitación por sexo, edad y territorio histórico 15

Tabla 18. Porcentaje de personas con limitación crónica de la actividad según grado de la limitación por sexo, edad y grupo socioeconómico 17

Tabla 19. Porcentaje de población de 70 y más años con dependencia para las actividades de cuidado personal por sexo, edad y territorio histórico 19

Tabla 20. Porcentaje de población de 70 y más años con dependencia para las actividades de cuidado personal y de mantenimiento de su medio ambiente, por sexo, edad y territorio histórico 19

Tabla 21. Distribución porcentual de las personas con limitación crónica de la actividad que necesitan ayuda según la frecuencia de la ayuda por sexo, edad y territorio histórico 20

Tabla 22. Distribución porcentual de las personas que necesitan ayuda según quien presta la ayuda por sexo, edad y territorio histórico 21

PREVALENCIA DE PROBLEMAS CRÓNICOS MÁS FRECUENTES

Tabla 23. Prevalencia de problemas crónicos más frecuentes por edad y sexo. (%)	22
Tabla 24. Prevalencia de problemas crónicos más frecuentes por sexo, edad y territorio histórico.	23
Tabla 25. Prevalencia de problemas crónicos más frecuentes por sexo, edad y grupo socioeconómico. (%)	25
Tabla 26. Distribución porcentual del número de problemas crónicos (base lista de problemas crónicos encuesta 1997) por sexo, edad y territorio histórico	27
Tabla 27. Distribución porcentual del número de problemas crónicos (base lista de problemas crónicos encuesta 1997) por sexo, edad y grupo socioeconómico	28

ACCIDENTES

Tabla 28. Porcentaje de personas que han tenido accidentes en el último año por sexo, edad y grupo socioeconómico	29
Tabla 29. Distribución porcentual de los accidentes según el lugar donde ocurren por sexo y edad.....	29
Tabla 30. Accidentes según consecuencias por sexo y edad	30
Tabla 31. Distribución porcentual de los accidentes según el mecanismo, por sexo y edad	30
Tabla 32. Accidentes según las lesiones originadas por sexo y edad.....	31

**Tabla 1. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN LA PERCEPCION DE LA SALUD GENERAL
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	Araba	38,0	59,4	2,6	.	.	100,0	15.491
		Gipuzkoa	39,5	55,4	4,1	1,0	.	100,0	31.924
		Bizkaia	39,1	55,1	4,5	0,6	0,7	100,0	53.642
		CAPV	39,1	55,9	4,1	0,6	0,3	100,0	101.057
	25-44	Araba	24,0	64,4	10,2	1,5	.	100,0	53.336
		Gipuzkoa	20,8	64,2	12,9	2,1	.	100,0	114.769
		Bizkaia	26,6	63,6	8,8	1,0	.	100,0	184.906
		CAPV	24,3	63,9	10,4	1,4	.	100,0	353.011
	45-64	Araba	11,6	60,3	25,0	2,1	1,1	100,0	39.252
		Gipuzkoa	9,9	67,4	17,0	5,1	0,7	100,0	90.484
		Bizkaia	11,5	66,1	19,2	2,9	0,2	100,0	145.813
		CAPV	11,0	65,7	19,3	3,5	0,5	100,0	275.549
	>=65	Araba	5,5	39,3	44,7	9,5	1,0	100,0	21.289
		Gipuzkoa	8,2	54,2	30,2	5,4	2,0	100,0	49.398
		Bizkaia	6,2	51,2	34,0	7,2	1,3	100,0	85.644
		CAPV	6,8	50,5	34,3	7,0	1,5	100,0	156.331
	TOTAL	Araba	18,9	58,4	19,4	2,8	0,5	100,0	129.368
		Gipuzkoa	17,3	62,5	16,2	3,5	0,6	100,0	286.575
		Bizkaia	19,6	61,2	16,1	2,7	0,4	100,0	470.005
		CAPV	18,8	61,2	16,6	3,0	0,5	100,0	885.948
Mujer	16-24	Araba	32,8	62,5	4,7	.	.	100,0	13.821
		Gipuzkoa	31,7	56,7	10,8	0,8	.	100,0	29.906
		Bizkaia	25,4	67,6	7,0	.	.	100,0	53.097
		CAPV	28,4	63,5	7,8	0,3	.	100,0	96.824
	25-44	Araba	19,0	66,4	11,7	2,2	0,7	100,0	51.388
		Gipuzkoa	26,1	58,6	15,0	0,3	.	100,0	107.987
		Bizkaia	23,1	64,2	10,4	1,9	0,4	100,0	180.377
		CAPV	23,5	62,7	12,0	1,4	0,3	100,0	339.752
	45-64	Araba	8,6	60,8	23,2	6,8	0,6	100,0	40.184
		Gipuzkoa	11,4	61,3	24,0	2,8	0,6	100,0	92.792
		Bizkaia	10,8	58,3	24,4	5,8	0,8	100,0	150.743
		CAPV	10,6	59,6	24,1	4,9	0,7	100,0	283.719
	>=65	Araba	8,6	44,0	31,9	13,6	1,9	100,0	27.063
		Gipuzkoa	5,4	45,6	39,9	7,8	1,2	100,0	71.922
		Bizkaia	4,7	45,7	36,0	10,4	3,2	100,0	122.937
		CAPV	5,4	45,5	36,8	9,9	2,4	100,0	221.922
	TOTAL	Araba	15,2	59,7	18,6	5,7	0,9	100,0	132.456
		Gipuzkoa	17,2	56,1	23,3	2,9	0,5	100,0	302.607
		Bizkaia	15,2	58,3	20,4	4,9	1,2	100,0	507.154
		CAPV	15,9	57,8	21,1	4,4	0,9	100,0	942.217

**Tabla 1. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN LA PERCEPCION DE LA SALUD GENERAL
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	TOTAL	Población estimada
Ambos sexos	16-24	Araba	35,6	60,8	3,6	.	.	100,0	29.312
		Gipuzkoa	35,7	56,0	7,4	0,9	.	100,0	61.830
		Bizkaia	32,3	61,4	5,7	0,3	0,3	100,0	106.739
		CAPV	33,8	59,6	5,9	0,4	0,2	100,0	197.881
	25-44	Araba	21,5	65,3	10,9	1,8	0,4	100,0	104.724
		Gipuzkoa	23,4	61,5	13,9	1,2	.	100,0	222.756
		Bizkaia	24,9	63,9	9,6	1,4	0,2	100,0	365.283
		CAPV	23,9	63,3	11,2	1,4	0,2	100,0	692.763
	45-64	Araba	10,1	60,5	24,1	4,5	0,8	100,0	79.436
		Gipuzkoa	10,6	64,3	20,5	3,9	0,6	100,0	183.276
		Bizkaia	11,1	62,1	21,8	4,4	0,5	100,0	296.556
		CAPV	10,8	62,6	21,7	4,2	0,6	100,0	559.268
	>=65	Araba	7,2	41,9	37,5	11,8	1,5	100,0	48.352
		Gipuzkoa	6,6	49,1	36,0	6,8	1,5	100,0	121.320
		Bizkaia	5,3	48,0	35,2	9,1	2,5	100,0	208.581
		CAPV	6,0	47,6	35,7	8,7	2,0	100,0	378.253
	TOTAL	Araba	17,0	59,1	19,0	4,3	0,7	100,0	261.824
		Gipuzkoa	17,3	59,2	19,8	3,2	0,5	100,0	589.182
		Bizkaia	17,3	59,7	18,3	3,8	0,8	100,0	977.159
		CAPV	17,3	59,4	18,9	3,7	0,7	100,0	1.828.165
TOTAL			17,3	59,4	18,9	3,7	0,7	100,0	1.828.165

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico

**Tabla 2. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN LA PERCEPCION DE LA SALUD GENERAL
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	Grupo I-II	43,1	53,8	3,1	.	.	100,0	30.432
		Grupo III	35,5	61,9	2,7	.	.	100,0	13.209
		Grupo IV-V	37,8	55,6	5,0	1,1	0,6	100,0	57.416
	25-44	Grupo I-II	30,7	56,1	11,2	2,0	.	100,0	95.454
		Grupo III	29,2	60,9	9,3	0,5	.	100,0	38.339
		Grupo IV-V	20,7	67,8	10,2	1,3	.	100,0	219.218
	45-64	Grupo I-II	15,9	68,2	12,6	2,9	0,4	100,0	77.216
		Grupo III	8,0	71,8	16,8	2,6	0,9	100,0	34.979
		Grupo IV-V	9,3	63,2	23,0	4,0	0,4	100,0	163.354
	>=65	Grupo I-II	10,4	57,9	22,6	7,7	1,4	100,0	31.479
		Grupo III	6,6	47,3	37,8	6,3	2,0	100,0	19.769
		Grupo IV-V	5,7	48,9	37,1	6,9	1,4	100,0	105.083
	TOTAL	Grupo I-II	24,7	60,0	12,2	2,8	0,3	100,0	234.581
		Grupo III	18,8	62,1	16,2	2,2	0,7	100,0	106.296
		Grupo IV-V	16,2	61,5	18,6	3,2	0,5	100,0	545.071
Mujer	16-24	Grupo I-II	38,0	56,1	5,9	.	.	100,0	27.863
		Grupo III	33,7	58,8	7,5	.	.	100,0	14.662
		Grupo IV-V	22,0	68,6	8,9	0,5	.	100,0	54.299
	25-44	Grupo I-II	32,3	59,0	8,4	0,4	.	100,0	98.262
		Grupo III	26,0	62,1	11,0	.	1,0	100,0	38.723
		Grupo IV-V	18,7	64,7	14,0	2,2	0,4	100,0	202.767
	45-64	Grupo I-II	15,6	60,7	20,0	3,4	0,3	100,0	81.323
		Grupo III	10,8	63,8	22,5	2,3	0,6	100,0	35.887
		Grupo IV-V	8,2	58,2	26,5	6,3	0,9	100,0	166.509
	>=65	Grupo I-II	8,8	52,9	27,8	8,2	2,3	100,0	41.323
		Grupo III	5,5	47,0	35,7	9,9	1,9	100,0	25.084
		Grupo IV-V	4,5	43,3	39,3	10,4	2,5	100,0	155.515
	TOTAL	Grupo I-II	23,6	58,2	15,1	2,6	0,5	100,0	248.771
		Grupo III	17,7	58,9	19,6	2,9	0,9	100,0	114.356
		Grupo IV-V	12,2	57,4	23,9	5,4	1,1	100,0	579.090
Ambos sexos	16-24	Grupo I-II	40,7	54,9	4,4	.	.	100,0	58.295
		Grupo III	34,5	60,2	5,2	.	.	100,0	27.871
		Grupo IV-V	30,1	61,9	6,9	0,8	0,3	100,0	111.715
	25-44	Grupo I-II	31,5	57,5	9,8	1,2	.	100,0	193.716
		Grupo III	27,6	61,5	10,2	0,3	0,5	100,0	77.062
		Grupo IV-V	19,7	66,3	12,0	1,7	0,2	100,0	421.985
	45-64	Grupo I-II	15,8	64,3	16,4	3,1	0,4	100,0	158.539
		Grupo III	9,4	67,8	19,6	2,4	0,8	100,0	70.866
		Grupo IV-V	8,8	60,7	24,7	5,2	0,7	100,0	329.863
	>=65	Grupo I-II	9,5	55,1	25,6	8,0	1,9	100,0	72.802
		Grupo III	6,0	47,2	36,6	8,3	1,9	100,0	44.853
		Grupo IV-V	5,0	45,5	38,4	9,0	2,1	100,0	260.598
	TOTAL	Grupo I-II	24,1	59,1	13,7	2,7	0,4	100,0	483.352
		Grupo III	18,2	60,4	18,0	2,6	0,8	100,0	220.652
		Grupo IV-V	14,1	59,4	21,4	4,3	0,8	100,0	1.124.161

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 3. INDICE DE SALUD MENTAL POR SEXO Y EDAD SEGÚN EL TERRITORIO HISTÓRICO

		Araba		Gipuzkoa		Bizkaia		CAPV	
		Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD
Hombre	16-24	78,9	13,3	76,0	14,2	78,3	19,0	77,6	16,3
	25-44	75,1	13,1	72,6	19,7	75,8	18,8	74,7	17,9
	45-64	74,9	11,9	73,1	16,5	75,4	17,6	74,6	16,1
	>=65	72,9	12,2	72,3	14,9	72,9	14,9	72,7	14,3
	TOTAL	75,1	12,5	73,1	17,0	75,4	17,5	74,6	16,4
Mujer	16-24	74,0	13,9	68,5	18,5	73,4	18,4	72,0	17,6
	25-44	69,8	17,1	69,2	19,3	72,6	21,1	71,1	19,7
	45-64	70,4	13,3	67,1	16,3	68,0	19,2	68,1	17,0
	>=65	66,7	15,3	66,0	16,9	65,3	17,2	65,7	16,8
	TOTAL	69,8	15,1	67,7	17,5	69,6	19,4	69,0	17,9
Ambos sexos	16-24	76,6	13,8	72,4	16,8	75,9	18,9	74,9	17,2
	25-44	72,5	15,4	71,0	19,6	74,2	20,1	72,9	18,9
	45-64	72,6	12,7	70,0	16,6	71,7	18,8	71,3	16,9
	>=65	69,5	14,1	68,6	16,3	68,4	16,6	68,6	16,1
	TOTAL	72,4	14,1	70,3	17,4	72,4	18,8	71,7	17,4

Tabla 4. INDICE DE SALUD MENTAL POR SEXO Y EDAD SEGÚN EL GRUPO SOCIOECONÓMICO

		Grupo I		Grupo II		Grupo III		Grupo IV		Grupo V		TOTAL	
		Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD
Hombre	16-24	79,3	17,0	78,3	17,2	78,4	12,6	76,4	16,7	78,4	17,0	77,6	16,3
	25-44	75,1	17,3	73,4	20,0	76,1	18,1	74,7	17,9	74,5	16,3	74,7	17,9
	45-64	74,2	15,2	75,4	16,3	74,4	15,7	74,2	16,5	76,2	15,9	74,6	16,1
	>=65	78,0	14,0	72,4	14,0	73,2	13,9	72,2	14,4	70,2	14,2	72,7	14,3
	TOTAL	75,8	15,9	74,4	17,5	75,3	15,8	74,2	16,5	74,4	15,8	74,6	16,4
Mujer	16-24	72,5	16,9	69,7	21,5	73,0	14,6	73,0	18,5	68,2	14,4	72,0	17,6
	25-44	70,8	16,7	74,5	16,9	72,7	19,3	70,4	21,1	69,1	20,6	71,1	19,7
	45-64	69,6	16,5	69,2	16,2	69,6	16,5	67,3	17,2	65,9	18,1	68,1	17,0
	>=65	70,0	16,5	68,5	16,4	65,8	17,7	63,8	17,1	67,0	15,0	65,7	16,8
	TOTAL	70,5	16,6	71,4	17,2	70,3	17,5	68,1	18,6	67,6	17,6	69,0	17,9
Ambos sexos	16-24	76,1	17,3	73,9	20,1	75,6	14,0	74,8	17,7	73,1	16,4	74,9	17,2
	25-44	72,8	17,1	73,9	18,5	74,4	18,8	72,6	19,7	71,8	18,9	72,9	18,9
	45-64	71,8	16,0	72,3	16,5	72,0	16,3	70,8	17,2	70,3	17,8	71,3	16,9
	>=65	73,4	15,8	70,2	15,4	69,0	16,4	67,4	16,4	68,0	14,8	68,6	16,1
	TOTAL	73,0	16,5	72,9	17,4	72,7	16,9	71,1	17,9	70,6	17,2	71,7	17,4

Tabla 5. PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON SÍNTOMAS DE ANSIEDAD Y/O DEPRESIÓN POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
Hombre	16-24	9,2	7,0	7,2	7,5	7.469
	25-44	7,7	11,8	7,5	8,9	31.410
	45-64	10,3	15,1	11,1	12,3	33.736
	>=65	18,1	12,5	11,5	12,7	19.755
	TOTAL	10,3	12,4	9,3	10,5	92.370
Mujer	16-24	16,1	20,8	13,0	15,9	15.346
	25-44	16,8	19,0	14,3	16,2	54.849
	45-64	18,1	23,9	21,4	21,7	61.508
	>=65	28,0	25,5	25,0	25,5	56.267
	TOTAL	19,4	22,2	18,9	20,0	187.970
Ambos sexos	16-24	12,5	13,7	10,1	11,6	22.815
	25-44	12,2	15,3	10,8	12,5	86.259
	45-64	14,2	19,5	16,3	17,1	95.244
	>=65	23,6	20,2	19,4	20,2	76.022
	TOTAL	14,9	17,4	14,3	15,4	280.340

Población estimada: Población con síntomas de ansiedad y/o depresión por sexo, edad y territorio histórico

Tabla 6. PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON SÍNTOMAS DE ANSIEDAD Y/O DEPRESIÓN POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

		Grupo I	Grupo II	Grupo III	Grupo IV	Grupo V	Población estimada
Hombre	16-24	9,8	8,3	3,8	8,3	3,0	7.469
	25-44	7,7	11,6	11,1	8,1	8,5	31.410
	45-64	14,6	9,2	11,0	12,5	13,5	33.736
	>=65	5,5	13,0	12,3	13,5	15,4	19.755
	TOTAL	10,0	10,7	10,4	10,5	10,5	92.370
Mujer	16-24	16,8	21,7	13,2	14,4	18,0	15.346
	25-44	14,6	12,9	14,7	17,2	18,6	54.849
	45-64	18,2	18,0	17,6	23,9	26,5	61.508
	>=65	18,5	21,7	25,5	28,5	23,3	56.267
	TOTAL	16,7	16,8	17,8	21,8	21,9	187.970
Ambos sexos	16-24	13,0	15,2	8,8	11,2	10,9	22.815
	25-44	11,4	12,2	12,9	12,4	13,6	86.259
	45-64	16,5	13,6	14,3	18,1	21,0	95.244
	>=65	13,0	17,9	19,7	22,0	20,8	76.022
	TOTAL	13,6	13,8	14,2	16,2	17,0	280.340

Población estimada: Población con síntomas de ansiedad y/o depresión por sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 7. PORCENTAJE DE POBLACION QUE HA PENSADO ALGUNA VEZ SUICIDARSE POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
Hombre	16-24	3,9	4,1	2,8	3,4	3.458
	25-44	6,6	7,1	3,9	5,3	18.757
	45-64	2,5	4,2	3,0	3,3	9.043
	>=65	1,7	2,6	1,8	2,0	3.169
	TOTAL	4,2	5,1	3,1	3,9	34.427
Mujer	16-24	1,2	5,8	5,1	4,8	4.605
	25-44	6,4	6,3	5,2	5,7	19.379
	45-64	5,6	6,1	3,8	4,8	13.611
	>=65	2,4	1,5	1,7	1,7	3.816
	TOTAL	4,8	5,1	3,9	4,4	41.411
Ambos sexos	16-24	2,6	5,0	4,0	4,1	8.063
	25-44	6,5	6,7	4,5	5,5	38.136
	45-64	4,0	5,1	3,4	4,1	22.654
	>=65	2,1	2,0	1,7	1,8	6.985
	TOTAL	4,5	5,1	3,5	4,1	75.838

Población estimada: Población que ha pensado suicidarse por sexo, edad y territorio histórico

Tabla 8. PORCENTAJE DE POBLACION QUE HA PENSADO ALGUNA VEZ SUICIDARSE POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

		Grupo I	Grupo II	Grupo III	Grupo IV	Grupo V	Población estimada
Hombre	16-24	1,0	7,0	1,5	4,2	2,9	3.458
	25-44	4,1	7,0	2,5	6,3	3,7	18.757
	45-64	3,1	4,4	0,8	3,5	4,5	9.043
	>=65	3,9	2,3	2,9	1,4	2,0	3.169
	TOTAL	3,3	5,6	1,9	4,2	3,5	34.427
Mujer	16-24	3,7	11,5	7,1	3,3	2,2	4.605
	25-44	5,8	4,2	4,7	6,1	6,7	19.379
	45-64	3,1	4,6	4,9	4,4	8,6	13.611
	>=65	.	.	1,8	1,9	2,9	3.816
	TOTAL	3,6	4,4	4,5	4,2	5,6	41.411
Ambos sexos	16-24	2,3	9,3	4,5	3,8	2,6	8.063
	25-44	5,0	5,6	3,6	6,2	5,2	38.136
	45-64	3,1	4,5	2,9	3,9	6,9	22.654
	>=65	1,7	1,0	2,3	1,7	2,6	6.985
	TOTAL	3,5	5,0	3,2	4,2	4,7	75.838

Población estimada: Población que ha pensado suicidarse por sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 9. INDICE DE SALUD SOCIAL POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

		Araba				Gipuzkoa				Bizkaia				CAPV			
		Confidencia		Afecto		Confidencia		Afecto		Confidencia		Afecto		Confidencia		Afecto	
		Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD
Hombre	16-24	82,0	15,8	86,1	15,5	84,7	18,8	90,0	14,2	85,5	18,8	87,6	17,2	84,7	18,2	88,1	15,9
	25-44	79,0	19,8	85,3	17,2	83,3	23,3	87,7	21,4	83,1	23,4	85,8	22,8	82,6	22,6	86,4	21,1
	45-64	73,9	17,2	80,6	15,9	79,6	20,6	84,6	19,2	81,8	20,8	86,2	20,0	80,0	20,1	84,9	18,9
	>=65	74,1	16,8	83,0	15,5	86,3	16,3	91,2	14,6	78,3	18,6	86,3	16,6	80,3	17,9	87,4	15,9
	TOTAL	77,0	18,0	83,6	16,3	82,8	20,5	87,6	18,7	82,1	21,0	86,2	19,8	81,6	20,3	86,3	18,7
Mujer	16-24	85,3	15,7	88,1	15,5	87,0	15,4	91,2	12,4	86,5	16,6	89,4	15,7	86,5	15,9	89,8	14,7
	25-44	77,5	20,3	81,8	19,8	84,0	23,7	87,4	22,2	84,7	22,2	86,1	22,5	83,4	22,4	85,8	21,9
	45-64	74,1	17,0	78,7	15,9	80,6	19,8	83,1	19,4	79,8	21,5	82,9	20,7	79,3	20,0	82,4	19,3
	>=65	70,2	18,5	80,0	17,1	79,5	21,0	86,1	18,3	76,8	21,3	85,4	18,0	76,9	20,9	85,0	18,0
	TOTAL	75,8	18,6	81,2	17,5	82,2	21,0	86,1	19,5	81,5	21,5	85,3	20,2	80,9	20,8	85,0	19,5
TOTAL	16-24	83,6	15,8	87,0	15,5	85,8	17,2	90,6	13,3	86,0	17,7	88,5	16,5	85,6	17,1	88,9	15,3
	25-44	78,3	20,0	83,6	18,6	83,7	23,5	87,5	21,8	83,9	22,8	86,0	22,6	83,0	22,5	86,1	21,5
	45-64	74,0	17,1	79,6	15,9	80,1	20,2	83,9	19,3	80,8	21,2	84,5	20,4	79,6	20,1	83,6	19,2
	>=65	71,9	17,8	81,3	16,4	82,3	19,4	88,2	17,0	77,4	20,2	85,8	17,4	78,3	19,7	86,0	17,2
	TOTAL	76,4	18,3	82,4	17,0	82,5	20,8	86,8	19,1	81,8	21,3	85,8	20,0	81,2	20,6	85,6	19,1

Tabla 10. INDICE DE SALUD SOCIAL POR EDAD, SEXO Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

		Grupo I-II				Grupo III				Grupo IV-V				TOTAL			
		Confidencia		Afecto		Confidencia		Afecto		Confidencia		Afecto		Confidencia		Afecto	
		Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD
Hombre	16-24	85,1	18,6	87,7	17,1	87,6	15,3	90,5	12,5	83,8	18,7	87,8	15,9	84,7	18,2	88,1	15,9
	25-44	84,6	20,4	87,8	19,6	83,2	23,8	87,7	20,2	81,6	23,2	85,5	21,9	82,6	22,6	86,4	21,1
	45-64	82,4	19,0	86,3	17,4	78,4	19,8	82,1	21,5	79,2	20,6	84,8	19,0	80,0	20,1	84,9	18,9
	>=65	83,6	17,4	89,4	14,0	82,9	17,8	87,7	16,3	78,7	18,0	86,8	16,4	80,3	17,9	87,4	15,9
	TOTAL	83,8	19,2	87,5	17,5	82,1	20,3	86,2	19,3	80,6	20,7	85,8	19,1	81,6	20,3	86,3	18,7
Mujer	16-24	87,3	14,6	90,5	12,5	89,8	14,4	90,7	18,5	85,1	16,8	89,2	14,6	86,5	15,9	89,8	14,7
	25-44	85,5	20,4	87,2	19,5	82,4	22,3	87,0	21,5	82,5	23,3	85,0	23,0	83,4	22,4	85,8	21,9
	45-64	81,5	18,8	84,0	18,2	81,6	18,2	84,2	16,5	77,6	20,9	81,2	20,3	79,3	20,0	82,4	19,3
	>=65	79,8	18,6	87,0	17,2	76,2	21,1	84,3	17,4	76,2	21,4	84,5	18,4	76,9	20,9	85,0	18,0
	TOTAL	83,5	19,0	86,5	18,0	81,7	20,0	86,0	18,4	79,7	21,6	84,2	20,2	80,9	20,8	85,0	19,5
TOTAL	16-24	86,2	16,7	89,0	14,9	88,8	14,8	90,6	16,0	84,5	17,8	88,5	15,3	85,6	17,1	88,9	15,3
	25-44	85,0	20,4	87,5	19,5	82,8	23,1	87,4	20,8	82,0	23,2	85,2	22,4	83,0	22,5	86,1	21,5
	45-64	81,9	18,9	85,1	17,9	80,0	19,0	83,2	19,0	78,4	20,8	83,0	19,8	79,6	20,1	83,6	19,2
	>=65	81,5	18,1	88,0	15,9	79,2	19,8	85,8	16,9	77,2	20,0	85,4	17,6	78,3	19,7	86,0	17,2
	TOTAL	83,6	19,1	87,0	17,8	81,9	20,2	86,1	18,8	80,1	21,2	84,9	19,7	81,2	20,6	85,6	19,1

Tabla 11. PORCENTAJE DE PERSONAS CON RESTRICCIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD LAS DOS SEMANAS ANTERIORES POR SEXO, EDAD y TERRITORIO HISTÓRICO

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
Hombre	0-14	7,9	12,1	5,9	8,3	11.672
	15-24	7,6	5,1	3,2	4,5	4.955
	25-44	7,3	6,5	3,4	5,0	17.654
	45-64	8,1	6,3	3,9	5,3	14.654
	>=65	6,6	6,5	4,5	5,4	8.458
	Total	7,5	7,1	4,0	5,5	57.393
Mujer	0-14	8,0	9,4	9,3	9,1	12.247
	15-24	5,6	3,5	4,3	4,2	4.468
	25-44	9,2	7,1	4,3	5,9	20.230
	45-64	8,4	7,4	6,3	6,9	19.775
	>=65	10,4	8,1	9,2	9,0	19.963
	Total	8,7	7,3	6,4	7,0	76.683
Ambos sexos	0-14	8,0	10,8	7,5	8,7	23.919
	15-24	6,6	4,3	3,7	4,3	9.423
	25-44	8,2	6,8	3,8	5,4	37.884
	45-64	8,2	6,8	5,1	6,1	34.429
	>=65	8,8	7,4	7,2	7,5	28.421
	Total	8,1	7,2	5,3	6,3	134.076

Población estimada: Población con restricción temporal de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

Tabla 12. PORCENTAJE DE PERSONAS CON RESTRICCIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD LAS DOS SEMANAS ANTERIORES POR SEXO, EDAD y GRUPO SOCIOECONÓMICO

		Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Total	Población estimada
Hombre	0-14	7,6	7,6	8,9	8,3	11.672
	15-24	3,2	4,9	5,0	4,5	4.955
	25-44	4,1	8,4	4,7	5,0	17.654
	45-64	3,7	5,8	5,9	5,3	14.654
	>=65	3,2	4,3	6,2	5,4	8.458
	Total	4,4	6,6	5,8	5,5	57.393
Mujer	0-14	8,5	9,1	9,6	9,1	12.247
	15-24	2,0	3,3	5,5	4,2	4.468
	25-44	6,2	7,5	5,5	5,9	20.230
	45-64	6,3	7,9	7,0	6,9	19.775
	>=65	8,0	7,1	9,5	9,0	19.963
	Total	6,4	7,3	7,3	7,0	76.683
Ambos sexos	0-14	8,0	8,4	9,2	8,7	23.919
	15-24	2,6	4,1	5,2	4,3	9.423
	25-44	5,1	7,9	5,1	5,4	37.884
	45-64	5,0	6,9	6,5	6,1	34.429
	>=65	6,0	5,9	8,2	7,5	28.421
	Total	5,4	6,9	6,6	6,3	134.076

Población estimada: Población con restricción temporal de la actividad por sexo, edad y grupo socioeconómico

**Tabla 13. DIAS DE RESTRICCION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD EN LAS DOS SEMANAS ANTERIORES
POR SEXO, EDAD y TERRITORIO HISTÓRICO**

		Araba		Gipuzkoa		Bizkaia		CAPV		Población estimada
		días	STD	días	STD	días	STD	días	STD	
Hombre	0-14	5,3	2,9	5,5	3,4	4,2	2,9	5,0	3,2	140.567
	15-24	5,4	4,6	3,3	2,9	8,4	5,3	5,8	4,9	111.090
	25-44	6,8	4,9	7,3	5,4	7,7	5,5	7,3	5,3	354.940
	45-64	9,5	4,4	8,8	4,7	9,1	5,1	9,1	4,8	276.724
	>=65	8,2	5,1	9,3	4,4	8,3	5,1	8,7	4,9	156.504
	Total	7,4	4,8	7,2	4,8	7,6	5,2	7,4	5,0	1.039.825
Mujer	0-14	6,1	4,8	4,4	3,1	4,4	3,5	4,6	3,6	133.938
	15-24	4,5	4,0	5,7	3,8	3,1	3,2	4,0	3,7	106.027
	25-44	7,5	4,8	7,2	4,9	6,5	4,9	7,0	4,9	341.238
	45-64	8,0	4,8	8,5	4,4	8,7	4,7	8,5	4,6	285.993
	>=65	9,3	5,1	8,4	5,0	8,2	4,8	8,4	4,9	222.543
	Total	7,7	5,0	7,3	4,7	7,0	4,8	7,2	4,8	1.089.739
Ambos sexos	0-14	5,7	4,0	5,0	3,3	4,3	3,2	4,8	3,4	274.505
	15-24	5,1	4,4	4,2	3,5	5,4	5,0	5,0	4,5	217.117
	25-44	7,2	4,8	7,3	5,1	7,0	5,2	7,2	5,1	696.178
	45-64	8,8	4,7	8,6	4,6	8,8	4,8	8,8	4,7	562.717
	>=65	8,9	5,2	8,7	4,8	8,2	4,9	8,5	4,9	379.047
	Total	7,5	4,9	7,2	4,8	7,2	5,0	7,3	4,9	2.129.564

Población estimada: Población por sexo, edad y territorio histórico

**Tabla 14. DIAS DE RESTRICCION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD EN LAS DOS SEMANAS ANTERIORES
POR SEXO, EDAD y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		Grupo I-II		Grupo III		Grupo IV-V		CAPV		Población estimada
		días	STD	días	STD	días	STD	días	STD	
Hombre	0-14	5,5	3,6	4,3	1,9	4,9	3,1	5,0	3,2	140.567
	15-24	3,2	3,5	6,1	5,4	6,5	4,9	5,8	4,9	111.090
	25-44	5,5	5,1	7,3	5,3	8,0	5,3	7,3	5,3	354.940
	45-64	10,0	4,7	7,8	5,3	9,0	4,7	9,1	4,8	276.724
	>=65	9,8	4,2	8,9	3,8	8,5	5,1	8,7	4,9	156.504
	Total	6,8	4,9	7,0	5,0	7,7	4,9	7,4	5,0	1.039.825
Mujer	0-14	3,4	2,2	5,9	2,9	4,9	4,2	4,6	3,6	133.938
	15-24	2,7	1,6	10,2	3,7	3,4	3,0	4,0	3,7	106.027
	25-44	6,8	4,8	8,8	5,4	6,6	4,7	7,0	4,9	341.238
	45-64	8,6	4,7	9,1	4,6	8,3	4,6	8,5	4,6	285.993
	>=65	8,1	4,8	8,8	5,7	8,4	4,8	8,4	4,9	222.543
	Total	6,7	4,7	8,5	5,0	7,1	4,8	7,2	4,8	1.089.739
Ambos sexos	0-14	4,5	3,1	5,2	2,6	4,9	3,7	4,8	3,4	274.505
	15-24	3,1	2,9	7,8	5,2	4,9	4,4	5,0	4,5	217.117
	25-44	6,3	5,0	8,0	5,4	7,3	5,0	7,2	5,1	696.178
	45-64	9,2	4,7	8,6	4,9	8,6	4,6	8,8	4,7	562.717
	>=65	8,5	4,8	8,8	5,2	8,4	4,9	8,5	4,9	379.047
	Total	6,7	4,8	7,8	5,0	7,4	4,9	7,3	4,9	2.129.564

Población estimada: Población por sexo, edad y grupo socioeconómico

**Tabla 15. PORCENTAJE DE PERSONAS CON LIMITACION CRONICA DE LA ACTIVIDAD
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
Hombre	0-24	1,4	1,6	1,7	1,6	4.069
	25-44	3,9	4,2	5,9	5,0	17.853
	45-64	10,4	12,5	11,8	11,8	32.760
	65-74	14,8	14,3	18,1	16,4	15.161
	>=75	19,1	20,1	28,6	24,7	15.865
	Total	6,7	7,6	9,0	8,2	85.708
Mujer	0-24	1,6	1,3	2,3	1,9	4.481
	25-44	2,4	3,5	4,7	4,0	13.668
	45-64	8,4	8,3	9,4	8,9	25.393
	65-74	9,2	12,9	18,1	15,3	16.741
	>=75	30,6	24,9	30,0	28,4	32.203
	Total	6,9	7,5	9,5	8,5	92.486
Ambos sexos	0-24	1,5	1,5	2,0	1,7	8.550
	25-44	3,2	3,9	5,3	4,5	31.521
	45-64	9,4	10,4	10,6	10,3	58.153
	65-74	11,9	13,5	18,1	15,8	31.902
	>=75	26,3	23,2	29,5	27,1	48.068
	Total	6,8	7,5	9,3	8,4	178.194

Población estimada: Población con limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

**Tabla 16. PORCENTAJE DE PERSONAS CON LIMITACION CRONICA DE LA ACTIVIDAD
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Total	Población estimada
Hombre	0-24	0,8	2,0	2,0	1,6	4.069
	25-44	2,9	3,1	6,3	5,0	17.853
	45-64	6,9	7,6	15,0	11,8	32.760
	65-74	14,4	17,5	16,9	16,4	15.161
	>=75	21,8	24,5	25,3	24,7	15.865
	Total	4,9	6,6	10,0	8,2	85.708
Mujer	0-24	1,3	1,3	2,3	1,9	4.481
	25-44	1,8	4,3	5,0	4,0	13.668
	45-64	6,1	11,1	9,7	8,9	25.393
	65-74	10,2	15,2	16,8	15,3	16.741
	>=75	28,8	24,9	28,8	28,4	32.203
	Total	5,3	8,2	9,9	8,5	92.486
Ambos sexos	0-24	1,0	1,6	2,2	1,7	8.550
	25-44	2,3	3,7	5,7	4,5	31.521
	45-64	6,5	9,5	12,3	10,3	58.153
	65-74	12,3	16,3	16,8	15,8	31.902
	>=75	26,5	24,8	27,5	27,1	48.068
	Total	5,1	7,4	10,0	8,4	178.194

Población estimada: Población con limitación crónica de la actividad por sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 17. PORCENTAJE DE PERSONAS CON LIMITACION CRONICA DE LA ACTIVIDAD SEGUN GRADO DE LA LIMITACION POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Sin limitación	Limitación total en act. ppal	Limitación parcial en act. ppal	Limitación en otras activid.	Total	Población estimada
Hombre	0-24	Araba	98,6	0,8	0,3	0,3	100,0	35.976
		Gipuzkoa	98,4	0,6	0,6	0,4	100,0	84.024
		Bizkaia	98,3	0,3	0,4	1,0	100,0	131.657
		CAPV	98,4	0,5	0,4	0,7	100,0	251.657
	25-44	Araba	96,1	1,4	1,8	0,7	100,0	52.688
		Gipuzkoa	95,8	2,0	1,4	0,7	100,0	114.901
		Bizkaia	94,1	2,0	3,0	0,9	100,0	187.351
		CAPV	95,0	1,9	2,3	0,8	100,0	354.940
	45-64	Araba	89,6	6,6	3,3	0,4	100,0	39.195
		Gipuzkoa	87,5	6,7	4,2	1,6	100,0	90.502
		Bizkaia	88,2	7,1	3,2	1,5	100,0	147.027
		CAPV	88,2	6,9	3,5	1,4	100,0	276.724
	65-74	Araba	85,2	8,8	4,1	1,9	100,0	12.603
		Gipuzkoa	85,7	9,0	2,0	3,3	100,0	29.247
		Bizkaia	81,9	10,4	3,5	4,2	100,0	50.387
		CAPV	83,6	9,8	3,1	3,6	100,0	92.237
	>=75	Araba	80,9	15,7	1,7	1,7	100,0	8.272
		Gipuzkoa	79,9	11,2	5,9	3,0	100,0	20.528
		Bizkaia	71,4	11,8	6,3	10,5	100,0	35.467
		CAPV	75,3	12,1	5,6	6,9	100,0	64.267
	Total	Araba	93,3	4,0	2,0	0,7	100,0	148.734
		Gipuzkoa	92,4	4,1	2,3	1,2	100,0	339.202
		Bizkaia	91,0	4,4	2,7	2,0	100,0	551.889
		CAPV	91,8	4,2	2,5	1,6	100,0	1039825
Mujer	0-24	Araba	98,4	0,6	0,6	0,3	100,0	35.052
		Gipuzkoa	98,7	0,6	0,4	0,3	100,0	79.151
		Bizkaia	97,7	0,9	1,1	0,2	100,0	125.762
		CAPV	98,1	0,8	0,8	0,3	100,0	239.965
	25-44	Araba	97,6	1,0	1,2	0,2	100,0	50.947
		Gipuzkoa	96,5	1,5	1,5	0,6	100,0	107.955
		Bizkaia	95,3	2,6	1,6	0,5	100,0	182.336
		CAPV	96,0	2,0	1,5	0,5	100,0	341.238
	45-64	Araba	91,6	5,2	2,8	0,4	100,0	39.200
		Gipuzkoa	91,7	5,6	1,6	1,0	100,0	92.672
		Bizkaia	90,6	5,2	2,5	1,6	100,0	154.121
		CAPV	91,1	5,4	2,3	1,3	100,0	285.993
	65-74	Araba	90,8	5,8	1,7	1,7	100,0	13.464
		Gipuzkoa	87,1	6,2	4,3	2,4	100,0	34.688
		Bizkaia	81,9	8,2	5,9	4,0	100,0	61.109
		CAPV	84,7	7,2	4,9	3,2	100,0	109.261
	>=75	Araba	69,4	19,5	8,3	2,8	100,0	13.850
		Gipuzkoa	75,1	15,3	6,2	3,4	100,0	36.884
		Bizkaia	70,0	13,8	8,4	7,8	100,0	62.548
		CAPV	71,6	15,0	7,7	5,8	100,0	113.282
	Total	Araba	93,1	4,1	2,2	0,7	100,0	152.513
		Gipuzkoa	92,5	4,3	2,0	1,1	100,0	351.350
		Bizkaia	90,5	4,7	2,9	1,9	100,0	585.876
		CAPV	91,5	4,5	2,5	1,5	100,0	1.089.739

Tabla 17. PORCENTAJE DE PERSONAS CON LIMITACION CRONICA DE LA ACTIVIDAD SEGUN GRADO DE LA LIMITACION POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Sin limitación	Limitación total en act. ppal	Limitación parcial en act. ppal	Limitación en otras activid.	Total	Población estimada
Ambos sexos	0-24	Araba	98,5	0,7	0,5	0,3	100,0	71.028
		Gipuzkoa	98,5	0,6	0,5	0,4	100,0	163.175
		Bizkaia	98,0	0,6	0,7	0,6	100,0	257.419
		CAPV	98,3	0,6	0,6	0,5	100,0	491.622
	25-44	Araba	96,8	1,2	1,5	0,5	100,0	103.635
		Gipuzkoa	96,1	1,8	1,5	0,6	100,0	222.856
		Bizkaia	94,7	2,3	2,3	0,7	100,0	369.687
		CAPV	95,5	1,9	1,9	0,7	100,0	696.178
	45-64	Araba	90,6	5,9	3,0	0,4	100,0	78.395
		Gipuzkoa	89,6	6,2	2,9	1,3	100,0	183.174
		Bizkaia	89,4	6,2	2,8	1,6	100,0	301.148
		CAPV	89,7	6,1	2,9	1,3	100,0	562.717
	65-74	Araba	88,1	7,3	2,9	1,8	100,0	26.067
		Gipuzkoa	86,5	7,5	3,3	2,8	100,0	63.935
		Bizkaia	81,9	9,2	4,8	4,1	100,0	111.496
		CAPV	84,2	8,4	4,1	3,4	100,0	201.498
	>=75	Araba	73,7	18,0	5,9	2,4	100,0	22.122
		Gipuzkoa	76,8	13,8	6,1	3,3	100,0	57.412
		Bizkaia	70,5	13,1	7,6	8,8	100,0	98.015
		CAPV	72,9	14,0	6,9	6,2	100,0	177.549
	Total	Araba	93,2	4,1	2,1	0,7	100,0	301.247
		Gipuzkoa	92,5	4,2	2,2	1,2	100,0	690.552
		Bizkaia	90,7	4,5	2,8	1,9	100,0	1.137.765
		CAPV	91,6	4,4	2,5	1,5	100,0	2.129.564

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico

Tabla 18. PORCENTAJE DE PERSONAS CON LIMITACION CRONICA DE LA ACTIVIDAD SEGUN GRADO DE LA LIMITACION POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

			Sin limitación	Limitación total en act. ppal	Limitación parcial en act. ppal	Limitación en otras activid.	Total	Población estimada
Hombre	0-24	Grupo I-II	99.2	0.3	0.3	0.2	100.0	79.481
		Grupo III	98.0	0.7	0.4	0.9	100.0	30.684
		Grupo IV-V	98.0	0.6	0.6	0.9	100.0	141.492
		Total	98.4	0.5	0.4	0.7	100.0	251.657
	25-44	Grupo I-II	97.1	1.3	1.0	0.6	100.0	92.485
		Grupo III	96.9	0.8	1.6	0.6	100.0	40.849
		Grupo IV-V	93.7	2.4	3.0	0.9	100.0	221.606
		Total	95.0	1.9	2.3	0.8	100.0	354.940
	45-64	Grupo I-II	93.1	3.9	1.9	1.1	100.0	76.983
		Grupo III	92.4	5.4	0.7	1.4	100.0	33.032
		Grupo IV-V	85.0	8.6	4.9	1.5	100.0	166.709
		Total	88.2	6.9	3.5	1.4	100.0	276.724
	65-74	Grupo I-II	85.6	8.6	3.4	2.4	100.0	20.094
		Grupo III	82.5	8.9	6.0	2.7	100.0	11.991
		Grupo IV-V	83.1	10.3	2.4	4.1	100.0	60.152
		Total	83.6	9.8	3.1	3.6	100.0	92.237
	>=75	Grupo I-II	78.2	11.6	4.9	5.4	100.0	10.019
		Grupo III	75.5	7.9	4.8	11.8	100.0	6.617
		Grupo IV-V	74.7	12.8	5.9	6.6	100.0	47.631
		Total	75.3	12.1	5.6	6.9	100.0	64.267
	Total	Grupo I-II	95.1	2.6	1.3	1.0	100.0	279.062
		Grupo III	93.4	3.2	1.7	1.7	100.0	123.173
		Grupo IV-V	90.0	5.1	3.1	1.8	100.0	637.590
		Total	91.8	4.2	2.5	1.6	100.0	1.039.825
Mujer	0-24	Grupo I-II	98.7	1.2	0.1	.	100.0	74.281
		Grupo III	98.7	.	1.0	0.3	100.0	32.990
		Grupo IV-V	97.7	0.8	1.1	0.4	100.0	132.694
		Total	98.1	0.8	0.8	0.3	100.0	239.965
	25-44	Grupo I-II	98.2	0.7	0.9	0.2	100.0	98.064
		Grupo III	95.7	2.8	1.0	0.6	100.0	41.170
		Grupo IV-V	95.0	2.5	1.9	0.6	100.0	202.004
		Total	96.0	2.0	1.5	0.5	100.0	341.238
	45-64	Grupo I-II	93.9	3.8	1.3	1.1	100.0	80.035
		Grupo III	88.9	6.8	2.3	2.0	100.0	36.974
		Grupo IV-V	90.3	5.8	2.7	1.1	100.0	168.984
		Total	91.1	5.4	2.3	1.3	100.0	285.993
	65-74	Grupo I-II	89.8	5.8	2.4	2.0	100.0	21.503
		Grupo III	84.8	3.9	6.5	4.7	100.0	12.896
		Grupo IV-V	83.2	8.2	5.3	3.3	100.0	74.862
		Total	84.7	7.2	4.9	3.2	100.0	109.261
	>=75	Grupo I-II	71.2	16.9	5.9	6.0	100.0	20.294
		Grupo III	75.1	16.2	4.3	4.4	100.0	11.673
		Grupo IV-V	71.2	14.3	8.6	5.9	100.0	81.315
		Total	71.6	15.0	7.7	5.8	100.0	113.282
	Total	Grupo I-II	94.7	3.1	1.3	0.9	100.0	294.177
		Grupo III	91.8	4.5	2.1	1.6	100.0	135.703
		Grupo IV-V	90.1	5.1	3.2	1.7	100.0	659.859
		Total	91.5	4.5	2.5	1.5	100.0	1.089.739

Tabla 18. PORCENTAJE DE PERSONAS CON LIMITACION CRONICA DE LA ACTIVIDAD SEGUN GRADO DE LA LIMITACION POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

			Sin limitación	Limitación total en act. ppal	Limitación parcial en act. ppal	Limitación en otras activid.	Total	Población estimada
Ambos sexos	0-24	Grupo I-II	99.0	0.7	0.2	0.1	100.0	153.762
		Grupo III	98.4	0.3	0.7	0.6	100.0	63.674
		Grupo IV-V	97.8	0.7	0.8	0.7	100.0	274.186
		Total	98.3	0.6	0.6	0.5	100.0	491.622
	25-44	Grupo I-II	97.7	1.0	0.9	0.4	100.0	190.549
		Grupo III	96.3	1.8	1.3	0.6	100.0	82.019
		Grupo IV-V	94.3	2.4	2.5	0.8	100.0	423.610
		Total	95.5	1.9	1.9	0.7	100.0	696.178
	45-64	Grupo I-II	93.5	3.8	1.6	1.1	100.0	157.018
		Grupo III	90.5	6.2	1.5	1.7	100.0	70.006
		Grupo IV-V	87.7	7.2	3.8	1.3	100.0	335.693
		Total	89.7	6.1	2.9	1.3	100.0	562.717
	65-74	Grupo I-II	87.7	7.2	2.9	2.2	100.0	41.597
		Grupo III	83.7	6.3	6.3	3.7	100.0	24.887
		Grupo IV-V	83.2	9.2	4.0	3.7	100.0	135.014
		Total	84.2	8.4	4.1	3.4	100.0	201.498
	>=75	Grupo I-II	73.5	15.1	5.6	5.8	100.0	30.313
		Grupo III	75.2	13.2	4.5	7.1	100.0	18.290
		Grupo IV-V	72.5	13.8	7.6	6.2	100.0	128.946
		Total	72.9	14.0	6.9	6.2	100.0	177.549
	Total	Grupo I-II	94.9	2.9	1.3	0.9	100.0	573.239
		Grupo III	92.6	3.9	1.9	1.7	100.0	258.876
		Grupo IV-V	90.0	5.1	3.1	1.7	100.0	1.297.449
		Total	91.6	4.4	2.5	1.5	100.0	2.129.564

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 19. PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 70 Y MÁS AÑOS CON DEPENDENCIA PARA LAS ACTIVIDADES DE CUIDADO PERSONAL POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
Hombre	70-74	1,3	2,4	6,6	4,6	2.101
	75-79	9,2	9,2	7,8	8,4	2.902
	80-84	14,5	6,1	15,7	12,6	2.369
	>=85	39,9	22,9	18,8	23,1	2.531
	Total	9,7	7,5	9,6	9,0	9.903
Mujer	70-74	3,6	3,6	7,8	6,0	3.460
	75-79	11,5	10,9	4,7	7,4	3.561
	80-84	16,7	11,3	16,2	14,7	5.623
	>=85	36,0	28,1	27,9	29,0	7.790
	Total	14,4	11,3	11,8	11,9	20.434
Ambos sexos	70-74	2,5	3,1	7,3	5,4	5.561
	75-79	10,4	10,2	6,0	7,8	6.463
	80-84	16,1	9,7	16,0	14,0	7.992
	>=85	37,1	26,4	25,5	27,3	10.321
	Total	12,5	9,8	10,9	10,8	30.337

Población estimada: Población de 70 y más con dependencia para las actividades de cuidado personal por sexo, edad y territorio histórico

Tabla 20. PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 70 Y MÁS AÑOS CON DEPENDENCIA PARA LAS ACTIV. DE CUIDADO PERSONAL Y DE MANTENIMIENTO DE SU MEDIO AMBIENTE, POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
Hombre	70-74	4,7	3,2	10,2	7,2	3.330
	75-79	9,2	15,4	10,3	11,7	4.029
	80-84	21,8	12,3	25,1	20,8	3.916
	>=85	39,9	28,0	32,4	31,6	3.456
	Total	12,1	11,3	14,8	13,3	14.731
Mujer	70-74	4,9	9,8	12,8	10,9	6.304
	75-79	17,2	15,1	10,3	12,6	6.062
	80-84	30,4	17,4	25,6	23,5	9.021
	>=85	40,5	37,8	40,1	39,4	10.585
	Total	20,5	17,5	19,0	18,7	31.972
Ambos sexos	70-74	4,8	6,8	11,6	9,3	9.634
	75-79	13,4	15,2	10,3	12,2	10.091
	80-84	28,0	15,7	25,4	22,6	12.937
	>=85	40,3	34,6	38,1	37,1	14.041
	Total	17,1	15,1	17,4	16,6	46.703

Población estimada: Población de 70 y más con dependencia para las actividades de cuidado personal y de mantenimiento de su medio ambiente por sexo, edad y territorio histórico

Tabla 21. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS CON LIMITACIÓN CRÓNICA DE LA ACTIVIDAD QUE NECESITAN AYUDA SEGÚN LA FRECUENCIA DE LA AYUDA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Permanentemente	Varias/semana	De vez en cuando	Total	Población estimada
Hombre	0-24	Araba	72.3	.	27.7	100.0	390
		Gipuzkoa	84.6	.	15.4	100.0	800
		Bizkaia	54.3	.	45.7	100.0	1.201
		Total	67.4	.	32.6	100.0	2.391
	25-44	Araba	42.9	.	57.1	100.0	840
		Gipuzkoa	66.7	.	33.3	100.0	1.873
		Bizkaia	38.4	3.5	58.1	100.0	6.235
		Total	44.7	2.5	52.8	100.0	8.948
	45-64	Araba	41.0	.	59.0	100.0	1.383
		Gipuzkoa	67.9	6.2	25.8	100.0	4.008
		Bizkaia	39.3	14.5	46.2	100.0	4.670
		Total	50.9	9.2	39.9	100.0	10.061
	65-74	Araba	54.1	8.3	37.6	100.0	955
		Gipuzkoa	68.5	.	31.5	100.0	1.563
		Bizkaia	45.7	9.4	44.9	100.0	4.741
		Total	51.7	7.2	41.1	100.0	7.259
	>=75	Araba	70.8	14.6	14.6	100.0	1.437
		Gipuzkoa	81.4	.	18.6	100.0	3.137
		Bizkaia	58.0	14.8	27.2	100.0	7.881
		Total	65.4	11.1	23.6	100.0	12.455
	Total	Araba	54.8	5.8	39.4	100.0	5.005
		Gipuzkoa	72.7	2.2	25.1	100.0	11.381
		Bizkaia	47.0	10.2	42.9	100.0	24.728
		Total	55.0	7.4	37.5	100.0	41.114
Mujer	0-24	Araba	100.0	.	.	100.0	327
		Gipuzkoa	77.5	.	22.5	100.0	658
		Bizkaia	57.3	.	42.7	100.0	1.114
		Total	70.3	.	29.7	100.0	2.099
	25-44	Araba	20.0	40.0	40.0	100.0	615
		Gipuzkoa	39.8	30.1	30.1	100.0	2.016
		Bizkaia	44.4	17.0	38.7	100.0	4.141
		Total	40.8	23.0	36.2	100.0	6.772
	45-64	Araba	21.0	16.8	62.2	100.0	1.832
		Gipuzkoa	33.2	10.9	55.8	100.0	4.337
		Bizkaia	26.1	19.0	54.9	100.0	6.587
		Total	27.8	16.0	56.2	100.0	12.756
	65-74	Araba	62.1	.	37.9	100.0	1.005
		Gipuzkoa	43.2	18.2	38.6	100.0	3.657
		Bizkaia	32.2	16.8	51.0	100.0	7.941
		Total	37.7	15.9	46.4	100.0	12.603
	>=75	Araba	62.3	17.0	20.8	100.0	4.081
		Gipuzkoa	73.7	14.7	11.6	100.0	8.670
		Bizkaia	54.9	18.9	26.2	100.0	15.939
		Total	61.6	17.4	21.0	100.0	28.690
	Total	Araba	50.9	15.9	33.2	100.0	7.860
		Gipuzkoa	55.4	15.6	28.9	100.0	19.338
		Bizkaia	43.4	17.7	38.9	100.0	35.722
		Total	48.0	16.8	35.2	100.0	62.920

Tabla 21. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS CON LIMITACIÓN CRÓNICA DE LA ACTIVIDAD QUE NECESITAN AYUDA SEGÚN LA FRECUENCIA DE LA AYUDA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Permanentemente	Varias/semana	De vez en cuando	Total	Población estimada
Ambos sexos	0-24	Araba	84.9	.	15.1	100.0	717
		Gipuzkoa	81.4	.	18.6	100.0	1.458
		Bizkaia	55.7	.	44.3	100.0	2.315
		Total	68.7	.	31.3	100.0	4.490
	25-44	Araba	33.2	16.9	49.9	100.0	1.455
		Gipuzkoa	52.8	15.6	31.6	100.0	3.889
		Bizkaia	40.8	8.9	50.3	100.0	10.376
		Total	43.0	11.3	45.7	100.0	15.720
	45-64	Araba	29.6	9.6	60.8	100.0	3.215
		Gipuzkoa	49.9	8.7	41.4	100.0	8.345
		Bizkaia	31.6	17.2	51.3	100.0	11.257
		Total	38.0	13.0	49.0	100.0	22.817
	65-74	Araba	58.2	4.0	37.8	100.0	1.960
		Gipuzkoa	50.7	12.8	36.5	100.0	5.220
		Bizkaia	37.2	14.1	48.7	100.0	12.682
		Total	42.8	12.7	44.4	100.0	19.862
	>=75	Araba	64.5	16.4	19.2	100.0	5.518
		Gipuzkoa	75.7	10.8	13.5	100.0	11.807
		Bizkaia	55.9	17.6	26.5	100.0	23.820
		Total	62.8	15.5	21.8	100.0	41.145
	Total	Araba	52.4	11.9	35.6	100.0	12.865
		Gipuzkoa	61.8	10.7	27.5	100.0	30.719
		Bizkaia	44.9	14.6	40.5	100.0	60.450
		Total	50.8	13.1	36.1	100.0	104.034

Población estimada: Población con limitación crónica de la actividad que necesita ayuda por sexo, edad y territorio histórico

Tabla 22. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS QUE NECESITAN AYUDA SEGÚN QUIEN PRESTA LA AYUDA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

		Familiar convive		Familiar no convive		Servicios sociales		Servicios sanitarios		Pago		Nadie		Población estimada
		Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Hombre	Araba	85,8	14,2	22,4	77,6	12,6	87,4	7,0	93,0	5,6	94,4	3,8	96,2	5.005
	Gipuzkoa	89,3	10,7	11,9	88,1	9,2	90,8	3,1	96,9	7,4	92,6	2,3	97,7	11.381
	Bizkaia	84,4	15,6	16,7	83,3	4,4	95,6	.	100,0	11,1	88,9	1,0	99,0	24.299
	CAPV	85,9	14,1	16,1	83,9	6,7	93,3	1,7	98,3	9,4	90,6	1,7	98,3	40.685
Mujer	Araba	69,1	30,9	25,9	74,1	16,7	83,3	2,0	98,0	14,7	85,3	1,0	99,0	7.860
	Gipuzkoa	66,9	33,1	23,9	76,1	12,0	88,0	5,1	94,9	22,9	77,1	3,6	96,4	19.338
	Bizkaia	65,2	34,8	23,9	76,1	8,1	91,9	5,1	94,9	17,8	82,2	1,7	98,3	34.112
	CAPV	66,2	33,8	24,1	75,9	10,4	89,6	4,7	95,3	19,0	81,0	2,2	97,8	61.310
Ambos sexos	Araba	75,6	24,4	24,5	75,5	15,1	84,9	3,9	96,1	11,2	88,8	2,1	97,9	12.865
	Gipuzkoa	75,2	24,8	19,5	80,5	11,0	89,0	4,4	95,6	17,1	82,9	3,2	96,8	30.719
	Bizkaia	73,2	26,8	20,9	79,1	6,6	93,4	2,9	97,1	15,0	85,0	1,4	98,6	58.411
	CAPV	74,1	25,9	20,9	79,1	9,0	91,0	3,5	96,5	15,2	84,8	2,0	98,0	101.995

Población estimada: Población que necesita ayuda por sexo, edad y territorio histórico

**Tabla 23. PREVALENCIA DE PROBLEMAS CRONICOS MÁS FRECUENTES
POR EDAD Y SEXO.(%)**

	Hombre					Mujer					CAPV
	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	
Caries	1,1	1,6	1,6	0,6	1,4	0,5	1,1	0,9	1,0	0,9	1,1
P. dentales	0,7	0,8	1,4	1,1	1,0	0,8	0,8	1,3	1,1	1,0	1,0
Dolor de espalda	0,1	3,9	7,8	6,5	4,7	0,3	3,7	9,5	10,6	6,1	5,5
Dolor cervical	0,3	1,7	4,1	4,8	2,6	0,2	2,5	6,3	7,9	4,2	3,4
Sordera	0,5	0,3	2,9	8,2	2,2	0,1	0,6	2,4	6,6	2,2	2,2
Hipertensión	0,0	1,2	17,7	39,2	11,1	0,0	0,7	13,5	40,3	12,0	11,6
Colesterol elevado	0,0	1,2	12,8	17,0	6,5	0,0	0,5	9,3	19,4	6,6	6,5
Asma	9,1	3,4	1,7	4,0	3,9	4,6	3,7	2,6	3,7	3,6	3,8
Alergia	6,7	5,0	2,2	1,6	4,0	4,2	5,2	2,9	2,2	3,8	3,9
Cancer	0,0	0,2	0,9	1,9	0,6	0,1	0,4	1,2	2,0	0,9	0,8
Arterioesclerosis	0,0	0,0	0,3	0,4	0,1	0,0	0,0	0,1	1,8	0,4	0,3
Varices	0,0	0,5	1,8	3,0	1,1	0,0	1,5	5,0	7,8	3,5	2,3
Bronquitis crónica	0,7	0,1	1,9	8,0	1,9	0,6	0,5	0,9	3,1	1,2	1,5
Prob. riñón	0,0	0,2	0,8	1,0	0,4	0,0	0,4	0,7	0,5	0,4	0,4
Ceguera	0,2	0,6	1,2	4,5	1,3	0,0	0,2	1,1	5,9	1,6	1,4
Prob.de corazón	0,0	0,4	5,9	22,2	5,1	0,3	0,1	2,1	13,2	3,3	4,2
Úlcera	0,0	0,8	1,8	2,6	1,2	0,0	0,4	1,1	1,6	0,7	1,0
Artrosis	0,1	0,8	4,9	10,5	3,2	0,4	0,9	11,2	28,0	9,0	6,2
Prob. de piel	1,0	1,0	1,5	1,4	1,2	0,8	1,6	1,6	1,2	1,4	1,3
Piedras en la vesícula	0,0	0,0	0,3	0,5	0,2	0,0	0,1	0,6	1,2	0,4	0,3
Diabetes	0,0	0,5	5,9	12,4	3,6	0,3	0,5	3,5	9,9	3,2	3,4
Prob. cerebrovasculares	0,0	0,2	1,0	4,5	1,0	0,0	0,1	0,5	2,6	0,7	0,9
Prob. de próstata	0,0	0,1	2,6	14,3	2,9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	1,4
Incontinencia urinaria	0,0	0,0	0,4	1,6	0,4	0,0	0,2	0,3	3,1	0,8	0,6
ansiedad-depresión	0,0	1,3	2,6	3,6	1,8	0,2	2,7	7,4	9,0	4,8	3,3
Prob. mentales	0,3	1,8	0,5	1,7	1,2	0,4	0,8	0,6	2,1	0,9	1,1
Anemia	0,2	0,1	0,3	0,8	0,3	0,1	1,1	1,1	0,6	0,8	0,6
Osteoporosis	0,0	0,1	0,4	1,7	0,4	0,0	0,2	5,2	10,9	3,7	2,1
Estreñimiento crónico	0,0	0,2	0,3	1,4	0,4	0,2	0,8	1,5	2,6	1,3	0,8
Migraña	0,4	1,0	1,0	0,7	0,9	0,2	3,4	3,8	2,5	2,8	1,9
Prob.de tiroides	0,2	0,6	0,8	1,2	0,7	0,2	2,4	6,5	4,6	3,6	2,2
Hemorroides	0,0	0,2	0,9	0,9	0,5	0,0	0,5	1,2	0,8	0,7	0,6
Algún problema	18,7	26,1	55,9	83,5	41,5	13,7	30,0	57,6	86,1	46,3	43,9

**Tabla 24. PREVALENCIA DE PROBLEMAS CRONICOS MÁS FRECUENTES
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO. (%)**

Hombre

	Araba					Gipuzkoa					Bizkaia				
	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total
Caries	0,8	2,0	1,9	0,8	1,6	1,9	2,6	2,3	1,2	2,2	0,6	1,0	1,1	0,2	0,8
P. dentales	1,9	2,0	2,9	3,7	2,4	0,7	0,8	1,9	1,4	1,2	0,3	0,4	0,7	0,3	0,5
Dolor de espalda	0,0	5,3	8,9	9,5	6,0	0,3	5,1	8,3	5,9	5,3	0,0	2,9	7,3	6,1	4,1
Dolor cervical	0,0	2,2	2,9	9,9	3,1	0,0	1,8	4,6	5,0	2,7	0,5	1,6	4,2	3,4	2,4
Sordera	0,4	0,2	4,6	11,1	2,9	0,7	0,7	4,0	9,4	2,8	0,3	0,1	1,8	6,7	1,6
Hipertensión	0,0	2,3	15,9	38,5	10,6	0,0	0,7	16,7	36,8	10,2	0,0	1,2	18,7	40,8	11,8
Colesterol elevado	0,0	1,5	11,8	17,6	6,2	0,0	1,3	12,9	18,7	6,7	0,0	1,1	13,0	15,9	6,4
Asma	2,1	3,7	1,4	4,8	3,0	10,8	4,0	1,8	4,7	4,7	10,0	3,0	1,6	3,3	3,8
Alergia	6,1	8,3	2,1	2,7	5,5	8,2	6,1	2,1	1,8	4,8	6,0	3,5	2,3	1,1	3,2
Cancer	0,0	0,0	1,0	2,2	0,6	0,0	0,1	0,9	2,0	0,6	0,0	0,2	0,9	1,8	0,6
Arterioesclerosis	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,4	0,5	0,2	0,0	0,0	0,1	0,5	0,1
Varices	0,0	0,4	2,3	5,4	1,5	0,0	0,7	2,9	4,5	1,7	0,0	0,4	0,9	1,5	0,7
Bronquitis crónica	0,8	0,2	2,7	9,6	2,3	0,3	0,0	2,1	7,4	1,7	1,0	0,2	1,6	8,0	1,9
Prob. riñón	0,0	0,0	0,6	3,3	0,6	0,0	0,3	1,1	0,7	0,5	0,0	0,2	0,6	0,6	0,3
Ceguera	0,0	0,6	2,3	9,1	2,1	0,6	0,4	1,7	4,4	1,4	0,0	0,6	0,7	3,5	1,0
Prob.de corazón	0,0	0,8	5,6	18,1	4,3	0,0	0,3	7,6	22,2	5,4	0,0	0,4	5,0	23,1	5,1
Úlcera	0,0	1,5	1,9	3,9	1,7	0,0	0,9	2,3	1,7	1,2	0,0	0,5	1,5	2,7	1,0
Artrosis	0,0	0,9	7,1	12,1	4,0	0,3	1,0	3,0	8,2	2,5	0,0	0,6	5,6	11,4	3,5
Prob. de piel	1,2	1,8	0,8	2,5	1,5	2,1	1,3	2,5	1,9	1,8	0,2	0,7	1,0	0,8	0,7
Piedras en la vesícula	0,0	0,0	0,4	0,4	0,2	0,0	0,1	0,3	1,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1
Diabetes	0,0	0,4	5,2	14,9	3,6	0,0	0,1	5,0	13,6	3,4	0,0	0,7	6,6	11,2	3,8
Prob. cerebrovasculares	0,0	0,0	1,0	4,5	0,9	0,0	0,3	1,4	5,5	1,3	0,0	0,1	0,7	4,0	0,9
Prob. de próstata	0,0	0,0	2,5	18,8	3,3	0,0	0,1	2,7	17,3	3,3	0,0	0,1	2,5	11,4	2,5
Incontinencia urinaria	0,0	0,2	1,0	1,0	0,5	0,0	0,0	0,3	2,2	0,4	0,0	0,0	0,3	1,3	0,3
ansiedad-depresión	0,0	1,7	1,9	5,9	2,1	0,0	1,3	3,1	2,6	1,7	0,0	1,2	2,4	3,7	1,7
Prob. mentales	0,4	1,2	0,6	1,4	1,0	0,4	1,6	0,6	1,2	1,1	0,3	2,0	0,3	2,1	1,3
Anemia	0,8	0,2	1,7	0,7	0,7	0,3	0,1	0,0	1,2	0,3	0,0	0,1	0,1	0,6	0,2
Osteoporosis	0,0	0,0	0,4	1,1	0,3	0,0	0,0	0,3	1,4	0,3	0,0	0,1	0,4	1,9	0,5
Estreñimiento crónico	0,0	0,2	0,6	1,5	0,5	0,0	0,3	0,4	1,5	0,5	0,0	0,1	0,2	1,4	0,3
Migraña	0,4	0,8	1,0	1,4	0,9	0,3	1,6	1,7	1,0	1,3	0,5	0,8	0,6	0,4	0,6
Prob.de tiroides	0,4	0,5	1,7	1,1	0,9	0,0	0,9	0,4	1,7	0,7	0,3	0,4	0,8	0,8	0,6
Hemorroides	0,0	0,0	1,0	2,0	0,6	0,0	0,6	0,7	1,2	0,6	0,0	0,1	1,0	0,5	0,4
Algún problema	13,0	28,1	54,7	84,8	40,5	22,3	29,1	55,3	82,6	42,8	17,9	23,7	56,6	83,6	40,9

**Tabla 24. PREVALENCIA DE PROBLEMAS CRONICOS MÁS FRECUENTES
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO. (%)**

Mujer

	Araba					Gipuzkoa					Bizkaia				
	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total
Caries	1,0	2,1	1,8	1,4	1,7	0,7	1,3	0,8	0,9	1,0	0,3	0,6	0,7	1,0	0,7
P. dentales	1,0	1,0	1,9	1,6	1,3	1,3	1,1	2,3	1,0	1,4	0,5	0,6	0,5	1,0	0,6
Dolor de espalda	1,1	5,2	15,0	17,4	9,3	0,0	5,3	10,1	10,8	6,9	0,3	2,3	7,7	9,1	4,9
Dolor cervical	0,0	3,5	7,6	12,5	5,6	0,0	2,6	5,9	8,5	4,3	0,3	2,2	6,1	6,5	3,9
Sordera	0,0	1,2	2,5	13,1	3,5	0,3	0,5	2,4	7,5	2,4	0,0	0,6	2,4	4,6	1,8
Hipertensión	0,0	0,2	18,0	42,7	12,4	0,0	0,9	11,0	36,0	10,6	0,0	0,7	13,9	42,2	12,9
Colesterol elevado	0,0	0,6	8,8	18,9	5,9	0,0	0,6	10,4	19,1	6,8	0,0	0,5	8,7	19,7	6,7
Asma	0,9	3,4	2,7	2,5	2,7	3,7	4,5	2,6	3,8	3,8	6,2	3,4	2,6	3,9	3,7
Alergia	1,9	7,7	4,5	2,0	5,0	5,2	7,2	3,4	3,2	5,1	4,1	3,3	2,2	1,7	2,8
Cancer	1,0	1,0	0,8	2,0	1,1	0,0	0,6	1,0	2,5	1,0	0,0	0,2	1,4	1,7	0,8
Arterioesclerosis	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	1,5	0,3	0,0	0,0	0,2	2,2	0,5
Varices	0,0	2,9	6,6	11,7	5,0	0,0	1,6	7,2	9,8	4,5	0,0	1,1	3,3	5,8	2,5
Bronquitis crónica	1,4	0,5	0,4	4,3	1,3	0,3	0,6	0,9	3,0	1,1	0,6	0,4	1,1	2,9	1,1
Prob. riñón	0,0	0,6	0,6	0,3	0,4	0,0	0,3	0,5	0,5	0,3	0,0	0,4	0,8	0,5	0,5
Ceguera	0,0	0,4	1,0	8,1	1,9	0,0	0,3	1,4	7,6	2,0	0,0	0,1	0,9	4,4	1,2
Prob.de corazón	1,0	0,2	2,6	10,0	2,7	0,0	0,2	1,3	13,4	3,1	0,3	0,1	2,5	13,7	3,6
Ulcera	0,0	0,6	1,6	3,1	1,2	0,0	0,2	0,6	2,3	0,7	0,0	0,4	1,2	0,9	0,7
Artrosis	1,1	1,2	13,0	32,1	9,7	0,3	0,6	7,9	22,9	7,0	0,2	1,0	12,7	30,0	10,1
Prob. de piel	0,0	3,1	1,6	0,9	1,8	1,5	2,7	1,7	2,0	2,1	0,6	0,6	1,6	0,7	0,9
Piedras en la vesícula	0,0	0,0	0,6	1,1	0,4	0,0	0,0	0,4	1,9	0,5	0,0	0,2	0,7	0,7	0,4
Diabetes	0,0	0,2	3,1	11,9	3,0	0,0	0,5	4,2	9,9	3,3	0,6	0,6	3,1	9,4	3,1
Prob. cerebrovasculares	0,0	0,4	0,6	0,3	0,4	0,0	0,0	0,3	2,9	0,7	0,0	0,1	0,6	3,0	0,8
Prob. de próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Incontinencia urinaria	0,0	0,0	0,6	4,3	0,9	0,0	0,2	0,5	4,3	1,1	0,0	0,3	0,1	2,2	0,6
ansiedad-depresión	0,5	2,0	7,0	11,3	4,7	0,0	3,3	7,2	8,9	5,0	0,2	2,5	7,7	8,5	4,8
Prob. mentales	1,0	1,1	0,0	3,4	1,2	0,3	0,9	0,6	1,8	0,9	0,3	0,6	0,7	1,9	0,9
Anemia	1,0	1,4	1,6	0,8	1,3	0,0	1,6	1,0	0,7	1,0	0,0	0,7	1,0	0,5	0,6
Osteoporosis	0,0	0,4	8,0	16,2	5,1	0,0	0,3	3,7	10,1	3,1	0,0	0,1	5,4	10,1	3,6
Estreñimiento crónico	0,0	1,6	1,4	4,3	1,8	0,7	0,9	2,5	3,3	1,8	0,0	0,5	1,0	1,8	0,8
Migraña	0,5	5,1	3,5	4,8	3,9	0,3	4,3	4,6	2,8	3,5	0,0	2,4	3,4	1,7	2,2
Prob.de tiroides	0,5	3,5	9,4	5,7	4,9	0,0	3,3	7,3	5,2	4,2	0,2	1,5	5,3	4,1	2,9
Hemorroides	0,0	1,2	2,0	0,6	1,1	0,0	0,2	1,6	1,3	0,8	0,0	0,5	0,7	0,5	0,5
Algún problema	13,2	36,3	64,8	88,9	49,6	15,4	34,4	57,6	82,5	47,4	12,8	25,6	55,7	87,5	44,7

**Tabla 25. PREVALENCIA DE PROBLEMAS CRONICOS MÁS FRECUENTES
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO. (%)**

Hombre

	<=17			18-44			45-64			>=65			Total		
	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V
Caries	0,7	2,3	1,1	1,3	2,3	1,7	2,1	1,0	1,5	1,0	0,0	0,6	1,3	1,6	1,4
P. dentales	0,9	1,9	0,3	0,9	1,1	0,7	1,2	0,9	1,6	0,8	1,9	1,1	0,9	1,3	0,9
Dolor de espalda	0,0	0,0	0,2	4,3	4,4	3,7	5,5	6,8	9,2	5,4	4,6	7,1	3,9	4,4	5,2
Dolor cervical	0,0	0,0	0,5	1,8	3,3	1,4	2,1	5,8	4,7	2,2	4,6	5,5	1,6	3,7	2,8
Sordera	0,6	1,0	0,3	0,4	0,4	0,2	1,2	3,4	3,6	7,3	9,8	8,1	1,4	2,7	2,5
Hipertensión	0,0	0,0	0,0	1,4	0,2	1,3	19,0	14,7	17,6	45,9	35,0	38,0	10,8	9,3	11,6
Colesterol elevado	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	1,2	14,4	13,2	12,0	20,0	17,9	16,0	6,6	6,8	6,4
Asma	8,9	6,7	9,7	4,4	2,2	3,2	1,3	0,9	2,0	3,4	5,7	3,8	4,3	3,1	3,9
Alergia	5,8	6,7	7,3	5,9	6,3	4,4	3,6	1,8	1,7	1,1	2,6	1,5	4,7	4,6	3,6
Cancer	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	1,3	0,2	0,9	0,7	3,4	2,0	0,5	0,6	0,6
Arterioesclerosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,2	0,0	0,7	0,5	0,1	0,2	0,1
Varices	0,0	0,0	0,0	0,4	1,2	0,4	2,0	2,6	1,5	1,6	5,4	2,9	0,9	2,0	1,1
Bronquitis crónica	0,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,2	1,5	1,1	2,3	5,0	9,3	8,6	1,0	1,7	2,3
Prob. riñón	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,1	0,7	0,5	0,9	2,4	0,0	0,8	0,6	0,3	0,4
Ceguera	0,3	0,0	0,2	0,1	0,2	0,8	0,6	0,9	1,6	2,2	2,4	5,5	0,5	0,7	1,7
Prob.de corazón	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,3	6,4	4,3	6,0	21,7	24,0	22,0	4,5	4,8	5,4
Úlcera	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,8	0,6	2,5	2,2	2,4	1,5	2,8	0,9	0,9	1,4
Artrosis	0,0	0,0	0,2	0,9	0,2	0,8	3,3	4,8	5,7	9,7	9,6	10,9	2,3	2,9	3,7
Prob. de piel	0,7	1,0	1,2	1,4	0,5	1,0	1,5	1,9	1,4	2,4	1,0	1,2	1,4	1,0	1,2
Piedras en la vesícula	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,5	0,3	0,4	0,4	0,5	0,2	0,2	0,2
Diabetes	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,7	4,5	5,4	6,6	14,0	12,4	12,0	2,8	3,3	4,1
Prob. cerebrovasculares	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	1,3	0,9	0,8	6,0	4,3	4,2	1,2	0,9	0,9
Prob. de próstata	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	2,4	1,5	2,9	11,5	12,0	15,4	2,1	2,2	3,4
Incontinencia urinaria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,5	0,9	0,2	0,4	1,6	1,9	0,2	0,6	0,4
ansiedad-depresión	0,0	0,0	0,0	1,0	0,7	1,6	2,4	2,6	2,7	3,6	2,5	3,9	1,5	1,3	2,0
Prob. mentales	0,0	0,0	0,6	1,5	0,6	2,1	0,5	0,2	0,5	1,5	1,3	1,9	0,9	0,5	1,4
Anemia	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,3	1,6	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3
Osteoporosis	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,2	0,5	1,5	2,1	1,6	0,3	0,4	0,4
Estreñimiento crónico	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,4	0,5	2,2	1,6	0,2	0,4	0,5
Migraña	0,0	1,9	0,4	1,5	0,4	1,0	1,3	0,9	0,9	1,2	0,4	0,7	1,1	0,8	0,8
Prob.de tiroides	0,2	0,0	0,3	0,5	0,4	0,7	0,8	1,5	0,6	2,1	0,0	1,1	0,7	0,6	0,7
Hemorroides	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	1,0	1,6	0,8	0,4	0,7	1,1	0,5	0,6	0,5
Algún problema	17,0	20,0	19,4	27,1	24,8	25,9	53,7	53,5	57,4	85,3	81,7	83,2	38,7	40,3	42,9

**Tabla 25. PREVALENCIA DE PROBLEMAS CRONICOS MÁS FRECUENTES
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO. (%)**

Mujer

	<=17			18-44			45-64			>=65			Total		
	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V
Caries	0,3	0,0	0,8	0,9	1,9	1,0	1,2	0,4	0,8	1,1	1,1	0,9	0,9	1,1	0,9
P. dentales	1,1	1,9	0,4	0,5	0,3	1,1	1,1	1,6	1,3	0,8	1,7	1,0	0,8	1,2	1,0
Dolor de espalda	0,5	0,0	0,3	3,9	4,2	3,6	7,5	9,7	10,4	10,4	9,3	10,9	5,2	5,9	6,6
Dolor cervical	0,0	0,0	0,3	1,8	2,3	2,9	4,9	5,8	7,0	5,5	7,2	8,6	2,8	3,8	5,0
Sordera	0,0	0,0	0,2	0,8	0,0	0,7	2,4	1,7	2,6	4,6	9,4	6,7	1,6	2,2	2,5
Hipertensión	0,0	0,0	0,0	0,7	1,2	0,6	11,7	11,1	15,0	38,5	30,4	42,3	8,9	9,0	14,1
Colesterol elevado	0,0	0,0	0,0	0,6	1,5	0,3	7,8	6,4	10,6	16,2	19,7	20,2	4,7	5,9	7,6
Asma	1,8	3,0	6,8	3,1	3,2	4,2	2,0	2,9	2,9	3,7	3,3	3,8	2,6	3,1	4,1
Alergia	3,4	4,9	4,5	4,6	3,0	5,9	3,2	1,6	3,1	2,8	2,2	2,1	3,7	2,8	4,1
Cancer	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,7	1,2	1,4	1,1	3,1	2,2	1,7	0,8	0,9	0,9
Arterioesclerosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,2	2,4	1,6	0,3	0,4	0,4
Varices	0,0	0,0	0,0	1,5	2,1	1,4	3,4	6,5	5,4	7,7	8,0	7,8	2,6	4,0	3,8
Bronquitis crónica	0,6	0,0	0,8	0,6	0,2	0,5	0,2	2,1	1,0	2,1	3,6	3,3	0,7	1,3	1,3
Prob. riñón	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,3	0,4	0,8	0,8	0,4	0,3	0,5	0,4	0,5	0,4
Ceguera	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,9	1,4	1,1	3,2	2,2	7,1	0,8	0,9	2,1
Prob.de corazón	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	1,6	1,8	2,4	14,5	10,4	13,2	2,5	2,4	3,9
Úlcera	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,4	0,7	0,8	1,3	0,5	2,0	1,9	0,3	0,8	0,9
Artrosis	0,0	0,0	0,7	0,7	1,6	0,9	8,8	10,0	12,6	25,4	23,7	29,3	6,3	7,6	10,6
Prob. de piel	0,8	0,0	1,1	1,9	1,8	1,5	1,4	1,6	1,7	0,5	1,5	1,3	1,4	1,4	1,4
Piedras en la vesícula	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,7	1,2	0,4	1,6	0,4	1,1	0,5	0,4	0,4
Diabetes	0,5	0,0	0,3	0,7	0,4	0,4	1,6	3,4	4,4	6,3	9,2	10,9	1,7	2,7	3,9
Prob. cerebrovasculares	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,4	0,2	0,6	1,3	1,2	3,2	0,3	0,4	1,0
Prob. de próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Incontinencia urinaria	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,5	0,4	2,2	2,6	3,5	0,5	0,6	1,0
ansiedad-depresión	0,2	0,0	0,2	1,4	2,5	3,3	5,6	7,2	8,3	7,9	5,4	9,8	3,3	3,9	5,7
Prob. mentales	0,9	0,0	0,2	0,2	0,8	1,1	0,2	0,4	0,8	1,6	2,0	2,2	0,5	0,8	1,2
Anemia	0,0	0,0	0,3	1,4	0,5	1,1	0,8	0,7	1,3	0,6	0,0	0,7	0,9	0,4	0,9
Osteoporosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3	4,6	5,8	5,4	11,5	8,9	11,0	2,9	3,4	4,1
Estreñimiento crónico	0,3	0,9	0,0	0,4	0,6	1,0	2,0	1,1	1,4	2,8	1,9	2,7	1,1	1,0	1,4
Migraña	0,0	0,9	0,1	2,0	3,5	4,1	3,1	2,4	4,4	2,8	1,7	2,5	2,0	2,4	3,3
Prob.de tiroides	0,2	0,0	0,2	2,6	1,5	2,4	5,7	7,1	6,8	4,1	5,9	4,6	3,2	3,6	3,8
Hemorroides	0,0	0,0	0,0	0,8	0,2	0,4	1,3	0,4	1,3	0,0	0,9	0,9	0,7	0,4	0,7
Algún problema	11,9	11,0	15,5	26,3	29,4	31,9	52,7	53,2	60,8	84,2	80,2	87,5	39,0	42,1	50,3

**Tabla 26. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE PROBLEMAS CRÓNICOS (base lista de problemas crónicos encuesta 1997)
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Ninguno	Uno	Dos	Tres/ más	TOTAL	Población estimada
Hombre	<=44	Araba	82,5	14,8	2,3	0,4	100,0	88.664
		Gipuzkoa	80,8	16,8	2,1	0,3	100,0	198.925
		Bizkaia	83,7	14,4	1,6	0,3	100,0	319.008
		CAPV	82,6	15,2	1,9	0,3	100,0	606.597
	45-64	Araba	52,6	29,4	15,5	2,5	100,0	39.195
		Gipuzkoa	52,3	31,9	13,2	2,6	100,0	90.502
		Bizkaia	51,7	33,9	12,8	1,6	100,0	147.027
		CAPV	52,0	32,6	13,3	2,0	100,0	276.724
	>=65	Araba	22,0	35,5	27,5	15,0	100,0	20.875
		Gipuzkoa	22,9	36,5	30,9	9,6	100,0	49.775
		Bizkaia	20,7	35,7	32,7	10,8	100,0	85.854
		CAPV	21,6	35,9	31,4	11,0	100,0	156.504
	Total	Araba	66,1	21,5	9,3	3,0	100,0	148.734
		Gipuzkoa	64,7	23,7	9,3	2,3	100,0	339.202
		Bizkaia	65,4	22,9	9,4	2,3	100,0	551.889
		CAPV	65,3	23,0	9,4	2,4	100,0	1.039.825
Mujer	<=44	Araba	82,9	15,8	1,3	.	100,0	85.999
		Gipuzkoa	81,7	16,3	1,8	0,2	100,0	187.106
		Bizkaia	84,9	13,8	1,2	.	100,0	308.098
		CAPV	83,6	14,9	1,4	0,1	100,0	581.203
	45-64	Araba	54,1	31,4	13,1	1,4	100,0	39.200
		Gipuzkoa	61,2	28,2	9,2	1,4	100,0	92.672
		Bizkaia	55,4	31,4	11,0	2,1	100,0	154.121
		CAPV	57,1	30,4	10,7	1,8	100,0	285.993
	>=65	Araba	24,1	44,5	25,5	5,8	100,0	27.314
		Gipuzkoa	30,9	42,0	20,6	6,5	100,0	71.572
		Bizkaia	21,5	40,2	31,1	7,2	100,0	123.657
		CAPV	24,8	41,3	27,0	6,8	100,0	222.543
	Total	Araba	65,0	25,0	8,6	1,4	100,0	152.513
		Gipuzkoa	66,0	24,7	7,5	1,8	100,0	351.350
		Bizkaia	63,8	24,0	10,1	2,1	100,0	585.876
		CAPV	64,6	24,4	9,1	1,9	100,0	1.089.739
Ambos sexos	<=44	Araba	82,7	15,3	1,8	0,2	100,0	174.663
		Gipuzkoa	81,2	16,6	1,9	0,3	100,0	386.031
		Bizkaia	84,3	14,1	1,4	0,2	100,0	627.106
		CAPV	83,1	15,1	1,7	0,2	100,0	1.187.800
	45-64	Araba	53,4	30,4	14,3	1,9	100,0	78.395
		Gipuzkoa	56,8	30,1	11,1	2,0	100,0	183.174
		Bizkaia	53,6	32,6	11,9	1,9	100,0	301.148
		CAPV	54,6	31,5	12,0	1,9	100,0	562.717
	>=65	Araba	23,2	40,6	26,4	9,8	100,0	48.189
		Gipuzkoa	27,6	39,8	24,8	7,8	100,0	121.347
		Bizkaia	21,2	38,4	31,8	8,7	100,0	209.511
		CAPV	23,5	39,1	28,9	8,6	100,0	379.047
	Total	Araba	65,5	23,3	9,0	2,2	100,0	301.247
		Gipuzkoa	65,3	24,2	8,4	2,0	100,0	690.552
		Bizkaia	64,5	23,5	9,8	2,2	100,0	1.137.765
		CAPV	64,9	23,7	9,2	2,1	100,0	2.129.564

Población estimada: Población esas características por sexo, edad y territorio histórico

**Tabla 27. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL NÚMERO DE PROBLEMAS CRÓNICOS (base lista de problemas crónicos encuesta 1997)
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Ninguno	Uno	Dos	Tres/ más	TOTAL	Población estimada
Hombre	<=44	Grupo I	82,4	16,2	1,3	0,2	100,0	91.490
		Grupo II	81,9	16,3	1,5	0,3	100,0	80.476
		Grupo III	84,5	14,5	1,0	.	100,0	71.533
		Grupo IV	82,6	14,8	2,2	0,4	100,0	281.427
		Grupo V	81,7	15,2	2,4	0,6	100,0	81.671
		Total	82,6	15,2	1,9	0,3	100,0	606.597
	45-64	Grupo I	58,3	31,5	9,2	1,0	100,0	43.279
		Grupo II	52,8	31,9	14,6	0,6	100,0	33.704
		Grupo III	56,7	31,2	9,9	2,2	100,0	33.032
		Grupo IV	48,7	33,5	16,0	1,8	100,0	136.963
		Grupo V	52,0	32,5	9,3	6,1	100,0	29.746
		Total	52,0	32,6	13,3	2,0	100,0	276.724
	>=65	Grupo I	20,6	42,7	27,5	9,1	100,0	17.558
		Grupo II	12,1	35,1	39,1	13,7	100,0	12.555
		Grupo III	21,7	36,2	35,1	7,0	100,0	18.608
		Grupo IV	23,0	36,1	29,6	11,3	100,0	86.547
		Grupo V	22,3	29,9	34,6	13,2	100,0	21.236
		Total	21,6	35,9	31,4	11,0	100,0	156.504
	Total	Grupo I	68,4	23,6	6,6	1,5	100,0	152.327
		Grupo II	67,2	22,3	8,7	1,7	100,0	126.735
		Grupo III	67,6	22,3	8,5	1,6	100,0	123.173
		Grupo IV	63,2	23,5	10,7	2,6	100,0	504.937
		Grupo V	65,6	21,4	9,1	3,9	100,0	132.653
		Total	65,3	23,0	9,4	2,4	100,0	1.039.825
Mujer	<=44	Grupo I	85,3	13,7	0,8	0,2	100,0	96.340
		Grupo II	86,2	12,7	1,2	.	100,0	76.005
		Grupo III	84,1	15,0	0,9	.	100,0	74.160
		Grupo IV	83,4	15,3	1,2	0,1	100,0	254.056
		Grupo V	79,4	17,2	3,5	.	100,0	80.642
		Total	83,6	14,9	1,4	0,1	100,0	581.203
	45-64	Grupo I	65,8	24,5	8,0	1,7	100,0	44.881
		Grupo II	59,6	28,0	11,0	1,4	100,0	35.154
		Grupo III	59,8	30,3	7,8	2,1	100,0	36.974
		Grupo IV	53,7	32,4	12,0	1,9	100,0	131.934
		Grupo V	53,8	32,6	12,2	1,4	100,0	37.050
		Total	57,1	30,4	10,7	1,8	100,0	285.993
	>=65	Grupo I	26,2	43,6	23,6	6,6	100,0	23.488
		Grupo II	23,6	54,4	17,1	4,9	100,0	18.309
		Grupo III	31,4	40,9	22,4	5,3	100,0	24.569
		Grupo IV	22,9	41,1	29,1	6,9	100,0	110.343
		Grupo V	25,9	35,7	30,2	8,3	100,0	45.834
		Total	24,8	41,3	27,0	6,8	100,0	222.543
	Total	Grupo I	71,6	20,9	6,0	1,5	100,0	164.709
		Grupo II	70,1	22,7	6,1	1,1	100,0	129.468
		Grupo III	67,9	23,9	6,7	1,5	100,0	135.703
		Grupo IV	62,0	25,6	10,3	2,1	100,0	496.333
		Grupo V	58,6	25,9	12,9	2,7	100,0	163.526
		Total	64,6	24,4	9,1	1,9	100,0	1.089.739

Población estimada: Población esas características por sexo, edad y grupo socioeconómico

**Tabla 28. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE HAN TENIDO ACCIDENTES EN EL ÚLTIMO AÑO
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	CAPV	Población estimada
Hombre	0-14	9,6	3,7	8,9	8,5	12.014
	15-24	15,0	14,3	9,4	11,6	12.894
	25-44	6,5	7,1	8,2	7,7	27.160
	45-64	6,8	7,8	6,6	6,8	18.840
	>=65	5,1	4,1	3,4	3,8	5.983
	Total	7,9	7,2	7,2	7,4	76.891
Mujer	0-14	8,4	7,7	5,6	6,8	9.169
	15-24	3,0	11,1	5,9	5,9	6.218
	25-44	5,5	3,8	3,7	4,2	14.397
	45-64	5,8	7,7	5,1	5,6	16.021
	>=65	7,1	10,7	9,4	9,1	20.216
	Total	6,0	7,4	5,8	6,1	66.021
Ambos sexos	0-14	9,0	5,8	7,3	7,7	21.183
	15-24	9,2	12,7	7,7	8,8	19.112
	25-44	6,0	5,4	6,1	6,0	41.557
	45-64	6,3	7,7	5,8	6,2	34.861
	>=65	6,2	7,9	6,9	6,9	26.199
	Total	6,9	7,3	6,5	6,7	142.912

Población estimada: Población que ha tenido un accidente por sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 29. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS ACCIDENTES SEGÚN EL LUGAR DONDE OCURREN POR SEXO Y EDAD

		Casa	Peatón	Coche	Trabajo	Colegio	Recreo	Publico	Total
Hombre	0-14	16,2	3,3	0,9	.	13,6	33,1	32,9	100,0
	15-24	3,5	2,1	21,8	12,4	0,8	34,5	24,9	100,0
	25-44	4,3	2,9	15,5	38,9	.	15,6	22,8	100,0
	45-64	17,5	3,6	9,5	41,0	.	10,8	17,5	100,0
	>=65	57,6	7,8	3,9	.	.	5,2	25,4	100,0
	Total	13,4	3,4	11,9	25,9	2,3	19,5	23,6	100,0
Mujer	0-14	16,4	1,2	1,9	.	14,9	41,3	24,3	100,0
	15-24	8,6	3,2	10,6	9,7	4,7	20,2	43,0	100,0
	25-44	25,5	7,8	23,0	20,0	.	8,8	14,9	100,0
	45-64	34,3	7,1	6,8	17,0	0,7	3,9	30,2	100,0
	>=65	61,0	5,8	.	.	.	1,9	31,3	100,0
	Total	35,6	5,7	7,9	9,4	2,7	11,1	27,6	100,0
Ambos sexos	0-14	16,3	2,4	1,3	.	14,2	36,6	29,2	100,0
	15-24	5,1	2,5	18,2	11,6	2,1	29,8	30,8	100,0
	25-44	11,6	4,6	18,1	32,4	.	13,2	20,0	100,0
	45-64	25,2	5,2	8,2	30,0	0,3	7,6	23,3	100,0
	>=65	60,2	6,2	0,9	.	.	2,7	30,0	100,0
	Total	23,7	4,5	10,1	18,3	2,5	15,6	25,5	100,0

Tabla 30. ACCIDENTES SEGÚN CONSECUENCIAS, POR SEXO Y EDAD

	Hombre				Mujer				Ambos sexos			
	0-24	25-64	>=65	Total	0-24	25-64	>=65	Total	0-24	25-64	>=65	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
tuvo que disminuir o suspender sus actividades	50,5	65,3	58,8	60,0	39,2	57,2	57,3	53,1	46,3	62,1	57,6	56,8
tuvo que consultar al medico habitual	62,0	65,6	59,5	63,9	65,0	62,2	51,6	59,6	63,1	64,2	53,4	61,9
tuvo que ser atendido por servicio de urgencias	73,9	66,0	65,4	68,5	66,9	63,2	67,5	65,4	71,3	64,9	67,0	67,1
tuvo que pasar una noche ingresado	7,2	11,8	18,4	10,9	4,9	6,0	15,4	8,6	6,4	9,5	16,1	9,8
tuvo que ser ingresado en UCI	0,8	1,8	3,2	1,6	.	1,3	2,3	1,3	0,5	1,6	2,5	1,4
le han quedado problemas físicos o menta	8,9	25,3	39,6	21,1	8,9	23,2	24,5	20,4	8,9	24,5	28,0	20,8

Tabla 31. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS ACCIDENTES SEGÚN EL MECANISMO, POR SEXO Y EDAD

		Caída	choque	Cortante	Fuego	Electricidad	Ingesta tóxicos	Ingesta medicamen	Cuerpos Extraños	otros	Total
Hombre	0-14	59,0	17,3	8,8	2,3	2,3	.	.	.	10,3	100,0
	15-24	34,0	47,8	7,0	1,0	.	2,1	.	.	8,1	100,0
	25-44	34,1	33,9	17,1	3,0	.	0,8	.	.	11,1	100,0
	45-64	46,3	22,0	11,4	3,8	.	1,3	0,4	1,7	13,1	100,0
	>=65	76,7	5,6	4,0	6,6	.	.	2,3	1,9	3,0	100,0
	Total	44,3	28,5	11,7	3,0	0,4	0,9	0,3	0,6	10,3	100,0
Mujer	0-14	62,4	19,3	9,6	.	.	.	1,2	.	7,5	100,0
	15-24	50,5	34,4	8,2	2,4	.	2,4	.	.	2,2	100,0
	25-44	31,8	34,7	8,2	10,4	.	2,9	1,6	.	10,4	100,0
	45-64	63,9	15,8	8,4	2,4	.	2,1	.	2,2	5,2	100,0
	>=65	82,0	5,4	4,6	3,1	.	.	0,4	.	4,5	100,0
	Total	61,0	19,0	7,3	4,0	.	1,4	0,6	0,5	6,2	100,0
Ambos sexos	0-14	60,5	18,2	9,1	1,3	1,3	.	0,5	.	9,1	100,0
	15-24	39,4	43,5	7,4	1,4	.	2,2	.	.	6,2	100,0
	25-44	33,3	34,2	14,0	5,5	.	1,5	0,6	.	10,9	100,0
	45-64	54,4	19,1	10,0	3,2	.	1,7	0,2	1,9	9,4	100,0
	>=65	80,8	5,5	4,4	3,9	.	.	0,8	0,4	4,2	100,0
	Total	52,0	24,1	9,7	3,5	0,2	1,1	0,4	0,5	8,4	100,0

Tabla 32. ACCIDENTES SEGÚN LAS LESIONES ORIGINADAS, POR SEXO Y EDAD

	Hombre				Mujer				Ambos sexos			
	0-24	25-64	>=65	Total	0-24	25-64	>=65	Total	0-24	25-64	>=65	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Cabeza	32,5	21,5	24,1	25,2	22,7	20,1	28,9	23,4	28,8	20,9	27,8	24,4
Tórax	9,7	18,5	18,2	15,6	6,4	22,7	24,3	19,4	8,4	20,2	22,9	17,3
Extrem.superiores	31,3	38,1	26,7	35,0	34,6	40,4	31,8	36,4	32,6	39,0	30,6	35,7
Extrem.inferiores	45,7	35,7	38,9	39,2	41,0	36,1	33,1	36,4	43,9	35,9	34,4	37,9

Población estimada: Población que ha tenido un accidente por sexo, edad y grupo socioeconómico