

**Tabla 23. PREVALENCIA DE PROBLEMAS CRONICOS MÁS FRECUENTES
POR EDAD Y SEXO.(%)**

	Hombre					Mujer					CAPV
	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	
Caries	1,1	1,6	1,6	0,6	1,4	0,5	1,1	0,9	1,0	0,9	1,1
P. dentales	0,7	0,8	1,4	1,1	1,0	0,8	0,8	1,3	1,1	1,0	1,0
Dolor de espalda	0,1	3,9	7,8	6,5	4,7	0,3	3,7	9,5	10,6	6,1	5,5
Dolor cervical	0,3	1,7	4,1	4,8	2,6	0,2	2,5	6,3	7,9	4,2	3,4
Sordera	0,5	0,3	2,9	8,2	2,2	0,1	0,6	2,4	6,6	2,2	2,2
Hipertensión	0,0	1,2	17,7	39,2	11,1	0,0	0,7	13,5	40,3	12,0	11,6
Colesterol elevado	0,0	1,2	12,8	17,0	6,5	0,0	0,5	9,3	19,4	6,6	6,5
Asma	9,1	3,4	1,7	4,0	3,9	4,6	3,7	2,6	3,7	3,6	3,8
Alergia	6,7	5,0	2,2	1,6	4,0	4,2	5,2	2,9	2,2	3,8	3,9
Cancer	0,0	0,2	0,9	1,9	0,6	0,1	0,4	1,2	2,0	0,9	0,8
Arterioesclerosis	0,0	0,0	0,3	0,4	0,1	0,0	0,0	0,1	1,8	0,4	0,3
Varices	0,0	0,5	1,8	3,0	1,1	0,0	1,5	5,0	7,8	3,5	2,3
Bronquitis crónica	0,7	0,1	1,9	8,0	1,9	0,6	0,5	0,9	3,1	1,2	1,5
Prob. riñón	0,0	0,2	0,8	1,0	0,4	0,0	0,4	0,7	0,5	0,4	0,4
Ceguera	0,2	0,6	1,2	4,5	1,3	0,0	0,2	1,1	5,9	1,6	1,4
Prob.de corazón	0,0	0,4	5,9	22,2	5,1	0,3	0,1	2,1	13,2	3,3	4,2
Úlcera	0,0	0,8	1,8	2,6	1,2	0,0	0,4	1,1	1,6	0,7	1,0
Artrosis	0,1	0,8	4,9	10,5	3,2	0,4	0,9	11,2	28,0	9,0	6,2
Prob. de piel	1,0	1,0	1,5	1,4	1,2	0,8	1,6	1,6	1,2	1,4	1,3
Piedras en la vesícula	0,0	0,0	0,3	0,5	0,2	0,0	0,1	0,6	1,2	0,4	0,3
Diabetes	0,0	0,5	5,9	12,4	3,6	0,3	0,5	3,5	9,9	3,2	3,4
Prob. cerebrovasculares	0,0	0,2	1,0	4,5	1,0	0,0	0,1	0,5	2,6	0,7	0,9
Prob. de próstata	0,0	0,1	2,6	14,3	2,9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	1,4
Incontinencia urinaria	0,0	0,0	0,4	1,6	0,4	0,0	0,2	0,3	3,1	0,8	0,6
ansiedad-depresión	0,0	1,3	2,6	3,6	1,8	0,2	2,7	7,4	9,0	4,8	3,3
Prob. mentales	0,3	1,8	0,5	1,7	1,2	0,4	0,8	0,6	2,1	0,9	1,1
Anemia	0,2	0,1	0,3	0,8	0,3	0,1	1,1	1,1	0,6	0,8	0,6
Osteoporosis	0,0	0,1	0,4	1,7	0,4	0,0	0,2	5,2	10,9	3,7	2,1
Estreñimiento crónico	0,0	0,2	0,3	1,4	0,4	0,2	0,8	1,5	2,6	1,3	0,8
Migraña	0,4	1,0	1,0	0,7	0,9	0,2	3,4	3,8	2,5	2,8	1,9
Prob.de tiroides	0,2	0,6	0,8	1,2	0,7	0,2	2,4	6,5	4,6	3,6	2,2
Hemorroides	0,0	0,2	0,9	0,9	0,5	0,0	0,5	1,2	0,8	0,7	0,6
Algún problema	18,7	26,1	55,9	83,5	41,5	13,7	30,0	57,6	86,1	46,3	43,9

**Tabla 24. PREVALENCIA DE PROBLEMAS CRONICOS MÁS FRECUENTES
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO. (%)**

Hombre

	Araba					Gipuzkoa					Bizkaia				
	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total
Caries	0,8	2,0	1,9	0,8	1,6	1,9	2,6	2,3	1,2	2,2	0,6	1,0	1,1	0,2	0,8
P. dentales	1,9	2,0	2,9	3,7	2,4	0,7	0,8	1,9	1,4	1,2	0,3	0,4	0,7	0,3	0,5
Dolor de espalda	0,0	5,3	8,9	9,5	6,0	0,3	5,1	8,3	5,9	5,3	0,0	2,9	7,3	6,1	4,1
Dolor cervical	0,0	2,2	2,9	9,9	3,1	0,0	1,8	4,6	5,0	2,7	0,5	1,6	4,2	3,4	2,4
Sordera	0,4	0,2	4,6	11,1	2,9	0,7	0,7	4,0	9,4	2,8	0,3	0,1	1,8	6,7	1,6
Hipertensión	0,0	2,3	15,9	38,5	10,6	0,0	0,7	16,7	36,8	10,2	0,0	1,2	18,7	40,8	11,8
Colesterol elevado	0,0	1,5	11,8	17,6	6,2	0,0	1,3	12,9	18,7	6,7	0,0	1,1	13,0	15,9	6,4
Asma	2,1	3,7	1,4	4,8	3,0	10,8	4,0	1,8	4,7	4,7	10,0	3,0	1,6	3,3	3,8
Alergia	6,1	8,3	2,1	2,7	5,5	8,2	6,1	2,1	1,8	4,8	6,0	3,5	2,3	1,1	3,2
Cancer	0,0	0,0	1,0	2,2	0,6	0,0	0,1	0,9	2,0	0,6	0,0	0,2	0,9	1,8	0,6
Arterioesclerosis	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,4	0,5	0,2	0,0	0,0	0,1	0,5	0,1
Varices	0,0	0,4	2,3	5,4	1,5	0,0	0,7	2,9	4,5	1,7	0,0	0,4	0,9	1,5	0,7
Bronquitis crónica	0,8	0,2	2,7	9,6	2,3	0,3	0,0	2,1	7,4	1,7	1,0	0,2	1,6	8,0	1,9
Prob. riñón	0,0	0,0	0,6	3,3	0,6	0,0	0,3	1,1	0,7	0,5	0,0	0,2	0,6	0,6	0,3
Ceguera	0,0	0,6	2,3	9,1	2,1	0,6	0,4	1,7	4,4	1,4	0,0	0,6	0,7	3,5	1,0
Prob.de corazón	0,0	0,8	5,6	18,1	4,3	0,0	0,3	7,6	22,2	5,4	0,0	0,4	5,0	23,1	5,1
Úlcera	0,0	1,5	1,9	3,9	1,7	0,0	0,9	2,3	1,7	1,2	0,0	0,5	1,5	2,7	1,0
Artrosis	0,0	0,9	7,1	12,1	4,0	0,3	1,0	3,0	8,2	2,5	0,0	0,6	5,6	11,4	3,5
Prob. de piel	1,2	1,8	0,8	2,5	1,5	2,1	1,3	2,5	1,9	1,8	0,2	0,7	1,0	0,8	0,7
Piedras en la vesícula	0,0	0,0	0,4	0,4	0,2	0,0	0,1	0,3	1,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1
Diabetes	0,0	0,4	5,2	14,9	3,6	0,0	0,1	5,0	13,6	3,4	0,0	0,7	6,6	11,2	3,8
Prob. cerebrovasculares	0,0	0,0	1,0	4,5	0,9	0,0	0,3	1,4	5,5	1,3	0,0	0,1	0,7	4,0	0,9
Prob. de próstata	0,0	0,0	2,5	18,8	3,3	0,0	0,1	2,7	17,3	3,3	0,0	0,1	2,5	11,4	2,5
Incontinencia urinaria	0,0	0,2	1,0	1,0	0,5	0,0	0,0	0,3	2,2	0,4	0,0	0,0	0,3	1,3	0,3
ansiedad-depresión	0,0	1,7	1,9	5,9	2,1	0,0	1,3	3,1	2,6	1,7	0,0	1,2	2,4	3,7	1,7
Prob. mentales	0,4	1,2	0,6	1,4	1,0	0,4	1,6	0,6	1,2	1,1	0,3	2,0	0,3	2,1	1,3
Anemia	0,8	0,2	1,7	0,7	0,7	0,3	0,1	0,0	1,2	0,3	0,0	0,1	0,1	0,6	0,2
Osteoporosis	0,0	0,0	0,4	1,1	0,3	0,0	0,0	0,3	1,4	0,3	0,0	0,1	0,4	1,9	0,5
Estreñimiento crónico	0,0	0,2	0,6	1,5	0,5	0,0	0,3	0,4	1,5	0,5	0,0	0,1	0,2	1,4	0,3
Migraña	0,4	0,8	1,0	1,4	0,9	0,3	1,6	1,7	1,0	1,3	0,5	0,8	0,6	0,4	0,6
Prob.de tiroides	0,4	0,5	1,7	1,1	0,9	0,0	0,9	0,4	1,7	0,7	0,3	0,4	0,8	0,8	0,6
Hemorroides	0,0	0,0	1,0	2,0	0,6	0,0	0,6	0,7	1,2	0,6	0,0	0,1	1,0	0,5	0,4
Algún problema	13,0	28,1	54,7	84,8	40,5	22,3	29,1	55,3	82,6	42,8	17,9	23,7	56,6	83,6	40,9

**Tabla 24. PREVALENCIA DE PROBLEMAS CRONICOS MÁS FRECUENTES
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO. (%)**

Mujer

	Araba					Gipuzkoa					Bizkaia				
	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total
Caries	1,0	2,1	1,8	1,4	1,7	0,7	1,3	0,8	0,9	1,0	0,3	0,6	0,7	1,0	0,7
P. dentales	1,0	1,0	1,9	1,6	1,3	1,3	1,1	2,3	1,0	1,4	0,5	0,6	0,5	1,0	0,6
Dolor de espalda	1,1	5,2	15,0	17,4	9,3	0,0	5,3	10,1	10,8	6,9	0,3	2,3	7,7	9,1	4,9
Dolor cervical	0,0	3,5	7,6	12,5	5,6	0,0	2,6	5,9	8,5	4,3	0,3	2,2	6,1	6,5	3,9
Sordera	0,0	1,2	2,5	13,1	3,5	0,3	0,5	2,4	7,5	2,4	0,0	0,6	2,4	4,6	1,8
Hipertensión	0,0	0,2	18,0	42,7	12,4	0,0	0,9	11,0	36,0	10,6	0,0	0,7	13,9	42,2	12,9
Colesterol elevado	0,0	0,6	8,8	18,9	5,9	0,0	0,6	10,4	19,1	6,8	0,0	0,5	8,7	19,7	6,7
Asma	0,9	3,4	2,7	2,5	2,7	3,7	4,5	2,6	3,8	3,8	6,2	3,4	2,6	3,9	3,7
Alergia	1,9	7,7	4,5	2,0	5,0	5,2	7,2	3,4	3,2	5,1	4,1	3,3	2,2	1,7	2,8
Cancer	1,0	1,0	0,8	2,0	1,1	0,0	0,6	1,0	2,5	1,0	0,0	0,2	1,4	1,7	0,8
Arterioesclerosis	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	1,5	0,3	0,0	0,0	0,2	2,2	0,5
Varices	0,0	2,9	6,6	11,7	5,0	0,0	1,6	7,2	9,8	4,5	0,0	1,1	3,3	5,8	2,5
Bronquitis crónica	1,4	0,5	0,4	4,3	1,3	0,3	0,6	0,9	3,0	1,1	0,6	0,4	1,1	2,9	1,1
Prob. riñón	0,0	0,6	0,6	0,3	0,4	0,0	0,3	0,5	0,5	0,3	0,0	0,4	0,8	0,5	0,5
Ceguera	0,0	0,4	1,0	8,1	1,9	0,0	0,3	1,4	7,6	2,0	0,0	0,1	0,9	4,4	1,2
Prob.de corazón	1,0	0,2	2,6	10,0	2,7	0,0	0,2	1,3	13,4	3,1	0,3	0,1	2,5	13,7	3,6
Úlcera	0,0	0,6	1,6	3,1	1,2	0,0	0,2	0,6	2,3	0,7	0,0	0,4	1,2	0,9	0,7
Artrosis	1,1	1,2	13,0	32,1	9,7	0,3	0,6	7,9	22,9	7,0	0,2	1,0	12,7	30,0	10,1
Prob. de piel	0,0	3,1	1,6	0,9	1,8	1,5	2,7	1,7	2,0	2,1	0,6	0,6	1,6	0,7	0,9
Piedras en la vesícula	0,0	0,0	0,6	1,1	0,4	0,0	0,0	0,4	1,9	0,5	0,0	0,2	0,7	0,7	0,4
Diabetes	0,0	0,2	3,1	11,9	3,0	0,0	0,5	4,2	9,9	3,3	0,6	0,6	3,1	9,4	3,1
Prob. cerebrovasculares	0,0	0,4	0,6	0,3	0,4	0,0	0,0	0,3	2,9	0,7	0,0	0,1	0,6	3,0	0,8
Prob. de próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Incontinencia urinaria	0,0	0,0	0,6	4,3	0,9	0,0	0,2	0,5	4,3	1,1	0,0	0,3	0,1	2,2	0,6
ansiedad-depresión	0,5	2,0	7,0	11,3	4,7	0,0	3,3	7,2	8,9	5,0	0,2	2,5	7,7	8,5	4,8
Prob. mentales	1,0	1,1	0,0	3,4	1,2	0,3	0,9	0,6	1,8	0,9	0,3	0,6	0,7	1,9	0,9
Anemia	1,0	1,4	1,6	0,8	1,3	0,0	1,6	1,0	0,7	1,0	0,0	0,7	1,0	0,5	0,6
Osteoporosis	0,0	0,4	8,0	16,2	5,1	0,0	0,3	3,7	10,1	3,1	0,0	0,1	5,4	10,1	3,6
Estreñimiento crónico	0,0	1,6	1,4	4,3	1,8	0,7	0,9	2,5	3,3	1,8	0,0	0,5	1,0	1,8	0,8
Migraña	0,5	5,1	3,5	4,8	3,9	0,3	4,3	4,6	2,8	3,5	0,0	2,4	3,4	1,7	2,2
Prob.de tiroides	0,5	3,5	9,4	5,7	4,9	0,0	3,3	7,3	5,2	4,2	0,2	1,5	5,3	4,1	2,9
Hemorroides	0,0	1,2	2,0	0,6	1,1	0,0	0,2	1,6	1,3	0,8	0,0	0,5	0,7	0,5	0,5
Algún problema	13,2	36,3	64,8	88,9	49,6	15,4	34,4	57,6	82,5	47,4	12,8	25,6	55,7	87,5	44,7

**Tabla 25. PREVALENCIA DE PROBLEMAS CRONICOS MÁS FRECUENTES
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO. (%)**

Hombre

	<=17			18-44			45-64			>=65			Total		
	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V
Caries	0,7	2,3	1,1	1,3	2,3	1,7	2,1	1,0	1,5	1,0	0,0	0,6	1,3	1,6	1,4
P. dentales	0,9	1,9	0,3	0,9	1,1	0,7	1,2	0,9	1,6	0,8	1,9	1,1	0,9	1,3	0,9
Dolor de espalda	0,0	0,0	0,2	4,3	4,4	3,7	5,5	6,8	9,2	5,4	4,6	7,1	3,9	4,4	5,2
Dolor cervical	0,0	0,0	0,5	1,8	3,3	1,4	2,1	5,8	4,7	2,2	4,6	5,5	1,6	3,7	2,8
Sordera	0,6	1,0	0,3	0,4	0,4	0,2	1,2	3,4	3,6	7,3	9,8	8,1	1,4	2,7	2,5
Hipertensión	0,0	0,0	0,0	1,4	0,2	1,3	19,0	14,7	17,6	45,9	35,0	38,0	10,8	9,3	11,6
Colesterol elevado	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	1,2	14,4	13,2	12,0	20,0	17,9	16,0	6,6	6,8	6,4
Asma	8,9	6,7	9,7	4,4	2,2	3,2	1,3	0,9	2,0	3,4	5,7	3,8	4,3	3,1	3,9
Alergia	5,8	6,7	7,3	5,9	6,3	4,4	3,6	1,8	1,7	1,1	2,6	1,5	4,7	4,6	3,6
Cancer	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	1,3	0,2	0,9	0,7	3,4	2,0	0,5	0,6	0,6
Arterioesclerosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,2	0,0	0,7	0,5	0,1	0,2	0,1
Varices	0,0	0,0	0,0	0,4	1,2	0,4	2,0	2,6	1,5	1,6	5,4	2,9	0,9	2,0	1,1
Bronquitis crónica	0,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,2	1,5	1,1	2,3	5,0	9,3	8,6	1,0	1,7	2,3
Prob. riñón	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,1	0,7	0,5	0,9	2,4	0,0	0,8	0,6	0,3	0,4
Ceguera	0,3	0,0	0,2	0,1	0,2	0,8	0,6	0,9	1,6	2,2	2,4	5,5	0,5	0,7	1,7
Prob.de corazón	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,3	6,4	4,3	6,0	21,7	24,0	22,0	4,5	4,8	5,4
Úlcera	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,8	0,6	2,5	2,2	2,4	1,5	2,8	0,9	0,9	1,4
Artrosis	0,0	0,0	0,2	0,9	0,2	0,8	3,3	4,8	5,7	9,7	9,6	10,9	2,3	2,9	3,7
Prob. de piel	0,7	1,0	1,2	1,4	0,5	1,0	1,5	1,9	1,4	2,4	1,0	1,2	1,4	1,0	1,2
Piedras en la vesícula	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,5	0,3	0,4	0,4	0,5	0,2	0,2	0,2
Diabetes	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,7	4,5	5,4	6,6	14,0	12,4	12,0	2,8	3,3	4,1
Prob. cerebrovasculares	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	1,3	0,9	0,8	6,0	4,3	4,2	1,2	0,9	0,9
Prob. de próstata	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	2,4	1,5	2,9	11,5	12,0	15,4	2,1	2,2	3,4
Incontinencia urinaria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,5	0,9	0,2	0,4	1,6	1,9	0,2	0,6	0,4
ansiedad-depresión	0,0	0,0	0,0	1,0	0,7	1,6	2,4	2,6	2,7	3,6	2,5	3,9	1,5	1,3	2,0
Prob. mentales	0,0	0,0	0,6	1,5	0,6	2,1	0,5	0,2	0,5	1,5	1,3	1,9	0,9	0,5	1,4
Anemia	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,3	1,6	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3
Osteoporosis	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,2	0,5	1,5	2,1	1,6	0,3	0,4	0,4
Estreñimiento crónico	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,4	0,5	2,2	1,6	0,2	0,4	0,5
Migraña	0,0	1,9	0,4	1,5	0,4	1,0	1,3	0,9	0,9	1,2	0,4	0,7	1,1	0,8	0,8
Prob.de tiroides	0,2	0,0	0,3	0,5	0,4	0,7	0,8	1,5	0,6	2,1	0,0	1,1	0,7	0,6	0,7
Hemorroides	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	1,0	1,6	0,8	0,4	0,7	1,1	0,5	0,6	0,5
Algún problema	17,0	20,0	19,4	27,1	24,8	25,9	53,7	53,5	57,4	85,3	81,7	83,2	38,7	40,3	42,9

**Tabla 25. PREVALENCIA DE PROBLEMAS CRONICOS MÁS FRECUENTES
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO. (%)**

Mujer

	<=17			18-44			45-64			>=65			Total		
	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V
Caries	0,3	0,0	0,8	0,9	1,9	1,0	1,2	0,4	0,8	1,1	1,1	0,9	0,9	1,1	0,9
P. dentales	1,1	1,9	0,4	0,5	0,3	1,1	1,1	1,6	1,3	0,8	1,7	1,0	0,8	1,2	1,0
Dolor de espalda	0,5	0,0	0,3	3,9	4,2	3,6	7,5	9,7	10,4	10,4	9,3	10,9	5,2	5,9	6,6
Dolor cervical	0,0	0,0	0,3	1,8	2,3	2,9	4,9	5,8	7,0	5,5	7,2	8,6	2,8	3,8	5,0
Sordera	0,0	0,0	0,2	0,8	0,0	0,7	2,4	1,7	2,6	4,6	9,4	6,7	1,6	2,2	2,5
Hipertensión	0,0	0,0	0,0	0,7	1,2	0,6	11,7	11,1	15,0	38,5	30,4	42,3	8,9	9,0	14,1
Colesterol elevado	0,0	0,0	0,0	0,6	1,5	0,3	7,8	6,4	10,6	16,2	19,7	20,2	4,7	5,9	7,6
Asma	1,8	3,0	6,8	3,1	3,2	4,2	2,0	2,9	2,9	3,7	3,3	3,8	2,6	3,1	4,1
Alergia	3,4	4,9	4,5	4,6	3,0	5,9	3,2	1,6	3,1	2,8	2,2	2,1	3,7	2,8	4,1
Cancer	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,7	1,2	1,4	1,1	3,1	2,2	1,7	0,8	0,9	0,9
Arterioesclerosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,2	2,4	1,6	0,3	0,4	0,4
Varices	0,0	0,0	0,0	1,5	2,1	1,4	3,4	6,5	5,4	7,7	8,0	7,8	2,6	4,0	3,8
Bronquitis crónica	0,6	0,0	0,8	0,6	0,2	0,5	0,2	2,1	1,0	2,1	3,6	3,3	0,7	1,3	1,3
Prob. riñón	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,3	0,4	0,8	0,8	0,4	0,3	0,5	0,4	0,5	0,4
Ceguera	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,9	1,4	1,1	3,2	2,2	7,1	0,8	0,9	2,1
Prob.de corazón	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	1,6	1,8	2,4	14,5	10,4	13,2	2,5	2,4	3,9
Úlcera	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,4	0,7	0,8	1,3	0,5	2,0	1,9	0,3	0,8	0,9
Artrosis	0,0	0,0	0,7	0,7	1,6	0,9	8,8	10,0	12,6	25,4	23,7	29,3	6,3	7,6	10,6
Prob. de piel	0,8	0,0	1,1	1,9	1,8	1,5	1,4	1,6	1,7	0,5	1,5	1,3	1,4	1,4	1,4
Piedras en la vesícula	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,7	1,2	0,4	1,6	0,4	1,1	0,5	0,4	0,4
Diabetes	0,5	0,0	0,3	0,7	0,4	0,4	1,6	3,4	4,4	6,3	9,2	10,9	1,7	2,7	3,9
Prob. cerebrovasculares	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,4	0,2	0,6	1,3	1,2	3,2	0,3	0,4	1,0
Prob. de próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Incontinencia urinaria	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,5	0,4	2,2	2,6	3,5	0,5	0,6	1,0
ansiedad-depresión	0,2	0,0	0,2	1,4	2,5	3,3	5,6	7,2	8,3	7,9	5,4	9,8	3,3	3,9	5,7
Prob. mentales	0,9	0,0	0,2	0,2	0,8	1,1	0,2	0,4	0,8	1,6	2,0	2,2	0,5	0,8	1,2
Anemia	0,0	0,0	0,3	1,4	0,5	1,1	0,8	0,7	1,3	0,6	0,0	0,7	0,9	0,4	0,9
Osteoporosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3	4,6	5,8	5,4	11,5	8,9	11,0	2,9	3,4	4,1
Estreñimiento crónico	0,3	0,9	0,0	0,4	0,6	1,0	2,0	1,1	1,4	2,8	1,9	2,7	1,1	1,0	1,4
Migraña	0,0	0,9	0,1	2,0	3,5	4,1	3,1	2,4	4,4	2,8	1,7	2,5	2,0	2,4	3,3
Prob.de tiroides	0,2	0,0	0,2	2,6	1,5	2,4	5,7	7,1	6,8	4,1	5,9	4,6	3,2	3,6	3,8
Hemorroides	0,0	0,0	0,0	0,8	0,2	0,4	1,3	0,4	1,3	0,0	0,9	0,9	0,7	0,4	0,7
Algún problema	11,9	11,0	15,5	26,3	29,4	31,9	52,7	53,2	60,8	84,2	80,2	87,5	39,0	42,1	50,3

**Tabla 26. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE PROBLEMAS CRÓNICOS (base lista de problemas crónicos encuesta 1997)
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Ninguno	Uno	Dos	Tres/ más	TOTAL	Población estimada
Hombre	<=44	Araba	82,5	14,8	2,3	0,4	100,0	88.664
		Gipuzkoa	80,8	16,8	2,1	0,3	100,0	198.925
		Bizkaia	83,7	14,4	1,6	0,3	100,0	319.008
		CAPV	82,6	15,2	1,9	0,3	100,0	606.597
	45-64	Araba	52,6	29,4	15,5	2,5	100,0	39.195
		Gipuzkoa	52,3	31,9	13,2	2,6	100,0	90.502
		Bizkaia	51,7	33,9	12,8	1,6	100,0	147.027
		CAPV	52,0	32,6	13,3	2,0	100,0	276.724
	>=65	Araba	22,0	35,5	27,5	15,0	100,0	20.875
		Gipuzkoa	22,9	36,5	30,9	9,6	100,0	49.775
		Bizkaia	20,7	35,7	32,7	10,8	100,0	85.854
		CAPV	21,6	35,9	31,4	11,0	100,0	156.504
	Total	Araba	66,1	21,5	9,3	3,0	100,0	148.734
		Gipuzkoa	64,7	23,7	9,3	2,3	100,0	339.202
		Bizkaia	65,4	22,9	9,4	2,3	100,0	551.889
		CAPV	65,3	23,0	9,4	2,4	100,0	1.039.825
Mujer	<=44	Araba	82,9	15,8	1,3	.	100,0	85.999
		Gipuzkoa	81,7	16,3	1,8	0,2	100,0	187.106
		Bizkaia	84,9	13,8	1,2	.	100,0	308.098
		CAPV	83,6	14,9	1,4	0,1	100,0	581.203
	45-64	Araba	54,1	31,4	13,1	1,4	100,0	39.200
		Gipuzkoa	61,2	28,2	9,2	1,4	100,0	92.672
		Bizkaia	55,4	31,4	11,0	2,1	100,0	154.121
		CAPV	57,1	30,4	10,7	1,8	100,0	285.993
	>=65	Araba	24,1	44,5	25,5	5,8	100,0	27.314
		Gipuzkoa	30,9	42,0	20,6	6,5	100,0	71.572
		Bizkaia	21,5	40,2	31,1	7,2	100,0	123.657
		CAPV	24,8	41,3	27,0	6,8	100,0	222.543
	Total	Araba	65,0	25,0	8,6	1,4	100,0	152.513
		Gipuzkoa	66,0	24,7	7,5	1,8	100,0	351.350
		Bizkaia	63,8	24,0	10,1	2,1	100,0	585.876
		CAPV	64,6	24,4	9,1	1,9	100,0	1.089.739
Ambos sexos	<=44	Araba	82,7	15,3	1,8	0,2	100,0	174.663
		Gipuzkoa	81,2	16,6	1,9	0,3	100,0	386.031
		Bizkaia	84,3	14,1	1,4	0,2	100,0	627.106
		CAPV	83,1	15,1	1,7	0,2	100,0	1.187.800
	45-64	Araba	53,4	30,4	14,3	1,9	100,0	78.395
		Gipuzkoa	56,8	30,1	11,1	2,0	100,0	183.174
		Bizkaia	53,6	32,6	11,9	1,9	100,0	301.148
		CAPV	54,6	31,5	12,0	1,9	100,0	562.717
	>=65	Araba	23,2	40,6	26,4	9,8	100,0	48.189
		Gipuzkoa	27,6	39,8	24,8	7,8	100,0	121.347
		Bizkaia	21,2	38,4	31,8	8,7	100,0	209.511
		CAPV	23,5	39,1	28,9	8,6	100,0	379.047
	Total	Araba	65,5	23,3	9,0	2,2	100,0	301.247
		Gipuzkoa	65,3	24,2	8,4	2,0	100,0	690.552
		Bizkaia	64,5	23,5	9,8	2,2	100,0	1.137.765
		CAPV	64,9	23,7	9,2	2,1	100,0	2.129.564

Población estimada: Población esas características por sexo, edad y territorio histórico

**Tabla 27. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL NÚMERO DE PROBLEMAS CRÓNICOS (base lista de problemas crónicos encuesta 1997)
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Ninguno	Uno	Dos	Tres/ más	TOTAL	Población estimada
Hombre	<=44	Grupo I	82,4	16,2	1,3	0,2	100,0	91.490
		Grupo II	81,9	16,3	1,5	0,3	100,0	80.476
		Grupo III	84,5	14,5	1,0	.	100,0	71.533
		Grupo IV	82,6	14,8	2,2	0,4	100,0	281.427
		Grupo V	81,7	15,2	2,4	0,6	100,0	81.671
		Total	82,6	15,2	1,9	0,3	100,0	606.597
	45-64	Grupo I	58,3	31,5	9,2	1,0	100,0	43.279
		Grupo II	52,8	31,9	14,6	0,6	100,0	33.704
		Grupo III	56,7	31,2	9,9	2,2	100,0	33.032
		Grupo IV	48,7	33,5	16,0	1,8	100,0	136.963
		Grupo V	52,0	32,5	9,3	6,1	100,0	29.746
		Total	52,0	32,6	13,3	2,0	100,0	276.724
	>=65	Grupo I	20,6	42,7	27,5	9,1	100,0	17.558
		Grupo II	12,1	35,1	39,1	13,7	100,0	12.555
		Grupo III	21,7	36,2	35,1	7,0	100,0	18.608
		Grupo IV	23,0	36,1	29,6	11,3	100,0	86.547
		Grupo V	22,3	29,9	34,6	13,2	100,0	21.236
		Total	21,6	35,9	31,4	11,0	100,0	156.504
	Total	Grupo I	68,4	23,6	6,6	1,5	100,0	152.327
		Grupo II	67,2	22,3	8,7	1,7	100,0	126.735
		Grupo III	67,6	22,3	8,5	1,6	100,0	123.173
		Grupo IV	63,2	23,5	10,7	2,6	100,0	504.937
		Grupo V	65,6	21,4	9,1	3,9	100,0	132.653
		Total	65,3	23,0	9,4	2,4	100,0	1.039.825
Mujer	<=44	Grupo I	85,3	13,7	0,8	0,2	100,0	96.340
		Grupo II	86,2	12,7	1,2	.	100,0	76.005
		Grupo III	84,1	15,0	0,9	.	100,0	74.160
		Grupo IV	83,4	15,3	1,2	0,1	100,0	254.056
		Grupo V	79,4	17,2	3,5	.	100,0	80.642
		Total	83,6	14,9	1,4	0,1	100,0	581.203
	45-64	Grupo I	65,8	24,5	8,0	1,7	100,0	44.881
		Grupo II	59,6	28,0	11,0	1,4	100,0	35.154
		Grupo III	59,8	30,3	7,8	2,1	100,0	36.974
		Grupo IV	53,7	32,4	12,0	1,9	100,0	131.934
		Grupo V	53,8	32,6	12,2	1,4	100,0	37.050
		Total	57,1	30,4	10,7	1,8	100,0	285.993
	>=65	Grupo I	26,2	43,6	23,6	6,6	100,0	23.488
		Grupo II	23,6	54,4	17,1	4,9	100,0	18.309
		Grupo III	31,4	40,9	22,4	5,3	100,0	24.569
		Grupo IV	22,9	41,1	29,1	6,9	100,0	110.343
		Grupo V	25,9	35,7	30,2	8,3	100,0	45.834
		Total	24,8	41,3	27,0	6,8	100,0	222.543
	Total	Grupo I	71,6	20,9	6,0	1,5	100,0	164.709
		Grupo II	70,1	22,7	6,1	1,1	100,0	129.468
		Grupo III	67,9	23,9	6,7	1,5	100,0	135.703
		Grupo IV	62,0	25,6	10,3	2,1	100,0	496.333
		Grupo V	58,6	25,9	12,9	2,7	100,0	163.526
		Total	64,6	24,4	9,1	1,9	100,0	1.089.739

Población estimada: Población esas características por sexo, edad y grupo socioeconómico