


TABLAS DE RESULTADOS

EMAITZEN TAULAK

**EUSKAL
OSASUN
INKESTA**

**ENCUESTA DE
SALUD DEL
PAÍS VASCO**

2007



EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

ENCUESTA DE SALUD 2007

Tablas de Resultados

EUSKO JAURLARITZA

OSASUN SAILA

Osasun Sailburuordetza

Osasun Plangintza eta

Antolamenduko Zuzendaritza



GOBIERNO VASCO

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

Viceconsejería de Sanidad

Dirección de Planificación y

Ordenación Sanitaria

Índice General

Introducción.....	1
Indicadores de Salud	
Índice de tablas	3
Autovaloración de la Salud	5
Salud Mental	8
Salud Social	11
Restricción temporal de la actividad	12
Limitación crónica de la actividad	14
Prevalencia de problemas crónicos más frecuentes	22
Accidentes	29
Determinantes de la Salud	
Hábitos de vida	
Índice de tablas	33
Consumo de alcohol	37
Consumo de tabaco	56
Índice de masa corporal.....	83
Horas de sueño.....	87
Actividad física	89
Hábitos alimentarios	101
Prácticas preventivas	
Índice de tablas	131
Mamografías	133
Citologías	135
Vacunación antigripal.....	137
Toma de tensión	140
Análisis de colesterol	142
Seguridad vial	144
Consejo médico preventivo.....	154
Servicios Sanitarios	
Índice de tablas	157
Consultas médicas, consultas de enfermería y consultas a dentistas.....	159
Atención urgente.....	192
Definiciones.....	201

Introducción

Este documento es un avance de los datos de la Encuesta de Salud 2007 (ESCAV'07). Los datos se han agrupado en tres grandes capítulos: Indicadores de Salud, Determinantes de la Salud y Servicios Sanitarios. El capítulo de Indicadores de Salud recoge diferentes indicadores de salud percibida tanto física como mental de la población vasca. El área de los Determinantes incluye los hábitos de vida más relacionados con la salud: el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, la actividad física y hábitos alimentarios así como las Prácticas Preventivas de la población: toma de tensión arterial, análisis de colesterol, vacunación antigripal, citologías, mamografías, entre otras. Por último, en el apartado de los Servicios Sanitarios se presentan los datos acerca de las consultas al médico, las consultas a los dentistas, las consultas de enfermería y la atención urgente.

Esta publicación tiene el objetivo de difundir rápidamente los resultados de la ESCAV'07. Por ello, se presentan únicamente las tablas referidas a la última encuesta, sin explicaciones y sin hacer referencia a los datos de las encuestas anteriores. No se presentan los errores muestrales y algunos indicadores no van a ser lo suficientemente precisos. Este problema derivado de la naturaleza muestral de los resultados incide particularmente en los datos de los subgrupos más pequeños. Por eso, los datos más desagregados con unas prevalencias o proporciones pequeñas deben tomarse con cautela.

Los datos se han desagregado en las tablas según el sexo, grupos de edad, el territorio histórico, el grupo socioeconómico y en algunas tablas se ha utilizado también el nivel de instrucción. Más adelante se publicará un documento en el que se pueda seguir la evolución de los datos de la última década a través de los datos de las tres últimas encuestas (1997, 2002 y 2007) a nivel de área y de las comarcas sanitarias actuales.

Los datos correspondientes a las secciones Servicios Sanitarios y algunos de los indicadores de Salud se obtuvieron mediante un cuestionario administrado por encuestador en un total de 5.200 hogares familiares de la CAPV. Un total de 13.553 personas contestaron a la encuesta (tasa de respuesta: 78,5%). Para obtener los datos de la sección de Determinantes de Salud y de los Indicadores: autovaloración de la salud, salud mental y salud social; se utilizó un cuestionario que fue rellenado por las dos terceras partes de los miembros de cada una de las familias de 16 y más años. La recogida de datos se realizó durante los meses de septiembre a diciembre de 2007.

Por último, se agradece la colaboración de todas las personas que han hecho posible esta quinta edición de la Encuesta de Salud del País Vasco, muy especialmente a las personas encuestadas así como a profesionales de la salud que han dado su opinión para la mejora de este trabajo.

Indicadores de la Salud

AUTOVALORACIÓN DE LA SALUD

Tabla 1. Distribución de la población según la percepción de la salud general por sexo, edad y territorio histórico 5

Tabla 2. Distribución de la población según la percepción de la salud general por sexo, edad y grupo socioeconómico 7

SALUD MENTAL

Tabla 3. Índice de salud mental por sexo y edad según el territorio histórico 8

Tabla 4. Índice de salud mental por sexo y edad según el grupo socioeconómico 8

Tabla 5. Porcentaje de población con síntomas de ansiedad y/o depresión por sexo, edad y territorio histórico 9

Tabla 6. Porcentaje de población con síntomas de ansiedad y/o depresión por sexo, edad y grupo socioeconómico 9

Tabla 7. Porcentaje de población que ha pensado alguna vez suicidarse por sexo, edad y territorio histórico 10

Tabla 8. Porcentaje de población que ha pensado alguna vez suicidarse por sexo, edad y grupo socioeconómico 10

SALUD SOCIAL

Tabla 9. Índice de salud social por sexo, edad y territorio histórico 11

Tabla 10. Índice de salud social por sexo, edad y grupo socioeconómico 11

RESTRICCIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD

Tabla 11. Porcentaje de personas con restricción temporal de la actividad las dos semanas anteriores por sexo, edad y territorio histórico 12

Tabla 12. Porcentaje de personas con restricción temporal de la actividad las dos semanas anteriores por sexo, edad y grupo socioeconómico 12

Tabla 13. Días de restricción temporal de la actividad en las dos semanas anteriores por sexo, edad y territorio histórico 13

Tabla 14. Días de restricción temporal de la actividad en las dos semanas anteriores por sexo, edad y grupo socioeconómico 13

LIMITACIÓN CRÓNICA DE LA ACTIVIDAD

Tabla 15. Porcentaje de personas con limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico 14

Tabla 16. Porcentaje de personas con limitación crónica de la actividad por sexo, edad y grupo socioeconómico 14

Tabla 17. Porcentaje de personas con limitación crónica de la actividad según grado de la limitación por sexo, edad y territorio histórico 15

Tabla 18. Porcentaje de personas con limitación crónica de la actividad según grado de la limitación por sexo, edad y grupo socioeconómico 17

Tabla 19. Porcentaje de población de 70 y más años con dependencia para las actividades de cuidado personal por sexo, edad y territorio histórico 19

Tabla 20. Porcentaje de población de 70 y más años con dependencia para las actividades de cuidado personal y de mantenimiento de su medio ambiente, por sexo, edad y territorio histórico 19

Tabla 21. Distribución porcentual de las personas con limitación crónica de la actividad que necesitan ayuda según la frecuencia de la ayuda por sexo, edad y territorio histórico 20

Tabla 22. Distribución porcentual de las personas que necesitan ayuda según quien presta la ayuda por sexo, edad y territorio histórico 21

PREVALENCIA DE PROBLEMAS CRÓNICOS MÁS FRECUENTES

Tabla 23. Prevalencia de problemas crónicos más frecuentes por edad y sexo. (%)	22
Tabla 24. Prevalencia de problemas crónicos más frecuentes por sexo, edad y territorio histórico.	23
Tabla 25. Prevalencia de problemas crónicos más frecuentes por sexo, edad y grupo socioeconómico. (%)	25
Tabla 26. Distribución porcentual del número de problemas crónicos (base lista de problemas crónicos encuesta 1997) por sexo, edad y territorio histórico	27
Tabla 27. Distribución porcentual del número de problemas crónicos (base lista de problemas crónicos encuesta 1997) por sexo, edad y grupo socioeconómico	28

ACCIDENTES

Tabla 28. Porcentaje de personas que han tenido accidentes en el último año por sexo, edad y grupo socioeconómico	29
Tabla 29. Distribución porcentual de los accidentes según el lugar donde ocurren por sexo y edad.....	29
Tabla 30. Accidentes según consecuencias por sexo y edad	30
Tabla 31. Distribución porcentual de los accidentes según el mecanismo, por sexo y edad	30
Tabla 32. Accidentes según las lesiones originadas por sexo y edad.....	31

**Tabla 1. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN LA PERCEPCION DE LA SALUD GENERAL
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	Araba	38,0	59,4	2,6	.	.	100,0	15.491
		Gipuzkoa	39,5	55,4	4,1	1,0	.	100,0	31.924
		Bizkaia	39,1	55,1	4,5	0,6	0,7	100,0	53.642
		CAPV	39,1	55,9	4,1	0,6	0,3	100,0	101.057
	25-44	Araba	24,0	64,4	10,2	1,5	.	100,0	53.336
		Gipuzkoa	20,8	64,2	12,9	2,1	.	100,0	114.769
		Bizkaia	26,6	63,6	8,8	1,0	.	100,0	184.906
		CAPV	24,3	63,9	10,4	1,4	.	100,0	353.011
	45-64	Araba	11,6	60,3	25,0	2,1	1,1	100,0	39.252
		Gipuzkoa	9,9	67,4	17,0	5,1	0,7	100,0	90.484
		Bizkaia	11,5	66,1	19,2	2,9	0,2	100,0	145.813
		CAPV	11,0	65,7	19,3	3,5	0,5	100,0	275.549
	>=65	Araba	5,5	39,3	44,7	9,5	1,0	100,0	21.289
		Gipuzkoa	8,2	54,2	30,2	5,4	2,0	100,0	49.398
		Bizkaia	6,2	51,2	34,0	7,2	1,3	100,0	85.644
		CAPV	6,8	50,5	34,3	7,0	1,5	100,0	156.331
	TOTAL	Araba	18,9	58,4	19,4	2,8	0,5	100,0	129.368
		Gipuzkoa	17,3	62,5	16,2	3,5	0,6	100,0	286.575
		Bizkaia	19,6	61,2	16,1	2,7	0,4	100,0	470.005
		CAPV	18,8	61,2	16,6	3,0	0,5	100,0	885.948
Mujer	16-24	Araba	32,8	62,5	4,7	.	.	100,0	13.821
		Gipuzkoa	31,7	56,7	10,8	0,8	.	100,0	29.906
		Bizkaia	25,4	67,6	7,0	.	.	100,0	53.097
		CAPV	28,4	63,5	7,8	0,3	.	100,0	96.824
	25-44	Araba	19,0	66,4	11,7	2,2	0,7	100,0	51.388
		Gipuzkoa	26,1	58,6	15,0	0,3	.	100,0	107.987
		Bizkaia	23,1	64,2	10,4	1,9	0,4	100,0	180.377
		CAPV	23,5	62,7	12,0	1,4	0,3	100,0	339.752
	45-64	Araba	8,6	60,8	23,2	6,8	0,6	100,0	40.184
		Gipuzkoa	11,4	61,3	24,0	2,8	0,6	100,0	92.792
		Bizkaia	10,8	58,3	24,4	5,8	0,8	100,0	150.743
		CAPV	10,6	59,6	24,1	4,9	0,7	100,0	283.719
	>=65	Araba	8,6	44,0	31,9	13,6	1,9	100,0	27.063
		Gipuzkoa	5,4	45,6	39,9	7,8	1,2	100,0	71.922
		Bizkaia	4,7	45,7	36,0	10,4	3,2	100,0	122.937
		CAPV	5,4	45,5	36,8	9,9	2,4	100,0	221.922
	TOTAL	Araba	15,2	59,7	18,6	5,7	0,9	100,0	132.456
		Gipuzkoa	17,2	56,1	23,3	2,9	0,5	100,0	302.607
		Bizkaia	15,2	58,3	20,4	4,9	1,2	100,0	507.154
		CAPV	15,9	57,8	21,1	4,4	0,9	100,0	942.217

**Tabla 1. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN LA PERCEPCION DE LA SALUD GENERAL
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	TOTAL	Población estimada
Ambos sexos	16-24	Araba	35,6	60,8	3,6	.	.	100,0	29.312
		Gipuzkoa	35,7	56,0	7,4	0,9	.	100,0	61.830
		Bizkaia	32,3	61,4	5,7	0,3	0,3	100,0	106.739
		CAPV	33,8	59,6	5,9	0,4	0,2	100,0	197.881
	25-44	Araba	21,5	65,3	10,9	1,8	0,4	100,0	104.724
		Gipuzkoa	23,4	61,5	13,9	1,2	.	100,0	222.756
		Bizkaia	24,9	63,9	9,6	1,4	0,2	100,0	365.283
		CAPV	23,9	63,3	11,2	1,4	0,2	100,0	692.763
	45-64	Araba	10,1	60,5	24,1	4,5	0,8	100,0	79.436
		Gipuzkoa	10,6	64,3	20,5	3,9	0,6	100,0	183.276
		Bizkaia	11,1	62,1	21,8	4,4	0,5	100,0	296.556
		CAPV	10,8	62,6	21,7	4,2	0,6	100,0	559.268
	>=65	Araba	7,2	41,9	37,5	11,8	1,5	100,0	48.352
		Gipuzkoa	6,6	49,1	36,0	6,8	1,5	100,0	121.320
		Bizkaia	5,3	48,0	35,2	9,1	2,5	100,0	208.581
		CAPV	6,0	47,6	35,7	8,7	2,0	100,0	378.253
	TOTAL	Araba	17,0	59,1	19,0	4,3	0,7	100,0	261.824
		Gipuzkoa	17,3	59,2	19,8	3,2	0,5	100,0	589.182
		Bizkaia	17,3	59,7	18,3	3,8	0,8	100,0	977.159
		CAPV	17,3	59,4	18,9	3,7	0,7	100,0	1.828.165
TOTAL			17,3	59,4	18,9	3,7	0,7	100,0	1.828.165

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico

**Tabla 2. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN LA PERCEPCION DE LA SALUD GENERAL
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	Grupo I-II	43,1	53,8	3,1	.	.	100,0	30.432
		Grupo III	35,5	61,9	2,7	.	.	100,0	13.209
		Grupo IV-V	37,8	55,6	5,0	1,1	0,6	100,0	57.416
	25-44	Grupo I-II	30,7	56,1	11,2	2,0	.	100,0	95.454
		Grupo III	29,2	60,9	9,3	0,5	.	100,0	38.339
		Grupo IV-V	20,7	67,8	10,2	1,3	.	100,0	219.218
	45-64	Grupo I-II	15,9	68,2	12,6	2,9	0,4	100,0	77.216
		Grupo III	8,0	71,8	16,8	2,6	0,9	100,0	34.979
		Grupo IV-V	9,3	63,2	23,0	4,0	0,4	100,0	163.354
	>=65	Grupo I-II	10,4	57,9	22,6	7,7	1,4	100,0	31.479
		Grupo III	6,6	47,3	37,8	6,3	2,0	100,0	19.769
		Grupo IV-V	5,7	48,9	37,1	6,9	1,4	100,0	105.083
	TOTAL	Grupo I-II	24,7	60,0	12,2	2,8	0,3	100,0	234.581
		Grupo III	18,8	62,1	16,2	2,2	0,7	100,0	106.296
		Grupo IV-V	16,2	61,5	18,6	3,2	0,5	100,0	545.071
Mujer	16-24	Grupo I-II	38,0	56,1	5,9	.	.	100,0	27.863
		Grupo III	33,7	58,8	7,5	.	.	100,0	14.662
		Grupo IV-V	22,0	68,6	8,9	0,5	.	100,0	54.299
	25-44	Grupo I-II	32,3	59,0	8,4	0,4	.	100,0	98.262
		Grupo III	26,0	62,1	11,0	.	1,0	100,0	38.723
		Grupo IV-V	18,7	64,7	14,0	2,2	0,4	100,0	202.767
	45-64	Grupo I-II	15,6	60,7	20,0	3,4	0,3	100,0	81.323
		Grupo III	10,8	63,8	22,5	2,3	0,6	100,0	35.887
		Grupo IV-V	8,2	58,2	26,5	6,3	0,9	100,0	166.509
	>=65	Grupo I-II	8,8	52,9	27,8	8,2	2,3	100,0	41.323
		Grupo III	5,5	47,0	35,7	9,9	1,9	100,0	25.084
		Grupo IV-V	4,5	43,3	39,3	10,4	2,5	100,0	155.515
	TOTAL	Grupo I-II	23,6	58,2	15,1	2,6	0,5	100,0	248.771
		Grupo III	17,7	58,9	19,6	2,9	0,9	100,0	114.356
		Grupo IV-V	12,2	57,4	23,9	5,4	1,1	100,0	579.090
Ambos sexos	16-24	Grupo I-II	40,7	54,9	4,4	.	.	100,0	58.295
		Grupo III	34,5	60,2	5,2	.	.	100,0	27.871
		Grupo IV-V	30,1	61,9	6,9	0,8	0,3	100,0	111.715
	25-44	Grupo I-II	31,5	57,5	9,8	1,2	.	100,0	193.716
		Grupo III	27,6	61,5	10,2	0,3	0,5	100,0	77.062
		Grupo IV-V	19,7	66,3	12,0	1,7	0,2	100,0	421.985
	45-64	Grupo I-II	15,8	64,3	16,4	3,1	0,4	100,0	158.539
		Grupo III	9,4	67,8	19,6	2,4	0,8	100,0	70.866
		Grupo IV-V	8,8	60,7	24,7	5,2	0,7	100,0	329.863
	>=65	Grupo I-II	9,5	55,1	25,6	8,0	1,9	100,0	72.802
		Grupo III	6,0	47,2	36,6	8,3	1,9	100,0	44.853
		Grupo IV-V	5,0	45,5	38,4	9,0	2,1	100,0	260.598
	TOTAL	Grupo I-II	24,1	59,1	13,7	2,7	0,4	100,0	483.352
		Grupo III	18,2	60,4	18,0	2,6	0,8	100,0	220.652
		Grupo IV-V	14,1	59,4	21,4	4,3	0,8	100,0	1.124.161

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 3. INDICE DE SALUD MENTAL POR SEXO Y EDAD SEGÚN EL TERRITORIO HISTÓRICO

		Araba		Gipuzkoa		Bizkaia		CAPV	
		Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD
Hombre	16-24	78,9	13,3	76,0	14,2	78,3	19,0	77,6	16,3
	25-44	75,1	13,1	72,6	19,7	75,8	18,8	74,7	17,9
	45-64	74,9	11,9	73,1	16,5	75,4	17,6	74,6	16,1
	>=65	72,9	12,2	72,3	14,9	72,9	14,9	72,7	14,3
	TOTAL	75,1	12,5	73,1	17,0	75,4	17,5	74,6	16,4
Mujer	16-24	74,0	13,9	68,5	18,5	73,4	18,4	72,0	17,6
	25-44	69,8	17,1	69,2	19,3	72,6	21,1	71,1	19,7
	45-64	70,4	13,3	67,1	16,3	68,0	19,2	68,1	17,0
	>=65	66,7	15,3	66,0	16,9	65,3	17,2	65,7	16,8
	TOTAL	69,8	15,1	67,7	17,5	69,6	19,4	69,0	17,9
Ambos sexos	16-24	76,6	13,8	72,4	16,8	75,9	18,9	74,9	17,2
	25-44	72,5	15,4	71,0	19,6	74,2	20,1	72,9	18,9
	45-64	72,6	12,7	70,0	16,6	71,7	18,8	71,3	16,9
	>=65	69,5	14,1	68,6	16,3	68,4	16,6	68,6	16,1
	TOTAL	72,4	14,1	70,3	17,4	72,4	18,8	71,7	17,4

Tabla 4. INDICE DE SALUD MENTAL POR SEXO Y EDAD SEGÚN EL GRUPO SOCIOECONÓMICO

		Grupo I		Grupo II		Grupo III		Grupo IV		Grupo V		TOTAL	
		Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD
Hombre	16-24	79,3	17,0	78,3	17,2	78,4	12,6	76,4	16,7	78,4	17,0	77,6	16,3
	25-44	75,1	17,3	73,4	20,0	76,1	18,1	74,7	17,9	74,5	16,3	74,7	17,9
	45-64	74,2	15,2	75,4	16,3	74,4	15,7	74,2	16,5	76,2	15,9	74,6	16,1
	>=65	78,0	14,0	72,4	14,0	73,2	13,9	72,2	14,4	70,2	14,2	72,7	14,3
	TOTAL	75,8	15,9	74,4	17,5	75,3	15,8	74,2	16,5	74,4	15,8	74,6	16,4
Mujer	16-24	72,5	16,9	69,7	21,5	73,0	14,6	73,0	18,5	68,2	14,4	72,0	17,6
	25-44	70,8	16,7	74,5	16,9	72,7	19,3	70,4	21,1	69,1	20,6	71,1	19,7
	45-64	69,6	16,5	69,2	16,2	69,6	16,5	67,3	17,2	65,9	18,1	68,1	17,0
	>=65	70,0	16,5	68,5	16,4	65,8	17,7	63,8	17,1	67,0	15,0	65,7	16,8
	TOTAL	70,5	16,6	71,4	17,2	70,3	17,5	68,1	18,6	67,6	17,6	69,0	17,9
Ambos sexos	16-24	76,1	17,3	73,9	20,1	75,6	14,0	74,8	17,7	73,1	16,4	74,9	17,2
	25-44	72,8	17,1	73,9	18,5	74,4	18,8	72,6	19,7	71,8	18,9	72,9	18,9
	45-64	71,8	16,0	72,3	16,5	72,0	16,3	70,8	17,2	70,3	17,8	71,3	16,9
	>=65	73,4	15,8	70,2	15,4	69,0	16,4	67,4	16,4	68,0	14,8	68,6	16,1
	TOTAL	73,0	16,5	72,9	17,4	72,7	16,9	71,1	17,9	70,6	17,2	71,7	17,4

Tabla 5. PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON SÍNTOMAS DE ANSIEDAD Y/O DEPRESIÓN POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
Hombre	16-24	9,2	7,0	7,2	7,5	7.469
	25-44	7,7	11,8	7,5	8,9	31.410
	45-64	10,3	15,1	11,1	12,3	33.736
	>=65	18,1	12,5	11,5	12,7	19.755
	TOTAL	10,3	12,4	9,3	10,5	92.370
Mujer	16-24	16,1	20,8	13,0	15,9	15.346
	25-44	16,8	19,0	14,3	16,2	54.849
	45-64	18,1	23,9	21,4	21,7	61.508
	>=65	28,0	25,5	25,0	25,5	56.267
	TOTAL	19,4	22,2	18,9	20,0	187.970
Ambos sexos	16-24	12,5	13,7	10,1	11,6	22.815
	25-44	12,2	15,3	10,8	12,5	86.259
	45-64	14,2	19,5	16,3	17,1	95.244
	>=65	23,6	20,2	19,4	20,2	76.022
	TOTAL	14,9	17,4	14,3	15,4	280.340

Población estimada: Población con síntomas de ansiedad y/o depresión por sexo, edad y territorio histórico

Tabla 6. PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON SÍNTOMAS DE ANSIEDAD Y/O DEPRESIÓN POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

		Grupo I	Grupo II	Grupo III	Grupo IV	Grupo V	Población estimada
Hombre	16-24	9,8	8,3	3,8	8,3	3,0	7.469
	25-44	7,7	11,6	11,1	8,1	8,5	31.410
	45-64	14,6	9,2	11,0	12,5	13,5	33.736
	>=65	5,5	13,0	12,3	13,5	15,4	19.755
	TOTAL	10,0	10,7	10,4	10,5	10,5	92.370
Mujer	16-24	16,8	21,7	13,2	14,4	18,0	15.346
	25-44	14,6	12,9	14,7	17,2	18,6	54.849
	45-64	18,2	18,0	17,6	23,9	26,5	61.508
	>=65	18,5	21,7	25,5	28,5	23,3	56.267
	TOTAL	16,7	16,8	17,8	21,8	21,9	187.970
Ambos sexos	16-24	13,0	15,2	8,8	11,2	10,9	22.815
	25-44	11,4	12,2	12,9	12,4	13,6	86.259
	45-64	16,5	13,6	14,3	18,1	21,0	95.244
	>=65	13,0	17,9	19,7	22,0	20,8	76.022
	TOTAL	13,6	13,8	14,2	16,2	17,0	280.340

Población estimada: Población con síntomas de ansiedad y/o depresión por sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 7. PORCENTAJE DE POBLACION QUE HA PENSADO ALGUNA VEZ SUICIDARSE POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
Hombre	16-24	3,9	4,1	2,8	3,4	3.458
	25-44	6,6	7,1	3,9	5,3	18.757
	45-64	2,5	4,2	3,0	3,3	9.043
	>=65	1,7	2,6	1,8	2,0	3.169
	TOTAL	4,2	5,1	3,1	3,9	34.427
Mujer	16-24	1,2	5,8	5,1	4,8	4.605
	25-44	6,4	6,3	5,2	5,7	19.379
	45-64	5,6	6,1	3,8	4,8	13.611
	>=65	2,4	1,5	1,7	1,7	3.816
	TOTAL	4,8	5,1	3,9	4,4	41.411
Ambos sexos	16-24	2,6	5,0	4,0	4,1	8.063
	25-44	6,5	6,7	4,5	5,5	38.136
	45-64	4,0	5,1	3,4	4,1	22.654
	>=65	2,1	2,0	1,7	1,8	6.985
	TOTAL	4,5	5,1	3,5	4,1	75.838

Población estimada: Población que ha pensado suicidarse por sexo, edad y territorio histórico

Tabla 8. PORCENTAJE DE POBLACION QUE HA PENSADO ALGUNA VEZ SUICIDARSE POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

		Grupo I	Grupo II	Grupo III	Grupo IV	Grupo V	Población estimada
Hombre	16-24	1,0	7,0	1,5	4,2	2,9	3.458
	25-44	4,1	7,0	2,5	6,3	3,7	18.757
	45-64	3,1	4,4	0,8	3,5	4,5	9.043
	>=65	3,9	2,3	2,9	1,4	2,0	3.169
	TOTAL	3,3	5,6	1,9	4,2	3,5	34.427
Mujer	16-24	3,7	11,5	7,1	3,3	2,2	4.605
	25-44	5,8	4,2	4,7	6,1	6,7	19.379
	45-64	3,1	4,6	4,9	4,4	8,6	13.611
	>=65	.	.	1,8	1,9	2,9	3.816
	TOTAL	3,6	4,4	4,5	4,2	5,6	41.411
Ambos sexos	16-24	2,3	9,3	4,5	3,8	2,6	8.063
	25-44	5,0	5,6	3,6	6,2	5,2	38.136
	45-64	3,1	4,5	2,9	3,9	6,9	22.654
	>=65	1,7	1,0	2,3	1,7	2,6	6.985
	TOTAL	3,5	5,0	3,2	4,2	4,7	75.838

Población estimada: Población que ha pensado suicidarse por sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 9. INDICE DE SALUD SOCIAL POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

		Araba				Gipuzkoa				Bizkaia				CAPV			
		Confidencia		Afecto		Confidencia		Afecto		Confidencia		Afecto		Confidencia		Afecto	
		Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD
Hombre	16-24	82,0	15,8	86,1	15,5	84,7	18,8	90,0	14,2	85,5	18,8	87,6	17,2	84,7	18,2	88,1	15,9
	25-44	79,0	19,8	85,3	17,2	83,3	23,3	87,7	21,4	83,1	23,4	85,8	22,8	82,6	22,6	86,4	21,1
	45-64	73,9	17,2	80,6	15,9	79,6	20,6	84,6	19,2	81,8	20,8	86,2	20,0	80,0	20,1	84,9	18,9
	>=65	74,1	16,8	83,0	15,5	86,3	16,3	91,2	14,6	78,3	18,6	86,3	16,6	80,3	17,9	87,4	15,9
	TOTAL	77,0	18,0	83,6	16,3	82,8	20,5	87,6	18,7	82,1	21,0	86,2	19,8	81,6	20,3	86,3	18,7
Mujer	16-24	85,3	15,7	88,1	15,5	87,0	15,4	91,2	12,4	86,5	16,6	89,4	15,7	86,5	15,9	89,8	14,7
	25-44	77,5	20,3	81,8	19,8	84,0	23,7	87,4	22,2	84,7	22,2	86,1	22,5	83,4	22,4	85,8	21,9
	45-64	74,1	17,0	78,7	15,9	80,6	19,8	83,1	19,4	79,8	21,5	82,9	20,7	79,3	20,0	82,4	19,3
	>=65	70,2	18,5	80,0	17,1	79,5	21,0	86,1	18,3	76,8	21,3	85,4	18,0	76,9	20,9	85,0	18,0
	TOTAL	75,8	18,6	81,2	17,5	82,2	21,0	86,1	19,5	81,5	21,5	85,3	20,2	80,9	20,8	85,0	19,5
TOTAL	16-24	83,6	15,8	87,0	15,5	85,8	17,2	90,6	13,3	86,0	17,7	88,5	16,5	85,6	17,1	88,9	15,3
	25-44	78,3	20,0	83,6	18,6	83,7	23,5	87,5	21,8	83,9	22,8	86,0	22,6	83,0	22,5	86,1	21,5
	45-64	74,0	17,1	79,6	15,9	80,1	20,2	83,9	19,3	80,8	21,2	84,5	20,4	79,6	20,1	83,6	19,2
	>=65	71,9	17,8	81,3	16,4	82,3	19,4	88,2	17,0	77,4	20,2	85,8	17,4	78,3	19,7	86,0	17,2
	TOTAL	76,4	18,3	82,4	17,0	82,5	20,8	86,8	19,1	81,8	21,3	85,8	20,0	81,2	20,6	85,6	19,1

Tabla 10. INDICE DE SALUD SOCIAL POR EDAD, SEXO Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

		Grupo I-II				Grupo III				Grupo IV-V				TOTAL			
		Confidencia		Afecto		Confidencia		Afecto		Confidencia		Afecto		Confidencia		Afecto	
		Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD
Hombre	16-24	85,1	18,6	87,7	17,1	87,6	15,3	90,5	12,5	83,8	18,7	87,8	15,9	84,7	18,2	88,1	15,9
	25-44	84,6	20,4	87,8	19,6	83,2	23,8	87,7	20,2	81,6	23,2	85,5	21,9	82,6	22,6	86,4	21,1
	45-64	82,4	19,0	86,3	17,4	78,4	19,8	82,1	21,5	79,2	20,6	84,8	19,0	80,0	20,1	84,9	18,9
	>=65	83,6	17,4	89,4	14,0	82,9	17,8	87,7	16,3	78,7	18,0	86,8	16,4	80,3	17,9	87,4	15,9
	TOTAL	83,8	19,2	87,5	17,5	82,1	20,3	86,2	19,3	80,6	20,7	85,8	19,1	81,6	20,3	86,3	18,7
Mujer	16-24	87,3	14,6	90,5	12,5	89,8	14,4	90,7	18,5	85,1	16,8	89,2	14,6	86,5	15,9	89,8	14,7
	25-44	85,5	20,4	87,2	19,5	82,4	22,3	87,0	21,5	82,5	23,3	85,0	23,0	83,4	22,4	85,8	21,9
	45-64	81,5	18,8	84,0	18,2	81,6	18,2	84,2	16,5	77,6	20,9	81,2	20,3	79,3	20,0	82,4	19,3
	>=65	79,8	18,6	87,0	17,2	76,2	21,1	84,3	17,4	76,2	21,4	84,5	18,4	76,9	20,9	85,0	18,0
	TOTAL	83,5	19,0	86,5	18,0	81,7	20,0	86,0	18,4	79,7	21,6	84,2	20,2	80,9	20,8	85,0	19,5
TOTAL	16-24	86,2	16,7	89,0	14,9	88,8	14,8	90,6	16,0	84,5	17,8	88,5	15,3	85,6	17,1	88,9	15,3
	25-44	85,0	20,4	87,5	19,5	82,8	23,1	87,4	20,8	82,0	23,2	85,2	22,4	83,0	22,5	86,1	21,5
	45-64	81,9	18,9	85,1	17,9	80,0	19,0	83,2	19,0	78,4	20,8	83,0	19,8	79,6	20,1	83,6	19,2
	>=65	81,5	18,1	88,0	15,9	79,2	19,8	85,8	16,9	77,2	20,0	85,4	17,6	78,3	19,7	86,0	17,2
	TOTAL	83,6	19,1	87,0	17,8	81,9	20,2	86,1	18,8	80,1	21,2	84,9	19,7	81,2	20,6	85,6	19,1

Tabla 11. PORCENTAJE DE PERSONAS CON RESTRICCIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD LAS DOS SEMANAS ANTERIORES POR SEXO, EDAD y TERRITORIO HISTÓRICO

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
Hombre	0-14	7,9	12,1	5,9	8,3	11.672
	15-24	7,6	5,1	3,2	4,5	4.955
	25-44	7,3	6,5	3,4	5,0	17.654
	45-64	8,1	6,3	3,9	5,3	14.654
	>=65	6,6	6,5	4,5	5,4	8.458
	Total	7,5	7,1	4,0	5,5	57.393
Mujer	0-14	8,0	9,4	9,3	9,1	12.247
	15-24	5,6	3,5	4,3	4,2	4.468
	25-44	9,2	7,1	4,3	5,9	20.230
	45-64	8,4	7,4	6,3	6,9	19.775
	>=65	10,4	8,1	9,2	9,0	19.963
	Total	8,7	7,3	6,4	7,0	76.683
Ambos sexos	0-14	8,0	10,8	7,5	8,7	23.919
	15-24	6,6	4,3	3,7	4,3	9.423
	25-44	8,2	6,8	3,8	5,4	37.884
	45-64	8,2	6,8	5,1	6,1	34.429
	>=65	8,8	7,4	7,2	7,5	28.421
	Total	8,1	7,2	5,3	6,3	134.076

Población estimada: Población con restricción temporal de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

Tabla 12. PORCENTAJE DE PERSONAS CON RESTRICCIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD LAS DOS SEMANAS ANTERIORES POR SEXO, EDAD y GRUPO SOCIOECONÓMICO

		Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Total	Población estimada
Hombre	0-14	7,6	7,6	8,9	8,3	11.672
	15-24	3,2	4,9	5,0	4,5	4.955
	25-44	4,1	8,4	4,7	5,0	17.654
	45-64	3,7	5,8	5,9	5,3	14.654
	>=65	3,2	4,3	6,2	5,4	8.458
	Total	4,4	6,6	5,8	5,5	57.393
Mujer	0-14	8,5	9,1	9,6	9,1	12.247
	15-24	2,0	3,3	5,5	4,2	4.468
	25-44	6,2	7,5	5,5	5,9	20.230
	45-64	6,3	7,9	7,0	6,9	19.775
	>=65	8,0	7,1	9,5	9,0	19.963
	Total	6,4	7,3	7,3	7,0	76.683
Ambos sexos	0-14	8,0	8,4	9,2	8,7	23.919
	15-24	2,6	4,1	5,2	4,3	9.423
	25-44	5,1	7,9	5,1	5,4	37.884
	45-64	5,0	6,9	6,5	6,1	34.429
	>=65	6,0	5,9	8,2	7,5	28.421
	Total	5,4	6,9	6,6	6,3	134.076

Población estimada: Población con restricción temporal de la actividad por sexo, edad y grupo socioeconómico

**Tabla 13. DIAS DE RESTRICCION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD EN LAS DOS SEMANAS ANTERIORES
POR SEXO, EDAD y TERRITORIO HISTÓRICO**

		Araba		Gipuzkoa		Bizkaia		CAPV		Población estimada
		días	STD	días	STD	días	STD	días	STD	
Hombre	0-14	5,3	2,9	5,5	3,4	4,2	2,9	5,0	3,2	140.567
	15-24	5,4	4,6	3,3	2,9	8,4	5,3	5,8	4,9	111.090
	25-44	6,8	4,9	7,3	5,4	7,7	5,5	7,3	5,3	354.940
	45-64	9,5	4,4	8,8	4,7	9,1	5,1	9,1	4,8	276.724
	>=65	8,2	5,1	9,3	4,4	8,3	5,1	8,7	4,9	156.504
	Total	7,4	4,8	7,2	4,8	7,6	5,2	7,4	5,0	1.039.825
Mujer	0-14	6,1	4,8	4,4	3,1	4,4	3,5	4,6	3,6	133.938
	15-24	4,5	4,0	5,7	3,8	3,1	3,2	4,0	3,7	106.027
	25-44	7,5	4,8	7,2	4,9	6,5	4,9	7,0	4,9	341.238
	45-64	8,0	4,8	8,5	4,4	8,7	4,7	8,5	4,6	285.993
	>=65	9,3	5,1	8,4	5,0	8,2	4,8	8,4	4,9	222.543
	Total	7,7	5,0	7,3	4,7	7,0	4,8	7,2	4,8	1.089.739
Ambos sexos	0-14	5,7	4,0	5,0	3,3	4,3	3,2	4,8	3,4	274.505
	15-24	5,1	4,4	4,2	3,5	5,4	5,0	5,0	4,5	217.117
	25-44	7,2	4,8	7,3	5,1	7,0	5,2	7,2	5,1	696.178
	45-64	8,8	4,7	8,6	4,6	8,8	4,8	8,8	4,7	562.717
	>=65	8,9	5,2	8,7	4,8	8,2	4,9	8,5	4,9	379.047
	Total	7,5	4,9	7,2	4,8	7,2	5,0	7,3	4,9	2.129.564

Población estimada: Población por sexo, edad y territorio histórico

**Tabla 14. DIAS DE RESTRICCION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD EN LAS DOS SEMANAS ANTERIORES
POR SEXO, EDAD y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		Grupo I-II		Grupo III		Grupo IV-V		CAPV		Población estimada
		días	STD	días	STD	días	STD	días	STD	
Hombre	0-14	5,5	3,6	4,3	1,9	4,9	3,1	5,0	3,2	140.567
	15-24	3,2	3,5	6,1	5,4	6,5	4,9	5,8	4,9	111.090
	25-44	5,5	5,1	7,3	5,3	8,0	5,3	7,3	5,3	354.940
	45-64	10,0	4,7	7,8	5,3	9,0	4,7	9,1	4,8	276.724
	>=65	9,8	4,2	8,9	3,8	8,5	5,1	8,7	4,9	156.504
	Total	6,8	4,9	7,0	5,0	7,7	4,9	7,4	5,0	1.039.825
Mujer	0-14	3,4	2,2	5,9	2,9	4,9	4,2	4,6	3,6	133.938
	15-24	2,7	1,6	10,2	3,7	3,4	3,0	4,0	3,7	106.027
	25-44	6,8	4,8	8,8	5,4	6,6	4,7	7,0	4,9	341.238
	45-64	8,6	4,7	9,1	4,6	8,3	4,6	8,5	4,6	285.993
	>=65	8,1	4,8	8,8	5,7	8,4	4,8	8,4	4,9	222.543
	Total	6,7	4,7	8,5	5,0	7,1	4,8	7,2	4,8	1.089.739
Ambos sexos	0-14	4,5	3,1	5,2	2,6	4,9	3,7	4,8	3,4	274.505
	15-24	3,1	2,9	7,8	5,2	4,9	4,4	5,0	4,5	217.117
	25-44	6,3	5,0	8,0	5,4	7,3	5,0	7,2	5,1	696.178
	45-64	9,2	4,7	8,6	4,9	8,6	4,6	8,8	4,7	562.717
	>=65	8,5	4,8	8,8	5,2	8,4	4,9	8,5	4,9	379.047
	Total	6,7	4,8	7,8	5,0	7,4	4,9	7,3	4,9	2.129.564

Población estimada: Población por sexo, edad y grupo socioeconómico

**Tabla 15. PORCENTAJE DE PERSONAS CON LIMITACION CRONICA DE LA ACTIVIDAD
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
Hombre	0-24	1,4	1,6	1,7	1,6	4.069
	25-44	3,9	4,2	5,9	5,0	17.853
	45-64	10,4	12,5	11,8	11,8	32.760
	65-74	14,8	14,3	18,1	16,4	15.161
	>=75	19,1	20,1	28,6	24,7	15.865
	Total	6,7	7,6	9,0	8,2	85.708
Mujer	0-24	1,6	1,3	2,3	1,9	4.481
	25-44	2,4	3,5	4,7	4,0	13.668
	45-64	8,4	8,3	9,4	8,9	25.393
	65-74	9,2	12,9	18,1	15,3	16.741
	>=75	30,6	24,9	30,0	28,4	32.203
	Total	6,9	7,5	9,5	8,5	92.486
Ambos sexos	0-24	1,5	1,5	2,0	1,7	8.550
	25-44	3,2	3,9	5,3	4,5	31.521
	45-64	9,4	10,4	10,6	10,3	58.153
	65-74	11,9	13,5	18,1	15,8	31.902
	>=75	26,3	23,2	29,5	27,1	48.068
	Total	6,8	7,5	9,3	8,4	178.194

Población estimada: Población con limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

**Tabla 16. PORCENTAJE DE PERSONAS CON LIMITACION CRONICA DE LA ACTIVIDAD
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Total	Población estimada
Hombre	0-24	0,8	2,0	2,0	1,6	4.069
	25-44	2,9	3,1	6,3	5,0	17.853
	45-64	6,9	7,6	15,0	11,8	32.760
	65-74	14,4	17,5	16,9	16,4	15.161
	>=75	21,8	24,5	25,3	24,7	15.865
	Total	4,9	6,6	10,0	8,2	85.708
Mujer	0-24	1,3	1,3	2,3	1,9	4.481
	25-44	1,8	4,3	5,0	4,0	13.668
	45-64	6,1	11,1	9,7	8,9	25.393
	65-74	10,2	15,2	16,8	15,3	16.741
	>=75	28,8	24,9	28,8	28,4	32.203
	Total	5,3	8,2	9,9	8,5	92.486
Ambos sexos	0-24	1,0	1,6	2,2	1,7	8.550
	25-44	2,3	3,7	5,7	4,5	31.521
	45-64	6,5	9,5	12,3	10,3	58.153
	65-74	12,3	16,3	16,8	15,8	31.902
	>=75	26,5	24,8	27,5	27,1	48.068
	Total	5,1	7,4	10,0	8,4	178.194

Población estimada: Población con limitación crónica de la actividad por sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 17. PORCENTAJE DE PERSONAS CON LIMITACION CRONICA DE LA ACTIVIDAD SEGUN GRADO DE LA LIMITACION POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Sin limitación	Limitación total en act. ppal	Limitación parcial en act. ppal	Limitación en otras activid.	Total	Población estimada
Hombre	0-24	Araba	98,6	0,8	0,3	0,3	100,0	35.976
		Gipuzkoa	98,4	0,6	0,6	0,4	100,0	84.024
		Bizkaia	98,3	0,3	0,4	1,0	100,0	131.657
		CAPV	98,4	0,5	0,4	0,7	100,0	251.657
	25-44	Araba	96,1	1,4	1,8	0,7	100,0	52.688
		Gipuzkoa	95,8	2,0	1,4	0,7	100,0	114.901
		Bizkaia	94,1	2,0	3,0	0,9	100,0	187.351
		CAPV	95,0	1,9	2,3	0,8	100,0	354.940
	45-64	Araba	89,6	6,6	3,3	0,4	100,0	39.195
		Gipuzkoa	87,5	6,7	4,2	1,6	100,0	90.502
		Bizkaia	88,2	7,1	3,2	1,5	100,0	147.027
		CAPV	88,2	6,9	3,5	1,4	100,0	276.724
	65-74	Araba	85,2	8,8	4,1	1,9	100,0	12.603
		Gipuzkoa	85,7	9,0	2,0	3,3	100,0	29.247
		Bizkaia	81,9	10,4	3,5	4,2	100,0	50.387
		CAPV	83,6	9,8	3,1	3,6	100,0	92.237
	>=75	Araba	80,9	15,7	1,7	1,7	100,0	8.272
		Gipuzkoa	79,9	11,2	5,9	3,0	100,0	20.528
		Bizkaia	71,4	11,8	6,3	10,5	100,0	35.467
		CAPV	75,3	12,1	5,6	6,9	100,0	64.267
	Total	Araba	93,3	4,0	2,0	0,7	100,0	148.734
		Gipuzkoa	92,4	4,1	2,3	1,2	100,0	339.202
		Bizkaia	91,0	4,4	2,7	2,0	100,0	551.889
		CAPV	91,8	4,2	2,5	1,6	100,0	1039825
Mujer	0-24	Araba	98,4	0,6	0,6	0,3	100,0	35.052
		Gipuzkoa	98,7	0,6	0,4	0,3	100,0	79.151
		Bizkaia	97,7	0,9	1,1	0,2	100,0	125.762
		CAPV	98,1	0,8	0,8	0,3	100,0	239.965
	25-44	Araba	97,6	1,0	1,2	0,2	100,0	50.947
		Gipuzkoa	96,5	1,5	1,5	0,6	100,0	107.955
		Bizkaia	95,3	2,6	1,6	0,5	100,0	182.336
		CAPV	96,0	2,0	1,5	0,5	100,0	341.238
	45-64	Araba	91,6	5,2	2,8	0,4	100,0	39.200
		Gipuzkoa	91,7	5,6	1,6	1,0	100,0	92.672
		Bizkaia	90,6	5,2	2,5	1,6	100,0	154.121
		CAPV	91,1	5,4	2,3	1,3	100,0	285.993
	65-74	Araba	90,8	5,8	1,7	1,7	100,0	13.464
		Gipuzkoa	87,1	6,2	4,3	2,4	100,0	34.688
		Bizkaia	81,9	8,2	5,9	4,0	100,0	61.109
		CAPV	84,7	7,2	4,9	3,2	100,0	109.261
	>=75	Araba	69,4	19,5	8,3	2,8	100,0	13.850
		Gipuzkoa	75,1	15,3	6,2	3,4	100,0	36.884
		Bizkaia	70,0	13,8	8,4	7,8	100,0	62.548
		CAPV	71,6	15,0	7,7	5,8	100,0	113.282
	Total	Araba	93,1	4,1	2,2	0,7	100,0	152.513
		Gipuzkoa	92,5	4,3	2,0	1,1	100,0	351.350
		Bizkaia	90,5	4,7	2,9	1,9	100,0	585.876
		CAPV	91,5	4,5	2,5	1,5	100,0	1.089.739

Tabla 17. PORCENTAJE DE PERSONAS CON LIMITACION CRONICA DE LA ACTIVIDAD SEGUN GRADO DE LA LIMITACION POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Sin limitación	Limitación total en act. ppal	Limitación parcial en act. ppal	Limitación en otras activid.	Total	Población estimada
Ambos sexos	0-24	Araba	98,5	0,7	0,5	0,3	100,0	71.028
		Gipuzkoa	98,5	0,6	0,5	0,4	100,0	163.175
		Bizkaia	98,0	0,6	0,7	0,6	100,0	257.419
		CAPV	98,3	0,6	0,6	0,5	100,0	491.622
	25-44	Araba	96,8	1,2	1,5	0,5	100,0	103.635
		Gipuzkoa	96,1	1,8	1,5	0,6	100,0	222.856
		Bizkaia	94,7	2,3	2,3	0,7	100,0	369.687
		CAPV	95,5	1,9	1,9	0,7	100,0	696.178
	45-64	Araba	90,6	5,9	3,0	0,4	100,0	78.395
		Gipuzkoa	89,6	6,2	2,9	1,3	100,0	183.174
		Bizkaia	89,4	6,2	2,8	1,6	100,0	301.148
		CAPV	89,7	6,1	2,9	1,3	100,0	562.717
	65-74	Araba	88,1	7,3	2,9	1,8	100,0	26.067
		Gipuzkoa	86,5	7,5	3,3	2,8	100,0	63.935
		Bizkaia	81,9	9,2	4,8	4,1	100,0	111.496
		CAPV	84,2	8,4	4,1	3,4	100,0	201.498
	>=75	Araba	73,7	18,0	5,9	2,4	100,0	22.122
		Gipuzkoa	76,8	13,8	6,1	3,3	100,0	57.412
		Bizkaia	70,5	13,1	7,6	8,8	100,0	98.015
		CAPV	72,9	14,0	6,9	6,2	100,0	177.549
	Total	Araba	93,2	4,1	2,1	0,7	100,0	301.247
		Gipuzkoa	92,5	4,2	2,2	1,2	100,0	690.552
		Bizkaia	90,7	4,5	2,8	1,9	100,0	1.137.765
		CAPV	91,6	4,4	2,5	1,5	100,0	2.129.564

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico

Tabla 18. PORCENTAJE DE PERSONAS CON LIMITACION CRONICA DE LA ACTIVIDAD SEGUN GRADO DE LA LIMITACION POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

			Sin limitación	Limitación total en act. ppal	Limitación parcial en act. ppal	Limitación en otras activid.	Total	Población estimada
Hombre	0-24	Grupo I-II	99.2	0.3	0.3	0.2	100.0	79.481
		Grupo III	98.0	0.7	0.4	0.9	100.0	30.684
		Grupo IV-V	98.0	0.6	0.6	0.9	100.0	141.492
		Total	98.4	0.5	0.4	0.7	100.0	251.657
	25-44	Grupo I-II	97.1	1.3	1.0	0.6	100.0	92.485
		Grupo III	96.9	0.8	1.6	0.6	100.0	40.849
		Grupo IV-V	93.7	2.4	3.0	0.9	100.0	221.606
		Total	95.0	1.9	2.3	0.8	100.0	354.940
	45-64	Grupo I-II	93.1	3.9	1.9	1.1	100.0	76.983
		Grupo III	92.4	5.4	0.7	1.4	100.0	33.032
		Grupo IV-V	85.0	8.6	4.9	1.5	100.0	166.709
		Total	88.2	6.9	3.5	1.4	100.0	276.724
	65-74	Grupo I-II	85.6	8.6	3.4	2.4	100.0	20.094
		Grupo III	82.5	8.9	6.0	2.7	100.0	11.991
		Grupo IV-V	83.1	10.3	2.4	4.1	100.0	60.152
		Total	83.6	9.8	3.1	3.6	100.0	92.237
	>=75	Grupo I-II	78.2	11.6	4.9	5.4	100.0	10.019
		Grupo III	75.5	7.9	4.8	11.8	100.0	6.617
		Grupo IV-V	74.7	12.8	5.9	6.6	100.0	47.631
		Total	75.3	12.1	5.6	6.9	100.0	64.267
	Total	Grupo I-II	95.1	2.6	1.3	1.0	100.0	279.062
		Grupo III	93.4	3.2	1.7	1.7	100.0	123.173
		Grupo IV-V	90.0	5.1	3.1	1.8	100.0	637.590
		Total	91.8	4.2	2.5	1.6	100.0	1.039.825
Mujer	0-24	Grupo I-II	98.7	1.2	0.1	.	100.0	74.281
		Grupo III	98.7	.	1.0	0.3	100.0	32.990
		Grupo IV-V	97.7	0.8	1.1	0.4	100.0	132.694
		Total	98.1	0.8	0.8	0.3	100.0	239.965
	25-44	Grupo I-II	98.2	0.7	0.9	0.2	100.0	98.064
		Grupo III	95.7	2.8	1.0	0.6	100.0	41.170
		Grupo IV-V	95.0	2.5	1.9	0.6	100.0	202.004
		Total	96.0	2.0	1.5	0.5	100.0	341.238
	45-64	Grupo I-II	93.9	3.8	1.3	1.1	100.0	80.035
		Grupo III	88.9	6.8	2.3	2.0	100.0	36.974
		Grupo IV-V	90.3	5.8	2.7	1.1	100.0	168.984
		Total	91.1	5.4	2.3	1.3	100.0	285.993
	65-74	Grupo I-II	89.8	5.8	2.4	2.0	100.0	21.503
		Grupo III	84.8	3.9	6.5	4.7	100.0	12.896
		Grupo IV-V	83.2	8.2	5.3	3.3	100.0	74.862
		Total	84.7	7.2	4.9	3.2	100.0	109.261
	>=75	Grupo I-II	71.2	16.9	5.9	6.0	100.0	20.294
		Grupo III	75.1	16.2	4.3	4.4	100.0	11.673
		Grupo IV-V	71.2	14.3	8.6	5.9	100.0	81.315
		Total	71.6	15.0	7.7	5.8	100.0	113.282
	Total	Grupo I-II	94.7	3.1	1.3	0.9	100.0	294.177
		Grupo III	91.8	4.5	2.1	1.6	100.0	135.703
		Grupo IV-V	90.1	5.1	3.2	1.7	100.0	659.859
		Total	91.5	4.5	2.5	1.5	100.0	1.089.739

Tabla 18. PORCENTAJE DE PERSONAS CON LIMITACION CRONICA DE LA ACTIVIDAD SEGUN GRADO DE LA LIMITACION POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

			Sin limitación	Limitación total en act. ppal	Limitación parcial en act. ppal	Limitación en otras activid.	Total	Población estimada
Ambos sexos	0-24	Grupo I-II	99.0	0.7	0.2	0.1	100.0	153.762
		Grupo III	98.4	0.3	0.7	0.6	100.0	63.674
		Grupo IV-V	97.8	0.7	0.8	0.7	100.0	274.186
		Total	98.3	0.6	0.6	0.5	100.0	491.622
	25-44	Grupo I-II	97.7	1.0	0.9	0.4	100.0	190.549
		Grupo III	96.3	1.8	1.3	0.6	100.0	82.019
		Grupo IV-V	94.3	2.4	2.5	0.8	100.0	423.610
		Total	95.5	1.9	1.9	0.7	100.0	696.178
	45-64	Grupo I-II	93.5	3.8	1.6	1.1	100.0	157.018
		Grupo III	90.5	6.2	1.5	1.7	100.0	70.006
		Grupo IV-V	87.7	7.2	3.8	1.3	100.0	335.693
		Total	89.7	6.1	2.9	1.3	100.0	562.717
	65-74	Grupo I-II	87.7	7.2	2.9	2.2	100.0	41.597
		Grupo III	83.7	6.3	6.3	3.7	100.0	24.887
		Grupo IV-V	83.2	9.2	4.0	3.7	100.0	135.014
		Total	84.2	8.4	4.1	3.4	100.0	201.498
	>=75	Grupo I-II	73.5	15.1	5.6	5.8	100.0	30.313
		Grupo III	75.2	13.2	4.5	7.1	100.0	18.290
		Grupo IV-V	72.5	13.8	7.6	6.2	100.0	128.946
		Total	72.9	14.0	6.9	6.2	100.0	177.549
	Total	Grupo I-II	94.9	2.9	1.3	0.9	100.0	573.239
		Grupo III	92.6	3.9	1.9	1.7	100.0	258.876
		Grupo IV-V	90.0	5.1	3.1	1.7	100.0	1.297.449
		Total	91.6	4.4	2.5	1.5	100.0	2.129.564

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 19. PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 70 Y MÁS AÑOS CON DEPENDENCIA PARA LAS ACTIVIDADES DE CUIDADO PERSONAL POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
Hombre	70-74	1,3	2,4	6,6	4,6	2.101
	75-79	9,2	9,2	7,8	8,4	2.902
	80-84	14,5	6,1	15,7	12,6	2.369
	>=85	39,9	22,9	18,8	23,1	2.531
	Total	9,7	7,5	9,6	9,0	9.903
Mujer	70-74	3,6	3,6	7,8	6,0	3.460
	75-79	11,5	10,9	4,7	7,4	3.561
	80-84	16,7	11,3	16,2	14,7	5.623
	>=85	36,0	28,1	27,9	29,0	7.790
	Total	14,4	11,3	11,8	11,9	20.434
Ambos sexos	70-74	2,5	3,1	7,3	5,4	5.561
	75-79	10,4	10,2	6,0	7,8	6.463
	80-84	16,1	9,7	16,0	14,0	7.992
	>=85	37,1	26,4	25,5	27,3	10.321
	Total	12,5	9,8	10,9	10,8	30.337

Población estimada: Población de 70 y más con dependencia para las actividades de cuidado personal por sexo, edad y territorio histórico

Tabla 20. PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 70 Y MÁS AÑOS CON DEPENDENCIA PARA LAS ACTIV. DE CUIDADO PERSONAL Y DE MANTENIMIENTO DE SU MEDIO AMBIENTE, POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
Hombre	70-74	4,7	3,2	10,2	7,2	3.330
	75-79	9,2	15,4	10,3	11,7	4.029
	80-84	21,8	12,3	25,1	20,8	3.916
	>=85	39,9	28,0	32,4	31,6	3.456
	Total	12,1	11,3	14,8	13,3	14.731
Mujer	70-74	4,9	9,8	12,8	10,9	6.304
	75-79	17,2	15,1	10,3	12,6	6.062
	80-84	30,4	17,4	25,6	23,5	9.021
	>=85	40,5	37,8	40,1	39,4	10.585
	Total	20,5	17,5	19,0	18,7	31.972
Ambos sexos	70-74	4,8	6,8	11,6	9,3	9.634
	75-79	13,4	15,2	10,3	12,2	10.091
	80-84	28,0	15,7	25,4	22,6	12.937
	>=85	40,3	34,6	38,1	37,1	14.041
	Total	17,1	15,1	17,4	16,6	46.703

Población estimada: Población de 70 y más con dependencia para las actividades de cuidado personal y de mantenimiento de su medio ambiente por sexo, edad y territorio histórico

Tabla 21. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS CON LIMITACIÓN CRÓNICA DE LA ACTIVIDAD QUE NECESITAN AYUDA SEGÚN LA FRECUENCIA DE LA AYUDA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Permanentemente	Varias/semana	De vez en cuando	Total	Población estimada
Hombre	0-24	Araba	72.3	.	27.7	100.0	390
		Gipuzkoa	84.6	.	15.4	100.0	800
		Bizkaia	54.3	.	45.7	100.0	1.201
		Total	67.4	.	32.6	100.0	2.391
	25-44	Araba	42.9	.	57.1	100.0	840
		Gipuzkoa	66.7	.	33.3	100.0	1.873
		Bizkaia	38.4	3.5	58.1	100.0	6.235
		Total	44.7	2.5	52.8	100.0	8.948
	45-64	Araba	41.0	.	59.0	100.0	1.383
		Gipuzkoa	67.9	6.2	25.8	100.0	4.008
		Bizkaia	39.3	14.5	46.2	100.0	4.670
		Total	50.9	9.2	39.9	100.0	10.061
	65-74	Araba	54.1	8.3	37.6	100.0	955
		Gipuzkoa	68.5	.	31.5	100.0	1.563
		Bizkaia	45.7	9.4	44.9	100.0	4.741
		Total	51.7	7.2	41.1	100.0	7.259
	>=75	Araba	70.8	14.6	14.6	100.0	1.437
		Gipuzkoa	81.4	.	18.6	100.0	3.137
		Bizkaia	58.0	14.8	27.2	100.0	7.881
		Total	65.4	11.1	23.6	100.0	12.455
	Total	Araba	54.8	5.8	39.4	100.0	5.005
		Gipuzkoa	72.7	2.2	25.1	100.0	11.381
		Bizkaia	47.0	10.2	42.9	100.0	24.728
		Total	55.0	7.4	37.5	100.0	41.114
Mujer	0-24	Araba	100.0	.	.	100.0	327
		Gipuzkoa	77.5	.	22.5	100.0	658
		Bizkaia	57.3	.	42.7	100.0	1.114
		Total	70.3	.	29.7	100.0	2.099
	25-44	Araba	20.0	40.0	40.0	100.0	615
		Gipuzkoa	39.8	30.1	30.1	100.0	2.016
		Bizkaia	44.4	17.0	38.7	100.0	4.141
		Total	40.8	23.0	36.2	100.0	6.772
	45-64	Araba	21.0	16.8	62.2	100.0	1.832
		Gipuzkoa	33.2	10.9	55.8	100.0	4.337
		Bizkaia	26.1	19.0	54.9	100.0	6.587
		Total	27.8	16.0	56.2	100.0	12.756
	65-74	Araba	62.1	.	37.9	100.0	1.005
		Gipuzkoa	43.2	18.2	38.6	100.0	3.657
		Bizkaia	32.2	16.8	51.0	100.0	7.941
		Total	37.7	15.9	46.4	100.0	12.603
	>=75	Araba	62.3	17.0	20.8	100.0	4.081
		Gipuzkoa	73.7	14.7	11.6	100.0	8.670
		Bizkaia	54.9	18.9	26.2	100.0	15.939
		Total	61.6	17.4	21.0	100.0	28.690
	Total	Araba	50.9	15.9	33.2	100.0	7.860
		Gipuzkoa	55.4	15.6	28.9	100.0	19.338
		Bizkaia	43.4	17.7	38.9	100.0	35.722
		Total	48.0	16.8	35.2	100.0	62.920

Tabla 21. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS CON LIMITACIÓN CRÓNICA DE LA ACTIVIDAD QUE NECESITAN AYUDA SEGÚN LA FRECUENCIA DE LA AYUDA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Permanentemente	Varias/semana	De vez en cuando	Total	Población estimada
Ambos sexos	0-24	Araba	84.9	.	15.1	100.0	717
		Gipuzkoa	81.4	.	18.6	100.0	1.458
		Bizkaia	55.7	.	44.3	100.0	2.315
		Total	68.7	.	31.3	100.0	4.490
	25-44	Araba	33.2	16.9	49.9	100.0	1.455
		Gipuzkoa	52.8	15.6	31.6	100.0	3.889
		Bizkaia	40.8	8.9	50.3	100.0	10.376
		Total	43.0	11.3	45.7	100.0	15.720
	45-64	Araba	29.6	9.6	60.8	100.0	3.215
		Gipuzkoa	49.9	8.7	41.4	100.0	8.345
		Bizkaia	31.6	17.2	51.3	100.0	11.257
		Total	38.0	13.0	49.0	100.0	22.817
	65-74	Araba	58.2	4.0	37.8	100.0	1.960
		Gipuzkoa	50.7	12.8	36.5	100.0	5.220
		Bizkaia	37.2	14.1	48.7	100.0	12.682
		Total	42.8	12.7	44.4	100.0	19.862
	>=75	Araba	64.5	16.4	19.2	100.0	5.518
		Gipuzkoa	75.7	10.8	13.5	100.0	11.807
		Bizkaia	55.9	17.6	26.5	100.0	23.820
		Total	62.8	15.5	21.8	100.0	41.145
	Total	Araba	52.4	11.9	35.6	100.0	12.865
		Gipuzkoa	61.8	10.7	27.5	100.0	30.719
		Bizkaia	44.9	14.6	40.5	100.0	60.450
		Total	50.8	13.1	36.1	100.0	104.034

Población estimada: Población con limitación crónica de la actividad que necesita ayuda por sexo, edad y territorio histórico

Tabla 22. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS QUE NECESITAN AYUDA SEGÚN QUIEN PRESTA LA AYUDA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

		Familiar convive		Familiar no convive		Servicios sociales		Servicios sanitarios		Pago		Nadie		Población estimada
		Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Hombre	Araba	85,8	14,2	22,4	77,6	12,6	87,4	7,0	93,0	5,6	94,4	3,8	96,2	5.005
	Gipuzkoa	89,3	10,7	11,9	88,1	9,2	90,8	3,1	96,9	7,4	92,6	2,3	97,7	11.381
	Bizkaia	84,4	15,6	16,7	83,3	4,4	95,6	.	100,0	11,1	88,9	1,0	99,0	24.299
	CAPV	85,9	14,1	16,1	83,9	6,7	93,3	1,7	98,3	9,4	90,6	1,7	98,3	40.685
Mujer	Araba	69,1	30,9	25,9	74,1	16,7	83,3	2,0	98,0	14,7	85,3	1,0	99,0	7.860
	Gipuzkoa	66,9	33,1	23,9	76,1	12,0	88,0	5,1	94,9	22,9	77,1	3,6	96,4	19.338
	Bizkaia	65,2	34,8	23,9	76,1	8,1	91,9	5,1	94,9	17,8	82,2	1,7	98,3	34.112
	CAPV	66,2	33,8	24,1	75,9	10,4	89,6	4,7	95,3	19,0	81,0	2,2	97,8	61.310
Ambos sexos	Araba	75,6	24,4	24,5	75,5	15,1	84,9	3,9	96,1	11,2	88,8	2,1	97,9	12.865
	Gipuzkoa	75,2	24,8	19,5	80,5	11,0	89,0	4,4	95,6	17,1	82,9	3,2	96,8	30.719
	Bizkaia	73,2	26,8	20,9	79,1	6,6	93,4	2,9	97,1	15,0	85,0	1,4	98,6	58.411
	CAPV	74,1	25,9	20,9	79,1	9,0	91,0	3,5	96,5	15,2	84,8	2,0	98,0	101.995

Población estimada: Población que necesita ayuda por sexo, edad y territorio histórico

**Tabla 23. PREVALENCIA DE PROBLEMAS CRONICOS MÁS FRECUENTES
POR EDAD Y SEXO.(%)**

	Hombre					Mujer					CAPV
	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	
Caries	1,1	1,6	1,6	0,6	1,4	0,5	1,1	0,9	1,0	0,9	1,1
P. dentales	0,7	0,8	1,4	1,1	1,0	0,8	0,8	1,3	1,1	1,0	1,0
Dolor de espalda	0,1	3,9	7,8	6,5	4,7	0,3	3,7	9,5	10,6	6,1	5,5
Dolor cervical	0,3	1,7	4,1	4,8	2,6	0,2	2,5	6,3	7,9	4,2	3,4
Sordera	0,5	0,3	2,9	8,2	2,2	0,1	0,6	2,4	6,6	2,2	2,2
Hipertensión	0,0	1,2	17,7	39,2	11,1	0,0	0,7	13,5	40,3	12,0	11,6
Colesterol elevado	0,0	1,2	12,8	17,0	6,5	0,0	0,5	9,3	19,4	6,6	6,5
Asma	9,1	3,4	1,7	4,0	3,9	4,6	3,7	2,6	3,7	3,6	3,8
Alergia	6,7	5,0	2,2	1,6	4,0	4,2	5,2	2,9	2,2	3,8	3,9
Cancer	0,0	0,2	0,9	1,9	0,6	0,1	0,4	1,2	2,0	0,9	0,8
Arterioesclerosis	0,0	0,0	0,3	0,4	0,1	0,0	0,0	0,1	1,8	0,4	0,3
Varices	0,0	0,5	1,8	3,0	1,1	0,0	1,5	5,0	7,8	3,5	2,3
Bronquitis crónica	0,7	0,1	1,9	8,0	1,9	0,6	0,5	0,9	3,1	1,2	1,5
Prob. riñón	0,0	0,2	0,8	1,0	0,4	0,0	0,4	0,7	0,5	0,4	0,4
Ceguera	0,2	0,6	1,2	4,5	1,3	0,0	0,2	1,1	5,9	1,6	1,4
Prob.de corazón	0,0	0,4	5,9	22,2	5,1	0,3	0,1	2,1	13,2	3,3	4,2
Úlcera	0,0	0,8	1,8	2,6	1,2	0,0	0,4	1,1	1,6	0,7	1,0
Artrosis	0,1	0,8	4,9	10,5	3,2	0,4	0,9	11,2	28,0	9,0	6,2
Prob. de piel	1,0	1,0	1,5	1,4	1,2	0,8	1,6	1,6	1,2	1,4	1,3
Piedras en la vesícula	0,0	0,0	0,3	0,5	0,2	0,0	0,1	0,6	1,2	0,4	0,3
Diabetes	0,0	0,5	5,9	12,4	3,6	0,3	0,5	3,5	9,9	3,2	3,4
Prob. cerebrovasculares	0,0	0,2	1,0	4,5	1,0	0,0	0,1	0,5	2,6	0,7	0,9
Prob. de próstata	0,0	0,1	2,6	14,3	2,9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	1,4
Incontinencia urinaria	0,0	0,0	0,4	1,6	0,4	0,0	0,2	0,3	3,1	0,8	0,6
ansiedad-depresión	0,0	1,3	2,6	3,6	1,8	0,2	2,7	7,4	9,0	4,8	3,3
Prob. mentales	0,3	1,8	0,5	1,7	1,2	0,4	0,8	0,6	2,1	0,9	1,1
Anemia	0,2	0,1	0,3	0,8	0,3	0,1	1,1	1,1	0,6	0,8	0,6
Osteoporosis	0,0	0,1	0,4	1,7	0,4	0,0	0,2	5,2	10,9	3,7	2,1
Estreñimiento crónico	0,0	0,2	0,3	1,4	0,4	0,2	0,8	1,5	2,6	1,3	0,8
Migraña	0,4	1,0	1,0	0,7	0,9	0,2	3,4	3,8	2,5	2,8	1,9
Prob.de tiroides	0,2	0,6	0,8	1,2	0,7	0,2	2,4	6,5	4,6	3,6	2,2
Hemorroides	0,0	0,2	0,9	0,9	0,5	0,0	0,5	1,2	0,8	0,7	0,6
Algún problema	18,7	26,1	55,9	83,5	41,5	13,7	30,0	57,6	86,1	46,3	43,9

**Tabla 24. PREVALENCIA DE PROBLEMAS CRONICOS MÁS FRECUENTES
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO. (%)**

Hombre

	Araba					Gipuzkoa					Bizkaia				
	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total
Caries	0,8	2,0	1,9	0,8	1,6	1,9	2,6	2,3	1,2	2,2	0,6	1,0	1,1	0,2	0,8
P. dentales	1,9	2,0	2,9	3,7	2,4	0,7	0,8	1,9	1,4	1,2	0,3	0,4	0,7	0,3	0,5
Dolor de espalda	0,0	5,3	8,9	9,5	6,0	0,3	5,1	8,3	5,9	5,3	0,0	2,9	7,3	6,1	4,1
Dolor cervical	0,0	2,2	2,9	9,9	3,1	0,0	1,8	4,6	5,0	2,7	0,5	1,6	4,2	3,4	2,4
Sordera	0,4	0,2	4,6	11,1	2,9	0,7	0,7	4,0	9,4	2,8	0,3	0,1	1,8	6,7	1,6
Hipertensión	0,0	2,3	15,9	38,5	10,6	0,0	0,7	16,7	36,8	10,2	0,0	1,2	18,7	40,8	11,8
Colesterol elevado	0,0	1,5	11,8	17,6	6,2	0,0	1,3	12,9	18,7	6,7	0,0	1,1	13,0	15,9	6,4
Asma	2,1	3,7	1,4	4,8	3,0	10,8	4,0	1,8	4,7	4,7	10,0	3,0	1,6	3,3	3,8
Alergia	6,1	8,3	2,1	2,7	5,5	8,2	6,1	2,1	1,8	4,8	6,0	3,5	2,3	1,1	3,2
Cancer	0,0	0,0	1,0	2,2	0,6	0,0	0,1	0,9	2,0	0,6	0,0	0,2	0,9	1,8	0,6
Arterioesclerosis	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,4	0,5	0,2	0,0	0,0	0,1	0,5	0,1
Varices	0,0	0,4	2,3	5,4	1,5	0,0	0,7	2,9	4,5	1,7	0,0	0,4	0,9	1,5	0,7
Bronquitis crónica	0,8	0,2	2,7	9,6	2,3	0,3	0,0	2,1	7,4	1,7	1,0	0,2	1,6	8,0	1,9
Prob. riñón	0,0	0,0	0,6	3,3	0,6	0,0	0,3	1,1	0,7	0,5	0,0	0,2	0,6	0,6	0,3
Ceguera	0,0	0,6	2,3	9,1	2,1	0,6	0,4	1,7	4,4	1,4	0,0	0,6	0,7	3,5	1,0
Prob.de corazón	0,0	0,8	5,6	18,1	4,3	0,0	0,3	7,6	22,2	5,4	0,0	0,4	5,0	23,1	5,1
Úlcera	0,0	1,5	1,9	3,9	1,7	0,0	0,9	2,3	1,7	1,2	0,0	0,5	1,5	2,7	1,0
Artrosis	0,0	0,9	7,1	12,1	4,0	0,3	1,0	3,0	8,2	2,5	0,0	0,6	5,6	11,4	3,5
Prob. de piel	1,2	1,8	0,8	2,5	1,5	2,1	1,3	2,5	1,9	1,8	0,2	0,7	1,0	0,8	0,7
Piedras en la vesícula	0,0	0,0	0,4	0,4	0,2	0,0	0,1	0,3	1,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1
Diabetes	0,0	0,4	5,2	14,9	3,6	0,0	0,1	5,0	13,6	3,4	0,0	0,7	6,6	11,2	3,8
Prob. cerebrovasculares	0,0	0,0	1,0	4,5	0,9	0,0	0,3	1,4	5,5	1,3	0,0	0,1	0,7	4,0	0,9
Prob. de próstata	0,0	0,0	2,5	18,8	3,3	0,0	0,1	2,7	17,3	3,3	0,0	0,1	2,5	11,4	2,5
Incontinencia urinaria	0,0	0,2	1,0	1,0	0,5	0,0	0,0	0,3	2,2	0,4	0,0	0,0	0,3	1,3	0,3
ansiedad-depresión	0,0	1,7	1,9	5,9	2,1	0,0	1,3	3,1	2,6	1,7	0,0	1,2	2,4	3,7	1,7
Prob. mentales	0,4	1,2	0,6	1,4	1,0	0,4	1,6	0,6	1,2	1,1	0,3	2,0	0,3	2,1	1,3
Anemia	0,8	0,2	1,7	0,7	0,7	0,3	0,1	0,0	1,2	0,3	0,0	0,1	0,1	0,6	0,2
Osteoporosis	0,0	0,0	0,4	1,1	0,3	0,0	0,0	0,3	1,4	0,3	0,0	0,1	0,4	1,9	0,5
Estreñimiento crónico	0,0	0,2	0,6	1,5	0,5	0,0	0,3	0,4	1,5	0,5	0,0	0,1	0,2	1,4	0,3
Migraña	0,4	0,8	1,0	1,4	0,9	0,3	1,6	1,7	1,0	1,3	0,5	0,8	0,6	0,4	0,6
Prob.de tiroides	0,4	0,5	1,7	1,1	0,9	0,0	0,9	0,4	1,7	0,7	0,3	0,4	0,8	0,8	0,6
Hemorroides	0,0	0,0	1,0	2,0	0,6	0,0	0,6	0,7	1,2	0,6	0,0	0,1	1,0	0,5	0,4
Algún problema	13,0	28,1	54,7	84,8	40,5	22,3	29,1	55,3	82,6	42,8	17,9	23,7	56,6	83,6	40,9

**Tabla 24. PREVALENCIA DE PROBLEMAS CRONICOS MÁS FRECUENTES
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO. (%)**

Mujer

	Araba					Gipuzkoa					Bizkaia				
	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total
Caries	1,0	2,1	1,8	1,4	1,7	0,7	1,3	0,8	0,9	1,0	0,3	0,6	0,7	1,0	0,7
P. dentales	1,0	1,0	1,9	1,6	1,3	1,3	1,1	2,3	1,0	1,4	0,5	0,6	0,5	1,0	0,6
Dolor de espalda	1,1	5,2	15,0	17,4	9,3	0,0	5,3	10,1	10,8	6,9	0,3	2,3	7,7	9,1	4,9
Dolor cervical	0,0	3,5	7,6	12,5	5,6	0,0	2,6	5,9	8,5	4,3	0,3	2,2	6,1	6,5	3,9
Sordera	0,0	1,2	2,5	13,1	3,5	0,3	0,5	2,4	7,5	2,4	0,0	0,6	2,4	4,6	1,8
Hipertensión	0,0	0,2	18,0	42,7	12,4	0,0	0,9	11,0	36,0	10,6	0,0	0,7	13,9	42,2	12,9
Colesterol elevado	0,0	0,6	8,8	18,9	5,9	0,0	0,6	10,4	19,1	6,8	0,0	0,5	8,7	19,7	6,7
Asma	0,9	3,4	2,7	2,5	2,7	3,7	4,5	2,6	3,8	3,8	6,2	3,4	2,6	3,9	3,7
Alergia	1,9	7,7	4,5	2,0	5,0	5,2	7,2	3,4	3,2	5,1	4,1	3,3	2,2	1,7	2,8
Cancer	1,0	1,0	0,8	2,0	1,1	0,0	0,6	1,0	2,5	1,0	0,0	0,2	1,4	1,7	0,8
Arterioesclerosis	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	1,5	0,3	0,0	0,0	0,2	2,2	0,5
Varices	0,0	2,9	6,6	11,7	5,0	0,0	1,6	7,2	9,8	4,5	0,0	1,1	3,3	5,8	2,5
Bronquitis crónica	1,4	0,5	0,4	4,3	1,3	0,3	0,6	0,9	3,0	1,1	0,6	0,4	1,1	2,9	1,1
Prob. riñón	0,0	0,6	0,6	0,3	0,4	0,0	0,3	0,5	0,5	0,3	0,0	0,4	0,8	0,5	0,5
Ceguera	0,0	0,4	1,0	8,1	1,9	0,0	0,3	1,4	7,6	2,0	0,0	0,1	0,9	4,4	1,2
Prob.de corazón	1,0	0,2	2,6	10,0	2,7	0,0	0,2	1,3	13,4	3,1	0,3	0,1	2,5	13,7	3,6
Ulcera	0,0	0,6	1,6	3,1	1,2	0,0	0,2	0,6	2,3	0,7	0,0	0,4	1,2	0,9	0,7
Artrosis	1,1	1,2	13,0	32,1	9,7	0,3	0,6	7,9	22,9	7,0	0,2	1,0	12,7	30,0	10,1
Prob. de piel	0,0	3,1	1,6	0,9	1,8	1,5	2,7	1,7	2,0	2,1	0,6	0,6	1,6	0,7	0,9
Piedras en la vesícula	0,0	0,0	0,6	1,1	0,4	0,0	0,0	0,4	1,9	0,5	0,0	0,2	0,7	0,7	0,4
Diabetes	0,0	0,2	3,1	11,9	3,0	0,0	0,5	4,2	9,9	3,3	0,6	0,6	3,1	9,4	3,1
Prob. cerebrovasculares	0,0	0,4	0,6	0,3	0,4	0,0	0,0	0,3	2,9	0,7	0,0	0,1	0,6	3,0	0,8
Prob. de próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Incontinencia urinaria	0,0	0,0	0,6	4,3	0,9	0,0	0,2	0,5	4,3	1,1	0,0	0,3	0,1	2,2	0,6
ansiedad-depresión	0,5	2,0	7,0	11,3	4,7	0,0	3,3	7,2	8,9	5,0	0,2	2,5	7,7	8,5	4,8
Prob. mentales	1,0	1,1	0,0	3,4	1,2	0,3	0,9	0,6	1,8	0,9	0,3	0,6	0,7	1,9	0,9
Anemia	1,0	1,4	1,6	0,8	1,3	0,0	1,6	1,0	0,7	1,0	0,0	0,7	1,0	0,5	0,6
Osteoporosis	0,0	0,4	8,0	16,2	5,1	0,0	0,3	3,7	10,1	3,1	0,0	0,1	5,4	10,1	3,6
Estreñimiento crónico	0,0	1,6	1,4	4,3	1,8	0,7	0,9	2,5	3,3	1,8	0,0	0,5	1,0	1,8	0,8
Migraña	0,5	5,1	3,5	4,8	3,9	0,3	4,3	4,6	2,8	3,5	0,0	2,4	3,4	1,7	2,2
Prob.de tiroides	0,5	3,5	9,4	5,7	4,9	0,0	3,3	7,3	5,2	4,2	0,2	1,5	5,3	4,1	2,9
Hemorroides	0,0	1,2	2,0	0,6	1,1	0,0	0,2	1,6	1,3	0,8	0,0	0,5	0,7	0,5	0,5
Algún problema	13,2	36,3	64,8	88,9	49,6	15,4	34,4	57,6	82,5	47,4	12,8	25,6	55,7	87,5	44,7

**Tabla 25. PREVALENCIA DE PROBLEMAS CRONICOS MÁS FRECUENTES
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO. (%)**

Hombre

	<=17			18-44			45-64			>=65			Total		
	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V
Caries	0,7	2,3	1,1	1,3	2,3	1,7	2,1	1,0	1,5	1,0	0,0	0,6	1,3	1,6	1,4
P. dentales	0,9	1,9	0,3	0,9	1,1	0,7	1,2	0,9	1,6	0,8	1,9	1,1	0,9	1,3	0,9
Dolor de espalda	0,0	0,0	0,2	4,3	4,4	3,7	5,5	6,8	9,2	5,4	4,6	7,1	3,9	4,4	5,2
Dolor cervical	0,0	0,0	0,5	1,8	3,3	1,4	2,1	5,8	4,7	2,2	4,6	5,5	1,6	3,7	2,8
Sordera	0,6	1,0	0,3	0,4	0,4	0,2	1,2	3,4	3,6	7,3	9,8	8,1	1,4	2,7	2,5
Hipertensión	0,0	0,0	0,0	1,4	0,2	1,3	19,0	14,7	17,6	45,9	35,0	38,0	10,8	9,3	11,6
Colesterol elevado	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	1,2	14,4	13,2	12,0	20,0	17,9	16,0	6,6	6,8	6,4
Asma	8,9	6,7	9,7	4,4	2,2	3,2	1,3	0,9	2,0	3,4	5,7	3,8	4,3	3,1	3,9
Alergia	5,8	6,7	7,3	5,9	6,3	4,4	3,6	1,8	1,7	1,1	2,6	1,5	4,7	4,6	3,6
Cancer	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	1,3	0,2	0,9	0,7	3,4	2,0	0,5	0,6	0,6
Arterioesclerosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,2	0,0	0,7	0,5	0,1	0,2	0,1
Varices	0,0	0,0	0,0	0,4	1,2	0,4	2,0	2,6	1,5	1,6	5,4	2,9	0,9	2,0	1,1
Bronquitis crónica	0,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,2	1,5	1,1	2,3	5,0	9,3	8,6	1,0	1,7	2,3
Prob. riñón	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,1	0,7	0,5	0,9	2,4	0,0	0,8	0,6	0,3	0,4
Ceguera	0,3	0,0	0,2	0,1	0,2	0,8	0,6	0,9	1,6	2,2	2,4	5,5	0,5	0,7	1,7
Prob.de corazón	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,3	6,4	4,3	6,0	21,7	24,0	22,0	4,5	4,8	5,4
Úlcera	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,8	0,6	2,5	2,2	2,4	1,5	2,8	0,9	0,9	1,4
Artrosis	0,0	0,0	0,2	0,9	0,2	0,8	3,3	4,8	5,7	9,7	9,6	10,9	2,3	2,9	3,7
Prob. de piel	0,7	1,0	1,2	1,4	0,5	1,0	1,5	1,9	1,4	2,4	1,0	1,2	1,4	1,0	1,2
Piedras en la vesícula	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,5	0,3	0,4	0,4	0,5	0,2	0,2	0,2
Diabetes	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,7	4,5	5,4	6,6	14,0	12,4	12,0	2,8	3,3	4,1
Prob. cerebrovasculares	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	1,3	0,9	0,8	6,0	4,3	4,2	1,2	0,9	0,9
Prob. de próstata	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	2,4	1,5	2,9	11,5	12,0	15,4	2,1	2,2	3,4
Incontinencia urinaria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,5	0,9	0,2	0,4	1,6	1,9	0,2	0,6	0,4
ansiedad-depresión	0,0	0,0	0,0	1,0	0,7	1,6	2,4	2,6	2,7	3,6	2,5	3,9	1,5	1,3	2,0
Prob. mentales	0,0	0,0	0,6	1,5	0,6	2,1	0,5	0,2	0,5	1,5	1,3	1,9	0,9	0,5	1,4
Anemia	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,3	1,6	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3
Osteoporosis	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,2	0,5	1,5	2,1	1,6	0,3	0,4	0,4
Estreñimiento crónico	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,4	0,5	2,2	1,6	0,2	0,4	0,5
Migraña	0,0	1,9	0,4	1,5	0,4	1,0	1,3	0,9	0,9	1,2	0,4	0,7	1,1	0,8	0,8
Prob.de tiroides	0,2	0,0	0,3	0,5	0,4	0,7	0,8	1,5	0,6	2,1	0,0	1,1	0,7	0,6	0,7
Hemorroides	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	1,0	1,6	0,8	0,4	0,7	1,1	0,5	0,6	0,5
Algún problema	17,0	20,0	19,4	27,1	24,8	25,9	53,7	53,5	57,4	85,3	81,7	83,2	38,7	40,3	42,9

**Tabla 25. PREVALENCIA DE PROBLEMAS CRONICOS MÁS FRECUENTES
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO. (%)**

Mujer

	<=17			18-44			45-64			>=65			Total		
	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V
Caries	0,3	0,0	0,8	0,9	1,9	1,0	1,2	0,4	0,8	1,1	1,1	0,9	0,9	1,1	0,9
P. dentales	1,1	1,9	0,4	0,5	0,3	1,1	1,1	1,6	1,3	0,8	1,7	1,0	0,8	1,2	1,0
Dolor de espalda	0,5	0,0	0,3	3,9	4,2	3,6	7,5	9,7	10,4	10,4	9,3	10,9	5,2	5,9	6,6
Dolor cervical	0,0	0,0	0,3	1,8	2,3	2,9	4,9	5,8	7,0	5,5	7,2	8,6	2,8	3,8	5,0
Sordera	0,0	0,0	0,2	0,8	0,0	0,7	2,4	1,7	2,6	4,6	9,4	6,7	1,6	2,2	2,5
Hipertensión	0,0	0,0	0,0	0,7	1,2	0,6	11,7	11,1	15,0	38,5	30,4	42,3	8,9	9,0	14,1
Colesterol elevado	0,0	0,0	0,0	0,6	1,5	0,3	7,8	6,4	10,6	16,2	19,7	20,2	4,7	5,9	7,6
Asma	1,8	3,0	6,8	3,1	3,2	4,2	2,0	2,9	2,9	3,7	3,3	3,8	2,6	3,1	4,1
Alergia	3,4	4,9	4,5	4,6	3,0	5,9	3,2	1,6	3,1	2,8	2,2	2,1	3,7	2,8	4,1
Cancer	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,7	1,2	1,4	1,1	3,1	2,2	1,7	0,8	0,9	0,9
Arterioesclerosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,2	2,4	1,6	0,3	0,4	0,4
Varices	0,0	0,0	0,0	1,5	2,1	1,4	3,4	6,5	5,4	7,7	8,0	7,8	2,6	4,0	3,8
Bronquitis crónica	0,6	0,0	0,8	0,6	0,2	0,5	0,2	2,1	1,0	2,1	3,6	3,3	0,7	1,3	1,3
Prob. riñón	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,3	0,4	0,8	0,8	0,4	0,3	0,5	0,4	0,5	0,4
Ceguera	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,9	1,4	1,1	3,2	2,2	7,1	0,8	0,9	2,1
Prob.de corazón	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	1,6	1,8	2,4	14,5	10,4	13,2	2,5	2,4	3,9
Úlcera	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,4	0,7	0,8	1,3	0,5	2,0	1,9	0,3	0,8	0,9
Artrosis	0,0	0,0	0,7	0,7	1,6	0,9	8,8	10,0	12,6	25,4	23,7	29,3	6,3	7,6	10,6
Prob. de piel	0,8	0,0	1,1	1,9	1,8	1,5	1,4	1,6	1,7	0,5	1,5	1,3	1,4	1,4	1,4
Piedras en la vesícula	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,7	1,2	0,4	1,6	0,4	1,1	0,5	0,4	0,4
Diabetes	0,5	0,0	0,3	0,7	0,4	0,4	1,6	3,4	4,4	6,3	9,2	10,9	1,7	2,7	3,9
Prob. cerebrovasculares	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,4	0,2	0,6	1,3	1,2	3,2	0,3	0,4	1,0
Prob. de próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Incontinencia urinaria	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,5	0,4	2,2	2,6	3,5	0,5	0,6	1,0
ansiedad-depresión	0,2	0,0	0,2	1,4	2,5	3,3	5,6	7,2	8,3	7,9	5,4	9,8	3,3	3,9	5,7
Prob. mentales	0,9	0,0	0,2	0,2	0,8	1,1	0,2	0,4	0,8	1,6	2,0	2,2	0,5	0,8	1,2
Anemia	0,0	0,0	0,3	1,4	0,5	1,1	0,8	0,7	1,3	0,6	0,0	0,7	0,9	0,4	0,9
Osteoporosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3	4,6	5,8	5,4	11,5	8,9	11,0	2,9	3,4	4,1
Estreñimiento crónico	0,3	0,9	0,0	0,4	0,6	1,0	2,0	1,1	1,4	2,8	1,9	2,7	1,1	1,0	1,4
Migraña	0,0	0,9	0,1	2,0	3,5	4,1	3,1	2,4	4,4	2,8	1,7	2,5	2,0	2,4	3,3
Prob.de tiroides	0,2	0,0	0,2	2,6	1,5	2,4	5,7	7,1	6,8	4,1	5,9	4,6	3,2	3,6	3,8
Hemorroides	0,0	0,0	0,0	0,8	0,2	0,4	1,3	0,4	1,3	0,0	0,9	0,9	0,7	0,4	0,7
Algún problema	11,9	11,0	15,5	26,3	29,4	31,9	52,7	53,2	60,8	84,2	80,2	87,5	39,0	42,1	50,3

**Tabla 26. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE PROBLEMAS CRÓNICOS (base lista de problemas crónicos encuesta 1997)
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Ninguno	Uno	Dos	Tres/ más	TOTAL	Población estimada
Hombre	<=44	Araba	82,5	14,8	2,3	0,4	100,0	88.664
		Gipuzkoa	80,8	16,8	2,1	0,3	100,0	198.925
		Bizkaia	83,7	14,4	1,6	0,3	100,0	319.008
		CAPV	82,6	15,2	1,9	0,3	100,0	606.597
	45-64	Araba	52,6	29,4	15,5	2,5	100,0	39.195
		Gipuzkoa	52,3	31,9	13,2	2,6	100,0	90.502
		Bizkaia	51,7	33,9	12,8	1,6	100,0	147.027
		CAPV	52,0	32,6	13,3	2,0	100,0	276.724
	>=65	Araba	22,0	35,5	27,5	15,0	100,0	20.875
		Gipuzkoa	22,9	36,5	30,9	9,6	100,0	49.775
		Bizkaia	20,7	35,7	32,7	10,8	100,0	85.854
		CAPV	21,6	35,9	31,4	11,0	100,0	156.504
	Total	Araba	66,1	21,5	9,3	3,0	100,0	148.734
		Gipuzkoa	64,7	23,7	9,3	2,3	100,0	339.202
		Bizkaia	65,4	22,9	9,4	2,3	100,0	551.889
		CAPV	65,3	23,0	9,4	2,4	100,0	1.039.825
Mujer	<=44	Araba	82,9	15,8	1,3	.	100,0	85.999
		Gipuzkoa	81,7	16,3	1,8	0,2	100,0	187.106
		Bizkaia	84,9	13,8	1,2	.	100,0	308.098
		CAPV	83,6	14,9	1,4	0,1	100,0	581.203
	45-64	Araba	54,1	31,4	13,1	1,4	100,0	39.200
		Gipuzkoa	61,2	28,2	9,2	1,4	100,0	92.672
		Bizkaia	55,4	31,4	11,0	2,1	100,0	154.121
		CAPV	57,1	30,4	10,7	1,8	100,0	285.993
	>=65	Araba	24,1	44,5	25,5	5,8	100,0	27.314
		Gipuzkoa	30,9	42,0	20,6	6,5	100,0	71.572
		Bizkaia	21,5	40,2	31,1	7,2	100,0	123.657
		CAPV	24,8	41,3	27,0	6,8	100,0	222.543
	Total	Araba	65,0	25,0	8,6	1,4	100,0	152.513
		Gipuzkoa	66,0	24,7	7,5	1,8	100,0	351.350
		Bizkaia	63,8	24,0	10,1	2,1	100,0	585.876
		CAPV	64,6	24,4	9,1	1,9	100,0	1.089.739
Ambos sexos	<=44	Araba	82,7	15,3	1,8	0,2	100,0	174.663
		Gipuzkoa	81,2	16,6	1,9	0,3	100,0	386.031
		Bizkaia	84,3	14,1	1,4	0,2	100,0	627.106
		CAPV	83,1	15,1	1,7	0,2	100,0	1.187.800
	45-64	Araba	53,4	30,4	14,3	1,9	100,0	78.395
		Gipuzkoa	56,8	30,1	11,1	2,0	100,0	183.174
		Bizkaia	53,6	32,6	11,9	1,9	100,0	301.148
		CAPV	54,6	31,5	12,0	1,9	100,0	562.717
	>=65	Araba	23,2	40,6	26,4	9,8	100,0	48.189
		Gipuzkoa	27,6	39,8	24,8	7,8	100,0	121.347
		Bizkaia	21,2	38,4	31,8	8,7	100,0	209.511
		CAPV	23,5	39,1	28,9	8,6	100,0	379.047
	Total	Araba	65,5	23,3	9,0	2,2	100,0	301.247
		Gipuzkoa	65,3	24,2	8,4	2,0	100,0	690.552
		Bizkaia	64,5	23,5	9,8	2,2	100,0	1.137.765
		CAPV	64,9	23,7	9,2	2,1	100,0	2.129.564

Población estimada: Población esas características por sexo, edad y territorio histórico

**Tabla 27. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL NÚMERO DE PROBLEMAS CRÓNICOS (base lista de problemas crónicos encuesta 1997)
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Ninguno	Uno	Dos	Tres/ más	TOTAL	Población estimada
Hombre	<=44	Grupo I	82,4	16,2	1,3	0,2	100,0	91.490
		Grupo II	81,9	16,3	1,5	0,3	100,0	80.476
		Grupo III	84,5	14,5	1,0	.	100,0	71.533
		Grupo IV	82,6	14,8	2,2	0,4	100,0	281.427
		Grupo V	81,7	15,2	2,4	0,6	100,0	81.671
		Total	82,6	15,2	1,9	0,3	100,0	606.597
	45-64	Grupo I	58,3	31,5	9,2	1,0	100,0	43.279
		Grupo II	52,8	31,9	14,6	0,6	100,0	33.704
		Grupo III	56,7	31,2	9,9	2,2	100,0	33.032
		Grupo IV	48,7	33,5	16,0	1,8	100,0	136.963
		Grupo V	52,0	32,5	9,3	6,1	100,0	29.746
		Total	52,0	32,6	13,3	2,0	100,0	276.724
	>=65	Grupo I	20,6	42,7	27,5	9,1	100,0	17.558
		Grupo II	12,1	35,1	39,1	13,7	100,0	12.555
		Grupo III	21,7	36,2	35,1	7,0	100,0	18.608
		Grupo IV	23,0	36,1	29,6	11,3	100,0	86.547
		Grupo V	22,3	29,9	34,6	13,2	100,0	21.236
		Total	21,6	35,9	31,4	11,0	100,0	156.504
	Total	Grupo I	68,4	23,6	6,6	1,5	100,0	152.327
		Grupo II	67,2	22,3	8,7	1,7	100,0	126.735
		Grupo III	67,6	22,3	8,5	1,6	100,0	123.173
		Grupo IV	63,2	23,5	10,7	2,6	100,0	504.937
		Grupo V	65,6	21,4	9,1	3,9	100,0	132.653
		Total	65,3	23,0	9,4	2,4	100,0	1.039.825
Mujer	<=44	Grupo I	85,3	13,7	0,8	0,2	100,0	96.340
		Grupo II	86,2	12,7	1,2	.	100,0	76.005
		Grupo III	84,1	15,0	0,9	.	100,0	74.160
		Grupo IV	83,4	15,3	1,2	0,1	100,0	254.056
		Grupo V	79,4	17,2	3,5	.	100,0	80.642
		Total	83,6	14,9	1,4	0,1	100,0	581.203
	45-64	Grupo I	65,8	24,5	8,0	1,7	100,0	44.881
		Grupo II	59,6	28,0	11,0	1,4	100,0	35.154
		Grupo III	59,8	30,3	7,8	2,1	100,0	36.974
		Grupo IV	53,7	32,4	12,0	1,9	100,0	131.934
		Grupo V	53,8	32,6	12,2	1,4	100,0	37.050
		Total	57,1	30,4	10,7	1,8	100,0	285.993
	>=65	Grupo I	26,2	43,6	23,6	6,6	100,0	23.488
		Grupo II	23,6	54,4	17,1	4,9	100,0	18.309
		Grupo III	31,4	40,9	22,4	5,3	100,0	24.569
		Grupo IV	22,9	41,1	29,1	6,9	100,0	110.343
		Grupo V	25,9	35,7	30,2	8,3	100,0	45.834
		Total	24,8	41,3	27,0	6,8	100,0	222.543
	Total	Grupo I	71,6	20,9	6,0	1,5	100,0	164.709
		Grupo II	70,1	22,7	6,1	1,1	100,0	129.468
		Grupo III	67,9	23,9	6,7	1,5	100,0	135.703
		Grupo IV	62,0	25,6	10,3	2,1	100,0	496.333
		Grupo V	58,6	25,9	12,9	2,7	100,0	163.526
		Total	64,6	24,4	9,1	1,9	100,0	1.089.739

Población estimada: Población esas características por sexo, edad y grupo socioeconómico

**Tabla 28. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE HAN TENIDO ACCIDENTES EN EL ÚLTIMO AÑO
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	CAPV	Población estimada
Hombre	0-14	9,6	3,7	8,9	8,5	12.014
	15-24	15,0	14,3	9,4	11,6	12.894
	25-44	6,5	7,1	8,2	7,7	27.160
	45-64	6,8	7,8	6,6	6,8	18.840
	>=65	5,1	4,1	3,4	3,8	5.983
	Total	7,9	7,2	7,2	7,4	76.891
Mujer	0-14	8,4	7,7	5,6	6,8	9.169
	15-24	3,0	11,1	5,9	5,9	6.218
	25-44	5,5	3,8	3,7	4,2	14.397
	45-64	5,8	7,7	5,1	5,6	16.021
	>=65	7,1	10,7	9,4	9,1	20.216
	Total	6,0	7,4	5,8	6,1	66.021
Ambos sexos	0-14	9,0	5,8	7,3	7,7	21.183
	15-24	9,2	12,7	7,7	8,8	19.112
	25-44	6,0	5,4	6,1	6,0	41.557
	45-64	6,3	7,7	5,8	6,2	34.861
	>=65	6,2	7,9	6,9	6,9	26.199
	Total	6,9	7,3	6,5	6,7	142.912

Población estimada: Población que ha tenido un accidente por sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 29. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS ACCIDENTES SEGÚN EL LUGAR DONDE OCURREN POR SEXO Y EDAD

		Casa	Peatón	Coche	Trabajo	Colegio	Recreo	Publico	Total
Hombre	0-14	16,2	3,3	0,9	.	13,6	33,1	32,9	100,0
	15-24	3,5	2,1	21,8	12,4	0,8	34,5	24,9	100,0
	25-44	4,3	2,9	15,5	38,9	.	15,6	22,8	100,0
	45-64	17,5	3,6	9,5	41,0	.	10,8	17,5	100,0
	>=65	57,6	7,8	3,9	.	.	5,2	25,4	100,0
	Total	13,4	3,4	11,9	25,9	2,3	19,5	23,6	100,0
Mujer	0-14	16,4	1,2	1,9	.	14,9	41,3	24,3	100,0
	15-24	8,6	3,2	10,6	9,7	4,7	20,2	43,0	100,0
	25-44	25,5	7,8	23,0	20,0	.	8,8	14,9	100,0
	45-64	34,3	7,1	6,8	17,0	0,7	3,9	30,2	100,0
	>=65	61,0	5,8	.	.	.	1,9	31,3	100,0
	Total	35,6	5,7	7,9	9,4	2,7	11,1	27,6	100,0
Ambos sexos	0-14	16,3	2,4	1,3	.	14,2	36,6	29,2	100,0
	15-24	5,1	2,5	18,2	11,6	2,1	29,8	30,8	100,0
	25-44	11,6	4,6	18,1	32,4	.	13,2	20,0	100,0
	45-64	25,2	5,2	8,2	30,0	0,3	7,6	23,3	100,0
	>=65	60,2	6,2	0,9	.	.	2,7	30,0	100,0
	Total	23,7	4,5	10,1	18,3	2,5	15,6	25,5	100,0

Tabla 30. ACCIDENTES SEGÚN CONSECUENCIAS, POR SEXO Y EDAD

	Hombre				Mujer				Ambos sexos			
	0-24	25-64	>=65	Total	0-24	25-64	>=65	Total	0-24	25-64	>=65	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
tuvo que disminuir o suspender sus actividades	50,5	65,3	58,8	60,0	39,2	57,2	57,3	53,1	46,3	62,1	57,6	56,8
tuvo que consultar al medico habitual	62,0	65,6	59,5	63,9	65,0	62,2	51,6	59,6	63,1	64,2	53,4	61,9
tuvo que ser atendido por servicio de urgencias	73,9	66,0	65,4	68,5	66,9	63,2	67,5	65,4	71,3	64,9	67,0	67,1
tuvo que pasar una noche ingresado	7,2	11,8	18,4	10,9	4,9	6,0	15,4	8,6	6,4	9,5	16,1	9,8
tuvo que ser ingresado en UCI	0,8	1,8	3,2	1,6	.	1,3	2,3	1,3	0,5	1,6	2,5	1,4
le han quedado problemas físicos o menta	8,9	25,3	39,6	21,1	8,9	23,2	24,5	20,4	8,9	24,5	28,0	20,8

Tabla 31. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS ACCIDENTES SEGÚN EL MECANISMO, POR SEXO Y EDAD

		Caída	choque	Cortante	Fuego	Electricidad	Ingesta tóxicos	Ingesta medicamen	Cuerpos Extraños	otros	Total
Hombre	0-14	59,0	17,3	8,8	2,3	2,3	.	.	.	10,3	100,0
	15-24	34,0	47,8	7,0	1,0	.	2,1	.	.	8,1	100,0
	25-44	34,1	33,9	17,1	3,0	.	0,8	.	.	11,1	100,0
	45-64	46,3	22,0	11,4	3,8	.	1,3	0,4	1,7	13,1	100,0
	>=65	76,7	5,6	4,0	6,6	.	.	2,3	1,9	3,0	100,0
	Total	44,3	28,5	11,7	3,0	0,4	0,9	0,3	0,6	10,3	100,0
Mujer	0-14	62,4	19,3	9,6	.	.	.	1,2	.	7,5	100,0
	15-24	50,5	34,4	8,2	2,4	.	2,4	.	.	2,2	100,0
	25-44	31,8	34,7	8,2	10,4	.	2,9	1,6	.	10,4	100,0
	45-64	63,9	15,8	8,4	2,4	.	2,1	.	2,2	5,2	100,0
	>=65	82,0	5,4	4,6	3,1	.	.	0,4	.	4,5	100,0
	Total	61,0	19,0	7,3	4,0	.	1,4	0,6	0,5	6,2	100,0
Ambos sexos	0-14	60,5	18,2	9,1	1,3	1,3	.	0,5	.	9,1	100,0
	15-24	39,4	43,5	7,4	1,4	.	2,2	.	.	6,2	100,0
	25-44	33,3	34,2	14,0	5,5	.	1,5	0,6	.	10,9	100,0
	45-64	54,4	19,1	10,0	3,2	.	1,7	0,2	1,9	9,4	100,0
	>=65	80,8	5,5	4,4	3,9	.	.	0,8	0,4	4,2	100,0
	Total	52,0	24,1	9,7	3,5	0,2	1,1	0,4	0,5	8,4	100,0

Tabla 32. ACCIDENTES SEGÚN LAS LESIONES ORIGINADAS, POR SEXO Y EDAD

	Hombre				Mujer				Ambos sexos			
	0-24	25-64	>=65	Total	0-24	25-64	>=65	Total	0-24	25-64	>=65	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Cabeza	32,5	21,5	24,1	25,2	22,7	20,1	28,9	23,4	28,8	20,9	27,8	24,4
Tórax	9,7	18,5	18,2	15,6	6,4	22,7	24,3	19,4	8,4	20,2	22,9	17,3
Extrem.superiores	31,3	38,1	26,7	35,0	34,6	40,4	31,8	36,4	32,6	39,0	30,6	35,7
Extrem.inferiores	45,7	35,7	38,9	39,2	41,0	36,1	33,1	36,4	43,9	35,9	34,4	37,9

Población estimada: Población que ha tenido un accidente por sexo, edad y grupo socioeconómico

Factores determinantes de la Salud

HÁBITOS DE VIDA

CONSUMO DE ALCOHOL

Tabla 1. Distribución porcentual de la población según su frecuencia de consumo de alcohol declarado en el último año por sexo, edad y territorio histórico	37
Tabla 2. Distribución porcentual de la población según su frecuencia de consumo de alcohol declarado en el último año por sexo, edad y grupo socioeconómico	39
Tabla 3. Distribución porcentual de la población bebedora habitual según la edad en que empezó a beber alcohol por sexo, edad y territorio histórico	40
Tabla 4. Distribución porcentual de la población bebedora habitual según la edad en que empezó a beber alcohol, por sexo, edad y grupo socioeconómico	42
Tabla 5. Distribución porcentual de la población según su consumo de alcohol declarado por sexo, edad y territorio histórico	43
Tabla 6. Distribución porcentual de la población según su consumo de alcohol declarado por sexo, edad y grupo socioeconómico	45
Tabla 7. Distribución porcentual de la población bebedora habitual según consumo de alcohol declarado en un día laboral por sexo, edad y territorio histórico	46
Tabla 8. Distribución porcentual de la población bebedora habitual según consumo de alcohol declarado en un día laboral por sexo, edad y grupo socioeconómico	48
Tabla 9. Distribución porcentual de la población bebedora habitual según consumo de alcohol declarado en un fin de semana por sexo, edad y territorio histórico	49
Tabla 10. Distribución porcentual de la población bebedora habitual según consumo de alcohol declarado en un fin de semana por sexo, edad y grupo socioeconómico	51
Tabla 11. Distribución porcentual de la población bebedora habitual según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y territorio histórico	52
Tabla 12. Distribución porcentual de la población bebedora habitual según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y grupo socioeconómico	54
Tabla 13. Población sospechosa de alcoholismo (Test Cage $\geq$ 2) por sexo, edad y territorio histórico	55
Tabla 14. Población sospechosa de alcoholismo (Test Cage $\geq$ 2) por sexo, edad y grupo socioeconómico	55

CONSUMO DE TABACO

Tabla 15. Distribución porcentual de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y territorio histórico	56
Tabla 16. Distribución porcentual de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y grupo socioeconómico	58
Tabla 17. Distribución porcentual de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y nivel de instrucción	59

Tabla 18. Distribución porcentual de la población fumadora habitual según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y territorio histórico	60
Tabla 19. Distribución porcentual de la población fumadora habitual según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y grupo socioeconómico	62
Tabla 20. Distribución porcentual de la población fumadora habitual según el número de cigarrillos al día por sexo, edad y territorio histórico	63
Tabla 21. Distribución porcentual de la población fumadora habitual según el número de cigarrillos al día por sexo, edad y grupo socioeconómico	65
Tabla 22. Distribución porcentual de la población fumadora habitual según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y territorio histórico	66
Tabla 23. Distribución porcentual de la población fumadora habitual según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y grupo socioeconómico	68
Tabla 24. Porcentaje de la población fumadora habitual que ha intentado dejar de fumar en el último año por sexo, edad y territorio histórico	69
Tabla 25. Porcentaje de población fumadora habitual que ha intentado dejar de fumar en el último año por sexo, edad y grupo socioeconómico	69
Tabla 26. Porcentaje de población fumadora habitual que le gustaría dejar de fumar en el último año por sexo, edad y territorio histórico	70
Tabla 27. Porcentaje de población fumadora habitual que le gustaría dejar de fumar en el último año por sexo, edad y grupo socioeconómico	70
Tabla 28. Porcentaje de personas expuestas al humo del tabaco en casa por sexo, edad y territorio histórico	71
Tabla 29. Porcentaje de personas expuestas al humo del tabaco en casa por sexo, edad y grupo socioeconómico	73
Tabla 30. Porcentaje de personas expuestas al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y territorio histórico	75
Tabla 31. Porcentaje de personas expuestas al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y grupo socioeconómico	77
Tabla 32. Porcentaje de personas expuestas al humo del tabaco en otros lugares cerrados por sexo, edad y territorio histórico	79
Tabla 33. Porcentaje de personas expuestas al humo del tabaco en otros lugares cerrados por sexo, edad y grupo socioeconómico	81

ÍNDICE DE MASA CORPORAL

Tabla 34. Distribución porcentual de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y territorio histórico	83
Tabla 35. Distribución porcentual de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y grupo socioeconómico	85

HORAS DE SUEÑO

Tabla 36. Media de horas de sueño por sexo y edad según el territorio histórico	87
Tabla 37. Media de horas de sueño por sexo y la edad según el grupo socioeconómico	87
Tabla 38. Porcentaje de población que duerme menos de 7 horas diarias por sexo, edad y territorio histórico	88
Tabla 39. Porcentaje de población que duerme menos de 7 horas diarias por sexo, edad y grupo socioeconómico	88

ACTIVIDAD FÍSICA

Tabla 40. Distribución porcentual de las personas según la actividad física en la actividad habitual, por sexo, edad y territorio histórico	89
Tabla 41. Distribución porcentual de las personas según la actividad física en la actividad habitual, por sexo, edad y grupo socioeconómico.	91
Tabla 42. Distribución porcentual de las personas según la actividad física en el tiempo libre por sexo, edad y territorio histórico	92
Tabla 43. Distribución porcentual de las personas según la actividad física en el tiempo libre por sexo, edad y grupo socioeconómico	94
Tabla 44. Distribución de la población según el ejercicio físico que realiza por sexo, edad y territorio histórico	95
Tabla 45. Distribución de la población según el ejercicio físico que realiza por sexo, edad y grupo socioeconómico	97
Tabla 46. Proporción de personas que realizan el ejercicio físico que desean durante su tiempo libre por sexo, edad y territorio histórico.....	99
Tabla 47. Proporción de personas que realizan el ejercicio físico que desean durante su tiempo libre por sexo, edad y grupo socioeconómico	99
Tabla 48. Proporción de personas que no realizan el ejercicio físico que desean durante su tiempo libre según el motivo por sexo, edad y grupo socioeconómico	100

HABITOS ALIMENTARIOS

Tabla 49. Población de 16 y más años (%) según consumo de fruta por sexo y edad	101
Tabla 50. Población de 16 y más años (%) según consumo de fruta por sexo, edad y grupo socioeconómico.....	102
Tabla 51. Población de 16 y más años (%) según consumo de fruta por sexo, edad y nivel de instrucción	103
Tabla 52. Población de 16 y más años (%) según consumo de carne por sexo y edad	104
Tabla 53. Población de 16 y más años (%) según consumo de carne por sexo, edad y grupo socioeconómico	105
Tabla 54. Población de 16 y más años (%) según consumo de carne por sexo, edad y nivel de instrucción	106
Tabla 55. Población de 16 y más años (%) según consumo de pescado por sexo y edad.....	107
Tabla 56. Población de 16 y más años (%) según consumo de pescado por sexo, edad y grupo socioeconómico	108
Tabla 57. Población de 16 y más años (%) según consumo de pescado por sexo, edad y nivel de instrucción.....	109
Tabla 58. Población de 16 y más años (%) según consumo de pasta, arroz, patatas por sexo y edad	110
Tabla 59. Población de 16 y más años (%) según consumo de pasta, arroz, patatas por sexo, edad y grupo socioeconómico	111
Tabla 60. Población de 16 y más años (%) según consumo de pasta, arroz, patatas por sexo, edad y nivel de instrucción	112
Tabla 61. Población de 16 y más años (%) según consumo de pan y cereales por sexo y edad	113
Tabla 62. Población de 16 y más años (%) según consumo de pan y cereales por sexo, edad y grupo socioeconómico.....	114
Tabla 63. Población de 16 y más años (%) según consumo de pan y cereales por sexo, edad y nivel de instrucción	115
Tabla 64. Población de 16 y más años (%) según consumo de verdura por sexo y edad	116

Tabla 65. Población de 16 y más años (%) según consumo de verdura por sexo, edad y grupo socioeconómico	117
Tabla 66. Población de 16 y más años (%) según consumo de verdura por sexo, edad y nivel de instrucción.....	118
Tabla 67. Población de 16 y más años (%) según consumo de legumbre por sexo y edad	119
Tabla 68. Población de 16 y más años (%) según consumo de legumbre por sexo, edad y grupo socioeconómico	120
Tabla 69. Población de 16 y más años (%) según consumo de legumbre por sexo, edad y nivel de instrucción.....	121
Tabla 70. Población de 16 y más años (%) según consumo de embutidos por sexo y edad.....	122
Tabla 71. Población de 16 y más años (%) según consumo de embutidos por sexo, edad y grupo socioeconómico	123
Tabla 72. Población de 16 y más años (%) según consumo de embutidos por sexo, edad y nivel de instrucción.....	124
Tabla 73. Población de 16 y más años (%) según consumo de leche, queso por sexo y edad	125
Tabla 74. Población de 16 y más años (%) según consumo de leche, queso por sexo, edad y grupo socioeconómico.....	126
Tabla 75. Población de 16 y más años (%) según consumo de leche, queso por sexo, edad y nivel de instrucción	127
Tabla 76. Población de 16 y más años (%) según consumo de dulces por sexo y edad.....	128
Tabla 77. Población de 16 y más años (%) según consumo de dulces por sexo, edad y grupo socioeconómico	129
Tabla 78. Población de 16 y más años (%) según consumo de dulces por sexo, edad y nivel de instrucción.....	130

**Tabla 1. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION SEGUN SU FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL DECLARADO EN EL ÚLTIMO AÑO
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO**

		Frecuencia de consumo							TOTAL	Población estimada
		Diariamente	2-6/semana	1 vez/semana	1 vez/15 días	1 vez/mes	Menos de 1/mes	No he bebido en 1 año		
Hombre	16-24	Araba	.	14,6	34,7	17,3	5,3	11,4	100,0	15.288
		Gipuzkoa	1,0	17,6	30,6	18,9	6,7	9,3	100,0	31.924
		Bizkaia	1,3	24,1	29,3	14,3	4,1	6,0	100,0	54.097
		CAPV	1,0	20,6	30,6	16,2	5,1	7,8	100,0	101.309
	25-44	Araba	10,5	26,2	22,9	12,7	7,3	12,0	100,0	53.336
		Gipuzkoa	14,5	24,5	18,6	12,9	6,3	11,8	100,0	114.769
		Bizkaia	6,9	19,8	19,2	14,9	9,0	13,0	100,0	186.230
		CAPV	9,9	22,3	19,6	13,9	7,9	12,4	100,0	354.335
	45-64	Araba	41,3	20,9	9,2	5,6	7,1	7,4	100,0	39.114
		Gipuzkoa	42,1	23,1	12,1	6,3	2,5	5,1	100,0	90.484
		Bizkaia	32,6	24,8	9,4	5,8	4,2	9,1	100,0	147.211
		CAPV	36,9	23,7	10,2	6,0	4,1	7,6	100,0	276.809
	>=65	Araba	45,4	7,7	3,3	3,5	6,0	16,9	100,0	21.516
		Gipuzkoa	46,6	11,7	7,0	6,3	1,2	7,3	100,0	49.398
		Bizkaia	33,5	16,0	2,8	4,1	2,0	10,2	100,0	85.451
		CAPV	39,3	13,5	4,2	4,7	2,3	10,2	100,0	156.365
	Total	Araba	24,4	20,1	16,9	9,6	6,8	11,4	100,0	129.254
		Gipuzkoa	27,2	21,1	15,9	10,4	4,3	8,6	100,0	286.575
		Bizkaia	19,1	21,2	14,4	10,0	5,7	10,5	100,0	472.989
		CAPV	22,5	21,0	15,2	10,1	5,4	10,0	100,0	888.818
Mujer	16-24	Araba	.	9,1	34,0	15,2	15,0	10,3	100,0	13.821
		Gipuzkoa	.	10,0	25,8	14,2	10,8	17,5	100,0	29.906
		Bizkaia	.	8,6	27,4	14,5	5,6	16,5	100,0	52.849
		CAPV	.	9,1	27,9	14,5	8,6	15,9	100,0	96.576
	25-44	Araba	2,2	10,8	17,2	12,8	7,9	24,5	100,0	51.197
		Gipuzkoa	6,0	14,1	15,7	11,3	6,4	19,9	100,0	107.987
		Bizkaia	2,5	10,4	15,3	12,8	11,0	17,7	100,0	180.765
		CAPV	3,6	11,6	15,7	12,4	9,1	19,4	100,0	339.949
	45-64	Araba	14,9	9,7	9,0	7,0	8,7	20,5	100,0	40.422
		Gipuzkoa	13,8	16,3	11,6	7,4	5,9	18,2	100,0	92.626
		Bizkaia	11,1	10,7	7,7	6,6	3,8	15,5	100,0	152.088
		CAPV	12,5	12,4	9,1	6,9	5,2	17,1	100,0	285.136
	>=65	Araba	12,3	4,7	3,3	0,9	5,0	18,1	100,0	27.317
		Gipuzkoa	18,7	4,9	2,9	5,5	3,5	13,4	100,0	71.922
		Bizkaia	7,9	2,9	2,4	1,4	1,2	9,0	100,0	123.139
		CAPV	11,9	3,7	2,7	2,7	2,4	11,5	100,0	222.378
	Total	Araba	7,9	9,0	13,6	8,9	8,3	20,5	100,0	132.757
		Gipuzkoa	10,8	12,2	12,4	9,0	6,0	17,6	100,0	302.441
		Bizkaia	6,1	8,5	11,2	8,4	5,9	14,8	100,0	508.841
		CAPV	7,9	9,7	11,9	8,7	6,3	16,5	100,0	944.039

**Tabla 1. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION SEGUN SU FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL DECLARADO EN EL ÚLTIMO AÑO
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO**

			Frecuencia de consumo								
					1	1	Menos	No he			
			Diariamente	2-6/semana	1 vez/semana	vez/15 días	1 vez/mes	de 1/mes	bebido en 1 año	TOTAL	Población estimada
Ambos sexos	16-24	Araba	.	12,0	34,3	16,3	9,9	10,8	16,6	100,0	29.109
		Gipuzkoa	0,5	13,9	28,3	16,6	8,7	13,3	18,7	100,0	61.830
		Bizkaia	0,7	16,4	28,4	14,4	4,8	11,2	24,1	100,0	106.946
		CAPV	0,5	15,0	29,2	15,4	6,8	11,8	21,3	100,0	197.885
	25-44	Araba	6,5	18,7	20,1	12,8	7,6	18,1	16,3	100,0	104.533
		Gipuzkoa	10,4	19,5	17,2	12,1	6,4	15,7	18,8	100,0	222.756
		Bizkaia	4,8	15,2	17,3	13,9	10,0	15,3	23,6	100,0	366.995
		CAPV	6,8	17,1	17,7	13,1	8,5	15,9	21,0	100,0	694.284
	45-64	Araba	27,9	15,2	9,1	6,4	7,9	14,0	19,5	100,0	79.536
		Gipuzkoa	27,8	19,7	11,8	6,9	4,2	11,7	17,9	100,0	183.110
		Bizkaia	21,7	17,6	8,5	6,2	4,0	12,4	29,6	100,0	299.299
		CAPV	24,5	17,9	9,7	6,5	4,6	12,4	24,4	100,0	561.945
	>=65	Araba	26,9	6,0	3,3	2,1	5,5	17,6	38,7	100,0	48.833
		Gipuzkoa	30,0	7,6	4,6	5,8	2,6	10,9	38,5	100,0	121.320
		Bizkaia	18,4	8,2	2,6	2,5	1,5	9,5	57,3	100,0	208.590
		CAPV	23,2	7,8	3,3	3,5	2,4	11,0	48,9	100,0	378.743
	Total	Araba	16,1	14,5	15,2	9,2	7,6	16,0	21,5	100,0	262.011
		Gipuzkoa	18,8	16,5	14,1	9,7	5,2	13,2	22,6	100,0	589.016
		Bizkaia	12,4	14,6	12,7	9,2	5,8	12,7	32,7	100,0	981.830
		CAPV	15,0	15,2	13,5	9,3	5,8	13,3	27,8	100,0	1.832.857

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico

Tabla 2. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION SEGUN SU FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL DECLARADO EN EL ÚLTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

Frecuencia de consumo											
			Diariamente	2-6/semana	1 vez/semana	1 vez/15 días	1 vez/mes	Menos de 1/mes	No he bebido en 1 año	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	Grupo I-II	1,2	26,3	28,5	13,6	4,1	8,8	17,5	100,0	30.432
		Grupo III	.	10,9	47,8	15,0	6,2	3,1	17,1	100,0	13.209
		Grupo IV-V	1,1	19,8	27,7	17,8	5,4	8,4	19,8	100,0	57.668
	25-44	Grupo I-II	9,5	23,0	23,0	10,0	11,3	11,8	11,5	100,0	95.912
		Grupo III	10,8	23,1	20,9	15,5	6,1	13,2	10,3	100,0	38.747
		Grupo IV-V	9,9	21,9	17,9	15,3	6,7	12,6	15,7	100,0	219.676
	45-64	Grupo I-II	39,3	24,6	11,1	5,4	4,4	7,9	7,4	100,0	77.216
		Grupo III	34,8	27,6	9,7	6,0	4,0	5,8	12,1	100,0	35.286
		Grupo IV-V	36,3	22,4	9,9	6,2	3,9	7,8	13,4	100,0	164.307
	>=65	Grupo I-II	46,2	16,1	3,7	4,0	2,6	5,7	21,8	100,0	31.479
		Grupo III	33,0	15,0	3,7	3,9	3,2	10,4	30,8	100,0	19.769
		Grupo IV-V	38,4	12,4	4,4	5,1	2,0	11,5	26,1	100,0	105.117
	Total	Grupo I-II	23,1	23,0	17,2	8,1	6,9	9,3	12,3	100,0	235.039
		Grupo III	21,5	21,6	17,3	10,2	4,9	9,0	15,5	100,0	107.011
		Grupo IV-V	22,4	20,0	13,9	10,9	4,8	10,5	17,4	100,0	546.768
Mujer	16-24	Grupo I-II	.	7,9	26,9	16,4	13,1	12,9	22,7	100,0	27.863
		Grupo III	.	10,4	23,6	9,7	10,5	16,6	29,2	100,0	14.662
		Grupo IV-V	.	9,3	29,5	14,8	5,8	17,3	23,3	100,0	54.051
	25-44	Grupo I-II	3,3	16,2	20,9	12,7	9,0	14,7	23,3	100,0	98.262
		Grupo III	2,7	10,3	12,4	13,8	11,2	25,4	24,2	100,0	38.723
		Grupo IV-V	3,9	9,6	13,8	12,0	8,7	20,6	31,5	100,0	202.964
	45-64	Grupo I-II	18,1	18,9	11,6	8,5	4,0	12,9	26,1	100,0	81.899
		Grupo III	7,9	13,1	9,3	8,8	6,0	17,3	37,6	100,0	36.129
		Grupo IV-V	10,7	9,0	7,9	5,7	5,6	19,1	42,0	100,0	167.108
	>=65	Grupo I-II	18,6	5,3	3,9	2,5	2,6	11,8	55,4	100,0	41.289
		Grupo III	9,5	2,5	3,4	2,5	2,5	11,2	68,4	100,0	25.084
		Grupo IV-V	10,5	3,5	2,3	2,8	2,4	11,5	67,0	100,0	156.005
	Total	Grupo I-II	10,3	14,3	15,7	10,0	6,7	13,4	29,4	100,0	249.313
		Grupo III	5,5	9,5	10,9	9,2	7,6	18,6	38,7	100,0	114.598
		Grupo IV-V	7,3	7,8	10,4	8,0	5,8	17,4	43,3	100,0	580.128
TOTAL			15,0	15,2	13,5	9,3	5,8	13,3	27,8	100,0	1.832.857

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 3. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN BEBEDORA HABITUAL SEGUN LA EDAD EN QUE EMPEZÓ A BEBER ALCOHOL POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO

			Edad de inicio					Población estimada
			<15	16-18	19-20	>=21	TOTAL	
Hombre	16-24	Araba	10,5	68,5	15,7	5,2	100,0	7.735
		Gipuzkoa	20,7	72,1	5,2	1,9	100,0	15.692
		Bizkaia	18,5	67,5	8,7	5,4	100,0	29.627
		CAPV	18,0	69,0	8,7	4,4	100,0	53.054
	25-44	Araba	9,8	61,0	17,1	12,2	100,0	31.809
		Gipuzkoa	11,2	57,8	17,2	13,7	100,0	66.105
		Bizkaia	8,2	60,3	21,0	10,5	100,0	85.984
		CAPV	9,6	59,5	19,0	12,0	100,0	183.898
	45-64	Araba	8,9	57,7	15,7	17,7	100,0	28.062
		Gipuzkoa	10,6	48,2	25,2	16,0	100,0	69.944
		Bizkaia	9,6	47,9	23,8	18,7	100,0	98.263
		CAPV	9,8	49,4	23,1	17,6	100,0	196.269
	>=65	Araba	8,5	55,4	18,6	17,5	100,0	12.128
		Gipuzkoa	26,2	42,1	16,0	15,7	100,0	32.236
		Bizkaia	7,9	38,8	23,7	29,6	100,0	45.108
		CAPV	14,6	42,2	20,2	23,0	100,0	89.472
	Total	Araba	9,3	59,7	16,7	14,3	100,0	79.734
		Gipuzkoa	14,4	52,6	19,0	14,0	100,0	183.977
		Bizkaia	9,8	52,7	21,1	16,4	100,0	258.982
		CAPV	11,4	53,7	19,7	15,2	100,0	522.693
Mujer	16-24	Araba	5,4	83,7	10,9	.	100,0	5.957
		Gipuzkoa	25,5	60,5	11,6	2,3	100,0	10.702
		Bizkaia	24,3	59,5	9,6	6,6	100,0	19.277
		CAPV	21,6	63,8	10,4	4,2	100,0	35.936
	25-44	Araba	4,9	42,6	23,1	29,4	100,0	15.685
		Gipuzkoa	13,8	37,5	22,4	26,3	100,0	38.613
		Bizkaia	7,3	51,3	20,4	21,0	100,0	51.644
		CAPV	9,3	45,0	21,6	24,2	100,0	105.942
	45-64	Araba	6,1	42,3	15,8	35,8	100,0	13.577
		Gipuzkoa	5,3	29,1	23,5	42,1	100,0	38.598
		Bizkaia	4,8	26,4	30,5	38,4	100,0	45.693
		CAPV	5,2	29,7	25,7	39,5	100,0	97.868
	>=65	Araba	2,4	21,1	32,7	43,8	100,0	5.541
		Gipuzkoa	12,0	36,6	17,3	34,1	100,0	19.021
		Bizkaia	5,8	16,0	20,1	58,1	100,0	16.452
		CAPV	8,2	26,2	20,5	45,0	100,0	41.014
	Total	Araba	5,0	45,6	20,2	29,2	100,0	40.760
		Gipuzkoa	11,6	36,6	20,8	31,0	100,0	106.934
		Bizkaia	8,7	39,6	22,3	29,5	100,0	133.066
		CAPV	9,3	39,3	21,4	30,0	100,0	280.760

Tabla 3. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN BEBEDORA HABITUAL SEGUN LA EDAD EN QUE EMPEZÓ A BEBER ALCOHOL POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO

			Edad de inicio					Población
			<15	16-18	19-20	>=21	TOTAL	estimada
Ambos sexos	16-24	Araba	8,3	75,1	13,6	3,0	100,0	13.692
		Gipuzkoa	22,7	67,4	7,8	2,1	100,0	26.394
		Bizkaia	20,8	64,3	9,0	5,9	100,0	48.904
		CAPV	19,4	66,9	9,4	4,3	100,0	88.990
	25-44	Araba	8,1	54,9	19,1	17,9	100,0	47.494
		Gipuzkoa	12,2	50,3	19,1	18,4	100,0	104.718
		Bizkaia	7,8	56,9	20,8	14,5	100,0	137.628
		CAPV	9,5	54,2	19,9	16,4	100,0	289.840
	45-64	Araba	8,0	52,7	15,7	23,6	100,0	41.639
		Gipuzkoa	8,7	41,4	24,6	25,3	100,0	108.542
		Bizkaia	8,0	41,1	25,9	24,9	100,0	143.956
		CAPV	8,3	42,8	24,0	24,9	100,0	294.137
	>=65	Araba	6,6	44,6	23,0	25,8	100,0	17.669
		Gipuzkoa	20,9	40,1	16,4	22,6	100,0	51.257
		Bizkaia	7,4	32,7	22,7	37,2	100,0	61.560
		CAPV	12,6	37,2	20,3	29,9	100,0	130.486
	Total	Araba	7,9	54,9	17,9	19,3	100,0	120.494
		Gipuzkoa	13,4	46,7	19,7	20,2	100,0	290.911
		Bizkaia	9,5	48,2	21,5	20,8	100,0	392.048
		CAPV	10,6	48,7	20,3	20,4	100,0	803.453
TOTAL			10,6	48,7	20,3	20,4	100,0	803.453

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico

Tabla 4. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN BEBEDORA HABITUAL SEGUN LA EDAD EN QUE EMPEZÓ A BEBER ALCOHOL POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

			Edad de inicio				TOTAL	Población estimada
			<15	16-18	19-20	>=21		
Hombre	16-24	Grupo I-II	19,3	67,0	11,9	1,8	100,0	17.029
		Grupo III	15,0	73,8	5,3	5,9	100,0	7.751
		Grupo IV-V	18,0	68,9	7,7	5,5	100,0	28.274
		Total	18,0	69,0	8,7	4,4	100,0	53.054
	25-44	Grupo I-II	7,5	57,6	19,8	15,0	100,0	53.165
		Grupo III	9,7	57,7	16,6	16,0	100,0	21.243
		Grupo IV-V	10,5	60,8	19,0	9,7	100,0	109.490
		Total	9,6	59,5	19,0	12,0	100,0	183.898
	45-64	Grupo I-II	9,6	50,4	19,7	20,3	100,0	57.904
		Grupo III	6,9	53,5	22,1	17,4	100,0	25.446
		Grupo IV-V	10,6	48,0	25,2	16,2	100,0	112.919
		Total	9,8	49,4	23,1	17,6	100,0	196.269
	>=65	Grupo I-II	12,3	42,8	17,0	28,0	100,0	20.969
		Grupo III	16,4	36,4	27,0	20,2	100,0	10.226
		Grupo IV-V	15,1	43,0	20,2	21,7	100,0	58.277
		Total	14,6	42,2	20,2	23,0	100,0	89.472
	Total	Grupo I-II	10,4	53,8	18,4	17,4	100,0	149.067
		Grupo III	10,3	54,6	19,1	16,0	100,0	64.666
		Grupo IV-V	12,1	53,5	20,4	14,0	100,0	308.960
		Total	11,4	53,7	19,7	15,2	100,0	522.693
Mujer	16-24	Grupo I-II	23,1	64,2	10,1	2,6	100,0	9.707
		Grupo III	17,7	82,3	.	.	100,0	4.999
		Grupo IV-V	21,8	59,3	13,0	5,9	100,0	21.230
		Total	21,6	63,8	10,4	4,2	100,0	35.936
	25-44	Grupo I-II	9,9	36,5	22,0	31,6	100,0	40.098
		Grupo III	6,6	40,2	25,3	27,9	100,0	9.823
		Grupo IV-V	9,3	51,9	20,6	18,2	100,0	56.021
		Total	9,3	45,0	21,6	24,2	100,0	105.942
	45-64	Grupo I-II	5,2	28,8	27,8	38,2	100,0	40.008
		Grupo III	5,3	27,5	19,5	47,7	100,0	10.923
		Grupo IV-V	5,1	30,9	25,3	38,6	100,0	46.937
		Total	5,2	29,7	25,7	39,5	100,0	97.868
	>=65	Grupo I-II	5,2	26,9	23,1	44,8	100,0	11.680
		Grupo III	4,8	12,9	27,5	54,8	100,0	3.855
		Grupo IV-V	10,1	28,0	18,3	43,7	100,0	25.479
		Total	8,2	26,2	20,5	45,0	100,0	41.014
	Total	Grupo I-II	8,8	35,0	23,3	32,9	100,0	101.493
		Grupo III	7,7	39,1	19,2	34,0	100,0	29.600
		Grupo IV-V	9,9	42,3	20,6	27,2	100,0	149.667
		Total	9,3	39,3	21,4	30,0	100,0	280.760
TOTAL			10,6	48,7	20,3	20,4	100,0	803.453

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico

**Tabla 5. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION SEGUN SU CONSUMO DE ALCOHOL DECLARADO
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO**

			No bebedor	Ex bebedor	Bebedor Ocasional	B.Moderado	Gran Bebedor	B.Excesivo	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	Araba	16,8	1,3	32,6	42,6	5,3	1,3	100,0	15.288
		Gipuzkoa	12,5	1,9	36,4	43,1	4,1	1,9	100,0	31.924
		Bizkaia	10,3	0,6	34,3	50,8	4,0	.	100,0	53.390
		CAPV	12,0	1,1	34,7	47,1	4,2	0,8	100,0	100.602
	25-44	Araba	7,3	2,9	30,2	53,5	4,7	1,5	100,0	53.336
		Gipuzkoa	6,2	4,7	31,6	51,1	5,6	0,9	100,0	114.769
		Bizkaia	5,7	4,1	44,1	43,6	1,3	1,2	100,0	185.843
		CAPV	6,1	4,1	37,9	47,5	3,2	1,1	100,0	353.948
	45-64	Araba	4,6	4,2	19,8	49,8	16,3	5,3	100,0	39.114
		Gipuzkoa	2,3	3,7	16,7	55,8	16,2	5,3	100,0	90.484
		Bizkaia	3,3	2,1	27,9	44,5	15,7	6,6	100,0	147.211
		CAPV	3,1	2,9	23,1	48,9	15,9	6,0	100,0	276.809
	>=65	Araba	5,8	8,5	29,3	43,0	9,8	3,5	100,0	21.516
		Gipuzkoa	3,0	4,6	26,9	52,2	9,5	3,8	100,0	49.227
		Bizkaia	6,0	4,2	37,5	36,7	11,8	3,8	100,0	85.451
		CAPV	5,0	4,9	33,0	42,5	10,8	3,7	100,0	156.194
	Total	Araba	7,4	4,1	27,2	49,3	9,1	2,9	100,0	129.254
		Gipuzkoa	5,1	4,0	26,6	51,9	9,4	2,9	100,0	286.404
		Bizkaia	5,5	3,1	36,7	43,4	8,0	3,2	100,0	471.895
		CAPV	5,7	3,5	32,1	47,0	8,6	3,1	100,0	887.553
Mujer	16-24	Araba	15,2	1,2	40,5	41,9	1,2	.	100,0	13.821
		Gipuzkoa	14,2	3,3	46,7	32,5	0,8	2,5	100,0	29.906
		Bizkaia	18,9	1,8	43,3	31,2	4,9	.	100,0	52.849
		CAPV	16,9	2,2	44,0	33,1	3,1	0,8	100,0	96.576
	25-44	Araba	14,6	3,0	52,1	27,3	2,2	0,7	100,0	51.197
		Gipuzkoa	13,3	3,6	47,4	28,4	5,4	2,0	100,0	107.987
		Bizkaia	11,3	4,4	56,1	25,1	2,5	0,6	100,0	180.408
		CAPV	12,4	3,9	52,7	26,5	3,4	1,1	100,0	339.592
	45-64	Araba	22,5	0,9	43,0	27,4	5,0	1,2	100,0	40.422
		Gipuzkoa	15,2	2,2	40,9	33,5	7,6	0,6	100,0	92.626
		Bizkaia	24,9	1,5	44,2	23,4	5,1	1,0	100,0	151.862
		CAPV	21,4	1,6	43,0	27,2	5,9	0,9	100,0	284.910
	>=65	Araba	41,0	1,9	36,8	16,0	3,8	0,5	100,0	27.317
		Gipuzkoa	27,3	1,8	44,5	21,2	3,9	1,4	100,0	71.922
		Bizkaia	48,6	0,6	37,6	11,3	1,5	0,4	100,0	122.911
		CAPV	40,7	1,1	39,8	15,1	2,5	0,7	100,0	222.150
	Total	Araba	22,5	1,9	45,0	26,5	3,3	0,7	100,0	132.757
		Gipuzkoa	17,3	2,7	44,7	28,6	5,3	1,5	100,0	302.441
		Bizkaia	25,2	2,3	46,8	21,9	3,3	0,6	100,0	508.030
		CAPV	22,3	2,4	45,8	24,7	3,9	0,9	100,0	943.228

Tabla 5. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION SEGUN SU CONSUMO DE ALCOHOL DECLARADO POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO

			No bebedor	Ex bebedor	Bebedor Ocasional	B.Moderado	Gran Bebedor	B.Excesivo	TOTAL	Población estimada
Ambos sexos	16-24	Araba	16,1	1,3	36,3	42,3	3,3	0,7	100,0	29.109
		Gipuzkoa	13,3	2,6	41,4	38,0	2,5	2,2	100,0	61.830
		Bizkaia	14,6	1,2	38,8	41,0	4,4	.	100,0	106.239
		CAPV	14,4	1,6	39,2	40,3	3,7	0,8	100,0	197.178
	25-44	Araba	10,9	2,9	40,9	40,6	3,5	1,1	100,0	104.533
		Gipuzkoa	9,6	4,1	39,2	40,1	5,5	1,4	100,0	222.756
		Bizkaia	8,5	4,2	50,0	34,5	1,9	0,9	100,0	366.251
		CAPV	9,2	4,0	45,2	37,2	3,3	1,1	100,0	693.540
	45-64	Araba	13,7	2,5	31,6	38,4	10,5	3,2	100,0	79.536
		Gipuzkoa	8,8	2,9	28,9	44,5	11,8	2,9	100,0	183.110
		Bizkaia	14,2	1,8	36,2	33,8	10,3	3,7	100,0	299.073
		CAPV	12,4	2,3	33,2	37,9	10,8	3,4	100,0	561.719
	>=65	Araba	25,5	4,8	33,5	27,9	6,5	1,8	100,0	48.833
		Gipuzkoa	17,4	2,9	37,4	33,8	6,2	2,3	100,0	121.149
		Bizkaia	31,1	2,1	37,6	21,7	5,7	1,8	100,0	208.362
		CAPV	26,0	2,7	37,0	26,4	6,0	2,0	100,0	378.344
	Total	Araba	15,0	3,0	36,2	37,8	6,2	1,8	100,0	262.011
		Gipuzkoa	11,4	3,4	35,9	39,9	7,3	2,2	100,0	588.845
		Bizkaia	15,7	2,7	41,9	32,3	5,5	1,9	100,0	979.925
		CAPV	14,2	2,9	39,2	35,5	6,2	2,0	100,0	1.830.781
TOTAL			14,2	2,9	39,2	35,5	6,2	2,0	100,0	1.830.781

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico

Tabla 6. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION SEGUN SU CONSUMO DE ALCOHOL DECLARADO POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

			No bebedor	Ex bebedor	Bebedor Ocasional	B.Moderado	Gran Bebedor	B.Excesivo	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	Grupo I-II	10,5	0,7	32,9	52,8	2,5	0,7	100,0	30.432
		Grupo III	8,9	2,3	30,2	54,8	3,8	.	100,0	13.209
		Grupo IV-V	13,4	1,1	36,5	42,7	5,2	1,1	100,0	57.317
		Total	11,9	1,1	34,6	47,3	4,2	0,8	100,0	100.958
	25-44	Grupo I-II	5,2	3,2	36,1	51,2	2,5	1,8	100,0	95.912
		Grupo III	2,7	5,6	36,9	54,3	0,5	.	100,0	38.747
		Grupo IV-V	7,1	4,2	38,9	44,7	4,0	1,0	100,0	219.289
		Total	6,1	4,1	37,9	47,5	3,2	1,1	100,0	353.948
	45-64	Grupo I-II	2,6	0,8	21,7	50,9	18,4	5,7	100,0	77.216
		Grupo III	2,9	1,8	23,2	46,8	18,0	7,2	100,0	35.286
		Grupo IV-V	3,5	4,2	23,7	48,5	14,3	5,9	100,0	164.307
		Total	3,1	2,9	23,1	48,9	15,9	6,0	100,0	276.809
	>=65	Grupo I-II	1,2	3,2	29,7	50,1	11,2	4,7	100,0	31.479
		Grupo III	7,3	10,4	30,5	37,1	11,6	3,0	100,0	19.769
		Grupo IV-V	5,8	4,4	34,5	41,2	10,6	3,6	100,0	104.946
		Total	5,0	4,9	33,0	42,5	10,8	3,7	100,0	156.194
	Total	Grupo I-II	4,5	2,1	30,1	51,1	8,9	3,3	100,0	235.039
		Grupo III	4,4	4,8	30,4	48,7	8,7	2,9	100,0	107.011
		Grupo IV-V	6,4	3,9	33,2	45,0	8,5	3,0	100,0	545.859
		Total	5,7	3,5	32,1	47,0	8,6	3,1	100,0	887.909
Mujer	16-24	Grupo I-II	17,5	0,9	46,8	31,2	2,7	0,9	100,0	27.863
		Grupo III	17,7	2,8	45,4	30,8	3,3	.	100,0	14.662
		Grupo IV-V	16,4	2,7	42,1	34,7	3,2	0,9	100,0	54.051
		Total	16,9	2,2	44,0	33,1	3,1	0,8	100,0	96.576
	25-44	Grupo I-II	9,4	2,7	47,3	36,3	3,8	0,5	100,0	97.905
		Grupo III	12,0	4,1	58,5	22,1	2,4	0,9	100,0	38.723
		Grupo IV-V	14,0	4,5	54,2	22,6	3,3	1,4	100,0	202.964
		Total	12,4	3,9	52,7	26,5	3,4	1,1	100,0	339.592
	45-64	Grupo I-II	15,2	1,4	34,9	38,6	8,9	1,0	100,0	81.899
		Grupo III	14,1	1,1	54,6	22,0	7,0	1,2	100,0	36.129
		Grupo IV-V	26,0	1,9	44,4	22,8	4,2	0,8	100,0	166.882
		Total	21,4	1,6	43,0	27,2	5,9	0,9	100,0	284.910
	>=65	Grupo I-II	35,8	0,3	36,1	19,1	5,1	3,6	100,0	41.289
		Grupo III	34,5	1,4	48,7	13,2	1,6	0,5	100,0	25.084
		Grupo IV-V	43,0	1,3	39,3	14,3	2,0	.	100,0	155.777
		Total	40,7	1,1	39,8	15,1	2,5	0,7	100,0	222.150
	Total	Grupo I-II	16,6	1,7	41,3	33,6	5,6	1,2	100,0	248.956
		Grupo III	18,3	2,4	53,5	21,3	3,8	0,8	100,0	114.598
		Grupo IV-V	25,5	2,7	46,3	21,6	3,2	0,8	100,0	579.674
		Total	22,3	2,4	45,8	24,7	3,9	0,9	100,0	943.228
TOTAL			14,2	2,9	39,2	35,5	6,2	2,0	100,0	1.831.137

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 7. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN BEBEDORA HABITUAL SEGUN CONSUMO DE ALCOHOL DECLARADO EN UN DIA LABORAL POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO

		Consumo en día laboral				TOTAL	Población estimada
		Bebedor Moderado	Gran bebedor	Bebedor excesivo			
Hombre	16-24	Araba	75,0	18,8	6,3	100,0	3.248
		Gipuzkoa	70,4	24,1	5,5	100,0	5.492
		Bizkaia	100,0	.	.	100,0	6.564
		CAPV	84,1	12,6	3,3	100,0	15.304
	25-44	Araba	84,7	10,2	5,1	100,0	19.007
		Gipuzkoa	86,9	9,8	3,2	100,0	41.799
		Bizkaia	88,1	6,2	5,7	100,0	38.256
		CAPV	87,0	8,5	4,5	100,0	99.062
	45-64	Araba	66,3	22,1	11,6	100,0	23.776
		Gipuzkoa	67,9	21,8	10,3	100,0	58.591
		Bizkaia	63,5	22,7	13,7	100,0	79.818
		CAPV	65,5	22,3	12,2	100,0	162.185
	>=65	Araba	74,9	16,0	9,1	100,0	10.955
		Gipuzkoa	71,4	22,7	6,0	100,0	28.077
		Bizkaia	67,5	23,8	8,7	100,0	41.736
		CAPV	69,8	22,4	7,8	100,0	80.768
	Total	Araba	74,6	16,8	8,7	100,0	56.986
		Gipuzkoa	74,7	18,3	7,0	100,0	133.959
		Bizkaia	71,6	18,3	10,1	100,0	166.374
		CAPV	73,2	18,1	8,7	100,0	357.319
Mujer	16-24	Araba	88,9	11,1	.	100,0	1.458
		Gipuzkoa	62,5	.	37,5	100,0	1.996
		Bizkaia	70,0	.	30,0	100,0	3.798
		CAPV	71,7	2,2	26,0	100,0	7.252
	25-44	Araba	80,6	12,9	6,5	100,0	5.921
		Gipuzkoa	68,4	24,1	7,5	100,0	20.084
		Bizkaia	77,5	17,6	4,8	100,0	23.385
		CAPV	74,2	19,7	6,1	100,0	49.390
	45-64	Araba	69,6	26,5	3,8	100,0	9.329
		Gipuzkoa	73,4	23,6	3,0	100,0	25.938
		Bizkaia	68,3	27,4	4,3	100,0	29.583
		CAPV	70,5	25,8	3,7	100,0	64.850
	>=65	Araba	72,6	24,4	3,0	100,0	4.251
		Gipuzkoa	76,8	17,0	6,2	100,0	16.214
		Bizkaia	81,7	14,7	3,6	100,0	14.146
		CAPV	78,3	17,0	4,7	100,0	34.611
	Total	Araba	74,7	21,2	4,1	100,0	20.959
		Gipuzkoa	72,3	21,4	6,3	100,0	64.232
		Bizkaia	74,1	20,2	5,7	100,0	70.912
		CAPV	73,5	20,8	5,7	100,0	156.103

Tabla 7. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN BEBEDORA HABITUAL SEGUN CONSUMO DE ALCOHOL DECLARADO EN UN DIA LABORAL POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO

			Consumo en día laboral				Población estimada
			Bebedor Moderado	Gran bebedor	Bebedor excesivo	TOTAL	
Ambos sexos	16-24	Araba	79,3	16,4	4,3	100,0	4.706
		Gipuzkoa	68,3	17,7	14,0	100,0	7.488
		Bizkaia	89,0	.	11,0	100,0	10.362
		CAPV	80,1	9,3	10,6	100,0	22.556
	25-44	Araba	83,7	10,8	5,4	100,0	24.928
		Gipuzkoa	80,9	14,5	4,6	100,0	61.883
		Bizkaia	84,1	10,5	5,4	100,0	61.641
		CAPV	82,7	12,2	5,1	100,0	148.452
	45-64	Araba	67,2	23,3	9,4	100,0	33.105
		Gipuzkoa	69,6	22,4	8,1	100,0	84.529
		Bizkaia	64,8	24,0	11,2	100,0	109.401
		CAPV	66,9	23,3	9,8	100,0	227.035
	>=65	Araba	74,3	18,3	7,4	100,0	15.206
		Gipuzkoa	73,3	20,6	6,1	100,0	44.291
		Bizkaia	71,1	21,5	7,4	100,0	55.882
		CAPV	72,4	20,7	6,9	100,0	115.379
	Total	Araba	74,6	17,9	7,4	100,0	77.945
		Gipuzkoa	73,9	19,3	6,8	100,0	198.191
		Bizkaia	72,4	18,9	8,8	100,0	237.286
		CAPV	73,3	18,9	7,8	100,0	513.422
TOTAL			73,3	18,9	7,8	100,0	513.422

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico

Tabla 8. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN BEBEDORA HABITUAL SEGUN CONSUMO DE ALCOHOL DECLARADO EN UN DIA LABORAL POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

			Consumo en día laboral				Población estimada
			Bebedor Moderado	Gran bebedor	Bebedor excesivo	TOTAL	
Hombre	16-24	Grupo I-II	95,3	.	4,7	100,0	4.351
		Grupo III	78,1	21,9	.	100,0	1.851
		Grupo IV-V	79,9	16,8	3,3	100,0	9.102
		Total	84,1	12,6	3,3	100,0	15.304
	25-44	Grupo I-II	89,3	4,7	6,0	100,0	28.083
		Grupo III	98,5	.	1,5	100,0	12.999
		Grupo IV-V	83,3	12,2	4,5	100,0	57.980
		Total	87,0	8,5	4,5	100,0	99.062
	45-64	Grupo I-II	65,4	24,1	10,5	100,0	46.967
		Grupo III	63,8	21,0	15,2	100,0	21.075
		Grupo IV-V	65,9	21,7	12,3	100,0	94.143
		Total	65,5	22,3	12,2	100,0	162.185
	>=65	Grupo I-II	70,4	21,1	8,5	100,0	19.159
		Grupo III	66,5	26,8	6,7	100,0	8.929
		Grupo IV-V	70,2	22,1	7,8	100,0	52.680
		Total	69,8	22,4	7,8	100,0	80.768
	Total	Grupo I-II	74,5	16,9	8,6	100,0	98.560
		Grupo III	75,0	16,1	8,9	100,0	44.854
		Grupo IV-V	72,3	19,0	8,7	100,0	213.905
		Total	73,2	18,1	8,7	100,0	357.319
Mujer	16-24	Grupo I-II	58,8	.	41,2	100,0	1.844
		Grupo III	85,1	14,9	.	100,0	1.084
		Grupo IV-V	73,9	.	26,1	100,0	4.324
		Total	71,7	2,2	26,0	100,0	7.252
	25-44	Grupo I-II	82,9	14,1	2,9	100,0	16.387
		Grupo III	75,9	17,5	6,6	100,0	5.266
		Grupo IV-V	68,7	23,4	7,9	100,0	27.737
		Total	74,2	19,7	6,1	100,0	49.390
	45-64	Grupo I-II	68,2	27,5	4,3	100,0	26.481
		Grupo III	59,9	38,5	1,7	100,0	7.166
		Grupo IV-V	75,0	21,4	3,7	100,0	31.203
		Total	70,5	25,8	3,7	100,0	64.850
	>=65	Grupo I-II	65,8	21,0	13,2	100,0	9.817
		Grupo III	84,5	11,8	3,7	100,0	3.440
		Grupo IV-V	83,0	16,0	1,0	100,0	21.354
		Total	78,3	17,0	4,7	100,0	34.611
	Total	Grupo I-II	71,9	21,4	6,8	100,0	54.529
		Grupo III	71,5	25,1	3,5	100,0	16.956
		Grupo IV-V	74,9	19,6	5,5	100,0	84.618
		Total	73,5	20,8	5,7	100,0	156.103
TOTAL			73,3	18,9	7,8	100,0	513.422

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 9. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN BEBEDORA HABITUAL SEGUN CONSUMO DE ALCOHOL DECLARADO EN UN FIN DE SEMANA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO

		Consumo en fin de semana				TOTAL	Población estimada
		Bebedor Moderado	Gran bebedor	Bebedor excesivo			
Hombre	16-24	Araba	65,0	32,3	2,7	100,0	7.532
		Gipuzkoa	76,2	12,6	11,2	100,0	14.574
		Bizkaia	84,2	10,6	5,1	100,0	28.717
		CAPV	79,1	14,4	6,5	100,0	50.823
	25-44	Araba	81,0	13,7	5,2	100,0	29.676
		Gipuzkoa	78,9	15,1	6,0	100,0	62.405
		Bizkaia	81,3	14,2	4,5	100,0	80.750
		CAPV	80,4	14,5	5,2	100,0	172.831
	45-64	Araba	62,3	27,6	10,1	100,0	27.510
		Gipuzkoa	64,4	25,4	10,2	100,0	66.374
		Bizkaia	58,5	29,5	11,9	100,0	95.127
		CAPV	61,1	27,8	11,1	100,0	189.011
	>=65	Araba	75,8	17,0	7,2	100,0	11.882
		Gipuzkoa	78,2	14,2	7,5	100,0	30.135
		Bizkaia	67,1	24,4	8,4	100,0	43.604
		CAPV	72,3	19,8	7,9	100,0	85.621
	Total	Araba	71,9	21,1	7,0	100,0	76.600
		Gipuzkoa	73,0	18,7	8,3	100,0	173.488
		Bizkaia	70,4	21,5	8,1	100,0	248.198
		CAPV	71,5	20,4	8,0	100,0	498.286
Mujer	16-24	Araba	67,7	22,6	9,7	100,0	5.022
		Gipuzkoa	41,0	48,8	10,2	100,0	9.706
		Bizkaia	59,7	23,7	16,6	100,0	16.997
		CAPV	55,2	31,2	13,6	100,0	31.725
	25-44	Araba	79,6	14,1	6,3	100,0	15.112
		Gipuzkoa	69,3	22,9	7,8	100,0	36.883
		Bizkaia	69,5	26,7	3,9	100,0	47.573
		CAPV	71,0	23,3	5,7	100,0	99.568
	45-64	Araba	73,0	22,5	4,5	100,0	13.113
		Gipuzkoa	75,6	19,3	5,1	100,0	35.936
		Bizkaia	72,2	21,7	6,1	100,0	42.703
		CAPV	73,6	20,9	5,5	100,0	91.752
	>=65	Araba	80,4	19,6	.	100,0	5.279
		Gipuzkoa	78,5	12,6	9,0	100,0	17.583
		Bizkaia	84,8	8,9	6,3	100,0	15.234
		CAPV	81,3	12,1	6,7	100,0	38.096
	Total	Araba	75,9	18,8	5,3	100,0	38.526
		Gipuzkoa	70,4	22,3	7,3	100,0	100.108
		Bizkaia	71,0	22,3	6,7	100,0	122.507
		CAPV	71,5	21,8	6,7	100,0	261.141

Tabla 9. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN BEBEDORA HABITUAL SEGUN CONSUMO DE ALCOHOL DECLARADO EN UN FIN DE SEMANA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO

			Consumo en fin de semana				Población estimada
			Bebedor Moderado	Gran bebedor	Bebedor excesivo	TOTAL	
Ambos sexos	16-24	Araba	66,1	28,4	5,5	100,0	12.554
		Gipuzkoa	62,2	27,0	10,8	100,0	24.280
		Bizkaia	75,1	15,5	9,4	100,0	45.714
		CAPV	69,9	20,9	9,2	100,0	82.548
	25-44	Araba	80,6	13,8	5,6	100,0	44.788
		Gipuzkoa	75,3	18,0	6,7	100,0	99.288
		Bizkaia	76,9	18,8	4,2	100,0	128.323
		CAPV	76,9	17,7	5,4	100,0	272.399
	45-64	Araba	65,7	26,0	8,3	100,0	40.623
		Gipuzkoa	68,3	23,3	8,4	100,0	102.310
		Bizkaia	62,7	27,1	10,1	100,0	137.830
		CAPV	65,2	25,5	9,2	100,0	280.763
	>=65	Araba	77,2	17,8	5,0	100,0	17.161
		Gipuzkoa	78,3	13,6	8,1	100,0	47.718
		Bizkaia	71,7	20,4	7,9	100,0	58.838
		CAPV	75,0	17,4	7,5	100,0	123.717
	Total	Araba	73,3	20,3	6,4	100,0	115.126
		Gipuzkoa	72,1	20,0	7,9	100,0	273.596
		Bizkaia	70,6	21,8	7,6	100,0	370.705
		CAPV	71,5	20,9	7,6	100,0	759.427
TOTAL			71,5	20,9	7,6	100,0	759.427

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico

Tabla 10. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN BEBEDORA HABITUAL SEGUN CONSUMO DE ALCOHOL DECLARADO EN UN FIN DE SEMANA POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

			Consumo en fin de semana				Población estimada
			Bebedor Moderado	Gran bebedor	Bebedor excesivo	TOTAL	
Hombre	16-24	Grupo I-II	80,7	16,6	2,7	100,0	16.574
		Grupo III	90,0	5,7	4,3	100,0	7.090
		Grupo IV-V	75,3	15,4	9,4	100,0	27.159
		Total	79,1	14,4	6,5	100,0	50.823
	25-44	Grupo I-II	79,9	14,0	6,1	100,0	50.549
		Grupo III	92,3	7,7	.	100,0	19.188
		Grupo IV-V	78,4	16,0	5,6	100,0	103.094
		Total	80,4	14,5	5,2	100,0	172.831
	45-64	Grupo I-II	59,7	30,9	9,4	100,0	56.164
		Grupo III	61,4	19,0	19,6	100,0	24.588
		Grupo IV-V	61,8	28,2	10,0	100,0	108.259
		Total	61,1	27,8	11,1	100,0	189.011
	>=65	Grupo I-II	79,1	14,3	6,6	100,0	20.564
		Grupo III	69,9	23,7	6,4	100,0	9.640
		Grupo IV-V	70,1	21,2	8,7	100,0	55.417
		Total	72,3	19,8	7,9	100,0	85.621
	Total	Grupo I-II	72,0	20,9	7,1	100,0	143.851
		Grupo III	75,9	14,6	9,5	100,0	60.506
		Grupo IV-V	70,4	21,4	8,2	100,0	293.929
		Total	71,5	20,4	8,0	100,0	498.286
Mujer	16-24	Grupo I-II	71,6	23,4	4,9	100,0	8.310
		Grupo III	54,4	29,1	16,6	100,0	4.999
		Grupo IV-V	48,1	35,3	16,6	100,0	18.416
		Total	55,2	31,2	13,6	100,0	31.725
	25-44	Grupo I-II	72,8	22,3	4,9	100,0	37.728
		Grupo III	74,5	21,9	3,7	100,0	9.449
		Grupo IV-V	69,0	24,3	6,7	100,0	52.391
		Total	71,0	23,3	5,7	100,0	99.568
	45-64	Grupo I-II	71,5	23,6	5,0	100,0	38.055
		Grupo III	68,5	27,3	4,2	100,0	10.248
		Grupo IV-V	76,7	17,0	6,3	100,0	43.449
		Total	73,6	20,9	5,5	100,0	91.752
	>=65	Grupo I-II	71,0	10,9	18,1	100,0	10.688
		Grupo III	83,7	16,3	.	100,0	3.619
		Grupo IV-V	85,6	11,9	2,5	100,0	23.789
		Total	81,3	12,1	6,7	100,0	38.096
	Total	Grupo I-II	71,9	21,6	6,4	100,0	94.781
		Grupo III	69,9	24,4	5,7	100,0	28.315
		Grupo IV-V	71,5	21,3	7,2	100,0	138.045
		Total	71,5	21,8	6,7	100,0	261.141
TOTAL			71,5	20,9	7,6	100,0	759.427

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico

**Tabla 11.DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS BEBEDORES HABITUALES SEGUN SU COMPORTAMIENTO
RESPECTO AL ALCOHOL EN EL ULTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO**

				Bebo mas	Bebo menos	Bebo igual	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	Araba		5,4	18,9	75,7	100,0	7.532
		Gipuzkoa		7,8	19,5	72,7	100,0	15.692
		Bizkaia		3,8	21,7	74,5	100,0	29.627
		CAPV		5,2	20,7	74,1	100,0	52.851
	25-44	Araba		2,5	27,2	70,4	100,0	31.421
		Gipuzkoa		2,0	36,3	61,7	100,0	66.105
		Bizkaia		2,5	28,8	68,8	100,0	83.988
		CAPV		2,3	31,2	66,5	100,0	181.514
	45-64	Araba		0,5	17,8	81,7	100,0	27.924
		Gipuzkoa		0,9	26,3	72,8	100,0	69.944
		Bizkaia		1,7	22,1	76,1	100,0	97.987
		CAPV		1,3	23,0	75,7	100,0	195.855
	>=65	Araba		.	20,0	80,0	100,0	12.128
		Gipuzkoa		.	30,8	69,2	100,0	32.236
		Bizkaia		0,5	30,9	68,6	100,0	44.510
		CAPV		0,3	29,4	70,4	100,0	88.874
	Total	Araba		1,7	22,0	76,4	100,0	79.005
		Gipuzkoa		1,7	30,1	68,2	100,0	183.977
		Bizkaia		2,0	25,8	72,2	100,0	256.112
		CAPV		1,9	26,7	71,4	100,0	519.094
Mujer	16-24	Araba		8,2	27,2	64,6	100,0	5.957
		Gipuzkoa		11,6	23,3	65,1	100,0	10.702
		Bizkaia		16,1	15,0	68,9	100,0	19.277
		CAPV		13,5	19,5	67,1	100,0	35.936
	25-44	Araba		6,2	18,5	75,3	100,0	15.494
		Gipuzkoa		3,3	17,3	79,4	100,0	38.613
		Bizkaia		5,2	22,8	72,0	100,0	50.930
		CAPV		4,6	20,2	75,2	100,0	105.037
	45-64	Araba		.	12,2	87,8	100,0	13.577
		Gipuzkoa		1,0	14,7	84,3	100,0	38.598
		Bizkaia		2,2	17,2	80,6	100,0	44.456
		CAPV		1,4	15,5	83,1	100,0	96.631
	>=65	Araba		.	18,6	81,4	100,0	5.541
		Gipuzkoa		.	13,7	86,3	100,0	19.021
		Bizkaia		.	18,7	81,3	100,0	16.214
		CAPV		.	16,3	83,7	100,0	40.776
	Total	Araba		3,6	17,7	78,8	100,0	40.569
		Gipuzkoa		2,7	16,4	80,9	100,0	106.934
		Bizkaia		5,2	19,3	75,6	100,0	130.877
		CAPV		4,0	17,9	78,1	100,0	278.380

Tabla 11.DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS BEBEDORES HABITUALES SEGUN SU COMPORTAMIENTO RESPECTO AL ALCOHOL EN EL ULTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO

				Bebo mas	Bebo menos	Bebo igual	TOTAL	Población estimada
Ambos sexos	16-24	Araba		6,6	22,5	70,8	100,0	13.489
		Gipuzkoa		9,4	21,0	69,6	100,0	26.394
		Bizkaia		8,6	19,1	72,3	100,0	48.904
		CAPV		8,5	20,2	71,3	100,0	88.787
	25-44	Araba		3,7	24,3	72,0	100,0	46.915
		Gipuzkoa		2,5	29,3	68,2	100,0	104.718
		Bizkaia		3,5	26,5	70,0	100,0	134.918
		CAPV		3,2	27,2	69,7	100,0	286.551
	45-64	Araba		0,3	16,0	83,7	100,0	41.501
		Gipuzkoa		0,9	22,2	76,9	100,0	108.542
		Bizkaia		1,9	20,6	77,5	100,0	142.443
		CAPV		1,3	20,5	78,1	100,0	292.486
	>=65	Araba		.	19,5	80,5	100,0	17.669
		Gipuzkoa		.	24,5	75,5	100,0	51.257
		Bizkaia		0,4	27,6	72,0	100,0	60.724
		CAPV		0,2	25,3	74,6	100,0	129.650
	Total	Araba		2,3	20,5	77,2	100,0	119.574
		Gipuzkoa		2,1	25,0	72,9	100,0	290.911
		Bizkaia		3,1	23,6	73,4	100,0	386.989
		CAPV		2,6	23,6	73,8	100,0	797.474
TOTAL				2,6	23,6	73,8	100,0	797.474

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico

Tabla 12.DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN BEBEDORA HABITUAL SEGUN SU COMPORTAMIENTO RESPECTO AL ALCOHOL EN EL ULTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

			Bebo mas	Bebo menos	Bebo igual	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	Grupo I-II	3,9	19,6	76,6	100,0	17.029
		Grupo III	2,7	21,1	76,3	100,0	7.751
		Grupo IV-V	6,8	21,5	71,7	100,0	27.715
		Total	5,2	20,8	74,0	100,0	52.495
	25-44	Grupo I-II	3,6	32,1	64,3	100,0	52.707
		Grupo III	0,9	34,1	65,0	100,0	20.835
		Grupo IV-V	1,9	30,2	67,8	100,0	107.972
		Total	2,3	31,2	66,5	100,0	181.514
	45-64	Grupo I-II	1,3	22,4	76,2	100,0	57.628
		Grupo III	1,1	27,3	71,6	100,0	25.446
		Grupo IV-V	1,3	22,3	76,4	100,0	112.781
		Total	1,3	23,0	75,7	100,0	195.855
	>=65	Grupo I-II	.	25,6	74,4	100,0	20.757
		Grupo III	2,2	21,1	76,7	100,0	10.226
		Grupo IV-V	.	32,2	67,8	100,0	57.891
		Total	0,3	29,4	70,4	100,0	88.874
	Total	Grupo I-II	2,2	26,0	71,7	100,0	148.121
		Grupo III	1,4	27,8	70,8	100,0	64.258
		Grupo IV-V	1,8	26,9	71,3	100,0	306.359
		Total	1,9	26,7	71,4	100,0	518.738
Mujer	16-24	Grupo I-II	10,7	21,8	67,5	100,0	9.707
		Grupo III	22,3	10,2	67,5	100,0	4.999
		Grupo IV-V	12,6	20,6	66,8	100,0	21.230
		Total	13,5	19,5	67,1	100,0	35.936
	25-44	Grupo I-II	3,6	15,5	80,9	100,0	39.741
		Grupo III	3,9	10,3	85,8	100,0	9.823
		Grupo IV-V	5,5	25,3	69,2	100,0	55.473
		Total	4,6	20,2	75,2	100,0	105.037
	45-64	Grupo I-II	1,7	14,6	83,7	100,0	39.766
		Grupo III	2,1	17,1	80,8	100,0	10.923
		Grupo IV-V	1,0	15,9	83,0	100,0	45.942
		Total	1,4	15,5	83,1	100,0	96.631
	>=65	Grupo I-II	.	21,2	78,8	100,0	11.442
		Grupo III	.	23,6	76,4	100,0	3.855
		Grupo IV-V	.	13,1	86,9	100,0	25.479
		Total	.	16,3	83,7	100,0	40.776
	Total	Grupo I-II	3,1	16,4	80,5	100,0	100.656
		Grupo III	5,8	14,5	79,7	100,0	29.600
		Grupo IV-V	4,2	19,6	76,2	100,0	148.124
		Total	4,0	17,9	78,1	100,0	278.380
TOTAL			2,6	23,7	73,7	100,0	797.118

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico

**Tabla 13. POBLACIÓN SOSPECHOSA DE ALCOHOLISMO (TEST CAGE>=2)
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO**

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
Hombre	16-24	3,9	4,5	1,2	2,7	2.697
	25-44	8,4	8,2	4,6	6,3	22.439
	45-64	9,9	11,7	8,1	9,5	26.443
	>=65	3,3	11,3	3,7	6,0	9.461
	Total	7,5	9,4	5,1	6,9	61.040
Mujer	16-24	1,2	2,5	5,4	3,9	3.764
	25-44	2,6	3,7	1,0	2,1	7.254
	45-64	1,1	1,8	1,6	1,6	4.507
	>=65	.	0,3	.	0,1	187
	Total	1,5	2,2	1,4	1,7	15.712
Ambos sexos	16-24	2,6	3,5	3,3	3,3	6.461
	25-44	5,5	6,0	2,8	4,3	29.693
	45-64	5,4	6,7	4,8	5,5	30.950
	>=65	1,5	4,8	1,5	2,5	9.648
	Total	4,4	5,7	3,2	4,2	76.752

Población estimada: Población sospechosa de alcoholismo por sexo, edad y territorio histórico

**Tabla 14. POBLACIÓN SOSPECHOSA DE ALCOHOLISMO (TEST CAGE>=2)
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	1,7	1,5	3,4	2,7	2.697
	25-44	6,7	7,1	6,0	6,3	22.439
	45-64	8,6	6,7	10,6	9,5	26.443
	>=65	8,2	5,0	5,6	6,0	9.461
	Total	6,9	5,9	7,0	6,9	61.040
Mujer	16-24	5,7	2,2	3,4	3,9	3.764
	25-44	1,6	0,9	2,6	2,1	7.254
	45-64	1,5	1,0	1,7	1,6	4.507
	>=65	.	.	0,1	0,1	187
	Total	1,8	0,9	1,8	1,7	15.712
Ambos sexos	16-24	3,6	1,9	3,4	3,3	6.461
	25-44	4,1	4,0	4,4	4,3	29.693
	45-64	4,9	3,8	6,1	5,5	30.950
	>=65	3,5	2,2	2,3	2,5	9.648
	Total	4,2	3,3	4,3	4,2	76.752

Población estimada: Población sospechosa de alcoholismo por sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 15. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU CONSUMO DE TABACO A LO LARGO DE SU VIDA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	Araba	72,7	2,7	5,3	19,3	100,0	15.288
		Gipuzkoa	67,1	3,2	6,7	23,0	100,0	31.924
		Bizkaia	68,9	3,7	3,5	23,9	100,0	53.741
		CAPV	68,9	3,4	4,8	22,9	100,0	100.953
	25-44	Araba	49,5	12,7	6,9	30,9	100,0	53.336
		Gipuzkoa	46,6	13,7	4,4	35,2	100,0	114.769
		Bizkaia	49,1	10,4	3,4	37,1	100,0	186.128
		CAPV	48,4	11,8	4,2	35,6	100,0	354.233
	45-64	Araba	31,4	38,7	2,5	27,4	100,0	39.252
		Gipuzkoa	32,5	34,5	3,5	29,6	100,0	90.484
		Bizkaia	37,4	28,4	2,8	31,3	100,0	147.211
		CAPV	35,0	31,9	3,0	30,2	100,0	276.947
	>=65	Araba	38,6	43,0	2,2	16,3	100,0	21.516
		Gipuzkoa	43,2	36,3	5,1	15,4	100,0	49.398
		Bizkaia	42,5	38,9	1,7	16,8	100,0	85.663
		CAPV	42,2	38,6	2,9	16,3	100,0	156.577
	Total	Araba	44,9	24,5	4,6	26,1	100,0	129.392
		Gipuzkoa	43,9	23,0	4,5	28,7	100,0	286.575
		Bizkaia	46,5	20,4	2,9	30,1	100,0	472.743
		CAPV	45,4	21,8	3,7	29,1	100,0	888.710
Mujer	16-24	Araba	67,1	1,2	4,7	27,0	100,0	13.659
		Gipuzkoa	67,5	4,2	0,8	27,5	100,0	29.906
		Bizkaia	67,9	3,7	4,5	24,0	100,0	53.097
		CAPV	67,6	3,5	3,4	25,5	100,0	96.662
	25-44	Araba	46,7	19,5	5,7	28,2	100,0	51.197
		Gipuzkoa	42,8	21,1	3,8	32,2	100,0	107.987
		Bizkaia	49,1	14,3	4,1	32,5	100,0	181.105
		CAPV	46,7	17,2	4,3	31,8	100,0	340.289
	45-64	Araba	63,4	15,8	2,7	18,2	100,0	40.303
		Gipuzkoa	58,9	22,0	1,8	17,3	100,0	92.626
		Bizkaia	57,9	16,4	2,1	23,6	100,0	152.632
		CAPV	59,0	18,1	2,1	20,8	100,0	285.561
	>=65	Araba	90,1	6,6	.	3,3	100,0	27.317
		Gipuzkoa	92,7	3,8	0,3	3,2	100,0	71.922
		Bizkaia	91,4	5,0	0,2	3,4	100,0	122.935
		CAPV	91,7	4,8	0,2	3,3	100,0	222.174
	Total	Araba	62,8	13,8	3,5	19,9	100,0	132.476
		Gipuzkoa	62,0	15,6	2,1	20,3	100,0	302.441
		Bizkaia	63,9	11,6	2,6	21,9	100,0	509.769
		CAPV	63,2	13,2	2,6	21,1	100,0	944.686

Tabla 15. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU CONSUMO DE TABACO A LO LARGO DE SU VIDA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	TOTAL	Población estimada
Ambos sexos	16-24	Araba	70,0	2,0	5,0	22,9	100,0	28.947
		Gipuzkoa	67,3	3,7	3,9	25,2	100,0	61.830
		Bizkaia	68,4	3,7	4,0	23,9	100,0	106.838
		CAPV	68,3	3,4	4,1	24,2	100,0	197.615
	25-44	Araba	48,1	16,0	6,3	29,6	100,0	104.533
		Gipuzkoa	44,8	17,3	4,1	33,8	100,0	222.756
		Bizkaia	49,1	12,3	3,7	34,8	100,0	367.233
		CAPV	47,6	14,5	4,2	33,7	100,0	694.522
	45-64	Araba	47,6	27,1	2,6	22,7	100,0	79.555
		Gipuzkoa	45,8	28,2	2,6	23,4	100,0	183.110
		Bizkaia	47,9	22,3	2,5	27,4	100,0	299.843
		CAPV	47,2	24,9	2,5	25,4	100,0	562.508
	>=65	Araba	67,4	22,6	1,0	9,0	100,0	48.833
		Gipuzkoa	72,6	17,0	2,3	8,1	100,0	121.320
		Bizkaia	71,4	18,9	0,8	8,9	100,0	208.598
		CAPV	71,2	18,8	1,3	8,7	100,0	378.751
	Total	Araba	54,0	19,1	4,0	22,9	100,0	261.868
		Gipuzkoa	53,2	19,2	3,2	24,4	100,0	589.016
		Bizkaia	55,5	15,8	2,8	25,9	100,0	982.512
		CAPV	54,6	17,4	3,1	25,0	100,0	1.833.396
TOTAL			54,6	17,4	3,1	25,0	100,0	1.833.396

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico

Tabla 16. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU CONSUMO DE TABACO A LO LARGO DE SU VIDA POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

			Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	Grupo I-II	73,2	3,9	4,4	18,6	100,0	30.432
		Grupo III	66,5	3,1	6,5	23,9	100,0	13.209
		Grupo IV-V	66,8	3,2	5,2	24,8	100,0	57.668
		Total	68,7	3,4	5,1	22,8	100,0	101.309
	25-44	Grupo I-II	54,1	12,8	6,9	26,2	100,0	95.912
		Grupo III	48,3	10,7	4,3	36,7	100,0	38.747
		Grupo IV-V	45,9	11,6	3,1	39,5	100,0	219.574
		Total	48,4	11,8	4,2	35,6	100,0	354.233
	45-64	Grupo I-II	35,0	37,1	2,1	25,8	100,0	77.216
		Grupo III	33,7	34,8	2,2	29,3	100,0	35.286
		Grupo IV-V	35,2	28,8	3,6	32,5	100,0	164.445
		Total	35,0	31,9	3,0	30,2	100,0	276.947
	>=65	Grupo I-II	38,1	41,9	3,8	16,3	100,0	31.691
		Grupo III	38,5	39,1	4,8	17,6	100,0	19.769
		Grupo IV-V	44,1	37,6	2,3	16,0	100,0	105.117
		Total	42,2	38,6	2,9	16,3	100,0	156.577
	Total	Grupo I-II	48,2	23,5	4,6	23,8	100,0	235.251
		Grupo III	43,9	23,0	4,0	29,2	100,0	107.011
		Grupo IV-V	44,5	20,9	3,3	31,3	100,0	546.804
		Total	45,4	21,8	3,7	29,1	100,0	889.066
Mujer	16-24	Grupo I-II	76,9	4,5	3,2	15,4	100,0	27.863
		Grupo III	60,2	2,2	1,7	35,9	100,0	14.662
		Grupo IV-V	64,9	3,3	4,0	27,9	100,0	54.137
		Total	67,6	3,5	3,4	25,5	100,0	96.662
	25-44	Grupo I-II	46,7	21,6	4,2	27,5	100,0	98.054
		Grupo III	46,8	16,2	2,8	34,2	100,0	38.723
		Grupo IV-V	46,7	15,3	4,6	33,4	100,0	203.512
		Total	46,7	17,2	4,3	31,8	100,0	340.289
	45-64	Grupo I-II	47,7	22,7	4,1	25,5	100,0	82.141
		Grupo III	59,7	19,6	1,7	19,0	100,0	36.129
		Grupo IV-V	64,4	15,6	1,2	18,8	100,0	167.291
		Total	59,0	18,1	2,1	20,8	100,0	285.561
	>=65	Grupo I-II	80,5	12,0	0,5	7,0	100,0	41.289
		Grupo III	91,4	4,4	.	4,2	100,0	25.084
		Grupo IV-V	94,7	3,0	0,1	2,1	100,0	155.801
		Total	91,7	4,8	0,2	3,3	100,0	222.174
	Total	Grupo I-II	56,0	18,5	3,4	22,1	100,0	249.347
		Grupo III	62,4	12,9	1,7	23,1	100,0	114.598
		Grupo IV-V	66,4	11,0	2,4	20,3	100,0	580.741
		Total	63,2	13,2	2,6	21,1	100,0	944.686
TOTAL			54,6	17,4	3,1	25,0	100,0	1.833.752

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 17. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU CONSUMO DE TABACO A LO LARGO DE SU VIDA POR SEXO, EDAD Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN

			Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	Primarios	36,6	.	.	63,4	100,0	3.753
		Secundarios	68,7	3,1	6,5	21,7	100,0	79.679
		Universitarios	76,6	5,5	.	18,0	100,0	17.562
		Total	68,9	3,4	5,1	22,6	100,0	100.994
	25-44	Primarios	36,3	12,6	0,6	50,4	100,0	30.346
		Secundarios	42,5	13,3	4,3	39,8	100,0	222.251
		Universitarios	64,8	8,5	5,1	21,6	100,0	100.791
		Total	48,3	11,9	4,2	35,5	100,0	353.388
	45-64	Primarios	40,3	27,0	2,3	30,4	100,0	87.461
		Secundarios	31,3	33,9	3,6	31,2	100,0	130.586
		Universitarios	34,7	34,7	2,6	28,1	100,0	58.417
		Total	34,8	31,9	3,0	30,3	100,0	276.464
	>=65	Primarios	43,1	37,6	3,1	16,2	100,0	108.543
		Secundarios	39,9	40,8	3,1	16,2	100,0	29.908
		Universitarios	39,0	41,9	1,5	17,6	100,0	17.718
		Total	42,1	38,7	2,9	16,3	100,0	156.169
	Total	Primarios	41,1	29,7	2,4	26,9	100,0	230.103
		Secundarios	43,7	19,1	4,4	32,7	100,0	462.424
		Universitarios	54,5	19,1	3,6	22,8	100,0	194.488
		Total	45,4	21,9	3,7	29,0	100,0	887.015
Mujer	16-24	Primarios	54,2	.	8,3	37,5	100,0	4.555
		Secundarios	68,8	3,5	2,8	24,9	100,0	68.621
		Universitarios	66,8	4,0	4,3	24,8	100,0	23.486
		Total	67,6	3,5	3,4	25,5	100,0	96.662
	25-44	Primarios	47,0	12,7	4,0	36,3	100,0	17.909
		Secundarios	41,1	16,9	3,9	38,1	100,0	183.198
		Universitarios	54,2	18,2	4,7	22,9	100,0	139.182
		Total	46,7	17,2	4,3	31,8	100,0	340.289
	45-64	Primarios	71,6	11,4	1,1	15,9	100,0	112.094
		Secundarios	53,1	20,2	2,1	24,6	100,0	127.799
		Universitarios	44,4	28,6	4,7	22,3	100,0	45.151
		Total	59,0	18,1	2,1	20,8	100,0	285.044
	>=65	Primarios	94,9	3,2	0,2	1,7	100,0	172.635
		Secundarios	82,7	8,2	.	9,1	100,0	38.390
		Universitarios	73,1	19,2	.	7,7	100,0	10.911
		Total	91,7	4,8	0,2	3,3	100,0	221.936
	Total	Primarios	83,0	6,7	0,9	9,4	100,0	307.193
		Secundarios	53,1	14,9	2,8	29,1	100,0	418.008
		Universitarios	54,4	18,9	4,4	22,2	100,0	218.730
		Total	63,2	13,2	2,6	21,1	100,0	943.931
TOTAL			54,5	17,4	3,1	25,0	100,0	1.830.946

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y nivel de instrucción

Tabla 18. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL SEGÚN LA EDAD DE INICIO EN EL CONSUMO DE TABACO POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Edad de inicio				TOTAL	Población estimada
			10-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más		
Hombre	16-24	Araba	6,9	34,4	51,9	6,9	100,0	2.954
		Gipuzkoa	12,6	41,6	33,3	12,6	100,0	7.336
		Bizkaia	19,5	34,1	43,6	2,7	100,0	12.856
		CAPV	15,7	36,5	41,4	6,4	100,0	23.146
	25-44	Araba	7,1	37,7	29,4	25,9	100,0	16.488
		Gipuzkoa	18,3	28,7	30,4	22,6	100,0	40.441
		Bizkaia	11,9	31,1	39,9	17,0	100,0	69.070
		CAPV	13,3	31,2	35,5	20,0	100,0	125.999
	45-64	Araba	15,4	21,8	34,6	28,2	100,0	10.768
		Gipuzkoa	15,7	26,0	39,6	18,8	100,0	26.783
		Bizkaia	19,3	24,9	35,0	20,8	100,0	46.132
		CAPV	17,6	24,8	36,4	21,1	100,0	83.683
	>=65	Araba	19,0	6,5	37,6	36,9	100,0	3.499
		Gipuzkoa	26,3	9,6	20,9	43,2	100,0	7.588
		Bizkaia	25,2	17,5	21,5	35,9	100,0	14.433
		CAPV	24,7	13,6	23,5	38,2	100,0	25.520
	Total	Araba	10,9	29,1	33,9	26,1	100,0	33.709
		Gipuzkoa	17,7	27,2	32,8	22,4	100,0	82.148
		Bizkaia	16,3	28,0	36,8	18,9	100,0	142.491
		CAPV	16,1	27,9	35,1	20,9	100,0	258.348
Mujer	16-24	Araba	13,2	34,1	48,3	4,4	100,0	3.689
		Gipuzkoa	30,3	42,4	18,2	9,1	100,0	8.226
		Bizkaia	10,7	47,8	38,9	2,5	100,0	12.719
		CAPV	17,6	44,0	33,4	5,0	100,0	24.634
	25-44	Araba	14,7	30,6	44,0	10,6	100,0	14.417
		Gipuzkoa	10,1	29,2	38,6	22,1	100,0	34.807
		Bizkaia	15,3	31,1	34,6	19,1	100,0	58.887
		CAPV	13,5	30,4	37,2	18,9	100,0	108.111
	45-64	Araba	11,4	16,3	43,4	28,9	100,0	7.318
		Gipuzkoa	10,0	20,5	31,0	38,6	100,0	15.986
		Bizkaia	10,0	24,3	35,9	29,8	100,0	36.001
		CAPV	10,2	22,3	35,5	32,0	100,0	59.305
	>=65	Araba	.	.	14,5	85,5	100,0	905
		Gipuzkoa	27,6	10,1	.	62,3	100,0	2.270
		Bizkaia	5,5	28,7	15,5	50,2	100,0	4.130
		CAPV	11,7	19,4	10,6	58,3	100,0	7.305
	Total	Araba	13,1	26,1	43,4	17,4	100,0	26.329
		Gipuzkoa	13,4	28,0	32,5	26,1	100,0	61.289
		Bizkaia	12,7	30,7	34,8	21,8	100,0	111.737
		CAPV	13,0	29,3	35,2	22,5	100,0	199.355

Tabla 18. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL SEGÚN LA EDAD DE INICIO EN EL CONSUMO DE TABACO POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Edad de inicio				TOTAL	Población estimada
			10-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más		
Ambos sexos	16-24	Araba	10,4	34,2	49,9	5,5	100,0	6.643
		Gipuzkoa	22,0	42,0	25,3	10,7	100,0	15.562
		Bizkaia	15,2	40,9	41,3	2,6	100,0	25.575
		CAPV	16,7	40,4	37,3	5,7	100,0	47.780
	25-44	Araba	10,6	34,4	36,2	18,8	100,0	30.905
		Gipuzkoa	14,5	28,9	34,2	22,4	100,0	75.248
		Bizkaia	13,5	31,1	37,5	17,9	100,0	127.957
		CAPV	13,4	30,8	36,3	19,5	100,0	234.110
	45-64	Araba	13,8	19,6	38,2	28,5	100,0	18.086
		Gipuzkoa	13,5	23,9	36,4	26,2	100,0	42.769
		Bizkaia	15,2	24,6	35,4	24,8	100,0	82.133
		CAPV	14,5	23,8	36,1	25,7	100,0	142.988
	>=65	Araba	15,1	5,2	32,8	46,9	100,0	4.404
		Gipuzkoa	26,6	9,7	16,1	47,6	100,0	9.858
		Bizkaia	20,8	20,0	20,1	39,1	100,0	18.563
		CAPV	21,8	14,9	20,6	42,7	100,0	32.825
	Total	Araba	11,9	27,8	38,1	22,3	100,0	60.038
		Gipuzkoa	15,9	27,5	32,6	24,0	100,0	143.437
		Bizkaia	14,7	29,2	35,9	20,1	100,0	254.228
		CAPV	14,7	28,5	35,2	21,6	100,0	457.703
TOTAL			14,7	28,5	35,2	21,6	100,0	457.703

Población estimada: Población fumadora habitual por sexo, edad y territorio histórico

Tabla 19. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL SEGÚN LA EDAD DE INICIO EN EL CONSUMO DE TABACO POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

			Edad de inicio				Población	
			10-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	TOTAL	estimada
Hombre	16-24	Grupo I-II	17,9	10,9	65,9	5,4	100,0	5.667
		Grupo III	27,2	49,9	16,4	6,5	100,0	3.155
		Grupo IV-V	12,3	43,7	37,2	6,7	100,0	14.324
		Total	15,7	36,5	41,4	6,4	100,0	23.146
	25-44	Grupo I-II	9,2	39,9	33,4	17,5	100,0	25.096
		Grupo III	11,0	24,5	43,1	21,5	100,0	14.211
		Grupo IV-V	14,9	29,8	34,8	20,4	100,0	86.692
		Total	13,3	31,2	35,5	20,0	100,0	125.999
	45-64	Grupo I-II	12,9	22,5	41,0	23,7	100,0	19.944
		Grupo III	30,0	9,1	26,8	34,1	100,0	10.347
		Grupo IV-V	17,0	28,7	36,6	17,7	100,0	53.392
		Total	17,6	24,8	36,4	21,1	100,0	83.683
	>=65	Grupo I-II	18,4	3,7	35,7	42,2	100,0	5.166
		Grupo III	25,1	17,7	9,1	48,1	100,0	3.486
		Grupo IV-V	26,5	15,8	22,8	34,9	100,0	16.868
		Total	24,7	13,6	23,5	38,2	100,0	25.520
	Total	Grupo I-II	12,2	27,4	39,6	20,8	100,0	55.873
		Grupo III	20,5	21,2	31,2	27,1	100,0	31.199
		Grupo IV-V	16,5	29,3	34,4	19,8	100,0	171.276
		Total	16,1	27,9	35,1	20,9	100,0	258.348
Mujer	16-24	Grupo I-II	31,7	49,8	12,7	5,8	100,0	4.284
		Grupo III	14,9	49,4	27,8	7,8	100,0	5.265
		Grupo IV-V	14,6	40,4	41,2	3,8	100,0	15.085
		Total	17,6	44,0	33,4	5,0	100,0	24.634
	25-44	Grupo I-II	13,0	36,7	32,0	18,4	100,0	26.973
		Grupo III	8,4	18,4	45,5	27,8	100,0	13.238
		Grupo IV-V	14,8	30,2	37,6	17,4	100,0	67.900
		Total	13,5	30,4	37,2	18,9	100,0	108.111
	45-64	Grupo I-II	11,9	19,8	30,1	38,1	100,0	20.944
		Grupo III	10,4	23,5	47,0	19,1	100,0	6.867
		Grupo IV-V	8,9	23,6	36,6	30,8	100,0	31.494
		Total	10,2	22,3	35,5	32,0	100,0	59.305
	>=65	Grupo I-II	21,6	33,9	4,5	40,0	100,0	2.898
		Grupo III	21,5	.	23,5	55,0	100,0	1.064
		Grupo IV-V	.	13,0	11,7	75,4	100,0	3.343
		Total	11,7	19,4	10,6	58,3	100,0	7.305
	Total	Grupo I-II	14,5	31,2	28,3	26,0	100,0	55.099
		Grupo III	10,7	25,1	41,5	22,6	100,0	26.434
		Grupo IV-V	12,8	29,3	37,1	20,9	100,0	117.822
		Total	13,0	29,3	35,2	22,5	100,0	199.355
TOTAL			14,7	28,5	35,2	21,6	100,0	457.703

Población estimada: Población fumadora habitual por sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 20. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL SEGÚN EL NÚMERO DE CIGARRILLOS AL DÍA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Número de cigarrillos al día				Población estimada
			1-10	11-20	>20	TOTAL	
Hombre	16-24	Araba	61,8	31,3	6,9	100,0	2.954
		Gipuzkoa	58,4	41,6	.	100,0	7.336
		Bizkaia	47,2	52,8	.	100,0	12.856
		CAPV	52,6	46,5	0,9	100,0	23.146
	25-44	Araba	32,9	57,6	9,4	100,0	16.488
		Gipuzkoa	41,8	47,4	10,8	100,0	40.441
		Bizkaia	36,7	47,5	15,9	100,0	69.070
		CAPV	37,8	48,8	13,4	100,0	125.999
	45-64	Araba	51,3	29,5	19,2	100,0	10.768
		Gipuzkoa	44,8	40,6	14,7	100,0	26.783
		Bizkaia	37,6	39,2	23,2	100,0	46.132
		CAPV	41,7	38,4	20,0	100,0	83.683
	>=65	Araba	56,5	33,5	10,0	100,0	3.499
		Gipuzkoa	65,0	32,5	2,5	100,0	7.588
		Bizkaia	57,9	39,2	2,9	100,0	14.433
		CAPV	59,8	36,4	3,8	100,0	25.520
	Total	Araba	43,8	43,8	12,4	100,0	33.709
		Gipuzkoa	46,4	43,3	10,3	100,0	82.148
		Bizkaia	40,1	44,4	15,5	100,0	142.491
		CAPV	42,6	44,0	13,5	100,0	258.348
Mujer	16-24	Araba	61,5	29,7	8,8	100,0	3.689
		Gipuzkoa	69,7	24,3	6,1	100,0	8.226
		Bizkaia	57,6	42,4	.	100,0	12.719
		CAPV	62,2	34,5	3,3	100,0	24.634
	25-44	Araba	51,8	44,2	4,0	100,0	14.417
		Gipuzkoa	55,1	38,8	6,1	100,0	34.807
		Bizkaia	44,5	50,5	5,0	100,0	58.887
		CAPV	48,9	45,9	5,2	100,0	108.111
	45-64	Araba	53,0	43,7	3,3	100,0	7.318
		Gipuzkoa	49,8	39,8	10,5	100,0	15.986
		Bizkaia	39,8	47,9	12,3	100,0	36.001
		CAPV	44,1	45,2	10,7	100,0	59.305
	>=65	Araba	71,5	28,5	.	100,0	905
		Gipuzkoa	55,4	44,6	.	100,0	2.270
		Bizkaia	50,2	44,8	4,9	100,0	4.130
		CAPV	54,5	42,8	2,8	100,0	7.305
	Total	Araba	54,2	41,5	4,3	100,0	26.329
		Gipuzkoa	55,6	37,3	7,0	100,0	61.289
		Bizkaia	44,7	48,5	6,8	100,0	111.737
		CAPV	49,3	44,2	6,5	100,0	199.355

Tabla 20. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL SEGÚN EL NÚMERO DE CIGARRILLOS AL DÍA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Número de cigarrillos al día				Población estimada
			1-10	11-20	>20	TOTAL	
Ambos sexos	16-24	Araba	61,6	30,4	7,9	100,0	6.643
		Gipuzkoa	64,4	32,4	3,2	100,0	15.562
		Bizkaia	52,4	47,6	.	100,0	25.575
		CAPV	57,6	40,3	2,1	100,0	47.780
	25-44	Araba	41,8	51,4	6,9	100,0	30.905
		Gipuzkoa	47,9	43,4	8,7	100,0	75.248
		Bizkaia	40,3	48,9	10,9	100,0	127.957
		CAPV	42,9	47,4	9,6	100,0	234.110
	45-64	Araba	52,0	35,2	12,8	100,0	18.086
		Gipuzkoa	46,6	40,3	13,1	100,0	42.769
		Bizkaia	38,6	43,0	18,4	100,0	82.133
		CAPV	42,7	41,2	16,1	100,0	142.988
	>=65	Araba	59,6	32,5	7,9	100,0	4.404
		Gipuzkoa	62,8	35,3	2,0	100,0	9.858
		Bizkaia	56,2	40,5	3,4	100,0	18.563
		CAPV	58,6	37,8	3,5	100,0	32.825
	Total	Araba	48,3	42,8	8,8	100,0	60.038
		Gipuzkoa	50,4	40,7	8,9	100,0	143.437
		Bizkaia	42,1	46,2	11,7	100,0	254.228
		CAPV	45,5	44,1	10,4	100,0	457.703
TOTAL			45,5	44,1	10,4	100,0	457.703

Población estimada: Población fumadora habitual por sexo, edad y territorio histórico

**Tabla 21. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL
SEGÚN EL NÚMERO DE CIGARRILLOS AL DÍA POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Número de cigarrillos al día				Población estimada
			1-10	11-20	>20	TOTAL	
Hombre	16-24	Grupo I-II	65,3	34,7	.	100,0	5.667
		Grupo III	51,4	48,6	.	100,0	3.155
		Grupo IV-V	47,9	50,7	1,4	100,0	14.324
		Total	52,6	46,5	0,9	100,0	23.146
	25-44	Grupo I-II	50,6	41,7	7,8	100,0	25.096
		Grupo III	45,4	46,9	7,6	100,0	14.211
		Grupo IV-V	32,9	51,1	16,0	100,0	86.692
		Total	37,8	48,8	13,4	100,0	125.999
	45-64	Grupo I-II	50,0	35,1	14,9	100,0	19.944
		Grupo III	43,5	33,8	22,7	100,0	10.347
		Grupo IV-V	38,2	40,5	21,3	100,0	53.392
		Total	41,7	38,4	20,0	100,0	83.683
	>=65	Grupo I-II	59,3	32,5	8,1	100,0	5.166
		Grupo III	59,7	34,8	5,5	100,0	3.486
		Grupo IV-V	60,0	38,0	2,1	100,0	16.868
		Total	59,8	36,4	3,8	100,0	25.520
	Total	Grupo I-II	52,7	37,8	9,5	100,0	55.873
		Grupo III	47,0	41,4	11,6	100,0	31.199
		Grupo IV-V	38,5	46,5	15,1	100,0	171.276
		Total	42,6	44,0	13,5	100,0	258.348
Mujer	16-24	Grupo I-II	63,2	36,8	.	100,0	4.284
		Grupo III	52,3	44,6	3,1	100,0	5.265
		Grupo IV-V	65,4	30,2	4,4	100,0	15.085
		Total	62,2	34,5	3,3	100,0	24.634
	25-44	Grupo I-II	52,7	45,9	1,4	100,0	26.973
		Grupo III	48,6	43,8	7,6	100,0	13.238
		Grupo IV-V	47,4	46,3	6,3	100,0	67.900
		Total	48,9	45,9	5,2	100,0	108.111
	45-64	Grupo I-II	46,1	43,6	10,3	100,0	20.944
		Grupo III	37,6	52,1	10,3	100,0	6.867
		Grupo IV-V	44,2	44,8	11,0	100,0	31.494
		Total	44,1	45,2	10,7	100,0	59.305
	>=65	Grupo I-II	67,4	32,6	.	100,0	2.898
		Grupo III	55,0	45,0	.	100,0	1.064
		Grupo IV-V	43,1	50,8	6,1	100,0	3.343
		Total	54,5	42,8	2,8	100,0	7.305
	Total	Grupo I-II	51,8	43,6	4,6	100,0	55.099
		Grupo III	46,8	46,2	7,1	100,0	26.434
		Grupo IV-V	48,7	43,9	7,3	100,0	117.822
		Total	49,3	44,2	6,5	100,0	199.355
TOTAL			45,5	44,1	10,4	100,0	457.703

Población estimada: Población fumadora habitual por sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 22. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL SEGÚN SU COMPORTAMIENTO RESPECTO AL CONSUMO DE TABACO EN EL ÚLTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Fuma más-o- marca más fuerte	Fuma menos-o- marca más suave	Fuma lo mismo	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	Araba	20,6	24,4	55,0	100,0	2.954
		Gipuzkoa	31,8	23,2	45,1	100,0	7.032
		Bizkaia	30,1	12,9	57,0	100,0	12.505
		CAPV	29,4	17,6	53,0	100,0	22.491
	25-44	Araba	21,9	15,9	62,2	100,0	15.906
		Gipuzkoa	22,3	27,3	50,5	100,0	39.434
		Bizkaia	20,1	19,4	60,5	100,0	67.053
		CAPV	21,0	21,5	57,5	100,0	122.393
	45-64	Araba	8,0	25,3	66,7	100,0	10.354
		Gipuzkoa	17,4	33,0	49,6	100,0	25.311
		Bizkaia	14,2	26,2	59,6	100,0	44.800
		CAPV	14,4	28,2	57,4	100,0	80.465
	>=65	Araba	.	32,0	68,0	100,0	3.499
		Gipuzkoa	8,7	39,1	52,2	100,0	7.395
		Bizkaia	7,7	40,8	51,5	100,0	14.233
		CAPV	6,9	39,1	54,0	100,0	25.127
	Total	Araba	15,1	21,4	63,6	100,0	32.713
		Gipuzkoa	20,3	29,8	49,9	100,0	79.172
		Bizkaia	17,8	23,2	59,0	100,0	138.591
		CAPV	18,3	25,1	56,7	100,0	250.476
Mujer	16-24	Araba	28,9	19,3	51,9	100,0	3.365
		Gipuzkoa	31,3	34,4	34,3	100,0	7.978
		Bizkaia	27,3	18,5	54,3	100,0	12.339
		CAPV	28,9	23,9	47,2	100,0	23.682
	25-44	Araba	28,1	14,0	57,9	100,0	13.653
		Gipuzkoa	12,1	44,2	43,7	100,0	33.826
		Bizkaia	22,0	22,6	55,4	100,0	55.873
		CAPV	19,6	28,5	51,9	100,0	103.352
	45-64	Araba	11,4	26,4	62,1	100,0	7.199
		Gipuzkoa	25,4	28,5	46,1	100,0	15.270
		Bizkaia	12,2	22,8	65,0	100,0	33.600
		CAPV	15,7	24,8	59,5	100,0	56.069
	>=65	Araba	.	43,0	57,0	100,0	905
		Gipuzkoa	10,1	36,5	53,4	100,0	2.270
		Bizkaia	11,8	32,3	55,9	100,0	3.676
		CAPV	9,6	35,1	55,2	100,0	6.851
	Total	Araba	22,4	19,3	58,3	100,0	25.122
		Gipuzkoa	18,0	38,5	43,4	100,0	59.344
		Bizkaia	19,2	22,5	58,3	100,0	105.488
		CAPV	19,2	27,1	53,7	100,0	189.954

Tabla 22. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL SEGÚN SU COMPORTAMIENTO RESPECTO AL CONSUMO DE TABACO EN EL ÚLTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

		Fuma más-o- marca más fuerte	Fuma menos-o- marca más suave	Fuma lo mismo	TOTAL	Población estimada	
Ambos sexos	16-24	Araba	25,0	21,7	53,3	100,0	6.319
		Gipuzkoa	31,5	29,1	39,4	100,0	15.010
		Bizkaia	28,7	15,7	55,6	100,0	24.844
		CAPV	29,1	20,9	50,0	100,0	46.173
	25-44	Araba	24,8	15,0	60,2	100,0	29.559
		Gipuzkoa	17,6	35,1	47,3	100,0	73.260
		Bizkaia	21,0	20,8	58,2	100,0	122.926
		CAPV	20,4	24,7	54,9	100,0	225.745
	45-64	Araba	9,4	25,8	64,8	100,0	17.553
		Gipuzkoa	20,4	31,3	48,3	100,0	40.581
		Bizkaia	13,3	24,8	61,9	100,0	78.400
		CAPV	14,9	26,8	58,2	100,0	136.534
	>=65	Araba	.	34,3	65,7	100,0	4.404
		Gipuzkoa	9,0	38,5	52,5	100,0	9.665
		Bizkaia	8,6	39,0	52,4	100,0	17.909
		CAPV	7,5	38,2	54,3	100,0	31.978
	Total	Araba	18,3	20,5	61,3	100,0	57.835
		Gipuzkoa	19,3	33,6	47,1	100,0	138.516
		Bizkaia	18,4	22,9	58,7	100,0	244.079
		CAPV	18,7	25,9	55,4	100,0	440.430
TOTAL		18,7	25,9	55,4	100,0	440.430	

Población estimada: Población fumadora habitual por sexo, edad y territorio histórico

Tabla 23. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL SEGÚN SU COMPORTAMIENTO RESPECTO AL CONSUMO DE TABACO EN EL ÚLTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

			Fuma más-o- marca más fuerte	Fuma menos-o- marca más suave	Fuma lo mismo	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	Grupo I-II	26,5	5,7	67,8	100,0	5.316
		Grupo III	16,1	32,8	51,1	100,0	3.155
		Grupo IV-V	33,5	18,7	47,8	100,0	14.020
		Total	29,4	17,6	53,0	100,0	22.491
	25-44	Grupo I-II	19,9	26,6	53,5	100,0	24.768
		Grupo III	33,8	23,7	42,4	100,0	13.452
		Grupo IV-V	19,3	19,6	61,0	100,0	84.173
		Total	21,0	21,5	57,5	100,0	122.393
	45-64	Grupo I-II	11,8	32,8	55,4	100,0	19.603
		Grupo III	5,4	32,9	61,8	100,0	10.144
		Grupo IV-V	17,2	25,5	57,2	100,0	50.718
		Total	14,4	28,2	57,4	100,0	80.465
	>=65	Grupo I-II	8,4	40,3	51,2	100,0	4.966
		Grupo III	5,5	34,5	60,0	100,0	3.486
		Grupo IV-V	6,8	39,6	53,6	100,0	16.675
		Total	6,9	39,1	54,0	100,0	25.127
	Total	Grupo I-II	16,6	28,0	55,4	100,0	54.653
		Grupo III	19,2	29,0	51,9	100,0	30.237
		Grupo IV-V	18,6	23,4	58,0	100,0	165.586
		Total	18,3	25,1	56,7	100,0	250.476
Mujer	16-24	Grupo I-II	21,2	24,3	54,5	100,0	4.284
		Grupo III	29,7	21,6	48,7	100,0	5.265
		Grupo IV-V	30,9	24,7	44,4	100,0	14.133
		Total	28,9	23,9	47,2	100,0	23.682
	25-44	Grupo I-II	12,2	35,7	52,2	100,0	25.851
		Grupo III	21,4	31,7	46,9	100,0	12.701
		Grupo IV-V	22,2	25,0	52,8	100,0	64.800
		Total	19,6	28,5	51,9	100,0	103.352
	45-64	Grupo I-II	16,0	28,5	55,5	100,0	19.180
		Grupo III	16,1	14,2	69,7	100,0	6.748
		Grupo IV-V	15,4	24,9	59,7	100,0	30.141
		Total	15,7	24,8	59,5	100,0	56.069
	>=65	Grupo I-II	.	52,1	47,9	100,0	2.694
		Grupo III	.	16,1	83,9	100,0	814
		Grupo IV-V	19,8	26,1	54,2	100,0	3.343
		Total	9,6	35,1	55,2	100,0	6.851
	Total	Grupo I-II	13,7	32,9	53,4	100,0	52.009
		Grupo III	21,0	24,5	54,5	100,0	25.528
		Grupo IV-V	21,4	25,0	53,6	100,0	112.417
		Total	19,2	27,1	53,7	100,0	189.954
TOTAL			18,7	25,9	55,4	100,0	440.430

Población estimada: Población fumadora habitual por sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 24. PORCENTAJE DE POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL QUE HA INTENTADO DEJAR DE FUMAR EN EL ÚLTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
Hombre	16-24	17,5	19,4	25,7	22,6	5.240
	25-44	32,9	21,8	18,9	21,7	27.339
	45-64	39,8	34,4	24,9	29,9	24.981
	>=65	33,0	34,5	34,5	34,3	8.751
	Total	33,8	26,9	23,0	25,7	66.311
Mujer	16-24	13,2	36,4	17,4	23,1	5.694
	25-44	30,9	30,0	26,5	28,2	30.499
	45-64	30,2	28,2	33,8	31,8	18.885
	>=65	43,0	64,8	26,4	40,4	2.952
	Total	28,7	31,7	27,8	29,1	58.030
Ambos sexos	16-24	15,1	28,4	21,6	22,9	10.934
	25-44	32,0	25,6	22,4	24,7	57.838
	45-64	35,9	32,1	28,8	30,7	43.866
	>=65	35,0	41,4	32,7	35,7	11.703
	Total	31,5	28,9	25,1	27,2	124.341

Población estimada: Población fumadora habitual que ha intentado dejar de fumar por sexo, edad y territorio histórico

Tabla 25. PORCENTAJE DE POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL QUE HA INTENTADO DEJAR DE FUMAR EN EL ÚLTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

		Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Total	Población estimada
Hombre	16-24	5,4	19,5	30,2	22,6	5.240
	25-44	18,5	19,9	22,9	21,7	27.339
	45-64	30,3	20,7	31,5	29,9	24.981
	>=65	37,0	44,8	31,3	34,3	8.751
	Total	23,1	22,9	27,0	25,7	66.311
Mujer	16-24	17,4	29,6	22,5	23,1	5.694
	25-44	36,5	25,1	25,5	28,2	30.499
	45-64	30,4	29,8	33,3	31,8	18.885
	>=65	45,3	21,5	42,2	40,4	2.952
	Total	33,1	27,1	27,7	29,1	58.030
Ambos sexos	16-24	10,6	25,8	26,2	22,9	10.934
	25-44	27,8	22,4	24,1	24,7	57.838
	45-64	30,3	24,3	32,1	30,7	43.866
	>=65	39,9	39,4	33,1	35,7	11.703
	Total	28,1	24,8	27,3	27,2	124.341

Población estimada: Población fumadora habitual que ha intentado dejar de fumar por sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 26. PORCENTAJE DE POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL QUE LE GUSTARÍA DEJAR DE FUMAR EN EL ÚLTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
Hombre	16-24	51,9	55,5	46,6	50,1	11.588
	25-44	81,2	68,3	64,5	67,9	85.556
	45-64	76,9	72,6	68,5	70,9	59.330
	>=65	50,5	47,5	45,0	46,5	11.864
	Total	74,1	66,7	62,2	65,2	168.338
Mujer	16-24	82,4	75,8	67,6	72,5	17.869
	25-44	76,0	66,2	70,7	69,9	75.606
	45-64	67,6	83,0	75,6	76,6	45.424
	>=65	43,0	73,0	56,2	59,8	4.370
	Total	73,4	72,1	71,4	71,9	143.269
Ambos sexos	16-24	68,9	66,2	57,0	61,7	29.457
	25-44	78,8	67,3	67,3	68,8	161.162
	45-64	73,2	76,5	71,6	73,3	104.754
	>=65	49,0	53,4	47,5	49,5	16.234
	Total	73,8	69,0	66,2	68,1	311.607

Población estimada: Población fumadora habitual que le gustaría dejar de fumar por sexo, edad y territorio histórico

Tabla 27. PORCENTAJE DE POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL QUE LE GUSTARÍA DEJAR DE FUMAR EN EL ÚLTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

		Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	26,7	45,1	60,4	50,1	11.588
	25-44	69,6	64,3	68,0	67,9	85.556
	45-64	71,5	64,0	72,0	70,9	59.330
	>=65	57,8	62,0	39,8	46,5	11.864
	Total	64,8	62,0	65,8	65,2	168.338
Mujer	16-24	67,9	72,8	73,8	72,5	17.869
	25-44	73,7	73,2	67,8	69,9	75.606
	45-64	77,3	65,0	78,6	76,6	45.424
	>=65	63,5	87,7	47,8	59,8	4.370
	Total	74,1	71,6	70,9	71,9	143.269
Ambos sexos	16-24	44,4	62,4	67,3	61,7	29.457
	25-44	71,7	68,6	67,9	68,8	161.162
	45-64	74,5	64,4	74,5	73,3	104.754
	>=65	59,9	68,0	41,1	49,5	16.234
	Total	69,4	66,4	67,9	68,1	311.607

Población estimada: Población fumadora habitual que le gustaría dejar de fumar por sexo, edad y grupo socioeconómico

**Tabla 28. PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS AL HUMO DEL TABACO EN CASA
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

		Todos los días	Frecuentemente	De vez en cuando	Raras veces	Nunca	Total	Población estimada	
Hombre	16-24	Araba	12,1	6,6	4,0	18,6	58,7	100,0	15.288
		Gipuzkoa	11,2	8,0	7,6	6,1	67,1	100,0	31.924
		Bizkaia	14,9	6,6	7,1	11,0	60,4	100,0	53.121
		CAPV	13,3	7,0	6,8	10,6	62,3	100,0	100.333
	25-44	Araba	16,2	2,6	7,7	10,0	63,5	100,0	52.560
		Gipuzkoa	15,0	4,7	7,3	6,4	66,6	100,0	114.769
		Bizkaia	16,4	5,1	11,2	13,2	54,1	100,0	184.030
		CAPV	15,9	4,6	9,4	10,5	59,6	100,0	351.359
	45-64	Araba	13,9	4,3	7,5	13,2	61,1	100,0	38.700
		Gipuzkoa	13,2	3,8	9,0	11,2	62,9	100,0	90.484
		Bizkaia	15,5	4,5	8,5	12,2	59,3	100,0	146.711
		CAPV	14,5	4,2	8,5	12,0	60,7	100,0	275.895
	>=65	Araba	12,7	.	2,7	5,6	78,9	100,0	21.323
		Gipuzkoa	8,8	2,8	6,3	8,5	73,7	100,0	49.398
		Bizkaia	7,7	2,0	5,7	7,4	77,2	100,0	84.612
		CAPV	8,7	2,0	5,5	7,5	76,3	100,0	155.333
	Total	Araba	14,5	3,2	6,4	11,3	64,7	100,0	127.871
		Gipuzkoa	12,9	4,4	7,7	8,2	66,7	100,0	286.575
		Bizkaia	14,4	4,5	8,9	11,6	60,6	100,0	468.474
		CAPV	13,9	4,3	8,1	10,5	63,2	100,0	882.920
Mujer	16-24	Araba	14,3	4,9	4,9	8,5	67,5	100,0	13.335
		Gipuzkoa	20,0	5,8	12,5	5,0	56,7	100,0	29.906
		Bizkaia	12,9	4,8	13,9	9,4	59,0	100,0	52.431
		CAPV	15,3	5,2	12,2	7,9	59,5	100,0	95.672
	25-44	Araba	19,1	1,9	9,1	8,6	61,3	100,0	51.197
		Gipuzkoa	13,2	3,6	7,5	7,6	68,0	100,0	107.987
		Bizkaia	17,5	4,5	10,7	11,4	55,9	100,0	179.564
		CAPV	16,4	3,8	9,4	9,8	60,6	100,0	338.748
	45-64	Araba	16,2	3,6	5,3	8,9	66,2	100,0	40.184
		Gipuzkoa	13,0	2,4	8,8	8,5	67,2	100,0	92.626
		Bizkaia	14,8	3,7	9,6	10,2	61,7	100,0	150.818
		CAPV	14,4	3,3	8,8	9,4	64,1	100,0	283.628
	>=65	Araba	4,2	0,9	6,2	5,7	82,9	100,0	27.317
		Gipuzkoa	6,9	1,7	4,6	7,6	79,2	100,0	71.922
		Bizkaia	4,4	0,8	4,3	5,0	85,5	100,0	121.020
		CAPV	5,2	1,1	4,7	5,9	83,1	100,0	220.259
	Total	Araba	14,7	2,5	6,9	8,1	67,9	100,0	132.033
		Gipuzkoa	12,3	3,0	7,7	7,6	69,3	100,0	302.441
		Bizkaia	13,1	3,4	9,2	9,3	65,1	100,0	503.833
		CAPV	13,1	3,2	8,4	8,6	66,8	100,0	938.307

**Tabla 28. PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS AL HUMO DEL TABACO EN CASA
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Todos los días	Frecuentemente	De vez en cuando	Raras veces	Nunca	Total	Población estimada
Ambos sexos	16-24	Araba	13,1	5,8	4,4	13,9	62,8	100,0	28.623
		Gipuzkoa	15,5	6,9	10,0	5,6	62,1	100,0	61.830
		Bizkaia	13,9	5,7	10,5	10,2	59,7	100,0	105.552
		CAPV	14,3	6,1	9,4	9,3	60,9	100,0	196.005
	25-44	Araba	17,7	2,3	8,4	9,3	62,4	100,0	103.757
		Gipuzkoa	14,1	4,2	7,4	7,0	67,3	100,0	222.756
		Bizkaia	16,9	4,8	10,9	12,3	55,0	100,0	363.594
		CAPV	16,1	4,2	9,4	10,2	60,1	100,0	690.107
	45-64	Araba	15,1	3,9	6,4	11,0	63,7	100,0	78.884
		Gipuzkoa	13,1	3,1	8,9	9,8	65,1	100,0	183.110
		Bizkaia	15,1	4,1	9,1	11,2	60,5	100,0	297.529
		CAPV	14,5	3,8	8,6	10,7	62,4	100,0	559.523
	>=65	Araba	8,0	0,5	4,7	5,7	81,2	100,0	48.640
		Gipuzkoa	7,7	2,1	5,3	8,0	76,9	100,0	121.320
		Bizkaia	5,7	1,3	4,9	6,0	82,1	100,0	205.632
		CAPV	6,6	1,5	5,0	6,6	80,3	100,0	375.592
	Total	Araba	14,6	2,8	6,7	9,6	66,3	100,0	259.904
		Gipuzkoa	12,6	3,7	7,7	7,9	68,0	100,0	589.016
		Bizkaia	13,7	4,0	9,0	10,4	62,9	100,0	972.307
		CAPV	13,5	3,7	8,3	9,5	65,1	100,0	1.821.227

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico

**Tabla 29. PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS AL HUMO DEL TABACO EN CASA
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		Todos los días		De vez en cuando		Raras veces	Nunca	Total	Población estimada
Hombre	16-24	Grupo I-II	12,4	11,1	7,8	8,2	60,4	100,0	30.432
		Grupo III	12,0	6,7	1,6	10,3	69,3	100,0	12.754
		Grupo IV-V	14,0	4,9	7,4	11,9	61,7	100,0	57.147
		Total	13,3	7,0	6,8	10,6	62,3	100,0	100.333
	25-44	Grupo I-II	11,1	4,1	10,2	10,4	64,3	100,0	94.802
		Grupo III	18,0	2,0	7,7	13,8	58,6	100,0	38.166
		Grupo IV-V	17,6	5,3	9,4	10,0	57,8	100,0	218.391
		Total	15,9	4,6	9,4	10,5	59,6	100,0	351.359
	45-64	Grupo I-II	13,9	3,9	8,4	12,1	61,7	100,0	77.216
		Grupo III	18,0	3,0	7,9	10,1	61,0	100,0	35.286
		Grupo IV-V	14,0	4,7	8,7	12,4	60,2	100,0	163.393
		Total	14,5	4,2	8,5	12,0	60,7	100,0	275.895
	>=65	Grupo I-II	10,4	3,7	5,2	10,5	70,2	100,0	31.691
		Grupo III	6,6	5,4	4,8	5,7	77,6	100,0	19.168
		Grupo IV-V	8,6	0,9	5,7	6,9	78,0	100,0	104.474
		Total	8,7	2,0	5,5	7,5	76,3	100,0	155.333
	Total	Grupo I-II	12,1	4,9	8,6	10,7	63,7	100,0	234.141
		Grupo III	15,2	3,5	6,5	10,6	64,1	100,0	105.374
		Grupo IV-V	14,4	4,2	8,3	10,3	62,8	100,0	543.405
		Total	13,9	4,3	8,1	10,5	63,2	100,0	882.920
Mujer	16-24	Grupo I-II	9,9	6,1	12,6	8,2	63,3	100,0	27.515
		Grupo III	17,3	2,8	8,4	10,4	61,2	100,0	14.662
		Grupo IV-V	17,6	5,3	13,0	7,1	57,0	100,0	53.495
		Total	15,3	5,2	12,2	7,9	59,5	100,0	95.672
	25-44	Grupo I-II	12,0	3,7	10,3	11,0	63,0	100,0	98.023
		Grupo III	21,5	6,2	9,3	7,5	55,6	100,0	38.349
		Grupo IV-V	17,6	3,5	9,0	9,6	60,3	100,0	202.376
		Total	16,4	3,8	9,4	9,8	60,6	100,0	338.748
	45-64	Grupo I-II	14,8	3,2	10,8	7,9	63,3	100,0	81.624
		Grupo III	12,1	4,7	6,8	12,0	64,4	100,0	35.838
		Grupo IV-V	14,8	3,0	8,2	9,6	64,4	100,0	166.166
		Total	14,4	3,3	8,8	9,4	64,1	100,0	283.628
	>=65	Grupo I-II	9,6	1,8	4,3	4,9	79,5	100,0	39.892
		Grupo III	5,8	1,6	3,0	5,6	84,1	100,0	25.084
		Grupo IV-V	4,0	0,8	5,0	6,3	83,9	100,0	155.283
		Total	5,2	1,1	4,7	5,9	83,1	100,0	220.259
	Total	Grupo I-II	12,3	3,5	9,8	8,7	65,8	100,0	247.054
		Grupo III	14,5	4,3	7,0	8,9	65,3	100,0	113.933
		Grupo IV-V	13,1	2,8	8,1	8,5	67,6	100,0	577.320
		Total	13,1	3,2	8,4	8,6	66,8	100,0	938.307

**Tabla 29. PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS AL HUMO DEL TABACO EN CASA
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Todos los días	Frecuentemente	De vez en cuando	Raras veces	Nunca	Total	Población estimada
Ambos sexos	16-24	Grupo I-II	11,2	8,7	10,1	8,2	61,8	100,0	57.947
		Grupo III	14,8	4,6	5,2	10,3	65,0	100,0	27.416
		Grupo IV-V	15,8	5,1	10,1	9,6	59,4	100,0	110.642
		Total	14,3	6,1	9,4	9,3	60,9	100,0	196.005
	25-44	Grupo I-II	11,6	3,9	10,2	10,7	63,6	100,0	192.825
		Grupo III	19,7	4,1	8,5	10,6	57,1	100,0	76.515
		Grupo IV-V	17,6	4,4	9,2	9,8	59,0	100,0	420.767
		Total	16,1	4,2	9,4	10,2	60,1	100,0	690.107
	45-64	Grupo I-II	14,4	3,5	9,7	10,0	62,5	100,0	158.840
		Grupo III	15,0	3,9	7,3	11,1	62,7	100,0	71.124
		Grupo IV-V	14,4	3,8	8,4	11,0	62,4	100,0	329.559
		Total	14,5	3,8	8,6	10,7	62,4	100,0	559.523
	>=65	Grupo I-II	9,9	2,6	4,7	7,4	75,4	100,0	71.583
		Grupo III	6,1	3,2	3,8	5,6	81,2	100,0	44.252
		Grupo IV-V	5,8	0,8	5,3	6,5	81,5	100,0	259.757
		Total	6,6	1,5	5,0	6,6	80,3	100,0	375.592
	Total	Grupo I-II	12,2	4,2	9,2	9,7	64,8	100,0	481.195
		Grupo III	14,9	3,9	6,8	9,7	64,8	100,0	219.307
		Grupo IV-V	13,7	3,5	8,2	9,4	65,3	100,0	1.120.725
		Total	13,5	3,7	8,3	9,5	65,1	100,0	1.821.227

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico

**Tabla 30. PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS AL HUMO DEL TABACO EN EL TRABAJO O LUGAR DE ESTUDIO
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Todos los días	Frecuentemente	De vez en cuando	Raras veces	Nunca	Total	Población estimada
Hombre	16-24	Araba	12,0	9,3	8,0	10,0	60,8	100,0	15.288
		Gipuzkoa	8,0	4,8	13,5	17,9	55,9	100,0	31.924
		Bizkaia	7,0	7,3	17,6	13,9	54,1	100,0	53.121
		CAPV	8,1	6,8	14,8	14,6	55,7	100,0	100.333
	25-44	Araba	10,0	3,3	12,9	15,1	58,7	100,0	52.560
		Gipuzkoa	12,0	5,2	13,9	15,7	53,2	100,0	114.769
		Bizkaia	12,8	7,0	15,9	17,5	46,8	100,0	183.622
		CAPV	12,1	5,8	14,8	16,5	50,7	100,0	350.951
	45-64	Araba	7,1	3,6	13,9	16,4	59,0	100,0	38.700
		Gipuzkoa	9,6	4,9	14,7	17,8	53,0	100,0	90.484
		Bizkaia	8,6	5,4	16,3	21,8	48,0	100,0	146.404
		CAPV	8,7	5,0	15,4	19,7	51,2	100,0	275.588
	>=65	Araba	7,9	2,8	5,8	16,7	66,7	100,0	21.200
		Gipuzkoa	7,6	2,6	17,1	12,2	60,4	100,0	49.398
		Bizkaia	5,6	5,2	14,3	19,2	55,8	100,0	84.612
		CAPV	6,5	4,1	14,0	16,6	58,7	100,0	155.210
	Total	Araba	9,0	4,0	11,5	15,2	60,3	100,0	127.748
		Gipuzkoa	10,0	4,6	14,6	16,0	54,7	100,0	286.575
		Bizkaia	9,5	6,2	15,9	18,7	49,6	100,0	467.759
		CAPV	9,6	5,4	14,9	17,3	52,8	100,0	882.082
Mujer	16-24	Araba	6,9	7,2	13,2	14,4	58,3	100,0	13.497
		Gipuzkoa	5,0	8,3	14,2	15,0	57,5	100,0	29.906
		Bizkaia	6,2	5,1	18,3	17,5	52,9	100,0	52.431
		CAPV	5,9	6,4	16,3	16,3	55,1	100,0	95.834
	25-44	Araba	7,5	3,4	10,2	11,6	67,4	100,0	51.197
		Gipuzkoa	8,2	2,4	11,2	8,8	69,5	100,0	107.987
		Bizkaia	6,8	3,7	10,8	14,0	64,6	100,0	179.564
		CAPV	7,3	3,3	10,8	12,0	66,6	100,0	338.748
	45-64	Araba	4,1	3,0	5,2	10,3	77,3	100,0	40.184
		Gipuzkoa	5,2	2,6	10,0	12,0	70,2	100,0	92.626
		Bizkaia	5,3	2,4	10,5	16,4	65,3	100,0	150.174
		CAPV	5,1	2,5	9,6	14,1	68,7	100,0	282.984
	>=65	Araba	2,4	1,9	4,8	11,3	79,6	100,0	27.317
		Gipuzkoa	2,5	3,6	5,4	13,8	74,7	100,0	71.922
		Bizkaia	2,3	1,2	5,2	11,0	80,3	100,0	121.020
		CAPV	2,4	2,1	5,2	12,0	78,4	100,0	220.259
	Total	Araba	5,3	3,3	7,9	11,4	72,0	100,0	132.195
		Gipuzkoa	5,6	3,3	9,7	11,6	69,8	100,0	302.441
		Bizkaia	5,2	2,9	10,2	14,4	67,4	100,0	503.189
		CAPV	5,4	3,1	9,7	13,1	68,8	100,0	937.825

**Tabla 30. PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS AL HUMO DEL TABACO EN EL TRABAJO O LUGAR DE ESTUDIO
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Todos los días	Frecuentemente	De vez en cuando	Raras veces	Nunca	Total	Población estimada
Ambos sexos	16-24	Araba	9,6	8,3	10,4	12,1	59,6	100,0	28.785
		Gipuzkoa	6,5	6,5	13,8	16,5	56,7	100,0	61.830
		Bizkaia	6,6	6,2	18,0	15,7	53,5	100,0	105.552
		CAPV	7,0	6,6	15,6	15,4	55,4	100,0	196.167
	25-44	Araba	8,7	3,3	11,6	13,4	63,0	100,0	103.757
		Gipuzkoa	10,1	3,9	12,6	12,4	61,1	100,0	222.756
		Bizkaia	9,8	5,4	13,4	15,8	55,6	100,0	363.186
		CAPV	9,8	4,6	12,9	14,3	58,5	100,0	689.699
	45-64	Araba	5,6	3,3	9,5	13,3	68,3	100,0	78.884
		Gipuzkoa	7,4	3,7	12,3	14,9	61,7	100,0	183.110
		Bizkaia	6,9	3,9	13,4	19,1	56,8	100,0	296.578
		CAPV	6,9	3,7	12,5	16,9	60,0	100,0	558.572
	>=65	Araba	4,8	2,3	5,2	13,7	74,0	100,0	48.517
		Gipuzkoa	4,6	3,2	10,1	13,2	68,9	100,0	121.320
		Bizkaia	3,7	2,8	9,0	14,3	70,2	100,0	205.632
		CAPV	4,1	2,9	8,8	13,9	70,3	100,0	375.469
	Total	Araba	7,1	3,7	9,6	13,3	66,3	100,0	259.943
		Gipuzkoa	7,8	4,0	12,1	13,7	62,4	100,0	589.016
		Bizkaia	7,3	4,5	13,0	16,5	58,8	100,0	970.948
		CAPV	7,4	4,2	12,2	15,1	61,1	100,0	1.819.907

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico

**Tabla 31. PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS AL HUMO DEL TABACO EN EL TRABAJO O LUGAR DE ESTUDIO
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Todos los días	Frecuentemente	De vez en cuando	Raras veces	Nunca	Total	Población estimada
Hombre	16-24	Grupo I-II	6,7	6,8	12,0	13,4	61,2	100,0	30.432
		Grupo III	11,9	9,9	15,4	9,1	53,6	100,0	12.754
		Grupo IV-V	8,0	6,1	16,2	16,4	53,3	100,0	57.147
		Total	8,1	6,8	14,8	14,6	55,7	100,0	100.333
	25-44	Grupo I-II	6,1	3,8	13,1	15,2	61,8	100,0	94.802
		Grupo III	11,2	5,3	18,3	25,6	39,6	100,0	38.166
		Grupo IV-V	14,9	6,8	15,0	15,5	47,8	100,0	217.983
		Total	12,1	5,8	14,8	16,5	50,7	100,0	350.951
	45-64	Grupo I-II	8,4	5,9	8,9	20,9	55,9	100,0	77.216
		Grupo III	11,0	6,0	15,4	20,6	47,0	100,0	35.286
		Grupo IV-V	8,4	4,3	18,5	19,0	49,9	100,0	163.086
		Total	8,7	5,0	15,4	19,7	51,2	100,0	275.588
	>=65	Grupo I-II	8,8	3,4	14,3	20,1	53,4	100,0	31.691
		Grupo III	5,9	5,3	20,3	17,0	51,6	100,0	19.168
		Grupo IV-V	6,0	4,1	12,8	15,5	61,7	100,0	104.351
		Total	6,5	4,1	14,0	16,6	58,7	100,0	155.210
	Total	Grupo I-II	7,3	4,8	11,7	17,5	58,7	100,0	234.141
		Grupo III	10,2	6,1	17,3	20,4	45,9	100,0	105.374
		Grupo IV-V	10,5	5,5	15,7	16,7	51,6	100,0	542.567
		Total	9,6	5,4	14,9	17,3	52,8	100,0	882.082
Mujer	16-24	Grupo I-II	1,0	2,9	12,4	20,7	62,9	100,0	27.515
		Grupo III	7,2	5,8	23,0	11,9	52,1	100,0	14.662
		Grupo IV-V	8,1	8,3	16,5	15,2	51,9	100,0	53.657
		Total	5,9	6,4	16,3	16,3	55,1	100,0	95.834
	25-44	Grupo I-II	4,7	3,7	8,4	12,5	70,6	100,0	98.023
		Grupo III	10,6	2,9	12,4	9,8	64,3	100,0	38.349
		Grupo IV-V	7,9	3,1	11,7	12,2	65,1	100,0	202.376
		Total	7,3	3,3	10,8	12,0	66,6	100,0	338.748
	45-64	Grupo I-II	5,0	2,1	7,9	13,6	71,4	100,0	81.388
		Grupo III	2,6	3,2	13,3	16,9	63,9	100,0	35.838
		Grupo IV-V	5,7	2,6	9,6	13,8	68,3	100,0	165.758
		Total	5,1	2,5	9,6	14,1	68,7	100,0	282.984
	>=65	Grupo I-II	4,8	2,5	9,1	13,2	70,5	100,0	39.892
		Grupo III	1,8	4,2	3,8	8,3	81,8	100,0	25.084
		Grupo IV-V	1,9	1,6	4,5	12,2	79,9	100,0	155.283
		Total	2,4	2,1	5,2	12,0	78,4	100,0	220.259
	Total	Grupo I-II	4,4	2,9	8,8	13,9	70,0	100,0	246.818
		Grupo III	5,7	3,6	12,2	12,0	66,5	100,0	113.933
		Grupo IV-V	5,7	3,0	9,6	12,9	68,8	100,0	577.074
		Total	5,4	3,1	9,7	13,1	68,8	100,0	937.825

**Tabla 31. PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS AL HUMO DEL TABACO EN EL TRABAJO O LUGAR DE ESTUDIO
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Todos los días	Frecuentemente	De vez en cuando	Raras veces	Nunca	Total	Población estimada
Ambos sexos	16-24	Grupo I-II	4,0	4,9	12,2	16,9	62,0	100,0	57.947
		Grupo III	9,4	7,7	19,5	10,6	52,8	100,0	27.416
		Grupo IV-V	8,0	7,2	16,3	15,8	52,6	100,0	110.804
		Total	7,0	6,6	15,6	15,4	55,4	100,0	196.167
	25-44	Grupo I-II	5,4	3,8	10,7	13,8	66,3	100,0	192.825
		Grupo III	10,9	4,1	15,3	17,7	52,0	100,0	76.515
		Grupo IV-V	11,6	5,0	13,4	13,9	56,1	100,0	420.359
		Total	9,8	4,6	12,9	14,3	58,5	100,0	689.699
	45-64	Grupo I-II	6,6	4,0	8,4	17,1	63,9	100,0	158.604
		Grupo III	6,8	4,6	14,4	18,8	55,5	100,0	71.124
		Grupo IV-V	7,0	3,4	14,0	16,4	59,2	100,0	328.844
		Total	6,9	3,7	12,5	16,9	60,0	100,0	558.572
	>=65	Grupo I-II	6,6	2,9	11,4	16,2	62,9	100,0	71.583
		Grupo III	3,6	4,7	10,9	12,1	68,7	100,0	44.252
		Grupo IV-V	3,5	2,6	7,8	13,5	72,5	100,0	259.634
		Total	4,1	2,9	8,8	13,9	70,3	100,0	375.469
	Total	Grupo I-II	5,8	3,9	10,2	15,6	64,5	100,0	480.959
		Grupo III	7,9	4,8	14,7	16,0	56,6	100,0	219.307
		Grupo IV-V	8,0	4,2	12,6	14,7	60,5	100,0	1.119.641
		Total	7,4	4,2	12,2	15,1	61,1	100,0	1.819.907

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico

**Tabla 32. PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS AL HUMO DEL TABACO EN OTROS LUGARES CERRADOS
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Todos los días	Frecuentemente	De vez en cuando	Raras veces	Nunca	Total	Población estimada
Hombre	16-24	Araba	19,9	30,7	26,0	12,7	10,8	100,0	15.288
		Gipuzkoa	17,6	33,5	20,8	9,9	18,2	100,0	31.924
		Bizkaia	14,3	25,6	32,7	6,4	21,0	100,0	53.121
		TOTAL	16,2	28,9	27,9	8,5	18,6	100,0	100.333
	25-44	Araba	21,0	24,0	39,8	7,4	7,7	100,0	52.560
		Gipuzkoa	18,2	22,6	34,3	10,8	14,1	100,0	114.769
		Bizkaia	21,4	22,0	36,6	8,5	11,6	100,0	184.030
		TOTAL	20,3	22,5	36,3	9,1	11,8	100,0	351.359
	45-64	Araba	16,3	16,0	44,5	14,6	8,5	100,0	38.838
		Gipuzkoa	15,4	16,4	40,0	14,1	14,2	100,0	90.484
		Bizkaia	17,1	21,5	37,5	9,2	14,7	100,0	146.711
		TOTAL	16,4	19,1	39,3	11,6	13,6	100,0	276.033
	>=65	Araba	10,2	10,0	34,5	25,8	19,5	100,0	21.200
		Gipuzkoa	9,1	6,5	27,2	20,9	36,3	100,0	49.398
		Bizkaia	7,8	10,4	37,1	13,8	31,0	100,0	84.827
		TOTAL	8,6	9,1	33,6	17,7	31,1	100,0	155.425
	Total	Araba	17,7	20,0	38,7	13,3	10,3	100,0	127.886
		Gipuzkoa	15,7	19,1	33,4	13,5	18,4	100,0	286.575
		Bizkaia	16,8	20,1	36,5	9,4	17,1	100,0	468.689
		TOTAL	16,6	19,8	35,8	11,3	16,6	100,0	883.150
Mujer	16-24	Araba	14,6	42,5	31,0	3,6	8,2	100,0	13.335
		Gipuzkoa	15,8	35,8	28,4	9,2	10,8	100,0	29.906
		Bizkaia	10,6	28,8	39,2	8,5	12,8	100,0	52.431
		TOTAL	12,8	32,9	34,7	8,0	11,6	100,0	95.672
	25-44	Araba	13,8	26,5	44,3	8,6	6,8	100,0	51.197
		Gipuzkoa	14,3	21,1	38,2	15,0	11,4	100,0	107.987
		Bizkaia	18,9	20,9	39,7	8,0	12,5	100,0	179.921
		TOTAL	16,7	21,8	39,9	10,3	11,3	100,0	339.105
	45-64	Araba	7,7	9,7	44,7	23,9	13,9	100,0	40.184
		Gipuzkoa	7,1	14,0	38,2	17,9	22,9	100,0	92.626
		Bizkaia	12,2	12,7	37,8	15,5	21,7	100,0	150.646
		TOTAL	9,9	12,7	38,9	17,5	21,0	100,0	283.456
	>=65	Araba	2,8	7,1	20,9	27,3	41,9	100,0	27.317
		Gipuzkoa	3,3	3,5	16,1	23,8	53,3	100,0	71.922
		Bizkaia	2,5	2,7	19,2	18,7	56,9	100,0	120.779
		TOTAL	2,8	3,5	18,4	21,4	53,9	100,0	220.018
	Total	Araba	9,7	19,0	38,2	16,6	16,4	100,0	132.033
		Gipuzkoa	9,6	16,2	31,9	17,4	24,9	100,0	302.441
		Bizkaia	12,1	14,9	34,2	12,9	25,9	100,0	503.777
		TOTAL	11,0	15,9	34,0	14,9	24,2	100,0	938.251

**Tabla 32. PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS AL HUMO DEL TABACO EN OTROS LUGARES CERRADOS
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Todos los días	Frecuentemente	De vez en cuando	Raras veces	Nunca	Total	Población estimada
Ambos sexos	16-24	Araba	17,4	36,2	28,3	8,5	9,6	100,0	28.623
		Gipuzkoa	16,7	34,6	24,5	9,5	14,6	100,0	61.830
		Bizkaia	12,5	27,2	35,9	7,4	17,0	100,0	105.552
		TOTAL	14,6	30,9	31,2	8,2	15,1	100,0	196.005
	25-44	Araba	17,5	25,2	42,0	8,0	7,3	100,0	103.757
		Gipuzkoa	16,3	21,9	36,2	12,8	12,8	100,0	222.756
		Bizkaia	20,2	21,4	38,1	8,3	12,0	100,0	363.951
		TOTAL	18,5	22,1	38,1	9,7	11,6	100,0	690.464
	45-64	Araba	11,9	12,8	44,6	19,3	11,3	100,0	79.022
		Gipuzkoa	11,2	15,2	39,1	16,0	18,6	100,0	183.110
		Bizkaia	14,7	17,1	37,6	12,4	18,2	100,0	297.357
		TOTAL	13,1	15,8	39,1	14,6	17,4	100,0	559.489
	>=65	Araba	6,1	8,4	26,8	26,6	32,1	100,0	48.517
		Gipuzkoa	5,7	4,7	20,6	22,6	46,4	100,0	121.320
		Bizkaia	4,7	5,9	26,6	16,6	46,2	100,0	205.606
		TOTAL	5,2	5,8	24,7	19,9	44,5	100,0	375.443
	Total	Araba	13,7	19,5	38,5	15,0	13,4	100,0	259.919
		Gipuzkoa	12,6	17,6	32,6	15,5	21,7	100,0	589.016
		Bizkaia	14,4	17,4	35,3	11,2	21,7	100,0	972.466
		TOTAL	13,7	17,8	34,9	13,1	20,5	100,0	1.821.401

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico

**Tabla 33. PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS AL HUMO DEL TABACO EN OTROS LUGARES CERRADOS
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Todos los días	Frecuentemente	De vez en cuando	Raras veces	Nunca	Total	Población estimada
Hombre	16-24	Grupo I-II	16,1	25,0	24,7	8,2	26,0	100,0	30.432
		Grupo III	11,9	34,0	22,8	4,8	26,6	100,0	12.754
		Grupo IV-V	17,2	29,8	30,7	9,4	12,8	100,0	57.147
		TOTAL	16,2	28,9	27,9	8,5	18,6	100,0	100.333
	25-44	Grupo I-II	14,8	24,1	42,3	9,0	9,9	100,0	94.802
		Grupo III	22,8	24,0	35,0	13,1	5,1	100,0	38.166
		Grupo IV-V	22,3	21,5	34,0	8,4	13,9	100,0	218.391
		TOTAL	20,3	22,5	36,3	9,1	11,8	100,0	351.359
	45-64	Grupo I-II	16,2	22,8	37,4	11,3	12,3	100,0	77.216
		Grupo III	22,8	13,8	43,2	11,5	8,7	100,0	35.286
		Grupo IV-V	15,2	18,4	39,3	11,7	15,3	100,0	163.531
		TOTAL	16,4	19,1	39,3	11,6	13,6	100,0	276.033
	>=65	Grupo I-II	13,4	11,4	35,3	15,4	24,4	100,0	31.691
		Grupo III	11,1	13,9	33,7	10,8	30,5	100,0	19.383
		Grupo IV-V	6,6	7,5	33,0	19,6	33,3	100,0	104.351
		TOTAL	8,6	9,1	33,6	17,7	31,1	100,0	155.425
	Total	Grupo I-II	15,2	22,1	37,4	10,5	14,7	100,0	234.141
		Grupo III	19,3	19,9	36,0	11,2	13,6	100,0	105.589
		Grupo IV-V	16,6	18,7	35,1	11,7	17,9	100,0	543.420
		TOTAL	16,6	19,8	35,8	11,3	16,6	100,0	883.150
Mujer	16-24	Grupo I-II	5,1	32,7	35,9	10,1	16,3	100,0	27.515
		Grupo III	24,7	18,3	37,0	6,9	13,1	100,0	14.662
		Grupo IV-V	13,5	37,0	33,5	7,3	8,7	100,0	53.495
		TOTAL	12,8	32,9	34,7	8,0	11,6	100,0	95.672
	25-44	Grupo I-II	12,1	26,2	42,0	10,4	9,3	100,0	98.023
		Grupo III	25,8	14,1	40,8	9,7	9,6	100,0	38.349
		Grupo IV-V	17,1	21,1	38,8	10,4	12,5	100,0	202.733
		TOTAL	16,7	21,8	39,9	10,3	11,3	100,0	339.105
	45-64	Grupo I-II	13,1	13,4	40,2	16,2	17,1	100,0	81.624
		Grupo III	8,6	12,8	43,0	16,7	18,8	100,0	35.838
		Grupo IV-V	8,6	12,4	37,4	18,3	23,4	100,0	165.994
		TOTAL	9,9	12,7	38,9	17,5	21,0	100,0	283.456
	>=65	Grupo I-II	6,2	3,7	26,0	19,3	44,8	100,0	39.651
		Grupo III	2,5	4,9	12,6	18,2	61,7	100,0	25.084
		Grupo IV-V	2,0	3,2	17,4	22,5	54,9	100,0	155.283
		TOTAL	2,8	3,5	18,4	21,4	53,9	100,0	220.018
	Total	Grupo I-II	10,7	19,1	38,1	13,7	18,4	100,0	246.813
		Grupo III	15,1	12,2	34,8	13,4	24,4	100,0	113.933
		Grupo IV-V	10,3	15,3	32,1	15,6	26,7	100,0	577.505
		TOTAL	11,0	15,9	34,0	14,9	24,2	100,0	938.251

Tabla 33. PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS AL HUMO DEL TABACO EN OTROS LUGARES CERRADOS POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

			Todos los días	Frecuentemente	De vez en cuando	Raras veces	Nunca	Total	Población estimada
Ambos sexos	16-24	Grupo I-II	10,9	28,6	30,0	9,1	21,4	100,0	57.947
		Grupo III	18,7	25,6	30,4	5,9	19,4	100,0	27.416
		Grupo IV-V	15,4	33,3	32,1	8,4	10,8	100,0	110.642
		TOTAL	14,6	30,9	31,2	8,2	15,1	100,0	196.005
	25-44	Grupo I-II	13,4	25,2	42,1	9,7	9,6	100,0	192.825
		Grupo III	24,3	19,1	37,9	11,4	7,4	100,0	76.515
		Grupo IV-V	19,8	21,3	36,3	9,4	13,2	100,0	421.124
		TOTAL	18,5	22,1	38,1	9,7	11,6	100,0	690.464
	45-64	Grupo I-II	14,6	18,0	38,9	13,9	14,8	100,0	158.840
		Grupo III	15,7	13,3	43,1	14,1	13,8	100,0	71.124
		Grupo IV-V	11,9	15,4	38,4	15,0	19,4	100,0	329.525
		TOTAL	13,1	15,8	39,1	14,6	17,4	100,0	559.489
	>=65	Grupo I-II	9,4	7,2	30,1	17,6	35,7	100,0	71.342
		Grupo III	6,3	8,8	21,8	15,0	48,1	100,0	44.467
		Grupo IV-V	3,8	4,9	23,7	21,3	46,2	100,0	259.634
		TOTAL	5,2	5,8	24,7	19,9	44,5	100,0	375.443
	Total	Grupo I-II	12,9	20,5	37,8	12,2	16,6	100,0	480.954
		Grupo III	17,1	15,9	35,4	12,3	19,2	100,0	219.522
		Grupo IV-V	13,3	17,0	33,6	13,7	22,4	100,0	1.120.925
		TOTAL	13,7	17,8	34,9	13,1	20,5	100,0	1.821.401

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 34. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU INDICE DE MASA CORPORAL POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	Araba	3,9	75,1	18,3	2,6	100,0	15.491
		Gipuzkoa	3,5	72,4	17,9	6,1	100,0	31.924
		Bizkaia	2,7	69,3	24,2	3,9	100,0	53.642
		CAPV	3,1	71,2	21,3	4,4	100,0	101.057
	25-44	Araba	0,4	46,9	42,5	10,2	100,0	53.336
		Gipuzkoa	0,9	50,5	39,2	9,4	100,0	114.769
		Bizkaia	0,2	49,3	42,2	8,3	100,0	185.720
		CAPV	0,5	49,3	41,3	8,9	100,0	353.825
	45-64	Araba	0,7	25,4	55,2	18,7	100,0	39.252
		Gipuzkoa	.	26,9	52,6	20,5	100,0	90.484
		Bizkaia	0,6	29,1	51,1	19,2	100,0	146.076
		CAPV	0,4	27,9	52,2	19,6	100,0	275.812
	>=65	Araba	1,5	30,5	55,7	12,4	100,0	21.289
		Gipuzkoa	0,8	25,4	54,0	19,8	100,0	49.398
		Bizkaia	0,7	25,8	55,1	18,4	100,0	85.644
		CAPV	0,8	26,3	54,8	18,0	100,0	156.331
	TOTAL	Araba	1,1	41,0	45,7	12,2	100,0	129.368
		Gipuzkoa	0,9	41,2	43,6	14,3	100,0	286.575
		Bizkaia	0,7	41,0	45,3	13,0	100,0	471.082
		CAPV	0,8	41,1	44,8	13,3	100,0	887.025
Mujer	16-24	Araba	8,2	78,9	10,5	2,3	100,0	13.821
		Gipuzkoa	6,7	76,7	11,7	5,0	100,0	29.906
		Bizkaia	11,0	76,5	9,6	2,9	100,0	53.097
		CAPV	9,2	76,9	10,4	3,5	100,0	96.824
	25-44	Araba	3,0	70,4	21,4	5,2	100,0	51.388
		Gipuzkoa	4,0	66,1	22,3	7,6	100,0	107.987
		Bizkaia	4,3	69,4	19,9	6,4	100,0	180.734
		CAPV	4,0	68,5	20,9	6,6	100,0	340.109
	45-64	Araba	1,5	45,3	35,9	17,3	100,0	40.184
		Gipuzkoa	2,2	49,0	34,0	14,8	100,0	92.626
		Bizkaia	1,3	46,9	37,8	14,0	100,0	151.270
		CAPV	1,6	47,3	36,3	14,7	100,0	284.080
	>=65	Araba	1,0	41,1	45,8	12,1	100,0	27.063
		Gipuzkoa	1,7	39,6	39,1	19,6	100,0	71.922
		Bizkaia	0,6	32,2	45,9	21,3	100,0	122.937
		CAPV	1,0	35,7	43,7	19,6	100,0	221.922
	TOTAL	Araba	2,6	57,7	29,7	10,0	100,0	132.456
		Gipuzkoa	3,2	55,6	28,8	12,4	100,0	302.441
		Bizkaia	3,2	54,4	30,5	11,9	100,0	508.038
		CAPV	3,1	55,3	29,8	11,8	100,0	942.935

Tabla 34. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU INDICE DE MASA CORPORAL POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

							Población estimada	
		Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	TOTAL		
Ambos sexos	16-24	Araba	5,9	76,9	14,7	2,5	100,0	29.312
		Gipuzkoa	5,0	74,5	14,9	5,6	100,0	61.830
		Bizkaia	6,8	72,9	16,9	3,4	100,0	106.739
		CAPV	6,1	74,0	16,0	3,9	100,0	197.881
	25-44	Araba	1,6	58,4	32,2	7,8	100,0	104.724
		Gipuzkoa	2,4	58,0	31,0	8,5	100,0	222.756
		Bizkaia	2,3	59,2	31,2	7,3	100,0	366.454
		CAPV	2,2	58,7	31,3	7,8	100,0	693.934
	45-64	Araba	1,1	35,5	45,5	18,0	100,0	79.436
		Gipuzkoa	1,1	38,1	43,2	17,6	100,0	183.110
		Bizkaia	0,9	38,1	44,3	16,6	100,0	297.346
		CAPV	1,0	37,7	44,1	17,1	100,0	559.892
	>=65	Araba	1,2	36,4	50,2	12,2	100,0	48.352
		Gipuzkoa	1,3	33,8	45,1	19,7	100,0	121.320
		Bizkaia	0,6	29,6	49,7	20,1	100,0	208.581
		CAPV	0,9	31,8	48,3	19,0	100,0	378.253
	TOTAL	Araba	1,9	49,5	37,6	11,1	100,0	261.824
		Gipuzkoa	2,1	48,6	36,0	13,3	100,0	589.016
		Bizkaia	2,0	48,0	37,6	12,4	100,0	979.120
		CAPV	2,0	48,4	37,1	12,5	100,0	1.829.960
TOTAL		2,0	48,4	37,1	12,5	100,0	1.829.960	

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico

Tabla 35. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU INDICE DE MASA CORPORAL POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

Insuficiente Normal Sobrepeso Obesidad TOTAL								Población estimada
Hombre	16-24	Grupo I-II	5,0	77,2	15,8	2,0	100,0	30.432
		Grupo III	1,6	74,4	21,7	2,3	100,0	13.209
		Grupo IV-V	2,5	67,3	24,1	6,1	100,0	57.416
		TOTAL	3,1	71,2	21,3	4,4	100,0	101.057
	25-44	Grupo I-II	.	49,2	42,1	8,7	100,0	95.454
		Grupo III	0,5	45,1	41,5	12,9	100,0	38.339
		Grupo IV-V	0,7	50,1	40,9	8,3	100,0	220.032
		TOTAL	0,5	49,3	41,3	8,9	100,0	353.825
	45-64	Grupo I-II	0,2	31,0	50,2	18,7	100,0	77.216
		Grupo III	.	23,7	53,7	22,6	100,0	34.979
		Grupo IV-V	0,6	27,2	52,8	19,3	100,0	163.617
		TOTAL	0,4	27,9	52,2	19,6	100,0	275.812
	>=65	Grupo I-II	0,6	30,1	52,6	16,7	100,0	31.479
		Grupo III	.	26,9	59,4	13,8	100,0	19.769
		Grupo IV-V	1,0	25,1	54,6	19,2	100,0	105.083
		TOTAL	0,8	26,3	54,8	18,0	100,0	156.331
	Total	Grupo I-II	0,8	44,3	42,8	12,2	100,0	234.581
		Grupo III	0,4	38,3	46,4	14,9	100,0	106.296
		Grupo IV-V	0,9	40,2	45,4	13,5	100,0	546.148
		TOTAL	0,8	41,1	44,8	13,3	100,0	887.025
Mujer	16-24	Grupo I-II	8,9	81,0	6,1	4,0	100,0	27.863
		Grupo III	6,1	75,5	11,2	7,2	100,0	14.662
		Grupo IV-V	10,3	75,2	12,4	2,2	100,0	54.299
		TOTAL	9,2	76,9	10,4	3,5	100,0	96.824
	25-44	Grupo I-II	4,4	76,0	15,5	4,0	100,0	98.619
		Grupo III	6,0	67,2	20,1	6,8	100,0	38.723
		Grupo IV-V	3,5	65,1	23,7	7,8	100,0	202.767
		TOTAL	4,0	68,5	20,9	6,6	100,0	340.109
	45-64	Grupo I-II	2,5	54,2	33,5	9,9	100,0	81.614
		Grupo III	1,4	47,7	42,9	8,0	100,0	35.887
		Grupo IV-V	1,2	43,9	36,3	18,6	100,0	166.579
		TOTAL	1,6	47,3	36,3	14,7	100,0	284.080
	>=65	Grupo I-II	2,4	43,9	39,9	13,9	100,0	41.323
		Grupo III	0,9	34,3	46,4	18,5	100,0	25.084
		Grupo IV-V	0,6	33,7	44,3	21,4	100,0	155.515
		TOTAL	1,0	35,7	43,7	19,6	100,0	221.922
	Total	Grupo I-II	3,9	64,1	24,4	7,6	100,0	249.419
		Grupo III	3,4	54,9	31,9	9,8	100,0	114.356
		Grupo IV-V	2,7	51,5	31,8	14,0	100,0	579.160
		TOTAL	3,1	55,3	29,8	11,8	100,0	942.935

Tabla 35. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU INDICE DE MASA CORPORAL POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

				Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	TOTAL	Población estimada
Ambos sexos	16-24	Grupo I-II		6,8	79,0	11,2	3,0	100,0	58.295
		Grupo III		3,9	75,0	16,2	4,9	100,0	27.871
		Grupo IV-V		6,3	71,1	18,4	4,2	100,0	111.715
		TOTAL		6,1	74,0	16,0	3,9	100,0	197.881
	25-44	Grupo I-II		2,2	62,8	28,6	6,3	100,0	194.073
		Grupo III		3,3	56,2	30,7	9,8	100,0	77.062
		Grupo IV-V		2,0	57,3	32,6	8,1	100,0	422.799
		TOTAL		2,2	58,7	31,3	7,8	100,0	693.934
	45-64	Grupo I-II		1,4	42,9	41,6	14,2	100,0	158.830
		Grupo III		0,7	35,9	48,2	15,2	100,0	70.866
		Grupo IV-V		0,9	35,7	44,5	18,9	100,0	330.196
		TOTAL		1,0	37,7	44,1	17,1	100,0	559.892
	>=65	Grupo I-II		1,6	38,0	45,4	15,1	100,0	72.802
		Grupo III		0,5	31,0	52,1	16,4	100,0	44.853
		Grupo IV-V		0,8	30,2	48,5	20,5	100,0	260.598
		TOTAL		0,9	31,8	48,3	19,0	100,0	378.253
	Total	Grupo I-II		2,4	54,5	33,3	9,8	100,0	484.000
		Grupo III		2,0	46,9	38,9	12,2	100,0	220.652
		Grupo IV-V		1,8	46,0	38,4	13,8	100,0	1.125.308
		TOTAL		2,0	48,4	37,1	12,5	100,0	1.829.960

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 36. MEDIA DE HORAS DE SUEÑO POR SEXO Y EDAD SEGÚN EL TERRITORIO HISTÓRICO

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV
Hombre	16-24	8,0	7,9	7,9	7,9
	25-44	7,2	7,4	7,3	7,3
	45-64	7,3	7,3	7,3	7,3
	>=65	7,5	8,1	7,5	7,7
	TOTAL	7,4	7,5	7,4	7,4
Mujer	16-24	7,8	7,8	7,9	7,8
	25-44	7,4	7,5	7,4	7,4
	45-64	7,0	7,2	7,0	7,1
	>=65	7,1	7,5	7,1	7,2
	TOTAL	7,3	7,4	7,3	7,3
Ambos sexos	16-24	7,9	7,8	7,9	7,9
	25-44	7,3	7,4	7,3	7,4
	45-64	7,2	7,3	7,1	7,2
	>=65	7,3	7,7	7,3	7,4
	TOTAL	7,3	7,5	7,3	7,4

Tabla 37. MEDIA DE HORAS DE SUEÑO POR SEXO Y LA EDAD SEGÚN EL GRUPO SOCIOECONÓMICO

		Grupo I	Grupo II	Grupo III	Grupo IV	Grupo V	TOTAL
Hombre	16-24	8,0	7,9	7,7	7,8	8,1	7,9
	25-44	7,3	7,3	7,3	7,3	7,4	7,3
	45-64	7,3	7,3	7,2	7,3	7,4	7,3
	>=65	7,8	7,8	7,8	7,6	7,8	7,7
	TOTAL	7,5	7,4	7,4	7,4	7,5	7,4
Mujer	16-24	7,8	7,8	7,7	8,0	7,7	7,8
	25-44	7,4	7,4	7,5	7,4	7,4	7,4
	45-64	7,2	7,2	7,2	7,0	7,0	7,1
	>=65	7,3	7,2	7,3	7,1	7,4	7,2
	TOTAL	7,4	7,3	7,4	7,3	7,3	7,3
Ambos sexos	16-24	7,9	7,9	7,7	7,9	7,9	7,9
	25-44	7,3	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4
	45-64	7,3	7,3	7,2	7,2	7,2	7,2
	>=65	7,6	7,4	7,5	7,3	7,5	7,4
	TOTAL	7,4	7,4	7,4	7,3	7,4	7,4

Tabla 38. PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE DUERME MENOS 7 HORAS DIARIAS POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
Hombre	16-24	6,6	4,8	5,9	5,7	5.723
	25-44	19,3	17,5	17,4	17,7	62.767
	45-64	19,0	17,3	22,1	20,1	55.343
	>=65	24,3	16,2	25,0	22,2	34.649
	TOTAL	18,5	15,8	19,0	17,9	158.482
Mujer	16-24	5,9	6,7	4,5	5,4	5.194
	25-44	12,7	13,0	18,2	15,8	53.607
	45-64	25,8	23,5	27,2	25,8	73.271
	>=65	34,0	28,7	37,7	34,3	76.204
	TOTAL	20,3	19,3	24,2	22,1	208.276
Ambos sexos	16-24	6,2	5,7	5,2	5,5	10.917
	25-44	16,1	15,3	17,8	16,8	116.374
	45-64	22,4	20,4	24,7	23,0	128.614
	>=65	29,8	23,6	32,5	29,3	110.853
	TOTAL	19,4	17,6	21,7	20,0	366.758

Población estimada: Población que duerme menos de 7 horas por sexo, edad y territorio histórico

Tabla 39. PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE DUERME MENOS 7 HORAS DIARIAS POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

		Grupo I	Grupo II	Grupo III	Grupo IV	Grupo V	Población estimada
Hombre	16-24	4,9	2,8	10,7	6,4	4,3	6.178
	25-44	18,6	11,0	18,6	20,0	16,9	63.633
	45-64	18,2	17,3	23,3	22,4	13,5	56.478
	>=65	14,4	18,5	18,9	25,5	22,5	35.088
	TOTAL	15,7	13,2	19,2	20,3	15,9	161.377
Mujer	16-24	1,5	2,3	9,3	6,2	5,9	5.194
	25-44	13,9	11,2	11,2	18,6	18,0	54.352
	45-64	18,0	20,2	24,4	30,0	31,4	75.273
	>=65	34,5	35,5	32,2	35,2	34,0	76.898
	TOTAL	17,2	17,1	19,7	25,1	25,3	211.717
Ambos sexos	16-24	3,3	2,5	10,0	6,3	5,1	11.372
	25-44	16,1	11,1	14,9	19,4	17,4	117.985
	45-64	18,1	18,7	23,9	26,1	23,7	131.751
	>=65	25,8	28,1	26,3	31,0	30,4	111.986
	TOTAL	16,5	15,2	19,5	22,7	21,2	373.094

Población estimada: Población que duerme menos de 7 horas por sexo, edad y grupo socioeconómico

**Tabla 40. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS PERSONAS SEGUN LA ACTIVIDAD FISICA EN LA ACTIVIDAD HABITUAL
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO**

			Sentado	Me desplazo	Cojo cargas	Trabajo duro	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	Araba	46,7	29,6	13,8	9,9	100,0	15.491
		Gipuzkoa	50,7	30,4	13,1	5,8	100,0	31.924
		Bizkaia	55,9	26,3	12,6	5,2	100,0	53.327
		CAPV	52,9	28,1	12,9	6,1	100,0	100.742
	25-44	Araba	29,8	40,4	14,2	15,6	100,0	53.336
		Gipuzkoa	31,3	34,5	18,5	15,7	100,0	114.769
		Bizkaia	37,7	41,9	11,8	8,7	100,0	182.789
		CAPV	34,4	39,2	14,3	12,0	100,0	350.894
	45-64	Araba	30,0	45,6	15,2	9,2	100,0	39.114
		Gipuzkoa	32,4	44,2	14,6	8,8	100,0	90.281
		Bizkaia	41,8	41,0	10,4	6,8	100,0	145.498
		CAPV	37,0	42,7	12,4	7,8	100,0	274.893
	>=65	Araba	48,1	43,5	4,6	3,8	100,0	21.516
		Gipuzkoa	48,5	39,5	10,1	1,9	100,0	49.398
		Bizkaia	60,1	33,4	6,2	0,3	100,0	81.771
		CAPV	54,7	36,8	7,3	1,3	100,0	152.685
	total	Araba	34,9	41,2	12,9	11,0	100,0	129.457
		Gipuzkoa	36,8	38,0	15,2	10,0	100,0	286.372
		Bizkaia	45,0	38,3	10,4	6,2	100,0	463.385
		CAPV	40,9	38,6	12,4	8,2	100,0	879.214
Mujer	16-24	Araba	56,0	35,8	7,0	1,2	100,0	13.821
		Gipuzkoa	52,5	37,5	7,5	2,5	100,0	29.906
		Bizkaia	64,6	24,1	8,7	2,6	100,0	52.399
		CAPV	59,6	29,9	8,1	2,4	100,0	96.126
	25-44	Araba	38,4	42,4	11,7	7,6	100,0	51.388
		Gipuzkoa	33,9	46,4	14,0	5,7	100,0	107.987
		Bizkaia	46,4	41,6	7,6	4,5	100,0	178.839
		CAPV	41,2	43,2	10,3	5,3	100,0	338.214
	45-64	Araba	22,4	59,9	12,5	5,2	100,0	40.303
		Gipuzkoa	25,2	57,4	14,0	3,4	100,0	92.626
		Bizkaia	37,9	51,7	8,9	1,6	100,0	149.439
		CAPV	31,5	54,7	11,1	2,7	100,0	282.368
	>=65	Araba	43,9	51,2	4,4	0,5	100,0	27.317
		Gipuzkoa	46,7	44,4	8,9	.	100,0	71.922
		Bizkaia	68,9	26,9	3,7	0,5	100,0	118.276
		CAPV	58,4	35,7	5,5	0,3	100,0	217.515
	total	Araba	36,5	48,8	9,9	4,7	100,0	132.829
		Gipuzkoa	36,1	48,4	12,1	3,3	100,0	302.441
		Bizkaia	51,1	39,3	7,2	2,5	100,0	498.953
		CAPV	44,2	43,6	9,2	3,1	100,0	934.223

Tabla 40. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS PERSONAS SEGUN LA ACTIVIDAD FISICA EN LA ACTIVIDAD HABITUAL POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO

			Sentado	Me desplazo	Cojo cargas	Trabajo duro	TOTAL	Población estimada
Ambos sexos	16-24	Araba	51,1	32,5	10,6	5,8	100,0	29.312
		Gipuzkoa	51,6	33,8	10,4	4,2	100,0	61.830
		Bizkaia	60,2	25,2	10,7	3,9	100,0	105.726
		CAPV	56,2	29,0	10,6	4,3	100,0	196.868
	25-44	Araba	34,0	41,4	12,9	11,7	100,0	104.724
		Gipuzkoa	32,5	40,3	16,3	10,8	100,0	222.756
		Bizkaia	42,0	41,7	9,7	6,6	100,0	361.628
		CAPV	37,7	41,2	12,3	8,7	100,0	689.108
	45-64	Araba	26,2	52,8	13,8	7,2	100,0	79.417
		Gipuzkoa	28,7	50,9	14,3	6,1	100,0	182.907
		Bizkaia	39,8	46,4	9,6	4,2	100,0	294.937
		CAPV	34,2	48,8	11,7	5,2	100,0	557.261
	>=65	Araba	45,8	47,8	4,5	1,9	100,0	48.833
		Gipuzkoa	47,5	42,4	9,4	0,8	100,0	121.320
		Bizkaia	65,3	29,5	4,8	0,4	100,0	200.047
		CAPV	56,9	36,2	6,2	0,7	100,0	370.200
	total	Araba	35,7	45,0	11,4	7,8	100,0	262.286
		Gipuzkoa	36,4	43,3	13,6	6,6	100,0	588.813
		Bizkaia	48,2	38,8	8,7	4,3	100,0	962.338
		CAPV	42,6	41,2	10,7	5,5	100,0	1.813.437
TOTAL			42,6	41,2	10,7	5,5	100,0	1.813.437

Población estimada: Población con esas características por sexo, edad y territorio histórico

Tabla 41. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS PERSONAS SEGUN LA ACTIVIDAD FISICA EN LA ACTIVIDAD HABITUAL POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

			Me	Cojo	Trabajo	Población		
			Sentado	desplazo	cargas	duro	estimada	
Hombre	16-24	Grupo I-II	70,8	15,2	10,8	3,2	100,0	30.432
		Grupo III	45,6	37,4	11,6	5,4	100,0	13.209
		Grupo IV-V	45,0	32,8	14,4	7,8	100,0	57.101
		Total	52,9	28,1	12,9	6,1	100,0	100.742
	25-44	Grupo I-II	54,7	31,4	10,3	3,6	100,0	95.098
		Grupo III	36,7	39,5	12,6	11,3	100,0	37.444
		Grupo IV-V	25,2	42,6	16,4	15,8	100,0	218.352
		Total	34,4	39,2	14,3	12,0	100,0	350.894
	45-64	Grupo I-II	53,1	36,2	7,6	3,1	100,0	76.399
		Grupo III	36,3	42,4	13,5	7,9	100,0	35.286
		Grupo IV-V	29,7	45,8	14,5	10,0	100,0	163.208
		Total	37,0	42,7	12,4	7,8	100,0	274.893
	>=65	Grupo I-II	53,8	36,2	10,0	.	100,0	30.624
		Grupo III	56,7	32,8	9,4	1,1	100,0	19.065
		Grupo IV-V	54,6	37,7	6,0	1,7	100,0	102.996
		Total	54,7	36,8	7,3	1,3	100,0	152.685
	Total	Grupo I-II	56,2	31,5	9,4	2,9	100,0	232.553
		Grupo III	41,3	39,0	12,2	7,6	100,0	105.004
		Grupo IV-V	34,2	41,6	13,6	10,5	100,0	541.657
		Total	40,9	38,6	12,4	8,2	100,0	879.214
Mujer	16-24	Grupo I-II	70,4	23,0	5,4	1,2	100,0	27.483
		Grupo III	60,5	36,4	3,1	.	100,0	14.662
		Grupo IV-V	53,8	31,7	10,8	3,6	100,0	53.981
		Total	59,6	29,9	8,1	2,4	100,0	96.126
	25-44	Grupo I-II	51,1	40,3	5,4	3,2	100,0	97.857
		Grupo III	42,5	40,6	13,5	3,3	100,0	38.723
		Grupo IV-V	36,1	45,2	12,0	6,8	100,0	201.634
		Total	41,2	43,2	10,3	5,3	100,0	338.214
	45-64	Grupo I-II	38,1	50,2	10,7	1,0	100,0	80.730
		Grupo III	31,5	52,8	11,4	4,3	100,0	36.129
		Grupo IV-V	28,3	57,3	11,2	3,2	100,0	165.509
		Total	31,5	54,7	11,1	2,7	100,0	282.368
	>=65	Grupo I-II	60,2	34,9	4,9	.	100,0	40.687
		Grupo III	60,9	35,8	3,3	.	100,0	24.360
		Grupo IV-V	57,6	36,0	6,0	0,4	100,0	152.468
		Total	58,4	35,7	5,5	0,3	100,0	217.515
	Total	Grupo I-II	50,5	40,7	7,1	1,7	100,0	246.757
		Grupo III	45,3	42,9	9,3	2,5	100,0	113.874
		Grupo IV-V	41,2	45,0	10,1	3,8	100,0	573.592
		Total	44,2	43,6	9,2	3,1	100,0	934.223
TOTAL			42,6	41,2	10,7	5,5	100,0	1.813.437

Población estimada: Población con esas características por sexo, edad y grupo socioeconómico

**Tabla 42. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS PERSONAS SEGUN LA ACTIVIDAD FISICA EN EL TIEMPO LIBRE
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO**

			Sedentario	Moderado	Activo	Muy activo	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	Araba	37,4	23,6	20,5	18,5	100,0	15.491
		Gipuzkoa	41,6	25,6	20,1	12,8	100,0	31.924
		Bizkaia	39,0	23,4	18,6	19,0	100,0	54.097
		CAPV	39,5	24,1	19,4	17,0	100,0	101.512
	25-44	Araba	50,9	20,7	13,8	14,5	100,0	53.336
		Gipuzkoa	53,9	20,6	12,9	12,6	100,0	114.769
		Bizkaia	52,1	24,6	12,4	10,9	100,0	186.586
		CAPV	52,5	22,7	12,8	12,0	100,0	354.691
	45-64	Araba	46,4	20,8	15,5	17,3	100,0	39.252
		Gipuzkoa	43,7	23,8	18,1	14,4	100,0	90.484
		Bizkaia	54,5	19,6	16,7	9,2	100,0	147.211
		CAPV	49,8	21,1	17,0	12,1	100,0	276.947
	>=65	Araba	44,3	18,5	20,7	16,4	100,0	21.516
		Gipuzkoa	41,8	24,4	19,7	14,1	100,0	49.398
		Bizkaia	42,8	22,0	23,1	12,1	100,0	85.856
		CAPV	42,7	22,3	21,7	13,4	100,0	156.770
	total	Araba	46,8	20,7	16,3	16,2	100,0	129.595
		Gipuzkoa	47,2	22,8	16,5	13,4	100,0	286.575
		Bizkaia	49,7	22,4	16,4	11,5	100,0	473.750
		CAPV	48,5	22,3	16,4	12,8	100,0	889.920
Mujer	16-24	Araba	56,0	24,6	9,1	10,3	100,0	13.821
		Gipuzkoa	53,3	26,7	12,5	7,5	100,0	29.906
		Bizkaia	62,0	21,7	12,1	4,1	100,0	53.097
		CAPV	58,5	23,7	11,8	6,0	100,0	96.824
	25-44	Araba	51,9	22,5	13,1	12,5	100,0	51.388
		Gipuzkoa	53,7	23,7	15,0	7,6	100,0	107.987
		Bizkaia	62,4	19,6	11,9	6,1	100,0	181.479
		CAPV	58,1	21,3	13,0	7,6	100,0	340.854
	45-64	Araba	50,4	25,5	12,0	12,1	100,0	40.422
		Gipuzkoa	48,7	21,7	17,9	11,8	100,0	92.626
		Bizkaia	57,3	22,0	14,0	6,7	100,0	153.034
		CAPV	53,5	22,4	15,0	9,1	100,0	286.082
	>=65	Araba	57,2	22,5	10,4	9,9	100,0	27.317
		Gipuzkoa	60,8	18,9	11,2	9,1	100,0	71.922
		Bizkaia	60,5	21,9	13,4	4,2	100,0	123.377
		CAPV	60,2	21,0	12,3	6,5	100,0	222.616
	total	Araba	53,0	23,6	11,8	11,6	100,0	132.948
		Gipuzkoa	53,8	22,2	14,7	9,2	100,0	302.441
		Bizkaia	60,4	21,1	12,9	5,6	100,0	510.987
		CAPV	57,2	21,8	13,3	7,6	100,0	946.376

**Tabla 42. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS PERSONAS SEGUN LA ACTIVIDAD FISICA EN EL TIEMPO LIBRE
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO**

			Sedentario	Moderado	Activo	Muy activo	TOTAL	Población estimada
Ambos sexos	16-24	Araba	46,2	24,1	15,1	14,6	100,0	29.312
		Gipuzkoa	47,2	26,1	16,4	10,2	100,0	61.830
		Bizkaia	50,4	22,6	15,4	11,6	100,0	107.194
		CAPV	48,8	23,9	15,7	11,6	100,0	198.336
	25-44	Araba	51,4	21,6	13,4	13,5	100,0	104.724
		Gipuzkoa	53,8	22,1	13,9	10,2	100,0	222.756
		Bizkaia	57,2	22,1	12,2	8,5	100,0	368.065
		CAPV	55,2	22,0	12,9	9,8	100,0	695.545
	45-64	Araba	48,5	23,2	13,7	14,7	100,0	79.674
		Gipuzkoa	46,2	22,7	18,0	13,1	100,0	183.110
		Bizkaia	55,9	20,8	15,3	7,9	100,0	300.245
		CAPV	51,7	21,8	16,0	10,6	100,0	563.029
	>=65	Araba	51,5	20,8	15,0	12,8	100,0	48.833
		Gipuzkoa	53,1	21,1	14,7	11,2	100,0	121.320
		Bizkaia	53,3	21,9	17,3	7,5	100,0	209.233
		CAPV	53,0	21,5	16,2	9,3	100,0	379.386
	total	Araba	49,9	22,2	14,0	13,9	100,0	262.543
		Gipuzkoa	50,6	22,5	15,6	11,3	100,0	589.016
		Bizkaia	55,2	21,7	14,6	8,5	100,0	984.737
		CAPV	53,0	22,1	14,8	10,1	100,0	1.836.296
TOTAL			53,0	22,1	14,8	10,1	100,0	1.836.296

Población estimada: Población con esas características por sexo, edad y territorio histórico

**Tabla 43. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS PERSONAS SEGUN LA ACTIVIDAD FISICA EN EL TIEMPO LIBRE
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Sedentario	Moderado	Activo	Muy activo	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	Grupo I-II	34,9	25,5	19,3	20,4	100,0	30.432
		Grupo III	35,3	26,2	15,6	22,9	100,0	13.209
		Grupo IV-V	43,0	22,9	20,3	13,8	100,0	57.871
		Total	39,5	24,1	19,4	17,0	100,0	101.512
	25-44	Grupo I-II	48,3	24,6	13,5	13,6	100,0	95.912
		Grupo III	54,7	24,6	10,4	10,3	100,0	38.747
		Grupo IV-V	53,9	21,6	12,9	11,5	100,0	220.032
		Total	52,5	22,7	12,8	12,0	100,0	354.691
	45-64	Grupo I-II	43,3	23,9	19,0	13,9	100,0	77.216
		Grupo III	46,5	18,3	18,2	16,9	100,0	35.286
		Grupo IV-V	53,6	20,4	15,8	10,2	100,0	164.445
		Total	49,8	21,1	17,0	12,1	100,0	276.947
	>=65	Grupo I-II	44,3	23,7	23,1	8,9	100,0	31.691
		Grupo III	39,6	24,2	16,9	19,3	100,0	19.769
		Grupo IV-V	42,8	21,5	22,1	13,6	100,0	105.310
		Total	42,7	22,3	21,7	13,4	100,0	156.770
	Total	Grupo I-II	44,4	24,3	17,3	13,9	100,0	235.251
		Grupo III	46,8	22,7	14,8	15,7	100,0	107.011
		Grupo IV-V	50,5	21,4	16,3	11,8	100,0	547.658
		Total	48,5	22,3	16,4	12,8	100,0	889.920
Mujer	16-24	Grupo I-II	51,0	29,8	13,5	5,7	100,0	27.863
		Grupo III	66,5	19,9	9,1	4,5	100,0	14.662
		Grupo IV-V	60,1	21,5	11,7	6,6	100,0	54.299
		Total	58,5	23,7	11,8	6,0	100,0	96.824
	25-44	Grupo I-II	56,4	22,6	14,9	6,2	100,0	98.619
		Grupo III	56,7	21,5	13,6	8,2	100,0	38.723
		Grupo IV-V	59,2	20,7	12,0	8,1	100,0	203.512
		Total	58,1	21,3	13,0	7,6	100,0	340.854
	45-64	Grupo I-II	49,5	25,2	15,2	10,0	100,0	82.141
		Grupo III	56,1	22,5	13,8	7,6	100,0	36.129
		Grupo IV-V	54,9	21,0	15,1	9,0	100,0	167.812
		Total	53,5	22,4	15,0	9,1	100,0	286.082
	>=65	Grupo I-II	59,4	19,4	14,7	6,6	100,0	41.527
		Grupo III	58,9	22,9	14,0	4,2	100,0	25.084
		Grupo IV-V	60,6	21,1	11,4	6,8	100,0	156.005
		Total	60,2	21,0	12,3	6,5	100,0	222.616
	Total	Grupo I-II	54,0	23,7	14,8	7,4	100,0	250.150
		Grupo III	58,2	21,9	13,2	6,7	100,0	114.598
		Grupo IV-V	58,4	21,0	12,7	7,9	100,0	581.628
		Total	57,2	21,8	13,3	7,6	100,0	946.376
TOTAL			53,0	22,1	14,8	10,1	100,0	1.836.296

Población estimada: Población con esas características por sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 44. DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN SEGÚN EL EJERCICIO FÍSICO QUE REALIZA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO

			Ejercicio saludable	Ejercicio	No hace ejercicio	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	Araba	69,1	10,5	20,4	100,0	15.491
		Gipuzkoa	63,2	6,7	30,1	100,0	31.924
		Bizkaia	70,3	7,2	22,5	100,0	54.097
		CAPV	67,9	7,6	24,5	100,0	101.512
	25-44	Araba	63,9	9,5	26,6	100,0	53.142
		Gipuzkoa	57,0	13,2	29,7	100,0	114.441
		Bizkaia	56,4	8,6	35,0	100,0	186.230
		CAPV	57,7	10,2	32,1	100,0	353.813
	45-64	Araba	62,9	10,2	26,8	100,0	39.114
		Gipuzkoa	70,7	8,3	21,0	100,0	90.281
		Bizkaia	61,3	9,8	28,9	100,0	146.672
		CAPV	64,6	9,4	26,1	100,0	276.067
	>=65	Araba	72,6	9,8	17,6	100,0	21.412
		Gipuzkoa	71,3	7,6	21,2	100,0	49.034
		Bizkaia	76,6	4,0	19,4	100,0	85.416
		CAPV	74,4	5,9	19,7	100,0	155.862
	total	Araba	65,7	9,9	24,5	100,0	129.159
		Gipuzkoa	64,5	10,0	25,5	100,0	285.680
		Bizkaia	63,1	8,0	28,9	100,0	472.415
		CAPV	63,9	8,9	27,2	100,0	887.254
Mujer	16-24	Araba	60,4	9,1	30,5	100,0	13.821
		Gipuzkoa	57,5	11,7	30,8	100,0	29.906
		Bizkaia	60,9	6,0	33,1	100,0	53.097
		CAPV	59,8	8,2	32,0	100,0	96.824
	25-44	Araba	61,5	8,6	29,9	100,0	51.388
		Gipuzkoa	64,4	9,8	25,8	100,0	107.698
		Bizkaia	55,3	7,6	37,1	100,0	181.122
		CAPV	59,1	8,4	32,4	100,0	340.208
	45-64	Araba	67,2	6,7	26,1	100,0	40.422
		Gipuzkoa	69,3	9,2	21,6	100,0	92.600
		Bizkaia	60,6	8,0	31,4	100,0	152.798
		CAPV	64,3	8,2	27,4	100,0	285.820
	>=65	Araba	63,6	6,8	29,6	100,0	27.317
		Gipuzkoa	56,4	13,6	30,0	100,0	71.922
		Bizkaia	58,2	3,4	38,4	100,0	122.622
		CAPV	58,2	7,1	34,6	100,0	221.861
	total	Araba	63,5	7,7	28,7	100,0	132.948
		Gipuzkoa	63,3	10,7	26,0	100,0	302.126
		Bizkaia	58,2	6,5	35,3	100,0	509.639
		CAPV	60,6	8,0	31,4	100,0	944.713

			Ejercicio saludable	Ejercicio	No hace ejercicio	TOTAL	Población estimada
Ambos sexos	16-24	Araba	65,0	9,8	25,1	100,0	29.312
		Gipuzkoa	60,4	9,1	30,4	100,0	61.830
		Bizkaia	65,6	6,6	27,8	100,0	107.194
		CAPV	63,9	7,9	28,2	100,0	198.336
	25-44	Araba	62,7	9,1	28,2	100,0	104.530
		Gipuzkoa	60,6	11,5	27,8	100,0	222.139
		Bizkaia	55,9	8,1	36,0	100,0	367.352
		CAPV	58,4	9,3	32,2	100,0	694.021
	45-64	Araba	65,1	8,5	26,5	100,0	79.536
		Gipuzkoa	70,0	8,7	21,3	100,0	182.881
		Bizkaia	60,9	8,9	30,2	100,0	299.470
		CAPV	64,5	8,8	26,8	100,0	561.887
	>=65	Araba	67,5	8,1	24,3	100,0	48.729
		Gipuzkoa	62,4	11,2	26,4	100,0	120.956
		Bizkaia	65,7	3,7	30,6	100,0	208.038
		CAPV	64,9	6,6	28,5	100,0	377.723
	total	Araba	64,6	8,8	26,6	100,0	262.107
		Gipuzkoa	63,9	10,3	25,8	100,0	587.806
		Bizkaia	60,6	7,2	32,2	100,0	982.054
		CAPV	62,2	8,5	29,3	100,0	1.831.967

Población estimada: Población con esas características por sexo, edad y territorio histórico

**Tabla 45. DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN SEGÚN EL EJERCICIO FÍSICO QUE REALIZA
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Ejercicio saludable	Ejercicio	No hace ejercicio	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	Grupo I-II	75,0	7,7	17,3	100,0	30.432
		Grupo III	73,5	3,8	22,7	100,0	13.209
		Grupo IV-V	62,9	8,3	28,8	100,0	57.871
		Total	67,9	7,6	24,5	100,0	101.512
	25-44	Grupo I-II	61,5	11,4	27,1	100,0	95.718
		Grupo III	56,1	9,5	34,4	100,0	38.747
		Grupo IV-V	56,3	9,9	33,8	100,0	219.348
		Total	57,7	10,2	32,1	100,0	353.813
	45-64	Grupo I-II	70,5	8,5	21,0	100,0	76.737
		Grupo III	64,3	8,0	27,7	100,0	35.148
		Grupo IV-V	61,9	10,1	28,1	100,0	164.182
		Total	64,6	9,4	26,1	100,0	276.067
	>=65	Grupo I-II	74,3	3,9	21,8	100,0	31.498
		Grupo III	73,0	9,3	17,6	100,0	19.665
		Grupo IV-V	74,7	5,9	19,4	100,0	104.699
		Total	74,4	5,9	19,7	100,0	155.862
	total	Grupo I-II	67,9	8,9	23,1	100,0	234.385
		Grupo III	64,1	8,3	27,7	100,0	106.769
		Grupo IV-V	62,2	9,0	28,8	100,0	546.100
		Total	63,9	8,9	27,2	100,0	887.254
Mujer	16-24	Grupo I-II	67,1	6,7	26,2	100,0	27.863
		Grupo III	53,9	10,6	35,6	100,0	14.662
		Grupo IV-V	57,6	8,3	34,1	100,0	54.299
		Total	59,8	8,2	32,0	100,0	96.824
	25-44	Grupo I-II	62,2	9,7	28,0	100,0	98.262
		Grupo III	61,6	6,4	32,0	100,0	38.723
		Grupo IV-V	57,2	8,2	34,7	100,0	203.223
		Total	59,1	8,4	32,4	100,0	340.208
	45-64	Grupo I-II	69,2	8,5	22,4	100,0	82.141
		Grupo III	65,3	8,1	26,6	100,0	35.893
		Grupo IV-V	61,8	8,1	30,1	100,0	167.786
		Total	64,3	8,2	27,4	100,0	285.820
	>=65	Grupo I-II	59,7	5,5	34,8	100,0	41.289
		Grupo III	62,1	5,1	32,8	100,0	25.084
		Grupo IV-V	57,2	7,9	34,9	100,0	155.488
		Total	58,2	7,1	34,6	100,0	221.861
	total	Grupo I-II	64,6	8,3	27,1	100,0	249.555
		Grupo III	61,9	7,2	30,9	100,0	114.362
		Grupo IV-V	58,6	8,1	33,3	100,0	580.796
		Total	60,6	8,0	31,4	100,0	944.713

Tabla 45. DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN SEGÚN EL EJERCICIO FÍSICO QUE REALIZA POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

			Ejercicio saludable	Ejercicio	No hace ejercicio	TOTAL	Población estimada
Ambos sexos	16-24	Grupo I-II	71,2	7,2	21,6	100,0	58.295
		Grupo III	63,2	7,4	29,5	100,0	27.871
		Grupo IV-V	60,3	8,3	31,3	100,0	112.170
		Total	63,9	7,9	28,2	100,0	198.336
	25-44	Grupo I-II	61,9	10,5	27,6	100,0	193.980
		Grupo III	58,9	7,9	33,2	100,0	77.470
		Grupo IV-V	56,7	9,1	34,2	100,0	422.571
		Total	58,4	9,3	32,2	100,0	694.021
	45-64	Grupo I-II	69,8	8,5	21,7	100,0	158.878
		Grupo III	64,8	8,0	27,2	100,0	71.041
		Grupo IV-V	61,8	9,1	29,1	100,0	331.968
		Total	64,5	8,8	26,8	100,0	561.887
	>=65	Grupo I-II	66,0	4,8	29,2	100,0	72.787
		Grupo III	66,9	7,0	26,1	100,0	44.749
		Grupo IV-V	64,2	7,1	28,6	100,0	260.187
		Total	64,9	6,6	28,5	100,0	377.723
	total	Grupo I-II	66,2	8,6	25,2	100,0	483.940
		Grupo III	62,9	7,7	29,4	100,0	221.131
		Grupo IV-V	60,3	8,5	31,1	100,0	1.126.896
		Total	62,2	8,5	29,3	100,0	1.831.967

Población estimada: Población con esas características por sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 46. PROPORCIÓN DE PERSONAS QUE REALIZAN EL EJERCICIO FÍSICO QUE DESEAN DURANTE SU TIEMPO LIBRE POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	56,0	47,6	54,7	52,7	52,7	53.470
	25-44	34,5	33,5	40,6	37,4	37,4	132.656
	45-64	38,4	38,9	44,4	41,8	41,8	115.670
	>=65	57,9	63,3	62,0	61,8	61,8	96.897
	total	42,2	41,9	47,3	44,8	44,8	398.693
Mujer	16-24	37,2	31,7	35,9	34,8	34,8	33.699
	25-44	24,8	26,6	30,5	28,4	28,4	96.822
	45-64	40,6	39,9	38,8	39,4	39,4	112.700
	>=65	43,6	54,8	45,9	48,5	48,5	107.905
	total	34,7	37,9	37,2	37,1	37,1	351.126
Ambos sexos	16-24	47,2	39,9	45,4	44,0	44,0	87.169
	25-44	29,7	30,2	35,6	33,0	33,0	229.478
	45-64	39,5	39,4	41,5	40,6	40,6	228.370
	>=65	49,9	58,2	52,5	54,0	54,0	204.802
	total	38,4	39,9	42,1	40,8	40,8	749.819

Población estimada: Población que realiza el ejercicio físico que desea por sexo, edad y territorio histórico

Tabla 47. PROPORCIÓN DE PERSONAS QUE REALIZAN EL EJERCICIO FÍSICO QUE DESEAN DURANTE SU TIEMPO LIBRE POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

		Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	63,0	56,2	46,4	52,7	53.470
	25-44	40,2	37,6	36,1	37,4	132.656
	45-64	41,4	41,6	41,9	41,8	115.670
	>=65	62,3	67,9	60,5	61,8	96.897
	Total	46,6	46,8	43,7	44,8	398.693
Mujer	16-24	46,6	26,0	31,1	34,8	33.699
	25-44	30,3	29,4	27,3	28,4	96.822
	45-64	41,8	41,7	37,7	39,4	112.700
	>=65	47,8	53,3	47,9	48,5	107.905
	Total	38,8	38,1	36,2	37,1	351.126

Población estimada: Población que realiza el ejercicio físico que desea por sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 48. PROPORCIÓN DE PERSONAS QUE NO REALIZAN EL EJERCICIO FÍSICO QUE DESEAN DURANTE SU TIEMPO LIBRE SEGÚN EL MOTIVO POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

			No tengo tiempo	Problemas de salud	No tengo voluntad	No lugar adecuado	Otras razones	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	Grupo I-II	31,9	1,8	45,8	1,8	18,6	100,0	11.259
		Grupo III	52,5	3,5	36,9	.	7,1	100,0	5.789
		Grupo IV-V	42,7	5,3	38,5	3,1	10,4	100,0	30.994
		TOTAL	41,4	4,3	40,0	2,4	11,9	100,0	48.042
	25-44	Grupo I-II	54,3	5,5	29,5	1,8	8,9	100,0	57.325
		Grupo III	44,0	6,0	38,4	1,9	9,7	100,0	24.174
		Grupo IV-V	52,9	3,7	30,4	0,6	12,4	100,0	140.149
		TOTAL	52,3	4,4	31,0	1,1	11,2	100,0	221.648
	45-64	Grupo I-II	44,1	9,8	31,6	2,1	12,4	100,0	45.212
		Grupo III	46,1	9,7	37,3	1,5	5,3	100,0	20.600
		Grupo IV-V	32,9	14,9	37,8	1,0	13,3	100,0	95.327
		TOTAL	37,8	12,8	36,0	1,4	12,0	100,0	161.139
	>=65	Grupo I-II	11,2	42,5	38,0	.	8,2	100,0	11.937
		Grupo III	6,1	41,4	33,2	3,0	16,3	100,0	6.345
		Grupo IV-V	4,7	54,0	30,2	1,7	9,4	100,0	41.169
		TOTAL	6,2	50,3	32,1	1,5	9,9	100,0	59.451
	Total	Grupo I-II	44,6	10,2	32,5	1,8	10,9	100,0	125.733
		Grupo III	41,4	11,1	37,3	1,7	8,6	100,0	56.908
		Grupo IV-V	39,2	14,0	33,5	1,2	12,1	100,0	307.639
		TOTAL	40,9	12,7	33,7	1,4	11,4	100,0	490.280
Mujer	16-24	Grupo I-II	31,0	1,7	60,2	3,6	3,4	100,0	14.888
		Grupo III	35,6	5,5	57,4	1,5	.	100,0	10.846
		Grupo IV-V	38,1	4,1	50,0	1,0	6,8	100,0	37.391
		TOTAL	36,0	3,7	53,7	1,7	4,8	100,0	63.125
	25-44	Grupo I-II	52,2	2,7	38,9	1,1	5,2	100,0	68.722
		Grupo III	46,6	5,0	42,2	.	6,2	100,0	27.331
		Grupo IV-V	45,5	5,9	40,5	0,7	7,3	100,0	147.200
		TOTAL	47,5	4,9	40,3	0,8	6,6	100,0	243.253
	45-64	Grupo I-II	41,1	12,5	35,4	.	10,9	100,0	47.560
		Grupo III	34,3	11,6	46,2	0,9	7,0	100,0	21.080
		Grupo IV-V	38,1	15,9	36,8	0,3	8,9	100,0	104.500
		TOTAL	38,4	14,4	37,6	0,3	9,2	100,0	173.140
	>=65	Grupo I-II	7,0	49,9	34,3	.	8,8	100,0	21.680
		Grupo III	8,4	46,6	33,6	1,7	9,7	100,0	11.709
		Grupo IV-V	9,3	52,0	25,0	0,9	12,8	100,0	80.590
		TOTAL	8,7	51,1	27,6	0,8	11,7	100,0	113.979
	Total	Grupo I-II	40,3	12,3	39,3	0,8	7,3	100,0	152.850
		Grupo III	34,9	13,9	44,3	0,8	6,1	100,0	70.966
		Grupo IV-V	34,8	18,6	37,1	0,7	8,9	100,0	369.681
		TOTAL	36,2	16,4	38,5	0,7	8,2	100,0	593.497

Población estimada: Población que no realiza el ejercicio físico que desea por sexo, edad y grupo socioeconómico

**Tabla 49. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS (%) SEGÚN CONSUMO DE FRUTA
POR SEXO Y EDAD**

		3 o diario	1 o más/semana	1 o 2/semana	men 1/semana	nunca o casi	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	41,7	21,3	15,0	10,4	11,6	100,0	101.156
	25-44	49,1	19,3	16,1	8,1	7,3	100,0	354.691
	45-64	64,7	17,5	9,3	4,4	4,1	100,0	276.671
	>=65	83,5	10,0	4,4	1,1	1,0	100,0	156.577
	Total	59,2	17,3	11,8	6,0	5,7	100,0	889.095
Mujer	16-24	49,3	18,8	14,0	7,9	10,0	100,0	96.824
	25-44	59,1	16,0	13,8	6,7	4,4	100,0	340.854
	45-64	78,2	12,3	4,9	2,9	1,6	100,0	286.082
	>=65	88,1	6,9	3,3	1,0	0,7	100,0	222.616
	Total	70,7	13,0	8,6	4,4	3,2	100,0	946.376
Ambos sexos	16-24	45,4	20,1	14,5	9,2	10,8	100,0	197.980
	25-44	54,0	17,6	15,0	7,5	5,9	100,0	695.545
	45-64	71,6	14,9	7,1	3,6	2,8	100,0	562.753
	>=65	86,2	8,2	3,7	1,1	0,8	100,0	379.193
	Total	65,1	15,1	10,2	5,1	4,4	100,0	1.835.471

Población estimada: Población con esas características de sexo y edad

**Tabla 50. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS (%) SEGÚN CONSUMO DE FRUTA
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			3 o	1 o	men	nunca o	Población		
			diario	más/semana	2/semana	1/semana	casi	estimada	
Hombre	16-24	Grupo I-II	44,0	19,9	14,4	13,0	8,8	100,0	30.432
		Grupo III	44,1	18,2	18,4	10,1	9,3	100,0	13.209
		Grupo IV-V	39,9	22,8	14,6	9,1	13,6	100,0	57.515
		TOTAL	41,7	21,3	15,0	10,4	11,6	100,0	101.156
	25-44	Grupo I-II	47,2	20,3	17,1	6,4	9,0	100,0	95.912
		Grupo III	48,9	18,3	11,7	11,4	9,7	100,0	38.747
		Grupo IV-V	50,0	19,0	16,5	8,3	6,2	100,0	220.032
		TOTAL	49,1	19,3	16,1	8,1	7,3	100,0	354.691
	45-64	Grupo I-II	60,5	21,4	10,0	4,5	3,5	100,0	77.216
		Grupo III	60,6	20,9	9,8	3,3	5,3	100,0	35.286
		Grupo IV-V	67,6	14,9	8,8	4,5	4,1	100,0	164.169
		TOTAL	64,7	17,5	9,3	4,4	4,1	100,0	276.671
	>=65	Grupo I-II	84,4	11,9	2,4	0,6	0,7	100,0	31.498
		Grupo III	88,6	7,2	2,6	1,0	0,6	100,0	19.769
		Grupo IV-V	82,3	10,0	5,3	1,3	1,1	100,0	105.310
		TOTAL	83,5	10,0	4,4	1,1	1,0	100,0	156.577
	Total	Grupo I-II	56,1	19,5	12,5	5,9	6,0	100,0	235.058
		Grupo III	59,5	17,1	10,2	6,7	6,5	100,0	107.011
		Grupo IV-V	60,4	16,4	11,9	5,9	5,4	100,0	547.026
		TOTAL	59,2	17,3	11,8	6,0	5,7	100,0	889.095
Mujer	16-24	Grupo I-II	50,9	20,5	16,3	6,9	5,5	100,0	27.863
		Grupo III	55,1	16,1	10,4	6,8	11,7	100,0	14.662
		Grupo IV-V	47,0	18,7	13,8	8,7	11,8	100,0	54.299
		TOTAL	49,3	18,8	14,0	7,9	10,0	100,0	96.824
	25-44	Grupo I-II	60,5	18,6	12,7	5,7	2,5	100,0	98.619
		Grupo III	59,3	15,7	16,9	6,6	1,5	100,0	38.723
		Grupo IV-V	58,5	14,7	13,7	7,3	5,9	100,0	203.512
		TOTAL	59,1	16,0	13,8	6,7	4,4	100,0	340.854
	45-64	Grupo I-II	77,6	13,7	3,6	2,9	2,2	100,0	82.141
		Grupo III	78,9	13,2	5,5	2,0	0,5	100,0	36.129
		Grupo IV-V	78,4	11,5	5,4	3,1	1,5	100,0	167.812
		TOTAL	78,2	12,3	4,9	2,9	1,6	100,0	286.082
	>=65	Grupo I-II	92,5	3,7	2,7	0,5	0,5	100,0	41.527
		Grupo III	84,7	7,1	4,0	1,6	2,6	100,0	25.084
		Grupo IV-V	87,5	7,7	3,3	1,1	0,4	100,0	156.005
		TOTAL	88,1	6,9	3,3	1,0	0,7	100,0	222.616
	Total	Grupo I-II	70,3	14,7	8,5	4,1	2,4	100,0	250.150
		Grupo III	70,5	13,1	9,7	4,1	2,7	100,0	114.598
		Grupo IV-V	70,9	12,3	8,5	4,5	3,7	100,0	581.628
		TOTAL	70,7	13,0	8,6	4,4	3,2	100,0	946.376
TOTAL			65,1	15,1	10,2	5,1	4,4	100,0	1.835.471

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico.

**Tabla 51. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS (%) SEGÚN CONSUMO DE FRUTA
POR SEXO, EDAD Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN**

			3 o	1 o	men	nunca o	Población		
			diario	más/semana	2/semana	1/semana	casi	TOTAL	estimada
Hombre	16-24	Primarios	32,2	27,3	11,0	10,8	18,7	100,0	3.753
		Secundarios	39,3	21,1	16,8	10,4	12,4	100,0	79.526
		Universitarios	53,3	21,5	8,1	10,5	6,7	100,0	17.562
		TOTAL	41,5	21,4	15,1	10,4	11,6	100,0	100.841
	25-44	Primarios	44,2	26,0	16,0	7,3	6,5	100,0	30.346
		Secundarios	48,8	18,1	17,7	8,3	7,2	100,0	222.709
		Universitarios	51,3	19,6	12,9	8,2	8,0	100,0	100.791
		TOTAL	49,1	19,2	16,2	8,2	7,4	100,0	353.846
	45-64	Primarios	67,9	16,5	7,8	3,8	4,0	100,0	87.185
		Secundarios	62,1	17,9	9,9	5,3	4,8	100,0	130.586
		Universitarios	65,6	18,2	10,4	3,2	2,6	100,0	58.417
		TOTAL	64,7	17,5	9,3	4,4	4,1	100,0	276.188
	>=65	Primarios	83,7	9,0	4,7	1,3	1,3	100,0	108.543
		Secundarios	85,6	11,1	3,3	.	.	100,0	29.908
		Universitarios	79,7	14,3	4,2	1,1	0,7	100,0	17.718
		TOTAL	83,6	10,0	4,4	1,0	1,0	100,0	156.169
	Total	Primarios	71,7	14,4	7,5	3,2	3,3	100,0	229.827
		Secundarios	53,3	18,1	14,4	7,3	6,9	100,0	462.729
		Universitarios	58,4	18,8	10,9	6,3	5,6	100,0	194.488
		TOTAL	59,2	17,3	11,8	6,0	5,7	100,0	887.044
Mujer	16-24	Primarios	40,9	14,6	16,0	23,0	5,5	100,0	4.555
		Secundarios	48,1	18,6	14,4	8,0	10,9	100,0	68.783
		Universitarios	54,8	20,2	12,3	4,5	8,2	100,0	23.486
		TOTAL	49,3	18,8	14,0	7,9	10,0	100,0	96.824
	25-44	Primarios	67,0	12,3	16,9	2,7	1,1	100,0	17.909
		Secundarios	53,8	16,5	15,7	9,0	5,0	100,0	183.389
		Universitarios	65,1	15,8	10,8	4,3	4,1	100,0	139.556
		TOTAL	59,1	16,0	13,8	6,7	4,4	100,0	340.854
	45-64	Primarios	79,9	11,7	5,2	2,1	1,1	100,0	112.213
		Secundarios	76,2	12,4	5,3	4,1	2,0	100,0	128.201
		Universitarios	80,6	13,2	3,0	1,7	1,6	100,0	45.151
		TOTAL	78,3	12,3	4,9	2,9	1,6	100,0	285.565
	>=65	Primarios	88,1	6,8	3,4	0,8	0,9	100,0	173.077
		Secundarios	89,7	5,9	2,7	1,6	.	100,0	38.390
		Universitarios	82,6	12,3	3,4	1,7	.	100,0	10.911
		TOTAL	88,1	6,9	3,3	1,0	0,7	100,0	222.378
	Total	Primarios	83,1	9,0	5,1	1,7	1,1	100,0	307.754
		Secundarios	63,0	14,6	11,1	6,7	4,6	100,0	418.763
		Universitarios	68,1	15,5	9,0	3,6	3,8	100,0	219.104
		TOTAL	70,7	13,0	8,7	4,4	3,2	100,0	945.621
TOTAL			65,1	15,1	10,2	5,1	4,4	100,0	1.832.665

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y nivel de instrucción

**Tabla 52. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS (%) SEGÚN CONSUMO DE CARNE
POR SEXO Y EDAD**

		3 o diario	1 o más/semana	2/semana	men 1/semana	nunca o casi	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	21,1	56,6	20,3	2,0	.	100,0	101.156
	25-44	18,1	56,9	22,6	1,7	0,6	100,0	354.691
	45-64	12,4	51,8	32,6	2,8	0,4	100,0	276.671
	>=65	11,1	42,3	38,8	6,1	1,6	100,0	156.770
	Total	15,4	52,7	28,3	2,9	0,7	100,0	889.288
Mujer	16-24	10,5	56,8	27,6	3,8	1,4	100,0	96.824
	25-44	10,7	50,3	30,5	5,8	2,6	100,0	340.854
	45-64	9,4	47,0	35,9	6,1	1,6	100,0	286.082
	>=65	6,5	39,1	43,0	9,4	1,9	100,0	222.616
	Total	9,3	47,3	34,8	6,5	2,0	100,0	946.376
Ambos sexos	16-24	15,9	56,7	23,8	2,9	0,7	100,0	197.980
	25-44	14,5	53,7	26,5	3,7	1,6	100,0	695.545
	45-64	10,8	49,4	34,3	4,4	1,0	100,0	562.753
	>=65	8,4	40,4	41,3	8,1	1,8	100,0	379.386
	Total	12,3	49,9	31,7	4,8	1,4	100,0	1.835.664

Población estimada: Población con esas características de sexo y edad

**Tabla 53. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS (%) SEGÚN CONSUMO DE CARNE
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			3 o	1 o	men	nunca o			Población
			diario	más/semana	2/semana	1/semana	casi	TOTAL	estimada
Hombre	16-24	Grupo I-II	20,4	59,5	18,0	2,0	.	100,0	30.432
		Grupo III	11,9	61,4	24,3	2,4	.	100,0	13.209
		Grupo IV-V	23,6	53,9	20,5	2,0	.	100,0	57.515
		TOTAL	21,1	56,6	20,3	2,0	.	100,0	101.156
	25-44	Grupo I-II	17,7	52,1	26,6	2,6	0,9	100,0	95.912
		Grupo III	22,2	51,6	24,3	1,9	.	100,0	38.747
		Grupo IV-V	17,6	59,9	20,6	1,3	0,6	100,0	220.032
		TOTAL	18,1	56,9	22,6	1,7	0,6	100,0	354.691
	45-64	Grupo I-II	9,2	53,2	33,3	3,5	0,8	100,0	77.216
		Grupo III	15,3	53,3	29,2	2,2	.	100,0	35.286
		Grupo IV-V	13,2	50,8	33,1	2,5	0,3	100,0	164.169
		TOTAL	12,4	51,8	32,6	2,8	0,4	100,0	276.671
	>=65	Grupo I-II	8,1	41,5	41,1	6,0	3,3	100,0	31.691
		Grupo III	18,4	32,6	45,2	3,0	0,9	100,0	19.769
		Grupo IV-V	10,6	44,4	37,0	6,8	1,2	100,0	105.310
		TOTAL	11,1	42,3	38,8	6,1	1,6	100,0	156.770
	Total	Grupo I-II	14,0	52,0	29,7	3,3	1,1	100,0	235.251
		Grupo III	17,9	49,9	29,8	2,3	0,2	100,0	107.011
		Grupo IV-V	15,6	53,6	27,5	2,8	0,6	100,0	547.026
		TOTAL	15,4	52,7	28,3	2,9	0,7	100,0	889.288
Mujer	16-24	Grupo I-II	5,8	60,1	27,3	5,1	1,7	100,0	27.863
		Grupo III	17,1	46,3	32,7	3,9	.	100,0	14.662
		Grupo IV-V	11,1	57,9	26,4	3,1	1,6	100,0	54.299
		TOTAL	10,5	56,8	27,6	3,8	1,4	100,0	96.824
	25-44	Grupo I-II	9,9	48,6	29,7	7,2	4,7	100,0	98.619
		Grupo III	13,4	50,8	29,4	5,4	0,9	100,0	38.723
		Grupo IV-V	10,6	51,1	31,2	5,2	2,0	100,0	203.512
		TOTAL	10,7	50,3	30,5	5,8	2,6	100,0	340.854
	45-64	Grupo I-II	7,2	50,3	33,6	7,2	1,7	100,0	82.141
		Grupo III	7,2	45,6	40,3	6,3	0,5	100,0	36.129
		Grupo IV-V	10,9	45,6	36,1	5,5	1,9	100,0	167.812
		TOTAL	9,4	47,0	35,9	6,1	1,6	100,0	286.082
	>=65	Grupo I-II	4,2	41,3	39,1	11,9	3,4	100,0	41.527
		Grupo III	8,2	39,9	45,0	5,9	0,9	100,0	25.084
		Grupo IV-V	6,8	38,4	43,8	9,3	1,7	100,0	156.005
		TOTAL	6,5	39,1	43,0	9,4	1,9	100,0	222.616
	Total	Grupo I-II	7,6	49,2	32,3	7,7	3,2	100,0	250.150
		Grupo III	10,8	46,2	36,7	5,6	0,7	100,0	114.598
		Grupo IV-V	9,7	46,7	35,5	6,2	1,8	100,0	581.628
		TOTAL	9,3	47,3	34,8	6,5	2,0	100,0	946.376
TOTAL			12,3	49,9	31,7	4,8	1,4	100,0	1.835.664

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico

**Tabla 54. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS (%) SEGÚN CONSUMO DE CARNE
POR SEXO, EDAD Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN**

			3 o	1 o	men	nunca o	Población		
			diario	más/semana	2/semana	1/semana	casi	TOTAL	estimada
Hombre	16-24	Primarios	11,0	66,1	22,9	.	.	100,0	3.753
		Secundarios	23,6	57,0	18,0	1,4	.	100,0	79.526
		Universitarios	10,6	54,0	30,2	5,3	.	100,0	17.562
		TOTAL	20,9	56,8	20,3	2,0	.	100,0	100.841
	25-44	Primarios	17,9	62,8	17,4	1,3	0,6	100,0	30.346
		Secundarios	18,3	57,1	22,8	1,5	0,3	100,0	222.709
		Universitarios	18,0	54,3	24,1	2,5	1,2	100,0	100.791
		TOTAL	18,2	56,8	22,7	1,7	0,6	100,0	353.846
	45-64	Primarios	16,0	46,0	34,9	2,8	0,2	100,0	87.185
		Secundarios	11,8	54,0	31,8	1,9	0,5	100,0	130.586
		Universitarios	8,3	55,1	31,3	4,7	0,6	100,0	58.417
		TOTAL	12,4	51,7	32,7	2,8	0,4	100,0	276.188
	>=65	Primarios	12,5	43,7	36,9	5,4	1,5	100,0	108.736
		Secundarios	9,6	38,9	45,3	5,3	0,9	100,0	29.908
		Universitarios	5,6	39,7	40,5	11,0	3,1	100,0	17.718
		TOTAL	11,1	42,3	38,9	6,0	1,6	100,0	156.362
	Total	Primarios	14,5	47,5	33,3	3,8	0,9	100,0	230.020
		Secundarios	16,8	55,0	26,0	1,8	0,4	100,0	462.729
		Universitarios	13,3	53,2	28,3	4,2	1,1	100,0	194.488
		TOTAL	15,4	52,7	28,4	2,8	0,7	100,0	887.237
Mujer	16-24	Primarios	20,9	54,7	16,0	8,3	.	100,0	4.555
		Secundarios	10,9	55,9	29,8	2,8	0,7	100,0	68.783
		Universitarios	7,2	59,8	23,5	5,8	3,7	100,0	23.486
		TOTAL	10,5	56,8	27,6	3,8	1,4	100,0	96.824
	25-44	Primarios	12,6	54,0	24,6	5,2	3,5	100,0	17.909
		Secundarios	12,0	49,6	30,3	5,6	2,4	100,0	183.389
		Universitarios	8,8	50,8	31,6	6,1	2,8	100,0	139.556
		TOTAL	10,7	50,3	30,5	5,8	2,6	100,0	340.854
	45-64	Primarios	11,1	46,3	35,2	5,7	1,7	100,0	112.213
		Secundarios	7,7	47,3	37,2	6,9	1,0	100,0	128.201
		Universitarios	10,0	47,9	33,9	4,7	3,5	100,0	45.151
		TOTAL	9,4	47,0	35,9	6,1	1,6	100,0	285.565
	>=65	Primarios	6,4	39,6	43,9	8,8	1,4	100,0	173.077
		Secundarios	8,4	35,9	39,2	11,3	5,2	100,0	38.390
		Universitarios	1,7	42,6	44,5	11,2	.	100,0	10.911
		TOTAL	6,5	39,1	43,1	9,3	1,9	100,0	222.378
	Total	Primarios	8,7	43,1	39,2	7,5	1,6	100,0	307.754
		Secundarios	10,2	48,7	33,1	6,1	2,0	100,0	418.763
		Universitarios	8,5	50,8	31,8	6,0	2,9	100,0	219.104
		TOTAL	9,3	47,3	34,8	6,5	2,0	100,0	945.621
TOTAL			12,3	49,9	31,7	4,7	1,4	100,0	1.832.858

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y nivel de instrucción

Tabla 55. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS (%) SEGÚN CONSUMO DE PESCADO POR SEXO Y EDAD

		3 o diario	1 o más/semana	1 o 2/semana	men 1/semana	nunca o casi	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	3,3	29,7	49,5	14,4	3,1	100,0	101.156
	25-44	4,1	31,7	50,8	10,6	2,8	100,0	354.691
	45-64	5,7	42,2	44,3	6,6	1,3	100,0	276.395
	>=65	10,4	48,3	36,2	4,4	0,7	100,0	156.770
	Total	5,6	37,6	46,0	8,7	2,0	100,0	889.012
Mujer	16-24	4,5	31,5	48,4	12,4	3,2	100,0	96.824
	25-44	4,1	36,2	47,2	9,7	2,8	100,0	340.854
	45-64	7,3	47,4	39,4	5,0	0,8	100,0	285.791
	>=65	10,2	50,8	34,9	3,4	0,7	100,0	222.616
	Total	6,5	42,6	42,1	7,1	1,7	100,0	946.085
Ambos sexos	16-24	3,9	30,6	48,9	13,5	3,2	100,0	197.980
	25-44	4,1	33,9	49,1	10,1	2,8	100,0	695.545
	45-64	6,5	44,8	41,8	5,8	1,1	100,0	562.186
	>=65	10,3	49,8	35,4	3,8	0,7	100,0	379.386
	Total	6,1	40,2	44,0	7,9	1,9	100,0	1.835.097

Población estimada: Población con esas características de sexo y edad

Tabla 56. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS (%) SEGÚN CONSUMO DE PESCADO POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

			3 o diario	más/semana	1 o 2/semana	men 1/semana	nunca o casi	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	Grupo I-II	4,0	29,5	50,6	13,1	2,8	100,0	30.432
		Grupo III	3,4	31,4	49,2	13,7	2,3	100,0	13.209
		Grupo IV-V	2,8	29,3	49,0	15,3	3,5	100,0	57.515
		TOTAL	3,3	29,7	49,5	14,4	3,1	100,0	101.156
	25-44	Grupo I-II	4,6	29,6	53,5	9,3	3,1	100,0	95.912
		Grupo III	4,0	30,8	53,5	9,3	2,4	100,0	38.74
		Grupo IV-V	3,9	32,7	49,1	11,4	2,8	100,0	220.032
		TOTAL	4,1	31,7	50,8	10,6	2,8	100,0	354.691
	45-64	Grupo I-II	4,6	46,6	44,0	4,1	0,7	100,0	77.216
		Grupo III	9,6	37,2	47,6	4,6	1,0	100,0	35.286
		Grupo IV-V	5,4	41,2	43,7	8,1	1,7	100,0	163.893
		TOTAL	5,7	42,2	44,3	6,6	1,3	100,0	276.395
	>=65	Grupo I-II	9,0	51,1	34,5	4,6	0,8	100,0	31.691
		Grupo III	12,7	48,7	32,1	5,5	1,0	100,0	19.769
		Grupo IV-V	10,4	47,4	37,5	4,2	0,6	100,0	105.310
		TOTAL	10,4	48,3	36,2	4,4	0,7	100,0	156.770
	Total	Grupo I-II	5,1	38,0	47,4	7,5	2,0	100,0	235.251
		Grupo III	7,4	36,3	47,1	7,6	1,6	100,0	107.011
		Grupo IV-V	5,5	37,7	45,2	9,4	2,1	100,0	546.750
		TOTAL	5,6	37,6	46,0	8,7	2,0	100,0	889.012
Mujer	16-24	Grupo I-II	1,5	32,5	54,6	10,9	0,6	100,0	27.863
		Grupo III	8,6	31,9	44,1	13,5	2,0	100,0	14.662
		Grupo IV-V	5,0	30,9	46,3	12,9	4,8	100,0	54.299
		TOTAL	4,5	31,5	48,4	12,4	3,2	100,0	96.824
	25-44	Grupo I-II	3,8	34,8	47,0	10,7	3,7	100,0	98.619
		Grupo III	5,3	45,9	40,2	8,7	.	100,0	38.723
		Grupo IV-V	3,9	35,1	48,7	9,4	2,9	100,0	203.512
		TOTAL	4,1	36,2	47,2	9,7	2,8	100,0	340.854
	45-64	Grupo I-II	5,1	49,1	40,3	4,9	0,6	100,0	81.850
		Grupo III	12,4	45,4	35,6	6,6	.	100,0	36.129
		Grupo IV-V	7,3	47,0	39,7	4,8	1,1	100,0	167.812
		TOTAL	7,3	47,4	39,4	5,0	0,8	100,0	285.791
	>=65	Grupo I-II	12,1	52,0	33,1	2,2	0,6	100,0	41.527
		Grupo III	10,6	54,1	32,4	1,8	1,1	100,0	25.084
		Grupo IV-V	9,6	50,0	35,8	4,0	0,6	100,0	156.005
		TOTAL	10,2	50,8	34,9	3,4	0,7	100,0	222.616
	Total	Grupo I-II	5,4	42,1	43,3	7,4	1,8	100,0	249.859
		Grupo III	9,1	45,7	37,5	7,1	0,5	100,0	114.598
		Grupo IV-V	6,5	42,1	42,4	6,9	2,0	100,0	581.628
		TOTAL	6,5	42,6	42,1	7,1	1,7	100,0	946.085
TOTAL			6,1	40,2	44,0	7,9	1,9	100,0	1.835.097

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico

**Tabla 57. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS (%) SEGÚN CONSUMO DE PESCADO
POR SEXO, EDAD Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN**

			3 o	1 o	men	nunca o	Población		
			diario	más/semana	2/semana	1/semana	casi	TOTAL	estimada
Hombre	16-24	Primarios	14,8	20,2	35,3	5,5	24,2	100,0	3.753
		Secundarios	3,0	27,8	50,5	15,8	2,9	100,0	79.526
		Universitarios	2,0	38,6	49,0	10,4	.	100,0	17.562
		TOTAL	3,3	29,4	49,7	14,5	3,2	100,0	100.841
	25-44	Primarios	4,6	35,1	48,6	9,3	2,4	100,0	30.346
		Secundarios	3,1	31,4	50,3	12,4	2,9	100,0	222.709
		Universitarios	5,8	31,6	53,1	6,7	2,9	100,0	100.791
		TOTAL	4,0	31,7	50,9	10,5	2,9	100,0	353.846
	45-64	Primarios	7,2	43,7	39,7	7,0	2,3	100,0	86.909
		Secundarios	5,0	39,8	46,8	7,3	1,1	100,0	130.586
		Universitarios	5,0	45,5	44,9	4,3	0,2	100,0	58.417
		TOTAL	5,7	42,2	44,2	6,6	1,3	100,0	275.912
	>=65	Primarios	11,5	46,8	36,7	4,5	0,5	100,0	108.736
		Secundarios	5,5	56,5	32,8	4,4	0,8	100,0	29.908
		Universitarios	12,5	42,7	39,3	4,0	1,5	100,0	17.718
		TOTAL	10,5	48,2	36,3	4,4	0,7	100,0	156.362
	Total	Primarios	9,0	43,6	39,4	6,1	1,8	100,0	229.744
		Secundarios	3,8	34,8	48,2	11,0	2,3	100,0	462.729
		Universitarios	5,8	37,4	49,0	6,1	1,7	100,0	194.488
		TOTAL	5,6	37,6	46,1	8,7	2,0	100,0	886.961
Mujer	16-24	Primarios	17,5	57,5	21,5	3,6	.	100,0	4.555
		Secundarios	4,8	29,4	50,6	12,8	2,4	100,0	68.783
		Universitarios	1,4	32,5	47,0	13,1	6,0	100,0	23.486
		TOTAL	4,5	31,5	48,4	12,4	3,2	100,0	96.824
	25-44	Primarios	10,3	38,1	37,2	14,4	.	100,0	17.909
		Secundarios	3,5	33,6	48,9	10,2	3,9	100,0	183.389
		Universitarios	4,0	39,4	46,4	8,4	1,8	100,0	139.556
		TOTAL	4,1	36,2	47,2	9,7	2,8	100,0	340.854
	45-64	Primarios	10,3	49,1	35,4	4,4	0,8	100,0	112.213
		Secundarios	5,1	48,0	41,0	5,2	0,7	100,0	128.201
		Universitarios	6,5	41,7	44,6	6,1	1,1	100,0	44.860
		TOTAL	7,3	47,4	39,3	5,1	0,8	100,0	285.274
	>=65	Primarios	9,9	50,2	35,5	3,5	0,8	100,0	173.077
		Secundarios	9,4	55,0	31,7	4,0	.	100,0	38.390
		Universitarios	16,1	47,6	36,3	.	.	100,0	10.911
		TOTAL	10,1	50,9	34,9	3,4	0,7	100,0	222.378
	Total	Primarios	10,2	49,2	35,4	4,5	0,8	100,0	307.754
		Secundarios	4,7	39,3	45,2	8,5	2,3	100,0	418.763
		Universitarios	4,8	39,6	45,6	8,0	2,0	100,0	218.813
		TOTAL	6,5	42,6	42,1	7,1	1,7	100,0	945.330
TOTAL			6,1	40,2	44,0	7,9	1,9	100,0	1.832.291

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y nivel de instrucción

Tabla 58. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS (%) SEGÚN CONSUMO DE PASTA, ARROZ, PATATAS POR SEXO Y EDAD

		3 o diario	1 o más/semana	2/semana	men 1/semana	nunca o casi	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	15,9	56,3	25,4	2,4	.	100,0	101.156
	25-44	16,8	45,6	34,8	2,4	0,3	100,0	354.691
	45-64	10,5	39,6	43,0	6,2	0,7	100,0	276.111
	>=65	13,9	39,2	41,5	4,4	1,1	100,0	156.770
	Total	14,2	43,8	37,5	3,9	0,5	100,0	888.728
Mujer	16-24	13,9	42,1	38,4	4,6	0,9	100,0	96.824
	25-44	13,4	41,4	40,1	4,5	0,6	100,0	340.483
	45-64	11,4	37,4	43,2	7,3	0,8	100,0	285.791
	>=65	11,9	40,6	40,3	6,2	0,9	100,0	222.104
	Total	12,5	40,1	40,9	5,7	0,7	100,0	945.202
Ambos sexos	16-24	14,9	49,4	31,8	3,5	0,4	100,0	197.980
	25-44	15,1	43,6	37,4	3,4	0,4	100,0	695.174
	45-64	11,0	38,5	43,1	6,7	0,7	100,0	561.902
	>=65	12,7	40,0	40,8	5,4	1,0	100,0	378.874
	Total	13,3	41,9	39,2	4,9	0,6	100,0	1.833.930

Población estimada: Población con esas características de sexo y edad

Tabla 59. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS (%) SEGÚN CONSUMO DE PASTA, ARROZ, PATATAS POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

			3 o	1 o	men	nunca o			Población
			diario	más/semana	2/semana	1/semana	casi	TOTAL	estimada
Hombre	16-24	Grupo I-II	20,4	58,1	17,2	4,3	.	100,0	30.432
		Grupo III	18,0	59,7	19,9	2,4	.	100,0	13.209
		Grupo IV-V	13,1	54,6	31,0	1,3	.	100,0	57.515
		TOTAL	15,9	56,3	25,4	2,4	.	100,0	101.156
	25-44	Grupo I-II	12,9	47,3	36,3	3,1	0,5	100,0	95.912
		Grupo III	14,7	42,0	41,3	1,9	.	100,0	38.747
		Grupo IV-V	18,9	45,5	33,0	2,3	0,3	100,0	220.032
		TOTAL	16,8	45,6	34,8	2,4	0,3	100,0	354.691
	45-64	Grupo I-II	7,3	41,4	43,6	6,4	1,3	100,0	77.216
		Grupo III	12,0	35,9	43,0	8,2	1,0	100,0	35.286
		Grupo IV-V	11,8	39,6	42,7	5,7	0,3	100,0	163.609
		TOTAL	10,5	39,6	43,0	6,2	0,7	100,0	276.111
	>=65	Grupo I-II	11,4	39,1	39,6	7,3	2,7	100,0	31.691
		Grupo III	15,8	36,1	37,8	8,2	2,0	100,0	19.769
		Grupo IV-V	14,2	39,8	42,8	2,7	0,4	100,0	105.310
		TOTAL	13,9	39,2	41,5	4,4	1,1	100,0	156.770
	Total	Grupo I-II	11,8	45,6	36,7	4,9	1,0	100,0	235.251
		Grupo III	14,4	41,1	38,6	5,2	0,7	100,0	107.011
		Grupo IV-V	15,3	43,6	37,6	3,3	0,3	100,0	546.466
		TOTAL	14,2	43,8	37,5	3,9	0,5	100,0	888.728
Mujer	16-24	Grupo I-II	5,8	53,3	34,8	4,8	1,2	100,0	27.863
		Grupo III	12,4	35,9	41,6	8,2	2,0	100,0	14.662
		Grupo IV-V	18,4	38,1	39,4	3,6	0,5	100,0	54.299
		TOTAL	13,9	42,1	38,4	4,6	0,9	100,0	96.824
	25-44	Grupo I-II	13,7	40,8	38,3	5,9	1,3	100,0	98.619
		Grupo III	15,3	37,9	41,8	5,0	.	100,0	38.723
		Grupo IV-V	12,9	42,4	40,7	3,7	0,3	100,0	203.141
		TOTAL	13,4	41,4	40,1	4,5	0,6	100,0	340.483
	45-64	Grupo I-II	7,7	38,6	43,1	10,0	0,7	100,0	81.850
		Grupo III	12,0	35,1	40,5	11,3	1,0	100,0	36.129
		Grupo IV-V	13,1	37,3	43,8	5,0	0,8	100,0	167.812
		TOTAL	11,4	37,4	43,2	7,3	0,8	100,0	285.791
	>=65	Grupo I-II	13,1	35,7	39,7	10,3	1,2	100,0	41.251
		Grupo III	13,8	44,3	35,6	5,2	1,1	100,0	25.084
		Grupo IV-V	11,3	41,3	41,2	5,3	0,8	100,0	155.769
		TOTAL	11,9	40,6	40,3	6,2	0,9	100,0	222.104
	Total	Grupo I-II	10,8	40,6	39,7	7,8	1,1	100,0	249.583
		Grupo III	13,6	38,2	40,0	7,4	0,8	100,0	114.598
		Grupo IV-V	13,0	40,2	41,6	4,5	0,6	100,0	581.021
		TOTAL	12,5	40,1	40,9	5,7	0,7	100,0	945.202
TOTAL			13,3	41,9	39,2	4,9	0,6	100,0	1.833.930

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico

**Tabla 60. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS (%) SEGÚN CONSUMO DE PASTA, ARROZ, PATATAS
POR SEXO, EDAD Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN**

			3 o	1 o	men	nunca o		Población	
			diario	más/semana	2/semana	1/semana	casi	TOTAL	estimada
Hombre	16-24	Primarios	18,7	54,0	27,3	.	.	100,0	3.753
		Secundarios	16,1	55,2	26,0	2,6	.	100,0	79.526
		Universitarios	14,6	62,7	21,0	1,7	.	100,0	17.562
		TOTAL	16,0	56,5	25,2	2,4	.	100,0	100.841
	25-44	Primarios	20,5	46,8	32,1	0,6	.	100,0	30.346
		Secundarios	18,4	45,6	33,5	2,5	0,1	100,0	222.709
		Universitarios	12,0	45,4	38,9	2,9	0,8	100,0	100.791
		TOTAL	16,7	45,6	34,9	2,4	0,3	100,0	353.846
	45-64	Primarios	11,6	38,3	43,3	5,7	1,2	100,0	86.905
		Secundarios	10,3	40,3	42,9	6,3	0,3	100,0	130.586
		Universitarios	9,1	40,1	43,2	6,9	0,7	100,0	58.137
		TOTAL	10,5	39,6	43,1	6,2	0,7	100,0	275.628
	>=65	Primarios	14,8	39,8	41,7	3,1	0,6	100,0	108.736
		Secundarios	10,8	39,5	42,6	4,9	2,1	100,0	29.908
		Universitarios	13,5	34,5	38,4	11,2	2,4	100,0	17.718
		TOTAL	13,9	39,1	41,5	4,4	1,1	100,0	156.362
	Total	Primarios	14,4	40,4	40,8	3,7	0,7	100,0	229.740
		Secundarios	15,2	45,4	35,4	3,7	0,3	100,0	462.729
		Universitarios	11,5	44,4	38,5	4,8	0,9	100,0	194.208
		TOTAL	14,2	43,8	37,5	3,9	0,5	100,0	886.677
Mujer	16-24	Primarios	24,9	41,2	21,5	12,4	.	100,0	4.555
		Secundarios	15,1	39,1	39,9	4,6	1,3	100,0	68.783
		Universitarios	8,2	51,3	37,3	3,2	.	100,0	23.486
		TOTAL	13,9	42,1	38,4	4,6	0,9	100,0	96.824
	25-44	Primarios	19,3	39,3	33,0	8,4	.	100,0	17.909
		Secundarios	13,9	40,2	40,5	4,9	0,5	100,0	183.389
		Universitarios	12,0	43,3	40,5	3,5	0,8	100,0	139.185
		TOTAL	13,4	41,4	40,1	4,5	0,6	100,0	340.483
	45-64	Primarios	13,6	36,4	43,0	5,9	1,0	100,0	112.213
		Secundarios	10,1	37,1	44,4	7,8	0,6	100,0	128.201
		Universitarios	9,8	39,8	40,6	9,1	0,8	100,0	44.860
		TOTAL	11,4	37,3	43,3	7,3	0,8	100,0	285.274
	>=65	Primarios	11,7	40,7	41,8	5,3	0,5	100,0	172.841
		Secundarios	11,8	41,0	35,1	9,0	3,0	100,0	38.390
		Universitarios	16,7	39,4	33,2	10,7	.	100,0	10.635
		TOTAL	12,0	40,7	40,2	6,2	0,9	100,0	221.866
	Total	Primarios	13,0	39,0	41,4	5,8	0,7	100,0	307.518
		Secundarios	12,7	39,2	41,1	6,1	0,9	100,0	418.763
		Universitarios	11,3	43,2	39,8	5,0	0,6	100,0	218.166
		TOTAL	12,5	40,1	40,9	5,8	0,7	100,0	944.447
TOTAL			13,3	41,9	39,3	4,9	0,6	100,0	1.831.124

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y nivel de instrucción

**Tabla 61. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS (%) SEGÚN CONSUMO DE PAN Y CEREALES
POR SEXO Y EDAD**

		3 o diario	1 o más/semana	2/semana	men 1/semana	nunca o casi	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	85,7	8,2	3,3	1,7	1,0	100,0	100.841
	25-44	86,1	8,4	4,1	0,9	0,5	100,0	354.304
	45-64	89,6	5,5	3,0	1,0	1,0	100,0	276.391
	>=65	89,5	5,5	2,9	1,4	0,6	100,0	156.320
	Total	87,7	7,0	3,4	1,1	0,7	100,0	887.856
Mujer	16-24	80,5	10,8	4,1	3,1	1,4	100,0	96.824
	25-44	83,8	8,5	4,1	1,7	1,9	100,0	340.112
	45-64	88,7	5,5	3,0	2,0	0,8	100,0	285.856
	>=65	85,6	8,1	3,8	1,6	0,8	100,0	222.412
	Total	85,4	7,7	3,7	1,9	1,3	100,0	945.204
Ambos sexos	16-24	83,2	9,5	3,7	2,4	1,2	100,0	197.665
	25-44	85,0	8,4	4,1	1,3	1,2	100,0	694.416
	45-64	89,1	5,5	3,0	1,5	0,9	100,0	562.247
	>=65	87,2	7,1	3,5	1,5	0,7	100,0	378.732
	Total	86,5	7,4	3,6	1,5	1,0	100,0	1.833.060

Población estimada: Población con esas características de sexo y edad

**Tabla 62. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS (%) SEGÚN CONSUMO DE PAN Y CEREALES
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			3 o	1 o	men	nunca o	Población		
			diario	más/semana	2/semana	1/semana	casi	estimada	
Hombre	16-24	Grupo I-II	87,1	9,7	1,5	1,0	0,7	100,0	30.432
		Grupo III	88,0	12,0	.	.	.	100,0	13.209
		Grupo IV-V	84,5	6,6	5,1	2,4	1,4	100,0	57.200
		TOTAL	85,7	8,2	3,3	1,7	1,0	100,0	100.841
	25-44	Grupo I-II	85,4	8,6	5,2	.	0,8	100,0	95.912
		Grupo III	90,9	4,4	2,9	0,5	1,3	100,0	38.747
		Grupo IV-V	85,5	9,0	3,8	1,4	0,3	100,0	219.645
		TOTAL	86,1	8,4	4,1	0,9	0,5	100,0	354.304
	45-64	Grupo I-II	89,9	4,6	2,4	1,4	1,6	100,0	77.216
		Grupo III	93,3	3,0	2,0	0,9	0,8	100,0	35.286
		Grupo IV-V	88,6	6,5	3,4	0,8	0,7	100,0	163.889
		TOTAL	89,6	5,5	3,0	1,0	1,0	100,0	276.391
	>=65	Grupo I-II	87,5	2,9	5,2	1,8	2,5	100,0	31.466
		Grupo III	87,9	7,1	1,7	2,6	0,6	100,0	19.769
		Grupo IV-V	90,5	6,0	2,5	1,1	.	100,0	105.085
		TOTAL	89,5	5,5	2,9	1,4	0,6	100,0	156.320
	Total	Grupo I-II	87,4	6,7	3,8	0,8	1,3	100,0	235.026
		Grupo III	90,8	5,4	2,0	1,0	0,9	100,0	107.011
		Grupo IV-V	87,3	7,4	3,6	1,2	0,5	100,0	545.819
		TOTAL	87,7	7,0	3,4	1,1	0,7	100,0	887.856
Mujer	16-24	Grupo I-II	85,7	10,7	1,6	1,9	.	100,0	27.863
		Grupo III	88,3	3,7	1,7	2,2	4,1	100,0	14.662
		Grupo IV-V	75,7	12,8	6,1	3,9	1,4	100,0	54.299
		TOTAL	80,5	10,8	4,1	3,1	1,4	100,0	96.824
	25-44	Grupo I-II	81,8	9,6	3,0	3,4	2,3	100,0	98.619
		Grupo III	85,4	5,4	6,8	2,3	.	100,0	38.723
		Grupo IV-V	84,6	8,5	4,2	0,8	2,0	100,0	202.770
		TOTAL	83,8	8,5	4,1	1,7	1,9	100,0	340.112
	45-64	Grupo I-II	87,3	5,2	4,3	2,0	1,2	100,0	82.141
		Grupo III	87,8	5,0	4,2	1,5	1,5	100,0	36.129
		Grupo IV-V	89,6	5,7	2,2	2,1	0,5	100,0	167.586
		TOTAL	88,7	5,5	3,0	2,0	0,8	100,0	285.856
	>=65	Grupo I-II	85,9	7,9	3,5	2,2	0,5	100,0	41.527
		Grupo III	83,4	10,4	4,2	0,9	1,1	100,0	25.084
		Grupo IV-V	85,9	7,8	3,8	1,5	0,9	100,0	155.801
		TOTAL	85,6	8,1	3,8	1,6	0,8	100,0	222.412
	Total	Grupo I-II	84,7	8,0	3,3	2,6	1,4	100,0	250.150
		Grupo III	86,1	6,2	4,8	1,7	1,2	100,0	114.598
		Grupo IV-V	85,5	7,9	3,7	1,7	1,2	100,0	580.456
		TOTAL	85,4	7,7	3,7	1,9	1,3	100,0	945.204
TOTAL			86,5	7,4	3,6	1,5	1,0	100,0	1.833.060

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico

**Tabla 63. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS (%) SEGÚN CONSUMO DE PAN Y CEREALES
POR SEXO, EDAD Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN**

			3 o	1 o	men	nunca o	Población		
			diario	más/semana	2/semana	1/semana	casi	estimada	
Hombre	16-24	Primarios	86,5	.	5,4	.	8,1	100,0	3.753
		Secundarios	85,6	8,4	3,2	2,1	0,6	100,0	79.211
		Universitarios	86,1	9,2	3,5	.	1,2	100,0	17.562
		TOTAL	85,7	8,3	3,4	1,7	1,0	100,0	100.526
	25-44	Primarios	89,6	6,0	2,5	1,3	0,6	100,0	30.346
		Secundarios	86,0	7,9	4,4	1,3	0,4	100,0	222.322
		Universitarios	85,1	10,3	3,8	.	0,8	100,0	100.791
		TOTAL	86,0	8,4	4,1	0,9	0,5	100,0	353.459
	45-64	Primarios	88,5	6,1	3,8	0,5	1,1	100,0	86.905
		Secundarios	89,9	4,8	3,3	1,0	1,0	100,0	130.586
		Universitarios	90,3	6,4	0,8	1,6	0,8	100,0	58.417
		TOTAL	89,6	5,5	3,0	1,0	1,0	100,0	275.908
	>=65	Primarios	90,0	5,8	3,1	1,0	0,2	100,0	108.286
		Secundarios	90,5	4,7	2,6	1,6	0,6	100,0	29.908
		Universitarios	85,1	5,3	2,5	4,0	3,2	100,0	17.718
		TOTAL	89,5	5,5	2,9	1,4	0,6	100,0	155.912
	Total	Primarios	89,3	5,8	3,3	0,8	0,7	100,0	229.290
		Secundarios	87,3	6,9	3,8	1,4	0,6	100,0	462.027
		Universitarios	86,8	8,6	2,8	0,8	1,0	100,0	194.488
		TOTAL	87,7	7,0	3,5	1,1	0,7	100,0	885.805
Mujer	16-24	Primarios	67,9	10,5	12,5	9,0	.	100,0	4.555
		Secundarios	80,1	10,7	3,8	3,4	2,0	100,0	68.783
		Universitarios	84,3	11,3	3,4	1,1	.	100,0	23.486
		TOTAL	80,5	10,8	4,1	3,1	1,4	100,0	96.824
	25-44	Primarios	95,9	1,9	1,1	.	1,1	100,0	17.909
		Secundarios	84,5	7,6	3,9	2,2	1,8	100,0	183.018
		Universitarios	81,4	10,4	4,9	1,3	2,0	100,0	139.185
		TOTAL	83,8	8,5	4,1	1,7	1,9	100,0	340.112
	45-64	Primarios	86,6	7,1	3,3	2,2	0,8	100,0	111.987
		Secundarios	90,8	3,9	2,8	1,4	1,0	100,0	128.201
		Universitarios	87,7	6,0	3,1	3,0	0,3	100,0	45.151
		TOTAL	88,7	5,5	3,0	2,0	0,8	100,0	285.339
	>=65	Primarios	86,3	8,0	3,4	1,5	0,8	100,0	173.077
		Secundarios	85,7	7,1	4,8	1,3	1,2	100,0	38.186
		Universitarios	74,1	14,9	6,9	4,1	.	100,0	10.911
		TOTAL	85,6	8,2	3,8	1,6	0,8	100,0	222.174
	Total	Primarios	86,7	7,3	3,4	1,8	0,8	100,0	307.528
		Secundarios	85,8	6,9	3,6	2,1	1,5	100,0	418.188
		Universitarios	82,7	9,8	4,4	1,8	1,3	100,0	218.733
		TOTAL	85,4	7,7	3,7	1,9	1,3	100,0	944.449
TOTAL			86,5	7,4	3,6	1,5	1,0	100,0	1.830.254

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y nivel de instrucción

**Tabla 64. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS (%) SEGÚN CONSUMO DE VERDURA
POR SEXO Y EDAD**

		3 o diario	1 o más/semana	2/semana	men 1/semana	nunca o casi	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	12,7	35,0	32,6	13,3	6,4	100,0	101.156
	25-44	20,8	35,9	32,4	8,4	2,4	100,0	354.691
	45-64	27,7	41,3	25,1	4,5	1,5	100,0	276.391
	>=65	36,9	42,3	17,3	2,3	1,2	100,0	156.545
	Total	24,9	38,6	27,5	6,7	2,3	100,0	888.783
Mujer	16-24	19,3	35,3	35,0	6,8	3,7	100,0	96.824
	25-44	30,9	41,1	23,3	3,8	0,9	100,0	340.854
	45-64	40,7	40,0	16,8	2,3	0,1	100,0	286.082
	>=65	43,9	38,6	15,4	1,5	0,7	100,0	222.616
	Total	35,7	39,6	20,7	3,1	0,9	100,0	946.376
Ambos sexos	16-24	15,9	35,1	33,8	10,1	5,1	100,0	197.980
	25-44	25,8	38,5	27,9	6,2	1,6	100,0	695.545
	45-64	34,3	40,6	20,9	3,4	0,8	100,0	562.473
	>=65	41,0	40,1	16,2	1,8	0,9	100,0	379.161
	Total	30,5	39,1	24,0	4,8	1,6	100,0	1.835.159

Población estimada: Población con esas características de sexo y edad

Tabla 65. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS (%) SEGÚN CONSUMO DE VERDURA POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

			3 o diario	1 o más/semana	2/semana	men 1/semana	nunca o casi	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	Grupo I-II	9,0	39,1	27,4	18,7	5,8	100,0	30.432
		Grupo III	9,8	45,9	33,4	5,4	5,5	100,0	13.209
		Grupo IV-V	15,2	30,4	35,2	12,3	6,8	100,0	57.515
		TOTAL	12,7	35,0	32,6	13,3	6,4	100,0	101.156
	25-44	Grupo I-II	21,7	39,8	29,7	5,5	3,3	100,0	95.912
		Grupo III	22,7	32,6	33,2	9,8	1,7	100,0	38.747
		Grupo IV-V	20,2	34,8	33,5	9,5	2,1	100,0	220.032
		TOTAL	20,8	35,9	32,4	8,4	2,4	100,0	354.691
	45-64	Grupo I-II	28,5	45,3	21,3	3,9	1,1	100,0	77.216
		Grupo III	30,5	32,2	26,8	8,7	1,8	100,0	35.286
		Grupo IV-V	26,7	41,3	26,5	3,9	1,6	100,0	163.889
		TOTAL	27,7	41,3	25,1	4,5	1,5	100,0	276.391
	>=65	Grupo I-II	37,9	40,0	19,5	0,6	1,9	100,0	31.691
		Grupo III	41,4	37,9	20,0	.	0,6	100,0	19.769
		Grupo IV-V	35,8	43,7	16,2	3,2	1,1	100,0	105.085
		TOTAL	36,9	42,3	17,3	2,3	1,2	100,0	156.545
	Total	Grupo I-II	24,5	41,5	25,3	6,0	2,7	100,0	235.251
		Grupo III	27,1	35,1	28,7	7,1	2,0	100,0	107.011
		Grupo IV-V	24,6	38,0	28,2	6,9	2,2	100,0	546.521
		TOTAL	24,9	38,6	27,5	6,7	2,3	100,0	888.783
Mujer	16-24	Grupo I-II	19,7	36,7	35,5	4,9	3,3	100,0	27.863
		Grupo III	30,1	35,6	26,1	2,0	6,2	100,0	14.662
		Grupo IV-V	16,2	34,4	37,1	9,0	3,2	100,0	54.299
		TOTAL	19,3	35,3	35,0	6,8	3,7	100,0	96.824
	25-44	Grupo I-II	36,1	42,0	18,9	1,9	1,0	100,0	98.619
		Grupo III	33,6	40,1	23,3	2,4	0,7	100,0	38.723
		Grupo IV-V	27,8	40,9	25,4	5,0	0,9	100,0	203.512
		TOTAL	30,9	41,1	23,3	3,8	0,9	100,0	340.854
	45-64	Grupo I-II	42,4	42,9	13,4	1,4	.	100,0	82.141
		Grupo III	40,1	40,3	16,3	3,2	.	100,0	36.129
		Grupo IV-V	40,0	38,5	18,6	2,6	0,2	100,0	167.812
		TOTAL	40,7	40,0	16,8	2,3	0,1	100,0	286.082
	>=65	Grupo I-II	50,6	35,4	12,4	1,1	0,6	100,0	41.527
		Grupo III	50,8	26,3	20,1	1,6	1,2	100,0	25.084
		Grupo IV-V	40,9	41,4	15,4	1,6	0,6	100,0	156.005
		TOTAL	43,9	38,6	15,4	1,5	0,7	100,0	222.616
	Total	Grupo I-II	38,7	40,6	17,8	1,9	0,9	100,0	250.150
		Grupo III	38,9	36,6	20,8	2,4	1,3	100,0	114.598
		Grupo IV-V	33,8	39,7	21,9	3,8	0,8	100,0	581.628
		TOTAL	35,7	39,6	20,7	3,1	0,9	100,0	946.376
TOTAL			30,5	39,1	24,0	4,8	1,6	100,0	1.835.159

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico

**Tabla 66. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS (%) SEGÚN CONSUMO DE VERDURA
POR SEXO, EDAD Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN**

			3 o	1 o	men	nunca o	Población		
			diario	más/semana	2/semana	1/semana	casi	TOTAL	estimada
Hombre	16-24	Primarios	17,5	14,8	32,7	10,8	24,2	100,0	3.753
		Secundarios	10,0	35,1	34,2	14,2	6,5	100,0	79.526
		Universitarios	22,1	39,9	26,1	10,1	1,8	100,0	17.562
		TOTAL	12,4	35,2	32,7	13,4	6,4	100,0	100.841
	25-44	Primarios	20,9	36,1	29,0	8,8	5,2	100,0	30.346
		Secundarios	21,2	34,3	33,1	9,6	1,7	100,0	222.709
		Universitarios	20,3	38,8	32,3	5,7	2,9	100,0	100.791
		TOTAL	20,9	35,8	32,5	8,5	2,4	100,0	353.846
	45-64	Primarios	25,1	40,1	26,1	6,6	2,1	100,0	86.905
		Secundarios	26,2	40,7	27,7	3,8	1,6	100,0	130.586
		Universitarios	34,8	44,2	17,9	2,8	0,3	100,0	58.417
		TOTAL	27,7	41,2	25,1	4,5	1,5	100,0	275.908
	>=65	Primarios	36,0	42,9	16,8	3,0	1,3	100,0	108.511
		Secundarios	35,1	41,6	21,0	0,9	1,4	100,0	29.908
		Universitarios	46,2	39,3	13,7	.	0,7	100,0	17.718
		TOTAL	37,0	42,2	17,2	2,3	1,2	100,0	156.137
	Total	Primarios	29,6	40,5	22,2	5,3	2,5	100,0	229.515
		Secundarios	21,6	36,7	31,0	8,2	2,5	100,0	462.729
		Universitarios	27,2	40,6	25,7	4,7	1,8	100,0	194.488
		TOTAL	24,9	38,5	27,5	6,7	2,3	100,0	886.732
Mujer	16-24	Primarios	23,0	38,7	38,4	.	.	100,0	4.555
		Secundarios	19,6	33,3	35,2	8,2	3,7	100,0	68.783
		Universitarios	17,5	40,4	33,7	4,0	4,3	100,0	23.486
		TOTAL	19,3	35,3	35,0	6,8	3,7	100,0	96.824
	25-44	Primarios	27,4	51,8	17,1	2,1	1,6	100,0	17.909
		Secundarios	28,7	38,5	27,0	4,8	0,9	100,0	183.389
		Universitarios	34,2	43,2	19,1	2,8	0,8	100,0	139.556
		TOTAL	30,9	41,1	23,3	3,8	0,9	100,0	340.854
	45-64	Primarios	40,7	38,3	18,0	2,6	0,3	100,0	112.213
		Secundarios	38,2	41,5	18,4	1,9	.	100,0	128.201
		Universitarios	47,7	39,8	9,7	2,8	.	100,0	45.151
		TOTAL	40,7	40,0	16,9	2,3	0,1	100,0	285.565
	>=65	Primarios	42,0	39,8	16,2	1,2	0,9	100,0	173.077
		Secundarios	48,2	37,2	11,7	2,9	.	100,0	38.390
		Universitarios	59,3	22,0	16,6	2,1	.	100,0	10.911
		TOTAL	43,9	38,5	15,4	1,5	0,7	100,0	222.378
	Total	Primarios	40,4	40,0	17,2	1,7	0,7	100,0	307.754
		Secundarios	31,9	38,4	24,3	4,3	1,0	100,0	418.763
		Universitarios	36,4	41,1	18,6	2,9	1,0	100,0	219.104
		TOTAL	35,7	39,6	20,7	3,1	0,9	100,0	945.621
TOTAL			30,5	39,1	24,0	4,9	1,6	100,0	1.832.353

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y nivel de instrucción

Tabla 67. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS (%) SEGÚN CONSUMO DE LEGUMBRE POR SEXO Y EDAD

		3 o diario	1 o más/semana	2/semana	men 1/semana	nunca o casi	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	5,1	30,0	52,0	11,7	1,2	100,0	101.156
	25-44	5,6	30,4	55,2	7,8	1,0	100,0	354.691
	45-64	5,0	33,1	53,3	8,0	0,6	100,0	276.671
	>=65	6,6	36,4	49,0	6,6	1,4	100,0	156.073
	Total	5,5	32,2	53,2	8,1	1,0	100,0	888.591
Mujer	16-24	2,1	23,7	57,6	12,9	3,6	100,0	96.824
	25-44	4,2	27,2	54,8	11,3	2,5	100,0	340.483
	45-64	4,9	30,8	54,0	9,1	1,2	100,0	285.791
	>=65	6,2	30,2	51,5	9,7	2,4	100,0	222.616
	Total	4,6	28,6	54,1	10,4	2,2	100,0	945.714
Ambos sexos	16-24	3,6	26,9	54,8	12,3	2,4	100,0	197.980
	25-44	4,9	28,8	55,0	9,5	1,8	100,0	695.174
	45-64	4,9	32,0	53,6	8,6	0,9	100,0	562.462
	>=65	6,4	32,7	50,5	8,4	2,0	100,0	378.689
	Total	5,1	30,4	53,6	9,3	1,6	100,0	1.834.305

Población estimada: Población con esas características de sexo y edad

**Tabla 68. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS (%) SEGÚN CONSUMO DE LEGUMBRE
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			3 o	1 o	men	nunca o			Población
			diario	más/semana	2/semana	1/semana	casi	TOTAL	estimada
Hombre	16-24	Grupo I-II	6,5	23,9	51,0	16,4	2,2	100,0	30.432
		Grupo III	6,1	27,1	60,7	6,1	.	100,0	13.209
		Grupo IV-V	4,1	33,9	50,6	10,5	0,9	100,0	57.515
		TOTAL	5,1	30,0	52,0	11,7	1,2	100,0	101.156
	25-44	Grupo I-II	2,5	26,0	58,0	12,4	1,0	100,0	95.912
		Grupo III	6,8	28,7	57,0	7,0	0,5	100,0	38.747
		Grupo IV-V	6,7	32,5	53,7	5,9	1,2	100,0	220.032
		TOTAL	5,6	30,4	55,2	7,8	1,0	100,0	354.691
	45-64	Grupo I-II	1,8	30,6	56,9	10,0	0,8	100,0	77.216
		Grupo III	7,1	27,7	56,2	8,9	.	100,0	35.286
		Grupo IV-V	6,0	35,5	51,0	6,8	0,6	100,0	164.169
		TOTAL	5,0	33,1	53,3	8,0	0,6	100,0	276.671
	>=65	Grupo I-II	4,9	32,2	55,0	6,6	1,3	100,0	31.498
		Grupo III	11,3	30,5	49,9	5,5	2,8	100,0	19.490
		Grupo IV-V	6,3	38,7	47,0	6,9	1,1	100,0	105.085
		TOTAL	6,6	36,4	49,0	6,6	1,4	100,0	156.073
	Total	Grupo I-II	3,1	28,1	56,3	11,4	1,1	100,0	235.058
		Grupo III	7,6	28,5	55,9	7,3	0,7	100,0	106.732
		Grupo IV-V	6,1	34,8	51,3	6,9	0,9	100,0	546.801
		TOTAL	5,5	32,2	53,2	8,1	1,0	100,0	888.591
Mujer	16-24	Grupo I-II	0,6	19,0	65,8	11,9	2,8	100,0	27.863
		Grupo III	6,5	30,5	36,1	18,7	8,2	100,0	14.662
		Grupo IV-V	1,8	24,2	59,3	11,9	2,8	100,0	54.299
		TOTAL	2,1	23,7	57,6	12,9	3,6	100,0	96.824
	25-44	Grupo I-II	3,1	22,8	58,7	12,6	2,8	100,0	98.619
		Grupo III	4,6	24,4	53,3	14,1	3,6	100,0	38.723
		Grupo IV-V	4,6	29,9	53,2	10,2	2,2	100,0	203.141
		TOTAL	4,2	27,2	54,8	11,3	2,5	100,0	340.483
	45-64	Grupo I-II	2,8	27,9	54,0	13,9	1,4	100,0	81.850
		Grupo III	5,0	26,2	57,9	8,4	2,5	100,0	36.129
		Grupo IV-V	5,9	33,3	53,1	7,0	0,8	100,0	167.812
		TOTAL	4,9	30,8	54,0	9,1	1,2	100,0	285.791
	>=65	Grupo I-II	5,8	27,7	52,5	11,8	2,3	100,0	41.527
		Grupo III	10,6	19,3	55,1	8,8	6,2	100,0	25.084
		Grupo IV-V	5,6	32,6	50,7	9,3	1,8	100,0	156.005
		TOTAL	6,2	30,2	51,5	9,7	2,4	100,0	222.616
	Total	Grupo I-II	3,2	24,8	56,9	12,8	2,3	100,0	249.859
		Grupo III	6,3	24,6	52,9	11,7	4,4	100,0	114.598
		Grupo IV-V	5,0	31,1	53,1	9,2	1,7	100,0	581.257
		TOTAL	4,6	28,6	54,1	10,4	2,2	100,0	945.714
TOTAL			5,1	30,4	53,6	9,3	1,6	100,0	1.834.305

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico

**Tabla 69. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS (%) SEGÚN CONSUMO DE LEGUMBRE
POR SEXO, EDAD Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN**

			3 o	1 o	men	nunca o	Población		
			diario	más/semana	2/semana	1/semana	casi	estimada	
Hombre	16-24	Primarios	18,7	5,4	59,5	10,9	5,5	100,0	3.753
		Secundarios	4,0	31,1	52,5	11,5	0,8	100,0	79.526
		Universitarios	7,2	30,6	47,2	13,2	1,7	100,0	17.562
		TOTAL	5,1	30,1	51,9	11,8	1,2	100,0	100.841
	25-44	Primarios	10,7	35,3	44,9	7,6	1,5	100,0	30.346
		Secundarios	6,4	31,5	54,6	6,8	0,6	100,0	222.709
		Universitarios	1,8	26,3	60,1	10,0	1,8	100,0	100.791
		TOTAL	5,5	30,3	55,4	7,8	1,0	100,0	353.846
	45-64	Primarios	9,2	32,8	49,7	8,2	0,2	100,0	87.185
		Secundarios	3,2	36,3	53,2	6,9	0,4	100,0	130.586
		Universitarios	2,7	26,5	59,2	10,1	1,5	100,0	58.417
		TOTAL	5,0	33,1	53,3	8,0	0,6	100,0	276.188
	>=65	Primarios	7,5	37,2	47,2	7,3	0,8	100,0	108.232
		Secundarios	3,6	33,3	54,9	4,2	4,0	100,0	29.908
		Universitarios	6,5	36,1	50,8	5,9	0,7	100,0	17.525
		TOTAL	6,6	36,3	49,1	6,5	1,4	100,0	155.665
	Total	Primarios	8,8	34,8	48,1	7,7	0,7	100,0	229.516
		Secundarios	4,9	32,9	53,9	7,5	0,8	100,0	462.729
		Universitarios	2,9	27,6	57,8	10,0	1,6	100,0	194.295
		TOTAL	5,5	32,2	53,2	8,1	1,0	100,0	886.540
Mujer	16-24	Primarios	7,0	40,3	38,6	10,5	3,6	100,0	4.555
		Secundarios	1,9	22,0	59,7	12,1	4,4	100,0	68.783
		Universitarios	2,0	25,4	55,2	16,0	1,4	100,0	23.486
		TOTAL	2,1	23,7	57,6	12,9	3,6	100,0	96.824
	25-44	Primarios	9,5	37,8	48,6	4,1	.	100,0	17.909
		Secundarios	5,6	29,9	50,8	10,8	2,8	100,0	183.389
		Universitarios	1,6	22,3	60,8	12,9	2,5	100,0	139.185
		TOTAL	4,2	27,2	54,8	11,3	2,5	100,0	340.483
	45-64	Primarios	6,6	36,7	48,8	6,6	1,3	100,0	112.213
		Secundarios	3,5	28,7	58,3	8,7	0,8	100,0	128.201
		Universitarios	4,4	22,2	54,4	17,1	1,8	100,0	44.860
		TOTAL	4,9	30,8	54,0	9,2	1,2	100,0	285.274
	>=65	Primarios	6,6	31,9	51,4	8,0	2,1	100,0	173.077
		Secundarios	6,1	24,7	51,6	14,5	3,0	100,0	38.390
		Universitarios	.	22,1	53,7	18,1	6,0	100,0	10.911
		TOTAL	6,2	30,2	51,6	9,6	2,4	100,0	222.378
	Total	Primarios	6,8	34,1	50,1	7,3	1,7	100,0	307.754
		Secundarios	4,4	27,7	54,6	10,7	2,5	100,0	418.763
		Universitarios	2,2	22,6	58,5	14,3	2,4	100,0	218.442
		TOTAL	4,6	28,6	54,1	10,4	2,2	100,0	944.959
TOTAL			5,1	30,4	53,7	9,3	1,6	100,0	1.831.499

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y nivel de instrucción

**Tabla 70. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS (%) SEGÚN CONSUMO DE EMBUTIDOS
POR SEXO Y EDAD**

		3 o diario	1 o más/semana	2/semana	men 1/semana	nunca o casi	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	15,7	33,6	28,0	15,5	7,3	100,0	101.156
	25-44	13,9	26,3	32,4	19,9	7,5	100,0	354.691
	45-64	10,1	20,1	29,4	29,2	11,1	100,0	276.171
	>=65	4,4	8,6	26,1	31,3	29,6	100,0	155.987
	Total	11,3	22,1	29,9	24,3	12,5	100,0	888.005
Mujer	16-24	12,4	28,6	26,9	22,5	9,7	100,0	96.824
	25-44	8,4	17,2	34,1	26,8	13,5	100,0	340.092
	45-64	5,2	13,3	28,6	33,7	19,2	100,0	285.258
	>=65	3,3	7,4	18,5	36,8	34,0	100,0	221.769
	Total	6,6	14,9	28,0	30,8	19,7	100,0	943.943
Ambos sexos	16-24	14,1	31,1	27,4	18,9	8,5	100,0	197.980
	25-44	11,2	21,8	33,2	23,3	10,4	100,0	694.783
	45-64	7,6	16,6	29,0	31,5	15,2	100,0	561.429
	>=65	3,8	7,9	21,6	34,5	32,2	100,0	377.756
	Total	8,9	18,4	28,9	27,6	16,2	100,0	1.831.948

Población estimada: Población con esas características de sexo y edad

**Tabla 71. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS (%) SEGÚN CONSUMO DE EMBUTIDOS
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			3 o	1 o	men	nunca o	Población		
			diario	más/semana	2/semana	1/semana	casi	estimada	
Hombre	16-24	Grupo I-II	16,0	29,1	30,5	18,7	5,7	100,0	30.432
		Grupo III	19,1	35,4	32,2	7,0	6,3	100,0	13.209
		Grupo IV-V	14,8	35,5	25,6	15,7	8,4	100,0	57.515
		TOTAL	15,7	33,6	28,0	15,5	7,3	100,0	101.156
	25-44	Grupo I-II	11,9	23,9	32,2	23,3	8,7	100,0	95.912
		Grupo III	12,6	24,1	30,9	24,9	7,5	100,0	38.747
		Grupo IV-V	15,0	27,7	32,8	17,5	7,0	100,0	220.032
		TOTAL	13,9	26,3	32,4	19,9	7,5	100,0	354.691
	45-64	Grupo I-II	6,5	19,0	30,7	31,6	12,1	100,0	77.216
		Grupo III	13,1	25,3	25,5	27,2	8,8	100,0	35.286
		Grupo IV-V	11,2	19,5	29,7	28,6	11,1	100,0	163.669
		TOTAL	10,1	20,1	29,4	29,2	11,1	100,0	276.171
	>=65	Grupo I-II	3,1	9,0	22,5	31,1	34,3	100,0	31.491
		Grupo III	5,0	5,4	32,5	31,0	26,1	100,0	19.569
		Grupo IV-V	4,6	9,0	26,0	31,5	28,8	100,0	104.927
		TOTAL	4,4	8,6	26,1	31,3	29,6	100,0	155.987
	Total	Grupo I-II	9,5	21,0	30,2	26,5	12,9	100,0	235.051
		Grupo III	12,2	22,5	29,6	24,6	11,2	100,0	106.811
		Grupo IV-V	11,9	22,5	29,8	23,3	12,6	100,0	546.143
		TOTAL	11,3	22,1	29,9	24,3	12,5	100,0	888.005
Mujer	16-24	Grupo I-II	9,0	27,2	28,6	22,0	13,2	100,0	27.863
		Grupo III	13,6	25,8	23,9	27,7	9,0	100,0	14.662
		Grupo IV-V	13,8	30,0	26,8	21,3	8,1	100,0	54.299
		TOTAL	12,4	28,6	26,9	22,5	9,7	100,0	96.824
	25-44	Grupo I-II	9,1	15,8	33,2	26,5	15,3	100,0	98.262
		Grupo III	6,5	20,9	35,5	27,9	9,2	100,0	38.723
		Grupo IV-V	8,4	17,1	34,3	26,8	13,4	100,0	203.107
		TOTAL	8,4	17,2	34,1	26,8	13,5	100,0	340.092
	45-64	Grupo I-II	3,0	15,9	31,7	30,5	19,0	100,0	81.850
		Grupo III	5,8	13,0	24,4	35,4	21,4	100,0	35.887
		Grupo IV-V	6,1	12,1	27,9	35,0	18,9	100,0	167.521
		TOTAL	5,2	13,3	28,6	33,7	19,2	100,0	285.258
	>=65	Grupo I-II	5,5	6,9	16,5	37,4	33,7	100,0	41.047
		Grupo III	2,6	8,6	17,7	38,3	32,9	100,0	24.848
		Grupo IV-V	2,9	7,4	19,1	36,3	34,3	100,0	155.874
		TOTAL	3,3	7,4	18,5	36,8	34,0	100,0	221.769
	Total	Grupo I-II	6,5	15,6	29,4	29,1	19,3	100,0	249.022
		Grupo III	6,3	16,4	26,6	32,5	18,2	100,0	114.120
		Grupo IV-V	6,8	14,2	27,7	31,2	20,1	100,0	580.801
		TOTAL	6,6	14,9	28,0	30,8	19,7	100,0	943.943
TOTAL			8,9	18,4	28,9	27,6	16,2	100,0	1.831.948

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico

**Tabla 72. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS (%) SEGÚN CONSUMO DE EMBUTIDOS
POR SEXO, EDAD Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN**

			3 o	1 o	men	nunca o	Población		
			diario	más/semana	2/semana	1/semana	casi	TOTAL	estimada
Hombre	16-24	Primarios	14,8	63,4	5,5	10,9	5,4	100,0	3.753
		Secundarios	18,8	33,6	26,0	14,0	7,6	100,0	79.526
		Universitarios	2,0	25,8	42,2	23,5	6,5	100,0	17.562
		TOTAL	15,7	33,4	28,1	15,5	7,3	100,0	100.841
	25-44	Primarios	17,9	34,0	33,9	12,3	1,9	100,0	30.346
		Secundarios	14,9	25,6	32,3	19,5	7,6	100,0	222.709
		Universitarios	10,7	25,6	31,6	23,0	9,1	100,0	100.791
		TOTAL	14,0	26,3	32,2	19,9	7,5	100,0	353.846
	45-64	Primarios	13,0	19,2	27,7	29,5	10,7	100,0	86.965
		Secundarios	8,2	20,5	29,8	30,6	10,9	100,0	130.306
		Universitarios	10,3	20,6	30,6	26,2	12,2	100,0	58.417
		TOTAL	10,2	20,1	29,3	29,3	11,1	100,0	275.688
	>=65	Primarios	4,9	8,1	26,5	31,1	29,3	100,0	108.353
		Secundarios	1,2	7,0	27,5	35,2	29,1	100,0	29.708
		Universitarios	6,4	13,0	22,1	25,7	32,8	100,0	17.518
		TOTAL	4,4	8,4	26,2	31,3	29,7	100,0	155.579
	Total	Primarios	9,9	16,6	27,6	27,7	18,2	100,0	229.417
		Secundarios	12,8	24,4	30,2	22,7	9,9	100,0	462.249
		Universitarios	9,4	23,0	31,4	24,2	12,0	100,0	194.288
		TOTAL	11,3	22,1	29,8	24,3	12,5	100,0	885.954
Mujer	16-24	Primarios	26,5	29,9	13,3	8,3	21,9	100,0	4.555
		Secundarios	13,5	32,4	24,6	19,9	9,5	100,0	68.783
		Universitarios	6,2	17,1	36,0	32,8	7,9	100,0	23.486
		TOTAL	12,4	28,6	26,9	22,5	9,7	100,0	96.824
	25-44	Primarios	9,1	16,3	38,8	25,4	10,4	100,0	17.909
		Secundarios	9,2	18,7	32,7	26,1	13,3	100,0	182.984
		Universitarios	7,3	15,3	35,4	28,0	14,1	100,0	139.199
		TOTAL	8,4	17,2	34,1	26,8	13,5	100,0	340.092
	45-64	Primarios	5,8	12,7	25,6	34,2	21,8	100,0	111.971
		Secundarios	5,0	12,4	31,5	35,1	15,9	100,0	127.910
		Universitarios	4,1	17,3	28,0	28,0	22,6	100,0	44.860
		TOTAL	5,2	13,3	28,6	33,6	19,3	100,0	284.741
	>=65	Primarios	2,9	7,5	20,0	34,5	35,0	100,0	172.742
		Secundarios	4,2	6,8	14,8	44,3	29,9	100,0	37.878
		Universitarios	6,4	8,5	7,3	44,2	33,6	100,0	10.911
		TOTAL	3,3	7,4	18,5	36,7	34,1	100,0	221.531
	Total	Primarios	4,7	10,2	23,0	33,5	28,6	100,0	307.177
		Secundarios	8,2	18,0	29,4	29,5	15,0	100,0	417.555
		Universitarios	6,5	15,6	32,5	29,3	16,2	100,0	218.456
		TOTAL	6,7	14,9	28,0	30,8	19,7	100,0	943.188
TOTAL			8,9	18,4	28,9	27,6	16,2	100,0	1.829.142

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y nivel de instrucción

**Tabla 73. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS (%) SEGÚN CONSUMO DE LECHE, QUESO
POR SEXO Y EDAD**

		3 o diario	1 o más/semana	1 o 2/semana	men 1/semana	nunca o casi	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	82,6	9,8	5,7	1,0	0,9	100,0	100.841
	25-44	80,6	12,1	5,2	1,4	0,7	100,0	354.691
	45-64	79,4	10,4	5,7	2,9	1,6	100,0	276.671
	>=65	86,2	7,4	2,2	2,0	2,3	100,0	156.770
	Total	81,4	10,5	4,9	1,9	1,3	100,0	888.973
Mujer	16-24	82,0	10,6	3,4	2,5	1,5	100,0	96.824
	25-44	85,6	7,8	4,3	1,2	1,0	100,0	340.854
	45-64	89,5	5,9	2,5	1,2	0,9	100,0	286.082
	>=65	90,4	5,5	2,1	1,0	0,9	100,0	222.616
	Total	87,5	7,0	3,2	1,3	1,0	100,0	946.376
Ambos sexos	16-24	82,3	10,2	4,6	1,7	1,2	100,0	197.665
	25-44	83,0	10,0	4,8	1,3	0,9	100,0	695.545
	45-64	84,5	8,1	4,1	2,1	1,2	100,0	562.753
	>=65	88,7	6,3	2,1	1,4	1,5	100,0	379.386
	Total	84,6	8,7	4,0	1,6	1,1	100,0	1.835.349

Población estimada: Población con esas características de sexo y edad

**Tabla 74. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS (%) SEGÚN CONSUMO DE LECHE, QUESO
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			3 o	1 o	men	nunca o			Población
			diario	más/semana	2/semana	1/semana	casi	TOTAL	estimada
Hombre	16-24	Grupo I-II	84,5	8,7	4,5	1,3	1,0	100,0	30.432
		Grupo III	76,0	11,8	12,3	.	.	100,0	12.894
		Grupo IV-V	83,1	10,0	4,8	1,0	1,1	100,0	57.515
		TOTAL	82,6	9,8	5,7	1,0	0,9	100,0	100.841
	25-44	Grupo I-II	81,5	10,9	5,9	1,1	0,7	100,0	95.912
		Grupo III	76,2	12,1	7,5	1,0	3,1	100,0	38.747
		Grupo IV-V	81,0	12,7	4,4	1,6	0,3	100,0	220.032
		TOTAL	80,6	12,1	5,2	1,4	0,7	100,0	354.691
	45-64	Grupo I-II	75,1	12,9	6,1	3,3	2,6	100,0	77.216
		Grupo III	82,4	8,5	5,7	3,4	.	100,0	35.286
		Grupo IV-V	80,7	9,7	5,5	2,7	1,4	100,0	164.169
		TOTAL	79,4	10,4	5,7	2,9	1,6	100,0	276.671
	>=65	Grupo I-II	84,6	6,5	3,4	2,1	3,4	100,0	31.691
		Grupo III	90,9	5,7	1,3	2,1	.	100,0	19.769
		Grupo IV-V	85,7	8,0	1,9	1,9	2,4	100,0	105.310
		TOTAL	86,2	7,4	2,2	2,0	2,3	100,0	156.770
	Total	Grupo I-II	80,2	10,7	5,4	2,0	1,7	100,0	235.251
		Grupo III	81,0	9,7	6,3	1,9	1,1	100,0	106.696
		Grupo IV-V	82,0	10,6	4,3	1,9	1,1	100,0	547.026
		TOTAL	81,4	10,5	4,9	1,9	1,3	100,0	888.973
Mujer	16-24	Grupo I-II	83,0	10,2	5,6	0,6	0,6	100,0	27.863
		Grupo III	88,5	9,7	.	1,7	.	100,0	14.662
		Grupo IV-V	79,7	11,1	3,2	3,6	2,3	100,0	54.299
		TOTAL	82,0	10,6	3,4	2,5	1,5	100,0	96.824
	25-44	Grupo I-II	83,1	8,9	5,3	1,5	1,2	100,0	98.619
		Grupo III	91,0	5,1	2,6	0,5	0,7	100,0	38.723
		Grupo IV-V	85,7	7,8	4,2	1,3	1,0	100,0	203.512
		TOTAL	85,6	7,8	4,3	1,2	1,0	100,0	340.854
	45-64	Grupo I-II	87,4	6,3	3,1	2,2	1,0	100,0	82.141
		Grupo III	88,9	7,3	1,5	1,5	0,9	100,0	36.129
		Grupo IV-V	90,6	5,4	2,5	0,6	0,9	100,0	167.812
		TOTAL	89,5	5,9	2,5	1,2	0,9	100,0	286.082
	>=65	Grupo I-II	91,8	5,2	0,8	1,1	1,1	100,0	41.527
		Grupo III	90,6	5,0	1,7	1,8	0,9	100,0	25.084
		Grupo IV-V	90,0	5,7	2,5	0,8	0,9	100,0	156.005
		TOTAL	90,4	5,5	2,1	1,0	0,9	100,0	222.616
	Total	Grupo I-II	86,0	7,6	3,9	1,6	1,0	100,0	250.150
		Grupo III	89,9	6,4	1,7	1,2	0,7	100,0	114.598
		Grupo IV-V	87,7	6,9	3,2	1,2	1,1	100,0	581.628
		TOTAL	87,5	7,0	3,2	1,3	1,0	100,0	946.376
TOTAL			84,6	8,7	4,0	1,6	1,1	100,0	1.835.349

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico

**Tabla 75. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS (%) SEGÚN CONSUMO DE LECHE, QUESO
POR SEXO, EDAD Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN**

			3 o diario	1 o más/semana	2/semana	men 1/semana	nunca o casi	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	Primarios	79,7	20,3	.	.	.	100,0	3.753
		Secundarios	83,8	9,1	4,7	1,2	1,2	100,0	79.211
		Universitarios	77,4	11,1	11,5	.	.	100,0	17.562
		TOTAL	82,6	9,9	5,7	1,0	1,0	100,0	100.526
	25-44	Primarios	78,5	12,7	4,8	1,7	2,4	100,0	30.346
		Secundarios	80,6	11,9	5,4	1,6	0,5	100,0	222.709
		Universitarios	81,0	12,7	4,7	0,9	0,7	100,0	100.791
		TOTAL	80,5	12,2	5,2	1,4	0,7	100,0	353.846
	45-64	Primarios	78,7	10,4	6,5	2,9	1,5	100,0	87.185
		Secundarios	80,0	9,3	6,2	3,2	1,3	100,0	130.586
		Universitarios	78,9	13,2	3,3	2,4	2,2	100,0	58.417
		TOTAL	79,3	10,5	5,7	3,0	1,6	100,0	276.188
	>=65	Primarios	85,9	8,0	1,9	1,9	2,3	100,0	108.736
		Secundarios	86,8	7,8	0,3	1,3	3,7	100,0	29.908
		Universitarios	86,0	3,7	6,5	3,7	.	100,0	17.718
		TOTAL	86,1	7,4	2,2	2,0	2,3	100,0	156.362
	Total	Primarios	82,1	9,7	4,0	2,2	1,9	100,0	230.020
		Secundarios	81,4	10,4	5,2	2,0	1,1	100,0	462.414
		Universitarios	80,5	11,9	5,1	1,5	1,0	100,0	194.488
		TOTAL	81,4	10,5	4,9	1,9	1,3	100,0	886.922
Mujer	16-24	Primarios	68,1	14,0	12,5	.	5,5	100,0	4.555
		Secundarios	81,7	11,1	3,1	2,9	1,2	100,0	68.783
		Universitarios	85,5	8,6	2,7	1,8	1,5	100,0	23.486
		TOTAL	82,0	10,6	3,4	2,5	1,5	100,0	96.824
	25-44	Primarios	90,9	6,5	1,1	.	1,6	100,0	17.909
		Secundarios	85,8	7,4	4,9	1,4	0,5	100,0	183.389
		Universitarios	84,7	8,6	4,0	1,2	1,6	100,0	139.556
		TOTAL	85,6	7,8	4,3	1,2	1,0	100,0	340.854
	45-64	Primarios	90,5	4,8	3,0	0,7	1,0	100,0	112.213
		Secundarios	89,2	7,0	2,2	0,9	0,7	100,0	128.201
		Universitarios	87,5	5,5	2,4	3,3	1,3	100,0	45.151
		TOTAL	89,4	5,9	2,6	1,2	0,9	100,0	285.565
	>=65	Primarios	90,2	6,0	2,0	0,6	1,1	100,0	173.077
		Secundarios	91,8	3,1	3,2	1,9	.	100,0	38.390
		Universitarios	88,7	6,1	.	4,0	1,2	100,0	10.911
		TOTAL	90,4	5,5	2,1	1,0	1,0	100,0	222.378
	Total	Primarios	90,0	5,7	2,5	0,6	1,2	100,0	307.754
		Secundarios	86,7	7,5	3,6	1,5	0,6	100,0	418.763
		Universitarios	85,5	7,8	3,3	1,8	1,5	100,0	219.104
		TOTAL	87,5	7,0	3,2	1,3	1,0	100,0	945.621
TOTAL			84,5	8,7	4,0	1,6	1,1	100,0	1.832.543

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y nivel de instrucción

**Tabla 76. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS (%) SEGÚN CONSUMO DE DULCES
POR SEXO Y EDAD**

		3 o diario	1 o más/semana	2/semana	men 1/semana	nunca o casi	TOTAL	Población estimada
Hombre	16-24	39,2	22,1	20,7	12,6	5,4	100,0	101.156
	25-44	32,2	21,6	20,7	14,4	11,1	100,0	354.691
	45-64	25,3	19,1	16,5	19,7	19,6	100,0	276.671
	>=65	25,7	15,1	16,5	21,3	21,4	100,0	156.441
	Total	29,7	19,7	18,6	17,0	14,9	100,0	888.959
Mujer	16-24	37,0	27,8	18,4	11,9	4,8	100,0	96.824
	25-44	36,0	23,0	17,7	15,2	8,1	100,0	340.854
	45-64	25,4	17,6	21,3	22,5	13,2	100,0	286.082
	>=65	25,7	15,7	19,5	22,0	17,1	100,0	222.485
	Total	30,5	20,1	19,3	18,7	11,4	100,0	946.245
Ambos sexos	16-24	38,1	24,9	19,6	12,3	5,1	100,0	197.980
	25-44	34,1	22,2	19,2	14,8	9,7	100,0	695.545
	45-64	25,3	18,3	18,9	21,1	16,3	100,0	562.753
	>=65	25,7	15,4	18,3	21,7	18,9	100,0	378.926
	Total	30,1	19,9	19,0	17,9	13,1	100,0	1.835.204

Población estimada: Población con esas características de sexo y edad

**Tabla 77. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS (%) SEGÚN CONSUMO DE DULCES
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			3 o		1 o		men		nunca o		Población	
			diario	más/semana	2/semana	1/semana		casi	TOTAL		estimada	
Hombre	16-24	Grupo I-II	34,4	23,1	18,5	18,8	5,1	100,0	30.432			
		Grupo III	44,3	23,9	16,4	11,2	4,2	100,0	13.209			
		Grupo IV-V	40,6	21,2	22,9	9,5	5,8	100,0	57.515			
		TOTAL	39,2	22,1	20,7	12,6	5,4	100,0	101.156			
	25-44	Grupo I-II	31,8	21,8	21,4	10,7	14,4	100,0	95.912			
		Grupo III	31,3	21,3	23,9	10,7	12,8	100,0	38.747			
		Grupo IV-V	32,6	21,5	19,8	16,6	9,4	100,0	220.032			
		TOTAL	32,2	21,6	20,7	14,4	11,1	100,0	354.691			
	45-64	Grupo I-II	19,8	21,9	17,8	24,0	16,4	100,0	77.216			
		Grupo III	25,5	18,7	18,5	14,6	22,7	100,0	35.286			
		Grupo IV-V	27,8	17,8	15,4	18,7	20,4	100,0	164.169			
		TOTAL	25,3	19,1	16,5	19,7	19,6	100,0	276.671			
	>=65	Grupo I-II	18,2	12,6	18,5	27,6	23,2	100,0	31.691			
		Grupo III	24,2	11,5	20,8	23,1	20,4	100,0	19.769			
		Grupo IV-V	28,3	16,5	15,1	19,1	21,1	100,0	104.981			
		TOTAL	25,7	15,1	16,5	21,3	21,4	100,0	156.441			
	Total	Grupo I-II	26,3	20,8	19,5	18,4	15,0	100,0	235.251			
		Grupo III	29,7	19,0	20,6	14,4	16,4	100,0	107.011			
		Grupo IV-V	31,2	19,4	17,9	17,0	14,6	100,0	546.697			
		TOTAL	29,7	19,7	18,6	17,0	14,9	100,0	888.959			
Mujer	16-24	Grupo I-II	31,5	33,0	20,2	10,4	5,0	100,0	27.863			
		Grupo III	41,9	25,1	15,8	14,4	2,8	100,0	14.662			
		Grupo IV-V	38,6	25,8	18,2	12,1	5,3	100,0	54.299			
		TOTAL	37,0	27,8	18,4	11,9	4,8	100,0	96.824			
	25-44	Grupo I-II	34,3	22,3	17,5	17,6	8,3	100,0	98.619			
		Grupo III	37,6	25,0	12,7	18,0	6,6	100,0	38.723			
		Grupo IV-V	36,5	22,9	18,8	13,5	8,3	100,0	203.512			
		TOTAL	36,0	23,0	17,7	15,2	8,1	100,0	340.854			
	45-64	Grupo I-II	26,8	14,8	19,3	25,3	13,8	100,0	82.141			
		Grupo III	26,2	22,0	17,8	23,2	10,7	100,0	36.129			
		Grupo IV-V	24,5	18,0	23,1	21,0	13,4	100,0	167.812			
		TOTAL	25,4	17,6	21,3	22,5	13,2	100,0	286.082			
	>=65	Grupo I-II	23,0	18,0	20,6	22,5	15,8	100,0	41.527			
		Grupo III	28,6	15,8	17,7	21,8	16,2	100,0	25.084			
		Grupo IV-V	25,9	15,1	19,5	21,8	17,6	100,0	155.874			
		TOTAL	25,7	15,7	19,5	22,0	17,1	100,0	222.485			
	Total	Grupo I-II	29,6	20,3	18,9	20,1	11,0	100,0	250.150			
		Grupo III	32,6	22,1	15,8	20,0	9,5	100,0	114.598			
		Grupo IV-V	30,4	19,7	20,2	17,8	12,0	100,0	581.497			
		TOTAL	30,5	20,1	19,3	18,7	11,4	100,0	946.245			
TOTAL			30,1	19,9	19,0	17,9	13,1	100,0	1.835.204			

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico

**Tabla 78. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS (%) SEGÚN CONSUMO DE DULCES
POR SEXO, EDAD Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN**

			3 o	1 o	men	nunca o	Población		
			diario	más/semana	2/semana	1/semana	casi	estimada	
Hombre	16-24	Primarios	31,1	44,4	.	16,4	8,1	100,0	3.753
		Secundarios	40,8	20,1	20,6	12,8	5,7	100,0	79.526
		Universitarios	32,7	26,9	26,3	10,7	3,5	100,0	17.562
		TOTAL	39,0	22,2	20,8	12,6	5,4	100,0	100.841
	25-44	Primarios	30,8	27,5	19,7	14,7	7,3	100,0	30.346
		Secundarios	33,2	20,4	21,6	14,3	10,5	100,0	222.709
		Universitarios	30,8	21,8	19,1	14,6	13,8	100,0	100.791
		TOTAL	32,3	21,4	20,7	14,4	11,2	100,0	353.846
	45-64	Primarios	26,1	17,6	11,5	19,3	25,4	100,0	87.185
		Secundarios	25,6	18,4	19,6	18,8	17,6	100,0	130.586
		Universitarios	23,0	22,5	16,9	22,2	15,4	100,0	58.417
		TOTAL	25,2	19,0	16,5	19,7	19,6	100,0	276.188
	>=65	Primarios	26,4	15,0	15,6	21,7	21,3	100,0	108.407
		Secundarios	24,9	19,3	15,7	18,9	21,1	100,0	29.908
		Universitarios	23,6	8,9	22,5	23,5	21,5	100,0	17.718
		TOTAL	25,8	15,1	16,4	21,4	21,3	100,0	156.033
	Total	Primarios	27,0	18,1	14,3	19,8	20,8	100,0	229.691
		Secundarios	31,8	19,7	20,5	15,6	12,4	100,0	462.729
		Universitarios	27,9	21,3	19,4	17,3	14,0	100,0	194.488
		TOTAL	29,7	19,6	18,7	17,1	14,9	100,0	886.908
Mujer	16-24	Primarios	34,8	29,9	8,3	7,0	20,0	100,0	4.555
		Secundarios	38,3	29,7	18,0	10,5	3,5	100,0	68.783
		Universitarios	33,8	21,7	21,7	17,1	5,8	100,0	23.486
		TOTAL	37,0	27,8	18,4	11,9	4,8	100,0	96.824
	25-44	Primarios	33,1	31,8	14,8	14,6	5,6	100,0	17.909
		Secundarios	36,9	23,2	17,2	13,6	9,2	100,0	183.389
		Universitarios	35,2	21,6	18,8	17,3	7,1	100,0	139.556
		TOTAL	36,0	23,0	17,7	15,2	8,1	100,0	340.854
	45-64	Primarios	23,5	18,8	21,6	22,6	13,5	100,0	112.213
		Secundarios	25,3	16,3	22,8	23,2	12,5	100,0	128.201
		Universitarios	30,6	18,4	16,4	20,2	14,4	100,0	45.151
		TOTAL	25,4	17,6	21,3	22,5	13,2	100,0	285.565
	>=65	Primarios	27,4	15,6	18,4	21,4	17,2	100,0	172.946
		Secundarios	19,9	13,1	26,3	22,9	17,7	100,0	38.390
		Universitarios	19,7	26,4	13,5	26,3	14,1	100,0	10.911
		TOTAL	25,7	15,7	19,5	21,9	17,2	100,0	222.247
	Total	Primarios	26,4	17,9	19,2	21,2	15,2	100,0	307.623
		Secundarios	32,0	21,2	19,9	16,9	10,0	100,0	418.763
		Universitarios	33,3	21,2	18,3	18,4	8,8	100,0	219.104
		TOTAL	30,5	20,1	19,3	18,6	11,4	100,0	945.490
TOTAL			30,1	19,9	19,0	17,9	13,1	100,0	1.832.398

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y nivel de instrucción

Prácticas Preventivas

MAMOGRAFÍAS

Tabla 1. Distribución porcentual de las mujeres según cuando se han hecho una mamografía por edad y territorio histórico..... 133

Tabla 2. Distribución porcentual de las mujeres según cuando se han hecho una mamografía por edad y grupo socioeconómico 134

CITOLOGÍAS

Tabla 3. Distribución porcentual de las mujeres según cuando se han hecho una citología por edad y territorio histórico..... 135

Tabla 4. Distribución porcentual de las mujeres según cuando se han hecho una citología por edad y grupo socioeconómico 135

Tabla 5. Distribución de las citologías según lugar por edad y territorio histórico 136

VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL

Tabla 6. Porcentaje de personas que se vacunan anualmente contra la gripe por sexo, edad y territorio histórico 137

Tabla 7. Porcentaje de personas que se vacunan anualmente contra la gripe por sexo, edad y grupo socioeconómico..... 137

Tabla 8. Distribución porcentual de los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y territorio histórico 138

TOMA DE TENSIÓN

Tabla 9. Proporción de personas que se toman anualmente la tensión arterial por sexo, edad y territorio histórico 140

Tabla 10. Proporción de personas que se toman anualmente la tensión arterial por sexo, edad y grupo socioeconómico..... 140

Tabla 11. Distribución porcentual de la población según cuando se ha tomado la tensión arterial por edad y territorio histórico..... 141

Tabla 12. Distribución porcentual de la población según cuando se ha tomado la tensión arterial por edad y grupo socioeconómico 141

ANÁLISIS DE COLESTEROL

Tabla 13. Proporción de personas que declaran tener colesterol alto por edad y sexo según el territorio histórico 142

Tabla 14. Proporción de personas que declaran tener colesterol alto por sexo y edad según la grupo socioeconómico..... 142

Tabla 15. Distribución porcentual de la población según cuando se ha hecho el último análisis de colesterol por edad y territorio histórico 143

Tabla 16. Distribución porcentual de población según cuando se ha hecho el último análisis de colesterol por edad y grupo socioeconómico 143

SEGURIDAD VIAL

Tabla 17. Porcentaje de personas que siempre se ponen el cinturón de seguridad cuando conducen por ciudad, por sexo, edad y territorio histórico..... 144

Tabla 18. Porcentaje de personas que siempre se ponen el cinturón de seguridad cuando conducen por ciudad, por sexo, edad y grupo socioeconómico 144

Tabla 19. Porcentaje de personas que siempre se ponen el cinturón de seguridad cuando conducen por carretera, por sexo, edad y territorio histórico 145

Tabla 20. Porcentaje de personas que siempre se ponen el cinturón de seguridad cuando conducen por carretera, por sexo, edad y grupo socioeconómico..... 145

Tabla 21. Porcentaje de personas que siempre se ponen el cinturón de seguridad cuando van como acompañantes por ciudad, por sexo, edad y territorio histórico	146
Tabla 22. Porcentaje de personas que siempre se ponen el cinturón de seguridad cuando van como acompañantes por ciudad, por sexo, edad y grupo socioeconómico	146
Tabla 23. Porcentaje de personas que siempre se ponen el cinturón de seguridad cuando van como acompañantes por carretera, por sexo, edad y territorio histórico	147
Tabla 24. Porcentaje de personas que siempre se ponen el cinturón de seguridad cuando van como acompañantes por carretera, por sexo, edad y grupo socioeconómico	147
Tabla 25. Porcentaje de personas que siempre se ponen casco cuando viajan en motocicleta en ciudad, por sexo, edad y territorio histórico	148
Tabla 26. Porcentaje de personas que siempre se ponen casco cuando viajan en motocicleta en ciudad, por sexo, edad y grupo socioeconómico	148
Tabla 27. Porcentaje de personas que siempre se ponen casco cuando viajan en motocicleta en carretera, por sexo, edad y territorio histórico.....	149
Tabla 28. Porcentaje de personas que siempre se ponen casco cuando viajan en motocicleta en carretera, por sexo, edad y grupo socioeconómico	149
Tabla 29. Porcentaje de personas que siempre se ponen casco cuando se desplaza en bicicleta en ciudad, por sexo, edad y territorio histórico.....	150
Tabla 30. Porcentaje de personas que siempre se ponen casco cuando se desplazan en bicicleta en ciudad, por sexo, edad y grupo socioeconómico	150
Tabla 31. Porcentaje de personas que siempre se ponen casco cuando se desplazan en bicicleta en carretera, por sexo, edad y territorio histórico.....	151
Tabla 32. Porcentaje de personas que siempre se ponen casco cuando viajan en bicicleta en carretera, por sexo, edad y grupo socioeconómico	151
Tabla 33. Porcentaje de padres que llevan a sus hijos menores de 14 años sujetos con algún sistema de seguridad por ciudad, por sexo, edad y territorio histórico	152
Tabla 34. Porcentaje de padres que llevan a sus hijos menores de 14 años sujetos con algún sistema de seguridad por ciudad, por sexo, edad y grupo socioeconómico	152
Tabla 35. Porcentaje de padres que llevan a sus hijos menores de 14 años sujetos con algún sistema de seguridad por carretera, por sexo, edad y territorio histórico.....	153
Tabla 36. Porcentaje de padres que llevan a sus hijos menores de 14 años sujetos con algún sistema de seguridad por carretera, por sexo, edad y grupo socioeconómico	153
<u>CONSEJO MÉDICO PREVENTIVO</u>	
Tabla 37. Proporción de población que en las consultas con su medico/a o enfermero/a, ha sido preguntado por... por sexo y edad.....	154
Tabla 38. Proporción de población que en las consultas con su medico/a o enfermero/a, ha sido preguntado por... por sexo y grupo socioeconómico	154
Tabla 39. Proporción de personas a quienes han pesado en las consultas con su medico/a o enfermero/a por sexo, edad y grupo socioeconómico	154
Tabla 40. Proporción de población que en las consultas con su medico/a o enfermero/a, ha sido aconsejado sobre... por sexo y edad.....	155
Tabla 41. Proporción de población que en las consultas con su medico/a o enfermero/a, ha sido aconsejado sobre... por sexo y grupo socioeconómico	155

Tabla 1. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS MUJERES SEGUN CUANDO SE HAN HECHO UNA MAMOGRAFIA POR EDAD Y TERRITORIO HISTORICO

		Nunca	<3 años	>=3 años	TOTAL	Población estimada
<50	Araba	70,9	23,3	5,8	100,0	76.120
	Gipuzkoa	69,5	24,8	5,7	100,0	161.736
	Bizkaia	71,3	25,5	3,2	100,0	268.459
	CAPV	70,7	25,0	4,4	100,0	506.315
50-64	Araba	5,6	86,7	7,7	100,0	29.082
	Gipuzkoa	3,8	93,6	2,7	100,0	68.328
	Bizkaia	7,0	90,8	2,3	100,0	118.395
	CAPV	5,8	91,1	3,1	100,0	215.805
65-74	Araba	4,8	59,9	35,4	100,0	13.340
	Gipuzkoa	7,4	45,2	47,3	100,0	34.811
	Bizkaia	8,5	56,2	35,3	100,0	61.108
	CAPV	7,7	53,1	39,2	100,0	109.259
>=75	Araba	55,4	11,5	33,1	100,0	13.977
	Gipuzkoa	49,0	12,5	38,5	100,0	37.111
	Bizkaia	52,1	7,6	40,2	100,0	62.212
	CAPV	51,5	9,7	38,8	100,0	113.300
TOTAL	Araba	48,3	39,6	12,1	100,0	132.519
	Gipuzkoa	44,9	41,2	13,8	100,0	301.986
	Bizkaia	46,5	42,2	11,3	100,0	510.174
	CAPV	46,3	41,5	12,2	100,0	944.679

Población estimada: Mujeres con esas características de edad y territorio histórico

Tabla 2. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS MUJERES SEGUN CUANDO SE HAN HECHO UNA MAMOGRAFIA POR EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

		Nunca	<3 años	>=3 años	TOTAL	Población estimada
<50	Grupo I	62,9	30,5	6,6	100,0	82.945
	Grupo II	67,5	29,0	3,5	100,0	66.392
	Grupo III	73,1	23,4	3,5	100,0	63.048
	Grupo IV	72,1	24,2	3,8	100,0	221.987
	Grupo V	76,1	18,6	5,3	100,0	71.943
	Total	70,7	25,0	4,4	100,0	506.315
50-64	Grupo I	4,2	94,2	1,6	100,0	32.185
	Grupo II	5,1	91,3	3,7	100,0	27.101
	Grupo III	2,7	95,3	2,0	100,0	26.466
	Grupo IV	6,3	90,7	3,1	100,0	104.259
	Grupo V	9,7	84,6	5,7	100,0	25.794
	Total	5,8	91,1	3,1	100,0	215.805
65-74	Grupo I	8,9	55,7	35,4	100,0	11.523
	Grupo II	.	59,0	41,0	100,0	10.758
	Grupo III	7,5	44,9	47,6	100,0	12.269
	Grupo IV	6,6	56,1	37,3	100,0	58.191
	Grupo V	15,8	43,3	41,0	100,0	16.518
	Total	7,7	53,1	39,2	100,0	109.259
>=75	Grupo I	41,7	13,0	45,3	100,0	11.772
	Grupo II	43,3	18,0	38,7	100,0	7.224
	Grupo III	45,0	11,6	43,4	100,0	12.815
	Grupo IV	51,0	9,5	39,5	100,0	53.486
	Grupo V	61,7	5,8	32,6	100,0	28.003
	Total	51,5	9,7	38,8	100,0	113.300
TOTAL	Grupo I	42,9	45,9	11,1	100,0	138.425
	Grupo II	44,3	46,3	9,4	100,0	111.475
	Grupo III	46,7	41,0	12,3	100,0	114.598
	Grupo IV	45,1	42,5	12,4	100,0	437.923
	Grupo V	54,2	30,9	14,9	100,0	142.258
	Total	46,3	41,5	12,2	100,0	944.679

Población estimada: Mujeres con esas características de edad y grupo socioeconómico

Tabla 3. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS MUJERES SEGUN CUANDO SE HAN HECHO UNA CITOLOGIA POR EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

		Nunca	<2 años	>=2 años	TOTAL	Población estimada
16-19	Araba	86,0	14,0	.	100,0	5.795
	Gipuzkoa	84,6	15,4	.	100,0	12.952
	Bizkaia	93,6	6,4	.	100,0	20.420
	CAPV	89,5	10,5	.	100,0	39.167
20-64	Araba	19,0	54,8	26,3	100,0	99.526
	Gipuzkoa	12,9	64,5	22,6	100,0	216.920
	Bizkaia	19,4	61,2	19,5	100,0	366.738
	CAPV	17,2	61,3	21,5	100,0	683.184
>=65	Araba	49,4	18,9	31,7	100,0	27.317
	Gipuzkoa	44,1	16,4	39,5	100,0	71.922
	Bizkaia	44,6	14,9	40,5	100,0	123.570
	CAPV	45,0	15,9	39,1	100,0	222.809
TOTAL	Araba	28,2	45,6	26,2	100,0	132.638
	Gipuzkoa	23,4	50,9	25,7	100,0	301.794
	Bizkaia	28,4	47,8	23,8	100,0	510.728
	CAPV	26,8	48,5	24,7	100,0	945.160

Población estimada: Mujeres con esas características de edad y territorio histórico

Tabla 4. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS MUJERES SEGUN CUANDO SE HAN HECHO UNA CITOLOGIA POR EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

		Nunca	<2 años	>=2 años	TOTAL	Población estimada
16-19	Grupo I	94,3	5,7	.	100,0	7.141
	Grupo II	94,3	5,7	.	100,0	4.393
	Grupo III	94,9	5,1	.	100,0	6.176
	Grupo IV	83,7	16,3	.	100,0	15.920
	Grupo V	90,3	9,7	.	100,0	5.537
	Total	89,5	10,5	.	100,0	39.167
20-64	Grupo I	15,2	63,2	21,5	100,0	107.989
	Grupo II	15,2	66,2	18,6	100,0	88.908
	Grupo III	13,9	64,6	21,5	100,0	83.338
	Grupo IV	18,5	59,1	22,3	100,0	310.256
	Grupo V	20,3	58,5	21,1	100,0	92.693
	Total	17,2	61,3	21,5	100,0	683.184
>=65	Grupo I	38,7	18,4	42,8	100,0	23.545
	Grupo II	29,3	22,3	48,5	100,0	17.982
	Grupo III	45,0	15,8	39,3	100,0	25.084
	Grupo IV	43,2	17,8	39,0	100,0	111.677
	Grupo V	59,5	7,1	33,4	100,0	44.521
	Total	45,0	15,9	39,1	100,0	222.809
TOTAL	Grupo I	23,3	52,7	24,0	100,0	138.675
	Grupo II	20,6	56,7	22,7	100,0	111.283
	Grupo III	25,1	50,7	24,3	100,0	114.598
	Grupo IV	27,2	47,0	25,8	100,0	437.853
	Grupo V	35,3	40,6	24,1	100,0	142.751
	Total	26,8	48,5	24,7	100,0	945.160

Población estimada: Mujeres con esas características de edad y grupo socioeconómico

**Tabla 5. DISTRIBUCIÓN DE LAS CITOLOGÍAS SEGÚN LUGAR
POR EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

		En centro Osakidetza	En consulta privada	TOTAL	Población estimada
16-19	Araba	100,0	.	100,0	810
	Gipuzkoa	62,4	37,6	100,0	1.992
	Bizkaia	100,0	.	100,0	1.303
	CAPV	81,8	18,2	100,0	4.105
20-64	Araba	79,6	20,4	100,0	80.651
	Gipuzkoa	58,0	42,0	100,0	189.117
	Bizkaia	62,1	37,9	100,0	294.882
	CAPV	63,2	36,8	100,0	564.650
>=65	Araba	82,2	17,8	100,0	13.821
	Gipuzkoa	71,0	29,0	100,0	39.990
	Bizkaia	76,4	23,6	100,0	67.479
	CAPV	75,3	24,7	100,0	121.290
TOTAL	Araba	80,2	19,8	100,0	95.282
	Gipuzkoa	60,3	39,7	100,0	231.099
	Bizkaia	64,9	35,1	100,0	363.664
	CAPV	65,4	34,6	100,0	690.045

Población estimada: Mujeres con esas características de edad y territorio histórico

Tabla 6. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE VACUNAN ANUALMENTE CONTRA LA GRIPE POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada	
Hombre	<50	10,5	8,3	7,4	8,2	42.444	
	50-64	24,0	20,4	19,5	20,5	43.555	
	65-74	79,7	76,0	66,6	71,4	65.917	
	>=75	87,0	89,7	85,0	86,8	55.897	
	Total	25,7	23,8	22,5	23,4	207.813	
Mujer	<50	6,1	7,2	8,0	7,5	38.048	
	50-64	20,3	20,2	20,2	20,2	43.545	
	65-74	77,9	66,5	66,4	67,9	74.184	
	>=75	83,8	75,0	77,3	77,4	87.645	
	Total	24,6	25,3	26,3	25,7	243.422	
Ambos sexos	<50	8,3	7,8	7,7	7,8	80.492	
	50-64	22,2	20,3	19,8	20,3	87.100	
	65-74	78,8	70,8	66,5	69,5	140.101	
	>=75	85,0	80,2	80,1	80,8	143.542	
	Total	25,2	24,6	24,4	24,6	451.235	

Población estimada: Población que se vacuna anualmente contra la gripe por sexo, edad y territorio histórico

Tabla 7. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE VACUNAN ANUALMENTE CONTRA LA GRIPE POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

		Grupo I	Grupo II	Grupo III	Grupo IV	Grupo V	Total	Población estimada
Hombre	<50	6,9	8,2	8,2	8,7	7,6	8,2	42.444
	50-64	16,3	17,7	13,9	24,1	18,4	20,5	43.555
	65-74	68,6	65,0	76,3	70,2	80,3	71,4	65.917
	>=75	78,5	79,3	94,5	88,1	85,9	86,8	55.897
	Total	18,4	18,3	23,4	26,0	23,4	23,4	207.813
Mujer	<50	5,8	7,4	6,4	8,6	7,2	7,5	38.048
	50-64	22,3	18,5	17,8	18,8	27,3	20,2	43.545
	65-74	72,0	61,6	75,1	65,2	73,0	67,9	74.184
	>=75	79,6	83,5	76,7	76,2	77,3	77,4	87.645
	Total	21,5	20,3	24,3	26,7	32,2	25,7	243.422
Ambos sexos	<50	6,3	7,8	7,3	8,6	7,4	7,8	80.492
	50-64	19,4	18,1	15,8	21,6	23,8	20,3	87.100
	65-74	70,4	63,2	75,7	67,5	75,7	69,5	140.101
	>=75	79,2	81,9	82,9	81,0	79,7	80,8	143.542
	Total	20,1	19,3	23,9	26,4	28,4	24,6	451.235

Población estimada: Población que se vacuna anualmente contra la gripe por sexo, edad y grupo socioeconómico

**Tabla 8. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS MOTIVOS POR LOS QUE NO SE VACUNAN
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			No grupo riesgo	No sirve	No conocía	Complicación	No se dónde	Me sienta mal	No me acuerdo	No sabe	Contraindic. médica	Total	Población estimada
Hombre	<50	Araba	77,8	2,9	2,0	1,3	0,3	1,1	2,3	12,3	.	100,0	68.890
		Gipuzkoa	72,3	6,4	0,3	1,1	0,4	0,4	4,4	13,6	1,0	100,0	156.346
		Bizkaia	71,1	6,1	1,7	0,9	0,7	0,4	2,0	16,8	0,3	100,0	250.391
		CAPV	72,5	5,7	1,3	1,0	0,5	0,5	2,8	15,1	0,5	100,0	475.627
	50-64	Araba	74,9	5,8	.	2,9	.	2,9	3,5	8,8	1,2	100,0	23.634
		Gipuzkoa	66,6	6,7	0,4	3,5	.	2,4	5,5	14,5	0,4	100,0	53.025
		Bizkaia	69,3	8,2	0,9	3,0	0,6	1,2	1,8	14,4	0,6	100,0	92.479
		CAPV	69,2	7,4	0,6	3,1	0,3	1,8	3,2	13,6	0,6	100,0	169.138
	65-74	Araba	33,3	14,3	4,8	9,5	.	9,5	.	23,8	4,8	100,0	2.583
		Gipuzkoa	5,6	38,9	2,8	13,9	.	8,3	8,3	22,2	.	100,0	6.948
		Bizkaia	20,5	36,1	.	7,7	.	4,4	10,4	17,8	3,1	100,0	16.908
		CAPV	17,8	34,7	1,2	9,5	.	5,9	8,8	19,5	2,4	100,0	26.439
	>=75	Araba	18,2	27,3	.	18,2	.	18,2	.	18,2	.	100,0	1.144
		Gipuzkoa	8,2	16,3	.	29,6	.	.	16,3	16,3	13,3	100,0	2.097
		Bizkaia	30,1	25,1	.	8,1	.	3,8	3,8	25,3	3,8	100,0	5.276
		CAPV	23,1	23,2	.	14,8	.	4,8	6,4	22,2	5,6	100,0	8.517
	Total	Araba	75,2	4,2	1,6	2,1	0,2	2,0	2,5	11,8	0,4	100,0	96.251
		Gipuzkoa	68,1	7,6	0,4	2,4	0,3	1,2	4,9	14,1	0,9	100,0	218.416
		Bizkaia	67,7	8,3	1,4	1,8	0,6	0,8	2,4	16,4	0,6	100,0	365.054
		CAPV	68,9	7,5	1,1	2,1	0,4	1,1	3,2	15,0	0,7	100,0	679.721
Mujer	<50	Araba	83,7	3,8	0,8	.	0,7	0,3	1,5	8,6	0,7	100,0	71.706
		Gipuzkoa	74,6	5,3	0,7	1,2	0,4	0,2	1,7	15,6	0,4	100,0	150.310
		Bizkaia	76,7	5,7	1,0	1,6	.	0,7	1,8	11,9	0,6	100,0	245.220
		CAPV	77,1	5,3	0,8	1,2	0,2	0,5	1,7	12,6	0,6	100,0	467.236
	50-64	Araba	77,0	5,1	0,5	2,6	.	3,6	2,6	7,2	1,5	100,0	23.192
		Gipuzkoa	67,3	7,0	0,4	3,9	.	2,0	2,3	16,6	0,7	100,0	54.640
		Bizkaia	70,4	7,8	0,2	2,2	0,3	2,6	1,6	14,1	0,9	100,0	93.494
		CAPV	70,3	7,2	0,3	2,8	0,1	2,5	2,0	14,0	0,9	100,0	171.326
	65-74	Araba	43,9	17,3	.	8,6	.	8,6	.	21,6	.	100,0	2.943
		Gipuzkoa	12,7	30,1	.	15,8	.	3,2	4,8	33,4	.	100,0	11.658
		Bizkaia	24,1	22,9	.	10,5	.	12,1	3,5	21,6	5,2	100,0	20.027
		CAPV	22,0	24,8	.	12,1	.	8,8	3,6	25,6	3,0	100,0	34.628
	>=75	Araba	24,8	5,8	5,8	17,4	.	17,4	5,8	23,1	.	100,0	2.264
		Gipuzkoa	9,7	30,4	.	19,1	.	16,8	.	21,7	2,3	100,0	9.288
		Bizkaia	22,8	25,4	1,7	5,5	.	18,9	1,7	20,2	3,8	100,0	14.103
		CAPV	18,2	25,5	1,5	11,5	.	18,0	1,4	21,0	2,9	100,0	25.655
	Total	Araba	79,7	4,5	0,8	1,2	0,5	1,7	1,8	9,0	0,9	100,0	100.105
		Gipuzkoa	66,9	8,0	0,5	3,3	0,3	1,5	2,0	17,0	0,5	100,0	225.896
		Bizkaia	70,2	7,9	0,8	2,4	0,1	2,5	1,8	13,3	1,1	100,0	372.844
		CAPV	70,5	7,4	0,7	2,5	0,2	2,0	1,9	13,9	0,9	100,0	698.845

**Tabla 8. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS MOTIVOS POR LOS QUE NO SE VACUNAN
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			No grupo riesgo	No sirve	No conocía	Complicación	No se dónde	Me sienta mal	No me acuerdo	No sabe	Contraindic. médica	Total	Población estimada
Ambos sexos	<50	Araba	80,8	3,3	1,4	0,7	0,5	0,7	1,9	10,4	0,4	100,0	140.596
		Gipuzkoa	73,4	5,8	0,5	1,2	0,4	0,3	3,1	14,6	0,7	100,0	306.656
		Bizkaia	73,9	5,9	1,3	1,3	0,3	0,5	1,9	14,4	0,5	100,0	495.611
		CAPV	74,8	5,5	1,1	1,1	0,4	0,5	2,3	13,9	0,5	100,0	942.863
	50-64	Araba	75,9	5,5	0,3	2,7	.	3,3	3,0	8,0	1,4	100,0	46.826
		Gipuzkoa	66,9	6,9	0,4	3,7	.	2,2	3,9	15,5	0,5	100,0	107.665
		Bizkaia	69,9	8,0	0,6	2,6	0,4	1,9	1,7	14,3	0,8	100,0	185.973
		CAPV	69,8	7,3	0,5	3,0	0,2	2,2	2,6	13,8	0,8	100,0	340.464
	65-74	Araba	39,0	15,9	2,2	9,0	.	9,0	.	22,6	2,2	100,0	5.526
		Gipuzkoa	10,0	33,4	1,0	15,1	.	5,1	6,1	29,2	.	100,0	18.606
		Bizkaia	22,5	28,9	.	9,2	.	8,6	6,7	19,9	4,2	100,0	36.935
		CAPV	20,2	29,1	0,5	11,0	.	7,6	5,9	23,0	2,8	100,0	61.067
	>=75	Araba	22,6	13,0	3,8	17,6	.	17,6	3,8	21,5	.	100,0	3.408
		Gipuzkoa	9,4	27,8	.	21,0	.	13,7	3,0	20,7	4,3	100,0	11.385
		Bizkaia	24,8	25,3	1,2	6,2	.	14,8	2,2	21,6	3,8	100,0	19.379
		CAPV	19,4	24,9	1,1	12,3	.	14,7	2,7	21,3	3,6	100,0	34.172
Total	Araba	77,5	4,3	1,2	1,7	0,4	1,8	2,1	10,4	0,6	100,0	196.356	
	Gipuzkoa	67,5	7,8	0,5	2,9	0,3	1,3	3,4	15,6	0,7	100,0	444.312	
	Bizkaia	69,0	8,1	1,1	2,1	0,3	1,7	2,1	14,8	0,8	100,0	737.898	
	CAPV	69,7	7,5	0,9	2,3	0,3	1,6	2,5	14,4	0,8	100,0	1.378.566	

Población estimada: Población que no se vacuna contra la gripe con esas características de sexo, edad y territorio histórico

Tabla 9. PROPORCIÓN DE PERSONAS QUE SE TOMAN ANUALMENTE LA TENSIÓN ARTERIAL POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
Hombre	16-24	28,8	44,4	34,6	36,8	37.348
	25-44	68,4	65,1	64,8	65,4	231.890
	45-64	85,6	85,0	84,8	85,0	235.326
	>=65	94,5	95,0	94,3	94,6	148.244
	Total	73,2	74,2	72,9	73,4	652.808
Mujer	16-24	34,0	42,5	30,6	34,8	33.668
	25-44	67,4	65,6	62,9	64,5	219.697
	45-64	82,2	82,2	81,1	81,6	233.546
	>=65	97,7	92,0	93,0	93,2	207.557
	Total	74,7	74,7	72,3	73,4	694.468
Ambos sexos	16-24	31,3	43,5	32,6	35,8	71.016
	25-44	67,9	65,4	63,9	65,0	451.587
	45-64	83,9	83,6	82,9	83,3	468.872
	>=65	96,3	93,2	93,5	93,8	355.801
	Total	73,9	74,5	72,6	73,4	1.347.276

Población estimada: Población que se toma anualmente la tensión por sexo, edad y territorio histórico

Tabla 10. PROPORCIÓN DE PERSONAS QUE SE TOMAN ANUALMENTE LA TENSIÓN ARTERIAL POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

		Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Total	Población estimada
Hombre	16-24	31,5	39,8	38,9	36,8	37.348
	25-44	64,4	63,6	66,2	65,4	231.890
	45-64	83,4	85,7	85,5	85,0	235.326
	>=65	95,3	97,4	93,8	94,6	148.244
	Total	70,6	74,2	74,4	73,4	652.808
Mujer	16-24	28,4	42,5	35,9	34,8	33.668
	25-44	64,1	68,8	63,8	64,5	219.697
	45-64	80,3	83,3	81,9	81,6	233.546
	>=65	93,6	92,9	93,2	93,2	207.557
	Total	70,3	75,3	74,3	73,4	694.468
Ambos sexos	16-24	30,1	41,2	37,4	35,8	71.016
	25-44	64,2	66,2	65,1	65,0	451.587
	45-64	81,8	84,5	83,7	83,3	468.872
	>=65	94,3	94,9	93,4	93,8	355.801
	Total	70,4	74,8	74,4	73,4	1.347.276

Población estimada: Población que se toma anualmente la tensión por sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 11. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN CUANDO SE HA TOMADO LA TENSIÓN ARTERIAL POR EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

		Nunca	<2 años	2-4 años	>=4 años	TOTAL	Población estimada
16-24	Araba	24,7	61,4	9,3	4,7	100,0	29.312
	Gipuzkoa	15,6	68,2	10,2	6,0	100,0	61.830
	Bizkaia	29,4	59,2	8,3	3,1	100,0	107.194
	CAPV	24,4	62,3	9,0	4,2	100,0	198.336
25-44	Araba	1,7	88,4	6,6	3,3	100,0	104.724
	Gipuzkoa	3,1	86,5	7,6	2,8	100,0	222.756
	Bizkaia	7,5	83,1	6,5	2,8	100,0	368.065
	CAPV	5,2	85,0	6,9	2,9	100,0	695.545
45-64	Araba	0,6	92,8	4,9	1,6	100,0	79.674
	Gipuzkoa	0,7	93,4	4,0	1,8	100,0	183.110
	Bizkaia	1,2	93,4	4,0	1,3	100,0	300.245
	CAPV	1,0	93,3	4,1	1,5	100,0	563.029
>=65	Araba	.	98,3	1,5	0,3	100,0	48.833
	Gipuzkoa	0,2	96,7	1,8	1,3	100,0	121.320
	Bizkaia	0,7	97,4	1,4	0,5	100,0	209.233
	CAPV	0,4	97,3	1,6	0,7	100,0	379.386
TOTAL	Araba	3,6	88,6	5,4	2,4	100,0	262.543
	Gipuzkoa	3,1	88,8	5,6	2,5	100,0	589.016
	Bizkaia	6,5	86,7	4,9	1,9	100,0	984.737
	CAPV	5,0	87,6	5,2	2,2	100,0	1.836.296

Población estimada: Población con esas características por edad y territorio histórico

Tabla 12. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN CUANDO SE HA TOMADO LA TENSIÓN ARTERIAL POR EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

		Nunca	<2 años	2-4 años	>=4 años	TOTAL	Población estimada
16-24	Grupo I-II	28,1	58,8	10,6	2,5	100,0	58.295
	Grupo III	30,0	59,1	7,5	3,3	100,0	27.871
	Grupo IV-V	21,1	65,0	8,6	5,4	100,0	112.170
	Total	24,4	62,3	9,0	4,2	100,0	198.336
25-44	Grupo I-II	5,0	84,7	7,3	3,0	100,0	194.531
	Grupo III	5,8	84,5	7,5	2,2	100,0	77.470
	Grupo IV-V	5,2	85,2	6,6	3,0	100,0	423.544
	Total	5,2	85,0	6,9	2,9	100,0	695.545
45-64	Grupo I-II	1,0	93,2	4,5	1,3	100,0	159.357
	Grupo III	0,6	93,9	4,6	0,9	100,0	71.415
	Grupo IV-V	1,0	93,3	3,9	1,8	100,0	332.257
	Total	1,0	93,3	4,1	1,5	100,0	563.029
>=65	Grupo I-II	0,9	97,2	1,2	0,7	100,0	73.218
	Grupo III	1,0	98,5	0,6	.	100,0	44.853
	Grupo IV-V	0,2	97,1	1,8	0,8	100,0	261.315
	Total	0,4	97,3	1,6	0,7	100,0	379.386
TOTAL	Grupo I-II	5,9	86,3	5,9	2,0	100,0	485.401
	Grupo III	6,2	87,2	5,2	1,5	100,0	221.609
	Grupo IV-V	4,4	88,3	4,9	2,4	100,0	1.129.286
	Total	5,0	87,6	5,2	2,2	100,0	1.836.296

Población estimada: Población con esas características por edad y grupo socioeconómico

Tabla 13. PROPORCIÓN DE PERSONAS QUE DECLARAN TENER COLESTEROL ALTO POR EDAD Y SEXO SEGÚN EL TERRITORIO HISTÓRICO

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
16-24	Hombre	2,5	1,5	4,7	3,3	1.860
	Mujer	6,9	4,2	2,9	3,8	2.157
	Total	4,5	2,8	3,8	3,5	4.017
25-44	Hombre	12,1	15,2	8,5	11,2	35.415
	Mujer	5,8	6,3	7,1	6,7	20.163
	Total	9,0	10,9	7,8	9,0	55.578
45-64	Hombre	23,4	30,5	29,1	28,8	76.859
	Mujer	22,8	26,5	23,4	24,3	66.443
	Total	23,1	28,5	26,2	26,5	143.302
>=65	Hombre	26,0	27,2	27,9	27,4	41.547
	Mujer	32,7	34,1	29,3	31,2	67.389
	Total	29,8	31,3	28,7	29,7	108.936
Total	Hombre	17,7	21,6	19,1	19,7	155.681
	Mujer	17,4	19,8	17,9	18,4	156.152
	Total	17,5	20,7	18,4	19,0	311.833

Población estimada: Población que declara tener colesterol alto por edad, sexo y territorio histórico

Tabla 14. PROPORCIÓN DE PERSONAS QUE DECLARAN TENER COLESTEROL ALTO POR SEXO Y EDAD SEGÚN LA GRUPO SOCIOECONÓMICO

		Grupo I	Grupo II	Grupo III	Grupo IV	Grupo V	Total	Población estimada
Hombre	16-24	3,5	.	3,9	3,0	7,1	3,3	1.860
	25-44	13,1	14,4	13,9	7,5	16,7	11,2	35.415
	45-64	28,8	31,4	28,1	27,7	31,5	28,8	76.859
	>=65	24,0	35,2	23,3	28,6	24,7	27,4	41.547
	Total	19,7	22,7	20,2	18,3	21,6	19,7	155.681
Mujer	16-24	.	6,6	3,3	4,6	3,7	3,8	2.157
	25-44	5,6	8,6	5,8	5,3	10,5	6,7	20.163
	45-64	26,1	18,6	20,7	25,0	29,5	24,3	66.443
	>=65	19,3	25,7	35,7	31,4	36,8	31,2	67.389
	Total	15,1	14,7	18,1	18,7	23,8	18,4	156.152
Ambos sexos	16-24	1,8	3,9	3,6	3,7	5,1	3,5	4.017
	25-44	9,2	11,5	9,8	6,4	13,7	9,0	55.578
	45-64	27,4	24,9	24,4	26,4	30,3	26,5	143.302
	>=65	21,3	29,8	30,2	30,2	33,0	29,7	108.936
	Total	17,3	18,6	19,1	18,5	22,9	19,0	311.833

Población estimada: Población que declara tener colesterol alto por sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 15. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN SEGUN CUANDO SE HA HECHO EL ÚLTIMO ANÁLISIS DE COLESTEROL POR EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

		Nunca	<2 años	2-4 años	>=4 años	Total	Población estimada
16-24	Araba	48,2	35,3	14,0	2,5	100,0	29.312
	Gipuzkoa	39,0	48,1	8,9	3,9	100,0	61.830
	Bizkaia	42,3	46,4	8,4	2,9	100,0	107.194
	CAPV	42,2	45,3	9,4	3,2	100,0	198.336
25-44	Araba	9,4	81,2	6,4	3,0	100,0	104.724
	Gipuzkoa	10,9	77,6	8,5	3,0	100,0	222.756
	Bizkaia	11,6	79,7	6,3	2,4	100,0	368.065
	CAPV	11,0	79,3	7,0	2,7	100,0	695.545
45-64	Araba	3,2	89,8	6,4	0,5	100,0	79.674
	Gipuzkoa	4,5	89,4	4,5	1,6	100,0	183.110
	Bizkaia	3,9	89,5	4,5	2,1	100,0	300.245
	CAPV	4,0	89,5	4,7	1,7	100,0	563.029
>=65	Araba	4,2	91,2	4,1	0,5	100,0	48.833
	Gipuzkoa	3,8	92,1	1,5	2,6	100,0	121.320
	Bizkaia	2,7	94,5	2,0	0,9	100,0	209.233
	CAPV	3,2	93,3	2,1	1,4	100,0	379.386
Total	Araba	10,9	80,6	6,9	1,7	100,0	262.543
	Gipuzkoa	10,4	81,2	5,9	2,6	100,0	589.016
	Bizkaia	10,7	82,2	5,0	2,1	100,0	984.737
	CAPV	10,6	81,6	5,6	2,2	100,0	1.836.296

Población estimada: Población con esas características por edad y territorio histórico

Tabla 16. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE POBLACIÓN SEGUN CUANDO SE HA HECHO EL ÚLTIMO ANÁLISIS DE COLESTEROL POR EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

		Nunca	<2 años	2-4 años	>=4 años	TOTAL	Población estimada
16-24	Grupo I-II	45,2	40,7	9,7	4,5	100,0	58.295
	Grupo III	43,8	41,4	10,9	4,0	100,0	27.871
	Grupo IV-V	40,2	48,7	8,8	2,3	100,0	112.170
	TOTAL	42,2	45,3	9,4	3,2	100,0	198.336
25-44	Grupo I-II	11,2	76,4	9,2	3,2	100,0	194.531
	Grupo III	15,8	74,1	7,1	2,9	100,0	77.470
	Grupo IV-V	10,1	81,5	6,0	2,4	100,0	423.544
	TOTAL	11,0	79,3	7,0	2,7	100,0	695.545
45-64	Grupo I-II	3,3	90,0	5,1	1,6	100,0	159.357
	Grupo III	3,9	90,8	4,2	1,1	100,0	71.415
	Grupo IV-V	4,4	89,0	4,7	1,9	100,0	332.257
	TOTAL	4,0	89,5	4,7	1,7	100,0	563.029
>=65	Grupo I-II	4,5	92,7	1,2	1,6	100,0	73.218
	Grupo III	3,0	93,5	1,7	1,8	100,0	44.853
	Grupo IV-V	2,9	93,4	2,4	1,3	100,0	261.315
	TOTAL	3,2	93,3	2,1	1,4	100,0	379.386
TOTAL	Grupo I-II	11,7	79,0	6,7	2,6	100,0	485.401
	Grupo III	12,9	79,3	5,6	2,3	100,0	221.609
	Grupo IV-V	9,7	83,2	5,1	2,0	100,0	1.129.286
	TOTAL	10,6	81,6	5,6	2,2	100,0	1.836.296

Población estimada: Población con esas características por edad y grupo socioeconómico

Tabla 17. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SIEMPRE SE PONEN EL CINTURÓN DE SEGURIDAD CUANDO CONDUCEN POR CIUDAD, POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
Hombre	16-24	97,9	88,6	88,7	90,0	57.382
	25-44	91,7	89,1	92,5	91,2	295.191
	45-64	94,4	89,0	91,3	91,0	231.410
	>=65	97,1	94,7	93,4	94,4	78.973
	Total	93,8	89,7	91,8	91,4	662.956
Mujer	16-24	95,1	96,3	93,0	94,5	49.775
	25-44	94,7	95,8	96,1	95,8	247.122
	45-64	96,3	94,1	96,2	95,4	137.654
	>=65	100,0	89,3	98,4	94,4	27.593
	Total	95,4	94,8	95,9	95,4	462.144
Ambos sexos	16-24	96,7	92,2	90,6	92,0	107.157
	25-44	93,1	92,0	94,1	93,2	542.313
	45-64	95,1	91,0	93,0	92,6	369.064
	>=65	97,6	93,0	94,5	94,4	106.566
	Total	94,4	91,8	93,4	93,0	1.125.100

Tabla 18. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SIEMPRE SE PONEN EL CINTURÓN DE SEGURIDAD CUANDO CONDUCEN POR CIUDAD, POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

		Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Total	Población estimada
Hombre	16-24	89,3	96,3	89,0	90,0	57.382
	25-44	91,9	87,7	91,5	91,2	295.191
	45-64	91,1	86,1	92,1	91,0	231.410
	>=65	93,3	95,4	94,6	94,4	78.973
	Total	91,5	89,0	91,8	91,4	662.956
Mujer	16-24	90,0	100,0	95,1	94,5	49.775
	25-44	95,8	95,9	95,7	95,8	247.122
	45-64	95,0	95,8	95,7	95,4	137.654
	>=65	97,7	93,6	92,7	94,4	27.593
	Total	95,1	96,3	95,4	95,4	462.144
Ambos sexos	16-24	89,6	98,2	91,7	92,0	107.157
	25-44	93,8	91,5	93,3	93,2	542.313
	45-64	92,7	89,6	93,3	92,6	369.064
	>=65	94,6	95,1	94,1	94,4	106.566
	Total	93,1	91,9	93,2	93,0	1.125.100

Tabla 19. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SIEMPRE SE PONEN EL CINTURÓN DE SEGURIDAD CUANDO CONDUCEN POR CARRETERA, POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
Hombre	16-24	100,0	92,7	93,0	94,0	59.478
	25-44	96,1	96,0	96,7	96,3	311.790
	45-64	98,2	96,7	95,2	96,1	244.522
	>=65	98,1	97,4	96,9	97,2	80.946
	Total	97,4	96,1	95,9	96,1	696.736
Mujer	16-24	100,0	98,7	100,0	99,5	51.635
	25-44	98,1	97,9	98,9	98,5	253.790
	45-64	98,8	97,3	98,6	98,2	141.775
	>=65	100,0	93,6	94,7	94,6	27.700
	Total	98,5	97,5	98,7	98,2	474.900
Ambos sexos	16-24	100,0	95,6	96,1	96,5	111.113
	25-44	97,0	96,8	97,7	97,3	565.580
	45-64	98,4	96,9	96,4	96,8	386.297
	>=65	98,5	96,1	96,4	96,5	108.646
	Total	97,8	96,7	97,0	97,0	1.171.636

Tabla 20. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SIEMPRE SE PONEN EL CINTURÓN DE SEGURIDAD CUANDO CONDUCEN POR CARRETERA, POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

		Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Total	Población estimada
Hombre	16-24	91,5	96,3	94,6	94,0	59.478
	25-44	96,6	94,0	96,6	96,3	311.790
	45-64	96,2	95,1	96,3	96,1	244.522
	>=65	97,6	95,6	97,5	97,2	80.946
	Total	96,1	94,8	96,4	96,1	696.736
Mujer	16-24	100,0	100,0	99,2	99,5	51.635
	25-44	98,2	98,2	98,6	98,5	253.790
	45-64	98,0	97,7	98,4	98,2	141.775
	>=65	94,5	93,6	94,9	94,6	27.700
	Total	98,1	98,1	98,4	98,2	474.900
Ambos sexos	16-24	95,2	98,2	96,6	96,5	111.113
	25-44	97,4	95,9	97,5	97,3	565.580
	45-64	97,0	96,0	97,0	96,8	386.297
	>=65	96,7	95,2	96,8	96,5	108.646
	Total	97,0	96,1	97,2	97,0	1.171.636

Tabla 21. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SIEMPRE SE PONEN EL CINTURÓN DE SEGURIDAD CUANDO VAN COMO ACOMPAÑANTES POR CIUDAD, POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
Hombre	16-24	88,2	86,2	88,7	87,8	88.061
	25-44	90,1	89,8	93,2	91,6	322.911
	45-64	91,1	91,2	91,8	91,5	252.433
	>=65	95,2	95,5	96,7	96,1	147.069
	Total	91,0	90,8	92,9	91,9	810.474
Mujer	16-24	89,5	89,9	92,6	91,3	87.631
	25-44	94,4	93,9	96,3	95,2	323.752
	45-64	95,0	95,0	96,8	96,0	272.417
	>=65	95,1	97,1	96,9	96,7	207.190
	Total	94,2	94,6	96,2	95,4	890.990
Ambos sexos	16-24	88,8	88,0	90,7	89,6	175.692
	25-44	92,2	91,8	94,7	93,4	646.663
	45-64	93,1	93,1	94,3	93,8	524.850
	>=65	95,1	96,4	96,8	96,5	354.259
	Total	92,6	92,7	94,6	93,7	1.701.464

Tabla 22. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SIEMPRE SE PONEN EL CINTURÓN DE SEGURIDAD CUANDO VAN COMO ACOMPAÑANTES POR CIUDAD, POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

		Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Total	Población estimada
Hombre	16-24	84,9	94,6	87,8	87,8	88.061
	25-44	91,5	89,9	92,0	91,6	322.911
	45-64	90,7	87,1	92,8	91,5	252.433
	>=65	94,4	94,2	97,0	96,1	147.069
	Total	90,8	90,4	92,7	91,9	810.474
Mujer	16-24	86,5	90,3	94,1	91,3	87.631
	25-44	95,8	93,8	95,2	95,2	323.752
	45-64	95,4	93,5	96,8	96,0	272.417
	>=65	97,3	95,9	96,7	96,7	207.190
	Total	94,9	93,7	96,0	95,4	890.990
Ambos sexos	16-24	85,7	92,3	90,9	89,6	175.692
	25-44	93,7	91,8	93,6	93,4	646.663
	45-64	93,2	90,3	94,8	93,8	524.850
	>=65	96,0	95,2	96,8	96,5	354.259
	Total	92,9	92,1	94,4	93,7	1.701.464

Tabla 23. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SIEMPRE SE PONEN EL CINTURÓN DE SEGURIDAD CUANDO VAN COMO ACOMPAÑANTES POR CARRETERA, POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
Hombre	16-24	94,8	93,0	91,4	92,4	93.052
	25-44	96,0	95,8	95,7	95,8	337.713
	45-64	95,4	97,2	93,7	95,1	262.498
	>=65	98,0	97,7	97,6	97,7	149.672
	Total	96,0	96,2	94,9	95,5	842.935
Mujer	16-24	98,8	95,8	95,6	96,1	92.823
	25-44	98,5	97,4	98,0	97,9	332.631
	45-64	98,0	97,9	98,4	98,2	279.077
	>=65	97,1	97,3	96,8	97,0	207.764
	Total	98,1	97,4	97,6	97,6	912.295
Ambos sexos	16-24	96,7	94,3	93,5	94,2	185.875
	25-44	97,2	96,6	96,8	96,8	670.344
	45-64	96,7	97,5	96,1	96,6	541.575
	>=65	97,5	97,5	97,1	97,3	357.436
	Total	97,0	96,8	96,3	96,6	1.755.230

Tabla 24. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SIEMPRE SE PONEN EL CINTURÓN DE SEGURIDAD CUANDO VAN COMO ACOMPAÑANTES POR CARRETERA, POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

		Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Total	Población estimada
Hombre	16-24	88,8	97,7	93,0	92,4	93.052
	25-44	95,5	95,3	96,0	95,8	337.713
	45-64	94,3	92,3	96,0	95,1	262.498
	>=65	97,1	95,8	98,2	97,7	149.672
	Total	94,5	94,7	96,1	95,5	842.935
Mujer	16-24	95,5	93,1	97,3	96,1	92.823
	25-44	98,6	96,7	97,7	97,9	332.631
	45-64	98,1	96,1	98,6	98,2	279.077
	>=65	97,1	95,9	97,1	97,0	207.764
	Total	97,8	95,9	97,8	97,6	912.295
Ambos sexos	16-24	92,0	95,3	95,1	94,2	185.875
	25-44	97,0	96,0	96,8	96,8	670.344
	45-64	96,3	94,2	97,3	96,6	541.575
	>=65	97,1	95,9	97,6	97,3	357.436
	Total	96,2	95,3	97,0	96,6	1.755.230

Tabla 25. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SIEMPRE SE PONEN CASCO CUANDO VIAJAN EN MOTOCICLETA EN CIUDAD, POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
Hombre	16-24	91,3	97,6	84,6	91,7	16.163
	25-44	100,0	96,4	97,3	97,2	50.155
	45-64	94,5	96,4	88,6	93,5	19.669
	>=65	75,0	100,0	100,0	95,8	2.805
	Total	96,1	96,7	92,7	95,3	88.792
Mujer	16-24	66,7	100,0	72,4	86,3	12.040
	25-44	77,8	98,1	80,8	92,0	20.800
	45-64	100,0	96,1	90,8	94,7	7.223
	>=65	100,0	76,1	100,0	85,0	1.059
	Total	80,7	97,6	79,6	90,5	41.122
Ambos sexos	16-24	84,1	98,7	79,0	89,3	28.203
	25-44	95,4	97,0	93,0	95,6	70.955
	45-64	95,7	96,3	89,2	93,8	26.892
	>=65	83,6	91,9	100,0	92,6	3.864
	Total	92,5	97,1	88,6	93,7	129.914

Tabla 26. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SIEMPRE SE PONEN CASCO CUANDO VIAJAN EN MOTOCICLETA EN CIUDAD, POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

		Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Total	Población estimada
Hombre	16-24	96,4	86,8	89,8	91,7	16.163
	25-44	97,7	100,0	96,1	97,2	50.155
	45-64	97,3	93,8	91,0	93,5	19.669
	>=65	100,0	.	94,1	95,8	2.805
	Total	97,4	97,3	93,7	95,3	88.792
Mujer	16-24	82,2	83,5	90,1	86,3	12.040
	25-44	90,0	100,0	90,3	92,0	20.800
	45-64	100,0	100,0	88,8	94,7	7.223
	>=65	100,0	100,0	76,7	85,0	1.059
	Total	90,1	95,0	89,6	90,5	41.122
Ambos sexos	16-24	89,8	85,0	89,9	89,3	28.203
	25-44	95,5	100,0	94,3	95,6	70.955
	45-64	98,2	94,6	90,5	93,8	26.892
	>=65	100,0	100,0	89,2	92,6	3.864
	Total	94,9	96,5	92,4	93,7	129.914

Tabla 27. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SIEMPRE SE PONEN CASCO CUANDO VIAJAN EN MOTOCICLETA EN CARRETERA, POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
Hombre	16-24	91,3	100,0	89,0	94,6	16.669
	25-44	97,1	98,8	94,9	97,3	50.209
	45-64	94,5	96,4	81,7	91,2	19.173
	>=65	100,0	100,0	100,0	100,0	2.928
	Total	95,5	98,5	90,8	95,5	88.979
Mujer	16-24	83,3	100,0	82,3	91,6	12.768
	25-44	88,9	98,1	87,6	94,6	21.396
	45-64	100,0	96,1	82,2	91,7	6.997
	>=65	100,0	70,8	100,0	81,6	1.017
	Total	90,4	97,5	84,7	92,8	42.178
Ambos sexos	16-24	89,0	100,0	85,9	93,2	29.437
	25-44	95,4	98,5	93,0	96,5	71.605
	45-64	95,7	96,3	81,8	91,3	26.170
	>=65	100,0	90,1	100,0	94,5	3.945
	Total	94,3	98,1	88,9	94,6	131.157

Tabla 28. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SIEMPRE SE PONEN CASCO CUANDO VIAJAN EN MOTOCICLETA EN CARRETERA, POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

		Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Total	Población estimada
Hombre	16-24	96,4	100,0	92,7	94,6	16.669
	25-44	100,0	97,8	95,8	97,3	50.209
	45-64	94,3	93,8	88,6	91,2	19.173
	>=65	100,0	.	100,0	100,0	2.928
	Total	97,8	97,3	93,8	95,5	88.979
Mujer	16-24	90,4	100,0	90,1	91,6	12.768
	25-44	90,0	100,0	94,9	94,6	21.396
	45-64	93,9	100,0	88,8	91,7	6.997
	>=65	100,0	100,0	71,5	81,6	1.017
	Total	91,3	100,0	91,8	92,8	42.178
Ambos sexos	16-24	93,6	100,0	91,7	93,2	29.437
	25-44	97,1	98,5	95,5	96,5	71.605
	45-64	94,1	94,6	88,7	91,3	26.170
	>=65	100,0	100,0	92,0	94,5	3.945
	Total	95,6	98,2	93,2	94,6	131.157

Tabla 29. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SIEMPRE SE PONEN CASCO CUANDO SE DESPLAZA EN BICICLETA EN CIUDAD, POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
Hombre	16-24	21,7	19,9	34,2	25,0	8.425
	25-44	30,9	55,3	59,7	50,8	44.919
	45-64	44,7	41,3	55,3	47,2	17.808
	>=65	38,7	25,0	26,3	30,8	2.428
	Total	32,3	44,1	52,6	43,9	73.580
Mujer	16-24	3,5	10,0	15,6	9,4	1.265
	25-44	23,4	18,5	31,2	23,8	9.159
	45-64	31,5	16,4	38,5	25,8	3.459
	>=65	.	33,0	52,0	40,9	1.117
	Total	19,2	16,8	31,5	22,0	15.000
Ambos sexos	16-24	15,7	17,2	29,3	20,5	9.690
	25-44	28,3	44,6	51,7	42,6	54.078
	45-64	41,8	33,4	51,6	41,6	21.267
	>=65	34,5	26,3	39,4	33,4	3.545
	Total	28,3	36,2	46,8	37,6	88.580

Tabla 30. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SIEMPRE SE PONEN CASCO CUANDO SE DESPLAZAN EN BICICLETA EN CIUDAD, POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

		Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Total	Población estimada
Hombre	16-24	25,3	38,6	20,7	25,0	8.425
	25-44	46,4	47,2	53,9	50,8	44.919
	45-64	38,0	47,9	55,0	47,2	17.808
	>=65	51,6	53,9	19,5	30,8	2.428
	Total	39,8	45,6	45,9	43,9	73.580
Mujer	16-24	9,4	.	11,3	9,4	1.265
	25-44	16,2	31,0	28,1	23,8	9.159
	45-64	31,8	23,6	21,2	25,8	3.459
	>=65	35,8	.	45,1	40,9	1.117
	Total	18,2	23,7	24,7	22,0	15.000
Ambos sexos	16-24	19,7	30,9	18,2	20,5	9.690
	25-44	35,4	42,1	47,0	42,6	54.078
	45-64	36,4	40,0	46,7	41,6	21.267
	>=65	46,8	48,8	26,5	33,4	3.545
	Total	32,6	39,4	40,4	37,6	88.580

Tabla 31. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SIEMPRE SE PONEN CASCO CUANDO SE DESPLAZAN EN BICICLETA EN CARRETERA, POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
Hombre	16-24	30,2	26,0	41,6	32,2	10.857
	25-44	53,6	63,9	63,5	61,3	54.150
	45-64	52,4	58,1	71,7	61,7	23.272
	>=65	34,8	19,3	29,6	27,7	2.134
	Total	46,8	53,4	60,3	54,0	90.413
Mujer	16-24	20,9	14,9	15,6	17,2	2.323
	25-44	31,9	27,4	35,5	31,1	11.881
	45-64	40,6	13,2	46,0	28,1	3.770
	>=65	.	33,0	25,4	23,4	640
	Total	29,8	21,8	32,9	27,4	18.614
Ambos sexos	16-24	27,1	23,0	34,8	27,9	13.180
	25-44	46,0	53,3	55,8	52,2	66.031
	45-64	49,8	43,9	66,0	52,9	27.042
	>=65	31,1	21,4	27,3	26,6	2.774
	Total	41,6	44,3	52,8	46,3	109.027

Tabla 32. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SIEMPRE SE PONEN CASCO CUANDO VIAJAN EN BICICLETA EN CARRETERA, POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

		Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Total	Población estimada
Hombre	16-24	37,9	38,6	26,6	32,2	10.857
	25-44	65,2	61,4	59,2	61,3	54.150
	45-64	60,9	63,9	61,9	61,7	23.272
	>=65	49,7	60,1	14,8	27,7	2.134
	Total	58,0	56,3	51,1	54,0	90.413
Mujer	16-24	24,3	.	13,9	17,2	2.323
	25-44	25,1	30,5	36,1	31,1	11.881
	45-64	29,9	28,7	26,3	28,1	3.770
	>=65	35,8	.	20,9	23,4	640
	Total	26,1	24,8	29,2	27,4	18.614
Ambos sexos	16-24	33,2	30,9	23,2	27,9	13.180
	25-44	50,9	51,6	53,1	52,2	66.031
	45-64	52,9	52,4	53,1	52,9	27.042
	>=65	45,1	54,4	16,5	26,6	2.774
	Total	47,5	47,4	45,3	46,3	109.027

Tabla 33. PORCENTAJE DE PADRES QUE LLEVAN A SUS HIJOS MENORES DE 14 AÑOS SUJETOS CON ALGUN SITEMA DE SEGURIDAD POR CIUDAD, POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
Hombre	16-34	95,5	97,8	78,9	90,0	29.834
	>=35	91,0	96,5	93,0	94,0	124.825
	Total	91,8	96,8	90,6	93,2	154.659
Mujer	16-34	76,6	94,7	77,4	84,2	38.944
	>=35	89,8	95,3	91,1	92,4	126.339
	Total	86,7	95,2	87,8	90,3	165.283
Ambos sexos	16-34	84,2	96,1	78,0	86,7	68.778
	>=35	90,4	95,9	92,0	93,2	251.164
	Total	89,1	96,0	89,1	91,7	319.942

Tabla 34. PORCENTAJE DE PADRES QUE LLEVAN A SUS HIJOS MENORES DE 14 AÑOS SUJETOS CON ALGUN SITEMA DE SEGURIDAD POR CIUDAD, POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

		Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Total	Población estimada
Hombre	16-34	87,8	100,0	89,6	90,0	29.834
	>=35	93,8	90,7	94,9	94,0	124.825
	Total	93,0	92,0	93,6	93,2	154.659
Mujer	16-34	79,1	76,8	87,1	84,2	38.944
	>=35	94,9	93,1	90,6	92,4	126.339
	Total	91,9	89,8	89,6	90,3	165.283
Ambos sexos	16-34	82,6	85,6	88,2	86,7	68.778
	>=35	94,3	91,9	92,7	93,2	251.164
	Total	92,4	90,9	91,5	91,7	319.942

Tabla 35. PORCENTAJE DE PADRES QUE LLEVAN A SUS HIJOS MENORES DE 14 AÑOS SUJETOS CON ALGUN SITEMA DE SEGURIDAD POR CARRETERA, POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
Hombre	16-34	100,0	93,6	96,5	95,5	32.327
	>=35	97,7	99,2	96,1	97,5	129.465
	Total	98,1	97,8	96,1	97,1	161.792
Mujer	16-34	94,2	98,4	95,3	96,5	44.073
	>=35	97,4	97,9	94,9	96,3	130.831
	Total	96,7	98,0	95,0	96,4	174.904
Ambos sexos	16-34	96,6	96,2	95,8	96,1	76.400
	>=35	97,5	98,5	95,5	96,9	260.296
	Total	97,4	97,9	95,5	96,7	336.696

Tabla 36. PORCENTAJE DE PADRES QUE LLEVAN A SUS HIJOS MENORES DE 14 AÑOS SUJETOS CON ALGUN SITEMA DE SEGURIDAD POR CARRETERA, POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

		Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Total	Población estimada
Hombre	16-34	95,2	100,0	95,1	95,5	32.327
	>=35	98,0	97,9	97,1	97,5	129.465
	Total	97,6	98,2	96,6	97,1	161.792
Mujer	16-34	92,7	100,0	97,3	96,5	44.073
	>=35	98,9	96,1	94,7	96,3	130.831
	Total	97,8	96,9	95,5	96,4	174.904
Ambos sexos	16-34	93,7	100,0	96,3	96,1	76.400
	>=35	98,5	97,0	95,9	96,9	260.296
	Total	97,7	97,5	96,0	96,7	336.696

Tabla 37. PROPORCION DE POBLACIÓN QUE EN LAS CONSULTAS CON SU MEDICO/A O ENFERMERO/A, HA SIDO PREGUNTADO POR... POR SEXO Y EDAD

	Hombre					Mujer				
	16-24	25-44	45-64	>=65	Total	16-24	25-44	45-64	>=65	Total
si fuma	63,7	73,7	78,8	61,0	71,7	68,6	76,4	63,0	32,0	60,2
cuánto alcohol bebe	52,3	64,5	73,1	56,3	64,4	51,1	61,1	51,8	27,8	48,8
si hace ejercicio	57,0	59,8	70,1	63,5	63,7	49,7	54,1	59,1	51,0	54,4
sus hábitos sexuales	17,6	10,2	8,5	6,5	9,6	25,4	16,0	8,2	4,5	11,5

Tabla 38. PROPORCION DE POBLACIÓN QUE EN LAS CONSULTAS CON SU MEDICO/A O ENFERMERO/A, HA SIDO PREGUNTADO POR... POR SEXO Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

	Hombre				Mujer			
	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Total	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Total
si fuma	73,4	71,3	71,1	71,7	64,0	58,7	59,0	60,2
cuánto alcohol bebe	65,6	61,1	64,6	64,4	53,1	46,3	47,6	48,8
si hace ejercicio	65,5	63,8	62,9	63,7	57,4	56,5	52,9	54,4
sus hábitos sexuales	8,7	9,9	9,9	9,6	13,8	10,2	10,9	11,5

Tabla 39. PROPORCION DE PERSONAS A QUIENES HAN PESADO EN LAS CONSULTAS CON SU MEDICO/A O ENFERMERO/A POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

		Hombre	Mujer	Total
Edad	16-24	54,4	46,0	50,0
	25-44	49,8	50,5	50,2
	45-64	60,7	56,8	58,7
	>=65	65,4	60,6	62,5
Grupo socioeconómico	Grupo I-II	52,9	53,0	53,0
	Grupo III	54,9	51,5	53,1
	Grupo IV-V	59,2	55,8	57,4
Total		57,1	54,6	55,7

**Tabla 40. PROPORCION DE POBLACIÓN QUE EN LAS CONSULTAS CON SU MEDICO/A O ENFERMERO/A, HA SIDO ACONSEJADO SOBRE...
POR SEXO Y EDAD**

	Hombre					Mujer				
	16-24	25-44	45-64	>=65	total	16-24	25-44	45-64	>=65	total
su peso	28,9	32,4	47,0	47,7	40,1	27,5	30,7	41,2	44,5	37,2
el ejercicio físico	25,6	29,1	43,9	52,6	38,5	25,1	30,7	45,8	47,7	39,2
el SIDA	16,5	8,6	7,4	5,2	8,3	17,7	9,3	9,8	4,7	9,0
dejar de fumar *	41,6	51,1	68,1	74,1	58,1	56,4	61,5	63,5	66,9	61,7
el consumo de alcohol *	31,3	35,9	52,3	51,1	44,2	30,9	29,2	30,5	32,7	30,4

** La población susceptible de recibir consejo sobre dejar de fumar es la fumadora habitual,
y sobre el consumo de alcohol es la población bebedora habitual*

**Tabla 41. PROPORCION DE POBLACIÓN QUE EN LAS CONSULTAS CON SU MEDICO/A O ENFERMERO/A, HA SIDO ACONSEJADO SOBRE...
POR SEXO Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

	Hombre				Mujer			
	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	total	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	total
su peso	38,9	39,1	40,7	40,1	35,9	32,9	38,5	37,2
el ejercicio físico	37,4	37,3	39,2	38,5	37,5	36,4	40,3	39,2
el SIDA	8,1	8,1	8,3	8,3	10,0	7,0	9,0	9,0
dejar de fumar *	55,6	55,2	59,4	58,1	61,8	58,1	62,4	61,7
el consumo de alcohol *	40,3	42,1	46,5	44,2	29,9	28,2	31,1	30,4

** La población susceptible de recibir consejo sobre dejar de fumar es la fumadora habitual,
y sobre el consumo de alcohol es la población bebedora habitual*

Servicios Sanitarios

CONSULTAS MÉDICAS, CONSULTAS DE ENFERMERÍA Y CONSULTAS A DENTISTAS

Tabla 1. Distribución de la población según el número de consultas médicas realizadas en el último año por sexo, edad y territorio histórico	159
Tabla 2. Distribución de la población según el número de consultas médicas realizadas en el último año por sexo, edad y grupo socioeconómico	161
TABLA 3. Distribución de la población según el número de consultas a dentista realizadas en el último año por sexo, edad y territorio histórico	163
TABLA 4. Distribución de la población según el número de consultas a dentista realizadas en el último año por sexo, edad y grupo socioeconómico	165
TABLA 5. Distribución de la población según el número de consultas a enfermería realizadas en el último año por sexo, edad y territorio histórico	167
TABLA 6. Distribución de la población según el número de consultas a enfermería realizadas en el último año por sexo, edad y grupo socioeconómico	169
Tabla 7. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta médica por sexo, edad y territorio histórico	171
Tabla 8. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta médica por sexo, edad y grupo socioeconómico	173
Tabla 9. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentista por sexo, edad y territorio histórico	175
Tabla 10. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentista por sexo, edad y grupo socioeconómico	177
Tabla 11. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a enfermería por sexo, edad y territorio histórico	179
Tabla 12. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a enfermería por sexo, edad y grupo socioeconómico	181
Tabla 13. Distribución de la población según el lugar de la consulta médica por sexo y edad	183
Tabla 14. Distribución de la población según el motivo de la consulta médica por sexo y edad	183
Tabla 15. Tiempo de la consulta (mediana por consulta, en minutos) según sea del sector público o privado por sexo y edad.....	184
Tabla 16. Porcentaje de consultas médicas remitidas a enfermería; le remitió a otro/a médico/a; le dijo que volviese; le recetó medicamentos; le dió consejos; le mando hacerse unas pruebas; o le remitió al hospital por sexo y edad	184
Tabla 17. Opinión de la distancia del domicilio al centro de consulta médica por sexo y edad	185
Tabla 18. Opinión del horario de la consulta médica por sexo y edad	185
Tabla 19. Distribución de la población según el lugar de la consulta a dentista por sexo, edad	186
Tabla 20. Distribución de la población según el motivo de la consulta a dentista por sexo, edad	186
Tabla 21. Distribución de la población según la financiación de la consulta a dentista por sexo, edad.....	187
Tabla 22. Distribución de la población según el lugar de la consulta de enfermería por sexo y edad.....	187

Tabla 23. Distribución de la población según indicación de la consulta de enfermería por sexo y edad	188
Tabla 24. Distribución de la población según el motivo de la consulta de enfermería por sexo y edad	188
Tabla 25. Porcentaje de insatisfechos según los diferentes aspectos de las consultas ambulatorias por sexo, edad	189
Tabla 26. Porcentaje de insatisfechos según los diferentes aspectos de las consultas ambulatorias por territorio histórico	189
Tabla 27. Porcentaje de insatisfechos según los diferentes aspectos de las consultas a dentistas por sexo, edad	190
Tabla 28. Porcentaje de insatisfechos según los diferentes aspectos de las consultas a dentistas por territorio histórico	190
Tabla 29. Porcentaje de insatisfechos según los diferentes aspectos de las consultas de enfermería por sexo, edad	191
Tabla 30. Porcentaje de insatisfechos según los diferentes aspectos de las consultas de enfermería por territorio histórico	191
<u>ATENCIÓN URGENTE</u>	
Tabla 31. Media de consultas a los servicios de urgencia por persona y año por sexo, edad y territorio histórico	192
Tabla 32. Distribución de las consultas a los servicios de urgencia en los seis meses previos según percepción de la gravedad del problema por sexo, edad y territorio histórico.....	193
Tabla 33. Distribución de las consultas a los servicios de urgencia en los seis meses previos según percepción de la gravedad del problema por sexo, edad y territorio histórico.....	195
Tabla 34. Distribución porcentual de las consultas a los servicios de urgencia según el lugar de la asistencia por sexo, edad y territorio histórico	197
Tabla 35. Porcentaje de insatisfechos según los diferentes aspectos de la atención urgente por sexo, edad.....	199
Tabla 36. Porcentaje de insatisfechos según los diferentes aspectos de la atención urgente por territorio histórico.....	200
Tabla 37. Porcentaje de insatisfechos según los diferentes aspectos de la atención urgente por grupo socioeconómico	200

**Tabla 1. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL NUMERO DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EN EL ULTIMO AÑO
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Número de consultas				TOTAL	Población estimada
			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más		
Hombre	0-14	Araba	8,8	39,5	39,7	11,9	100,0	19.438
		Gipuzkoa	8,0	46,8	38,8	6,4	100,0	48.696
		Bizkaia	12,7	37,8	38,7	10,8	100,0	72.433
		CAPV	10,5	41,2	38,9	9,4	100,0	140.567
	15-24	Araba	23,1	51,6	22,1	3,2	100,0	16.538
		Gipuzkoa	28,9	54,2	14,9	2,0	100,0	35.328
		Bizkaia	28,9	49,8	17,3	4,1	100,0	58.952
		CAPV	28,0	51,5	17,2	3,3	100,0	110.818
	25-44	Araba	19,0	44,3	30,8	5,9	100,0	52.688
		Gipuzkoa	27,3	46,3	20,1	6,3	100,0	114.901
		Bizkaia	24,2	52,9	17,8	5,2	100,0	186.870
		CAPV	24,4	49,5	20,4	5,7	100,0	354.459
	45-64	Araba	12,6	40,8	36,8	9,7	100,0	39.195
		Gipuzkoa	15,8	46,2	28,7	9,3	100,0	90.502
		Bizkaia	13,7	44,0	31,5	10,8	100,0	147.027
		CAPV	14,2	44,3	31,3	10,2	100,0	276.724
	>= 65	Araba	5,5	20,5	52,6	21,3	100,0	20.875
		Gipuzkoa	8,1	26,9	46,2	18,8	100,0	49.775
		Bizkaia	5,1	23,6	49,7	21,6	100,0	85.854
		CAPV	6,1	24,2	49,0	20,7	100,0	156.504
	Total	Araba	14,6	40,2	35,6	9,6	100,0	148.734
		Gipuzkoa	18,8	44,3	28,4	8,5	100,0	339.202
		Bizkaia	17,4	43,6	29,1	9,9	100,0	551.136
		CAPV	17,5	43,4	29,8	9,4	100,0	1.039.072
Mujer	0-14	Araba	6,1	41,5	39,4	13,0	100,0	19.726
		Gipuzkoa	13,8	44,5	33,4	8,3	100,0	45.928
		Bizkaia	11,4	42,3	36,8	9,5	100,0	68.019
		CAPV	11,5	42,9	36,0	9,6	100,0	133.673
	15-24	Araba	18,9	50,4	28,1	2,5	100,0	15.326
		Gipuzkoa	29,3	44,3	22,7	3,6	100,0	33.223
		Bizkaia	27,3	44,0	25,9	2,8	100,0	57.478
		CAPV	26,7	45,0	25,3	3,0	100,0	106.027
	25-44	Araba	11,8	38,4	36,5	13,3	100,0	50.947
		Gipuzkoa	20,2	39,4	30,9	9,5	100,0	107.955
		Bizkaia	13,0	47,9	31,9	7,2	100,0	182.117
		CAPV	15,1	43,8	32,3	8,9	100,0	341.019
	45-64	Araba	10,7	28,1	45,7	15,5	100,0	39.200
		Gipuzkoa	9,9	43,5	35,8	10,8	100,0	92.672
		Bizkaia	8,1	36,3	41,6	14,0	100,0	154.121
		CAPV	9,0	37,5	40,3	13,2	100,0	285.993
	>= 65	Araba	5,1	21,5	51,7	21,6	100,0	27.314
		Gipuzkoa	6,4	28,7	50,9	14,0	100,0	71.572
		Bizkaia	4,1	23,4	50,6	21,9	100,0	123.503
		CAPV	4,9	24,9	50,8	19,3	100,0	222.389
	Total	Araba	10,3	34,4	41,1	14,2	100,0	152.513
		Gipuzkoa	14,7	39,4	35,8	10,0	100,0	351.350
		Bizkaia	11,0	38,6	38,4	11,9	100,0	585.238
		CAPV	12,1	38,3	38,0	11,6	100,0	1.089.101

Tabla 1. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL NUMERO DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EN EL ULTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Número de consultas				TOTAL	Población estimada
			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más		
Ambos sexos	0-14	Araba	7,4	40,5	39,5	12,5	100,0	39.164
		Gipuzkoa	10,8	45,7	36,2	7,3	100,0	94.624
		Bizkaia	12,1	40,0	37,8	10,2	100,0	140.452
		CAPV	11,0	42,0	37,5	9,5	100,0	274.240
	15-24	Araba	21,1	51,0	25,0	2,9	100,0	31.864
		Gipuzkoa	29,1	49,4	18,7	2,8	100,0	68.551
		Bizkaia	28,1	46,9	21,5	3,4	100,0	116.430
		CAPV	27,4	48,3	21,1	3,1	100,0	216.845
	25-44	Araba	15,5	41,4	33,6	9,5	100,0	103.635
		Gipuzkoa	23,8	43,0	25,3	7,9	100,0	222.856
		Bizkaia	18,7	50,4	24,8	6,2	100,0	368.987
		CAPV	19,8	46,7	26,3	7,2	100,0	695.478
	45-64	Araba	11,7	34,5	41,3	12,6	100,0	78.395
		Gipuzkoa	12,8	44,9	32,3	10,0	100,0	183.174
		Bizkaia	10,8	40,0	36,7	12,5	100,0	301.148
		CAPV	11,6	40,8	35,9	11,7	100,0	562.717
	>= 65	Araba	5,3	21,1	52,1	21,5	100,0	48.189
		Gipuzkoa	7,1	27,9	49,0	16,0	100,0	121.347
		Bizkaia	4,5	23,5	50,2	21,8	100,0	209.357
		CAPV	5,4	24,6	50,1	19,9	100,0	378.893
	Total	Araba	12,4	37,3	38,4	11,9	100,0	301.247
		Gipuzkoa	16,7	41,8	32,2	9,3	100,0	690.552
		Bizkaia	14,1	41,0	33,9	10,9	100,0	1.136.374
		CAPV	14,7	40,8	34,0	10,5	100,0	2.128.173
Total			14,7	40,8	34,0	10,5	100,0	2.128.173

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico

Tabla 2. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL NUMERO DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EN EL ULTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

			Número de consultas				TOTAL	Población estimada
			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más		
Hombre	0-14	Grupo I-II	9,8	41,6	42,4	6,2	100,0	48.216
		Grupo III	8,7	44,2	39,9	7,1	100,0	16.321
		Grupo IV-V	11,4	40,3	36,3	12,0	100,0	76.030
	15-24	Grupo I-II	24,6	56,8	16,2	2,4	100,0	31.265
		Grupo III	29,3	48,2	19,7	2,8	100,0	14.363
		Grupo IV-V	29,4	49,6	17,1	3,8	100,0	65.190
	25-44	Grupo I-II	24,3	51,5	18,8	5,4	100,0	92.264
		Grupo III	30,0	48,9	15,6	5,5	100,0	40.849
		Grupo IV-V	23,5	48,7	22,0	5,8	100,0	221.346
	45-64	Grupo I-II	14,5	46,9	31,2	7,4	100,0	76.983
		Grupo III	11,3	44,1	35,1	9,4	100,0	33.032
		Grupo IV-V	14,7	43,1	30,6	11,6	100,0	166.709
	>= 65	Grupo I-II	4,4	28,1	49,0	18,5	100,0	30.113
		Grupo III	5,7	24,8	51,0	18,5	100,0	18.608
		Grupo IV-V	6,6	23,1	48,6	21,7	100,0	107.783
	Total	Grupo I-II	17,0	46,6	29,3	7,2	100,0	278.841
		Grupo III	18,4	43,3	29,9	8,4	100,0	123.173
		Grupo IV-V	17,5	42,0	30,0	10,5	100,0	637.058
Mujer	0-14	Grupo I-II	13,9	44,0	34,1	8,1	100,0	44.918
		Grupo III	9,3	40,6	40,0	10,1	100,0	18.014
		Grupo IV-V	10,5	42,9	36,3	10,4	100,0	70.741
	15-24	Grupo I-II	35,4	42,4	19,5	2,7	100,0	29.363
		Grupo III	22,5	55,6	20,9	1,0	100,0	14.976
		Grupo IV-V	23,7	43,7	29,0	3,6	100,0	61.688
	25-44	Grupo I-II	15,5	46,3	30,1	8,1	100,0	98.064
		Grupo III	13,4	43,0	32,2	11,4	100,0	41.170
		Grupo IV-V	15,2	42,7	33,4	8,7	100,0	201.785
	45-64	Grupo I-II	10,2	40,2	38,8	10,7	100,0	80.035
		Grupo III	8,4	36,2	45,6	9,7	100,0	36.974
		Grupo IV-V	8,6	36,5	39,8	15,1	100,0	168.984
	>= 65	Grupo I-II	4,9	27,2	47,4	20,5	100,0	41.643
		Grupo III	5,0	29,7	48,0	17,4	100,0	24.569
		Grupo IV-V	4,9	23,5	52,2	19,4	100,0	156.177
	Total	Grupo I-II	14,3	41,2	34,5	10,0	100,0	294.023
		Grupo III	11,0	39,8	38,5	10,7	100,0	135.703
		Grupo IV-V	11,4	36,7	39,4	12,6	100,0	659.375

Tabla 2. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL NUMERO DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EN EL ULTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

			Número de consultas				Población	
			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL	estimada
Ambos sexos	0-14	Grupo I-II	11,8	42,7	38,4	7,1	100,0	93.134
		Grupo III	9,0	42,3	40,0	8,7	100,0	34.335
		Grupo IV-V	11,0	41,5	36,3	11,2	100,0	146.771
	15-24	Grupo I-II	29,8	49,8	17,8	2,6	100,0	60.628
		Grupo III	25,8	52,0	20,3	1,9	100,0	29.339
		Grupo IV-V	26,6	46,7	22,9	3,7	100,0	126.878
	25-44	Grupo I-II	19,8	48,8	24,6	6,8	100,0	190.328
		Grupo III	21,7	46,0	23,9	8,5	100,0	82.019
		Grupo IV-V	19,5	45,9	27,4	7,2	100,0	423.131
	45-64	Grupo I-II	12,3	43,5	35,1	9,1	100,0	157.018
		Grupo III	9,8	39,9	40,7	9,6	100,0	70.006
		Grupo IV-V	11,6	39,8	35,2	13,3	100,0	335.693
	>= 65	Grupo I-II	4,7	27,6	48,1	19,6	100,0	71.756
		Grupo III	5,3	27,6	49,3	17,8	100,0	43.177
		Grupo IV-V	5,6	23,3	50,7	20,3	100,0	263.960
	Total	Grupo I-II	15,6	43,8	32,0	8,6	100,0	572.864
		Grupo III	14,5	41,5	34,4	9,6	100,0	258.876
		Grupo IV-V	14,4	39,3	34,8	11,6	100,0	1.296.433
Total			14,7	40,8	34,0	10,5	100,0	2.128.173

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico

TABLA 3.DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL NUMERO DE CONSULTAS A DENTISTA REALIZADO EN EL ULTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Número de consultas				TOTAL	Población estimada
			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más		
Hombre	0-14	Araba	49,9	45,4	4,8	.	100,0	19.438
		Gipuzkoa	36,9	52,8	7,6	2,8	100,0	48.696
		Bizkaia	44,2	46,0	7,6	2,2	100,0	72.433
		CAPV	42,4	48,3	7,2	2,1	100,0	140.567
	15-24	Araba	45,6	46,6	7,2	0,7	100,0	16.538
		Gipuzkoa	36,2	54,2	8,4	1,2	100,0	35.328
		Bizkaia	46,4	48,2	4,3	1,1	100,0	58.952
		CAPV	43,1	49,8	6,0	1,1	100,0	110.818
	25-44	Araba	47,3	43,3	7,4	2,0	100,0	52.688
		Gipuzkoa	52,1	41,4	5,8	0,7	100,0	114.901
		Bizkaia	53,3	39,8	5,9	1,0	100,0	186.870
		CAPV	52,0	40,9	6,1	1,1	100,0	354.459
	45-64	Araba	52,0	40,2	6,4	1,4	100,0	39.195
		Gipuzkoa	52,0	39,1	7,7	1,3	100,0	90.502
		Bizkaia	54,1	40,3	4,8	0,8	100,0	147.027
		CAPV	53,1	39,9	6,0	1,1	100,0	276.724
	>= 65	Araba	65,6	26,1	7,7	0,6	100,0	20.875
		Gipuzkoa	72,3	22,9	3,9	0,9	100,0	49.775
		Bizkaia	70,8	25,7	3,3	0,1	100,0	85.854
		CAPV	70,6	24,9	4,1	0,4	100,0	156.504
	Total	Araba	51,2	40,7	6,8	1,3	100,0	148.734
		Gipuzkoa	51,2	41,0	6,6	1,2	100,0	339.202
		Bizkaia	54,3	39,5	5,3	1,0	100,0	551.136
		CAPV	52,8	40,1	5,9	1,1	100,0	1.039.072
Mujer	0-14	Araba	46,2	44,7	6,3	2,8	100,0	19.726
		Gipuzkoa	44,5	48,5	4,3	2,7	100,0	45.928
		Bizkaia	47,0	42,9	5,5	4,6	100,0	68.019
		CAPV	46,0	45,1	5,2	3,7	100,0	133.673
	15-24	Araba	40,4	53,2	4,9	1,4	100,0	15.326
		Gipuzkoa	30,3	58,1	7,1	4,5	100,0	33.223
		Bizkaia	37,4	52,6	6,7	3,3	100,0	57.478
		CAPV	35,6	54,4	6,6	3,4	100,0	106.027
	25-44	Araba	42,3	48,8	6,8	2,2	100,0	50.947
		Gipuzkoa	40,0	48,9	9,6	1,5	100,0	107.955
		Bizkaia	41,2	48,7	8,3	1,8	100,0	182.117
		CAPV	41,0	48,8	8,5	1,7	100,0	341.019
	45-64	Araba	43,6	43,3	11,3	1,8	100,0	39.200
		Gipuzkoa	46,8	43,6	8,2	1,4	100,0	92.672
		Bizkaia	47,0	44,0	8,1	0,9	100,0	154.121
		CAPV	46,5	43,8	8,6	1,2	100,0	285.993
	>= 65	Araba	72,5	21,2	5,7	0,6	100,0	27.314
		Gipuzkoa	70,9	22,9	5,5	0,7	100,0	71.572
		Bizkaia	75,5	19,0	4,7	0,8	100,0	123.503
		CAPV	73,6	20,6	5,1	0,8	100,0	222.389
	Total	Araba	48,4	42,4	7,5	1,8	100,0	152.513
		Gipuzkoa	47,8	43,0	7,5	1,7	100,0	351.350
		Bizkaia	50,2	40,9	7,0	1,8	100,0	585.238
		CAPV	49,2	41,8	7,2	1,8	100,0	1.089.101

**TABLA 3.DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL NUMERO DE CONSULTAS A DENTISTA REALIZADO EN EL ULTIMO AÑO
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Número de consultas					Población
			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL	estimada
Ambos sexos	0-14	Araba	48,0	45,0	5,5	1,4	100,0	39.164
		Gipuzkoa	40,6	50,7	6,0	2,8	100,0	94.624
		Bizkaia	45,6	44,5	6,6	3,4	100,0	140.452
		CAPV	44,2	46,7	6,2	2,9	100,0	274.240
	15-24	Araba	43,1	49,8	6,1	1,0	100,0	31.864
		Gipuzkoa	33,4	56,1	7,8	2,8	100,0	68.551
		Bizkaia	42,0	50,3	5,4	2,2	100,0	116.430
		CAPV	39,4	52,1	6,3	2,2	100,0	216.845
	25-44	Araba	44,8	46,0	7,1	2,1	100,0	103.635
		Gipuzkoa	46,3	45,0	7,6	1,1	100,0	222.856
		Bizkaia	47,3	44,2	7,1	1,4	100,0	368.987
		CAPV	46,6	44,7	7,3	1,4	100,0	695.478
	45-64	Araba	47,8	41,7	8,9	1,6	100,0	78.395
		Gipuzkoa	49,3	41,4	8,0	1,3	100,0	183.174
		Bizkaia	50,4	42,2	6,5	0,9	100,0	301.148
		CAPV	49,7	41,8	7,3	1,1	100,0	562.717
	>= 65	Araba	69,5	23,3	6,5	0,6	100,0	48.189
		Gipuzkoa	71,4	22,9	4,9	0,8	100,0	121.347
		Bizkaia	73,5	21,8	4,1	0,6	100,0	209.357
		CAPV	72,4	22,3	4,7	0,6	100,0	378.893
	Total	Araba	49,8	41,5	7,2	1,5	100,0	301.247
		Gipuzkoa	49,4	42,0	7,0	1,5	100,0	690.552
		Bizkaia	52,2	40,2	6,2	1,4	100,0	1.136.374
		CAPV	51,0	41,0	6,6	1,5	100,0	2.128.173
Total			51,0	41,0	6,6	1,5	100,0	2.128.173

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico

TABLA 4. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL NUMERO DE CONSULTAS A DENTISTA REALIZADO EN EL ULTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

			Número de consultas				TOTAL	Población estimada
			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más		
Hombre	0-14	Grupo I-II	43,0	46,6	7,8	2,6	100,0	48.216
		Grupo III	41,8	43,8	11,1	3,3	100,0	16.321
		Grupo IV-V	42,2	50,2	6,0	1,5	100,0	76.030
	15-24	Grupo I-II	38,7	53,0	6,8	1,4	100,0	31.265
		Grupo III	42,9	48,4	6,8	1,8	100,0	14.363
		Grupo IV-V	45,2	48,7	5,4	0,7	100,0	65.190
	25-44	Grupo I-II	41,5	51,3	5,2	2,0	100,0	92.264
		Grupo III	52,0	40,0	6,9	1,1	100,0	40.849
		Grupo IV-V	56,4	36,6	6,3	0,7	100,0	221.346
	45-64	Grupo I-II	42,7	51,6	5,2	0,5	100,0	76.983
		Grupo III	47,5	40,4	10,7	1,4	100,0	33.032
		Grupo IV-V	59,0	34,3	5,4	1,2	100,0	166.709
	>= 65	Grupo I-II	62,8	35,2	2,0	.	100,0	30.113
		Grupo III	74,9	22,5	2,6	.	100,0	18.608
		Grupo IV-V	72,0	22,4	4,9	0,7	100,0	107.783
	Total	Grupo I-II	44,1	49,0	5,5	1,4	100,0	278.841
		Grupo III	51,8	38,9	7,8	1,4	100,0	123.173
		Grupo IV-V	56,9	36,5	5,7	0,9	100,0	637.058
Mujer	0-14	Grupo I-II	42,6	48,1	5,7	3,5	100,0	44.918
		Grupo III	46,7	46,1	2,4	4,9	100,0	18.014
		Grupo IV-V	48,1	42,9	5,6	3,5	100,0	70.741
	15-24	Grupo I-II	27,9	59,5	7,8	4,8	100,0	29.363
		Grupo III	29,5	60,7	5,0	4,8	100,0	14.976
		Grupo IV-V	40,8	50,5	6,3	2,4	100,0	61.688
	25-44	Grupo I-II	35,2	54,1	9,3	1,4	100,0	98.064
		Grupo III	38,3	47,7	11,4	2,6	100,0	41.170
		Grupo IV-V	44,3	46,4	7,5	1,7	100,0	201.785
	45-64	Grupo I-II	39,0	50,2	9,4	1,3	100,0	80.035
		Grupo III	43,5	46,0	9,1	1,4	100,0	36.974
		Grupo IV-V	50,7	40,2	8,1	1,1	100,0	168.984
	>= 65	Grupo I-II	65,0	28,3	6,3	0,5	100,0	41.643
		Grupo III	67,1	26,2	4,8	1,9	100,0	24.569
		Grupo IV-V	76,9	17,6	4,8	0,6	100,0	156.177
	Total	Grupo I-II	40,9	49,0	8,2	1,9	100,0	294.023
		Grupo III	45,1	44,6	7,7	2,7	100,0	135.703
		Grupo IV-V	53,7	38,0	6,7	1,6	100,0	659.375

TABLA 4. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL NUMERO DE CONSULTAS A DENTISTA REALIZADO EN EL ULTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

			Número de consultas				TOTAL	Población estimada
			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más		
Ambos sexos	0-14	Grupo I-II	42,8	47,3	6,8	3,0	100,0	93.134
		Grupo III	44,4	45,0	6,5	4,1	100,0	34.335
		Grupo IV-V	45,0	46,7	5,8	2,5	100,0	146.771
	15-24	Grupo I-II	33,5	56,1	7,3	3,1	100,0	60.628
		Grupo III	36,1	54,7	5,9	3,3	100,0	29.339
		Grupo IV-V	43,0	49,5	5,9	1,6	100,0	126.878
	25-44	Grupo I-II	38,3	52,7	7,3	1,7	100,0	190.328
		Grupo III	45,1	43,9	9,2	1,9	100,0	82.019
		Grupo IV-V	50,6	41,3	6,9	1,2	100,0	423.131
	45-64	Grupo I-II	40,8	50,9	7,4	0,9	100,0	157.018
		Grupo III	45,4	43,3	9,8	1,4	100,0	70.006
		Grupo IV-V	54,8	37,3	6,8	1,1	100,0	335.693
	>= 65	Grupo I-II	64,1	31,2	4,5	0,3	100,0	71.756
		Grupo III	70,5	24,6	3,9	1,1	100,0	43.177
		Grupo IV-V	74,9	19,6	4,8	0,6	100,0	263.960
	Total	Grupo I-II	42,4	49,0	6,9	1,7	100,0	572.864
		Grupo III	48,3	41,9	7,7	2,1	100,0	258.876
		Grupo IV-V	55,3	37,3	6,2	1,2	100,0	1.296.433
Total			51,0	41,0	6,6	1,5	100,0	2.128.173

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico

TABLA 5. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL NUMERO DE CONSULTAS A ENFERMERIA REALIZADAS EN EL ULTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Número de consultas				TOTAL	Población estimada
			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más		
Hombre	0-14	Araba	32,9	44,0	20,4	2,6	100,0	19.438
		Gipuzkoa	52,7	40,2	6,0	1,2	100,0	48.696
		Bizkaia	60,4	30,9	7,3	1,4	100,0	72.433
		CAPV	53,9	35,9	8,7	1,5	100,0	140.567
	15-24	Araba	57,1	33,8	6,4	2,6	100,0	16.538
		Gipuzkoa	74,8	21,3	3,1	0,9	100,0	35.328
		Bizkaia	63,6	31,1	3,2	2,1	100,0	58.952
		CAPV	66,2	28,4	3,6	1,8	100,0	110.818
	25-44	Araba	38,7	49,3	9,5	2,5	100,0	52.688
		Gipuzkoa	62,8	30,4	5,2	1,6	100,0	114.901
		Bizkaia	46,2	45,0	6,0	2,7	100,0	186.870
		CAPV	50,5	40,9	6,3	2,4	100,0	354.459
	45-64	Araba	29,4	42,9	20,3	7,4	100,0	39.195
		Gipuzkoa	43,5	32,3	16,8	7,4	100,0	90.502
		Bizkaia	30,8	45,5	17,2	6,5	100,0	147.027
		CAPV	34,7	40,8	17,5	6,9	100,0	276.724
	>= 65	Araba	8,3	26,3	48,2	17,2	100,0	20.875
		Gipuzkoa	16,0	25,8	45,8	12,4	100,0	49.775
		Bizkaia	12,0	40,6	34,3	13,1	100,0	85.854
		CAPV	12,8	34,0	39,8	13,4	100,0	156.504
	Total	Araba	33,3	42,0	18,9	5,9	100,0	148.734
		Gipuzkoa	50,6	30,7	14,2	4,6	100,0	339.202
		Bizkaia	40,5	41,1	13,3	5,1	100,0	551.136
		CAPV	42,7	37,8	14,4	5,1	100,0	1.039.072
Mujer	0-14	Araba	31,2	45,6	19,3	3,9	100,0	19.726
		Gipuzkoa	60,2	29,3	9,7	0,8	100,0	45.928
		Bizkaia	60,4	30,3	7,4	1,9	100,0	68.019
		CAPV	56,0	32,2	9,9	1,8	100,0	133.673
	15-24	Araba	51,7	42,0	4,9	1,4	100,0	15.326
		Gipuzkoa	66,9	26,0	6,2	0,9	100,0	33.223
		Bizkaia	64,0	31,3	4,0	0,7	100,0	57.478
		CAPV	63,1	31,2	4,8	0,9	100,0	106.027
	25-44	Araba	37,4	46,1	13,3	3,1	100,0	50.947
		Gipuzkoa	56,6	29,4	11,9	2,1	100,0	107.955
		Bizkaia	38,8	48,8	9,0	3,4	100,0	182.117
		CAPV	44,2	42,3	10,5	3,0	100,0	341.019
	45-64	Araba	23,6	41,5	27,6	7,2	100,0	39.200
		Gipuzkoa	41,7	31,1	23,2	4,0	100,0	92.672
		Bizkaia	26,7	47,8	19,2	6,4	100,0	154.121
		CAPV	31,1	41,5	21,6	5,7	100,0	285.993
	>= 65	Araba	10,1	22,3	49,4	18,1	100,0	27.314
		Gipuzkoa	13,3	29,4	47,7	9,7	100,0	71.572
		Bizkaia	10,9	35,1	39,0	15,1	100,0	123.503
		CAPV	11,6	31,7	43,0	13,7	100,0	222.389
	Total	Araba	29,6	40,2	23,4	6,8	100,0	152.513
		Gipuzkoa	45,3	29,5	21,4	3,8	100,0	351.350
		Bizkaia	34,7	41,8	17,3	6,2	100,0	585.238
		CAPV	37,4	37,6	19,5	5,5	100,0	1.089.101

TABLA 5. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL NUMERO DE CONSULTAS A ENFERMERIA REALIZADAS EN EL ULTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Número de consultas				TOTAL	Población estimada
			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más		
Ambos sexos	0-14	Araba	32,1	44,8	19,8	3,3	100,0	39.164
		Gipuzkoa	56,3	34,9	7,8	1,0	100,0	94.624
		Bizkaia	60,4	30,6	7,3	1,7	100,0	140.452
		CAPV	55,0	34,1	9,3	1,7	100,0	274.240
	15-24	Araba	54,5	37,8	5,7	2,0	100,0	31.864
		Gipuzkoa	71,0	23,5	4,6	0,9	100,0	68.551
		Bizkaia	63,8	31,2	3,6	1,4	100,0	116.430
		CAPV	64,7	29,8	4,2	1,4	100,0	216.845
	25-44	Araba	38,1	47,7	11,4	2,8	100,0	103.635
		Gipuzkoa	59,8	29,9	8,5	1,8	100,0	222.856
		Bizkaia	42,6	46,9	7,4	3,1	100,0	368.987
		CAPV	47,4	41,6	8,4	2,6	100,0	695.478
	45-64	Araba	26,5	42,2	23,9	7,3	100,0	78.395
		Gipuzkoa	42,6	31,7	20,1	5,7	100,0	183.174
		Bizkaia	28,7	46,7	18,2	6,4	100,0	301.148
		CAPV	32,9	41,2	19,6	6,3	100,0	562.717
	>= 65	Araba	9,4	24,0	48,9	17,7	100,0	48.189
		Gipuzkoa	14,4	27,9	46,9	10,8	100,0	121.347
		Bizkaia	11,3	37,3	37,1	14,3	100,0	209.357
		CAPV	12,1	32,6	41,7	13,6	100,0	378.893
	Total	Araba	31,4	41,1	21,1	6,4	100,0	301.247
		Gipuzkoa	47,9	30,1	17,8	4,2	100,0	690.552
		Bizkaia	37,5	41,5	15,3	5,7	100,0	1.136.374
		CAPV	40,0	37,7	17,0	5,3	100,0	2.128.173
Total			40,0	37,7	17,0	5,3	100,0	2.128.173

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico

TABLA 6. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL NUMERO DE CONSULTAS A ENFERMERIA REALIZADAS EN EL ULTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

			Número de consultas				TOTAL	Población estimada
			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más		
Hombre	0-14	Grupo I-II	55,0	34,6	9,8	0,6	100,0	48.216
		Grupo III	44,1	45,2	10,6	.	100,0	16.321
		Grupo IV-V	55,4	34,7	7,5	2,4	100,0	76.030
	15-24	Grupo I-II	69,0	27,1	2,7	1,2	100,0	31.265
		Grupo III	62,2	30,4	3,9	3,6	100,0	14.363
		Grupo IV-V	65,7	28,6	4,0	1,7	100,0	65.190
	25-44	Grupo I-II	51,6	42,1	4,8	1,6	100,0	92.264
		Grupo III	57,0	38,0	4,6	0,3	100,0	40.849
		Grupo IV-V	48,8	41,0	7,2	3,1	100,0	221.346
	45-64	Grupo I-II	35,2	43,6	15,4	5,8	100,0	76.983
		Grupo III	37,7	39,1	16,4	6,7	100,0	33.032
		Grupo IV-V	34,0	39,9	18,7	7,5	100,0	166.709
	>= 65	Grupo I-II	10,4	38,8	40,4	10,3	100,0	30.113
		Grupo III	16,9	28,9	37,0	17,2	100,0	18.608
		Grupo IV-V	12,7	33,5	40,1	13,6	100,0	107.783
	Total	Grupo I-II	45,1	39,2	12,2	3,5	100,0	278.841
		Grupo III	44,7	37,0	13,4	4,9	100,0	123.173
		Grupo IV-V	41,3	37,4	15,5	5,8	100,0	637.058
Mujer	0-14	Grupo I-II	54,5	32,0	12,0	1,5	100,0	44.918
		Grupo III	48,0	43,6	6,6	1,8	100,0	18.014
		Grupo IV-V	59,0	29,5	9,5	2,1	100,0	70.741
	15-24	Grupo I-II	70,1	25,2	4,2	0,5	100,0	29.363
		Grupo III	57,1	35,9	4,9	2,1	100,0	14.976
		Grupo IV-V	61,3	32,9	5,1	0,7	100,0	61.688
	25-44	Grupo I-II	46,6	40,7	11,0	1,8	100,0	98.064
		Grupo III	46,0	41,8	9,4	2,8	100,0	41.170
		Grupo IV-V	42,7	43,2	10,6	3,6	100,0	201.785
	45-64	Grupo I-II	32,6	47,0	17,0	3,5	100,0	80.035
		Grupo III	36,1	37,2	21,5	5,1	100,0	36.974
		Grupo IV-V	29,3	39,9	23,9	6,9	100,0	168.984
	>= 65	Grupo I-II	11,6	35,5	42,3	10,6	100,0	41.643
		Grupo III	18,2	32,8	36,4	12,6	100,0	24.569
		Grupo IV-V	10,5	30,4	44,3	14,8	100,0	156.177
	Total	Grupo I-II	41,4	38,8	16,5	3,3	100,0	294.023
		Grupo III	39,8	38,5	16,7	5,0	100,0	135.703
		Grupo IV-V	35,1	36,9	21,3	6,6	100,0	659.375

TABLA 6. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL NUMERO DE CONSULTAS A ENFERMERIA REALIZADAS EN EL ULTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

			Número de consultas					Población
			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL	estimada
Ambos sexos	0-14	Grupo I-II	54,8	33,3	10,9	1,0	100,0	93.134
		Grupo III	46,2	44,4	8,5	1,0	100,0	34.335
		Grupo IV-V	57,1	32,2	8,5	2,2	100,0	146.771
	15-24	Grupo I-II	69,5	26,2	3,4	0,9	100,0	60.628
		Grupo III	59,6	33,2	4,4	2,8	100,0	29.339
		Grupo IV-V	63,5	30,7	4,5	1,2	100,0	126.878
	25-44	Grupo I-II	49,0	41,4	8,0	1,7	100,0	190.328
		Grupo III	51,5	39,9	7,0	1,6	100,0	82.019
		Grupo IV-V	45,9	42,0	8,8	3,3	100,0	423.131
	45-64	Grupo I-II	33,9	45,3	16,2	4,6	100,0	157.018
		Grupo III	36,9	38,1	19,1	5,9	100,0	70.006
		Grupo IV-V	31,6	39,9	21,3	7,2	100,0	335.693
	>= 65	Grupo I-II	11,1	36,9	41,5	10,5	100,0	71.756
		Grupo III	17,6	31,1	36,6	14,6	100,0	43.177
		Grupo IV-V	11,4	31,7	42,6	14,3	100,0	263.960
	Total	Grupo I-II	43,2	39,0	14,4	3,4	100,0	572.864
		Grupo III	42,1	37,8	15,1	5,0	100,0	258.876
		Grupo IV-V	38,2	37,1	18,5	6,2	100,0	1.296.433
Total			40,0	37,7	17,0	5,3	100,0	2.128.173

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 7. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL INTERVALO DESDE LA ULTIMA CONSULTA MEDICA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Intervalo desde la última consulta				TOTAL	Población estimada
			<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años		
Hombre	0-14	Araba	90,7	6,9	2,4	.	100,0	19.438
		Gipuzkoa	92,8	6,7	0,4	.	100,0	48.696
		Bizkaia	88,8	10,2	1,1	.	100,0	72.433
		CAPV	90,4	8,5	1,0	.	100,0	140.567
	15-24	Araba	77,5	17,9	3,9	0,7	100,0	16.538
		Gipuzkoa	72,8	22,5	3,6	1,2	100,0	35.328
		Bizkaia	70,8	23,6	4,8	0,8	100,0	58.952
		CAPV	72,4	22,4	4,3	0,9	100,0	110.818
	25-44	Araba	81,0	13,8	4,5	0,7	100,0	52.688
		Gipuzkoa	73,2	20,1	4,2	2,5	100,0	114.901
		Bizkaia	76,2	16,1	6,4	1,3	100,0	186.870
		CAPV	76,0	17,0	5,4	1,6	100,0	354.459
	45-64	Araba	87,4	8,1	4,1	0,4	100,0	39.195
		Gipuzkoa	85,4	10,2	3,1	1,3	100,0	90.502
		Bizkaia	86,3	9,5	3,4	0,8	100,0	147.027
		CAPV	86,1	9,5	3,4	0,9	100,0	276.724
	>= 65	Araba	94,5	4,5	1,1	.	100,0	20.875
		Gipuzkoa	91,7	4,8	1,9	1,6	100,0	49.775
		Bizkaia	94,6	3,8	1,3	0,3	100,0	85.854
		CAPV	93,6	4,2	1,5	0,7	100,0	156.504
	Total	Araba	85,4	10,5	3,6	0,4	100,0	148.734
		Gipuzkoa	81,9	13,5	3,0	1,6	100,0	339.202
		Bizkaia	82,8	12,4	3,9	0,8	100,0	551.136
		CAPV	82,9	12,5	3,6	1,0	100,0	1.039.072
Mujer	0-14	Araba	93,9	5,0	1,1	.	100,0	19.726
		Gipuzkoa	89,0	10,6	0,4	.	100,0	45.928
		Bizkaia	88,2	10,2	1,6	.	100,0	68.019
		CAPV	89,3	9,6	1,1	.	100,0	133.673
	15-24	Araba	81,1	14,0	4,2	0,7	100,0	15.326
		Gipuzkoa	73,8	22,6	3,2	0,4	100,0	33.223
		Bizkaia	73,5	23,0	3,3	0,3	100,0	57.478
		CAPV	74,7	21,6	3,4	0,4	100,0	106.027
	25-44	Araba	88,2	8,2	2,4	1,2	100,0	50.947
		Gipuzkoa	81,3	14,6	3,0	1,1	100,0	107.955
		Bizkaia	87,3	10,2	2,4	0,1	100,0	182.117
		CAPV	85,5	11,3	2,6	0,6	100,0	341.019
	45-64	Araba	89,3	9,4	1,0	0,4	100,0	39.200
		Gipuzkoa	90,1	8,3	1,3	0,3	100,0	92.672
		Bizkaia	92,1	6,5	1,0	0,3	100,0	154.121
		CAPV	91,1	7,5	1,1	0,3	100,0	285.993
	>= 65	Araba	94,6	4,5	0,8	.	100,0	27.314
		Gipuzkoa	92,6	5,3	1,0	1,2	100,0	71.572
		Bizkaia	95,6	3,6	0,5	0,4	100,0	123.503
		CAPV	94,5	4,2	0,7	0,6	100,0	222.389
	Total	Araba	89,6	8,0	1,8	0,6	100,0	152.513
		Gipuzkoa	86,2	11,3	1,8	0,7	100,0	351.350
		Bizkaia	89,1	9,1	1,6	0,2	100,0	585.238
		CAPV	88,2	9,6	1,7	0,4	100,0	1.089.101

Tabla 7. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL INTERVALO DESDE LA ULTIMA CONSULTA MEDICA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Intervalo desde la última consulta				Población	
			<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	TOTAL	estimada
Ambos sexos	0-14	Araba	92,3	5,9	1,8	.	100,0	39.164
		Gipuzkoa	91,0	8,6	0,4	.	100,0	94.624
		Bizkaia	88,5	10,2	1,3	.	100,0	140.452
		CAPV	89,9	9,1	1,1	.	100,0	274.240
	15-24	Araba	79,2	16,0	4,1	0,7	100,0	31.864
		Gipuzkoa	73,3	22,5	3,4	0,8	100,0	68.551
		Bizkaia	72,1	23,3	4,0	0,6	100,0	116.430
		CAPV	73,5	22,0	3,8	0,7	100,0	216.845
	25-44	Araba	84,5	11,1	3,5	0,9	100,0	103.635
		Gipuzkoa	77,2	17,4	3,6	1,8	100,0	222.856
		Bizkaia	81,7	13,2	4,4	0,7	100,0	368.987
		CAPV	80,7	14,2	4,0	1,1	100,0	695.478
	45-64	Araba	88,3	8,7	2,6	0,4	100,0	78.395
		Gipuzkoa	87,8	9,3	2,2	0,8	100,0	183.174
		Bizkaia	89,3	8,0	2,2	0,6	100,0	301.148
		CAPV	88,7	8,5	2,2	0,6	100,0	562.717
	>= 65	Araba	94,5	4,5	1,0	.	100,0	48.189
		Gipuzkoa	92,2	5,1	1,4	1,3	100,0	121.347
		Bizkaia	95,2	3,7	0,8	0,3	100,0	209.357
		CAPV	94,1	4,2	1,0	0,6	100,0	378.893
	Total	Araba	87,6	9,3	2,7	0,5	100,0	301.247
		Gipuzkoa	84,1	12,4	2,4	1,1	100,0	690.552
		Bizkaia	86,0	10,7	2,8	0,5	100,0	1.136.374
		CAPV	85,6	11,0	2,6	0,7	100,0	2.128.173
Total			85,6	11,0	2,6	0,7	100,0	2.128.173

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico

Tabla 8. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL INTERVALO DESDE LA ULTIMA CONSULTA MEDICA POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

			Intervalo desde la última consulta				TOTAL	Población estimada
			<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años		
Hombre	0-14	Grupo I-II	91,8	7,2	1,0	.	100,0	48.216
		Grupo III	91,9	3,6	4,5	.	100,0	16.321
		Grupo IV-V	89,3	10,4	0,3	.	100,0	76.030
	15-24	Grupo I-II	76,4	19,4	2,1	2,1	100,0	31.265
		Grupo III	71,6	25,7	2,8	.	100,0	14.363
		Grupo IV-V	70,7	23,1	5,7	0,5	100,0	65.190
	25-44	Grupo I-II	76,1	16,2	5,1	2,6	100,0	92.264
		Grupo III	70,0	23,5	5,5	1,0	100,0	40.849
		Grupo IV-V	77,0	16,2	5,5	1,3	100,0	221.346
	45-64	Grupo I-II	85,8	10,0	3,4	0,7	100,0	76.983
		Grupo III	89,1	8,0	2,4	0,5	100,0	33.032
		Grupo IV-V	85,7	9,6	3,6	1,1	100,0	166.709
	>= 65	Grupo I-II	94,7	3,2	1,6	0,4	100,0	30.113
		Grupo III	94,9	3,2	0,6	1,2	100,0	18.608
		Grupo IV-V	93,1	4,7	1,6	0,7	100,0	107.783
	Total	Grupo I-II	83,5	11,9	3,2	1,3	100,0	278.841
		Grupo III	82,0	13,9	3,5	0,7	100,0	123.173
		Grupo IV-V	82,8	12,5	3,7	0,9	100,0	637.058
Mujer	0-14	Grupo I-II	87,3	11,2	1,5	.	100,0	44.918
		Grupo III	90,2	8,4	1,4	.	100,0	18.014
		Grupo IV-V	90,3	8,9	0,8	.	100,0	70.741
	15-24	Grupo I-II	68,1	28,6	2,7	0,5	100,0	29.363
		Grupo III	80,3	15,0	3,5	1,2	100,0	14.976
		Grupo IV-V	76,4	19,8	3,6	0,2	100,0	61.688
	25-44	Grupo I-II	85,2	11,3	3,1	0,4	100,0	98.064
		Grupo III	88,3	9,5	1,2	1,0	100,0	41.170
		Grupo IV-V	85,1	11,6	2,6	0,6	100,0	201.785
	45-64	Grupo I-II	89,8	8,8	1,2	0,2	100,0	80.035
		Grupo III	91,6	5,6	2,5	0,3	100,0	36.974
		Grupo IV-V	91,6	7,3	0,8	0,3	100,0	168.984
	>= 65	Grupo I-II	94,7	3,8	1,2	0,3	100,0	41.643
		Grupo III	94,0	4,8	0,6	0,6	100,0	24.569
		Grupo IV-V	94,5	4,3	0,6	0,6	100,0	156.177
	Total	Grupo I-II	86,4	11,3	2,1	0,3	100,0	294.023
		Grupo III	89,6	8,1	1,7	0,6	100,0	135.703
		Grupo IV-V	88,8	9,2	1,6	0,4	100,0	659.375

Tabla 8. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL INTERVALO DESDE LA ULTIMA CONSULTA MEDICA POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

			Intervalo desde la última consulta					
			<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	TOTAL	Población estimada
Ambos sexos	0-14	Grupo I-II	89,6	9,1	1,2	.	100,0	93.134
		Grupo III	91,0	6,1	2,9	.	100,0	34.335
		Grupo IV-V	89,8	9,7	0,5	.	100,0	146.771
	15-24	Grupo I-II	72,4	23,9	2,4	1,3	100,0	60.628
		Grupo III	76,0	20,2	3,1	0,6	100,0	29.339
		Grupo IV-V	73,5	21,5	4,7	0,4	100,0	126.878
	25-44	Grupo I-II	80,8	13,7	4,1	1,5	100,0	190.328
		Grupo III	79,2	16,5	3,3	1,0	100,0	82.019
		Grupo IV-V	80,9	14,0	4,1	1,0	100,0	423.131
	45-64	Grupo I-II	87,9	9,4	2,3	0,5	100,0	157.018
		Grupo III	90,4	6,7	2,5	0,4	100,0	70.006
		Grupo IV-V	88,7	8,4	2,2	0,7	100,0	335.693
	>= 65	Grupo I-II	94,7	3,5	1,4	0,3	100,0	71.756
		Grupo III	94,4	4,1	0,6	0,9	100,0	43.177
		Grupo IV-V	93,9	4,4	1,0	0,6	100,0	263.960
	Total	Grupo I-II	85,0	11,6	2,6	0,8	100,0	572.864
		Grupo III	86,0	10,8	2,6	0,6	100,0	258.876
		Grupo IV-V	85,8	10,9	2,6	0,7	100,0	1.296.433
Total			85,6	11,0	2,6	0,7	100,0	2.128.173

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 9. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL INTERVALO DESDE LA ULTIMA CONSULTA A DENTISTA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Intervalo desde la última consulta					TOTAL	Población estimada
			<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca		
Hombre	0-14	Araba	50,1	4,2	2,1	.	43,5	100,0	19.438
		Gipuzkoa	64,3	5,1	0,4	.	30,1	100,0	48.696
		Bizkaia	55,5	10,2	1,1	1,1	32,1	100,0	72.433
		CAPV	57,8	7,6	1,0	0,6	33,0	100,0	140.567
	15-24	Araba	53,7	26,2	14,1	3,3	2,6	100,0	16.538
		Gipuzkoa	61,8	22,5	13,2	2,1	0,5	100,0	35.328
		Bizkaia	56,3	24,5	16,3	1,2	1,7	100,0	58.952
		CAPV	57,7	24,1	15,0	1,8	1,4	100,0	110.818
	25-44	Araba	52,7	27,2	12,6	6,1	1,4	100,0	52.688
		Gipuzkoa	47,9	29,8	15,6	5,8	0,9	100,0	114.901
		Bizkaia	50,8	23,8	17,2	6,1	2,1	100,0	186.870
		CAPV	50,2	26,3	16,0	6,0	1,6	100,0	354.459
	45-64	Araba	47,6	24,7	15,5	10,1	2,1	100,0	39.195
		Gipuzkoa	49,8	20,2	19,2	9,9	0,9	100,0	90.502
		Bizkaia	48,3	19,2	19,5	12,0	1,0	100,0	147.027
		CAPV	48,7	20,3	18,8	11,1	1,1	100,0	276.724
	>= 65	Araba	34,9	14,2	21,4	28,3	1,1	100,0	20.875
		Gipuzkoa	28,4	18,0	22,7	29,4	1,4	100,0	49.775
		Bizkaia	33,4	14,2	24,2	27,2	1,0	100,0	85.854
		CAPV	32,0	15,4	23,4	28,0	1,1	100,0	156.504
	Total	Araba	48,7	21,6	13,4	9,2	7,2	100,0	148.734
		Gipuzkoa	49,4	21,2	15,2	9,1	5,1	100,0	339.202
		Bizkaia	48,7	19,3	16,7	9,8	5,5	100,0	551.136
		CAPV	48,9	20,3	15,7	9,5	5,6	100,0	1.039.072
Mujer	0-14	Araba	53,8	5,0	0,6	0,6	40,1	100,0	19.726
		Gipuzkoa	56,2	8,1	1,5	0,4	33,8	100,0	45.928
		Bizkaia	53,3	9,7	0,4	.	36,6	100,0	68.019
		CAPV	54,4	8,5	0,8	0,2	36,2	100,0	133.673
	15-24	Araba	58,2	21,1	13,0	4,9	2,8	100,0	15.326
		Gipuzkoa	70,5	18,0	9,4	1,3	0,9	100,0	33.223
		Bizkaia	64,7	24,9	8,6	1,6	0,3	100,0	57.478
		CAPV	65,6	22,2	9,5	2,0	0,8	100,0	106.027
	25-44	Araba	57,7	25,6	12,3	3,9	0,5	100,0	50.947
		Gipuzkoa	60,0	24,2	12,1	3,6	0,2	100,0	107.955
		Bizkaia	60,1	23,1	12,2	3,7	0,9	100,0	182.117
		CAPV	59,7	23,8	12,2	3,7	0,6	100,0	341.019
	45-64	Araba	56,4	23,2	12,9	6,7	0,8	100,0	39.200
		Gipuzkoa	53,9	26,4	12,5	6,6	0,6	100,0	92.672
		Bizkaia	55,4	20,5	15,7	7,8	0,5	100,0	154.121
		CAPV	55,1	22,8	14,3	7,3	0,6	100,0	285.993
	>= 65	Araba	26,6	15,7	22,6	33,1	2,0	100,0	27.314
		Gipuzkoa	30,2	15,4	21,1	32,2	1,2	100,0	71.572
		Bizkaia	28,9	15,4	21,5	33,3	1,0	100,0	123.503
		CAPV	29,0	15,4	21,5	32,9	1,1	100,0	222.389
	Total	Araba	51,3	20,1	12,9	9,5	6,2	100,0	152.513
		Gipuzkoa	52,8	20,3	12,4	9,6	5,0	100,0	351.350
		Bizkaia	51,9	19,4	13,4	10,4	4,9	100,0	585.238
		CAPV	52,1	19,8	13,0	10,0	5,1	100,0	1.089.101

Tabla 9. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL INTERVALO DESDE LA ULTIMA CONSULTA A DENTISTA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Intervalo desde la última consulta					TOTAL	Población estimada
			<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca		
Ambos sexos	0-14	Araba	52,0	4,6	1,3	0,3	41,8	100,0	39.164
		Gipuzkoa	60,4	6,6	0,9	0,2	31,9	100,0	94.624
		Bizkaia	54,4	10,0	0,8	0,6	34,3	100,0	140.452
		CAPV	56,1	8,0	0,9	0,4	34,5	100,0	274.240
	15-24	Araba	55,9	23,8	13,6	4,0	2,7	100,0	31.864
		Gipuzkoa	66,0	20,3	11,4	1,7	0,7	100,0	68.551
		Bizkaia	60,5	24,7	12,5	1,4	1,0	100,0	116.430
		CAPV	61,5	23,2	12,3	1,9	1,1	100,0	216.845
	25-44	Araba	55,2	26,4	12,5	5,0	0,9	100,0	103.635
		Gipuzkoa	53,8	27,1	13,9	4,7	0,6	100,0	222.856
		Bizkaia	55,4	23,5	14,7	4,9	1,5	100,0	368.987
		CAPV	54,8	25,1	14,1	4,9	1,1	100,0	695.478
	45-64	Araba	52,0	23,9	14,2	8,4	1,4	100,0	78.395
		Gipuzkoa	51,8	23,3	15,8	8,3	0,7	100,0	183.174
		Bizkaia	52,0	19,8	17,6	9,9	0,8	100,0	301.148
		CAPV	51,9	21,6	16,5	9,1	0,8	100,0	562.717
	>= 65	Araba	30,2	15,1	22,1	31,0	1,6	100,0	48.189
		Gipuzkoa	29,5	16,4	21,8	31,0	1,3	100,0	121.347
		Bizkaia	30,7	14,9	22,6	30,8	1,0	100,0	209.357
		CAPV	30,3	15,4	22,3	30,9	1,1	100,0	378.893
	Total	Araba	50,0	20,8	13,1	9,3	6,7	100,0	301.247
		Gipuzkoa	51,1	20,7	13,8	9,4	5,0	100,0	690.552
		Bizkaia	50,3	19,4	15,0	10,1	5,2	100,0	1.136.374
		CAPV	50,5	20,0	14,3	9,7	5,4	100,0	2.128.173
Total			50,5	20,0	14,3	9,7	5,4	100,0	2.128.173

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico

Tabla 10. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL INTERVALO DESDE LA ULTIMA CONSULTA A DENTISTA POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

			Intervalo desde la última consulta					TOTAL	Población estimada
			<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca		
Hombre	0-14	Grupo I-II	57,7	8,1	0,5	0,6	33,1	100,0	48.216
		Grupo III	59,8	2,3	2,9	.	35,0	100,0	16.321
		Grupo IV-V	57,5	8,4	0,9	0,7	32,6	100,0	76.030
	15-24	Grupo I-II	62,5	21,9	12,3	1,8	1,5	100,0	31.265
		Grupo III	57,1	24,6	16,1	1,5	0,8	100,0	14.363
		Grupo IV-V	55,5	25,0	16,1	1,8	1,5	100,0	65.190
	25-44	Grupo I-II	60,5	20,0	14,1	4,5	0,9	100,0	92.264
		Grupo III	49,7	31,2	12,5	4,7	1,9	100,0	40.849
		Grupo IV-V	45,9	27,9	17,4	6,9	1,8	100,0	221.346
	45-64	Grupo I-II	58,8	20,1	14,2	6,4	0,5	100,0	76.983
		Grupo III	54,2	21,2	17,1	6,5	1,0	100,0	33.032
		Grupo IV-V	43,0	20,2	21,3	14,1	1,4	100,0	166.709
	>= 65	Grupo I-II	40,1	18,2	22,9	18,8	.	100,0	30.113
		Grupo III	27,8	15,9	28,1	25,6	2,6	100,0	18.608
		Grupo IV-V	30,5	14,5	22,7	31,0	1,2	100,0	107.783
	Total	Grupo I-II	57,6	18,0	12,5	5,6	6,3	100,0	278.841
		Grupo III	49,8	21,6	15,3	7,3	6,0	100,0	123.173
		Grupo IV-V	44,9	21,0	17,2	11,6	5,3	100,0	637.058
Mujer	0-14	Grupo I-II	57,7	9,3	0,6	.	32,4	100,0	44.918
		Grupo III	51,8	9,7	1,0	.	37,6	100,0	18.014
		Grupo IV-V	52,9	7,6	0,9	0,4	38,2	100,0	70.741
	15-24	Grupo I-II	72,4	18,5	9,1	.	.	100,0	29.363
		Grupo III	74,2	18,1	7,0	0,7	.	100,0	14.976
		Grupo IV-V	60,2	24,9	10,3	3,2	1,5	100,0	61.688
	25-44	Grupo I-II	64,7	21,6	10,1	3,6	.	100,0	98.064
		Grupo III	61,3	26,3	10,5	0,8	1,1	100,0	41.170
		Grupo IV-V	57,0	24,4	13,6	4,3	0,8	100,0	201.785
	45-64	Grupo I-II	62,9	21,1	10,7	5,2	0,2	100,0	80.035
		Grupo III	58,4	21,5	12,1	6,9	1,1	100,0	36.974
		Grupo IV-V	50,6	23,9	16,5	8,3	0,7	100,0	168.984
	>= 65	Grupo I-II	37,3	21,4	18,6	22,7	.	100,0	41.643
		Grupo III	34,3	17,0	20,5	25,8	2,5	100,0	24.569
		Grupo IV-V	26,0	13,6	22,4	36,8	1,2	100,0	156.177
	Total	Grupo I-II	60,0	19,2	9,9	5,8	5,0	100,0	294.023
		Grupo III	55,8	20,2	11,1	6,9	6,1	100,0	135.703
		Grupo IV-V	47,9	19,9	14,8	12,5	4,9	100,0	659.375

Tabla 10. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL INTERVALO DESDE LA ULTIMA CONSULTA A DENTISTA POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

			Intervalo desde la última consulta						
			<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca	TOTAL	Población estimada
Ambos sexos	0-14	Grupo I-II	57,7	8,7	0,6	0,3	32,7	100,0	93.134
		Grupo III	55,6	6,2	1,9	.	36,3	100,0	34.335
		Grupo IV-V	55,2	8,0	0,9	0,5	35,3	100,0	146.771
	15-24	Grupo I-II	67,3	20,3	10,7	0,9	0,8	100,0	60.628
		Grupo III	65,8	21,3	11,4	1,1	0,4	100,0	29.339
		Grupo IV-V	57,8	25,0	13,2	2,5	1,5	100,0	126.878
	25-44	Grupo I-II	62,7	20,8	12,0	4,0	0,4	100,0	190.328
		Grupo III	55,5	28,8	11,5	2,7	1,5	100,0	82.019
		Grupo IV-V	51,2	26,2	15,6	5,7	1,3	100,0	423.131
	45-64	Grupo I-II	60,9	20,6	12,4	5,8	0,3	100,0	157.018
		Grupo III	56,4	21,3	14,5	6,7	1,1	100,0	70.006
		Grupo IV-V	46,8	22,0	18,9	11,2	1,0	100,0	335.693
	>= 65	Grupo I-II	38,5	20,0	20,4	21,1	.	100,0	71.756
		Grupo III	31,5	16,5	23,8	25,7	2,5	100,0	43.177
		Grupo IV-V	27,8	14,0	22,5	34,4	1,2	100,0	263.960
	Total	Grupo I-II	58,8	18,6	11,2	5,7	5,6	100,0	572.864
		Grupo III	52,9	20,9	13,1	7,1	6,0	100,0	258.876
		Grupo IV-V	46,4	20,5	16,0	12,1	5,1	100,0	1.296.433
Total			50,5	20,0	14,3	9,7	5,4	100,0	2.128.173

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 11. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL INTERVALO DESDE LA ULTIMA CONSULTA A ENFERMERIA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

		Intervalo desde la última consulta						TOTAL	Población estimada
			<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca		
Hombre	0-14	Araba	66,5	24,7	5,6	2,1	1,1	100,0	19.438
		Gipuzkoa	46,6	26,7	16,6	2,4	7,7	100,0	48.696
		Bizkaia	44,3	24,3	8,8	1,4	21,2	100,0	72.433
		CAPV	48,2	25,2	11,1	1,9	13,7	100,0	140.567
	15-24	Araba	42,9	27,6	17,6	10,0	2,0	100,0	16.538
		Gipuzkoa	26,4	27,0	26,5	12,1	8,0	100,0	35.328
		Bizkaia	41,3	29,2	14,4	3,0	12,2	100,0	58.952
		CAPV	36,8	28,2	18,7	6,9	9,3	100,0	110.818
	25-44	Araba	62,0	20,1	9,1	6,1	2,7	100,0	52.688
		Gipuzkoa	39,1	21,7	19,4	15,0	4,9	100,0	114.901
		Bizkaia	57,1	19,7	13,8	5,0	4,4	100,0	186.870
		CAPV	52,0	20,4	14,9	8,4	4,3	100,0	354.459
	45-64	Araba	71,0	15,6	7,0	4,3	2,1	100,0	39.195
		Gipuzkoa	58,8	16,8	11,2	8,8	4,4	100,0	90.502
		Bizkaia	71,3	15,4	7,4	3,6	2,3	100,0	147.027
		CAPV	67,2	15,9	8,6	5,4	2,9	100,0	276.724
	>= 65	Araba	92,1	5,4	1,8	0,8	.	100,0	20.875
		Gipuzkoa	85,7	8,2	3,1	2,1	0,9	100,0	49.775
		Bizkaia	88,4	5,8	2,5	2,3	1,0	100,0	85.854
		CAPV	88,0	6,5	2,6	2,0	0,8	100,0	156.504
	Total	Araba	67,0	18,3	8,0	4,8	1,9	100,0	148.734
		Gipuzkoa	50,9	19,7	15,1	9,4	4,9	100,0	339.202
		Bizkaia	62,4	18,0	9,8	3,5	6,3	100,0	551.136
		CAPV	59,3	18,6	11,3	5,6	5,2	100,0	1.039.072
Mujer	0-14	Araba	69,3	20,6	5,6	2,2	2,2	100,0	19.726
		Gipuzkoa	45,7	30,8	9,8	3,9	9,9	100,0	45.928
		Bizkaia	45,6	21,1	6,7	1,9	24,7	100,0	68.019
		CAPV	49,1	24,4	7,6	2,6	16,3	100,0	133.673
	15-24	Araba	47,2	25,4	16,9	7,0	3,5	100,0	15.326
		Gipuzkoa	33,1	22,0	21,9	14,6	8,4	100,0	33.223
		Bizkaia	42,6	31,6	14,7	2,8	8,2	100,0	57.478
		CAPV	40,3	27,7	17,3	7,1	7,6	100,0	106.027
	25-44	Araba	62,8	20,8	8,7	5,1	2,7	100,0	50.947
		Gipuzkoa	45,3	22,7	15,8	10,9	5,4	100,0	107.955
		Bizkaia	62,9	19,1	10,5	2,9	4,6	100,0	182.117
		CAPV	57,3	20,5	11,9	5,8	4,6	100,0	341.019
	45-64	Araba	76,8	14,6	4,7	2,9	1,0	100,0	39.200
		Gipuzkoa	59,2	21,2	9,8	6,3	3,5	100,0	92.672
		Bizkaia	74,3	14,1	6,3	3,8	1,5	100,0	154.121
		CAPV	69,7	16,5	7,2	4,5	2,1	100,0	285.993
	>= 65	Araba	89,6	7,3	2,3	0,6	0,3	100,0	27.314
		Gipuzkoa	86,9	6,5	2,7	2,7	1,1	100,0	71.572
		Bizkaia	89,6	5,5	2,5	1,6	0,8	100,0	123.503
		CAPV	88,7	6,0	2,5	1,8	0,9	100,0	222.389
	Total	Araba	70,5	17,2	6,9	3,5	1,8	100,0	152.513
		Gipuzkoa	56,3	20,0	11,3	7,4	4,9	100,0	351.350
		Bizkaia	67,5	16,4	7,7	2,7	5,7	100,0	585.238
		CAPV	64,3	17,7	8,8	4,4	4,9	100,0	1.089.101

Tabla 11. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL INTERVALO DESDE LA ULTIMA CONSULTA A ENFERMERIA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Intervalo desde la última consulta					Población	
			<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca	TOTAL	estimada
Ambos sexos	0-14	Araba	67,9	22,7	5,6	2,2	1,6	100,0	39.164
		Gipuzkoa	46,2	28,7	13,3	3,1	8,7	100,0	94.624
		Bizkaia	44,9	22,7	7,8	1,7	22,9	100,0	140.452
		CAPV	48,6	24,8	9,4	2,3	15,0	100,0	274.240
	15-24	Araba	45,0	26,5	17,3	8,5	2,7	100,0	31.864
		Gipuzkoa	29,6	24,6	24,3	13,3	8,2	100,0	68.551
		Bizkaia	42,0	30,4	14,6	2,9	10,2	100,0	116.430
		CAPV	38,5	28,0	18,0	7,0	8,5	100,0	216.845
	25-44	Araba	62,4	20,4	8,9	5,6	2,7	100,0	103.635
		Gipuzkoa	42,1	22,2	17,6	13,0	5,1	100,0	222.856
		Bizkaia	59,9	19,4	12,2	3,9	4,5	100,0	368.987
		CAPV	54,6	20,4	13,4	7,1	4,4	100,0	695.478
	45-64	Araba	73,9	15,1	5,9	3,6	1,5	100,0	78.395
		Gipuzkoa	59,0	19,1	10,5	7,5	3,9	100,0	183.174
		Bizkaia	72,8	14,8	6,9	3,7	1,9	100,0	301.148
		CAPV	68,5	16,2	7,9	4,9	2,5	100,0	562.717
	>= 65	Araba	90,6	6,5	2,1	0,6	0,2	100,0	48.189
		Gipuzkoa	86,4	7,2	2,9	2,5	1,0	100,0	121.347
		Bizkaia	89,1	5,6	2,5	1,9	0,9	100,0	209.357
		CAPV	88,4	6,2	2,6	1,9	0,9	100,0	378.893
	Total	Araba	68,8	17,7	7,5	4,2	1,9	100,0	301.247
		Gipuzkoa	53,7	19,8	13,2	8,4	4,9	100,0	690.552
		Bizkaia	65,0	17,2	8,7	3,1	6,0	100,0	1.136.374
		CAPV	61,9	18,1	10,0	5,0	5,1	100,0	2.128.173
Total			61,9	18,1	10,0	5,0	5,1	100,0	2.128.173

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico

Tabla 12. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL INTERVALO DESDE LA ULTIMA CONSULTA A ENFERMERIA POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

			Intervalo desde la última consulta					TOTAL	Población estimada
			<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca		
Hombre	0-14	Grupo I-II	45,5	26,0	14,8	0,6	13,1	100,0	48.216
		Grupo III	60,3	20,2	8,0	3,9	7,6	100,0	16.321
		Grupo IV-V	47,3	25,7	9,4	2,3	15,4	100,0	76.030
	15-24	Grupo I-II	36,9	30,0	17,0	6,7	9,4	100,0	31.265
		Grupo III	34,2	28,2	21,0	5,0	11,6	100,0	14.363
		Grupo IV-V	37,3	27,4	19,0	7,4	8,8	100,0	65.190
	25-44	Grupo I-II	51,9	19,5	13,1	10,6	4,9	100,0	92.264
		Grupo III	44,3	23,3	16,9	11,5	4,0	100,0	40.849
		Grupo IV-V	53,4	20,3	15,3	6,9	4,1	100,0	221.346
	45-64	Grupo I-II	65,7	16,9	8,5	5,6	3,2	100,0	76.983
		Grupo III	64,4	20,5	8,6	4,6	1,9	100,0	33.032
		Grupo IV-V	68,4	14,5	8,6	5,4	3,0	100,0	166.709
	>= 65	Grupo I-II	89,1	6,3	2,3	2,0	0,4	100,0	30.113
		Grupo III	83,7	10,3	2,4	2,2	1,3	100,0	18.608
		Grupo IV-V	88,5	5,9	2,7	2,0	0,9	100,0	107.783
	Total	Grupo I-II	56,9	19,6	11,4	6,1	5,9	100,0	278.841
		Grupo III	56,6	20,8	11,8	6,5	4,4	100,0	123.173
		Grupo IV-V	60,9	17,7	11,1	5,2	5,1	100,0	637.058
Mujer	0-14	Grupo I-II	49,2	26,3	8,0	2,7	13,8	100,0	44.918
		Grupo III	56,0	20,0	4,7	3,6	15,7	100,0	18.014
		Grupo IV-V	47,3	24,2	8,1	2,4	18,0	100,0	70.741
	15-24	Grupo I-II	36,6	26,3	19,2	6,9	11,0	100,0	29.363
		Grupo III	45,4	26,3	15,4	6,0	6,8	100,0	14.976
		Grupo IV-V	40,8	28,7	16,9	7,5	6,2	100,0	61.688
	25-44	Grupo I-II	55,3	22,3	11,6	5,9	5,0	100,0	98.064
		Grupo III	56,6	20,4	11,5	6,4	5,0	100,0	41.170
		Grupo IV-V	58,4	19,7	12,1	5,5	4,3	100,0	201.785
	45-64	Grupo I-II	68,5	16,8	7,9	4,6	2,1	100,0	80.035
		Grupo III	64,9	19,0	10,2	4,2	1,8	100,0	36.974
		Grupo IV-V	71,4	15,8	6,2	4,4	2,1	100,0	168.984
	>= 65	Grupo I-II	88,1	7,9	2,4	1,0	0,6	100,0	41.643
		Grupo III	84,9	8,5	3,5	1,7	1,4	100,0	24.569
		Grupo IV-V	89,5	5,2	2,4	2,1	0,9	100,0	156.177
	Total	Grupo I-II	60,7	19,8	9,5	4,5	5,5	100,0	294.023
		Grupo III	62,7	18,5	9,2	4,5	5,1	100,0	135.703
		Grupo IV-V	66,3	16,6	8,3	4,3	4,6	100,0	659.375

Tabla 12. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL INTERVALO DESDE LA ULTIMA CONSULTA A ENFERMERIA POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

			Intervalo desde la última consulta						Población
			<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca	TOTAL	estimada
Ambos sexos	0-14	Grupo I-II	47,3	26,2	11,5	1,6	13,4	100,0	93.134
		Grupo III	58,1	20,1	6,3	3,7	11,8	100,0	34.335
		Grupo IV-V	47,3	25,0	8,8	2,3	16,7	100,0	146.771
	15-24	Grupo I-II	36,7	28,2	18,1	6,8	10,2	100,0	60.628
		Grupo III	39,9	27,2	18,2	5,5	9,2	100,0	29.339
		Grupo IV-V	39,0	28,0	18,0	7,4	7,5	100,0	126.878
	25-44	Grupo I-II	53,7	20,9	12,3	8,2	5,0	100,0	190.328
		Grupo III	50,5	21,9	14,2	8,9	4,5	100,0	82.019
		Grupo IV-V	55,8	20,0	13,8	6,2	4,2	100,0	423.131
	45-64	Grupo I-II	67,2	16,9	8,2	5,1	2,6	100,0	157.018
		Grupo III	64,7	19,7	9,5	4,3	1,9	100,0	70.006
		Grupo IV-V	69,9	15,2	7,4	4,9	2,6	100,0	335.693
	>= 65	Grupo I-II	88,5	7,2	2,4	1,4	0,5	100,0	71.756
		Grupo III	84,4	9,3	3,1	1,9	1,3	100,0	43.177
		Grupo IV-V	89,1	5,5	2,5	2,1	0,9	100,0	263.960
	Total	Grupo I-II	58,9	19,7	10,4	5,3	5,7	100,0	572.864
		Grupo III	59,8	19,6	10,5	5,4	4,8	100,0	258.876
		Grupo IV-V	63,6	17,1	9,7	4,7	4,8	100,0	1.296.433
Total			61,9	18,1	10,0	5,0	5,1	100,0	2.128.173

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico

Tabla 13. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL LUGAR DE LA CONSULTA MEDICA POR SEXO Y EDAD

		Lugar de la consulta				TOTAL
		Ambulatorio	Otras	Privada	Consultas externas	
Hombre	0-14	81,0	4,8	8,9	5,4	100,0
	15-24	64,6	5,5	17,3	12,5	100,0
	25-44	67,3	10,5	10,8	11,3	100,0
	45-64	73,4	5,2	9,6	11,8	100,0
	>= 65	73,7	5,0	8,1	13,3	100,0
	Total	72,8	6,2	9,8	11,1	100,0
Mujer	0-14	83,4	4,3	6,9	5,5	100,0
	15-24	78,0	2,7	10,3	9,0	100,0
	25-44	73,7	4,4	10,1	11,7	100,0
	45-64	75,0	3,0	11,5	10,5	100,0
	>= 65	75,9	4,2	7,2	12,7	100,0
	Total	76,1	3,8	9,3	10,8	100,0
Ambos sexos	0-14	82,2	4,5	7,9	5,4	100,0
	15-24	71,2	4,1	13,9	10,8	100,0
	25-44	71,1	6,9	10,4	11,6	100,0
	45-64	74,3	4,0	10,7	11,1	100,0
	>= 65	75,0	4,5	7,6	12,9	100,0
	Total	74,7	4,9	9,5	10,9	100,0

Tabla 14. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL MOTIVO DE LA CONSULTA MEDICA POR SEXO Y EDAD

		Motivo de la consulta				TOTAL
		Problema de salud	Proc. preventivos	Recetas	Proc. administrativos	
Hombre	0-14	77,7	18,8	2,0	1,5	100,0
	15-24	85,5	8,8	2,4	3,2	100,0
	25-44	74,6	16,9	5,4	3,1	100,0
	45-64	67,1	21,1	9,8	2,0	100,0
	>= 65	63,5	21,4	14,5	0,6	100,0
	Total	70,6	19,2	8,4	1,9	100,0
Mujer	0-14	73,7	26,3	.	.	100,0
	15-24	76,2	21,9	1,1	0,8	100,0
	25-44	61,6	29,7	4,2	4,5	100,0
	45-64	66,6	21,5	10,2	1,7	100,0
	>= 65	61,7	21,9	15,2	1,2	100,0
	Total	65,2	24,2	8,6	2,0	100,0
Ambos sexos	0-14	75,7	22,5	1,0	0,8	100,0
	15-24	80,9	15,3	1,7	2,0	100,0
	25-44	66,8	24,6	4,7	3,9	100,0
	45-64	66,8	21,3	10,0	1,8	100,0
	>= 65	62,4	21,7	14,9	1,0	100,0
	Total	67,6	22,0	8,5	1,9	100,0

Tabla 15. TIEMPO DE LA CONSULTA (MEDIANA POR CONSULTA, EN MINUTOS) SEGÚN SEA DEL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO POR SEXO Y EDAD

		Araba		Gipuzkoa		Bizkaia		CAPV	
		Público	Privado	Público	Privado	Público	Privado	Público	Privado
Hombre	0-14	15,0	.	15,0	20,0	10,0	20,0	15,0	20,0
	15-24	10,0	15,0	10,0	10,0	10,0	15,0	10,0	15,0
	25-44	10,0	47,5	10,0	20,0	10,0	40,0	10,0	30,0
	45-64	10,0	15,0	10,0	20,0	10,0	15,0	10,0	15,0
	>= 65	10,0	15,0	10,0	16,0	10,0	20,0	10,0	16,0
	Total	10,0	15,0	10,0	20,0	10,0	20,0	10,0	20,0
Mujer	0-14	10,0	17,5	10,0	20,0	10,0	17,5	10,0	20,0
	15-24	10,0	15,0	10,0	30,0	10,0	15,0	10,0	25,0
	25-44	10,0	20,0	10,0	30,0	10,0	30,0	10,0	30,0
	45-64	10,0	20,0	15,0	30,0	10,0	15,0	10,0	20,0
	>= 65	10,0	20,0	10,0	15,0	10,0	20,0	10,0	20,0
	Total	10,0	20,0	10,0	30,0	10,0	20,0	10,0	20,0
Ambos sexos	0-14	12,0	17,5	15,0	20,0	10,0	20,0	10,0	20,0
	15-24	10,0	15,0	10,0	15,0	10,0	15,0	10,0	15,0
	25-44	10,0	20,0	10,0	20,0	10,0	30,0	10,0	30,0
	45-64	10,0	15,0	10,0	20,0	10,0	15,0	10,0	20,0
	>= 65	10,0	20,0	10,0	16,0	10,0	20,0	10,0	20,0
	Total	10,0	20,0	10,0	20,0	10,0	20,0	10,0	20,0

Tabla 16. PORCENTAJE DE CONSULTAS MEDICAS REMITIDAS A ENFERMERIA; LE REMITIÓ A OTRO/A MÉDICO/A; LE DIJO QUE VOLVIESE; LE RECETÓ MEDICAMENTOS; LE DIÓ CONSEJOS; LE MANDO HACERSE UNAS PRUEBAS; O LE REMITIÓ AL HOSPITAL POR SEXO Y EDAD

	Hombre						Mujer						Ambos sexos					
	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total
Remitido a enfermera	7,8	8,7	10,4	11,2	11,1	10,3	11,8	4,0	7,5	10,0	10,8	9,5	9,8	6,3	8,7	10,6	10,9	9,9
Remitido a otro médico	14,1	16,5	19,4	26,8	22,9	21,4	11,2	15,5	21,6	23,0	20,3	19,9	12,6	16,0	20,7	24,8	21,3	20,6
Le dijo que volviese	34,8	47,5	41,1	44,1	47,0	42,9	33,5	37,7	36,3	44,6	48,9	41,9	34,1	42,6	38,2	44,4	48,1	42,3
Receta medicamentos	57,2	57,6	52,6	44,0	43,9	48,9	52,6	58,7	42,5	47,4	48,9	47,9	54,9	58,2	46,6	45,8	46,9	48,4
Le dió consejos	43,6	43,0	41,7	29,6	29,2	35,4	39,3	23,9	30,1	34,3	32,1	32,8	41,4	33,4	34,8	32,2	30,9	33,9
Mando pruebas	18,3	24,8	23,8	26,1	27,1	24,4	15,1	16,8	22,6	24,8	27,5	23,3	16,7	20,8	23,1	25,4	27,3	23,8
Remitido a hospital	0,9	1,7	1,2	0,6	1,6	1,1	1,8	.	1,2	1,0	1,3	1,2	1,4	0,8	1,2	0,8	1,4	1,1

Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico

**Tabla 17. OPINION DE LA DISTANCIA DEL DOMICILIO AL CENTRO DE CONSULTA MÉDICA
POR SEXO Y EDAD**

		Proximidad				TOTAL
		Muy cerca	Cerca	Lejos	Muy lejos	
Hombre	0-14	32,2	56,9	8,8	2,1	100,0
	15-24	30,7	45,1	20,0	4,1	100,0
	25-44	27,5	55,7	14,6	2,2	100,0
	45-64	25,6	59,9	11,6	2,9	100,0
	>= 65	28,7	52,2	14,2	5,0	100,0
	Total	28,2	55,6	13,0	3,3	100,0
Mujer	0-14	30,9	54,3	13,5	1,3	100,0
	15-24	31,7	56,3	7,0	5,0	100,0
	25-44	27,0	55,8	13,7	3,5	100,0
	45-64	29,0	54,9	12,6	3,6	100,0
	>= 65	32,6	49,0	13,7	4,7	100,0
	Total	29,9	53,3	13,0	3,7	100,0
Ambos sexos	0-14	31,5	55,6	11,1	1,7	100,0
	15-24	31,2	50,7	13,6	4,5	100,0
	25-44	27,2	55,8	14,1	3,0	100,0
	45-64	27,4	57,1	12,1	3,3	100,0
	>= 65	31,0	50,3	13,9	4,8	100,0
	Total	29,2	54,3	13,0	3,5	100,0

**Tabla 18. OPINION DEL HORARIO DE LA CONSULTA MEDICA
POR SEXO Y EDAD**

		Adecuación horaria				TOTAL
		Muy apropiado	Algo apropiado	Poco apropiado	Nada apropiado	
Hombre	0-14	60,2	35,4	4,4	.	100,0
	15-24	55,8	34,6	6,9	2,7	100,0
	25-44	51,9	41,4	5,6	1,0	100,0
	45-64	55,6	38,7	5,6	0,2	100,0
	>= 65	61,5	35,6	2,2	0,7	100,0
	Total	57,1	37,7	4,6	0,6	100,0
Mujer	0-14	54,5	39,3	4,0	2,2	100,0
	15-24	55,8	31,9	11,1	1,2	100,0
	25-44	55,2	39,1	4,6	1,1	100,0
	45-64	60,0	34,5	4,2	1,2	100,0
	>= 65	65,8	30,7	2,7	0,8	100,0
	Total	59,8	34,9	4,2	1,2	100,0
Ambos sexos	0-14	57,3	37,4	4,2	1,1	100,0
	15-24	55,8	33,2	9,0	1,9	100,0
	25-44	53,9	40,0	5,0	1,1	100,0
	45-64	58,0	36,4	4,8	0,8	100,0
	>= 65	64,1	32,7	2,5	0,7	100,0
	Total	58,6	36,1	4,3	0,9	100,0

Tabla 19. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL LUGAR DE LA CONSULTA A DENTISTA POR SEXO, EDAD

		Lugar de la consulta		
		Amb o CS	Privada	TOTAL
Hombre	0-14	15,0	85,0	100,0
	15-24	.	100,0	100,0
	25-44	2,8	97,2	100,0
	45-64	9,4	90,6	100,0
	>= 65	10,2	89,8	100,0
	Total	7,8	92,2	100,0
Mujer	0-14	22,8	77,2	100,0
	15-24	4,2	95,8	100,0
	25-44	5,1	94,9	100,0
	45-64	2,6	97,4	100,0
	>= 65	3,9	96,1	100,0
	Total	6,4	93,6	100,0
Ambos sexos	0-14	18,4	81,6	100,0
	15-24	1,9	98,1	100,0
	25-44	4,3	95,7	100,0
	45-64	5,5	94,5	100,0
	>= 65	5,9	94,1	100,0
	Total	7,0	93,0	100,0

Tabla 20. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL MOTIVO DE LA CONSULTA A DENTISTA POR SEXO, EDAD

		Motivo de la consulta				
		Examen	Tratamiento	Dolor	Ortodoncia	TOTAL
		preventivo				
Hombre	0-14	38,8	12,3	10,9	37,9	100,0
	15-24	46,4	18,6	3,0	32,0	100,0
	25-44	23,7	40,9	10,7	24,8	100,0
	45-64	33,5	45,0	9,7	11,8	100,0
	>= 65	21,1	48,0	12,4	18,5	100,0
	Total	32,9	33,1	9,5	24,5	100,0
Mujer	0-14	37,1	12,7	2,8	47,3	100,0
	15-24	40,6	22,2	12,3	24,8	100,0
	25-44	27,6	39,8	13,1	19,6	100,0
	45-64	33,5	42,0	14,6	9,9	100,0
	>= 65	27,1	46,9	15,2	10,8	100,0
	Total	31,7	36,4	12,4	19,5	100,0
Ambos sexos	0-14	38,1	12,5	7,4	42,0	100,0
	15-24	43,8	20,3	7,3	28,7	100,0
	25-44	26,2	40,2	12,2	21,5	100,0
	45-64	33,5	43,2	12,5	10,7	100,0
	>= 65	25,1	47,3	14,3	13,3	100,0
	Total	32,2	35,0	11,2	21,6	100,0

Tabla 21. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN LA FINANCIACIÓN DE LA CONSULTA A DENTISTA POR SEXO, EDAD

		Financiación de la consulta					TOTAL
		Progr dental inf	Osakidetza	Afil. colectiva	Particular	Afil. privada	
Hombre	0-14	19,3	14,1	.	63,6	3,0	100,0
	15-24	9,7	.	.	86,4	3,9	100,0
	25-44	.	2,8	2,4	93,6	1,3	100,0
	45-64	.	9,4	1,2	87,0	2,4	100,0
	>= 65	.	10,2	.	89,8	.	100,0
	Total	5,8	7,6	0,9	83,4	2,2	100,0
Mujer	0-14	30,3	12,3	5,5	51,9	.	100,0
	15-24	.	4,2	.	95,8	.	100,0
	25-44	.	2,6	0,8	95,9	0,8	100,0
	45-64	.	2,6	.	91,2	6,2	100,0
	>= 65	.	3,9	.	92,8	3,3	100,0
	Total	4,0	4,2	1,0	88,1	2,6	100,0
Ambos sexos	0-14	24,1	13,3	2,4	58,6	1,7	100,0
	15-24	5,3	1,9	.	90,7	2,1	100,0
	25-44	.	2,6	1,4	95,0	1,0	100,0
	45-64	.	5,5	0,5	89,4	4,6	100,0
	>= 65	.	5,9	.	91,8	2,3	100,0
	Total	4,8	5,7	1,0	86,1	2,5	100,0

Tabla 22. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN EL LUGAR DE LA CONSULTA DE ENFERMERÍA POR SEXO Y EDAD

		Lugar de la consulta						TOTAL
		Amb o CS	Domicilio	Privada	Urgencias	Centro trabajo	Cons externas	
Hombre	0-14	72,5	.	12,5	.	15,0	.	100,0
	15-24	28,7	.	64,6	.	.	6,7	100,0
	25-44	42,2	.	39,0	.	10,0	8,9	100,0
	45-64	80,6	0,9	10,4	0,7	2,9	4,4	100,0
	>= 65	92,7	2,4	3,1	0,2	.	1,6	100,0
	Total	78,0	1,4	13,5	0,3	3,2	3,6	100,0
Mujer	0-14	77,0	.	14,5	.	6,1	2,5	100,0
	15-24	87,4	.	4,6	.	.	8,0	100,0
	25-44	77,2	.	15,8	1,4	4,8	0,8	100,0
	45-64	76,8	1,8	15,9	0,7	1,5	3,3	100,0
	>= 65	89,2	5,3	2,9	0,3	.	2,2	100,0
	Total	83,0	3,0	9,5	0,6	1,5	2,4	100,0
Ambos sexos	0-14	74,7	.	13,5	.	10,6	1,3	100,0
	15-24	53,5	.	39,3	.	.	7,2	100,0
	25-44	64,5	.	24,2	0,9	6,7	3,7	100,0
	45-64	78,5	1,4	13,5	0,7	2,1	3,8	100,0
	>= 65	90,7	4,1	3,0	0,3	.	2,0	100,0
	Total	80,9	2,3	11,2	0,5	2,2	2,9	100,0

Tabla 23. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN INDICACIÓN DE LA CONSULTA DE ENFERMERÍA POR SEXO Y EDAD

		Indicación de la consulta					TOTAL
		Indicación médica	Citada por la enfermera	Propia iniciativa	Recetas	Pruebas	
Hombre	0-14	28,1	19,4	41,9	6,1	4,6	100,0
	15-24	19,6	14,2	53,7	9,2	3,3	100,0
	25-44	25,1	29,4	27,7	8,1	9,8	100,0
	45-64	34,0	27,0	5,7	25,1	8,2	100,0
	>= 65	28,9	24,1	10,0	25,4	11,6	100,0
	Total	29,5	25,0	15,0	21,0	9,5	100,0
Mujer	0-14	24,6	44,9	25,5	.	5,0	100,0
	15-24	31,3	35,9	9,3	9,1	14,4	100,0
	25-44	26,3	32,3	17,0	8,8	15,5	100,0
	45-64	27,6	20,2	12,0	28,4	11,9	100,0
	>= 65	26,5	25,6	9,9	28,6	9,5	100,0
	Total	26,8	26,3	12,4	23,3	11,1	100,0
Ambos sexos	0-14	26,3	32,0	33,7	3,1	4,8	100,0
	15-24	24,5	23,4	35,0	9,2	7,9	100,0
	25-44	25,9	31,3	20,9	8,5	13,4	100,0
	45-64	30,4	23,2	9,2	26,9	10,3	100,0
	>= 65	27,5	25,0	9,9	27,3	10,4	100,0
	Total	27,9	25,7	13,5	22,4	10,4	100,0

Tabla 24. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN EL MOTIVO DE LA CONSULTA DE ENFERMERÍA POR SEXO Y EDAD

		Motivo de la consulta							TOTAL
		Embarazada, recién nacido/a	Educación sanitaria	Proc admon	Control crónicos	Revisión sin problema	Proc terapéuticos	Masaje	
Hombre	0-14	8,6	.	6,1	.	20,2	65,1	.	100,0
	15-24	.	5,1	9,2	17,7	.	3,4	64,6	100,0
	25-44	.	.	9,8	12,5	19,8	25,4	32,5	100,0
	45-64	.	.	18,6	21,9	20,5	27,7	11,3	100,0
	>= 65	.	.	18,1	20,2	14,6	45,6	1,5	100,0
	Total	0,6	0,2	16,0	18,3	16,8	36,7	11,4	100,0
Mujer	0-14	23,3	.	.	2,5	11,6	62,6	.	100,0
	15-24	.	.	21,7	.	37,5	36,1	4,6	100,0
	25-44	23,3	1,4	8,1	11,1	22,4	20,6	13,2	100,0
	45-64	.	.	21,6	19,0	18,8	28,6	12,0	100,0
	>= 65	.	0,9	20,3	23,4	11,4	40,7	3,3	100,0
	Total	5,0	0,7	17,7	18,5	16,1	34,7	7,4	100,0
Ambos sexos	0-14	15,9	.	3,1	1,3	15,9	63,8	.	100,0
	15-24	.	2,9	14,5	10,2	15,8	17,2	39,3	100,0
	25-44	14,9	0,9	8,7	11,6	21,4	22,3	20,1	100,0
	45-64	.	.	20,3	20,2	19,5	28,2	11,7	100,0
	>= 65	.	0,6	19,4	22,1	12,7	42,7	2,6	100,0
	Total	3,2	0,5	17,0	18,4	16,4	35,5	9,1	100,0

Tabla 25. PORCENTAJE DE INSATISFECHOS SEGÚN LOS DIFERENTES ASPECTOS DE LAS CONSULTAS AMBULATORIAS POR SEXO, EDAD

	Hombre						Mujer						Ambos sexos					
	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	total	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	total	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	total
Competencia médica	3,7	7,3	5,6	4,5	2,7	4,3	3,0	5,4	7,8	6,4	4,9	5,8	3,4	6,3	6,9	5,6	4,0	5,2
Trato médico	3,6	7,2	3,2	3,5	2,5	3,4	3,0	5,4	8,5	6,3	3,0	5,4	3,3	6,3	6,4	5,0	2,8	4,5
Información	3,9	6,3	3,5	3,5	2,5	3,5	3,6	6,2	8,4	6,6	3,9	5,8	3,8	6,3	6,4	5,2	3,4	4,8
Medios disponibles	3,3	7,6	4,0	4,4	2,6	3,9	4,2	5,4	6,8	5,5	3,2	5,0	3,7	6,5	5,6	5,0	3,0	4,5
Asistencia general	3,2	7,2	5,3	5,2	4,2	4,8	5,4	7,7	10,4	9,0	4,2	7,3	4,3	7,5	8,3	7,3	4,2	6,2

Tabla 26. PORCENTAJE DE INSATISFECHOS SEGÚN LOS DIFERENTES ASPECTOS DE LAS CONSULTAS AMBULATORIAS POR TERRITORIO HISTORICO

	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV
Competencia médica	3,9	5,0	5,6	5,2
Trato médico	4,1	3,9	5,0	4,5
Información	4,1	5,3	4,7	4,8
Medios disponibles	3,5	4,8	4,6	4,5
Asistencia general	9,7	5,1	5,8	6,2

Tabla 27. PORCENTAJE DE INSATISFECHOS SEGÚN LOS DIFERENTES ASPECTOS DE LAS CONSULTAS A DENTISTAS POR SEXO, EDAD

	Hombre						Mujer						Ambos sexos					
	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	total	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	total	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	total
Trato dentista	4,3	.	2,2	2,3	.	2,2	7,0	.	1,2	.	1,7	1,6	5,5	.	1,6	1,0	1,2	1,9
Información recibida	8,7	.	2,2	2,3	.	3,2	7,0	.	2,0	.	1,7	1,8	7,9	.	2,1	1,0	1,2	2,4
Asistencia general	4,3	.	2,2	3,1	.	2,4	7,0	.	2,0	.	1,7	1,8	5,5	.	2,1	1,3	1,2	2,1

Tabla 28. PORCENTAJE DE INSATISFECHOS SEGÚN LOS DIFERENTES ASPECTOS DE LAS CONSULTAS A DENTISTAS POR TERRITORIO HISTORICO

	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV
Trato dentista	1,5	3,9	0,4	1,9
Información recibida	2,5	5,0	0,4	2,4
Asistencia general	3,1	3,9	0,4	2,1

Tabla 29. PORCENTAJE DE INSATISFECHOS SEGÚN LOS DIFERENTES ASPECTOS DE LAS CONSULTAS DE ENFERMERÍA POR SEXO, EDAD

	Hombre						Mujer						Ambos sexos					
	0-14	15-24	25-44	45-64	>=65	total	0-14	15-24	25-44	45-64	>=65	total	0-14	15-24	25-44	45-64	>=65	total
Trato enfermería	.	.	3,5	2,5	1,6	2,0	.	18,1	4,4	2,4	2,1	2,9	.	7,6	4,1	2,5	1,9	2,5
Competencia profesional	.	.	2,4	2,2	1,8	1,8	.	22,7	6,7	3,4	1,7	3,5	.	9,6	5,1	2,9	1,7	2,8
Información	.	.	.	3,9	1,6	1,9	4,0	18,1	4,1	2,3	1,7	2,8	2,0	7,6	2,6	3,0	1,6	2,4
Medios disponibles	.	.	2,6	3,7	1,6	2,2	.	12,3	1,4	3,1	1,6	2,2	.	5,2	1,9	3,4	1,6	2,2
Asistencia general	.	.	10,7	3,5	2,5	3,6	2,5	22,7	4,6	3,6	1,9	3,4	1,3	9,6	6,8	3,6	2,1	3,5

Tabla 30. PORCENTAJE DE INSATISFECHOS SEGÚN LOS DIFERENTES ASPECTOS DE LAS CONSULTAS DE ENFERMERÍA POR TERRITORIO HISTORICO

	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV
Trato enfermería	2,8	2,0	2,9	2,5
Competencia profesional	2,4	2,6	3,0	2,8
Información	2,1	2,4	2,6	2,4
Medios disponibles	2,0	2,4	2,1	2,2
Asistencia general	4,3	3,3	3,4	3,5

**Tabla 31. MEDIA DE CONSULTAS A LOS SERVICIOS DE URGENCIA POR PERSONA Y AÑO
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV
Hombre	0-14	0,7	0,8	0,5	0,6
	15-24	0,6	0,4	0,3	0,3
	25-44	0,4	0,4	0,3	0,3
	45-64	0,3	0,3	0,2	0,3
	>= 65	0,5	0,5	0,4	0,4
	Total	0,4	0,4	0,3	0,4
Mujer	0-14	0,7	0,6	0,4	0,5
	15-24	0,5	0,4	0,3	0,4
	25-44	0,5	0,4	0,3	0,3
	45-64	0,4	0,3	0,3	0,3
	>= 65	0,6	0,5	0,4	0,5
	Total	0,5	0,4	0,3	0,4
Ambos sexos	0-14	0,7	0,7	0,5	0,6
	15-24	0,5	0,4	0,3	0,3
	25-44	0,4	0,4	0,3	0,3
	45-64	0,4	0,3	0,3	0,3
	>= 65	0,5	0,5	0,4	0,4
	Total	0,5	0,4	0,3	0,4

Tabla 32. DISTRIBUCIÓN DE LAS CONSULTAS A LOS SERVICIOS DE URGENCIA EN LOS SEIS MESES PREVIOS SEGUN PERCEPCIÓN DE LA GRAVEDAD DEL PROBLEMA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Leve pero comodo	Leve, inmediata	creia problema grave	No sabía importancia	TOTAL	Población estimada
Hombre	0-14	Araba	9,6	43,3	18,2	28,9	100,0	4.279
		Gipuzkoa	20,6	48,1	15,8	15,5	100,0	12.282
		Bizkaia	26,5	38,7	19,8	15,0	100,0	14.539
		CAPV	21,9	43,1	18,0	17,1	100,0	31.100
	15-24	Araba	18,4	29,7	3,1	48,8	100,0	3.517
		Gipuzkoa	22,3	59,7	5,7	12,2	100,0	4.962
		Bizkaia	17,3	57,7	12,1	12,9	100,0	6.916
		CAPV	19,2	51,9	8,0	20,9	100,0	15.395
	25-44	Araba	13,6	36,0	23,3	27,1	100,0	7.960
		Gipuzkoa	7,9	57,9	26,3	7,9	100,0	15.810
		Bizkaia	19,0	43,4	30,8	6,9	100,0	19.621
		CAPV	13,9	47,3	27,8	11,0	100,0	43.391
	45-64	Araba	9,4	43,8	21,9	25,0	100,0	5.193
		Gipuzkoa	8,1	45,4	25,7	20,7	100,0	11.065
		Bizkaia	15,5	33,4	33,5	17,6	100,0	14.153
		CAPV	11,7	39,6	28,7	20,0	100,0	30.411
	>= 65	Araba	10,4	14,7	28,4	46,5	100,0	3.525
		Gipuzkoa	8,5	36,0	39,6	15,9	100,0	8.349
		Bizkaia	16,7	28,8	43,4	11,1	100,0	12.211
		CAPV	12,9	29,2	39,9	17,9	100,0	24.085
	Total	Araba	12,2	34,9	19,9	32,9	100,0	24.474
		Gipuzkoa	12,4	49,7	23,9	14,0	100,0	52.468
		Bizkaia	19,3	39,1	29,3	12,3	100,0	67.440
		CAPV	15,6	42,2	25,8	16,4	100,0	144.382
Mujer	0-14	Araba	9,0	51,1	14,7	25,2	100,0	5.234
		Gipuzkoa	26,8	50,7	3,8	18,8	100,0	9.587
		Bizkaia	24,8	31,7	23,3	20,1	100,0	10.581
		CAPV	22,3	42,9	14,2	20,7	100,0	25.402
	15-24	Araba	11,0	50,1	13,3	25,7	100,0	2.919
		Gipuzkoa	9,1	51,4	26,1	13,4	100,0	4.432
		Bizkaia	34,9	40,9	19,0	5,1	100,0	8.243
		CAPV	23,1	45,6	20,0	11,3	100,0	15.594
	25-44	Araba	8,6	42,9	20,0	28,6	100,0	8.611
		Gipuzkoa	11,2	52,2	15,1	21,5	100,0	15.996
		Bizkaia	14,3	49,5	26,6	9,5	100,0	17.438
		CAPV	11,9	49,2	20,9	18,0	100,0	42.045
	45-64	Araba	12,3	32,2	20,9	34,6	100,0	6.882
		Gipuzkoa	7,4	59,5	14,3	18,7	100,0	10.762
		Bizkaia	21,7	40,4	27,0	10,9	100,0	16.990
		CAPV	15,4	44,7	21,8	18,1	100,0	34.634
	>= 65	Araba	8,4	40,6	18,6	32,4	100,0	5.503
		Gipuzkoa	9,8	43,4	25,5	21,2	100,0	13.487
		Bizkaia	17,0	43,1	28,0	11,9	100,0	22.048
		CAPV	13,5	42,9	25,9	17,7	100,0	41.038
	Total	Araba	9,7	42,1	18,3	29,8	100,0	29.149
		Gipuzkoa	12,7	51,1	16,4	19,7	100,0	54.264
		Bizkaia	20,5	42,1	25,8	11,6	100,0	75.300
		CAPV	15,9	45,2	21,2	17,7	100,0	158.713

Tabla 32. DISTRIBUCIÓN DE LAS CONSULTAS A LOS SERVICIOS DE URGENCIA EN LOS SEIS MESES PREVIOS SEGUN PERCEPCIÓN DE LA GRAVEDAD DEL PROBLEMA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Leve pero comodo	Leve, inmediata	creia problema grave	No sabía importancia	TOTAL	Población estimada
Ambos sexos	0-14	Araba	9,3	47,6	16,3	26,9	100,0	9.513
		Gipuzkoa	23,3	49,2	10,5	16,9	100,0	21.869
		Bizkaia	25,8	35,8	21,3	17,2	100,0	25.120
		CAPV	22,1	43,0	16,3	18,7	100,0	56.502
	15-24	Araba	15,1	38,9	7,7	38,3	100,0	6.436
		Gipuzkoa	16,1	55,8	15,4	12,8	100,0	9.394
		Bizkaia	26,9	48,6	15,9	8,7	100,0	15.159
		CAPV	21,2	48,7	14,0	16,1	100,0	30.989
	25-44	Araba	11,0	39,6	21,6	27,9	100,0	16.571
		Gipuzkoa	9,6	55,0	20,7	14,7	100,0	31.806
		Bizkaia	16,8	46,3	28,8	8,1	100,0	37.059
		CAPV	13,0	48,2	24,4	14,4	100,0	85.436
	45-64	Araba	11,0	37,2	21,3	30,4	100,0	12.075
		Gipuzkoa	7,8	52,4	20,1	19,7	100,0	21.827
		Bizkaia	18,9	37,2	29,9	14,0	100,0	31.143
		CAPV	13,7	42,3	25,0	19,0	100,0	65.045
	>= 65	Araba	9,2	30,5	22,4	37,9	100,0	9.028
		Gipuzkoa	9,3	40,6	30,9	19,2	100,0	21.836
		Bizkaia	16,9	38,0	33,5	11,6	100,0	34.259
		CAPV	13,3	37,8	31,1	17,8	100,0	65.123
	Total	Araba	10,9	38,8	19,1	31,2	100,0	53.623
		Gipuzkoa	12,5	50,4	20,1	16,9	100,0	106.732
		Bizkaia	19,9	40,7	27,5	11,9	100,0	142.740
		CAPV	15,7	43,8	23,4	17,1	100,0	303.095

Población estimada: Población que consulta a los servicios de urgencia por sexo, edad y territorio histórico

Tabla 33. DISTRIBUCIÓN DE LAS CONSULTAS A LOS SERVICIOS DE URGENCIA EN LOS SEIS MESES PREVIOS SEGUN PERCEPCIÓN DE LA GRAVEDAD DEL PROBLEMA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Leve pero comodo	Leve, inmediata	creia problema grave	No sabía importancia	TOTAL	Población estimada
Hombre	0-14	Grupo I-II	30,6	47,0	8,1	14,3	100,0	9.358
		Grupo III	28,3	27,2	20,9	23,7	100,0	3.150
		Grupo IV-V	16,4	43,8	22,5	17,4	100,0	18.592
		Total	21,9	43,1	18,0	17,1	100,0	31.100
	15-24	Grupo I-II	25,8	31,5	11,8	30,9	100,0	4.564
		Grupo III	4,4	71,6	.	24,0	100,0	2.466
		Grupo IV-V	20,0	57,3	8,3	14,5	100,0	8.365
		Total	19,2	51,9	8,0	20,9	100,0	15.395
	25-44	Grupo I-II	20,6	38,6	27,6	13,1	100,0	10.518
		Grupo III	4,8	47,7	37,2	10,3	100,0	5.363
		Grupo IV-V	13,2	50,6	26,0	10,3	100,0	27.510
		Total	13,9	47,3	27,8	11,0	100,0	43.391
	45-64	Grupo I-II	10,6	38,4	29,8	21,2	100,0	7.033
		Grupo III	9,4	41,9	26,8	21,9	100,0	4.360
		Grupo IV-V	12,7	39,5	28,7	19,1	100,0	19.018
		Total	11,7	39,6	28,7	20,0	100,0	30.411
	>= 65	Grupo I-II	9,5	27,0	42,1	21,4	100,0	4.520
		Grupo III	6,0	45,3	31,9	16,8	100,0	3.210
		Grupo IV-V	15,3	26,6	40,9	17,2	100,0	16.355
		Total	12,9	29,2	39,9	17,9	100,0	24.085
	Total	Grupo I-II	20,5	38,4	22,8	18,3	100,0	35.993
		Grupo III	10,0	45,6	26,1	18,2	100,0	18.549
		Grupo IV-V	14,7	43,1	26,9	15,3	100,0	89.840
		Total	15,6	42,2	25,8	16,4	100,0	144.382
Mujer	0-14	Grupo I-II	17,5	48,7	16,2	17,6	100,0	7.499
		Grupo III	20,3	23,4	16,3	39,9	100,0	4.118
		Grupo IV-V	25,6	45,5	12,4	16,5	100,0	13.785
		Total	22,3	42,9	14,2	20,7	100,0	25.402
	15-24	Grupo I-II	17,2	60,1	14,2	8,6	100,0	2.974
		Grupo III	17,4	59,2	17,4	6,0	100,0	1.777
		Grupo IV-V	25,7	39,4	22,0	12,9	100,0	10.843
		Total	23,1	45,6	20,0	11,3	100,0	15.594
	25-44	Grupo I-II	18,2	47,8	21,0	13,0	100,0	12.156
		Grupo III	12,0	44,6	26,2	17,2	100,0	5.909
		Grupo IV-V	8,7	51,0	19,5	20,7	100,0	23.980
		Total	11,9	49,2	20,9	18,0	100,0	42.045
	45-64	Grupo I-II	16,2	49,9	20,0	13,9	100,0	8.311
		Grupo III	9,2	49,9	24,9	16,1	100,0	5.037
		Grupo IV-V	16,5	41,4	21,9	20,2	100,0	21.286
		Total	15,4	44,7	21,8	18,1	100,0	34.634
	>= 65	Grupo I-II	23,2	35,3	21,8	19,6	100,0	7.460
		Grupo III	16,2	41,8	30,3	11,6	100,0	3.208
		Grupo IV-V	10,8	44,8	26,5	17,9	100,0	30.370
		Total	13,5	42,9	25,9	17,7	100,0	41.038
	Total	Grupo I-II	18,5	47,0	19,5	15,0	100,0	38.400
		Grupo III	14,2	42,4	23,7	19,7	100,0	20.049
		Grupo IV-V	15,2	45,1	21,4	18,3	100,0	100.264
		Total	15,9	45,2	21,2	17,7	100,0	158.713

Tabla 33. DISTRIBUCIÓN DE LAS CONSULTAS A LOS SERVICIOS DE URGENCIA EN LOS SEIS MESES PREVIOS SEGUN PERCEPCIÓN DE LA GRAVEDAD DEL PROBLEMA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Leve pero comodo	Leve, inmediata	creia problema grave	No sabía importancia	TOTAL	Población estimada
Ambos sexos	0-14	Grupo I-II	24,8	47,7	11,7	15,8	100,0	16.857
		Grupo III	23,8	25,1	18,3	32,9	100,0	7.268
		Grupo IV-V	20,3	44,5	18,2	17,0	100,0	32.377
		Total	22,1	43,0	16,3	18,7	100,0	56.502
	15-24	Grupo I-II	22,4	42,8	12,7	22,1	100,0	7.538
		Grupo III	9,8	66,4	7,3	16,5	100,0	4.243
		Grupo IV-V	23,2	47,2	16,0	13,6	100,0	19.208
		Total	21,2	48,7	14,0	16,1	100,0	30.989
	25-44	Grupo I-II	19,3	43,5	24,1	13,0	100,0	22.674
		Grupo III	8,6	46,1	31,4	13,9	100,0	11.272
		Grupo IV-V	11,1	50,8	23,0	15,2	100,0	51.490
		Total	13,0	48,2	24,4	14,4	100,0	85.436
	45-64	Grupo I-II	13,6	44,7	24,5	17,2	100,0	15.344
		Grupo III	9,3	46,2	25,7	18,8	100,0	9.397
		Grupo IV-V	14,7	40,5	25,1	19,7	100,0	40.304
		Total	13,7	42,3	25,0	19,0	100,0	65.045
	>= 65	Grupo I-II	18,1	32,2	29,5	20,3	100,0	11.980
		Grupo III	11,1	43,6	31,1	14,2	100,0	6.418
		Grupo IV-V	12,4	38,5	31,5	17,7	100,0	46.725
		Total	13,3	37,8	31,1	17,8	100,0	65.123
	Total	Grupo I-II	19,5	42,8	21,1	16,6	100,0	74.393
		Grupo III	12,2	44,0	24,9	19,0	100,0	38.598
		Grupo IV-V	15,0	44,1	24,0	16,9	100,0	190.104
		Total	15,7	43,8	23,4	17,1	100,0	303.095

Población estimada: Población que consulta a los servicios de urgencia por sexo, edad y territorio histórico

Tabla 34. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS CONSULTAS A LOS SERVICIOS DE URGENCIA SEGUN EL LUGAR DE LA ASISTENCIA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

			Hospital	Ambulatorio	Domicilio	Telefono	Otros	TOTAL	Población estimada
Hombre	0-14	Araba	88,0	7,2	.	.	4,8	100,0	4.279
		Gipuzkoa	69,9	27,0	1,5	.	1,5	100,0	12.282
		Bizkaia	77,9	20,2	.	.	1,8	100,0	14.777
		CAPV	76,1	21,1	0,6	.	2,1	100,0	31.338
	15-24	Araba	88,8	8,2	.	.	3,1	100,0	3.517
		Gipuzkoa	64,7	32,8	.	.	2,5	100,0	4.962
		Bizkaia	73,5	17,5	.	3,8	5,2	100,0	6.916
		CAPV	74,2	20,3	.	1,7	3,9	100,0	15.395
	25-44	Araba	83,8	8,8	1,5	.	5,8	100,0	7.960
		Gipuzkoa	71,0	26,3	.	.	2,6	100,0	15.810
		Bizkaia	79,0	18,5	1,3	.	1,1	100,0	19.881
		CAPV	77,0	19,6	0,9	.	2,5	100,0	43.651
	45-64	Araba	93,7	1,6	4,7	.	.	100,0	5.193
		Gipuzkoa	66,5	30,0	.	1,1	2,4	100,0	11.065
		Bizkaia	86,0	8,1	1,2	.	4,7	100,0	14.492
		CAPV	80,3	14,9	1,4	0,4	3,1	100,0	30.750
	>= 65	Araba	89,8	6,2	2,0	.	2,0	100,0	3.525
		Gipuzkoa	79,0	16,4	4,6	.	.	100,0	8.349
		Bizkaia	83,8	14,1	.	.	2,1	100,0	12.211
		CAPV	83,0	13,8	1,9	.	1,4	100,0	24.085
	Total	Araba	88,2	6,5	1,8	.	3,5	100,0	24.474
		Gipuzkoa	70,5	26,3	1,1	0,2	1,9	100,0	52.468
		Bizkaia	80,6	15,8	0,6	0,4	2,6	100,0	68.277
		CAPV	78,2	18,0	1,0	0,3	2,5	100,0	145.219
Mujer	0-14	Araba	82,6	17,4	.	.	.	100,0	5.234
		Gipuzkoa	65,6	34,4	.	.	.	100,0	9.587
		Bizkaia	78,1	16,6	.	2,6	2,7	100,0	10.581
		CAPV	74,3	23,5	.	1,1	1,1	100,0	25.402
	15-24	Araba	77,1	22,9	.	.	.	100,0	2.919
		Gipuzkoa	55,6	44,4	.	.	.	100,0	4.432
		Bizkaia	71,7	23,9	.	.	4,3	100,0	8.243
		CAPV	68,1	29,6	.	.	2,3	100,0	15.594
	25-44	Araba	81,4	17,2	.	.	1,4	100,0	8.611
		Gipuzkoa	72,7	27,3	.	.	.	100,0	15.996
		Bizkaia	69,1	27,0	2,6	.	1,3	100,0	17.657
		CAPV	73,0	25,1	1,1	.	0,8	100,0	42.264
	45-64	Araba	73,6	18,7	3,2	1,1	3,4	100,0	6.882
		Gipuzkoa	74,0	23,7	2,2	.	.	100,0	10.762
		Bizkaia	75,1	20,3	1,9	.	2,7	100,0	16.990
		CAPV	74,4	21,0	2,3	0,2	2,0	100,0	34.634
	>= 65	Araba	77,5	15,6	5,5	.	1,4	100,0	5.581
		Gipuzkoa	74,7	19,6	3,9	1,9	.	100,0	13.487
		Bizkaia	73,8	19,1	4,9	0,8	1,4	100,0	22.048
		CAPV	74,6	18,8	4,7	1,0	0,9	100,0	41.116
	Total	Araba	78,6	17,8	1,8	0,3	1,5	100,0	29.227
		Gipuzkoa	70,8	27,3	1,4	0,5	.	100,0	54.264
		Bizkaia	73,4	21,4	2,5	0,6	2,2	100,0	75.519
		CAPV	73,5	22,8	2,0	0,5	1,3	100,0	159.010

Tabla 34. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS CONSULTAS A LOS SERVICIOS DE URGENCIA SEGUN EL LUGAR DE LA ASISTENCIA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO

									Población estimada
		Hospital	Ambulatorio	Domicilio	Telefono	Otros	TOTAL		
Ambos sexos	0-14	Araba	85,0	12,8	.	.	2,2	100,0	9.513
		Gipuzkoa	68,0	30,2	0,9	.	0,9	100,0	21.869
		Bizkaia	78,0	18,7	.	1,1	2,2	100,0	25.358
		CAPV	75,3	22,2	0,3	0,5	1,7	100,0	56.740
	15-24	Araba	83,5	14,9	.	.	1,7	100,0	6.436
		Gipuzkoa	60,4	38,3	.	.	1,3	100,0	9.394
		Bizkaia	72,5	21,0	.	1,7	4,8	100,0	15.159
		CAPV	71,1	24,9	.	0,8	3,1	100,0	30.989
	25-44	Araba	82,6	13,2	0,7	.	3,5	100,0	16.571
		Gipuzkoa	71,9	26,8	.	.	1,3	100,0	31.806
		Bizkaia	74,4	22,5	1,9	.	1,2	100,0	37.538
		CAPV	75,0	22,3	1,0	.	1,7	100,0	85.915
	45-64	Araba	82,3	11,3	3,9	0,6	1,9	100,0	12.075
		Gipuzkoa	70,2	26,9	1,1	0,6	1,2	100,0	21.827
		Bizkaia	80,1	14,7	1,6	.	3,6	100,0	31.482
		CAPV	77,2	18,1	1,9	0,3	2,5	100,0	65.384
	>= 65	Araba	82,3	11,9	4,2	.	1,6	100,0	9.106
		Gipuzkoa	76,3	18,4	4,2	1,2	.	100,0	21.836
		Bizkaia	77,4	17,3	3,2	0,5	1,6	100,0	34.259
		CAPV	77,7	16,9	3,6	0,7	1,1	100,0	65.201
	Total	Araba	83,0	12,7	1,8	0,1	2,4	100,0	53.701
		Gipuzkoa	70,6	26,8	1,3	0,4	0,9	100,0	106.732
		Bizkaia	76,8	18,7	1,6	0,5	2,4	100,0	143.796
		CAPV	75,7	20,5	1,5	0,4	1,9	100,0	304.229

Población estimada: Población que consulta a los servicios de urgencia por sexo, edad y territorio histórico

Tabla 35. PORCENTAJE DE INSATISFECHOS SEGÚN LOS DIFERENTES ASPECTOS DE LA ATENCIÓN URGENTE POR SEXO, EDAD

	Hombre						Mujer						Ambos sexos					
	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total
Trato en recepción	8,5	4,9	8,1	6,4	7,3	7,4	6,9	5,8	6,6	11,3	6,9	7,7	7,8	5,4	7,3	9,2	7,1	7,6
Competencia médica	7,0	4,5	7,8	6,1	5,1	6,5	8,4	6,3	8,4	10,4	6,6	8,2	7,6	5,5	8,1	8,6	6,1	7,4
Trato médico	9,1	3,2	6,1	5,4	4,7	6,2	8,0	6,3	7,4	10,0	3,7	7,1	8,7	4,9	6,7	8,1	4,0	6,7
Información en asistencia	5,8	3,2	8,3	6,4	4,2	6,2	7,3	6,6	9,3	10,8	7,5	8,6	6,5	5,0	8,8	9,0	6,4	7,5
Información al alta	5,8	3,2	7,4	4,5	5,6	5,8	8,0	5,8	8,0	10,8	8,0	8,4	6,8	4,6	7,7	8,1	7,2	7,2
Medios disponibles	6,6	3,2	6,8	4,6	6,8	5,9	8,5	7,2	8,4	10,1	5,4	8,0	7,4	5,4	7,6	7,8	5,8	7,0
Asistencia general	7,6	3,2	9,4	6,7	6,8	7,4	8,7	8,5	9,5	11,7	5,9	8,9	8,1	6,0	9,4	9,6	6,2	8,2

Tabla 36. PORCENTAJE DE INSATISFECHOS SEGÚN LOS DIFERENTES ASPECTOS DE LA ATENCIÓN URGENTE POR TERRITORIO HISTÓRICO

	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV
Trato en recepción	5,5	6,6	9,0	7,6
Competencia médica	5,9	7,1	8,2	7,4
Trato médico	5,0	6,7	7,4	6,7
Información en asistencia	7,5	5,8	8,7	7,5
Información al alta	7,3	5,5	8,3	7,2
Medios disponibles	7,7	5,8	7,6	7,0
Asistencia general	12,7	5,4	8,6	8,2

Tabla 37. PORCENTAJE DE INSATISFECHOS SEGÚN LOS DIFERENTES ASPECTOS DE LA ATENCIÓN URGENTE POR GRUPO SOCIOECONÓMICO

	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	CAPV
Trato en recepción	6,2	6,0	8,5	7,6
Competencia médica	7,1	6,5	7,7	7,4
Trato médico	6,2	6,1	7,0	6,7
Información en asistencia	6,6	6,8	8,0	7,5
Información al alta	6,4	6,8	7,6	7,2
Medios disponibles	6,7	7,0	7,1	7,0
Asistencia general	7,1	8,6	8,6	8,2

Definiciones

I. VARIABLES DEL ESTADO DE SALUD

Autovaloración de la salud

Es una de las medidas de la salud más sencillas, de las más utilizadas y cuya relación con la utilización de servicios y la mortalidad ha sido establecida en numerosos estudios (Mossey 1982, Idler 1990, Segovia 1989). A pesar de ser una medida recogida mediante un solo ítem, es válida como medida general de la salud y se ha mostrado asociada a la enfermedad y a los componentes de valoración subjetiva de la salud.

La pregunta fue formulada siguiendo las recomendaciones de la 2ª Conferencia de la OMS para lograr métodos e instrumentos comunes para las encuestas de salud (Conferencia de Voorburg 1990):

Considera que su salud en general es:

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala

Al ser una respuesta muy subjetiva y no admitir respuesta de terceros, se incluyó en el cuestionario individual dirigido a las personas de 16 y más años.

Índice de salud mental

Elegimos el *Mental Health Inventory* en la versión de 5 ítems por ser un instrumento sencillo y breve, un buen instrumento para el despistaje de personas con problemas psiquiátricos, tan válido como el *Mental Health Inventory* de 18 ítems o el *General Health Questionnaire* de 30 ítems (Berwick DM 1991), y una buena medida de la salud mental de la población (Ware JE 1994, MdHorney CA 1993, Jenkinson C 1993, McHorney C 1995). Fue diseñado para valorar la ansiedad, la depresión, el control emocional y el equilibrio afectivo. Las preguntas formuladas fueron:

Durante el último mes ¿Cuánto tiempo ...?

- (i12b) *Estuvo muy nervioso/a*
- (i12c) *Se sintió con la moral tan baja que nada podía animarle*
- (i12d) *Se sintió en calma y con gran tranquilidad*
- (i12f) *Se sintió con desanimo y tristeza*
- (i12h) *Se sintió feliz*

Las categorías de respuestas siempre fueron las mismas: todo el tiempo (1), la mayoría del tiempo (2), buena parte del tiempo (3), algún tiempo (4), Poco tiempo (5), Nunca (6)

El índice se calculó así:

$$MI = 100 - (((7-i12b) + (7-i12c) + i12d + (7-i12f)) + i12h) - 5) * 4$$

Siendo el rango de valores de 0 a 100

Se presentan las medidas estadísticas descriptivas (la media y la desviación típica) para la población de la Comunidad en su conjunto y los diferentes subgrupos de población.

Índice de salud social

Se ha utilizado la escala de Duke para calcular el índice de salud social. Esta escala ha sido diseñada para medir los aspectos funcionales o cualitativos y no el número de relaciones sociales ni el tamaño de la red social. Se ha utilizado la escala de 8 ítem que mide las dimensiones de confianza (posibilidad de contar con personas para comunicarse: 5 ítems) y de apoyo efectivo (demostraciones de apoyo y cariño: 3 ítems). Cada ítem es valorado de 1 a 5 usando una respuesta tipo Liket. Se han construido puntuaciones diferentes para el apoyo confidencial y el afectivo. Los ítem se formularon:

- i18a. *Recibo invitaciones para distraerme y salir con otras personas*
- i18b. *Recibo amor y afecto*
- i18c. *Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas en el trabajo y/o en casa*
- i18d. *Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas personales y familiares*
- i18e. *Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas económicos*
- i18f. *Cuento con personas que se preocupan de lo que me sucede a mi.*
- i18g. *Recibo consejos útiles cuando me ocurre algún acontecimiento importante de mi vida*
- i18h. *Recibo ayuda cuando estoy enfermo en la cama*

Las categorías de respuesta fueron una escala de cinco categorías, siendo *tanto como deseo o menos de lo que deseo* los límites o extremos de la escala

Los índices se calcularon:

Confiden = $100 - ((I18A+I18C+I18D+I18E+I18G) - 5) * 5;$

Afecto = $100 - ((I18B+I18F+I18H) - 3) * 8,33$

Incapacidad

Es un término general que se refiere a una reducción de la actividad como resultado de un problema crónico o agudo. Incluye, por tanto, los términos de reducción de la actividad e incapacidad. Las preguntas de la incapacidad estaban incluidas en el cuestionario familiar. (Chyba M 1990).

Restricción temporal de la actividad

Se refiere a la reducción de la actividad, debida a problemas de corta o larga duración, que realiza normalmente una persona por debajo de su capacidad normal. Se distinguen tres tipos de días de restricción: días-cama, días de trabajo o de colegio y días de restricción.

DÍAS DE RESTRICCIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD: Aquellos en los que la persona no realizó sus actividades habituales por un problema de salud. Es el total de días de restricción (cama, trabajo y otras actividades). Es la medida de restricción menos descriptiva, ya que 4 días de restricción temporal de la actividad pueden significar 4 días cama o bien días de restricción de otras actividades, como jugar al fútbol.

DÍAS CAMA: Aquellos en los que la persona se quedó en la cama al menos medio día por un problema de salud. Todos los días de hospitalización son considerados días cama.

DÍAS DE COLEGIO: Aquellos en los que las personas escolarizadas o en guardería dejaron de ir a su centro por un problema de salud.

DÍAS TRABAJO: Aquellos en los que las personas con trabajo o que realizan las actividades domésticas dejaron de ir al trabajo o de realizar las actividades de trabajo doméstico por un problema de salud.

Limitación crónica o permanente de la actividad

Es aquella limitación, secundaria a cualquier tipo de problema de salud crónico, que origina secuelas o limitaciones de larga duración. Es una medida de la salud que mide la dimensión del estatus funcional: lo que una persona es capaz de hacer. Las medidas del estatus funcional se presentan como una de las formas más objetivas y más convenientes de comparar las repercusiones de las diferentes severidades de las enfermedades en diferentes poblaciones y de identificar las necesidades de servicios por parte de la población. El estatus funcional se refiere a la realización o a la capacidad de realizar una variedad de actividades que son normales en personas con buena salud física. (McWhinie 1982, Wilkins 1992).

La medida de estatus funcional utilizada en la ESCAV`07 nos permitió distinguir diferentes grados de severidad en la limitación crónica de la actividad.

LIMITACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL: Se refiere a las personas limitadas de forma permanente para la realización de las actividades habituales en las personas de su edad y sexo. Se incluyó en esta categoría a los menores de 4 años imposibilitados en participar en los juegos habituales de los otros niños; las personas de 5 a 17 años imposibilitadas para ir a un centro educativo; las personas de 18 a 69 imposibilitadas para trabajar y, por último, los mayores de 70 años con necesidades de ayuda para las tareas básicas de la vida diaria.

LIMITACIÓN PARCIAL DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL: Se refiere a las personas limitadas en el tipo y cantidad que pueden hacer en su actividad habitual. Se incluyó en esta categoría a los menores de 4 años cuya salud les limitaba en el tipo o cantidad de juegos en los que podían participar; las personas de 5 a 17 años que necesitaban ir a un centro educativo especial o a clases especiales por motivos de salud; las personas de 18 a 69 años cuya salud les limitaba el tipo o cantidad de trabajo que pueden realizar y, por último, los mayores de 70 años con necesidades de ayuda para vivir de forma independiente.

LIMITADOS EN OTRAS ACTIVIDADES: Se refiere a las personas limitadas en otras actividades (sociales, deportivas, etc.)

NECESIDADES DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE TAREAS BÁSICAS: Se refiere a las necesidades de ayuda de otras personas para realizar actividades básicas de la vida diaria como comer, bañarse o ducharse, vestirse o moverse por la casa como consecuencia de algún problema de salud.

NECESIDADES DE AYUDA PARA VIVIR DE FORMA INDEPENDIENTE: Se refiere a las necesidades de ayuda para realizar actividades que les permitiesen vivir de forma independiente, bien realizando las labores de casa como: planchar, lavar, limpiar o cocinar, o llevar sus asuntos como: hacer las cuentas, hacer los papeleos o ir a la compra. A la persona que no realizaba estas tareas habitualmente se le preguntaba si en el caso de querer hacerlo necesitaban o no la ayuda.

Problema de salud

Cualquier anomalía en el estado de salud del individuo que haya sido declarada a lo largo de la encuesta. Cuando una persona declaró tener una incapacidad funcional, haber restringido su actividad, consultado al médico o consumido medicamentos se le preguntaba cuál era el problema que motivaba este comportamiento.

Prevalencia de problemas crónicos

Se seleccionó una lista de los problemas crónicos y se preguntó a los encuestados si se presentaban o no alguno de ellos. Pudiera ser que existan otros problemas crónicos con una prevalencia alta, que no den lugar a gran número de consultas y, por lo tanto, no hayan sido incluidos en la lista.

Accidentes

Se ha considerado aquellos accidentes que causaron alguna lesión, como rotura de huesos, intoxicaciones, esguinces de tobillo, contusiones, laceraciones, cortes o quemaduras graves. Se preguntó por los accidentes ocurridos en los últimos 12 meses.

Índice de masa corporal

Se incluyó a las personas en una u otra categoría en función del Índice de Masa Corporal (IMC) siguiendo el criterio de Bray (Bray GA 1987). El IMC se calculó según la siguiente fórmula:

IMC = peso declarado (en kg) / altura declarada (en metros al cuadrado)

INSUFICIENTE: Aquella persona cuyo IMC es inferior a 18,5

NORMAL: Aquella persona cuyo IMC es igual o superior a 18,5 e inferior a 25

SOBREPESO: Aquella persona cuyo IMC igual o superior a 25 e inferior a 30

OBESO: Aquella persona con un IMC igual o superior a 30

II.VARIABLES DE LOS DETERMINANTES DEL ESTADO DE SALUD

Actividad física o en el trabajo o en las actividades domésticas.

Se refiere al tipo de actividad física que se realiza durante el desempeño de la actividad principal. Se pidió al encuestado que eligiese la categoría que mejor reflejase su actividad física en el trabajo o en las actividades domésticas entre las siguientes (Enquête de Canda 1981- Enquête de Santé Québec 1987):

INACTIVA: *Estoy habitualmente sentado durante todo el día y me desplazo sólo en muy pocas ocasiones*

LIGERA: *Trabajo de pie y/o me desplazo a menudo, pero no tengo que levantar pesos.*

MODERADA: *Transporto cargas ligeras y/o debo subir y bajar escaleras o cuestas frecuentemente.*

INTENSA: *Tengo un trabajo duro y/o transporto cargas muy pesadas.*

Actividad física de ocio o de tiempo libre.

La medida de la actividad física mediante encuesta tiene algunos problemas metodológicos derivados de los fallos de memoria de la respuesta a preguntas retrospectivas, de la diversidad de clasificaciones para asignar la intensidad a cada actividad, de la aplicación uniforme de la misma intensidad (METS) a cada actividad independientemente de como haya sido realizada y, por último, para encontrar clasificaciones satisfactorias para categorizar a la población según la actividad que realiza (La Porte RE 1985). No obstante, es uno de los métodos más frecuentes para medir la actividad en población general, utilizándose las variables de frecuencia, intensidad de la actividad y duración para el cálculo del índice de actividad.

La intensidad de la actividad se mide en METS. Un met representa el equivalente al gasto energético en reposo y corresponde a un consumo de 3,5 ml. de oxígeno por kg. minuto. Los METS son múltiplos de este equivalente en reposo. A cada actividad física realizada se le asigna un número determinado de METS (Taylor HL 1978). En algunas actividades, como andar, para la que la tabla ofrecía diversas posibilidades según como fuese ejecutada la actividad, se llegó a un valor medio en función de la edad de las personas. Así, si la persona era mayor de 65 años y declaraba andar se le asignaba 2,5 METS, mientras que si era menor de 65 años se le asignaba 4 METS. La asignación de METS según las actividades ha sido la siguiente (Enquête Québec 1987):

METS	ACTIVIDADES
2,5	Pasear
4	Andar, bailar, golf, gimnasia suave, montar a caballo
6	Deportes de pala (Tennis, pala, paddle), bicicleta, deportes de equipo (Volleyball, Baloncesto, balonmano, fútbol), patinar (hielo, ruedas), monopatín, esquí, aeróbic.
8	Correr, montañismo, squash y todos los deportes cuando estén realizados con mucha intensidad.

El cálculo del índice energético se obtiene de la siguiente forma:

ACTIVIDAD	FRECUENCIA (14 días)		DURACIÓN (minutos)		INTENSIDAD (METS)	TOTAL
Andar	10	*	60	*	4 =	2.400
Fútbol	4	*	60	*	6 =	1.440
TOTAL						3.840

Se clasificó las personas según el gasto energético realizado en el tiempo libre en las siguientes categorías:

MUY ACTIVOS: Aquellas personas que tuvieron un gasto energético igual o superior a 5.000 METS

ACTIVOS: Aquellas personas que tuvieron un gasto energético entre 3.000 y 5.499 METS

MODERADAMENTE ACTIVOS: Aquellas personas que tuvieron un gasto energético entre 1.250 y 2.999 METS.

SEDENTARIOS: Aquellas personas que tuvieron un gasto energético menor de 1.250 METS

Actividad física global: en el tiempo libre y en la actividad laboral

Se combinaron las categorías de actividad en el tiempo libre y en la actividad global siguiendo las pautas de la Encuesta de Welsh de la siguiente forma:

MUY ACTIVOS: Las personas que son muy activas en el tiempo libre; las personas que realizan una actividad laboral o doméstica intensa y que son activas en su tiempo libre.

ACTIVOS: Las personas que realizan una actividad laboral o doméstica intensa; Las personas que realizan una actividad laboral o doméstica moderada y son moderadamente activas en su tiempo libre; Las personas que realizan una actividad laboral o doméstica moderada o ligera y son activos en su tiempo libre;

MODERADAMENTE ACTIVOS: Las personas que realizan una actividad laboral o doméstica moderada y son sedentarias en su tiempo libre. Las personas que realizan una actividad laboral o doméstica ligera y son activas o moderadamente activas en su tiempo libre;

SEDENTARIOS: Las personas que realizan una actividad laboral o doméstica ligera o inactiva y son moderadamente activas o sedentarias en su tiempo libre.

Ejercicio físico saludable:

Se han considerado ejercicio físico saludable el ejercicio físico realizado al menos tres veces por semana durante al menos veinte minutos.

Consumo de alcohol

La medida del consumo de alcohol se ha hecho mediante la técnica del recuerdo retrospectivo del consumo de alcohol. El recuerdo se facilitó utilizando una pregunta cerrada en la que se preguntaba por la cantidad consumida de una lista bastante extensa de bebidas alcohólicas. Estas preguntas se refirieron específicamente al último día laboral, y al viernes, al sábado y al domingo anterior a la entrevista para diferenciar el consumo en un día laboral del consumo en un fin de semana.

Se ha clasificado a la población según su comportamiento respecto del alcohol

NO BEBEDOR: La persona que declaró no beber bebidas alcohólicas y que no lo ha hecho jamás.

EXBEBEDOR: La persona que declaró haber bebido al menos una vez por semana, pero que durante el último año no ha bebido o lo ha hecho con una periodicidad inferior a la semanal.

BEBEDOR OCASIONAL: La persona que declaró haber bebido durante el último año, pero menos de una vez por semana.

BEBEDOR HABITUAL: La persona que declaró haber consumido bebidas alcohólicas al menos una vez por semana durante el último año. La población bebedora habitual se clasificó a su vez en (Altisent R 1992):

BEBEDOR MODERADO: Aquel hombre bebedor habitual que declaró consumir menos de 50 cc de alcohol diarios (40 gr.) y la mujer bebedora habitual que declaró consumir menos de 30 cc de alcohol diarios (24 gr.)

GRAN BEBEDOR: El hombre bebedor habitual que declaró consumir 51 a 90 cc de alcohol diarios (41 a 72 gr.) y la mujer bebedora habitual que declaró de 31 a 54 cc de alcohol diarios (25 a 42 gr.)

BEBEDOR EXCESIVO: El hombre bebedor habitual que declaró consumir 91 cc o más de alcohol diarios (72 gr.) y la mujer habitual que declaró 55 cc o más de alcohol diarios (más de 42 gr.)

El cálculo de la cantidad de alcohol consumida se hizo de la forma siguiente:

BEBIDA	CANTIDAD	MEDIDA	GRADUACIÓN	C.Cúbicos/alcohol
Sidra	1 vaso	100 cc	5	5 cc
Vino	1 vaso	100cc	12	12 cc
Cerveza	1 caña	170 cc	5	8,5 cc
Whiski, brandy, anís, pacharán	1 copa	45 cc	40	18 cc
Combinados (Gin-tonic...)		70 cc	40	28 cc
Kalimotxos	1 vaso	100 cc	12	12 cc
Vermouth, Finos, bitter	1	70 cc	17	17 cc
Chupitos de licor	1	23 cc	40	9 cc

La población bebedora habitual se clasificó según consumo durante un día laboral, el fin de semana y la media semanal. El consumo de alcohol diario medio se estimó promediando el consumo del día laboral y de los días del fin de semana. El consumo de alcohol medio diario del fin de semana se estimó promediando el consumo del viernes, sábado y domingo.

SOSPECHOSO DE ALCOHOLISMO: Se definió así a la población bebedora habitual con dos o más respuestas afirmativas a las preguntas del test CAGE. Estas preguntas son las siguientes:

- *Ha pensado alguna vez que debería beber menos*
- *Le ha molestado que la gente le haya criticado su forma de beber*
- *Se ha sentido mal o culpable por su forma de beber*
- *Ha bebido alguna vez a primera hora de la mañana para calmar los nervios o evitar resaca*

El Test CAGE (Mayfield D) es un método de *screening* muy breve y sencillo para discriminar sujetos con una dependencia respecto al alcohol y del cual existe una versión validada en español (Rz-Martos Dauer A). El CAGE con un punto de corte de 2 puntos (2 respuestas afirmativas), parece tener una especialidad del 100% y una sensibilidad del 96%.

Consumo de tabaco

FUMADOR HABITUAL: La persona que declaró fumar al menos un cigarrillo diario.

EX-FUMADOR: La persona que declaró haber fumado diariamente pero ha dejado de fumar

NO FUMADOR: La persona que declaró haber fumado menos de 100 cigarrillos en toda su vida

FUMADOR OCASIONAL: La persona que declaró no fumar diariamente y haber fumado a lo largo de su vida al menos 100 cigarrillos.

III. VARIABLES DE LA UTILIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS

Consultas al médico

Es cualquier contacto con un médico realizado por motivos de salud, mediante visita personal o telefónica, con el fin de obtener consejos, diagnósticos, recetas, tratamientos o para que se realice un examen u otros trámites, que dan lugar a un “consumo” de cualquier tipo. Cuando un médico acudió a una casa a ver a más de una persona se consideraron tantas visitas como personas hubiese tratado. Una visita al médico se asoció con la persona que lo necesitó aunque esta persona no acudiera a consulta. Por ejemplo, si una madre consultó por su hijo esta consulta se adscribió al niño.

Frecuencia de consulta al médico en el último año

A los encuestados se les preguntó por el número de contactos con un médico ocurridos en los últimos 12 meses, incluyendo los contactos realizados en los últimos 14 días. Estos datos provienen de una pregunta con un período de recuerdo muy largo: los últimos 12 meses. A pesar de que estos datos pueden estar sujetos a errores de memoria, es una pregunta muy interesante para la planificación de los servicios ya que permite conocer las características del hiperutilizador o hipoutilizador de los servicios sanitarios de atención primaria.

Intervalo desde la última consulta al médico

El intervalo desde la última consulta es el período de tiempo transcurrido desde que el médico fue consultado en persona o por teléfono para tratamiento o consejo de cualquier tipo.

Lugar de la consulta

Esta información se obtuvo de las consultas realizadas los 14 días anteriores a la realización de la encuesta. Se establecieron las siguientes categorías:

AMBULATORIO O CENTRO DE SALUD: Consulta que se realizó en ambulatorios, centros de salud o consultorios por parte de cualquier médico del sistema sanitario público.

CONSULTA PRIVADA: Consultas realizadas por cualquier médico en clínica, hospital o consultorio privado.

CONSULTAS EXTERNAS: Son las consultas que se realizaron en las dependencias de un hospital público.

OTROS: Se incluyeron las consultas efectuadas por teléfono, en el centro de trabajo, o en el centro escolar.

Motivo de la consulta

Esta información se obtuvo de las consultas realizadas los 14 días anteriores a la realización de la encuesta. Se establecieron las siguientes categorías:

PROBLEMA DE SALUD: Se englobaron aquí todas las consultas realizadas para el diagnóstico, tratamiento o revisión de un problema de salud.

PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS: Examen médico sin que haya un problema de salud preexistentes ni sospecha de ninguno. Se incluyeron los procedimientos utilizados para la prevención y el diagnóstico precoz de las enfermedades.

RECETAS: Consultas en las que el único contacto con el médico o la enfermera fuera la extensión de una receta (sin auscultación, ni hablar del problema).

Consultas en los servicios de urgencias

Es la asistencia solicitada con carácter urgente en un centro distinto del habitual o en el centro habitual, pero fuera de horas de consulta. En el cuestionario se preguntó por las asistencias urgentes ocurridas en los seis meses anteriores a la entrevista. Los datos que se presentan son las estimaciones del número de consultas por 100 personas /año y se calcularon:

$$((n^{\circ} \text{ veces})/n \text{ muestral}) * 2 * 100$$

Insatisfechos con los servicios sanitarios

Las preguntas acerca de la satisfacción con los servicios sanitarios fueron realizadas a aquellas personas que habían declarado ser usuarios de dichos servicios (asistencia primaria, asistencia hospitalaria, asistencia urgente). Los períodos de recuerdo fueron diferentes en cada caso. En el caso de los servicios de atención primaria y especializada fueron los últimos 14 días; los últimos 6 meses para los servicios de urgencia y los últimos 12 meses para la asistencia hospitalaria.

En los servicios de ATENCIÓN PRIMARIA se realizaron las preguntas siguientes

¿Cómo le pareció?

La competencia y habilidad profesionales del médico/a

La información que recibió

El trato recibido por el médico/a

Los medios de los que se dispone

La asistencia recibida en general

En la consulta del DENTISTA

El trato recibido por el dentista

La información que recibió

La asistencia recibida en general

En la consulta de ENFERMERÍA

El trato recibido por el/la enfermero/a

La competencia y habilidad profesional del enfermero/a

La información que recibió

Los medios de los que se dispone

La asistencia recibida en general

En los SERVICIOS DE URGENCIAS:

El trato recibido por el personal de recepción, información y citas

La información que recibía mientras era atendido

La información recibida al alta

El trato dado por el personal médico

Los medios de los que se dispone

La asistencia recibida en general

En los SERVICIOS DE ASISTENCIA HOSPITALARIA

Los trámites necesarios para el ingreso

La información que recibió del personal médico

Los medios de los que se dispone el personal médico

La asistencia recibida en general

Las categorías de respuesta siempre fueron las mismas (Ware JE 1988)

Excelente
1

Muy buena
2

Buena
3

Regular
4

Mala
5

Para resumir la información de la satisfacción en una medida única se optó por presentar el porcentaje de insatisfechos con cada uno de los aspectos de la asistencia. Se consideró insatisfechos a aquellos que eligieron las respuestas de regular o mala.

IV. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS

Edad

La edad recogida para cada persona fue la que tenía en el momento de la encuesta. Se recogieron en años cumplidos y se agruparon en una variedad de distribuciones en función del propósito de la tabla.

Grupo socioeconómico

El grupo socioeconómico se ha asignado a todos los miembros de la unidad familiar en función de la ocupación del cabeza de familia. La ocupación se ha obtenido en base a estas 3 preguntas:

Relación laboral

¿Cuál es su relación laboral con la empresa en que trabaja o ha trabajado más años?

1. Empresario o empleador (con empleados)
2. Trabajado autónomo
3. Trabajador por cuenta propia
4. Cooperativista
5. Asalariado fijo
6. Asalariado eventual
7. Ayuda familiar

Cargo o Categoría

¿Qué cargo o categoría tiene en la empresa?

1. Directores, Subdirectores, Gerentes o Empresarios
2. Técnico superior
3. Técnicos medios (ATS, Maestros, Contables, Peritos)
4. Capataces, Encargados o Viajantes
5. Técnicos especialistas, Oficiales, Administrativos
6. Técnicos auxiliares, Aux. Clínica, Aux. administrativo, Dependientes
7. Conserjes, Ordenanzas, Peones Aprendices, Ayudantes

Sector de la actividad

¿Qué actividad realiza o ha realizado la empresa donde trabaja o trabajaba?

1. Agricultura, Minería, Ganadería, Pesca
2. Industria
3. Construcción
4. Administración pública (local, autónoma, estatal)
5. Profesionales liberales
6. Comercios y Hostelería
7. Otros servicios: transportes, seguros, banca...

A los jubilados o parados se les asignó el grupo socioeconómico de acuerdo con la última profesión. Se establecieron 5 categorías, utilizando las preguntas de la relación laboral, el cargo y el sector de la actividad de la forma siguiente:

Grupo I: Directivos de la administración y de las empresas. Altos funcionarios. Profesionales liberales. Técnicos superiores.

Empresario con trabajadores, que ocupaba en su empresa un cargo superior o igual al de técnico medio; directores, gerentes o técnicos superiores, independientemente de su relación laboral y del sector de la actividad.

Grupo II: Directivos y propietarios gerentes del comercio y de los servicios personales. Otros técnicos (no superiores). Artistas y deportistas.

Empresarios con un cargo de menor categoría que titulado medio y de un sector que no fuera la agricultura, empresarios del sector primario (agricultura, pesca...), independientemente de su cargo en la empresa; técnicos medios,, autónomos con un puesto de encargado.

Grupo III: Cuadros y mandos intermedios. Administrativos y funcionarios. Personal de los servicios de protección y seguridad.

Cooperativistas, asalariados fijos o eventuales con categoría de encargado; autónomos con categoría de administrativo del sector comercio-hostelería; cooperativistas, asalariados fijos o eventuales con categoría de encargado o administrativo y del sector de la administración pública.

Grupo IV: Trabajadores manuales cualificados y semicualificados de la industria, comercio y servicios. Autónomos con categoría de administrativo en una empresa cuya actividad es del sector primario o industria o construcción, cooperativistas, asalariados fijos o eventuales con categoría de técnico especialista o técnico auxiliar, asalariados fijos con categoría de conserje de la administración pública, autónomos con categoría de técnicos auxiliares o aprendices.

Grupo V: Trabajadores no cualificados

Cooperativistas, asalariados fijos o eventuales con categoría de aprendices o peones en un sector distinto a la administración.