

**TABLAS DE RESULTADOS:
SERVICIOS DE SALUD Y DE CUIDADOS**
Encuesta de Salud del País Vasco
2013

13ko EAEOI ESCAV₁₃



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

OSASUN SAIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

TABLAS GENERALES

ÍNDICE

SERVICIOS DE SALUD Y DE CUIDADOS

1. Valoración del sistema sanitario

Tabla 1. Proporción (%) de personas que están satisfechas con los servicios de salud por sexo, edad y territorio histórico.....	1
Tabla 2. Proporción (%) de personas que están satisfechas con los servicios de salud por sexo, edad y clase social.....	2
Tabla 3. Proporción (%) de personas que están satisfechas con los servicios de salud por sexo, edad y nivel de estudios.....	3
Tabla 4. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y territorio histórico.....	4
Tabla 5. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y clase social.....	9
Tabla 6. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y nivel de estudios.....	17

2. Modalidad de aseguramiento

Tabla 7. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y territorio histórico.....	23
Tabla 8. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y clase social.....	28
Tabla 9. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y nivel de estudios.....	36
Tabla 10. Proporción (%) de personas según la entidad o entidades en las que estén aseguradas por sexo y edad.....	42
Tabla 11. Proporción (%) de personas según la entidad o entidades en las que estén aseguradas por sexo, edad y territorio histórico.....	43
Hombres.....	43
Mujeres.....	44
Tabla 12. Proporción (%) de personas según la entidad o entidades en las que estén aseguradas por sexo, edad y clase social.....	45
Hombres.....	45
Mujeres.....	46
Tabla 13. Proporción (%) de personas según la entidad o entidades en las que estén aseguradas por sexo, edad y nivel de estudios.....	47
Hombres.....	47
Mujeres.....	50

3. Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 14. Proporción (%) de personas que se vacunan anualmente de la gripe por sexo, edad y territorio histórico.....	53
Tabla 15. Proporción (%) de personas que se vacunan anualmente de la gripe por sexo, edad y clase social.....	54

Tabla 16. Proporción (%) de personas que se vacunan anualmente de la gripe por sexo, edad y nivel de estudios.....	55
Tabla 17. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y territorio histórico.....	56
Tabla 18. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y clase social.....	63
Tabla 19. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y nivel de estudios.....	74
Tabla 20. Proporción (%) de personas a las que les ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a en los últimos 12 meses por sexo, edad y territorio histórico.....	90
Tabla 21. Proporción (%) de personas a las que les ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social.....	91
Tabla 22. Proporción (%) de personas a las que les ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios.....	92
Tabla 23. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y territorio histórico.....	93
Tabla 24. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y clase social.....	98
Tabla 25. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y nivel de estudios.....	105
Tabla 26. Proporción (%) de personas a las que les han medido el nivel de colesterol por prescripción médica en los últimos 12 meses por sexo, edad y territorio histórico.....	111
Tabla 27. Proporción (%) de personas a las que les han medido el nivel de colesterol por prescripción médica en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social.....	112
Tabla 28. Proporción (%) de personas a las que les han medido el nivel de colesterol por prescripción médica en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios.....	113
Tabla 29. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y territorio histórico.....	114
Tabla 30. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y clase social.....	119
Tabla 31. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y nivel de estudios.....	126
Tabla 32. Proporción (%) de personas a las que les han medido el nivel de azúcar en sangre en los últimos 12 meses por sexo, edad y territorio histórico.....	132
Tabla 33. Proporción (%) de personas a las que les han medido el nivel de azúcar en sangre en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social.....	133
Tabla 34. Proporción (%) de personas a las que les han medido el nivel de azúcar en sangre en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios.....	134
Tabla 35. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y territorio histórico.....	135
Tabla 36. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y clase social.....	140
Tabla 37. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y nivel de estudios.....	147
Tabla 38. Proporción (%) de personas que en las consultas con su médico/a o enfermero/a en alguna ocasión... por sexo y edad.....	153

Tabla 39. Proporción (%) de personas que en las consultas con su médico/a o enfermero/a en alguna ocasión... sobre por sexo, edad y territorio histórico.....	154
Hombres	154
Mujeres	155
Tabla 40. Proporción (%) de personas que en las consultas con su médico/a o enfermero/a en alguna ocasión... por sexo, edad y clase social.....	156
Hombres	156
Mujeres	157
Tabla 41. Proporción (%) de personas que en las consultas con su médico/a o enfermero/a en alguna ocasión... por sexo, edad y nivel de estudios.....	158
Hombres	158
Mujeres	161

4. Programas de cribado del cáncer

Tabla 42. Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última citología vaginal por edad y territorio histórico.....	164
Tabla 43. Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última citología vaginal por edad y clase social.....	166
Tabla 44. Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última citología vaginal por edad y nivel de estudios.....	169
Tabla 45. Proporción (%) de mujeres que se han hecho la última citología en un centro de Osakidetza por edad y territorio histórico.....	171
Tabla 46. Proporción (%) de mujeres que se han hecho la última citología en un centro de Osakidetza por edad y clase social.....	172
Tabla 47. Proporción (%) de mujeres que se han hecho la última citología en un centro de Osakidetza por edad y nivel de estudios.....	173
Tabla 48. Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última mamografía por edad y territorio histórico.....	174
Tabla 49. Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última mamografía por edad y clase social.....	176
Tabla 50. Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última mamografía por edad y nivel de estudios.....	178
Tabla 51. Distribución de las mujeres según quién indicó la última mamografía por sexo, edad y territorio histórico.....	180
Tabla 52. Distribución de las mujeres según quién indicó la última mamografía por sexo, edad y clase social.....	182
Tabla 53. Distribución de las mujeres según quién indicó la última mamografía por sexo, edad y nivel de estudios.....	184
Tabla 54. Proporción (%) de mujeres de 50-69 años que han recibido la carta del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama por edad y territorio histórico.....	186
Tabla 55. Proporción (%) de mujeres de 50-69 años que han recibido la carta del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama por edad y clase social.....	187
Tabla 56. Proporción (%) de mujeres de 50-69 años que han recibido la carta del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama por edad y nivel de estudios.....	188
Tabla 57. Distribución de las mujeres según si ha acudido a hacerse la mamografía del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (mujeres de 50-69 años) por sexo, edad y territorio histórico.....	189
Tabla 58. Distribución de las mujeres según si ha acudido a hacerse la mamografía del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (mujeres de 50-69 años) por sexo, edad y clase social.....	190
Tabla 59. Distribución de las mujeres según si ha acudido a hacerse la mamografía del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (mujeres de 50-69 años) por sexo, edad y nivel de estudios.....	192

Tabla 60. Proporción (%) de personas de 50-69 años que han recibido la carta del Programa de Cribado de Cáncer Colo-rectal por sexo, edad y territorio histórico.....	193
Tabla 61. Proporción (%) de personas de 50-69 años que han recibido la carta del Programa de Cribado de Cáncer Colo-rectal por sexo, edad y clase social.....	194
Tabla 62. Proporción (%) de personas de 50-69 años que han recibido la carta del Programa de Cribado de Cáncer Colo-rectal por sexo, edad y nivel de estudios.....	195
Tabla 63. Proporción (%) de personas invitadas por el Programa de Cribado de Cáncer Colo-rectal que han entregado la muestra para la detección de sangre oculta en heces por sexo, edad y territorio histórico.....	196
Tabla 64. Proporción (%) de personas invitadas por el Programa de Cribado de Cáncer Colo-rectal que han entregado la muestra para la detección de sangre oculta en heces por sexo, edad y clase social.....	197
Tabla 65. Proporción (%) de personas invitadas por el Programa de Cribado de Cáncer Colo-rectal que han entregado la muestra para la detección de sangre oculta en heces por sexo, edad y nivel de estudios....	198

5. Consultas médicas

Tabla 66. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico.....	199
Tabla 67. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social.....	204
Tabla 68. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	211

6. Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 69. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y territorio histórico.....	217
Tabla 70. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y clase social.....	222
Tabla 71. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y nivel de estudios.....	230
Tabla 72. Distribución del número de consultas de medicina general o pediatría de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico.....	238
Tabla 73. Distribución del número de consultas de medicina general o pediatría de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social.....	241
Tabla 74. Distribución del número de consultas de medicina general o pediatría de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	245
Tabla 75. Proporción (%) de personas que han realizado consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico.....	248
Tabla 76. Proporción (%) de personas que han realizado consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social.....	249

Tabla 77. Proporción (%) de personas que han realizado consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	250
Tabla 78. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico.....	251
Tabla 79. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social.....	260
Tabla 80. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	273
Tabla 81. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico.....	283
Tabla 82. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social.....	292
Tabla 83. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	305
Tabla 84. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico....	315
Tabla 85. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social.....	320
Tabla 86. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	327
Tabla 87. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico.....	333
Tabla 88. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social.....	340
Tabla 89. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	351

7. Consultas de enfermería o matrona

Tabla 90. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y territorio histórico.....	360
Tabla 91. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y clase social....	365
Tabla 92. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y nivel de estudios.....	373
Tabla 93. Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico.....	381
Tabla 94. Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social.....	384
Tabla 95. Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	388

Tabla 96. Proporción (%) de personas que han realizado consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico.....	391
Tabla 97. Proporción (%) de personas que han realizado consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social.....	392
Tabla 98. Proporción (%) de personas que han realizado consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	393
Tabla 99. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico.....	394
Tabla 100. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social.....	402
Tabla 101. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	415
Tabla 102. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico.....	425
Tabla 103. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social.....	433
Tabla 104. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	445
Tabla 105. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico.....	454
Tabla 106. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social.....	459
Tabla 107. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	466
Tabla 108. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico.....	472
Tabla 109. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social.....	479
Tabla 110. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	490

8. Consultas al/ a la dentista

Tabla 111. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y territorio histórico.....	498
Tabla 112. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y clase social.....	503
Tabla 113. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y nivel de estudios.....	511
Tabla 114. Distribución del número de consultas a dentistas de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico.....	519
Tabla 115. Distribución del número de consultas a dentistas de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social.....	522

Tabla 116. Distribución del número de consultas a dentistas de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	526
Tabla 117. Proporción (%) de personas que han realizado consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico....	529
Tabla 118. Proporción (%) de personas que han realizado consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social.....	530
Tabla 119. Proporción (%) de personas que han realizado consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	531
Tabla 120. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico.....	532
Tabla 121. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social.....	537
Tabla 122. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	545
Tabla 123. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico.....	551
Tabla 124. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social.....	560
Tabla 125. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	572
Tabla 126. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico.....	582
Tabla 127. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social.....	591
Tabla 128. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	603

9. Consultas de medicina especializada

Tabla 129. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y territorio histórico.....	613
Tabla 130. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y clase social.....	618
Tabla 131. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y nivel de estudios.....	626
Tabla 132. Distribución del número de consultas de medicina especializada de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico.....	634
Tabla 133. Distribución del número de consultas de medicina especializada de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social.....	637
Tabla 134. Distribución del número de consultas de medicina especializada de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	641
Tabla 135. Proporción (%) de personas que han realizado consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico.....	644

Tabla 136. Proporción (%) de personas que han realizado consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social	645
Tabla 137. Proporción (%) de personas que han realizado consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios	646
Tabla 138. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico	647
Tabla 139. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social	656
Tabla 140. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios	669
Tabla 141. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico	679
Tabla 142. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social	685
Tabla 143. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios	693
Tabla 144. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico	699
Tabla 145. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social	704
Tabla 146. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios	711
Tabla 147. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico	717
Tabla 148. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social	724
Tabla 149. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios	735

10.Consultas a otros especialistas y medicina complementaria

Tabla 150. Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria por sexo y edad	743
Tabla 151. Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria por sexo, edad y territorio histórico	744
Hombres	744
Mujeres	745
Tabla 152. Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria por sexo, edad y clase social	746
Hombres	746
Mujeres	747

Tabla 153. Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria por sexo, edad y nivel de estudios.....	748
Hombres	748
Mujeres	751

11.Urgencias

Tabla 154. Proporción (%) de personas que han sido atendidas en servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico.....	754
Tabla 155. Proporción (%) de personas que han sido atendidas en servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social.....	755
Tabla 156. Proporción (%) de personas que han sido atendidas en servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	756
Tabla 157. Distribución del número de consultas a los servicios de urgencias de las personas que han acudido en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico.....	757
Tabla 158. Distribución del número de consultas a los servicios de urgencias de las personas que han acudido en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social.....	760
Tabla 159. Distribución del número de consultas a los servicios de urgencias de las personas que han acudido en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	764
Tabla 160. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico.....	767
Tabla 161. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social.....	772
Tabla 162. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	780
Tabla 163. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico.....	786
Tabla 164. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social.....	792
Tabla 165. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	800
Tabla 166. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico.....	807
Tabla 167. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social.....	813
Tabla 168. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	821
Tabla 169. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico.....	828
Tabla 170. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social.....	835

Tabla 171. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	846
Tabla 172. Distribución de la población según la opinión de la última asistencia recibida en los servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico.....	855
Tabla 173. Distribución de la población según la opinión de la última asistencia recibida en los servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social.....	860
Tabla 174. Distribución de la población según la opinión de la última asistencia recibida en los servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	867

12.Hospitalización

Tabla 175. Proporción (%) de personas que han sido hospitalizadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico.....	873
Tabla 176. Proporción (%) de personas que han sido hospitalizadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social.....	874
Tabla 177. Proporción (%) de personas que han sido hospitalizadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	875
Tabla 178. Distribución del número de hospitalizaciones de las personas que han sido ingresadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico.....	876
Tabla 179. Distribución del número de hospitalizaciones de las personas que han sido ingresadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social.....	879
Tabla 180. Distribución del número de hospitalizaciones de las personas que han sido ingresadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	883
Tabla 181. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico.....	886
Tabla 182. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social.....	891
Tabla 183. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	899
Tabla 184. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las hospitalizaciones en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico.....	905
Tabla 185. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las hospitalizaciones en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social.....	912
Tabla 186. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las hospitalizaciones en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	923
Tabla 187. Distribución de la población según la opinión sobre la asistencia recibida en la última hospitalización en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico.....	932
Tabla 188. Distribución de la población según la opinión sobre la asistencia recibida en la última hospitalización en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social.....	937
Tabla 189. Distribución de la población según la opinión sobre la asistencia recibida en la última hospitalización en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	944

13.Hospital de día

Tabla 190. Proporción (%) de personas que han sido atendidas en un hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico.....	950
Tabla 191. Proporción (%) de personas que han sido atendidas en un hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social.....	951
Tabla 192. Proporción (%) de personas que han sido atendidas en un hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	952
Tabla 193. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico.....	953
Tabla 194. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social.....	958
Tabla 195. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	966

14.Continuidad asistencial

Tabla 196. Proporción (%) de personas que muestran su acuerdo sobre ciertas características de la atención recibida en los últimos 12 meses por sexo y edad.....	972
Tabla 197. Proporción (%) de personas que muestran su acuerdo sobre ciertas características de la atención recibida en los últimos 12 meses sobre por sexo, edad y territorio histórico.....	973
Hombres	973
Mujeres	975
Tabla 198. Proporción (%) de personas que muestran su acuerdo sobre ciertas características de la atención recibida en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social.....	977
Hombres	977
Mujeres	979
Tabla 199. Proporción (%) de personas que muestran su acuerdo sobre ciertas características de la atención recibida en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios.....	981
Hombres	981
Mujeres	984

15.Necesidades de atención no cubiertas

Tabla 200. Proporción (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron la atención hospitalaria (ingreso, hospital de día) prescrita por un/a médico/a por sexo, edad y territorio histórico.....	987
Tabla 201. Proporción (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron la atención hospitalaria (ingreso, hospital de día) prescrita por un/a médico/a por sexo, edad y clase social.....	988
Tabla 202. Proporción (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron la atención hospitalaria (ingreso, hospital de día) prescrita por un/a médico/a por sexo, edad y nivel de estudios.....	989
Tabla 203. Distribución de la población según los motivos de no haber recibido la atención hospitalaria (ingreso, hospital de día) prescrita por un/a médico/a en los últimos 12 meses por sexo, edad y territorio histórico.....	990
Tabla 204. Distribución de la población según los motivos de no haber recibido la atención hospitalaria (ingreso, hospital de día) prescrita por un/a médico/a en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social.....	996
Tabla 205. Distribución de la población según los motivos de no haber recibido la atención hospitalaria (ingreso, hospital de día) prescrita	

por un/a médico/a en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios.....	1004
Tabla 206. Proporción (%) de personas que necesitaron recibir alguna asistencia médica en los últimos 12 meses salvo hospitalización y no la recibió por sexo, edad y territorio histórico.....	1011
Tabla 207. Proporción (%) de personas que necesitaron recibir alguna asistencia médica en los últimos 12 meses salvo hospitalización y no la recibió por sexo, edad y clase social.....	1012
Tabla 208. Proporción (%) de personas que necesitaron recibir alguna asistencia médica en los últimos 12 meses salvo hospitalización y no la recibió por sexo, edad y nivel de estudios.....	1013
Tabla 209. Distribución de la población según el motivo por el que no recibió la asistencia médica que necesitaba salvo hospitalización en los últimos 12 meses por sexo, edad y territorio histórico.....	1014
Tabla 210. Distribución de la población según el motivo por el que no recibió la asistencia médica que necesitaba salvo hospitalización en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social.....	1022
Tabla 211. Distribución de la población según el motivo por el que no recibió la asistencia médica que necesitaba salvo hospitalización en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios.....	1033

16. Consumo de medicamentos

Tabla 212. Proporción (%) de personas que han consumido medicamentos en los dos días previos por sexo, edad y territorio histórico.....	1045
Tabla 213. Proporción (%) de personas que han consumido medicamentos en los dos días previos por sexo, edad y clase social.....	1046
Tabla 214. Proporción (%) de personas que han consumido medicamentos en los dos días previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	1047
Tabla 215. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo y edad.....	1048
Tabla 216. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo, edad y territorio histórico.....	1049
Hombres.....	1049
Mujeres.....	1050
Tabla 217. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo, edad y clase social.....	1051
Hombres.....	1051
Mujeres.....	1052
Tabla 218. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo, edad y nivel de estudios.....	1053
Hombres.....	1053
Mujeres.....	1056
Tabla 219. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes que han sido recetados por el/la médico/a por sexo y edad.....	1060
Tabla 220. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes que han sido recetados por el/la médico/a por sexo, edad y territorio histórico.....	1061
Hombres.....	1061
Mujeres.....	1062
Tabla 221. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes que han sido recetados por el/la médico/a por sexo, edad y clase social.....	1063
Hombres.....	1063
Mujeres.....	1064
Tabla 222. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes que han sido recetados por el/la médico/a por sexo, edad y nivel de estudios.....	1065
Hombres.....	1065

Mujeres	1068
---------------	------

17.Servicios sociosanitarios

Tabla 223. Proporción (%) de personas con limitación crónica de la actividad según el uso de servicios asistenciales por sexo y edad.....	1072
Tabla 224. Proporción (%) de personas con limitación crónica de la actividad según el uso de servicios asistenciales por sexo, edad y territorio histórico.....	1073
Hombres	1073
Mujeres	1074
Tabla 225. Proporción (%) de personas con limitación crónica de la actividad según el uso de servicios asistenciales por sexo, edad y clase social.....	1075
Hombres	1075
Mujeres	1076
Tabla 226. Proporción (%) de personas con limitación crónica de la actividad según el uso de servicios asistenciales por sexo, edad y nivel de estudios.....	1077
Hombres	1077
Mujeres	1080

18.Servicios de salud no presenciales (Osarean)

Tabla 227. Proporción (%) de personas que conocen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo y edad.....	1084
Tabla 228. Proporción (%) de personas que conocen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y territorio histórico.....	1085
Hombres	1085
Mujeres	1086
Tabla 229. Proporción (%) de personas que conocen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y clase social.....	1087
Hombres	1087
Mujeres	1088
Tabla 230. Proporción (%) de personas que conocen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y nivel de estudios.....	1089
Hombres	1089
Mujeres	1092
Tabla 231. Proporción (%) de personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo y edad.....	1095
Tabla 232. Proporción (%) de personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y territorio histórico.....	1096
Hombres	1096
Mujeres	1097
Tabla 233. Proporción (%) de personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y clase social.....	1098
Hombres	1098
Mujeres	1099
Tabla 234. Proporción (%) de personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y nivel de estudios.....	1100
Hombres	1100
Mujeres	1103

Tabla 235. Grado de satisfacción (promedio/escala de 0 a 10) de las personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo y edad.....	1106
Tabla 236. Grado de satisfacción (promedio/escala de 0 a 10) de las personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y territorio histórico.....	1107
Hombres	1107
Mujeres	1108
Tabla 237. Grado de satisfacción (promedio/escala de 0 a 10) de las personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y clase social.....	1109
Hombres	1109
Mujeres	1110
Tabla 238. Grado de satisfacción (promedio/escala de 0 a 10) de las personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y nivel de estudios.....	1111
Hombres	1111
Mujeres	1114

19.Gasto sanitario familiar

Tabla 239. Distribución del gasto (€) familiar en productos farmacéuticos en los 15 días previos por sexo, edad y territorio histórico.....	1117
Tabla 240. Distribución del gasto (€) familiar en productos farmacéuticos en los 15 días previos por sexo, edad y clase social.....	1120
Tabla 241. Distribución del gasto (€) familiar en productos farmacéuticos en los 15 días previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	1124
Tabla 242. Distribución del gasto (€) familiar en aparatos y material terapéutico en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico.....	1127
Tabla 243. Distribución del gasto (€) familiar en aparatos y material terapéutico en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social.....	1130
Tabla 244. Distribución del gasto (€) familiar en aparatos y material terapéutico en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios....	1134
Tabla 245. Distribución del gasto (€) familiar en médicos (no dentistas) en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico.....	1137
Tabla 246. Distribución del gasto (€) familiar en médicos (no dentistas) en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social.....	1140
Tabla 247. Distribución del gasto (€) familiar en médicos (no dentistas) en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios....	1144
Tabla 248. Distribución del gasto (€) familiar en dentistas en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico.....	1147
Tabla 249. Distribución del gasto (€) familiar en dentistas en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social.....	1150
Tabla 250. Distribución del gasto (€) familiar en dentistas en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	1154
Tabla 251. Distribución del gasto (€) familiar en primas de seguros privados en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico...	1157
Tabla 252. Distribución del gasto (€) familiar en primas de seguros privados en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social.....	1160
Tabla 253. Distribución del gasto (€) familiar en primas de seguros privados en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	1164

Servicios de salud y de cuidados

Valoración del sistema sanitario

Tabla 1. Proporción (%) de personas que están satisfechas con los servicios de salud por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV Araba Gipuzkoa Bizkaia			
Hombres	Total	90,7	92,2	91,7	89,7
	15-24	92,8	93,0	90,1	94,4
	25-44	88,2	91,0	89,0	86,9
	45-64	91,0	93,2	92,4	89,5
	65-74	92,3	92,8	95,0	90,5
	>=75	95,4	93,0	97,5	94,9
	Mujeres	Total	89,4	88,9	91,1
	15-24	92,4	91,4	91,2	93,5
	25-44	88,0	87,5	88,0	88,1
	45-64	88,4	89,4	90,4	87,0
	65-74	89,2	88,1	95,8	85,4
	>=75	92,8	90,5	95,3	91,8
Ambos sexos	Total	90,0	90,6	91,4	89,1
	15-24	92,6	92,3	90,7	94,0
	25-44	88,1	89,3	88,5	87,5
	45-64	89,7	91,2	91,4	88,2
	65-74	90,6	90,4	95,4	87,8
	>=75	93,8	91,5	96,1	93,0

Servicios de salud y de cuidados

Valoración del sistema sanitario

Tabla 2. Proporción (%) de personas que están satisfechas con los servicios de salud por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	90,7	91,8	89,6	90,1	90,5	92,7
	15-24	92,7	96,1	89,4	92,9	92,7	91,0
	25-44	88,2	88,6	87,4	86,1	87,9	93,1
	45-64	91,0	95,4	90,5	90,7	90,2	90,5
	65-74	92,3	85,6	94,9	91,0	94,5	92,1
	>=75	95,4	100,0	93,3	96,3	94,2	100,0
Mujeres	Total	89,4	89,8	92,3	86,4	89,5	91,3
	15-24	92,3	97,2	97,3	83,0	94,8	89,4
	25-44	88,0	87,4	89,4	84,2	88,2	93,8
	45-64	88,4	86,7	88,9	89,5	87,9	88,4
	65-74	89,2	98,5	100,0	83,9	88,2	90,4
	>=75	92,8	96,0	100,0	87,4	92,9	94,5
Ambos sexos	Total	90,0	90,9	91,1	88,0	90,1	91,8
	15-24	92,5	96,6	93,8	87,5	93,6	90,2
	25-44	88,1	88,0	88,4	85,0	88,0	93,5
	45-64	89,7	91,4	89,6	90,0	89,3	89,0
	65-74	90,6	90,1	97,5	87,3	91,3	90,7
	>=75	93,8	97,5	98,0	91,2	93,5	95,5

Tabla 3. Proporción (%) de personas que están satisfechas con los servicios de salud por sexo, edad y nivel de estudios*

		Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Hombres	Total	90,7	91,7	89,9	89,5	92,6
	15-24	92,8	95,4	93,4	93,0	87,8
	25-44	88,2	88,2	85,6	87,1	92,0
	45-64	91,0	90,5	89,1	90,5	94,0
	65-74	92,3	93,2	92,3	92,3	90,1
	>=75	95,4	94,0	98,1	96,0	100,0
Mujeres	Total	89,4	89,4	90,7	89,9	87,6
	15-24	92,4	94,9	93,6	93,9	85,4
	25-44	88,0	83,4	87,9	89,1	87,9
	45-64	88,4	88,3	89,1	89,5	86,0
	65-74	89,2	86,5	94,3	86,3	96,1
	>=75	92,8	92,9	93,2	92,4	90,4
Ambos sexos	Total	90,0	90,4	90,3	89,7	89,8
	15-24	92,6	95,1	93,4	93,4	86,3
	25-44	88,1	86,3	86,6	88,0	89,5
	45-64	89,7	89,3	89,1	90,0	89,9
	65-74	90,6	89,1	93,5	90,4	92,3
	>=75	93,8	93,3	94,9	94,3	95,5

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Servicios de salud y de cuidados

Valoración del sistema sanitario

Tabla 4. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y territorio histórico

				Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien mis necesidades, deberían incluirse algunas otras atenciones	No cubre mis necesidades de salud	Total	
Hombres	Total	CAPV	N	388.208	490.591	36.325	915.124	
			%	42,4	53,6	4,0	100,0	
		Araba	N	60.943	68.671	4.137	133.751	
			%	45,6	51,3	3,1	100,0	
		Gipuzkoa	N	148.216	133.545	12.051	293.812	
			%	50,4	45,5	4,1	100,0	
		Bizkaia	N	179.050	288.375	20.137	487.561	
			%	36,7	59,1	4,1	100,0	
	15-24	CAPV	N	47.405	45.738	1.316	94.458	
			%	50,2	48,4	1,4	100,0	
			Araba	N	8.656	5.833	381	14.869
				%	58,2	39,2	2,6	100,0
		Gipuzkoa	N	16.859	13.920	526	31.305	
			%	53,9	44,5	1,7	100,0	
		Bizkaia	N	21.890	25.985	409	48.284	
			%	45,3	53,8	0,8	100,0	
25-44		CAPV	N	130.718	190.446	15.145	336.309	
			%	38,9	56,6	4,5	100,0	
		Araba	N	24.112	26.025	1.925	52.062	
			%	46,3	50,0	3,7	100,0	
		Gipuzkoa	N	48.398	52.246	6.145	106.790	
			%	45,3	48,9	5,8	100,0	
	Bizkaia	N	58.207	112.175	7.075	177.458		
		%	32,8	63,2	4,0	100,0		
45-64	CAPV	N	116.085	173.442	13.128	302.655		
		%	38,4	57,3	4,3	100,0		
		Araba	N	15.239	26.064	1.449	42.751	
			%	35,6	61,0	3,4	100,0	
		Gipuzkoa	N	44.521	48.583	4.315	97.419	
			%	45,7	49,9	4,4	100,0	

(continuación)

Tabla 4. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y territorio histórico

				Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien mis necesidades, debieran incluirse algunas otras atenciones	No cubre mis necesidades de salud	Total
Hombres	45-64	Bizkaia	N	56.325	98.795	7.365	162.485
			%	34,7	60,8	4,5	100,0
	65-74	CAPV	N	47.524	45.124	3.085	95.733
			%	49,6	47,1	3,2	100,0
		Araba	N	7.183	5.688	293	13.163
			%	54,6	43,2	2,2	100,0
		Gipuzkoa	N	20.774	10.430	926	32.130
			%	64,7	32,5	2,9	100,0
		Bizkaia	N	19.567	29.006	1.867	50.440
			%	38,8	57,5	3,7	100,0
	>=75	CAPV	N	46.477	35.841	3.650	85.968
			%	54,1	41,7	4,2	100,0
		Araba	N	5.753	5.062	90	10.905
			%	52,8	46,4	0,8	100,0
		Gipuzkoa	N	17.664	8.365	139	26.168
			%	67,5	32,0	0,5	100,0
		Bizkaia	N	23.059	22.414	3.421	48.895
			%	47,2	45,8	7,0	100,0
Mujeres	Total	CAPV	N	398.119	527.137	50.626	975.882
			%	40,8	54,0	5,2	100,0
		Araba	N	56.305	72.710	7.757	136.772
			%	41,2	53,2	5,7	100,0
		Gipuzkoa	N	152.194	149.318	11.173	312.686
			%	48,7	47,8	3,6	100,0
		Bizkaia	N	189.620	305.110	31.695	526.425
			%	36,0	58,0	6,0	100,0
	15-24	CAPV	N	45.052	41.927	2.519	89.499
			%	50,3	46,8	2,8	100,0
		Araba	N	5.895	6.282	1.033	13.210
			%	44,6	47,6	7,8	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Valoración del sistema sanitario

Tabla 4. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y territorio histórico

				Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien mis necesidades, debieran incluirse algunas otras atenciones	No cubre mis necesidades de salud	Total	
Mujeres	15-24	Gipuzkoa	N	16.762	12.193	488	29.443	
			%	56,9	41,4	1,7	100,0	
		Bizkaia	N	22.395	23.453	998	46.846	
	%		47,8	50,1	2,1	100,0		
		25-44	CAPV	N	116.896	185.850	18.080	320.826
	%			36,4	57,9	5,6	100,0	
		Araba	N	18.438	26.796	2.634	47.869	
	%		38,5	56,0	5,5	100,0		
		Gipuzkoa	N	41.890	54.738	5.277	101.905	
	%		41,1	53,7	5,2	100,0		
		Bizkaia	N	56.567	104.315	10.170	171.052	
	%		33,1	61,0	5,9	100,0		
		45-64	CAPV	N	103.299	192.326	18.143	313.769
	%			32,9	61,3	5,8	100,0	
		Araba	N	14.481	27.848	1.934	44.263	
	%		32,7	62,9	4,4	100,0		
		Gipuzkoa	N	40.257	55.052	4.353	99.662	
	%		40,4	55,2	4,4	100,0		
		Bizkaia	N	48.561	109.426	11.856	169.843	
	%		28,6	64,4	7,0	100,0		
		65-74	CAPV	N	51.714	52.784	5.427	109.925
	%			47,0	48,0	4,9	100,0	
		Araba	N	8.072	5.112	1.136	14.320	
	%		56,4	35,7	7,9	100,0		
	Gipuzkoa	N	23.496	12.541	84	36.120		
%		65,0	34,7	0,2	100,0			
	Bizkaia	N	20.146	35.131	4.207	59.484		
%		33,9	59,1	7,1	100,0			
	>=75	CAPV	N	81.158	54.249	6.457	141.864	
%			57,2	38,2	4,6	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Valoración del sistema sanitario

Tabla 4. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y territorio histórico

				Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien mis necesidades, debieran incluirse algunas otras atenciones	No cubre mis necesidades de salud	Total	
Mujeres	>=75	Araba	N	9.419	6.671	1.020	17.110	
			%	55,1	39,0	6,0	100,0	
	Gipuzkoa	N	29.789	14.794	972	45.555		
		%	65,4	32,5	2,1	100,0		
		Bizkaia	N	41.951	32.784	4.465	79.200	
			%	53,0	41,4	5,6	100,0	
Ambos	Total	CAPV	N	786.328	1.017.728	86.950	1.891.006	
			%	41,6	53,8	4,6	100,0	
	Araba	N	117.247	141.381	11.894	270.523		
		%	43,3	52,3	4,4	100,0		
		Gipuzkoa	N	300.410	282.863	23.224	606.497	
			%	49,5	46,6	3,8	100,0	
	Bizkaia	N	368.670	593.484	51.833	1.013.987		
		%	36,4	58,5	5,1	100,0		
		15-24	CAPV	N	92.457	87.665	3.835	183.958
				%	50,3	47,7	2,1	100,0
	Araba	N	14.550	12.115	1.414	28.079		
		%	51,8	43,1	5,0	100,0		
		Gipuzkoa	N	33.621	26.113	1.014	60.748	
			%	55,3	43,0	1,7	100,0	
	Bizkaia	N	44.286	49.438	1.407	95.130		
		%	46,6	52,0	1,5	100,0		
		25-44	CAPV	N	247.613	376.296	33.225	657.135
				%	37,7	57,3	5,1	100,0
	Araba	N	42.551	52.821	4.559	99.930		
		%	42,6	52,9	4,6	100,0		
		Gipuzkoa	N	90.288	106.985	11.422	208.695	
			%	43,3	51,3	5,5	100,0	
	Bizkaia	N	114.775	216.490	17.245	348.509		
		%	32,9	62,1	4,9	100,0		

(continuación)

Tabla 4. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y territorio histórico

				Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien mis necesidades, debieran incluirse algunas otras atenciones	No cubre mis necesidades de salud	Total
Ambos	45-64	CAPV	N	219.384	365.769	31.271	616.424
			%	35,6	59,3	5,1	100,0
	Araba	N	29.719	53.912	3.383	87.015	
			%	34,2	62,0	3,9	100,0
	Gipuzkoa	N	84.778	103.635	8.667	197.081	
			%	43,0	52,6	4,4	100,0
	Bizkaia	N	104.886	208.221	19.221	332.328	
			%	31,6	62,7	5,8	100,0
	65-74	CAPV	N	99.238	97.908	8.512	205.658
				%	48,3	47,6	4,1
		Araba	N	15.255	10.800	1.429	27.483
				%	55,5	39,3	5,2
Gipuzkoa		N	44.270	22.971	1.009	68.251	
			%	64,9	33,7	1,5	100,0
Bizkaia		N	39.713	64.137	6.074	109.924	
			%	36,1	58,3	5,5	100,0
>=75		CAPV	N	127.635	90.090	10.107	227.832
				%	56,0	39,5	4,4
	Araba	N	15.172	11.733	1.109	28.015	
			%	54,2	41,9	4,0	100,0
	Gipuzkoa	N	47.453	23.160	1.111	71.723	
			%	66,2	32,3	1,5	100,0
Bizkaia	N	65.010	55.198	7.887	128.094		
		%	50,8	43,1	6,2	100,0	

Tabla 5. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y clase social

			Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien mis necesidades, debieran incluirse algunas otras atenciones	No cubre mis necesidades de salud	Total	
Hombres	Total	Total	N	387.397	490.142	36.325	913.863
			%	42,4	53,6	4,0	100,0
	I	N	51.009	58.135	4.545	113.690	
		%	44,9	51,1	4,0	100,0	
	II	N	32.651	43.026	2.529	78.206	
		%	41,7	55,0	3,2	100,0	
	III	N	75.635	102.111	10.608	188.355	
		%	40,2	54,2	5,6	100,0	
	IV	N	193.475	239.447	17.384	450.306	
		%	43,0	53,2	3,9	100,0	
	V	N	34.626	47.423	1.258	83.307	
		%	41,6	56,9	1,5	100,0	
	15-24	Total	N	47.107	45.478	1.316	93.900
		%	50,2	48,4	1,4	100,0	
	I	N	8.401	6.234	.	14.634	
		%	57,4	42,6	.	100,0	
	II	N	6.458	4.382	148	10.988	
		%	58,8	39,9	1,3	100,0	
	III	N	6.955	9.875	.	16.830	
		%	41,3	58,7	.	100,0	
	IV	N	19.956	21.613	1.168	42.737	
		%	46,7	50,6	2,7	100,0	
	V	N	5.337	3.374	.	8.711	
		%	61,3	38,7	.	100,0	
	25-44	Total	N	130.718	190.446	15.145	336.309
		%	38,9	56,6	4,5	100,0	
	I	N	19.015	23.305	1.413	43.732	
		%	43,5	53,3	3,2	100,0	
	II	N	10.952	20.661	883	32.496	
		%	33,7	63,6	2,7	100,0	

(continuación)

Tabla 5. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y clase social

				Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien mis necesidades, debieran incluirse algunas otras atenciones	No cubre mis necesidades de salud	Total
Hombres	25-44	III	N	22.104	34.822	5.331	62.257
			%	35,5	55,9	8,6	100,0
		IV	N	61.840	91.302	7.250	160.392
			%	38,6	56,9	4,5	100,0
		V	N	16.807	20.357	268	37.432
			%	44,9	54,4	0,7	100,0
	45-64	Total	N	115.986	173.254	13.128	302.368
		%	38,4	57,3	4,3	100,0	
		I	N	15.315	20.665	1.927	37.907
			%	40,4	54,5	5,1	100,0
		II	N	9.186	12.849	1.385	23.419
			%	39,2	54,9	5,9	100,0
		III	N	25.329	37.131	3.861	66.322
			%	38,2	56,0	5,8	100,0
		IV	N	58.820	86.331	5.463	150.614
			%	39,1	57,3	3,6	100,0
		V	N	7.335	16.278	493	24.106
			%	30,4	67,5	2,0	100,0
65-74	Total	N	47.524	45.124	3.085	95.733	
	%	49,6	47,1	3,2	100,0		
	I	N	6.166	6.382	1.206	13.753	
		%	44,8	46,4	8,8	100,0	
	II	N	2.785	3.964	113	6.862	
		%	40,6	57,8	1,7	100,0	
	III	N	10.227	10.736	813	21.777	
		%	47,0	49,3	3,7	100,0	
	IV	N	26.572	20.228	953	47.753	
		%	55,6	42,4	2,0	100,0	
	V	N	1.774	3.815	.	5.588	
		%	31,7	68,3	.	100,0	
>=75	Total	N	46.062	35.841	3.650	85.553	

(continuación)

Tabla 5. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y clase social

				Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien mis necesidades, debieran incluirse algunas otras atenciones	No cubre mis necesidades de salud	Total
Hombres >=75	Total	%		53,8	41,9	4,3	100,0
	I	N		2.113	1.551	.	3.663
		%		57,7	42,3	.	100,0
	II	N		3.270	1.169	.	4.440
		%		73,7	26,3	.	100,0
	III	N		11.019	9.548	603	21.169
		%		52,1	45,1	2,8	100,0
	IV	N		26.287	19.974	2.550	48.810
		%		53,9	40,9	5,2	100,0
	V	N		3.373	3.600	497	7.470
	%		45,2	48,2	6,7	100,0	
Mujeres	Total	Total	N	397.412	525.455	50.626	973.492
			%	40,8	54,0	5,2	100,0
	I	N		38.141	58.409	8.288	104.838
		%		36,4	55,7	7,9	100,0
	II	N		35.256	56.343	3.430	95.028
		%		37,1	59,3	3,6	100,0
	III	N		90.427	138.010	13.670	242.107
		%		37,4	57,0	5,6	100,0
	IV	N		156.232	186.251	17.958	360.441
		%		43,3	51,7	5,0	100,0
	V	N		77.355	86.443	7.280	171.077
		%		45,2	50,5	4,3	100,0
	15-24	Total	N	44.803	41.211	2.519	88.533
		%		50,6	46,5	2,8	100,0
	I	N		8.434	5.754	374	14.562
		%		57,9	39,5	2,6	100,0
	II	N		6.754	6.743	.	13.497
		%		50,0	50,0	.	100,0
III	N		7.976	11.573	520	20.069	
	%		39,7	57,7	2,6	100,0	

(continuación)

Tabla 5. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y clase social

				Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien mis necesidades, deberían incluirse algunas otras atenciones	No cubre mis necesidades de salud	Total	
Mujeres	15-24	IV	N	15.627	14.361	1.626	31.614	
			%	49,4	45,4	5,1	100,0	
		V	N	6.011	2.780	.	8.792	
	%		68,4	31,6	.	100,0		
		25-44	Total	N	116.896	185.355	18.080	320.330
	%		36,5	57,9	5,6	100,0		
		I	N	14.467	27.667	2.953	45.086	
	%		32,1	61,4	6,5	100,0		
		II	N	10.052	25.327	1.844	37.223	
	%		27,0	68,0	5,0	100,0		
		III	N	30.864	46.127	5.038	82.029	
	%		37,6	56,2	6,1	100,0		
		IV	N	42.223	62.250	6.252	110.725	
	%		38,1	56,2	5,6	100,0		
		V	N	19.289	23.984	1.993	45.267	
	%		42,6	53,0	4,4	100,0		
		45-64	Total	N	103.299	192.155	18.143	313.598
	%		32,9	61,3	5,8	100,0		
		I	N	8.239	19.486	4.391	32.116	
	%		25,7	60,7	13,7	100,0		
		II	N	9.270	16.103	1.420	26.792	
	%		34,6	60,1	5,3	100,0		
		III	N	26.999	56.985	4.657	88.641	
	%		30,5	64,3	5,3	100,0		
	IV	N	37.390	61.675	5.037	104.102		
%		35,9	59,2	4,8	100,0			
	V	N	21.401	37.907	2.638	61.946		
%		34,5	61,2	4,3	100,0			
	65-74	Total	N	51.559	52.784	5.427	109.770	
%		47,0	48,1	4,9	100,0			

(continuación)

Tabla 5. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y clase social

			Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien mis necesidades, deberían incluirse algunas otras atenciones	No cubre mis necesidades de salud	Total		
Mujeres	65-74	I	N	2.785	4.017	396	7.199	
			%	38,7	55,8	5,5	100,0	
		II	N	3.272	3.952	.	7.225	
			%	45,3	54,7	.	100,0	
		III	N	8.938	12.209	1.752	22.899	
			%	39,0	53,3	7,7	100,0	
		IV	N	24.385	23.347	2.402	50.134	
			%	48,6	46,6	4,8	100,0	
		V	N	12.178	9.258	876	22.312	
			%	54,6	41,5	3,9	100,0	
		>=75	Total	N	80.855	53.950	6.457	141.261
				%	57,2	38,2	4,6	100,0
			I	N	4.217	1.485	174	5.875
				%	71,8	25,3	3,0	100,0
			II	N	5.907	4.218	166	10.292
				%	57,4	41,0	1,6	100,0
			III	N	15.649	11.115	1.704	28.468
				%	55,0	39,0	6,0	100,0
			IV	N	36.606	24.619	2.641	63.866
				%	57,3	38,5	4,1	100,0
		V	N	18.476	12.513	1.772	32.760	
			%	56,4	38,2	5,4	100,0	
Ambos	Total	Total	N	784.808	1.015.597	86.950	1.887.356	
			%	41,6	53,8	4,6	100,0	
		I	N	89.151	116.544	12.833	218.528	
			%	40,8	53,3	5,9	100,0	
		II	N	67.906	99.368	5.959	173.234	
			%	39,2	57,4	3,4	100,0	
	III	N	166.063	240.121	24.278	430.462		
		%	38,6	55,8	5,6	100,0		

(continuación)

Tabla 5. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y clase social

				Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien mis necesidades, debieran incluirse algunas otras atenciones	No cubre mis necesidades de salud	Total	
Ambos	Total	IV	N	349.707	425.698	35.341	810.747	
			%	43,1	52,5	4,4	100,0	
		V	N	111.982	133.865	8.538	254.385	
			%	44,0	52,6	3,4	100,0	
		15-24	Total	N	91.910	86.688	3.835	182.434
				%	50,4	47,5	2,1	100,0
			I	N	16.835	11.988	374	29.196
				%	57,7	41,1	1,3	100,0
			II	N	13.212	11.125	148	24.485
				%	54,0	45,4	0,6	100,0
			III	N	14.932	21.448	520	36.900
				%	40,5	58,1	1,4	100,0
			IV	N	35.584	35.974	2.794	74.351
				%	47,9	48,4	3,8	100,0
			V	N	11.348	6.154	.	17.503
				%	64,8	35,2	.	100,0
		25-44	Total	N	247.613	375.801	33.225	656.640
				%	37,7	57,2	5,1	100,0
			I	N	33.481	50.971	4.365	88.818
				%	37,7	57,4	4,9	100,0
			II	N	21.004	45.988	2.727	69.719
				%	30,1	66,0	3,9	100,0
			III	N	52.968	80.949	10.369	144.286
				%	36,7	56,1	7,2	100,0
		IV	N	104.063	153.552	13.503	271.117	
			%	38,4	56,6	5,0	100,0	
		V	N	36.096	44.341	2.261	82.699	
			%	43,6	53,6	2,7	100,0	
	45-64	Total	N	219.285	365.409	31.271	615.965	
			%	35,6	59,3	5,1	100,0	

(continuación)

Tabla 5. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y clase social

				Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien mis necesidades, deberían incluirse algunas otras atenciones	No cubre mis necesidades de salud	Total	
Ambos	45-64	I	N	23.554	40.151	6.318	70.023	
			%	33,6	57,3	9,0	100,0	
		II	N	18.455	28.952	2.805	50.212	
			%	36,8	57,7	5,6	100,0	
		III	N	52.329	94.116	8.518	154.963	
			%	33,8	60,7	5,5	100,0	
	IV	N	96.210	148.006	10.500	254.716		
		%	37,8	58,1	4,1	100,0		
	V	N	28.736	54.185	3.131	86.052		
		%	33,4	63,0	3,6	100,0		
	65-74	Total	N	99.083	97.908	8.512	205.503	
			%	48,2	47,6	4,1	100,0	
		I	N	8.951	10.399	1.602	20.952	
			%	42,7	49,6	7,6	100,0	
		II	N	6.057	7.916	113	14.087	
			%	43,0	56,2	0,8	100,0	
		III	N	19.166	22.945	2.565	44.676	
			%	42,9	51,4	5,7	100,0	
		IV	N	50.958	43.575	3.354	97.887	
			%	52,1	44,5	3,4	100,0	
		V	N	13.951	13.073	876	27.901	
			%	50,0	46,9	3,1	100,0	
		>=75	Total	N	126.917	89.790	10.107	226.814
				%	56,0	39,6	4,5	100,0
I			N	6.329	3.035	174	9.538	
			%	66,4	31,8	1,8	100,0	
II			N	9.177	5.388	166	14.731	
			%	62,3	36,6	1,1	100,0	
III	N		26.668	20.663	2.307	49.638		
	%		53,7	41,6	4,6	100,0		

(continuación)

Tabla 5. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y clase social

				Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien mis necesidades, deberían incluirse algunas otras atenciones	No cubre mis necesidades de salud	Total
Ambos	>=75	IV	N	62.893	44.592	5.191	112.676
			%	55,8	39,6	4,6	100,0
	V	N		21.849	16.113	2.269	40.231
			%	54,3	40,1	5,6	100,0

Tabla 6. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y nivel de estudios*

			Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien mis necesidades, debieran incluirse algunas otras atenciones	No cubre mis necesidades de salud	Total
Hombres	Total	N	388.208	490.591	36.325	915.124
		%	42,4	53,6	4,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	102.679	100.904	7.016	210.600
		%	48,8	47,9	3,3	100,0
	Secundaria, inferior	N	69.852	93.485	4.116	167.454
		%	41,7	55,8	2,5	100,0
	Secundaria, superior	N	143.241	199.703	17.726	360.670
		%	39,7	55,4	4,9	100,0
	Terciaria	N	72.436	96.498	7.466	176.400
		%	41,1	54,7	4,2	100,0
	15-24 Total	N	47.405	45.738	1.316	94.458
		%	50,2	48,4	1,4	100,0
	Sin estudios, primaria	N	5.082	4.512	324	9.918
		%	51,2	45,5	3,3	100,0
	Secundaria, inferior	N	15.892	15.003	233	31.129
		%	51,1	48,2	0,7	100,0
	Secundaria, superior	N	21.222	21.269	349	42.840
		%	49,5	49,6	0,8	100,0
	Terciaria	N	5.209	4.953	409	10.572
		%	49,3	46,9	3,9	100,0
	25-44 Total	N	130.718	190.446	15.145	336.309
		%	38,9	56,6	4,5	100,0
	Sin estudios, primaria	N	15.494	21.109	1.173	37.776
		%	41,0	55,9	3,1	100,0
	Secundaria, inferior	N	19.612	32.156	1.040	52.808
		%	37,1	60,9	2,0	100,0
	Secundaria, superior	N	62.035	92.240	10.000	164.274
		%	37,8	56,1	6,1	100,0
	Terciaria	N	33.576	44.942	2.933	81.451
		%	41,2	55,2	3,6	100,0
	45-64 Total	N	116.085	173.442	13.128	302.655

(continuación)

Tabla 6. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y nivel de estudios*

			Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien mis necesidades, debieran incluirse algunas otras atenciones	No cubre mis necesidades de salud	Total	
Hombres	45-64	Total	% 38,4	57,3	4,3	100,0	
		Sin estudios, primaria	N 31.955	36.049	2.395	70.400	
			% 45,4	51,2	3,4	100,0	
		Secundaria, inferior	N 18.354	32.645	2.246	53.244	
			% 34,5	61,3	4,2	100,0	
		Secundaria, superior	N 42.382	68.742	6.006	117.130	
			% 36,2	58,7	5,1	100,0	
		Terciaria	N 23.393	36.006	2.481	61.881	
			% 37,8	58,2	4,0	100,0	
		65-74	Total	N 47.524	45.124	3.085	95.733
			% 49,6	47,1	3,2	100,0	
		Sin estudios, primaria	N 19.493	17.978	545	38.017	
			% 51,3	47,3	1,4	100,0	
		Secundaria, inferior	N 8.938	7.022	331	16.291	
			% 54,9	43,1	2,0	100,0	
		Secundaria, superior	N 11.546	13.180	1.222	25.948	
			% 44,5	50,8	4,7	100,0	
		Terciaria	N 7.547	6.944	987	15.477	
		% 48,8	44,9	6,4	100,0		
	>=75	Total	N 46.477	35.841	3.650	85.968	
		% 54,1	41,7	4,2	100,0		
	Sin estudios, primaria	N 30.655	21.256	2.578	54.489		
		% 56,3	39,0	4,7	100,0		
	Secundaria, inferior	N 7.055	6.659	266	13.981		
		% 50,5	47,6	1,9	100,0		
	Secundaria, superior	N 6.056	4.273	149	10.478		
		% 57,8	40,8	1,4	100,0		
	Terciaria	N 2.710	3.653	656	7.020		
		% 38,6	52,0	9,3	100,0		
Mujeres	Total	Total	N 398.119	527.137	50.626	975.882	
			% 40,8	54,0	5,2	100,0	

(continuación)

Tabla 6. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y nivel de estudios*

			Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien mis necesidades, debieran incluirse algunas otras atenciones	No cubre mis necesidades de salud	Total
Mujeres	Total	Sin estudios, primaria	N 142.323	124.594	11.410	278.327
			% 51,1	44,8	4,1	100,0
		Secundaria, inferior	N 66.892	93.698	9.176	169.766
			% 39,4	55,2	5,4	100,0
		Secundaria, superior	N 113.957	177.572	16.337	307.866
			% 37,0	57,7	5,3	100,0
		Terciaria	N 74.947	131.273	13.703	219.923
			% 34,1	59,7	6,2	100,0
	15-24	Total	N 45.052	41.927	2.519	89.499
			% 50,3	46,8	2,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N 7.432	3.406	548	11.386
			% 65,3	29,9	4,8	100,0
		Secundaria, inferior	N 9.151	6.649	963	16.763
			% 54,6	39,7	5,7	100,0
		Secundaria, superior	N 22.601	21.965	878	45.443
			% 49,7	48,3	1,9	100,0
		Terciaria	N 5.869	9.907	130	15.907
			% 36,9	62,3	0,8	100,0
	25-44	Total	N 116.896	185.850	18.080	320.826
			% 36,4	57,9	5,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N 11.222	14.344	424	25.990
			% 43,2	55,2	1,6	100,0
		Secundaria, inferior	N 14.706	21.562	2.669	38.937
			% 37,8	55,4	6,9	100,0
		Secundaria, superior	N 47.869	74.184	8.434	130.487
			% 36,7	56,9	6,5	100,0
		Terciaria	N 43.099	75.760	6.553	125.412
			% 34,4	60,4	5,2	100,0
	45-64	Total	N 103.299	192.326	18.143	313.769
			% 32,9	61,3	5,8	100,0

(continuación)

Tabla 6. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y nivel de estudios*

			Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien mis necesidades, debieran incluirse algunas otras atenciones	No cubre mis necesidades de salud	Total
Mujeres	45-64	Sin estudios, primaria	N 33.473	41.217	3.272	77.963
			% 42,9	52,9	4,2	100,0
		Secundaria, inferior	N 17.685	41.567	2.483	61.735
			% 28,6	67,3	4,0	100,0
		Secundaria, superior	N 33.866	70.551	5.904	110.322
			% 30,7	64,0	5,4	100,0
		Terciaria	N 18.274	38.990	6.484	63.749
		% 28,7	61,2	10,2	100,0	
		65-74 Total	N 51.714	52.784	5.427	109.925
		% 47,0	48,0	4,9	100,0	
		Sin estudios, primaria	N 31.138	26.975	3.740	61.852
		% 50,3	43,6	6,0	100,0	
		Secundaria, inferior	N 12.635	13.914	903	27.452
		% 46,0	50,7	3,3	100,0	
		Secundaria, superior	N 4.100	7.009	784	11.893
		% 34,5	58,9	6,6	100,0	
		Terciaria	N 3.841	4.886	.	8.727
		% 44,0	56,0	.	100,0	
		>=75 Total	N 81.158	54.249	6.457	141.864
		% 57,2	38,2	4,6	100,0	
		Sin estudios, primaria	N 59.057	38.652	3.427	101.136
		% 58,4	38,2	3,4	100,0	
		Secundaria, inferior	N 12.715	10.006	2.159	24.879
		% 51,1	40,2	8,7	100,0	
	Secundaria, superior	N 5.521	3.863	336	9.720	
	% 56,8	39,7	3,5	100,0		
	Terciaria	N 3.865	1.729	535	6.129	
	% 63,1	28,2	8,7	100,0		
Ambos Total	Total	N 786.328	1.017.728	86.950	1.891.006	
	% 41,6	53,8	4,6	100,0		

(continuación)

Tabla 6. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y nivel de estudios*

				Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien mis necesidades, debieran incluirse algunas otras atenciones	No cubre mis necesidades de salud	Total
Ambos	Total	Sin estudios, primaria	N	245.002	225.499	18.427	488.927
			%	50,1	46,1	3,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	136.744	187.184	13.292	337.220
			%	40,6	55,5	3,9	100,0
		Secundaria, superior	N	257.198	377.275	34.063	668.536
			%	38,5	56,4	5,1	100,0
		Terciaria	N	147.384	227.771	21.169	396.323
			%	37,2	57,5	5,3	100,0
	15-24	Total	N	92.457	87.665	3.835	183.958
			%	50,3	47,7	2,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	12.514	7.918	872	21.304
			%	58,7	37,2	4,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	25.043	21.653	1.196	47.891
			%	52,3	45,2	2,5	100,0
		Secundaria, superior	N	43.822	43.234	1.227	88.283
			%	49,6	49,0	1,4	100,0
		Terciaria	N	11.078	14.861	540	26.479
			%	41,8	56,1	2,0	100,0
	25-44	Total	N	247.613	376.296	33.225	657.135
			%	37,7	57,3	5,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	26.716	35.453	1.597	63.765
			%	41,9	55,6	2,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	34.318	53.718	3.709	91.745
			%	37,4	58,6	4,0	100,0
		Secundaria, superior	N	109.904	166.424	18.434	294.762
			%	37,3	56,5	6,3	100,0
		Terciaria	N	76.675	120.702	9.486	206.862
			%	37,1	58,3	4,6	100,0
	45-64	Total	N	219.384	365.769	31.271	616.424
			%	35,6	59,3	5,1	100,0

(continuación)

Tabla 6. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y nivel de estudios*

				Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien mis necesidades, debieran incluirse algunas otras atenciones	No cubre mis necesidades de salud	Total
Ambos	45-64	Sin estudios, primaria	N	65.428	77.267	5.668	148.363
			%	44,1	52,1	3,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	36.039	74.212	4.728	114.979
			%	31,3	64,5	4,1	100,0
		Secundaria, superior	N	76.249	139.293	11.910	227.452
			%	33,5	61,2	5,2	100,0
		Terciaria	N	41.668	74.996	8.966	125.630
			%	33,2	59,7	7,1	100,0
	65-74	Total	N	99.238	97.908	8.512	205.658
			%	48,3	47,6	4,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	50.631	44.953	4.285	99.869
			%	50,7	45,0	4,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	21.574	20.936	1.234	43.744
			%	49,3	47,9	2,8	100,0
		Secundaria, superior	N	15.646	20.189	2.006	37.841
			%	41,3	53,4	5,3	100,0
		Terciaria	N	11.387	11.830	987	24.204
			%	47,0	48,9	4,1	100,0
	>=75	Total	N	127.635	90.090	10.107	227.832
			%	56,0	39,5	4,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	89.712	59.908	6.005	155.625
			%	57,6	38,5	3,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	19.771	16.665	2.425	38.860
			%	50,9	42,9	6,2	100,0
		Secundaria, superior	N	11.577	8.135	486	20.198
			%	57,3	40,3	2,4	100,0
		Terciaria	N	6.575	5.382	1.191	13.149
			%	50,0	40,9	9,1	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Tabla 7. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y territorio histórico

			Toda financiada con los impuestos, y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total		
Hombres	Total	CAPV	N	830.521	75.898	8.705	915.124	
			%	90,8	8,3	1,0	100,0	
	Araba	Araba	N	122.168	9.532	2.051	133.751	
			%	91,3	7,1	1,5	100,0	
	Gipuzkoa	Gipuzkoa	N	268.789	23.021	2.001	293.812	
			%	91,5	7,8	0,7	100,0	
	Bizkaia	Bizkaia	N	439.564	43.345	4.652	487.561	
			%	90,2	8,9	1,0	100,0	
	15-24	CAPV	CAPV	N	81.828	10.866	1.765	94.458
				%	86,6	11,5	1,9	100,0
		Araba	Araba	N	14.344	525	.	14.869
				%	96,5	3,5	.	100,0
Gipuzkoa		Gipuzkoa	N	26.479	4.299	527	31.305	
			%	84,6	13,7	1,7	100,0	
Bizkaia		Bizkaia	N	41.004	6.042	1.238	48.284	
			%	84,9	12,5	2,6	100,0	
25-44		CAPV	CAPV	N	309.762	23.314	3.233	336.309
				%	92,1	6,9	1,0	100,0
		Araba	Araba	N	46.562	4.413	1.087	52.062
				%	89,4	8,5	2,1	100,0
	Gipuzkoa	Gipuzkoa	N	99.725	6.244	820	106.790	
			%	93,4	5,8	0,8	100,0	
	Bizkaia	Bizkaia	N	163.475	12.657	1.326	177.458	
			%	92,1	7,1	0,7	100,0	
	45-64	CAPV	CAPV	N	270.787	28.935	2.933	302.655
				%	89,5	9,6	1,0	100,0
		Araba	Araba	N	38.346	3.440	965	42.751
				%	89,7	8,0	2,3	100,0
Gipuzkoa		Gipuzkoa	N	87.336	9.554	529	97.419	
			%	89,6	9,8	0,5	100,0	

(continuación)

Tabla 7. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y territorio histórico

				Toda financiada con los impuestos, y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total
Hombres	45-64	Bizkaia	N	145.105	15.941	1.439	162.485
			%	89,3	9,8	0,9	100,0
	65-74	CAPV	N	87.162	7.970	601	95.733
			%	91,0	8,3	0,6	100,0
		Araba	N	12.287	876	.	13.163
			%	93,3	6,7	.	100,0
		Gipuzkoa	N	30.400	1.605	125	32.130
			%	94,6	5,0	0,4	100,0
	Bizkaia	N	44.475	5.489	476	50.440	
		%	88,2	10,9	0,9	100,0	
	>=75	CAPV	N	80.983	4.813	172	85.968
			%	94,2	5,6	0,2	100,0
		Araba	N	10.628	277	.	10.905
			%	97,5	2,5	.	100,0
		Gipuzkoa	N	24.849	1.319	.	26.168
			%	95,0	5,0	.	100,0
	Bizkaia	N	45.506	3.217	172	48.895	
		%	93,1	6,6	0,4	100,0	
Mujeres	Total	CAPV	N	893.421	77.926	4.535	975.882
			%	91,6	8,0	0,5	100,0
	Araba	N	124.980	10.898	894	136.772	
		%	91,4	8,0	0,7	100,0	
	Gipuzkoa	N	289.813	21.157	1.716	312.686	
		%	92,7	6,8	0,5	100,0	
	Bizkaia	N	478.629	45.871	1.925	526.425	
		%	90,9	8,7	0,4	100,0	
	15-24	CAPV	N	81.002	8.129	368	89.499
			%	90,5	9,1	0,4	100,0
		Araba	N	11.772	1.438	.	13.210
			%	89,1	10,9	.	100,0

(continuación)

Tabla 7. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y territorio histórico

			Toda financiada con los impuestos, y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total	
Mujeres	15-24	Gipuzkoa	N	26.457	2.618	368	29.443
			%	89,9	8,9	1,3	100,0
		Bizkaia	N	42.773	4.073	.	46.846
			%	91,3	8,7	.	100,0
	25-44	CAPV	N	288.958	29.819	2.048	320.826
			%	90,1	9,3	0,6	100,0
		Araba	N	42.483	4.787	599	47.869
			%	88,7	10,0	1,3	100,0
		Gipuzkoa	N	95.844	5.648	413	101.905
			%	94,1	5,5	0,4	100,0
		Bizkaia	N	150.631	19.384	1.037	171.052
			%	88,1	11,3	0,6	100,0
	45-64	CAPV	N	284.456	27.638	1.675	313.769
			%	90,7	8,8	0,5	100,0
		Araba	N	40.779	3.188	296	44.263
			%	92,1	7,2	0,7	100,0
		Gipuzkoa	N	89.808	9.362	491	99.662
			%	90,1	9,4	0,5	100,0
		Bizkaia	N	153.868	15.087	888	169.843
			%	90,6	8,9	0,5	100,0
	65-74	CAPV	N	103.892	5.797	236	109.925
			%	94,5	5,3	0,2	100,0
		Araba	N	13.414	906	.	14.320
			%	93,7	6,3	.	100,0
	Gipuzkoa	N	34.308	1.576	236	36.120	
		%	95,0	4,4	0,7	100,0	
	Bizkaia	N	56.170	3.314	.	59.484	
		%	94,4	5,6	.	100,0	
>=75	CAPV	N	135.113	6.544	208	141.864	
		%	95,2	4,6	0,1	100,0	

(continuación)

Tabla 7. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y territorio histórico

				Toda financiada con los impuestos, y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total
Mujeres	>=75	Araba	N	16.531	579	.	17.110
			%	96,6	3,4	.	100,0
		Gipuzkoa	N	43.396	1.952	208	45.555
			%	95,3	4,3	0,5	100,0
		Bizkaia	N	75.186	4.014	.	79.200
			%	94,9	5,1	.	100,0
Ambos	Total	CAPV	N	1.723.942	153.824	13.240	1.891.006
		%		91,2	8,1	0,7	100,0
	15-24	Araba	N	247.147	20.430	2.945	270.523
			%		91,4	7,6	1,1
		Gipuzkoa	N	558.602	44.178	3.717	606.497
			%		92,1	7,3	0,6
		Bizkaia	N	918.193	89.216	6.577	1.013.987
			%		90,6	8,8	0,6
	25-44	Araba	N	162.830	18.995	2.133	183.958
			%		88,5	10,3	1,2
		Gipuzkoa	N	26.116	1.963	.	28.079
			%		93,0	7,0	.
		Bizkaia	N	52.936	6.917	895	60.748
			%		87,1	11,4	1,5
45-64	Araba	N	83.777	10.115	1.238	95.130	
		%		88,1	10,6	1,3	100,0
	Gipuzkoa	N	598.721	53.133	5.281	657.135	
		%		91,1	8,1	0,8	100,0
	Bizkaia	N	89.045	9.200	1.685	99.930	
		%		89,1	9,2	1,7	100,0
45-64	CAPV	N	195.569	11.893	1.233	208.695	
		%		93,7	5,7	0,6	100,0
		Bizkaia	N	314.106	32.040	2.363	348.509
			%	90,1	9,2	0,7	100,0
		CAPV	N	555.243	56.573	4.608	616.424

(continuación)

Tabla 7. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y territorio histórico

				Toda financiada con los impuestos, y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total
Ambos	45-64	CAPV	%	90,1	9,2	0,7	100,0
		Araba	N	79.126	6.629	1.260	87.015
			%	90,9	7,6	1,4	100,0
	Gipuzkoa	N	177.144	18.916	1.021	197.081	
		%	89,9	9,6	0,5	100,0	
		Bizkaia	N	298.973	31.028	2.328	332.328
	%		90,0	9,3	0,7	100,0	
	65-74	CAPV	N	191.054	13.767	838	205.658
			%	92,9	6,7	0,4	100,0
		Araba	N	25.701	1.782	.	27.483
			%	93,5	6,5	.	100,0
		Gipuzkoa	N	64.707	3.182	362	68.251
%			94,8	4,7	0,5	100,0	
Bizkaia		N	100.645	8.803	476	109.924	
		%	91,6	8,0	0,4	100,0	
		>=75	CAPV	N	216.095	11.357	380
%	94,8			5,0	0,2	100,0	
Araba	N		27.159	856	.	28.015	
	%		96,9	3,1	.	100,0	
Gipuzkoa	N		68.245	3.271	208	71.723	
	%		95,2	4,6	0,3	100,0	
Bizkaia	N	120.692	7.231	172	128.094		
	%	94,2	5,6	0,1	100,0		

Tabla 8. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y clase social

			Toda financiada con los impuestos, y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total	
Hombres	Total	Total	N	829.360	75.799	8.705	913.863
			%	90,8	8,3	1,0	100,0
	I	Total	N	94.426	18.554	711	113.690
			%	83,1	16,3	0,6	100,0
	II	Total	N	66.553	10.265	1.387	78.206
			%	85,1	13,1	1,8	100,0
	III	Total	N	167.660	18.275	2.420	188.355
			%	89,0	9,7	1,3	100,0
	IV	Total	N	423.197	23.627	3.482	450.306
			%	94,0	5,2	0,8	100,0
	V	Total	N	77.524	5.078	705	83.307
			%	93,1	6,1	0,8	100,0
	15-24	Total	N	81.270	10.866	1.765	93.900
			%	86,5	11,6	1,9	100,0
	I	Total	N	12.099	2.535	.	14.634
			%	82,7	17,3	.	100,0
	II	Total	N	8.567	1.914	507	10.988
			%	78,0	17,4	4,6	100,0
	III	Total	N	15.258	1.572	.	16.830
			%	90,7	9,3	.	100,0
	IV	Total	N	37.904	3.833	1.000	42.737
			%	88,7	9,0	2,3	100,0
	V	Total	N	7.441	1.012	258	8.711
			%	85,4	11,6	3,0	100,0
	25-44	Total	N	309.762	23.314	3.233	336.309
			%	92,1	6,9	1,0	100,0
	I	Total	N	38.376	5.116	241	43.732
			%	87,8	11,7	0,6	100,0
	II	Total	N	27.385	4.745	367	32.496
			%	84,3	14,6	1,1	100,0

(continuación)

Tabla 8. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y clase social

				Toda financiada con los impuestos, y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total
Hombres 25-44	III	N		55.028	6.028	1.200	62.257
		%		88,4	9,7	1,9	100,0
	IV	N		153.427	5.808	1.157	160.392
		%		95,7	3,6	0,7	100,0
	V	N		35.547	1.616	268	37.432
		%		95,0	4,3	0,7	100,0
45-64	Total	N		270.599	28.836	2.933	302.368
		%		89,5	9,5	1,0	100,0
	I	N		29.867	7.570	470	37.907
		%		78,8	20,0	1,2	100,0
	II	N		21.238	1.938	243	23.419
		%		90,7	8,3	1,0	100,0
	III	N		57.326	7.974	1.021	66.322
		%		86,4	12,0	1,5	100,0
	IV	N		139.778	9.816	1.020	150.614
		%		92,8	6,5	0,7	100,0
	V	N		22.390	1.537	179	24.106
		%		92,9	6,4	0,7	100,0
65-74	Total	N		87.162	7.970	601	95.733
		%		91,0	8,3	0,6	100,0
	I	N		11.575	2.178	.	13.753
		%		84,2	15,8	.	100,0
	II	N		5.379	1.213	271	6.862
		%		78,4	17,7	3,9	100,0
	III	N		19.952	1.626	199	21.777
		%		91,6	7,5	0,9	100,0
	IV	N		45.277	2.344	132	47.753
		%		94,8	4,9	0,3	100,0
	V	N		4.979	610	.	5.588
		%		89,1	10,9	.	100,0
>=75	Total	N		80.568	4.813	172	85.553

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Modalidad de aseguramiento

Tabla 8. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y clase social

				Toda financiada con los impuestos, y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total
Hombres >=75	Total	%		94,2	5,6	0,2	100,0
	I	N		2.509	1.155	.	3.663
		%		68,5	31,5	.	100,0
	II	N		3.985	454	.	4.440
		%		89,8	10,2	.	100,0
	III	N		20.095	1.074	.	21.169
		%		94,9	5,1	.	100,0
	IV	N		46.812	1.826	172	48.810
		%		95,9	3,7	0,4	100,0
	V	N		7.167	304	.	7.470
	%		95,9	4,1	.	100,0	
Mujeres	Total	Total	N	891.337	77.619	4.535	973.492
			%	91,6	8,0	0,5	100,0
	I	N		85.936	17.642	1.261	104.838
		%		82,0	16,8	1,2	100,0
	II	N		83.077	11.314	638	95.028
		%		87,4	11,9	0,7	100,0
	III	N		218.807	21.563	1.737	242.107
		%		90,4	8,9	0,7	100,0
	IV	N		340.626	19.371	444	360.441
		%		94,5	5,4	0,1	100,0
	V	N		162.891	7.730	456	171.077
		%		95,2	4,5	0,3	100,0
	15-24	Total	N	80.243	7.922	368	88.533
		%		90,6	8,9	0,4	100,0
	I	N		13.522	1.039	.	14.562
		%		92,9	7,1	.	100,0
	II	N		10.273	2.856	368	13.497
		%		76,1	21,2	2,7	100,0
III	N		18.183	1.887	.	20.069	
	%		90,6	9,4	.	100,0	

(continuación)

Tabla 8. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y clase social

				Toda financiada con los impuestos, y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total
Mujeres	15-24	IV	N	29.788	1.826	.	31.614
			%	94,2	5,8	.	100,0
		V	N	8.478	314	.	8.792
			%	96,4	3,6	.	100,0
	25-44	Total	N	288.463	29.819	2.048	320.330
			%	90,1	9,3	0,6	100,0
		I	N	36.110	8.046	930	45.086
			%	80,1	17,8	2,1	100,0
		II	N	34.690	2.263	270	37.223
			%	93,2	6,1	0,7	100,0
		III	N	73.857	7.531	642	82.029
			%	90,0	9,2	0,8	100,0
		IV	N	102.993	7.525	207	110.725
			%	93,0	6,8	0,2	100,0
		V	N	40.813	4.454	.	45.267
			%	90,2	9,8	.	100,0
	45-64	Total	N	284.285	27.638	1.675	313.598
			%	90,7	8,8	0,5	100,0
		I	N	24.520	7.266	331	32.116
			%	76,3	22,6	1,0	100,0
		II	N	23.039	3.754	.	26.792
			%	86,0	14,0	.	100,0
		III	N	78.979	8.774	888	88.641
			%	89,1	9,9	1,0	100,0
	IV	N	97.847	6.254	.	104.102	
		%	94,0	6,0	.	100,0	
	V	N	59.900	1.591	456	61.946	
		%	96,7	2,6	0,7	100,0	
65-74	Total	N	103.737	5.797	236	109.770	
		%	94,5	5,3	0,2	100,0	

(continuación)

Tabla 8. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y clase social

			Toda financiada con los impuestos, y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total		
Mujeres	65-74	I	N	6.912	287	.	7.199	
			%	96,0	4,0	.	100,0	
		II	N	6.040	1.185	.	7.225	
			%	83,6	16,4	.	100,0	
		III	N	21.066	1.833	.	22.899	
			%	92,0	8,0	.	100,0	
		IV	N	47.931	1.967	236	50.134	
		%	95,6	3,9	0,5	100,0		
		V	N	21.788	524	.	22.312	
		%	97,7	2,3	.	100,0		
		>=75	Total	N	134.609	6.444	208	141.261
				%	95,3	4,6	0,1	100,0
			I	N	4.871	1.004	.	5.875
				%	82,9	17,1	.	100,0
			II	N	9.035	1.256	.	10.292
				%	87,8	12,2	.	100,0
			III	N	26.723	1.538	208	28.468
				%	93,9	5,4	0,7	100,0
		IV	N	62.067	1.799	.	63.866	
			%	97,2	2,8	.	100,0	
		V	N	31.913	848	.	32.760	
			%	97,4	2,6	.	100,0	
Ambos	Total	Total	N	1.720.697	153.418	13.240	1.887.356	
			%	91,2	8,1	0,7	100,0	
		I	N	180.361	36.195	1.971	218.528	
			%	82,5	16,6	0,9	100,0	
		II	N	149.630	21.579	2.025	173.234	
			%	86,4	12,5	1,2	100,0	
	III	N	386.467	39.837	4.157	430.462		
		%	89,8	9,3	1,0	100,0		

(continuación)

Tabla 8. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y clase social

				Toda financiada con los impuestos, y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total
Ambos	Total	IV	N	763.824	42.998	3.925	810.747
			%	94,2	5,3	0,5	100,0
		V	N	240.415	12.808	1.161	254.385
			%	94,5	5,0	0,5	100,0
	15-24	Total	N	161.513	18.788	2.133	182.434
			%	88,5	10,3	1,2	100,0
		I	N	25.621	3.574	.	29.196
			%	87,8	12,2	.	100,0
		II	N	18.839	4.770	875	24.485
			%	76,9	19,5	3,6	100,0
		III	N	33.441	3.459	.	36.900
			%	90,6	9,4	.	100,0
		IV	N	67.692	5.659	1.000	74.351
			%	91,0	7,6	1,3	100,0
		V	N	15.919	1.325	258	17.503
			%	91,0	7,6	1,5	100,0
	25-44	Total	N	598.226	53.133	5.281	656.640
			%	91,1	8,1	0,8	100,0
		I	N	74.485	13.162	1.170	88.818
			%	83,9	14,8	1,3	100,0
		II	N	62.075	7.008	636	69.719
			%	89,0	10,1	0,9	100,0
		III	N	128.885	13.559	1.842	144.286
			%	89,3	9,4	1,3	100,0
		IV	N	256.420	13.333	1.365	271.117
			%	94,6	4,9	0,5	100,0
		V	N	76.360	6.070	268	82.699
			%	92,3	7,3	0,3	100,0
	45-64	Total	N	554.883	56.474	4.608	615.965
			%	90,1	9,2	0,7	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Modalidad de aseguramiento

Tabla 8. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y clase social

				Toda financiada con los impuestos, y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total
Ambos	45-64	I	N	54.387	14.836	801	70.023
			%	77,7	21,2	1,1	100,0
		II	N	44.277	5.692	243	50.212
			%	88,2	11,3	0,5	100,0
		III	N	136.305	16.748	1.909	154.963
			%	88,0	10,8	1,2	100,0
		IV	N	237.625	16.071	1.020	254.716
			%	93,3	6,3	0,4	100,0
		V	N	82.290	3.127	635	86.052
			%	95,6	3,6	0,7	100,0
	65-74	Total	N	190.898	13.767	838	205.503
			%	92,9	6,7	0,4	100,0
		I	N	18.488	2.464	.	20.952
			%	88,2	11,8	.	100,0
		II	N	11.418	2.398	271	14.087
			%	81,1	17,0	1,9	100,0
		III	N	41.018	3.459	199	44.676
			%	91,8	7,7	0,4	100,0
		IV	N	93.208	4.311	368	97.887
			%	95,2	4,4	0,4	100,0
		V	N	26.767	1.134	.	27.901
			%	95,9	4,1	.	100,0
	>=75	Total	N	215.177	11.257	380	226.814
			%	94,9	5,0	0,2	100,0
		I	N	7.380	2.158	.	9.538
			%	77,4	22,6	.	100,0
		II	N	13.020	1.711	.	14.731
			%	88,4	11,6	.	100,0
		III	N	46.818	2.612	208	49.638
			%	94,3	5,3	0,4	100,0

(continuación)

Tabla 8. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y clase social

				Toda financiada con los impuestos, y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total
Ambos	>=75	IV	N	108.879	3.625	172	112.676
			%	96,6	3,2	0,2	100,0
		V	N	39.080	1.151	.	40.231
			%	97,1	2,9	.	100,0

Tabla 9. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y nivel de estudios*

			Toda financiada con los impuestos, y que cubre a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total
Hombres Total	Total	N	830.521	75.898	8.705	915.124
		%	90,8	8,3	1,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	200.440	8.578	1.581	210.600
		%	95,2	4,1	0,8	100,0
	Secundaria, inferior	N	156.424	9.026	2.004	167.454
		%	93,4	5,4	1,2	100,0
	Secundaria, superior	N	326.566	30.949	3.155	360.670
		%	90,5	8,6	0,9	100,0
	Terciaria	N	147.091	27.345	1.964	176.400
		%	83,4	15,5	1,1	100,0
15-24	Total	N	81.828	10.866	1.765	94.458
		%	86,6	11,5	1,9	100,0
	Sin estudios, primaria	N	9.391	527	.	9.918
		%	94,7	5,3	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	26.212	3.560	1.356	31.129
		%	84,2	11,4	4,4	100,0
	Secundaria, superior	N	37.358	5.482	.	42.840
		%	87,2	12,8	.	100,0
	Terciaria	N	8.865	1.297	409	10.572
		%	83,9	12,3	3,9	100,0
25-44	Total	N	309.762	23.314	3.233	336.309
		%	92,1	6,9	1,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	36.714	811	250	37.776
		%	97,2	2,1	0,7	100,0
	Secundaria, inferior	N	52.087	722	.	52.808
		%	98,6	1,4	.	100,0
	Secundaria, superior	N	148.852	13.161	2.261	164.274
		%	90,6	8,0	1,4	100,0
	Terciaria	N	72.109	8.620	722	81.451
		%	88,5	10,6	0,9	100,0
45-64	Total	N	270.787	28.935	2.933	302.655

(continuación)

Tabla 9. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y nivel de estudios*

			Toda financiada con los impuestos, y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total
Hombres	45-64 Total	%	89,5	9,6	1,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	67.059	2.651	690	70.400
		%	95,3	3,8	1,0	100,0
	Secundaria, inferior	N	48.705	4.024	516	53.244
		%	91,5	7,6	1,0	100,0
	Secundaria, superior	N	106.544	9.692	894	117.130
		%	91,0	8,3	0,8	100,0
	Terciaria	N	48.479	12.568	833	61.881
		%	78,3	20,3	1,3	100,0
	65-74 Total	N	87.162	7.970	601	95.733
		%	91,0	8,3	0,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N	35.265	2.283	469	38.017
		%	92,8	6,0	1,2	100,0
	Secundaria, inferior	N	15.890	269	132	16.291
		%	97,5	1,7	0,8	100,0
	Secundaria, superior	N	23.559	2.388	.	25.948
		%	90,8	9,2	.	100,0
	Terciaria	N	12.448	3.029	.	15.477
		%	80,4	19,6	.	100,0
	>=75 Total	N	80.983	4.813	172	85.968
		%	94,2	5,6	0,2	100,0
Sin estudios, primaria	N	52.010	2.306	172	54.489	
	%	95,5	4,2	0,3	100,0	
Secundaria, inferior	N	13.531	450	.	13.981	
	%	96,8	3,2	.	100,0	
Secundaria, superior	N	10.252	226	.	10.478	
	%	97,8	2,2	.	100,0	
Terciaria	N	5.190	1.830	.	7.020	
	%	73,9	26,1	.	100,0	
Mujeres Total	Total	N	893.421	77.926	4.535	975.882
		%	91,6	8,0	0,5	100,0

(continuación)

Tabla 9. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y nivel de estudios*

				Toda financiada con los impuestos, y que cubre a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total
Mujeres	Total	Sin estudios, primaria	N	265.737	11.783	808	278.327
			%	95,5	4,2	0,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	159.464	9.938	365	169.766
			%	93,9	5,9	0,2	100,0
		Secundaria, superior	N	283.636	22.941	1.289	307.866
			%	92,1	7,5	0,4	100,0
		Terciaria	N	184.584	33.265	2.074	219.923
			%	83,9	15,1	0,9	100,0
	15-24	Total	N	81.002	8.129	368	89.499
			%	90,5	9,1	0,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	9.737	1.649	.	11.386
			%	85,5	14,5	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	15.680	1.083	.	16.763
			%	93,5	6,5	.	100,0
		Secundaria, superior	N	41.495	3.580	368	45.443
			%	91,3	7,9	0,8	100,0
		Terciaria	N	14.089	1.818	.	15.907
			%	88,6	11,4	.	100,0
	25-44	Total	N	288.958	29.819	2.048	320.826
			%	90,1	9,3	0,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	24.244	1.538	207	25.990
			%	93,3	5,9	0,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	36.916	2.021	.	38.937
			%	94,8	5,2	.	100,0
		Secundaria, superior	N	121.459	8.592	436	130.487
			%	93,1	6,6	0,3	100,0
		Terciaria	N	106.340	17.667	1.405	125.412
			%	84,8	14,1	1,1	100,0
	45-64	Total	N	284.456	27.638	1.675	313.769
			%	90,7	8,8	0,5	100,0

(continuación)

Tabla 9. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y nivel de estudios*

			Toda financiada con los impuestos, y que cubre a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total
Mujeres	45-64	Sin estudios, primaria	N 74.720	2.850	393	77.963
			% 95,8	3,7	0,5	100,0
		Secundaria, inferior	N 57.711	3.895	128	61.735
			% 93,5	6,3	0,2	100,0
		Secundaria, superior	N 101.171	8.667	485	110.322
			% 91,7	7,9	0,4	100,0
		Terciaria	N 50.854	12.226	669	63.749
			% 79,8	19,2	1,0	100,0
	65-74	Total	N 103.892	5.797	236	109.925
			% 94,5	5,3	0,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N 58.936	2.916	.	61.852
			% 95,3	4,7	.	100,0
		Secundaria, inferior	N 26.106	1.110	236	27.452
			% 95,1	4,0	0,9	100,0
		Secundaria, superior	N 10.789	1.104	.	11.893
			% 90,7	9,3	.	100,0
		Terciaria	N 8.061	666	.	8.727
			% 92,4	7,6	.	100,0
	>=75	Total	N 135.113	6.544	208	141.864
			% 95,2	4,6	0,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N 98.100	2.829	208	101.136
			% 97,0	2,8	0,2	100,0
		Secundaria, inferior	N 23.051	1.828	.	24.879
			% 92,7	7,3	.	100,0
		Secundaria, superior	N 8.722	998	.	9.720
			% 89,7	10,3	.	100,0
		Terciaria	N 5.240	889	.	6.129
			% 85,5	14,5	.	100,0
Ambos	Total	Total	N 1.723.942	153.824	13.240	1.891.006
			% 91,2	8,1	0,7	100,0

(continuación)

Tabla 9. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y nivel de estudios*

			Toda financiada con los impuestos, y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total
Ambos	Total	Sin estudios, primaria	N 466.177	20.361	2.389	488.927
			% 95,3	4,2	0,5	100,0
		Secundaria, inferior	N 315.889	18.964	2.368	337.220
			% 93,7	5,6	0,7	100,0
		Secundaria, superior	N 610.202	53.890	4.444	668.536
			% 91,3	8,1	0,7	100,0
		Terciaria	N 331.675	60.610	4.038	396.323
			% 83,7	15,3	1,0	100,0
	15-24 Total		N 162.830	18.995	2.133	183.958
			% 88,5	10,3	1,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N 19.129	2.175	.	21.304
			% 89,8	10,2	.	100,0
		Secundaria, inferior	N 41.893	4.643	1.356	47.891
			% 87,5	9,7	2,8	100,0
		Secundaria, superior	N 78.854	9.062	368	88.283
			% 89,3	10,3	0,4	100,0
		Terciaria	N 22.954	3.115	409	26.479
			% 86,7	11,8	1,5	100,0
	25-44 Total		N 598.721	53.133	5.281	657.135
			% 91,1	8,1	0,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N 60.958	2.350	457	63.765
			% 95,6	3,7	0,7	100,0
		Secundaria, inferior	N 89.002	2.743	.	91.745
			% 97,0	3,0	.	100,0
		Secundaria, superior	N 270.311	21.753	2.697	294.762
			% 91,7	7,4	0,9	100,0
		Terciaria	N 178.450	26.286	2.127	206.862
			% 86,3	12,7	1,0	100,0
	45-64 Total		N 555.243	56.573	4.608	616.424
			% 90,1	9,2	0,7	100,0

(continuación)

Tabla 9. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y nivel de estudios*

			Toda financiada con los impuestos, y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total
Ambos	45-64	Sin estudios, primaria	N 141.779	5.501	1.083	148.363
			% 95,6	3,7	0,7	100,0
		Secundaria, inferior	N 106.416	7.920	644	114.979
			% 92,6	6,9	0,6	100,0
		Secundaria, superior	N 207.715	18.358	1.379	227.452
			% 91,3	8,1	0,6	100,0
		Terciaria	N 99.333	24.794	1.502	125.630
			% 79,1	19,7	1,2	100,0
		65-74 Total	N 191.054	13.767	838	205.658
			% 92,9	6,7	0,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N 94.201	5.200	469	99.869
			% 94,3	5,2	0,5	100,0
		Secundaria, inferior	N 41.996	1.380	368	43.744
			% 96,0	3,2	0,8	100,0
		Secundaria, superior	N 34.348	3.493	.	37.841
			% 90,8	9,2	.	100,0
		Terciaria	N 20.509	3.695	.	24.204
			% 84,7	15,3	.	100,0
		>=75 Total	N 216.095	11.357	380	227.832
			% 94,8	5,0	0,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N 150.110	5.135	380	155.625
			% 96,5	3,3	0,2	100,0
		Secundaria, inferior	N 36.582	2.278	.	38.860
			% 94,1	5,9	.	100,0
	Secundaria, superior	N 18.974	1.224	.	20.198	
		% 93,9	6,1	.	100,0	
	Terciaria	N 10.429	2.719	.	13.149	
		% 79,3	20,7	.	100,0	

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Tabla 10. Proporción (%) de personas según la entidad o entidades* en las que estén aseguradas por sexo y edad

	Hombres							Mujeres						
	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Osakidetza	98,8	99,1	98,4	99,5	98,0	98,4	99,6	98,4	99,4	98,0	99,3	97,6	97,5	98,2
Mutua obligatoria, atención en Osakidetza	26,1	1,6	7,1	43,1	39,2	4,1	2,5	22,1	0,7	11,0	41,0	31,6	3,4	1,7
Mutua obligatoria, atención privada	14,7	1,0	4,8	22,4	22,7	4,5	3,0	10,5	0,6	3,3	19,2	14,8	2,5	2,0
Aseguradora privada individual	8,5	6,5	7,2	7,6	9,2	13,5	8,9	9,5	6,9	7,0	8,8	12,0	12,3	8,1
Aseguradora privada, empresa	4,2	1,2	2,0	5,5	6,7	1,6	1,3	3,4	2,0	3,3	4,6	4,4	1,6	1,0
Sin aseguramiento	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,3	0,0	0,1	0,1

*Algunas de las categorías no son excluyentes

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Servicios de salud y de cuidados

Modalidad de aseguramiento

Tabla 11. Proporción (%) de personas según la entidad o entidades* en las que estén aseguradas por sexo, edad y territorio histórico

Hombres

	Total			0-14			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Osakidetza	99,2	98,7	98,8	100,0	98,5	99,3	97,9	98,1	98,7	99,4	99,6	99,5
Mutua obligatoria, atención en Osakidetza	31,4	18,5	29,3	0,5	2,1	1,5	11,6	5,6	6,6	46,7	30,4	49,7
Mutua obligatoria, atención privada	13,3	25,8	8,2	1,0	1,9	0,3	3,7	11,0	1,3	22,7	39,2	12,1
Aseguradora privada individual	4,6	5,1	11,6	3,9	4,1	8,8	2,2	4,5	10,3	4,5	4,4	10,5
Aseguradora privada, empresa	6,0	4,8	3,4	1,6	0,7	1,4	2,2	0,9	2,6	7,7	6,7	4,1
Sin aseguramiento	0,2	0,1	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0

	45-64			65-74			≥75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Osakidetza	99,3	98,0	97,6	97,8	98,0	98,9	99,2	99,6	99,7
Mutua obligatoria, atención en Osakidetza	49,2	27,3	43,7	10,0	3,5	3,0	5,3	3,6	1,4
Mutua obligatoria, atención privada	18,2	38,6	14,2	2,3	10,3	1,3	1,5	6,9	1,2
Aseguradora privada individual	5,6	6,1	12,0	6,2	8,2	18,8	3,9	3,7	12,9
Aseguradora privada, empresa	10,1	8,5	4,6	1,7	0,6	2,2	0,8	0,5	1,9
Sin aseguramiento	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Modalidad de aseguramiento

Tabla 11. Proporción (%) de personas según la entidad o entidades* en las que estén aseguradas por sexo, edad y territorio histórico

Mujeres

	Total			0-14			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Osakidetza	98,6	98,7	98,2	100,0	98,8	99,6	100,0	99,6	96,5	98,6	99,5	99,3
Mutua obligatoria, atención en Osakidetza	23,4	17,2	24,7	0,7	1,3	0,3	10,9	10,8	11,1	39,8	29,2	48,2
Mutua obligatoria, atención privada	9,9	18,4	5,9	1,2	1,3	0,0	1,0	4,4	3,3	18,3	34,8	10,4
Aseguradora privada individual	5,7	5,4	13,0	5,3	3,5	9,6	2,1	2,6	11,2	5,3	6,2	11,2
Aseguradora privada, empresa	4,8	2,9	3,3	0,7	1,9	2,4	1,9	0,0	5,8	6,8	5,4	3,5
Sin aseguramiento	0,3	0,2	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	0,0

	45-64			65-74			≥75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Osakidetza	97,8	97,8	97,5	98,9	98,4	96,6	97,5	98,5	98,2
Mutua obligatoria, atención en Osakidetza	35,6	26,8	33,5	2,9	3,3	3,6	1,0	2,2	1,6
Mutua obligatoria, atención privada	14,6	26,8	7,8	0,6	4,3	1,9	0,0	2,7	2,0
Aseguradora privada individual	7,1	6,8	16,3	8,1	5,1	17,7	4,7	4,5	10,9
Aseguradora privada, empresa	8,6	3,9	3,6	1,7	0,0	2,6	0,0	0,2	1,7
Sin aseguramiento	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,5	0,0	0,0

*Algunas de las categorías no son excluyentes

Servicios de salud y de cuidados

Modalidad de aseguramiento

Tabla 12. Proporción (%) de personas según la entidad o entidades* en las que estén aseguradas por sexo, edad y clase social

Hombres

	Total					0-14					15-24				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Osakidetza	97,0	99,2	97,7	99,8	98,9	97,5	100,0	98,7	100,0	100,0	96,3	100,0	94,9	100,0	98,8
Mutua obligatoria, atención en Osakidetza	22,7	25,4	27,7	26,2	27,9	0,9	1,0	2,3	1,8	0,0	2,1	4,3	5,9	9,2	13,0
Mutua obligatoria, atención privada	16,9	13,6	13,5	15,2	12,4	2,9	0,0	0,6	0,6	0,0	4,1	1,8	4,4	6,3	5,0
Aseguradora privada individual	22,3	11,6	10,6	3,7	4,7	13,0	6,8	8,5	1,6	0,0	23,0	8,3	6,8	2,6	0,0
Aseguradora privada, empresa	6,0	2,9	4,9	3,8	3,2	3,3	0,0	1,1	0,6	0,0	4,0	0,0	3,3	1,1	3,1
Sin aseguramiento	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	25-44					45-64					65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Osakidetza	98,9	100,0	99,7	99,8	98,4	95,3	97,7	95,2	99,6	99,2	94,8	96,1	98,0	99,8	98,7	96,5	100,0	99,0	100,0	100,0
Mutua obligatoria, atención en Osakidetza	38,2	45,0	46,9	42,9	41,6	40,7	40,5	46,1	36,7	32,0	3,6	4,6	4,3	4,2	3,5	2,4	5,2	3,3	2,2	1,2
Mutua obligatoria, atención privada	27,4	23,2	20,7	23,8	12,5	25,2	20,4	23,6	21,8	24,6	12,0	9,2	2,8	2,7	3,8	5,9	8,2	3,5	2,5	0,0
Aseguradora privada individual	20,3	7,2	11,6	3,5	4,5	25,5	15,0	10,5	4,5	4,4	37,1	23,7	13,8	5,6	16,4	36,9	34,9	12,3	3,2	6,2
Aseguradora privada, empresa	7,9	4,5	5,0	5,7	3,5	9,3	5,0	8,6	5,8	4,5	0,0	0,0	5,0	1,1	0,0	3,5	6,1	2,5	0,0	2,5
Sin aseguramiento	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Modalidad de aseguramiento

Tabla 12. Proporción (%) de personas según la entidad o entidades* en las que estén aseguradas por sexo, edad y clase social

Mujeres

	Total					0-14					15-24				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Osakidetza	96,8	96,0	97,7	99,6	99,6	99,3	100,0	98,5	100,0	100,0	93,1	96,9	98,2	100,0	100,0
Mutua obligatoria, atención en Osakidetza	22,3	30,7	21,6	18,7	25,7	0,0	2,5	0,4	0,9	0,0	13,5	14,1	7,5	12,3	6,6
Mutua obligatoria, atención privada	15,8	12,6	10,6	9,0	8,6	0,0	0,0	1,5	0,0	4,2	4,9	2,8	3,7	2,4	4,6
Aseguradora privada individual	20,6	12,2	13,9	5,3	2,2	18,3	4,9	5,7	1,8	0,0	18,9	6,5	7,5	3,2	0,0
Aseguradora privada, empresa	6,1	3,7	4,1	2,2	2,6	4,7	1,1	1,7	0,9	0,0	8,9	3,1	1,8	2,7	0,0
Sin aseguramiento	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	25-44					45-64					65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Osakidetza	98,9	99,5	98,7	99,4	100,0	93,7	95,5	95,8	99,7	99,4	91,8	84,5	97,6	99,4	99,3	98,4	83,5	99,0	99,5	99,5
Mutua obligatoria, atención en Osakidetza	40,5	49,5	36,9	39,7	45,2	30,2	47,4	34,0	23,2	37,0	4,9	7,0	2,5	3,7	2,1	3,0	4,6	3,1	1,1	0,7
Mutua obligatoria, atención privada	28,9	19,6	18,4	17,1	15,9	23,6	16,5	14,6	14,8	10,2	5,2	11,4	3,2	1,0	1,0	0,0	12,1	2,6	0,6	1,6
Aseguradora privada individual	14,5	8,6	14,2	5,3	1,9	29,6	18,5	17,9	5,9	3,0	32,2	22,6	21,1	7,5	2,3	25,7	22,1	12,1	5,8	1,9
Aseguradora privada, empresa	5,0	5,5	5,7	3,7	3,7	8,6	3,3	5,7	2,4	4,5	2,6	0,0	3,5	1,2	0,7	6,1	6,5	1,0	0,4	0,0
Sin aseguramiento	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0

*Algunas de las categorías no son excluyentes

Servicios de salud y de cuidados

Modalidad de aseguramiento

Tabla 13. Proporción (%) de personas según la entidad o entidades* en las que estén aseguradas por sexo, edad y nivel de estudios**

	Total				0-14		15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Hombres										
Osakidetza	99,3	99,7	98,8	96,8	97,6	100,0	100,0	98,9	97,2	100,0
Mutua obligatoria, atención en Osakidetza	16,8	25,1	35,9	34,7	2,2	0,0	2,9	4,5	9,1	12,0
Mutua obligatoria, atención privada	7,9	11,9	20,5	23,7	2,6	0,0	4,6	2,7	5,8	8,3
Aseguradora privada individual	4,2	5,1	7,4	21,0	4,2	3,9	5,6	7,4	5,5	16,9
Aseguradora privada, empresa	2,3	4,4	5,3	6,6	2,0	0,0	0,0	1,6	3,2	0,0
Sin aseguramiento	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Modalidad de aseguramiento

Tabla 13. Proporción (%) de personas según la entidad o entidades* en las que estén aseguradas por sexo, edad y nivel de estudios**

Hombres

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Osakidetza	99,2	100,0	99,8	98,9	99,3	100,0	98,1	94,4
Mutua obligatoria, atención en Osakidetza	41,9	44,0	44,3	40,8	33,5	36,2	43,1	40,4
Mutua obligatoria, atención privada	13,6	14,5	25,0	26,0	16,8	19,4	24,9	27,9
Aseguradora privada individual	3,8	3,2	5,4	16,5	3,2	6,2	8,3	20,5
Aseguradora privada, empresa	2,5	4,8	5,8	6,6	5,4	8,0	5,7	8,8
Sin aseguramiento	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Modalidad de aseguramiento

Tabla 13. Proporción (%) de personas según la entidad o entidades* en las que estén aseguradas por sexo, edad y nivel de estudios**

Hombres	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Osakidetza	99,8	99,6	99,2	92,2	100,0	100,0	98,2	97,9
Mutua obligatoria, atención en Osakidetza	4,9	2,3	3,9	4,5	2,1	0,6	6,1	4,5
Mutua obligatoria, atención privada	2,9	6,9	2,0	9,9	1,6	6,0	3,1	7,5
Aseguradora privada individual	7,3	3,9	14,5	40,1	3,3	5,1	19,5	43,6
Aseguradora privada, empresa	0,6	1,0	3,8	1,7	0,3	1,1	3,3	6,1
Sin aseguramiento	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Modalidad de aseguramiento

Tabla 13. Proporción (%) de personas según la entidad o entidades* en las que estén aseguradas por sexo, edad y nivel de estudios**

	Total				0-14				15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Mujeres												
Osakidetza	99,4	98,7	98,3	96,3	98,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,5	95,5
Mutua obligatoria, atención en Osakidetza	10,9	17,7	32,2	38,0	1,3	0,0	0,0	2,5	7,5	9,7	25,0	
Mutua obligatoria, atención privada	3,5	8,0	15,1	20,9	1,0	0,0	0,0	3,6	2,0	2,9	6,2	
Aseguradora privada individual	4,9	8,0	10,8	17,4	7,1	10,5	0,0	6,5	8,7	7,3	4,5	
Aseguradora privada, empresa	1,5	3,6	3,4	6,7	2,4	5,4	0,0	0,0	1,8	4,1	5,2	
Sin aseguramiento	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Modalidad de aseguramiento

Tabla 13. Proporción (%) de personas según la entidad o entidades* en las que estén aseguradas por sexo, edad y nivel de estudios**

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
	Mujeres							
Osakidetza	99,4	99,6	99,0	99,4	99,4	99,0	97,8	93,8
Mutua obligatoria, atención en Osakidetza	35,9	35,8	42,7	42,0	26,5	23,9	34,0	41,5
Mutua obligatoria, atención privada	10,9	13,6	19,1	23,1	7,8	11,4	17,6	22,1
Aseguradora privada individual	1,6	4,0	7,3	13,7	5,0	5,7	13,9	23,5
Aseguradora privada, empresa	2,1	4,8	2,9	7,0	2,5	4,6	4,0	7,2
Sin aseguramiento	0,0	0,4	0,4	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Modalidad de aseguramiento

Tabla 13. Proporción (%) de personas según la entidad o entidades* en las que estén aseguradas por sexo, edad y nivel de estudios**

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
	Mujeres							
Osakidetza	99,8	97,4	96,4	83,4	99,6	96,7	98,3	81,5
Mutua obligatoria, atención en Osakidetza	2,9	2,8	5,2	5,8	1,2	1,5	5,3	5,2
Mutua obligatoria, atención privada	0,5	2,7	2,9	14,8	0,8	3,2	4,5	11,8
Aseguradora privada individual	6,1	17,7	20,0	29,0	4,0	8,5	28,8	40,0
Aseguradora privada, empresa	1,1	2,1	2,3	3,2	0,6	2,2	1,3	4,0
Sin aseguramiento	0,0	0,0	0,9	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0

Tabla 14. Proporción (%) de personas que se vacunan anualmente de la gripe por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	21,4	22,0	21,9	21,0
	15-24	4,2	2,7	2,4	5,8
	25-44	5,4	7,5	6,4	4,2
	45-64	13,9	15,8	14,8	13,0
	65-74	62,1	70,0	60,9	60,9
	>=75	84,3	84,8	87,2	82,7
	Mujeres	Total	24,0	23,5	24,8
	15-24	3,0	1,1	3,2	3,5
	25-44	6,1	4,4	7,8	5,5
	45-64	13,2	14,9	12,8	13,0
	65-74	55,4	65,5	57,4	51,8
	>=75	77,3	81,3	77,4	76,3
Ambos sexos	Total	22,8	22,8	23,4	22,4
	15-24	3,6	2,0	2,8	4,6
	25-44	5,7	6,0	7,1	4,8
	45-64	13,6	15,3	13,8	13,0
	65-74	58,5	67,6	59,0	56,0
	>=75	79,9	82,6	81,0	78,8

Tabla 15. Proporción (%) de personas que se vacunan anualmente de la gripe por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	21,4	17,4	16,9	21,9	22,9	21,4
	15-24	3,9	0,0	6,8	3,6	4,5	3,8
	25-44	5,4	7,4	5,0	4,6	4,6	7,9
	45-64	14,0	17,8	11,9	11,3	14,1	16,7
	65-74	62,1	47,9	63,7	59,3	65,0	81,6
	>=75	84,2	87,7	83,5	82,3	85,6	80,0
	Mujeres	Total	24,0	13,6	23,9	18,8	26,7
	15-24	3,1	1,7	5,2	1,7	1,2	11,8
	25-44	6,1	7,4	10,6	4,7	4,3	8,1
	45-64	13,2	8,9	19,5	8,5	14,6	17,4
	65-74	55,5	53,7	66,4	50,9	52,9	63,2
	>=75	77,2	68,0	78,2	77,5	77,5	77,6
Ambos sexos	Total	22,7	15,6	20,7	20,1	24,6	28,6
	15-24	3,5	0,8	5,9	2,6	3,1	7,8
	25-44	5,7	7,4	8,0	4,7	4,5	8,0
	45-64	13,6	13,7	15,9	9,7	14,3	17,2
	65-74	58,6	49,9	65,1	55,0	58,8	66,9
	>=75	79,9	75,6	79,8	79,5	81,0	78,0

Tabla 16. Proporción (%) de personas que se vacunan anualmente de la gripe por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	21,4	41,3	20,0	12,4	17,5
	15-24	4,2	10,4	4,1	2,7	4,4
	25-44	5,4	5,3	4,0	4,7	7,7
	45-64	13,9	18,1	13,6	11,3	14,5
	65-74	62,1	67,8	63,3	52,5	63,1
	>=75	84,3	83,2	89,4	87,5	77,9
Mujeres	Total	24,0	47,1	26,8	11,0	10,9
	15-24	3,0	7,3	3,6	2,9	0,0
	25-44	6,1	5,1	8,4	5,4	6,3
	45-64	13,2	19,4	13,5	10,7	9,8
	65-74	55,4	58,7	49,2	53,1	55,2
	>=75	77,3	76,5	79,5	76,3	82,5
Ambos sexos	Total	22,8	44,6	23,4	11,8	13,9
	15-24	3,6	8,7	3,9	2,8	1,7
	25-44	5,7	5,2	5,9	5,0	6,9
	45-64	13,6	18,8	13,6	11,0	12,1
	65-74	58,5	62,1	54,4	52,7	60,2
	>=75	79,9	78,9	83,1	82,1	80,1

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 17. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y territorio histórico

			No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total
Hombres Total	CAPV	N	545.066	49.239	4.911	23.066	1.124	10.920	13.470	68.520	2.627	718.942
		%	75,8	6,8	0,7	3,2	0,2	1,5	1,9	9,5	0,4	100,0
	Araba	N	80.745	5.080	735	3.045	218	1.495	1.245	11.355	348	104.264
		%	77,4	4,9	0,7	2,9	0,2	1,4	1,2	10,9	0,3	100,0
	Gipuzkoa	N	167.819	15.431	3.273	6.415	723	2.565	5.436	26.675	1.176	229.513
		%	73,1	6,7	1,4	2,8	0,3	1,1	2,4	11,6	0,5	100,0
	Bizkaia	N	296.502	28.728	903	13.606	183	6.860	6.789	30.489	1.103	385.165
		%	77,0	7,5	0,2	3,5	0,0	1,8	1,8	7,9	0,3	100,0
15-24	CAPV	N	73.675	2.931	1.474	169	240	274	935	10.577	260	90.536
		%	81,4	3,2	1,6	0,2	0,3	0,3	1,0	11,7	0,3	100,0
	Araba	N	11.481	564	534	169	.	.	.	1.726	.	14.473
		%	79,3	3,9	3,7	1,2	.	.	.	11,9	.	100,0
	Gipuzkoa	N	23.063	1.164	940	.	240	.	538	4.619	.	30.565
		%	75,5	3,8	3,1	.	0,8	.	1,8	15,1	.	100,0
	Bizkaia	N	39.131	1.203	.	.	.	274	397	4.232	260	45.498
		%	86,0	2,6	.	.	.	0,6	0,9	9,3	0,6	100,0
25-44	CAPV	N	259.587	13.865	2.491	6.166	305	2.307	4.978	28.522	.	318.222
		%	81,6	4,4	0,8	1,9	0,1	0,7	1,6	9,0	.	100,0
	Araba	N	39.899	1.154	201	972	.	142	976	4.821	.	48.166
		%	82,8	2,4	0,4	2,0	.	0,3	2,0	10,0	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 17. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y territorio histórico

		No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total
Hombres 25-44	Gipuzkoa	N 77.415	6.158	1.823	2.564	305	216	1.397	10.127	.	100.005
		% 77,4	6,2	1,8	2,6	0,3	0,2	1,4	10,1	.	100,0
	Bizkaia	N 142.273	6.554	467	2.630	.	1.948	2.605	13.573	.	170.051
		% 83,7	3,9	0,3	1,5	.	1,1	1,5	8,0	.	100,0
45-64	CAPV	N 197.991	19.587	696	8.144	578	4.963	4.664	22.134	1.686	260.443
		% 76,0	7,5	0,3	3,1	0,2	1,9	1,8	8,5	0,6	100,0
	Araba	N 27.779	1.888	.	830	218	1.034	.	4.264	.	36.013
		% 77,1	5,2	.	2,3	0,6	2,9	.	11,8	.	100,0
	Gipuzkoa	N 62.573	4.736	260	1.794	177	1.592	2.642	8.271	969	83.013
		% 75,4	5,7	0,3	2,2	0,2	1,9	3,2	10,0	1,2	100,0
	Bizkaia	N 107.639	12.963	436	5.519	183	2.337	2.022	9.600	717	141.417
		% 76,1	9,2	0,3	3,9	0,1	1,7	1,4	6,8	0,5	100,0
65-74	CAPV	N 10.762	9.852	250	5.452	.	1.851	2.582	5.442	73	36.265
		% 29,7	27,2	0,7	15,0	.	5,1	7,1	15,0	0,2	100,0
	Araba	N 1.244	946	.	687	.	190	268	544	73	3.952
		% 31,5	23,9	.	17,4	.	4,8	6,8	13,8	1,9	100,0
	Gipuzkoa	N 3.848	2.963	250	999	.	659	860	2.989	.	12.569
		% 30,6	23,6	2,0	8,0	.	5,2	6,8	23,8	.	100,0
	Bizkaia	N 5.670	5.944	.	3.766	.	1.002	1.453	1.909	.	19.744
		% 28,7	30,1	.	19,1	.	5,1	7,4	9,7	.	100,0
>=75	CAPV	N 3.050	3.003	.	3.134	.	1.526	311	1.845	607	13.476

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 17. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y territorio histórico

			No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total		
Hombres >=75	CAPV	%	22,6	22,3	.	23,3	.	11,3	2,3	13,7	4,5	100,0		
	Araba	N	342	529	.	387	.	128	.	.	274	1.660		
		%	20,6	31,9	.	23,3	.	7,7	.	.	16,5	100,0		
	Gipuzkoa	N	919	410	.	1.057	.	98	.	669	207	3.361		
		%	27,4	12,2	.	31,4	.	2,9	.	19,9	6,2	100,0		
	Bizkaia	N	1.789	2.064	.	1.691	.	1.299	311	1.176	126	8.456		
	%	21,2	24,4	.	20,0	.	15,4	3,7	13,9	1,5	100,0			
Mujeres	Total	CAPV	N	547.543	57.882	5.730	31.956	1.797	18.587	12.795	57.377	7.886	741.552	
			%	73,8	7,8	0,8	4,3	0,2	2,5	1,7	7,7	1,1	100,0	
		Araba	N	81.375	6.969	905	4.353	305	1.682	1.370	6.825	868	104.652	
			%	77,8	6,7	0,9	4,2	0,3	1,6	1,3	6,5	0,8	100,0	
		Gipuzkoa	N	170.745	16.216	2.861	9.110	259	4.380	5.664	23.865	1.905	235.005	
			%	72,7	6,9	1,2	3,9	0,1	1,9	2,4	10,2	0,8	100,0	
		Bizkaia	N	295.423	34.696	1.963	18.493	1.234	12.524	5.761	26.687	5.114	401.895	
			%	73,5	8,6	0,5	4,6	0,3	3,1	1,4	6,6	1,3	100,0	
		15-24	CAPV	N	71.076	3.833	1.005	1.053	1.034	.	1.410	6.853	509	86.774
			%	81,9	4,4	1,2	1,2	1,2	.	1,6	7,9	0,6	100,0	
		Araba	N	10.941	968	241	908	.	13.058	
			%	83,8	7,4	1,8	7,0	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	23.089	1.335	765	297	259	.	410	2.354	.	28.507		
		%	81,0	4,7	2,7	1,0	0,9	.	1,4	8,3	.	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 17. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y territorio histórico

			No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total	
Mujeres	15-24	Bizkaia	N	37.045	1.531	.	757	775	.	1.000	3.592	509	45.209
			%	81,9	3,4	.	1,7	1,7	.	2,2	7,9	1,1	100,0
	25-44	CAPV	N	251.767	13.984	3.533	6.309	763	2.759	3.559	16.327	2.293	301.294
%			83,6	4,6	1,2	2,1	0,3	0,9	1,2	5,4	0,8	100,0	
		Araba	N	39.383	2.500	487	718	305	232	221	1.575	356	45.776
%			86,0	5,5	1,1	1,6	0,7	0,5	0,5	3,4	0,8	100,0	
		Gipuzkoa	N	75.318	4.369	1.631	2.247	.	564	2.196	7.584	.	93.908
%			80,2	4,7	1,7	2,4	.	0,6	2,3	8,1	.	100,0	
		Bizkaia	N	137.066	7.116	1.415	3.345	458	1.963	1.142	7.168	1.937	161.609
%			84,8	4,4	0,9	2,1	0,3	1,2	0,7	4,4	1,2	100,0	
	45-64	CAPV	N	207.754	20.238	695	8.090	.	5.373	4.802	23.039	2.268	272.258
%			76,3	7,4	0,3	3,0	.	2,0	1,8	8,5	0,8	100,0	
		Araba	N	28.902	1.660	177	1.649	.	440	852	3.691	295	37.666
%			76,7	4,4	0,5	4,4	.	1,2	2,3	9,8	0,8	100,0	
		Gipuzkoa	N	65.679	5.179	246	2.470	.	734	2.066	9.624	913	86.912
%			75,6	6,0	0,3	2,8	.	0,8	2,4	11,1	1,1	100,0	
		Bizkaia	N	113.172	13.399	271	3.970	.	4.199	1.885	9.724	1.059	147.680
%			76,6	9,1	0,2	2,7	.	2,8	1,3	6,6	0,7	100,0	
	65-74	CAPV	N	13.556	10.819	278	8.958	.	4.790	2.266	7.398	936	49.000
%			27,7	22,1	0,6	18,3	.	9,8	4,6	15,1	1,9	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 17. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y territorio histórico

				No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total	
Mujeres	65-74	Araba	N	1.602	622	.	1.419	.	272	164	651	217	4.947	
			%	32,4	12,6	.	28,7	.	5,5	3,3	13,2	4,4	100,0	
	Gipuzkoa	N	5.118	3.289	.	1.913	.	1.438	656	2.878	111	15.402		
		%	33,2	21,4	.	12,4	.	9,3	4,3	18,7	0,7	100,0		
	Bizkaia	N	6.835	6.908	278	5.626	.	3.081	1.446	3.870	608	28.651		
		%	23,9	24,1	1,0	19,6	.	10,8	5,0	13,5	2,1	100,0		
	>=75	CAPV		N	3.391	9.007	219	7.545	.	5.664	758	3.760	1.880	32.225
				%	10,5	28,0	0,7	23,4	.	17,6	2,4	11,7	5,8	100,0
		Araba	N	547	1.220	.	567	.	738	133	.	.	3.204	
			%	17,1	38,1	.	17,7	.	23,0	4,1	.	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	1.540	2.045	219	2.184	.	1.644	337	1.426	880	10.276	
			%	15,0	19,9	2,1	21,3	.	16,0	3,3	13,9	8,6	100,0	
Bizkaia		N	1.305	5.743	.	4.795	.	3.282	288	2.333	1.000	18.745		
		%	7,0	30,6	.	25,6	.	17,5	1,5	12,4	5,3	100,0		
Ambos		Total	CAPV	N	1.092.609	107.121	10.641	55.021	2.921	29.507	26.265	125.896	10.513	1.460.494
				%	74,8	7,3	0,7	3,8	0,2	2,0	1,8	8,6	0,7	100,0
	Araba	N	162.120	12.049	1.640	7.397	522	3.177	2.615	18.179	1.215	208.915		
		%	77,6	5,8	0,8	3,5	0,3	1,5	1,3	8,7	0,6	100,0		
	Gipuzkoa	N	338.564	31.647	6.134	15.524	982	6.946	11.100	50.541	3.081	464.518		
		%	72,9	6,8	1,3	3,3	0,2	1,5	2,4	10,9	0,7	100,0		
	Bizkaia	N	591.925	63.424	2.867	32.099	1.417	19.385	12.550	57.176	6.217	787.060		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 17. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y territorio histórico

		No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda		Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total	
Ambos	Total	Bizkaia	%	75,2	8,1	0,4	4,1	0,2	2,5	1,6	7,3	0,8	100,0
	15-24	CAPV	N	144.751	6.764	2.480	1.222	1.274	274	2.345	17.430	769	177.310
			%	81,6	3,8	1,4	0,7	0,7	0,2	1,3	9,8	0,4	100,0
		Araba	N	22.422	1.532	775	169	.	.	.	2.634	.	27.531
			%	81,4	5,6	2,8	0,6	.	.	.	9,6	.	100,0
		Gipuzkoa	N	46.153	2.499	1.704	297	499	.	948	6.973	.	59.072
			%	78,1	4,2	2,9	0,5	0,8	.	1,6	11,8	.	100,0
		Bizkaia	N	76.176	2.733	.	757	775	274	1.398	7.824	769	90.707
			%	84,0	3,0	.	0,8	0,9	0,3	1,5	8,6	0,8	100,0
	25-44	CAPV	N	511.354	27.850	6.023	12.475	1.068	5.066	8.537	44.848	2.293	619.516
			%	82,5	4,5	1,0	2,0	0,2	0,8	1,4	7,2	0,4	100,0
		Araba	N	79.282	3.653	688	1.690	305	375	1.198	6.396	356	93.942
			%	84,4	3,9	0,7	1,8	0,3	0,4	1,3	6,8	0,4	100,0
		Gipuzkoa	N	152.734	10.527	3.454	4.811	305	780	3.592	17.711	.	193.914
			%	78,8	5,4	1,8	2,5	0,2	0,4	1,9	9,1	.	100,0
		Bizkaia	N	279.339	13.669	1.882	5.974	458	3.911	3.747	20.741	1.937	331.660
			%	84,2	4,1	0,6	1,8	0,1	1,2	1,1	6,3	0,6	100,0
	45-64	CAPV	N	405.745	39.825	1.391	16.234	578	10.336	9.467	45.173	3.954	532.702
			%	76,2	7,5	0,3	3,0	0,1	1,9	1,8	8,5	0,7	100,0
		Araba	N	56.682	3.548	177	2.480	218	1.473	852	7.955	295	73.679
			%	76,9	4,8	0,2	3,4	0,3	2,0	1,2	10,8	0,4	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 17. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y territorio histórico

			No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total	
Ambos	45-64	Gipuzkoa	N	128.252	9.915	506	4.264	177	2.326	4.708	17.895	1.882	169.925
			%	75,5	5,8	0,3	2,5	0,1	1,4	2,8	10,5	1,1	100,0
		Bizkaia	N	220.811	26.362	707	9.490	183	6.536	3.907	19.324	1.776	289.098
			%	76,4	9,1	0,2	3,3	0,1	2,3	1,4	6,7	0,6	100,0
	65-74	CAPV	N	24.318	20.672	528	14.410	.	6.641	4.848	12.840	1.009	85.265
			%	28,5	24,2	0,6	16,9	.	7,8	5,7	15,1	1,2	100,0
		Araba	N	2.846	1.568	.	2.106	.	462	433	1.195	290	8.899
			%	32,0	17,6	.	23,7	.	5,2	4,9	13,4	3,3	100,0
		Gipuzkoa	N	8.967	6.251	250	2.912	.	2.097	1.516	5.867	111	27.971
			%	32,1	22,3	0,9	10,4	.	7,5	5,4	21,0	0,4	100,0
		Bizkaia	N	12.506	12.852	278	9.393	.	4.082	2.899	5.778	608	48.395
			%	25,8	26,6	0,6	19,4	.	8,4	6,0	11,9	1,3	100,0
	>=75	CAPV	N	6.441	12.011	219	10.680	.	7.190	1.068	5.605	2.488	45.701
			%	14,1	26,3	0,5	23,4	.	15,7	2,3	12,3	5,4	100,0
		Araba	N	889	1.748	.	953	.	866	133	.	274	4.864
			%	18,3	35,9	.	19,6	.	17,8	2,7	.	5,6	100,0
		Gipuzkoa	N	2.459	2.455	219	3.240	.	1.742	337	2.096	1.088	13.636
			%	18,0	18,0	1,6	23,8	.	12,8	2,5	15,4	8,0	100,0
		Bizkaia	N	3.093	7.807	.	6.486	.	4.581	598	3.509	1.126	27.201
			%	11,4	28,7	.	23,8	.	16,8	2,2	12,9	4,1	100,0

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 18. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y clase social

		No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total	
Hombres Total	Total	N	545.066	49.050	4.911	23.066	1.124	10.920	13.470	68.421	2.367	718.394
		%	75,9	6,8	0,7	3,2	0,2	1,5	1,9	9,5	0,3	100,0
	I	N	69.166	9.133	626	3.256	.	934	2.067	8.575	180	93.937
		%	73,6	9,7	0,7	3,5	.	1,0	2,2	9,1	0,2	100,0
	II	N	52.213	3.743	250	235	.	604	1.372	6.370	179	64.967
		%	80,4	5,8	0,4	0,4	.	0,9	2,1	9,8	0,3	100,0
	III	N	113.136	9.527	377	7.279	177	2.167	2.763	11.622	.	147.048
		%	76,9	6,5	0,3	4,9	0,1	1,5	1,9	7,9	.	100,0
	IV	N	261.609	23.135	3.311	11.134	729	5.957	6.497	33.209	1.398	346.979
		%	75,4	6,7	1,0	3,2	0,2	1,7	1,9	9,6	0,4	100,0
	V	N	48.941	3.512	347	1.161	218	1.258	771	8.645	610	65.464
		%	74,8	5,4	0,5	1,8	0,3	1,9	1,2	13,2	0,9	100,0
15-24	Total	N	73.675	2.931	1.474	169	240	274	935	10.577	.	90.276
		%	81,6	3,2	1,6	0,2	0,3	0,3	1,0	11,7	.	100,0
	I	N	11.360	286	331	.	.	.	677	1.979	.	14.634
		%	77,6	2,0	2,3	.	.	.	4,6	13,5	.	100,0
	II	N	7.759	556	1.925	.	10.239
		%	75,8	5,4	18,8	.	100,0
	III	N	13.919	788	.	169	.	.	.	1.344	.	16.219
		%	85,8	4,9	.	1,0	.	.	.	8,3	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 18. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y clase social

		No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total	
Hombres 15-24	IV	N	33.984	765	1.143	.	240	274	.	4.395	.	40.801
		%	83,3	1,9	2,8	.	0,6	0,7	.	10,8	.	100,0
	V	N	6.654	536	.	.	.	258	934	.	8.381	
		%	79,4	6,4	.	.	.	3,1	11,1	.	100,0	
25-44	Total	N	259.587	13.865	2.491	6.166	305	2.307	4.978	28.522	.	318.222
		%	81,6	4,4	0,8	1,9	0,1	0,7	1,6	9,0	.	100,0
I		N	34.290	1.494	294	176	.	455	256	3.546	.	40.512
		%	84,6	3,7	0,7	0,4	.	1,1	0,6	8,8	.	100,0
II		N	27.772	302	.	235	.	332	919	1.310	.	30.869
		%	90,0	1,0	.	0,8	.	1,1	3,0	4,2	.	100,0
III		N	50.348	2.183	377	2.096	.	.	450	3.912	.	59.367
		%	84,8	3,7	0,6	3,5	.	.	0,8	6,6	.	100,0
IV		N	119.922	9.637	1.472	3.659	305	1.378	2.983	13.638	.	152.993
		%	78,4	6,3	1,0	2,4	0,2	0,9	1,9	8,9	.	100,0
V		N	27.256	250	347	.	.	142	370	6.116	.	34.481
		%	79,0	0,7	1,0	.	.	0,4	1,1	17,7	.	100,0
45-64	Total	N	197.991	19.398	696	8.144	578	4.963	4.664	22.035	1.686	260.156
		%	76,1	7,5	0,3	3,1	0,2	1,9	1,8	8,5	0,6	100,0
I		N	21.144	4.998	.	1.354	.	274	942	2.462	.	31.174
		%	67,8	16,0	.	4,3	.	0,9	3,0	7,9	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 18. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y clase social

		No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total
Hombres 45-64	II	N	15.312	1.903	.	.	.	374	2.867	179	20.635
		%	74,2	9,2	.	.	.	1,8	13,9	0,9	100,0
	III	N	46.333	3.450	.	2.019	177	1.305	1.137	4.422	58.843
		%	78,7	5,9	.	3,4	0,3	2,2	1,9	7,5	100,0
	IV	N	100.985	7.180	696	3.973	183	2.752	2.068	10.689	129.423
		%	78,0	5,5	0,5	3,1	0,1	2,1	1,6	8,3	100,0
	V	N	14.218	1.867	.	798	218	632	143	1.595	20.080
		%	70,8	9,3	.	4,0	1,1	3,1	0,7	7,9	100,0
65-74	Total	N	10.762	9.852	250	5.452	.	1.851	2.582	5.442	36.265
		%	29,7	27,2	0,7	15,0	.	5,1	7,1	15,0	100,0
	I	N	2.373	2.183	.	1.726	.	205	192	489	7.167
		%	33,1	30,5	.	24,1	.	2,9	2,7	6,8	100,0
	II	N	1.173	719	250	.	.	.	80	269	2.491
		%	47,1	28,9	10,1	.	.	.	3,2	10,8	100,0
	III	N	1.720	2.289	.	1.708	.	326	1.175	1.648	8.866
		%	19,4	25,8	.	19,3	.	3,7	13,3	18,6	100,0
	IV	N	5.259	4.245	.	1.880	.	1.085	1.135	3.036	16.713
		%	31,5	25,4	.	11,2	.	6,5	6,8	18,2	100,0
	V	N	238	417	.	139	.	235	.	.	1.028
		%	23,1	40,6	.	13,5	.	22,8	.	.	100,0
>=75	Total	N	3.050	3.003	.	3.134	.	1.526	311	1.845	13.476

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 18. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y clase social

		No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me siento mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total		
Hombres >=75	Total	%	22,6	22,3	.	23,3	.	11,3	2,3	13,7	4,5	100,0	
	I	N	.	172	98	180	450		
		%	.	38,3	21,8	39,9	100,0		
	II	N	197	263	.	.	.	273	.	.	733		
		%	26,9	35,9	.	.	.	37,2	.	.	100,0		
	III	N	817	817	.	1.287	.	536	.	295	3.753		
		%	21,8	21,8	.	34,3	.	14,3	.	7,9	100,0		
	IV	N	1.459	1.308	.	1.622	.	468	311	1.451	428	7.048	
		%	20,7	18,6	.	23,0	.	6,6	4,4	20,6	6,1	100,0	
	V	N	576	443	.	225	.	249	.	.	.	1.493	
	%	38,6	29,7	.	15,1	.	16,7	.	.	.	100,0		
Mujeres	Total	Total	N	546.374	57.675	5.730	31.800	1.797	18.587	12.795	57.377	7.631	739.765
		%		73,9	7,8	0,8	4,3	0,2	2,5	1,7	7,8	1,0	100,0
	I	N	70.588	6.522	429	1.618	.	2.300	795	7.497	794	90.543	
		%	78,0	7,2	0,5	1,8	.	2,5	0,9	8,3	0,9	100,0	
	II	N	51.426	5.649	227	2.732	.	1.972	1.902	7.290	1.128	72.325	
		%	71,1	7,8	0,3	3,8	.	2,7	2,6	10,1	1,6	100,0	
	III	N	154.824	14.867	278	7.709	.	3.796	2.893	10.354	1.972	196.692	
		%	78,7	7,6	0,1	3,9	.	1,9	1,5	5,3	1,0	100,0	
	IV	N	188.521	21.017	3.698	14.464	1.797	7.480	4.486	20.149	2.534	264.145	
		%	71,4	8,0	1,4	5,5	0,7	2,8	1,7	7,6	1,0	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 18. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y clase social

			No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total	
Mujeres	Total	V	N	81.016	9.621	1.098	5.277	.	3.038	2.720	12.087	1.203	116.059
			%	69,8	8,3	0,9	4,5	.	2,6	2,3	10,4	1,0	100,0
	15-24	Total	N	70.573	3.626	1.005	1.053	1.034	.	1.410	6.853	254	85.809
			%	82,2	4,2	1,2	1,2	1,2	.	1,6	8,0	0,3	100,0
		I	N	12.477	619	250	971	.	14.317
			%	87,1	4,3	1,7	6,8	.	100,0
		II	N	9.970	494	227	379	.	.	430	1.289	.	12.790
			%	78,0	3,9	1,8	3,0	.	.	3,4	10,1	.	100,0
		III	N	17.721	503	.	297	.	.	.	1.198	.	19.719
			%	89,9	2,6	.	1,5	.	.	.	6,1	.	100,0
		IV	N	24.541	1.678	537	377	1.034	.	731	2.334	.	31.232
			%	78,6	5,4	1,7	1,2	3,3	.	2,3	7,5	.	100,0
		V	N	5.864	332	241	1.061	254	7.751
			%	75,6	4,3	3,1	13,7	3,3	100,0
	25-44	Total	N	251.272	13.984	3.533	6.309	763	2.759	3.559	16.327	2.293	300.799
			%	83,5	4,6	1,2	2,1	0,3	0,9	1,2	5,4	0,8	100,0
		I	N	35.775	2.247	429	215	.	496	.	2.289	292	41.742
			%	85,7	5,4	1,0	0,5	.	1,2	.	5,5	0,7	100,0
		II	N	25.717	2.228	.	1.554	.	170	487	2.604	529	33.287
			%	77,3	6,7	.	4,7	.	0,5	1,5	7,8	1,6	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 18. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y clase social

			No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total	
Mujeres	25-44	III	N	68.898	3.210	.	1.205	.	269	1.650	2.204	742	78.179
			%	88,1	4,1	.	1,5	.	0,3	2,1	2,8	0,9	100,0
		IV	N	86.964	4.438	2.643	2.966	763	1.244	818	5.741	430	106.007
			%	82,0	4,2	2,5	2,8	0,7	1,2	0,8	5,4	0,4	100,0
		V	N	33.918	1.861	461	369	.	580	605	3.490	299	41.583
			%	81,6	4,5	1,1	0,9	.	1,4	1,5	8,4	0,7	100,0
	45-64	Total	N	207.583	20.238	695	8.090	.	5.373	4.802	23.039	2.268	272.087
			%	76,3	7,4	0,3	3,0	.	2,0	1,8	8,5	0,8	100,0
		I	N	21.509	1.781	.	494	.	1.021	422	3.542	502	29.270
			%	73,5	6,1	.	1,7	.	3,5	1,4	12,1	1,7	100,0
		II	N	14.702	1.551	.	525	.	802	803	2.875	315	21.574
			%	68,1	7,2	.	2,4	.	3,7	3,7	13,3	1,5	100,0
		III	N	64.779	6.894	.	2.491	.	1.135	624	4.844	370	81.136
			%	79,8	8,5	.	3,1	.	1,4	0,8	6,0	0,5	100,0
		IV	N	67.633	6.274	299	2.956	.	1.849	1.970	7.055	893	88.929
			%	76,1	7,1	0,3	3,3	.	2,1	2,2	7,9	1,0	100,0
		V	N	38.960	3.738	396	1.624	.	566	984	4.723	188	51.179
			%	76,1	7,3	0,8	3,2	.	1,1	1,9	9,2	0,4	100,0
	65-74	Total	N	13.556	10.819	278	8.803	.	4.790	2.266	7.398	936	48.845
			%	27,8	22,2	0,6	18,0	.	9,8	4,6	15,1	1,9	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 18. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y clase social

		No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total	
Mujeres	65-74 I	N	828	1.142	.	546	.	124	695	.	3.335	
		%	24,8	34,2	.	16,4	.	3,7	20,8	.	100,0	
	II	N	1.037	516	.	108	.	412	182	176	.	2.430
		%	42,7	21,2	.	4,4	.	16,9	7,5	7,3	.	100,0
	III	N	2.290	1.982	278	2.611	.	1.611	267	1.819	397	11.255
		%	20,3	17,6	2,5	23,2	.	14,3	2,4	16,2	3,5	100,0
	IV	N	7.816	5.031	.	4.059	.	2.111	823	3.476	308	23.623
		%	33,1	21,3	.	17,2	.	8,9	3,5	14,7	1,3	100,0
	V	N	1.585	2.149	.	1.479	.	657	870	1.232	231	8.202
		%	19,3	26,2	.	18,0	.	8,0	10,6	15,0	2,8	100,0
	>=75 Total	N	3.391	9.007	219	7.545	.	5.664	758	3.760	1.880	32.225
		%	10,5	28,0	0,7	23,4	.	17,6	2,4	11,7	5,8	100,0
	I	N	.	733	.	363	.	783	.	.	.	1.879
		%	.	39,0	.	19,3	.	41,7	.	.	.	100,0
	II	N	.	860	.	166	.	589	.	345	284	2.244
		%	.	38,3	.	7,4	.	26,2	.	15,4	12,7	100,0
	III	N	1.135	2.278	.	1.105	.	781	352	290	462	6.403
		%	17,7	35,6	.	17,3	.	12,2	5,5	4,5	7,2	100,0
	IV	N	1.566	3.596	219	4.106	.	2.277	144	1.544	903	14.355
		%	10,9	25,1	1,5	28,6	.	15,9	1,0	10,8	6,3	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 18. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y clase social

			No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total		
Mujeres	>=75	V	N	690	1.540	.	1.805	.	1.234	262	1.581	232	7.344	
			%	9,4	21,0	.	24,6	.	16,8	3,6	21,5	3,2	100,0	
Ambos	Total	Total	N	1.091.440	106.725	10.641	54.866	2.921	29.507	26.265	125.797	9.998	1.458.159	
			%	74,9	7,3	0,7	3,8	0,2	2,0	1,8	8,6	0,7	100,0	
		I	N	139.755	15.655	1.055	4.874	.	3.235	2.862	16.072	974	184.480	
			%	75,8	8,5	0,6	2,6	.	1,8	1,6	8,7	0,5	100,0	
		II	N	103.639	9.391	478	2.967	.	2.576	3.274	13.660	1.307	137.293	
			%	75,5	6,8	0,3	2,2	.	1,9	2,4	9,9	1,0	100,0	
		III	N	267.960	24.395	655	14.988	177	5.962	5.656	21.976	1.972	343.740	
			%	78,0	7,1	0,2	4,4	0,1	1,7	1,6	6,4	0,6	100,0	
		IV	N	450.130	44.152	7.009	25.598	2.526	13.437	10.983	53.358	3.932	611.124	
			%	73,7	7,2	1,1	4,2	0,4	2,2	1,8	8,7	0,6	100,0	
		V	N	129.957	13.132	1.446	6.438	218	4.297	3.491	20.731	1.813	181.523	
			%	71,6	7,2	0,8	3,5	0,1	2,4	1,9	11,4	1,0	100,0	
		15-24	Total	N	144.248	6.557	2.480	1.222	1.274	274	2.345	17.430	254	176.084
				%	81,9	3,7	1,4	0,7	0,7	0,2	1,3	9,9	0,1	100,0
		I	N	23.837	906	331	.	.	.	927	2.950	.	28.951	
			%	82,3	3,1	1,1	.	.	.	3,2	10,2	.	100,0	
		II	N	17.729	1.050	227	379	.	.	430	3.214	.	23.029	
			%	77,0	4,6	1,0	1,6	.	.	1,9	14,0	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 18. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y clase social

			No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total	
Ambos	15-24	III	N	31.640	1.291	.	465	.	.	2.542	.	35.938	
			%	88,0	3,6	.	1,3	.	.	7,1	.	100,0	
		IV	N	58.525	2.443	1.680	377	1.274	274	731	6.729	72.033	
			%	81,2	3,4	2,3	0,5	1,8	0,4	1,0	9,3	100,0	
		V	N	12.517	868	241	.	.	.	258	1.995	16.133	
			%	77,6	5,4	1,5	.	.	.	1,6	12,4	100,0	
	25-44	Total	N	510.859	27.850	6.023	12.475	1.068	5.066	8.537	44.848	2.293	619.021
			%	82,5	4,5	1,0	2,0	0,2	0,8	1,4	7,2	0,4	100,0
		I	N	70.065	3.741	723	391	.	951	256	5.835	292	82.254
			%	85,2	4,5	0,9	0,5	.	1,2	0,3	7,1	0,4	100,0
		II	N	53.489	2.530	.	1.789	.	501	1.405	3.914	529	64.156
			%	83,4	3,9	.	2,8	.	0,8	2,2	6,1	0,8	100,0
		III	N	119.246	5.394	377	3.301	.	269	2.101	6.116	742	137.547
			%	86,7	3,9	0,3	2,4	.	0,2	1,5	4,4	0,5	100,0
		IV	N	206.886	14.075	4.114	6.626	1.068	2.622	3.801	19.378	430	259.001
			%	79,9	5,4	1,6	2,6	0,4	1,0	1,5	7,5	0,2	100,0
		V	N	61.173	2.111	809	369	.	723	974	9.605	299	76.064
			%	80,4	2,8	1,1	0,5	.	1,0	1,3	12,6	0,4	100,0
	45-64	Total	N	405.574	39.636	1.391	16.234	578	10.336	9.467	45.074	3.954	532.243
			%	76,2	7,4	0,3	3,1	0,1	1,9	1,8	8,5	0,7	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 18. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y clase social

				No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total
Ambos	45-64	I	N	42.652	6.779	.	1.848	.	1.296	1.364	6.004	502	60.445
			%	70,6	11,2	.	3,1	.	2,1	2,3	9,9	0,8	100,0
		II	N	30.014	3.454	.	525	.	802	1.177	5.743	495	42.209
			%	71,1	8,2	.	1,2	.	1,9	2,8	13,6	1,2	100,0
		III	N	111.112	10.344	.	4.509	177	2.439	1.761	9.266	370	139.978
			%	79,4	7,4	.	3,2	0,1	1,7	1,3	6,6	0,3	100,0
		IV	N	168.618	13.454	995	6.929	183	4.600	4.039	17.744	1.790	218.352
			%	77,2	6,2	0,5	3,2	0,1	2,1	1,8	8,1	0,8	100,0
		V	N	53.178	5.605	396	2.422	218	1.198	1.127	6.318	798	71.259
			%	74,6	7,9	0,6	3,4	0,3	1,7	1,6	8,9	1,1	100,0
	65-74	Total	N	24.318	20.672	528	14.255	.	6.641	4.848	12.840	1.009	85.110
			%	28,6	24,3	0,6	16,7	.	7,8	5,7	15,1	1,2	100,0
		I	N	3.201	3.324	.	2.272	.	205	316	1.184	.	10.502
			%	30,5	31,7	.	21,6	.	2,0	3,0	11,3	.	100,0
		II	N	2.210	1.235	250	108	.	412	262	445	.	4.921
			%	44,9	25,1	5,1	2,2	.	8,4	5,3	9,0	.	100,0
		III	N	4.010	4.270	278	4.319	.	1.937	1.442	3.467	397	20.120
			%	19,9	21,2	1,4	21,5	.	9,6	7,2	17,2	2,0	100,0
		IV	N	13.076	9.276	.	5.939	.	3.196	1.958	6.511	381	40.336
			%	32,4	23,0	.	14,7	.	7,9	4,9	16,1	0,9	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 18. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y clase social

		No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total	
Ambos	65-74 V	N	1.822	2.566	.	1.618	.	892	870	1.232	231	9.231
		%	19,7	27,8	.	17,5	.	9,7	9,4	13,3	2,5	100,0
	>=75 Total	N	6.441	12.011	219	10.680	.	7.190	1.068	5.605	2.488	45.701
		%	14,1	26,3	0,5	23,4	.	15,7	2,3	12,3	5,4	100,0
	I	N	.	905	.	363	.	783	.	98	180	2.329
		%	.	38,9	.	15,6	.	33,6	.	4,2	7,7	100,0
	II	N	197	1.123	.	166	.	862	.	345	284	2.977
		%	6,6	37,7	.	5,6	.	28,9	.	11,6	9,5	100,0
	III	N	1.952	3.096	.	2.393	.	1.316	352	585	462	10.156
		%	19,2	30,5	.	23,6	.	13,0	3,5	5,8	4,5	100,0
	IV	N	3.025	4.904	219	5.728	.	2.745	455	2.995	1.331	21.402
		%	14,1	22,9	1,0	26,8	.	12,8	2,1	14,0	6,2	100,0
	V	N	1.266	1.982	.	2.030	.	1.484	262	1.581	232	8.837
		%	14,3	22,4	.	23,0	.	16,8	3,0	17,9	2,6	100,0

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 19. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y nivel de estudios*

		No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	
Hombres Total	Total	N 545.066	49.239	4.911	23.066	1.124	
		%	75,8	6,8	0,7	3,2	0,2
	Sin estudios, primaria	N 80.712	11.660	609	4.702	218	
		%	65,3	9,4	0,5	3,8	0,2
	Secundaria, inferior	N 105.796	5.615	931	4.240	601	
		%	79,0	4,2	0,7	3,2	0,4
	Secundaria, superior	N 241.780	22.841	2.486	8.856	305	
		%	76,6	7,2	0,8	2,8	0,1
	Terciaria	N 116.778	9.121	885	5.268	.	
		%	80,3	6,3	0,6	3,6	.
15-24	Total	N 73.675	2.931	1.474	169	240	
		%	81,4	3,2	1,6	0,2	0,3
	Sin estudios, primaria	N 5.931	951	609	.	.	
		%	66,7	10,7	6,8	.	.
	Secundaria, inferior	N 25.611	.	207	.	240	
		%	85,8	.	0,7	.	0,8
	Secundaria, superior	N 32.355	1.980	327	169	.	
		%	77,6	4,7	0,8	0,4	.
	Terciaria	N 9.778	.	331	.	.	
		%	96,7	.	3,3	.	.
25-44	Total	N 259.587	13.865	2.491	6.166	305	
		%	81,6	4,4	0,8	1,9	0,1
	Sin estudios, primaria	N 26.572	645	.	688	.	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 19. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y nivel de estudios*

			Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total
Hombres Total	Total	N	10.920	13.470	68.520	2.627	718.942
		%	1,5	1,9	9,5	0,4	100,0
	Sin estudios, primaria	N	3.613	2.911	18.680	577	123.681
		%	2,9	2,4	15,1	0,5	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.714	2.550	11.233	1.312	133.992
		%	1,3	1,9	8,4	1,0	100,0
	Secundaria, superior	N	4.383	5.060	29.528	558	315.797
		%	1,4	1,6	9,4	0,2	100,0
	Terciaria	N	1.211	2.950	9.079	180	145.472
		%	0,8	2,0	6,2	0,1	100,0
	15-24 Total	N	274	935	10.577	260	90.536
		%	0,3	1,0	11,7	0,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	.	1.401	.	8.891
		%	.	.	15,8	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	.	258	3.262	260	29.839
		%	.	0,9	10,9	0,9	100,0
	Secundaria, superior	N	274	677	5.914	.	41.696
		%	0,7	1,6	14,2	.	100,0
	Terciaria	N	10.109
		%	100,0
	25-44 Total	N	2.307	4.978	28.522	.	318.222
		%	0,7	1,6	9,0	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	427	593	6.831	.	35.756

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 19. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y nivel de estudios*

		No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	
Hombres 25-44	Sin estudios, primaria	%	74,3	1,8	.	1,9	.
	Secundaria, inferior	N	42.049	1.372	724	638	.
		%	83,0	2,7	1,4	1,3	.
	Secundaria, superior	N	125.395	9.528	1.472	3.779	305
		%	80,1	6,1	0,9	2,4	0,2
	Terciaria	N	65.571	2.321	294	1.062	.
		%	87,2	3,1	0,4	1,4	.
	45-64 Total	N	197.991	19.587	696	8.144	578
		%	76,0	7,5	0,3	3,1	0,2
	Sin estudios, primaria	N	42.426	4.857	.	1.078	218
	%	73,6	8,4	.	1,9	0,4	
Secundaria, inferior	N	35.878	2.578	.	1.577	361	
	%	78,0	5,6	.	3,4	0,8	
Secundaria, superior	N	80.095	7.319	436	3.381	.	
	%	77,1	7,0	0,4	3,3	.	
Terciaria	N	39.593	4.833	260	2.107	.	
	%	74,8	9,1	0,5	4,0	.	
65-74 Total	N	10.762	9.852	250	5.452	.	
	%	29,7	27,2	0,7	15,0	.	
Sin estudios, primaria	N	3.625	3.606	.	1.062	.	
	%	29,6	29,4	.	8,7	.	
Secundaria, inferior	N	1.861	1.577	.	1.287	.	
	%	31,1	26,3	.	21,5	.	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 19. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y nivel de estudios*

			Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total	
Hombres	25-44	Sin estudios, primaria	%	1,2	1,7	19,1	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	287	910	4.711	.	50.691
			%	0,6	1,8	9,3	.	100,0
		Secundaria, superior	N	1.262	2.490	12.376	.	156.607
			%	0,8	1,6	7,9	.	100,0
			Terciaria	N	332	984	4.604	.
		%	0,4	1,3	6,1	.	100,0	
	45-64	Total	N	4.963	4.664	22.134	1.686	260.443
			%	1,9	1,8	8,5	0,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.133	1.203	6.592	149	57.655
			%	2,0	2,1	11,4	0,3	100,0
			Secundaria, inferior	N	1.174	900	2.554	979
		%	2,6	2,0	5,6	2,1	100,0	
Secundaria, superior		N	2.238	1.072	8.759	558	103.859	
		%	2,2	1,0	8,4	0,5	100,0	
		Terciaria	N	417	1.490	4.230	.	52.930
		%	0,8	2,8	8,0	.	100,0	
65-74		Total	N	1.851	2.582	5.442	73	36.265
			%	5,1	7,1	15,0	0,2	100,0
	Sin estudios, primaria	N	898	804	2.250	.	12.244	
		%	7,3	6,6	18,4	.	100,0	
Secundaria, inferior	N	.	481	706	73	5.986		
	%	.	8,0	11,8	1,2	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 19. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y nivel de estudios*

			No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	
Hombres	65-74	Secundaria, superior	N	3.936	3.137	250	1.230	.
			%	31,9	25,5	2,0	10,0	.
		Terciaria	N	1.341	1.532	.	1.873	.
			%	23,5	26,8	.	32,8	.
	>=75	Total	N	3.050	3.003	.	3.134	.
			%	22,6	22,3	.	23,3	.
		Sin estudios, primaria	N	2.159	1.602	.	1.874	.
			%	23,6	17,5	.	20,5	.
		Secundaria, inferior	N	396	89	.	738	.
			%	26,8	6,0	.	50,0	.
		Secundaria, superior	N	.	877	.	298	.
			%	.	66,7	.	22,7	.
		Terciaria	N	495	435	.	225	.
			%	31,9	28,1	.	14,5	.
Mujeres	Total	Total	N	547.543	57.882	5.730	31.956	1.797
			%	73,8	7,8	0,8	4,3	0,2
	Sin estudios, primaria	N	82.335	20.298	978	12.313	263	
		%	55,9	13,8	0,7	8,4	0,2	
	Secundaria, inferior	N	88.971	9.065	1.309	7.099	512	
		%	71,6	7,3	1,1	5,7	0,4	
	Secundaria, superior	N	219.180	16.849	2.931	6.041	259	
		%	80,0	6,1	1,1	2,2	0,1	
	Terciaria	N	157.058	11.670	511	6.503	763	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 19. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y nivel de estudios*

			Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total		
Hombres	65-74	Secundaria, superior	N	608	820	2.339	.	12.321	
			%	4,9	6,7	19,0	.	100,0	
		Terciaria	N	344	476	147	.	5.714	
			%	6,0	8,3	2,6	.	100,0	
	>=75	Total	N	1.526	311	1.845	607	13.476	
			%	11,3	2,3	13,7	4,5	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	1.155	311	1.607	428	9.136	
			%	12,6	3,4	17,6	4,7	100,0	
		Secundaria, inferior	N	253	.	.	.	1.475	
			%	17,2	.	.	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	.	.	140	.	1.314	
			%	.	.	10,6	.	100,0	
		Terciaria	N	118	.	98	180	1.551	
			%	7,6	.	6,3	11,6	100,0	
Mujeres		Total	Total	N	18.587	12.795	57.377	7.886	741.552
				%	2,5	1,7	7,7	1,1	100,0
	Sin estudios, primaria	N	8.882	2.769	17.039	2.489	147.366		
		%	6,0	1,9	11,6	1,7	100,0		
	Secundaria, inferior	N	2.572	1.219	12.061	1.490	124.299		
		%	2,1	1,0	9,7	1,2	100,0		
	Secundaria, superior	N	4.665	5.541	16.165	2.403	274.033		
		%	1,7	2,0	5,9	0,9	100,0		
	Terciaria	N	2.467	3.267	12.111	1.503	195.854		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 19. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y nivel de estudios*

				No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir
Mujeres	Total	Terciaria	%	80,2	6,0	0,3	3,3	0,4
	15-24	Total	N	71.076	3.833	1.005	1.053	1.034
			%	81,9	4,4	1,2	1,2	1,2
		Sin estudios, primaria	N	7.958	866	241	297	263
			%	75,4	8,2	2,3	2,8	2,5
		Secundaria, inferior	N	12.249	664	253	.	512
			%	75,8	4,1	1,6	.	3,2
		Secundaria, superior	N	37.382	2.013	.	377	259
			%	84,7	4,6	.	0,9	0,6
		Terciaria	N	13.486	290	511	379	.
			%	84,8	1,8	3,2	2,4	.
	25-44	Total	N	251.767	13.984	3.533	6.309	763
			%	83,6	4,6	1,2	2,1	0,3
		Sin estudios, primaria	N	20.442	1.139	.	732	.
			%	82,8	4,6	.	3,0	.
		Secundaria, inferior	N	29.435	463	949	729	.
			%	82,5	1,3	2,7	2,0	.
		Secundaria, superior	N	103.689	6.164	2.584	1.994	.
			%	84,0	5,0	2,1	1,6	.
		Terciaria	N	98.201	6.218	.	2.854	763
			%	83,6	5,3	.	2,4	0,6
	45-64	Total	N	207.754	20.238	695	8.090	.
			%	76,3	7,4	0,3	3,0	.

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 19. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y nivel de estudios*

		Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total			
Mujeres	Total	Terciaria	%	1,3	1,7	6,2	0,8	100,0	
	15-24	Total	N	.	1.410	6.853	509	86.774	
			%	.	1,6	7,9	0,6	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	.	.	674	254	10.552	
			%	.	.	6,4	2,4	100,0	
		Secundaria, inferior	N	.	250	1.984	256	16.168	
			%	.	1,5	12,3	1,6	100,0	
		Secundaria, superior	N	.	485	3.631	.	44.148	
			%	.	1,1	8,2	.	100,0	
		Terciaria	N	.	676	565	.	15.907	
			%	.	4,2	3,6	.	100,0	
		25-44	Total	N	2.759	3.559	16.327	2.293	301.294
			%	0,9	1,2	5,4	0,8	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	.	.	2.063	299	24.676	
			%	.	.	8,4	1,2	100,0	
		Secundaria, inferior	N	1.124	.	2.985	.	35.685	
			%	3,1	.	8,4	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	933	2.438	4.673	1.004	123.478	
			%	0,8	2,0	3,8	0,8	100,0	
		Terciaria	N	702	1.122	6.606	990	117.455	
			%	0,6	1,0	5,6	0,8	100,0	
		45-64	Total	N	5.373	4.802	23.039	2.268	272.258
			%	2,0	1,8	8,5	0,8	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 19. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y nivel de estudios*

			No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir
Mujeres	45-64	Sin estudios, primaria	N 44.212	6.024	518	2.622	.
			% 70,4	9,6	0,8	4,2	.
		Secundaria, inferior	N 43.209	3.334	107	1.605	.
			% 80,9	6,2	0,2	3,0	.
		Secundaria, superior	N 76.253	6.760	69	2.252	.
			% 77,4	6,9	0,1	2,3	.
		Terciaria	N 44.080	4.120	.	1.610	.
			% 76,6	7,2	.	2,8	.
	65-74	Total	N 13.556	10.819	278	8.958	.
			% 27,7	22,1	0,6	18,3	.
		Sin estudios, primaria	N 7.394	5.692	.	4.175	.
			% 28,9	22,3	.	16,3	.
		Secundaria, inferior	N 3.376	3.027	.	2.760	.
			% 24,2	21,7	.	19,8	.
		Secundaria, superior	N 1.494	1.601	278	771	.
			% 26,8	28,7	5,0	13,8	.
		Terciaria	N 1.290	500	.	1.252	.
			% 33,0	12,8	.	32,0	.
	>=75	Total	N 3.391	9.007	219	7.545	.
			% 10,5	28,0	0,7	23,4	.
		Sin estudios, primaria	N 2.328	6.577	219	4.487	.
			% 9,8	27,7	0,9	18,9	.
		Secundaria, inferior	N 702	1.578	.	2.005	.

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 19. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y nivel de estudios*

				Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total
Mujeres	45-64	Sin estudios, primaria	N	1.225	977	6.899	347	62.824
			%	1,9	1,6	11,0	0,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	450	298	4.156	238	53.397
			%	0,8	0,6	7,8	0,4	100,0
		Secundaria, superior	N	2.411	2.181	7.432	1.170	98.529
			%	2,4	2,2	7,5	1,2	100,0
		Terciaria	N	1.287	1.346	4.552	513	57.509
			%	2,2	2,3	7,9	0,9	100,0
	65-74	Total	N	4.790	2.266	7.398	936	49.000
			%	9,8	4,6	15,1	1,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.173	1.034	3.765	337	25.570
			%	12,4	4,0	14,7	1,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	804	671	2.936	369	13.942
			%	5,8	4,8	21,1	2,6	100,0
		Secundaria, superior	N	458	437	309	230	5.577
			%	8,2	7,8	5,5	4,1	100,0
		Terciaria	N	357	124	389	.	3.911
			%	9,1	3,2	9,9	.	100,0
	>=75	Total	N	5.664	758	3.760	1.880	32.225
			%	17,6	2,4	11,7	5,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.485	758	3.639	1.252	23.745
			%	18,9	3,2	15,3	5,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	195	.	.	628	5.107

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 19. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y nivel de estudios*

			No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	
Mujeres	>=75	Secundaria, inferior	%	13,7	30,9	.	39,3	.
		Secundaria, superior	N	361	310	.	647	.
			%	15,7	13,5	.	28,1	.
		Terciaria	N	.	543	.	407	.
			%	.	50,6	.	38,0	.
Ambos	Total	Total	N	1.092.609	107.121	10.641	55.021	2.921
			%	74,8	7,3	0,7	3,8	0,2
		Sin estudios, primaria	N	163.047	31.958	1.587	17.014	481
			%	60,2	11,8	0,6	6,3	0,2
		Secundaria, inferior	N	194.767	14.681	2.241	11.339	1.113
			%	75,4	5,7	0,9	4,4	0,4
		Secundaria, superior	N	460.960	39.690	5.417	14.897	564
			%	78,2	6,7	0,9	2,5	0,1
		Terciaria	N	273.836	20.791	1.397	11.771	763
			%	80,2	6,1	0,4	3,4	0,2
		15-24 Total	N	144.751	6.764	2.480	1.222	1.274
			%	81,6	3,8	1,4	0,7	0,7
		Sin estudios, primaria	N	13.889	1.817	850	297	263
			%	71,4	9,3	4,4	1,5	1,4
		Secundaria, inferior	N	37.861	664	460	.	753
		%	82,3	1,4	1,0	.	1,6	
	Secundaria, superior	N	69.737	3.994	327	546	259	
		%	81,2	4,7	0,4	0,6	0,3	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 19. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y nivel de estudios*

				Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total
Mujeres	>=75	Secundaria, inferior	%	3,8	.	.	12,3	100,0
		Secundaria, superior	N	863	.	121	.	2.302
			%	37,5	.	5,3	.	100,0
		Terciaria	N	122	.	.	.	1.072
			%	11,3	.	.	.	100,0
Ambos	Total	Total	N	29.507	26.265	125.896	10.513	1.460.494
			%	2,0	1,8	8,6	0,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	12.495	5.680	35.719	3.066	271.047
		%	4,6	2,1	13,2	1,1	100,0	
		Secundaria, inferior	N	4.286	3.768	23.294	2.803	258.291
		%	1,7	1,5	9,0	1,1	100,0	
		Secundaria, superior	N	9.047	10.600	45.693	2.961	589.830
		%	1,5	1,8	7,7	0,5	100,0	
		Terciaria	N	3.679	6.217	21.191	1.683	341.326
		%	1,1	1,8	6,2	0,5	100,0	
		15-24 Total	N	274	2.345	17.430	769	177.310
		%	0,2	1,3	9,8	0,4	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	.	.	2.075	254	19.443
		%	.	.	10,7	1,3	100,0	
		Secundaria, inferior	N	.	508	5.246	516	46.007
	%	.	.	1,1	11,4	1,1	100,0	
	Secundaria, superior	N	274	1.162	9.545	.	85.844	
	%	0,3	1,4	11,1	.	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 19. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y nivel de estudios*

			No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	
Ambos	15-24	Terciaria	N	23.264	290	842	379	.
			%	89,4	1,1	3,2	1,5	.
	25-44	Total	N	511.354	27.850	6.023	12.475	1.068
			%	82,5	4,5	1,0	2,0	0,2
		Sin estudios, primaria	N	47.014	1.784	.	1.420	.
			%	77,8	3,0	.	2,4	.
		Secundaria, inferior	N	71.484	1.835	1.673	1.367	.
			%	82,8	2,1	1,9	1,6	.
		Secundaria, superior	N	229.084	15.692	4.056	5.772	305
			%	81,8	5,6	1,4	2,1	0,1
		Terciaria	N	163.772	8.539	294	3.916	763
			%	85,0	4,4	0,2	2,0	0,4
	45-64	Total	N	405.745	39.825	1.391	16.234	578
			%	76,2	7,5	0,3	3,0	0,1
		Sin estudios, primaria	N	86.637	10.881	518	3.700	218
			%	71,9	9,0	0,4	3,1	0,2
		Secundaria, inferior	N	79.087	5.911	107	3.183	361
			%	79,6	5,9	0,1	3,2	0,4
		Secundaria, superior	N	156.348	14.079	506	5.633	.
			%	77,3	7,0	0,2	2,8	.
		Terciaria	N	83.673	8.953	260	3.718	.
			%	75,8	8,1	0,2	3,4	.
	65-74	Total	N	24.318	20.672	528	14.410	.

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 19. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y nivel de estudios*

				Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total
Ambos	15-24	Terciaria	N	.	676	565	.	26.016
			%	.	2,6	2,2	.	100,0
	25-44	Total	N	5.066	8.537	44.848	2.293	619.516
			%	0,8	1,4	7,2	0,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	427	593	8.894	299	60.431
			%	0,7	1,0	14,7	0,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.410	910	7.696	.	86.376
			%	1,6	1,1	8,9	.	100,0
		Secundaria, superior	N	2.195	4.928	17.049	1.004	280.085
			%	0,8	1,8	6,1	0,4	100,0
		Terciaria	N	1.034	2.105	11.210	990	192.624
			%	0,5	1,1	5,8	0,5	100,0
	45-64	Total	N	10.336	9.467	45.173	3.954	532.702
			%	1,9	1,8	8,5	0,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.358	2.180	13.490	497	120.478
			%	2,0	1,8	11,2	0,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.624	1.198	6.710	1.216	99.397
			%	1,6	1,2	6,8	1,2	100,0
		Secundaria, superior	N	4.649	3.253	16.191	1.728	202.388
			%	2,3	1,6	8,0	0,9	100,0
		Terciaria	N	1.704	2.836	8.782	513	110.438
			%	1,5	2,6	8,0	0,5	100,0
	65-74	Total	N	6.641	4.848	12.840	1.009	85.265

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 19. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y nivel de estudios*

		No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda		Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir
Ambos	65-74 Total	%	28,5	24,2	0,6	16,9	.
	Sin estudios, primaria	N	11.019	9.297	.	5.237	.
		%	29,1	24,6	.	13,9	.
	Secundaria, inferior	N	5.237	4.604	.	4.047	.
		%	26,3	23,1	.	20,3	.
	Secundaria, superior	N	5.430	4.738	528	2.001	.
		%	30,3	26,5	2,9	11,2	.
	Terciaria	N	2.632	2.032	.	3.125	.
		%	27,3	21,1	.	32,5	.
	>=75 Total	N	6.441	12.011	219	10.680	.
		%	14,1	26,3	0,5	23,4	.
	Sin estudios, primaria	N	4.488	8.179	219	6.360	.
		%	13,6	24,9	0,7	19,3	.
	Secundaria, inferior	N	1.098	1.667	.	2.742	.
		%	16,7	25,3	.	41,7	.
	Secundaria, superior	N	361	1.187	.	945	.
		%	10,0	32,8	.	26,1	.
	Terciaria	N	495	978	.	633	.
	%	18,9	37,3	.	24,1	.	

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 19. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y nivel de estudios*

				Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total	
Ambos	65-74	Total	%	7,8	5,7	15,1	1,2	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	4.071	1.838	6.014	337	37.814	
			%	10,8	4,9	15,9	0,9	100,0	
		Secundaria, inferior	N	804	1.152	3.642	443	19.929	
			%	4,0	5,8	18,3	2,2	100,0	
		Secundaria, superior	N	1.066	1.257	2.648	230	17.898	
			%	6,0	7,0	14,8	1,3	100,0	
		Terciaria	N	701	600	535	.	9.625	
			%	7,3	6,2	5,6	.	100,0	
		>=75	Total	N	7.190	1.068	5.605	2.488	45.701
			%	15,7	2,3	12,3	5,4	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	5.640	1.068	5.246	1.680	32.880	
			%	17,2	3,2	16,0	5,1	100,0	
		Secundaria, inferior	N	448	.	.	628	6.582	
			%	6,8	.	.	9,5	100,0	
		Secundaria, superior	N	863	.	261	.	3.616	
			%	23,9	.	7,2	.	100,0	
		Terciaria	N	239	.	98	180	2.623	
		%	9,1	.	3,7	6,8	100,0		

Tabla 20. Proporción (%) de personas a las que les ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a en los últimos 12 meses por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	65,6	68,3	69,5	62,4
	15-24	37,8	36,6	41,6	35,7
	25-44	53,9	64,8	59,8	47,2
	45-64	74,1	72,3	78,1	72,1
	65-74	86,0	84,4	85,4	86,8
	>=75	89,0	93,0	91,3	86,8
	Mujeres	Total	65,4	67,3	66,8
	15-24	35,5	26,5	43,5	33,1
	25-44	53,9	60,6	54,6	51,6
	45-64	68,1	71,2	70,2	66,2
	65-74	82,8	86,6	79,0	84,3
	>=75	90,6	91,2	92,3	89,5
Ambos sexos	Total	65,5	67,8	68,2	63,3
	15-24	36,7	31,8	42,6	34,4
	25-44	53,9	62,7	57,3	49,4
	45-64	71,1	71,7	74,1	69,1
	65-74	84,3	85,6	82,0	85,4
	>=75	90,0	91,9	91,9	88,4

Tabla 21. Proporción (%) de personas a las que les ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	65,6	62,4	57,4	67,4	67,5	63,0
	15-24	37,8	32,8	28,1	45,0	39,7	34,6
	25-44	53,9	55,9	49,7	53,5	54,9	51,4
	45-64	74,1	71,6	68,5	73,1	75,5	77,3
	65-74	86,0	85,7	79,7	89,0	85,6	86,4
	>=75	88,9	77,3	93,4	85,9	90,5	90,2
	Mujeres	Total	65,4	57,9	60,7	63,6	66,1
	15-24	35,6	29,7	40,3	27,9	34,9	58,5
	25-44	53,8	53,0	54,5	56,1	49,4	61,1
	45-64	68,1	67,0	65,6	65,4	70,4	69,9
	65-74	82,8	82,6	88,4	84,1	81,3	83,2
	>=75	90,6	85,1	77,4	88,1	91,5	96,1
Ambos sexos	Total	65,5	60,3	59,2	65,2	66,8	70,2
	15-24	36,7	31,3	34,9	35,7	37,7	46,6
	25-44	53,9	54,4	52,3	55,0	52,7	56,7
	45-64	71,0	69,5	67,0	68,7	73,4	72,0
	65-74	84,3	84,6	84,1	86,5	83,4	83,8
	>=75	89,9	82,1	82,2	87,1	91,0	95,0

Tabla 22. Proporción (%) de personas a las que les ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	65,6	73,0	64,1	63,0	63,4
	15-24	37,8	25,4	37,5	41,9	33,6
	25-44	53,9	45,7	52,9	56,4	53,3
	45-64	74,1	74,3	76,0	73,0	74,3
	65-74	86,0	84,6	91,6	85,2	85,0
	>=75	89,0	90,8	87,9	85,7	81,6
Mujeres	Total	65,4	78,6	66,3	58,3	57,9
	15-24	35,5	17,2	29,7	43,7	31,5
	25-44	53,9	58,8	52,0	50,4	57,2
	45-64	68,1	73,4	67,3	68,6	61,7
	65-74	82,8	83,2	84,0	77,6	83,7
	>=75	90,6	91,9	91,4	90,4	65,7
Ambos sexos	Total	65,5	76,2	65,2	60,8	60,4
	15-24	36,7	21,0	34,8	42,9	32,3
	25-44	53,9	51,0	52,5	53,8	55,6
	45-64	71,1	73,8	71,3	70,8	67,9
	65-74	84,3	83,7	86,9	82,8	84,5
	>=75	90,0	91,5	90,2	88,0	74,2

Tabla 23. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y territorio histórico

			En los últimos 12 meses	Hace más de un año y menos de dos	Hace más de dos y menos de cinco años	Hace más de cinco años	Total
Hombres Total	CAPV	N	600.008	126.971	71.930	23.180	822.090
		%	73,0	15,4	8,7	2,8	100,0
	Araba	N	91.319	21.821	9.166	1.567	123.873
		%	73,7	17,6	7,4	1,3	100,0
	Gipuzkoa	N	204.321	38.728	19.918	4.452	267.419
		%	76,4	14,5	7,4	1,7	100,0
	Bizkaia	N	304.368	66.423	42.846	17.161	430.798
		%	70,7	15,4	9,9	4,0	100,0
15-24	CAPV	N	35.715	13.705	11.267	2.148	62.834
		%	56,8	21,8	17,9	3,4	100,0
	Araba	N	5.438	2.405	1.950	164	9.957
		%	54,6	24,2	19,6	1,6	100,0
	Gipuzkoa	N	13.035	4.401	3.699	577	21.712
		%	60,0	20,3	17,0	2,7	100,0
	Bizkaia	N	17.242	6.899	5.617	1.408	31.165
		%	55,3	22,1	18,0	4,5	100,0
25-44	CAPV	N	181.248	63.731	37.379	11.857	294.215
		%	61,6	21,7	12,7	4,0	100,0
	Araba	N	33.713	10.041	3.741	897	48.392
		%	69,7	20,7	7,7	1,9	100,0
	Gipuzkoa	N	63.846	20.770	8.580	1.832	95.029
		%	67,2	21,9	9,0	1,9	100,0
	Bizkaia	N	83.688	32.920	25.058	9.128	150.794
		%	55,5	21,8	16,6	6,1	100,0
45-64	CAPV	N	224.237	37.798	18.135	7.809	287.980
		%	77,9	13,1	6,3	2,7	100,0
	Araba	N	30.911	7.444	2.971	506	41.832
		%	73,9	17,8	7,1	1,2	100,0
	Gipuzkoa	N	76.109	10.582	5.827	1.596	94.114
		%	80,9	11,2	6,2	1,7	100,0
	Bizkaia	N	117.217	19.773	9.338	5.706	152.035
		%	77,1	13,0	6,1	3,8	100,0
65-74	CAPV	N	82.339	8.160	2.830	680	94.010

(continuación)

Tabla 23. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y territorio histórico

			En los últimos 12 meses	Hace más de un año y menos de dos	Hace más de dos y menos de cinco años	Hace más de cinco años	Total		
Hombres	65-74	CAPV	%	87,6	8,7	3,0	0,7	100,0	
		Araba	N	11.114	1.670	224	.	13.008	
			%	85,4	12,8	1,7	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	27.448	2.201	1.484	140	31.272	
			%	87,8	7,0	4,7	0,4	100,0	
		Bizkaia	N	43.777	4.289	1.123	541	49.729	
		%	88,0	8,6	2,3	1,1	100,0		
	>=75	CAPV	N	76.470	3.577	2.318	686	83.051	
			%	92,1	4,3	2,8	0,8	100,0	
		Araba	N	10.144	261	280	.	10.684	
			%	94,9	2,4	2,6	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	23.883	775	327	307	25.292	
			%	94,4	3,1	1,3	1,2	100,0	
		Bizkaia	N	42.443	2.541	1.711	379	47.075	
			%	90,2	5,4	3,6	0,8	100,0	
	Mujeres	Total	CAPV	N	638.160	149.286	80.984	33.304	901.735
				%	70,8	16,6	9,0	3,7	100,0
		Araba	N	92.006	22.551	11.353	2.650	128.560	
%			71,6	17,5	8,8	2,1	100,0		
Gipuzkoa		N	209.007	47.771	23.517	10.329	290.624		
		%	71,9	16,4	8,1	3,6	100,0		
Bizkaia		N	337.146	78.964	46.114	20.325	482.551		
		%	69,9	16,4	9,6	4,2	100,0		
15-24		CAPV	N	31.816	16.392	16.797	4.072	69.078	
			%	46,1	23,7	24,3	5,9	100,0	
Araba		N	3.504	2.151	3.711	474	9.840		
		%	35,6	21,9	37,7	4,8	100,0		
Gipuzkoa		N	12.817	5.111	3.892	1.339	23.159		
		%	55,3	22,1	16,8	5,8	100,0		
Bizkaia		N	15.494	9.131	9.194	2.260	36.080		
		%	42,9	25,3	25,5	6,3	100,0		
25-44		CAPV	N	172.986	60.296	36.274	17.460	287.017	
			%	60,3	21,0	12,6	6,1	100,0	

(continuación)

Tabla 23. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y territorio histórico

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año y menos de dos	Hace más de dos y menos de cinco años	Hace más de cinco años	Total
Mujeres	25-44	Araba	N	28.986	9.248	4.985	1.854	45.071
			%	64,3	20,5	11,1	4,1	100,0
		Gipuzkoa	N	55.687	21.094	10.309	4.897	91.987
			%	60,5	22,9	11,2	5,3	100,0
		Bizkaia	N	88.314	29.954	20.981	10.709	149.959
			%	58,9	20,0	14,0	7,1	100,0
	45-64	CAPV	N	213.786	53.405	22.104	9.502	298.798
			%	71,5	17,9	7,4	3,2	100,0
		Araba	N	31.498	9.098	2.130	230	42.956
			%	73,3	21,2	5,0	0,5	100,0
		Gipuzkoa	N	69.922	14.852	7.090	3.037	94.901
			%	73,7	15,7	7,5	3,2	100,0
		Bizkaia	N	112.366	29.455	12.883	6.236	160.941
			%	69,8	18,3	8,0	3,9	100,0
	65-74	CAPV	N	91.048	10.723	3.496	1.826	107.093
			%	85,0	10,0	3,3	1,7	100,0
		Araba	N	12.407	1.106	170	92	13.775
			%	90,1	8,0	1,2	0,7	100,0
		Gipuzkoa	N	28.520	4.557	1.917	613	35.607
			%	80,1	12,8	5,4	1,7	100,0
		Bizkaia	N	50.121	5.060	1.410	1.120	57.711
			%	86,8	8,8	2,4	1,9	100,0
	>=75	CAPV	N	128.524	8.469	2.312	444	139.749
			%	92,0	6,1	1,7	0,3	100,0
		Araba	N	15.611	949	358	.	16.918
			%	92,3	5,6	2,1	.	100,0
		Gipuzkoa	N	42.061	2.157	309	444	44.971
			%	93,5	4,8	0,7	1,0	100,0
		Bizkaia	N	70.852	5.364	1.646	.	77.861
			%	91,0	6,9	2,1	.	100,0
Ambos Total		CAPV	N	1.238.168	276.258	152.914	56.484	1.723.824
			%	71,8	16,0	8,9	3,3	100,0

(continuación)

Tabla 23. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y territorio histórico

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año y menos de dos	Hace más de dos y menos de cinco años	Hace más de cinco años	Total
Ambos	Total	Araba	N	183.326	44.371	20.518	4.217	252.433
			%	72,6	17,6	8,1	1,7	100,0
		Gipuzkoa	N	413.328	86.499	43.435	14.780	558.043
			%	74,1	15,5	7,8	2,6	100,0
		Bizkaia	N	641.515	145.387	88.961	37.487	913.349
			%	70,2	15,9	9,7	4,1	100,0
15-24	CAPV		N	67.530	30.098	28.064	6.220	131.912
			%	51,2	22,8	21,3	4,7	100,0
		Araba	N	8.942	4.556	5.661	637	19.796
			%	45,2	23,0	28,6	3,2	100,0
		Gipuzkoa	N	25.853	9.512	7.591	1.915	44.871
			%	57,6	21,2	16,9	4,3	100,0
		Bizkaia	N	32.736	16.030	14.812	3.668	67.245
			%	48,7	23,8	22,0	5,5	100,0
25-44	CAPV		N	354.234	124.027	73.654	29.317	581.232
			%	60,9	21,3	12,7	5,0	100,0
		Araba	N	62.699	19.288	8.726	2.751	93.464
			%	67,1	20,6	9,3	2,9	100,0
		Gipuzkoa	N	119.533	41.864	18.889	6.729	187.016
			%	63,9	22,4	10,1	3,6	100,0
		Bizkaia	N	172.002	62.874	46.039	19.837	300.753
			%	57,2	20,9	15,3	6,6	100,0
45-64	CAPV		N	438.023	91.204	40.239	17.311	586.777
			%	74,6	15,5	6,9	3,0	100,0
		Araba	N	62.409	16.541	5.101	737	84.788
			%	73,6	19,5	6,0	0,9	100,0
		Gipuzkoa	N	146.030	25.434	12.917	4.633	189.015
			%	77,3	13,5	6,8	2,5	100,0
		Bizkaia	N	229.584	49.229	22.221	11.942	312.975
			%	73,4	15,7	7,1	3,8	100,0
65-74	CAPV		N	173.387	18.883	6.327	2.506	201.103
			%	86,2	9,4	3,1	1,2	100,0

(continuación)

Tabla 23. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y territorio histórico

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año y menos de dos	Hace más de dos y menos de cinco años	Hace más de cinco años	Total	
Ambos	65-74	Araba	N	23.521	2.776	394	92	26.784	
			%	87,8	10,4	1,5	0,3	100,0	
		Gipuzkoa	N	55.968	6.757	3.401	753	66.879	
			%	83,7	10,1	5,1	1,1	100,0	
		Bizkaia	N	93.898	9.349	2.532	1.661	107.440	
			%	87,4	8,7	2,4	1,5	100,0	
	>=75	CAPV	N	204.993	12.047	4.630	1.130	222.800	
			%	92,0	5,4	2,1	0,5	100,0	
			Araba	N	25.754	1.210	638	.	27.602
				%	93,3	4,4	2,3	.	100,0
			Gipuzkoa	N	65.944	2.932	636	751	70.262
				%	93,9	4,2	0,9	1,1	100,0
		Bizkaia	N	113.295	7.905	3.356	379	124.936	
			%	90,7	6,3	2,7	0,3	100,0	

Tabla 24. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y clase social

			En los últimos 12 meses	Hace más de un año y menos de dos	Hace más de dos y menos de cinco años	Hace más de cinco años	Total
Hombres Total	Total	N	599.045	126.971	71.632	23.180	820.829
		%	73,0	15,5	8,7	2,8	100,0
I	N	70.984	16.745	9.280	4.295	101.304	
	%	70,1	16,5	9,2	4,2	100,0	
II	N	44.905	13.266	5.692	3.603	67.467	
	%	66,6	19,7	8,4	5,3	100,0	
III	N	126.902	22.966	15.099	4.362	169.330	
	%	74,9	13,6	8,9	2,6	100,0	
IV	N	303.797	64.381	33.425	9.058	410.660	
	%	74,0	15,7	8,1	2,2	100,0	
V	N	52.458	9.613	8.136	1.862	72.068	
	%	72,8	13,3	11,3	2,6	100,0	
15-24 Total	N	35.454	13.705	10.969	2.148	62.276	
	%	56,9	22,0	17,6	3,4	100,0	
I	N	4.795	2.571	1.657	1.804	10.827	
	%	44,3	23,7	15,3	16,7	100,0	
II	N	3.093	1.680	799	344	5.916	
	%	52,3	28,4	13,5	5,8	100,0	
III	N	7.568	1.988	1.994	.	11.550	
	%	65,5	17,2	17,3	.	100,0	
IV	N	16.981	6.427	5.894	.	29.303	
	%	58,0	21,9	20,1	.	100,0	
V	N	3.017	1.038	625	.	4.681	
	%	64,5	22,2	13,4	.	100,0	
25-44 Total	N	181.248	63.731	37.379	11.857	294.215	
	%	61,6	21,7	12,7	4,0	100,0	
I	N	24.437	7.376	3.640	1.896	37.349	
	%	65,4	19,8	9,7	5,1	100,0	
II	N	16.144	6.356	3.974	1.951	28.425	
	%	56,8	22,4	14,0	6,9	100,0	
III	N	33.298	10.306	8.411	2.424	54.440	
	%	61,2	18,9	15,5	4,5	100,0	

(continuación)

Tabla 24. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y clase social

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año y menos de dos	Hace más de dos y menos de cinco años	Hace más de cinco años	Total	
Hombres	25-44	IV	N	88.134	34.382	15.527	4.179	142.221	
			%	62,0	24,2	10,9	2,9	100,0	
		V	N	19.235	5.310	5.828	1.408	31.781	
			%	60,5	16,7	18,3	4,4	100,0	
45-64 Total				N	223.950	37.798	18.135	7.809	287.692
				%	77,8	13,1	6,3	2,7	100,0
		I	N	27.130	4.829	3.406	595	35.960	
			%	75,4	13,4	9,5	1,7	100,0	
		II	N	16.051	3.763	919	1.172	21.904	
			%	73,3	17,2	4,2	5,3	100,0	
		III	N	48.486	7.922	3.780	1.650	61.838	
			%	78,4	12,8	6,1	2,7	100,0	
		IV	N	113.642	18.912	8.348	3.938	144.839	
			%	78,5	13,1	5,8	2,7	100,0	
		V	N	18.642	2.373	1.682	454	23.151	
			%	80,5	10,2	7,3	2,0	100,0	
65-74 Total				N	82.339	8.160	2.830	680	94.010
				%	87,6	8,7	3,0	0,7	100,0
		I	N	11.789	1.334	382	.	13.504	
			%	87,3	9,9	2,8	.	100,0	
		II	N	5.470	1.176	.	137	6.783	
			%	80,6	17,3	.	2,0	100,0	
		III	N	19.373	1.696	324	.	21.393	
			%	90,6	7,9	1,5	.	100,0	
		IV	N	40.880	3.308	2.124	543	46.856	
			%	87,2	7,1	4,5	1,2	100,0	
		V	N	4.828	646	.	.	5.474	
			%	88,2	11,8	.	.	100,0	
>=75 Total				N	76.055	3.577	2.318	686	82.636
				%	92,0	4,3	2,8	0,8	100,0
		I	N	2.834	634	196	.	3.663	
			%	77,3	17,3	5,3	.	100,0	

(continuación)

Tabla 24. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y clase social

			En los últimos 12 meses	Hace más de un año y menos de dos	Hace más de dos y menos de cinco años	Hace más de cinco años	Total
Hombres >=75	II	N	4.148	292	.	.	4.440
		%	93,4	6,6	.	.	100,0
	III	N	18.178	1.054	590	288	20.110
		%	90,4	5,2	2,9	1,4	100,0
	IV	N	44.159	1.352	1.532	398	47.441
		%	93,1	2,8	3,2	0,8	100,0
	V	N	6.736	245	.	.	6.982
		%	96,5	3,5	.	.	100,0
	Mujeres Total	Total N	636.480	148.830	80.984	33.304	899.598
		%	70,8	16,5	9,0	3,7	100,0
I	N	60.692	18.431	11.537	4.554	95.214	
	%	63,7	19,4	12,1	4,8	100,0	
II	N	57.672	19.189	8.338	3.177	88.376	
	%	65,3	21,7	9,4	3,6	100,0	
III	N	153.878	34.537	22.679	9.244	220.338	
	%	69,8	15,7	10,3	4,2	100,0	
IV	N	238.119	54.603	28.248	11.691	332.661	
	%	71,6	16,4	8,5	3,5	100,0	
V	N	126.120	22.070	10.182	4.638	163.010	
	%	77,4	13,5	6,2	2,8	100,0	
15-24 Total	Total N	31.560	15.936	16.797	4.072	68.366	
	%	46,2	23,3	24,6	6,0	100,0	
I	N	4.331	2.664	3.691	547	11.232	
	%	38,6	23,7	32,9	4,9	100,0	
II	N	5.445	1.927	2.272	929	10.573	
	%	51,5	18,2	21,5	8,8	100,0	
III	N	5.595	3.323	5.053	1.591	15.563	
	%	36,0	21,4	32,5	10,2	100,0	
IV	N	11.048	7.075	4.716	528	23.366	
	%	47,3	30,3	20,2	2,3	100,0	
V	N	5.141	947	1.066	478	7.632	
	%	67,4	12,4	14,0	6,3	100,0	
25-44 Total	Total N	172.491	60.296	36.274	17.460	286.522	

(continuación)

Tabla 24. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y clase social

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año y menos de dos	Hace más de dos y menos de cinco años	Hace más de cinco años	Total	
Mujeres	25-44	Total	%	60,2	21,0	12,7	6,1	100,0	
		I	N	23.901	9.551	4.575	2.246	40.273	
			%	59,3	23,7	11,4	5,6	100,0	
		II	N	20.289	9.000	4.636	988	34.914	
			%	58,1	25,8	13,3	2,8	100,0	
		III	N	45.990	12.371	9.168	4.028	71.556	
			%	64,3	17,3	12,8	5,6	100,0	
		IV	N	54.658	21.793	13.711	8.186	98.347	
			%	55,6	22,2	13,9	8,3	100,0	
		V	N	27.653	7.581	4.184	2.012	41.431	
			%	66,7	18,3	10,1	4,9	100,0	
		45-64	Total	N	213.615	53.405	22.104	9.502	298.627
			%		71,5	17,9	7,4	3,2	100,0
		I	N	21.516	4.478	2.879	1.762	30.635	
			%		70,2	14,6	9,4	5,8	100,0
		II	N	17.586	5.648	1.430	818	25.482	
			%		69,0	22,2	5,6	3,2	100,0
		III	N	57.962	15.012	7.275	3.197	83.447	
			%		69,5	18,0	8,7	3,8	100,0
		IV	N	73.252	17.214	6.785	2.222	99.472	
			%		73,6	17,3	6,8	2,2	100,0
		V	N	43.299	11.054	3.734	1.503	59.590	
			%		72,7	18,6	6,3	2,5	100,0
		65-74	Total	N	90.893	10.723	3.496	1.826	106.938
		%		85,0	10,0	3,3	1,7	100,0	
	I	N	5.946	861	392	.	7.199		
		%		82,6	12,0	5,4	.	100,0	
	II	N	6.384	584	.	257	7.225		
		%		88,4	8,1	.	3,6	100,0	
	III	N	19.260	1.900	716	428	22.304		
		%		86,4	8,5	3,2	1,9	100,0	
	IV	N	40.748	5.350	1.813	496	48.407		
		%		84,2	11,1	3,7	1,0	100,0	

(continuación)

Tabla 24. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y clase social

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año y menos de dos	Hace más de dos y menos de cinco años	Hace más de cinco años	Total	
Mujeres	65-74	V	N	18.555	2.028	575	645	21.803	
			%	85,1	9,3	2,6	3,0	100,0	
	>=75	Total	N	127.920	8.469	2.312	444	139.146	
			%	91,9	6,1	1,7	0,3	100,0	
	I		N	4.997	877	.	.	5.875	
			%	85,1	14,9	.	.	100,0	
	II		N	7.968	2.030	.	184	10.182	
			%	78,3	19,9	.	1,8	100,0	
	III		N	25.070	1.931	466	.	27.467	
			%	91,3	7,0	1,7	.	100,0	
	IV		N	58.413	3.172	1.223	260	63.069	
			%	92,6	5,0	1,9	0,4	100,0	
	V		N	31.472	459	623	.	32.553	
			%	96,7	1,4	1,9	.	100,0	
	Ambos	Total	Total	N	1.235.525	275.801	152.616	56.484	1.720.427
				%	71,8	16,0	8,9	3,3	100,0
		I		N	131.675	35.176	20.817	8.849	196.517
				%	67,0	17,9	10,6	4,5	100,0
II			N	102.577	32.456	14.031	6.780	155.843	
			%	65,8	20,8	9,0	4,4	100,0	
III			N	280.780	57.503	37.778	13.607	389.668	
			%	72,1	14,8	9,7	3,5	100,0	
IV			N	541.916	118.984	61.673	20.748	743.321	
			%	72,9	16,0	8,3	2,8	100,0	
V			N	178.578	31.683	18.318	6.500	235.078	
			%	76,0	13,5	7,8	2,8	100,0	
15-24		Total	N	67.015	29.641	27.766	6.220	130.642	
			%	51,3	22,7	21,3	4,8	100,0	
I			N	9.126	5.235	5.348	2.351	22.059	
			%	41,4	23,7	24,2	10,7	100,0	
II			N	8.538	3.608	3.070	1.273	16.489	
			%	51,8	21,9	18,6	7,7	100,0	

(continuación)

Tabla 24. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y clase social

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año y menos de dos	Hace más de dos y menos de cinco años	Hace más de cinco años	Total
Ambos	15-24	III	N	13.163	5.312	7.046	1.591	27.112
			%	48,5	19,6	26,0	5,9	100,0
		IV	N	28.029	13.502	10.610	528	52.669
			%	53,2	25,6	20,1	1,0	100,0
		V	N	8.158	1.985	1.691	478	12.313
			%	66,3	16,1	13,7	3,9	100,0
	25-44	Total	N	353.739	124.027	73.654	29.317	580.737
				%	60,9	21,4	12,7	5,0
		I	N	48.338	16.927	8.215	4.142	77.622
			%	62,3	21,8	10,6	5,3	100,0
		II	N	36.433	15.357	8.610	2.939	63.339
			%	57,5	24,2	13,6	4,6	100,0
		III	N	79.288	22.677	17.579	6.452	125.996
			%	62,9	18,0	14,0	5,1	100,0
		IV	N	142.792	56.174	29.237	12.364	240.568
			%	59,4	23,4	12,2	5,1	100,0
		V	N	46.888	12.892	10.012	3.420	73.212
			%	64,0	17,6	13,7	4,7	100,0
	45-64	Total	N	437.565	91.204	40.239	17.311	586.319
				%	74,6	15,6	6,9	3,0
		I	N	48.646	9.307	6.285	2.357	66.595
			%	73,0	14,0	9,4	3,5	100,0
		II	N	33.636	9.410	2.350	1.990	47.386
			%	71,0	19,9	5,0	4,2	100,0
		III	N	106.448	22.935	11.055	4.848	145.285
			%	73,3	15,8	7,6	3,3	100,0
		IV	N	186.893	36.125	15.133	6.160	244.311
			%	76,5	14,8	6,2	2,5	100,0
		V	N	61.941	13.427	5.417	1.956	82.741
			%	74,9	16,2	6,5	2,4	100,0
	65-74	Total	N	173.232	18.883	6.327	2.506	200.948
				%	86,2	9,4	3,1	1,2

(continuación)

Tabla 24. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y clase social

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año y menos de dos	Hace más de dos y menos de cinco años	Hace más de cinco años	Total
Ambos	65-74	I	N	17.735	2.195	774	.	20.703
			%	85,7	10,6	3,7	.	100,0
		II	N	11.854	1.759	.	394	14.007
			%	84,6	12,6	.	2,8	100,0
		III	N	38.633	3.596	1.041	428	43.697
			%	88,4	8,2	2,4	1,0	100,0
		IV	N	81.628	8.658	3.937	1.039	95.263
			%	85,7	9,1	4,1	1,1	100,0
		V	N	23.383	2.674	575	645	27.278
			%	85,7	9,8	2,1	2,4	100,0
	>=75	Total	N	203.975	12.047	4.630	1.130	221.782
			%	92,0	5,4	2,1	0,5	100,0
		I	N	7.831	1.512	196	.	9.538
			%	82,1	15,8	2,1	.	100,0
		II	N	12.115	2.322	.	184	14.621
			%	82,9	15,9	.	1,3	100,0
		III	N	43.248	2.984	1.057	288	47.577
			%	90,9	6,3	2,2	0,6	100,0
		IV	N	102.572	4.524	2.755	658	110.509
			%	92,8	4,1	2,5	0,6	100,0
		V	N	38.208	705	623	.	39.535
			%	96,6	1,8	1,6	.	100,0

Tabla 25. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y nivel de estudios*

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año y menos de dos	Hace más de dos y menos de cinco años	Hace más de cinco años	Total
Hombres	Total	Total	N	600.008	126.971	71.930	23.180	822.090
			%	73,0	15,4	8,7	2,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	153.690	18.175	13.354	5.971	191.190
			%	80,4	9,5	7,0	3,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	107.320	25.351	11.974	3.680	148.325
			%	72,4	17,1	8,1	2,5	100,0
		Secundaria, superior	N	227.155	56.649	31.244	8.286	323.335
			%	70,3	17,5	9,7	2,6	100,0
		Terciaria	N	111.843	26.797	15.357	5.243	159.240
			%	70,2	16,8	9,6	3,3	100,0
	15-24	Total	N	35.715	13.705	11.267	2.148	62.834
			%	56,8	21,8	17,9	3,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.519	611	1.132	608	4.870
			%	51,7	12,5	23,2	12,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	11.681	3.575	3.435	470	19.161
			%	61,0	18,7	17,9	2,5	100,0
		Secundaria, superior	N	17.963	6.551	5.477	1.070	31.062
			%	57,8	21,1	17,6	3,4	100,0
		Terciaria	N	3.552	2.968	1.223	.	7.742
			%	45,9	38,3	15,8	.	100,0
	25-44	Total	N	181.248	63.731	37.379	11.857	294.215
			%	61,6	21,7	12,7	4,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	17.245	6.881	3.974	1.870	29.970
			%	57,5	23,0	13,3	6,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	27.932	11.384	6.630	1.834	47.780
			%	58,5	23,8	13,9	3,8	100,0
		Secundaria, superior	N	92.660	31.531	16.841	3.927	144.958
			%	63,9	21,8	11,6	2,7	100,0
		Terciaria	N	43.411	13.935	9.935	4.227	71.507
			%	60,7	19,5	13,9	5,9	100,0
	45-64	Total	N	224.237	37.798	18.135	7.809	287.980
			%	77,9	13,1	6,3	2,7	100,0

(continuación)

Tabla 25. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y nivel de estudios*

			En los últimos 12 meses	Hace más de un año y menos de dos	Hace más de dos y menos de cinco años	Hace más de cinco años	Total
Hombres 45-64	Sin estudios, primaria	N	52.300	6.434	5.457	2.571	66.762
		%	78,3	9,6	8,2	3,9	100,0
	Secundaria, inferior	N	40.487	8.674	1.066	1.231	51.458
		%	78,7	16,9	2,1	2,4	100,0
	Secundaria, superior	N	85.447	15.226	8.213	3.153	112.039
		%	76,3	13,6	7,3	2,8	100,0
	Terciaria	N	46.003	7.464	3.399	855	57.721
		%	79,7	12,9	5,9	1,5	100,0
	65-74 Total	N	82.339	8.160	2.830	680	94.010
		%	87,6	8,7	3,0	0,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	32.158	3.034	1.643	543	37.379
		%	86,0	8,1	4,4	1,5	100,0
Secundaria, inferior	N	14.928	815	548	.	16.291	
	%	91,6	5,0	3,4	.	100,0	
Secundaria, superior	N	22.103	2.619	136	137	24.995	
	%	88,4	10,5	0,5	0,5	100,0	
Terciaria	N	13.150	1.691	503	.	15.344	
	%	85,7	11,0	3,3	.	100,0	
>=75 Total	N	76.470	3.577	2.318	686	83.051	
	%	92,1	4,3	2,8	0,8	100,0	
Sin estudios, primaria	N	49.467	1.215	1.148	379	52.210	
	%	94,7	2,3	2,2	0,7	100,0	
Secundaria, inferior	N	12.293	902	295	146	13.635	
	%	90,2	6,6	2,2	1,1	100,0	
Secundaria, superior	N	8.982	721	577	.	10.281	
	%	87,4	7,0	5,6	.	100,0	
Terciaria	N	5.728	739	298	161	6.925	
	%	82,7	10,7	4,3	2,3	100,0	
Mujeres Total	Total	N	638.160	149.286	80.984	33.304	901.735
		%	70,8	16,6	9,0	3,7	100,0
Sin estudios, primaria	N	218.850	27.793	13.076	5.303	265.023	
	%	82,6	10,5	4,9	2,0	100,0	

(continuación)

Tabla 25. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y nivel de estudios*

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año y menos de dos	Hace más de dos y menos de cinco años	Hace más de cinco años	Total
Mujeres	Total	Secundaria, inferior	N	112.570	24.959	13.854	5.742	157.125
			%	71,6	15,9	8,8	3,7	100,0
		Secundaria, superior	N	179.359	57.230	30.322	11.059	277.971
			%	64,5	20,6	10,9	4,0	100,0
		Terciaria	N	127.381	39.304	23.732	11.200	201.616
			%	63,2	19,5	11,8	5,6	100,0
	15-24 Total		N	31.816	16.392	16.797	4.072	69.078
			%	46,1	23,7	24,3	5,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.961	2.502	1.994	565	7.022
			%	27,9	35,6	28,4	8,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	4.979	2.293	5.269	253	12.793
			%	38,9	17,9	41,2	2,0	100,0
		Secundaria, superior	N	19.872	7.722	6.392	2.162	36.148
			%	55,0	21,4	17,7	6,0	100,0
		Terciaria	N	5.004	3.876	3.143	1.093	13.114
			%	38,2	29,6	24,0	8,3	100,0
	25-44 Total		N	172.986	60.296	36.274	17.460	287.017
			%	60,3	21,0	12,6	6,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	15.278	3.729	3.028	1.208	23.243
			%	65,7	16,0	13,0	5,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	20.232	7.252	3.793	2.651	33.928
			%	59,6	21,4	11,2	7,8	100,0
		Secundaria, superior	N	65.787	28.176	15.654	6.831	116.448
			%	56,5	24,2	13,4	5,9	100,0
		Terciaria	N	71.689	21.140	13.799	6.769	113.397
			%	63,2	18,6	12,2	6,0	100,0
	45-64 Total		N	213.786	53.405	22.104	9.502	298.798
			%	71,5	17,9	7,4	3,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	57.205	12.178	4.240	1.869	75.492
			%	75,8	16,1	5,6	2,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	41.537	11.449	3.577	2.394	58.957
			%	70,5	19,4	6,1	4,1	100,0

(continuación)

Tabla 25. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y nivel de estudios*

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año y menos de dos	Hace más de dos y menos de cinco años	Hace más de cinco años	Total	
Mujeres	45-64	Secundaria, superior	N	75.687	18.299	8.048	2.066	104.100	
			%	72,7	17,6	7,7	2,0	100,0	
		Terciaria	N	39.358	11.479	6.239	3.173	60.249	
			%	65,3	19,1	10,4	5,3	100,0	
	65-74	Total	N	91.048	10.723	3.496	1.826	107.093	
			%	85,0	10,0	3,3	1,7	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	51.445	5.461	1.672	1.402	59.979	
			%	85,8	9,1	2,8	2,3	100,0	
		Secundaria, inferior	N	23.073	2.454	1.046	259	26.833	
			%	86,0	9,1	3,9	1,0	100,0	
		Secundaria, superior	N	9.227	2.099	228	.	11.555	
			%	79,9	18,2	2,0	.	100,0	
		Terciaria	N	7.304	708	551	165	8.727	
			%	83,7	8,1	6,3	1,9	100,0	
		>=75	Total	N	128.524	8.469	2.312	444	139.749
				%	92,0	6,1	1,7	0,3	100,0
			Sin estudios, primaria	N	92.961	3.922	2.143	260	99.286
				%	93,6	4,0	2,2	0,3	100,0
			Secundaria, inferior	N	22.750	1.511	169	184	24.615
				%	92,4	6,1	0,7	0,7	100,0
		Secundaria, superior	N	8.786	934	.	.	9.720	
			%	90,4	9,6	.	.	100,0	
		Terciaria	N	4.027	2.102	.	.	6.129	
			%	65,7	34,3	.	.	100,0	
Ambos	Total	Total	N	1.238.168	276.258	152.914	56.484	1.723.824	
			%	71,8	16,0	8,9	3,3	100,0	
			Sin estudios, primaria	N	372.540	45.968	26.431	11.275	456.213
				%	81,7	10,1	5,8	2,5	100,0
			Secundaria, inferior	N	219.890	50.310	25.828	9.422	305.450
				%	72,0	16,5	8,5	3,1	100,0
			Secundaria, superior	N	406.514	113.879	61.567	19.345	601.306
				%	67,6	18,9	10,2	3,2	100,0
			Terciaria	N	239.224	66.101	39.089	16.442	360.856
				%					

(continuación)

Tabla 25. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y nivel de estudios*

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año y menos de dos	Hace más de dos y menos de cinco años	Hace más de cinco años	Total
Ambos	Total	Terciaria	%	66,3	18,3	10,8	4,6	100,0
	15-24	Total	N	67.530	30.098	28.064	6.220	131.912
			%	51,2	22,8	21,3	4,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.480	3.113	3.126	1.173	11.893
			%	37,7	26,2	26,3	9,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	16.660	5.868	8.704	723	31.954
			%	52,1	18,4	27,2	2,3	100,0
		Secundaria, superior	N	37.835	14.273	11.869	3.232	67.209
			%	56,3	21,2	17,7	4,8	100,0
		Terciaria	N	8.555	6.844	4.365	1.093	20.856
			%	41,0	32,8	20,9	5,2	100,0
	25-44	Total	N	354.234	124.027	73.654	29.317	581.232
			%	60,9	21,3	12,7	5,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	32.524	10.609	7.002	3.078	53.213
			%	61,1	19,9	13,2	5,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	48.164	18.636	10.423	4.485	81.708
			%	58,9	22,8	12,8	5,5	100,0
		Secundaria, superior	N	158.447	59.706	32.495	10.758	261.406
			%	60,6	22,8	12,4	4,1	100,0
		Terciaria	N	115.099	35.075	23.734	10.996	184.904
			%	62,2	19,0	12,8	5,9	100,0
	45-64	Total	N	438.023	91.204	40.239	17.311	586.777
			%	74,6	15,5	6,9	3,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	109.505	18.612	9.697	4.439	142.253
			%	77,0	13,1	6,8	3,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	82.023	20.124	4.643	3.625	110.414
			%	74,3	18,2	4,2	3,3	100,0
		Secundaria, superior	N	161.134	33.525	16.261	5.219	216.140
			%	74,6	15,5	7,5	2,4	100,0
		Terciaria	N	85.361	18.943	9.638	4.028	117.970
			%	72,4	16,1	8,2	3,4	100,0
	65-74	Total	N	173.387	18.883	6.327	2.506	201.103
			%	86,2	9,4	3,1	1,2	100,0

(continuación)

Tabla 25. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y nivel de estudios*

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año y menos de dos	Hace más de dos y menos de cinco años	Hace más de cinco años	Total
Ambos	65-74	Sin estudios, primaria	N	83.603	8.495	3.315	1.945	97.358
			%	85,9	8,7	3,4	2,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	38.001	3.270	1.594	259	43.124
			%	88,1	7,6	3,7	0,6	100,0
		Secundaria, superior	N	31.330	4.719	364	137	36.550
			%	85,7	12,9	1,0	0,4	100,0
		Terciaria	N	20.453	2.399	1.054	165	24.071
			%	85,0	10,0	4,4	0,7	100,0
	>=75	Total	N	204.993	12.047	4.630	1.130	222.800
			%	92,0	5,4	2,1	0,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	142.428	5.137	3.291	639	151.496
			%	94,0	3,4	2,2	0,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	35.043	2.413	464	330	38.249
			%	91,6	6,3	1,2	0,9	100,0
		Secundaria, superior	N	17.768	1.656	577	.	20.001
			%	88,8	8,3	2,9	.	100,0
		Terciaria	N	9.755	2.841	298	161	13.054
			%	74,7	21,8	2,3	1,2	100,0

Tabla 26. Proporción (%) de personas a las que les han medido el nivel de colesterol por prescripción médica en los últimos 12 meses por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	59,3	62,5	62,1	56,6
	15-24	20,3	18,1	24,9	17,9
	25-44	45,8	59,5	51,2	38,6
	45-64	70,6	68,5	72,3	70,0
	65-74	85,0	81,8	83,4	86,8
	>=75	86,3	91,2	87,2	84,7
	Mujeres	Total	59,4	61,3	60,9
	15-24	22,2	22,6	24,0	20,9
	25-44	46,7	52,1	48,6	44,0
	45-64	64,2	65,4	65,5	63,1
	65-74	81,6	84,2	80,4	81,8
	>=75	84,0	87,7	86,5	81,7
Ambos sexos	Total	59,3	61,9	61,5	57,4
	15-24	21,2	20,2	24,5	19,4
	25-44	46,3	55,9	49,9	41,3
	45-64	67,3	66,9	68,9	66,5
	65-74	83,2	83,1	81,8	84,1
	>=75	84,9	89,1	86,8	82,9

Tabla 27. Proporción (%) de personas a las que les han medido el nivel de colesterol por prescripción médica en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	59,2	57,6	49,4	60,7	61,5	55,0
	15-24	20,1	14,4	11,1	29,5	21,9	14,3
	25-44	45,8	46,5	46,8	40,6	47,8	44,6
	45-64	70,5	72,7	59,0	70,6	72,1	68,0
	65-74	85,0	89,5	67,2	89,6	83,4	90,7
	>=75	86,2	88,0	84,2	84,1	87,3	86,1
	Mujeres	Total	59,4	49,4	55,8	57,1	61,2
	15-24	22,1	12,0	36,7	24,3	18,5	24,6
	25-44	46,6	40,9	50,1	44,1	46,4	54,4
	45-64	64,2	66,4	61,1	62,4	64,8	65,8
	65-74	81,6	77,0	78,2	78,2	83,5	83,5
	>=75	84,0	81,7	71,5	84,0	84,8	86,8
Ambos sexos	Total	59,3	53,7	52,9	58,7	61,4	63,1
	15-24	21,1	13,2	25,2	26,7	20,4	19,4
	25-44	46,2	43,6	48,6	42,6	47,2	50,0
	45-64	67,3	69,8	60,2	65,9	69,2	66,4
	65-74	83,2	85,2	72,8	83,8	83,5	84,9
	>=75	84,8	84,1	75,3	84,0	85,9	86,7

Tabla 28. Proporción (%) de personas a las que les han medido el nivel de colesterol por prescripción médica en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	59,3	69,0	57,1	55,2	58,0
	15-24	20,3	6,4	17,9	26,2	16,3
	25-44	45,8	39,0	47,4	46,7	46,2
	45-64	70,6	70,0	71,4	69,7	72,0
	65-74	85,0	85,2	88,8	82,2	84,8
	>=75	86,3	88,4	89,9	78,3	74,9
Mujeres	Total	59,4	73,3	59,4	52,7	51,3
	15-24	22,2	4,0	18,6	29,2	18,7
	25-44	46,7	52,5	41,1	46,3	47,6
	45-64	64,2	67,6	62,1	64,7	61,1
	65-74	81,6	83,2	82,3	77,2	74,3
	>=75	84,0	84,7	83,5	83,6	74,9
Ambos sexos	Total	59,3	71,4	58,3	54,1	54,3
	15-24	21,2	5,1	18,1	27,8	17,8
	25-44	46,3	44,5	44,7	46,5	47,1
	45-64	67,3	68,8	66,4	67,3	66,5
	65-74	83,2	84,0	84,7	80,7	81,0
	>=75	84,9	86,0	85,8	80,9	74,9

Tabla 29. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y territorio histórico

			En los últimos 12 meses	Hace más de un año y menos de dos	Hace más de dos y menos de cinco años	Hace más de cinco años	Total
Hombres Total	CAPV	N	542.357	122.622	60.068	19.347	744.395
		%	72,9	16,5	8,1	2,6	100,0
	Araba	N	83.660	20.122	8.455	1.562	113.800
		%	73,5	17,7	7,4	1,4	100,0
	Gipuzkoa	N	182.550	34.344	15.271	3.515	235.681
		%	77,5	14,6	6,5	1,5	100,0
	Bizkaia	N	276.147	68.156	36.342	14.269	394.914
		%	69,9	17,3	9,2	3,6	100,0
15-24	CAPV	N	19.146	9.405	7.614	3.539	39.703
		%	48,2	23,7	19,2	8,9	100,0
	Araba	N	2.690	1.793	1.835	1.077	7.395
		%	36,4	24,2	24,8	14,6	100,0
	Gipuzkoa	N	7.805	2.372	1.308	870	12.355
		%	63,2	19,2	10,6	7,0	100,0
	Bizkaia	N	8.651	5.239	4.471	1.592	19.954
		%	43,4	26,3	22,4	8,0	100,0
25-44	CAPV	N	154.145	59.623	31.357	9.006	254.131
		%	60,7	23,5	12,3	3,5	100,0
	Araba	N	30.953	7.711	4.580	331	43.575
		%	71,0	17,7	10,5	0,8	100,0
	Gipuzkoa	N	54.698	18.680	6.209	1.180	80.766
		%	67,7	23,1	7,7	1,5	100,0
	Bizkaia	N	68.495	33.232	20.568	7.495	129.790
		%	52,8	25,6	15,8	5,8	100,0
45-64	CAPV	N	213.548	40.378	15.650	5.008	274.583
		%	77,8	14,7	5,7	1,8	100,0
	Araba	N	29.297	8.215	1.561	154	39.227
		%	74,7	20,9	4,0	0,4	100,0
	Gipuzkoa	N	70.431	10.021	5.428	676	86.556
		%	81,4	11,6	6,3	0,8	100,0
	Bizkaia	N	113.820	22.142	8.661	4.177	148.800
		%	76,5	14,9	5,8	2,8	100,0
65-74	CAPV	N	81.327	7.707	3.511	989	93.534

(continuación)

Tabla 29. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y territorio histórico

			En los últimos 12 meses	Hace más de un año y menos de dos	Hace más de dos y menos de cinco años	Hace más de cinco años	Total	
Hombres	65-74	CAPV	%	86,9	8,2	3,8	1,1	100,0
		Araba	N	10.772	1.681	372	.	12.824
			%	84,0	13,1	2,9	.	100,0
		Gipuzkoa	N	26.790	1.782	2.016	362	30.951
			%	86,6	5,8	6,5	1,2	100,0
		Bizkaia	N	43.765	4.243	1.123	627	49.758
		%	88,0	8,5	2,3	1,3	100,0	
	>=75	CAPV	N	74.192	5.509	1.938	805	82.444
			%	90,0	6,7	2,4	1,0	100,0
		Araba	N	9.949	722	108	.	10.779
			%	92,3	6,7	1,0	.	100,0
		Gipuzkoa	N	22.826	1.489	311	427	25.052
		%	91,1	5,9	1,2	1,7	100,0	
	Bizkaia	N	41.417	3.298	1.519	379	46.613	
		%	88,9	7,1	3,3	0,8	100,0	
Mujeres	Total	CAPV	N	579.921	130.730	64.140	20.380	795.171
			%	72,9	16,4	8,1	2,6	100,0
	Araba	N	83.906	21.850	5.822	917	112.496	
		%	74,6	19,4	5,2	0,8	100,0	
	Gipuzkoa	N	190.373	39.314	17.277	6.595	253.559	
		%	75,1	15,5	6,8	2,6	100,0	
	Bizkaia	N	305.642	69.566	41.040	12.868	429.117	
		%	71,2	16,2	9,6	3,0	100,0	
	15-24	CAPV	N	19.827	11.098	9.473	3.085	43.483
			%	45,6	25,5	21,8	7,1	100,0
	Araba	N	2.981	2.308	952	.	6.242	
		%	47,8	37,0	15,3	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	7.069	4.440	2.142	958	14.609	
		%	48,4	30,4	14,7	6,6	100,0	
	Bizkaia	N	9.776	4.351	6.378	2.127	22.632	
		%	43,2	19,2	28,2	9,4	100,0	
	25-44	CAPV	N	149.800	50.096	27.894	8.678	236.469
			%	63,3	21,2	11,8	3,7	100,0

(continuación)

Tabla 29. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y territorio histórico

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año y menos de dos	Hace más de dos y menos de cinco años	Hace más de cinco años	Total
Mujeres	25-44	Araba	N	24.931	7.936	2.212	832	35.911
			%	69,4	22,1	6,2	2,3	100,0
		Gipuzkoa	N	49.538	16.400	6.974	3.800	76.712
			%	64,6	21,4	9,1	5,0	100,0
		Bizkaia	N	75.331	25.759	18.709	4.046	123.845
			%	60,8	20,8	15,1	3,3	100,0
	45-64	CAPV	N	201.383	45.976	20.811	7.022	275.191
			%	73,2	16,7	7,6	2,6	100,0
		Araba	N	28.934	9.172	2.301	86	40.494
			%	71,5	22,7	5,7	0,2	100,0
		Gipuzkoa	N	65.297	11.679	6.359	1.007	84.342
			%	77,4	13,8	7,5	1,2	100,0
		Bizkaia	N	107.152	25.125	12.150	5.929	150.356
			%	71,3	16,7	8,1	3,9	100,0
	65-74	CAPV	N	89.750	11.929	3.656	829	106.164
			%	84,5	11,2	3,4	0,8	100,0
		Araba	N	12.059	1.262	268	.	13.589
			%	88,7	9,3	2,0	.	100,0
		Gipuzkoa	N	29.052	4.121	1.636	236	35.045
			%	82,9	11,8	4,7	0,7	100,0
		Bizkaia	N	48.639	6.546	1.752	593	57.530
			%	84,5	11,4	3,0	1,0	100,0
	>=75	CAPV	N	119.160	11.631	2.306	767	133.864
			%	89,0	8,7	1,7	0,6	100,0
		Araba	N	15.000	1.171	89	.	16.260
			%	92,2	7,2	0,6	.	100,0
		Gipuzkoa	N	39.416	2.675	166	593	42.850
			%	92,0	6,2	0,4	1,4	100,0
		Bizkaia	N	64.744	7.785	2.050	174	74.753
			%	86,6	10,4	2,7	0,2	100,0
Ambos Total		CAPV	N	1.122.278	253.352	124.208	39.727	1.539.566
			%	72,9	16,5	8,1	2,6	100,0

(continuación)

Tabla 29. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y territorio histórico

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año y menos de dos	Hace más de dos y menos de cinco años	Hace más de cinco años	Total
Ambos	Total	Araba	N	167.567	41.972	14.278	2.480	226.296
			%	74,0	18,5	6,3	1,1	100,0
		Gipuzkoa	N	372.923	73.658	32.549	10.110	489.239
			%	76,2	15,1	6,7	2,1	100,0
		Bizkaia	N	581.789	137.722	77.382	27.138	824.031
			%	70,6	16,7	9,4	3,3	100,0
15-24	CAPV		N	38.972	20.503	17.087	6.625	83.186
			%	46,8	24,6	20,5	8,0	100,0
		Araba	N	5.671	4.101	2.787	1.077	13.636
			%	41,6	30,1	20,4	7,9	100,0
		Gipuzkoa	N	14.874	6.812	3.450	1.828	26.964
			%	55,2	25,3	12,8	6,8	100,0
		Bizkaia	N	18.427	9.590	10.850	3.719	42.586
			%	43,3	22,5	25,5	8,7	100,0
25-44	CAPV		N	303.946	109.719	59.251	17.684	490.600
			%	62,0	22,4	12,1	3,6	100,0
		Araba	N	55.884	15.648	6.792	1.163	79.486
			%	70,3	19,7	8,5	1,5	100,0
		Gipuzkoa	N	104.236	35.080	13.183	4.980	157.479
			%	66,2	22,3	8,4	3,2	100,0
		Bizkaia	N	143.826	58.992	39.277	11.541	253.635
			%	56,7	23,3	15,5	4,6	100,0
45-64	CAPV		N	414.931	86.354	36.460	12.029	549.774
			%	75,5	15,7	6,6	2,2	100,0
		Araba	N	58.232	17.387	3.863	240	79.721
			%	73,0	21,8	4,8	0,3	100,0
		Gipuzkoa	N	135.728	21.700	11.787	1.683	170.897
			%	79,4	12,7	6,9	1,0	100,0
		Bizkaia	N	220.972	47.267	20.811	10.106	299.156
			%	73,9	15,8	7,0	3,4	100,0
65-74	CAPV		N	171.077	19.636	7.167	1.818	199.698
			%	85,7	9,8	3,6	0,9	100,0

(continuación)

Tabla 29. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y territorio histórico

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año y menos de dos	Hace más de dos y menos de cinco años	Hace más de cinco años	Total
Ambos	65-74	Araba	N	22.831	2.944	639	.	26.414
			%	86,4	11,1	2,4	.	100,0
		Gipuzkoa	N	55.842	5.903	3.652	599	65.996
			%	84,6	8,9	5,5	0,9	100,0
		Bizkaia	N	92.404	10.789	2.875	1.219	107.288
			%	86,1	10,1	2,7	1,1	100,0
	>=75	CAPV	N	193.352	17.140	4.243	1.572	216.308
				%	89,4	7,9	2,0	0,7
		Araba	N	24.949	1.893	197	.	27.039
			%	92,3	7,0	0,7	.	100,0
		Gipuzkoa	N	62.242	4.164	477	1.020	67.903
			%	91,7	6,1	0,7	1,5	100,0
		Bizkaia	N	106.161	11.084	3.569	552	121.366
			%	87,5	9,1	2,9	0,5	100,0

Tabla 30. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y clase social

			En los últimos 12 meses	Hace más de un año y menos de dos	Hace más de dos y menos de cinco años	Hace más de cinco años	Total
Hombres Total	Total	N	541.395	122.622	60.068	19.347	743.432
		%	72,8	16,5	8,1	2,6	100,0
I	Total	N	65.529	12.862	7.299	1.449	87.139
		%	75,2	14,8	8,4	1,7	100,0
II	Total	N	38.595	11.829	8.655	1.722	60.801
		%	63,5	19,5	14,2	2,8	100,0
III	Total	N	114.379	24.979	11.551	4.376	155.285
		%	73,7	16,1	7,4	2,8	100,0
IV	Total	N	277.070	62.595	27.517	9.250	376.431
		%	73,6	16,6	7,3	2,5	100,0
V	Total	N	45.822	10.357	5.047	2.550	63.775
		%	71,8	16,2	7,9	4,0	100,0
15-24	Total	N	18.885	9.405	7.614	3.539	39.443
		%	47,9	23,8	19,3	9,0	100,0
I	Total	N	2.106	1.244	1.173	854	5.378
		%	39,2	23,1	21,8	15,9	100,0
II	Total	N	1.215	650	890	344	3.098
		%	39,2	21,0	28,7	11,1	100,0
III	Total	N	4.963	1.619	1.280	194	8.056
		%	61,6	20,1	15,9	2,4	100,0
IV	Total	N	9.357	5.057	3.382	1.535	19.331
		%	48,4	26,2	17,5	7,9	100,0
V	Total	N	1.244	835	890	612	3.580
		%	34,7	23,3	24,9	17,1	100,0
25-44	Total	N	154.145	59.623	31.357	9.006	254.131
		%	60,7	23,5	12,3	3,5	100,0
I	Total	N	20.348	6.426	3.858	.	30.632
		%	66,4	21,0	12,6	.	100,0
II	Total	N	15.207	4.547	5.634	723	26.110
		%	58,2	17,4	21,6	2,8	100,0
III	Total	N	25.269	11.891	5.656	2.560	45.376
		%	55,7	26,2	12,5	5,6	100,0

(continuación)

Tabla 30. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y clase social

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año y menos de dos	Hace más de dos y menos de cinco años	Hace más de cinco años	Total
Hombres 25-44	IV	N		76.642	32.218	13.480	4.050	126.391
		%		60,6	25,5	10,7	3,2	100,0
	V	N		16.680	4.541	2.729	1.672	25.622
		%		65,1	17,7	10,6	6,5	100,0
45-64	Total	N		213.260	40.378	15.650	5.008	274.295
		%		77,7	14,7	5,7	1,8	100,0
	I	N		27.549	4.257	1.896	595	34.297
		%		80,3	12,4	5,5	1,7	100,0
	II	N		13.828	5.095	1.274	433	20.629
		%		67,0	24,7	6,2	2,1	100,0
	III	N		46.834	8.449	3.762	1.622	60.666
		%		77,2	13,9	6,2	2,7	100,0
	IV	N		108.652	18.443	7.422	2.093	136.610
		%		79,5	13,5	5,4	1,5	100,0
	V	N		16.398	4.134	1.295	265	22.092
		%		74,2	18,7	5,9	1,2	100,0
65-74	Total	N		81.327	7.707	3.511	989	93.534
		%		86,9	8,2	3,8	1,1	100,0
	I	N		12.303	751	372	.	13.426
		%		91,6	5,6	2,8	.	100,0
	II	N		4.609	835	858	222	6.524
		%		70,6	12,8	13,2	3,4	100,0
	III	N		19.520	1.233	676	.	21.429
		%		91,1	5,8	3,2	.	100,0
	IV	N		39.826	4.582	1.471	767	46.645
		%		85,4	9,8	3,2	1,6	100,0
	V	N		5.069	306	133	.	5.509
		%		92,0	5,6	2,4	.	100,0
>=75	Total	N		73.777	5.509	1.938	805	82.029
		%		89,9	6,7	2,4	1,0	100,0
	I	N		3.222	183	.	.	3.406
		%		94,6	5,4	.	.	100,0

(continuación)

Tabla 30. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y clase social

			En los últimos 12 meses	Hace más de un año y menos de dos	Hace más de dos y menos de cinco años	Hace más de cinco años	Total
Hombres >=75	II	N	3.737	703	.	.	4.440
		%	84,2	15,8	.	.	100,0
	III	N	17.794	1.787	176	.	19.757
		%	90,1	9,0	0,9	.	100,0
	IV	N	42.593	2.295	1.761	805	47.454
		%	89,8	4,8	3,7	1,7	100,0
	V	N	6.431	541	.	.	6.972
		%	92,2	7,8	.	.	100,0
	Mujeres Total	Total N	578.342	130.730	64.140	20.380	793.592
		%	72,9	16,5	8,1	2,6	100,0
I	N	51.831	18.175	7.663	2.787	80.456	
	%	64,4	22,6	9,5	3,5	100,0	
II	N	52.999	15.652	4.509	2.229	75.388	
	%	70,3	20,8	6,0	3,0	100,0	
III	N	138.158	30.632	18.304	6.006	193.100	
	%	71,5	15,9	9,5	3,1	100,0	
IV	N	220.758	47.387	22.960	6.760	297.864	
	%	74,1	15,9	7,7	2,3	100,0	
V	N	114.597	18.885	10.705	2.599	146.785	
	%	78,1	12,9	7,3	1,8	100,0	
15-24 Total	Total N	19.571	11.098	9.473	3.085	43.228	
	%	45,3	25,7	21,9	7,1	100,0	
I	N	1.749	1.486	2.571	608	6.413	
	%	27,3	23,2	40,1	9,5	100,0	
II	N	4.950	1.201	485	592	7.228	
	%	68,5	16,6	6,7	8,2	100,0	
III	N	4.872	2.056	2.525	1.553	11.006	
	%	44,3	18,7	22,9	14,1	100,0	
IV	N	5.842	5.064	2.854	332	14.092	
	%	41,5	35,9	20,3	2,4	100,0	
V	N	2.159	1.291	1.038	.	4.488	
	%	48,1	28,8	23,1	.	100,0	
25-44 Total	Total N	149.305	50.096	27.894	8.678	235.974	

(continuación)

Tabla 30. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y clase social

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año y menos de dos	Hace más de dos y menos de cinco años	Hace más de cinco años	Total	
Mujeres	25-44	Total	%	63,3	21,2	11,8	3,7	100,0	
		I	N	18.420	9.523	2.381	1.376	31.701	
			%	58,1	30,0	7,5	4,3	100,0	
		II	N	18.665	7.820	1.750	637	28.872	
			%	64,6	27,1	6,1	2,2	100,0	
		III	N	36.187	10.506	8.609	2.230	57.532	
			%	62,9	18,3	15,0	3,9	100,0	
		IV	N	51.395	17.417	10.120	3.800	82.732	
			%	62,1	21,1	12,2	4,6	100,0	
		V	N	24.640	4.830	5.033	634	35.137	
			%	70,1	13,7	14,3	1,8	100,0	
		45-64	Total	N	201.212	45.976	20.811	7.022	275.020
			%	73,2	16,7	7,6	2,6	100,0	
		I	N	21.320	5.566	1.679	803	29.368	
			%	72,6	19,0	5,7	2,7	100,0	
		II	N	16.378	4.298	1.683	815	23.174	
			%	70,7	18,5	7,3	3,5	100,0	
		III	N	55.269	12.396	5.856	1.781	75.302	
			%	73,4	16,5	7,8	2,4	100,0	
		IV	N	67.503	15.648	7.499	1.766	92.416	
		%	73,0	16,9	8,1	1,9	100,0		
	V	N	40.742	8.067	4.093	1.857	54.760		
		%	74,4	14,7	7,5	3,4	100,0		
	65-74	Total	N	89.595	11.929	3.656	829	106.009	
		%	84,5	11,3	3,4	0,8	100,0		
	I	N	5.544	1.008	647	.	7.199		
		%	77,0	14,0	9,0	.	100,0		
	II	N	5.651	962	329	.	6.942		
		%	81,4	13,9	4,7	.	100,0		
	III	N	17.910	2.886	1.058	268	22.122		
		%	81,0	13,0	4,8	1,2	100,0		
	IV	N	41.870	4.459	1.389	453	48.171		
		%	86,9	9,3	2,9	0,9	100,0		

(continuación)

Tabla 30. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y clase social

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año y menos de dos	Hace más de dos y menos de cinco años	Hace más de cinco años	Total
Mujeres	65-74	V	N	18.620	2.614	234	108	21.576
			%	86,3	12,1	1,1	0,5	100,0
	>=75	Total	N	118.658	11.631	2.306	767	133.361
			%	89,0	8,7	1,7	0,6	100,0
	I	N	4.798	591	386	.	5.775	
		%	83,1	10,2	6,7	.	100,0	
	II	N	7.355	1.370	261	184	9.171	
		%	80,2	14,9	2,8	2,0	100,0	
	III	N	23.920	2.788	256	174	27.138	
		%	88,1	10,3	0,9	0,6	100,0	
	IV	N	54.148	4.799	1.097	409	60.453	
		%	89,6	7,9	1,8	0,7	100,0	
	V	N	28.437	2.082	306	.	30.825	
		%	92,3	6,8	1,0	.	100,0	
Ambos	Total	Total	N	1.119.737	253.352	124.208	39.727	1.537.024
			%	72,9	16,5	8,1	2,6	100,0
	I	N	117.360	31.037	14.962	4.236	167.595	
		%	70,0	18,5	8,9	2,5	100,0	
	II	N	91.594	27.481	13.164	3.951	136.189	
		%	67,3	20,2	9,7	2,9	100,0	
	III	N	252.537	55.611	29.854	10.382	348.385	
		%	72,5	16,0	8,6	3,0	100,0	
	IV	N	497.827	109.982	50.476	16.010	674.295	
		%	73,8	16,3	7,5	2,4	100,0	
	V	N	160.418	29.241	15.752	5.148	210.560	
		%	76,2	13,9	7,5	2,4	100,0	
	15-24	Total	N	38.457	20.503	17.087	6.625	82.671
			%	46,5	24,8	20,7	8,0	100,0
I	N	3.855	2.731	3.744	1.462	11.791		
	%	32,7	23,2	31,8	12,4	100,0		
II	N	6.165	1.851	1.375	936	10.327		
	%	59,7	17,9	13,3	9,1	100,0		

(continuación)

Tabla 30. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y clase social

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año y menos de dos	Hace más de dos y menos de cinco años	Hace más de cinco años	Total
Ambos	15-24	III	N	9.836	3.674	3.804	1.747	19.061
			%	51,6	19,3	20,0	9,2	100,0
		IV	N	15.199	10.121	6.235	1.867	33.423
			%	45,5	30,3	18,7	5,6	100,0
		V	N	3.402	2.126	1.928	612	8.069
			%	42,2	26,3	23,9	7,6	100,0
	25-44	Total	N	303.451	109.719	59.251	17.684	490.105
			%	61,9	22,4	12,1	3,6	100,0
		I	N	38.768	15.949	6.239	1.376	62.333
			%	62,2	25,6	10,0	2,2	100,0
		II	N	33.871	12.367	7.384	1.360	54.983
			%	61,6	22,5	13,4	2,5	100,0
		III	N	61.455	22.397	14.266	4.791	102.908
			%	59,7	21,8	13,9	4,7	100,0
		IV	N	128.037	49.636	23.600	7.850	209.123
			%	61,2	23,7	11,3	3,8	100,0
		V	N	41.319	9.371	7.762	2.306	60.758
			%	68,0	15,4	12,8	3,8	100,0
	45-64	Total	N	414.472	86.354	36.460	12.029	549.315
			%	75,5	15,7	6,6	2,2	100,0
		I	N	48.869	9.823	3.575	1.398	63.665
			%	76,8	15,4	5,6	2,2	100,0
		II	N	30.206	9.393	2.957	1.248	43.803
			%	69,0	21,4	6,7	2,8	100,0
		III	N	102.103	20.845	9.619	3.402	135.969
			%	75,1	15,3	7,1	2,5	100,0
		IV	N	176.155	34.091	14.922	3.858	229.026
			%	76,9	14,9	6,5	1,7	100,0
		V	N	57.139	12.201	5.389	2.122	76.852
			%	74,3	15,9	7,0	2,8	100,0
	65-74	Total	N	170.922	19.636	7.167	1.818	199.543
			%	85,7	9,8	3,6	0,9	100,0

(continuación)

Tabla 30. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y clase social

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año y menos de dos	Hace más de dos y menos de cinco años	Hace más de cinco años	Total
Ambos	65-74	I	N	17.848	1.760	1.018	.	20.625
			%	86,5	8,5	4,9	.	100,0
		II	N	10.260	1.797	1.187	222	13.466
			%	76,2	13,3	8,8	1,7	100,0
		III	N	37.430	4.119	1.734	268	43.551
			%	85,9	9,5	4,0	0,6	100,0
		IV	N	81.696	9.040	2.860	1.220	94.816
			%	86,2	9,5	3,0	1,3	100,0
		V	N	23.690	2.920	368	108	27.084
			%	87,5	10,8	1,4	0,4	100,0
	>=75	Total	N	192.435	17.140	4.243	1.572	215.390
			%	89,3	8,0	2,0	0,7	100,0
		I	N	8.020	775	386	.	9.181
			%	87,4	8,4	4,2	.	100,0
		II	N	11.092	2.073	261	184	13.610
			%	81,5	15,2	1,9	1,4	100,0
		III	N	41.714	4.576	432	174	46.895
			%	89,0	9,8	0,9	0,4	100,0
		IV	N	96.741	7.094	2.859	1.214	107.907
			%	89,7	6,6	2,6	1,1	100,0
		V	N	34.868	2.623	306	.	37.797
			%	92,3	6,9	0,8	.	100,0

Tabla 31. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y nivel de estudios*

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año y menos de dos	Hace más de dos y menos de cinco años	Hace más de cinco años	Total
Hombres	Total	Total	N	542.357	122.622	60.068	19.347	744.395
			%	72,9	16,5	8,1	2,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	145.223	21.044	10.267	4.596	181.130
			%	80,2	11,6	5,7	2,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	95.637	24.290	9.474	4.591	133.992
			%	71,4	18,1	7,1	3,4	100,0
		Secundaria, superior	N	199.184	52.886	27.095	7.893	287.058
			%	69,4	18,4	9,4	2,7	100,0
		Terciaria	N	102.314	24.403	13.232	2.266	142.215
			%	71,9	17,2	9,3	1,6	100,0
	15-24	Total	N	19.146	9.405	7.614	3.539	39.703
			%	48,2	23,7	19,2	8,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	637	261	511	.	1.409
			%	45,2	18,5	36,3	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	5.564	3.002	2.262	1.500	12.328
			%	45,1	24,4	18,3	12,2	100,0
		Secundaria, superior	N	11.218	4.333	4.131	2.039	21.721
			%	51,6	19,9	19,0	9,4	100,0
		Terciaria	N	1.727	1.809	710	.	4.246
			%	40,7	42,6	16,7	.	100,0
	25-44	Total	N	154.145	59.623	31.357	9.006	254.131
			%	60,7	23,5	12,3	3,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	14.724	7.261	2.651	1.225	25.862
			%	56,9	28,1	10,3	4,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	25.029	10.970	4.772	2.328	43.099
			%	58,1	25,5	11,1	5,4	100,0
		Secundaria, superior	N	76.739	28.817	14.909	4.234	124.699
			%	61,5	23,1	12,0	3,4	100,0
		Terciaria	N	37.653	12.575	9.025	1.219	60.472
			%	62,3	20,8	14,9	2,0	100,0
	45-64	Total	N	213.548	40.378	15.650	5.008	274.583
			%	77,8	14,7	5,7	1,8	100,0

(continuación)

Tabla 31. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y nivel de estudios*

			En los últimos 12 meses	Hace más de un año y menos de dos	Hace más de dos y menos de cinco años	Hace más de cinco años	Total
Hombres	45-64	Sin estudios, primaria	N 49.311	8.905	3.821	1.946	63.983
			% 77,1	13,9	6,0	3,0	100,0
		Secundaria, inferior	N 38.002	8.428	1.713	618	48.761
			% 77,9	17,3	3,5	1,3	100,0
		Secundaria, superior	N 81.681	15.250	7.581	1.619	106.132
			% 77,0	14,4	7,1	1,5	100,0
		Terciaria	N 44.553	7.794	2.535	825	55.706
			% 80,0	14,0	4,6	1,5	100,0
		65-74 Total	N 81.327	7.707	3.511	989	93.534
			% 86,9	8,2	3,8	1,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N 32.394	2.397	1.642	767	37.199
			% 87,1	6,4	4,4	2,1	100,0
	Secundaria, inferior	N 14.471	1.142	432	.	16.044	
		% 90,2	7,1	2,7	.	100,0	
	Secundaria, superior	N 21.337	3.141	474	.	24.952	
		% 85,5	12,6	1,9	.	100,0	
	Terciaria	N 13.126	1.027	962	222	15.338	
		% 85,6	6,7	6,3	1,4	100,0	
	>=75 Total	N 74.192	5.509	1.938	805	82.444	
		% 90,0	6,7	2,4	1,0	100,0	
	Sin estudios, primaria	N 48.156	2.220	1.643	660	52.679	
		% 91,4	4,2	3,1	1,3	100,0	
	Secundaria, inferior	N 12.572	747	295	146	13.759	
		% 91,4	5,4	2,1	1,1	100,0	
	Secundaria, superior	N 8.209	1.344	.	.	9.553	
		% 85,9	14,1	.	.	100,0	
	Terciaria	N 5.254	1.199	.	.	6.453	
		% 81,4	18,6	.	.	100,0	
Mujeres	Total	Total	N 579.921	130.730	64.140	20.380	795.171
			% 72,9	16,4	8,1	2,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N 203.980	27.808	12.435	3.361	247.585
			% 82,4	11,2	5,0	1,4	100,0

(continuación)

Tabla 31. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y nivel de estudios*

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año y menos de dos	Hace más de dos y menos de cinco años	Hace más de cinco años	Total
Mujeres	Total	Secundaria, inferior	N	100.867	22.721	11.993	4.078	139.660
			%	72,2	16,3	8,6	2,9	100,0
		Secundaria, superior	N	162.351	45.123	24.937	8.358	240.770
			%	67,4	18,7	10,4	3,5	100,0
		Terciaria	N	112.722	35.077	14.774	4.583	167.156
			%	67,4	21,0	8,8	2,7	100,0
	15-24 Total		N	19.827	11.098	9.473	3.085	43.483
			%	45,6	25,5	21,8	7,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	453	1.378	928	507	3.266
			%	13,9	42,2	28,4	15,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.117	2.684	2.230	660	8.690
			%	35,9	30,9	25,7	7,6	100,0
		Secundaria, superior	N	13.283	4.222	5.449	1.137	24.091
			%	55,1	17,5	22,6	4,7	100,0
		Terciaria	N	2.974	2.815	866	781	7.436
			%	40,0	37,9	11,7	10,5	100,0
	25-44 Total		N	149.800	50.096	27.894	8.678	236.469
			%	63,3	21,2	11,8	3,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	13.650	2.072	2.359	210	18.291
			%	74,6	11,3	12,9	1,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	16.017	5.677	4.284	813	26.791
			%	59,8	21,2	16,0	3,0	100,0
		Secundaria, superior	N	60.419	22.933	12.209	5.457	101.018
			%	59,8	22,7	12,1	5,4	100,0
		Terciaria	N	59.714	19.414	9.043	2.199	90.369
			%	66,1	21,5	10,0	2,4	100,0
	45-64 Total		N	201.383	45.976	20.811	7.022	275.191
			%	73,2	16,7	7,6	2,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	52.711	10.931	6.029	1.372	71.044
			%	74,2	15,4	8,5	1,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	38.368	9.585	3.989	2.421	54.363
			%	70,6	17,6	7,3	4,5	100,0

(continuación)

Tabla 31. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y nivel de estudios*

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año y menos de dos	Hace más de dos y menos de cinco años	Hace más de cinco años	Total
Mujeres	45-64	Secundaria, superior	N	71.343	15.564	6.192	1.624	94.723
			%	75,3	16,4	6,5	1,7	100,0
		Terciaria	N	38.961	9.896	4.602	1.604	55.062
			%	70,8	18,0	8,4	2,9	100,0
	65-74	Total	N	89.750	11.929	3.656	829	106.164
			%	84,5	11,2	3,4	0,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	51.486	5.611	1.339	690	59.126
			%	87,1	9,5	2,3	1,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	22.597	3.297	966	.	26.861
			%	84,1	12,3	3,6	.	100,0
		Secundaria, superior	N	9.184	1.248	1.088	139	11.660
			%	78,8	10,7	9,3	1,2	100,0
		Terciaria	N	6.482	1.772	263	.	8.518
			%	76,1	20,8	3,1	.	100,0
	>=75	Total	N	119.160	11.631	2.306	767	133.864
			%	89,0	8,7	1,7	0,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	85.679	7.816	1.781	583	95.858
			%	89,4	8,2	1,9	0,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	20.769	1.478	525	184	22.956
			%	90,5	6,4	2,3	0,8	100,0
		Secundaria, superior	N	8.122	1.156	.	.	9.278
			%	87,5	12,5	.	.	100,0
		Terciaria	N	4.591	1.181	.	.	5.772
			%	79,5	20,5	.	.	100,0
Ambos	Total	Total	N	1.122.278	253.352	124.208	39.727	1.539.566
			%	72,9	16,5	8,1	2,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	349.203	48.853	22.702	7.957	428.715
			%	81,5	11,4	5,3	1,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	196.504	47.011	21.467	8.670	273.652
			%	71,8	17,2	7,8	3,2	100,0
		Secundaria, superior	N	361.536	98.009	52.032	16.251	527.828
			%	68,5	18,6	9,9	3,1	100,0
		Terciaria	N	215.036	59.480	28.006	6.849	309.372

(continuación)

Tabla 31. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y nivel de estudios*

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año y menos de dos	Hace más de dos y menos de cinco años	Hace más de cinco años	Total
Ambos	Total	Terciaria	%	69,5	19,2	9,1	2,2	100,0
	15-24	Total	N	38.972	20.503	17.087	6.625	83.186
			%	46,8	24,6	20,5	8,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.090	1.639	1.438	507	4.675
			%	23,3	35,1	30,8	10,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	8.680	5.686	4.492	2.160	21.018
			%	41,3	27,1	21,4	10,3	100,0
		Secundaria, superior	N	24.501	8.555	9.580	3.177	45.812
			%	53,5	18,7	20,9	6,9	100,0
		Terciaria	N	4.701	4.623	1.577	781	11.681
			%	40,2	39,6	13,5	6,7	100,0
	25-44	Total	N	303.946	109.719	59.251	17.684	490.600
			%	62,0	22,4	12,1	3,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	28.375	9.333	5.010	1.434	44.152
			%	64,3	21,1	11,3	3,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	41.046	16.647	9.056	3.141	69.890
			%	58,7	23,8	13,0	4,5	100,0
		Secundaria, superior	N	137.158	51.750	27.118	9.691	225.717
			%	60,8	22,9	12,0	4,3	100,0
		Terciaria	N	97.367	31.988	18.068	3.418	150.841
			%	64,5	21,2	12,0	2,3	100,0
	45-64	Total	N	414.931	86.354	36.460	12.029	549.774
			%	75,5	15,7	6,6	2,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	102.022	19.836	9.850	3.318	135.026
			%	75,6	14,7	7,3	2,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	76.369	18.013	5.702	3.039	103.124
			%	74,1	17,5	5,5	2,9	100,0
		Secundaria, superior	N	153.024	30.815	13.773	3.243	200.855
			%	76,2	15,3	6,9	1,6	100,0
		Terciaria	N	83.515	17.690	7.136	2.428	110.769
			%	75,4	16,0	6,4	2,2	100,0
	65-74	Total	N	171.077	19.636	7.167	1.818	199.698
			%	85,7	9,8	3,6	0,9	100,0

(continuación)

Tabla 31. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y nivel de estudios*

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año y menos de dos	Hace más de dos y menos de cinco años	Hace más de cinco años	Total
Ambos	65-74	Sin estudios, primaria	N	83.880	8.008	2.981	1.456	96.325
			%	87,1	8,3	3,1	1,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	37.068	4.439	1.398	.	42.905
			%	86,4	10,3	3,3	.	100,0
		Secundaria, superior	N	30.521	4.390	1.562	139	36.612
			%	83,4	12,0	4,3	0,4	100,0
		Terciaria	N	19.609	2.799	1.226	222	23.856
			%	82,2	11,7	5,1	0,9	100,0
	>=75	Total	N	193.352	17.140	4.243	1.572	216.308
			%	89,4	7,9	2,0	0,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	133.835	10.036	3.423	1.242	148.537
			%	90,1	6,8	2,3	0,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	33.340	2.225	820	330	36.715
			%	90,8	6,1	2,2	0,9	100,0
		Secundaria, superior	N	16.331	2.500	.	.	18.831
			%	86,7	13,3	.	.	100,0
		Terciaria	N	9.845	2.380	.	.	12.225
			%	80,5	19,5	.	.	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Tabla 32. Proporción (%) de personas a las que les han medido el nivel de azúcar en sangre en los últimos 12 meses por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	57,2	62,3	61,4	53,3
	15-24	21,8	24,0	26,3	18,1
	25-44	44,7	59,5	52,0	36,0
	45-64	66,8	66,3	69,8	65,2
	65-74	81,2	81,5	82,2	80,5
	>=75	84,6	89,5	85,0	83,3
	Mujeres	Total	57,2	59,0	59,4
	15-24	22,8	21,5	27,3	20,3
	25-44	45,7	49,8	47,7	43,4
	45-64	61,3	63,0	64,3	59,2
	65-74	75,7	79,6	74,5	75,4
	>=75	81,2	85,8	83,5	78,9
Ambos sexos	Total	57,2	60,6	60,4	54,4
	15-24	22,2	22,8	26,8	19,2
	25-44	45,2	54,8	49,9	39,6
	45-64	64,0	64,6	67,0	62,1
	65-74	78,2	80,5	78,1	77,7
	>=75	82,5	87,2	84,1	80,6

Tabla 33. Proporción (%) de personas a las que les han medido el nivel de azúcar en sangre en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	57,2	57,6	49,0	57,5	59,1	53,2
	15-24	21,6	16,6	13,0	29,5	24,4	11,8
	25-44	44,7	48,7	46,2	40,2	45,3	43,5
	45-64	66,8	70,4	56,8	64,1	68,6	66,6
	65-74	81,2	86,1	67,2	87,6	78,5	84,0
	>=75	84,5	88,0	89,0	79,5	86,2	83,7
	Mujeres	Total	57,1	52,2	55,6	54,3	57,4
	15-24	22,7	20,2	34,6	25,5	18,6	17,1
	25-44	45,6	46,8	50,8	44,9	41,3	52,2
	45-64	61,3	63,2	59,6	59,2	61,5	63,9
	65-74	75,6	77,0	76,0	68,6	77,3	78,6
	>=75	81,2	83,1	75,7	75,4	82,5	85,1
Ambos sexos	Total	57,2	55,0	52,6	55,7	58,4	60,7
	15-24	22,1	18,4	24,9	27,3	22,0	14,4
	25-44	45,1	47,7	48,7	42,8	43,7	48,2
	45-64	64,0	67,1	58,3	61,3	65,7	64,6
	65-74	78,2	83,0	71,7	77,8	77,9	79,7
	>=75	82,5	85,0	79,7	77,2	84,1	84,8

Tabla 34. Proporción (%) de personas a las que les han medido el nivel de azúcar en sangre en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	57,2	66,4	53,7	53,3	57,5
	15-24	21,8	6,4	19,4	27,9	18,2
	25-44	44,7	38,1	42,7	46,0	46,3
	45-64	66,8	68,5	66,1	64,6	69,8
	65-74	81,2	79,6	86,6	79,8	81,8
	>=75	84,6	85,3	86,2	78,9	85,1
Mujeres	Total	57,2	69,4	58,4	48,7	52,6
	15-24	22,8	2,4	17,1	28,5	26,9
	25-44	45,7	53,1	41,5	41,8	49,5
	45-64	61,3	64,6	60,6	60,2	60,1
	65-74	75,7	76,4	78,1	68,7	71,9
	>=75	81,2	80,6	85,2	80,3	76,3
Ambos sexos	Total	57,2	68,1	56,0	51,2	54,8
	15-24	22,2	4,3	18,6	28,2	23,4
	25-44	45,2	44,2	42,2	44,2	48,3
	45-64	64,0	66,5	63,1	62,4	64,9
	65-74	78,2	77,6	81,3	76,3	78,2
	>=75	82,5	82,2	85,6	79,6	81,0

Tabla 35. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y territorio histórico

			En los últimos 12 meses	Hace más de 1 año pero no más de 5 años	Hace más de 5 años	Total
Hombres Total	CAPV	N	523.552	172.511	23.995	720.058
		%	72,7	24,0	3,3	100,0
	Araba	N	83.345	26.432	2.440	112.216
		%	74,3	23,6	2,2	100,0
	Gipuzkoa	N	180.433	46.785	6.085	233.303
		%	77,3	20,1	2,6	100,0
	Bizkaia	N	259.774	99.294	15.470	374.538
		%	69,4	26,5	4,1	100,0
15-24	CAPV	N	20.551	16.041	4.582	41.174
		%	49,9	39,0	11,1	100,0
	Araba	N	3.570	3.454	780	7.803
		%	45,7	44,3	10,0	100,0
	Gipuzkoa	N	8.233	3.292	1.602	13.127
		%	62,7	25,1	12,2	100,0
	Bizkaia	N	8.749	9.295	2.200	20.244
		%	43,2	45,9	10,9	100,0
25-44	CAPV	N	150.309	83.113	11.052	244.474
		%	61,5	34,0	4,5	100,0
	Araba	N	30.959	11.585	1.014	43.557
		%	71,1	26,6	2,3	100,0
	Gipuzkoa	N	55.554	21.727	2.687	79.968
		%	69,5	27,2	3,4	100,0
	Bizkaia	N	63.796	49.801	7.351	120.948
		%	52,7	41,2	6,1	100,0
45-64	CAPV	N	202.228	54.151	6.294	262.673
		%	77,0	20,6	2,4	100,0
	Araba	N	28.332	9.026	567	37.925
		%	74,7	23,8	1,5	100,0
	Gipuzkoa	N	67.984	15.898	676	84.559
		%	80,4	18,8	0,8	100,0
	Bizkaia	N	105.911	29.227	5.051	140.189
		%	75,5	20,8	3,6	100,0
65-74	CAPV	N	77.718	12.905	1.230	91.853

(continuación)

Tabla 35. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y territorio histórico

			En los últimos 12 meses	Hace más de 1 año pero no más de 5 años	Hace más de 5 años	Total		
Hombres	65-74	CAPV	%	84,6	14,0	1,3	100,0	
		Araba	N	10.727	1.667	80	12.474	
			%	86,0	13,4	0,6	100,0	
		Gipuzkoa	N	26.406	4.154	535	31.095	
			%	84,9	13,4	1,7	100,0	
		Bizkaia	N	40.585	7.083	616	48.284	
			%	84,1	14,7	1,3	100,0	
		>=75	CAPV	N	72.746	6.300	837	79.884
			%	91,1	7,9	1,0	100,0	
		Araba	N	9.758	700	.	10.457	
			%	93,3	6,7	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	22.256	1.713	585	24.554	
			%	90,6	7,0	2,4	100,0	
		Bizkaia	N	40.733	3.888	252	44.873	
	%		90,8	8,7	0,6	100,0		
Mujeres	Total	CAPV	N	557.871	190.424	36.610	784.906	
			%	71,1	24,3	4,7	100,0	
		Araba	N	80.636	30.345	2.450	113.431	
			%	71,1	26,8	2,2	100,0	
		Gipuzkoa	N	185.700	58.379	12.134	256.214	
			%	72,5	22,8	4,7	100,0	
		Bizkaia	N	291.535	101.701	22.026	415.261	
			%	70,2	24,5	5,3	100,0	
		15-24	CAPV	N	20.367	20.760	3.862	44.990
			%	45,3	46,1	8,6	100,0	
		Araba	N	2.845	3.210	.	6.055	
			%	47,0	53,0	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	8.032	6.905	1.199	16.136	
			%	49,8	42,8	7,4	100,0	
	Bizkaia	N	9.491	10.645	2.663	22.798		
		%	41,6	46,7	11,7	100,0		
	25-44	CAPV	N	146.656	83.161	18.105	247.922	
		%	59,2	33,5	7,3	100,0		

(continuación)

Tabla 35. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y territorio histórico

				En los últimos 12 meses	Hace más de 1 año pero no más de 5 años	Hace más de 5 años	Total
Mujeres	25-44	Araba	N	23.844	13.072	1.405	38.321
			%	62,2	34,1	3,7	100,0
		Gipuzkoa	N	48.631	26.815	6.848	82.294
			%	59,1	32,6	8,3	100,0
		Bizkaia	N	74.182	43.274	9.851	127.307
			%	58,3	34,0	7,7	100,0
	45-64	CAPV	N	192.478	57.840	11.961	262.279
			%	73,4	22,1	4,6	100,0
		Araba	N	27.865	11.304	746	39.915
			%	69,8	28,3	1,9	100,0
		Gipuzkoa	N	64.088	15.475	2.662	82.224
			%	77,9	18,8	3,2	100,0
		Bizkaia	N	100.525	31.061	8.553	140.139
			%	71,7	22,2	6,1	100,0
	65-74	CAPV	N	83.175	16.297	1.194	100.666
			%	82,6	16,2	1,2	100,0
		Araba	N	11.401	1.528	299	13.228
			%	86,2	11,5	2,3	100,0
		Gipuzkoa	N	26.910	6.609	442	33.960
			%	79,2	19,5	1,3	100,0
		Bizkaia	N	44.865	8.161	453	53.478
			%	83,9	15,3	0,8	100,0
	>=75	CAPV	N	115.194	12.366	1.489	129.049
			%	89,3	9,6	1,2	100,0
		Araba	N	14.681	1.231	.	15.912
			%	92,3	7,7	.	100,0
		Gipuzkoa	N	38.040	2.574	983	41.598
			%	91,4	6,2	2,4	100,0
		Bizkaia	N	62.472	8.561	505	71.539
			%	87,3	12,0	0,7	100,0
Ambos Total		CAPV	N	1.081.423	362.935	60.605	1.504.964
			%	71,9	24,1	4,0	100,0

(continuación)

Tabla 35. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y territorio histórico

				En los últimos 12 meses	Hace más de 1 año pero no más de 5 años	Hace más de 5 años	Total
Ambos	Total	Araba	N	163.981	56.776	4.890	225.647
			%	72,7	25,2	2,2	100,0
		Gipuzkoa	N	366.133	105.164	18.220	489.517
			%	74,8	21,5	3,7	100,0
		Bizkaia	N	551.309	200.995	37.496	789.800
			%	69,8	25,4	4,7	100,0
	15-24	CAPV	N	40.918	36.802	8.444	86.164
			%	47,5	42,7	9,8	100,0
		Araba	N	6.414	6.664	780	13.858
			%	46,3	48,1	5,6	100,0
		Gipuzkoa	N	16.264	10.197	2.802	29.263
			%	55,6	34,8	9,6	100,0
		Bizkaia	N	18.239	19.940	4.863	43.042
			%	42,4	46,3	11,3	100,0
	25-44	CAPV	N	296.966	166.274	29.157	492.396
			%	60,3	33,8	5,9	100,0
		Araba	N	54.803	24.657	2.419	81.879
			%	66,9	30,1	3,0	100,0
		Gipuzkoa	N	104.185	48.542	9.536	162.263
			%	64,2	29,9	5,9	100,0
		Bizkaia	N	137.978	93.075	17.202	248.255
			%	55,6	37,5	6,9	100,0
	45-64	CAPV	N	394.706	111.991	18.255	524.952
			%	75,2	21,3	3,5	100,0
		Araba	N	56.197	20.330	1.313	77.840
			%	72,2	26,1	1,7	100,0
		Gipuzkoa	N	132.072	31.373	3.338	166.784
			%	79,2	18,8	2,0	100,0
		Bizkaia	N	206.437	60.288	13.604	280.329
			%	73,6	21,5	4,9	100,0
	65-74	CAPV	N	160.893	29.202	2.424	192.519
			%	83,6	15,2	1,3	100,0

(continuación)

Tabla 35. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y territorio histórico

				En los últimos 12 meses	Hace más de 1 año pero no más de 5 años	Hace más de 5 años	Total
Ambos	65-74	Araba	N	22.128	3.195	379	25.701
			%	86,1	12,4	1,5	100,0
		Gipuzkoa	N	53.315	10.763	977	65.055
			%	82,0	16,5	1,5	100,0
		Bizkaia	N	85.450	15.244	1.069	101.762
			%	84,0	15,0	1,1	100,0
	>=75	CAPV	N	187.940	18.667	2.326	208.933
			%	90,0	8,9	1,1	100,0
		Araba	N	24.439	1.930	.	26.369
			%	92,7	7,3	.	100,0
		Gipuzkoa	N	60.296	4.288	1.568	66.152
			%	91,1	6,5	2,4	100,0
		Bizkaia	N	103.205	12.449	758	116.412
			%	88,7	10,7	0,7	100,0

Tabla 36. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y clase social

			En los últimos 12 meses	Hace más de 1 año pero no más de 5 años	Hace más de 5 años	Total
Hombres	Total	Total N	522.589	172.213	23.995	718.797
		%	72,7	24,0	3,3	100,0
	I	N	65.503	17.981	2.251	85.735
		%	76,4	21,0	2,6	100,0
	II	N	38.302	20.093	3.618	62.013
		%	61,8	32,4	5,8	100,0
	III	N	108.386	38.145	5.143	151.674
		%	71,5	25,1	3,4	100,0
	IV	N	266.092	81.983	10.808	358.882
		%	74,1	22,8	3,0	100,0
	V	N	44.307	14.011	2.175	60.493
		%	73,2	23,2	3,6	100,0
	15-24	Total N	20.291	15.743	4.582	40.616
		%	50,0	38,8	11,3	100,0
	I	N	2.428	1.905	2.112	6.445
		%	37,7	29,6	32,8	100,0
	II	N	1.428	2.126	344	3.897
		%	36,6	54,5	8,8	100,0
	III	N	4.963	2.754	194	7.911
		%	62,7	34,8	2,5	100,0
	IV	N	10.445	7.107	1.483	19.035
		%	54,9	37,3	7,8	100,0
	V	N	1.027	1.852	449	3.328
		%	30,9	55,7	13,5	100,0
	25-44	Total N	150.309	83.113	11.052	244.474
		%	61,5	34,0	4,5	100,0
	I	N	21.314	8.343	.	29.656
		%	71,9	28,1	.	100,0
	II	N	15.014	9.760	2.234	27.008
		%	55,6	36,1	8,3	100,0
	III	N	25.016	18.317	2.937	46.269
		%	54,1	39,6	6,3	100,0

(continuación)

Tabla 36. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y clase social

				En los últimos 12 meses	Hace más de 1 año pero no más de 5 años	Hace más de 5 años	Total
Hombres 25-44	IV	N		72.684	39.868	4.500	117.052
		%		62,1	34,1	3,8	100,0
	V	N		16.282	6.825	1.381	24.489
		%		66,5	27,9	5,6	100,0
45-64	Total	N		201.940	54.151	6.294	262.386
		%		77,0	20,6	2,4	100,0
	I	N		26.702	6.204	139	33.045
		%		80,8	18,8	0,4	100,0
	II	N		13.300	6.033	1.040	20.372
		%		65,3	29,6	5,1	100,0
	III	N		42.508	12.605	2.012	57.124
		%		74,4	22,1	3,5	100,0
	IV	N		103.376	24.821	2.837	131.034
		%		78,9	18,9	2,2	100,0
	V	N		16.054	4.490	265	20.809
		%		77,1	21,6	1,3	100,0
65-74	Total	N		77.718	12.905	1.230	91.853
		%		84,6	14,0	1,3	100,0
	I	N		11.837	1.415	.	13.252
		%		89,3	10,7	.	100,0
	II	N		4.610	1.823	.	6.433
		%		71,7	28,3	.	100,0
	III	N		19.069	2.282	.	21.351
		%		89,3	10,7	.	100,0
	IV	N		37.508	7.082	1.150	45.741
		%		82,0	15,5	2,5	100,0
	V	N		4.693	303	80	5.076
		%		92,5	6,0	1,6	100,0
>=75	Total	N		72.331	6.300	837	79.469
		%		91,0	7,9	1,1	100,0
	I	N		3.222	114	.	3.337
		%		96,6	3,4	.	100,0

(continuación)

Tabla 36. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y clase social

			En los últimos 12 meses	Hace más de 1 año pero no más de 5 años	Hace más de 5 años	Total
Hombres >=75	II	N	3.950	352	.	4.303
		%	91,8	8,2	.	100,0
	III	N	16.830	2.189	.	19.018
		%	88,5	11,5	.	100,0
	IV	N	42.078	3.105	837	46.020
		%	91,4	6,7	1,8	100,0
	V	N	6.250	541	.	6.791
		%	92,0	8,0	.	100,0
	Mujeres Total	Total N	556.292	190.424	36.610	783.327
		%	71,0	24,3	4,7	100,0
15-24	I	N	54.774	27.075	3.507	85.356
		%	64,2	31,7	4,1	100,0
	II	N	52.842	20.313	4.231	77.385
		%	68,3	26,2	5,5	100,0
	III	N	131.535	49.888	8.754	190.178
		%	69,2	26,2	4,6	100,0
	IV	N	207.053	65.655	13.853	286.561
		%	72,3	22,9	4,8	100,0
	V	N	110.087	27.494	6.265	143.846
		%	76,5	19,1	4,4	100,0
	15-24 Total	Total N	20.111	20.760	3.862	44.734
		%	45,0	46,4	8,6	100,0
	I	N	2.945	4.054	547	7.546
		%	39,0	53,7	7,3	100,0
	II	N	4.670	2.644	604	7.917
		%	59,0	33,4	7,6	100,0
	III	N	5.120	4.931	1.362	11.413
		%	44,9	43,2	11,9	100,0
	IV	N	5.876	6.771	912	13.560
		%	43,3	49,9	6,7	100,0
V	N	1.500	2.361	437	4.298	
	%	34,9	54,9	10,2	100,0	
25-44	Total N	146.161	83.161	18.105	247.427	

(continuación)

Tabla 36. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y clase social

				En los últimos 12 meses	Hace más de 1 año pero no más de 5 años	Hace más de 5 años	Total	
Mujeres	25-44	Total	%	59,1	33,6	7,3	100,0	
		I	N	21.093	14.006	1.945	37.044	
			%	56,9	37,8	5,3	100,0	
		II	N	18.919	10.133	1.872	30.923	
			%	61,2	32,8	6,1	100,0	
		III	N	36.800	20.419	3.797	61.016	
			%	60,3	33,5	6,2	100,0	
		IV	N	45.741	29.064	7.336	82.142	
			%	55,7	35,4	8,9	100,0	
		V	N	23.608	9.540	3.155	36.303	
			%	65,0	26,3	8,7	100,0	
		45-64	Total	N	192.307	57.840	11.961	262.108
			%	73,4	22,1	4,6	100,0	
		I	N	20.310	7.139	1.014	28.462	
			%	71,4	25,1	3,6	100,0	
		II	N	15.969	5.408	1.450	22.827	
			%	70,0	23,7	6,4	100,0	
		III	N	52.440	16.865	3.148	72.454	
			%	72,4	23,3	4,3	100,0	
		IV	N	64.011	18.282	3.987	86.281	
			%	74,2	21,2	4,6	100,0	
		V	N	39.576	10.146	2.361	52.084	
			%	76,0	19,5	4,5	100,0	
		65-74	Total	N	83.020	16.297	1.194	100.511
		%	82,6	16,2	1,2	100,0		
	I	N	5.544	1.271	.	6.816		
		%	81,3	18,7	.	100,0		
	II	N	5.494	1.291	.	6.784		
		%	81,0	19,0	.	100,0		
	III	N	15.703	4.481	129	20.313		
		%	77,3	22,1	0,6	100,0		
	IV	N	38.749	5.925	752	45.426		
		%	85,3	13,0	1,7	100,0		

(continuación)

Tabla 36. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y clase social

			En los últimos 12 meses	Hace más de 1 año pero no más de 5 años	Hace más de 5 años	Total
Mujeres	65-74 V	N	17.530	3.330	313	21.172
		%	82,8	15,7	1,5	100,0
	>=75 Total	N	114.692	12.366	1.489	128.547
		%	89,2	9,6	1,2	100,0
	I	N	4.883	606	.	5.489
		%	89,0	11,0	.	100,0
	II	N	7.790	838	305	8.933
		%	87,2	9,4	3,4	100,0
	III	N	21.471	3.194	318	24.983
		%	85,9	12,8	1,3	100,0
	IV	N	52.675	5.613	865	59.152
		%	89,0	9,5	1,5	100,0
	V	N	27.873	2.116	.	29.989
		%	92,9	7,1	.	100,0
	Ambos	Total Total	N	1.078.881	362.637	60.605
%			71,8	24,1	4,0	100,0
I		N	120.278	45.056	5.758	171.091
		%	70,3	26,3	3,4	100,0
II		N	91.144	40.405	7.849	139.398
		%	65,4	29,0	5,6	100,0
III		N	239.921	88.034	13.897	341.852
		%	70,2	25,8	4,1	100,0
IV		N	473.145	147.637	24.661	645.443
		%	73,3	22,9	3,8	100,0
V		N	154.394	41.505	8.441	204.339
		%	75,6	20,3	4,1	100,0
15-24 Total		N	40.402	36.504	8.444	85.350
		%	47,3	42,8	9,9	100,0
I		N	5.373	5.959	2.659	13.991
	%	38,4	42,6	19,0	100,0	
II	N	6.097	4.769	948	11.815	
	%	51,6	40,4	8,0	100,0	

(continuación)

Tabla 36. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y clase social

				En los últimos 12 meses	Hace más de 1 año pero no más de 5 años	Hace más de 5 años	Total
Ambos	15-24	III	N	10.084	7.684	1.556	19.324
			%	52,2	39,8	8,1	100,0
		IV	N	16.321	13.878	2.396	32.595
			%	50,1	42,6	7,4	100,0
		V	N	2.527	4.213	885	7.626
			%	33,1	55,3	11,6	100,0
	25-44	Total	N	296.470	166.274	29.157	491.901
			%	60,3	33,8	5,9	100,0
		I	N	42.406	22.348	1.945	66.700
			%	63,6	33,5	2,9	100,0
		II	N	33.933	19.893	4.106	57.932
			%	58,6	34,3	7,1	100,0
		III	N	61.816	38.735	6.734	107.285
			%	57,6	36,1	6,3	100,0
		IV	N	118.425	68.932	11.836	199.193
			%	59,5	34,6	5,9	100,0
		V	N	39.890	16.366	4.536	60.792
			%	65,6	26,9	7,5	100,0
	45-64	Total	N	394.247	111.991	18.255	524.493
			%	75,2	21,4	3,5	100,0
		I	N	47.012	13.342	1.153	61.508
			%	76,4	21,7	1,9	100,0
		II	N	29.269	11.440	2.490	43.199
			%	67,8	26,5	5,8	100,0
		III	N	94.948	29.469	5.161	129.578
			%	73,3	22,7	4,0	100,0
		IV	N	167.388	43.103	6.825	217.315
			%	77,0	19,8	3,1	100,0
		V	N	55.630	14.636	2.626	72.893
			%	76,3	20,1	3,6	100,0
	65-74	Total	N	160.738	29.202	2.424	192.364
			%	83,6	15,2	1,3	100,0

(continuación)

Tabla 36. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y clase social

				En los últimos 12 meses	Hace más de 1 año pero no más de 5 años	Hace más de 5 años	Total
Ambos	65-74	I	N	17.381	2.686	.	20.068
			%	86,6	13,4	.	100,0
		II	N	10.104	3.113	.	13.217
			%	76,4	23,6	.	100,0
		III	N	34.773	6.762	129	41.664
			%	83,5	16,2	0,3	100,0
		IV	N	76.258	13.007	1.903	91.167
			%	83,6	14,3	2,1	100,0
		V	N	22.223	3.633	393	26.248
			%	84,7	13,8	1,5	100,0
	>=75	Total	N	187.023	18.667	2.326	208.016
			%	89,9	9,0	1,1	100,0
		I	N	8.105	720	.	8.825
			%	91,8	8,2	.	100,0
		II	N	11.741	1.190	305	13.236
			%	88,7	9,0	2,3	100,0
		III	N	38.301	5.383	318	44.002
			%	87,0	12,2	0,7	100,0
		IV	N	94.753	8.717	1.702	105.173
			%	90,1	8,3	1,6	100,0
		V	N	34.123	2.657	.	36.780
			%	92,8	7,2	.	100,0

Tabla 37. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y nivel de estudios*

				En los últimos 12 meses	Hace más de 1 año pero no más de 5 años	Hace más de 5 años	Total
Hombres	Total	Total	N	523.552	172.511	23.995	720.058
			%	72,7	24,0	3,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	139.941	27.129	5.291	172.361
			%	81,2	15,7	3,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	89.927	31.723	4.890	126.540
			%	71,1	25,1	3,9	100,0
		Secundaria, superior	N	192.196	75.556	8.905	276.656
			%	69,5	27,3	3,2	100,0
		Terciaria	N	101.488	38.103	4.909	144.500
			%	70,2	26,4	3,4	100,0
	15-24	Total	N	20.551	16.041	4.582	41.174
			%	49,9	39,0	11,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	637	772	608	2.017
			%	31,6	38,3	30,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	6.031	4.132	1.384	11.547
			%	52,2	35,8	12,0	100,0
		Secundaria, superior	N	11.961	8.186	2.159	22.307
			%	53,6	36,7	9,7	100,0
		Terciaria	N	1.921	2.951	431	5.304
			%	36,2	55,6	8,1	100,0
	25-44	Total	N	150.309	83.113	11.052	244.474
			%	61,5	34,0	4,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	14.383	8.036	1.548	23.967
			%	60,0	33,5	6,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	22.560	14.069	2.614	39.244
			%	57,5	35,9	6,7	100,0
		Secundaria, superior	N	75.634	39.681	3.938	119.253
			%	63,4	33,3	3,3	100,0
		Terciaria	N	37.732	21.326	2.952	62.010
			%	60,8	34,4	4,8	100,0
	45-64	Total	N	202.228	54.151	6.294	262.673
			%	77,0	20,6	2,4	100,0

(continuación)

Tabla 37. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y nivel de estudios*

			En los últimos 12 meses	Hace más de 1 año pero no más de 5 años	Hace más de 5 años	Total
Hombres	45-64	Sin estudios, primaria	N 48.211	9.994	1.807	60.012
			% 80,3	16,7	3,0	100,0
	Secundaria, inferior	N 35.185	10.807	548	46.539	
		% 75,6	23,2	1,2	100,0	
	Secundaria, superior	N 75.632	22.660	2.413	100.705	
		% 75,1	22,5	2,4	100,0	
	Terciaria	N 43.200	10.691	1.526	55.417	
		% 78,0	19,3	2,8	100,0	
	65-74	Total	N 77.718	12.905	1.230	91.853
			% 84,6	14,0	1,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N 30.256	4.627	637	35.519
			% 85,2	13,0	1,8	100,0
		Secundaria, inferior	N 14.104	1.673	198	15.976
			% 88,3	10,5	1,2	100,0
		Secundaria, superior	N 20.698	4.101	395	25.194
			% 82,2	16,3	1,6	100,0
		Terciaria	N 12.660	2.504	.	15.164
			% 83,5	16,5	.	100,0
>=75	Total	N 72.746	6.300	837	79.884	
		% 91,1	7,9	1,0	100,0	
	Sin estudios, primaria	N 46.454	3.700	691	50.846	
		% 91,4	7,3	1,4	100,0	
	Secundaria, inferior	N 12.047	1.042	146	13.235	
		% 91,0	7,9	1,1	100,0	
	Secundaria, superior	N 8.271	927	.	9.198	
		% 89,9	10,1	.	100,0	
	Terciaria	N 5.974	631	.	6.605	
		% 90,4	9,6	.	100,0	
Mujeres	Total	Total	N 557.871	190.424	36.610	784.906
			% 71,1	24,3	4,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N 193.241	37.007	7.246	237.493	
		% 81,4	15,6	3,1	100,0	

(continuación)

Tabla 37. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y nivel de estudios*

				En los últimos 12 meses	Hace más de 1 año pero no más de 5 años	Hace más de 5 años	Total
Mujeres	Total	Secundaria, inferior	N	99.064	29.907	5.829	134.800
			%	73,5	22,2	4,3	100,0
		Secundaria, superior	N	149.935	71.529	14.269	235.733
			%	63,6	30,3	6,1	100,0
		Terciaria	N	115.632	51.981	9.267	176.880
			%	65,4	29,4	5,2	100,0
	15-24	Total	N	20.367	20.760	3.862	44.990
			%	45,3	46,1	8,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	276	1.806	253	2.336
			%	11,8	77,3	10,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.860	4.800	600	8.260
			%	34,6	58,1	7,3	100,0
		Secundaria, superior	N	12.946	9.633	2.671	25.249
			%	51,3	38,2	10,6	100,0
		Terciaria	N	4.285	4.521	338	9.145
			%	46,9	49,4	3,7	100,0
	25-44	Total	N	146.656	83.161	18.105	247.922
			%	59,2	33,5	7,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	13.798	4.919	2.249	20.965
			%	65,8	23,5	10,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	16.145	8.472	1.805	26.422
			%	61,1	32,1	6,8	100,0
		Secundaria, superior	N	54.603	38.410	7.789	100.802
			%	54,2	38,1	7,7	100,0
		Terciaria	N	62.111	31.360	6.263	99.733
			%	62,3	31,4	6,3	100,0
	45-64	Total	N	192.478	57.840	11.961	262.279
			%	73,4	22,1	4,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	50.386	13.585	2.572	66.543
			%	75,7	20,4	3,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	37.405	10.742	3.034	51.182
			%	73,1	21,0	5,9	100,0

(continuación)

Tabla 37. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y nivel de estudios*

				En los últimos 12 meses	Hace más de 1 año pero no más de 5 años	Hace más de 5 años	Total
Mujeres	45-64	Secundaria, superior	N	66.403	20.111	3.810	90.324
			%	73,5	22,3	4,2	100,0
		Terciaria	N	38.284	13.402	2.545	54.230
			%	70,6	24,7	4,7	100,0
	65-74	Total	N	83.175	16.297	1.194	100.666
			%	82,6	16,2	1,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	47.271	7.369	989	55.629
			%	85,0	13,2	1,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	21.452	4.223	205	25.880
			%	82,9	16,3	0,8	100,0
		Secundaria, superior	N	8.177	2.669	.	10.845
			%	75,4	24,6	.	100,0
		Terciaria	N	6.277	2.035	.	8.312
			%	75,5	24,5	.	100,0
	>=75	Total	N	115.194	12.366	1.489	129.049
			%	89,3	9,6	1,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	81.510	9.328	1.183	92.022
			%	88,6	10,1	1,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	21.201	1.670	184	23.055
			%	92,0	7,2	0,8	100,0
		Secundaria, superior	N	7.807	706	.	8.513
			%	91,7	8,3	.	100,0
		Terciaria	N	4.676	663	121	5.460
			%	85,6	12,1	2,2	100,0
Ambos	Total	Total	N	1.081.423	362.935	60.605	1.504.964
			%	71,9	24,1	4,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	333.182	64.135	12.537	409.854
			%	81,3	15,6	3,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	188.991	61.630	10.719	261.340
			%	72,3	23,6	4,1	100,0
		Secundaria, superior	N	342.130	147.085	23.174	512.390
			%	66,8	28,7	4,5	100,0
		Terciaria	N	217.120	90.084	14.176	321.380

(continuación)

Tabla 37. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y nivel de estudios*

				En los últimos 12 meses	Hace más de 1 año pero no más de 5 años	Hace más de 5 años	Total
Ambos	Total	Terciaria	%	67,6	28,0	4,4	100,0
	15-24	Total	N	40.918	36.802	8.444	86.164
			%	47,5	42,7	9,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	913	2.578	861	4.352
			%	21,0	59,2	19,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	8.891	8.932	1.984	19.807
			%	44,9	45,1	10,0	100,0
		Secundaria, superior	N	24.907	17.819	4.830	47.556
			%	52,4	37,5	10,2	100,0
		Terciaria	N	6.207	7.472	769	14.448
			%	43,0	51,7	5,3	100,0
	25-44	Total	N	296.966	166.274	29.157	492.396
			%	60,3	33,8	5,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	28.181	12.955	3.796	44.932
			%	62,7	28,8	8,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	38.706	22.541	4.420	65.666
			%	58,9	34,3	6,7	100,0
		Secundaria, superior	N	130.237	78.092	11.726	220.055
			%	59,2	35,5	5,3	100,0
		Terciaria	N	99.843	52.686	9.215	161.744
			%	61,7	32,6	5,7	100,0
	45-64	Total	N	394.706	111.991	18.255	524.952
			%	75,2	21,3	3,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	98.597	23.579	4.379	126.555
			%	77,9	18,6	3,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	72.590	21.549	3.582	97.721
			%	74,3	22,1	3,7	100,0
		Secundaria, superior	N	142.035	42.771	6.223	191.029
			%	74,4	22,4	3,3	100,0
		Terciaria	N	81.484	24.092	4.071	109.647
			%	74,3	22,0	3,7	100,0
	65-74	Total	N	160.893	29.202	2.424	192.519
			%	83,6	15,2	1,3	100,0

(continuación)

Tabla 37. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y nivel de estudios*

				En los últimos 12 meses	Hace más de 1 año pero no más de 5 años	Hace más de 5 años	Total
Ambos	65-74	Sin estudios, primaria	N	77.527	11.996	1.625	91.148
			%	85,1	13,2	1,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	35.555	5.897	404	41.856
			%	84,9	14,1	1,0	100,0
		Secundaria, superior	N	28.875	6.770	395	36.039
			%	80,1	18,8	1,1	100,0
	Terciaria	N	18.936	4.539	.	23.476	
		%	80,7	19,3	.	100,0	
	>=75	Total	N	187.940	18.667	2.326	208.933
			%	90,0	8,9	1,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	127.964	13.028	1.875	142.867
			%	89,6	9,1	1,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	33.248	2.711	330	36.290
			%	91,6	7,5	0,9	100,0
	Secundaria, superior	N	16.078	1.633	.	17.711	
		%	90,8	9,2	.	100,0	
	Terciaria	N	10.650	1.294	121	12.065	
		%	88,3	10,7	1,0	100,0	

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 38. Proporción (%) de personas que en las consultas con su médico/a o enfermero/a en alguna ocasión... por sexo y edad

	Hombres						Mujeres					
	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
...le han preguntado si fuma	69,3	64,8	72,7	75,7	63,4	51,1	56,7	63,5	69,8	62,8	47,0	25,7
...le han preguntado cuánto alcohol bebe	65,4	55,1	67,1	71,8	62,2	53,0	48,3	44,3	57,7	54,8	42,0	26,0
...le han preguntado por el ejercicio físico que hace	66,5	64,8	65,7	71,2	67,2	55,9	57,5	49,1	57,9	63,1	60,0	48,4
...le han preguntado sobre sus hábitos sexuales	11,0	13,0	15,2	10,1	7,4	5,0	11,1	21,1	16,7	8,3	7,9	4,3
...le han hablado sobre el SIDA	10,0	12,9	13,1	10,3	5,4	4,0	8,7	13,8	12,5	7,9	5,6	3,4
...le han pesado	53,0	48,1	44,1	55,6	61,1	64,6	52,1	42,7	45,8	51,6	61,1	62,0
...le han aconsejado sobre su peso corporal adecuado	40,9	28,8	32,5	46,6	51,0	45,4	37,1	24,3	31,3	37,9	48,0	43,7
...le han aconsejado sobre el ejercicio físico adecuado	42,9	29,6	36,5	46,4	52,8	48,8	41,4	25,6	33,2	45,4	51,7	48,5

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 39. Proporción (%) de personas que en las consultas con su médico/a o enfermero/a en alguna ocasión... por sexo, edad y territorio histórico

Hombres

	Total			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
	...le han preguntado si fuma	71,2	72,0	67,1	75,1	67,7	59,9	76,3	77,1
...le han preguntado cuánto alcohol bebe	69,6	67,3	63,1	72,7	53,8	50,1	72,8	68,1	64,6
...le han preguntado por el ejercicio físico que hace	68,4	74,5	61,3	70,7	76,5	56,2	69,7	70,5	61,4
...le han preguntado sobre sus hábitos sexuales	18,0	8,6	10,4	18,6	7,7	14,2	30,5	11,2	12,3
...le han hablado sobre el SIDA	17,1	7,7	9,3	15,4	12,5	12,3	28,0	8,3	10,8
...le han pesado	54,9	52,6	52,8	44,9	49,7	48,2	53,5	40,6	43,0
...le han aconsejado sobre su peso corporal adecuado	46,1	39,9	40,1	26,4	28,8	29,6	45,0	26,7	31,7
...le han aconsejado sobre el ejercicio físico adecuado	46,5	46,6	39,7	27,0	25,6	32,8	44,8	36,5	33,6

	45-64			65-74			≥75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
	...le han preguntado si fuma	79,4	79,1	72,9	57,7	60,2	66,7	38,6	53,8
...le han preguntado cuánto alcohol bebe	78,9	76,8	67,2	58,5	58,7	65,2	38,5	56,9	54,2
...le han preguntado por el ejercicio físico que hace	71,2	80,7	65,9	65,4	70,9	65,4	56,5	70,6	47,8
...le han preguntado sobre sus hábitos sexuales	13,9	8,0	10,2	3,4	5,6	9,5	1,6	7,0	4,6
...le han hablado sobre el SIDA	14,8	8,7	10,1	3,7	5,4	5,7	1,6	2,2	5,5
...le han pesado	56,6	57,4	54,3	56,3	59,6	63,2	62,3	65,4	64,6
...le han aconsejado sobre su peso corporal adecuado	50,8	48,7	44,2	51,3	49,2	52,0	46,7	47,7	43,8
...le han aconsejado sobre el ejercicio físico adecuado	49,4	53,8	41,5	53,6	58,3	49,3	53,0	55,0	44,6

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 39. Proporción (%) de personas que en las consultas con su médico/a o enfermero/a en alguna ocasión... por sexo, edad y territorio histórico

Mujeres

	Total			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
...le han preguntado si fuma	59,8	57,7	55,3	65,8	70,1	58,5	70,8	72,6	68,0
...le han preguntado cuánto alcohol bebe	53,8	48,9	46,5	56,7	51,4	36,3	60,4	60,1	55,7
...le han preguntado por el ejercicio físico que hace	57,9	64,1	53,7	46,5	63,3	40,8	57,2	65,7	53,8
...le han preguntado sobre sus hábitos sexuales	16,0	7,9	11,7	21,6	22,1	20,3	25,9	11,2	17,0
...le han hablado sobre el SIDA	13,6	6,1	8,9	24,5	11,4	12,5	19,4	9,6	12,1
...le han pesado	51,7	48,8	54,1	33,2	41,5	46,0	48,2	45,8	45,1
...le han aconsejado sobre su peso corporal adecuado	40,2	36,5	36,6	14,8	29,3	23,7	33,6	33,7	29,3
...le han aconsejado sobre el ejercicio físico adecuado	41,5	43,2	40,4	15,5	29,1	26,1	38,1	35,3	30,5

	45-64			65-74			≥75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
...le han preguntado si fuma	66,1	61,8	62,4	50,0	46,3	46,7	24,5	26,3	25,7
...le han preguntado cuánto alcohol bebe	61,9	52,0	54,4	43,8	42,7	41,1	26,1	27,0	25,4
...le han preguntado por el ejercicio físico que hace	66,8	68,1	59,1	56,2	67,9	56,5	46,4	51,4	47,2
...le han preguntado sobre sus hábitos sexuales	13,1	5,3	8,7	7,7	4,4	9,9	3,0	2,3	5,6
...le han hablado sobre el SIDA	12,5	4,4	8,6	5,8	4,5	6,1	3,0	1,7	4,4
...le han pesado	56,0	45,8	53,6	58,2	54,0	65,7	54,5	59,1	65,3
...le han aconsejado sobre su peso corporal adecuado	45,8	36,8	36,4	53,0	43,3	49,4	46,4	39,1	45,6
...le han aconsejado sobre el ejercicio físico adecuado	47,5	48,7	42,9	49,0	53,3	51,5	44,0	46,4	50,5

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 40. Proporción (%) de personas que en las consultas con su médico/a o enfermero/a en alguna ocasión... por sexo, edad y clase social

Hombres

	Total					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
...le han preguntado si fuma	69,2	70,4	64,5	70,9	70,5	67,3	82,8	60,7	57,6	89,3	70,9	66,2	61,3	79,7	67,7
...le han preguntado cuánto alcohol bebe	64,4	65,6	62,0	67,1	65,3	58,6	56,3	60,7	49,4	67,5	68,8	65,6	54,0	73,5	60,8
...le han preguntado por el ejercicio físico que hace	69,9	69,6	64,1	67,0	62,8	71,7	74,5	66,8	62,1	52,5	71,8	69,1	55,8	68,9	59,7
...le han preguntado sobre sus hábitos sexuales	10,2	12,8	9,4	10,9	14,9	9,9	17,5	26,0	7,4	14,4	11,6	18,0	9,8	16,8	18,3
...le han hablado sobre el SIDA	6,3	8,5	9,4	10,4	15,3	12,3	8,2	10,9	11,6	34,4	6,5	11,3	14,5	13,8	15,5
...le han pesado	47,1	46,9	49,7	55,8	58,2	53,7	46,7	37,6	50,3	58,5	36,3	38,5	41,4	47,5	45,8
...le han aconsejado sobre su peso corporal adecuado	38,7	33,2	40,6	42,6	42,1	36,5	32,2	27,7	27,1	26,7	30,8	26,9	30,1	35,4	29,7
...le han aconsejado sobre el ejercicio físico adecuado	41,2	41,0	43,5	43,0	44,5	38,3	29,7	21,4	28,6	37,7	34,2	34,6	36,7	37,8	34,3

	45-64					65-74					≥75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
...le han preguntado si fuma	70,5	74,1	76,2	76,7	77,3	68,6	69,6	56,5	63,0	73,9	52,8	55,1	50,9	51,2	47,4
...le han preguntado cuánto alcohol bebe	64,0	70,2	74,8	71,9	75,5	65,1	64,4	57,3	62,6	68,4	46,0	62,1	50,5	54,3	49,3
...le han preguntado por el ejercicio físico que hace	69,8	67,2	74,8	70,3	73,0	71,3	69,3	63,5	67,6	66,3	49,4	74,1	52,8	57,0	49,3
...le han preguntado sobre sus hábitos sexuales	5,9	9,2	11,3	9,4	17,3	18,8	9,2	2,1	6,8	5,2	4,0	4,0	2,0	6,8	2,0
...le han hablado sobre el SIDA	5,0	7,7	8,4	11,4	18,1	5,6	6,7	3,6	5,7	7,5	4,0	2,7	6,6	3,6	0,0
...le han pesado	48,2	46,0	52,3	57,6	70,8	60,0	59,1	50,8	64,4	78,1	58,3	69,0	65,4	65,9	54,1
...le han aconsejado sobre su peso corporal adecuado	44,3	27,8	47,6	47,2	58,7	46,3	56,7	40,6	55,9	56,1	30,9	52,0	50,7	44,3	40,7
...le han aconsejado sobre el ejercicio físico adecuado	42,8	41,2	48,2	45,9	53,6	55,1	57,0	51,3	51,9	55,9	38,7	62,0	49,6	47,4	52,8

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 40. Proporción (%) de personas que en las consultas con su médico/a o enfermero/a en alguna ocasión... por sexo, edad y clase social

Mujeres

	Total					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
...le han preguntado si fuma	60,1	54,8	58,4	54,5	58,2	66,5	54,8	63,7	59,6	81,4	63,9	65,5	72,2	68,3	78,8
...le han preguntado cuánto alcohol bebe	49,6	48,1	50,9	46,3	48,7	52,6	42,4	47,2	40,9	44,5	51,4	58,0	64,0	54,1	62,0
...le han preguntado por el ejercicio físico que hace	55,0	59,4	58,3	56,6	58,5	57,9	63,1	46,2	38,1	61,1	52,0	62,6	61,5	56,2	58,1
...le han preguntado sobre sus hábitos sexuales	13,3	15,8	10,1	10,8	9,9	34,8	27,0	21,1	13,2	23,5	14,2	25,8	13,2	17,7	15,9
...le han hablado sobre el SIDA	8,0	12,1	8,1	7,7	10,4	8,6	15,7	16,4	16,2	7,3	10,4	18,6	10,7	9,5	21,1
...le han pesado	40,3	53,1	47,7	54,8	57,8	59,4	47,3	26,4	42,6	50,6	31,4	54,1	47,3	44,9	53,3
...le han aconsejado sobre su peso corporal adecuado	26,1	34,1	32,8	41,5	40,8	27,0	29,1	25,3	16,8	37,9	18,7	39,0	25,6	36,0	36,0
...le han aconsejado sobre el ejercicio físico adecuado	31,8	39,5	38,4	44,3	45,1	40,4	26,4	22,7	20,0	27,5	22,3	38,8	31,4	37,2	32,5

	45-64					65-74					≥75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
...le han preguntado si fuma	63,3	59,4	61,6	63,8	63,9	51,8	42,5	47,7	47,2	46,4	21,1	20,1	24,4	25,8	28,6
...le han preguntado cuánto alcohol bebe	54,2	51,2	53,9	56,5	54,8	45,7	41,0	41,5	41,9	41,4	19,2	21,6	23,0	26,3	29,9
...le han preguntado por el ejercicio físico que hace	61,0	55,2	61,6	65,9	64,6	61,6	55,9	63,1	58,3	61,1	36,3	59,2	45,7	49,9	46,6
...le han preguntado sobre sus hábitos sexuales	6,6	6,4	8,3	10,1	7,0	14,1	9,3	7,1	6,4	9,7	0,0	2,5	4,7	4,3	5,2
...le han hablado sobre el SIDA	7,7	8,4	5,9	9,0	8,6	1,6	7,8	6,9	3,9	8,4	0,0	1,2	4,4	3,3	4,0
...le han pesado	38,8	44,8	45,2	58,3	56,8	57,0	69,4	59,3	62,5	58,1	52,2	63,7	57,0	62,9	65,8
...le han aconsejado sobre su peso corporal adecuado	27,6	21,9	33,8	45,8	41,3	57,5	50,2	46,6	49,7	42,1	29,8	42,0	39,5	46,2	45,0
...le han aconsejado sobre el ejercicio físico adecuado	37,7	39,8	43,4	47,5	50,1	51,5	50,3	47,2	53,0	53,6	30,1	45,9	43,0	52,4	49,2

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 41. Proporción (%) de personas que en las consultas con su médico/a o enfermero/a en alguna ocasión... por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	Total				15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
...le han preguntado si fuma	63,3	72,1	71,6	70,0	59,1	59,4	68,8	69,3
...le han preguntado cuánto alcohol bebe	61,2	69,1	66,0	66,2	53,8	57,9	54,4	50,4
...le han preguntado por el ejercicio físico que hace	64,2	68,7	67,2	66,0	67,4	61,2	69,2	53,6
...le han preguntado sobre sus hábitos sexuales	7,1	13,8	12,6	10,4	13,4	16,1	10,5	14,3
...le han hablado sobre el SIDA	7,5	13,1	10,7	9,0	23,1	18,7	8,7	4,3
...le han pesado	59,4	58,8	50,7	42,8	55,4	54,9	44,3	36,9
...le han aconsejado sobre su peso corporal adecuado	44,8	47,2	38,9	33,2	13,7	37,2	25,3	33,2
...le han aconsejado sobre el ejercicio físico adecuado	46,5	48,2	40,7	36,8	25,9	39,9	23,9	27,2

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 41. Proporción (%) de personas que en las consultas con su médico/a o enfermero/a en alguna ocasión... por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
...le han preguntado si fuma	67,8	82,3	70,1	73,1	73,5	79,1	77,0	72,8
...le han preguntado cuánto alcohol bebe	56,2	76,8	65,4	69,1	71,7	72,6	72,9	69,1
...le han preguntado por el ejercicio físico que hace	60,5	70,0	64,2	68,3	72,0	71,1	72,1	68,5
...le han preguntado sobre sus hábitos sexuales	9,1	19,2	15,1	15,3	9,5	12,5	11,6	5,5
...le han hablado sobre el SIDA	11,9	14,0	13,5	11,9	10,2	14,9	9,8	7,3
...le han pesado	41,9	47,0	46,2	38,5	62,0	65,7	54,5	40,7
...le han aconsejado sobre su peso corporal adecuado	36,7	37,5	31,5	28,3	49,7	54,6	48,3	31,8
...le han aconsejado sobre el ejercicio físico adecuado	30,9	43,7	36,3	34,1	49,8	50,8	47,6	36,1

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 41. Proporción (%) de personas que en las consultas con su médico/a o enfermero/a en alguna ocasión... por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
...le han preguntado si fuma	65,7	51,3	64,1	69,0	49,0	60,1	62,8	31,5
...le han preguntado cuánto alcohol bebe	63,9	59,7	57,5	68,1	51,6	60,8	61,1	36,1
...le han preguntado por el ejercicio físico que hace	67,9	73,1	62,6	66,7	54,9	62,8	60,9	42,0
...le han preguntado sobre sus hábitos sexuales	5,3	7,4	8,1	11,2	4,0	5,6	11,2	2,2
...le han hablado sobre el SIDA	4,6	6,3	4,2	8,1	2,6	4,9	10,0	3,9
...le han pesado	63,6	64,5	55,4	60,3	63,2	70,7	69,5	56,0
...le han aconsejado sobre su peso corporal adecuado	50,0	55,0	47,3	55,5	43,6	56,9	48,5	32,0
...le han aconsejado sobre el ejercicio físico adecuado	55,6	55,2	46,9	53,2	47,1	57,1	56,2	35,1

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 41. Proporción (%) de personas que en las consultas con su médico/a o enfermero/a en alguna ocasión... por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	Total				15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
...le han preguntado si fuma	41,9	61,1	66,2	61,4	49,4	66,6	67,8	58,8
...le han preguntado cuánto alcohol bebe	37,7	51,9	54,2	52,9	31,2	48,0	47,0	43,1
...le han preguntado por el ejercicio físico que hace	55,5	62,0	58,3	55,5	53,1	61,0	48,9	31,6
...le han preguntado sobre sus hábitos sexuales	7,7	10,8	12,8	14,2	13,9	23,1	24,9	12,7
...le han hablado sobre el SIDA	5,4	10,0	11,0	9,4	15,3	15,1	15,1	6,5
...le han pesado	60,9	59,9	47,0	39,5	49,8	38,0	48,5	21,4
...le han aconsejado sobre su peso corporal adecuado	45,2	44,1	32,2	25,9	28,8	31,3	24,6	10,6
...le han aconsejado sobre el ejercicio físico adecuado	49,0	48,6	35,1	32,9	19,5	31,9	26,7	20,1

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 41. Proporción (%) de personas que en las consultas con su médico/a o enfermero/a en alguna ocasión... por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
...le han preguntado si fuma	73,3	77,5	70,3	66,3	55,3	68,6	66,2	60,4
...le han preguntado cuánto alcohol bebe	63,0	62,6	56,2	56,7	49,1	58,7	57,8	52,7
...le han preguntado por el ejercicio físico que hace	57,7	61,2	58,0	56,8	65,4	64,2	63,0	58,6
...le han preguntado sobre sus hábitos sexuales	26,3	12,9	13,7	18,8	7,8	8,3	9,5	6,8
...le han hablado sobre el SIDA	16,1	11,0	13,8	10,9	6,0	9,2	8,6	7,9
...le han pesado	61,3	53,9	44,2	41,7	61,4	59,2	48,0	36,0
...le han aconsejado sobre su peso corporal adecuado	34,9	40,3	32,2	26,9	49,2	42,8	34,2	23,7
...le han aconsejado sobre el ejercicio físico adecuado	39,1	41,6	31,0	31,6	53,3	51,0	41,4	35,7

Servicios de salud y de cuidados

Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 41. Proporción (%) de personas que en las consultas con su médico/a o enfermero/a en alguna ocasión... por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
...le han preguntado si fuma	43,3	53,7	57,1	38,6	24,7	30,6	27,0	21,6
...le han preguntado cuánto alcohol bebe	38,2	47,4	50,6	40,1	25,0	31,2	25,0	23,0
...le han preguntado por el ejercicio físico que hace	58,0	65,6	57,0	60,7	47,0	55,1	49,9	40,7
...le han preguntado sobre sus hábitos sexuales	7,7	9,5	2,3	11,9	3,2	8,9	4,3	4,0
...le han hablado sobre el SIDA	4,2	10,2	0,0	8,7	2,4	7,7	3,2	1,9
...le han pesado	62,1	65,2	56,5	46,5	60,8	73,4	51,3	51,2
...le han aconsejado sobre su peso corporal adecuado	50,6	50,9	36,5	35,4	43,1	50,7	33,4	40,6
...le han aconsejado sobre el ejercicio físico adecuado	51,3	56,7	51,0	40,1	49,6	51,4	30,8	44,3

Tabla 42. Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última citología vaginal por sexo, edad y territorio histórico

Mujeres	Total	CAPV	N	Nunca	Hace tres años o menos	Hace más de tres años y menos de cinco	Hace más de cinco años	Total
						N	N	
				198.485	538.714	83.283	155.119	975.602
			%	20,3	55,2	8,5	15,9	100,0
		Araba	N	29.014	75.165	17.996	14.598	136.772
			%	21,2	55,0	13,2	10,7	100,0
		Gipuzkoa	N	61.217	170.561	23.433	57.476	312.686
			%	19,6	54,5	7,5	18,4	100,0
		Bizkaia	N	108.255	292.989	41.855	83.046	526.145
			%	20,6	55,7	8,0	15,8	100,0
15-24		CAPV	N	56.576	30.275	2.367	.	89.219
			%	63,4	33,9	2,7	.	100,0
		Araba	N	8.899	3.808	502	.	13.210
			%	67,4	28,8	3,8	.	100,0
		Gipuzkoa	N	18.779	9.995	669	.	29.443
			%	63,8	33,9	2,3	.	100,0
		Bizkaia	N	28.898	16.472	1.196	.	46.566
			%	62,1	35,4	2,6	.	100,0
25-49		CAPV	N	51.988	295.952	33.281	19.589	400.809
			%	13,0	73,8	8,3	4,9	100,0
		Araba	N	7.609	44.160	6.702	879	59.350
			%	12,8	74,4	11,3	1,5	100,0
		Gipuzkoa	N	15.181	91.813	8.452	9.843	125.289
			%	12,1	73,3	6,7	7,9	100,0
		Bizkaia	N	29.197	159.980	18.127	8.867	216.171
			%	13,5	74,0	8,4	4,1	100,0
50-64		CAPV	N	8.793	159.778	26.526	38.688	233.785
			%	3,8	68,3	11,3	16,5	100,0
		Araba	N	1.520	20.420	6.688	4.154	32.782
			%	4,6	62,3	20,4	12,7	100,0
		Gipuzkoa	N	2.801	53.597	7.581	12.299	76.278
			%	3,7	70,3	9,9	16,1	100,0
		Bizkaia	N	4.473	85.760	12.257	22.234	124.725
			%	3,6	68,8	9,8	17,8	100,0
65-74		CAPV	N	17.864	40.256	13.941	37.863	109.925

(continuación)

Tabla 42. Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última citología vaginal por sexo, edad y territorio histórico

			Nunca	Hace tres años o menos	Hace más de tres años y menos de cinco	Hace más de cinco años	Total	
Mujeres	65-74	CAPV	% 16,3	36,6	12,7	34,4	100,0	
		Araba	N 2.520	4.885	2.614	4.301	14.320	
			% 17,6	34,1	18,3	30,0	100,0	
		Gipuzkoa	N 5.955	11.230	4.782	14.154	36.120	
			% 16,5	31,1	13,2	39,2	100,0	
		Bizkaia	N 9.389	24.142	6.546	19.407	59.484	
			% 15,8	40,6	11,0	32,6	100,0	
		>=75	CAPV	N 63.264	12.453	7.168	58.980	141.864
			% 44,6	8,8	5,1	41,6	100,0	
		Araba	N 8.466	1.891	1.490	5.263	17.110	
			% 49,5	11,1	8,7	30,8	100,0	
		Gipuzkoa	N 18.501	3.926	1.949	21.179	45.555	
			% 40,6	8,6	4,3	46,5	100,0	
		Bizkaia	N 36.297	6.636	3.729	32.538	79.200	
		% 45,8	8,4	4,7	41,1	100,0		

Tabla 43. Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última citología vaginal por sexo, edad y clase social

Mujeres	Total	Total	N	Nunca	Hace tres años o menos	Hace más de tres años y menos de cinco	Hace más de cinco años	Total
				197.880	537.556	83.112	154.664	973.212
			%	20,3	55,2	8,5	15,9	100,0
		I	N	20.324	67.911	7.545	9.058	104.838
			%	19,4	64,8	7,2	8,6	100,0
		II	N	20.544	55.584	7.668	11.233	95.028
			%	21,6	58,5	8,1	11,8	100,0
		III	N	45.889	143.005	19.716	33.218	241.827
			%	19,0	59,1	8,2	13,7	100,0
		IV	N	74.600	184.201	31.779	69.861	360.441
			%	20,7	51,1	8,8	19,4	100,0
		V	N	36.522	86.856	16.405	31.295	171.077
			%	21,3	50,8	9,6	18,3	100,0
	15-24	Total	N	56.073	29.813	2.367	.	88.253
			%	63,5	33,8	2,7	.	100,0
		I	N	8.572	5.989	.	.	14.562
			%	58,9	41,1	.	.	100,0
		II	N	9.511	3.986	.	.	13.497
			%	70,5	29,5	.	.	100,0
		III	N	12.315	5.805	1.669	.	19.789
			%	62,2	29,3	8,4	.	100,0
		IV	N	19.971	11.201	442	.	31.614
			%	63,2	35,4	1,4	.	100,0
		V	N	5.704	2.832	256	.	8.792
			%	64,9	32,2	2,9	.	100,0
	25-49	Total	N	51.988	295.457	33.281	19.589	400.314
			%	13,0	73,8	8,3	4,9	100,0
		I	N	8.154	41.259	4.079	310	53.802
			%	15,2	76,7	7,6	0,6	100,0
		II	N	5.814	33.240	3.628	2.543	45.225
			%	12,9	73,5	8,0	5,6	100,0
		III	N	13.155	79.407	6.515	4.839	103.916
			%	12,7	76,4	6,3	4,7	100,0

(continuación)

Tabla 43. Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última citología vaginal por sexo, edad y clase social

			Nunca	Hace tres años o menos	Hace más de tres años y menos de cinco	Hace más de cinco años	Total	
Mujeres	25-49	IV	N	16.820	97.654	13.724	7.752	135.950
			%	12,4	71,8	10,1	5,7	100,0
	V	N	8.043	43.898	5.335	4.145	61.421	
		%	13,1	71,5	8,7	6,7	100,0	
	50-64	Total	N	8.793	159.778	26.355	38.688	233.614
			%	3,8	68,4	11,3	16,6	100,0
	I	N	549	16.195	2.298	4.358	23.400	
		%	2,3	69,2	9,8	18,6	100,0	
	II	N	630	13.684	1.299	3.178	18.790	
		%	3,4	72,8	6,9	16,9	100,0	
	III	N	1.868	46.489	7.235	11.163	66.755	
		%	2,8	69,6	10,8	16,7	100,0	
	IV	N	3.444	52.765	9.485	13.183	78.877	
		%	4,4	66,9	12,0	16,7	100,0	
	V	N	2.302	30.646	6.038	6.806	45.792	
		%	5,0	66,9	13,2	14,9	100,0	
	65-74	Total	N	17.864	40.256	13.941	37.708	109.770
			%	16,3	36,7	12,7	34,4	100,0
	I	N	1.161	3.487	994	1.557	7.199	
		%	16,1	48,4	13,8	21,6	100,0	
	II	N	375	3.582	1.447	1.821	7.225	
		%	5,2	49,6	20,0	25,2	100,0	
	III	N	4.035	8.304	2.849	7.712	22.899	
		%	17,6	36,3	12,4	33,7	100,0	
IV	N	7.859	18.524	5.677	18.074	50.134		
	%	15,7	36,9	11,3	36,1	100,0		
V	N	4.435	6.360	2.974	8.543	22.312		
	%	19,9	28,5	13,3	38,3	100,0		
>=75	Total	N	63.161	12.252	7.168	58.680	141.261	
		%	44,7	8,7	5,1	41,5	100,0	
I	N	1.888	982	174	2.832	5.875		
	%	32,1	16,7	3,0	48,2	100,0		

(continuación)

Tabla 43. Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última citología vaginal por sexo, edad y clase social

			Nunca	Hace tres años o menos	Hace más de tres años y menos de cinco	Hace más de cinco años	Total
Mujeres	>=75	II	N 4.214	1.093	1.294	3.691	10.292
			% 40,9	10,6	12,6	35,9	100,0
	III	N 14.516	3.001	1.447	9.505	28.468	
		% 51,0	10,5	5,1	33,4	100,0	
	IV	N 26.506	4.057	2.452	30.852	63.866	
		% 41,5	6,4	3,8	48,3	100,0	
	V	N 16.038	3.120	1.802	11.801	32.760	
		% 49,0	9,5	5,5	36,0	100,0	

Tabla 44. Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última citología vaginal por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres	Total	Total	N	Hace más de tres años y menos de cinco años				Total
				Nunca	Hace tres años o menos	Hace más de tres años y menos de cinco años	Hace más de cinco años	
			N	198.485	538.714	83.283	155.119	975.602
			%	20,3	55,2	8,5	15,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	78.406	93.259	24.610	82.052	278.327
			%	28,2	33,5	8,8	29,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	37.418	84.964	15.909	31.475	169.766
			%	22,0	50,0	9,4	18,5	100,0
		Secundaria, superior	N	52.421	204.278	23.962	26.924	307.586
			%	17,0	66,4	7,8	8,8	100,0
		Terciaria	N	30.240	156.213	18.801	14.668	219.923
			%	13,8	71,0	8,5	6,7	100,0
	15-24	Total	N	56.576	30.275	2.367	.	89.219
			%	63,4	33,9	2,7	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	9.734	1.311	341	.	11.386
			%	85,5	11,5	3,0	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	13.079	3.469	215	.	16.763
			%	78,0	20,7	1,3	.	100,0
		Secundaria, superior	N	29.039	14.749	1.375	.	45.163
			%	64,3	32,7	3,0	.	100,0
		Terciaria	N	4.724	10.747	436	.	15.907
			%	29,7	67,6	2,7	.	100,0
	25-49	Total	N	51.988	295.952	33.281	19.589	400.809
			%	13,0	73,8	8,3	4,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	7.044	24.716	2.007	1.844	35.610
			%	19,8	69,4	5,6	5,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	8.303	34.382	6.182	3.788	52.655
			%	15,8	65,3	11,7	7,2	100,0
		Secundaria, superior	N	15.557	127.337	12.260	9.831	164.985
			%	9,4	77,2	7,4	6,0	100,0
		Terciaria	N	21.084	109.518	12.832	4.125	147.559
			%	14,3	74,2	8,7	2,8	100,0
	50-64	Total	N	8.793	159.778	26.526	38.688	233.785
			%	3,8	68,3	11,3	16,5	100,0

(continuación)

Tabla 44. Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última citología vaginal por sexo, edad y nivel de estudios*

			Nunca	Hace tres años o menos	Hace más de tres años y menos de cinco	Hace más de cinco años	Total		
Mujeres	50-64	Sin estudios, primaria	N	4.122	39.002	10.184	15.035	68.343	
			%	6,0	57,1	14,9	22,0	100,0	
		Secundaria, inferior	N	2.078	33.934	4.961	7.043	48.017	
	%		4,3	70,7	10,3	14,7	100,0		
		Secundaria, superior	N	1.472	56.025	8.083	10.244	75.824	
	%		1,9	73,9	10,7	13,5	100,0		
		Terciaria	N	1.121	30.817	3.298	6.365	41.601	
	%		2,7	74,1	7,9	15,3	100,0		
		65-74	Total	N	17.864	40.256	13.941	37.863	109.925
	%			16,3	36,6	12,7	34,4	100,0	
			Sin estudios, primaria	N	10.870	19.990	7.822	23.170	61.852
	%			17,6	32,3	12,6	37,5	100,0	
			Secundaria, inferior	N	3.871	10.749	2.696	10.136	27.452
	%			14,1	39,2	9,8	36,9	100,0	
			Secundaria, superior	N	2.072	5.391	1.747	2.684	11.893
	%			17,4	45,3	14,7	22,6	100,0	
			Terciaria	N	1.052	4.125	1.676	1.874	8.727
	%			12,1	47,3	19,2	21,5	100,0	
		>=75	Total	N	63.264	12.453	7.168	58.980	141.864
	%			44,6	8,8	5,1	41,6	100,0	
			Sin estudios, primaria	N	46.635	8.241	4.257	42.003	101.136
	%			46,1	8,1	4,2	41,5	100,0	
			Secundaria, inferior	N	10.087	2.429	1.856	10.508	24.879
	%			40,5	9,8	7,5	42,2	100,0	
		Secundaria, superior	N	4.282	776	497	4.165	9.720	
%			44,1	8,0	5,1	42,8	100,0		
		Terciaria	N	2.259	1.007	559	2.304	6.129	
%			36,9	16,4	9,1	37,6	100,0		

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Tabla 45. Proporción (%) de mujeres que se han hecho la última citología en un centro de Osakidetza por edad y territorio histórico

	CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Total	73,6	84,9	72,1	71,7
15-24	75,1	81,5	90,3	64,3
25-49	72,5	83,2	68,2	72,0
50-64	72,2	89,1	69,4	69,5
65-74	74,7	84,7	76,5	71,2
>=75	81,2	82,3	83,0	79,9

Tabla 46. Proporción (%) de mujeres que se han hecho la última citología en un centro de Osakidetza por edad y clase social

	Total	I	II	III	IV	V
Total	73,6	54,9	68,4	65,1	80,2	86,7
15-24	74,7	49,4	60,1	79,5	88,0	80,9
25-49	72,5	60,5	74,0	64,9	76,2	86,2
50-64	72,2	47,4	72,8	61,0	80,9	86,3
65-74	74,6	40,0	52,5	63,3	82,7	87,6
>=75	81,3	64,2	42,2	79,5	86,5	89,3

Tabla 47. Proporción (%) de mujeres que se han hecho la última citología en un centro de Osakidetza por edad y nivel de estudios*

	Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Total	73,6	83,4	77,6	73,2	61,2
15-24	75,1	77,8	90,9	76,5	67,3
25-49	72,5	76,3	77,9	76,4	65,0
50-64	72,2	82,4	80,9	67,6	54,4
65-74	74,7	83,4	72,2	60,1	42,7
>=75	81,2	88,5	71,3	72,3	29,2

Tabla 48. Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última mamografía por sexo, edad y territorio histórico

		Nunca	Hace menos de 1 año	Hace más de 1 año y menos de 2	Hace más de 2 y menos de 3	Hace más de 3 y menos de 4	Hace más de 4 y menos de 5	Hace más de cinco años	Total	
Mujeres Total	CAPV	N 407.073	217.661	162.746	56.278	15.981	12.818	103.045	975.602	
		%	41,7	22,3	16,7	5,8	1,6	1,3	10,6	100,0
	Araba	N 61.688	27.656	23.714	8.224	2.959	2.276	10.254	136.772	
		%	45,1	20,2	17,3	6,0	2,2	1,7	7,5	100,0
	Gipuzkoa	N 134.728	63.545	53.911	15.558	3.912	3.610	37.422	312.686	
		%	43,1	20,3	17,2	5,0	1,3	1,2	12,0	100,0
	Bizkaia	N 210.657	126.459	85.121	32.496	9.110	6.931	55.370	526.145	
		%	40,0	24,0	16,2	6,2	1,7	1,3	10,5	100,0
15-39	CAPV	N 280.006	10.702	7.460	4.509	1.456	1.147	3.072	308.352	
		%	90,8	3,5	2,4	1,5	0,5	0,4	1,0	100,0
	Araba	N 43.556	949	1.068	.	232	.	549	46.354	
		%	94,0	2,0	2,3	.	0,5	.	1,2	100,0
	Gipuzkoa	N 91.147	2.957	1.610	625	605	448	1.454	98.845	
		%	92,2	3,0	1,6	0,6	0,6	1,5	100,0	
	Bizkaia	N 145.304	6.796	4.782	3.883	619	699	1.068	163.152	
		%	89,1	4,2	2,9	2,4	0,4	0,7	100,0	
40-49	CAPV	N 73.837	47.560	28.269	13.713	5.250	1.627	11.421	181.676	
		%	40,6	26,2	15,6	7,5	2,9	0,9	6,3	100,0
	Araba	N 11.590	6.405	3.495	2.701	915	336	762	26.205	
		%	44,2	24,4	13,3	10,3	3,5	1,3	2,9	100,0
	Gipuzkoa	N 25.829	9.960	8.460	4.267	1.190	805	5.377	55.887	
		%	46,2	17,8	15,1	7,6	2,1	1,4	9,6	100,0
	Bizkaia	N 36.418	31.195	16.313	6.745	3.145	486	5.282	99.584	
		%	36,6	31,3	16,4	6,8	3,2	0,5	5,3	100,0
50-69	CAPV	N 7.743	141.045	112.447	26.358	2.812	2.444	6.279	299.128	
		%	2,6	47,2	37,6	8,8	0,9	0,8	2,1	100,0
	Araba	N 499	18.899	16.696	4.339	117	339	503	41.393	
		%	1,2	45,7	40,3	10,5	0,3	0,8	1,2	100,0
	Gipuzkoa	N 3.262	45.339	40.830	5.925	496	626	1.565	98.044	
		%	3,3	46,2	41,6	6,0	0,5	0,6	1,6	100,0
	Bizkaia	N 3.982	76.806	54.920	16.094	2.199	1.479	4.211	159.691	
		%	2,5	48,1	34,4	10,1	1,4	0,9	2,6	100,0
>=70	CAPV	N 45.487	18.354	14.571	11.699	6.462	7.600	82.274	186.446	
		%	24,4	9,8	7,8	6,3	3,5	4,1	44,1	100,0

(continuación)

Tabla 48. Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última mamografía por sexo, edad y territorio histórico

			Nunca	Hace menos de 1 año	Hace más de 1 año y menos de 2	Hace más de 2 y menos de 3	Hace más de 3 y menos de 4	Hace más de 4 y menos de 5	Hace más de cinco años	Total
>=70	Araba	N	6.043	1.403	2.454	1.185	1.694	1.601	8.439	22.819
		%	26,5	6,1	10,8	5,2	7,4	7,0	37,0	100,0
	Gipuzkoa	N	14.491	5.289	3.011	4.740	1.622	1.732	29.025	59.909
		%	24,2	8,8	5,0	7,9	2,7	2,9	48,4	100,0
	Bizkaia	N	24.953	11.662	9.106	5.774	3.146	4.267	44.809	103.718
		%	24,1	11,2	8,8	5,6	3,0	4,1	43,2	100,0

Tabla 49. Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última mamografía por sexo, edad y clase social

Mujeres	Total	Total	N	Nunca	Hace menos de 1 año	Hace más de 1 año y menos de 2	Hace más de 2 y menos de 3	Hace más de 3 y menos de 4	Hace más de 4 y menos de 5	Hace más de cinco años	Total
				406.094	217.305	162.575	56.023	15.878	12.818	102.520	973.212
			%	41,7	22,3	16,7	5,8	1,6	1,3	10,5	100,0
	I		N	52.963	21.398	13.648	7.664	1.756	1.742	5.667	104.838
			%	50,5	20,4	13,0	7,3	1,7	1,7	5,4	100,0
	II		N	48.018	18.824	13.274	5.680	1.208	978	7.046	95.028
			%	50,5	19,8	14,0	6,0	1,3	1,0	7,4	100,0
	III		N	99.093	65.098	42.261	9.983	3.526	2.036	19.830	241.827
			%	41,0	26,9	17,5	4,1	1,5	0,8	8,2	100,0
	IV		N	148.002	74.154	59.070	21.517	4.831	5.199	47.667	360.441
			%	41,1	20,6	16,4	6,0	1,3	1,4	13,2	100,0
	V		N	58.017	37.832	34.322	11.179	4.556	2.862	22.310	171.077
			%	33,9	22,1	20,1	6,5	2,7	1,7	13,0	100,0
	15-39	Total	N	279.026	10.702	7.460	4.253	1.456	1.147	3.072	307.117
			%	90,9	3,5	2,4	1,4	0,5	0,4	1,0	100,0
	I		N	45.287	1.271	1.512	1.884	232	756	756	51.698
			%	87,6	2,5	2,9	3,6	0,4	1,5	1,5	100,0
	II		N	36.775	1.129	.	593	313	.	240	39.049
			%	94,2	2,9	.	1,5	0,8	.	0,6	100,0
	III		N	70.371	1.911	1.457	.	.	391	313	74.443
			%	94,5	2,6	2,0	.	.	0,5	0,4	100,0
	IV		N	98.501	3.762	2.832	1.777	.	.	1.515	108.387
			%	90,9	3,5	2,6	1,6	.	.	1,4	100,0
	V		N	28.092	2.628	1.659	.	911	.	248	33.539
			%	83,8	7,8	4,9	.	2,7	.	0,7	100,0
	40-49	Total	N	73.837	47.560	28.269	13.713	5.250	1.627	11.195	181.451
			%	40,7	26,2	15,6	7,6	2,9	0,9	6,2	100,0
	I		N	5.448	4.619	3.062	2.406	248	225	657	16.666
			%	32,7	27,7	18,4	14,4	1,5	1,3	3,9	100,0
	II		N	8.283	3.942	3.919	1.730	.	198	1.602	19.673
			%	42,1	20,0	19,9	8,8	.	1,0	8,1	100,0
	III		N	16.805	16.713	8.222	3.147	1.623	261	2.492	49.261
			%	34,1	33,9	16,7	6,4	3,3	0,5	5,1	100,0
	IV		N	27.898	13.951	8.297	4.266	1.589	479	2.696	59.176
			%	47,1	23,6	14,0	7,2	2,7	0,8	4,6	100,0

(continuación)

Tabla 49. Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última mamografía por sexo, edad y clase social

Mujeres			Nunca	Hace menos	Hace más	Hace más	Hace más	Hace más	Hace más	Total
				de 1 año	de 1 año y menos de 2	de 2 y menos de 3	de 3 y menos de 4	de 4 y menos de 5	de cinco años	
40-49	V	N	15.403	8.335	4.769	2.163	1.791	465	3.749	36.674
		%	42,0	22,7	13,0	5,9	4,9	1,3	10,2	100,0
50-69	Total	N	7.743	141.045	112.276	26.358	2.812	2.444	6.279	298.957
		%	2,6	47,2	37,6	8,8	0,9	0,8	2,1	100,0
	I	N	716	14.292	8.528	2.982	785	140	772	28.215
		%	2,5	50,7	30,2	10,6	2,8	0,5	2,7	100,0
	II	N	240	11.349	7.469	2.519	.	399	768	22.745
		%	1,1	49,9	32,8	11,1	.	1,8	3,4	100,0
	III	N	2.529	43.256	29.080	4.102	534	497	981	80.979
		%	3,1	53,4	35,9	5,1	0,7	0,6	1,2	100,0
	IV	N	2.205	48.476	41.681	11.239	634	796	2.721	107.753
		%	2,0	45,0	38,7	10,4	0,6	0,7	2,5	100,0
	V	N	2.052	23.671	25.518	5.516	859	612	1.037	59.266
		%	3,5	39,9	43,1	9,3	1,4	1,0	1,7	100,0
>=70	Total	N	45.487	17.998	14.571	11.699	6.360	7.600	81.974	185.688
		%	24,5	9,7	7,8	6,3	3,4	4,1	44,1	100,0
	I	N	1.512	1.215	547	392	491	622	3.481	8.259
		%	18,3	14,7	6,6	4,7	5,9	7,5	42,2	100,0
	II	N	2.720	2.404	1.886	838	896	381	4.436	13.562
		%	20,1	17,7	13,9	6,2	6,6	2,8	32,7	100,0
	III	N	9.388	3.217	3.503	2.735	1.369	886	16.045	37.144
		%	25,3	8,7	9,4	7,4	3,7	2,4	43,2	100,0
	IV	N	19.398	7.965	6.259	4.234	2.609	3.924	40.735	85.125
		%	22,8	9,4	7,4	5,0	3,1	4,6	47,9	100,0
	V	N	12.470	3.197	2.375	3.499	996	1.785	17.276	41.599
		%	30,0	7,7	5,7	8,4	2,4	4,3	41,5	100,0

Tabla 50. Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última mamografía por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres			Nunca	Hace menos de 1 año	Hace más de 1 año y menos de 2	Hace más de 2 y menos de 3	Hace más de 3 y menos de 4	Hace más de 4 y menos de 5	Hace más de cinco años	Total
Total	Total	N	407.073	217.661	162.746	56.278	15.981	12.818	103.045	975.602
		%	41,7	22,3	16,7	5,8	1,6	1,3	10,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N	67.352	57.871	55.969	20.824	6.526	6.286	63.498	278.327
		%	24,2	20,8	20,1	7,5	2,3	2,3	22,8	100,0
	Secundaria, inferior	N	60.736	43.201	32.514	12.180	1.559	2.202	17.374	169.766
		%	35,8	25,4	19,2	7,2	0,9	1,3	10,2	100,0
	Secundaria, superior	N	157.780	71.774	45.475	10.599	5.146	2.266	14.546	307.586
		%	51,3	23,3	14,8	3,4	1,7	0,7	4,7	100,0
	Terciaria	N	121.206	44.815	28.787	12.675	2.749	2.063	7.627	219.923
		%	55,1	20,4	13,1	5,8	1,3	0,9	3,5	100,0
15-39	Total	N	280.006	10.702	7.460	4.509	1.456	1.147	3.072	308.352
		%	90,8	3,5	2,4	1,5	0,5	0,4	1,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	23.559	814	570	24.942
		%	94,5	3,3	2,3	100,0
	Secundaria, inferior	N	36.251	1.653	846	256	.	.	248	39.254
		%	92,4	4,2	2,2	0,7	.	.	0,6	100,0
	Secundaria, superior	N	120.210	4.343	3.898	1.777	837	391	1.836	133.292
		%	90,2	3,3	2,9	1,3	0,6	0,3	1,4	100,0
	Terciaria	N	99.987	3.893	2.147	2.476	619	756	987	110.864
		%	90,2	3,5	1,9	2,2	0,6	0,7	0,9	100,0
40-49	Total	N	73.837	47.560	28.269	13.713	5.250	1.627	11.421	181.676
		%	40,6	26,2	15,6	7,5	2,9	0,9	6,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N	9.387	4.211	4.431	1.289	1.043	210	1.483	22.054
		%	42,6	19,1	20,1	5,8	4,7	1,0	6,7	100,0
	Secundaria, inferior	N	12.761	7.816	4.210	3.010	299	330	1.738	30.164
		%	42,3	25,9	14,0	10,0	1,0	1,1	5,8	100,0
	Secundaria, superior	N	33.952	20.939	9.357	3.284	3.445	602	5.277	76.857
		%	44,2	27,2	12,2	4,3	4,5	0,8	6,9	100,0
	Terciaria	N	17.737	14.594	10.271	6.129	462	486	2.922	52.602
		%	33,7	27,7	19,5	11,7	0,9	0,9	5,6	100,0
50-69	Total	N	7.743	141.045	112.447	26.358	2.812	2.444	6.279	299.128

(continuación)

Tabla 50. Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última mamografía por sexo, edad y nivel de estudios*

		Nunca	Hace menos de 1 año	Hace más de 1 año y menos de 2	Hace más de 2 y menos de 3	Hace más de 3 y menos de 4	Hace más de 4 y menos de 5	Hace más de cinco años	Total
50-69 Total	%	2,6	47,2	37,6	8,8	0,9	0,8	2,1	100,0
Sin estudios, primaria	N	1.753	41.439	42.069	11.892	1.492	678	3.439	102.763
	%	1,7	40,3	40,9	11,6	1,5	0,7	3,3	100,0
Secundaria, inferior	N	2.713	30.646	24.684	5.997	130	967	608	65.745
	%	4,1	46,6	37,5	9,1	0,2	1,5	0,9	100,0
Secundaria, superior	N	1.770	43.891	30.723	5.148	117	349	1.005	83.002
	%	2,1	52,9	37,0	6,2	0,1	0,4	1,2	100,0
Terciaria	N	1.507	25.069	14.971	3.322	1.072	450	1.227	47.618
	%	3,2	52,6	31,4	7,0	2,3	0,9	2,6	100,0
>=70 Total	N	45.487	18.354	14.571	11.699	6.462	7.600	82.274	186.446
	%	24,4	9,8	7,8	6,3	3,5	4,1	44,1	100,0
Sin estudios, primaria	N	32.653	11.408	8.899	7.644	3.991	5.399	58.576	128.569
	%	25,4	8,9	6,9	5,9	3,1	4,2	45,6	100,0
Secundaria, inferior	N	9.011	3.085	2.775	2.917	1.130	905	14.780	34.603
	%	26,0	8,9	8,0	8,4	3,3	2,6	42,7	100,0
Secundaria, superior	N	1.848	2.602	1.498	390	747	924	6.427	14.435
	%	12,8	18,0	10,4	2,7	5,2	6,4	44,5	100,0
Terciaria	N	1.975	1.259	1.399	748	595	372	2.491	8.839
	%	22,3	14,2	15,8	8,5	6,7	4,2	28,2	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Tabla 51. Distribución de las mujeres según quién indicó la última mamografía por sexo, edad y territorio histórico

Mujeres	Total	CAPV	Programa de cribado				Total	
			Ella misma	Programa de cribado	Otro/a médico/a de Osakidetza	Otras (Privada, empresa, etc.)		
		N	34.928	337.713	107.984	84.868	565.494	
		%	6,2	59,7	19,1	15,0	100,0	
	Araba	N	4.422	52.294	13.669	4.447	74.832	
		%	5,9	69,9	18,3	5,9	100,0	
	Gipuzkoa	N	13.795	114.951	26.548	21.934	177.227	
		%	7,8	64,9	15,0	12,4	100,0	
	Bizkaia	N	16.711	170.468	67.767	58.487	313.434	
		%	5,3	54,4	21,6	18,7	100,0	
	15-39	CAPV	N	8.125	156	10.245	6.785	25.310
			%	32,1	0,6	40,5	26,8	100,0
		Araba	N	818	156	1.326	248	2.547
			%	32,1	6,1	52,0	9,7	100,0
		Gipuzkoa	N	3.425	.	1.923	1.620	6.968
			%	49,1	.	27,6	23,3	100,0
		Bizkaia	N	3.882	.	6.996	4.916	15.795
			%	24,6	.	44,3	31,1	100,0
	40-49	CAPV	N	16.672	12.643	43.849	34.676	107.839
			%	15,5	11,7	40,7	32,2	100,0
		Araba	N	2.729	3.496	6.212	2.177	14.615
			%	18,7	23,9	42,5	14,9	100,0
		Gipuzkoa	N	6.579	2.903	9.255	11.321	30.059
			%	21,9	9,7	30,8	37,7	100,0
		Bizkaia	N	7.363	6.244	28.382	21.178	63.166
			%	11,7	9,9	44,9	33,5	100,0
	50-69	CAPV	N	5.355	237.799	19.893	28.338	291.385
			%	1,8	81,6	6,8	9,7	100,0
		Araba	N	453	36.994	2.358	1.088	40.894
			%	1,1	90,5	5,8	2,7	100,0
		Gipuzkoa	N	1.530	81.462	6.252	5.537	94.782
			%	1,6	85,9	6,6	5,8	100,0
		Bizkaia	N	3.371	119.343	11.283	21.712	155.709
			%	2,2	76,6	7,2	13,9	100,0
	>=70	CAPV	N	4.776	87.116	33.997	15.069	140.959
			%	3,4	61,8	24,1	10,7	100,0

(continuación)

Tabla 51. Distribución de las mujeres según quién indicó la última mamografía por sexo, edad y territorio histórico

			Ella misma	Programa de cribado	Otro/a médico/a de Osakidetza	Otras (Privada, empresa, etc.)	Total
>=70	Araba	N	422	11.649	3.773	933	16.776
		%	2,5	69,4	22,5	5,6	100,0
	Gipuzkoa	N	2.260	30.585	9.118	3.455	45.419
		%	5,0	67,3	20,1	7,6	100,0
	Bizkaia	N	2.094	44.882	21.107	10.681	78.764
		%	2,7	57,0	26,8	13,6	100,0

Servicios de salud y de cuidados

Programas de cribado de cáncer

Tabla 52. Distribución de las mujeres según quién indicó la última mamografía por sexo, edad y clase social

Mujeres	Total	Total	N	Ella misma	Programa de cribado	Otro/a médico/a de Osakidetza	Otras (Privada, empresa, etc.)	Total
				34.702	337.242	107.626	84.513	
			%	6,2	59,8	19,1	15,0	100,0
	I	N		4.684	22.691	6.209	17.059	50.643
			%	9,2	44,8	12,3	33,7	100,0
	II	N		3.971	22.618	9.993	10.428	47.010
			%	8,4	48,1	21,3	22,2	100,0
	III	N		7.698	82.652	24.705	27.679	142.734
			%	5,4	57,9	17,3	19,4	100,0
	IV	N		12.174	137.938	40.417	20.719	211.248
			%	5,8	65,3	19,1	9,8	100,0
	V	N		6.175	71.344	26.301	8.628	112.448
			%	5,5	63,4	23,4	7,7	100,0
	15-39	Total	N	8.125	156	10.245	6.530	25.055
			%	32,4	0,6	40,9	26,1	100,0
	I	N		1.709	.	983	2.486	5.179
			%	33,0	.	19,0	48,0	100,0
	II	N		553	.	1.407	314	2.274
			%	24,3	.	61,9	13,8	100,0
	III	N		500	.	2.383	1.188	4.072
			%	12,3	.	58,5	29,2	100,0
	IV	N		3.076	156	4.053	1.411	8.696
			%	35,4	1,8	46,6	16,2	100,0
	V	N		2.287	.	1.417	1.129	4.834
			%	47,3	.	29,3	23,4	100,0
	40-49	Total	N	16.446	12.643	43.849	34.676	107.614
			%	15,3	11,7	40,7	32,2	100,0
	I	N		1.846	1.941	1.844	5.586	11.217
			%	16,5	17,3	16,4	49,8	100,0
	II	N		1.863	1.242	4.378	3.906	11.390
			%	16,4	10,9	38,4	34,3	100,0
	III	N		4.807	3.032	12.452	12.166	32.457
			%	14,8	9,3	38,4	37,5	100,0
	IV	N		5.507	3.158	13.560	9.053	31.278
			%	17,6	10,1	43,4	28,9	100,0

(continuación)

Tabla 52. Distribución de las mujeres según quién indicó la última mamografía por sexo, edad y clase social

			Ella misma	Programa de cribado	Otro/a médico/a de Osakidetza	Otras (Privada, empresa, etc.)	Total
Mujeres	40-49 V	N	2.424	3.268	11.615	3.965	21.272
		%	11,4	15,4	54,6	18,6	100,0
	50-69 Total	N	5.355	237.628	19.893	28.338	291.214
		%	1,8	81,6	6,8	9,7	100,0
	I	N	955	16.673	2.334	7.537	27.499
		%	3,5	60,6	8,5	27,4	100,0
	II	N	340	17.379	1.632	3.153	22.504
		%	1,5	77,2	7,3	14,0	100,0
	III	N	1.642	61.212	4.632	10.964	78.450
		%	2,1	78,0	5,9	14,0	100,0
	IV	N	1.936	91.765	6.945	4.901	105.547
		%	1,8	86,9	6,6	4,6	100,0
	V	N	482	50.599	4.350	1.783	57.213
		%	0,8	88,4	7,6	3,1	100,0
	>=70 Total	N	4.776	86.816	33.639	14.970	140.201
		%	3,4	61,9	24,0	10,7	100,0
	I	N	174	4.077	1.048	1.449	6.747
		%	2,6	60,4	15,5	21,5	100,0
	II	N	1.216	3.997	2.575	3.055	10.842
		%	11,2	36,9	23,7	28,2	100,0
	III	N	749	18.408	5.238	3.361	27.756
		%	2,7	66,3	18,9	12,1	100,0
	IV	N	1.655	42.859	15.859	5.354	65.727
		%	2,5	65,2	24,1	8,1	100,0
V	N	983	17.476	8.919	1.751	29.129	
	%	3,4	60,0	30,6	6,0	100,0	

Tabla 53. Distribución de las mujeres según quién indicó la última mamografía por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres	Total	Total	Quién indicó la última mamografía				Total	
			Ella misma	Programa de cribado	Otro/a médico/a de Osakidetza	Otras (Privada, empresa, etc.)		
		N	34.928	337.713	107.984	84.868	565.494	
		%	6,2	59,7	19,1	15,0	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	4.494	154.504	38.110	13.588	210.696
			%	2,1	73,3	18,1	6,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	5.670	70.974	16.695	15.440	108.779
			%	5,2	65,2	15,3	14,2	100,0
		Secundaria, superior	N	13.428	75.388	34.531	25.186	148.533
			%	9,0	50,8	23,2	17,0	100,0
		Terciaria	N	11.336	36.847	18.648	30.654	97.485
			%	11,6	37,8	19,1	31,4	100,0
	15-39	Total	N	8.125	156	10.245	6.785	25.310
			%	32,1	0,6	40,5	26,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	.	535	570	1.105
			%	.	.	48,4	51,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	730	.	783	1.238	2.751
			%	26,5	.	28,5	45,0	100,0
		Secundaria, superior	N	4.431	156	5.527	1.695	11.809
			%	37,5	1,3	46,8	14,4	100,0
		Terciaria	N	2.963	.	3.400	3.282	9.646
			%	30,7	.	35,3	34,0	100,0
	40-49	Total	N	16.672	12.643	43.849	34.676	107.839
			%	15,5	11,7	40,7	32,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.055	2.504	6.722	2.386	12.667
			%	8,3	19,8	53,1	18,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.537	2.071	7.020	5.775	17.403
			%	14,6	11,9	40,3	33,2	100,0
		Secundaria, superior	N	6.521	4.373	19.801	12.210	42.905
			%	15,2	10,2	46,2	28,5	100,0
		Terciaria	N	6.559	3.695	10.306	14.304	34.865
			%	18,8	10,6	29,6	41,0	100,0
	50-69	Total	N	5.355	237.799	19.893	28.338	291.385
			%	1,8	81,6	6,8	9,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.233	88.161	5.968	5.647	101.010
			%	1,2	87,3	5,9	5,6	100,0

(continuación)

Tabla 53. Distribución de las mujeres según quién indicó la última mamografía por sexo, edad y nivel de estudios*

				Ella misma	Programa de cribado	Otro/a médico/a de Osakidetza	Otras (Privada, empresa, etc.)	Total
Mujeres	50-69	Secundaria, inferior	N	759	54.258	3.441	4.574	63.032
			%	1,2	86,1	5,5	7,3	100,0
		Secundaria, superior	N	1.914	64.831	7.263	7.224	81.232
	%		2,4	79,8	8,9	8,9	100,0	
		Terciaria	N	1.449	30.549	3.220	10.893	46.111
	%		3,1	66,3	7,0	23,6	100,0	
	>=70	Total	N	4.776	87.116	33.997	15.069	140.959
			%	3,4	61,8	24,1	10,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.206	63.839	24.886	4.984	95.916
	%		2,3	66,6	25,9	5,2	100,0	
		Secundaria, inferior	N	1.644	14.645	5.451	3.853	25.592
	%		6,4	57,2	21,3	15,1	100,0	
		Secundaria, superior	N	561	6.029	1.940	4.057	12.587
	%		4,5	47,9	15,4	32,2	100,0	
		Terciaria	N	365	2.603	1.721	2.175	6.864
	%		5,3	37,9	25,1	31,7	100,0	

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Tabla 54. Proporción (%) de mujeres de 50-69 años que han recibido la carta del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama por edad y territorio histórico

	CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Total	92,8	94,0	94,8	91,3
50-59	91,9	92,4	93,9	90,7
60-69	93,9	96,3	95,8	92,0

Tabla 55. Proporción (%) de mujeres de 50-69 años que han recibido la carta del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama por edad y clase social

	Total	I	II	III	IV	V
Total	92,8	89,8	94,7	94,2	93,9	89,6
50-59	91,9	91,9	92,7	91,8	94,3	87,8
60-69	93,9	86,4	98,6	97,4	93,4	91,8

Tabla 56. Proporción (%) de mujeres de 50-69 años que han recibido la carta del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama por edad y nivel de estudios

	Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Total	92,8	93,1	93,2	93,2	90,8
50-59	91,9	92,6	92,6	91,6	91,1
60-69	93,9	93,5	93,8	96,9	90,3

Tabla 57. Distribución de las mujeres según si ha acudido a hacerse la mamografía del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (mujeres de 50-69 años) por sexo, edad y territorio histórico

Mujeres	Total	CAPV			Nunca	Total	
			Sí, en todas las citas	Sí, pero no en todas las citas			
			N	240.385	15.996	21.196	277.577
			%	86,6	5,8	7,6	100,0
		Araba	N	37.208	693	1.003	38.903
			%	95,6	1,8	2,6	100,0
		Gipuzkoa	N	82.820	4.295	5.836	92.952
			%	89,1	4,6	6,3	100,0
		Bizkaia	N	120.357	11.008	14.357	145.723
			%	82,6	7,6	9,9	100,0
	50-59	CAPV	N	132.409	6.663	12.520	151.592
			%	87,3	4,4	8,3	100,0
		Araba	N	21.198	414	774	22.387
			%	94,7	1,8	3,5	100,0
		Gipuzkoa	N	42.775	1.566	3.571	47.913
			%	89,3	3,3	7,5	100,0
		Bizkaia	N	68.435	4.683	8.174	81.292
			%	84,2	5,8	10,1	100,0
	60-69	CAPV	N	107.976	9.333	8.676	125.986
			%	85,7	7,4	6,9	100,0
		Araba	N	16.009	279	228	16.516
			%	96,9	1,7	1,4	100,0
		Gipuzkoa	N	40.045	2.729	2.265	45.039
			%	88,9	6,1	5,0	100,0
		Bizkaia	N	51.922	6.325	6.183	64.431
			%	80,6	9,8	9,6	100,0

Tabla 58. Distribución de las mujeres según si ha acudido a hacerse la mamografía del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (mujeres de 50-69 años) por sexo, edad y clase social

Mujeres	Total	Total	N	Sí, en todas las citas	Sí, pero no en todas las citas	Nunca	Total
			N	240.214	15.996	21.196	277.406
			%	86,6	5,8	7,6	100,0
I		N	N	16.512	3.055	5.772	25.339
			%	65,2	12,1	22,8	100,0
II		N	N	17.711	2.090	1.728	21.528
			%	82,3	9,7	8,0	100,0
III		N	N	64.150	4.630	7.519	76.299
			%	84,1	6,1	9,9	100,0
IV		N	N	91.630	4.405	5.114	101.150
			%	90,6	4,4	5,1	100,0
V		N	N	50.212	1.816	1.063	53.091
			%	94,6	3,4	2,0	100,0
50-59	Total	N	N	132.238	6.663	12.520	151.421
			%	87,3	4,4	8,3	100,0
I		N	N	10.564	1.861	3.428	15.853
			%	66,6	11,7	21,6	100,0
II		N	N	11.852	1.278	880	14.009
			%	84,6	9,1	6,3	100,0
III		N	N	35.346	2.101	4.611	42.058
			%	84,0	5,0	11,0	100,0
IV		N	N	46.699	1.128	2.935	50.762
			%	92,0	2,2	5,8	100,0
V		N	N	27.777	296	665	28.738
			%	96,7	1,0	2,3	100,0
60-69	Total	N	N	107.976	9.333	8.676	125.986
			%	85,7	7,4	6,9	100,0
I		N	N	5.947	1.194	2.344	9.485
			%	62,7	12,6	24,7	100,0
II		N	N	5.859	812	848	7.519
			%	77,9	10,8	11,3	100,0
III		N	N	28.804	2.529	2.908	34.241
			%	84,1	7,4	8,5	100,0

(continuación)

Tabla 58. Distribución de las mujeres según si ha acudido a hacerse la mamografía del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (mujeres de 50-69 años) por sexo, edad y clase social

			Sí, en todas las citas	Sí, pero no en todas las citas	Nunca	Total
Mujeres	60-69 IV	N	44.931	3.278	2.179	50.388
		%	89,2	6,5	4,3	100,0
	V	N	22.435	1.520	398	24.352
		%	92,1	6,2	1,6	100,0

Tabla 59. Distribución de las mujeres según si ha acudido a hacerse la mamografía del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (mujeres de 50-69 años) por sexo, edad y nivel de estudios

Mujeres	Total	Total	N	Sí, en todas las citas	Sí, pero no en todas las citas	Nunca	Total
				%	%	%	%
			N	240.385	15.996	21.196	277.577
			%	86,6	5,8	7,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	86.787	4.257	4.667	95.711
			%	90,7	4,4	4,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	54.404	3.887	2.984	61.275
			%	88,8	6,3	4,9	100,0
		Secundaria, superior	N	69.378	2.472	5.484	77.333
			%	89,7	3,2	7,1	100,0
		Terciaria	N	29.817	5.380	8.062	43.258
			%	68,9	12,4	18,6	100,0
	50-59	Total	N	132.409	6.663	12.520	151.592
			%	87,3	4,4	8,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	33.486	477	2.107	36.070
			%	92,8	1,3	5,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	28.376	1.111	956	30.444
			%	93,2	3,7	3,1	100,0
		Secundaria, superior	N	48.470	1.635	3.680	53.785
			%	90,1	3,0	6,8	100,0
		Terciaria	N	22.077	3.439	5.776	31.292
			%	70,6	11,0	18,5	100,0
	60-69	Total	N	107.976	9.333	8.676	125.986
			%	85,7	7,4	6,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	53.301	3.780	2.559	59.641
			%	89,4	6,3	4,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	26.028	2.776	2.027	30.831
			%	84,4	9,0	6,6	100,0
		Secundaria, superior	N	20.907	837	1.803	23.548
			%	88,8	3,6	7,7	100,0
		Terciaria	N	7.739	1.940	2.286	11.966
			%	64,7	16,2	19,1	100,0

Tabla 60. Proporción (%) de personas de 50-69 años que han recibido la carta del Programa de Cribado de Cáncer Colo-rectal por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	62,7	79,0	78,1	49,2
	50-59	61,5	77,2	77,8	47,3
	60-69	64,3	81,7	78,6	51,6
Mujeres	Total	62,7	75,8	77,7	50,1
	50-59	61,3	73,7	75,0	50,1
	60-69	64,4	78,7	80,6	50,0
Ambos sexos	Total	62,7	77,3	77,9	49,6
	50-59	61,4	75,4	76,4	48,7
	60-69	64,4	80,1	79,7	50,8

Tabla 61. Proporción (%) de personas de 50-69 años que han recibido la carta del Programa de Cribado de Cáncer Colo-rectal por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	62,7	57,1	58,6	61,8	64,8	65,7
	50-59	61,5	52,8	54,1	60,6	63,4	71,2
	60-69	64,3	62,3	62,7	63,5	66,7	57,3
Mujeres	Total	62,7	57,5	58,9	58,5	65,3	67,5
	50-59	61,2	59,8	59,1	58,1	64,0	62,8
	60-69	64,4	53,9	58,3	59,0	66,5	73,3
Ambos sexos	Total	62,7	57,3	58,7	59,9	65,0	67,0
	50-59	61,4	56,0	57,1	59,1	63,7	65,2
	60-69	64,4	59,0	60,9	60,9	66,6	69,3

Tabla 62. Proporción (%) de personas de 50-69 años que han recibido la carta del Programa de Cribado de Cáncer Colo-rectal por sexo, edad y nivel de estudios

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	62,7	71,9	59,3	59,9	58,5
	50-59	61,5	71,6	62,2	58,3	56,5
	60-69	64,3	72,2	54,8	62,4	61,8
Mujeres	Total	62,7	68,4	60,9	59,4	58,5
	50-59	61,3	65,0	62,4	60,4	57,6
	60-69	64,4	70,5	59,5	56,9	61,0
Ambos sexos	Total	62,7	69,9	60,2	59,6	58,5
	50-59	61,4	68,1	62,3	59,3	57,0
	60-69	64,4	71,2	57,6	60,3	61,4

*

Tabla 63. Proporción (%) de personas invitadas por el Programa de Cribado de Cáncer Colo-rectal que han entregado la muestra para la detección de sangre oculta en heces por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	81,5	86,7	79,5	81,2
	50-59	80,9	86,4	77,6	81,9
	60-69	82,1	87,1	82,0	80,4
Mujeres	Total	81,7	89,3	78,8	81,5
	50-59	80,8	88,5	78,4	79,9
	60-69	82,7	90,4	79,1	83,6
Ambos sexos	Total	81,6	88,0	79,1	81,4
	50-59	80,9	87,4	78,0	80,8
	60-69	82,4	88,8	80,4	82,0

Tabla 64. Proporción (%) de personas invitadas por el Programa de Cribado de Cáncer Colo-rectal que han entregado la muestra para la detección de sangre oculta en heces por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	81,4	77,0	80,7	81,9	82,7	79,7
	50-59	80,9	87,0	78,3	81,3	80,8	74,8
	60-69	82,1	66,8	82,6	82,7	85,2	88,9
Mujeres	Total	81,7	78,8	79,2	78,8	84,9	81,4
	50-59	80,8	81,1	82,1	72,0	87,0	81,1
	60-69	82,7	74,7	73,3	87,5	82,9	81,6
Ambos sexos	Total	81,6	77,8	79,9	80,1	83,7	80,9
	50-59	80,9	84,2	80,7	76,1	83,3	79,1
	60-69	82,4	69,6	79,0	85,4	84,1	83,1

Tabla 65. Proporción (%) de personas invitadas por el Programa de Cribado de Cáncer Colo-rectal que han entregado la muestra para la detección de sangre oculta en heces por sexo, edad y nivel de estudios

		Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Hombres	Total	81,5	80,3	84,9	81,4	80,0
	50-59	80,9	74,4	83,5	82,2	84,2
	60-69	82,1	85,2	87,4	80,2	73,5
Mujeres	Total	81,7	82,8	86,2	80,4	74,8
	50-59	80,8	85,1	86,4	76,7	77,1
	60-69	82,7	81,5	86,0	89,8	69,2
Ambos sexos	Total	81,6	81,7	85,6	81,0	77,6
	50-59	80,9	79,8	85,0	79,5	80,6
	60-69	82,4	83,0	86,5	83,7	71,8

*

Tabla 66. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total
Hombres Total	CAPV	N	229.663	364.669	376.133	86.639	1.057.104
		%	21,7	34,5	35,6	8,2	100,0
	Araba	N	31.713	53.571	57.002	11.757	154.043
		%	20,6	34,8	37,0	7,6	100,0
	Gipuzkoa	N	70.789	127.052	117.153	28.791	343.785
		%	20,6	37,0	34,1	8,4	100,0
	Bizkaia	N	127.161	184.046	201.978	46.091	559.277
		%	22,7	32,9	36,1	8,2	100,0
0-14	CAPV	N	18.664	61.182	60.139	12.630	152.615
		%	12,2	40,1	39,4	8,3	100,0
	Araba	N	2.536	8.987	9.373	1.166	22.062
		%	11,5	40,7	42,5	5,3	100,0
	Gipuzkoa	N	8.049	20.528	18.958	4.280	51.816
		%	15,5	39,6	36,6	8,3	100,0
	Bizkaia	N	8.079	31.667	31.808	7.184	78.738
		%	10,3	40,2	40,4	9,1	100,0
15-24	CAPV	N	34.997	35.667	20.660	2.520	93.844
		%	37,3	38,0	22,0	2,7	100,0
	Araba	N	4.832	5.067	3.921	214	14.034
		%	34,4	36,1	27,9	1,5	100,0
	Gipuzkoa	N	11.657	13.419	4.993	675	30.744
		%	37,9	43,6	16,2	2,2	100,0
	Bizkaia	N	18.508	17.181	11.746	1.630	49.066
		%	37,7	35,0	23,9	3,3	100,0
25-44	CAPV	N	103.857	126.044	84.865	14.356	329.121
		%	31,6	38,3	25,8	4,4	100,0
	Araba	N	14.224	19.163	14.721	2.256	50.364
		%	28,2	38,0	29,2	4,5	100,0
	Gipuzkoa	N	28.299	44.068	29.127	4.586	106.080
		%	26,7	41,5	27,5	4,3	100,0
	Bizkaia	N	61.333	62.813	41.016	7.514	172.676
		%	35,5	36,4	23,8	4,4	100,0
45-64	CAPV	N	61.032	106.618	108.726	24.267	300.643
		%	20,3	35,5	36,2	8,1	100,0
	Araba	N	8.291	16.180	15.727	2.896	43.094
		%	19,2	37,5	36,5	6,7	100,0

(continuación)

Tabla 66. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total		
Hombres	45-64	Gipuzkoa	N	18.805	35.638	34.129	8.314	96.885	
			%	19,4	36,8	35,2	8,6	100,0	
		Bizkaia	N	33.936	54.800	58.870	13.058	160.664	
			%	21,1	34,1	36,6	8,1	100,0	
		65-74	CAPV	N	7.672	20.902	51.931	14.783	95.288
			%	8,1	21,9	54,5	15,5	100,0	
		Araba	N	1.296	2.419	7.008	2.645	13.368	
			%	9,7	18,1	52,4	19,8	100,0	
		Gipuzkoa	N	2.958	7.540	16.828	4.647	31.973	
			%	9,3	23,6	52,6	14,5	100,0	
		Bizkaia	N	3.419	10.942	28.095	7.492	49.947	
			%	6,8	21,9	56,2	15,0	100,0	
		>=75	CAPV	N	3.442	14.256	49.812	18.083	85.593
			%	4,0	16,7	58,2	21,1	100,0	
		Araba	N	533	1.755	6.251	2.580	11.120	
			%	4,8	15,8	56,2	23,2	100,0	
		Gipuzkoa	N	1.022	5.858	13.117	6.289	26.287	
			%	3,9	22,3	49,9	23,9	100,0	
	Bizkaia	N	1.887	6.642	30.444	9.213	48.186		
		%	3,9	13,8	63,2	19,1	100,0		
Mujeres	Total	CAPV	N	143.868	365.124	477.433	127.533	1.113.958	
			%	12,9	32,8	42,9	11,4	100,0	
		Araba	N	20.984	46.484	74.048	15.095	156.611	
			%	13,4	29,7	47,3	9,6	100,0	
		Gipuzkoa	N	48.797	127.019	149.505	32.913	358.234	
			%	13,6	35,5	41,7	9,2	100,0	
		Bizkaia	N	74.088	191.620	253.880	79.525	599.113	
			%	12,4	32,0	42,4	13,3	100,0	
		0-14	CAPV	N	14.666	64.147	55.739	10.478	145.029
			%	10,1	44,2	38,4	7,2	100,0	
		Araba	N	2.728	7.909	9.571	571	20.779	
			%	13,1	38,1	46,1	2,7	100,0	
		Gipuzkoa	N	5.605	22.133	19.345	2.382	49.465	
			%	11,3	44,7	39,1	4,8	100,0	
		Bizkaia	N	6.332	34.105	26.822	7.526	74.785	
			%	8,5	45,6	35,9	10,1	100,0	

(continuación)

Tabla 66. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total
Mujeres	15-24	CAPV	N	21.773	36.821	26.567	3.587	88.748
			%	24,5	41,5	29,9	4,0	100,0
		Araba	N	2.693	4.620	5.292	124	12.728
			%	21,2	36,3	41,6	1,0	100,0
		Gipuzkoa	N	8.676	12.303	7.560	530	29.069
			%	29,8	42,3	26,0	1,8	100,0
		Bizkaia	N	10.404	19.898	13.715	2.933	46.951
			%	22,2	42,4	29,2	6,2	100,0
	25-44	CAPV	N	53.527	115.275	125.892	23.052	317.746
				%	16,8	36,3	39,6	7,3
		Araba	N	8.892	15.354	20.772	2.730	47.748
			%	18,6	32,2	43,5	5,7	100,0
		Gipuzkoa	N	14.119	37.561	41.144	7.116	99.940
			%	14,1	37,6	41,2	7,1	100,0
		Bizkaia	N	30.516	62.360	63.975	13.206	170.057
			%	17,9	36,7	37,6	7,8	100,0
	45-64	CAPV	N	41.098	94.919	140.028	36.348	312.392
				%	13,2	30,4	44,8	11,6
		Araba	N	4.875	12.589	21.035	5.198	43.698
			%	11,2	28,8	48,1	11,9	100,0
		Gipuzkoa	N	15.612	34.986	40.622	8.242	99.461
			%	15,7	35,2	40,8	8,3	100,0
		Bizkaia	N	20.611	47.344	78.370	22.908	169.233
			%	12,2	28,0	46,3	13,5	100,0
	65-74	CAPV	N	6.558	29.070	54.638	18.878	109.145
				%	6,0	26,6	50,1	17,3
		Araba	N	1.103	3.042	7.738	2.576	14.458
			%	7,6	21,0	53,5	17,8	100,0
		Gipuzkoa	N	2.402	11.664	16.755	4.949	35.769
			%	6,7	32,6	46,8	13,8	100,0
		Bizkaia	N	3.054	14.364	30.145	11.353	58.917
			%	5,2	24,4	51,2	19,3	100,0
	>=75	CAPV	N	6.247	24.893	74.570	35.189	140.898
				%	4,4	17,7	52,9	25,0
		Araba	N	693	2.971	9.639	3.897	17.200
			%	4,0	17,3	56,0	22,7	100,0

(continuación)

Tabla 66. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total	
Mujeres	>=75	Gipuzkoa	N 2.383	8.372	24.079	9.694	44.528	
			% 5,4	18,8	54,1	21,8	100,0	
	Bizkaia	N 3.171	13.550	40.852	21.598	79.170		
		% 4,0	17,1	51,6	27,3	100,0		
Ambos	Total	CAPV	N 373.532	729.792	853.566	214.172	2.171.062	
			% 17,2	33,6	39,3	9,9	100,0	
	Araba	N 52.697	100.055	131.050	26.852	310.654		
		% 17,0	32,2	42,2	8,6	100,0		
	Gipuzkoa	N 119.585	254.071	266.658	61.704	702.019		
		% 17,0	36,2	38,0	8,8	100,0		
	Bizkaia	N 201.249	375.666	455.858	125.615	1.158.389		
		% 17,4	32,4	39,4	10,8	100,0		
	0-14	CAPV	N 33.330	125.329	115.878	23.108	297.644	
			% 11,2	42,1	38,9	7,8	100,0	
		Araba	N 5.265	16.896	18.944	1.737	42.841	
			% 12,3	39,4	44,2	4,1	100,0	
		Gipuzkoa	N 13.654	42.661	38.304	6.662	101.280	
			% 13,5	42,1	37,8	6,6	100,0	
		Bizkaia	N 14.411	65.772	58.630	14.710	153.523	
			% 9,4	42,8	38,2	9,6	100,0	
		15-24	CAPV	N 56.770	72.488	47.227	6.107	182.592
				% 31,1	39,7	25,9	3,3	100,0
			Araba	N 7.525	9.686	9.213	338	26.762
				% 28,1	36,2	34,4	1,3	100,0
	Gipuzkoa		N 20.333	25.723	12.553	1.205	59.814	
			% 34,0	43,0	21,0	2,0	100,0	
	Bizkaia	N 28.912	37.079	25.461	4.564	96.016		
		% 30,1	38,6	26,5	4,8	100,0		
25-44	CAPV	N 157.384	241.319	210.756	37.408	646.866		
		% 24,3	37,3	32,6	5,8	100,0		
	Araba	N 23.117	34.517	35.494	4.986	98.112		
		% 23,6	35,2	36,2	5,1	100,0		
	Gipuzkoa	N 42.418	81.629	70.271	11.703	206.021		
		% 20,6	39,6	34,1	5,7	100,0		
Bizkaia	N 91.849	125.173	104.992	20.719	342.733			
	% 26,8	36,5	30,6	6,0	100,0			

(continuación)

Tabla 66. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total
Ambos	45-64	CAPV	N	102.129	201.536	248.754	60.615	613.035
			%	16,7	32,9	40,6	9,9	100,0
		Araba	N	13.166	28.769	36.763	8.094	86.792
			%	15,2	33,1	42,4	9,3	100,0
		Gipuzkoa	N	34.417	70.623	74.751	16.556	196.347
			%	17,5	36,0	38,1	8,4	100,0
		Bizkaia	N	54.547	102.144	137.240	35.966	329.897
			%	16,5	31,0	41,6	10,9	100,0
	65-74	CAPV	N	14.230	49.972	106.569	33.662	204.433
				%	7,0	24,4	52,1	16,5
		Araba	N	2.398	5.461	14.746	5.221	27.826
			%	8,6	19,6	53,0	18,8	100,0
		Gipuzkoa	N	5.359	19.205	33.583	9.596	67.742
			%	7,9	28,3	49,6	14,2	100,0
		Bizkaia	N	6.473	25.306	58.240	18.845	108.864
			%	5,9	23,2	53,5	17,3	100,0
	>=75	CAPV	N	9.689	39.148	124.382	53.272	226.491
				%	4,3	17,3	54,9	23,5
		Araba	N	1.227	4.726	15.890	6.478	28.320
			%	4,3	16,7	56,1	22,9	100,0
		Gipuzkoa	N	3.405	14.231	37.197	15.983	70.815
			%	4,8	20,1	52,5	22,6	100,0
		Bizkaia	N	5.058	20.192	71.295	30.811	127.356
			%	4,0	15,9	56,0	24,2	100,0

Tabla 67. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total
Hombres	Total	Total	N 229.454	363.752	375.453	86.283	1.054.942
		%	21,8	34,5	35,6	8,2	100,0
	I	N	33.815	51.710	46.241	9.308	141.073
		%	24,0	36,7	32,8	6,6	100,0
	II	N	26.951	35.747	32.660	5.870	101.227
		%	26,6	35,3	32,3	5,8	100,0
	III	N	47.509	72.762	84.972	21.114	226.357
		%	21,0	32,1	37,5	9,3	100,0
	IV	N	103.869	173.229	180.866	41.869	499.833
		%	20,8	34,7	36,2	8,4	100,0
	V	N	17.310	30.304	30.715	8.123	86.451
		%	20,0	35,1	35,5	9,4	100,0
	0-14	Total	N 18.664	60.916	59.876	12.275	151.730
		%	12,3	40,1	39,5	8,1	100,0
	I	N	3.539	11.813	12.984	3.213	31.550
		%	11,2	37,4	41,2	10,2	100,0
	II	N	3.129	9.426	7.574	325	20.455
		%	15,3	46,1	37,0	1,6	100,0
	III	N	5.967	16.213	15.959	3.388	41.528
		%	14,4	39,0	38,4	8,2	100,0
	IV	N	5.904	21.213	20.693	4.141	51.951
		%	11,4	40,8	39,8	8,0	100,0
	V	N	124	2.251	2.665	1.207	6.246
		%	2,0	36,0	42,7	19,3	100,0
	15-24	Total	N 34.787	35.549	20.340	2.520	93.196
		%	37,3	38,1	21,8	2,7	100,0
	I	N	6.495	5.481	2.891	342	15.209
		%	42,7	36,0	19,0	2,2	100,0
	II	N	5.301	5.108	1.532	230	12.170
		%	43,6	42,0	12,6	1,9	100,0
	III	N	5.493	7.018	4.421	589	17.521
		%	31,3	40,1	25,2	3,4	100,0
	IV	N	14.956	14.453	9.388	1.359	40.156
		%	37,2	36,0	23,4	3,4	100,0
	V	N	2.543	3.489	2.108	.	8.140
		%	31,2	42,9	25,9	.	100,0

(continuación)

Tabla 67. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total
Hombres 25-44	Total	N	103.857	125.859	84.865	14.356	328.935
		%	31,6	38,3	25,8	4,4	100,0
I	N		15.428	15.448	9.823	1.122	41.821
	%		36,9	36,9	23,5	2,7	100,0
II	N		12.365	10.921	8.269	445	31.999
	%		38,6	34,1	25,8	1,4	100,0
III	N		20.013	20.357	18.178	3.489	62.036
	%		32,3	32,8	29,3	5,6	100,0
IV	N		46.328	65.214	36.740	8.222	156.504
	%		29,6	41,7	23,5	5,3	100,0
V	N		9.723	13.919	11.855	1.077	36.574
	%		26,6	38,1	32,4	2,9	100,0
45-64	Total	N	61.032	106.498	108.630	24.267	300.427
		%	20,3	35,4	36,2	8,1	100,0
I	N		7.023	15.025	11.127	2.895	36.070
	%		19,5	41,7	30,8	8,0	100,0
II	N		5.510	8.712	8.925	1.645	24.792
	%		22,2	35,1	36,0	6,6	100,0
III	N		13.918	22.480	22.661	5.790	64.850
	%		21,5	34,7	34,9	8,9	100,0
IV	N		30.400	52.684	57.302	11.864	152.250
	%		20,0	34,6	37,6	7,8	100,0
V	N		4.181	7.597	8.615	2.073	22.466
	%		18,6	33,8	38,3	9,2	100,0
65-74	Total	N	7.672	20.902	51.931	14.783	95.288
		%	8,1	21,9	54,5	15,5	100,0
I	N		1.075	2.895	7.126	1.254	12.350
	%		8,7	23,4	57,7	10,2	100,0
II	N		646	971	3.956	1.506	7.079
	%		9,1	13,7	55,9	21,3	100,0
III	N		1.149	4.760	11.598	2.999	20.506
	%		5,6	23,2	56,6	14,6	100,0
IV	N		4.366	10.772	26.539	7.809	49.487
	%		8,8	21,8	53,6	15,8	100,0
V	N		437	1.504	2.711	1.215	5.867
	%		7,5	25,6	46,2	20,7	100,0

(continuación)

Tabla 67. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total	
Hombres >=75	Total	N		3.442	14.027	49.812	18.083	85.365	
		%		4,0	16,4	58,4	21,2	100,0	
	I	N		255	1.048	2.289	482	4.072	
		%		6,3	25,7	56,2	11,8	100,0	
	II	N		.	609	2.404	1.720	4.733	
		%		.	12,9	50,8	36,3	100,0	
	III	N		969	1.936	12.155	4.857	19.917	
		%		4,9	9,7	61,0	24,4	100,0	
	IV	N		1.916	8.891	30.204	8.473	49.484	
		%		3,9	18,0	61,0	17,1	100,0	
	V	N		302	1.544	2.761	2.550	7.158	
		%		4,2	21,6	38,6	35,6	100,0	
	Mujeres	Total	Total N		143.318	364.117	476.348	126.537	1.110.320
			%		12,9	32,8	42,9	11,4	100,0
I		N		17.969	52.903	54.827	8.903	134.602	
		%		13,4	39,3	40,7	6,6	100,0	
II		N		17.595	40.975	41.967	11.195	111.731	
		%		15,7	36,7	37,6	10,0	100,0	
III		N		39.784	93.602	119.422	30.007	282.814	
		%		14,1	33,1	42,2	10,6	100,0	
IV		N		47.792	132.184	178.447	50.094	408.517	
		%		11,7	32,4	43,7	12,3	100,0	
V		N		20.178	44.453	81.685	26.338	172.655	
		%		11,7	25,7	47,3	15,3	100,0	
0-14		Total	Total N		14.666	63.868	55.347	10.478	144.359
			%		10,2	44,2	38,3	7,3	100,0
	I	N		2.605	14.091	14.171	1.183	32.050	
		%		8,1	44,0	44,2	3,7	100,0	
	II	N		2.652	9.602	5.867	965	19.085	
		%		13,9	50,3	30,7	5,1	100,0	
	III	N		4.835	18.176	16.081	3.140	42.232	
		%		11,4	43,0	38,1	7,4	100,0	
	IV	N		3.483	19.078	17.834	4.489	44.884	
		%		7,8	42,5	39,7	10,0	100,0	
	V	N		1.090	2.921	1.395	701	6.108	
		%		17,9	47,8	22,8	11,5	100,0	

(continuación)

Tabla 67. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total
Mujeres	15-24	Total	N	21.574	36.439	26.358	3.587	87.959
			%	24,5	41,4	30,0	4,1	100,0
		I	N	3.772	7.140	3.428	509	14.848
			%	25,4	48,1	23,1	3,4	100,0
		II	N	3.733	4.835	2.624	343	11.536
			%	32,4	41,9	22,8	3,0	100,0
		III	N	4.254	9.196	8.772	477	22.699
			%	18,7	40,5	38,6	2,1	100,0
		IV	N	8.143	13.236	8.768	1.520	31.667
			%	25,7	41,8	27,7	4,8	100,0
		V	N	1.672	2.032	2.765	738	7.208
			%	23,2	28,2	38,4	10,2	100,0
	25-44	Total	N	53.527	115.275	125.743	22.785	317.329
			%	16,9	36,3	39,6	7,2	100,0
		I	N	6.921	18.144	17.716	2.548	45.330
			%	15,3	40,0	39,1	5,6	100,0
		II	N	6.210	12.971	14.087	4.213	37.481
			%	16,6	34,6	37,6	11,2	100,0
		III	N	13.955	29.556	28.350	5.586	77.447
			%	18,0	38,2	36,6	7,2	100,0
		IV	N	18.175	43.074	43.314	7.811	112.374
			%	16,2	38,3	38,5	7,0	100,0
		V	N	8.266	11.530	22.275	2.626	44.697
			%	18,5	25,8	49,8	5,9	100,0
	45-64	Total	N	41.098	94.919	139.870	36.026	311.912
			%	13,2	30,4	44,8	11,5	100,0
		I	N	4.221	9.923	12.886	3.153	30.183
			%	14,0	32,9	42,7	10,4	100,0
		II	N	3.655	9.804	10.678	2.632	26.770
			%	13,7	36,6	39,9	9,8	100,0
		III	N	13.136	25.751	37.463	9.579	85.929
			%	15,3	30,0	43,6	11,1	100,0
		IV	N	12.676	33.353	50.667	10.008	106.704
			%	11,9	31,3	47,5	9,4	100,0
		V	N	7.410	16.087	28.176	10.653	62.326
			%	11,9	25,8	45,2	17,1	100,0

(continuación)

Tabla 67. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total
Mujeres	65-74	Total	N 6.558	29.070	54.638	18.735	109.001
			% 6,0	26,7	50,1	17,2	100,0
	I	N	208	2.659	3.172	469	6.508
		%	3,2	40,9	48,7	7,2	100,0
	II	N	349	1.969	4.210	918	7.447
		%	4,7	26,4	56,5	12,3	100,0
	III	N	2.184	5.941	13.409	3.671	25.204
		%	8,7	23,6	53,2	14,6	100,0
	IV	N	2.731	13.169	24.189	8.866	48.954
		%	5,6	26,9	49,4	18,1	100,0
	V	N	1.086	5.333	9.658	4.811	20.887
		%	5,2	25,5	46,2	23,0	100,0
	>=75	Total	N 5.895	24.546	74.391	34.927	139.760
			% 4,2	17,6	53,2	25,0	100,0
	I	N	242	946	3.454	1.041	5.683
		%	4,3	16,7	60,8	18,3	100,0
	II	N	996	1.793	4.500	2.124	9.412
		%	10,6	19,0	47,8	22,6	100,0
	III	N	1.420	4.982	15.346	7.554	29.302
		%	4,8	17,0	52,4	25,8	100,0
IV	N	2.583	10.275	33.675	17.400	63.933	
	%	4,0	16,1	52,7	27,2	100,0	
V	N	654	6.550	17.416	6.809	31.430	
	%	2,1	20,8	55,4	21,7	100,0	
Ambos	Total	Total	N 372.771	727.869	851.801	212.821	2.165.261
			% 17,2	33,6	39,3	9,8	100,0
	I	N	51.784	104.613	101.068	18.210	275.675
		%	18,8	37,9	36,7	6,6	100,0
	II	N	44.545	76.721	74.626	17.065	212.958
		%	20,9	36,0	35,0	8,0	100,0
	III	N	87.293	166.364	204.394	51.120	509.172
		%	17,1	32,7	40,1	10,0	100,0
	IV	N	151.661	305.413	359.312	91.963	908.350
		%	16,7	33,6	39,6	10,1	100,0
	V	N	37.488	74.757	112.400	34.461	259.106
		%	14,5	28,9	43,4	13,3	100,0

(continuación)

Tabla 67. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total
Ambos	0-14	Total	N	33.330	124.784	115.223	22.752	296.089
			%	11,3	42,1	38,9	7,7	100,0
		I	N	6.145	25.904	27.155	4.396	63.600
			%	9,7	40,7	42,7	6,9	100,0
		II	N	5.781	19.028	13.441	1.290	39.539
			%	14,6	48,1	34,0	3,3	100,0
		III	N	10.803	34.389	32.040	6.528	83.760
			%	12,9	41,1	38,3	7,8	100,0
		IV	N	9.388	40.291	38.527	8.630	96.835
			%	9,7	41,6	39,8	8,9	100,0
		V	N	1.214	5.172	4.060	1.908	12.354
			%	9,8	41,9	32,9	15,4	100,0
	15-24	Total	N	56.361	71.989	46.698	6.107	181.155
			%	31,1	39,7	25,8	3,4	100,0
		I	N	10.267	12.621	6.319	851	30.058
			%	34,2	42,0	21,0	2,8	100,0
		II	N	9.034	9.943	4.156	572	23.705
			%	38,1	41,9	17,5	2,4	100,0
		III	N	9.747	16.214	13.194	1.066	40.220
			%	24,2	40,3	32,8	2,7	100,0
		IV	N	23.099	27.690	18.156	2.879	71.823
			%	32,2	38,6	25,3	4,0	100,0
		V	N	4.215	5.521	4.873	738	15.348
			%	27,5	36,0	31,8	4,8	100,0
	25-44	Total	N	157.384	241.133	210.608	37.140	646.265
			%	24,4	37,3	32,6	5,7	100,0
		I	N	22.349	33.592	27.539	3.670	87.151
			%	25,6	38,5	31,6	4,2	100,0
		II	N	18.575	23.892	22.356	4.658	69.481
			%	26,7	34,4	32,2	6,7	100,0
		III	N	33.968	49.912	46.528	9.075	139.483
			%	24,4	35,8	33,4	6,5	100,0
		IV	N	64.503	108.288	80.054	16.033	268.879
			%	24,0	40,3	29,8	6,0	100,0
		V	N	17.988	25.449	34.131	3.703	81.271
			%	22,1	31,3	42,0	4,6	100,0

(continuación)

Tabla 67. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total
Ambos	45-64	Total	N 102.129	201.417	248.500	60.293	612.340
			% 16,7	32,9	40,6	9,8	100,0
	I	N	11.243	24.949	24.013	6.048	66.253
		%	17,0	37,7	36,2	9,1	100,0
	II	N	9.165	18.516	19.603	4.277	51.562
		%	17,8	35,9	38,0	8,3	100,0
	III	N	27.054	48.231	60.124	15.369	150.779
		%	17,9	32,0	39,9	10,2	100,0
	IV	N	43.075	86.037	107.969	21.873	258.954
		%	16,6	33,2	41,7	8,4	100,0
	V	N	11.591	23.684	36.791	12.726	84.792
		%	13,7	27,9	43,4	15,0	100,0
	65-74	Total	N 14.230	49.972	106.569	33.518	204.289
		%	7,0	24,5	52,2	16,4	100,0
	I	N	1.283	5.553	10.299	1.723	18.858
		%	6,8	29,4	54,6	9,1	100,0
	II	N	995	2.941	8.166	2.424	14.526
		%	6,8	20,2	56,2	16,7	100,0
	III	N	3.332	10.701	25.007	6.670	45.710
		%	7,3	23,4	54,7	14,6	100,0
	IV	N	7.097	23.941	50.728	16.675	98.441
		%	7,2	24,3	51,5	16,9	100,0
	V	N	1.523	6.836	12.369	6.026	26.754
		%	5,7	25,6	46,2	22,5	100,0
	>=75	Total	N 9.337	38.573	124.204	53.010	225.124
		%	4,1	17,1	55,2	23,5	100,0
	I	N	497	1.994	5.743	1.522	9.755
		%	5,1	20,4	58,9	15,6	100,0
	II	N	996	2.402	6.904	3.844	14.145
		%	7,0	17,0	48,8	27,2	100,0
	III	N	2.389	6.917	27.502	12.411	49.219
		%	4,9	14,1	55,9	25,2	100,0
	IV	N	4.499	19.166	63.879	25.873	113.417
		%	4,0	16,9	56,3	22,8	100,0
	V	N	957	8.094	20.177	9.359	38.587
		%	2,5	21,0	52,3	24,3	100,0

Tabla 68. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total
Hombres	Total	Total	N 220.846	328.730	331.227	77.443	958.246
			% 23,0	34,3	34,6	8,1	100,0
	Sin estudios, primaria	N 42.569	83.111	105.111	27.689	258.479	
		% 16,5	32,2	40,7	10,7	100,0	
	Secundaria, inferior	N 31.462	60.010	61.495	18.445	171.412	
		% 18,4	35,0	35,9	10,8	100,0	
	Secundaria, superior	N 97.249	126.699	111.694	21.576	357.218	
		% 27,2	35,5	31,3	6,0	100,0	
	Terciaria	N 49.566	58.910	52.927	9.733	171.137	
		% 29,0	34,4	30,9	5,7	100,0	
0-14	Total	N 9.846	25.244	15.232	3.434	53.757	
		% 18,3	47,0	28,3	6,4	100,0	
	Sin estudios, primaria	N 8.430	21.980	13.612	3.434	47.456	
		% 17,8	46,3	28,7	7,2	100,0	
	Secundaria, inferior	N 1.416	3.264	1.621	.	6.301	
		% 22,5	51,8	25,7	.	100,0	
15-24	Total	N 34.997	35.667	20.660	2.520	93.844	
		% 37,3	38,0	22,0	2,7	100,0	
	Sin estudios, primaria	N 4.396	3.974	2.998	163	11.531	
		% 38,1	34,5	26,0	1,4	100,0	
	Secundaria, inferior	N 9.333	12.067	8.654	1.285	31.339	
		% 29,8	38,5	27,6	4,1	100,0	
	Secundaria, superior	N 17.074	16.619	7.801	962	42.456	
		% 40,2	39,1	18,4	2,3	100,0	
	Terciaria	N 4.195	3.007	1.208	110	8.520	
		% 49,2	35,3	14,2	1,3	100,0	
25-44	Total	N 103.857	126.044	84.865	14.356	329.121	
		% 31,6	38,3	25,8	4,4	100,0	
	Sin estudios, primaria	N 11.014	14.742	10.684	1.646	38.085	
		% 28,9	38,7	28,1	4,3	100,0	
	Secundaria, inferior	N 10.323	22.002	12.656	3.373	48.354	
		% 21,3	45,5	26,2	7,0	100,0	
	Secundaria, superior	N 51.471	59.565	42.831	7.129	160.995	
		% 32,0	37,0	26,6	4,4	100,0	
	Terciaria	N 31.049	29.736	18.694	2.208	81.686	
		% 38,0	36,4	22,9	2,7	100,0	

(continuación)

Tabla 68. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total		
Hombres	45-64	Total	N	61.032	106.618	108.726	24.267	300.643	
			%	20,3	35,5	36,2	8,1	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	13.341	24.195	24.779	5.102	67.417	
			%	19,8	35,9	36,8	7,6	100,0	
		Secundaria, inferior	N	8.423	17.356	22.352	6.378	54.510	
			%	15,5	31,8	41,0	11,7	100,0	
		Secundaria, superior	N	26.404	42.095	42.229	8.404	119.131	
			%	22,2	35,3	35,4	7,1	100,0	
		Terciaria	N	12.864	22.971	19.367	4.383	59.585	
			%	21,6	38,6	32,5	7,4	100,0	
		65-74	Total	N	7.672	20.902	51.931	14.783	95.288
			%	8,1	21,9	54,5	15,5	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	3.109	8.601	20.926	6.839	39.474	
			%	7,9	21,8	53,0	17,3	100,0	
		Secundaria, inferior	N	1.431	3.041	9.479	3.409	17.359	
			%	8,2	17,5	54,6	19,6	100,0	
		Secundaria, superior	N	1.929	6.973	12.499	2.634	24.034	
			%	8,0	29,0	52,0	11,0	100,0	
	Terciaria	N	1.204	2.287	9.028	1.902	14.420		
		%	8,3	15,9	62,6	13,2	100,0		
	>=75	Total	N	3.442	14.256	49.812	18.083	85.593	
		%	4,0	16,7	58,2	21,1	100,0		
	Sin estudios, primaria	N	2.279	9.619	32.113	10.506	54.516		
		%	4,2	17,6	58,9	19,3	100,0		
	Secundaria, inferior	N	536	2.280	6.733	4.000	13.549		
		%	4,0	16,8	49,7	29,5	100,0		
	Secundaria, superior	N	373	1.447	6.334	2.447	10.602		
		%	3,5	13,7	59,7	23,1	100,0		
	Terciaria	N	255	909	4.632	1.130	6.925		
		%	3,7	13,1	66,9	16,3	100,0		
Mujeres	Total	Total	N	136.822	323.344	438.109	118.705	1.016.979	
			%	13,5	31,8	43,1	11,7	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	34.999	92.493	146.143	51.541	325.175	
			%	10,8	28,4	44,9	15,9	100,0	
		Secundaria, inferior	N	18.959	47.180	84.006	22.002	172.147	
			%	11,0	27,4	48,8	12,8	100,0	

(continuación)

Tabla 68. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total
Mujeres	Total	Secundaria, superior	N 49.964	104.801	125.810	27.299	307.874
			% 16,2	34,0	40,9	8,9	100,0
		Terciaria	N 32.900	78.870	82.149	17.863	211.783
			% 15,5	37,2	38,8	8,4	100,0
	0-14	Total	N 7.620	22.367	16.415	1.650	48.051
			% 15,9	46,5	34,2	3,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N 6.785	19.752	15.350	1.160	43.046
			% 15,8	45,9	35,7	2,7	100,0
		Secundaria, inferior	N 835	2.451	1.065	490	4.841
			% 17,3	50,6	22,0	10,1	100,0
		Secundaria, superior	N .	164	.	.	164
			% .	100,0	.	.	100,0
	15-24	Total	N 21.773	36.821	26.567	3.587	88.748
			% 24,5	41,5	29,9	4,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N 2.864	4.161	3.406	472	10.903
			% 26,3	38,2	31,2	4,3	100,0
		Secundaria, inferior	N 4.254	7.102	7.261	999	19.616
			% 21,7	36,2	37,0	5,1	100,0
		Secundaria, superior	N 11.480	18.152	11.326	1.713	42.671
			% 26,9	42,5	26,5	4,0	100,0
		Terciaria	N 3.175	7.405	4.574	403	15.558
			% 20,4	47,6	29,4	2,6	100,0
	25-44	Total	N 53.527	115.275	125.892	23.052	317.746
			% 16,8	36,3	39,6	7,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N 6.024	10.378	10.681	2.101	29.184
			% 20,6	35,6	36,6	7,2	100,0
		Secundaria, inferior	N 4.824	12.592	16.643	2.139	36.199
			% 13,3	34,8	46,0	5,9	100,0
		Secundaria, superior	N 23.575	46.626	55.450	8.980	134.632
			% 17,5	34,6	41,2	6,7	100,0
		Terciaria	N 19.103	45.679	43.118	9.831	117.732
			% 16,2	38,8	36,6	8,4	100,0
	45-64	Total	N 41.098	94.919	140.028	36.348	312.392
			% 13,2	30,4	44,8	11,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N 12.390	22.040	34.315	10.680	79.425
			% 15,6	27,7	43,2	13,4	100,0

(continuación)

Tabla 68. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total
Mujeres	45-64	Secundaria, inferior	N	6.413	16.820	32.099	7.028	62.360
			%	10,3	27,0	51,5	11,3	100,0
		Secundaria, superior	N	12.843	34.144	47.444	12.702	107.133
			%	12,0	31,9	44,3	11,9	100,0
		Terciaria	N	9.452	21.915	26.170	5.938	63.474
			%	14,9	34,5	41,2	9,4	100,0
	65-74	Total	N	6.558	29.070	54.638	18.878	109.145
			%	6,0	26,6	50,1	17,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.238	18.327	28.536	11.893	61.994
			%	5,2	29,6	46,0	19,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.330	4.281	14.418	5.141	25.170
			%	5,3	17,0	57,3	20,4	100,0
	Secundaria, superior	N	1.369	3.919	6.695	1.085	13.068	
		%	10,5	30,0	51,2	8,3	100,0	
	>=75	Total	N	6.247	24.893	74.570	35.189	140.898
			%	4,4	17,7	52,9	25,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.699	17.834	53.855	25.234	100.623
			%	3,7	17,7	53,5	25,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.302	3.934	12.520	6.204	23.961
			%	5,4	16,4	52,3	25,9	100,0
	Secundaria, superior	N	697	1.797	4.895	2.818	10.207	
		%	6,8	17,6	48,0	27,6	100,0	
	Ambos	Total	N	357.669	652.074	769.335	196.148	1.975.226
			%	18,1	33,0	38,9	9,9	100,0
Sin estudios, primaria		N	77.567	175.604	251.254	79.230	583.655	
		%	13,3	30,1	43,0	13,6	100,0	
Secundaria, inferior		N	50.422	107.190	145.501	40.447	343.559	
		%	14,7	31,2	42,4	11,8	100,0	
Secundaria, superior	N	147.213	231.500	237.504	48.875	665.092		
	%	22,1	34,8	35,7	7,3	100,0		
Terciaria	N	82.466	137.780	135.077	27.596	382.919		
	%	21,5	36,0	35,3	7,2	100,0		

(continuación)

Tabla 68. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total
Ambos	0-14	Total	N	17.466	47.610	31.647	5.084	101.808
			%	17,2	46,8	31,1	5,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	15.215	41.732	28.962	4.594	90.502
			%	16,8	46,1	32,0	5,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.252	5.715	2.685	490	11.142
			%	20,2	51,3	24,1	4,4	100,0
		Secundaria, superior	N	.	164	.	.	164
			%	.	100,0	.	.	100,0
	15-24	Total	N	56.770	72.488	47.227	6.107	182.592
			%	31,1	39,7	25,9	3,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	7.259	8.136	6.404	635	22.434
			%	32,4	36,3	28,5	2,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	13.587	19.169	15.915	2.284	50.955
			%	26,7	37,6	31,2	4,5	100,0
		Secundaria, superior	N	28.554	34.771	19.127	2.675	85.127
			%	33,5	40,8	22,5	3,1	100,0
		Terciaria	N	7.370	10.412	5.781	513	24.077
			%	30,6	43,2	24,0	2,1	100,0
	25-44	Total	N	157.384	241.319	210.756	37.408	646.866
			%	24,3	37,3	32,6	5,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	17.038	25.119	21.364	3.747	67.269
			%	25,3	37,3	31,8	5,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	15.148	34.593	29.299	5.513	84.553
			%	17,9	40,9	34,7	6,5	100,0
		Secundaria, superior	N	75.046	106.191	98.281	16.109	295.627
			%	25,4	35,9	33,2	5,4	100,0
		Terciaria	N	50.152	75.415	61.812	12.039	199.418
			%	25,1	37,8	31,0	6,0	100,0
	45-64	Total	N	102.129	201.536	248.754	60.615	613.035
			%	16,7	32,9	40,6	9,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	25.731	46.235	59.093	15.782	146.842
			%	17,5	31,5	40,2	10,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	14.837	34.176	54.451	13.406	116.870
			%	12,7	29,2	46,6	11,5	100,0
		Secundaria, superior	N	39.246	76.239	89.673	21.107	226.265
			%	17,3	33,7	39,6	9,3	100,0

(continuación)

Tabla 68. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total
Ambos	45-64	Terciaria	N	22.316	44.886	45.537	10.320	123.059
			%	18,1	36,5	37,0	8,4	100,0
	65-74	Total	N	14.230	49.972	106.569	33.662	204.433
			%	7,0	24,4	52,1	16,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	6.347	26.928	49.462	18.732	101.469
			%	6,3	26,5	48,7	18,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.761	7.322	23.897	8.550	42.529
			%	6,5	17,2	56,2	20,1	100,0
		Secundaria, superior	N	3.298	10.892	19.195	3.718	37.102
			%	8,9	29,4	51,7	10,0	100,0
		Terciaria	N	1.825	4.831	14.016	2.661	23.333
			%	7,8	20,7	60,1	11,4	100,0
	>=75	Total	N	9.689	39.148	124.382	53.272	226.491
			%	4,3	17,3	54,9	23,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	5.978	27.453	85.968	35.740	155.140
			%	3,9	17,7	55,4	23,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.838	6.215	19.253	10.204	37.510
			%	4,9	16,6	51,3	27,2	100,0
		Secundaria, superior	N	1.070	3.244	11.229	5.265	20.809
			%	5,1	15,6	54,0	25,3	100,0
		Terciaria	N	803	2.236	7.931	2.063	13.033
			%	6,2	17,2	60,9	15,8	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Tabla 69. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y territorio histórico

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
Hombres	Total	CAPV	N	138.048	132.131	301.521	209.432	173.627	72.365	34.205	3.245	1.064.574
			%	13,0	12,4	28,3	19,7	16,3	6,8	3,2	0,3	100,0
		Araba	N	15.295	17.740	47.083	34.382	29.470	7.848	2.370	623	154.811
			%	9,9	11,5	30,4	22,2	19,0	5,1	1,5	0,4	100,0
		Gipuzkoa	N	39.137	42.639	97.691	78.676	48.452	24.895	11.696	1.679	344.866
			%	11,3	12,4	28,3	22,8	14,0	7,2	3,4	0,5	100,0
		Bizkaia	N	83.616	71.751	156.747	96.374	95.704	39.622	20.138	944	564.897
			%	14,8	12,7	27,7	17,1	16,9	7,0	3,6	0,2	100,0
	0-14	CAPV	N	23.143	21.528	51.536	31.520	21.005	3.376	475	663	153.247
			%	15,1	14,0	33,6	20,6	13,7	2,2	0,3	0,4	100,0
		Araba	N	1.908	2.492	8.830	5.057	2.938	485	.	466	22.176
			%	8,6	11,2	39,8	22,8	13,3	2,2	.	2,1	100,0
		Gipuzkoa	N	6.697	6.030	18.292	11.101	7.719	1.578	202	197	51.816
			%	12,9	11,6	35,3	21,4	14,9	3,0	0,4	0,4	100,0
		Bizkaia	N	14.538	13.007	24.415	15.362	10.348	1.313	274	.	79.256
			%	18,3	16,4	30,8	19,4	13,1	1,7	0,3	.	100,0
	15-24	CAPV	N	5.657	8.170	20.448	16.748	26.030	11.328	5.087	679	94.147
			%	6,0	8,7	21,7	17,8	27,6	12,0	5,4	0,7	100,0
		Araba	N	621	718	3.497	3.329	4.107	1.674	300	.	14.247
			%	4,4	5,0	24,5	23,4	28,8	11,8	2,1	.	100,0
		Gipuzkoa	N	1.529	2.893	5.666	5.410	8.525	4.398	2.281	133	30.835
			%	5,0	9,4	18,4	17,5	27,6	14,3	7,4	0,4	100,0
		Bizkaia	N	3.507	4.558	11.285	8.010	13.398	5.256	2.506	545	49.066
			%	7,1	9,3	23,0	16,3	27,3	10,7	5,1	1,1	100,0
	25-44	CAPV	N	30.897	29.601	76.334	76.458	69.744	34.366	14.967	1.502	333.870
			%	9,3	8,9	22,9	22,9	20,9	10,3	4,5	0,4	100,0
		Araba	N	4.742	5.366	12.338	12.165	12.262	3.014	645	157	50.690
			%	9,4	10,6	24,3	24,0	24,2	5,9	1,3	0,3	100,0
		Gipuzkoa	N	8.022	10.197	23.941	31.781	16.778	9.616	5.177	1.122	106.635
			%	7,5	9,6	22,5	29,8	15,7	9,0	4,9	1,1	100,0
		Bizkaia	N	18.132	14.037	40.055	32.512	40.704	21.737	9.145	223	176.545
			%	10,3	8,0	22,7	18,4	23,1	12,3	5,2	0,1	100,0
	45-64	CAPV	N	36.016	36.926	89.251	63.484	45.421	19.398	11.389	175	302.061
			%	11,9	12,2	29,5	21,0	15,0	6,4	3,8	0,1	100,0

(continuación)

Tabla 69. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y territorio histórico

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total		
Hombres	45-64	Araba	N	4.321	4.607	12.476	10.428	8.030	2.238	1.109	.	43.210	
			%	10,0	10,7	28,9	24,1	18,6	5,2	2,6	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	10.874	11.410	30.379	21.553	11.910	7.655	3.322	.	97.102	
			%	11,2	11,8	31,3	22,2	12,3	7,9	3,4	.	100,0	
		Bizkaia	N	20.822	20.909	46.396	31.503	25.482	9.505	6.958	175	161.749	
			%	12,9	12,9	28,7	19,5	15,8	5,9	4,3	0,1	100,0	
	65-74	CAPV	N	20.582	18.116	34.718	11.533	6.561	1.979	1.797	226	95.513	
			%	21,5	19,0	36,3	12,1	6,9	2,1	1,9	0,2	100,0	
		Araba	N	1.505	2.262	5.762	2.013	1.438	73	315	.	13.368	
			%	11,3	16,9	43,1	15,1	10,8	0,5	2,4	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	5.253	6.829	10.825	5.277	2.045	1.074	520	226	32.049	
			%	16,4	21,3	33,8	16,5	6,4	3,4	1,6	0,7	100,0	
Bizkaia		N	13.824	9.025	18.131	4.243	3.078	832	962	.	50.096		
		%	27,6	18,0	36,2	8,5	6,1	1,7	1,9	.	100,0		
>=75		CAPV	N	21.753	17.790	29.234	9.689	4.865	1.917	488	.	85.736	
			%	25,4	20,7	34,1	11,3	5,7	2,2	0,6	.	100,0	
		Araba	N	2.197	2.296	4.179	1.390	695	363	.	.	11.120	
			%	19,8	20,6	37,6	12,5	6,2	3,3	.	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	6.762	5.280	8.589	3.554	1.476	574	195	.	26.430		
		%	25,6	20,0	32,5	13,4	5,6	2,2	0,7	.	100,0		
	Bizkaia	N	12.794	10.214	16.465	4.745	2.694	981	293	.	48.186		
		%	26,6	21,2	34,2	9,8	5,6	2,0	0,6	.	100,0		
	Mujeres	Total	CAPV	N	165.284	150.545	368.011	217.289	140.119	53.649	20.977	2.951	1.118.825
			%	14,8	13,5	32,9	19,4	12,5	4,8	1,9	0,3	100,0	
		Araba	N	19.241	19.530	49.977	38.348	22.309	5.311	1.205	1.100	157.021	
			%	12,3	12,4	31,8	24,4	14,2	3,4	0,8	0,7	100,0	
Gipuzkoa		N	41.553	40.729	119.004	80.763	47.569	20.581	7.922	1.245	359.366		
		%	11,6	11,3	33,1	22,5	13,2	5,7	2,2	0,3	100,0		
Bizkaia		N	104.490	90.286	199.030	98.178	70.241	27.757	11.850	606	602.439		
		%	17,3	15,0	33,0	16,3	11,7	4,6	2,0	0,1	100,0		
0-14		CAPV	N	22.276	17.800	55.264	30.988	15.288	2.007	752	1.236	145.610	
			%	15,3	12,2	38,0	21,3	10,5	1,4	0,5	0,8	100,0	
		Araba	N	2.661	3.283	6.738	4.240	2.880	466	.	654	20.921	
			%	12,7	15,7	32,2	20,3	13,8	2,2	.	3,1	100,0	

(continuación)

Tabla 69. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y territorio histórico

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
Mujeres	0-14	Gipuzkoa	N	6.496	3.852	19.402	13.230	5.305	812	216	369	49.682
			%	13,1	7,8	39,1	26,6	10,7	1,6	0,4	0,7	100,0
		Bizkaia	N	13.119	10.665	29.123	13.519	7.104	729	536	213	75.007
			%	17,5	14,2	38,8	18,0	9,5	1,0	0,7	0,3	100,0
	15-24	CAPV	N	7.869	7.925	24.320	18.795	17.896	10.077	2.179	339	89.399
			%	8,8	8,9	27,2	21,0	20,0	11,3	2,4	0,4	100,0
		Araba	N	877	640	3.908	4.147	1.967	1.456	.	.	12.995
			%	6,7	4,9	30,1	31,9	15,1	11,2	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	2.126	2.928	6.013	5.817	6.816	3.923	1.516	131	29.270
			%	7,3	10,0	20,5	19,9	23,3	13,4	5,2	0,4	100,0
		Bizkaia	N	4.866	4.357	14.399	8.831	9.113	4.698	664	207	47.134
			%	10,3	9,2	30,5	18,7	19,3	10,0	1,4	0,4	100,0
	25-44	CAPV	N	38.055	29.979	96.396	73.533	54.022	18.389	8.564	748	319.686
			%	11,9	9,4	30,2	23,0	16,9	5,8	2,7	0,2	100,0
		Araba	N	5.544	4.344	12.007	13.521	9.728	1.470	866	268	47.748
			%	11,6	9,1	25,1	28,3	20,4	3,1	1,8	0,6	100,0
		Gipuzkoa	N	8.789	8.350	31.538	26.455	16.285	6.695	1.517	480	100.110
			%	8,8	8,3	31,5	26,4	16,3	6,7	1,5	0,5	100,0
		Bizkaia	N	23.723	17.285	52.851	33.556	28.009	10.224	6.181	.	171.828
			%	13,8	10,1	30,8	19,5	16,3	5,9	3,6	.	100,0
	45-64	CAPV	N	45.691	43.514	98.100	59.761	39.358	19.008	7.421	421	313.275
			%	14,6	13,9	31,3	19,1	12,6	6,1	2,4	0,1	100,0
		Araba	N	5.714	5.208	14.373	10.932	6.300	1.089	.	82	43.698
			%	13,1	11,9	32,9	25,0	14,4	2,5	.	0,2	100,0
		Gipuzkoa	N	9.374	11.675	31.420	22.060	13.973	7.351	3.602	153	99.608
			%	9,4	11,7	31,5	22,1	14,0	7,4	3,6	0,2	100,0
		Bizkaia	N	30.603	26.632	52.306	26.770	19.085	10.569	3.819	186	169.969
			%	18,0	15,7	30,8	15,7	11,2	6,2	2,2	0,1	100,0
	65-74	CAPV	N	18.833	22.128	40.585	17.479	7.205	2.052	1.174	206	109.663
			%	17,2	20,2	37,0	15,9	6,6	1,9	1,1	0,2	100,0
		Araba	N	2.244	2.533	5.331	2.791	746	561	157	95	14.458
			%	15,5	17,5	36,9	19,3	5,2	3,9	1,1	0,7	100,0
		Gipuzkoa	N	4.791	6.133	13.450	6.859	3.332	663	538	111	35.875
			%	13,4	17,1	37,5	19,1	9,3	1,8	1,5	0,3	100,0

(continuación)

Tabla 69. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y territorio histórico

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total		
Mujeres	65-74	Bizkaia	N	11.799	13.463	21.804	7.829	3.128	828	479	.	59.330		
			%	19,9	22,7	36,8	13,2	5,3	1,4	0,8	.	100,0		
	>=75	CAPV		N	32.559	29.200	53.346	16.734	6.350	2.117	886	.	141.192	
				%	23,1	20,7	37,8	11,9	4,5	1,5	0,6	.	100,0	
		Araba		N	2.202	3.523	7.619	2.717	688	269	182	.	17.200	
				%	12,8	20,5	44,3	15,8	4,0	1,6	1,1	.	100,0	
		Gipuzkoa		N	9.978	7.792	17.179	6.344	1.860	1.137	533	.	44.822	
				%	22,3	17,4	38,3	14,2	4,1	2,5	1,2	.	100,0	
		Bizkaia		N	20.379	17.885	28.547	7.673	3.802	711	172	.	79.170	
				%	25,7	22,6	36,1	9,7	4,8	0,9	0,2	.	100,0	
		Ambos	Total	CAPV	N	303.332	282.676	669.532	426.722	313.746	126.014	55.182	6.196	2.183.400
					%	13,9	12,9	30,7	19,5	14,4	5,8	2,5	0,3	100,0
Araba			N	34.536	37.270	97.060	72.730	51.779	13.159	3.575	1.722	311.832		
			%	11,1	12,0	31,1	23,3	16,6	4,2	1,1	0,6	100,0		
Gipuzkoa			N	80.691	83.368	216.694	159.439	96.022	45.475	19.618	2.924	704.232		
			%	11,5	11,8	30,8	22,6	13,6	6,5	2,8	0,4	100,0		
Bizkaia			N	188.106	162.037	355.778	194.552	165.945	67.380	31.989	1.550	1.167.336		
			%	16,1	13,9	30,5	16,7	14,2	5,8	2,7	0,1	100,0		
0-14	CAPV			N	45.419	39.328	106.800	62.508	36.294	5.382	1.227	1.899	298.857	
				%	15,2	13,2	35,7	20,9	12,1	1,8	0,4	0,6	100,0	
	Araba			N	4.569	5.774	15.568	9.296	5.818	951	.	1.120	43.097	
				%	10,6	13,4	36,1	21,6	13,5	2,2	.	2,6	100,0	
	Gipuzkoa			N	13.193	9.881	37.694	24.331	13.023	2.390	418	566	101.497	
				%	13,0	9,7	37,1	24,0	12,8	2,4	0,4	0,6	100,0	
	Bizkaia			N	27.657	23.672	53.538	28.881	17.452	2.041	809	213	154.263	
				%	17,9	15,3	34,7	18,7	11,3	1,3	0,5	0,1	100,0	
	15-24		CAPV		N	13.526	16.095	44.768	35.543	43.926	21.405	7.267	1.017	183.547
					%	7,4	8,8	24,4	19,4	23,9	11,7	4,0	0,6	100,0
		Araba		N	1.497	1.359	7.405	7.476	6.075	3.130	300	.	27.242	
				%	5,5	5,0	27,2	27,4	22,3	11,5	1,1	.	100,0	
Gipuzkoa			N	3.655	5.821	11.679	11.226	15.340	8.321	3.796	265	60.104		
			%	6,1	9,7	19,4	18,7	25,5	13,8	6,3	0,4	100,0		
Bizkaia		N	8.373	8.915	25.684	16.841	22.511	9.953	3.170	753	96.200			
		%	8,7	9,3	26,7	17,5	23,4	10,3	3,3	0,8	100,0			

(continuación)

Tabla 69. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y territorio histórico

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
Ambos	25-44	CAPV	N	68.952	59.580	172.730	149.991	123.766	52.755	23.532	2.251	653.556	
			%	10,6	9,1	26,4	22,9	18,9	8,1	3,6	0,3	100,0	
	Araba		N	10.286	9.710	24.345	25.686	21.990	4.484	1.511	425	98.439	
			%	10,4	9,9	24,7	26,1	22,3	4,6	1,5	0,4	100,0	
	Gipuzkoa		N	16.811	18.547	55.479	58.236	33.063	16.311	6.695	1.602	206.744	
			%	8,1	9,0	26,8	28,2	16,0	7,9	3,2	0,8	100,0	
	Bizkaia		N	41.855	31.322	92.906	66.068	68.712	31.960	15.326	223	348.373	
			%	12,0	9,0	26,7	19,0	19,7	9,2	4,4	0,1	100,0	
	45-64	CAPV		N	81.707	80.440	187.351	123.245	84.779	38.406	18.810	597	615.336
				%	13,3	13,1	30,4	20,0	13,8	6,2	3,1	0,1	100,0
		Araba		N	10.035	9.814	26.850	21.360	14.330	3.327	1.109	82	86.908
				%	11,5	11,3	30,9	24,6	16,5	3,8	1,3	0,1	100,0
Gipuzkoa			N	20.248	23.085	61.799	43.613	25.882	15.005	6.924	153	196.710	
			%	10,3	11,7	31,4	22,2	13,2	7,6	3,5	0,1	100,0	
Bizkaia			N	51.425	47.541	98.702	58.272	44.567	20.074	10.777	361	331.718	
			%	15,5	14,3	29,8	17,6	13,4	6,1	3,2	0,1	100,0	
65-74		CAPV		N	39.416	40.244	75.303	29.012	13.766	4.031	2.971	433	205.176
				%	19,2	19,6	36,7	14,1	6,7	2,0	1,4	0,2	100,0
		Araba		N	3.749	4.795	11.093	4.804	2.183	635	472	95	27.826
				%	13,5	17,2	39,9	17,3	7,8	2,3	1,7	0,3	100,0
	Gipuzkoa		N	10.043	12.962	24.275	12.136	5.377	1.737	1.058	338	67.924	
			%	14,8	19,1	35,7	17,9	7,9	2,6	1,6	0,5	100,0	
	Bizkaia		N	25.623	22.488	39.935	12.072	6.206	1.660	1.441	.	109.425	
			%	23,4	20,6	36,5	11,0	5,7	1,5	1,3	.	100,0	
	>=75	CAPV		N	54.312	46.990	82.580	26.423	11.216	4.034	1.374	.	226.928
				%	23,9	20,7	36,4	11,6	4,9	1,8	0,6	.	100,0
		Araba		N	4.399	5.818	11.799	4.107	1.383	632	182	.	28.320
				%	15,5	20,5	41,7	14,5	4,9	2,2	0,6	.	100,0
Gipuzkoa			N	16.740	13.072	25.769	9.897	3.336	1.711	727	.	71.252	
			%	23,5	18,3	36,2	13,9	4,7	2,4	1,0	.	100,0	
Bizkaia			N	33.173	28.100	45.012	12.418	6.496	1.691	465	.	127.356	
			%	26,0	22,1	35,3	9,8	5,1	1,3	0,4	.	100,0	

Tabla 70. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y clase social

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
Hombres	Total	Total N	137.575	131.867	300.896	209.070	173.398	72.155	34.205	3.245	1.062.411
		%	12,9	12,4	28,3	19,7	16,3	6,8	3,2	0,3	100,0
	I	N	17.556	12.715	39.937	29.865	23.530	10.510	7.983	691	142.787
		%	12,3	8,9	28,0	20,9	16,5	7,4	5,6	0,5	100,0
	II	N	10.019	9.454	29.364	18.516	21.573	9.930	1.857	825	101.538
		%	9,9	9,3	28,9	18,2	21,2	9,8	1,8	0,8	100,0
	III	N	27.599	28.824	69.008	44.059	37.126	12.817	7.479	660	227.572
		%	12,1	12,7	30,3	19,4	16,3	5,6	3,3	0,3	100,0
	IV	N	71.417	69.759	137.009	98.795	77.344	33.235	13.848	1.070	502.478
		%	14,2	13,9	27,3	19,7	15,4	6,6	2,8	0,2	100,0
	V	N	10.984	11.115	25.578	17.834	13.825	5.663	3.038	.	88.037
		%	12,5	12,6	29,1	20,3	15,7	6,4	3,5	.	100,0
0-14	Total	N	22.788	21.265	51.536	31.255	21.005	3.376	475	663	152.362
		%	15,0	14,0	33,8	20,5	13,8	2,2	0,3	0,4	100,0
	I	N	5.450	3.031	12.820	5.423	4.033	394	202	197	31.550
		%	17,3	9,6	40,6	17,2	12,8	1,2	0,6	0,6	100,0
	II	N	2.770	2.670	5.492	5.520	3.559	444	.	.	20.455
		%	13,5	13,1	26,9	27,0	17,4	2,2	.	.	100,0
	III	N	4.523	3.322	16.131	9.648	6.444	1.339	274	204	41.885
		%	10,8	7,9	38,5	23,0	15,4	3,2	0,7	0,5	100,0
	IV	N	8.915	10.951	14.884	9.169	6.846	1.198	.	262	52.226
		%	17,1	21,0	28,5	17,6	13,1	2,3	.	0,5	100,0
	V	N	1.129	1.291	2.209	1.494	124	.	.	.	6.246
		%	18,1	20,7	35,4	23,9	2,0	.	.	.	100,0
15-24	Total	N	5.539	8.170	20.128	16.748	26.030	11.118	5.087	679	93.499
		%	5,9	8,7	21,5	17,9	27,8	11,9	5,4	0,7	100,0
	I	N	587	1.139	3.317	1.555	5.623	1.652	1.335	.	15.209
		%	3,9	7,5	21,8	10,2	37,0	10,9	8,8	.	100,0
	II	N	417	369	2.324	2.324	4.013	2.440	102	273	12.260
		%	3,4	3,0	19,0	19,0	32,7	19,9	0,8	2,2	100,0
	III	N	998	1.777	4.943	2.578	4.252	2.443	530	.	17.521
		%	5,7	10,1	28,2	14,7	24,3	13,9	3,0	.	100,0
	IV	N	3.015	3.976	7.441	8.656	10.195	4.271	2.408	406	40.368
		%	7,5	9,8	18,4	21,4	25,3	10,6	6,0	1,0	100,0

(continuación)

Tabla 70. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y clase social

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
Hombres	15-24 V	N	523	909	2.102	1.636	1.946	312	713	.	8.140
		%	6,4	11,2	25,8	20,1	23,9	3,8	8,8	.	100,0
25-44	Total	N	30.897	29.601	76.149	76.458	69.744	34.366	14.967	1.502	333.685
		%	9,3	8,9	22,8	22,9	20,9	10,3	4,5	0,5	100,0
I		N	3.636	3.428	8.450	9.957	8.109	5.052	3.947	380	42.959
		%	8,5	8,0	19,7	23,2	18,9	11,8	9,2	0,9	100,0
II		N	2.234	1.106	8.834	5.169	8.883	4.658	896	440	32.220
		%	6,9	3,4	27,4	16,0	27,6	14,5	2,8	1,4	100,0
III		N	5.374	7.024	12.939	14.776	14.482	4.551	2.816	456	62.419
		%	8,6	11,3	20,7	23,7	23,2	7,3	4,5	0,7	100,0
IV		N	16.586	15.271	36.173	36.599	31.325	15.691	6.056	227	157.927
		%	10,5	9,7	22,9	23,2	19,8	9,9	3,8	0,1	100,0
V		N	3.067	2.772	9.752	9.957	6.945	4.415	1.252	.	38.159
		%	8,0	7,3	25,6	26,1	18,2	11,6	3,3	.	100,0
45-64	Total	N	36.016	36.926	89.132	63.387	45.421	19.398	11.389	175	301.845
		%	11,9	12,2	29,5	21,0	15,0	6,4	3,8	0,1	100,0
I		N	4.138	3.290	9.716	9.848	4.591	3.028	2.034	.	36.646
		%	11,3	9,0	26,5	26,9	12,5	8,3	5,6	.	100,0
II		N	1.718	2.939	8.169	4.605	4.524	2.132	704	.	24.792
		%	6,9	11,9	32,9	18,6	18,2	8,6	2,8	.	100,0
III		N	7.555	7.150	20.526	12.587	10.323	3.695	3.486	.	65.324
		%	11,6	10,9	31,4	19,3	15,8	5,7	5,3	.	100,0
IV		N	19.451	20.940	43.388	32.730	21.839	9.694	4.400	175	152.618
		%	12,7	13,7	28,4	21,4	14,3	6,4	2,9	0,1	100,0
V		N	3.154	2.606	7.333	3.617	4.143	848	765	.	22.466
		%	14,0	11,6	32,6	16,1	18,4	3,8	3,4	.	100,0
65-74	Total	N	20.582	18.116	34.718	11.533	6.561	1.979	1.797	226	95.513
		%	21,5	19,0	36,3	12,1	6,9	2,1	1,9	0,2	100,0
I		N	3.238	1.401	4.034	1.794	1.075	228	465	114	12.350
		%	26,2	11,3	32,7	14,5	8,7	1,9	3,8	0,9	100,0
II		N	1.831	902	2.790	715	316	257	155	112	7.079
		%	25,9	12,7	39,4	10,1	4,5	3,6	2,2	1,6	100,0
III		N	3.200	5.009	8.516	2.522	694	339	226	.	20.506
		%	15,6	24,4	41,5	12,3	3,4	1,7	1,1	.	100,0

(continuación)

Tabla 70. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y clase social

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total		
Hombres	65-74	IV	N	10.420	9.599	17.670	5.950	4.168	1.156	748	.	49.711	
			%	21,0	19,3	35,5	12,0	8,4	2,3	1,5	.	100,0	
	V	N	1.894	1.204	1.708	551	308	.	203	.	5.867		
		%	32,3	20,5	29,1	9,4	5,3	.	3,5	.	100,0		
	>=75	Total	N	21.753	17.790	29.234	9.689	4.637	1.917	488	.	85.508	
			%	25,4	20,8	34,2	11,3	5,4	2,2	0,6	.	100,0	
	I	N	507	424	1.599	1.288	99	155	.	.	4.072		
		%	12,4	10,4	39,3	31,6	2,4	3,8	.	.	100,0		
	II	N	1.048	1.468	1.755	183	278	.	.	.	4.733		
		%	22,2	31,0	37,1	3,9	5,9	.	.	.	100,0		
	III	N	5.950	4.542	5.951	1.947	930	450	147	.	19.917		
		%	29,9	22,8	29,9	9,8	4,7	2,3	0,7	.	100,0		
	IV	N	13.030	9.023	17.454	5.691	2.970	1.224	236	.	49.627		
		%	26,3	18,2	35,2	11,5	6,0	2,5	0,5	.	100,0		
	V	N	1.218	2.333	2.475	579	359	88	105	.	7.158		
		%	17,0	32,6	34,6	8,1	5,0	1,2	1,5	.	100,0		
	Mujeres	Total	Total	N	164.890	149.206	366.832	217.289	139.393	53.649	20.977	2.951	1.115.187
				%	14,8	13,4	32,9	19,5	12,5	4,8	1,9	0,3	100,0
I		N	14.498	13.548	46.162	28.940	19.075	7.259	4.911	605	134.999		
		%	10,7	10,0	34,2	21,4	14,1	5,4	3,6	0,4	100,0		
II		N	15.356	14.757	30.603	23.948	18.377	6.336	2.553	373	112.302		
		%	13,7	13,1	27,3	21,3	16,4	5,6	2,3	0,3	100,0		
III		N	39.813	36.930	92.093	55.088	40.069	13.361	5.594	959	283.907		
		%	14,0	13,0	32,4	19,4	14,1	4,7	2,0	0,3	100,0		
IV		N	64.653	56.877	140.849	79.258	42.615	19.725	6.199	858	411.034		
		%	15,7	13,8	34,3	19,3	10,4	4,8	1,5	0,2	100,0		
V		N	30.570	27.095	57.125	30.055	19.258	6.968	1.720	156	172.945		
		%	17,7	15,7	33,0	17,4	11,1	4,0	1,0	0,1	100,0		
0-14		Total	N	22.276	17.283	55.109	30.988	15.288	2.007	752	1.236	144.940	
			%	15,4	11,9	38,0	21,4	10,5	1,4	0,5	0,9	100,0	
I		N	3.274	3.677	15.039	6.722	2.953	222	.	164	32.050		
		%	10,2	11,5	46,9	21,0	9,2	0,7	.	0,5	100,0		
II		N	3.815	2.228	4.743	4.231	3.167	481	257	164	19.085		
		%	20,0	11,7	24,9	22,2	16,6	2,5	1,3	0,9	100,0		

(continuación)

Tabla 70. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y clase social

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
Mujeres	0-14	III	N	5.775	4.251	18.005	8.577	4.372	952	495	164	42.591
			%	13,6	10,0	42,3	20,1	10,3	2,2	1,2	0,4	100,0
		IV	N	8.427	6.425	16.115	9.786	3.411	352	.	589	45.106
			%	18,7	14,2	35,7	21,7	7,6	0,8	.	1,3	100,0
		V	N	984	702	1.207	1.673	1.386	.	.	156	6.108
			%	16,1	11,5	19,8	27,4	22,7	.	.	2,6	100,0
	15-24	Total	N	7.869	7.716	24.115	18.795	17.521	10.077	2.179	339	88.610
			%	8,9	8,7	27,2	21,2	19,8	11,4	2,5	0,4	100,0
		I	N	1.127	1.181	4.352	2.353	3.880	1.521	434	.	14.848
			%	7,6	8,0	29,3	15,8	26,1	10,2	2,9	.	100,0
		II	N	1.565	765	1.976	2.718	2.602	1.918	276	.	11.820
			%	13,2	6,5	16,7	23,0	22,0	16,2	2,3	.	100,0
		III	N	1.673	1.805	7.805	4.563	3.951	1.839	726	339	22.699
			%	7,4	7,9	34,4	20,1	17,4	8,1	3,2	1,5	100,0
		IV	N	2.738	3.282	8.778	6.847	5.989	3.915	485	.	32.035
			%	8,5	10,2	27,4	21,4	18,7	12,2	1,5	.	100,0
		V	N	765	683	1.203	2.314	1.100	884	259	.	7.208
			%	10,6	9,5	16,7	32,1	15,3	12,3	3,6	.	100,0
	25-44	Total	N	37.788	29.979	96.248	73.533	54.022	18.389	8.564	748	319.270
			%	11,8	9,4	30,1	23,0	16,9	5,8	2,7	0,2	100,0
		I	N	4.791	2.551	13.310	12.485	6.540	3.563	2.485	.	45.726
			%	10,5	5,6	29,1	27,3	14,3	7,8	5,4	.	100,0
		II	N	4.522	4.478	11.365	7.832	6.723	1.397	956	210	37.481
			%	12,1	11,9	30,3	20,9	17,9	3,7	2,5	0,6	100,0
		III	N	8.161	7.750	22.827	17.959	15.443	3.518	1.774	271	77.703
			%	10,5	10,0	29,4	23,1	19,9	4,5	2,3	0,3	100,0
		IV	N	13.789	10.144	35.257	26.818	17.645	7.143	2.597	268	113.663
			%	12,1	8,9	31,0	23,6	15,5	6,3	2,3	0,2	100,0
		V	N	6.524	5.056	13.488	8.438	7.670	2.768	752	.	44.697
			%	14,6	11,3	30,2	18,9	17,2	6,2	1,7	.	100,0
	45-64	Total	N	45.565	43.514	97.746	59.761	39.358	19.008	7.421	421	312.795
			%	14,6	13,9	31,2	19,1	12,6	6,1	2,4	0,1	100,0
		I	N	3.723	3.495	8.777	5.568	4.782	1.811	1.792	235	30.183
			%	12,3	11,6	29,1	18,4	15,8	6,0	5,9	0,8	100,0

(continuación)

Tabla 70. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y clase social

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
Mujeres	45-64	II	N	3.385	3.320	6.604	6.427	4.156	2.092	945	.	26.929
			%	12,6	12,3	24,5	23,9	15,4	7,8	3,5	.	100,0
		III	N	11.587	12.835	26.588	14.081	12.614	5.994	2.214	186	86.100
			%	13,5	14,9	30,9	16,4	14,7	7,0	2,6	0,2	100,0
		IV	N	16.006	13.846	36.305	21.850	10.861	6.289	1.891	.	107.047
			%	15,0	12,9	33,9	20,4	10,1	5,9	1,8	.	100,0
		V	N	10.863	10.019	19.472	11.837	6.944	2.823	579	.	62.536
			%	17,4	16,0	31,1	18,9	11,1	4,5	0,9	.	100,0
	65-74	Total	N	18.833	22.128	40.442	17.479	7.205	2.052	1.174	206	109.519
			%	17,2	20,2	36,9	16,0	6,6	1,9	1,1	0,2	100,0
		I	N	908	1.102	2.134	1.225	820	.	113	206	6.508
			%	14,0	16,9	32,8	18,8	12,6	.	1,7	3,2	100,0
		II	N	1.104	1.734	2.674	1.374	341	349	.	.	7.575
			%	14,6	22,9	35,3	18,1	4,5	4,6	.	.	100,0
		III	N	4.716	5.142	7.446	5.021	2.127	759	213	.	25.424
			%	18,5	20,2	29,3	19,7	8,4	3,0	0,8	.	100,0
		IV	N	8.002	9.472	20.378	7.045	2.437	944	848	.	49.125
			%	16,3	19,3	41,5	14,3	5,0	1,9	1,7	.	100,0
		V	N	4.104	4.678	7.810	2.815	1.480	.	.	.	20.887
			%	19,6	22,4	37,4	13,5	7,1	.	.	.	100,0
	>=75	Total	N	32.559	28.586	53.173	16.734	5.999	2.117	886	.	140.053
			%	23,2	20,4	38,0	11,9	4,3	1,5	0,6	.	100,0
		I	N	674	1.542	2.550	588	99	143	87	.	5.683
			%	11,9	27,1	44,9	10,3	1,7	2,5	1,5	.	100,0
		II	N	965	2.233	3.242	1.367	1.388	99	119	.	9.412
			%	10,2	23,7	34,4	14,5	14,7	1,1	1,3	.	100,0
		III	N	7.901	5.147	9.422	4.888	1.562	299	172	.	29.390
			%	26,9	17,5	32,1	16,6	5,3	1,0	0,6	.	100,0
		IV	N	15.690	13.708	24.015	6.912	2.273	1.082	379	.	64.059
			%	24,5	21,4	37,5	10,8	3,5	1,7	0,6	.	100,0
		V	N	7.329	5.956	13.944	2.980	678	494	129	.	31.509
			%	23,3	18,9	44,3	9,5	2,2	1,6	0,4	.	100,0
Ambos	Total	Total	N	302.465	281.073	667.728	426.359	312.791	125.804	55.182	6.196	2.177.599
			%	13,9	12,9	30,7	19,6	14,4	5,8	2,5	0,3	100,0

(continuación)

Tabla 70. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y clase social

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
Ambos	Total	I	N	32.054	26.263	86.099	58.806	42.605	17.770	12.894	1.296	277.785
			%	11,5	9,5	31,0	21,2	15,3	6,4	4,6	0,5	100,0
		II	N	25.375	24.211	59.967	42.464	39.950	16.266	4.410	1.198	213.841
			%	11,9	11,3	28,0	19,9	18,7	7,6	2,1	0,6	100,0
		III	N	67.412	65.754	161.102	99.147	77.194	26.178	13.074	1.619	511.479
			%	13,2	12,9	31,5	19,4	15,1	5,1	2,6	0,3	100,0
		IV	N	136.071	126.637	277.857	178.053	119.959	52.960	20.047	1.928	913.512
			%	14,9	13,9	30,4	19,5	13,1	5,8	2,2	0,2	100,0
		V	N	41.554	38.209	82.703	47.889	33.083	12.630	4.758	156	260.981
			%	15,9	14,6	31,7	18,3	12,7	4,8	1,8	0,1	100,0
0-14	Total	N	N	45.064	38.548	106.646	62.242	36.294	5.382	1.227	1.899	297.302
			%	15,2	13,0	35,9	20,9	12,2	1,8	0,4	0,6	100,0
		I	N	8.725	6.709	27.859	12.145	6.985	616	202	360	63.600
			%	13,7	10,5	43,8	19,1	11,0	1,0	0,3	0,6	100,0
		II	N	6.585	4.898	10.235	9.751	6.726	925	257	164	39.539
			%	16,7	12,4	25,9	24,7	17,0	2,3	0,6	0,4	100,0
		III	N	10.299	7.573	34.137	18.225	10.816	2.291	769	367	84.476
			%	12,2	9,0	40,4	21,6	12,8	2,7	0,9	0,4	100,0
		IV	N	17.342	17.377	30.999	18.955	10.257	1.550	.	852	97.332
			%	17,8	17,9	31,8	19,5	10,5	1,6	.	0,9	100,0
		V	N	2.113	1.993	3.416	3.167	1.509	.	.	156	12.354
			%	17,1	16,1	27,6	25,6	12,2	.	.	1,3	100,0
15-24	Total	N	N	13.408	15.886	44.243	35.543	43.551	21.195	7.267	1.017	182.109
			%	7,4	8,7	24,3	19,5	23,9	11,6	4,0	0,6	100,0
		I	N	1.714	2.320	7.670	3.908	9.503	3.173	1.769	.	30.058
			%	5,7	7,7	25,5	13,0	31,6	10,6	5,9	.	100,0
		II	N	1.982	1.133	4.300	5.042	6.615	4.358	377	273	24.080
			%	8,2	4,7	17,9	20,9	27,5	18,1	1,6	1,1	100,0
		III	N	2.670	3.582	12.748	7.140	8.203	4.283	1.256	339	40.220
			%	6,6	8,9	31,7	17,8	20,4	10,6	3,1	0,8	100,0
		IV	N	5.754	7.258	16.219	15.504	16.184	8.187	2.892	406	72.403
			%	7,9	10,0	22,4	21,4	22,4	11,3	4,0	0,6	100,0
		V	N	1.288	1.592	3.306	3.949	3.046	1.195	972	.	15.348
			%	8,4	10,4	21,5	25,7	19,8	7,8	6,3	.	100,0

(continuación)

Tabla 70. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y clase social

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
Ambos	25-44	Total	N 68.685	59.580	172.396	149.991	123.766	52.755	23.532	2.251	652.955
			% 10,5	9,1	26,4	23,0	19,0	8,1	3,6	0,3	100,0
		I	N 8.426	5.979	21.761	22.442	14.649	8.615	6.432	380	88.685
			% 9,5	6,7	24,5	25,3	16,5	9,7	7,3	0,4	100,0
		II	N 6.757	5.583	20.199	13.001	15.606	6.055	1.852	649	69.701
			% 9,7	8,0	29,0	18,7	22,4	8,7	2,7	0,9	100,0
		III	N 13.535	14.775	35.766	32.736	29.925	8.068	4.590	726	140.122
			% 9,7	10,5	25,5	23,4	21,4	5,8	3,3	0,5	100,0
		IV	N 30.375	25.414	71.430	63.418	48.970	22.834	8.653	495	271.590
			% 11,2	9,4	26,3	23,4	18,0	8,4	3,2	0,2	100,0
		V	N 9.591	7.828	23.240	18.395	14.615	7.183	2.005	.	82.856
			% 11,6	9,4	28,0	22,2	17,6	8,7	2,4	.	100,0
	45-64	Total	N 81.581	80.440	186.878	123.148	84.779	38.406	18.810	597	614.640
			% 13,3	13,1	30,4	20,0	13,8	6,2	3,1	0,1	100,0
		I	N 7.861	6.785	18.493	15.416	9.374	4.839	3.826	235	66.829
			% 11,8	10,2	27,7	23,1	14,0	7,2	5,7	0,4	100,0
		II	N 5.103	6.260	14.772	11.032	8.680	4.224	1.649	.	51.721
			% 9,9	12,1	28,6	21,3	16,8	8,2	3,2	.	100,0
		III	N 19.142	19.985	47.115	26.668	22.938	9.690	5.701	186	151.424
			% 12,6	13,2	31,1	17,6	15,1	6,4	3,8	0,1	100,0
		IV	N 35.458	34.786	79.693	54.579	32.700	15.983	6.291	175	259.665
			% 13,7	13,4	30,7	21,0	12,6	6,2	2,4	0,1	100,0
		V	N 14.017	12.625	26.805	15.453	11.088	3.671	1.343	.	85.002
			% 16,5	14,9	31,5	18,2	13,0	4,3	1,6	.	100,0
	65-74	Total	N 39.416	40.244	75.159	29.012	13.766	4.031	2.971	433	205.032
			% 19,2	19,6	36,7	14,1	6,7	2,0	1,4	0,2	100,0
		I	N 4.146	2.503	6.168	3.019	1.895	228	578	321	18.858
			% 22,0	13,3	32,7	16,0	10,0	1,2	3,1	1,7	100,0
		II	N 2.935	2.636	5.464	2.089	657	605	155	112	14.654
			% 20,0	18,0	37,3	14,3	4,5	4,1	1,1	0,8	100,0
		III	N 7.916	10.151	15.963	7.543	2.820	1.098	439	.	45.930
			% 17,2	22,1	34,8	16,4	6,1	2,4	1,0	.	100,0
		IV	N 18.422	19.071	38.047	12.995	6.605	2.100	1.596	.	98.836
			% 18,6	19,3	38,5	13,1	6,7	2,1	1,6	.	100,0

(continuación)

Tabla 70. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y clase social

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
Ambos	65-74	V	N	5.997	5.882	9.518	3.365	1.788	.	203	.	26.754
		%		22,4	22,0	35,6	12,6	6,7	.	0,8	.	100,0
	>=75	Total	N	54.312	46.376	82.407	26.423	10.636	4.034	1.374	.	225.561
			%	24,1	20,6	36,5	11,7	4,7	1,8	0,6	.	100,0
		I	N	1.181	1.966	4.149	1.876	199	298	87	.	9.755
			%	12,1	20,2	42,5	19,2	2,0	3,1	0,9	.	100,0
		II	N	2.013	3.701	4.997	1.550	1.666	99	119	.	14.145
			%	14,2	26,2	35,3	11,0	11,8	0,7	0,8	.	100,0
		III	N	13.851	9.689	15.373	6.835	2.492	748	319	.	49.307
			%	28,1	19,7	31,2	13,9	5,1	1,5	0,6	.	100,0
		IV	N	28.720	22.731	41.469	12.603	5.243	2.307	615	.	113.686
			%	25,3	20,0	36,5	11,1	4,6	2,0	0,5	.	100,0
		V	N	8.547	8.289	16.419	3.559	1.037	582	234	.	38.667
			%	22,1	21,4	42,5	9,2	2,7	1,5	0,6	.	100,0

Tabla 71. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y nivel de estudios*

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
Hombres	Total	Total	N	120.372	114.748	266.997	191.781	163.574	70.939	34.205	2.583	965.197
			%	12,5	11,9	27,7	19,9	16,9	7,3	3,5	0,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	43.263	37.999	77.455	45.223	37.297	12.551	5.633	.	259.422
			%	16,7	14,6	29,9	17,4	14,4	4,8	2,2	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	23.482	21.752	48.292	37.048	28.265	7.811	4.697	860	172.206
			%	13,6	12,6	28,0	21,5	16,4	4,5	2,7	0,5	100,0
		Secundaria, superior	N	35.987	38.970	96.559	75.677	65.103	33.338	13.977	902	360.514
			%	10,0	10,8	26,8	21,0	18,1	9,2	3,9	0,3	100,0
		Terciaria	N	17.640	16.027	44.691	33.833	32.908	17.239	9.898	820	173.055
			%	10,2	9,3	25,8	19,6	19,0	10,0	5,7	0,5	100,0
	0-14	Total	N	5.467	4.145	17.013	13.869	10.952	1.949	475	.	53.870
			%	10,1	7,7	31,6	25,7	20,3	3,6	0,9	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	5.091	3.635	15.581	11.843	9.118	1.826	475	.	47.570
			%	10,7	7,6	32,8	24,9	19,2	3,8	1,0	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	375	510	1.432	2.025	1.834	124	.	.	6.301
			%	6,0	8,1	22,7	32,1	29,1	2,0	.	.	100,0
	15-24	Total	N	5.657	8.170	20.448	16.748	26.030	11.328	5.087	679	94.147
			%	6,0	8,7	21,7	17,8	27,6	12,0	5,4	0,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	758	1.225	1.552	2.801	3.579	1.398	217	.	11.531
			%	6,6	10,6	13,5	24,3	31,0	12,1	1,9	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.672	2.906	8.845	4.913	7.564	2.953	1.292	406	31.551
			%	8,5	9,2	28,0	15,6	24,0	9,4	4,1	1,3	100,0
		Secundaria, superior	N	1.781	3.666	9.138	7.526	11.985	5.587	2.591	273	42.546
			%	4,2	8,6	21,5	17,7	28,2	13,1	6,1	0,6	100,0
		Terciaria	N	445	373	914	1.508	2.902	1.389	987	.	8.520
			%	5,2	4,4	10,7	17,7	34,1	16,3	11,6	.	100,0
	25-44	Total	N	30.897	29.601	76.334	76.458	69.744	34.366	14.967	1.502	333.870
			%	9,3	8,9	22,9	22,9	20,9	10,3	4,5	0,4	100,0

(continuación)

Tabla 71. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y nivel de estudios*

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
Hombres 25-44	Sin estudios, primaria	N	4.757	3.009	9.281	8.049	7.923	3.382	1.862	.	38.263	
		%	12,4	7,9	24,3	21,0	20,7	8,8	4,9	.	100,0	
	Secundaria, inferior	N	5.097	4.209	11.954	14.447	8.748	2.372	1.655	454	48.936	
		%	10,4	8,6	24,4	29,5	17,9	4,8	3,4	0,9	100,0	
	Secundaria, superior	N	14.565	15.610	37.457	38.065	32.647	18.255	6.589	454	163.642	
		%	8,9	9,5	22,9	23,3	20,0	11,2	4,0	0,3	100,0	
	Terciaria	N	6.478	6.773	17.642	15.898	20.427	10.357	4.862	593	83.029	
		%	7,8	8,2	21,2	19,1	24,6	12,5	5,9	0,7	100,0	
	45-64	Total	N	36.016	36.926	89.251	63.484	45.421	19.398	11.389	175	302.061
			%	11,9	12,2	29,5	21,0	15,0	6,4	3,8	0,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	9.068	10.495	18.673	12.900	10.486	4.321	1.758	.	67.701
			%	13,4	15,5	27,6	19,1	15,5	6,4	2,6	.	100,0
Secundaria, inferior		N	8.218	7.498	16.087	11.280	8.305	1.372	1.750	.	54.510	
		%	15,1	13,8	29,5	20,7	15,2	2,5	3,2	.	100,0	
Secundaria, superior		N	12.763	12.873	36.586	25.999	18.144	8.852	4.298	175	119.690	
		%	10,7	10,8	30,6	21,7	15,2	7,4	3,6	0,1	100,0	
Terciaria		N	5.967	6.060	17.905	13.305	8.487	4.853	3.583	.	60.161	
		%	9,9	10,1	29,8	22,1	14,1	8,1	6,0	.	100,0	
65-74		Total	N	20.582	18.116	34.718	11.533	6.561	1.979	1.797	226	95.513
			%	21,5	19,0	36,3	12,1	6,9	2,1	1,9	0,2	100,0
	Sin estudios, primaria	N	9.604	8.101	13.716	3.822	2.933	690	833	.	39.699	
		%	24,2	20,4	34,5	9,6	7,4	1,7	2,1	.	100,0	
	Secundaria, inferior	N	3.193	3.900	5.586	3.137	1.201	343	.	.	17.359	
		%	18,4	22,5	32,2	18,1	6,9	2,0	.	.	100,0	
	Secundaria, superior	N	4.072	4.621	9.987	2.631	1.763	463	499	.	24.034	
		%	16,9	19,2	41,6	10,9	7,3	1,9	2,1	.	100,0	
	Terciaria	N	3.714	1.494	5.430	1.943	664	484	465	226	14.420	
		%	25,8	10,4	37,7	13,5	4,6	3,4	3,2	1,6	100,0	

(continuación)

Tabla 71. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y nivel de estudios*

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
Hombres >=75	Total	N	21.753	17.790	29.234	9.689	4.865	1.917	488	.	85.736	
		%	25,4	20,7	34,1	11,3	5,7	2,2	0,6	.	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	13.984	11.534	18.653	5.808	3.258	934	488	.	54.660	
		%	25,6	21,1	34,1	10,6	6,0	1,7	0,9	.	100,0	
	Secundaria, inferior	N	3.926	2.729	4.388	1.246	613	647	.	.	13.549	
		%	29,0	20,1	32,4	9,2	4,5	4,8	.	.	100,0	
	Secundaria, superior	N	2.807	2.200	3.392	1.457	565	181	.	.	10.602	
		%	26,5	20,8	32,0	13,7	5,3	1,7	.	.	100,0	
	Terciaria	N	1.036	1.326	2.801	1.178	429	155	.	.	6.925	
		%	15,0	19,2	40,4	17,0	6,2	2,2	.	.	100,0	
	Mujeres	Total	N	146.821	137.667	329.197	198.566	133.728	52.710	20.698	1.878	1.021.266
			%	14,4	13,5	32,2	19,4	13,1	5,2	2,0	0,2	100,0
Sin estudios, primaria		N	56.777	53.985	112.677	56.321	31.683	11.704	3.220	186	326.553	
		%	17,4	16,5	34,5	17,2	9,7	3,6	1,0	0,1	100,0	
Secundaria, inferior		N	29.066	26.412	57.494	30.179	18.787	7.021	3.258	406	172.623	
		%	16,8	15,3	33,3	17,5	10,9	4,1	1,9	0,2	100,0	
Secundaria, superior		N	38.516	35.301	94.404	65.784	46.676	20.999	6.569	956	309.205	
		%	12,5	11,4	30,5	21,3	15,1	6,8	2,1	0,3	100,0	
Terciaria		N	22.463	21.968	64.622	46.281	36.582	12.987	7.651	331	212.885	
		%	10,6	10,3	30,4	21,7	17,2	6,1	3,6	0,2	100,0	
0-14		Total	N	3.813	4.921	16.450	12.265	8.897	1.068	473	164	48.051
			%	7,9	10,2	34,2	25,5	18,5	2,2	1,0	0,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.045	4.181	15.115	11.266	7.898	1.068	473	.	43.046
			%	7,1	9,7	35,1	26,2	18,3	2,5	1,1	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	768	741	1.335	999	835	.	.	164	4.841
			%	15,9	15,3	27,6	20,6	17,3	.	.	3,4	100,0
		Secundaria, superior	N	164	.	.	.	164
			%	100,0	.	.	.	100,0

(continuación)

Tabla 71. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y nivel de estudios*

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
Mujeres	15-24	Total	N	7.869	7.925	24.320	18.795	17.896	10.077	2.179	339	89.399	
			%	8,8	8,9	27,2	21,0	20,0	11,3	2,4	0,4	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	638	1.273	3.164	2.811	1.722	1.351	129	.	11.087	
			%	5,8	11,5	28,5	25,4	15,5	12,2	1,2	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	1.838	1.782	6.145	3.817	4.536	1.467	134	131	19.850	
			%	9,3	9,0	31,0	19,2	22,9	7,4	0,7	0,7	100,0	
	Secundaria, superior	N	3.854	3.581	10.793	8.643	8.690	5.482	1.655	207	42.905		
		%	9,0	8,3	25,2	20,1	20,3	12,8	3,9	0,5	100,0		
	Terciaria	N	1.538	1.290	4.218	3.524	2.948	1.777	262	.	15.558		
		%	9,9	8,3	27,1	22,7	19,0	11,4	1,7	.	100,0		
	25-44	Total	N	38.055	29.979	96.396	73.533	54.022	18.389	8.564	748	319.686	
				%	11,9	9,4	30,2	23,0	16,9	5,8	2,7	0,2	100,0
			Sin estudios, primaria	N	4.009	3.485	8.525	5.398	5.138	2.675	430	.	29.661
				%	13,5	11,7	28,7	18,2	17,3	9,0	1,4	.	100,0
			Secundaria, inferior	N	5.930	4.158	10.119	8.760	4.675	1.706	851	.	36.199
				%	16,4	11,5	28,0	24,2	12,9	4,7	2,4	.	100,0
		Secundaria, superior	N	16.194	12.217	42.021	30.331	22.921	7.971	2.748	748	135.151	
			%	12,0	9,0	31,1	22,4	17,0	5,9	2,0	0,6	100,0	
Terciaria		N	11.922	10.119	35.731	29.043	21.288	6.036	4.536	.	118.675		
		%	10,0	8,5	30,1	24,5	17,9	5,1	3,8	.	100,0		
45-64		Total	N	45.691	43.514	98.100	59.761	39.358	19.008	7.421	421	313.275	
				%	14,6	13,9	31,3	19,1	12,6	6,1	2,4	0,1	100,0
			Sin estudios, primaria	N	13.116	12.783	23.568	14.776	10.172	3.887	1.084	186	79.571
				%	16,5	16,1	29,6	18,6	12,8	4,9	1,4	0,2	100,0
			Secundaria, inferior	N	11.120	8.555	21.555	10.480	5.766	2.973	1.911	.	62.360
				%	17,8	13,7	34,6	16,8	9,2	4,8	3,1	.	100,0
		Secundaria, superior	N	13.884	15.218	33.560	23.025	13.000	7.166	1.858	.	107.711	
			%	12,9	14,1	31,2	21,4	12,1	6,7	1,7	.	100,0	

(continuación)

Tabla 71. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y nivel de estudios*

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
Mujeres	45-64	Terciaria	N	7.571	6.958	19.417	11.481	10.421	4.982	2.568	235	63.633
			%	11,9	10,9	30,5	18,0	16,4	7,8	4,0	0,4	100,0
	65-74	Total	N	18.833	22.128	40.585	17.479	7.205	2.052	1.174	206	109.663
			%	17,2	20,2	37,0	15,9	6,6	1,9	1,1	0,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	12.081	12.379	22.270	10.277	3.419	1.240	605	.	62.271
			%	19,4	19,9	35,8	16,5	5,5	2,0	1,0	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	4.165	5.000	10.475	3.550	1.529	339	243	111	25.412
			%	16,4	19,7	41,2	14,0	6,0	1,3	1,0	0,4	100,0
		Secundaria, superior	N	1.585	2.573	4.774	2.415	1.227	280	213	.	13.068
			%	12,1	19,7	36,5	18,5	9,4	2,1	1,6	.	100,0
		Terciaria	N	1.003	2.176	3.066	1.237	1.030	192	113	95	8.912
			%	11,3	24,4	34,4	13,9	11,6	2,2	1,3	1,1	100,0
	>=75	Total	N	32.559	29.200	53.346	16.734	6.350	2.117	886	.	141.192
			%	23,1	20,7	37,8	11,9	4,5	1,5	0,6	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	23.888	19.885	40.035	11.793	3.334	1.483	500	.	100.917
			%	23,7	19,7	39,7	11,7	3,3	1,5	0,5	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	5.244	6.176	7.865	2.575	1.446	535	119	.	23.961
			%	21,9	25,8	32,8	10,7	6,0	2,2	0,5	.	100,0
		Secundaria, superior	N	2.999	1.713	3.257	1.370	675	99	95	.	10.207
			%	29,4	16,8	31,9	13,4	6,6	1,0	0,9	.	100,0
		Terciaria	N	428	1.426	2.190	997	895	.	172	.	6.108
			%	7,0	23,3	35,9	16,3	14,7	.	2,8	.	100,0
Ambos	Total	Total	N	267.193	252.415	596.195	390.347	297.302	123.649	54.903	4.461	1.986.464
			%	13,5	12,7	30,0	19,7	15,0	6,2	2,8	0,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	100.040	91.984	190.132	101.544	68.980	24.255	8.853	186	585.975
			%	17,1	15,7	32,4	17,3	11,8	4,1	1,5	0,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	52.547	48.164	105.786	67.227	47.052	14.831	7.955	1.266	344.830
			%	15,2	14,0	30,7	19,5	13,6	4,3	2,3	0,4	100,0

(continuación)

Tabla 71. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y nivel de estudios*

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
Ambos	Total	Secundaria, superior	N	74.503	74.271	190.963	141.461	111.779	54.337	20.546	1.858	669.719
			%	11,1	11,1	28,5	21,1	16,7	8,1	3,1	0,3	100,0
		Terciaria	N	40.102	37.995	109.313	80.114	69.490	30.226	17.549	1.150	385.940
			%	10,4	9,8	28,3	20,8	18,0	7,8	4,5	0,3	100,0
	0-14	Total	N	9.280	9.066	33.463	26.133	19.849	3.017	949	164	101.921
			%	9,1	8,9	32,8	25,6	19,5	3,0	0,9	0,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	8.137	7.815	30.695	23.109	17.017	2.893	949	.	90.616
			%	9,0	8,6	33,9	25,5	18,8	3,2	1,0	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.143	1.251	2.767	3.024	2.669	124	.	164	11.142
			%	10,3	11,2	24,8	27,1	24,0	1,1	.	1,5	100,0
		Secundaria, superior	N	164	.	.	.	164
			%	100,0	.	.	.	100,0
	15-24	Total	N	13.526	16.095	44.768	35.543	43.926	21.405	7.267	1.017	183.547
			%	7,4	8,8	24,4	19,4	23,9	11,7	4,0	0,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.397	2.497	4.716	5.612	5.301	2.749	346	.	22.618
			%	6,2	11,0	20,9	24,8	23,4	12,2	1,5	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	4.510	4.688	14.990	8.730	12.100	4.420	1.426	537	51.401
			%	8,8	9,1	29,2	17,0	23,5	8,6	2,8	1,0	100,0
		Secundaria, superior	N	5.635	7.247	19.931	16.169	20.675	11.069	4.245	480	85.451
			%	6,6	8,5	23,3	18,9	24,2	13,0	5,0	0,6	100,0
		Terciaria	N	1.984	1.663	5.132	5.032	5.851	3.166	1.249	.	24.077
			%	8,2	6,9	21,3	20,9	24,3	13,1	5,2	.	100,0
	25-44	Total	N	68.952	59.580	172.730	149.991	123.766	52.755	23.532	2.251	653.556
			%	10,6	9,1	26,4	22,9	18,9	8,1	3,6	0,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	8.767	6.494	17.806	13.447	13.061	6.058	2.291	.	67.924
			%	12,9	9,6	26,2	19,8	19,2	8,9	3,4	.	100,0

(continuación)

Tabla 71. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y nivel de estudios*

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
Ambos	25-44	Secundaria, inferior	N	11.027	8.367	22.073	23.206	13.423	4.079	2.505	454	85.135	
			%	13,0	9,8	25,9	27,3	15,8	4,8	2,9	0,5	100,0	
		Secundaria, superior	N	30.759	27.827	79.478	68.396	55.568	26.227	9.337	1.203	298.793	
			%	10,3	9,3	26,6	22,9	18,6	8,8	3,1	0,4	100,0	
		Terciaria	N	18.400	16.892	53.373	44.941	41.715	16.392	9.398	593	201.704	
			%	9,1	8,4	26,5	22,3	20,7	8,1	4,7	0,3	100,0	
	45-64	Total	N	81.707	80.440	187.351	123.245	84.779	38.406	18.810	597	615.336	
			%	13,3	13,1	30,4	20,0	13,8	6,2	3,1	0,1	100,0	
			Sin estudios, primaria	N	22.184	23.278	42.241	27.675	20.657	8.207	2.842	186	147.272
				%	15,1	15,8	28,7	18,8	14,0	5,6	1,9	0,1	100,0
			Secundaria, inferior	N	19.338	16.053	37.642	21.760	14.070	4.345	3.661	.	116.870
				%	16,5	13,7	32,2	18,6	12,0	3,7	3,1	.	100,0
			Secundaria, superior	N	26.647	28.090	70.146	49.024	31.144	16.018	6.156	175	227.401
				%	11,7	12,4	30,8	21,6	13,7	7,0	2,7	0,1	100,0
			Terciaria	N	13.538	13.019	37.322	24.786	18.907	9.836	6.151	235	123.793
				%	10,9	10,5	30,1	20,0	15,3	7,9	5,0	0,2	100,0
	65-74	Total	N	39.416	40.244	75.303	29.012	13.766	4.031	2.971	433	205.176	
			%	19,2	19,6	36,7	14,1	6,7	2,0	1,4	0,2	100,0	
			Sin estudios, primaria	N	21.684	20.480	35.986	14.100	6.352	1.930	1.437	.	101.969
				%	21,3	20,1	35,3	13,8	6,2	1,9	1,4	.	100,0
			Secundaria, inferior	N	7.359	8.900	16.061	6.687	2.730	682	243	111	42.772
				%	17,2	20,8	37,5	15,6	6,4	1,6	0,6	0,3	100,0
			Secundaria, superior	N	5.656	7.194	14.761	5.045	2.990	743	712	.	37.102
				%	15,2	19,4	39,8	13,6	8,1	2,0	1,9	.	100,0
		Terciaria	N	4.717	3.670	8.496	3.180	1.694	676	578	322	23.333	
			%	20,2	15,7	36,4	13,6	7,3	2,9	2,5	1,4	100,0	
>=75	Total	N	54.312	46.990	82.580	26.423	11.216	4.034	1.374	.	226.928		
		%	23,9	20,7	36,4	11,6	4,9	1,8	0,6	.	100,0		

(continuación)

Tabla 71. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y nivel de estudios*

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
Ambos	>=75	Sin estudios, primaria	N 37.872	31.419	58.688	17.601	6.592	2.417	988	.	155.577
			% 24,3	20,2	37,7	11,3	4,2	1,6	0,6	.	100,0
		Secundaria, inferior	N 9.170	8.905	12.253	3.820	2.060	1.182	119	.	37.510
			% 24,4	23,7	32,7	10,2	5,5	3,2	0,3	.	100,0
		Secundaria, superior	N 5.806	3.913	6.648	2.827	1.240	280	95	.	20.809
			% 27,9	18,8	31,9	13,6	6,0	1,3	0,5	.	100,0
		Terciaria	N 1.464	2.752	4.991	2.175	1.324	155	172	.	13.033
			% 11,2	21,1	38,3	16,7	10,2	1,2	1,3	.	100,0

Tabla 72. Distribución del número de consultas de medicina general o pediatría de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	Total	CAPV	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,2	0,3	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	0-14	CAPV	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	15-24	CAPV	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,5	0,4	2,0	1,0	2,0
		Gipuzkoa	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	25-44	CAPV	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0
	45-64	CAPV	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	65-74	CAPV	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,2	0,3	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	>=75	CAPV	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
Mujeres	Total	CAPV	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,3	0,5	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	0-14	CAPV	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0

(continuación)

Tabla 72. Distribución del número de consultas de medicina general o pediatría de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	15-24	CAPV	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	25-44	CAPV	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,4	0,7	1,0	1,0	2,0
		Gipuzkoa	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
	45-64	CAPV	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	65-74	CAPV	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,3	0,4	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	>=75	CAPV	1,3	0,5	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,3	0,4	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
Ambos sexos	Total	CAPV	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	0-14	CAPV	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
	15-24	CAPV	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,3	0,4	1,0	1,0	2,0
		Gipuzkoa	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
	25-44	CAPV	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,3	0,6	1,0	1,0	2,0
		Gipuzkoa	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0

(continuación)

Tabla 72. Distribución del número de consultas de medicina general o pediatría de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	45-64	CAPV	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,2	0,3	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	65-74	CAPV	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,3	0,4	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	>=75	CAPV	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,2	0,3	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,3	0,5	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0

Tabla 73. Distribución del número de consultas de medicina general o pediatría de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
Hombres	Total	Total	1,2	0,5	1,0	1,0	
		I	1,1	0,4	1,0	1,0	
		II	1,3	0,7	1,0	1,0	
		III	1,2	0,5	1,0	1,0	
		IV	1,2	0,5	1,0	1,0	
		V	1,2	0,6	1,0	1,0	
		0-14	Total	1,2	0,6	1,0	1,0
			I	1,2	0,5	1,0	1,0
			II	1,6	0,9	1,0	2,0
			III	1,2	0,8	1,0	1,0
			IV	1,2	0,5	1,0	1,0
			V	1,0	0,0	1,0	1,0
		15-24	Total	1,1	0,3	1,0	1,0
			I	1,2	0,4	1,0	1,0
			II	1,0	0,0	1,0	1,0
			III	1,0	0,0	1,0	1,0
			IV	1,1	0,3	1,0	1,0
			V	1,2	0,4	1,0	1,0
		25-44	Total	1,2	0,6	1,0	1,0
			I	1,2	0,6	1,0	1,0
			II	1,0	0,0	1,0	1,0
			III	1,3	0,6	1,0	2,0
			IV	1,2	0,7	1,0	1,0
			V	1,2	0,5	1,0	1,0
		45-64	Total	1,2	0,5	1,0	1,0
			I	1,0	0,0	1,0	1,0
			II	1,3	0,9	1,0	1,0
		III	1,2	0,4	1,0	1,0	
		IV	1,2	0,5	1,0	1,0	
		V	1,5	0,9	1,0	2,0	
	65-74	Total	1,2	0,4	1,0	1,0	
		I	1,1	0,2	1,0	1,0	
		II	1,3	0,5	1,0	1,0	
		III	1,1	0,3	1,0	1,0	
		IV	1,2	0,5	1,0	1,0	
		V	1,1	0,3	1,0	1,0	

(continuación)

Tabla 73. Distribución del número de consultas de medicina general o pediatría de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	>=75	Total	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		I	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		II	1,6	1,0	1,0	1,0	2,0
		III	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		IV	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		V	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Mujeres	Total	Total	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		I	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		II	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		III	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		IV	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		V	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
	0-14	Total	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
		I	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		II	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		III	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0
		IV	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
		V	1,6	1,0	1,0	1,0	2,0
	15-24	Total	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		I	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		II	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		III	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		IV	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		V	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0
	25-44	Total	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		I	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		II	1,4	0,9	1,0	1,0	2,0
		III	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		IV	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		V	1,4	1,0	1,0	1,0	2,0
	45-64	Total	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		I	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		II	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
III		1,1	0,5	1,0	1,0	1,0	
IV		1,3	0,6	1,0	1,0	1,0	
V		1,3	0,5	1,0	1,0	1,0	

(continuación)

Tabla 73. Distribución del número de consultas de medicina general o pediatría de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
Mujeres	65-74	Total	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
		I	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		II	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
		III	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
		IV	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
		V	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
	>=75	Total	1,3	0,5	1,0	1,0	1,0	
		I	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
		II	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		III	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
		IV	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0	
		V	1,3	0,5	1,0	1,0	1,0	
	Ambos sexos	Total	Total	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
			I	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
II			1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
III			1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
IV			1,2	0,6	1,0	1,0	1,0	
V			1,3	0,6	1,0	1,0	1,0	
0-14		Total	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0	
		I	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
		II	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
		III	1,1	0,6	1,0	1,0	1,0	
		IV	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
		V	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0	
15-24		Total	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0	
		I	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
		II	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
		III	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0	
		IV	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0	
		V	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
25-44		Total	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0	
		I	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
		II	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
		III	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
		IV	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0	
		V	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0	

(continuación)

Tabla 73. Distribución del número de consultas de medicina general o pediatría de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	45-64	Total	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		I	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0
		II	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		III	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		IV	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		V	1,3	0,6	1,0	1,0	2,0
	65-74	Total	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		I	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0
		II	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		III	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		IV	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		V	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
	≥75	Total	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		I	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		II	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		III	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		IV	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		V	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0

Tabla 74. Distribución del número de consultas de medicina general o pediatría de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	Total	Total	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
	0-14	Total	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	15-24	Total	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
	25-44	Total	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
	45-64	Total	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0
	65-74	Total	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
	>=75	Total	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0

(continuación)

Tabla 74. Distribución del número de consultas de medicina general o pediatría de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	Total	Total	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
	0-14	Total	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,6	1,1	1,0	1,0	3,0
		Secundaria, superior
	15-24	Total	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	25-44	Total	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,5	0,9	1,0	1,0	2,0
		Secundaria, inferior	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
	45-64	Total	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
	65-74	Total	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,2	0,3	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
Terciaria		1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
>=75	Total	1,3	0,5	1,0	1,0	1,0	
	Sin estudios, primaria	1,3	0,5	1,0	1,0	1,0	
	Secundaria, inferior	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
	Secundaria, superior	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
	Terciaria	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	

(continuación)

Tabla 74. Distribución del número de consultas de medicina general o pediatría de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	Total	Total	1,2	0,5	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,3	0,6	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,2	0,5	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,2	0,6	1,0	1,0
		Terciaria	1,1	0,4	1,0	1,0
		0-14 Total	1,1	0,4	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,1	0,3	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,4	0,9	1,0	1,0
		Secundaria, superior
		15-24 Total	1,1	0,4	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,1	0,3	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,1	0,3	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,2	0,5	1,0	1,0
		Terciaria	1,0	0,0	1,0	1,0
		25-44 Total	1,2	0,7	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,4	0,9	1,0	2,0
		Secundaria, inferior	1,2	0,9	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,2	0,6	1,0	1,0
		Terciaria	1,2	0,5	1,0	1,0
		45-64 Total	1,2	0,5	1,0	1,0
	Sin estudios, primaria	1,3	0,6	1,0	1,0	
	Secundaria, inferior	1,2	0,4	1,0	1,0	
	Secundaria, superior	1,2	0,5	1,0	1,0	
	Terciaria	1,1	0,3	1,0	1,0	
	65-74 Total	1,2	0,5	1,0	1,0	
	Sin estudios, primaria	1,2	0,5	1,0	1,0	
	Secundaria, inferior	1,2	0,4	1,0	1,0	
	Secundaria, superior	1,2	0,4	1,0	1,0	
	Terciaria	1,1	0,4	1,0	1,0	
	>=75 Total	1,3	0,6	1,0	1,0	
	Sin estudios, primaria	1,3	0,6	1,0	1,0	
	Secundaria, inferior	1,2	0,5	1,0	1,0	
	Secundaria, superior	1,3	0,7	1,0	1,0	
	Terciaria	1,0	0,0	1,0	1,0	

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 75. Proporción (%) de personas que han realizado consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	13,0	9,9	11,3	14,8
	0-14	15,1	8,6	12,9	18,3
	15-24	6,0	4,4	5,0	7,1
	25-44	9,3	9,4	7,5	10,3
	45-64	11,9	10,0	11,2	12,9
	65-74	21,5	11,3	16,4	27,6
	>=75	25,4	19,8	25,6	26,6
Mujeres	Total	14,8	12,3	11,6	17,3
	0-14	15,3	12,7	13,1	17,5
	15-24	8,8	6,7	7,3	10,3
	25-44	11,9	11,6	8,8	13,8
	45-64	14,6	13,1	9,4	18,0
	65-74	17,2	15,5	13,4	19,9
	>=75	23,1	12,8	22,3	25,7
Ambos sexos	Total	13,9	11,1	11,5	16,1
	0-14	15,2	10,6	13,0	17,9
	15-24	7,4	5,5	6,1	8,7
	25-44	10,6	10,4	8,1	12,0
	45-64	13,3	11,5	10,3	15,5
	65-74	19,2	13,5	14,8	23,4
	>=75	23,9	15,5	23,5	26,0

Tabla 76. Proporción (%) de personas que han realizado consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	12,9	12,3	9,9	12,1	14,2	12,5
	0-14	15,0	17,3	13,5	10,8	17,1	18,1
	15-24	5,9	3,9	3,4	5,7	7,5	6,4
	25-44	9,3	8,5	6,9	8,6	10,5	8,0
	45-64	11,9	11,3	6,9	11,6	12,7	14,0
	65-74	21,5	26,2	25,9	15,6	21,0	32,3
	>=75	25,4	12,4	22,2	29,9	26,3	17,0
	Mujeres	Total	14,8	10,7	13,7	14,0	15,7
	0-14	15,4	10,2	20,0	13,6	18,7	16,1
	15-24	8,9	7,6	13,2	7,4	8,5	10,6
	25-44	11,8	10,5	12,1	10,5	12,1	14,6
	45-64	14,6	12,3	12,6	13,5	15,0	17,4
	65-74	17,2	14,0	14,6	18,5	16,3	19,6
	>=75	23,2	11,9	10,2	26,9	24,5	23,3
Ambos sexos	Total	13,9	11,5	11,9	13,2	14,9	15,9
	0-14	15,2	13,7	16,7	12,2	17,8	17,1
	15-24	7,4	5,7	8,2	6,6	7,9	8,4
	25-44	10,5	9,5	9,7	9,7	11,2	11,6
	45-64	13,3	11,8	9,9	12,6	13,7	16,5
	65-74	19,2	22,0	20,0	17,2	18,6	22,4
	>=75	24,1	12,1	14,2	28,1	25,3	22,1

Tabla 77. Proporción (%) de personas que han realizado consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	12,5	16,7	13,6	10,0	10,2
	0-14	10,1	10,7	6,0	.	.
	15-24	6,0	6,6	8,5	4,2	5,2
	25-44	9,3	12,4	10,4	8,9	7,8
	45-64	11,9	13,4	15,1	10,7	9,9
	65-74	21,5	24,2	18,4	16,9	25,8
	>=75	25,4	25,6	29,0	26,5	15,0
Mujeres	Total	14,4	17,4	16,8	12,5	10,6
	0-14	7,9	7,1	15,9	0,0	.
	15-24	8,8	5,8	9,3	9,0	9,9
	25-44	11,9	13,5	16,4	12,0	10,0
	45-64	14,6	16,5	17,8	12,9	11,9
	65-74	17,2	19,4	16,4	12,1	11,3
	>=75	23,1	23,7	21,9	29,4	7,0
Ambos sexos	Total	13,5	17,1	15,2	11,1	10,4
	0-14	9,1	9,0	10,3	0,0	.
	15-24	7,4	6,2	8,8	6,6	8,2
	25-44	10,6	12,9	13,0	10,3	9,1
	45-64	13,3	15,1	16,5	11,7	10,9
	65-74	19,2	21,3	17,2	15,2	20,2
	>=75	23,9	24,3	24,4	27,9	11,2

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 78. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada	En un servicio de urgencias	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Por correo electrónico	Total	
Hombres	Total	CAPV	N	126.387	2.245	4.933	1.267	439	866	1.644	. 137.781	
			%	91,7	1,6	3,6	0,9	0,3	0,6	1,2	. 100,0	
	Araba	N	14.882	.	104	234	.	.	75	.	15.295	
		%	97,3	.	0,7	1,5	.	.	0,5	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	36.863	867	851	387	.	.	168	.	39.137	
		%	94,2	2,2	2,2	1,0	.	.	0,4	.	100,0	
	Bizkaia	N	74.642	1.378	3.978	646	439	866	1.400	.	83.349	
		%	89,6	1,7	4,8	0,8	0,5	1,0	1,7	.	100,0	
	0-14	CAPV	N	21.091	.	1.587	466	23.143
			%	91,1	.	6,9	2,0	100,0
		Araba	N	1.674	.	.	234	1.908
			%	87,7	.	.	12,3	100,0
Gipuzkoa		N	6.098	.	599	6.697	
		%	91,1	.	8,9	100,0	
Bizkaia		N	13.319	.	987	232	14.538	
		%	91,6	.	6,8	1,6	100,0	
15-24		CAPV	N	5.105	.	552	5.657
			%	90,2	.	9,8	100,0
		Araba	N	516	.	104	621
			%	83,2	.	16,8	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 78. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada	En un servicio de urgencias	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Por correo electrónico	Total
Hombres 15-24	Gipuzkoa	N	1.529	1.529
		%	100,0	100,0
	Bizkaia	N	3.060	.	447	3.507
		%	87,2	.	12,8	100,0
25-44	CAPV	N	29.677	231	234	.	.	290	466	.	30.897
		%	96,1	0,7	0,8	.	.	0,9	1,5	.	100,0
	Araba	N	4.742	4.742
		%	100,0	100,0
	Gipuzkoa	N	7.791	231	8.022
		%	97,1	2,9	100,0
	Bizkaia	N	17.143	.	234	.	.	290	466	.	18.132
		%	94,5	.	1,3	.	.	1,6	2,6	.	100,0
45-64	CAPV	N	32.613	.	1.296	286	143	577	1.103	.	36.016
		%	90,6	.	3,6	0,8	0,4	1,6	3,1	.	100,0
	Araba	N	4.321	4.321
		%	100,0	100,0
	Gipuzkoa	N	10.167	.	252	286	.	.	168	.	10.874
		%	93,5	.	2,3	2,6	.	.	1,5	.	100,0
	Bizkaia	N	18.124	.	1.043	.	143	577	934	.	20.822
		%	87,0	.	5,0	.	0,7	2,8	4,5	.	100,0
65-74	CAPV	N	19.133	282	546	414	.	.	75	.	20.450

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 78. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada	En un servicio de urgencias	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Por correo electrónico	Total	
Hombres	65-74	CAPV	%	93,6	1,4	2,7	2,0	.	.	0,4	.	100,0
		Araba	N	1.430	75	.	1.505
			%	95,0	5,0	.	100,0
		Gipuzkoa	N	5.253	5.253
			%	100,0	100,0
		Bizkaia	N	12.450	282	546	414	13.692
		%	90,9	2,1	4,0	3,0	100,0	
	>=75	CAPV	N	18.768	1.733	720	101	296	.	.	.	21.618
			%	86,8	8,0	3,3	0,5	1,4	.	.	.	100,0
		Araba	N	2.197	2.197
			%	100,0	100,0
		Gipuzkoa	N	6.024	636	.	101	6.762
		%	89,1	9,4	.	1,5	100,0	
	Bizkaia	N	10.546	1.096	720	.	296	.	.	.	12.659	
		%	83,3	8,7	5,7	.	2,3	.	.	.	100,0	
	Total	N	151.820	3.543	6.938	1.076	1.051	169	541	145	165.284	
	%	91,9	2,1	4,2	0,7	0,6	0,1	0,3	0,1	100,0		
Mujeres	Araba	N	18.274	166	414	.	197	.	190	.	19.241	
		%	95,0	0,9	2,1	.	1,0	.	1,0	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	37.911	799	1.198	423	557	169	351	145	41.553	
		%	91,2	1,9	2,9	1,0	1,3	0,4	0,8	0,3	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 78. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada	En un servicio de urgencias	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Por correo electrónico	Total	
Mujeres	Total	Bizkaia	N	95.634	2.578	5.327	653	297	.	.	.	104.490	
			%	91,5	2,5	5,1	0,6	0,3	.	.	.	100,0	
		0-14	CAPV	N	20.915	285	915	161	22.276
				%	93,9	1,3	4,1	0,7	100,0
			Araba	N	2.661	2.661
				%	100,0	100,0
			Gipuzkoa	N	5.896	.	438	161	6.496
				%	90,8	.	6,8	2,5	100,0
			Bizkaia	N	12.358	285	477	13.119
				%	94,2	2,2	3,6	100,0
		15-24	CAPV	N	7.029	184	399	257	7.869
				%	89,3	2,3	5,1	3,3	100,0
			Araba	N	877	877
				%	100,0	100,0
			Gipuzkoa	N	1.992	.	134	2.126
				%	93,7	.	6,3	100,0
			Bizkaia	N	4.160	184	265	257	4.866
				%	85,5	3,8	5,4	5,3	100,0
		25-44	CAPV	N	36.409	.	908	.	215	169	209	145	38.055
				%	95,7	.	2,4	.	0,6	0,4	0,5	0,4	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 78. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada	En un servicio de urgencias	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Por correo electrónico	Total	
Mujeres	25-44	Araba	N	5.130	.	414	5.544	
			%	92,5	.	7,5	100,0
		Gipuzkoa	N	7.806	.	244	.	215	169	209	145	8.789	
	%		88,8	.	2,8	.	2,4	1,9	2,4	1,7	100,0		
		Bizkaia	N	23.472	.	250	23.723	
	%		98,9	.	1,1	100,0		
	45-64	CAPV	N	41.261	345	3.270	262	221	.	332	.	45.691	
			%	90,3	0,8	7,2	0,6	0,5	.	0,7	.	100,0	
			Araba	N	5.417	.	.	.	108	.	190	.	5.714
		%		94,8	.	.	.	1,9	.	3,3	.	100,0	
			Gipuzkoa	N	8.587	.	269	262	113	.	143	.	9.374
		%		91,6	.	2,9	2,8	1,2	.	1,5	.	100,0	
		Bizkaia	N	27.257	345	3.001	30.603	
%			89,1	1,1	9,8	100,0		
65-74		CAPV	N	17.538	224	722	261	89	.	.	.	18.833	
			%	93,1	1,2	3,8	1,4	0,5	.	.	.	100,0	
		Araba	N	2.074	81	.	.	89	.	.	.	2.244	
	%		92,4	3,6	.	.	4,0	.	.	.	100,0		
		Gipuzkoa	N	4.679	.	112	4.791	
	%		97,7	.	2,3	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 78. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada	En un servicio de urgencias	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Por correo electrónico	Total	
Mujeres	65-74	Bizkaia	N	10.785	143	610	261	11.799	
			%	91,4	1,2	5,2	2,2	100,0	
	>=75	CAPV	N	28.668	2.505	724	135	527	.	.	.	32.559	
			%	88,0	7,7	2,2	0,4	1,6	.	.	.	100,0	
		Araba	N	2.116	85	2.202	
			%	96,1	3,9	100,0	
		Gipuzkoa	N	8.950	799	.	.	230	.	.	.	9.978	
			%	89,7	8,0	.	.	2,3	.	.	.	100,0	
		Bizkaia	N	17.602	1.621	724	135	297	.	.	.	20.379	
			%	86,4	8,0	3,6	0,7	1,5	.	.	.	100,0	
	Ambos	Total	CAPV	N	278.206	5.788	11.872	2.343	1.490	1.035	2.185	145	303.065
				%	91,8	1,9	3,9	0,8	0,5	0,3	0,7	0,0	100,0
		Araba	N	33.156	166	518	234	197	.	264	.	34.536	
			%	96,0	0,5	1,5	0,7	0,6	.	0,8	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	74.774	1.666	2.049	810	557	169	520	145	80.691	
			%	92,7	2,1	2,5	1,0	0,7	0,2	0,6	0,2	100,0	
		Bizkaia	N	170.276	3.956	9.305	1.299	736	866	1.400	.	187.839	
			%	90,7	2,1	5,0	0,7	0,4	0,5	0,7	.	100,0	
0-14		CAPV	N	42.006	285	2.502	627	45.419	
			%	92,5	0,6	5,5	1,4	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 78. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada	En un servicio de urgencias	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Por correo electrónico	Total
Ambos	0-14	Araba	N	4.335	.	.	234	4.569
			%	94,9	.	.	5,1	100,0
		Gipuzkoa	N	11.994	.	1.038	161	13.193
			%	90,9	.	7,9	1,2	100,0
		Bizkaia	N	25.677	285	1.464	232	27.657
			%	92,8	1,0	5,3	0,8	100,0
	15-24	CAPV	N	12.135	184	950	257	13.526
			%	89,7	1,4	7,0	1,9	100,0
		Araba	N	1.393	.	104	1.497
			%	93,0	.	7,0	100,0
		Gipuzkoa	N	3.522	.	134	3.655
			%	96,3	.	3,7	100,0
Bizkaia	N	7.220	184	712	257	8.373		
	%	86,2	2,2	8,5	3,1	100,0		
25-44	CAPV	N	66.086	231	1.142	.	215	459	675	145	68.952	
		%	95,8	0,3	1,7	.	0,3	0,7	1,0	0,2	100,0	
	Araba	N	9.873	.	414	10.286	
		%	96,0	.	4,0	100,0	
	Gipuzkoa	N	15.598	231	244	.	215	169	209	145	16.811	
		%	92,8	1,4	1,5	.	1,3	1,0	1,2	0,9	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 78. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada	En un servicio de urgencias	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Por correo electrónico	Total
Ambos	25-44	Bizkaia	N	40.615	.	484	.	.	290	466	.	41.855
			%	97,0	.	1,2	.	.	0,7	1,1	.	100,0
	45-64	CAPV	N	73.874	345	4.565	548	364	577	1.435	.	81.707
			%	90,4	0,4	5,6	0,7	0,4	0,7	1,8	.	100,0
		Araba	N	9.738	.	.	.	108	.	190	.	10.035
			%	97,0	.	.	.	1,1	.	1,9	.	100,0
		Gipuzkoa	N	18.755	.	521	548	113	.	311	.	20.248
			%	92,6	.	2,6	2,7	0,6	.	1,5	.	100,0
		Bizkaia	N	45.382	345	4.044	.	143	577	934	.	51.425
			%	88,2	0,7	7,9	.	0,3	1,1	1,8	.	100,0
	65-74	CAPV	N	36.670	506	1.268	675	89	.	75	.	39.284
			%	93,3	1,3	3,2	1,7	0,2	.	0,2	.	100,0
		Araba	N	3.504	81	.	.	89	.	75	.	3.749
			%	93,5	2,2	.	.	2,4	.	2,0	.	100,0
		Gipuzkoa	N	9.932	.	112	10.043
			%	98,9	.	1,1	100,0
		Bizkaia	N	23.235	425	1.157	675	25.491
			%	91,1	1,7	4,5	2,6	100,0
>=75	CAPV	N	47.435	4.238	1.444	236	823	.	.	.	54.177	
		%	87,6	7,8	2,7	0,4	1,5	.	.	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 78. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada	En un servicio de urgencias	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Por correo electrónico	Total
Ambos	>=75	Araba	N	4.314	85	4.399
			%	98,1	1,9
		Gipuzkoa	N	14.974	1.435	.	101	230	.	.	.	16.740
			%	89,4	8,6	.	0,6	1,4
		Bizkaia	N	28.148	2.717	1.444	135	594	.	.	.	33.038
			%	85,2	8,2	4,4	0,4	1,8

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 79. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

		Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada	En un servicio de urgencias	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Por correo electrónico	Total
Hombres	Total	N	125.913	2.245	4.933	1.267	439	866	1.644	. 137.308
		%	91,7	1,6	3,6	0,9	0,3	0,6	1,2	. 100,0
	I	N	14.348	.	2.280	232	143	.	553	. 17.556
		%	81,7	.	13,0	1,3	0,8	.	3,2	. 100,0
	II	N	8.791	131	387	243	.	.	467	. 10.019
		%	87,7	1,3	3,9	2,4	.	.	4,7	. 100,0
	III	N	25.193	98	1.835	249	.	.	224	. 27.599
		%	91,3	0,4	6,6	0,9	.	.	0,8	. 100,0
	IV	N	66.920	2.016	432	222	296	866	399	. 71.150
		%	94,1	2,8	0,6	0,3	0,4	1,2	0,6	. 100,0
	V	N	10.662	.	.	322 10.984
		%	97,1	.	.	2,9 100,0
	0-14	Total	N	20.735	.	1.587	466	.	.	. 22.788
			%	91,0	.	7,0	2,0	.	.	. 100,0
	I	N	4.087	.	1.131	232 5.450
		%	75,0	.	20,8	4,3 100,0
	II	N	2.656	.	.	114 2.770
		%	95,9	.	.	4,1 100,0
	III	N	3.948	.	456	120 4.523
		%	87,3	.	10,1	2,7 100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 79. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada	En un servicio de urgencias	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Por correo electrónico	Total
Hombres 0-14	IV	N	8.915	8.915
		%	100,0	100,0
	V	N	1.129	1.129
		%	100,0	100,0
15-24	Total	N	4.987	.	552	5.539
		%	90,0	.	10,0	100,0
	I	N	587	587
		%	100,0	100,0
	II	N	312	.	104	417
		%	75,0	.	25,0	100,0
	III	N	550	.	447	998
		%	55,2	.	44,8	100,0
	IV	N	3.015	3.015
		%	100,0	100,0
	V	N	523	523
		%	100,0	100,0
25-44	Total	N	29.677	231	234	.	.	290	466	.	30.897
		%	96,1	0,7	0,8	.	.	0,9	1,5	.	100,0
	I	N	3.402	.	234	3.636
		%	93,6	.	6,4	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 79. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada	En un servicio de urgencias	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Por correo electrónico	Total
Hombres 25-44	II	N	1.999	235	.	2.234
		%	89,5	10,5	.	100,0
	III	N	5.374	5.374
		%	100,0	100,0
	IV	N	15.835	231	.	.	.	290	231	.	16.586
		%	95,5	1,4	.	.	.	1,7	1,4	.	100,0
	V	N	3.067	3.067
		%	100,0	100,0
	45-64 Total	N	32.613	.	1.296	286	143	577	1.103	.	36.016
		%	90,6	.	3,6	0,8	0,4	1,6	3,1	.	100,0
I	N	2.794	.	648	.	143	.	553	.	4.138	
	%	67,5	.	15,7	.	3,5	.	13,4	.	100,0	
II	N	1.343	.	143	.	.	.	232	.	1.718	
	%	78,2	.	8,3	.	.	.	13,5	.	100,0	
III	N	6.901	.	505	.	.	.	149	.	7.555	
	%	91,3	.	6,7	.	.	.	2,0	.	100,0	
IV	N	18.586	.	.	120	.	577	168	.	19.451	
	%	95,6	.	.	0,6	.	3,0	0,9	.	100,0	
V	N	2.988	.	.	165	3.154	
	%	94,8	.	.	5,2	100,0	
65-74 Total	N	19.133	282	546	414	.	.	75	.	20.450	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 79. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

		Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada	En un servicio de urgencias	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Por correo electrónico	Total		
Hombres	65-74	Total	%	93,6	1,4	2,7	2,0	.	.	0,4	.	100,0
		I	N	2.971	.	267	3.238
			%	91,7	.	8,3	100,0
		II	N	1.563	.	140	129	1.831
			%	85,3	.	7,6	7,0	100,0
		III	N	2.996	.	.	129	.	.	75	.	3.200
			%	93,6	.	.	4,0	.	.	2,3	.	100,0
		IV	N	9.866	282	139	10.288
			%	95,9	2,7	1,4	100,0
		V	N	1.737	.	.	157	1.894
			%	91,7	.	.	8,3	100,0
	>=75	Total	N	18.768	1.733	720	101	296	.	.	.	21.618
			%	86,8	8,0	3,3	0,5	1,4	.	.	.	100,0
		I	N	507	507
			%	100,0	100,0
		II	N	917	131	1.048
			%	87,5	12,5	100,0
		III	N	5.424	98	427	5.950
			%	91,2	1,7	7,2	100,0
		IV	N	10.702	1.503	292	101	296	.	.	.	12.895
			%	83,0	11,7	2,3	0,8	2,3	.	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 79. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada	En un servicio de urgencias	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Por correo electrónico	Total
Hombres >=75	V	N	1.218	1.218
		%	100,0	100,0
Mujeres	Total	Total N	151.426	3.543	6.938	1.076	1.051	169	541	145	164.890
		%	91,8	2,1	4,2	0,7	0,6	0,1	0,3	0,1	100,0
	I	N	12.634	.	1.446	.	273	.	.	145	14.498
		%	87,1	.	10,0	.	1,9	.	.	1,0	100,0
	II	N	13.145	659	980	148	215	.	209	.	15.356
		%	85,6	4,3	6,4	1,0	1,4	.	1,4	.	100,0
	III	N	35.041	591	3.699	.	89	169	224	.	39.813
		%	88,0	1,5	9,3	.	0,2	0,4	0,6	.	100,0
	IV	N	61.716	1.457	454	444	475	.	108	.	64.653
		%	95,5	2,3	0,7	0,7	0,7	.	0,2	.	100,0
	V	N	28.890	835	360	484	30.570
		%	94,5	2,7	1,2	1,6	100,0
0-14	Total	N	20.915	285	915	161	22.276
		%	93,9	1,3	4,1	0,7	100,0
	I	N	2.833	.	441	3.274
		%	86,5	.	13,5	100,0
	II	N	3.531	285	3.815
		%	92,5	7,5	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 79. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada	En un servicio de urgencias	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Por correo electrónico	Total	
Mujeres	0-14	III	N	5.301	.	474	5.775	
			%	91,8	.	8,2	100,0
		IV	N	8.266	.	.	161	8.427
				%	98,1	.	.	1,9
		V	N	984	984
				%	100,0
	15-24	Total	N	7.029	184	399	257	7.869
				%	89,3	2,3	5,1	3,3
		I	N	993	.	134	1.127
				%	88,1	.	11,9
		II	N	1.381	184	1.565
				%	88,2	11,8
		III	N	1.408	.	265	1.673
				%	84,2	.	15,8
		IV	N	2.738	2.738
				%	100,0
		V	N	508	.	.	257	765
				%	66,4	.	.	33,6
	25-44	Total	N	36.142	.	908	.	215	169	209	145	37.788	
				%	95,6	.	2,4	.	0,6	0,4	0,6	0,4	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 79. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada	En un servicio de urgencias	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Por correo electrónico	Total	
Mujeres	25-44	I	N	4.646	145	4.791	
			%	97,0	3,0	100,0
	II	N	4.099	.	.	.	215	.	209	.	.	4.522	
		%	90,6	.	.	.	4,7	.	4,6	.	.	100,0	
	III	N	7.280	.	712	.	.	169	.	.	.	8.161	
		%	89,2	.	8,7	.	.	2,1	.	.	.	100,0	
	IV	N	13.593	.	196	13.789	
		%	98,6	.	1,4	100,0	
	V	N	6.524	6.524	
		%	100,0	100,0	
	45-64	Total	N	41.135	345	3.270	262	221	.	332	.	.	45.565
			%	90,3	0,8	7,2	0,6	0,5	.	0,7	.	.	100,0
	I	N	2.744	.	871	.	108	3.723
		%	73,7	.	23,4	.	2,9	100,0
II	N	2.576	.	809	3.385	
	%	76,1	.	23,9	100,0	
III	N	9.983	.	1.380	224	.	.	11.587	
	%	86,2	.	11,9	1,9	.	.	100,0	
IV	N	15.476	162	.	147	113	.	108	.	.	.	16.006	
	%	96,7	1,0	.	0,9	0,7	.	0,7	.	.	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 79. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada	En un servicio de urgencias	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Por correo electrónico	Total
Mujeres	45-64	V	N	10.356	184	209	115	.	.	.	10.863
		%	95,3	1,7	1,9	1,1	.	.	.	100,0	
	65-74	Total	N	17.538	224	722	261	89	.	.	18.833
		%	93,1	1,2	3,8	1,4	0,5	.	.	100,0	
	I		N	908	908
		%	100,0	100,0	
	II		N	785	.	170	148	.	.	.	1.104
		%	71,1	.	15,4	13,4	.	.	.	100,0	
	III		N	4.252	81	294	.	89	.	.	4.716
		%	90,2	1,7	6,2	.	1,9	.	.	100,0	
	IV		N	7.602	143	257	8.002
		%	95,0	1,8	3,2	100,0	
	V		N	3.991	.	.	113	.	.	.	4.104
		%	97,3	.	.	2,7	.	.	.	100,0	
	>=75	Total	N	28.668	2.505	724	135	527	.	.	32.559
		%	88,0	7,7	2,2	0,4	1,6	.	.	100,0	
	I		N	509	.	.	.	165	.	.	674
		%	75,5	.	.	.	24,5	.	.	100,0	
	II		N	774	191	965
		%	80,2	19,8	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 79. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada	En un servicio de urgencias	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Por correo electrónico	Total
Mujeres	>=75	III	N	6.817	510	574	7.901
			%	86,3	6,5	7,3	100,0
		IV	N	14.041	1.152	.	135	362	.	.	.	15.690
			%	89,5	7,3	.	0,9	2,3	.	.	.	100,0
		V	N	6.527	652	151	7.329
			%	89,1	8,9	2,1	100,0
Ambos	Total	Total	N	277.339	5.788	11.872	2.343	1.490	1.035	2.185	145	302.198
			%	91,8	1,9	3,9	0,8	0,5	0,3	0,7	0,0	100,0
		I	N	26.982	.	3.726	232	416	.	553	145	32.054
			%	84,2	.	11,6	0,7	1,3	.	1,7	0,5	100,0
		II	N	21.936	791	1.367	391	215	.	676	.	25.375
			%	86,4	3,1	5,4	1,5	0,8	.	2,7	.	100,0
		III	N	60.234	690	5.534	249	89	169	448	.	67.412
			%	89,4	1,0	8,2	0,4	0,1	0,3	0,7	.	100,0
		IV	N	128.635	3.473	885	665	771	866	508	.	135.803
			%	94,7	2,6	0,7	0,5	0,6	0,6	0,4	.	100,0
		V	N	39.552	835	360	807	41.554
			%	95,2	2,0	0,9	1,9	100,0
	0-14	Total	N	41.650	285	2.502	627	45.064
			%	92,4	0,6	5,6	1,4	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 79. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada	En un servicio de urgencias	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Por correo electrónico	Total
Ambos	0-14	I	N	6.921	.	1.572	232	8.725
			%	79,3	.	18,0	2,7	100,0
		II	N	6.187	285	.	114	6.585
			%	94,0	4,3	.	1,7	100,0
		III	N	9.249	.	930	120	10.299
			%	89,8	.	9,0	1,2	100,0
		IV	N	17.181	.	.	161	17.342
			%	99,1	.	.	0,9	100,0
		V	N	2.113	2.113
			%	100,0	100,0
	15-24	Total	N	12.017	184	950	257	13.408
			%	89,6	1,4	7,1	1,9	100,0
		I	N	1.580	.	134	1.714
			%	92,2	.	7,8	100,0
		II	N	1.694	184	104	1.982
			%	85,5	9,3	5,3	100,0
		III	N	1.958	.	712	2.670
			%	73,3	.	26,7	100,0
		IV	N	5.754	5.754
			%	100,0	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 79. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada	En un servicio de urgencias	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Por correo electrónico	Total	
Ambos	15-24	V	N	1.031	.	.	257	.	.	.	1.288	
		%	80,1	.	.	19,9	100,0	
	25-44	Total	N	65.818	231	1.142	.	215	459	675	145	68.685
		%	95,8	0,3	1,7	.	0,3	0,7	1,0	0,2	100,0	
		I	N	8.048	.	234	145	8.426
			%	95,5	.	2,8	1,7	100,0
		II	N	6.098	.	.	.	215	.	444	.	6.757
			%	90,3	.	.	.	3,2	.	6,6	.	100,0
		III	N	12.654	.	712	.	.	169	.	.	13.535
			%	93,5	.	5,3	.	.	1,3	.	.	100,0
		IV	N	29.428	231	196	.	.	290	231	.	30.375
			%	96,9	0,8	0,6	.	.	1,0	0,8	.	100,0
		V	N	9.591	9.591
			%	100,0	100,0
	45-64	Total	N	73.748	345	4.565	548	364	577	1.435	.	81.581
		%	90,4	0,4	5,6	0,7	0,4	0,7	1,8	.	100,0	
		I	N	5.538	.	1.519	.	251	.	553	.	7.861
			%	70,4	.	19,3	.	3,2	.	7,0	.	100,0
		II	N	3.919	.	952	.	.	.	232	.	5.103
			%	76,8	.	18,7	.	.	.	4,5	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 79. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada	En un servicio de urgencias	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Por correo electrónico	Total
Ambos	45-64	III	N	16.884	.	1.885	.	.	.	373	.	19.142
			%	88,2	.	9,8	.	.	.	1,9	.	100,0
		IV	N	34.062	162	.	267	113	577	277	.	35.458
			%	96,1	0,5	.	0,8	0,3	1,6	0,8	.	100,0
		V	N	13.344	184	209	280	14.017
			%	95,2	1,3	1,5	2,0	100,0
	65-74	Total	N	36.670	506	1.268	675	89	.	75	.	39.284
			%	93,3	1,3	3,2	1,7	0,2	.	0,2	.	100,0
		I	N	3.879	.	267	4.146
			%	93,6	.	6,4	100,0
		II	N	2.348	.	310	277	2.935
			%	80,0	.	10,6	9,4	100,0
		III	N	7.248	81	294	129	89	.	75	.	7.916
			%	91,6	1,0	3,7	1,6	1,1	.	0,9	.	100,0
		IV	N	17.468	425	397	18.290
			%	95,5	2,3	2,2	100,0
		V	N	5.728	.	.	270	5.997
			%	95,5	.	.	4,5	100,0
	>=75	Total	N	47.435	4.238	1.444	236	823	.	.	.	54.177
			%	87,6	7,8	2,7	0,4	1,5	.	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 79. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada	En un servicio de urgencias	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Por correo electrónico	Total
Ambos	>=75	I	N	1.016	.	.	.	165	.	.	.	1.181
			%	86,0	.	.	.	14,0	.	.	.	100,0
	II	N	1.691	322	2.013
		%	84,0	16,0	100,0
	III	N	12.241	609	1.001	13.851
		%	88,4	4,4	7,2	100,0
	IV	N	24.743	2.655	292	236	658	28.585
		%	86,6	9,3	1,0	0,8	2,3	100,0
	V	N	7.745	652	151	8.547
		%	90,6	7,6	1,8	100,0

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 80. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada	En un servicio de urgencias	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Por correo electrónico	Total
Hombres	Total	N	110.445	2.245	3.544	921	439	866	1.644	.	120.105
		%	92,0	1,9	3,0	0,8	0,4	0,7	1,4	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	39.848	1.604	489	793	296	159	75	.	43.263
		%	92,1	3,7	1,1	1,8	0,7	0,4	0,2	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	22.400	195	593	.	.	159	.	.	23.347
		%	95,9	0,8	2,5	.	.	0,7	.	.	100,0
	Secundaria, superior	N	32.896	447	849	.	.	548	1.115	.	35.855
		%	91,7	1,2	2,4	.	.	1,5	3,1	.	100,0
	Terciaria	N	15.302	.	1.613	129	143	.	453	.	17.640
		%	86,7	.	9,1	0,7	0,8	.	2,6	.	100,0
	0-14	Total	N	5.150	.	197	120	.	.	.	5.467
		%	94,2	.	3,6	2,2	100,0
	Sin estudios, primaria	N	4.774	.	197	120	5.091
		%	93,8	.	3,9	2,4	100,0
Secundaria, inferior	N	375	375	
	%	100,0	100,0	
15-24	Total	N	5.105	.	552	5.657	
	%	90,2	.	9,8	100,0	
Sin estudios, primaria	N	758	758	
	%	100,0	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 80. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada	En un servicio de urgencias	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Por correo electrónico	Total	
Hombres	15-24	Secundaria, inferior	N	2.225	.	447	2.672	
			%	83,3	.	16,7	100,0	
		Secundaria, superior	N	1.677	.	104	1.781	
			%	94,1	.	5,9	100,0	
		Terciaria	N	445	445	
			%	100,0	100,0	
	25-44	Total	N	29.677	231	234	.	.	290	466	.	30.897
			%	96,1	0,7	0,8	.	.	0,9	1,5	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.757	4.757
			%	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	5.097	5.097
			%	100,0	100,0
Secundaria, superior		N	13.578	231	.	.	.	290	466	.	14.565	
		%	93,2	1,6	.	.	.	2,0	3,2	.	100,0	
Terciaria		N	6.244	.	234	6.478	
		%	96,4	.	3,6	100,0	
45-64		Total	N	32.613	.	1.296	286	143	577	1.103	.	36.016
			%	90,6	.	3,6	0,8	0,4	1,6	3,1	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	8.623	.	.	286	.	159	.	.	9.068	
		%	95,1	.	.	3,2	.	1,8	.	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 80. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada	En un servicio de urgencias	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Por correo electrónico	Total	
Hombres	45-64	Secundaria, inferior	N	8.059	.	.	.	159	.	.	8.218	
			%	98,1	.	.	.	1,9	.	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	11.666	.	189	.	.	259	649	.	12.763
			%	91,4	.	1,5	.	.	2,0	5,1	.	100,0
		Terciaria	N	4.264	.	1.107	.	143	.	453	.	5.967
			%	71,5	.	18,5	.	2,4	.	7,6	.	100,0
	65-74	Total	N	19.133	282	546	414	.	.	75	.	20.450
			%	93,6	1,4	2,7	2,0	.	.	0,4	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	8.961	282	.	286	.	.	75	.	9.604
			%	93,3	2,9	.	3,0	.	.	0,8	.	100,0
Secundaria, inferior		N	3.193	3.193	
		%	100,0	100,0	
Secundaria, superior		N	3.533	.	407	3.940	
		%	89,7	.	10,3	100,0	
Terciaria		N	3.445	.	140	129	3.714	
		%	92,8	.	3,8	3,5	100,0	
>=75	Total	N	18.768	1.733	720	101	296	.	.	.	21.618	
		%	86,8	8,0	3,3	0,5	1,4	.	.	.	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	11.973	1.322	292	101	296	.	.	.	13.984	
		%	85,6	9,5	2,1	0,7	2,1	.	.	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 80. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada	En un servicio de urgencias	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Por correo electrónico	Total	
Hombres >=75	Secundaria, inferior	N	3.450	195	146	3.791	
		%	91,0	5,1	3,9	100,0	
	Secundaria, superior	N	2.442	216	149	2.807	
		%	87,0	7,7	5,3	100,0	
	Terciaria	N	903	.	133	1.036	
		%	87,2	.	12,8	100,0	
Mujeres	Total	N	134.334	3.259	6.245	1.076	1.051	169	541	145	146.821	
		%	91,5	2,2	4,3	0,7	0,7	0,1	0,4	0,1	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	52.440	2.142	1.292	556	265	.	81	.	56.777	
		%	92,4	3,8	2,3	1,0	0,5	.	0,1	.	100,0	
	Secundaria, inferior	N	26.700	799	825	372	262	.	108	.	29.066	
		%	91,9	2,7	2,8	1,3	0,9	.	0,4	.	100,0	
	Secundaria, superior	N	36.404	318	1.504	148	.	.	143	.	38.516	
		%	94,5	0,8	3,9	0,4	.	.	0,4	.	100,0	
	Terciaria	N	18.790	.	2.625	.	524	169	209	145	22.463	
		%	83,6	.	11,7	.	2,3	0,8	0,9	0,6	100,0	
	0-14	Total	N	3.430	.	222	161	3.813
			%	89,9	.	5,8	4,2	100,0
Sin estudios, primaria		N	2.662	.	222	161	3.045	
		%	87,4	.	7,3	5,3	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 80. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada	En un servicio de urgencias	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Por correo electrónico	Total
Mujeres	0-14	Secundaria, inferior	N	768	768
			%	100,0
	15-24	Total	N	7.029	184	399	257	7.869
			%	89,3	2,3	5,1	3,3
		Sin estudios, primaria	N	638	638
			%	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.448	.	134	257	1.838
			%	78,7	.	7,3	14,0
		Secundaria, superior	N	3.405	184	265	3.854
			%	88,4	4,8	6,9
		Terciaria	N	1.538	1.538
			%	100,0
	25-44	Total	N	36.409	.	908	.	215	169	209	145	38.055
			%	95,7	.	2,4	.	0,6	0,4	0,5	0,4	.
		Sin estudios, primaria	N	4.009	4.009
			%	100,0
		Secundaria, inferior	N	5.930	5.930
			%	100,0
		Secundaria, superior	N	15.950	.	244	16.194
			%	98,5	.	1,5

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 80. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada	En un servicio de urgencias	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Por correo electrónico	Total	
Mujeres	25-44	Terciaria	N	10.520	.	664	.	215	169	209	145	11.922
			%	88,2	.	5,6	.	1,8	1,4	1,8	1,2	100,0
	45-64	Total	N	41.261	345	3.270	262	221	.	332	.	45.691
			%	90,3	0,8	7,2	0,6	0,5	.	0,7	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	12.386	.	502	147	.	.	81	.	13.116
			%	94,4	.	3,8	1,1	.	.	0,6	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	10.167	345	385	115	.	.	108	.	11.120
			%	91,4	3,1	3,5	1,0	.	.	1,0	.	100,0
		Secundaria, superior	N	12.979	.	763	.	.	.	143	.	13.884
			%	93,5	.	5,5	.	.	.	1,0	.	100,0
		Terciaria	N	5.729	.	1.620	.	221	.	.	.	7.571
			%	75,7	.	21,4	.	2,9	.	.	.	100,0
	65-74	Total	N	17.538	224	722	261	89	.	.	.	18.833
			%	93,1	1,2	3,8	1,4	0,5	.	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	11.491	81	396	113	12.081
			%	95,1	0,7	3,3	0,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.867	143	155	4.165
			%	92,8	3,4	3,7	100,0
		Secundaria, superior	N	1.437	.	.	148	1.585
			%	90,7	.	.	9,3	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 80. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada	En un servicio de urgencias	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Por correo electrónico	Total		
Mujeres	65-74	Terciaria	N	743	.	170	.	89	.	.	1.003		
		%	74,1	.	17,0	.	8,9	.	.	100,0			
	>=75	Total	N	28.668	2.505	724	135	527	.	.	32.559		
		%	88,0	7,7	2,2	0,4	1,6	.	.	100,0			
		Sin estudios, primaria	N	21.254	2.061	172	135	265	.	.	23.888		
			%	89,0	8,6	0,7	0,6	1,1	.	.	100,0		
		Secundaria, inferior	N	4.521	310	151	.	262	.	.	5.244		
			%	86,2	5,9	2,9	.	5,0	.	.	100,0		
		Secundaria, superior	N	2.634	134	232	2.999		
			%	87,8	4,5	7,7	100,0		
		Terciaria	N	258	.	170	428		
			%	60,3	.	39,7	100,0		
	Ambos	Total	Total	N	244.780	5.504	9.789	1.997	1.490	1.035	2.185	145	266.926
			%	91,7	2,1	3,7	0,7	0,6	0,4	0,8	0,1	100,0	
Sin estudios, primaria		N	92.288	3.746	1.781	1.349	561	159	156	.	100.040		
		%	92,3	3,7	1,8	1,3	0,6	0,2	0,2	.	100,0		
Secundaria, inferior		N	49.100	993	1.418	372	262	159	108	.	52.412		
		%	93,7	1,9	2,7	0,7	0,5	0,3	0,2	.	100,0		
Secundaria, superior		N	69.300	764	2.352	148	.	548	1.258	.	74.371		
		%	93,2	1,0	3,2	0,2	.	0,7	1,7	.	100,0		
Terciaria		N	34.092	.	4.238	129	667	169	662	145	40.102		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 80. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada	En un servicio de urgencias	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Por correo electrónico	Total		
Ambos	Total	Terciaria	%	85,0	.	10,6	0,3	1,7	0,4	1,7	0,4	100,0
	0-14	Total	N	8.580	.	419	281	9.280
			%	92,5	.	4,5	3,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	7.436	.	419	281	8.137
			%	91,4	.	5,2	3,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.143	1.143
			%	100,0	100,0
	15-24	Total	N	12.135	184	950	257	13.526
			%	89,7	1,4	7,0	1,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.397	1.397
			%	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.672	.	581	257	4.510
			%	81,4	.	12,9	5,7	100,0
		Secundaria, superior	N	5.082	184	369	5.635
			%	90,2	3,3	6,6	100,0
		Terciaria	N	1.984	1.984
			%	100,0	100,0
	25-44	Total	N	66.086	231	1.142	.	215	459	675	145	68.952
			%	95,8	0,3	1,7	.	0,3	0,7	1,0	0,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	8.767	8.767
			%	100,0	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 80. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada	En un servicio de urgencias	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Por correo electrónico	Total	
Ambos	25-44	Secundaria, inferior	N	11.027	11.027	
			%	100,0	100,0
		Secundaria, superior	N	29.528	231	244	.	.	290	466	.	.	30.759
			%	96,0	0,8	0,8	.	.	0,9	1,5	.	.	100,0
		Terciaria	N	16.765	.	898	.	215	169	209	145	.	18.400
			%	91,1	.	4,9	.	1,2	0,9	1,1	0,8	.	100,0
		45-64 Total	N	73.874	345	4.565	548	364	577	1.435	.	.	81.707
			%	90,4	0,4	5,6	0,7	0,4	0,7	1,8	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	21.009	.	502	433	.	159	81	.	.	22.184
			%	94,7	.	2,3	2,0	.	0,7	0,4	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	18.226	345	385	115	.	159	108	.	.	19.338
			%	94,2	1,8	2,0	0,6	.	0,8	0,6	.	.	100,0
	Secundaria, superior	N	24.645	.	952	.	.	259	792	.	.	26.647	
		%	92,5	.	3,6	.	.	1,0	3,0	.	.	100,0	
	Terciaria	N	9.994	.	2.727	.	364	.	453	.	.	13.538	
		%	73,8	.	20,1	.	2,7	.	3,3	.	.	100,0	
	65-74 Total	N	36.670	506	1.268	675	89	.	75	.	.	39.284	
		%	93,3	1,3	3,2	1,7	0,2	.	0,2	.	.	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	20.452	363	396	398	.	.	75	.	.	21.684	
		%	94,3	1,7	1,8	1,8	.	.	0,3	.	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 80. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada	En un servicio de urgencias	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Por correo electrónico	Total	
Ambos	65-74	Secundaria, inferior	N	7.060	143	155	7.359	
			%	95,9	1,9	2,1	100,0
		Secundaria, superior	N	4.970	.	407	148	5.524	
	%		90,0	.	7,4	2,7	100,0	
		Terciaria	N	4.188	.	310	129	89	.	.	.	4.717	
	%		88,8	.	6,6	2,7	1,9	100,0	
		>=75	Total	N	47.435	4.238	1.444	236	823	.	.	.	54.177
	%			87,6	7,8	2,7	0,4	1,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	33.227	3.383	464	236	561	37.872
	%		87,7	8,9	1,2	0,6	1,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	7.971	505	297	.	262	9.035
	%		88,2	5,6	3,3	.	2,9	100,0
		Secundaria, superior	N	5.076	349	381	5.806
	%		87,4	6,0	6,6	100,0
	Terciaria	N	1.161	.	303	1.464	
%		79,3	.	20,7	100,0	

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 81. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Diagnóstico, tratamiento y revisión problema de salud	Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivos	Sólo a buscar receta/s.	Sólo a buscar parte de alta o baja o confirmación	Un accidente o agresión	Otros motivos	Total		
Hombres	Total	CAPV	N	105.064	944	18.115	8.980	2.587	941	152	136.781	
			%	76,8	0,7	13,2	6,6	1,9	0,7	0,1	100,0	
		Araba	N	11.236	.	2.321	1.320	104	80	.	15.061	
			%	74,6	.	15,4	8,8	0,7	0,5	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	29.396	415	5.034	2.331	1.328	245	.	38.750	
			%	75,9	1,1	13,0	6,0	3,4	0,6	.	100,0	
		Bizkaia	N	64.431	529	10.760	5.328	1.154	617	152	82.970	
			%	77,7	0,6	13,0	6,4	1,4	0,7	0,2	100,0	
		0-14	CAPV	N	18.572	944	2.885	277	.	.	.	22.677
				%	81,9	4,2	12,7	1,2	.	.	.	100,0
		Araba	N	1.456	.	219	1.674	
			%	86,9	.	13,1	100,0	
		Gipuzkoa	N	4.956	415	1.326	6.697	
			%	74,0	6,2	19,8	100,0	
		Bizkaia	N	12.160	529	1.340	277	.	.	.	14.306	
			%	85,0	3,7	9,4	1,9	.	.	.	100,0	
		15-24	CAPV	N	5.036	.	163	221	104	133	.	5.657
				%	89,0	.	2,9	3,9	1,8	2,4	.	100,0
	Araba	N	516	.	.	.	104	.	.	621		
		%	83,2	.	.	.	16,8	.	.	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 81. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Diagnóstico, tratamiento y revisión problema de salud	Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivos	Sólo a buscar receta/s.	Sólo a buscar parte de alta o baja o confirmación	Un accidente o agresión	Otros motivos	Total
Hombres 15-24	Gipuzkoa	N	1.234	.	163	.	.	133	.	1.529
		%	80,7	.	10,6	.	.	8,7	.	100,0
	Bizkaia	N	3.286	.	.	221	.	.	.	3.507
		%	93,7	.	.	6,3	.	.	.	100,0
25-44	CAPV	N	25.264	.	2.965	929	1.503	235	.	30.897
		%	81,8	.	9,6	3,0	4,9	0,8	.	100,0
	Araba	N	4.064	.	501	178	.	.	.	4.742
		%	85,7	.	10,6	3,7	.	.	.	100,0
	Gipuzkoa	N	6.689	.	226	223	885	.	.	8.022
		%	83,4	.	2,8	2,8	11,0	.	.	100,0
	Bizkaia	N	14.511	.	2.238	529	618	235	.	18.132
		%	80,0	.	12,3	2,9	3,4	1,3	.	100,0
45-64	CAPV	N	26.059	.	5.373	2.915	850	381	152	35.730
		%	72,9	.	15,0	8,2	2,4	1,1	0,4	100,0
	Araba	N	2.790	.	963	568	.	.	.	4.321
		%	64,6	.	22,3	13,1	.	.	.	100,0
	Gipuzkoa	N	7.918	.	1.310	916	443	.	.	10.588
		%	74,8	.	12,4	8,7	4,2	.	.	100,0
	Bizkaia	N	15.351	.	3.099	1.431	407	381	152	20.822
		%	73,7	.	14,9	6,9	2,0	1,8	0,7	100,0
65-74	CAPV	N	13.705	.	4.435	1.707	129	192	.	20.168

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 81. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Diagnóstico, tratamiento y revisión problema de salud	Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivos	Sólo a buscar receta/s.	Sólo a buscar parte de alta o baja o confirmación	Un accidente o agresión	Otros motivos	Total			
Hombres	65-74	CAPV	%	68,0	.	22,0	8,5	0,6	1,0	.	100,0		
		Araba	N	1.050	.	301	75	.	80	.	1.505		
			%	69,7	.	20,0	5,0	.	5,3	.	100,0		
		Gipuzkoa	N		3.582	.	893	665	.	112	.	5.253	
				%	68,2	.	17,0	12,7	.	2,1	.	100,0	
			Bizkaia	N	9.074	.	3.241	967	129	.	.	13.410	
				%	67,7	.	24,2	7,2	1,0	.	.	100,0	
			>=75	CAPV	N	16.427	.	2.294	2.930	.	.	.	21.652
					%	75,9	.	10,6	13,5	.	.	.	100,0
	Araba	N		1.360	.	337	500	.	.	.	2.197		
		Gipuzkoa	N		5.018	.	1.116	527	.	.	.	6.660	
				%	75,3	.	16,8	7,9	.	.	.	100,0	
Bizkaia			N	10.049	.	841	1.904	.	.	.	12.794		
			%	78,5	.	6,6	14,9	.	.	.	100,0		
		Mujeres	Total	CAPV	N	132.604	2.338	16.038	10.397	1.973	745	114	164.208
					%	80,8	1,4	9,8	6,3	1,2	0,5	0,1	100,0
	Araba	N		14.807	524	2.796	725	302	87	.	19.241		
			%	77,0	2,7	14,5	3,8	1,6	0,5	.	100,0		
	Gipuzkoa	N		32.870	217	4.297	2.689	829	228	.	41.130		
			%	79,9	0,5	10,4	6,5	2,0	0,6	.	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 81. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Diagnóstico, tratamiento y revisión problema de salud	Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivos	Sólo a buscar receta/s.	Sólo a buscar parte de alta o baja o confirmación	Un accidente o agresión	Otros motivos	Total
Mujeres	Total	Bizkaia	N	84.927	1.596	8.945	6.983	841	429	114	103.837
			%	81,8	1,5	8,6	6,7	0,8	0,4	0,1	100,0
	0-14	CAPV	N	18.001	889	3.225	22.115
			%	81,4	4,0	14,6
		Araba	N	1.919	150	591	2.661
			%	72,1	5,6	22,2	100,0
		Gipuzkoa	N	5.470	.	864	6.335
			%	86,4	.	13,6	100,0
		Bizkaia	N	10.611	739	1.769	13.119
			%	80,9	5,6	13,5	100,0
	15-24	CAPV	N	7.114	.	236	131	.	131	.	7.612
			%	93,5	.	3,1	1,7	.	1,7	.	.
		Araba	N	877	877
			%	100,0	100,0
		Gipuzkoa	N	1.628	.	236	131	.	131	.	2.126
			%	76,6	.	11,1	6,1	.	6,2	.	100,0
		Bizkaia	N	4.609	4.609
			%	100,0	100,0
	25-44	CAPV	N	31.783	1.449	1.982	1.818	1.023	.	.	38.055
			%	83,5	3,8	5,2	4,8	2,7	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 81. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Diagnóstico, tratamiento y revisión problema de salud	Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivos	Sólo a buscar receta/s.	Sólo a buscar parte de alta o baja o confirmación	Un accidente o agresión	Otros motivos	Total
Mujeres	25-44	Araba	N	4.026	375	706	135	302	.	.	5.544
			%	72,6	6,8	12,7	2,4	5,4	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	7.687	217	465	.	419	.	.	8.789
			%	87,5	2,5	5,3	.	4,8	.	.	100,0
		Bizkaia	N	20.070	857	811	1.682	302	.	.	23.723
			%	84,6	3,6	3,4	7,1	1,3	.	.	100,0
	45-64	CAPV	N	35.750	.	5.214	3.765	503	198	.	45.429
			%	78,7	.	11,5	8,3	1,1	0,4	.	100,0
		Araba	N	4.388	.	992	334	.	.	.	5.714
			%	76,8	.	17,4	5,8	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	7.001	.	1.038	953	120	.	.	9.112
			%	76,8	.	11,4	10,5	1,3	.	.	100,0
Bizkaia	N	24.360	.	3.183	2.479	383	198	.	30.603		
	%	79,6	.	10,4	8,1	1,3	0,6	.	100,0		
65-74	CAPV	N	14.233	.	2.173	1.765	201	87	114	18.572	
		%	76,6	.	11,7	9,5	1,1	0,5	0,6	100,0	
	Araba	N	1.829	.	328	.	.	87	.	2.244	
		%	81,5	.	14,6	.	.	3,9	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	3.000	.	814	775	201	.	.	4.791	
		%	62,6	.	17,0	16,2	4,2	.	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 81. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Diagnóstico, tratamiento y revisión problema de salud	Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivos	Sólo a buscar receta/s.	Sólo a buscar parte de alta o baja o confirmación	Un accidente o agresión	Otros motivos	Total	
Mujeres	65-74	Bizkaia	N	9.404	.	1.031	989	.	.	114	11.538	
			%	81,5	.	8,9	8,6	.	.	1,0	100,0	
	>=75	CAPV	N	25.723	.	3.207	2.920	245	328	.	32.424	
			%	79,3	.	9,9	9,0	0,8	1,0	.	100,0	
		Araba	N	1.768	.	178	256	.	.	.	2.202	
			%	80,3	.	8,1	11,6	.	.	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	8.083	.	878	831	90	97	.	9.978	
			%	81,0	.	8,8	8,3	0,9	1,0	.	100,0	
	Bizkaia	N	15.872	.	2.151	1.833	156	232	.	20.244		
		%	78,4	.	10,6	9,1	0,8	1,1	.	100,0		
	Ambos	Total	CAPV	N	237.667	3.282	34.153	19.377	4.559	1.686	266	300.989
				%	79,0	1,1	11,3	6,4	1,5	0,6	0,1	100,0
Araba		N	26.043	524	5.117	2.045	406	167	.	34.302		
		%	75,9	1,5	14,9	6,0	1,2	0,5	.	100,0		
Gipuzkoa		N	62.266	632	9.331	5.020	2.158	473	.	79.880		
		%	77,9	0,8	11,7	6,3	2,7	0,6	.	100,0		
Bizkaia		N	149.358	2.125	19.705	12.311	1.995	1.046	266	186.807		
		%	80,0	1,1	10,5	6,6	1,1	0,6	0,1	100,0		
0-14		CAPV	N	36.573	1.833	6.110	277	.	.	.	44.792	
			%	81,7	4,1	13,6	0,6	.	.	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 81. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Diagnóstico, tratamiento y revisión problema de salud	Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivos	Sólo a buscar receta/s.	Sólo a buscar parte de alta o baja o confirmación	Un accidente o agresión	Otros motivos	Total
Ambos	0-14	Araba	N	3.375	150	810	4.335
			%	77,9	3,5	18,7	100,0
		Gipuzkoa	N	10.427	415	2.190	13.032
			%	80,0	3,2	16,8	100,0
		Bizkaia	N	22.771	1.268	3.110	277	.	.	.	27.425
			%	83,0	4,6	11,3	1,0	.	.	.	100,0
	15-24	CAPV	N	12.150	.	399	351	104	264	.	13.269
			%	91,6	.	3,0	2,6	0,8	2,0	.	100,0
		Araba	N	1.393	.	.	.	104	.	.	1.497
			%	93,0	.	.	.	7,0	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	2.861	.	399	131	.	264	.	3.655
			%	78,3	.	10,9	3,6	.	7,2	.	100,0
Bizkaia	N	7.896	.	.	221	.	.	.	8.116		
	%	97,3	.	.	2,7	.	.	.	100,0		
25-44	CAPV	N	57.048	1.449	4.947	2.747	2.526	235	.	68.952	
		%	82,7	2,1	7,2	4,0	3,7	0,3	.	100,0	
	Araba	N	8.090	375	1.207	313	302	.	.	10.286	
		%	78,6	3,6	11,7	3,0	2,9	.	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	14.376	217	691	223	1.304	.	.	16.811	
		%	85,5	1,3	4,1	1,3	7,8	.	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 81. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Diagnóstico, tratamiento y revisión problema de salud	Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivos	Sólo a buscar receta/s.	Sólo a buscar parte de alta o baja o confirmación	Un accidente o agresión	Otros motivos	Total
Ambos	25-44	Bizkaia	N	34.581	857	3.049	2.211	921	235	.	41.855
			%	82,6	2,0	7,3	5,3	2,2	0,6	.	100,0
	45-64	CAPV	N	61.808	.	10.587	6.680	1.353	579	152	81.160
			%	76,2	.	13,0	8,2	1,7	0,7	0,2	100,0
		Araba	N	7.178	.	1.956	902	.	.	.	10.035
			%	71,5	.	19,5	9,0	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	14.919	.	2.349	1.869	563	.	.	19.700
			%	75,7	.	11,9	9,5	2,9	.	.	100,0
		Bizkaia	N	39.712	.	6.282	3.910	790	579	152	51.425
			%	77,2	.	12,2	7,6	1,5	1,1	0,3	100,0
	65-74	CAPV	N	27.938	.	6.608	3.471	330	279	114	38.741
			%	72,1	.	17,1	9,0	0,9	0,7	0,3	100,0
		Araba	N	2.879	.	629	75	.	167	.	3.749
			%	76,8	.	16,8	2,0	.	4,5	.	100,0
		Gipuzkoa	N	6.582	.	1.708	1.441	201	112	.	10.043
			%	65,5	.	17,0	14,3	2,0	1,1	.	100,0
		Bizkaia	N	18.478	.	4.272	1.956	129	.	114	24.948
			%	74,1	.	17,1	7,8	0,5	.	0,5	100,0
	>=75	CAPV	N	42.150	.	5.502	5.850	245	328	.	54.076
			%	77,9	.	10,2	10,8	0,5	0,6	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 81. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Diagnóstico, tratamiento y revisión problema de salud	Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivos	Sólo a buscar receta/s.	Sólo a buscar parte de alta o baja o confirmación	Un accidente o agresión	Otros motivos	Total
Ambos	>=75	Araba	N	3.128	.	515	756	.	.	.	4.399
			%	71,1	.	11,7	17,2	.	.	.	100,0
	Gipuzkoa	N	13.101	.	1.994	1.357	90	97	.	16.639	
		%	78,7	.	12,0	8,2	0,5	0,6	.	100,0	
	Bizkaia	N	25.921	.	2.992	3.737	156	232	.	33.038	
		%	78,5	.	9,1	11,3	0,5	0,7	.	100,0	

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 82. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Diagnóstico, tratamiento y revisión problema de salud	Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivos	Sólo a buscar receta/s.	Sólo a buscar parte de alta o baja o confirmación	Un accidente o agresión	Otros motivos	Total	
Hombres	Total	Total	N	104.590	944	18.115	8.980	2.587	941	152	136.308
			%	76,7	0,7	13,3	6,6	1,9	0,7	0,1	100,0
	I	Total	N	11.508	250	4.037	653	876	.	.	17.324
			%	66,4	1,4	23,3	3,8	5,1	.	.	100,0
	II	Total	N	8.239	213	705	152	.	467	.	9.776
			%	84,3	2,2	7,2	1,6	.	4,8	.	100,0
	III	Total	N	19.911	202	4.479	2.121	257	229	152	27.350
			%	72,8	0,7	16,4	7,8	0,9	0,8	0,6	100,0
	IV	Total	N	57.036	279	7.462	5.281	1.138	.	.	71.196
			%	80,1	0,4	10,5	7,4	1,6	.	.	100,0
	V	Total	N	7.896	.	1.432	772	316	245	.	10.662
			%	74,1	.	13,4	7,2	3,0	2,3	.	100,0
	0-14	Total	N	18.217	944	2.885	277	.	.	.	22.322
			%	81,6	4,2	12,9	1,2	.	.	.	100,0
	I	Total	N	3.738	250	1.231	5.218
			%	71,6	4,8	23,6	100,0
	II	Total	N	2.443	213	2.656
			%	92,0	8,0	100,0
	III	Total	N	3.173	202	1.028	4.403
			%	72,1	4,6	23,3	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 82. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Diagnóstico, tratamiento y revisión problema de salud	Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivos	Sólo a buscar receta/s.	Sólo a buscar parte de alta o baja o confirmación	Un accidente o agresión	Otros motivos	Total
Hombres 0-14	IV	N	7.733	279	626	277	.	.	.	8.915
		%	86,7	3,1	7,0	3,1	.	.	.	100,0
	V	N	1.129	1.129
		%	100,0	100,0
15-24	Total	N	4.918	.	163	221	104	133	.	5.539
		%	88,8	.	2,9	4,0	1,9	2,4	.	100,0
	I	N	587	587
		%	100,0	100,0
	II	N	417	417
		%	100,0	100,0
	III	N	777	.	.	221	.	.	.	998
		%	77,9	.	.	22,1	.	.	.	100,0
	IV	N	2.748	.	163	.	104	.	.	3.015
		%	91,1	.	5,4	.	3,5	.	.	100,0
	V	N	389	133	.	523
		%	74,5	25,5	.	100,0
25-44	Total	N	25.264	.	2.965	929	1.503	235	.	30.897
		%	81,8	.	9,6	3,0	4,9	0,8	.	100,0
	I	N	2.785	.	384	.	467	.	.	3.636
		%	76,6	.	10,6	.	12,8	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 82. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Diagnóstico, tratamiento y revisión problema de salud	Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivos	Sólo a buscar receta/s.	Sólo a buscar parte de alta o baja o confirmación	Un accidente o agresión	Otros motivos	Total	
Hombres	25-44	II	N	1.660	.	339	.	.	235	.	2.234
			%	74,3	.	15,2	.	.	10,5	.	100,0
		III	N	5.139	.	235	5.374
			%	95,6	.	4,4	100,0
		IV	N	13.278	.	1.836	752	720	.	.	16.586
			%	80,1	.	11,1	4,5	4,3	.	.	100,0
		V	N	2.402	.	171	178	316	.	.	3.067
			%	78,3	.	5,6	5,8	10,3	.	.	100,0
	45-64	Total	N	26.059	.	5.373	2.915	850	381	152	35.730
			%	72,9	.	15,0	8,2	2,4	1,1	0,4	100,0
		I	N	2.253	.	1.473	131	281	.	.	4.138
			%	54,5	.	35,6	3,2	6,8	.	.	100,0
	II	N	1.486	232	.	1.718	
		%	86,5	13,5	.	100,0	
	III	N	5.396	.	793	809	257	149	152	7.555	
		%	71,4	.	10,5	10,7	3,4	2,0	2,0	100,0	
	IV	N	14.921	.	2.541	1.556	313	.	.	19.331	
		%	77,2	.	13,1	8,1	1,6	.	.	100,0	
	V	N	2.002	.	567	419	.	.	.	2.988	
		%	67,0	.	19,0	14,0	.	.	.	100,0	
65-74	Total	N	13.705	.	4.435	1.707	129	192	.	20.168	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 82. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

		Diagnóstico, tratamiento y revisión problema de salud	Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivos	Sólo a buscar receta/s.	Sólo a buscar parte de alta o baja o confirmación	Un accidente o agresión	Otros motivos	Total			
Hombres	65-74	Total	%	68,0	.	22,0	8,5	0,6	1,0	.	100,0	
		I	N	1.638	.	949	522	129	.	.	3.238	
			%	50,6	.	29,3	16,1	4,0	.	.	100,0	
		II	N	1.337	.	365	1.702	
			%	78,5	.	21,5	100,0	
		III	N	1.431	.	1.485	75	.	80	.	3.071	
			%	46,6	.	48,4	2,4	.	2,6	.	100,0	
		IV	N	8.124	.	1.186	1.110	.	.	.	10.420	
			%	78,0	.	11,4	10,7	.	.	.	100,0	
		V	N	1.175	.	450	.	.	112	.	1.737	
			%	67,6	.	25,9	.	.	6,4	.	100,0	
		>=75	Total	N	16.427	.	2.294	2.930	.	.	.	21.652
			%	75,9	.	10,6	13,5	.	.	.	100,0	
		I	N	507	507	
		%	100,0	100,0		
	II	N	896	.	.	152	.	.	.	1.048		
		%	85,5	.	.	14,5	.	.	.	100,0		
	III	N	3.995	.	938	1.017	.	.	.	5.950		
		%	67,1	.	15,8	17,1	.	.	.	100,0		
	IV	N	10.231	.	1.112	1.586	.	.	.	12.929		
		%	79,1	.	8,6	12,3	.	.	.	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 82. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Diagnóstico, tratamiento y revisión problema de salud	Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivos	Sólo a buscar receta/s.	Sólo a buscar parte de alta o baja o confirmación	Un accidente o agresión	Otros motivos	Total	
Hombres >=75	V	N	798	.	244	175	.	.	.	1.218	
		%	65,5	.	20,1	14,4	.	.	.	100,0	
Mujeres	Total	Total N	132.210	2.338	16.038	10.397	1.973	745	114	163.814	
		%	80,7	1,4	9,8	6,3	1,2	0,5	0,1	100,0	
	I	N	11.560	367	1.593	412	566	.	.	14.498	
		%	79,7	2,5	11,0	2,8	3,9	.	.	100,0	
	II	N	12.487	475	1.405	512	.	329	.	15.208	
		%	82,1	3,1	9,2	3,4	.	2,2	.	100,0	
	III	N	30.853	533	5.083	2.839	186	319	.	39.813	
		%	77,5	1,3	12,8	7,1	0,5	0,8	.	100,0	
	IV	N	53.304	818	4.756	4.498	833	.	.	64.210	
		%	83,0	1,3	7,4	7,0	1,3	.	.	100,0	
	V	N	24.006	144	3.201	2.136	387	97	114	30.085	
		%	79,8	0,5	10,6	7,1	1,3	0,3	0,4	100,0	
	0-14	Total	N	18.001	889	3.225	22.115
			%	81,4	4,0	14,6	100,0
	I	N	2.128	150	996	3.274	
		%	65,0	4,6	30,4	100,0	
	II	N	2.586	475	754	3.815	
		%	67,8	12,4	19,8	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 82. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Diagnóstico, tratamiento y revisión problema de salud	Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivos	Sólo a buscar receta/s.	Sólo a buscar parte de alta o baja o confirmación	Un accidente o agresión	Otros motivos	Total
Mujeres	0-14	III	N	4.524	.	1.252	5.775
			%	78,3	.	21,7	100,0
		IV	N	7.779	264	223	8.266
			%	94,1	3,2	2,7	100,0
		V	N	984	984
			%	100,0	100,0
	15-24	Total	N	7.114	.	236	131	.	131	.	7.612
			%	93,5	.	3,1	1,7	.	1,7	.	100,0
		I	N	1.127	1.127
			%	100,0	100,0
		II	N	1.303	.	.	131	.	131	.	1.565
			%	83,3	.	.	8,3	.	8,4	.	100,0
		III	N	1.573	.	100	1.673
			%	94,0	.	6,0	100,0
		IV	N	2.602	.	136	2.738
			%	95,0	.	5,0	100,0
		V	N	508	508
			%	100,0	100,0
	25-44	Total	N	31.516	1.449	1.982	1.818	1.023	.	.	37.788
			%	83,4	3,8	5,2	4,8	2,7	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 82. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

		Diagnóstico, tratamiento y revisión problema de salud	Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivos	Sólo a buscar receta/s.	Sólo a buscar parte de alta o baja o confirmación	Un accidente o agresión	Otros motivos	Total		
Mujeres	25-44	I	N	4.127	217	.	.	447	.	.	4.791
			%	86,1	4,5	.	.	9,3	.	.	100,0
		II	N	4.522	4.522	
		%	100,0	100,0		
		III	N	5.956	533	975	697	.	.	8.161	
		%	73,0	6,5	12,0	8,5	.	.	100,0		
		IV	N	11.625	554	466	568	576	.	13.789	
		%	84,3	4,0	3,4	4,1	4,2	.	100,0		
		V	N	5.286	144	541	553	.	.	6.524	
		%	81,0	2,2	8,3	8,5	.	.	100,0		
45-64	Total	N	35.623	.	5.214	3.765	503	198	.	45.303	
		%	78,6	.	11,5	8,3	1,1	0,4	.	100,0	
		I	N	3.026	.	321	257	120	.	3.723	
		%	81,3	.	8,6	6,9	3,2	.	100,0		
		II	N	2.825	.	203	159	.	198	3.385	
		%	83,5	.	6,0	4,7	.	5,8	100,0		
		III	N	9.037	.	1.321	1.044	186	.	11.587	
		%	78,0	.	11,4	9,0	1,6	.	100,0		
	IV	N	12.282	.	1.654	1.923	.	.	15.859		
	%	77,4	.	10,4	12,1	.	.	100,0			

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 82. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Diagnóstico, tratamiento y revisión problema de salud	Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivos	Sólo a buscar receta/s.	Sólo a buscar parte de alta o baja o confirmación	Un accidente o agresión	Otros motivos	Total	
Mujeres	45-64	V	N	8.454	.	1.714	383	197	.	10.748	
			%	78,7	.	15,9	3,6	1,8	.	100,0	
	65-74	Total	N	14.233	.	2.173	1.765	201	87	114	18.572
			%	76,6	.	11,7	9,5	1,1	0,5	0,6	100,0
	I	N	633	.	120	155	.	.	.	908	
		%	69,7	.	13,2	17,1	.	.	.	100,0	
	II	N	521	.	326	109	.	.	.	956	
		%	54,5	.	34,1	11,4	.	.	.	100,0	
	III	N	3.712	.	468	449	.	87	.	4.716	
		%	78,7	.	9,9	9,5	.	1,9	.	100,0	
	IV	N	6.804	.	497	599	101	.	.	8.002	
		%	85,0	.	6,2	7,5	1,3	.	.	100,0	
	V	N	2.563	.	762	452	100	.	114	3.991	
		%	64,2	.	19,1	11,3	2,5	.	2,9	100,0	
	>=75	Total	N	25.723	.	3.207	2.920	245	328	.	32.424
			%	79,3	.	9,9	9,0	0,8	1,0	.	100,0
	I	N	519	.	155	674	
		%	77,0	.	23,0	100,0	
	II	N	729	.	121	114	.	.	.	965	
		%	75,6	.	12,5	11,8	.	.	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 82. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Diagnóstico, tratamiento y revisión problema de salud	Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivos	Sólo a buscar receta/s.	Sólo a buscar parte de alta o baja o confirmación	Un accidente o agresión	Otros motivos	Total	
Mujeres	>=75	III	N	6.053	.	968	649	.	232	.	7.901	
			%	76,6	.	12,2	8,2	.	2,9	.	100,0	
		IV	N	12.211	.	1.780	1.408	156	.	.	.	15.555
			%	78,5	.	11,4	9,0	1,0	.	.	.	100,0
		V	N	6.211	.	183	749	90	97	.	.	7.329
			%	84,7	.	2,5	10,2	1,2	1,3	.	.	100,0
Ambos	Total	Total	N	236.800	3.282	34.153	19.377	4.559	1.686	266	300.122	
			%	78,9	1,1	11,4	6,5	1,5	0,6	0,1	100,0	
		I	N	23.068	616	5.629	1.065	1.443	.	.	.	31.822
			%	72,5	1,9	17,7	3,3	4,5	.	.	.	100,0
		II	N	20.726	688	2.109	665	.	796	.	.	24.984
			%	83,0	2,8	8,4	2,7	.	3,2	.	.	100,0
		III	N	50.763	736	9.562	4.960	443	548	152	.	67.164
			%	75,6	1,1	14,2	7,4	0,7	0,8	0,2	.	100,0
		IV	N	110.340	1.097	12.219	9.779	1.970	.	.	.	135.405
			%	81,5	0,8	9,0	7,2	1,5	.	.	.	100,0
		V	N	31.902	144	4.633	2.909	703	342	114	.	40.747
			%	78,3	0,4	11,4	7,1	1,7	0,8	0,3	.	100,0
	0-14	Total	N	36.217	1.833	6.110	277	44.437
			%	81,5	4,1	13,7	0,6	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 82. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Diagnóstico, tratamiento y revisión problema de salud	Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivos	Sólo a buscar receta/s.	Sólo a buscar parte de alta o baja o confirmación	Un accidente o agresión	Otros motivos	Total
Ambos	0-14	I	N	5.866	399	2.227	8.493
			%	69,1	4,7	26,2	100,0
		II	N	5.029	688	754	6.471
			%	77,7	10,6	11,7	100,0
		III	N	7.697	202	2.280	10.179
			%	75,6	2,0	22,4	100,0
		IV	N	15.512	543	849	277	.	.	.	17.181
			%	90,3	3,2	4,9	1,6	.	.	.	100,0
		V	N	2.113	2.113
			%	100,0	100,0
	15-24	Total	N	12.032	.	399	351	104	264	.	13.151
			%	91,5	.	3,0	2,7	0,8	2,0	.	100,0
		I	N	1.714	1.714
			%	100,0	100,0
		II	N	1.720	.	.	131	.	131	.	1.982
			%	86,8	.	.	6,6	.	6,6	.	100,0
		III	N	2.349	.	100	221	.	.	.	2.670
			%	88,0	.	3,7	8,3	.	.	.	100,0
		IV	N	5.350	.	299	.	104	.	.	5.754
			%	93,0	.	5,2	.	1,8	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 82. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Diagnóstico, tratamiento y revisión problema de salud	Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivos	Sólo a buscar receta/s.	Sólo a buscar parte de alta o baja o confirmación	Un accidente o agresión	Otros motivos	Total
Ambos	15-24	V	N	898	133	.	1.031
			%	87,1	12,9	.	100,0
	25-44	Total	N	56.780	1.449	4.947	2.747	2.526	235	.	68.685
			%	82,7	2,1	7,2	4,0	3,7	0,3	.	100,0
		I	N	6.912	217	384	.	914	.	.	8.426
			%	82,0	2,6	4,6	.	10,8	.	.	100,0
		II	N	6.182	.	339	.	.	235	.	6.757
			%	91,5	.	5,0	.	.	3,5	.	100,0
		III	N	11.095	533	1.210	697	.	.	.	13.535
			%	82,0	3,9	8,9	5,1	.	.	.	100,0
		IV	N	24.904	554	2.301	1.320	1.297	.	.	30.375
			%	82,0	1,8	7,6	4,3	4,3	.	.	100,0
		V	N	7.688	144	713	730	316	.	.	9.591
			%	80,2	1,5	7,4	7,6	3,3	.	.	100,0
	45-64	Total	N	61.682	.	10.587	6.680	1.353	579	152	81.033
			%	76,1	.	13,1	8,2	1,7	0,7	0,2	100,0
		I	N	5.279	.	1.794	388	400	.	.	7.861
			%	67,2	.	22,8	4,9	5,1	.	.	100,0
		II	N	4.311	.	203	159	.	430	.	5.103
			%	84,5	.	4,0	3,1	.	8,4	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 82. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Diagnóstico, tratamiento y revisión problema de salud	Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivos	Sólo a buscar receta/s.	Sólo a buscar parte de alta o baja o confirmación	Un accidente o agresión	Otros motivos	Total
Ambos	45-64	III	N	14.432	.	2.114	1.852	443	149	152	19.142
			%	75,4	.	11,0	9,7	2,3	0,8	0,8	100,0
		IV	N	27.203	.	4.195	3.479	313	.	.	35.190
			%	77,3	.	11,9	9,9	0,9	.	.	100,0
		V	N	10.456	.	2.281	802	197	.	.	13.736
			%	76,1	.	16,6	5,8	1,4	.	.	100,0
	65-74	Total	N	27.938	.	6.608	3.471	330	279	114	38.741
			%	72,1	.	17,1	9,0	0,9	0,7	0,3	100,0
		I	N	2.271	.	1.069	677	129	.	.	4.146
			%	54,8	.	25,8	16,3	3,1	.	.	100,0
		II	N	1.858	.	692	109	.	.	.	2.658
			%	69,9	.	26,0	4,1	.	.	.	100,0
		III	N	5.143	.	1.953	524	.	167	.	7.787
			%	66,0	.	25,1	6,7	.	2,1	.	100,0
		IV	N	14.928	.	1.683	1.709	101	.	.	18.422
			%	81,0	.	9,1	9,3	0,5	.	.	100,0
		V	N	3.739	.	1.212	452	100	112	114	5.728
			%	65,3	.	21,2	7,9	1,7	2,0	2,0	100,0
	>=75	Total	N	42.150	.	5.502	5.850	245	328	.	54.076
			%	77,9	.	10,2	10,8	0,5	0,6	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 82. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Diagnóstico, tratamiento y revisión problema de salud	Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivos	Sólo a buscar receta/s.	Sólo a buscar parte de alta o baja o confirmación	Un accidente o agresión	Otros motivos	Total
Ambos	>=75	I	N	1.026	.	155	.	.	.	1.181
			%	86,9	.	13,1	.	.	.	100,0
		II	N	1.625	.	121	267	.	.	2.013
			%	80,7	.	6,0	13,2	.	.	100,0
		III	N	10.047	.	1.906	1.666	.	232	13.851
			%	72,5	.	13,8	12,0	.	1,7	100,0
		IV	N	22.443	.	2.892	2.993	156	.	28.483
			%	78,8	.	10,2	10,5	0,5	.	100,0
		V	N	7.009	.	428	924	90	97	8.547
			%	82,0	.	5,0	10,8	1,1	1,1	100,0

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 83. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Diagnóstico, tratamiento y revisión problema de salud	Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivos	Sólo a buscar receta/s.	Sólo a buscar parte de alta o baja o confirmación	Un accidente o agresión	Otros motivos	Total	
Hombres	Total	Total	N	91.288	.	15.504	8.980	2.587	941	152	119.451
			%	76,4	.	13,0	7,5	2,2	0,8	0,1	100,0
	Sin estudios, primaria	Total	N	33.134	.	5.043	3.910	120	112	152	42.470
			%	78,0	.	11,9	9,2	0,3	0,3	0,4	100,0
	Secundaria, inferior	Total	N	16.975	.	3.528	2.616	150	213	.	23.482
			%	72,3	.	15,0	11,1	0,6	0,9	.	100,0
	Secundaria, superior	Total	N	28.889	.	4.007	1.302	1.172	617	.	35.987
			%	80,3	.	11,1	3,6	3,3	1,7	.	100,0
	Terciaria	Total	N	12.290	.	2.926	1.151	1.144	.	.	17.511
			%	70,2	.	16,7	6,6	6,5	.	.	100,0
	0-14	Total	Total	N	4.796	.	274	277	.	.	5.347
				%	89,7	.	5,1	5,2	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	Total	N	4.694	.	.	277	.	.	4.971
				%	94,4	.	.	5,6	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	Total	N	102	.	274	.	.	.	375
				%	27,1	.	72,9	.	.	.	100,0
	15-24	Total	Total	N	5.036	.	163	221	104	133	5.657
				%	89,0	.	2,9	3,9	1,8	2,4	100,0
Sin estudios, primaria		Total	N	758	758	
			%	100,0	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 83. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Diagnóstico, tratamiento y revisión problema de salud	Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivos	Sólo a buscar receta/s.	Sólo a buscar parte de alta o baja o confirmación	Un accidente o agresión	Otros motivos	Total
Hombres 15-24	Secundaria, inferior	N	2.539	133	.	2.672
		%	95,0	5,0	.	100,0
	Secundaria, superior	N	1.514	.	163	.	104	.	.	1.781
		%	85,0	.	9,1	.	5,9	.	.	100,0
	Terciaria	N	225	.	.	221	.	.	.	445
		%	50,4	.	.	49,6	.	.	.	100,0
25-44 Total	N	25.264	.	2.965	929	1.503	235	.	30.897	
	%	81,8	.	9,6	3,0	4,9	0,8	.	100,0	
Sin estudios, primaria	N	3.987	.	476	294	.	.	.	4.757	
	%	83,8	.	10,0	6,2	.	.	.	100,0	
Secundaria, inferior	N	4.409	.	466	223	.	.	.	5.097	
	%	86,5	.	9,1	4,4	.	.	.	100,0	
Secundaria, superior	N	11.999	.	1.300	412	618	235	.	14.565	
	%	82,4	.	8,9	2,8	4,2	1,6	.	100,0	
Terciaria	N	4.870	.	723	.	885	.	.	6.478	
	%	75,2	.	11,2	.	13,7	.	.	100,0	
45-64 Total	N	26.059	.	5.373	2.915	850	381	152	35.730	
	%	72,9	.	15,0	8,2	2,4	1,1	0,4	100,0	
Sin estudios, primaria	N	6.446	.	1.212	853	120	.	152	8.782	
	%	73,4	.	13,8	9,7	1,4	.	1,7	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 83. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Diagnóstico, tratamiento y revisión problema de salud	Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivos	Sólo a buscar receta/s.	Sólo a buscar parte de alta o baja o confirmación	Un accidente o agresión	Otros motivos	Total
Hombres 45-64	Secundaria, inferior	N	5.262	.	1.534	1.271	150	.	.	8.218
		%	64,0	.	18,7	15,5	1,8	.	.	100,0
	Secundaria, superior	N	9.962	.	1.527	443	450	381	.	12.763
		%	78,1	.	12,0	3,5	3,5	3,0	.	100,0
	Terciaria	N	4.388	.	1.100	349	131	.	.	5.967
		%	73,5	.	18,4	5,8	2,2	.	.	100,0
	65-74 Total	N	13.705	.	4.435	1.707	129	192	.	20.168
		%	68,0	.	22,0	8,5	0,6	1,0	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	6.428	.	1.879	899	.	112	.	9.318
		%	69,0	.	20,2	9,6	.	1,2	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	2.004	.	684	425	.	80	.	3.193
		%	62,8	.	21,4	13,3	.	2,5	.	100,0
Secundaria, superior	N	3.069	.	874	129	.	.	.	4.072	
	%	75,4	.	21,5	3,2	.	.	.	100,0	
Terciaria	N	2.204	.	998	254	129	.	.	3.585	
	%	61,5	.	27,8	7,1	3,6	.	.	100,0	
>=75 Total	N	16.427	.	2.294	2.930	.	.	.	21.652	
	%	75,9	.	10,6	13,5	.	.	.	100,0	
Sin estudios, primaria	N	10.820	.	1.476	1.588	.	.	.	13.883	
	%	77,9	.	10,6	11,4	.	.	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 83. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Diagnóstico, tratamiento y revisión problema de salud	Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivos	Sólo a buscar receta/s.	Sólo a buscar parte de alta o baja o confirmación	Un accidente o agresión	Otros motivos	Total	
Hombres >=75	Secundaria, inferior	N	2.659	.	570	697	.	.	.	3.926	
		%	67,7	.	14,5	17,7	.	.	.	100,0	
	Secundaria, superior	N	2.346	.	143	318	.	.	.	2.807	
		%	83,6	.	5,1	11,3	.	.	.	100,0	
	Terciaria	N	603	.	105	328	.	.	.	1.036	
		%	58,2	.	10,2	31,7	.	.	.	100,0	
Mujeres	Total	N	117.200	1.449	13.868	10.397	1.973	745	114	145.745	
		%	80,4	1,0	9,5	7,1	1,4	0,5	0,1	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	44.331	.	7.021	4.367	291	97	114	56.221	
		%	78,9	.	12,5	7,8	0,5	0,2	0,2	100,0	
	Secundaria, inferior	N	22.758	.	2.790	2.693	365	87	.	28.694	
		%	79,3	.	9,7	9,4	1,3	0,3	.	100,0	
	Secundaria, superior	N	31.543	698	2.887	2.522	355	363	.	38.368	
		%	82,2	1,8	7,5	6,6	0,9	0,9	.	100,0	
	Terciaria	N	18.568	751	1.170	815	961	198	.	22.463	
		%	82,7	3,3	5,2	3,6	4,3	0,9	.	100,0	
	0-14	Total	N	2.597	.	1.055	3.652
			%	71,1	.	28,9	100,0
Sin estudios, primaria		N	1.829	.	1.055	2.884	
		%	63,4	.	36,6	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 83. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Diagnóstico, tratamiento y revisión problema de salud	Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivos	Sólo a buscar receta/s.	Sólo a buscar parte de alta o baja o confirmación	Un accidente o agresión	Otros motivos	Total
Mujeres	0-14	Secundaria, inferior	N	768	768
			%	100,0	100,0
	15-24	Total	N	7.114	.	236	131	.	131	7.612
			%	93,5	.	3,1	1,7	.	1,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	502	.	136	.	.	.	638
			%	78,6	.	21,4	.	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.581	1.581
			%	100,0	100,0
		Secundaria, superior	N	3.623	.	100	.	.	131	3.854
			%	94,0	.	2,6	.	.	3,4	100,0
		Terciaria	N	1.408	.	.	131	.	.	1.538
			%	91,5	.	.	8,5	.	.	100,0
	25-44	Total	N	31.783	1.449	1.982	1.818	1.023	.	38.055
			%	83,5	3,8	5,2	4,8	2,7	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.692	.	.	318	.	.	4.009
			%	92,1	.	.	7,9	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	5.150	.	269	301	210	.	5.930
			%	86,8	.	4,5	5,1	3,5	.	100,0
		Secundaria, superior	N	12.766	698	1.372	1.199	158	.	16.194
			%	78,8	4,3	8,5	7,4	1,0	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 83. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Diagnóstico, tratamiento y revisión problema de salud	Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivos	Sólo a buscar receta/s.	Sólo a buscar parte de alta o baja o confirmación	Un accidente o agresión	Otros motivos	Total
Mujeres	25-44	Terciaria	N	10.175	751	341	.	656	.	11.922
			%	85,3	6,3	2,9	.	5,5	.	100,0
	45-64	Total	N	35.750	.	5.214	3.765	503	198	45.429
%			78,7	.	11,5	8,3	1,1	0,4	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	10.261	.	2.230	478	.	.	12.969
			%	79,1	.	17,2	3,7	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	8.061	.	1.374	1.570	.	.	11.006
			%	73,2	.	12,5	14,3	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	11.464	.	1.190	1.032	197	.	13.884
			%	82,6	.	8,6	7,4	1,4	.	100,0
		Terciaria	N	5.963	.	419	685	306	198	7.571
			%	78,8	.	5,5	9,0	4,0	2,6	100,0
	65-74	Total	N	14.233	.	2.173	1.765	201	87	18.572
			%	76,6	.	11,7	9,5	1,1	0,5	0,6
		Sin estudios, primaria	N	8.879	.	1.500	1.274	201	.	11.968
			%	74,2	.	12,5	10,6	1,7	.	1,0
		Secundaria, inferior	N	3.480	.	263	336	.	87	4.165
			%	83,5	.	6,3	8,1	.	2,1	100,0
		Secundaria, superior	N	1.281	.	.	155	.	.	1.437
			%	89,2	.	.	10,8	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 83. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Diagnóstico, tratamiento y revisión problema de salud	Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivos	Sólo a buscar receta/s.	Sólo a buscar parte de alta o baja o confirmación	Un accidente o agresión	Otros motivos	Total
Mujeres	65-74	Terciaria	N	593	.	410	.	.	.	1.003
			%	59,1	.	40,9	.	.	.	100,0
	>=75	Total	N	25.723	.	3.207	2.920	245	328	32.424
			%	79,3	.	9,9	9,0	0,8	1,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	19.169	.	2.099	2.298	90	97	23.753
			%	80,7	.	8,8	9,7	0,4	0,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.718	.	884	487	156	.	5.244
			%	70,9	.	16,9	9,3	3,0	.	100,0
		Secundaria, superior	N	2.408	.	225	135	.	232	2.999
			%	80,3	.	7,5	4,5	.	7,7	100,0
	Terciaria	N	428	428	
		%	100,0	100,0	
Ambos	Total	Total	N	208.487	1.449	29.372	19.377	4.559	1.686	266 265.196
			%	78,6	0,5	11,1	7,3	1,7	0,6	0,1 100,0
		Sin estudios, primaria	N	77.465	.	12.063	8.277	411	209	266 98.691
			%	78,5	.	12,2	8,4	0,4	0,2	0,3 100,0
		Secundaria, inferior	N	39.733	.	6.318	5.309	516	300	52.176
			%	76,2	.	12,1	10,2	1,0	0,6	100,0
		Secundaria, superior	N	60.432	698	6.894	3.824	1.527	979	74.355
			%	81,3	0,9	9,3	5,1	2,1	1,3	100,0
		Terciaria	N	30.857	751	4.096	1.966	2.106	198	39.974

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 83. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Diagnóstico, tratamiento y revisión problema de salud	Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivos	Sólo a buscar receta/s.	Sólo a buscar parte de alta o baja o confirmación	Un accidente o agresión	Otros motivos	Total		
Ambos	Total	Terciaria	%	77,2	1,9	10,2	4,9	5,3	0,5	.	100,0
	0-14	Total	N	7.393	.	1.329	277	.	.	.	8.999
			%	82,2	.	14,8	3,1	.	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	6.523	.	1.055	277	.	.	.	7.855
			%	83,0	.	13,4	3,5	.	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	870	.	274	1.143
			%	76,1	.	23,9	100,0
	15-24	Total	N	12.150	.	399	351	104	264	.	13.269
			%	91,6	.	3,0	2,6	0,8	2,0	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.260	.	136	1.397
			%	90,2	.	9,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	4.120	133	.	4.254
			%	96,9	3,1	.	100,0
		Secundaria, superior	N	5.137	.	263	.	104	131	.	5.635
			%	91,2	.	4,7	.	1,8	2,3	.	100,0
		Terciaria	N	1.632	.	.	351	.	.	.	1.984
			%	82,3	.	.	17,7	.	.	.	100,0
	25-44	Total	N	57.048	1.449	4.947	2.747	2.526	235	.	68.952
			%	82,7	2,1	7,2	4,0	3,7	0,3	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	7.679	.	476	612	.	.	.	8.767
			%	87,6	.	5,4	7,0	.	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 83. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Diagnóstico, tratamiento y revisión problema de salud	Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivos	Sólo a buscar receta/s.	Sólo a buscar parte de alta o baja o confirmación	Un accidente o agresión	Otros motivos	Total
Ambos	25-44	Secundaria, inferior	N	9.559	.	735	523	210	.	.	11.027
			%	86,7	.	6,7	4,7	1,9	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	24.765	698	2.672	1.612	776	235	.	30.759
			%	80,5	2,3	8,7	5,2	2,5	0,8	.	100,0
		Terciaria	N	15.045	751	1.064	.	1.541	.	.	18.400
			%	81,8	4,1	5,8	.	8,4	.	.	100,0
	45-64	Total	N	61.808	.	10.587	6.680	1.353	579	152	81.160
			%	76,2	.	13,0	8,2	1,7	0,7	0,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	16.707	.	3.442	1.331	120	.	152	21.751
			%	76,8	.	15,8	6,1	0,6	.	0,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	13.323	.	2.909	2.841	150	.	.	19.224
			%	69,3	.	15,1	14,8	0,8	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	21.427	.	2.717	1.475	647	381	.	26.647
			%	80,4	.	10,2	5,5	2,4	1,4	.	100,0
		Terciaria	N	10.352	.	1.519	1.033	436	198	.	13.538
			%	76,5	.	11,2	7,6	3,2	1,5	.	100,0
	65-74	Total	N	27.938	.	6.608	3.471	330	279	114	38.741
			%	72,1	.	17,1	9,0	0,9	0,7	0,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	15.307	.	3.379	2.172	201	112	114	21.286
			%	71,9	.	15,9	10,2	0,9	0,5	0,5	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 83. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Diagnóstico, tratamiento y revisión problema de salud	Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivos	Sólo a buscar receta/s.	Sólo a buscar parte de alta o baja o confirmación	Un accidente o agresión	Otros motivos	Total	
Ambos	65-74	Secundaria, inferior	N	5.484	.	947	761	.	167	.	7.359
			%	74,5	.	12,9	10,3	.	2,3	.	100,0
		Secundaria, superior	N	4.350	.	874	284	.	.	.	5.508
			%	79,0	.	15,9	5,2	.	.	.	100,0
		Terciaria	N	2.797	.	1.408	254	129	.	.	4.588
			%	61,0	.	30,7	5,5	2,8	.	.	100,0
	>=75	Total	N	42.150	.	5.502	5.850	245	328	.	54.076
			%	77,9	.	10,2	10,8	0,5	0,6	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	29.989	.	3.574	3.886	90	97	.	37.635
			%	79,7	.	9,5	10,3	0,2	0,3	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	6.377	.	1.454	1.183	156	.	.	9.170
			%	69,5	.	15,9	12,9	1,7	.	.	100,0
	Secundaria, superior	N	4.753	.	368	453	.	232	.	5.806	
		%	81,9	.	6,3	7,8	.	4,0	.	100,0	
	Terciaria	N	1.031	.	105	328	.	.	.	1.464	
		%	70,4	.	7,2	22,4	.	.	.	100,0	

Tabla 84. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	
Hombres	Total	CAPV	N	19.149	54.476	53.686	5.797	2.911	136.019
			%	14,1	40,1	39,5	4,3	2,1	100,0
		Araba	N	837	5.433	8.436	269	86	15.061
			%	5,6	36,1	56,0	1,8	0,6	100,0
		Gipuzkoa	N	3.460	17.099	15.902	1.681	470	38.612
			%	9,0	44,3	41,2	4,4	1,2	100,0
		Bizkaia	N	14.853	31.945	29.348	3.847	2.355	82.346
			%	18,0	38,8	35,6	4,7	2,9	100,0
	0-14	CAPV	N	3.367	10.000	7.715	830	444	22.356
			%	15,1	44,7	34,5	3,7	2,0	100,0
		Araba	N	106	770	799	.	.	1.674
			%	6,3	46,0	47,7	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	413	3.152	2.728	209	197	6.697
			%	6,2	47,1	40,7	3,1	2,9	100,0
		Bizkaia	N	2.849	6.079	4.188	622	247	13.984
			%	20,4	43,5	29,9	4,4	1,8	100,0
	15-24	CAPV	N	1.278	2.176	1.962	241	.	5.657
			%	22,6	38,5	34,7	4,3	.	100,0
		Araba	N	.	516	104	.	.	621
			%	.	83,2	16,8	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	173	549	807	.	.	1.529
			%	11,3	35,9	52,8	.	.	100,0
		Bizkaia	N	1.105	1.110	1.051	241	.	3.507
			%	31,5	31,7	30,0	6,9	.	100,0
	25-44	CAPV	N	5.570	9.347	13.034	1.272	1.372	30.595
			%	18,2	30,6	42,6	4,2	4,5	100,0
		Araba	N	478	622	3.463	179	.	4.742
			%	10,1	13,1	73,0	3,8	.	100,0
		Gipuzkoa	N	379	3.416	3.661	566	.	8.022
			%	4,7	42,6	45,6	7,1	.	100,0
		Bizkaia	N	4.712	5.308	5.910	527	1.372	17.830
			%	26,4	29,8	33,1	3,0	7,7	100,0
	45-64	CAPV	N	3.799	12.405	16.290	2.685	414	35.592
			%	10,7	34,9	45,8	7,5	1,2	100,0
		Araba	N	89	1.577	2.565	90	.	4.321
			%	2,1	36,5	59,4	2,1	.	100,0

(continuación)

Tabla 84. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total			
Hombres	45-64	Gipuzkoa	N	1.396	3.359	4.658	907	130	10.450		
			%	13,4	32,1	44,6	8,7	1,2	100,0		
		Bizkaia	N	2.314	7.469	9.067	1.688	284	20.822		
			%	11,1	35,9	43,5	8,1	1,4	100,0		
	65-74	CAPV	N	2.660	9.501	7.560	290	157	20.168		
			%	13,2	47,1	37,5	1,4	0,8	100,0		
			Araba	N	76	595	834	.	.	1.505	
				%	5,1	39,5	55,4	.	.	100,0	
			Gipuzkoa	N	408	2.981	1.863	.	.	5.253	
				%	7,8	56,8	35,5	.	.	100,0	
			Bizkaia	N	2.175	5.924	4.864	290	157	13.410	
				%	16,2	44,2	36,3	2,2	1,2	100,0	
		>=75	CAPV	N	2.476	11.048	7.126	478	523	21.652	
				%	11,4	51,0	32,9	2,2	2,4	100,0	
				Araba	N	88	1.353	671	.	86	2.197
					%	4,0	61,6	30,5	.	3,9	100,0
			Gipuzkoa	N	690	3.642	2.186	.	143	6.660	
				%	10,4	54,7	32,8	.	2,1	100,0	
	Bizkaia	N	1.698	6.054	4.269	478	294	12.794			
		%	13,3	47,3	33,4	3,7	2,3	100,0			
Mujeres	Total	CAPV	N	28.191	66.795	58.222	7.582	2.687	163.477		
			%	17,2	40,9	35,6	4,6	1,6	100,0		
		Araba	N	2.381	7.080	9.126	494	161	19.241		
			%	12,4	36,8	47,4	2,6	0,8	100,0		
		Gipuzkoa	N	4.669	19.593	14.850	1.529	490	41.130		
			%	11,4	47,6	36,1	3,7	1,2	100,0		
		Bizkaia	N	21.142	40.123	34.246	5.559	2.037	103.106		
			%	20,5	38,9	33,2	5,4	2,0	100,0		
	0-14	CAPV	N	5.232	8.718	6.017	1.431	718	22.115		
			%	23,7	39,4	27,2	6,5	3,2	100,0		
			Araba	N	408	1.266	986	.	.	2.661	
				%	15,3	47,6	37,1	.	.	100,0	
			Gipuzkoa	N	1.007	2.822	1.868	425	213	6.335	
				%	15,9	44,5	29,5	6,7	3,4	100,0	
		Bizkaia	N	3.817	4.630	3.162	1.005	505	13.119		
			%	29,1	35,3	24,1	7,7	3,8	100,0		

(continuación)

Tabla 84. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	
Mujeres	15-24	CAPV	N	854	3.310	3.347	.	100	7.612
			%	11,2	43,5	44,0	.	1,3	100,0
		Araba	N	.	385	492	.	.	877
			%	.	43,9	56,1	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	.	1.266	760	.	100	2.126
			%	.	59,5	35,7	.	4,7	100,0
		Bizkaia	N	854	1.659	2.096	.	.	4.609
			%	18,5	36,0	45,5	.	.	100,0
	25-44	CAPV	N	4.248	13.807	17.040	2.699	.	37.795
			%	11,2	36,5	45,1	7,1	.	100,0
		Araba	N	144	1.771	3.298	331	.	5.544
			%	2,6	31,9	59,5	6,0	.	100,0
		Gipuzkoa	N	921	4.020	3.394	453	.	8.789
			%	10,5	45,7	38,6	5,2	.	100,0
		Bizkaia	N	3.183	8.016	10.348	1.915	.	23.462
			%	13,6	34,2	44,1	8,2	.	100,0
	45-64	CAPV	N	7.700	17.851	16.968	2.126	641	45.286
			%	17,0	39,4	37,5	4,7	1,4	100,0
		Araba	N	870	1.723	2.958	163	.	5.714
			%	15,2	30,2	51,8	2,9	.	100,0
		Gipuzkoa	N	1.105	4.126	3.777	104	.	9.112
			%	12,1	45,3	41,5	1,1	.	100,0
		Bizkaia	N	5.725	12.002	10.233	1.858	641	30.460
			%	18,8	39,4	33,6	6,1	2,1	100,0
	65-74	CAPV	N	3.486	8.530	5.209	572	775	18.572
			%	18,8	45,9	28,0	3,1	4,2	100,0
		Araba	N	424	1.067	671	.	82	2.244
			%	18,9	47,6	29,9	.	3,6	100,0
		Gipuzkoa	N	628	2.389	1.660	114	.	4.791
			%	13,1	49,9	34,6	2,4	.	100,0
		Bizkaia	N	2.434	5.073	2.879	459	693	11.538
			%	21,1	44,0	24,9	4,0	6,0	100,0
	>=75	CAPV	N	6.671	14.580	9.640	754	453	32.097
			%	20,8	45,4	30,0	2,3	1,4	100,0
		Araba	N	535	867	721	.	79	2.202
			%	24,3	39,4	32,7	.	3,6	100,0

(continuación)

Tabla 84. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total			
Mujeres	>=75	Gipuzkoa	N	1.008	4.970	3.391	432	177	9.978		
			%	10,1	49,8	34,0	4,3	1,8	100,0		
	Ambos	Total	Bizkaia	N	5.128	8.742	5.528	322	197	19.917	
				%	25,7	43,9	27,8	1,6	1,0	100,0	
		0-14	CAPV	Araba	N	47.341	121.272	111.908	13.378	5.598	299.497
					%	15,8	40,5	37,4	4,5	1,9	100,0
	Gipuzkoa		N	3.218	12.513	17.562	763	247	34.302		
			%	9,4	36,5	51,2	2,2	0,7	100,0		
	Bizkaia		N	8.128	36.692	30.752	3.210	960	79.742		
			%	10,2	46,0	38,6	4,0	1,2	100,0		
	Bizkaia		N	35.995	72.067	63.594	9.406	4.391	185.453		
			%	19,4	38,9	34,3	5,1	2,4	100,0		
	CAPV		Araba	N	8.599	18.717	13.732	2.261	1.162	44.471	
				%	19,3	42,1	30,9	5,1	2,6	100,0	
			Gipuzkoa	N	514	2.036	1.786	.	.	4.335	
				%	11,9	47,0	41,2	.	.	100,0	
		Bizkaia	N	1.419	5.973	4.596	634	410	13.032		
			%	10,9	45,8	35,3	4,9	3,1	100,0		
		Bizkaia	N	6.666	10.708	7.350	1.627	752	27.104		
			%	24,6	39,5	27,1	6,0	2,8	100,0		
	15-24	CAPV	N	2.132	5.486	5.310	241	100	13.269		
			%	16,1	41,3	40,0	1,8	0,8	100,0		
		Araba	N	.	902	596	.	.	1.497		
			%	.	60,2	39,8	.	.	100,0		
		Gipuzkoa	N	173	1.815	1.567	.	100	3.655		
			%	4,7	49,7	42,9	.	2,7	100,0		
		Bizkaia	N	1.959	2.769	3.147	241	.	8.116		
			%	24,1	34,1	38,8	3,0	.	100,0		
	25-44	CAPV	N	9.818	23.154	30.074	3.971	1.372	68.389		
			%	14,4	33,9	44,0	5,8	2,0	100,0		
		Araba	N	623	2.393	6.761	510	.	10.286		
			%	6,1	23,3	65,7	5,0	.	100,0		
		Gipuzkoa	N	1.300	7.437	7.055	1.019	.	16.811		
			%	7,7	44,2	42,0	6,1	.	100,0		
		Bizkaia	N	7.895	13.324	16.258	2.442	1.372	41.292		
			%	19,1	32,3	39,4	5,9	3,3	100,0		

(continuación)

Tabla 84. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Ambos	45-64	CAPV	N	11.499	30.256	33.258	4.811	1.055	80.878
			%	14,2	37,4	41,1	5,9	1,3	100,0
		Araba	N	959	3.300	5.523	253	.	10.035
			%	9,6	32,9	55,0	2,5	.	100,0
		Gipuzkoa	N	2.501	7.484	8.435	1.011	130	19.562
			%	12,8	38,3	43,1	5,2	0,7	100,0
	Bizkaia	N	8.039	19.471	19.300	3.546	925	51.281	
		%	15,7	38,0	37,6	6,9	1,8	100,0	
	65-74	CAPV	N	6.146	18.030	12.770	862	932	38.741
			%	15,9	46,5	33,0	2,2	2,4	100,0
		Araba	N	500	1.663	1.504	.	82	3.749
			%	13,3	44,4	40,1	.	2,2	100,0
		Gipuzkoa	N	1.036	5.370	3.523	114	.	10.043
			%	10,3	53,5	35,1	1,1	.	100,0
	Bizkaia	N	4.609	10.997	7.742	749	850	24.948	
		%	18,5	44,1	31,0	3,0	3,4	100,0	
	>=75	CAPV	N	9.147	25.628	16.765	1.232	976	53.749
			%	17,0	47,7	31,2	2,3	1,8	100,0
Araba		N	623	2.220	1.392	.	165	4.399	
		%	14,2	50,5	31,6	.	3,7	100,0	
Gipuzkoa		N	1.698	8.612	5.576	432	320	16.639	
		%	10,2	51,8	33,5	2,6	1,9	100,0	
Bizkaia	N	6.826	14.797	9.797	800	491	32.711		
	%	20,9	45,2	30,0	2,4	1,5	100,0		

Tabla 85. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

		Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Hombres	Total	N 19.149	54.476	53.213	5.797	2.911	135.546
		% 14,1	40,2	39,3	4,3	2,1	100,0
I	N	3.362	7.375	6.441	146	.	17.324
	%	19,4	42,6	37,2	0,8	.	100,0
II	N	1.113	3.829	4.528	150	157	9.776
	%	11,4	39,2	46,3	1,5	1,6	100,0
III	N	5.479	12.691	7.875	1.219	86	27.350
	%	20,0	46,4	28,8	4,5	0,3	100,0
IV	N	7.176	26.342	30.964	4.103	2.171	70.755
	%	10,1	37,2	43,8	5,8	3,1	100,0
V	N	2.020	4.240	3.405	178	497	10.340
	%	19,5	41,0	32,9	1,7	4,8	100,0
0-14	Total	N 3.367	10.000	7.359	830	444	22.000
		% 15,3	45,5	33,4	3,8	2,0	100,0
I	N	1.041	1.714	2.463	.	.	5.218
	%	20,0	32,9	47,2	.	.	100,0
II	N	263	1.743	650	.	.	2.656
	%	9,9	65,6	24,5	.	.	100,0
III	N	471	2.575	865	493	.	4.403
	%	10,7	58,5	19,6	11,2	.	100,0
IV	N	907	3.968	3.259	337	444	8.915
	%	10,2	44,5	36,6	3,8	5,0	100,0
V	N	685	.	123	.	.	808
	%	84,8	.	15,2	.	.	100,0
15-24	Total	N 1.278	2.176	1.844	241	.	5.539
		% 23,1	39,3	33,3	4,4	.	100,0
I	N	.	380	207	.	.	587
	%	.	64,7	35,3	.	.	100,0
II	N	.	88	329	.	.	417
	%	.	21,1	78,9	.	.	100,0
III	N	394	447	156	.	.	998
	%	39,5	44,8	15,7	.	.	100,0
IV	N	682	1.031	1.062	241	.	3.015
	%	22,6	34,2	35,2	8,0	.	100,0
V	N	202	230	90	.	.	523
	%	38,7	44,0	17,3	.	.	100,0

(continuación)

Tabla 85. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

		Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total		
Hombres 25-44	Total	N 5.570	9.347	13.034	1.272	1.372	30.595		
		%	18,2	30,6	42,6	4,2	4,5	100,0	
	I	N	781	1.274	1.581	.	.	3.636	
		%	21,5	35,0	43,5	.	.	100,0	
	II	N	234	634	1.367	.	.	2.234	
		%	10,5	28,4	61,2	.	.	100,0	
	III	N	1.832	2.159	1.383	.	.	5.374	
		%	34,1	40,2	25,7	.	.	100,0	
	IV	N	1.993	4.089	8.054	1.272	876	16.284	
		%	12,2	25,1	49,5	7,8	5,4	100,0	
	V	N	731	1.191	649	.	497	3.067	
		%	23,8	38,8	21,1	.	16,2	100,0	
	45-64	Total	N 3.799	12.405	16.290	2.685	414	35.592	
			%	10,7	34,9	45,8	7,5	1,2	100,0
		I	N	769	2.235	988	146	.	4.138
			%	18,6	54,0	23,9	3,5	.	100,0
		II	N	.	315	1.403	.	.	1.718
			%	.	18,3	81,7	.	.	100,0
III		N	1.177	2.594	3.350	434	.	7.555	
		%	15,6	34,3	44,3	5,7	.	100,0	
IV		N	1.696	6.144	9.013	1.926	414	19.193	
		%	8,8	32,0	47,0	10,0	2,2	100,0	
V		N	156	1.118	1.536	178	.	2.988	
		%	5,2	37,4	51,4	6,0	.	100,0	
65-74		Total	N 2.660	9.501	7.560	290	157	20.168	
			%	13,2	47,1	37,5	1,4	0,8	100,0
		I	N	663	1.512	1.062	.	.	3.238
			%	20,5	46,7	32,8	.	.	100,0
		II	N	616	294	486	150	157	1.702
			%	36,2	17,2	28,5	8,8	9,2	100,0
	III	N	411	1.675	845	140	.	3.071	
		%	13,4	54,5	27,5	4,6	.	100,0	
	IV	N	724	5.114	4.582	.	.	10.420	
		%	6,9	49,1	44,0	.	.	100,0	
	V	N	246	906	585	.	.	1.737	
		%	14,1	52,2	33,7	.	.	100,0	

(continuación)

Tabla 85. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

		Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total		
Hombres >=75	Total	N	2.476	11.048	7.126	478	523	21.652	
		%	11,4	51,0	32,9	2,2	2,4	100,0	
	I	N	107	260	140	.	.	507	
		%	21,2	51,2	27,6	.	.	100,0	
	II	N	.	755	293	.	.	1.048	
		%	.	72,0	28,0	.	.	100,0	
	III	N	1.194	3.241	1.276	152	86	5.950	
		%	20,1	54,5	21,5	2,6	1,4	100,0	
	IV	N	1.175	5.997	4.994	326	437	12.929	
		%	9,1	46,4	38,6	2,5	3,4	100,0	
	V	N	.	796	422	.	.	1.218	
		%	.	65,3	34,7	.	.	100,0	
	Mujeres	Total	Total N	28.191	66.669	57.954	7.582	2.687	163.083
			%	17,3	40,9	35,5	4,6	1,6	100,0
I		N	1.709	6.663	5.254	872	.	14.498	
		%	11,8	46,0	36,2	6,0	.	100,0	
II		N	4.476	5.713	4.004	1.015	.	15.208	
		%	29,4	37,6	26,3	6,7	.	100,0	
III		N	7.347	16.864	13.016	1.723	728	39.678	
		%	18,5	42,5	32,8	4,3	1,8	100,0	
IV		N	9.958	26.405	23.715	2.412	1.125	63.614	
		%	15,7	41,5	37,3	3,8	1,8	100,0	
V		N	4.703	11.023	11.965	1.561	834	30.085	
		%	15,6	36,6	39,8	5,2	2,8	100,0	
0-14		Total	N	5.232	8.718	6.017	1.431	718	22.115
			%	23,7	39,4	27,2	6,5	3,2	100,0
		I	N	571	1.436	814	453	.	3.274
			%	17,4	43,9	24,9	13,8	.	100,0
		II	N	1.818	737	1.052	208	.	3.815
			%	47,7	19,3	27,6	5,5	.	100,0
		III	N	1.211	3.549	518	245	253	5.775
			%	21,0	61,4	9,0	4,2	4,4	100,0
		IV	N	1.477	2.652	3.149	524	465	8.266
			%	17,9	32,1	38,1	6,3	5,6	100,0
	V	N	156	344	484	.	.	984	
		%	15,9	35,0	49,2	.	.	100,0	

(continuación)

Tabla 85. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

		Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total			
Mujeres	15-24	Total	N	854	3.310	3.347	.	100	7.612	
			%	11,2	43,5	44,0	.	1,3	100,0	
		I	N	.	475	652	.	.	1.127	
			%	.	42,1	57,9	.	.	100,0	
		II	N	649	654	262	.	.	1.565	
			%	41,5	41,8	16,7	.	.	100,0	
		III	N	.	687	986	.	.	1.673	
			%	.	41,1	58,9	.	.	100,0	
		IV	N	205	1.115	1.319	.	100	2.738	
			%	7,5	40,7	48,2	.	3,7	100,0	
		V	N	.	380	128	.	.	508	
			%	.	74,8	25,2	.	.	100,0	
		25-44	Total	N	4.248	13.807	16.773	2.699	.	37.527
			%	11,3	36,8	44,7	7,2	.	100,0	
		I	N	214	2.601	1.716	261	.	4.791	
			%	4,5	54,3	35,8	5,4	.	100,0	
		II	N	739	1.764	1.566	453	.	4.522	
			%	16,3	39,0	34,6	10,0	.	100,0	
		III	N	1.508	2.784	3.041	829	.	8.161	
			%	18,5	34,1	37,3	10,2	.	100,0	
		IV	N	1.533	5.012	6.389	595	.	13.529	
			%	11,3	37,0	47,2	4,4	.	100,0	
		V	N	255	1.647	4.062	561	.	6.524	
			%	3,9	25,2	62,3	8,6	.	100,0	
	45-64	Total	N	7.700	17.725	16.968	2.126	641	45.160	
		%	17,1	39,2	37,6	4,7	1,4	100,0		
	I	N	674	1.646	1.246	157	.	3.723		
		%	18,1	44,2	33,5	4,2	.	100,0		
	II	N	597	1.945	645	198	.	3.385		
		%	17,6	57,5	19,0	5,8	.	100,0		
	III	N	2.347	3.829	5.255	157	.	11.587		
		%	20,3	33,0	45,4	1,4	.	100,0		
	IV	N	1.931	6.675	6.002	782	325	15.716		
		%	12,3	42,5	38,2	5,0	2,1	100,0		
	V	N	2.151	3.630	3.820	832	315	10.748		
		%	20,0	33,8	35,5	7,7	2,9	100,0		

(continuación)

Tabla 85. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total		
Mujeres	65-74	Total	N	3.486	8.530	5.209	572	775	18.572	
			%	18,8	45,9	28,0	3,1	4,2	100,0	
		I	N	.	351	557	.	.	908	
			%	.	38,6	61,4	.	.	100,0	
		II	N	326	109	365	155	.	956	
			%	34,1	11,4	38,2	16,2	.	100,0	
		III	N	1.000	2.262	1.020	155	278	4.716	
			%	21,2	48,0	21,6	3,3	5,9	100,0	
		IV	N	1.661	4.034	1.890	262	155	8.002	
			%	20,8	50,4	23,6	3,3	1,9	100,0	
		V	N	498	1.774	1.377	.	342	3.991	
			%	12,5	44,5	34,5	.	8,6	100,0	
		>=75	Total	N	6.671	14.580	9.640	754	453	32.097
			%	20,8	45,4	30,0	2,3	1,4	100,0	
		I	N	250	155	269	.	.	674	
			%	37,1	23,0	39,9	.	.	100,0	
		II	N	346	504	114	.	.	965	
			%	35,9	52,3	11,8	.	.	100,0	
	III	N	1.281	3.753	2.197	337	197	7.766		
		%	16,5	48,3	28,3	4,3	2,5	100,0		
	IV	N	3.151	6.919	4.966	249	79	15.363		
		%	20,5	45,0	32,3	1,6	0,5	100,0		
	V	N	1.642	3.248	2.094	168	177	7.329		
		%	22,4	44,3	28,6	2,3	2,4	100,0		
Ambos	Total	Total	N	47.341	121.146	111.167	13.378	5.598	298.629	
			%	15,9	40,6	37,2	4,5	1,9	100,0	
		I	N	5.070	14.038	11.695	1.018	.	31.822	
			%	15,9	44,1	36,8	3,2	.	100,0	
		II	N	5.589	9.542	8.532	1.165	157	24.984	
			%	22,4	38,2	34,1	4,7	0,6	100,0	
		III	N	12.826	29.555	20.891	2.942	814	67.028	
			%	19,1	44,1	31,2	4,4	1,2	100,0	
		IV	N	17.134	52.747	54.679	6.515	3.296	134.369	
			%	12,8	39,3	40,7	4,8	2,5	100,0	
		V	N	6.723	15.263	15.370	1.739	1.331	40.426	
			%	16,6	37,8	38,0	4,3	3,3	100,0	

(continuación)

Tabla 85. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Ambos	0-14	Total	N 8.599	18.717	13.376	2.261	1.162	44.115
			% 19,5	42,4	30,3	5,1	2,6	100,0
	I	N 1.612	3.150	3.277	453	.	8.493	
		% 19,0	37,1	38,6	5,3	.	100,0	
	II	N 2.081	2.481	1.701	208	.	6.471	
		% 32,2	38,3	26,3	3,2	.	100,0	
	III	N 1.681	6.123	1.383	738	253	10.179	
		% 16,5	60,2	13,6	7,3	2,5	100,0	
	IV	N 2.383	6.619	6.408	861	909	17.181	
		% 13,9	38,5	37,3	5,0	5,3	100,0	
	V	N 841	344	607	.	.	1.792	
		% 46,9	19,2	33,9	.	.	100,0	
	15-24	Total	N 2.132	5.486	5.192	241	100	13.151
		% 16,2	41,7	39,5	1,8	0,8	100,0	
	I	N .	855	859	.	.	1.714	
		% .	49,9	50,1	.	.	100,0	
	II	N 649	742	591	.	.	1.982	
		% 32,8	37,4	29,8	.	.	100,0	
	III	N 394	1.134	1.142	.	.	2.670	
		% 14,7	42,5	42,8	.	.	100,0	
	IV	N 886	2.145	2.381	241	100	5.754	
		% 15,4	37,3	41,4	4,2	1,7	100,0	
	V	N 202	610	219	.	.	1.031	
		% 19,6	59,2	21,2	.	.	100,0	
	25-44	Total	N 9.818	23.154	29.806	3.971	1.372	68.122
		% 14,4	34,0	43,8	5,8	2,0	100,0	
	I	N 994	3.875	3.296	261	.	8.426	
		% 11,8	46,0	39,1	3,1	.	100,0	
	II	N 972	2.398	2.933	453	.	6.757	
		% 14,4	35,5	43,4	6,7	.	100,0	
	III	N 3.340	4.943	4.423	829	.	13.535	
		% 24,7	36,5	32,7	6,1	.	100,0	
	IV	N 3.526	9.101	14.443	1.867	876	29.812	
		% 11,8	30,5	48,4	6,3	2,9	100,0	
	V	N 986	2.838	4.710	561	497	9.591	
		% 10,3	29,6	49,1	5,8	5,2	100,0	

(continuación)

Tabla 85. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Ambos	45-64	Total	N	11.499	30.130	33.258	4.811	1.055	80.752
			%	14,2	37,3	41,2	6,0	1,3	100,0
	I	N		1.443	3.881	2.234	303	.	7.861
		%			18,4	49,4	28,4	3,9	.
	II	N		597	2.260	2.048	198	.	5.103
		%			11,7	44,3	40,1	3,9	.
	III	N		3.524	6.422	8.605	591	.	19.142
		%			18,4	33,6	45,0	3,1	.
	IV	N		3.627	12.818	15.015	2.708	740	34.909
		%			10,4	36,7	43,0	7,8	2,1
	V	N		2.307	4.748	5.357	1.010	315	13.736
		%			16,8	34,6	39,0	7,4	2,3
	65-74	Total	N	6.146	18.030	12.770	862	932	38.741
		%			15,9	46,5	33,0	2,2	2,4
	I	N		663	1.863	1.620	.	.	4.146
		%			16,0	44,9	39,1	.	.
	II	N		942	402	851	306	157	2.658
		%			35,4	15,1	32,0	11,5	5,9
	III	N		1.411	3.937	1.866	295	278	7.787
		%			18,1	50,6	24,0	3,8	3,6
	IV	N		2.385	9.148	6.471	262	155	18.422
		%			12,9	49,7	35,1	1,4	0,8
	V	N		744	2.680	1.962	.	342	5.728
		%			13,0	46,8	34,2	.	6,0
	>=75	Total	N	9.147	25.628	16.765	1.232	976	53.749
		%			17,0	47,7	31,2	2,3	1,8
	I	N		357	415	409	.	.	1.181
		%			30,2	35,1	34,6	.	.
	II	N		346	1.259	407	.	.	2.013
		%			17,2	62,6	20,2	.	.
	III	N		2.476	6.994	3.473	489	283	13.715
		%			18,1	51,0	25,3	3,6	2,1
	IV	N		4.326	12.916	9.960	575	516	28.292
		%			15,3	45,7	35,2	2,0	1,8
	V	N		1.642	4.044	2.516	168	177	8.547
		%			19,2	47,3	29,4	2,0	2,1

Tabla 86. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Hombres Total	Total	N	16.026	46.763	47.935	5.251	2.714	118.689
		%	13,5	39,4	40,4	4,4	2,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N	3.923	18.737	16.864	1.085	1.539	42.149
		%	9,3	44,5	40,0	2,6	3,7	100,0
	Secundaria, inferior	N	3.125	9.706	8.969	1.254	427	23.482
		%	13,3	41,3	38,2	5,3	1,8	100,0
	Secundaria, superior	N	5.208	11.467	15.807	2.475	590	35.547
		%	14,7	32,3	44,5	7,0	1,7	100,0
	Terciaria	N	3.769	6.853	6.296	436	157	17.511
		%	21,5	39,1	36,0	2,5	0,9	100,0
0-14	Total	N	244	2.286	1.963	285	247	5.025
		%	4,9	45,5	39,1	5,7	4,9	100,0
	Sin estudios, primaria	N	244	1.911	1.963	285	247	4.650
		%	5,2	41,1	42,2	6,1	5,3	100,0
	Secundaria, inferior	N	.	375	.	.	.	375
		%	.	100,0	.	.	.	100,0
15-24	Total	N	1.278	2.176	1.962	241	.	5.657
		%	22,6	38,5	34,7	4,3	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	640	118	.	.	758
		%	.	84,4	15,6	.	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	405	1.334	692	241	.	2.672
		%	15,1	49,9	25,9	9,0	.	100,0
	Secundaria, superior	N	652	201	928	.	.	1.781
		%	36,6	11,3	52,1	.	.	100,0
	Terciaria	N	221	.	225	.	.	445
		%	49,6	.	50,4	.	.	100,0
25-44	Total	N	5.570	9.347	13.034	1.272	1.372	30.595
		%	18,2	30,6	42,6	4,2	4,5	100,0
	Sin estudios, primaria	N	838	2.147	991	.	782	4.757
		%	17,6	45,1	20,8	.	16,4	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.158	1.251	2.509	179	.	5.097
		%	22,7	24,5	49,2	3,5	.	100,0
	Secundaria, superior	N	1.879	4.012	6.826	955	590	14.262
		%	13,2	28,1	47,9	6,7	4,1	100,0
	Terciaria	N	1.695	1.937	2.708	138	.	6.478
		%	26,2	29,9	41,8	2,1	.	100,0

(continuación)

Tabla 86. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	
Hombres	45-64 Total	N	3.799	12.405	16.290	2.685	414	35.592	
		%	10,7	34,9	45,8	7,5	1,2	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	1.320	2.183	4.675	475	130	8.782	
		%	15,0	24,9	53,2	5,4	1,5	100,0	
	Secundaria, inferior	N	273	3.151	3.676	834	284	8.218	
		%	3,3	38,3	44,7	10,1	3,5	100,0	
	Secundaria, superior	N	1.426	4.349	5.620	1.230	.	12.625	
		%	11,3	34,5	44,5	9,7	.	100,0	
	Terciaria	N	781	2.722	2.319	146	.	5.967	
		%	13,1	45,6	38,9	2,4	.	100,0	
	65-74	Total	N	2.660	9.501	7.560	290	157	20.168
			%	13,2	47,1	37,5	1,4	0,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	889	4.395	4.034	.	.	9.318
			%	9,5	47,2	43,3	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	249	1.718	1.226	.	.	3.193
			%	7,8	53,8	38,4	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	767	1.759	1.256	290	.	4.072
			%	18,8	43,2	30,8	7,1	.	100,0
Terciaria		N	755	1.628	1.045	.	157	3.585	
		%	21,1	45,4	29,2	.	4,4	100,0	
>=75		Total	N	2.476	11.048	7.126	478	523	21.652
			%	11,4	51,0	32,9	2,2	2,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	633	7.460	5.083	326	380	13.883
			%	4,6	53,7	36,6	2,3	2,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.041	1.877	866	.	143	3.926
			%	26,5	47,8	22,0	.	3,6	100,0
		Secundaria, superior	N	485	1.146	1.177	.	.	2.807
			%	17,3	40,8	41,9	.	.	100,0
	Terciaria	N	318	566	.	152	.	1.036	
		%	30,7	54,6	.	14,7	.	100,0	
	Mujeres	Total	N	24.037	59.585	53.013	6.411	1.969	145.014
			%	16,6	41,1	36,6	4,4	1,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	10.317	22.947	18.619	2.770	1.233	55.886
			%	18,5	41,1	33,3	5,0	2,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	4.521	12.930	9.947	1.153	143	28.694
			%	15,8	45,1	34,7	4,0	0,5	100,0

(continuación)

Tabla 86. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	
Mujeres	Total	Secundaria, superior	N	5.893	14.426	16.192	1.062	399	37.972
			%	15,5	38,0	42,6	2,8	1,1	100,0
		Terciaria	N	3.306	9.282	8.255	1.426	194	22.463
			%	14,7	41,3	36,7	6,3	0,9	100,0
	0-14	Total	N	1.077	1.507	808	260	.	3.652
			%	29,5	41,3	22,1	7,1	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	862	1.368	394	260	.	2.884
			%	29,9	47,4	13,7	9,0	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	215	139	414	.	.	768
			%	28,0	18,1	53,9	.	.	100,0
	15-24	Total	N	854	3.310	3.347	.	100	7.612
			%	11,2	43,5	44,0	.	1,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	538	100	.	.	638
			%	.	84,3	15,7	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	966	616	.	.	1.581
			%	.	61,1	38,9	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	854	1.337	1.563	.	100	3.854
			%	22,2	34,7	40,6	.	2,6	100,0
		Terciaria	N	.	470	1.068	.	.	1.538
			%	.	30,6	69,4	.	.	100,0
	25-44	Total	N	4.248	13.807	17.040	2.699	.	37.795
			%	11,2	36,5	45,1	7,1	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	834	1.894	756	526	.	4.009
			%	20,8	47,2	18,9	13,1	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	301	1.927	3.402	300	.	5.930
			%	5,1	32,5	57,4	5,1	.	100,0
		Secundaria, superior	N	1.436	5.722	8.130	646	.	15.933
			%	9,0	35,9	51,0	4,1	.	100,0
		Terciaria	N	1.678	4.264	4.753	1.228	.	11.922
			%	14,1	35,8	39,9	10,3	.	100,0
	45-64	Total	N	7.700	17.851	16.968	2.126	641	45.286
			%	17,0	39,4	37,5	4,7	1,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.502	3.379	5.886	910	148	12.825
			%	19,5	26,3	45,9	7,1	1,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.844	4.730	3.675	756	.	11.006
			%	16,8	43,0	33,4	6,9	.	100,0

(continuación)

Tabla 86. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Mujeres	45-64	Secundaria, superior	N	2.311	5.649	5.363	262	299	13.884
			%	16,6	40,7	38,6	1,9	2,2	100,0
		Terciaria	N	1.042	4.094	2.043	198	194	7.571
			%	13,8	54,1	27,0	2,6	2,6	100,0
	65-74	Total	N	3.486	8.530	5.209	572	775	18.572
			%	18,8	45,9	28,0	3,1	4,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.804	4.834	4.280	417	632	11.968
			%	15,1	40,4	35,8	3,5	5,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	853	2.851	318	.	143	4.165
			%	20,5	68,5	7,6	.	3,4	100,0
		Secundaria, superior	N	330	732	220	155	.	1.437
			%	23,0	50,9	15,3	10,8	.	100,0
		Terciaria	N	499	113	391	.	.	1.003
			%	49,7	11,3	39,0	.	.	100,0
	>=75	Total	N	6.671	14.580	9.640	754	453	32.097
			%	20,8	45,4	30,0	2,3	1,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.315	10.935	7.202	657	453	23.561
			%	18,3	46,4	30,6	2,8	1,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.308	2.317	1.522	97	.	5.244
			%	24,9	44,2	29,0	1,9	.	100,0
		Secundaria, superior	N	961	987	916	.	.	2.864
			%	33,6	34,4	32,0	.	.	100,0
		Terciaria	N	87	342	.	.	.	428
			%	20,3	79,7	.	.	.	100,0
Ambos	Total	Total	N	40.063	106.348	100.948	11.662	4.683	263.703
			%	15,2	40,3	38,3	4,4	1,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	14.240	41.685	35.482	3.855	2.772	98.035
			%	14,5	42,5	36,2	3,9	2,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	7.647	22.636	18.916	2.407	570	52.176
			%	14,7	43,4	36,3	4,6	1,1	100,0
		Secundaria, superior	N	11.101	25.892	31.999	3.538	989	73.519
			%	15,1	35,2	43,5	4,8	1,3	100,0
		Terciaria	N	7.075	16.135	14.551	1.862	351	39.974
			%	17,7	40,4	36,4	4,7	0,9	100,0
	0-14	Total	N	1.321	3.793	2.771	544	247	8.677
			%	15,2	43,7	31,9	6,3	2,8	100,0

(continuación)

Tabla 86. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Ambos	0-14	Sin estudios, primaria	N 1.106	3.279	2.357	544	247	7.534
			% 14,7	43,5	31,3	7,2	3,3	100,0
		Secundaria, inferior	N 215	515	414	.	.	1.143
			% 18,8	45,0	36,2	.	.	100,0
	15-24	Total	N 2.132	5.486	5.310	241	100	13.269
			% 16,1	41,3	40,0	1,8	0,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N .	1.178	218	.	.	1.397
			% .	84,4	15,6	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N 405	2.300	1.308	241	.	4.254
			% 9,5	54,1	30,7	5,7	.	100,0
		Secundaria, superior	N 1.507	1.538	2.491	.	100	5.635
			% 26,7	27,3	44,2	.	1,8	100,0
		Terciaria	N 221	470	1.293	.	.	1.984
			% 11,1	23,7	65,2	.	.	100,0
	25-44	Total	N 9.818	23.154	30.074	3.971	1.372	68.389
			% 14,4	33,9	44,0	5,8	2,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N 1.671	4.042	1.746	526	782	8.767
			% 19,1	46,1	19,9	6,0	8,9	100,0
		Secundaria, inferior	N 1.459	3.178	5.912	478	.	11.027
			% 13,2	28,8	53,6	4,3	.	100,0
		Secundaria, superior	N 3.315	9.734	14.956	1.600	590	30.196
			% 11,0	32,2	49,5	5,3	2,0	100,0
		Terciaria	N 3.373	6.201	7.460	1.366	.	18.400
			% 18,3	33,7	40,5	7,4	.	100,0
	45-64	Total	N 11.499	30.256	33.258	4.811	1.055	80.878
			% 14,2	37,4	41,1	5,9	1,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N 3.822	5.562	10.561	1.385	278	21.608
			% 17,7	25,7	48,9	6,4	1,3	100,0
		Secundaria, inferior	N 2.117	7.880	7.352	1.590	284	19.224
			% 11,0	41,0	38,2	8,3	1,5	100,0
		Secundaria, superior	N 3.737	9.998	10.983	1.492	299	26.509
			% 14,1	37,7	41,4	5,6	1,1	100,0
		Terciaria	N 1.823	6.816	4.361	344	194	13.538
			% 13,5	50,3	32,2	2,5	1,4	100,0
	65-74	Total	N 6.146	18.030	12.770	862	932	38.741
			% 15,9	46,5	33,0	2,2	2,4	100,0

(continuación)

Tabla 86. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Ambos	65-74	Sin estudios, primaria	N	2.693	9.229	8.314	417	632	21.286
			%	12,7	43,4	39,1	2,0	3,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.102	4.569	1.544	.	143	7.359
			%	15,0	62,1	21,0	.	1,9	100,0
		Secundaria, superior	N	1.096	2.491	1.476	445	.	5.508
			%	19,9	45,2	26,8	8,1	.	100,0
	Terciaria	N	1.254	1.741	1.436	.	157	4.588	
		%	27,3	37,9	31,3	.	3,4	100,0	
	>=75	Total	N	9.147	25.628	16.765	1.232	976	53.749
			%	17,0	47,7	31,2	2,3	1,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.948	18.395	12.285	983	833	37.444
			%	13,2	49,1	32,8	2,6	2,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.349	4.193	2.387	97	143	9.170
			%	25,6	45,7	26,0	1,1	1,6	100,0
	Secundaria, superior	N	1.446	2.132	2.093	.	.	5.671	
		%	25,5	37,6	36,9	.	.	100,0	
	Terciaria	N	405	907	.	152	.	1.464	
		%	27,7	62,0	.	10,4	.	100,0	

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 87. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total		
Hombres	Total	CAPV	N	127.729	2.987	843	3.964	718	136.240	
			%	93,8	2,2	0,6	2,9	0,5	100,0	
		Araba	N	14.807	75	.	179	.	15.061	
			%	98,3	0,5	.	1,2	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	36.961	1.059	209	325	197	38.750	
			%	95,4	2,7	0,5	0,8	0,5	100,0	
		Bizkaia	N	75.961	1.853	635	3.460	521	82.429	
			%	92,2	2,2	0,8	4,2	0,6	100,0	
	0-14	CAPV	N	20.234	.	547	1.444	197	22.421	
			%	90,2	.	2,4	6,4	0,9	100,0	
			Araba	N	1.674	1.674
				%	100,0	100,0
		Gipuzkoa	N	6.098	.	209	194	197	6.697	
			%	91,1	.	3,1	2,9	2,9	100,0	
		Bizkaia	N	12.461	.	339	1.250	.	14.050	
			%	88,7	.	2,4	8,9	.	100,0	
15-24		CAPV	N	5.340	.	.	104	213	5.657	
			%	94,4	.	.	1,8	3,8	100,0	
			Araba	N	516	.	.	104	.	621
				%	83,2	.	.	16,8	.	100,0
		Gipuzkoa	N	1.529	1.529	
			%	100,0	100,0	
		Bizkaia	N	3.294	.	.	.	213	3.507	
			%	93,9	.	.	.	6,1	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 87. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Mutua de		Seguro		Total	
			Osakidetza	accidentes	Yo mismo/a	privado	Otros		
Hombres	25-44	CAPV	N	29.529	1.134	.	234	.	30.897
			%	95,6	3,7	.	0,8	.	100,0
	Araba	N	4.742	4.742	
		%	100,0	100,0	
	Gipuzkoa	N	7.644	379	.	.	.	8.022	
		%	95,3	4,7	.	.	.	100,0	
	Bizkaia	N	17.143	756	.	234	.	18.132	
		%	94,5	4,2	.	1,3	.	100,0	
	45-64	CAPV	N	32.365	1.777	.	1.144	159	35.445
			%	91,3	5,0	.	3,2	0,4	100,0
		Araba	N	4.321	4.321
			%	100,0	100,0
Gipuzkoa		N	9.777	680	.	131	.	10.588	
		%	92,3	6,4	.	1,2	.	100,0	
Bizkaia		N	18.267	1.097	.	1.013	159	20.537	
		%	89,0	5,3	.	4,9	0,8	100,0	
65-74		CAPV	N	19.332	75	296	465	.	20.168
			%	95,9	0,4	1,5	2,3	.	100,0
		Araba	N	1.356	75	.	75	.	1.505
			%	90,1	5,0	.	5,0	.	100,0
	Gipuzkoa	N	5.253	5.253	
		%	100,0	100,0	
	Bizkaia	N	12.724	.	296	390	.	13.410	
		%	94,9	.	2,2	2,9	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 87. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Mutua de		Seguro			Total		
			Osakidetza	accidentes	Yo mismo/a	privado	Otros			
Hombres >=75	CAPV	N	20.929	.	.	573	149	21.652		
		%	96,7	.	.	2,6	0,7	100,0		
	Araba	N	2.197	2.197		
		%	100,0	100,0		
	Gipuzkoa	N	6.660	6.660		
		%	100,0	100,0		
	Bizkaia	N	12.071	.	.	573	149	12.794		
		%	94,4	.	.	4,5	1,2	100,0		
	Mujeres	Total	CAPV	N	155.333	1.595	660	6.464	156	164.208
			%	94,6	1,0	0,4	3,9	0,1	100,0	
		Araba	N	18.413	253	81	495	.	19.241	
			%	95,7	1,3	0,4	2,6	.	100,0	
Gipuzkoa		N	38.999	1.146	244	584	156	41.130		
		%	94,8	2,8	0,6	1,4	0,4	100,0		
Bizkaia		N	97.921	196	334	5.385	.	103.837		
		%	94,3	0,2	0,3	5,2	.	100,0		
0-14		CAPV	N	21.452	222	.	441	.	22.115	
			%	97,0	1,0	.	2,0	.	100,0	
		Araba	N	2.661	2.661	
			%	100,0	100,0	
	Gipuzkoa	N	5.896	222	.	216	.	6.335		
		%	93,1	3,5	.	3,4	.	100,0		
	Bizkaia	N	12.895	.	.	225	.	13.119		
		%	98,3	.	.	1,7	.	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 87. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Mutua de		Seguro			Total
				Osakidetza	Yo mismo/a	privado	Otros		
Mujeres	15-24	CAPV	N	7.029	.	.	583	.	7.612
			%	92,3	.	.	7,7	.	100,0
	Araba	N	877	877
		%	100,0	100,0
	Gipuzkoa	N	1.992	.	.	134	.	2.126	
		%	93,7	.	.	6,3	.	100,0	
	Bizkaia	N	4.160	.	.	449	.	4.609	
		%	90,3	.	.	9,7	.	100,0	
	25-44	CAPV	N	36.117	736	244	958	.	38.055
			%	94,9	1,9	0,6	2,5	.	100,0
	Araba	N	4.986	144	.	414	.	5.544	
		%	89,9	2,6	.	7,5	.	100,0	
Gipuzkoa	N	7.953	592	244	.	.	8.789		
	%	90,5	6,7	2,8	.	.	100,0		
Bizkaia	N	23.179	.	.	544	.	23.723		
	%	97,7	.	.	2,3	.	100,0		
45-64	CAPV	N	41.569	637	196	2.872	156	45.429	
		%	91,5	1,4	0,4	6,3	0,3	100,0	
Araba	N	5.525	108	.	81	.	5.714		
	%	96,7	1,9	.	1,4	.	100,0		
Gipuzkoa	N	8.623	332	.	.	156	9.112		
	%	94,6	3,6	.	.	1,7	100,0		
Bizkaia	N	27.421	196	196	2.790	.	30.603		
	%	89,6	0,6	0,6	9,1	.	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 87. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Mutua de		Seguro			Total
				Osakidetza	accidentes	Yo mismo/a	privado	Otros	
Mujeres	65-74	CAPV	N	17.522	.	220	830	.	18.572
			%	94,3	.	1,2	4,5	.	100,0
	Araba	N	2.163	.	81	.	.	2.244	
		%	96,4	.	3,6	.	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	4.679	.	.	112	.	4.791	
		%	97,7	.	.	2,3	.	100,0	
	Bizkaia	N	10.680	.	139	719	.	11.538	
		%	92,6	.	1,2	6,2	.	100,0	
	>=75	CAPV	N	31.643	.	.	781	.	32.424
			%	97,6	.	.	2,4	.	100,0
	Araba	N	2.202	2.202	
		%	100,0	100,0	
Gipuzkoa	N	9.856	.	.	123	.	9.978		
	%	98,8	.	.	1,2	.	100,0		
Bizkaia	N	19.586	.	.	658	.	20.244		
	%	96,7	.	.	3,3	.	100,0		
Ambos	Total	CAPV	N	283.061	4.582	1.503	10.428	874	300.448
			%	94,2	1,5	0,5	3,5	0,3	100,0
	Araba	N	33.220	327	81	674	.	34.302	
		%	96,8	1,0	0,2	2,0	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	75.960	2.205	453	909	353	79.880	
		%	95,1	2,8	0,6	1,1	0,4	100,0	
	Bizkaia	N	173.882	2.049	969	8.845	521	186.266	
		%	93,4	1,1	0,5	4,7	0,3	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 87. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Ambos	0-14	CAPV	N	41.685	222	547	1.885	197	44.536
			%	93,6	0,5	1,2	4,2	0,4	100,0
		Araba	N	4.335	4.335
			%	100,0	100,0
		Gipuzkoa	N	11.994	222	209	410	197	13.032
			%	92,0	1,7	1,6	3,1	1,5	100,0
		Bizkaia	N	25.356	.	339	1.474	.	27.169
			%	93,3	.	1,2	5,4	.	100,0
	15-24	CAPV	N	12.369	.	.	687	213	13.269
			%	93,2	.	.	5,2	1,6	100,0
		Araba	N	1.393	.	.	104	.	1.497
			%	93,0	.	.	7,0	.	100,0
		Gipuzkoa	N	3.522	.	.	134	.	3.655
			%	96,3	.	.	3,7	.	100,0
		Bizkaia	N	7.454	.	.	449	213	8.116
			%	91,8	.	.	5,5	2,6	100,0
	25-44	CAPV	N	65.646	1.870	244	1.191	.	68.952
			%	95,2	2,7	0,4	1,7	.	100,0
		Araba	N	9.729	144	.	414	.	10.286
			%	94,6	1,4	.	4,0	.	100,0
		Gipuzkoa	N	15.596	970	244	.	.	16.811
			%	92,8	5,8	1,5	.	.	100,0
		Bizkaia	N	40.322	756	.	778	.	41.855
			%	96,3	1,8	.	1,9	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 87. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Ambos	45-64	CAPV	N	73.934	2.414	196	4.016	315	80.875
			%	91,4	3,0	0,2	5,0	0,4	100,0
		Araba	N	9.845	108	.	81	.	10.035
			%	98,1	1,1	.	0,8	.	100,0
		Gipuzkoa	N	18.400	1.013	.	131	156	19.700
			%	93,4	5,1	.	0,7	0,8	100,0
		Bizkaia	N	45.689	1.293	196	3.804	159	51.140
			%	89,3	2,5	0,4	7,4	0,3	100,0
	65-74	CAPV	N	36.855	75	516	1.295	.	38.741
				%	95,1	0,2	1,3	3,3	.
		Araba	N	3.518	75	81	75	.	3.749
			%	93,8	2,0	2,2	2,0	.	100,0
		Gipuzkoa	N	9.932	.	.	112	.	10.043
			%	98,9	.	.	1,1	.	100,0
		Bizkaia	N	23.404	.	435	1.109	.	24.948
			%	93,8	.	1,7	4,4	.	100,0
	>=75	CAPV	N	52.572	.	.	1.354	149	54.076
				%	97,2	.	.	2,5	0,3
		Araba	N	4.399	4.399
			%	100,0	100,0
		Gipuzkoa	N	16.516	.	.	123	.	16.639
			%	99,3	.	.	0,7	.	100,0
		Bizkaia	N	31.657	.	.	1.232	149	33.038
			%	95,8	.	.	3,7	0,5	100,0

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 88. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Mutua de	Yo mismo/a	Seguro	Otros	Total	
		Osakidetza	accidentes			privado			
Hombres	Total	Total	N	127.255	2.987	843	3.964	718	135.766
			%	93,7	2,2	0,6	2,9	0,5	100,0
	I	N		14.029	539	156	1.861	197	16.782
			%	83,6	3,2	0,9	11,1	1,2	100,0
	II	N		8.773	610	.	244	149	9.776
			%	89,7	6,2	.	2,5	1,5	100,0
	III	N		24.986	629	209	1.314	213	27.350
			%	91,4	2,3	0,8	4,8	0,8	100,0
	IV	N		68.806	1.208	478	544	159	71.196
			%	96,6	1,7	0,7	0,8	0,2	100,0
	V	N		10.662	10.662
			%	100,0	100,0
	0-14	Total	N	19.878	.	547	1.444	197	22.066
			%	90,1	.	2,5	6,5	0,9	100,0
	I	N		3.831	.	.	934	197	4.962
			%	77,2	.	.	18,8	4,0	100,0
	II	N		2.656	2.656
			%	100,0	100,0
	III	N		3.685	.	209	510	.	4.403
			%	83,7	.	4,7	11,6	.	100,0
	IV	N		8.577	.	339	.	.	8.915
			%	96,2	.	3,8	.	.	100,0
	V	N		1.129	1.129
			%	100,0	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 88. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Mutua de	Seguro			Total	
		Osakidetza	accidentes	Yo mismo/a	privado	Otros			
Hombres	15-24	Total	N	5.222	.	.	104	213	5.539
			%	94,3	.	.	1,9	3,8	100,0
	I	N	587	587	
		%	100,0	100,0	
	II	N	312	.	.	104	.	417	
		%	75,0	.	.	25,0	.	100,0	
	III	N	785	.	.	.	213	998	
		%	78,7	.	.	.	21,3	100,0	
	IV	N	3.015	3.015	
		%	100,0	100,0	
	V	N	523	523	
		%	100,0	100,0	
	25-44	Total	N	29.529	1.134	.	234	.	30.897
			%	95,6	3,7	.	0,8	.	100,0
I		N	3.402	.	.	234	.	3.636	
		%	93,6	.	.	6,4	.	100,0	
II		N	1.999	235	.	.	.	2.234	
		%	89,5	10,5	.	.	.	100,0	
III		N	5.226	148	.	.	.	5.374	
		%	97,2	2,8	.	.	.	100,0	
IV		N	15.835	751	.	.	.	16.586	
		%	95,5	4,5	.	.	.	100,0	
V		N	3.067	3.067	
		%	100,0	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 88. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Mutua de Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total		
Hombres	45-64	Total	N	32.365	1.777	.	1.144	159	35.445	
			%	91,3	5,0	.	3,2	0,4	100,0	
		I	N	2.806	539	.	508	.	3.853	
			%	72,8	14,0	.	13,2	.	100,0	
		II	N	1.343	375	.	.	.	1.718	
			%	78,2	21,8	.	.	.	100,0	
		III	N	6.771	406	.	377	.	7.555	
			%	89,6	5,4	.	5,0	.	100,0	
		IV	N	18.456	457	.	259	159	19.331	
			%	95,5	2,4	.	1,3	0,8	100,0	
		V	N	2.988	2.988	
			%	100,0	100,0	
		65-74	Total	N	19.332	75	296	465	.	20.168
			%	95,9	0,4	1,5	2,3	.	100,0	
	I		N	2.896	.	156	186	.	3.238	
			%	89,4	.	4,8	5,7	.	100,0	
	II		N	1.563	.	.	140	.	1.702	
			%	91,8	.	.	8,2	.	100,0	
	III		N	2.996	75	.	.	.	3.071	
			%	97,6	2,4	.	.	.	100,0	
	IV		N	10.141	.	140	139	.	10.420	
			%	97,3	.	1,3	1,3	.	100,0	
	V	N	1.737	1.737		
		%	100,0	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 88. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Mutua de	Yo mismo/a	Seguro	Otros	Total	
		Osakidetza	accidentes	privado					
Hombres >=75	Total	N	20.929	.	.	573	149	21.652	
		%	96,7	.	.	2,6	0,7	100,0	
	I	N	507	507	
		%	100,0	100,0	
	II	N	899	.	.	.	149	1.048	
		%	85,8	.	.	.	14,2	100,0	
	III	N	5.522	.	.	427	.	5.950	
		%	92,8	.	.	7,2	.	100,0	
	IV	N	12.783	.	.	146	.	12.929	
		%	98,9	.	.	1,1	.	100,0	
	V	N	1.218	1.218	
		%	100,0	100,0	
	Mujeres	Total	Total N	154.939	1.595	660	6.464	156	163.814
			%	94,6	1,0	0,4	3,9	0,1	100,0
I		N	12.626	471	.	1.401	.	14.498	
		%	87,1	3,2	.	9,7	.	100,0	
II		N	13.835	209	196	968	.	15.208	
		%	91,0	1,4	1,3	6,4	.	100,0	
III		N	35.679	534	464	2.980	156	39.813	
		%	89,6	1,3	1,2	7,5	0,4	100,0	
IV		N	63.118	185	.	906	.	64.210	
		%	98,3	0,3	.	1,4	.	100,0	
V		N	29.680	196	.	209	.	30.085	
		%	98,7	0,7	.	0,7	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 88. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Mujeres	0-14	Total	N	21.452	222	.	441	.	22.115
			%	97,0	1,0	.	2,0	.	100,0
		I	N	2.833	.	.	441	.	3.274
			%	86,5	.	.	13,5	.	100,0
		II	N	3.815	3.815
			%	100,0	100,0
		III	N	5.553	222	.	.	.	5.775
			%	96,2	3,8	.	.	.	100,0
		IV	N	8.266	8.266
			%	100,0	100,0
		V	N	984	984
			%	100,0	100,0
	15-24	Total	N	7.029	.	.	583	.	7.612
			%	92,3	.	.	7,7	.	100,0
		I	N	993	.	.	134	.	1.127
			%	88,1	.	.	11,9	.	100,0
		II	N	1.381	.	.	184	.	1.565
			%	88,2	.	.	11,8	.	100,0
		III	N	1.408	.	.	265	.	1.673
			%	84,2	.	.	15,8	.	100,0
		IV	N	2.738	2.738
			%	100,0	100,0
		V	N	508	508
			%	100,0	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 88. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Mutua de	Yo mismo/a	Seguro	Otros	Total	
				Osakidetza	accidentes	privado			
Mujeres	25-44	Total	N	35.850	736	244	958	.	37.788
			%	94,9	1,9	0,6	2,5	.	100,0
	I	N	4.433	358	.	.	.	4.791	
		%	92,5	7,5	.	.	.	100,0	
	II	N	4.313	209	.	.	.	4.522	
		%	95,4	4,6	.	.	.	100,0	
	III	N	6.986	169	244	761	.	8.161	
		%	85,6	2,1	3,0	9,3	.	100,0	
	IV	N	13.593	.	.	196	.	13.789	
		%	98,6	.	.	1,4	.	100,0	
	V	N	6.524	6.524	
		%	100,0	100,0	
	45-64	Total	N	41.443	637	196	2.872	156	45.303
		%	91,5	1,4	0,4	6,3	0,3	100,0	
	I	N	3.062	113	.	548	.	3.723	
		%	82,2	3,0	.	14,7	.	100,0	
	II	N	2.576	.	196	614	.	3.385	
		%	76,1	.	5,8	18,1	.	100,0	
III	N	9.983	143	.	1.305	156	11.587		
	%	86,2	1,2	.	11,3	1,3	100,0		
IV	N	15.479	185	.	195	.	15.859		
	%	97,6	1,2	.	1,2	.	100,0		
V	N	10.343	196	.	209	.	10.748		
	%	96,2	1,8	.	1,9	.	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 88. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Mutua de	Yo mismo/a	Seguro	Otros	Total	
				Osakidetza	accidentes	privado			
Mujeres	65-74	Total	N	17.522	.	220	830	18.572	
			%	94,3	.	1,2	4,5	100,0	
		I	N	795	.	.	113	908	
			%	87,6	.	.	12,4	100,0	
		II	N	785	.	.	170	956	
			%	82,2	.	.	17,8	100,0	
		III	N	4.341	.	220	155	4.716	
			%	92,0	.	4,7	3,3	100,0	
		IV	N	7.610	.	.	392	8.002	
			%	95,1	.	.	4,9	100,0	
		V	N	3.991	.	.	.	3.991	
			%	100,0	.	.	.	100,0	
		>=75	Total	N	31.643	.	.	781	32.424
			%	97,6	.	.	2,4	100,0	
			I	N	509	.	.	165	674
				%	75,5	.	.	24,5	100,0
			II	N	965	.	.	.	965
				%	100,0	.	.	.	100,0
	III		N	7.408	.	.	493	7.901	
			%	93,8	.	.	6,2	100,0	
	IV		N	15.432	.	.	123	15.555	
			%	99,2	.	.	0,8	100,0	
	V	N	7.329	.	.	.	7.329		
		%	100,0	.	.	.	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 88. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Mutua de	Yo mismo/a	Seguro	Otros	Total	
				Osakidetza	accidentes	privado			
Ambos	Total	Total	N	282.194	4.582	1.503	10.428	874	299.580
			%	94,2	1,5	0,5	3,5	0,3	100,0
		I	N	26.655	1.010	156	3.262	197	31.281
			%	85,2	3,2	0,5	10,4	0,6	100,0
		II	N	22.608	819	196	1.212	149	24.984
			%	90,5	3,3	0,8	4,9	0,6	100,0
		III	N	60.665	1.163	673	4.294	369	67.164
			%	90,3	1,7	1,0	6,4	0,5	100,0
		IV	N	131.924	1.394	478	1.450	159	135.405
			%	97,4	1,0	0,4	1,1	0,1	100,0
		V	N	40.342	196	.	209	.	40.747
			%	99,0	0,5	.	0,5	.	100,0
	0-14	Total	N	41.330	222	547	1.885	197	44.180
			%	93,5	0,5	1,2	4,3	0,4	100,0
		I	N	6.664	.	.	1.375	197	8.236
			%	80,9	.	.	16,7	2,4	100,0
		II	N	6.471	6.471
			%	100,0	100,0
		III	N	9.238	222	209	510	.	10.179
			%	90,8	2,2	2,0	5,0	.	100,0
		IV	N	16.843	.	339	.	.	17.181
			%	98,0	.	2,0	.	.	100,0
		V	N	2.113	2.113
			%	100,0	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 88. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Mutua de	Seguro			Total	
		Osakidetza	Yo mismo/a	accidentes	privado	Otros			
Ambos	15-24	Total	N	12.251	.	.	687	213	13.151
			%	93,2	.	.	5,2	1,6	100,0
	I	N	1.580	.	.	134	.	1.714	
		%	92,2	.	.	7,8	.	100,0	
	II	N	1.694	.	.	288	.	1.982	
		%	85,5	.	.	14,5	.	100,0	
	III	N	2.192	.	.	265	213	2.670	
		%	82,1	.	.	9,9	8,0	100,0	
	IV	N	5.754	5.754	
		%	100,0	100,0	
	V	N	1.031	1.031	
		%	100,0	100,0	
	25-44	Total	N	65.379	1.870	244	1.191	.	68.685
		%	95,2	2,7	0,4	1,7	.	100,0	
	I	N	7.835	358	.	234	.	8.426	
		%	93,0	4,2	.	2,8	.	100,0	
	II	N	6.312	444	.	.	.	6.757	
		%	93,4	6,6	.	.	.	100,0	
	III	N	12.212	317	244	761	.	13.535	
		%	90,2	2,3	1,8	5,6	.	100,0	
	IV	N	29.428	751	.	196	.	30.375	
		%	96,9	2,5	.	0,6	.	100,0	
	V	N	9.591	9.591	
		%	100,0	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 88. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Mutua de	Seguro			Total	
		Osakidetza	accidentes	Yo mismo/a	privado	Otros			
Ambos	45-64	Total	N	73.808	2.414	196	4.016	315	80.748
			%	91,4	3,0	0,2	5,0	0,4	100,0
		I	N	5.868	652	.	1.056	.	7.576
			%	77,5	8,6	.	13,9	.	100,0
		II	N	3.919	375	196	614	.	5.103
			%	76,8	7,3	3,8	12,0	.	100,0
		III	N	16.754	549	.	1.683	156	19.142
			%	87,5	2,9	.	8,8	0,8	100,0
		IV	N	33.935	643	.	454	159	35.190
			%	96,4	1,8	.	1,3	0,5	100,0
		V	N	13.331	196	.	209	.	13.736
			%	97,1	1,4	.	1,5	.	100,0
	65-74	Total	N	36.855	75	516	1.295	.	38.741
			%	95,1	0,2	1,3	3,3	.	100,0
		I	N	3.691	.	156	298	.	4.146
			%	89,0	.	3,8	7,2	.	100,0
		II	N	2.348	.	.	310	.	2.658
			%	88,3	.	.	11,7	.	100,0
		III	N	7.337	75	220	155	.	7.787
			%	94,2	1,0	2,8	2,0	.	100,0
		IV	N	17.751	.	140	531	.	18.422
			%	96,4	.	0,8	2,9	.	100,0
		V	N	5.728	5.728
			%	100,0	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 88. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Mutua de	Yo mismo/a	Seguro	Otros	Total
				Osakidetza	accidentes	privado		
Ambos	>=75	Total	N	52.572	.	1.354	149	54.076
			%	97,2	.	2,5	0,3	100,0
		I	N	1.016	.	165	.	1.181
			%	86,0	.	14,0	.	100,0
		II	N	1.864	.	.	149	2.013
			%	92,6	.	.	7,4	100,0
		III	N	12.930	.	921	.	13.851
			%	93,4	.	6,6	.	100,0
		IV	N	28.215	.	269	.	28.483
			%	99,1	.	0,9	.	100,0
		V	N	8.547	.	.	.	8.547
			%	100,0	.	.	.	100,0

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 89. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total	
Hombres	Total	Total	N	112.306	2.987	635	2.520	718	119.166
			%	94,2	2,5	0,5	2,1	0,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	41.416	234	478	146	197	42.470
			%	97,5	0,6	1,1	0,3	0,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	22.964	.	.	146	372	23.482
			%	97,8	.	.	0,6	1,6	100,0
		Secundaria, superior	N	32.687	2.043	156	951	149	35.987
			%	90,8	5,7	0,4	2,6	0,4	100,0
		Terciaria	N	15.239	709	.	1.278	.	17.226
			%	88,5	4,1	.	7,4	.	100,0
	0-14	Total	N	4.811	.	339	.	197	5.347
			%	90,0	.	6,3	.	3,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.436	.	339	.	197	4.971
			%	89,2	.	6,8	.	4,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	375	375
			%	100,0	100,0
	15-24	Total	N	5.340	.	.	104	213	5.657
			%	94,4	.	.	1,8	3,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	758	758
			%	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.459	.	.	.	213	2.672
			%	92,0	.	.	.	8,0	100,0
		Secundaria, superior	N	1.677	.	.	104	.	1.781
			%	94,1	.	.	5,9	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 89. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Hombres	15-24	Terciaria	N	445	445
			%	100,0	100,0
	25-44	Total	N	29.529	1.134	.	234	.	30.897
			%	95,6	3,7	.	0,8	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.757	4.757
			%	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	5.097	5.097
			%	100,0	100,0
		Secundaria, superior	N	13.430	1.134	.	.	.	14.565
			%	92,2	7,8	.	.	.	100,0
		Terciaria	N	6.244	.	.	234	.	6.478
			%	96,4	.	.	3,6	.	100,0
	45-64	Total	N	32.365	1.777	.	1.144	159	35.445
			%	91,3	5,0	.	3,2	0,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	8.623	159	.	.	.	8.782
			%	98,2	1,8	.	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	8.059	.	.	.	159	8.218
			%	98,1	.	.	.	1,9	100,0
		Secundaria, superior	N	11.406	909	.	448	.	12.763
			%	89,4	7,1	.	3,5	.	100,0
		Terciaria	N	4.276	709	.	697	.	5.682
			%	75,3	12,5	.	12,3	.	100,0
	65-74	Total	N	19.332	75	296	465	.	20.168
			%	95,9	0,4	1,5	2,3	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 89. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total	
Hombres	65-74	Sin estudios, primaria	N	9.104	75	140	.	9.318	
			%	97,7	0,8	1,5	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	3.193	.	.	.	3.193	
			%	100,0	.	.	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	3.665	.	156	250	4.072	
			%	90,0	.	3,8	6,1	100,0	
		Terciaria	N	3.370	.	.	215	3.585	
			%	94,0	.	.	6,0	100,0	
		>=75	Total	N	20.929	.	573	149	21.652
				%	96,7	.	2,6	0,7	100,0
			Sin estudios, primaria	N	13.737	.	146	.	13.883
				%	99,0	.	1,0	.	100,0
			Secundaria, inferior	N	3.780	.	146	.	3.926
				%	96,3	.	3,7	.	100,0
		Secundaria, superior	N	2.509	.	149	149	2.807	
			%	89,4	.	5,3	5,3	100,0	
		Terciaria	N	903	.	133	.	1.036	
			%	87,2	.	12,8	.	100,0	
Mujeres	Total	Total	N	137.311	1.595	660	6.023	156	145.745
			%	94,2	1,1	0,5	4,1	0,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	54.615	222	220	1.163	.	56.221
			%	97,1	0,4	0,4	2,1	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	27.416	304	.	973	.	28.694
			%	95,5	1,1	.	3,4	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 89. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Mujeres	Total	Secundaria, superior	N	36.291	220	244	1.613	.	38.368
			%	94,6	0,6	0,6	4,2	.	100,0
		Terciaria	N	18.989	849	196	2.273	156	22.463
			%	84,5	3,8	0,9	10,1	0,7	100,0
		0-14 Total	N	3.430	222	.	.	.	3.652
			%	93,9	6,1	.	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.662	222	.	.	.	2.884
			%	92,3	7,7	.	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	768	768
			%	100,0	100,0
		15-24 Total	N	7.029	.	.	583	.	7.612
			%	92,3	.	.	7,7	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	638	638
			%	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.448	.	.	134	.	1.581
			%	91,5	.	.	8,5	.	100,0
		Secundaria, superior	N	3.405	.	.	449	.	3.854
			%	88,4	.	.	11,6	.	100,0
		Terciaria	N	1.538	1.538
			%	100,0	100,0
		25-44 Total	N	36.117	736	244	958	.	38.055
			%	94,9	1,9	0,6	2,5	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.009	4.009
			%	100,0	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 89. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Mujeres	25-44	Secundaria, inferior	N	5.930	5.930
			%	100,0	100,0
		Secundaria, superior	N	15.656	.	244	294	.	16.194
	%		96,7	.	1,5	1,8	.	100,0	
		Terciaria	N	10.522	736	.	664	.	11.922
	%		88,3	6,2	.	5,6	.	100,0	
		45-64 Total	N	41.569	637	196	2.872	156	45.429
	%		91,5	1,4	0,4	6,3	0,3	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	12.386	.	.	583	.	12.969
	%		95,5	.	.	4,5	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	10.317	304	.	385	.	11.006
	%		93,7	2,8	.	3,5	.	100,0	
	Secundaria, superior	N	12.916	220	.	748	.	13.884	
%		93,0	1,6	.	5,4	.	100,0		
	Terciaria	N	5.950	113	196	1.156	156	7.571	
%		78,6	1,5	2,6	15,3	2,1	100,0		
	65-74 Total	N	17.522	.	220	830	.	18.572	
%		94,3	.	1,2	4,5	.	100,0		
	Sin estudios, primaria	N	11.491	.	220	257	.	11.968	
%		96,0	.	1,8	2,1	.	100,0		
	Secundaria, inferior	N	3.875	.	.	290	.	4.165	
%		93,0	.	.	7,0	.	100,0		
	Secundaria, superior	N	1.437	1.437	
%		100,0	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 89. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total	
Mujeres	65-74	Terciaria	N	720	.	.	283	.	1.003	
			%	71,8	.	.	28,2	.	100,0	
	>=75	Total	N	31.643	.	.	781	.	32.424	
			%	97,6	.	.	2,4	.	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	23.429	.	.	323	.	23.753	
			%	98,6	.	.	1,4	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	5.079	.	.	165	.	5.244	
			%	96,9	.	.	3,1	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	2.876	.	.	123	.	2.999	
			%	95,9	.	.	4,1	.	100,0	
		Terciaria	N	258	.	.	170	.	428	
			%	60,3	.	.	39,7	.	100,0	
	Ambos	Total	Total	N	249.617	4.582	1.294	8.544	874	264.911
				%	94,2	1,7	0,5	3,2	0,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	96.031	456	698	1.309	197	98.691	
			%	97,3	0,5	0,7	1,3	0,2	100,0	
		Secundaria, inferior	N	50.380	304	.	1.119	372	52.176	
			%	96,6	0,6	.	2,1	0,7	100,0	
		Secundaria, superior	N	68.978	2.263	401	2.564	149	74.355	
			%	92,8	3,0	0,5	3,4	0,2	100,0	
		Terciaria	N	34.228	1.559	196	3.551	156	39.689	
			%	86,2	3,9	0,5	8,9	0,4	100,0	
0-14		Total	N	8.241	222	339	.	197	8.999	
			%	91,6	2,5	3,8	.	2,2	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 89. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Ambos	0-14	Sin estudios, primaria	N	7.098	222	339	.	197	7.855
			%	90,4	2,8	4,3	.	2,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.143	1.143
			%	100,0	100,0
	15-24	Total	N	12.369	.	.	687	213	13.269
			%	93,2	.	.	5,2	1,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.397	1.397
			%	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.907	.	.	134	213	4.254
			%	91,8	.	.	3,1	5,0	100,0
		Secundaria, superior	N	5.082	.	.	553	.	5.635
			%	90,2	.	.	9,8	.	100,0
		Terciaria	N	1.984	1.984
			%	100,0	100,0
	25-44	Total	N	65.646	1.870	244	1.191	.	68.952
			%	95,2	2,7	0,4	1,7	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	8.767	8.767
			%	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	11.027	11.027
			%	100,0	100,0
		Secundaria, superior	N	29.086	1.134	244	294	.	30.759
			%	94,6	3,7	0,8	1,0	.	100,0
		Terciaria	N	16.766	736	.	898	.	18.400
			%	91,1	4,0	.	4,9	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 89. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Ambos	45-64	Total	N	73.934	2.414	196	4.016	315	80.875
			%	91,4	3,0	0,2	5,0	0,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	21.009	159	.	583	.	21.751
			%	96,6	0,7	.	2,7	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	18.376	304	.	385	159	19.224
			%	95,6	1,6	.	2,0	0,8	100,0
		Secundaria, superior	N	24.323	1.129	.	1.196	.	26.647
			%	91,3	4,2	.	4,5	.	100,0
		Terciaria	N	10.227	822	196	1.852	156	13.253
			%	77,2	6,2	1,5	14,0	1,2	100,0
	65-74	Total	N	36.855	75	516	1.295	.	38.741
			%	95,1	0,2	1,3	3,3	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	20.594	75	359	257	.	21.286
			%	96,8	0,4	1,7	1,2	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	7.069	.	.	290	.	7.359
			%	96,1	.	.	3,9	.	100,0
		Secundaria, superior	N	5.102	.	156	250	.	5.508
			%	92,6	.	2,8	4,5	.	100,0
		Terciaria	N	4.090	.	.	498	.	4.588
			%	89,1	.	.	10,9	.	100,0
	>=75	Total	N	52.572	.	.	1.354	149	54.076
			%	97,2	.	.	2,5	0,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	37.167	.	.	469	.	37.635
			%	98,8	.	.	1,2	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 89. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Ambos	>=75	Secundaria, inferior	N	8.859	.	.	311	.	9.170
			%	96,6	.	.	3,4	.	100,0
	Secundaria, superior	N	5.385	.	.	272	149	5.806	
		%	92,7	.	.	4,7	2,6	100,0	
	Terciaria	N	1.161	.	.	303	.	1.464	
		%	79,3	.	.	20,7	.	100,0	

Tabla 90. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y territorio histórico

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
Hombres	Total	CAPV	N	52.416	66.894	205.985	116.967	137.816	99.434	121.717	253.883	1.055.111
			%	5,0	6,3	19,5	11,1	13,1	9,4	11,5	24,1	100,0
		Araba	N	5.394	9.298	35.054	27.477	35.683	13.109	9.747	17.056	152.820
			%	3,5	6,1	22,9	18,0	23,4	8,6	6,4	11,2	100,0
		Gipuzkoa	N	16.334	19.185	71.038	50.833	50.057	35.653	37.395	63.581	344.076
			%	4,7	5,6	20,6	14,8	14,5	10,4	10,9	18,5	100,0
		Bizkaia	N	30.688	38.411	99.893	38.657	52.075	50.672	74.574	173.245	558.215
			%	5,5	6,9	17,9	6,9	9,3	9,1	13,4	31,0	100,0
	0-14	CAPV	N	3.793	4.271	24.228	17.169	27.626	15.457	7.538	52.381	152.463
			%	2,5	2,8	15,9	11,3	18,1	10,1	4,9	34,4	100,0
		Araba	N	231	1.037	4.601	5.666	4.780	1.872	822	3.167	22.176
			%	1,0	4,7	20,7	25,6	21,6	8,4	3,7	14,3	100,0
		Gipuzkoa	N	1.643	1.331	9.613	5.941	12.203	5.346	1.772	13.984	51.834
			%	3,2	2,6	18,5	11,5	23,5	10,3	3,4	27,0	100,0
		Bizkaia	N	1.919	1.903	10.014	5.563	10.644	8.239	4.943	35.230	78.454
			%	2,4	2,4	12,8	7,1	13,6	10,5	6,3	44,9	100,0
	15-24	CAPV	N	519	1.886	7.675	6.458	14.853	14.649	15.010	32.827	93.877
			%	0,6	2,0	8,2	6,9	15,8	15,6	16,0	35,0	100,0
		Araba	N	104	508	1.574	2.081	3.852	1.685	1.567	2.655	14.027
			%	0,7	3,6	11,2	14,8	27,5	12,0	11,2	18,9	100,0
		Gipuzkoa	N	173	290	3.228	2.048	5.717	6.520	5.846	6.962	30.784
			%	0,6	0,9	10,5	6,7	18,6	21,2	19,0	22,6	100,0
		Bizkaia	N	241	1.088	2.872	2.328	5.284	6.444	7.597	23.210	49.066
			%	0,5	2,2	5,9	4,7	10,8	13,1	15,5	47,3	100,0
	25-44	CAPV	N	8.541	11.217	31.045	43.503	50.841	37.722	48.788	96.987	328.644
			%	2,6	3,4	9,4	13,2	15,5	11,5	14,8	29,5	100,0
		Araba	N	1.084	1.563	6.459	9.144	15.153	6.146	4.170	5.924	49.642
			%	2,2	3,1	13,0	18,4	30,5	12,4	8,4	11,9	100,0
		Gipuzkoa	N	2.771	3.437	11.030	19.745	16.716	12.191	16.290	23.698	105.877
			%	2,6	3,2	10,4	18,6	15,8	11,5	15,4	22,4	100,0
		Bizkaia	N	4.687	6.217	13.557	14.614	18.972	19.386	28.327	67.365	173.125
			%	2,7	3,6	7,8	8,4	11,0	11,2	16,4	38,9	100,0
	45-64	CAPV	N	18.549	22.596	64.082	36.287	32.816	24.858	41.991	58.334	299.513
			%	6,2	7,5	21,4	12,1	11,0	8,3	14,0	19,5	100,0

(continuación)

Tabla 90. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y territorio histórico

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total		
Hombres	45-64	Araba	N	1.998	2.487	9.532	7.704	10.508	3.006	2.335	5.237	42.807	
			%	4,7	5,8	22,3	18,0	24,5	7,0	5,5	12,2	100,0	
		Gipuzkoa	N	5.771	6.048	22.959	16.612	10.502	9.127	11.495	14.477	96.992	
			%	6,0	6,2	23,7	17,1	10,8	9,4	11,9	14,9	100,0	
		Bizkaia	N	10.780	14.061	31.591	11.970	11.805	12.726	28.160	38.620	159.714	
			%	6,7	8,8	19,8	7,5	7,4	8,0	17,6	24,2	100,0	
	65-74	CAPV	N	10.651	11.501	41.171	7.949	6.640	3.380	5.394	8.545	95.232	
			%	11,2	12,1	43,2	8,3	7,0	3,5	5,7	9,0	100,0	
			Araba	N	956	1.415	6.898	1.936	847	314	685	74	13.125
				%	7,3	10,8	52,6	14,8	6,5	2,4	5,2	0,6	100,0
			Gipuzkoa	N	2.680	3.538	13.540	4.130	2.996	1.379	1.059	2.838	32.159
				%	8,3	11,0	42,1	12,8	9,3	4,3	3,3	8,8	100,0
		Bizkaia	N	7.014	6.548	20.734	1.883	2.797	1.687	3.651	5.633	49.947	
			%	14,0	13,1	41,5	3,8	5,6	3,4	7,3	11,3	100,0	
>=75		CAPV	N	10.362	15.422	37.785	5.601	5.040	3.368	2.996	4.809	85.381	
			%	12,1	18,1	44,3	6,6	5,9	3,9	3,5	5,6	100,0	
			Araba	N	1.021	2.287	5.991	945	544	88	167	.	11.043
				%	9,2	20,7	54,3	8,6	4,9	0,8	1,5	.	100,0
		Gipuzkoa	N	3.295	4.540	10.668	2.358	1.923	1.090	933	1.623	26.430	
			%	12,5	17,2	40,4	8,9	7,3	4,1	3,5	6,1	100,0	
		Bizkaia	N	6.046	8.594	21.126	2.298	2.573	2.190	1.896	3.186	47.909	
			%	12,6	17,9	44,1	4,8	5,4	4,6	4,0	6,7	100,0	
	Mujeres	Total	CAPV	N	66.853	77.828	257.968	142.571	145.856	106.317	132.636	180.471	1.110.501
			%	6,0	7,0	23,2	12,8	13,1	9,6	11,9	16,3	100,0	
			Araba	N	5.886	11.672	39.359	31.344	33.238	12.812	10.545	10.798	155.655
				%	3,8	7,5	25,3	20,1	21,4	8,2	6,8	6,9	100,0
		Gipuzkoa	N	17.238	19.194	88.439	60.724	58.683	36.909	37.522	39.408	358.116	
			%	4,8	5,4	24,7	17,0	16,4	10,3	10,5	11,0	100,0	
		Bizkaia	N	43.729	46.962	130.170	50.504	53.935	56.596	84.569	130.265	596.730	
			%	7,3	7,9	21,8	8,5	9,0	9,5	14,2	21,8	100,0	
0-14		CAPV	N	4.769	4.658	23.497	21.167	21.323	12.771	6.882	49.951	145.018	
			%	3,3	3,2	16,2	14,6	14,7	8,8	4,7	34,4	100,0	
		Araba	N	302	935	4.836	4.266	4.367	1.473	987	3.605	20.771	
			%	1,5	4,5	23,3	20,5	21,0	7,1	4,7	17,4	100,0	

(continuación)

Tabla 90. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y territorio histórico

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
Mujeres	0-14	Gipuzkoa	N	1.037	1.752	9.349	9.822	9.194	3.317	1.323	13.444	49.240
			%	2,1	3,6	19,0	19,9	18,7	6,7	2,7	27,3	100,0
		Bizkaia	N	3.430	1.971	9.311	7.079	7.761	7.981	4.572	32.902	75.007
			%	4,6	2,6	12,4	9,4	10,3	10,6	6,1	43,9	100,0
	15-24	CAPV	N	2.560	1.401	8.070	8.205	12.160	12.058	14.618	29.418	88.490
			%	2,9	1,6	9,1	9,3	13,7	13,6	16,5	33,2	100,0
		Araba	N	.	248	1.380	2.054	3.344	1.784	1.456	2.461	12.728
			%	.	2,0	10,8	16,1	26,3	14,0	11,4	19,3	100,0
		Gipuzkoa	N	661	942	2.785	3.512	5.226	3.830	5.089	7.024	29.069
			%	2,3	3,2	9,6	12,1	18,0	13,2	17,5	24,2	100,0
		Bizkaia	N	1.899	211	3.905	2.639	3.590	6.443	8.074	19.934	46.693
			%	4,1	0,5	8,4	5,7	7,7	13,8	17,3	42,7	100,0
	25-44	CAPV	N	13.709	15.192	50.072	51.564	50.013	37.568	44.081	52.938	315.137
			%	4,4	4,8	15,9	16,4	15,9	11,9	14,0	16,8	100,0
		Araba	N	1.303	2.358	7.117	10.621	14.322	5.149	4.015	2.424	47.310
			%	2,8	5,0	15,0	22,5	30,3	10,9	8,5	5,1	100,0
		Gipuzkoa	N	3.990	4.147	18.881	22.106	19.435	13.530	10.628	6.884	99.600
			%	4,0	4,2	19,0	22,2	19,5	13,6	10,7	6,9	100,0
		Bizkaia	N	8.417	8.687	24.074	18.837	16.256	18.889	29.439	43.630	168.228
			%	5,0	5,2	14,3	11,2	9,7	11,2	17,5	25,9	100,0
	45-64	CAPV	N	16.736	22.635	73.017	41.074	43.863	33.059	47.355	33.230	310.970
			%	5,4	7,3	23,5	13,2	14,1	10,6	15,2	10,7	100,0
		Araba	N	1.472	3.725	10.619	9.885	9.098	3.311	3.245	1.834	43.188
			%	3,4	8,6	24,6	22,9	21,1	7,7	7,5	4,2	100,0
		Gipuzkoa	N	3.900	4.457	22.898	16.746	18.225	11.853	14.016	7.301	99.396
			%	3,9	4,5	23,0	16,8	18,3	11,9	14,1	7,3	100,0
		Bizkaia	N	11.364	14.453	39.501	14.443	16.540	17.896	30.095	24.094	168.386
			%	6,7	8,6	23,5	8,6	9,8	10,6	17,9	14,3	100,0
	65-74	CAPV	N	10.154	12.975	42.321	10.952	9.890	5.154	10.213	7.872	109.530
			%	9,3	11,8	38,6	10,0	9,0	4,7	9,3	7,2	100,0
		Araba	N	1.233	1.327	7.093	2.059	1.415	726	217	388	14.458
			%	8,5	9,2	49,1	14,2	9,8	5,0	1,5	2,7	100,0
		Gipuzkoa	N	1.974	2.755	13.700	5.185	3.681	2.289	3.647	2.638	35.871
			%	5,5	7,7	38,2	14,5	10,3	6,4	10,2	7,4	100,0

(continuación)

Tabla 90. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y territorio histórico

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
Mujeres	65-74	Bizkaia	N	6.947	8.892	21.527	3.708	4.793	2.139	6.349	4.846	59.201	
			%	11,7	15,0	36,4	6,3	8,1	3,6	10,7	8,2	100,0	
	>=75	CAPV	N	18.924	20.968	60.992	9.608	8.608	5.707	9.487	7.062	141.356	
			%	13,4	14,8	43,1	6,8	6,1	4,0	6,7	5,0	100,0	
		Araba	N	1.577	3.079	8.313	2.459	692	369	626	85	17.200	
			%	9,2	17,9	48,3	14,3	4,0	2,1	3,6	0,5	100,0	
		Gipuzkoa	N	5.676	5.140	20.825	3.353	2.921	2.090	2.819	2.117	44.941	
			%	12,6	11,4	46,3	7,5	6,5	4,6	6,3	4,7	100,0	
		Bizkaia	N	11.672	12.748	31.853	3.797	4.996	3.248	6.041	4.859	79.215	
			%	14,7	16,1	40,2	4,8	6,3	4,1	7,6	6,1	100,0	
	Ambos	Total	CAPV	N	119.269	144.722	463.953	259.538	283.672	205.750	254.353	434.354	2.165.612
				%	5,5	6,7	21,4	12,0	13,1	9,5	11,7	20,1	100,0
		Araba	N	11.281	20.970	74.414	58.821	68.922	25.921	20.292	27.854	308.475	
			%	3,7	6,8	24,1	19,1	22,3	8,4	6,6	9,0	100,0	
		Gipuzkoa	N	33.571	38.379	159.476	111.557	108.740	72.562	74.917	102.990	702.192	
			%	4,8	5,5	22,7	15,9	15,5	10,3	10,7	14,7	100,0	
		Bizkaia	N	74.417	85.373	230.063	89.160	106.010	107.267	159.144	303.510	1.154.945	
			%	6,4	7,4	19,9	7,7	9,2	9,3	13,8	26,3	100,0	
0-14		CAPV	N	8.563	8.929	47.725	38.337	48.949	28.228	14.420	102.332	297.482	
			%	2,9	3,0	16,0	12,9	16,5	9,5	4,8	34,4	100,0	
		Araba	N	533	1.971	9.438	9.932	9.147	3.344	1.809	6.772	42.947	
			%	1,2	4,6	22,0	23,1	21,3	7,8	4,2	15,8	100,0	
		Gipuzkoa	N	2.680	3.084	18.963	15.762	21.397	8.664	3.095	27.428	101.073	
			%	2,7	3,1	18,8	15,6	21,2	8,6	3,1	27,1	100,0	
		Bizkaia	N	5.349	3.874	19.325	12.642	18.404	16.220	9.515	68.132	153.462	
			%	3,5	2,5	12,6	8,2	12,0	10,6	6,2	44,4	100,0	
15-24		CAPV	N	3.079	3.288	15.745	14.663	27.013	26.707	29.629	62.244	182.367	
			%	1,7	1,8	8,6	8,0	14,8	14,6	16,2	34,1	100,0	
	Araba	N	104	757	2.955	4.136	7.196	3.469	3.023	5.115	26.755		
		%	0,4	2,8	11,0	15,5	26,9	13,0	11,3	19,1	100,0		
	Gipuzkoa	N	834	1.233	6.013	5.560	10.943	10.351	10.935	13.985	59.854		
		%	1,4	2,1	10,0	9,3	18,3	17,3	18,3	23,4	100,0		
	Bizkaia	N	2.140	1.298	6.777	4.967	8.874	12.887	15.671	43.144	95.759		
		%	2,2	1,4	7,1	5,2	9,3	13,5	16,4	45,1	100,0		

(continuación)

Tabla 90. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y territorio histórico

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
Ambos	25-44	CAPV	N	22.251	26.409	81.117	95.067	100.854	75.290	92.869	149.925	643.781
			%	3,5	4,1	12,6	14,8	15,7	11,7	14,4	23,3	100,0
	Araba		N	2.387	3.921	13.576	19.765	29.475	11.295	8.185	8.348	96.952
			%	2,5	4,0	14,0	20,4	30,4	11,6	8,4	8,6	100,0
	Gipuzkoa		N	6.760	7.584	29.910	41.851	36.152	25.720	26.918	30.583	205.477
			%	3,3	3,7	14,6	20,4	17,6	12,5	13,1	14,9	100,0
	Bizkaia		N	13.104	14.904	37.631	33.451	35.228	38.274	57.766	110.994	341.352
			%	3,8	4,4	11,0	9,8	10,3	11,2	16,9	32,5	100,0
	45-64	CAPV	N	35.285	45.231	137.099	77.361	76.679	57.918	89.346	91.564	610.483
			%	5,8	7,4	22,5	12,7	12,6	9,5	14,6	15,0	100,0
	Araba		N	3.470	6.212	20.150	17.589	19.606	6.316	5.580	7.071	85.995
			%	4,0	7,2	23,4	20,5	22,8	7,3	6,5	8,2	100,0
	Gipuzkoa		N	9.671	10.505	45.857	33.358	28.728	20.980	25.511	21.778	196.388
			%	4,9	5,3	23,4	17,0	14,6	10,7	13,0	11,1	100,0
	Bizkaia		N	22.145	28.514	71.092	26.414	28.345	30.622	58.255	62.714	328.100
			%	6,7	8,7	21,7	8,1	8,6	9,3	17,8	19,1	100,0
	65-74	CAPV	N	20.805	24.476	83.492	18.902	16.530	8.534	15.607	16.417	204.762
			%	10,2	12,0	40,8	9,2	8,1	4,2	7,6	8,0	100,0
	Araba		N	2.189	2.743	13.991	3.995	2.262	1.040	901	462	27.584
			%	7,9	9,9	50,7	14,5	8,2	3,8	3,3	1,7	100,0
	Gipuzkoa		N	4.655	6.293	27.240	9.315	6.676	3.668	4.706	5.476	68.030
			%	6,8	9,3	40,0	13,7	9,8	5,4	6,9	8,0	100,0
	Bizkaia		N	13.961	15.440	42.261	5.591	7.591	3.826	9.999	10.480	109.149
			%	12,8	14,1	38,7	5,1	7,0	3,5	9,2	9,6	100,0
	>=75	CAPV	N	29.286	36.389	98.776	15.209	13.648	9.075	12.483	11.871	226.737
			%	12,9	16,0	43,6	6,7	6,0	4,0	5,5	5,2	100,0
	Araba		N	2.597	5.366	14.304	3.404	1.236	457	793	85	28.243
			%	9,2	19,0	50,6	12,1	4,4	1,6	2,8	0,3	100,0
	Gipuzkoa		N	8.971	9.680	31.493	5.710	4.844	3.180	3.752	3.740	71.371
			%	12,6	13,6	44,1	8,0	6,8	4,5	5,3	5,2	100,0
	Bizkaia		N	17.717	21.343	52.979	6.095	7.569	5.438	7.937	8.045	127.124
			%	13,9	16,8	41,7	4,8	6,0	4,3	6,2	6,3	100,0

Tabla 91. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y clase social

		En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
Hombres	Total	N 52.416	66.894	205.533	116.967	137.367	99.113	121.278	253.380	1.052.948
		%	5,0	6,4	19,5	11,1	13,0	9,4	11,5	24,1
I	Total	N 5.981	6.191	22.058	16.741	20.110	12.850	18.807	38.031	140.770
		%	4,2	4,4	15,7	11,9	14,3	9,1	13,4	27,0
II	Total	N 4.672	4.686	16.941	12.452	13.954	10.296	9.672	27.214	99.888
		%	4,7	4,7	17,0	12,5	14,0	10,3	9,7	27,2
III	Total	N 10.829	14.270	46.722	28.207	29.676	18.739	25.337	52.997	226.778
		%	4,8	6,3	20,6	12,4	13,1	8,3	11,2	23,4
IV	Total	N 26.305	35.103	104.527	52.437	60.770	49.551	56.317	113.376	498.385
		%	5,3	7,0	21,0	10,5	12,2	9,9	11,3	22,7
V	Total	N 4.628	6.644	15.285	7.130	12.857	7.677	11.145	21.762	87.128
		%	5,3	7,6	17,5	8,2	14,8	8,8	12,8	25,0
0-14	Total	N 3.793	4.271	23.872	17.169	27.363	15.457	7.538	52.115	151.578
		%	2,5	2,8	15,7	11,3	18,1	10,2	5,0	34,4
I	Total	N 564	1.054	5.204	3.113	5.356	2.994	2.223	10.851	31.360
		%	1,8	3,4	16,6	9,9	17,1	9,5	7,1	34,6
II	Total	N 498	513	3.552	2.649	4.099	2.074	1.183	5.363	19.930
		%	2,5	2,6	17,8	13,3	20,6	10,4	5,9	26,9
III	Total	N 1.229	662	6.665	5.194	8.614	4.203	2.461	12.787	41.816
		%	2,9	1,6	15,9	12,4	20,6	10,1	5,9	30,6
IV	Total	N 1.502	1.837	7.718	5.354	8.576	5.592	1.086	20.561	52.226
		%	2,9	3,5	14,8	10,3	16,4	10,7	2,1	39,4
V	Total	N .	205	733	859	717	594	585	2.553	6.246
		%	.	3,3	11,7	13,8	11,5	9,5	9,4	40,9
15-24	Total	N 519	1.886	7.675	6.458	14.853	14.329	14.800	32.709	93.229
		%	0,6	2,0	8,2	6,9	15,9	15,4	15,9	35,1
I	Total	N 104	110	830	1.223	2.767	2.068	3.022	5.084	15.209
		%	0,7	0,7	5,5	8,0	18,2	13,6	19,9	33,4
II	Total	N 241	390	654	632	1.934	1.770	1.451	4.988	12.060
		%	2,0	3,2	5,4	5,2	16,0	14,7	12,0	41,4
III	Total	N 173	876	1.952	1.160	2.312	2.584	2.897	5.568	17.521
		%	1,0	5,0	11,1	6,6	13,2	14,7	16,5	31,8
IV	Total	N .	510	3.380	3.177	5.994	7.068	6.215	13.824	40.168
		%	.	1,3	8,4	7,9	14,9	17,6	15,5	34,4

(continuación)

Tabla 91. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y clase social

		En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
Hombres	15-24 V	N	.	.	859	267	1.845	839	1.216	3.245	8.270
		%	.	.	10,4	3,2	22,3	10,1	14,7	39,2	100,0
	25-44 Total	N	8.541	11.217	31.045	43.503	50.656	37.722	48.788	96.987	328.459
		%	2,6	3,4	9,5	13,2	15,4	11,5	14,9	29,5	100,0
	I	N	1.337	1.229	3.408	6.281	6.939	3.976	6.395	12.426	41.992
		%	3,2	2,9	8,1	15,0	16,5	9,5	15,2	29,6	100,0
	II	N	445	290	3.611	4.336	4.814	3.943	4.279	10.110	31.827
		%	1,4	0,9	11,3	13,6	15,1	12,4	13,4	31,8	100,0
	III	N	1.590	2.998	5.922	9.471	8.606	5.829	8.694	18.842	61.953
		%	2,6	4,8	9,6	15,3	13,9	9,4	14,0	30,4	100,0
	IV	N	4.947	4.965	14.697	20.229	23.644	19.836	23.609	43.725	155.651
		%	3,2	3,2	9,4	13,0	15,2	12,7	15,2	28,1	100,0
	V	N	223	1.734	3.407	3.187	6.653	4.138	5.811	11.884	37.036
		%	0,6	4,7	9,2	8,6	18,0	11,2	15,7	32,1	100,0
	45-64 Total	N	18.549	22.596	63.985	36.287	32.816	24.858	41.991	58.215	299.297
		%	6,2	7,5	21,4	12,1	11,0	8,3	14,0	19,5	100,0
	I	N	2.411	1.749	6.135	4.517	3.510	3.481	5.650	8.415	35.867
		%	6,7	4,9	17,1	12,6	9,8	9,7	15,8	23,5	100,0
	II	N	1.805	1.707	4.736	3.779	2.439	2.029	2.620	5.245	24.361
		%	7,4	7,0	19,4	15,5	10,0	8,3	10,8	21,5	100,0
	III	N	2.197	4.480	14.464	8.302	7.817	5.051	9.775	13.124	65.210
		%	3,4	6,9	22,2	12,7	12,0	7,7	15,0	20,1	100,0
	IV	N	9.130	11.989	34.274	17.536	16.515	12.934	20.920	27.865	151.162
		%	6,0	7,9	22,7	11,6	10,9	8,6	13,8	18,4	100,0
	V	N	3.007	2.671	4.376	2.151	2.535	1.364	3.026	3.566	22.697
		%	13,2	11,8	19,3	9,5	11,2	6,0	13,3	15,7	100,0
	65-74 Total	N	10.651	11.501	41.171	7.949	6.640	3.380	5.394	8.545	95.232
		%	11,2	12,1	43,2	8,3	7,0	3,5	5,7	9,0	100,0
	I	N	1.146	1.172	4.640	1.474	1.437	332	959	1.108	12.269
		%	9,3	9,6	37,8	12,0	11,7	2,7	7,8	9,0	100,0
	II	N	740	632	2.780	836	528	481	140	971	7.108
		%	10,4	8,9	39,1	11,8	7,4	6,8	2,0	13,7	100,0
	III	N	2.827	2.139	9.285	2.535	706	725	651	1.638	20.506
		%	13,8	10,4	45,3	12,4	3,4	3,5	3,2	8,0	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

367

Tabla 91. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y clase social

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total		
Hombres	65-74	IV	N	5.133	6.871	22.353	2.887	3.280	1.550	3.137	4.418	49.630	
		%	10,3	13,8	45,0	5,8	6,6	3,1	6,3	8,9	100,0		
		V	N	805	687	2.113	218	688	293	508	408	5.719	
		%	14,1	12,0	36,9	3,8	12,0	5,1	8,9	7,1	100,0		
	>=75	Total	N	10.362	15.422	37.785	5.601	5.040	3.368	2.767	4.809	85.153	
		%	12,2	18,1	44,4	6,6	5,9	4,0	3,3	5,6	100,0		
		I	N	418	877	1.841	133	100	.	557	146	4.072	
		%	10,3	21,5	45,2	3,3	2,5	.	13,7	3,6	100,0		
		II	N	943	1.153	1.609	220	139	.	.	537	4.602	
		%	20,5	25,1	35,0	4,8	3,0	.	.	11,7	100,0		
		III	N	2.813	3.115	8.433	1.546	1.621	347	860	1.037	19.772	
		%	14,2	15,8	42,7	7,8	8,2	1,8	4,3	5,2	100,0		
		IV	N	5.593	8.931	22.105	3.254	2.762	2.571	1.351	2.983	49.549	
		%	11,3	18,0	44,6	6,6	5,6	5,2	2,7	6,0	100,0		
		V	N	594	1.345	3.797	448	418	450	.	105	7.158	
		%	8,3	18,8	53,0	6,3	5,8	6,3	.	1,5	100,0		
	Mujeres	Total	Total	N	66.853	77.259	257.032	142.427	145.155	106.070	132.636	179.431	1.106.863
			%	6,0	7,0	23,2	12,9	13,1	9,6	12,0	16,2	100,0	
		I	N	3.624	6.315	25.323	17.953	18.758	13.978	17.959	30.119	134.029	
		%	2,7	4,7	18,9	13,4	14,0	10,4	13,4	22,5	100,0		
		II	N	4.899	5.356	23.451	14.368	16.754	10.086	14.971	21.423	111.308	
		%	4,4	4,8	21,1	12,9	15,1	9,1	13,4	19,2	100,0		
		III	N	17.158	17.934	57.586	40.924	38.393	28.115	34.189	47.268	281.567	
		%	6,1	6,4	20,5	14,5	13,6	10,0	12,1	16,8	100,0		
		IV	N	27.498	29.953	102.164	50.462	49.211	39.786	49.390	59.654	408.118	
		%	6,7	7,3	25,0	12,4	12,1	9,7	12,1	14,6	100,0		
		V	N	13.673	17.700	48.509	18.720	22.039	14.105	16.128	20.967	171.841	
		%	8,0	10,3	28,2	10,9	12,8	8,2	9,4	12,2	100,0		
0-14		Total	N	4.769	4.421	23.497	21.167	21.323	12.617	6.882	49.673	144.348	
		%	3,3	3,1	16,3	14,7	14,8	8,7	4,8	34,4	100,0		
		I	N	415	736	5.995	3.754	4.853	2.962	978	12.130	31.825	
		%	1,3	2,3	18,8	11,8	15,3	9,3	3,1	38,1	100,0		
		II	N	1.459	.	2.929	3.215	4.015	1.685	1.070	4.712	19.085	
		%	7,6	.	15,3	16,8	21,0	8,8	5,6	24,7	100,0		

(continuación)

Tabla 91. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y clase social

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
Mujeres	0-14	III	N	1.171	1.837	6.170	6.189	5.916	3.570	2.806	14.565	42.224
			%	2,8	4,4	14,6	14,7	14,0	8,5	6,6	34,5	100,0
		IV	N	1.493	1.630	7.946	7.015	5.819	4.077	1.249	15.877	45.106
			%	3,3	3,6	17,6	15,6	12,9	9,0	2,8	35,2	100,0
		V	N	230	217	457	995	719	322	779	2.388	6.108
			%	3,8	3,6	7,5	16,3	11,8	5,3	12,8	39,1	100,0
	15-24	Total	N	2.560	1.401	8.070	8.205	11.951	12.058	14.618	28.838	87.701
			%	2,9	1,6	9,2	9,4	13,6	13,7	16,7	32,9	100,0
		I	N	134	140	1.535	520	1.844	1.639	2.994	6.043	14.848
			%	0,9	0,9	10,3	3,5	12,4	11,0	20,2	40,7	100,0
		II	N	396	124	736	920	1.678	1.883	2.003	3.980	11.719
			%	3,4	1,1	6,3	7,9	14,3	16,1	17,1	34,0	100,0
		III	N	792	746	1.510	2.879	2.653	3.504	3.887	6.471	22.442
			%	3,5	3,3	6,7	12,8	11,8	15,6	17,3	28,8	100,0
		IV	N	1.027	392	3.008	3.296	4.632	4.367	4.986	9.775	31.484
			%	3,3	1,2	9,6	10,5	14,7	13,9	15,8	31,0	100,0
		V	N	211	.	1.282	590	1.144	665	748	2.568	7.208
			%	2,9	.	17,8	8,2	15,9	9,2	10,4	35,6	100,0
	25-44	Total	N	13.709	15.192	49.656	51.564	50.013	37.568	44.081	52.938	314.720
			%	4,4	4,8	15,8	16,4	15,9	11,9	14,0	16,8	100,0
		I	N	931	1.801	7.353	8.860	7.614	6.160	6.505	6.002	45.226
			%	2,1	4,0	16,3	19,6	16,8	13,6	14,4	13,3	100,0
		II	N	899	1.903	7.856	5.390	5.425	3.835	5.018	6.709	37.036
			%	2,4	5,1	21,2	14,6	14,6	10,4	13,5	18,1	100,0
		III	N	4.067	2.930	10.998	13.242	14.047	9.170	9.815	11.910	76.179
			%	5,3	3,8	14,4	17,4	18,4	12,0	12,9	15,6	100,0
		IV	N	5.572	5.040	17.544	17.494	15.997	14.005	17.578	19.275	112.506
			%	5,0	4,5	15,6	15,5	14,2	12,4	15,6	17,1	100,0
		V	N	2.239	3.517	5.904	6.578	6.930	4.398	5.165	9.043	43.774
			%	5,1	8,0	13,5	15,0	15,8	10,0	11,8	20,7	100,0
	45-64	Total	N	16.736	22.478	73.017	41.074	43.540	33.059	47.355	33.230	310.490
			%	5,4	7,2	23,5	13,2	14,0	10,6	15,3	10,7	100,0
		I	N	1.105	2.361	5.677	3.439	4.042	2.802	6.183	4.224	29.833
			%	3,7	7,9	19,0	11,5	13,5	9,4	20,7	14,2	100,0

(continuación)

Tabla 91. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y clase social

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
Mujeres	45-64	II	N	753	1.270	5.119	3.511	3.656	2.526	5.484	4.203	26.521
			%	2,8	4,8	19,3	13,2	13,8	9,5	20,7	15,8	100,0
		III	N	3.495	6.058	17.836	13.968	12.555	9.416	12.478	9.975	85.781
			%	4,1	7,1	20,8	16,3	14,6	11,0	14,5	11,6	100,0
		IV	N	6.012	6.409	26.093	13.606	14.339	12.967	16.740	9.968	106.133
			%	5,7	6,0	24,6	12,8	13,5	12,2	15,8	9,4	100,0
		V	N	5.372	6.380	18.293	6.550	8.948	5.349	6.471	4.859	62.222
			%	8,6	10,3	29,4	10,5	14,4	8,6	10,4	7,8	100,0
	65-74	Total	N	10.154	12.975	42.321	10.808	9.890	5.154	10.213	7.872	109.386
			%	9,3	11,9	38,7	9,9	9,0	4,7	9,3	7,2	100,0
		I	N	874	239	2.130	829	404	415	496	1.225	6.614
			%	13,2	3,6	32,2	12,5	6,1	6,3	7,5	18,5	100,0
		II	N	236	607	3.024	492	1.394	157	732	806	7.447
			%	3,2	8,1	40,6	6,6	18,7	2,1	9,8	10,8	100,0
		III	N	2.932	3.150	8.923	2.823	2.145	1.178	2.170	2.102	25.424
			%	11,5	12,4	35,1	11,1	8,4	4,6	8,5	8,3	100,0
		IV	N	3.980	6.037	19.253	4.990	4.058	2.504	5.169	3.024	49.014
			%	8,1	12,3	39,3	10,2	8,3	5,1	10,5	6,2	100,0
		V	N	2.131	2.942	8.991	1.674	1.888	900	1.647	714	20.887
			%	10,2	14,1	43,0	8,0	9,0	4,3	7,9	3,4	100,0
	>=75	Total	N	18.924	20.793	60.472	9.608	8.438	5.615	9.487	6.880	140.217
			%	13,5	14,8	43,1	6,9	6,0	4,0	6,8	4,9	100,0
		I	N	165	1.038	2.633	551	.	.	803	493	5.683
			%	2,9	18,3	46,3	9,7	.	.	14,1	8,7	100,0
		II	N	1.155	1.453	3.788	841	586	.	664	1.013	9.500
			%	12,2	15,3	39,9	8,8	6,2	.	7,0	10,7	100,0
		III	N	4.701	3.213	12.149	1.824	1.076	1.277	3.033	2.244	29.516
			%	15,9	10,9	41,2	6,2	3,6	4,3	10,3	7,6	100,0
		IV	N	9.414	10.445	28.321	4.061	4.366	1.866	3.667	1.735	63.875
			%	14,7	16,4	44,3	6,4	6,8	2,9	5,7	2,7	100,0
		V	N	3.489	4.645	13.582	2.333	2.410	2.472	1.319	1.395	31.643
			%	11,0	14,7	42,9	7,4	7,6	7,8	4,2	4,4	100,0
Ambos	Total	Total	N	119.269	144.153	462.565	259.394	282.522	205.183	253.915	432.811	2.159.811
			%	5,5	6,7	21,4	12,0	13,1	9,5	11,8	20,0	100,0

(continuación)

Tabla 91. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y clase social

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
Ambos	Total	I	N	9.605	12.506	47.381	34.694	38.868	26.828	36.766	68.150	274.799
			%	3,5	4,6	17,2	12,6	14,1	9,8	13,4	24,8	100,0
		II	N	9.571	10.042	40.392	26.820	30.708	20.382	24.643	48.637	211.196
			%	4,5	4,8	19,1	12,7	14,5	9,7	11,7	23,0	100,0
		III	N	27.988	32.204	104.307	69.132	68.069	46.854	59.526	100.264	508.344
			%	5,5	6,3	20,5	13,6	13,4	9,2	11,7	19,7	100,0
		IV	N	53.803	65.056	206.691	102.899	109.981	89.337	105.706	173.030	906.503
			%	5,9	7,2	22,8	11,4	12,1	9,9	11,7	19,1	100,0
		V	N	18.301	24.344	63.793	25.849	34.895	21.783	27.274	42.730	258.969
			%	7,1	9,4	24,6	10,0	13,5	8,4	10,5	16,5	100,0
	0-14	Total	N	8.563	8.692	47.369	38.337	48.685	28.074	14.420	101.788	295.927
			%	2,9	2,9	16,0	13,0	16,5	9,5	4,9	34,4	100,0
		I	N	979	1.790	11.199	6.867	10.210	5.956	3.201	22.982	63.185
			%	1,6	2,8	17,7	10,9	16,2	9,4	5,1	36,4	100,0
		II	N	1.957	513	6.480	5.864	8.114	3.759	2.253	10.075	39.015
			%	5,0	1,3	16,6	15,0	20,8	9,6	5,8	25,8	100,0
		III	N	2.401	2.499	12.835	11.383	14.531	7.773	5.267	27.353	84.041
			%	2,9	3,0	15,3	13,5	17,3	9,2	6,3	32,5	100,0
		IV	N	2.995	3.467	15.664	12.369	14.394	9.670	2.335	36.438	97.332
			%	3,1	3,6	16,1	12,7	14,8	9,9	2,4	37,4	100,0
		V	N	230	423	1.190	1.854	1.436	917	1.364	4.941	12.354
			%	1,9	3,4	9,6	15,0	11,6	7,4	11,0	40,0	100,0
	15-24	Total	N	3.079	3.288	15.745	14.663	26.804	26.387	29.419	61.546	180.930
			%	1,7	1,8	8,7	8,1	14,8	14,6	16,3	34,0	100,0
		I	N	238	250	2.365	1.743	4.612	3.707	6.016	11.127	30.058
			%	0,8	0,8	7,9	5,8	15,3	12,3	20,0	37,0	100,0
		II	N	638	514	1.390	1.552	3.611	3.653	3.454	8.968	23.779
			%	2,7	2,2	5,8	6,5	15,2	15,4	14,5	37,7	100,0
		III	N	965	1.621	3.462	4.039	4.965	6.088	6.784	12.039	39.963
			%	2,4	4,1	8,7	10,1	12,4	15,2	17,0	30,1	100,0
		IV	N	1.027	902	6.388	6.473	10.627	11.435	11.201	23.598	71.652
			%	1,4	1,3	8,9	9,0	14,8	16,0	15,6	32,9	100,0
		V	N	211	.	2.140	856	2.989	1.504	1.964	5.814	15.478
			%	1,4	.	13,8	5,5	19,3	9,7	12,7	37,6	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

371

Tabla 91. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y clase social

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
Ambos	25-44	Total	N 22.251	26.409	80.701	95.067	100.669	75.290	92.869	149.925	643.179
			% 3,5	4,1	12,5	14,8	15,7	11,7	14,4	23,3	100,0
	I	N	2.268	3.030	10.761	15.141	14.553	10.136	12.900	18.428	87.218
		%	2,6	3,5	12,3	17,4	16,7	11,6	14,8	21,1	100,0
	II	N	1.344	2.193	11.467	9.726	10.239	7.778	9.297	16.819	68.864
		%	2,0	3,2	16,7	14,1	14,9	11,3	13,5	24,4	100,0
	III	N	5.657	5.929	16.921	22.713	22.653	14.999	18.508	30.752	138.132
		%	4,1	4,3	12,2	16,4	16,4	10,9	13,4	22,3	100,0
	IV	N	10.519	10.006	32.241	37.723	39.641	33.841	41.187	63.000	268.157
		%	3,9	3,7	12,0	14,1	14,8	12,6	15,4	23,5	100,0
	V	N	2.462	5.251	9.311	9.765	13.582	8.535	10.976	20.927	80.810
		%	3,0	6,5	11,5	12,1	16,8	10,6	13,6	25,9	100,0
	45-64	Total	N 35.285	45.074	137.002	77.361	76.356	57.918	89.346	91.445	609.787
		%	5,8	7,4	22,5	12,7	12,5	9,5	14,7	15,0	100,0
	I	N	3.515	4.110	11.812	7.956	7.552	6.283	11.833	12.639	65.700
		%	5,4	6,3	18,0	12,1	11,5	9,6	18,0	19,2	100,0
	II	N	2.557	2.977	9.855	7.291	6.096	4.555	8.104	9.447	50.881
		%	5,0	5,9	19,4	14,3	12,0	9,0	15,9	18,6	100,0
	III	N	5.692	10.538	32.300	22.270	20.372	14.467	22.253	23.099	150.991
		%	3,8	7,0	21,4	14,7	13,5	9,6	14,7	15,3	100,0
	IV	N	15.142	18.397	60.366	31.143	30.853	25.900	37.659	37.833	257.295
		%	5,9	7,2	23,5	12,1	12,0	10,1	14,6	14,7	100,0
	V	N	8.379	9.051	22.669	8.702	11.483	6.713	9.497	8.426	84.919
		%	9,9	10,7	26,7	10,2	13,5	7,9	11,2	9,9	100,0
	65-74	Total	N 20.805	24.476	83.492	18.758	16.530	8.534	15.607	16.417	204.618
		%	10,2	12,0	40,8	9,2	8,1	4,2	7,6	8,0	100,0
	I	N	2.021	1.411	6.771	2.303	1.842	747	1.455	2.334	18.883
		%	10,7	7,5	35,9	12,2	9,8	4,0	7,7	12,4	100,0
	II	N	976	1.239	5.804	1.328	1.923	637	871	1.777	14.555
		%	6,7	8,5	39,9	9,1	13,2	4,4	6,0	12,2	100,0
	III	N	5.759	5.289	18.208	5.358	2.851	1.903	2.821	3.741	45.930
		%	12,5	11,5	39,6	11,7	6,2	4,1	6,1	8,1	100,0
	IV	N	9.113	12.908	41.606	7.877	7.338	4.054	8.306	7.442	98.644
		%	9,2	13,1	42,2	8,0	7,4	4,1	8,4	7,5	100,0

(continuación)

Tabla 91. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y clase social

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
Ambos	65-74	V	N	2.936	3.629	11.104	1.892	2.576	1.192	2.154	1.123	26.606
			%	11,0	13,6	41,7	7,1	9,7	4,5	8,1	4,2	100,0
	>=75	Total	N	29.286	36.215	98.256	15.209	13.478	8.982	12.254	11.689	225.370
			%	13,0	16,1	43,6	6,7	6,0	4,0	5,4	5,2	100,0
		I	N	583	1.915	4.474	683	100	.	1.361	639	9.755
			%	6,0	19,6	45,9	7,0	1,0	.	13,9	6,6	100,0
		II	N	2.099	2.606	5.396	1.061	725	.	664	1.551	14.102
			%	14,9	18,5	38,3	7,5	5,1	.	4,7	11,0	100,0
		III	N	7.514	6.327	20.582	3.369	2.697	1.624	3.893	3.281	49.288
			%	15,2	12,8	41,8	6,8	5,5	3,3	7,9	6,7	100,0
		IV	N	15.007	19.376	50.426	7.315	7.128	4.436	5.018	4.718	113.424
			%	13,2	17,1	44,5	6,4	6,3	3,9	4,4	4,2	100,0
		V	N	4.082	5.990	17.378	2.781	2.828	2.922	1.319	1.500	38.801
			%	10,5	15,4	44,8	7,2	7,3	7,5	3,4	3,9	100,0

Tabla 92. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y nivel de estudios*

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
Hombres Total	Total	N	50.148	63.633	186.643	105.862	120.475	90.107	118.552	221.307	956.727
		%	5,2	6,7	19,5	11,1	12,6	9,4	12,4	23,1	100,0
	Sin estudios, primaria	N	16.455	22.373	65.275	20.252	27.887	20.896	26.635	58.697	258.471
		%	6,4	8,7	25,3	7,8	10,8	8,1	10,3	22,7	100,0
	Secundaria, inferior	N	11.070	14.550	34.145	21.341	22.895	14.587	18.185	33.284	170.058
		%	6,5	8,6	20,1	12,5	13,5	8,6	10,7	19,6	100,0
	Secundaria, superior	N	14.866	18.260	56.974	42.542	47.743	36.769	49.456	91.641	358.250
		%	4,1	5,1	15,9	11,9	13,3	10,3	13,8	25,6	100,0
	Terciaria	N	7.757	8.449	30.249	21.728	21.949	17.855	24.276	37.684	169.948
		%	4,6	5,0	17,8	12,8	12,9	10,5	14,3	22,2	100,0
0-14	Total	N	1.526	1.010	4.885	6.065	10.285	6.130	4.373	19.805	54.079
		%	2,8	1,9	9,0	11,2	19,0	11,3	8,1	36,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.526	909	4.276	5.753	8.363	5.882	3.712	17.357	47.778
		%	3,2	1,9	9,0	12,0	17,5	12,3	7,8	36,3	100,0
	Secundaria, inferior	N	.	102	609	311	1.923	248	660	2.447	6.301
		%	.	1,6	9,7	4,9	30,5	3,9	10,5	38,8	100,0
15-24	Total	N	519	1.886	7.675	6.458	14.853	14.649	15.010	32.827	93.877
		%	0,6	2,0	8,2	6,9	15,8	15,6	16,0	35,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	125	1.246	560	1.641	1.808	1.341	4.810	11.531
		%	.	1,1	10,8	4,9	14,2	15,7	11,6	41,7	100,0
	Secundaria, inferior	N	104	718	4.056	1.561	3.940	6.129	4.294	10.638	31.441
		%	0,3	2,3	12,9	5,0	12,5	19,5	13,7	33,8	100,0
	Secundaria, superior	N	173	344	2.372	3.945	7.077	5.342	7.581	15.661	42.496
		%	0,4	0,8	5,6	9,3	16,7	12,6	17,8	36,9	100,0
	Terciaria	N	241	700	.	392	2.194	1.371	1.794	1.718	8.409
		%	2,9	8,3	.	4,7	26,1	16,3	21,3	20,4	100,0
25-44	Total	N	8.541	11.217	31.045	43.503	50.841	37.722	48.788	96.987	328.644

(continuación)

Tabla 92. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y nivel de estudios*

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
Hombres 25-44	Total	%	2,6	3,4	9,4	13,2	15,5	11,5	14,8	29,5	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	1.502	1.162	3.280	3.227	4.860	3.790	6.425	13.593	37.840	
		%	4,0	3,1	8,7	8,5	12,8	10,0	17,0	35,9	100,0	
	Secundaria, inferior	N	1.086	2.327	4.518	6.421	10.363	4.190	6.054	12.128	47.086	
		%	2,3	4,9	9,6	13,6	22,0	8,9	12,9	25,8	100,0	
	Secundaria, superior	N	3.901	5.893	14.062	22.163	23.489	19.634	22.925	50.431	162.500	
		%	2,4	3,6	8,7	13,6	14,5	12,1	14,1	31,0	100,0	
	Terciaria	N	2.052	1.835	9.185	11.692	12.129	10.107	13.384	20.835	81.218	
		%	2,5	2,3	11,3	14,4	14,9	12,4	16,5	25,7	100,0	
	45-64	Total	N	18.549	22.596	64.082	36.287	32.816	24.858	41.991	58.334	299.513
		%	6,2	7,5	21,4	12,1	11,0	8,3	14,0	19,5	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	3.521	5.172	15.818	5.322	6.698	5.180	10.100	15.608	67.418	
	%	5,2	7,7	23,5	7,9	9,9	7,7	15,0	23,2	100,0		
Secundaria, inferior	N	5.440	6.740	10.946	9.425	4.853	3.262	6.384	7.271	54.321		
	%	10,0	12,4	20,2	17,3	8,9	6,0	11,8	13,4	100,0		
Secundaria, superior	N	6.598	7.608	25.896	13.184	15.037	10.624	17.429	22.566	118.942		
	%	5,5	6,4	21,8	11,1	12,6	8,9	14,7	19,0	100,0		
Terciaria	N	2.991	3.076	11.421	8.356	6.228	5.792	8.078	12.889	58.833		
	%	5,1	5,2	19,4	14,2	10,6	9,8	13,7	21,9	100,0		
65-74	Total	N	10.651	11.501	41.171	7.949	6.640	3.380	5.394	8.545	95.232	
	%	11,2	12,1	43,2	8,3	7,0	3,5	5,7	9,0	100,0		
Sin estudios, primaria	N	4.771	5.370	15.925	2.599	3.085	1.274	2.705	3.740	39.469		
	%	12,1	13,6	40,3	6,6	7,8	3,2	6,9	9,5	100,0		
Secundaria, inferior	N	1.958	2.431	8.682	1.620	1.144	352	687	485	17.359		
	%	11,3	14,0	50,0	9,3	6,6	2,0	4,0	2,8	100,0		

(continuación)

Tabla 92. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y nivel de estudios*

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total		
Hombres	65-74	Secundaria, superior	N	1.894	2.808	10.131	2.663	1.120	1.169	1.183	2.875	23.842	
			%	7,9	11,8	42,5	11,2	4,7	4,9	5,0	12,1	100,0	
		Terciaria	N	2.029	892	6.433	1.067	1.291	585	819	1.445	14.561	
			%	13,9	6,1	44,2	7,3	8,9	4,0	5,6	9,9	100,0	
	>=75	Total	N	10.362	15.422	37.785	5.601	5.040	3.368	2.996	4.809	85.381	
			%	12,1	18,1	44,3	6,6	5,9	3,9	3,5	5,6	100,0	
	Mujeres		Sin estudios, primaria	N	5.137	9.636	24.730	2.790	3.241	2.962	2.351	3.590	54.436
				%	9,4	17,7	45,4	5,1	6,0	5,4	4,3	6,6	100,0
			Secundaria, inferior	N	2.482	2.233	5.334	2.003	672	405	105	314	13.549
				%	18,3	16,5	39,4	14,8	5,0	3,0	0,8	2,3	100,0
			Secundaria, superior	N	2.300	1.607	4.512	587	1.020	.	337	108	10.470
				%	22,0	15,3	43,1	5,6	9,7	.	3,2	1,0	100,0
			Terciaria	N	442	1.946	3.209	221	108	.	202	797	6.925
				%	6,4	28,1	46,3	3,2	1,6	.	2,9	11,5	100,0
Total			Total	N	63.534	73.921	240.135	128.114	131.943	98.827	129.711	147.198	1.013.384
				%	6,3	7,3	23,7	12,6	13,0	9,8	12,8	14,5	100,0
			Sin estudios, primaria	N	27.539	31.578	99.182	27.054	33.226	25.350	38.076	43.311	325.317
				%	8,5	9,7	30,5	8,3	10,2	7,8	11,7	13,3	100,0
			Secundaria, inferior	N	13.233	15.344	46.008	24.898	22.709	12.562	14.662	22.715	172.130
				%	7,7	8,9	26,7	14,5	13,2	7,3	8,5	13,2	100,0
		Secundaria, superior	N	14.810	15.818	57.127	45.453	45.727	33.550	45.396	48.282	306.161	
			%	4,8	5,2	18,7	14,8	14,9	11,0	14,8	15,8	100,0	
		Terciaria	N	7.952	11.182	37.818	30.710	30.281	27.365	31.577	32.890	209.776	
			%	3,8	5,3	18,0	14,6	14,4	13,0	15,1	15,7	100,0	
	0-14	Total	N	1.450	751	5.664	6.710	7.409	5.282	3.957	16.678	47.901	
			%	3,0	1,6	11,8	14,0	15,5	11,0	8,3	34,8	100,0	

(continuación)

Tabla 92. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y nivel de estudios*

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total		
Mujeres	0-14	Sin estudios, primaria	N	1.450	530	5.537	6.305	6.385	4.558	3.581	14.551	42.896	
		%		3,4	1,2	12,9	14,7	14,9	10,6	8,3	33,9	100,0	
		Secundaria, inferior	N	.	221	127	405	861	724	376	2.127	4.841	
		%		.	4,6	2,6	8,4	17,8	14,9	7,8	43,9	100,0	
		Secundaria, superior	N	164	.	.	.	164	
		%		100,0	.	.	.	100,0	
	15-24	Total	N	2.560	1.401	8.070	8.205	12.160	12.058	14.618	29.418	88.490	
			%	2,9	1,6	9,1	9,3	13,7	13,6	16,5	33,2	100,0	
			Sin estudios, primaria	N	530	.	834	924	1.044	1.485	1.653	4.617	11.087
			%	4,8	.	7,5	8,3	9,4	13,4	14,9	41,6	100,0	
			Secundaria, inferior	N	265	342	2.175	1.811	3.268	2.729	2.480	6.545	19.616
			%	1,4	1,7	11,1	9,2	16,7	13,9	12,6	33,4	100,0	
		Secundaria, superior	N	1.498	524	3.534	4.028	5.233	5.573	7.774	14.322	42.487	
		%	3,5	1,2	8,3	9,5	12,3	13,1	18,3	33,7	100,0		
		Terciaria	N	267	535	1.526	1.442	2.616	2.270	2.711	3.933	15.300	
		%	1,7	3,5	10,0	9,4	17,1	14,8	17,7	25,7	100,0		
25-44		Total	N	13.709	15.192	50.072	51.564	50.013	37.568	44.081	52.938	315.137	
			%	4,4	4,8	15,9	16,4	15,9	11,9	14,0	16,8	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	1.473	2.070	4.546	3.066	3.749	2.713	4.482	7.336	29.435	
		%	5,0	7,0	15,4	10,4	12,7	9,2	15,2	24,9	100,0		
		Secundaria, inferior	N	1.760	2.525	5.727	6.419	6.637	2.350	3.275	7.256	35.949	
		%	4,9	7,0	15,9	17,9	18,5	6,5	9,1	20,2	100,0		
		Secundaria, superior	N	6.214	5.055	19.824	21.927	21.688	15.243	20.819	22.204	132.973	
		%	4,7	3,8	14,9	16,5	16,3	11,5	15,7	16,7	100,0		
		Terciaria	N	4.262	5.542	19.975	20.152	17.939	17.262	15.505	16.142	116.780	
		%	3,6	4,7	17,1	17,3	15,4	14,8	13,3	13,8	100,0		

(continuación)

Tabla 92. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y nivel de estudios*

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
Mujeres	45-64	Total	N	16.736	22.635	73.017	41.074	43.863	33.059	47.355	33.230	310.970	
			%	5,4	7,3	23,5	13,2	14,1	10,6	15,2	10,7	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	4.828	6.502	20.197	6.611	10.322	8.580	13.747	8.166	78.954	
			%	6,1	8,2	25,6	8,4	13,1	10,9	17,4	10,3	100,0	
		Secundaria, inferior	N	4.434	4.673	16.725	10.086	9.031	5.120	7.421	4.714	62.203	
			%	7,1	7,5	26,9	16,2	14,5	8,2	11,9	7,6	100,0	
		Secundaria, superior	N	5.783	7.712	24.583	16.766	16.134	11.797	14.701	9.660	107.136	
			%	5,4	7,2	22,9	15,6	15,1	11,0	13,7	9,0	100,0	
		Terciaria	N	1.690	3.748	11.512	7.612	8.376	7.562	11.486	10.690	62.676	
			%	2,7	6,0	18,4	12,1	13,4	12,1	18,3	17,1	100,0	
		65-74	Total	N	10.154	12.975	42.321	10.952	9.890	5.154	10.213	7.872	109.530
				%	9,3	11,8	38,6	10,0	9,0	4,7	9,3	7,2	100,0
			Sin estudios, primaria	N	5.954	7.083	24.896	4.502	5.063	3.269	7.549	3.951	62.266
				%	9,6	11,4	40,0	7,2	8,1	5,2	12,1	6,3	100,0
			Secundaria, inferior	N	2.815	3.957	10.175	4.033	1.828	943	487	1.046	25.284
				%	11,1	15,6	40,2	16,0	7,2	3,7	1,9	4,1	100,0
			Secundaria, superior	N	427	1.460	4.732	1.319	1.986	670	1.062	1.411	13.068
				%	3,3	11,2	36,2	10,1	15,2	5,1	8,1	10,8	100,0
		Terciaria	N	959	475	2.517	1.098	1.012	272	1.114	1.464	8.912	
			%	10,8	5,3	28,2	12,3	11,4	3,0	12,5	16,4	100,0	
	>=75	Total	N	18.924	20.968	60.992	9.608	8.608	5.707	9.487	7.062	141.356	
			%	13,4	14,8	43,1	6,8	6,1	4,0	6,7	5,0	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	13.305	15.393	43.173	5.645	6.663	4.744	7.063	4.691	100.679	
			%	13,2	15,3	42,9	5,6	6,6	4,7	7,0	4,7	100,0	
		Secundaria, inferior	N	3.958	3.626	11.078	2.143	1.085	696	623	1.027	24.236	
			%	16,3	15,0	45,7	8,8	4,5	2,9	2,6	4,2	100,0	

(continuación)

Tabla 92. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y nivel de estudios*

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total		
Mujeres	>=75	Secundaria, superior	N	887	1.067	4.453	1.413	523	267	1.039	684	10.333	
			%	8,6	10,3	43,1	13,7	5,1	2,6	10,1	6,6	100,0	
		Terciaria	N	774	881	2.287	407	337	.	761	660	6.108	
			%	12,7	14,4	37,5	6,7	5,5	.	12,5	10,8	100,0	
	Ambos	Total	Total	N	113.682	137.554	426.778	233.977	252.418	188.935	248.263	368.505	1.970.110
				%	5,8	7,0	21,7	11,9	12,8	9,6	12,6	18,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	43.995	53.951	164.457	47.306	61.114	46.246	64.711	102.009	583.788	
			%	7,5	9,2	28,2	8,1	10,5	7,9	11,1	17,5	100,0	
		Secundaria, inferior	N	24.302	29.894	80.153	46.239	45.604	27.150	32.847	55.999	342.188	
			%	7,1	8,7	23,4	13,5	13,3	7,9	9,6	16,4	100,0	
		Secundaria, superior	N	29.676	34.078	114.100	87.994	93.470	70.319	94.851	139.922	664.411	
			%	4,5	5,1	17,2	13,2	14,1	10,6	14,3	21,1	100,0	
		Terciaria	N	15.709	19.631	68.067	52.438	52.230	45.220	55.853	70.574	379.723	
			%	4,1	5,2	17,9	13,8	13,8	11,9	14,7	18,6	100,0	
		0-14	Total	N	2.975	1.761	10.549	12.775	17.694	11.412	8.330	36.483	101.980
				%	2,9	1,7	10,3	12,5	17,4	11,2	8,2	35,8	100,0
			Sin estudios, primaria	N	2.975	1.438	9.813	12.059	14.747	10.440	7.293	31.908	90.674
				%	3,3	1,6	10,8	13,3	16,3	11,5	8,0	35,2	100,0
			Secundaria, inferior	N	.	323	736	717	2.784	972	1.036	4.575	11.142
				%	.	2,9	6,6	6,4	25,0	8,7	9,3	41,1	100,0
			Secundaria, superior	N	164	.	.	.	164
				%	100,0	.	.	.	100,0
		15-24	Total	N	3.079	3.288	15.745	14.663	27.013	26.707	29.629	62.244	182.367
				%	1,7	1,8	8,6	8,0	14,8	14,6	16,2	34,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	530	125	2.080	1.484	2.684	3.293	2.995	9.427	22.618	
			%	2,3	0,6	9,2	6,6	11,9	14,6	13,2	41,7	100,0	

(continuación)

Tabla 92. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y nivel de estudios*

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
Ambos	15-24	Secundaria, inferior	N	369	1.060	6.232	3.372	7.208	8.858	6.775	17.183	51.057
			%	0,7	2,1	12,2	6,6	14,1	17,3	13,3	33,7	100,0
		Secundaria, superior	N	1.672	868	5.906	7.973	12.310	10.915	15.355	29.983	84.983
			%	2,0	1,0	7,0	9,4	14,5	12,8	18,1	35,3	100,0
		Terciaria	N	508	1.235	1.526	1.833	4.810	3.641	4.504	5.651	23.709
			%	2,1	5,2	6,4	7,7	20,3	15,4	19,0	23,8	100,0
	25-44	Total	N	22.251	26.409	81.117	95.067	100.854	75.290	92.869	149.925	643.781
			%	3,5	4,1	12,6	14,8	15,7	11,7	14,4	23,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.974	3.232	7.826	6.293	8.609	6.504	10.907	20.929	67.275
			%	4,4	4,8	11,6	9,4	12,8	9,7	16,2	31,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.846	4.852	10.245	12.840	17.000	6.540	9.329	19.384	83.035
			%	3,4	5,8	12,3	15,5	20,5	7,9	11,2	23,3	100,0
		Secundaria, superior	N	10.116	10.948	33.886	44.090	45.176	34.877	43.744	72.636	295.473
			%	3,4	3,7	11,5	14,9	15,3	11,8	14,8	24,6	100,0
		Terciaria	N	6.314	7.377	29.161	31.844	30.068	27.369	28.888	36.977	197.998
			%	3,2	3,7	14,7	16,1	15,2	13,8	14,6	18,7	100,0
	45-64	Total	N	35.285	45.231	137.099	77.361	76.679	57.918	89.346	91.564	610.483
			%	5,8	7,4	22,5	12,7	12,6	9,5	14,6	15,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	8.349	11.674	36.015	11.933	17.020	13.760	23.847	23.774	146.372
			%	5,7	8,0	24,6	8,2	11,6	9,4	16,3	16,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	9.874	11.412	27.671	19.510	13.884	8.382	13.805	11.985	116.524
			%	8,5	9,8	23,7	16,7	11,9	7,2	11,8	10,3	100,0
		Secundaria, superior	N	12.381	15.320	50.479	29.950	31.171	22.421	32.130	32.226	226.078
			%	5,5	6,8	22,3	13,2	13,8	9,9	14,2	14,3	100,0
		Terciaria	N	4.682	6.825	22.934	15.968	14.604	13.354	19.564	23.579	121.509
			%	3,9	5,6	18,9	13,1	12,0	11,0	16,1	19,4	100,0
	65-74	Total	N	20.805	24.476	83.492	18.902	16.530	8.534	15.607	16.417	204.762

(continuación)

Tabla 92. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y nivel de estudios*

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
Ambos	65-74	Total	%	10,2	12,0	40,8	9,2	8,1	4,2	7,6	8,0	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	10.724	12.453	40.821	7.102	8.148	4.543	10.255	7.690	101.735	
			%	10,5	12,2	40,1	7,0	8,0	4,5	10,1	7,6	100,0	
		Secundaria, inferior		N	4.773	6.388	18.858	5.653	2.972	1.296	1.174	1.532	42.643
			%	11,2	15,0	44,2	13,3	7,0	3,0	2,8	3,6	100,0	
			N	2.320	4.268	14.863	3.982	3.106	1.839	2.246	4.286	36.910	
		Secundaria, superior		%	6,3	11,6	40,3	10,8	8,4	5,0	6,1	11,6	100,0
			N	2.988	1.368	8.950	2.165	2.303	856	1.933	2.910	23.474	
			%	12,7	5,8	38,1	9,2	9,8	3,6	8,2	12,4	100,0	
		Terciaria		N	2.988	1.368	8.950	2.165	2.303	856	1.933	2.910	23.474
			%	12,9	16,0	43,6	6,7	6,0	4,0	5,5	5,2	100,0	
			N	18.442	25.029	67.903	8.436	9.904	7.707	9.415	8.280	155.115	
		>=75	Total	%	12,9	16,0	43,6	6,7	6,0	4,0	5,5	5,2	100,0
			Sin estudios, primaria	N	18.442	25.029	67.903	8.436	9.904	7.707	9.415	8.280	155.115
			%	11,9	16,1	43,8	5,4	6,4	5,0	6,1	5,3	100,0	
		Secundaria, inferior		N	6.440	5.860	16.412	4.146	1.757	1.101	728	1.342	37.786
			%	17,0	15,5	43,4	11,0	4,6	2,9	1,9	3,6	100,0	
			N	3.187	2.674	8.965	2.000	1.543	267	1.377	791	20.804	
	Secundaria, superior		%	15,3	12,9	43,1	9,6	7,4	1,3	6,6	3,8	100,0	
		N	1.217	2.827	5.497	627	445	.	963	1.458	13.033		
		%	9,3	21,7	42,2	4,8	3,4	.	7,4	11,2	100,0		

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Tabla 93. Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	Total	CAPV	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,4	0,6	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
	0-14	CAPV	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	15-24	CAPV	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,0	.	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,0	.	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,0	.	1,0	1,0	1,0
	25-44	CAPV	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	45-64	CAPV	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,4	0,6	1,0	1,0	2,0
		Gipuzkoa	1,5	1,1	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0
	65-74	CAPV	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,4	0,6	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
	>=75	CAPV	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,5	0,7	1,0	1,0	2,0
		Gipuzkoa	1,6	1,2	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
Mujeres	Total	CAPV	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,4	0,6	1,0	1,0	2,0
		Gipuzkoa	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	0-14	CAPV	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0

(continuación)

Tabla 93. Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	15-24	CAPV	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		Araba
		Gipuzkoa	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	25-44	CAPV	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,6	1,2	1,0	1,0	2,0
		Gipuzkoa	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	45-64	CAPV	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,4	0,4	1,0	1,0	2,0
		Gipuzkoa	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
	65-74	CAPV	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,5	0,8	1,0	1,0	2,0
		Gipuzkoa	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
	>=75	CAPV	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,8	1,2	1,0	1,0	2,0
		Bizkaia	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0
Ambos sexos	Total	CAPV	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,4	0,6	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	0-14	CAPV	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
	15-24	CAPV	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,0	.	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0
	25-44	CAPV	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0

(continuación)

Tabla 93. Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	45-64	CAPV	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,4	0,5	1,0	1,0	2,0
		Gipuzkoa	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	65-74	CAPV	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,5	0,7	1,0	1,0	2,0
		Gipuzkoa	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
	>=75	CAPV	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,3	0,5	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,7	1,2	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0

Tabla 94. Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75		
Hombres	Total	Total	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0		
		I	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0		
		II	1,6	1,1	1,0	1,0	2,0		
		III	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0		
		IV	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0		
		V	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0		
		0-14	Total	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
			I	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
			II	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
			III	1,4	0,8	1,0	1,0	2,0	
			IV	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0	
			V	
			15-24	Total	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
			I	1,0	.	1,0	1,0	1,0	
			II	1,0	.	1,0	1,0	1,0	
			III	1,0	.	1,0	1,0	1,0	
			IV	
			V	
			25-44	Total	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
			I	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0	
			II	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
			III	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
			IV	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
			V	4,0	.	4,0	4,0	4,0	
			45-64	Total	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		I	1,1	0,6	1,0	1,0	1,0		
		II	2,0	1,3	1,0	1,0	3,0		
		III	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0		
		IV	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0		
		V	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0		
		65-74	Total	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0	
		I	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0		
		II	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0		
		III	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0		
		IV	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0		
		V	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0		

(continuación)

Tabla 94. Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	>=75	Total	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		I	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		II	1,8	1,3	1,0	1,0	3,0
		III	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		IV	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		V	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Mujeres	Total	Total	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0
		I	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0
		II	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		III	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		IV	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
		V	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	0-14	Total	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		I	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		II	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		III	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		IV	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		V	1,0	.	1,0	1,0	1,0
	15-24	Total	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		I	1,0	.	1,0	1,0	1,0
		II	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		III	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		IV	1,5	1,1	1,0	1,0	3,0
		V	1,0	.	1,0	1,0	1,0
	25-44	Total	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		I	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
		II	2,1	0,9	2,0	2,0	3,0
		III	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		IV	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		V	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
45-64	Total	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0	
	I	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
	II	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0	
	III	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0	
	IV	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0	
	V	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0	

(continuación)

Tabla 94. Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
Mujeres	65-74	Total	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0	
		I	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		II	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		III	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0	
		IV	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0	
		V	1,3	0,5	1,0	1,0	1,0	
	>=75	Total	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0	
		I	1,0	.	1,0	1,0	1,0	
		II	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		III	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0	
		IV	1,6	1,2	1,0	1,0	1,0	
		V	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
	Ambos sexos	Total	Total	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
			I	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
			II	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
III			1,2	0,7	1,0	1,0	1,0	
IV			1,3	0,9	1,0	1,0	1,0	
V			1,2	0,6	1,0	1,0	1,0	
0-14		Total	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0	
		I	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		II	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		III	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0	
		IV	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0	
		V	1,0	.	1,0	1,0	1,0	
15-24		Total	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0	
		I	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		II	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		III	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		IV	1,5	1,1	1,0	1,0	3,0	
		V	1,0	.	1,0	1,0	1,0	
25-44		Total	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0	
		I	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0	
		II	1,7	0,9	2,0	1,0	2,0	
		III	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
		IV	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0	
		V	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	

(continuación)

Tabla 94. Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	45-64	Total	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		I	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
		II	1,7	1,1	1,0	1,0	2,0
		III	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		IV	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0
		V	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
	65-74	Total	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		I	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0
		II	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		III	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		IV	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		V	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
	>=75	Total	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		I	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		II	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
III		1,2	0,8	1,0	1,0	1,0	
IV		1,5	1,1	1,0	1,0	1,0	
V		1,1	0,4	1,0	1,0	1,0	

Tabla 95. Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Desviación		Mediana	Percentil	Percentil	
			Media	estándar		25	75	
Hombres	Total	Total	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0	
		Sin estudios, primaria	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0	
		Secundaria, inferior	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	
		Secundaria, superior	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0	
		Terciaria	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0	
	0-14	Total	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0	
		Sin estudios, primaria	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0	
		Secundaria, inferior	
		15-24	Total	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
			Sin estudios, primaria
	Secundaria, inferior		1,0	.	1,0	1,0	1,0	
	Secundaria, superior		1,0	.	1,0	1,0	1,0	
	25-44	Total	1,0	.	1,0	1,0	1,0	
		Sin estudios, primaria	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0	
		Sin estudios, primaria	1,8	1,4	1,0	1,0	2,0	
		Secundaria, inferior	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		Secundaria, superior	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0	
	45-64	Total	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
		Sin estudios, primaria	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0	
		Sin estudios, primaria	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
		Secundaria, inferior	1,6	1,2	1,0	1,0	1,0	
		Secundaria, superior	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0	
	65-74	Total	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0	
		Sin estudios, primaria	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0	
		Sin estudios, primaria	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0	
		Secundaria, inferior	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0	
		Secundaria, superior	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
	>=75	Total	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0	
		Sin estudios, primaria	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0	
		Sin estudios, primaria	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0	
Secundaria, inferior		1,3	0,9	1,0	1,0	1,0		
Secundaria, superior		1,4	1,0	1,0	1,0	1,0		
		Terciaria	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 95. Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
Mujeres	Total	Total	1,3	0,8	1,0	1,0	
		Sin estudios, primaria	1,3	0,8	1,0	1,0	
		Secundaria, inferior	1,3	0,8	1,0	1,0	
		Secundaria, superior	1,2	0,7	1,0	1,0	
		Terciaria	1,1	0,4	1,0	1,0	
		0-14	Total	1,0	0,0	1,0	1,0
			Sin estudios, primaria	1,0	0,0	1,0	1,0
			Secundaria, inferior
			Secundaria, superior
		15-24	Total	1,2	0,7	1,0	1,0
			Sin estudios, primaria	2,0	1,3	1,0	3,0
			Secundaria, inferior	1,0	0,0	1,0	1,0
			Secundaria, superior	1,0	0,0	1,0	1,0
			Terciaria	1,0	.	1,0	1,0
		25-44	Total	1,2	0,7	1,0	1,0
			Sin estudios, primaria	1,2	0,5	1,0	1,0
			Secundaria, inferior	1,3	0,6	1,0	2,0
			Secundaria, superior	1,3	0,8	1,0	1,0
			Terciaria	1,2	0,6	1,0	1,0
		45-64	Total	1,2	0,6	1,0	1,0
			Sin estudios, primaria	1,2	0,6	1,0	1,0
			Secundaria, inferior	1,2	0,8	1,0	1,0
			Secundaria, superior	1,2	0,6	1,0	1,0
			Terciaria	1,0	0,0	1,0	1,0
		65-74	Total	1,2	0,7	1,0	1,0
			Sin estudios, primaria	1,2	0,6	1,0	1,0
			Secundaria, inferior	1,4	0,9	1,0	1,0
			Secundaria, superior	1,2	0,4	1,0	1,0
		Terciaria	1,0	0,0	1,0	1,0	
	>=75	Total	1,4	0,9	1,0	1,0	
		Sin estudios, primaria	1,4	1,0	1,0	1,0	
		Secundaria, inferior	1,3	0,9	1,0	1,0	
		Secundaria, superior	1,5	0,9	1,0	2,0	
		Terciaria	1,1	0,3	1,0	1,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 95. Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	Total	Total	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
	0-14	Total	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior
		Secundaria, superior
	15-24	Total	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	2,0	1,3	1,0	1,0	3,0
		Secundaria, inferior	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	25-44	Total	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,5	1,1	1,0	1,0	2,0
		Secundaria, inferior	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	45-64	Total	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
	65-74	Total	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0
	>=75	Total	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 96. Proporción (%) de personas que han realizado consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	6,5	4,0	5,8	8,0
	0-14	3,8	1,2	4,3	4,4
	15-24	0,8	0,9	0,7	0,9
	25-44	3,7	2,5	3,4	4,4
	45-64	7,7	5,3	7,0	8,9
	65-74	12,3	7,3	9,1	15,8
	>=75	12,9	9,2	13,3	13,5
	Mujeres	Total	7,2	4,1	5,4
	0-14	5,0	1,8	2,9	8,1
	15-24	4,3	0,0	3,0	7,1
	25-44	5,2	2,9	4,3	6,8
	45-64	6,0	3,6	4,2	7,9
	65-74	10,0	8,8	5,9	12,8
	>=75	14,1	9,2	13,3	15,7
Ambos sexos	Total	6,9	4,0	5,6	8,7
	0-14	4,4	1,5	3,6	6,3
	15-24	2,6	0,5	1,8	4,1
	25-44	4,5	2,7	3,9	5,7
	45-64	6,8	4,4	5,5	8,3
	65-74	11,0	8,1	7,4	14,1
	>=75	13,6	9,2	13,3	14,9

Tabla 97. Proporción (%) de personas que han realizado consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	6,6	5,8	6,4	6,2	6,8	7,1
	0-14	3,8	2,8	3,4	4,2	4,7	0,0
	15-24	0,9	1,0	3,4	1,4	0,0	0,0
	25-44	3,7	4,5	2,0	3,7	4,4	0,9
	45-64	7,7	8,8	9,4	4,2	7,4	15,7
	65-74	12,3	10,3	12,1	15,0	11,4	15,2
	>=75	12,9	10,6	23,2	15,0	12,0	8,4
Mujeres	Total	7,2	3,5	5,5	7,3	7,9	9,1
	0-14	5,0	2,1	10,2	4,2	5,1	6,2
	15-24	4,3	1,5	5,1	5,0	4,7	4,6
	25-44	5,2	2,4	3,0	6,3	6,0	6,4
	45-64	6,0	4,3	3,4	4,6	6,3	9,4
	65-74	10,0	16,2	3,6	12,6	8,7	10,6
	>=75	14,2	3,2	13,6	17,2	15,1	11,5
Ambos sexos	Total	6,9	4,6	5,9	6,9	7,3	8,5
	0-14	4,4	2,4	6,8	4,2	4,9	3,1
	15-24	2,6	1,3	4,3	3,5	2,1	2,2
	25-44	4,5	3,3	2,6	5,3	5,1	4,1
	45-64	6,8	6,6	6,2	4,5	6,9	11,0
	65-74	11,1	12,2	7,6	13,6	10,0	11,5
	>=75	13,7	6,4	16,7	16,3	13,8	10,9

Tabla 98. Proporción (%) de personas que han realizado consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios,				
		Total	primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Hombres	Total	6,8	8,2	8,1	5,6	5,9
	0-14	4,5	5,0	0,0	.	.
	15-24	0,8	0,0	0,5	0,6	3,6
	25-44	3,7	6,2	3,1	3,5	3,4
	45-64	7,7	6,8	11,6	6,8	6,5
	65-74	12,3	13,4	11,6	9,0	15,5
	>=75	12,9	10,1	18,8	22,2	7,2
Mujeres	Total	7,3	9,8	8,9	5,7	4,5
	0-14	4,6	5,1	0,0	0,0	.
	15-24	4,3	8,2	2,0	5,3	2,3
	25-44	5,2	6,7	6,1	5,6	4,2
	45-64	6,0	6,8	7,7	5,9	3,3
	65-74	10,0	10,2	11,6	3,7	12,9
	>=75	14,1	13,9	17,1	9,2	14,2
Ambos sexos	Total	7,1	9,1	8,5	5,7	5,1
	0-14	4,5	5,1	0,0	0,0	.
	15-24	2,6	4,0	1,1	3,0	2,8
	25-44	4,5	6,4	4,5	4,5	3,9
	45-64	6,8	6,8	9,4	6,4	4,8
	65-74	11,0	11,4	11,6	7,1	14,5
	>=75	13,6	12,6	17,7	15,9	10,5

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 99. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Ambulatorio o centro de salud Público	En el domicilio del o la paciente.	Consulta privada.	Por teléfono.	En el centro de trabajo o estudio.	En consultas externas de hospital.	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total	
Hombres Total	CAPV	N	46.774	1.408	1.141	156	1.345	903	688	52.416	
		%	89,2	2,7	2,2	0,3	2,6	1,7	1,3	100,0	
	Araba	N	5.204	94	.	.	.	97	.	5.394	
		%	96,5	1,7	.	.	.	1,8	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	14.065	542	257	.	680	621	168	16.334	
		%	86,1	3,3	1,6	.	4,2	3,8	1,0	100,0	
	Bizkaia	N	27.505	773	884	156	665	186	519	30.688	
		%	89,6	2,5	2,9	0,5	2,2	0,6	1,7	100,0	
	0-14	CAPV	N	3.532	261	3.793
			%	93,1	6,9	100,0
		Araba	N	231	231
			%	100,0	100,0
Gipuzkoa		N	1.643	1.643	
		%	100,0	100,0	
Bizkaia		N	1.658	261	1.919	
		%	86,4	13,6	100,0	
15-24		CAPV	N	519	519
			%	100,0	100,0
		Araba	N	104	104
			%	100,0	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 99. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Ambulatorio o centro de salud Público	En el domicilio del o la paciente.	Consulta privada.	Por teléfono.	En el centro de trabajo o estudio.	En consultas externas de hospital.	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total
Hombres 15-24	Gipuzkoa	N	173	173
		%	100,0	100,0
	Bizkaia	N	241	241
		%	100,0	100,0
25-44	CAPV	N	7.212	.	293	.	583	222	232	8.541
		%	84,4	.	3,4	.	6,8	2,6	2,7	100,0
	Araba	N	1.084	1.084
		%	100,0	100,0
	Gipuzkoa	N	2.171	.	.	.	378	222	.	2.771
		%	78,3	.	.	.	13,7	8,0	.	100,0
	Bizkaia	N	3.957	.	293	.	204	.	232	4.687
		%	84,4	.	6,3	.	4,4	.	4,9	100,0
45-64	CAPV	N	16.330	.	435	156	587	585	456	18.549
		%	88,0	.	2,3	0,8	3,2	3,2	2,5	100,0
	Araba	N	1.901	97	.	1.998
		%	95,2	4,8	.	100,0
	Gipuzkoa	N	4.740	.	257	.	302	303	168	5.771
		%	82,1	.	4,5	.	5,2	5,2	2,9	100,0
	Bizkaia	N	9.688	.	178	156	285	186	288	10.780
		%	89,9	.	1,7	1,4	2,6	1,7	2,7	100,0
65-74	CAPV	N	10.027	346	278	10.651

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 99. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Ambulatorio o centro de salud Público	En el domicilio del o la paciente.	Consulta privada.	Por teléfono.	En el centro de trabajo o estudio.	En consultas externas de hospital.	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total	
Hombres	65-74	CAPV	%	94,1	3,3	2,6	.	.	.	100,0	
		Araba	N	956	956	
			%	100,0	100,0	
		Gipuzkoa	N	2.575	105	2.680	
			%	96,1	3,9	100,0	
		Bizkaia	N	6.495	242	278	.	.	.	7.014	
		%	92,6	3,4	4,0	.	.	.	100,0		
	>=75	CAPV	N	9.154	801	135	.	175	97	10.362	
			%	88,3	7,7	1,3	.	1,7	0,9	100,0	
		Araba	N	927	94	1.021	
			%	90,8	9,2	100,0	
		Gipuzkoa	N	2.762	437	.	.	.	97	3.295	
		%	83,8	13,2	.	.	.	2,9	100,0		
Bizkaia	N	5.465	271	135	.	175	.	.	6.046		
		%	90,4	4,5	2,2	.	2,9	.	100,0		
	Mujeres Total	CAPV	N	59.128	2.939	2.214	1.324	104	935	209	66.853
		%	88,4	4,4	3,3	2,0	0,2	1,4	0,3	100,0	
	Araba	N	5.184	258	196	.	.	249	.	5.886	
		%	88,1	4,4	3,3	.	.	4,2	.	100,0	
Gipuzkoa	N	14.550	1.381	889	.	104	104	209	17.238		
	%	84,4	8,0	5,2	.	0,6	0,6	1,2	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 99. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Ambulatorio o centro de salud Público	En el domicilio del o la paciente.	Consulta privada.	Por teléfono.	En el centro de trabajo o estudio.	En consultas externas de hospital.	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total
Mujeres	Total	Bizkaia	N	39.394	1.300	1.128	1.324	.	582	.	43.729
			%	90,1	3,0	2,6	3,0	.	1,3	.	100,0
	0-14	CAPV	N	4.510	260	.	4.769
			%	94,6	5,4	.	100,0
		Araba	N	302	302
			%	100,0	100,0
		Gipuzkoa	N	1.037	1.037
			%	100,0	100,0
		Bizkaia	N	3.171	260	.	3.430
			%	92,4	7,6	.	100,0
	15-24	CAPV	N	2.161	.	399	2.560
			%	84,4	.	15,6	100,0
		Gipuzkoa	N	527	.	134	661
			%	79,7	.	20,3	100,0
		Bizkaia	N	1.634	.	265	1.899
			%	86,0	.	14,0	100,0
	25-44	CAPV	N	11.559	.	937	1.004	.	.	209	13.709
			%	84,3	.	6,8	7,3	.	.	1,5	100,0
		Araba	N	1.106	.	196	1.303
			%	84,9	.	15,1	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 99. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Ambulatorio o centro de salud Público	En el domicilio del o la paciente.	Consulta privada.	Por teléfono.	En el centro de trabajo o estudio.	En consultas externas de hospital.	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total
Mujeres	25-44	Gipuzkoa	N	3.323	.	457	.	.	209	3.990
			%	83,3	.	11,5	.	.	.	5,2
		Bizkaia	N	7.130	.	283	1.004	.	.	8.417
			%	84,7	.	3,4	11,9	.	.	100,0
	45-64	CAPV	N	15.833	115	436	.	104	249	16.736
			%	94,6	0,7	2,6	.	0,6	1,5	100,0
		Araba	N	1.224	249	1.472
			%	83,1	16,9	100,0
		Gipuzkoa	N	3.680	115	.	.	104	.	3.900
			%	94,4	2,9	.	.	2,7	.	100,0
		Bizkaia	N	10.929	.	436	.	.	.	11.364
			%	96,2	.	3,8	.	.	.	100,0
	65-74	CAPV	N	9.785	224	.	145	.	.	10.154
			%	96,4	2,2	.	1,4	.	.	100,0
		Araba	N	1.152	81	1.233
			%	93,4	6,6	100,0
		Gipuzkoa	N	1.974	1.974
			%	100,0	100,0
		Bizkaia	N	6.659	143	.	145	.	.	6.947
			%	95,9	2,1	.	2,1	.	.	100,0
	>=75	CAPV	N	15.281	2.600	442	175	.	427	18.924

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 99. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Ambulatorio o centro de salud Público	En el domicilio del o la paciente.	Consulta privada.	Por teléfono.	En el centro de trabajo o estudio.	En consultas externas de hospital.	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total	
Mujeres	>=75	CAPV	%	80,7	13,7	2,3	0,9	.	2,3	.	100,0	
		Araba	N	1.400	177	1.577	
			%	88,8	11,2	100,0	
		Gipuzkoa	N	4.008	1.266	298	.	.	104	.	5.676	
			%	70,6	22,3	5,3	.	.	1,8	.	100,0	
		Bizkaia	N	9.872	1.157	144	175	.	323	.	11.672	
	%		84,6	9,9	1,2	1,5	.	2,8	.	100,0		
Ambos	Total	CAPV	N	105.902	4.347	3.355	1.480	1.449	1.838	897	119.269	
			%	88,8	3,6	2,8	1,2	1,2	1,5	0,8	100,0	
		Araba	N	10.388	351	196	.	.	345	.	11.281	
			%	92,1	3,1	1,7	.	.	3,1	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	28.615	1.922	1.147	.	785	725	377	33.571	
			%	85,2	5,7	3,4	.	2,3	2,2	1,1	100,0	
		Bizkaia	N	66.899	2.074	2.012	1.480	665	768	519	74.417	
			%	89,9	2,8	2,7	2,0	0,9	1,0	0,7	100,0	
		0-14	CAPV	N	8.042	261	.	.	.	260	.	8.563
			%	93,9	3,0	.	.	.	3,0	.	100,0	
		Araba	N	533	533	
			%	100,0	100,0	
	Gipuzkoa	N	2.680	2.680		
		%	100,0	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 99. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Ambulatorio o centro de salud Público	En el domicilio del o la paciente.	Consulta privada.	Por teléfono.	En el centro de trabajo o estudio.	En consultas externas de hospital.	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total	
Ambos	0-14	Bizkaia	N	4.829	261	.	.	.	260	.	5.349
			%	90,3	4,9	.	.	.	4,9	.	100,0
	15-24	CAPV	N	2.680	.	399	3.079
			%	87,0	.	13,0	100,0
		Araba	N	104	104
			%	100,0	100,0
		Gipuzkoa	N	701	.	134	834
			%	83,9	.	16,1	100,0
		Bizkaia	N	1.876	.	265	2.140
			%	87,6	.	12,4	100,0
	25-44	CAPV	N	18.771	.	1.230	1.004	583	222	441	22.251
			%	84,4	.	5,5	4,5	2,6	1,0	2,0	100,0
		Araba	N	2.190	.	196	2.387
			%	91,8	.	8,2	100,0
		Gipuzkoa	N	5.494	.	457	.	378	222	209	6.760
			%	81,3	.	6,8	.	5,6	3,3	3,1	100,0
		Bizkaia	N	11.087	.	576	1.004	204	.	232	13.104
			%	84,6	.	4,4	7,7	1,6	.	1,8	100,0
45-64	CAPV	N	32.162	115	871	156	691	833	456	35.285	
		%	91,1	0,3	2,5	0,4	2,0	2,4	1,3	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 99. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Ambulatorio o centro de salud Público	En el domicilio del o la paciente.	Consulta privada.	Por teléfono.	En el centro de trabajo o estudio.	En consultas externas de hospital.	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total		
Ambos	45-64	Araba	N	3.125	345	.	3.470		
			%	90,1	9,9	.	100,0		
		Gipuzkoa	N	8.421	115	257	.	406	303	168	9.671		
			%	87,1	1,2	2,7	.	4,2	3,1	1,7	100,0		
		Bizkaia	N	20.617	.	614	156	285	186	288	22.145		
			%	93,1	.	2,8	0,7	1,3	0,8	1,3	100,0		
	65-74	CAPV	N	19.812	571	278	145	20.805	
			%	95,2	2,7	1,3	0,7	100,0	
			Araba	N	2.108	81	2.189
				%	96,3	3,7	100,0
			Gipuzkoa	N	4.550	105	4.655
				%	97,7	2,3	100,0
		Bizkaia	N	13.154	385	278	145	13.961	
			%	94,2	2,8	2,0	1,0	100,0	
>=75		CAPV	N	24.434	3.401	577	175	175	524	.	.	29.286	
			%	83,4	11,6	2,0	0,6	0,6	1,8	.	.	100,0	
			Araba	N	2.327	270	2.597
				%	89,6	10,4	100,0
		Gipuzkoa	N	6.770	1.702	298	.	.	201	.	.	8.971	
			%	75,5	19,0	3,3	.	.	2,2	.	.	100,0	
		Bizkaia	N	15.337	1.428	279	175	175	323	.	17.717		
			%	86,6	8,1	1,6	1,0	1,0	1,8	.	100,0		

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 100. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

		Ambulatorio o centro de salud Público	En el domicilio del o la paciente.	Consulta privada.	Por teléfono.	En el centro de trabajo o estudio.	En consultas externas de hospital.	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total	
Hombres	Total	N	46.774	1.408	1.141	156	1.345	903	688	52.416
		%	89,2	2,7	2,2	0,3	2,6	1,7	1,3	100,0
	I	N	4.801	.	447	.	285	449	.	5.981
		%	80,3	.	7,5	.	4,8	7,5	.	100,0
	II	N	3.967	131	401	.	.	172	.	4.672
		%	84,9	2,8	8,6	.	.	3,7	.	100,0
	III	N	9.652	242	293	.	361	282	.	10.829
		%	89,1	2,2	2,7	.	3,3	2,6	.	100,0
	IV	N	23.882	1.036	.	.	699	.	688	26.305
		%	90,8	3,9	.	.	2,7	.	2,6	100,0
	V	N	4.472	.	.	156	.	.	.	4.628
		%	96,6	.	.	3,4	.	.	.	100,0
	0-14	Total	N	3.532	261	3.793
			%	93,1	6,9	100,0
	I	N	564	564	
		%	100,0	100,0	
	II	N	498	498	
		%	100,0	100,0	
	III	N	1.229	1.229	
		%	100,0	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 100. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Ambulatorio o centro de salud Público	En el domicilio del o la paciente.	Consulta privada.	Por teléfono.	En el centro de trabajo o estudio.	En consultas externas de hospital.	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total
Hombres 0-14	IV	N	1.241	261	1.502
		%	82,6	17,4	100,0
15-24	Total	N	519	519
		%	100,0	100,0
	I	N	104	104
		%	100,0	100,0
	II	N	241	241
		%	100,0	100,0
	III	N	173	173
		%	100,0	100,0
25-44	Total	N	7.212	.	293	.	583	222	232	8.541
		%	84,4	.	3,4	.	6,8	2,6	2,7	100,0
	I	N	1.116	222	.	1.337
		%	83,4	16,6	.	100,0
	II	N	445	445
		%	100,0	100,0
	III	N	1.066	.	293	.	231	.	.	1.590
		%	67,1	.	18,4	.	14,5	.	.	100,0
	IV	N	4.363	.	.	.	352	.	232	4.947
		%	88,2	.	.	.	7,1	.	4,7	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 100. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

		Ambulatorio o centro de salud Público	En el domicilio del o la paciente.	Consulta privada.	Por teléfono.	En el centro de trabajo o estudio.	En consultas externas de hospital.	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total	
Hombres 25-44	V	N	223	223	
		%	100,0	100,0	
45-64	Total	N	16.330	.	435	156	587	585	456	18.549
		%	88,0	.	2,3	0,8	3,2	3,2	2,5	100,0
I	N	1.590	.	309	.	285	227	.	2.411	
	%	65,9	.	12,8	.	11,8	9,4	.	100,0	
II	N	1.506	.	127	.	.	172	.	1.805	
	%	83,5	.	7,0	.	.	9,5	.	100,0	
III	N	1.881	.	.	.	131	186	.	2.197	
	%	85,6	.	.	.	5,9	8,4	.	100,0	
IV	N	8.502	.	.	.	172	.	456	9.130	
	%	93,1	.	.	.	1,9	.	5,0	100,0	
V	N	2.851	.	.	156	.	.	.	3.007	
	%	94,8	.	.	5,2	.	.	.	100,0	
65-74	Total	N	10.027	346	278	.	.	.	10.651	
		%	94,1	3,3	2,6	.	.	.	100,0	
I	N	1.009	.	138	1.146	
	%	88,0	.	12,0	100,0	
II	N	600	.	140	740	
	%	81,1	.	18,9	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 100. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Ambulatorio o centro de salud Público	En el domicilio del o la paciente.	Consulta privada.	Por teléfono.	En el centro de trabajo o estudio.	En consultas externas de hospital.	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total	
Hombres	65-74	III	N	2.585	242	2.827	
			%	91,5	8,5	100,0	
		IV	N	5.028	105	5.133	
			%	98,0	2,0	100,0	
		V	N	805	805	
			%	100,0	100,0	
	>=75	Total	N	9.154	801	135	.	175	97	.	10.362
			%	88,3	7,7	1,3	.	1,7	0,9	.	100,0
		I	N	418	418
			%	100,0	100,0
		II	N	677	131	135	943
			%	71,8	13,9	14,3	100,0
		III	N	2.717	97	.	2.813
			%	96,6	3,4	.	100,0
	IV	N	4.748	670	.	.	175	.	.	5.593	
		%	84,9	12,0	.	.	3,1	.	.	100,0	
	V	N	594	594	
		%	100,0	100,0	
Mujeres	Total	Total	N	59.128	2.939	2.214	1.324	104	935	209	66.853
			%	88,4	4,4	3,3	2,0	0,2	1,4	0,3	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 100. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Ambulatorio o centro de salud Público	En el domicilio del o la paciente.	Consulta privada.	Por teléfono.	En el centro de trabajo o estudio.	En consultas externas de hospital.	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total
Mujeres	Total	I	N	3.042	165	417	3.624
			%	83,9	4,6	11,5	100,0
		II	N	4.347	168	.	175	.	.	209	4.899
			%	88,7	3,4	.	3,6	.	.	4,3	100,0
		III	N	14.592	861	1.048	409	.	249	.	17.158
			%	85,0	5,0	6,1	2,4	.	1,4	.	100,0
		IV	N	24.462	1.208	535	502	104	687	.	27.498
			%	89,0	4,4	1,9	1,8	0,4	2,5	.	100,0
		V	N	12.684	538	213	238	.	.	.	13.673
			%	92,8	3,9	1,6	1,7	.	.	.	100,0
	0-14	Total	N	4.510	260	.	4.769
			%	94,6	5,4	.	100,0
		I	N	415	415
			%	100,0	100,0
		II	N	1.459	1.459
			%	100,0	100,0
		III	N	1.171	1.171
			%	100,0	100,0
		IV	N	1.234	260	.	1.493
			%	82,6	17,4	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 100. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Ambulatorio o centro de salud Público	En el domicilio del o la paciente.	Consulta privada.	Por teléfono.	En el centro de trabajo o estudio.	En consultas externas de hospital.	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total
Mujeres	0-14	V	N	230	230
			%	100,0	100,0
	15-24	Total	N	2.161	.	399	2.560
			%	84,4	.	15,6	100,0
	I	N	N	.	.	134	134
			%	.	.	100,0	100,0
	II	N	N	396	396
			%	100,0	100,0
	III	N	N	527	.	265	792
			%	66,5	.	33,5	100,0
	IV	N	N	1.027	1.027
			%	100,0	100,0
	V	N	N	211	211
			%	100,0	100,0
	25-44	Total	N	11.559	.	937	1.004	.	.	209	13.709
			%	84,3	.	6,8	7,3	.	.	1,5	100,0
	I	N	N	648	.	283	931
			%	69,6	.	30,4	100,0
	II	N	N	691	209	899
			%	76,8	23,2	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 100. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Ambulatorio o centro de salud Público	En el domicilio del o la paciente.	Consulta privada.	Por teléfono.	En el centro de trabajo o estudio.	En consultas externas de hospital.	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total
Mujeres	25-44	III	N	3.559	.	244	264	.	.	.	4.067
			%	87,5	.	6,0	6,5	.	.	.	100,0
		IV	N	4.874	.	196	502	.	.	.	5.572
			%	87,5	.	3,5	9,0	.	.	.	100,0
		V	N	1.788	.	213	238	.	.	.	2.239
			%	79,8	.	9,5	10,6	.	.	.	100,0
	45-64	Total	N	15.833	115	436	.	104	249	.	16.736
			%	94,6	0,7	2,6	.	0,6	1,5	.	100,0
	I	N	1.105	1.105
			%	100,0	100,0
	II	N	753	753
			%	100,0	100,0
	III	N	2.811	.	436	.	.	249	.	3.495	
			%	80,4	.	12,5	.	.	7,1	.	100,0
	IV	N	5.792	115	.	.	104	.	6.012		
			%	96,4	1,9	.	.	1,7	.	100,0	
	V	N	5.372	5.372		
			%	100,0	100,0	
65-74	Total	N	9.785	224	.	145	.	.	10.154		
		%	96,4	2,2	.	1,4	.	.	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 100. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Ambulatorio o centro de salud Público	En el domicilio del o la paciente.	Consulta privada.	Por teléfono.	En el centro de trabajo o estudio.	En consultas externas de hospital.	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total
Mujeres	65-74	I	N	874	874
			%	100,0	100,0
	II	N	236	236
		%	100,0	100,0
	III	N	2.706	81	.	145	2.932
		%	92,3	2,8	.	4,9	100,0
	IV	N	3.837	143	3.980
		%	96,4	3,6	100,0
	V	N	2.131	2.131
		%	100,0	100,0
	>=75	Total	N	15.281	2.600	442	175	.	427	.	18.924
			%	80,7	13,7	2,3	0,9	.	2,3	.	100,0
	I	N	.	165	165
		%	.	100,0	100,0
II	N	813	168	.	175	1.155	
	%	70,3	14,5	.	15,1	100,0	
III	N	3.818	780	103	4.701	
	%	81,2	16,6	2,2	100,0	
IV	N	7.699	950	339	.	.	427	.	.	9.414	
	%	81,8	10,1	3,6	.	.	4,5	.	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 100. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Ambulatorio o centro de salud Público	En el domicilio del o la paciente.	Consulta privada.	Por teléfono.	En el centro de trabajo o estudio.	En consultas externas de hospital.	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total	
Mujeres	>=75	V	N	2.951	538	3.489	
			%	84,6	15,4	100,0	
Ambos	Total	Total	N	105.902	4.347	3.355	1.480	1.449	1.838	897	119.269
			%	88,8	3,6	2,8	1,2	1,2	1,5	0,8	100,0
		I	N	7.843	165	864	.	285	449	.	9.605
			%	81,6	1,7	9,0	.	3,0	4,7	.	100,0
		II	N	8.315	299	401	175	.	172	209	9.571
			%	86,9	3,1	4,2	1,8	.	1,8	2,2	100,0
		III	N	24.244	1.102	1.341	409	361	531	.	27.988
			%	86,6	3,9	4,8	1,5	1,3	1,9	.	100,0
		IV	N	48.345	2.243	535	502	803	687	688	53.803
			%	89,9	4,2	1,0	0,9	1,5	1,3	1,3	100,0
		V	N	17.156	538	213	394	.	.	.	18.301
			%	93,7	2,9	1,2	2,2	.	.	.	100,0
		0-14	Total	N	8.042	261	.	.	.	260	8.563
				%	93,9	3,0	.	.	.	3,0	100,0
		I	N	979	979	
			%	100,0	100,0	
		II	N	1.957	1.957	
			%	100,0	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 100. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Ambulatorio o centro de salud Público	En el domicilio del o la paciente.	Consulta privada.	Por teléfono.	En el centro de trabajo o estudio.	En consultas externas de hospital.	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total	
Ambos	0-14	III	N	2.401	2.401	
			%	100,0	100,0	
		IV	N	2.475	261	.	.	.	260	.	2.995	
			%	82,6	8,7	.	.	.	8,7	.	100,0	
		V	N	230	230	
			%	100,0	100,0	
	15-24	Total	N	2.680	.	399	3.079	
			%	87,0	.	13,0	100,0	
		I	N	104	.	134	238	
			%	43,8	.	56,2	100,0	
		II	N	638	638	
			%	100,0	100,0	
		III	N	700	.	265	965	
			%	72,5	.	27,5	100,0	
		IV	N	1.027	1.027	
			%	100,0	100,0	
		V	N	211	211	
			%	100,0	100,0	
		25-44	Total	N	18.771	.	1.230	1.004	583	222	441	22.251
				%	84,4	.	5,5	4,5	2,6	1,0	2,0	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 100. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Ambulatorio o centro de salud Público	En el domicilio del o la paciente.	Consulta privada.	Por teléfono.	En el centro de trabajo o estudio.	En consultas externas de hospital.	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total
Ambos	25-44	I	N	1.763	.	283	.	.	222	.	2.268
			%	77,7	.	12,5	.	.	9,8	.	100,0
		II	N	1.135	209	1.344
			%	84,5	15,5	100,0
		III	N	4.625	.	537	264	231	.	.	5.657
			%	81,8	.	9,5	4,7	4,1	.	.	100,0
		IV	N	9.236	.	196	502	352	.	232	10.519
			%	87,8	.	1,9	4,8	3,3	.	2,2	100,0
		V	N	2.011	.	213	238	.	.	.	2.462
			%	81,7	.	8,7	9,7	.	.	.	100,0
	45-64	Total	N	32.162	115	871	156	691	833	456	35.285
			%	91,1	0,3	2,5	0,4	2,0	2,4	1,3	100,0
		I	N	2.694	.	309	.	285	227	.	3.515
			%	76,6	.	8,8	.	8,1	6,5	.	100,0
		II	N	2.259	.	127	.	.	172	.	2.557
			%	88,3	.	4,9	.	.	6,7	.	100,0
		III	N	4.692	.	436	.	131	434	.	5.692
			%	82,4	.	7,7	.	2,3	7,6	.	100,0
		IV	N	14.295	115	.	.	276	.	456	15.142
			%	94,4	0,8	.	.	1,8	.	3,0	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 100. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Ambulatorio o centro de salud Público	En el domicilio del o la paciente.	Consulta privada.	Por teléfono.	En el centro de trabajo o estudio.	En consultas externas de hospital.	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total
Ambos	45-64	V	N	8.223	.	.	156	.	.	8.379
		%		98,1	.	.	1,9	.	.	100,0
	65-74	Total	N	19.812	571	278	145	.	.	20.805
		%		95,2	2,7	1,3	0,7	.	.	100,0
		I	N	1.883	.	138	.	.	.	2.021
			%		93,2	.	6,8	.	.	.
		II	N	836	.	140	.	.	.	976
			%		85,7	.	14,3	.	.	.
		III	N	5.291	323	.	145	.	.	5.759
			%		91,9	5,6	.	2,5	.	.
		IV	N	8.865	248	9.113
			%		97,3	2,7
		V	N	2.936	2.936
			%		100,0
	>=75	Total	N	24.434	3.401	577	175	175	524	29.286
		%		83,4	11,6	2,0	0,6	0,6	1,8	100,0
		I	N	418	165	583
			%		71,7	28,3
		II	N	1.490	299	135	175	.	.	2.099
			%		71,0	14,2	6,4	8,3	.	.

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 100. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Ambulatorio o centro de salud Público	En el domicilio del o la paciente.	Consulta privada.	Por teléfono.	En el centro de trabajo o estudio.	En consultas externas de hospital.	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total
Ambos	>=75	III	N	6.535	780	103	.	.	97	.	7.514
			%	87,0	10,4	1,4	.	.	1,3	.	100,0
	IV	N	12.447	1.619	339	.	175	427	.	15.007	
		%	82,9	10,8	2,3	.	1,2	2,8	.	100,0	
	V	N	3.545	538	4.082	
		%	86,8	13,2	100,0	

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 101. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Ambulatorio o centro de salud Público	En el domicilio del o la paciente.	Consulta privada.	Por teléfono.	En el centro de trabajo o estudio.	En consultas externas de hospital.	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total	
Hombres	Total	Total	N	44.506	1.408	1.141	156	1.345	903	688	50.148
			%	88,7	2,8	2,3	0,3	2,7	1,8	1,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	15.113	1.015	.	156	172	.	.	16.455
			%	91,8	6,2	.	0,9	1,0	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	10.501	300	.	.	.	269	.	11.070
			%	94,9	2,7	.	.	.	2,4	.	100,0
		Secundaria, superior	N	13.143	94	.	.	889	222	519	14.866
			%	88,4	0,6	.	.	6,0	1,5	3,5	100,0
		Terciaria	N	5.750	.	1.141	.	285	413	168	7.757
			%	74,1	.	14,7	.	3,7	5,3	2,2	100,0
		0-14	Total	N	1.265	261	1.526
				%	82,9	17,1	100,0
			Sin estudios, primaria	N	1.265	261	1.526
				%	82,9	17,1	100,0
	15-24	Total	N	519	519	
			%	100,0	100,0	
		Secundaria, inferior	N	104	104	
			%	100,0	100,0	
		Secundaria, superior	N	173	173	
			%	100,0	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 101. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Ambulatorio o centro de salud Público	En el domicilio del o la paciente.	Consulta privada.	Por teléfono.	En el centro de trabajo o estudio.	En consultas externas de hospital.	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total	
Hombres 15-24	Terciaria	N	241	241	
		%	100,0	100,0	
25-44	Total	N	7.212	.	293	.	583	222	232	8.541
		%	84,4	.	3,4	.	6,8	2,6	2,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.502	1.502	
		%	100,0	100,0	
	Secundaria, inferior	N	1.086	1.086	
		%	100,0	100,0	
	Secundaria, superior	N	2.865	.	.	.	583	222	232	3.901
		%	73,4	.	.	.	14,9	5,7	5,9	100,0
	Terciaria	N	1.759	.	293	.	.	.	2.052	
		%	85,7	.	14,3	.	.	.	100,0	
45-64	Total	N	16.330	.	435	156	587	585	456	18.549
		%	88,0	.	2,3	0,8	3,2	3,2	2,5	100,0
	Sin estudios, primaria	N	3.193	.	.	156	172	.	3.521	
		%	90,7	.	.	4,4	4,9	.	100,0	
	Secundaria, inferior	N	5.267	172	5.440	
		%	96,8	3,2	100,0	
	Secundaria, superior	N	6.180	.	.	.	131	.	288	6.598
		%	93,7	.	.	.	2,0	.	4,4	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 101. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Ambulatorio o centro de salud Público	En el domicilio del o la paciente.	Consulta privada.	Por teléfono.	En el centro de trabajo o estudio.	En consultas externas de hospital.	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total
Hombres 45-64	Terciaria	N	1.690	.	435	.	285	413	168	2.991
		%	56,5	.	14,6	.	9,5	13,8	5,6	100,0
65-74	Total	N	10.027	346	278	10.651
		%	94,1	3,3	2,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N	4.424	346	4.771
		%	92,7	7,3	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.958	1.958
		%	100,0	100,0
	Secundaria, superior	N	1.894	1.894
		%	100,0	100,0
	Terciaria	N	1.752	.	278	2.029
		%	86,3	.	13,7	100,0
>=75	Total	N	9.154	801	135	.	175	97	.	10.362
		%	88,3	7,7	1,3	.	1,7	0,9	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	4.730	407	5.137
		%	92,1	7,9	100,0
	Secundaria, inferior	N	2.086	300	.	.	.	97	.	2.482
		%	84,0	12,1	.	.	.	3,9	.	100,0
	Secundaria, superior	N	2.031	94	.	.	175	.	.	2.300
		%	88,3	4,1	.	.	7,6	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 101. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Ambulatorio o centro de salud Público	En el domicilio del o la paciente.	Consulta privada.	Por teléfono.	En el centro de trabajo o estudio.	En consultas externas de hospital.	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total	
Hombres >=75	Terciaria	N	307	.	135	442	
		%	69,5	.	30,5	100,0	
Mujeres	Total	N	55.809	2.939	2.214	1.324	104	935	209	63.534	
		%	87,8	4,6	3,5	2,1	0,2	1,5	0,3	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	24.209	1.790	558	238	.	744	.	27.539	
		%	87,9	6,5	2,0	0,9	.	2,7	.	100,0	
	Secundaria, inferior	N	11.253	1.016	451	409	.	104	.	13.233	
		%	85,0	7,7	3,4	3,1	.	0,8	.	100,0	
	Secundaria, superior	N	13.671	.	509	439	104	87	.	14.810	
		%	92,3	.	3,4	3,0	0,7	0,6	.	100,0	
	Terciaria	N	6.676	133	695	238	.	.	209	7.952	
		%	84,0	1,7	8,7	3,0	.	.	2,6	100,0	
	0-14	Total	N	1.190	260	.	1.450
			%	82,1	17,9	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.190	260	.	1.450
			%	82,1	17,9	.	100,0
15-24	Total	N	2.161	.	399	2.560	
		%	84,4	.	15,6	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	530	530	
		%	100,0	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

419

Tabla 101. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Ambulatorio o centro de salud Público	En el domicilio del o la paciente.	Consulta privada.	Por teléfono.	En el centro de trabajo o estudio.	En consultas externas de hospital.	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total	
Mujeres	15-24	Secundaria, inferior	N	131	.	134	265	
			%	49,5	.	50,5	100,0	
		Secundaria, superior	N	1.234	.	265	1.498	
	%		82,3	.	17,7	100,0		
		Terciaria	N	267	267	
	%		100,0	100,0		
	25-44	Total	N	11.559	.	937	1.004	.	.	.	209	13.709
			%	84,3	.	6,8	7,3	.	.	.	1,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.021	.	213	238	1.473
	%		69,4	.	14,5	16,2	100,0	
		Secundaria, inferior	N	1.496	.	.	264	1.760
	%		85,0	.	.	15,0	100,0	
		Secundaria, superior	N	5.706	.	244	264	6.214
	%		91,8	.	3,9	4,2	100,0	
		Terciaria	N	3.335	.	480	238	.	.	.	209	4.262
	%		78,3	.	11,3	5,6	.	.	.	4,9	100,0	
	45-64	Total	N	15.833	115	436	.	104	249	.	.	16.736
			%	94,6	0,7	2,6	.	0,6	1,5	.	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	4.666	162	.	.	4.828	
%		96,6	3,4	.	.	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

420

Tabla 101. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Ambulatorio o centro de salud Público	En el domicilio del o la paciente.	Consulta privada.	Por teléfono.	En el centro de trabajo o estudio.	En consultas externas de hospital.	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total	
Mujeres	45-64	Secundaria, inferior	N	4.099	115	220	4.434	
			%	92,4	2,6	5,0	100,0	
		Secundaria, superior	N	5.592	.	.	.	104	87	.	5.783	
	%		96,7	.	.	.	1,8	1,5	.	100,0		
		Terciaria	N	1.475	.	216	1.690	
	%		87,2	.	12,8	100,0		
	65-74	Total	N	9.785	224	.	145	.	.	.	10.154	
			%	96,4	2,2	.	1,4	.	.	.	100,0	
			Sin estudios, primaria	N	5.873	81	5.954
		%		98,6	1,4	100,0	
			Secundaria, inferior	N	2.527	143	.	145	.	.	.	2.815
		%		89,8	5,1	.	5,1	.	.	.	100,0	
			Secundaria, superior	N	427	427
		%		100,0	100,0	
			Terciaria	N	959	959
		%		100,0	100,0	
	>=75	Total	N	15.281	2.600	442	175	.	427	.	18.924	
			%	80,7	13,7	2,3	0,9	.	2,3	.	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	10.928	1.709	345	.	.	323	.	13.305	
%			82,1	12,8	2,6	.	.	2,4	.	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 101. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Ambulatorio o centro de salud Público	En el domicilio del o la paciente.	Consulta privada.	Por teléfono.	En el centro de trabajo o estudio.	En consultas externas de hospital.	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total	
Mujeres	>=75	Secundaria, inferior	N	2.999	758	97	.	.	104	.	3.958	
			%	75,8	19,1	2,5	.	.	2,6	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	712	.	.	175	887
			%	80,3	.	.	19,7	100,0
	Terciaria	N	642	133	774	
		%	82,8	17,2	100,0	
	Ambos	Total	Total	N	100.315	4.347	3.355	1.480	1.449	1.838	897	113.682
				%	88,2	3,8	3,0	1,3	1,3	1,6	0,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	39.322	2.805	558	394	172	744	.	43.995	
			%	89,4	6,4	1,3	0,9	0,4	1,7	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	21.754	1.316	451	409	.	373	.	24.302	
			%	89,5	5,4	1,9	1,7	.	1,5	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	26.813	94	509	439	993	308	519	29.676	
			%	90,4	0,3	1,7	1,5	3,3	1,0	1,8	100,0	
		Terciaria	N	12.426	133	1.836	238	285	413	377	15.709	
			%	79,1	0,8	11,7	1,5	1,8	2,6	2,4	100,0	
0-14		Total	N	2.455	261	.	.	.	260	.	2.975	
			%	82,5	8,8	.	.	.	8,7	.	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	2.455	261	.	.	.	260	.	2.975	
			%	82,5	8,8	.	.	.	8,7	.	100,0	
15-24	Total	N	2.680	.	399	3.079		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 101. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Ambulatorio o centro de salud Público	En el domicilio del o la paciente.	Consulta privada.	Por teléfono.	En el centro de trabajo o estudio.	En consultas externas de hospital.	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total		
Ambos	15-24	Total	%	87,0	.	13,0	.	.	.	100,0		
		Sin estudios, primaria	N	530	530		
			%	100,0	100,0		
		Secundaria, inferior	N	235	.	134	.	.	.	369		
			%	63,7	.	36,3	.	.	.	100,0		
		Secundaria, superior	N	1.407	.	265	.	.	.	1.672		
			%	84,2	.	15,8	.	.	.	100,0		
		Terciaria	N	508	508		
			%	100,0	100,0		
		25-44	Total	N	18.771	.	1.230	1.004	583	222	441	22.251
			%	84,4	.	5,5	4,5	2,6	1,0	2,0	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	2.523	.	213	238	.	.	.	2.974	
			%	84,8	.	7,2	8,0	.	.	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	2.582	.	.	264	.	.	.	2.846	
			%	90,7	.	.	9,3	.	.	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	8.571	.	244	264	583	222	232	10.116	
			%	84,7	.	2,4	2,6	5,8	2,2	2,3	100,0	
		Terciaria	N	5.094	.	773	238	.	.	209	6.314	
	%		80,7	.	12,2	3,8	.	.	3,3	100,0		
	45-64	Total	N	32.162	115	871	156	691	833	456	35.285	
		%	91,1	0,3	2,5	0,4	2,0	2,4	1,3	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 101. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Ambulatorio o centro de salud Público	En el domicilio del o la paciente.	Consulta privada.	Por teléfono.	En el centro de trabajo o estudio.	En consultas externas de hospital.	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total		
Ambos	45-64	Sin estudios, primaria	N	7.859	.	.	156	172	162	.	8.349	
		%		94,1	.	.	1,9	2,1	1,9	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	9.367	115	220	.	.	172	.	9.874	
	%			94,9	1,2	2,2	.	.	1,7	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	11.772	.	.	.	235	87	288	12.381	
	%			95,1	.	.	.	1,9	0,7	2,3	100,0	
		Terciaria	N	3.164	.	651	.	285	413	168	4.682	
	%			67,6	.	13,9	.	6,1	8,8	3,6	100,0	
		65-74	Total	N	19.812	571	278	145	.	.	.	20.805
	%			95,2	2,7	1,3	0,7	.	.	.	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	10.297	428	10.724	
	%			96,0	4,0	100,0	
		Secundaria, inferior	N	4.485	143	.	145	.	.	.	4.773	
	%			94,0	3,0	.	3,0	.	.	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	2.320	2.320	
	%			100,0	100,0	
		Terciaria	N	2.710	.	278	2.988	
	%			90,7	.	9,3	100,0	
	>=75	Total	N	24.434	3.401	577	175	175	524	.	29.286	
%			83,4	11,6	2,0	0,6	0,6	1,8	.	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 101. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Ambulatorio o centro de salud Público	En el domicilio del o la paciente.	Consulta privada.	Por teléfono.	En el centro de trabajo o estudio.	En consultas externas de hospital.	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total
Ambos	>=75	Sin estudios, primaria	N	15.658	2.116	345	.	.	323	.	18.442
			%	84,9	11,5	1,9	.	.	1,7	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	5.085	1.058	97	.	.	201	.	6.440
			%	78,9	16,4	1,5	.	.	3,1	.	100,0
		Secundaria, superior	N	2.743	94	.	175	175	.	.	3.187
			%	86,1	2,9	.	5,5	5,5	.	.	100,0
		Terciaria	N	949	133	135	1.217
			%	78,0	10,9	11,1	100,0

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 102. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Sesiones de educación sanitaria: preparación al parto, etc.	Procedimientos administrativos.	Control habitual de una enfermedad crónica.	Revisión sin problema de salud.	Procedimientos terapéuticos (inyecciones, etc.).	Total
Hombres Total	CAPV	N	415	.	1.290	10.651	4.252	11.836	28.444
		%	1,5	.	4,5	37,4	14,9	41,6	100,0
	Araba	N	.	.	.	1.376	743	1.308	3.427
		%	.	.	.	40,2	21,7	38,2	100,0
	Gipuzkoa	N	415	.	262	3.915	1.050	5.711	11.353
		%	3,7	.	2,3	34,5	9,3	50,3	100,0
	Bizkaia	N	.	.	1.027	5.360	2.459	4.818	13.664
		%	.	.	7,5	39,2	18,0	35,3	100,0
0-14	CAPV	N	415	.	.	725	1.222	466	2.828
		%	14,7	.	.	25,6	43,2	16,5	100,0
	Araba	N	.	.	.	111	.	120	231
		%	.	.	.	48,0	.	52,0	100,0
	Gipuzkoa	N	415	.	.	353	328	346	1.442
		%	28,8	.	.	24,5	22,7	24,0	100,0
	Bizkaia	N	.	.	.	261	894	.	1.155
		%	.	.	.	22,6	77,4	.	100,0
15-24	CAPV	N	173	173
		%	100,0	100,0
	Gipuzkoa	N	173	173
		%	100,0	100,0
25-44	CAPV	N	.	.	.	1.434	387	3.542	5.364

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 102. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Sesiones de educación sanitaria: preparación al parto, etc.	Procedimientos administrativos.	Control habitual de una enfermedad crónica.	Revisión sin problema de salud.	Procedimientos terapéuticos (inyecciones, etc.).	Total		
Hombres	25-44	CAPV	%	.	.	.	26,7	7,2	66,0	100,0	
		Araba	N	150	477	628	
			%	24,0	76,0	100,0	
		Gipuzkoa	N	.	.	.	369	.	1.570	1.939	
			%	.	.	.	19,0	.	81,0	100,0	
		Bizkaia	N	.	.	.	1.065	237	1.495	2.797	
			%	.	.	.	38,1	8,5	53,5	100,0	
		45-64	CAPV	N	.	.	671	3.380	1.707	4.523	10.281
				%	.	.	6,5	32,9	16,6	44,0	100,0
			Araba	N	.	.	.	367	422	545	1.334
				%	.	.	.	27,5	31,7	40,8	100,0
		Gipuzkoa	N	.	.	262	1.321	387	1.779	3.750	
	%		.	.	7,0	35,2	10,3	47,4	100,0		
	Bizkaia	N	.	.	408	1.692	897	2.199	5.197		
		%	.	.	7,9	32,6	17,3	42,3	100,0		
	65-74	CAPV	N	.	.	405	2.202	237	1.448	4.292	
			%	.	.	9,4	51,3	5,5	33,7	100,0	
		Araba	N	.	.	.	294	.	80	374	
			%	.	.	.	78,7	21,3	100,0		
	Gipuzkoa	N	.	.	.	820	108	668	1.596		
		%	.	.	.	51,4	6,8	41,8	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 102. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Sesiones de educación sanitaria: preparación al parto, etc.	Procedimientos administrativos.	Control habitual de una enfermedad crónica.	Revisión sin problema de salud.	Procedimientos terapéuticos (inyecciones, etc.).	Total		
Hombres 65-74	Bizkaia	N	.	.	405	1.087	129	701	2.321		
		%	.	.	17,4	46,8	5,5	30,2	100,0		
	>=75	CAPV	N	.	.	214	2.910	699	1.683	5.507	
			%	.	.	3,9	52,8	12,7	30,6	100,0	
	Araba	N	.	.	.	604	171	86	861		
		%	.	.	.	70,2	19,8	10,0	100,0		
	Gipuzkoa	N	.	.	.	1.051	227	1.175	2.453		
		%	.	.	.	42,9	9,3	47,9	100,0		
	Bizkaia	N	.	.	214	1.255	302	423	2.193		
		%	.	.	9,8	57,2	13,8	19,3	100,0		
	Mujeres	Total	CAPV	N	4.207	478	991	10.061	5.461	11.620	32.818
			%	12,8	1,5	3,0	30,7	16,6	35,4	100,0	
Araba		N	359	217	.	1.803	277	1.514	4.171		
		%	8,6	5,2	.	43,2	6,6	36,3	100,0		
Gipuzkoa		N	1.262	.	.	3.854	1.493	5.582	12.191		
		%	10,4	.	.	31,6	12,2	45,8	100,0		
Bizkaia		N	2.586	261	991	4.403	3.691	4.524	16.456		
		%	15,7	1,6	6,0	26,8	22,4	27,5	100,0		
0-14		CAPV	N	638	.	.	474	1.529	577	3.218	
			%	19,8	.	.	14,7	47,5	17,9	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 102. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Sesiones de educación sanitaria: preparación al parto, etc.	Procedimientos administrativos.	Control habitual de una enfermedad crónica.	Revisión sin problema de salud.	Procedimientos terapéuticos (inyecciones, etc.).	Total
Mujeres	0-14	Araba	N	164	164
			%	100,0	100,0
		Gipuzkoa	N	230	577	807
			%	28,5	71,5	100,0
		Bizkaia	N	475	.	.	474	1.299	.	2.248
			%	21,1	.	.	21,1	57,8	.	100,0
	15-24	CAPV	N	.	.	265	208	265	740	1.477
			%	.	.	17,9	14,1	17,9	50,1	100,0
		Gipuzkoa	N	268	268
			%	100,0	100,0
		Bizkaia	N	.	.	265	208	265	472	1.209
			%	.	.	21,9	17,2	21,9	39,0	100,0
	25-44	CAPV	N	3.481	478	.	496	1.328	2.047	7.830
			%	44,5	6,1	.	6,3	17,0	26,1	100,0
		Araba	N	195	217	.	.	196	415	1.024
			%	19,1	21,2	.	.	19,2	40,6	100,0
		Gipuzkoa	N	1.174	.	.	202	710	833	2.919
			%	40,2	.	.	6,9	24,3	28,5	100,0
		Bizkaia	N	2.112	261	.	295	422	799	3.887
			%	54,3	6,7	.	7,6	10,8	20,5	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 102. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Sesiones de educación sanitaria: preparación al parto, etc.	Procedimientos administrativos.	Control habitual de una enfermedad crónica.	Revisión sin problema de salud.	Procedimientos terapéuticos (inyecciones, etc.).	Total	
Mujeres	45-64	CAPV	N	.	.	.	2.350	1.115	4.119	7.584
			%	.	.	.	31,0	14,7	54,3	100,0
		Araba	N	.	.	.	382	81	489	952
			%	.	.	.	40,1	8,5	51,4	100,0
		Gipuzkoa	N	.	.	.	732	109	1.970	2.811
			%	.	.	.	26,0	3,9	70,1	100,0
	Bizkaia	N	.	.	.	1.237	925	1.660	3.821	
		%	.	.	.	32,4	24,2	43,4	100,0	
	65-74	CAPV	N	.	.	573	2.587	158	799	4.117
			%	.	.	13,9	62,8	3,8	19,4	100,0
		Araba	N	.	.	.	812	.	262	1.074
			%	.	.	.	75,6	.	24,4	100,0
		Gipuzkoa	N	.	.	.	1.012	.	227	1.239
			%	.	.	.	81,7	.	18,3	100,0
	Bizkaia	N	.	.	573	763	158	310	1.804	
		%	.	.	31,8	42,3	8,7	17,2	100,0	
	>=75	CAPV	N	88	.	153	3.946	1.067	3.338	8.592
			%	1,0	.	1,8	45,9	12,4	38,9	100,0
Araba		N	.	.	.	610	.	348	958	
		%	.	.	.	63,7	.	36,3	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 102. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Sesiones de educación sanitaria: preparación al parto, etc.	Procedimientos administrativos.	Control habitual de una enfermedad crónica.	Revisión sin problema de salud.	Procedimientos terapéuticos (inyecciones, etc.).	Total	
Mujeres	>=75	Gipuzkoa	N	88	.	.	1.909	443	1.708	4.147	
			%	2,1	.	.	46,0	10,7	41,2	100,0	
		Bizkaia	N	.	.	153	1.427	623	1.283	3.487	
			%	.	.	4,4	40,9	17,9	36,8	100,0	
Ambos	Total	CAPV	N	4.622	478	2.281	20.711	9.713	23.456	61.262	
			%	7,5	0,8	3,7	33,8	15,9	38,3	100,0	
		Araba	N	359	217	.	3.180	1.020	2.822	7.598	
			%	4,7	2,9	.	41,8	13,4	37,1	100,0	
		Gipuzkoa	N	1.677	.	262	7.769	2.543	11.292	23.544	
			%	7,1	.	1,1	33,0	10,8	48,0	100,0	
		Bizkaia	N	2.586	261	2.018	9.763	6.150	9.342	30.120	
			%	8,6	0,9	6,7	32,4	20,4	31,0	100,0	
		0-14	CAPV	N	1.054	.	.	1.199	2.751	1.043	6.046
				%	17,4	.	.	19,8	45,5	17,3	100,0
			Araba	N	164	.	.	111	.	120	395
				%	41,4	.	.	28,1	.	30,4	100,0
			Gipuzkoa	N	415	.	.	353	558	923	2.249
				%	18,5	.	.	15,7	24,8	41,0	100,0
		Bizkaia	N	475	.	.	735	2.193	.	3.403	
			%	14,0	.	.	21,6	64,4	.	100,0	
	15-24	CAPV	N	.	.	265	208	265	913	1.650	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 102. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Sesiones de educación sanitaria: preparación al parto, etc.	Procedimientos administrativos.	Control habitual de una enfermedad crónica.	Revisión sin problema de salud.	Procedimientos terapéuticos (inyecciones, etc.).	Total
Ambos	15-24	CAPV	%	.	.	16,1	12,6	16,1	55,3	100,0
		Gipuzkoa	N	441	441
			%	100,0	100,0
		Bizkaia	N	.	.	265	208	265	472	1.209
			%	.	.	21,9	17,2	21,9	39,0	100,0
	25-44	CAPV	N	3.481	478	.	1.930	1.715	5.589	13.194
			%	26,4	3,6	.	14,6	13,0	42,4	100,0
		Araba	N	195	217	.	.	347	892	1.652
			%	11,8	13,2	.	.	21,0	54,0	100,0
		Gipuzkoa	N	1.174	.	.	571	710	2.403	4.858
			%	24,2	.	.	11,7	14,6	49,5	100,0
		Bizkaia	N	2.112	261	.	1.359	658	2.294	6.684
			%	31,6	3,9	.	20,3	9,9	34,3	100,0
	45-64	CAPV	N	.	.	671	5.730	2.822	8.642	17.865
			%	.	.	3,8	32,1	15,8	48,4	100,0
		Araba	N	.	.	.	748	503	1.034	2.285
			%	.	.	.	32,7	22,0	45,3	100,0
		Gipuzkoa	N	.	.	262	2.053	497	3.749	6.561
			%	.	.	4,0	31,3	7,6	57,1	100,0
		Bizkaia	N	.	.	408	2.929	1.822	3.859	9.018
			%	.	.	4,5	32,5	20,2	42,8	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 102. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Sesiones de educación sanitaria: preparación al parto, etc.	Procedimientos administrativos.	Control habitual de una enfermedad crónica.	Revisión sin problema de salud.	Procedimientos terapéuticos (inyecciones, etc.).	Total		
Ambos	65-74	CAPV	N	.	.	978	4.789	394	2.247	8.409	
			%	.	.	11,6	57,0	4,7	26,7	100,0	
	Araba		N	.	.	.	1.107	.	342	1.448	
			%	.	.	.	76,4	.	23,6	100,0	
	Gipuzkoa		N	.	.	.	1.832	108	895	2.835	
			%	.	.	.	64,6	3,8	31,6	100,0	
	Bizkaia		N	.	.	978	1.850	286	1.011	4.126	
			%	.	.	23,7	44,8	6,9	24,5	100,0	
	>=75	CAPV		N	88	.	367	6.856	1.766	5.022	14.098
				%	0,6	.	2,6	48,6	12,5	35,6	100,0
		Araba		N	.	.	.	1.214	171	434	1.818
				%	.	.	.	66,8	9,4	23,9	100,0
Gipuzkoa			N	88	.	.	2.960	670	2.882	6.600	
			%	1,3	.	.	44,8	10,2	43,7	100,0	
Bizkaia			N	.	.	367	2.682	925	1.706	5.680	
			%	.	.	6,5	47,2	16,3	30,0	100,0	

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 103. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

		Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Sesiones de educación sanitaria: preparación al parto, etc.	Procedimientos administrativos.	Control habitual de una enfermedad crónica.	Revisión sin problema de salud.	Procedimientos terapéuticos (inyecciones, etc.).	Total	
Hombres	Total	N	415	.	1.290	10.651	4.252	11.836	28.444
		%	1,5	.	4,5	37,4	14,9	41,6	100,0
	I	N	.	.	135	961	407	1.894	3.397
		%	.	.	4,0	28,3	12,0	55,8	100,0
	II	N	213	.	129	1.141	285	1.657	3.424
		%	6,2	.	3,8	33,3	8,3	48,4	100,0
	III	N	202	.	.	2.466	1.012	1.571	5.250
		%	3,9	.	.	47,0	19,3	29,9	100,0
	IV	N	.	.	745	5.202	2.549	5.475	13.971
		%	.	.	5,3	37,2	18,2	39,2	100,0
	V	N	.	.	280	882	.	1.240	2.402
		%	.	.	11,7	36,7	.	51,6	100,0
	0-14	Total	N	415	.	725	1.222	466	2.828
			%	14,7	.	25,6	43,2	16,5	100,0
		I	N	.	.	111	256	197	564
			%	.	.	19,7	45,4	34,9	100,0
		II	N	213	.	.	285	.	498
			%	42,8	.	.	57,2	.	100,0
		III	N	202	.	.	353	120	1.028
			%	19,7	.	.	34,3	11,7	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 103. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Sesiones de educación sanitaria: preparación al parto, etc.	Procedimientos administrativos.	Control habitual de una enfermedad crónica.	Revisión sin problema de salud.	Procedimientos terapéuticos (inyecciones, etc.).	Total
Hombres 0-14	IV	N	.	.	.	261	328	149	738
		%	.	.	.	35,4	44,4	20,2	100,0
15-24	Total	N	173	173
		%	100,0	100,0
	III	N	173	173
		%	100,0	100,0
25-44	Total	N	.	.	.	1.434	387	3.542	5.364
		%	.	.	.	26,7	7,2	66,0	100,0
	I	N	.	.	.	242	150	945	1.337
		%	.	.	.	18,1	11,2	70,7	100,0
	III	N	495	495
		%	100,0	100,0
	IV	N	.	.	.	1.192	237	1.880	3.309
		%	.	.	.	36,0	7,2	56,8	100,0
	V	N	223	223
		%	100,0	100,0
45-64	Total	N	.	.	671	3.380	1.707	4.523	10.281
		%	.	.	6,5	32,9	16,6	44,0	100,0
	I	N	.	.	.	608	.	390	998
		%	.	.	.	60,9	.	39,1	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 103. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Sesiones de educación sanitaria: preparación al parto, etc.	Procedimientos administrativos.	Control habitual de una enfermedad crónica.	Revisión sin problema de salud.	Procedimientos terapéuticos (inyecciones, etc.).	Total	
Hombres 45-64	II	N	.	.	.	616	.	1.059	1.675	
		%	.	.	.	36,8	.	63,2	100,0	
	III	N	.	.	.	690	374	181	1.245	
		%	.	.	.	55,4	30,1	14,5	100,0	
	IV	N	.	.	390	1.307	1.333	1.981	5.011	
		%	.	.	7,8	26,1	26,6	39,5	100,0	
	V	N	.	.	280	159	.	912	1.351	
		%	.	.	20,7	11,8	.	67,5	100,0	
	65-74	Total	N	.	.	405	2.202	237	1.448	4.292
			%	.	.	9,4	51,3	5,5	33,7	100,0
I		N	.	.	135	.	.	255	390	
		%	.	.	34,7	.	.	65,3	100,0	
II		N	.	.	129	79	.	256	463	
		%	.	.	27,8	17,0	.	55,2	100,0	
III		N	.	.	.	702	129	352	1.182	
		%	.	.	.	59,4	10,9	29,7	100,0	
IV		N	.	.	141	1.048	108	586	1.882	
		%	.	.	7,5	55,7	5,7	31,1	100,0	
V	N	.	.	.	374	.	.	374		
	%	.	.	.	100,0	.	.	100,0		
>=75	Total	N	.	.	214	2.910	699	1.683	5.507	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 103. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

		Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Sesiones de educación sanitaria: preparación al parto, etc.	Procedimientos administrativos.	Control habitual de una enfermedad crónica.	Revisión sin problema de salud.	Procedimientos terapéuticos (inyecciones, etc.).	Total	
Hombres >=75	Total	.	.	3,9	52,8	12,7	30,6	100,0	
	I	N	107	107	
		%	100,0	
	II	N	.	.	.	446	.	342	
		%	.	.	.	56,6	.	43,4	
	III	N	.	.	.	721	155	250	
		%	.	.	.	64,0	13,8	22,2	
	IV	N	.	.	214	1.394	544	879	
		%	.	.	7,1	46,0	17,9	29,0	
	V	N	.	.	.	349	.	105	
	%	.	.	.	76,8	.	23,2		
Mujeres	Total	Total	N	4.207	478	991	10.061	5.461	11.620
		%		12,8	1,5	3,0	30,7	16,6	35,4
	I	N		394	.	.	585	252	332
		%		25,2	.	.	37,4	16,1	21,3
	II	N		1.021	.	.	391	1.041	688
		%		32,5	.	.	12,5	33,1	21,9
	III	N		955	261	568	2.744	1.235	1.802
		%		12,6	3,4	7,5	36,3	16,3	23,8
	IV	N		1.569	217	157	3.906	2.265	6.442
		%		10,8	1,5	1,1	26,8	15,6	44,3

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 103. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Sesiones de educación sanitaria: preparación al parto, etc.	Procedimientos administrativos.	Control habitual de una enfermedad crónica.	Revisión sin problema de salud.	Procedimientos terapéuticos (inyecciones, etc.).	Total	
Mujeres	Total	V	N	267	.	267	2.435	668	2.356	5.994	
			%	4,5	.	4,5	40,6	11,2	39,3	100,0	
	0-14	Total	N	N	638	.	.	474	1.529	577	3.218
			%	%	19,8	.	.	14,7	47,5	17,9	100,0
		I	N	N	164	.	.	.	252	.	415
			%	%	39,4	.	.	.	60,6	.	100,0
		II	N	N	475	.	.	.	776	208	1.459
			%	%	32,5	.	.	.	53,2	14,3	100,0
		III	N	N	.	.	.	252	245	.	497
			%	%	.	.	.	50,7	49,3	.	100,0
	IV	N	N	.	.	.	222	256	369	847	
		%	%	.	.	.	26,2	30,2	43,5	100,0	
	15-24	Total	N	N	.	.	265	208	265	740	1.477
			%	%	.	.	17,9	14,1	17,9	50,1	100,0
		II	N	N	265	.	265
			%	%	100,0	.	100,0
		III	N	N	.	.	265	.	.	131	396
			%	%	.	.	66,9	.	.	33,1	100,0
		IV	N	N	.	.	.	208	.	608	816
			%	%	.	.	.	25,4	.	74,6	100,0
	25-44	Total	N	N	3.481	478	.	496	1.328	2.047	7.830

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 103. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Sesiones de educación sanitaria: preparación al parto, etc.	Procedimientos administrativos.	Control habitual de una enfermedad crónica.	Revisión sin problema de salud.	Procedimientos terapéuticos (inyecciones, etc.).	Total	
Mujeres	25-44	Total	%	44,5	6,1	.	6,3	17,0	26,1	100,0	
		I	N	231	.	.	295	.	122	648	
			%	35,6	.	.	45,5	.	18,9	100,0	
		II	N	546	209	755	
			%	72,3	27,7	100,0	
		III	N	955	261	.	202	477	384	2.278	
			%	41,9	11,4	.	8,8	20,9	16,8	100,0	
		IV	N	1.482	217	.	.	719	979	3.397	
			%	43,6	6,4	.	.	21,2	28,8	100,0	
		V	N	267	.	.	.	132	353	752	
			%	35,5	.	.	.	17,6	46,9	100,0	
		45-64	Total	N	.	.	.	2.350	1.115	4.119	7.584
			%	.	.	.	31,0	14,7	54,3	100,0	
			I	N	.	.	.	125	.	210	335
			%	.	.	.	37,3	.	62,7	100,0	
			II	N	.	.	.	311	.	.	311
		%	.	.	.	100,0	.	.	100,0		
		III	N	.	.	.	408	355	767	1.530	
		%	.	.	.	26,7	23,2	50,1	100,0		
		IV	N	.	.	.	734	357	1.406	2.497	
		%	.	.	.	29,4	14,3	56,3	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 103. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Sesiones de educación sanitaria: preparación al parto, etc.	Procedimientos administrativos.	Control habitual de una enfermedad crónica.	Revisión sin problema de salud.	Procedimientos terapéuticos (inyecciones, etc.).	Total	
Mujeres	45-64	V	N	.	.	.	772	403	1.736	2.911
			%	.	.	.	26,5	13,8	59,6	100,0
	65-74	Total	N	.	.	573	2.587	158	799	4.117
		%	.	.	13,9	62,8	3,8	19,4	100,0	
		II	N	.	.	.	80	.	.	80
			%	.	.	.	100,0	.	.	100,0
		III	N	.	.	303	516	158	342	1.318
			%	.	.	23,0	39,1	12,0	25,9	100,0
		IV	N	.	.	157	1.062	.	457	1.676
			%	.	.	9,4	63,4	.	27,3	100,0
		V	N	.	.	114	929	.	.	1.043
			%	.	.	10,9	89,1	.	.	100,0
	>=75	Total	N	88	.	153	3.946	1.067	3.338	8.592
		%	1,0	.	1,8	45,9	12,4	38,9	100,0	
		I	N	.	.	.	165	.	.	165
			%	.	.	.	100,0	.	.	100,0
		II	N	270	270
			%	100,0	100,0
		III	N	.	.	.	1.367	.	178	1.545
			%	.	.	.	88,5	.	11,5	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 103. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Sesiones de educación sanitaria: preparación al parto, etc.	Procedimientos administrativos.	Control habitual de una enfermedad crónica.	Revisión sin problema de salud.	Procedimientos terapéuticos (inyecciones, etc.).	Total
Mujeres	>=75	IV	N	88	.	.	1.680	934	2.623	5.324
			%	1,6	.	.	31,6	17,5	49,3	100,0
		V	N	.	.	153	734	133	267	1.287
			%	.	.	11,9	57,1	10,3	20,7	100,0
Ambos	Total	Total	N	4.622	478	2.281	20.711	9.713	23.456	61.262
			%	7,5	0,8	3,7	33,8	15,9	38,3	100,0
		I	N	394	.	135	1.546	658	2.226	4.960
			%	7,9	.	2,7	31,2	13,3	44,9	100,0
		II	N	1.234	.	129	1.532	1.326	2.344	6.565
			%	18,8	.	2,0	23,3	20,2	35,7	100,0
		III	N	1.158	261	568	5.210	2.246	3.373	12.815
			%	9,0	2,0	4,4	40,7	17,5	26,3	100,0
		IV	N	1.569	217	902	9.107	4.814	11.917	28.527
			%	5,5	0,8	3,2	31,9	16,9	41,8	100,0
		V	N	267	.	547	3.317	668	3.596	8.395
			%	3,2	.	6,5	39,5	8,0	42,8	100,0
	0-14	Total	N	1.054	.	.	1.199	2.751	1.043	6.046
			%	17,4	.	.	19,8	45,5	17,3	100,0
I		N	164	.	.	111	508	197	979	
		%	16,7	.	.	11,3	51,9	20,1	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 103. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Sesiones de educación sanitaria: preparación al parto, etc.	Procedimientos administrativos.	Control habitual de una enfermedad crónica.	Revisión sin problema de salud.	Procedimientos terapéuticos (inyecciones, etc.).	Total
Ambos	0-14	II	N	688	.	.	.	1.061	208	1.957
			%	35,1	.	.	.	54,2	10,6	100,0
		III	N	202	.	.	605	598	120	1.525
			%	13,3	.	.	39,7	39,2	7,9	100,0
		IV	N	.	.	.	483	584	518	1.584
			%	.	.	.	30,5	36,8	32,7	100,0
	15-24	Total	N	.	.	265	208	265	913	1.650
			%	.	.	16,1	12,6	16,1	55,3	100,0
		II	N	265	.	265
			%	100,0	.	100,0
		III	N	.	.	265	.	.	304	569
			%	.	.	46,5	.	.	53,5	100,0
		IV	N	.	.	.	208	.	608	816
			%	.	.	.	25,4	.	74,6	100,0
	25-44	Total	N	3.481	478	.	1.930	1.715	5.589	13.194
			%	26,4	3,6	.	14,6	13,0	42,4	100,0
		I	N	231	.	.	536	150	1.067	1.985
			%	11,6	.	.	27,0	7,6	53,8	100,0
		II	N	546	209	755
			%	72,3	27,7	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 103. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Sesiones de educación sanitaria: preparación al parto, etc.	Procedimientos administrativos.	Control habitual de una enfermedad crónica.	Revisión sin problema de salud.	Procedimientos terapéuticos (inyecciones, etc.).	Total
Ambos	25-44	III	N	955	261	.	202	477	878	2.773
			%	34,5	9,4	.	7,3	17,2	31,7	100,0
		IV	N	1.482	217	.	1.192	956	2.859	6.706
			%	22,1	3,2	.	17,8	14,2	42,6	100,0
		V	N	267	.	.	.	132	575	975
			%	27,4	.	.	.	13,6	59,0	100,0
	45-64	Total	N	.	.	671	5.730	2.822	8.642	17.865
			%	.	.	3,8	32,1	15,8	48,4	100,0
		I	N	.	.	.	733	.	600	1.333
			%	.	.	.	55,0	.	45,0	100,0
		II	N	.	.	.	927	.	1.059	1.986
			%	.	.	.	46,7	.	53,3	100,0
		III	N	.	.	.	1.098	729	948	2.775
			%	.	.	.	39,6	26,3	34,2	100,0
		IV	N	.	.	390	2.041	1.689	3.386	7.508
			%	.	.	5,2	27,2	22,5	45,1	100,0
		V	N	.	.	280	931	403	2.649	4.263
			%	.	.	6,6	21,8	9,5	62,1	100,0
	65-74	Total	N	.	.	978	4.789	394	2.247	8.409
			%	.	.	11,6	57,0	4,7	26,7	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 103. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

		Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Sesiones de educación sanitaria: preparación al parto, etc.	Procedimientos administrativos.	Control habitual de una enfermedad crónica.	Revisión sin problema de salud.	Procedimientos terapéuticos (inyecciones, etc.).	Total		
Ambos	65-74 I	N	.	.	135	.	.	255	390	
		%	.	.	34,7	.	.	65,3	100,0	
	II	N	.	.	129	159	.	256	544	
		%	.	.	23,7	29,2	.	47,1	100,0	
	III	N	.	.	303	1.218	286	693	2.500	
		%	.	.	12,1	48,7	11,5	27,7	100,0	
	IV	N	.	.	298	2.110	108	1.043	3.558	
		%	.	.	8,4	59,3	3,0	29,3	100,0	
	V	N	.	.	114	1.303	.	.	1.417	
		%	.	.	8,0	92,0	.	.	100,0	
	>=75	Total	N	88	.	367	6.856	1.766	5.022	14.098
			%	0,6	.	2,6	48,6	12,5	35,6	100,0
I		N	.	.	.	165	.	107	272	
		%	.	.	.	60,6	.	39,4	100,0	
II		N	.	.	.	446	.	612	1.058	
		%	.	.	.	42,2	.	57,8	100,0	
III		N	.	.	.	2.088	155	429	2.672	
		%	.	.	.	78,1	5,8	16,0	100,0	
IV		N	88	.	214	3.073	1.478	3.502	8.355	
		%	1,0	.	2,6	36,8	17,7	41,9	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 103. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

		Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Sesiones de educación sanitaria: preparación al parto, etc.	Procedimientos administrativos.	Control habitual de una enfermedad crónica.	Revisión sin problema de salud.	Procedimientos terapéuticos (inyecciones, etc.).	Total	
Ambos	>=75 V	N	.	.	153	1.083	133	372	1.741
		%	.	.	8,8	62,2	7,6	21,4	100,0

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 104. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Sesiones de educación sanitaria: preparación al parto, etc.	Procedimientos administrativos.	Control habitual de una enfermedad crónica.	Revisión sin problema de salud.	Procedimientos terapéuticos (inyecciones, etc.).	Total	
Hombres	Total	Total	N	.	.	1.290	10.187	3.384	11.836	26.697
			%	.	.	4,8	38,2	12,7	44,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	.	635	4.284	1.836	3.141	9.895
			%	.	.	6,4	43,3	18,6	31,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	.	.	1.693	741	3.036	5.469
			%	.	.	.	31,0	13,5	55,5	100,0
		Secundaria, superior	N	.	.	390	3.141	656	3.081	7.269
			%	.	.	5,4	43,2	9,0	42,4	100,0
		Terciaria	N	.	.	264	1.070	150	2.578	4.063
			%	.	.	6,5	26,3	3,7	63,5	100,0
	0-14	Total	N	.	.	.	261	353	466	1.080
			%	.	.	.	24,2	32,7	43,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	.	.	261	353	466	1.080
			%	.	.	.	24,2	32,7	43,2	100,0
	15-24	Total	N	173	173
			%	100,0	100,0
		Secundaria, superior	N	173	173
			%	100,0	100,0
	25-44	Total	N	.	.	.	1.434	387	3.542	5.364
			%	.	.	.	26,7	7,2	66,0	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 104. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Sesiones de educación sanitaria: preparación al parto, etc.	Procedimientos administrativos.	Control habitual de una enfermedad crónica.	Revisión sin problema de salud.	Procedimientos terapéuticos (inyecciones, etc.).	Total	
Hombres	25-44	Sin estudios, primaria	N	.	.	.	294	.	758	1.053
			%	.	.	.	28,0	.	72,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	.	.	242	.	551	792
			%	.	.	.	30,5	.	69,5	100,0
		Secundaria, superior	N	.	.	.	898	237	1.108	2.243
			%	.	.	.	40,0	10,6	49,4	100,0
		Terciaria	N	150	1.125	1.276
			%	11,8	88,2	100,0
		45-64 Total	N	.	.	671	3.380	1.707	4.523	10.281
			%	.	.	6,5	32,9	16,6	44,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	.	280	669	632	716	2.297
			%	.	.	12,2	29,1	27,5	31,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	.	.	390	655	1.674	2.719
			%	.	.	.	14,3	24,1	61,6	100,0
		Secundaria, superior	N	.	.	390	1.465	420	972	3.247
			%	.	.	12,0	45,1	12,9	29,9	100,0
		Terciaria	N	.	.	.	856	.	1.162	2.018
			%	.	.	.	42,4	.	57,6	100,0
	65-74 Total	N	.	.	405	2.202	237	1.448	4.292	
		%	.	.	9,4	51,3	5,5	33,7	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 104. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Sesiones de educación sanitaria: preparación al parto, etc.	Procedimientos administrativos.	Control habitual de una enfermedad crónica.	Revisión sin problema de salud.	Procedimientos terapéuticos (inyecciones, etc.).	Total	
Hombres 65-74	Sin estudios, primaria	N	.	.	141	1.279	237	499	2.155
		%	.	.	6,5	59,3	11,0	23,1	100,0
	Secundaria, inferior	N	.	.	.	471	.	299	770
		%	.	.	.	61,2	.	38,8	100,0
	Secundaria, superior	N	.	.	.	373	.	511	884
		%	.	.	.	42,2	.	57,8	100,0
	Terciaria	N	.	.	264	79	.	140	483
		%	.	.	54,7	16,3	.	29,0	100,0
	>=75 Total	N	.	.	214	2.910	699	1.683	5.507
		%	.	.	3,9	52,8	12,7	30,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	.	214	1.780	614	701	3.309
		%	.	.	6,5	53,8	18,6	21,2	100,0
	Secundaria, inferior	N	.	.	.	590	85	512	1.188
		%	.	.	.	49,7	7,2	43,1	100,0
Secundaria, superior	N	.	.	.	405	.	318	722	
	%	.	.	.	56,0	.	44,0	100,0	
Terciaria	N	.	.	.	135	.	152	287	
	%	.	.	.	47,1	.	52,9	100,0	
Mujeres Total	Total	N	3.569	478	991	9.809	4.670	11.043	30.560
		%	11,7	1,6	3,2	32,1	15,3	36,1	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

448

Tabla 104. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Sesiones de educación sanitaria: preparación al parto, etc.	Procedimientos administrativos.	Control habitual de una enfermedad crónica.	Revisión sin problema de salud.	Procedimientos terapéuticos (inyecciones, etc.).	Total	
Mujeres	Total	Sin estudios, primaria	N 360	.	580	5.981	2.131	4.432	13.484
			% 2,7	.	4,3	44,4	15,8	32,9	100,0
		Secundaria, inferior	N 195	.	146	1.709	861	2.247	5.157
			% 3,8	.	2,8	33,1	16,7	43,6	100,0
		Secundaria, superior	N 1.577	478	265	1.180	1.143	3.392	8.035
			% 19,6	5,9	3,3	14,7	14,2	42,2	100,0
		Terciaria	N 1.437	.	.	939	535	972	3.883
			% 37,0	.	.	24,2	13,8	25,0	100,0
		0-14 Total	N .	.	.	222	738	.	960
			% .	.	.	23,1	76,9	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N .	.	.	222	738	.	960
			% .	.	.	23,1	76,9	.	100,0
		15-24 Total	N .	.	265	208	265	740	1.477
			% .	.	17,9	14,1	17,9	50,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	401	401
			%	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	131	131
			%	100,0	100,0
	Secundaria, superior	N .	.	265	208	265	207	944	
		% .	.	28,0	22,0	28,0	21,9	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 104. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Sesiones de educación sanitaria: preparación al parto, etc.	Procedimientos administrativos.	Control habitual de una enfermedad crónica.	Revisión sin problema de salud.	Procedimientos terapéuticos (inyecciones, etc.).	Total		
Mujeres	25-44 Total	N	3.481	478	.	496	1.328	2.047	7.830	
		%	44,5	6,1	.	6,3	17,0	26,1	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	272	272	
		%	100,0	100,0	
	Secundaria, inferior	N	195	.	.	202	289	217	903	
		%	21,6	.	.	22,3	32,0	24,1	100,0	
	Secundaria, superior	N	1.577	478	.	.	504	1.060	3.619	
		%	43,6	13,2	.	.	13,9	29,3	100,0	
	Terciaria	N	1.437	.	.	295	535	770	3.036	
		%	47,3	.	.	9,7	17,6	25,4	100,0	
	45-64	Total	N	.	.	.	2.350	1.115	4.119	7.584
			%	.	.	.	31,0	14,7	54,3	100,0
Sin estudios, primaria		N	.	.	.	1.177	424	1.104	2.705	
		%	.	.	.	43,5	15,7	40,8	100,0	
Secundaria, inferior		N	.	.	.	168	317	1.153	1.638	
		%	.	.	.	10,3	19,3	70,4	100,0	
Secundaria, superior		N	.	.	.	665	374	1.746	2.785	
		%	.	.	.	23,9	13,4	62,7	100,0	
Terciaria		N	.	.	.	341	.	115	456	
		%	.	.	.	74,8	.	25,2	100,0	
65-74		Total	N	.	.	573	2.587	158	799	4.117

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 104. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Sesiones de educación sanitaria: preparación al parto, etc.	Procedimientos administrativos.	Control habitual de una enfermedad crónica.	Revisión sin problema de salud.	Procedimientos terapéuticos (inyecciones, etc.).	Total	
Mujeres	65-74	Total	%	.	.	13,9	62,8	3,8	19,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	.	427	1.705	.	281	2.414
			%	.	.	17,7	70,7	.	11,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	.	146	798	158	230	1.332
			%	.	.	11,0	59,9	11,8	17,3	100,0
		Secundaria, superior	N	200	200
			%	100,0	100,0
		Terciaria	N	.	.	.	84	.	87	171
			%	.	.	.	48,9	.	51,1	100,0
	>=75	Total	N	88	.	153	3.946	1.067	3.338	8.592
			%	1,0	.	1,8	45,9	12,4	38,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	88	.	153	2.877	969	2.645	6.732
			%	1,3	.	2,3	42,7	14,4	39,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	.	.	541	97	515	1.153
			%	.	.	.	46,9	8,4	44,6	100,0
		Secundaria, superior	N	.	.	.	308	.	178	486
			%	.	.	.	63,3	.	36,7	100,0
		Terciaria	N	.	.	.	220	.	.	220
			%	.	.	.	100,0	.	.	100,0
Ambos	Total	Total	N	3.569	478	2.281	19.996	8.054	22.879	57.256
			%	6,2	0,8	4,0	34,9	14,1	40,0	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 104. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Sesiones de educación sanitaria: preparación al parto, etc.	Procedimientos administrativos.	Control habitual de una enfermedad crónica.	Revisión sin problema de salud.	Procedimientos terapéuticos (inyecciones, etc.).	Total	
Ambos	Total	Sin estudios, primaria	N 360	.	1.215	10.264	3.967	7.573	23.379
			% 1,5	.	5,2	43,9	17,0	32,4	100,0
		Secundaria, inferior	N 195	.	146	3.401	1.601	5.282	10.626
			% 1,8	.	1,4	32,0	15,1	49,7	100,0
		Secundaria, superior	N 1.577	478	655	4.321	1.800	6.474	15.305
			% 10,3	3,1	4,3	28,2	11,8	42,3	100,0
		Terciaria	N 1.437	.	264	2.009	685	3.551	7.946
			% 18,1	.	3,3	25,3	8,6	44,7	100,0
	0-14	Total	N .	.	.	483	1.091	466	2.040
			% .	.	.	23,7	53,5	22,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N .	.	.	483	1.091	466	2.040
			% .	.	.	23,7	53,5	22,9	100,0
	15-24	Total	N .	.	265	208	265	913	1.650
			% .	.	16,1	12,6	16,1	55,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	401	401
			%	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	131	131
			%	100,0	100,0
		Secundaria, superior	N .	.	265	208	265	380	1.118
			% .	.	23,7	18,6	23,7	34,0	100,0
	25-44	Total	N 3.481	478	.	1.930	1.715	5.589	13.194

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

452

Tabla 104. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Sesiones de educación sanitaria: preparación al parto, etc.	Procedimientos administrativos.	Control habitual de una enfermedad crónica.	Revisión sin problema de salud.	Procedimientos terapéuticos (inyecciones, etc.).	Total	
Ambos	25-44	Total	%	26,4	3,6	.	14,6	13,0	42,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	272	.	.	294	.	758	1.325
			%	20,5	.	.	22,2	.	57,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	195	.	.	443	289	768	1.696
			%	11,5	.	.	26,1	17,1	45,3	100,0
		Secundaria, superior	N	1.577	478	.	898	741	2.168	5.862
			%	26,9	8,2	.	15,3	12,6	37,0	100,0
		Terciaria	N	1.437	.	.	295	685	1.895	4.312
			%	33,3	.	.	6,8	15,9	43,9	100,0
	45-64	Total	N	.	.	671	5.730	2.822	8.642	17.865
			%	.	.	3,8	32,1	15,8	48,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	.	280	1.846	1.056	1.820	5.002
			%	.	.	5,6	36,9	21,1	36,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	.	.	558	972	2.827	4.357
			%	.	.	.	12,8	22,3	64,9	100,0
		Secundaria, superior	N	.	.	390	2.130	794	2.719	6.033
			%	.	.	6,5	35,3	13,2	45,1	100,0
		Terciaria	N	.	.	.	1.197	.	1.277	2.473
			%	.	.	.	48,4	.	51,6	100,0
	65-74	Total	N	.	.	978	4.789	394	2.247	8.409
			%	.	.	11,6	57,0	4,7	26,7	100,0

(continuación)

Tabla 104. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Control de la embarazada y del/la recién nacido/a.	Sesiones de educación sanitaria: preparación al parto, etc.	Procedimientos administrativos.	Control habitual de una enfermedad crónica.	Revisión sin problema de salud.	Procedimientos terapéuticos (inyecciones, etc.).	Total		
Ambos	65-74	Sin estudios, primaria	N	.	.	568	2.984	237	780	4.569
			%	.	.	12,4	65,3	5,2	17,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	.	146	1.269	158	529	2.102
			%	.	.	6,9	60,4	7,5	25,2	100,0
		Secundaria, superior	N	.	.	.	373	.	711	1.084
			%	.	.	.	34,4	.	65,6	100,0
		Terciaria	N	.	.	264	162	.	227	654
			%	.	.	40,4	24,9	.	34,7	100,0
	>=75	Total	N	88	.	367	6.856	1.766	5.022	14.098
				%	0,6	.	2,6	48,6	12,5	35,6
		Sin estudios, primaria	N	88	.	367	4.657	1.583	3.347	10.042
			%	0,9	.	3,7	46,4	15,8	33,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	.	.	1.131	183	1.027	2.341
			%	.	.	.	48,3	7,8	43,9	100,0
		Secundaria, superior	N	.	.	.	713	.	496	1.209
			%	.	.	.	59,0	.	41,0	100,0
		Terciaria	N	.	.	.	355	.	152	507
			%	.	.	.	70,0	.	30,0	100,0

Tabla 105. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Hombres Total	CAPV	N	7.032	20.431	23.588	905	460	52.416
		%	13,4	39,0	45,0	1,7	0,9	100,0
	Araba	N	579	2.107	2.571	138	.	5.394
		%	10,7	39,1	47,7	2,6	.	100,0
	Gipuzkoa	N	2.415	7.358	6.079	482	.	16.334
		%	14,8	45,0	37,2	3,0	.	100,0
	Bizkaia	N	4.039	10.966	14.939	285	460	30.688
		%	13,2	35,7	48,7	0,9	1,5	100,0
0-14	CAPV	N	612	1.140	1.833	209	.	3.793
		%	16,1	30,0	48,3	5,5	.	100,0
	Araba	N	.	231	.	.	.	231
		%	.	100,0	.	.	.	100,0
	Gipuzkoa	N	352	357	726	209	.	1.643
		%	21,4	21,7	44,2	12,7	.	100,0
	Bizkaia	N	261	552	1.107	.	.	1.919
		%	13,6	28,7	57,7	.	.	100,0
15-24	CAPV	N	173	104	241	.	.	519
		%	33,4	20,1	46,5	.	.	100,0
	Araba	N	.	104	.	.	.	104
		%	.	100,0	.	.	.	100,0
	Gipuzkoa	N	173	173
		%	100,0	100,0
	Bizkaia	N	.	.	241	.	.	241
		%	.	.	100,0	.	.	100,0
25-44	CAPV	N	1.038	3.618	3.747	138	.	8.541
		%	12,2	42,4	43,9	1,6	.	100,0
	Araba	N	150	137	659	138	.	1.084
		%	13,9	12,6	60,8	12,7	.	100,0
	Gipuzkoa	N	226	1.270	1.274	.	.	2.771
		%	8,2	45,8	46,0	.	.	100,0
	Bizkaia	N	662	2.211	1.814	.	.	4.687
		%	14,1	47,2	38,7	.	.	100,0
45-64	CAPV	N	2.231	6.735	8.974	325	284	18.549
		%	12,0	36,3	48,4	1,7	1,5	100,0
	Araba	N	185	842	970	.	.	1.998
		%	9,3	42,2	48,6	.	.	100,0

(continuación)

Tabla 105. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total		
Hombres	45-64	Gipuzkoa	N	881	2.550	2.172	168	.	5.771		
			%	15,3	44,2	37,6	2,9	.	100,0		
		Bizkaia	N	1.165	3.343	5.832	156	284	10.780		
			%	10,8	31,0	54,1	1,4	2,6	100,0		
	65-74	CAPV	N	1.614	4.260	4.648	129	.	10.651		
			%	15,2	40,0	43,6	1,2	.	100,0		
			Araba	N	74	362	521	.	.	956	
				%	7,7	37,9	54,4	.	.	100,0	
			Gipuzkoa	N	342	1.368	971	.	.	2.680	
				%	12,7	51,0	36,2	.	.	100,0	
			Bizkaia	N	1.198	2.530	3.157	129	.	7.014	
				%	17,1	36,1	45,0	1,8	.	100,0	
		>=75	CAPV	N	1.364	4.573	4.144	105	175	10.362	
				%	13,2	44,1	40,0	1,0	1,7	100,0	
				Araba	N	170	430	421	.	.	1.021
					%	16,7	42,1	41,3	.	.	100,0
			Gipuzkoa	N	441	1.813	936	105	.	3.295	
				%	13,4	55,0	28,4	3,2	.	100,0	
	Bizkaia	N	753	2.331	2.787	.	175	6.046			
		%	12,4	38,5	46,1	.	2,9	100,0			
Mujeres	Total	CAPV	N	12.314	28.559	24.431	1.083	466	66.853		
			%	18,4	42,7	36,5	1,6	0,7	100,0		
		Araba	N	590	3.057	2.239	.	.	5.886		
			%	10,0	51,9	38,0	.	.	100,0		
		Gipuzkoa	N	2.767	8.450	5.803	.	217	17.238		
			%	16,0	49,0	33,7	.	1,3	100,0		
		Bizkaia	N	8.957	17.052	16.388	1.083	249	43.729		
			%	20,5	39,0	37,5	2,5	0,6	100,0		
	0-14	CAPV	N	1.251	1.758	1.543	.	217	4.769		
			%	26,2	36,9	32,3	.	4,6	100,0		
			Araba	N	.	164	139	.	.	302	
				%	.	54,1	45,9	.	.	100,0	
			Gipuzkoa	N	230	590	.	.	217	1.037	
				%	22,2	56,9	.	.	20,9	100,0	
		Bizkaia	N	1.021	1.005	1.404	.	.	3.430		
			%	29,8	29,3	40,9	.	.	100,0		

(continuación)

Tabla 105. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Mujeres	15-24	CAPV	N	265	1.506	790	.	.	2.560
			%	10,3	58,8	30,8	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	.	401	260	.	.	661
			%	.	60,7	39,3	.	.	100,0
		Bizkaia	N	265	1.104	530	.	.	1.899
			%	14,0	58,1	27,9	.	.	100,0
	25-44	CAPV	N	2.746	4.742	5.949	272	.	13.709
			%	20,0	34,6	43,4	2,0	.	100,0
		Araba	N	.	889	414	.	.	1.303
			%	.	68,3	31,7	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	661	1.589	1.740	.	.	3.990
			%	16,6	39,8	43,6	.	.	100,0
		Bizkaia	N	2.085	2.264	3.796	272	.	8.417
			%	24,8	26,9	45,1	3,2	.	100,0
	45-64	CAPV	N	2.016	6.849	7.321	550	.	16.736
			%	12,0	40,9	43,7	3,3	.	100,0
		Araba	N	81	707	685	.	.	1.472
			%	5,5	48,0	46,5	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	530	1.754	1.615	.	.	3.900
			%	13,6	45,0	41,4	.	.	100,0
		Bizkaia	N	1.405	4.388	5.021	550	.	11.364
			%	12,4	38,6	44,2	4,8	.	100,0
	65-74	CAPV	N	2.591	3.912	3.141	261	249	10.154
			%	25,5	38,5	30,9	2,6	2,5	100,0
		Araba	N	165	426	642	.	.	1.233
			%	13,4	34,5	52,1	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	113	1.221	640	.	.	1.974
			%	5,7	61,9	32,4	.	.	100,0
		Bizkaia	N	2.313	2.265	1.859	261	249	6.947
			%	33,3	32,6	26,8	3,8	3,6	100,0
	>=75	CAPV	N	3.445	9.793	5.687	.	.	18.924
			%	18,2	51,7	30,0	.	.	100,0
		Araba	N	345	872	360	.	.	1.577
			%	21,9	55,3	22,8	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	1.232	2.894	1.550	.	.	5.676
			%	21,7	51,0	27,3	.	.	100,0

(continuación)

Tabla 105. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Mujeres	>=75	Bizkaia	N	1.868	6.026	3.777	.	.	11.672
			%	16,0	51,6	32,4	.	.	100,0
Ambos	Total	CAPV	N	19.346	48.990	48.019	1.988	926	119.269
			%	16,2	41,1	40,3	1,7	0,8	100,0
		Araba	N	1.169	5.164	4.810	138	.	11.281
			%	10,4	45,8	42,6	1,2	.	100,0
		Gipuzkoa	N	5.181	15.809	11.882	482	217	33.571
			%	15,4	47,1	35,4	1,4	0,6	100,0
		Bizkaia	N	12.996	28.018	31.327	1.368	709	74.417
			%	17,5	37,6	42,1	1,8	1,0	100,0
	0-14	CAPV	N	1.864	2.898	3.376	209	217	8.563
			%	21,8	33,8	39,4	2,4	2,5	100,0
		Araba	N	.	395	139	.	.	533
			%	.	74,0	26,0	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	582	947	726	209	217	2.680
			%	21,7	35,3	27,1	7,8	8,1	100,0
		Bizkaia	N	1.282	1.556	2.511	.	.	5.349
			%	24,0	29,1	46,9	.	.	100,0
	15-24	CAPV	N	438	1.610	1.031	.	.	3.079
			%	14,2	52,3	33,5	.	.	100,0
		Araba	N	.	104	.	.	.	104
			%	.	100,0	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	173	401	260	.	.	834
			%	20,7	48,1	31,1	.	.	100,0
		Bizkaia	N	265	1.104	771	.	.	2.140
			%	12,4	51,6	36,0	.	.	100,0
	25-44	CAPV	N	3.784	8.360	9.697	410	.	22.251
			%	17,0	37,6	43,6	1,8	.	100,0
		Araba	N	150	1.026	1.072	138	.	2.387
			%	6,3	43,0	44,9	5,8	.	100,0
		Gipuzkoa	N	887	2.859	3.014	.	.	6.760
			%	13,1	42,3	44,6	.	.	100,0
		Bizkaia	N	2.747	4.475	5.610	272	.	13.104
			%	21,0	34,1	42,8	2,1	.	100,0
	45-64	CAPV	N	4.247	13.584	16.295	875	284	35.285
			%	12,0	38,5	46,2	2,5	0,8	100,0

(continuación)

Tabla 105. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Ambos	45-64	Araba	N	266	1.549	1.655	.	.	3.470
			%	7,7	44,6	47,7	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	1.412	4.304	3.786	168	.	9.671
			%	14,6	44,5	39,2	1,7	.	100,0
		Bizkaia	N	2.570	7.731	10.853	707	284	22.145
			%	11,6	34,9	49,0	3,2	1,3	100,0
	65-74	CAPV	N	4.205	8.172	7.790	390	249	20.805
				%	20,2	39,3	37,4	1,9	1,2
		Araba	N	238	788	1.163	.	.	2.189
			%	10,9	36,0	53,1	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	455	2.590	1.610	.	.	4.655
			%	9,8	55,6	34,6	.	.	100,0
		Bizkaia	N	3.512	4.794	5.017	390	249	13.961
			%	25,2	34,3	35,9	2,8	1,8	100,0
	>=75	CAPV	N	4.808	14.366	9.831	105	175	29.286
				%	16,4	49,1	33,6	0,4	0,6
		Araba	N	515	1.302	781	.	.	2.597
			%	19,8	50,1	30,1	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	1.673	4.707	2.486	105	.	8.971
			%	18,6	52,5	27,7	1,2	.	100,0
		Bizkaia	N	2.621	8.357	6.564	.	175	17.717
			%	14,8	47,2	37,1	.	1,0	100,0

Tabla 106. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

		Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	
Hombres	Total	N 7.032	20.431	23.588	905	460	52.416	
		% 13,4	39,0	45,0	1,7	0,9	100,0	
	I	N 975	2.465	2.541	.	.	5.981	
		% 16,3	41,2	42,5	.	.	100,0	
	II	N 625	1.328	2.452	267	.	4.672	
		% 13,4	28,4	52,5	5,7	.	100,0	
	III	N 2.904	4.197	3.520	209	.	10.829	
		% 26,8	38,8	32,5	1,9	.	100,0	
	IV	N 2.528	11.102	11.786	430	460	26.305	
		% 9,6	42,2	44,8	1,6	1,7	100,0	
	V	N .	1.338	3.290	.	.	4.628	
		% .	28,9	71,1	.	.	100,0	
	0-14	Total	N 612	1.140	1.833	209	.	3.793
		% 16,1	30,0	48,3	5,5	.	100,0	
	I	N .	111	453	.	.	564	
		% .	19,7	80,3	.	.	100,0	
	II	N .	498	.	.	.	498	
		% .	100,0	.	.	.	100,0	
	III	N 202	264	554	209	.	1.229	
		% 16,4	21,5	45,1	17,0	.	100,0	
	IV	N 410	267	825	.	.	1.502	
		% 27,3	17,8	54,9	.	.	100,0	
	15-24	Total	N 173	104	241	.	.	519
		% 33,4	20,1	46,5	.	.	100,0	
	I	N .	104	.	.	.	104	
		% .	100,0	.	.	.	100,0	
	II	N .	.	241	.	.	241	
		% .	.	100,0	.	.	100,0	
	III	N 173	173	
		% 100,0	100,0	
	25-44	Total	N 1.038	3.618	3.747	138	.	8.541
		% 12,2	42,4	43,9	1,6	.	100,0	
	I	N 150	561	626	.	.	1.337	
		% 11,2	41,9	46,8	.	.	100,0	
	II	N .	.	307	138	.	445	
		% .	.	69,0	31,0	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 106. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Hombres 25-44	III	N		662	749	179	.	.	1.590
		%		41,6	47,1	11,2	.	.	100,0
	IV	N		226	2.085	2.636	.	.	4.947
		%		4,6	42,1	53,3	.	.	100,0
	V	N		.	223	.	.	.	223
		%		.	100,0	.	.	.	100,0
45-64	Total	N		2.231	6.735	8.974	325	284	18.549
		%		12,0	36,3	48,4	1,7	1,5	100,0
	I	N		427	1.150	834	.	.	2.411
		%		17,7	47,7	34,6	.	.	100,0
	II	N		485	350	969	.	.	1.805
		%		26,9	19,4	53,7	.	.	100,0
	III	N		451	948	797	.	.	2.197
		%		20,5	43,2	36,3	.	.	100,0
	IV	N		868	3.626	4.027	325	284	9.130
		%		9,5	39,7	44,1	3,6	3,1	100,0
	V	N		.	660	2.346	.	.	3.007
		%		.	22,0	78,0	.	.	100,0
65-74	Total	N		1.614	4.260	4.648	129	.	10.651
		%		15,2	40,0	43,6	1,2	.	100,0
	I	N		135	383	628	.	.	1.146
		%		11,8	33,4	54,7	.	.	100,0
	II	N		140	224	248	129	.	740
		%		18,9	30,2	33,5	17,4	.	100,0
	III	N		633	1.294	900	.	.	2.827
		%		22,4	45,8	31,8	.	.	100,0
	IV	N		706	2.072	2.355	.	.	5.133
		%		13,8	40,4	45,9	.	.	100,0
	V	N		.	287	518	.	.	805
		%		.	35,7	64,3	.	.	100,0
>=75	Total	N		1.364	4.573	4.144	105	175	10.362
		%		13,2	44,1	40,0	1,0	1,7	100,0
	I	N		263	155	.	.	.	418
		%		62,8	37,2	.	.	.	100,0
	II	N		.	256	687	.	.	943
		%		.	27,2	72,8	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 106. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	
Hombres >=75	III	N		783	941	1.089	.	.	2.813	
		%		27,8	33,4	38,7	.	.	100,0	
	IV	N		318	3.052	1.943	105	175	5.593	
		%		5,7	54,6	34,7	1,9	3,1	100,0	
	V	N		.	168	426	.	.	594	
		%		.	28,3	71,7	.	.	100,0	
Mujeres	Total	Total N		12.314	28.559	24.431	1.083	466	66.853	
		%		18,4	42,7	36,5	1,6	0,7	100,0	
	I	N		170	1.472	1.982	.	.	3.624	
		%		4,7	40,6	54,7	.	.	100,0	
	II	N		1.957	1.480	1.462	.	.	4.899	
		%		40,0	30,2	29,8	.	.	100,0	
	III	N		3.670	7.868	5.320	165	135	17.158	
		%		21,4	45,9	31,0	1,0	0,8	100,0	
	IV	N		4.336	12.350	9.989	606	217	27.498	
		%		15,8	44,9	36,3	2,2	0,8	100,0	
	V	N		2.180	5.390	5.677	312	114	13.673	
		%		15,9	39,4	41,5	2,3	0,8	100,0	
	0-14	Total	N		1.251	1.758	1.543	.	217	4.769
			%		26,2	36,9	32,3	.	4,6	100,0
		I	N		.	415	.	.	.	415
			%		.	100,0	.	.	.	100,0
		II	N		1.021	438	.	.	.	1.459
			%		70,0	30,0	.	.	.	100,0
		III	N		.	497	674	.	.	1.171
			%		.	42,4	57,6	.	.	100,0
		IV	N		.	407	869	.	217	1.493
			%		.	27,3	58,2	.	14,5	100,0
		V	N		230	230
			%		100,0	100,0
15-24		Total	N		265	1.506	790	.	.	2.560
			%		10,3	58,8	30,8	.	.	100,0
	I	N		.	134	.	.	.	134	
		%		.	100,0	.	.	.	100,0	
	II	N		265	.	131	.	.	396	
		%		66,9	.	33,1	.	.	100,0	

(continuación)

Tabla 106. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	
Mujeres	15-24	III	N	.	398	394	.	.	792	
			%	.	50,3	49,7	.	.	100,0	
		IV	N	.	762	265	.	.	1.027	
			%	.	74,2	25,8	.	.	100,0	
		V	N	.	211	.	.	.	211	
			%	.	100,0	.	.	.	100,0	
	25-44	Total	N	2.746	4.742	5.949	272	.	13.709	
			%	20,0	34,6	43,4	2,0	.	100,0	
		I	N	.	406	525	.	.	931	
			%	.	43,6	56,4	.	.	100,0	
		II	N	.	378	521	.	.	899	
			%	.	42,1	57,9	.	.	100,0	
		III	N	1.344	1.291	1.432	.	.	4.067	
			%	33,1	31,7	35,2	.	.	100,0	
		IV	N	948	2.132	2.220	272	.	5.572	
			%	17,0	38,3	39,8	4,9	.	100,0	
		V	N	453	535	1.252	.	.	2.239	
			%	20,2	23,9	55,9	.	.	100,0	
		45-64	Total	N	2.016	6.849	7.321	550	.	16.736
				%	12,0	40,9	43,7	3,3	.	100,0
			I	N	.	291	814	.	.	1.105
				%	.	26,3	73,7	.	.	100,0
			II	N	173	311	269	.	.	753
				%	23,0	41,3	35,7	.	.	100,0
III	N		408	1.884	1.038	165	.	3.495		
	%		11,7	53,9	29,7	4,7	.	100,0		
IV	N		930	2.487	2.408	186	.	6.012		
	%		15,5	41,4	40,1	3,1	.	100,0		
V	N		505	1.876	2.792	199	.	5.372		
	%		9,4	34,9	52,0	3,7	.	100,0		
65-74	Total		N	2.591	3.912	3.141	261	249	10.154	
			%	25,5	38,5	30,9	2,6	2,5	100,0	
	I		N	170	226	478	.	.	874	
			%	19,5	25,8	54,7	.	.	100,0	
	II		N	156	.	80	.	.	236	
			%	66,0	.	34,0	.	.	100,0	

(continuación)

Tabla 106. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	
Mujeres	65-74	III	N	1.070	1.251	476	.	135	2.932	
			%	36,5	42,7	16,2	.	4,6	100,0	
		IV	N	929	1.605	1.299	148	.	3.980	
			%	23,3	40,3	32,6	3,7	.	100,0	
		V	N	266	830	809	113	114	2.131	
			%	12,5	38,9	37,9	5,3	5,3	100,0	
	>=75	Total	N	3.445	9.793	5.687	.	.	18.924	
			%	18,2	51,7	30,0	.	.	100,0	
	Ambos	Total	I	N	.	.	165	.	.	165
				%	.	.	100,0	.	.	100,0
			II	N	343	352	461	.	.	1.155
				%	29,7	30,4	39,9	.	.	100,0
			III	N	849	2.546	1.306	.	.	4.701
				%	18,0	54,2	27,8	.	.	100,0
		IV	N	1.528	4.957	2.929	.	.	9.414	
			%	16,2	52,7	31,1	.	.	100,0	
		V	N	726	1.938	825	.	.	3.489	
			%	20,8	55,6	23,6	.	.	100,0	
Ambos		Total	Total	N	19.346	48.990	48.019	1.988	926	119.269
				%	16,2	41,1	40,3	1,7	0,8	100,0
	I		N	1.145	3.937	4.523	.	.	9.605	
			%	11,9	41,0	47,1	.	.	100,0	
	II		N	2.583	2.808	3.914	267	.	9.571	
			%	27,0	29,3	40,9	2,8	.	100,0	
	III	N	6.575	12.065	8.839	373	135	27.988		
		%	23,5	43,1	31,6	1,3	0,5	100,0		
	IV	N	6.863	23.452	21.775	1.036	677	53.803		
		%	12,8	43,6	40,5	1,9	1,3	100,0		
	V	N	2.180	6.728	8.967	312	114	18.301		
		%	11,9	36,8	49,0	1,7	0,6	100,0		
0-14	Total	N	1.864	2.898	3.376	209	217	8.563		
		%	21,8	33,8	39,4	2,4	2,5	100,0		
	I	N	.	526	453	.	.	979		
		%	.	53,7	46,3	.	.	100,0		
	II	N	1.021	936	.	.	.	1.957		
		%	52,2	47,8	.	.	.	100,0		

(continuación)

Tabla 106. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Ambos	0-14	III	N	202	761	1.229	209	.	2.401
			%	8,4	31,7	51,2	8,7	.	100,0
		IV	N	410	674	1.694	.	217	2.995
			%	13,7	22,5	56,5	.	7,2	100,0
		V	N	230	230
			%	100,0	100,0
	15-24	Total	N	438	1.610	1.031	.	.	3.079
			%	14,2	52,3	33,5	.	.	100,0
		I	N	.	238	.	.	.	238
			%	.	100,0	.	.	.	100,0
		II	N	265	.	373	.	.	638
			%	41,5	.	58,5	.	.	100,0
		III	N	173	398	394	.	.	965
			%	17,9	41,3	40,8	.	.	100,0
		IV	N	.	762	265	.	.	1.027
			%	.	74,2	25,8	.	.	100,0
		V	N	.	211	.	.	.	211
			%	.	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	Total	N	3.784	8.360	9.697	410	.	22.251
			%	17,0	37,6	43,6	1,8	.	100,0
		I	N	150	967	1.151	.	.	2.268
			%	6,6	42,6	50,8	.	.	100,0
		II	N	.	378	828	138	.	1.344
			%	.	28,2	61,6	10,3	.	100,0
		III	N	2.006	2.041	1.610	.	.	5.657
			%	35,5	36,1	28,5	.	.	100,0
		IV	N	1.175	4.217	4.856	272	.	10.519
			%	11,2	40,1	46,2	2,6	.	100,0
		V	N	453	758	1.252	.	.	2.462
			%	18,4	30,8	50,8	.	.	100,0
	45-64	Total	N	4.247	13.584	16.295	875	284	35.285
			%	12,0	38,5	46,2	2,5	0,8	100,0
		I	N	427	1.441	1.648	.	.	3.515
			%	12,1	41,0	46,9	.	.	100,0
		II	N	658	662	1.238	.	.	2.557
			%	25,7	25,9	48,4	.	.	100,0

(continuación)

Tabla 106. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Ambos	45-64	III	N	859	2.833	1.836	165	.	5.692
			%	15,1	49,8	32,2	2,9	.	100,0
		IV	N	1.798	6.113	6.435	511	284	15.142
			%	11,9	40,4	42,5	3,4	1,9	100,0
		V	N	505	2.536	5.138	199	.	8.379
			%	6,0	30,3	61,3	2,4	.	100,0
	65-74	Total	N	4.205	8.172	7.790	390	249	20.805
				%	20,2	39,3	37,4	1,9	1,2
		I	N	306	609	1.106	.	.	2.021
			%	15,1	30,2	54,7	.	.	100,0
		II	N	296	224	328	129	.	976
			%	30,3	22,9	33,6	13,2	.	100,0
		III	N	1.703	2.545	1.376	.	135	5.759
			%	29,6	44,2	23,9	.	2,3	100,0
		IV	N	1.635	3.677	3.654	148	.	9.113
			%	17,9	40,3	40,1	1,6	.	100,0
		V	N	266	1.117	1.326	113	114	2.936
			%	9,1	38,0	45,2	3,8	3,9	100,0
	>=75	Total	N	4.808	14.366	9.831	105	175	29.286
				%	16,4	49,1	33,6	0,4	0,6
		I	N	263	155	165	.	.	583
			%	45,0	26,7	28,3	.	.	100,0
		II	N	343	608	1.148	.	.	2.099
			%	16,3	29,0	54,7	.	.	100,0
		III	N	1.632	3.487	2.395	.	.	7.514
			%	21,7	46,4	31,9	.	.	100,0
		IV	N	1.846	8.009	4.872	105	175	15.007
			%	12,3	53,4	32,5	0,7	1,2	100,0
		V	N	726	2.106	1.251	.	.	4.082
			%	17,8	51,6	30,6	.	.	100,0

Tabla 107. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	
Hombres	Total	Total	N	6.830	19.411	22.751	697	460	50.148
			%	13,6	38,7	45,4	1,4	0,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.768	6.916	7.596	.	175	16.455
			%	10,7	42,0	46,2	.	1,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.758	4.458	4.308	261	284	11.070
			%	15,9	40,3	38,9	2,4	2,6	100,0
		Secundaria, superior	N	2.049	5.534	7.282	.	.	14.866
			%	13,8	37,2	49,0	.	.	100,0
		Terciaria	N	1.255	2.502	3.564	435	.	7.757
			%	16,2	32,3	45,9	5,6	.	100,0
	0-14	Total	N	410	120	995	.	.	1.526
			%	26,9	7,9	65,2	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	410	120	995	.	.	1.526
			%	26,9	7,9	65,2	.	.	100,0
	15-24	Total	N	173	104	241	.	.	519
			%	33,4	20,1	46,5	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	104	.	.	.	104
			%	.	100,0	.	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	173	173
			%	100,0	100,0
		Terciaria	N	.	.	241	.	.	241
			%	.	.	100,0	.	.	100,0
	25-44	Total	N	1.038	3.618	3.747	138	.	8.541
			%	12,2	42,4	43,9	1,6	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	1.502	.	.	.	1.502
			%	.	100,0	.	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	316	294	476	.	.	1.086
			%	29,1	27,0	43,9	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	226	1.190	2.485	.	.	3.901
			%	5,8	30,5	63,7	.	.	100,0
		Terciaria	N	496	632	786	138	.	2.052
			%	24,2	30,8	38,3	6,7	.	100,0
	45-64	Total	N	2.231	6.735	8.974	325	284	18.549
			%	12,0	36,3	48,4	1,7	1,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	286	1.053	2.182	.	.	3.521
			%	8,1	29,9	62,0	.	.	100,0

(continuación)

Tabla 107. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	
Hombres	45-64	Secundaria, inferior	N	747	1.532	2.720	156	284	5.440	
			%	13,7	28,2	50,0	2,9	5,2	100,0	
		Secundaria, superior	N	870	3.017	2.710	.	.	6.598	
			%	13,2	45,7	41,1	.	.	100,0	
		Terciaria	N	328	1.134	1.361	168	.	2.991	
			%	11,0	37,9	45,5	5,6	.	100,0	
	65-74	Total	N	1.614	4.260	4.648	129	.	10.651	
			%	15,2	40,0	43,6	1,2	.	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	555	1.586	2.629	.	.	4.771	
			%	11,6	33,2	55,1	.	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	260	1.454	244	.	.	1.958	
			%	13,3	74,3	12,5	.	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	523	484	886	.	.	1.894	
			%	27,6	25,6	46,8	.	.	100,0	
		Terciaria	N	275	737	888	129	.	2.029	
			%	13,6	36,3	43,8	6,3	.	100,0	
		>=75	Total	N	1.364	4.573	4.144	105	175	10.362
				%	13,2	44,1	40,0	1,0	1,7	100,0
	Sin estudios, primaria		N	517	2.656	1.789	.	175	5.137	
			%	10,1	51,7	34,8	.	3,4	100,0	
Secundaria, inferior	N		435	1.075	867	105	.	2.482		
	%		17,5	43,3	34,9	4,2	.	100,0		
Secundaria, superior	N		256	843	1.201	.	.	2.300		
	%		11,2	36,6	52,2	.	.	100,0		
Terciaria	N		155	.	287	.	.	442		
	%		35,1	.	64,9	.	.	100,0		
Mujeres	Total		Total	N	11.293	27.539	23.369	1.083	249	63.534
				%	17,8	43,3	36,8	1,7	0,4	100,0
	Sin estudios, primaria	N	3.652	12.247	10.659	732	249	27.539		
		%	13,3	44,5	38,7	2,7	0,9	100,0		
	Secundaria, inferior	N	2.579	5.891	4.576	186	.	13.233		
		%	19,5	44,5	34,6	1,4	.	100,0		
	Secundaria, superior	N	2.638	6.293	5.714	165	.	14.810		
		%	17,8	42,5	38,6	1,1	.	100,0		
	Terciaria	N	2.424	3.107	2.421	.	.	7.952		
		%	30,5	39,1	30,4	.	.	100,0		

(continuación)

Tabla 107. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Mujeres	0-14	Total	N	230	738	482	.	.	1.450
			%	15,9	50,9	33,2	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	230	738	482	.	.	1.450
			%	15,9	50,9	33,2	.	.	100,0
	15-24	Total	N	265	1.506	790	.	.	2.560
			%	10,3	58,8	30,8	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	136	394	.	.	530
			%	.	25,7	74,3	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	265	.	.	.	265
			%	.	100,0	.	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	265	837	396	.	.	1.498
			%	17,7	55,9	26,4	.	.	100,0
		Terciaria	N	.	267	.	.	.	267
			%	.	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	Total	N	2.746	4.742	5.949	272	.	13.709
			%	20,0	34,6	43,4	2,0	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	145	321	735	272	.	1.473
			%	9,9	21,8	49,9	18,5	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	195	1.565	.	.	1.760
			%	.	11,1	88,9	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	1.468	2.474	2.272	.	.	6.214
			%	23,6	39,8	36,6	.	.	100,0
		Terciaria	N	1.132	1.752	1.378	.	.	4.262
			%	26,6	41,1	32,3	.	.	100,0
	45-64	Total	N	2.016	6.849	7.321	550	.	16.736
			%	12,0	40,9	43,7	3,3	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	367	2.044	2.218	199	.	4.828
			%	7,6	42,3	45,9	4,1	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	645	2.185	1.418	186	.	4.434
			%	14,5	49,3	32,0	4,2	.	100,0
		Secundaria, superior	N	616	2.214	2.788	165	.	5.783
			%	10,7	38,3	48,2	2,9	.	100,0
		Terciaria	N	389	406	896	.	.	1.690
			%	23,0	24,0	53,0	.	.	100,0
	65-74	Total	N	2.591	3.912	3.141	261	249	10.154
			%	25,5	38,5	30,9	2,6	2,5	100,0

(continuación)

Tabla 107. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total		
Mujeres	65-74	Sin estudios, primaria	N	806	2.268	2.369	261	249	5.954		
			%	13,5	38,1	39,8	4,4	4,2	100,0		
		Secundaria, inferior	N	1.091	951	772	.	.	2.815		
			%	38,8	33,8	27,4	.	.	100,0		
		Secundaria, superior	N	113	314	.	.	.	427		
			%	26,5	73,5	.	.	.	100,0		
	Terciaria	N	580	378	.	.	.	959			
		%	60,5	39,5	.	.	.	100,0			
	>=75	Total	N	3.445	9.793	5.687	.	.	18.924		
			%	18,2	51,7	30,0	.	.	100,0		
		Sin estudios, primaria	N	2.103	6.740	4.462	.	.	13.305		
			%	15,8	50,7	33,5	.	.	100,0		
		Secundaria, inferior	N	843	2.294	820	.	.	3.958		
			%	21,3	58,0	20,7	.	.	100,0		
		Secundaria, superior	N	175	454	258	.	.	887		
			%	19,7	51,2	29,1	.	.	100,0		
		Terciaria	N	323	304	147	.	.	774		
			%	41,8	39,3	19,0	.	.	100,0		
		Ambos	Total	Total	N	18.123	46.950	46.120	1.780	709	113.682
				%	15,9	41,3	40,6	1,6	0,6	100,0	
Sin estudios, primaria	N		5.420	19.163	18.255	732	425	43.995			
	%		12,3	43,6	41,5	1,7	1,0	100,0			
Secundaria, inferior	N		4.337	10.350	8.884	447	284	24.302			
	%		17,8	42,6	36,6	1,8	1,2	100,0			
Secundaria, superior	N		4.687	11.828	12.996	165	.	29.676			
	%		15,8	39,9	43,8	0,6	.	100,0			
Terciaria	N		3.679	5.610	5.985	435	.	15.709			
	%		23,4	35,7	38,1	2,8	.	100,0			
0-14	Total		N	640	858	1.477	.	.	2.975		
			%	21,5	28,8	49,6	.	.	100,0		
	Sin estudios, primaria		N	640	858	1.477	.	.	2.975		
			%	21,5	28,8	49,6	.	.	100,0		
15-24	Total		N	438	1.610	1.031	.	.	3.079		
			%	14,2	52,3	33,5	.	.	100,0		
	Sin estudios, primaria		N	.	136	394	.	.	530		
			%	.	25,7	74,3	.	.	100,0		

(continuación)

Tabla 107. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Ambos	15-24	Secundaria, inferior	N	.	369	.	.	.	369
			%	.	100,0	.	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	438	837	396	.	.	1.672
			%	26,2	50,1	23,7	.	.	100,0
		Terciaria	N	.	267	241	.	.	508
			%	.	52,5	47,5	.	.	100,0
	25-44	Total	N	3.784	8.360	9.697	410	.	22.251
		%	17,0	37,6	43,6	1,8	.	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	145	1.822	735	272	.	2.974
	%		4,9	61,3	24,7	9,1	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	316	489	2.041	.	.	2.846
	%		11,1	17,2	71,7	.	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	1.694	3.665	4.757	.	.	10.116
	%		16,7	36,2	47,0	.	.	100,0	
		Terciaria	N	1.628	2.384	2.164	138	.	6.314
	%		25,8	37,8	34,3	2,2	.	100,0	
	45-64	Total	N	4.247	13.584	16.295	875	284	35.285
		%	12,0	38,5	46,2	2,5	0,8	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	652	3.097	4.400	199	.	8.349
	%		7,8	37,1	52,7	2,4	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	1.392	3.717	4.139	342	284	9.874
	%		14,1	37,6	41,9	3,5	2,9	100,0	
		Secundaria, superior	N	1.487	5.231	5.498	165	.	12.381
	%		12,0	42,3	44,4	1,3	.	100,0	
		Terciaria	N	717	1.539	2.257	168	.	4.682
	%		15,3	32,9	48,2	3,6	.	100,0	
	65-74	Total	N	4.205	8.172	7.790	390	249	20.805
		%	20,2	39,3	37,4	1,9	1,2	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	1.362	3.854	4.998	261	249	10.724
	%		12,7	35,9	46,6	2,4	2,3	100,0	
		Secundaria, inferior	N	1.351	2.405	1.016	.	.	4.773
	%		28,3	50,4	21,3	.	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	636	797	886	.	.	2.320
	%		27,4	34,4	38,2	.	.	100,0	
		Terciaria	N	855	1.115	888	129	.	2.988
	%		28,6	37,3	29,7	4,3	.	100,0	

(continuación)

Tabla 107. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	
Ambos	>=75	Total	N	4.808	14.366	9.831	105	175	29.286
			%	16,4	49,1	33,6	0,4	0,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.620	9.395	6.251	.	175	18.442
			%	14,2	50,9	33,9	.	1,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.278	3.369	1.688	105	.	6.440
			%	19,8	52,3	26,2	1,6	.	100,0
		Secundaria, superior	N	431	1.297	1.459	.	.	3.187
			%	13,5	40,7	45,8	.	.	100,0
		Terciaria	N	479	304	434	.	.	1.217
			%	39,3	25,0	35,7	.	.	100,0

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 108. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total	
Hombres Total	CAPV	N	49.057	1.416	.	1.431	227	52.131	
		%	94,1	2,7	.	2,7	0,4	100,0	
	Araba	N	5.230	75	.	89	.	5.394	
		%	97,0	1,4	.	1,7	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	15.000	849	.	257	227	16.334	
		%	91,8	5,2	.	1,6	1,4	100,0	
	Bizkaia	N	28.826	492	.	1.084	.	30.403	
		%	94,8	1,6	.	3,6	.	100,0	
	0-14	CAPV	N	3.793	3.793
			%	100,0	100,0
		Araba	N	231	231
			%	100,0	100,0
Gipuzkoa		N	1.643	1.643	
		%	100,0	100,0	
Bizkaia		N	1.919	1.919	
		%	100,0	100,0	
15-24		CAPV	N	519	519
			%	100,0	100,0
		Araba	N	104	104
			%	100,0	100,0
	Gipuzkoa	N	173	173	
		%	100,0	100,0	
	Bizkaia	N	241	241	
		%	100,0	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 108. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Mutua de	Yo mismo/a	Seguro	Otros	Total	
				Osakidetza	accidentes	privado			
Hombres	25-44	CAPV	N	7.438	583	.	293	227	8.541
			%	87,1	6,8	.	3,4	2,7	100,0
	Araba	N	1.084	1.084	
		%	100,0	100,0	
	Gipuzkoa	N	2.165	378	.	.	227	2.771	
		%	78,1	13,7	.	.	8,2	100,0	
	Bizkaia	N	4.189	204	.	293	.	4.687	
		%	89,4	4,4	.	6,3	.	100,0	
	45-64	CAPV	N	16.781	758	.	725	.	18.264
			%	91,9	4,2	.	4,0	.	100,0
		Araba	N	1.909	.	.	89	.	1.998
			%	95,5	.	.	4,5	.	100,0
Gipuzkoa		N	5.043	471	.	257	.	5.771	
		%	87,4	8,2	.	4,5	.	100,0	
Bizkaia		N	9.829	288	.	379	.	10.495	
		%	93,7	2,7	.	3,6	.	100,0	
65-74		CAPV	N	10.299	75	.	278	.	10.651
			%	96,7	0,7	.	2,6	.	100,0
		Araba	N	882	75	.	.	.	956
			%	92,2	7,8	.	.	.	100,0
	Gipuzkoa	N	2.680	2.680	
		%	100,0	100,0	
	Bizkaia	N	6.737	.	.	278	.	7.014	
		%	96,0	.	.	4,0	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 108. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Mutua de	Seguro				Total		
			Osakidetza	Yo mismo/a	privado	Otros				
			accidentes							
Hombres >=75	CAPV	N	10.227	.	.	135	.	10.362		
		%	98,7	.	.	1,3	.	100,0		
	Araba	N	1.021	1.021		
		%	100,0	100,0		
	Gipuzkoa	N	3.295	3.295		
		%	100,0	100,0		
	Bizkaia	N	5.911	.	.	135	.	6.046		
		%	97,8	.	.	2,2	.	100,0		
	Mujeres	Total	CAPV	N	64.000	608	710	1.440	95	66.853
			%	95,7	0,9	1,1	2,2	0,1	100,0	
		Araba	N	5.609	81	.	196	.	5.886	
			%	95,3	1,4	.	3,3	.	100,0	
Gipuzkoa		N	16.037	526	201	378	95	17.238		
		%	93,0	3,1	1,2	2,2	0,6	100,0		
Bizkaia		N	42.354	.	509	865	.	43.729		
		%	96,9	.	1,2	2,0	.	100,0		
0-14		CAPV	N	4.769	4.769	
			%	100,0	100,0	
		Araba	N	302	302	
			%	100,0	100,0	
	Gipuzkoa	N	1.037	1.037		
		%	100,0	100,0		
	Bizkaia	N	3.430	3.430		
		%	100,0	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 108. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Mujeres	15-24	CAPV	N	2.161	.	.	399	.	2.560
			%	84,4	.	.	15,6	.	100,0
		Gipuzkoa	N	527	.	.	134	.	661
			%	79,7	.	.	20,3	.	100,0
		Bizkaia	N	1.634	.	.	265	.	1.899
			%	86,0	.	.	14,0	.	100,0
	25-44	CAPV	N	12.337	422	509	441	.	13.709
			%	90,0	3,1	3,7	3,2	.	100,0
		Araba	N	1.106	.	.	196	.	1.303
			%	84,9	.	.	15,1	.	100,0
		Gipuzkoa	N	3.323	422	.	244	.	3.990
			%	83,3	10,6	.	6,1	.	100,0
		Bizkaia	N	7.908	.	509	.	.	8.417
			%	93,9	.	6,1	.	.	100,0
	45-64	CAPV	N	16.115	186	.	436	.	16.736
			%	96,3	1,1	.	2,6	.	100,0
		Araba	N	1.391	81	.	.	.	1.472
			%	94,5	5,5	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	3.795	104	.	.	.	3.900
			%	97,3	2,7	.	.	.	100,0
		Bizkaia	N	10.929	.	.	436	.	11.364
			%	96,2	.	.	3,8	.	100,0
	65-74	CAPV	N	10.154	10.154
			%	100,0	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 108. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Mujeres	65-74	Araba	N	1.233	1.233
			%	100,0	100,0
		Gipuzkoa	N	1.974	1.974
			%	100,0	100,0
		Bizkaia	N	6.947	6.947
			%	100,0	100,0
	≥75	CAPV	N	18.463	.	201	165	95	18.924
			%	97,6	.	1,1	0,9	0,5	100,0
		Araba	N	1.577	1.577
			%	100,0	100,0
		Gipuzkoa	N	5.380	.	201	.	95	5.676
			%	94,8	.	3,5	.	1,7	100,0
Bizkaia	N	11.507	.	.	165	.	11.672		
	%	98,6	.	.	1,4	.	100,0		
Ambos	Total	CAPV	N	113.057	2.023	710	2.871	323	118.984
			%	95,0	1,7	0,6	2,4	0,3	100,0
		Araba	N	10.839	156	.	286	.	11.281
			%	96,1	1,4	.	2,5	.	100,0
		Gipuzkoa	N	31.037	1.375	201	636	323	33.571
			%	92,5	4,1	0,6	1,9	1,0	100,0
	Bizkaia	N	71.181	492	509	1.950	.	74.132	
		%	96,0	0,7	0,7	2,6	.	100,0	
	0-14	CAPV	N	8.563	8.563
			%	100,0	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 108. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Ambos	0-14	Araba	N	533	533
			%	100,0	100,0
		Gipuzkoa	N	2.680	2.680
			%	100,0	100,0
		Bizkaia	N	5.349	5.349
			%	100,0	100,0
	15-24	CAPV	N	2.680	.	.	399	.	3.079
			%	87,0	.	.	13,0	.	100,0
		Araba	N	104	104
			%	100,0	100,0
		Gipuzkoa	N	701	.	.	134	.	834
			%	83,9	.	.	16,1	.	100,0
		Bizkaia	N	1.876	.	.	265	.	2.140
			%	87,6	.	.	12,4	.	100,0
	25-44	CAPV	N	19.775	1.005	509	734	227	22.251
			%	88,9	4,5	2,3	3,3	1,0	100,0
		Araba	N	2.190	.	.	196	.	2.387
			%	91,8	.	.	8,2	.	100,0
		Gipuzkoa	N	5.488	800	.	244	227	6.760
			%	81,2	11,8	.	3,6	3,4	100,0
		Bizkaia	N	12.097	204	509	293	.	13.104
			%	92,3	1,6	3,9	2,2	.	100,0
	45-64	CAPV	N	32.896	944	.	1.161	.	35.000
			%	94,0	2,7	.	3,3	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 108. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Ambos	45-64	Araba	N	3.300	81	.	89	.	3.470
			%	95,1	2,3	.	2,6	.	100,0
	Gipuzkoa	N	8.838	575	.	257	.	9.671	
		%	91,4	5,9	.	2,7	.	100,0	
	Bizkaia	N	20.758	288	.	814	.	21.860	
		%	95,0	1,3	.	3,7	.	100,0	
	65-74	CAPV	N	20.452	75	.	278	.	20.805
			%	98,3	0,4	.	1,3	.	100,0
		Araba	N	2.114	75	.	.	.	2.189
			%	96,6	3,4	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	4.655	4.655
			%	100,0	100,0
Bizkaia		N	13.684	.	.	278	.	13.961	
		%	98,0	.	.	2,0	.	100,0	
>=75		CAPV	N	28.690	.	201	300	95	29.286
			%	98,0	.	0,7	1,0	0,3	100,0
		Araba	N	2.597	2.597
			%	100,0	100,0
	Gipuzkoa	N	8.675	.	201	.	95	8.971	
		%	96,7	.	2,2	.	1,1	100,0	
	Bizkaia	N	17.417	.	.	300	.	17.717	
		%	98,3	.	.	1,7	.	100,0	

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 109. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Mutua de	Yo mismo/a	Seguro	Otros	Total	
		Osakidetza	accidentes	Osakidetza	Yo mismo/a	privado	Otros	Total	
Hombres	Total	Total	N	49.057	1.416	.	1.431	227	52.131
			%	94,1	2,7	.	2,7	0,4	100,0
		I	N	5.175	75	.	447	.	5.696
			%	90,8	1,3	.	7,8	.	100,0
		II	N	4.070	.	.	602	.	4.672
			%	87,1	.	.	12,9	.	100,0
		III	N	10.175	361	.	293	.	10.829
			%	94,0	3,3	.	2,7	.	100,0
		IV	N	25.009	980	.	89	227	26.305
			%	95,1	3,7	.	0,3	0,9	100,0
		V	N	4.628	4.628
			%	100,0	100,0
		0-14	Total	N	3.793	.	.	.	3.793
				%	100,0	.	.	.	100,0
			I	N	564	.	.	.	564
				%	100,0	.	.	.	100,0
			II	N	498	.	.	.	498
				%	100,0	.	.	.	100,0
			III	N	1.229	.	.	.	1.229
				%	100,0	.	.	.	100,0
		IV	N	1.502	.	.	.	1.502	
			%	100,0	.	.	.	100,0	
	15-24	Total	N	519	.	.	.	519	
			%	100,0	.	.	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 109. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Hombres	15-24	I	N	104	104
			%	100,0	100,0
		II	N	241	241
			%	100,0	100,0
		III	N	173	173
			%	100,0	100,0
	25-44	Total	N	7.438	583	.	293	227	8.541
			%	87,1	6,8	.	3,4	2,7	100,0
		I	N	1.337	1.337
			%	100,0	100,0
		II	N	445	445
			%	100,0	100,0
		III	N	1.066	231	.	293	.	1.590
			%	67,1	14,5	.	18,4	.	100,0
		IV	N	4.367	352	.	.	227	4.947
			%	88,3	7,1	.	.	4,6	100,0
		V	N	223	223
			%	100,0	100,0
45-64	Total	N	16.781	758	.	725	.	18.264	
		%	91,9	4,2	.	4,0	.	100,0	
	I	N	1.817	.	.	309	.	2.126	
		%	85,5	.	.	14,5	.	100,0	
	II	N	1.478	.	.	327	.	1.805	
		%	81,9	.	.	18,1	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 109. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Mutua de	Seguro			Total	
				Osakidetza	Yo mismo/a	privado	Otros		
Hombres 45-64	III	N		2.066	131	.	.	2.197	
		%		94,1	5,9	.	.	100,0	
	IV	N		8.413	628	.	89	9.130	
		%		92,1	6,9	.	1,0	100,0	
	V	N		3.007	.	.	.	3.007	
		%		100,0	.	.	.	100,0	
65-74	Total	N		10.299	75	.	278	10.651	
		%		96,7	0,7	.	2,6	100,0	
	I	N		934	75	.	138	1.146	
		%		81,5	6,5	.	12,0	100,0	
	II	N		600	.	.	140	740	
		%		81,1	.	.	18,9	100,0	
	III	N		2.827	.	.	.	2.827	
		%		100,0	.	.	.	100,0	
	IV	N		5.133	.	.	.	5.133	
		%		100,0	.	.	.	100,0	
	V	N		805	.	.	.	805	
		%		100,0	.	.	.	100,0	
	>=75	Total	N		10.227	.	.	135	10.362
			%		98,7	.	.	1,3	100,0
I		N		418	.	.	.	418	
		%		100,0	.	.	.	100,0	
II		N		808	.	.	135	943	
		%		85,7	.	.	14,3	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 109. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total	
Hombres >=75	III	N	2.813	2.813	
		%	100,0	100,0	
	IV	N	5.593	5.593	
		%	100,0	100,0	
	V	N	594	594	
		%	100,0	100,0	
Mujeres	Total	Total N	64.000	608	710	1.440	95	66.853	
		%	95,7	0,9	1,1	2,2	0,1	100,0	
	I	N	3.042	.	283	299	.	3.624	
		%	83,9	.	7,8	8,2	.	100,0	
	II	N	4.690	209	.	.	.	4.899	
		%	95,7	4,3	.	.	.	100,0	
	III	N	15.803	81	329	945	.	17.158	
		%	92,1	0,5	1,9	5,5	.	100,0	
	IV	N	27.005	104	98	196	95	27.498	
		%	98,2	0,4	0,4	0,7	0,3	100,0	
	V	N	13.460	213	.	.	.	13.673	
		%	98,4	1,6	.	.	.	100,0	
	0-14	Total	Total N	4.769	4.769
			%	100,0	100,0
I		N	415	415	
		%	100,0	100,0	
II		N	1.459	1.459	
		%	100,0	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 109. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Mujeres	0-14	III	N	1.171	1.171
			%	100,0	100,0
		IV	N	1.493	1.493
			%	100,0	100,0
		V	N	230	230
			%	100,0	100,0
	15-24	Total	N	2.161	.	.	399	.	2.560
			%	84,4	.	.	15,6	.	100,0
		I	N	.	.	.	134	.	134
			%	.	.	.	100,0	.	100,0
		II	N	396	396
			%	100,0	100,0
		III	N	527	.	.	265	.	792
			%	66,5	.	.	33,5	.	100,0
		IV	N	1.027	1.027
			%	100,0	100,0
		V	N	211	211
			%	100,0	100,0
25-44	Total	N	12.337	422	509	441	.	13.709	
		%	90,0	3,1	3,7	3,2	.	100,0	
	I	N	648	.	283	.	.	931	
		%	69,6	.	30,4	.	.	100,0	
	II	N	691	209	.	.	.	899	
		%	76,8	23,2	.	.	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 109. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Mujeres	25-44	III	N	3.597	.	226	244	.	4.067
			%	88,4	.	5,6	6,0	.	100,0
		IV	N	5.376	.	.	196	.	5.572
			%	96,5	.	.	3,5	.	100,0
		V	N	2.026	213	.	.	.	2.239
			%	90,5	9,5	.	.	.	100,0
	45-64	Total	N	16.115	186	.	436	.	16.736
			%	96,3	1,1	.	2,6	.	100,0
		I	N	1.105	1.105
			%	100,0	100,0
		II	N	753	753
			%	100,0	100,0
		III	N	2.978	81	.	436	.	3.495
			%	85,2	2,3	.	12,5	.	100,0
		IV	N	5.907	104	.	.	.	6.012
			%	98,3	1,7	.	.	.	100,0
		V	N	5.372	5.372
			%	100,0	100,0
	65-74	Total	N	10.154	10.154
			%	100,0	100,0
		I	N	874	874
			%	100,0	100,0
		II	N	236	236
			%	100,0	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 109. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Mujeres	65-74	III	N	2.932	2.932
			%	100,0	100,0
		IV	N	3.980	3.980
			%	100,0	100,0
		V	N	2.131	2.131
			%	100,0	100,0
	>=75	Total	N	18.463	.	201	165	95	18.924
			%	97,6	.	1,1	0,9	0,5	100,0
		I	N	.	.	.	165	.	165
			%	.	.	.	100,0	.	100,0
		II	N	1.155	1.155
			%	100,0	100,0
		III	N	4.598	.	103	.	.	4.701
			%	97,8	.	2,2	.	.	100,0
		IV	N	9.221	.	98	.	95	9.414
			%	98,0	.	1,0	.	1,0	100,0
		V	N	3.489	3.489
			%	100,0	100,0
Ambos	Total	Total	N	113.057	2.023	710	2.871	323	118.984
		%	95,0	1,7	0,6	2,4	0,3	100,0	
	I	N	8.217	75	283	746	.	9.321	
		%	88,2	0,8	3,0	8,0	.	100,0	
	II	N	8.760	209	.	602	.	9.571	
		%	91,5	2,2	.	6,3	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 109. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Ambos	Total	III	N	25.978	443	329	1.238	.	27.988
			%	92,8	1,6	1,2	4,4	.	100,0
		IV	N	52.014	1.084	98	286	323	53.803
			%	96,7	2,0	0,2	0,5	0,6	100,0
		V	N	18.088	213	.	.	.	18.301
			%	98,8	1,2	.	.	.	100,0
	0-14	Total	N	8.563	8.563
			%	100,0	100,0
		I	N	979	979
			%	100,0	100,0
		II	N	1.957	1.957
			%	100,0	100,0
		III	N	2.401	2.401
			%	100,0	100,0
		IV	N	2.995	2.995
			%	100,0	100,0
		V	N	230	230
			%	100,0	100,0
	15-24	Total	N	2.680	.	.	399	.	3.079
			%	87,0	.	.	13,0	.	100,0
		I	N	104	.	.	134	.	238
			%	43,8	.	.	56,2	.	100,0
		II	N	638	638
			%	100,0	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 109. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Mutua de		Seguro			Total
				Osakidetza	Yo mismo/a	privado	Otros		
Ambos	15-24	III	N	700	.	.	265	.	965
			%	72,5	.	.	27,5	.	100,0
		IV	N	1.027	1.027
			%	100,0	100,0
		V	N	211	211
			%	100,0	100,0
	25-44	Total	N	19.775	1.005	509	734	227	22.251
			%	88,9	4,5	2,3	3,3	1,0	100,0
		I	N	1.985	.	283	.	.	2.268
			%	87,5	.	12,5	.	.	100,0
		II	N	1.135	209	.	.	.	1.344
			%	84,5	15,5	.	.	.	100,0
III		N	4.663	231	226	537	.	5.657	
		%	82,4	4,1	4,0	9,5	.	100,0	
IV		N	9.743	352	.	196	227	10.519	
		%	92,6	3,3	.	1,9	2,2	100,0	
V	N	2.249	213	.	.	.	2.462		
	%	91,3	8,7	.	.	.	100,0		
45-64	Total	N	32.896	944	.	1.161	.	35.000	
		%	94,0	2,7	.	3,3	.	100,0	
	I	N	2.922	.	.	309	.	3.230	
		%	90,4	.	.	9,6	.	100,0	
	II	N	2.230	.	.	327	.	2.557	
		%	87,2	.	.	12,8	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 109. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Mutua de	Seguro			Total	
				Osakidetza	Yo mismo/a	privado	Otros		
Ambos	45-64	III	N	5.045	212	.	436	.	5.692
			%	88,6	3,7	.	7,7	.	100,0
		IV	N	14.320	732	.	89	.	15.142
			%	94,6	4,8	.	0,6	.	100,0
		V	N	8.379	8.379
			%	100,0	100,0
	65-74	Total	N	20.452	75	.	278	.	20.805
			%	98,3	0,4	.	1,3	.	100,0
		I	N	1.808	75	.	138	.	2.021
			%	89,5	3,7	.	6,8	.	100,0
		II	N	836	.	.	140	.	976
			%	85,7	.	.	14,3	.	100,0
		III	N	5.759	5.759
			%	100,0	100,0
		IV	N	9.113	9.113
			%	100,0	100,0
		V	N	2.936	2.936
			%	100,0	100,0
>=75	Total	N	28.690	.	201	300	95	29.286	
		%	98,0	.	0,7	1,0	0,3	100,0	
	I	N	418	.	.	165	.	583	
		%	71,7	.	.	28,3	.	100,0	
	II	N	1.964	.	.	135	.	2.099	
		%	93,6	.	.	6,4	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 109. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Mutua de		Seguro			Total
				Osakidetza	Yo mismo/a	privado	Otros		
Ambos	>=75	III	N	7.411	.	103	.	.	7.514
			%	98,6	.	1,4	.	.	100,0
	IV	N	14.815	.	98	.	95	15.007	
		%	98,7	.	0,7	.	0,6	100,0	
	V	N	4.082	4.082	
		%	100,0	100,0	

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 110. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Hombres	Total	Total	N	46.789	1.416	.	1.431	227	49.863
			%	93,8	2,8	.	2,9	0,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	16.284	172	.	.	.	16.455
			%	99,0	1,0	.	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	11.070	11.070
			%	100,0	100,0
		Secundaria, superior	N	13.348	1.001	.	290	227	14.866
			%	89,8	6,7	.	2,0	1,5	100,0
		Terciaria	N	6.087	243	.	1.141	.	7.472
			%	81,5	3,3	.	15,3	.	100,0
	0-14	Total	N	1.526	1.526
			%	100,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.526	1.526
			%	100,0	100,0
	15-24	Total	N	519	519
			%	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	104	104
			%	100,0	100,0
		Secundaria, superior	N	173	173
			%	100,0	100,0
		Terciaria	N	241	241
			%	100,0	100,0
	25-44	Total	N	7.438	583	.	293	227	8.541
			%	87,1	6,8	.	3,4	2,7	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 110. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total	
Hombres 25-44	Sin estudios, primaria	N	1.502	1.502	
		%	100,0	100,0	
	Secundaria, inferior	N	1.086	1.086	
		%	100,0	100,0	
	Secundaria, superior	N	3.091	583	.	.	227	3.901	
		%	79,2	14,9	.	.	5,8	100,0	
	Terciaria	N	1.759	.	.	293	.	2.052	
		%	85,7	.	.	14,3	.	100,0	
	45-64	Total	N	16.781	758	.	725	.	18.264
			%	91,9	4,2	.	4,0	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.349	172	.	.	.	3.521
			%	95,1	4,9	.	.	.	100,0
Secundaria, inferior		N	5.440	5.440	
		%	100,0	100,0	
Secundaria, superior		N	5.890	418	.	290	.	6.598	
		%	89,3	6,3	.	4,4	.	100,0	
Terciaria		N	2.102	168	.	435	.	2.706	
		%	77,7	6,2	.	16,1	.	100,0	
65-74		Total	N	10.299	75	.	278	.	10.651
			%	96,7	0,7	.	2,6	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	4.771	4.771	
		%	100,0	100,0	
	Secundaria, inferior	N	1.958	1.958	
		%	100,0	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 110. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total	
Hombres	65-74	Secundaria, superior	N	1.894	1.894	
			%	100,0	100,0	
		Terciaria	N	1.677	75	.	278	.	2.029	
			%	82,6	3,7	.	13,7	.	100,0	
	>=75	Total	N	10.227	.	.	135	.	10.362	
			%	98,7	.	.	1,3	.	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	5.137	5.137	
			%	100,0	100,0	
		Secundaria, inferior	N	2.482	2.482	
			%	100,0	100,0	
		Secundaria, superior	N	2.300	2.300	
			%	100,0	100,0	
		Terciaria	N	307	.	.	135	.	442	
			%	69,5	.	.	30,5	.	100,0	
Mujeres		Total	Total	N	60.681	608	710	1.440	95	63.534
			%	95,5	1,0	1,1	2,3	0,1	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	26.949	294	201	.	95	27.539		
		%	97,9	1,1	0,7	.	0,3	100,0		
	Secundaria, inferior	N	12.714	.	.	519	.	13.233		
		%	96,1	.	.	3,9	.	100,0		
	Secundaria, superior	N	13.970	104	226	509	.	14.810		
		%	94,3	0,7	1,5	3,4	.	100,0		
Terciaria	N	7.048	209	283	412	.	7.952			
	%	88,6	2,6	3,6	5,2	.	100,0			

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 110. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Mujeres	0-14	Total	N	1.450	1.450
			%	100,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.450	1.450
			%	100,0	100,0
	15-24	Total	N	2.161	.	.	399	.	2.560
			%	84,4	.	.	15,6	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	530	530
			%	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	131	.	.	134	.	265
			%	49,5	.	.	50,5	.	100,0
		Secundaria, superior	N	1.234	.	.	265	.	1.498
			%	82,3	.	.	17,7	.	100,0
		Terciaria	N	267	267
			%	100,0	100,0
	25-44	Total	N	12.337	422	509	441	.	13.709
			%	90,0	3,1	3,7	3,2	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.260	213	.	.	.	1.473
			%	85,5	14,5	.	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.760	1.760
			%	100,0	100,0
		Secundaria, superior	N	5.744	.	226	244	.	6.214
			%	92,4	.	3,6	3,9	.	100,0
		Terciaria	N	3.573	209	283	196	.	4.262
			%	83,8	4,9	6,6	4,6	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 110. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total	
Mujeres	45-64	Total	N	16.115	186	.	436	.	16.736	
			%	96,3	1,1	.	2,6	.	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	4.747	81	.	.	.	4.828	
			%	98,3	1,7	.	.	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	4.214	.	.	220	.	4.434	
			%	95,0	.	.	5,0	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	5.679	104	.	.	.	5.783	
			%	98,2	1,8	.	.	.	100,0	
		Terciaria	N	1.475	.	.	216	.	1.690	
			%	87,2	.	.	12,8	.	100,0	
		65-74	Total	N	10.154	10.154
			%	100,0	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	5.954	5.954	
			%	100,0	100,0	
		Secundaria, inferior	N	2.815	2.815	
			%	100,0	100,0	
		Secundaria, superior	N	427	427	
			%	100,0	100,0	
	Terciaria	N	959	959		
		%	100,0	100,0		
	>=75	Total	N	18.463	.	201	165	95	18.924	
		%	97,6	.	1,1	0,9	0,5	100,0		
	Sin estudios, primaria	N	13.009	.	201	.	95	13.305		
		%	97,8	.	1,5	.	0,7	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 110. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total	
Mujeres	>=75	Secundaria, inferior	N	3.793	.	.	165	.	3.958	
			%	95,8	.	.	4,2	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	887	887	
			%	100,0	100,0	
		Terciaria	N	774	774	
			%	100,0	100,0	
Ambos	Total	Total	N	107.469	2.023	710	2.871	323	113.397	
			%	94,8	1,8	0,6	2,5	0,3	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	43.233	466	201	.	95	43.995	
			%	98,3	1,1	0,5	.	0,2	100,0	
		Secundaria, inferior	N	23.784	.	.	519	.	24.302	
			%	97,9	.	.	2,1	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	27.318	1.105	226	799	227	29.676	
			%	92,1	3,7	0,8	2,7	0,8	100,0	
		Terciaria	N	13.135	452	283	1.553	.	15.424	
			%	85,2	2,9	1,8	10,1	.	100,0	
		0-14	Total	N	2.975	2.975
				%	100,0	100,0
			Sin estudios, primaria	N	2.975	2.975
				%	100,0	100,0
		15-24	Total	N	2.680	.	.	399	.	3.079
				%	87,0	.	.	13,0	.	100,0
			Sin estudios, primaria	N	530	530
				%	100,0	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 110. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Ambos	15-24	Secundaria, inferior	N	235	.	.	134	.	369
			%	63,7	.	.	36,3	.	100,0
		Secundaria, superior	N	1.407	.	.	265	.	1.672
			%	84,2	.	.	15,8	.	100,0
		Terciaria	N	508	508
			%	100,0	100,0
	25-44	Total	N	19.775	1.005	509	734	227	22.251
			%	88,9	4,5	2,3	3,3	1,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.761	213	.	.	.	2.974
			%	92,8	7,2	.	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.846	2.846
			%	100,0	100,0
Secundaria, superior		N	8.835	583	226	244	227	10.116	
		%	87,3	5,8	2,2	2,4	2,2	100,0	
Terciaria		N	5.333	209	283	489	.	6.314	
		%	84,5	3,3	4,5	7,7	.	100,0	
45-64		Total	N	32.896	944	.	1.161	.	35.000
			%	94,0	2,7	.	3,3	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	8.096	253	.	.	.	8.349	
		%	97,0	3,0	.	.	.	100,0	
	Secundaria, inferior	N	9.654	.	.	220	.	9.874	
		%	97,8	.	.	2,2	.	100,0	
	Secundaria, superior	N	11.569	523	.	290	.	12.381	
		%	93,4	4,2	.	2,3	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de enfermería o matrona

Tabla 110. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Ambos	45-64	Terciaria	N	3.577	168	.	651	.	4.397
			%	81,4	3,8	.	14,8	.	100,0
	65-74	Total	N	20.452	75	.	278	.	20.805
			%	98,3	0,4	.	1,3	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	10.724	10.724
			%	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	4.773	4.773
			%	100,0	100,0
		Secundaria, superior	N	2.320	2.320
			%	100,0	100,0
		Terciaria	N	2.635	75	.	278	.	2.988
			%	88,2	2,5	.	9,3	.	100,0
	>=75	Total	N	28.690	.	201	300	95	29.286
			%	98,0	.	0,7	1,0	0,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	18.146	.	201	.	95	18.442
			%	98,4	.	1,1	.	0,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	6.275	.	.	165	.	6.440
			%	97,4	.	.	2,6	.	100,0
		Secundaria, superior	N	3.187	3.187
			%	100,0	100,0
		Terciaria	N	1.082	.	.	135	.	1.217
			%	88,9	.	.	11,1	.	100,0

Tabla 111. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y territorio histórico

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
Hombres Total	CAPV	N	37.644	45.680	178.837	259.570	197.961	136.883	130.884	78.010	1.065.468
		%	3,5	4,3	16,8	24,4	18,6	12,8	12,3	7,3	100,0
	Araba	N	3.919	6.365	24.742	45.217	35.299	17.734	12.821	8.545	154.642
		%	2,5	4,1	16,0	29,2	22,8	11,5	8,3	5,5	100,0
	Gipuzkoa	N	12.221	14.546	51.805	91.847	64.834	43.165	40.040	27.980	346.437
		%	3,5	4,2	15,0	26,5	18,7	12,5	11,6	8,1	100,0
	Bizkaia	N	21.504	24.769	102.290	122.506	97.828	75.984	78.022	41.486	564.389
		%	3,8	4,4	18,1	21,7	17,3	13,5	13,8	7,4	100,0
0-14	CAPV	N	4.778	9.001	28.525	41.735	13.231	1.504	232	54.450	153.456
		%	3,1	5,9	18,6	27,2	8,6	1,0	0,2	35,5	100,0
	Araba	N	228	1.025	4.232	7.803	1.981	236	.	6.670	22.176
		%	1,0	4,6	19,1	35,2	8,9	1,1	.	30,1	100,0
	Gipuzkoa	N	1.138	2.917	8.782	14.128	4.397	.	.	20.662	52.024
		%	2,2	5,6	16,9	27,2	8,5	.	.	39,7	100,0
	Bizkaia	N	3.411	5.060	15.511	19.804	6.853	1.268	232	27.118	79.256
		%	4,3	6,4	19,6	25,0	8,6	1,6	0,3	34,2	100,0
15-24	CAPV	N	2.489	5.312	19.539	29.983	20.412	9.995	3.628	3.099	94.458
		%	2,6	5,6	20,7	31,7	21,6	10,6	3,8	3,3	100,0
	Araba	N	198	723	2.087	6.367	2.965	1.394	305	209	14.247
		%	1,4	5,1	14,6	44,7	20,8	9,8	2,1	1,5	100,0
	Gipuzkoa	N	616	2.447	5.382	9.195	7.313	3.541	1.233	1.418	31.146
		%	2,0	7,9	17,3	29,5	23,5	11,4	4,0	4,6	100,0
	Bizkaia	N	1.675	2.142	12.070	14.421	10.134	5.060	2.091	1.472	49.066
		%	3,4	4,4	24,6	29,4	20,7	10,3	4,3	3,0	100,0
25-44	CAPV	N	9.508	14.454	52.824	84.907	78.812	50.762	32.998	9.792	334.057
		%	2,8	4,3	15,8	25,4	23,6	15,2	9,9	2,9	100,0
	Araba	N	833	2.800	8.090	13.293	14.478	7.061	3.212	923	50.690
		%	1,6	5,5	16,0	26,2	28,6	13,9	6,3	1,8	100,0
	Gipuzkoa	N	3.893	2.741	16.012	30.581	24.076	16.862	10.236	2.766	107.166
		%	3,6	2,6	14,9	28,5	22,5	15,7	9,6	2,6	100,0
	Bizkaia	N	4.782	8.913	28.723	41.033	40.258	26.840	19.550	6.103	176.201
		%	2,7	5,1	16,3	23,3	22,8	15,2	11,1	3,5	100,0
45-64	CAPV	N	12.422	10.655	57.585	73.922	59.916	44.399	37.443	5.848	302.190
		%	4,1	3,5	19,1	24,5	19,8	14,7	12,4	1,9	100,0

(continuación)

Tabla 111. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y territorio histórico

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total		
Hombres	45-64	Araba	N	1.490	1.519	8.399	12.678	10.699	5.005	2.997	422	43.210	
			%	3,4	3,5	19,4	29,3	24,8	11,6	6,9	1,0	100,0	
		Gipuzkoa	N	4.270	3.857	15.657	26.047	20.189	14.062	11.497	1.934	97.513	
			%	4,4	4,0	16,1	26,7	20,7	14,4	11,8	2,0	100,0	
		Bizkaia	N	6.663	5.278	33.529	35.197	29.028	25.332	22.949	3.491	161.467	
			%	4,1	3,3	20,8	21,8	18,0	15,7	14,2	2,2	100,0	
	Mujeres	65-74	CAPV	N	5.152	4.074	12.726	18.117	16.420	15.318	21.611	2.175	95.593
				%	5,4	4,3	13,3	19,0	17,2	16,0	22,6	2,3	100,0
			Araba	N	751	223	1.525	3.770	2.932	1.895	2.040	233	13.368
				%	5,6	1,7	11,4	28,2	21,9	14,2	15,3	1,7	100,0
			Gipuzkoa	N	1.240	1.541	3.723	6.919	6.533	4.555	7.017	632	32.159
				%	3,9	4,8	11,6	21,5	20,3	14,2	21,8	2,0	100,0
		Bizkaia	N	3.162	2.311	7.479	7.428	6.955	8.868	12.554	1.311	50.066	
			%	6,3	4,6	14,9	14,8	13,9	17,7	25,1	2,6	100,0	
Mujeres		>=75	CAPV	N	3.294	2.183	7.637	10.906	9.170	14.905	34.971	2.646	85.713
				%	3,8	2,5	8,9	12,7	10,7	17,4	40,8	3,1	100,0
			Araba	N	419	75	409	1.306	2.243	2.143	4.268	88	10.952
				%	3,8	0,7	3,7	11,9	20,5	19,6	39,0	0,8	100,0
		Gipuzkoa	N	1.065	1.043	2.249	4.977	2.326	4.146	10.056	568	26.430	
			%	4,0	3,9	8,5	18,8	8,8	15,7	38,0	2,1	100,0	
		Bizkaia	N	1.810	1.065	4.979	4.623	4.600	8.616	20.647	1.991	48.332	
			%	3,7	2,2	10,3	9,6	9,5	17,8	42,7	4,1	100,0	
	Mujeres	Total	CAPV	N	49.036	50.089	212.072	275.174	199.583	123.691	140.391	68.307	1.118.342
				%	4,4	4,5	19,0	24,6	17,8	11,1	12,6	6,1	100,0
			Araba	N	6.530	7.157	24.440	42.891	35.370	16.861	15.240	7.991	156.481
				%	4,2	4,6	15,6	27,4	22,6	10,8	9,7	5,1	100,0
		Gipuzkoa	N	15.284	15.122	61.495	99.841	61.986	41.945	43.545	21.388	360.606	
			%	4,2	4,2	17,1	27,7	17,2	11,6	12,1	5,9	100,0	
		Bizkaia	N	27.221	27.810	126.136	132.443	102.227	64.885	81.605	38.928	601.255	
			%	4,5	4,6	21,0	22,0	17,0	10,8	13,6	6,5	100,0	
0-14		CAPV	N	8.263	7.577	31.919	34.151	10.527	1.308	481	51.383	145.610	
			%	5,7	5,2	21,9	23,5	7,2	0,9	0,3	35,3	100,0	
		Araba	N	572	1.544	3.884	5.322	3.101	.	.	6.497	20.921	
			%	2,7	7,4	18,6	25,4	14,8	.	.	31,1	100,0	

(continuación)

Tabla 111. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y territorio histórico

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
Mujeres	0-14	Gipuzkoa	N	2.799	2.557	8.116	14.732	2.507	1.042	217	17.711	49.682
			%	5,6	5,1	16,3	29,7	5,0	2,1	0,4	35,6	100,0
		Bizkaia	N	4.891	3.476	19.919	14.097	4.919	266	264	27.175	75.007
			%	6,5	4,6	26,6	18,8	6,6	0,4	0,4	36,2	100,0
	15-24	CAPV	N	4.588	3.746	20.562	29.056	16.914	8.015	4.077	2.305	89.262
			%	5,1	4,2	23,0	32,6	18,9	9,0	4,6	2,6	100,0
		Araba	N	900	741	2.443	3.807	2.198	1.896	812	199	12.995
			%	6,9	5,7	18,8	29,3	16,9	14,6	6,2	1,5	100,0
		Gipuzkoa	N	1.552	1.543	6.111	11.377	5.441	2.411	395	541	29.369
			%	5,3	5,3	20,8	38,7	18,5	8,2	1,3	1,8	100,0
		Bizkaia	N	2.137	1.462	12.009	13.873	9.274	3.708	2.870	1.564	46.897
			%	4,6	3,1	25,6	29,6	19,8	7,9	6,1	3,3	100,0
	25-44	CAPV	N	14.250	15.618	62.791	88.708	76.478	38.415	17.949	5.682	319.891
			%	4,5	4,9	19,6	27,7	23,9	12,0	5,6	1,8	100,0
		Araba	N	2.831	2.631	7.303	13.671	12.732	5.539	2.216	465	47.386
			%	6,0	5,6	15,4	28,8	26,9	11,7	4,7	1,0	100,0
		Gipuzkoa	N	4.371	3.900	18.949	29.860	22.278	15.631	4.624	1.056	100.669
			%	4,3	3,9	18,8	29,7	22,1	15,5	4,6	1,0	100,0
		Bizkaia	N	7.048	9.086	36.540	45.177	41.468	17.245	11.110	4.161	171.836
			%	4,1	5,3	21,3	26,3	24,1	10,0	6,5	2,4	100,0
	45-64	CAPV	N	13.167	15.371	65.775	86.913	62.650	40.667	24.967	2.985	312.495
			%	4,2	4,9	21,0	27,8	20,0	13,0	8,0	1,0	100,0
		Araba	N	1.228	1.498	7.824	14.666	10.674	4.897	2.507	405	43.698
			%	2,8	3,4	17,9	33,6	24,4	11,2	5,7	0,9	100,0
		Gipuzkoa	N	3.538	4.608	17.949	31.686	21.467	12.985	6.761	787	99.781
			%	3,5	4,6	18,0	31,8	21,5	13,0	6,8	0,8	100,0
		Bizkaia	N	8.401	9.265	40.001	40.562	30.509	22.785	15.700	1.793	169.017
			%	5,0	5,5	23,7	24,0	18,1	13,5	9,3	1,1	100,0
	65-74	CAPV	N	4.589	4.429	17.356	21.201	18.854	19.510	21.669	2.080	109.688
			%	4,2	4,0	15,8	19,3	17,2	17,8	19,8	1,9	100,0
		Araba	N	666	401	1.552	3.565	3.591	1.974	2.459	161	14.369
			%	4,6	2,8	10,8	24,8	25,0	13,7	17,1	1,1	100,0
		Gipuzkoa	N	1.690	1.519	6.748	6.637	6.470	5.389	6.897	632	35.981
			%	4,7	4,2	18,8	18,4	18,0	15,0	19,2	1,8	100,0

(continuación)

Tabla 111. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y territorio histórico

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
Mujeres	65-74	Bizkaia	N	2.232	2.509	9.056	11.000	8.792	12.147	12.313	1.287	59.337	
			%	3,8	4,2	15,3	18,5	14,8	20,5	20,8	2,2	100,0	
	>=75	CAPV	N	4.180	3.349	13.668	15.144	14.161	15.777	71.247	3.871	141.396	
			%	3,0	2,4	9,7	10,7	10,0	11,2	50,4	2,7	100,0	
		Araba	N	334	341	1.435	1.861	3.074	2.555	7.247	264	17.112	
			%	2,0	2,0	8,4	10,9	18,0	14,9	42,4	1,5	100,0	
		Gipuzkoa	N	1.334	995	3.623	5.549	3.822	4.488	24.652	661	45.124	
			%	3,0	2,2	8,0	12,3	8,5	9,9	54,6	1,5	100,0	
		Bizkaia	N	2.512	2.012	8.611	7.735	7.264	8.733	39.348	2.947	79.161	
			%	3,2	2,5	10,9	9,8	9,2	11,0	49,7	3,7	100,0	
	Ambos	Total	CAPV	N	86.680	95.768	390.909	534.744	397.544	260.574	271.274	146.317	2.183.810
				%	4,0	4,4	17,9	24,5	18,2	11,9	12,4	6,7	100,0
		Araba	N	10.449	13.522	49.183	88.108	70.669	34.595	28.062	16.536	311.123	
			%	3,4	4,3	15,8	28,3	22,7	11,1	9,0	5,3	100,0	
		Gipuzkoa	N	27.505	29.668	113.300	191.688	126.820	85.110	83.585	49.367	707.043	
			%	3,9	4,2	16,0	27,1	17,9	12,0	11,8	7,0	100,0	
		Bizkaia	N	48.725	52.579	228.426	254.948	200.055	140.870	159.627	80.414	1.165.644	
			%	4,2	4,5	19,6	21,9	17,2	12,1	13,7	6,9	100,0	
0-14		CAPV	N	13.041	16.578	60.444	75.886	23.758	2.812	713	105.833	299.066	
			%	4,4	5,5	20,2	25,4	7,9	0,9	0,2	35,4	100,0	
		Araba	N	801	2.569	8.116	13.125	5.082	236	.	13.167	43.097	
			%	1,9	6,0	18,8	30,5	11,8	0,5	.	30,6	100,0	
		Gipuzkoa	N	3.938	5.473	16.898	28.860	6.904	1.042	217	38.373	101.706	
			%	3,9	5,4	16,6	28,4	6,8	1,0	0,2	37,7	100,0	
		Bizkaia	N	8.303	8.536	35.430	33.901	11.772	1.534	496	54.293	154.263	
			%	5,4	5,5	23,0	22,0	7,6	1,0	0,3	35,2	100,0	
15-24		CAPV	N	7.077	9.058	40.101	59.039	37.326	18.010	7.706	5.404	183.720	
			%	3,9	4,9	21,8	32,1	20,3	9,8	4,2	2,9	100,0	
	Araba	N	1.097	1.464	4.529	10.174	5.163	3.290	1.116	409	27.242		
		%	4,0	5,4	16,6	37,3	19,0	12,1	4,1	1,5	100,0		
	Gipuzkoa	N	2.168	3.990	11.493	20.572	12.754	5.951	1.628	1.959	60.515		
		%	3,6	6,6	19,0	34,0	21,1	9,8	2,7	3,2	100,0		
	Bizkaia	N	3.812	3.604	24.079	28.293	19.409	8.769	4.961	3.036	95.963		
		%	4,0	3,8	25,1	29,5	20,2	9,1	5,2	3,2	100,0		

(continuación)

Tabla 111. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y territorio histórico

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
Ambos	25-44	CAPV	N	23.757	30.072	115.616	173.614	155.290	89.177	50.947	15.474	653.948
			%	3,6	4,6	17,7	26,5	23,7	13,6	7,8	2,4	100,0
		Araba	N	3.664	5.431	15.393	26.964	27.210	12.599	5.428	1.387	98.076
			%	3,7	5,5	15,7	27,5	27,7	12,8	5,5	1,4	100,0
		Gipuzkoa	N	8.263	6.641	34.960	60.441	46.354	32.492	14.860	3.822	207.835
			%	4,0	3,2	16,8	29,1	22,3	15,6	7,1	1,8	100,0
		Bizkaia	N	11.830	17.999	65.263	86.210	81.726	44.085	30.660	10.264	348.037
			%	3,4	5,2	18,8	24,8	23,5	12,7	8,8	2,9	100,0
	45-64	CAPV	N	25.589	26.026	123.360	160.835	122.566	85.066	62.410	8.833	614.685
			%	4,2	4,2	20,1	26,2	19,9	13,8	10,2	1,4	100,0
		Araba	N	2.717	3.017	16.224	27.343	21.373	9.902	5.504	827	86.908
			%	3,1	3,5	18,7	31,5	24,6	11,4	6,3	1,0	100,0
		Gipuzkoa	N	7.807	8.466	33.607	57.733	41.656	27.047	18.258	2.721	197.294
			%	4,0	4,3	17,0	29,3	21,1	13,7	9,3	1,4	100,0
		Bizkaia	N	15.064	14.543	73.530	75.759	59.537	48.117	38.648	5.285	330.484
			%	4,6	4,4	22,2	22,9	18,0	14,6	11,7	1,6	100,0
	65-74	CAPV	N	9.741	8.503	30.082	39.318	35.273	34.827	43.280	4.255	205.281
			%	4,7	4,1	14,7	19,2	17,2	17,0	21,1	2,1	100,0
		Araba	N	1.416	624	3.077	7.334	6.524	3.869	4.498	394	27.737
			%	5,1	2,3	11,1	26,4	23,5	13,9	16,2	1,4	100,0
		Gipuzkoa	N	2.930	3.059	10.471	13.556	13.003	9.943	13.914	1.263	68.140
			%	4,3	4,5	15,4	19,9	19,1	14,6	20,4	1,9	100,0
		Bizkaia	N	5.394	4.820	16.535	18.428	15.747	21.015	24.867	2.598	109.404
			%	4,9	4,4	15,1	16,8	14,4	19,2	22,7	2,4	100,0
	>=75	CAPV	N	7.474	5.532	21.305	26.051	23.331	30.682	106.218	6.518	227.110
			%	3,3	2,4	9,4	11,5	10,3	13,5	46,8	2,9	100,0
		Araba	N	753	416	1.844	3.167	5.317	4.698	11.515	351	28.063
			%	2,7	1,5	6,6	11,3	18,9	16,7	41,0	1,3	100,0
		Gipuzkoa	N	2.399	2.038	5.871	10.526	6.149	8.634	34.708	1.228	71.553
			%	3,4	2,8	8,2	14,7	8,6	12,1	48,5	1,7	100,0
		Bizkaia	N	4.321	3.077	13.590	12.358	11.864	17.350	59.995	4.938	127.493
			%	3,4	2,4	10,7	9,7	9,3	13,6	47,1	3,9	100,0

Tabla 112. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y clase social

		En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
Hombres	Total	N 37.644	45.680	178.718	258.742	197.751	136.786	130.677	77.308	1.063.305
		% 3,5	4,3	16,8	24,3	18,6	12,9	12,3	7,3	100,0
I	N	5.978	5.452	28.456	43.664	26.746	12.266	6.773	13.427	142.761
	%	4,2	3,8	19,9	30,6	18,7	8,6	4,7	9,4	100,0
II	N	3.830	5.337	18.471	24.650	20.271	9.273	10.286	9.530	101.649
	%	3,8	5,3	18,2	24,3	19,9	9,1	10,1	9,4	100,0
III	N	9.409	12.088	39.543	60.644	42.294	28.480	22.368	13.357	228.183
	%	4,1	5,3	17,3	26,6	18,5	12,5	9,8	5,9	100,0
IV	N	16.215	20.727	79.956	111.885	91.089	73.614	76.060	33.158	502.704
	%	3,2	4,1	15,9	22,3	18,1	14,6	15,1	6,6	100,0
V	N	2.211	2.076	12.292	17.899	17.351	13.152	15.190	7.836	88.007
	%	2,5	2,4	14,0	20,3	19,7	14,9	17,3	8,9	100,0
0-14	Total	N 4.778	9.001	28.525	41.205	13.231	1.504	232	54.094	152.571
		% 3,1	5,9	18,7	27,0	8,7	1,0	0,2	35,5	100,0
I	N	654	1.178	5.768	9.612	2.775	247	.	11.317	31.550
	%	2,1	3,7	18,3	30,5	8,8	0,8	.	35,9	100,0
II	N	347	833	3.350	5.099	1.117	530	.	9.177	20.455
	%	1,7	4,1	16,4	24,9	5,5	2,6	.	44,9	100,0
III	N	2.038	1.933	9.159	13.227	4.808	259	.	10.670	42.094
	%	4,8	4,6	21,8	31,4	11,4	0,6	.	25,3	100,0
IV	N	1.739	4.933	8.792	11.989	4.053	345	232	20.144	52.226
	%	3,3	9,4	16,8	23,0	7,8	0,7	0,4	38,6	100,0
V	N	.	124	1.455	1.279	479	124	.	2.786	6.246
	%	.	2,0	23,3	20,5	7,7	2,0	.	44,6	100,0
15-24	Total	N 2.489	5.312	19.539	29.870	20.202	9.995	3.421	2.981	93.810
		% 2,7	5,7	20,8	31,8	21,5	10,7	3,6	3,2	100,0
I	N	752	833	3.454	5.845	3.027	966	332	.	15.209
	%	4,9	5,5	22,7	38,4	19,9	6,4	2,2	.	100,0
II	N	261	966	2.304	4.526	3.145	1.057	.	.	12.260
	%	2,1	7,9	18,8	36,9	25,7	8,6	.	.	100,0
III	N	93	1.404	3.517	6.210	4.196	1.778	160	163	17.521
	%	0,5	8,0	20,1	35,4	23,9	10,1	0,9	0,9	100,0
IV	N	1.382	1.606	8.691	12.004	8.570	4.232	1.777	2.286	40.549
	%	3,4	4,0	21,4	29,6	21,1	10,4	4,4	5,6	100,0

(continuación)

Tabla 112. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y clase social

		En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
Hombres	15-24 V	N	. 502	1.574	1.283	1.265	1.961	1.152	533	8.270	
		%	. 6,1	19,0	15,5	15,3	23,7	13,9	6,4	100,0	
	25-44 Total	N	9.508	14.454	52.824	84.721	78.812	50.762	32.998	9.792	333.872
		%	2,8	4,3	15,8	25,4	23,6	15,2	9,9	2,9	100,0
	I	N	518	1.251	8.270	12.838	10.182	6.321	2.401	1.179	42.959
		%	1,2	2,9	19,3	29,9	23,7	14,7	5,6	2,7	100,0
	II	N	1.074	2.125	5.411	7.622	8.892	3.281	3.590	227	32.220
		%	3,3	6,6	16,8	23,7	27,6	10,2	11,1	0,7	100,0
	III	N	2.638	3.794	9.847	16.452	14.688	8.736	5.755	804	62.714
		%	4,2	6,0	15,7	26,2	23,4	13,9	9,2	1,3	100,0
	IV	N	4.516	6.505	25.366	37.759	35.442	27.528	16.994	4.182	158.292
		%	2,9	4,1	16,0	23,9	22,4	17,4	10,7	2,6	100,0
	V	N	761	778	3.931	10.051	9.608	4.897	4.259	3.401	37.686
		%	2,0	2,1	10,4	26,7	25,5	13,0	11,3	9,0	100,0
	45-64 Total	N	12.422	10.655	57.466	73.922	59.916	44.302	37.443	5.848	301.974
		%	4,1	3,5	19,0	24,5	19,8	14,7	12,4	1,9	100,0
	I	N	2.331	1.803	7.555	11.582	7.772	2.909	1.862	550	36.364
		%	6,4	5,0	20,8	31,9	21,4	8,0	5,1	1,5	100,0
	II	N	1.502	1.268	5.798	4.965	4.956	3.275	2.902	127	24.792
		%	6,1	5,1	23,4	20,0	20,0	13,2	11,7	0,5	100,0
	III	N	2.715	3.099	12.060	17.018	12.499	10.130	6.628	1.363	65.513
		%	4,1	4,7	18,4	26,0	19,1	15,5	10,1	2,1	100,0
	IV	N	4.425	4.034	28.217	36.435	30.501	24.160	21.528	3.225	152.526
		%	2,9	2,6	18,5	23,9	20,0	15,8	14,1	2,1	100,0
	V	N	1.450	450	3.836	3.922	4.187	3.828	4.522	583	22.779
		%	6,4	2,0	16,8	17,2	18,4	16,8	19,9	2,6	100,0
	65-74 Total	N	5.152	4.074	12.726	18.117	16.420	15.318	21.611	2.175	95.593
		%	5,4	4,3	13,3	19,0	17,2	16,0	22,6	2,3	100,0
	I	N	1.487	112	2.328	3.217	2.533	1.042	1.505	236	12.460
		%	11,9	0,9	18,7	25,8	20,3	8,4	12,1	1,9	100,0
	II	N	403	145	947	1.347	1.700	646	2.000	.	7.189
		%	5,6	2,0	13,2	18,7	23,6	9,0	27,8	.	100,0
	III	N	756	1.198	3.334	4.259	3.407	4.157	3.321	75	20.506
		%	3,7	5,8	16,3	20,8	16,6	20,3	16,2	0,4	100,0

(continuación)

Tabla 112. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y clase social

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total		
Hombres	65-74	IV	N	2.507	2.503	5.323	8.742	7.848	8.411	12.558	1.678	49.571	
		%		5,1	5,0	10,7	17,6	15,8	17,0	25,3	3,4	100,0	
		V	N	.	117	793	552	931	1.061	2.226	186	5.867	
		%		.	2,0	13,5	9,4	15,9	18,1	37,9	3,2	100,0	
	>=75	Total	N	3.294	2.183	7.637	10.906	9.170	14.905	34.971	2.418	85.485	
		%		3,9	2,6	8,9	12,8	10,7	17,4	40,9	2,8	100,0	
		I	N	237	275	1.081	570	457	781	673	146	4.219	
		%		5,6	6,5	25,6	13,5	10,8	18,5	16,0	3,5	100,0	
		II	N	243	.	661	1.092	461	483	1.794	.	4.733	
		%		5,1	.	14,0	23,1	9,7	10,2	37,9	.	100,0	
		III	N	1.169	659	1.627	3.477	2.697	3.421	6.504	282	19.836	
		%		5,9	3,3	8,2	17,5	13,6	17,2	32,8	1,4	100,0	
		IV	N	1.645	1.144	3.567	4.957	4.674	8.939	22.971	1.643	49.540	
		%		3,3	2,3	7,2	10,0	9,4	18,0	46,4	3,3	100,0	
		V	N	.	105	703	811	880	1.281	3.030	347	7.158	
		%		.	1,5	9,8	11,3	12,3	17,9	42,3	4,9	100,0	
	Mujeres	Total	Total	N	49.036	50.089	211.376	273.944	199.583	123.604	139.383	67.689	1.114.704
			%		4,4	4,5	19,0	24,6	17,9	11,1	12,5	6,1	100,0
		I	N	7.553	5.919	33.840	38.599	22.374	7.634	7.457	11.885	135.260	
		%		5,6	4,4	25,0	28,5	16,5	5,6	5,5	8,8	100,0	
		II	N	6.315	5.137	21.833	34.721	20.045	9.558	7.003	7.818	112.430	
		%		5,6	4,6	19,4	30,9	17,8	8,5	6,2	7,0	100,0	
		III	N	12.876	15.736	59.263	74.675	49.703	27.624	25.070	18.441	283.389	
		%		4,5	5,6	20,9	26,4	17,5	9,7	8,8	6,5	100,0	
		IV	N	16.818	17.945	71.197	90.640	70.457	53.529	66.781	23.468	410.835	
		%		4,1	4,4	17,3	22,1	17,1	13,0	16,3	5,7	100,0	
		V	N	5.474	5.352	25.243	35.310	37.004	25.259	33.073	6.077	172.791	
		%		3,2	3,1	14,6	20,4	21,4	14,6	19,1	3,5	100,0	
0-14		Total	Total	N	8.263	7.577	31.641	33.997	10.527	1.308	481	51.146	144.940
			%		5,7	5,2	21,8	23,5	7,3	0,9	0,3	35,3	100,0
			I	N	2.578	1.487	8.819	5.415	2.251	.	.	11.500	32.050
			%		8,0	4,6	27,5	16,9	7,0	.	.	35,9	100,0
			II	N	1.218	1.195	2.905	5.545	1.642	.	.	6.580	19.085
			%		6,4	6,3	15,2	29,1	8,6	.	.	34,5	100,0

(continuación)

Tabla 112. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y clase social

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
Mujeres	0-14	III	N	2.084	1.306	10.931	10.398	3.196	.	.	14.677	42.591
			%	4,9	3,1	25,7	24,4	7,5	.	.	34,5	100,0
		IV	N	2.384	3.371	8.033	10.851	2.685	917	264	16.602	45.106
			%	5,3	7,5	17,8	24,1	6,0	2,0	0,6	36,8	100,0
		V	N	.	217	953	1.789	754	391	217	1.787	6.108
			%	.	3,6	15,6	29,3	12,4	6,4	3,6	29,3	100,0
	15-24	Total	N	4.588	3.746	20.386	29.056	16.914	8.015	3.663	2.106	88.473
			%	5,2	4,2	23,0	32,8	19,1	9,1	4,1	2,4	100,0
		I	N	580	260	3.322	5.940	3.596	694	456	.	14.848
			%	3,9	1,8	22,4	40,0	24,2	4,7	3,1	.	100,0
		II	N	659	654	2.843	4.591	1.694	610	248	521	11.820
			%	5,6	5,5	24,1	38,8	14,3	5,2	2,1	4,4	100,0
		III	N	1.385	1.882	5.540	7.332	2.656	2.624	725	554	22.699
			%	6,1	8,3	24,4	32,3	11,7	11,6	3,2	2,4	100,0
		IV	N	1.425	754	7.073	9.510	7.185	3.164	2.019	768	31.898
			%	4,5	2,4	22,2	29,8	22,5	9,9	6,3	2,4	100,0
		V	N	539	196	1.609	1.684	1.782	922	215	262	7.208
			%	7,5	2,7	22,3	23,4	24,7	12,8	3,0	3,6	100,0
	25-44	Total	N	14.250	15.618	62.643	88.440	76.478	38.415	17.949	5.682	319.474
			%	4,5	4,9	19,6	27,7	23,9	12,0	5,6	1,8	100,0
		I	N	1.990	1.515	11.248	15.198	10.531	3.550	1.694	.	45.726
			%	4,4	3,3	24,6	33,2	23,0	7,8	3,7	.	100,0
		II	N	2.607	1.206	6.804	11.225	10.243	4.260	941	439	37.726
			%	6,9	3,2	18,0	29,8	27,2	11,3	2,5	1,2	100,0
		III	N	4.177	5.209	15.118	22.207	17.815	9.087	3.186	833	77.633
			%	5,4	6,7	19,5	28,6	22,9	11,7	4,1	1,1	100,0
		IV	N	4.359	5.962	23.591	30.205	23.157	15.692	8.100	2.775	113.840
			%	3,8	5,2	20,7	26,5	20,3	13,8	7,1	2,4	100,0
		V	N	1.118	1.726	5.882	9.605	14.732	5.825	4.028	1.635	44.550
			%	2,5	3,9	13,2	21,6	33,1	13,1	9,0	3,7	100,0
	45-64	Total	N	13.167	15.371	65.775	86.591	62.650	40.667	24.810	2.985	312.016
			%	4,2	4,9	21,1	27,8	20,1	13,0	8,0	1,0	100,0
		I	N	1.435	2.157	8.127	9.302	4.851	2.222	1.934	153	30.183
			%	4,8	7,1	26,9	30,8	16,1	7,4	6,4	0,5	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

507

Tabla 112. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y clase social

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
Mujeres	45-64	II	N	1.347	1.769	5.819	9.764	4.548	2.406	905	167	26.725
			%	5,0	6,6	21,8	36,5	17,0	9,0	3,4	0,6	100,0
		III	N	3.786	4.940	20.733	25.121	17.714	7.842	4.509	879	85.525
			%	4,4	5,8	24,2	29,4	20,7	9,2	5,3	1,0	100,0
		IV	N	4.307	4.405	19.636	27.092	22.646	17.421	10.798	748	107.052
			%	4,0	4,1	18,3	25,3	21,2	16,3	10,1	0,7	100,0
		V	N	2.292	2.101	11.460	15.311	12.891	10.774	6.664	1.038	62.531
			%	3,7	3,4	18,3	24,5	20,6	17,2	10,7	1,7	100,0
	65-74	Total	N	4.589	4.429	17.356	21.058	18.854	19.510	21.669	2.080	109.544
			%	4,2	4,0	15,8	19,2	17,2	17,8	19,8	1,9	100,0
		I	N	678	.	1.564	1.625	563	917	1.191	231	6.770
			%	10,0	.	23,1	24,0	8,3	13,6	17,6	3,4	100,0
		II	N	240	178	1.648	2.012	1.110	1.369	1.018	.	7.575
			%	3,2	2,4	21,8	26,6	14,7	18,1	13,4	.	100,0
		III	N	1.141	1.519	3.703	6.176	4.594	4.112	3.735	445	25.424
			%	4,5	6,0	14,6	24,3	18,1	16,2	14,7	1,7	100,0
		IV	N	1.918	2.171	7.163	8.034	8.618	9.507	10.690	875	48.977
			%	3,9	4,4	14,6	16,4	17,6	19,4	21,8	1,8	100,0
		V	N	612	562	3.278	3.210	3.968	3.604	5.035	529	20.798
			%	2,9	2,7	15,8	15,4	19,1	17,3	24,2	2,5	100,0
	>=75	Total	N	4.180	3.349	13.575	14.802	14.161	15.690	70.811	3.690	140.258
			%	3,0	2,4	9,7	10,6	10,1	11,2	50,5	2,6	100,0
		I	N	291	499	760	1.118	582	250	2.182	.	5.683
			%	5,1	8,8	13,4	19,7	10,2	4,4	38,4	.	100,0
		II	N	245	135	1.814	1.584	808	911	3.892	110	9.500
			%	2,6	1,4	19,1	16,7	8,5	9,6	41,0	1,2	100,0
		III	N	304	880	3.238	3.441	3.728	3.958	12.915	1.052	29.516
			%	1,0	3,0	11,0	11,7	12,6	13,4	43,8	3,6	100,0
		IV	N	2.426	1.283	5.702	4.948	6.166	6.827	34.909	1.700	63.962
			%	3,8	2,0	8,9	7,7	9,6	10,7	54,6	2,7	100,0
		V	N	914	551	2.062	3.711	2.877	3.743	16.913	827	31.597
			%	2,9	1,7	6,5	11,7	9,1	11,8	53,5	2,6	100,0
	Ambos	Total	Total N	86.680	95.768	390.094	532.686	397.334	260.390	270.060	144.997	2.178.009
			%	4,0	4,4	17,9	24,5	18,2	12,0	12,4	6,7	100,0

(continuación)

Tabla 112. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y clase social

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
Ambos	Total	I	N	13.532	11.371	62.296	82.262	49.120	19.900	14.229	25.312	278.021
			%	4,9	4,1	22,4	29,6	17,7	7,2	5,1	9,1	100,0
		II	N	10.145	10.475	40.304	59.371	40.317	18.830	17.289	17.348	214.079
			%	4,7	4,9	18,8	27,7	18,8	8,8	8,1	8,1	100,0
		III	N	22.285	27.823	98.806	135.319	91.998	56.104	47.438	31.798	511.572
			%	4,4	5,4	19,3	26,5	18,0	11,0	9,3	6,2	100,0
		IV	N	33.034	38.671	151.153	202.525	161.546	127.144	142.841	56.626	913.539
			%	3,6	4,2	16,5	22,2	17,7	13,9	15,6	6,2	100,0
		V	N	7.684	7.429	37.535	53.208	54.354	38.412	48.262	13.914	260.798
			%	2,9	2,8	14,4	20,4	20,8	14,7	18,5	5,3	100,0
0-14	Total	N	N	13.041	16.578	60.165	75.202	23.758	2.812	713	105.240	297.510
			%	4,4	5,6	20,2	25,3	8,0	0,9	0,2	35,4	100,0
		I	N	3.232	2.665	14.587	15.026	5.025	247	.	22.817	63.600
			%	5,1	4,2	22,9	23,6	7,9	0,4	.	35,9	100,0
		II	N	1.565	2.028	6.256	10.644	2.759	530	.	15.758	39.539
			%	4,0	5,1	15,8	26,9	7,0	1,3	.	39,9	100,0
		III	N	4.121	3.239	20.090	23.625	8.003	259	.	25.347	84.684
			%	4,9	3,8	23,7	27,9	9,5	0,3	.	29,9	100,0
		IV	N	4.123	8.304	16.825	22.840	6.737	1.262	496	36.745	97.332
			%	4,2	8,5	17,3	23,5	6,9	1,3	0,5	37,8	100,0
		V	N	.	341	2.408	3.068	1.233	515	217	4.573	12.354
			%	.	2,8	19,5	24,8	10,0	4,2	1,8	37,0	100,0
15-24	Total	N	N	7.077	9.058	39.925	58.926	37.116	18.010	7.084	5.087	182.283
			%	3,9	5,0	21,9	32,3	20,4	9,9	3,9	2,8	100,0
		I	N	1.332	1.094	6.776	11.785	6.623	1.661	788	.	30.058
			%	4,4	3,6	22,5	39,2	22,0	5,5	2,6	.	100,0
		II	N	921	1.620	5.146	9.117	4.839	1.668	248	521	24.080
			%	3,8	6,7	21,4	37,9	20,1	6,9	1,0	2,2	100,0
		III	N	1.478	3.286	9.057	13.542	6.852	4.402	886	717	40.220
			%	3,7	8,2	22,5	33,7	17,0	10,9	2,2	1,8	100,0
		IV	N	2.807	2.360	15.764	21.514	15.756	7.396	3.796	3.054	72.447
			%	3,9	3,3	21,8	29,7	21,7	10,2	5,2	4,2	100,0
		V	N	539	698	3.183	2.968	3.047	2.883	1.367	794	15.478
			%	3,5	4,5	20,6	19,2	19,7	18,6	8,8	5,1	100,0

(continuación)

Tabla 112. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y clase social

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
Ambos	25-44	Total	N 23.757	30.072	115.467	173.161	155.290	89.177	50.947	15.474	653.346
			% 3,6	4,6	17,7	26,5	23,8	13,6	7,8	2,4	100,0
	I	N	2.508	2.766	19.518	28.037	20.713	9.870	4.095	1.179	88.685
		%	2,8	3,1	22,0	31,6	23,4	11,1	4,6	1,3	100,0
	II	N	3.681	3.331	12.215	18.847	19.134	7.541	4.531	665	69.946
		%	5,3	4,8	17,5	26,9	27,4	10,8	6,5	1,0	100,0
	III	N	6.815	9.003	24.965	38.659	32.504	17.823	8.941	1.637	140.347
		%	4,9	6,4	17,8	27,5	23,2	12,7	6,4	1,2	100,0
	IV	N	8.875	12.467	48.957	67.963	58.599	43.220	25.093	6.957	272.132
		%	3,3	4,6	18,0	25,0	21,5	15,9	9,2	2,6	100,0
	V	N	1.879	2.504	9.812	19.656	24.340	10.722	8.287	5.036	82.235
		%	2,3	3,0	11,9	23,9	29,6	13,0	10,1	6,1	100,0
	45-64	Total	N 25.589	26.026	123.241	160.513	122.566	84.969	62.253	8.833	613.990
		%	4,2	4,2	20,1	26,1	20,0	13,8	10,1	1,4	100,0
	I	N	3.766	3.960	15.683	20.885	12.624	5.132	3.796	703	66.547
		%	5,7	6,0	23,6	31,4	19,0	7,7	5,7	1,1	100,0
	II	N	2.848	3.036	11.616	14.729	9.505	5.681	3.807	294	51.516
		%	5,5	5,9	22,5	28,6	18,4	11,0	7,4	0,6	100,0
	III	N	6.500	8.039	32.793	42.140	30.213	17.973	11.137	2.242	151.037
		%	4,3	5,3	21,7	27,9	20,0	11,9	7,4	1,5	100,0
	IV	N	8.732	8.439	47.853	63.527	53.147	41.581	32.327	3.973	259.579
		%	3,4	3,3	18,4	24,5	20,5	16,0	12,5	1,5	100,0
	V	N	3.742	2.551	15.297	19.232	17.078	14.603	11.186	1.621	85.310
		%	4,4	3,0	17,9	22,5	20,0	17,1	13,1	1,9	100,0
	65-74	Total	N 9.741	8.503	30.082	39.175	35.273	34.827	43.280	4.255	205.137
		%	4,7	4,1	14,7	19,1	17,2	17,0	21,1	2,1	100,0
	I	N	2.165	112	3.892	4.841	3.096	1.960	2.696	467	19.230
		%	11,3	0,6	20,2	25,2	16,1	10,2	14,0	2,4	100,0
	II	N	643	323	2.595	3.359	2.811	2.015	3.018	.	14.765
		%	4,4	2,2	17,6	22,8	19,0	13,7	20,4	.	100,0
	III	N	1.897	2.716	7.037	10.435	8.001	8.268	7.056	520	45.930
		%	4,1	5,9	15,3	22,7	17,4	18,0	15,4	1,1	100,0
	IV	N	4.425	4.674	12.486	16.776	16.467	17.918	23.248	2.554	98.548
		%	4,5	4,7	12,7	17,0	16,7	18,2	23,6	2,6	100,0

(continuación)

Tabla 112. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y clase social

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
Ambos	65-74	V	N	612	679	4.071	3.763	4.899	4.665	7.261	715	26.665
		%		2,3	2,5	15,3	14,1	18,4	17,5	27,2	2,7	100,0
	>=75	Total	N	7.474	5.532	21.213	25.709	23.331	30.595	105.782	6.108	225.743
		%		3,3	2,5	9,4	11,4	10,3	13,6	46,9	2,7	100,0
	I		N	528	774	1.840	1.688	1.039	1.031	2.855	146	9.902
		%		5,3	7,8	18,6	17,0	10,5	10,4	28,8	1,5	100,0
	II		N	488	135	2.475	2.675	1.270	1.395	5.686	110	14.233
		%		3,4	0,9	17,4	18,8	8,9	9,8	39,9	0,8	100,0
	III		N	1.473	1.539	4.864	6.919	6.424	7.379	19.419	1.335	49.352
		%		3,0	3,1	9,9	14,0	13,0	15,0	39,3	2,7	100,0
	IV		N	4.072	2.427	9.269	9.905	10.840	15.766	57.880	3.343	113.502
		%		3,6	2,1	8,2	8,7	9,6	13,9	51,0	2,9	100,0
	V		N	914	656	2.764	4.522	3.757	5.023	19.943	1.174	38.754
		%		2,4	1,7	7,1	11,7	9,7	13,0	51,5	3,0	100,0

Tabla 113. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y nivel de estudios*

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
Hombres	Total	N	35.501	41.882	164.595	240.693	191.654	135.898	130.884	24.986	966.091	
		%	3,7	4,3	17,0	24,9	19,8	14,1	13,5	2,6	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	10.300	11.749	41.683	52.521	43.082	34.912	56.586	9.227	260.060	
		%	4,0	4,5	16,0	20,2	16,6	13,4	21,8	3,5	100,0	
	Secundaria, inferior	N	6.227	8.023	25.739	45.280	29.458	26.287	25.062	5.986	172.061	
		%	3,6	4,7	15,0	26,3	17,1	15,3	14,6	3,5	100,0	
	Secundaria, superior	N	13.101	13.655	63.512	96.492	79.326	50.130	37.022	7.501	360.740	
		%	3,6	3,8	17,6	26,7	22,0	13,9	10,3	2,1	100,0	
	Terciaria	N	5.872	8.456	33.661	46.400	39.788	24.569	12.213	2.272	173.231	
		%	3,4	4,9	19,4	26,8	23,0	14,2	7,1	1,3	100,0	
	0-14	Total	N	2.635	5.203	14.282	22.858	6.923	519	232	1.426	54.079
			%	4,9	9,6	26,4	42,3	12,8	1,0	0,4	2,6	100,0
Sin estudios, primaria		N	2.311	4.412	13.519	19.132	6.227	519	232	1.426	47.778	
		%	4,8	9,2	28,3	40,0	13,0	1,1	0,5	3,0	100,0	
Secundaria, inferior		N	324	791	764	3.726	696	.	.	.	6.301	
		%	5,1	12,6	12,1	59,1	11,1	.	.	.	100,0	
15-24		Total	N	2.489	5.312	19.539	29.983	20.412	9.995	3.628	3.099	94.458
			%	2,6	5,6	20,7	31,7	21,6	10,6	3,8	3,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	1.571	3.031	2.594	2.623	705	319	687	11.531
			%	.	13,6	26,3	22,5	22,7	6,1	2,8	6,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.240	1.802	7.228	9.631	5.718	3.041	1.472	1.419	31.551
			%	3,9	5,7	22,9	30,5	18,1	9,6	4,7	4,5	100,0
	Secundaria, superior	N	916	1.573	8.111	15.762	10.142	4.033	1.237	993	42.767	
		%	2,1	3,7	19,0	36,9	23,7	9,4	2,9	2,3	100,0	
	Terciaria	N	332	366	1.168	1.997	1.930	2.216	600	.	8.610	
		%	3,9	4,3	13,6	23,2	22,4	25,7	7,0	.	100,0	
	25-44	Total	N	9.508	14.454	52.824	84.907	78.812	50.762	32.998	9.792	334.057
			%	2,8	4,3	15,8	25,4	23,6	15,2	9,9	2,9	100,0

(continuación)

Tabla 113. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y nivel de estudios*

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
Hombres 25-44	Sin estudios, primaria	N	1.270	1.887	5.547	7.065	8.866	6.521	5.252	2.371	38.779	
		%	3,3	4,9	14,3	18,2	22,9	16,8	13,5	6,1	100,0	
	Secundaria, inferior	N	1.516	2.804	6.895	10.596	9.697	8.342	6.817	2.123	48.790	
		%	3,1	5,7	14,1	21,7	19,9	17,1	14,0	4,4	100,0	
	Secundaria, superior	N	5.510	5.672	25.511	44.613	39.646	23.137	15.046	4.324	163.458	
		%	3,4	3,5	15,6	27,3	24,3	14,2	9,2	2,6	100,0	
	Terciaria	N	1.212	4.091	14.871	22.632	20.603	12.763	5.883	973	83.029	
		%	1,5	4,9	17,9	27,3	24,8	15,4	7,1	1,2	100,0	
	45-64	Total	N	12.422	10.655	57.585	73.922	59.916	44.399	37.443	5.848	302.190
			%	4,1	3,5	19,1	24,5	19,8	14,7	12,4	1,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.539	1.542	11.879	12.307	12.983	10.428	13.360	1.884	67.922
			%	5,2	2,3	17,5	18,1	19,1	15,4	19,7	2,8	100,0
Secundaria, inferior		N	1.195	1.314	8.512	15.976	9.603	8.612	8.237	1.061	54.510	
		%	2,2	2,4	15,6	29,3	17,6	15,8	15,1	1,9	100,0	
Secundaria, superior		N	4.856	4.266	23.723	29.469	24.360	18.676	12.665	1.864	119.879	
		%	4,1	3,6	19,8	24,6	20,3	15,6	10,6	1,6	100,0	
Terciaria		N	2.832	3.533	13.472	16.170	12.971	6.683	3.180	1.038	59.879	
		%	4,7	5,9	22,5	27,0	21,7	11,2	5,3	1,7	100,0	
65-74		Total	N	5.152	4.074	12.726	18.117	16.420	15.318	21.611	2.175	95.593
			%	5,4	4,3	13,3	19,0	17,2	16,0	22,6	2,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.737	1.458	4.630	6.050	6.665	6.999	10.885	1.136	39.559	
		%	4,4	3,7	11,7	15,3	16,8	17,7	27,5	2,9	100,0	
	Secundaria, inferior	N	1.088	887	999	3.087	2.529	3.851	4.214	704	17.359	
		%	6,3	5,1	5,8	17,8	14,6	22,2	24,3	4,1	100,0	
	Secundaria, superior	N	1.213	1.397	4.683	4.831	3.816	2.637	5.237	221	24.034	
		%	5,0	5,8	19,5	20,1	15,9	11,0	21,8	0,9	100,0	
	Terciaria	N	1.115	333	2.414	4.150	3.410	1.830	1.275	114	14.641	
		%	7,6	2,3	16,5	28,3	23,3	12,5	8,7	0,8	100,0	

(continuación)

Tabla 113. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y nivel de estudios*

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
Hombres >=75	Total	N	3.294	2.183	7.637	10.906	9.170	14.905	34.971	2.646	85.713	
		%	3,8	2,5	8,9	12,7	10,7	17,4	40,8	3,1	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	1.443	879	3.077	5.373	5.717	9.740	26.538	1.723	54.491	
		%	2,6	1,6	5,6	9,9	10,5	17,9	48,7	3,2	100,0	
	Secundaria, inferior	N	864	425	1.340	2.264	1.215	2.440	4.322	679	13.549	
		%	6,4	3,1	9,9	16,7	9,0	18,0	31,9	5,0	100,0	
	Secundaria, superior	N	606	747	1.484	1.818	1.363	1.648	2.837	98	10.602	
		%	5,7	7,0	14,0	17,1	12,9	15,5	26,8	0,9	100,0	
	Terciaria	N	380	133	1.736	1.451	874	1.077	1.275	146	7.072	
		%	5,4	1,9	24,5	20,5	12,4	15,2	18,0	2,1	100,0	
	Mujeres	Total	N	45.654	46.649	196.032	256.674	193.909	123.474	140.126	18.266	1.020.783
			%	4,5	4,6	19,2	25,1	19,0	12,1	13,7	1,8	100,0
Sin estudios, primaria		N	12.866	13.715	51.224	59.043	51.124	44.217	83.948	10.197	326.334	
		%	3,9	4,2	15,7	18,1	15,7	13,5	25,7	3,1	100,0	
Secundaria, inferior		N	8.050	7.953	31.746	43.070	30.074	25.379	24.030	2.571	172.874	
		%	4,7	4,6	18,4	24,9	17,4	14,7	13,9	1,5	100,0	
Secundaria, superior		N	13.901	14.895	66.159	87.152	64.558	36.587	21.911	3.647	308.810	
		%	4,5	4,8	21,4	28,2	20,9	11,8	7,1	1,2	100,0	
Terciaria		N	10.837	10.086	46.902	67.410	48.154	17.291	10.237	1.851	212.766	
		%	5,1	4,7	22,0	31,7	22,6	8,1	4,8	0,9	100,0	
0-14		Total	N	4.880	4.137	15.879	15.651	4.853	1.091	217	1.342	48.051
			%	10,2	8,6	33,0	32,6	10,1	2,3	0,5	2,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.926	3.925	14.734	14.058	3.753	1.091	217	1.342	43.046
			%	9,1	9,1	34,2	32,7	8,7	2,5	0,5	3,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	954	213	1.145	1.592	937	.	.	.	4.841
			%	19,7	4,4	23,6	32,9	19,4	.	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	164	.	.	.	164
			%	100,0	.	.	.	100,0

(continuación)

Tabla 113. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y nivel de estudios*

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
Mujeres	15-24	Total	N	4.588	3.746	20.562	29.056	16.914	8.015	4.077	2.305	89.262
			%	5,1	4,2	23,0	32,6	18,9	9,0	4,6	2,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	518	822	3.802	2.940	1.733	367	199	705	11.087
			%	4,7	7,4	34,3	26,5	15,6	3,3	1,8	6,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	970	882	4.828	6.585	3.731	1.609	758	487	19.850
			%	4,9	4,4	24,3	33,2	18,8	8,1	3,8	2,5	100,0
		Secundaria, superior	N	1.917	1.110	9.245	14.449	7.764	4.926	2.401	857	42.668
			%	4,5	2,6	21,7	33,9	18,2	11,5	5,6	2,0	100,0
		Terciaria	N	1.182	932	2.687	5.082	3.686	1.112	719	256	15.657
			%	7,6	6,0	17,2	32,5	23,5	7,1	4,6	1,6	100,0
	25-44	Total	N	14.250	15.618	62.791	88.708	76.478	38.415	17.949	5.682	319.891
			%	4,5	4,9	19,6	27,7	23,9	12,0	5,6	1,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	481	1.713	4.115	5.752	7.888	5.025	2.166	2.271	29.410
			%	1,6	5,8	14,0	19,6	26,8	17,1	7,4	7,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.561	1.451	6.126	9.734	7.273	6.231	3.280	801	36.458
			%	4,3	4,0	16,8	26,7	20,0	17,1	9,0	2,2	100,0
		Secundaria, superior	N	5.689	6.861	26.947	35.884	32.551	16.945	8.475	1.900	135.251
			%	4,2	5,1	19,9	26,5	24,1	12,5	6,3	1,4	100,0
		Terciaria	N	6.519	5.593	25.603	37.338	28.766	10.213	4.028	711	118.772
			%	5,5	4,7	21,6	31,4	24,2	8,6	3,4	0,6	100,0
	45-64	Total	N	13.167	15.371	65.775	86.913	62.650	40.667	24.967	2.985	312.495
			%	4,2	4,9	21,0	27,8	20,0	13,0	8,0	1,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.778	3.538	12.006	18.871	16.757	13.753	9.922	1.023	79.648
			%	4,7	4,4	15,1	23,7	21,0	17,3	12,5	1,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.228	3.089	12.632	16.082	11.301	10.302	6.414	313	62.360
			%	3,6	5,0	20,3	25,8	18,1	16,5	10,3	0,5	100,0
		Secundaria, superior	N	4.775	5.588	26.200	31.290	20.806	12.240	5.660	765	107.326
			%	4,4	5,2	24,4	29,2	19,4	11,4	5,3	0,7	100,0

(continuación)

Tabla 113. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y nivel de estudios*

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
Mujeres	45-64	Terciaria	N	2.386	3.156	14.936	20.671	13.786	4.373	2.970	883	63.161	
			%	3,8	5,0	23,6	32,7	21,8	6,9	4,7	1,4	100,0	
	65-74	Total	N	4.589	4.429	17.356	21.201	18.854	19.510	21.669	2.080	109.688	
			%	4,2	4,0	15,8	19,3	17,2	17,8	19,8	1,9	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	1.873	1.736	8.522	8.707	12.405	12.465	14.669	1.763	62.139	
			%	3,0	2,8	13,7	14,0	20,0	20,1	23,6	2,8	100,0	
		Secundaria, inferior	N	1.211	1.511	4.583	5.792	3.701	4.366	4.057	192	25.412	
			%	4,8	5,9	18,0	22,8	14,6	17,2	16,0	0,8	100,0	
		Secundaria, superior	N	1.196	778	2.242	3.707	1.729	1.678	1.611	125	13.068	
			%	9,2	6,0	17,2	28,4	13,2	12,8	12,3	1,0	100,0	
		Terciaria	N	308	404	2.009	2.995	1.019	1.000	1.331	.	9.068	
			%	3,4	4,5	22,2	33,0	11,2	11,0	14,7	.	100,0	
	>=75	Total	N	4.180	3.349	13.668	15.144	14.161	15.777	71.247	3.871	141.396	
			%	3,0	2,4	9,7	10,7	10,0	11,2	50,4	2,7	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	2.290	1.982	8.044	8.715	8.589	11.516	56.775	3.094	101.004	
			%	2,3	2,0	8,0	8,6	8,5	11,4	56,2	3,1	100,0	
		Secundaria, inferior	N	1.125	808	2.432	3.285	3.131	2.871	9.521	778	23.952	
			%	4,7	3,4	10,2	13,7	13,1	12,0	39,8	3,2	100,0	
		Secundaria, superior	N	324	559	1.526	1.820	1.545	797	3.763	.	10.333	
			%	3,1	5,4	14,8	17,6	14,9	7,7	36,4	.	100,0	
		Terciaria	N	441	.	1.666	1.324	897	592	1.188	.	6.108	
			%	7,2	.	27,3	21,7	14,7	9,7	19,5	.	100,0	
	Ambos	Total	Total	N	81.154	88.531	360.626	497.367	385.563	259.372	271.010	43.251	1.986.874
				%	4,1	4,5	18,2	25,0	19,4	13,1	13,6	2,2	100,0
Sin estudios, primaria				N	23.166	25.464	92.906	111.564	94.205	79.129	140.534	19.424	586.394
				%	4,0	4,3	15,8	19,0	16,1	13,5	24,0	3,3	100,0
Secundaria, inferior				N	14.277	15.976	57.485	88.350	59.532	51.666	49.092	8.557	344.934
				%	4,1	4,6	16,7	25,6	17,3	15,0	14,2	2,5	100,0

(continuación)

Tabla 113. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y nivel de estudios*

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
Ambos	Total	Secundaria, superior	N	27.002	28.550	129.671	183.644	143.884	86.717	58.934	11.148	669.549
			%	4,0	4,3	19,4	27,4	21,5	13,0	8,8	1,7	100,0
		Terciaria	N	16.709	18.541	80.563	113.810	87.942	41.860	22.450	4.122	385.997
			%	4,3	4,8	20,9	29,5	22,8	10,8	5,8	1,1	100,0
	0-14	Total	N	7.515	9.341	30.162	38.509	11.777	1.610	449	2.768	102.130
			%	7,4	9,1	29,5	37,7	11,5	1,6	0,4	2,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	6.237	8.337	28.253	33.191	9.980	1.610	449	2.768	90.824
			%	6,9	9,2	31,1	36,5	11,0	1,8	0,5	3,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.278	1.004	1.909	5.318	1.634	.	.	.	11.142
			%	11,5	9,0	17,1	47,7	14,7	.	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	164	.	.	.	164
			%	100,0	.	.	.	100,0
	15-24	Total	N	7.077	9.058	40.101	59.039	37.326	18.010	7.706	5.404	183.720
			%	3,9	4,9	21,8	32,1	20,3	9,8	4,2	2,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	518	2.393	6.833	5.534	4.356	1.073	518	1.392	22.618
			%	2,3	10,6	30,2	24,5	19,3	4,7	2,3	6,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.211	2.684	12.056	16.216	9.449	4.651	2.230	1.905	51.401
			%	4,3	5,2	23,5	31,5	18,4	9,0	4,3	3,7	100,0
		Secundaria, superior	N	2.834	2.682	17.356	30.211	17.905	8.958	3.639	1.850	85.435
			%	3,3	3,1	20,3	35,4	21,0	10,5	4,3	2,2	100,0
		Terciaria	N	1.515	1.298	3.856	7.079	5.616	3.328	1.319	256	24.267
			%	6,2	5,3	15,9	29,2	23,1	13,7	5,4	1,1	100,0
	25-44	Total	N	23.757	30.072	115.616	173.614	155.290	89.177	50.947	15.474	653.948
			%	3,6	4,6	17,7	26,5	23,7	13,6	7,8	2,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.751	3.600	9.662	12.817	16.754	11.546	7.418	4.641	68.189
			%	2,6	5,3	14,2	18,8	24,6	16,9	10,9	6,8	100,0

(continuación)

Tabla 113. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y nivel de estudios*

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total		
Ambos	25-44	Secundaria, inferior	N	3.077	4.255	13.021	20.330	16.970	14.573	10.097	2.924	85.248		
			%	3,6	5,0	15,3	23,8	19,9	17,1	11,8	3,4	100,0		
		Secundaria, superior	N	11.198	12.533	52.457	80.497	72.196	40.082	23.521	6.224	298.709		
			%	3,7	4,2	17,6	26,9	24,2	13,4	7,9	2,1	100,0		
		Terciaria	N	7.731	9.684	40.475	59.970	49.370	22.976	9.911	1.684	201.802		
			%	3,8	4,8	20,1	29,7	24,5	11,4	4,9	0,8	100,0		
	45-64	Total	N	25.589	26.026	123.360	160.835	122.566	85.066	62.410	8.833	614.685		
			%	4,2	4,2	20,1	26,2	19,9	13,8	10,2	1,4	100,0		
			Sin estudios, primaria	N	7.317	5.080	23.885	31.178	29.740	24.181	23.283	2.907	147.571	
				%	5,0	3,4	16,2	21,1	20,2	16,4	15,8	2,0	100,0	
		Secundaria, inferior	N	3.422	4.403	21.144	32.058	20.904	18.914	14.652	1.374	116.870		
			%	2,9	3,8	18,1	27,4	17,9	16,2	12,5	1,2	100,0		
		Secundaria, superior	N	9.631	9.854	49.923	60.759	45.166	30.916	18.326	2.629	227.205		
			%	4,2	4,3	22,0	26,7	19,9	13,6	8,1	1,2	100,0		
		Terciaria	N	5.218	6.689	28.408	36.841	26.756	11.056	6.150	1.922	123.040		
			%	4,2	5,4	23,1	29,9	21,7	9,0	5,0	1,6	100,0		
		65-74	Total	N	9.741	8.503	30.082	39.318	35.273	34.827	43.280	4.255	205.281	
				%	4,7	4,1	14,7	19,2	17,2	17,0	21,1	2,1	100,0	
				Sin estudios, primaria	N	3.610	3.193	13.152	14.756	19.070	19.464	25.553	2.899	101.698
					%	3,5	3,1	12,9	14,5	18,8	19,1	25,1	2,9	100,0
				Secundaria, inferior	N	2.299	2.398	5.582	8.879	6.230	8.217	8.271	896	42.772
					%	5,4	5,6	13,1	20,8	14,6	19,2	19,3	2,1	100,0
				Secundaria, superior	N	2.408	2.175	6.925	8.538	5.545	4.316	6.849	346	37.102
					%	6,5	5,9	18,7	23,0	14,9	11,6	18,5	0,9	100,0
		Terciaria	N	1.424	738	4.423	7.145	4.429	2.830	2.606	114	23.709		
			%	6,0	3,1	18,7	30,1	18,7	11,9	11,0	0,5	100,0		
>=75		Total	N	7.474	5.532	21.305	26.051	23.331	30.682	106.218	6.518	227.110		
			%	3,3	2,4	9,4	11,5	10,3	13,5	46,8	2,9	100,0		

(continuación)

Tabla 113. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y nivel de estudios*

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
Ambos	>=75	Sin estudios, primaria	N	3.733	2.861	11.121	14.088	14.306	21.256	83.312	4.817	155.495
		%		2,4	1,8	7,2	9,1	9,2	13,7	53,6	3,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.990	1.232	3.773	5.549	4.346	5.311	13.843	1.456	37.501
		%		5,3	3,3	10,1	14,8	11,6	14,2	36,9	3,9	100,0
		Secundaria, superior	N	930	1.306	3.010	3.638	2.907	2.445	6.599	98	20.935
		%		4,4	6,2	14,4	17,4	13,9	11,7	31,5	0,5	100,0
		Terciaria	N	821	133	3.402	2.775	1.771	1.669	2.463	146	13.179
		%		6,2	1,0	25,8	21,1	13,4	12,7	18,7	1,1	100,0

Tabla 114. Distribución del número de consultas a dentistas de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	Total	CAPV	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,5	0,7	1,0	1,0	2,0
		Gipuzkoa	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	0-14	CAPV	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	15-24	CAPV	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
	25-44	CAPV	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,4	0,5	1,0	1,0	2,0
		Gipuzkoa	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
	45-64	CAPV	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,5	0,9	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
	65-74	CAPV	1,4	0,5	1,0	1,0	2,0
		Araba	1,8	0,3	2,0	2,0	2,0
		Gipuzkoa	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,4	0,6	1,0	1,0	2,0
	>=75	CAPV	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Araba	2,0	1,1	1,0	1,0	3,0
		Gipuzkoa	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
Mujeres	Total	CAPV	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,3	0,6	1,0	1,0	2,0
		Gipuzkoa	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	0-14	CAPV	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0
		Gipuzkoa	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0

(continuación)

Tabla 114. Distribución del número de consultas a dentistas de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	15-24	CAPV	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	25-44	CAPV	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,3	0,6	1,0	1,0	2,0
		Gipuzkoa	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
	45-64	CAPV	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,6	0,9	1,0	1,0	2,0
		Gipuzkoa	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
	65-74	CAPV	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,4	0,5	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0
	>=75	CAPV	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,2	0,3	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,4	0,8	1,0	1,0	2,0
Ambos sexos	Total	CAPV	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,4	0,7	1,0	1,0	2,0
		Gipuzkoa	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	0-14	CAPV	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
	15-24	CAPV	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
	25-44	CAPV	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,4	0,6	1,0	1,0	2,0
		Gipuzkoa	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0

(continuación)

Tabla 114. Distribución del número de consultas a dentistas de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos 45-64	CAPV		1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	Araba		1,5	0,9	1,0	1,0	1,0
	Gipuzkoa		1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
	Bizkaia		1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
65-74	CAPV		1,3	0,5	1,0	1,0	1,0
	Araba		1,6	0,4	2,0	1,0	2,0
	Gipuzkoa		1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
	Bizkaia		1,3	0,5	1,0	1,0	1,0
>=75	CAPV		1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
	Araba		1,7	0,8	1,0	1,0	2,0
	Gipuzkoa		1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
	Bizkaia		1,3	0,6	1,0	1,0	1,0

Tabla 115. Distribución del número de consultas a dentistas de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
Hombres	Total	Total	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
		I	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
		II	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0	
		III	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0	
		IV	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
		V	1,4	0,7	1,0	1,0	2,0	
		0-14	Total	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
			I	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
			II	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
			III	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
			IV	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
			V
		15-24	Total	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
			I	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0
			II	1,0	.	1,0	1,0	1,0
			III	1,0	.	1,0	1,0	1,0
			IV	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
			V
		25-44	Total	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
			I	1,3	0,6	1,0	1,0	2,0
			II	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
			III	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
			IV	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
			V	1,3	0,7	1,0	1,0	2,0
		45-64	Total	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
			I	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0
			II	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
			III	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
			IV	1,4	0,5	1,0	1,0	2,0
		V	1,5	0,8	1,0	1,0	2,0	
	65-74	Total	1,4	0,5	1,0	1,0	2,0	
		I	1,3	0,4	1,0	1,0	2,0	
		II	2,5	1,0	3,0	1,0	3,0	
		III	1,5	0,4	1,0	1,0	2,0	
		IV	1,2	0,3	1,0	1,0	1,0	
		V	

(continuación)

Tabla 115. Distribución del número de consultas a dentistas de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	>=75	Total	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		I	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		II	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		III	1,5	0,8	1,0	1,0	2,0
		IV	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		V
Mujeres	Total	Total	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		I	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		II	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
		III	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
		IV	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		V	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
	0-14	Total	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		I	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		II	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		III	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		IV	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		V
	15-24	Total	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0
		I	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		II	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		III	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		IV	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		V	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	25-44	Total	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		I	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		II	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0
		III	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		IV	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		V	1,5	1,1	1,0	1,0	1,0
	45-64	Total	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		I	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0
		II	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		III	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		IV	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		V	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0

(continuación)

Tabla 115. Distribución del número de consultas a dentistas de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
Mujeres	65-74	Total	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0	
		I	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0	
		II	1,3	0,6	1,0	1,0	2,0	
		III	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		IV	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
		V	1,4	0,7	1,0	1,0	1,0	
	>=75	Total	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0	
		I	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		II	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		III	1,4	0,5	1,0	1,0	2,0	
		IV	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
		V	1,7	1,1	1,0	1,0	3,0	
	Ambos sexos	Total	Total	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
			I	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
			II	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
III			1,2	0,6	1,0	1,0	1,0	
IV			1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
V			1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
0-14		Total	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0	
		I	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
		II	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		III	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		IV	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0	
		V	
15-24		Total	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0	
		I	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
		II	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		III	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
		IV	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		V	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
25-44		Total	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0	
		I	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
		II	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0	
		III	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
		IV	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
		V	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0	

(continuación)

Tabla 115. Distribución del número de consultas a dentistas de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	45-64	Total	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		I	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		II	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		III	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		IV	1,4	0,7	1,0	1,0	1,0
		V	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	65-74	Total	1,3	0,5	1,0	1,0	1,0
		I	1,3	0,5	1,0	1,0	1,0
		II	2,1	0,9	2,0	1,0	3,0
		III	1,2	0,3	1,0	1,0	1,0
		IV	1,3	0,5	1,0	1,0	1,0
		V	1,4	0,7	1,0	1,0	1,0
	>=75	Total	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		I	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		II	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		III	1,5	0,7	1,0	1,0	2,0
		IV	1,2	0,3	1,0	1,0	1,0
		V	1,7	1,1	1,0	1,0	3,0

Tabla 116. Distribución del número de consultas a dentistas de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
Hombres	Total	Total	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
		Sin estudios, primaria	1,3	0,5	1,0	1,0	1,0	
		Secundaria, inferior	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0	
		Secundaria, superior	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
		Terciaria	1,3	0,5	1,0	1,0	1,0	
	0-14	Total	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		Sin estudios, primaria	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		Secundaria, inferior	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		15-24	Total	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	
		Secundaria, inferior	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
		Secundaria, superior	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		Terciaria	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
	25-44	Total	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
		Sin estudios, primaria	1,3	0,6	1,0	1,0	2,0	
		Secundaria, inferior	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		Secundaria, superior	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
		Terciaria	1,3	0,6	1,0	1,0	2,0	
	45-64	Total	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0	
		Sin estudios, primaria	1,4	0,5	1,0	1,0	2,0	
		Secundaria, inferior	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0	
		Secundaria, superior	1,3	0,5	1,0	1,0	1,0	
		Terciaria	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
	65-74	Total	1,4	0,5	1,0	1,0	2,0	
		Sin estudios, primaria	1,3	0,4	1,0	1,0	2,0	
		Secundaria, inferior	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
		Secundaria, superior	1,4	0,5	1,0	1,0	2,0	
		Terciaria	1,7	0,8	1,0	1,0	3,0	
	>=75	Total	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
		Sin estudios, primaria	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
Secundaria, inferior		1,2	0,3	1,0	1,0	1,0		
Secundaria, superior		1,3	0,5	1,0	1,0	2,0		
Terciaria		1,0	0,0	1,0	1,0	1,0		

(continuación)

Tabla 116. Distribución del número de consultas a dentistas de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Desviación		Mediana	Percentil	Percentil
			Media	estándar		25	75
Mujeres	Total	Total	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
	0-14	Total	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,5	1,2	1,0	1,0	3,0
		Secundaria, superior
	15-24	Total	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	25-44	Total	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	2,1	1,7	3,0	1,0	3,0
		Secundaria, inferior	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,3	0,7	1,0	1,0	2,0
		Terciaria	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
	45-64	Total	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
	65-74	Total	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,4	0,7	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
Terciaria		1,3	0,4	1,0	1,0	2,0	
>=75	Total	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0	
	Sin estudios, primaria	1,4	0,8	1,0	1,0	2,0	
	Secundaria, inferior	1,2	0,3	1,0	1,0	1,0	
	Secundaria, superior	1,5	0,5	1,0	1,0	2,0	
	Terciaria	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	

(continuación)

Tabla 116. Distribución del número de consultas a dentistas de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	Total	Total	1,2	0,6	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,3	0,6	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,2	0,6	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,2	0,6	1,0	1,0
		Terciaria	1,1	0,4	1,0	1,0
		0-14 Total	1,1	0,5	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,1	0,3	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,4	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior
		15-24 Total	1,0	0,2	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,0	0,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,2	0,4	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,0	0,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,0	0,0	1,0	1,0
		25-44 Total	1,2	0,6	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,5	0,9	1,0	2,0
		Secundaria, inferior	1,1	0,3	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,3	0,6	1,0	1,0
		Terciaria	1,1	0,4	1,0	1,0
		45-64 Total	1,2	0,6	1,0	1,0
	Sin estudios, primaria	1,2	0,5	1,0	1,0	
	Secundaria, inferior	1,4	1,0	1,0	1,0	
	Secundaria, superior	1,3	0,6	1,0	1,0	
	Terciaria	1,1	0,3	1,0	1,0	
	65-74 Total	1,3	0,5	1,0	1,0	
	Sin estudios, primaria	1,3	0,6	1,0	2,0	
	Secundaria, inferior	1,1	0,2	1,0	1,0	
	Secundaria, superior	1,3	0,5	1,0	2,0	
	Terciaria	1,6	0,7	1,0	2,0	
	>=75 Total	1,3	0,6	1,0	1,0	
	Sin estudios, primaria	1,4	0,8	1,0	1,0	
	Secundaria, inferior	1,2	0,3	1,0	1,0	
	Secundaria, superior	1,3	0,4	1,0	2,0	
	Terciaria	1,0	0,0	1,0	1,0	

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 117. Proporción (%) de personas que han realizado consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	3,8	2,7	3,8	4,1
	0-14	4,8	1,5	3,6	6,5
	15-24	2,7	1,4	2,1	3,5
	25-44	2,9	1,7	3,7	2,8
	45-64	4,2	3,5	4,5	4,2
	65-74	5,5	5,7	3,9	6,5
	>=75	4,0	3,9	4,1	3,9
	Mujeres	Total	4,7	4,4	4,5
	0-14	8,8	4,0	8,8	10,2
	15-24	5,3	7,0	5,4	4,7
	25-44	4,5	6,0	4,4	4,2
	45-64	4,3	2,8	3,6	5,0
	65-74	4,3	4,7	4,8	3,8
	>=75	3,0	2,0	3,0	3,3
Ambos sexos	Total	4,3	3,5	4,2	4,5
	0-14	6,7	2,7	6,2	8,3
	15-24	4,0	4,1	3,7	4,1
	25-44	3,7	3,8	4,1	3,5
	45-64	4,2	3,2	4,0	4,6
	65-74	4,8	5,2	4,4	5,1
	>=75	3,4	2,7	3,4	3,5

Tabla 118. Proporción (%) de personas que han realizado consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	3,8	4,6	4,2	4,4	3,5	2,8
	0-14	4,9	3,2	3,1	6,5	5,4	0,0
	15-24	2,7	4,9	2,1	0,5	3,6	0,0
	25-44	2,9	1,2	3,4	4,3	2,9	2,2
	45-64	4,2	6,5	6,1	4,2	3,0	6,5
	65-74	5,5	12,2	5,6	3,7	5,2	0,0
	>=75	4,0	5,8	5,1	6,0	3,4	0,0
	Mujeres	Total	4,7	6,1	6,0	4,9	4,3
	0-14	8,8	12,5	9,7	7,5	8,4	0,0
	15-24	5,3	3,9	5,8	6,3	4,6	7,8
	25-44	4,5	4,4	7,0	5,4	3,9	2,6
	45-64	4,3	4,8	5,1	4,5	4,1	3,7
	65-74	4,3	10,4	3,2	4,6	4,0	3,0
	>=75	3,1	5,1	2,6	1,1	3,9	3,0
Ambos sexos	Total	4,3	5,4	5,2	4,6	3,9	3,1
	0-14	6,8	7,9	6,6	6,9	6,8	0,0
	15-24	4,0	4,4	3,9	3,7	4,0	3,7
	25-44	3,7	2,9	5,3	4,9	3,3	2,4
	45-64	4,2	5,7	5,6	4,4	3,4	4,5
	65-74	4,8	11,5	4,4	4,2	4,6	2,4
	>=75	3,4	5,4	3,5	3,1	3,7	2,4

Tabla 119. Proporción (%) de personas que han realizado consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	3,8	4,1	3,7	3,7	3,4
	0-14	5,0	5,0	5,1	.	.
	15-24	2,7	0,0	4,1	2,2	3,9
	25-44	2,9	3,5	3,2	3,5	1,5
	45-64	4,2	5,4	2,2	4,1	4,8
	65-74	5,5	4,5	6,5	5,1	7,7
	>=75	4,0	2,7	6,7	5,8	5,5
Mujeres	Total	4,6	4,1	4,7	4,6	5,1
	0-14	10,4	9,4	19,7	0,0	.
	15-24	5,3	5,0	5,0	4,6	7,7
	25-44	4,5	1,8	4,4	4,3	5,5
	45-64	4,3	4,8	3,6	4,5	3,8
	65-74	4,3	3,1	4,8	9,2	3,4
	>=75	3,0	2,3	4,9	3,1	7,2
Ambos sexos	Total	4,2	4,1	4,2	4,1	4,4
	0-14	7,6	7,1	11,5	0,0	.
	15-24	4,0	2,4	4,5	3,4	6,3
	25-44	3,7	2,8	3,7	3,8	3,9
	45-64	4,2	5,1	3,0	4,3	4,3
	65-74	4,8	3,7	5,5	6,6	6,0
	>=75	3,4	2,5	5,5	4,5	6,3

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Tabla 120. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por correo electrónico	Total			
Hombres	Total	CAPV	N	2.939	34.705	.	37.644			
			%	7,8	92,2	.	100,0			
		Araba	N		183	3.736	.	3.919		
			%		4,7	95,3	.	100,0		
		Gipuzkoa	N		582	11.639	.	12.221		
			%		4,8	95,2	.	100,0		
		Bizkaia	N		2.174	19.329	.	21.504		
			%		10,1	89,9	.	100,0		
	0-14	CAPV	N		262	4.517	.	4.778		
			%		5,5	94,5	.	100,0		
			Araba	N		.	228	.	228	
				%		.	100,0	.	100,0	
			Gipuzkoa	N		.	1.138	.	1.138	
				%		.	100,0	.	100,0	
			Bizkaia	N		262	3.150	.	3.411	
				%		7,7	92,3	.	100,0	
		15-24	CAPV	N		531	1.958	.	2.489	
				%		21,3	78,7	.	100,0	
				Araba	N		.	198	.	198
					%		.	100,0	.	100,0
			Gipuzkoa	N		.	616	.	616	
				%		.	100,0	.	100,0	
		Bizkaia	N		531	1.144	.	1.675		
			%		31,7	68,3	.	100,0		
25-44	CAPV	N		490	9.017	.	9.508			
		%		5,2	94,8	.	100,0			
		Araba	N		.	833	.	833		
			%		.	100,0	.	100,0		
		Gipuzkoa	N		193	3.700	.	3.893		
			%		5,0	95,0	.	100,0		
	Bizkaia	N		297	4.485	.	4.782			
		%		6,2	93,8	.	100,0			
45-64	CAPV	N		623	11.800	.	12.422			
		%		5,0	95,0	.	100,0			

(continuación)

Tabla 120. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por correo electrónico	Total
Hombres	45-64	Araba	N	107	1.383	.	1.490
			%	7,2	92,8	.	100,0
		Gipuzkoa	N	180	4.090	.	4.270
			%	4,2	95,8	.	100,0
		Bizkaia	N	335	6.328	.	6.663
			%	5,0	95,0	.	100,0
	65-74	CAPV	N	457	4.695	.	5.152
			%	8,9	91,1	.	100,0
		Araba	N	76	675	.	751
			%	10,1	89,9	.	100,0
		Gipuzkoa	N	104	1.136	.	1.240
			%	8,4	91,6	.	100,0
	Bizkaia	N	278	2.884	.	3.162	
		%	8,8	91,2	.	100,0	
	>=75	CAPV	N	576	2.718	.	3.294
			%	17,5	82,5	.	100,0
		Araba	N	.	419	.	419
			%	.	100,0	.	100,0
Gipuzkoa		N	105	960	.	1.065	
		%	9,9	90,1	.	100,0	
Bizkaia	N	471	1.339	.	1.810		
	%	26,0	74,0	.	100,0		
Mujeres	Total	CAPV	N	3.966	44.555	515	49.036
		%	8,1	90,9	1,1	100,0	
	Araba	N	267	6.263	.	6.530	
		%	4,1	95,9	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	900	14.384	.	15.284	
		%	5,9	94,1	.	100,0	
	Bizkaia	N	2.799	23.907	515	27.221	
		%	10,3	87,8	1,9	100,0	
	0-14	CAPV	N	1.849	6.162	252	8.263
			%	22,4	74,6	3,0	100,0
		Araba	N	131	442	.	572
			%	22,8	77,2	.	100,0

(continuación)

Tabla 120. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por correo electrónico	Total	
Mujeres	0-14	Gipuzkoa	N	444	2.355	.	2.799
			%	15,9	84,1	.	100,0
		Bizkaia	N	1.274	3.365	252	4.891
			%	26,1	68,8	5,1	100,0
	15-24	CAPV	N	473	4.116	.	4.588
			%	10,3	89,7	.	100,0
		Araba	N	137	763	.	900
			%	15,2	84,8	.	100,0
		Gipuzkoa	N	129	1.423	.	1.552
			%	8,3	91,7	.	100,0
	Bizkaia	N	207	1.930	.	2.137	
		%	9,7	90,3	.	100,0	
	25-44	CAPV	N	533	13.454	264	14.250
			%	3,7	94,4	1,9	100,0
		Araba	N	.	2.831	.	2.831
			%	.	100,0	.	100,0
		Gipuzkoa	N	.	4.371	.	4.371
			%	.	100,0	.	100,0
	Bizkaia	N	533	6.252	264	7.048	
		%	7,6	88,7	3,7	100,0	
	45-64	CAPV	N	515	12.652	.	13.167
			%	3,9	96,1	.	100,0
		Araba	N	.	1.228	.	1.228
			%	.	100,0	.	100,0
Gipuzkoa		N	157	3.381	.	3.538	
		%	4,4	95,6	.	100,0	
Bizkaia	N	358	8.043	.	8.401		
	%	4,3	95,7	.	100,0		
65-74	CAPV	N	181	4.408	.	4.589	
		%	3,9	96,1	.	100,0	
	Araba	N	.	666	.	666	
		%	.	100,0	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	73	1.617	.	1.690	
		%	4,3	95,7	.	100,0	

(continuación)

Tabla 120. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por correo electrónico	Total	
Mujeres	65-74	Bizkaia	N	108	2.125	.	2.232	
			%	4,8	95,2	.	100,0	
	>=75	CAPV	N	416	3.764	.	4.180	
			%	9,9	90,1	.	100,0	
		Araba	N	.	334	.	334	
			%	.	100,0	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	97	1.238	.	1.334	
			%	7,3	92,7	.	100,0	
	Bizkaia	N	319	2.193	.	2.512		
		%	12,7	87,3	.	100,0		
	Ambos	Total	CAPV	N	6.905	79.260	515	86.680
			%	8,0	91,4	0,6	100,0	
Araba		N	450	9.999	.	10.449		
		%	4,3	95,7	.	100,0		
Gipuzkoa		N	1.482	26.024	.	27.505		
		%	5,4	94,6	.	100,0		
Bizkaia		N	4.973	43.237	515	48.725		
		%	10,2	88,7	1,1	100,0		
0-14		CAPV	N	2.111	10.679	252	13.041	
			%	16,2	81,9	1,9	100,0	
		Araba	N	131	670	.	801	
			%	16,3	83,7	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	444	3.494	.	3.938	
			%	11,3	88,7	.	100,0	
Bizkaia		N	1.536	6.515	252	8.303		
		%	18,5	78,5	3,0	100,0		
15-24		CAPV	N	1.004	6.073	.	7.077	
			%	14,2	85,8	.	100,0	
		Araba	N	137	961	.	1.097	
			%	12,4	87,6	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	129	2.039	.	2.168	
			%	5,9	94,1	.	100,0	
Bizkaia		N	738	3.074	.	3.812		
		%	19,4	80,6	.	100,0		

(continuación)

Tabla 120. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por correo electrónico	Total
Ambos	25-44	CAPV	N	1.023	22.471	264	23.757
			%	4,3	94,6	1,1	100,0
		Araba	N	.	3.664	.	3.664
			%	.	100,0	.	100,0
		Gipuzkoa	N	193	8.070	.	8.263
			%	2,3	97,7	.	100,0
	Bizkaia	N	830	10.737	264	11.830	
		%	7,0	90,8	2,2	100,0	
	45-64	CAPV	N	1.137	24.452	.	25.589
			%	4,4	95,6	.	100,0
		Araba	N	107	2.610	.	2.717
			%	3,9	96,1	.	100,0
		Gipuzkoa	N	337	7.471	.	7.807
			%	4,3	95,7	.	100,0
	Bizkaia	N	693	14.371	.	15.064	
		%	4,6	95,4	.	100,0	
	65-74	CAPV	N	638	9.103	.	9.741
			%	6,6	93,4	.	100,0
		Araba	N	76	1.341	.	1.416
			%	5,3	94,7	.	100,0
		Gipuzkoa	N	177	2.753	.	2.930
			%	6,0	94,0	.	100,0
	Bizkaia	N	386	5.009	.	5.394	
		%	7,1	92,9	.	100,0	
>=75	CAPV	N	992	6.482	.	7.474	
		%	13,3	86,7	.	100,0	
	Araba	N	.	753	.	753	
		%	.	100,0	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	202	2.197	.	2.399	
		%	8,4	91,6	.	100,0	
Bizkaia	N	790	3.532	.	4.321		
	%	18,3	81,7	.	100,0		

Tabla 121. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por correo electrónico	Total
Hombres	Total	Total	N	2.939	34.705	.	37.644
			%	7,8	92,2	.	100,0
		I	N	402	5.576	.	5.978
			%	6,7	93,3	.	100,0
		II	N	365	3.465	.	3.830
			%	9,5	90,5	.	100,0
		III	N	494	8.915	.	9.409
			%	5,3	94,7	.	100,0
		IV	N	1.493	14.722	.	16.215
			%	9,2	90,8	.	100,0
		V	N	184	2.027	.	2.211
			%	8,3	91,7	.	100,0
	0-14	Total	N	262	4.517	.	4.778
			%	5,5	94,5	.	100,0
		I	N	262	393	.	654
			%	40,0	60,0	.	100,0
		II	N	.	347	.	347
			%	.	100,0	.	100,0
		III	N	.	2.038	.	2.038
			%	.	100,0	.	100,0
		IV	N	.	1.739	.	1.739
			%	.	100,0	.	100,0
	15-24	Total	N	531	1.958	.	2.489
			%	21,3	78,7	.	100,0
		I	N	.	752	.	752
			%	.	100,0	.	100,0
		II	N	261	.	.	261
			%	100,0	.	.	100,0
		III	N	.	93	.	93
			%	.	100,0	.	100,0
		IV	N	270	1.112	.	1.382
			%	19,5	80,5	.	100,0
	25-44	Total	N	490	9.017	.	9.508
			%	5,2	94,8	.	100,0

(continuación)

Tabla 121. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por correo electrónico	Total
Hombres	25-44	I	N	.	518	.	518
			%	.	100,0	.	100,0
		II	N	.	1.074	.	1.074
			%	.	100,0	.	100,0
		III	N	.	2.638	.	2.638
			%	.	100,0	.	100,0
	IV	N	490	4.026	.	4.516	
		%	10,9	89,1	.	100,0	
	V	N	.	761	.	761	
		%	.	100,0	.	100,0	
	45-64	Total	N	623	11.800	.	12.422
			%	5,0	95,0	.	100,0
	I	N	.	2.331	.	2.331	
			%	.	100,0	.	100,0
	II	N	.	1.502	.	1.502	
			%	.	100,0	.	100,0
	III	N	332	2.383	.	2.715	
			%	12,2	87,8	.	100,0
	IV	N	107	4.318	.	4.425	
			%	2,4	97,6	.	100,0
	V	N	184	1.266	.	1.450	
			%	12,7	87,3	.	100,0
	65-74	Total	N	457	4.695	.	5.152
			%	8,9	91,1	.	100,0
I	N	141	1.346	.	1.487		
		%	9,5	90,5	.	100,0	
II	N	104	299	.	403		
		%	25,8	74,2	.	100,0	
III	N	.	756	.	756		
		%	.	100,0	.	100,0	
IV	N	213	2.294	.	2.507		
		%	8,5	91,5	.	100,0	
>=75	Total	N	576	2.718	.	3.294	
		%	17,5	82,5	.	100,0	

(continuación)

Tabla 121. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por correo electrónico	Total	
Hombres >=75	I	N	.	237	.	237	
		%	.	100,0	.	100,0	
	II	N	.	243	.	243	
		%	.	100,0	.	100,0	
	III	N	163	1.007	.	1.169	
		%	13,9	86,1	.	100,0	
	IV	N	413	1.232	.	1.645	
		%	25,1	74,9	.	100,0	
	Mujeres	Total	N	3.966	44.555	515	49.036
			%	8,1	90,9	1,1	100,0
		I	N	842	6.460	252	7.553
			%	11,1	85,5	3,3	100,0
II		N	513	5.802	.	6.315	
		%	8,1	91,9	.	100,0	
III		N	676	11.936	264	12.876	
		%	5,3	92,7	2,0	100,0	
IV		N	1.398	15.420	.	16.818	
		%	8,3	91,7	.	100,0	
V		N	537	4.937	.	5.474	
		%	9,8	90,2	.	100,0	
0-14	Total	N	1.849	6.162	252	8.263	
		%	22,4	74,6	3,0	100,0	
	I	N	842	1.484	252	2.578	
		%	32,7	57,6	9,8	100,0	
	II	N	252	966	.	1.218	
		%	20,7	79,3	.	100,0	
	III	N	540	1.544	.	2.084	
		%	25,9	74,1	.	100,0	
	IV	N	216	2.168	.	2.384	
		%	9,1	90,9	.	100,0	
	15-24	Total	N	473	4.116	.	4.588
			%	10,3	89,7	.	100,0
I		N	.	580	.	580	
		%	.	100,0	.	100,0	

(continuación)

Tabla 121. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por correo electrónico	Total	
Mujeres	15-24	II	N	.	659	.	659	
			%	.	100,0	.	100,0	
		III	N	137	1.249	.	1.385	
			%	9,9	90,1	.	100,0	
		IV	N	207	1.218	.	1.425	
			%	14,5	85,5	.	100,0	
	V	N	129	410	.	539		
		%	23,9	76,1	.	100,0		
	25-44	Total	N	533	13.454	264	14.250	
			%	3,7	94,4	1,9	100,0	
		I	N	.	1.990	.	1.990	
			%	.	100,0	.	100,0	
		II	N	261	2.346	.	2.607	
			%	10,0	90,0	.	100,0	
		III	N	.	3.913	264	4.177	
			%	.	93,7	6,3	100,0	
		IV	N	272	4.087	.	4.359	
			%	6,2	93,8	.	100,0	
		V	N	.	1.118	.	1.118	
			%	.	100,0	.	100,0	
		45-64	Total	N	515	12.652	.	13.167
				%	3,9	96,1	.	100,0
			I	N	.	1.435	.	1.435
				%	.	100,0	.	100,0
II			N	.	1.347	.	1.347	
			%	.	100,0	.	100,0	
III	N		.	3.786	.	3.786		
	%		.	100,0	.	100,0		
IV	N		311	3.995	.	4.307		
	%		7,2	92,8	.	100,0		
V	N		203	2.089	.	2.292		
	%		8,9	91,1	.	100,0		
65-74	Total	N	181	4.408	.	4.589		
		%	3,9	96,1	.	100,0		

(continuación)

Tabla 121. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por correo electrónico	Total
Mujeres	65-74	I	N	.	678	.	678
			%	.	100,0	.	100,0
		II	N	.	240	.	240
			%	.	100,0	.	100,0
		III	N	.	1.141	.	1.141
			%	.	100,0	.	100,0
	IV	N	73	1.845	.	1.918	
		%	3,8	96,2	.	100,0	
	V	N	108	504	.	612	
		%	17,6	82,4	.	100,0	
	>=75	Total	N	416	3.764	.	4.180
			%	9,9	90,1	.	100,0
		I	N	.	291	.	291
			%	.	100,0	.	100,0
		II	N	.	245	.	245
			%	.	100,0	.	100,0
		III	N	.	304	.	304
			%	.	100,0	.	100,0
		IV	N	319	2.107	.	2.426
			%	13,1	86,9	.	100,0
V		N	97	817	.	914	
		%	10,6	89,4	.	100,0	
Ambos		Total	Total N	6.905	79.260	515	86.680
			%	8,0	91,4	0,6	100,0
		I	N	1.244	12.036	252	13.532
			%	9,2	88,9	1,9	100,0
		II	N	878	9.267	.	10.145
			%	8,7	91,3	.	100,0
	III	N	1.170	20.851	264	22.285	
		%	5,3	93,6	1,2	100,0	
	IV	N	2.891	30.142	.	33.034	
		%	8,8	91,2	.	100,0	
V	N	721	6.964	.	7.684		
	%	9,4	90,6	.	100,0		

(continuación)

Tabla 121. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por correo electrónico	Total
Ambos	0-14	Total	N	2.111	10.679	252	13.041
			%	16,2	81,9	1,9	100,0
		I	N	1.103	1.877	252	3.232
			%	34,1	58,1	7,8	100,0
		II	N	252	1.313	.	1.565
			%	16,1	83,9	.	100,0
		III	N	540	3.582	.	4.121
			%	13,1	86,9	.	100,0
		IV	N	216	3.907	.	4.123
			%	5,2	94,8	.	100,0
	15-24	Total	N	1.004	6.073	.	7.077
			%	14,2	85,8	.	100,0
		I	N	.	1.332	.	1.332
			%	.	100,0	.	100,0
		II	N	261	659	.	921
			%	28,4	71,6	.	100,0
		III	N	137	1.342	.	1.478
			%	9,2	90,8	.	100,0
		IV	N	477	2.330	.	2.807
			%	17,0	83,0	.	100,0
		V	N	129	410	.	539
			%	23,9	76,1	.	100,0
	25-44	Total	N	1.023	22.471	264	23.757
			%	4,3	94,6	1,1	100,0
		I	N	.	2.508	.	2.508
			%	.	100,0	.	100,0
		II	N	261	3.419	.	3.681
			%	7,1	92,9	.	100,0
		III	N	.	6.552	264	6.815
			%	.	96,1	3,9	100,0
		IV	N	762	8.113	.	8.875
			%	8,6	91,4	.	100,0
		V	N	.	1.879	.	1.879
			%	.	100,0	.	100,0

(continuación)

Tabla 121. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por correo electrónico	Total
Ambos	45-64	Total	N	1.137	24.452	.	25.589
			%	4,4	95,6	.	100,0
		I	N	.	3.766	.	3.766
			%	.	100,0	.	100,0
		II	N	.	2.848	.	2.848
			%	.	100,0	.	100,0
		III	N	332	6.169	.	6.500
			%	5,1	94,9	.	100,0
		IV	N	419	8.313	.	8.732
			%	4,8	95,2	.	100,0
		V	N	387	3.355	.	3.742
			%	10,3	89,7	.	100,0
	65-74	Total	N	638	9.103	.	9.741
			%	6,6	93,4	.	100,0
		I	N	141	2.025	.	2.165
			%	6,5	93,5	.	100,0
		II	N	104	539	.	643
			%	16,2	83,8	.	100,0
		III	N	.	1.897	.	1.897
			%	.	100,0	.	100,0
		IV	N	286	4.139	.	4.425
			%	6,5	93,5	.	100,0
		V	N	108	504	.	612
			%	17,6	82,4	.	100,0
	>=75	Total	N	992	6.482	.	7.474
			%	13,3	86,7	.	100,0
		I	N	.	528	.	528
			%	.	100,0	.	100,0
		II	N	.	488	.	488
			%	.	100,0	.	100,0
		III	N	163	1.311	.	1.473
			%	11,0	89,0	.	100,0
		IV	N	732	3.339	.	4.072
			%	18,0	82,0	.	100,0

(continuación)

Tabla 121. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por correo electrónico	Total	
Ambos	>=75	V	N	97	817	.	914
			%	10,6	89,4	.	100,0

Tabla 122. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por correo electrónico	Total
Hombres	Total	Total	N	2.939	32.562	. 35.501
			%	8,3	91,7	. 100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.094	9.207	. 10.300
			%	10,6	89,4	. 100,0
		Secundaria, inferior	N	1.170	5.057	. 6.227
			%	18,8	81,2	. 100,0
		Secundaria, superior	N	675	12.426	. 13.101
			%	5,2	94,8	. 100,0
		Terciaria	N	.	5.872	. 5.872
			%	.	100,0	. 100,0
	0-14	Total	N	262	2.374	. 2.635
			%	9,9	90,1	. 100,0
		Sin estudios, primaria	N	262	2.050	. 2.311
			%	11,3	88,7	. 100,0
		Secundaria, inferior	N	.	324	. 324
			%	.	100,0	. 100,0
	15-24	Total	N	531	1.958	. 2.489
			%	21,3	78,7	. 100,0
		Secundaria, inferior	N	531	709	. 1.240
			%	42,8	57,2	. 100,0
		Secundaria, superior	N	.	916	. 916
			%	.	100,0	. 100,0
		Terciaria	N	.	332	. 332
			%	.	100,0	. 100,0
	25-44	Total	N	490	9.017	. 9.508
			%	5,2	94,8	. 100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	1.270	. 1.270
			%	.	100,0	. 100,0
		Secundaria, inferior	N	297	1.219	. 1.516
			%	19,6	80,4	. 100,0
		Secundaria, superior	N	193	5.317	. 5.510
			%	3,5	96,5	. 100,0
		Terciaria	N	.	1.212	. 1.212
			%	.	100,0	. 100,0

(continuación)

Tabla 122. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por correo electrónico	Total		
Hombres	45-64	Total	N	623	11.800	.	12.422	
			%	5,0	95,0	.	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	439	3.100	.	3.539		
		%	12,4	87,6	.	100,0		
		Secundaria, inferior	N	.	1.195	.	1.195	
			%	.	100,0	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	184	4.672	.	4.856	
			%	3,8	96,2	.	100,0	
	Terciaria	N	.	2.832	.	2.832		
		%	.	100,0	.	100,0		
	65-74	Total	N	457	4.695	.	5.152	
			%	8,9	91,1	.	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	137	1.599	.	1.737	
			%	7,9	92,1	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	179	909	.	1.088	
			%	16,5	83,5	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	141	1.072	.	1.213	
			%	11,6	88,4	.	100,0	
Terciaria		N	.	1.115	.	1.115		
		%	.	100,0	.	100,0		
>=75		Total	N	576	2.718	.	3.294	
			%	17,5	82,5	.	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	256	1.187	.	1.443		
		%	17,7	82,3	.	100,0		
	Secundaria, inferior	N	163	702	.	864		
		%	18,8	81,2	.	100,0		
	Secundaria, superior	N	158	449	.	606		
		%	26,0	74,0	.	100,0		
	Terciaria	N	.	380	.	380		
		%	.	100,0	.	100,0		
	Mujeres	Total	Total	N	2.967	42.171	515	45.654
				%	6,5	92,4	1,1	100,0
Sin estudios, primaria		N	1.566	11.048	252	12.866		
		%	12,2	85,9	2,0	100,0		

(continuación)

Tabla 122. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por correo electrónico	Total
Mujeres	Total	Secundaria, inferior	N	505	7.545	.	8.050
			%	6,3	93,7	.	100,0
		Secundaria, superior	N	635	13.002	264	13.901
			%	4,6	93,5	1,9	100,0
		Terciaria	N	261	10.576	.	10.837
			%	2,4	97,6	.	100,0
		0-14 Total	N	851	3.778	252	4.880
			%	17,4	77,4	5,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	637	3.037	252	3.926
			%	16,2	77,4	6,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	213	741	.	954
			%	22,4	77,6	.	100,0
		15-24 Total	N	473	4.116	.	4.588
			%	10,3	89,7	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	129	389	.	518
			%	24,9	75,1	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	137	834	.	970
			%	14,1	85,9	.	100,0
		Secundaria, superior	N	207	1.710	.	1.917
			%	10,8	89,2	.	100,0
		Terciaria	N	.	1.182	.	1.182
			%	.	100,0	.	100,0
		25-44 Total	N	533	13.454	264	14.250
			%	3,7	94,4	1,9	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	481	.	481	
		%	.	100,0	.	100,0	
	Secundaria, inferior	N	.	1.561	.	1.561	
		%	.	100,0	.	100,0	
	Secundaria, superior	N	272	5.153	264	5.689	
		%	4,8	90,6	4,6	100,0	
	Terciaria	N	261	6.258	.	6.519	
		%	4,0	96,0	.	100,0	
	45-74 Total	N	515	12.652	.	13.167	
		%	3,9	96,1	.	100,0	

(continuación)

Tabla 122. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por correo electrónico	Total	
Mujeres	45-64	Sin estudios, primaria	N	203	3.575	.	3.778	
			%	5,4	94,6	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	155	2.073	.	2.228	
			%	6,9	93,1	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	157	4.619	.	4.775	
			%	3,3	96,7	.	100,0	
	Terciaria	N	.	2.386	.	2.386		
		%	.	100,0	.	100,0		
	65-74	Total	N	181	4.408	.	4.589	
			%	3,9	96,1	.	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	181	1.692	.	1.873	
			%	9,7	90,3	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	.	1.211	.	1.211	
			%	.	100,0	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	.	1.196	.	1.196	
			%	.	100,0	.	100,0	
		Terciaria	N	.	308	.	308	
			%	.	100,0	.	100,0	
		>=75	Total	N	416	3.764	.	4.180
				%	9,9	90,1	.	100,0
	Sin estudios, primaria		N	416	1.874	.	2.290	
			%	18,2	81,8	.	100,0	
	Secundaria, inferior		N	.	1.125	.	1.125	
			%	.	100,0	.	100,0	
Secundaria, superior	N		.	324	.	324		
	%		.	100,0	.	100,0		
Terciaria	N		.	441	.	441		
	%		.	100,0	.	100,0		
Ambos	Total		Total	N	5.906	74.733	515	81.154
			%	7,3	92,1	0,6	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	2.660	20.255	252	23.166		
		%	11,5	87,4	1,1	100,0		
	Secundaria, inferior	N	1.675	12.602	.	14.277		
		%	11,7	88,3	.	100,0		

(continuación)

Tabla 122. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por correo electrónico	Total
Ambos	Total	Secundaria, superior	N	1.310	25.428	264	27.002
			%	4,9	94,2	1,0	100,0
		Terciaria	N	261	16.448	.	16.709
			%	1,6	98,4	.	100,0
	0-14	Total	N	1.112	6.151	252	7.515
			%	14,8	81,8	3,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	899	5.087	252	6.237
			%	14,4	81,6	4,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	213	1.065	.	1.278
			%	16,7	83,3	.	100,0
	15-24	Total	N	1.004	6.073	.	7.077
			%	14,2	85,8	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	129	389	.	518
			%	24,9	75,1	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	668	1.543	.	2.211
			%	30,2	69,8	.	100,0
		Secundaria, superior	N	207	2.626	.	2.834
			%	7,3	92,7	.	100,0
		Terciaria	N	.	1.515	.	1.515
			%	.	100,0	.	100,0
	25-44	Total	N	1.023	22.471	264	23.757
			%	4,3	94,6	1,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	1.751	.	1.751
			%	.	100,0	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	297	2.780	.	3.077
			%	9,7	90,3	.	100,0
		Secundaria, superior	N	464	10.470	264	11.198
			%	4,1	93,5	2,4	100,0
		Terciaria	N	261	7.470	.	7.731
			%	3,4	96,6	.	100,0
	45-64	Total	N	1.137	24.452	.	25.589
			%	4,4	95,6	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	642	6.675	.	7.317
			%	8,8	91,2	.	100,0

(continuación)

Tabla 122. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por correo electrónico	Total
Ambos	45-64	Secundaria, inferior	N	155	3.267	.	3.422
			%	4,5	95,5	.	100,0
		Secundaria, superior	N	341	9.291	.	9.631
			%	3,5	96,5	.	100,0
		Terciaria	N	.	5.218	.	5.218
			%	.	100,0	.	100,0
	65-74	Total	N	638	9.103	.	9.741
			%	6,6	93,4	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	318	3.291	.	3.610
			%	8,8	91,2	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	179	2.120	.	2.299
			%	7,8	92,2	.	100,0
		Secundaria, superior	N	141	2.268	.	2.408
			%	5,8	94,2	.	100,0
		Terciaria	N	.	1.424	.	1.424
			%	.	100,0	.	100,0
	>=75	Total	N	992	6.482	.	7.474
			%	13,3	86,7	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	672	3.061	.	3.733
			%	18,0	82,0	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	163	1.827	.	1.990
			%	8,2	91,8	.	100,0
		Secundaria, superior	N	158	773	.	930
			%	16,9	83,1	.	100,0
		Terciaria	N	.	821	.	821
			%	.	100,0	.	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 123. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Examen rutinario y/o preventivo.	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endo)	Enfermedades de las encías	Fundas, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total	
Hombres Total	CAPV	N	7.422	5.701	1.640	16.517	928	3.847	1.235	353	37.644	
		%	19,7	15,1	4,4	43,9	2,5	10,2	3,3	0,9	100,0	
	Araba	N	481	116	111	2.075	80	528	528	.	3.919	
		%	12,3	3,0	2,8	52,9	2,0	13,5	13,5	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	2.681	2.001	879	5.146	153	1.036	150	175	12.221	
		%	21,9	16,4	7,2	42,1	1,2	8,5	1,2	1,4	100,0	
	Bizkaia	N	4.260	3.583	651	9.297	696	2.283	556	178	21.504	
		%	19,8	16,7	3,0	43,2	3,2	10,6	2,6	0,8	100,0	
	0-14	CAPV	N	2.165	678	.	1.812	.	.	124	.	4.778
			%	45,3	14,2	.	37,9	.	.	2,6	.	100,0
		Araba	N	105	124	.	228
			%	45,9	54,1	.	100,0
Gipuzkoa		N	347	.	.	791	1.138	
		%	30,5	.	.	69,5	100,0	
Bizkaia		N	1.712	678	.	1.021	3.411	
		%	50,2	19,9	.	29,9	100,0	
15-24		CAPV	N	936	427	.	524	.	196	406	.	2.489
			%	37,6	17,2	.	21,1	.	7,9	16,3	.	100,0
		Araba	N	93	.	.	104	198
			%	47,2	.	.	52,8	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 123. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

		Examen rutinario y/o preventivo.	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endo	Enfermedades de las encías	Fundas, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total
Hombres 15-24	Gipuzkoa	N	300	166	.	.	.	150	.	616
		%	48,7	26,9	.	.	.	24,4	.	100,0
	Bizkaia	N	542	261	.	420	.	196	256	1.675
		%	32,4	15,6	.	25,1	.	11,7	15,3	100,0
25-44	CAPV	N	1.780	1.430	422	4.845	428	432	171	9.508
		%	18,7	15,0	4,4	51,0	4,5	4,5	1,8	100,0
	Araba	N	.	.	.	662	.	.	171	833
		%	.	.	.	79,4	.	.	20,6	100,0
	Gipuzkoa	N	874	697	422	1.599	153	147	.	3.893
		%	22,5	17,9	10,8	41,1	3,9	3,8	.	100,0
	Bizkaia	N	906	733	.	2.584	275	284	.	4.782
		%	18,9	15,3	.	54,0	5,8	5,9	.	100,0
45-64	CAPV	N	1.599	2.163	946	5.398	.	1.429	534	12.422
		%	12,9	17,4	7,6	43,5	.	11,5	4,3	2,8
	Araba	N	208	116	111	704	.	118	233	1.490
		%	14,0	7,8	7,4	47,2	.	7,9	15,6	100,0
	Gipuzkoa	N	609	801	320	1.696	.	669	.	4.270
		%	14,3	18,8	7,5	39,7	.	15,7	.	4,1
	Bizkaia	N	781	1.246	516	2.998	.	642	301	6.663
		%	11,7	18,7	7,7	45,0	.	9,6	4,5	2,7
65-74	CAPV	N	555	621	135	2.565	368	908	.	5.152

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 123. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Examen rutinario y/o preventivo.	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endo	Enfermedades de las encías	Fundas, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total	
Hombres	65-74	CAPV	%	10,8	12,1	2,6	49,8	7,2	17,6	.	100,0	
		Araba	N	75	.	.	520	80	76	.	751	
			%	10,0	.	.	69,3	10,6	10,1	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	337	232	.	549	.	121	.	1.240	
			%	27,2	18,7	.	44,3	.	9,8	.	100,0	
		Bizkaia	N	142	389	135	1.496	289	711	.	3.162	
		%	4,5	12,3	4,3	47,3	9,1	22,5	.	100,0		
	>=75	CAPV	N	388	381	137	1.374	132	882	.	3.294	
			%	11,8	11,6	4,2	41,7	4,0	26,8	.	100,0	
		Araba	N	.	.	.	85	.	334	.	419	
			%	.	.	.	20,2	.	79,8	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	212	105	137	511	.	99	.	1.065	
		%	19,9	9,9	12,9	48,0	.	9,3	.	100,0		
	Bizkaia	N	175	276	.	778	132	449	.	1.810		
	%	9,7	15,2	.	43,0	7,3	24,8	.	100,0			
Mujeres	Total	CAPV	N	12.481	6.382	3.573	17.507	173	4.135	3.310	1.475	49.036
			%	25,5	13,0	7,3	35,7	0,4	8,4	6,8	3,0	100,0
		Araba	N	781	903	.	3.333	.	801	501	211	6.530
		%	12,0	13,8	.	51,0	.	12,3	7,7	3,2	100,0	
		Gipuzkoa	N	4.724	1.955	1.645	4.790	.	997	1.173	.	15.284
		%	30,9	12,8	10,8	31,3	.	6,5	7,7	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 123. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Examen rutinario y/o preventivo.	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endo	Enfermedades de las encías	Fundas, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total	
Mujeres	Total	Bizkaia	N	6.976	3.524	1.928	9.384	173	2.337	1.636	1.264	27.221	
			%	25,6	12,9	7,1	34,5	0,6	8,6	6,0	4,6	100,0	
		0-14	CAPV	N	5.311	.	.	898	.	.	1.801	252	8.263
				%	64,3	.	.	10,9	.	.	21,8	3,1	100,0
			Araba	N	270	.	.	153	.	.	150	.	572
				%	47,1	.	.	26,7	.	.	26,2	.	100,0
			Gipuzkoa	N	1.932	.	.	217	.	.	650	.	2.799
				%	69,0	.	.	7,8	.	.	23,2	.	100,0
			Bizkaia	N	3.110	.	.	528	.	.	1.001	252	4.891
				%	63,6	.	.	10,8	.	.	20,5	5,2	100,0
		15-24	CAPV	N	1.271	1.020	.	885	.	448	840	124	4.588
				%	27,7	22,2	.	19,3	.	9,8	18,3	2,7	100,0
			Araba	N	138	367	.	137	.	.	134	124	900
				%	15,3	40,8	.	15,2	.	.	14,9	13,8	100,0
			Gipuzkoa	N	662	235	.	131	.	.	523	.	1.552
				%	42,7	15,1	.	8,5	.	.	33,7	.	100,0
			Bizkaia	N	471	418	.	617	.	448	184	.	2.137
				%	22,0	19,5	.	28,9	.	21,0	8,6	.	100,0
		25-44	CAPV	N	2.620	2.130	1.693	6.601	.	206	511	488	14.250
				%	18,4	15,0	11,9	46,3	.	1,4	3,6	3,4	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 123. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Examen rutinario y/o preventivo.	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endo	Enfermedades de las encías	Fundas, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total	
Mujeres	25-44	Araba	N	211	278	.	2.124	.	.	217	.	2.831	
			%	7,5	9,8	.	75,0	.	.	7,7	.	100,0	
			Gipuzkoa	N	1.126	542	629	1.868	.	206	.	.	4.371
	%			25,8	12,4	14,4	42,7	.	4,7	.	.	100,0	
			Bizkaia	N	1.283	1.311	1.064	2.609	.	.	294	488	7.048
	%			18,2	18,6	15,1	37,0	.	.	4,2	6,9	100,0	
		45-64	CAPV	N	1.679	2.595	1.288	5.105	173	1.718	157	452	13.167
	%			12,8	19,7	9,8	38,8	1,3	13,0	1,2	3,4	100,0	
			Araba	N	.	82	.	754	.	305	.	87	1.228
	%			.	6,7	.	61,4	.	24,8	.	7,1	100,0	
			Gipuzkoa	N	429	890	575	1.045	.	599	.	.	3.538
	%			12,1	25,2	16,2	29,5	.	16,9	.	.	100,0	
		Bizkaia	N	1.250	1.623	713	3.306	173	814	157	365	8.401	
%			14,9	19,3	8,5	39,3	2,1	9,7	1,9	4,3	100,0		
	65-74	CAPV	N	735	275	254	2.144	.	1.023	.	159	4.589	
%			16,0	6,0	5,5	46,7	.	22,3	.	3,5	100,0		
		Araba	N	.	83	.	165	.	417	.	.	666	
%			.	12,5	.	24,8	.	62,6	.	.	100,0		
		Gipuzkoa	N	477	191	104	918	1.690	
%			28,2	11,3	6,2	54,3	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 123. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Examen rutinario y/o preventivo.	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endo	Enfermedades de las encías	Fundas, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total	
Mujeres	65-74	Bizkaia	N	257	.	150	1.061	.	606	.	159	2.232	
			%	11,5	.	6,7	47,5	.	27,1	.	7,1	100,0	
	>=75	CAPV	N	865	363	338	1.875	.	740	.	.	4.180	
			%	20,7	8,7	8,1	44,9	.	17,7	.	.	100,0	
		Araba	N	162	93	.	.	.	79	.	.	334	
			%	48,6	27,7	.	.	.	23,7	.	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	97	97	338	611	.	192	.	.	1.334	
			%	7,3	7,3	25,3	45,8	.	14,4	.	.	100,0	
		Bizkaia	N	606	173	.	1.264	.	468	.	.	2.512	
			%	24,1	6,9	.	50,3	.	18,7	.	.	100,0	
	Ambos	Total	CAPV	N	19.903	12.083	5.214	34.024	1.101	7.982	4.545	1.828	86.680
				%	23,0	13,9	6,0	39,3	1,3	9,2	5,2	2,1	100,0
		Araba	N	1.262	1.019	111	5.408	80	1.329	1.029	211	10.449	
			%	12,1	9,8	1,1	51,8	0,8	12,7	9,8	2,0	100,0	
		Gipuzkoa	N	7.405	3.956	2.524	9.935	153	2.033	1.323	175	27.505	
			%	26,9	14,4	9,2	36,1	0,6	7,4	4,8	0,6	100,0	
		Bizkaia	N	11.236	7.107	2.579	18.680	869	4.619	2.193	1.442	48.725	
			%	23,1	14,6	5,3	38,3	1,8	9,5	4,5	3,0	100,0	
0-14		CAPV	N	7.476	678	.	2.710	.	.	1.925	252	13.041	
			%	57,3	5,2	.	20,8	.	.	14,8	1,9	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 123. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Examen rutinario y/o preventivo.	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endo	Enfermedades de las encías	Fundas, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total
Ambos	0-14	Araba	N	375	.	.	153	.	.	273	.	801
			%	46,8	.	.	19,1	.	.	34,1	.	100,0
		Gipuzkoa	N	2.280	.	.	1.008	.	.	650	.	3.938
			%	57,9	.	.	25,6	.	.	16,5	.	100,0
		Bizkaia	N	4.822	678	.	1.549	.	.	1.001	252	8.303
			%	58,1	8,2	.	18,7	.	.	12,1	3,0	100,0
	15-24	CAPV	N	2.206	1.447	.	1.409	.	644	1.246	124	7.077
			%	31,2	20,4	.	19,9	.	9,1	17,6	1,8	100,0
		Araba	N	231	367	.	241	.	.	134	124	1.097
			%	21,1	33,5	.	21,9	.	.	12,2	11,3	100,0
		Gipuzkoa	N	962	401	.	131	.	.	673	.	2.168
			%	44,4	18,5	.	6,1	.	.	31,1	.	100,0
		Bizkaia	N	1.013	679	.	1.036	.	644	439	.	3.812
			%	26,6	17,8	.	27,2	.	16,9	11,5	.	100,0
	25-44	CAPV	N	4.400	3.560	2.115	11.446	428	638	682	488	23.757
			%	18,5	15,0	8,9	48,2	1,8	2,7	2,9	2,1	100,0
		Araba	N	211	278	.	2.786	.	.	389	.	3.664
			%	5,8	7,6	.	76,0	.	.	10,6	.	100,0
		Gipuzkoa	N	2.000	1.239	1.051	3.467	153	354	.	.	8.263
			%	24,2	15,0	12,7	42,0	1,8	4,3	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 123. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Examen rutinario y/o preventivo.	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endo	Enfermedades de las encías	Fundas, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total
Ambos	25-44	Bizkaia	N	2.189	2.043	1.064	5.193	275	284	294	488	11.830
			%	18,5	17,3	9,0	43,9	2,3	2,4	2,5	4,1	100,0
	45-64	CAPV	N	3.278	4.757	2.234	10.503	173	3.147	691	805	25.589
			%	12,8	18,6	8,7	41,0	0,7	12,3	2,7	3,1	100,0
		Araba	N	208	198	111	1.458	.	423	233	87	2.717
			%	7,7	7,3	4,1	53,7	.	15,6	8,6	3,2	100,0
		Gipuzkoa	N	1.038	1.691	894	2.741	.	1.268	.	175	7.807
			%	13,3	21,7	11,5	35,1	.	16,2	.	2,2	100,0
		Bizkaia	N	2.032	2.869	1.229	6.304	173	1.456	458	543	15.064
			%	13,5	19,0	8,2	41,8	1,1	9,7	3,0	3,6	100,0
	65-74	CAPV	N	1.289	896	389	4.708	368	1.931	.	159	9.741
			%	13,2	9,2	4,0	48,3	3,8	19,8	.	1,6	100,0
		Araba	N	75	83	.	686	80	493	.	.	1.416
			%	5,3	5,9	.	48,4	5,6	34,8	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	815	424	104	1.466	.	121	.	.	2.930
			%	27,8	14,5	3,6	50,0	.	4,1	.	.	100,0
		Bizkaia	N	399	389	285	2.556	289	1.317	.	159	5.394
			%	7,4	7,2	5,3	47,4	5,4	24,4	.	2,9	100,0
	>=75	CAPV	N	1.253	744	475	3.249	132	1.622	.	.	7.474
			%	16,8	10,0	6,4	43,5	1,8	21,7	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 123. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Examen rutinario y/o preventivo.	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endo	Enfermedades de las encías	Fundas, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total
Ambos	>=75	Araba	N	162	93	.	85	.	414	.	.	753
			%	21,5	12,3	.	11,3	.	54,9	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	309	202	475	1.122	.	291	.	.	2.399
			%	12,9	8,4	19,8	46,8	.	12,1	.	.	100,0
		Bizkaia	N	781	449	.	2.042	132	917	.	.	4.321
			%	18,1	10,4	.	47,3	3,1	21,2	.	.	100,0

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 124. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Examen rutinario y/o preventivo.	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endo)	Enfermedades de las encías	Fundas, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total	
Hombres	Total	N	7.422	5.701	1.640	16.517	928	3.847	1.235	353	37.644	
		%	19,7	15,1	4,4	43,9	2,5	10,2	3,3	0,9	100,0	
	I	N	935	999	180	2.578	215	787	106	178	5.978	
		%	15,6	16,7	3,0	43,1	3,6	13,2	1,8	3,0	100,0	
	II	N	655	1.024	338	901	.	912	.	.	3.830	
		%	17,1	26,7	8,8	23,5	.	23,8	.	.	100,0	
	III	N	2.329	1.809	111	3.987	132	744	298	.	9.409	
		%	24,7	19,2	1,2	42,4	1,4	7,9	3,2	.	100,0	
	IV	N	3.114	1.868	590	7.965	581	1.267	830	.	16.215	
		%	19,2	11,5	3,6	49,1	3,6	7,8	5,1	.	100,0	
	V	N	390	.	422	1.086	.	138	.	175	2.211	
		%	17,6	.	19,1	49,1	.	6,3	.	7,9	100,0	
	0-14	Total	N	2.165	678	.	1.812	.	.	124	.	4.778
			%	45,3	14,2	.	37,9	.	.	2,6	.	100,0
I		N	262	.	.	393	654	
		%	40,0	.	.	60,0	100,0	
II		N	347	347	
		%	100,0	100,0	
III		N	585	678	.	774	2.038	
		%	28,7	33,3	.	38,0	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 124. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Examen rutinario y/o preventivo.	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endo	Enfermedades de las encías	Fundas, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total
Hombres 0-14	IV	N	970	.	.	645	.	.	124	.	1.739
		%	55,8	.	.	37,1	.	.	7,1	.	100,0
15-24	Total	N	936	427	.	524	.	196	406	.	2.489
		%	37,6	17,2	.	21,1	.	7,9	16,3	.	100,0
	I	N	167	166	.	420	752
		%	22,1	22,0	.	55,8	100,0
	II	N	.	261	261
		%	.	100,0	100,0
	III	N	93	93
		%	100,0	100,0
	IV	N	676	.	.	104	.	196	406	.	1.382
		%	48,9	.	.	7,5	.	14,2	29,4	.	100,0
25-44	Total	N	1.780	1.430	422	4.845	428	432	171	.	9.508
		%	18,7	15,0	4,4	51,0	4,5	4,5	1,8	.	100,0
	I	N	213	.	.	157	.	147	.	.	518
		%	41,2	.	.	30,3	.	28,5	.	.	100,0
	II	N	307	475	.	291	1.074
		%	28,6	44,2	.	27,1	100,0
	III	N	1.033	235	.	1.199	.	.	171	.	2.638
		%	39,2	8,9	.	45,4	.	.	6,5	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 124. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Examen rutinario y/o preventivo.	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endo)	Enfermedades de las encías	Fundas, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total
Hombres	25-44	IV	N	226	720	.	2.858	428	284	.	.	4.516
			%	5,0	15,9	.	63,3	9,5	6,3	.	.	100,0
		V	N	.	.	422	339	761
			%	.	.	55,4	44,6	100,0
	45-64	Total	N	1.599	2.163	946	5.398	.	1.429	534	353	12.422
			%	12,9	17,4	7,6	43,5	.	11,5	4,3	2,8	100,0
		I	N	151	593	180	832	.	291	106	178	2.331
			%	6,5	25,4	7,7	35,7	.	12,5	4,6	7,6	100,0
		II	N	.	288	338	407	.	469	.	.	1.502
			%	.	19,2	22,5	27,1	.	31,3	.	.	100,0
		III	N	435	674	111	1.191	.	178	127	.	2.715
			%	16,0	24,8	4,1	43,9	.	6,6	4,7	.	100,0
		IV	N	624	609	318	2.222	.	352	301	.	4.425
			%	14,1	13,8	7,2	50,2	.	8,0	6,8	.	100,0
		V	N	390	.	.	746	.	138	.	175	1.450
			%	26,9	.	.	51,5	.	9,5	.	12,1	100,0
	65-74	Total	N	555	621	135	2.565	368	908	.	.	5.152
			%	10,8	12,1	2,6	49,8	7,2	17,6	.	.	100,0
		I	N	142	110	.	672	215	348	.	.	1.487
			%	9,6	7,4	.	45,2	14,5	23,4	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 124. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Examen rutinario y/o preventivo.	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endo)	Enfermedades de las encías	Fundas, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total	
Hombres	65-74	II	N	.	.	.	104	.	299	.	.	403
			%	.	.	.	25,8	.	74,2	.	.	100,0
		III	N	75	117	.	424	.	140	.	.	756
			%	9,9	15,5	.	56,1	.	18,5	.	.	100,0
		IV	N	337	395	135	1.365	153	121	.	.	2.507
			%	13,5	15,7	5,4	54,4	6,1	4,8	.	.	100,0
	>=75	Total	N	388	381	137	1.374	132	882	.	.	3.294
			%	11,8	11,6	4,2	41,7	4,0	26,8	.	.	100,0
		I	N	.	131	.	105	237
			%	.	55,5	.	44,5	100,0
		II	N	.	.	.	99	.	144	.	.	243
			%	.	.	.	40,8	.	59,2	.	.	100,0
		III	N	107	105	.	399	132	425	.	.	1.169
			%	9,2	9,0	.	34,1	11,3	36,4	.	.	100,0
	IV	N	281	145	137	770	.	313	.	.	1.645	
		%	17,0	8,8	8,3	46,8	.	19,0	.	.	100,0	
Mujeres	Total	Total	N	12.481	6.382	3.573	17.507	173	4.135	3.310	1.475	49.036
			%	25,5	13,0	7,3	35,7	0,4	8,4	6,8	3,0	100,0
	I	N	3.218	1.138	831	948	.	957	460	.	7.553	
			%	42,6	15,1	11,0	12,6	.	12,7	6,1	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 124. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Examen rutinario y/o preventivo.	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endo	Enfermedades de las encías	Fundas, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total	
Mujeres	Total	II	N	1.698	1.220	344	1.622	.	176	543	711	6.315	
			%	26,9	19,3	5,4	25,7	.	2,8	8,6	11,3	100,0	
		III	N	3.255	2.029	1.054	3.986	.	783	1.515	254	12.876	
			%	25,3	15,8	8,2	31,0	.	6,1	11,8	2,0	100,0	
		IV	N	3.929	1.995	1.018	7.241	.	1.491	792	351	16.818	
			%	23,4	11,9	6,1	43,1	.	8,9	4,7	2,1	100,0	
		V	N	379	.	326	3.710	173	727	.	159	5.474	
			%	6,9	.	6,0	67,8	3,2	13,3	.	2,9	100,0	
		0-14	Total	N	5.311	.	.	898	.	.	1.801	252	8.263
				%	64,3	.	.	10,9	.	.	21,8	3,1	100,0
			I	N	1.965	.	.	153	.	.	460	.	2.578
				%	76,2	.	.	5,9	.	.	17,9	.	100,0
			II	N	741	225	252	1.218
				%	60,8	18,5	20,7	100,0
			III	N	916	.	.	264	.	.	903	.	2.084
				%	44,0	.	.	12,7	.	.	43,4	.	100,0
			IV	N	1.690	.	.	481	.	.	213	.	2.384
				%	70,9	.	.	20,2	.	.	8,9	.	100,0
	15-24	Total	N	1.271	1.020	.	885	.	448	840	124	4.588	
			%	27,7	22,2	.	19,3	.	9,8	18,3	2,7	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 124. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Examen rutinario y/o preventivo.	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endo)	Enfermedades de las encías	Fundas, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total
Mujeres	15-24	I	N	140	441	580
			%	24,1	75,9	100,0
		II	N	131	211	318	.	659
			%	19,9	31,9	48,2	.	100,0
		III	N	390	134	.	268	.	199	394	.	1.385
			%	28,2	9,7	.	19,3	.	14,4	28,4	.	100,0
		IV	N	480	235	.	207	.	249	129	124	1.425
			%	33,7	16,5	.	14,5	.	17,5	9,0	8,7	100,0
		V	N	129	.	.	410	539
			%	23,9	.	.	76,1	100,0
	25-44	Total	N	2.620	2.130	1.693	6.601	.	206	511	488	14.250
			%	18,4	15,0	11,9	46,3	.	1,4	3,6	3,4	100,0
		I	N	495	542	525	428	1.990
			%	24,9	27,2	26,4	21,5	100,0
	II	N	495	530	.	1.321	.	.	.	261	2.607	
		%	19,0	20,3	.	50,7	.	.	.	10,0	100,0	
	III	N	1.106	792	473	1.588	.	.	217	.	4.177	
		%	26,5	19,0	11,3	38,0	.	.	5,2	.	100,0	
	IV	N	524	267	486	2.561	.	.	294	227	4.359	
		%	12,0	6,1	11,2	58,8	.	.	6,7	5,2	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 124. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Examen rutinario y/o preventivo.	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endo)	Enfermedades de las encías	Fundas, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total	
Mujeres	25-44	V	N	.	.	209	702	.	206	.	1.118	
		%	.	.	18,7	62,8	.	18,4	.	100,0		
	45-64	Total	N	1.679	2.595	1.288	5.105	173	1.718	157	452	13.167
		%	12,8	19,7	9,8	38,8	1,3	13,0	1,2	3,4	100,0	
	I	N	360	156	156	285	.	478	.	.	1.435	
		%	25,1	10,9	10,9	19,8	.	33,3	.	.	100,0	
	II	N	183	480	344	143	.	.	.	198	1.347	
		%	13,6	35,6	25,5	10,6	.	.	.	14,7	100,0	
	III	N	399	937	370	1.486	.	340	.	254	3.786	
		%	10,5	24,8	9,8	39,3	.	9,0	.	6,7	100,0	
	IV	N	737	1.021	301	1.548	.	542	157	.	4.307	
		%	17,1	23,7	7,0	35,9	.	12,6	3,7	.	100,0	
	V	N	.	.	117	1.644	173	358	.	.	2.292	
		%	.	.	5,1	71,7	7,5	15,6	.	.	100,0	
	65-74	Total	N	735	275	254	2.144	.	1.023	.	159	4.589
		%	16,0	6,0	5,5	46,7	.	22,3	.	3,5	100,0	
	I	N	109	.	150	83	.	337	.	.	678	
		%	16,0	.	22,1	12,2	.	49,6	.	.	100,0	
	II	N	.	.	.	159	.	81	.	.	240	
		%	.	.	.	66,1	.	33,9	.	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 124. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Examen rutinario y/o preventivo.	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endo)	Enfermedades de las encías	Fundas, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total	
Mujeres	65-74	III	N	444	73	.	380	.	244	.	.	1.141	
			%	38,9	6,4	.	33,3	.	21,4	.	.	100,0	
		IV	N	182	201	104	1.070	.	361	.	.	1.918	
				%	9,5	10,5	5,4	55,8	.	18,8	.	.	100,0
		V	N	.	.	.	453	.	.	.	159	612	
				%	.	.	.	74,1	.	.	.	25,9	100,0
	>=75	Total	N	865	363	338	1.875	.	740	.	.	4.180	
				%	20,7	8,7	8,1	44,9	.	17,7	.	.	100,0
		I	N	149	142	.	.	291	
				%	51,2	48,8	.	.	100,0
		II	N	149	95	.	.	245	
				%	61,1	38,9	.	.	100,0
		III	N	.	93	211	304	
				%	.	30,5	69,5	100,0
		IV	N	316	270	126	1.374	.	340	.	.	2.426	
				%	13,0	11,1	5,2	56,6	.	14,0	.	.	100,0
		V	N	251	.	.	501	.	163	.	.	914	
				%	27,4	.	.	54,8	.	17,8	.	.	100,0
	Ambos	Total	Total	N	19.903	12.083	5.214	34.024	1.101	7.982	4.545	1.828	86.680
				%	23,0	13,9	6,0	39,3	1,3	9,2	5,2	2,1	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 124. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Examen rutinario y/o preventivo.	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endo	Enfermedades de las encías	Fundas, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total
Ambos	Total	I	N	4.153	2.138	1.012	3.526	215	1.744	567	178	13.532
			%	30,7	15,8	7,5	26,1	1,6	12,9	4,2	1,3	100,0
		II	N	2.353	2.244	682	2.524	.	1.089	543	711	10.145
			%	23,2	22,1	6,7	24,9	.	10,7	5,4	7,0	100,0
		III	N	5.584	3.838	1.164	7.973	132	1.527	1.813	254	22.285
			%	25,1	17,2	5,2	35,8	0,6	6,9	8,1	1,1	100,0
		IV	N	7.044	3.863	1.607	15.206	581	2.758	1.623	351	33.034
			%	21,3	11,7	4,9	46,0	1,8	8,3	4,9	1,1	100,0
		V	N	769	.	748	4.795	173	865	.	334	7.684
			%	10,0	.	9,7	62,4	2,3	11,3	.	4,3	100,0
	0-14	Total	N	7.476	678	.	2.710	.	.	1.925	252	13.041
			%	57,3	5,2	.	20,8	.	.	14,8	1,9	100,0
		I	N	2.226	.	.	545	.	.	460	.	3.232
			%	68,9	.	.	16,9	.	.	14,2	.	100,0
		II	N	1.088	225	252	1.565
			%	69,5	14,4	16,1	100,0
		III	N	1.501	678	.	1.038	.	.	903	.	4.121
			%	36,4	16,5	.	25,2	.	.	21,9	.	100,0
		IV	N	2.660	.	.	1.126	.	.	336	.	4.123
			%	64,5	.	.	27,3	.	.	8,2	.	100,0
	15-24	Total	N	2.206	1.447	.	1.409	.	644	1.246	124	7.077

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 124. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Examen rutinario y/o preventivo.	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endo)	Enfermedades de las encías	Fundas, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total	
Ambos	15-24	Total	%	31,2	20,4	.	19,9	.	9,1	17,6	1,8	100,0	
		I	N	306	606	.	420	1.332
			%	23,0	45,5	.	31,5	100,0
		II	N	131	472	318	.	.	921
			%	14,3	51,2	34,5	.	.	100,0
		III	N	484	134	.	268	.	199	394	.	.	1.478
			%	32,7	9,0	.	18,1	.	13,5	26,7	.	.	100,0
		IV	N	1.156	235	.	311	.	445	535	124	.	2.807
			%	41,2	8,4	.	11,1	.	15,9	19,0	4,4	.	100,0
		V	N	129	.	.	410	539
			%	23,9	.	.	76,1	100,0
		25-44	Total	N	4.400	3.560	2.115	11.446	428	638	682	488	23.757
				%	18,5	15,0	8,9	48,2	1,8	2,7	2,9	2,1	100,0
			I	N	709	542	525	585	.	147	.	.	2.508
				%	28,3	21,6	20,9	23,3	.	5,9	.	.	100,0
			II	N	802	1.005	.	1.613	.	.	.	261	3.681
				%	21,8	27,3	.	43,8	.	.	.	7,1	100,0
			III	N	2.139	1.027	473	2.787	.	.	389	.	6.815
			%	31,4	15,1	6,9	40,9	.	.	5,7	.	100,0	
		IV	N	750	987	486	5.419	428	284	294	227	8.875	
			%	8,5	11,1	5,5	61,1	4,8	3,2	3,3	2,6	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 124. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Examen rutinario y/o preventivo.	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endo)	Enfermedades de las encías	Fundas, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total	
Ambos	25-44	V	N	.	.	631	1.041	.	206	.	1.879	
		%	.	.	33,6	55,4	.	11,0	.	100,0		
	45-64	Total	N	3.278	4.757	2.234	10.503	173	3.147	691	805	25.589
		%	12,8	18,6	8,7	41,0	0,7	12,3	2,7	3,1	100,0	
		I	N	511	749	336	1.116	.	770	106	178	3.766
			%	13,6	19,9	8,9	29,6	.	20,4	2,8	4,7	100,0
		II	N	183	768	682	549	.	469	.	198	2.848
			%	6,4	27,0	23,9	19,3	.	16,5	.	6,9	100,0
		III	N	833	1.611	480	2.677	.	518	127	254	6.500
			%	12,8	24,8	7,4	41,2	.	8,0	1,9	3,9	100,0
		IV	N	1.361	1.630	619	3.770	.	894	458	.	8.732
			%	15,6	18,7	7,1	43,2	.	10,2	5,2	.	100,0
		V	N	390	.	117	2.391	173	496	.	175	3.742
			%	10,4	.	3,1	63,9	4,6	13,3	.	4,7	100,0
	65-74	Total	N	1.289	896	389	4.708	368	1.931	.	159	9.741
		%	13,2	9,2	4,0	48,3	3,8	19,8	.	1,6	100,0	
		I	N	251	110	150	754	215	685	.	.	2.165
			%	11,6	5,1	6,9	34,8	9,9	31,6	.	.	100,0
		II	N	.	.	.	262	.	380	.	.	643
			%	.	.	.	40,8	.	59,2	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 124. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Examen rutinario y/o preventivo.	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endo)	Enfermedades de las encías	Fundas, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total	
Ambos	65-74	III	N	518	190	.	804	.	384	.	.	1.897	
			%	27,3	10,0	.	42,4	.	20,3	.	.	100,0	
		IV	N	520	596	239	2.435	153	482	.	.	4.425	
			%	11,7	13,5	5,4	55,0	3,5	10,9	.	.	100,0	
		V	N	.	.	.	453	.	.	.	159	612	
			%	.	.	.	74,1	.	.	.	25,9	100,0	
		>=75	Total	N	1.253	744	475	3.249	132	1.622	.	.	7.474
				%	16,8	10,0	6,4	43,5	1,8	21,7	.	.	100,0
			I	N	149	131	.	105	.	142	.	.	528
				%	28,3	24,9	.	19,9	.	26,9	.	.	100,0
			II	N	149	.	.	99	.	239	.	.	488
				%	30,6	.	.	20,3	.	49,0	.	.	100,0
			III	N	107	198	211	399	132	425	.	.	1.473
				%	7,3	13,4	14,3	27,1	9,0	28,9	.	.	100,0
			IV	N	596	415	263	2.144	.	653	.	.	4.072
				%	14,6	10,2	6,5	52,7	.	16,0	.	.	100,0
			V	N	251	.	.	501	.	163	.	.	914
				%	27,4	.	.	54,8	.	17,8	.	.	100,0

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

572

Tabla 125. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Examen rutinario y/o preventivo.	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endo	Enfermedades de las encías	Fundas, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total		
Hombres	Total	Total	N	6.209	5.361	1.640	15.926	928	3.847	1.235	353	35.501	
			%	17,5	15,1	4,6	44,9	2,6	10,8	3,5	1,0	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	1.890	1.249	296	5.357	285	1.222	.	.	10.300	
			%	18,4	12,1	2,9	52,0	2,8	11,9	.	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	1.036	1.106	226	2.892	153	158	656	.	6.227	
			%	16,6	17,8	3,6	46,4	2,5	2,5	10,5	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	2.282	1.335	938	6.535	275	1.089	472	175	13.101	
			%	17,4	10,2	7,2	49,9	2,1	8,3	3,6	1,3	100,0	
		Terciaria	N	1.000	1.672	180	1.142	215	1.378	106	178	5.872	
			%	17,0	28,5	3,1	19,5	3,7	23,5	1,8	3,0	100,0	
		0-14	Total	N	951	339	.	1.221	.	.	124	.	2.635
				%	36,1	12,9	.	46,3	.	.	4,7	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	951	339	.	1.021	2.311	
			%	41,2	14,7	.	44,2	100,0	
		Secundaria, inferior	N	.	.	.	200	.	.	124	.	324	
			%	.	.	.	61,8	.	.	38,2	.	100,0	
	15-24	Total	N	936	427	.	524	.	196	406	.	2.489	
			%	37,6	17,2	.	21,1	.	7,9	16,3	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	363	261	.	210	.	.	406	.	1.240	
			%	29,3	21,1	.	16,9	.	.	32,7	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 125. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Examen rutinario y/o preventivo.	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endo	Enfermedades de las encías	Fundas, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total
Hombres 15-24	Secundaria, superior	N 406	.	.	314	.	196	.	.	916
		% 44,3	.	.	34,3	.	21,4	.	.	100,0
	Terciaria	N 167	166	332
		% 50,1	49,9	100,0
25-44	Total	N 1.780	1.430	422	4.845	428	432	171	.	9.508
		% 18,7	15,0	4,4	51,0	4,5	4,5	1,8	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N 307	.	.	963	1.270
		% 24,2	.	.	75,8	100,0
	Secundaria, inferior	N .	501	226	636	153	.	.	.	1.516
		% .	33,0	14,9	42,0	10,1	.	.	.	100,0
	Secundaria, superior	N 1.260	235	196	3.088	275	284	171	.	5.510
		% 22,9	4,3	3,6	56,1	5,0	5,2	3,1	.	100,0
	Terciaria	N 213	694	.	157	.	147	.	.	1.212
		% 17,6	57,3	.	13,0	.	12,2	.	.	100,0
45-64	Total	N 1.599	2.163	946	5.398	.	1.429	534	353	12.422
		% 12,9	17,4	7,6	43,5	.	11,5	4,3	2,8	100,0
	Sin estudios, primaria	N 381	493	159	1.819	.	687	.	.	3.539
		% 10,8	13,9	4,5	51,4	.	19,4	.	.	100,0
	Secundaria, inferior	N 231	116	.	722	.	.	127	.	1.195
		% 19,3	9,7	.	60,4	.	.	10,6	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

574

Tabla 125. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Examen rutinario y/o preventivo.	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endo	Enfermedades de las encías	Fundas, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total	
Hombres 45-64	Secundaria, superior	N	509	873	607	2.088	.	302	301	175	4.856
		%	10,5	18,0	12,5	43,0	.	6,2	6,2	3,6	100,0
	Terciaria	N	478	681	180	769	.	439	106	178	2.832
		%	16,9	24,0	6,4	27,2	.	15,5	3,8	6,3	100,0
65-74	Total	N	555	621	135	2.565	368	908	.	.	5.152
		%	10,8	12,1	2,6	49,8	7,2	17,6	.	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	75	272	.	1.115	153	121	.	.	1.737
		%	4,3	15,7	.	64,2	8,8	7,0	.	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	337	123	.	628	1.088
		%	31,0	11,3	.	57,7	100,0
	Secundaria, superior	N	.	227	135	711	.	140	.	.	1.213
		%	.	18,7	11,1	58,6	.	11,5	.	.	100,0
	Terciaria	N	142	.	.	111	215	647	.	.	1.115
		%	12,8	.	.	9,9	19,3	58,0	.	.	100,0
>=75	Total	N	388	381	137	1.374	132	882	.	.	3.294
		%	11,8	11,6	4,2	41,7	4,0	26,8	.	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	175	145	137	440	132	414	.	.	1.443
		%	12,2	10,0	9,5	30,5	9,2	28,7	.	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	105	105	.	496	.	158	.	.	864
		%	12,2	12,2	.	57,3	.	18,3	.	.	100,0

(continuación)

Tabla 125. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Examen rutinario y/o preventivo.	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endo	Enfermedades de las encías	Fundas, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total	
Hombres	>=75	Secundaria, superior	N	107	.	.	333	.	166	.	.	606
			%	17,7	.	.	54,9	.	27,4	.	.	100,0
	Terciaria	N	.	131	.	.	105	.	144	.	.	380
		%	.	34,5	.	.	27,7	.	37,8	.	.	100,0
Mujeres	Total	Total	N	10.516	6.382	3.573	16.979	173	4.135	2.673	1.223	45.654
			%	23,0	14,0	7,8	37,2	0,4	9,1	5,9	2,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	3.564	633	575	5.268	173	1.011	1.089	553	12.866	
		%	27,7	4,9	4,5	40,9	1,3	7,9	8,5	4,3	100,0	
	Secundaria, inferior	N	1.209	736	348	3.946	.	750	974	87	8.050	
		%	15,0	9,1	4,3	49,0	.	9,3	12,1	1,1	100,0	
	Secundaria, superior	N	2.338	3.458	1.115	4.899	.	1.576	392	124	13.901	
		%	16,8	24,9	8,0	35,2	.	11,3	2,8	0,9	100,0	
	Terciaria	N	3.405	1.555	1.536	2.867	.	798	217	459	10.837	
		%	31,4	14,4	14,2	26,5	.	7,4	2,0	4,2	100,0	
	0-14	Total	N	3.346	.	.	370	.	.	1.164	.	4.880
			%	68,6	.	.	7,6	.	.	23,8	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	2.651	.	.	370	.	.	905	.	3.926	
		%	67,5	.	.	9,4	.	.	23,1	.	100,0	
	Secundaria, inferior	N	696	259	.	954	
		%	72,9	27,1	.	100,0	
15-24	Total	N	1.271	1.020	.	885	.	448	840	124	4.588	

(continuación)

Tabla 125. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Examen rutinario y/o preventivo.	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endo	Enfermedades de las encías	Fundas, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total		
Mujeres	15-24	Total	%	27,7	22,2	.	19,3	.	9,8	18,3	2,7	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	129	.	.	205	.	.	184	.	518	
			%	24,9	.	.	39,7	.	.	35,5	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	.	233	.	472	.	.	265	.	970	
			%	.	24,1	.	48,7	.	.	27,3	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	748	446	.	207	.	.	392	124	1.917	
			%	39,0	23,2	.	10,8	.	.	20,4	6,5	100,0	
		Terciaria	N	393	341	.	.	.	448	.	.	1.182	
			%	33,3	28,8	.	.	.	37,9	.	.	100,0	
		25-44	Total	N	2.620	2.130	1.693	6.601	.	206	511	488	14.250
			%	18,4	15,0	11,9	46,3	.	1,4	3,6	3,4	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	.	.	.	254	.	.	.	227	481	
			%	.	.	.	52,8	.	.	.	47,2	100,0	
		Secundaria, inferior	N	.	.	.	1.267	.	.	294	.	1.561	
			%	.	.	.	81,2	.	.	18,8	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	749	1.209	695	2.830	.	206	.	.	5.689	
			%	13,2	21,2	12,2	49,7	.	3,6	.	.	100,0	
		Terciaria	N	1.871	922	998	2.250	.	.	217	261	6.519	
			%	28,7	14,1	15,3	34,5	.	.	3,3	4,0	100,0	
		45-64	Total	N	1.679	2.595	1.288	5.105	173	1.718	157	452	13.167
			%	12,8	19,7	9,8	38,8	1,3	13,0	1,2	3,4	100,0	

(continuación)

Tabla 125. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Examen rutinario y/o preventivo.	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endo	Enfermedades de las encías	Fundas, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total	
Mujeres	45-64	Sin estudios, primaria	N	332	549	299	1.910	173	347	.	167	3.778
			%	8,8	14,5	7,9	50,5	4,6	9,2	.	4,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	233	117	1.352	.	281	157	87	2.228
			%	.	10,5	5,3	60,7	.	12,6	7,1	3,9	100,0
		Secundaria, superior	N	732	1.520	334	1.226	.	963	.	.	4.775
			%	15,3	31,8	7,0	25,7	.	20,2	.	.	100,0
	Terciaria	N	615	293	538	617	.	126	.	198	2.386	
		%	25,8	12,3	22,5	25,8	.	5,3	.	8,3	100,0	
	65-74	Total	N	735	275	254	2.144	.	1.023	.	159	4.589
			%	16,0	6,0	5,5	46,7	.	22,3	.	3,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	145	83	150	1.028	.	308	.	159	1.873
			%	7,7	4,4	8,0	54,9	.	16,4	.	8,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	254	.	104	626	.	228	.	.	1.211
			%	21,0	.	8,6	51,7	.	18,8	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	109	191	.	489	.	406	.	.	1.196
			%	9,1	16,0	.	40,9	.	34,0	.	.	100,0
		Terciaria	N	227	81	.	.	308
			%	73,7	26,3	.	.	100,0
	>=75	Total	N	865	363	338	1.875	.	740	.	.	4.180
			%	20,7	8,7	8,1	44,9	.	17,7	.	.	100,0

(continuación)

Tabla 125. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Examen rutinario y/o preventivo.	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endo	Enfermedades de las encías	Fundas, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total	
Mujeres	>=75	Sin estudios, primaria	N	307	.	126	1.501	.	356	.	2.290	
		%	13,4	.	5,5	65,5	.	15,5	.	100,0		
		Secundaria, inferior	N	259	270	126	228	.	242	.	1.125	
		%	23,0	24,0	11,2	20,3	.	21,5	.	100,0		
		Secundaria, superior	N	.	93	85	146	.	.	.	324	
		%	.	28,6	26,3	45,1	.	.	.	100,0		
		Terciaria	N	299	.	.	.	142	.	.	441	
		%	67,8	32,2	.	100,0		
Total	Total	N	16.724	11.744	5.214	32.905	1.101	7.982	3.907	1.576	81.154	
		%	20,6	14,5	6,4	40,5	1,4	9,8	4,8	1,9	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	5.454	1.882	871	10.625	458	2.234	1.089	553	23.166
		%	23,5	8,1	3,8	45,9	2,0	9,6	4,7	2,4	100,0	
		Secundaria, inferior	N	2.245	1.842	574	6.837	153	909	1.631	87	14.277
		%	15,7	12,9	4,0	47,9	1,1	6,4	11,4	0,6	100,0	
		Secundaria, superior	N	4.619	4.793	2.052	11.434	275	2.664	864	300	27.002
		%	17,1	17,7	7,6	42,3	1,0	9,9	3,2	1,1	100,0	
		Terciaria	N	4.405	3.227	1.716	4.009	215	2.175	324	637	16.709
		%	26,4	19,3	10,3	24,0	1,3	13,0	1,9	3,8	100,0	
		Total	N	4.298	339	.	1.591	.	.	1.287	.	7.515
		%	57,2	4,5	.	21,2	.	.	17,1	.	100,0	

(continuación)

Tabla 125. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Examen rutinario y/o preventivo.	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endo	Enfermedades de las encías	Fundas, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total	
Ambos	0-14	Sin estudios, primaria	N	3.602	339	.	1.391	.	.	905	.	6.237
			%	57,8	5,4	.	22,3	.	.	14,5	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	696	.	.	200	.	.	382	.	1.278
			%	54,4	.	.	15,7	.	.	29,9	.	100,0
	15-24	Total	N	2.206	1.447	.	1.409	.	644	1.246	124	7.077
			%	31,2	20,4	.	19,9	.	9,1	17,6	1,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	129	.	.	205	.	.	184	.	518
			%	24,9	.	.	39,7	.	.	35,5	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	363	495	.	682	.	.	671	.	2.211
			%	16,4	22,4	.	30,9	.	.	30,3	.	100,0
		Secundaria, superior	N	1.154	446	.	521	.	196	392	124	2.834
			%	40,7	15,7	.	18,4	.	6,9	13,8	4,4	100,0
		Terciaria	N	560	507	.	.	.	448	.	.	1.515
			%	37,0	33,4	.	.	.	29,6	.	.	100,0
	25-44	Total	N	4.400	3.560	2.115	11.446	428	638	682	488	23.757
			%	18,5	15,0	8,9	48,2	1,8	2,7	2,9	2,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	307	.	.	1.217	.	.	.	227	1.751
			%	17,5	.	.	69,5	.	.	.	13,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	501	226	1.904	153	.	294	.	3.077
			%	.	16,3	7,3	61,9	5,0	.	9,5	.	100,0

(continuación)

Tabla 125. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Examen rutinario y/o preventivo.	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endo	Enfermedades de las encías	Fundas, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total
Ambos	25-44	Secundaria, superior	N	2.009	1.444	891	5.918	275	490	171	.	11.198
			%	17,9	12,9	8,0	52,8	2,5	4,4	1,5	.	100,0
		Terciaria	N	2.084	1.616	998	2.407	.	147	217	261	7.731
			%	27,0	20,9	12,9	31,1	.	1,9	2,8	3,4	100,0
	45-64	Total	N	3.278	4.757	2.234	10.503	173	3.147	691	805	25.589
			%	12,8	18,6	8,7	41,0	0,7	12,3	2,7	3,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	714	1.042	458	3.728	173	1.034	.	167	7.317
			%	9,8	14,2	6,3	51,0	2,4	14,1	.	2,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	231	349	117	2.074	.	281	284	87	3.422
			%	6,7	10,2	3,4	60,6	.	8,2	8,3	2,5	100,0
		Secundaria, superior	N	1.241	2.393	941	3.315	.	1.266	301	175	9.631
			%	12,9	24,8	9,8	34,4	.	13,1	3,1	1,8	100,0
		Terciaria	N	1.093	973	718	1.386	.	566	106	376	5.218
			%	20,9	18,7	13,8	26,6	.	10,8	2,0	7,2	100,0
	65-74	Total	N	1.289	896	389	4.708	368	1.931	.	159	9.741
			%	13,2	9,2	4,0	48,3	3,8	19,8	.	1,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	220	356	150	2.143	153	429	.	159	3.610
			%	6,1	9,9	4,2	59,4	4,2	11,9	.	4,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	591	123	104	1.254	.	228	.	.	2.299
			%	25,7	5,3	4,5	54,5	.	9,9	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 125. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Examen rutinario y/o preventivo.	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endo	Enfermedades de las encías	Fundas, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total
Ambos	65-74	Secundaria, superior	N	109	418	135	1.201	.	546	.	2.408
			%	4,5	17,4	5,6	49,8	.	22,7	.	100,0
		Terciaria	N	369	.	.	111	215	728	.	1.424
			%	25,9	.	.	7,8	15,1	51,2	.	100,0
	>=75	Total	N	1.253	744	475	3.249	132	1.622	.	7.474
			%	16,8	10,0	6,4	43,5	1,8	21,7	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	483	145	263	1.941	132	770	.	3.733
			%	12,9	3,9	7,1	52,0	3,5	20,6	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	364	375	126	724	.	400	.	1.990
			%	18,3	18,9	6,4	36,4	.	20,1	.	100,0
		Secundaria, superior	N	107	93	85	479	.	166	.	930
			%	11,5	10,0	9,1	51,5	.	17,9	.	100,0
		Terciaria	N	299	131	.	105	.	286	.	821
			%	36,4	16,0	.	12,8	.	34,8	.	100,0

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 126. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Programa de asistencia dental infantil (PADI)	Osakidetza	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Hombres	Total	CAPV	N	2.838	2.855	31.147	803	. 37.644
			%	7,5	7,6	82,7	2,1	. 100,0
		Araba	N	198	183	3.463	75	. 3.919
			%	5,1	4,7	88,4	1,9	. 100,0
		Gipuzkoa	N	.	582	11.351	288	. 12.221
			%	.	4,8	92,9	2,4	. 100,0
		Bizkaia	N	2.640	2.091	16.333	440	. 21.504
			%	12,3	9,7	76,0	2,0	. 100,0
	0-14	CAPV	N	2.745	.	2.034	.	. 4.778
			%	57,4	.	42,6	.	. 100,0
		Araba	N	105	.	124	.	. 228
			%	45,9	.	54,1	.	. 100,0
		Gipuzkoa	N	.	.	1.138	.	. 1.138
			%	.	.	100,0	.	. 100,0
		Bizkaia	N	2.640	.	772	.	. 3.411
			%	77,4	.	22,6	.	. 100,0
	15-24	CAPV	N	93	531	1.865	.	. 2.489
			%	3,7	21,3	74,9	.	. 100,0
		Araba	N	93	.	104	.	. 198
			%	47,2	.	52,8	.	. 100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 126. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Programa de asistencia dental infantil (PADI)	Osakidetza	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Hombres 15-24	Gipuzkoa	N	.	.	616	.	.	616
		%	.	.	100,0	.	.	100,0
	Bizkaia	N	.	531	1.144	.	.	1.675
		%	.	31,7	68,3	.	.	100,0
25-44	CAPV	N	.	490	9.017	.	.	9.508
		%	.	5,2	94,8	.	.	100,0
	Araba	N	.	.	833	.	.	833
		%	.	.	100,0	.	.	100,0
	Gipuzkoa	N	.	193	3.700	.	.	3.893
		%	.	5,0	95,0	.	.	100,0
	Bizkaia	N	.	297	4.485	.	.	4.782
		%	.	6,2	93,8	.	.	100,0
45-64	CAPV	N	.	801	11.103	518	.	12.422
		%	.	6,4	89,4	4,2	.	100,0
	Araba	N	.	107	1.383	.	.	1.490
		%	.	7,2	92,8	.	.	100,0
	Gipuzkoa	N	.	180	3.901	189	.	4.270
		%	.	4,2	91,4	4,4	.	100,0
	Bizkaia	N	.	513	5.820	330	.	6.663
		%	.	7,7	87,3	4,9	.	100,0
65-74	CAPV	N	.	457	4.509	186	.	5.152

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 126. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Programa de asistencia dental infantil (PADI)	Osakidetza	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total	
Hombres	65-74	CAPV	%	.	8,9	87,5	3,6	.	100,0
		Araba	N	.	76	600	75	.	751
			%	.	10,1	80,0	10,0	.	100,0
		Gipuzkoa	N	.	104	1.136	.	.	1.240
			%	.	8,4	91,6	.	.	100,0
		Bizkaia	N	.	278	2.773	111	.	3.162
	>=75	CAPV	N	.	576	2.619	99	.	3.294
			%	.	17,5	79,5	3,0	.	100,0
		Araba	N	.	.	419	.	.	419
			%	.	.	100,0	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	.	105	861	99	.	1.065
			%	.	9,9	80,8	9,3	.	100,0
Mujeres	Total	CAPV	N	4.553	1.230	39.725	2.833	215	48.557
			%	9,4	2,5	81,8	5,8	0,4	100,0
	Araba	N	559	.	5.612	144	215	6.530	
		%	8,6	.	85,9	2,2	3,3	100,0	
	Gipuzkoa	N	1.466	327	13.218	273	.	15.284	
		%	9,6	2,1	86,5	1,8	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 126. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Programa de asistencia dental infantil (PADI)		Osakidetza	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
				N	%					
Mujeres	Total	Bizkaia	N	2.528		904	20.895	2.415	.	26.742
			%	9,5		3,4	78,1	9,0	.	100,0
	0-14	CAPV	N	4.081		.	3.410	520	.	8.011
			%	50,9		.	42,6	6,5	.	100,0
		Araba	N	423		.	150	.	.	572
			%	73,8		.	26,2	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	1.337		.	1.462	.	.	2.799
			%	47,8		.	52,2	.	.	100,0
		Bizkaia	N	2.321		.	1.798	520	.	4.639
			%	50,0		.	38,8	11,2	.	100,0
	15-24	CAPV	N	473		.	4.116	.	.	4.588
			%	10,3		.	89,7	.	.	100,0
		Araba	N	137		.	763	.	.	900
			%	15,2		.	84,8	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	129		.	1.423	.	.	1.552
			%	8,3		.	91,7	.	.	100,0
		Bizkaia	N	207		.	1.930	.	.	2.137
			%	9,7		.	90,3	.	.	100,0
	25-44	CAPV	N	.		533	11.820	1.455	215	14.023
			%	.		3,8	84,3	10,4	1,5	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 126. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Programa de asistencia dental infantil (PADI)	Osakidetza	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total	
Mujeres	25-44	Araba	N	.	.	2.471	144	215	2.831
			%	.	.	87,3	5,1	7,6	100,0
		Gipuzkoa	N	.	.	4.098	273	.	4.371
			%	.	.	93,8	6,2	.	100,0
		Bizkaia	N	.	533	5.251	1.038	.	6.822
			%	.	7,8	77,0	15,2	.	100,0
	45-64	CAPV	N	.	360	12.092	715	.	13.167
			%	.	2,7	91,8	5,4	.	100,0
		Araba	N	.	.	1.228	.	.	1.228
			%	.	.	100,0	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	.	157	3.381	.	.	3.538
			%	.	4,4	95,6	.	.	100,0
Bizkaia	N	.	203	7.483	715	.	8.401		
	%	.	2,4	89,1	8,5	.	100,0		
65-74	CAPV	N	.	73	4.372	143	.	4.589	
		%	.	1,6	95,3	3,1	.	100,0	
	Araba	N	.	.	666	.	.	666	
		%	.	.	100,0	.	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	.	73	1.617	.	.	1.690	
		%	.	4,3	95,7	.	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 126. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Programa de asistencia dental infantil (PADI)	Osakidetza	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total	
Mujeres	65-74	Bizkaia	N	.	.	2.089	143	. 2.232	
			%	.	.	93,6	6,4	. 100,0	
	>=75	CAPV	N	.	265	3.915	.	. 4.180	
			%	.	6,3	93,7	.	. 100,0	
		Araba	N	.	.	334	.	. 334	
			%	.	.	100,0	.	. 100,0	
		Gipuzkoa	N	.	97	1.238	.	. 1.334	
			%	.	7,3	92,7	.	. 100,0	
	Bizkaia	N	.	168	2.344	.	. 2.512		
		%	.	6,7	93,3	.	. 100,0		
	Ambos	Total	CAPV	N	7.391	4.086	70.872	3.636	215 86.201
				%	8,6	4,7	82,2	4,2	0,2 100,0
Araba		N	757	183	9.075	219	215 10.449		
		%	7,2	1,7	86,8	2,1	2,1 100,0		
Gipuzkoa		N	1.466	909	24.570	561	. 27.505		
		%	5,3	3,3	89,3	2,0	. 100,0		
Bizkaia		N	5.168	2.994	37.228	2.856	. 48.246		
		%	10,7	6,2	77,2	5,9	. 100,0		
0-14		CAPV	N	6.826	.	5.444	520	. 12.789	
			%	53,4	.	42,6	4,1	. 100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 126. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Programa de asistencia dental infantil (PADI)	Osakidetza	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Ambos	0-14	Araba	N	527	.	273	.	.	801
			%	65,9	.	34,1	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	1.337	.	2.601	.	.	3.938
			%	34,0	.	66,0	.	.	100,0
		Bizkaia	N	4.961	.	2.570	520	.	8.050
			%	61,6	.	31,9	6,5	.	100,0
	15-24	CAPV	N	566	531	5.980	.	.	7.077
			%	8,0	7,5	84,5	.	.	100,0
		Araba	N	230	.	867	.	.	1.097
			%	20,9	.	79,1	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	129	.	2.039	.	.	2.168
			%	5,9	.	94,1	.	.	100,0
		Bizkaia	N	207	531	3.074	.	.	3.812
			%	5,4	13,9	80,6	.	.	100,0
	25-44	CAPV	N	.	1.023	20.837	1.455	215	23.531
			%	.	4,3	88,6	6,2	0,9	100,0
		Araba	N	.	.	3.304	144	215	3.664
			%	.	.	90,2	3,9	5,9	100,0
		Gipuzkoa	N	.	193	7.797	273	.	8.263
			%	.	2,3	94,4	3,3	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 126. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Programa de asistencia dental infantil (PADI)	Osakidetza	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Ambos	25-44	Bizkaia	N	.	830	9.736	1.038	.	11.603
			%	.	7,2	83,9	8,9	.	100,0
	45-64	CAPV	N	.	1.161	23.195	1.233	.	25.589
			%	.	4,5	90,6	4,8	.	100,0
		Araba	N	.	107	2.610	.	.	2.717
			%	.	3,9	96,1	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	.	337	7.282	189	.	7.807
			%	.	4,3	93,3	2,4	.	100,0
		Bizkaia	N	.	717	13.303	1.045	.	15.064
			%	.	4,8	88,3	6,9	.	100,0
	65-74	CAPV	N	.	531	8.882	329	.	9.741
			%	.	5,4	91,2	3,4	.	100,0
		Araba	N	.	76	1.266	75	.	1.416
			%	.	5,3	89,4	5,3	.	100,0
		Gipuzkoa	N	.	177	2.753	.	.	2.930
			%	.	6,0	94,0	.	.	100,0
		Bizkaia	N	.	278	4.863	254	.	5.394
			%	.	5,2	90,1	4,7	.	100,0
	>=75	CAPV	N	.	841	6.534	99	.	7.474
			%	.	11,2	87,4	1,3	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 126. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Programa de asistencia dental infantil (PADI)	Osakidetza	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total	
Ambos	>=75	Araba	N	.	.	753	.	.	753
			%	.	.	100,0	.	.	100,0
	Gipuzkoa	N	.	202	2.098	99	.	2.399	
		%	.	8,4	87,5	4,1	.	100,0	
	Bizkaia	N	.	639	3.683	.	.	4.321	
		%	.	14,8	85,2	.	.	100,0	

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 127. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

		Programa de asistencia dental infantil (PADI)		Osakidetza	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Hombres	Total	Total	N	2.838	2.855	31.147	803	. 37.644
			%	7,5	7,6	82,7	2,1	. 100,0
	I	N	N	262	319	5.136	262	. 5.978
			%	4,4	5,3	85,9	4,4	. 100,0
	II	N	N	.	365	3.187	278	. 3.830
			%	.	9,5	83,2	7,3	. 100,0
	III	N	N	1.608	494	7.232	75	. 9.409
			%	17,1	5,3	76,9	0,8	. 100,0
	IV	N	N	969	1.493	13.753	.	. 16.215
			%	6,0	9,2	84,8	.	. 100,0
	V	N	N	.	184	1.838	189	. 2.211
			%	.	8,3	83,1	8,5	. 100,0
	0-14	Total	N	2.745	.	2.034	.	. 4.778
			%	57,4	.	42,6	.	. 100,0
	I	N	N	262	.	393	.	. 654
			%	40,0	.	60,0	.	. 100,0
	II	N	N	.	.	347	.	. 347
			%	.	.	100,0	.	. 100,0
	III	N	N	1.514	.	523	.	. 2.038
			%	74,3	.	25,7	.	. 100,0

(continuación)

Tabla 127. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Programa de asistencia dental infantil (PADI)	Osakidetza	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Hombres 0-14	IV	N		969	.	770	.	.	1.739
		%		55,7	.	44,3	.	.	100,0
15-24	Total	N		93	531	1.865	.	.	2.489
		%		3,7	21,3	74,9	.	.	100,0
	I	N		.	.	752	.	.	752
		%		.	.	100,0	.	.	100,0
	II	N		.	261	.	.	.	261
		%		.	100,0	.	.	.	100,0
	III	N		93	93
		%		100,0	100,0
	IV	N		.	270	1.112	.	.	1.382
		%		.	19,5	80,5	.	.	100,0
25-44	Total	N		.	490	9.017	.	.	9.508
		%		.	5,2	94,8	.	.	100,0
	I	N		.	.	518	.	.	518
		%		.	.	100,0	.	.	100,0
	II	N		.	.	1.074	.	.	1.074
		%		.	.	100,0	.	.	100,0
	III	N		.	.	2.638	.	.	2.638
		%		.	.	100,0	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 127. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Programa de asistencia dental infantil (PADI)	Osakidetza	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Hombres	25-44	IV	N	.	490	4.026	.	.	4.516
			%	.	10,9	89,1	.	.	100,0
		V	N	.	.	761	.	.	761
			%	.	.	100,0	.	.	100,0
	45-64	Total	N	.	801	11.103	518	.	12.422
			%	.	6,4	89,4	4,2	.	100,0
		I	N	.	178	2.002	151	.	2.331
			%	.	7,6	85,9	6,5	.	100,0
		II	N	.	.	1.323	179	.	1.502
			%	.	.	88,1	11,9	.	100,0
		III	N	.	332	2.383	.	.	2.715
			%	.	12,2	87,8	.	.	100,0
		IV	N	.	107	4.318	.	.	4.425
			%	.	2,4	97,6	.	.	100,0
		V	N	.	184	1.077	189	.	1.450
			%	.	12,7	74,3	13,0	.	100,0
	65-74	Total	N	.	457	4.509	186	.	5.152
			%	.	8,9	87,5	3,6	.	100,0
		I	N	.	141	1.235	111	.	1.487
			%	.	9,5	83,1	7,5	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 127. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Programa de asistencia dental infantil (PADI)	Osakidetza	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Hombres	65-74	II	N	.	104	299	.	.	403
			%	.	25,8	74,2	.	.	100,0
		III	N	.	.	681	75	.	756
			%	.	.	90,1	9,9	.	100,0
		IV	N	.	213	2.294	.	.	2.507
			%	.	8,5	91,5	.	.	100,0
	>=75	Total	N	.	576	2.619	99	.	3.294
			%	.	17,5	79,5	3,0	.	100,0
		I	N	.	.	237	.	.	237
			%	.	.	100,0	.	.	100,0
		II	N	.	.	144	99	.	243
			%	.	.	59,2	40,8	.	100,0
		III	N	.	163	1.007	.	.	1.169
			%	.	13,9	86,1	.	.	100,0
	IV	N	.	413	1.232	.	.	1.645	
		%	.	25,1	74,9	.	.	100,0	
Mujeres	Total	Total	N	4.553	1.230	39.725	2.833	215	48.557
		%	.	9,4	2,5	81,8	5,8	0,4	100,0
	I	N	.	1.695	.	5.597	261	.	7.553
		%	.	22,4	.	74,1	3,5	.	100,0

(continuación)

Tabla 127. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Programa de asistencia dental infantil (PADI)		Osakidetza	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
				II	N					
Mujeres	Total	II	N	523	261	4.824	454	.	6.063	
			%	8,6	4,3	79,6	7,5	.	100,0	
		III	N	1.036	.	9.935	1.690	215	12.876	
			%	8,0	.	77,2	13,1	1,7	100,0	
		IV	N	1.170	669	14.324	428	.	16.591	
			%	7,1	4,0	86,3	2,6	.	100,0	
		V	N	129	300	5.045	.	.	5.474	
			%	2,4	5,5	92,2	.	.	100,0	
		0-14	Total	N	4.081	.	3.410	520	.	8.011
				%	50,9	.	42,6	6,5	.	100,0
			I	N	1.695	.	622	261	.	2.578
				%	65,8	.	24,1	10,1	.	100,0
			II	N	523	.	442	.	.	966
				%	54,2	.	45,8	.	.	100,0
			III	N	899	.	926	259	.	2.084
				%	43,2	.	44,4	12,4	.	100,0
			IV	N	963	.	1.421	.	.	2.384
				%	40,4	.	59,6	.	.	100,0
		15-24	Total	N	473	.	4.116	.	.	4.588
				%	10,3	.	89,7	.	.	100,0

(continuación)

Tabla 127. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Programa de asistencia dental infantil (PADI)	Osakidetza	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Mujeres	15-24	I	N	.	.	580	.	.	580
			%	.	.	100,0	.	.	100,0
		II	N	.	.	659	.	.	659
			%	.	.	100,0	.	.	100,0
		III	N	137	.	1.249	.	.	1.385
			%	9,9	.	90,1	.	.	100,0
		IV	N	207	.	1.218	.	.	1.425
			%	14,5	.	85,5	.	.	100,0
		V	N	129	.	410	.	.	539
			%	23,9	.	76,1	.	.	100,0
	25-44	Total	N	.	533	11.820	1.455	215	14.023
			%	.	3,8	84,3	10,4	1,5	100,0
		I	N	.	.	1.990	.	.	1.990
			%	.	.	100,0	.	.	100,0
II		N	.	261	2.090	256	.	2.607	
		%	.	10,0	80,2	9,8	.	100,0	
III		N	.	.	3.035	926	215	4.177	
		%	.	.	72,7	22,2	5,2	100,0	
IV		N	.	272	3.587	273	.	4.132	
		%	.	6,6	86,8	6,6	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 127. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

		Programa de asistencia dental infantil (PADI)		Osakidetza	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total	
Mujeres	25-44	V	N	.	.	1.118	.	1.118	
			%	.	.	100,0	.	100,0	
	45-64	Total	N	.	360	12.092	715	.	13.167
			%	.	2,7	91,8	5,4	.	100,0
	I	N	.	.	1.435	.	.	1.435	
		%	.	.	100,0	.	.	100,0	
	II	N	.	.	1.149	198	.	1.347	
		%	.	.	85,3	14,7	.	100,0	
	III	N	.	.	3.423	362	.	3.786	
		%	.	.	90,4	9,6	.	100,0	
	IV	N	.	157	3.995	155	.	4.307	
		%	.	3,6	92,8	3,6	.	100,0	
	V	N	.	203	2.089	.	.	2.292	
		%	.	8,9	91,1	.	.	100,0	
	65-74	Total	N	.	73	4.372	143	.	4.589
			%	.	1,6	95,3	3,1	.	100,0
	I	N	.	.	678	.	.	678	
		%	.	.	100,0	.	.	100,0	
	II	N	.	.	240	.	.	240	
		%	.	.	100,0	.	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 127. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Programa de asistencia dental infantil (PADI)	Osakidetza	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total		
Mujeres	65-74	III	N	.	.	998	143	.	1.141		
			%	.	.	87,5	12,5	.	100,0		
		IV	N	.	73	1.845	.	.	1.918		
			%	.	3,8	96,2	.	.	100,0		
		V	N	.	.	612	.	.	612		
			%	.	.	100,0	.	.	100,0		
	>=75	Total	N	.	265	3.915	.	.	4.180		
			%	.	6,3	93,7	.	.	100,0		
		I	N	.	.	291	.	.	291		
			%	.	.	100,0	.	.	100,0		
		II	N	.	.	245	.	.	245		
			%	.	.	100,0	.	.	100,0		
		III	N	.	.	304	.	.	304		
			%	.	.	100,0	.	.	100,0		
		IV	N	.	168	2.258	.	.	2.426		
			%	.	6,9	93,1	.	.	100,0		
		V	N	.	97	817	.	.	914		
			%	.	10,6	89,4	.	.	100,0		
		Ambos	Total	Total	N	7.391	4.086	70.872	3.636	215	86.201
				%		8,6	4,7	82,2	4,2	0,2	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 127. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Programa de asistencia dental infantil (PADI)	Osakidetza	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Ambos	Total	I	N	1.957	319	10.734	523	.	13.532
			%	14,5	2,4	79,3	3,9	.	100,0
		II	N	523	626	8.012	732	.	9.893
			%	5,3	6,3	81,0	7,4	.	100,0
		III	N	2.643	494	17.167	1.765	215	22.285
			%	11,9	2,2	77,0	7,9	1,0	100,0
		IV	N	2.139	2.163	28.077	428	.	32.807
			%	6,5	6,6	85,6	1,3	.	100,0
		V	N	129	484	6.883	189	.	7.684
			%	1,7	6,3	89,6	2,5	.	100,0
	0-14	Total	N	6.826	.	5.444	520	.	12.789
			%	53,4	.	42,6	4,1	.	100,0
		I	N	1.957	.	1.014	261	.	3.232
			%	60,5	.	31,4	8,1	.	100,0
		II	N	523	.	790	.	.	1.313
			%	39,9	.	60,1	.	.	100,0
		III	N	2.414	.	1.449	259	.	4.121
			%	58,6	.	35,2	6,3	.	100,0
		IV	N	1.932	.	2.191	.	.	4.123
			%	46,9	.	53,1	.	.	100,0
	15-24	Total	N	566	531	5.980	.	.	7.077

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 127. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Programa de asistencia dental infantil (PADI)	Osakidetza	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Ambos	15-24	Total	%	8,0	7,5	84,5	.	.	100,0
		I	N	.	.	1.332	.	.	1.332
			%	.	.	100,0	.	.	100,0
		II	N	.	261	659	.	.	921
			%	.	28,4	71,6	.	.	100,0
		III	N	230	.	1.249	.	.	1.478
			%	15,5	.	84,5	.	.	100,0
		IV	N	207	270	2.330	.	.	2.807
			%	7,4	9,6	83,0	.	.	100,0
		V	N	129	.	410	.	.	539
			%	23,9	.	76,1	.	.	100,0
	25-44	Total	N	.	1.023	20.837	1.455	215	23.531
			%	.	4,3	88,6	6,2	0,9	100,0
		I	N	.	.	2.508	.	.	2.508
			%	.	.	100,0	.	.	100,0
		II	N	.	261	3.163	256	.	3.681
			%	.	7,1	85,9	7,0	.	100,0
		III	N	.	.	5.674	926	215	6.815
			%	.	.	83,3	13,6	3,2	100,0
		IV	N	.	762	7.613	273	.	8.648
			%	.	8,8	88,0	3,2	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 127. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

		Programa de asistencia dental infantil (PADI)		Osakidetza	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Ambos	25-44	V	N	.	.	1.879	.	1.879
			%	.	.	100,0	.	100,0
	45-64	Total	N	.	1.161	23.195	1.233	25.589
			%	.	4,5	90,6	4,8	100,0
	I	N	N	.	178	3.437	151	3.766
			%	.	4,7	91,3	4,0	100,0
	II	N	N	.	.	2.472	377	2.848
			%	.	.	86,8	13,2	100,0
	III	N	N	.	332	5.806	362	6.500
			%	.	5,1	89,3	5,6	100,0
	IV	N	N	.	264	8.313	155	8.732
			%	.	3,0	95,2	1,8	100,0
	V	N	N	.	387	3.166	189	3.742
			%	.	10,3	84,6	5,0	100,0
	65-74	Total	N	.	531	8.882	329	9.741
			%	.	5,4	91,2	3,4	100,0
	I	N	N	.	141	1.914	111	2.165
			%	.	6,5	88,4	5,1	100,0
	II	N	N	.	104	539	.	643
			%	.	16,2	83,8	.	100,0

(continuación)

Tabla 127. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Programa de asistencia dental infantil (PADI)	Osakidetza	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Ambos	65-74	III	N	.	.	1.679	218	.	1.897
			%	.	.	88,5	11,5	.	100,0
		IV	N	.	286	4.139	.	.	4.425
			%	.	6,5	93,5	.	.	100,0
		V	N	.	.	612	.	.	612
			%	.	.	100,0	.	.	100,0
	>=75	Total	N	.	841	6.534	99	.	7.474
			%	.	11,2	87,4	1,3	.	100,0
		I	N	.	.	528	.	.	528
			%	.	.	100,0	.	.	100,0
		II	N	.	.	388	99	.	488
			%	.	.	79,7	20,3	.	100,0
		III	N	.	163	1.311	.	.	1.473
			%	.	11,0	89,0	.	.	100,0
		IV	N	.	581	3.490	.	.	4.072
			%	.	14,3	85,7	.	.	100,0
		V	N	.	97	817	.	.	914
			%	.	10,6	89,4	.	.	100,0

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 128. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Programa de asistencia dental infantil (PADI)	Osakidetza	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Hombres Total	Total	N	1.881	2.855	29.961	803	. 35.501
		%	5,3	8,0	84,4	2,3	. 100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.788	832	7.317	363	. 10.300
		%	17,4	8,1	71,0	3,5	. 100,0
	Secundaria, inferior	N	93	1.170	4.964	.	. 6.227
		%	1,5	18,8	79,7	.	. 100,0
	Secundaria, superior	N	.	675	12.247	179	. 13.101
		%	.	5,2	93,5	1,4	. 100,0
	Terciaria	N	.	178	5.432	262	. 5.872
		%	.	3,0	92,5	4,5	. 100,0
0-14	Total	N	1.788	.	847	.	. 2.635
		%	67,9	.	32,1	.	. 100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.788	.	523	.	. 2.311
		%	77,4	.	22,6	.	. 100,0
	Secundaria, inferior	N	.	.	324	.	. 324
		%	.	.	100,0	.	. 100,0
15-24	Total	N	93	531	1.865	.	. 2.489
		%	3,7	21,3	74,9	.	. 100,0
	Secundaria, inferior	N	93	531	616	.	. 1.240
		%	7,5	42,8	49,7	.	. 100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 128. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Programa de asistencia dental infantil (PADI)	Osakidetza	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Hombres 15-24	Secundaria, superior	N	.	.	916	.	.	916
		%	.	.	100,0	.	.	100,0
	Terciaria	N	.	.	332	.	.	332
		%	.	.	100,0	.	.	100,0
25-44	Total	N	.	490	9.017	.	.	9.508
		%	.	5,2	94,8	.	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	.	1.270	.	.	1.270
		%	.	.	100,0	.	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	.	297	1.219	.	.	1.516
		%	.	19,6	80,4	.	.	100,0
	Secundaria, superior	N	.	193	5.317	.	.	5.510
		%	.	3,5	96,5	.	.	100,0
	Terciaria	N	.	.	1.212	.	.	1.212
		%	.	.	100,0	.	.	100,0
45-64	Total	N	.	801	11.103	518	.	12.422
		%	.	6,4	89,4	4,2	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	439	2.912	189	.	3.539
		%	.	12,4	82,3	5,3	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	.	.	1.195	.	.	1.195
		%	.	.	100,0	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 128. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Programa de asistencia dental infantil (PADI)	Osakidetza	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Hombres 45-64	Secundaria, superior	N	.	184	4.493	179	.	4.856
		%	.	3,8	92,5	3,7	.	100,0
	Terciaria	N	.	178	2.503	151	.	2.832
		%	.	6,3	88,4	5,3	.	100,0
65-74	Total	N	.	457	4.509	186	.	5.152
		%	.	8,9	87,5	3,6	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	137	1.525	75	.	1.737
		%	.	7,9	87,8	4,3	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	.	179	909	.	.	1.088
		%	.	16,5	83,5	.	.	100,0
	Secundaria, superior	N	.	141	1.072	.	.	1.213
		%	.	11,6	88,4	.	.	100,0
	Terciaria	N	.	.	1.004	111	.	1.115
		%	.	.	90,1	9,9	.	100,0
>=75	Total	N	.	576	2.619	99	.	3.294
		%	.	17,5	79,5	3,0	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	256	1.088	99	.	1.443
		%	.	17,7	75,4	6,9	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	.	163	702	.	.	864
		%	.	18,8	81,2	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 128. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Programa de asistencia dental infantil (PADI)		Osakidetza	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total	
Hombres	>=75	Secundaria, superior	N	.	158	449	.	606	
			%	.	26,0	74,0	.	100,0	
		Terciaria	N	.	.	380	.	380	
			%	.	.	100,0	.	100,0	
Mujeres	Total	Total	N	3.296	1.230	37.852	2.833	215	45.427
			%	7,3	2,7	83,3	6,2	0,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.257	541	9.580	261	.	12.639
			%	17,9	4,3	75,8	2,1	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	832	.	6.022	980	215	8.050
			%	10,3	.	74,8	12,2	2,7	100,0
	Secundaria, superior	N	207	428	12.791	475	.	13.901	
		%	1,5	3,1	92,0	3,4	.	100,0	
	Terciaria	N	.	261	9.459	1.116	.	10.837	
		%	.	2,4	87,3	10,3	.	100,0	
	0-14	Total	N	2.824	.	1.537	520	.	4.880
			%	57,9	.	31,5	10,6	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.128	.	1.537	261	.	3.926
			%	54,2	.	39,1	6,7	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	696	.	.	259	.	954	
		%	72,9	.	.	27,1	.	100,0	
15-24	Total	N	473	.	4.116	.	4.588		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 128. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Programa de asistencia dental infantil (PADI)		Osakidetza	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total	
Mujeres	15-24	Total	%	10,3	.	89,7	.	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	129	.	389	.	518	
			%	24,9	.	75,1	.	100,0	
	Secundaria, inferior	N	137	.	834	.	970		
			%	14,1	.	85,9	.	100,0	
	Secundaria, superior	N	207	.	1.710	.	1.917		
			%	10,8	.	89,2	.	100,0	
	Terciaria	N	.	.	1.182	.	1.182		
			%	.	.	100,0	.	100,0	
	25-44	Total	N	.	533	11.820	1.455	215	14.023
			%	.	3,8	84,3	10,4	1,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	.	254	.	.	254
			%	.	.	100,0	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	.	1.073	273	215	1.561
			%	.	.	68,7	17,5	13,8	100,0
		Secundaria, superior	N	.	272	5.153	264	.	5.689
			%	.	4,8	90,6	4,6	.	100,0
	Terciaria	N	.	261	5.340	918	.	6.519	
		%	.	4,0	81,9	14,1	.	100,0	
	45-64	Total	N	.	360	12.092	715	.	13.167
			%	.	2,7	91,8	5,4	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 128. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Programa de asistencia dental infantil (PADI)		Osakidetza	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Mujeres	45-64	Sin estudios, primaria	N	.	203	3.575	.	3.778
			%	.	5,4	94,6	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	.	1.922	306	2.228
			%	.	.	86,3	13,7	100,0
		Secundaria, superior	N	.	157	4.408	211	4.775
			%	.	3,3	92,3	4,4	100,0
		Terciaria	N	.	.	2.188	198	2.386
			%	.	.	91,7	8,3	100,0
		65-74 Total	N	.	73	4.372	143	4.589
			%	.	1,6	95,3	3,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	73	1.800	.	1.873
			%	.	3,9	96,1	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	.	1.068	143	1.211
			%	.	.	88,2	11,8	100,0
		Secundaria, superior	N	.	.	1.196	.	1.196
			%	.	.	100,0	.	100,0
		Terciaria	N	.	.	308	.	308
			%	.	.	100,0	.	100,0
	>=75 Total	N	.	265	3.915	.	4.180	
		%	.	6,3	93,7	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 128. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Programa de asistencia dental infantil (PADI)	Osakidetza	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total		
Mujeres	>=75	Sin estudios, primaria	N	.	265	2.025	.	.	2.290	
			%	.	11,6	88,4	.	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	.	.	1.125	.	.	1.125	
			%	.	.	100,0	.	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	.	.	324	.	.	324	
			%	.	.	100,0	.	.	100,0	
		Terciaria	N	.	.	441	.	.	441	
			%	.	.	100,0	.	.	100,0	
	Ambos	Total	Total	N	5.178	4.086	67.813	3.636	215	80.927
				%	6,4	5,0	83,8	4,5	0,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.045	1.373	16.898	624	.	22.940	
			%	17,6	6,0	73,7	2,7	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	926	1.170	10.986	980	215	14.277	
			%	6,5	8,2	76,9	6,9	1,5	100,0	
		Secundaria, superior	N	207	1.103	25.038	653	.	27.002	
			%	0,8	4,1	92,7	2,4	.	100,0	
		Terciaria	N	.	439	14.892	1.378	.	16.709	
			%	.	2,6	89,1	8,2	.	100,0	
	0-14	Total	N	4.612	.	2.384	520	.	7.515	
			%	61,4	.	31,7	6,9	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

610

Tabla 128. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Programa de asistencia dental infantil (PADI)	Osakidetza	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Ambos	0-14	Sin estudios, primaria	N	3.916	.	2.060	261	.	6.237
			%	62,8	.	33,0	4,2	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	696	.	324	259	.	1.278
			%	54,4	.	25,3	20,2	.	100,0
	15-24	Total	N	566	531	5.980	.	.	7.077
			%	8,0	7,5	84,5	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	129	.	389	.	.	518
			%	24,9	.	75,1	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	230	531	1.450	.	.	2.211
			%	10,4	24,0	65,6	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	207	.	2.626	.	.	2.834
			%	7,3	.	92,7	.	.	100,0
		Terciaria	N	.	.	1.515	.	.	1.515
			%	.	.	100,0	.	.	100,0
	25-44	Total	N	.	1.023	20.837	1.455	215	23.531
			%	.	4,3	88,6	6,2	0,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	.	1.524	.	.	1.524
			%	.	.	100,0	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	297	2.291	273	215	3.077
			%	.	9,7	74,5	8,9	7,0	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 128. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Programa de asistencia dental infantil (PADI)	Osakidetza	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Ambos	25-44	Secundaria, superior	N	464	10.470	264		11.198
			%	4,1	93,5	2,4		100,0
		Terciaria	N	261	6.552	918		7.731
			%	3,4	84,7	11,9		100,0
	45-64	Total	N	1.161	23.195	1.233		25.589
			%	4,5	90,6	4,8		100,0
		Sin estudios, primaria	N	642	6.486	189		7.317
			%	8,8	88,6	2,6		100,0
		Secundaria, inferior	N		3.116	306		3.422
			%		91,1	8,9		100,0
		Secundaria, superior	N	341	8.901	390		9.631
			%	3,5	92,4	4,0		100,0
		Terciaria	N	178	4.691	349		5.218
			%	3,4	89,9	6,7		100,0
	65-74	Total	N	531	8.882	329		9.741
			%	5,4	91,2	3,4		100,0
		Sin estudios, primaria	N	211	3.324	75		3.610
			%	5,8	92,1	2,1		100,0
		Secundaria, inferior	N	179	1.977	143		2.299
			%	7,8	86,0	6,2		100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas al/ a la dentista

Tabla 128. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Programa de asistencia dental infantil (PADI)	Osakidetza	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Ambos	65-74	Secundaria, superior	N	141	2.268	.	.	2.408
			%	5,8	94,2	.	.	100,0
		Terciaria	N	.	1.313	111	.	1.424
			%	.	92,2	7,8	.	100,0
	>=75	Total	N	841	6.534	99	.	7.474
			%	11,2	87,4	1,3	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	520	3.113	99	.	3.733
			%	13,9	83,4	2,7	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	163	1.827	.	.	1.990
			%	8,2	91,8	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	158	773	.	.	930
			%	16,9	83,1	.	.	100,0
		Terciaria	N	.	821	.	.	821
			%	.	100,0	.	.	100,0

Tabla 129. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y territorio histórico

			Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
Hombres Total	CAPV	N	62.762	67.060	195.059	144.098	182.231	160.171	137.532	110.269	1.059.182	
		%	5,9	6,3	18,4	13,6	17,2	15,1	13,0	10,4	100,0	
	Araba	N	5.841	7.087	27.020	24.592	40.369	22.002	13.174	14.044	154.128	
		%	3,8	4,6	17,5	16,0	26,2	14,3	8,5	9,1	100,0	
	Gipuzkoa	N	19.193	23.252	59.344	50.744	54.113	53.226	46.004	39.202	345.077	
		%	5,6	6,7	17,2	14,7	15,7	15,4	13,3	11,4	100,0	
	Bizkaia	N	37.728	36.721	108.696	68.761	87.749	84.944	78.354	57.024	559.977	
		%	6,7	6,6	19,4	12,3	15,7	15,2	14,0	10,2	100,0	
	0-14	CAPV	N	7.120	5.496	25.543	18.710	17.535	11.100	7.071	60.247	152.824
			%	4,7	3,6	16,7	12,2	11,5	7,3	4,6	39,4	100,0
		Araba	N	575	850	3.509	4.074	3.780	2.474	349	6.451	22.062
			%	2,6	3,9	15,9	18,5	17,1	11,2	1,6	29,2	100,0
Gipuzkoa		N	2.001	1.929	7.502	5.616	5.587	3.577	2.528	23.286	52.024	
		%	3,8	3,7	14,4	10,8	10,7	6,9	4,9	44,8	100,0	
Bizkaia		N	4.545	2.717	14.533	9.021	8.169	5.049	4.194	30.511	78.738	
		%	5,8	3,5	18,5	11,5	10,4	6,4	5,3	38,7	100,0	
15-24		CAPV	N	2.860	3.958	11.275	12.016	15.696	15.968	15.287	16.914	93.975
			%	3,0	4,2	12,0	12,8	16,7	17,0	16,3	18,0	100,0
		Araba	N	713	313	2.004	2.073	3.645	2.956	920	1.410	14.034
			%	5,1	2,2	14,3	14,8	26,0	21,1	6,6	10,0	100,0
	Gipuzkoa	N	1.143	1.896	2.427	4.350	5.438	5.039	5.532	5.051	30.875	
		%	3,7	6,1	7,9	14,1	17,6	16,3	17,9	16,4	100,0	
	Bizkaia	N	1.005	1.749	6.844	5.593	6.613	7.973	8.836	10.453	49.066	
		%	2,0	3,6	13,9	11,4	13,5	16,2	18,0	21,3	100,0	
	25-44	CAPV	N	11.609	14.900	42.579	38.321	68.985	70.517	60.837	22.400	330.148
			%	3,5	4,5	12,9	11,6	20,9	21,4	18,4	6,8	100,0
		Araba	N	1.052	1.741	6.544	6.697	15.179	8.368	6.874	3.910	50.364
			%	2,1	3,5	13,0	13,3	30,1	16,6	13,6	7,8	100,0
Gipuzkoa		N	4.187	5.685	12.841	15.514	18.696	23.221	19.915	6.459	106.518	
		%	3,9	5,3	12,1	14,6	17,6	21,8	18,7	6,1	100,0	
Bizkaia		N	6.370	7.474	23.193	16.109	35.111	38.929	34.048	12.031	173.266	
		%	3,7	4,3	13,4	9,3	20,3	22,5	19,7	6,9	100,0	
45-64		CAPV	N	19.496	22.974	61.307	41.189	58.605	45.944	42.382	9.151	301.049
			%	6,5	7,6	20,4	13,7	19,5	15,3	14,1	3,0	100,0

(continuación)

Tabla 129. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y territorio histórico

			Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total		
Hombres	45-64	Araba	N	1.429	2.348	9.073	5.862	12.809	6.081	3.303	2.189	43.094	
			%	3,3	5,4	21,1	13,6	29,7	14,1	7,7	5,1	100,0	
		Gipuzkoa	N	6.053	6.836	18.537	14.473	17.350	15.794	14.639	3.609	97.291	
			%	6,2	7,0	19,1	14,9	17,8	16,2	15,0	3,7	100,0	
		Bizkaia	N	12.014	13.789	33.698	20.854	28.445	24.070	24.440	3.353	160.664	
			%	7,5	8,6	21,0	13,0	17,7	15,0	15,2	2,1	100,0	
	65-74	CAPV		N	10.680	10.239	28.525	15.820	13.309	9.200	6.891	845	95.509
				%	11,2	10,7	29,9	16,6	13,9	9,6	7,2	0,9	100,0
			Araba	N	971	1.145	3.087	3.037	2.501	1.268	1.359	.	13.368
				%	7,3	8,6	23,1	22,7	18,7	9,5	10,2	.	100,0
			Gipuzkoa	N	3.228	3.931	9.380	5.519	4.347	3.235	1.971	471	32.083
				%	10,1	12,3	29,2	17,2	13,6	10,1	6,1	1,5	100,0
		Bizkaia	N	6.482	5.163	16.057	7.264	6.461	4.697	3.561	373	50.058	
			%	12,9	10,3	32,1	14,5	12,9	9,4	7,1	0,7	100,0	
>=75		CAPV		N	10.997	9.492	25.829	18.041	8.100	7.442	5.064	712	85.678
				%	12,8	11,1	30,1	21,1	9,5	8,7	5,9	0,8	100,0
			Araba	N	1.102	689	2.803	2.849	2.455	855	369	84	11.206
				%	9,8	6,1	25,0	25,4	21,9	7,6	3,3	0,8	100,0
		Gipuzkoa	N	2.582	2.974	8.656	5.273	2.695	2.361	1.420	326	26.287	
			%	9,8	11,3	32,9	20,1	10,3	9,0	5,4	1,2	100,0	
		Bizkaia	N	7.313	5.828	14.370	9.919	2.951	4.227	3.276	302	48.186	
			%	15,2	12,1	29,8	20,6	6,1	8,8	6,8	0,6	100,0	
	Mujeres	Total	CAPV	N	81.033	82.359	262.928	218.834	201.110	113.421	68.819	86.960	1.115.465
				%	7,3	7,4	23,6	19,6	18,0	10,2	6,2	7,8	100,0
			Araba	N	6.573	10.466	30.502	37.467	34.535	19.474	8.217	9.378	156.611
				%	4,2	6,7	19,5	23,9	22,1	12,4	5,2	6,0	100,0
		Gipuzkoa	N	21.662	24.067	81.399	79.780	63.685	34.961	22.796	30.543	358.893	
			%	6,0	6,7	22,7	22,2	17,7	9,7	6,4	8,5	100,0	
		Bizkaia	N	52.798	47.826	151.027	101.587	102.890	58.986	37.806	47.040	599.960	
			%	8,8	8,0	25,2	16,9	17,1	9,8	6,3	7,8	100,0	
0-14		CAPV		N	4.998	4.219	22.735	18.242	18.940	9.941	6.387	59.567	145.029
				%	3,4	2,9	15,7	12,6	13,1	6,9	4,4	41,1	100,0
			Araba	N	299	943	2.671	4.332	3.996	1.977	849	5.711	20.779
				%	1,4	4,5	12,9	20,8	19,2	9,5	4,1	27,5	100,0

(continuación)

Tabla 129. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y territorio histórico

			Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
Mujeres	0-14	Gipuzkoa	N	1.330	1.283	5.702	6.567	5.691	3.634	2.095	23.162	49.465
			%	2,7	2,6	11,5	13,3	11,5	7,3	4,2	46,8	100,0
		Bizkaia	N	3.369	1.993	14.362	7.343	9.253	4.329	3.443	30.694	74.785
			%	4,5	2,7	19,2	9,8	12,4	5,8	4,6	41,0	100,0
	15-24	CAPV	N	2.905	3.778	13.470	21.351	16.852	11.967	9.319	9.106	88.748
			%	3,3	4,3	15,2	24,1	19,0	13,5	10,5	10,3	100,0
		Araba	N	248	337	1.637	3.143	2.658	2.395	829	1.480	12.728
			%	2,0	2,6	12,9	24,7	20,9	18,8	6,5	11,6	100,0
		Gipuzkoa	N	657	1.079	4.782	7.163	5.928	3.814	3.042	2.604	29.069
			%	2,3	3,7	16,4	24,6	20,4	13,1	10,5	9,0	100,0
		Bizkaia	N	1.999	2.362	7.051	11.045	8.266	5.758	5.448	5.022	46.951
			%	4,3	5,0	15,0	23,5	17,6	12,3	11,6	10,7	100,0
	25-44	CAPV	N	22.699	22.835	69.775	64.858	70.435	34.336	20.825	12.304	318.067
			%	7,1	7,2	21,9	20,4	22,1	10,8	6,5	3,9	100,0
		Araba	N	2.634	4.399	8.028	10.257	12.370	5.769	2.961	1.331	47.748
			%	5,5	9,2	16,8	21,5	25,9	12,1	6,2	2,8	100,0
		Gipuzkoa	N	6.820	6.885	23.348	24.100	21.538	9.433	5.038	2.778	99.940
			%	6,8	6,9	23,4	24,1	21,6	9,4	5,0	2,8	100,0
		Bizkaia	N	13.245	11.552	38.398	30.501	36.527	19.134	12.827	8.195	170.378
			%	7,8	6,8	22,5	17,9	21,4	11,2	7,5	4,8	100,0
	45-64	CAPV	N	24.835	29.957	78.337	67.758	56.840	33.562	17.288	4.067	312.644
			%	7,9	9,6	25,1	21,7	18,2	10,7	5,5	1,3	100,0
		Araba	N	1.982	2.925	9.472	12.360	9.367	5.288	1.888	416	43.698
			%	4,5	6,7	21,7	28,3	21,4	12,1	4,3	1,0	100,0
		Gipuzkoa	N	5.212	8.303	23.766	24.262	19.784	11.303	5.682	1.402	99.714
			%	5,2	8,3	23,8	24,3	19,8	11,3	5,7	1,4	100,0
		Bizkaia	N	17.641	18.730	45.099	31.136	27.689	16.972	9.718	2.249	169.233
			%	10,4	11,1	26,6	18,4	16,4	10,0	5,7	1,3	100,0
	65-74	CAPV	N	11.167	10.955	31.418	20.864	17.555	9.488	6.886	1.074	109.406
			%	10,2	10,0	28,7	19,1	16,0	8,7	6,3	1,0	100,0
		Araba	N	799	1.322	3.465	3.941	2.574	1.589	502	265	14.458
			%	5,5	9,1	24,0	27,3	17,8	11,0	3,5	1,8	100,0
		Gipuzkoa	N	3.439	3.651	9.269	7.256	5.550	2.425	3.882	402	35.875
			%	9,6	10,2	25,8	20,2	15,5	6,8	10,8	1,1	100,0

(continuación)

Tabla 129. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y territorio histórico

				Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
Mujeres	65-74	Bizkaia	N	6.928	5.982	18.683	9.666	9.431	5.474	2.502	407	59.072	
			%	11,7	10,1	31,6	16,4	16,0	9,3	4,2	0,7	100,0	
	>=75	CAPV	N	14.430	10.614	47.194	25.761	20.489	14.127	8.115	842	141.571	
			%	10,2	7,5	33,3	18,2	14,5	10,0	5,7	0,6	100,0	
		Araba	N	610	541	5.228	3.432	3.570	2.456	1.188	175	17.200	
			%	3,5	3,1	30,4	20,0	20,8	14,3	6,9	1,0	100,0	
		Gipuzkoa	N	4.203	2.866	14.532	10.432	5.193	4.351	3.058	194	44.830	
			%	9,4	6,4	32,4	23,3	11,6	9,7	6,8	0,4	100,0	
	Bizkaia	N	9.616	7.207	27.434	11.896	11.725	7.320	3.869	473	79.541		
		%	12,1	9,1	34,5	15,0	14,7	9,2	4,9	0,6	100,0		
	Ambos	Total	CAPV	N	143.795	149.419	457.987	362.932	383.342	273.592	206.352	197.229	2.174.647
				%	6,6	6,9	21,1	16,7	17,6	12,6	9,5	9,1	100,0
Araba		N	12.414	17.553	57.522	62.059	74.904	41.475	21.391	23.422	310.740		
		%	4,0	5,6	18,5	20,0	24,1	13,3	6,9	7,5	100,0		
Gipuzkoa		N	40.856	47.319	140.742	130.525	117.798	88.187	68.800	69.744	703.971		
		%	5,8	6,7	20,0	18,5	16,7	12,5	9,8	9,9	100,0		
Bizkaia		N	90.526	84.547	259.722	170.348	190.640	143.930	116.160	104.064	1.159.937		
		%	7,8	7,3	22,4	14,7	16,4	12,4	10,0	9,0	100,0		
0-14		CAPV	N	12.118	9.716	48.279	36.952	36.475	21.040	13.458	119.814	297.853	
			%	4,1	3,3	16,2	12,4	12,2	7,1	4,5	40,2	100,0	
		Araba	N	874	1.793	6.180	8.406	7.775	4.451	1.199	12.162	42.841	
			%	2,0	4,2	14,4	19,6	18,1	10,4	2,8	28,4	100,0	
		Gipuzkoa	N	3.331	3.212	13.204	12.183	11.278	7.211	4.623	46.448	101.489	
			%	3,3	3,2	13,0	12,0	11,1	7,1	4,6	45,8	100,0	
Bizkaia		N	7.913	4.711	28.895	16.364	17.422	9.378	7.637	61.205	153.523		
		%	5,2	3,1	18,8	10,7	11,3	6,1	5,0	39,9	100,0		
15-24		CAPV	N	5.765	7.736	24.745	33.367	32.549	27.935	24.606	26.020	182.723	
			%	3,2	4,2	13,5	18,3	17,8	15,3	13,5	14,2	100,0	
	Araba	N	961	650	3.641	5.217	6.303	5.351	1.749	2.890	26.762		
		%	3,6	2,4	13,6	19,5	23,6	20,0	6,5	10,8	100,0		
	Gipuzkoa	N	1.800	2.975	7.209	11.512	11.366	8.853	8.574	7.655	59.944		
		%	3,0	5,0	12,0	19,2	19,0	14,8	14,3	12,8	100,0		
Bizkaia	N	3.004	4.111	13.894	16.638	14.880	13.731	14.284	15.475	96.016			
	%	3,1	4,3	14,5	17,3	15,5	14,3	14,9	16,1	100,0			

(continuación)

Tabla 129. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y territorio histórico

				Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
Ambos	25-44	CAPV	N	34.307	37.736	112.353	103.179	139.420	104.853	81.662	34.704	648.214	
			%	5,3	5,8	17,3	15,9	21,5	16,2	12,6	5,4	100,0	
	Araba		N	3.686	6.140	14.572	16.955	27.549	14.137	9.834	5.240	98.112	
			%	3,8	6,3	14,9	17,3	28,1	14,4	10,0	5,3	100,0	
	Gipuzkoa		N	11.007	12.570	36.190	39.614	40.234	32.654	24.953	9.237	206.458	
			%	5,3	6,1	17,5	19,2	19,5	15,8	12,1	4,5	100,0	
	Bizkaia		N	19.615	19.026	61.591	46.610	71.637	58.063	46.875	20.227	343.643	
			%	5,7	5,5	17,9	13,6	20,8	16,9	13,6	5,9	100,0	
	45-64	CAPV		N	44.331	52.931	139.644	108.947	115.445	79.506	59.670	13.218	613.693
				%	7,2	8,6	22,8	17,8	18,8	13,0	9,7	2,2	100,0
		Araba		N	3.411	5.273	18.545	18.222	22.177	11.368	5.191	2.605	86.792
				%	3,9	6,1	21,4	21,0	25,6	13,1	6,0	3,0	100,0
Gipuzkoa			N	11.265	15.139	42.302	38.735	37.134	27.097	20.322	5.012	197.005	
			%	5,7	7,7	21,5	19,7	18,8	13,8	10,3	2,5	100,0	
Bizkaia			N	29.655	32.519	78.797	51.991	56.134	41.041	34.158	5.602	329.897	
			%	9,0	9,9	23,9	15,8	17,0	12,4	10,4	1,7	100,0	
65-74		CAPV		N	21.847	21.194	59.942	36.684	30.864	18.688	13.777	1.919	204.915
				%	10,7	10,3	29,3	17,9	15,1	9,1	6,7	0,9	100,0
		Araba		N	1.770	2.467	6.552	6.978	5.075	2.857	1.862	265	27.826
				%	6,4	8,9	23,5	25,1	18,2	10,3	6,7	1,0	100,0
	Gipuzkoa		N	6.667	7.582	18.649	12.775	9.898	5.660	5.853	874	67.958	
			%	9,8	11,2	27,4	18,8	14,6	8,3	8,6	1,3	100,0	
	Bizkaia		N	13.410	11.145	34.740	16.930	15.892	10.171	6.063	780	109.131	
			%	12,3	10,2	31,8	15,5	14,6	9,3	5,6	0,7	100,0	
	>=75	CAPV		N	25.427	20.106	73.023	43.802	28.589	21.569	13.178	1.554	227.249
				%	11,2	8,8	32,1	19,3	12,6	9,5	5,8	0,7	100,0
		Araba		N	1.712	1.230	8.031	6.281	6.025	3.311	1.557	259	28.406
				%	6,0	4,3	28,3	22,1	21,2	11,7	5,5	0,9	100,0
Gipuzkoa			N	6.786	5.840	23.188	15.705	7.888	6.712	4.477	520	71.116	
			%	9,5	8,2	32,6	22,1	11,1	9,4	6,3	0,7	100,0	
Bizkaia			N	16.929	13.036	41.804	21.816	14.676	11.547	7.145	775	127.727	
			%	13,3	10,2	32,7	17,1	11,5	9,0	5,6	0,6	100,0	

Tabla 130. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y clase social

		Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total		
Hombres	Total	Total	N	62.534	67.060	194.962	143.865	182.231	159.754	137.347	109.266	1.057.019
			%	5,9	6,3	18,4	13,6	17,2	15,1	13,0	10,3	100,0
	I	N	6.198	7.151	27.047	19.473	26.046	17.332	19.535	18.401	141.183	
			%	4,4	5,1	19,2	13,8	18,4	12,3	13,8	13,0	100,0
	II	N	5.837	7.460	17.669	11.889	15.202	16.880	12.656	13.744	101.338	
			%	5,8	7,4	17,4	11,7	15,0	16,7	12,5	13,6	100,0
	III	N	16.238	11.429	41.105	36.744	42.105	32.352	26.264	20.814	227.050	
			%	7,2	5,0	18,1	16,2	18,5	14,2	11,6	9,2	100,0
	IV	N	29.182	35.820	94.715	64.902	83.652	78.268	66.183	47.715	500.437	
			%	5,8	7,2	18,9	13,0	16,7	15,6	13,2	9,5	100,0
	V	N	5.079	5.199	14.426	10.857	15.226	14.922	12.709	8.592	87.011	
			%	5,8	6,0	16,6	12,5	17,5	17,1	14,6	9,9	100,0
0-14	Total	N	7.120	5.496	25.543	18.710	17.535	11.100	7.071	59.362	151.938	
			%	4,7	3,6	16,8	12,3	11,5	7,3	4,7	39,1	100,0
	I	N	855	1.670	5.294	3.781	2.457	2.209	2.045	13.239	31.550	
			%	2,7	5,3	16,8	12,0	7,8	7,0	6,5	42,0	100,0
	II	N	.	694	3.591	1.868	2.486	1.844	803	9.169	20.455	
			%	.	3,4	17,6	9,1	12,2	9,0	3,9	44,8	100,0
	III	N	3.289	622	6.909	5.902	7.213	2.625	3.042	12.134	41.736	
			%	7,9	1,5	16,6	14,1	17,3	6,3	7,3	29,1	100,0
	IV	N	2.785	1.873	8.445	6.324	4.788	4.099	919	22.718	51.951	
			%	5,4	3,6	16,3	12,2	9,2	7,9	1,8	43,7	100,0
	V	N	190	637	1.304	837	592	322	263	2.102	6.246	
			%	3,0	10,2	20,9	13,4	9,5	5,2	4,2	33,7	100,0
15-24	Total	N	2.860	3.958	11.275	11.903	15.696	15.551	15.287	16.796	93.327	
			%	3,1	4,2	12,1	12,8	16,8	16,7	16,4	18,0	100,0
	I	N	101	689	2.213	2.381	2.985	1.895	3.072	1.873	15.209	
			%	0,7	4,5	14,6	15,7	19,6	12,5	20,2	12,3	100,0
	II	N	817	291	1.014	1.124	2.033	2.158	2.633	2.100	12.170	
			%	6,7	2,4	8,3	9,2	16,7	17,7	21,6	17,3	100,0
	III	N	397	781	2.893	2.690	3.431	3.150	1.203	2.977	17.521	
			%	2,3	4,5	16,5	15,3	19,6	18,0	6,9	17,0	100,0
	IV	N	949	1.784	4.269	5.207	5.742	6.866	6.582	8.756	40.156	
			%	2,4	4,4	10,6	13,0	14,3	17,1	16,4	21,8	100,0

(continuación)

Tabla 130. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y clase social

		Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
Hombres 15-24 V	N	596	413	886	501	1.505	1.482	1.797	1.090	8.270
	%	7,2	5,0	10,7	6,1	18,2	17,9	21,7	13,2	100,0
25-44 Total	N	11.609	14.900	42.579	38.321	68.985	70.517	60.651	22.400	329.962
	%	3,5	4,5	12,9	11,6	20,9	21,4	18,4	6,8	100,0
I	N	771	936	6.579	4.651	11.038	8.062	7.789	1.995	41.821
	%	1,8	2,2	15,7	11,1	26,4	19,3	18,6	4,8	100,0
II	N	1.441	2.660	3.726	3.515	5.577	7.654	5.747	1.680	31.999
	%	4,5	8,3	11,6	11,0	17,4	23,9	18,0	5,2	100,0
III	N	3.170	1.080	7.506	10.988	13.901	12.473	10.051	3.162	62.331
	%	5,1	1,7	12,0	17,6	22,3	20,0	16,1	5,1	100,0
IV	N	5.679	9.017	20.283	14.692	30.685	34.792	30.645	11.137	156.932
	%	3,6	5,7	12,9	9,4	19,6	22,2	19,5	7,1	100,0
V	N	548	1.208	4.484	4.474	7.784	7.536	6.419	4.426	36.879
	%	1,5	3,3	12,2	12,1	21,1	20,4	17,4	12,0	100,0
45-64 Total	N	19.496	22.974	61.211	41.070	58.605	45.944	42.382	9.151	300.833
	%	6,5	7,6	20,3	13,7	19,5	15,3	14,1	3,0	100,0
I	N	2.125	2.110	8.103	5.374	7.702	4.030	5.331	1.294	36.070
	%	5,9	5,9	22,5	14,9	21,4	11,2	14,8	3,6	100,0
II	N	1.977	1.945	4.724	3.493	4.586	4.441	3.045	580	24.792
	%	8,0	7,8	19,1	14,1	18,5	17,9	12,3	2,3	100,0
III	N	4.396	4.897	12.789	8.613	12.424	10.898	9.251	1.771	65.038
	%	6,8	7,5	19,7	13,2	19,1	16,8	14,2	2,7	100,0
IV	N	9.043	12.324	31.684	20.246	30.037	23.166	21.156	4.686	152.342
	%	5,9	8,1	20,8	13,3	19,7	15,2	13,9	3,1	100,0
V	N	1.955	1.698	3.910	3.344	3.855	3.408	3.600	821	22.591
	%	8,7	7,5	17,3	14,8	17,1	15,1	15,9	3,6	100,0
65-74 Total	N	10.680	10.239	28.525	15.820	13.309	9.200	6.891	845	95.509
	%	11,2	10,7	29,9	16,6	13,9	9,6	7,2	0,9	100,0
I	N	1.794	1.033	4.143	2.278	1.497	920	796	.	12.460
	%	14,4	8,3	33,2	18,3	12,0	7,4	6,4	.	100,0
II	N	735	1.023	3.127	881	428	584	296	117	7.189
	%	10,2	14,2	43,5	12,3	6,0	8,1	4,1	1,6	100,0
III	N	2.156	1.633	5.591	4.656	2.782	1.474	1.842	371	20.506
	%	10,5	8,0	27,3	22,7	13,6	7,2	9,0	1,8	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

620

Tabla 130. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y clase social

			Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
Hombres	65-74	IV	N	5.363	5.771	14.175	7.451	7.618	5.183	3.719	205	49.487
		%	10,8	11,7	28,6	15,1	15,4	10,5	7,5	0,4	100,0	
		V	N	632	778	1.489	554	983	1.039	238	152	5.867
		%	10,8	13,3	25,4	9,4	16,8	17,7	4,1	2,6	100,0	
	>=75	Total	N	10.768	9.492	25.829	18.041	8.100	7.442	5.064	712	85.450
		%	12,6	11,1	30,2	21,1	9,5	8,7	5,9	0,8	100,0	
		I	N	551	712	714	1.009	368	216	502	.	4.072
		%	13,5	17,5	17,5	24,8	9,0	5,3	12,3	.	100,0	
		II	N	867	847	1.488	1.009	92	198	133	99	4.733
		%	18,3	17,9	31,4	21,3	1,9	4,2	2,8	2,1	100,0	
		III	N	2.831	2.417	5.415	3.895	2.354	1.732	874	399	19.917
		%	14,2	12,1	27,2	19,6	11,8	8,7	4,4	2,0	100,0	
	IV	N	5.362	5.050	15.859	10.981	4.780	4.161	3.162	214	49.570	
	%	10,8	10,2	32,0	22,2	9,6	8,4	6,4	0,4	100,0		
	V	N	1.157	465	2.353	1.147	507	1.135	393	.	7.158	
	%	16,2	6,5	32,9	16,0	7,1	15,9	5,5	.	100,0		
Mujeres	Total	Total	N	80.684	81.593	261.971	218.449	200.589	113.421	68.638	86.483	1.111.827
		%	7,3	7,3	23,6	19,6	18,0	10,2	6,2	7,8	100,0	
		I	N	8.561	8.070	30.847	30.414	23.134	10.632	9.092	14.114	134.864
		%	6,3	6,0	22,9	22,6	17,2	7,9	6,7	10,5	100,0	
		II	N	7.306	9.892	21.749	22.218	20.052	10.215	8.762	11.624	111.819
		%	6,5	8,8	19,4	19,9	17,9	9,1	7,8	10,4	100,0	
		III	N	19.730	22.616	67.145	54.121	51.016	28.588	15.533	24.192	282.941
		%	7,0	8,0	23,7	19,1	18,0	10,1	5,5	8,6	100,0	
		IV	N	28.901	26.376	97.299	78.370	74.844	47.438	25.509	30.344	409.081
		%	7,1	6,4	23,8	19,2	18,3	11,6	6,2	7,4	100,0	
		V	N	16.185	14.640	44.931	33.326	31.543	16.547	9.741	6.209	173.122
		%	9,3	8,5	26,0	19,2	18,2	9,6	5,6	3,6	100,0	
0-14	Total	N	4.998	3.982	22.581	18.242	18.940	9.941	6.387	59.288	144.359	
	%	3,5	2,8	15,6	12,6	13,1	6,9	4,4	41,1	100,0		
	I	N	745	714	6.216	5.355	3.169	2.407	1.548	11.898	32.050	
	%	2,3	2,2	19,4	16,7	9,9	7,5	4,8	37,1	100,0		
	II	N	644	921	2.563	2.212	2.510	800	1.324	8.111	19.085	
	%	3,4	4,8	13,4	11,6	13,2	4,2	6,9	42,5	100,0		

(continuación)

Tabla 130. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y clase social

				Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
Mujeres	0-14	III	N	1.252	740	7.266	3.839	6.192	2.817	1.790	18.336	42.232
			%	3,0	1,8	17,2	9,1	14,7	6,7	4,2	43,4	100,0
		IV	N	1.911	1.320	6.138	6.338	5.134	3.789	1.495	18.759	44.884
			%	4,3	2,9	13,7	14,1	11,4	8,4	3,3	41,8	100,0
		V	N	447	288	398	499	1.934	127	230	2.184	6.108
			%	7,3	4,7	6,5	8,2	31,7	2,1	3,8	35,8	100,0
	15-24	Total	N	2.699	3.778	13.470	20.966	16.852	11.967	9.319	8.907	87.959
			%	3,1	4,3	15,3	23,8	19,2	13,6	10,6	10,1	100,0
		I	N	254	636	1.742	3.945	4.139	1.541	1.732	860	14.848
			%	1,7	4,3	11,7	26,6	27,9	10,4	11,7	5,8	100,0
		II	N	645	184	1.400	2.583	1.864	1.720	1.342	1.799	11.536
			%	5,6	1,6	12,1	22,4	16,2	14,9	11,6	15,6	100,0
		III	N	659	1.673	3.590	6.075	3.428	4.065	1.504	1.705	22.699
			%	2,9	7,4	15,8	26,8	15,1	17,9	6,6	7,5	100,0
		IV	N	546	823	5.372	6.887	6.115	3.977	3.817	4.131	31.667
			%	1,7	2,6	17,0	21,7	19,3	12,6	12,1	13,0	100,0
		V	N	596	462	1.366	1.476	1.307	665	924	413	7.208
			%	8,3	6,4	18,9	20,5	18,1	9,2	12,8	5,7	100,0
	25-44	Total	N	22.699	22.835	69.358	64.858	70.435	34.336	20.825	12.304	317.650
			%	7,1	7,2	21,8	20,4	22,2	10,8	6,6	3,9	100,0
		I	N	3.595	2.710	9.989	11.341	10.681	2.921	3.337	756	45.330
			%	7,9	6,0	22,0	25,0	23,6	6,4	7,4	1,7	100,0
		II	N	2.292	4.401	7.351	7.932	7.870	4.144	2.255	1.236	37.481
			%	6,1	11,7	19,6	21,2	21,0	11,1	6,0	3,3	100,0
		III	N	5.646	7.211	16.150	15.325	16.409	8.195	5.476	3.036	77.447
			%	7,3	9,3	20,9	19,8	21,2	10,6	7,1	3,9	100,0
		IV	N	8.128	5.022	25.301	20.179	25.930	16.291	6.957	4.889	112.695
			%	7,2	4,5	22,5	17,9	23,0	14,5	6,2	4,3	100,0
		V	N	3.038	3.492	10.569	10.082	9.545	2.785	2.800	2.386	44.697
			%	6,8	7,8	23,6	22,6	21,4	6,2	6,3	5,3	100,0
	45-64	Total	N	24.835	29.603	78.211	67.758	56.840	33.562	17.288	4.067	312.165
			%	8,0	9,5	25,1	21,7	18,2	10,8	5,5	1,3	100,0
		I	N	2.264	3.225	9.066	6.654	3.629	2.762	2.078	505	30.183
			%	7,5	10,7	30,0	22,0	12,0	9,1	6,9	1,7	100,0

(continuación)

Tabla 130. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y clase social

				Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
Mujeres	45-64	II	N	2.251	2.309	5.592	6.557	5.259	2.567	1.758	478	26.770
			%	8,4	8,6	20,9	24,5	19,6	9,6	6,6	1,8	100,0
		III	N	5.536	8.928	22.368	18.435	17.455	8.054	4.473	680	85.929
			%	6,4	10,4	26,0	21,5	20,3	9,4	5,2	0,8	100,0
		IV	N	7.789	9.784	24.565	23.758	20.450	12.798	6.371	1.290	106.805
			%	7,3	9,2	23,0	22,2	19,1	12,0	6,0	1,2	100,0
		V	N	6.994	5.358	16.620	12.354	10.046	7.382	2.609	1.115	62.477
			%	11,2	8,6	26,6	19,8	16,1	11,8	4,2	1,8	100,0
	65-74	Total	N	11.023	10.955	31.418	20.864	17.555	9.488	6.886	1.074	109.262
			%	10,1	10,0	28,8	19,1	16,1	8,7	6,3	1,0	100,0
		I	N	1.277	310	1.677	2.178	657	178	398	95	6.770
			%	18,9	4,6	24,8	32,2	9,7	2,6	5,9	1,4	100,0
		II	N	548	1.022	1.486	1.799	1.804	551	238	.	7.447
			%	7,4	13,7	19,9	24,2	24,2	7,4	3,2	.	100,0
		III	N	2.112	1.754	8.622	4.978	4.079	2.039	1.512	107	25.204
			%	8,4	7,0	34,2	19,8	16,2	8,1	6,0	0,4	100,0
		IV	N	4.791	4.764	14.486	8.267	7.968	4.378	3.540	761	48.954
			%	9,8	9,7	29,6	16,9	16,3	8,9	7,2	1,6	100,0
		V	N	2.295	3.105	5.148	3.641	3.047	2.341	1.198	111	20.887
			%	11,0	14,9	24,6	17,4	14,6	11,2	5,7	0,5	100,0
	>=75	Total	N	14.430	10.439	46.933	25.761	19.967	14.127	7.933	842	140.432
			%	10,3	7,4	33,4	18,3	14,2	10,1	5,6	0,6	100,0
		I	N	427	475	2.158	941	859	823	.	.	5.683
			%	7,5	8,4	38,0	16,6	15,1	14,5	.	.	100,0
		II	N	927	1.056	3.357	1.135	746	433	1.846	.	9.500
			%	9,8	11,1	35,3	11,9	7,8	4,6	19,4	.	100,0
		III	N	4.524	2.310	9.149	5.469	3.453	3.419	777	327	29.429
			%	15,4	7,9	31,1	18,6	11,7	11,6	2,6	1,1	100,0
		IV	N	5.737	4.664	21.438	12.942	9.246	6.205	3.329	514	64.075
			%	9,0	7,3	33,5	20,2	14,4	9,7	5,2	0,8	100,0
		V	N	2.814	1.935	10.831	5.274	5.664	3.247	1.980	.	31.746
			%	8,9	6,1	34,1	16,6	17,8	10,2	6,2	.	100,0
	Ambos	Total	N	143.217	148.653	456.933	362.314	382.820	273.176	205.985	195.749	2.168.846
			%	6,6	6,9	21,1	16,7	17,7	12,6	9,5	9,0	100,0

(continuación)

Tabla 130. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y clase social

				Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
Ambos	Total	I	N	14.759	15.221	57.894	49.887	49.180	27.964	28.628	32.515	276.047
			%	5,3	5,5	21,0	18,1	17,8	10,1	10,4	11,8	100,0
		II	N	13.144	17.352	39.417	34.108	35.254	27.095	21.418	25.368	213.157
			%	6,2	8,1	18,5	16,0	16,5	12,7	10,0	11,9	100,0
		III	N	35.968	34.045	108.250	90.865	93.120	60.941	41.796	45.006	509.991
			%	7,1	6,7	21,2	17,8	18,3	11,9	8,2	8,8	100,0
		IV	N	58.083	62.196	192.015	143.272	158.495	125.706	91.692	78.059	909.519
			%	6,4	6,8	21,1	15,8	17,4	13,8	10,1	8,6	100,0
		V	N	21.264	19.839	59.357	44.183	46.770	31.469	22.451	14.801	260.133
			%	8,2	7,6	22,8	17,0	18,0	12,1	8,6	5,7	100,0
0-14	Total	N	N	12.118	9.478	48.124	36.952	36.475	21.040	13.458	118.650	296.298
			%	4,1	3,2	16,2	12,5	12,3	7,1	4,5	40,0	100,0
		I	N	1.600	2.384	11.510	9.135	5.626	4.616	3.593	25.136	63.600
			%	2,5	3,7	18,1	14,4	8,8	7,3	5,6	39,5	100,0
		II	N	644	1.615	6.155	4.080	4.996	2.644	2.126	17.280	39.539
			%	1,6	4,1	15,6	10,3	12,6	6,7	5,4	43,7	100,0
		III	N	4.542	1.361	14.175	9.740	13.405	5.443	4.833	30.470	83.968
			%	5,4	1,6	16,9	11,6	16,0	6,5	5,8	36,3	100,0
		IV	N	4.696	3.193	14.583	12.662	9.922	7.889	2.414	41.477	96.835
			%	4,8	3,3	15,1	13,1	10,2	8,1	2,5	42,8	100,0
		V	N	637	925	1.702	1.336	2.526	449	492	4.286	12.354
			%	5,2	7,5	13,8	10,8	20,4	3,6	4,0	34,7	100,0
15-24	Total	N	N	5.559	7.736	24.745	32.869	32.549	27.518	24.606	25.703	181.285
			%	3,1	4,3	13,6	18,1	18,0	15,2	13,6	14,2	100,0
		I	N	355	1.325	3.955	6.326	7.123	3.436	4.804	2.733	30.058
			%	1,2	4,4	13,2	21,0	23,7	11,4	16,0	9,1	100,0
		II	N	1.461	475	2.413	3.707	3.897	3.878	3.975	3.898	23.705
			%	6,2	2,0	10,2	15,6	16,4	16,4	16,8	16,4	100,0
		III	N	1.056	2.453	6.484	8.765	6.859	7.215	2.707	4.682	40.220
			%	2,6	6,1	16,1	21,8	17,1	17,9	6,7	11,6	100,0
		IV	N	1.495	2.607	9.641	12.094	11.858	10.843	10.399	12.887	71.823
			%	2,1	3,6	13,4	16,8	16,5	15,1	14,5	17,9	100,0
		V	N	1.193	875	2.252	1.977	2.812	2.147	2.720	1.503	15.478
			%	7,7	5,7	14,5	12,8	18,2	13,9	17,6	9,7	100,0

(continuación)

Tabla 130. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y clase social

				Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
Ambos	25-44	Total	N	34.307	37.736	111.937	103.179	139.420	104.853	81.476	34.704	647.613
			%	5,3	5,8	17,3	15,9	21,5	16,2	12,6	5,4	100,0
		I	N	4.366	3.646	16.568	15.992	21.720	10.984	11.126	2.751	87.151
			%	5,0	4,2	19,0	18,3	24,9	12,6	12,8	3,2	100,0
		II	N	3.733	7.060	11.076	11.447	13.447	11.798	8.002	2.916	69.481
			%	5,4	10,2	15,9	16,5	19,4	17,0	11,5	4,2	100,0
		III	N	8.816	8.291	23.656	26.314	30.309	20.668	15.527	6.198	139.779
			%	6,3	5,9	16,9	18,8	21,7	14,8	11,1	4,4	100,0
		IV	N	13.807	14.039	45.584	34.871	56.615	51.083	37.602	16.026	269.627
			%	5,1	5,2	16,9	12,9	21,0	18,9	13,9	5,9	100,0
		V	N	3.586	4.700	15.053	14.556	17.329	10.320	9.219	6.812	81.575
			%	4,4	5,8	18,5	17,8	21,2	12,7	11,3	8,4	100,0
	45-64	Total	N	44.331	52.577	139.422	108.828	115.445	79.506	59.670	13.218	612.997
			%	7,2	8,6	22,7	17,8	18,8	13,0	9,7	2,2	100,0
		I	N	4.389	5.335	17.169	12.028	11.332	6.792	7.409	1.799	66.253
			%	6,6	8,1	25,9	18,2	17,1	10,3	11,2	2,7	100,0
		II	N	4.229	4.254	10.316	10.051	9.845	7.008	4.802	1.057	51.562
			%	8,2	8,3	20,0	19,5	19,1	13,6	9,3	2,1	100,0
		III	N	9.932	13.825	35.157	27.047	29.880	18.952	13.723	2.451	150.967
			%	6,6	9,2	23,3	17,9	19,8	12,6	9,1	1,6	100,0
		IV	N	16.832	22.108	56.250	44.004	50.487	35.964	27.527	5.975	259.148
			%	6,5	8,5	21,7	17,0	19,5	13,9	10,6	2,3	100,0
		V	N	8.950	7.055	20.530	15.698	13.901	10.790	6.208	1.935	85.067
			%	10,5	8,3	24,1	18,5	16,3	12,7	7,3	2,3	100,0
	65-74	Total	N	21.703	21.194	59.942	36.684	30.864	18.688	13.777	1.919	204.772
			%	10,6	10,4	29,3	17,9	15,1	9,1	6,7	0,9	100,0
		I	N	3.070	1.343	5.819	4.456	2.153	1.099	1.193	95	19.230
			%	16,0	7,0	30,3	23,2	11,2	5,7	6,2	0,5	100,0
		II	N	1.282	2.045	4.612	2.679	2.232	1.135	533	117	14.636
			%	8,8	14,0	31,5	18,3	15,3	7,8	3,6	0,8	100,0
		III	N	4.268	3.387	14.213	9.635	6.861	3.513	3.355	477	45.710
			%	9,3	7,4	31,1	21,1	15,0	7,7	7,3	1,0	100,0
		IV	N	10.154	10.536	28.661	15.718	15.587	9.561	7.259	966	98.441
			%	10,3	10,7	29,1	16,0	15,8	9,7	7,4	1,0	100,0

(continuación)

Tabla 130. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y clase social

			Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
Ambos	65-74	V	N	2.928	3.883	6.637	4.195	4.031	3.380	1.437	264	26.754
		%		10,9	14,5	24,8	15,7	15,1	12,6	5,4	1,0	100,0
	>=75	Total	N	25.198	19.931	72.763	43.802	28.067	21.569	12.997	1.554	225.882
		%		11,2	8,8	32,2	19,4	12,4	9,5	5,8	0,7	100,0
	I		N	978	1.187	2.873	1.950	1.226	1.039	502	.	9.755
		%		10,0	12,2	29,4	20,0	12,6	10,6	5,1	.	100,0
	II		N	1.795	1.903	4.845	2.143	837	632	1.979	99	14.233
		%		12,6	13,4	34,0	15,1	5,9	4,4	13,9	0,7	100,0
	III		N	7.354	4.727	14.565	9.364	5.806	5.150	1.652	727	49.346
		%		14,9	9,6	29,5	19,0	11,8	10,4	3,3	1,5	100,0
	IV		N	11.099	9.714	37.297	23.923	14.026	10.366	6.491	728	113.644
		%		9,8	8,5	32,8	21,1	12,3	9,1	5,7	0,6	100,0
	V		N	3.971	2.400	13.184	6.421	6.171	4.383	2.373	.	38.903
		%		10,2	6,2	33,9	16,5	15,9	11,3	6,1	.	100,0

Tabla 131. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y nivel de estudios*

			Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
Hombres	Total	N	59.709	63.030	179.540	132.524	171.838	154.015	135.081	64.586	960.324	
		%	6,2	6,6	18,7	13,8	17,9	16,0	14,1	6,7	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	22.352	19.467	58.035	36.838	36.747	31.619	31.664	22.629	259.350	
		%	8,6	7,5	22,4	14,2	14,2	12,2	12,2	8,7	100,0	
	Secundaria, inferior	N	12.009	12.890	31.697	24.290	28.350	26.118	21.988	14.071	171.412	
		%	7,0	7,5	18,5	14,2	16,5	15,2	12,8	8,2	100,0	
	Secundaria, superior	N	17.521	20.737	57.947	46.898	72.706	65.628	56.134	20.632	358.204	
		%	4,9	5,8	16,2	13,1	20,3	18,3	15,7	5,8	100,0	
	Terciaria	N	7.827	9.936	31.860	24.498	34.035	30.651	25.296	7.254	171.357	
		%	4,6	5,8	18,6	14,3	19,9	17,9	14,8	4,2	100,0	
	0-14	Total	N	4.067	1.467	10.024	7.137	7.142	4.944	4.620	14.564	53.965
		%	7,5	2,7	18,6	13,2	13,2	9,2	8,6	27,0	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	4.067	1.336	9.175	6.843	6.055	4.203	4.096	11.889	47.664	
	%	8,5	2,8	19,2	14,4	12,7	8,8	8,6	24,9	100,0		
	Secundaria, inferior	N	.	131	849	293	1.087	741	524	2.675	6.301	
	%	.	2,1	13,5	4,7	17,3	11,8	8,3	42,5	100,0		
15-24	Total	N	2.860	3.958	11.275	12.016	15.696	15.968	15.287	16.914	93.975	
	%	3,0	4,2	12,0	12,8	16,7	17,0	16,3	18,0	100,0		
	Sin estudios, primaria	N	570	447	1.295	895	1.578	1.684	1.496	3.565	11.531	
	%	4,9	3,9	11,2	7,8	13,7	14,6	13,0	30,9	100,0		
	Secundaria, inferior	N	1.339	1.327	4.294	4.767	4.725	5.014	4.369	5.503	31.339	
	%	4,3	4,2	13,7	15,2	15,1	16,0	13,9	17,6	100,0		
	Secundaria, superior	N	684	1.963	4.884	5.041	7.236	7.906	7.769	7.103	42.586	
	%	1,6	4,6	11,5	11,8	17,0	18,6	18,2	16,7	100,0		
	Terciaria	N	266	221	802	1.313	2.157	1.365	1.653	743	8.520	
	%	3,1	2,6	9,4	15,4	25,3	16,0	19,4	8,7	100,0		
25-44	Total	N	11.609	14.900	42.579	38.321	68.985	70.517	60.837	22.400	330.148	

(continuación)

Tabla 131. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y nivel de estudios*

			Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
Hombres 25-44	Total	%	3,5	4,5	12,9	11,6	20,9	21,4	18,4	6,8	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	2.088	1.905	5.139	3.359	7.452	6.534	8.357	3.703	38.537	
		%	5,4	4,9	13,3	8,7	19,3	17,0	21,7	9,6	100,0	
	Secundaria, inferior	N	1.842	2.468	6.197	5.607	9.258	9.968	8.441	4.573	48.354	
		%	3,8	5,1	12,8	11,6	19,1	20,6	17,5	9,5	100,0	
	Secundaria, superior	N	6.424	7.564	18.836	19.906	34.223	35.745	28.938	9.934	161.570	
		%	4,0	4,7	11,7	12,3	21,2	22,1	17,9	6,1	100,0	
	Terciaria	N	1.254	2.963	12.407	9.449	18.052	18.271	15.101	4.189	81.686	
		%	1,5	3,6	15,2	11,6	22,1	22,4	18,5	5,1	100,0	
	45-64 Total	N	19.496	22.974	61.307	41.189	58.605	45.944	42.382	9.151	301.049	
		%	6,5	7,6	20,4	13,7	19,5	15,3	14,1	3,0	100,0	
	45-64	Sin estudios, primaria	N	4.903	5.399	13.724	8.324	11.098	10.228	11.439	2.427	67.542
		%	7,3	8,0	20,3	12,3	16,4	15,1	16,9	3,6	100,0	
Secundaria, inferior		N	4.951	4.942	11.727	8.552	9.749	6.614	6.936	1.038	54.510	
		%	9,1	9,1	21,5	15,7	17,9	12,1	12,7	1,9	100,0	
Secundaria, superior		N	6.911	8.532	24.068	14.938	25.725	19.102	16.657	3.479	119.412	
		%	5,8	7,1	20,2	12,5	21,5	16,0	13,9	2,9	100,0	
Terciaria		N	2.731	4.102	11.787	9.375	12.032	10.000	7.350	2.207	59.585	
		%	4,6	6,9	19,8	15,7	20,2	16,8	12,3	3,7	100,0	
65-74 Total		N	10.680	10.239	28.525	15.820	13.309	9.200	6.891	845	95.509	
		%	11,2	10,7	29,9	16,6	13,9	9,6	7,2	0,9	100,0	
65-74		Sin estudios, primaria	N	3.917	4.774	11.479	6.072	5.238	3.847	3.633	514	39.474
			%	9,9	12,1	29,1	15,4	13,3	9,7	9,2	1,3	100,0
	Secundaria, inferior	N	2.374	2.280	4.712	2.797	2.272	2.239	587	100	17.359	
		%	13,7	13,1	27,1	16,1	13,1	12,9	3,4	0,6	100,0	

(continuación)

Tabla 131. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y nivel de estudios*

			Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
Hombres	65-74	Secundaria, superior	N	2.126	1.537	7.533	4.254	4.505	2.204	1.759	117	24.034
		%	8,8	6,4	31,3	17,7	18,7	9,2	7,3	0,5	100,0	
		Terciaria	N	2.264	1.649	4.801	2.697	1.294	910	913	114	14.641
		%	15,5	11,3	32,8	18,4	8,8	6,2	6,2	0,8	100,0	
	>=75	Total	N	10.997	9.492	25.829	18.041	8.100	7.442	5.064	712	85.678
		%	12,8	11,1	30,1	21,1	9,5	8,7	5,9	0,8	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	6.807	5.606	17.222	11.344	5.325	5.122	2.643	531	54.602
		%	12,5	10,3	31,5	20,8	9,8	9,4	4,8	1,0	100,0	
		Secundaria, inferior	N	1.503	1.743	3.918	2.274	1.258	1.542	1.130	181	13.549
		%	11,1	12,9	28,9	16,8	9,3	11,4	8,3	1,3	100,0	
		Secundaria, superior	N	1.376	1.141	2.626	2.759	1.017	672	1.012	.	10.602
		%	13,0	10,8	24,8	26,0	9,6	6,3	9,5	.	100,0	
		Terciaria	N	1.311	1.002	2.063	1.664	500	106	279	.	6.925
		%	18,9	14,5	29,8	24,0	7,2	1,5	4,0	.	100,0	
Mujeres	Total	Total	N	78.486	79.803	249.684	208.310	189.659	107.334	65.156	40.055	1.018.487
		%	7,7	7,8	24,5	20,5	18,6	10,5	6,4	3,9	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	31.194	25.327	83.568	56.325	56.183	34.665	20.818	17.376	325.456
		%	9,6	7,8	25,7	17,3	17,3	10,7	6,4	5,3	100,0	
		Secundaria, inferior	N	11.089	13.157	45.428	41.262	28.383	16.139	10.475	6.904	172.839
		%	6,4	7,6	26,3	23,9	16,4	9,3	6,1	4,0	100,0	
		Secundaria, superior	N	21.609	22.007	72.886	61.384	62.161	35.052	22.561	10.492	308.152
		%	7,0	7,1	23,7	19,9	20,2	11,4	7,3	3,4	100,0	
		Terciaria	N	14.595	19.312	47.802	49.339	42.932	21.478	11.302	5.282	212.040
		%	6,9	9,1	22,5	23,3	20,2	10,1	5,3	2,5	100,0	
	0-14	Total	N	2.452	1.663	9.491	7.718	7.488	3.854	2.724	12.662	48.051
		%	5,1	3,5	19,8	16,1	15,6	8,0	5,7	26,4	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

629

Tabla 131. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y nivel de estudios*

			Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total		
Mujeres	0-14	Sin estudios, primaria	N	2.452	1.663	8.750	6.704	6.353	3.140	2.724	11.261	43.046	
			%	5,7	3,9	20,3	15,6	14,8	7,3	6,3	26,2	100,0	
		Secundaria, inferior	N	.	.	741	850	1.135	714	.	1.401	4.841	
		%	.	.	15,3	17,6	23,4	14,7	.	28,9	100,0		
		Secundaria, superior	N	.	.	.	164	164	
		%	.	.	.	100,0	100,0		
	15-24	Total	N	2.905	3.778	13.470	21.351	16.852	11.967	9.319	9.106	88.748	
			%	3,3	4,3	15,2	24,1	19,0	13,5	10,5	10,3	100,0	
			Sin estudios, primaria	N	547	405	1.565	2.382	1.281	1.402	1.489	1.833	10.903
			%	5,0	3,7	14,4	21,8	11,7	12,9	13,7	16,8	100,0	
			Secundaria, inferior	N	473	1.180	3.763	5.045	3.545	1.473	2.310	1.827	19.616
			%	2,4	6,0	19,2	25,7	18,1	7,5	11,8	9,3	100,0	
		Secundaria, superior	N	1.411	1.650	5.755	8.592	9.529	6.532	4.461	4.742	42.671	
		%	3,3	3,9	13,5	20,1	22,3	15,3	10,5	11,1	100,0		
		Terciaria	N	475	544	2.387	5.332	2.497	2.560	1.060	704	15.558	
		%	3,1	3,5	15,3	34,3	16,1	16,5	6,8	4,5	100,0		
25-44		Total	N	22.699	22.835	69.775	64.858	70.435	34.336	20.825	12.304	318.067	
			%	7,1	7,2	21,9	20,4	22,1	10,8	6,5	3,9	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	3.103	2.088	5.493	5.103	7.391	2.690	1.755	1.560	29.184	
		%	10,6	7,2	18,8	17,5	25,3	9,2	6,0	5,3	100,0		
		Secundaria, inferior	N	2.199	1.858	7.211	9.333	7.034	4.012	2.169	2.702	36.520	
		%	6,0	5,1	19,7	25,6	19,3	11,0	5,9	7,4	100,0		
		Secundaria, superior	N	9.238	8.361	32.651	24.630	28.254	15.858	10.808	4.832	134.632	
		%	6,9	6,2	24,3	18,3	21,0	11,8	8,0	3,6	100,0		
		Terciaria	N	8.158	10.529	24.420	25.791	27.756	11.777	6.092	3.209	117.732	
		%	6,9	8,9	20,7	21,9	23,6	10,0	5,2	2,7	100,0		

(continuación)

Tabla 131. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y nivel de estudios*

				Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
Mujeres	45-64	Total	N	24.835	29.957	78.337	67.758	56.840	33.562	17.288	4.067	312.644	
			%	7,9	9,6	25,1	21,7	18,2	10,7	5,5	1,3	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	6.908	7.443	19.492	14.121	14.550	10.497	5.034	1.380	79.425	
			%	8,7	9,4	24,5	17,8	18,3	13,2	6,3	1,7	100,0	
		Secundaria, inferior	N	4.669	6.207	15.580	15.389	10.992	5.705	3.324	494	62.360	
			%	7,5	10,0	25,0	24,7	17,6	9,1	5,3	0,8	100,0	
		Secundaria, superior	N	8.430	9.784	27.377	23.667	20.241	11.603	5.264	918	107.284	
		%	7,9	9,1	25,5	22,1	18,9	10,8	4,9	0,9	100,0		
		Terciaria	N	4.828	6.523	15.888	14.581	11.058	5.757	3.666	1.275	63.575	
		%	7,6	10,3	25,0	22,9	17,4	9,1	5,8	2,0	100,0		
		65-74	Total	N	11.167	10.955	31.418	20.864	17.555	9.488	6.886	1.074	109.406
			%	10,2	10,0	28,7	19,1	16,0	8,7	6,3	1,0	100,0	
			Sin estudios, primaria	N	7.622	6.500	14.932	11.001	11.000	5.650	4.496	899	62.100
			%	12,3	10,5	24,0	17,7	17,7	9,1	7,2	1,4	100,0	
			Secundaria, inferior	N	1.832	2.504	9.416	5.217	2.898	2.157	1.067	80	25.170
			%	7,3	9,9	37,4	20,7	11,5	8,6	4,2	0,3	100,0	
			Secundaria, superior	N	749	1.059	4.411	2.033	2.781	934	1.101	.	13.068
			%	5,7	8,1	33,8	15,6	21,3	7,1	8,4	.	100,0	
		Terciaria	N	963	893	2.658	2.612	877	748	222	95	9.068	
		%	10,6	9,8	29,3	28,8	9,7	8,2	2,5	1,1	100,0		
	>=75	Total	N	14.430	10.614	47.194	25.761	20.489	14.127	8.115	842	141.571	
		%	10,2	7,5	33,3	18,2	14,5	10,0	5,7	0,6	100,0		
		Sin estudios, primaria	N	10.562	7.228	33.336	17.013	15.609	11.286	5.320	443	100.798	
		%	10,5	7,2	33,1	16,9	15,5	11,2	5,3	0,4	100,0		
		Secundaria, inferior	N	1.917	1.408	8.718	5.428	2.779	2.078	1.606	398	24.331	
		%	7,9	5,8	35,8	22,3	11,4	8,5	6,6	1,6	100,0		

(continuación)

Tabla 131. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y nivel de estudios*

			Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total		
Mujeres	>=75	Secundaria, superior	N	1.780	1.154	2.691	2.298	1.356	126	927	.	10.333	
			%	17,2	11,2	26,0	22,2	13,1	1,2	9,0	.	100,0	
		Terciaria	N	171	824	2.449	1.022	744	636	262	.	6.108	
			%	2,8	13,5	40,1	16,7	12,2	10,4	4,3	.	100,0	
	Ambos	Total	Total	N	138.195	142.833	429.223	340.834	361.497	261.350	200.238	104.641	1.978.810
				%	7,0	7,2	21,7	17,2	18,3	13,2	10,1	5,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	53.546	44.794	141.603	93.163	92.930	66.284	52.482	40.005	584.807	
			%	9,2	7,7	24,2	15,9	15,9	11,3	9,0	6,8	100,0	
		Secundaria, inferior	N	23.098	26.047	77.125	65.552	56.733	42.257	32.463	20.975	344.251	
			%	6,7	7,6	22,4	19,0	16,5	12,3	9,4	6,1	100,0	
		Secundaria, superior	N	39.130	42.744	130.833	108.282	134.867	100.680	78.695	31.125	666.356	
			%	5,9	6,4	19,6	16,2	20,2	15,1	11,8	4,7	100,0	
		Terciaria	N	22.422	29.248	79.662	73.837	76.967	52.128	36.597	12.536	383.397	
			%	5,8	7,6	20,8	19,3	20,1	13,6	9,5	3,3	100,0	
		0-14	Total	N	6.519	3.130	19.515	14.855	14.630	8.798	7.344	27.226	102.016
				%	6,4	3,1	19,1	14,6	14,3	8,6	7,2	26,7	100,0
			Sin estudios, primaria	N	6.519	2.999	17.925	13.548	12.408	7.343	6.820	23.150	90.710
				%	7,2	3,3	19,8	14,9	13,7	8,1	7,5	25,5	100,0
			Secundaria, inferior	N	.	131	1.590	1.143	2.222	1.455	524	4.076	11.142
				%	.	1,2	14,3	10,3	19,9	13,1	4,7	36,6	100,0
			Secundaria, superior	N	.	.	.	164	.	.	.	164	
				%	.	.	.	100,0	100,0
		15-24	Total	N	5.765	7.736	24.745	33.367	32.549	27.935	24.606	26.020	182.723
				%	3,2	4,2	13,5	18,3	17,8	15,3	13,5	14,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.117	852	2.860	3.277	2.859	3.086	2.985	5.398	22.434	
			%	5,0	3,8	12,7	14,6	12,7	13,8	13,3	24,1	100,0	

(continuación)

Tabla 131. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y nivel de estudios*

			Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
Ambos	15-24	Secundaria, inferior	N	1.812	2.507	8.057	9.812	8.271	6.487	6.678	7.330	50.955
			%	3,6	4,9	15,8	19,3	16,2	12,7	13,1	14,4	100,0
		Secundaria, superior	N	2.095	3.613	10.639	13.633	16.765	14.437	12.230	11.845	85.257
			%	2,5	4,2	12,5	16,0	19,7	16,9	14,3	13,9	100,0
		Terciaria	N	741	764	3.189	6.645	4.654	3.925	2.713	1.447	24.077
			%	3,1	3,2	13,2	27,6	19,3	16,3	11,3	6,0	100,0
	25-44	Total	N	34.307	37.736	112.353	103.179	139.420	104.853	81.662	34.704	648.214
			%	5,3	5,8	17,3	15,9	21,5	16,2	12,6	5,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	5.192	3.993	10.632	8.462	14.843	9.224	10.112	5.264	67.721
			%	7,7	5,9	15,7	12,5	21,9	13,6	14,9	7,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	4.042	4.326	13.408	14.940	16.292	13.980	10.610	7.276	84.873
			%	4,8	5,1	15,8	17,6	19,2	16,5	12,5	8,6	100,0
		Secundaria, superior	N	15.662	15.925	51.487	44.536	62.477	51.602	39.746	14.766	296.202
			%	5,3	5,4	17,4	15,0	21,1	17,4	13,4	5,0	100,0
		Terciaria	N	9.412	13.492	36.826	35.241	45.808	30.048	21.193	7.398	199.418
			%	4,7	6,8	18,5	17,7	23,0	15,1	10,6	3,7	100,0
	45-64	Total	N	44.331	52.931	139.644	108.947	115.445	79.506	59.670	13.218	613.693
			%	7,2	8,6	22,8	17,8	18,8	13,0	9,7	2,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	11.811	12.842	33.216	22.445	25.647	20.725	16.473	3.807	146.967
			%	8,0	8,7	22,6	15,3	17,5	14,1	11,2	2,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	9.619	11.149	27.308	23.941	20.742	12.319	10.260	1.533	116.870
			%	8,2	9,5	23,4	20,5	17,7	10,5	8,8	1,3	100,0
		Secundaria, superior	N	15.342	18.316	51.445	38.605	45.966	30.705	21.921	4.397	226.696
			%	6,8	8,1	22,7	17,0	20,3	13,5	9,7	1,9	100,0
		Terciaria	N	7.559	10.625	27.676	23.956	23.090	15.757	11.016	3.482	123.160
			%	6,1	8,6	22,5	19,5	18,7	12,8	8,9	2,8	100,0
	65-74	Total	N	21.847	21.194	59.942	36.684	30.864	18.688	13.777	1.919	204.915

(continuación)

Tabla 131. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y nivel de estudios*

				Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De 1 a 6 meses	De 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
Ambos	65-74	Total	%	10,7	10,3	29,3	17,9	15,1	9,1	6,7	0,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	11.539	11.274	26.412	17.074	16.238	9.497	8.129	1.413	101.575
			%	11,4	11,1	26,0	16,8	16,0	9,3	8,0	1,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	4.206	4.784	14.127	8.014	5.170	4.396	1.654	180	42.529
			%	9,9	11,2	33,2	18,8	12,2	10,3	3,9	0,4	100,0
		Secundaria, superior	N	2.875	2.595	11.944	6.287	7.286	3.138	2.859	117	37.102
		%	7,7	7,0	32,2	16,9	19,6	8,5	7,7	0,3	100,0	
	Terciaria	N	3.227	2.541	7.459	5.309	2.171	1.657	1.135	209	23.709	
		%	13,6	10,7	31,5	22,4	9,2	7,0	4,8	0,9	100,0	
	>=75	Total	N	25.427	20.106	73.023	43.802	28.589	21.569	13.178	1.554	227.249
			%	11,2	8,8	32,1	19,3	12,6	9,5	5,8	0,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	17.369	12.835	50.558	28.357	20.935	16.409	7.963	974	155.400
		%	11,2	8,3	32,5	18,2	13,5	10,6	5,1	0,6	100,0	
Secundaria, inferior		N	3.419	3.151	12.636	7.701	4.037	3.621	2.736	580	37.881	
		%	9,0	8,3	33,4	20,3	10,7	9,6	7,2	1,5	100,0	
Secundaria, superior	N	3.156	2.295	5.317	5.057	2.373	798	1.939	.	20.935		
	%	15,1	11,0	25,4	24,2	11,3	3,8	9,3	.	100,0		
Terciaria	N	1.483	1.826	4.512	2.687	1.244	742	540	.	13.033		
	%	11,4	14,0	34,6	20,6	9,5	5,7	4,1	.	100,0		

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Tabla 132. Distribución del número de consultas de medicina especializada de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	Total	CAPV	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,3	0,5	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
	0-14	CAPV	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0
		Bizkaia	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	15-24	CAPV	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	25-44	CAPV	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,4	0,5	1,0	1,0	2,0
		Gipuzkoa	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
	45-64	CAPV	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,6	0,9	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
	65-74	CAPV	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,2	0,3	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
	>=75	CAPV	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,2	0,3	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
Mujeres	Total	CAPV	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	0-14	CAPV	1,0	0,3	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0

(continuación)

Tabla 132. Distribución del número de consultas de medicina especializada de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	15-24	CAPV	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
	25-44	CAPV	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	45-64	CAPV	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,2	0,3	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	65-74	CAPV	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,5	0,5	1,0	1,0	2,0
		Gipuzkoa	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
	>=75	CAPV	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,3	0,4	1,0	1,0	2,0
		Gipuzkoa	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
Ambos sexos	Total	CAPV	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,3	0,5	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	0-14	CAPV	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
	15-24	CAPV	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
	25-44	CAPV	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0

(continuación)

Tabla 132. Distribución del número de consultas de medicina especializada de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	45-64	CAPV	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,4	0,6	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
	65-74	CAPV	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,4	0,4	1,0	1,0	2,0
		Gipuzkoa	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
	>=75	CAPV	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,3	0,3	1,0	1,0	2,0
		Gipuzkoa	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0

Tabla 133. Distribución del número de consultas de medicina especializada de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75		
Hombres	Total	Total	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0		
		I	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0		
		II	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0		
		III	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0		
		IV	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0		
		V	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0		
		0-14	Total	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
			I	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
			II	
			III	1,3	0,6	1,0	1,0	2,0	
			IV	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
			V	1,0	.	1,0	1,0	1,0	
			15-24	Total	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
			I	1,0	.	1,0	1,0	1,0	
			II	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
			III	1,4	0,8	1,0	1,0	2,0	
			IV	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
			V	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
			25-44	Total	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
			I	1,3	0,7	1,0	1,0	2,0	
			II	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0	
			III	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0	
			IV	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
			V	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
			45-64	Total	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
			I	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
			II	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0	
			III	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
			IV	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0	
		V	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0		
		65-74	Total	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
		I	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0		
		II	1,3	0,4	1,0	1,0	2,0		
		III	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0		
		IV	1,2	0,3	1,0	1,0	1,0		
		V	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0		

(continuación)

Tabla 133. Distribución del número de consultas de medicina especializada de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	>=75	Total	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		I	1,6	0,5	2,0	1,0	2,0
		II	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0
		III	1,4	0,7	1,0	1,0	2,0
		IV	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		V	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
Mujeres	Total	Total	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		I	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		II	1,3	0,6	1,0	1,0	2,0
		III	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		IV	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		V	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
	0-14	Total	1,0	0,3	1,0	1,0	1,0
		I	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		II	1,4	0,7	1,0	1,0	2,0
		III	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		IV	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		V	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	15-24	Total	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		I	1,0	.	1,0	1,0	1,0
		II	1,4	0,6	1,0	1,0	2,0
		III	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		IV	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		V	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	25-44	Total	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		I	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		II	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		III	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		IV	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		V	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
45-64	Total	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
	I	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
	II	1,5	0,9	1,0	1,0	2,0	
	III	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
	IV	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
	V	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	

(continuación)

Tabla 133. Distribución del número de consultas de medicina especializada de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
Mujeres	65-74	Total	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
		I	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0	
		II	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0	
		III	1,3	0,4	1,0	1,0	2,0	
		IV	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
		V	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0	
	>=75	Total	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0	
		I	1,4	0,5	1,0	1,0	2,0	
		II	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		III	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
		IV	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0	
		V	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
	Ambos sexos	Total	Total	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
			I	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
II			1,3	0,6	1,0	1,0	1,0	
III			1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
IV			1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
V			1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
0-14		Total	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0	
		I	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0	
		II	1,4	0,7	1,0	1,0	2,0	
		III	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
		IV	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0	
		V	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
15-24		Total	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
		I	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		II	1,3	0,4	1,0	1,0	2,0	
		III	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
		IV	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		V	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
25-44		Total	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
		I	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
		II	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
		III	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
		IV	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0	
		V	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	

(continuación)

Tabla 133. Distribución del número de consultas de medicina especializada de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	45-64	Total	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		I	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		II	1,4	0,8	1,0	1,0	2,0
		III	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		IV	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
	V	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
	65-74	Total	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		I	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		II	1,3	0,4	1,0	1,0	2,0
		III	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0
		IV	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
	V	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
	>=75	Total	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		I	1,5	0,5	1,0	1,0	2,0
		II	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
III		1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
IV		1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
V	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0		

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

641

Tabla 134. Distribución del número de consultas de medicina especializada de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Desviación		Mediana	Percentil	Percentil
			Media	estándar		25	75
Hombres	Total	Total	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	0-14	Total	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0
		Sin estudios, primaria	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0
		Secundaria, inferior
	15-24	Total	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,2	0,3	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	25-44	Total	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,4	0,6	1,0	1,0	2,0
		Secundaria, superior	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	45-64	Total	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	65-74	Total	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0
		Secundaria, inferior	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
	>=75	Total	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,3	0,5	1,0	1,0	1,0
Secundaria, inferior		1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
Secundaria, superior		1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
Terciaria		1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

642

Tabla 134. Distribución del número de consultas de medicina especializada de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	Total	Total	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	0-14	Total	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior
		Secundaria, superior
	15-24	Total	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	25-44	Total	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
	45-64	Total	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,2	0,3	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
	65-74	Total	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,2	0,3	1,0	1,0	1,0
Terciaria		1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
>=75	Total	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0	
	Sin estudios, primaria	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
	Secundaria, inferior	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
	Secundaria, superior	1,5	0,9	1,0	1,0	2,0	
	Terciaria	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	

(continuación)

Tabla 134. Distribución del número de consultas de medicina especializada de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	Total	Total	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	0-14	Total	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior
		Secundaria, superior
	15-24	Total	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	25-44	Total	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
	45-64	Total	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
	65-74	Total	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,3	0,5	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,2	0,3	1,0	1,0	1,0
	>=75	Total	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 135. Proporción (%) de personas que han realizado consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	6,6	4,2	6,3	7,5
	0-14	7,7	3,7	7,0	9,4
	15-24	3,7	5,6	4,4	2,6
	25-44	3,8	2,3	4,2	4,0
	45-64	6,7	3,5	6,5	7,6
	65-74	11,3	7,3	10,2	13,0
	>=75	12,9	9,9	9,9	15,3
Mujeres	Total	7,9	4,5	6,6	9,5
	0-14	5,8	2,0	5,1	7,6
	15-24	3,6	2,2	2,5	4,8
	25-44	7,4	5,7	7,0	8,2
	45-64	8,0	4,6	5,3	10,6
	65-74	10,3	5,6	9,7	11,8
	>=75	10,3	3,6	9,4	12,2
Ambos sexos	Total	7,3	4,3	6,4	8,6
	0-14	6,8	2,8	6,1	8,6
	15-24	3,7	4,0	3,4	3,7
	25-44	5,6	4,0	5,6	6,1
	45-64	7,4	4,1	5,9	9,1
	65-74	10,8	6,4	9,9	12,4
	>=75	11,3	6,1	9,6	13,3

Tabla 136. Proporción (%) de personas que han realizado consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	6,6	5,0	6,7	7,9	6,4	6,5
	0-14	7,7	4,7	0,0	11,1	9,5	4,6
	15-24	3,7	0,8	8,1	2,7	3,0	8,3
	25-44	3,8	1,9	4,8	5,4	3,9	1,7
	45-64	6,7	6,1	8,2	6,9	6,1	9,0
	65-74	11,3	14,4	10,4	10,7	10,9	11,1
	>=75	12,7	13,5	18,7	14,5	10,9	16,2
Mujeres	Total	7,9	7,1	7,3	7,6	7,6	9,7
	0-14	5,9	3,7	5,9	5,2	7,3	11,4
	15-24	3,4	1,8	6,6	3,1	2,0	8,8
	25-44	7,4	8,1	6,3	7,6	7,5	7,2
	45-64	8,1	7,6	8,6	6,5	7,4	11,4
	65-74	10,2	19,1	7,4	8,4	9,9	11,0
	>=75	10,3	7,5	9,8	15,5	9,0	8,9
Ambos sexos	Total	7,3	6,1	7,0	7,7	7,0	8,7
	0-14	6,8	4,2	2,9	8,5	8,5	7,9
	15-24	3,6	1,3	7,4	3,0	2,5	8,5
	25-44	5,6	5,2	5,6	6,6	5,4	4,8
	45-64	7,4	6,8	8,4	6,7	6,6	10,8
	65-74	10,7	16,0	8,8	9,4	10,4	11,1
	>=75	11,2	10,0	12,7	15,1	9,8	10,2

Tabla 137. Proporción (%) de personas que han realizado consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	6,7	9,4	7,6	5,2	4,8
	0-14	10,3	11,4	0,0	.	.
	15-24	3,7	7,2	5,2	1,9	3,4
	25-44	3,8	6,0	4,2	4,2	1,6
	45-64	6,7	7,5	9,3	6,0	4,8
	65-74	11,3	10,1	13,8	8,9	15,6
	>=75	12,9	12,6	11,2	13,0	18,9
Mujeres	Total	8,0	10,1	6,7	7,3	7,1
	0-14	6,9	7,7	0,0	0,0	.
	15-24	3,6	6,0	2,7	3,7	3,2
	25-44	7,4	11,2	6,5	7,1	7,1
	45-64	8,0	8,9	7,5	7,9	7,7
	65-74	10,3	12,5	7,3	5,7	10,7
	>=75	10,3	10,5	8,0	17,2	2,8
Ambos sexos	Total	7,4	9,8	7,1	6,2	6,0
	0-14	8,7	9,6	0,0	0,0	.
	15-24	3,7	6,6	4,2	2,9	3,3
	25-44	5,6	8,3	5,2	5,6	4,9
	45-64	7,4	8,3	8,3	6,9	6,3
	65-74	10,8	11,5	9,9	7,8	13,7
	>=75	11,3	11,2	9,2	15,1	11,4

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 138. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada o en una clínica privada	En un servicio de urgencias hospitalario	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En consulta externa de hospital	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total		
Hombres	Total	CAPV	N	31.679	156	11.274	2.666	140	15.406	.	925	62.246	
			%	50,9	0,3	18,1	4,3	0,2	24,8	.	1,5	100,0	
	Araba	N	1.804	.	566	254	.	3.004	.	213	5.841		
		%	30,9	.	9,7	4,3	.	51,4	.	3,6	100,0		
	Gipuzkoa	N	10.456	.	3.629	1.296	.	3.487	.	326	19.193		
		%	54,5	.	18,9	6,8	.	18,2	.	1,7	100,0		
	Bizkaia	N	19.418	156	7.079	1.116	140	8.916	.	387	37.212		
		%	52,2	0,4	19,0	3,0	0,4	24,0	.	1,0	100,0		
	0-14	CAPV	N	4.079	.	1.026	209	.	1.531	.	.	6.845	
			%	59,6	.	15,0	3,0	.	22,4	.	.	100,0	
		Araba	N	111	464	.	.	575	
			%	19,3	80,7	.	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	1.449	.	144	209	.	199	.	.	2.001	
			%	72,4	.	7,2	10,4	.	10,0	.	.	100,0	
		Bizkaia	N	2.519	.	882	.	.	869	.	.	4.270	
			%	59,0	.	20,7	.	.	20,3	.	.	100,0	
		15-24	CAPV	N	1.095	.	605	.	.	907	.	253	2.860
				%	38,3	.	21,2	.	.	31,7	.	8,9	100,0
Araba	N		198	.	104	.	.	313	.	97	713		
	%		27,8	.	14,6	.	.	44,0	.	13,6	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 138. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada o en una clínica privada	En un servicio de urgencias hospitalario	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En consulta externa de hospital	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total
Hombres 15-24	Gipuzkoa	N	392	.	501	.	.	93	.	156	1.143
		%	34,3	.	43,8	.	.	8,2	.	13,7	100,0
	Bizkaia	N	504	500	.	.	1.005
		%	50,2	49,8	.	.	100,0
25-44	CAPV	N	4.997	.	2.131	820	.	3.184	.	235	11.367
		%	44,0	.	18,7	7,2	.	28,0	.	2,1	100,0
	Araba	N	199	.	.	160	.	692	.	.	1.052
		%	18,9	.	.	15,2	.	65,8	.	.	100,0
	Gipuzkoa	N	2.064	.	1.255	423	.	443	.	.	4.187
		%	49,3	.	30,0	10,1	.	10,6	.	.	100,0
	Bizkaia	N	2.733	.	875	237	.	2.048	.	235	6.129
		%	44,6	.	14,3	3,9	.	33,4	.	3,8	100,0
45-64	CAPV	N	10.784	156	3.173	752	.	4.195	.	437	19.496
		%	55,3	0,8	16,3	3,9	.	21,5	.	2,2	100,0
	Araba	N	494	.	313	.	.	506	.	116	1.429
		%	34,6	.	21,9	.	.	35,4	.	8,1	100,0
	Gipuzkoa	N	3.228	.	1.059	438	.	1.158	.	169	6.053
		%	53,3	.	17,5	7,2	.	19,1	.	2,8	100,0
	Bizkaia	N	7.061	156	1.801	314	.	2.530	.	152	12.014
		%	58,8	1,3	15,0	2,6	.	21,1	.	1,3	100,0
65-74	CAPV	N	5.251	.	2.672	512	140	2.106	.	.	10.680

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 138. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada o en una clínica privada	En un servicio de urgencias hospitalario	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En consulta externa de hospital	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total	
Hombres	65-74	CAPV	%	49,2	.	25,0	4,8	1,3	19,7	.	100,0	
		Araba	N	385	.	149	.	.	437	.	971	
			%	39,7	.	15,4	.	.	45,0	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	1.875	.	562	226	.	565	.	3.228		
			%	58,1	.	17,4	7,0	.	17,5	.	100,0	
		Bizkaia	N	2.991	.	1.961	286	140	1.104	.	6.482	
	>=75	CAPV	%	46,1	.	30,3	4,4	2,2	17,0	.	100,0	
		N	5.473	.	1.667	373	.	3.484	.	10.997		
		Araba	%	49,8	.	15,2	3,4	.	31,7	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	416	.	.	94	.	592	.	1.102		
			%	37,8	.	.	8,5	.	53,7	.	100,0	
		Bizkaia	N	1.447	.	107	.	1.028	.	2.582		
Total	CAPV	%	56,1	.	4,2	.	.	39,8	.	100,0		
	N	3.609	.	1.559	280	.	1.865	.	7.313			
		%	49,4	.	21,3	3,8	.	25,5	.	100,0		
Mujeres	Total	CAPV	N	43.415	575	12.939	1.500	105	21.726	162	279	80.702
			%	53,8	0,7	16,0	1,9	0,1	26,9	0,2	0,3	100,0
	Araba	N	2.213	.	196	216	.	3.668	.	279	6.573	
			%	33,7	.	3,0	3,3	.	55,8	.	4,2	100,0
	Gipuzkoa	N	12.292	97	3.597	332	105	5.240	.	.	21.662	
			%	56,7	0,4	16,6	1,5	0,5	24,2	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 138. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada o en una clínica privada	En un servicio de urgencias hospitalario	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En consulta externa de hospital	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total	
Mujeres	Total	Bizkaia	N	28.911	478	9.146	952	.	12.818	162	.	52.467	
			%	55,1	0,9	17,4	1,8	.	24,4	0,3	.	100,0	
		0-14	CAPV	N	3.302	.	252	.	1.444	.	.	4.998	
				%	66,1	.	5,0	.	28,9	.	.	100,0	
			Araba	N	150	.	.	.	150	.	.	299	
				%	50,0	.	.	.	50,0	.	.	100,0	
			Gipuzkoa	N	1.110	.	.	.	220	.	.	1.330	
				%	83,5	.	.	.	16,5	.	.	100,0	
			Bizkaia	N	2.042	.	252	.	1.074	.	.	3.369	
				%	60,6	.	7,5	.	31,9	.	.	100,0	
		15-24	CAPV	N	1.699	.	596	.	610	.	.	2.905	
				%	58,5	.	20,5	.	21,0	.	.	100,0	
			Araba	N	124	.	.	.	124	.	.	248	
				%	49,9	.	.	.	50,1	.	.	100,0	
			Gipuzkoa	N	265	.	122	.	270	.	.	657	
				%	40,4	.	18,5	.	41,1	.	.	100,0	
			Bizkaia	N	1.310	.	475	.	215	.	.	1.999	
				%	65,5	.	23,8	.	10,7	.	.	100,0	
		25-44	CAPV	N	11.410	.	4.311	133	.	6.647	.	198	22.699
				%	50,3	.	19,0	0,6	.	29,3	.	0,9	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 138. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada o en una clínica privada	En un servicio de urgencias hospitalario	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En consulta externa de hospital	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total	
Mujeres	25-44	Araba	N	787	.	196	133	.	1.319	.	198	2.634	
			%	29,9	.	7,5	5,1	.	50,1	.	7,5	100,0	
		Gipuzkoa	N	3.693	.	1.684	.	.	1.444	.	.	6.820	
	%		54,1	.	24,7	.	.	21,2	.	.	100,0		
		Bizkaia	N	6.930	.	2.431	.	.	3.884	.	.	13.245	
	%		52,3	.	18,4	.	.	29,3	.	.	100,0		
		45-64	CAPV	N	13.410	.	4.031	318	105	6.728	162	81	24.835
	%			54,0	.	16,2	1,3	0,4	27,1	0,7	0,3	100,0	
		Araba	N	498	.	.	83	.	1.319	.	.	81	1.982
	%		25,1	.	.	4,2	.	66,6	.	4,1	100,0		
		Gipuzkoa	N	2.975	.	842	106	105	1.185	.	.	.	5.212
	%		57,1	.	16,1	2,0	2,0	22,7	.	.	.	100,0	
	Bizkaia	N	9.937	.	3.190	129	.	4.223	162	.	.	17.641	
%		56,3	.	18,1	0,7	.	23,9	0,9	.	.	100,0		
	65-74	CAPV	N	6.797	141	1.856	285	.	2.087	.	.	11.167	
%			60,9	1,3	16,6	2,6	.	18,7	.	.	100,0		
	Araba	N	565	234	.	.	.	799	
%		70,7	29,3	.	.	.	100,0		
	Gipuzkoa	N	1.968	.	514	.	.	957	.	.	.	3.439	
%		57,2	.	15,0	.	.	27,8	.	.	.	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 138. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada o en una clínica privada	En un servicio de urgencias hospitalario	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En consulta externa de hospital	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total	
Mujeres	65-74	Bizkaia	N	4.265	141	1.341	285	.	896	.	.	6.928	
			%	61,6	2,0	19,4	4,1	.	12,9	.	.	100,0	
	>=75	CAPV	N	6.797	434	1.893	764	.	4.210	.	.	14.098	
			%	48,2	3,1	13,4	5,4	.	29,9	.	.	100,0	
		Araba	N	89	521	.	.	610	
			%	14,6	85,4	.	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	2.280	97	435	226	.	1.164	.	.	4.203	
			%	54,3	2,3	10,4	5,4	.	27,7	.	.	100,0	
		Bizkaia	N	4.428	337	1.457	538	.	2.525	.	.	9.285	
			%	47,7	3,6	15,7	5,8	.	27,2	.	.	100,0	
	Ambos	Total	CAPV	N	75.094	731	24.213	4.166	244	37.133	162	1.204	142.947
				%	52,5	0,5	16,9	2,9	0,2	26,0	0,1	0,8	100,0
		Araba	N	4.017	.	763	470	.	6.672	.	.	492	12.414
			%	32,4	.	6,1	3,8	.	53,7	.	.	4,0	100,0
		Gipuzkoa	N	22.748	97	7.226	1.628	105	8.727	.	.	326	40.856
			%	55,7	0,2	17,7	4,0	0,3	21,4	.	.	0,8	100,0
		Bizkaia	N	48.329	634	16.225	2.068	140	21.734	162	.	387	89.678
			%	53,9	0,7	18,1	2,3	0,2	24,2	0,2	.	0,4	100,0
0-14		CAPV	N	7.382	.	1.278	209	.	2.975	.	.	.	11.844
			%	62,3	.	10,8	1,8	.	25,1	.	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 138. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada o en una clínica privada	En un servicio de urgencias hospitalario	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En consulta externa de hospital	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total
Ambos	0-14	Araba	N	261	613	.	.	874
			%	29,8	70,2	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	2.559	.	144	209	.	419	.	.	3.331
			%	76,8	.	4,3	6,3	.	12,6	.	.	100,0
		Bizkaia	N	4.562	.	1.134	.	.	1.943	.	.	7.639
			%	59,7	.	14,8	.	.	25,4	.	.	100,0
	15-24	CAPV	N	2.794	.	1.202	.	.	1.517	.	253	5.765
			%	48,5	.	20,8	.	.	26,3	.	4,4	100,0
		Araba	N	322	.	104	.	.	438	.	97	961
			%	33,5	.	10,8	.	.	45,6	.	10,1	100,0
		Gipuzkoa	N	658	.	622	.	.	364	.	156	1.800
			%	36,5	.	34,6	.	.	20,2	.	8,7	100,0
		Bizkaia	N	1.814	.	475	.	.	715	.	.	3.004
			%	60,4	.	15,8	.	.	23,8	.	.	100,0
	25-44	CAPV	N	16.406	.	6.442	954	.	9.831	.	433	34.066
			%	48,2	.	18,9	2,8	.	28,9	.	1,3	100,0
		Araba	N	986	.	196	293	.	2.012	.	198	3.686
			%	26,8	.	5,3	8,0	.	54,6	.	5,4	100,0
		Gipuzkoa	N	5.757	.	2.939	423	.	1.887	.	.	11.007
			%	52,3	.	26,7	3,8	.	17,1	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 138. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada o en una clínica privada	En un servicio de urgencias hospitalario	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En consulta externa de hospital	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total
Ambos	25-44	Bizkaia	N	9.663	.	3.306	237	.	5.932	.	235	19.374
			%	49,9	.	17,1	1,2	.	30,6	.	1,2	100,0
	45-64	CAPV	N	24.194	156	7.205	1.070	105	10.923	162	518	44.331
			%	54,6	0,4	16,3	2,4	0,2	24,6	0,4	1,2	100,0
		Araba	N	993	.	313	83	.	1.825	.	197	3.411
			%	29,1	.	9,2	2,4	.	53,5	.	5,8	100,0
		Gipuzkoa	N	6.203	.	1.901	544	105	2.343	.	169	11.265
			%	55,1	.	16,9	4,8	0,9	20,8	.	1,5	100,0
		Bizkaia	N	16.998	156	4.991	443	.	6.754	162	152	29.655
			%	57,3	0,5	16,8	1,5	.	22,8	0,5	0,5	100,0
	65-74	CAPV	N	12.048	141	4.528	797	140	4.193	.	.	21.847
			%	55,1	0,6	20,7	3,6	0,6	19,2	.	.	100,0
		Araba	N	950	.	149	.	.	671	.	.	1.770
			%	53,7	.	8,4	.	.	37,9	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	3.843	.	1.076	226	.	1.522	.	.	6.667
			%	57,6	.	16,1	3,4	.	22,8	.	.	100,0
		Bizkaia	N	7.255	141	3.303	571	140	2.001	.	.	13.410
			%	54,1	1,1	24,6	4,3	1,0	14,9	.	.	100,0
	>=75	CAPV	N	12.270	434	3.559	1.137	.	7.694	.	.	25.095
			%	48,9	1,7	14,2	4,5	.	30,7	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 138. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada o en una clínica privada	En un servicio de urgencias hospitalario	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En consulta externa de hospital	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total
Ambos	>=75	Araba	N	506	.	.	94	.	1.113	.	.	1.712
			%	29,5	.	.	5,5	.	65,0	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	3.728	97	543	226	.	2.192	.	.	6.786
			%	54,9	1,4	8,0	3,3	.	32,3	.	.	100,0
		Bizkaia	N	8.037	337	3.017	817	.	4.390	.	.	16.597
			%	48,4	2,0	18,2	4,9	.	26,4	.	.	100,0

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 139. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

		Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada o en una clínica privada	En un servicio de urgencias hospitalario	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En consulta externa de hospital	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total	
Hombres	Total	N	31.679	156	11.274	2.666	140	15.178	.	925	62.017
		%	51,1	0,3	18,2	4,3	0,2	24,5	.	1,5	100,0
	I	N	1.816	.	2.765	277	.	1.098	.	.	5.956
		%	30,5	.	46,4	4,6	.	18,4	.	.	100,0
	II	N	2.960	.	1.471	511	.	661	.	235	5.837
		%	50,7	.	25,2	8,7	.	11,3	.	4,0	100,0
	III	N	8.410	.	3.472	631	.	3.129	.	321	15.963
		%	52,7	.	21,8	4,0	.	19,6	.	2,0	100,0
	IV	N	16.075	.	3.285	1.090	140	8.320	.	272	29.182
		%	55,1	.	11,3	3,7	0,5	28,5	.	0,9	100,0
	V	N	2.418	156	281	157	.	1.971	.	97	5.079
		%	47,6	3,1	5,5	3,1	.	38,8	.	1,9	100,0
	0-14	Total	N	4.079	.	1.026	209	1.531	.	.	6.845
			%	59,6	.	15,0	3,0	22,4	.	.	100,0
	I	N	656	199	.	.	855
		%	76,7	23,3	.	.	100,0
	III	N	1.241	.	882	209	.	683	.	.	3.015
		%	41,2	.	29,3	6,9	.	22,6	.	.	100,0
	IV	N	1.991	.	144	.	.	650	.	.	2.785
		%	71,5	.	5,2	.	.	23,3	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 139. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada o en una clínica privada	En un servicio de urgencias hospitalario	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En consulta externa de hospital	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total
Hombres 0-14	V	N	190	190
		%	100,0	100,0
15-24	Total	N	1.095	.	605	.	.	907	.	253	2.860
		%	38,3	.	21,2	.	.	31,7	.	8,9	100,0
	I	N	101	.	.	101
		%	100,0	.	.	100,0
	II	N	500	.	104	.	.	212	.	.	817
		%	61,2	.	12,8	.	.	26,0	.	.	100,0
	III	N	235	.	162	397
		%	59,1	.	40,9	100,0
	IV	N	270	.	165	.	.	357	.	156	949
		%	28,4	.	17,4	.	.	37,7	.	16,5	100,0
	V	N	90	.	173	.	.	236	.	97	596
		%	15,2	.	29,0	.	.	39,6	.	16,2	100,0
25-44	Total	N	4.997	.	2.131	820	.	3.184	.	235	11.367
		%	44,0	.	18,7	7,2	.	28,0	.	2,1	100,0
	I	N	307	222	.	.	529
		%	58,1	41,9	.	.	100,0
	II	N	562	.	313	197	.	133	.	235	1.441
		%	39,0	.	21,7	13,7	.	9,2	.	16,3	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 139. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada o en una clínica privada	En un servicio de urgencias hospitalario	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En consulta externa de hospital	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total
Hombres 25-44	III	N	1.489	.	885	.	.	796	.	.	3.170
		%	47,0	.	27,9	.	.	25,1	.	.	100,0
	IV	N	2.416	.	933	623	.	1.708	.	.	5.679
		%	42,5	.	16,4	11,0	.	30,1	.	.	100,0
	V	N	223	325	.	.	548
%		40,7	59,3	.	.	100,0	
45-64	Total	N	10.784	156	3.173	752	.	4.195	.	437	19.496
		%	55,3	0,8	16,3	3,9	.	21,5	.	2,2	100,0
	I	N	325	.	1.297	164	.	340	.	.	2.125
		%	15,3	.	61,0	7,7	.	16,0	.	.	100,0
	II	N	1.254	.	392	178	.	153	.	.	1.977
		%	63,4	.	19,8	9,0	.	7,8	.	.	100,0
	III	N	2.980	.	466	149	.	480	.	321	4.396
		%	67,8	.	10,6	3,4	.	10,9	.	7,3	100,0
	IV	N	5.083	.	911	259	.	2.673	.	116	9.043
		%	56,2	.	10,1	2,9	.	29,6	.	1,3	100,0
V	N	1.143	156	108	.	.	549	.	.	1.955	
	%	58,5	8,0	5,5	.	.	28,1	.	.	100,0	
65-74	Total	N	5.251	.	2.672	512	140	2.106	.	.	10.680
		%	49,2	.	25,0	4,8	1,3	19,7	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 139. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

		Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada o en una clínica privada	En un servicio de urgencias hospitalario	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En consulta externa de hospital	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total
Hombres 65-74	I	N	257	.	1.296	112	.	129	.	1.794
		%	14,3	.	72,2	6,3	.	7,2	.	100,0
	II	N	370	.	365	735
		%	50,3	.	49,7	100,0
	III	N	1.286	.	435	129	.	306	.	2.156
		%	59,6	.	20,2	6,0	.	14,2	.	100,0
	IV	N	3.049	.	576	114	140	1.484	.	5.363
		%	56,9	.	10,7	2,1	2,6	27,7	.	100,0
	V	N	289	.	.	157	.	187	.	632
		%	45,7	.	.	24,8	.	29,5	.	100,0
>=75	Total	N	5.473	.	1.667	373	.	3.256	.	10.768
		%	50,8	.	15,5	3,5	.	30,2	.	100,0
	I	N	271	.	173	.	.	107	.	551
		%	49,2	.	31,4	.	.	19,5	.	100,0
	II	N	274	.	296	135	.	162	.	867
		%	31,6	.	34,1	15,6	.	18,7	.	100,0
	III	N	1.180	.	642	145	.	864	.	2.831
		%	41,7	.	22,7	5,1	.	30,5	.	100,0
	IV	N	3.266	.	555	94	.	1.448	.	5.362
		%	60,9	.	10,3	1,7	.	27,0	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 139. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada o en una clínica privada	En un servicio de urgencias hospitalario	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En consulta externa de hospital	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total	
Hombres >=75	V	N	482	674	.	.	1.157	
		%	41,7	58,3	.	.	100,0	
Mujeres	Total	Total N	43.210	575	12.795	1.500	105	21.726	162	279	80.352	
		%	53,8	0,7	15,9	1,9	0,1	27,0	0,2	0,3	100,0	
	I	N	4.167	165	3.162	.	.	1.067	.	.	8.561	
		%	48,7	1,9	36,9	.	.	12,5	.	.	100,0	
	II	N	3.662	172	1.166	.	.	2.307	.	.	7.306	
		%	50,1	2,4	16,0	.	.	31,6	.	.	100,0	
	III	N	9.564	.	4.313	783	.	4.632	.	279	19.571	
		%	48,9	.	22,0	4,0	.	23,7	.	1,4	100,0	
	IV	N	16.230	141	2.928	377	105	8.958	162	.	28.901	
		%	56,2	0,5	10,1	1,3	0,4	31,0	0,6	.	100,0	
	V	N	9.587	97	1.226	340	.	4.763	.	.	16.013	
		%	59,9	0,6	7,7	2,1	.	29,7	.	.	100,0	
	0-14	Total	N	3.302	.	252	.	.	1.444	.	.	4.998
			%	66,1	.	5,0	.	.	28,9	.	.	100,0
I		N	493	.	252	745	
		%	66,2	.	33,8	100,0	
II		N	494	150	.	.	644	
		%	76,7	23,3	.	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 139. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada o en una clínica privada	En un servicio de urgencias hospitalario	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En consulta externa de hospital	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total
Mujeres	0-14	III	N	474	779	.	.	1.252
			%	37,8	62,2	.	.	100,0
		IV	N	1.395	516	.	.	1.911
			%	73,0	27,0	.	.	100,0
		V	N	447	447
			%	100,0	100,0
	15-24	Total	N	1.493	.	596	.	.	610	.	.	2.699
			%	55,3	.	22,1	.	.	22,6	.	.	100,0
		I	N	254	254
			%	100,0	100,0
		II	N	389	256	.	.	645
			%	60,3	39,7	.	.	100,0
		III	N	131	.	389	.	.	139	.	.	659
			%	19,9	.	59,0	.	.	21,0	.	.	100,0
		IV	N	338	.	207	546
			%	62,0	.	38,0	100,0
		V	N	381	215	.	.	596
			%	64,0	36,0	.	.	100,0
	25-44	Total	N	11.410	.	4.311	133	.	6.647	.	198	22.699
			%	50,3	.	19,0	0,6	.	29,3	.	0,9	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 139. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada o en una clínica privada	En un servicio de urgencias hospitalario	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En consulta externa de hospital	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total
Mujeres	25-44	I	N	1.838	.	1.069	.	.	688	.	.	3.595
			%	51,1	.	29,7	.	.	19,1	.	.	100,0
	II	N	979	.	515	.	.	798	.	.	2.292	
		%	42,7	.	22,5	.	.	34,8	.	.	100,0	
	III	N	2.905	.	1.011	133	.	1.398	.	198	5.646	
		%	51,5	.	17,9	2,4	.	24,8	.	3,5	100,0	
	IV	N	3.720	.	1.716	.	.	2.692	.	.	8.128	
		%	45,8	.	21,1	.	.	33,1	.	.	100,0	
	V	N	1.967	1.071	.	.	3.038	
		%	64,7	35,3	.	.	100,0	
	45-64	Total	N	13.410	.	4.031	318	105	6.728	162	81	24.835
			%	54,0	.	16,2	1,3	0,4	27,1	0,7	0,3	100,0
	I	N	891	.	1.165	.	.	208	.	.	2.264	
		%	39,3	.	51,5	.	.	9,2	.	.	100,0	
II	N	1.270	.	169	.	.	812	.	.	2.251		
	%	56,4	.	7,5	.	.	36,1	.	.	100,0		
III	N	2.850	.	1.618	106	.	880	.	81	5.536		
	%	51,5	.	29,2	1,9	.	15,9	.	1,5	100,0		
IV	N	4.266	.	637	129	105	2.491	162	.	7.789		
	%	54,8	.	8,2	1,7	1,3	32,0	2,1	.	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 139. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada o en una clínica privada	En un servicio de urgencias hospitalario	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En consulta externa de hospital	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total
Mujeres	45-64 V	N	4.133	.	442	83	.	2.337	.	.	6.994
		%	59,1	.	6,3	1,2	.	33,4	.	.	100,0
	65-74 Total	N	6.797	141	1.712	285	.	2.087	.	.	11.023
		%	61,7	1,3	15,5	2,6	.	18,9	.	.	100,0
	I	N	529	.	577	.	.	170	.	.	1.277
		%	41,4	.	45,2	.	.	13,3	.	.	100,0
	II	N	268	.	170	.	.	109	.	.	548
		%	49,0	.	31,1	.	.	19,9	.	.	100,0
	III	N	846	.	674	157	.	435	.	.	2.112
		%	40,1	.	31,9	7,4	.	20,6	.	.	100,0
	IV	N	3.690	141	73	.	.	887	.	.	4.791
		%	77,0	2,9	1,5	.	.	18,5	.	.	100,0
	V	N	1.464	.	217	128	.	486	.	.	2.295
		%	63,8	.	9,4	5,6	.	21,2	.	.	100,0
	>=75 Total	N	6.797	434	1.893	764	.	4.210	.	.	14.098
		%	48,2	3,1	13,4	5,4	.	29,9	.	.	100,0
	I	N	163	165	99	427
		%	38,2	38,7	23,2	100,0
	II	N	262	172	312	.	.	182	.	.	927
		%	28,2	18,5	33,6	.	.	19,6	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 139. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada o en una clínica privada	En un servicio de urgencias hospitalario	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En consulta externa de hospital	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total
Mujeres	>=75	III	N	2.357	.	620	387	.	1.001	.	.	4.365
			%	54,0	.	14,2	8,9	.	22,9	.	.	100,0
		IV	N	2.822	.	294	248	.	2.373	.	.	5.737
			%	49,2	.	5,1	4,3	.	41,4	.	.	100,0
		V	N	1.194	97	568	129	.	654	.	.	2.643
			%	45,2	3,7	21,5	4,9	.	24,8	.	.	100,0
Ambos	Total	Total	N	74.889	731	24.070	4.166	244	36.904	162	1.204	142.370
			%	52,6	0,5	16,9	2,9	0,2	25,9	0,1	0,8	100,0
		I	N	5.983	165	5.928	277	.	2.165	.	.	14.517
			%	41,2	1,1	40,8	1,9	.	14,9	.	.	100,0
		II	N	6.622	172	2.637	511	.	2.967	.	235	13.144
			%	50,4	1,3	20,1	3,9	.	22,6	.	1,8	100,0
		III	N	17.974	.	7.785	1.414	.	7.761	.	600	35.534
			%	50,6	.	21,9	4,0	.	21,8	.	1,7	100,0
		IV	N	32.306	141	6.212	1.467	244	17.278	162	272	58.083
			%	55,6	0,2	10,7	2,5	0,4	29,7	0,3	0,5	100,0
		V	N	12.005	253	1.507	497	.	6.733	.	97	21.092
			%	56,9	1,2	7,1	2,4	.	31,9	.	0,5	100,0
	0-14	Total	N	7.382	.	1.278	209	.	2.975	.	.	11.844
			%	62,3	.	10,8	1,8	.	25,1	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 139. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada o en una clínica privada	En un servicio de urgencias hospitalario	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En consulta externa de hospital	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total	
Ambos	0-14	I	N	1.149	.	252	.	.	199	.	.	1.600	
			%	71,8	.	15,7	.	.	12,4	.	.	100,0	
		II	N	494	150	.	.	644	
			%	76,7	23,3	.	.	100,0	
		III	N	1.715	.	882	209	.	1.461	.	.	4.267	
			%	40,2	.	20,7	4,9	.	34,2	.	.	100,0	
		IV	N	3.386	.	144	.	.	1.165	.	.	4.696	
			%	72,1	.	3,1	.	.	24,8	.	.	100,0	
		V	N	637	637
			%	100,0	100,0
	15-24	Total	N	2.588	.	1.202	.	.	1.517	.	253	5.559	
			%	46,6	.	21,6	.	.	27,3	.	4,6	100,0	
		I	N	254	101	.	.	355	
			%	71,5	28,5	.	.	100,0	
		II	N	889	.	104	.	.	468	.	.	1.461	
			%	60,8	.	7,1	.	.	32,0	.	.	100,0	
		III	N	366	.	551	.	.	139	.	.	1.056	
			%	34,7	.	52,2	.	.	13,1	.	.	100,0	
		IV	N	608	.	373	.	.	357	.	156	1.495	
			%	40,7	.	24,9	.	.	23,9	.	10,5	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 139. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada o en una clínica privada	En un servicio de urgencias hospitalario	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En consulta externa de hospital	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total	
Ambos	15-24	V	N	472	.	173	.	.	451	.	97	1.193
		%		39,6	.	14,5	.	.	37,8	.	8,1	100,0
	25-44	Total	N	16.406	.	6.442	954	.	9.831	.	433	34.066
		%		48,2	.	18,9	2,8	.	28,9	.	1,3	100,0
		I	N	2.145	.	1.069	.	.	910	.	.	4.124
			%		52,0	.	25,9	.	.	22,1	.	.
		II	N	1.542	.	828	197	.	931	.	235	3.733
			%		41,3	.	22,2	5,3	.	24,9	.	6,3
		III	N	4.394	.	1.896	133	.	2.194	.	198	8.816
			%		49,8	.	21,5	1,5	.	24,9	.	2,2
		IV	N	6.136	.	2.648	623	.	4.399	.	.	13.807
			%		44,4	.	19,2	4,5	.	31,9	.	.
		V	N	2.190	1.396	.	.	3.586
			%		61,1	38,9	.	.
	45-64	Total	N	24.194	156	7.205	1.070	105	10.923	162	518	44.331
		%		54,6	0,4	16,3	2,4	0,2	24,6	0,4	1,2	100,0
		I	N	1.215	.	2.461	164	.	548	.	.	4.389
			%		27,7	.	56,1	3,7	.	12,5	.	.
		II	N	2.523	.	561	178	.	965	.	.	4.229
			%		59,7	.	13,3	4,2	.	22,8	.	.

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 139. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada o en una clínica privada	En un servicio de urgencias hospitalario	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En consulta externa de hospital	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total
Ambos	45-64	III	N	5.830	.	2.084	256	.	1.360	.	402	9.932
			%	58,7	.	21,0	2,6	.	13,7	.	4,0	100,0
		IV	N	9.349	.	1.548	388	105	5.164	162	116	16.832
			%	55,5	.	9,2	2,3	0,6	30,7	1,0	0,7	100,0
		V	N	5.276	156	549	83	.	2.885	.	.	8.950
			%	59,0	1,7	6,1	0,9	.	32,2	.	.	100,0
	65-74	Total	N	12.048	141	4.384	797	140	4.193	.	.	21.703
			%	55,5	0,6	20,2	3,7	0,6	19,3	.	.	100,0
		I	N	786	.	1.873	112	.	299	.	.	3.070
			%	25,6	.	61,0	3,7	.	9,7	.	.	100,0
		II	N	638	.	536	.	.	109	.	.	1.282
			%	49,7	.	41,8	.	.	8,5	.	.	100,0
		III	N	2.132	.	1.109	286	.	742	.	.	4.268
			%	49,9	.	26,0	6,7	.	17,4	.	.	100,0
		IV	N	6.739	141	650	114	140	2.371	.	.	10.154
			%	66,4	1,4	6,4	1,1	1,4	23,4	.	.	100,0
		V	N	1.753	.	217	285	.	672	.	.	2.928
			%	59,9	.	7,4	9,7	.	23,0	.	.	100,0
	>=75	Total	N	12.270	434	3.559	1.137	.	7.466	.	.	24.867
			%	49,3	1,7	14,3	4,6	.	30,0	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 139. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

		Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada o en una clínica privada	En un servicio de urgencias hospitalario	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En consulta externa de hospital	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total		
Ambos	>=75	I	N	434	165	272	.	.	107	.	.	978
		%	44,4	16,9	27,8	.	.	11,0	.	.	100,0	
	II	N	536	172	608	135	.	344	.	.	1.795	
		%	29,9	9,6	33,9	7,5	.	19,2	.	.	100,0	
	III	N	3.537	.	1.263	531	.	1.865	.	.	7.195	
		%	49,2	.	17,6	7,4	.	25,9	.	.	100,0	
	IV	N	6.087	.	849	342	.	3.822	.	.	11.099	
		%	54,8	.	7,6	3,1	.	34,4	.	.	100,0	
	V	N	1.677	97	568	129	.	1.328	.	.	3.799	
		%	44,1	2,6	15,0	3,4	.	35,0	.	.	100,0	

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 140. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada o en una clínica privada	En un servicio de urgencias hospitalario	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En consulta externa de hospital	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total	
Hombres	Total	N	29.538	156	10.845	2.457	140	15.406	.	925	59.467	
		%	49,7	0,3	18,2	4,1	0,2	25,9	.	1,6	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	12.929	156	1.495	493	140	6.988	.	152	22.352	
		%	57,8	0,7	6,7	2,2	0,6	31,3	.	0,7	100,0	
	Secundaria, inferior	N	6.327	.	1.483	387	.	3.455	.	116	11.767	
		%	53,8	.	12,6	3,3	.	29,4	.	1,0	100,0	
	Secundaria, superior	N	8.165	.	4.309	1.278	.	3.437	.	332	17.521	
		%	46,6	.	24,6	7,3	.	19,6	.	1,9	100,0	
	Terciaria	N	2.118	.	3.558	300	.	1.526	.	326	7.827	
		%	27,1	.	45,5	3,8	.	19,5	.	4,2	100,0	
	0-14	Total	N	1.938	.	597	.	.	1.531	.	.	4.067
			%	47,7	.	14,7	.	.	37,7	.	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.938	.	597	.	.	1.531	.	.	4.067	
		%	47,7	.	14,7	.	.	37,7	.	.	100,0	
15-24	Total	N	1.095	.	605	.	.	907	.	253	2.860	
		%	38,3	.	21,2	.	.	31,7	.	8,9	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	133	.	173	.	.	264	.	.	570	
		%	23,4	.	30,4	.	.	46,3	.	.	100,0	
	Secundaria, inferior	N	673	.	328	.	.	339	.	.	1.339	
		%	50,3	.	24,5	.	.	25,3	.	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

670

Tabla 140. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada o en una clínica privada	En un servicio de urgencias hospitalario	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En consulta externa de hospital	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total	
Hombres 15-24	Secundaria, superior	N	289	.	104	.	.	194	.	97	684
		%	42,2	.	15,2	.	.	28,4	.	14,1	100,0
	Terciaria	N	110	.	.	156	266
		%	41,3	.	.	58,7	100,0
25-44	Total	N	4.997	.	2.131	820	.	3.184	.	235	11.367
		%	44,0	.	18,7	7,2	.	28,0	.	2,1	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.395	694	.	.	2.088
		%	66,8	33,2	.	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	725	876	.	.	1.601
		%	45,3	54,7	.	.	100,0
	Secundaria, superior	N	2.367	.	1.907	820	.	1.095	.	235	6.424
		%	36,8	.	29,7	12,8	.	17,0	.	3,7	100,0
	Terciaria	N	511	.	224	.	.	519	.	.	1.254
		%	40,7	.	17,9	.	.	41,4	.	.	100,0
45-64	Total	N	10.784	156	3.173	752	.	4.195	.	437	19.496
		%	55,3	0,8	16,3	3,9	.	21,5	.	2,2	100,0
	Sin estudios, primaria	N	2.821	156	250	.	.	1.525	.	152	4.903
		%	57,5	3,2	5,1	.	.	31,1	.	3,1	100,0
	Secundaria, inferior	N	3.277	.	425	130	.	1.003	.	116	4.951
		%	66,2	.	8,6	2,6	.	20,3	.	2,3	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

671

Tabla 140. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada o en una clínica privada	En un servicio de urgencias hospitalario	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En consulta externa de hospital	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total
Hombres 45-64	Secundaria, superior	N	4.041	.	1.145	457	.	1.268	.	6.911
		%	58,5	.	16,6	6,6	.	18,4	.	100,0
	Terciaria	N	646	.	1.354	164	.	398	.	169
		%	23,6	.	49,6	6,0	.	14,6	.	6,2
65-74	Total	N	5.251	.	2.672	512	140	2.106	.	10.680
		%	49,2	.	25,0	4,8	1,3	19,7	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	2.306	.	329	400	140	743	.	3.917
		%	58,9	.	8,4	10,2	3,6	19,0	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.287	.	108	112	.	866	.	2.374
		%	54,2	.	4,6	4,7	.	36,5	.	100,0
	Secundaria, superior	N	995	.	880	.	.	251	.	2.126
		%	46,8	.	41,4	.	.	11,8	.	100,0
	Terciaria	N	663	.	1.355	.	.	246	.	2.264
		%	29,3	.	59,9	.	.	10,9	.	100,0
>=75	Total	N	5.473	.	1.667	373	.	3.484	.	10.997
		%	49,8	.	15,2	3,4	.	31,7	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	4.335	.	146	94	.	2.232	.	6.807
		%	63,7	.	2,1	1,4	.	32,8	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	365	.	622	145	.	371	.	1.503
		%	24,3	.	41,4	9,6	.	24,7	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

672

Tabla 140. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada o en una clínica privada	En un servicio de urgencias hospitalario	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En consulta externa de hospital	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total	
Hombres >=75	Secundaria, superior	N	474	.	274	.	.	628	.	.	1.376	
		%	34,5	.	19,9	.	.	45,7	.	.	100,0	
	Terciaria	N	298	.	625	135	.	253	.	.	1.311	
		%	22,7	.	47,6	10,3	.	19,3	.	.	100,0	
Mujeres	Total	N	41.559	575	12.939	1.500	105	21.036	162	279	78.155	
		%	53,2	0,7	16,6	1,9	0,1	26,9	0,2	0,4	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	18.841	306	2.624	909	.	8.111	162	81	31.034	
		%	60,7	1,0	8,5	2,9	.	26,1	0,5	0,3	100,0	
	Secundaria, inferior	N	5.922	97	1.554	97	.	3.419	.	.	11.089	
		%	53,4	0,9	14,0	0,9	.	30,8	.	.	100,0	
	Secundaria, superior	N	10.129	172	4.184	494	105	6.156	.	198	21.437	
		%	47,3	0,8	19,5	2,3	0,5	28,7	.	0,9	100,0	
	Terciaria	N	6.667	.	4.578	.	.	3.350	.	.	14.595	
		%	45,7	.	31,4	.	.	23,0	.	.	100,0	
	0-14	Total	N	1.446	.	252	.	.	754	.	.	2.452
			%	59,0	.	10,3	.	.	30,7	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.446	.	252	.	.	754	.	.	2.452
			%	59,0	.	10,3	.	.	30,7	.	.	100,0
15-24	Total	N	1.699	.	596	.	.	610	.	.	2.905	
		%	58,5	.	20,5	.	.	21,0	.	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

673

Tabla 140. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada o en una clínica privada	En un servicio de urgencias hospitalario	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En consulta externa de hospital	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total	
Mujeres	15-24	Sin estudios, primaria	N	339	.	207	547	
		%	62,1	.	37,9	100,0	
	Secundaria, inferior	N	205	.	267	473	
		%	43,4	.	56,6	100,0	
	Secundaria, superior	N	950	.	122	.	.	339	.	.	1.411	
		%	67,3	.	8,6	.	.	24,1	.	.	100,0	
	Terciaria	N	204	270	.	.	475	
		%	43,0	57,0	.	.	100,0	
	25-44	Total	N	11.410	.	4.311	133	.	6.647	.	198	22.699
		%	50,3	.	19,0	0,6	.	29,3	.	0,9	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	1.933	1.170	.	.	3.103	
		%	62,3	37,7	.	.	100,0	
	Secundaria, inferior	N	1.372	.	145	.	.	682	.	.	2.199	
		%	62,4	.	6,6	.	.	31,0	.	.	100,0	
	Secundaria, superior	N	3.983	.	1.841	133	.	3.083	.	198	9.238	
		%	43,1	.	19,9	1,4	.	33,4	.	2,1	100,0	
	Terciaria	N	4.123	.	2.324	.	.	1.712	.	.	8.158	
		%	50,5	.	28,5	.	.	21,0	.	.	100,0	
45-64	Total	N	13.410	.	4.031	318	105	6.728	162	81	24.835	
	%	54,0	.	16,2	1,3	0,4	27,1	0,7	0,3	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 140. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada o en una clínica privada	En un servicio de urgencias hospitalario	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En consulta externa de hospital	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total	
Mujeres	45-64 Sin estudios, primaria	N	4.175	.	548	189	.	1.752	162	81	6.908
		%	60,4	.	7,9	2,7	.	25,4	2,3	1,2	100,0
	Secundaria, inferior	N	2.616	.	346	.	.	1.707	.	.	4.669
		%	56,0	.	7,4	.	.	36,6	.	.	100,0
	Secundaria, superior	N	4.388	.	1.458	129	105	2.351	.	.	8.430
		%	52,0	.	17,3	1,5	1,2	27,9	.	.	100,0
	Terciaria	N	2.231	.	1.679	.	.	917	.	.	4.828
		%	46,2	.	34,8	.	.	19,0	.	.	100,0
	65-74 Total	N	6.797	141	1.856	285	.	2.087	.	.	11.167
		%	60,9	1,3	16,6	2,6	.	18,7	.	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	5.217	141	533	285	.	1.446	.	.	7.622
		%	68,4	1,8	7,0	3,7	.	19,0	.	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.166	.	377	.	.	288	.	.	1.832
		%	63,7	.	20,6	.	.	15,7	.	.	100,0
	Secundaria, superior	N	305	.	371	.	.	73	.	.	749
		%	40,8	.	49,4	.	.	9,8	.	.	100,0
	Terciaria	N	109	.	575	.	.	279	.	.	963
		%	11,3	.	59,7	.	.	29,0	.	.	100,0
>=75Total	N	6.797	434	1.893	764	.	4.210	.	.	14.098	
	%	48,2	3,1	13,4	5,4	.	29,9	.	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 140. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada o en una clínica privada	En un servicio de urgencias hospitalario	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En consulta externa de hospital	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total		
Mujeres	>=75	Sin estudios, primaria	N	5.731	165	1.083	435	.	2.988	.	.	10.402	
		%	55,1	1,6	10,4	4,2	.	28,7	.	.	100,0		
		Secundaria, inferior	N	563	97	417	97	.	742	.	.	1.917	
		%	29,4	5,1	21,8	5,1	.	38,7	.	.	100,0		
		Secundaria, superior	N	503	172	393	232	.	309	.	.	1.608	
		%	31,3	10,7	24,4	14,4	.	19,2	.	.	100,0		
		Terciaria	N	171	.	.	171	
		%	100,0	.	.	100,0		
	Ambos	Total	Total	N	71.097	731	23.784	3.957	244	36.442	162	1.204	137.622
			%	51,7	0,5	17,3	2,9	0,2	26,5	0,1	0,9	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	31.770	462	4.118	1.403	140	15.099	162	233	53.387	
		%	59,5	0,9	7,7	2,6	0,3	28,3	0,3	0,4	100,0		
		Secundaria, inferior	N	12.249	97	3.036	484	.	6.874	.	116	22.857	
		%	53,6	0,4	13,3	2,1	.	30,1	.	0,5	100,0		
		Secundaria, superior	N	18.294	172	8.493	1.771	105	9.593	.	530	38.958	
		%	47,0	0,4	21,8	4,5	0,3	24,6	.	1,4	100,0		
		Terciaria	N	8.784	.	8.136	300	.	4.876	.	326	22.422	
		%	39,2	.	36,3	1,3	.	21,7	.	1,5	100,0		
0-14	Total	N	3.384	.	849	.	.	2.285	.	.	6.519		
	%	51,9	.	13,0	.	.	35,1	.	.	100,0			

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

676

Tabla 140. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada o en una clínica privada	En un servicio de urgencias hospitalario	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En consulta externa de hospital	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total	
Ambos	0-14	Sin estudios, primaria	N	3.384	.	849	.	.	2.285	.	.	6.519
			%	51,9	.	13,0	.	.	35,1	.	.	100,0
	15-24	Total	N	2.794	.	1.202	.	.	1.517	.	253	5.765
			%	48,5	.	20,8	.	.	26,3	.	4,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	473	.	381	.	.	264	.	.	1.117
			%	42,3	.	34,1	.	.	23,6	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	878	.	595	.	.	339	.	.	1.812
			%	48,5	.	32,8	.	.	18,7	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	1.238	.	226	.	.	534	.	97	2.095
			%	59,1	.	10,8	.	.	25,5	.	4,6	100,0
		Terciaria	N	204	380	.	156	741
			%	27,6	51,3	.	21,1	100,0
	25-44	Total	N	16.406	.	6.442	954	.	9.831	.	433	34.066
			%	48,2	.	18,9	2,8	.	28,9	.	1,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.328	1.864	.	.	5.192
			%	64,1	35,9	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.096	.	145	.	.	1.558	.	.	3.800
			%	55,2	.	3,8	.	.	41,0	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	6.349	.	3.748	954	.	4.178	.	433	15.662
			%	40,5	.	23,9	6,1	.	26,7	.	2,8	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 140. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada o en una clínica privada	En un servicio de urgencias hospitalario	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En consulta externa de hospital	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total	
Ambos	25-44	Terciaria	N	4.633	.	2.548	.	.	2.231	.	.	9.412
			%	49,2	.	27,1	.	.	23,7	.	.	100,0
	45-64	Total	N	24.194	156	7.205	1.070	105	10.923	162	518	44.331
			%	54,6	0,4	16,3	2,4	0,2	24,6	0,4	1,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	6.996	156	798	189	.	3.277	162	233	11.811
			%	59,2	1,3	6,8	1,6	.	27,7	1,4	2,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	5.893	.	771	130	.	2.710	.	116	9.619
			%	61,3	.	8,0	1,4	.	28,2	.	1,2	100,0
		Secundaria, superior	N	8.428	.	2.603	586	105	3.620	.	.	15.342
			%	54,9	.	17,0	3,8	0,7	23,6	.	.	100,0
		Terciaria	N	2.877	.	3.033	164	.	1.316	.	169	7.559
			%	38,1	.	40,1	2,2	.	17,4	.	2,2	100,0
	65-74	Total	N	12.048	141	4.528	797	140	4.193	.	.	21.847
			%	55,1	0,6	20,7	3,6	0,6	19,2	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	7.523	141	862	685	140	2.189	.	.	11.539
			%	65,2	1,2	7,5	5,9	1,2	19,0	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.453	.	485	112	.	1.155	.	.	4.206
			%	58,3	.	11,5	2,7	.	27,5	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	1.300	.	1.251	.	.	325	.	.	2.875
			%	45,2	.	43,5	.	.	11,3	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 140. Distribución de la población según el lugar de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Ambulatorio o centro de salud público	En el domicilio del o de la paciente	Consulta médica privada o en una clínica privada	En un servicio de urgencias hospitalario	Por teléfono (no incluye solicitud de cita)	En consulta externa de hospital	En el centro de trabajo o estudio	En la Mutua de accidentes de trabajo	Total	
Ambos	65-74	Terciaria	N	772	.	1.930	.	.	525	.	.	3.227
			%	23,9	.	59,8	.	.	16,3	.	.	100,0
	>=75	Total	N	12.270	434	3.559	1.137	.	7.694	.	.	25.095
			%	48,9	1,7	14,2	4,5	.	30,7	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	10.066	165	1.229	529	.	5.220	.	.	17.209
			%	58,5	1,0	7,1	3,1	.	30,3	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	928	97	1.040	242	.	1.113	.	.	3.419
			%	27,1	2,8	30,4	7,1	.	32,5	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	978	172	666	232	.	937	.	.	2.984
			%	32,8	5,8	22,3	7,8	.	31,4	.	.	100,0
		Terciaria	N	298	.	625	135	.	425	.	.	1.483
			%	20,1	.	42,1	9,1	.	28,6	.	.	100,0

Tabla 141. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Diagnóstico, tratamiento y revisión de un problema de salud	Control de la embarazada	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivo	Un accidente o agresión	Total	
Hombres Total	CAPV	N	52.582	.	6.784	731	60.096	
		%	87,5	.	11,3	1,2	100,0	
	Araba	N	4.853	.	622	112	5.587	
		%	86,9	.	11,1	2,0	100,0	
	Gipuzkoa	N	15.318	.	2.196	384	17.897	
		%	85,6	.	12,3	2,1	100,0	
	Bizkaia	N	32.411	.	3.966	235	36.612	
		%	88,5	.	10,8	0,6	100,0	
	0-14	CAPV	N	6.094	.	706	112	6.912
			%	88,2	.	10,2	1,6	100,0
		Araba	N	351	.	112	112	575
			%	61,1	.	19,4	19,4	100,0
Gipuzkoa		N	1.198	.	594	.	1.792	
		%	66,9	.	33,1	.	100,0	
Bizkaia		N	4.545	.	.	.	4.545	
		%	100,0	.	.	.	100,0	
15-24		CAPV	N	2.535	.	169	156	2.860
			%	88,6	.	5,9	5,5	100,0
		Araba	N	713	.	.	.	713
			%	100,0	.	.	.	100,0
	Gipuzkoa	N	818	.	169	156	1.143	
		%	71,6	.	14,7	13,7	100,0	
	Bizkaia	N	1.005	.	.	.	1.005	
		%	100,0	.	.	.	100,0	
	25-44	CAPV	N	9.023	.	1.303	463	10.788
			%	83,6	.	12,1	4,3	100,0
		Araba	N	746	.	145	.	891
			%	83,7	.	16,3	.	100,0
Gipuzkoa		N	3.314	.	222	227	3.763	
		%	88,1	.	5,9	6,0	100,0	
Bizkaia		N	4.962	.	936	235	6.134	
		%	80,9	.	15,3	3,8	100,0	
45-64		CAPV	N	16.961	.	1.784	.	18.745

(continuación)

Tabla 141. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Diagnóstico, tratamiento y revisión de un problema de salud	Control de la embarazada	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivo	Un accidente o agresión	Total		
Hombres	45-64	CAPV	%	90,5	.	9,5	.	100,0	
		Araba	N	1.224	.	206	.	1.429	
			%	85,6	.	14,4	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	5.352	.	263	.	5.615	
			%	95,3	.	4,7	.	100,0	
		Bizkaia	N	10.385	.	1.315	.	11.700	
		%	88,8	.	11,2	.	100,0		
	65-74	CAPV	N	8.847	.	1.321	.	10.168	
			%	87,0	.	13,0	.	100,0	
		Araba	N	896	.	75	.	971	
			%	92,3	.	7,7	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	2.673	.	329	.	3.001	
			%	89,1	.	10,9	.	100,0	
	>=75	CAPV	N	9.122	.	1.501	.	10.624	
			%	85,9	.	14,1	.	100,0	
		Araba	N	923	.	85	.	1.008	
			%	91,6	.	8,4	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	1.962	.	620	.	2.582	
		%	76,0	.	24,0	.	100,0		
Bizkaia	N	6.236	.	797	.	7.033			
	%	88,7	.	11,3	.	100,0			
	Mujeres	Total	CAPV	N	63.134	3.044	12.740	615	79.533
			%	79,4	3,8	16,0	0,8	100,0	
		Araba	N	4.435	340	1.582	.	6.357	
			%	69,8	5,3	24,9	.	100,0	
Gipuzkoa		N	16.012	1.564	3.493	261	21.330		
		%	75,1	7,3	16,4	1,2	100,0		
Bizkaia		N	42.687	1.140	7.665	355	51.846		
		%	82,3	2,2	14,8	0,7	100,0		
0-14		CAPV	N	4.790	.	208	.	4.998	
		%	95,8	.	4,2	.	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

681

Tabla 141. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Diagnóstico, tratamiento y revisión de un problema de salud	Control de la embarazada	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivo	Un accidente o agresión	Total		
Mujeres	0-14	Araba	N	299	.	.	.	299	
			%	100,0	.	.	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	1.122	.	208	.	1.330	
			%	84,3	.	15,7	.	100,0	
		Bizkaia	N	3.369	.	.	.	3.369	
			%	100,0	.	.	.	100,0	
	15-24	CAPV	N	1.829	.	944	131	2.905	
			%	63,0	.	32,5	4,5	100,0	
		Araba	N	248	.	.	.	248	
			%	100,0	.	.	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	404	.	122	131	657	
			%	61,5	.	18,5	20,0	100,0	
		Bizkaia	N	1.177	.	823	.	1.999	
			%	58,9	.	41,1	.	100,0	
		25-44	CAPV	N	14.714	3.044	4.808	.	22.566
				%	65,2	13,5	21,3	.	100,0
			Araba	N	1.377	340	784	.	2.501
				%	55,1	13,6	31,3	.	100,0
	Gipuzkoa		N	3.307	1.564	1.949	.	6.820	
			%	48,5	22,9	28,6	.	100,0	
	Bizkaia	N	10.030	1.140	2.075	.	13.245		
		%	75,7	8,6	15,7	.	100,0		
	45-64	CAPV	N	20.462	.	3.857	198	24.517	
			%	83,5	.	15,7	0,8	100,0	
Araba		N	1.528	.	371	.	1.899		
		%	80,5	.	19,5	.	100,0		
Gipuzkoa		N	4.614	.	492	.	5.106		
		%	90,4	.	9,6	.	100,0		
Bizkaia	N	14.320	.	2.994	198	17.512			
	%	81,8	.	17,1	1,1	100,0			
65-74	CAPV	N	9.102	.	1.622	157	10.881		
		%	83,6	.	14,9	1,4	100,0		

(continuación)

Tabla 141. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Diagnóstico, tratamiento y revisión de un problema de salud	Control de la embarazada	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivo	Un accidente o agresión	Total		
Mujeres	65-74	Araba	N	723	.	76	.	799		
			%	90,5	.	9,5	.	100,0		
			Gipuzkoa	N	3.034	.	406	.	3.439	
				%	88,2	.	11,8	.	100,0	
			Bizkaia	N	5.346	.	1.141	157	6.643	
				%	80,5	.	17,2	2,4	100,0	
	>=75		CAPV	N	12.236	.	1.301	129	13.666	
				%	89,5	.	9,5	0,9	100,0	
				Araba	N	259	.	352	.	610
					%	42,4	.	57,6	.	100,0
				Gipuzkoa	N	3.531	.	317	129	3.977
					%	88,8	.	8,0	3,2	100,0
			Bizkaia	N	8.446	.	632	.	9.078	
				%	93,0	.	7,0	.	100,0	
Ambos		Total	CAPV	N	115.715	3.044	19.524	1.346	139.629	
				%	82,9	2,2	14,0	1,0	100,0	
			Araba	N	9.288	340	2.205	112	11.944	
				%	77,8	2,8	18,5	0,9	100,0	
			Gipuzkoa	N	31.330	1.564	5.689	644	39.227	
				%	79,9	4,0	14,5	1,6	100,0	
			Bizkaia	N	75.098	1.140	11.630	590	88.458	
				%	84,9	1,3	13,1	0,7	100,0	
	0-14		CAPV	N	10.884	.	914	112	11.910	
				%	91,4	.	7,7	0,9	100,0	
				Araba	N	651	.	112	112	874
					%	74,4	.	12,8	12,8	100,0
			Gipuzkoa	N	2.320	.	802	.	3.122	
				%	74,3	.	25,7	.	100,0	
		Bizkaia	N	7.913	.	.	.	7.913		
			%	100,0	.	.	.	100,0		
15-24		CAPV	N	4.364	.	1.113	288	5.765		
			%	75,7	.	19,3	5,0	100,0		

(continuación)

Tabla 141. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Diagnóstico, tratamiento y revisión de un problema de salud	Control de la embarazada	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivo	Un accidente o agresión	Total	
Ambos	15-24	Araba	N	961	.	.	.	961
			%	100,0	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	1.222	.	290	288	1.800
			%	67,9	.	16,1	16,0	100,0
		Bizkaia	N	2.181	.	823	.	3.004
			%	72,6	.	27,4	.	100,0
	25-44	CAPV	N	23.737	3.044	6.111	463	33.354
			%	71,2	9,1	18,3	1,4	100,0
		Araba	N	2.124	340	929	.	3.392
			%	62,6	10,0	27,4	.	100,0
		Gipuzkoa	N	6.621	1.564	2.171	227	10.583
			%	62,6	14,8	20,5	2,1	100,0
		Bizkaia	N	14.992	1.140	3.011	235	19.379
			%	77,4	5,9	15,5	1,2	100,0
	45-64	CAPV	N	37.423	.	5.640	198	43.261
			%	86,5	.	13,0	0,5	100,0
		Araba	N	2.752	.	577	.	3.328
			%	82,7	.	17,3	.	100,0
		Gipuzkoa	N	9.966	.	755	.	10.721
			%	93,0	.	7,0	.	100,0
		Bizkaia	N	24.705	.	4.309	198	29.212
			%	84,6	.	14,7	0,7	100,0
	65-74	CAPV	N	17.949	.	2.944	157	21.050
			%	85,3	.	14,0	0,7	100,0
		Araba	N	1.619	.	151	.	1.770
			%	91,5	.	8,5	.	100,0
		Gipuzkoa	N	5.707	.	734	.	6.441
			%	88,6	.	11,4	.	100,0
		Bizkaia	N	10.624	.	2.059	157	12.839
			%	82,7	.	16,0	1,2	100,0
	>=75	CAPV	N	21.358	.	2.802	129	24.289
			%	87,9	.	11,5	0,5	100,0

(continuación)

Tabla 141. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Diagnóstico, tratamiento y revisión de un problema de salud	Control de la embarazada	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivo	Un accidente o agresión	Total
Ambos	>=75	Araba	N	1.182	.	437	.	1.619
			%	73,0	.	27,0	.	100,0
	Gipuzkoa	N	5.494	.	937	129	6.560	
		%	83,7	.	14,3	2,0	100,0	
	Bizkaia	N	14.682	.	1.429	.	16.111	
		%	91,1	.	8,9	.	100,0	

Tabla 142. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Diagnóstico, tratamiento y revisión de un problema de salud	Control de la embarazada	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivo	Un accidente o agresión	Total	
Hombres	Total	N	52.353	.	6.784	731	59.868	
		%	87,4	.	11,3	1,2	100,0	
	I	N	4.757	.	1.164	.	5.921	
		%	80,3	.	19,7	.	100,0	
	II	N	4.193	.	899	235	5.327	
		%	78,7	.	16,9	4,4	100,0	
	III	N	13.586	.	1.908	112	15.607	
		%	87,1	.	12,2	0,7	100,0	
	IV	N	25.353	.	2.354	384	28.092	
		%	90,3	.	8,4	1,4	100,0	
	V	N	4.463	.	459	.	4.922	
		%	90,7	.	9,3	.	100,0	
	0-14	Total	N	6.094	.	706	112	6.912
			%	88,2	.	10,2	1,6	100,0
		I	N	459	.	397	.	855
			%	53,6	.	46,4	.	100,0
		III	N	2.660	.	309	112	3.081
			%	86,3	.	10,0	3,6	100,0
IV		N	2.785	.	.	.	2.785	
		%	100,0	.	.	.	100,0	
V		N	190	.	.	.	190	
		%	100,0	.	.	.	100,0	
15-24		Total	N	2.535	.	169	156	2.860
			%	88,6	.	5,9	5,5	100,0
	I	N	101	.	.	.	101	
		%	100,0	.	.	.	100,0	
	II	N	648	.	169	.	817	
		%	79,4	.	20,6	.	100,0	
	III	N	397	.	.	.	397	
		%	100,0	.	.	.	100,0	
	IV	N	793	.	.	156	949	
		%	83,5	.	.	16,5	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

686

Tabla 142. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

		Diagnóstico, tratamiento y revisión de un problema de salud	Control de la embarazada	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivo	Un accidente o agresión	Total
Hombres 15-24 V	N	596	.	.	.	596
	%	100,0	.	.	.	100,0
25-44 Total	N	9.023	.	1.303	463	10.788
	%	83,6	.	12,1	4,3	100,0
I	N	771	.	.	.	771
	%	100,0	.	.	.	100,0
II	N	695	.	313	235	1.244
	%	55,9	.	25,2	18,9	100,0
III	N	2.651	.	519	.	3.170
	%	83,6	.	16,4	.	100,0
IV	N	4.358	.	471	227	5.056
	%	86,2	.	9,3	4,5	100,0
V	N	548	.	.	.	548
	%	100,0	.	.	.	100,0
45-64 Total	N	16.961	.	1.784	.	18.745
	%	90,5	.	9,5	.	100,0
I	N	1.648	.	312	.	1.961
	%	84,1	.	15,9	.	100,0
II	N	1.649	.	150	.	1.799
	%	91,7	.	8,3	.	100,0
III	N	3.546	.	700	.	4.246
	%	83,5	.	16,5	.	100,0
IV	N	8.315	.	469	.	8.783
	%	94,7	.	5,3	.	100,0
V	N	1.802	.	153	.	1.955
	%	92,2	.	7,8	.	100,0
65-74 Total	N	8.847	.	1.321	.	10.168
	%	87,0	.	13,0	.	100,0
I	N	1.358	.	323	.	1.681
	%	80,8	.	19,2	.	100,0
II	N	620	.	115	.	735
	%	84,4	.	15,6	.	100,0

(continuación)

Tabla 142. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Diagnóstico, tratamiento y revisión de un problema de salud	Control de la embarazada	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivo	Un accidente o agresión	Total	
Hombres	65-74	III	N	1.750	.	277	.	2.027
			%	86,3	.	13,7	.	100,0
		IV	N	4.643	.	606	.	5.249
			%	88,5	.	11,5	.	100,0
		V	N	476	.	.	.	476
			%	100,0	.	.	.	100,0
	>=75	Total	N	8.894	.	1.501	.	10.395
			%	85,6	.	14,4	.	100,0
		I	N	420	.	131	.	551
			%	76,2	.	23,8	.	100,0
		II	N	580	.	152	.	732
			%	79,2	.	20,8	.	100,0
		III	N	2.583	.	103	.	2.686
			%	96,2	.	3,8	.	100,0
		IV	N	4.460	.	809	.	5.269
			%	84,6	.	15,4	.	100,0
		V	N	851	.	306	.	1.157
			%	73,6	.	26,4	.	100,0
Mujeres	Total	Total	N	62.990	3.044	12.535	615	79.184
			%	79,5	3,8	15,8	0,8	100,0
		I	N	5.851	894	1.816	.	8.561
			%	68,3	10,4	21,2	.	100,0
		II	N	5.995	481	632	198	7.306
			%	82,1	6,6	8,6	2,7	100,0
		III	N	14.704	504	3.478	261	18.947
			%	77,6	2,7	18,4	1,4	100,0
		IV	N	23.566	680	4.122	157	28.524
			%	82,6	2,4	14,4	0,5	100,0
		V	N	12.873	485	2.487	.	15.845
			%	81,2	3,1	15,7	.	100,0
0-14	Total	N	4.790	.	208	.	4.998	
		%	95,8	.	4,2	.	100,0	

(continuación)

Tabla 142. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Diagnóstico, tratamiento y revisión de un problema de salud	Control de la embarazada	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivo	Un accidente o agresión	Total	
Mujeres	0-14	I	N	745	.	.	745	
			%	100,0	.	.	100,0	
		II	N	644	.	.	644	
			%	100,0	.	.	100,0	
		III	N	1.252	.	.	1.252	
			%	100,0	.	.	100,0	
	15-24	IV	N	1.702	.	208	1.911	
			%	89,1	.	10,9	100,0	
		V	N	447	.	.	447	
			%	100,0	.	.	100,0	
		Total	N	1.829	.	739	131	2.699
			%	67,8	.	27,4	4,9	100,0
	25-44	I	N	254	.	.	.	254
			%	100,0	.	.	.	100,0
		II	N	645	.	.	.	645
			%	100,0	.	.	.	100,0
		III	N	406	.	122	131	659
			%	61,6	.	18,4	19,9	100,0
IV		N	134	.	412	.	546	
		%	24,5	.	75,5	.	100,0	
V		N	391	.	205	.	596	
		%	65,5	.	34,5	.	100,0	
Total		N	14.714	3.044	4.808	.	22.566	
		%	65,2	13,5	21,3	.	100,0	
I	N	1.545	894	1.156	.	3.595		
	%	43,0	24,9	32,2	.	100,0		
II	N	1.508	481	302	.	2.292		
	%	65,8	21,0	13,2	.	100,0		
III	N	3.231	504	1.778	.	5.513		
	%	58,6	9,1	32,3	.	100,0		
IV	N	5.877	680	1.571	.	8.128		
	%	72,3	8,4	19,3	.	100,0		

(continuación)

Tabla 142. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Diagnóstico, tratamiento y revisión de un problema de salud	Control de la embarazada	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivo	Un accidente o agresión	Total	
Mujeres	25-44	V	N	2.553	485	.	.	3.038
		%		84,0	16,0	.	.	100,0
	45-64	Total	N	20.462	.	3.857	198	24.517
		%		83,5	.	15,7	0,8	100,0
	I	N	1.703	.	561	.	2.264	
		%		75,2	.	24,8	.	100,0
	II	N	1.895	.	159	198	2.251	
		%		84,2	.	7,1	8,8	100,0
	III	N	4.766	.	664	.	5.430	
		%		87,8	.	12,2	.	100,0
	IV	N	6.693	.	967	.	7.660	
		%		87,4	.	12,6	.	100,0
	V	N	5.405	.	1.506	.	6.912	
		%		78,2	.	21,8	.	100,0
	65-74	Total	N	8.959	.	1.622	157	10.738
		%		83,4	.	15,1	1,5	100,0
	I	N	1.277	.	.	.	1.277	
		%		100,0	.	.	.	100,0
	II	N	377	.	170	.	548	
		%		68,9	.	31,1	.	100,0
	III	N	1.445	.	511	.	1.956	
		%		73,9	.	26,1	.	100,0
	IV	N	4.135	.	499	157	4.791	
		%		86,3	.	10,4	3,3	100,0
V	N	1.725	.	442	.	2.167		
	%		79,6	.	20,4	.	100,0	
>=75	Total	N	12.236	.	1.301	129	13.666	
	%		89,5	.	9,5	0,9	100,0	
I	N	328	.	99	.	427		
	%		76,8	.	23,2	.	100,0	
II	N	927	.	.	.	927		
	%		100,0	.	.	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

690

Tabla 142. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Diagnóstico, tratamiento y revisión de un problema de salud	Control de la embarazada	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivo	Un accidente o agresión	Total	
Mujeres	>=75	III	N	3.604	.	404	129	4.137	
			%	87,1	.	9,8	3,1	100,0	
		IV	N	5.024	.	465	.	5.489	
			%	91,5	.	8,5	.	100,0	
		V	N	2.352	.	333	.	2.685	
			%	87,6	.	12,4	.	100,0	
Ambos	Total	Total	N	115.343	3.044	19.319	1.346	139.051	
			%	82,9	2,2	13,9	1,0	100,0	
		I	N	10.608	894	2.980	.	14.482	
			%	73,3	6,2	20,6	.	100,0	
		II	N	10.188	481	1.530	433	12.633	
			%	80,6	3,8	12,1	3,4	100,0	
		III	N	28.291	504	5.387	372	34.554	
			%	81,9	1,5	15,6	1,1	100,0	
		IV	N	48.919	680	6.476	541	56.615	
			%	86,4	1,2	11,4	1,0	100,0	
		V	N	17.336	485	2.946	.	20.767	
			%	83,5	2,3	14,2	.	100,0	
		0-14	Total	N	10.884	.	914	112	11.910
				%	91,4	.	7,7	0,9	100,0
			I	N	1.203	.	397	.	1.600
				%	75,2	.	24,8	.	100,0
			II	N	644	.	.	.	644
				%	100,0	.	.	.	100,0
			III	N	3.912	.	309	112	4.333
				%	90,3	.	7,1	2,6	100,0
			IV	N	4.488	.	208	.	4.696
				%	95,6	.	4,4	.	100,0
			V	N	637	.	.	.	637
				%	100,0	.	.	.	100,0
	15-24	Total	N	4.364	.	907	288	5.559	
			%	78,5	.	16,3	5,2	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

691

Tabla 142. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Diagnóstico, tratamiento y revisión de un problema de salud	Control de la embarazada	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivo	Un accidente o agresión	Total	
Ambos	15-24	I	N	355	.	.	.	355
			%	100,0	.	.	.	100,0
		II	N	1.293	.	169	.	1.461
			%	88,5	.	11,5	.	100,0
		III	N	803	.	122	131	1.056
			%	76,0	.	11,5	12,4	100,0
		IV	N	927	.	412	156	1.495
			%	62,0	.	27,5	10,5	100,0
		V	N	987	.	205	.	1.193
			%	82,8	.	17,2	.	100,0
	25-44	Total	N	23.737	3.044	6.111	463	33.354
			%	71,2	9,1	18,3	1,4	100,0
		I	N	2.316	894	1.156	.	4.366
			%	53,0	20,5	26,5	.	100,0
		II	N	2.204	481	616	235	3.536
			%	62,3	13,6	17,4	6,7	100,0
		III	N	5.881	504	2.297	.	8.682
			%	67,7	5,8	26,5	.	100,0
		IV	N	10.235	680	2.042	227	13.184
			%	77,6	5,2	15,5	1,7	100,0
		V	N	3.101	485	.	.	3.586
			%	86,5	13,5	.	.	100,0
	45-64	Total	N	37.423	.	5.640	198	43.261
			%	86,5	.	13,0	0,5	100,0
		I	N	3.352	.	873	.	4.225
			%	79,3	.	20,7	.	100,0
		II	N	3.544	.	309	198	4.050
			%	87,5	.	7,6	4,9	100,0
		III	N	8.313	.	1.363	.	9.676
			%	85,9	.	14,1	.	100,0
		IV	N	15.007	.	1.436	.	16.443
			%	91,3	.	8,7	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

692

Tabla 142. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Diagnóstico, tratamiento y revisión de un problema de salud	Control de la embarazada	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivo	Un accidente o agresión	Total	
Ambos	45-64	V	N	7.208	.	1.659	.	8.867
			%	81,3	.	18,7	.	100,0
	65-74	Total	N	17.805	.	2.944	157	20.906
			%	85,2	.	14,1	0,7	100,0
		I	N	2.635	.	323	.	2.958
			%	89,1	.	10,9	.	100,0
		II	N	997	.	285	.	1.282
			%	77,8	.	22,2	.	100,0
		III	N	3.194	.	788	.	3.983
			%	80,2	.	19,8	.	100,0
		IV	N	8.779	.	1.105	157	10.040
			%	87,4	.	11,0	1,6	100,0
		V	N	2.200	.	442	.	2.642
			%	83,3	.	16,7	.	100,0
	>=75	Total	N	21.129	.	2.802	129	24.061
			%	87,8	.	11,6	0,5	100,0
		I	N	748	.	230	.	978
			%	76,5	.	23,5	.	100,0
		II	N	1.507	.	152	.	1.660
			%	90,8	.	9,2	.	100,0
		III	N	6.187	.	507	129	6.823
			%	90,7	.	7,4	1,9	100,0
		IV	N	9.484	.	1.274	.	10.758
			%	88,2	.	11,8	.	100,0
		V	N	3.203	.	639	.	3.842
			%	83,4	.	16,6	.	100,0

Tabla 143. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Diagnóstico, tratamiento y revisión de un problema de salud	Control de la embarazada	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivo	Un accidente o agresión	Total	
Hombres Total	Total	N	50.132	.	6.389	731	57.252
		%	87,6	.	11,2	1,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N	19.256	.	2.491	112	21.859
		%	88,1	.	11,4	0,5	100,0
	Secundaria, inferior	N	10.301	.	1.321	.	11.622
		%	88,6	.	11,4	.	100,0
	Secundaria, superior	N	14.219	.	1.562	463	16.243
		%	87,5	.	9,6	2,8	100,0
	Terciaria	N	6.356	.	1.015	156	7.527
		%	84,4	.	13,5	2,1	100,0
0-14	Total	N	3.644	.	311	112	4.067
		%	89,6	.	7,6	2,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	3.644	.	311	112	4.067
		%	89,6	.	7,6	2,7	100,0
15-24	Total	N	2.535	.	169	156	2.860
		%	88,6	.	5,9	5,5	100,0
	Sin estudios, primaria	N	570	.	.	.	570
		%	100,0	.	.	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.171	.	169	.	1.339
		%	87,4	.	12,6	.	100,0
	Secundaria, superior	N	684	.	.	.	684
		%	100,0	.	.	.	100,0
	Terciaria	N	110	.	.	156	266
		%	41,3	.	.	58,7	100,0
25-44	Total	N	9.023	.	1.303	463	10.788
		%	83,6	.	12,1	4,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.618	.	471	.	2.088
		%	77,5	.	22,5	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.842	.	.	.	1.842
		%	100,0	.	.	.	100,0
	Secundaria, superior	N	4.828	.	313	463	5.604
		%	86,2	.	5,6	8,3	100,0

(continuación)

Tabla 143. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Diagnóstico, tratamiento y revisión de un problema de salud	Control de la embarazada	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivo	Un accidente o agresión	Total	
Hombres	25-44	Terciaria	N	735	.	519	.	1.254
			%	58,6	.	41,4	.	100,0
	45-64	Total	N	16.961	.	1.784	.	18.745
			%	90,5	.	9,5	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.496	.	407	.	4.903
			%	91,7	.	8,3	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	4.331	.	490	.	4.821
			%	89,8	.	10,2	.	100,0
		Secundaria, superior	N	5.567	.	887	.	6.454
			%	86,3	.	13,7	.	100,0
		Terciaria	N	2.567	.	.	.	2.567
			%	100,0	.	.	.	100,0
	65-74	Total	N	8.847	.	1.321	.	10.168
			%	87,0	.	13,0	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.270	.	247	.	3.517
			%	93,0	.	7,0	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.761	.	500	.	2.261
			%	77,9	.	22,1	.	100,0
		Secundaria, superior	N	1.764	.	362	.	2.126
			%	83,0	.	17,0	.	100,0
		Terciaria	N	2.051	.	213	.	2.264
			%	90,6	.	9,4	.	100,0
	>=75	Total	N	9.122	.	1.501	.	10.624
			%	85,9	.	14,1	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	5.658	.	1.056	.	6.714	
		%	84,3	.	15,7	.	100,0	
	Secundaria, inferior	N	1.196	.	162	.	1.358	
		%	88,1	.	11,9	.	100,0	
	Secundaria, superior	N	1.376	.	.	.	1.376	
		%	100,0	.	.	.	100,0	
	Terciaria	N	892	.	284	.	1.176	
		%	75,9	.	24,1	.	100,0	
Mujeres	Total	Total	N	60.587	3.044	12.740	615	76.986

(continuación)

Tabla 143. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Diagnóstico, tratamiento y revisión de un problema de salud	Control de la embarazada	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivo	Un accidente o agresión	Total		
Mujeres	Total	Total	%	78,7	4,0	16,5	0,8	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	25.906	.	4.222	157	30.285	
			%	85,5	.	13,9	0,5	100,0	
		Secundaria, inferior	N	8.773	680	1.410	129	10.992	
			%	79,8	6,2	12,8	1,2	100,0	
		Secundaria, superior	N	16.848	992	3.144	131	21.115	
			%	79,8	4,7	14,9	0,6	100,0	
		Terciaria	N	9.060	1.372	3.965	198	14.595	
			%	62,1	9,4	27,2	1,4	100,0	
		0-14	Total	N	2.244	.	208	.	2.452
			%	91,5	.	8,5	.	100,0	
			Sin estudios, primaria	N	2.244	.	208	.	2.452
			%	91,5	.	8,5	.	100,0	
		15-24	Total	N	1.829	.	944	131	2.905
			%	63,0	.	32,5	4,5	100,0	
			Sin estudios, primaria	N	134	.	413	.	547
			%	24,5	.	75,5	.	100,0	
			Secundaria, inferior	N	267	.	205	.	473
			%	56,6	.	43,4	.	100,0	
			Secundaria, superior	N	1.158	.	122	131	1.411
			%	82,1	.	8,6	9,3	100,0	
			Terciaria	N	270	.	204	.	475
			%	57,0	.	43,0	.	100,0	
		25-44	Total	N	14.714	3.044	4.808	.	22.566
			%	65,2	13,5	21,3	.	100,0	
			Sin estudios, primaria	N	2.676	.	427	.	3.103
			%	86,2	.	13,8	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	1.519	680	.	.	2.199	
		%	69,1	30,9	.	.	100,0		
		Secundaria, superior	N	6.155	992	1.959	.	9.105	
		%	67,6	10,9	21,5	.	100,0		
		Terciaria	N	4.365	1.372	2.422	.	8.158	
		%	53,5	16,8	29,7	.	100,0		

(continuación)

Tabla 143. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Diagnóstico, tratamiento y revisión de un problema de salud	Control de la embarazada	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivo	Un accidente o agresión	Total		
Mujeres	45-64	Total	N	20.462	.	3.857	198	24.517	
			%	83,5	.	15,7	0,8	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	5.367	.	1.352	.	6.719	
			%	79,9	.	20,1	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	3.904	.	765	.	4.669	
			%	83,6	.	16,4	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	7.464	.	837	.	8.301	
			%	89,9	.	10,1	.	100,0	
		Terciaria	N	3.727	.	903	198	4.828	
			%	77,2	.	18,7	4,1	100,0	
		65-74	Total	N	9.102	.	1.622	157	10.881
				%	83,6	.	14,9	1,4	100,0
			Sin estudios, primaria	N	6.474	.	706	157	7.337
				%	88,2	.	9,6	2,1	100,0
			Secundaria, inferior	N	1.491	.	341	.	1.832
				%	81,4	.	18,6	.	100,0
			Secundaria, superior	N	523	.	227	.	749
				%	69,7	.	30,3	.	100,0
			Terciaria	N	614	.	349	.	963
				%	63,8	.	36,2	.	100,0
		>=75	Total	N	12.236	.	1.301	129	13.666
				%	89,5	.	9,5	0,9	100,0
			Sin estudios, primaria	N	9.011	.	1.115	.	10.126
				%	89,0	.	11,0	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.591	.	99	129	1.819	
			%	87,5	.	5,4	7,1	100,0	
		Secundaria, superior	N	1.549	.	.	.	1.549	
			%	100,0	.	.	.	100,0	
		Terciaria	N	84	.	87	.	171	
			%	49,3	.	50,7	.	100,0	
	Ambos	Total	N	110.719	3.044	19.129	1.346	134.238	
			%	82,5	2,3	14,3	1,0	100,0	

(continuación)

Tabla 143. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Diagnóstico, tratamiento y revisión de un problema de salud	Control de la embarazada	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivo	Un accidente o agresión	Total
Ambos	Total	Sin estudios, primaria	N	45.162	.	6.712	269	52.143
			%	86,6	.	12,9	0,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	19.074	680	2.731	129	22.614
			%	84,3	3,0	12,1	0,6	100,0
		Secundaria, superior	N	31.066	992	4.706	594	37.358
			%	83,2	2,7	12,6	1,6	100,0
		Terciaria	N	15.416	1.372	4.980	354	22.122
			%	69,7	6,2	22,5	1,6	100,0
	0-14	Total	N	5.888	.	519	112	6.519
			%	90,3	.	8,0	1,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	5.888	.	519	112	6.519
			%	90,3	.	8,0	1,7	100,0
	15-24	Total	N	4.364	.	1.113	288	5.765
			%	75,7	.	19,3	5,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	704	.	413	.	1.117
			%	63,0	.	37,0	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.438	.	374	.	1.812
			%	79,4	.	20,6	.	100,0
		Secundaria, superior	N	1.842	.	122	131	2.095
			%	87,9	.	5,8	6,3	100,0
		Terciaria	N	380	.	204	156	741
			%	51,3	.	27,6	21,1	100,0
	25-44	Total	N	23.737	3.044	6.111	463	33.354
			%	71,2	9,1	18,3	1,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.293	.	898	.	5.192
			%	82,7	.	17,3	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.361	680	.	.	4.042
			%	83,2	16,8	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	10.983	992	2.272	463	14.709
			%	74,7	6,7	15,4	3,1	100,0
		Terciaria	N	5.100	1.372	2.941	.	9.412
			%	54,2	14,6	31,2	.	100,0

(continuación)

Tabla 143. Distribución de la población según el motivo de la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Diagnóstico, tratamiento y revisión de un problema de salud	Control de la embarazada	Revisión sin problemas de salud y procedimientos preventivo	Un accidente o agresión	Total		
Ambos	45-64	Total	N	37.423	.	5.640	198	43.261	
			%	86,5	.	13,0	0,5	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	9.863	.	1.758	.	11.622	
			%	84,9	.	15,1	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	8.235	.	1.255	.	9.489	
			%	86,8	.	13,2	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	13.031	.	1.724	.	14.755	
			%	88,3	.	11,7	.	100,0	
		Terciaria	N	6.294	.	903	198	7.395	
			%	85,1	.	12,2	2,7	100,0	
		65-74	Total	N	17.949	.	2.944	157	21.050
				%	85,3	.	14,0	0,7	100,0
			Sin estudios, primaria	N	9.744	.	953	157	10.854
				%	89,8	.	8,8	1,4	100,0
			Secundaria, inferior	N	3.252	.	841	.	4.093
				%	79,5	.	20,5	.	100,0
			Secundaria, superior	N	2.287	.	589	.	2.875
				%	79,5	.	20,5	.	100,0
			Terciaria	N	2.666	.	561	.	3.227
				%	82,6	.	17,4	.	100,0
		>=75	Total	N	21.358	.	2.802	129	24.289
				%	87,9	.	11,5	0,5	100,0
			Sin estudios, primaria	N	14.669	.	2.171	.	16.840
				%	87,1	.	12,9	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.788	.	261	129	3.178	
			%	87,7	.	8,2	4,1	100,0	
		Secundaria, superior	N	2.924	.	.	.	2.924	
			%	100,0	.	.	.	100,0	
		Terciaria	N	977	.	371	.	1.347	
			%	72,5	.	27,5	.	100,0	

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

699

Tabla 144. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Hombres Total	CAPV	N	9.737	22.806	24.372	1.944	1.004	59.864
		%	16,3	38,1	40,7	3,2	1,7	100,0
	Araba	N	491	3.091	1.917	88	.	5.587
		%	8,8	55,3	34,3	1,6	.	100,0
	Gipuzkoa	N	1.751	8.236	7.113	416	381	17.897
		%	9,8	46,0	39,7	2,3	2,1	100,0
	Bizkaia	N	7.495	11.479	15.342	1.440	623	36.379
		%	20,6	31,6	42,2	4,0	1,7	100,0
0-14	CAPV	N	1.650	2.682	2.579	.	.	6.912
		%	23,9	38,8	37,3	.	.	100,0
	Araba	N	.	463	112	.	.	575
		%	.	80,6	19,4	.	.	100,0
	Gipuzkoa	N	289	586	918	.	.	1.792
		%	16,1	32,7	51,2	.	.	100,0
	Bizkaia	N	1.362	1.634	1.549	.	.	4.545
		%	30,0	35,9	34,1	.	.	100,0
15-24	CAPV	N	432	1.050	1.378	.	.	2.860
		%	15,1	36,7	48,2	.	.	100,0
	Araba	N	299	214	199	.	.	713
		%	42,0	30,1	27,9	.	.	100,0
	Gipuzkoa	N	133	335	674	.	.	1.143
		%	11,7	29,4	59,0	.	.	100,0
	Bizkaia	N	.	500	504	.	.	1.005
		%	.	49,8	50,2	.	.	100,0
25-44	CAPV	N	1.801	3.919	4.754	.	314	10.788
		%	16,7	36,3	44,1	.	2,9	100,0
	Araba	N	.	746	145	.	.	891
		%	.	83,7	16,3	.	.	100,0
	Gipuzkoa	N	570	1.756	1.438	.	.	3.763
		%	15,1	46,7	38,2	.	.	100,0
	Bizkaia	N	1.232	1.417	3.171	.	314	6.134
		%	20,1	23,1	51,7	.	5,1	100,0
45-64	CAPV	N	2.282	6.147	8.051	1.463	569	18.512
		%	12,3	33,2	43,5	7,9	3,1	100,0
	Araba	N	118	717	594	.	.	1.429
		%	8,3	50,2	41,6	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 144. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Hombres	45-64	Gipuzkoa	N	250	2.662	2.144	300	259	5.615
			%	4,4	47,4	38,2	5,3	4,6	100,0
		Bizkaia	N	1.914	2.768	5.313	1.163	309	11.468
			%	16,7	24,1	46,3	10,1	2,7	100,0
	65-74	CAPV	N	1.817	4.355	3.481	393	121	10.168
			%	17,9	42,8	34,2	3,9	1,2	100,0
		Araba	N	74	455	442	.	.	971
			%	7,6	46,9	45,5	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	304	1.578	882	116	121	3.001
			%	10,1	52,6	29,4	3,9	4,0	100,0
	Bizkaia	N	1.439	2.322	2.157	277	.	6.196	
		%	23,2	37,5	34,8	4,5	.	100,0	
	>=75	CAPV	N	1.754	4.653	4.129	88	.	10.624
			%	16,5	43,8	38,9	0,8	.	100,0
		Araba	N	.	496	425	88	.	1.008
			%	.	49,2	42,1	8,7	.	100,0
		Gipuzkoa	N	206	1.319	1.057	.	.	2.582
			%	8,0	51,1	40,9	.	.	100,0
Bizkaia	N	1.548	2.838	2.647	.	.	7.033		
	%	22,0	40,4	37,6	.	.	100,0		
Mujeres	Total	CAPV	N	14.243	32.268	27.775	3.829	986	79.100
			%	18,0	40,8	35,1	4,8	1,2	100,0
		Araba	N	511	3.041	2.441	124	239	6.357
			%	8,0	47,8	38,4	2,0	3,8	100,0
	Gipuzkoa	N	2.891	8.980	8.122	1.234	104	21.330	
		%	13,6	42,1	38,1	5,8	0,5	100,0	
	Bizkaia	N	10.841	20.247	17.212	2.470	642	51.414	
		%	21,1	39,4	33,5	4,8	1,2	100,0	
	0-14	CAPV	N	1.032	1.821	1.995	.	150	4.998
			%	20,6	36,4	39,9	.	3,0	100,0
		Araba	N	.	150	.	.	150	299
			%	.	50,0	.	.	50,0	100,0
		Gipuzkoa	N	230	672	428	.	.	1.330
			%	17,3	50,5	32,2	.	.	100,0
	Bizkaia	N	802	1.000	1.567	.	.	3.369	
		%	23,8	29,7	46,5	.	.	100,0	

(continuación)

Tabla 144. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Mujeres	15-24	CAPV	N	480	1.430	665	330	.	2.905
			%	16,5	49,2	22,9	11,4	.	100,0
		Araba	N	.	124	.	124	.	248
			%	.	49,9	.	50,1	.	100,0
		Gipuzkoa	N	.	657	.	.	.	657
			%	.	100,0	.	.	.	100,0
		Bizkaia	N	480	649	665	205	.	1.999
			%	24,0	32,4	33,3	10,3	.	100,0
	25-44	CAPV	N	4.423	9.612	7.005	1.257	.	22.298
			%	19,8	43,1	31,4	5,6	.	100,0
		Araba	N	296	1.314	891	.	.	2.501
			%	11,8	52,5	35,6	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	1.289	2.887	2.188	457	.	6.820
			%	18,9	42,3	32,1	6,7	.	100,0
		Bizkaia	N	2.839	5.412	3.927	800	.	12.977
			%	21,9	41,7	30,3	6,2	.	100,0
	45-64	CAPV	N	3.846	10.286	8.981	941	298	24.352
			%	15,8	42,2	36,9	3,9	1,2	100,0
		Araba	N	216	848	835	.	.	1.899
			%	11,3	44,7	44,0	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	577	1.872	2.282	271	104	5.106
			%	11,3	36,7	44,7	5,3	2,0	100,0
		Bizkaia	N	3.054	7.565	5.864	670	194	17.347
			%	17,6	43,6	33,8	3,9	1,1	100,0
	65-74	CAPV	N	1.684	3.640	4.719	601	238	10.881
			%	15,5	33,5	43,4	5,5	2,2	100,0
		Araba	N	.	252	457	.	89	799
			%	.	31,6	57,3	.	11,1	100,0
		Gipuzkoa	N	329	1.437	1.382	292	.	3.439
			%	9,6	41,8	40,2	8,5	.	100,0
		Bizkaia	N	1.355	1.950	2.880	309	149	6.643
			%	20,4	29,4	43,3	4,7	2,2	100,0
	>=75	CAPV	N	2.778	5.479	4.408	700	300	13.666
			%	20,3	40,1	32,3	5,1	2,2	100,0
		Araba	N	.	353	257	.	.	610
			%	.	57,9	42,1	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 144. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total		
Mujeres	>=75	Gipuzkoa	N	466	1.454	1.842	214	.	3.977	
			%	11,7	36,6	46,3	5,4	.	100,0	
		Bizkaia	N	2.312	3.672	2.309	485	300	9.078	
			%	25,5	40,4	25,4	5,3	3,3	100,0	
Ambos	Total	CAPV	N	23.980	55.074	52.147	5.773	1.990	138.964	
			%	17,3	39,6	37,5	4,2	1,4	100,0	
		Araba	N	1.003	6.132	4.358	212	239	11.944	
			%	8,4	51,3	36,5	1,8	2,0	100,0	
		Gipuzkoa	N	4.642	17.215	15.235	1.650	485	39.227	
			%	11,8	43,9	38,8	4,2	1,2	100,0	
		Bizkaia	N	18.335	31.726	32.554	3.911	1.266	87.793	
			%	20,9	36,1	37,1	4,5	1,4	100,0	
		0-14	CAPV	N	2.682	4.504	4.575	.	150	11.910
				%	22,5	37,8	38,4	.	1,3	100,0
			Araba	N	.	613	112	.	150	874
				%	.	70,1	12,8	.	17,1	100,0
			Gipuzkoa	N	519	1.258	1.346	.	.	3.122
				%	16,6	40,3	43,1	.	.	100,0
		15-24	Bizkaia	N	2.163	2.633	3.117	.	.	7.913
				%	27,3	33,3	39,4	.	.	100,0
			CAPV	N	912	2.480	2.043	330	.	5.765
				%	15,8	43,0	35,4	5,7	.	100,0
			Araba	N	299	338	199	124	.	961
				%	31,1	35,2	20,7	13,0	.	100,0
		25-44	Gipuzkoa	N	133	993	674	.	.	1.800
				%	7,4	55,1	37,5	.	.	100,0
			Bizkaia	N	480	1.149	1.170	205	.	3.004
				%	16,0	38,2	38,9	6,8	.	100,0
CAPV	N		6.225	13.531	11.760	1.257	314	33.086		
	%		18,8	40,9	35,5	3,8	0,9	100,0		
	Araba	N	296	2.060	1.036	.	.	3.392		
		%	8,7	60,7	30,5	.	.	100,0		
	Gipuzkoa	N	1.859	4.642	3.626	457	.	10.583		
		%	17,6	43,9	34,3	4,3	.	100,0		
	Bizkaia	N	4.070	6.829	7.098	800	314	19.111		
		%	21,3	35,7	37,1	4,2	1,6	100,0		

(continuación)

Tabla 144. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	
Ambos	45-64	CAPV	N	6.128	16.433	17.032	2.404	867	42.864	
			%	14,3	38,3	39,7	5,6	2,0	100,0	
	Araba		N	334	1.565	1.430	.	.	3.328	
			%	10,0	47,0	43,0	.	.	100,0	
	Gipuzkoa		N	826	4.534	4.426	571	364	10.721	
			%	7,7	42,3	41,3	5,3	3,4	100,0	
	Bizkaia		N	4.968	10.333	11.177	1.834	503	28.814	
			%	17,2	35,9	38,8	6,4	1,7	100,0	
	65-74	CAPV		N	3.501	7.995	8.200	994	359	21.050
				%	16,6	38,0	39,0	4,7	1,7	100,0
		Araba		N	74	708	899	.	89	1.770
				%	4,2	40,0	50,8	.	5,0	100,0
Gipuzkoa			N	633	3.015	2.264	408	121	6.441	
			%	9,8	46,8	35,1	6,3	1,9	100,0	
Bizkaia			N	2.794	4.273	5.037	586	149	12.839	
			%	21,8	33,3	39,2	4,6	1,2	100,0	
>=75		CAPV		N	4.532	10.132	8.537	788	300	24.289
				%	18,7	41,7	35,1	3,2	1,2	100,0
		Araba		N	.	849	682	88	.	1.619
				%	.	52,5	42,1	5,4	.	100,0
	Gipuzkoa		N	672	2.774	2.899	214	.	6.560	
			%	10,2	42,3	44,2	3,3	.	100,0	
	Bizkaia		N	3.860	6.509	4.956	485	300	16.111	
			%	24,0	40,4	30,8	3,0	1,9	100,0	

Tabla 145. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

		Excelente Muy buena Buena Regular Mala					Total		
Hombres	Total	Total	N	9.737	22.806	24.144	1.944	1.004	59.635
			%	16,3	38,2	40,5	3,3	1,7	100,0
	I	N	1.135	2.316	2.324	146	.	5.921	
		%	19,2	39,1	39,3	2,5	.	100,0	
	II	N	1.391	1.433	2.502	.	.	5.327	
		%	26,1	26,9	47,0	.	.	100,0	
	III	N	2.697	6.411	5.578	607	314	15.607	
		%	17,3	41,1	35,7	3,9	2,0	100,0	
	IV	N	4.514	10.853	10.767	1.191	534	27.859	
		%	16,2	39,0	38,6	4,3	1,9	100,0	
	V	N	.	1.793	2.973	.	156	4.922	
		%	.	36,4	60,4	.	3,2	100,0	
	0-14	Total	N	1.650	2.682	2.579	.	.	6.912
			%	23,9	38,8	37,3	.	.	100,0
	I	N	.	461	394	.	.	855	
		%	.	53,9	46,1	.	.	100,0	
	III	N	687	976	1.417	.	.	3.081	
		%	22,3	31,7	46,0	.	.	100,0	
	IV	N	963	1.245	577	.	.	2.785	
		%	34,6	44,7	20,7	.	.	100,0	
	V	N	.	.	190	.	.	190	
		%	.	.	100,0	.	.	100,0	
	15-24	Total	N	432	1.050	1.378	.	.	2.860
			%	15,1	36,7	48,2	.	.	100,0
	I	N	101	101	
		%	100,0	100,0	
	II	N	331	214	271	.	.	817	
		%	40,6	26,2	33,2	.	.	100,0	
	III	N	.	162	235	.	.	397	
		%	.	40,9	59,1	.	.	100,0	
	IV	N	.	264	685	.	.	949	
		%	.	27,8	72,2	.	.	100,0	
	V	N	.	409	187	.	.	596	
		%	.	68,6	31,4	.	.	100,0	
	25-44	Total	N	1.801	3.919	4.754	.	314	10.788
			%	16,7	36,3	44,1	.	2,9	100,0

(continuación)

Tabla 145. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	
Hombres	25-44	I	N	.	222	549	.	.	771	
			%	.	28,8	71,2	.	.	100,0	
		II	N	313	133	798	.	.	1.244	
			%	25,2	10,7	64,1	.	.	100,0	
		III	N	520	2.110	227	.	314	3.170	
			%	16,4	66,6	7,1	.	9,9	100,0	
	IV	N	969	1.454	2.633	.	.	5.056		
		%	19,2	28,8	52,1	.	.	100,0		
	V	N	.	.	548	.	.	548		
		%	.	.	100,0	.	.	100,0		
	45-64	Total	N	2.282	6.147	8.051	1.463	569	18.512	
			%	12,3	33,2	43,5	7,9	3,1	100,0	
		I	N	182	679	955	146	.	1.961	
			%	9,3	34,6	48,7	7,5	.	100,0	
		II	N	463	597	739	.	.	1.799	
			%	25,7	33,2	41,1	.	.	100,0	
		III	N	469	1.270	1.899	607	.	4.246	
			%	11,1	29,9	44,7	14,3	.	100,0	
		IV	N	1.168	2.977	3.283	711	413	8.550	
			%	13,7	34,8	38,4	8,3	4,8	100,0	
		V	N	.	624	1.175	.	156	1.955	
			%	.	31,9	60,1	.	8,0	100,0	
		65-74	Total	N	1.817	4.355	3.481	393	121	10.168
				%	17,9	42,8	34,2	3,9	1,2	100,0
I			N	745	642	295	.	.	1.681	
			%	44,3	38,2	17,5	.	.	100,0	
II			N	140	229	366	.	.	735	
			%	19,0	31,2	49,8	.	.	100,0	
III	N		417	696	914	.	.	2.027		
	%		20,6	34,4	45,1	.	.	100,0		
IV	N		516	2.460	1.759	393	121	5.249		
	%		9,8	46,9	33,5	7,5	2,3	100,0		
V	N		.	327	148	.	.	476		
	%		.	68,9	31,1	.	.	100,0		
>=75	Total	N	1.754	4.653	3.901	88	.	10.395		
		%	16,9	44,8	37,5	0,8	.	100,0		

(continuación)

Tabla 145. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Hombres >=75	I	N	107	313	131	.	.	551
		%	19,5	56,7	23,8	.	.	100,0
	II	N	144	260	329	.	.	732
		%	19,6	35,5	44,9	.	.	100,0
	III	N	603	1.196	886	.	.	2.686
		%	22,5	44,5	33,0	.	.	100,0
	IV	N	899	2.452	1.830	88	.	5.269
		%	17,1	46,5	34,7	1,7	.	100,0
	V	N	.	433	724	.	.	1.157
		%	.	37,4	62,6	.	.	100,0
Mujeres Total	Total N	14.243	32.062	27.775	3.685	986	78.751	
	%	18,1	40,7	35,3	4,7	1,3	100,0	
I	N	1.618	3.950	2.993	.	.	8.561	
	%	18,9	46,1	35,0	.	.	100,0	
II	N	1.942	3.135	1.579	650	.	7.306	
	%	26,6	42,9	21,6	8,9	.	100,0	
III	N	4.277	7.100	6.437	986	147	18.947	
	%	22,6	37,5	34,0	5,2	0,8	100,0	
IV	N	4.522	11.055	10.604	1.444	734	28.359	
	%	15,9	39,0	37,4	5,1	2,6	100,0	
V	N	1.884	6.823	6.161	605	104	15.577	
	%	12,1	43,8	39,6	3,9	0,7	100,0	
0-14 Total	Total N	1.032	1.821	1.995	.	150	4.998	
	%	20,6	36,4	39,9	.	3,0	100,0	
I	N	256	237	252	.	.	745	
	%	34,4	31,8	33,8	.	.	100,0	
II	N	.	380	264	.	.	644	
	%	.	59,0	41,0	.	.	100,0	
III	N	546	213	494	.	.	1.252	
	%	43,6	17,0	39,5	.	.	100,0	
IV	N	.	775	986	.	150	1.911	
	%	.	40,6	51,6	.	7,8	100,0	
V	N	230	217	.	.	.	447	
	%	51,5	48,5	.	.	.	100,0	
15-24 Total	Total N	480	1.224	665	330	.	2.699	
	%	17,8	45,4	24,6	12,2	.	100,0	

(continuación)

Tabla 145. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Mujeres	15-24	I	N	.	.	254	.	.	254
			%	.	.	100,0	.	.	100,0
		II	N	265	255	.	124	.	645
			%	41,1	39,6	.	19,3	.	100,0
		III	N	.	659	.	.	.	659
			%	.	100,0	.	.	.	100,0
		IV	N	.	134	412	.	.	546
			%	.	24,5	75,5	.	.	100,0
		V	N	215	176	.	205	.	596
			%	36,0	29,5	.	34,5	.	100,0
	25-44	Total	N	4.423	9.612	7.005	1.257	.	22.298
			%	19,8	43,1	31,4	5,6	.	100,0
		I	N	485	1.688	1.422	.	.	3.595
			%	13,5	47,0	39,6	.	.	100,0
		II	N	592	975	514	212	.	2.292
			%	25,8	42,5	22,4	9,3	.	100,0
		III	N	1.649	2.284	1.044	536	.	5.513
			%	29,9	41,4	18,9	9,7	.	100,0
		IV	N	1.698	3.656	2.509	265	.	8.128
			%	20,9	45,0	30,9	3,3	.	100,0
		V	N	.	1.009	1.517	244	.	2.771
			%	.	36,4	54,7	8,8	.	100,0
	45-64	Total	N	3.846	10.286	8.981	941	298	24.352
			%	15,8	42,2	36,9	3,9	1,2	100,0
		I	N	171	1.313	780	.	.	2.264
			%	7,6	58,0	34,4	.	.	100,0
		II	N	277	1.120	541	313	.	2.251
			%	12,3	49,8	24,0	13,9	.	100,0
		III	N	1.094	1.652	2.684	.	.	5.430
			%	20,1	30,4	49,4	.	.	100,0
		IV	N	1.679	2.693	2.457	472	194	7.495
			%	22,4	35,9	32,8	6,3	2,6	100,0
		V	N	626	3.507	2.520	155	104	6.912
			%	9,1	50,7	36,5	2,2	1,5	100,0
	65-74	Total	N	1.684	3.640	4.719	457	238	10.738
			%	15,7	33,9	43,9	4,3	2,2	100,0

(continuación)

Tabla 145. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	
Mujeres	65-74	I	N	279	712	286	.	.	1.277	
			%	21,9	55,7	22,4	.	.	100,0	
		II	N	325	114	109	.	.	548	
			%	59,4	20,8	19,9	.	.	100,0	
		III	N	375	827	753	.	.	1.956	
			%	19,2	42,3	38,5	.	.	100,0	
		IV	N	440	1.309	2.347	457	238	4.791	
			%	9,2	27,3	49,0	9,5	5,0	100,0	
		V	N	265	678	1.224	.	.	2.167	
			%	12,2	31,3	56,5	.	.	100,0	
		>=75	Total	N	2.778	5.479	4.408	700	300	13.666
				%	20,3	40,1	32,3	5,1	2,2	100,0
		I	N	427	427	
			%	100,0	100,0	
		II	N	484	291	153	.	.	927	
			%	52,1	31,4	16,5	.	.	100,0	
		III	N	614	1.465	1.461	450	147	4.137	
			%	14,8	35,4	35,3	10,9	3,6	100,0	
		IV	N	706	2.488	1.893	250	153	5.489	
			%	12,9	45,3	34,5	4,6	2,8	100,0	
	V	N	548	1.236	901	.	.	2.685		
		%	20,4	46,0	33,6	.	.	100,0		
Ambos	Total	Total	N	23.980	54.869	51.919	5.629	1.990	138.386	
			%	17,3	39,6	37,5	4,1	1,4	100,0	
	I	N	2.753	6.266	5.317	146	.	14.482		
		%	19,0	43,3	36,7	1,0	.	100,0		
	II	N	3.334	4.568	4.082	650	.	12.633		
		%	26,4	36,2	32,3	5,1	.	100,0		
	III	N	6.974	13.511	12.015	1.592	461	34.554		
		%	20,2	39,1	34,8	4,6	1,3	100,0		
	IV	N	9.036	21.907	21.371	2.635	1.268	56.218		
		%	16,1	39,0	38,0	4,7	2,3	100,0		
	V	N	1.884	8.617	9.134	605	260	20.499		
		%	9,2	42,0	44,6	3,0	1,3	100,0		
	0-14	Total	N	2.682	4.504	4.575	.	150	11.910	
			%	22,5	37,8	38,4	.	1,3	100,0	

(continuación)

Tabla 145. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Ambos	0-14	I	N	256	698	646	.	.	1.600
			%	16,0	43,6	40,4	.	.	100,0
		II	N	.	380	264	.	.	644
			%	.	59,0	41,0	.	.	100,0
		III	N	1.233	1.189	1.911	.	.	4.333
			%	28,5	27,4	44,1	.	.	100,0
		IV	N	963	2.021	1.563	.	150	4.696
			%	20,5	43,0	33,3	.	3,2	100,0
		V	N	230	217	190	.	.	637
			%	36,1	34,0	29,9	.	.	100,0
	15-24	Total	N	912	2.274	2.043	330	.	5.559
			%	16,4	40,9	36,8	5,9	.	100,0
		I	N	101	.	254	.	.	355
			%	28,5	.	71,5	.	.	100,0
		II	N	596	470	271	124	.	1.461
			%	40,8	32,1	18,5	8,5	.	100,0
		III	N	.	822	235	.	.	1.056
			%	.	77,8	22,2	.	.	100,0
		IV	N	.	398	1.097	.	.	1.495
			%	.	26,6	73,4	.	.	100,0
		V	N	215	585	187	205	.	1.193
			%	18,0	49,1	15,7	17,2	.	100,0
	25-44	Total	N	6.225	13.531	11.760	1.257	314	33.086
			%	18,8	40,9	35,5	3,8	0,9	100,0
		I	N	485	1.910	1.971	.	.	4.366
			%	11,1	43,7	45,2	.	.	100,0
		II	N	905	1.108	1.311	212	.	3.536
			%	25,6	31,3	37,1	6,0	.	100,0
		III	N	2.169	4.394	1.270	536	314	8.682
			%	25,0	50,6	14,6	6,2	3,6	100,0
		IV	N	2.667	5.110	5.142	265	.	13.184
			%	20,2	38,8	39,0	2,0	.	100,0
		V	N	.	1.009	2.064	244	.	3.318
			%	.	30,4	62,2	7,4	.	100,0
	45-64	Total	N	6.128	16.433	17.032	2.404	867	42.864
			%	14,3	38,3	39,7	5,6	2,0	100,0

(continuación)

Tabla 145. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Ambos	45-64	I	N	353	1.992	1.734	146	.	4.225
			%	8,3	47,2	41,0	3,5	.	100,0
		II	N	740	1.717	1.280	313	.	4.050
			%	18,3	42,4	31,6	7,7	.	100,0
		III	N	1.563	2.923	4.583	607	.	9.676
			%	16,2	30,2	47,4	6,3	.	100,0
		IV	N	2.847	5.670	5.740	1.183	606	16.045
			%	17,7	35,3	35,8	7,4	3,8	100,0
		V	N	626	4.131	3.695	155	260	8.867
			%	7,1	46,6	41,7	1,7	2,9	100,0
	65-74	Total	N	3.501	7.995	8.200	851	359	20.906
			%	16,7	38,2	39,2	4,1	1,7	100,0
		I	N	1.024	1.353	580	.	.	2.958
			%	34,6	45,8	19,6	.	.	100,0
		II	N	465	343	474	.	.	1.282
			%	36,3	26,8	37,0	.	.	100,0
		III	N	792	1.524	1.667	.	.	3.983
			%	19,9	38,3	41,9	.	.	100,0
		IV	N	955	3.769	4.106	851	359	10.040
			%	9,5	37,5	40,9	8,5	3,6	100,0
		V	N	265	1.006	1.372	.	.	2.642
			%	10,0	38,1	51,9	.	.	100,0
	>=75	Total	N	4.532	10.132	8.309	788	300	24.061
			%	18,8	42,1	34,5	3,3	1,2	100,0
		I	N	534	313	131	.	.	978
			%	54,6	32,0	13,4	.	.	100,0
		II	N	627	551	481	.	.	1.660
			%	37,8	33,2	29,0	.	.	100,0
		III	N	1.217	2.661	2.348	450	147	6.823
			%	17,8	39,0	34,4	6,6	2,2	100,0
		IV	N	1.605	4.940	3.723	338	153	10.758
			%	14,9	45,9	34,6	3,1	1,4	100,0
		V	N	548	1.668	1.625	.	.	3.842
			%	14,3	43,4	42,3	.	.	100,0

Tabla 146. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	
Hombres	Total	Total	N	8.606	22.088	23.377	1.944	1.004	57.019
			%	15,1	38,7	41,0	3,4	1,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.203	9.582	7.636	435	1.004	21.859
			%	14,7	43,8	34,9	2,0	4,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.027	3.640	5.346	609	.	11.622
			%	17,4	31,3	46,0	5,2	.	100,0
		Secundaria, superior	N	1.682	6.102	7.640	586	.	16.010
			%	10,5	38,1	47,7	3,7	.	100,0
		Terciaria	N	1.694	2.764	2.754	315	.	7.527
			%	22,5	36,7	36,6	4,2	.	100,0
	0-14	Total	N	520	1.964	1.583	.	.	4.067
			%	12,8	48,3	38,9	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	520	1.964	1.583	.	.	4.067
			%	12,8	48,3	38,9	.	.	100,0
	15-24	Total	N	432	1.050	1.378	.	.	2.860
			%	15,1	36,7	48,2	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	133	437	.	.	.	570
			%	23,4	76,6	.	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	399	941	.	.	1.339
			%	.	29,8	70,2	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	299	104	281	.	.	684
			%	43,7	15,2	41,0	.	.	100,0
		Terciaria	N	.	110	156	.	.	266
			%	.	41,3	58,7	.	.	100,0
	25-44	Total	N	1.801	3.919	4.754	.	314	10.788
			%	16,7	36,3	44,1	.	2,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	307	551	916	.	314	2.088
			%	14,7	26,4	43,9	.	15,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	316	475	1.051	.	.	1.842
			%	17,2	25,8	57,1	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	751	2.373	2.480	.	.	5.604
			%	13,4	42,4	44,2	.	.	100,0
		Terciaria	N	428	519	307	.	.	1.254
			%	34,1	41,4	24,5	.	.	100,0
	45-64	Total	N	2.282	6.147	8.051	1.463	569	18.512
			%	12,3	33,2	43,5	7,9	3,1	100,0

(continuación)

Tabla 146. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	
Hombres	45-64	Sin estudios, primaria	N	1.007	1.068	2.041	218	569	4.903
			%	20,5	21,8	41,6	4,5	11,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	845	1.583	1.900	492	.	4.821
			%	17,5	32,8	39,4	10,2	.	100,0
		Secundaria, superior	N	248	2.708	2.828	438	.	6.221
			%	4,0	43,5	45,5	7,0	.	100,0
	Terciaria	N	182	788	1.282	315	.	2.567	
		%	7,1	30,7	49,9	12,3	.	100,0	
	65-74	Total	N	1.817	4.355	3.481	393	121	10.168
			%	17,9	42,8	34,2	3,9	1,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	462	2.056	749	129	121	3.517
			%	13,1	58,5	21,3	3,7	3,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	471	808	866	116	.	2.261
			%	20,8	35,7	38,3	5,1	.	100,0
	Secundaria, superior	N	111	702	1.165	148	.	2.126	
		%	5,2	33,0	54,8	7,0	.	100,0	
	>=75	Total	N	1.754	4.653	4.129	88	.	10.624
			%	16,5	43,8	38,9	0,8	.	100,0
Sin estudios, primaria		N	774	3.505	2.346	88	.	6.714	
		%	11,5	52,2	34,9	1,3	.	100,0	
Secundaria, inferior		N	395	375	589	.	.	1.358	
		%	29,1	27,6	43,3	.	.	100,0	
Secundaria, superior	N	274	215	888	.	.	1.376		
	%	19,9	15,6	64,5	.	.	100,0		
Mujeres	Total	N	13.698	31.227	26.965	3.829	836	76.554	
		%	17,9	40,8	35,2	5,0	1,1	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	4.479	10.604	12.627	1.872	538	30.120	
		%	14,9	35,2	41,9	6,2	1,8	100,0	
	Secundaria, inferior	N	1.649	5.724	3.475	145	.	10.992	
		%	15,0	52,1	31,6	1,3	.	100,0	
Secundaria, superior	N	4.667	8.986	6.226	864	104	20.847		
	%	22,4	43,1	29,9	4,1	0,5	100,0		

(continuación)

Tabla 146. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	
Mujeres	Total	Terciaria	N	2.903	5.913	4.637	948	194	14.595
			%	19,9	40,5	31,8	6,5	1,3	100,0
	0-14	Total	N	486	780	1.185	.	.	2.452
			%	19,8	31,8	48,4	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	486	780	1.185	.	.	2.452
			%	19,8	31,8	48,4	.	.	100,0
	15-24	Total	N	480	1.430	665	330	.	2.905
			%	16,5	49,2	22,9	11,4	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	134	207	205	.	547
			%	.	24,5	37,9	37,6	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	473	.	.	.	473
			%	.	100,0	.	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	480	553	254	124	.	1.411
			%	34,0	39,2	18,0	8,8	.	100,0
		Terciaria	N	.	270	204	.	.	475
			%	.	57,0	43,0	.	.	100,0
	25-44	Total	N	4.423	9.612	7.005	1.257	.	22.298
			%	19,8	43,1	31,4	5,6	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	318	849	1.428	509	.	3.103
			%	10,2	27,3	46,0	16,4	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	1.361	838	.	.	2.199
			%	.	61,9	38,1	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	1.822	4.448	2.299	268	.	8.837
			%	20,6	50,3	26,0	3,0	.	100,0
		Terciaria	N	2.284	2.955	2.440	480	.	8.158
			%	28,0	36,2	29,9	5,9	.	100,0
	45-64	Total	N	3.846	10.286	8.981	941	298	24.352
			%	15,8	42,2	36,9	3,9	1,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.533	2.545	2.476	.	.	6.554
			%	23,4	38,8	37,8	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	371	2.653	1.499	145	.	4.669
			%	8,0	56,8	32,1	3,1	.	100,0
		Secundaria, superior	N	1.773	2.710	3.387	327	104	8.301
			%	21,4	32,6	40,8	3,9	1,3	100,0
		Terciaria	N	169	2.378	1.619	469	194	4.828
			%	3,5	49,2	33,5	9,7	4,0	100,0

(continuación)

Tabla 146. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total		
Mujeres	65-74	Total	N	1.684	3.640	4.719	601	238	10.881	
			%	15,5	33,5	43,4	5,5	2,2	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	796	2.256	3.591	457	238	7.337	
			%	10,8	30,7	48,9	6,2	3,2	100,0	
		Secundaria, inferior	N	324	778	730	.	.	1.832	
			%	17,7	42,5	39,9	.	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	114	381	111	144	.	749	
			%	15,2	50,8	14,8	19,2	.	100,0	
		Terciaria	N	450	226	287	.	.	963	
			%	46,7	23,5	29,8	.	.	100,0	
		>=75	Total	N	2.778	5.479	4.408	700	300	13.666
				%	20,3	40,1	32,3	5,1	2,2	100,0
			Sin estudios, primaria	N	1.346	4.040	3.740	700	300	10.126
				%	13,3	39,9	36,9	6,9	3,0	100,0
			Secundaria, inferior	N	953	459	407	.	.	1.819
				%	52,4	25,3	22,4	.	.	100,0
			Secundaria, superior	N	479	895	175	.	.	1.549
				%	30,9	57,8	11,3	.	.	100,0
		Terciaria	N	.	84	87	.	.	171	
			%	.	49,3	50,7	.	.	100,0	
Ambos	Total	Total	N	22.304	53.315	50.342	5.773	1.840	133.572	
			%	16,7	39,9	37,7	4,3	1,4	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	7.681	20.186	20.263	2.306	1.542	51.978	
			%	14,8	38,8	39,0	4,4	3,0	100,0	
		Secundaria, inferior	N	3.676	9.364	8.821	753	.	22.614	
			%	16,3	41,4	39,0	3,3	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	6.350	15.088	13.867	1.450	104	36.858	
			%	17,2	40,9	37,6	3,9	0,3	100,0	
		Terciaria	N	4.597	8.677	7.391	1.263	194	22.122	
			%	20,8	39,2	33,4	5,7	0,9	100,0	
		0-14	Total	N	1.006	2.744	2.769	.	.	6.519
				%	15,4	42,1	42,5	.	.	100,0
			Sin estudios, primaria	N	1.006	2.744	2.769	.	.	6.519
				%	15,4	42,1	42,5	.	.	100,0
		15-24	Total	N	912	2.480	2.043	330	.	5.765
				%	15,8	43,0	35,4	5,7	.	100,0

(continuación)

Tabla 146. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Ambos	15-24	Sin estudios, primaria	N	133	571	207	205	.	1.117
			%	11,9	51,1	18,6	18,4	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	871	941	.	.	1.812
			%	.	48,1	51,9	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	779	657	534	124	.	2.095
			%	37,2	31,4	25,5	5,9	.	100,0
		Terciaria	N	.	380	361	.	.	741
			%	.	51,3	48,7	.	.	100,0
	25-44	Total	N	6.225	13.531	11.760	1.257	314	33.086
			%	18,8	40,9	35,5	3,8	0,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	624	1.400	2.344	509	314	5.192
			%	12,0	27,0	45,2	9,8	6,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	316	1.836	1.889	.	.	4.042
			%	7,8	45,4	46,7	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	2.573	6.821	4.779	268	.	14.441
			%	17,8	47,2	33,1	1,9	.	100,0
		Terciaria	N	2.711	3.474	2.747	480	.	9.412
			%	28,8	36,9	29,2	5,1	.	100,0
	45-64	Total	N	6.128	16.433	17.032	2.404	867	42.864
			%	14,3	38,3	39,7	5,6	2,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.540	3.613	4.517	218	569	11.457
			%	22,2	31,5	39,4	1,9	5,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.217	4.237	3.399	637	.	9.489
			%	12,8	44,6	35,8	6,7	.	100,0
		Secundaria, superior	N	2.020	5.418	6.215	765	104	14.523
			%	13,9	37,3	42,8	5,3	0,7	100,0
		Terciaria	N	351	3.165	2.901	784	194	7.395
			%	4,7	42,8	39,2	10,6	2,6	100,0
	65-74	Total	N	3.501	7.995	8.200	994	359	21.050
			%	16,6	38,0	39,0	4,7	1,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.257	4.312	4.340	586	359	10.854
			%	11,6	39,7	40,0	5,4	3,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	795	1.586	1.596	116	.	4.093
			%	19,4	38,7	39,0	2,8	.	100,0
		Secundaria, superior	N	225	1.083	1.276	292	.	2.875
			%	7,8	37,7	44,4	10,1	.	100,0

(continuación)

Tabla 146. Distribución de la población según su opinión sobre la asistencia recibida en la última consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Ambos	65-74	Terciaria	N	1.224	1.015	988	.	.	3.227
			%	37,9	31,4	30,6	.	.	100,0
	>=75	Total	N	4.532	10.132	8.537	788	300	24.289
			%	18,7	41,7	35,1	3,2	1,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.121	7.546	6.086	788	300	16.840
			%	12,6	44,8	36,1	4,7	1,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.348	834	995	.	.	3.178
			%	42,4	26,2	31,3	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	752	1.109	1.062	.	.	2.924
			%	25,7	37,9	36,3	.	.	100,0
		Terciaria	N	311	643	394	.	.	1.347
			%	23,1	47,7	29,2	.	.	100,0

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 147. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total		
Hombres	Total	CAPV	N	48.700	1.032	3.303	6.545	516	60.096	
			%	81,0	1,7	5,5	10,9	0,9	100,0	
		Araba	N	4.706	213	374	295	.	5.587	
			%	84,2	3,8	6,7	5,3	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	14.300	286	1.923	872	516	17.897	
			%	79,9	1,6	10,7	4,9	2,9	100,0	
		Bizkaia	N	29.695	533	1.006	5.378	.	36.612	
			%	81,1	1,5	2,7	14,7	.	100,0	
	0-14	CAPV	N	5.885	.	144	882	.	6.912	
			%	85,2	.	2,1	12,8	.	100,0	
			Araba	N	575	575
				%	100,0	100,0
		Gipuzkoa	N	1.648	.	144	.	.	1.792	
			%	91,9	.	8,1	.	.	100,0	
		Bizkaia	N	3.663	.	.	882	.	4.545	
			%	80,6	.	.	19,4	.	100,0	
15-24		CAPV	N	1.899	253	441	104	162	2.860	
			%	66,4	8,9	15,4	3,6	5,7	100,0	
			Araba	N	409	97	102	104	.	713
				%	57,4	13,6	14,4	14,6	.	100,0
		Gipuzkoa	N	486	156	338	.	162	1.143	
			%	42,5	13,7	29,6	.	14,2	100,0	
		Bizkaia	N	1.005	1.005	
			%	100,0	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 147. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Mutua de		Seguro			Total
				Osakidetza	accidentes	Yo mismo/a	privado	Otros	
Hombres	25-44	CAPV	N	8.632	235	1.131	562	227	10.788
			%	80,0	2,2	10,5	5,2	2,1	100,0
	Araba	N	891	891	
		%	100,0	100,0	
	Gipuzkoa	N	2.718	.	818	.	227	3.763	
		%	72,2	.	21,7	.	6,0	100,0	
	Bizkaia	N	5.023	235	313	562	.	6.134	
		%	81,9	3,8	5,1	9,2	.	100,0	
	45-64	CAPV	N	15.422	544	944	1.709	127	18.745
			%	82,3	2,9	5,0	9,1	0,7	100,0
		Araba	N	1.000	116	197	116	.	1.429
			%	70,0	8,1	13,8	8,1	.	100,0
Gipuzkoa		N	4.426	130	507	426	127	5.615	
		%	78,8	2,3	9,0	7,6	2,3	100,0	
Bizkaia		N	9.996	298	240	1.167	.	11.700	
		%	85,4	2,5	2,0	10,0	.	100,0	
65-74		CAPV	N	7.759	.	469	1.940	.	10.168
			%	76,3	.	4,6	19,1	.	100,0
		Araba	N	822	.	74	75	.	971
			%	84,6	.	7,6	7,7	.	100,0
	Gipuzkoa	N	2.548	.	115	339	.	3.001	
		%	84,9	.	3,8	11,3	.	100,0	
	Bizkaia	N	4.389	.	280	1.526	.	6.196	
		%	70,8	.	4,5	24,6	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 147. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Mutua de		Seguro		Total			
			Osakidetza	accidentes	Yo mismo/a	privado		Otros		
Hombres >=75	CAPV	N	9.103	.	173	1.347	.	10.624		
		%	85,7	.	1,6	12,7	.	100,0		
	Araba	N	1.008	1.008		
		%	100,0	100,0		
	Gipuzkoa	N	2.475	.	.	107	.	2.582		
		%	95,8	.	.	4,2	.	100,0		
	Bizkaia	N	5.620	.	173	1.240	.	7.033		
		%	79,9	.	2,5	17,6	.	100,0		
	Mujeres	Total	CAPV	N	64.964	508	4.324	9.440	296	79.533
			%	81,7	0,6	5,4	11,9	0,4	100,0	
		Araba	N	5.628	144	108	476	.	6.357	
			%	88,5	2,3	1,7	7,5	.	100,0	
Gipuzkoa		N	17.744	153	2.118	1.202	113	21.330		
		%	83,2	0,7	9,9	5,6	0,5	100,0		
Bizkaia		N	41.592	211	2.098	7.763	183	51.846		
		%	80,2	0,4	4,0	15,0	0,4	100,0		
0-14		CAPV	N	4.746	.	.	252	.	4.998	
			%	95,0	.	.	5,0	.	100,0	
		Araba	N	299	299	
			%	100,0	100,0	
	Gipuzkoa	N	1.330	1.330		
		%	100,0	100,0		
	Bizkaia	N	3.117	.	.	252	.	3.369		
		%	92,5	.	.	7,5	.	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 147. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Mutua de		Seguro			Total	
				Osakidetza	Yo mismo/a	privado	Otros			
Mujeres	15-24	CAPV	N	2.308	.	596	.	.	2.905	
			%	79,5	.	20,5	.	.	100,0	
	Araba		N	248	248	
			%	100,0	100,0	
	Gipuzkoa		N	536	.	122	.	.	657	
			%	81,5	.	18,5	.	.	100,0	
	Bizkaia		N	1.524	.	475	.	.	1.999	
			%	76,2	.	23,8	.	.	100,0	
	25-44	CAPV		N	17.658	144	1.927	2.836	.	22.566
				%	78,3	0,6	8,5	12,6	.	100,0
		Araba		N	1.962	144	.	394	.	2.501
				%	78,5	5,8	.	15,8	.	100,0
Gipuzkoa			N	5.136	.	1.148	535	.	6.820	
			%	75,3	.	16,8	7,8	.	100,0	
Bizkaia			N	10.560	.	778	1.907	.	13.245	
			%	79,7	.	5,9	14,4	.	100,0	
45-64		CAPV		N	19.702	364	753	3.515	183	24.517
				%	80,4	1,5	3,1	14,3	0,7	100,0
		Araba		N	1.709	.	108	81	.	1.899
				%	90,0	.	5,7	4,3	.	100,0
	Gipuzkoa		N	4.187	153	459	307	.	5.106	
			%	82,0	3,0	9,0	6,0	.	100,0	
	Bizkaia		N	13.805	211	186	3.127	183	17.512	
			%	78,8	1,2	1,1	17,9	1,0	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 147. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Mutua de		Seguro			Total
				Osakidetza	Yo mismo/a	privado	Otros		
				accidentes					
Mujeres	65-74	CAPV	N	9.026	.	290	1.453	113	10.881
			%	82,9	.	2,7	13,3	1,0	100,0
		Araba	N	799	799
			%	100,0	100,0
		Gipuzkoa	N	2.925	.	290	111	113	3.439
			%	85,0	.	8,4	3,2	3,3	100,0
	Bizkaia	N	5.302	.	.	1.341	.	6.643	
		%	79,8	.	.	20,2	.	100,0	
	>=75	CAPV	N	11.523	.	757	1.385	.	13.666
			%	84,3	.	5,5	10,1	.	100,0
		Araba	N	610	610
			%	100,0	100,0
Gipuzkoa		N	3.629	.	99	249	.	3.977	
		%	91,3	.	2,5	6,3	.	100,0	
Bizkaia	N	7.284	.	658	1.136	.	9.078		
	%	80,2	.	7,3	12,5	.	100,0		
Ambos	Total	CAPV	N	113.665	1.540	7.627	15.985	812	139.629
			%	81,4	1,1	5,5	11,4	0,6	100,0
		Araba	N	10.334	357	482	771	.	11.944
			%	86,5	3,0	4,0	6,5	.	100,0
		Gipuzkoa	N	32.044	439	4.041	2.074	630	39.227
			%	81,7	1,1	10,3	5,3	1,6	100,0
	Bizkaia	N	71.287	744	3.104	13.140	183	88.458	
		%	80,6	0,8	3,5	14,9	0,2	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 147. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Ambos	0-14	CAPV	N	10.632	.	144	1.134	.	11.910
			%	89,3	.	1,2	9,5	.	100,0
		Araba	N	874	874
			%	100,0	100,0
		Gipuzkoa	N	2.978	.	144	.	.	3.122
			%	95,4	.	4,6	.	.	100,0
		Bizkaia	N	6.779	.	.	1.134	.	7.913
			%	85,7	.	.	14,3	.	100,0
	15-24	CAPV	N	4.208	253	1.037	104	162	5.765
			%	73,0	4,4	18,0	1,8	2,8	100,0
		Araba	N	657	97	102	104	.	961
			%	68,4	10,1	10,7	10,8	.	100,0
		Gipuzkoa	N	1.021	156	460	.	162	1.800
			%	56,7	8,7	25,6	.	9,0	100,0
		Bizkaia	N	2.529	.	475	.	.	3.004
			%	84,2	.	15,8	.	.	100,0
	25-44	CAPV	N	26.290	380	3.058	3.398	227	33.354
			%	78,8	1,1	9,2	10,2	0,7	100,0
		Araba	N	2.853	144	.	394	.	3.392
			%	84,1	4,3	.	11,6	.	100,0
		Gipuzkoa	N	7.854	.	1.967	535	227	10.583
			%	74,2	.	18,6	5,1	2,1	100,0
		Bizkaia	N	15.583	235	1.092	2.469	.	19.379
			%	80,4	1,2	5,6	12,7	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 147. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Mutua de		Seguro			Total	
				Osakidetza	accidentes	Yo mismo/a	privado	Otros		
Ambos	45-64	CAPV	N	35.124	907	1.697	5.224	309	43.261	
			%	81,2	2,1	3,9	12,1	0,7	100,0	
	Araba	N	2.710	116	306	197	.	3.328		
		%	81,4	3,5	9,2	5,9	.	100,0		
	Gipuzkoa	N	8.613	283	966	733	127	10.721		
		%	80,3	2,6	9,0	6,8	1,2	100,0		
	Bizkaia	N	23.801	509	426	4.294	183	29.212		
		%	81,5	1,7	1,5	14,7	0,6	100,0		
	65-74	CAPV	N	16.784	.	760	3.393	113	21.050	
			%	79,7	.	3,6	16,1	0,5	100,0	
		Araba	N	1.621	.	74	75	.	1.770	
			%	91,6	.	4,2	4,2	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	5.473	.	405	450	113	6.441	
			%	85,0	.	6,3	7,0	1,8	100,0	
		Bizkaia	N	9.691	.	280	2.868	.	12.839	
			%	75,5	.	2,2	22,3	.	100,0	
		>=75	CAPV	N	20.627	.	930	2.732	.	24.289
				%	84,9	.	3,8	11,2	.	100,0
Araba	N		1.619	1.619		
	%		100,0	100,0		
Gipuzkoa	N		6.104	.	99	356	.	6.560		
	%		93,1	.	1,5	5,4	.	100,0		
Bizkaia	N		12.904	.	831	2.376	.	16.111		
	%		80,1	.	5,2	14,7	.	100,0		

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 148. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Mutua de	Yo mismo/a	Seguro	Otros	Total	
				Osakidetza	accidentes	privado			
Hombres	Total	Total	N	48.472	1.032	3.303	6.545	516	59.868
			%	81,0	1,7	5,5	10,9	0,9	100,0
		I	N	3.403	146	393	1.978	.	5.921
			%	57,5	2,5	6,6	33,4	.	100,0
		II	N	3.518	235	530	917	127	5.327
			%	66,0	4,4	10,0	17,2	2,4	100,0
		III	N	12.217	282	593	2.353	162	15.607
			%	78,3	1,8	3,8	15,1	1,0	100,0
		IV	N	24.789	272	1.506	1.297	227	28.092
			%	88,2	1,0	5,4	4,6	0,8	100,0
		V	N	4.545	97	281	.	.	4.922
			%	92,3	2,0	5,7	.	.	100,0
	0-14	Total	N	5.885	.	144	882	.	6.912
			%	85,2	.	2,1	12,8	.	100,0
		I	N	855	855
			%	100,0	100,0
		III	N	2.199	.	.	882	.	3.081
			%	71,4	.	.	28,6	.	100,0
		IV	N	2.641	.	144	.	.	2.785
			%	94,8	.	5,2	.	.	100,0
		V	N	190	190
			%	100,0	100,0
	15-24	Total	N	1.899	253	441	104	162	2.860
			%	66,4	8,9	15,4	3,6	5,7	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 148. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total	
Hombres	15-24	I	N	101	101	
			%	100,0	100,0	
		II	N	610	.	102	104	.	817	
			%	74,7	.	12,5	12,8	.	100,0	
		III	N	235	.	.	.	162	397	
			%	59,1	.	.	.	40,9	100,0	
		IV	N	627	156	165	.	.	949	
			%	66,1	16,5	17,4	.	.	100,0	
		V	N	327	97	173	.	.	596	
			%	54,8	16,2	29,0	.	.	100,0	
		25-44	Total	N	8.632	235	1.131	562	227	10.788
				%	80,0	2,2	10,5	5,2	2,1	100,0
			I	N	771	771
				%	100,0	100,0
			II	N	695	235	313	.	.	1.244
				%	55,9	18,9	25,2	.	.	100,0
			III	N	2.494	.	452	223	.	3.170
				%	78,7	.	14,3	7,0	.	100,0
		IV	N	4.124	.	366	339	227	5.056	
			%	81,6	.	7,2	6,7	4,5	100,0	
		V	N	548	548	
			%	100,0	100,0	
	45-64	Total	N	15.422	544	944	1.709	127	18.745	
			%	82,3	2,9	5,0	9,1	0,7	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 148. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total	
Hombres	45-64	I	N	912	146	220	683	.	1.961	
			%	46,5	7,5	11,2	34,8	.	100,0	
		II	N	1.407	.	.	266	127	1.799	
			%	78,2	.	.	14,8	7,0	100,0	
		III	N	3.499	282	.	466	.	4.246	
			%	82,4	6,6	.	11,0	.	100,0	
		IV	N	7.756	116	616	295	.	8.783	
			%	88,3	1,3	7,0	3,4	.	100,0	
		V	N	1.848	.	108	.	.	1.955	
			%	94,5	.	5,5	.	.	100,0	
		65-74	Total	N	7.759	.	469	1.940	.	10.168
				%	76,3	.	4,6	19,1	.	100,0
			I	N	386	.	.	1.296	.	1.681
				%	22,9	.	.	77,1	.	100,0
			II	N	370	.	115	251	.	735
				%	50,3	.	15,6	34,1	.	100,0
			III	N	1.747	.	141	140	.	2.027
				%	86,2	.	6,9	6,9	.	100,0
			IV	N	4.781	.	214	254	.	5.249
				%	91,1	.	4,1	4,8	.	100,0
		V	N	476	476	
			%	100,0	100,0	
	>=75	Total	N	8.875	.	173	1.347	.	10.395	
			%	85,4	.	1,7	13,0	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 148. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Hombres >=75	I	N	378	.	173	.	.	551
		%	68,6	.	31,4	.	.	100,0
	II	N	436	.	.	296	.	732
		%	59,6	.	.	40,4	.	100,0
	III	N	2.044	.	.	642	.	2.686
		%	76,1	.	.	23,9	.	100,0
	IV	N	4.860	.	.	409	.	5.269
		%	92,2	.	.	7,8	.	100,0
	V	N	1.157	1.157
		%	100,0	100,0
Mujeres	Total	N	64.759	508	4.324	9.297	296	79.184
		%	81,8	0,6	5,5	11,7	0,4	100,0
	I	N	5.089	297	1.059	1.819	296	8.561
		%	59,4	3,5	12,4	21,3	3,5	100,0
	II	N	5.860	.	488	958	.	7.306
		%	80,2	.	6,7	13,1	.	100,0
	III	N	13.795	.	1.249	3.904	.	18.947
		%	72,8	.	6,6	20,6	.	100,0
	IV	N	25.519	.	928	2.077	.	28.524
		%	89,5	.	3,3	7,3	.	100,0
	V	N	14.495	211	600	539	.	15.845
		%	91,5	1,3	3,8	3,4	.	100,0
	0-14	Total N	4.746	.	.	252	.	4.998
		%	95,0	.	.	5,0	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 148. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total	
Mujeres	0-14	I	N	493	.	.	252	.	745	
			%	66,2	.	.	33,8	.	100,0	
		II	N	644	644	
	%		100,0	100,0		
		III	N	1.252	1.252	
	%		100,0	100,0		
		IV	N	1.911	1.911	
	%		100,0	100,0		
		V	N	447	447	
	%		100,0	100,0		
		15-24	Total	N	2.103	.	596	.	.	2.699
	%			77,9	.	22,1	.	.	100,0	
		I	N	254	254	
	%		100,0	100,0		
		II	N	645	645	
	%		100,0	100,0		
		III	N	270	.	389	.	.	659	
	%		41,0	.	59,0	.	.	100,0		
		IV	N	338	.	207	.	.	546	
	%		62,0	.	38,0	.	.	100,0		
	V	N	596	596		
%		100,0	100,0			
	25-44	Total	N	17.658	144	1.927	2.836	.	22.566	
%			78,3	0,6	8,5	12,6	.	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 148. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total	
Mujeres	25-44	I	N	2.381	144	795	274	.	3.595	
			%	66,2	4,0	22,1	7,6	.	100,0	
		II	N	1.777	.	212	302	.	2.292	
			%	77,5	.	9,3	13,2	.	100,0	
		III	N	4.049	.	499	964	.	5.513	
			%	73,5	.	9,0	17,5	.	100,0	
		IV	N	6.412	.	421	1.295	.	8.128	
			%	78,9	.	5,2	15,9	.	100,0	
		V	N	3.038	3.038	
			%	100,0	100,0	
		45-64	Total	N	19.702	364	753	3.515	183	24.517
				%	80,4	1,5	3,1	14,3	0,7	100,0
			I	N	1.099	153	.	829	183	2.264
				%	48,5	6,8	.	36,6	8,1	100,0
			II	N	1.974	.	108	169	.	2.251
				%	87,7	.	4,8	7,5	.	100,0
			III	N	3.424	.	186	1.819	.	5.430
				%	63,1	.	3,4	33,5	.	100,0
			IV	N	6.946	.	226	488	.	7.660
				%	90,7	.	3,0	6,4	.	100,0
		V	N	6.259	211	233	209	.	6.912	
			%	90,6	3,1	3,4	3,0	.	100,0	
	65-74	Total	N	9.026	.	290	1.309	113	10.738	
			%	84,1	.	2,7	12,2	1,1	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 148. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Mujeres	65-74	I	N	699	.	.	464	113	1.277
			%	54,8	.	.	36,3	8,9	100,0
		II	N	377	.	.	170	.	548
			%	68,9	.	.	31,1	.	100,0
		III	N	1.281	.	.	674	.	1.956
			%	65,5	.	.	34,5	.	100,0
		IV	N	4.718	.	73	.	.	4.791
			%	98,5	.	1,5	.	.	100,0
		V	N	1.950	.	217	.	.	2.167
			%	90,0	.	10,0	.	.	100,0
	>=75	Total	N	11.523	.	757	1.385	.	13.666
			%	84,3	.	5,5	10,1	.	100,0
		I	N	163	.	264	.	.	427
			%	38,2	.	61,8	.	.	100,0
		II	N	444	.	168	316	.	927
			%	47,9	.	18,1	34,1	.	100,0
		III	N	3.517	.	175	445	.	4.137
			%	85,0	.	4,2	10,8	.	100,0
		IV	N	5.195	.	.	294	.	5.489
			%	94,6	.	.	5,4	.	100,0
		V	N	2.205	.	151	330	.	2.685
			%	82,1	.	5,6	12,3	.	100,0
Ambos Total			Total N	113.231	1.540	7.627	15.841	812	139.051
			%	81,4	1,1	5,5	11,4	0,6	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 148. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Ambos	Total	I	N	8.493	443	1.452	3.798	296	14.482
			%	58,6	3,1	10,0	26,2	2,0	100,0
		II	N	9.378	235	1.019	1.875	127	12.633
			%	74,2	1,9	8,1	14,8	1,0	100,0
		III	N	26.012	282	1.842	6.256	162	34.554
			%	75,3	0,8	5,3	18,1	0,5	100,0
		IV	N	50.308	272	2.433	3.374	227	56.615
			%	88,9	0,5	4,3	6,0	0,4	100,0
		V	N	19.040	308	881	539	.	20.767
			%	91,7	1,5	4,2	2,6	.	100,0
	0-14	Total	N	10.632	.	144	1.134	.	11.910
			%	89,3	.	1,2	9,5	.	100,0
		I	N	1.348	.	.	252	.	1.600
			%	84,3	.	.	15,7	.	100,0
		II	N	644	644
			%	100,0	100,0
		III	N	3.451	.	.	882	.	4.333
			%	79,6	.	.	20,4	.	100,0
		IV	N	4.551	.	144	.	.	4.696
			%	96,9	.	3,1	.	.	100,0
		V	N	637	637
			%	100,0	100,0
	15-24	Total	N	4.002	253	1.037	104	162	5.559
			%	72,0	4,6	18,7	1,9	2,9	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 148. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Ambos	15-24	I	N	355	355
			%	100,0	100,0
		II	N	1.255	.	102	104	.	1.461
			%	85,9	.	7,0	7,1	.	100,0
		III	N	505	.	389	.	162	1.056
			%	47,8	.	36,8	.	15,4	100,0
		IV	N	965	156	373	.	.	1.495
			%	64,6	10,5	24,9	.	.	100,0
		V	N	923	97	173	.	.	1.193
			%	77,4	8,1	14,5	.	.	100,0
	25-44	Total	N	26.290	380	3.058	3.398	227	33.354
			%	78,8	1,1	9,2	10,2	0,7	100,0
		I	N	3.152	144	795	274	.	4.366
			%	72,2	3,3	18,2	6,3	.	100,0
		II	N	2.473	235	525	302	.	3.536
			%	69,9	6,7	14,9	8,6	.	100,0
		III	N	6.544	.	951	1.188	.	8.682
			%	75,4	.	11,0	13,7	.	100,0
		IV	N	10.536	.	786	1.634	227	13.184
			%	79,9	.	6,0	12,4	1,7	100,0
		V	N	3.586	3.586
			%	100,0	100,0
	45-64	Total	N	35.124	907	1.697	5.224	309	43.261
			%	81,2	2,1	3,9	12,1	0,7	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 148. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Ambos	45-64	I	N	2.011	299	220	1.512	183	4.225
			%	47,6	7,1	5,2	35,8	4,3	100,0
		II	N	3.380	.	108	435	127	4.050
			%	83,5	.	2,7	10,7	3,1	100,0
		III	N	6.923	282	186	2.285	.	9.676
			%	71,6	2,9	1,9	23,6	.	100,0
		IV	N	14.702	116	842	783	.	16.443
			%	89,4	0,7	5,1	4,8	.	100,0
		V	N	8.106	211	340	209	.	8.867
			%	91,4	2,4	3,8	2,4	.	100,0
	65-74	Total	N	16.784	.	760	3.249	113	20.906
			%	80,3	.	3,6	15,5	0,5	100,0
		I	N	1.085	.	.	1.760	113	2.958
			%	36,7	.	.	59,5	3,8	100,0
		II	N	747	.	115	421	.	1.282
			%	58,2	.	8,9	32,8	.	100,0
		III	N	3.028	.	141	814	.	3.983
			%	76,0	.	3,5	20,4	.	100,0
		IV	N	9.499	.	287	254	.	10.040
			%	94,6	.	2,9	2,5	.	100,0
		V	N	2.426	.	217	.	.	2.642
			%	91,8	.	8,2	.	.	100,0
	>=75	Total	N	20.398	.	930	2.732	.	24.061
			%	84,8	.	3,9	11,4	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 148. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Ambos	>=75	I	N	541	.	437	.	.	978
			%	55,3	.	44,7	.	.	100,0
	II	N	880	.	168	612	.	1.660	
		%	53,0	.	10,1	36,9	.	100,0	
	III	N	5.560	.	175	1.088	.	6.823	
		%	81,5	.	2,6	15,9	.	100,0	
	IV	N	10.055	.	.	703	.	10.758	
		%	93,5	.	.	6,5	.	100,0	
	V	N	3.362	.	151	330	.	3.842	
		%	87,5	.	3,9	8,6	.	100,0	

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 149. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total	
Hombres	Total	Total	N	46.285	1.032	3.158	6.260	516	57.252
			%	80,8	1,8	5,5	10,9	0,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	20.359	152	507	842	.	21.859
			%	93,1	0,7	2,3	3,8	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	10.029	116	507	807	162	11.622
			%	86,3	1,0	4,4	6,9	1,4	100,0
		Secundaria, superior	N	11.836	462	1.527	2.191	227	16.243
			%	72,9	2,8	9,4	13,5	1,4	100,0
		Terciaria	N	4.061	303	617	2.420	127	7.527
			%	53,9	4,0	8,2	32,2	1,7	100,0
	0-14	Total	N	3.470	.	.	597	.	4.067
			%	85,3	.	.	14,7	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.470	.	.	597	.	4.067
			%	85,3	.	.	14,7	.	100,0
	15-24	Total	N	1.899	253	441	104	162	2.860
			%	66,4	8,9	15,4	3,6	5,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	397	.	173	.	.	570
			%	69,6	.	30,4	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	909	.	268	.	162	1.339
			%	67,9	.	20,0	.	12,1	100,0
		Secundaria, superior	N	483	97	.	104	.	684
			%	70,6	14,1	.	15,2	.	100,0
		Terciaria	N	110	156	.	.	.	266
			%	41,3	58,7	.	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 149. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total	
Hombres 25-44	Total	N	8.632	235	1.131	562	227	10.788	
		%	80,0	2,2	10,5	5,2	2,1	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	2.088	2.088	
		%	100,0	100,0	
	Secundaria, inferior	N	1.842	1.842	
		%	100,0	100,0	
	Secundaria, superior	N	3.671	235	907	562	227	5.604	
		%	65,5	4,2	16,2	10,0	4,1	100,0	
	Terciaria	N	1.030	.	224	.	.	1.254	
		%	82,1	.	17,9	.	.	100,0	
	45-64	Total	N	15.422	544	944	1.709	127	18.745
			%	82,3	2,9	5,0	9,1	0,7	100,0
Sin estudios, primaria		N	4.502	152	120	130	.	4.903	
		%	91,8	3,1	2,4	2,6	.	100,0	
Secundaria, inferior		N	4.280	116	240	185	.	4.821	
		%	88,8	2,4	5,0	3,8	.	100,0	
Secundaria, superior		N	5.179	130	364	781	.	6.454	
		%	80,2	2,0	5,6	12,1	.	100,0	
Terciaria		N	1.461	146	220	613	127	2.567	
		%	56,9	5,7	8,6	23,9	4,9	100,0	
65-74		Total	N	7.759	.	469	1.940	.	10.168
			%	76,3	.	4,6	19,1	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	3.188	.	214	115	.	3.517	
		%	90,7	.	6,1	3,3	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 149. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total	
Hombres	65-74	Secundaria, inferior	N	2.261	.	.	.	2.261	
			%	100,0	.	.	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	1.400	.	255	470	2.126	
			%	65,9	.	12,0	22,1	100,0	
		Terciaria	N	909	.	.	1.355	2.264	
			%	40,1	.	.	59,9	100,0	
		>=75	Total	N	9.103	.	173	1.347	10.624
				%	85,7	.	1,6	12,7	100,0
			Sin estudios, primaria	N	6.714	.	.	.	6.714
				%	100,0	.	.	.	100,0
			Secundaria, inferior	N	736	.	.	622	1.358
				%	54,2	.	.	45,8	100,0
		Secundaria, superior	N	1.102	.	.	274	1.376	
			%	80,1	.	.	19,9	100,0	
		Terciaria	N	551	.	173	452	1.176	
			%	46,9	.	14,7	38,4	100,0	
Mujeres	Total	Total	N	62.418	508	4.324	9.440	296	76.986
			%	81,1	0,7	5,6	12,3	0,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	27.425	.	989	1.871	.	30.285
			%	90,6	.	3,3	6,2	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	9.287	.	771	933	.	10.992
			%	84,5	.	7,0	8,5	.	100,0
		Secundaria, superior	N	16.195	211	1.008	3.701	.	21.115
			%	76,7	1,0	4,8	17,5	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 149. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Mujeres	Total	Terciaria	N	9.510	297	1.556	2.936	296	14.595
			%	65,2	2,0	10,7	20,1	2,0	100,0
	0-14	Total	N	2.200	.	.	252	.	2.452
			%	89,7	.	.	10,3	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.200	.	.	252	.	2.452
			%	89,7	.	.	10,3	.	100,0
	15-24	Total	N	2.308	.	596	.	.	2.905
			%	79,5	.	20,5	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	339	.	207	.	.	547
			%	62,1	.	37,9	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	205	.	267	.	.	473
			%	43,4	.	56,6	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	1.289	.	122	.	.	1.411
			%	91,4	.	8,6	.	.	100,0
		Terciaria	N	475	475
			%	100,0	100,0
	25-44	Total	N	17.658	144	1.927	2.836	.	22.566
			%	78,3	0,6	8,5	12,6	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.103	3.103
			%	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.054	.	.	145	.	2.199
			%	93,4	.	.	6,6	.	100,0
		Secundaria, superior	N	7.066	.	665	1.374	.	9.105
			%	77,6	.	7,3	15,1	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 149. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Mujeres	25-44	Terciaria	N	5.436	144	1.262	1.317	.	8.158
			%	66,6	1,8	15,5	16,1	.	100,0
	45-64	Total	N	19.702	364	753	3.515	183	24.517
			%	80,4	1,5	3,1	14,3	0,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	6.013	.	111	595	.	6.719
			%	89,5	.	1,7	8,9	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	4.171	.	126	371	.	4.669
			%	89,4	.	2,7	7,9	.	100,0
		Secundaria, superior	N	6.478	211	221	1.391	.	8.301
			%	78,0	2,5	2,7	16,8	.	100,0
		Terciaria	N	3.040	153	295	1.158	183	4.828
			%	63,0	3,2	6,1	24,0	3,8	100,0
	65-74	Total	N	9.026	.	290	1.453	113	10.881
			%	82,9	.	2,7	13,3	1,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	6.804	.	179	354	.	7.337
			%	92,7	.	2,4	4,8	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.455	.	111	266	.	1.832
			%	79,4	.	6,1	14,5	.	100,0
		Secundaria, superior	N	379	.	.	371	.	749
			%	50,6	.	.	49,4	.	100,0
		Terciaria	N	388	.	.	462	113	963
			%	40,3	.	.	47,9	11,8	100,0
	>=75	Total	N	11.523	.	757	1.385	.	13.666
			%	84,3	.	5,5	10,1	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 149. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total	
Mujeres	>=75	Sin estudios, primaria	N	8.966	.	491	669	.	10.126	
			%	88,5	.	4,8	6,6	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	1.402	.	267	151	.	1.819	
			%	77,1	.	14,7	8,3	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	984	.	.	565	.	1.549	
			%	63,5	.	.	36,5	.	100,0	
	Terciaria	N	171	171		
		%	100,0	100,0		
	Ambos	Total	Total	N	108.703	1.540	7.482	15.700	812	134.238
			%	81,0	1,1	5,6	11,7	0,6	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	47.784	152	1.496	2.712	.	52.143	
			%	91,6	0,3	2,9	5,2	.	100,0	
Secundaria, inferior		N	19.317	116	1.279	1.741	162	22.614		
		%	85,4	0,5	5,7	7,7	0,7	100,0		
Secundaria, superior		N	28.032	673	2.535	5.892	227	37.358		
		%	75,0	1,8	6,8	15,8	0,6	100,0		
Terciaria		N	13.570	600	2.173	5.356	422	22.122		
		%	61,3	2,7	9,8	24,2	1,9	100,0		
0-14		Total	N	5.670	.	.	849	.	6.519	
		%	87,0	.	.	13,0	.	100,0		
15-24	Total	Sin estudios, primaria	N	5.670	.	.	849	.	6.519	
		%	87,0	.	.	13,0	.	100,0		
15-24	Total	N	4.208	253	1.037	104	162	5.765		
		%	73,0	4,4	18,0	1,8	2,8	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 149. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Ambos	15-24	Sin estudios, primaria	N	736	.	381	.	.	1.117
			%	65,9	.	34,1	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.115	.	535	.	162	1.812
			%	61,5	.	29,5	.	9,0	100,0
		Secundaria, superior	N	1.772	97	122	104	.	2.095
			%	84,6	4,6	5,8	5,0	.	100,0
		Terciaria	N	585	156	.	.	.	741
			%	78,9	21,1	.	.	.	100,0
	25-44	Total	N	26.290	380	3.058	3.398	227	33.354
			%	78,8	1,1	9,2	10,2	0,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	5.192	5.192
			%	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.896	.	.	145	.	4.042
			%	96,4	.	.	3,6	.	100,0
		Secundaria, superior	N	10.737	235	1.572	1.937	227	14.709
			%	73,0	1,6	10,7	13,2	1,5	100,0
		Terciaria	N	6.465	144	1.486	1.317	.	9.412
			%	68,7	1,5	15,8	14,0	.	100,0
	45-64	Total	N	35.124	907	1.697	5.224	309	43.261
			%	81,2	2,1	3,9	12,1	0,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	10.514	152	231	725	.	11.622
			%	90,5	1,3	2,0	6,2	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	8.452	116	366	556	.	9.489
			%	89,1	1,2	3,9	5,9	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas de medicina especializada

Tabla 149. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las consultas de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Ambos	45-64	Secundaria, superior	N	11.657	341	585	2.172	.	14.755
			%	79,0	2,3	4,0	14,7	.	100,0
		Terciaria	N	4.501	299	514	1.771	309	7.395
			%	60,9	4,0	7,0	24,0	4,2	100,0
	65-74	Total	N	16.784	.	760	3.393	113	21.050
			%	79,7	.	3,6	16,1	0,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	9.992	.	393	469	.	10.854
			%	92,1	.	3,6	4,3	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.716	.	111	266	.	4.093
			%	90,8	.	2,7	6,5	.	100,0
		Secundaria, superior	N	1.779	.	255	841	.	2.875
			%	61,9	.	8,9	29,2	.	100,0
		Terciaria	N	1.297	.	.	1.817	113	3.227
			%	40,2	.	.	56,3	3,5	100,0
	>=75	Total	N	20.627	.	930	2.732	.	24.289
			%	84,9	.	3,8	11,2	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	15.680	.	491	669	.	16.840
			%	93,1	.	2,9	4,0	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.138	.	267	773	.	3.178
			%	67,3	.	8,4	24,3	.	100,0
		Secundaria, superior	N	2.086	.	.	838	.	2.924
			%	71,3	.	.	28,7	.	100,0
		Terciaria	N	723	.	173	452	.	1.347
			%	53,6	.	12,8	33,5	.	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Servicios de salud y de cuidados

Consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria

743

Tabla 150. Proporción (%) de personas que han realizado consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria por sexo y edad

	Hombres							Mujeres						
	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Fisioterapeuta	12,1	2,2	14,4	16,2	14,2	11,5	5,0	12,6	3,0	9,4	16,7	15,5	13,5	8,1
Podología	4,5	2,5	2,5	2,9	4,9	7,6	11,5	9,3	1,3	2,6	5,3	11,4	13,1	22,8
Psicología	1,5	3,0	1,7	1,5	1,3	0,7	0,7	2,1	1,8	3,0	2,2	2,6	1,6	0,9
Consejo farmacéutico	3,2	0,8	2,7	4,0	3,8	3,1	2,9	4,9	0,7	2,0	7,6	6,1	4,4	2,9
Trabajador/a social	0,3	0,2	0,0	0,4	0,1	0,1	1,1	0,3	0,0	1,0	0,2	0,2	0,4	0,9
Osteópata	2,1	1,2	2,8	2,9	2,1	1,2	0,3	2,5	1,1	2,0	2,8	3,7	2,1	1,2
Homeopatía, acupuntura	2,0	3,1	2,2	1,6	2,0	1,5	1,9	3,4	3,8	3,1	3,6	4,3	3,1	1,4
Curanderos/as	0,2	0,1	0,0	0,4	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,4	0,3	0,1	0,2

Servicios de salud y de cuidados

Consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria

744

Tabla 151. Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria por sexo, edad y territorio histórico

Hombres

	Total			0-14			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Fisioterapeuta	10,5	16,7	9,8	1,1	3,3	1,7	16,9	18,7	10,8	12,6	23,1	13,0
Podología	4,3	6,5	3,3	1,1	4,4	1,7	2,3	3,8	1,7	2,8	5,4	1,5
Psicología	0,9	1,6	1,7	0,5	2,3	4,1	0,7	2,8	1,3	1,3	1,3	1,8
Consejo farmacéutico	5,3	2,5	3,0	2,6	0,4	0,6	2,7	1,9	3,2	7,8	2,2	3,9
Trabajador/a social	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,3
Osteópata	0,5	4,1	1,3	0,0	3,4	0,0	0,0	3,9	2,9	0,4	5,6	2,0
Homeopatía, acupuntura	1,7	3,0	1,5	4,2	4,6	1,7	1,4	3,9	1,4	1,4	2,5	1,2
Curanderos/as	0,1	0,1	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7

	45-64			65-74			>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Fisioterapeuta	14,1	18,9	11,4	5,1	16,1	10,2	3,8	7,4	4,1
Podología	4,5	7,6	3,3	8,6	8,6	6,7	14,8	11,4	10,8
Psicología	0,9	1,7	1,1	1,1	0,3	0,9	0,0	1,2	0,6
Consejo farmacéutico	6,2	3,6	3,2	2,2	3,4	3,1	3,0	3,7	2,5
Trabajador/a social	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	1,5	0,4	1,4
Osteópata	0,7	4,1	1,3	1,1	2,8	0,2	0,8	0,5	0,0
Homeopatía, acupuntura	1,4	2,8	1,7	1,1	0,7	2,1	0,0	3,8	1,3
Curanderos/as	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,0	0,0

continuación

Consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria

Tabla 151. Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria por sexo, edad y territorio histórico

Mujeres

	Total			0-14			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Fisioterapeuta	10,1	16,2	11,1	3,5	4,3	2,1	6,9	12,6	8,1	14,2	22,8	13,8
Podología	9,5	10,9	8,2	1,3	2,3	0,7	3,0	3,2	2,2	4,6	6,6	4,7
Psicología	1,5	1,8	2,4	1,9	1,7	1,8	4,4	1,8	3,4	1,3	2,4	2,3
Consejo farmacéutico	7,2	3,8	5,0	0,6	0,0	1,2	3,9	2,2	1,3	13,5	4,6	7,7
Trabajador/a social	0,1	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,3	0,2
Osteópata	0,9	3,7	2,1	0,0	2,1	0,6	0,0	1,6	2,8	0,7	5,1	1,9
Homeopatía, acupuntura	2,5	5,3	2,6	3,4	7,0	1,7	1,0	3,6	3,4	1,2	7,0	2,3
Curanderos/as	0,3	0,3	0,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,4	0,4	0,3

	45-64			65-74			≥75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Fisioterapeuta	11,0	19,1	14,6	12,3	16,4	12,0	5,1	10,5	7,3
Podología	10,1	13,3	10,6	15,3	15,2	11,3	31,6	26,3	19,0
Psicología	1,3	1,7	3,5	1,1	1,2	2,0	0,0	1,5	0,8
Consejo farmacéutico	8,3	4,9	6,3	2,3	5,0	4,6	1,1	4,1	2,7
Trabajador/a social	0,0	0,0	0,4	0,6	0,3	0,5	0,5	0,6	1,1
Osteópata	1,7	4,3	3,8	1,2	4,1	1,0	1,0	2,1	0,8
Homeopatía, acupuntura	3,9	5,0	3,9	3,3	3,7	2,7	1,5	2,6	0,6
Curanderos/as	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,5	0,0

Servicios de salud y de cuidados

Consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria

Tabla 152. Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria por sexo, edad y clase social

	Hombres																				
	Total					0-14					15-24					25-44					
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
Fisioterapeuta	13,3	15,5	13,2	11,4	7,7	2,3	6,0	1,0	1,8	0,0	13,3	13,5	12,6	17,1	8,7	18,4	22,2	18,5	15,1	9,5	
Podología	6,7	6,7	5,0	3,5	3,0	3,3	4,0	1,6	2,5	0,0	4,8	1,3	3,6	1,1	4,3	5,3	5,4	2,9	2,3	1,1	
Psicología	1,1	1,0	2,4	1,4	1,7	1,4	0,0	4,5	4,4	0,0	0,0	0,0	4,3	2,2	0,0	1,6	1,0	3,2	0,7	2,8	
Consejo farmacéutico	2,7	3,9	3,0	2,9	4,9	0,0	0,9	0,8	1,4	0,0	5,5	1,6	1,4	1,8	3,8	3,4	4,9	3,7	3,6	5,6	
Trabajador/a social	0,1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	0,0	
Osteópata	4,2	1,9	2,5	1,6	0,5	1,2	3,0	1,4	0,4	0,0	6,0	3,9	3,6	1,2	1,5	5,5	0,6	5,4	2,5	0,0	
Homeopatía, acupuntura	2,4	2,4	3,0	1,6	0,7	3,0	4,0	4,2	2,3	0,0	1,8	5,2	1,9	2,2	0,0	2,0	0,7	3,1	1,4	0,6	
Curanderos/as	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6	0,0	

	45-64					65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Fisioterapeuta	16,6	16,7	17,2	12,8	8,6	17,1	15,0	14,6	9,0	5,0	4,7	11,1	8,4	3,5	2,9
Podología	8,4	5,7	5,9	3,2	6,6	14,3	17,0	6,5	5,8	1,3	15,1	31,0	15,4	8,8	4,5
Psicología	1,0	1,7	1,1	1,3	1,8	0,0	2,0	0,5	0,9	0,0	2,7	2,8	0,5	0,6	0,0
Consejo farmacéutico	2,9	6,0	3,6	3,4	5,4	2,0	1,6	4,4	2,9	4,3	5,8	8,5	2,9	1,7	6,0
Trabajador/a social	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,2	0,0
Osteópata	5,2	2,7	1,3	1,8	1,0	3,7	0,0	1,6	0,5	1,9	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Homeopatía, acupuntura	2,7	1,9	2,2	2,0	1,1	2,2	4,2	2,2	0,8	0,0	3,2	0,0	4,9	0,9	1,3
Curanderos/as	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0

(continuación)

Consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria

Tabla 152. Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria por sexo, edad y clase social

Mujeres																					
	Total					0-14					15-24					25-44					
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
Fisioterapeuta	14,8	16,2	13,1	11,3	10,7	3,7	3,3	3,3	2,6	0,0	11,4	11,9	5,6	11,2	3,5	20,9	24,5	16,4	14,1	12,9	
Podología	8,7	10,2	9,7	8,9	9,1	2,0	1,4	1,6	0,8	0,0	5,6	5,1	1,2	1,7	1,8	5,8	7,9	6,1	4,5	3,1	
Psicología	1,9	1,1	1,8	2,1	3,3	1,3	1,1	0,0	3,1	8,7	0,9	0,0	3,0	5,2	3,0	2,1	2,5	1,6	2,2	2,8	
Consejo farmacéutico	4,5	6,0	5,4	4,6	4,5	0,0	1,9	1,0	0,5	0,0	3,7	3,4	0,5	1,2	1,8	6,7	9,7	7,9	7,5	6,7	
Trabajador/a social	0,0	0,0	0,5	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,6	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,6	
Osteópata	3,8	4,3	2,8	1,8	1,4	0,7	0,0	2,5	0,6	0,0	3,5	2,3	1,2	2,3	0,0	4,4	5,0	2,8	2,2	0,6	
Homeopatía, acupuntura	4,9	4,6	3,8	2,8	2,3	2,5	13,0	2,9	2,1	0,0	6,1	6,9	1,7	1,1	4,7	5,1	3,0	5,1	2,8	2,3	
Curanderos/as	0,3	0,3	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,5	0,5	0,4	0,4	0,0	

	45-64					65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Fisioterapeuta	20,6	17,8	16,6	14,8	11,6	12,5	9,6	21,3	10,8	12,0	8,9	15,2	6,8	7,1	8,6
Podología	13,7	13,1	12,5	11,5	7,5	25,1	16,6	16,1	10,2	11,2	31,9	29,5	23,8	20,9	22,5
Psicología	2,9	0,4	3,0	1,6	4,7	2,2	0,0	1,8	2,2	0,4	0,0	0,0	0,6	0,6	2,3
Consejo farmacéutico	4,9	6,3	7,6	6,1	4,6	6,4	3,6	4,7	4,2	4,3	10,7	4,2	3,1	2,0	3,1
Trabajador/a social	0,0	0,0	0,4	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	1,5	1,1	0,3
Osteópata	7,4	8,3	4,0	2,1	2,3	0,0	4,3	2,3	1,7	2,6	2,9	1,0	1,1	1,2	0,5
Homeopatía, acupuntura	8,4	2,3	4,5	4,2	2,7	0,0	1,4	3,8	3,6	2,1	1,7	0,0	1,7	1,2	1,6
Curanderos/as	0,6	0,3	0,2	0,2	0,2	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0

Consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria

Tabla 153. Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria por sexo, edad y nivel de estudios*

	Hombres										
	Total				0-14			15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	
Fisioterapeuta	8,5	11,5	16,6	15,0	3,4	3,0	11,1	11,4	18,3	9,8	
Podología	5,6	3,5	4,2	6,0	4,0	3,0	5,8	1,7	2,6	0,0	
Psicología	2,3	2,2	0,9	1,0	6,5	0,0	1,2	2,4	1,1	3,3	
Consejo farmacéutico	2,5	3,4	4,2	3,1	0,6	0,0	0,0	2,1	4,0	1,8	
Trabajador/a social	0,6	0,3	0,3	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Osteópata	1,2	1,1	2,8	3,0	0,8	0,0	2,8	1,8	4,1	0,0	
Homeopatía, acupuntura	1,7	1,9	1,9	2,4	3,2	3,9	2,2	2,6	1,4	5,0	
Curanderos/as	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

(continuación)

Consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria

Tabla 153. Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria por sexo, edad y nivel de estudios*

	Hombres							
	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Fisioterapeuta	12,5	14,0	17,6	16,5	13,4	12,0	15,7	14,3
Podología	3,6	2,4	3,0	2,8	5,3	3,4	4,0	7,6
Psicología	3,0	3,3	1,0	0,8	1,7	1,5	1,0	1,0
Consejo farmacéutico	2,5	4,0	4,2	4,2	4,0	4,3	4,3	2,0
Trabajador/a social	0,8	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Osteópata	2,4	1,6	3,3	3,2	1,6	0,8	2,2	3,8
Homeopatía, acupuntura	0,7	2,0	1,9	1,4	2,1	1,0	1,9	3,1
Curanderos/as	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0

(continuación)

Consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria

Tabla 153. Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria por sexo, edad y nivel de estudios*

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Fisioterapeuta	7,8	10,3	16,5	14,5	3,9	6,2	4,7	12,1
Podología	5,1	7,2	8,1	14,1	9,0	7,7	22,2	22,2
Psicología	1,0	1,7	0,0	0,0	0,2	2,0	1,2	1,6
Consejo farmacéutico	2,4	4,4	4,1	1,7	2,8	0,7	5,7	3,6
Trabajador/a social	0,0	0,0	0,6	0,0	1,2	2,0	0,0	0,0
Osteópata	0,6	0,6	1,9	2,3	0,4	0,0	0,0	0,0
Homeopatía, acupuntura	0,7	0,6	2,7	2,6	1,1	3,8	2,3	3,5
Curanderos/as	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0

(continuación)

Consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria

Tabla 153. Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	Total				0-14				15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	0,0	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Fisioterapeuta	10,4	10,7	16,5	17,6	8,5	9,6	0,0	0,0	10,4	5,6	10,0	11,9
Podología	12,4	9,1	7,8	10,6	2,4	3,0	0,0	0,0	4,3	3,0	0,9	5,6
Psicología	2,6	1,6	2,2	1,9	2,1	5,7	0,0	0,0	7,7	2,8	2,4	1,6
Consejo farmacéutico	3,7	4,8	6,3	7,0	1,4	0,0	0,0	0,0	1,2	2,1	1,5	3,7
Trabajador/a social	0,6	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	2,0	0,0	0,0
Osteópata	1,8	1,2	3,0	4,6	1,6	0,0	0,0	0,0	3,1	0,6	1,8	3,4
Homeopatía, acupuntura	2,3	2,5	4,2	4,3	2,4	0,0	0,0	0,0	7,7	2,6	2,6	2,1
Curanderos/as	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,9	0,7	0,0	0,0

(continuación)

Consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria

Tabla 153. Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria por sexo, edad y nivel de estudios*

	Mujeres								
	25-44				45-64				
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	
Fisioterapeuta	11,1	9,1	18,5	18,3	14,4	13,5	15,9	18,2	
Podología	4,5	1,3	5,1	7,0	10,2	10,5	11,5	13,5	
Psicología	3,8	1,7	2,3	1,8	4,2	1,3	2,3	2,7	
Consejo farmacéutico	7,0	5,7	8,1	7,8	5,1	6,4	6,7	6,1	
Trabajador/a social	0,0	0,7	0,2	0,0	0,2	0,6	0,1	0,0	
Osteópata	1,6	1,5	2,1	4,1	2,6	1,3	4,6	6,0	
Homeopatía, acupuntura	0,7	3,8	3,8	4,1	3,3	2,1	5,5	5,5	
Curanderos/as	0,0	0,0	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria

Tabla 153. Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria por sexo, edad y nivel de estudios*

	Mujeres							
	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Fisioterapeuta	12,2	12,4	21,9	13,2	6,7	7,9	15,5	18,2
Podología	12,8	10,0	10,6	27,4	21,3	22,7	29,7	37,2
Psicología	1,7	1,9	1,9	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0
Consejo farmacéutico	3,6	5,2	3,7	8,8	2,8	2,1	3,8	7,2
Trabajador/a social	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9	1,1	0,8	0,0
Osteópata	1,9	1,4	2,5	4,8	1,1	1,2	1,9	2,4
Homeopatía, acupuntura	2,6	2,7	6,3	3,4	1,3	1,6	1,5	1,6
Curanderos/as	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0

Tabla 154. Proporción (%) de personas que han sido atendidas en servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV Araba Gipuzkoa Bizkaia			
Hombres	Total	12,9	13,2	13,8	12,2
	0-14	20,4	14,8	23,8	19,7
	15-24	12,4	15,3	14,8	10,0
	25-44	10,8	11,5	11,2	10,3
	45-64	9,2	9,7	10,1	8,5
	65-74	13,6	17,1	12,9	13,2
	>=75	20,1	24,1	18,3	20,2
	Mujeres	Total	14,0	13,0	14,7
	0-14	18,4	18,4	21,2	16,6
	15-24	13,6	12,9	10,5	15,7
	25-44	11,4	11,8	13,1	10,3
	45-64	11,6	10,4	12,4	11,5
	65-74	12,3	12,6	13,5	11,5
	>=75	22,0	17,3	19,7	24,2
Ambos sexos	Total	13,4	13,1	14,3	13,0
	0-14	19,4	16,5	22,6	18,2
	15-24	13,0	14,2	12,7	12,8
	25-44	11,1	11,6	12,2	10,3
	45-64	10,4	10,0	11,3	10,0
	65-74	12,9	14,7	13,2	12,3
	>=75	21,3	20,0	19,2	22,7

Tabla 155. Proporción (%) de personas que han sido atendidas en servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	12,9	12,2	12,4	13,9	12,9	11,6
	0-14	20,3	21,3	21,1	21,7	18,8	14,8
	15-24	12,5	12,9	7,1	15,6	12,4	13,2
	25-44	10,8	8,2	7,7	11,0	11,9	11,3
	45-64	9,2	5,8	9,4	10,6	9,4	9,4
	65-74	13,6	15,0	18,6	9,5	14,6	10,4
	>=75	20,2	28,7	27,3	19,9	19,3	16,9
	Mujeres	Total	14,0	11,4	13,2	13,0	14,8
	0-14	18,5	17,3	14,0	17,2	21,2	29,3
	15-24	13,7	7,4	9,1	11,9	17,0	25,6
	25-44	11,3	7,5	15,0	8,5	12,8	13,5
	45-64	11,6	11,0	8,2	10,9	12,2	13,3
	65-74	12,3	15,0	12,7	11,0	12,5	12,6
	>=75	22,0	16,5	23,8	27,9	18,9	23,4
Ambos sexos	Total	13,4	11,8	12,8	13,4	13,7	14,6
	0-14	19,4	19,3	17,6	19,4	19,9	22,0
	15-24	13,1	10,2	8,1	13,5	14,4	19,0
	25-44	11,1	7,9	11,6	9,6	12,3	12,5
	45-64	10,4	8,1	8,8	10,7	10,5	12,2
	65-74	12,9	15,0	15,5	10,3	13,5	12,1
	>=75	21,3	21,7	25,0	24,6	19,1	22,2

Tabla 156. Proporción (%) de personas que han sido atendidas en servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	11,8	14,2	13,0	11,7	7,5
	0-14	16,0	16,1	15,0	.	.
	15-24	12,4	9,3	11,8	14,3	9,2
	25-44	10,8	14,6	11,8	12,0	6,0
	45-64	9,2	8,8	12,3	9,8	5,6
	65-74	13,6	13,4	15,6	12,1	14,4
	>=75	20,1	20,6	18,6	15,9	25,3
Mujeres	Total	13,3	15,2	14,5	12,2	11,0
	0-14	12,8	13,7	5,7	0,0	.
	15-24	13,6	12,8	19,1	13,3	8,2
	25-44	11,4	10,5	11,5	11,4	11,6
	45-64	11,6	12,5	11,6	11,7	10,3
	65-74	12,3	13,5	11,8	11,1	6,9
	>=75	22,0	20,5	27,5	24,2	20,9
Ambos sexos	Total	12,6	14,7	13,7	11,9	9,4
	0-14	14,5	15,0	10,9	0,0	.
	15-24	13,0	11,0	14,6	13,8	8,5
	25-44	11,1	12,8	11,6	11,7	9,3
	45-64	10,4	10,8	11,9	10,7	8,0
	65-74	12,9	13,5	13,3	11,7	11,5
	>=75	21,3	20,5	24,3	20,0	23,2

Tabla 157. Distribución del número de consultas a los servicios de urgencias de las personas que han acudido en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	Total	CAPV	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
	0-14	CAPV	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,4	0,6	1,0	1,0	2,0
		Gipuzkoa	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
	15-24	CAPV	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	25-44	CAPV	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,4	1,4	1,0	1,0	1,0
	45-64	CAPV	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,4	1,4	1,0	1,0	1,0
	65-74	CAPV	1,4	0,8	1,0	1,0	2,0
		Araba	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,4	0,5	1,0	1,0	2,0
		Bizkaia	1,5	1,1	1,0	1,0	2,0
	>=75	CAPV	1,5	0,9	1,0	1,0	2,0
		Araba	1,4	0,7	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,5	0,7	1,0	1,0	2,0
		Bizkaia	1,5	1,0	1,0	1,0	2,0
Mujeres	Total	CAPV	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,4	0,7	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,5	1,2	1,0	1,0	2,0
	0-14	CAPV	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0

(continuación)

Tabla 157. Distribución del número de consultas a los servicios de urgencias de las personas que han acudido en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	15-24	CAPV	1,5	1,1	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,4	0,6	1,0	1,0	2,0
		Gipuzkoa	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,6	1,5	1,0	1,0	1,0
	25-44	CAPV	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,5	1,0	1,0	1,0	2,0
		Bizkaia	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0
	45-64	CAPV	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,3	0,4	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,5	1,2	1,0	1,0	1,0
	65-74	CAPV	1,4	0,9	1,0	1,0	2,0
		Araba	1,4	0,5	1,0	1,0	2,0
		Gipuzkoa	1,4	0,7	1,0	1,0	2,0
		Bizkaia	1,5	1,3	1,0	1,0	2,0
	>=75	CAPV	1,5	1,0	1,0	1,0	2,0
		Araba	1,4	0,5	1,0	1,0	2,0
		Gipuzkoa	1,5	0,8	1,0	1,0	2,0
		Bizkaia	1,6	1,3	1,0	1,0	2,0
Ambos sexos	Total	CAPV	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,3	0,5	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0
	0-14	CAPV	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
	15-24	CAPV	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0
	25-44	CAPV	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0

(continuación)

Tabla 157. Distribución del número de consultas a los servicios de urgencias de las personas que han acudido en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos 45-64	CAPV		1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
	Araba		1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
	Gipuzkoa		1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	Bizkaia		1,5	1,2	1,0	1,0	1,0
65-74	CAPV		1,4	0,9	1,0	1,0	2,0
	Araba		1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
	Gipuzkoa		1,4	0,6	1,0	1,0	2,0
	Bizkaia		1,5	1,2	1,0	1,0	2,0
>=75	CAPV		1,5	1,0	1,0	1,0	2,0
	Araba		1,4	0,6	1,0	1,0	2,0
	Gipuzkoa		1,5	0,8	1,0	1,0	2,0
	Bizkaia		1,5	1,2	1,0	1,0	2,0

Tabla 158. Distribución del número de consultas a los servicios de urgencias de las personas que han acudido en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
Hombres	Total	Total	1,3	0,9	1,0	1,0	
		I	1,2	0,7	1,0	1,0	
		II	1,3	0,7	1,0	1,0	
		III	1,4	1,1	1,0	1,0	
		IV	1,3	0,8	1,0	1,0	
		V	1,4	0,8	1,0	2,0	
		0-14	Total	1,2	0,5	1,0	1,0
			I	1,2	0,6	1,0	1,0
			II	1,1	0,4	1,0	1,0
			III	1,2	0,5	1,0	1,0
			IV	1,2	0,6	1,0	1,0
			V	1,7	1,0	1,0	2,0
		15-24	Total	1,2	0,8	1,0	1,0
			I	1,0	0,0	1,0	1,0
			II	1,0	0,0	1,0	1,0
			III	1,1	0,3	1,0	1,0
			IV	1,3	0,8	1,0	1,0
			V	1,9	1,7	1,0	2,0
		25-44	Total	1,3	1,0	1,0	1,0
			I	1,4	1,5	1,0	1,0
			II	1,1	0,4	1,0	1,0
			III	1,7	1,7	1,0	2,0
			IV	1,2	0,6	1,0	1,0
			V	1,2	0,5	1,0	1,0
		45-64	Total	1,3	1,0	1,0	1,0
			I	1,0	0,2	1,0	1,0
			II	1,5	1,1	1,0	1,0
			III	1,4	1,4	1,0	1,0
			IV	1,3	0,8	1,0	1,0
		V	1,2	0,4	1,0	1,0	
	65-74	Total	1,4	0,8	1,0	2,0	
		I	1,2	0,3	1,0	1,0	
		II	1,2	0,3	1,0	1,0	
		III	1,5	0,6	1,0	2,0	
		IV	1,6	1,0	1,0	2,0	
		V	1,4	0,5	1,0	2,0	

(continuación)

Tabla 158. Distribución del número de consultas a los servicios de urgencias de las personas que han acudido en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	>=75	Total	1,5	0,9	1,0	1,0	2,0
		I	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		II	2,1	1,1	2,0	1,0	3,0
		III	1,5	1,1	1,0	1,0	1,0
		IV	1,4	0,8	1,0	1,0	2,0
		V	1,4	0,6	1,0	1,0	2,0
Mujeres	Total	Total	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
		I	1,5	1,0	1,0	1,0	2,0
		II	1,4	0,8	1,0	1,0	2,0
		III	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		IV	1,5	1,2	1,0	1,0	2,0
		V	1,5	0,9	1,0	1,0	2,0
	0-14	Total	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		I	1,5	0,9	1,0	1,0	2,0
		II	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		III	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		IV	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
		V	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	15-24	Total	1,5	1,1	1,0	1,0	1,0
		I	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		II	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		III	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		IV	1,7	1,4	1,0	1,0	2,0
		V	1,7	1,1	1,0	1,0	2,0
	25-44	Total	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
		I	1,9	1,8	1,0	1,0	2,0
		II	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		III	1,2	0,9	1,0	1,0	1,0
		IV	1,5	1,1	1,0	1,0	2,0
		V	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
	45-64	Total	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0
		I	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		II	1,8	1,2	1,0	1,0	2,0
		III	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		IV	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
		V	1,6	1,1	1,0	1,0	2,0

(continuación)

Tabla 158. Distribución del número de consultas a los servicios de urgencias de las personas que han acudido en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
Mujeres	65-74	Total	1,4	0,9	1,0	1,0	2,0	
		I	1,5	0,7	1,0	1,0	2,0	
		II	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		III	1,4	0,4	1,0	1,0	2,0	
		IV	1,5	1,3	1,0	1,0	2,0	
		V	1,5	0,7	1,0	1,0	2,0	
	>=75	Total	1,5	1,1	1,0	1,0	2,0	
		I	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0	
		II	1,5	0,8	1,0	1,0	2,0	
		III	1,4	0,8	1,0	1,0	2,0	
		IV	1,7	1,4	1,0	1,0	2,0	
		V	1,5	0,7	1,0	1,0	2,0	
	Ambos sexos	Total	Total	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
			I	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
			II	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
III			1,3	0,9	1,0	1,0	1,0	
IV			1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	
V			1,4	0,8	1,0	1,0	2,0	
0-14		Total	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0	
		I	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0	
		II	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
		III	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
		IV	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0	
		V	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0	
15-24		Total	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	
		I	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
		II	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		III	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0	
		IV	1,5	1,1	1,0	1,0	1,0	
		V	1,8	1,3	1,0	1,0	2,0	
25-44		Total	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	
		I	1,6	1,7	1,0	1,0	1,0	
		II	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
		III	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0	
		IV	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0	
		V	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0	

(continuación)

Tabla 158. Distribución del número de consultas a los servicios de urgencias de las personas que han acudido en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	45-64	Total	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
		I	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		II	1,6	1,1	1,0	1,0	2,0
		III	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
		IV	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		V	1,5	1,0	1,0	1,0	2,0
	65-74	Total	1,4	0,9	1,0	1,0	2,0
		I	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0
		II	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		III	1,5	0,5	1,0	1,0	2,0
		IV	1,5	1,1	1,0	1,0	2,0
		V	1,5	0,6	1,0	1,0	2,0
	>=75	Total	1,5	1,0	1,0	1,0	2,0
		I	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		II	1,7	0,9	1,0	1,0	2,0
		III	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
		IV	1,6	1,1	1,0	1,0	2,0
		V	1,5	0,7	1,0	1,0	2,0

Tabla 159. Distribución del número de consultas a los servicios de urgencias de las personas que han acudido en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	Total	Total	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
	0-14	Total	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	15-24	Total	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,8	1,4	1,0	1,0	4,0
		Secundaria, inferior	1,5	1,1	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,0	0,1	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	25-44	Total	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,4	1,0	1,0	1,0	2,0
		Secundaria, inferior	1,3	1,2	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,3	1,1	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
	45-64	Total	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,6	1,7	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
	65-74	Total	1,4	0,8	1,0	1,0	2,0
		Sin estudios, primaria	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,7	1,1	1,0	1,0	2,0
		Secundaria, superior	1,4	0,7	1,0	1,0	2,0
		Terciaria	1,2	0,3	1,0	1,0	1,0
>=75	Total	1,5	0,9	1,0	1,0	2,0	
	Sin estudios, primaria	1,5	0,8	1,0	1,0	2,0	
	Secundaria, inferior	1,7	1,3	1,0	1,0	1,0	
	Secundaria, superior	1,5	0,7	1,0	1,0	2,0	
	Terciaria	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	

(continuación)

Tabla 159. Distribución del número de consultas a los servicios de urgencias de las personas que han acudido en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	Total	Total	1,4	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,4	1,1	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,5	0,9	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,4	0,9	1,0	1,0
		Terciaria	1,4	1,0	1,0	2,0
	0-14	Total	1,1	0,3	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,1	0,3	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,0	.	1,0	1,0
		Secundaria, superior
	15-24	Total	1,5	1,1	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,0	0,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,5	0,8	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,6	1,2	1,0	2,0
		Terciaria	1,5	1,7	1,0	1,0
	25-44	Total	1,4	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,4	0,8	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,5	1,1	1,0	2,0
		Secundaria, superior	1,4	0,9	1,0	1,0
		Terciaria	1,4	1,2	1,0	1,0
	45-64	Total	1,4	0,8	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,5	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,5	0,9	1,0	2,0
		Secundaria, superior	1,2	0,7	1,0	1,0
		Terciaria	1,4	0,7	1,0	2,0
	65-74	Total	1,4	0,9	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,5	1,1	1,0	2,0
		Secundaria, inferior	1,5	0,6	1,0	2,0
		Secundaria, superior	1,2	0,4	1,0	1,0
	Terciaria	1,4	0,7	1,0	1,0	
>=75	Total	1,5	1,0	1,0	1,0	
	Sin estudios, primaria	1,6	1,2	1,0	2,0	
	Secundaria, inferior	1,5	0,9	1,0	2,0	
	Secundaria, superior	1,3	0,6	1,0	1,0	
	Terciaria	1,5	0,5	2,0	2,0	

(continuación)

Tabla 159. Distribución del número de consultas a los servicios de urgencias de las personas que han acudido en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	Total	Total	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
	0-14	Total	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior
	15-24	Total	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0
	25-44	Total	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,4	0,9	1,0	1,0	2,0
		Secundaria, inferior	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
	45-64	Total	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,5	1,3	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,3	0,6	1,0	1,0	2,0
	65-74	Total	1,4	0,9	1,0	1,0	2,0
		Sin estudios, primaria	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,6	0,9	1,0	1,0	2,0
		Secundaria, superior	1,4	0,6	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
	>=75	Total	1,5	1,0	1,0	1,0	2,0
		Sin estudios, primaria	1,5	1,0	1,0	1,0	2,0
		Secundaria, inferior	1,6	1,1	1,0	1,0	2,0
		Secundaria, superior	1,4	0,6	1,0	1,0	2,0
		Terciaria	1,3	0,4	1,0	1,0	2,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Tabla 160. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Indicación médica	Problema de salud grave.	Por comodidad	Problema de salud leve urgente	No sabía importancia del problema.	Total		
Hombres	Total	CAPV	N	8.985	38.950	3.426	43.727	42.082	137.171		
			%	6,6	28,4	2,5	31,9	30,7	100,0		
		Araba	N	954	2.907	643	5.562	10.382	20.448		
			%	4,7	14,2	3,1	27,2	50,8	100,0		
		Gipuzkoa	N	2.553	15.979	487	16.882	11.942	47.843		
			%	5,3	33,4	1,0	35,3	25,0	100,0		
		Bizkaia	N	5.478	20.064	2.297	21.283	19.759	68.880		
			%	8,0	29,1	3,3	30,9	28,7	100,0		
	0-14	CAPV	N	1.035	6.494	823	12.013	10.920	31.286		
			%	3,3	20,8	2,6	38,4	34,9	100,0		
			Araba	N	220	251	131	579	2.096	3.278	
				%	6,7	7,7	4,0	17,7	64,0	100,0	
			Gipuzkoa	N	195	3.746	198	4.953	3.314	12.406	
				%	1,6	30,2	1,6	39,9	26,7	100,0	
			Bizkaia	N	620	2.497	495	6.481	5.510	15.603	
				%	4,0	16,0	3,2	41,5	35,3	100,0	
		15-24	CAPV	N	162	3.164	.	3.336	5.032	11.694	
				%	1,4	27,1	.	28,5	43,0	100,0	
				Araba	N	.	220	.	309	1.649	2.177
					%	.	10,1	.	14,2	75,7	100,0
			Gipuzkoa	N	162	1.599	.	1.768	1.068	4.598	
				%	3,5	34,8	.	38,5	23,2	100,0	
		Bizkaia	N	.	1.345	.	1.259	2.315	4.919		
			%	.	27,3	.	25,6	47,1	100,0		
25-44	CAPV	N	2.852	9.712	1.535	11.630	10.302	36.032			
		%	7,9	27,0	4,3	32,3	28,6	100,0			
		Araba	N	137	826	335	1.948	2.586	5.832		
			%	2,3	14,2	5,7	33,4	44,3	100,0		
		Gipuzkoa	N	898	4.142	153	3.537	3.279	12.009		
			%	7,5	34,5	1,3	29,5	27,3	100,0		
		Bizkaia	N	1.817	4.744	1.047	6.145	4.437	18.191		
			%	10,0	26,1	5,8	33,8	24,4	100,0		
	45-64	CAPV	N	1.144	7.848	505	10.361	7.990	27.849		
			%	4,1	28,2	1,8	37,2	28,7	100,0		

(continuación)

Tabla 160. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Indicación médica	Problema de salud grave.	Por comodidad	Problema de salud leve urgente	No sabía importancia del problema.	Total	
Hombres	45-64	Araba	N	264	186	106	1.693	1.931	4.180
			%	6,3	4,4	2,5	40,5	46,2	100,0
		Gipuzkoa	N	89	3.376	.	4.268	2.143	9.877
			%	0,9	34,2	.	43,2	21,7	100,0
		Bizkaia	N	791	4.286	399	4.400	3.916	13.792
			%	5,7	31,1	2,9	31,9	28,4	100,0
	65-74	CAPV	N	1.110	4.963	426	2.984	3.560	13.042
			%	8,5	38,1	3,3	22,9	27,3	100,0
		Araba	N	152	376	70	607	1.076	2.281
			%	6,7	16,5	3,1	26,6	47,2	100,0
		Gipuzkoa	N	672	1.595	.	1.303	568	4.138
			%	16,2	38,6	.	31,5	13,7	100,0
Bizkaia	N	286	2.991	355	1.074	1.916	6.623		
	%	4,3	45,2	5,4	16,2	28,9	100,0		
>=75	CAPV	N	2.681	6.769	136	3.403	4.278	17.268	
		%	15,5	39,2	0,8	19,7	24,8	100,0	
	Araba	N	181	1.048	.	427	1.043	2.699	
		%	6,7	38,8	.	15,8	38,7	100,0	
	Gipuzkoa	N	536	1.521	136	1.052	1.570	4.816	
		%	11,1	31,6	2,8	21,9	32,6	100,0	
Bizkaia	N	1.964	4.200	.	1.924	1.666	9.753		
	%	20,1	43,1	.	19,7	17,1	100,0		
Mujeres	Total	CAPV	N	13.504	51.258	3.491	43.208	44.803	156.264
			%	8,6	32,8	2,2	27,7	28,7	100,0
		Araba	N	1.693	2.959	399	5.843	9.584	20.479
			%	8,3	14,4	1,9	28,5	46,8	100,0
		Gipuzkoa	N	3.356	18.435	.	17.768	13.295	52.855
			%	6,3	34,9	.	33,6	25,2	100,0
	Bizkaia	N	8.454	29.864	3.092	19.597	21.923	82.930	
		%	10,2	36,0	3,7	23,6	26,4	100,0	
	0-14	CAPV	N	1.933	5.352	1.347	9.658	8.565	26.856
			%	7,2	19,9	5,0	36,0	31,9	100,0
		Araba	N	304	606	.	1.008	1.930	3.849
			%	7,9	15,8	.	26,2	50,2	100,0

(continuación)

Tabla 160. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Indicación médica	Problema de salud grave.	Por comodidad	Problema de salud leve urgente	No sabía importancia del problema.	Total	
Mujeres	0-14	Gipuzkoa	N	378	3.027	.	4.305	2.827	10.537
			%	3,6	28,7	.	40,9	26,8	100,0
		Bizkaia	N	1.252	1.719	1.347	4.345	3.808	12.470
	%		10,0	13,8	10,8	34,8	30,5	100,0	
	15-24	CAPV	N	459	3.396	541	4.223	3.567	12.186
			%	3,8	27,9	4,4	34,7	29,3	100,0
		Araba	N	118	138	128	504	794	1.682
	%		7,0	8,2	7,6	30,0	47,2	100,0	
		Gipuzkoa	N	131	855	.	1.205	893	3.084
	%		4,2	27,7	.	39,1	29,0	100,0	
		Bizkaia	N	211	2.403	412	2.515	1.879	7.420
	%		2,8	32,4	5,6	33,9	25,3	100,0	
	25-44	CAPV	N	2.457	12.095	860	10.391	10.556	36.360
			%	6,8	33,3	2,4	28,6	29,0	100,0
		Araba	N	494	803	271	1.444	2.612	5.623
	%		8,8	14,3	4,8	25,7	46,5	100,0	
		Gipuzkoa	N	408	4.639	.	5.116	3.074	13.237
	%		3,1	35,0	.	38,6	23,2	100,0	
		Bizkaia	N	1.555	6.653	589	3.832	4.870	17.499
	%		8,9	38,0	3,4	21,9	27,8	100,0	
	45-64	CAPV	N	2.548	12.615	306	11.083	9.860	36.413
			%	7,0	34,6	0,8	30,4	27,1	100,0
		Araba	N	347	207	.	2.042	1.930	4.525
	%		7,7	4,6	.	45,1	42,7	100,0	
	Gipuzkoa	N	720	4.659	.	3.863	3.126	12.368	
%		5,8	37,7	.	31,2	25,3	100,0		
	Bizkaia	N	1.482	7.749	306	5.179	4.804	19.520	
%		7,6	39,7	1,6	26,5	24,6	100,0		
65-74	CAPV	N	1.758	5.620	.	2.333	3.753	13.464	
		%	13,1	41,7	.	17,3	27,9	100,0	
	Araba	N	90	581	.	409	740	1.820	
%		4,9	31,9	.	22,5	40,6	100,0		
	Gipuzkoa	N	399	1.781	.	1.471	1.202	4.853	
%		8,2	36,7	.	30,3	24,8	100,0		

(continuación)

Tabla 160. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Indicación médica	Problema de salud grave.	Por comodidad	Problema de salud leve urgente	No sabía importancia del problema.	Total		
Mujeres	65-74	Bizkaia	N	1.269	3.258	.	453	1.811	6.791		
			%	18,7	48,0	.	6,7	26,7	100,0		
	>=75	CAPV	N	4.348	12.180	437	5.519	8.502	30.986		
			%	14,0	39,3	1,4	17,8	27,4	100,0		
		Araba	N	342	624	.	436	1.578	2.980		
			%	11,5	20,9	.	14,6	52,9	100,0		
		Gipuzkoa	N	1.320	3.474	.	1.808	2.173	8.775		
			%	15,0	39,6	.	20,6	24,8	100,0		
		Bizkaia	N	2.686	8.082	437	3.274	4.751	19.231		
			%	14,0	42,0	2,3	17,0	24,7	100,0		
		Ambos	Total	CAPV	N	22.489	90.208	6.918	86.935	86.885	293.435
					%	7,7	30,7	2,4	29,6	29,6	100,0
Araba	N		2.648	5.866	1.042	11.405	19.966	40.927			
	%		6,5	14,3	2,5	27,9	48,8	100,0			
Gipuzkoa	N		5.909	34.415	487	34.650	25.237	100.698			
	%		5,9	34,2	0,5	34,4	25,1	100,0			
Bizkaia	N		13.932	49.928	5.389	40.880	41.682	151.810			
	%		9,2	32,9	3,5	26,9	27,5	100,0			
0-14	CAPV		N	2.969	11.846	2.170	21.671	19.485	58.142		
			%	5,1	20,4	3,7	37,3	33,5	100,0		
Araba	N		524	858	131	1.587	4.027	7.127			
	%		7,4	12,0	1,8	22,3	56,5	100,0			
Gipuzkoa	N		573	6.773	198	9.259	6.140	22.943			
	%		2,5	29,5	0,9	40,4	26,8	100,0			
Bizkaia	N		1.872	4.216	1.841	10.825	9.318	28.073			
	%		6,7	15,0	6,6	38,6	33,2	100,0			
15-24	CAPV		N	622	6.560	541	7.560	8.599	23.880		
			%	2,6	27,5	2,3	31,7	36,0	100,0		
Araba	N	118	358	128	813	2.443	3.859				
	%	3,0	9,3	3,3	21,1	63,3	100,0				
Gipuzkoa	N	293	2.454	.	2.973	1.962	7.682				
	%	3,8	31,9	.	38,7	25,5	100,0				
Bizkaia	N	211	3.748	412	3.774	4.194	12.339				
	%	1,7	30,4	3,3	30,6	34,0	100,0				

(continuación)

Tabla 160. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Indicación médica	Problema de salud grave.	Por comodidad	Problema de salud leve urgente	No sabía importancia del problema.	Total
Ambos	25-44	CAPV	N	5.310	21.806	2.396	22.022	20.858	72.391
			%	7,3	30,1	3,3	30,4	28,8	100,0
	Araba	N	631	1.629	606	3.392	5.198	11.456	
		%	5,5	14,2	5,3	29,6	45,4	100,0	
	Gipuzkoa	N	1.307	8.780	153	8.653	6.353	25.246	
		%	5,2	34,8	0,6	34,3	25,2	100,0	
	Bizkaia	N	3.372	11.397	1.637	9.976	9.307	35.690	
		%	9,4	31,9	4,6	28,0	26,1	100,0	
	45-64	CAPV	N	3.692	20.464	812	21.445	17.851	64.262
			%	5,7	31,8	1,3	33,4	27,8	100,0
		Araba	N	610	393	106	3.734	3.862	8.705
			%	7,0	4,5	1,2	42,9	44,4	100,0
Gipuzkoa		N	809	8.035	.	8.132	5.269	22.245	
		%	3,6	36,1	.	36,6	23,7	100,0	
Bizkaia		N	2.272	12.036	705	9.579	8.720	33.312	
		%	6,8	36,1	2,1	28,8	26,2	100,0	
65-74		CAPV	N	2.868	10.583	426	5.316	7.312	26.505
			%	10,8	39,9	1,6	20,1	27,6	100,0
		Araba	N	242	958	70	1.017	1.815	4.101
			%	5,9	23,4	1,7	24,8	44,3	100,0
	Gipuzkoa	N	1.071	3.377	.	2.773	1.769	8.991	
		%	11,9	37,6	.	30,8	19,7	100,0	
	Bizkaia	N	1.555	6.249	355	1.527	3.727	13.413	
		%	11,6	46,6	2,7	11,4	27,8	100,0	
	>=75	CAPV	N	7.029	18.949	574	8.922	12.781	48.254
			%	14,6	39,3	1,2	18,5	26,5	100,0
		Araba	N	523	1.672	.	863	2.621	5.679
			%	9,2	29,4	.	15,2	46,2	100,0
Gipuzkoa		N	1.856	4.995	136	2.861	3.743	13.591	
		%	13,7	36,8	1,0	21,0	27,5	100,0	
Bizkaia		N	4.650	12.282	437	5.198	6.417	28.984	
		%	16,0	42,4	1,5	17,9	22,1	100,0	

Tabla 161. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

		Indicación médica	Problema de salud grave.	Por comodidad	Problema de salud leve urgente	No sabía importancia del problema.	Total
Hombres Total	Total	N 8.985	38.950	3.426	43.727	41.727	136.815
		% 6,6	28,5	2,5	32,0	30,5	100,0
I	N	676	4.466	601	5.093	6.337	17.173
	%	3,9	26,0	3,5	29,7	36,9	100,0
II	N	551	4.264	140	3.584	4.064	12.603
	%	4,4	33,8	1,1	28,4	32,2	100,0
III	N	1.849	6.527	505	11.685	11.073	31.639
	%	5,8	20,6	1,6	36,9	35,0	100,0
IV	N	5.130	21.454	1.757	20.775	15.934	65.051
	%	7,9	33,0	2,7	31,9	24,5	100,0
V	N	778	2.239	423	2.590	4.319	10.349
	%	7,5	21,6	4,1	25,0	41,7	100,0
0-14	Total	N 1.035	6.494	823	12.013	10.564	30.930
		% 3,3	21,0	2,7	38,8	34,2	100,0
I	N	.	881	329	2.621	2.892	6.722
	%	.	13,1	4,9	39,0	43,0	100,0
II	N	110	1.539	.	1.430	1.233	4.312
	%	2,6	35,7	.	33,2	28,6	100,0
III	N	110	1.502	.	4.020	3.512	9.144
	%	1,2	16,4	.	44,0	38,4	100,0
IV	N	815	2.166	495	3.751	2.600	9.827
	%	8,3	22,0	5,0	38,2	26,5	100,0
V	N	.	407	.	190	328	925
	%	.	44,0	.	20,6	35,5	100,0
15-24	Total	N 162	3.164	.	3.336	5.032	11.694
		% 1,4	27,1	.	28,5	43,0	100,0
I	N	162	1.036	.	592	166	1.957
	%	8,3	53,0	.	30,3	8,5	100,0
II	N	.	196	.	104	569	870
	%	.	22,6	.	12,0	65,5	100,0
III	N	.	.	.	1.151	1.585	2.736
	%	.	.	.	42,1	57,9	100,0
IV	N	.	1.591	.	1.326	2.119	5.037
	%	.	31,6	.	26,3	42,1	100,0

(continuación)

Tabla 161. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

		Indicación médica	Problema de salud grave.	Por comodidad	Problema de salud leve urgente	No sabía importancia del problema.	Total
Hombres 15-24	V	N	340	.	162	592	1.095
		%	31,1	.	14,8	54,1	100,0
25-44	Total	N	2.852	1.535	11.630	10.302	36.032
		%	7,9	27,0	4,3	32,3	28,6
I	N	.	1.054	272	712	1.254	3.292
		%	.	32,0	8,3	21,6	38,1
II	N	.	752	.	918	813	2.483
		%	.	30,3	.	37,0	32,7
III	N	537	1.708	171	2.412	2.082	6.910
		%	7,8	24,7	2,5	34,9	30,1
IV	N	1.990	5.661	775	5.997	4.549	18.972
		%	10,5	29,8	4,1	31,6	24,0
V	N	325	537	317	1.591	1.604	4.375
		%	7,4	12,3	7,2	36,4	36,7
45-64	Total	N	1.144	505	10.361	7.990	27.849
		%	4,1	28,2	1,8	37,2	28,7
I	N	85	552	.	232	1.249	2.117
		%	4,0	26,1	.	10,9	59,0
II	N	.	881	.	878	550	2.310
		%	.	38,2	.	38,0	23,8
III	N	492	1.379	223	3.097	1.741	6.932
		%	7,1	19,9	3,2	44,7	25,1
IV	N	411	4.441	176	5.685	3.639	14.353
		%	2,9	30,9	1,2	39,6	25,4
V	N	156	595	106	469	811	2.138
		%	7,3	27,8	5,0	21,9	37,9
65-74	Total	N	1.110	426	2.984	3.560	13.042
		%	8,5	38,1	3,3	22,9	27,3
I	N	112	645	.	632	484	1.872
		%	6,0	34,4	.	33,7	25,9
II	N	129	472	140	76	520	1.336
		%	9,6	35,3	10,5	5,7	38,9
III	N	190	634	111	441	580	1.956
		%	9,7	32,4	5,7	22,6	29,6

(continuación)

Tabla 161. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

			Indicación médica	Problema de salud grave.	Por comodidad	Problema de salud leve urgente	No sabía importancia del problema.	Total	
Hombres	65-74	IV	N	522	3.213	175	1.835	1.523	7.268
			%	7,2	44,2	2,4	25,2	21,0	100,0
		V	N	157	.	.	.	453	609
			%	25,7	.	.	.	74,3	100,0
	>=75	Total	N	2.681	6.769	136	3.403	4.278	17.268
			%	15,5	39,2	0,8	19,7	24,8	100,0
		I	N	317	299	.	304	292	1.213
			%	26,1	24,7	.	25,1	24,1	100,0
		II	N	312	424	.	177	379	1.293
			%	24,1	32,8	.	13,7	29,3	100,0
		III	N	520	1.304	.	564	1.573	3.961
			%	13,1	32,9	.	14,2	39,7	100,0
		IV	N	1.392	4.383	136	2.181	1.504	9.595
			%	14,5	45,7	1,4	22,7	15,7	100,0
		V	N	140	359	.	177	530	1.206
			%	11,6	29,8	.	14,7	44,0	100,0
Mujeres	Total	Total	N	13.329	51.132	3.491	42.940	44.803	155.695
			%	8,6	32,8	2,2	27,6	28,8	100,0
		I	N	1.791	4.234	422	3.737	5.156	15.340
			%	11,7	27,6	2,7	24,4	33,6	100,0
		II	N	1.333	3.591	212	4.036	5.396	14.568
			%	9,2	24,6	1,5	27,7	37,0	100,0
		III	N	3.313	11.113	414	10.477	11.724	37.041
			%	8,9	30,0	1,1	28,3	31,7	100,0
		IV	N	3.897	22.682	1.482	17.798	15.043	60.902
			%	6,4	37,2	2,4	29,2	24,7	100,0
		V	N	2.995	9.512	962	6.892	7.484	27.844
			%	10,8	34,2	3,5	24,8	26,9	100,0
	0-14	Total	N	1.933	5.352	1.347	9.658	8.565	26.856
			%	7,2	19,9	5,0	36,0	31,9	100,0
		I	N	916	754	273	1.962	1.635	5.540
			%	16,5	13,6	4,9	35,4	29,5	100,0
	II	N	.	659	.	1.014	991	2.664	
		%	.	24,7	.	38,1	37,2	100,0	

(continuación)

Tabla 161. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

				Indicación médica	Problema de salud grave.	Por comodidad	Problema de salud leve urgente	No sabía importancia del problema.	Total
Mujeres	0-14	III	N	304	1.902	279	2.029	2.801	7.314
			%	4,2	26,0	3,8	27,7	38,3	100,0
		IV	N	476	1.159	547	4.445	2.921	9.548
			%	5,0	12,1	5,7	46,6	30,6	100,0
		V	N	237	878	249	209	217	1.789
			%	13,2	49,1	13,9	11,7	12,1	100,0
	15-24	Total	N	459	3.396	541	4.223	3.567	12.186
			%	3,8	27,9	4,4	34,7	29,3	100,0
		I	N	.	254	.	326	524	1.103
			%	.	23,0	.	29,5	47,5	100,0
		II	N	131	265	212	.	470	1.078
			%	12,2	24,6	19,6	.	43,6	100,0
		III	N	.	226	.	1.323	1.152	2.702
			%	.	8,4	.	49,0	42,7	100,0
		IV	N	328	1.808	329	1.701	1.292	5.459
			%	6,0	33,1	6,0	31,2	23,7	100,0
		V	N	.	844	.	873	128	1.845
			%	.	45,7	.	47,3	7,0	100,0
	25-44	Total	N	2.457	12.095	860	10.124	10.556	36.092
			%	6,8	33,5	2,4	28,0	29,2	100,0
		I	N	556	976	.	660	1.254	3.446
			%	16,1	28,3	.	19,1	36,4	100,0
		II	N	688	989	.	1.797	1.913	5.387
			%	12,8	18,4	.	33,4	35,5	100,0
		III	N	283	2.181	.	2.276	1.894	6.635
			%	4,3	32,9	.	34,3	28,6	100,0
		IV	N	425	7.131	304	3.067	3.663	14.591
			%	2,9	48,9	2,1	21,0	25,1	100,0
		V	N	505	818	556	2.324	1.831	6.034
			%	8,4	13,6	9,2	38,5	30,4	100,0
	45-64	Total	N	2.548	12.489	306	11.083	9.860	36.287
			%	7,0	34,4	0,8	30,5	27,2	100,0
		I	N	318	1.158	149	790	900	3.315
			%	9,6	34,9	4,5	23,8	27,2	100,0

(continuación)

Tabla 161. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

				Indicación médica	Problema de salud grave.	Por comodidad	Problema de salud leve urgente	No sabía importancia del problema.	Total
Mujeres	45-64	II	N	108	644	.	453	1.014	2.219
			%	4,9	29,0	.	20,4	45,7	100,0
		III	N	791	2.430	.	2.807	3.355	9.382
			%	8,4	25,9	.	29,9	35,8	100,0
		IV	N	624	5.071	.	4.946	2.417	13.058
			%	4,8	38,8	.	37,9	18,5	100,0
		V	N	707	3.186	157	2.089	2.173	8.312
			%	8,5	38,3	1,9	25,1	26,1	100,0
	65-74	Total	N	1.758	5.620	.	2.333	3.753	13.464
			%	13,1	41,7	.	17,3	27,9	100,0
		I	N	.	595	.	.	403	998
			%	.	59,6	.	.	40,4	100,0
		II	N	257	227	.	218	257	959
			%	26,8	23,7	.	22,7	26,8	100,0
		III	N	426	1.022	.	716	621	2.785
			%	15,3	36,7	.	25,7	22,3	100,0
		IV	N	652	2.646	.	1.028	1.792	6.118
			%	10,7	43,3	.	16,8	29,3	100,0
		V	N	423	1.130	.	371	680	2.604
			%	16,2	43,4	.	14,3	26,1	100,0
	>=75	Total	N	4.173	12.180	437	5.519	8.502	30.811
			%	13,5	39,5	1,4	17,9	27,6	100,0
		I	N	.	498	.	.	440	938
			%	.	53,1	.	.	46,9	100,0
		II	N	149	807	.	554	751	2.261
			%	6,6	35,7	.	24,5	33,2	100,0
		III	N	1.509	3.352	135	1.326	1.900	8.222
			%	18,4	40,8	1,6	16,1	23,1	100,0
		IV	N	1.391	4.867	302	2.611	2.958	12.129
			%	11,5	40,1	2,5	21,5	24,4	100,0
		V	N	1.124	2.656	.	1.027	2.454	7.261
			%	15,5	36,6	.	14,2	33,8	100,0
	Ambos	Total	N	22.314	90.082	6.918	86.668	86.529	292.510
			%	7,6	30,8	2,4	29,6	29,6	100,0

(continuación)

Tabla 161. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

				Indicación médica	Problema de salud grave.	Por comodidad	Problema de salud leve urgente	No sabía importancia del problema.	Total
Ambos	Total	I	N	2.467	8.700	1.023	8.830	11.493	32.513
			%	7,6	26,8	3,1	27,2	35,3	100,0
		II	N	1.884	7.855	351	7.619	9.460	27.171
			%	6,9	28,9	1,3	28,0	34,8	100,0
		III	N	5.163	17.640	919	22.162	22.797	68.680
			%	7,5	25,7	1,3	32,3	33,2	100,0
		IV	N	9.027	44.136	3.240	38.574	30.977	125.954
			%	7,2	35,0	2,6	30,6	24,6	100,0
		V	N	3.773	11.750	1.385	9.483	11.802	38.193
			%	9,9	30,8	3,6	24,8	30,9	100,0
	0-14	Total	N	2.969	11.846	2.170	21.671	19.129	57.786
			%	5,1	20,5	3,8	37,5	33,1	100,0
		I	N	916	1.635	602	4.583	4.526	12.262
			%	7,5	13,3	4,9	37,4	36,9	100,0
		II	N	110	2.198	.	2.444	2.224	6.976
			%	1,6	31,5	.	35,0	31,9	100,0
		III	N	414	3.404	279	6.049	6.313	16.459
			%	2,5	20,7	1,7	36,8	38,4	100,0
		IV	N	1.291	3.325	1.041	8.196	5.521	19.375
			%	6,7	17,2	5,4	42,3	28,5	100,0
		V	N	237	1.285	249	399	545	2.715
			%	8,7	47,3	9,2	14,7	20,1	100,0
	15-24	Total	N	622	6.560	541	7.560	8.599	23.880
			%	2,6	27,5	2,3	31,7	36,0	100,0
		I	N	162	1.290	.	918	689	3.060
			%	5,3	42,2	.	30,0	22,5	100,0
		II	N	131	461	212	104	1.040	1.948
			%	6,7	23,7	10,9	5,4	53,4	100,0
		III	N	.	226	.	2.474	2.738	5.438
			%	.	4,2	.	45,5	50,3	100,0
		IV	N	328	3.399	329	3.028	3.411	10.496
			%	3,1	32,4	3,1	28,8	32,5	100,0
		V	N	.	1.184	.	1.035	721	2.940
			%	.	40,3	.	35,2	24,5	100,0

(continuación)

Tabla 161. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

			Indicación médica	Problema de salud grave.	Por comodidad	Problema de salud leve urgente	No sabía importancia del problema.	Total	
Ambos	25-44	Total	N	5.310	21.806	2.396	21.754	20.858	72.124
			%	7,4	30,2	3,3	30,2	28,9	100,0
		I	N	556	2.029	272	1.372	2.508	6.738
			%	8,3	30,1	4,0	20,4	37,2	100,0
		II	N	688	1.741	.	2.715	2.726	7.870
			%	8,7	22,1	.	34,5	34,6	100,0
		III	N	820	3.889	171	4.688	3.977	13.545
			%	6,1	28,7	1,3	34,6	29,4	100,0
		IV	N	2.415	12.792	1.079	9.064	8.212	33.562
			%	7,2	38,1	3,2	27,0	24,5	100,0
		V	N	830	1.356	873	3.915	3.435	10.409
			%	8,0	13,0	8,4	37,6	33,0	100,0
	45-64	Total	N	3.692	20.337	812	21.445	17.851	64.136
			%	5,8	31,7	1,3	33,4	27,8	100,0
		I	N	403	1.710	149	1.021	2.149	5.433
			%	7,4	31,5	2,7	18,8	39,6	100,0
		II	N	108	1.526	.	1.331	1.564	4.529
			%	2,4	33,7	.	29,4	34,5	100,0
		III	N	1.283	3.809	223	5.903	5.096	16.314
			%	7,9	23,3	1,4	36,2	31,2	100,0
		IV	N	1.035	9.512	176	10.631	6.057	27.411
			%	3,8	34,7	0,6	38,8	22,1	100,0
		V	N	863	3.781	264	2.558	2.985	10.450
			%	8,3	36,2	2,5	24,5	28,6	100,0
	65-74	Total	N	2.868	10.583	426	5.316	7.312	26.505
			%	10,8	39,9	1,6	20,1	27,6	100,0
		I	N	112	1.240	.	632	887	2.870
			%	3,9	43,2	.	22,0	30,9	100,0
		II	N	386	698	140	294	777	2.295
			%	16,8	30,4	6,1	12,8	33,9	100,0
		III	N	617	1.656	111	1.157	1.201	4.741
			%	13,0	34,9	2,3	24,4	25,3	100,0
		IV	N	1.174	5.859	175	2.863	3.315	13.385
			%	8,8	43,8	1,3	21,4	24,8	100,0

(continuación)

Tabla 161. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

			Indicación médica	Problema de salud grave.	Por comodidad	Problema de salud leve urgente	No sabía importancia del problema.	Total	
Ambos	65-74	V	N	580	1.130	.	371	1.133	3.214
			%	18,0	35,2	.	11,6	35,2	100,0
	>=75	Total	N	6.854	18.949	574	8.922	12.781	48.079
			%	14,3	39,4	1,2	18,6	26,6	100,0
		I	N	317	797	.	304	732	2.151
			%	14,7	37,1	.	14,2	34,1	100,0
		II	N	462	1.231	.	731	1.130	3.554
			%	13,0	34,7	.	20,6	31,8	100,0
		III	N	2.029	4.656	135	1.890	3.473	12.183
			%	16,7	38,2	1,1	15,5	28,5	100,0
		IV	N	2.782	9.250	439	4.792	4.462	21.724
			%	12,8	42,6	2,0	22,1	20,5	100,0
		V	N	1.264	3.015	.	1.204	2.984	8.467
			%	14,9	35,6	.	14,2	35,2	100,0

Tabla 162. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Indicación médica	Problema de salud grave.	Por comodidad	Problema de salud leve urgente	No sabía importancia del problema.	Total
Hombres Total	Total	N	8.254	33.660	3.037	35.677	33.907	114.535
		%	7,2	29,4	2,7	31,1	29,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N	3.680	13.128	1.649	11.118	7.628	37.202
		%	9,9	35,3	4,4	29,9	20,5	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.371	6.840	176	5.704	8.045	22.137
		%	6,2	30,9	0,8	25,8	36,3	100,0
	Secundaria, superior	N	2.105	10.669	619	15.463	13.356	42.212
		%	5,0	25,3	1,5	36,6	31,6	100,0
	Terciaria	N	1.099	3.023	593	3.391	4.878	12.984
		%	8,5	23,3	4,6	26,1	37,6	100,0
0-14	Total	N	305	1.204	434	3.962	2.745	8.650
		%	3,5	13,9	5,0	45,8	31,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	305	1.073	434	3.515	2.380	7.707
		%	4,0	13,9	5,6	45,6	30,9	100,0
	Secundaria, inferior	N	.	131	.	447	365	943
		%	.	13,9	.	47,4	38,7	100,0
15-24	Total	N	162	3.164	.	3.336	5.032	11.694
		%	1,4	27,1	.	28,5	43,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	328	.	285	464	1.077
		%	.	30,5	.	26,4	43,1	100,0
	Secundaria, inferior	N	.	865	.	931	1.916	3.711
		%	.	23,3	.	25,1	51,6	100,0
	Secundaria, superior	N	162	1.609	.	1.900	2.445	6.117
		%	2,7	26,3	.	31,1	40,0	100,0
	Terciaria	N	.	362	.	221	206	789
		%	.	45,9	.	28,0	26,1	100,0
25-44	Total	N	2.852	9.712	1.535	11.630	10.302	36.032
		%	7,9	27,0	4,3	32,3	28,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N	893	2.559	868	1.500	.	5.820
		%	15,3	44,0	14,9	25,8	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	316	1.916	.	1.463	1.840	5.535
		%	5,7	34,6	.	26,4	33,2	100,0
	Secundaria, superior	N	1.203	3.915	396	7.677	6.522	19.713
		%	6,1	19,9	2,0	38,9	33,1	100,0

(continuación)

Tabla 162. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Indicación médica	Problema de salud grave.	Por comodidad	Problema de salud leve urgente	No sabía importancia del problema.	Total	
Hombres	25-44	Terciaria	N	440	1.322	272	990	1.940	4.964
			%	8,9	26,6	5,5	19,9	39,1	100,0
	45-64	Total	N	1.144	7.848	505	10.361	7.990	27.849
			%	4,1	28,2	1,8	37,2	28,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	245	2.006	106	2.302	1.355	6.014
			%	4,1	33,4	1,8	38,3	22,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	308	2.142	176	2.245	1.835	6.706
			%	4,6	31,9	2,6	33,5	27,4	100,0
		Secundaria, superior	N	506	2.950	223	4.615	3.492	11.786
			%	4,3	25,0	1,9	39,2	29,6	100,0
		Terciaria	N	85	750	.	1.199	1.309	3.343
			%	2,5	22,4	.	35,9	39,2	100,0
	65-74	Total	N	1.110	4.963	426	2.984	3.560	13.042
			%	8,5	38,1	3,3	22,9	27,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	421	2.298	105	1.153	1.334	5.311
			%	7,9	43,3	2,0	21,7	25,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	561	1.026	.	342	785	2.714
			%	20,7	37,8	.	12,6	28,9	100,0
		Secundaria, superior	N	.	1.249	.	963	702	2.913
			%	.	42,9	.	33,1	24,1	100,0
		Terciaria	N	129	390	321	525	738	2.103
			%	6,1	18,5	15,3	25,0	35,1	100,0
	>=75	Total	N	2.681	6.769	136	3.403	4.278	17.268
			%	15,5	39,2	0,8	19,7	24,8	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.816	4.862	136	2.363	2.094	11.272	
		%	16,1	43,1	1,2	21,0	18,6	100,0	
	Secundaria, inferior	N	186	761	.	276	1.304	2.527	
		%	7,4	30,1	.	10,9	51,6	100,0	
	Secundaria, superior	N	234	946	.	308	195	1.684	
		%	13,9	56,2	.	18,3	11,6	100,0	
	Terciaria	N	445	200	.	456	685	1.786	
		%	24,9	11,2	.	25,6	38,4	100,0	
Mujeres	Total	N	12.141	47.179	2.400	36.043	37.819	135.582	
		%	9,0	34,8	1,8	26,6	27,9	100,0	

(continuación)

Tabla 162. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Indicación médica	Problema de salud grave.	Por comodidad	Problema de salud leve urgente	No sabía importancia del problema.	Total	
Mujeres	Total	Sin estudios, primaria	N	5.439	19.015	693	11.990	12.344	49.482
			%	11,0	38,4	1,4	24,2	24,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.988	8.074	556	6.285	8.119	25.023
			%	7,9	32,3	2,2	25,1	32,4	100,0
		Secundaria, superior	N	2.457	12.429	1.002	12.030	9.583	37.501
			%	6,6	33,1	2,7	32,1	25,6	100,0
		Terciaria	N	2.257	7.660	149	5.738	7.773	23.576
			%	9,6	32,5	0,6	24,3	33,0	100,0
	0-14	Total	N	571	1.273	256	2.493	1.581	6.174
			%	9,2	20,6	4,1	40,4	25,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	571	998	256	2.493	1.581	5.898
			%	9,7	16,9	4,3	42,3	26,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	275	.	.	.	275
			%	.	100,0	.	.	.	100,0
	15-24	Total	N	459	3.396	541	4.223	3.567	12.186
			%	3,8	27,9	4,4	34,7	29,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	470	.	340	610	1.420
			%	.	33,1	.	23,9	42,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	211	1.403	128	725	1.332	3.799
			%	5,5	36,9	3,4	19,1	35,1	100,0
		Secundaria, superior	N	249	1.523	412	2.240	1.265	5.689
			%	4,4	26,8	7,2	39,4	22,2	100,0
		Terciaria	N	.	.	.	918	360	1.278
			%	.	.	.	71,8	28,2	100,0
	25-44	Total	N	2.457	12.095	860	10.391	10.556	36.360
			%	6,8	33,3	2,4	28,6	29,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	1.577	.	688	845	3.110
			%	.	50,7	.	22,1	27,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	688	271	1.496	1.757	4.211
			%	.	16,3	6,4	35,5	41,7	100,0
		Secundaria, superior	N	863	4.597	589	5.374	3.769	15.192
			%	5,7	30,3	3,9	35,4	24,8	100,0
		Terciaria	N	1.594	5.233	.	2.833	4.186	13.846
			%	11,5	37,8	.	20,5	30,2	100,0

(continuación)

Tabla 162. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Indicación médica	Problema de salud grave.	Por comodidad	Problema de salud leve urgente	No sabía importancia del problema.	Total		
Mujeres	45-64	Total	N	2.548	12.615	306	11.083	9.860	36.413	
			%	7,0	34,6	0,8	30,4	27,1	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	818	3.656	.	3.233	2.233	9.939	
			%	8,2	36,8	.	32,5	22,5	100,0	
		Secundaria, inferior	N	699	2.066	157	2.558	1.774	7.255	
			%	9,6	28,5	2,2	35,3	24,4	100,0	
		Secundaria, superior	N	605	4.982	.	3.560	3.523	12.670	
			%	4,8	39,3	.	28,1	27,8	100,0	
		Terciaria	N	426	1.912	149	1.732	2.330	6.550	
			%	6,5	29,2	2,3	26,5	35,6	100,0	
		65-74	Total	N	1.758	5.620	.	2.333	3.753	13.464
				%	13,1	41,7	.	17,3	27,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.162	3.427	.	1.673	2.142	8.405	
			%	13,8	40,8	.	19,9	25,5	100,0	
		Secundaria, inferior	N	358	1.357	.	458	813	2.986	
			%	12,0	45,5	.	15,3	27,2	100,0	
		Secundaria, superior	N	238	614	.	202	392	1.446	
			%	16,5	42,5	.	14,0	27,1	100,0	
	Terciaria	N	.	222	.	.	405	627		
		%	.	35,4	.	.	64,6	100,0		
	>=75	Total	N	4.348	12.180	437	5.519	8.502	30.986	
			%	14,0	39,3	1,4	17,8	27,4	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	2.889	8.888	437	3.563	4.932	20.709		
		%	13,9	42,9	2,1	17,2	23,8	100,0		
	Secundaria, inferior	N	721	2.285	.	1.048	2.443	6.497		
		%	11,1	35,2	.	16,1	37,6	100,0		
	Secundaria, superior	N	502	713	.	653	635	2.504		
		%	20,0	28,5	.	26,1	25,4	100,0		
	Terciaria	N	236	293	.	255	492	1.276		
		%	18,5	23,0	.	19,9	38,5	100,0		
Ambos	Total	Total	N	20.395	80.839	5.437	71.720	71.726	250.117	
			%	8,2	32,3	2,2	28,7	28,7	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	9.119	32.143	2.342	23.107	19.972	86.684		
		%	10,5	37,1	2,7	26,7	23,0	100,0		

(continuación)

Tabla 162. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Indicación médica	Problema de salud grave.	Por comodidad	Problema de salud leve urgente	No sabía importancia del problema.	Total
Ambos	Total	Secundaria, inferior	N	3.359	14.914	732	11.989	16.165	47.160
			%	7,1	31,6	1,6	25,4	34,3	100,0
		Secundaria, superior	N	4.562	23.098	1.621	27.493	22.940	79.714
			%	5,7	29,0	2,0	34,5	28,8	100,0
		Terciaria	N	3.355	10.683	742	9.130	12.651	36.560
			%	9,2	29,2	2,0	25,0	34,6	100,0
	0-14	Total	N	876	2.477	690	6.455	4.326	14.824
			%	5,9	16,7	4,7	43,5	29,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	876	2.071	690	6.008	3.961	13.605
			%	6,4	15,2	5,1	44,2	29,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	406	.	447	365	1.219
			%	.	33,3	.	36,7	30,0	100,0
	15-24	Total	N	622	6.560	541	7.560	8.599	23.880
			%	2,6	27,5	2,3	31,7	36,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	799	.	625	1.074	2.497
			%	.	32,0	.	25,0	43,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	211	2.267	128	1.656	3.249	7.510
			%	2,8	30,2	1,7	22,0	43,3	100,0
		Secundaria, superior	N	411	3.132	412	4.141	3.710	11.806
			%	3,5	26,5	3,5	35,1	31,4	100,0
		Terciaria	N	.	362	.	1.139	566	2.067
			%	.	17,5	.	55,1	27,4	100,0
	25-44	Total	N	5.310	21.806	2.396	22.022	20.858	72.391
			%	7,3	30,1	3,3	30,4	28,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	893	4.136	868	2.188	845	8.930
			%	10,0	46,3	9,7	24,5	9,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	316	2.604	271	2.960	3.597	9.747
			%	3,2	26,7	2,8	30,4	36,9	100,0
		Secundaria, superior	N	2.066	8.512	985	13.051	10.291	34.905
			%	5,9	24,4	2,8	37,4	29,5	100,0
		Terciaria	N	2.034	6.555	272	3.823	6.125	18.809
			%	10,8	34,8	1,4	20,3	32,6	100,0
	45-64	Total	N	3.692	20.464	812	21.445	17.851	64.262
			%	5,7	31,8	1,3	33,4	27,8	100,0

(continuación)

Tabla 162. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Indicación médica	Problema de salud grave.	Por comodidad	Problema de salud leve urgente	No sabía importancia del problema.	Total	
Ambos	45-64	Sin estudios, primaria	N	1.063	5.662	106	5.534	3.588	15.953
			%	6,7	35,5	0,7	34,7	22,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.007	4.208	333	4.803	3.609	13.960
			%	7,2	30,1	2,4	34,4	25,9	100,0
		Secundaria, superior	N	1.111	7.932	223	8.175	7.015	24.456
			%	4,5	32,4	0,9	33,4	28,7	100,0
		Terciaria	N	511	2.662	149	2.932	3.639	9.893
			%	5,2	26,9	1,5	29,6	36,8	100,0
		65-74 Total	N	2.868	10.583	426	5.316	7.312	26.505
			%	10,8	39,9	1,6	20,1	27,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.583	5.725	105	2.826	3.477	13.716
			%	11,5	41,7	0,8	20,6	25,3	100,0
	Secundaria, inferior	N	918	2.383	.	800	1.599	5.700	
		%	16,1	41,8	.	14,0	28,0	100,0	
	Secundaria, superior	N	238	1.863	.	1.165	1.093	4.359	
		%	5,5	42,7	.	26,7	25,1	100,0	
	Terciaria	N	129	612	321	525	1.143	2.730	
		%	4,7	22,4	11,8	19,2	41,9	100,0	
	>=75 Total	N	7.029	18.949	574	8.922	12.781	48.254	
		%	14,6	39,3	1,2	18,5	26,5	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	4.705	13.750	574	5.926	7.027	31.981	
		%	14,7	43,0	1,8	18,5	22,0	100,0	
	Secundaria, inferior	N	907	3.046	.	1.324	3.747	9.023	
		%	10,0	33,8	.	14,7	41,5	100,0	
	Secundaria, superior	N	736	1.660	.	962	830	4.188	
		%	17,6	39,6	.	23,0	19,8	100,0	
	Terciaria	N	681	493	.	711	1.177	3.061	
		%	22,2	16,1	.	23,2	38,4	100,0	

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Tabla 163. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

		En el lugar donde se encontraba (domicilio, trabajo)		Hospital público	Hospital privado	Ambulatorio o consultorio público	Por teléfono	Otros	Total
Hombres Total	CAPV	N	4.341	90.378	10.567	31.676	97	353	137.413
		%	3,2	65,8	7,7	23,1	0,1	0,3	100,0
	Araba	N	664	16.810	1.311	1.458	97	108	20.448
		%	3,2	82,2	6,4	7,1	0,5	0,5	100,0
	Gipuzkoa	N	1.615	30.113	2.633	13.482	.	.	47.843
		%	3,4	62,9	5,5	28,2	.	.	100,0
	Bizkaia	N	2.062	43.455	6.623	16.736	.	245	69.122
		%	3,0	62,9	9,6	24,2	.	0,4	100,0
0-14	CAPV	N	198	18.819	2.630	9.639	.	.	31.286
		%	0,6	60,2	8,4	30,8	.	.	100,0
	Araba	N	.	2.798	.	480	.	.	3.278
		%	.	85,4	.	14,6	.	.	100,0
	Gipuzkoa	N	198	8.266	584	3.358	.	.	12.406
		%	1,6	66,6	4,7	27,1	.	.	100,0
	Bizkaia	N	.	7.755	2.046	5.801	.	.	15.603
		%	.	49,7	13,1	37,2	.	.	100,0
15-24	CAPV	N	543	7.059	1.429	2.663	.	.	11.694
		%	4,6	60,4	12,2	22,8	.	.	100,0
	Araba	N	.	1.853	214	110	.	.	2.177
		%	.	85,1	9,8	5,1	.	.	100,0
	Gipuzkoa	N	319	2.075	777	1.427	.	.	4.598
		%	6,9	45,1	16,9	31,0	.	.	100,0
	Bizkaia	N	225	3.130	437	1.126	.	.	4.919
		%	4,6	63,6	8,9	22,9	.	.	100,0
25-44	CAPV	N	661	24.211	2.309	8.847	.	245	36.273
		%	1,8	66,7	6,4	24,4	.	0,7	100,0
	Araba	N	160	4.984	526	162	.	.	5.832
		%	2,7	85,5	9,0	2,8	.	.	100,0
	Gipuzkoa	N	228	7.361	597	3.823	.	.	12.009
		%	1,9	61,3	5,0	31,8	.	.	100,0
	Bizkaia	N	273	11.865	1.186	4.862	.	245	18.432
		%	1,5	64,4	6,4	26,4	.	1,3	100,0
45-64	CAPV	N	404	18.841	1.552	6.847	97	108	27.849

(continuación)

Tabla 163. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

		En el lugar donde se encontraba (domicilio, trabajo)		Hospital público	Hospital privado	Ambulatorio o consultorio público	Por teléfono	Otros	Total	
Hombres	45-64	CAPV	%	1,5	67,7	5,6	24,6	0,3	0,4	100,0
			N	89	3.103	320	464	97	108	4.180
		Araba	%	2,1	74,2	7,6	11,1	2,3	2,6	100,0
			N	.	5.822	464	3.591	.	.	9.877
		Gipuzkoa	%	.	58,9	4,7	36,4	.	.	100,0
			N	315	9.916	769	2.792	.	.	13.792
	Bizkaia	%	2,3	71,9	5,6	20,2	.	.	100,0	
		N	676	9.648	1.615	1.102	.	.	13.042	
	65-74	CAPV	%	5,2	74,0	12,4	8,4	.	.	100,0
			N	157	2.050	74	.	.	.	2.281
		Araba	%	6,9	89,9	3,2	.	.	.	100,0
			N	115	3.360	211	452	.	.	4.138
		Gipuzkoa	%	2,8	81,2	5,1	10,9	.	.	100,0
			N	404	4.238	1.330	650	.	.	6.623
	Bizkaia	%	6,1	64,0	20,1	9,8	.	.	100,0	
		N	1.858	11.801	1.032	2.578	.	.	17.268	
	>=75	CAPV	%	10,8	68,3	6,0	14,9	.	.	100,0
			N	258	2.021	177	243	.	.	2.699
Araba		%	9,5	74,9	6,6	9,0	.	.	100,0	
		N	756	3.229	.	831	.	.	4.816	
Gipuzkoa		%	15,7	67,1	.	17,2	.	.	100,0	
		N	844	6.550	855	1.504	.	.	9.753	
Bizkaia	%	8,7	67,2	8,8	15,4	.	.	100,0		
	N	5.431	106.713	10.063	34.127	314	.	156.648		
Mujeres	Total	CAPV	%	3,5	68,1	6,4	21,8	0,2	.	100,0
			N	744	17.241	752	1.514	227	.	20.479
	Araba	%	3,6	84,2	3,7	7,4	1,1	.	100,0	
		N	1.972	34.297	2.020	14.609	88	.	52.985	
	Gipuzkoa	%	3,7	64,7	3,8	27,6	0,2	.	100,0	
		N	2.715	55.175	7.291	18.004	.	.	83.185	
	Bizkaia	%	3,3	66,3	8,8	21,6	.	.	100,0	
		N	217	17.588	853	8.198	.	.	26.856	
	0-14	CAPV	%	0,8	65,5	3,2	30,5	.	.	100,0

(continuación)

Tabla 163. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

		En el lugar donde se encontraba (domicilio, trabajo)		Hospital público	Hospital privado	Ambulatorio o consultorio público	Por teléfono	Otros	Total	
Mujeres	0-14	Araba	N	.	3.008	150	691	.	3.849	
			%	.	78,2	3,9	18,0	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	217	6.058	437	3.824	.	10.537	
			%	2,1	57,5	4,2	36,3	.	100,0	
		Bizkaia	N	.	8.522	266	3.682	.	12.470	
			%	.	68,3	2,1	29,5	.	100,0	
	15-24	CAPV	N	205	6.472	1.434	3.941	134	12.186	
			%	1,7	53,1	11,8	32,3	1,1	100,0	
		Araba	N	.	1.548	.	.	134	1.682	
			%	.	92,0	.	.	8,0	100,0	
		Gipuzkoa	N	.	1.428	265	1.391	.	3.084	
			%	.	46,3	8,6	45,1	.	100,0	
		Bizkaia	N	205	3.496	1.170	2.550	.	7.420	
			%	2,8	47,1	15,8	34,4	.	100,0	
		25-44	CAPV	N	676	26.868	2.565	6.505	.	36.614
				%	1,8	73,4	7,0	17,8	.	100,0
			Araba	N	133	4.819	230	440	.	5.623
				%	2,4	85,7	4,1	7,8	.	100,0
	Gipuzkoa		N	271	9.261	648	3.058	.	13.237	
			%	2,0	70,0	4,9	23,1	.	100,0	
	Bizkaia	N	272	12.788	1.687	3.007	.	17.753		
		%	1,5	72,0	9,5	16,9	.	100,0		
	45-64	CAPV	N	892	24.115	2.315	9.091	.	36.413	
			%	2,5	66,2	6,4	25,0	.	100,0	
Araba		N	.	3.857	285	383	.	4.525		
		%	.	85,2	6,3	8,5	.	100,0		
Gipuzkoa		N	267	7.761	571	3.770	.	12.368		
		%	2,2	62,7	4,6	30,5	.	100,0		
Bizkaia	N	626	12.497	1.459	4.938	.	19.520			
	%	3,2	64,0	7,5	25,3	.	100,0			
65-74	CAPV	N	1.354	8.948	594	2.567	.	13.464		
		%	10,1	66,5	4,4	19,1	.	100,0		

(continuación)

Tabla 163. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				En el lugar donde se encontraba (domicilio, trabajo)	Hospital público	Hospital privado	Ambulatorio o consultorio público	Por teléfono	Otros	Total
Mujeres	65-74	Araba	N	166	1.654	1.820
			%	9,1	90,9	100,0
		Gipuzkoa	N	339	3.016	.	1.498	.	.	4.853
			%	7,0	62,1	.	30,9	.	.	100,0
		Bizkaia	N	849	4.279	594	1.069	.	.	6.791
			%	12,5	63,0	8,7	15,7	.	.	100,0
	>=75	CAPV	N	2.086	22.723	2.302	3.824	181	.	31.116
			%	6,7	73,0	7,4	12,3	0,6	.	100,0
		Araba	N	444	2.356	87	.	93	.	2.980
			%	14,9	79,1	2,9	.	3,1	.	100,0
		Gipuzkoa	N	879	6.774	99	1.066	88	.	8.905
			%	9,9	76,1	1,1	12,0	1,0	.	100,0
Bizkaia	N	764	13.593	2.116	2.758	.	.	19.231		
	%	4,0	70,7	11,0	14,3	.	.	100,0		
Ambos	Total	CAPV	N	9.772	197.092	20.631	65.803	411	353	294.061
			%	3,3	67,0	7,0	22,4	0,1	0,1	100,0
	Araba	N	1.408	34.052	2.063	2.973	323	108	40.927	
		%	3,4	83,2	5,0	7,3	0,8	0,3	100,0	
	Gipuzkoa	N	3.587	64.410	4.653	28.091	88	.	100.828	
		%	3,6	63,9	4,6	27,9	0,1	.	100,0	
	Bizkaia	N	4.777	98.630	13.914	34.740	.	245	152.306	
		%	3,1	64,8	9,1	22,8	.	0,2	100,0	
	0-14	CAPV	N	415	36.407	3.483	17.837	.	.	58.142
			%	0,7	62,6	6,0	30,7	.	.	100,0
		Araba	N	.	5.806	150	1.171	.	.	7.127
			%	.	81,5	2,1	16,4	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	415	14.324	1.021	7.183	.	.	22.943
			%	1,8	62,4	4,5	31,3	.	.	100,0
	Bizkaia	N	.	16.277	2.312	9.484	.	.	28.073	
		%	.	58,0	8,2	33,8	.	.	100,0	
	15-24	CAPV	N	748	13.531	2.863	6.604	134	.	23.880
			%	3,1	56,7	12,0	27,7	0,6	.	100,0

(continuación)

Tabla 163. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				En el lugar donde se encontraba (domicilio, trabajo)	Hospital público	Hospital privado	Ambulatorio o consultorio público	Por teléfono	Otros	Total
Ambos	15-24	Araba	N	.	3.401	214	110	134	.	3.859
			%	.	88,1	5,6	2,9	3,5	.	100,0
		Gipuzkoa	N	319	3.503	1.042	2.818	.	.	7.682
			%	4,1	45,6	13,6	36,7	.	.	100,0
		Bizkaia	N	429	6.627	1.607	3.676	.	.	12.339
			%	3,5	53,7	13,0	29,8	.	.	100,0
	25-44	CAPV	N	1.337	51.078	4.874	15.352	.	245	72.887
			%	1,8	70,1	6,7	21,1	.	0,3	100,0
		Araba	N	294	9.803	756	602	.	.	11.456
			%	2,6	85,6	6,6	5,3	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	499	16.622	1.245	6.881	.	.	25.246
			%	2,0	65,8	4,9	27,3	.	.	100,0
		Bizkaia	N	545	24.653	2.873	7.869	.	245	36.186
			%	1,5	68,1	7,9	21,7	.	0,7	100,0
	45-64	CAPV	N	1.297	42.956	3.867	15.938	97	108	64.262
			%	2,0	66,8	6,0	24,8	0,2	0,2	100,0
		Araba	N	89	6.960	605	847	97	108	8.705
			%	1,0	79,9	7,0	9,7	1,1	1,2	100,0
		Gipuzkoa	N	267	13.583	1.035	7.362	.	.	22.245
			%	1,2	61,1	4,7	33,1	.	.	100,0
		Bizkaia	N	941	22.413	2.228	7.730	.	.	33.312
			%	2,8	67,3	6,7	23,2	.	.	100,0
	65-74	CAPV	N	2.030	18.597	2.210	3.669	.	.	26.505
			%	7,7	70,2	8,3	13,8	.	.	100,0
		Araba	N	323	3.704	74	.	.	.	4.101
			%	7,9	90,3	1,8	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	453	6.375	211	1.951	.	.	8.991
			%	5,0	70,9	2,4	21,7	.	.	100,0
		Bizkaia	N	1.253	8.517	1.924	1.719	.	.	13.413
			%	9,3	63,5	14,3	12,8	.	.	100,0
	>=75	CAPV	N	3.944	34.524	3.333	6.402	181	.	48.384
			%	8,2	71,4	6,9	13,2	0,4	.	100,0

(continuación)

Tabla 163. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				En el lugar donde se encontraba (domicilio, trabajo)	Hospital público	Hospital privado	Ambulatorio o consultorio público	Por teléfono	Otros	Total
Ambos	>=75	Araba	N	702	4.377	264	243	93	.	5.679
			%	12,4	77,1	4,6	4,3	1,6	.	100,0
		Gipuzkoa	N	1.634	10.003	99	1.897	88	.	13.721
			%	11,9	72,9	0,7	13,8	0,6	.	100,0
		Bizkaia	N	1.608	20.143	2.970	4.262	.	.	28.984
			%	5,5	69,5	10,2	14,7	.	.	100,0

Tabla 164. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

		En el lugar donde se encontraba (domicilio, trabajo)	Hospital público	Hospital privado	Ambulatorio o consultorio público	Por teléfono	Otros	Total	
Hombres	Total	N	4.341	90.378	10.567	31.321	97	353	137.057
		%	3,2	65,9	7,7	22,9	0,1	0,3	100,0
	I	N	446	8.698	4.156	4.019	97	.	17.415
		%	2,6	49,9	23,9	23,1	0,6	.	100,0
	II	N	277	8.841	1.307	2.178	.	.	12.603
		%	2,2	70,2	10,4	17,3	.	.	100,0
	III	N	711	20.849	2.174	7.660	.	245	31.639
		%	2,2	65,9	6,9	24,2	.	0,8	100,0
	IV	N	2.665	44.535	2.845	14.898	.	108	65.051
		%	4,1	68,5	4,4	22,9	.	0,2	100,0
	V	N	242	7.455	85	2.566	.	.	10.349
		%	2,3	72,0	0,8	24,8	.	.	100,0
	0-14	Total	N	198	18.819	2.630	9.283	.	30.930
			%	0,6	60,8	8,5	30,0	.	100,0
	I	N	.	3.313	1.388	2.021	.	.	6.722
		%	.	49,3	20,7	30,1	.	.	100,0
	II	N	.	3.325	.	987	.	.	4.312
		%	.	77,1	.	22,9	.	.	100,0
	III	N	.	5.324	995	2.825	.	.	9.144
		%	.	58,2	10,9	30,9	.	.	100,0
	IV	N	198	5.932	247	3.450	.	.	9.827
		%	2,0	60,4	2,5	35,1	.	.	100,0
	V	N	.	925	925
		%	.	100,0	100,0
	15-24	Total	N	543	7.059	1.429	2.663	.	11.694
			%	4,6	60,4	12,2	22,8	.	100,0
	I	N	225	436	553	743	.	.	1.957
		%	11,5	22,3	28,3	38,0	.	.	100,0
	II	N	.	766	104	.	.	.	870
		%	.	88,0	12,0	.	.	.	100,0
	III	N	.	1.854	375	506	.	.	2.736
		%	.	67,8	13,7	18,5	.	.	100,0

(continuación)

Tabla 164. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

				En el lugar donde se encontraba (domicilio, trabajo)	Hospital público	Hospital privado	Ambulatorio o consultorio público	Por teléfono	Otros	Total
Hombres	15-24	IV	N	319	3.251	397	1.070	.	.	5.037
			%	6,3	64,5	7,9	21,3	.	.	100,0
		V	N	.	752	.	343	.	.	1.095
			%	.	68,7	.	31,3	.	.	100,0
	25-44	Total	N	661	24.211	2.309	8.847	.	245	36.273
			%	1,8	66,7	6,4	24,4	.	0,7	100,0
		I	N	.	1.793	800	940	.	.	3.533
			%	.	50,8	22,6	26,6	.	.	100,0
		II	N	.	1.940	543	.	.	.	2.483
			%	.	78,1	21,9	.	.	.	100,0
		III	N	.	5.508	.	1.157	.	245	6.910
			%	.	79,7	.	16,7	.	3,5	100,0
		IV	N	661	11.836	966	5.508	.	.	18.972
			%	3,5	62,4	5,1	29,0	.	.	100,0
		V	N	.	3.133	.	1.242	.	.	4.375
			%	.	71,6	.	28,4	.	.	100,0
	45-64	Total	N	404	18.841	1.552	6.847	97	108	27.849
			%	1,5	67,7	5,6	24,6	0,3	0,4	100,0
		I	N	89	1.274	342	315	97	.	2.117
			%	4,2	60,2	16,2	14,9	4,6	.	100,0
		II	N	.	1.296	.	1.014	.	.	2.310
			%	.	56,1	.	43,9	.	.	100,0
		III	N	151	4.072	460	2.249	.	.	6.932
			%	2,2	58,7	6,6	32,4	.	.	100,0
		IV	N	164	10.622	750	2.708	.	108	14.353
			%	1,1	74,0	5,2	18,9	.	0,8	100,0
		V	N	.	1.577	.	561	.	.	2.138
			%	.	73,7	.	26,3	.	.	100,0
	65-74	Total	N	676	9.648	1.615	1.102	.	.	13.042
			%	5,2	74,0	12,4	8,4	.	.	100,0
		I	N	132	1.079	661	.	.	.	1.872
			%	7,1	57,6	35,3	.	.	.	100,0

(continuación)

Tabla 164. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

		En el lugar donde se encontraba (domicilio, trabajo)		Hospital público	Hospital privado	Ambulatorio o consultorio público	Por teléfono	Otros	Total
Hombres	65-74	II	N	115	831	390	.	.	1.336
			%	8,6	62,2	29,2	.	.	100,0
		III	N	129	1.245	211	371	.	1.956
			%	6,6	63,6	10,8	19,0	.	100,0
		IV	N	225	5.959	353	731	.	7.268
			%	3,1	82,0	4,9	10,1	.	100,0
	V	N	76	534	.	.	.	609	
		%	12,4	87,6	.	.	.	100,0	
	>=75	Total	N	1.858	11.801	1.032	2.578	.	17.268
		%		10,8	68,3	6,0	14,9	.	100,0
	Mujeres	Total	N	5.431	106.412	9.795	34.127	314	156.079
			%		3,5	68,2	6,3	21,9	0,2
		I	N	282	9.403	2.298	3.357	.	15.340
			%		1,8	61,3	15,0	21,9	.
		II	N	376	9.931	1.450	3.065	.	14.822
			%		2,5	67,0	9,8	20,7	.
		III	N	1.824	24.393	3.089	7.508	227	37.041
			%		4,9	65,9	8,3	20,3	0,6
IV		N	1.941	40.888	2.333	15.653	88	60.902	
		%		3,2	67,1	3,8	25,7	0,1	100,0
V		N	1.007	21.797	625	4.545	.	27.974	
		%		3,6	77,9	2,2	16,2	.	100,0
0-14		Total	N	217	17.588	853	8.198	.	26.856

(continuación)

Tabla 164. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

		En el lugar donde se encontraba (domicilio, trabajo)		Hospital público	Hospital privado	Ambulatorio o consultorio público	Por teléfono	Otros	Total	
Mujeres	0-14	Total	%	0,8	65,5	3,2	30,5	.	100,0	
		I	N	.	4.040	416	1.084	.	5.540	
		%	.	72,9	7,5	19,6	.	100,0		
		II	N	.	1.968	.	696	.	2.664	
		%	.	73,9	.	26,1	.	100,0		
		III	N	217	4.646	221	2.230	.	7.314	
		%	3,0	63,5	3,0	30,5	.	100,0		
		IV	N	.	5.374	216	3.957	.	9.548	
		%	.	56,3	2,3	41,4	.	100,0		
		V	N	.	1.559	.	230	.	1.789	
		%	.	87,1	.	12,9	.	100,0		
		15-24	Total	N	205	6.472	1.434	3.941	134	12.186
		%	1,7	53,1	11,8	32,3	1,1	100,0		
		I	N	.	.	524	579	.	1.103	
		%	.	.	47,5	52,5	.	100,0		
		II	N	.	813	.	265	.	1.078	
		%	.	75,4	.	24,6	.	100,0		
		III	N	.	991	526	1.051	134	2.702	
		%	.	36,7	19,5	38,9	5,0	100,0		
		IV	N	205	3.427	385	1.443	.	5.459	
		%	3,7	62,8	7,0	26,4	.	100,0		
		V	N	.	1.242	.	603	.	1.845	
		%	.	67,3	.	32,7	.	100,0		
		25-44	Total	N	676	26.868	2.297	6.505	.	36.346
	%	1,9	73,9	6,3	17,9	.	100,0			
	I	N	.	2.929	289	229	.	3.446		
	%	.	85,0	8,4	6,6	.	100,0			
	II	N	.	4.394	302	944	.	5.641		
	%	.	77,9	5,4	16,7	.	100,0			
	III	N	133	5.218	653	630	.	6.635		
	%	2,0	78,6	9,8	9,5	.	100,0			
	IV	N	543	9.900	847	3.300	.	14.591		
	%	3,7	67,9	5,8	22,6	.	100,0			

(continuación)

Tabla 164. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

				En el lugar donde se encontraba (domicilio, trabajo)	Hospital público	Hospital privado	Ambulatorio o consultorio público	Por teléfono	Otros	Total
Mujeres	25-44	V	N	.	4.427	206	1.401	.	.	6.034
			%	.	73,4	3,4	23,2	.	.	100,0
	45-64	Total	N	892	23.988	2.315	9.091	.	.	36.287
			%	2,5	66,1	6,4	25,1	.	.	100,0
		I	N	198	1.670	583	864	.	.	3.315
			%	6,0	50,4	17,6	26,1	.	.	100,0
		II	N	.	1.554	347	318	.	.	2.219
			%	.	70,1	15,6	14,3	.	.	100,0
		III	N	267	5.410	1.116	2.590	.	.	9.382
			%	2,8	57,7	11,9	27,6	.	.	100,0
		IV	N	428	8.470	153	4.008	.	.	13.058
			%	3,3	64,9	1,2	30,7	.	.	100,0
		V	N	.	6.884	117	1.311	.	.	8.312
			%	.	82,8	1,4	15,8	.	.	100,0
	65-74	Total	N	1.354	8.948	594	2.567	.	.	13.464
			%	10,1	66,5	4,4	19,1	.	.	100,0
		I	N	84	272	319	323	.	.	998
			%	8,4	27,2	32,0	32,4	.	.	100,0
		II	N	266	448	.	244	.	.	959
			%	27,8	46,8	.	25,4	.	.	100,0
		III	N	147	1.962	114	563	.	.	2.785
			%	5,3	70,4	4,1	20,2	.	.	100,0
		IV	N	586	4.369	161	1.002	.	.	6.118
			%	9,6	71,4	2,6	16,4	.	.	100,0
		V	N	271	1.897	.	436	.	.	2.604
			%	10,4	72,9	.	16,7	.	.	100,0
	>=75	Total	N	2.086	22.548	2.302	3.824	181	.	30.941
			%	6,7	72,9	7,4	12,4	0,6	.	100,0
		I	N	.	493	168	277	.	.	938
			%	.	52,6	17,9	29,6	.	.	100,0
		II	N	110	753	800	597	.	.	2.261
			%	4,9	33,3	35,4	26,4	.	.	100,0

(continuación)

Tabla 164. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

				En el lugar donde se encontraba (domicilio, trabajo)	Hospital público	Hospital privado	Ambulatorio o consultorio público	Por teléfono	Otros	Total
Mujeres	>=75	III	N	1.060	6.167	460	443	93	.	8.222
			%	12,9	75,0	5,6	5,4	1,1	.	100,0
		IV	N	180	9.347	571	1.943	88	.	12.129
			%	1,5	77,1	4,7	16,0	0,7	.	100,0
		V	N	737	5.787	303	563	.	.	7.391
			%	10,0	78,3	4,1	7,6	.	.	100,0
Ambos	Total	Total	N	9.772	196.790	20.363	65.448	411	353	293.136
			%	3,3	67,1	6,9	22,3	0,1	0,1	100,0
		I	N	728	18.101	6.454	7.376	97	.	32.755
			%	2,2	55,3	19,7	22,5	0,3	.	100,0
		II	N	653	18.772	2.757	5.243	.	.	27.425
			%	2,4	68,4	10,1	19,1	.	.	100,0
		III	N	2.535	45.242	5.263	15.167	227	245	68.680
			%	3,7	65,9	7,7	22,1	0,3	0,4	100,0
		IV	N	4.606	85.424	5.178	30.551	88	108	125.954
			%	3,7	67,8	4,1	24,3	0,1	0,1	100,0
		V	N	1.250	29.251	711	7.111	.	.	38.323
			%	3,3	76,3	1,9	18,6	.	.	100,0
	0-14	Total	N	415	36.407	3.483	17.481	.	.	57.786
			%	0,7	63,0	6,0	30,3	.	.	100,0
		I	N	.	7.353	1.804	3.105	.	.	12.262
			%	.	60,0	14,7	25,3	.	.	100,0
		II	N	.	5.293	.	1.683	.	.	6.976
			%	.	75,9	.	24,1	.	.	100,0
		III	N	217	9.970	1.216	5.055	.	.	16.459
			%	1,3	60,6	7,4	30,7	.	.	100,0
		IV	N	198	11.307	463	7.407	.	.	19.375
			%	1,0	58,4	2,4	38,2	.	.	100,0
		V	N	.	2.484	.	230	.	.	2.715
			%	.	91,5	.	8,5	.	.	100,0
	15-24	Total	N	748	13.531	2.863	6.604	134	.	23.880
			%	3,1	56,7	12,0	27,7	0,6	.	100,0

(continuación)

Tabla 164. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

				En el lugar donde se encontraba (domicilio, trabajo)	Hospital público	Hospital privado	Ambulatorio o consultorio público	Por teléfono	Otros	Total
Ambos	15-24	I	N	225	436	1.076	1.323	.	.	3.060
			%	7,3	14,2	35,2	43,2	.	.	100,0
		II	N	.	1.578	104	265	.	.	1.948
			%	.	81,0	5,4	13,6	.	.	100,0
		III	N	.	2.845	901	1.558	134	.	5.438
			%	.	52,3	16,6	28,6	2,5	.	100,0
		IV	N	523	6.678	782	2.513	.	.	10.496
			%	5,0	63,6	7,4	23,9	.	.	100,0
		V	N	.	1.994	.	946	.	.	2.940
			%	.	67,8	.	32,2	.	.	100,0
	25-44	Total	N	1.337	51.078	4.606	15.352	.	245	72.620
			%	1,8	70,3	6,3	21,1	.	0,3	100,0
		I	N	.	4.722	1.089	1.169	.	.	6.980
			%	.	67,7	15,6	16,7	.	.	100,0
		II	N	.	6.334	845	944	.	.	8.124
			%	.	78,0	10,4	11,6	.	.	100,0
		III	N	133	10.726	653	1.787	.	245	13.545
			%	1,0	79,2	4,8	13,2	.	1,8	100,0
		IV	N	1.204	21.736	1.814	8.808	.	.	33.562
			%	3,6	64,8	5,4	26,2	.	.	100,0
		V	N	.	7.560	206	2.643	.	.	10.409
			%	.	72,6	2,0	25,4	.	.	100,0
	45-64	Total	N	1.297	42.829	3.867	15.938	97	108	64.136
			%	2,0	66,8	6,0	24,9	0,2	0,2	100,0
		I	N	287	2.944	925	1.179	97	.	5.433
			%	5,3	54,2	17,0	21,7	1,8	.	100,0
		II	N	.	2.850	347	1.332	.	.	4.529
			%	.	62,9	7,7	29,4	.	.	100,0
		III	N	418	9.482	1.576	4.839	.	.	16.314
			%	2,6	58,1	9,7	29,7	.	.	100,0
		IV	N	592	19.093	903	6.716	.	108	27.411
			%	2,2	69,7	3,3	24,5	.	0,4	100,0

(continuación)

Tabla 164. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

				En el lugar donde se encontraba (domicilio, trabajo)	Hospital público	Hospital privado	Ambulatorio o consultorio público	Por teléfono	Otros	Total
Ambos	45-64	V	N	.	8.461	117	1.873	.	.	10.450
			%	.	81,0	1,1	17,9	.	.	100,0
	65-74	Total	N	2.030	18.597	2.210	3.669	.	.	26.505
			%	7,7	70,2	8,3	13,8	.	.	100,0
		I	N	216	1.351	980	323	.	.	2.870
			%	7,5	47,1	34,2	11,3	.	.	100,0
		II	N	381	1.280	390	244	.	.	2.295
			%	16,6	55,8	17,0	10,6	.	.	100,0
		III	N	276	3.207	325	933	.	.	4.741
			%	5,8	67,6	6,9	19,7	.	.	100,0
		IV	N	811	10.328	514	1.733	.	.	13.385
			%	6,1	77,2	3,8	12,9	.	.	100,0
		V	N	346	2.431	.	436	.	.	3.214
			%	10,8	75,6	.	13,6	.	.	100,0
	>=75	Total	N	3.944	34.349	3.333	6.402	181	.	48.209
			%	8,2	71,2	6,9	13,3	0,4	.	100,0
		I	N	.	1.295	579	277	.	.	2.151
			%	.	60,2	26,9	12,9	.	.	100,0
		II	N	272	1.437	1.071	774	.	.	3.554
			%	7,7	40,4	30,1	21,8	.	.	100,0
		III	N	1.491	9.013	592	994	93	.	12.183
			%	12,2	74,0	4,9	8,2	0,8	.	100,0
		IV	N	1.278	16.282	703	3.374	88	.	21.724
			%	5,9	74,9	3,2	15,5	0,4	.	100,0
		V	N	903	6.322	389	983	.	.	8.597
			%	10,5	73,5	4,5	11,4	.	.	100,0

Tabla 165. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		En el lugar donde se encontraba (domicilio, trabajo)		Hospital público		Hospital privado		Ambulatorio o consultorio público		Por teléfono		Otros		Total	
Hombres	Total	N	4.143	75.814	9.289	25.082	97	353	114.777						
		%	3,6	66,1	8,1	21,9	0,1	0,3	100,0						
	Sin estudios, primaria	N	1.790	25.403	1.789	8.220	.	.	37.202						
		%	4,8	68,3	4,8	22,1	.	.	100,0						
	Secundaria, inferior	N	900	15.844	1.321	4.312	.	.	22.378						
		%	4,0	70,8	5,9	19,3	.	.	100,0						
	Secundaria, superior	N	1.080	26.405	3.167	11.207	.	353	42.212						
		%	2,6	62,6	7,5	26,5	.	0,8	100,0						
	Terciaria	N	372	8.162	3.011	1.342	97	.	12.984						
		%	2,9	62,9	23,2	10,3	0,7	.	100,0						
	0-14 Total	N	.	4.255	1.351	3.044	.	.	8.650						
		%	.	49,2	15,6	35,2	.	.	100,0						
	Sin estudios, primaria	N	.	3.759	1.351	2.597	.	.	7.707						
		%	.	48,8	17,5	33,7	.	.	100,0						
	Secundaria, inferior	N	.	496	.	447	.	.	943						
		%	.	52,6	.	47,4	.	.	100,0						
	15-24 Total	N	543	7.059	1.429	2.663	.	.	11.694						
		%	4,6	60,4	12,2	22,8	.	.	100,0						
	Sin estudios, primaria	N	.	621	166	290	.	.	1.077						
		%	.	57,7	15,4	26,9	.	.	100,0						
	Secundaria, inferior	N	156	2.521	710	324	.	.	3.711						
		%	4,2	67,9	19,1	8,7	.	.	100,0						
	Secundaria, superior	N	387	3.127	553	2.049	.	.	6.117						
		%	6,3	51,1	9,0	33,5	.	.	100,0						
	Terciaria	N	.	789	789						
		%	.	100,0	100,0						
	25-44 Total	N	661	24.211	2.309	8.847	.	245	36.273						
		%	1,8	66,7	6,4	24,4	.	0,7	100,0						
	Sin estudios, primaria	N	.	4.570	.	1.250	.	.	5.820						
		%	.	78,5	.	21,5	.	.	100,0						

(continuación)

Tabla 165. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			En el lugar donde se encontraba (domicilio, trabajo)	Hospital público	Hospital privado	Ambulatorio o consultorio público	Por teléfono	Otros	Total	
Hombres	25-44	Secundaria, inferior	N	273	3.968	.	1.536	.	5.777	
			%	4,7	68,7	.	26,6	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	388	12.671	1.288	5.121	.	245	19.713
			%	2,0	64,3	6,5	26,0	.	1,2	100,0
		Terciaria	N	.	3.002	1.022	940	.	.	4.964
			%	.	60,5	20,6	18,9	.	.	100,0
	45-64	Total	N	404	18.841	1.552	6.847	97	108	27.849
			%	1,5	67,7	5,6	24,6	0,3	0,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	4.132	.	1.882	.	.	6.014
			%	.	68,7	.	31,3	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	164	4.755	427	1.360	.	.	6.706
			%	2,4	70,9	6,4	20,3	.	.	100,0
	Secundaria, superior	N	.	7.870	605	3.203	.	108	11.786	
		%	.	66,8	5,1	27,2	.	0,9	100,0	
	Terciaria	N	240	2.084	521	402	97	.	3.343	
		%	7,2	62,3	15,6	12,0	2,9	.	100,0	
65-74	Total	N	676	9.648	1.615	1.102	.	.	13.042	
		%	5,2	74,0	12,4	8,4	.	.	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	400	4.418	140	353	.	.	5.311	
		%	7,5	83,2	2,6	6,7	.	.	100,0	
	Secundaria, inferior	N	.	2.384	100	231	.	.	2.714	
		%	.	87,8	3,7	8,5	.	.	100,0	
	Secundaria, superior	N	144	1.531	721	518	.	.	2.913	
		%	4,9	52,6	24,7	17,8	.	.	100,0	
	Terciaria	N	132	1.315	655	.	.	.	2.103	
		%	6,3	62,5	31,2	.	.	.	100,0	
>=75	Total	N	1.858	11.801	1.032	2.578	.	.	17.268	
		%	10,8	68,3	6,0	14,9	.	.	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	1.389	7.903	133	1.847	.	.	11.272	
		%	12,3	70,1	1,2	16,4	.	.	100,0	

(continuación)

Tabla 165. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		En el lugar donde se encontraba (domicilio, trabajo)	Hospital público	Hospital privado	Ambulatorio o consultorio público	Por teléfono	Otros	Total
Hombres	>=75	Secundaria, inferior	N 306	1.720	85	415	.	2.527
			% 12,1	68,1	3,4	16,4	.	100,0
		Secundaria, superior	N 162	1.205	.	316	.	1.684
			% 9,6	71,6	.	18,8	.	100,0
		Terciaria	N .	972	814	.	.	1.786
			% .	54,4	45,6	.	.	100,0
Mujeres	Total	N 5.214	92.289	9.842	28.307	314	135.966	
		% 3,8	67,9	7,2	20,8	0,2	100,0	
	Sin estudios, primaria	N 2.381	34.944	1.915	10.155	88	49.482	
		% 4,8	70,6	3,9	20,5	0,2	100,0	
	Secundaria, inferior	N 527	17.519	1.745	5.229	134	25.153	
		% 2,1	69,7	6,9	20,8	0,5	100,0	
	Secundaria, superior	N 1.888	24.394	2.505	8.876	93	37.755	
		% 5,0	64,6	6,6	23,5	0,2	100,0	
	Terciaria	N 418	15.432	3.678	4.048	.	23.576	
		% 1,8	65,5	15,6	17,2	.	100,0	
0-14	Total	N .	3.163	632	2.378	.	6.174	
		% .	51,2	10,2	38,5	.	100,0	
	Sin estudios, primaria	N .	2.888	632	2.378	.	5.898	
		% .	49,0	10,7	40,3	.	100,0	
	Secundaria, inferior	N .	275	.	.	.	275	
		% .	100,0	.	.	.	100,0	
15-24	Total	N 205	6.472	1.434	3.941	134	12.186	
		% 1,7	53,1	11,8	32,3	1,1	100,0	
	Sin estudios, primaria	N .	815	.	605	.	1.420	
		% .	57,4	.	42,6	.	100,0	
	Secundaria, inferior	N .	1.851	597	1.217	134	3.799	
		% .	48,7	15,7	32,0	3,5	100,0	
	Secundaria, superior	N 205	3.550	317	1.618	.	5.689	
		% 3,6	62,4	5,6	28,4	.	100,0	

(continuación)

Tabla 165. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			En el lugar donde se encontraba (domicilio, trabajo)	Hospital público	Hospital privado	Ambulatorio o consultorio público	Por teléfono	Otros	Total	
Mujeres	15-24	Terciaria	N	.	256	521	501	.	.	1.278
			%	.	20,1	40,7	39,2	.	.	100,0
	25-44	Total	N	676	26.868	2.565	6.505	.	.	36.614
			%	1,8	73,4	7,0	17,8	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	2.126	.	985	.	.	3.110
			%	.	68,3	.	31,7	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	3.173	273	766	.	.	4.211
			%	.	75,3	6,5	18,2	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	676	10.917	998	2.856	.	.	15.447
			%	4,4	70,7	6,5	18,5	.	.	100,0
		Terciaria	N	.	10.653	1.294	1.899	.	.	13.846
			%	.	76,9	9,3	13,7	.	.	100,0
	45-64	Total	N	892	24.115	2.315	9.091	.	.	36.413
			%	2,5	66,2	6,4	25,0	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	7.062	288	2.590	.	.	9.939
			%	.	71,0	2,9	26,1	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	207	5.657	117	1.273	.	.	7.255
			%	2,9	78,0	1,6	17,5	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	267	7.760	687	3.956	.	.	12.670
			%	2,1	61,2	5,4	31,2	.	.	100,0
		Terciaria	N	418	3.636	1.223	1.272	.	.	6.550
			%	6,4	55,5	18,7	19,4	.	.	100,0
	65-74	Total	N	1.354	8.948	594	2.567	.	.	13.464
			%	10,1	66,5	4,4	19,1	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	834	6.007	114	1.450	.	.	8.405
			%	9,9	71,5	1,4	17,2	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	145	1.829	161	851	.	.	2.986
			%	4,9	61,3	5,4	28,5	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	375	749	164	158	.	.	1.446
			%	25,9	51,8	11,3	10,9	.	.	100,0

(continuación)

Tabla 165. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			En el lugar donde se encontraba (domicilio, trabajo)	Hospital público	Hospital privado	Ambulatorio o consultorio público	Por teléfono	Otros	Total	
Mujeres	65-74	Terciaria	N	.	363	156	109	.	.	627
			%	.	57,8	24,8	17,3	.	.	100,0
	>=75	Total	N	2.086	22.723	2.302	3.824	181	.	31.116
			%	6,7	73,0	7,4	12,3	0,6	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.547	16.046	881	2.148	88	.	20.709
			%	7,5	77,5	4,3	10,4	0,4	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	174	4.734	597	1.122	.	.	6.627
			%	2,6	71,4	9,0	16,9	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	365	1.418	340	288	93	.	2.504
			%	14,6	56,6	13,6	11,5	3,7	.	100,0
		Terciaria	N	.	525	485	266	.	.	1.276
			%	.	41,1	38,0	20,9	.	.	100,0
Ambos	Total	Total	N	9.356	168.103	19.131	53.389	411	353	250.743
			%	3,7	67,0	7,6	21,3	0,2	0,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.171	60.346	3.704	18.375	88	.	86.684
			%	4,8	69,6	4,3	21,2	0,1	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.427	33.363	3.066	9.541	134	.	47.531
			%	3,0	70,2	6,5	20,1	0,3	.	100,0
		Secundaria, superior	N	2.968	50.799	5.672	20.083	93	353	79.968
			%	3,7	63,5	7,1	25,1	0,1	0,4	100,0
		Terciaria	N	791	23.594	6.689	5.389	97	.	36.560
			%	2,2	64,5	18,3	14,7	0,3	.	100,0
	0-14	Total	N	.	7.418	1.984	5.423	.	.	14.824
			%	.	50,0	13,4	36,6	.	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	6.647	1.984	4.975	.	.	13.605	
		%	.	48,9	14,6	36,6	.	.	100,0	
	Secundaria, inferior	N	.	771	.	447	.	.	1.219	
		%	.	63,3	.	36,7	.	.	100,0	
15-24	Total	N	748	13.531	2.863	6.604	134	.	23.880	
		%	3,1	56,7	12,0	27,7	0,6	.	100,0	

(continuación)

Tabla 165. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			En el lugar donde se encontraba (domicilio, trabajo)	Hospital público	Hospital privado	Ambulatorio o consultorio público	Por teléfono	Otros	Total	
Ambos	15-24	Sin estudios, primaria	N	.	1.436	166	895	.	.	2.497
			%	.	57,5	6,6	35,8	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	156	4.372	1.307	1.541	134	.	7.510
			%	2,1	58,2	17,4	20,5	1,8	.	100,0
		Secundaria, superior	N	592	6.677	870	3.667	.	.	11.806
			%	5,0	56,6	7,4	31,1	.	.	100,0
		Terciaria	N	.	1.045	521	501	.	.	2.067
			%	.	50,6	25,2	24,3	.	.	100,0
		25-44 Total	N	1.337	51.078	4.874	15.352	.	245	72.887
			%	1,8	70,1	6,7	21,1	.	0,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	6.696	.	2.234	.	.	8.930
			%	.	75,0	.	25,0	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	273	7.140	273	2.302	.	.	9.989
			%	2,7	71,5	2,7	23,0	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	1.064	23.587	2.286	7.977	.	245	35.159
			%	3,0	67,1	6,5	22,7	.	0,7	100,0
		Terciaria	N	.	13.655	2.315	2.839	.	.	18.809
			%	.	72,6	12,3	15,1	.	.	100,0
		45-64 Total	N	1.297	42.956	3.867	15.938	97	108	64.262
			%	2,0	66,8	6,0	24,8	0,2	0,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	11.193	288	4.472	.	.	15.953
			%	.	70,2	1,8	28,0	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	372	10.413	543	2.633	.	.	13.960
			%	2,7	74,6	3,9	18,9	.	.	100,0
	Secundaria, superior	N	267	15.630	1.292	7.159	.	108	24.456	
		%	1,1	63,9	5,3	29,3	.	0,4	100,0	
	Terciaria	N	659	5.720	1.744	1.674	97	.	9.893	
		%	6,7	57,8	17,6	16,9	1,0	.	100,0	
	65-74 Total	N	2.030	18.597	2.210	3.669	.	.	26.505	
		%	7,7	70,2	8,3	13,8	.	.	100,0	

(continuación)

Tabla 165. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				En el lugar donde se encontraba (domicilio, trabajo)	Hospital público	Hospital privado	Ambulatorio o consultorio público	Por teléfono	Otros	Total
Ambos	65-74	Sin estudios, primaria	N	1.235	10.425	254	1.803	.	.	13.716
			%	9,0	76,0	1,8	13,1	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	145	4.213	261	1.082	.	.	5.700
			%	2,5	73,9	4,6	19,0	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	519	2.281	884	676	.	.	4.359
			%	11,9	52,3	20,3	15,5	.	.	100,0
		Terciaria	N	132	1.678	811	109	.	.	2.730
			%	4,8	61,5	29,7	4,0	.	.	100,0
	>=75	Total	N	3.944	34.524	3.333	6.402	181	.	48.384
			%	8,2	71,4	6,9	13,2	0,4	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.936	23.949	1.013	3.995	88	.	31.981
			%	9,2	74,9	3,2	12,5	0,3	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	481	6.454	682	1.536	.	.	9.153
			%	5,3	70,5	7,4	16,8	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	527	2.623	340	604	93	.	4.188
			%	12,6	62,6	8,1	14,4	2,2	.	100,0
		Terciaria	N	.	1.497	1.298	266	.	.	3.061
			%	.	48,9	42,4	8,7	.	.	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Tabla 166. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a cabecera	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a especialista	Total
Hombres	Total	CAPV	N 22.038	2.899	63.568	28.144	20.557	137.208
			% 16,1	2,1	46,3	20,5	15,0	100,0
		Araba	N 3.684	89	9.050	4.415	3.211	20.448
			% 18,0	0,4	44,3	21,6	15,7	100,0
		Gipuzkoa	N 6.594	1.183	24.428	9.368	6.065	47.639
			% 13,8	2,5	51,3	19,7	12,7	100,0
		Bizkaia	N 11.761	1.627	30.091	14.362	11.281	69.122
			% 17,0	2,4	43,5	20,8	16,3	100,0
0-14	CAPV		N 1.286	757	18.876	8.179	2.188	31.286
			% 4,1	2,4	60,3	26,1	7,0	100,0
		Araba	N 131	.	1.890	792	465	3.278
			% 4,0	.	57,7	24,2	14,2	100,0
		Gipuzkoa	N 809	395	7.398	2.864	940	12.406
			% 6,5	3,2	59,6	23,1	7,6	100,0
		Bizkaia	N 346	361	9.589	4.523	784	15.603
			% 2,2	2,3	61,5	29,0	5,0	100,0
15-24	CAPV		N 1.236	322	4.981	2.769	2.385	11.694
			% 10,6	2,8	42,6	23,7	20,4	100,0
		Araba	N .	.	1.130	509	539	2.177
			% .	.	51,9	23,4	24,7	100,0
		Gipuzkoa	N 820	322	1.635	940	881	4.598
			% 17,8	7,0	35,6	20,4	19,2	100,0
		Bizkaia	N 417	.	2.216	1.321	965	4.919
			% 8,5	.	45,1	26,8	19,6	100,0
25-44	CAPV		N 2.920	1.232	17.573	7.405	6.938	36.068
			% 8,1	3,4	48,7	20,5	19,2	100,0
		Araba	N 873	.	2.314	2.000	645	5.832
			% 15,0	.	39,7	34,3	11,1	100,0
		Gipuzkoa	N 753	221	7.106	2.330	1.394	11.804
			% 6,4	1,9	60,2	19,7	11,8	100,0
		Bizkaia	N 1.294	1.011	8.153	3.076	4.899	18.432
			% 7,0	5,5	44,2	16,7	26,6	100,0
45-64	CAPV		N 5.586	344	11.966	4.904	5.050	27.849

(continuación)

Tabla 166. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a cabecera	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a especialista	Total		
Hombres	45-64	CAPV	%	20,1	1,2	43,0	17,6	18,1	100,0	
		Araba	N	648	89	1.742	793	907	4.180	
			%	15,5	2,1	41,7	19,0	21,7	100,0	
		Gipuzkoa	N	1.246	.	5.000	1.884	1.747	9.877	
			%	12,6	.	50,6	19,1	17,7	100,0	
		Bizkaia	N	3.691	255	5.223	2.227	2.396	13.792	
			%	26,8	1,8	37,9	16,1	17,4	100,0	
		65-74	CAPV	N	4.000	.	5.109	1.913	2.019	13.042
			%	30,7	.	39,2	14,7	15,5	100,0	
		Araba	N	617	.	1.201	152	311	2.281	
			%	27,0	.	52,7	6,7	13,6	100,0	
		Gipuzkoa	N	992	.	2.031	561	555	4.138	
	%		24,0	.	49,1	13,5	13,4	100,0		
	Bizkaia	N	2.391	.	1.877	1.201	1.153	6.623		
		%	36,1	.	28,3	18,1	17,4	100,0		
	>=75	CAPV	N	7.011	244	5.063	2.974	1.977	17.268	
		%	40,6	1,4	29,3	17,2	11,4	100,0		
	Araba	N	1.414	.	772	169	344	2.699		
		%	52,4	.	28,6	6,3	12,7	100,0		
	Gipuzkoa	N	1.975	244	1.258	790	549	4.816		
		%	41,0	5,1	26,1	16,4	11,4	100,0		
	Bizkaia	N	3.622	.	3.033	2.015	1.084	9.753		
		%	37,1	.	31,1	20,7	11,1	100,0		
Mujeres	Total	CAPV	N	29.130	2.518	71.085	31.700	21.593	156.027	
		%	18,7	1,6	45,6	20,3	13,8	100,0		
		Araba	N	3.490	167	9.215	5.268	2.338	20.479	
	%		17,0	0,8	45,0	25,7	11,4	100,0		
		Gipuzkoa	N	8.051	694	26.493	9.635	7.897	52.770	
	%		15,3	1,3	50,2	18,3	15,0	100,0		
		Bizkaia	N	17.589	1.657	35.377	16.796	11.359	82.778	
	%		21,2	2,0	42,7	20,3	13,7	100,0		
		0-14	CAPV	N	1.814	464	15.551	6.925	1.887	26.641
			%	6,8	1,7	58,4	26,0	7,1	100,0	

(continuación)

Tabla 166. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a cabecera	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a especialista	Total		
Mujeres	0-14	Araba	N	318	.	1.934	1.447	150	3.849	
			%	8,3	.	50,3	37,6	3,9	100,0	
		Gipuzkoa	N	428	213	6.351	2.082	1.249	10.322	
			%	4,1	2,1	61,5	20,2	12,1	100,0	
		Bizkaia	N	1.068	252	7.266	3.396	489	12.470	
			%	8,6	2,0	58,3	27,2	3,9	100,0	
	15-24	CAPV	N	930	.	6.682	2.040	2.535	12.186	
			%	7,6	.	54,8	16,7	20,8	100,0	
		Araba	N	138	.	1.165	251	128	1.682	
			%	8,2	.	69,2	14,9	7,6	100,0	
		Gipuzkoa	N	142	.	2.046	234	661	3.084	
			%	4,6	.	66,4	7,6	21,4	100,0	
		Bizkaia	N	650	.	3.471	1.554	1.745	7.420	
			%	8,8	.	46,8	20,9	23,5	100,0	
		25-44	CAPV	N	7.236	227	16.468	6.466	6.217	36.614
				%	19,8	0,6	45,0	17,7	17,0	100,0
			Araba	N	1.070	.	2.940	859	754	5.623
				%	19,0	.	52,3	15,3	13,4	100,0
	Gipuzkoa		N	2.136	.	6.478	2.600	2.023	13.237	
			%	16,1	.	48,9	19,6	15,3	100,0	
	Bizkaia	N	4.029	227	7.050	3.006	3.440	17.753		
		%	22,7	1,3	39,7	16,9	19,4	100,0		
	45-64	CAPV	N	4.772	669	16.058	7.873	6.635	36.007	
			%	13,3	1,9	44,6	21,9	18,4	100,0	
Araba		N	596	.	1.825	1.465	638	4.525		
		%	13,2	.	40,3	32,4	14,1	100,0		
Gipuzkoa		N	976	373	6.180	2.081	2.758	12.368		
		%	7,9	3,0	50,0	16,8	22,3	100,0		
Bizkaia	N	3.200	296	8.053	4.326	3.238	19.113			
	%	16,7	1,6	42,1	22,6	16,9	100,0			
65-74	CAPV	N	2.544	191	6.574	2.579	1.576	13.464		
		%	18,9	1,4	48,8	19,2	11,7	100,0		

(continuación)

Tabla 166. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a cabecera	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a especialista	Total
Mujeres	65-74	Araba	N	404	82	665	344	325	1.820
			%	22,2	4,5	36,5	18,9	17,8	100,0
		Gipuzkoa	N	1.119	109	2.252	1.054	318	4.853
			%	23,1	2,2	46,4	21,7	6,6	100,0
		Bizkaia	N	1.020	.	3.657	1.180	933	6.791
			%	15,0	.	53,8	17,4	13,7	100,0
	>=75	CAPV	N	11.835	967	9.753	5.817	2.743	31.116
			%	38,0	3,1	31,3	18,7	8,8	100,0
		Araba	N	964	85	687	901	343	2.980
			%	32,4	2,9	23,0	30,2	11,5	100,0
		Gipuzkoa	N	3.249	.	3.185	1.583	887	8.905
			%	36,5	.	35,8	17,8	10,0	100,0
Bizkaia	N	7.621	882	5.881	3.333	1.513	19.231		
	%	39,6	4,6	30,6	17,3	7,9	100,0		
Ambos	Total	CAPV	N	51.169	5.418	134.654	59.844	42.150	293.235
			%	17,4	1,8	45,9	20,4	14,4	100,0
	Araba	N	7.174	256	18.265	9.683	5.548	40.927	
		%	17,5	0,6	44,6	23,7	13,6	100,0	
	Gipuzkoa	N	14.645	1.878	50.921	19.003	13.962	100.409	
		%	14,6	1,9	50,7	18,9	13,9	100,0	
	Bizkaia	N	29.350	3.284	65.468	31.158	22.640	151.900	
		%	19,3	2,2	43,1	20,5	14,9	100,0	
	0-14	CAPV	N	3.099	1.221	34.427	15.104	4.076	57.927
			%	5,4	2,1	59,4	26,1	7,0	100,0
		Araba	N	449	.	3.824	2.239	614	7.127
			%	6,3	.	53,7	31,4	8,6	100,0
		Gipuzkoa	N	1.237	608	13.749	4.945	2.189	22.728
			%	5,4	2,7	60,5	21,8	9,6	100,0
	Bizkaia	N	1.414	613	16.854	7.919	1.273	28.073	
		%	5,0	2,2	60,0	28,2	4,5	100,0	
	15-24	CAPV	N	2.166	322	11.663	4.809	4.919	23.880
			%	9,1	1,3	48,8	20,1	20,6	100,0

(continuación)

Tabla 166. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a cabecera	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a especialista	Total
Ambos	15-24	Araba	N 138	.	2.295	760	667	3.859
			% 3,6	.	59,5	19,7	17,3	100,0
		Gipuzkoa	N 961	322	3.681	1.175	1.543	7.682
			% 12,5	4,2	47,9	15,3	20,1	100,0
		Bizkaia	N 1.067	.	5.687	2.875	2.710	12.339
			% 8,6	.	46,1	23,3	22,0	100,0
	25-44	CAPV	N 10.156	1.459	34.041	13.871	13.155	72.682
				% 14,0	2,0	46,8	19,1	18,1
		Araba	N 1.944	.	5.254	2.859	1.399	11.456
			% 17,0	.	45,9	25,0	12,2	100,0
		Gipuzkoa	N 2.889	221	13.584	4.930	3.417	25.041
			% 11,5	0,9	54,2	19,7	13,6	100,0
		Bizkaia	N 5.323	1.238	15.203	6.082	8.340	36.186
			% 14,7	3,4	42,0	16,8	23,0	100,0
	45-64	CAPV	N 10.357	1.014	28.023	12.777	11.685	63.856
				% 16,2	1,6	43,9	20,0	18,3
		Araba	N 1.244	89	3.567	2.259	1.545	8.705
			% 14,3	1,0	41,0	25,9	17,8	100,0
		Gipuzkoa	N 2.222	373	11.180	3.965	4.505	22.245
			% 10,0	1,7	50,3	17,8	20,3	100,0
		Bizkaia	N 6.891	551	13.276	6.553	5.635	32.906
			% 20,9	1,7	40,3	19,9	17,1	100,0
	65-74	CAPV	N 6.544	191	11.683	4.492	3.595	26.505
				% 24,7	0,7	44,1	16,9	13,6
		Araba	N 1.021	82	1.867	496	636	4.101
			% 24,9	2,0	45,5	12,1	15,5	100,0
		Gipuzkoa	N 2.111	109	4.283	1.615	873	8.991
			% 23,5	1,2	47,6	18,0	9,7	100,0
		Bizkaia	N 3.411	.	5.534	2.381	2.086	13.413
			% 25,4	.	41,3	17,8	15,6	100,0
	>=75	CAPV	N 18.846	1.211	14.816	8.791	4.720	48.384
				% 39,0	2,5	30,6	18,2	9,8

(continuación)

Tabla 166. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a cabecera	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a especialista	Total
Ambos	>=75	Araba	N	2.378	85	1.459	1.070	687	5.679
			%	41,9	1,5	25,7	18,8	12,1	100,0
		Gipuzkoa	N	5.224	244	4.443	2.373	1.436	13.721
			%	38,1	1,8	32,4	17,3	10,5	100,0
		Bizkaia	N	11.243	882	8.914	5.348	2.597	28.984
			%	38,8	3,0	30,8	18,5	9,0	100,0

Tabla 167. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

			Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a cabecera	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a especialista	Total
Hombres	Total	Total	N 22.038	2.899	63.568	27.789	20.557	136.852
			% 16,1	2,1	46,5	20,3	15,0	100,0
	I	N	1.971	465	8.543	4.203	2.232	17.415
			% 11,3	2,7	49,1	24,1	12,8	100,0
	II	N	2.823	.	4.740	1.861	2.974	12.398
			% 22,8	.	38,2	15,0	24,0	100,0
	III	N	4.857	466	13.689	7.245	5.382	31.639
			% 15,4	1,5	43,3	22,9	17,0	100,0
	IV	N	10.774	1.968	32.153	11.637	8.520	65.051
			% 16,6	3,0	49,4	17,9	13,1	100,0
	V	N	1.614	.	4.443	2.843	1.450	10.349
			% 15,6	.	42,9	27,5	14,0	100,0
	0-14	Total	N 1.286	757	18.876	7.823	2.188	30.930
			% 4,2	2,4	61,0	25,3	7,1	100,0
	I	N	543	198	4.099	1.882	.	6.722
			% 8,1	2,9	61,0	28,0	.	100,0
	II	N	131	.	2.256	1.513	412	4.312
			% 3,0	.	52,3	35,1	9,6	100,0
	III	N	407	.	5.114	2.443	1.181	9.144
			% 4,4	.	55,9	26,7	12,9	100,0
	IV	N	205	559	6.994	1.795	275	9.827
			% 2,1	5,7	71,2	18,3	2,8	100,0
	V	N	.	.	414	190	321	925
			% .	.	44,7	20,6	34,7	100,0
	15-24	Total	N 1.236	322	4.981	2.769	2.385	11.694
			% 10,6	2,8	42,6	23,7	20,4	100,0
	I	N	332	160	596	534	335	1.957
			% 16,9	8,2	30,5	27,3	17,1	100,0
	II	N	362	.	299	.	209	870
			% 41,6	.	34,4	.	24,0	100,0
	III	N	221	.	984	897	635	2.736
			% 8,1	.	36,0	32,8	23,2	100,0

(continuación)

Tabla 167. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

		Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a cabecera	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a especialista	Total
Hombres 15-24	IV	N 163	162	2.843	1.079	790	5.037
		% 3,2	3,2	56,5	21,4	15,7	100,0
	V	N 160	.	259	259	417	1.095
		% 14,6	.	23,7	23,7	38,1	100,0
25-44	Total	N 2.920	1.232	17.573	7.405	6.938	36.068
		% 8,1	3,4	48,7	20,5	19,2	100,0
	I	N .	.	1.562	889	1.082	3.533
		% .	.	44,2	25,2	30,6	100,0
	II	N .	.	850	171	1.257	2.278
		% .	.	37,3	7,5	55,2	100,0
	III	N 1.160	466	2.346	1.537	1.401	6.910
		% 16,8	6,8	34,0	22,2	20,3	100,0
	IV	N 1.284	765	10.436	3.810	2.676	18.972
		% 6,8	4,0	55,0	20,1	14,1	100,0
	V	N 477	.	2.380	997	521	4.375
		% 10,9	.	54,4	22,8	11,9	100,0
45-64	Total	N 5.586	344	11.966	4.904	5.050	27.849
		% 20,1	1,2	43,0	17,6	18,1	100,0
	I	N 580	.	796	428	313	2.117
		% 27,4	.	37,6	20,2	14,8	100,0
	II	N 828	.	799	.	682	2.310
		% 35,9	.	34,6	.	29,5	100,0
	III	N 733	.	3.262	1.596	1.341	6.932
		% 10,6	.	47,1	23,0	19,3	100,0
	IV	N 2.953	344	6.297	2.044	2.714	14.353
		% 20,6	2,4	43,9	14,2	18,9	100,0
	V	N 491	.	812	835	.	2.138
		% 23,0	.	38,0	39,1	.	100,0
65-74	Total	N 4.000	.	5.109	1.913	2.019	13.042
		% 30,7	.	39,2	14,7	15,5	100,0
	I	N 147	.	1.032	338	356	1.872
		% 7,9	.	55,1	18,0	19,0	100,0

(continuación)

Tabla 167. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

			Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a cabecera	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a especialista	Total	
Hombres	65-74	II	N	521	.	536	.	279	1.336
			%	39,0	.	40,1	.	20,9	100,0
		III	N	469	.	820	345	322	1.956
			%	24,0	.	41,9	17,6	16,4	100,0
		IV	N	2.558	.	2.417	1.230	1.063	7.268
			%	35,2	.	33,3	16,9	14,6	100,0
	V	N	305	.	305	.	.	609	
		%	50,0	.	50,0	.	.	100,0	
	>=75	Total	N	7.011	244	5.063	2.974	1.977	17.268
			%	40,6	1,4	29,3	17,2	11,4	100,0
	Mujeres	I	N	369	107	459	131	146	1.213
			%	30,4	8,8	37,8	10,8	12,0	100,0
		II	N	981	.	.	177	135	1.293
			%	75,9	.	.	13,7	10,4	100,0
		III	N	1.867	.	1.164	427	502	3.961
			%	47,1	.	29,4	10,8	12,7	100,0
		IV	N	3.611	137	3.166	1.678	1.003	9.595
			%	37,6	1,4	33,0	17,5	10,4	100,0
V		N	182	.	274	560	191	1.206	
		%	15,1	.	22,7	46,4	15,8	100,0	
Total		Total	N	28.862	2.518	70.784	31.700	21.593	155.458
			%	18,6	1,6	45,5	20,4	13,9	100,0
I	N	2.425	252	6.370	2.694	3.384	15.125		
	%	16,0	1,7	42,1	17,8	22,4	100,0		
II	N	2.082	321	7.520	2.739	2.160	14.822		
	%	14,0	2,2	50,7	18,5	14,6	100,0		
III	N	8.410	322	16.308	6.996	5.005	37.041		
	%	22,7	0,9	44,0	18,9	13,5	100,0		
IV	N	10.906	1.223	28.026	12.385	7.956	60.496		
	%	18,0	2,0	46,3	20,5	13,2	100,0		
V	N	5.040	400	12.561	6.885	3.088	27.974		
	%	18,0	1,4	44,9	24,6	11,0	100,0		
0-14	Total	N	1.814	464	15.551	6.925	1.887	26.641	

(continuación)

Tabla 167. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

				Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a cabecera	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a especialista	Total	
Mujeres	0-14	Total	%	6,8	1,7	58,4	26,0	7,1	100,0	
		I	N	213	252	2.571	1.488	800	5.325	
			%	4,0	4,7	48,3	28,0	15,0	100,0	
		II	N	.	213	2.149	303	.	2.664	
			%	.	8,0	80,6	11,4	.	100,0	
		III	N	858	.	3.242	2.344	871	7.314	
			%	11,7	.	44,3	32,0	11,9	100,0	
		IV	N	506	.	6.737	2.089	216	9.548	
			%	5,3	.	70,6	21,9	2,3	100,0	
		V	N	237	.	852	701	.	1.789	
			%	13,2	.	47,6	39,2	.	100,0	
		15-24	Total	N	930	.	6.682	2.040	2.535	12.186
			%	7,6	.	54,8	16,7	20,8	100,0	
		I	N	.	.	326	.	777	1.103	
			%	.	.	29,5	.	70,5	100,0	
		II	N	.	.	816	.	262	1.078	
			%	.	.	75,7	.	24,3	100,0	
		III	N	.	.	1.894	412	395	2.702	
			%	.	.	70,1	15,3	14,6	100,0	
		IV	N	531	.	2.786	1.218	924	5.459	
			%	9,7	.	51,0	22,3	16,9	100,0	
		V	N	399	.	860	410	176	1.845	
			%	21,6	.	46,6	22,2	9,5	100,0	
		25-44	Total	N	6.968	227	16.468	6.466	6.217	36.346
		%	19,2	0,6	45,3	17,8	17,1	100,0		
	I	N	1.000	.	1.485	388	574	3.446		
		%	29,0	.	43,1	11,2	16,6	100,0		
	II	N	851	.	2.355	1.349	1.086	5.641		
		%	15,1	.	41,7	23,9	19,2	100,0		
	III	N	2.377	.	2.755	485	1.018	6.635		
		%	35,8	.	41,5	7,3	15,3	100,0		
	IV	N	2.232	227	6.681	3.321	2.130	14.591		
		%	15,3	1,6	45,8	22,8	14,6	100,0		

(continuación)

Tabla 167. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

			Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a cabecera	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a especialista	Total
Mujeres	25-44 V	N	509	.	3.192	923	1.410	6.034
		%	8,4	.	52,9	15,3	23,4	100,0
	45-64 Total	N	4.772	669	15.932	7.873	6.635	35.880
		%	13,3	1,9	44,4	21,9	18,5	100,0
	I	N	354	.	1.068	818	1.075	3.315
		%	10,7	.	32,2	24,7	32,4	100,0
	II	N	451	.	820	502	446	2.219
		%	20,3	.	37,0	22,6	20,1	100,0
	III	N	861	237	4.477	1.875	1.932	9.382
		%	9,2	2,5	47,7	20,0	20,6	100,0
	IV	N	2.095	265	5.668	2.696	1.928	12.652
		%	16,6	2,1	44,8	21,3	15,2	100,0
	V	N	1.011	167	3.898	1.981	1.254	8.312
		%	12,2	2,0	46,9	23,8	15,1	100,0
	65-74 Total	N	2.544	191	6.574	2.579	1.576	13.464
		%	18,9	1,4	48,8	19,2	11,7	100,0
	I	N	197	.	642	.	159	998
		%	19,7	.	64,4	.	15,9	100,0
	II	N	.	109	540	310	.	959
		%	.	11,3	56,4	32,3	.	100,0
	III	N	778	.	1.335	525	148	2.785
		%	27,9	.	47,9	18,8	5,3	100,0
	IV	N	1.252	.	2.566	1.111	1.189	6.118
		%	20,5	.	41,9	18,2	19,4	100,0
V	N	318	82	1.491	633	81	2.604	
	%	12,2	3,1	57,3	24,3	3,1	100,0	
>=75 Total	N	11.835	967	9.578	5.817	2.743	30.941	
	%	38,3	3,1	31,0	18,8	8,9	100,0	
I	N	661	.	277	.	.	938	
	%	70,4	.	29,6	.	.	100,0	
II	N	780	.	840	275	366	2.261	
	%	34,5	.	37,2	12,2	16,2	100,0	

(continuación)

Tabla 167. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

				Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a cabecera	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a especialista	Total
Mujeres	>=75	III	N	3.537	85	2.605	1.355	640	8.222
			%	43,0	1,0	31,7	16,5	7,8	100,0
		IV	N	4.290	731	3.588	1.950	1.569	12.129
			%	35,4	6,0	29,6	16,1	12,9	100,0
		V	N	2.567	151	2.267	2.237	168	7.391
			%	34,7	2,0	30,7	30,3	2,3	100,0
Ambos	Total	Total	N	50.901	5.418	134.353	59.489	42.150	292.310
			%	17,4	1,9	46,0	20,4	14,4	100,0
	I	N	4.396	717	14.913	6.898	5.616	32.540	
		%	13,5	2,2	45,8	21,2	17,3	100,0	
	II	N	4.905	321	12.260	4.600	5.134	27.220	
		%	18,0	1,2	45,0	16,9	18,9	100,0	
	III	N	13.267	788	29.997	14.241	10.386	68.680	
		%	19,3	1,1	43,7	20,7	15,1	100,0	
	IV	N	21.679	3.191	60.179	24.022	16.476	125.547	
		%	17,3	2,5	47,9	19,1	13,1	100,0	
	V	N	6.654	400	17.004	9.728	4.538	38.323	
		%	17,4	1,0	44,4	25,4	11,8	100,0	
	0-14	Total	N	3.099	1.221	34.427	14.748	4.076	57.571
			%	5,4	2,1	59,8	25,6	7,1	100,0
	I	N	756	449	6.671	3.371	800	12.047	
		%	6,3	3,7	55,4	28,0	6,6	100,0	
	II	N	131	213	4.405	1.816	412	6.976	
		%	1,9	3,0	63,1	26,0	5,9	100,0	
	III	N	1.264	.	8.355	4.787	2.052	16.459	
		%	7,7	.	50,8	29,1	12,5	100,0	
	IV	N	711	559	13.731	3.884	491	19.375	
		%	3,7	2,9	70,9	20,0	2,5	100,0	
	V	N	237	.	1.266	891	321	2.715	
		%	8,7	.	46,6	32,8	11,8	100,0	
	15-24	Total	N	2.166	322	11.663	4.809	4.919	23.880
			%	9,1	1,3	48,8	20,1	20,6	100,0

(continuación)

Tabla 167. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

				Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a cabecera	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a especialista	Total
Ambos	15-24	I	N	332	160	922	534	1.112	3.060
			%	10,8	5,2	30,1	17,5	36,3	100,0
		II	N	362	.	1.115	.	471	1.948
			%	18,6	.	57,2	.	24,2	100,0
		III	N	221	.	2.878	1.309	1.030	5.438
			%	4,1	.	52,9	24,1	18,9	100,0
		IV	N	694	162	5.629	2.296	1.714	10.496
			%	6,6	1,5	53,6	21,9	16,3	100,0
		V	N	558	.	1.120	669	593	2.940
			%	19,0	.	38,1	22,8	20,2	100,0
	25-44	Total	N	9.889	1.459	34.041	13.871	13.155	72.415
			%	13,7	2,0	47,0	19,2	18,2	100,0
		I	N	1.000	.	3.046	1.277	1.656	6.980
			%	14,3	.	43,6	18,3	23,7	100,0
		II	N	851	.	3.205	1.521	2.343	7.919
			%	10,7	.	40,5	19,2	29,6	100,0
		III	N	3.537	466	5.101	2.022	2.419	13.545
			%	26,1	3,4	37,7	14,9	17,9	100,0
		IV	N	3.516	992	17.117	7.131	4.806	33.562
			%	10,5	3,0	51,0	21,2	14,3	100,0
		V	N	986	.	5.572	1.921	1.931	10.409
			%	9,5	.	53,5	18,5	18,5	100,0
	45-64	Total	N	10.357	1.014	27.897	12.777	11.685	63.730
			%	16,3	1,6	43,8	20,0	18,3	100,0
		I	N	934	.	1.864	1.246	1.388	5.433
			%	17,2	.	34,3	22,9	25,6	100,0
		II	N	1.280	.	1.619	502	1.128	4.529
			%	28,3	.	35,8	11,1	24,9	100,0
		III	N	1.594	237	7.739	3.472	3.273	16.314
			%	9,8	1,5	47,4	21,3	20,1	100,0
		IV	N	5.048	610	11.965	4.741	4.642	27.005
			%	18,7	2,3	44,3	17,6	17,2	100,0

(continuación)

Tabla 167. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

			Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a cabecera	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a especialista	Total
Ambos	45-64 V	N	1.501	167	4.710	2.817	1.254	10.450
		%	14,4	1,6	45,1	27,0	12,0	100,0
	65-74 Total	N	6.544	191	11.683	4.492	3.595	26.505
		%	24,7	0,7	44,1	16,9	13,6	100,0
	I	N	344	.	1.674	338	514	2.870
		%	12,0	.	58,3	11,8	17,9	100,0
	II	N	521	109	1.076	310	279	2.295
		%	22,7	4,7	46,9	13,5	12,2	100,0
	III	N	1.247	.	2.155	870	470	4.741
		%	26,3	.	45,4	18,3	9,9	100,0
	IV	N	3.809	.	4.983	2.342	2.252	13.385
		%	28,5	.	37,2	17,5	16,8	100,0
	V	N	622	82	1.796	633	81	3.214
		%	19,4	2,5	55,9	19,7	2,5	100,0
	>=75 Total	N	18.846	1.211	14.641	8.791	4.720	48.209
		%	39,1	2,5	30,4	18,2	9,8	100,0
	I	N	1.030	107	736	131	146	2.151
		%	47,9	5,0	34,2	6,1	6,8	100,0
	II	N	1.760	.	840	452	501	3.554
		%	49,5	.	23,6	12,7	14,1	100,0
	III	N	5.404	85	3.769	1.782	1.143	12.183
		%	44,4	0,7	30,9	14,6	9,4	100,0
	IV	N	7.902	868	6.755	3.628	2.571	21.724
		%	36,4	4,0	31,1	16,7	11,8	100,0
	V	N	2.749	151	2.540	2.797	359	8.597
		%	32,0	1,8	29,6	32,5	4,2	100,0

Tabla 168. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Ingresó en un hospital	Acudió o enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a cabecera	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a especialista	Total
Hombres Total	Total	N	21.081	2.538	49.350	22.334	19.269	114.572
		%	18,4	2,2	43,1	19,5	16,8	100,0
	Sin estudios, primaria	N	9.306	660	14.727	7.551	4.959	37.202
		%	25,0	1,8	39,6	20,3	13,3	100,0
	Secundaria, inferior	N	4.210	651	8.836	4.723	3.959	22.378
		%	18,8	2,9	39,5	21,1	17,7	100,0
	Secundaria, superior	N	5.304	1.228	19.890	7.945	7.640	42.008
		%	12,6	2,9	47,3	18,9	18,2	100,0
	Terciaria	N	2.261	.	5.897	2.115	2.711	12.984
		%	17,4	.	45,4	16,3	20,9	100,0
0-14	Total	N	328	395	4.658	2.369	900	8.650
		%	3,8	4,6	53,8	27,4	10,4	100,0
	Sin estudios, primaria	N	197	198	4.658	1.754	900	7.707
		%	2,6	2,6	60,4	22,8	11,7	100,0
	Secundaria, inferior	N	131	198	.	615	.	943
		%	13,9	21,0	.	65,1	.	100,0
15-24	Total	N	1.236	322	4.981	2.769	2.385	11.694
		%	10,6	2,8	42,6	23,7	20,4	100,0
	Sin estudios, primaria	N	328	.	589	160	.	1.077
		%	30,5	.	54,7	14,8	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	325	160	1.351	773	1.102	3.711
		%	8,8	4,3	36,4	20,8	29,7	100,0
	Secundaria, superior	N	.	162	2.836	1.836	1.283	6.117
		%	.	2,7	46,4	30,0	21,0	100,0
	Terciaria	N	583	.	206	.	.	789
		%	73,9	.	26,1	.	.	100,0
25-44	Total	N	2.920	1.232	17.573	7.405	6.938	36.068
		%	8,1	3,4	48,7	20,5	19,2	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.103	236	2.753	949	780	5.820
		%	18,9	4,0	47,3	16,3	13,4	100,0
	Secundaria, inferior	N	157	293	1.579	1.615	2.133	5.777
		%	2,7	5,1	27,3	28,0	36,9	100,0

(continuación)

Tabla 168. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a cabecera	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a especialista	Total
Hombres 25-44	Secundaria, superior	N	1.515	703	10.370	3.511	3.407	19.508
		%	7,8	3,6	53,2	18,0	17,5	100,0
	Terciaria	N	145	.	2.871	1.330	617	4.964
		%	2,9	.	57,8	26,8	12,4	100,0
45-64	Total	N	5.586	344	11.966	4.904	5.050	27.849
		%	20,1	1,2	43,0	17,6	18,1	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.474	89	1.917	1.318	1.215	6.014
		%	24,5	1,5	31,9	21,9	20,2	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.415	.	3.867	964	460	6.706
		%	21,1	.	57,7	14,4	6,9	100,0
	Secundaria, superior	N	2.191	255	4.939	2.193	2.209	11.786
		%	18,6	2,2	41,9	18,6	18,7	100,0
	Terciaria	N	506	.	1.243	428	1.166	3.343
		%	15,1	.	37,2	12,8	34,9	100,0
65-74	Total	N	4.000	.	5.109	1.913	2.019	13.042
		%	30,7	.	39,2	14,7	15,5	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.750	.	1.868	979	715	5.311
		%	32,9	.	35,2	18,4	13,5	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.097	.	910	444	263	2.714
		%	40,4	.	33,5	16,3	9,7	100,0
	Secundaria, superior	N	895	.	1.206	265	547	2.913
		%	30,7	.	41,4	9,1	18,8	100,0
	Terciaria	N	258	.	1.125	226	494	2.103
		%	12,3	.	53,5	10,8	23,5	100,0
>=75	Total	N	7.011	244	5.063	2.974	1.977	17.268
		%	40,6	1,4	29,3	17,2	11,4	100,0
	Sin estudios, primaria	N	4.454	137	2.942	2.391	1.349	11.272
		%	39,5	1,2	26,1	21,2	12,0	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.085	.	1.130	312	.	2.527
		%	42,9	.	44,7	12,3	.	100,0
	Secundaria, superior	N	703	107	539	140	194	1.684
		%	41,7	6,4	32,0	8,3	11,5	100,0

(continuación)

Tabla 168. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Ingresó en un hospital	Acudió o enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a cabecera	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a especialista	Total
Hombres >=75	Terciaria	N	769	.	452	131	433	1.786
		%	43,1	.	25,3	7,4	24,3	100,0
Mujeres Total	Total	N	27.317	2.306	59.252	26.187	20.499	135.560
		%	20,2	1,7	43,7	19,3	15,1	100,0
	Sin estudios, primaria	N	12.384	1.289	18.532	11.376	5.900	49.482
		%	25,0	2,6	37,5	23,0	11,9	100,0
	Secundaria, inferior	N	3.996	492	13.140	4.248	3.278	25.153
		%	15,9	2,0	52,2	16,9	13,0	100,0
	Secundaria, superior	N	6.733	416	18.404	6.025	6.177	37.755
		%	17,8	1,1	48,7	16,0	16,4	100,0
	Terciaria	N	4.203	109	9.176	4.538	5.145	23.170
		%	18,1	0,5	39,6	19,6	22,2	100,0
0-14	Total	N	.	252	3.717	1.412	793	6.174
		%	.	4,1	60,2	22,9	12,9	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	252	3.717	1.136	793	5.898
		%	.	4,3	63,0	19,3	13,5	100,0
	Secundaria, inferior	N	.	.	.	275	.	275
		%	.	.	.	100,0	.	100,0
15-24	Total	N	930	.	6.682	2.040	2.535	12.186
		%	7,6	.	54,8	16,7	20,8	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	.	812	474	134	1.420
		%	.	.	57,2	33,4	9,4	100,0
	Secundaria, inferior	N	399	.	2.851	211	338	3.799
		%	10,5	.	75,1	5,5	8,9	100,0
	Secundaria, superior	N	531	.	2.520	1.224	1.414	5.689
		%	9,3	.	44,3	21,5	24,8	100,0
	Terciaria	N	.	.	498	131	649	1.278
		%	.	.	39,0	10,3	50,8	100,0
25-44	Total	N	7.236	227	16.468	6.466	6.217	36.614
		%	19,8	0,6	45,0	17,7	17,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	552	227	1.436	750	145	3.110
		%	17,7	7,3	46,2	24,1	4,7	100,0

(continuación)

Tabla 168. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a cabecera	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a especialista	Total	
Mujeres	25-44	Secundaria, inferior	N	.	.	2.512	470	1.229	4.211
			%	.	.	59,7	11,2	29,2	100,0
		Secundaria, superior	N	3.595	.	7.573	2.111	2.168	15.447
			%	23,3	.	49,0	13,7	14,0	100,0
		Terciaria	N	3.090	.	4.946	3.135	2.675	13.846
			%	22,3	.	35,7	22,6	19,3	100,0
	45-64	Total	N	4.772	669	16.058	7.873	6.635	36.007
			%	13,3	1,9	44,6	21,9	18,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.472	117	4.000	2.635	1.715	9.939
			%	14,8	1,2	40,2	26,5	17,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.263	136	2.852	1.953	1.050	7.255
			%	17,4	1,9	39,3	26,9	14,5	100,0
		Secundaria, superior	N	1.515	416	6.366	2.225	2.148	12.670
			%	12,0	3,3	50,2	17,6	16,9	100,0
		Terciaria	N	521	.	2.839	1.060	1.722	6.143
			%	8,5	.	46,2	17,3	28,0	100,0
	65-74	Total	N	2.544	191	6.574	2.579	1.576	13.464
			%	18,9	1,4	48,8	19,2	11,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.947	82	3.490	1.846	1.040	8.405
			%	23,2	1,0	41,5	22,0	12,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	328	.	1.795	326	537	2.986
			%	11,0	.	60,1	10,9	18,0	100,0
		Secundaria, superior	N	156	.	973	317	.	1.446
			%	10,8	.	67,3	21,9	.	100,0
		Terciaria	N	113	109	316	89	.	627
			%	18,0	17,3	50,4	14,2	.	100,0
	>=75	Total	N	11.835	967	9.753	5.817	2.743	31.116
			%	38,0	3,1	31,3	18,7	8,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	8.414	612	5.076	4.534	2.073	20.709
			%	40,6	3,0	24,5	21,9	10,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.006	355	3.129	1.013	124	6.627
			%	30,3	5,4	47,2	15,3	1,9	100,0

(continuación)

Tabla 168. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Ingresó en un hospital	Acudió o enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a cabecera	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a especialista	Total
Mujeres	>=75	Secundaria, superior	N	936	.	972	148	448	2.504
			%	37,4	.	38,8	5,9	17,9	100,0
		Terciaria	N	479	.	575	123	99	1.276
			%	37,5	.	45,1	9,6	7,8	100,0
Ambos	Total	Total	N	48.397	4.844	108.602	48.521	39.768	250.132
			%	19,3	1,9	43,4	19,4	15,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	21.690	1.949	33.259	18.927	10.859	86.684
			%	25,0	2,2	38,4	21,8	12,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	8.206	1.142	21.976	8.971	7.236	47.531
			%	17,3	2,4	46,2	18,9	15,2	100,0
		Secundaria, superior	N	12.037	1.644	38.294	13.971	13.817	79.763
			%	15,1	2,1	48,0	17,5	17,3	100,0
		Terciaria	N	6.464	109	15.073	6.653	7.856	36.154
			%	17,9	0,3	41,7	18,4	21,7	100,0
	0-14	Total	N	328	647	8.375	3.780	1.694	14.824
			%	2,2	4,4	56,5	25,5	11,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	197	449	8.375	2.891	1.694	13.605
			%	1,4	3,3	61,6	21,2	12,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	131	198	.	890	.	1.219
			%	10,8	16,2	.	73,0	.	100,0
	15-24	Total	N	2.166	322	11.663	4.809	4.919	23.880
			%	9,1	1,3	48,8	20,1	20,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	328	.	1.401	634	134	2.497
			%	13,2	.	56,1	25,4	5,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	724	160	4.202	984	1.440	7.510
			%	9,6	2,1	55,9	13,1	19,2	100,0
		Secundaria, superior	N	531	162	5.356	3.061	2.696	11.806
			%	4,5	1,4	45,4	25,9	22,8	100,0
		Terciaria	N	583	.	705	131	649	2.067
			%	28,2	.	34,1	6,3	31,4	100,0
	25-44	Total	N	10.156	1.459	34.041	13.871	13.155	72.682
			%	14,0	2,0	46,8	19,1	18,1	100,0

(continuación)

Tabla 168. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Ingresó en un hospital	Acudió o enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a cabecera	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a especialista	Total
Ambos	25-44	Sin estudios, primaria	N	1.655	463	4.189	1.699	925	8.930
			%	18,5	5,2	46,9	19,0	10,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	157	293	4.091	2.085	3.363	9.989
			%	1,6	2,9	41,0	20,9	33,7	100,0
		Secundaria, superior	N	5.110	703	17.943	5.623	5.575	34.954
			%	14,6	2,0	51,3	16,1	15,9	100,0
		Terciaria	N	3.235	.	7.818	4.465	3.292	18.809
			%	17,2	.	41,6	23,7	17,5	100,0
	45-64	Total	N	10.357	1.014	28.023	12.777	11.685	63.856
			%	16,2	1,6	43,9	20,0	18,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.946	206	5.917	3.953	2.931	15.953
			%	18,5	1,3	37,1	24,8	18,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.678	136	6.719	2.917	1.509	13.960
			%	19,2	1,0	48,1	20,9	10,8	100,0
		Secundaria, superior	N	3.706	671	11.305	4.418	4.356	24.456
			%	15,2	2,7	46,2	18,1	17,8	100,0
		Terciaria	N	1.027	.	4.083	1.488	2.889	9.487
			%	10,8	.	43,0	15,7	30,5	100,0
	65-74	Total	N	6.544	191	11.683	4.492	3.595	26.505
			%	24,7	0,7	44,1	16,9	13,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.697	82	5.358	2.825	1.754	13.716
			%	27,0	0,6	39,1	20,6	12,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.425	.	2.705	770	800	5.700
			%	25,0	.	47,5	13,5	14,0	100,0
		Secundaria, superior	N	1.051	.	2.179	581	547	4.359
			%	24,1	.	50,0	13,3	12,6	100,0
		Terciaria	N	371	109	1.441	315	494	2.730
			%	13,6	4,0	52,8	11,6	18,1	100,0
	>=75	Total	N	18.846	1.211	14.816	8.791	4.720	48.384
			%	39,0	2,5	30,6	18,2	9,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	12.868	749	8.018	6.925	3.422	31.981
			%	40,2	2,3	25,1	21,7	10,7	100,0

(continuación)

Tabla 168. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a cabecera	Volvió a domicilio, necesitó cuidados, médico/a especialista	Total
Ambos	>=75	Secundaria, inferior	N	3.091	355	4.259	1.324	124	9.153
			%	33,8	3,9	46,5	14,5	1,4	100,0
		Secundaria, superior	N	1.639	107	1.512	288	642	4.188
			%	39,1	2,6	36,1	6,9	15,3	100,0
		Terciaria	N	1.248	.	1.027	254	532	3.061
			%	40,8	.	33,6	8,3	17,4	100,0

Servicios de salud y de cuidados Urgencias

Tabla 169. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total		
Hombres	Total	CAPV	N	121.341	3.830	704	9.029	2.171	137.075	
			%	88,5	2,8	0,5	6,6	1,6	100,0	
		Araba	N	18.305	548	118	893	424	20.288	
			%	90,2	2,7	0,6	4,4	2,1	100,0	
		Gipuzkoa	N	43.368	1.519	.	1.647	1.309	47.843	
			%	90,6	3,2	.	3,4	2,7	100,0	
		Bizkaia	N	59.668	1.763	585	6.490	438	68.944	
			%	86,5	2,6	0,8	9,4	0,6	100,0	
	0-14	CAPV	N	28.335	198	.	2.441	313	31.286	
			%	90,6	0,6	.	7,8	1,0	100,0	
			Araba	N	3.163	.	.	.	115	3.278
				%	96,5	.	.	.	3,5	100,0
		Gipuzkoa	N	11.615	198	.	395	198	12.406	
			%	93,6	1,6	.	3,2	1,6	100,0	
		Bizkaia	N	13.557	.	.	2.046	.	15.603	
			%	86,9	.	.	13,1	.	100,0	
15-24		CAPV	N	9.312	162	273	848	1.099	11.694	
			%	79,6	1,4	2,3	7,3	9,4	100,0	
			Araba	N	1.749	.	.	209	220	2.177
				%	80,3	.	.	9,6	10,1	100,0
		Gipuzkoa	N	3.355	162	.	415	666	4.598	
			%	73,0	3,5	.	9,0	14,5	100,0	
		Bizkaia	N	4.209	.	273	225	213	4.919	
			%	85,6	.	5,5	4,6	4,3	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados Urgencias

Tabla 169. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Mutua de Osakidetza	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total	
Hombres	25-44	CAPV	N	32.081	2.065	.	1.744	223	36.113
			%	88,8	5,7	.	4,8	0,6	100,0
	Araba	N	4.925	337	.	410	.	5.672	
		%	86,8	5,9	.	7,2	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	10.733	905	.	147	223	12.009	
		%	89,4	7,5	.	1,2	1,9	100,0	
	Bizkaia	N	16.423	823	.	1.186	.	18.432	
		%	89,1	4,5	.	6,4	.	100,0	
	45-64	CAPV	N	24.519	1.404	118	1.314	315	27.671
			%	88,6	5,1	0,4	4,7	1,1	100,0
		Araba	N	3.653	211	118	109	89	4.180
			%	87,4	5,0	2,8	2,6	2,1	100,0
Gipuzkoa		N	9.159	254	.	464	.	9.877	
		%	92,7	2,6	.	4,7	.	100,0	
Bizkaia		N	11.707	939	.	742	226	13.614	
		%	86,0	6,9	.	5,4	1,7	100,0	
65-74		CAPV	N	10.879	.	140	1.909	114	13.042
			%	83,4	.	1,1	14,6	0,9	100,0
		Araba	N	2.207	.	.	74	.	2.281
			%	96,8	.	.	3,2	.	100,0
	Gipuzkoa	N	3.798	.	.	226	114	4.138	
		%	91,8	.	.	5,5	2,8	100,0	
	Bizkaia	N	4.873	.	140	1.609	.	6.623	
		%	73,6	.	2,1	24,3	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados Urgencias

Tabla 169. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Mutua de		Seguro			Total		
			Osakidetza	accidentes	Yo mismo/a	privado	Otros			
Hombres	>=75	CAPV	N	16.215	.	173	773	107	17.268	
			%	93,9	.	1,0	4,5	0,6	100,0	
		Araba	N	2.607	.	.	92	.	2.699	
			%	96,6	.	.	3,4	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	4.709	.	.	.	107	4.816	
			%	97,8	.	.	.	2,2	100,0	
	Bizkaia	N	8.899	.	173	681	.	9.753		
		%	91,2	.	1,8	7,0	.	100,0		
	Mujeres	Total	CAPV	N	143.216	1.949	1.049	7.825	2.424	156.462
				%	91,5	1,2	0,7	5,0	1,5	100,0
			Araba	N	18.953	299	196	668	361	20.479
				%	92,6	1,5	1,0	3,3	1,8	100,0
Gipuzkoa			N	50.487	782	147	576	992	52.985	
			%	95,3	1,5	0,3	1,1	1,9	100,0	
Bizkaia		N	73.775	867	706	6.581	1.070	82.999		
		%	88,9	1,0	0,9	7,9	1,3	100,0		
0-14		CAPV	N	25.356	566	252	.	682	26.856	
			%	94,4	2,1	0,9	.	2,5	100,0	
		Araba	N	3.549	299	.	.	.	3.849	
			%	92,2	7,8	.	.	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	10.100	.	.	.	437	10.537		
		%	95,8	.	.	.	4,2	100,0		
Bizkaia	N	11.707	266	252	.	245	12.470			
	%	93,9	2,1	2,0	.	2,0	100,0			

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados Urgencias

Tabla 169. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Mutua de		Seguro			Total	
				Osakidetza	Yo mismo/a	privado	Otros			
Mujeres	15-24	CAPV	N	10.558	.	267	851	511	12.186	
			%	86,6	.	2,2	7,0	4,2	100,0	
	Araba		N	1.682	1.682	
			%	100,0	100,0	
	Gipuzkoa		N	2.814	.	.	134	136	3.084	
			%	91,2	.	.	4,3	4,4	100,0	
	Bizkaia		N	6.062	.	267	717	374	7.420	
			%	81,7	.	3,6	9,7	5,0	100,0	
	25-44	CAPV		N	33.332	206	196	2.056	824	36.614
				%	91,0	0,6	0,5	5,6	2,3	100,0
	Araba			N	5.059	.	196	230	138	5.623
				%	90,0	.	3,5	4,1	2,5	100,0
Gipuzkoa			N	12.171	206	.	442	419	13.237	
			%	91,9	1,6	.	3,3	3,2	100,0	
Bizkaia			N	16.102	.	.	1.384	268	17.753	
			%	90,7	.	.	7,8	1,5	100,0	
45-64	CAPV		N	32.710	985	147	1.979	406	36.227	
			%	90,3	2,7	0,4	5,5	1,1	100,0	
Araba			N	4.132	.	.	169	224	4.525	
			%	91,3	.	.	3,7	4,9	100,0	
Gipuzkoa			N	11.645	577	147	.	.	12.368	
			%	94,1	4,7	1,2	.	.	100,0	
Bizkaia			N	16.933	408	.	1.810	183	19.334	
			%	87,6	2,1	.	9,4	0,9	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados Urgencias

Tabla 169. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Mutua de	Seguro			Total	
				Osakidetza	Yo mismo/a	privado	Otros		
Mujeres	65-74	CAPV	N	12.634	.	.	830	.	13.464
			%	93,8	.	.	6,2	.	100,0
		Araba	N	1.731	.	.	89	.	1.820
			%	95,1	.	.	4,9	.	100,0
		Gipuzkoa	N	4.853	4.853
			%	100,0	100,0
	Bizkaia	N	6.050	.	.	741	.	6.791	
		%	89,1	.	.	10,9	.	100,0	
	>=75	CAPV	N	28.627	193	187	2.109	.	31.116
			%	92,0	0,6	0,6	6,8	.	100,0
		Araba	N	2.800	.	.	180	.	2.980
			%	94,0	.	.	6,0	.	100,0
Gipuzkoa		N	8.905	8.905	
		%	100,0	100,0	
Bizkaia	N	16.922	193	187	1.929	.	19.231		
	%	88,0	1,0	1,0	10,0	.	100,0		
Ambos	Total	CAPV	N	264.556	5.779	1.753	16.854	4.595	293.537
			%	90,1	2,0	0,6	5,7	1,6	100,0
		Araba	N	37.258	847	315	1.561	786	40.766
			%	91,4	2,1	0,8	3,8	1,9	100,0
		Gipuzkoa	N	93.855	2.301	147	2.223	2.301	100.828
			%	93,1	2,3	0,1	2,2	2,3	100,0
	Bizkaia	N	133.443	2.630	1.291	13.070	1.508	151.942	
		%	87,8	1,7	0,8	8,6	1,0	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados Urgencias

Tabla 169. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Ambos	0-14	CAPV	N	53.691	763	252	2.441	995	58.142
			%	92,3	1,3	0,4	4,2	1,7	100,0
		Araba	N	6.712	299	.	.	115	7.127
			%	94,2	4,2	.	.	1,6	100,0
		Gipuzkoa	N	21.715	198	.	395	636	22.943
			%	94,6	0,9	.	1,7	2,8	100,0
		Bizkaia	N	25.264	266	252	2.046	245	28.073
			%	90,0	0,9	0,9	7,3	0,9	100,0
	15-24	CAPV	N	19.870	162	539	1.700	1.610	23.880
			%	83,2	0,7	2,3	7,1	6,7	100,0
		Araba	N	3.431	.	.	209	220	3.859
			%	88,9	.	.	5,4	5,7	100,0
		Gipuzkoa	N	6.169	162	.	549	802	7.682
			%	80,3	2,1	.	7,1	10,4	100,0
		Bizkaia	N	10.271	.	539	942	587	12.339
			%	83,2	.	4,4	7,6	4,8	100,0
	25-44	CAPV	N	65.413	2.271	196	3.800	1.047	72.727
			%	89,9	3,1	0,3	5,2	1,4	100,0
		Araba	N	9.984	337	196	640	138	11.295
			%	88,4	3,0	1,7	5,7	1,2	100,0
		Gipuzkoa	N	22.904	1.111	.	590	642	25.246
			%	90,7	4,4	.	2,3	2,5	100,0
		Bizkaia	N	32.525	823	.	2.570	268	36.186
			%	89,9	2,3	.	7,1	0,7	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados Urgencias

Tabla 169. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Mutua de	Seguro			Total	
				Osakidetza	Yo mismo/a	privado	Otros		
Ambos	45-64	CAPV	N	57.229	2.389	265	3.293	722	63.898
			%	89,6	3,7	0,4	5,2	1,1	100,0
	Araba	N	7.785	211	118	277	313	8.705	
		%	89,4	2,4	1,4	3,2	3,6	100,0	
	Gipuzkoa	N	20.804	831	147	464	.	22.245	
		%	93,5	3,7	0,7	2,1	.	100,0	
	Bizkaia	N	28.640	1.348	.	2.552	408	32.948	
		%	86,9	4,1	.	7,7	1,2	100,0	
	65-74	CAPV	N	23.512	.	140	2.739	114	26.505
			%	88,7	.	0,5	10,3	0,4	100,0
		Araba	N	3.939	.	.	163	.	4.101
			%	96,0	.	.	4,0	.	100,0
Gipuzkoa		N	8.651	.	.	226	114	8.991	
		%	96,2	.	.	2,5	1,3	100,0	
Bizkaia	N	10.923	.	140	2.351	.	13.413		
	%	81,4	.	1,0	17,5	.	100,0		
>=75	CAPV	N	44.841	193	360	2.882	107	48.384	
		%	92,7	0,4	0,7	6,0	0,2	100,0	
	Araba	N	5.407	.	.	272	.	5.679	
		%	95,2	.	.	4,8	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	13.614	.	.	.	107	13.721	
		%	99,2	.	.	.	0,8	100,0	
Bizkaia	N	25.820	193	360	2.610	.	28.984		
	%	89,1	0,7	1,2	9,0	.	100,0		

Servicios de salud y de cuidados Urgencias

Tabla 170. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

				Mutua de	Yo mismo/a	Seguro	Otros	Total	
		Osakidetza	accidentes			privado			
Hombres	Total	Total	N	120.985	3.830	704	9.029	2.171	136.719
			%	88,5	2,8	0,5	6,6	1,6	100,0
	I	N		12.284	355	173	3.728	697	17.237
			%	71,3	2,1	1,0	21,6	4,0	100,0
	II	N		10.924	232	.	1.224	223	12.603
			%	86,7	1,8	.	9,7	1,8	100,0
	III	N		28.168	829	.	2.001	642	31.639
			%	89,0	2,6	.	6,3	2,0	100,0
	IV	N		59.351	2.415	530	1.986	609	64.891
			%	91,5	3,7	0,8	3,1	0,9	100,0
	V	N		10.258	.	.	90	.	10.349
			%	99,1	.	.	0,9	.	100,0
	0-14	Total	N	27.979	198	.	2.441	313	30.930
			%	90,5	0,6	.	7,9	1,0	100,0
	I	N		4.938	198	.	1.388	198	6.722
			%	73,5	2,9	.	20,7	2,9	100,0
	II	N		4.312	4.312
			%	100,0	100,0
	III	N		8.224	.	.	806	115	9.144
			%	89,9	.	.	8,8	1,3	100,0
	IV	N		9.580	.	.	247	.	9.827
			%	97,5	.	.	2,5	.	100,0
	V	N		925	925
			%	100,0	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados Urgencias

Tabla 170. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

				Mutua de	Yo mismo/a	Seguro	Otros	Total		
		Osakidetza	accidentes			privado				
Hombres	15-24	Total	N	9.312	162	273	848	1.099	11.694	
			%	79,6	1,4	2,3	7,3	9,4	100,0	
		I	N	1.404	.	.	387	166	1.957	
			%	71,7	.	.	19,8	8,5	100,0	
		II	N	766	.	.	104	.	870	
			%	88,0	.	.	12,0	.	100,0	
		III	N	2.160	.	.	162	413	2.736	
			%	79,0	.	.	5,9	15,1	100,0	
		IV	N	3.978	162	273	104	520	5.037	
			%	79,0	3,2	5,4	2,1	10,3	100,0	
		V	N	1.005	.	.	90	.	1.095	
			%	91,7	.	.	8,3	.	100,0	
		25-44	Total	N	32.081	2.065	.	1.744	223	36.113
				%	88,8	5,7	.	4,8	0,6	100,0
	I	N	2.733	157	.	643	.	3.533		
		%	77,4	4,4	.	18,2	.	100,0		
	II	N	1.940	.	.	320	223	2.483		
		%	78,1	.	.	12,9	9,0	100,0		
	III	N	6.031	701	.	178	.	6.910		
		%	87,3	10,2	.	2,6	.	100,0		
	IV	N	17.002	1.207	.	603	.	18.812		
		%	90,4	6,4	.	3,2	.	100,0		
	V	N	4.375	4.375		
		%	100,0	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados Urgencias

Tabla 170. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

				Mutua de	Yo mismo/a	Seguro	Otros	Total	
		Osakidetza	accidentes		privado				
Hombres	45-64	Total	N	24.519	1.404	118	1.314	315	27.671
			%	88,6	5,1	0,4	4,7	1,1	100,0
	I	N	1.549	.	.	164	226	1.939	
		%	79,9	.	.	8,5	11,6	100,0	
	II	N	2.078	232	.	.	.	2.310	
		%	90,0	10,0	.	.	.	100,0	
	III	N	6.194	127	.	611	.	6.932	
		%	89,4	1,8	.	8,8	.	100,0	
	IV	N	12.561	1.045	118	539	89	14.353	
		%	87,5	7,3	0,8	3,8	0,6	100,0	
	V	N	2.138	2.138	
		%	100,0	100,0	
	65-74	Total	N	10.879	.	140	1.909	114	13.042
			%	83,4	.	1,1	14,6	0,9	100,0
		I	N	965	.	.	907	.	1.872
			%	51,5	.	.	48,5	.	100,0
		II	N	806	.	.	530	.	1.336
			%	60,3	.	.	39,7	.	100,0
III		N	1.730	.	.	112	114	1.956	
		%	88,5	.	.	5,7	5,8	100,0	
IV		N	6.768	.	140	360	.	7.268	
		%	93,1	.	1,9	5,0	.	100,0	
V		N	609	609	
		%	100,0	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados Urgencias

Tabla 170. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

				Mutua de	Yo mismo/a	Seguro	Otros	Total	
		Osakidetza	accidentes		privado				
Hombres >=75	Total	N	16.215	.	173	773	107	17.268	
		%	93,9	.	1,0	4,5	0,6	100,0	
	I	N	695	.	173	238	107	1.213	
		%	57,3	.	14,3	19,6	8,8	100,0	
	II	N	1.023	.	.	270	.	1.293	
		%	79,1	.	.	20,9	.	100,0	
	III	N	3.828	.	.	133	.	3.961	
		%	96,7	.	.	3,3	.	100,0	
	IV	N	9.463	.	.	133	.	9.595	
		%	98,6	.	.	1,4	.	100,0	
	V	N	1.206	1.206	
		%	100,0	100,0	
	Mujeres	Total	Total N	142.914	1.949	1.049	7.557	2.424	155.893
			%	91,7	1,3	0,7	4,8	1,6	100,0
I		N	12.240	768	399	1.565	368	15.340	
		%	79,8	5,0	2,6	10,2	2,4	100,0	
II		N	13.154	.	.	1.351	317	14.822	
		%	88,8	.	.	9,1	2,1	100,0	
III		N	32.702	630	267	2.570	872	37.041	
		%	88,3	1,7	0,7	6,9	2,4	100,0	
IV		N	57.755	346	384	1.481	751	60.716	
		%	95,1	0,6	0,6	2,4	1,2	100,0	
V		N	27.063	206	.	590	117	27.974	
		%	96,7	0,7	.	2,1	0,4	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados Urgencias

Tabla 170. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

			Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total	
Mujeres	0-14	Total	N	25.356	566	252	.	682	26.856
			%	94,4	2,1	0,9	.	2,5	100,0
		I	N	4.872	416	252	.	.	5.540
			%	88,0	7,5	4,5	.	.	100,0
		II	N	2.664	2.664
			%	100,0	100,0
		III	N	6.698	150	.	.	466	7.314
			%	91,6	2,0	.	.	6,4	100,0
		IV	N	9.332	.	.	.	216	9.548
			%	97,7	.	.	.	2,3	100,0
		V	N	1.789	1.789
			%	100,0	100,0
	15-24	Total	N	10.558	.	267	851	511	12.186
			%	86,6	.	2,2	7,0	4,2	100,0
		I	N	579	.	.	338	186	1.103
			%	52,5	.	.	30,7	16,8	100,0
		II	N	1.078	1.078
			%	100,0	100,0
		III	N	2.176	.	267	259	.	2.702
			%	80,5	.	9,9	9,6	.	100,0
		IV	N	4.880	.	.	254	325	5.459
			%	89,4	.	.	4,6	6,0	100,0
		V	N	1.845	1.845
			%	100,0	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados Urgencias

Tabla 170. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

				Mutua de	Yo mismo/a	Seguro	Otros	Total	
		Osakidetza	accidentes	Yo mismo/a	privado	Otros	Total		
Mujeres	25-44	Total	N	33.332	206	196	1.788	824	36.346
			%	91,7	0,6	0,5	4,9	2,3	100,0
	I	N	3.157	.	.	289	.	3.446	
		%	91,6	.	.	8,4	.	100,0	
	II	N	5.129	.	.	302	210	5.641	
		%	90,9	.	.	5,4	3,7	100,0	
	III	N	5.576	.	.	653	405	6.635	
		%	84,0	.	.	9,8	6,1	100,0	
	IV	N	13.641	.	196	544	209	14.591	
		%	93,5	.	1,3	3,7	1,4	100,0	
	V	N	5.828	206	.	.	.	6.034	
		%	96,6	3,4	.	.	.	100,0	
	45-64	Total	N	32.583	985	147	1.979	406	36.101
		%	90,3	2,7	0,4	5,5	1,1	100,0	
	I	N	2.182	352	147	451	183	3.315	
		%	65,8	10,6	4,4	13,6	5,5	100,0	
	II	N	1.765	.	.	347	107	2.219	
		%	79,5	.	.	15,6	4,8	100,0	
	III	N	8.058	480	.	845	.	9.382	
		%	85,9	5,1	.	9,0	.	100,0	
	IV	N	12.581	153	.	139	.	12.872	
		%	97,7	1,2	.	1,1	.	100,0	
	V	N	7.998	.	.	197	117	8.312	
		%	96,2	.	.	2,4	1,4	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados Urgencias

Tabla 170. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

				Mutua de	Yo mismo/a	Seguro	Otros	Total		
				Osakidetza	accidentes	privado				
Mujeres	65-74	Total	N	12.634	.	.	830	.	13.464	
			%	93,8	.	.	6,2	.	100,0	
		I	N	679	.	.	319	.	998	
			%	68,0	.	.	32,0	.	100,0	
		II	N	959	959	
			%	100,0	100,0	
		III	N	2.525	.	.	261	.	2.785	
			%	90,6	.	.	9,4	.	100,0	
		IV	N	5.957	.	.	161	.	6.118	
			%	97,4	.	.	2,6	.	100,0	
		V	N	2.515	.	.	89	.	2.604	
			%	96,6	.	.	3,4	.	100,0	
		>=75	Total	N	28.452	193	187	2.109	.	30.941
			%	92,0	0,6	0,6	6,8	.	100,0	
		I	N	770	.	.	168	.	938	
			%	82,1	.	.	17,9	.	100,0	
		II	N	1.560	.	.	701	.	2.261	
			%	69,0	.	.	31,0	.	100,0	
	III	N	7.670	.	.	553	.	8.222		
		%	93,3	.	.	6,7	.	100,0		
	IV	N	11.365	193	187	383	.	12.129		
		%	93,7	1,6	1,5	3,2	.	100,0		
	V	N	7.087	.	.	303	.	7.391		
		%	95,9	.	.	4,1	.	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados Urgencias

Tabla 170. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

				Mutua de Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Ambos	Total	Total	N	263.899	5.779	1.753	16.586	4.595	292.612
			%	90,2	2,0	0,6	5,7	1,6	100,0
		I	N	24.524	1.123	572	5.293	1.065	32.577
			%	75,3	3,4	1,8	16,2	3,3	100,0
		II	N	24.078	232	.	2.575	540	27.425
			%	87,8	0,8	.	9,4	2,0	100,0
		III	N	60.870	1.458	267	4.571	1.514	68.680
			%	88,6	2,1	0,4	6,7	2,2	100,0
		IV	N	117.106	2.760	914	3.467	1.360	125.607
			%	93,2	2,2	0,7	2,8	1,1	100,0
		V	N	37.321	206	.	680	117	38.323
			%	97,4	0,5	.	1,8	0,3	100,0
	0-14	Total	N	53.335	763	252	2.441	995	57.786
			%	92,3	1,3	0,4	4,2	1,7	100,0
		I	N	9.810	614	252	1.388	198	12.262
			%	80,0	5,0	2,1	11,3	1,6	100,0
		II	N	6.976	6.976
			%	100,0	100,0
		III	N	14.922	150	.	806	581	16.459
			%	90,7	0,9	.	4,9	3,5	100,0
		IV	N	18.912	.	.	247	216	19.375
			%	97,6	.	.	1,3	1,1	100,0
		V	N	2.715	2.715
			%	100,0	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados Urgencias

Tabla 170. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

				Mutua de	Yo mismo/a	Seguro	Otros	Total	
				Osakidetza	accidentes	privado			
Ambos	15-24	Total	N	19.870	162	539	1.700	1.610	23.880
			%	83,2	0,7	2,3	7,1	6,7	100,0
		I	N	1.983	.	.	725	351	3.060
			%	64,8	.	.	23,7	11,5	100,0
		II	N	1.843	.	.	104	.	1.948
			%	94,6	.	.	5,4	.	100,0
		III	N	4.336	.	267	422	413	5.438
			%	79,7	.	4,9	7,8	7,6	100,0
		IV	N	8.858	162	273	358	845	10.496
			%	84,4	1,5	2,6	3,4	8,1	100,0
		V	N	2.849	.	.	90	.	2.940
			%	96,9	.	.	3,1	.	100,0
	25-44	Total	N	65.413	2.271	196	3.532	1.047	72.459
			%	90,3	3,1	0,3	4,9	1,4	100,0
		I	N	5.891	157	.	932	.	6.980
			%	84,4	2,2	.	13,4	.	100,0
		II	N	7.069	.	.	622	433	8.124
			%	87,0	.	.	7,7	5,3	100,0
		III	N	11.608	701	.	830	405	13.545
			%	85,7	5,2	.	6,1	3,0	100,0
		IV	N	30.643	1.207	196	1.147	209	33.402
			%	91,7	3,6	0,6	3,4	0,6	100,0
		V	N	10.203	206	.	.	.	10.409
			%	98,0	2,0	.	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados Urgencias

Tabla 170. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

				Mutua de	Yo mismo/a	Seguro	Otros	Total	
				Osakidetza	accidentes	privado			
Ambos	45-64	Total	N	57.103	2.389	265	3.293	722	63.772
			%	89,5	3,7	0,4	5,2	1,1	100,0
		I	N	3.731	352	147	616	408	5.255
			%	71,0	6,7	2,8	11,7	7,8	100,0
		II	N	3.843	232	.	347	107	4.529
			%	84,9	5,1	.	7,7	2,4	100,0
		III	N	14.252	607	.	1.455	.	16.314
			%	87,4	3,7	.	8,9	.	100,0
		IV	N	25.141	1.198	118	678	89	27.225
			%	92,3	4,4	0,4	2,5	0,3	100,0
		V	N	10.136	.	.	197	117	10.450
			%	97,0	.	.	1,9	1,1	100,0
	65-74	Total	N	23.512	.	140	2.739	114	26.505
			%	88,7	.	0,5	10,3	0,4	100,0
		I	N	1.644	.	.	1.227	.	2.870
			%	57,3	.	.	42,7	.	100,0
		II	N	1.765	.	.	530	.	2.295
			%	76,9	.	.	23,1	.	100,0
		III	N	4.255	.	.	373	114	4.741
			%	89,7	.	.	7,9	2,4	100,0
		IV	N	12.725	.	140	521	.	13.385
			%	95,1	.	1,0	3,9	.	100,0
		V	N	3.125	.	.	89	.	3.214
			%	97,2	.	.	2,8	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados Urgencias

Tabla 170. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

				Mutua de Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Ambos	>=75	Total	N	44.666	193	360	2.882	107	48.209
			%	92,7	0,4	0,7	6,0	0,2	100,0
		I	N	1.465	.	173	406	107	2.151
			%	68,1	.	8,0	18,9	5,0	100,0
		II	N	2.582	.	.	972	.	3.554
			%	72,7	.	.	27,3	.	100,0
		III	N	11.498	.	.	685	.	12.183
			%	94,4	.	.	5,6	.	100,0
		IV	N	20.828	193	187	516	.	21.724
			%	95,9	0,9	0,9	2,4	.	100,0
		V	N	8.294	.	.	303	.	8.597
			%	96,5	.	.	3,5	.	100,0

Servicios de salud y de cuidados Urgencias

Tabla 171. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total	
Hombres	Total	Total	N	100.296	3.830	704	7.751	1.859	114.439
			%	87,6	3,3	0,6	6,8	1,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	35.315	198	140	1.295	255	37.202
			%	94,9	0,5	0,4	3,5	0,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	19.912	684	118	904	761	22.378
			%	89,0	3,1	0,5	4,0	3,4	100,0
		Secundaria, superior	N	35.761	2.664	273	2.735	620	42.052
			%	85,0	6,3	0,6	6,5	1,5	100,0
		Terciaria	N	9.309	284	173	2.817	223	12.806
			%	72,7	2,2	1,4	22,0	1,7	100,0
	0-14	Total	N	7.290	198	.	1.162	.	8.650
			%	84,3	2,3	.	13,4	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	6.347	198	.	1.162	.	7.707
			%	82,4	2,6	.	15,1	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	943	943
			%	100,0	100,0
	15-24	Total	N	9.312	162	273	848	1.099	11.694
			%	79,6	1,4	2,3	7,3	9,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	912	.	.	.	166	1.077
			%	84,6	.	.	.	15,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.587	.	.	477	646	3.711
			%	69,7	.	.	12,9	17,4	100,0
		Secundaria, superior	N	5.024	162	273	371	287	6.117
			%	82,1	2,7	4,5	6,1	4,7	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados Urgencias

Tabla 171. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Hombres	15-24	Terciaria	N	789	789
			%	100,0	100,0
	25-44	Total	N	32.081	2.065	.	1.744	223	36.113
			%	88,8	5,7	.	4,8	0,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	5.820	5.820
			%	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	5.258	519	.	.	.	5.777
			%	91,0	9,0	.	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	17.061	1.389	.	1.102	.	19.553
			%	87,3	7,1	.	5,6	.	100,0
		Terciaria	N	3.942	157	.	642	223	4.964
			%	79,4	3,2	.	12,9	4,5	100,0
	45-64	Total	N	24.519	1.404	118	1.314	315	27.671
			%	88,6	5,1	0,4	4,7	1,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	5.925	.	.	.	89	6.014
			%	98,5	.	.	.	1,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	5.996	164	118	427	.	6.706
			%	89,4	2,5	1,8	6,4	.	100,0
		Secundaria, superior	N	10.054	1.113	.	394	226	11.786
			%	85,3	9,4	.	3,3	1,9	100,0
		Terciaria	N	2.545	127	.	494	.	3.165
			%	80,4	4,0	.	15,6	.	100,0
	65-74	Total	N	10.879	.	140	1.909	114	13.042
			%	83,4	.	1,1	14,6	0,9	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados Urgencias

Tabla 171. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total		
Hombres	65-74	Sin estudios, primaria	N	5.172	.	140	.	5.311		
			%	97,4	.	2,6	.	100,0		
		Secundaria, inferior	N	2.600	.	.	114	2.714		
			%	95,8	.	.	4,2	100,0		
		Secundaria, superior	N	2.046	.	.	868	2.913		
			%	70,2	.	.	29,8	100,0		
		Terciaria	N	1.061	.	.	1.042	2.103		
			%	50,5	.	.	49,5	100,0		
		>=75	Total	N	16.215	.	173	773	107	17.268
				%	93,9	.	1,0	4,5	0,6	100,0
			Sin estudios, primaria	N	11.140	.	.	133	.	11.272
				%	98,8	.	.	1,2	.	100,0
			Secundaria, inferior	N	2.527	2.527
				%	100,0	100,0
		Secundaria, superior	N	1.576	.	.	.	107	1.684	
			%	93,6	.	.	.	6,4	100,0	
		Terciaria	N	972	.	173	641	.	1.786	
			%	54,4	.	9,7	35,9	.	100,0	
Mujeres	Total	Total	N	123.000	1.949	1.049	7.825	1.958	135.780	
			%	90,6	1,4	0,8	5,8	1,4	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	46.825	911	439	1.090	216	49.482	
			%	94,6	1,8	0,9	2,2	0,4	100,0	
		Secundaria, inferior	N	23.183	.	.	1.717	253	25.153	
			%	92,2	.	.	6,8	1,0	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados Urgencias

Tabla 171. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Mujeres	Total	Secundaria, superior	N	34.554	477	.	2.141	584	37.755
			%	91,5	1,3	.	5,7	1,5	100,0
		Terciaria	N	18.437	561	610	2.877	905	23.390
			%	78,8	2,4	2,6	12,3	3,9	100,0
		0-14 Total	N	5.140	566	252	.	216	6.174
			%	83,3	9,2	4,1	.	3,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.865	566	252	.	216	5.898
			%	82,5	9,6	4,3	.	3,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	275	275
			%	100,0	100,0
		15-24 Total	N	10.558	.	267	851	511	12.186
			%	86,6	.	2,2	7,0	4,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.420	1.420
			%	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.065	.	.	597	136	3.799
			%	80,7	.	.	15,7	3,6	100,0
		Secundaria, superior	N	5.315	.	.	.	374	5.689
			%	93,4	.	.	.	6,6	100,0
		Terciaria	N	758	.	267	254	.	1.278
			%	59,3	.	20,9	19,9	.	100,0
		25-44 Total	N	33.332	206	196	2.056	824	36.614
			%	91,0	0,6	0,5	5,6	2,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.110	3.110
			%	100,0	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados Urgencias

Tabla 171. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Mujeres	25-44	Secundaria, inferior	N	3.938	.	.	273	.	4.211
			%	93,5	.	.	6,5	.	100,0
		Secundaria, superior	N	14.239	206	.	792	209	15.447
	%		92,2	1,3	.	5,1	1,4	100,0	
		Terciaria	N	12.044	.	196	991	615	13.846
	%		87,0	.	1,4	7,2	4,4	100,0	
		45-64 Total	N	32.710	985	147	1.979	406	36.227
	%		90,3	2,7	0,4	5,5	1,1	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	9.651	153	.	135	.	9.939
	%		97,1	1,5	.	1,4	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	7.138	.	.	.	117	7.255
	%		98,4	.	.	.	1,6	100,0	
	Secundaria, superior	N	11.646	271	.	752	.	12.670	
%		91,9	2,1	.	5,9	.	100,0		
	Terciaria	N	4.274	561	147	1.091	290	6.364	
%		67,2	8,8	2,3	17,2	4,6	100,0		
	65-74 Total	N	12.634	.	.	830	.	13.464	
%		93,8	.	.	6,2	.	100,0		
	Sin estudios, primaria	N	8.144	.	.	261	.	8.405	
%		96,9	.	.	3,1	.	100,0		
	Secundaria, inferior	N	2.736	.	.	250	.	2.986	
%		91,6	.	.	8,4	.	100,0		
	Secundaria, superior	N	1.282	.	.	164	.	1.446	
%		88,7	.	.	11,3	.	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados Urgencias

Tabla 171. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total	
Mujeres	65-74	Terciaria	N	471	.	.	156	.	627	
			%	75,2	.	.	24,8	.	100,0	
	>=75	Total	N	28.627	193	187	2.109	.	31.116	
			%	92,0	0,6	0,6	6,8	.	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	19.635	193	187	694	.	20.709	
			%	94,8	0,9	0,9	3,3	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	6.030	.	.	597	.	6.627	
			%	91,0	.	.	9,0	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	2.071	.	.	433	.	2.504	
			%	82,7	.	.	17,3	.	100,0	
		Terciaria	N	890	.	.	386	.	1.276	
			%	69,8	.	.	30,2	.	100,0	
	Ambos	Total	Total	N	223.296	5.779	1.753	15.576	3.816	250.219
				%	89,2	2,3	0,7	6,2	1,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	82.140	1.109	578	2.385	471	86.684	
			%	94,8	1,3	0,7	2,8	0,5	100,0	
		Secundaria, inferior	N	43.095	684	118	2.621	1.013	47.531	
			%	90,7	1,4	0,2	5,5	2,1	100,0	
		Secundaria, superior	N	70.315	3.141	273	4.876	1.203	79.808	
			%	88,1	3,9	0,3	6,1	1,5	100,0	
		Terciaria	N	27.745	845	783	5.694	1.128	36.196	
			%	76,7	2,3	2,2	15,7	3,1	100,0	
0-14		Total	N	12.431	763	252	1.162	216	14.824	
			%	83,9	5,1	1,7	7,8	1,5	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados Urgencias

Tabla 171. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Ambos	0-14	Sin estudios, primaria	N	11.212	763	252	1.162	216	13.605
			%	82,4	5,6	1,8	8,5	1,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.219	1.219
			%	100,0	100,0
	15-24	Total	N	19.870	162	539	1.700	1.610	23.880
			%	83,2	0,7	2,3	7,1	6,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.332	.	.	.	166	2.497
			%	93,4	.	.	.	6,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	5.652	.	.	1.075	783	7.510
			%	75,3	.	.	14,3	10,4	100,0
		Secundaria, superior	N	10.339	162	273	371	661	11.806
			%	87,6	1,4	2,3	3,1	5,6	100,0
		Terciaria	N	1.546	.	267	254	.	2.067
			%	74,8	.	12,9	12,3	.	100,0
	25-44	Total	N	65.413	2.271	196	3.800	1.047	72.727
			%	89,9	3,1	0,3	5,2	1,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	8.930	8.930
			%	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	9.196	519	.	273	.	9.989
			%	92,1	5,2	.	2,7	.	100,0
		Secundaria, superior	N	31.301	1.595	.	1.894	209	34.999
			%	89,4	4,6	.	5,4	0,6	100,0
		Terciaria	N	15.986	157	196	1.632	838	18.809
			%	85,0	0,8	1,0	8,7	4,5	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados Urgencias

Tabla 171. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mutua de Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Ambos	45-64	Total	N	57.229	2.389	265	3.293	722	63.898
			%	89,6	3,7	0,4	5,2	1,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	15.576	153	.	135	89	15.953
			%	97,6	1,0	.	0,8	0,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	13.134	164	118	427	117	13.960
			%	94,1	1,2	0,8	3,1	0,8	100,0
		Secundaria, superior	N	21.700	1.384	.	1.146	226	24.456
			%	88,7	5,7	.	4,7	0,9	100,0
		Terciaria	N	6.819	688	147	1.585	290	9.529
			%	71,6	7,2	1,5	16,6	3,0	100,0
	65-74	Total	N	23.512	.	140	2.739	114	26.505
			%	88,7	.	0,5	10,3	0,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	13.316	.	140	261	.	13.716
			%	97,1	.	1,0	1,9	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	5.336	.	.	250	114	5.700
			%	93,6	.	.	4,4	2,0	100,0
		Secundaria, superior	N	3.328	.	.	1.031	.	4.359
			%	76,3	.	.	23,7	.	100,0
		Terciaria	N	1.533	.	.	1.197	.	2.730
			%	56,1	.	.	43,9	.	100,0
	>=75	Total	N	44.841	193	360	2.882	107	48.384
			%	92,7	0,4	0,7	6,0	0,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	30.775	193	187	826	.	31.981
			%	96,2	0,6	0,6	2,6	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados Urgencias

Tabla 171. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Ambos	>=75	Secundaria, inferior	N	8.557	.	.	597	.	9.153
			%	93,5	.	.	6,5	.	100,0
	Secundaria, superior	N	3.648	.	.	433	107	4.188	
		%	87,1	.	.	10,3	2,6	100,0	
	Terciaria	N	1.862	.	173	1.026	.	3.061	
		%	60,8	.	5,7	33,5	.	100,0	

Tabla 172. Distribución de la población según la opinión de la última asistencia recibida en los servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	
Hombres	Total	CAPV	N	18.629	51.175	53.269	8.840	4.723	136.636
			%	13,6	37,5	39,0	6,5	3,5	100,0
		Araba	N	2.392	8.877	7.630	929	507	20.336
			%	11,8	43,7	37,5	4,6	2,5	100,0
		Gipuzkoa	N	4.056	17.808	20.578	3.910	1.328	47.681
			%	8,5	37,3	43,2	8,2	2,8	100,0
		Bizkaia	N	12.180	24.489	25.061	4.000	2.888	68.619
			%	17,8	35,7	36,5	5,8	4,2	100,0
0-14	CAPV	N	3.733	12.708	11.961	2.641	131	31.174	
		%	12,0	40,8	38,4	8,5	0,4	100,0	
		Araba	N	110	1.633	1.171	120	131	3.166
			%	3,5	51,6	37,0	3,8	4,1	100,0
		Gipuzkoa	N	1.062	4.801	5.170	1.372	.	12.406
			%	8,6	38,7	41,7	11,1	.	100,0
		Bizkaia	N	2.561	6.274	5.620	1.148	.	15.603
			%	16,4	40,2	36,0	7,4	.	100,0
15-24	CAPV	N	289	4.502	5.468	949	324	11.531	
		%	2,5	39,0	47,4	8,2	2,8	100,0	
		Araba	N	198	726	1.152	101	.	2.177
			%	9,1	33,4	52,9	4,6	.	100,0
		Gipuzkoa	N	90	2.181	1.908	166	90	4.435
			%	2,0	49,2	43,0	3,7	2,0	100,0
		Bizkaia	N	.	1.595	2.408	682	234	4.919
			%	.	32,4	49,0	13,9	4,8	100,0
25-44	CAPV	N	4.511	11.382	15.602	2.867	1.912	36.273	
		%	12,4	31,4	43,0	7,9	5,3	100,0	
		Araba	N	1.016	1.939	2.177	503	197	5.832
			%	17,4	33,2	37,3	8,6	3,4	100,0
		Gipuzkoa	N	147	3.261	6.407	1.561	632	12.009
			%	1,2	27,2	53,4	13,0	5,3	100,0
		Bizkaia	N	3.347	6.182	7.018	803	1.082	18.432
			%	18,2	33,5	38,1	4,4	5,9	100,0
45-64	CAPV	N	4.769	8.939	10.967	1.483	1.329	27.488	
		%	17,4	32,5	39,9	5,4	4,8	100,0	
		Araba	N	668	1.870	1.438	205	.	4.180
			%	16,0	44,7	34,4	4,9	.	100,0

(continuación)

Tabla 172. Distribución de la población según la opinión de la última asistencia recibida en los servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	
Hombres	45-64	Gipuzkoa	N	1.120	3.452	4.103	597	606	9.877	
			%	11,3	35,0	41,5	6,0	6,1	100,0	
		Bizkaia	N	2.982	3.617	5.426	681	724	13.430	
			%	22,2	26,9	40,4	5,1	5,4	100,0	
	65-74	CAPV	N	2.193	6.134	3.677	511	385	12.901	
			%	17,0	47,5	28,5	4,0	3,0	100,0	
			Araba	N	308	1.130	843	.	.	2.281
				%	13,5	49,5	36,9	.	.	100,0
			Gipuzkoa	N	683	2.130	1.326	.	.	4.138
				%	16,5	51,5	32,0	.	.	100,0
			Bizkaia	N	1.202	2.874	1.509	511	385	6.482
				%	18,6	44,3	23,3	7,9	5,9	100,0
		>=75	CAPV	N	3.134	7.509	5.595	390	641	17.268
				%	18,1	43,5	32,4	2,3	3,7	100,0
			Araba	N	92	1.579	850	.	179	2.699
				%	3,4	58,5	31,5	.	6,6	100,0
			Gipuzkoa	N	954	1.983	1.664	215	.	4.816
				%	19,8	41,2	34,6	4,5	.	100,0
	Bizkaia	N	2.088	3.947	3.080	175	462	9.753		
		%	21,4	40,5	31,6	1,8	4,7	100,0		
Mujeres	Total	CAPV	N	27.309	61.560	53.408	9.519	4.853	156.648	
			%	17,4	39,3	34,1	6,1	3,1	100,0	
		Araba	N	2.277	8.333	8.796	503	569	20.479	
			%	11,1	40,7	43,0	2,5	2,8	100,0	
		Gipuzkoa	N	7.688	22.676	16.973	4.164	1.484	52.985	
			%	14,5	42,8	32,0	7,9	2,8	100,0	
		Bizkaia	N	17.343	30.551	27.639	4.852	2.800	83.185	
			%	20,8	36,7	33,2	5,8	3,4	100,0	
	0-14	CAPV	N	4.747	11.275	9.644	844	346	26.856	
			%	17,7	42,0	35,9	3,1	1,3	100,0	
			Araba	N	560	1.684	1.473	.	132	3.849
				%	14,6	43,7	38,3	.	3,4	100,0
			Gipuzkoa	N	1.627	4.440	3.412	844	215	10.537
				%	15,4	42,1	32,4	8,0	2,0	100,0
			Bizkaia	N	2.560	5.152	4.758	.	.	12.470
				%	20,5	41,3	38,2	.	.	100,0

(continuación)

Tabla 172. Distribución de la población según la opinión de la última asistencia recibida en los servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Mujeres	15-24	CAPV	N	2.111	3.675	4.809	831	761	12.186
			%	17,3	30,2	39,5	6,8	6,2	100,0
		Araba	N	262	268	1.152	.	.	1.682
			%	15,6	15,9	68,5	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	531	994	1.292	136	131	3.084
			%	17,2	32,2	41,9	4,4	4,2	100,0
		Bizkaia	N	1.318	2.413	2.365	695	630	7.420
			%	17,8	32,5	31,9	9,4	8,5	100,0
	25-44	CAPV	N	5.144	13.791	13.074	3.224	1.381	36.614
			%	14,0	37,7	35,7	8,8	3,8	100,0
		Araba	N	474	2.080	2.867	202	.	5.623
			%	8,4	37,0	51,0	3,6	.	100,0
		Gipuzkoa	N	1.650	5.932	4.027	1.384	244	13.237
			%	12,5	44,8	30,4	10,5	1,8	100,0
		Bizkaia	N	3.020	5.778	6.181	1.638	1.136	17.753
			%	17,0	32,5	34,8	9,2	6,4	100,0
	45-64	CAPV	N	6.825	12.094	13.154	2.569	1.772	36.413
			%	18,7	33,2	36,1	7,1	4,9	100,0
		Araba	N	478	1.646	1.753	301	348	4.525
			%	10,6	36,4	38,7	6,7	7,7	100,0
		Gipuzkoa	N	2.328	4.010	4.455	1.007	569	12.368
			%	18,8	32,4	36,0	8,1	4,6	100,0
		Bizkaia	N	4.019	6.438	6.946	1.261	855	19.520
			%	20,6	33,0	35,6	6,5	4,4	100,0
	65-74	CAPV	N	2.258	6.453	3.996	453	304	13.464
			%	16,8	47,9	29,7	3,4	2,3	100,0
		Araba	N	410	990	331	.	89	1.820
			%	22,5	54,4	18,2	.	4,9	100,0
		Gipuzkoa	N	674	2.334	1.297	333	215	4.853
			%	13,9	48,1	26,7	6,9	4,4	100,0
		Bizkaia	N	1.173	3.129	2.369	120	.	6.791
			%	17,3	46,1	34,9	1,8	.	100,0
	>=75	CAPV	N	6.225	14.273	8.731	1.597	289	31.116
			%	20,0	45,9	28,1	5,1	0,9	100,0
		Araba	N	93	1.666	1.221	.	.	2.980
			%	3,1	55,9	41,0	.	.	100,0

(continuación)

Tabla 172. Distribución de la población según la opinión de la última asistencia recibida en los servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	
Mujeres	>=75	Gipuzkoa	N 879	4.966	2.491	460	110	8.905	
			% 9,9	55,8	28,0	5,2	1,2	100,0	
	Bizkaia	N 5.253	7.642	5.019	1.138	179	19.231		
		% 27,3	39,7	26,1	5,9	0,9	100,0		
Ambos	Total	CAPV	N 45.937	112.735	106.677	18.359	9.576	293.284	
			% 15,7	38,4	36,4	6,3	3,3	100,0	
	Araba	N 4.669	17.211	16.427	1.433	1.076	40.815		
		% 11,4	42,2	40,2	3,5	2,6	100,0		
	Gipuzkoa	N 11.744	40.484	37.551	8.074	2.813	100.665		
		% 11,7	40,2	37,3	8,0	2,8	100,0		
	Bizkaia	N 29.523	55.040	52.700	8.852	5.688	151.804		
		% 19,4	36,3	34,7	5,8	3,7	100,0		
	0-14	CAPV	N 8.480	23.983	21.605	3.485	478	58.030	
			% 14,6	41,3	37,2	6,0	0,8	100,0	
		Araba	N 670	3.317	2.644	120	263	7.015	
			% 9,6	47,3	37,7	1,7	3,7	100,0	
		Gipuzkoa	N 2.689	9.241	8.582	2.217	215	22.943	
			% 11,7	40,3	37,4	9,7	0,9	100,0	
		Bizkaia	N 5.121	11.425	10.378	1.148	.	28.073	
			% 18,2	40,7	37,0	4,1	.	100,0	
		15-24	CAPV	N 2.400	8.177	10.277	1.779	1.085	23.718
				% 10,1	34,5	43,3	7,5	4,6	100,0
	Araba		N 460	994	2.304	101	.	3.859	
			% 11,9	25,8	59,7	2,6	.	100,0	
Gipuzkoa	N 621		3.175	3.199	302	221	7.519		
	% 8,3		42,2	42,5	4,0	2,9	100,0		
Bizkaia	N 1.318	4.007	4.774	1.376	864	12.339			
	% 10,7	32,5	38,7	11,2	7,0	100,0			
25-44	CAPV	N 9.654	25.173	28.676	6.092	3.293	72.887		
		% 13,2	34,5	39,3	8,4	4,5	100,0		
	Araba	N 1.490	4.019	5.044	705	197	11.456		
		% 13,0	35,1	44,0	6,2	1,7	100,0		
	Gipuzkoa	N 1.798	9.193	10.434	2.945	877	25.246		
		% 7,1	36,4	41,3	11,7	3,5	100,0		
Bizkaia	N 6.367	11.960	13.198	2.441	2.219	36.186			
	% 17,6	33,1	36,5	6,7	6,1	100,0			

(continuación)

Tabla 172. Distribución de la población según la opinión de la última asistencia recibida en los servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Ambos	45-64	CAPV	N	11.594	21.033	24.120	4.052	3.101	63.901
			%	18,1	32,9	37,7	6,3	4,9	100,0
		Araba	N	1.145	3.516	3.190	506	348	8.705
			%	13,2	40,4	36,6	5,8	4,0	100,0
		Gipuzkoa	N	3.448	7.462	8.558	1.603	1.175	22.245
			%	15,5	33,5	38,5	7,2	5,3	100,0
	Bizkaia	N	7.001	10.056	12.372	1.942	1.579	32.950	
		%	21,2	30,5	37,5	5,9	4,8	100,0	
	65-74	CAPV	N	4.451	12.587	7.673	964	689	26.365
			%	16,9	47,7	29,1	3,7	2,6	100,0
		Araba	N	719	2.121	1.173	.	89	4.101
			%	17,5	51,7	28,6	.	2,2	100,0
		Gipuzkoa	N	1.357	4.463	2.623	333	215	8.991
			%	15,1	49,6	29,2	3,7	2,4	100,0
	Bizkaia	N	2.376	6.003	3.877	631	385	13.273	
		%	17,9	45,2	29,2	4,8	2,9	100,0	
	>=75	CAPV	N	9.359	21.782	14.326	1.987	930	48.384
			%	19,3	45,0	29,6	4,1	1,9	100,0
Araba		N	185	3.245	2.071	.	179	5.679	
		%	3,3	57,1	36,5	.	3,1	100,0	
Gipuzkoa		N	1.833	6.948	4.155	674	110	13.721	
		%	13,4	50,6	30,3	4,9	0,8	100,0	
Bizkaia	N	7.341	11.589	8.100	1.313	641	28.984		
	%	25,3	40,0	27,9	4,5	2,2	100,0		

Tabla 173. Distribución de la población según la opinión de la última asistencia recibida en los servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

		Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Hombres	Total	N 18.629	51.175	52.914	8.840	4.723	136.280
		% 13,7	37,6	38,8	6,5	3,5	100,0
I	N	2.820	6.159	6.878	940	439	17.237
	%	16,4	35,7	39,9	5,5	2,5	100,0
II	N	1.502	5.947	3.751	1.132	270	12.603
	%	11,9	47,2	29,8	9,0	2,1	100,0
III	N	5.383	10.240	12.541	1.499	1.653	31.314
	%	17,2	32,7	40,0	4,8	5,3	100,0
IV	N	7.813	23.922	26.962	4.278	1.965	64.940
	%	12,0	36,8	41,5	6,6	3,0	100,0
V	N	1.111	4.906	2.781	991	396	10.186
	%	10,9	48,2	27,3	9,7	3,9	100,0
0-14	Total	N 3.733	12.708	11.606	2.641	131	30.819
		% 12,1	41,2	37,7	8,6	0,4	100,0
I	N	1.021	2.158	3.341	202	.	6.722
	%	15,2	32,1	49,7	3,0	.	100,0
II	N	274	2.296	1.548	194	.	4.312
	%	6,3	53,2	35,9	4,5	.	100,0
III	N	1.548	3.563	3.507	526	.	9.144
	%	16,9	39,0	38,3	5,8	.	100,0
IV	N	890	4.079	3.086	1.528	131	9.715
	%	9,2	42,0	31,8	15,7	1,3	100,0
V	N	.	612	123	190	.	925
	%	.	66,2	13,2	20,6	.	100,0
15-24	Total	N 289	4.502	5.468	949	324	11.531
		% 2,5	39,0	47,4	8,2	2,8	100,0
I	N	.	1.088	868	.	.	1.957
	%	.	55,6	44,4	.	.	100,0
II	N	198	300	104	267	.	870
	%	22,8	34,5	12,0	30,7	.	100,0
III	N	.	782	1.462	259	234	2.736
	%	.	28,6	53,4	9,5	8,6	100,0
IV	N	90	1.913	2.846	187	.	5.037
	%	1,8	38,0	56,5	3,7	.	100,0
V	N	.	419	187	236	90	932
	%	.	44,9	20,1	25,3	9,7	100,0

(continuación)

Tabla 173. Distribución de la población según la opinión de la última asistencia recibida en los servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

		Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total		
Hombres 25-44	Total	N	4.511	11.382	15.602	2.867	1.912	36.273	
		%	12,4	31,4	43,0	7,9	5,3	100,0	
	I	N	654	751	1.299	391	439	3.533	
		%	18,5	21,2	36,8	11,1	12,4	100,0	
	II	N	.	1.033	938	512	.	2.483	
		%	.	41,6	37,8	20,6	.	100,0	
	III	N	1.564	1.319	2.871	387	769	6.910	
		%	22,6	19,1	41,6	5,6	11,1	100,0	
	IV	N	2.025	5.836	9.228	1.178	704	18.972	
		%	10,7	30,8	48,6	6,2	3,7	100,0	
	V	N	268	2.443	1.265	399	.	4.375	
		%	6,1	55,8	28,9	9,1	.	100,0	
	45-64	Total	N	4.769	8.939	10.967	1.483	1.329	27.488
			%	17,4	32,5	39,9	5,4	4,8	100,0
		I	N	417	824	568	131	.	1.939
			%	21,5	42,5	29,3	6,7	.	100,0
		II	N	673	791	534	159	153	2.310
			%	29,1	34,2	23,1	6,9	6,6	100,0
III		N	1.128	2.164	2.716	220	521	6.748	
		%	16,7	32,1	40,3	3,3	7,7	100,0	
IV		N	1.927	4.872	6.256	808	490	14.353	
		%	13,4	33,9	43,6	5,6	3,4	100,0	
V		N	625	289	893	165	165	2.138	
		%	29,2	13,5	41,8	7,7	7,7	100,0	
65-74		Total	N	2.193	6.134	3.677	511	385	12.901
			%	17,0	47,5	28,5	4,0	3,0	100,0
		I	N	458	633	671	109	.	1.872
			%	24,5	33,8	35,8	5,8	.	100,0
		II	N	227	724	269	.	117	1.336
			%	17,0	54,2	20,1	.	8,8	100,0
	III	N	331	925	431	.	129	1.815	
		%	18,2	50,9	23,7	.	7,1	100,0	
	IV	N	1.065	3.355	2.307	401	140	7.268	
		%	14,7	46,2	31,7	5,5	1,9	100,0	
	V	N	112	497	.	.	.	609	
		%	18,4	81,6	.	.	.	100,0	

(continuación)

Tabla 173. Distribución de la población según la opinión de la última asistencia recibida en los servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

		Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total		
Hombres >=75	Total	N	3.134	7.509	5.595	390	641	17.268	
		%	18,1	43,5	32,4	2,3	3,7	100,0	
	I	N	269	705	131	107	.	1.213	
		%	22,2	58,2	10,8	8,8	.	100,0	
	II	N	131	804	358	.	.	1.293	
		%	10,2	62,2	27,7	.	.	100,0	
	III	N	812	1.488	1.554	107	.	3.961	
		%	20,5	37,6	39,2	2,7	.	100,0	
	IV	N	1.815	3.866	3.238	175	501	9.595	
		%	18,9	40,3	33,7	1,8	5,2	100,0	
	V	N	107	646	313	.	140	1.206	
		%	8,8	53,6	26,0	.	11,6	100,0	
	Mujeres	Total	Total N	27.182	61.117	53.408	9.519	4.853	156.079
			%	17,4	39,2	34,2	6,1	3,1	100,0
I		N	3.344	5.563	4.372	1.320	742	15.340	
		%	21,8	36,3	28,5	8,6	4,8	100,0	
II		N	3.727	4.831	5.008	913	343	14.822	
		%	25,1	32,6	33,8	6,2	2,3	100,0	
III		N	7.432	14.580	12.504	1.240	1.285	37.041	
		%	20,1	39,4	33,8	3,3	3,5	100,0	
IV		N	8.036	25.903	21.342	4.090	1.532	60.902	
		%	13,2	42,5	35,0	6,7	2,5	100,0	
V		N	4.643	10.241	10.183	1.957	951	27.974	
		%	16,6	36,6	36,4	7,0	3,4	100,0	
0-14		Total	Total N	4.747	11.275	9.644	844	346	26.856
			%	17,7	42,0	35,9	3,1	1,3	100,0
		I	N	794	2.137	1.550	844	215	5.540
			%	14,3	38,6	28,0	15,2	3,9	100,0
		II	N	500	957	1.076	.	132	2.664
			%	18,8	35,9	40,4	.	4,9	100,0
		III	N	2.092	2.745	2.476	.	.	7.314
			%	28,6	37,5	33,9	.	.	100,0
		IV	N	975	4.726	3.847	.	.	9.548
			%	10,2	49,5	40,3	.	.	100,0
	V	N	386	709	694	.	.	1.789	
		%	21,6	39,6	38,8	.	.	100,0	

(continuación)

Tabla 173. Distribución de la población según la opinión de la última asistencia recibida en los servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

		Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Mujeres	15-24 Total	N 2.111	3.675	4.809	831	761	12.186
		% 17,3	30,2	39,5	6,8	6,2	100,0
	I	N 140	338	625	.	.	1.103
		% 12,7	30,7	56,7	.	.	100,0
	II	N 396	339	131	.	212	1.078
		% 36,7	31,5	12,2	.	19,6	100,0
	III	N 587	694	1.080	.	342	2.702
		% 21,7	25,7	40,0	.	12,6	100,0
	IV	N 860	1.490	2.246	655	208	5.459
		% 15,8	27,3	41,1	12,0	3,8	100,0
	V	N 128	814	727	176	.	1.845
		% 7,0	44,1	39,4	9,5	.	100,0
	25-44 Total	N 5.144	13.523	13.074	3.224	1.381	36.346
		% 14,2	37,2	36,0	8,9	3,8	100,0
	I	N 1.430	788	663	265	300	3.446
		% 41,5	22,9	19,2	7,7	8,7	100,0
	II	N 1.086	1.390	2.674	491	.	5.641
		% 19,2	24,6	47,4	8,7	.	100,0
	III	N 237	3.236	2.425	221	516	6.635
		% 3,6	48,8	36,5	3,3	7,8	100,0
	IV	N 1.543	6.647	4.781	1.315	304	14.591
		% 10,6	45,6	32,8	9,0	2,1	100,0
	V	N 848	1.462	2.531	932	261	6.034
		% 14,0	24,2	42,0	15,4	4,3	100,0
	45-64 Total	N 6.699	12.094	13.154	2.569	1.772	36.287
		% 18,5	33,3	36,2	7,1	4,9	100,0
	I	N 342	1.323	1.213	210	228	3.315
		% 10,3	39,9	36,6	6,3	6,9	100,0
	II	N 735	963	208	313	.	2.219
		% 33,1	43,4	9,4	14,1	.	100,0
	III	N 2.217	3.395	2.806	736	228	9.382
		% 23,6	36,2	29,9	7,8	2,4	100,0
	IV	N 1.849	4.610	5.102	871	626	13.058
		% 14,2	35,3	39,1	6,7	4,8	100,0
	V	N 1.556	1.802	3.825	439	690	8.312
		% 18,7	21,7	46,0	5,3	8,3	100,0

(continuación)

Tabla 173. Distribución de la población según la opinión de la última asistencia recibida en los servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	
Mujeres	65-74	Total	N	2.258	6.453	3.996	453	304	13.464
			%	16,8	47,9	29,7	3,4	2,3	100,0
	I	N	.	677	321	.	.	998	
		%	.	67,8	32,2	.	.	100,0	
	II	N	349	353	148	109	.	959	
		%	36,4	36,8	15,5	11,3	.	100,0	
	III	N	614	995	1.088	.	89	2.785	
		%	22,0	35,7	39,1	.	3,2	100,0	
	IV	N	805	2.933	1.820	344	215	6.118	
		%	13,2	47,9	29,8	5,6	3,5	100,0	
	V	N	490	1.496	619	.	.	2.604	
		%	18,8	57,4	23,8	.	.	100,0	
	>=75	Total	N	6.225	14.098	8.731	1.597	289	30.941
			%	20,1	45,6	28,2	5,2	0,9	100,0
	I	N	638	300	.	.	.	938	
		%	68,0	32,0	.	.	.	100,0	
	II	N	662	829	770	.	.	2.261	
		%	29,3	36,7	34,1	.	.	100,0	
	III	N	1.685	3.515	2.629	282	110	8.222	
		%	20,5	42,8	32,0	3,4	1,3	100,0	
IV	N	2.004	5.496	3.545	905	179	12.129		
	%	16,5	45,3	29,2	7,5	1,5	100,0		
V	N	1.236	3.958	1.787	410	.	7.391		
	%	16,7	53,6	24,2	5,5	.	100,0		
Ambos	Total	Total	N	45.811	112.292	106.322	18.359	9.576	292.359
			%	15,7	38,4	36,4	6,3	3,3	100,0
	I	N	6.163	11.722	11.250	2.260	1.181	32.577	
		%	18,9	36,0	34,5	6,9	3,6	100,0	
	II	N	5.230	10.778	8.759	2.044	613	27.425	
		%	19,1	39,3	31,9	7,5	2,2	100,0	
	III	N	12.815	24.820	25.045	2.738	2.938	68.355	
		%	18,7	36,3	36,6	4,0	4,3	100,0	
	IV	N	15.849	49.824	48.304	8.368	3.497	125.842	
		%	12,6	39,6	38,4	6,6	2,8	100,0	
	V	N	5.755	15.147	12.964	2.948	1.347	38.160	
		%	15,1	39,7	34,0	7,7	3,5	100,0	

(continuación)

Tabla 173. Distribución de la población según la opinión de la última asistencia recibida en los servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	
Ambos	0-14	Total	N	8.480	23.983	21.249	3.485	478	57.674
			%	14,7	41,6	36,8	6,0	0,8	100,0
		I	N	1.815	4.295	4.891	1.046	215	12.262
			%	14,8	35,0	39,9	8,5	1,8	100,0
		II	N	773	3.253	2.624	194	132	6.976
			%	11,1	46,6	37,6	2,8	1,9	100,0
		III	N	3.640	6.309	5.983	526	.	16.459
			%	22,1	38,3	36,4	3,2	.	100,0
		IV	N	1.865	8.805	6.934	1.528	131	19.263
			%	9,7	45,7	36,0	7,9	0,7	100,0
		V	N	386	1.321	817	190	.	2.715
			%	14,2	48,7	30,1	7,0	.	100,0
	15-24	Total	N	2.400	8.177	10.277	1.779	1.085	23.718
			%	10,1	34,5	43,3	7,5	4,6	100,0
		I	N	140	1.426	1.493	.	.	3.060
			%	4,6	46,6	48,8	.	.	100,0
		II	N	594	640	235	267	212	1.948
			%	30,5	32,8	12,1	13,7	10,9	100,0
		III	N	587	1.475	2.542	259	576	5.438
			%	10,8	27,1	46,7	4,8	10,6	100,0
		IV	N	951	3.403	5.092	842	208	10.496
			%	9,1	32,4	48,5	8,0	2,0	100,0
		V	N	128	1.232	914	412	90	2.777
			%	4,6	44,4	32,9	14,8	3,3	100,0
	25-44	Total	N	9.654	24.905	28.676	6.092	3.293	72.620
			%	13,3	34,3	39,5	8,4	4,5	100,0
		I	N	2.084	1.539	1.962	656	739	6.980
			%	29,9	22,0	28,1	9,4	10,6	100,0
		II	N	1.086	2.423	3.613	1.003	.	8.124
			%	13,4	29,8	44,5	12,3	.	100,0
		III	N	1.801	4.555	5.296	608	1.285	13.545
			%	13,3	33,6	39,1	4,5	9,5	100,0
		IV	N	3.568	12.483	14.010	2.494	1.008	33.562
			%	10,6	37,2	41,7	7,4	3,0	100,0
		V	N	1.116	3.905	3.796	1.331	261	10.409
			%	10,7	37,5	36,5	12,8	2,5	100,0

(continuación)

Tabla 173. Distribución de la población según la opinión de la última asistencia recibida en los servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

		Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total		
Ambos	45-64	Total	N	11.468	21.033	24.120	4.052	3.101	63.774
			%	18,0	33,0	37,8	6,4	4,9	100,0
	I	N		759	2.147	1.780	341	228	5.255
			%	14,4	40,9	33,9	6,5	4,3	100,0
	II	N		1.407	1.754	742	472	153	4.529
			%	31,1	38,7	16,4	10,4	3,4	100,0
	III	N		3.344	5.559	5.523	956	749	16.130
			%	20,7	34,5	34,2	5,9	4,6	100,0
	IV	N		3.777	9.482	11.358	1.678	1.116	27.411
			%	13,8	34,6	41,4	6,1	4,1	100,0
	V	N		2.181	2.092	4.717	604	855	10.450
			%	20,9	20,0	45,1	5,8	8,2	100,0
	65-74	Total	N	4.451	12.587	7.673	964	689	26.365
			%	16,9	47,7	29,1	3,7	2,6	100,0
	I	N		458	1.310	992	109	.	2.870
			%	16,0	45,6	34,6	3,8	.	100,0
	II	N		576	1.076	417	109	117	2.295
			%	25,1	46,9	18,2	4,7	5,1	100,0
	III	N		945	1.919	1.518	.	218	4.601
			%	20,5	41,7	33,0	.	4,7	100,0
	IV	N		1.870	6.288	4.127	746	354	13.385
			%	14,0	47,0	30,8	5,6	2,6	100,0
	V	N		602	1.993	619	.	.	3.214
			%	18,7	62,0	19,3	.	.	100,0
	>=75	Total	N	9.359	21.607	14.326	1.987	930	48.209
			%	19,4	44,8	29,7	4,1	1,9	100,0
	I	N		907	1.005	131	107	.	2.151
			%	42,2	46,7	6,1	5,0	.	100,0
	II	N		793	1.632	1.128	.	.	3.554
			%	22,3	45,9	31,8	.	.	100,0
	III	N		2.497	5.003	4.183	390	110	12.183
			%	20,5	41,1	34,3	3,2	0,9	100,0
	IV	N		3.819	9.362	6.783	1.080	680	21.724
			%	17,6	43,1	31,2	5,0	3,1	100,0
	V	N		1.342	4.604	2.101	410	140	8.597
			%	15,6	53,6	24,4	4,8	1,6	100,0

Tabla 174. Distribución de la población según la opinión de la última asistencia recibida en los servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Hombres	Total	N	16.010	41.889	45.185	6.436	4.592	114.112
		%	14,0	36,7	39,6	5,6	4,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	5.045	15.217	13.616	1.770	1.554	37.202
		%	13,6	40,9	36,6	4,8	4,2	100,0
	Secundaria, inferior	N	3.501	6.914	10.376	1.255	332	22.378
		%	15,6	30,9	46,4	5,6	1,5	100,0
	Secundaria, superior	N	4.704	14.374	17.246	2.696	2.706	41.725
		%	11,3	34,4	41,3	6,5	6,5	100,0
	Terciaria	N	2.759	5.385	3.947	715	.	12.806
		%	21,5	42,0	30,8	5,6	.	100,0
0-14	Total	N	1.114	3.423	3.877	236	.	8.650
		%	12,9	39,6	44,8	2,7	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.114	3.072	3.285	236	.	7.707
		%	14,5	39,9	42,6	3,1	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	.	351	592	.	.	943
		%	.	37,2	62,8	.	.	100,0
15-24	Total	N	289	4.502	5.468	949	324	11.531
		%	2,5	39,0	47,4	8,2	2,8	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	624	453	.	.	1.077
		%	.	58,0	42,0	.	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	.	952	2.008	661	90	3.711
		%	.	25,7	54,1	17,8	2,4	100,0
	Secundaria, superior	N	289	2.459	2.786	187	234	5.954
		%	4,8	41,3	46,8	3,1	3,9	100,0
	Terciaria	N	.	467	221	101	.	789
		%	.	59,2	28,0	12,8	.	100,0
25-44	Total	N	4.511	11.382	15.602	2.867	1.912	36.273
		%	12,4	31,4	43,0	7,9	5,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N	589	2.401	2.023	493	314	5.820
		%	10,1	41,2	34,8	8,5	5,4	100,0
	Secundaria, inferior	N	741	1.211	3.374	209	242	5.777
		%	12,8	21,0	58,4	3,6	4,2	100,0
	Secundaria, superior	N	2.366	5.991	8.449	1.551	1.356	19.713
		%	12,0	30,4	42,9	7,9	6,9	100,0
	Terciaria	N	814	1.780	1.756	614	.	4.964
		%	16,4	35,9	35,4	12,4	.	100,0

(continuación)

Tabla 174. Distribución de la población según la opinión de la última asistencia recibida en los servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total		
Hombres	45-64	Total	N	4.769	8.939	10.967	1.483	1.329	27.488	
			%	17,4	32,5	39,9	5,4	4,8	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	827	2.409	1.811	613	354	6.014	
			%	13,8	40,1	30,1	10,2	5,9	100,0	
		Secundaria, inferior	N	1.681	1.206	3.434	385	.	6.706	
			%	25,1	18,0	51,2	5,7	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	1.414	3.857	4.871	485	976	11.603	
			%	12,2	33,2	42,0	4,2	8,4	100,0	
		Terciaria	N	847	1.467	851	.	.	3.165	
			%	26,8	46,3	26,9	.	.	100,0	
		65-74	Total	N	2.193	6.134	3.677	511	385	12.901
			%	17,0	47,5	28,5	4,0	3,0	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	620	2.127	1.926	253	385	5.311	
			%	11,7	40,1	36,3	4,8	7,3	100,0	
		Secundaria, inferior	N	500	1.611	603	.	.	2.714	
			%	18,4	59,4	22,2	.	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	505	1.583	427	258	.	2.772	
			%	18,2	57,1	15,4	9,3	.	100,0	
	Terciaria	N	569	813	721	.	.	2.103		
		%	27,1	38,7	34,3	.	.	100,0		
	>=75	Total	N	3.134	7.509	5.595	390	641	17.268	
		%	18,1	43,5	32,4	2,3	3,7	100,0		
	Sin estudios, primaria	N	1.895	4.584	4.118	175	501	11.272		
		%	16,8	40,7	36,5	1,6	4,4	100,0		
	Secundaria, inferior	N	579	1.583	364	.	.	2.527		
		%	22,9	62,6	14,4	.	.	100,0		
	Secundaria, superior	N	131	484	714	215	140	1.684		
		%	7,8	28,8	42,4	12,7	8,3	100,0		
	Terciaria	N	529	858	399	.	.	1.786		
		%	29,6	48,0	22,3	.	.	100,0		
Mujeres	Total	Total	N	24.989	52.394	45.189	8.887	4.506	135.966	
			%	18,4	38,5	33,2	6,5	3,3	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	9.582	19.260	17.629	2.108	902	49.482		
		%	19,4	38,9	35,6	4,3	1,8	100,0		
	Secundaria, inferior	N	4.114	10.023	8.041	1.950	1.026	25.153		
		%	16,4	39,8	32,0	7,8	4,1	100,0		

(continuación)

Tabla 174. Distribución de la población según la opinión de la última asistencia recibida en los servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	
Mujeres	Total	Secundaria, superior	N	7.499	13.276	12.165	3.343	1.472	37.755
			%	19,9	35,2	32,2	8,9	3,9	100,0
		Terciaria	N	3.794	9.836	7.354	1.486	1.107	23.576
			%	16,1	41,7	31,2	6,3	4,7	100,0
	0-14	Total	N	2.427	2.109	1.425	212	.	6.174
				%	39,3	34,2	23,1	3,4	.
		Sin estudios, primaria	N	2.427	1.834	1.425	212	.	5.898
			%	41,2	31,1	24,2	3,6	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	275	.	.	.	275
			%	.	100,0	.	.	.	100,0
	15-24	Total	N	2.111	3.675	4.809	831	761	12.186
				%	17,3	30,2	39,5	6,8	6,2
		Sin estudios, primaria	N	.	470	685	265	.	1.420
			%	.	33,1	48,2	18,7	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	579	1.639	1.102	136	342	3.799
			%	15,3	43,2	29,0	3,6	9,0	100,0
		Secundaria, superior	N	1.265	1.427	2.403	176	419	5.689
			%	22,2	25,1	42,2	3,1	7,4	100,0
		Terciaria	N	267	138	619	254	.	1.278
			%	20,9	10,8	48,4	19,9	.	100,0
	25-44	Total	N	5.144	13.791	13.074	3.224	1.381	36.614
				%	14,0	37,7	35,7	8,8	3,8
		Sin estudios, primaria	N	990	147	1.712	.	261	3.110
			%	31,8	4,7	55,0	.	8,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	1.496	1.980	735	.	4.211
			%	.	35,5	47,0	17,5	.	100,0
		Secundaria, superior	N	1.892	6.160	5.146	1.733	516	15.447
			%	12,2	39,9	33,3	11,2	3,3	100,0
		Terciaria	N	2.262	5.988	4.236	756	604	13.846
			%	16,3	43,2	30,6	5,5	4,4	100,0
	45-64	Total	N	6.825	12.094	13.154	2.569	1.772	36.413
				%	18,7	33,2	36,1	7,1	4,9
		Sin estudios, primaria	N	1.354	2.936	4.963	264	422	9.939
			%	13,6	29,5	49,9	2,7	4,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.827	1.840	2.645	542	400	7.255
			%	25,2	25,4	36,5	7,5	5,5	100,0

(continuación)

Tabla 174. Distribución de la población según la opinión de la última asistencia recibida en los servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Mujeres	45-64	Secundaria, superior	N	2.762	4.379	3.705	1.287	537	12.670
			%	21,8	34,6	29,2	10,2	4,2	100,0
		Terciaria	N	882	2.938	1.840	476	414	6.550
			%	13,5	44,9	28,1	7,3	6,3	100,0
	65-74	Total	N	2.258	6.453	3.996	453	304	13.464
			%	16,8	47,9	29,7	3,4	2,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.281	4.030	2.753	231	109	8.405
			%	15,2	48,0	32,8	2,7	1,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	427	1.529	702	222	106	2.986
			%	14,3	51,2	23,5	7,4	3,5	100,0
		Secundaria, superior	N	466	595	385	.	.	1.446
			%	32,2	41,2	26,6	.	.	100,0
		Terciaria	N	84	299	156	.	89	627
			%	13,3	47,6	24,8	.	14,2	100,0
	>=75	Total	N	6.225	14.273	8.731	1.597	289	31.116
			%	20,0	45,9	28,1	5,1	0,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.529	9.842	6.092	1.136	110	20.709
			%	17,0	47,5	29,4	5,5	0,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.280	3.244	1.610	314	179	6.627
			%	19,3	48,9	24,3	4,7	2,7	100,0
		Secundaria, superior	N	1.115	715	526	148	.	2.504
			%	44,5	28,6	21,0	5,9	.	100,0
		Terciaria	N	299	473	504	.	.	1.276
			%	23,5	37,0	39,5	.	.	100,0
Ambos	Total	Total	N	40.999	94.284	90.375	15.322	9.098	250.078
			%	16,4	37,7	36,1	6,1	3,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	14.627	34.477	31.246	3.878	2.456	86.684
			%	16,9	39,8	36,0	4,5	2,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	7.615	16.937	18.417	3.205	1.358	47.531
			%	16,0	35,6	38,7	6,7	2,9	100,0
		Secundaria, superior	N	12.204	27.650	29.411	6.039	4.177	79.480
			%	15,4	34,8	37,0	7,6	5,3	100,0
		Terciaria	N	6.553	15.220	11.302	2.201	1.107	36.382
			%	18,0	41,8	31,1	6,0	3,0	100,0
	0-14	Total	N	3.542	5.532	5.302	448	.	14.824
			%	23,9	37,3	35,8	3,0	.	100,0

(continuación)

Tabla 174. Distribución de la población según la opinión de la última asistencia recibida en los servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Ambos	0-14	Sin estudios, primaria	N	3.542	4.905	4.710	448	.	13.605
			%	26,0	36,1	34,6	3,3	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	627	592	.	.	1.219
			%	.	51,4	48,6	.	.	100,0
	15-24	Total	N	2.400	8.177	10.277	1.779	1.085	23.718
			%	10,1	34,5	43,3	7,5	4,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	1.095	1.138	265	.	2.497
			%	.	43,8	45,6	10,6	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	579	2.591	3.110	797	432	7.510
			%	7,7	34,5	41,4	10,6	5,8	100,0
		Secundaria, superior	N	1.553	3.885	5.189	363	653	11.643
			%	13,3	33,4	44,6	3,1	5,6	100,0
		Terciaria	N	267	605	840	355	.	2.067
			%	12,9	29,3	40,6	17,2	.	100,0
	25-44	Total	N	9.654	25.173	28.676	6.092	3.293	72.887
			%	13,2	34,5	39,3	8,4	4,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.580	2.548	3.734	493	575	8.930
			%	17,7	28,5	41,8	5,5	6,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	741	2.707	5.355	945	242	9.989
			%	7,4	27,1	53,6	9,5	2,4	100,0
		Secundaria, superior	N	4.258	12.151	13.595	3.284	1.872	35.159
			%	12,1	34,6	38,7	9,3	5,3	100,0
		Terciaria	N	3.076	7.767	5.992	1.370	604	18.809
			%	16,4	41,3	31,9	7,3	3,2	100,0
	45-64	Total	N	11.594	21.033	24.120	4.052	3.101	63.901
			%	18,1	32,9	37,7	6,3	4,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.181	5.346	6.774	876	776	15.953
			%	13,7	33,5	42,5	5,5	4,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.508	3.046	6.079	927	400	13.960
			%	25,1	21,8	43,5	6,6	2,9	100,0
		Secundaria, superior	N	4.176	8.236	8.576	1.772	1.512	24.272
			%	17,2	33,9	35,3	7,3	6,2	100,0
		Terciaria	N	1.730	4.405	2.690	476	414	9.715
			%	17,8	45,3	27,7	4,9	4,3	100,0
	65-74	Total	N	4.451	12.587	7.673	964	689	26.365
			%	16,9	47,7	29,1	3,7	2,6	100,0

(continuación)

Tabla 174. Distribución de la población según la opinión de la última asistencia recibida en los servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Ambos	65-74	Sin estudios, primaria	N	1.901	6.158	4.679	484	494	13.716
			%	13,9	44,9	34,1	3,5	3,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	927	3.140	1.306	222	106	5.700
			%	16,3	55,1	22,9	3,9	1,9	100,0
		Secundaria, superior	N	970	2.178	812	258	.	4.218
			%	23,0	51,6	19,2	6,1	.	100,0
		Terciaria	N	653	1.112	876	.	89	2.730
			%	23,9	40,7	32,1	.	3,3	100,0
	>=75	Total	N	9.359	21.782	14.326	1.987	930	48.384
			%	19,3	45,0	29,6	4,1	1,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	5.424	14.426	10.209	1.311	611	31.981
			%	17,0	45,1	31,9	4,1	1,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.860	4.826	1.975	314	179	9.153
			%	20,3	52,7	21,6	3,4	2,0	100,0
		Secundaria, superior	N	1.247	1.199	1.239	362	140	4.188
			%	29,8	28,6	29,6	8,7	3,3	100,0
		Terciaria	N	828	1.331	903	.	.	3.061
			%	27,1	43,5	29,5	.	.	100,0

Tabla 175. Proporción (%) de personas que han sido hospitalizadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	7,1	7,6	7,5	6,8
	0-14	5,0	5,1	5,8	4,4
	15-24	3,4	3,8	5,9	1,7
	25-44	4,2	5,8	3,8	4,0
	45-64	7,2	6,5	7,7	7,0
	65-74	14,0	13,6	14,2	13,9
	>=75	18,7	22,3	18,1	18,2
Mujeres	Total	7,6	9,0	7,6	7,2
	0-14	3,1	6,7	1,6	3,2
	15-24	3,0	4,0	2,1	3,4
	25-44	7,0	9,2	8,4	5,6
	45-64	6,3	7,6	6,8	5,7
	65-74	10,1	10,0	11,4	9,4
	>=75	17,1	18,0	14,6	18,4
Ambos sexos	Total	7,4	8,3	7,5	7,0
	0-14	4,1	5,9	3,8	3,8
	15-24	3,2	3,9	4,1	2,5
	25-44	5,6	7,5	6,0	4,8
	45-64	6,7	7,1	7,3	6,3
	65-74	11,9	11,7	12,7	11,4
	>=75	17,7	19,7	15,9	18,3

Tabla 176. Proporción (%) de personas que han sido hospitalizadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	7,1	5,0	6,2	7,4	8,1	6,0
	0-14	5,0	5,8	5,0	4,6	5,0	4,2
	15-24	3,5	4,7	3,8	4,2	2,3	4,8
	25-44	4,2	1,0	1,9	5,8	5,4	2,3
	45-64	7,2	5,4	8,1	5,3	8,1	8,6
	65-74	14,0	8,0	15,0	15,2	14,8	14,1
	>=75	18,7	28,1	22,9	19,6	17,8	14,6
Mujeres	Total	7,6	4,7	6,9	7,0	8,5	8,9
	0-14	3,2	1,7	0,0	2,6	6,0	3,9
	15-24	3,1	0,0	0,0	3,2	4,6	7,2
	25-44	7,0	6,2	9,4	7,4	6,4	6,2
	45-64	6,3	5,5	7,3	4,7	7,1	7,3
	65-74	10,1	7,5	8,0	6,8	11,4	12,8
	>=75	17,1	15,6	17,5	21,7	16,1	14,8
Ambos sexos	Total	7,4	4,9	6,6	7,1	8,3	7,9
	0-14	4,1	3,7	2,6	3,6	5,5	4,1
	15-24	3,3	2,4	2,0	3,6	3,3	5,9
	25-44	5,5	3,7	6,0	6,7	5,8	4,4
	45-64	6,7	5,4	7,7	4,9	7,7	7,6
	65-74	11,9	7,8	11,4	10,6	13,1	13,1
	>=75	17,7	20,9	19,3	20,9	16,8	14,8

Tabla 177. Proporción (%) de personas que han sido hospitalizadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	7,3	9,8	8,8	5,8	4,9
	0-14	3,3	3,4	2,1	.	.
	15-24	3,4	3,8	3,8	1,6	10,8
	25-44	4,2	4,6	6,8	4,2	2,6
	45-64	7,2	8,2	9,2	7,2	4,1
	65-74	14,0	14,9	17,5	11,8	10,9
	>=75	18,7	18,9	18,4	17,3	19,8
Mujeres	Total	7,9	10,5	7,5	6,3	6,6
	0-14	0,4	0,5	0,0	0,0	.
	15-24	3,0	5,1	3,6	2,2	3,4
	25-44	7,0	7,7	3,2	7,5	7,5
	45-64	6,3	9,5	5,7	4,8	5,6
	65-74	10,1	11,1	10,8	7,4	5,5
	>=75	17,1	16,5	19,9	21,0	10,0
Ambos sexos	Total	7,6	10,2	8,1	6,0	5,8
	0-14	1,9	2,0	1,2	0,0	.
	15-24	3,2	4,4	3,7	1,9	6,0
	25-44	5,6	5,9	5,2	5,7	5,5
	45-64	6,7	8,9	7,3	6,1	4,8
	65-74	11,9	12,5	13,5	10,3	8,8
	>=75	17,7	17,3	19,4	19,1	15,3

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Tabla 178. Distribución del número de hospitalizaciones de las personas que han sido ingresadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	Total	CAPV	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,5	1,1	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
	0-14	CAPV	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,1	0,7	1,0	1,0	1,0
	15-24	CAPV	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	25-44	CAPV	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
	45-64	CAPV	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,6	1,3	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	65-74	CAPV	1,5	0,8	1,0	1,0	2,0
		Araba	1,4	0,7	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,5	0,7	1,0	1,0	2,0
		Bizkaia	1,5	0,9	1,0	1,0	2,0
	>=75	CAPV	1,7	1,3	1,0	1,0	2,0
		Araba	1,6	0,6	1,0	1,0	2,0
		Gipuzkoa	1,9	1,4	1,0	1,0	2,0
		Bizkaia	1,6	1,5	1,0	1,0	2,0
Mujeres	Total	CAPV	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,5	1,4	1,0	1,0	1,0
	0-14	CAPV	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,7	1,1	1,0	1,0	2,0

(continuación)

Tabla 178. Distribución del número de hospitalizaciones de las personas que han sido ingresadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	15-24	CAPV	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	25-44	CAPV	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
	45-64	CAPV	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,3	0,5	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
	65-74	CAPV	1,6	1,4	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,7	1,9	1,0	1,0	1,0
	>=75	CAPV	1,6	1,3	1,0	1,0	2,0
		Araba	1,9	1,6	1,0	1,0	2,0
		Gipuzkoa	1,5	0,7	1,0	1,0	2,0
		Bizkaia	1,6	1,5	1,0	1,0	2,0
Ambos sexos	Total	CAPV	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0
	0-14	CAPV	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
	15-24	CAPV	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	25-44	CAPV	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0

(continuación)

Tabla 178. Distribución del número de hospitalizaciones de las personas que han sido ingresadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos 45-64	CAPV		1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
	Araba		1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
	Gipuzkoa		1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
	Bizkaia		1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
65-74	CAPV		1,5	1,1	1,0	1,0	2,0
	Araba		1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
	Gipuzkoa		1,5	0,9	1,0	1,0	1,0
	Bizkaia		1,6	1,4	1,0	1,0	2,0
>=75	CAPV		1,6	1,3	1,0	1,0	2,0
	Araba		1,8	1,2	1,0	1,0	2,0
	Gipuzkoa		1,7	1,1	1,0	1,0	2,0
	Bizkaia		1,6	1,5	1,0	1,0	2,0

Tabla 179. Distribución del número de hospitalizaciones de las personas que han sido ingresadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
Hombres	Total	Total	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	
		I	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0	
		II	1,6	1,4	1,0	1,0	1,0	
		III	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0	
		IV	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	
		V	1,5	1,2	1,0	1,0	1,0	
		0-14	Total	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0
			I	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
			II	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
			III	1,5	1,5	1,0	1,0	1,0
			IV	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
			V	1,0	.	1,0	1,0	1,0
		15-24	Total	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0
			I	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
			II	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
			III	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
			IV	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
			V	1,4	0,8	1,0	1,0	2,0
		25-44	Total	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
			I	2,1	1,6	3,0	1,0	3,0
			II	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
			III	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
			IV	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
			V	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		45-64	Total	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
			I	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
			II	1,5	1,0	1,0	1,0	2,0
			III	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
			IV	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
		V	1,7	1,8	1,0	1,0	1,0	
	65-74	Total	1,5	0,8	1,0	1,0	2,0	
		I	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		II	1,2	0,3	1,0	1,0	1,0	
		III	1,5	0,6	1,0	1,0	2,0	
		IV	1,6	0,9	1,0	1,0	2,0	
		V	1,8	1,2	1,0	1,0	2,0	

(continuación)

Tabla 179. Distribución del número de hospitalizaciones de las personas que han sido ingresadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	>=75	Total	1,7	1,3	1,0	1,0	2,0
		I	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		II	3,0	2,6	2,0	1,0	3,0
		III	1,5	1,1	1,0	1,0	2,0
		IV	1,8	1,3	1,0	1,0	2,0
		V	1,3	0,4	1,0	1,0	2,0
Mujeres	Total	Total	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
		I	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		II	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		III	1,5	1,3	1,0	1,0	1,0
		IV	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0
		V	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
	0-14	Total	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		I	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		II
		III	1,7	1,1	1,0	1,0	2,0
		IV	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		V	1,0	.	1,0	1,0	1,0
	15-24	Total	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0
		I
		II
		III	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		IV	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		V	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	25-44	Total	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		I	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
		II	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		III	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		IV	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		V	1,3	1,1	1,0	1,0	1,0
	45-64	Total	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		I	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		II	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0
III		1,2	0,8	1,0	1,0	1,0	
IV		1,3	0,9	1,0	1,0	1,0	
V		1,4	0,9	1,0	1,0	1,0	

(continuación)

Tabla 179. Distribución del número de hospitalizaciones de las personas que han sido ingresadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
Mujeres	65-74	Total	1,6	1,4	1,0	1,0	1,0	
		I	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
		II	1,4	0,7	1,0	1,0	1,0	
		III	2,0	1,7	1,0	1,0	1,0	
		IV	1,7	1,7	1,0	1,0	1,0	
		V	1,4	0,7	1,0	1,0	2,0	
	>=75	Total	1,6	1,3	1,0	1,0	2,0	
		I	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
		II	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
		III	1,8	1,6	1,0	1,0	2,0	
		IV	1,6	1,4	1,0	1,0	2,0	
		V	1,6	1,2	1,0	1,0	2,0	
	Ambos sexos	Total	Total	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
			I	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
			II	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
III			1,4	1,1	1,0	1,0	1,0	
IV			1,4	1,1	1,0	1,0	1,0	
V			1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	
0-14		Total	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0	
		I	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		II	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		III	1,6	1,3	1,0	1,0	2,0	
		IV	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
		V	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
15-24		Total	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0	
		I	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		II	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		III	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		IV	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0	
		V	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
25-44		Total	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
		I	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0	
		II	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0	
		III	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0	
		IV	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0	
		V	1,2	0,9	1,0	1,0	1,0	

(continuación)

Tabla 179. Distribución del número de hospitalizaciones de las personas que han sido ingresadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	45-64	Total	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
		I	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		II	1,5	0,9	1,0	1,0	1,0
		III	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		IV	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
		V	1,5	1,2	1,0	1,0	1,0
	65-74	Total	1,5	1,1	1,0	1,0	2,0
		I	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0
		II	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		III	1,7	1,2	1,0	1,0	2,0
		IV	1,6	1,3	1,0	1,0	1,0
		V	1,5	0,8	1,0	1,0	2,0
	>=75	Total	1,7	1,3	1,0	1,0	2,0
		I	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		II	1,9	1,8	1,0	1,0	2,0
		III	1,7	1,4	1,0	1,0	2,0
		IV	1,7	1,3	1,0	1,0	2,0
		V	1,6	1,1	1,0	1,0	2,0

Tabla 180. Distribución del número de hospitalizaciones de las personas que han sido ingresadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	Total	Total	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,5	1,1	1,0	1,0	2,0
		Secundaria, inferior	1,6	1,2	1,0	1,0	2,0
		Secundaria, superior	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	0-14	Total	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,0	.	1,0	1,0	1,0
	15-24	Total	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	25-44	Total	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
	45-64	Total	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,7	1,3	1,0	1,0	2,0
		Secundaria, superior	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
	65-74	Total	1,5	0,8	1,0	1,0	2,0
		Sin estudios, primaria	1,5	0,7	1,0	1,0	2,0
		Secundaria, inferior	1,6	1,0	1,0	1,0	2,0
		Secundaria, superior	1,6	0,8	1,0	1,0	2,0
		Terciaria	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0
	>=75	Total	1,7	1,3	1,0	1,0	2,0
		Sin estudios, primaria	1,8	1,4	1,0	1,0	2,0
		Secundaria, inferior	1,9	1,6	1,0	1,0	2,0
		Secundaria, superior	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0

(continuación)

Tabla 180. Distribución del número de hospitalizaciones de las personas que han sido ingresadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Desviación		Mediana	Percentil	Percentil
			Media	estándar		25	75
Mujeres	Total	Total	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,5	1,2	1,0	1,0	2,0
		Secundaria, inferior	1,5	1,5	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	0-14	Total	1,0	.	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,0	.	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior
		Secundaria, superior
	15-24	Total	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	25-44	Total	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,5	1,1	1,0	1,0	2,0
		Secundaria, inferior	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
	45-64	Total	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,6	1,5	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
	65-74	Total	1,6	1,4	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	2,1	2,4	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,5	1,2	1,0	1,0	1,0
Terciaria		1,7	0,8	1,0	1,0	2,0	
>=75	Total	1,6	1,3	1,0	1,0	2,0	
	Sin estudios, primaria	1,8	1,5	1,0	1,0	2,0	
	Secundaria, inferior	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
	Secundaria, superior	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0	
	Terciaria	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	

(continuación)

Tabla 180. Distribución del número de hospitalizaciones de las personas que han sido ingresadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	Total	Total	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,5	1,2	1,0	1,0	2,0
		Secundaria, inferior	1,5	1,4	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	0-14	Total	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,0	.	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior
	15-24	Total	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	25-44	Total	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
	45-64	Total	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, inferior	1,7	1,4	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
	65-74	Total	1,5	1,1	1,0	1,0	2,0
		Sin estudios, primaria	1,5	0,8	1,0	1,0	2,0
		Secundaria, inferior	1,8	1,8	1,0	1,0	1,0
		Secundaria, superior	1,6	0,9	1,0	1,0	2,0
		Terciaria	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	>=75	Total	1,6	1,3	1,0	1,0	2,0
		Sin estudios, primaria	1,8	1,5	1,0	1,0	2,0
		Secundaria, inferior	1,5	1,1	1,0	1,0	2,0
		Secundaria, superior	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		Terciaria	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 181. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total
Hombres	Total	CAPV	N	39.178	17.246	16.593	.	3.149	76.167
			%	51,4	22,6	21,8	.	4,1	100,0
	Araba	N	6.890	1.851	2.589	.	416	11.746	
		%	58,7	15,8	22,0	.	3,5	100,0	
	Gipuzkoa	N	13.185	5.586	5.983	.	1.081	25.835	
		%	51,0	21,6	23,2	.	4,2	100,0	
	Bizkaia	N	19.104	9.809	8.022	.	1.651	38.585	
		%	49,5	25,4	20,8	.	4,3	100,0	
	0-14	CAPV	N	2.214	1.226	1.253	.	2.995	7.687
			%	28,8	15,9	16,3	.	39,0	100,0
		Araba	N	622	131	111	.	262	1.127
			%	55,2	11,6	9,8	.	23,3	100,0
		Gipuzkoa	N	605	749	604	.	1.081	3.038
			%	19,9	24,6	19,9	.	35,6	100,0
	Bizkaia	N	987	346	538	.	1.651	3.522	
		%	28,0	9,8	15,3	.	46,9	100,0	
	15-24	CAPV	N	2.557	684	.	.	.	3.241
			%	78,9	21,1	.	.	.	100,0
		Araba	N	543	543
			%	100,0	100,0
		Gipuzkoa	N	1.355	488	.	.	.	1.843
			%	73,5	26,5	.	.	.	100,0
	Bizkaia	N	659	196	.	.	.	855	
		%	77,1	22,9	.	.	.	100,0	
25-44	CAPV	N	7.176	4.115	2.847	.	.	14.138	
		%	50,8	29,1	20,1	.	.	100,0	
	Araba	N	2.084	518	354	.	.	2.956	
		%	70,5	17,5	12,0	.	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	2.019	1.369	694	.	.	4.082	
		%	49,5	33,5	17,0	.	.	100,0	
Bizkaia	N	3.073	2.228	1.799	.	.	7.100		
	%	43,3	31,4	25,3	.	.	100,0		
45-64	CAPV	N	14.073	3.006	4.433	.	154	21.667	
		%	65,0	13,9	20,5	.	0,7	100,0	

(continuación)

Tabla 181. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total	
Hombres	45-64	Araba	N	1.699	206	748	.	154	2.807
			%	60,5	7,3	26,7	.	5,5	100,0
		Gipuzkoa	N	4.647	1.024	1.854	.	.	7.525
			%	61,8	13,6	24,6	.	.	100,0
		Bizkaia	N	7.727	1.777	1.831	.	.	11.335
			%	68,2	15,7	16,2	.	.	100,0
	65-74	CAPV	N	7.393	2.773	3.192	.	.	13.358
			%	55,3	20,8	23,9	.	.	100,0
		Araba	N	981	230	607	.	.	1.817
			%	54,0	12,6	33,4	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	2.479	793	1.294	.	.	4.565
			%	54,3	17,4	28,3	.	.	100,0
Bizkaia	N	3.933	1.751	1.292	.	.	6.976		
	%	56,4	25,1	18,5	.	.	100,0		
>=75	CAPV	N	5.765	5.441	4.868	.	.	16.075	
		%	35,9	33,8	30,3	.	.	100,0	
	Araba	N	961	766	769	.	.	2.496	
		%	38,5	30,7	30,8	.	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	2.080	1.164	1.538	.	.	4.782	
		%	43,5	24,3	32,2	.	.	100,0	
Bizkaia	N	2.725	3.511	2.562	.	.	8.797		
	%	31,0	39,9	29,1	.	.	100,0		
Mujeres	Total	CAPV	N	38.242	15.647	18.263	11.206	1.683	85.042
		%	45,0	18,4	21,5	13,2	2,0	100,0	
	Araba	N	6.830	2.580	2.502	1.702	576	14.190	
		%	48,1	18,2	17,6	12,0	4,1	100,0	
	Gipuzkoa	N	11.575	4.214	6.976	4.658	.	27.422	
		%	42,2	15,4	25,4	17,0	.	100,0	
	Bizkaia	N	19.837	8.853	8.786	4.846	1.107	43.429	
		%	45,7	20,4	20,2	11,2	2,5	100,0	
	0-14	CAPV	N	625	1.278	1.303	.	1.366	4.572
			%	13,7	28,0	28,5	.	29,9	100,0
		Araba	N	259	318	259	.	576	1.411
			%	18,3	22,5	18,3	.	40,8	100,0

(continuación)

Tabla 181. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total
Mujeres	0-14	Gipuzkoa	N	366	426	.	.	792
			%	46,2	53,8	.	.	100,0
		Bizkaia	N	.	535	1.045	.	789
			%	.	22,6	44,1	.	33,3
	15-24	CAPV	N	925	1.196	377	228	2.726
			%	33,9	43,9	13,8	8,4	100,0
		Araba	N	128	138	249	.	515
			%	24,9	26,7	48,4	.	100,0
		Gipuzkoa	N	136	129	128	228	621
			%	21,9	20,8	20,7	36,7	100,0
		Bizkaia	N	660	929	.	.	1.590
			%	41,5	58,5	.	.	100,0
	25-44	CAPV	N	7.072	2.735	1.623	10.795	22.542
			%	31,4	12,1	7,2	47,9	1,4
		Araba	N	1.998	211	472	1.702	4.382
			%	45,6	4,8	10,8	38,8	100,0
		Gipuzkoa	N	2.180	955	917	4.430	8.483
			%	25,7	11,3	10,8	52,2	100,0
		Bizkaia	N	2.894	1.569	234	4.663	9.677
			%	29,9	16,2	2,4	48,2	3,3
	45-64	CAPV	N	12.870	3.307	3.497	184	19.858
			%	64,8	16,7	17,6	0,9	100,0
		Araba	N	1.897	803	641	.	3.341
			%	56,8	24,0	19,2	.	100,0
		Gipuzkoa	N	4.752	863	1.241	.	6.856
			%	69,3	12,6	18,1	.	100,0
		Bizkaia	N	6.222	1.641	1.615	184	9.661
			%	64,4	17,0	16,7	1,9	100,0
	65-74	CAPV	N	8.248	1.105	1.771	.	11.124
			%	74,1	9,9	15,9	.	100,0
		Araba	N	958	321	171	.	1.449
			%	66,1	22,1	11,8	.	100,0
		Gipuzkoa	N	2.729	326	1.052	.	4.106
			%	66,5	7,9	25,6	.	100,0

(continuación)

Tabla 181. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total	
Mujeres	65-74	Bizkaia	N	4.561	459	548	.	.	5.568	
			%	81,9	8,2	9,8	.	.	100,0	
	>=75	CAPV	N	8.502	6.026	9.692	.	.	24.219	
			%	35,1	24,9	40,0	.	.	100,0	
		Araba	N	1.591	791	711	.	.	3.092	
			%	51,4	25,6	23,0	.	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	1.411	1.515	3.637	.	.	6.563	
			%	21,5	23,1	55,4	.	.	100,0	
	Bizkaia	N	5.500	3.720	5.344	.	.	14.564		
		%	37,8	25,5	36,7	.	.	100,0		
	Ambos	Total	CAPV	N	77.420	32.893	34.857	11.206	4.832	161.208
				%	48,0	20,4	21,6	7,0	3,0	100,0
Araba		N	13.720	4.431	5.091	1.702	993	25.936		
		%	52,9	17,1	19,6	6,6	3,8	100,0		
Gipuzkoa		N	24.759	9.800	12.959	4.658	1.081	53.257		
		%	46,5	18,4	24,3	8,7	2,0	100,0		
Bizkaia		N	38.941	18.662	16.808	4.846	2.758	82.015		
		%	47,5	22,8	20,5	5,9	3,4	100,0		
0-14		CAPV	N	2.839	2.504	2.556	.	4.360	12.259	
			%	23,2	20,4	20,9	.	35,6	100,0	
		Araba	N	881	449	369	.	838	2.538	
			%	34,7	17,7	14,6	.	33,0	100,0	
		Gipuzkoa	N	971	1.174	604	.	1.081	3.830	
			%	25,3	30,7	15,8	.	28,2	100,0	
Bizkaia		N	987	881	1.583	.	2.441	5.891		
		%	16,8	14,9	26,9	.	41,4	100,0		
15-24		CAPV	N	3.482	1.880	377	228	.	5.968	
			%	58,3	31,5	6,3	3,8	.	100,0	
	Araba	N	672	138	249	.	.	1.058		
		%	63,5	13,0	23,5	.	.	100,0		
	Gipuzkoa	N	1.491	617	128	228	.	2.464		
		%	60,5	25,0	5,2	9,2	.	100,0		
	Bizkaia	N	1.320	1.126	.	.	.	2.445		
		%	54,0	46,0	.	.	.	100,0		

(continuación)

Tabla 181. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total
Ambos	25-44	CAPV	N	14.248	6.850	4.470	10.795	318	36.681
			%	38,8	18,7	12,2	29,4	0,9	100,0
	Araba	N	4.082	729	826	1.702	.	7.339	
		%	55,6	9,9	11,3	23,2	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	4.200	2.324	1.611	4.430	.	12.565	
		%	33,4	18,5	12,8	35,3	.	100,0	
	Bizkaia	N	5.966	3.797	2.033	4.663	318	16.777	
		%	35,6	22,6	12,1	27,8	1,9	100,0	
	45-64	CAPV	N	26.944	6.313	7.930	184	154	41.525
			%	64,9	15,2	19,1	0,4	0,4	100,0
	Araba	N	3.596	1.008	1.390	.	154	6.148	
		%	58,5	16,4	22,6	.	2,5	100,0	
	Gipuzkoa	N	9.399	1.887	3.095	.	.	14.381	
		%	65,4	13,1	21,5	.	.	100,0	
	Bizkaia	N	13.949	3.418	3.446	184	.	20.996	
		%	66,4	16,3	16,4	0,9	.	100,0	
	65-74	CAPV	N	15.641	3.878	4.963	.	.	24.482
			%	63,9	15,8	20,3	.	.	100,0
	Araba	N	1.938	550	777	.	.	3.266	
		%	59,4	16,8	23,8	.	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	5.208	1.119	2.345	.	.	8.672	
		%	60,1	12,9	27,0	.	.	100,0	
	Bizkaia	N	8.494	2.209	1.840	.	.	12.544	
		%	67,7	17,6	14,7	.	.	100,0	
>=75	CAPV	N	14.267	11.467	14.560	.	.	40.294	
		%	35,4	28,5	36,1	.	.	100,0	
Araba	N	2.551	1.557	1.479	.	.	5.588		
	%	45,7	27,9	26,5	.	.	100,0		
Gipuzkoa	N	3.491	2.679	5.175	.	.	11.345		
	%	30,8	23,6	45,6	.	.	100,0		
Bizkaia	N	8.225	7.231	7.905	.	.	23.361		
	%	35,2	31,0	33,8	.	.	100,0		

Tabla 182. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

			Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total	
Hombres	Total	N	39.178	17.246	16.593	.	3.149	76.167	
		%	51,4	22,6	21,8	.	4,1	100,0	
	I	N	3.912	1.043	1.426	.	744	7.124	
		%	54,9	14,6	20,0	.	10,4	100,0	
	II	N	2.709	1.611	1.567	.	378	6.265	
		%	43,2	25,7	25,0	.	6,0	100,0	
	III	N	7.645	4.782	3.790	.	604	16.821	
		%	45,5	28,4	22,5	.	3,6	100,0	
	IV	N	21.785	8.770	8.747	.	1.269	40.571	
		%	53,7	21,6	21,6	.	3,1	100,0	
	V	N	3.128	1.040	1.064	.	154	5.386	
		%	58,1	19,3	19,8	.	2,9	100,0	
	0-14	Total	N	2.214	1.226	1.253	.	2.995	7.687
			%	28,8	15,9	16,3	.	39,0	100,0
		I	N	434	346	308	.	744	1.832
			%	23,7	18,9	16,8	.	40,6	100,0
		II	N	394	.	261	.	378	1.033
			%	38,1	.	25,3	.	36,6	100,0
		III	N	451	201	684	.	604	1.941
			%	23,2	10,4	35,2	.	31,1	100,0
		IV	N	672	678	.	1.269	2.619	
			%	25,6	25,9	.	48,5	100,0	
		V	N	264	.	.	.	264	
			%	100,0	.	.	.	100,0	
	15-24	Total	N	2.557	684	.	.	3.241	
			%	78,9	21,1	.	.	100,0	
		I	N	712	.	.	.	712	
			%	100,0	.	.	.	100,0	
		II	N	110	362	.	.	472	
			%	23,3	76,7	.	.	100,0	
		III	N	737	.	.	.	737	
			%	100,0	.	.	.	100,0	
		IV	N	762	163	.	.	925	
			%	82,4	17,6	.	.	100,0	

(continuación)

Tabla 182. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

			Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total
Hombres	15-24	V	N	236	160	.	.	396
		%		59,7	40,3	.	.	100,0
	25-44	Total	N	7.176	4.115	2.847	.	14.138
		%		50,8	29,1	20,1	.	100,0
		I	N	.	.	439	.	439
			%		.	.	100,0	.
		II	N	296	313	.	.	609
			%		48,6	51,4	.	.
		III	N	1.151	1.565	944	.	3.660
			%		31,4	42,8	25,8	.
		IV	N	5.552	1.775	1.218	.	8.545
			%		65,0	20,8	14,2	.
		V	N	178	462	246	.	886
			%		20,0	52,1	27,8	.
	45-64	Total	N	14.073	3.006	4.433	154	21.667
		%		65,0	13,9	20,5	0,7	100,0
		I	N	1.458	324	182	.	1.964
			%		74,2	16,5	9,3	.
		II	N	1.409	425	172	.	2.005
			%		70,3	21,2	8,6	.
		III	N	2.106	908	437	.	3.451
			%		61,0	26,3	12,7	.
		IV	N	7.566	1.350	3.366	.	12.281
			%		61,6	11,0	27,4	.
		V	N	1.535	.	277	154	1.966
			%		78,1	.	14,1	7,8
	65-74	Total	N	7.393	2.773	3.192	.	13.358
		%		55,3	20,8	23,9	.	100,0
		I	N	577	267	147	.	992
			%		58,2	27,0	14,8	.
		II	N	501	231	330	.	1.061
			%		47,2	21,7	31,1	.
		III	N	1.861	843	416	.	3.120
			%		59,6	27,0	13,3	.

(continuación)

Tabla 182. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

			Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total	
Hombres	65-74	IV	N	3.929	1.432	1.995	.	.	7.356
			%	53,4	19,5	27,1	.	.	100,0
		V	N	525	.	305	.	.	830
			%	63,3	.	36,7	.	.	100,0
	>=75	Total	N	5.765	5.441	4.868	.	.	16.075
			%	35,9	33,8	30,3	.	.	100,0
		I	N	731	105	350	.	.	1.186
			%	61,6	8,9	29,5	.	.	100,0
		II	N	.	280	804	.	.	1.085
			%	.	25,9	74,1	.	.	100,0
		III	N	1.339	1.264	1.309	.	.	3.912
			%	34,2	32,3	33,5	.	.	100,0
		IV	N	3.305	3.372	2.169	.	.	8.846
			%	37,4	38,1	24,5	.	.	100,0
	V	N	390	419	236	.	.	1.045	
		%	37,3	40,1	22,6	.	.	100,0	
Mujeres	Total	Total	N	38.067	15.647	18.176	10.938	1.683	84.511
			%	45,0	18,5	21,5	12,9	2,0	100,0
		I	N	3.316	1.137	257	1.381	318	6.409
			%	51,7	17,7	4,0	21,6	5,0	100,0
		II	N	2.941	1.081	1.506	2.268	.	7.795
			%	37,7	13,9	19,3	29,1	.	100,0
		III	N	9.030	3.276	4.571	2.644	252	19.773
			%	45,7	16,6	23,1	13,4	1,3	100,0
		IV	N	14.983	6.711	8.551	3.715	1.113	35.073
			%	42,7	19,1	24,4	10,6	3,2	100,0
		V	N	7.796	3.443	3.291	931	.	15.460
			%	50,4	22,3	21,3	6,0	.	100,0
	0-14	Total	N	625	1.278	1.303	.	1.366	4.572
			%	13,7	28,0	28,5	.	29,9	100,0
I		N	.	213	.	.	318	531	
		%	.	40,2	.	.	59,8	100,0	
III		N	.	596	261	.	252	1.110	
		%	.	53,7	23,5	.	22,7	100,0	

(continuación)

Tabla 182. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total
Mujeres	0-14	IV	N	625	468	805	.	796	2.694
			%	23,2	17,4	29,9	.	29,5	100,0
		V	N	.	.	237	.	.	237
			%	.	.	100,0	.	.	100,0
	15-24	Total	N	925	1.196	377	228	.	2.726
			%	33,9	43,9	13,8	8,4	.	100,0
		III	N	599	.	124	.	.	723
			%	82,8	.	17,2	.	.	100,0
		IV	N	326	810	253	97	.	1.487
			%	21,9	54,5	17,0	6,5	.	100,0
		V	N	.	386	.	131	.	516
			%	.	74,7	.	25,3	.	100,0
	25-44	Total	N	7.072	2.735	1.623	10.527	318	22.275
			%	31,7	12,3	7,3	47,3	1,4	100,0
		I	N	1.155	302	.	1.381	.	2.839
			%	40,7	10,7	.	48,7	.	100,0
		II	N	1.096	.	194	2.268	.	3.558
			%	30,8	.	5,5	63,7	.	100,0
		III	N	2.398	451	472	2.460	.	5.781
			%	41,5	7,8	8,2	42,6	.	100,0
		IV	N	1.680	1.186	514	3.618	318	7.315
			%	23,0	16,2	7,0	49,5	4,3	100,0
		V	N	742	796	443	800	.	2.782
			%	26,7	28,6	15,9	28,8	.	100,0
45-64	Total	N	12.870	3.307	3.497	184	.	19.858	
		%	64,8	16,7	17,6	0,9	.	100,0	
	I	N	1.209	293	144	.	.	1.646	
		%	73,5	17,8	8,7	.	.	100,0	
	II	N	907	501	559	.	.	1.967	
		%	46,1	25,4	28,4	.	.	100,0	
	III	N	2.480	749	608	184	.	4.021	
		%	61,7	18,6	15,1	4,6	.	100,0	
	IV	N	4.834	1.480	1.349	.	.	7.663	
		%	63,1	19,3	17,6	.	.	100,0	

(continuación)

Tabla 182. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total
Mujeres	45-64	V	N	3.441	284	836	.	.	4.562
			%	75,4	6,2	18,3	.	.	100,0
	65-74	Total	N	8.248	1.105	1.771	.	.	11.124
			%	74,1	9,9	15,9	.	.	100,0
		I	N	397	.	113	.	.	510
			%	77,8	.	22,2	.	.	100,0
		II	N	496	.	109	.	.	605
			%	82,0	.	18,0	.	.	100,0
		III	N	1.226	240	275	.	.	1.741
			%	70,4	13,8	15,8	.	.	100,0
		IV	N	3.849	643	1.103	.	.	5.595
			%	68,8	11,5	19,7	.	.	100,0
		V	N	2.281	221	171	.	.	2.673
			%	85,3	8,3	6,4	.	.	100,0
	>=75	Total	N	8.327	6.026	9.604	.	.	23.957
			%	34,8	25,2	40,1	.	.	100,0
		I	N	556	328	.	.	.	884
			%	62,9	37,1	.	.	.	100,0
		II	N	441	580	644	.	.	1.665
			%	26,5	34,8	38,7	.	.	100,0
		III	N	2.328	1.240	2.830	.	.	6.398
			%	36,4	19,4	44,2	.	.	100,0
		IV	N	3.669	2.124	4.526	.	.	10.319
			%	35,6	20,6	43,9	.	.	100,0
		V	N	1.332	1.755	1.604	.	.	4.690
			%	28,4	37,4	34,2	.	.	100,0
Ambos	Total	Total	N	77.245	32.893	34.769	10.938	4.832	160.678
			%	48,1	20,5	21,6	6,8	3,0	100,0
		I	N	7.228	2.179	1.683	1.381	1.061	13.533
			%	53,4	16,1	12,4	10,2	7,8	100,0
		II	N	5.650	2.692	3.073	2.268	378	14.060
			%	40,2	19,1	21,9	16,1	2,7	100,0
		III	N	16.675	8.058	8.361	2.644	856	36.594
			%	45,6	22,0	22,8	7,2	2,3	100,0

(continuación)

Tabla 182. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total
Ambos	Total	IV	N	36.768	15.481	17.297	3.715	2.382	75.644
			%	48,6	20,5	22,9	4,9	3,1	100,0
		V	N	10.923	4.483	4.355	931	154	20.846
			%	52,4	21,5	20,9	4,5	0,7	100,0
	0-14	Total	N	2.839	2.504	2.556	.	4.360	12.259
			%	23,2	20,4	20,9	.	35,6	100,0
		I	N	434	559	308	.	1.061	2.363
			%	18,4	23,7	13,0	.	44,9	100,0
		II	N	394	.	261	.	378	1.033
			%	38,1	.	25,3	.	36,6	100,0
		III	N	451	798	945	.	856	3.050
			%	14,8	26,2	31,0	.	28,1	100,0
		IV	N	1.296	1.147	805	.	2.065	5.313
			%	24,4	21,6	15,2	.	38,9	100,0
		V	N	264	.	237	.	.	501
			%	52,7	.	47,3	.	.	100,0
	15-24	Total	N	3.482	1.880	377	228	.	5.968
			%	58,3	31,5	6,3	3,8	.	100,0
		I	N	712	712
			%	100,0	100,0
		II	N	110	362	.	.	.	472
			%	23,3	76,7	.	.	.	100,0
		III	N	1.336	.	124	.	.	1.460
			%	91,5	.	8,5	.	.	100,0
		IV	N	1.088	973	253	97	.	2.411
			%	45,1	40,4	10,5	4,0	.	100,0
		V	N	236	545	.	131	.	912
			%	25,9	59,8	.	14,3	.	100,0
	25-44	Total	N	14.248	6.850	4.470	10.527	318	36.413
			%	39,1	18,8	12,3	28,9	0,9	100,0
		I	N	1.155	302	439	1.381	.	3.278
			%	35,2	9,2	13,4	42,1	.	100,0
		II	N	1.392	313	194	2.268	.	4.167
			%	33,4	7,5	4,7	54,4	.	100,0

(continuación)

Tabla 182. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total
Ambos	25-44	III	N	3.549	2.016	1.416	2.460	.	9.441
			%	37,6	21,4	15,0	26,1	.	100,0
		IV	N	7.232	2.961	1.732	3.618	318	15.860
			%	45,6	18,7	10,9	22,8	2,0	100,0
		V	N	920	1.258	690	800	.	3.668
			%	25,1	34,3	18,8	21,8	.	100,0
	45-64	Total	N	26.944	6.313	7.930	184	154	41.525
			%	64,9	15,2	19,1	0,4	0,4	100,0
		I	N	2.667	617	326	.	.	3.609
			%	73,9	17,1	9,0	.	.	100,0
		II	N	2.316	925	731	.	.	3.973
			%	58,3	23,3	18,4	.	.	100,0
		III	N	4.585	1.657	1.045	184	.	7.471
			%	61,4	22,2	14,0	2,5	.	100,0
		IV	N	12.399	2.830	4.715	.	.	19.944
			%	62,2	14,2	23,6	.	.	100,0
		V	N	4.976	284	1.113	.	154	6.528
			%	76,2	4,4	17,0	.	2,4	100,0
	65-74	Total	N	15.641	3.878	4.963	.	.	24.482
			%	63,9	15,8	20,3	.	.	100,0
		I	N	974	267	260	.	.	1.501
			%	64,9	17,8	17,3	.	.	100,0
		II	N	997	231	438	.	.	1.666
			%	59,8	13,8	26,3	.	.	100,0
		III	N	3.087	1.083	691	.	.	4.861
			%	63,5	22,3	14,2	.	.	100,0
		IV	N	7.778	2.075	3.097	.	.	12.951
			%	60,1	16,0	23,9	.	.	100,0
		V	N	2.806	221	476	.	.	3.503
			%	80,1	6,3	13,6	.	.	100,0
	>=75	Total	N	14.092	11.467	14.472	.	.	40.032
			%	35,2	28,6	36,2	.	.	100,0
		I	N	1.287	433	350	.	.	2.071
			%	62,2	20,9	16,9	.	.	100,0

(continuación)

Tabla 182. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total
Ambos	>=75	II	N	441	861	1.448	.	.	2.750
			%	16,0	31,3	52,7	.	.	100,0
	III	N	3.667	2.504	4.139	.	.	10.310	
		%	35,6	24,3	40,1	.	.	100,0	
	IV	N	6.974	5.496	6.695	.	.	19.165	
		%	36,4	28,7	34,9	.	.	100,0	
	V	N	1.722	2.174	1.840	.	.	5.736	
		%	30,0	37,9	32,1	.	.	100,0	

Tabla 183. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total
Hombres Total	Total	N	38.332	16.221	15.537	.	154	70.245
		%	54,6	23,1	22,1	.	0,2	100,0
	Sin estudios, primaria	N	13.040	6.779	5.909	.	.	25.728
		%	50,7	26,3	23,0	.	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	8.272	3.008	3.899	.	.	15.179
		%	54,5	19,8	25,7	.	.	100,0
	Secundaria, superior	N	11.790	4.412	4.442	.	154	20.799
		%	56,7	21,2	21,4	.	0,7	100,0
	Terciaria	N	5.229	2.022	1.288	.	.	8.538
		%	61,2	23,7	15,1	.	.	100,0
0-14	Total	N	1.367	201	197	.	.	1.765
		%	77,4	11,4	11,2	.	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.236	201	197	.	.	1.634
		%	75,6	12,3	12,1	.	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	131	131
		%	100,0	100,0
15-24	Total	N	2.557	684	.	.	.	3.241
		%	78,9	21,1	.	.	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	269	163	.	.	.	432
		%	62,3	37,7	.	.	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	881	325	.	.	.	1.207
		%	73,0	27,0	.	.	.	100,0
	Secundaria, superior	N	670	670
		%	100,0	100,0
	Terciaria	N	737	196	.	.	.	933
		%	79,0	21,0	.	.	.	100,0
25-44	Total	N	7.176	4.115	2.847	.	.	14.138
		%	50,8	29,1	20,1	.	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	735	955	148	.	.	1.838
		%	40,0	52,0	8,0	.	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.347	747	1.219	.	.	3.313
		%	40,7	22,6	36,8	.	.	100,0
	Secundaria, superior	N	3.953	1.661	1.211	.	.	6.825
		%	57,9	24,3	17,7	.	.	100,0

(continuación)

Tabla 183. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total
Hombres	25-44	Terciaria	N	1.141	751	270	.	.	2.162
			%	52,8	34,8	12,5	.	.	100,0
	45-64	Total	N	14.073	3.006	4.433	.	154	21.667
			%	65,0	13,9	20,5	.	0,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.599	896	1.103	.	.	5.599
			%	64,3	16,0	19,7	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.475	457	1.056	.	.	4.988
			%	69,7	9,2	21,2	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	5.327	1.062	2.091	.	154	8.634
			%	61,7	12,3	24,2	.	1,8	100,0
		Terciaria	N	1.673	591	182	.	.	2.446
			%	68,4	24,2	7,4	.	.	100,0
	65-74	Total	N	7.393	2.773	3.192	.	.	13.358
			%	55,3	20,8	23,9	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.702	1.031	1.151	.	.	5.884
			%	62,9	17,5	19,6	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.236	597	1.210	.	.	3.043
			%	40,6	19,6	39,8	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	1.385	767	685	.	.	2.836
			%	48,8	27,0	24,1	.	.	100,0
		Terciaria	N	1.069	378	147	.	.	1.595
			%	67,1	23,7	9,2	.	.	100,0
	>=75	Total	N	5.765	5.441	4.868	.	.	16.075
			%	35,9	33,8	30,3	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.499	3.532	3.310	.	.	10.341
			%	33,8	34,2	32,0	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.201	882	414	.	.	2.497
			%	48,1	35,3	16,6	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	456	922	455	.	.	1.834
			%	24,9	50,3	24,8	.	.	100,0
		Terciaria	N	608	105	689	.	.	1.403
			%	43,4	7,5	49,1	.	.	100,0
Mujeres	Total	Total	N	37.617	14.582	16.960	11.206	318	80.682
			%	46,6	18,1	21,0	13,9	0,4	100,0

(continuación)

Tabla 183. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total
Mujeres	Total	Sin estudios, primaria	N	15.419	7.615	9.905	914	318	34.171
			%	45,1	22,3	29,0	2,7	0,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	7.618	1.856	3.256	272	.	13.003
			%	58,6	14,3	25,0	2,1	.	100,0
		Secundaria, superior	N	8.870	3.108	3.167	4.306	.	19.451
			%	45,6	16,0	16,3	22,1	.	100,0
		Terciaria	N	5.710	2.002	631	5.714	.	14.057
			%	40,6	14,2	4,5	40,7	.	100,0
	0-14	Total	N	.	212	.	.	.	212
			%	.	100,0	.	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	212	.	.	.	212
			%	.	100,0	.	.	.	100,0
	15-24	Total	N	925	1.196	377	228	.	2.726
			%	33,9	43,9	13,8	8,4	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	340	128	97	.	566
			%	.	60,1	22,7	17,2	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	324	257	124	.	.	705
			%	45,9	36,4	17,7	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	198	599	.	131	.	928
			%	21,4	64,6	.	14,1	.	100,0
		Terciaria	N	403	.	124	.	.	527
			%	76,4	.	23,6	.	.	100,0
	25-44	Total	N	7.072	2.735	1.623	10.795	318	22.542
			%	31,4	12,1	7,2	47,9	1,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	150	769	234	817	318	2.288
			%	6,6	33,6	10,2	35,7	13,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	683	.	209	272	.	1.165
			%	58,7	.	17,9	23,4	.	100,0
		Secundaria, superior	N	3.940	1.173	930	4.175	.	10.219
			%	38,6	11,5	9,1	40,9	.	100,0
		Terciaria	N	2.298	793	250	5.531	.	8.871
			%	25,9	8,9	2,8	62,3	.	100,0
	45-64	Total	N	12.870	3.307	3.497	184	.	19.858
			%	64,8	16,7	17,6	0,9	.	100,0

(continuación)

Tabla 183. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total	
Mujeres	45-64	Sin estudios, primaria	N	5.137	1.251	1.179	.	.	7.568	
			%	67,9	16,5	15,6	.	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	2.192	391	995	.	.	3.578	
			%	61,3	10,9	27,8	.	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	3.294	692	1.179	.	.	5.165	
			%	63,8	13,4	22,8	.	.	100,0	
	Terciaria	N	2.247	972	144	184	.	3.547		
		%	63,3	27,4	4,1	5,2	.	100,0		
	65-74	Total	N	8.248	1.105	1.771	.	.	11.124	
			%	74,1	9,9	15,9	.	.	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	4.911	722	1.267	.	.	6.900	
			%	71,2	10,5	18,4	.	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	2.478	76	198	.	.	2.752	
			%	90,0	2,8	7,2	.	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	471	307	193	.	.	971	
			%	48,5	31,6	19,8	.	.	100,0	
		Terciaria	N	387	.	113	.	.	501	
			%	77,4	.	22,6	.	.	100,0	
		>=75	Total	N	8.502	6.026	9.692	.	.	24.219
				%	35,1	24,9	40,0	.	.	100,0
	Sin estudios, primaria		N	5.220	4.321	7.096	.	.	16.637	
			%	31,4	26,0	42,7	.	.	100,0	
	Secundaria, inferior		N	1.940	1.132	1.731	.	.	4.803	
			%	40,4	23,6	36,0	.	.	100,0	
Secundaria, superior	N		966	337	865	.	.	2.168		
	%		44,5	15,6	39,9	.	.	100,0		
Terciaria	N		375	236	.	.	.	612		
	%		61,4	38,6	.	.	.	100,0		
Ambos	Total		Total	N	75.948	30.803	32.497	11.206	472	150.927
			%	50,3	20,4	21,5	7,4	0,3	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	28.459	14.394	15.814	914	318	59.899		
		%	47,5	24,0	26,4	1,5	0,5	100,0		
	Secundaria, inferior	N	15.890	4.865	7.155	272	.	28.182		
		%	56,4	17,3	25,4	1,0	.	100,0		

(continuación)

Tabla 183. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total
Ambos	Total	Secundaria, superior	N	20.660	7.521	7.609	4.306	154	40.250
			%	51,3	18,7	18,9	10,7	0,4	100,0
		Terciaria	N	10.939	4.023	1.919	5.714	.	22.595
			%	48,4	17,8	8,5	25,3	.	100,0
0-14	Total		N	1.367	414	197	.	.	1.978
			%	69,1	20,9	10,0	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.236	414	197	.	.	1.847
			%	66,9	22,4	10,7	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	131	131
			%	100,0	100,0
15-24	Total		N	3.482	1.880	377	228	.	5.968
			%	58,3	31,5	6,3	3,8	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	269	503	128	97	.	998
			%	27,0	50,4	12,9	9,7	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.205	582	124	.	.	1.912
			%	63,0	30,4	6,5	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	868	599	.	131	.	1.597
			%	54,3	37,5	.	8,2	.	100,0
		Terciaria	N	1.140	196	124	.	.	1.461
			%	78,0	13,4	8,5	.	.	100,0
25-44	Total		N	14.248	6.850	4.470	10.795	318	36.681
			%	38,8	18,7	12,2	29,4	0,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	885	1.724	382	817	318	4.126
			%	21,5	41,8	9,3	19,8	7,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.031	747	1.428	272	.	4.478
			%	45,3	16,7	31,9	6,1	.	100,0
		Secundaria, superior	N	7.893	2.835	2.141	4.175	.	17.044
			%	46,3	16,6	12,6	24,5	.	100,0
		Terciaria	N	3.439	1.544	519	5.531	.	11.033
			%	31,2	14,0	4,7	50,1	.	100,0
45-64	Total		N	26.944	6.313	7.930	184	154	41.525
			%	64,9	15,2	19,1	0,4	0,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	8.736	2.148	2.283	.	.	13.167
			%	66,4	16,3	17,3	.	.	100,0

(continuación)

Tabla 183. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total
Ambos	45-64	Secundaria, inferior	N	5.667	849	2.051	.	.	8.567
			%	66,2	9,9	23,9	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	8.621	1.754	3.271	.	154	13.799
			%	62,5	12,7	23,7	.	1,1	100,0
		Terciaria	N	3.920	1.563	326	184	.	5.992
			%	65,4	26,1	5,4	3,1	.	100,0
	65-74	Total	N	15.641	3.878	4.963	.	.	24.482
			%	63,9	15,8	20,3	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	8.613	1.753	2.418	.	.	12.784
			%	67,4	13,7	18,9	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.715	673	1.408	.	.	5.795
			%	64,1	11,6	24,3	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	1.856	1.074	877	.	.	3.807
			%	48,7	28,2	23,0	.	.	100,0
		Terciaria	N	1.457	378	260	.	.	2.095
			%	69,5	18,1	12,4	.	.	100,0
	>=75	Total	N	14.267	11.467	14.560	.	.	40.294
			%	35,4	28,5	36,1	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	8.719	7.853	10.406	.	.	26.978
			%	32,3	29,1	38,6	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.142	2.014	2.144	.	.	7.300
			%	43,0	27,6	29,4	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	1.422	1.259	1.320	.	.	4.002
			%	35,5	31,5	33,0	.	.	100,0
		Terciaria	N	984	342	689	.	.	2.015
			%	48,8	17,0	34,2	.	.	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Servicios de salud y de cuidados

Hospitalización

Tabla 184. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las hospitalizaciones en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Mutua de	Seguro			Total			
			Osakidetza	accidentes	Yo mismo/a	privado	Otros			
Hombres	Total	CAPV	N	66.276	825	1.333	5.916	1.707	76.057	
			%	87,1	1,1	1,8	7,8	2,2	100,0	
		Araba	N	10.926	116	.	415	180	11.636	
			%	93,9	1,0	.	3,6	1,5	100,0	
		Gipuzkoa	N	22.058	172	454	1.994	1.157	25.835	
			%	85,4	0,7	1,8	7,7	4,5	100,0	
		Bizkaia	N	33.292	538	879	3.507	370	38.585	
			%	86,3	1,4	2,3	9,1	1,0	100,0	
	0-14	CAPV	N	6.820	.	.	670	197	7.687	
			%	88,7	.	.	8,7	2,6	100,0	
			Araba	N	1.127	1.127
				%	100,0	100,0
		Gipuzkoa	N	2.450	.	.	391	197	3.038	
			%	80,6	.	.	12,9	6,5	100,0	
		Bizkaia	N	3.243	.	.	279	.	3.522	
			%	92,1	.	.	7,9	.	100,0	
15-24		CAPV	N	2.170	.	.	672	290	3.131	
			%	69,3	.	.	21,4	9,3	100,0	
			Araba	N	433	433
				%	100,0	100,0
		Gipuzkoa	N	1.083	.	.	469	290	1.843	
			%	58,8	.	.	25,5	15,8	100,0	
	Bizkaia	N	653	.	.	202	.	855		
		%	76,4	.	.	23,6	.	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Hospitalización

Tabla 184. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las hospitalizaciones en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Mutua de Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total		
Hombres	25-44	CAPV	N	12.503	.	558	232	844	14.138	
			%	88,4	.	3,9	1,6	6,0	100,0	
		Araba	N	2.544	.	.	232	180	2.956	
			%	86,1	.	.	7,9	6,1	100,0	
		Gipuzkoa	N	3.656	.	.	.	426	4.082	
			%	89,6	.	.	.	10,4	100,0	
		Bizkaia	N	6.303	.	558	.	238	7.100	
			%	88,8	.	7,9	.	3,4	100,0	
		45-64	CAPV	N	17.874	825	318	2.523	127	21.667
			%	82,5	3,8	1,5	11,6	0,6	100,0	
		Araba	N	2.601	116	.	91	.	2.807	
			%	92,6	4,1	.	3,2	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	6.001	172	318	908	127	7.525		
		%	79,7	2,3	4,2	12,1	1,7	100,0		
	Bizkaia	N	9.272	538	.	1.525	.	11.335		
		%	81,8	4,7	.	13,5	.	100,0		
	65-74	CAPV	N	12.089	.	140	881	248	13.358	
		%	90,5	.	1,0	6,6	1,9	100,0		
	Araba	N	1.817	1.817		
		%	100,0	100,0		
	Gipuzkoa	N	4.223	.	.	226	116	4.565		
		%	92,5	.	.	4,9	2,5	100,0		
	Bizkaia	N	6.049	.	140	656	132	6.976		
		%	86,7	.	2,0	9,4	1,9	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Hospitalización

Tabla 184. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las hospitalizaciones en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Mutua de	Seguro						
			Osakidetza	Yo mismo/a	privado	Otros	Total			
Hombres >=75	CAPV	N	14.821	.	317	937	.	16.075		
		%	92,2	.	2,0	5,8	.	100,0		
	Araba	N	2.404	.	.	92	.	2.496		
		%	96,3	.	.	3,7	.	100,0		
	Gipuzkoa	N	4.645	.	136	.	.	4.782		
		%	97,1	.	2,9	.	.	100,0		
	Bizkaia	N	7.771	.	181	845	.	8.797		
		%	88,3	.	2,1	9,6	.	100,0		
	Mujeres	Total	CAPV	N	77.076	451	405	6.923	186	85.042
			%	90,6	0,5	0,5	8,1	0,2	100,0	
		Araba	N	12.847	81	93	983	186	14.190	
			%	90,5	0,6	0,7	6,9	1,3	100,0	
Gipuzkoa		N	25.502	370	105	1.445	.	27.422		
		%	93,0	1,3	0,4	5,3	.	100,0		
Bizkaia		N	38.727	.	207	4.495	.	43.429		
		%	89,2	.	0,5	10,4	.	100,0		
0-14		CAPV	N	4.408	.	.	164	.	4.572	
			%	96,4	.	.	3,6	.	100,0	
		Araba	N	1.247	.	.	164	.	1.411	
			%	88,4	.	.	11,6	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	792	792		
		%	100,0	100,0		
	Bizkaia	N	2.369	2.369		
		%	100,0	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Hospitalización

Tabla 184. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las hospitalizaciones en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Mutua de	Seguro			Total
				Osakidetza	Yo mismo/a	privado	Otros	
Mujeres	15-24	CAPV	N	2.726	.	.	.	2.726
			%	100,0	.	.	.	100,0
	Araba		N	515	.	.	.	515
			%	100,0	.	.	.	100,0
	Gipuzkoa		N	621	.	.	.	621
			%	100,0	.	.	.	100,0
	Bizkaia		N	1.590	.	.	.	1.590
			%	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	CAPV	N	20.881	.	1.476	186	22.542
			%	92,6	.	6,5	0,8	100,0
	Araba		N	3.967	.	230	186	4.382
			%	90,5	.	5,3	4,2	100,0
Gipuzkoa		N	7.999	.	484	.	8.483	
		%	94,3	.	5,7	.	100,0	
Bizkaia		N	8.915	.	762	.	9.677	
		%	92,1	.	7,9	.	100,0	
45-64	CAPV	N	17.119	451	312	1.975	19.858	
		%	86,2	2,3	1,6	9,9	100,0	
Araba		N	2.846	81	.	413	3.341	
		%	85,2	2,4	.	12,4	100,0	
Gipuzkoa		N	6.047	370	105	334	6.856	
		%	88,2	5,4	1,5	4,9	100,0	
Bizkaia		N	8.227	.	207	1.228	9.661	
		%	85,1	.	2,1	12,7	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Hospitalización

Tabla 184. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las hospitalizaciones en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Mutua de		Seguro			
				Osakidetza	Yo mismo/a	privado	Otros	Total	
Mujeres	65-74	CAPV	N	9.811	.	.	1.313	.	11.124
			%	88,2	.	.	11,8	.	100,0
		Araba	N	1.360	.	.	89	.	1.449
			%	93,9	.	.	6,1	.	100,0
		Gipuzkoa	N	3.773	.	.	334	.	4.106
			%	91,9	.	.	8,1	.	100,0
	Bizkaia	N	4.678	.	.	890	.	5.568	
		%	84,0	.	.	16,0	.	100,0	
	>=75	CAPV	N	22.130	.	93	1.996	.	24.219
			%	91,4	.	0,4	8,2	.	100,0
		Araba	N	2.912	.	93	87	.	3.092
			%	94,2	.	3,0	2,8	.	100,0
Gipuzkoa		N	6.270	.	.	293	.	6.563	
		%	95,5	.	.	4,5	.	100,0	
Bizkaia	N	12.949	.	.	1.615	.	14.564		
	%	88,9	.	.	11,1	.	100,0		
Ambos	Total	CAPV	N	143.352	1.277	1.738	12.839	1.892	161.098
			%	89,0	0,8	1,1	8,0	1,2	100,0
		Araba	N	23.773	197	93	1.398	365	25.826
			%	92,1	0,8	0,4	5,4	1,4	100,0
		Gipuzkoa	N	47.560	542	560	3.439	1.157	53.257
			%	89,3	1,0	1,1	6,5	2,2	100,0
	Bizkaia	N	72.019	538	1.086	8.002	370	82.015	
		%	87,8	0,7	1,3	9,8	0,5	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Hospitalización

Tabla 184. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las hospitalizaciones en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total	
Ambos	0-14	CAPV	N	11.228	.	.	833	197	12.259	
			%	91,6	.	.	6,8	1,6	100,0	
	Araba	N	2.374	.	.	164	.	2.538		
		%	93,6	.	.	6,4	.	100,0		
	Gipuzkoa	N	3.242	.	.	391	197	3.830		
		%	84,6	.	.	10,2	5,2	100,0		
	Bizkaia	N	5.612	.	.	279	.	5.891		
		%	95,3	.	.	4,7	.	100,0		
	15-24	CAPV	N	4.896	.	.	672	290	5.858	
			%	83,6	.	.	11,5	5,0	100,0	
		Araba	N	948	948	
			%	100,0	100,0	
		Gipuzkoa	N	1.705	.	.	469	290	2.464	
			%	69,2	.	.	19,0	11,8	100,0	
		Bizkaia	N	2.243	.	.	202	.	2.445	
			%	91,7	.	.	8,3	.	100,0	
		25-44	CAPV	N	33.384	.	558	1.708	1.030	36.681
				%	91,0	.	1,5	4,7	2,8	100,0
Araba			N	6.511	.	.	463	365	7.339	
			%	88,7	.	.	6,3	5,0	100,0	
Gipuzkoa	N		11.655	.	.	484	426	12.565		
	%		92,8	.	.	3,8	3,4	100,0		
Bizkaia	N	15.219	.	558	762	238	16.777			
	%	90,7	.	3,3	4,5	1,4	100,0			

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Hospitalización

Tabla 184. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las hospitalizaciones en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Mutua de	Seguro			Total	
				Osakidetza	Yo mismo/a	privado	Otros		
Ambos	45-64	CAPV	N	34.993	1.277	630	4.498	127	41.525
			%	84,3	3,1	1,5	10,8	0,3	100,0
	Araba	N	5.447	197	.	504	.	6.148	
		%	88,6	3,2	.	8,2	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	12.047	542	423	1.242	127	14.381	
		%	83,8	3,8	2,9	8,6	0,9	100,0	
	Bizkaia	N	17.499	538	207	2.752	.	20.996	
		%	83,3	2,6	1,0	13,1	.	100,0	
	65-74	CAPV	N	21.900	.	140	2.194	248	24.482
			%	89,5	.	0,6	9,0	1,0	100,0
	Araba	N	3.177	.	.	89	.	3.266	
		%	97,3	.	.	2,7	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	7.996	.	.	559	116	8.672	
		%	92,2	.	.	6,5	1,3	100,0	
	Bizkaia	N	10.726	.	140	1.546	132	12.544	
		%	85,5	.	1,1	12,3	1,1	100,0	
	>=75	CAPV	N	36.951	.	410	2.933	.	40.294
			%	91,7	.	1,0	7,3	.	100,0
Araba	N	5.316	.	93	179	.	5.588		
	%	95,1	.	1,7	3,2	.	100,0		
Gipuzkoa	N	10.915	.	136	293	.	11.345		
	%	96,2	.	1,2	2,6	.	100,0		
Bizkaia	N	20.720	.	181	2.461	.	23.361		
	%	88,7	.	0,8	10,5	.	100,0		

Servicios de salud y de cuidados

Hospitalización

Tabla 185. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las hospitalizaciones en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Mutua de	Yo mismo/a	Seguro	Otros	Total	
		Osakidetza	accidentes			privado			
Hombres	Total	Total	N	66.276	825	1.333	5.916	1.707	76.057
			%	87,1	1,1	1,8	7,8	2,2	100,0
	I	N		4.157	.	125	2.318	414	7.014
			%	59,3	.	1,8	33,1	5,9	100,0
	II	N		4.749	232	313	844	127	6.265
			%	75,8	3,7	5,0	13,5	2,0	100,0
	III	N		14.842	.	382	1.417	180	16.821
			%	88,2	.	2,3	8,4	1,1	100,0
	IV	N		37.142	593	513	1.336	987	40.571
			%	91,5	1,5	1,3	3,3	2,4	100,0
	V	N		5.386	5.386
			%	100,0	100,0
	0-14	Total	N	6.820	.	.	670	197	7.687
			%	88,7	.	.	8,7	2,6	100,0
	I	N		1.441	.	.	391	.	1.832
			%	78,7	.	.	21,3	.	100,0
	II	N		1.033	1.033
			%	100,0	100,0
	III	N		1.941	1.941
			%	100,0	100,0
	IV	N		2.142	.	.	279	197	2.619
			%	81,8	.	.	10,7	7,5	100,0
	V	N		264	264
			%	100,0	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Hospitalización

Tabla 185. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las hospitalizaciones en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Mutua de	Yo mismo/a	Seguro	Otros	Total	
		Osakidetza	accidentes	privado	Otros				
Hombres	15-24	Total	N	2.170	.	.	672	290	3.131
			%	69,3	.	.	21,4	9,3	100,0
	I	N	270	.	.	166	166	602	
		%	44,9	.	.	27,6	27,6	100,0	
	II	N	472	472	
		%	100,0	100,0	
	III	N	434	.	.	304	.	737	
		%	58,8	.	.	41,2	.	100,0	
	IV	N	598	.	.	202	125	925	
		%	64,7	.	.	21,9	13,5	100,0	
	V	N	396	396	
		%	100,0	100,0	
	25-44	Total	N	12.503	.	558	232	844	14.138
			%	88,4	.	3,9	1,6	6,0	100,0
		I	N	439	439
			%	100,0	100,0
		II	N	296	.	313	.	.	609
			%	48,6	.	51,4	.	.	100,0
III		N	3.235	.	245	.	180	3.660	
		%	88,4	.	6,7	.	4,9	100,0	
IV		N	7.648	.	.	232	664	8.545	
		%	89,5	.	.	2,7	7,8	100,0	
V		N	886	886	
		%	100,0	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Hospitalización

Tabla 185. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las hospitalizaciones en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Mutua de	Yo mismo/a	Seguro	Otros	Total	
		Osakidetza	accidentes			privado			
Hombres	45-64	Total	N	17.874	825	318	2.523	127	21.667
			%	82,5	3,8	1,5	11,6	0,6	100,0
	I	N	870	.	125	968	.	1.964	
		%	44,3	.	6,4	49,3	.	100,0	
	II	N	1.187	232	.	460	127	2.005	
		%	59,2	11,6	.	22,9	6,3	100,0	
	III	N	2.832	.	.	619	.	3.451	
		%	82,1	.	.	17,9	.	100,0	
	IV	N	11.019	593	193	476	.	12.281	
		%	89,7	4,8	1,6	3,9	.	100,0	
	V	N	1.966	1.966	
		%	100,0	100,0	
	65-74	Total	N	12.089	.	140	881	248	13.358
			%	90,5	.	1,0	6,6	1,9	100,0
		I	N	474	.	.	270	248	992
			%	47,8	.	.	27,2	25,0	100,0
		II	N	811	.	.	250	.	1.061
			%	76,5	.	.	23,5	.	100,0
III		N	2.758	.	.	362	.	3.120	
		%	88,4	.	.	11,6	.	100,0	
IV		N	7.216	.	140	.	.	7.356	
		%	98,1	.	1,9	.	.	100,0	
V		N	830	830	
		%	100,0	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Hospitalización

Tabla 185. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las hospitalizaciones en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Mutua de	Yo mismo/a	Seguro	Otros	Total	
		Osakidetza	accidentes		privado				
Hombres >=75	Total	N	14.821	.	317	937	.	16.075	
		%	92,2	.	2,0	5,8	.	100,0	
	I	N	663	.	.	523	.	1.186	
		%	55,9	.	.	44,1	.	100,0	
	II	N	950	.	.	135	.	1.085	
		%	87,5	.	.	12,5	.	100,0	
	III	N	3.643	.	136	133	.	3.912	
		%	93,1	.	3,5	3,4	.	100,0	
	IV	N	8.519	.	181	146	.	8.846	
		%	96,3	.	2,0	1,7	.	100,0	
	V	N	1.045	1.045	
		%	100,0	100,0	
	Mujeres	Total	Total N	76.814	451	405	6.655	186	84.511
			%	90,9	0,5	0,5	7,9	0,2	100,0
I		N	5.186	.	207	1.016	.	6.409	
		%	80,9	.	3,2	15,9	.	100,0	
II		N	6.599	.	.	1.195	.	7.795	
		%	84,7	.	.	15,3	.	100,0	
III		N	18.232	81	.	1.460	.	19.773	
		%	92,2	0,4	.	7,4	.	100,0	
IV		N	32.245	77	198	2.367	186	35.073	
		%	91,9	0,2	0,6	6,8	0,5	100,0	
V		N	14.550	293	.	617	.	15.460	
		%	94,1	1,9	.	4,0	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Hospitalización

Tabla 185. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las hospitalizaciones en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

			Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total		
Mujeres	0-14	Total	N	4.408	.	.	164	.	4.572	
			%	96,4	.	.	3,6	.	100,0	
		I	N	368	.	.	164	.	531	
			%	69,2	.	.	30,8	.	100,0	
		III	N	1.110	1.110	
			%	100,0	100,0	
		IV	N	2.694	2.694	
			%	100,0	100,0	
		V	N	237	237	
			%	100,0	100,0	
		15-24	Total	N	2.726	2.726
			%	100,0	100,0
			III	N	723	723
		%		100,0	100,0
		IV	N	1.487	1.487	
	%		100,0	100,0	
		V	N	516	516	
	%		100,0	100,0	
	25-44	Total	N	20.881	.	.	1.208	186	22.275	
		%	93,7	.	.	.	5,4	0,8	100,0	
		I	N	2.625	.	.	214	.	2.839	
	%		92,5	.	.	.	7,5	.	100,0	
		II	N	3.288	.	.	270	.	3.558	
	%		92,4	.	.	.	7,6	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Hospitalización

Tabla 185. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las hospitalizaciones en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Mujeres	25-44	III	N	5.350	.	.	431	.	5.781
			%	92,5	.	.	7,5	.	100,0
		IV	N	6.837	.	.	293	186	7.315
			%	93,5	.	.	4,0	2,5	100,0
		V	N	2.782	2.782
			%	100,0	100,0
	45-64	Total	N	17.119	451	312	1.975	.	19.858
			%	86,2	2,3	1,6	9,9	.	100,0
		I	N	1.125	.	207	313	.	1.646
			%	68,4	.	12,6	19,0	.	100,0
		II	N	1.649	.	.	318	.	1.967
			%	83,8	.	.	16,2	.	100,0
		III	N	3.391	81	.	548	.	4.021
			%	84,3	2,0	.	13,6	.	100,0
		IV	N	6.685	77	105	795	.	7.663
			%	87,2	1,0	1,4	10,4	.	100,0
		V	N	4.269	293	.	.	.	4.562
			%	93,6	6,4	.	.	.	100,0
65-74	Total	N	9.811	.	.	1.313	.	11.124	
		%	88,2	.	.	11,8	.	100,0	
	I	N	352	.	.	158	.	510	
		%	69,1	.	.	30,9	.	100,0	
	II	N	383	.	.	222	.	605	
		%	63,3	.	.	36,7	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Hospitalización

Tabla 185. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las hospitalizaciones en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Mujeres	65-74	III	N	1.586	.	.	155	.	1.741
			%	91,1	.	.	8,9	.	100,0
		IV	N	5.031	.	.	564	.	5.595
			%	89,9	.	.	10,1	.	100,0
		V	N	2.459	.	.	214	.	2.673
			%	92,0	.	.	8,0	.	100,0
	>=75	Total	N	21.868	.	93	1.996	.	23.957
			%	91,3	.	0,4	8,3	.	100,0
		I	N	717	.	.	168	.	884
			%	81,0	.	.	19,0	.	100,0
		II	N	1.279	.	.	386	.	1.665
			%	76,8	.	.	23,2	.	100,0
		III	N	6.073	.	.	325	.	6.398
			%	94,9	.	.	5,1	.	100,0
		IV	N	9.511	.	93	715	.	10.319
			%	92,2	.	0,9	6,9	.	100,0
		V	N	4.288	.	.	403	.	4.690
			%	91,4	.	.	8,6	.	100,0
Ambos	Total	Total	N	143.090	1.277	1.738	12.571	1.892	160.568
		%	89,1	0,8	1,1	7,8	1,2	100,0	
	I	N	9.343	.	332	3.334	414	13.423	
		%	69,6	.	2,5	24,8	3,1	100,0	
	II	N	11.348	232	313	2.040	127	14.060	
		%	80,7	1,7	2,2	14,5	0,9	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Hospitalización

Tabla 185. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las hospitalizaciones en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Mutua de	Yo mismo/a	Seguro	Otros	Total	
				Osakidetza	accidentes	privado			
Ambos	Total	III	N	33.075	81	382	2.877	180	36.594
			%	90,4	0,2	1,0	7,9	0,5	100,0
		IV	N	69.387	670	711	3.703	1.172	75.644
			%	91,7	0,9	0,9	4,9	1,5	100,0
		V	N	19.936	293	.	617	.	20.846
			%	95,6	1,4	.	3,0	.	100,0
	0-14	Total	N	11.228	.	.	833	197	12.259
				%	91,6	.	.	6,8	1,6
		I	N	1.808	.	.	554	.	2.363
				%	76,5	.	.	23,5	.
		II	N	1.033	1.033
				%	100,0
III		N	3.050	3.050	
			%	100,0	100,0
IV		N	4.837	.	.	279	197	5.313	
			%	91,0	.	.	5,3	3,7	100,0
V		N	501	501	
			%	100,0	100,0
15-24	Total	N	4.896	.	.	672	290	5.858	
			%	83,6	.	.	11,5	5,0	100,0
	I	N	270	.	.	166	166	602	
			%	44,9	.	.	27,6	27,6	100,0
	II	N	472	472	
			%	100,0	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Hospitalización

Tabla 185. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las hospitalizaciones en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Ambos	15-24	III	N	1.157	.	.	304	.	1.460
			%	79,2	.	.	20,8	.	100,0
		IV	N	2.085	.	.	202	125	2.411
			%	86,4	.	.	8,4	5,2	100,0
		V	N	912	912
			%	100,0	100,0
	25-44	Total	N	33.384	.	558	1.440	1.030	36.413
			%	91,7	.	1,5	4,0	2,8	100,0
		I	N	3.064	.	.	214	.	3.278
			%	93,5	.	.	6,5	.	100,0
		II	N	3.584	.	313	270	.	4.167
			%	86,0	.	7,5	6,5	.	100,0
		III	N	8.584	.	245	431	180	9.441
			%	90,9	.	2,6	4,6	1,9	100,0
		IV	N	14.485	.	.	525	850	15.860
			%	91,3	.	.	3,3	5,4	100,0
		V	N	3.668	3.668
			%	100,0	100,0
	45-64	Total	N	34.993	1.277	630	4.498	127	41.525
			%	84,3	3,1	1,5	10,8	0,3	100,0
		I	N	1.995	.	332	1.282	.	3.609
			%	55,3	.	9,2	35,5	.	100,0
		II	N	2.837	232	.	777	127	3.973
			%	71,4	5,8	.	19,6	3,2	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Hospitalización

Tabla 185. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las hospitalizaciones en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Mutua de	Seguro			Total	
				Osakidetza	Yo mismo/a	privado	Otros		
Ambos	45-64	III	N	6.223	81	.	1.167	.	7.471
			%	83,3	1,1	.	15,6	.	100,0
		IV	N	17.704	670	298	1.272	.	19.944
			%	88,8	3,4	1,5	6,4	.	100,0
		V	N	6.235	293	.	.	.	6.528
			%	95,5	4,5	.	.	.	100,0
	65-74	Total	N	21.900	.	140	2.194	248	24.482
			%	89,5	.	0,6	9,0	1,0	100,0
		I	N	826	.	.	427	248	1.501
			%	55,0	.	.	28,5	16,5	100,0
		II	N	1.194	.	.	472	.	1.666
			%	71,7	.	.	28,3	.	100,0
		III	N	4.344	.	.	517	.	4.861
			%	89,4	.	.	10,6	.	100,0
		IV	N	12.247	.	140	564	.	12.951
			%	94,6	.	1,1	4,4	.	100,0
		V	N	3.289	.	.	214	.	3.503
			%	93,9	.	.	6,1	.	100,0
>=75		Total	N	36.689	.	410	2.933	.	40.032
			%	91,6	.	1,0	7,3	.	100,0
		I	N	1.380	.	.	691	.	2.071
			%	66,6	.	.	33,4	.	100,0
		II	N	2.229	.	.	521	.	2.750
			%	81,1	.	.	18,9	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Hospitalización

Tabla 185. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las hospitalizaciones en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Mutua de		Seguro			Total
				Osakidetza	Yo mismo/a	privado	Otros		
Ambos	>=75	III	N	9.716	.	136	457	.	10.310
			%	94,2	.	1,3	4,4	.	100,0
	IV	N	18.030	.	274	861	.	19.165	
		%	94,1	.	1,4	4,5	.	100,0	
	V	N	5.333	.	.	403	.	5.736	
		%	93,0	.	.	7,0	.	100,0	

Servicios de salud y de cuidados

Hospitalización

Tabla 186. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las hospitalizaciones en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total	
Hombres	Total	Total	N	60.827	825	1.333	5.443	1.707	70.135
			%	86,7	1,2	1,9	7,8	2,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	24.002	321	320	722	363	25.728
			%	93,3	1,2	1,2	2,8	1,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	13.635	116	329	861	238	15.179
			%	89,8	0,8	2,2	5,7	1,6	100,0
		Secundaria, superior	N	17.790	388	683	1.406	532	20.799
			%	85,5	1,9	3,3	6,8	2,6	100,0
		Terciaria	N	5.400	.	.	2.455	574	8.428
			%	64,1	.	.	29,1	6,8	100,0
	0-14	Total	N	1.371	.	.	197	197	1.765
			%	77,7	.	.	11,2	11,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.240	.	.	197	197	1.634
			%	75,9	.	.	12,1	12,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	131	131
			%	100,0	100,0
	15-24	Total	N	2.170	.	.	672	290	3.131
			%	69,3	.	.	21,4	9,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	266	.	.	.	166	432
			%	61,6	.	.	.	38,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	832	.	.	375	.	1.207
			%	68,9	.	.	31,1	.	100,0
		Secundaria, superior	N	545	.	.	.	125	670
			%	81,4	.	.	.	18,6	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Hospitalización

Tabla 186. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las hospitalizaciones en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Hombres	15-24	Terciaria	N	527	.	.	296	.	823
			%	64,0	.	.	36,0	.	100,0
	25-44	Total	N	12.503	.	558	232	844	14.138
			%	88,4	.	3,9	1,6	6,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.838	1.838
			%	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.075	.	.	.	238	3.313
			%	92,8	.	.	.	7,2	100,0
		Secundaria, superior	N	5.627	.	558	232	407	6.825
			%	82,5	.	8,2	3,4	6,0	100,0
		Terciaria	N	1.963	.	.	.	199	2.162
			%	90,8	.	.	.	9,2	100,0
	45-64	Total	N	17.874	825	318	2.523	127	21.667
			%	82,5	3,8	1,5	11,6	0,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.892	321	.	386	.	5.599
			%	87,4	5,7	.	6,9	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	4.340	116	193	339	.	4.988
			%	87,0	2,3	3,9	6,8	.	100,0
		Secundaria, superior	N	7.215	388	125	906	.	8.634
			%	83,6	4,5	1,4	10,5	.	100,0
		Terciaria	N	1.427	.	.	892	127	2.446
			%	58,4	.	.	36,5	5,2	100,0
	65-74	Total	N	12.089	.	140	881	248	13.358
			%	90,5	.	1,0	6,6	1,9	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Hospitalización

Tabla 186. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las hospitalizaciones en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total		
Hombres	65-74	Sin estudios, primaria	N	5.606	.	140	139	.	5.884	
			%	95,3	.	2,4	2,4	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	3.043	3.043	
			%	100,0	100,0	
		Secundaria, superior	N	2.725	.	.	112	.	2.836	
			%	96,1	.	.	3,9	.	100,0	
		Terciaria	N	715	.	.	631	248	1.595	
			%	44,9	.	.	39,6	15,6	100,0	
		>=75	Total	N	14.821	.	317	937	.	16.075
				%	92,2	.	2,0	5,8	.	100,0
			Sin estudios, primaria	N	10.161	.	181	.	.	10.341
				%	98,3	.	1,7	.	.	100,0
			Secundaria, inferior	N	2.214	.	136	146	.	2.497
				%	88,7	.	5,5	5,8	.	100,0
		Secundaria, superior	N	1.678	.	.	155	.	1.834	
			%	91,5	.	.	8,5	.	100,0	
		Terciaria	N	767	.	.	636	.	1.403	
			%	54,7	.	.	45,3	.	100,0	
Mujeres	Total	Total	N	72.880	451	405	6.760	186	80.682	
			%	90,3	0,6	0,5	8,4	0,2	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	32.379	229	198	1.365	.	34.171	
			%	94,8	0,7	0,6	4,0	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	11.398	.	.	1.606	.	13.003	
			%	87,7	.	.	12,3	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Hospitalización

Tabla 186. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las hospitalizaciones en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Mujeres	Total	Secundaria, superior	N	17.366	222	.	1.677	186	19.451
			%	89,3	1,1	.	8,6	1,0	100,0
		Terciaria	N	11.738	.	207	2.112	.	14.057
			%	83,5	.	1,5	15,0	.	100,0
	0-14	Total	N	212	212
			%	100,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	212	212
			%	100,0	100,0
	15-24	Total	N	2.726	2.726
			%	100,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	566	566
			%	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	705	705
			%	100,0	100,0
		Secundaria, superior	N	928	928
			%	100,0	100,0
		Terciaria	N	527	527
			%	100,0	100,0
	25-44	Total	N	20.881	.	.	1.476	186	22.542
			%	92,6	.	.	6,5	0,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.288	2.288
			%	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.165	1.165
			%	100,0	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Hospitalización

Tabla 186. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las hospitalizaciones en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Mujeres	25-44	Secundaria, superior	N	9.766	.	.	268	186	10.219
			%	95,6	.	.	2,6	1,8	100,0
		Terciaria	N	7.663	.	.	1.208	.	8.871
			%	86,4	.	.	13,6	.	100,0
	45-64	Total	N	17.119	451	312	1.975	.	19.858
			%	86,2	2,3	1,6	9,9	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	6.873	229	105	360	.	7.568
			%	90,8	3,0	1,4	4,8	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.501	.	.	77	.	3.578
			%	97,8	.	.	2,2	.	100,0
		Secundaria, superior	N	4.109	222	.	834	.	5.165
			%	79,6	4,3	.	16,2	.	100,0
		Terciaria	N	2.636	.	207	704	.	3.547
			%	74,3	.	5,8	19,8	.	100,0
	65-74	Total	N	9.811	.	.	1.313	.	11.124
			%	88,2	.	.	11,8	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	6.506	.	.	394	.	6.900
			%	94,3	.	.	5,7	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.104	.	.	648	.	2.752
			%	76,4	.	.	23,6	.	100,0
		Secundaria, superior	N	813	.	.	158	.	971
			%	83,8	.	.	16,2	.	100,0
		Terciaria	N	387	.	.	113	.	501
			%	77,4	.	.	22,6	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Hospitalización

Tabla 186. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las hospitalizaciones en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total	
Mujeres	>=75	Total	N	22.130	.	93	1.996	.	24.219	
			%	91,4	.	0,4	8,2	.	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	15.933	.	93	611	.	16.637	
			%	95,8	.	0,6	3,7	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	3.923	.	.	880	.	4.803	
			%	81,7	.	.	18,3	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	1.750	.	.	418	.	2.168	
			%	80,7	.	.	19,3	.	100,0	
		Terciaria	N	525	.	.	87	.	612	
			%	85,8	.	.	14,2	.	100,0	
	Ambos	Total	Total	N	133.707	1.277	1.738	12.203	1.892	150.817
				%	88,7	0,8	1,2	8,1	1,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	56.380	551	518	2.087	363	59.899	
			%	94,1	0,9	0,9	3,5	0,6	100,0	
		Secundaria, inferior	N	25.033	116	329	2.466	238	28.182	
			%	88,8	0,4	1,2	8,8	0,8	100,0	
		Secundaria, superior	N	35.156	610	683	3.083	717	40.250	
			%	87,3	1,5	1,7	7,7	1,8	100,0	
		Terciaria	N	17.138	.	207	4.567	574	22.485	
			%	76,2	.	0,9	20,3	2,6	100,0	
0-14		Total	N	1.583	.	.	197	197	1.978	
			%	80,1	.	.	10,0	10,0	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	1.452	.	.	197	197	1.847		
		%	78,6	.	.	10,7	10,7	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Hospitalización

Tabla 186. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las hospitalizaciones en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Ambos	0-14	Secundaria, inferior	N	131	131
			%	100,0	100,0
	15-24	Total	N	4.896	.	.	672	290	5.858
			%	83,6	.	.	11,5	5,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	832	.	.	.	166	998
			%	83,4	.	.	.	16,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.537	.	.	375	.	1.912
			%	80,4	.	.	19,6	.	100,0
		Secundaria, superior	N	1.473	.	.	.	125	1.597
			%	92,2	.	.	.	7,8	100,0
		Terciaria	N	1.054	.	.	296	.	1.351
			%	78,1	.	.	21,9	.	100,0
	25-44	Total	N	33.384	.	558	1.708	1.030	36.681
			%	91,0	.	1,5	4,7	2,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.126	4.126
			%	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	4.240	.	.	.	238	4.478
			%	94,7	.	.	.	5,3	100,0
		Secundaria, superior	N	15.393	.	558	500	593	17.044
			%	90,3	.	3,3	2,9	3,5	100,0
		Terciaria	N	9.625	.	.	1.208	199	11.033
			%	87,2	.	.	11,0	1,8	100,0
	45-64	Total	N	34.993	1.277	630	4.498	127	41.525
			%	84,3	3,1	1,5	10,8	0,3	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Hospitalización

Tabla 186. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las hospitalizaciones en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Ambos	45-64	Sin estudios, primaria	N	11.765	551	105	746	.	13.167
			%	89,4	4,2	0,8	5,7	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	7.841	116	193	417	.	8.567
			%	91,5	1,4	2,3	4,9	.	100,0
		Secundaria, superior	N	11.324	610	125	1.741	.	13.799
			%	82,1	4,4	0,9	12,6	.	100,0
		Terciaria	N	4.063	.	207	1.595	127	5.992
			%	67,8	.	3,5	26,6	2,1	100,0
	65-74	Total	N	21.900	.	140	2.194	248	24.482
			%	89,5	.	0,6	9,0	1,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	12.112	.	140	532	.	12.784
			%	94,7	.	1,1	4,2	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	5.147	.	.	648	.	5.795
			%	88,8	.	.	11,2	.	100,0
		Secundaria, superior	N	3.538	.	.	269	.	3.807
			%	92,9	.	.	7,1	.	100,0
		Terciaria	N	1.103	.	.	744	248	2.095
			%	52,6	.	.	35,5	11,9	100,0
	>=75	Total	N	36.951	.	410	2.933	.	40.294
			%	91,7	.	1,0	7,3	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	26.094	.	274	611	.	26.978
			%	96,7	.	1,0	2,3	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	6.137	.	136	1.026	.	7.300
			%	84,1	.	1,9	14,1	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Hospitalización

Tabla 186. Distribución de la población según quién se hizo cargo de la mayor parte del coste de las hospitalizaciones en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mutua de Osakidetza	Mutua de accidentes	Yo mismo/a	Seguro privado	Otros	Total
Ambos	>=75	Secundaria, superior	N	3.428	.	.	573	.	4.002
			%	85,7	.	.	14,3	.	100,0
	Terciaria	N	1.292	.	.	723	.	2.015	
		%	64,1	.	.	35,9	.	100,0	

Tabla 187. Distribución de la población según la opinión sobre la asistencia recibida en la última hospitalización en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Hombres Total	CAPV	N	14.640	33.129	24.805	1.958	1.338	75.869
		%	19,3	43,7	32,7	2,6	1,8	100,0
	Araba	N	1.339	6.003	4.315	89	.	11.746
		%	11,4	51,1	36,7	0,8	.	100,0
	Gipuzkoa	N	3.376	11.826	9.069	1.063	388	25.721
		%	13,1	46,0	35,3	4,1	1,5	100,0
	Bizkaia	N	9.926	15.300	11.420	805	950	38.402
		%	25,8	39,8	29,7	2,1	2,5	100,0
0-14	CAPV	N	2.066	3.479	1.592	550	.	7.687
		%	26,9	45,3	20,7	7,2	.	100,0
	Araba	N	.	633	493	.	.	1.127
		%	.	56,2	43,8	.	.	100,0
	Gipuzkoa	N	397	1.691	401	550	.	3.038
		%	13,1	55,7	13,2	18,1	.	100,0
	Bizkaia	N	1.670	1.155	698	.	.	3.522
		%	47,4	32,8	19,8	.	.	100,0
15-24	CAPV	N	453	1.555	847	386	.	3.241
		%	14,0	48,0	26,1	11,9	.	100,0
	Araba	N	.	433	110	.	.	543
		%	.	79,7	20,3	.	.	100,0
	Gipuzkoa	N	453	885	339	166	.	1.843
		%	24,6	48,0	18,4	9,0	.	100,0
	Bizkaia	N	.	236	398	221	.	855
		%	.	27,6	46,6	25,8	.	100,0
25-44	CAPV	N	1.882	4.820	6.905	218	314	14.138
		%	13,3	34,1	48,8	1,5	2,2	100,0
	Araba	N	567	881	1.508	.	.	2.956
		%	19,2	29,8	51,0	.	.	100,0
	Gipuzkoa	N	221	1.303	2.340	218	.	4.082
		%	5,4	31,9	57,3	5,3	.	100,0
	Bizkaia	N	1.094	2.635	3.057	.	314	7.100
		%	15,4	37,1	43,1	.	4,4	100,0
45-64	CAPV	N	3.696	9.536	7.345	364	541	21.483
		%	17,2	44,4	34,2	1,7	2,5	100,0
	Araba	N	435	1.569	714	89	.	2.807
		%	15,5	55,9	25,4	3,2	.	100,0

(continuación)

Tabla 187. Distribución de la población según la opinión sobre la asistencia recibida en la última hospitalización en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Hombres	45-64	Gipuzkoa	N	656	2.958	3.394	130	388	7.525
			%	8,7	39,3	45,1	1,7	5,2	100,0
		Bizkaia	N	2.605	5.010	3.238	145	153	11.151
			%	23,4	44,9	29,0	1,3	1,4	100,0
	65-74	CAPV	N	3.048	6.655	3.123	277	141	13.244
			%	23,0	50,2	23,6	2,1	1,1	100,0
		Araba	N	80	1.353	384	.	.	1.817
			%	4,4	74,5	21,1	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	943	2.551	957	.	.	4.452
			%	21,2	57,3	21,5	.	.	100,0
	Bizkaia	N	2.025	2.751	1.782	277	141	6.976	
		%	29,0	39,4	25,5	4,0	2,0	100,0	
	>=75	CAPV	N	3.495	7.084	4.992	162	342	16.075
			%	21,7	44,1	31,1	1,0	2,1	100,0
		Araba	N	257	1.133	1.106	.	.	2.496
			%	10,3	45,4	44,3	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	706	2.438	1.638	.	.	4.782
			%	14,8	51,0	34,3	.	.	100,0
Bizkaia	N	2.533	3.514	2.247	162	342	8.797		
	%	28,8	39,9	25,5	1,8	3,9	100,0		
Mujeres	Total	CAPV	N	17.528	38.022	25.199	2.674	1.370	84.792
			%	20,7	44,8	29,7	3,2	1,6	100,0
		Araba	N	1.155	7.634	4.996	315	.	14.100
			%	8,2	54,1	35,4	2,2	.	100,0
	Gipuzkoa	N	5.320	13.345	7.590	584	424	27.263	
		%	19,5	49,0	27,8	2,1	1,6	100,0	
	Bizkaia	N	11.053	17.042	12.613	1.776	946	43.429	
		%	25,5	39,2	29,0	4,1	2,2	100,0	
	0-14	CAPV	N	739	984	2.594	256	.	4.572
			%	16,2	21,5	56,7	5,6	.	100,0
		Araba	N	.	576	835	.	.	1.411
			%	.	40,8	59,2	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	213	152	427	.	.	792
			%	26,9	19,1	53,9	.	.	100,0
	Bizkaia	N	525	256	1.332	256	.	2.369	
		%	22,2	10,8	56,2	10,8	.	100,0	

(continuación)

Tabla 187. Distribución de la población según la opinión sobre la asistencia recibida en la última hospitalización en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Mujeres	15-24	CAPV	N	728	874	912	211	.	2.726
			%	26,7	32,1	33,5	7,8	.	100,0
		Araba	N	.	253	262	.	.	515
			%	.	49,1	50,9	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	.	621	.	.	.	621
			%	.	100,0	.	.	.	100,0
	Bizkaia	N	728	.	650	211	.	1.590	
		%	45,8	.	40,9	13,3	.	100,0	
	25-44	CAPV	N	4.237	9.647	7.546	611	501	22.542
			%	18,8	42,8	33,5	2,7	2,2	100,0
		Araba	N	290	2.418	1.478	196	.	4.382
			%	6,6	55,2	33,7	4,5	.	100,0
		Gipuzkoa	N	1.455	4.262	2.427	145	194	8.483
			%	17,2	50,2	28,6	1,7	2,3	100,0
	Bizkaia	N	2.493	2.967	3.641	269	307	9.677	
		%	25,8	30,7	37,6	2,8	3,2	100,0	
	45-64	CAPV	N	4.430	8.711	5.470	668	422	19.699
			%	22,5	44,2	27,8	3,4	2,1	100,0
		Araba	N	320	1.909	993	119	.	3.341
			%	9,6	57,1	29,7	3,6	.	100,0
		Gipuzkoa	N	1.391	3.220	1.814	153	119	6.697
			%	20,8	48,1	27,1	2,3	1,8	100,0
	Bizkaia	N	2.719	3.582	2.663	396	302	9.661	
		%	28,1	37,1	27,6	4,1	3,1	100,0	
65-74	CAPV	N	2.653	5.261	2.903	194	113	11.124	
		%	23,8	47,3	26,1	1,7	1,0	100,0	
	Araba	N	.	990	460	.	.	1.449	
		%	.	68,3	31,7	.	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	1.334	1.728	970	73	.	4.106	
		%	32,5	42,1	23,6	1,8	.	100,0	
Bizkaia	N	1.318	2.543	1.474	120	113	5.568		
	%	23,7	45,7	26,5	2,2	2,0	100,0		
>=75	CAPV	N	4.741	12.545	5.774	735	334	24.129	
		%	19,6	52,0	23,9	3,0	1,4	100,0	
	Araba	N	545	1.488	969	.	.	3.002	
		%	18,1	49,6	32,3	.	.	100,0	

(continuación)

Tabla 187. Distribución de la población según la opinión sobre la asistencia recibida en la última hospitalización en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total		
Mujeres	>=75	Gipuzkoa	N	926	3.362	1.952	212	110	6.563	
			%	14,1	51,2	29,7	3,2	1,7	100,0	
		Bizkaia	N	3.270	7.694	2.854	523	224	14.564	
			%	22,5	52,8	19,6	3,6	1,5	100,0	
Ambos	Total	CAPV	N	32.168	71.150	50.003	4.632	2.708	160.661	
			%	20,0	44,3	31,1	2,9	1,7	100,0	
		Araba	N	2.493	13.637	9.311	405	.	25.846	
			%	9,6	52,8	36,0	1,6	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	8.696	25.171	16.660	1.647	811	52.985	
			%	16,4	47,5	31,4	3,1	1,5	100,0	
		Bizkaia	N	20.979	32.342	24.033	2.581	1.896	81.831	
			%	25,6	39,5	29,4	3,2	2,3	100,0	
		0-14	CAPV	N	2.805	4.463	4.186	806	.	12.259
			%	22,9	36,4	34,1	6,6	.	100,0	
		Araba	N	.	1.210	1.328	.	.	2.538	
			%	.	47,7	52,3	.	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	610	1.843	828	550	.	3.830	
			%	15,9	48,1	21,6	14,3	.	100,0	
		Bizkaia	N	2.195	1.411	2.030	256	.	5.891	
			%	37,3	23,9	34,5	4,3	.	100,0	
		15-24	CAPV	N	1.181	2.429	1.760	598	.	5.968
			%	19,8	40,7	29,5	10,0	.	100,0	
		Araba	N	.	686	372	.	.	1.058	
			%	.	64,8	35,2	.	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	453	1.507	339	166	.	2.464	
			%	18,4	61,1	13,8	6,7	.	100,0	
		Bizkaia	N	728	236	1.049	432	.	2.445	
			%	29,8	9,7	42,9	17,7	.	100,0	
25-44	CAPV	N	6.119	14.467	14.451	829	815	36.681		
	%	16,7	39,4	39,4	2,3	2,2	100,0			
Araba	N	857	3.300	2.986	196	.	7.339			
	%	11,7	45,0	40,7	2,7	.	100,0			
Gipuzkoa	N	1.676	5.565	4.767	363	194	12.565			
	%	13,3	44,3	37,9	2,9	1,5	100,0			
Bizkaia	N	3.586	5.602	6.698	269	621	16.777			
	%	21,4	33,4	39,9	1,6	3,7	100,0			

(continuación)

Tabla 187. Distribución de la población según la opinión sobre la asistencia recibida en la última hospitalización en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Ambos	45-64	CAPV	N	8.126	18.247	12.815	1.032	963	41.182
			%	19,7	44,3	31,1	2,5	2,3	100,0
	Araba		N	755	3.478	1.707	208	.	6.148
			%	12,3	56,6	27,8	3,4	.	100,0
	Gipuzkoa		N	2.047	6.178	5.208	283	507	14.222
			%	14,4	43,4	36,6	2,0	3,6	100,0
	Bizkaia		N	5.324	8.592	5.900	541	456	20.812
			%	25,6	41,3	28,3	2,6	2,2	100,0
	65-74	CAPV	N	5.701	11.916	6.027	471	253	24.368
			%	23,4	48,9	24,7	1,9	1,0	100,0
	Araba		N	80	2.343	843	.	.	3.266
			%	2,4	71,7	25,8	.	.	100,0
	Gipuzkoa		N	2.278	4.279	1.928	73	.	8.558
			%	26,6	50,0	22,5	0,9	.	100,0
	Bizkaia		N	3.343	5.294	3.256	398	253	12.544
			%	26,7	42,2	26,0	3,2	2,0	100,0
	>=75	CAPV	N	8.236	19.629	10.766	897	676	40.204
			%	20,5	48,8	26,8	2,2	1,7	100,0
	Araba		N	801	2.621	2.075	.	.	5.497
			%	14,6	47,7	37,7	.	.	100,0
	Gipuzkoa		N	1.632	5.800	3.590	212	110	11.345
			%	14,4	51,1	31,6	1,9	1,0	100,0
	Bizkaia		N	5.803	11.208	5.101	684	566	23.361
			%	24,8	48,0	21,8	2,9	2,4	100,0

Tabla 188. Distribución de la población según la opinión sobre la asistencia recibida en la última hospitalización en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

		Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	
Hombres	Total	Total N	14.640	33.129	24.805	1.958	1.338	75.869
		%	19,3	43,7	32,7	2,6	1,8	100,0
	I	N	2.764	2.256	1.763	341	.	7.124
		%	38,8	31,7	24,7	4,8	.	100,0
	II	N	1.784	1.609	2.553	166	153	6.265
		%	28,5	25,7	40,8	2,6	2,4	100,0
	III	N	3.106	7.630	4.519	792	590	16.637
		%	18,7	45,9	27,2	4,8	3,5	100,0
	IV	N	6.427	18.982	13.972	658	417	40.457
		%	15,9	46,9	34,5	1,6	1,0	100,0
	V	N	558	2.652	1.999	.	177	5.386
		%	10,4	49,2	37,1	.	3,3	100,0
	0-14	Total N	2.066	3.479	1.592	550	.	7.687
		%	26,9	45,3	20,7	7,2	.	100,0
	I	N	743	314	434	341	.	1.832
		%	40,5	17,1	23,7	18,6	.	100,0
	II	N	261	263	509	.	.	1.033
		%	25,3	25,4	49,3	.	.	100,0
	III	N	.	1.083	649	209	.	1.941
		%	.	55,8	33,4	10,7	.	100,0
	IV	N	799	1.820	.	.	.	2.619
		%	30,5	69,5	.	.	.	100,0
	V	N	264	264
		%	100,0	100,0
	15-24	Total N	453	1.555	847	386	.	3.241
		%	14,0	48,0	26,1	11,9	.	100,0
	I	N	160	276	276	.	.	712
		%	22,5	38,8	38,8	.	.	100,0
	II	N	.	110	196	166	.	472
		%	.	23,3	41,6	35,1	.	100,0
	III	N	.	344	173	221	.	737
		%	.	46,6	23,5	29,9	.	100,0
	IV	N	293	429	202	.	.	925
		%	31,7	46,4	21,9	.	.	100,0
	V	N	.	396	.	.	.	396
		%	.	100,0	.	.	.	100,0

(continuación)

Tabla 188. Distribución de la población según la opinión sobre la asistencia recibida en la última hospitalización en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

		Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	
Hombres	25-44 Total	N	1.882	4.820	6.905	218	314	14.138
		%	13,3	34,1	48,8	1,5	2,2	100,0
	I	N	.	.	439	.	.	439
		%	.	.	100,0	.	.	100,0
	II	N	.	296	313	.	.	609
		%	.	48,6	51,4	.	.	100,0
	III	N	667	1.569	892	218	314	3.660
		%	18,2	42,9	24,4	5,9	8,6	100,0
	IV	N	1.037	2.479	5.029	.	.	8.545
		%	12,1	29,0	58,9	.	.	100,0
	V	N	178	477	232	.	.	886
		%	20,0	53,8	26,2	.	.	100,0
	45-64 Total	N	3.696	9.536	7.345	364	541	21.483
		%	17,2	44,4	34,2	1,7	2,5	100,0
	I	N	663	763	537	.	.	1.964
		%	33,8	38,9	27,4	.	.	100,0
	II	N	831	288	733	.	153	2.005
		%	41,4	14,4	36,5	.	7,6	100,0
III	N	416	1.426	1.289	.	135	3.267	
	%	12,7	43,7	39,5	.	4,1	100,0	
IV	N	1.786	6.101	3.778	364	252	12.281	
	%	14,5	49,7	30,8	3,0	2,1	100,0	
V	N	.	958	1.008	.	.	1.966	
	%	.	48,7	51,3	.	.	100,0	
65-74 Total	N	3.048	6.655	3.123	277	141	13.244	
	%	23,0	50,2	23,6	2,1	1,1	100,0	
I	N	498	417	76	.	.	992	
	%	50,3	42,0	7,7	.	.	100,0	
II	N	366	545	150	.	.	1.061	
	%	34,5	51,4	14,2	.	.	100,0	
III	N	1.104	1.043	687	145	141	3.120	
	%	35,4	33,4	22,0	4,7	4,5	100,0	
IV	N	963	4.285	1.862	132	.	7.242	
	%	13,3	59,2	25,7	1,8	.	100,0	
V	N	117	365	348	.	.	830	
	%	14,1	44,0	41,9	.	.	100,0	

(continuación)

Tabla 188. Distribución de la población según la opinión sobre la asistencia recibida en la última hospitalización en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	
Hombres >=75	Total	N		3.495	7.084	4.992	162	342	16.075	
		%		21,7	44,1	31,1	1,0	2,1	100,0	
	I	N		701	486	.	.	.	1.186	
		%		59,1	40,9	.	.	.	100,0	
	II	N		326	107	651	.	.	1.085	
		%		30,1	9,9	60,0	.	.	100,0	
	III	N		919	2.165	829	.	.	3.912	
		%		23,5	55,3	21,2	.	.	100,0	
	IV	N		1.549	3.869	3.101	162	165	8.846	
		%		17,5	43,7	35,1	1,8	1,9	100,0	
	V	N		.	457	411	.	177	1.045	
		%		.	43,7	39,3	.	16,9	100,0	
	Mujeres	Total	Total	N	17.528	37.491	25.199	2.674	1.370	84.262
				%	20,8	44,5	29,9	3,2	1,6	100,0
I	N		2.264	2.072	1.495	355	224	6.409		
	%		35,3	32,3	23,3	5,5	3,5	100,0		
II	N		1.756	3.374	2.123	348	194	7.795		
	%		22,5	43,3	27,2	4,5	2,5	100,0		
III	N		3.811	8.995	6.484	373	110	19.773		
	%		19,3	45,5	32,8	1,9	0,6	100,0		
IV	N		6.894	15.940	10.323	1.490	427	35.073		
	%		19,7	45,4	29,4	4,2	1,2	100,0		
V	N		2.803	7.111	4.773	109	415	15.211		
	%		18,4	46,7	31,4	0,7	2,7	100,0		
0-14	Total	N		739	984	2.594	256	.	4.572	
		%		16,2	21,5	56,7	5,6	.	100,0	
I	N		213	164	154	.	.	531		
	%		40,2	30,8	29,0	.	.	100,0		
III	N		261	154	694	.	.	1.110		
	%		23,5	13,9	62,6	.	.	100,0		
IV	N		264	666	1.508	256	.	2.694		
	%		9,8	24,7	56,0	9,5	.	100,0		
V	N		.	.	237	.	.	237		
	%		.	.	100,0	.	.	100,0		
15-24	Total	N		728	874	912	211	.	2.726	
		%		26,7	32,1	33,5	7,8	.	100,0	

(continuación)

Tabla 188. Distribución de la población según la opinión sobre la asistencia recibida en la última hospitalización en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	
Mujeres	15-24	III	N	267	261	196	.	.	723	
			%	36,9	36,1	27,1	.	.	100,0	
		IV	N	205	354	717	211	.	1.487	
			%	13,8	23,8	48,2	14,2	.	100,0	
		V	N	257	260	.	.	.	516	
			%	49,7	50,3	.	.	.	100,0	
	25-44	Total	N	4.237	9.379	7.546	611	501	22.275	
		%	19,0	42,1	33,9	2,7	2,3	100,0		
		I	N	1.014	1.095	584	145	.	2.839	
			%	35,7	38,6	20,6	5,1	.	100,0	
		II	N	780	1.090	1.298	196	194	3.558	
			%	21,9	30,6	36,5	5,5	5,5	100,0	
		III	N	897	3.245	1.370	269	.	5.781	
			%	15,5	56,1	23,7	4,7	.	100,0	
		IV	N	1.546	2.987	2.476	.	307	7.315	
			%	21,1	40,8	33,8	.	4,2	100,0	
		V	N	.	963	1.818	.	.	2.782	
			%	.	34,6	65,4	.	.	100,0	
		45-64	Total	N	4.430	8.711	5.470	668	422	19.699
			%	22,5	44,2	27,8	3,4	2,1	100,0	
			I	N	427	410	599	210	.	1.646
				%	26,0	24,9	36,4	12,8	.	100,0
			II	N	422	1.114	431	.	.	1.967
				%	21,5	56,6	21,9	.	.	100,0
III	N		1.020	1.331	1.669	.	.	4.021		
	%		25,4	33,1	41,5	.	.	100,0		
IV	N		1.501	3.483	2.102	458	119	7.663		
	%		19,6	45,5	27,4	6,0	1,6	100,0		
V	N		1.059	2.373	668	.	302	4.403		
	%		24,1	53,9	15,2	.	6,9	100,0		
65-74	Total		N	2.653	5.261	2.903	194	113	11.124	
	%		23,8	47,3	26,1	1,7	1,0	100,0		
	I		N	113	239	158	.	.	510	
			%	22,2	46,9	30,9	.	.	100,0	
	II		N	109	387	109	.	.	605	
			%	18,0	64,0	18,0	.	.	100,0	

(continuación)

Tabla 188. Distribución de la población según la opinión sobre la asistencia recibida en la última hospitalización en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total		
Mujeres	65-74	III	N	107	1.184	450	.	.	1.741		
			%	6,1	68,0	25,9	.	.	100,0		
		IV	N	1.431	2.506	1.464	194	.	5.595		
			%	25,6	44,8	26,2	3,5	.	100,0		
		V	N	892	945	723	.	113	2.673		
			%	33,4	35,4	27,0	.	4,2	100,0		
	>=75	Total	N	4.741	12.282	5.774	735	334	23.866		
		%	19,9	51,5	24,2	3,1	1,4	100,0			
	Ambos	Total	I	N	496	165	.	.	224	884	
				%	56,1	18,7	.	.	25,3	100,0	
			II	N	445	783	285	152	.	1.665	
				%	26,7	47,0	17,1	9,1	.	100,0	
			III	N	1.258	2.821	2.105	103	110	6.398	
				%	19,7	44,1	32,9	1,6	1,7	100,0	
			IV	N	1.947	5.945	2.057	371	.	10.319	
				%	18,9	57,6	19,9	3,6	.	100,0	
			V	N	595	2.569	1.326	109	.	4.600	
				%	12,9	55,9	28,8	2,4	.	100,0	
Ambos			Total	Total	N	32.168	70.620	50.003	4.632	2.708	160.131
					%	20,1	44,1	31,2	2,9	1,7	100,0
	I	N		5.028	4.328	3.258	696	224	13.533		
		%		37,2	32,0	24,1	5,1	1,7	100,0		
	II	N		3.540	4.982	4.676	514	347	14.060		
		%		25,2	35,4	33,3	3,7	2,5	100,0		
	III	N		6.917	16.625	11.003	1.165	701	36.410		
		%		19,0	45,7	30,2	3,2	1,9	100,0		
	IV	N		13.321	34.922	24.295	2.148	844	75.531		
		%		17,6	46,2	32,2	2,8	1,1	100,0		
	V	N		3.362	9.763	6.772	109	592	20.597		
		%		16,3	47,4	32,9	0,5	2,9	100,0		
Ambos	0-14	Total	N	2.805	4.463	4.186	806	.	12.259		
			%	22,9	36,4	34,1	6,6	.	100,0		
		I	N	956	477	588	341	.	2.363		
			%	40,5	20,2	24,9	14,4	.	100,0		
		II	N	261	263	509	.	.	1.033		
			%	25,3	25,4	49,3	.	.	100,0		

(continuación)

Tabla 188. Distribución de la población según la opinión sobre la asistencia recibida en la última hospitalización en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Ambos	0-14	III	N	261	1.237	1.343	209	.	3.050
			%	8,6	40,6	44,0	6,8	.	100,0
		IV	N	1.063	2.486	1.508	256	.	5.313
			%	20,0	46,8	28,4	4,8	.	100,0
		V	N	264	.	237	.	.	501
			%	52,7	.	47,3	.	.	100,0
	15-24	Total	N	1.181	2.429	1.760	598	.	5.968
			%	19,8	40,7	29,5	10,0	.	100,0
		I	N	160	276	276	.	.	712
			%	22,5	38,8	38,8	.	.	100,0
		II	N	.	110	196	166	.	472
			%	.	23,3	41,6	35,1	.	100,0
		III	N	267	604	369	221	.	1.460
			%	18,3	41,4	25,2	15,1	.	100,0
		IV	N	498	783	919	211	.	2.411
			%	20,6	32,5	38,1	8,8	.	100,0
		V	N	257	655	.	.	.	912
			%	28,2	71,8	.	.	.	100,0
	25-44	Total	N	6.119	14.199	14.451	829	815	36.413
			%	16,8	39,0	39,7	2,3	2,2	100,0
		I	N	1.014	1.095	1.023	145	.	3.278
			%	30,9	33,4	31,2	4,4	.	100,0
		II	N	780	1.385	1.611	196	194	4.167
			%	18,7	33,2	38,7	4,7	4,7	100,0
		III	N	1.564	4.814	2.262	487	314	9.441
			%	16,6	51,0	24,0	5,2	3,3	100,0
		IV	N	2.583	5.465	7.504	.	307	15.860
			%	16,3	34,5	47,3	.	1,9	100,0
		V	N	178	1.440	2.050	.	.	3.668
			%	4,8	39,3	55,9	.	.	100,0
	45-64	Total	N	8.126	18.247	12.815	1.032	963	41.182
			%	19,7	44,3	31,1	2,5	2,3	100,0
		I	N	1.090	1.173	1.136	210	.	3.609
			%	30,2	32,5	31,5	5,8	.	100,0
		II	N	1.253	1.402	1.164	.	153	3.973
			%	31,5	35,3	29,3	.	3,9	100,0

(continuación)

Tabla 188. Distribución de la población según la opinión sobre la asistencia recibida en la última hospitalización en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Ambos	45-64	III	N	1.436	2.758	2.958	.	135	7.288
			%	19,7	37,8	40,6	.	1,9	100,0
		IV	N	3.287	9.584	5.879	822	372	19.944
			%	16,5	48,1	29,5	4,1	1,9	100,0
		V	N	1.059	3.331	1.677	.	302	6.369
			%	16,6	52,3	26,3	.	4,7	100,0
	65-74	Total	N	5.701	11.916	6.027	471	253	24.368
			%	23,4	48,9	24,7	1,9	1,0	100,0
		I	N	611	656	234	.	.	1.501
			%	40,7	43,7	15,6	.	.	100,0
		II	N	474	933	259	.	.	1.666
			%	28,5	56,0	15,5	.	.	100,0
		III	N	1.211	2.227	1.137	145	141	4.861
			%	24,9	45,8	23,4	3,0	2,9	100,0
		IV	N	2.394	6.791	3.326	326	.	12.837
			%	18,7	52,9	25,9	2,5	.	100,0
		V	N	1.009	1.310	1.071	.	113	3.503
			%	28,8	37,4	30,6	.	3,2	100,0
	>=75	Total	N	8.236	19.367	10.766	897	676	39.941
			%	20,6	48,5	27,0	2,2	1,7	100,0
		I	N	1.196	651	.	.	224	2.071
			%	57,8	31,4	.	.	10,8	100,0
		II	N	772	890	936	152	.	2.750
			%	28,1	32,4	34,1	5,5	.	100,0
		III	N	2.177	4.986	2.934	103	110	10.310
			%	21,1	48,4	28,5	1,0	1,1	100,0
		IV	N	3.496	9.814	5.158	533	165	19.165
			%	18,2	51,2	26,9	2,8	0,9	100,0
		V	N	595	3.026	1.738	109	177	5.645
			%	10,5	53,6	30,8	1,9	3,1	100,0

Tabla 189. Distribución de la población según la opinión sobre la asistencia recibida en la última hospitalización en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	
Hombres	Total	Total	N	13.292	30.169	23.544	1.605	1.338	69.947
			%	19,0	43,1	33,7	2,3	1,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.329	12.478	7.538	474	908	25.728
			%	16,8	48,5	29,3	1,8	3,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.995	6.817	6.040	328	.	15.179
			%	13,1	44,9	39,8	2,2	.	100,0
		Secundaria, superior	N	4.974	6.791	7.943	365	430	20.501
			%	24,3	33,1	38,7	1,8	2,1	100,0
		Terciaria	N	1.994	4.083	2.023	438	.	8.538
			%	23,4	47,8	23,7	5,1	.	100,0
0-14	Total	Total	N	718	519	331	197	.	1.765
			%	40,7	29,4	18,7	11,2	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	718	519	200	197	.	1.634
			%	44,0	31,8	12,2	12,1	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	.	131	.	.	131
			%	.	.	100,0	.	.	100,0
15-24	Total	Total	N	453	1.555	847	386	.	3.241
			%	14,0	48,0	26,1	11,9	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	266	166	.	.	432
			%	.	61,6	38,4	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	160	396	485	166	.	1.207
			%	13,3	32,8	40,2	13,7	.	100,0
		Secundaria, superior	N	293	377	.	.	.	670
			%	43,8	56,2	.	.	.	100,0
		Terciaria	N	.	516	196	221	.	933
			%	.	55,3	21,0	23,6	.	100,0
25-44	Total	Total	N	1.882	4.820	6.905	218	314	14.138
			%	13,3	34,1	48,8	1,5	2,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	968	556	.	314	1.838
			%	.	52,7	30,2	.	17,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	157	889	2.268	.	.	3.313
			%	4,7	26,8	68,4	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	1.725	1.691	3.410	.	.	6.825
			%	25,3	24,8	50,0	.	.	100,0
		Terciaria	N	.	1.273	672	218	.	2.162
			%	.	58,9	31,1	10,1	.	100,0

(continuación)

Tabla 189. Distribución de la población según la opinión sobre la asistencia recibida en la última hospitalización en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total		
Hombres	45-64	Total	N	3.696	9.536	7.345	364	541	21.483	
			%	17,2	44,4	34,2	1,7	2,5	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	994	2.781	1.426	145	252	5.599	
			%	17,8	49,7	25,5	2,6	4,5	100,0	
		Secundaria, inferior	N	805	2.350	1.833	.	.	4.988	
			%	16,1	47,1	36,7	.	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	1.278	3.393	3.271	219	289	8.450	
			%	15,1	40,2	38,7	2,6	3,4	100,0	
		Terciaria	N	619	1.012	815	.	.	2.446	
			%	25,3	41,4	33,3	.	.	100,0	
		65-74	Total	N	3.048	6.655	3.123	277	141	13.244
				%	23,0	50,2	23,6	2,1	1,1	100,0
			Sin estudios, primaria	N	1.011	2.965	1.777	132	.	5.884
				%	17,2	50,4	30,2	2,2	.	100,0
			Secundaria, inferior	N	108	2.351	584	.	.	3.043
				%	3,6	77,3	19,2	.	.	100,0
			Secundaria, superior	N	1.207	672	558	145	141	2.723
				%	44,3	24,7	20,5	5,3	5,2	100,0
		Terciaria	N	722	667	205	.	.	1.595	
			%	45,3	41,8	12,9	.	.	100,0	
	>=75	Total	N	3.495	7.084	4.992	162	342	16.075	
			%	21,7	44,1	31,1	1,0	2,1	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	1.606	4.979	3.414	.	342	10.341	
			%	15,5	48,1	33,0	.	3,3	100,0	
		Secundaria, inferior	N	765	831	739	162	.	2.497	
			%	30,6	33,3	29,6	6,5	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	471	659	704	.	.	1.834	
			%	25,7	35,9	38,4	.	.	100,0	
		Terciaria	N	653	615	135	.	.	1.403	
			%	46,5	43,8	9,6	.	.	100,0	
Mujeres	Total	Total	N	16.789	37.038	22.817	2.419	1.370	80.433	
			%	20,9	46,0	28,4	3,0	1,7	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	6.855	15.494	9.602	1.261	868	34.080	
			%	20,1	45,5	28,2	3,7	2,5	100,0	
		Secundaria, inferior	N	2.424	7.122	3.299	.	.	12.844	
			%	18,9	55,4	25,7	.	.	100,0	

(continuación)

Tabla 189. Distribución de la población según la opinión sobre la asistencia recibida en la última hospitalización en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	
Mujeres	Total	Secundaria, superior	N	3.544	8.197	6.578	630	501	19.451
			%	18,2	42,1	33,8	3,2	2,6	100,0
		Terciaria	N	3.966	6.225	3.339	527	.	14.057
			%	28,2	44,3	23,8	3,8	.	100,0
	0-14	Total	N	.	.	212	.	.	212
			%	.	.	100,0	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	.	212	.	.	212
			%	.	.	100,0	.	.	100,0
	15-24	Total	N	728	874	912	211	.	2.726
			%	26,7	32,1	33,5	7,8	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	355	.	211	.	566
			%	.	62,6	.	37,4	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	257	128	320	.	.	705
			%	36,4	18,2	45,4	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	205	131	592	.	.	928
			%	22,1	14,1	63,9	.	.	100,0
		Terciaria	N	267	261	.	.	.	527
			%	50,6	49,4	.	.	.	100,0
	25-44	Total	N	4.237	9.647	7.546	611	501	22.542
			%	18,8	42,8	33,5	2,7	2,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	573	1.715	.	.	2.288
			%	.	25,0	75,0	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	272	621	272	.	.	1.165
			%	23,4	53,3	23,3	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	1.176	4.905	3.368	269	501	10.219
			%	11,5	48,0	33,0	2,6	4,9	100,0
		Terciaria	N	2.789	3.549	2.191	341	.	8.871
			%	31,4	40,0	24,7	3,8	.	100,0
	45-64	Total	N	4.430	8.711	5.470	668	422	19.699
			%	22,5	44,2	27,8	3,4	2,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.835	3.264	1.775	272	422	7.568
			%	24,2	43,1	23,5	3,6	5,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	600	1.730	1.090	.	.	3.420
			%	17,5	50,6	31,9	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	1.353	2.145	1.457	210	.	5.165
			%	26,2	41,5	28,2	4,1	.	100,0

(continuación)

Tabla 189. Distribución de la población según la opinión sobre la asistencia recibida en la última hospitalización en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Mujeres	45-64	Terciaria	N	641	1.572	1.148	186	.	3.547
			%	18,1	44,3	32,4	5,2	.	100,0
	65-74	Total	N	2.653	5.261	2.903	194	113	11.124
			%	23,8	47,3	26,1	1,7	1,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.581	3.086	1.926	194	113	6.900
			%	22,9	44,7	27,9	2,8	1,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	711	1.365	676	.	.	2.752
			%	25,8	49,6	24,6	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	248	422	301	.	.	971
			%	25,5	43,5	31,0	.	.	100,0
		Terciaria	N	113	387	.	.	.	501
			%	22,6	77,4	.	.	.	100,0
	>=75	Total	N	4.741	12.545	5.774	735	334	24.129
			%	19,6	52,0	23,9	3,0	1,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.439	8.216	3.973	584	334	16.546
			%	20,8	49,7	24,0	3,5	2,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	584	3.278	941	.	.	4.803
			%	12,2	68,2	19,6	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	562	595	859	151	.	2.168
			%	25,9	27,5	39,6	7,0	.	100,0
	Terciaria	N	156	456	.	.	.	612	
		%	25,4	74,6	.	.	.	100,0	
Ambos	Total	Total	N	30.081	67.207	46.361	4.023	2.708	150.380
			%	20,0	44,7	30,8	2,7	1,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	11.185	27.972	17.140	1.735	1.777	59.809
			%	18,7	46,8	28,7	2,9	3,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	4.419	13.938	9.338	328	.	28.023
			%	15,8	49,7	33,3	1,2	.	100,0
		Secundaria, superior	N	8.518	14.988	14.520	995	931	39.952
			%	21,3	37,5	36,3	2,5	2,3	100,0
		Terciaria	N	5.960	10.308	5.362	966	.	22.595
			%	26,4	45,6	23,7	4,3	.	100,0
	0-14	Total	N	718	519	543	197	.	1.978
			%	36,3	26,2	27,5	10,0	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	718	519	412	197	.	1.847	
		%	38,9	28,1	22,3	10,7	.	100,0	

(continuación)

Tabla 189. Distribución de la población según la opinión sobre la asistencia recibida en la última hospitalización en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total
Ambos	0-14	Secundaria, inferior	N	.	.	131	.	.	131
			%	.	.	100,0	.	.	100,0
	15-24	Total	N	1.181	2.429	1.760	598	.	5.968
			%	19,8	40,7	29,5	10,0	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	621	166	211	.	998
			%	.	62,2	16,6	21,2	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	417	524	805	166	.	1.912
			%	21,8	27,4	42,1	8,7	.	100,0
		Secundaria, superior	N	498	507	592	.	.	1.597
			%	31,2	31,8	37,1	.	.	100,0
		Terciaria	N	267	777	196	221	.	1.461
			%	18,3	53,2	13,4	15,1	.	100,0
	25-44	Total	N	6.119	14.467	14.451	829	815	36.681
			%	16,7	39,4	39,4	2,3	2,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	1.541	2.271	.	314	4.126
			%	.	37,3	55,0	.	7,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	429	1.509	2.539	.	.	4.478
			%	9,6	33,7	56,7	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	2.901	6.595	6.778	269	501	17.044
			%	17,0	38,7	39,8	1,6	2,9	100,0
		Terciaria	N	2.789	4.821	2.863	559	.	11.033
			%	25,3	43,7	25,9	5,1	.	100,0
	45-64	Total	N	8.126	18.247	12.815	1.032	963	41.182
			%	19,7	44,3	31,1	2,5	2,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.829	6.046	3.201	417	674	13.167
			%	21,5	45,9	24,3	3,2	5,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.405	4.080	2.923	.	.	8.408
			%	16,7	48,5	34,8	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	2.631	5.538	4.728	429	289	13.615
			%	19,3	40,7	34,7	3,2	2,1	100,0
		Terciaria	N	1.260	2.584	1.962	186	.	5.992
			%	21,0	43,1	32,8	3,1	.	100,0
	65-74	Total	N	5.701	11.916	6.027	471	253	24.368
			%	23,4	48,9	24,7	1,9	1,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.592	6.051	3.703	326	113	12.784
			%	20,3	47,3	29,0	2,5	0,9	100,0

(continuación)

Tabla 189. Distribución de la población según la opinión sobre la asistencia recibida en la última hospitalización en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Total	
Ambos	65-74	Secundaria, inferior	N	819	3.717	1.260	.	.	5.795
			%	14,1	64,1	21,7	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	1.455	1.094	859	145	141	3.694
			%	39,4	29,6	23,3	3,9	3,8	100,0
		Terciaria	N	835	1.055	205	.	.	2.095
			%	39,9	50,3	9,8	.	.	100,0
	>=75	Total	N	8.236	19.629	10.766	897	676	40.204
			%	20,5	48,8	26,8	2,2	1,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	5.045	13.195	7.387	584	676	26.888
			%	18,8	49,1	27,5	2,2	2,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.349	4.109	1.680	162	.	7.300
			%	18,5	56,3	23,0	2,2	.	100,0
	Secundaria, superior	N	1.033	1.254	1.563	151	.	4.002	
		%	25,8	31,3	39,1	3,8	.	100,0	
	Terciaria	N	809	1.071	135	.	.	2.015	
		%	40,1	53,2	6,7	.	.	100,0	

Tabla 190. Proporción (%) de personas que han sido atendidas en un hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	5,6	5,7	6,3	5,1
	0-14	2,5	2,4	2,3	2,7
	15-24	2,6	2,2	5,2	1,0
	25-44	4,8	7,1	5,2	3,9
	45-64	6,4	6,1	7,6	5,6
	65-74	9,7	7,3	12,0	8,9
	>=75	9,8	6,9	8,4	11,2
	Mujeres	Total	5,8	5,2	6,4
	0-14	2,7	3,9	2,6	2,5
	15-24	2,4	2,0	2,8	2,2
	25-44	5,3	6,4	4,8	5,3
	45-64	7,5	5,4	9,0	7,1
	65-74	8,5	5,7	9,9	8,3
	>=75	6,5	5,2	8,3	5,8
Ambos sexos	Total	5,7	5,5	6,4	5,3
	0-14	2,6	3,1	2,5	2,6
	15-24	2,5	2,1	4,0	1,6
	25-44	5,0	6,8	5,0	4,6
	45-64	6,9	5,8	8,3	6,4
	65-74	9,0	6,4	10,9	8,6
	>=75	7,8	5,9	8,4	7,9

Tabla 191. Proporción (%) de personas que han sido atendidas en un hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	5,6	4,4	5,6	5,5	6,1	4,3
	0-14	2,5	1,8	2,3	2,3	2,9	5,1
	15-24	2,6	1,0	1,3	2,7	2,9	5,5
	25-44	4,8	3,1	4,7	5,6	5,5	2,7
	45-64	6,4	6,9	9,8	5,6	6,4	3,4
	65-74	9,7	10,7	8,8	8,6	10,3	7,4
	>=75	9,8	9,2	10,4	10,9	9,3	10,8
	Mujeres	Total	5,8	5,2	4,0	6,0	5,8
	0-14	2,7	1,5	3,8	3,8	2,3	2,1
	15-24	2,4	0,9	1,0	2,7	2,8	4,8
	25-44	5,3	4,8	4,6	6,6	4,7	5,6
	45-64	7,5	10,5	3,8	6,5	7,7	8,6
	65-74	8,5	12,8	6,1	10,3	6,8	9,6
	>=75	6,6	1,8	5,4	5,3	7,8	6,5
Ambos sexos	Total	5,7	4,8	4,8	5,8	6,0	6,2
	0-14	2,6	1,7	3,0	3,1	2,6	3,6
	15-24	2,5	1,0	1,2	2,7	2,9	5,2
	25-44	5,0	4,0	4,6	6,1	5,1	4,3
	45-64	6,9	8,5	6,7	6,1	6,9	7,2
	65-74	9,0	11,4	7,4	9,5	8,6	9,1
	>=75	7,8	5,0	7,0	7,6	8,5	7,3

Tabla 192. Proporción (%) de personas que han sido atendidas en un hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	5,9	6,1	5,8	6,1	5,5
	0-14	3,5	3,1	6,0	.	.
	15-24	2,6	2,6	0,8	3,9	2,6
	25-44	4,8	5,3	4,8	5,3	3,5
	45-64	6,4	4,8	5,6	7,3	6,9
	65-74	9,7	10,4	10,8	6,6	11,6
	>=75	9,8	8,3	15,6	11,8	7,4
	Mujeres	Total	6,1	5,6	7,6	6,3
	0-14	1,9	1,9	2,6	0,0	.
	15-24	2,4	3,1	2,7	2,0	2,5
	25-44	5,3	5,2	5,9	5,5	4,9
	45-64	7,5	6,8	9,4	8,0	5,4
	65-74	8,5	7,7	8,7	9,7	11,3
	>=75	6,5	5,5	9,3	11,9	4,8
Ambos sexos	Total	6,0	5,8	6,7	6,2	5,3
	0-14	2,8	2,5	4,5	0,0	.
	15-24	2,5	2,8	1,6	2,9	2,5
	25-44	5,0	5,3	5,3	5,4	4,3
	45-64	6,9	5,9	7,6	7,6	6,1
	65-74	9,0	8,7	9,5	7,7	11,5
	>=75	7,8	6,5	11,5	11,8	6,2

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Tabla 193. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Un	Una	Otros	Total	
				tratamiento	intervención quirúrgica	motivos		
Hombres	Total	CAPV	N	28.452	25.077	5.808	59.337	
			%	48,0	42,3	9,8	100,0	
	Araba	CAPV	N	3.934	3.404	1.474	8.812	
			%	44,6	38,6	16,7	100,0	
	Gipuzkoa	CAPV	N	10.273	10.477	1.112	21.862	
			%	47,0	47,9	5,1	100,0	
	Bizkaia	CAPV	N	14.245	11.196	3.222	28.662	
			%	49,7	39,1	11,2	100,0	
	0-14	Total	CAPV	N	2.367	1.047	456	3.870
				%	61,2	27,1	11,8	100,0
		Araba	CAPV	N	131	131	262	524
				%	25,0	25,0	50,0	100,0
Gipuzkoa		CAPV	N	607	392	194	1.193	
			%	50,9	32,9	16,3	100,0	
Bizkaia		CAPV	N	1.629	523	.	2.153	
			%	75,7	24,3	.	100,0	
15-24		Total	CAPV	N	595	1.714	120	2.430
				%	24,5	70,6	4,9	100,0
		Araba	CAPV	N	.	194	120	314
				%	.	61,8	38,2	100,0
	Gipuzkoa	CAPV	N	375	1.248	.	1.622	
			%	23,1	76,9	.	100,0	
	Bizkaia	CAPV	N	221	273	.	493	
			%	44,7	55,3	.	100,0	
	25-44	Total	CAPV	N	6.703	7.712	1.677	16.092
				%	41,7	47,9	10,4	100,0
		Araba	CAPV	N	2.023	1.395	157	3.575
				%	56,6	39,0	4,4	100,0
Gipuzkoa		CAPV	N	2.092	3.230	203	5.526	
			%	37,9	58,5	3,7	100,0	
Bizkaia		CAPV	N	2.588	3.087	1.317	6.991	
			%	37,0	44,2	18,8	100,0	
45-64		Total	CAPV	N	9.229	7.923	2.071	19.223
				%	48,0	41,2	10,8	100,0

(continuación)

Tabla 193. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Un	Una	Otros	Total	
				tratamiento	intervención quirúrgica	motivos		
Hombres	45-64	Araba	N	769	1.025	857	2.651	
			%	29,0	38,7	32,3	100,0	
		Gipuzkoa	N	3.974	3.104	367	7.446	
			%	53,4	41,7	4,9	100,0	
		Bizkaia	N	4.485	3.794	847	9.126	
			%	49,1	41,6	9,3	100,0	
	65-74	CAPV	N	5.684	3.021	582	9.288	
			%	61,2	32,5	6,3	100,0	
			Araba	N	823	147	.	970
				%	84,9	15,1	.	100,0
			Gipuzkoa	N	1.976	1.766	104	3.846
				%	51,4	45,9	2,7	100,0
		Bizkaia	N	2.884	1.109	478	4.472	
			%	64,5	24,8	10,7	100,0	
>=75		CAPV	N	3.875	3.659	901	8.434	
			%	45,9	43,4	10,7	100,0	
			Araba	N	188	512	78	778
				%	24,2	65,8	10,0	100,0
		Gipuzkoa	N	1.249	736	244	2.229	
			%	56,0	33,0	10,9	100,0	
		Bizkaia	N	2.438	2.410	579	5.427	
			%	44,9	44,4	10,7	100,0	
	Mujeres	Total	CAPV	N	34.668	24.635	5.685	64.988
			%	53,3	37,9	8,7	100,0	
			Araba	N	3.017	3.410	1.804	8.231
				%	36,7	41,4	21,9	100,0
		Gipuzkoa	N	12.479	9.789	983	23.251	
			%	53,7	42,1	4,2	100,0	
		Bizkaia	N	19.171	11.436	2.898	33.506	
			%	57,2	34,1	8,6	100,0	
0-14		CAPV	N	2.345	1.380	254	3.979	
			%	58,9	34,7	6,4	100,0	
		Araba	N	164	408	254	826	
			%	19,8	49,4	30,8	100,0	

(continuación)

Tabla 193. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Un	Una	Otros	Total
				tratamiento	intervención quirúrgica	motivos	
Mujeres	0-14	Gipuzkoa	N	878	434	.	1.312
			%	66,9	33,1	.	100,0
		Bizkaia	N	1.304	538	.	1.841
			%	70,8	29,2	.	100,0
	15-24	CAPV	N	1.312	811	.	2.123
			%	61,8	38,2	.	100,0
		Araba	N	123	138	.	261
			%	47,1	52,9	.	100,0
		Gipuzkoa	N	142	673	.	815
			%	17,4	82,6	.	100,0
	Bizkaia	N	1.047	.	.	1.047	
		%	100,0	.	.	100,0	
25-44	CAPV	N	9.379	5.847	1.708	16.935	
		%	55,4	34,5	10,1	100,0	
	Araba	N	1.129	1.013	933	3.076	
		%	36,7	32,9	30,3	100,0	
	Gipuzkoa	N	2.848	1.951	.	4.799	
		%	59,4	40,6	.	100,0	
Bizkaia	N	5.402	2.883	775	9.060		
	%	59,6	31,8	8,5	100,0		
45-64	CAPV	N	11.570	9.383	2.460	23.414	
		%	49,4	40,1	10,5	100,0	
	Araba	N	915	911	527	2.353	
		%	38,9	38,7	22,4	100,0	
	Gipuzkoa	N	5.227	3.199	583	9.008	
		%	58,0	35,5	6,5	100,0	
Bizkaia	N	5.429	5.274	1.350	12.053		
	%	45,0	43,8	11,2	100,0		
65-74	CAPV	N	5.457	3.284	533	9.274	
		%	58,8	35,4	5,7	100,0	
	Araba	N	492	332	.	824	
		%	59,7	40,3	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	1.893	1.553	108	3.555	
		%	53,3	43,7	3,0	100,0	

(continuación)

Tabla 193. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Un	Una	Otros	Total	
				tratamiento	intervención quirúrgica	motivos		
Mujeres	65-74	Bizkaia	N	3.072	1.398	425	4.895	
			%	62,8	28,6	8,7	100,0	
	>=75	CAPV	N	4.604	3.930	730	9.264	
			%	49,7	42,4	7,9	100,0	
		Araba	N	195	608	89	892	
			%	21,8	68,2	10,0	100,0	
		Gipuzkoa	N	1.491	1.979	292	3.762	
			%	39,6	52,6	7,8	100,0	
		Bizkaia	N	2.918	1.343	349	4.610	
			%	63,3	29,1	7,6	100,0	
	Ambos	Total	CAPV	N	63.120	49.712	11.493	124.325
				%	50,8	40,0	9,2	100,0
		Araba	N	6.952	6.814	3.277	17.043	
			%	40,8	40,0	19,2	100,0	
		Gipuzkoa	N	22.752	20.266	2.095	45.113	
			%	50,4	44,9	4,6	100,0	
		Bizkaia	N	33.416	22.632	6.120	62.168	
			%	53,8	36,4	9,8	100,0	
0-14		CAPV	N	4.712	2.427	710	7.849	
			%	60,0	30,9	9,0	100,0	
		Araba	N	295	539	516	1.350	
			%	21,8	39,9	38,2	100,0	
	Gipuzkoa	N	1.485	826	194	2.505		
		%	59,3	33,0	7,7	100,0		
	Bizkaia	N	2.933	1.061	.	3.994		
		%	73,4	26,6	.	100,0		
15-24	CAPV	N	1.907	2.526	120	4.553		
		%	41,9	55,5	2,6	100,0		
	Araba	N	123	332	120	575		
		%	21,4	57,7	20,9	100,0		
	Gipuzkoa	N	517	1.921	.	2.438		
		%	21,2	78,8	.	100,0		
	Bizkaia	N	1.268	273	.	1.541		
		%	82,3	17,7	.	100,0		
25-44	CAPV	N	16.082	13.559	3.385	33.026		

(continuación)

Tabla 193. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Un	Una	Otros	Total
				tratamiento	intervención quirúrgica	motivos	
Ambos	25-44	CAPV	%	48,7	41,1	10,2	100,0
		Araba	N	3.152	2.408	1.090	6.651
			%	47,4	36,2	16,4	100,0
		Gipuzkoa	N	4.940	5.181	203	10.325
			%	47,9	50,2	2,0	100,0
		Bizkaia	N	7.989	5.970	2.091	16.051
		%	49,8	37,2	13,0	100,0	
	45-64	CAPV	N	20.799	17.307	4.531	42.637
			%	48,8	40,6	10,6	100,0
		Araba	N	1.684	1.936	1.384	5.004
			%	33,7	38,7	27,7	100,0
		Gipuzkoa	N	9.201	6.303	950	16.454
			%	55,9	38,3	5,8	100,0
	65-74	Bizkaia	N	9.914	9.068	2.197	21.179
			%	46,8	42,8	10,4	100,0
		CAPV	N	11.141	6.305	1.115	18.561
			%	60,0	34,0	6,0	100,0
		Araba	N	1.316	478	.	1.794
			%	73,3	26,7	.	100,0
	>=75	Gipuzkoa	N	3.869	3.319	212	7.401
			%	52,3	44,9	2,9	100,0
		Bizkaia	N	5.956	2.507	903	9.367
			%	63,6	26,8	9,6	100,0
		CAPV	N	8.479	7.589	1.631	17.699
		%	47,9	42,9	9,2	100,0	
	Araba	N	383	1.120	167	1.670	
		%	22,9	67,1	10,0	100,0	
	Gipuzkoa	N	2.740	2.715	536	5.991	
		%	45,7	45,3	8,9	100,0	
	Bizkaia	N	5.356	3.754	928	10.038	
		%	53,4	37,4	9,2	100,0	

Tabla 194. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Un	Una	Otros	Total
				tratamiento	intervención quirúrgica	motivos	
Hombres	Total	Total	N	28.452	25.077	5.808	59.337
			%	48,0	42,3	9,8	100,0
	I	N		2.311	2.928	1.088	6.327
			%	36,5	46,3	17,2	100,0
	II	N		2.479	2.423	789	5.691
			%	43,6	42,6	13,9	100,0
	III	N		5.836	5.183	1.528	12.547
			%	46,5	41,3	12,2	100,0
	IV	N		15.856	13.142	1.969	30.966
			%	51,2	42,4	6,4	100,0
	V	N		1.971	1.400	434	3.805
			%	51,8	36,8	11,4	100,0
	0-14	Total	N	2.367	1.047	456	3.870
			%	61,2	27,1	11,8	100,0
	I	N		199	247	131	577
			%	34,5	42,7	22,7	100,0
	II	N		277	.	194	471
			%	58,8	.	41,2	100,0
	III	N		455	524	.	979
			%	46,5	53,5	.	100,0
	IV	N		1.115	277	131	1.523
			%	73,2	18,2	8,6	100,0
	V	N		321	.	.	321
			%	100,0	.	.	100,0
	15-24	Total	N	595	1.714	120	2.430
			%	24,5	70,6	4,9	100,0
	I	N		.	159	.	159
			%	.	100,0	.	100,0
	II	N		162	.	.	162
			%	100,0	.	.	100,0
	III	N		221	260	.	480
			%	45,9	54,1	.	100,0
	IV	N		212	960	.	1.172
			%	18,1	81,9	.	100,0

(continuación)

Tabla 194. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

			Un	Una	Otros	Total	
			tratamiento	intervención quirúrgica	motivos		
Hombres	15-24	V	N	.	336	120	456
			%	.	73,7	26,3	100,0
	25-44	Total	N	6.703	7.712	1.677	16.092
			%	41,7	47,9	10,4	100,0
		I	N	413	726	203	1.343
			%	30,8	54,1	15,2	100,0
		II	N	230	814	464	1.508
			%	15,3	54,0	30,8	100,0
		III	N	1.757	1.249	475	3.481
			%	50,5	35,9	13,7	100,0
		IV	N	4.302	4.196	220	8.719
			%	49,3	48,1	2,5	100,0
		V	N	.	727	314	1.041
			%	.	69,8	30,2	100,0
	45-64	Total	N	9.229	7.923	2.071	19.223
			%	48,0	41,2	10,8	100,0
		I	N	838	1.291	398	2.526
			%	33,2	51,1	15,7	100,0
		II	N	1.135	1.288	.	2.422
			%	46,8	53,2	.	100,0
		III	N	1.855	1.324	483	3.662
			%	50,6	36,2	13,2	100,0
		IV	N	4.737	3.909	1.191	9.837
			%	48,2	39,7	12,1	100,0
		V	N	664	111	.	775
			%	85,7	14,3	.	100,0
	65-74	Total	N	5.684	3.021	582	9.288
			%	61,2	32,5	6,3	100,0
		I	N	614	506	213	1.334
			%	46,1	37,9	16,0	100,0
		II	N	520	116	.	636
			%	81,8	18,2	.	100,0
		III	N	859	652	259	1.770
			%	48,5	36,8	14,7	100,0

(continuación)

Tabla 194. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

			Un	Una	Otros	Total	
			tratamiento	intervención quirúrgica	motivos		
Hombres	65-74	IV	N	3.395	1.607	110	5.112
			%	66,4	31,4	2,1	100,0
		V	N	296	141	.	437
			%	67,8	32,2	.	100,0
	>=75	Total	N	3.875	3.659	901	8.434
			%	45,9	43,4	10,7	100,0
		I	N	246	.	142	388
			%	63,4	.	36,6	100,0
		II	N	155	205	131	492
			%	31,6	41,7	26,7	100,0
		III	N	690	1.175	310	2.175
			%	31,7	54,0	14,3	100,0
		IV	N	2.094	2.193	317	4.605
			%	45,5	47,6	6,9	100,0
		V	N	689	85	.	775
			%	89,0	11,0	.	100,0
	Mujeres	Total	Total N	34.668	24.635	5.685	64.988
			%	53,3	37,9	8,7	100,0
		I	N	3.393	3.162	411	6.966
			%	48,7	45,4	5,9	100,0
		II	N	2.455	2.106	.	4.561
			%	53,8	46,2	.	100,0
		III	N	9.067	6.379	1.738	17.184
			%	52,8	37,1	10,1	100,0
		IV	N	12.972	8.496	2.396	23.864
			%	54,4	35,6	10,0	100,0
		V	N	6.781	4.492	1.140	12.412
			%	54,6	36,2	9,2	100,0
0-14		Total	N	2.345	1.380	254	3.979
			%	58,9	34,7	6,4	100,0
		I	N	209	150	127	485
			%	43,0	30,8	26,2	100,0
		II	N	288	434	.	722
			%	39,9	60,1	.	100,0

(continuación)

Tabla 194. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Un	Una	Otros	Total
				tratamiento	intervención quirúrgica	motivos	
Mujeres	0-14	III	N	1.327	285	.	1.612
			%	82,3	17,7	.	100,0
		IV	N	521	512	.	1.033
			%	50,5	49,5	.	100,0
		V	N	.	.	127	127
			%	.	.	100,0	100,0
	15-24	Total	N	1.312	811	.	2.123
			%	61,8	38,2	.	100,0
		I	N	.	134	.	134
			%	.	100,0	.	100,0
		II	N	123	.	.	123
			%	100,0	.	.	100,0
		III	N	467	136	.	603
			%	77,4	22,6	.	100,0
		IV	N	375	541	.	916
			%	40,9	59,1	.	100,0
		V	N	347	.	.	347
			%	100,0	.	.	100,0
	25-44	Total	N	9.379	5.847	1.708	16.935
			%	55,4	34,5	10,1	100,0
		I	N	965	1.240	.	2.205
			%	43,8	56,2	.	100,0
		II	N	786	934	.	1.720
			%	45,7	54,3	.	100,0
		III	N	2.900	1.870	388	5.158
			%	56,2	36,2	7,5	100,0
		IV	N	3.127	901	1.320	5.348
			%	58,5	16,8	24,7	100,0
		V	N	1.601	903	.	2.504
			%	64,0	36,0	.	100,0
	45-64	Total	N	11.570	9.383	2.460	23.414
			%	49,4	40,1	10,5	100,0
		I	N	1.695	1.193	284	3.172
			%	53,4	37,6	9,0	100,0

(continuación)

Tabla 194. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Un	Una	Otros	Total	
				tratamiento	intervención quirúrgica	motivos		
Mujeres	45-64	II	N	635	392	.	1.026	
			%	61,8	38,2	.	100,0	
		III	N	2.142	2.601	896	5.640	
			%	38,0	46,1	15,9	100,0	
		IV	N	4.248	3.306	651	8.205	
			%	51,8	40,3	7,9	100,0	
	V	N	2.850	1.892	628	5.370		
		%	53,1	35,2	11,7	100,0		
	65-74	Total	N	5.457	3.284	533	9.274	
			%	58,8	35,4	5,7	100,0	
		I	N	422	446	.	868	
			%	48,7	51,3	.	100,0	
		II	N	331	128	.	459	
			%	72,0	28,0	.	100,0	
		III	N	1.515	827	268	2.610	
			%	58,1	31,7	10,3	100,0	
		IV	N	2.038	1.134	157	3.329	
			%	61,2	34,1	4,7	100,0	
		V	N	1.151	748	108	2.008	
			%	57,3	37,3	5,4	100,0	
		>=75	Total	N	4.604	3.930	730	9.264
				%	49,7	42,4	7,9	100,0
			I	N	102	.	.	102
				%	100,0	.	.	100,0
II			N	293	218	.	511	
			%	57,3	42,7	.	100,0	
III	N		715	661	186	1.562		
	%		45,8	42,3	11,9	100,0		
IV	N		2.664	2.102	268	5.034		
	%		52,9	41,8	5,3	100,0		
V	N		831	949	277	2.056		
	%		40,4	46,1	13,5	100,0		
Ambos Total	Total	N	63.120	49.712	11.493	124.325		
		%	50,8	40,0	9,2	100,0		

(continuación)

Tabla 194. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Un	Una	Otros	Total
				tratamiento	intervención quirúrgica	motivos	
Ambos	Total	I	N	5.704	6.091	1.499	13.293
			%	42,9	45,8	11,3	100,0
		II	N	4.934	4.529	789	10.252
			%	48,1	44,2	7,7	100,0
		III	N	14.903	11.562	3.266	29.732
			%	50,1	38,9	11,0	100,0
		IV	N	28.828	21.638	4.364	54.830
			%	52,6	39,5	8,0	100,0
		V	N	8.751	5.892	1.574	16.217
			%	54,0	36,3	9,7	100,0
	0-14	Total	N	4.712	2.427	710	7.849
			%	60,0	30,9	9,0	100,0
		I	N	408	396	258	1.062
			%	38,4	37,3	24,3	100,0
		II	N	565	434	194	1.193
			%	47,4	36,4	16,3	100,0
		III	N	1.782	808	.	2.590
			%	68,8	31,2	.	100,0
		IV	N	1.636	788	131	2.555
			%	64,0	30,9	5,1	100,0
		V	N	321	.	127	448
			%	71,7	.	28,3	100,0
	15-24	Total	N	1.907	2.526	120	4.553
			%	41,9	55,5	2,6	100,0
		I	N	.	293	.	293
			%	.	100,0	.	100,0
		II	N	285	.	.	285
			%	100,0	.	.	100,0
		III	N	688	396	.	1.084
			%	63,5	36,5	.	100,0
		IV	N	587	1.501	.	2.088
			%	28,1	71,9	.	100,0
		V	N	347	336	120	803
			%	43,2	41,8	15,0	100,0

(continuación)

Tabla 194. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Un	Una	Otros	Total
				tratamiento	intervención quirúrgica	motivos	
Ambos	25-44	Total	N	16.082	13.559	3.385	33.026
			%	48,7	41,1	10,2	100,0
		I	N	1.378	1.966	203	3.548
			%	38,8	55,4	5,7	100,0
		II	N	1.016	1.748	464	3.228
			%	31,5	54,2	14,4	100,0
		III	N	4.657	3.119	863	8.639
			%	53,9	36,1	10,0	100,0
		IV	N	7.430	5.097	1.540	14.067
			%	52,8	36,2	11,0	100,0
		V	N	1.601	1.630	314	3.545
			%	45,2	46,0	8,9	100,0
	45-64	Total	N	20.799	17.307	4.531	42.637
			%	48,8	40,6	10,6	100,0
		I	N	2.533	2.484	682	5.699
			%	44,5	43,6	12,0	100,0
		II	N	1.769	1.680	.	3.449
			%	51,3	48,7	.	100,0
		III	N	3.997	3.926	1.379	9.302
			%	43,0	42,2	14,8	100,0
		IV	N	8.985	7.215	1.842	18.041
			%	49,8	40,0	10,2	100,0
		V	N	3.514	2.003	628	6.146
			%	57,2	32,6	10,2	100,0
	65-74	Total	N	11.141	6.305	1.115	18.561
			%	60,0	34,0	6,0	100,0
		I	N	1.037	951	213	2.202
			%	47,1	43,2	9,7	100,0
		II	N	850	244	.	1.094
			%	77,7	22,3	.	100,0
		III	N	2.374	1.479	527	4.380
			%	54,2	33,8	12,0	100,0
		IV	N	5.433	2.741	266	8.440
			%	64,4	32,5	3,2	100,0

(continuación)

Tabla 194. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Un	Una	Otros	Total
				tratamiento	intervención	motivos	
					quirúrgica		
Ambos	65-74	V	N	1.447	889	108	2.445
			%	59,2	36,4	4,4	100,0
	>=75	Total	N	8.479	7.589	1.631	17.699
			%	47,9	42,9	9,2	100,0
		I	N	348	.	142	490
			%	71,0	.	29,0	100,0
		II	N	449	423	131	1.003
			%	44,7	42,2	13,1	100,0
		III	N	1.404	1.836	497	3.737
			%	37,6	49,1	13,3	100,0
		IV	N	4.758	4.296	585	9.639
			%	49,4	44,6	6,1	100,0
		V	N	1.520	1.034	277	2.831
			%	53,7	36,5	9,8	100,0

Tabla 195. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Un tratamiento	Una intervención quirúrgica	Otros motivos	Total
Hombres	Total	N	27.589	24.276	5.483	57.348
		%	48,1	42,3	9,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N	8.509	6.150	1.209	15.868
		%	53,6	38,8	7,6	100,0
	Secundaria, inferior	N	4.626	4.615	784	10.026
		%	46,1	46,0	7,8	100,0
	Secundaria, superior	N	10.090	10.109	1.787	21.986
		%	45,9	46,0	8,1	100,0
	Terciaria	N	4.363	3.403	1.702	9.468
		%	46,1	35,9	18,0	100,0
	0-14 Total	N	1.504	247	131	1.882
		%	79,9	13,1	7,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.504	.	.	1.504
		%	100,0	.	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	.	247	131	378
		%	.	65,3	34,7	100,0
	15-24 Total	N	595	1.714	120	2.430
		%	24,5	70,6	4,9	100,0
	Sin estudios, primaria	N	125	173	.	298
		%	41,9	58,1	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	.	260	.	260
		%	.	100,0	.	100,0
	Secundaria, superior	N	250	1.282	120	1.652
		%	15,1	77,6	7,3	100,0
	Terciaria	N	221	.	.	221
		%	100,0	.	.	100,0
	25-44 Total	N	6.703	7.712	1.677	16.092
		%	41,7	47,9	10,4	100,0
	Sin estudios, primaria	N	385	1.428	314	2.127
		%	18,1	67,1	14,8	100,0
	Secundaria, inferior	N	726	1.623	.	2.350
		%	30,9	69,1	.	100,0
	Secundaria, superior	N	4.454	3.796	475	8.725
		%	51,0	43,5	5,4	100,0

(continuación)

Tabla 195. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Un tratamiento	Una intervención quirúrgica	Otros motivos	Total
Hombres	25-44	Terciaria	N	1.138	864	888	2.890
			%	39,4	29,9	30,7	100,0
	45-64	Total	N	9.229	7.923	2.071	19.223
			%	48,0	41,2	10,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.060	803	406	3.269
			%	63,0	24,6	12,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.328	1.309	409	3.046
			%	43,6	43,0	13,4	100,0
		Secundaria, superior	N	4.081	4.037	655	8.773
			%	46,5	46,0	7,5	100,0
		Terciaria	N	1.760	1.775	601	4.135
			%	42,6	42,9	14,5	100,0
	65-74	Total	N	5.684	3.021	582	9.288
			%	61,2	32,5	6,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.451	1.570	105	4.126
			%	59,4	38,0	2,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.434	445	.	1.879
			%	76,3	23,7	.	100,0
		Secundaria, superior	N	964	356	264	1.584
			%	60,9	22,5	16,7	100,0
		Terciaria	N	835	650	214	1.699
			%	49,1	38,3	12,6	100,0
	>=75	Total	N	3.875	3.659	901	8.434
			%	45,9	43,4	10,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.985	2.176	384	4.545
			%	43,7	47,9	8,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.138	731	244	2.113
			%	53,9	34,6	11,5	100,0
		Secundaria, superior	N	341	638	273	1.253
			%	27,2	50,9	21,8	100,0
		Terciaria	N	410	113	.	523
			%	78,4	21,6	.	100,0
Mujeres	Total	Total	N	32.983	23.405	5.558	61.946
			%	53,2	37,8	9,0	100,0

(continuación)

Tabla 195. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Un tratamiento	Una intervención quirúrgica	Otros motivos	Total
Mujeres	Total	Sin estudios, primaria	N	10.926	6.348	1.143	18.417
			%	59,3	34,5	6,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	7.567	4.748	844	13.159
			%	57,5	36,1	6,4	100,0
		Secundaria, superior	N	9.343	7.297	2.786	19.427
			%	48,1	37,6	14,3	100,0
		Terciaria	N	5.146	5.013	785	10.944
			%	47,0	45,8	7,2	100,0
	0-14	Total	N	660	150	127	937
			%	70,5	16,0	13,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	660	150	.	810
			%	81,5	18,5	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	.	127	127
			%	.	.	100,0	100,0
	15-24	Total	N	1.312	811	.	2.123
			%	61,8	38,2	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	205	134	.	339
			%	60,5	39,5	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	538	.	.	538
			%	100,0	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	312	541	.	853
			%	36,6	63,4	.	100,0
		Terciaria	N	257	136	.	393
			%	65,3	34,7	.	100,0
	25-44	Total	N	9.379	5.847	1.708	16.935
			%	55,4	34,5	10,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.327	209	.	1.536
			%	86,4	13,6	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.252	414	511	2.177
			%	57,5	19,0	23,5	100,0
		Secundaria, superior	N	4.350	2.292	809	7.450
			%	58,4	30,8	10,9	100,0
		Terciaria	N	2.450	2.933	388	5.771
			%	42,5	50,8	6,7	100,0

(continuación)

Tabla 195. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Un tratamiento	Una intervención quirúrgica	Otros motivos	Total
Mujeres	45-64	Total	N	11.570	9.383	2.460	23.414
			%	49,4	40,1	10,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.815	2.190	442	5.447
			%	51,7	40,2	8,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.651	2.230	.	5.881
			%	62,1	37,9	.	100,0
	Secundaria, superior	N	3.350	3.540	1.733	8.623	
		%	38,8	41,1	20,1	100,0	
	Terciaria	N	1.755	1.423	284	3.462	
		%	50,7	41,1	8,2	100,0	
	65-74	Total	N	5.457	3.284	533	9.274
			%	58,8	35,4	5,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.288	1.325	157	4.770
			%	68,9	27,8	3,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	931	1.165	108	2.204
			%	42,2	52,9	4,9	100,0
	Secundaria, superior	N	846	273	155	1.274	
		%	66,4	21,4	12,2	100,0	
	Terciaria	N	392	521	113	1.026	
		%	38,2	50,8	11,0	100,0	
	>=75	Total	N	4.604	3.930	730	9.264
			%	49,7	42,4	7,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.630	2.340	544	5.514
			%	47,7	42,4	9,9	100,0
Secundaria, inferior		N	1.195	939	97	2.231	
		%	53,5	42,1	4,4	100,0	
Secundaria, superior	N	486	651	89	1.226		
	%	39,6	53,1	7,3	100,0		
Terciaria	N	293	.	.	293		
	%	100,0	.	.	100,0		
Ambos	Total	Total	N	60.572	47.682	11.041	119.294
		%	50,8	40,0	9,3	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	19.435	12.497	2.352	34.284	
		%	56,7	36,5	6,9	100,0	

(continuación)

Tabla 195. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Un	Una	Otros	Total
				tratamiento	intervención quirúrgica	motivos	
Ambos	Total	Secundaria, inferior	N	12.194	9.363	1.628	23.185
			%	52,6	40,4	7,0	100,0
		Secundaria, superior	N	19.433	17.406	4.574	41.413
			%	46,9	42,0	11,0	100,0
		Terciaria	N	9.509	8.416	2.487	20.413
			%	46,6	41,2	12,2	100,0
0-14	Total	N		2.164	396	258	2.819
		%		76,8	14,1	9,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.164	150	.	2.314
			%	93,5	6,5	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	247	258	505
			%	.	48,9	51,1	100,0
15-24	Total	N		1.907	2.526	120	4.553
		%		41,9	55,5	2,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	330	307	.	637
			%	51,8	48,2	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	538	260	.	798
			%	67,4	32,6	.	100,0
		Secundaria, superior	N	562	1.823	120	2.505
			%	22,4	72,8	4,8	100,0
		Terciaria	N	477	136	.	613
			%	77,8	22,2	.	100,0
25-44	Total	N		16.082	13.559	3.385	33.026
		%		48,7	41,1	10,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.712	1.637	314	3.663
			%	46,7	44,7	8,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.979	2.037	511	4.527
			%	43,7	45,0	11,3	100,0
		Secundaria, superior	N	8.804	6.088	1.284	16.175
			%	54,4	37,6	7,9	100,0
		Terciaria	N	3.588	3.797	1.276	8.661
			%	41,4	43,8	14,7	100,0
45-64	Total	N		20.799	17.307	4.531	42.637
		%		48,8	40,6	10,6	100,0

(continuación)

Tabla 195. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Un	Una	Otros	Total
				tratamiento	intervención	motivos	
					quirúrgica		
Ambos	45-64	Sin estudios, primaria	N	4.874	2.993	848	8.716
			%	55,9	34,3	9,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	4.980	3.539	409	8.928
			%	55,8	39,6	4,6	100,0
		Secundaria, superior	N	7.431	7.577	2.388	17.396
			%	42,7	43,6	13,7	100,0
		Terciaria	N	3.514	3.198	885	7.597
			%	46,3	42,1	11,6	100,0
	65-74	Total	N	11.141	6.305	1.115	18.561
			%	60,0	34,0	6,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	5.739	2.895	262	8.895
			%	64,5	32,5	2,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.364	1.611	108	4.083
			%	57,9	39,4	2,6	100,0
		Secundaria, superior	N	1.810	628	419	2.858
			%	63,3	22,0	14,7	100,0
		Terciaria	N	1.227	1.171	326	2.725
			%	45,0	43,0	12,0	100,0
	>=75	Total	N	8.479	7.589	1.631	17.699
			%	47,9	42,9	9,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.616	4.516	928	10.060
			%	45,9	44,9	9,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.333	1.670	341	4.344
			%	53,7	38,5	7,8	100,0
		Secundaria, superior	N	827	1.290	362	2.479
			%	33,4	52,0	14,6	100,0
		Terciaria	N	703	113	.	816
			%	86,1	13,9	.	100,0

Servicios de salud y de cuidados

Continuidad asistencial

Tabla 196. Proporción (%) de personas que muestran su acuerdo sobre ciertas características de la atención recibida en los últimos 12 meses por sexo y edad

	Hombres						Mujeres					
	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Creo que los/as profesionales que me atienden conocen mi historial clínico previo	84,0	75,6	72,9	85,3	90,5	94,0	82,5	79,2	68,8	83,9	85,7	92,8
Después de ir al/la especialista mi médico/a de familia comenta conmigo la visita	73,6	70,7	60,4	74,9	83,4	81,2	71,1	62,4	57,9	71,7	75,9	82,2
Mi médico/a de familia conoce las indicaciones del/la especialista antes de explicárselas yo	66,0	57,6	54,8	66,0	72,4	78,9	64,4	54,4	51,2	60,7	71,5	79,9
El/la especialista conoce las indicaciones de mi médico/a de familia antes de explicárselas yo	58,9	53,4	48,8	57,7	64,8	72,5	56,1	45,0	43,5	52,4	61,4	73,0
Mi médico/a de familia está de acuerdo con las indicaciones del/la especialista	89,6	85,4	84,4	90,3	92,4	94,5	90,6	89,2	86,4	91,0	90,9	94,4
El/la especialista está de acuerdo con las indicaciones del/la médico/a de familia	84,7	79,1	77,8	86,0	88,4	90,4	85,9	86,3	78,1	86,1	88,1	92,0
Creo que la atención que recibo por parte del/la médico/a de familia y el/la especialista está coordinada	73,1	72,5	60,4	73,3	80,1	84,5	73,3	73,9	60,8	69,4	79,6	87,2
Cuando pido visita para mi médico/a de familia, siempre me ve el/la mismo/a médico/a	88,1	92,2	79,4	90,1	90,3	93,0	87,6	77,7	86,1	86,4	88,9	92,0
Cuando pido cita con el/la especialista por un mismo problema, me ve el/la mismo/a médico/a	80,9	82,4	68,4	82,6	86,5	89,9	80,5	75,5	74,7	78,1	84,0	88,2
Suelo acudir al mismo sitio cuando tengo un problema de salud o necesito consejo sobre mi enfermedad	96,8	94,8	95,4	97,6	96,7	98,2	96,5	93,7	96,0	95,7	96,7	98,4

Servicios de salud y de cuidados

Continuidad asistencial

Tabla 197. Proporción (%) de personas que muestran su acuerdo sobre ciertas características de la atención recibida en los últimos 12 meses por sexo, edad y territorio histórico

Hombres

	Total			15-24			25-44			45-64		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Creo que los/as profesionales que me atienden conocen mi historial clínico previo	84,1	86,9	82,4	83,2	74,7	73,6	75,1	77,5	68,6	87,5	88,2	83,0
Después de ir al/la especialista mi médico/a de familia comenta conmigo la visita	79,9	73,0	72,0	83,7	57,4	73,6	68,1	60,4	57,1	86,2	74,0	72,2
Mi médico/a de familia conoce las indicaciones del/la especialista antes de explicárselas yo	74,2	61,4	66,3	76,5	38,4	62,0	66,2	47,9	54,9	77,6	61,7	65,0
El/la especialista conoce las indicaciones de mi médico/a de familia antes de explicárselas yo	68,6	55,9	57,8	68,1	44,0	53,7	62,3	46,2	44,9	67,7	53,9	56,9
Mi médico/a de familia está de acuerdo con las indicaciones del/la especialista	86,6	90,4	90,1	92,6	87,7	81,8	78,5	84,9	86,5	90,0	92,4	89,3
El/la especialista está de acuerdo con las indicaciones del/la médico/a de familia	83,4	86,5	84,1	92,6	82,3	72,9	73,8	77,5	79,8	88,1	88,2	84,1
Creo que la atención que recibo por parte del/la médico/a de familia y el/la especialista está coordinada	72,2	73,8	72,9	87,4	68,7	69,6	62,5	59,5	60,2	75,4	75,8	71,4
Cuando pido visita para mi médico/a de familia, siempre me ve el/la mismo/a médico/a	87,6	88,4	88,0	87,6	91,9	93,9	78,2	80,0	79,4	91,4	90,3	89,7
Cuando pido cita con el/la especialista por un mismo problema, me ve el/la mismo/a médico/a	81,3	84,6	78,6	81,5	82,4	82,7	72,2	74,5	62,4	84,3	87,4	79,5
Suelo acudir al mismo sitio cuando tengo un problema de salud o necesito consejo sobre mi enfermedad	96,6	96,9	96,9	92,6	93,5	96,2	94,0	95,2	96,0	98,2	97,2	97,6

Servicios de salud y de cuidados

Continuidad asistencial

Tabla 197. Proporción (%) de personas que muestran su acuerdo sobre ciertas características de la atención recibida en los últimos 12 meses por sexo, edad y territorio histórico

	Hombres					
	65-74			>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Creo que los/as profesionales que me atienden conocen mi historial clínico previo	88,5	93,1	89,3	91,2	96,5	93,4
Después de ir al/la especialista mi médico/a de familia comenta conmigo la visita	83,3	83,1	83,7	85,0	85,4	78,3
Mi médico/a de familia conoce las indicaciones del/la especialista antes de explicárselas yo	77,2	71,9	71,5	79,3	78,9	78,8
El/la especialista conoce las indicaciones de mi médico/a de familia antes de explicárselas yo	75,6	64,0	62,4	78,1	71,3	71,8
Mi médico/a de familia está de acuerdo con las indicaciones del/la especialista	87,7	93,7	92,8	93,0	93,0	95,6
El/la especialista está de acuerdo con las indicaciones del/la médico/a de familia	83,5	93,0	86,7	89,4	92,0	89,9
Creo que la atención que recibo por parte del/la médico/a de familia y el/la especialista está coordinada	76,7	82,5	79,5	75,3	85,5	86,1
Cuando pido visita para mi médico/a de familia, siempre me ve el/la mismo/a médico/a	91,5	93,0	88,2	95,1	92,4	92,9
Cuando pido cita con el/la especialista por un mismo problema, me ve el/la mismo/a médico/a	85,8	89,1	85,0	89,2	91,5	89,3
Suelo acudir al mismo sitio cuando tengo un problema de salud o necesito consejo sobre mi enfermedad	96,1	97,4	96,4	100,0	99,1	97,3

Servicios de salud y de cuidados

Continuidad asistencial

Tabla 197. Proporción (%) de personas que muestran su acuerdo sobre ciertas características de la atención recibida en los últimos 12 meses por sexo, edad y territorio histórico

Mujeres

	Total			15-24			25-44			45-64		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Creo que los/as profesionales que me atienden conocen mi historial clínico previo	84,2	86,7	79,8	77,1	84,8	75,1	77,1	74,6	62,8	84,5	88,4	81,5
Después de ir al/la especialista mi médico/a de familia comenta conmigo la visita	78,2	71,2	69,2	83,5	66,2	53,8	69,6	56,3	55,3	79,7	71,3	69,5
Mi médico/a de familia conoce las indicaciones del/la especialista antes de explicárselas yo	73,0	63,8	62,4	83,5	55,5	45,7	63,2	51,8	47,3	71,2	62,5	56,8
El/la especialista conoce las indicaciones de mi médico/a de familia antes de explicárselas yo	64,2	55,3	54,5	61,3	50,8	36,0	55,4	40,7	41,5	61,9	52,8	49,3
Mi médico/a de familia está de acuerdo con las indicaciones del/la especialista	88,5	90,3	91,3	82,8	91,5	89,1	80,2	87,1	87,8	90,8	90,4	91,4
El/la especialista está de acuerdo con las indicaciones del/la médico/a de familia	85,3	87,2	85,4	78,7	93,7	82,4	76,4	79,4	78,0	87,3	88,3	84,6
Creo que la atención que recibo por parte del/la médico/a de familia y el/la especialista está coordinada	71,3	74,0	73,4	64,2	76,7	74,2	62,7	62,8	59,1	69,1	71,3	68,5
Cuando pido visita para mi médico/a de familia, siempre me ve el/la mismo/a médico/a	88,7	88,1	87,1	90,6	78,2	74,0	83,8	84,4	87,7	90,0	89,3	83,8
Cuando pido cita con el/la especialista por un mismo problema, me ve el/la mismo/a médico/a	81,9	85,7	77,2	79,4	84,0	67,6	77,4	81,0	70,2	84,1	83,6	73,6
Suelo acudir al mismo sitio cuando tengo un problema de salud o necesito consejo sobre mi enfermedad	96,7	96,2	96,5	100,0	95,0	91,0	94,5	94,5	97,4	96,8	95,8	95,3

Servicios de salud y de cuidados

Continuidad asistencial

Tabla 197. Proporción (%) de personas que muestran su acuerdo sobre ciertas características de la atención recibida en los últimos 12 meses por sexo, edad y territorio histórico

	65-74			>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Creo que los/as profesionales que me atienden conocen mi historial clínico previo	88,1	91,1	82,3	92,0	94,0	92,4
Después de ir al/la especialista mi médico/a de familia comenta conmigo la visita	87,3	78,0	72,3	79,2	82,6	82,6
Mi médico/a de familia conoce las indicaciones del/la especialista antes de explicárselas yo	75,1	69,7	71,7	85,7	76,1	80,8
El/la especialista conoce las indicaciones de mi médico/a de familia antes de explicárselas yo	65,7	59,9	61,1	80,0	71,6	72,3
Mi médico/a de familia está de acuerdo con las indicaciones del/la especialista	92,0	91,6	90,3	94,1	92,3	95,7
El/la especialista está de acuerdo con las indicaciones del/la médico/a de familia	88,5	89,8	87,2	92,7	90,4	92,6
Creo que la atención que recibo por parte del/la médico/a de familia y el/la especialista está coordinada	76,7	81,9	79,0	84,8	83,1	89,9
Cuando pido visita para mi médico/a de familia, siempre me ve el/la mismo/a médico/a	87,5	92,3	87,5	93,5	89,8	92,9
Cuando pido cita con el/la especialista por un mismo problema, me ve el/la mismo/a médico/a	86,4	90,7	80,1	80,8	90,3	88,6
Suelo acudir al mismo sitio cuando tengo un problema de salud o necesito consejo sobre mi enfermedad	97,4	99,6	95,0	98,1	96,5	99,5

Servicios de salud y de cuidados

Continuidad asistencial

Tabla 198. Proporción (%) de personas que muestran su acuerdo sobre ciertas características de la atención recibida en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social

Hombres

	Total					15-24					25-44					45-64				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Creo que los/as profesionales que me atienden conocen mi historial clínico previo	81,8	81,1	87,8	84,2	80,1	90,1	91,0	85,1	74,1	17,5	70,6	57,4	78,4	74,2	74,5	82,7	92,4	88,4	84,4	80,2
Después de ir al/la especialista mi médico/a de familia comenta conmigo la visita	68,9	73,7	70,8	75,4	74,7	51,6	100,0	60,3	77,4	53,1	61,3	57,6	59,8	60,1	64,4	71,7	74,9	68,9	78,3	74,8
Mi médico/a de familia conoce las indicaciones del/la especialista antes de explicárselas yo	57,3	62,1	64,8	67,5	74,5	51,6	83,8	48,3	59,8	41,4	44,9	53,8	53,9	54,2	70,5	60,0	49,7	65,5	69,2	70,5
El/la especialista conoce las indicaciones de mi médico/a de familia antes de explicárselas yo	51,1	52,3	58,5	60,6	65,8	30,9	91,0	53,9	55,7	17,5	43,8	39,9	44,3	49,4	66,5	56,5	43,5	59,7	59,4	57,0
Mi médico/a de familia está de acuerdo con las indicaciones del/la especialista	87,1	93,1	89,4	89,9	88,2	81,0	100,0	78,9	87,0	82,3	82,0	90,1	81,7	84,8	83,5	89,6	91,6	89,4	91,4	85,9
El/la especialista está de acuerdo con las indicaciones del/la médico/a de familia	81,2	90,4	83,8	85,4	82,3	81,0	91,0	78,9	81,9	39,0	73,7	85,0	73,4	78,1	81,2	83,2	91,5	83,9	87,8	79,8
Creo que la atención que recibo por parte del/la médico/a de familia y el/la especialista está coordinada	67,4	71,2	72,3	74,8	72,6	71,0	91,0	68,4	75,5	39,0	60,0	52,8	58,2	61,0	68,4	68,8	75,3	70,4	76,1	68,3
Cuando pido visita para mi médico/a de familia, siempre me ve el/la mismo/a médico/a	84,5	86,6	89,6	88,3	88,4	90,0	100,0	96,4	90,1	82,3	71,1	71,6	83,8	81,6	77,5	91,1	92,2	89,5	89,5	93,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Continuidad asistencial

Tabla 198. Proporción (%) de personas que muestran su acuerdo sobre ciertas características de la atención recibida en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social

	Hombres									
	65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Creo que los/as profesionales que me atienden conocen mi historial clínico previo	89,1	90,4	89,3	91,2	91,6	88,5	94,5	95,7	93,2	97,4
Después de ir al/la especialista mi médico/a de familia comenta conmigo la visita	71,8	83,0	79,0	86,9	96,9	87,6	85,5	81,3	79,8	83,9
Mi médico/a de familia conoce las indicaciones del/la especialista antes de explicárselas yo	63,9	80,5	71,3	72,5	86,1	73,2	81,3	73,6	79,5	90,8
El/la especialista conoce las indicaciones de mi médico/a de familia antes de explicárselas yo	52,1	65,0	63,1	67,1	79,9	62,2	69,9	68,1	73,2	86,5
Mi médico/a de familia está de acuerdo con las indicaciones del/la especialista	87,7	96,7	93,2	92,1	96,9	95,8	96,7	96,9	92,7	97,4
El/la especialista está de acuerdo con las indicaciones del/la médico/a de familia	85,0	91,2	86,8	89,0	93,3	86,2	100,0	93,0	88,3	93,2
Creo que la atención que recibo por parte del/la médico/a de familia y el/la especialista está coordinada	68,9	85,3	77,8	82,6	85,8	79,2	78,9	86,7	83,8	89,3
Cuando pido visita para mi médico/a de familia, siempre me ve el/la mismo/a médico/a	83,7	88,9	92,0	90,6	96,9	94,6	100,0	91,6	92,8	93,5

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Continuidad asistencial

Tabla 198. Proporción (%) de personas que muestran su acuerdo sobre ciertas características de la atención recibida en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social

Hombres

	Total					15-24					25-44					45-64				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Cuando pido cita con el/la especialista por un mismo problema, me ve el/la mismo/a médico/a	76,9	85,9	80,5	81,2	81,2	66,5	100,0	82,4	87,6	53,1	54,6	82,6	69,8	66,5	77,6	85,1	84,9	76,7	84,8	79,6
Suelo acudir al mismo sitio cuando tengo un problema de salud o necesito consejo sobre mi enfermedad	95,0	99,5	97,8	96,4	97,1	100,0	100,0	100,0	93,5	66,5	84,5	100,0	95,9	96,2	97,9	100,0	98,3	97,5	96,7	99,3

Servicios de salud y de cuidados

Continuidad asistencial

Tabla 198. Proporción (%) de personas que muestran su acuerdo sobre ciertas características de la atención recibida en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social

	Hombres									
	65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Cuando pido cita con el/la especialista por un mismo problema, me ve el/la mismo/a médico/a	86,1	83,8	87,7	85,8	91,2	95,1	92,0	91,6	88,3	91,7
Suelo acudir al mismo sitio cuando tengo un problema de salud o necesito consejo sobre mi enfermedad	95,3	100,0	98,6	95,7	97,4	100,0	100,0	98,8	97,6	98,5

Servicios de salud y de cuidados

Continuidad asistencial

Tabla 198. Proporción (%) de personas que muestran su acuerdo sobre ciertas características de la atención recibida en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social

Mujeres

	Total					15-24					25-44					45-64				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Creo que los/as profesionales que me atienden conocen mi historial clínico previo	72,4	86,4	83,9	82,0	84,7	85,4	70,2	81,1	72,7	91,8	57,6	80,5	70,1	67,2	73,8	70,3	86,8	88,3	82,9	84,9
Después de ir al/la especialista mi médico/a de familia comenta conmigo la visita	57,4	69,5	67,0	73,9	76,8	61,1	58,2	55,7	68,7	59,5	47,2	54,9	50,4	61,6	69,9	57,0	68,5	71,8	72,9	76,8
Mi médico/a de familia conoce las indicaciones del/la especialista antes de explicárselas yo	52,7	65,6	60,2	66,1	70,2	47,0	66,1	42,4	61,6	49,0	44,3	52,5	47,1	49,5	65,8	42,8	66,0	61,8	61,2	64,5
El/la especialista conoce las indicaciones de mi médico/a de familia antes de explicárselas yo	39,9	50,0	53,3	58,5	63,7	32,2	33,6	56,4	48,5	42,8	33,1	32,6	42,0	39,4	66,4	28,1	48,2	52,2	58,2	55,3
Mi médico/a de familia está de acuerdo con las indicaciones del/la especialista	89,3	87,3	89,5	91,3	92,2	100,0	76,4	88,6	91,3	81,5	82,3	78,3	86,3	88,5	88,2	89,9	90,0	90,4	91,0	92,4
El/la especialista está de acuerdo con las indicaciones del/la médico/a de familia	82,1	86,0	84,6	87,2	86,8	100,0	76,4	92,8	85,5	67,6	71,5	83,6	74,1	78,3	87,2	83,0	86,8	86,7	88,1	83,4
Creo que la atención que recibo por parte del/la médico/a de familia y el/la especialista está coordinada	59,1	69,3	71,9	75,7	77,9	81,4	63,3	72,6	76,2	67,4	43,4	56,5	61,1	60,0	77,5	45,7	63,3	73,5	73,3	70,6
Cuando pido visita para mi médico/a de familia, siempre me ve el/la mismo/a médico/a	88,7	87,8	84,9	88,7	87,9	72,5	66,1	76,5	81,9	86,1	85,5	93,4	83,8	86,9	85,1	93,9	89,0	84,0	85,6	86,4
Cuando pido cita con el/la especialista por un mismo problema, me ve el/la mismo/a médico/a	77,9	82,6	78,7	80,3	83,1	63,6	77,7	78,7	78,1	76,6	74,1	75,0	74,0	71,7	82,5	77,4	79,7	77,1	78,5	78,5
Suelo acudir al mismo sitio cuando tengo un problema de salud o necesito consejo sobre mi enfermedad	94,9	95,4	95,5	96,9	97,6	100,0	70,2	100,0	92,9	100,0	90,2	96,3	94,8	97,7	98,7	95,5	98,7	94,1	95,5	96,9

Servicios de salud y de cuidados

Continuidad asistencial

Tabla 198. Proporción (%) de personas que muestran su acuerdo sobre ciertas características de la atención recibida en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social

	65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Mujeres										
Creo que los/as profesionales que me atienden conocen mi historial clínico previo	93,4	91,5	87,5	84,7	81,6	92,5	94,5	91,7	92,5	93,8
Después de ir al/la especialista mi médico/a de familia comenta conmigo la visita	68,8	80,6	74,7	75,6	78,3	76,0	82,5	77,0	84,6	83,2
Mi médico/a de familia conoce las indicaciones del/la especialista antes de explicárselas yo	79,3	67,9	73,7	70,2	70,9	87,1	76,5	69,6	82,4	82,8
El/la especialista conoce las indicaciones de mi médico/a de familia antes de explicárselas yo	68,9	64,2	57,9	61,6	60,2	74,6	66,7	67,1	73,8	77,5
Mi médico/a de familia está de acuerdo con las indicaciones del/la especialista	90,1	89,0	91,8	90,8	91,1	100,0	95,2	90,3	94,2	96,9
El/la especialista está de acuerdo con las indicaciones del/la médico/a de familia	83,5	85,4	88,8	89,9	86,2	96,8	91,4	89,8	91,7	93,4
Creo que la atención que recibo por parte del/la médico/a de familia y el/la especialista está coordinada	94,5	75,8	77,4	77,3	82,5	94,4	88,9	79,2	89,9	86,5
Cuando pido visita para mi médico/a de familia, siempre me ve el/la mismo/a médico/a	85,6	88,0	86,9	91,9	85,6	100,0	88,4	88,7	92,3	93,6
Cuando pido cita con el/la especialista por un mismo problema, me ve el/la mismo/a médico/a	85,6	92,7	80,4	85,3	80,9	95,6	89,7	87,1	85,9	91,7
Suelo acudir al mismo sitio cuando tengo un problema de salud o necesito consejo sobre mi enfermedad	98,4	96,8	97,0	97,5	94,2	100,0	98,1	97,6	97,9	99,7

Servicios de salud y de cuidados

Continuidad asistencial

Tabla 199. Proporción (%) de personas que muestran su acuerdo sobre ciertas características de la atención recibida en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	Total				15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Creo que los/as profesionales que me atienden conocen mi historial clínico previo	90,5	82,4	81,0	81,0	100,0	68,9	80,6	52,2
Después de ir al/la especialista mi médico/a de familia comenta conmigo la visita	79,3	77,6	67,9	70,8	56,9	69,7	69,2	100,0
Mi médico/a de familia conoce las indicaciones del/la especialista antes de explicárselas yo	75,7	66,8	60,8	59,3	26,2	55,0	60,8	68,7
El/la especialista conoce las indicaciones de mi médico/a de familia antes de explicárselas yo	69,7	60,4	53,8	49,3	56,9	47,4	57,2	52,2
Mi médico/a de familia está de acuerdo con las indicaciones del/la especialista	91,6	89,4	87,8	90,1	100,0	76,5	88,5	100,0
El/la especialista está de acuerdo con las indicaciones del/la médico/a de familia	89,3	83,4	82,0	84,0	100,0	66,8	88,5	52,2
Creo que la atención que recibo por parte del/la médico/a de familia y el/la especialista está coordinada	82,5	70,1	70,1	66,2	48,8	61,5	84,0	52,2
Cuando pido visita para mi médico/a de familia, siempre me ve el/la mismo/a médico/a	91,6	89,3	85,5	85,8	77,4	96,1	93,4	68,7
Cuando pido cita con el/la especialista por un mismo problema, me ve el/la mismo/a médico/a	87,3	81,0	77,4	77,1	79,5	80,4	85,5	68,7
Suelo acudir al mismo sitio cuando tengo un problema de salud o necesito consejo sobre mi enfermedad	97,0	97,2	97,6	94,7	100,0	89,1	97,6	100,0

Servicios de salud y de cuidados

Continuidad asistencial

Tabla 199. Proporción (%) de personas que muestran su acuerdo sobre ciertas características de la atención recibida en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Creo que los/as profesionales que me atienden conocen mi historial clínico previo	88,0	74,4	71,2	67,9	85,6	83,2	84,3	89,0
Después de ir al/la especialista mi médico/a de familia comenta conmigo la visita	61,3	73,6	54,2	62,3	77,3	73,3	74,1	75,4
Mi médico/a de familia conoce las indicaciones del/la especialista antes de explicárselas yo	59,0	60,3	53,3	51,2	72,4	67,4	63,8	61,1
El/la especialista conoce las indicaciones de mi médico/a de familia antes de explicárselas yo	64,9	57,3	45,2	41,3	63,8	57,8	56,9	51,5
Mi médico/a de familia está de acuerdo con las indicaciones del/la especialista	81,0	90,3	83,7	82,4	91,7	88,2	89,1	93,3
El/la especialista está de acuerdo con las indicaciones del/la médico/a de familia	84,6	80,1	74,7	79,3	90,5	83,7	84,1	86,6
Creo que la atención que recibo por parte del/la médico/a de familia y el/la especialista está coordinada	75,6	59,3	58,0	58,9	81,9	69,3	72,4	68,7
Cuando pido visita para mi médico/a de familia, siempre me ve el/la mismo/a médico/a	83,6	83,1	77,0	79,3	93,0	91,1	88,6	88,6
Cuando pido cita con el/la especialista por un mismo problema, me ve el/la mismo/a médico/a	84,6	68,7	64,6	68,3	86,1	83,7	81,7	79,0
Suelo acudir al mismo sitio cuando tengo un problema de salud o necesito consejo sobre mi enfermedad	94,8	96,3	98,7	87,6	98,1	98,8	95,9	99,1

Servicios de salud y de cuidados

Continuidad asistencial

Tabla 199. Proporción (%) de personas que muestran su acuerdo sobre ciertas características de la atención recibida en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Creo que los/as profesionales que me atienden conocen mi historial clínico previo	91,0	89,6	91,2	89,2	94,7	94,7	96,0	84,8
Después de ir al/la especialista mi médico/a de familia comenta conmigo la visita	86,8	89,4	79,9	73,8	81,4	87,2	80,1	69,5
Mi médico/a de familia conoce las indicaciones del/la especialista antes de explicárselas yo	78,9	72,4	66,7	65,5	81,7	77,4	72,6	69,5
El/la especialista conoce las indicaciones de mi médico/a de familia antes de explicárselas yo	72,0	68,4	58,8	52,3	74,5	71,5	68,7	64,1
Mi médico/a de familia está de acuerdo con las indicaciones del/la especialista	89,9	96,9	91,1	95,1	95,2	90,9	96,0	94,1
El/la especialista está de acuerdo con las indicaciones del/la médico/a de familia	87,2	91,6	85,7	91,4	90,7	89,8	95,1	82,2
Creo que la atención que recibo por parte del/la médico/a de familia y el/la especialista está coordinada	81,8	82,8	80,5	72,3	86,0	82,1	87,1	73,9
Cuando pido visita para mi médico/a de familia, siempre me ve el/la mismo/a médico/a	90,8	90,7	90,1	88,5	93,4	88,8	94,5	96,8
Cuando pido cita con el/la especialista por un mismo problema, me ve el/la mismo/a médico/a	88,2	82,8	86,4	86,6	88,7	93,1	94,2	86,6
Suelo acudir al mismo sitio cuando tengo un problema de salud o necesito consejo sobre mi enfermedad	95,8	97,5	98,6	95,1	97,3	99,3	100,0	100,0

Servicios de salud y de cuidados

Continuidad asistencial

Tabla 199. Proporción (%) de personas que muestran su acuerdo sobre ciertas características de la atención recibida en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	Total				15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Creo que los/as profesionales que me atienden conocen mi historial clínico previo	88,6	84,8	78,1	73,2	92,2	76,8	77,0	78,5
Después de ir al/la especialista mi médico/a de familia comenta conmigo la visita	79,3	75,4	66,4	55,2	39,6	77,5	62,6	59,9
Mi médico/a de familia conoce las indicaciones del/la especialista antes de explicárselas yo	75,8	66,6	57,4	47,0	59,7	57,0	53,5	49,0
El/la especialista conoce las indicaciones de mi médico/a de familia antes de explicárselas yo	68,4	61,5	47,2	36,4	47,9	58,4	35,0	56,9
Mi médico/a de familia está de acuerdo con las indicaciones del/la especialista	94,2	90,5	88,0	86,7	85,5	87,2	90,8	90,3
El/la especialista está de acuerdo con las indicaciones del/la médico/a de familia	91,2	86,9	82,3	78,6	85,5	91,3	83,3	90,3
Creo que la atención que recibo por parte del/la médico/a de familia y el/la especialista está coordinada	83,2	79,3	68,4	51,7	69,6	78,0	72,4	76,7
Cuando pido visita para mi médico/a de familia, siempre me ve el/la mismo/a médico/a	90,0	87,5	83,4	89,2	72,3	79,8	80,7	69,6
Cuando pido cita con el/la especialista por un mismo problema, me ve el/la mismo/a médico/a	84,7	84,8	73,9	76,4	80,9	84,9	74,5	61,2
Suelo acudir al mismo sitio cuando tengo un problema de salud o necesito consejo sobre mi enfermedad	97,8	96,4	95,8	94,7	88,6	95,4	94,5	92,6

Servicios de salud y de cuidados

Continuidad asistencial

Tabla 199. Proporción (%) de personas que muestran su acuerdo sobre ciertas características de la atención recibida en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Creo que los/as profesionales que me atienden conocen mi historial clínico previo	82,9	69,4	68,7	64,6	85,5	87,2	84,0	77,4
Después de ir al/la especialista mi médico/a de familia comenta conmigo la visita	73,9	62,8	61,4	46,8	80,2	78,9	67,7	57,2
Mi médico/a de familia conoce las indicaciones del/la especialista antes de explicárselas yo	76,4	53,7	51,9	42,1	70,7	65,2	58,3	44,4
El/la especialista conoce las indicaciones de mi médico/a de familia antes de explicárselas yo	73,9	52,7	43,4	30,8	63,7	59,9	48,4	33,1
Mi médico/a de familia está de acuerdo con las indicaciones del/la especialista	96,4	91,5	85,2	82,6	93,9	89,0	90,4	90,0
El/la especialista está de acuerdo con las indicaciones del/la médico/a de familia	92,0	83,0	78,5	71,6	88,9	88,0	84,1	83,3
Creo que la atención que recibo por parte del/la médico/a de familia y el/la especialista está coordinada	84,4	77,2	62,4	44,7	77,7	77,3	68,3	49,0
Cuando pido visita para mi médico/a de familia, siempre me ve el/la mismo/a médico/a	86,9	89,7	80,1	91,4	89,3	85,2	85,0	86,1
Cuando pido cita con el/la especialista por un mismo problema, me ve el/la mismo/a médico/a	83,3	82,1	69,9	74,6	82,9	79,2	74,7	76,1
Suelo acudir al mismo sitio cuando tengo un problema de salud o necesito consejo sobre mi enfermedad	95,1	97,6	96,3	95,3	98,3	93,8	96,3	92,5

Servicios de salud y de cuidados

Continuidad asistencial

Tabla 199. Proporción (%) de personas que muestran su acuerdo sobre ciertas características de la atención recibida en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Creo que los/as profesionales que me atienden conocen mi historial clínico previo	84,7	86,4	84,7	92,2	93,0	94,1	87,0	93,0
Después de ir al/la especialista mi médico/a de familia comenta conmigo la visita	76,9	73,0	74,5	80,6	82,2	82,2	84,3	78,0
Mi médico/a de familia conoce las indicaciones del/la especialista antes de explicárselas yo	72,5	70,1	75,7	62,3	80,8	78,6	72,3	82,7
El/la especialista conoce las indicaciones de mi médico/a de familia antes de explicárselas yo	63,4	61,6	53,4	56,0	73,7	71,9	74,4	64,5
Mi médico/a de familia está de acuerdo con las indicaciones del/la especialista	92,5	91,3	82,4	89,3	95,4	92,2	90,0	94,6
El/la especialista está de acuerdo con las indicaciones del/la médico/a de familia	90,5	86,4	81,5	85,8	93,0	88,1	92,1	91,3
Creo que la atención que recibo por parte del/la médico/a de familia y el/la especialista está coordinada	81,2	79,3	79,0	68,2	87,6	84,5	89,9	87,5
Cuando pido visita para mi médico/a de familia, siempre me ve el/la mismo/a médico/a	89,1	88,6	84,8	94,8	92,1	89,9	94,1	96,7
Cuando pido cita con el/la especialista por un mismo problema, me ve el/la mismo/a médico/a	82,8	88,0	79,9	85,8	87,0	92,8	85,3	91,7
Suelo acudir al mismo sitio cuando tengo un problema de salud o necesito consejo sobre mi enfermedad	96,7	98,7	90,3	98,4	98,8	97,5	96,2	100,0

Tabla 200. Proporción (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron la atención hospitalaria (ingreso, hospital de día) prescrita por un/a médico/a por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	0,4	0,4	0,1	0,6
	0-14	0,0	0,0	0,0	0,0
	15-24	0,5	0,0	0,0	0,9
	25-44	0,4	1,0	0,0	0,5
	45-64	0,6	0,2	0,0	1,0
	65-74	0,1	0,0	0,0	0,3
	>=75	1,0	0,0	1,4	0,9
	Mujeres	Total	0,4	0,1	0,3
	0-14	0,0	0,0	0,0	0,0
	15-24	0,0	0,0	0,0	0,0
	25-44	0,8	0,0	0,2	1,4
	45-64	0,3	0,2	0,1	0,4
	65-74	0,4	0,0	0,3	0,5
	>=75	0,6	0,0	1,1	0,4
Ambos sexos	Total	0,4	0,2	0,2	0,6
	0-14	0,0	0,0	0,0	0,0
	15-24	0,3	0,0	0,0	0,5
	25-44	0,6	0,5	0,1	0,9
	45-64	0,4	0,2	0,1	0,7
	65-74	0,3	0,0	0,2	0,4
	>=75	0,7	0,0	1,2	0,6

Tabla 201. Proporción (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron la atención hospitalaria (ingreso, hospital de día) prescrita por un/a médico/a por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	0,4	0,5	0,1	0,6	0,4	0,3
	0-14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15-24	0,5	1,5	0,0	1,4	0,0	0,0
	25-44	0,4	0,0	0,0	0,8	0,5	0,0
	45-64	0,6	1,0	0,6	0,4	0,5	1,0
	65-74	0,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	>=75	1,0	0,0	0,0	1,8	0,9	0,0
	Mujeres	Total	0,4	0,6	0,5	0,3	0,3
0-14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
15-24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
25-44	0,8	1,4	0,7	0,6	0,7	1,1	
45-64	0,3	0,3	1,2	0,0	0,1	0,5	
65-74	0,4	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	
>=75	0,6	2,9	0,0	1,3	0,2	0,4	
Ambos sexos	Total	0,4	0,6	0,3	0,4	0,4	0,5
	0-14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15-24	0,3	0,7	0,0	0,6	0,0	0,0
	25-44	0,6	0,7	0,4	0,7	0,6	0,6
	45-64	0,4	0,7	0,9	0,2	0,3	0,6
	65-74	0,3	0,7	0,0	0,0	0,3	0,4
	>=75	0,7	1,7	0,0	1,5	0,5	0,3

Tabla 202. Proporción (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron la atención hospitalaria (ingreso, hospital de día) prescrita por un/a médico/a por sexo, edad y nivel de estudios*

		Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Hombres	Total	0,5	0,5	0,1	0,7	0,3
	0-14	0,0	0,0	0,0	.	.
	15-24	0,5	0,0	0,0	1,1	0,0
	25-44	0,4	0,0	0,0	0,7	0,2
	45-64	0,6	1,2	0,0	0,4	0,6
	65-74	0,1	0,0	0,0	0,6	0,0
	>=75	1,0	1,0	1,1	1,3	0,0
Mujeres	Total	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5
	0-14	0,0	0,0	0,0	0,0	.
	15-24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25-44	0,8	1,7	0,7	1,0	0,5
	45-64	0,3	0,2	0,5	0,0	0,6
	65-74	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0
	>=75	0,6	0,5	0,7	1,3	0,0
Ambos sexos	Total	0,5	0,5	0,2	0,6	0,4
	0-14	0,0	0,0	0,0	0,0	.
	15-24	0,3	0,0	0,0	0,5	0,0
	25-44	0,6	0,7	0,3	0,8	0,4
	45-64	0,4	0,7	0,2	0,2	0,6
	65-74	0,3	0,4	0,0	0,4	0,0
	>=75	0,7	0,7	0,8	1,3	0,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

Tabla 203. Distribución de la población según los motivos de no haber recibido la atención hospitalaria (ingreso, hospital de día) prescrita por un/a médico/a en los últimos 12 meses por sexo, edad y territorio histórico

		No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)		Lista de espera, u otras razones debidas al hospital	No disponía de tiempo	Miedo a la cirugía / tratamiento	No contesta	Total
Hombres	Total	CAPV	N	. 1.650	1.897	.	693	180 4.420
			%	. 37,3	42,9	.	15,7	4,1 100,0
		Araba	N	. 409	.	.	180	589
			%	. 69,5	.	.	30,5	100,0
		Gipuzkoa	N	. 146	.	.	234	. 380
			%	. 38,4	.	.	61,6	. 100,0
		Bizkaia	N	. 1.095	1.897	.	459	. 3.451
			%	. 31,7	55,0	.	13,3	. 100,0
	15-24	CAPV	N	.	.	.	459	. 459
			%	.	.	.	100,0	. 100,0
		Bizkaia	N	.	.	.	459	. 459
			%	.	.	.	100,0	. 100,0
	25-44	CAPV	N	. 612	524	.	180	1.316
			%	. 46,5	39,8	.	13,7	100,0
		Araba	N	. 317	.	.	180	497
			%	. 63,8	.	.	36,2	100,0
		Bizkaia	N	. 296	524	.	.	. 819
			%	. 36,1	63,9	.	.	. 100,0
	45-64	CAPV	N	. 471	1.202	.	.	. 1.673
			%	. 28,2	71,8	.	.	. 100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

Tabla 203. Distribución de la población según los motivos de no haber recibido la atención hospitalaria (ingreso, hospital de día) prescrita por un/a médico/a en los últimos 12 meses por sexo, edad y territorio histórico

			No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Lista de espera, u otras razones debidas al hospital	No disponía de tiempo	Miedo a la cirugía / tratamiento	No contesta	Total
Hombres	45-64	Araba	N	93	.	.	.	93
			%	100,0	.	.	.	100,0
		Bizkaia	N	379	1.202	.	.	1.580
			%	24,0	76,0	.	.	100,0
	65-74	CAPV	N	141	.	.	.	141
			%	100,0	.	.	.	100,0
		Bizkaia	N	141	.	.	.	141
			%	100,0	.	.	.	100,0
	>=75	CAPV	N	426	172	.	234	832
			%	51,3	20,6	.	28,1	100,0
		Gipuzkoa	N	146	.	.	234	380
			%	38,4	.	.	61,6	100,0
	Bizkaia	N	280	172	.	.	452	
		%	62,0	38,0	.	.	100,0	
Mujeres	Total	CAPV	N	143	3.214	1.076	142	4.697
			%	3,1	68,4	22,9	3,0	2,6
	Araba	N	83	83
		%	100,0	100,0
	Gipuzkoa	N	812	.	.	.	121	933
		%	87,1	.	.	.	12,9	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

Tabla 203. Distribución de la población según los motivos de no haber recibido la atención hospitalaria (ingreso, hospital de día) prescrita por un/a médico/a en los últimos 12 meses por sexo, edad y territorio histórico

			No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Lista de espera, u otras razones debidas al hospital	No disponía de tiempo	Miedo a la cirugía / tratamiento	No contesta	Total
Mujeres	Total	Bizkaia	N	143	2.318	1.076	142	. 3.681
			%	3,9	63,0	29,2	3,9	. 100,0
	25-44	CAPV	N	.	1.591	1.076	.	. 2.668
			%	.	59,7	40,3	.	. 100,0
		Gipuzkoa	N	.	209	.	.	. 209
			%	.	100,0	.	.	. 100,0
		Bizkaia	N	.	1.383	1.076	.	. 2.459
			%	.	56,2	43,8	.	. 100,0
	45-64	CAPV	N	143	549	.	142	. 835
			%	17,2	65,8	.	17,1	. 100,0
		Araba	N	.	83	.	.	. 83
			%	.	100,0	.	.	. 100,0
		Gipuzkoa	N	.	116	.	.	. 116
			%	.	100,0	.	.	. 100,0
		Bizkaia	N	143	350	.	142	. 636
			%	22,5	55,1	.	22,4	. 100,0
	65-74	CAPV	N	.	390	.	.	. 390
			%	.	100,0	.	.	. 100,0
		Gipuzkoa	N	.	104	.	.	. 104
			%	.	100,0	.	.	. 100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

Tabla 203. Distribución de la población según los motivos de no haber recibido la atención hospitalaria (ingreso, hospital de día) prescrita por un/a médico/a en los últimos 12 meses por sexo, edad y territorio histórico

			No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Lista de espera, u otras razones debidas al hospital	No disponía de tiempo	Miedo a la cirugía / tratamiento	No contesta	Total
Mujeres	65-74	Bizkaia	N	. 285 285
			%	. 100,0 100,0
	>=75	CAPV	N	. 684	.	.	121	. 805
			%	. 85,0	.	.	15,0	. 100,0
		Gipuzkoa	N	. 384	.	.	121	. 504
			%	. 76,1	.	.	23,9	. 100,0
Bizkaia	N	. 300 300		
	%	. 100,0 100,0		
Ambos	Total	CAPV	N	143 4.864	2.973	142	813	180 9.117
			%	1,6 53,4	32,6	1,6	8,9	2,0 100,0
	Araba	N	. 492	.	.	.	180 672	
		%	. 73,2	.	.	.	26,8 100,0	
	Gipuzkoa	N	. 959	.	.	355	. 1.313	
		%	. 73,0	.	.	27,0	. 100,0	
	Bizkaia	N	143 3.413	2.973	142	459	. 7.131	
		%	2,0 47,9	41,7	2,0	6,4	. 100,0	
	15-24	CAPV	N	.	.	.	459	. 459
			%	.	.	.	100,0	. 100,0
		Bizkaia	N	.	.	.	459	. 459
			%	.	.	.	100,0	. 100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

Tabla 203. Distribución de la población según los motivos de no haber recibido la atención hospitalaria (ingreso, hospital de día) prescrita por un/a médico/a en los últimos 12 meses por sexo, edad y territorio histórico

			No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Lista de espera, u otras razones debidas al hospital	No disponía de tiempo	Miedo a la cirugía / tratamiento	No contesta	Total	
Ambos	25-44	CAPV	N	2.204	1.600	.	180	3.983	
			%	55,3	40,2	.	4,5	100,0	
	Araba	N	.	317	.	.	180	497	
			%	63,8	.	.	36,2	100,0	
	Gipuzkoa	N	.	209	.	.	.	209	
			%	100,0	.	.	.	100,0	
	Bizkaia	N	.	1.678	1.600	.	.	3.278	
			%	51,2	48,8	.	.	100,0	
	45-64	CAPV	N	143	1.020	1.202	142	.	2.508
				%	5,7	40,7	47,9	5,7	.
		Araba	N	.	176	.	.	.	176
				%	100,0	.	.	.	100,0
Gipuzkoa		N	.	116	.	.	.	116	
			%	100,0	.	.	.	100,0	
Bizkaia	N	143	729	1.202	142	.	2.216		
		%	6,5	32,9	54,2	6,4	.	100,0	
65-74	CAPV	N	.	530	.	.	.	530	
			%	100,0	.	.	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	.	104	.	.	.	104	
			%	100,0	.	.	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

Tabla 203. Distribución de la población según los motivos de no haber recibido la atención hospitalaria (ingreso, hospital de día) prescrita por un/a médico/a en los últimos 12 meses por sexo, edad y territorio histórico

				No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Lista de espera, u otras razones debidas al hospital	No disponía de tiempo	Miedo a la cirugía / tratamiento	No contesta	Total
Ambos	65-74	Bizkaia	N	.	426	.	.	.	426
			%	.	100,0	.	.	.	100,0
	>=75	CAPV	N	.	1.110	172	.	355	1.637
			%	.	67,9	10,5	.	21,7	100,0
		Gipuzkoa	N	.	530	.	.	355	885
			%	.	59,9	.	.	40,1	100,0
		Bizkaia	N	.	580	172	.	.	752
			%	.	77,2	22,8	.	.	100,0

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

Tabla 204. Distribución de la población según los motivos de no haber recibido la atención hospitalaria (ingreso, hospital de día) prescrita por un/a médico/a en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social

		No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)		Lista de espera, u otras razones debidas al hospital	No disponía de tiempo	Miedo a la cirugía / tratamiento	No contesta	Total	
Hombres	Total	Total	N	. 1.650	1.897	.	693	180 4.420	
			%	. 37,3	42,9	.	15,7	4,1 100,0	
		I	N	. 233	268	.	225	. 726	
			%	. 32,1	36,9	.	31,0	. 100,0	
		II	N	. 146 146	
			%	. 100,0 100,0	
		III	N	. 133	780	.	468	. 1.381	
			%	. 9,6	56,5	.	33,9	. 100,0	
		IV	N	. 1.138	625	.	.	180 1.944	
			%	. 58,6	32,2	.	.	9,3 100,0	
		V	N	.	223	.	.	. 223	
			%	.	100,0	.	.	. 100,0	
		15-24	Total	N	.	.	.	459	. 459
				%	.	.	.	100,0	. 100,0
			I	N	.	.	.	225	. 225
			%	.	.	.	100,0	. 100,0	
			III	N	.	.	.	234	. 234
			%	.	.	.	100,0	. 100,0	
		25-44	Total	N	. 612	524	.	.	180 1.316
				%	. 46,5	39,8	.	.	13,7 100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

Tabla 204. Distribución de la población según los motivos de no haber recibido la atención hospitalaria (ingreso, hospital de día) prescrita por un/a médico/a en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social

			No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Lista de espera, u otras razones debidas al hospital	No disponía de tiempo	Miedo a la cirugía / tratamiento	No contesta	Total
Hombres 25-44	III	N	.	.	524	.	.	524
		%	.	.	100,0	.	.	100,0
	IV	N	.	612	.	.	180	792
		%	.	77,3	.	.	22,7	100,0
45-64	Total	N	.	471	1.202	.	.	1.673
		%	.	28,2	71,8	.	.	100,0
	I	N	.	93	268	.	.	361
		%	.	25,7	74,3	.	.	100,0
	II	N	.	146	.	.	.	146
		%	.	100,0	.	.	.	100,0
	III	N	.	.	257	.	.	257
		%	.	.	100,0	.	.	100,0
	IV	N	.	232	454	.	.	686
		%	.	33,9	66,1	.	.	100,0
	V	N	.	.	223	.	.	223
		%	.	.	100,0	.	.	100,0
65-74	Total	N	.	141	.	.	.	141
		%	.	100,0	.	.	.	100,0
	I	N	.	141	.	.	.	141
		%	.	100,0	.	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

Tabla 204. Distribución de la población según los motivos de no haber recibido la atención hospitalaria (ingreso, hospital de día) prescrita por un/a médico/a en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social

		No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Lista de espera, u otras razones debidas al hospital	No disponía de tiempo	Miedo a la cirugía / tratamiento	No contesta	Total
Hombres >=75	Total	N	426	172	.	234	832
		%	51,3	20,6	.	28,1	100,0
	III	N	133	.	.	234	367
		%	36,2	.	.	63,8	100,0
	IV	N	294	172	.	.	465
		%	63,1	36,9	.	.	100,0
Mujeres	Total	Total N	143	3.214	1.076	142	4.697
		%	3,1	68,4	22,9	3,0	100,0
	I	N	.	868	.	.	868
		%	.	100,0	.	.	100,0
	II	N	.	313	254	.	568
		%	.	55,2	44,8	.	100,0
	III	N	.	464	285	.	869
		%	.	53,4	32,8	13,9	100,0
	IV	N	143	684	537	.	1.365
		%	10,5	50,1	39,4	.	100,0
	V	N	.	884	.	142	1.027
		%	.	86,1	.	13,9	100,0
		Total N	.	1.591	1.076	.	2.668
		%	.	59,7	40,3	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

Tabla 204. Distribución de la población según los motivos de no haber recibido la atención hospitalaria (ingreso, hospital de día) prescrita por un/a médico/a en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social

			No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Lista de espera, u otras razones debidas al hospital	No disponía de tiempo de tratamiento	Miedo a la cirugía / tratamiento	No contesta	Total
Mujeres	25-44	I	N	620	.	.	.	620
			%	100,0	.	.	.	100,0
		II	N	.	254	.	.	254
			%	.	100,0	.	.	100,0
		III	N	209	285	.	.	494
			%	42,3	57,7	.	.	100,0
	IV	N	264	537	.	.	801	
		%	32,9	67,1	.	.	100,0	
	V	N	499	.	.	.	499	
		%	100,0	.	.	.	100,0	
	45-64	Total	N	143	549	142	.	835
			%	17,2	65,8	17,1	.	100,0
		I	N	83	.	.	.	83
			%	100,0	.	.	.	100,0
		II	N	313	.	.	.	313
			%	100,0	.	.	.	100,0
	IV	N	143	.	.	.	143	
		%	100,0	.	.	.	100,0	
V	N	152	.	142	.	295		
	%	51,7	.	48,3	.	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

1000

Tabla 204. Distribución de la población según los motivos de no haber recibido la atención hospitalaria (ingreso, hospital de día) prescrita por un/a médico/a en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social

				No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Lista de espera, u otras razones debidas al hospital	No disponía de tiempo	Miedo a la cirugía / tratamiento	No contesta	Total	
Mujeres	65-74	Total	N	.	390	.	.	.	390	
			%	.	100,0	.	.	.	100,0	
	IV	N	.	285	285	
		%	.	100,0	100,0	
	V	N	.	104	104	
		%	.	100,0	100,0	
	>=75	Total	N	.	684	.	.	121	.	805
			%	.	85,0	.	.	15,0	.	100,0
		I	N	.	165	165
			%	.	100,0	100,0
		III	N	.	255	.	.	121	.	375
			%	.	67,9	.	.	32,1	.	100,0
		IV	N	.	135	135
			%	.	100,0	100,0
V	N	.	129	129		
	%	.	100,0	100,0		
Ambos	Total	Total	N	143	4.864	2.973	142	813	180	9.117
			%	1,6	53,4	32,6	1,6	8,9	2,0	100,0
	I	N	.	1.101	268	.	225	.	1.594	
		%	.	69,1	16,8	.	14,1	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

Tabla 204. Distribución de la población según los motivos de no haber recibido la atención hospitalaria (ingreso, hospital de día) prescrita por un/a médico/a en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social

				No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Lista de espera, u otras razones debidas al hospital	No disponía de tiempo de tratamiento	Miedo a la cirugía / tratamiento	No contesta	Total
Ambos	Total	II	N	.	460	254	.	.	714
			%	.	64,4	35,6	.	.	100,0
		III	N	.	596	1.065	.	589	2.250
			%	.	26,5	47,3	.	26,2	100,0
		IV	N	143	1.823	1.163	.	.	180 3.309
			%	4,3	55,1	35,1	.	.	5,4 100,0
		V	N	.	884	223	142	.	1.250
			%	.	70,8	17,9	11,4	.	100,0
		15-24	Total	N	.	.	.	459	459
			%	100,0	100,0
		I	N	225	225
			%	100,0	100,0
	III	N	234	234	
		%	100,0	100,0	
	25-44	Total	N	.	2.204	1.600	.	180 3.983	
		%	.	55,3	40,2	.	.	4,5 100,0	
	I	N	.	620	.	.	.	620	
		%	.	100,0	.	.	.	100,0	
	II	N	.	.	254	.	.	254	
		%	.	.	100,0	.	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

Tabla 204. Distribución de la población según los motivos de no haber recibido la atención hospitalaria (ingreso, hospital de día) prescrita por un/a médico/a en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social

			No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Lista de espera, u otras razones debidas al hospital	No disponía de tiempo	Miedo a la cirugía / tratamiento	No contesta	Total	
Ambos	25-44	III	N	209	808	.	.	1.017	
			%	20,5	79,5	.	.	100,0	
		IV	N	876	537	.	.	1.593	
			%	55,0	33,7	.	11,3	100,0	
		V	N	499	.	.	.	499	
			%	100,0	.	.	.	100,0	
	45-64	Total	N	143	1.020	1.202	142	.	2.508
			%	5,7	40,7	47,9	5,7	.	100,0
		I	N	.	176	268	.	.	444
			%	.	39,6	60,4	.	.	100,0
		II	N	.	460	.	.	.	460
			%	.	100,0	.	.	.	100,0
III		N	.	.	257	.	.	257	
		%	.	.	100,0	.	.	100,0	
IV		N	143	232	454	.	.	830	
		%	17,3	28,0	54,7	.	.	100,0	
V	N	.	152	223	142	.	518		
	%	.	29,4	43,1	27,5	.	100,0		
65-74	Total	N	.	530	.	.	.	530	
		%	.	100,0	.	.	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

Tabla 204. Distribución de la población según los motivos de no haber recibido la atención hospitalaria (ingreso, hospital de día) prescrita por un/a médico/a en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social

			No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Lista de espera, u otras razones debidas al hospital	No disponía de tiempo	Miedo a la cirugía / tratamiento	No contesta	Total
Ambos	65-74	I	N	. 141 141
			%	. 100,0 100,0
		IV	N	. 285 285
			%	. 100,0 100,0
		V	N	. 104 104
			%	. 100,0 100,0
	>=75	Total	N	. 1.110	172	.	355	. 1.637
			%	. 67,9	10,5	.	21,7	. 100,0
		I	N	. 165 165
			%	. 100,0 100,0
		III	N	. 387	.	.	355	. 742
			%	. 52,2	.	.	47,8	. 100,0
	IV	N	. 429	172	.	.	. 601	
		%	. 71,4	28,6	.	.	. 100,0	
	V	N	. 129 129	
		%	. 100,0 100,0	

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

Tabla 205. Distribución de la población según los motivos de no haber recibido la atención hospitalaria (ingreso, hospital de día) prescrita por un/a médico/a en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios*

		No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Lista de espera, u otras razones debidas al hospital	No disponía de tiempo	Miedo a la cirugía / tratamiento	No contesta	Total
Hombres Total	Total	N	1.650	1.897	.	693	180 4.420
		%	37,3	42,9	.	15,7	4,1 100,0
	Sin estudios, primaria	N	292	848	.	234	. 1.375
		%	21,3	61,7	.	17,0	. 100,0
	Secundaria, inferior	N	148 148
		%	100,0 100,0
	Secundaria, superior	N	973	780	.	459	180 2.392
		%	40,7	32,6	.	19,2	7,5 100,0
	Terciaria	N	238	268	.	.	. 506
		%	47,0	53,0	.	.	. 100,0
15-24	Total	N	.	.	.	459	. 459
		%	.	.	.	100,0	. 100,0
	Secundaria, superior	N	.	.	.	459	. 459
		%	.	.	.	100,0	. 100,0
25-44	Total	N	612	524	.	.	180 1.316
		%	46,5	39,8	.	.	13,7 100,0
	Secundaria, superior	N	467	524	.	.	180 1.170
		%	39,9	44,7	.	.	15,4 100,0
	Terciaria	N	145 145
		%	100,0 100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

Tabla 205. Distribución de la población según los motivos de no haber recibido la atención hospitalaria (ingreso, hospital de día) prescrita por un/a médico/a en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios*

		No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Lista de espera, u otras razones debidas al hospital	No disponía de tiempo	Miedo a la cirugía / tratamiento	No contesta	Total
Hombres 45-64	Total	N	471	1.202	.	.	1.673
		%	28,2	71,8	.	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	146	677	.	.	823
		%	17,8	82,2	.	.	100,0
	Secundaria, superior	N	232	257	.	.	489
		%	47,5	52,5	.	.	100,0
	Terciaria	N	93	268	.	.	361
		%	25,7	74,3	.	.	100,0
	65-74 Total	N	141	.	.	.	141
		%	100,0	.	.	.	100,0
	Secundaria, superior	N	141	.	.	.	141
		%	100,0	.	.	.	100,0
>=75	Total	N	426	172	.	234	832
		%	51,3	20,6	.	28,1	100,0
	Sin estudios, primaria	N	146	172	.	234	552
		%	26,5	31,1	.	42,4	100,0
	Secundaria, inferior	N	148	.	.	.	148
		%	100,0	.	.	.	100,0
	Secundaria, superior	N	133	.	.	.	133
		%	100,0	.	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

Tabla 205. Distribución de la población según los motivos de no haber recibido la atención hospitalaria (ingreso, hospital de día) prescrita por un/a médico/a en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios*

			No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Lista de espera, u otras razones debidas al hospital	No disponía de tiempo	Miedo a la cirugía / tratamiento	No contesta	Total	
Mujeres	Total	Total	N	143	3.214	1.076	142	121	. 4.697
			%	3,1	68,4	22,9	3,0	2,6	. 100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	1.424	.	.	121	. 1.545
			%	.	92,2	.	.	7,8	. 100,0
		Secundaria, inferior	N	143	429	.	142	.	. 715
			%	20,1	60,0	.	19,9	.	. 100,0
		Secundaria, superior	N	.	344	1.076	.	.	. 1.421
			%	.	24,2	75,8	.	.	. 100,0
		Terciaria	N	.	1.017 1.017
			%	.	100,0 100,0
	25-44	Total	N	.	1.591	1.076	.	.	. 2.668
			%	.	59,7	40,3	.	.	. 100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	499 499
			%	.	100,0 100,0
		Secundaria, inferior	N	.	264 264
			%	.	100,0 100,0
		Secundaria, superior	N	.	209	1.076	.	.	. 1.285
			%	.	16,3	83,7	.	.	. 100,0
		Terciaria	N	.	620 620
			%	.	100,0 100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

Tabla 205. Distribución de la población según los motivos de no haber recibido la atención hospitalaria (ingreso, hospital de día) prescrita por un/a médico/a en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios*

		No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Lista de espera, u otras razones debidas al hospital	No disponía de tiempo	Miedo a la cirugía / tratamiento	No contesta	Total	
Mujeres	45-64 Total	N	143	549	.	142	.	835
		%	17,2	65,8	.	17,1	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	152	.	.	.	152
		%	.	100,0	.	.	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	143	.	.	142	.	286
		%	50,2	.	.	49,8	.	100,0
	Terciaria	N	.	397	.	.	.	397
		%	.	100,0	.	.	.	100,0
	65-74 Total	N	.	390	.	.	.	390
		%	.	100,0	.	.	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	390	.	.	.	390
		%	.	100,0	.	.	.	100,0
	>=75 Total	N	.	684	.	.	121	805
		%	.	85,0	.	.	15,0	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	384	.	.	121	504
		%	.	76,1	.	.	23,9	100,0
	Secundaria, inferior	N	.	165	.	.	.	165
		%	.	100,0	.	.	.	100,0
Secundaria, superior	N	.	135	.	.	.	135	
	%	.	100,0	.	.	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

Tabla 205. Distribución de la población según los motivos de no haber recibido la atención hospitalaria (ingreso, hospital de día) prescrita por un/a médico/a en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios*

		No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Lista de espera, u otras razones debidas al hospital	No disponía de tiempo	Miedo a la cirugía / tratamiento	No contesta	Total			
Ambos	Total	Total	N	143	4.864	2.973	142	813	180	9.117
			%	1,6	53,4	32,6	1,6	8,9	2,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	1.717	848	.	355	.	2.920
			%	.	58,8	29,1	.	12,1	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	143	576	.	142	.	.	862
			%	16,6	66,9	.	16,5	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	.	1.317	1.857	.	459	180	3.812
			%	.	34,5	48,7	.	12,0	4,7	100,0
		Terciaria	N	.	1.254	268	.	.	.	1.522
			%	.	82,4	17,6	.	.	.	100,0
	15-24	Total	N	459	.	459
			%	100,0	.	100,0
		Secundaria, superior	N	459	.	459
			%	100,0	.	100,0
	25-44	Total	N	.	2.204	1.600	.	.	180	3.983
			%	.	55,3	40,2	.	.	4,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	499	499
			%	.	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	264	264
			%	.	100,0	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

Tabla 205. Distribución de la población según los motivos de no haber recibido la atención hospitalaria (ingreso, hospital de día) prescrita por un/a médico/a en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios*

			No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Lista de espera, u otras razones debidas al hospital	No disponía de tiempo	Miedo a la cirugía / tratamiento	No contesta	Total
Ambos	25-44	Secundaria, superior	N	. 676	1.600	.	. 180	2.456
			%	. 27,5	65,1	.	. 7,3	100,0
		Terciaria	N	. 765	.	.	.	765
			%	. 100,0	.	.	.	100,0
	45-64	Total	N	143 1.020	1.202	142	.	2.508
			%	5,7 40,7	47,9	5,7	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	. 298	677	.	.	975
			%	. 30,6	69,4	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	143 .	.	142	.	286
			%	50,2 .	.	49,8	.	100,0
		Secundaria, superior	N	. 232	257	.	.	489
			%	. 47,5	52,5	.	.	100,0
		Terciaria	N	. 489	268	.	.	757
			%	. 64,6	35,4	.	.	100,0
	65-74	Total	N	. 530	.	.	.	530
			%	. 100,0	.	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	. 390	.	.	.	390
			%	. 100,0	.	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	. 141	.	.	.	141
			%	. 100,0	.	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

Tabla 205. Distribución de la población según los motivos de no haber recibido la atención hospitalaria (ingreso, hospital de día) prescrita por un/a médico/a en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios*

			No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Lista de espera, u otras razones debidas al hospital	No disponía de tiempo	Miedo a la cirugía / tratamiento	No contesta	Total
Ambos	>=75	Total	N	. 1.110	172	.	355	. 1.637
			%	. 67,9	10,5	.	21,7	. 100,0
		Sin estudios, primaria	N	. 530	172	.	355	. 1.056
			%	. 50,2	16,2	.	33,6	. 100,0
		Secundaria, inferior	N	. 313 313
			%	. 100,0 100,0
		Secundaria, superior	N	. 268 268
			%	. 100,0 100,0

Tabla 206. Proporción (%) de personas que necesitaron recibir alguna asistencia médica en los últimos 12 meses salvo hospitalización y no la recibió por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	1,2	0,4	0,6	1,7
	0-14	0,7	0,0	0,4	1,0
	15-24	1,1	0,0	0,5	1,9
	25-44	1,5	0,3	0,7	2,3
	45-64	1,2	0,8	0,6	1,7
	65-74	1,0	1,1	0,4	1,4
	>=75	1,1	0,0	1,0	1,4
	Mujeres	Total	1,6	0,7	1,2
	0-14	1,0	0,7	0,0	1,7
	15-24	0,4	0,0	0,0	0,8
	25-44	1,9	0,3	1,9	2,3
	45-64	1,7	0,8	1,2	2,3
	65-74	1,4	1,7	0,6	1,9
	>=75	2,1	1,1	2,4	2,2
Ambos sexos	Total	1,4	0,6	0,9	1,9
	0-14	0,8	0,3	0,2	1,4
	15-24	0,8	0,0	0,3	1,4
	25-44	1,7	0,3	1,3	2,3
	45-64	1,5	0,8	0,9	2,0
	65-74	1,2	1,5	0,5	1,7
	>=75	1,7	0,7	1,8	1,9

Tabla 207. Proporción (%) de personas que necesitaron recibir alguna asistencia médica en los últimos 12 meses salvo hospitalización y no la recibió por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	1,2	1,1	1,5	1,2	1,0	2,2
	0-14	0,7	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
	15-24	1,2	4,1	0,0	2,6	0,0	0,0
	25-44	1,5	0,7	1,8	0,9	1,2	4,1
	45-64	1,2	1,3	2,2	1,7	0,8	1,5
	65-74	1,0	1,5	4,1	2,3	0,0	0,0
	>=75	1,1	0,0	2,9	0,6	1,4	0,0
	Mujeres	Total	1,6	1,7	1,5	1,5	1,6
	0-14	1,0	0,7	1,5	0,0	2,0	0,0
	15-24	0,4	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
	25-44	1,9	2,3	1,8	2,1	1,7	1,7
	45-64	1,7	2,7	2,2	1,4	1,4	1,8
	65-74	1,5	0,0	0,0	0,9	2,3	1,2
	>=75	2,0	2,9	1,0	2,6	2,1	1,4
Ambos sexos	Total	1,4	1,4	1,5	1,3	1,3	1,7
	0-14	0,8	0,4	0,7	0,0	2,0	0,0
	15-24	0,8	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0
	25-44	1,7	1,5	1,8	1,6	1,4	2,8
	45-64	1,4	1,9	2,2	1,5	1,0	1,7
	65-74	1,2	1,0	2,0	1,5	1,1	1,0
	>=75	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,1

Tabla 208. Proporción (%) de personas que necesitaron recibir alguna asistencia médica en los últimos 12 meses salvo hospitalización y no la recibió por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	1,2	1,2	0,4	1,7	1,1
	0-14	0,5	0,6	0,0	.	.
	15-24	1,1	0,0	0,0	1,6	4,6
	25-44	1,5	3,6	0,0	1,7	0,9
	45-64	1,2	1,2	0,2	1,9	0,8
	65-74	1,0	0,5	2,3	0,6	1,5
	>=75	1,1	1,0	1,0	1,0	2,1
Mujeres	Total	1,6	1,5	1,7	1,4	2,2
	0-14	0,5	0,6	0,0	0,0	.
	15-24	0,4	0,0	1,0	0,5	0,0
	25-44	1,9	2,0	2,0	1,8	2,0
	45-64	1,7	1,1	1,6	1,3	3,3
	65-74	1,4	1,9	1,0	0,6	1,0
	>=75	2,1	2,0	3,1	1,0	2,3
Ambos sexos	Total	1,4	1,4	1,0	1,5	1,7
	0-14	0,5	0,6	0,0	0,0	.
	15-24	0,8	0,0	0,4	1,0	1,6
	25-44	1,7	2,9	0,9	1,7	1,5
	45-64	1,5	1,2	0,9	1,6	2,1
	65-74	1,2	1,4	1,5	0,6	1,3
	>=75	1,7	1,6	2,4	1,0	2,2

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

1014

Tabla 209. Distribución de la población según el motivo por el que no recibió la asistencia médica que necesitaba salvo hospitalización en los últimos 12 meses por sexo, edad y territorio histórico

		No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Había que esperar demasiado	No disponía de tiempo	Demasiado lejos para viajar / sin medios de transporte	Miedo al/la médico/a / hospitales / exploraciones médicas	Quise esperar a ver si el problema mejoraba solo	Otras razones	Total
Hombres Total	CAPV	N	1.754	4.529	1.733	139	1.462	2.931	12.549
		%	14,0	36,1	13,8	1,1	11,6	23,4	100,0
	Araba	N	118	527	645
		%	18,3	81,7	100,0
	Gipuzkoa	N	.	1.195	135	.	303	471	2.105
		%	.	56,8	6,4	.	14,4	22,4	100,0
	Bizkaia	N	1.636	2.807	1.597	139	1.159	2.459	9.798
		%	16,7	28,7	16,3	1,4	11,8	25,1	100,0
0-14	CAPV	N	.	544	.	.	.	488	1.031
		%	.	52,7	.	.	.	47,3	100,0
	Gipuzkoa	N	213	213
		%	100,0	.	100,0
	Bizkaia	N	.	544	.	.	.	275	818
		%	.	66,4	.	.	.	33,6	100,0
15-24	CAPV	N	.	398	.	.	459	221	1.077
		%	.	36,9	.	.	42,6	20,5	100,0
	Gipuzkoa	N	.	166	166
		%	.	100,0	100,0
	Bizkaia	N	.	232	.	.	459	221	911
		%	.	25,4	.	.	50,3	24,2	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

1015

Tabla 209. Distribución de la población según el motivo por el que no recibió la asistencia médica que necesitaba salvo hospitalización en los últimos 12 meses por sexo, edad y territorio histórico

			No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Había que esperar demasiado	No disponía de tiempo	Demasiado lejos para viajar / sin medios de transporte	Miedo al/la médico/a / hospitales / exploraciones médicas	Quise esperar a ver si el problema mejoraba solo	Otras razones	Total		
Hombres	25-44	CAPV	N	1.151	1.629	1.129	.	472	550	.	4.930	
			%	23,3	33,0	22,9	.	9,6	11,2	.	100,0	
	Araba	N	.	171	171	
		%	.	100,0	100,0	
	Gipuzkoa	N	.	550	.	.	.	196	.	.	746	
		%	.	73,7	.	.	26,3	.	.	.	100,0	
	Bizkaia	N	1.151	908	1.129	.	.	276	550	.	4.013	
		%	28,7	22,6	28,1	.	6,9	13,7	.	.	100,0	
	45-64	CAPV	N	604	1.373	604	.	.	284	753	.	3.618
			%	16,7	37,9	16,7	.	7,9	20,8	.	.	100,0
		Araba	N	118	205	323
			%	36,6	63,4	100,0
Gipuzkoa		N	.	480	135	615	
		%	.	78,0	22,0	100,0	
Bizkaia		N	486	688	469	.	.	284	753	.	2.679	
		%	18,1	25,7	17,5	.	10,6	28,1	.	.	100,0	
65-74		CAPV	N	.	279	.	.	.	139	546	.	964
			%	.	28,9	.	.	14,5	56,6	.	.	100,0
		Araba	N	.	150	150
			%	.	100,0	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

1016

Tabla 209. Distribución de la población según el motivo por el que no recibió la asistencia médica que necesitaba salvo hospitalización en los últimos 12 meses por sexo, edad y territorio histórico

			No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Había que esperar demasiado	No disponía de tiempo	Demasiado lejos para viajar / sin medios de transporte	Miedo al/la médico/a / hospitales / exploraciones médicas	Quise esperar a ver si el problema mejoraba solo	Otras razones	Total	
Hombres	65-74	Gipuzkoa	N	112	.	112	
			%	100,0	.	100,0	
		Bizkaia	N	.	129	.	.	139	433	.	702
			%	.	18,4	.	.	19,9	61,8	.	100,0
	>=75	CAPV	N	.	308	.	139	107	374	.	928
				%	.	33,2	.	15,0	11,6	40,3	.
		Gipuzkoa	N	107	146	.	253
				%	.	.	.	42,3	57,7	.	100,0
		Bizkaia	N	.	308	.	139	.	228	.	675
				%	.	45,6	.	20,7	.	33,7	.
Mujeres	Total	CAPV	N	2.589	7.343	1.242	285	809	4.836	710	17.814
			%	14,5	41,2	7,0	1,6	4,5	27,1	4,0	100,0
	Araba	N	147	946	1.093
			%	13,5	86,5	100,0
	Gipuzkoa	N	217	2.774	.	143	.	1.252	.	4.386	
			%	5,0	63,3	.	3,3	.	28,5	.	100,0
	Bizkaia	N	2.225	3.622	1.242	142	809	3.584	710	12.334	
			%	18,0	29,4	10,1	1,2	6,6	29,1	5,8	100,0
	0-14	CAPV	N	290	150	.	.	.	983	.	1.423
				%	20,4	10,5	.	.	.	69,1	.

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

Tabla 209. Distribución de la población según el motivo por el que no recibió la asistencia médica que necesitaba salvo hospitalización en los últimos 12 meses por sexo, edad y territorio histórico

			No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Había que esperar demasiado	No disponía de tiempo	Demasiado lejos para viajar / sin medios de transporte	Miedo al/la médico/a / hospitales / exploraciones médicas	Quise esperar a ver si el problema mejoraba solo	Otras razones	Total	
Mujeres	0-14	Araba	N	150	150	
			%	100,0	100,0	
		Bizkaia	N	290	.	.	.	983	.	1.274	
			%	22,8	.	.	.	77,2	.	100,0	
	15-24	CAPV	N	391	391	
			%	100,0	100,0	
		Bizkaia	N	391	391	
	%		100,0	100,0	
	25-44	CAPV	N	908	2.840	906	.	297	1.066	6.017	
			%	15,1	47,2	15,1	.	4,9	17,7	100,0	
		Araba	N	147	147	
	%		100,0	100,0	
		Gipuzkoa	N	217	1.478	.	.	209	.	1.904	
	%		11,4	77,6	.	.	11,0	.	100,0		
		Bizkaia	N	543	1.362	906	.	297	857	3.965	
	%		13,7	34,3	22,9	.	7,5	21,6	100,0		
	45-64	CAPV	N	690	2.665	216	142	340	971	381	5.405
			%	12,8	49,3	4,0	2,6	6,3	18,0	7,0	100,0
		Araba	N	363	363	
	%		100,0	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

1018

Tabla 209. Distribución de la población según el motivo por el que no recibió la asistencia médica que necesitaba salvo hospitalización en los últimos 12 meses por sexo, edad y territorio histórico

			No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Había que esperar demasiado	No disponía de tiempo	Demasiado lejos para viajar / sin medios de transporte	Miedo al/la médico/a / hospitales / exploraciones médicas	Quise esperar a ver si el problema mejoraba solo	Otras razones	Total
Mujeres	45-64	Gipuzkoa	N	667	.	.	.	541	.	1.208
			%	55,2	.	.	.	44,8	.	100,0
		Bizkaia	N	1.636	216	142	340	430	381	3.834
			%	18,0	42,7	5,6	3,7	8,9	11,2	9,9
	65-74	CAPV	N	518	120	.	.	790	157	1.585
			%	32,7	7,6	.	.	49,8	9,9	100,0
		Araba	N	252	252
			%	100,0	100,0
		Gipuzkoa	N	111	.	.	.	108	.	219
			%	50,6	.	.	.	49,4	.	100,0
		Bizkaia	N	155	120	.	.	682	157	1.113
			%	13,9	10,8	.	.	61,2	14,1	100,0
	>=75	CAPV	N	1.170	.	143	172	1.025	173	2.992
			%	10,3	39,1	.	4,8	5,8	34,3	5,8
		Araba	N	181	181
			%	100,0	100,0
		Gipuzkoa	N	519	.	143	.	393	.	1.055
			%	49,2	.	13,5	.	37,3	.	100,0
		Bizkaia	N	470	.	.	172	632	173	1.756
			%	17,6	26,7	.	.	9,8	36,0	9,8

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

1019

Tabla 209. Distribución de la población según el motivo por el que no recibió la asistencia médica que necesitaba salvo hospitalización en los últimos 12 meses por sexo, edad y territorio histórico

Ambos	Total	CAPV	N	No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Había que esperar demasiado	No disponía de tiempo	Demasiado lejos para viajar / sin medios de transporte	Miedo al/la médico/a / hospitales / exploraciones médicas	Quise esperar a ver si el problema mejoraba solo	Otras razones	Total
				4.344	11.872	2.975	425	2.270	7.767	710	30.362
			%	14,3	39,1	9,8	1,4	7,5	25,6	2,3	100,0
		Araba	N	266	1.473	1.738
			%	15,3	84,7	100,0
		Gipuzkoa	N	217	3.969	135	143	303	1.723	.	6.491
			%	3,3	61,2	2,1	2,2	4,7	26,5	.	100,0
		Bizkaia	N	3.861	6.430	2.839	282	1.967	6.044	710	22.133
			%	17,4	29,1	12,8	1,3	8,9	27,3	3,2	100,0
	0-14	CAPV	N	290	693	.	.	.	1.471	.	2.455
			%	11,8	28,3	.	.	.	59,9	.	100,0
		Araba	N	.	150	150
			%	.	100,0	100,0
		Gipuzkoa	N	213	.	213
			%	100,0	.	100,0
		Bizkaia	N	290	544	.	.	.	1.258	.	2.092
			%	13,9	26,0	.	.	.	60,1	.	100,0
	15-24	CAPV	N	391	398	.	.	459	221	.	1.468
			%	26,6	27,1	.	.	31,2	15,0	.	100,0
		Gipuzkoa	N	.	166	166
			%	.	100,0	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

Tabla 209. Distribución de la población según el motivo por el que no recibió la asistencia médica que necesitaba salvo hospitalización en los últimos 12 meses por sexo, edad y territorio histórico

			No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Había que esperar demasiado	No disponía de tiempo	Demasiado lejos para viajar / sin medios de transporte	Miedo al/la médico/a / hospitales / exploraciones médicas	Quise esperar a ver si el problema mejoraba solo	Otras razones	Total	
Ambos	15-24	Bizkaia	N	391	232	.	.	459	221	.	1.302
			%	30,0	17,8	.	.	35,2	16,9	.	100,0
	25-44	CAPV	N	2.058	4.468	2.035	.	769	1.616	.	10.947
			%	18,8	40,8	18,6	.	7,0	14,8	.	100,0
		Araba	N	147	171	319
			%	46,2	53,8	100,0
		Gipuzkoa	N	217	2.028	.	.	196	209	.	2.650
			%	8,2	76,5	.	.	7,4	7,9	.	100,0
		Bizkaia	N	1.694	2.269	2.035	.	573	1.407	.	7.978
			%	21,2	28,4	25,5	.	7,2	17,6	.	100,0
	45-64	CAPV	N	1.294	4.038	820	142	624	1.724	381	9.023
			%	14,3	44,8	9,1	1,6	6,9	19,1	4,2	100,0
		Araba	N	118	568	686
			%	17,2	82,8	100,0
		Gipuzkoa	N	.	1.147	135	.	.	541	.	1.823
			%	.	62,9	7,4	.	.	29,7	.	100,0
		Bizkaia	N	1.176	2.323	684	142	624	1.183	381	6.514
			%	18,1	35,7	10,5	2,2	9,6	18,2	5,8	100,0
	65-74	CAPV	N	.	797	120	.	139	1.336	157	2.549
			%	.	31,3	4,7	.	5,5	52,4	6,1	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

Tabla 209. Distribución de la población según el motivo por el que no recibió la asistencia médica que necesitaba salvo hospitalización en los últimos 12 meses por sexo, edad y territorio histórico

			No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Había que esperar demasiado	No disponía de tiempo	Demasiado lejos para viajar / sin medios de transporte	Miedo al/la médico/a / hospitales / exploraciones médicas	Quise esperar a ver si el problema mejoraba solo	Otras razones	Total
Ambos	65-74	Araba	N	403	403
			%	100,0	100,0
	Gipuzkoa	N	111	.	.	.	221	.	331	
		%	33,4	.	.	.	66,6	.	100,0	
	Bizkaia	N	284	120	.	139	1.115	157	1.815	
		%	15,6	6,6	.	7,7	61,4	8,6	100,0	
	>=75	CAPV	N	310	1.477	282	280	1.399	173	3.920
			%	7,9	37,7	7,2	7,1	35,7	4,4	100,0
	Araba	N	181	181	
		%	100,0	100,0	
	Gipuzkoa	N	519	.	143	107	540	.	1.308	
		%	39,7	.	10,9	8,2	41,2	.	100,0	
Bizkaia	N	310	777	139	172	859	173	2.431		
	%	12,7	32,0	5,7	7,1	35,3	7,1	100,0		

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

Tabla 210. Distribución de la población según el motivo por el que no recibió la asistencia médica que necesitaba salvo hospitalización en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social

		No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Había que esperar demasiado	No disponía de tiempo	Demasiado lejos para viajar / sin medios de transporte	Miedo al/la médico/a / hospitales / exploraciones médicas	Quise esperar a ver si el problema mejoraba solo	Otras razones	Total
Hombres Total	Total	N 1.754	4.529	1.733	139	1.462	2.931	.	12.549
		% 14,0	36,1	13,8	1,1	11,6	23,4	.	100,0
	I	N .	474	758	.	225	112	.	1.569
		% .	30,2	48,3	.	14,3	7,2	.	100,0
	II	N 271	125	589	139	.	440	.	1.565
		% 17,3	8,0	37,6	8,9	.	28,1	.	100,0
	III	N 635	1.050	.	.	481	519	.	2.685
		% 23,7	39,1	.	.	17,9	19,3	.	100,0
	IV	N 614	1.884	386	.	284	1.642	.	4.809
		% 12,8	39,2	8,0	.	5,9	34,1	.	100,0
	V	N 235	996	.	.	472	218	.	1.920
		% 12,2	51,9	.	.	24,6	11,3	.	100,0
	0-14	Total	N .	544	.	.	488	.	1.031
			% .	52,7	.	.	47,3	.	100,0
	IV	N .	544	.	.	.	488	.	1.031
		% .	52,7	.	.	.	47,3	.	100,0
	15-24	Total	N .	398	.	.	459	.	1.077
		% .	36,9	.	.	42,6	20,5	.	100,0
	I	N .	398	.	.	225	.	.	622
		% .	63,9	.	.	36,1	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

1023

Tabla 210. Distribución de la población según el motivo por el que no recibió la asistencia médica que necesitaba salvo hospitalización en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social

				No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Había que esperar demasiado	No disponía de tiempo	Demasiado lejos para viajar / sin medios de transporte	Miedo al/la médico/a / hospitales / exploraciones médicas	Quise esperar a ver si el problema mejoraba solo	Otras razones	Total
Hombres	15-24	III	N	234	221	.	455
			%	51,5	48,5	.	100,0
	25-44	Total	N	1.151	1.629	1.129	.	472	550	.	4.930
			%	23,3	33,0	22,9	.	9,6	11,2	.	100,0
		I	N	.	.	290	290
			%	.	.	100,0	100,0
		II	N	.	.	589	589
			%	.	.	100,0	100,0
		III	N	302	245	547
			%	55,2	44,8	100,0
		IV	N	614	503	250	.	.	550	.	1.917
			%	32,0	26,2	13,1	.	.	28,7	.	100,0
		V	N	235	880	.	.	472	.	.	1.587
			%	14,8	55,5	.	.	29,8	.	.	100,0
	45-64	Total	N	604	1.373	604	.	284	753	.	3.618
			%	16,7	37,9	16,7	.	7,9	20,8	.	100,0
		I	N	.	.	469	469
			%	.	.	100,0	100,0
		II	N	271	125	.	.	.	146	.	542
			%	50,0	23,1	.	.	.	26,9	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

Tabla 210. Distribución de la población según el motivo por el que no recibió la asistencia médica que necesitaba salvo hospitalización en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social

			No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Había que esperar demasiado	No disponía de tiempo	Demasiado lejos para viajar / sin medios de transporte	Miedo al/la médico/a / hospitales / exploraciones médicas	Quise esperar a ver si el problema mejoraba solo	Otras razones	Total
Hombres	45-64	III	N	333	603	.	.	159	.	1.094
			%	30,4	55,1	.	.	14,5	.	100,0
		IV	N	.	529	135	.	284	231	1.179
			%	.	44,9	11,5	.	24,1	19,5	100,0
		V	N	.	116	.	.	.	218	333
			%	.	34,8	.	.	.	65,2	100,0
	65-74	Total	N	.	279	.	.	139	546	964
			%	.	28,9	.	.	14,5	56,6	100,0
		I	N	.	76	.	.	.	112	189
			%	.	40,5	.	.	.	59,5	100,0
	II	N	294	294	
		%	100,0	100,0	
	III	N	.	202	.	.	139	139	481	
		%	.	42,1	.	.	29,0	28,9	100,0	
>=75	Total	N	.	308	.	139	107	374	928	
		%	.	33,2	.	15,0	11,6	40,3	100,0	
	II	N	.	.	.	139	.	.	139	
		%	.	.	.	100,0	.	.	100,0	
	III	N	107	.	107	
		%	100,0	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

1025

Tabla 210. Distribución de la población según el motivo por el que no recibió la asistencia médica que necesitaba salvo hospitalización en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social

		No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)		Había que esperar demasiado		No disponía de tiempo		Demasiado lejos para viajar / sin medios de transporte		Miedo al/la médico/a / hospitales / exploraciones médicas		Quise esperar a ver si el problema mejoraba solo		Otras razones		Total		
Hombres >=75	IV	N	.	308	374	.	681	.	.	.	
		%	.	45,2	54,8	.	100,0	.	.	.	
Mujeres	Total	Total	N	2.589	7.343	1.242	285	440	4.836	710	17.445							
			%	14,8	42,1	7,1	1,6	2,5	27,7	4,1	100,0							
		I	N	.	2.036	237	.	2.273						
			%	.	89,6	10,4	.	100,0						
		II	N	438	1.084	120	.	1.642						
			%	26,7	66,0	7,3	.	100,0						
		III	N	691	1.298	312	143	.	1.516	222	4.181							
			%	16,5	31,1	7,5	3,4	.	36,2	5,3	100,0							
		IV	N	839	2.105	714	.	440	2.319	329	6.747							
			%	12,4	31,2	10,6	.	6,5	34,4	4,9	100,0							
		V	N	622	820	216	142	.	645	159	2.603							
			%	23,9	31,5	8,3	5,5	.	24,8	6,1	100,0							
		0-14	Total	N	290	150	.	.	.	983	.	1.423						
				%	20,4	10,5	.	.	.	69,1	.	100,0						
	I	N	237	.	237							
		%	100,0	.	100,0							
	II	N	290	290							
		%	100,0	100,0							

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

1026

Tabla 210. Distribución de la población según el motivo por el que no recibió la asistencia médica que necesitaba salvo hospitalización en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social

			No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Había que esperar demasiado	No disponía de tiempo	Demasiado lejos para viajar / sin medios de transporte	Miedo al/la médico/a / hospitales / exploraciones médicas	Quise esperar a ver si el problema mejoraba solo	Otras razones	Total	
Mujeres	0-14	IV	N	.	150	.	.	.	746	.	896
			%	.	16,7	.	.	.	83,3	.	100,0
	15-24	Total	N	391	391
			%	100,0	100,0
		III	N	391	391
			%	100,0	100,0
	25-44	Total	N	908	2.840	906	.	297	1.066	.	6.017
			%	15,1	47,2	15,1	.	4,9	17,7	.	100,0
		I	N	.	1.050	1.050
			%	.	100,0	100,0
		II	N	147	519	666
			%	22,1	77,9	100,0
		III	N	.	723	312	.	.	594	.	1.629
			%	.	44,4	19,2	.	.	36,4	.	100,0
		IV	N	489	269	594	.	297	264	.	1.913
			%	25,6	14,1	31,1	.	15,5	13,8	.	100,0
		V	N	272	277	.	.	.	209	.	758
			%	35,8	36,6	.	.	.	27,6	.	100,0
	45-64	Total	N	690	2.665	216	142	143	971	381	5.209
			%	13,3	51,2	4,1	2,7	2,8	18,6	7,3	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

Tabla 210. Distribución de la población según el motivo por el que no recibió la asistencia médica que necesitaba salvo hospitalización en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social

		No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)		Había que esperar demasiado		No disponía de tiempo		Demasiado lejos para viajar / sin medios de transporte		Miedo al/la médico/a / hospitales / exploraciones médicas		Quise esperar a ver si el problema mejoraba solo		Otras razones		Total		
Mujeres	45-64	I	N	.	820	820	
			%	.	100,0	100,0
		II	N	.	466	120	586
			%	.	79,6	20,4	100,0
		III	N	299	168	489	222	.	.	.	1.179
			%	25,4	14,3	41,5	18,8	.	.	.	100,0
	IV	N	195	779	143	.	362	1.480	
		%	13,2	52,6	9,7	.	24,5	100,0	
	V	N	195	432	216	142	159	.	.	1.144	
		%	17,1	37,7	18,9	12,5	13,9	.	.	100,0	
	65-74	Total	N	.	518	120	790	157	.	.	.	1.585	
			%	.	32,7	7,6	49,8	9,9	.	.	.	100,0
		III	N	.	89	141	230
			%	.	38,7	61,3	100,0
		IV	N	.	319	120	505	157	.	.	.	1.100
			%	.	29,0	10,9	45,9	14,2	.	.	.	100,0
	V	N	.	111	144	255	
		%	.	43,4	56,6	100,0	
>=75	Total	N	310	1.170	.	143	1.025	173	.	.	.	2.820		
		%	11,0	41,5	.	5,1	36,4	6,1	.	.	.	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

1028

Tabla 210. Distribución de la población según el motivo por el que no recibió la asistencia médica que necesitaba salvo hospitalización en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social

		No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)		Había que esperar demasiado	No disponía de tiempo	Demasiado lejos para viajar / sin medios de transporte	Miedo al/la médico/a / hospitales / exploraciones médicas	Quise esperar a ver si el problema mejoraba solo	Otras razones	Total	
Mujeres	>=75	I	N	165	165	
			%	100,0	100,0	
		II	N	99	99	
			%	100,0	100,0	
		III	N	318	.	143	.	292	.	752	
			%	42,2	.	19,0	.	38,8	.	100,0	
		IV	N	155	588	.	.	.	442	173	1.358
			%	11,4	43,3	.	.	.	32,6	12,7	100,0
		V	N	155	291	.	446
			%	34,7	65,3	.	100,0
Ambos	Total	Total	N	4.344	11.872	2.975	425	1.902	7.767	710	29.994
			%	14,5	39,6	9,9	1,4	6,3	25,9	2,4	100,0
	I	N	.	2.510	758	.	.	225	349	.	3.842
		%	.	65,3	19,7	.	.	5,8	9,1	.	100,0
	II	N	709	1.209	589	139	.	.	560	.	3.207
		%	22,1	37,7	18,4	4,4	.	.	17,5	.	100,0
	III	N	1.326	2.349	312	143	.	481	2.034	222	6.866
		%	19,3	34,2	4,5	2,1	.	7,0	29,6	3,2	100,0
	IV	N	1.453	3.989	1.100	.	.	724	3.961	329	11.556
		%	12,6	34,5	9,5	.	.	6,3	34,3	2,9	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

Tabla 210. Distribución de la población según el motivo por el que no recibió la asistencia médica que necesitaba salvo hospitalización en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social

				No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Había que esperar demasiado	No disponía de tiempo	Demasiado lejos para viajar / sin medios de transporte	Miedo al/la médico/a / hospitales / exploraciones médicas	Quise esperar a ver si el problema mejoraba solo	Otras razones	Total
Ambos	Total	V	N	856	1.816	216	142	472	862	159	4.523
			%	18,9	40,1	4,8	3,1	10,4	19,1	3,5	100,0
	0-14	Total	N	290	693	.	.	.	1.471	.	2.455
			%	11,8	28,3	.	.	.	59,9	.	100,0
		I	N	237	.	237
			%	100,0	.	100,0
		II	N	290	290
			%	100,0	100,0
		IV	N	.	693	.	.	.	1.234	.	1.927
			%	.	36,0	.	.	.	64,0	.	100,0
	15-24	Total	N	391	398	.	.	459	221	.	1.468
			%	26,6	27,1	.	.	31,2	15,0	.	100,0
		I	N	.	398	.	.	225	.	.	622
			%	.	63,9	.	.	36,1	.	.	100,0
		III	N	391	.	.	.	234	221	.	846
			%	46,2	.	.	.	27,7	26,1	.	100,0
	25-44	Total	N	2.058	4.468	2.035	.	769	1.616	.	10.947
			%	18,8	40,8	18,6	.	7,0	14,8	.	100,0
		I	N	.	1.050	290	1.340
			%	.	78,4	21,6	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

Tabla 210. Distribución de la población según el motivo por el que no recibió la asistencia médica que necesitaba salvo hospitalización en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social

			No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Había que esperar demasiado	No disponía de tiempo	Demasiado lejos para viajar / sin medios de transporte	Miedo al/la médico/a / hospitales / exploraciones médicas	Quise esperar a ver si el problema mejoraba solo	Otras razones	Total
Ambos	25-44	II	N	147	519	589	.	.	.	1.255
			%	11,7	41,4	46,9	.	.	.	100,0
		III	N	302	969	312	.	594	.	2.177
			%	13,9	44,5	14,3	.	27,3	.	100,0
		IV	N	1.103	773	845	.	297	814	3.830
			%	28,8	20,2	22,1	.	7,7	21,2	100,0
		V	N	506	1.157	.	.	472	209	2.345
			%	21,6	49,4	.	.	20,1	8,9	100,0
	45-64	Total	N	1.294	4.038	820	142	428	1.724	381 8.827
			%	14,7	45,7	9,3	1,6	4,8	19,5	4,3 100,0
		I	N	.	820	469	.	.	.	1.289
			%	.	63,6	36,4	.	.	.	100,0
		II	N	271	591	.	.	.	266	1.128
			%	24,0	52,4	.	.	.	23,6	100,0
		III	N	632	771	.	.	.	648	222 2.273
			%	27,8	33,9	.	.	.	28,5	9,8 100,0
		IV	N	195	1.308	135	.	428	593	2.660
			%	7,3	49,2	5,1	.	16,1	22,3	100,0
		V	N	195	548	216	142	.	218	159 1.477
			%	13,2	37,1	14,6	9,6	.	14,7	10,7 100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

Tabla 210. Distribución de la población según el motivo por el que no recibió la asistencia médica que necesitaba salvo hospitalización en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social

		No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)		Había que esperar demasiado		No disponía de tiempo		Demasiado lejos para viajar / sin medios de transporte		Miedo al/la médico/a / hospitales / exploraciones médicas		Quise esperar a ver si el problema mejoraba solo		Otras razones		Total			
Ambos	65-74	Total	N	.	797	120	.	.	139	1.336	157	2.549							
			%	.	31,3	4,7	.	.	5,5	52,4	6,1	100,0							
		I	N	.	76	112	.	189							
			%	.	40,5	59,5	.	100,0							
		II	N	294	.	294							
			%	100,0	.	100,0							
		III	N	.	292	.	.	.	139	280	.	711							
		%	.	41,0	19,6	39,4	.	100,0							
		IV	N	.	319	120	.	.	.	505	157	1.100							
		%	.	29,0	10,9	45,9	14,2	100,0							
		V	N	.	111	144	.	255							
		%	.	43,4	56,6	.	100,0							
		>=75	Total	N	310	1.477	.	282	107	1.399	173	3.748							
				%	8,3	39,4	.	7,5	2,9	37,3	4,6	100,0							
			I	N	.	165	165							
				%	.	100,0	100,0							
			II	N	.	99	.	139	.	.	.	238							
				%	.	41,5	.	58,5	.	.	.	100,0							
		III	N	.	318	.	143	107	292	.	859								
			%	.	37,0	.	16,6	12,5	33,9	.	100,0								

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

Tabla 210. Distribución de la población según el motivo por el que no recibió la asistencia médica que necesitaba salvo hospitalización en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social

			No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Había que esperar demasiado	No disponía de tiempo	Demasiado lejos para viajar / sin medios de transporte	Miedo al/la médico/a / hospitales / exploraciones médicas	Quise esperar a ver si el problema mejoraba solo	Otras razones	Total	
Ambos	>=75	IV	N	155	896	.	.	.	816	173	2.039
			%	7,6	43,9	.	.	.	40,0	8,5	100,0
		V	N	155	291	.	446
			%	34,7	65,3	.	100,0

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

1033

Tabla 211. Distribución de la población según el motivo por el que no recibió la asistencia médica que necesitaba salvo hospitalización en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios*

				No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Había que esperar demasiado	No disponía de tiempo	Demasiado lejos para viajar / sin medios de transporte	Miedo al/la médico/a / hospitales / exploraciones médicas	Quise esperar a ver si el problema mejoraba solo	Otras razones	Total	
Hombres	Total	Total	N	1.754	4.262	1.733	139	1.462	2.443	.	11.794	
			%	14,9	36,1	14,7	1,2	12,4	20,7	.	100,0	
	Sin estudios, primaria	Sin estudios, primaria	N	1.037	1.108	135	.	276	679	.	3.235	
			%	32,0	34,3	4,2	.	8,5	21,0	.	100,0	
	Secundaria, inferior	Secundaria, inferior	N	.	116	.	139	139	252	.	646	
			%	.	17,9	.	21,6	21,6	38,9	.	100,0	
	Secundaria, superior	Secundaria, superior	N	416	2.507	839	.	1.046	1.153	.	5.961	
			%	7,0	42,1	14,1	.	17,6	19,3	.	100,0	
	Terciaria	Terciaria	N	302	531	758	.	.	360	.	1.952	
			%	15,5	27,2	38,8	.	.	18,4	.	100,0	
	0-14	Total	Total	N	.	277	277
				%	.	100,0	100,0
	Sin estudios, primaria	Sin estudios, primaria	Sin estudios, primaria	N	.	277	277
				%	.	100,0	100,0
	15-24	Total	Total	N	.	398	.	.	459	221	.	1.077
				%	.	36,9	.	.	42,6	20,5	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

1034

Tabla 211. Distribución de la población según el motivo por el que no recibió la asistencia médica que necesitaba salvo hospitalización en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios*

		No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Había que esperar demasiado	No disponía de tiempo	Demasiado lejos para viajar / sin medios de transporte	Miedo al/la médico/a / hospitales / exploraciones médicas	Quise esperar a ver si el problema mejoraba solo	Otras razones	Total	
Hombres	15-24	Secundaria, superior	N	.	232	.	.	459	.	691
			%	.	33,6	.	.	66,4	.	100,0
		Terciaria	N	.	166	.	.	221	.	386
			%	.	42,9	.	.	57,1	.	100,0
	25-44	Total	N	1.151	1.629	1.129	.	472	550	4.930
			%	23,3	33,0	22,9	.	9,6	11,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	848	301	.	.	276	.	1.425
			%	59,5	21,1	.	.	19,4	.	100,0
		Secundaria, superior	N	.	1.190	839	.	196	550	2.775
			%	.	42,9	30,2	.	7,1	19,8	100,0
		Terciaria	N	302	138	290	.	.	.	730
			%	41,4	18,9	39,7	.	.	.	100,0
45-64	Total	N	604	1.373	604	.	284	753	3.618	
		%	16,7	37,9	16,7	.	7,9	20,8	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	188	172	135	.	.	305	800	
		%	23,5	21,4	16,9	.	.	38,1	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

1035

Tabla 211. Distribución de la población según el motivo por el que no recibió la asistencia médica que necesitaba salvo hospitalización en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios*

		No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Había que esperar demasiado	No disponía de tiempo	Demasiado lejos para viajar / sin medios de transporte	Miedo al/la médico/a / hospitales / exploraciones médicas	Quise esperar a ver si el problema mejoraba solo	Otras razones	Total	
Hombres 45-64	Secundaria, inferior	N	.	116	116	
		%	.	100,0	100,0	
	Secundaria, superior	N	416	1.085	.	.	284	448	2.233	
		%	18,6	48,6	.	.	12,7	20,1	100,0	
	Terciaria	N	.	.	469	.	.	.	469	
		%	.	.	100,0	.	.	.	100,0	
65-74	Total	N	.	279	.	.	139	546	964	
		%	.	28,9	.	.	14,5	56,6	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	.	202	202	
		%	.	100,0	100,0	
	Secundaria, inferior	N	139	252	391	
		%	35,6	64,4	100,0	
	Secundaria, superior	N	155	155	
		%	100,0	100,0	
	Terciaria	N	.	76	.	.	.	139	216	
		%	.	35,4	.	.	.	64,6	100,0	
	>=75	Total	N	.	308	.	139	107	374	928

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

1036

Tabla 211. Distribución de la población según el motivo por el que no recibió la asistencia médica que necesitaba salvo hospitalización en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios*

		No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Había que esperar demasiado	No disponía de tiempo	Demasiado lejos para viajar / sin medios de transporte	Miedo al/la médico/a / hospitales / exploraciones médicas	Quise esperar a ver si el problema mejoraba solo	Otras razones	Total	
Hombres >=75	Total	%	.	33,2	.	15,0	11,6	40,3	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	157	.	.	.	374	.	530
		%	.	29,6	.	.	.	70,4	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	.	.	.	139	.	.	.	139
		%	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
	Secundaria, superior	N	107	.	.	107
		%	100,0	.	.	100,0
	Terciaria	N	.	151	151
		%	.	100,0	100,0
Mujeres	Total	N	2.299	7.193	1.242	285	809	4.106	710	16.643
		%	13,8	43,2	7,5	1,7	4,9	24,7	4,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N	310	1.958	440	.	.	1.724	488	4.920
		%	6,3	39,8	8,9	.	.	35,0	9,9	100,0
	Secundaria, inferior	N	812	324	.	142	512	1.137	.	2.927
		%	27,8	11,1	.	4,9	17,5	38,8	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

1037

Tabla 211. Distribución de la población según el motivo por el que no recibió la asistencia médica que necesitaba salvo hospitalización en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios*

		No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Había que esperar demasiado	No disponía de tiempo	Demasiado lejos para viajar / sin medios de transporte	Miedo al/la médico/a / hospitales / exploraciones médicas	Quise esperar a ver si el problema mejoraba solo	Otras razones	Total			
Mujeres	Total	Secundaria, superior	N	1.030	1.871	802	.	297	154	.	4.153	
			%	24,8	45,0	19,3	.	7,1	3,7	.	100,0	
		Terciaria	N	147	3.041	.	143	.	1.091	222	4.644	
			%	3,2	65,5	.	3,1	.	23,5	4,8	100,0	
	0-14	Total	N	253	.	253	
			%	100,0	.	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	253	.	253	
			%	100,0	.	100,0	
	15-24	Total	N	391	391	
			%	100,0	100,0	
			Secundaria, inferior	N	196	196
				%	100,0	100,0
			Secundaria, superior	N	196	196
				%	100,0	100,0
	25-44	Total	N	908	2.840	906	.	297	1.066	.	6.017	
			%	15,1	47,2	15,1	.	4,9	17,7	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

1038

Tabla 211. Distribución de la población según el motivo por el que no recibió la asistencia médica que necesitaba salvo hospitalización en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios*

			No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Había que esperar demasiado	No disponía de tiempo	Demasiado lejos para viajar / sin medios de transporte	Miedo al/la médico/a / hospitales / exploraciones médicas	Quise esperar a ver si el problema mejoraba solo	Otras razones	Total		
Mujeres	25-44	Sin estudios, primaria	N	.	277	320	.	.	.	598		
			%	.	46,4	53,6	.	.	.	100,0		
		Secundaria, inferior	N	272	.	.	.	473	.	744		
			%	36,5	.	.	.	63,5	.	100,0		
		Secundaria, superior	N	489	993	586	.	297	.	2.365		
			%	20,7	42,0	24,8	.	12,5	.	100,0		
		Terciaria	N	147	1.570	.	.	.	594	.	2.310	
			%	6,4	67,9	.	.	.	25,7	.	100,0	
		45-64	Total	N	690	2.665	216	142	340	971	381	5.405
			%	12,8	49,3	4,0	2,6	6,3	18,0	7,0	100,0	
			Sin estudios, primaria	N	.	426	.	.	.	320	159	905
				%	.	47,1	.	.	.	35,3	17,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	345	159	.	142	340	.	986		
			%	35,0	16,1	.	14,4	34,5	.	100,0		
		Secundaria, superior	N	345	698	216	.	154	.	1.413		
			%	24,4	49,4	15,3	.	10,9	.	100,0		

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

1039

Tabla 211. Distribución de la población según el motivo por el que no recibió la asistencia médica que necesitaba salvo hospitalización en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios*

			No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Había que esperar demasiado	No disponía de tiempo	Demasiado lejos para viajar / sin medios de transporte	Miedo al/la médico/a / hospitales / exploraciones médicas	Quise esperar a ver si el problema mejoraba solo	Otras razones	Total	
Mujeres	45-64	Terciaria	N	.	1.382	.	.	.	498	222	2.102
			%	.	65,8	.	.	.	23,7	10,6	100,0
	65-74	Total	N	.	518	120	.	.	790	157	1.585
			%	.	32,7	7,6	.	.	49,8	9,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	349	120	.	.	546	157	1.171
			%	.	29,8	10,2	.	.	46,6	13,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	244	.	244
			%	100,0	.	100,0
		Secundaria, superior	N	.	81	81
			%	.	100,0	100,0
		Terciaria	N	.	89	89
			%	.	100,0	100,0
	>=75	Total	N	310	1.170	.	143	172	1.025	173	2.992
			%	10,3	39,1	.	4,8	5,8	34,3	5,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	310	906	.	.	.	604	173	1.993
			%	15,5	45,4	.	.	.	30,3	8,7	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

1040

Tabla 211. Distribución de la población según el motivo por el que no recibió la asistencia médica que necesitaba salvo hospitalización en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios*

			No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Había que esperar demasiado	No disponía de tiempo	Demasiado lejos para viajar / sin medios de transporte	Miedo al/la médico/a / hospitales / exploraciones médicas	Quise esperar a ver si el problema mejoraba solo	Otras razones	Total	
Mujeres	>=75	Secundaria, inferior	N	. 165	.	.	172	421	.	758	
			%	. 21,8	.	.	22,7	55,5	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	. 99	99	
			%	. 100,0	100,0	
		Terciaria	N	.	.	143	.	.	.	143	
			%	.	.	100,0	.	.	.	100,0	
Ambos	Total	Total	N	4.053	11.456	2.975	425	2.270	6.549	710	28.438
			%	14,3	40,3	10,5	1,5	8,0	23,0	2,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.346	3.066	576	.	276	2.402	488	8.155
			%	16,5	37,6	7,1	.	3,4	29,5	6,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	812	440	.	282	651	1.388	.	3.574
			%	22,7	12,3	.	7,9	18,2	38,9	.	100,0
		Secundaria, superior	N	1.445	4.378	1.641	.	1.343	1.307	.	10.114
			%	14,3	43,3	16,2	.	13,3	12,9	.	100,0
		Terciaria	N	449	3.572	758	143	.	1.451	222	6.596
			%	6,8	54,2	11,5	2,2	.	22,0	3,4	100,0
0-14	Total	N	.	277	.	.	.	253	.	530	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

1041

Tabla 211. Distribución de la población según el motivo por el que no recibió la asistencia médica que necesitaba salvo hospitalización en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios*

			No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Había que esperar demasiado	No disponía de tiempo	Demasiado lejos para viajar / sin medios de transporte	Miedo al/la médico/a / hospitales / exploraciones médicas	Quise esperar a ver si el problema mejoraba solo	Otras razones	Total	
Ambos	0-14	Total	%	.	52,2	.	.	.	47,8	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	277	.	.	.	253	.	530
			%	.	52,2	.	.	.	47,8	.	100,0
	15-24	Total	N	391	398	.	.	459	221	.	1.468
			%	26,6	27,1	.	.	31,2	15,0	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	196	196
			%	100,0	100,0
		Secundaria, superior	N	196	232	.	.	459	.	.	886
			%	22,1	26,2	.	.	51,8	.	.	100,0
	25-44	Terciaria	N	.	166	.	.	.	221	.	386
			%	.	42,9	.	.	.	57,1	.	100,0
		Total	N	2.058	4.468	2.035	.	769	1.616	.	10.947
			%	18,8	40,8	18,6	.	7,0	14,8	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	848	578	320	.	276	.	.	2.023
			%	41,9	28,6	15,8	.	13,7	.	.	100,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

1042

Tabla 211. Distribución de la población según el motivo por el que no recibió la asistencia médica que necesitaba salvo hospitalización en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios*

			No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Había que esperar demasiado	No disponía de tiempo	Demasiado lejos para viajar / sin medios de transporte	Miedo al/la médico/a / hospitales / exploraciones médicas	Quise esperar a ver si el problema mejoraba solo	Otras razones	Total
Ambos	25-44	Secundaria, inferior	N	272	.	.	.	473	.	744
			%	36,5	.	.	.	63,5	.	100,0
		Secundaria, superior	N	489	2.183	1.425	.	493	550	5.140
			%	9,5	42,5	27,7	.	9,6	10,7	100,0
		Terciaria	N	449	1.708	290	.	594	.	3.040
			%	14,8	56,2	9,5	.	19,5	.	100,0
	45-64	Total	N	1.294	4.038	820	142	624	1.724	381 9.023
			%	14,3	44,8	9,1	1,6	6,9	19,1	4,2 100,0
		Sin estudios, primaria	N	188	598	135	.	625	159	1.705
			%	11,0	35,1	7,9	.	36,6	9,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	345	275	.	142	340	.	1.102
			%	31,3	24,9	.	12,9	30,8	.	100,0
		Secundaria, superior	N	761	1.783	216	.	284	602	3.646
			%	20,9	48,9	5,9	.	7,8	16,5	100,0
		Terciaria	N	.	1.382	469	.	498	222	2.570
			%	.	53,8	18,2	.	19,4	8,6	100,0
	65-74	Total	N	.	797	120	.	139	1.336	157 2.549

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

1043

Tabla 211. Distribución de la población según el motivo por el que no recibió la asistencia médica que necesitaba salvo hospitalización en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios*

			No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Había que esperar demasiado	No disponía de tiempo	Demasiado lejos para viajar / sin medios de transporte	Miedo al/la médico/a / hospitales / exploraciones médicas	Quise esperar a ver si el problema mejoraba solo	Otras razones	Total	
Ambos	65-74	Total	%	.	31,3	4,7	.	5,5	52,4	6,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	551	120	.	.	546	157	1.374
			%	.	40,1	8,7	.	.	39,8	11,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	139	495	.	634
			%	22,0	78,0	.	100,0
		Secundaria, superior	N	.	81	.	.	.	155	.	236
	%		.	34,2	.	.	.	65,8	.	100,0	
	>=75	Total	N	310	1.477	.	282	280	1.399	173	3.920
			%	7,9	37,7	.	7,2	7,1	35,7	4,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	310	1.062	.	.	.	978	173	2.523
			%	12,3	42,1	.	.	.	38,8	6,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	165	.	139	172	421	.	898
%			.	18,4	.	15,5	19,2	46,9	.	100,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Necesidades de atención no cubiertas

Tabla 211. Distribución de la población según el motivo por el que no recibió la asistencia médica que necesitaba salvo hospitalización en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios*

			No me lo podía permitir (caro o no cubierto por el seguro)	Había que esperar demasiado	No disponía de tiempo	Demasiado lejos para viajar / sin medios de transporte	Miedo al/la médico/a / hospitales / exploraciones médicas	Quise esperar a ver si el problema mejoraba solo	Otras razones	Total	
Ambos	>=75	Secundaria, superior	N	.	99	.	.	107	.	.	206
			%	.	48,0	.	.	52,0	.	.	100,0
	Terciaria	N	.	151	.	143	294
		%	.	51,4	.	48,6	100,0

Tabla 212. Proporción (%) de personas que han consumido medicamentos en los dos días previos por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	46,2	40,1	45,0	48,6
	0-14	22,4	17,2	24,3	22,6
	15-24	23,2	13,2	21,5	27,2
	25-44	30,6	26,7	29,5	32,4
	45-64	56,2	50,0	53,8	59,3
	65-74	86,5	80,1	83,5	90,1
	>=75	94,7	93,8	96,0	94,2
	Mujeres	Total	53,5	48,4	51,7
	0-14	20,5	14,8	21,1	21,6
	15-24	28,6	23,7	25,3	31,9
	25-44	38,6	33,3	38,0	40,5
	45-64	61,1	60,5	58,4	62,9
	65-74	86,1	79,7	82,0	90,2
	>=75	95,0	93,2	94,1	95,8
Ambos sexos	Total	50,0	44,3	48,4	52,4
	0-14	21,5	16,0	22,7	22,1
	15-24	25,8	18,2	23,4	29,5
	25-44	34,5	29,9	33,6	36,4
	45-64	58,7	55,3	56,1	61,2
	65-74	86,3	79,9	82,7	90,1
	>=75	94,9	93,4	94,8	95,2

Tabla 213. Proporción (%) de personas que han consumido medicamentos en los dos días previos por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	46,2	39,2	38,5	46,3	49,4	48,1
	0-14	22,3	17,3	16,8	22,2	24,5	47,5
	15-24	23,0	23,6	25,8	25,5	19,6	29,5
	25-44	30,6	29,4	30,4	31,9	30,8	29,5
	45-64	56,2	54,6	49,4	53,2	58,0	63,1
	65-74	86,5	83,8	80,3	89,2	87,1	84,5
	>=75	94,7	91,9	100,0	94,8	94,7	92,5
	Mujeres	Total	53,6	41,1	47,5	49,5	57,0
	0-14	20,6	21,4	23,6	16,5	22,0	25,1
	15-24	28,6	20,0	32,7	27,0	32,3	28,6
	25-44	38,6	38,9	36,5	36,6	37,8	45,9
	45-64	61,1	58,3	57,1	57,5	63,3	65,4
	65-74	86,1	77,0	95,3	84,7	87,7	83,8
	>=75	95,1	91,6	92,1	95,1	94,5	98,0
Ambos sexos	Total	50,0	40,1	43,2	48,1	52,8	59,7
	0-14	21,4	19,3	20,1	19,3	23,3	36,4
	15-24	25,8	21,8	29,2	26,3	25,2	29,1
	25-44	34,5	34,4	33,7	34,5	33,7	38,3
	45-64	58,7	56,2	53,4	55,6	60,2	64,8
	65-74	86,3	81,4	88,0	86,7	87,4	84,0
	>=75	94,9	91,7	94,7	95,0	94,6	97,0

Tabla 214. Proporción (%) de personas que han consumido medicamentos en los dos días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
Hombres	Total	48,6	60,4	50,6	41,2	44,5
	0-14	21,7	24,0	4,6	.	.
	15-24	23,2	23,5	27,1	21,0	19,4
	25-44	30,6	37,5	36,2	28,1	29,1
	45-64	56,2	61,7	60,4	52,8	53,1
	65-74	86,5	87,9	86,3	84,8	85,6
	>=75	94,7	94,8	93,0	95,1	96,7
Mujeres	Total	56,7	69,9	61,8	48,0	44,8
	0-14	19,7	16,8	45,9	0,0	.
	15-24	28,6	28,5	26,6	29,4	28,9
	25-44	38,6	44,3	37,7	39,1	36,9
	45-64	61,1	68,6	65,2	57,4	54,2
	65-74	86,1	86,0	87,8	88,7	78,8
	>=75	95,0	95,8	93,9	91,3	91,1
Ambos sexos	Total	52,8	65,7	56,2	44,3	44,7
	0-14	20,8	20,6	22,6	0,0	.
	15-24	25,8	25,9	26,9	25,2	25,5
	25-44	34,5	40,4	36,8	33,1	33,7
	45-64	58,7	65,4	63,0	55,0	53,6
	65-74	86,3	86,8	87,2	86,1	83,0
	>=75	94,9	95,5	93,6	93,2	94,1

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Tabla 215. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo y edad

	Hombres						
	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Para la tensión arterial	15,5	0,2	0,5	1,4	20,9	51,0	56,5
Para el colesterol	12,6	0,3	0,0	3,3	18,0	40,0	35,6
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	10,3	5,3	6,4	9,0	11,5	13,5	20,4
Para el estómago	6,7	0,3	0,6	2,7	7,8	16,8	24,9
Para el corazón	7,4	0,5	0,7	0,5	6,4	22,5	40,7
Para dormir (hipnóticos)	2,9	0,1	0,2	1,0	3,0	8,8	12,0
Para la diabetes	5,6	0,0	0,0	0,7	7,3	18,9	19,6
Para los nervios, ansiedad	3,9	1,2	1,1	3,3	4,9	5,4	9,1
Para el catarro, gripe	4,8	3,3	2,8	2,8	5,0	7,0	15,1
Para el asma	4,6	6,9	6,5	5,0	2,1	5,0	5,4

	Mujeres						
	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Para la tensión arterial	16,4	0,0	0,0	1,3	14,9	41,7	61,2
Para el colesterol	11,7	0,3	0,3	1,9	13,1	31,3	34,4
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	16,7	6,6	8,3	12,5	18,6	22,3	33,3
Para el estómago	7,6	0,2	1,0	1,8	7,6	15,7	26,0
Para el corazón	5,7	0,2	0,2	1,1	3,0	9,8	27,7
Para dormir (hipnóticos)	7,3	0,0	0,0	1,8	7,4	15,6	25,6
Para la diabetes	4,7	0,4	0,4	0,5	4,4	12,3	15,7
Para los nervios, ansiedad	7,0	0,0	0,9	4,1	8,6	12,8	16,5
Para el catarro, gripe	5,2	4,8	2,5	4,1	4,8	6,8	9,4
Para el asma	4,3	4,8	6,8	4,4	2,8	4,8	4,9

Servicios de salud y de cuidados

Consumo de medicamentos

1049

Tabla 216. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo, edad y territorio histórico

	Total			0-14			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Para la tensión arterial	14,6	14,4	16,5	1,5	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	1,8	0,9	1,6
Para el colesterol	10,1	10,0	14,9	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	3,0	2,4	3,9
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	7,7	10,7	10,8	3,1	5,1	6,0	3,0	6,8	7,2	7,6	9,4	9,2
Para el estómago	5,0	6,2	7,4	0,0	0,4	0,4	0,7	0,0	1,0	3,1	2,1	2,9
Para el corazón	6,2	8,1	7,3	0,0	0,4	0,6	0,0	0,8	0,8	1,8	0,5	0,1
Para dormir (hipnóticos)	2,4	3,7	2,6	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,3	2,2	0,4	1,0
Para la diabetes	5,8	4,4	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,4	0,6
Para los nervios, ansiedad	2,1	3,4	4,7	1,0	0,7	1,7	0,0	0,4	1,9	1,7	2,5	4,2
Para el catarro, gripe	3,4	5,3	5,0	2,7	3,6	3,2	2,2	3,8	2,4	3,0	3,3	2,5
Para el asma	2,9	4,6	5,1	4,6	8,6	6,5	3,7	7,2	6,8	3,0	4,2	6,0

	45-64			65-74			>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Para la tensión arterial	18,5	19,5	22,3	47,9	45,7	55,2	60,4	57,4	55,1
Para el colesterol	12,5	15,3	21,0	36,7	29,5	47,5	34,3	29,4	39,2
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	8,8	10,7	12,7	10,2	15,2	13,4	15,3	25,3	18,9
Para el estómago	7,3	7,1	8,3	13,0	18,7	16,6	11,3	23,2	29,0
Para el corazón	4,1	7,0	6,6	16,4	26,2	21,8	42,6	44,0	38,5
Para dormir (hipnóticos)	1,8	3,1	3,2	4,5	14,1	6,5	10,9	18,2	8,9
Para la diabetes	6,3	4,8	9,1	18,4	15,9	20,9	24,5	18,6	19,0
Para los nervios, ansiedad	3,7	3,6	5,9	1,7	6,6	5,6	2,3	11,7	9,3
Para el catarro, gripe	2,9	5,3	5,3	4,6	8,0	6,9	8,5	15,1	16,6
Para el asma	1,4	1,8	2,5	1,8	5,7	5,4	5,3	4,9	5,8

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consumo de medicamentos

1050

Tabla 216. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo, edad y territorio histórico

Mujeres

	Total			0-14			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Para la tensión arterial	16,2	14,3	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,4	1,3
Para el colesterol	9,5	9,3	13,8	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,5	1,0	0,9	2,8
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	13,7	16,3	17,7	5,7	9,1	5,1	10,6	9,8	6,7	10,7	12,7	12,8
Para el estómago	5,4	7,3	8,3	0,0	0,0	0,4	0,0	1,4	1,0	1,5	1,1	2,3
Para el corazón	4,0	5,3	6,3	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,6	1,1	1,1
Para dormir (hipnóticos)	5,0	8,6	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,9	1,8
Para la diabetes	4,7	4,2	4,9	0,6	0,5	0,4	0,0	0,0	0,8	1,3	0,5	0,3
Para los nervios, ansiedad	3,6	6,5	8,1	0,0	0,0	0,0	1,9	0,4	1,0	1,3	3,5	5,2
Para el catarro, gripe	4,3	4,1	6,1	3,7	3,9	5,8	3,5	2,7	2,0	4,5	2,7	4,8
Para el asma	1,9	4,2	4,9	1,2	3,8	6,4	0,0	4,0	10,5	1,7	5,7	4,4

	45-64			65-74			>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Para la tensión arterial	17,2	12,3	15,8	45,2	33,7	45,7	63,4	57,0	63,1
Para el colesterol	12,9	10,2	14,9	30,4	25,6	35,0	25,4	29,2	39,3
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	14,5	16,6	20,8	16,5	20,2	24,9	29,3	32,3	34,8
Para el estómago	5,9	6,6	8,7	9,4	15,6	17,3	22,6	28,3	25,4
Para el corazón	2,8	2,6	3,4	8,0	9,2	10,5	20,5	26,8	29,7
Para dormir (hipnóticos)	4,3	7,4	8,1	10,7	18,5	15,0	21,3	33,8	21,9
Para la diabetes	4,9	3,2	4,9	14,0	10,5	13,0	14,3	16,5	15,5
Para los nervios, ansiedad	4,3	6,8	10,7	6,4	12,2	14,7	11,7	19,2	16,0
Para el catarro, gripe	5,0	3,9	5,4	3,5	5,2	8,5	4,5	7,7	11,4
Para el asma	2,6	2,3	3,1	2,8	4,5	5,5	2,1	5,8	5,0

Servicios de salud y de cuidados

Consumo de medicamentos

1051

Tabla 217. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo, edad y clase social

Hombres

	Total					0-14					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Para la tensión arterial	10,1	12,8	16,4	17,3	14,9	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	2,0	0,6	0,0	1,8	0,0	1,6	1,9	1,4	2,2
Para el colesterol	9,2	9,0	12,8	14,4	11,9	0,0	0,0	0,5	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	2,7	3,0	3,2	4,3
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	7,2	7,5	8,7	11,6	14,7	4,7	3,2	3,7	6,7	15,3	3,3	5,9	3,9	6,8	15,6	6,4	7,7	7,8	9,6	12,4
Para el estómago	3,7	4,8	7,5	7,7	5,5	0,0	0,0	0,7	0,4	0,0	1,5	0,9	0,0	0,7	0,0	2,2	1,4	4,4	3,0	0,5
Para el corazón	5,5	5,9	8,2	8,1	6,5	0,0	1,2	0,5	0,5	0,0	2,7	1,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,2	0,3	0,6	0,8
Para dormir (hipnóticos)	2,4	2,2	2,4	3,3	3,7	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	1,5	1,0	0,4	1,0	1,5
Para la diabetes	3,7	3,5	6,0	6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,0	1,1
Para los nervios, ansiedad	2,1	3,4	3,7	3,9	7,8	0,0	0,0	2,4	1,8	0,0	0,0	0,0	2,8	1,4	0,0	1,1	3,4	3,0	2,7	8,4
Para el catarro, gripe	2,6	4,1	4,4	6,0	3,9	1,1	2,6	3,4	4,8	3,3	1,6	2,7	2,2	3,0	6,2	2,8	2,5	2,9	3,2	1,3
Para el asma	4,6	4,4	4,1	4,9	4,6	4,3	3,2	7,4	8,2	19,4	4,7	11,6	7,7	5,0	4,8	6,5	5,9	4,2	5,4	2,2

	45-64					65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Para la tensión arterial	19,3	21,0	20,4	21,0	23,2	42,2	57,9	53,5	51,4	49,6	51,7	61,1	59,9	54,7	57,7
Para el colesterol	15,7	18,2	16,4	19,5	15,2	33,0	30,9	43,8	41,1	43,1	41,2	33,3	37,3	34,5	37,2
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	10,0	5,9	9,1	13,0	17,0	9,1	17,2	14,4	14,2	9,5	18,9	23,1	19,4	20,4	23,2
Para el estómago	5,2	6,4	6,2	8,6	11,7	8,3	16,6	22,8	17,6	6,8	28,5	33,1	26,8	23,4	23,3
Para el corazón	7,7	3,8	5,6	7,0	5,3	24,1	33,1	21,5	20,7	25,7	38,1	39,8	51,3	37,2	39,2
Para dormir (hipnóticos)	3,2	2,2	1,7	3,0	6,5	5,8	7,7	8,5	9,9	7,8	20,5	18,1	11,3	10,8	10,6
Para la diabetes	6,4	6,2	7,2	7,6	7,9	14,9	19,3	19,8	17,9	31,6	26,0	13,9	21,8	18,7	20,9
Para los nervios, ansiedad	3,5	6,6	3,6	4,6	9,9	6,4	6,9	4,2	5,2	7,2	12,3	5,3	9,6	8,4	14,2
Para el catarro, gripe	3,4	5,4	3,9	5,7	5,0	4,3	5,1	8,3	7,7	4,4	2,2	15,5	10,9	18,3	12,1
Para el asma	2,3	0,0	1,4	2,6	2,5	4,1	3,6	4,3	5,3	8,9	9,2	5,7	2,0	6,2	7,8

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consumo de medicamentos

1052

Tabla 217. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo, edad y clase social

	Total					0-14					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Mujeres																				
Para la tensión arterial	5,9	10,2	14,6	19,5	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,7	2,2	0,7	1,8
Para el colesterol	5,5	7,9	11,3	13,4	15,9	0,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	1,1	1,4	1,4	2,2	3,5
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	10,2	15,6	13,6	18,4	23,5	5,7	8,8	3,5	8,5	12,5	5,3	11,7	9,0	9,0	4,9	10,9	14,3	8,8	13,2	17,1
Para el estómago	2,5	3,8	6,9	8,9	11,8	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,2	4,8	0,3	1,5	2,4	1,9	2,7
Para el corazón	2,1	3,8	4,7	6,8	8,2	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	1,5	0,7	0,7	1,4	0,7
Para dormir (hipnóticos)	2,0	4,9	6,1	8,7	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,6	2,2	5,1
Para la diabetes	1,6	2,4	3,8	5,3	8,2	0,4	0,0	0,6	0,0	3,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	1,1	0,3	0,7	0,0
Para los nervios, ansiedad	4,1	4,6	5,3	8,1	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1,8	1,4	3,8	2,9	5,3	5,9
Para el catarro, gripe	4,3	3,8	4,6	5,6	6,8	4,8	3,8	3,7	5,9	8,4	1,4	2,2	1,2	3,4	2,8	4,0	2,0	5,3	3,9	4,4
Para el asma	3,4	4,5	3,7	4,4	5,5	4,5	2,0	5,6	5,0	7,8	5,7	4,9	5,2	8,5	10,8	3,3	5,1	3,6	4,5	6,2
						45-64					65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Para la tensión arterial	9,6	11,4	14,9	14,8	18,6	32,3	43,2	37,5	45,2	40,8	41,6	51,0	58,7	64,4	64,6					
Para el colesterol	9,8	10,2	14,8	13,5	12,7	30,6	27,1	27,8	33,5	31,9	28,6	35,0	37,6	33,7	34,8					
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	12,5	15,2	16,4	19,6	24,2	9,1	18,7	19,3	24,3	26,9	30,7	38,1	31,4	32,6	35,2					
Para el estómago	6,6	3,3	6,9	8,6	8,8	7,3	4,9	14,5	17,2	19,7	13,5	24,7	26,3	25,5	29,3					
Para el corazón	1,6	3,1	2,4	2,9	4,3	11,2	9,4	6,7	10,9	10,6	17,8	25,8	30,2	27,8	28,2					
Para dormir (hipnóticos)	2,3	6,5	6,5	8,5	9,5	12,9	7,1	13,2	16,9	19,4	19,2	29,3	26,5	24,5	27,4					
Para la diabetes	2,9	2,5	3,2	4,8	7,0	13,4	5,3	8,1	13,5	16,2	4,7	12,5	17,5	14,7	19,6					
Para los nervios, ansiedad	9,3	5,2	6,4	9,0	11,4	15,1	8,5	11,7	12,7	14,7	18,6	17,6	14,3	16,6	18,3					
Para el catarro, gripe	5,3	6,2	3,3	5,6	4,8	4,5	6,4	7,8	6,7	6,6	5,8	4,3	7,5	8,7	15,0					
Para el asma	1,8	3,3	2,2	2,9	3,5	4,5	3,0	6,2	3,5	7,0	0,0	11,1	2,8	4,9	6,1					

Servicios de salud y de cuidados

Consumo de medicamentos

1053

Tabla 218. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo, edad y nivel de estudios*

	Total				0-14			15-24		
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Para la tensión arterial	25,5	17,5	12,1	14,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3	2,8
Para el colesterol	20,0	14,6	10,3	11,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	14,1	12,6	9,3	6,8	5,1	0,0	9,9	8,5	3,9	6,5
Para el estómago	11,6	7,0	5,8	4,3	0,4	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0
Para el corazón	13,7	7,8	5,2	5,9	0,0	0,0	0,0	0,7	1,1	0,0
Para dormir (hipnóticos)	5,4	3,9	1,8	2,2	0,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
Para la diabetes	10,2	6,0	4,5	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Para los nervios, ansiedad	6,7	4,5	3,0	2,7	2,2	0,0	1,4	0,8	1,5	0,0
Para el catarro, gripe	8,0	4,5	3,6	3,7	3,1	0,0	3,7	3,1	2,7	1,4
Para el asma	5,3	3,7	3,9	4,3	7,0	0,0	7,3	6,2	6,2	7,5

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consumo de medicamentos

Tabla 218. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Para la tensión arterial	2,5	1,5	1,2	1,2	24,6	21,8	18,7	20,1
Para el colesterol	4,2	6,1	2,3	3,0	18,8	22,3	16,9	15,2
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	12,7	13,4	8,5	5,7	14,5	14,1	10,7	7,3
Para el estómago	3,3	4,1	2,7	1,4	10,4	7,6	7,3	5,9
Para el corazón	0,7	0,8	0,5	0,3	7,6	6,4	5,8	6,2
Para dormir (hipnóticos)	1,9	1,7	0,8	0,5	2,8	4,4	2,3	3,2
Para la diabetes	1,7	1,1	0,6	0,4	8,8	8,1	7,4	4,7
Para los nervios, ansiedad	9,6	5,0	2,2	1,3	7,2	4,7	4,1	3,9
Para el catarro, gripe	2,9	2,3	2,7	3,3	8,0	6,1	3,9	2,6
Para el asma	6,9	2,9	4,8	5,6	2,2	2,3	2,1	1,8

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consumo de medicamentos

1055

Tabla 218. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Para la tensión arterial	47,2	54,8	53,7	52,5	55,3	58,6	60,2	55,9
Para el colesterol	41,4	37,3	40,8	38,0	38,7	25,8	32,3	34,6
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	17,4	14,2	8,8	10,0	21,2	17,5	27,7	8,7
Para el estómago	18,5	18,3	17,4	9,2	26,5	20,7	25,8	19,2
Para el corazón	21,1	24,4	21,9	25,4	40,0	38,3	50,3	36,6
Para dormir (hipnóticos)	11,6	11,4	4,3	5,3	12,0	11,5	13,5	10,5
Para la diabetes	22,0	18,9	17,3	13,1	20,7	15,5	20,9	17,4
Para los nervios, ansiedad	7,3	4,6	3,8	4,0	8,6	12,8	6,9	9,3
Para el catarro, gripe	7,1	6,0	5,8	9,9	17,8	9,2	13,4	7,7
Para el asma	6,2	5,8	3,6	3,3	5,6	6,1	2,2	8,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consumo de medicamentos

Tabla 218. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	Total				0-14		
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior
Para la tensión arterial	33,5	20,1	8,8	5,4	0,0	0,0	0,0
Para el colesterol	22,3	15,1	6,0	6,2	0,0	0,0	0,0
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	23,1	19,5	14,6	12,4	5,5	21,7	0,0
Para el estómago	14,6	9,7	4,8	2,7	0,6	0,0	0,0
Para el corazón	12,3	6,8	2,1	2,4	0,6	0,0	0,0
Para dormir (hipnóticos)	14,7	10,1	3,8	2,3	0,0	0,0	0,0
Para la diabetes	10,3	5,9	1,7	1,4	1,1	2,6	0,0
Para los nervios, ansiedad	11,4	9,5	5,4	3,7	0,0	0,0	0,0
Para el catarro, gripe	6,7	5,5	4,7	3,5	4,1	3,4	0,0
Para el asma	4,3	3,7	4,5	4,0	2,8	9,0	0,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consumo de medicamentos

1057

Tabla 218. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo, edad y nivel de estudios*

	15-24				25-44			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Para la tensión arterial	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,5	1,2	1,4
Para el colesterol	0,0	0,0	0,6	0,0	3,6	2,2	1,3	2,2
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	10,6	9,7	8,9	3,3	13,8	16,9	11,9	11,4
Para el estómago	2,5	0,0	1,1	0,8	2,0	3,4	1,6	1,5
Para el corazón	0,0	1,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,0	1,3
Para dormir (hipnóticos)	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	3,5	1,1	0,8
Para la diabetes	0,0	0,0	0,5	1,2	0,5	1,9	0,2	0,3
Para los nervios, ansiedad	3,6	1,6	0,3	0,0	11,2	6,5	3,8	2,0
Para el catarro, gripe	1,8	4,4	2,7	0,0	2,6	3,9	4,7	3,8
Para el asma	6,4	3,6	8,4	7,1	7,0	4,1	3,5	4,9

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consumo de medicamentos

1058

Tabla 218. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo, edad y nivel de estudios*

	45-64				65-74			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Para la tensión arterial	22,2	15,7	13,6	7,1	43,9	39,9	42,6	30,3
Para el colesterol	18,7	14,6	10,1	9,9	35,0	30,6	22,8	20,4
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	20,9	20,1	18,0	15,2	26,3	19,5	18,0	8,6
Para el estómago	10,0	8,4	7,6	3,9	18,1	15,2	13,0	4,7
Para el corazón	4,2	3,8	2,2	2,3	11,3	8,9	6,9	6,0
Para dormir (hipnóticos)	9,5	11,0	6,1	3,3	18,6	14,4	11,5	4,0
Para la diabetes	7,4	6,2	2,4	2,1	15,9	8,8	5,5	7,6
Para los nervios, ansiedad	10,0	10,6	7,2	6,9	12,8	14,9	14,0	5,7
Para el catarro, gripe	5,8	5,8	4,1	4,0	7,8	4,3	9,5	2,4
Para el asma	3,5	1,9	3,4	1,7	4,0	5,9	9,1	0,9

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consumo de medicamentos

Tabla 218. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo, edad y nivel de estudios*

	Mujeres			
	>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Para la tensión arterial	63,5	59,5	52,7	43,9
Para el colesterol	34,7	35,2	26,1	40,3
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	34,5	29,4	32,4	31,1
Para el estómago	26,9	26,2	23,3	14,7
Para el corazón	28,8	28,4	17,2	25,2
Para dormir (hipnóticos)	26,4	23,4	22,7	25,5
Para la diabetes	17,1	13,8	13,3	4,0
Para los nervios, ansiedad	17,3	13,5	18,8	12,4
Para el catarro, gripe	9,5	9,4	12,1	2,4
Para el asma	4,6	4,7	7,1	7,2

Tabla 219. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes que han sido recetados por el/la médico/a por sexo y edad

	Hombres						
	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Para la tensión arterial	15,5	0,2	0,5	1,4	20,8	51,0	56,1
Para el colesterol	12,6	0,3	0,0	3,3	17,9	39,8	35,3
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	8,1	4,0	3,8	6,2	8,8	12,7	20,0
Para el estómago	6,5	0,3	0,6	2,5	7,6	16,7	24,9
Para el corazón	7,4	0,5	0,7	0,5	6,4	22,5	40,6
Para dormir (hipnóticos)	2,9	0,1	0,2	0,9	3,0	8,7	11,8
Para la diabetes	5,5	0,0	0,0	0,7	7,2	18,9	19,6
Para los nervios, ansiedad	3,9	1,2	1,1	3,3	4,8	5,4	9,0
Para el catarro, gripe	3,7	2,8	2,0	1,5	3,3	6,1	13,9
Para el asma	4,6	6,9	6,5	4,9	2,1	4,9	5,4

	Mujeres						
	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Para la tensión arterial	16,3	0,0	0,0	1,3	14,8	41,6	61,2
Para el colesterol	11,6	0,3	0,3	1,9	13,1	31,2	33,8
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	13,2	4,4	4,8	7,1	14,9	20,4	32,4
Para el estómago	7,5	0,2	1,0	1,8	7,4	15,6	25,6
Para el corazón	5,6	0,2	0,2	1,1	3,0	9,8	27,6
Para dormir (hipnóticos)	7,3	0,0	0,0	1,8	7,2	15,4	25,6
Para la diabetes	4,6	0,4	0,4	0,5	4,3	12,3	15,2
Para los nervios, ansiedad	6,9	0,0	0,9	4,0	8,4	12,4	16,5
Para el catarro, gripe	4,0	3,4	1,0	2,8	3,6	5,6	9,1
Para el asma	4,3	4,8	6,8	4,4	2,7	4,8	4,8

Servicios de salud y de cuidados

Consumo de medicamentos

1061

Tabla 220. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes que han sido recetados por el/la médico/a por sexo, edad y territorio histórico

Hombres

	Total			0-14			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Para la tensión arterial	14,6	14,4	16,5	1,5	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	1,8	0,9	1,6
Para el colesterol	10,0	10,0	14,8	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	3,0	2,4	3,9
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	6,4	8,9	8,1	2,6	4,7	3,9	1,5	3,8	4,5	6,2	6,7	5,9
Para el estómago	4,9	6,1	7,2	0,0	0,4	0,4	0,7	0,0	1,0	2,7	2,1	2,6
Para el corazón	6,2	8,1	7,3	0,0	0,4	0,6	0,0	0,8	0,8	1,8	0,5	0,1
Para dormir (hipnóticos)	2,3	3,7	2,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,3	2,2	0,4	0,8
Para la diabetes	5,7	4,4	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,4	0,6
Para los nervios, ansiedad	2,0	3,4	4,7	1,0	0,7	1,7	0,0	0,4	1,9	1,7	2,5	4,2
Para el catarro, gripe	2,4	4,2	3,7	1,6	3,3	2,9	2,2	1,9	1,9	1,6	1,8	1,3
Para el asma	2,8	4,6	5,1	4,6	8,6	6,5	3,7	7,2	6,8	2,6	4,2	6,0

	45-64			65-74			>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Para la tensión arterial	18,5	19,5	22,2	47,9	45,7	55,2	60,4	57,0	54,7
Para el colesterol	12,3	15,3	20,9	36,7	29,5	47,3	33,5	29,0	39,2
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	7,1	9,0	9,1	9,6	15,2	12,0	15,3	24,5	18,5
Para el estómago	7,3	6,8	8,1	13,0	18,3	16,6	11,3	23,2	29,0
Para el corazón	4,1	7,0	6,6	16,4	26,2	21,8	41,8	44,0	38,5
Para dormir (hipnóticos)	1,8	3,1	3,2	4,5	14,1	6,3	10,1	17,8	8,9
Para la diabetes	6,3	4,8	8,8	18,4	15,9	20,9	24,5	18,6	19,0
Para los nervios, ansiedad	3,7	3,6	5,8	1,7	6,6	5,6	1,5	11,7	9,3
Para el catarro, gripe	1,9	4,2	3,1	4,0	7,3	5,9	7,7	14,3	15,1
Para el asma	1,4	1,8	2,5	1,8	5,4	5,4	5,3	4,9	5,8

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consumo de medicamentos

1062

Tabla 220. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes que han sido recetados por el/la médico/a por sexo, edad y territorio histórico

Mujeres

	Total			0-14			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Para la tensión arterial	16,1	14,3	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,4	1,3
Para el colesterol	9,5	9,2	13,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,5	1,0	0,9	2,8
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	10,8	13,0	14,0	4,4	6,4	3,1	6,1	6,2	3,7	6,0	7,6	7,1
Para el estómago	5,3	7,2	8,2	0,0	0,0	0,4	0,0	1,4	1,0	1,5	1,1	2,3
Para el corazón	3,9	5,3	6,3	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,6	1,1	1,1
Para dormir (hipnóticos)	5,0	8,6	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,9	1,8
Para la diabetes	4,7	4,1	4,8	0,6	0,5	0,4	0,0	0,0	0,8	1,3	0,5	0,3
Para los nervios, ansiedad	3,6	6,4	8,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,4	1,0	1,3	3,3	5,2
Para el catarro, gripe	2,6	3,0	5,0	1,6	2,6	4,4	0,9	1,4	0,8	2,5	1,8	3,4
Para el asma	1,9	4,2	4,9	1,2	3,8	6,4	0,0	4,0	10,5	1,7	5,7	4,4

	45-64			65-74			>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Para la tensión arterial	16,8	12,3	15,7	45,2	33,7	45,5	63,4	57,0	63,1
Para el colesterol	12,9	10,1	14,9	30,4	25,6	34,8	25,4	28,7	38,5
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	12,1	13,4	16,4	14,8	18,8	22,7	28,7	30,8	34,1
Para el estómago	5,3	6,5	8,4	9,4	15,6	17,1	22,6	27,6	25,2
Para el corazón	2,6	2,5	3,4	8,0	9,2	10,5	20,5	26,7	29,7
Para dormir (hipnóticos)	4,3	7,2	7,9	10,7	18,3	14,7	21,3	33,6	21,9
Para la diabetes	4,9	3,0	4,9	14,0	10,5	13,0	14,3	16,3	14,8
Para los nervios, ansiedad	4,1	6,7	10,4	6,4	12,2	14,0	11,7	19,1	16,0
Para el catarro, gripe	3,2	2,8	4,1	1,7	4,0	7,5	4,5	7,0	11,2
Para el asma	2,6	2,2	3,1	2,8	4,5	5,5	2,1	5,6	5,0

Servicios de salud y de cuidados

Consumo de medicamentos

1063

Tabla 221. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes que han sido recetados por el/la médico/a por sexo, edad y clase social

Hombres

	Total					0-14					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Para la tensión arterial	10,1	12,8	16,4	17,3	14,8	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	2,0	0,6	0,0	1,8	0,0	1,6	1,9	1,4	2,2
Para el colesterol	9,1	9,0	12,7	14,3	11,9	0,0	0,0	0,5	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	2,7	3,0	3,2	4,3
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	5,5	5,9	6,2	9,5	11,9	3,9	3,2	2,6	5,4	5,5	1,5	1,7	2,6	3,3	15,6	5,1	5,1	3,6	7,0	9,5
Para el estómago	3,5	4,8	7,4	7,5	5,5	0,0	0,0	0,7	0,4	0,0	1,5	0,9	0,0	0,7	0,0	1,5	1,4	4,4	2,7	0,5
Para el corazón	5,4	5,9	8,2	8,1	6,5	0,0	1,2	0,5	0,5	0,0	2,7	1,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,2	0,3	0,6	0,8
Para dormir (hipnóticos)	2,3	2,2	2,4	3,2	3,6	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	1,5	1,0	0,4	0,8	1,5
Para la diabetes	3,7	3,5	6,0	6,1	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,9	1,1
Para los nervios, ansiedad	2,1	3,4	3,7	3,8	7,8	0,0	0,0	2,4	1,8	0,0	0,0	0,0	2,8	1,4	0,0	1,1	3,4	3,0	2,7	8,4
Para el catarro, gripe	1,7	2,6	3,2	4,7	3,2	1,1	1,7	3,4	3,8	3,3	0,0	0,0	2,2	2,4	6,2	2,3	0,0	0,9	2,1	0,7
Para el asma	4,6	4,4	4,0	4,9	4,6	4,3	3,2	7,4	8,2	19,4	4,7	11,6	7,7	5,0	4,8	6,5	5,9	3,8	5,4	2,2

	45-64					65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Para la tensión arterial	19,3	21,0	20,4	20,9	23,2	42,2	57,9	53,5	51,4	49,6	51,7	61,1	59,0	54,7	56,3
Para el colesterol	15,4	18,2	16,2	19,5	15,2	33,0	30,9	43,8	40,8	43,1	39,0	33,3	37,3	34,3	37,2
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	6,7	4,7	6,0	10,4	13,9	8,1	17,2	13,3	13,4	9,5	18,9	23,1	18,9	20,0	21,7
Para el estómago	5,2	6,4	6,2	8,2	11,7	8,3	16,6	22,3	17,6	6,8	28,5	33,1	26,8	23,4	23,3
Para el corazón	7,7	3,8	5,6	7,0	5,3	24,1	33,1	21,5	20,7	25,7	35,9	39,8	51,3	37,2	39,2
Para dormir (hipnóticos)	3,2	2,2	1,7	3,0	6,5	5,8	7,7	8,5	9,7	7,8	18,3	18,1	11,3	10,8	9,2
Para la diabetes	6,4	6,2	7,2	7,4	7,9	14,9	19,3	19,8	17,9	31,6	26,0	13,9	21,8	18,7	20,9
Para los nervios, ansiedad	3,5	6,6	3,6	4,5	9,9	6,4	6,9	4,2	5,2	7,2	10,1	5,3	9,6	8,4	14,2
Para el catarro, gripe	1,7	4,7	2,3	3,8	3,8	4,3	5,1	6,5	6,8	4,4	0,0	15,5	10,0	17,0	10,6
Para el asma	2,3	0,0	1,4	2,6	2,5	3,3	3,6	4,3	5,3	8,9	9,2	5,7	2,0	6,2	7,8

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consumo de medicamentos

1064

Tabla 221. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes que han sido recetados por el/la médico/a por sexo, edad y clase social

Mujeres

	Total					0-14					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Para la tensión arterial	5,9	10,2	14,5	19,4	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,7	2,2	0,7	1,8
Para el colesterol	5,5	7,9	11,0	13,3	15,7	0,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	1,1	1,4	1,4	2,2	3,5
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	6,0	10,6	10,6	15,1	20,4	2,7	6,3	3,1	5,7	8,3	2,7	4,5	6,7	4,7	4,9	5,7	5,6	4,9	7,9	11,6
Para el estómago	2,4	3,7	6,8	8,7	11,8	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,2	4,8	0,3	1,5	2,4	1,9	2,7
Para el corazón	2,1	3,8	4,7	6,8	8,1	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	1,5	0,7	0,7	1,4	0,7
Para dormir (hipnóticos)	2,0	4,9	5,9	8,6	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,6	2,2	5,1
Para la diabetes	1,6	2,2	3,7	5,3	8,0	0,4	0,0	0,6	0,0	3,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	1,1	0,3	0,7	0,0
Para los nervios, ansiedad	4,1	4,6	5,1	7,9	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1,8	1,4	3,8	2,6	5,3	5,9
Para el catarro, gripe	2,9	3,0	3,2	4,5	5,6	2,7	2,7	2,1	4,8	8,4	0,0	1,1	0,6	2,0	0,0	3,4	1,3	3,3	2,9	2,3
Para el asma	3,4	4,5	3,7	4,4	5,5	4,5	2,0	5,6	5,0	7,8	5,7	4,9	5,2	8,5	10,8	3,3	5,1	3,6	4,5	6,2

	45-64					65-74					≥75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Para la tensión arterial	9,6	11,4	14,8	14,5	18,6	32,3	43,2	37,5	44,9	40,8	41,6	51,0	58,7	64,4	64,6
Para el colesterol	9,8	10,2	14,7	13,5	12,7	30,6	27,1	27,8	33,2	31,9	28,6	35,0	35,8	33,7	34,0
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	7,4	11,8	12,1	16,6	20,6	6,3	17,2	16,9	22,1	26,5	28,3	38,1	30,1	31,8	34,4
Para el estómago	6,6	2,9	6,7	8,2	8,8	7,3	4,9	14,5	16,9	19,7	10,6	24,7	26,3	25,2	29,0
Para el corazón	1,6	3,1	2,4	2,7	4,3	11,2	9,4	6,7	10,9	10,6	17,8	25,8	30,2	27,8	28,0
Para dormir (hipnóticos)	2,3	6,5	6,2	8,3	9,5	12,9	7,1	12,9	16,6	19,4	19,2	29,3	26,5	24,5	27,2
Para la diabetes	2,9	2,5	3,0	4,5	7,0	13,4	5,3	8,1	13,5	16,2	4,7	10,7	17,2	14,7	18,4
Para los nervios, ansiedad	9,3	5,2	6,2	8,6	11,4	15,1	8,5	11,1	12,1	14,7	18,6	17,6	14,3	16,6	18,1
Para el catarro, gripe	2,7	5,1	2,3	4,0	4,3	4,5	6,4	6,1	5,6	4,9	5,8	4,3	7,1	8,7	14,0
Para el asma	1,8	3,3	2,2	2,8	3,5	4,5	3,0	6,2	3,5	7,0	0,0	11,1	2,8	4,9	5,8

Servicios de salud y de cuidados

Consumo de medicamentos

1065

Tabla 222. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes que han sido recetados por el/la médico/a por sexo, edad y nivel de estudios*

	Total				0-14			15-24		
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Para la tensión arterial	25,4	17,5	12,1	14,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3	2,8
Para el colesterol	19,9	14,5	10,3	11,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	11,8	10,3	6,8	4,9	2,6	0,0	4,5	6,3	2,3	1,3
Para el estómago	11,4	7,0	5,5	4,3	0,4	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0
Para el corazón	13,6	7,8	5,2	5,9	0,0	0,0	0,0	0,7	1,1	0,0
Para dormir (hipnóticos)	5,4	3,7	1,8	2,2	0,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
Para la diabetes	10,1	5,9	4,5	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Para los nervios, ansiedad	6,7	4,5	2,9	2,7	2,2	0,0	1,4	0,8	1,5	0,0
Para el catarro, gripe	7,0	3,4	2,1	2,3	2,0	0,0	3,7	1,8	1,7	1,4
Para el asma	5,3	3,7	3,9	4,3	7,0	0,0	7,3	6,2	6,2	7,5

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consumo de medicamentos

1066

Tabla 222. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes que han sido recetados por el/la médico/a por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Para la tensión arterial	2,5	1,5	1,2	1,2	24,6	21,8	18,5	20,1
Para el colesterol	4,2	6,1	2,3	3,0	18,8	22,3	16,8	15,1
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	9,2	9,3	5,6	4,2	10,8	11,9	8,3	4,6
Para el estómago	2,5	4,1	2,5	1,4	10,1	7,6	6,9	5,9
Para el corazón	0,7	0,8	0,5	0,3	7,6	6,4	5,8	6,2
Para dormir (hipnóticos)	1,9	1,1	0,8	0,5	2,8	4,4	2,3	3,2
Para la diabetes	1,3	1,1	0,6	0,4	8,5	7,7	7,4	4,7
Para los nervios, ansiedad	9,6	5,0	2,2	1,3	7,2	4,7	3,9	3,9
Para el catarro, gripe	2,3	1,2	1,5	1,4	6,2	4,2	2,1	1,6
Para el asma	6,9	2,9	4,7	5,6	2,2	2,3	2,1	1,8

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consumo de medicamentos

1067

Tabla 222. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes que han sido recetados por el/la médico/a por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Para la tensión arterial	47,2	54,8	53,7	52,5	55,0	57,8	60,2	55,9
Para el colesterol	41,0	37,3	40,8	38,0	38,5	25,1	32,3	34,6
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	16,7	13,3	7,7	9,4	21,0	17,5	25,0	8,7
Para el estómago	18,5	18,3	16,9	9,2	26,5	20,7	25,8	19,2
Para el corazón	21,1	24,4	21,9	25,4	39,9	38,3	50,3	36,6
Para dormir (hipnóticos)	11,3	11,4	4,3	5,3	11,9	10,7	13,5	10,5
Para la diabetes	22,0	18,9	17,3	13,1	20,7	15,5	20,9	17,4
Para los nervios, ansiedad	7,3	4,6	3,8	4,0	8,5	12,8	6,9	9,3
Para el catarro, gripe	6,4	6,0	4,3	8,4	16,9	9,2	8,5	7,7
Para el asma	6,2	5,2	3,6	3,3	5,6	6,1	2,2	8,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consumo de medicamentos

1068

Tabla 222. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes que han sido recetados por el/la médico/a por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	Total				0-14		
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior
Para la tensión arterial	33,5	20,1	8,8	5,3	0,0	0,0	0,0
Para el colesterol	22,1	15,0	5,9	6,1	0,0	0,0	0,0
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	21,0	15,5	10,7	7,2	2,9	17,2	0,0
Para el estómago	14,4	9,6	4,7	2,6	0,6	0,0	0,0
Para el corazón	12,2	6,8	2,0	2,4	0,6	0,0	0,0
Para dormir (hipnóticos)	14,6	10,0	3,7	2,3	0,0	0,0	0,0
Para la diabetes	10,0	5,9	1,7	1,4	1,1	2,6	0,0
Para los nervios, ansiedad	11,2	9,5	5,3	3,6	0,0	0,0	0,0
Para el catarro, gripe	5,6	3,9	3,4	2,4	1,8	3,4	0,0
Para el asma	4,2	3,7	4,5	4,0	2,8	9,0	0,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consumo de medicamentos

1069

Tabla 222. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes que han sido recetados por el/la médico/a por sexo, edad y nivel de estudios*

	15-24				25-44			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Para la tensión arterial	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,5	1,2	1,4
Para el colesterol	0,0	0,0	0,6	0,0	3,6	2,2	1,3	2,2
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	2,4	7,3	4,9	3,3	10,2	9,1	7,0	5,8
Para el estómago	2,5	0,0	1,1	0,8	2,0	3,4	1,6	1,5
Para el corazón	0,0	1,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,0	1,3
Para dormir (hipnóticos)	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	3,5	1,1	0,8
Para la diabetes	0,0	0,0	0,5	1,2	0,5	1,9	0,2	0,3
Para los nervios, ansiedad	3,6	1,6	0,3	0,0	11,2	6,5	3,8	1,8
Para el catarro, gripe	0,0	1,0	1,6	0,0	0,9	2,6	3,2	2,8
Para el asma	6,4	3,6	8,4	7,1	7,0	4,1	3,5	4,9

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consumo de medicamentos

1070

Tabla 222. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes que han sido recetados por el/la médico/a por sexo, edad y nivel de estudios*

	45-64				65-74			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Para la tensión arterial	22,1	15,7	13,5	6,7	43,7	39,9	42,6	30,3
Para el colesterol	18,7	14,6	10,0	9,9	34,8	30,6	22,8	20,4
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	18,8	16,0	15,0	8,6	24,6	16,8	17,2	6,5
Para el estómago	9,7	8,4	7,3	3,5	17,9	15,2	13,0	4,7
Para el corazón	4,1	3,8	2,1	2,3	11,3	8,9	6,9	6,0
Para dormir (hipnóticos)	9,4	10,8	5,9	3,3	18,2	14,4	11,5	4,0
Para la diabetes	7,1	6,2	2,3	2,1	15,9	8,8	5,5	7,6
Para los nervios, ansiedad	9,9	10,6	7,0	6,6	12,0	14,9	14,0	5,7
Para el catarro, gripe	4,8	4,2	3,0	2,4	6,5	3,1	8,0	2,4
Para el asma	3,4	1,9	3,4	1,7	4,0	5,9	9,1	0,9

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Consumo de medicamentos

1071

Tabla 222. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes que han sido recetados por el/la médico/a por sexo, edad y nivel de estudios*

	Mujeres			
	>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Para la tensión arterial	63,5	59,5	52,7	43,9
Para el colesterol	34,2	34,7	26,1	37,8
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	33,6	28,7	30,1	31,1
Para el estómago	26,7	25,6	22,4	14,7
Para el corazón	28,7	28,4	17,2	25,2
Para dormir (hipnóticos)	26,4	23,4	22,7	25,5
Para la diabetes	16,5	13,8	13,3	4,0
Para los nervios, ansiedad	17,2	13,5	18,8	12,4
Para el catarro, gripe	9,4	8,7	10,8	2,4
Para el asma	4,5	4,7	7,1	7,2

Servicios de salud y de cuidados

Servicios sociosanitarios

Tabla 223. Proporción (%) de personas con limitación crónica de la actividad según el uso de servicios asistenciales por sexo y edad

	Hombres						
	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
ninguno	83,3	83,6	100,0	89,6	90,9	88,9	58,2
centro de día	5,4	10,9	0,0	9,1	3,6	0,9	7,2
centro de noche	0,5	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,5
residencia temporal	1,1	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7
ayuda domiciliaria	4,7	0,0	0,0	2,7	0,9	5,4	14,3
enfermería/matrona domiciliaria	6,1	5,4	0,0	2,9	2,6	7,9	14,7
comida a domicilio	0,4	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0
ayudas técnicas	1,4	0,0	0,0	1,8	0,0	0,9	4,5
teleasistencia	2,8	0,0	0,0	1,8	0,8	2,4	8,6
transporte adaptado	6,3	0,0	0,0	5,3	2,7	2,4	19,0

	Mujeres						
	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
ninguno	73,0	100,0	92,6	83,8	89,4	83,0	54,0
centro de día	3,8	0,0	7,4	10,4	2,0	1,0	3,8
centro de noche	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,7
residencia temporal	1,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	1,9
ayuda domiciliaria	11,1	0,0	0,0	2,5	1,5	4,4	23,0
enfermería/matrona domiciliaria	8,5	0,0	0,0	1,3	2,9	4,8	16,1
comida a domicilio	0,7	0,0	0,0	2,0	1,2	0,0	0,2
ayudas técnicas	1,7	0,0	0,0	0,0	1,6	1,2	2,5
teleasistencia	8,7	0,0	0,0	0,0	1,8	1,9	18,7
transporte adaptado	7,8	0,0	7,4	6,4	6,1	6,5	10,1

Servicios de salud y de cuidados

Servicios sociosanitarios

Tabla 224. Proporción (%) de personas con limitación crónica de la actividad según el uso de servicios asistenciales por sexo, edad y territorio histórico

Hombres

	Total			0-14			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
ninguno	88,9	86,6	79,4	100,0	100,0	70,0	.	100,0	100,0	95,0	91,9	86,1
centro de día	4,1	3,4	7,2	0,0	0,0	20,0	.	0,0	0,0	5,0	8,1	11,2
centro de noche	0,9	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
residencia temporal	2,6	0,8	1,0	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	5,0	0,0	3,4
ayuda domiciliaria	7,2	3,5	5,1	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	5,0	0,0	3,4
enfermería/matrona domiciliaria	4,7	5,3	7,0	0,0	0,0	10,0	.	0,0	0,0	0,0	4,0	3,4
comida a domicilio	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
ayudas técnicas	0,8	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
teleasistencia	1,5	0,9	4,6	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
transporte adaptado	3,3	3,9	9,0	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	5,0	4,0	6,1

	45-64			65-74			>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
ninguno	100,0	89,2	90,8	84,3	89,6	89,3	56,6	69,1	51,6
centro de día	0,0	2,9	4,9	0,0	0,0	2,1	13,9	5,2	7,3
centro de noche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0
residencia temporal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	4,4	1,3
ayuda domiciliaria	0,0	2,1	0,0	10,4	3,2	6,9	24,2	11,2	14,5
enfermería/matrona domiciliaria	0,0	4,5	1,2	10,5	8,7	6,3	19,6	6,2	19,1
comida a domicilio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ayudas técnicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	4,9	0,0	7,2
teleasistencia	0,0	0,9	0,9	5,2	0,0	4,5	4,9	3,2	12,7
transporte adaptado	0,0	2,8	3,2	0,0	3,1	2,1	9,5	8,3	27,2

Servicios de salud y de cuidados

Servicios sociosanitarios

Tabla 224. Proporción (%) de personas con limitación crónica de la actividad según el uso de servicios asistenciales por sexo, edad y territorio histórico

Mujeres

	Total			0-14			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
ninguno	74,5	75,0	71,6	100,0	100,0	100,0	100,0	80,0	100,0	85,2	88,7	79,8
centro de día	5,2	3,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	7,4	3,8	16,0
centro de noche	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
residencia temporal	0,0	1,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ayuda domiciliaria	14,9	9,6	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	3,7	0,0
enfermería/matrona domiciliaria	5,2	10,9	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0
comida a domicilio	0,7	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
ayudas técnicas	1,5	2,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
teleasistencia	10,0	7,3	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
transporte adaptado	3,0	4,5	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	13,1

	45-64			65-74			>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
ninguno	94,0	95,9	84,0	79,1	77,6	86,9	47,2	51,3	56,3
centro de día	0,0	0,0	3,8	14,2	0,0	0,0	6,3	5,6	2,6
centro de noche	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
residencia temporal	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	1,5	0,0	2,7	1,8
ayuda domiciliaria	2,9	0,0	2,4	13,5	4,5	3,2	31,7	21,9	22,4
enfermería/matrona domiciliaria	3,1	3,2	2,7	0,0	8,9	2,9	12,5	21,1	14,0
comida a domicilio	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0
ayudas técnicas	0,0	0,0	2,9	6,8	1,9	0,0	2,2	4,4	1,6
teleasistencia	0,0	0,0	3,4	0,0	3,3	1,2	28,1	17,9	17,9
transporte adaptado	0,0	0,9	10,9	0,0	3,8	8,9	8,5	8,9	11,0

Servicios de salud y de cuidados

Servicios sociosanitarios

Tabla 225. Proporción (%) de personas con limitación crónica de la actividad según el uso de servicios asistenciales por sexo, edad y clase social

Hombres

	Total					0-14					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
ninguno	85,7	82,1	84,7	81,8	86,8	100,0	35,0	81,2	88,6	100,0	.	.	100,0	100,0	100,0	68,5	100,0	100,0	88,0	89,2
centro de día	9,8	6,6	4,2	4,4	8,0	0,0	65,0	18,8	0,0	0,0	.	.	0,0	0,0	0,0	31,5	0,0	0,0	9,1	10,8
centro de noche	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0
residencia temporal	3,2	0,0	1,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.	0,0	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	3,8	0,0
ayuda domiciliaria	5,8	2,7	4,1	5,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.	0,0	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	3,8	0,0
enfermería/matrona domiciliaria	0,0	4,0	5,6	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	11,4	0,0	.	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	4,7
comida a domicilio	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0
ayudas técnicas	0,0	0,0	0,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0
teleasistencia	2,4	3,9	2,5	3,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0
transporte adaptado	5,0	8,3	3,5	7,6	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.	0,0	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	6,8	4,7

	45-64					65-74					≥75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
ninguno	94,9	100,0	85,8	91,6	86,8	100,0	100,0	84,9	86,9	93,0	28,2	37,3	73,5	54,7	65,3
centro de día	5,1	0,0	5,1	2,2	7,5	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	12,0	4,8	7,2	11,6
centro de noche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
residencia temporal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	2,9	0,0
ayuda domiciliaria	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	5,1	7,9	0,0	42,5	12,0	11,7	13,2	24,9
enfermería/matrona domiciliaria	0,0	0,0	6,0	2,3	3,0	0,0	0,0	15,1	7,1	7,0	0,0	17,8	3,7	16,6	34,7
comida a domicilio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ayudas técnicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,9	6,8	0,0
teleasistencia	5,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	1,9	0,0	0,0	17,2	1,9	10,1	11,6
transporte adaptado	0,0	0,0	0,0	4,0	2,8	0,0	0,0	7,0	1,3	0,0	29,3	37,1	7,7	20,5	21,3

Servicios de salud y de cuidados

Servicios sociosanitarios

Tabla 225. Proporción (%) de personas con limitación crónica de la actividad según el uso de servicios asistenciales por sexo, edad y clase social

Mujeres

	Total					0-14					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
ninguno	85,6	61,1	74,0	72,5	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	.	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	84,4	91,5	78,0	83,7
centro de día	1,6	12,0	2,6	2,4	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	0,0	12,6	12,6
centro de noche	0,0	2,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
residencia temporal	0,0	1,8	1,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ayuda domiciliaria	3,1	9,6	9,2	12,5	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,7
enfermería/matrona domiciliaria	9,7	5,5	12,4	8,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0
comida a domicilio	0,0	0,0	0,5	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0
ayudas técnicas	0,0	2,6	2,5	0,9	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
teleasistencia	3,1	18,2	8,3	8,5	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
transporte adaptado	0,0	6,9	8,5	7,5	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	0,0	4,9	8,8

	45-64					65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
ninguno	100,0	80,8	93,4	87,3	88,4	89,0	87,1	86,5	80,5	84,5	61,1	32,7	53,3	57,8	52,8
centro de día	0,0	9,4	1,7	1,2	2,4	11,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	12,3	4,5	1,4	6,0
centro de noche	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	1,4	0,0	0,0
residencia temporal	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	4,4	1,1	3,2	0,0
ayuda domiciliaria	0,0	0,0	5,0	0,0	1,5	0,0	0,0	3,5	4,8	5,9	9,3	22,7	15,6	25,9	27,0
enfermería/matrona domiciliaria	0,0	0,0	3,2	4,2	2,1	0,0	0,0	3,2	5,6	6,3	29,6	13,1	22,0	13,6	13,2
comida a domicilio	0,0	0,0	1,7	1,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ayudas técnicas	0,0	0,0	4,0	1,7	0,0	0,0	0,0	3,5	1,3	0,0	0,0	6,3	2,1	0,6	6,0
teleasistencia	0,0	0,0	1,7	1,5	3,1	0,0	12,9	0,0	2,2	0,0	9,3	39,9	16,6	17,8	16,9
transporte adaptado	0,0	9,8	4,0	6,6	8,0	0,0	0,0	6,8	5,8	10,7	0,0	0,0	14,1	9,7	11,9

Servicios de salud y de cuidados

Servicios sociosanitarios

Tabla 226. Proporción (%) de personas con limitación crónica de la actividad según el uso de servicios asistenciales por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	Total				0-14		15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
ninguno	76,5	88,4	88,0	92,6	86,2	100,0	100,0	100,0	.	.
centro de día	6,4	3,3	3,6	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.
centro de noche	0,9	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.
residencia temporal	1,8	0,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.
ayuda domiciliaria	7,8	2,1	2,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.
enfermería/matrona domiciliaria	10,0	3,4	3,9	1,9	13,8	0,0	0,0	0,0	.	.
comida a domicilio	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.
ayudas técnicas	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.
teleasistencia	4,3	1,2	2,3	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.
transporte adaptado	11,4	3,3	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.

Servicios de salud y de cuidados

Servicios sociosanitarios

Tabla 226. Proporción (%) de personas con limitación crónica de la actividad según el uso de servicios asistenciales por sexo, edad y nivel de estudios*

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
ninguno	88,5	79,6	92,3	100,0	87,9	93,9	93,2	85,7
centro de día	11,5	13,7	7,7	0,0	5,5	0,0	1,5	14,3
centro de noche	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
residencia temporal	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ayuda domiciliaria	8,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,3	0,0
enfermería/matrona domiciliaria	8,7	0,0	0,0	0,0	1,0	4,1	3,9	0,0
comida a domicilio	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ayudas técnicas	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
teleasistencia	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	5,7
transporte adaptado	11,5	6,7	0,0	0,0	4,9	2,1	1,3	0,0

Servicios de salud y de cuidados

Servicios sociosanitarios

Tabla 226. Proporción (%) de personas con limitación crónica de la actividad según el uso de servicios asistenciales por sexo, edad y nivel de estudios*

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
ninguno	79,3	97,0	95,5	91,5	55,8	68,9	46,2	90,9
centro de día	2,2	0,0	0,0	0,0	7,7	4,6	7,1	9,1
centro de noche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0
residencia temporal	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,3	9,2	0,0
ayuda domiciliaria	8,5	0,0	4,5	8,5	15,1	14,7	14,5	0,0
enfermería/matrona domiciliaria	15,2	3,0	0,0	8,5	16,7	7,7	18,0	0,0
comida a domicilio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ayudas técnicas	2,2	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0
teleasistencia	3,5	0,0	4,5	0,0	9,3	8,4	8,7	0,0
transporte adaptado	4,0	3,0	0,0	0,0	23,1	3,6	22,5	0,0

Servicios de salud y de cuidados

Servicios sociosanitarios

Tabla 226. Proporción (%) de personas con limitación crónica de la actividad según el uso de servicios asistenciales por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	Total				0-14		
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior
ninguno	65,7	75,4	84,1	89,3	100,0	100,0	.
centro de día	4,9	1,1	4,9	0,0	0,0	0,0	.
centro de noche	0,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	.
residencia temporal	1,3	0,0	1,3	1,6	0,0	0,0	.
ayuda domiciliaria	14,1	12,3	3,7	6,1	0,0	0,0	.
enfermería/matrona domiciliaria	10,6	9,4	5,0	0,0	0,0	0,0	.
comida a domicilio	1,1	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	.
ayudas técnicas	2,5	0,5	1,3	0,0	0,0	0,0	.
teleasistencia	9,9	9,9	4,5	8,1	0,0	0,0	.
transporte adaptado	10,9	5,4	4,9	0,0	0,0	0,0	.

Servicios de salud y de cuidados

Servicios sociosanitarios

Tabla 226. Proporción (%) de personas con limitación crónica de la actividad según el uso de servicios asistenciales por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	15-24				25-44			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
ninguno	89,4	100,0	.	100,0	45,7	93,9	90,7	100,0
centro de día	10,6	0,0	.	0,0	37,7	0,0	6,5	0,0
centro de noche	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
residencia temporal	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ayuda domiciliaria	0,0	0,0	.	0,0	6,1	6,1	0,0	0,0
enfermería/matrona domiciliaria	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0
comida a domicilio	0,0	0,0	.	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0
ayudas técnicas	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
teleasistencia	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
transporte adaptado	10,6	0,0	.	0,0	24,7	0,0	3,4	0,0

Servicios de salud y de cuidados

Servicios sociosanitarios

Tabla 226. Proporción (%) de personas con limitación crónica de la actividad según el uso de servicios asistenciales por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	45-64				65-74			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
ninguno	84,6	89,1	92,2	97,7	84,1	78,9	72,2	100,0
centro de día	3,1	0,0	3,1	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
centro de noche	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
residencia temporal	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0
ayuda domiciliaria	1,1	0,0	2,9	2,3	4,2	5,2	7,3	0,0
enfermería/matrona domiciliaria	2,4	5,5	2,4	0,0	3,2	13,1	4,8	0,0
comida a domicilio	2,5	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ayudas técnicas	1,9	0,0	2,9	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0
teleasistencia	2,4	2,3	1,3	0,0	0,7	4,2	7,4	0,0
transporte adaptado	9,9	5,0	4,8	0,0	7,4	3,9	8,3	0,0

Servicios de salud y de cuidados

Servicios sociosanitarios

Tabla 226. Proporción (%) de personas con limitación crónica de la actividad según el uso de servicios asistenciales por sexo, edad y nivel de estudios*

	Mujeres			
	>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
ninguno	54,3	53,4	51,5	55,9
centro de día	3,7	2,9	9,3	0,0
centro de noche	0,5	0,0	4,9	0,0
residencia temporal	1,9	0,0	4,4	7,3
ayuda domiciliaria	22,6	28,9	12,1	23,2
enfermería/matrona domiciliaria	16,8	16,0	17,1	0,0
comida a domicilio	0,2	0,0	0,0	0,0
ayudas técnicas	3,2	1,3	0,0	0,0
teleasistencia	16,4	23,0	22,2	36,8
transporte adaptado	11,3	8,6	7,1	0,0

Tabla 227. Proporción (%) de personas que conocen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo y edad

	Hombres						Mujeres					
	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	77,3	60,0	80,7	82,6	77,2	64,0	83,9	74,7	89,2	88,2	81,5	70,5
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	50,0	42,2	58,2	53,7	39,5	25,3	51,6	47,6	65,4	56,3	35,6	24,7
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	33,7	24,3	37,0	39,4	26,8	18,4	38,5	31,9	49,0	42,1	28,5	18,8
Consulta telefónica o por correo electrónico	28,5	23,4	31,6	33,0	20,4	14,9	31,3	25,2	41,1	34,0	22,7	13,8
Consejo sanitario telefónico	27,0	17,8	30,1	31,9	20,2	14,7	32,9	28,6	43,7	35,7	20,3	15,1
Carpeta personal de salud	10,5	8,5	9,9	14,4	6,9	4,9	10,5	8,6	12,9	12,2	7,2	4,9
Telemedicina	8,6	6,6	8,1	11,9	5,8	4,4	9,4	8,3	11,1	11,0	6,2	5,0

Tabla 228. Proporción (%) de personas que conocen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y territorio histórico

Hombres

	Total			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	89,7	69,0	78,9	83,2	51,8	58,2	90,9	73,6	81,9
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	65,7	41,7	50,7	56,0	32,1	44,6	74,6	46,3	60,6
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	53,4	30,2	30,4	36,8	23,8	20,8	58,4	32,1	33,6
Consulta telefónica o por correo electrónico	41,7	28,2	25,0	20,9	27,0	21,9	42,6	29,9	29,4
Consejo sanitario telefónico	33,5	25,3	26,2	22,6	21,0	14,2	34,7	28,9	29,6
Carpeta personal de salud	13,5	8,1	11,0	7,4	9,3	8,4	11,2	6,5	11,6
Telemedicina	11,2	6,8	9,0	14,9	5,5	4,6	9,0	7,1	8,4

	45-64			65-74			≥75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	92,0	75,4	84,5	90,7	65,5	81,2	82,0	50,6	67,2
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	66,6	46,1	54,8	57,7	34,5	38,0	42,0	26,4	20,9
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	58,5	34,6	37,4	49,9	24,4	22,3	36,6	20,8	13,1
Consulta telefónica o por correo electrónico	48,7	32,5	29,2	45,5	20,1	14,0	34,1	16,5	9,8
Consejo sanitario telefónico	40,1	26,9	32,7	30,6	19,0	18,3	20,3	17,1	12,2
Carpeta personal de salud	21,0	10,9	14,7	11,9	7,0	5,6	5,2	4,0	5,3
Telemedicina	15,2	8,2	13,2	8,2	4,9	5,7	4,9	4,0	4,5

(continuación)

Tabla 228. Proporción (%) de personas que conocen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y territorio histórico

	Total			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	89,6	79,3	85,2	80,2	69,3	76,5	92,3	84,4	91,1
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	60,0	44,4	53,7	54,0	40,1	50,5	74,3	55,6	68,8
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	50,6	33,8	38,2	46,8	28,2	30,1	57,1	43,3	50,1
Consulta telefónica o por correo electrónico	47,4	31,3	27,2	36,4	25,7	21,8	58,2	41,8	35,8
Consejo sanitario telefónico	38,7	31,6	32,2	34,8	24,7	29,3	48,1	44,7	41,8
Carpeta personal de salud	13,3	8,3	11,0	7,2	7,7	9,6	15,0	10,1	14,0
Telemedicina	12,6	8,0	9,4	12,6	8,2	7,2	13,3	10,5	10,9

	45-64			65-74			≥75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	94,1	84,8	88,6	89,9	77,1	82,1	77,8	64,1	72,7
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	62,9	48,5	59,2	49,7	31,7	34,5	25,9	23,1	25,3
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	57,1	35,3	42,2	44,4	28,6	24,6	23,3	17,3	18,7
Consulta telefónica o por correo electrónico	49,7	32,8	30,7	38,1	21,7	19,7	27,7	15,7	9,7
Consejo sanitario telefónico	40,7	32,9	36,0	30,5	17,8	19,3	17,4	14,8	14,8
Carpeta personal de salud	17,3	9,8	12,3	10,1	6,0	7,2	5,4	3,3	5,7
Telemedicina	16,0	9,4	10,7	10,1	3,0	7,2	3,7	3,2	6,3

Tabla 229. Proporción (%) de personas que conocen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y clase social

Hombres

	Total					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	77,2	77,1	78,7	77,0	76,7	43,1	47,8	56,3	68,4	73,9	80,5	84,7	78,2	82,4	74,2
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	57,0	54,8	55,8	45,7	46,5	37,3	33,2	46,9	42,6	50,2	56,0	62,0	63,5	58,6	47,1
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	35,5	36,6	38,9	31,3	30,1	17,8	26,2	23,0	26,0	28,6	33,3	37,2	41,1	38,5	27,9
Consulta telefónica o por correo electrónico	28,7	30,3	32,2	27,6	23,0	15,1	29,6	19,5	27,7	18,1	29,2	32,4	33,6	32,7	25,5
Consejo sanitario telefónico	28,2	28,1	31,9	24,7	25,7	9,0	20,0	22,3	18,8	17,0	31,2	28,2	34,5	29,9	24,4
Carpeta personal de salud	10,8	15,7	12,8	8,7	9,1	2,0	16,8	6,8	9,5	8,5	11,6	12,6	12,4	8,7	6,2
Telemedicina	9,2	11,2	11,0	7,3	7,2	1,5	13,1	11,4	4,9	6,2	8,6	12,6	8,7	7,9	3,2

	45-64					65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	85,0	78,9	87,6	80,1	84,8	84,9	76,5	79,7	73,7	80,0	63,5	85,9	69,2	60,3	64,3
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	66,1	62,5	62,2	45,8	51,3	60,9	42,4	46,7	30,3	34,0	38,1	34,3	29,5	20,7	33,2
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	44,7	46,7	46,6	33,9	39,4	37,8	25,9	38,6	19,1	19,9	28,0	21,5	21,2	16,0	20,9
Consulta telefónica o por correo electrónico	34,5	35,4	40,6	30,1	26,1	23,7	16,3	27,8	17,5	12,6	33,4	11,6	16,6	13,3	13,9
Consejo sanitario telefónico	35,9	36,3	38,9	26,8	34,6	18,2	23,2	26,2	17,9	18,2	25,5	11,6	16,1	13,1	18,9
Carpeta personal de salud	13,9	22,9	18,9	10,8	16,9	10,0	10,9	8,6	5,3	1,4	7,9	5,1	3,9	5,1	5,0
Telemedicina	13,3	11,2	16,4	9,0	15,8	8,3	8,5	6,6	4,5	3,9	7,9	0,0	5,0	4,5	3,0

(continuación)

Tabla 229. Proporción (%) de personas que conocen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y clase social

	Mujeres														
	Total					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	81,9	86,7	85,0	83,0	84,1	63,4	79,8	71,7	77,1	83,8	84,7	90,5	90,1	89,1	90,8
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	60,6	61,7	57,7	46,9	41,9	33,5	46,7	51,8	49,0	62,6	72,0	75,5	70,1	60,8	52,9
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	41,8	50,6	42,2	35,1	31,9	22,4	41,3	32,8	34,6	25,3	49,4	60,7	50,8	46,0	42,9
Consulta telefónica o por correo electrónico	35,9	36,1	36,1	28,4	25,7	18,1	26,4	28,7	26,5	25,5	44,4	42,1	47,0	40,0	29,2
Consejo sanitario telefónico	36,6	38,5	36,9	30,2	28,0	26,5	32,4	29,2	30,6	18,6	39,6	42,0	46,5	44,4	42,6
Carpeta personal de salud	10,0	14,0	11,8	9,8	8,6	0,0	8,4	11,3	11,5	7,5	14,4	14,6	13,0	12,7	10,5
Telemedicina	10,1	14,1	10,2	8,1	8,0	2,5	8,4	12,8	8,9	6,3	11,8	14,7	12,2	9,1	10,6
	45-64					65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	87,6	91,3	88,6	87,9	86,8	77,6	83,5	82,9	79,6	84,5	81,1	72,3	70,1	69,7	69,5
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	66,2	68,2	59,8	52,8	47,2	40,4	39,0	49,2	31,4	28,6	34,8	30,4	26,1	24,3	20,4
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	44,3	57,3	44,6	39,6	35,3	33,8	34,1	39,1	22,8	26,9	28,8	20,5	19,5	18,9	15,3
Consulta telefónica o por correo electrónico	35,2	44,8	36,0	31,0	31,3	34,8	26,7	26,3	20,2	19,8	19,5	11,0	18,2	11,5	14,3
Consejo sanitario telefónico	42,2	49,8	38,8	31,3	29,1	29,0	16,1	25,2	17,6	19,9	17,2	20,1	18,6	13,2	13,8
Carpeta personal de salud	9,0	21,7	13,6	11,6	8,8	10,0	8,0	6,7	6,1	9,1	6,0	2,8	7,0	4,0	5,4
Telemedicina	12,6	20,4	10,5	10,8	7,3	6,6	12,0	8,2	4,6	5,7	6,0	4,3	3,2	4,5	7,7

Servicios de salud y de cuidados

Servicios de salud no presenciales (Osarean)

1089

Tabla 230. Proporción (%) de personas que conocen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	Total				15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	70,6	77,1	79,0	81,8	62,1	57,0	63,0	54,6
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	36,3	45,4	54,6	61,4	35,0	34,5	48,9	45,0
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	26,3	31,9	35,1	41,4	19,1	21,4	25,4	33,4
Consulta telefónica o por correo electrónico	21,9	28,6	29,4	34,4	16,8	20,1	24,4	35,6
Consejo sanitario telefónico	21,2	26,9	26,9	34,0	11,4	14,1	19,4	27,9
Carpeta personal de salud	6,8	11,2	10,3	14,5	0,0	6,4	9,6	18,5
Telemedicina	6,0	8,7	8,5	11,8	0,0	6,3	6,8	12,4

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Servicios de salud no presenciales (Osarean)

1090

Tabla 230. Proporción (%) de personas que conocen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	78,2	85,8	79,7	80,4	74,1	84,3	84,7	86,9
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	56,5	53,8	58,6	61,1	39,7	49,4	55,8	69,1
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	36,2	37,5	36,1	38,9	30,5	37,6	40,5	49,2
Consulta telefónica o por correo electrónico	31,4	34,0	29,1	35,2	28,2	33,0	33,8	37,1
Consejo sanitario telefónico	32,0	34,1	25,9	35,3	25,9	31,8	31,6	39,3
Carpeta personal de salud	9,1	12,2	7,5	13,7	11,1	15,1	15,2	16,0
Telemedicina	7,2	7,7	7,0	11,0	9,6	12,8	11,6	14,1

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Servicios de salud no presenciales (Osarean)

1091

Tabla 230. Proporción (%) de personas que conocen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	74,4	73,7	78,4	86,0	59,6	65,3	71,5	84,0
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	32,8	37,3	43,3	52,3	20,7	31,8	29,4	41,9
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	25,0	23,2	26,3	35,9	16,4	22,0	19,8	25,5
Consulta telefónica o por correo electrónico	17,9	19,2	22,6	23,9	11,0	21,1	21,3	23,5
Consejo sanitario telefónico	17,9	18,2	25,3	19,6	11,9	18,9	25,7	11,8
Carpeta personal de salud	4,4	4,4	8,5	13,0	2,5	11,4	7,1	7,5
Telemedicina	4,0	5,5	7,3	7,9	3,0	6,1	6,2	9,1

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Servicios de salud no presenciales (Osarean)

1092

Tabla 230. Proporción (%) de personas que conocen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	Total				15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	77,6	84,5	87,3	86,9	51,1	74,8	80,0	76,1
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	34,2	43,4	60,0	68,1	39,8	35,7	53,1	50,0
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	25,5	31,8	45,0	51,0	17,0	20,4	37,0	40,1
Consulta telefónica o por correo electrónico	20,3	28,3	35,6	41,7	18,3	17,4	26,9	33,9
Consejo sanitario telefónico	20,8	28,7	40,3	41,2	18,3	17,8	32,4	36,3
Carpeta personal de salud	6,7	10,3	12,0	13,3	8,5	4,8	9,6	9,8
Telemedicina	6,5	6,9	10,2	13,8	6,1	7,6	8,2	10,8

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Servicios de salud no presenciales (Osarean)

1093

Tabla 230. Proporción (%) de personas que conocen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	92,0	87,9	89,7	88,4	85,2	91,9	87,7	89,0
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	48,0	54,1	63,7	74,3	42,6	50,5	62,4	68,3
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	41,1	41,2	47,6	54,5	29,7	36,7	48,6	51,4
Consulta telefónica o por correo electrónico	30,5	34,1	42,3	44,1	26,0	34,7	34,8	42,1
Consejo sanitario telefónico	37,2	42,4	45,7	43,3	24,8	33,0	40,1	43,8
Carpeta personal de salud	11,8	14,0	12,7	13,0	8,4	11,2	13,5	15,6
Telemedicina	13,6	5,8	10,7	12,6	7,3	8,9	11,2	17,3

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Servicios de salud no presenciales (Osarean)

1094

Tabla 230. Proporción (%) de personas que conocen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	81,5	77,5	87,4	85,3	68,5	74,8	83,7	66,1
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	34,8	32,6	41,6	42,3	23,0	26,0	38,2	24,7
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	26,8	26,7	30,9	43,0	18,6	18,2	24,6	15,2
Consulta telefónica o por correo electrónico	21,3	21,9	21,0	37,9	12,8	17,5	14,7	13,5
Consejo sanitario telefónico	19,3	17,5	29,4	23,4	14,8	16,1	19,7	8,8
Carpeta personal de salud	6,2	9,2	3,3	13,3	4,3	6,8	6,7	4,3
Telemedicina	6,1	4,9	4,1	13,3	4,4	5,5	7,2	9,2

Tabla 231. Proporción (%) de personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo y edad

	Hombres						Mujeres					
	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	53,1	31,7	57,3	59,5	53,8	37,3	62,3	41,7	69,8	68,8	59,0	46,9
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	20,1	14,1	26,7	21,3	11,9	5,6	22,7	16,2	36,8	22,0	8,5	7,4
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	6,8	2,4	7,4	8,7	5,5	3,5	9,1	3,9	14,2	9,0	4,5	4,7
Consulta telefónica o por correo electrónico	8,2	5,9	11,1	8,5	3,4	3,7	11,0	5,3	16,9	10,7	6,5	5,1
Consejo sanitario telefónico	7,8	4,2	10,2	8,7	4,2	3,2	12,2	7,2	18,6	12,9	4,6	5,6
Carpeta personal de salud	1,4	1,2	1,6	1,7	0,8	0,2	1,2	1,1	2,0	0,9	0,0	1,1
Telemedicina	0,6	1,2	0,4	0,8	0,6	0,0	0,9	1,3	1,2	0,7	0,4	0,5

Tabla 232. Proporción (%) de personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y territorio histórico

Hombres

	Total			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	64,4	47,7	53,3	39,7	32,5	28,7	72,6	53,1	55,4
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	24,5	14,6	22,2	20,9	9,3	15,2	34,8	19,3	28,8
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	8,0	5,3	7,3	0,0	1,6	3,8	11,8	5,6	7,2
Consulta telefónica o por correo electrónico	10,5	7,3	8,1	2,0	6,0	7,1	14,5	9,2	11,2
Consejo sanitario telefónico	6,1	6,8	8,9	2,9	3,0	5,5	9,5	9,7	10,8
Carpeta personal de salud	0,9	0,6	1,9	0,0	2,6	0,7	0,6	0,4	2,6
Telemedicina	0,6	0,7	0,6	3,3	1,0	0,7	0,4	0,0	0,7

	45-64			65-74			≥75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	67,0	49,8	63,2	63,3	47,5	55,3	50,1	35,9	35,2
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	23,7	13,9	25,1	7,8	11,8	13,0	3,9	7,4	5,0
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	9,4	5,8	10,3	3,7	6,7	5,1	0,9	5,3	3,1
Consulta telefónica o por correo electrónico	12,3	6,8	8,5	3,3	4,9	2,5	4,9	5,5	2,4
Consejo sanitario telefónico	5,5	6,3	10,9	3,6	4,0	4,4	0,0	4,5	3,2
Carpeta personal de salud	1,8	0,5	2,3	1,2	0,0	1,1	0,0	0,6	0,0
Telemedicina	0,3	1,2	0,7	0,0	1,3	0,4	0,0	0,0	0,0

(continuación)

Tabla 232. Proporción (%) de personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y territorio histórico

	Total			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	69,4	57,0	63,6	48,2	38,1	42,1	76,1	63,5	71,7
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	24,8	17,8	25,0	19,1	11,3	18,5	36,6	29,0	41,5
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	10,5	6,0	10,7	5,8	2,3	4,4	12,3	9,6	17,5
Consulta telefónica o por correo electrónico	16,1	10,8	9,7	7,3	3,0	6,2	19,4	17,2	16,1
Consejo sanitario telefónico	10,1	12,7	12,5	5,4	7,3	7,6	15,0	21,0	18,1
Carpeta personal de salud	0,3	1,0	1,6	0,0	0,0	2,0	0,4	1,8	2,6
Telemedicina	0,5	0,9	0,9	1,1	0,0	2,1	1,2	2,0	0,7

	45-64			65-74			≥75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	76,7	63,9	69,6	73,0	54,4	58,4	45,2	42,0	50,0
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	26,3	17,6	23,4	11,7	5,2	9,8	3,3	7,2	8,5
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	14,2	4,5	10,3	7,1	4,4	3,9	2,3	4,5	5,4
Consulta telefónica o por correo electrónico	17,5	10,0	9,4	16,0	5,8	4,7	10,3	7,4	2,6
Consejo sanitario telefónico	10,4	11,4	14,5	4,1	5,4	4,2	4,3	6,4	5,4
Carpeta personal de salud	0,4	0,7	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,4
Telemedicina	0,0	0,7	1,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,5	0,6

Tabla 233. Proporción (%) de personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y clase social

Hombres

	Total					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	49,9	51,7	52,6	54,0	56,1	13,9	21,9	28,2	40,4	39,5	48,3	56,5	53,9	61,0	58,1
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	28,9	25,0	21,6	17,2	16,3	17,7	10,6	12,1	12,8	24,2	29,6	27,4	30,8	26,7	15,9
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	6,1	7,5	7,1	6,7	6,9	1,7	2,0	0,0	3,5	4,0	2,3	5,8	7,1	9,8	5,0
Consulta telefónica o por correo electrónico	9,1	11,0	8,6	7,4	7,7	2,0	8,3	1,0	8,2	8,5	11,4	13,1	9,9	11,1	10,9
Consejo sanitario telefónico	8,4	7,5	8,0	7,5	8,4	2,0	5,3	2,5	4,3	10,3	9,7	8,8	12,1	10,4	8,5
Carpeta personal de salud	2,0	1,9	1,2	1,1	1,9	0,0	0,0	0,0	1,0	8,5	2,9	2,9	1,6	1,3	0,0
Telemedicina	0,6	0,3	0,5	0,8	0,7	0,0	0,0	0,0	1,4	6,2	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0

	45-64					65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	60,1	58,3	60,6	58,3	64,9	64,4	60,7	53,3	50,7	47,1	53,6	42,0	42,4	32,7	44,1
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	33,1	29,6	22,8	16,6	20,3	29,9	22,8	12,3	5,5	7,0	17,1	22,6	7,4	2,9	2,4
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	10,3	11,7	9,3	6,8	13,8	11,3	9,2	7,2	3,0	0,0	4,8	9,4	5,4	2,2	2,4
Consulta telefónica o por correo electrónico	11,0	10,5	12,2	6,3	6,0	4,0	6,7	4,0	2,6	2,8	8,2	11,6	4,7	2,8	0,0
Consejo sanitario telefónico	11,8	6,6	7,5	8,4	11,0	4,0	9,3	6,9	2,4	2,4	0,0	6,5	2,8	3,5	2,4
Carpeta personal de salud	2,4	1,4	1,1	1,5	3,4	1,1	2,9	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
Telemedicina	1,9	0,0	1,0	0,8	0,0	0,0	3,1	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(continuación)

Tabla 233. Proporción (%) de personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y clase social

	Total					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	56,3	63,3	65,8	62,4	60,5	30,1	38,0	35,8	49,2	51,6	62,7	71,4	72,2	71,8	66,3
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	29,5	29,2	27,4	19,0	16,2	13,4	12,5	10,8	18,5	32,4	42,2	45,7	45,2	29,7	25,8
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	7,9	10,3	10,3	9,6	6,5	2,2	6,2	3,4	3,5	6,6	11,4	14,1	14,2	16,2	11,8
Consulta telefónica o por correo electrónico	14,9	10,3	13,1	10,1	7,8	2,1	3,7	8,2	4,7	9,6	22,0	14,1	20,2	16,8	8,9
Consejo sanitario telefónico	15,6	11,2	15,1	11,0	9,4	11,9	2,3	5,1	8,0	7,1	18,6	16,1	21,6	18,4	15,6
Carpeta personal de salud	1,3	2,2	1,0	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	2,2	2,9	2,4	4,0	1,1	2,3	1,3
Telemedicina	1,1	1,0	0,7	1,0	0,6	0,0	0,0	3,1	1,2	1,7	1,7	0,4	1,0	1,4	1,1

	45-64					65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	63,4	70,8	71,1	68,9	67,1	39,4	55,5	66,4	60,4	55,3	54,8	53,2	51,1	43,7	46,0
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	26,0	25,2	24,2	20,9	17,0	10,1	11,6	11,9	8,3	4,1	14,6	13,9	9,8	5,9	5,2
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	6,3	9,4	11,0	9,8	5,8	1,8	6,7	4,7	4,8	3,8	11,8	6,6	6,3	4,5	2,2
Consulta telefónica o por correo electrónico	12,5	12,4	12,2	8,4	10,9	16,2	9,0	4,6	7,0	3,5	3,7	1,2	6,1	6,3	3,2
Consejo sanitario telefónico	17,5	11,8	15,8	11,1	10,1	6,7	4,7	5,2	4,0	4,6	1,9	8,0	9,0	5,1	3,3
Carpeta personal de salud	0,9	1,9	0,7	1,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	3,0	0,9	0,0
Telemedicina	1,2	1,7	0,2	1,1	0,3	0,0	2,9	0,0	0,5	0,0	0,0	1,2	0,0	0,7	0,5

Servicios de salud y de cuidados

Servicios de salud no presenciales (Osarean)

1100

Tabla 234. Proporción (%) de personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	Total				15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	45,8	53,5	56,8	53,9	19,4	29,5	37,1	27,6
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	9,2	13,9	24,5	29,8	0,0	11,2	17,3	23,4
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	3,7	7,0	7,7	8,3	0,0	5,9	0,0	4,4
Consulta telefónica o por correo electrónico	5,6	6,0	9,1	11,5	3,9	7,6	5,5	4,6
Consejo sanitario telefónico	6,6	8,7	7,3	9,4	0,0	7,0	3,6	2,9
Carpeta personal de salud	0,5	1,1	1,3	2,8	0,0	1,1	0,9	4,1
Telemedicina	0,5	1,1	0,4	0,8	0,0	2,2	0,7	1,8

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Servicios de salud no presenciales (Osarean)

1101

Tabla 234. Proporción (%) de personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	57,8	62,7	58,9	50,4	50,5	64,2	62,0	60,8
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	20,3	19,6	27,9	31,8	12,0	14,4	24,6	31,6
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	5,7	8,8	7,7	6,8	5,8	7,1	10,2	10,6
Consulta telefónica o por correo electrónico	10,5	7,9	10,7	14,2	7,8	3,4	9,7	11,3
Consejo sanitario telefónico	12,2	11,9	8,2	12,3	10,1	9,4	7,5	8,7
Carpeta personal de salud	0,0	1,6	1,1	3,4	1,1	1,0	2,1	2,0
Telemedicina	0,0	0,7	0,5	0,3	1,1	1,0	0,4	1,3

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Servicios de salud no presenciales (Osarean)

1102

Tabla 234. Proporción (%) de personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	50,8	52,0	51,7	66,3	32,8	33,5	59,4	46,5
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	5,2	4,6	19,3	23,6	2,6	7,5	13,0	13,9
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	2,3	3,5	8,3	10,7	1,2	6,3	9,5	6,0
Consulta telefónica o por correo electrónico	2,7	4,1	3,2	4,8	1,9	7,3	6,2	6,7
Consejo sanitario telefónico	2,4	4,1	6,5	4,7	2,1	3,6	9,3	1,7
Carpeta personal de salud	0,5	0,0	0,0	3,4	0,0	1,1	0,0	0,0
Telemedicina	0,5	1,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Servicios de salud no presenciales (Osarean)

1103

Tabla 234. Proporción (%) de personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	Total				15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	55,2	61,3	69,0	62,8	25,4	37,4	48,1	39,5
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	10,1	13,5	28,8	37,2	9,9	10,9	19,7	16,3
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	4,8	5,9	12,4	12,5	0,0	0,0	6,5	3,7
Consulta telefónica o por correo electrónico	6,3	8,1	12,8	16,5	4,4	3,9	6,4	4,5
Consejo sanitario telefónico	8,0	10,0	14,5	16,2	7,1	3,4	7,5	10,4
Carpeta personal de salud	0,8	1,2	1,6	1,4	0,0	0,0	2,1	0,0
Telemedicina	1,0	0,4	0,7	1,2	0,0	2,1	1,7	0,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Servicios de salud no presenciales (Osarean)

1104

Tabla 234. Proporción (%) de personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	70,2	69,2	74,3	65,2	62,2	72,1	71,6	68,8
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	21,4	21,0	35,5	46,2	13,6	15,0	26,8	30,4
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	6,8	12,2	15,0	15,6	6,0	5,4	12,8	9,5
Consulta telefónica o por correo electrónico	6,7	12,1	17,9	19,6	8,2	9,7	10,7	14,7
Consejo sanitario telefónico	16,3	16,6	18,4	19,8	10,2	12,8	14,2	14,2
Carpeta personal de salud	0,9	2,9	2,2	1,8	0,4	1,4	0,9	1,3
Telemedicina	3,0	0,0	1,0	1,3	1,3	0,6	0,1	1,3

(continuación)

Tabla 234. Proporción (%) de personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	59,2	57,8	67,9	49,2	46,8	42,5	67,8	31,9
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	7,3	8,8	12,7	10,7	6,2	4,6	22,3	16,3
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	4,1	4,8	3,5	7,4	4,4	2,4	11,4	9,4
Consulta telefónica o por correo electrónico	6,1	3,6	7,8	16,7	5,0	5,9	4,2	4,9
Consejo sanitario telefónico	4,5	3,9	9,2	1,3	6,3	3,9	5,6	0,0
Carpeta personal de salud	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
Telemedicina	0,5	0,0	0,0	1,5	0,7	0,0	0,0	0,0

Tabla 235. Grado de satisfacción (promedio/escala de 0 a 10) de las personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo y edad

	Hombres						Mujeres					
	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	5,1	5,1	5,3	4,9	4,9	4,8	4,7	4,9	4,8	4,7	4,4	4,7
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	6,9	7,1	6,9	6,7	7,4	7,8	6,9	6,7	7,2	6,5	6,8	6,5
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	6,8	5,0	6,9	6,7	7,7	7,9	6,7	6,7	6,8	6,8	6,2	6,6
Consulta telefónica o por correo electrónico	6,8	6,7	6,8	6,5	8,1	7,5	7,1	6,2	7,1	7,2	7,5	7,4
Consejo sanitario telefónico	6,7	6,3	6,7	6,5	7,5	7,5	7,1	7,0	7,0	7,0	7,6	7,6
Carpeta personal de salud	6,5	6,7	7,7	5,7	2,2	10,0	6,4	7,1	7,1	5,9	.	4,4
Telemedicina	7,4	5,6	8,1	7,5	8,4	.	7,2	7,4	7,0	6,8	8,8	7,9

Tabla 236. Grado de satisfacción (promedio/escala de 0 a 10) de las personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y territorio histórico

Hombres

	Total			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	4,6	5,1	5,2	4,7	5,1	5,3	5,1	5,4	5,3
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	7,0	7,1	6,8	7,5	8,1	6,5	6,9	6,9	6,9
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	6,7	7,0	6,8	.	4,7	5,1	6,8	6,9	6,9
Consulta telefónica o por correo electrónico	6,8	6,9	6,7	7,0	6,0	7,1	6,6	6,9	6,8
Consejo sanitario telefónico	6,1	7,0	6,7	6,5	4,1	7,1	6,4	7,0	6,6
Carpeta personal de salud	6,4	5,9	6,7	.	6,5	7,0	8,5	4,0	8,0
Telemedicina	8,4	6,8	7,4	7,7	2,0	6,0	10,0	.	7,7

	45-64			65-74			>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	4,3	5,0	5,0	3,7	5,2	5,0	4,2	4,4	5,3
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	6,9	6,9	6,6	6,3	7,7	7,4	8,8	7,6	7,8
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	6,6	6,8	6,6	6,6	7,7	7,9	8,0	7,6	8,2
Consulta telefónica o por correo electrónico	6,9	7,0	6,1	9,0	7,8	8,0	6,5	6,9	8,7
Consejo sanitario telefónico	5,1	6,9	6,6	6,6	8,5	7,1	.	8,3	7,0
Carpeta personal de salud	5,7	5,0	5,8	6,0	.	1,2	.	10,0	.
Telemedicina	8,0	7,2	7,6	.	9,1	7,0	.	.	.

(continuación)

Tabla 236. Grado de satisfacción (promedio/escala de 0 a 10) de las personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y territorio histórico

	Total			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	4,2	4,6	4,9	5,4	4,7	4,9	4,6	4,4	5,1
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	6,9	6,7	7,0	6,7	5,4	7,2	7,1	7,1	7,3
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	6,8	6,4	6,8	5,9	9,2	6,2	6,8	6,6	6,8
Consulta telefónica o por correo electrónico	7,5	7,2	7,0	6,3	6,0	6,2	7,6	7,1	6,9
Consejo sanitario telefónico	7,0	7,2	7,0	8,9	7,6	6,3	6,9	7,2	6,8
Carpeta personal de salud	8,0	5,8	6,6	.	.	7,1	8,0	6,8	7,2
Telemedicina	8,4	6,7	7,3	8,0	.	7,3	8,5	7,1	6,1

	45-64			65-74			≥75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	4,1	4,7	4,8	3,8	4,4	4,6	2,7	4,5	5,2
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	6,8	6,6	6,4	6,4	5,5	7,4	7,4	5,2	7,1
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	7,2	6,7	6,7	5,4	5,1	7,2	6,3	5,1	7,3
Consulta telefónica o por correo electrónico	7,4	7,3	7,0	7,6	7,5	7,4	7,6	7,1	7,9
Consejo sanitario telefónico	6,5	6,8	7,2	8,6	8,1	7,0	7,9	7,4	7,7
Carpeta personal de salud	8,0	5,4	5,9	2,3	5,2
Telemedicina	.	5,6	7,3	.	.	8,8	.	6,5	8,7

Tabla 237. Grado de satisfacción (promedio/escala de 0 a 10) de las personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y clase social

Hombres

	Total					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	5,3	5,3	5,0	4,9	5,2	4,4	5,4	5,8	5,0	5,2	5,3	5,3	4,9	5,5	5,2
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	6,7	6,9	7,1	6,8	7,2	5,9	6,4	8,7	6,8	7,9	7,0	7,1	6,7	6,9	7,1
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	7,2	6,9	7,0	6,6	7,1	4,0	2,0	.	4,9	8,0	10,0	7,0	6,6	6,8	6,3
Consulta telefónica o por correo electrónico	7,5	6,8	6,6	6,8	6,0	8,0	7,4	8,0	6,2	7,5	7,7	6,2	6,9	6,8	6,2
Consejo sanitario telefónico	6,9	7,6	6,6	6,7	5,6	8,0	7,6	8,0	5,2	6,4	6,8	8,4	6,4	6,8	5,8
Carpeta personal de salud	8,0	5,0	6,2	6,7	5,7	.	.	.	7,0	6,5	9,1	6,1	7,5	7,7	.
Telemedicina	9,0	7,0	6,9	7,2	6,7	.	.	.	4,6	6,7	.	.	.	8,1	.

	45-64					65-74					≥75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	5,0	5,2	4,9	4,7	5,1	6,1	5,9	5,1	4,1	5,6	5,9	5,4	5,5	4,3	5,0
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	6,3	6,6	7,4	6,5	6,9	7,4	7,5	6,7	8,0	6,7	5,5	7,1	8,1	8,7	10,0
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	6,6	7,1	7,1	6,1	7,3	7,5	8,3	7,5	7,8	.	8,0	5,9	7,6	8,7	10,0
Consulta telefónica o por correo electrónico	7,3	7,3	6,0	6,7	4,5	8,6	8,3	7,8	8,2	6,0	6,9	6,5	8,7	7,1	.
Consejo sanitario telefónico	7,0	7,2	6,2	6,8	5,0	7,3	6,8	8,0	7,6	5,0	.	4,6	8,4	7,5	10,0
Carpeta personal de salud	6,8	5,0	5,8	5,6	5,0	6,0	0,0	1,8	10,0	.	.
Telemedicina	9,0	.	5,9	7,4	.	.	7,0	10,0	8,0

(continuación)

Tabla 237. Grado de satisfacción (promedio/escala de 0 a 10) de las personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y clase social

Mujeres

	Total					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	5,2	5,2	4,8	4,5	4,5	5,1	5,1	5,1	4,4	5,7	5,4	5,0	4,6	4,6	5,1
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	7,3	7,0	7,1	6,8	6,4	7,1	7,1	6,1	6,7	6,6	7,8	7,0	7,2	7,0	7,1
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	7,8	5,8	6,9	6,9	5,6	4,0	6,5	10,0	7,8	2,5	8,1	5,4	6,7	6,9	6,5
Consulta telefónica o por correo electrónico	7,6	8,0	6,8	6,9	7,1	10,0	6,1	6,4	5,1	6,2	7,5	8,4	6,6	6,8	7,8
Consejo sanitario telefónico	7,5	7,1	6,7	7,0	7,5	6,5	5,0	8,5	6,4	9,5	7,1	7,2	6,6	7,1	7,2
Carpeta personal de salud	9,6	6,3	2,8	7,6	4,5	.	.	.	8,6	3,0	9,6	6,9	4,5	7,5	5,0
Telemedicina	6,8	6,6	4,7	8,0	9,0	.	.	5,8	10,0	8,0	8,1	7,0	5,0	6,5	10,0

	45-64					65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	4,9	5,3	5,1	4,3	4,1	4,9	5,4	4,7	4,1	4,2	5,3	5,3	4,4	5,0	4,0
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	6,1	6,8	7,1	6,4	5,8	6,9	7,6	7,4	7,1	3,4	6,8	7,5	5,9	6,4	6,9
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	7,9	5,8	6,8	7,1	6,0	0,0	7,2	6,9	7,4	2,2	8,5	7,9	7,2	6,1	3,5
Consulta telefónica o por correo electrónico	7,6	7,6	7,2	7,0	7,0	7,5	8,6	7,0	7,9	5,2	8,0	7,0	7,8	7,2	7,6
Consejo sanitario telefónico	8,2	6,8	6,7	6,5	7,7	9,1	8,7	5,1	8,5	7,6	9,0	7,1	7,1	8,2	7,4
Carpeta personal de salud	9,5	5,4	1,8	7,2	6,0	3,0	2,0	8,3	.
Telemedicina	4,0	6,5	0,0	8,9	8,0	.	8,0	.	9,5	.	.	4,0	.	9,0	8,0

Servicios de salud y de cuidados

Servicios de salud no presenciales (Osarean)

1111

Tabla 238. Grado de satisfacción (promedio/escala de 0 a 10) de las personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	Total				15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	4,6	4,9	5,2	5,3	4,9	5,8	4,9	4,4
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	6,8	6,6	6,9	7,0	.	7,6	6,5	7,9
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	6,1	6,7	7,0	7,0	.	5,5	.	3,1
Consulta telefónica o por correo electrónico	6,1	6,5	6,8	7,3	7,0	5,8	7,7	6,3
Consejo sanitario telefónico	6,7	6,8	6,5	6,9	.	6,3	6,8	4,0
Carpeta personal de salud	6,0	7,9	5,6	6,9	.	7,0	6,0	7,0
Telemedicina	7,3	7,4	6,6	8,1	.	4,1	7,5	8,0

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Servicios de salud no presenciales (Osarean)

1112

Tabla 238. Grado de satisfacción (promedio/escala de 0 a 10) de las personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	5,0	5,2	5,4	5,3	4,7	4,4	4,9	5,3
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	6,7	6,7	6,9	7,1	6,4	5,6	7,0	6,8
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	5,2	7,2	6,9	7,1	5,8	6,1	6,9	7,0
Consulta telefónica o por correo electrónico	6,1	6,8	6,7	7,1	5,6	5,7	6,4	7,5
Consejo sanitario telefónico	6,4	7,1	6,6	6,8	6,6	6,5	6,1	7,2
Carpeta personal de salud	.	7,9	7,5	7,9	7,5	8,0	4,2	6,5
Telemedicina	.	10,0	6,8	10,0	7,2	8,6	5,8	7,9

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Servicios de salud no presenciales (Osarean)

1113

Tabla 238. Grado de satisfacción (promedio/escala de 0 a 10) de las personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	4,4	4,6	5,0	5,8	4,3	5,6	6,0	4,4
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	7,4	7,8	7,3	7,4	9,1	8,5	7,4	5,7
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	7,0	8,5	7,7	7,8	8,9	8,4	7,1	7,2
Consulta telefónica o por correo electrónico	7,8	6,9	9,0	8,4	6,6	8,3	8,4	6,5
Consejo sanitario telefónico	8,5	7,0	7,3	7,2	7,2	8,2	8,0	4,0
Carpeta personal de salud	0,0	.	.	3,1	.	10,0	.	.
Telemedicina	8,0	10,0	.	7,0

(Continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Servicios de salud no presenciales (Osarean)

1114

Tabla 238. Grado de satisfacción (promedio/escala de 0 a 10) de las personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	Total				15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	4,3	4,4	4,9	5,1	4,6	4,6	4,8	5,7
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	6,2	6,2	7,0	7,3	4,7	4,8	6,7	8,8
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	6,3	5,5	6,8	7,3	.	.	6,4	8,1
Consulta telefónica o por correo electrónico	6,9	6,8	6,9	7,6	6,1	8,9	5,8	5,3
Consejo sanitario telefónico	7,3	7,0	6,8	7,3	6,6	7,5	6,6	7,9
Carpeta personal de salud	5,9	5,4	6,9	6,7	.	.	7,1	.
Telemedicina	8,2	3,8	9,1	5,3	.	4,0	8,9	.

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Servicios de salud no presenciales (Osarean)

1115

Tabla 238. Grado de satisfacción (promedio/escala de 0 a 10) de las personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	4,8	4,4	4,8	5,1	4,2	4,2	4,9	5,1
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	6,8	6,4	7,2	7,4	5,8	6,4	6,7	6,7
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	6,5	6,0	6,5	7,2	6,4	4,9	7,1	7,3
Consulta telefónica o por correo electrónico	7,2	6,1	6,8	7,6	6,6	6,6	7,4	7,7
Consejo sanitario telefónico	6,1	7,8	6,9	7,0	7,4	6,3	6,6	8,0
Carpeta personal de salud	10,0	6,9	7,2	6,7	10,0	3,3	6,0	6,8
Telemedicina	7,5	.	9,3	4,9	9,0	3,6	8,0	5,4

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Servicios de salud no presenciales (Osarean)

1116

Tabla 238. Grado de satisfacción (promedio/escala de 0 a 10) de las personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Solicitud de cita previa telefónica automatizada	4,0	4,5	4,8	6,6	4,4	5,0	6,1	5,1
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a	6,9	6,1	7,0	7,9	5,9	6,7	7,5	8,4
Solicitud web de cita previa para enfermera / matrona	6,5	4,3	8,1	7,4	6,0	7,0	7,8	7,9
Consulta telefónica o por correo electrónico	7,2	7,8	5,8	9,3	7,1	8,1	8,5	7,7
Consejo sanitario telefónico	8,0	6,6	7,6	7,0	7,7	7,2	7,0	.
Carpeta personal de salud	4,4	.	.	.
Telemedicina	8,3	.	.	10,0	7,9	.	.	.

Tabla 239. Distribución del gasto (€) familiar en productos farmacéuticos en los 15 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Desviación		Mediana	Percentil	Percentil	Percentil
			Media	estándar		25	75	95
Hombres	Total	CAPV	10,4	27,6	0,0	0,0	12,0	50,0
		Araba	12,0	35,2	0,0	0,0	11,8	50,0
		Gipuzkoa	11,6	27,0	0,0	0,0	15,0	50,0
		Bizkaia	9,3	23,5	0,0	0,0	10,0	40,0
	0-14	CAPV	14,0	25,6	4,0	0,0	19,0	50,0
		Araba	16,5	25,9	10,0	0,0	20,0	50,0
		Gipuzkoa	14,9	24,6	5,0	0,0	20,0	51,0
		Bizkaia	12,1	26,5	0,0	0,0	10,0	50,0
	15-24	CAPV	13,8	27,0	4,5	0,0	15,0	50,0
		Araba	7,3	10,8	0,0	0,0	9,0	45,0
		Gipuzkoa	14,1	17,5	5,0	0,0	20,0	50,0
		Bizkaia	15,8	37,7	6,0	0,0	15,0	69,0
	25-44	CAPV	12,0	35,0	0,0	0,0	12,0	50,0
		Araba	15,0	26,0	3,0	0,0	15,0	95,0
		Gipuzkoa	13,7	42,9	0,0	0,0	15,0	50,0
		Bizkaia	10,1	31,6	0,0	0,0	10,0	50,0
	45-64	CAPV	11,6	31,3	2,0	0,0	15,0	50,0
		Araba	15,0	52,6	3,0	0,0	15,0	55,0
		Gipuzkoa	13,1	24,5	3,0	0,0	15,0	60,0
		Bizkaia	9,7	19,7	1,0	0,0	13,0	40,0
65-74	CAPV	6,7	14,8	0,0	0,0	9,0	30,0	
	Araba	4,4	8,5	0,0	0,0	5,0	20,0	
	Gipuzkoa	7,8	15,0	0,0	0,0	10,0	35,0	
	Bizkaia	6,6	16,7	0,0	0,0	9,0	30,0	
>=75	CAPV	7,0	15,6	0,0	0,0	8,4	30,0	
	Araba	6,6	13,8	0,0	0,0	6,0	30,0	
	Gipuzkoa	6,0	11,2	0,0	0,0	7,0	30,0	
	Bizkaia	7,6	18,9	0,0	0,0	10,0	35,0	
Mujeres	Total	CAPV	7,9	19,7	0,0	0,0	10,0	40,0
		Araba	7,7	15,5	0,0	0,0	10,0	30,0
		Gipuzkoa	7,6	15,2	0,0	0,0	10,0	40,0
		Bizkaia	8,1	24,0	0,0	0,0	8,0	40,0
	15-24	CAPV	8,1	13,0	2,3	0,0	9,0	35,0
		Araba	6,1	9,2	1,0	0,0	5,0	30,0
		Gipuzkoa	12,4	16,7	0,0	0,0	30,0	50,0
		Bizkaia	4,3	6,5	4,5	0,0	6,0	20,0

(continuación)

Tabla 239. Distribución del gasto (€) familiar en productos farmacéuticos en los 15 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Desviación		Mediana	Percentil	Percentil	Percentil
			Media	estándar		25	75	95
Mujeres	25-44	CAPV	10,8	24,7	0,0	0,0	13,0	50,0
		Araba	7,6	9,3	3,0	0,0	12,0	30,0
		Gipuzkoa	10,6	13,8	5,0	0,0	18,0	50,0
		Bizkaia	11,5	32,7	0,0	0,0	12,0	50,0
	45-64	CAPV	8,5	18,1	0,0	0,0	10,0	40,0
		Araba	10,2	21,8	0,0	0,0	10,0	50,0
		Gipuzkoa	9,0	17,3	0,0	0,0	10,0	47,0
		Bizkaia	7,7	16,8	0,0	0,0	10,0	40,0
	65-74	CAPV	7,2	21,9	0,0	0,0	4,5	40,0
		Araba	7,2	13,5	0,0	0,0	5,0	40,0
		Gipuzkoa	5,0	14,4	0,0	0,0	2,0	26,0
		Bizkaia	8,7	29,4	0,0	0,0	5,0	49,0
	>=75	CAPV	5,6	15,7	0,0	0,0	5,0	26,0
		Araba	5,3	10,0	0,0	0,0	7,0	20,0
		Gipuzkoa	5,6	14,2	0,0	0,0	5,0	30,0
		Bizkaia	5,6	18,4	0,0	0,0	5,0	30,0
Ambos sexos	Total	CAPV	9,6	25,5	0,0	0,0	10,0	45,0
		Araba	10,8	31,3	0,0	0,0	10,0	50,0
		Gipuzkoa	10,2	23,9	0,0	0,0	11,0	50,0
		Bizkaia	8,9	23,6	0,0	0,0	10,0	40,0
	0-14	CAPV	14,0	25,6	4,0	0,0	19,0	50,0
		Araba	16,5	25,9	10,0	0,0	20,0	50,0
		Gipuzkoa	14,9	24,6	5,0	0,0	20,0	51,0
		Bizkaia	12,1	26,5	0,0	0,0	10,0	50,0
	15-24	CAPV	12,6	24,8	4,0	0,0	15,0	50,0
		Araba	7,0	10,4	1,0	0,0	9,0	35,0
		Gipuzkoa	13,6	17,2	5,0	0,0	25,0	50,0
		Bizkaia	13,8	34,7	4,5	0,0	15,0	50,0
	25-44	CAPV	11,6	32,2	0,0	0,0	12,0	50,0
		Araba	13,3	23,2	3,0	0,0	15,0	55,0
		Gipuzkoa	12,8	36,7	1,0	0,0	15,0	50,0
		Bizkaia	10,6	32,0	0,0	0,0	10,0	50,0
45-64	CAPV	10,7	28,4	1,0	0,0	12,5	50,0	
	Araba	13,7	46,8	3,0	0,0	15,0	50,0	
	Gipuzkoa	12,0	22,8	3,0	0,0	15,0	50,0	
	Bizkaia	9,1	19,0	0,0	0,0	12,0	40,0	

(continuación)

Tabla 239. Distribución del gasto (€) familiar en productos farmacéuticos en los 15 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
Ambos sexos 65-74	CAPV		6,8	17,0	0,0	0,0	6,0	30,0
	Araba		5,2	10,1	0,0	0,0	5,0	30,0
	Gipuzkoa		6,9	14,8	0,0	0,0	8,0	30,0
	Bizkaia		7,2	20,8	0,0	0,0	6,0	35,0
>=75	CAPV		6,2	15,6	0,0	0,0	6,0	30,0
	Araba		6,0	12,4	0,0	0,0	6,0	30,0
	Gipuzkoa		5,8	12,9	0,0	0,0	6,0	30,0
	Bizkaia		6,6	18,7	0,0	0,0	6,0	30,0

Tabla 240. Distribución del gasto (€) familiar en productos farmacéuticos en los 15 días previos por sexo, edad y clase social

			Desviación		Mediana	Percentil	Percentil	Percentil
			Media	estándar		25	75	95
Hombres	Total	Total	10,4	27,6	0,0	0,0	12,0	50,0
		I	13,2	25,8	3,0	0,0	15,0	60,0
		II	10,6	19,8	1,0	0,0	15,0	50,0
		III	12,1	41,9	0,0	0,0	15,0	50,0
		IV	8,7	19,6	0,0	0,0	10,0	36,0
		V	7,8	18,7	0,0	0,0	7,0	35,0
	0-14	Total	14,0	25,6	4,0	0,0	19,0	50,0
		I	24,5	42,8	9,0	0,0	20,0	100,0
		II	13,4	16,3	7,0	0,0	20,0	50,0
		III	12,9	22,3	0,0	0,0	19,0	51,0
		IV	5,7	8,6	0,0	0,0	10,0	30,0
		V	9,8	12,6	7,0	0,0	10,0	33,0
	15-24	Total	13,8	27,0	4,5	0,0	15,0	50,0
		I	25,1	49,7	7,0	0,0	40,0	201,0
		II	13,0	17,3	8,0	0,0	20,0	50,0
		III	15,3	22,9	10,0	0,0	20,0	70,0
		IV	3,8	7,5	0,0	0,0	5,0	25,0
		V	6,0	11,3	0,0	0,0	3,0	30,0
	25-44	Total	12,0	35,0	0,0	0,0	12,0	50,0
		I	11,7	21,4	2,0	0,0	20,0	50,0
		II	9,1	17,2	0,0	0,0	11,0	35,0
		III	15,5	61,7	1,0	0,0	12,0	40,0
		IV	11,5	26,3	0,0	0,0	10,0	57,0
		V	10,2	21,9	0,0	0,0	10,0	73,0
	45-64	Total	11,6	31,3	2,0	0,0	15,0	50,0
		I	13,6	25,5	3,0	0,0	15,0	60,0
		II	10,0	20,3	2,0	0,0	10,0	40,0
		III	13,0	50,1	3,0	0,0	15,0	50,0
		IV	10,4	20,8	1,4	0,0	14,0	40,0
V		12,2	26,0	0,0	0,0	16,0	60,0	
65-74	Total	6,7	14,8	0,0	0,0	9,0	30,0	
	I	9,9	18,4	0,0	0,0	15,0	50,0	
	II	8,9	24,7	0,0	0,0	14,0	30,0	
	III	6,6	11,6	0,0	0,0	10,0	30,0	
	IV	5,4	12,6	0,0	0,0	5,0	28,0	
	V	3,2	7,6	0,0	0,0	1,0	22,0	

(continuación)

Tabla 240. Distribución del gasto (€) familiar en productos farmacéuticos en los 15 días previos por sexo, edad y clase social

			Desviación		Mediana	Percentil	Percentil	Percentil
			Media	estándar		25	75	95
Hombres	>=75	Total	7,0	15,6	0,0	0,0	8,4	30,0
		I	6,7	11,0	0,0	0,0	10,0	40,0
		II	15,3	22,5	4,5	0,0	20,0	70,0
		III	9,3	16,3	0,0	0,0	15,0	40,0
		IV	5,8	15,4	0,0	0,0	5,0	30,0
		V	1,2	2,9	0,0	0,0	0,0	10,0
Mujeres	Total	Total	7,9	19,7	0,0	0,0	10,0	40,0
		I	9,8	19,6	0,0	0,0	11,0	50,0
		II	11,3	29,4	0,0	0,0	12,0	50,0
		III	8,6	19,2	0,0	0,0	10,0	40,0
		IV	6,0	16,0	0,0	0,0	5,0	30,0
		V	3,9	11,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	15-24	Total	8,1	13,0	2,3	0,0	9,0	35,0
		I	8,4	11,9	5,0	0,0	15,0	30,0
		II	13,1	19,9	1,0	0,0	30,0	50,0
		III	6,0	9,0	3,0	0,0	6,0	30,0
		IV	4,4	9,1	0,0	0,0	5,0	30,0
	25-44	Total	10,8	24,7	0,0	0,0	13,0	50,0
		I	10,1	21,5	0,0	0,0	10,0	50,0
		II	15,6	39,7	5,0	0,0	20,0	50,0
		III	8,9	15,7	0,0	0,0	13,0	50,0
		IV	10,5	17,3	2,0	0,0	12,0	50,0
		V	4,2	11,3	0,0	0,0	0,0	30,0
	45-64	Total	8,5	18,1	0,0	0,0	10,0	40,0
		I	10,4	17,7	3,0	0,0	15,0	48,0
		II	11,4	27,2	0,0	0,0	10,0	60,0
		III	8,3	16,9	0,0	0,0	10,0	30,0
		IV	6,6	12,5	0,0	0,0	10,0	40,0
		V	4,9	11,5	0,0	0,0	0,0	25,0
	65-74	Total	7,2	21,9	0,0	0,0	4,5	40,0
		I	8,6	21,5	0,0	0,0	10,0	60,0
		II	9,1	20,9	0,0	0,0	5,0	57,0
		III	12,1	30,8	0,0	0,0	12,0	40,0
		IV	4,1	15,2	0,0	0,0	2,0	15,0
		V	5,3	15,3	0,0	0,0	0,0	55,0

(continuación)

Tabla 240. Distribución del gasto (€) familiar en productos farmacéuticos en los 15 días previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
Mujeres	>=75	Total	5,6	15,7	0,0	0,0	5,0	26,0
		I	8,2	19,1	0,0	0,0	3,0	40,0
		II	4,7	12,3	0,0	0,0	0,0	50,0
		III	7,3	17,2	0,0	0,0	10,0	30,0
		IV	5,7	17,3	0,0	0,0	5,0	25,0
		V	2,7	7,8	0,0	0,0	0,0	12,0
Ambos sexos	Total	Total	9,6	25,5	0,0	0,0	10,0	45,0
		I	12,2	24,2	2,0	0,0	15,0	50,0
		II	10,9	24,0	0,0	0,0	15,0	50,0
		III	10,8	35,5	0,0	0,0	12,0	45,0
		IV	8,1	19,0	0,0	0,0	10,0	35,0
		V	5,5	15,1	0,0	0,0	4,0	30,0
	0-14	Total	14,0	25,6	4,0	0,0	19,0	50,0
		I	24,5	42,8	9,0	0,0	20,0	100,0
		II	13,4	16,3	7,0	0,0	20,0	50,0
		III	12,9	22,3	0,0	0,0	19,0	51,0
		IV	5,7	8,6	0,0	0,0	10,0	30,0
		V	9,8	12,6	7,0	0,0	10,0	33,0
	15-24	Total	12,6	24,8	4,0	0,0	15,0	50,0
		I	20,3	43,5	7,0	0,0	20,0	50,0
		II	13,0	17,6	4,5	0,0	20,0	50,0
		III	13,5	21,1	6,0	0,0	15,0	50,0
		IV	4,0	7,8	0,0	0,0	5,0	25,0
		V	6,0	11,3	0,0	0,0	3,0	30,0
	25-44	Total	11,6	32,2	0,0	0,0	12,0	50,0
		I	11,1	21,4	0,0	0,0	15,0	50,0
		II	12,0	29,7	4,0	0,0	15,0	40,0
		III	12,9	49,2	0,0	0,0	12,0	40,0
		IV	11,4	25,2	0,0	0,0	12,0	50,0
		V	8,5	19,7	0,0	0,0	9,0	40,0
45-64	Total	10,7	28,4	1,0	0,0	12,5	50,0	
	I	12,7	23,6	3,0	0,0	15,0	60,0	
	II	10,5	23,1	0,6	0,0	10,0	50,0	
	III	11,3	41,3	2,0	0,0	14,0	50,0	
	IV	9,9	20,0	0,0	0,0	12,0	40,0	
	V	8,3	20,3	0,0	0,0	10,0	40,0	

(continuación)

Tabla 240. Distribución del gasto (€) familiar en productos farmacéuticos en los 15 días previos por sexo, edad y clase social

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
Ambos sexos 65-74	Total	6,8	17,0	0,0	0,0	6,0	30,0
	I	9,7	18,8	0,0	0,0	12,0	50,0
	II	9,0	23,4	0,0	0,0	10,0	49,0
	III	8,4	19,9	0,0	0,0	10,0	40,0
	IV	5,1	13,2	0,0	0,0	4,0	25,0
	V	4,7	13,1	0,0	0,0	0,0	25,0
	>=75	Total	6,2	15,6	0,0	0,0	6,0
	I	7,5	15,1	0,0	0,0	10,0	40,0
	II	8,8	17,8	0,0	0,0	8,0	50,0
	III	8,2	16,7	0,0	0,0	10,0	30,0
	IV	5,8	16,2	0,0	0,0	5,0	30,0
	V	2,4	6,8	0,0	0,0	0,0	10,0

Tabla 241. Distribución del gasto (€) familiar en productos farmacéuticos en los 15 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95		
Hombres	Total	Total	10,3	27,7	0,0	0,0	11,0	45,0	
		Sin estudios, primaria	8,6	24,5	0,0	0,0	10,0	35,0	
		Secundaria, inferior	9,7	20,6	0,0	0,0	11,0	45,0	
		Secundaria, superior	10,4	21,5	0,0	0,0	12,0	50,0	
		Terciaria	13,0	42,2	2,0	0,0	15,0	50,0	
		0-14	Total	12,4	24,9	5,0	0,0	15,0	50,0
			Sin estudios, primaria	13,0	26,2	5,0	0,0	15,0	50,0
			Secundaria, inferior	7,3	12,2	4,0	0,0	10,0	40,0
		15-24	Total	13,8	27,0	4,5	0,0	15,0	50,0
			Sin estudios, primaria	8,5	11,7	10,0	0,0	15,0	35,0
			Secundaria, inferior	17,0	38,2	4,5	0,0	15,0	69,0
			Secundaria, superior	12,5	19,8	3,5	0,0	20,0	50,0
			Terciaria	14,6	18,5	7,0	0,0	19,7	50,0
		25-44	Total	12,0	35,0	0,0	0,0	12,0	50,0
			Sin estudios, primaria	21,3	71,2	2,0	0,0	20,0	100,0
			Secundaria, inferior	9,6	23,4	0,0	0,0	8,0	50,0
			Secundaria, superior	10,5	22,3	0,0	0,0	10,0	50,0
			Terciaria	12,1	35,2	0,0	0,0	15,0	45,0
		45-64	Total	11,6	31,3	2,0	0,0	15,0	50,0
			Sin estudios, primaria	9,7	16,9	0,0	0,0	15,0	45,0
			Secundaria, inferior	11,1	18,8	3,0	0,0	15,0	40,0
			Secundaria, superior	11,5	24,2	3,0	0,0	15,0	50,0
			Terciaria	14,1	53,6	3,0	0,0	13,0	60,0
		65-74	Total	6,7	14,8	0,0	0,0	9,0	30,0
			Sin estudios, primaria	5,7	11,5	0,0	0,0	6,0	28,0
			Secundaria, inferior	6,6	15,9	0,0	0,0	5,0	35,0
			Secundaria, superior	5,9	10,9	0,0	0,0	10,0	30,0
			Terciaria	10,0	23,0	0,0	0,0	15,0	36,0
	>=75	Total	7,0	15,6	0,0	0,0	8,4	30,0	
		Sin estudios, primaria	5,4	10,9	0,0	0,0	6,0	30,0	
		Secundaria, inferior	5,6	11,4	0,0	0,0	5,0	35,0	
		Secundaria, superior	9,8	16,6	0,0	0,0	10,0	50,0	
		Terciaria	18,2	37,0	3,0	0,0	17,0	100,0	

(continuación)

Tabla 241. Distribución del gasto (€) familiar en productos farmacéuticos en los 15 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
Mujeres	Total	Total	7,9	19,7	0,0	0,0	40,0
		Sin estudios, primaria	5,2	14,2	0,0	0,0	25,0
		Secundaria, inferior	6,9	14,2	0,0	0,0	40,0
		Secundaria, superior	9,2	20,9	0,0	0,0	48,0
		Terciaria	10,9	26,2	0,0	0,0	50,0
	15-24	Total	8,1	13,0	2,3	0,0	35,0
		Secundaria, inferior	1,4	3,5	0,0	0,0	9,0
		Secundaria, superior	6,0	11,4	0,0	0,0	35,0
		Terciaria	11,4	15,2	4,5	1,0	50,0
	25-44	Total	10,8	24,7	0,0	0,0	50,0
		Sin estudios, primaria	8,4	13,6	0,0	0,0	45,0
		Secundaria, inferior	14,1	19,7	7,0	0,0	60,0
		Secundaria, superior	9,0	14,4	0,0	0,0	40,0
		Terciaria	11,9	30,8	0,0	0,0	50,0
	45-64	Total	8,5	18,1	0,0	0,0	40,0
		Sin estudios, primaria	5,7	13,0	0,0	0,0	30,0
		Secundaria, inferior	7,3	14,2	0,0	0,0	47,0
		Secundaria, superior	8,5	16,9	0,0	0,0	40,0
		Terciaria	10,8	23,0	1,0	0,0	50,0
	65-74	Total	7,2	21,9	0,0	0,0	40,0
		Sin estudios, primaria	4,8	12,4	0,0	0,0	30,0
		Secundaria, inferior	6,6	14,1	0,0	0,0	40,0
		Secundaria, superior	14,9	41,8	0,0	0,0	100,0
		Terciaria	8,8	23,2	0,0	0,0	80,0
>=75	Total	5,6	15,7	0,0	0,0	26,0	
	Sin estudios, primaria	5,0	15,3	0,0	0,0	25,0	
	Secundaria, inferior	5,5	12,7	0,0	0,0	30,0	
	Secundaria, superior	8,7	24,5	0,0	0,0	50,0	
	Terciaria	7,4	12,9	0,0	0,0	30,0	
Ambos	Total	Total	9,5	25,5	0,0	0,0	40,0
		Sin estudios, primaria	7,3	21,6	0,0	0,0	30,0
		Secundaria, inferior	8,9	19,0	0,0	0,0	45,0
		Secundaria, superior	10,1	21,4	0,0	0,0	50,0
		Terciaria	12,2	37,2	1,0	0,0	50,0

(continuación)

Tabla 241. Distribución del gasto (€) familiar en productos farmacéuticos en los 15 días previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
Ambos sexos	0-14	Total	12,4	24,9	5,0	0,0	15,0	50,0
		Sin estudios, primaria	13,0	26,2	5,0	0,0	15,0	50,0
		Secundaria, inferior	7,3	12,2	4,0	0,0	10,0	40,0
	15-24	Total	12,6	24,8	4,0	0,0	15,0	50,0
		Sin estudios, primaria	8,5	11,7	10,0	0,0	15,0	35,0
		Secundaria, inferior	16,0	36,8	4,0	0,0	15,0	69,0
		Secundaria, superior	11,2	18,6	2,3	0,0	15,0	40,0
		Terciaria	12,7	16,5	5,0	0,0	20,0	50,0
	25-44	Total	11,6	32,2	0,0	0,0	12,0	50,0
		Sin estudios, primaria	19,1	65,5	0,0	0,0	20,0	60,0
		Secundaria, inferior	10,3	22,8	0,0	0,0	10,0	57,0
		Secundaria, superior	10,1	20,5	0,0	0,0	11,0	50,0
		Terciaria	12,0	33,3	0,0	0,0	15,0	50,0
	45-64	Total	10,7	28,4	1,0	0,0	12,5	50,0
		Sin estudios, primaria	8,8	16,2	0,0	0,0	12,0	40,0
		Secundaria, inferior	10,2	17,9	1,0	0,0	15,0	45,0
		Secundaria, superior	10,7	22,4	2,0	0,0	12,0	50,0
		Terciaria	13,0	45,9	3,0	0,0	15,0	50,0
	65-74	Total	6,8	17,0	0,0	0,0	6,0	30,0
		Sin estudios, primaria	5,4	11,8	0,0	0,0	5,0	30,0
		Secundaria, inferior	6,6	15,3	0,0	0,0	5,0	40,0
		Secundaria, superior	7,9	21,6	0,0	0,0	10,0	44,0
		Terciaria	9,8	23,0	0,0	0,0	12,0	40,0
	>=75	Total	6,2	15,6	0,0	0,0	6,0	30,0
Sin estudios, primaria		5,2	13,2	0,0	0,0	5,0	25,0	
Secundaria, inferior		5,5	12,1	0,0	0,0	5,0	30,0	
Secundaria, superior		9,3	20,0	0,0	0,0	10,0	50,0	
Terciaria		13,5	29,7	0,0	0,0	15,0	60,0	

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

Tabla 242. Distribución del gasto (€) familiar en aparatos y material terapéutico en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Desviación		Mediana	Percentil	Percentil	Percentil
			Media	estándar		25	75	95
Hombres	Total	CAPV	35,0	232,4	0,0	0,0	0,0	100,0
		Araba	22,8	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	57,7	245,5	0,0	0,0	0,0	300,0
		Bizkaia	25,0	218,4	0,0	0,0	0,0	50,0
	0-14	CAPV	11,7	57,6	0,0	0,0	0,0	80,0
		Araba	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	25,5	85,5	0,0	0,0	0,0	200,0
		Bizkaia	5,1	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15-24	CAPV	30,5	114,4	0,0	0,0	0,0	200,0
		Araba	7,3	29,3	0,0	0,0	0,0	55,0
		Gipuzkoa	67,3	174,7	0,0	0,0	13,0	450,0
		Bizkaia	16,8	68,6	0,0	0,0	0,0	120,0
	25-44	CAPV	22,8	159,1	0,0	0,0	0,0	75,0
		Araba	2,4	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	53,6	256,6	0,0	0,0	0,0	300,0
		Bizkaia	10,7	63,4	0,0	0,0	0,0	30,0
	45-64	CAPV	37,9	217,4	0,0	0,0	0,0	180,0
		Araba	21,9	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	72,8	268,6	0,0	0,0	0,0	400,0
		Bizkaia	21,4	129,0	0,0	0,0	0,0	68,0
65-74	CAPV	31,5	200,4	0,0	0,0	0,0	31,0	
	Araba	10,1	56,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Gipuzkoa	46,1	199,1	0,0	0,0	0,0	130,0	
	Bizkaia	28,7	239,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
>=75	CAPV	62,1	392,7	0,0	0,0	0,0	78,0	
	Araba	92,4	466,0	0,0	0,0	0,0	15,0	
	Gipuzkoa	49,3	273,9	0,0	0,0	0,0	112,0	
	Bizkaia	61,0	432,9	0,0	0,0	0,0	78,0	
Mujeres	Total	CAPV	31,1	227,4	0,0	0,0	0,0	100,0
		Araba	29,5	231,2	0,0	0,0	0,0	25,0
		Gipuzkoa	54,3	277,9	0,0	0,0	0,0	250,0
		Bizkaia	17,2	170,6	0,0	0,0	0,0	40,0
	15-24	CAPV	43,9	135,6	0,0	0,0	0,0	485,0
		Araba	45,6	99,6	0,0	0,0	0,0	300,0
		Gipuzkoa	40,6	127,5	0,0	0,0	0,0	500,0
		Bizkaia	46,6	173,8	0,0	0,0	0,0	485,0

(continuación)

Tabla 242. Distribución del gasto (€) familiar en aparatos y material terapéutico en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Desviación		Mediana	Percentil	Percentil	Percentil
			Media	estándar		25	75	95
Mujeres	25-44	CAPV	15,7	100,5	0,0	0,0	0,0	80,0
		Araba	0,4	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	38,8	166,4	0,0	0,0	0,0	120,0
		Bizkaia	7,2	33,5	0,0	0,0	0,0	50,0
	45-64	CAPV	34,0	213,7	0,0	0,0	0,0	150,0
		Araba	8,7	34,2	0,0	0,0	0,0	90,0
		Gipuzkoa	56,2	201,8	0,0	0,0	0,0	320,0
		Bizkaia	28,1	262,6	0,0	0,0	0,0	50,0
	65-74	CAPV	20,4	132,5	0,0	0,0	0,0	15,0
		Araba	14,1	84,5	0,0	0,0	0,0	40,0
		Gipuzkoa	38,5	177,1	0,0	0,0	0,0	100,0
		Bizkaia	10,3	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	>=75	CAPV	43,6	326,2	0,0	0,0	0,0	60,0
		Araba	84,7	446,4	0,0	0,0	0,0	60,0
		Gipuzkoa	69,6	400,1	0,0	0,0	0,0	200,0
		Bizkaia	16,6	150,2	0,0	0,0	0,0	30,0
Ambos sexos	Total	CAPV	33,8	230,8	0,0	0,0	0,0	100,0
		Araba	24,7	233,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	56,5	256,3	0,0	0,0	0,0	300,0
		Bizkaia	22,4	204,5	0,0	0,0	0,0	48,0
	0-14	CAPV	11,7	57,6	0,0	0,0	0,0	80,0
		Araba	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	25,5	85,5	0,0	0,0	0,0	200,0
		Bizkaia	5,1	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15-24	CAPV	33,4	119,0	0,0	0,0	0,0	300,0
		Araba	14,9	51,0	0,0	0,0	0,0	190,0
		Gipuzkoa	59,7	163,0	0,0	0,0	0,0	450,0
		Bizkaia	22,2	94,5	0,0	0,0	0,0	120,0
	25-44	CAPV	20,6	143,7	0,0	0,0	0,0	75,0
		Araba	1,9	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	49,3	233,2	0,0	0,0	0,0	200,0
		Bizkaia	9,5	55,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	45-64	CAPV	36,8	216,4	0,0	0,0	0,0	180,0
		Araba	18,3	221,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	68,4	252,8	0,0	0,0	0,0	350,0
		Bizkaia	23,2	176,2	0,0	0,0	0,0	60,0

(continuación)

Tabla 242. Distribución del gasto (€) familiar en aparatos y material terapéutico en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
Ambos sexos 65-74	CAPV		28,1	184,2	0,0	0,0	0,0	30,0
	Araba		11,4	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gipuzkoa		43,6	192,7	0,0	0,0	0,0	130,0
	Bizkaia		23,2	211,4	0,0	0,0	0,0	0,0
>=75	CAPV		52,5	362,4	0,0	0,0	0,0	78,0
	Araba		89,0	457,2	0,0	0,0	0,0	30,0
	Gipuzkoa		60,8	346,0	0,0	0,0	0,0	150,0
	Bizkaia		38,5	332,8	0,0	0,0	0,0	38,0

Tabla 243. Distribución del gasto (€) familiar en aparatos y material terapéutico en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

			Desviación		Mediana	Percentil	Percentil	Percentil
			Media	estándar		25	75	95
Hombres	Total	Total	35,0	232,4	0,0	0,0	0,0	100,0
		I	34,6	194,3	0,0	0,0	0,0	100,0
		II	36,3	167,6	0,0	0,0	0,0	200,0
		III	44,7	293,5	0,0	0,0	0,0	120,0
		IV	30,5	226,9	0,0	0,0	0,0	70,0
		V	26,0	162,0	0,0	0,0	0,0	60,0
	0-14	Total	11,7	57,6	0,0	0,0	0,0	80,0
		I	21,9	91,5	0,0	0,0	0,0	200,0
		II	21,7	68,2	0,0	0,0	0,0	200,0
		III	3,3	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		IV	9,3	39,9	0,0	0,0	0,0	80,0
		V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15-24	Total	30,5	114,4	0,0	0,0	0,0	200,0
		I	32,0	124,5	0,0	0,0	0,0	100,0
		II	29,3	86,6	0,0	0,0	0,0	300,0
		III	28,4	95,2	0,0	0,0	0,0	300,0
		IV	12,8	41,0	0,0	0,0	0,0	150,0
		V	135,9	336,6	0,0	0,0	0,0	1.000,0
	25-44	Total	22,8	159,1	0,0	0,0	0,0	75,0
		I	22,3	118,7	0,0	0,0	0,0	30,0
		II	22,5	92,9	0,0	0,0	0,0	200,0
		III	28,8	241,1	0,0	0,0	0,0	50,0
		IV	22,2	151,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		V	7,0	22,5	0,0	0,0	0,0	85,0
	45-64	Total	37,9	217,4	0,0	0,0	0,0	180,0
		I	35,3	167,4	0,0	0,0	0,0	120,0
		II	46,8	209,0	0,0	0,0	0,0	200,0
		III	43,9	202,0	0,0	0,0	0,0	200,0
		IV	33,0	240,4	0,0	0,0	0,0	140,0
		V	49,0	239,9	0,0	0,0	0,0	400,0
65-74	Total	31,5	200,4	0,0	0,0	0,0	31,0	
	I	38,3	196,9	0,0	0,0	0,0	80,0	
	II	43,7	197,7	0,0	0,0	0,0	300,0	
	III	24,8	132,9	0,0	0,0	0,0	30,0	
	IV	30,0	228,2	0,0	0,0	0,0	15,0	
	V	33,8	199,3	0,0	0,0	0,0	31,0	

(continuación)

Tabla 243. Distribución del gasto (€) familiar en aparatos y material terapéutico en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
Hombres	>=75	Total	62,1	392,7	0,0	0,0	0,0	78,0
		I	107,4	532,9	0,0	0,0	0,0	340,0
		II	56,0	245,9	0,0	0,0	0,0	170,0
		III	120,8	602,1	0,0	0,0	0,0	210,0
		IV	39,6	280,5	0,0	0,0	0,0	65,0
		V	3,1	13,1	0,0	0,0	0,0	50,0
Mujeres	Total	Total	31,1	227,4	0,0	0,0	0,0	100,0
		I	36,2	253,5	0,0	0,0	0,0	120,0
		II	14,7	106,8	0,0	0,0	0,0	55,0
		III	62,2	348,2	0,0	0,0	0,0	190,0
		IV	13,2	78,3	0,0	0,0	0,0	40,0
		V	11,7	88,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	15-24	Total	43,9	135,6	0,0	0,0	0,0	485,0
		I	70,0	198,3	0,0	0,0	0,0	485,0
		II	20,4	67,2	0,0	0,0	0,0	200,0
		III	48,1	157,9	0,0	0,0	0,0	500,0
		IV	32,4	95,6	0,0	0,0	0,0	300,0
		V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25-44	Total	15,7	100,5	0,0	0,0	0,0	80,0
		I	22,5	101,6	0,0	0,0	0,0	120,0
		II	25,2	172,2	0,0	0,0	0,0	55,0
		III	10,4	37,8	0,0	0,0	0,0	120,0
		IV	2,7	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	45-64	Total	34,0	213,7	0,0	0,0	0,0	150,0
		I	58,8	404,8	0,0	0,0	0,0	150,0
		II	14,1	61,3	0,0	0,0	0,0	100,0
		III	44,8	192,3	0,0	0,0	0,0	220,0
		IV	18,6	96,4	0,0	0,0	0,0	65,0
		V	8,5	48,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-74	Total	20,4	132,5	0,0	0,0	0,0	15,0
		I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		III	46,7	196,6	0,0	0,0	0,0	100,0
		IV	9,3	79,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		V	27,5	153,2	0,0	0,0	0,0	18,0

(continuación)

Tabla 243. Distribución del gasto (€) familiar en aparatos y material terapéutico en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
Mujeres	>=75	Total	43,6	326,2	0,0	0,0	0,0	60,0
		I	33,1	144,9	0,0	0,0	0,0	200,0
		II	4,4	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		III	138,0	620,2	0,0	0,0	0,0	450,0
		IV	14,6	78,4	0,0	0,0	0,0	30,0
		V	7,7	65,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Ambos sexos	Total	Total	33,8	230,8	0,0	0,0	0,0	100,0
		I	35,1	213,2	0,0	0,0	0,0	120,0
		II	28,0	147,3	0,0	0,0	0,0	180,0
		III	51,1	314,4	0,0	0,0	0,0	150,0
		IV	26,5	204,7	0,0	0,0	0,0	60,0
		V	17,7	127,3	0,0	0,0	0,0	30,0
	0-14	Total	11,7	57,6	0,0	0,0	0,0	80,0
		I	21,9	91,5	0,0	0,0	0,0	200,0
		II	21,7	68,2	0,0	0,0	0,0	200,0
		III	3,3	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		IV	9,3	39,9	0,0	0,0	0,0	80,0
		V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15-24	Total	33,4	119,0	0,0	0,0	0,0	300,0
		I	43,0	145,4	0,0	0,0	0,0	485,0
		II	27,5	82,4	0,0	0,0	0,0	300,0
		III	32,2	109,2	0,0	0,0	0,0	300,0
		IV	17,3	57,2	0,0	0,0	0,0	150,0
		V	135,9	336,6	0,0	0,0	0,0	1.000,0
	25-44	Total	20,6	143,7	0,0	0,0	0,0	75,0
		I	22,3	112,3	0,0	0,0	0,0	120,0
		II	23,7	134,4	0,0	0,0	0,0	100,0
		III	21,7	189,8	0,0	0,0	0,0	80,0
		IV	19,6	140,9	0,0	0,0	0,0	59,0
		V	5,0	19,5	0,0	0,0	0,0	60,0
45-64	Total	36,8	216,4	0,0	0,0	0,0	180,0	
	I	41,8	255,9	0,0	0,0	0,0	120,0	
	II	34,5	168,2	0,0	0,0	0,0	200,0	
	III	44,2	198,3	0,0	0,0	0,0	220,0	
	IV	31,2	227,7	0,0	0,0	0,0	125,0	
	V	27,3	172,6	0,0	0,0	0,0	120,0	

(continuación)

Tabla 243. Distribución del gasto (€) familiar en aparatos y material terapéutico en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
Ambos sexos	65-74	Total	28,1	184,2	0,0	0,0	0,0	30,0
		I	31,3	180,6	0,0	0,0	0,0	45,0
		II	28,9	164,2	0,0	0,0	0,0	10,0
		III	31,9	155,8	0,0	0,0	0,0	80,0
		IV	24,6	205,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		V	29,4	169,0	0,0	0,0	0,0	18,0
	>=75	Total	52,5	362,4	0,0	0,0	0,0	78,0
		I	70,3	403,3	0,0	0,0	0,0	200,0
		II	24,2	158,5	0,0	0,0	0,0	80,0
		III	129,7	609,9	0,0	0,0	0,0	300,0
		IV	28,6	223,6	0,0	0,0	0,0	60,0
		V	6,6	55,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabla 244. Distribución del gasto (€) familiar en aparatos y material terapéutico en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95	
Hombres	Total	Total	36,0	235,9	0,0	0,0	112,0	
		Sin estudios, primaria	30,5	234,4	0,0	0,0	60,0	
		Secundaria, inferior	52,6	314,3	0,0	0,0	110,0	
		Secundaria, superior	36,0	221,3	0,0	0,0	150,0	
		Terciaria	30,7	180,7	0,0	0,0	150,0	
		0-14	Total	19,7	78,3	0,0	0,0	120,0
			Sin estudios, primaria	20,6	82,8	0,0	0,0	120,0
			Secundaria, inferior	12,6	35,4	0,0	0,0	100,0
		15-24	Total	30,5	114,4	0,0	0,0	200,0
			Sin estudios, primaria	6,7	26,4	0,0	0,0	100,0
			Secundaria, inferior	20,9	94,2	0,0	0,0	75,0
			Secundaria, superior	47,1	142,7	0,0	0,0	300,0
			Terciaria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		25-44	Total	22,8	159,1	0,0	0,0	75,0
			Sin estudios, primaria	7,7	51,0	0,0	0,0	4,0
			Secundaria, inferior	35,8	235,0	0,0	0,0	85,0
			Secundaria, superior	27,4	188,7	0,0	0,0	120,0
			Terciaria	15,7	78,9	0,0	0,0	50,0
		45-64	Total	37,9	217,4	0,0	0,0	180,0
			Sin estudios, primaria	49,4	325,5	0,0	0,0	180,0
			Secundaria, inferior	37,5	170,1	0,0	0,0	110,0
			Secundaria, superior	31,0	164,3	0,0	0,0	180,0
			Terciaria	37,5	177,0	0,0	0,0	270,0
		65-74	Total	31,5	200,4	0,0	0,0	31,0
			Sin estudios, primaria	14,7	97,8	0,0	0,0	0,0
			Secundaria, inferior	36,4	208,4	0,0	0,0	31,0
			Secundaria, superior	55,0	311,0	0,0	0,0	78,0
			Terciaria	32,5	177,1	0,0	0,0	60,0
	>=75	Total	62,1	392,7	0,0	0,0	78,0	
		Sin estudios, primaria	33,3	258,1	0,0	0,0	50,0	
		Secundaria, inferior	165,3	673,8	0,0	0,0	1.200,0	
		Secundaria, superior	76,1	452,7	0,0	0,0	80,0	
		Terciaria	83,4	459,1	0,0	0,0	200,0	

(continuación)

Tabla 244. Distribución del gasto (€) familiar en aparatos y material terapéutico en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
Mujeres	Total	Total	31,1	227,4	0,0	0,0	100,0
		Sin estudios, primaria	19,8	132,3	0,0	0,0	38,0
		Secundaria, inferior	37,0	312,6	0,0	0,0	120,0
		Secundaria, superior	44,3	267,2	0,0	0,0	120,0
		Terciaria	31,1	231,8	0,0	0,0	120,0
	15-24	Total	43,9	135,6	0,0	0,0	485,0
		Secundaria, inferior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	44,0	140,6	0,0	0,0	500,0
		Terciaria	52,0	149,6	0,0	0,0	485,0
	25-44	Total	15,7	100,5	0,0	0,0	80,0
		Sin estudios, primaria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	16,0	50,5	0,0	0,0	150,0
		Secundaria, superior	11,7	59,4	0,0	0,0	80,0
		Terciaria	19,8	127,5	0,0	0,0	60,0
	45-64	Total	34,0	213,7	0,0	0,0	150,0
		Sin estudios, primaria	27,3	123,4	0,0	0,0	125,0
		Secundaria, inferior	32,9	223,6	0,0	0,0	35,0
		Secundaria, superior	50,1	301,0	0,0	0,0	170,0
		Terciaria	19,0	73,5	0,0	0,0	150,0
	65-74	Total	20,4	132,5	0,0	0,0	15,0
		Sin estudios, primaria	27,8	147,7	0,0	0,0	69,0
		Secundaria, inferior	3,3	20,4	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	29,7	186,8	0,0	0,0	0,0
		Terciaria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>=75	Total	43,6	326,2	0,0	0,0	60,0	
	Sin estudios, primaria	15,8	131,5	0,0	0,0	15,0	
	Secundaria, inferior	62,8	450,9	0,0	0,0	250,0	
	Secundaria, superior	128,9	498,6	0,0	0,0	1.800,0	
	Terciaria	176,6	753,9	0,0	0,0	3.000,0	
Ambos sexos	Total	Total	34,4	233,2	0,0	0,0	100,0
		Sin estudios, primaria	26,5	205,4	0,0	0,0	50,0
		Secundaria, inferior	47,9	313,7	0,0	0,0	115,0
		Secundaria, superior	38,3	234,3	0,0	0,0	150,0
		Terciaria	30,8	200,8	0,0	0,0	140,0

(continuación)

Tabla 244. Distribución del gasto (€) familiar en aparatos y material terapéutico en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
Ambos sexos	0-14	Total	19,7	78,3	0,0	0,0	0,0	120,0
		Sin estudios, primaria	20,6	82,8	0,0	0,0	0,0	120,0
		Secundaria, inferior	12,6	35,4	0,0	0,0	0,0	100,0
	15-24	Total	33,4	119,0	0,0	0,0	0,0	300,0
		Sin estudios, primaria	6,7	26,4	0,0	0,0	0,0	100,0
		Secundaria, inferior	19,5	90,5	0,0	0,0	0,0	75,0
		Secundaria, superior	46,5	141,4	0,0	0,0	0,0	300,0
		Terciaria	30,5	114,3	0,0	0,0	0,0	200,0
	25-44	Total	20,6	143,7	0,0	0,0	0,0	75,0
		Sin estudios, primaria	6,4	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	32,4	215,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		Secundaria, superior	23,4	165,5	0,0	0,0	0,0	100,0
		Terciaria	17,4	102,7	0,0	0,0	0,0	60,0
	45-64	Total	36,8	216,4	0,0	0,0	0,0	180,0
		Sin estudios, primaria	44,3	293,5	0,0	0,0	0,0	180,0
		Secundaria, inferior	36,5	183,2	0,0	0,0	0,0	110,0
		Secundaria, superior	36,2	210,6	0,0	0,0	0,0	180,0
		Terciaria	31,3	151,3	0,0	0,0	0,0	200,0
	65-74	Total	28,1	184,2	0,0	0,0	0,0	30,0
		Sin estudios, primaria	19,5	116,3	0,0	0,0	0,0	20,0
		Secundaria, inferior	25,1	174,9	0,0	0,0	0,0	12,0
		Secundaria, superior	49,4	289,2	0,0	0,0	0,0	60,0
		Terciaria	25,7	158,9	0,0	0,0	0,0	20,0
	>=75	Total	52,5	362,4	0,0	0,0	0,0	78,0
Sin estudios, primaria		24,1	207,1	0,0	0,0	0,0	30,0	
Secundaria, inferior		107,0	567,8	0,0	0,0	0,0	375,0	
Secundaria, superior		100,1	470,1	0,0	0,0	0,0	340,0	
Terciaria		124,2	597,4	0,0	0,0	0,0	200,0	

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 245. Distribución del gasto (€) familiar en médicos (no dentistas) en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Desviación		Mediana	Percentil	Percentil	Percentil
			Media	estándar		25	75	95
Hombres	Total	CAPV	4,7	44,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		Araba	4,2	23,4	0,0	0,0	0,0	25,0
		Gipuzkoa	8,0	64,5	0,0	0,0	0,0	37,0
		Bizkaia	2,9	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	0-14	CAPV	3,9	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		Araba	5,4	17,9	0,0	0,0	0,0	50,0
		Gipuzkoa	7,0	31,5	0,0	0,0	0,0	50,0
		Bizkaia	0,7	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	15-24	CAPV	8,0	35,5	0,0	0,0	0,0	60,0
		Araba	1,6	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	13,7	46,1	0,0	0,0	0,0	80,0
		Bizkaia	6,8	35,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	25-44	CAPV	2,6	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		Araba	2,5	10,5	0,0	0,0	0,0	15,0
		Gipuzkoa	4,3	23,6	0,0	0,0	0,0	20,0
		Bizkaia	1,6	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	45-64	CAPV	6,4	45,0	0,0	0,0	0,0	15,0
		Araba	4,9	18,4	0,0	0,0	0,0	30,0
		Gipuzkoa	9,5	57,1	0,0	0,0	0,0	45,0
		Bizkaia	4,9	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-74	CAPV	5,9	76,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		Araba	7,2	46,8	0,0	0,0	0,0	12,0
		Gipuzkoa	14,7	122,1	0,0	0,0	0,0	35,0
		Bizkaia	0,4	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0
>=75	CAPV	2,1	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Araba	2,4	8,0	0,0	0,0	0,0	9,0	
	Gipuzkoa	0,6	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bizkaia	2,9	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
Mujeres	Total	CAPV	2,8	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		Araba	3,5	12,0	0,0	0,0	0,0	30,0
		Gipuzkoa	5,7	34,9	0,0	0,0	0,0	27,0
		Bizkaia	0,9	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	15-24	CAPV	8,0	35,7	0,0	0,0	0,0	70,0
		Araba	4,1	9,5	0,0	0,0	0,0	30,0
		Gipuzkoa	16,5	51,8	0,0	0,0	0,0	200,0
		Bizkaia	0,4	1,6	0,0	0,0	0,0	5,0

(continuación)

Tabla 245. Distribución del gasto (€) familiar en médicos (no dentistas) en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Desviación		Mediana	Percentil	Percentil	Percentil
			Media	estándar		25	75	95
Mujeres	25-44	CAPV	5,2	35,3	0,0	0,0	0,0	16,0
		Araba	4,4	12,9	0,0	0,0	0,0	40,0
		Gipuzkoa	12,4	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0
		Bizkaia	1,7	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	45-64	CAPV	1,9	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		Araba	1,7	5,7	0,0	0,0	0,0	15,0
		Gipuzkoa	3,8	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Bizkaia	0,8	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-74	CAPV	1,4	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		Araba	3,0	11,3	0,0	0,0	0,0	30,0
		Gipuzkoa	2,3	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		Bizkaia	0,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	>=75	CAPV	2,4	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		Araba	5,1	17,1	0,0	0,0	0,0	48,0
		Gipuzkoa	4,1	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		Bizkaia	0,7	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ambos sexos	Total	CAPV	4,1	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		Araba	4,0	21,0	0,0	0,0	0,0	25,0
		Gipuzkoa	7,2	56,7	0,0	0,0	0,0	33,0
		Bizkaia	2,3	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0-14	CAPV	3,9	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		Araba	5,4	17,9	0,0	0,0	0,0	50,0
		Gipuzkoa	7,0	31,5	0,0	0,0	0,0	50,0
		Bizkaia	0,7	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	15-24	CAPV	8,0	35,5	0,0	0,0	0,0	60,0
		Araba	2,1	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	14,5	47,3	0,0	0,0	0,0	80,0
		Bizkaia	5,7	31,9	0,0	0,0	0,0	29,0
	25-44	CAPV	3,4	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		Araba	3,0	11,2	0,0	0,0	0,0	18,0
		Gipuzkoa	6,7	36,0	0,0	0,0	0,0	40,0
		Bizkaia	1,6	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0
45-64	CAPV	5,2	39,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Araba	4,0	16,2	0,0	0,0	0,0	30,0	
	Gipuzkoa	8,0	50,4	0,0	0,0	0,0	40,0	
	Bizkaia	3,8	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	

(continuación)

Tabla 245. Distribución del gasto (€) familiar en médicos (no dentistas) en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
Ambos sexos 65-74	CAPV		4,5	65,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Araba		5,9	40,5	0,0	0,0	0,0	30,0
	Gipuzkoa		10,7	103,3	0,0	0,0	0,0	12,0
	Bizkaia		0,4	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
>=75	CAPV		2,3	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Araba		3,6	12,4	0,0	0,0	0,0	30,0
	Gipuzkoa		2,6	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bizkaia		1,8	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabla 246. Distribución del gasto (€) familiar en médicos (no dentistas) en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95	
Hombres	Total	Total	4,7	44,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
		I	5,7	36,4	0,0	0,0	0,0	25,0	
		II	4,8	40,5	0,0	0,0	0,0	15,0	
		III	6,1	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
		IV	4,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		V	0,7	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0-14	Total	3,9	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			I	11,3	42,3	0,0	0,0	0,0	120,0
			II	4,3	16,9	0,0	0,0	0,0	35,0
			III	1,6	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			IV	1,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0
			V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		15-24	Total	8,0	35,5	0,0	0,0	0,0	60,0
			I	23,3	73,1	0,0	0,0	0,0	200,0
			II	5,4	22,1	0,0	0,0	0,0	70,0
			III	6,4	21,1	0,0	0,0	0,0	60,0
			IV	1,2	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		25-44	Total	2,6	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			I	1,9	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			II	4,5	19,7	0,0	0,0	0,0	30,0
			III	4,0	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			IV	1,9	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			V	0,7	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		45-64	Total	6,4	45,0	0,0	0,0	0,0	15,0
			I	4,3	22,9	0,0	0,0	0,0	35,0
			II	6,9	66,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			III	10,4	62,3	0,0	0,0	0,0	40,0
			IV	5,3	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		V	0,5	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
	65-74	Total	5,9	76,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
		I	10,9	64,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
		II	0,8	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
		III	1,7	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
		IV	7,5	102,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
		V	2,7	8,7	0,0	0,0	0,0	30,0	

(continuación)

Tabla 246. Distribución del gasto (€) familiar en médicos (no dentistas) en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
Hombres	>=75	Total	2,1	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		I	0,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		II	4,5	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		III	5,1	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		IV	1,1	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mujeres	Total	Total	2,8	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		I	4,4	24,2	0,0	0,0	0,0	17,0
		II	3,1	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		III	3,5	25,4	0,0	0,0	0,0	5,0
		IV	2,3	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		V	0,3	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	15-24	Total	8,0	35,7	0,0	0,0	0,0	70,0
		I	19,7	69,4	0,0	0,0	0,0	200,0
		II	7,1	23,5	0,0	0,0	0,0	70,0
		III	0,6	1,8	0,0	0,0	0,0	5,0
		IV	2,9	9,1	0,0	0,0	0,0	30,0
	25-44	Total	5,2	35,3	0,0	0,0	0,0	16,0
		I	6,8	29,8	0,0	0,0	0,0	45,0
		II	4,9	25,0	0,0	0,0	0,0	40,0
		III	2,1	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		IV	10,3	76,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	45-64	Total	1,9	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		I	0,7	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		II	1,2	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		III	3,4	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		IV	1,5	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-74	Total	1,4	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		I	1,6	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		II	4,9	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		III	2,2	10,0	0,0	0,0	0,0	5,0
		IV	0,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

(continuación)

Tabla 246. Distribución del gasto (€) familiar en médicos (no dentistas) en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

			Desviación		Mediana	Percentil	Percentil	Percentil
			Media	estándar		25	75	95
Mujeres	>=75	Total	2,4	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		I	3,3	13,2	0,0	0,0	0,0	38,0
		II	1,2	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		III	5,7	41,4	0,0	0,0	0,0	25,0
		IV	1,6	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		V	0,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Ambos sexos	Total	Total	4,1	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		I	5,3	33,3	0,0	0,0	0,0	18,0
		II	4,2	33,7	0,0	0,0	0,0	10,0
		III	5,1	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		IV	3,6	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		V	0,5	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	0-14	Total	3,9	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		I	11,3	42,3	0,0	0,0	0,0	120,0
		II	4,3	16,9	0,0	0,0	0,0	35,0
		III	1,6	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		IV	1,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15-24	Total	8,0	35,5	0,0	0,0	0,0	60,0
		I	22,2	71,1	0,0	0,0	0,0	200,0
		II	5,8	22,2	0,0	0,0	0,0	70,0
		III	5,3	18,9	0,0	0,0	0,0	60,0
		IV	1,6	6,7	0,0	0,0	0,0	30,0
		V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25-44	Total	3,4	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		I	3,7	20,4	0,0	0,0	0,0	10,0
		II	4,7	22,2	0,0	0,0	0,0	40,0
		III	3,3	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		IV	3,0	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		V	0,5	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
45-64	Total	5,2	39,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
	I	3,3	19,8	0,0	0,0	0,0	10,0	
	II	4,7	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
	III	7,9	51,3	0,0	0,0	0,0	30,0	
	IV	4,9	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
	V	0,5	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	

(continuación)

Tabla 246. Distribución del gasto (€) familiar en médicos (no dentistas) en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
Ambos sexos	65-74	Total	4,5	65,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		I	9,2	58,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		II	2,2	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		III	1,9	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		IV	5,6	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		V	0,8	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		Total	2,3	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0
>=75	Total	2,3	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
	I	1,7	9,0	0,0	0,0	0,0	6,0	
	II	2,4	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
	III	5,4	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
	IV	1,3	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	V	0,3	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	

Tabla 247. Distribución del gasto (€) familiar en médicos (no dentistas) en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
Hombres	Total	Total	4,8	44,9	0,0	0,0	0,0
		Sin estudios, primaria	5,3	61,1	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	3,9	28,6	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	4,6	37,7	0,0	0,0	0,0
		Terciaria	5,2	35,5	0,0	0,0	10,0
	0-14	Total	5,5	21,3	0,0	0,0	50,0
		Sin estudios, primaria	5,1	21,9	0,0	0,0	40,0
		Secundaria, inferior	8,3	18,4	0,0	0,0	50,0
	15-24	Total	8,0	35,5	0,0	0,0	60,0
		Sin estudios, primaria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	7,3	34,3	0,0	0,0	30,0
		Secundaria, superior	5,7	20,7	0,0	0,0	60,0
		Terciaria	30,6	82,6	0,0	0,0	280,0
	25-44	Total	2,6	17,1	0,0	0,0	0,0
		Sin estudios, primaria	4,5	30,1	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	2,8	17,4	0,0	0,0	0,0
		Terciaria	2,6	13,4	0,0	0,0	10,0
	45-64	Total	6,4	45,0	0,0	0,0	15,0
		Sin estudios, primaria	6,9	41,9	0,0	0,0	25,0
		Secundaria, inferior	6,7	41,8	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	5,4	50,9	0,0	0,0	5,0
		Terciaria	7,0	40,0	0,0	0,0	40,0
	65-74	Total	5,9	76,3	0,0	0,0	0,0
		Sin estudios, primaria	8,5	110,3	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	1,8	10,3	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	4,9	32,8	0,0	0,0	0,0
		Terciaria	5,3	51,2	0,0	0,0	0,0
>=75	Total	2,1	18,2	0,0	0,0	0,0	
	Sin estudios, primaria	1,8	17,3	0,0	0,0	0,0	
	Secundaria, inferior	1,2	6,6	0,0	0,0	0,0	
	Secundaria, superior	6,8	33,4	0,0	0,0	9,0	
	Terciaria	0,1	0,7	0,0	0,0	0,0	

(continuación)

Tabla 247. Distribución del gasto (€) familiar en médicos (no dentistas) en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
Mujeres	Total	Total	2,8	23,2	0,0	0,0	0,0
		Sin estudios, primaria	1,1	7,3	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	1,3	10,0	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	4,8	30,5	0,0	0,0	12,0
		Terciaria	4,3	32,7	0,0	0,0	6,0
	15-24	Total	8,0	35,7	0,0	0,0	70,0
		Secundaria, inferior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	12,6	51,6	0,0	0,0	200,0
		Terciaria	5,1	18,0	0,0	0,0	70,0
	25-44	Total	5,2	35,3	0,0	0,0	16,0
		Sin estudios, primaria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	1,3	6,6	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	2,2	12,8	0,0	0,0	0,0
		Terciaria	8,0	46,9	0,0	0,0	40,0
	45-64	Total	1,9	14,1	0,0	0,0	0,0
		Sin estudios, primaria	1,7	8,1	0,0	0,0	12,0
		Secundaria, inferior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	3,7	21,7	0,0	0,0	0,0
		Terciaria	0,6	5,1	0,0	0,0	0,0
	65-74	Total	1,4	10,5	0,0	0,0	0,0
		Sin estudios, primaria	0,6	5,4	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	1,3	6,7	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	4,7	22,6	0,0	0,0	30,0
		Terciaria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	>=75	Total	2,4	22,8	0,0	0,0	0,0
		Sin estudios, primaria	1,1	7,9	0,0	0,0	0,0
Secundaria, inferior		2,3	14,6	0,0	0,0	0,0	
Secundaria, superior		13,6	71,2	0,0	0,0	35,0	
Terciaria		1,3	6,7	0,0	0,0	0,0	
Ambos Sexos	Total	4,2	39,4	0,0	0,0	0,0	
	Sin estudios, primaria	3,7	49,8	0,0	0,0	0,0	
	Secundaria, inferior	3,1	24,7	0,0	0,0	0,0	
	Secundaria, superior	4,6	35,9	0,0	0,0	0,0	
	Terciaria	4,9	34,5	0,0	0,0	10,0	

(continuación)

Tabla 247. Distribución del gasto (€) familiar en médicos (no dentistas) en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
Ambos sexos	0-14	Total	5,5	21,3	0,0	0,0	0,0	50,0
		Sin estudios, primaria	5,1	21,9	0,0	0,0	0,0	40,0
		Secundaria, inferior	8,3	18,4	0,0	0,0	0,0	50,0
	15-24	Total	8,0	35,5	0,0	0,0	0,0	60,0
		Sin estudios, primaria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	6,8	32,9	0,0	0,0	0,0	29,0
		Secundaria, superior	7,1	29,1	0,0	0,0	0,0	60,0
		Terciaria	15,7	56,3	0,0	0,0	0,0	80,0
	25-44	Total	3,4	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		Sin estudios, primaria	3,8	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	0,2	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	2,7	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		Terciaria	5,0	32,6	0,0	0,0	0,0	18,0
	45-64	Total	5,2	39,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		Sin estudios, primaria	5,7	37,3	0,0	0,0	0,0	12,0
		Secundaria, inferior	5,2	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	5,0	44,9	0,0	0,0	0,0	5,0
		Terciaria	4,9	33,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	65-74	Total	4,5	65,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		Sin estudios, primaria	5,6	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	1,6	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	4,9	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		Terciaria	4,2	45,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	>=75	Total	2,3	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Sin estudios, primaria		1,4	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
Secundaria, inferior		1,8	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
Secundaria, superior		9,9	51,8	0,0	0,0	0,0	35,0	
Terciaria		0,6	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	

Tabla 248. Distribución del gasto (€) familiar en dentistas en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Desviación		Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
			Media	estándar				
Hombres	Total	CAPV	242,8	1.035,2	0,0	0,0	100,0	1.160,0
		Araba	289,5	830,0	0,0	0,0	100,0	1.600,0
		Gipuzkoa	291,1	1.134,7	0,0	0,0	120,0	1.300,0
		Bizkaia	200,1	1.040,2	0,0	0,0	60,0	1.000,0
	0-14	CAPV	316,8	831,6	0,0	0,0	200,0	2.100,0
		Araba	331,9	742,8	0,0	0,0	150,0	2.400,0
		Gipuzkoa	215,6	624,3	0,0	0,0	90,0	1.200,0
		Bizkaia	395,2	1.070,6	0,0	0,0	220,0	2.100,0
	15-24	CAPV	240,2	635,0	0,0	0,0	180,0	1.400,0
		Araba	185,4	412,2	0,0	0,0	200,0	2.000,0
		Gipuzkoa	264,2	691,0	0,0	0,0	150,0	1.140,0
		Bizkaia	244,2	698,7	0,0	0,0	200,0	1.400,0
	25-44	CAPV	142,9	562,3	0,0	0,0	60,0	650,0
		Araba	174,8	449,9	0,0	0,0	60,0	1.000,0
		Gipuzkoa	217,0	782,2	0,0	0,0	130,0	1.000,0
		Bizkaia	89,0	354,7	0,0	0,0	40,0	400,0
	45-64	CAPV	301,4	1.181,0	0,0	0,0	120,0	1.600,0
		Araba	386,7	1.069,5	0,0	0,0	250,0	2.000,0
		Gipuzkoa	336,7	1.212,6	0,0	0,0	150,0	1.500,0
		Bizkaia	256,0	1.206,7	0,0	0,0	100,0	1.500,0
	65-74	CAPV	269,8	1.116,8	0,0	0,0	75,0	1.300,0
		Araba	309,1	783,5	0,0	0,0	60,0	2.500,0
		Gipuzkoa	361,3	1.325,4	0,0	0,0	100,0	1.800,0
		Bizkaia	204,5	1.058,4	0,0	0,0	50,0	1.000,0
	>=75	CAPV	201,2	1.213,6	0,0	0,0	0,0	700,0
		Araba	232,7	780,1	0,0	0,0	0,0	1.200,0
		Gipuzkoa	250,1	1.340,6	0,0	0,0	50,0	800,0
		Bizkaia	165,5	1.273,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Mujeres	Total	CAPV	213,2	980,1	0,0	0,0	50,0	1.000,0
		Araba	170,1	601,6	0,0	0,0	60,0	800,0
		Gipuzkoa	230,9	1.005,0	0,0	0,0	70,0	1.000,0
		Bizkaia	212,7	1.073,1	0,0	0,0	0,0	1.000,0
	15-24	CAPV	228,4	644,7	0,0	0,0	200,0	1.000,0
		Araba	186,7	294,1	0,0	0,0	700,0	750,0
		Gipuzkoa	415,0	901,5	0,0	0,0	300,0	3.500,0
		Bizkaia	46,7	138,1	0,0	0,0	56,0	400,0

(continuación)

Tabla 248. Distribución del gasto (€) familiar en dentistas en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Desviación		Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
			Media	estándar				
Mujeres	25-44	CAPV	258,3	1.158,9	0,0	0,0	100,0	1.000,0
		Araba	297,8	823,7	0,0	0,0	200,0	1.450,0
		Gipuzkoa	403,3	1.688,8	0,0	0,0	100,0	1.200,0
		Bizkaia	179,5	730,2	0,0	0,0	70,0	600,0
	45-64	CAPV	235,3	833,8	0,0	0,0	100,0	1.300,0
		Araba	246,4	768,4	0,0	0,0	125,0	1.000,0
		Gipuzkoa	263,1	796,9	0,0	0,0	135,0	1.300,0
		Bizkaia	215,7	890,8	0,0	0,0	60,0	1.400,0
	65-74	CAPV	236,8	1.130,5	0,0	0,0	0,0	1.000,0
		Araba	85,8	265,6	0,0	0,0	50,0	500,0
		Gipuzkoa	199,5	721,7	0,0	0,0	60,0	1.000,0
		Bizkaia	304,5	1.587,3	0,0	0,0	0,0	1.000,0
	>=75	CAPV	149,6	906,0	0,0	0,0	0,0	300,0
		Araba	36,7	128,9	0,0	0,0	0,0	200,0
		Gipuzkoa	110,1	690,9	0,0	0,0	0,0	240,0
		Bizkaia	201,3	1.191,0	0,0	0,0	0,0	800,0
Ambos sexos	Total	CAPV	233,3	1.018,5	0,0	0,0	70,0	1.000,0
		Araba	255,5	777,3	0,0	0,0	100,0	1.340,0
		Gipuzkoa	271,0	1.094,8	0,0	0,0	100,0	1.200,0
		Bizkaia	204,2	1.050,6	0,0	0,0	50,0	1.000,0
	0-14	CAPV	316,8	831,6	0,0	0,0	200,0	2.100,0
		Araba	331,9	742,8	0,0	0,0	150,0	2.400,0
		Gipuzkoa	215,6	624,3	0,0	0,0	90,0	1.200,0
		Bizkaia	395,2	1.070,6	0,0	0,0	220,0	2.100,0
	15-24	CAPV	237,6	635,2	0,0	0,0	180,0	1.140,0
		Araba	185,6	388,7	0,0	0,0	200,0	750,0
		Gipuzkoa	307,0	748,0	0,0	0,0	200,0	1.140,0
		Bizkaia	208,9	642,5	0,0	0,0	150,0	1.000,0
	25-44	CAPV	178,1	795,6	0,0	0,0	70,0	800,0
		Araba	204,3	564,0	0,0	0,0	90,0	1.000,0
		Gipuzkoa	271,1	1.131,9	0,0	0,0	120,0	1.000,0
		Bizkaia	119,0	516,0	0,0	0,0	50,0	500,0
	45-64	CAPV	283,6	1.099,4	0,0	0,0	120,0	1.500,0
		Araba	348,6	1.002,2	0,0	0,0	200,0	2.000,0
		Gipuzkoa	317,1	1.118,4	0,0	0,0	150,0	1.500,0
		Bizkaia	245,1	1.127,9	0,0	0,0	90,0	1.500,0

(continuación)

Tabla 248. Distribución del gasto (€) familiar en dentistas en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
Ambos sexos 65-74	CAPV	259,6	1.120,1	0,0	0,0	60,0	1.100,0
	Araba	239,9	688,9	0,0	0,0	60,0	1.590,0
	Gipuzkoa	309,2	1.183,7	0,0	0,0	100,0	1.500,0
	Bizkaia	234,5	1.221,3	0,0	0,0	0,0	1.000,0
>=75	CAPV	174,5	1.077,7	0,0	0,0	0,0	550,0
	Araba	146,2	617,9	0,0	0,0	0,0	600,0
	Gipuzkoa	170,7	1.050,1	0,0	0,0	0,0	500,0
	Bizkaia	183,7	1.234,2	0,0	0,0	0,0	500,0

Tabla 249. Distribución del gasto (€) familiar en dentistas en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95	
Hombres	Total	Total	242,8	1.035,2	0,0	0,0	100,0	1.160,0	
		I	400,4	1.609,7	0,0	0,0	170,0	2.000,0	
		II	269,6	882,6	0,0	0,0	120,0	1.500,0	
		III	203,4	588,2	0,0	0,0	120,0	1.200,0	
		IV	209,9	1.028,4	0,0	0,0	50,0	1.000,0	
		V	122,2	487,4	0,0	0,0	0,0	780,0	
		0-14	Total	316,8	831,6	0,0	0,0	200,0	2.100,0
			I	407,6	991,0	0,0	0,0	200,0	2.500,0
			II	485,8	1.055,7	60,0	0,0	600,0	2.400,0
			III	194,7	559,8	0,0	0,0	120,0	1.000,0
			IV	114,7	285,9	0,0	0,0	60,0	600,0
			V	782,4	1.473,2	0,0	0,0	630,0	4.000,0
		15-24	Total	240,2	635,0	0,0	0,0	180,0	1.400,0
			I	342,7	718,1	30,0	0,0	200,0	2.000,0
			II	267,6	680,8	50,0	0,0	200,0	1.140,0
			III	264,5	769,1	0,0	0,0	150,0	2.000,0
			IV	120,4	304,3	0,0	0,0	100,0	430,0
			V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		25-44	Total	142,9	562,3	0,0	0,0	60,0	650,0
			I	236,2	922,9	0,0	0,0	120,0	1.000,0
			II	81,9	276,4	0,0	0,0	60,0	300,0
			III	144,2	399,5	0,0	0,0	100,0	1.000,0
			IV	116,8	454,2	0,0	0,0	35,0	650,0
			V	106,5	406,0	0,0	0,0	0,0	780,0
		45-64	Total	301,4	1.181,0	0,0	0,0	120,0	1.600,0
			I	495,0	1.795,5	0,0	0,0	220,0	2.500,0
			II	321,0	940,1	0,0	0,0	180,0	2.000,0
		III	256,5	725,1	0,0	0,0	150,0	1.500,0	
		IV	264,2	1.175,3	0,0	0,0	80,0	1.000,0	
		V	72,8	205,3	0,0	0,0	0,0	500,0	
	65-74	Total	269,8	1.116,8	0,0	0,0	75,0	1.300,0	
		I	448,2	1.777,8	0,0	0,0	70,0	2.500,0	
		II	305,5	1.118,9	0,0	0,0	100,0	1.500,0	
		III	197,5	424,8	0,0	0,0	160,0	1.200,0	
		IV	254,5	1.099,4	0,0	0,0	0,0	1.300,0	
		V	29,5	72,1	0,0	0,0	0,0	200,0	

(continuación)

Tabla 249. Distribución del gasto (€) familiar en dentistas en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
Hombres	>=75	Total	201,2	1.213,6	0,0	0,0	0,0	700,0
		I	546,2	3.052,2	0,0	0,0	0,0	1.000,0
		II	364,8	1.255,1	0,0	0,0	0,0	4.000,0
		III	142,6	536,4	0,0	0,0	0,0	800,0
		IV	183,5	1.163,8	0,0	0,0	0,0	600,0
		V	106,8	438,4	0,0	0,0	0,0	800,0
Mujeres	Total	Total	213,2	980,1	0,0	0,0	50,0	1.000,0
		I	321,5	1.403,4	0,0	0,0	100,0	1.000,0
		II	347,0	1.337,8	0,0	0,0	90,0	1.300,0
		III	213,2	801,6	0,0	0,0	80,0	1.000,0
		IV	131,5	759,4	0,0	0,0	0,0	560,0
		V	113,0	577,3	0,0	0,0	0,0	500,0
	15-24	Total	228,4	644,7	0,0	0,0	200,0	1.000,0
		I	159,3	233,2	60,0	0,0	300,0	700,0
		II	236,6	379,0	110,0	0,0	220,0	1.000,0
		III	479,8	1.165,9	0,0	0,0	0,0	3.500,0
		IV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25-44	Total	258,3	1.158,9	0,0	0,0	100,0	1.000,0
		I	374,8	1.697,9	0,0	0,0	120,0	1.000,0
		II	362,2	1.283,5	0,0	0,0	100,0	3.000,0
		III	195,2	634,5	0,0	0,0	130,0	1.000,0
		IV	63,1	242,2	0,0	0,0	0,0	350,0
		V	21,1	57,0	0,0	0,0	0,0	160,0
	45-64	Total	235,3	833,8	0,0	0,0	100,0	1.300,0
		I	287,5	1.223,0	0,0	0,0	80,0	1.500,0
		II	158,7	405,9	0,0	0,0	100,0	1.000,0
		III	288,5	904,7	0,0	0,0	200,0	1.500,0
		IV	177,4	518,8	0,0	0,0	55,0	1.800,0
		V	168,2	659,2	0,0	0,0	0,0	1.200,0
	65-74	Total	236,8	1.130,5	0,0	0,0	0,0	1.000,0
		I	145,3	312,6	0,0	0,0	100,0	900,0
		II	667,2	1.822,2	0,0	0,0	60,0	6.000,0
III		195,2	801,5	0,0	0,0	55,0	900,0	
IV		245,5	1.438,9	0,0	0,0	0,0	500,0	
V		85,0	328,4	0,0	0,0	0,0	600,0	

(continuación)

Tabla 249. Distribución del gasto (€) familiar en dentistas en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
Mujeres	>=75	Total	149,6	906,0	0,0	0,0	0,0	300,0
		I	413,8	1.454,7	0,0	0,0	0,0	3.000,0
		II	455,6	2.036,3	0,0	0,0	0,0	1.200,0
		III	114,3	735,0	0,0	0,0	0,0	300,0
		IV	84,8	469,9	0,0	0,0	0,0	200,0
		V	114,0	672,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Ambos sexos	Total	Total	233,3	1.018,5	0,0	0,0	70,0	1.000,0
		I	376,5	1.551,6	0,0	0,0	150,0	2.000,0
		II	299,5	1.081,9	0,0	0,0	100,0	1.500,0
		III	207,0	673,3	0,0	0,0	100,0	1.120,0
		IV	191,8	978,0	0,0	0,0	0,0	900,0
		V	116,9	537,5	0,0	0,0	0,0	600,0
	0-14	Total	316,8	831,6	0,0	0,0	200,0	2.100,0
		I	407,6	991,0	0,0	0,0	200,0	2.500,0
		II	485,8	1.055,7	60,0	0,0	600,0	2.400,0
		III	194,7	559,8	0,0	0,0	120,0	1.000,0
		IV	114,7	285,9	0,0	0,0	60,0	600,0
		V	782,4	1.473,2	0,0	0,0	630,0	4.000,0
	15-24	Total	237,6	635,2	0,0	0,0	180,0	1.140,0
		I	289,7	629,3	56,0	0,0	200,0	1.000,0
		II	261,2	628,5	50,0	0,0	200,0	1.140,0
		III	306,0	855,1	0,0	0,0	150,0	2.000,0
		IV	93,0	270,5	0,0	0,0	40,0	430,0
		V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25-44	Total	178,1	795,6	0,0	0,0	70,0	800,0
		I	288,5	1.272,3	0,0	0,0	120,0	1.000,0
		II	206,5	898,3	0,0	0,0	90,0	600,0
		III	163,9	503,8	0,0	0,0	100,0	1.000,0
		IV	109,7	432,3	0,0	0,0	0,0	650,0
		V	82,6	350,0	0,0	0,0	0,0	300,0
45-64	Total	283,6	1.099,4	0,0	0,0	120,0	1.500,0	
	I	437,1	1.657,2	0,0	0,0	200,0	2.000,0	
	II	259,9	779,9	0,0	0,0	135,0	1.500,0	
	III	268,2	794,5	0,0	0,0	160,0	1.500,0	
	IV	253,3	1.115,9	0,0	0,0	70,0	1.000,0	
	V	123,8	490,2	0,0	0,0	0,0	800,0	

(continuación)

Tabla 249. Distribución del gasto (€) familiar en dentistas en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
Ambos sexos	65-74 Total	259,6	1.120,1	0,0	0,0	60,0	1.100,0
	I	393,3	1.634,1	0,0	0,0	75,0	1.000,0
	II	428,1	1.379,8	0,0	0,0	80,0	3.000,0
	III	196,8	569,9	0,0	0,0	100,0	1.200,0
	IV	252,1	1.178,6	0,0	0,0	0,0	1.100,0
	V	68,3	269,7	0,0	0,0	0,0	300,0
	>=75 Total	174,5	1.077,7	0,0	0,0	0,0	550,0
	I	480,2	2.435,7	0,0	0,0	0,0	3.000,0
	II	420,7	1.751,6	0,0	0,0	0,0	4.000,0
	III	127,9	640,1	0,0	0,0	0,0	405,0
	IV	140,0	951,6	0,0	0,0	0,0	500,0
V	112,3	611,8	0,0	0,0	0,0	250,0	

Tabla 250. Distribución del gasto (€) familiar en dentistas en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95			
Hombres	Total	Total	245,1	1.049,0	0,0	0,0	100,0	1.200,0		
		Sin estudios, primaria	223,3	1.006,9	0,0	0,0	50,0	900,0		
		Secundaria, inferior	234,2	891,1	0,0	0,0	70,0	1.500,0		
		Secundaria, superior	268,5	1.199,0	0,0	0,0	100,0	1.200,0		
		Terciaria	247,7	969,5	0,0	0,0	120,0	1.200,0		
		0-14	Total	566,7	1.236,3	0,0	0,0	400,0	4.000,0	
			Sin estudios, primaria	525,2	1.206,5	0,0	0,0	300,0	4.000,0	
			Secundaria, inferior	875,7	1.482,0	0,0	0,0	2.400,0	4.500,0	
			15-24	Total	240,2	635,0	0,0	0,0	180,0	1.400,0
			Sin estudios, primaria	150,5	323,9	0,0	0,0	140,0	900,0	
			Secundaria, inferior	196,7	537,0	0,0	0,0	150,0	1.000,0	
			Secundaria, superior	301,2	773,0	30,0	0,0	200,0	2.000,0	
			Terciaria	158,4	309,4	0,0	0,0	200,0	1.000,0	
			25-44	Total	142,9	562,3	0,0	0,0	60,0	650,0
			Sin estudios, primaria	61,4	161,0	0,0	0,0	50,0	300,0	
			Secundaria, inferior	113,1	427,6	0,0	0,0	40,0	600,0	
			Secundaria, superior	142,6	479,3	0,0	0,0	70,0	800,0	
			Terciaria	183,0	773,3	0,0	0,0	80,0	800,0	
			45-64	Total	301,4	1.181,0	0,0	0,0	120,0	1.600,0
			Sin estudios, primaria	302,0	1.158,2	0,0	0,0	120,0	1.500,0	
			Secundaria, inferior	306,1	1.216,2	0,0	0,0	100,0	2.000,0	
			Secundaria, superior	319,0	1.339,6	0,0	0,0	120,0	1.600,0	
			Terciaria	268,1	857,7	0,0	0,0	200,0	1.500,0	
			65-74	Total	269,8	1.116,8	0,0	0,0	75,0	1.300,0
			Sin estudios, primaria	198,4	812,0	0,0	0,0	30,0	900,0	
			Secundaria, inferior	205,0	531,9	0,0	0,0	40,0	1.560,0	
			Secundaria, superior	336,0	1.421,2	0,0	0,0	140,0	1.000,0	
			Terciaria	398,3	1.593,9	0,0	0,0	100,0	2.300,0	
			>=75	Total	201,2	1.213,6	0,0	0,0	0,0	700,0
			Sin estudios, primaria	160,4	1.085,2	0,0	0,0	0,0	550,0	
		Secundaria, inferior	182,6	685,4	0,0	0,0	0,0	900,0		
		Secundaria, superior	500,9	2.289,5	0,0	0,0	100,0	2.000,0		
		Terciaria	148,5	598,5	0,0	0,0	30,0	400,0		

(continuación)

Tabla 250. Distribución del gasto (€) familiar en dentistas en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95	
Mujeres	Total	Total	213,2	980,1	0,0	0,0	50,0	1.000,0
		Sin estudios, primaria	74,2	404,6	0,0	0,0	0,0	250,0
		Secundaria, inferior	201,2	744,2	0,0	0,0	0,0	1.500,0
		Secundaria, superior	294,3	1.309,4	0,0	0,0	100,0	1.000,0
		Terciaria	341,4	1.226,4	0,0	0,0	110,0	1.500,0
	15-24	Total	228,4	644,7	0,0	0,0	200,0	1.000,0
		Secundaria, inferior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	75,4	145,9	0,0	0,0	200,0	400,0
		Terciaria	416,8	915,1	56,0	0,0	700,0	3.500,0
	25-44	Total	258,3	1.158,9	0,0	0,0	100,0	1.000,0
		Sin estudios, primaria	12,0	45,1	0,0	0,0	0,0	160,0
		Secundaria, inferior	181,7	447,3	0,0	0,0	0,0	1.500,0
		Secundaria, superior	228,1	1.391,4	0,0	0,0	60,0	500,0
		Terciaria	309,8	1.085,1	0,0	0,0	120,0	1.450,0
	45-64	Total	235,3	833,8	0,0	0,0	100,0	1.300,0
		Sin estudios, primaria	114,2	438,2	0,0	0,0	0,0	500,0
		Secundaria, inferior	234,2	588,6	0,0	0,0	60,0	1.800,0
		Secundaria, superior	268,8	894,6	0,0	0,0	150,0	1.000,0
		Terciaria	270,0	1.018,7	0,0	0,0	100,0	1.500,0
	65-74	Total	236,8	1.130,5	0,0	0,0	0,0	1.000,0
	Sin estudios, primaria	88,1	375,0	0,0	0,0	0,0	500,0	
	Secundaria, inferior	387,7	1.340,6	0,0	0,0	15,0	1.800,0	
	Secundaria, superior	652,3	2.208,9	0,0	0,0	80,0	6.000,0	
	Terciaria	97,8	253,2	0,0	0,0	4,0	800,0	
>=75	Total	149,6	906,0	0,0	0,0	0,0	300,0	
	Sin estudios, primaria	61,8	416,8	0,0	0,0	0,0	140,0	
	Secundaria, inferior	96,4	399,3	0,0	0,0	0,0	500,0	
	Secundaria, superior	338,7	1.549,7	0,0	0,0	60,0	300,0	
	Terciaria	1.054,0	2.649,3	0,0	0,0	90,0	7.000,0	
Ambos Sexos	Total	Total	234,6	1.027,8	0,0	0,0	70,0	1.000,0
		Sin estudios, primaria	167,8	853,7	0,0	0,0	0,0	650,0
		Secundaria, inferior	224,2	851,0	0,0	0,0	50,0	1.500,0
		Secundaria, superior	275,4	1.228,8	0,0	0,0	100,0	1.160,0
		Terciaria	282,6	1.071,1	0,0	0,0	120,0	1.450,0

(continuación)

Tabla 250. Distribución del gasto (€) familiar en dentistas en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
Ambos sexos	0-14	Total	566,7	1.236,3	0,0	0,0	400,0	4.000,0
		Sin estudios, primaria	525,2	1.206,5	0,0	0,0	300,0	4.000,0
		Secundaria, inferior	875,7	1.482,0	0,0	0,0	2.400,0	4.500,0
	15-24	Total	237,6	635,2	0,0	0,0	180,0	1.140,0
		Sin estudios, primaria	150,5	323,9	0,0	0,0	140,0	900,0
		Secundaria, inferior	183,2	517,5	0,0	0,0	130,0	1.000,0
		Secundaria, superior	255,8	701,6	0,0	0,0	200,0	1.400,0
		Terciaria	309,9	720,6	30,0	0,0	200,0	1.000,0
	25-44	Total	178,1	795,6	0,0	0,0	70,0	800,0
		Sin estudios, primaria	52,9	149,5	0,0	0,0	0,0	300,0
		Secundaria, inferior	125,0	429,9	0,0	0,0	40,0	700,0
		Secundaria, superior	164,3	816,4	0,0	0,0	70,0	800,0
		Terciaria	238,0	922,7	0,0	0,0	100,0	1.000,0
	45-64	Total	283,6	1.099,4	0,0	0,0	120,0	1.500,0
		Sin estudios, primaria	259,0	1.046,4	0,0	0,0	90,0	1.200,0
		Secundaria, inferior	289,9	1.105,5	0,0	0,0	100,0	2.000,0
		Secundaria, superior	305,5	1.233,5	0,0	0,0	120,0	1.500,0
		Terciaria	268,8	912,4	0,0	0,0	150,0	1.500,0
	65-74	Total	259,6	1.120,1	0,0	0,0	60,0	1.100,0
		Sin estudios, primaria	157,3	702,1	0,0	0,0	0,0	700,0
		Secundaria, inferior	267,7	859,4	0,0	0,0	15,0	1.590,0
		Secundaria, superior	406,2	1.617,0	0,0	0,0	110,0	1.500,0
		Terciaria	335,4	1.435,0	0,0	0,0	75,0	1.500,0
	>=75	Total	174,5	1.077,7	0,0	0,0	0,0	550,0
		Sin estudios, primaria	108,8	834,2	0,0	0,0	0,0	300,0
		Secundaria, inferior	133,6	553,2	0,0	0,0	0,0	600,0
		Secundaria, superior	427,2	2.018,3	0,0	0,0	75,0	2.000,0
		Terciaria	544,3	1.813,4	0,0	0,0	60,0	6.000,0

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 251. Distribución del gasto (€) familiar en primas de seguros privados en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Desviación		Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
			Media	estándar				
Hombres	Total	CAPV	194,2	784,6	0,0	0,0	0,0	1.500,0
		Araba	93,0	359,3	0,0	0,0	0,0	600,0
		Gipuzkoa	202,3	957,7	0,0	0,0	0,0	1.200,0
		Bizkaia	219,0	779,1	0,0	0,0	0,0	2.000,0
	0-14	CAPV	89,0	379,8	0,0	0,0	0,0	600,0
		Araba	152,3	510,4	0,0	0,0	0,0	600,0
		Gipuzkoa	78,8	304,5	0,0	0,0	0,0	1.080,0
		Bizkaia	69,8	336,9	0,0	0,0	0,0	300,0
	15-24	CAPV	243,1	1.009,5	0,0	0,0	0,0	1.220,0
		Araba	38,8	134,1	0,0	0,0	0,0	600,0
		Gipuzkoa	335,0	1.305,4	0,0	0,0	0,0	1.200,0
		Bizkaia	256,3	1.019,8	0,0	0,0	0,0	2.300,0
	25-44	CAPV	204,9	967,7	0,0	0,0	0,0	1.200,0
		Araba	81,3	273,1	0,0	0,0	0,0	600,0
		Gipuzkoa	359,4	1.487,3	0,0	0,0	0,0	2.200,0
		Bizkaia	150,3	557,2	0,0	0,0	0,0	1.200,0
	45-64	CAPV	174,5	740,4	0,0	0,0	0,0	1.300,0
		Araba	71,0	291,8	0,0	0,0	0,0	100,0
		Gipuzkoa	188,8	927,0	0,0	0,0	0,0	1.020,0
		Bizkaia	195,3	720,5	0,0	0,0	0,0	1.800,0
	65-74	CAPV	265,1	791,4	0,0	0,0	0,0	2.400,0
		Araba	130,0	461,8	0,0	0,0	0,0	1.100,0
		Gipuzkoa	146,8	472,4	0,0	0,0	0,0	1.500,0
		Bizkaia	372,5	1.057,6	0,0	0,0	0,0	2.800,0
	>=75	CAPV	168,4	580,5	0,0	0,0	0,0	1.600,0
		Araba	119,0	452,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	50,5	208,3	0,0	0,0	0,0	284,0
		Bizkaia	247,5	779,1	0,0	0,0	0,0	2.400,0
Mujeres	Total	CAPV	143,6	580,1	0,0	0,0	0,0	1.200,0
		Araba	109,0	360,1	0,0	0,0	0,0	1.100,0
		Gipuzkoa	102,8	582,6	0,0	0,0	0,0	700,0
		Bizkaia	177,2	641,6	0,0	0,0	0,0	1.400,0
	15-24	CAPV	35,3	157,0	0,0	0,0	0,0	500,0
		Araba	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	81,0	226,9	0,0	0,0	0,0	800,0
		Bizkaia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(continuación)

Tabla 251. Distribución del gasto (€) familiar en primas de seguros privados en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Desviación		Mediana	Percentil	Percentil	Percentil
			Media	estándar		25	75	95
Mujeres	25-44	CAPV	128,6	575,4	0,0	0,0	0,0	960,0
		Araba	69,7	227,9	0,0	0,0	0,0	745,0
		Gipuzkoa	154,2	760,7	0,0	0,0	0,0	940,0
		Bizkaia	127,4	505,5	0,0	0,0	0,0	1.000,0
	45-64	CAPV	180,9	676,7	0,0	0,0	0,0	1.220,0
		Araba	152,4	442,4	0,0	0,0	0,0	1.200,0
		Gipuzkoa	161,6	839,7	0,0	0,0	0,0	1.000,0
		Bizkaia	200,4	621,5	0,0	0,0	0,0	1.320,0
	65-74	CAPV	107,7	381,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0
		Araba	52,0	205,9	0,0	0,0	0,0	336,0
		Gipuzkoa	86,6	293,5	0,0	0,0	0,0	720,0
		Bizkaia	137,6	495,2	0,0	0,0	0,0	1.398,0
	>=75	CAPV	146,0	585,4	0,0	0,0	0,0	1.400,0
		Araba	131,6	419,5	0,0	0,0	0,0	1.740,0
		Gipuzkoa	39,1	229,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		Bizkaia	224,7	815,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
Ambos sexos	Total	CAPV	177,9	728,1	0,0	0,0	0,0	1.320,0
		Araba	97,5	359,4	0,0	0,0	0,0	700,0
		Gipuzkoa	169,2	856,2	0,0	0,0	0,0	940,0
		Bizkaia	205,4	738,3	0,0	0,0	0,0	1.600,0
	0-14	CAPV	89,0	379,8	0,0	0,0	0,0	600,0
		Araba	152,3	510,4	0,0	0,0	0,0	600,0
		Gipuzkoa	78,8	304,5	0,0	0,0	0,0	1.080,0
		Bizkaia	69,8	336,9	0,0	0,0	0,0	300,0
	15-24	CAPV	198,0	902,2	0,0	0,0	0,0	1.200,0
		Araba	31,1	120,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	262,7	1.126,9	0,0	0,0	0,0	1.200,0
		Bizkaia	210,5	932,4	0,0	0,0	0,0	1.220,0
	25-44	CAPV	181,6	867,1	0,0	0,0	0,0	1.150,0
		Araba	78,5	262,4	0,0	0,0	0,0	600,0
		Gipuzkoa	299,8	1.315,4	0,0	0,0	0,0	1.680,0
		Bizkaia	142,7	539,8	0,0	0,0	0,0	1.200,0
45-64	CAPV	176,2	723,8	0,0	0,0	0,0	1.300,0	
	Araba	93,1	337,1	0,0	0,0	0,0	1.050,0	
	Gipuzkoa	181,6	904,4	0,0	0,0	0,0	1.000,0	
	Bizkaia	196,7	694,2	0,0	0,0	0,0	1.500,0	

(continuación)

Tabla 251. Distribución del gasto (€) familiar en primas de seguros privados en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
Ambos sexos 65-74	CAPV	216,6	705,9	0,0	0,0	0,0	1.920,0
	Araba	105,8	409,8	0,0	0,0	0,0	500,0
	Gipuzkoa	127,4	428,7	0,0	0,0	0,0	960,0
	Bizkaia	302,0	947,1	0,0	0,0	0,0	2.500,0
>=75	CAPV	156,8	582,7	0,0	0,0	0,0	1.400,0
	Araba	124,6	438,8	0,0	0,0	0,0	1.500,0
	Gipuzkoa	44,0	219,7	0,0	0,0	0,0	36,0
	Bizkaia	235,9	795,3	0,0	0,0	0,0	1.800,0

Servicios de salud y de cuidados

Gasto sanitario familiar

1160

Tabla 252. Distribución del gasto (€) familiar en primas de seguros privados en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

			Desviación		Mediana	Percentil	Percentil	Percentil
			Media	estándar		25	75	95
Hombres	Total	Total	194,2	784,6	0,0	0,0	0,0	1.500,0
		I	477,8	1.074,6	0,0	0,0	0,0	2.500,0
		II	257,5	809,3	0,0	0,0	0,0	2.040,0
		III	168,6	687,1	0,0	0,0	0,0	1.300,0
		IV	99,7	707,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	0-14	Total	89,0	379,8	0,0	0,0	0,0	600,0
		I	144,1	439,4	0,0	0,0	0,0	1.080,0
		II	91,9	549,1	0,0	0,0	0,0	280,0
		III	85,7	306,4	0,0	0,0	0,0	600,0
		IV	22,9	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15-24	Total	243,1	1.009,5	0,0	0,0	0,0	1.220,0
		I	416,9	1.066,1	0,0	0,0	0,0	4.000,0
		II	279,2	1.335,5	0,0	0,0	0,0	1.220,0
		III	177,6	872,5	0,0	0,0	0,0	600,0
		IV	49,8	206,3	0,0	0,0	0,0	340,0
	25-44	Total	204,9	967,7	0,0	0,0	0,0	1.200,0
		I	427,6	1.107,0	0,0	0,0	0,0	2.400,0
		II	142,8	576,9	0,0	0,0	0,0	1.200,0
		III	192,8	1.034,0	0,0	0,0	0,0	1.080,0
		IV	138,1	994,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	45-64	Total	174,5	740,4	0,0	0,0	0,0	1.300,0
		I	392,8	917,8	0,0	0,0	0,0	2.400,0
		II	151,5	463,4	0,0	0,0	0,0	1.200,0
		III	141,4	482,9	0,0	0,0	0,0	1.300,0
		IV	126,3	833,7	0,0	0,0	0,0	250,0
	65-74	Total	265,1	791,4	0,0	0,0	0,0	2.400,0
		I	890,3	1.403,1	0,0	0,0	1.800,0	3.500,0
II		590,0	1.091,5	0,0	0,0	240,0	3.000,0	
III		156,3	548,5	0,0	0,0	0,0	1.560,0	
IV		60,0	324,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
		V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

(continuación)

Tabla 252. Distribución del gasto (€) familiar en primas de seguros privados en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
Hombres	>=75	Total	168,4	580,5	0,0	0,0	0,0	1.600,0
		I	526,2	843,8	0,0	0,0	1.000,0	2.400,0
		II	700,6	1.059,7	0,0	0,0	1.600,0	2.800,0
		III	261,2	768,5	0,0	0,0	0,0	2.400,0
		IV	50,0	307,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		V	26,0	121,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Mujeres	Total	Total	143,6	580,1	0,0	0,0	0,0	1.200,0
		I	316,4	776,9	0,0	0,0	0,0	1.800,0
		II	219,8	844,5	0,0	0,0	0,0	1.300,0
		III	162,3	600,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0
		IV	52,4	262,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		V	9,6	101,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	15-24	Total	35,3	157,0	0,0	0,0	0,0	500,0
		I	54,2	180,8	0,0	0,0	0,0	500,0
		II	81,7	268,7	0,0	0,0	0,0	800,0
		III	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		IV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25-44	Total	128,6	575,4	0,0	0,0	0,0	960,0
		I	141,1	379,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
		II	151,0	608,9	0,0	0,0	0,0	960,0
		III	179,8	826,5	0,0	0,0	0,0	1.080,0
		IV	1,8	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	45-64	Total	180,9	676,7	0,0	0,0	0,0	1.220,0
		I	445,7	876,8	0,0	0,0	700,0	2.500,0
		II	271,9	1.220,1	0,0	0,0	0,0	1.220,0
		III	115,5	357,6	0,0	0,0	0,0	1.080,0
		IV	64,2	282,3	0,0	0,0	0,0	590,0
		V	19,0	145,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-74	Total	107,7	381,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0
		I	287,4	644,2	0,0	0,0	0,0	1.680,0
		II	192,4	421,5	0,0	0,0	0,0	1.200,0
III		156,3	451,6	0,0	0,0	0,0	1.400,0	
IV		68,1	294,6	0,0	0,0	0,0	900,0	
V		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

(continuación)

Servicios de salud y de cuidados

Gasto sanitario familiar

1162

Tabla 252. Distribución del gasto (€) familiar en primas de seguros privados en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
Mujeres	>=75	Total	146,0	585,4	0,0	0,0	0,0	1.400,0
		I	684,9	1.396,1	0,0	0,0	1.400,0	4.000,0
		II	300,8	687,6	0,0	0,0	0,0	1.500,0
		III	226,9	728,3	0,0	0,0	0,0	2.000,0
		IV	54,9	277,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		V	11,1	106,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Ambos sexos	Total	Total	177,9	728,1	0,0	0,0	0,0	1.320,0
		I	429,0	998,8	0,0	0,0	0,0	2.500,0
		II	243,0	822,7	0,0	0,0	0,0	1.680,0
		III	166,3	656,6	0,0	0,0	0,0	1.300,0
		IV	88,8	639,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		V	21,8	243,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	0-14	Total	89,0	379,8	0,0	0,0	0,0	600,0
		I	144,1	439,4	0,0	0,0	0,0	1.080,0
		II	91,9	549,1	0,0	0,0	0,0	280,0
		III	85,7	306,4	0,0	0,0	0,0	600,0
		IV	22,9	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		V	93,8	364,9	0,0	0,0	0,0	1.440,0
	15-24	Total	198,0	902,2	0,0	0,0	0,0	1.200,0
		I	312,2	930,1	0,0	0,0	0,0	2.300,0
		II	238,4	1.199,5	0,0	0,0	0,0	1.200,0
		III	143,4	779,9	0,0	0,0	0,0	600,0
		IV	38,5	181,4	0,0	0,0	0,0	340,0
		V	652,5	1.615,5	0,0	0,0	0,0	4.800,0
	25-44	Total	181,6	867,1	0,0	0,0	0,0	1.150,0
		I	319,5	913,1	0,0	0,0	0,0	2.000,0
		II	146,4	590,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
		III	187,8	956,9	0,0	0,0	0,0	1.080,0
		IV	120,0	927,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		V	12,5	61,6	0,0	0,0	0,0	0,0
45-64	Total	176,2	723,8	0,0	0,0	0,0	1.300,0	
	I	407,5	905,5	0,0	0,0	0,0	2.400,0	
	II	196,9	841,8	0,0	0,0	0,0	1.220,0	
	III	131,9	441,1	0,0	0,0	0,0	1.200,0	
	IV	118,5	787,4	0,0	0,0	0,0	250,0	
	V	10,1	103,5	0,0	0,0	0,0	0,0	

(continuación)

Tabla 252. Distribución del gasto (€) familiar en primas de seguros privados en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
Ambos sexos	65-74 Total	216,6	705,9	0,0	0,0	0,0	1.920,0
	I	781,0	1.327,3	0,0	0,0	1.560,0	3.000,0
	II	455,2	948,1	0,0	0,0	0,0	3.000,0
	III	156,3	518,8	0,0	0,0	0,0	1.500,0
	IV	62,1	318,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	>=75 Total	156,8	582,7	0,0	0,0	0,0	1.400,0
	I	605,3	1.122,9	0,0	0,0	1.000,0	3.600,0
	II	454,3	874,4	0,0	0,0	100,0	2.756,0
	III	243,4	747,9	0,0	0,0	0,0	2.077,0
	IV	52,2	295,7	0,0	0,0	0,0	0,0
V	14,7	110,8	0,0	0,0	0,0	0,0	

Tabla 253. Distribución del gasto (€) familiar en primas de seguros privados en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95	
Hombres	Total	Total	196,9	793,1	0,0	0,0	1.560,0	
		Sin estudios, primaria	98,3	649,6	0,0	0,0	16,0	
		Secundaria, inferior	108,6	521,6	0,0	0,0	460,0	
		Secundaria, superior	190,8	809,6	0,0	0,0	1.237,0	
		Terciaria	419,3	1.063,9	0,0	0,0	2.500,0	
		0-14	Total	42,5	238,0	0,0	0,0	0,0
			Sin estudios, primaria	20,8	187,9	0,0	0,0	0,0
			Secundaria, inferior	204,4	445,8	0,0	0,0	1.440,0
		15-24	Total	243,1	1.009,5	0,0	0,0	1.220,0
			Sin estudios, primaria	575,8	1.401,2	0,0	0,0	4.000,0
			Secundaria, inferior	188,3	813,7	0,0	0,0	1.220,0
			Secundaria, superior	251,1	1.146,8	0,0	0,0	1.200,0
			Terciaria	76,6	305,5	0,0	0,0	1.200,0
		25-44	Total	204,9	967,7	0,0	0,0	1.200,0
			Sin estudios, primaria	289,4	1.441,1	0,0	0,0	890,0
			Secundaria, inferior	55,1	360,5	0,0	0,0	0,0
			Secundaria, superior	134,6	765,7	0,0	0,0	650,0
			Terciaria	344,2	1.162,4	0,0	0,0	2.000,0
		45-64	Total	174,5	740,4	0,0	0,0	1.300,0
			Sin estudios, primaria	109,9	783,2	0,0	0,0	0,0
			Secundaria, inferior	97,9	495,9	0,0	0,0	200,0
			Secundaria, superior	185,6	797,9	0,0	0,0	1.300,0
			Terciaria	283,0	741,1	0,0	0,0	2.000,0
		65-74	Total	265,1	791,4	0,0	0,0	2.400,0
			Sin estudios, primaria	97,4	422,8	0,0	0,0	450,0
			Secundaria, inferior	57,4	340,2	0,0	0,0	0,0
			Secundaria, superior	222,1	686,5	0,0	0,0	2.000,0
			Terciaria	894,8	1.413,6	0,0	1.920,0	3.500,0
	>=75	Total	168,4	580,5	0,0	0,0	1.600,0	
		Sin estudios, primaria	32,7	208,4	0,0	0,0	0,0	
		Secundaria, inferior	221,6	703,1	0,0	0,0	2.040,0	
		Secundaria, superior	472,5	973,3	0,0	0,0	2.756,0	
		Terciaria	751,9	1.027,1	0,0	1.300,0	3.000,0	

(continuación)

Tabla 253. Distribución del gasto (€) familiar en primas de seguros privados en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
Mujeres	Total	Total	143,6	580,1	0,0	0,0	1.200,0
		Sin estudios, primaria	66,7	371,1	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	111,6	432,6	0,0	0,0	1.200,0
		Secundaria, superior	129,1	417,4	0,0	0,0	1.086,0
		Terciaria	287,9	914,2	0,0	0,0	1.600,0
	15-24	Total	35,3	157,0	0,0	0,0	500,0
		Secundaria, inferior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Terciaria	75,4	228,0	0,0	0,0	800,0
	25-44	Total	128,6	575,4	0,0	0,0	960,0
		Sin estudios, primaria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	72,5	357,9	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	85,3	357,2	0,0	0,0	720,0
		Terciaria	175,9	718,4	0,0	0,0	1.000,0
	45-64	Total	180,9	676,7	0,0	0,0	1.220,0
		Sin estudios, primaria	39,3	215,8	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	111,7	387,7	0,0	0,0	1.120,0
		Secundaria, superior	143,6	434,2	0,0	0,0	1.086,0
		Terciaria	345,8	1.080,2	0,0	0,0	2.220,0
	65-74	Total	107,7	381,0	0,0	0,0	1.200,0
	Sin estudios, primaria	56,8	279,5	0,0	0,0	0,0	
	Secundaria, inferior	126,5	379,4	0,0	0,0	1.200,0	
	Secundaria, superior	136,0	406,1	0,0	0,0	1.300,0	
	Terciaria	290,9	641,8	0,0	0,0	2.050,0	
>=75	Total	146,0	585,4	0,0	0,0	1.400,0	
	Sin estudios, primaria	80,9	438,5	0,0	0,0	0,0	
	Secundaria, inferior	116,5	508,3	0,0	0,0	1.200,0	
	Secundaria, superior	239,8	563,6	0,0	0,0	1.400,0	
	Terciaria	855,2	1.331,2	0,0	0,0	1.500,0	
Ambos Sexos	Total	Total	179,3	733,1	0,0	0,0	1.340,0
		Sin estudios, primaria	86,5	570,2	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	109,5	497,3	0,0	0,0	900,0
		Secundaria, superior	174,3	727,1	0,0	0,0	1.200,0
		Terciaria	370,3	1.013,3	0,0	0,0	2.300,0

(continuación)

Tabla 253. Distribución del gasto (€) familiar en primas de seguros privados en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
Ambos sexos	0-14	Total	42,5	238,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Sin estudios, primaria	20,8	187,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	204,4	445,8	0,0	0,0	0,0	1.440,0
	15-24	Total	198,0	902,2	0,0	0,0	0,0	1.200,0
		Sin estudios, primaria	575,8	1.401,2	0,0	0,0	0,0	4.000,0
		Secundaria, inferior	175,4	782,0	0,0	0,0	0,0	1.220,0
		Secundaria, superior	200,6	1.032,6	0,0	0,0	0,0	700,0
		Terciaria	75,9	259,4	0,0	0,0	0,0	800,0
	25-44	Total	181,6	867,1	0,0	0,0	0,0	1.150,0
		Sin estudios, primaria	239,9	1.322,7	0,0	0,0	0,0	720,0
		Secundaria, inferior	58,1	358,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	122,1	684,5	0,0	0,0	0,0	650,0
		Terciaria	271,2	997,1	0,0	0,0	0,0	1.680,0
	45-64	Total	176,2	723,8	0,0	0,0	0,0	1.300,0
		Sin estudios, primaria	93,7	699,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	101,0	473,0	0,0	0,0	0,0	540,0
		Secundaria, superior	174,2	716,8	0,0	0,0	0,0	1.200,0
		Terciaria	303,9	866,3	0,0	0,0	0,0	2.000,0
	65-74	Total	216,6	705,9	0,0	0,0	0,0	1.920,0
		Sin estudios, primaria	82,2	382,4	0,0	0,0	0,0	320,0
		Secundaria, inferior	81,1	352,7	0,0	0,0	0,0	720,0
		Secundaria, superior	203,0	638,1	0,0	0,0	0,0	1.560,0
		Terciaria	768,5	1.317,7	0,0	0,0	1.678,3	3.000,0
	>=75	Total	156,8	582,7	0,0	0,0	0,0	1.400,0
		Sin estudios, primaria	57,9	339,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	161,8	608,6	0,0	0,0	0,0	1.500,0
		Secundaria, superior	366,7	837,9	0,0	0,0	0,0	2.400,0
		Terciaria	797,0	1.156,6	0,0	0,0	1.500,0	3.000,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2013

