TABLAS DE RESULTADOS: DETERMINANTES DE LA SALUD

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

ESCAV18

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

TABLAS GENERALES

INDICE

DETERMINANTES DE LA SALUD

CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 1. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y territorio histórico.....1

Tabla 2. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y clase social.....6

Tabla 3. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y nivel de estudios.....12

Tabla 4. Distribución de la población según su precariedad laboral por sexo, edad y territorio histórico.....18

Tabla 5. Distribución de la población según su precariedad laboral por sexo, edad y clase social.....22

Tabla 6. Distribución de la población según su precariedad laboral por sexo, edad y nivel de estudios.....28

Tabla 7. Prevalencia (%) de diferentes condiciones de trabajo por sexo y edad.....33

Tabla 8. Prevalencia (%) de diferentes condiciones de trabajo por sexo, edad y territorio histórico.....34

Tabla 9. Prevalencia (%) de diferentes condiciones de trabajo por sexo, edad y clase social.....36

Tabla 10. Prevalencia (%) de diferentes condiciones de trabajo por sexo, edad y nivel de estudios.....38

Ingresos y situación económica

Tabla 11. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo y edad de la persona de referencia y territorio histórico.....44

Tabla 12. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo, edad y clase social de la persona de referencia.....51

Tabla 13. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo, edad y nivel de estudios de la persona de referencia.....60

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 14. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y territorio histórico.....68

Tabla 15. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y clase social.....76

Tabla 16. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios.....88

Tabla 17. Prevalencia (%) de personas que realizan labores del hogar por sexo, edad y territorio histórico.....98

Tabla 18. Prevalencia (%) de personas que realizan labores del hogar por sexo, edad y clase social.....99

Tabla 19. Prevalencia (%) de personas que realizan labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios.....100

Tabla 20. Distribución de la media de horas semanales dedicada a las labores del hogar por sexo, edad y territorio histórico.....101

Tabla 21. Distribución de la media de horas semanales dedicada a las labores del hogar por sexo, edad y clase social.....105

Tabla 22. Distribución de la media de horas semanales dedicada a las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios.....111

Tabla 23. Prevalencia (%) de personas que cuidan dentro del hogar a personas que necesitan ayuda para realizar alguna de las actividades de la vida cotidiana por sexo, edad y territorio histórico.....116

Tabla 24. Prevalencia (%) de personas que cuidan dentro del hogar a personas que necesitan ayuda para realizar alguna de las actividades de la vida cotidiana por sexo, edad y clase social.....117

Tabla 25. Prevalencia (%) de personas que cuidan dentro del hogar a personas que necesitan ayuda para realizar alguna de las actividades de la vida cotidiana por sexo, edad y nivel de estudios.....118

Tabla 26. Distribución de la media de horas semanales dedicada a los cuidados de adultos y/o menores por sexo, edad y territorio histórico.....119

Tabla 27. Distribución de la media de horas semanales dedicada a los cuidados de adultos y/o menores por sexo, edad y clase social.....123

Tabla 28. Distribución de la media de horas semanales dedicada a los cuidados de adultos y/o menores por sexo, edad y nivel de estudios.....129

Tabla 29. Proporción (%) de familias que cuentan con alguna persona remunerada para realizar las labores del hogar por sexo y edad de la persona de referencia y territorio histórico.....134

Tabla 30. Proporción (%) de familias que cuentan con alguna persona remunerada para realizar las labores del hogar por sexo, edad y clase social de la persona de referencia.....135

Tabla 31. Proporción (%) de familias que cuentan con alguna persona remunerada para realizar las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios de la persona de referencia.....136

Tabla 32. Prevalencia (%) de personas que organizan solas las labores del hogar por sexo, edad y territorio histórico.....137

Tabla 33. Prevalencia (%) de personas que organizan solas las labores del hogar por sexo, edad y clase social.....138

Tabla 34. Prevalencia (%) de personas que organizan solas las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios.....139

Tabla 35. Proporción (%) de familias en las que una sola persona organiza las labores del hogar por sexo y edad de la persona de referencia y territorio histórico.....140

Tabla 36. Proporción (%) de familias en las que una sola persona organiza las labores del hogar por sexo, edad y clase social de la persona de referencia.....141

Tabla 37. Proporción (%) de familias en las que una sola persona organiza las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios de la persona de referencia.....142

Entorno de la vivienda

Tabla 38. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y territorio histórico.....143

Tabla 39. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y clase social.....149

Tabla 40. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y nivel de estudios.....158

Tabla 41. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y territorio histórico.....166

Tabla 42. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y clase social.....172

Tabla 43. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y nivel de estudios.....181

Tabla 44. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y territorio histórico.....189

Tabla 45. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y clase social.....195

Tabla 46. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y nivel de estudios.....204

Tabla 47. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y territorio histórico.....212

Tabla 48. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y clase social.....218

Tabla 49. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y nivel de estudios.....227

Tabla 50. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y territorio histórico.....235

Tabla 51. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y clase social.....241

Tabla 52. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y nivel de estudios.....250

Tabla 53. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y territorio histórico.....258

Tabla 54. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y clase social.....264

Tabla 55. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y nivel de estudios.....273

Tabla 56. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y territorio histórico.....281

Tabla 57. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y clase social.....287

Tabla 58. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y nivel de estudios.....296

Tabla 59. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y territorio histórico.....304

Tabla 60. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y clase social.....310

Tabla 61. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y nivel de estudios.....319

Tabla 62. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y territorio histórico.....327

Tabla 63. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y clase social.....333

Tabla 64. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y nivel de estudios.....342

Tabla 65. Distribución de la población según puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada por sexo, edad y territorio histórico.....350

Tabla 66. Distribución de la población según puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada por sexo, edad y clase social.....356

Tabla 67. Distribución de la población según puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada por sexo, edad y nivel de estudios.....365

Tabla 68. Distribución de la población según ha tenido retrasos en pago de recibos de mantenimiento de su vivienda por sexo, edad y territorio histórico.....373

Tabla 69. Distribución de la población según ha tenido retrasos en pago de recibos de mantenimiento de su vivienda por sexo, edad y clase social.....379

Tabla 70. Distribución de la población según ha tenido retrasos en pago de recibos de mantenimiento de su vivienda por sexo, edad y nivel de estudios.....388

Tabla 71. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de goteras o humedades o podredumbre por sexo, edad y territorio histórico.....396

Tabla 72. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de goteras o humedades o podredumbre por sexo, edad y clase social.....402

Tabla 73. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de goteras o humedades o podredumbre por sexo, edad y nivel de estudios.....411

Tabla 74. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de escasez de luz natural por sexo, edad y territorio histórico.....419

Tabla 75. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de escasez de luz natural por sexo, edad y clase social.....425

Tabla 76. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de escasez de luz natural por sexo, edad y nivel de estudios.....434

Tabla 77. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y territorio histórico.....442

Tabla 78. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y clase social.....448

Tabla 79. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y nivel de estudios.....457

Tabla 80. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y territorio histórico.....465

Tabla 81. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y clase social.....471

Tabla 82. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y nivel de estudios.....480

Tabla 83. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y territorio histórico.....488

Tabla 84. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y clase social.....494

Tabla 85. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y nivel de estudios.....503

Tabla 86. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y territorio histórico.....511

Tabla 87. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y clase social.....517

Tabla 88. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y nivel de estudios.....526

Discriminación

Tabla 89. Prevalencia (%) de personas que se sienten discriminadas (por su edad, sexo, lugar de nacimiento, ...) por sexo, edad y territorio histórico.....534

Tabla 90. Prevalencia (%) de personas que se sienten discriminadas (por su edad, sexo, lugar de nacimiento, ...) por sexo, edad y clase social.....535

Tabla 91. Prevalencia (%) de personas que se sienten discriminadas (por su edad, sexo, lugar de nacimiento, ...) por sexo, edad y nivel de estudios.....536

FACTORES PSICOSOCIALES

Apoyo social

Tabla 92. Distribución del apoyo social confidencial (falta de apoyo, escala social de DUKE <=21) por sexo, edad y territorio histórico.....537

Tabla 93. Distribución del apoyo social confidencial (falta de apoyo, escala social de DUKE <=21) por sexo, edad y clase social.....540

Tabla 94. Distribución del apoyo social confidencial (falta de apoyo, escala social de DUKE <=21) por sexo, edad y nivel de estudios.....545

Tabla 95. Distribución del apoyo social afectivo (falta de apoyo, escala social de DUKE <=12) por sexo, edad y territorio histórico.....549

Tabla 96. Distribución del apoyo social afectivo (falta de apoyo, escala social de DUKE <=12) por sexo, edad y clase social.....552

Tabla 97. Distribución del apoyo social afectivo (falta de apoyo, escala social de DUKE <=12) por sexo, edad y nivel de estudios.....557

Tabla 98. Prevalencia (%) de personas con falta de apoyo social confidencial por sexo, edad y territorio histórico.....561

Tabla 99. Prevalencia (%) de personas con falta de apoyo social confidencial por sexo, edad y clase social.....562

Tabla 100. Prevalencia (%) de personas con falta de apoyo social confidencial por sexo, edad y nivel de estudios.....563

Tabla 101. Prevalencia (%) de personas con falta de apoyo social afectivo por sexo, edad y territorio histórico.....564

Tabla 102. Prevalencia (%) de personas con falta de apoyo social afectivo por sexo, edad y clase social.....565

Tabla 103. Prevalencia (%) de personas con falta de apoyo social afectivo por sexo, edad y nivel de estudios.....566

Tabla 104. Prevalencia (%) de personas que se sienten solas siempre o a menudo por sexo, edad y territorio histórico.....567

Tabla 105. Prevalencia (%) de personas que se sienten solas siempre o a menudo por sexo, edad y clase social.....568

Tabla 106. Prevalencia (%) de personas que se sienten solas siempre o a menudo por sexo, edad y nivel de estudios.....569

CONDUCTAS RELACIONADAS CON LA SALUD

Consumo de tabaco

Tabla 107. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y territorio histórico.....570

Tabla 108. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y clase social.....576

Tabla 109. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y nivel de estudios.....585

Tabla 110. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y territorio histórico.....593

Tabla 111. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y clase social.....599

Tabla 112. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y nivel de estudios.....608

Tabla 113. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y territorio histórico.....616

Tabla 114. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y clase social.....622

Tabla 115. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y nivel de estudios.....631

Tabla 116. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y territorio histórico.....639

Tabla 117. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y clase social.....646

Tabla 118. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y nivel de estudios.....656

Tabla 119. Prevalencia (%) de población fumadora habitual que ha intentado dejar de fumar en el último año por sexo, edad y territorio histórico.....664

Tabla 120. Prevalencia (%) de población fumadora habitual que ha intentado dejar de fumar en el último año por sexo, edad y clase social.....665

Tabla 121. Prevalencia (%) de población fumadora habitual que ha intentado dejar de fumar en el último año por sexo, edad y nivel de estudios.....666

Tabla 122. Prevalencia (%) de población fumadora habitual a la que le hubiera gustado dejar de fumar en el último año por sexo, edad y territorio histórico.....667

Tabla 123. Prevalencia (%) de población fumadora habitual a la que le hubiera gustado dejar de fumar en el último año por sexo, edad y clase social.....668

Tabla 124. Prevalencia (%) de población fumadora habitual a la que le hubiera gustado dejar de fumar en el último año por sexo, edad y nivel de estudios.....669

Tabla 125. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y territorio histórico.....670

Tabla 126. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y clase social.....677

Tabla 127. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y nivel de estudios.....687

Tabla 128. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y territorio histórico.....695

Tabla 129. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y clase social.....702

Tabla 130. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y nivel de estudios.....712

Tabla 131. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y territorio histórico.....721

Tabla 132. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y clase social.....728

Tabla 133. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y nivel de estudios.....738

Tabla 134. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y territorio histórico.....747

Tabla 135. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y clase social.....754

Tabla 136. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y nivel de estudios.....764

Consumo de alcohol

Tabla 137. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y territorio histórico.....772

Tabla 138. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y clase social.....778

Tabla 139. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios.....787

Tabla 140. Prevalencia (%) de población con alto riesgo a largo plazo de tener problemas de salud relacionados con su consumo de alcohol por sexo, edad y territorio histórico.....795

Tabla 141. Prevalencia (%) de población con alto riesgo a largo plazo de tener problemas de salud relacionados con su consumo de alcohol por sexo, edad y clase social.....796

Tabla 142. Prevalencia (%) de población con alto riesgo a largo plazo de tener problemas de salud relacionados con su consumo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios.....797

Tabla 143. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y territorio histórico.....798

Tabla 144. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y clase social.....805

Tabla 145. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y nivel de estudios.....815

Tabla 146. Distribución de la población según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo, edad y territorio histórico.....824

Tabla 147. Distribución de la población según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo, edad y clase social.....828

Tabla 148. Distribución de la población según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo, edad y nivel de estudios.....834

Tabla 149. Distribución del consumo (mililitros) semanal de alcohol por sexo, edad y territorio histórico.....839

Tabla 150. Distribución del consumo (mililitros) semanal de alcohol por sexo, edad y clase social.....841

Tabla 151. Distribución del consumo (mililitros) semanal de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios.....844

Tabla 152. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y territorio histórico.....847

Tabla 153. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y clase social.....852

Tabla 154. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y nivel de estudios.....860

Tabla 155. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y territorio histórico.....866

Tabla 156. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y clase social.....872

Tabla 157. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios.....881

Tabla 158. Prevalencia (%) de consumo intensivo de alcohol al menos una vez al mes por sexo, edad y territorio histórico.....889

Tabla 159. Prevalencia (%) de consumo intensivo de alcohol al menos una vez al mes por sexo, edad y clase social.....890

Tabla 160. Prevalencia (%) de consumo intensivo de alcohol al menos una vez al mes por sexo, edad y nivel de estudios.....891

Peso corporal

Tabla 161. Distribución del índice de masa corporal por sexo, edad y territorio histórico.....892

Tabla 162. Distribución del índice de masa corporal por sexo, edad y clase social.....894

Tabla 163. Distribución del índice de masa corporal por sexo, edad y nivel de estudios.....897

Tabla 164. Distribución de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y territorio histórico.....900

Tabla 165. Distribución de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y clase social.....904

Tabla 166. Distribución de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y nivel de estudios.....910

Tabla 167. Distribución de la población según su valoración del peso respecto a la altura por sexo, edad y territorio histórico.....915

Tabla 168. Distribución de la población según su valoración del peso respecto a la altura por sexo, edad y clase social.....919

Tabla 169. Distribución de la población según su valoración del peso respecto a la altura por sexo, edad y nivel de estudios.....925

Actividad física

Tabla 170. Distribución de la población según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo, edad y territorio histórico.....930

Tabla 171. Distribución de la población según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo, edad y clase social.....934

Tabla 172. Distribución de la población según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo, edad y nivel de estudios.....940

Tabla 173. Prevalencia (%) de población que realiza actividad física saludable por sexo, edad y territorio histórico.....945

Tabla 174. Prevalencia (%) de población que realiza actividad física saludable por sexo, edad y clase social.....946

Tabla 175. Prevalencia (%) de población que realiza actividad física saludable por sexo, edad y nivel de estudios.....947

Tabla 176. Prevalencia (%) de personas que realizan el ejercicio físico que desean durante su tiempo libre por sexo, edad y territorio histórico.....948

Tabla 177. Prevalencia (%) de personas que realizan el ejercicio físico que desean durante su tiempo libre por sexo, edad y clase social.....949

Tabla 178. Prevalencia (%) de personas que realizan el ejercicio físico que desean durante su tiempo libre por sexo, edad y nivel de estudios.....950

Tabla 179. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y territorio histórico.....951

Tabla 180. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y clase social.....959

Tabla 181. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y nivel de estudios.....970

Tabla 185. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y territorio histórico.....979

Tabla 186. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y clase social.....986

Tabla 187. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y nivel de estudios.....997

Sueño

Tabla 188. Distribución de las horas de sueño por sexo, edad y territorio histórico.....1006

Tabla 189. Distribución de las horas de sueño por sexo, edad y clase social.....1008

Tabla 190. Distribución de las horas de sueño por sexo, edad y nivel de estudios.....1011

Tabla 191. Distribución de la población según el número de horas de sueño por sexo, edad y territorio histórico.....1014

Tabla 192. Distribución de la población según el número de horas de sueño por sexo, edad y clase social.....1018

Tabla 193. Distribución de la población según el número de horas de sueño por sexo, edad y nivel de estudios.....1024

Hábitos alimentarios

Tabla 194. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y territorio histórico.....1029

Tabla 195. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y clase social.....1034

Tabla 196. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y nivel de estudios.....1041

Tabla 197. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y territorio histórico.....1047

Tabla 198. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y clase social.....1052

Tabla 199. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y nivel de estudios.....1059

Tabla 200. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y territorio histórico.....1065

Tabla 201. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y clase social.....1070

Tabla 202. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y nivel de estudios.....1077

Tabla 203. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y territorio histórico.....1083

Tabla 204. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y clase social.....1088

Tabla 205. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y nivel de estudios.....1095

Tabla 206. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y territorio histórico.....1101

Tabla 207. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y clase social.....1106

Tabla 208. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y nivel de estudios.....1113

Tabla 209. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y territorio histórico.....1119

Tabla 210. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y clase social.....1124

Tabla 211. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y nivel de estudios.....1131

Tabla 212. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y territorio histórico.....1137

Tabla 213. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y clase social.....1142

Tabla 214. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y nivel de estudios.....1149

Tabla 215. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y territorio histórico.....1155

Tabla 216. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y clase social.....1160

Tabla 217. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y nivel de estudios.....1167

Tabla 218. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y territorio histórico.....1173

Tabla 219. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y clase social.....1178

Tabla 220. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y nivel de estudios.....1185

Tabla 221. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y territorio histórico.....1191

Tabla 222. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y clase social.....1196

Tabla 223. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y nivel de estudios.....1203

Tabla 224. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y territorio histórico.....1209

Tabla 225. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y clase social.....1214

Tabla 226. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y nivel de estudios.....1221

Tabla 227. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y territorio histórico.....1227

Tabla 228. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y clase social.....1232

Tabla 229. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y nivel de estudios.....1239

Tabla 230. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y territorio histórico.....1245

Tabla 231. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y clase social.....1250

Tabla 232. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y nivel de estudios.....1257

Tabla 233. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y territorio histórico.....1263

Tabla 234. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y clase social.....1268

Tabla 235. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y nivel de estudios.....1275

Tabla 236. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y territorio histórico.....1281

Tabla 237. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y clase social.....1286

Tabla 238. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y nivel de estudios.....1293

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 1. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y territorio histórico

				Muy satisfecho/a	Satisfecho/a	Insatisfecho/a	Muy insatisfecho/a	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	185.696	268.268	30.503	4.691	489.158
			%	38,0	54,8	6,2	1,0	100,0
		Araba	**N**	27.808	43.566	1.131	1.450	73.955
			%	37,6	58,9	1,5	2,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	67.237	84.755	11.883	1.528	165.404
			%	40,7	51,2	7,2	0,9	100,0
		Bizkaia	**N**	90.650	139.947	17.489	1.713	249.799
			%	36,3	56,0	7,0	0,7	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	6.403	10.480	622	424	17.929
			%	35,7	58,4	3,5	2,4	100,0
		Araba	**N**	870	1.014	.	.	1.884
			%	46,2	53,8	.	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	3.545	3.046	.	424	7.015
			%	50,5	43,4	.	6,1	100,0
		Bizkaia	**N**	1.988	6.420	622	.	9.030
			%	22,0	71,1	6,9	.	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	100.739	119.722	12.127	2.374	234.963
			%	42,9	51,0	5,2	1,0	100,0
		Araba	**N**	14.894	19.730	118	770	35.513
			%	41,9	55,6	0,3	2,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	34.701	37.475	5.401	582	78.159
			%	44,4	47,9	6,9	0,7	100,0
		Bizkaia	**N**	51.144	62.517	6.608	1.022	121.291
			%	42,2	51,5	5,4	0,8	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	77.666	135.826	17.754	1.893	233.139
			%	33,3	58,3	7,6	0,8	100,0
		Araba	**N**	12.044	22.677	1.013	680	36.413
			%	33,1	62,3	2,8	1,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	28.600	43.877	6.482	522	79.481
			%	36,0	55,2	8,2	0,7	100,0
		Bizkaia	**N**	37.021	69.273	10.260	691	117.245
			%	31,6	59,1	8,8	0,6	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	494	2.033	.	.	2.527
			%	19,6	80,4	.	.	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 1. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y territorio histórico

				Muy satisfecho/a	Satisfecho/a	Insatisfecho/a	Muy insatisfecho/a	Total
Hombres	**65-74**	**Araba**	**N**	.	145	.	.	145
			%	.	100,0	.	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	127	358	.	.	486
			%	26,2	73,8	.	.	100,0
		Bizkaia	**N**	367	1.530	.	.	1.897
			%	19,3	80,7	.	.	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	393	207	.	.	600
			%	65,5	34,5	.	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	263	.	.	.	263
			%	100,0	.	.	.	100,0
		Bizkaia	**N**	130	207	.	.	337
			%	38,5	61,5	.	.	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	170.531	244.591	30.070	3.369	448.561
			%	38,0	54,5	6,7	0,8	100,0
		Araba	**N**	27.081	40.112	2.032	400	69.625
			%	38,9	57,6	2,9	0,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	56.349	80.083	10.344	1.563	148.339
			%	38,0	54,0	7,0	1,1	100,0
		Bizkaia	**N**	87.100	124.396	17.694	1.406	230.596
			%	37,8	53,9	7,7	0,6	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	3.741	7.859	2.160	605	14.366
			%	26,0	54,7	15,0	4,2	100,0
		Araba	**N**	1.018	870	728	.	2.616
			%	38,9	33,3	27,8	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.067	2.968	1.111	320	5.467
			%	19,5	54,3	20,3	5,9	100,0
		Bizkaia	**N**	1.656	4.021	321	285	6.282
			%	26,4	64,0	5,1	4,5	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	91.473	117.859	14.241	596	224.169
			%	40,8	52,6	6,4	0,3	100,0
		Araba	**N**	15.041	21.231	241	56	36.570
			%	41,1	58,1	0,7	0,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	29.908	38.870	5.303	.	74.081
			%	40,4	52,5	7,2	.	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 1. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y territorio histórico

				Muy satisfecho/a	Satisfecho/a	Insatisfecho/a	Muy insatisfecho/a	Total
Mujeres	**25-44**	**Bizkaia**	**N**	46.525	57.757	8.696	540	113.518
			%	41,0	50,9	7,7	0,5	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	74.286	116.722	13.533	2.168	206.709
			%	35,9	56,5	6,5	1,0	100,0
		Araba	**N**	10.502	17.926	927	344	29.699
			%	35,4	60,4	3,1	1,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	24.972	37.475	3.929	1.243	67.619
			%	36,9	55,4	5,8	1,8	100,0
		Bizkaia	**N**	38.813	61.320	8.677	581	109.391
			%	35,5	56,1	7,9	0,5	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	924	1.825	136	.	2.884
			%	32,0	63,3	4,7	.	100,0
		Araba	**N**	414	84	136	.	634
			%	65,3	13,2	21,5	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	403	443	.	.	846
			%	47,6	52,4	.	.	100,0
		Bizkaia	**N**	107	1.298	.	.	1.405
			%	7,6	92,4	.	.	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	107	326	.	.	433
			%	24,7	75,3	.	.	100,0
		Araba	**N**	107	.	.	.	107
			%	100,0	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	326	.	.	326
			%	.	100,0	.	.	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	356.227	512.859	60.573	8.060	937.719
			%	38,0	54,7	6,5	0,9	100,0
		Araba	**N**	54.890	83.678	3.163	1.850	143.581
			%	38,2	58,3	2,2	1,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	123.586	164.838	22.227	3.091	313.743
			%	39,4	52,5	7,1	1,0	100,0
		Bizkaia	**N**	177.750	264.343	35.183	3.119	480.396
			%	37,0	55,0	7,3	0,6	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	10.145	18.339	2.781	1.030	32.295
			%	31,4	56,8	8,6	3,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 1. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y territorio histórico

				Muy satisfecho/a	Satisfecho/a	Insatisfecho/a	Muy insatisfecho/a	Total
Ambos	**15-24**	**Araba**	**N**	1.888	1.884	728	.	4.501
			%	42,0	41,9	16,2	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.613	6.014	1.111	745	12.482
			%	37,0	48,2	8,9	6,0	100,0
		Bizkaia	**N**	3.644	10.441	942	285	15.312
			%	23,8	68,2	6,2	1,9	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	192.213	237.581	26.369	2.970	459.132
			%	41,9	51,7	5,7	0,6	100,0
		Araba	**N**	29.935	40.962	360	826	72.082
			%	41,5	56,8	0,5	1,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	64.609	76.345	10.705	582	152.241
			%	42,4	50,1	7,0	0,4	100,0
		Bizkaia	**N**	97.669	120.274	15.304	1.562	234.809
			%	41,6	51,2	6,5	0,7	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	151.952	252.548	31.287	4.061	439.848
			%	34,5	57,4	7,1	0,9	100,0
		Araba	**N**	22.546	40.603	1.940	1.024	66.113
			%	34,1	61,4	2,9	1,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	53.572	81.352	10.411	1.764	147.099
			%	36,4	55,3	7,1	1,2	100,0
		Bizkaia	**N**	75.834	130.593	18.936	1.272	226.636
			%	33,5	57,6	8,4	0,6	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	1.418	3.858	136	.	5.412
			%	26,2	71,3	2,5	.	100,0
		Araba	**N**	414	228	136	.	778
			%	53,2	29,3	17,5	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	530	801	.	.	1.331
			%	39,8	60,2	.	.	100,0
		Bizkaia	**N**	474	2.829	.	.	3.302
			%	14,3	85,7	.	.	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	499	533	.	.	1.033
			%	48,4	51,6	.	.	100,0
		Araba	**N**	107	.	.	.	107
			%	100,0	.	.	.	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 1. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y territorio histórico

				Muy satisfecho/a	Satisfecho/a	Insatisfecho/a	Muy insatisfecho/a	Total
Ambos	**>=75**	**Gipuzkoa**	**N**	263	326	.	.	589
			%	44,6	55,4	.	.	100,0
		Bizkaia	**N**	130	207	.	.	337
			%	38,5	61,5	.	.	100,0

Tabla 2. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y clase social

				Muy satisfecho/a	Satisfecho/a	Insatisfecho/a	Muy insatisfecho/a	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	185.696	268.268	30.176	4.691	488.831
			%	38,0	54,9	6,2	1,0	100,0
		I	**N**	31.742	30.712	3.064	.	65.519
			%	48,4	46,9	4,7	.	100,0
		II	**N**	20.477	25.728	1.193	.	47.398
			%	43,2	54,3	2,5	.	100,0
		III	**N**	41.880	61.439	6.861	.	110.180
			%	38,0	55,8	6,2	.	100,0
		IV	**N**	76.948	126.891	15.864	4.169	223.872
			%	34,4	56,7	7,1	1,9	100,0
		V	**N**	14.648	23.498	3.194	522	41.862
			%	35,0	56,1	7,6	1,2	100,0
	15-24	**Total**	**N**	6.403	10.480	622	424	17.929
			%	35,7	58,4	3,5	2,4	100,0
		I	**N**	286	321	.	.	608
			%	47,1	52,9	.	.	100,0
		II	**N**	1.292	1.122	.	.	2.414
			%	53,5	46,5	.	.	100,0
		III	**N**	833	2.088	361	.	3.281
			%	25,4	63,6	11,0	.	100,0
		IV	**N**	3.364	5.055	.	424	8.844
			%	38,0	57,2	.	4,8	100,0
		V	**N**	629	1.893	261	.	2.783
			%	22,6	68,0	9,4	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	100.739	119.722	11.800	2.374	234.636
			%	42,9	51,0	5,0	1,0	100,0
		I	**N**	17.424	12.802	2.480	.	32.706
			%	53,3	39,1	7,6	.	100,0
		II	**N**	11.472	15.907	136	.	27.515
			%	41,7	57,8	0,5	.	100,0
		III	**N**	20.657	24.101	2.199	.	46.957
			%	44,0	51,3	4,7	.	100,0
		IV	**N**	43.527	56.773	5.804	2.374	108.477
			%	40,1	52,3	5,3	2,2	100,0
		V	**N**	7.660	10.140	1.182	.	18.981
			%	40,4	53,4	6,2	.	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 2. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y clase social

				Muy satisfecho/a	Satisfecho/a	Insatisfecho/a	Muy insatisfecho/a	Total
Hombres	**45-64**	**Total**	**N**	77.666	135.826	17.754	1.893	233.139
			%	33,3	58,3	7,6	0,8	100,0
		I	**N**	13.778	17.525	585	.	31.887
			%	43,2	55,0	1,8	.	100,0
		II	**N**	7.713	8.616	1.057	.	17.387
			%	44,4	49,6	6,1	.	100,0
		III	**N**	19.888	34.561	4.302	.	58.750
			%	33,9	58,8	7,3	.	100,0
		IV	**N**	29.928	64.153	10.060	1.371	105.512
			%	28,4	60,8	9,5	1,3	100,0
		V	**N**	6.360	10.970	1.750	522	19.603
			%	32,4	56,0	8,9	2,7	100,0
	65-74	**Total**	**N**	494	2.033	.	.	2.527
			%	19,6	80,4	.	.	100,0
		I	**N**	255	64	.	.	318
			%	80,0	20,0	.	.	100,0
		II	**N**	.	83	.	.	83
			%	.	100,0	.	.	100,0
		III	**N**	240	689	.	.	929
			%	25,8	74,2	.	.	100,0
		IV	**N**	.	702	.	.	702
			%	.	100,0	.	.	100,0
		V	**N**	.	495	.	.	495
			%	.	100,0	.	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	393	207	.	.	600
			%	65,5	34,5	.	.	100,0
		III	**N**	263	.	.	.	263
			%	100,0	.	.	.	100,0
		IV	**N**	130	207	.	.	337
			%	38,5	61,5	.	.	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	170.531	244.591	29.938	3.369	448.429
			%	38,0	54,5	6,7	0,8	100,0
		I	**N**	26.327	35.330	2.745	337	64.738
			%	40,7	54,6	4,2	0,5	100,0
		II	**N**	34.088	22.848	643	438	58.018
			%	58,8	39,4	1,1	0,8	100,0

(continuación)

Tabla 2. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y clase social

				Muy satisfecho/a	Satisfecho/a	Insatisfecho/a	Muy insatisfecho/a	Total
Mujeres	**Total**	**III**	**N**	46.540	70.135	9.958	741	127.374
			%	36,5	55,1	7,8	0,6	100,0
		IV	**N**	46.173	80.148	9.821	1.311	137.453
			%	33,6	58,3	7,1	1,0	100,0
		V	**N**	17.403	36.131	6.772	541	60.847
			%	28,6	59,4	11,1	0,9	100,0
	15-24	**Total**	**N**	3.741	7.859	2.160	605	14.366
			%	26,0	54,7	15,0	4,2	100,0
		I	**N**	.	1.407	321	285	2.013
			%	.	69,9	15,9	14,2	100,0
		II	**N**	1.561	1.509	.	.	3.070
			%	50,8	49,2	.	.	100,0
		III	**N**	342	1.045	364	.	1.751
			%	19,5	59,7	20,8	.	100,0
		IV	**N**	1.838	3.723	1.475	320	7.356
			%	25,0	50,6	20,0	4,4	100,0
		V	**N**	.	176	.	.	176
			%	.	100,0	.	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	91.473	117.859	14.241	596	224.169
			%	40,8	52,6	6,4	0,3	100,0
		I	**N**	14.870	18.760	1.551	.	35.180
			%	42,3	53,3	4,4	.	100,0
		II	**N**	17.192	12.112	557	225	30.087
			%	57,1	40,3	1,9	0,7	100,0
		III	**N**	24.593	30.955	5.373	56	60.977
			%	40,3	50,8	8,8	0,1	100,0
		IV	**N**	26.035	43.672	4.135	.	73.842
			%	35,3	59,1	5,6	.	100,0
		V	**N**	8.783	12.360	2.625	315	24.083
			%	36,5	51,3	10,9	1,3	100,0
	45-64	**Total**	**N**	74.286	116.722	13.402	2.168	206.577
			%	36,0	56,5	6,5	1,0	100,0
		I	**N**	10.870	14.970	873	52	26.766
			%	40,6	55,9	3,3	0,2	100,0
		II	**N**	15.127	9.227	86	213	24.653
			%	61,4	37,4	0,3	0,9	100,0

(continuación)

Tabla 2. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y clase social

				Muy satisfecho/a	Satisfecho/a	Insatisfecho/a	Muy insatisfecho/a	Total
Mujeres	**45-64**	**III**	**N**	21.604	37.511	4.221	685	64.022
			%	33,7	58,6	6,6	1,1	100,0
		IV	**N**	18.064	31.643	4.211	991	54.909
			%	32,9	57,6	7,7	1,8	100,0
		V	**N**	8.620	23.370	4.010	226	36.226
			%	23,8	64,5	11,1	0,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	924	1.825	136	.	2.884
			%	32,0	63,3	4,7	.	100,0
		I	**N**	587	192	.	.	779
			%	75,3	24,7	.	.	100,0
		II	**N**	101	.	.	.	101
			%	100,0	.	.	.	100,0
		III	**N**	.	624	.	.	624
			%	.	100,0	.	.	100,0
		IV	**N**	235	783	.	.	1.019
			%	23,1	76,9	.	.	100,0
		V	**N**	.	225	136	.	361
			%	.	62,4	37,6	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	107	326	.	.	433
			%	24,7	75,3	.	.	100,0
		II	**N**	107	.	.	.	107
			%	100,0	.	.	.	100,0
		IV	**N**	.	326	.	.	326
			%	.	100,0	.	.	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	356.227	512.859	60.115	8.060	937.260
			%	38,0	54,7	6,4	0,9	100,0
		I	**N**	58.069	66.042	5.809	337	130.257
			%	44,6	50,7	4,5	0,3	100,0
		II	**N**	54.565	48.576	1.836	438	105.415
			%	51,8	46,1	1,7	0,4	100,0
		III	**N**	88.420	131.574	16.819	741	237.554
			%	37,2	55,4	7,1	0,3	100,0
		IV	**N**	123.121	207.039	25.684	5.480	361.325
			%	34,1	57,3	7,1	1,5	100,0
		V	**N**	32.051	59.629	9.966	1.063	102.708
			%	31,2	58,1	9,7	1,0	100,0

(continuación)

Tabla 2. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y clase social

				Muy satisfecho/a	Satisfecho/a	Insatisfecho/a	Muy insatisfecho/a	Total
Ambos	**15-24**	**Total**	**N**	10.145	18.339	2.781	1.030	32.295
			%	31,4	56,8	8,6	3,2	100,0
		I	**N**	286	1.728	321	285	2.620
			%	10,9	66,0	12,2	10,9	100,0
		II	**N**	2.853	2.631	.	.	5.484
			%	52,0	48,0	.	.	100,0
		III	**N**	1.175	3.133	725	.	5.033
			%	23,3	62,3	14,4	.	100,0
		IV	**N**	5.202	8.778	1.475	745	16.200
			%	32,1	54,2	9,1	4,6	100,0
		V	**N**	629	2.068	261	.	2.958
			%	21,2	69,9	8,8	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	192.213	237.581	26.041	2.970	458.805
			%	41,9	51,8	5,7	0,6	100,0
		I	**N**	32.293	31.562	4.031	.	67.886
			%	47,6	46,5	5,9	.	100,0
		II	**N**	28.664	28.019	693	225	57.601
			%	49,8	48,6	1,2	0,4	100,0
		III	**N**	45.251	55.055	7.572	56	107.934
			%	41,9	51,0	7,0	0,1	100,0
		IV	**N**	69.562	100.445	9.938	2.374	182.319
			%	38,2	55,1	5,5	1,3	100,0
		V	**N**	16.443	22.499	3.808	315	43.065
			%	38,2	52,2	8,8	0,7	100,0
	45-64	**Total**	**N**	151.952	252.548	31.156	4.061	439.716
			%	34,6	57,4	7,1	0,9	100,0
		I	**N**	24.648	32.495	1.458	52	58.654
			%	42,0	55,4	2,5	0,1	100,0
		II	**N**	22.840	17.843	1.143	213	42.040
			%	54,3	42,4	2,7	0,5	100,0
		III	**N**	41.492	72.072	8.523	685	122.772
			%	33,8	58,7	6,9	0,6	100,0
		IV	**N**	47.992	95.797	14.271	2.362	160.422
			%	29,9	59,7	8,9	1,5	100,0
		V	**N**	14.980	34.341	5.761	748	55.829
			%	26,8	61,5	10,3	1,3	100,0

(continuación)

Tabla 2. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y clase social

				Muy satisfecho/a	Satisfecho/a	Insatisfecho/a	Muy insatisfecho/a	Total
Ambos	**65-74**	**Total**	**N**	1.418	3.858	136	.	5.412
			%	26,2	71,3	2,5	.	100,0
		I	**N**	841	256	.	.	1.097
			%	76,7	23,3	.	.	100,0
		II	**N**	101	83	.	.	184
			%	55,1	44,9	.	.	100,0
		III	**N**	240	1.313	.	.	1.553
			%	15,4	84,6	.	.	100,0
		IV	**N**	235	1.486	.	.	1.721
			%	13,7	86,3	.	.	100,0
		V	**N**	.	721	136	.	857
			%	.	84,1	15,9	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	499	533	.	.	1.033
			%	48,4	51,6	.	.	100,0
		II	**N**	107	.	.	.	107
			%	100,0	.	.	.	100,0
		III	**N**	263	.	.	.	263
			%	100,0	.	.	.	100,0
		IV	**N**	130	533	.	.	663
			%	19,6	80,4	.	.	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 3. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy satisfecho/a	Satisfecho/a	Insatisfecho/a	Muy insatisfecho/a	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	185.696	268.268	30.503	4.691	489.158
			%	38,0	54,8	6,2	1,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	19.115	26.967	3.651	296	50.030
			%	38,2	53,9	7,3	0,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	19.510	36.686	5.477	1.521	63.194
			%	30,9	58,1	8,7	2,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	91.947	134.032	14.786	2.874	243.640
			%	37,7	55,0	6,1	1,2	100,0
		Terciaria	**N**	55.124	70.583	6.588	.	132.295
			%	41,7	53,4	5,0	.	100,0
	15-24	**Total**	**N**	6.403	10.480	622	424	17.929
			%	35,7	58,4	3,5	2,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	501	.	.	.	501
			%	100,0	.	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	363	1.188	261	.	1.812
			%	20,0	65,6	14,4	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.957	8.510	361	424	13.252
			%	29,9	64,2	2,7	3,2	100,0
		Terciaria	**N**	1.583	782	.	.	2.365
			%	67,0	33,0	.	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	100.739	119.722	12.127	2.374	234.963
			%	42,9	51,0	5,2	1,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	7.512	10.494	1.637	.	19.643
			%	38,2	53,4	8,3	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	11.031	14.427	1.338	616	27.411
			%	40,2	52,6	4,9	2,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	50.544	59.709	5.476	1.758	117.486
			%	43,0	50,8	4,7	1,5	100,0
		Terciaria	**N**	31.653	35.093	3.676	.	70.422
			%	44,9	49,8	5,2	.	100,0
	45-64	**Total**	**N**	77.666	135.826	17.754	1.893	233.139
			%	33,3	58,3	7,6	0,8	100,0

(continuación)

Tabla 3. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy satisfecho/a	Satisfecho/a	Insatisfecho/a	Muy insatisfecho/a	Total
Hombres	**45-64**	**Sin estudios, primaria**	**N**	10.973	15.992	2.014	296	29.275
			%	37,5	54,6	6,9	1,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	8.116	21.071	3.878	905	33.970
			%	23,9	62,0	11,4	2,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	36.817	64.468	8.950	691	110.926
			%	33,2	58,1	8,1	0,6	100,0
		Terciaria	**N**	21.760	34.295	2.912	.	58.967
			%	36,9	58,2	4,9	.	100,0
	65-74	**Total**	**N**	494	2.033	.	.	2.527
			%	19,6	80,4	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	275	.	.	275
			%	.	100,0	.	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	367	1.346	.	.	1.713
			%	21,4	78,6	.	.	100,0
		Terciaria	**N**	127	413	.	.	540
			%	23,6	76,4	.	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	393	207	.	.	600
			%	65,5	34,5	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	130	207	.	.	337
			%	38,5	61,5	.	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	263	.	.	.	263
			%	100,0	.	.	.	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	170.531	244.591	30.070	3.369	448.561
			%	38,0	54,5	6,7	0,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	13.065	18.402	2.380	608	34.454
			%	37,9	53,4	6,9	1,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	17.066	26.607	3.402	226	47.301
			%	36,1	56,3	7,2	0,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	62.725	96.997	12.377	680	172.778
			%	36,3	56,1	7,2	0,4	100,0
		Terciaria	**N**	77.675	102.585	11.912	1.856	194.028
			%	40,0	52,9	6,1	1,0	100,0

(continuación)

Tabla 3. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy satisfecho/a	Satisfecho/a	Insatisfecho/a	Muy insatisfecho/a	Total
Mujeres	**15-24**	**Total**	**N**	3.741	7.859	2.160	605	14.366
			%	26,0	54,7	15,0	4,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	176	.	.	.	176
			%	100,0	.	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	373	.	.	373
			%	.	100,0	.	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.347	4.104	1.231	.	7.682
			%	30,6	53,4	16,0	.	100,0
		Terciaria	**N**	1.218	3.383	929	605	6.135
			%	19,9	55,1	15,1	9,9	100,0
	25-44	**Total**	**N**	91.473	117.859	14.241	596	224.169
			%	40,8	52,6	6,4	0,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	6.510	5.231	92	.	11.833
			%	55,0	44,2	0,8	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	6.739	9.704	963	.	17.406
			%	38,7	55,8	5,5	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	31.076	44.828	5.340	.	81.245
			%	38,2	55,2	6,6	.	100,0
		Terciaria	**N**	47.149	58.095	7.846	596	113.686
			%	41,5	51,1	6,9	0,5	100,0
	45-64	**Total**	**N**	74.286	116.722	13.533	2.168	206.709
			%	35,9	56,5	6,5	1,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	6.295	11.796	2.152	608	20.851
			%	30,2	56,6	10,3	2,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	10.175	16.174	2.439	226	29.014
			%	35,1	55,7	8,4	0,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	28.982	47.838	5.806	680	83.305
			%	34,8	57,4	7,0	0,8	100,0
		Terciaria	**N**	28.833	40.914	3.137	654	73.539
			%	39,2	55,6	4,3	0,9	100,0
	65-74	**Total**	**N**	924	1.825	136	.	2.884
			%	32,0	63,3	4,7	.	100,0

(continuación)

Tabla 3. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy satisfecho/a	Satisfecho/a	Insatisfecho/a	Muy insatisfecho/a	Total
Mujeres	**65-74**	**Sin estudios, primaria**	**N**	83	1.049	136	.	1.268
			%	6,6	82,7	10,7	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	152	356	.	.	508
			%	29,9	70,1	.	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	320	227	.	.	547
			%	58,4	41,6	.	.	100,0
		Terciaria	**N**	369	192	.	.	561
			%	65,7	34,3	.	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	107	326	.	.	433
			%	24,7	75,3	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	326	.	.	326
			%	.	100,0	.	.	100,0
		Terciaria	**N**	107	.	.	.	107
			%	100,0	.	.	.	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	356.227	512.859	60.573	8.060	937.719
			%	38,0	54,7	6,5	0,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	32.180	45.370	6.031	904	84.484
			%	38,1	53,7	7,1	1,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	36.576	63.293	8.879	1.747	110.494
			%	33,1	57,3	8,0	1,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	154.672	231.029	27.163	3.554	416.418
			%	37,1	55,5	6,5	0,9	100,0
		Terciaria	**N**	132.799	173.168	18.500	1.856	326.323
			%	40,7	53,1	5,7	0,6	100,0
	15-24	**Total**	**N**	10.145	18.339	2.781	1.030	32.295
			%	31,4	56,8	8,6	3,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	677	.	.	.	677
			%	100,0	.	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	363	1.561	261	.	2.185
			%	16,6	71,4	12,0	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	6.304	12.613	1.591	424	20.933
			%	30,1	60,3	7,6	2,0	100,0

(continuación)

Tabla 3. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy satisfecho/a	Satisfecho/a	Insatisfecho/a	Muy insatisfecho/a	Total
Ambos	**15-24**	**Terciaria**	**N**	2.801	4.165	929	605	8.500
			%	33,0	49,0	10,9	7,1	100,0
	25-44	**Total**	**N**	192.213	237.581	26.369	2.970	459.132
			%	41,9	51,7	5,7	0,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	14.022	15.725	1.729	.	31.475
			%	44,5	50,0	5,5	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	17.770	24.131	2.301	616	44.817
			%	39,7	53,8	5,1	1,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	81.619	104.537	10.816	1.758	198.731
			%	41,1	52,6	5,4	0,9	100,0
		Terciaria	**N**	78.802	93.189	11.523	596	184.109
			%	42,8	50,6	6,3	0,3	100,0
	45-64	**Total**	**N**	151.952	252.548	31.287	4.061	439.848
			%	34,5	57,4	7,1	0,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	17.268	27.788	4.166	904	50.126
			%	34,4	55,4	8,3	1,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	18.291	37.245	6.317	1.131	62.984
			%	29,0	59,1	10,0	1,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	65.800	112.306	14.755	1.371	194.232
			%	33,9	57,8	7,6	0,7	100,0
		Terciaria	**N**	50.593	75.209	6.049	654	132.506
			%	38,2	56,8	4,6	0,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	1.418	3.858	136	.	5.412
			%	26,2	71,3	2,5	.	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	83	1.324	136	.	1.543
			%	5,4	85,8	8,8	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	152	356	.	.	508
			%	29,9	70,1	.	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	686	1.573	.	.	2.259
			%	30,4	69,6	.	.	100,0
		Terciaria	**N**	496	605	.	.	1.101
			%	45,0	55,0	.	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	499	533	.	.	1.033

(continuación)

Tabla 3. Distribución de la población según su satisfacción con el trabajo por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy satisfecho/a	Satisfecho/a	Insatisfecho/a	Muy insatisfecho/a	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**%**	48,4	51,6	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	130	533	.	.	663
			%	19,6	80,4	.	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	263	.	.	.	263
			%	100,0	.	.	.	100,0
		Terciaria	**N**	107	.	.	.	107
			%	100,0	.	.	.	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 4. Distribución de la población según su precariedad laboral por sexo, edad y territorio histórico

				No existe	Baja o moderada	Alta	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	297.732	81.053	18.777	397.561
			%	74,9	20,4	4,7	100,0
		Araba	**N**	59.946	3.842	753	64.540
			%	92,9	6,0	1,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	91.851	32.366	9.481	133.698
			%	68,7	24,2	7,1	100,0
		Bizkaia	**N**	145.935	44.845	8.543	199.322
			%	73,2	22,5	4,3	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	5.978	7.247	3.741	16.966
			%	35,2	42,7	22,0	100,0
		Araba	**N**	1.551	333	.	1.884
			%	82,3	17,7	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.884	3.633	1.498	7.015
			%	26,9	51,8	21,3	100,0
		Bizkaia	**N**	2.542	3.281	2.243	8.066
			%	31,5	40,7	27,8	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	144.822	45.533	10.152	200.507
			%	72,2	22,7	5,1	100,0
		Araba	**N**	30.574	2.881	387	33.842
			%	90,3	8,5	1,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	44.019	19.022	5.052	68.092
			%	64,6	27,9	7,4	100,0
		Bizkaia	**N**	70.229	23.631	4.713	98.573
			%	71,2	24,0	4,8	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	145.887	27.643	4.884	178.414
			%	81,8	15,5	2,7	100,0
		Araba	**N**	27.737	628	366	28.732
			%	96,5	2,2	1,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	45.815	9.711	2.931	58.457
			%	78,4	16,6	5,0	100,0
		Bizkaia	**N**	72.335	17.303	1.587	91.226
			%	79,3	19,0	1,7	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	708	629	.	1.337
			%	52,9	47,1	.	100,0
		Araba	**N**	83	.	.	83
			%	100,0	.	.	100,0

(continuación)

Tabla 4. Distribución de la población según su precariedad laboral por sexo, edad y territorio histórico

				No existe	Baja o moderada	Alta	Total
Hombres	**65-74**	**Gipuzkoa**	**N**	134	.	.	134
			%	100,0	.	.	100,0
		Bizkaia	**N**	491	629	.	1.121
			%	43,8	56,2	.	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	337	.	.	337
			%	100,0	.	.	100,0
		Bizkaia	**N**	337	.	.	337
			%	100,0	.	.	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	242.022	111.834	26.284	380.141
			%	63,7	29,4	6,9	100,0
		Araba	**N**	46.275	9.220	1.962	57.457
			%	80,5	16,0	3,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	70.124	44.748	11.425	126.297
			%	55,5	35,4	9,0	100,0
		Bizkaia	**N**	125.623	57.867	12.898	196.387
			%	64,0	29,5	6,6	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	3.073	7.640	2.815	13.528
			%	22,7	56,5	20,8	100,0
		Araba	**N**	782	997	.	1.778
			%	44,0	56,0	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.326	2.302	1.839	5.467
			%	24,3	42,1	33,6	100,0
		Bizkaia	**N**	965	4.342	976	6.282
			%	15,4	69,1	15,5	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	114.548	65.519	15.377	195.443
			%	58,6	33,5	7,9	100,0
		Araba	**N**	22.984	5.072	1.909	29.965
			%	76,7	16,9	6,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	31.097	27.796	7.267	66.160
			%	47,0	42,0	11,0	100,0
		Bizkaia	**N**	60.467	32.650	6.201	99.318
			%	60,9	32,9	6,2	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	123.384	37.796	7.972	169.152
			%	72,9	22,3	4,7	100,0
		Araba	**N**	22.198	3.015	52	25.265
			%	87,9	11,9	0,2	100,0

(continuación)

Tabla 4. Distribución de la población según su precariedad laboral por sexo, edad y territorio histórico

				No existe	Baja o moderada	Alta	Total
Mujeres	**45-64**	**Gipuzkoa**	**N**	37.592	14.326	2.199	54.117
			%	69,5	26,5	4,1	100,0
		Bizkaia	**N**	63.594	20.454	5.721	89.769
			%	70,8	22,8	6,4	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	1.018	880	120	2.018
			%	50,4	43,6	5,9	100,0
		Araba	**N**	312	136	.	448
			%	69,6	30,4	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	109	324	120	552
			%	19,7	58,6	21,7	100,0
		Bizkaia	**N**	598	420	.	1.018
			%	58,7	41,3	.	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	539.754	192.887	45.060	777.702
			%	69,4	24,8	5,8	100,0
		Araba	**N**	106.221	13.062	2.714	121.997
			%	87,1	10,7	2,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	161.975	77.114	20.905	259.995
			%	62,3	29,7	8,0	100,0
		Bizkaia	**N**	271.558	102.711	21.441	395.710
			%	68,6	26,0	5,4	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	9.050	14.888	6.555	30.493
			%	29,7	48,8	21,5	100,0
		Araba	**N**	2.333	1.330	.	3.663
			%	63,7	36,3	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	3.210	5.936	3.336	12.482
			%	25,7	47,6	26,7	100,0
		Bizkaia	**N**	3.507	7.622	3.219	14.348
			%	24,4	53,1	22,4	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	259.370	111.052	25.529	395.950
			%	65,5	28,0	6,4	100,0
		Araba	**N**	53.558	7.953	2.296	63.807
			%	83,9	12,5	3,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	75.116	46.818	12.319	134.252
			%	56,0	34,9	9,2	100,0
		Bizkaia	**N**	130.696	56.281	10.914	197.891
			%	66,0	28,4	5,5	100,0

(continuación)

Tabla 4. Distribución de la población según su precariedad laboral por sexo, edad y territorio histórico

				No existe	Baja o moderada	Alta	Total
Ambos	**45-64**	**CAPV**	**N**	269.271	65.438	12.856	347.566
			%	77,5	18,8	3,7	100,0
		Araba	**N**	49.935	3.643	418	53.997
			%	92,5	6,7	0,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	83.407	24.037	5.130	112.574
			%	74,1	21,4	4,6	100,0
		Bizkaia	**N**	135.929	37.758	7.308	180.995
			%	75,1	20,9	4,0	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	1.726	1.509	120	3.355
			%	51,4	45,0	3,6	100,0
		Araba	**N**	394	136	.	530
			%	74,3	25,7	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	243	324	120	686
			%	35,4	47,1	17,5	100,0
		Bizkaia	**N**	1.089	1.050	.	2.139
			%	50,9	49,1	.	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	337	.	.	337
			%	100,0	.	.	100,0
		Bizkaia	**N**	337	.	.	337
			%	100,0	.	.	100,0

Tabla 5. Distribución de la población según su precariedad laboral por sexo, edad y clase social

				No existe	Baja o moderada	Alta	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	297.732	81.053	18.449	397.234
			%	75,0	20,4	4,6	100,0
		I	**N**	38.660	8.186	1.280	48.126
			%	80,3	17,0	2,7	100,0
		II	**N**	24.662	8.402	758	33.822
			%	72,9	24,8	2,2	100,0
		III	**N**	54.182	15.118	1.181	70.481
			%	76,9	21,4	1,7	100,0
		IV	**N**	154.717	41.563	9.595	205.875
			%	75,2	20,2	4,7	100,0
		V	**N**	25.511	7.784	5.635	38.930
			%	65,5	20,0	14,5	100,0
	15-24	**Total**	**N**	5.978	7.247	3.741	16.966
			%	35,2	42,7	22,0	100,0
		I	**N**	.	113	173	286
			%	.	39,5	60,5	100,0
		II	**N**	265	1.292	576	2.132
			%	12,4	60,6	27,0	100,0
		III	**N**	1.449	1.472	.	2.921
			%	49,6	50,4	.	100,0
		IV	**N**	4.004	2.661	2.178	8.844
			%	45,3	30,1	24,6	100,0
		V	**N**	260	1.709	814	2.783
			%	9,3	61,4	29,2	100,0
	25-44	**Total**	**N**	144.822	45.533	9.825	200.180
			%	72,3	22,7	4,9	100,0
		I	**N**	19.285	5.850	1.107	26.242
			%	73,5	22,3	4,2	100,0
		II	**N**	15.339	5.774	183	21.296
			%	72,0	27,1	0,9	100,0
		III	**N**	21.146	9.699	858	31.702
			%	66,7	30,6	2,7	100,0
		IV	**N**	77.094	21.550	4.665	103.310
			%	74,6	20,9	4,5	100,0
		V	**N**	11.958	2.660	3.012	17.630
			%	67,8	15,1	17,1	100,0

(continuación)

Tabla 5. Distribución de la población según su precariedad laboral por sexo, edad y clase social

				No existe	Baja o moderada	Alta	Total
Hombres	**45-64**	**Total**	**N**	145.887	27.643	4.884	178.414
			%	81,8	15,5	2,7	100,0
		I	**N**	19.375	2.222	.	21.597
			%	89,7	10,3	.	100,0
		II	**N**	8.975	1.336	.	10.311
			%	87,0	13,0	.	100,0
		III	**N**	31.453	3.752	323	35.528
			%	88,5	10,6	0,9	100,0
		IV	**N**	72.791	17.351	2.751	92.893
			%	78,4	18,7	3,0	100,0
		V	**N**	13.293	2.981	1.810	18.084
			%	73,5	16,5	10,0	100,0
	65-74	**Total**	**N**	708	629	.	1.337
			%	52,9	47,1	.	100,0
		II	**N**	83	.	.	83
			%	100,0	.	.	100,0
		III	**N**	134	196	.	330
			%	40,6	59,4	.	100,0
		IV	**N**	491	.	.	491
			%	100,0	.	.	100,0
		V	**N**	.	433	.	433
			%	.	100,0	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	337	.	.	337
			%	100,0	.	.	100,0
		IV	**N**	337	.	.	337
			%	100,0	.	.	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	241.891	111.834	26.284	380.009
			%	63,7	29,4	6,9	100,0
		I	**N**	40.108	12.230	2.523	54.861
			%	73,1	22,3	4,6	100,0
		II	**N**	32.840	14.868	2.216	49.925
			%	65,8	29,8	4,4	100,0
		III	**N**	69.197	23.491	2.792	95.480
			%	72,5	24,6	2,9	100,0
		IV	**N**	69.042	43.072	12.658	124.772
			%	55,3	34,5	10,1	100,0

(continuación)

Tabla 5. Distribución de la población según su precariedad laboral por sexo, edad y clase social

				No existe	Baja o moderada	Alta	Total
Mujeres	**Total**	**V**	**N**	30.703	18.174	6.095	54.972
			%	55,9	33,1	11,1	100,0
	15-24	**Total**	**N**	3.073	7.640	2.815	13.528
			%	22,7	56,5	20,8	100,0
		I	**N**	.	1.650	363	2.013
			%	.	82,0	18,0	100,0
		II	**N**	1.041	1.481	548	3.070
			%	33,9	48,2	17,9	100,0
		III	**N**	572	902	277	1.751
			%	32,7	51,5	15,8	100,0
		IV	**N**	1.460	3.608	1.451	6.519
			%	22,4	55,3	22,3	100,0
		V	**N**	.	.	176	176
			%	.	.	100,0	100,0
	25-44	**Total**	**N**	114.548	65.519	15.377	195.443
			%	58,6	33,5	7,9	100,0
		I	**N**	20.560	8.169	1.988	30.717
			%	66,9	26,6	6,5	100,0
		II	**N**	15.143	10.368	1.668	27.180
			%	55,7	38,1	6,1	100,0
		III	**N**	32.762	14.290	2.035	49.087
			%	66,7	29,1	4,1	100,0
		IV	**N**	36.739	24.665	5.809	67.212
			%	54,7	36,7	8,6	100,0
		V	**N**	9.345	8.026	3.876	21.246
			%	44,0	37,8	18,2	100,0
	45-64	**Total**	**N**	123.252	37.796	7.972	169.020
			%	72,9	22,4	4,7	100,0
		I	**N**	19.173	2.193	172	21.538
			%	89,0	10,2	0,8	100,0
		II	**N**	16.656	3.019	.	19.675
			%	84,7	15,3	.	100,0
		III	**N**	35.864	8.062	479	44.405
			%	80,8	18,2	1,1	100,0
		IV	**N**	30.201	14.615	5.398	50.214
			%	60,1	29,1	10,7	100,0

(continuación)

Tabla 5. Distribución de la población según su precariedad laboral por sexo, edad y clase social

				No existe	Baja o moderada	Alta	Total
Mujeres	**45-64**	**V**	**N**	21.359	9.906	1.924	33.189
			%	64,4	29,8	5,8	100,0
	65-74	**Total**	**N**	1.018	880	120	2.018
			%	50,4	43,6	5,9	100,0
		I	**N**	375	218	.	593
			%	63,2	36,8	.	100,0
		III	**N**	.	236	.	236
			%	.	100,0	.	100,0
		IV	**N**	643	184	.	827
			%	77,7	22,3	.	100,0
		V	**N**	.	241	120	361
			%	.	66,8	33,2	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	539.622	192.887	44.733	777.243
			%	69,4	24,8	5,8	100,0
		I	**N**	78.768	20.416	3.803	102.986
			%	76,5	19,8	3,7	100,0
		II	**N**	57.502	23.270	2.975	83.747
			%	68,7	27,8	3,6	100,0
		III	**N**	123.379	38.609	3.973	165.961
			%	74,3	23,3	2,4	100,0
		IV	**N**	223.759	84.634	22.253	330.646
			%	67,7	25,6	6,7	100,0
		V	**N**	56.214	25.958	11.730	93.902
			%	59,9	27,6	12,5	100,0
	15-24	**Total**	**N**	9.050	14.888	6.555	30.493
			%	29,7	48,8	21,5	100,0
		I	**N**	.	1.763	536	2.299
			%	.	76,7	23,3	100,0
		II	**N**	1.306	2.773	1.124	5.202
			%	25,1	53,3	21,6	100,0
		III	**N**	2.021	2.373	277	4.672
			%	43,3	50,8	5,9	100,0
		IV	**N**	5.464	6.269	3.629	15.362
			%	35,6	40,8	23,6	100,0
		V	**N**	260	1.709	989	2.958
			%	8,8	57,8	33,4	100,0

(continuación)

Tabla 5. Distribución de la población según su precariedad laboral por sexo, edad y clase social

				No existe	Baja o moderada	Alta	Total
Ambos	**25-44**	**Total**	**N**	259.370	111.052	25.202	395.623
			%	65,6	28,1	6,4	100,0
		I	**N**	39.845	14.020	3.095	56.960
			%	70,0	24,6	5,4	100,0
		II	**N**	30.483	16.142	1.851	48.476
			%	62,9	33,3	3,8	100,0
		III	**N**	53.907	23.989	2.893	80.789
			%	66,7	29,7	3,6	100,0
		IV	**N**	113.833	46.215	10.475	170.522
			%	66,8	27,1	6,1	100,0
		V	**N**	21.302	10.686	6.888	38.876
			%	54,8	27,5	17,7	100,0
	45-64	**Total**	**N**	269.140	65.438	12.856	347.434
			%	77,5	18,8	3,7	100,0
		I	**N**	38.548	4.415	172	43.135
			%	89,4	10,2	0,4	100,0
		II	**N**	25.631	4.355	.	29.987
			%	85,5	14,5	.	100,0
		III	**N**	67.317	11.814	803	79.933
			%	84,2	14,8	1,0	100,0
		IV	**N**	102.992	31.966	8.149	143.107
			%	72,0	22,3	5,7	100,0
		V	**N**	34.652	12.888	3.733	51.273
			%	67,6	25,1	7,3	100,0
	65-74	**Total**	**N**	1.726	1.509	120	3.355
			%	51,4	45,0	3,6	100,0
		I	**N**	375	218	.	593
			%	63,2	36,8	.	100,0
		II	**N**	83	.	.	83
			%	100,0	.	.	100,0
		III	**N**	134	432	.	566
			%	23,7	76,3	.	100,0
		IV	**N**	1.134	184	.	1.318
			%	86,0	14,0	.	100,0
		V	**N**	.	675	120	795
			%	.	84,9	15,1	100,0

(continuación)

Tabla 5. Distribución de la población según su precariedad laboral por sexo, edad y clase social

				No existe	Baja o moderada	Alta	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**N**	337	.	.	337
			%	100,0	.	.	100,0
		IV	**N**	337	.	.	337
			%	100,0	.	.	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 6. Distribución de la población según su precariedad laboral por sexo, edad y nivel de estudios*

				No existe	Baja o moderada	Alta	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	297.732	81.053	18.777	397.561
			%	74,9	20,4	4,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	31.476	6.160	2.306	39.942
			%	78,8	15,4	5,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	34.539	9.299	4.545	48.383
			%	71,4	19,2	9,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	144.379	43.040	9.619	197.039
			%	73,3	21,8	4,9	100,0
		Terciaria	**N**	87.337	22.554	2.307	112.198
			%	77,8	20,1	2,1	100,0
	15-24	**Total**	**N**	5.978	7.247	3.741	16.966
			%	35,2	42,7	22,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	501	.	.	501
			%	100,0	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	731	390	691	1.812
			%	40,3	21,5	38,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.699	5.860	3.050	12.609
			%	29,3	46,5	24,2	100,0
		Terciaria	**N**	1.047	997	.	2.043
			%	51,2	48,8	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	144.822	45.533	10.152	200.507
			%	72,2	22,7	5,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	11.528	3.170	2.306	17.004
			%	67,8	18,6	13,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	15.291	4.156	1.974	21.421
			%	71,4	19,4	9,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	74.357	21.666	4.087	100.111
			%	74,3	21,6	4,1	100,0
		Terciaria	**N**	43.645	16.542	1.785	61.972
			%	70,4	26,7	2,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	145.887	27.643	4.884	178.414
			%	81,8	15,5	2,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	19.110	2.990	.	22.100
			%	86,5	13,5	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	18.516	4.753	1.880	25.150
			%	73,6	18,9	7,5	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 6. Distribución de la población según su precariedad laboral por sexo, edad y nivel de estudios*

				No existe	Baja o moderada	Alta	Total
Hombres	**45-64**	**Secundaria, superior**	**N**	65.832	15.081	2.482	83.394
			%	78,9	18,1	3,0	100,0
		Terciaria	**N**	42.429	4.819	522	47.770
			%	88,8	10,1	1,1	100,0
	65-74	**Total**	**N**	708	629	.	1.337
			%	52,9	47,1	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	491	433	.	924
			%	53,1	46,9	.	100,0
		Terciaria	**N**	217	196	.	413
			%	52,5	47,5	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	337	.	.	337
			%	100,0	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	337	.	.	337
			%	100,0	.	.	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	242.022	111.834	26.284	380.141
			%	63,7	29,4	6,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	17.512	7.812	1.975	27.299
			%	64,1	28,6	7,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	23.242	12.910	4.138	40.291
			%	57,7	32,0	10,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	88.006	47.157	9.567	144.730
			%	60,8	32,6	6,6	100,0
		Terciaria	**N**	113.263	43.955	10.603	167.821
			%	67,5	26,2	6,3	100,0
	15-24	**Total**	**N**	3.073	7.640	2.815	13.528
			%	22,7	56,5	20,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	.	176	176
			%	.	.	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	373	.	.	373
			%	100,0	.	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.659	3.777	1.407	6.844
			%	24,2	55,2	20,6	100,0
		Terciaria	**N**	1.041	3.863	1.231	6.135
			%	17,0	63,0	20,1	100,0
	25-44	**Total**	**N**	114.548	65.519	15.377	195.443
			%	58,6	33,5	7,9	100,0

(continuación)

Tabla 6. Distribución de la población según su precariedad laboral por sexo, edad y nivel de estudios*

				No existe	Baja o moderada	Alta	Total
Mujeres	**25-44**	**Sin estudios, primaria**	**N**	5.623	3.970	688	10.282
			%	54,7	38,6	6,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	7.740	5.152	2.353	15.246
			%	50,8	33,8	15,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	40.043	25.374	4.427	69.845
			%	57,3	36,3	6,3	100,0
		Terciaria	**N**	61.140	31.022	7.908	100.070
			%	61,1	31,0	7,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	123.384	37.796	7.972	169.152
			%	72,9	22,3	4,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	11.398	3.416	1.111	15.925
			%	71,6	21,5	7,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	14.977	7.522	1.665	24.164
			%	62,0	31,1	6,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	46.303	17.788	3.733	67.823
			%	68,3	26,2	5,5	100,0
		Terciaria	**N**	50.706	9.070	1.464	61.240
			%	82,8	14,8	2,4	100,0
	65-74	**Total**	**N**	1.018	880	120	2.018
			%	50,4	43,6	5,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	491	426	.	916
			%	53,5	46,5	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	152	236	120	508
			%	29,9	46,5	23,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	218	.	218
			%	.	100,0	.	100,0
		Terciaria	**N**	375	.	.	375
			%	100,0	.	.	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	539.754	192.887	45.060	777.702
			%	69,4	24,8	5,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	48.988	13.972	4.281	67.241
			%	72,9	20,8	6,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	57.781	22.209	8.683	88.673
			%	65,2	25,0	9,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	232.385	90.197	19.187	341.769
			%	68,0	26,4	5,6	100,0

(continuación)

Tabla 6. Distribución de la población según su precariedad laboral por sexo, edad y nivel de estudios*

				No existe	Baja o moderada	Alta	Total
Ambos	**Total**	**Terciaria**	**N**	200.600	66.509	12.910	280.018
			%	71,6	23,8	4,6	100,0
	15-24	**Total**	**N**	9.050	14.888	6.555	30.493
			%	29,7	48,8	21,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	501	.	176	677
			%	74,0	.	26,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.104	390	691	2.185
			%	50,5	17,9	31,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	5.359	9.637	4.457	19.453
			%	27,5	49,5	22,9	100,0
		Terciaria	**N**	2.087	4.860	1.231	8.178
			%	25,5	59,4	15,1	100,0
	25-44	**Total**	**N**	259.370	111.052	25.529	395.950
			%	65,5	28,0	6,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	17.152	7.140	2.994	27.286
			%	62,9	26,2	11,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	23.032	9.308	4.327	36.666
			%	62,8	25,4	11,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	114.401	47.040	8.515	169.956
			%	67,3	27,7	5,0	100,0
		Terciaria	**N**	104.785	47.563	9.693	162.042
			%	64,7	29,4	6,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	269.271	65.438	12.856	347.566
			%	77,5	18,8	3,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	30.508	6.406	1.111	38.025
			%	80,2	16,8	2,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	33.494	12.275	3.545	49.313
			%	67,9	24,9	7,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	112.134	32.869	6.215	151.218
			%	74,2	21,7	4,1	100,0
		Terciaria	**N**	93.135	13.889	1.985	109.010
			%	85,4	12,7	1,8	100,0
	65-74	**Total**	**N**	1.726	1.509	120	3.355
			%	51,4	45,0	3,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	491	426	.	916
			%	53,5	46,5	.	100,0

(continuación)

Tabla 6. Distribución de la población según su precariedad laboral por sexo, edad y nivel de estudios*

				No existe	Baja o moderada	Alta	Total
Ambos	**65-74**	**Secundaria, inferior**	**N**	152	236	120	508
			%	29,9	46,5	23,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	491	651	.	1.143
			%	43,0	57,0	.	100,0
		Terciaria	**N**	592	196	.	788
			%	75,1	24,9	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	337	.	.	337
			%	100,0	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	337	.	.	337
			%	100,0	.	.	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 7. Prevalencia (%) de diferentes condiciones de trabajo por sexo y edad

	Hombres						Mujeres					
	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Trabajar muy rápido	43,6	50,3	44,7	42,0	49,8	21,6	41,7	39,3	42,5	41,1	49,1	0,0
Mucho trabajo con agobio	29,2	21,0	29,5	29,7	27,2	0,0	32,2	31,5	34,2	30,4	14,1	0,0
Varias tareas al mismo tiempo	47,3	41,7	48,5	46,7	38,6	0,0	48,5	38,1	53,0	44,3	44,3	24,7
Mantener nivel de atención alto	77,8	79,3	77,2	78,4	77,6	65,5	71,4	72,1	72,8	70,1	63,0	0,0
Trabajo monótono o repetitivo	31,2	44,6	29,1	32,0	43,6	65,5	32,9	40,0	29,5	35,9	34,0	75,3
Marca su propio ritmo de trabajo	49,4	42,6	48,1	51,2	53,1	43,8	48,9	34,6	47,9	50,7	62,9	24,7
Toma decisiones relativas a sus tareas	54,6	39,8	51,7	58,4	84,4	43,8	56,5	48,1	55,0	58,8	63,4	24,7
Adecuadas relaciones con personas trabajo	84,1	88,9	83,4	84,3	92,2	65,5	86,6	85,6	86,5	86,6	97,1	100,0
Situaciones conflictivas en el trabajo	6,6	8,8	6,9	6,1	7,8	65,5	7,6	8,5	6,9	8,5	0,0	0,0
Sensación de realizar un trabajo útil	89,6	85,2	88,9	90,6	100,0	65,5	90,2	80,6	91,4	89,8	92,4	24,7

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 8. Prevalencia (%) de diferentes condiciones de trabajo por sexo, edad y territorio histórico

Hombres

	Total			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Trabajar muy rápido	34,3	36,2	51,3	40,7	44,4	56,9	31,2	36,9	53,7
Mucho trabajo con agobio	24,7	23,4	34,5	29,8	9,2	28,3	21,4	24,1	35,4
Varias tareas al mismo tiempo	47,9	34,9	55,2	55,2	27,9	49,6	43,1	35,8	58,2
Mantener nivel de atención alto	76,2	77,3	78,7	59,4	79,3	83,4	76,9	75,5	78,4
Trabajo monótono o repetitivo	23,3	26,9	36,3	58,4	25,0	56,9	15,9	23,9	36,3
Marca su propio ritmo de trabajo	51,0	44,8	51,9	29,8	37,8	49,1	49,0	39,3	53,5
Toma decisiones relativas a sus tareas	54,2	50,6	57,3	25,4	41,8	41,3	53,7	44,6	55,7
Adecuadas relaciones con personas trabajo	84,2	79,3	87,1	70,2	86,2	94,8	86,5	75,5	87,7
Situaciones conflictivas en el trabajo	6,2	6,0	7,2	3,6	9,2	9,5	5,8	5,9	7,8
Sensación de realizar un trabajo útil	91,6	87,5	90,5	71,4	81,4	91,1	93,4	86,0	89,5

	45-64			65-74			>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Trabajar muy rápido	37,1	34,9	48,3	0,0	33,1	57,8	.	0,0	38,5
Mucho trabajo con agobio	27,7	24,1	34,0	0,0	0,0	36,2	.	0,0	0,0
Varias tareas al mismo tiempo	52,4	34,8	52,9	0,0	33,1	42,9	.	0,0	0,0
Mantener nivel de atención alto	76,2	78,9	78,7	100,0	72,4	77,2	.	100,0	38,5
Trabajo monótono o repetitivo	28,6	29,9	34,5	57,1	13,1	50,4	.	100,0	38,5
Marca su propio ritmo de trabajo	53,8	50,4	50,9	100,0	86,9	40,9	.	100,0	0,0
Toma decisiones relativas a sus tareas	56,1	57,2	59,9	100,0	59,3	89,7	.	100,0	0,0
Adecuadas relaciones con personas trabajo	82,7	82,4	86,0	100,0	100,0	89,7	.	100,0	38,5
Situaciones conflictivas en el trabajo	6,6	5,5	6,3	0,0	0,0	10,3	.	100,0	38,5
Sensación de realizar un trabajo útil	90,9	89,3	91,4	100,0	100,0	100,0	.	100,0	38,5

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 8. Prevalencia (%) de diferentes condiciones de trabajo por sexo, edad y territorio histórico

Mujeres

	Total			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Trabajar muy rápido	40,9	29,1	50,1	19,3	51,3	37,1	42,7	28,8	51,3
Mucho trabajo con agobio	30,5	23,4	38,4	20,8	36,2	31,9	30,5	24,7	41,7
Varias tareas al mismo tiempo	49,6	37,1	55,5	29,7	43,3	37,0	53,6	37,9	62,8
Mantener nivel de atención alto	67,9	68,3	74,5	39,4	85,8	73,7	70,1	65,5	78,4
Trabajo monótono o repetitivo	23,7	32,0	36,2	41,7	38,7	40,4	19,1	28,1	33,7
Marca su propio ritmo de trabajo	54,0	47,1	48,5	38,7	28,8	38,0	53,8	46,3	47,1
Toma decisiones relativas a sus tareas	61,1	50,7	58,9	57,6	47,5	44,8	57,1	49,3	58,0
Adecuadas relaciones con personas trabajo	86,3	81,7	89,9	72,2	86,8	90,1	87,5	81,1	89,8
Situaciones conflictivas en el trabajo	6,3	7,7	8,0	0,0	13,8	7,4	6,8	8,0	6,2
Sensación de realizar un trabajo útil	89,6	89,8	90,7	72,2	73,6	90,1	91,1	90,8	91,9

	45-64			65-74			>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Trabajar muy rápido	40,6	27,9	49,4	40,1	24,8	67,8	0,0	0,0	.
Mucho trabajo con agobio	31,2	21,3	35,8	45,5	0,0	8,4	0,0	0,0	.
Varias tareas al mismo tiempo	46,0	36,0	49,1	61,6	24,8	48,3	100,0	0,0	.
Mantener nivel de atención alto	67,8	70,1	70,7	78,5	76,0	48,3	0,0	0,0	.
Trabajo monótono o repetitivo	27,0	35,1	38,9	58,7	50,3	13,1	0,0	100,0	.
Marca su propio ritmo de trabajo	54,5	49,1	50,6	100,0	77,3	37,5	100,0	0,0	.
Toma decisiones relativas a sus tareas	65,8	52,5	60,7	78,5	77,3	48,3	100,0	0,0	.
Adecuadas relaciones con personas trabajo	85,8	81,8	89,8	100,0	90,1	100,0	100,0	100,0	.
Situaciones conflictivas en el trabajo	6,3	7,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.
Sensación de realizar un trabajo útil	89,6	90,3	89,5	78,5	90,1	100,0	100,0	0,0	.

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 9. Prevalencia (%) de diferentes condiciones de trabajo por sexo, edad y clase social

Hombres

	Total					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Trabajar muy rápido	42,4	36,3	41,2	45,9	48,5	0,0	43,0	41,6	52,7	70,4	43,5	40,0	41,7	46,7	50,6
Mucho trabajo con agobio	28,3	21,9	25,0	32,5	32,9	0,0	0,0	17,3	28,3	25,0	25,9	22,6	24,2	32,0	45,3
Varias tareas al mismo tiempo	51,3	45,4	48,5	46,7	43,2	81,4	0,0	73,3	41,3	33,4	50,1	48,9	47,2	47,6	54,1
Mantener nivel de atención alto	83,3	82,5	73,3	79,8	66,2	100,0	77,4	100,0	70,4	80,2	81,6	85,0	70,4	79,4	64,5
Trabajo monótono o repetitivo	11,8	11,8	26,4	40,7	45,3	0,0	0,0	62,7	39,8	86,7	10,0	12,8	31,5	37,1	35,0
Marca su propio ritmo de trabajo	62,4	63,3	54,3	40,9	46,4	100,0	76,6	46,8	30,9	33,1	50,2	72,8	53,2	40,7	39,3
Toma decisiones relativas a sus tareas	72,1	73,0	61,5	44,6	42,1	81,4	59,3	48,2	38,1	9,3	62,8	78,1	57,8	41,1	40,0
Adecuadas relaciones con personas trabajo	88,0	88,7	82,5	82,7	84,9	81,4	88,3	100,0	84,0	93,3	85,5	90,7	81,2	82,0	84,3
Situaciones conflictivas en el trabajo	9,1	4,8	5,2	7,7	2,8	0,0	0,0	11,0	13,7	0,0	6,6	3,4	5,4	9,2	2,6
Sensación de realizar un trabajo útil	96,5	91,3	87,8	89,1	85,4	47,1	100,0	100,0	73,7	100,0	98,2	93,0	82,2	89,8	80,5

	45-64					65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Trabajar muy rápido	42,5	29,7	40,6	44,2	44,6	0,0	0,0	59,8	100,0	0,0	.	.	0,0	38,5	.
Mucho trabajo con agobio	31,5	24,0	26,3	33,2	23,0	0,0	0,0	21,1	70,0	0,0	.	.	0,0	0,0	.
Varias tareas al mismo tiempo	52,1	46,4	48,5	46,2	35,1	40,0	0,0	38,4	70,0	0,0	.	.	0,0	0,0	.
Mantener nivel de atención alto	84,6	79,1	73,9	81,0	67,3	100,0	100,0	85,6	100,0	12,5	.	.	100,0	38,5	.
Trabajo monótono o repetitivo	13,4	11,5	19,8	44,8	48,2	60,0	100,0	42,5	0,0	87,5	.	.	100,0	38,5	.
Marca su propio ritmo de trabajo	73,9	46,3	54,9	42,1	56,0	80,0	100,0	78,9	30,0	12,5	.	.	100,0	0,0	.
Toma decisiones relativas a sus tareas	81,3	66,8	64,9	48,5	47,4	80,0	100,0	64,5	100,0	100,0	.	.	100,0	0,0	.
Adecuadas relaciones con personas trabajo	90,5	85,6	82,5	83,2	83,9	100,0	100,0	78,9	100,0	100,0	.	.	100,0	38,5	.
Situaciones conflictivas en el trabajo	12,0	7,8	4,0	5,6	3,5	0,0	0,0	21,1	0,0	0,0	.	.	100,0	38,5	.
Sensación de realizar un trabajo útil	95,7	87,4	91,4	89,8	87,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	.	.	100,0	38,5	.

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 9. Prevalencia (%) de diferentes condiciones de trabajo por sexo, edad y clase social

Mujeres

	Total					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Trabajar muy rápido	41,8	36,7	38,2	46,5	43,0	21,2	43,5	38,5	43,6	0,0	49,5	39,9	36,9	46,8	36,1
Mucho trabajo con agobio	38,8	27,9	27,5	36,2	30,1	15,9	43,5	38,5	29,8	0,0	45,2	30,7	28,1	36,2	32,0
Varias tareas al mismo tiempo	51,6	50,3	49,9	48,5	40,4	49,8	44,8	59,7	27,8	0,0	55,8	57,4	56,3	51,9	39,0
Mantener nivel de atención alto	83,9	82,7	72,7	72,1	43,2	85,8	80,7	72,4	64,0	100,0	83,8	84,7	72,4	72,7	43,1
Trabajo monótono o repetitivo	16,8	15,6	25,6	41,5	62,1	15,9	14,0	56,2	54,5	0,0	20,3	17,0	21,7	37,6	53,4
Marca su propio ritmo de trabajo	59,9	48,9	49,9	37,6	60,2	32,2	32,1	79,2	26,6	0,0	63,6	44,1	49,9	38,5	54,1
Toma decisiones relativas a sus tareas	64,8	65,8	58,4	44,7	61,5	32,2	76,6	66,1	37,5	0,0	63,6	59,6	59,8	43,8	58,5
Adecuadas relaciones con personas trabajo	91,8	89,2	86,6	84,0	84,5	85,8	89,1	79,2	85,3	100,0	92,6	87,8	88,7	82,9	81,7
Situaciones conflictivas en el trabajo	9,1	7,2	6,4	7,9	8,5	0,0	0,0	15,8	12,8	0,0	10,5	5,7	5,4	6,2	8,9
Sensación de realizar un trabajo útil	94,0	95,1	88,7	89,7	86,1	85,8	79,5	79,2	79,4	100,0	99,1	95,5	87,4	91,6	84,3

	45-64					65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Trabajar muy rápido	33,6	32,0	39,3	46,3	48,1	26,8	100,0	56,9	73,7	0,0	.	0,0	.	0,0	.
Mucho trabajo con agobio	33,1	22,8	26,7	37,8	29,0	0,0	0,0	19,0	14,9	37,6	.	0,0	.	0,0	.
Varias tareas al mismo tiempo	47,0	41,8	43,4	47,2	41,6	26,8	100,0	62,1	43,7	37,6	.	100,0	.	0,0	.
Mantener nivel de atención alto	83,3	80,7	73,0	73,3	43,2	100,0	100,0	62,1	43,7	29,1	.	0,0	.	0,0	.
Trabajo monótono o repetitivo	11,7	13,8	28,6	44,9	68,1	38,7	100,0	0,0	33,0	66,8	.	0,0	.	100,0	.
Marca su propio ritmo de trabajo	56,4	56,4	49,3	38,0	64,2	86,1	100,0	37,9	43,7	100,0	.	100,0	.	0,0	.
Toma decisiones relativas a sus tareas	68,1	71,8	56,8	47,2	63,8	86,1	100,0	62,1	43,7	62,4	.	100,0	.	0,0	.
Adecuadas relaciones con personas trabajo	91,0	90,9	84,8	85,0	86,0	100,0	100,0	100,0	91,8	100,0	.	100,0	.	100,0	.
Situaciones conflictivas en el trabajo	8,2	10,0	7,2	9,8	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	0,0	.	0,0	.
Sensación de realizar un trabajo útil	87,8	96,4	90,0	89,0	87,5	100,0	100,0	100,0	91,8	62,4	.	100,0	.	0,0	.

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 10. Prevalencia (%) de diferentes condiciones de trabajo por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	Total				15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Trabajar muy rápido	42,7	51,6	42,7	41,8	0,0	63,5	54,8	25,7
Mucho trabajo con agobio	28,3	41,1	27,2	27,7	0,0	52,2	18,9	13,1
Varias tareas al mismo tiempo	44,0	48,9	46,3	49,5	48,1	41,2	39,9	50,7
Mantener nivel de atención alto	78,2	76,5	76,8	80,3	100,0	46,9	81,2	88,8
Trabajo monótono o repetitivo	40,7	46,6	32,4	18,0	51,9	52,5	44,1	39,7
Marca su propio ritmo de trabajo	50,9	44,0	47,1	55,7	0,0	45,1	43,5	45,2
Toma decisiones relativas a sus tareas	54,4	45,8	52,0	63,6	51,9	25,1	40,8	43,0
Adecuadas relaciones con personas trabajo	86,2	83,1	82,9	85,8	100,0	71,0	93,4	74,7
Situaciones conflictivas en el trabajo	4,4	7,0	6,4	7,8	0,0	11,0	8,1	12,6
Sensación de realizar un trabajo útil	91,0	87,9	89,3	90,6	100,0	75,9	89,4	65,9

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 10. Prevalencia (%) de diferentes condiciones de trabajo por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Trabajar muy rápido	50,3	51,5	42,7	43,9	38,0	51,0	41,4	40,0
Mucho trabajo con agobio	27,7	40,0	28,6	27,5	29,8	41,3	26,7	28,4
Varias tareas al mismo tiempo	50,6	49,0	47,9	48,6	40,4	49,2	45,5	50,6
Mantener nivel de atención alto	79,5	73,3	76,5	79,3	77,2	80,7	76,5	81,2
Trabajo monótono o repetitivo	38,9	46,4	30,8	16,8	42,0	46,5	32,2	18,2
Marca su propio ritmo de trabajo	48,0	45,6	47,3	50,5	54,1	42,7	47,1	62,2
Toma decisiones relativas a sus tareas	53,4	46,0	49,3	57,3	55,5	46,8	55,4	72,2
Adecuadas relaciones con personas trabajo	87,7	84,2	81,9	84,4	85,3	82,8	82,4	88,0
Situaciones conflictivas en el trabajo	5,5	5,5	7,2	7,2	3,3	8,0	5,1	8,2
Sensación de realizar un trabajo útil	92,5	89,7	87,8	89,6	90,4	87,0	90,7	92,8

*Población de 10 y más años de edad

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 10. Prevalencia (%) de diferentes condiciones de trabajo por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Trabajar muy rápido	76,8	.	49,7	36,3	38,5	.	0,0	.
Mucho trabajo con agobio	0,0	.	28,7	36,3	0,0	.	0,0	.
Varias tareas al mismo tiempo	0,0	.	45,5	36,3	0,0	.	0,0	.
Mantener nivel de atención alto	100,0	.	74,7	75,2	38,5	.	100,0	.
Trabajo monótono o repetitivo	23,2	.	44,3	51,6	38,5	.	100,0	.
Marca su propio ritmo de trabajo	76,8	.	46,0	63,7	0,0	.	100,0	.
Toma decisiones relativas a sus tareas	76,8	.	100,0	38,9	0,0	.	100,0	.
Adecuadas relaciones con personas trabajo	100,0	.	100,0	63,7	38,5	.	100,0	.
Situaciones conflictivas en el trabajo	0,0	.	0,0	36,3	38,5	.	100,0	.
Sensación de realizar un trabajo útil	100,0	.	100,0	100,0	38,5	.	100,0	.

*Población de 10 y más años de edad

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 10. Prevalencia (%) de diferentes condiciones de trabajo por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	Total				15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Trabajar muy rápido	34,8	45,1	43,5	40,5	0,0	100,0	32,9	44,7
Mucho trabajo con agobio	28,3	27,3	33,7	32,7	0,0	0,0	24,6	43,0
Varias tareas al mismo tiempo	45,6	41,0	47,6	51,6	0,0	100,0	22,3	55,1
Mantener nivel de atención alto	55,5	57,5	69,9	78,9	0,0	100,0	66,3	79,8
Trabajo monótono o repetitivo	43,7	51,2	39,7	20,4	0,0	0,0	52,9	27,4
Marca su propio ritmo de trabajo	57,3	51,0	42,7	52,3	0,0	0,0	38,1	33,4
Toma decisiones relativas a sus tareas	59,4	55,9	49,4	62,5	0,0	100,0	44,5	50,9
Adecuadas relaciones con personas trabajo	84,5	85,5	86,7	87,2	0,0	100,0	83,5	89,9
Situaciones conflictivas en el trabajo	6,3	10,4	5,8	8,8	0,0	0,0	11,7	5,2
Sensación de realizar un trabajo útil	89,2	88,9	90,5	90,5	100,0	100,0	75,9	84,7

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 10. Prevalencia (%) de diferentes condiciones de trabajo por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Trabajar muy rápido	30,0	37,2	44,9	42,8	38,0	48,6	43,1	36,7
Mucho trabajo con agobio	23,8	23,6	36,1	35,6	32,6	29,8	32,3	27,8
Varias tareas al mismo tiempo	55,7	36,4	51,9	56,1	40,9	43,3	45,6	44,4
Mantener nivel de atención alto	69,4	60,6	68,0	78,5	49,7	55,7	71,9	79,5
Trabajo monótono o repetitivo	30,2	43,6	38,5	20,8	51,5	56,8	39,5	19,3
Marca su propio ritmo de trabajo	56,4	41,5	39,9	53,8	60,6	56,5	45,6	51,3
Toma decisiones relativas a sus tareas	60,3	43,9	45,7	62,7	61,3	62,5	53,1	63,0
Adecuadas relaciones con personas trabajo	87,8	83,7	86,9	86,5	82,7	86,1	86,6	87,8
Situaciones conflictivas en el trabajo	2,0	6,9	5,2	8,6	9,2	12,8	5,9	9,6
Sensación de realizar un trabajo útil	91,1	89,1	92,0	91,4	89,8	88,5	90,4	89,6

*Población de 10 y más años de edad

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Condiciones de empleo y de trabajo

Tabla 10. Prevalencia (%) de diferentes condiciones de trabajo por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Trabajar muy rápido	38,7	76,4	60,1	37,2	0,0	.	.	0,0
Mucho trabajo con agobio	10,7	29,9	21,7	0,0	0,0	.	.	0,0
Varias tareas al mismo tiempo	46,4	29,9	60,1	37,2	0,0	.	.	100,0
Mantener nivel de atención alto	44,0	29,9	100,0	100,0	0,0	.	.	0,0
Trabajo monótono o repetitivo	33,6	29,9	58,4	14,9	100,0	.	.	0,0
Marca su propio ritmo de trabajo	33,6	100,0	78,3	80,6	0,0	.	.	100,0
Toma decisiones relativas a sus tareas	44,0	53,5	100,0	80,6	0,0	.	.	100,0
Adecuadas relaciones con personas trabajo	93,4	100,0	100,0	100,0	100,0	.	.	100,0
Situaciones conflictivas en el trabajo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.	0,0
Sensación de realizar un trabajo útil	82,7	100,0	100,0	100,0	0,0	.	.	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 11. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo y edad de la persona de referencia y territorio histórico

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	32.853	47.246	91.359	81.816	253.275
			%	13,0	18,7	36,1	32,3	100,0
		Araba	**N**	4.149	7.878	17.619	15.859	45.506
			%	9,1	17,3	38,7	34,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	8.066	15.262	24.626	24.804	72.758
			%	11,1	21,0	33,8	34,1	100,0
		Bizkaia	**N**	20.637	24.106	49.114	41.153	135.011
			%	15,3	17,9	36,4	30,5	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	437	441	331	.	1.210
			%	36,1	36,5	27,4	.	100,0
		Araba	**N**	.	441	331	.	773
			%	.	57,1	42,9	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	231	.	.	.	231
			%	100,0	.	.	.	100,0
		Bizkaia	**N**	206	.	.	.	206
			%	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	9.620	16.529	28.361	22.117	76.627
			%	12,6	21,6	37,0	28,9	100,0
		Araba	**N**	1.874	2.242	4.425	5.331	13.871
			%	13,5	16,2	31,9	38,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.893	6.250	8.117	6.189	22.449
			%	8,4	27,8	36,2	27,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 11. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo y edad de la persona de referencia y territorio histórico

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total
Hombres	**25-44**	**Bizkaia**	**N**	5.854	8.038	15.818	10.597	40.307
			%	14,5	19,9	39,2	26,3	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	16.360	15.816	32.205	32.759	97.140
			%	16,8	16,3	33,2	33,7	100,0
		Araba	**N**	1.576	2.691	5.728	6.437	16.430
			%	9,6	16,4	34,9	39,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.744	3.952	9.064	10.770	28.531
			%	16,6	13,9	31,8	37,8	100,0
		Bizkaia	**N**	10.041	9.174	17.413	15.552	52.179
			%	19,2	17,6	33,4	29,8	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	2.892	6.869	15.072	13.938	38.771
			%	7,5	17,7	38,9	35,9	100,0
		Araba	**N**	346	1.089	3.590	2.163	7.188
			%	4,8	15,1	50,0	30,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	769	2.933	3.422	4.190	11.315
			%	6,8	25,9	30,2	37,0	100,0
		Bizkaia	**N**	1.776	2.848	8.060	7.585	20.269
			%	8,8	14,0	39,8	37,4	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	3.544	7.591	15.390	13.002	39.526
			%	9,0	19,2	38,9	32,9	100,0
		Araba	**N**	354	1.416	3.544	1.929	7.244
			%	4,9	19,5	48,9	26,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 11. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo y edad de la persona de referencia y territorio histórico

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total
Hombres	**>=75**	**Gipuzkoa**	**N**	429	2.127	4.023	3.654	10.233
			%	4,2	20,8	39,3	35,7	100,0
		Bizkaia	**N**	2.760	4.047	7.823	7.419	22.049
			%	12,5	18,4	35,5	33,6	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	35.258	56.374	72.696	58.938	223.266
			%	15,8	25,2	32,6	26,4	100,0
		Araba	**N**	4.180	7.407	11.883	10.183	33.653
			%	12,4	22,0	35,3	30,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	8.955	16.638	24.996	25.143	75.732
			%	11,8	22,0	33,0	33,2	100,0
		Bizkaia	**N**	22.123	32.328	35.817	23.613	113.880
			%	19,4	28,4	31,5	20,7	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	177	116	.	.	293
			%	60,5	39,5	.	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	177	116	.	.	293
			%	60,5	39,5	.	.	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	7.792	11.882	17.328	14.651	51.654
			%	15,1	23,0	33,5	28,4	100,0
		Araba	**N**	1.030	1.604	4.539	2.544	9.718
			%	10,6	16,5	46,7	26,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.317	5.056	5.522	5.914	18.810
			%	12,3	26,9	29,4	31,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 11. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo y edad de la persona de referencia y territorio histórico

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total
Mujeres	**25-44**	**Bizkaia**	**N**	4.445	5.223	7.267	6.192	23.126
			%	19,2	22,6	31,4	26,8	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	10.305	13.226	22.724	24.167	70.422
			%	14,6	18,8	32,3	34,3	100,0
		Araba	**N**	1.417	1.812	4.599	3.250	11.078
			%	12,8	16,4	41,5	29,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.802	3.269	7.368	9.769	22.207
			%	8,1	14,7	33,2	44,0	100,0
		Bizkaia	**N**	7.086	8.146	10.758	11.148	37.138
			%	19,1	21,9	29,0	30,0	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	5.020	8.616	13.343	8.988	35.968
			%	14,0	24,0	37,1	25,0	100,0
		Araba	**N**	272	1.219	1.168	1.920	4.579
			%	5,9	26,6	25,5	41,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	935	2.367	5.129	3.907	12.338
			%	7,6	19,2	41,6	31,7	100,0
		Bizkaia	**N**	3.813	5.030	7.046	3.161	19.050
			%	20,0	26,4	37,0	16,6	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	11.963	22.533	19.301	11.132	64.929
			%	18,4	34,7	29,7	17,1	100,0
		Araba	**N**	1.461	2.772	1.578	2.468	8.279
			%	17,6	33,5	19,1	29,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 11. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo y edad de la persona de referencia y territorio histórico

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total
Mujeres	**>=75**	**Gipuzkoa**	**N**	3.723	5.831	6.977	5.553	22.085
			%	16,9	26,4	31,6	25,1	100,0
		Bizkaia	**N**	6.779	13.930	10.746	3.111	34.566
			%	19,6	40,3	31,1	9,0	100,0
Ambos sexos	**Total**	**CAPV**	**N**	68.111	103.620	164.055	140.755	476.540
			%	14,3	21,7	34,4	29,5	100,0
		Araba	**N**	8.329	15.286	29.502	26.042	79.159
			%	10,5	19,3	37,3	32,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	17.021	31.900	49.622	49.947	148.490
			%	11,5	21,5	33,4	33,6	100,0
		Bizkaia	**N**	42.760	56.434	84.931	64.766	248.891
			%	17,2	22,7	34,1	26,0	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	614	557	331	.	1.503
			%	40,9	37,1	22,0	.	100,0
		Araba	**N**	.	441	331	.	773
			%	.	57,1	42,9	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	408	116	.	.	524
			%	77,9	22,1	.	.	100,0
		Bizkaia	**N**	206	.	.	.	206
			%	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	17.412	28.411	45.689	36.768	128.281
			%	13,6	22,1	35,6	28,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 11. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo y edad de la persona de referencia y territorio histórico

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total
Ambos sexos	**25-44**	**Araba**	**N**	2.904	3.845	8.965	7.875	23.589
			%	12,3	16,3	38,0	33,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.210	11.305	13.640	12.104	41.258
			%	10,2	27,4	33,1	29,3	100,0
		Bizkaia	**N**	10.299	13.261	23.085	16.790	63.434
			%	16,2	20,9	36,4	26,5	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	26.665	29.042	54.929	56.926	167.563
			%	15,9	17,3	32,8	34,0	100,0
		Araba	**N**	2.992	4.503	10.326	9.687	27.508
			%	10,9	16,4	37,5	35,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	6.546	7.221	16.432	20.539	50.738
			%	12,9	14,2	32,4	40,5	100,0
		Bizkaia	**N**	17.127	17.319	28.171	26.700	89.317
			%	19,2	19,4	31,5	29,9	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	7.912	15.485	28.415	22.926	74.739
			%	10,6	20,7	38,0	30,7	100,0
		Araba	**N**	618	2.308	4.758	4.083	11.767
			%	5,3	19,6	40,4	34,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.705	5.300	8.551	8.097	23.653
			%	7,2	22,4	36,2	34,2	100,0
		Bizkaia	**N**	5.589	7.877	15.106	10.746	39.319
			%	14,2	20,0	38,4	27,3	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	15.507	30.124	34.691	24.134	104.455

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 11. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo y edad de la persona de referencia y territorio histórico

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total
Ambos sexos	**>=75**	**CAPV**	**%**	14,8	28,8	33,2	23,1	100,0
		Araba	**N**	1.815	4.189	5.122	4.397	15.523
			%	11,7	27,0	33,0	28,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.152	7.958	11.000	9.207	32.317
			%	12,8	24,6	34,0	28,5	100,0
		Bizkaia	**N**	9.540	17.977	18.569	10.530	56.615
			%	16,9	31,8	32,8	18,6	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 12. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo, edad y clase social de la persona de referencia

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	32.853	47.246	91.359	81.816	253.275
			%	13,0	18,7	36,1	32,3	100,0
		I	**N**	1.666	1.849	13.266	22.150	38.932
			%	4,3	4,8	34,1	56,9	100,0
		II	**N**	2.480	1.706	6.477	12.036	22.699
			%	10,9	7,5	28,5	53,0	100,0
		III	**N**	4.369	8.414	17.452	17.925	48.159
			%	9,1	17,5	36,2	37,2	100,0
		IV	**N**	17.236	29.041	47.383	27.846	121.506
			%	14,2	23,9	39,0	22,9	100,0
		V	**N**	7.102	6.237	6.781	1.859	21.979
			%	32,3	28,4	30,9	8,5	100,0
	15-24	**Total**	**N**	437	441	331	.	1.210
			%	36,1	36,5	27,4	.	100,0
		IV	**N**	231	441	331	.	1.004
			%	23,0	44,0	33,0	.	100,0
		V	**N**	206	.	.	.	206
			%	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	9.620	16.529	28.361	22.117	76.627
			%	12,6	21,6	37,0	28,9	100,0
		I	**N**	431	.	5.254	6.294	11.979
			%	3,6	.	43,9	52,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 12. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo, edad y clase social de la persona de referencia

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total
Hombres	**25-44**	**II**	**N**	619	519	2.125	3.199	6.462
			%	9,6	8,0	32,9	49,5	100,0
		III	**N**	1.244	3.104	5.969	3.108	13.425
			%	9,3	23,1	44,5	23,1	100,0
		IV	**N**	4.702	10.301	13.814	8.805	37.622
			%	12,5	27,4	36,7	23,4	100,0
		V	**N**	2.623	2.605	1.199	712	7.139
			%	36,7	36,5	16,8	10,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	16.360	15.816	32.205	32.759	97.140
			%	16,8	16,3	33,2	33,7	100,0
		I	**N**	584	1.141	4.511	9.291	15.526
			%	3,8	7,3	29,1	59,8	100,0
		II	**N**	1.418	600	2.572	3.403	7.993
			%	17,7	7,5	32,2	42,6	100,0
		III	**N**	2.505	2.214	6.850	9.235	20.804
			%	12,0	10,6	32,9	44,4	100,0
		IV	**N**	9.071	10.202	15.489	9.835	44.597
			%	20,3	22,9	34,7	22,1	100,0
		V	**N**	2.783	1.659	2.782	995	8.220
			%	33,9	20,2	33,8	12,1	100,0
	65-74	**Total**	**N**	2.892	6.869	15.072	13.938	38.771
			%	7,5	17,7	38,9	35,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 12. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo, edad y clase social de la persona de referencia

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total
Hombres	**65-74**	**I**	**N**	79	535	2.093	2.974	5.681
			%	1,4	9,4	36,8	52,3	100,0
		II	**N**	202	84	938	2.744	3.968
			%	5,1	2,1	23,6	69,1	100,0
		III	**N**	495	1.105	2.376	2.677	6.653
			%	7,4	16,6	35,7	40,2	100,0
		IV	**N**	1.322	4.393	8.813	5.513	20.041
			%	6,6	21,9	44,0	27,5	100,0
		V	**N**	793	752	853	31	2.428
			%	32,6	31,0	35,1	1,3	100,0
	>=75	**Total**	**N**	3.544	7.591	15.390	13.002	39.526
			%	9,0	19,2	38,9	32,9	100,0
		I	**N**	571	173	1.409	3.592	5.745
			%	9,9	3,0	24,5	62,5	100,0
		II	**N**	241	503	841	2.690	4.276
			%	5,6	11,8	19,7	62,9	100,0
		III	**N**	125	1.991	2.257	2.905	7.278
			%	1,7	27,4	31,0	39,9	100,0
		IV	**N**	1.910	3.703	8.937	3.693	18.243
			%	10,5	20,3	49,0	20,2	100,0
		V	**N**	697	1.220	1.946	121	3.985
			%	17,5	30,6	48,8	3,0	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	35.258	56.374	72.696	58.938	223.266

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 12. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo, edad y clase social de la persona de referencia

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total
Mujeres	**Total**	**Total**	**%**	15,8	25,2	32,6	26,4	100,0
		I	**N**	2.100	2.709	6.826	15.455	27.090
			%	7,8	10,0	25,2	57,1	100,0
		II	**N**	1.241	2.989	9.086	15.076	28.393
			%	4,4	10,5	32,0	53,1	100,0
		III	**N**	7.716	15.461	30.743	17.527	71.448
			%	10,8	21,6	43,0	24,5	100,0
		IV	**N**	13.484	24.852	21.870	8.695	68.900
			%	19,6	36,1	31,7	12,6	100,0
		V	**N**	10.718	10.363	4.170	2.185	27.436
			%	39,1	37,8	15,2	8,0	100,0
	15-24	**Total**	**N**	177	116	.	.	293
			%	60,5	39,5	.	.	100,0
		IV	**N**	177	116	.	.	293
			%	60,5	39,5	.	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	7.792	11.882	17.328	14.651	51.654
			%	15,1	23,0	33,5	28,4	100,0
		I	**N**	.	2.161	3.794	3.897	9.852
			%	.	21,9	38,5	39,6	100,0
		II	**N**	816	1.310	2.731	5.599	10.457
			%	7,8	12,5	26,1	53,5	100,0
		III	**N**	1.560	1.497	6.877	3.618	13.553
			%	11,5	11,0	50,7	26,7	100,0

(continuación)

Tabla 12. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo, edad y clase social de la persona de referencia

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total
Mujeres	**25-44**	**IV**	**N**	3.449	6.078	3.668	1.536	14.731
			%	23,4	41,3	24,9	10,4	100,0
		V	**N**	1.968	836	257	.	3.061
			%	64,3	27,3	8,4	.	100,0
	45-64	**Total**	**N**	10.305	13.226	22.724	24.167	70.422
			%	14,6	18,8	32,3	34,3	100,0
		I	**N**	889	200	1.859	7.363	10.311
			%	8,6	1,9	18,0	71,4	100,0
		II	**N**	203	663	4.117	6.699	11.682
			%	1,7	5,7	35,2	57,3	100,0
		III	**N**	3.701	5.355	10.914	7.958	27.929
			%	13,3	19,2	39,1	28,5	100,0
		IV	**N**	3.611	5.111	5.243	1.701	15.666
			%	23,0	32,6	33,5	10,9	100,0
		V	**N**	1.902	1.896	590	446	4.834
			%	39,3	39,2	12,2	9,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	5.020	8.616	13.343	8.988	35.968
			%	14,0	24,0	37,1	25,0	100,0
		I	**N**	488	.	850	2.828	4.166
			%	11,7	.	20,4	67,9	100,0
		II	**N**	.	761	1.022	760	2.543
			%	.	29,9	40,2	29,9	100,0

(continuación)

Tabla 12. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo, edad y clase social de la persona de referencia

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total
Mujeres	**65-74**	**III**	**N**	500	3.071	6.500	2.584	12.655
			%	3,9	24,3	51,4	20,4	100,0
		IV	**N**	2.051	3.120	4.005	2.238	11.415
			%	18,0	27,3	35,1	19,6	100,0
		V	**N**	1.982	1.664	966	578	5.190
			%	38,2	32,1	18,6	11,1	100,0
	>=75	**Total**	**N**	11.963	22.533	19.301	11.132	64.929
			%	18,4	34,7	29,7	17,1	100,0
		I	**N**	723	347	323	1.367	2.761
			%	26,2	12,6	11,7	49,5	100,0
		II	**N**	223	255	1.216	2.018	3.711
			%	6,0	6,9	32,8	54,4	100,0
		III	**N**	1.956	5.537	6.452	3.366	17.311
			%	11,3	32,0	37,3	19,4	100,0
		IV	**N**	4.196	10.427	8.953	3.219	26.794
			%	15,7	38,9	33,4	12,0	100,0
		V	**N**	4.867	5.967	2.357	1.162	14.352
			%	33,9	41,6	16,4	8,1	100,0
Ambos sexos	**Total**	**Total**	**N**	68.111	103.620	164.055	140.755	476.540
			%	14,3	21,7	34,4	29,5	100,0
		I	**N**	3.766	4.558	20.093	37.605	66.021
			%	5,7	6,9	30,4	57,0	100,0

(continuación)

Tabla 12. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo, edad y clase social de la persona de referencia

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total
Ambos sexos	**Total**	**II**	**N**	3.721	4.696	15.563	27.113	51.092
			%	7,3	9,2	30,5	53,1	100,0
		III	**N**	12.085	23.875	48.195	35.452	119.607
			%	10,1	20,0	40,3	29,6	100,0
		IV	**N**	30.720	53.892	69.253	36.541	190.406
			%	16,1	28,3	36,4	19,2	100,0
		V	**N**	17.820	16.599	10.951	4.044	49.415
			%	36,1	33,6	22,2	8,2	100,0
	15-24	**Total**	**N**	614	557	331	.	1.503
			%	40,9	37,1	22,0	.	100,0
		IV	**N**	408	557	331	.	1.296
			%	31,5	43,0	25,5	.	100,0
		V	**N**	206	.	.	.	206
			%	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	17.412	28.411	45.689	36.768	128.281
			%	13,6	22,1	35,6	28,7	100,0
		I	**N**	431	2.161	9.048	10.191	21.831
			%	2,0	9,9	41,4	46,7	100,0
		II	**N**	1.435	1.829	4.856	8.798	16.919
			%	8,5	10,8	28,7	52,0	100,0
		III	**N**	2.804	4.601	12.846	6.726	26.978
			%	10,4	17,1	47,6	24,9	100,0

(continuación)

Tabla 12. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo, edad y clase social de la persona de referencia

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total
Ambos sexos	**25-44**	**IV**	**N**	8.151	16.379	17.482	10.341	52.353
			%	15,6	31,3	33,4	19,8	100,0
		V	**N**	4.591	3.441	1.457	712	10.200
			%	45,0	33,7	14,3	7,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	26.665	29.042	54.929	56.926	167.563
			%	15,9	17,3	32,8	34,0	100,0
		I	**N**	1.473	1.341	6.370	16.653	25.837
			%	5,7	5,2	24,7	64,5	100,0
		II	**N**	1.620	1.263	6.689	10.103	19.676
			%	8,2	6,4	34,0	51,3	100,0
		III	**N**	6.205	7.569	17.764	17.194	48.733
			%	12,7	15,5	36,5	35,3	100,0
		IV	**N**	12.682	15.313	20.732	11.536	60.263
			%	21,0	25,4	34,4	19,1	100,0
		V	**N**	4.685	3.555	3.372	1.441	13.054
			%	35,9	27,2	25,8	11,0	100,0
	65-74	**Total**	**N**	7.912	15.485	28.415	22.926	74.739
			%	10,6	20,7	38,0	30,7	100,0
		I	**N**	567	535	2.943	5.802	9.847
			%	5,8	5,4	29,9	58,9	100,0
		II	**N**	202	845	1.960	3.504	6.511
			%	3,1	13,0	30,1	53,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 12. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo, edad y clase social de la persona de referencia

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total
Ambos sexos	**65-74**	**III**	**N**	995	4.176	8.876	5.261	19.308
			%	5,2	21,6	46,0	27,2	100,0
		IV	**N**	3.374	7.513	12.818	7.751	31.456
			%	10,7	23,9	40,7	24,6	100,0
		V	**N**	2.774	2.416	1.818	609	7.618
			%	36,4	31,7	23,9	8,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	15.507	30.124	34.691	24.134	104.455
			%	14,8	28,8	33,2	23,1	100,0
		I	**N**	1.294	521	1.732	4.959	8.506
			%	15,2	6,1	20,4	58,3	100,0
		II	**N**	463	758	2.057	4.708	7.987
			%	5,8	9,5	25,8	58,9	100,0
		III	**N**	2.080	7.528	8.708	6.272	24.589
			%	8,5	30,6	35,4	25,5	100,0
		IV	**N**	6.106	14.129	17.890	6.913	45.037
			%	13,6	31,4	39,7	15,3	100,0
		V	**N**	5.564	7.187	4.304	1.282	18.337
			%	30,3	39,2	23,5	7,0	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 13. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo, edad y nivel de estudios* de la persona de referencia

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	32.853	47.246	91.359	81.816	253.275
			%	13,0	18,7	36,1	32,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	7.971	14.366	20.258	9.889	52.483
			%	15,2	27,4	38,6	18,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	8.402	10.462	14.655	5.662	39.182
			%	21,4	26,7	37,4	14,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	12.276	18.714	40.164	32.774	103.928
			%	11,8	18,0	38,6	31,5	100,0
		Terciaria	**N**	4.203	3.703	16.283	33.491	57.681
			%	7,3	6,4	28,2	58,1	100,0
	15-24	**Total**	**N**	437	441	331	.	1.210
			%	36,1	36,5	27,4	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	231	441	.	.	672
			%	34,4	65,6	.	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	206	.	331	.	537
			%	38,4	.	61,6	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	9.620	16.529	28.361	22.117	76.627
			%	12,6	21,6	37,0	28,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.270	3.096	1.667	1.236	7.269
			%	17,5	42,6	22,9	17,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.659	3.306	2.305	1.490	9.761
			%	27,2	33,9	23,6	15,3	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 13. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo, edad y nivel de estudios* de la persona de referencia

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total
Hombres	**25-44**	**Secundaria, superior**	**N**	4.638	8.598	18.202	7.955	39.392
			%	11,8	21,8	46,2	20,2	100,0
		Terciaria	**N**	1.053	1.529	6.187	11.436	20.205
			%	5,2	7,6	30,6	56,6	100,0
	45-64	**Total**	**N**	16.360	15.816	32.205	32.759	97.140
			%	16,8	16,3	33,2	33,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.570	2.638	4.341	3.550	13.099
			%	19,6	20,1	33,1	27,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	4.971	2.970	7.500	1.459	16.900
			%	29,4	17,6	44,4	8,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	6.560	8.203	13.404	13.262	41.429
			%	15,8	19,8	32,4	32,0	100,0
		Terciaria	**N**	2.259	2.005	6.960	14.488	25.712
			%	8,8	7,8	27,1	56,3	100,0
	65-74	**Total**	**N**	2.892	6.869	15.072	13.938	38.771
			%	7,5	17,7	38,9	35,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.192	2.994	6.305	1.799	13.291
			%	16,5	22,5	47,4	13,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	257	2.228	2.131	1.996	6.612
			%	3,9	33,7	32,2	30,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	364	1.478	4.858	5.371	12.070
			%	3,0	12,2	40,2	44,5	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 13. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo, edad y nivel de estudios* de la persona de referencia

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total
Hombres	**65-74**	**Terciaria**	**N**	79	169	1.778	4.772	6.799
			%	1,2	2,5	26,2	70,2	100,0
	>=75	**Total**	**N**	3.544	7.591	15.390	13.002	39.526
			%	9,0	19,2	38,9	32,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.938	5.638	7.945	3.303	18.824
			%	10,3	30,0	42,2	17,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	284	1.516	2.718	718	5.237
			%	5,4	29,0	51,9	13,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	509	436	3.369	6.186	10.500
			%	4,8	4,2	32,1	58,9	100,0
		Terciaria	**N**	812	.	1.357	2.796	4.965
			%	16,4	.	27,3	56,3	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	35.258	56.374	72.696	58.938	223.266
			%	15,8	25,2	32,6	26,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	11.626	21.358	21.050	10.244	64.279
			%	18,1	33,2	32,7	15,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	6.557	11.091	7.730	3.012	28.390
			%	23,1	39,1	27,2	10,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	13.293	17.201	26.838	14.758	72.091
			%	18,4	23,9	37,2	20,5	100,0
		Terciaria	**N**	3.782	6.723	17.077	30.924	58.506
			%	6,5	11,5	29,2	52,9	100,0
	15-24	**Total**	**N**	177	116	.	.	293

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 13. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo, edad y nivel de estudios* de la persona de referencia

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total
Mujeres	**15-24**	**Total**	**%**	60,5	39,5	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	177	.	.	.	177
			%	100,0	.	.	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	116	.	.	116
			%	.	100,0	.	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	7.792	11.882	17.328	14.651	51.654
			%	15,1	23,0	33,5	28,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	618	675	421	483	2.197
			%	28,1	30,7	19,1	22,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.578	610	378	374	2.940
			%	53,6	20,8	12,9	12,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.636	6.533	8.275	4.407	22.850
			%	15,9	28,6	36,2	19,3	100,0
		Terciaria	**N**	1.961	4.065	8.254	9.387	23.666
			%	8,3	17,2	34,9	39,7	100,0
	45-64	**Total**	**N**	10.305	13.226	22.724	24.167	70.422
			%	14,6	18,8	32,3	34,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	790	2.791	2.861	1.026	7.469
			%	10,6	37,4	38,3	13,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.137	2.317	1.823	599	5.876
			%	19,3	39,4	31,0	10,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	6.973	6.372	11.753	6.536	31.634
			%	22,0	20,1	37,2	20,7	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 13. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo, edad y nivel de estudios* de la persona de referencia

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total
Mujeres	**45-64**	**Terciaria**	**N**	1.405	1.745	6.287	16.006	25.443
			%	5,5	6,9	24,7	62,9	100,0
	65-74	**Total**	**N**	5.020	8.616	13.343	8.988	35.968
			%	14,0	24,0	37,1	25,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.641	3.220	5.302	2.236	13.399
			%	19,7	24,0	39,6	16,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.039	2.176	2.823	923	6.962
			%	14,9	31,3	40,6	13,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.150	2.531	4.117	2.398	10.196
			%	11,3	24,8	40,4	23,5	100,0
		Terciaria	**N**	191	688	1.100	3.431	5.410
			%	3,5	12,7	20,3	63,4	100,0
	>=75	**Total**	**N**	11.963	22.533	19.301	11.132	64.929
			%	18,4	34,7	29,7	17,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	7.399	14.671	12.467	6.498	41.036
			%	18,0	35,8	30,4	15,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.804	5.987	2.705	1.116	12.612
			%	22,2	47,5	21,4	8,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.535	1.650	2.693	1.417	7.295
			%	21,0	22,6	36,9	19,4	100,0
		Terciaria	**N**	225	225	1.436	2.100	3.987
			%	5,6	5,6	36,0	52,7	100,0
Ambos sexos	**Total**	**Total**	**N**	68.111	103.620	164.055	140.755	476.540

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 13. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo, edad y nivel de estudios* de la persona de referencia

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total
Ambos sexos	**Total**	**Total**	**%**	14,3	21,7	34,4	29,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	19.596	35.725	41.308	20.133	116.762
			%	16,8	30,6	35,4	17,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	14.960	21.553	22.385	8.674	67.573
			%	22,1	31,9	33,1	12,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	25.570	35.916	67.002	47.532	176.019
			%	14,5	20,4	38,1	27,0	100,0
		Terciaria	**N**	7.985	10.426	33.360	64.416	116.187
			%	6,9	9,0	28,7	55,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	614	557	331	.	1.503
			%	40,9	37,1	22,0	.	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	177	.	.	.	177
			%	100,0	.	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	231	441	.	.	672
			%	34,4	65,6	.	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	206	116	331	.	653
			%	31,6	17,7	50,7	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	17.412	28.411	45.689	36.768	128.281
			%	13,6	22,1	35,6	28,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.888	3.771	2.087	1.719	9.466
			%	19,9	39,8	22,1	18,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	4.237	3.917	2.684	1.864	12.702
			%	33,4	30,8	21,1	14,7	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 13. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo, edad y nivel de estudios* de la persona de referencia

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total
Ambos sexos	**25-44**	**Secundaria, superior**	**N**	8.273	15.130	26.476	12.362	62.242
			%	13,3	24,3	42,5	19,9	100,0
		Terciaria	**N**	3.014	5.593	14.442	20.823	43.871
			%	6,9	12,7	32,9	47,5	100,0
	45-64	**Total**	**N**	26.665	29.042	54.929	56.926	167.563
			%	15,9	17,3	32,8	34,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.361	5.430	7.202	4.577	20.568
			%	16,3	26,4	35,0	22,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	6.108	5.288	9.324	2.057	22.776
			%	26,8	23,2	40,9	9,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	13.533	14.575	25.157	19.798	73.063
			%	18,5	19,9	34,4	27,1	100,0
		Terciaria	**N**	3.664	3.750	13.247	30.494	51.155
			%	7,2	7,3	25,9	59,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	7.912	15.485	28.415	22.926	74.739
			%	10,6	20,7	38,0	30,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	4.833	6.214	11.608	4.035	26.690
			%	18,1	23,3	43,5	15,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.296	4.404	4.954	2.919	13.574
			%	9,5	32,4	36,5	21,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.514	4.009	8.975	7.769	22.267
			%	6,8	18,0	40,3	34,9	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Ingresos y situación económica

Tabla 13. Distribución de las familias según sus dificultades para llegar a fin de mes por sexo, edad y nivel de estudios* de la persona de referencia

				Con dificultad	Con cierta dificultad	Con cierta facilidad	Con facilidad	Total
Ambos sexos	**65-74**	**Terciaria**	**N**	270	858	2.878	8.203	12.209
			%	2,2	7,0	23,6	67,2	100,0
	>=75	**Total**	**N**	15.507	30.124	34.691	24.134	104.455
			%	14,8	28,8	33,2	23,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	9.338	20.309	20.411	9.801	59.860
			%	15,6	33,9	34,1	16,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.089	7.503	5.423	1.834	17.849
			%	17,3	42,0	30,4	10,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.044	2.086	6.062	7.603	17.795
			%	11,5	11,7	34,1	42,7	100,0
		Terciaria	**N**	1.037	225	2.794	4.896	8.952
			%	11,6	2,5	31,2	54,7	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 14. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y territorio histórico

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	321.864	169.010	207.115	77.838	275.328	1.051.155
			%	30,6	16,1	19,7	7,4	26,2	100,0
		Araba	**N**	48.249	26.602	23.886	10.363	46.436	155.536
			%	31,0	17,1	15,4	6,7	29,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	117.097	50.394	57.951	23.274	96.600	345.316
			%	33,9	14,6	16,8	6,7	28,0	100,0
		Bizkaia	**N**	156.518	92.014	125.278	44.201	132.292	550.302
			%	28,4	16,7	22,8	8,0	24,0	100,0
	0-14	**CAPV**	**N**	5.003	2.478	17.571	16.332	115.435	156.819
			%	3,2	1,6	11,2	10,4	73,6	100,0
		Araba	**N**	455	.	2.277	3.328	17.349	23.408
			%	1,9	.	9,7	14,2	74,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.006	1.625	6.797	4.176	39.325	53.929
			%	3,7	3,0	12,6	7,7	72,9	100,0
		Bizkaia	**N**	2.542	853	8.498	8.829	58.761	79.482
			%	3,2	1,1	10,7	11,1	73,9	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	10.597	5.614	24.871	16.663	35.744	93.489
			%	11,3	6,0	26,6	17,8	38,2	100,0
		Araba	**N**	963	622	2.649	2.888	6.328	13.450
			%	7,2	4,6	19,7	21,5	47,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.361	2.927	7.857	4.594	12.013	31.752
			%	13,7	9,2	24,7	14,5	37,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 14. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y territorio histórico

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Hombres	**15-24**	**Bizkaia**	**N**	5.273	2.065	14.366	9.180	17.402	48.287
			%	10,9	4,3	29,8	19,0	36,0	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	117.155	57.178	58.157	13.923	43.510	289.923
			%	40,4	19,7	20,1	4,8	15,0	100,0
		Araba	**N**	19.621	7.915	7.844	1.620	7.900	44.899
			%	43,7	17,6	17,5	3,6	17,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	41.673	15.599	15.103	4.662	16.648	93.685
			%	44,5	16,7	16,1	5,0	17,8	100,0
		Bizkaia	**N**	55.861	33.664	35.211	7.641	18.961	151.338
			%	36,9	22,2	23,3	5,0	12,5	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	127.240	72.444	63.469	17.906	33.254	314.313
			%	40,5	23,0	20,2	5,7	10,6	100,0
		Araba	**N**	18.031	13.184	7.508	1.921	6.445	47.088
			%	38,3	28,0	15,9	4,1	13,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	45.691	21.610	16.141	6.093	11.461	100.997
			%	45,2	21,4	16,0	6,0	11,3	100,0
		Bizkaia	**N**	63.519	37.650	39.820	9.891	15.348	166.228
			%	38,2	22,6	24,0	6,0	9,2	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	36.538	22.619	25.990	6.528	17.401	109.076
			%	33,5	20,7	23,8	6,0	16,0	100,0
		Araba	**N**	4.792	4.163	1.861	361	4.032	15.209
			%	31,5	27,4	12,2	2,4	26,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 14. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y territorio histórico

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Hombres	**65-74**	**Gipuzkoa**	**N**	13.709	6.350	7.798	2.087	6.819	36.763
			%	37,3	17,3	21,2	5,7	18,5	100,0
		Bizkaia	**N**	18.037	12.105	16.332	4.081	6.550	57.104
			%	31,6	21,2	28,6	7,1	11,5	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	25.331	8.678	17.056	6.486	29.984	87.535
			%	28,9	9,9	19,5	7,4	34,3	100,0
		Araba	**N**	4.388	718	1.748	246	4.382	11.481
			%	38,2	6,3	15,2	2,1	38,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	9.657	2.283	4.255	1.662	10.333	28.191
			%	34,3	8,1	15,1	5,9	36,7	100,0
		Bizkaia	**N**	11.286	5.676	11.053	4.579	15.269	47.863
			%	23,6	11,9	23,1	9,6	31,9	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	660.126	143.649	91.524	43.955	172.542	1.111.795
			%	59,4	12,9	8,2	4,0	15,5	100,0
		Araba	**N**	88.348	26.057	10.644	5.187	28.898	159.134
			%	55,5	16,4	6,7	3,3	18,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	241.047	29.606	27.238	12.875	50.461	361.227
			%	66,7	8,2	7,5	3,6	14,0	100,0
		Bizkaia	**N**	330.731	87.985	53.642	25.894	93.182	591.435
			%	55,9	14,9	9,1	4,4	15,8	100,0
	0-14	**CAPV**	**N**	6.168	5.024	20.556	16.405	100.997	149.150
			%	4,1	3,4	13,8	11,0	67,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 14. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y territorio histórico

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Mujeres	**0-14**	**Araba**	**N**	369	.	3.620	1.939	16.240	22.169
			%	1,7	.	16,3	8,7	73,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.916	2.246	7.818	5.364	32.886	51.229
			%	5,7	4,4	15,3	10,5	64,2	100,0
		Bizkaia	**N**	2.883	2.778	9.118	9.102	51.871	75.752
			%	3,8	3,7	12,0	12,0	68,5	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	15.998	9.543	24.578	16.509	21.962	88.591
			%	18,1	10,8	27,7	18,6	24,8	100,0
		Araba	**N**	1.586	900	3.241	2.055	4.795	12.578
			%	12,6	7,2	25,8	16,3	38,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	8.363	4.042	8.262	4.500	5.122	30.290
			%	27,6	13,3	27,3	14,9	16,9	100,0
		Bizkaia	**N**	6.049	4.600	13.075	9.954	12.045	45.723
			%	13,2	10,1	28,6	21,8	26,3	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	191.260	56.008	19.919	3.574	13.346	284.106
			%	67,3	19,7	7,0	1,3	4,7	100,0
		Araba	**N**	26.533	9.828	2.385	418	4.084	43.248
			%	61,4	22,7	5,5	1,0	9,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	71.425	10.472	4.857	1.366	2.679	90.800
			%	78,7	11,5	5,3	1,5	3,0	100,0
		Bizkaia	**N**	93.302	35.707	12.677	1.789	6.583	150.059
			%	62,2	23,8	8,4	1,2	4,4	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	261.120	46.403	12.817	1.210	3.394	324.943

(continuación)

Tabla 14. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y territorio histórico

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Mujeres	**45-64**	**CAPV**	**%**	80,4	14,3	3,9	0,4	1,0	100,0
		Araba	**N**	34.395	12.061	214	.	159	46.829
			%	73,4	25,8	0,5	.	0,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	91.419	7.170	2.641	361	858	102.447
			%	89,2	7,0	2,6	0,4	0,8	100,0
		Bizkaia	**N**	135.306	27.173	9.962	849	2.377	175.667
			%	77,0	15,5	5,7	0,5	1,4	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	105.346	10.346	4.725	1.245	2.949	124.612
			%	84,5	8,3	3,8	1,0	2,4	100,0
		Araba	**N**	14.194	1.641	491	220	448	16.994
			%	83,5	9,7	2,9	1,3	2,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	37.465	1.539	1.589	133	840	41.567
			%	90,1	3,7	3,8	0,3	2,0	100,0
		Bizkaia	**N**	53.687	7.167	2.645	892	1.660	66.051
			%	81,3	10,9	4,0	1,4	2,5	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	80.234	16.325	8.929	5.011	29.894	140.393
			%	57,1	11,6	6,4	3,6	21,3	100,0
		Araba	**N**	11.271	1.627	693	553	3.171	17.316
			%	65,1	9,4	4,0	3,2	18,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	29.458	4.138	2.071	1.150	8.077	44.894
			%	65,6	9,2	4,6	2,6	18,0	100,0
		Bizkaia	**N**	39.505	10.561	6.165	3.307	18.646	78.184
			%	50,5	13,5	7,9	4,2	23,8	100,0

(continuación)

Tabla 14. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y territorio histórico

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	981.990	312.659	298.639	121.793	447.869	2.162.950
			%	45,4	14,5	13,8	5,6	20,7	100,0
		Araba	**N**	136.597	52.659	34.529	15.550	75.334	314.670
			%	43,4	16,7	11,0	4,9	23,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	358.144	80.000	85.188	36.149	147.061	706.543
			%	50,7	11,3	12,1	5,1	20,8	100,0
		Bizkaia	**N**	487.248	179.999	178.921	70.095	225.474	1.141.737
			%	42,7	15,8	15,7	6,1	19,7	100,0
	0-14	**CAPV**	**N**	11.171	7.501	38.127	32.738	216.432	305.969
			%	3,7	2,5	12,5	10,7	70,7	100,0
		Araba	**N**	824	.	5.897	5.267	33.589	45.577
			%	1,8	.	12,9	11,6	73,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.922	3.871	14.615	9.540	72.211	105.159
			%	4,7	3,7	13,9	9,1	68,7	100,0
		Bizkaia	**N**	5.425	3.630	17.616	17.931	110.632	155.234
			%	3,5	2,3	11,3	11,6	71,3	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	26.595	15.157	49.449	33.172	57.706	182.080
			%	14,6	8,3	27,2	18,2	31,7	100,0
		Araba	**N**	2.549	1.522	5.890	4.944	11.124	26.028
			%	9,8	5,8	22,6	19,0	42,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	12.724	6.969	16.119	9.094	17.135	62.042
			%	20,5	11,2	26,0	14,7	27,6	100,0

(continuación)

Tabla 14. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y territorio histórico

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Ambos	**15-24**	**Bizkaia**	**N**	11.322	6.666	27.440	19.134	29.447	94.010
			%	12,0	7,1	29,2	20,4	31,3	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	308.414	113.185	78.076	17.498	56.855	574.029
			%	53,7	19,7	13,6	3,0	9,9	100,0
		Araba	**N**	46.154	17.743	10.229	2.038	11.984	88.147
			%	52,4	20,1	11,6	2,3	13,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	113.098	26.071	19.960	6.029	19.327	184.485
			%	61,3	14,1	10,8	3,3	10,5	100,0
		Bizkaia	**N**	149.162	69.371	47.888	9.431	25.544	301.397
			%	49,5	23,0	15,9	3,1	8,5	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	388.360	118.847	76.286	19.116	36.648	639.256
			%	60,8	18,6	11,9	3,0	5,7	100,0
		Araba	**N**	52.426	25.244	7.722	1.921	6.604	93.917
			%	55,8	26,9	8,2	2,0	7,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	137.109	28.779	18.782	6.454	12.319	203.444
			%	67,4	14,1	9,2	3,2	6,1	100,0
		Bizkaia	**N**	198.825	64.823	49.782	10.740	17.725	341.895
			%	58,2	19,0	14,6	3,1	5,2	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	141.884	32.965	30.716	7.773	20.349	233.688
			%	60,7	14,1	13,1	3,3	8,7	100,0
		Araba	**N**	18.986	5.804	2.352	581	4.480	32.203
			%	59,0	18,0	7,3	1,8	13,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 14. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y territorio histórico

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Ambos	**65-74**	**Gipuzkoa**	**N**	51.175	7.889	9.387	2.220	7.659	78.330
			%	65,3	10,1	12,0	2,8	9,8	100,0
		Bizkaia	**N**	71.724	19.272	18.977	4.972	8.210	123.155
			%	58,2	15,6	15,4	4,0	6,7	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	105.565	25.003	25.985	11.497	59.878	227.928
			%	46,3	11,0	11,4	5,0	26,3	100,0
		Araba	**N**	15.659	2.345	2.441	799	7.553	28.797
			%	54,4	8,1	8,5	2,8	26,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	39.115	6.421	6.326	2.812	18.410	73.084
			%	53,5	8,8	8,7	3,8	25,2	100,0
		Bizkaia	**N**	50.791	16.237	17.218	7.886	33.915	126.047
			%	40,3	12,9	13,7	6,3	26,9	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 15. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y clase social

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	321.156	169.010	206.131	77.838	274.056	1.048.191
			%	30,6	16,1	19,7	7,4	26,1	100,0
		I	**N**	42.889	19.131	28.847	10.854	41.901	143.622
			%	29,9	13,3	20,1	7,6	29,2	100,0
		II	**N**	29.745	15.873	20.321	6.383	32.878	105.201
			%	28,3	15,1	19,3	6,1	31,3	100,0
		III	**N**	62.800	35.060	44.471	19.174	66.713	228.219
			%	27,5	15,4	19,5	8,4	29,2	100,0
		IV	**N**	151.149	81.974	95.170	34.776	108.585	471.654
			%	32,0	17,4	20,2	7,4	23,0	100,0
		V	**N**	34.573	16.971	17.321	6.652	23.978	99.495
			%	34,7	17,1	17,4	6,7	24,1	100,0
	0-14	**Total**	**N**	5.003	2.478	17.571	16.332	114.673	156.058
			%	3,2	1,6	11,3	10,5	73,5	100,0
		I	**N**	1.161	534	5.241	3.999	25.689	36.623
			%	3,2	1,5	14,3	10,9	70,1	100,0
		II	**N**	1.481	106	2.501	860	19.510	24.458
			%	6,1	0,4	10,2	3,5	79,8	100,0
		III	**N**	882	1.409	5.500	5.054	31.016	43.860
			%	2,0	3,2	12,5	11,5	70,7	100,0
		IV	**N**	1.479	243	4.065	5.294	31.073	42.154
			%	3,5	0,6	9,6	12,6	73,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 15. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y clase social

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Hombres	**0-14**	**V**	**N**	.	185	265	1.127	7.386	8.962
			%	.	2,1	3,0	12,6	82,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	10.531	5.614	24.566	16.663	35.403	92.777
			%	11,4	6,1	26,5	18,0	38,2	100,0
		I	**N**	1.240	349	2.068	1.659	4.550	9.866
			%	12,6	3,5	21,0	16,8	46,1	100,0
		II	**N**	752	262	2.881	1.958	3.642	9.494
			%	7,9	2,8	30,3	20,6	38,4	100,0
		III	**N**	1.661	943	5.631	4.527	8.771	21.533
			%	7,7	4,4	26,2	21,0	40,7	100,0
		IV	**N**	5.607	3.048	10.936	6.824	14.437	40.851
			%	13,7	7,5	26,8	16,7	35,3	100,0
		V	**N**	1.271	1.013	3.050	1.695	4.003	11.032
			%	11,5	9,2	27,6	15,4	36,3	100,0
	25-44	**Total**	**N**	116.591	57.178	58.026	13.923	43.340	289.059
			%	40,3	19,8	20,1	4,8	15,0	100,0
		I	**N**	16.492	6.647	9.056	2.869	5.092	40.155
			%	41,1	16,6	22,6	7,1	12,7	100,0
		II	**N**	14.388	6.320	3.761	1.644	4.790	30.903
			%	46,6	20,5	12,2	5,3	15,5	100,0
		III	**N**	20.938	10.880	10.079	2.231	8.298	52.426
			%	39,9	20,8	19,2	4,3	15,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 15. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y clase social

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Hombres	**25-44**	**IV**	**N**	52.949	26.804	28.943	6.028	21.258	135.981
			%	38,9	19,7	21,3	4,4	15,6	100,0
		V	**N**	11.824	6.528	6.187	1.152	3.903	29.593
			%	40,0	22,1	20,9	3,9	13,2	100,0
	45-64	**Total**	**N**	127.240	72.444	63.469	17.906	33.254	314.313
			%	40,5	23,0	20,2	5,7	10,6	100,0
		I	**N**	15.734	8.573	7.540	1.219	3.099	36.164
			%	43,5	23,7	20,8	3,4	8,6	100,0
		II	**N**	8.301	6.647	6.550	616	1.857	23.972
			%	34,6	27,7	27,3	2,6	7,7	100,0
		III	**N**	29.241	16.607	15.389	4.558	6.685	72.480
			%	40,3	22,9	21,2	6,3	9,2	100,0
		IV	**N**	58.721	34.737	29.170	9.425	18.322	150.375
			%	39,0	23,1	19,4	6,3	12,2	100,0
		V	**N**	15.243	5.879	4.820	2.089	3.292	31.322
			%	48,7	18,8	15,4	6,7	10,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	36.459	22.619	25.990	6.528	17.401	108.997
			%	33,4	20,8	23,8	6,0	16,0	100,0
		I	**N**	4.246	2.617	3.036	339	1.299	11.537
			%	36,8	22,7	26,3	2,9	11,3	100,0
		II	**N**	3.501	1.865	3.217	660	1.355	10.599
			%	33,0	17,6	30,4	6,2	12,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 15. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y clase social

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Hombres	**65-74**	**III**	**N**	5.604	3.786	5.214	1.966	3.604	20.173
			%	27,8	18,8	25,8	9,7	17,9	100,0
		IV	**N**	19.932	11.846	12.865	3.323	9.598	57.565
			%	34,6	20,6	22,3	5,8	16,7	100,0
		V	**N**	3.177	2.505	1.657	240	1.545	9.124
			%	34,8	27,5	18,2	2,6	16,9	100,0
	>=75	**Total**	**N**	25.331	8.678	16.508	6.486	29.984	86.988
			%	29,1	10,0	19,0	7,5	34,5	100,0
		I	**N**	4.017	412	1.906	769	2.173	9.276
			%	43,3	4,4	20,5	8,3	23,4	100,0
		II	**N**	1.321	673	1.412	645	1.725	5.775
			%	22,9	11,7	24,4	11,2	29,9	100,0
		III	**N**	4.473	1.435	2.658	839	8.340	17.746
			%	25,2	8,1	15,0	4,7	47,0	100,0
		IV	**N**	12.462	5.296	9.190	3.882	13.897	44.728
			%	27,9	11,8	20,5	8,7	31,1	100,0
		V	**N**	3.058	862	1.342	350	3.850	9.462
			%	32,3	9,1	14,2	3,7	40,7	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	658.636	143.483	91.127	43.955	171.249	1.108.450
			%	59,4	12,9	8,2	4,0	15,4	100,0
		I	**N**	57.841	15.783	17.223	8.564	38.323	137.734
			%	42,0	11,5	12,5	6,2	27,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 15. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y clase social

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Mujeres	**Total**	**II**	**N**	61.228	17.776	12.439	5.006	14.446	110.897
			%	55,2	16,0	11,2	4,5	13,0	100,0
		III	**N**	176.256	36.750	25.594	10.933	46.532	296.065
			%	59,5	12,4	8,6	3,7	15,7	100,0
		IV	**N**	252.304	51.411	24.238	15.977	54.106	398.036
			%	63,4	12,9	6,1	4,0	13,6	100,0
		V	**N**	111.006	21.762	11.633	3.475	17.842	165.718
			%	67,0	13,1	7,0	2,1	10,8	100,0
	0-14	**Total**	**N**	6.168	5.024	20.205	16.405	99.938	147.740
			%	4,2	3,4	13,7	11,1	67,6	100,0
		I	**N**	1.451	223	5.549	4.384	27.485	39.091
			%	3,7	0,6	14,2	11,2	70,3	100,0
		II	**N**	1.813	1.779	4.015	2.349	10.704	20.660
			%	8,8	8,6	19,4	11,4	51,8	100,0
		III	**N**	923	1.251	5.261	4.031	27.779	39.246
			%	2,4	3,2	13,4	10,3	70,8	100,0
		IV	**N**	1.751	1.037	4.474	5.308	29.743	42.312
			%	4,1	2,5	10,6	12,5	70,3	100,0
		V	**N**	230	733	906	334	4.227	6.431
			%	3,6	11,4	14,1	5,2	65,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	15.998	9.543	24.578	16.509	21.962	88.591
			%	18,1	10,8	27,7	18,6	24,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 15. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y clase social

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Mujeres	**15-24**	**I**	**N**	1.150	1.034	3.261	3.198	5.062	13.705
			%	8,4	7,5	23,8	23,3	36,9	100,0
		II	**N**	2.299	1.071	3.526	1.494	1.188	9.577
			%	24,0	11,2	36,8	15,6	12,4	100,0
		III	**N**	3.613	2.925	6.095	4.407	6.165	23.205
			%	15,6	12,6	26,3	19,0	26,6	100,0
		IV	**N**	7.616	2.987	7.619	6.737	6.363	31.323
			%	24,3	9,5	24,3	21,5	20,3	100,0
		V	**N**	1.320	1.525	4.077	674	3.185	10.780
			%	12,2	14,1	37,8	6,2	29,5	100,0
	25-44	**Total**	**N**	190.552	56.008	19.919	3.574	13.163	283.216
			%	67,3	19,8	7,0	1,3	4,6	100,0
		I	**N**	26.323	7.665	4.247	400	3.683	42.319
			%	62,2	18,1	10,0	0,9	8,7	100,0
		II	**N**	23.519	8.088	2.971	114	612	35.303
			%	66,6	22,9	8,4	0,3	1,7	100,0
		III	**N**	44.862	12.232	6.199	1.041	4.535	68.869
			%	65,1	17,8	9,0	1,5	6,6	100,0
		IV	**N**	71.322	21.320	5.539	1.693	3.494	103.369
			%	69,0	20,6	5,4	1,6	3,4	100,0
		V	**N**	24.526	6.702	962	325	840	33.355
			%	73,5	20,1	2,9	1,0	2,5	100,0
	45-64	**Total**	**N**	260.682	46.403	12.817	1.210	3.394	324.506

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 15. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y clase social

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Mujeres	**45-64**	**Total**	**%**	80,3	14,3	3,9	0,4	1,0	100,0
		I	**N**	20.364	5.099	3.068	327	611	29.469
			%	69,1	17,3	10,4	1,1	2,1	100,0
		II	**N**	24.004	5.108	1.294	187	.	30.593
			%	78,5	16,7	4,2	0,6	.	100,0
		III	**N**	76.107	15.157	4.906	210	819	97.199
			%	78,3	15,6	5,0	0,2	0,8	100,0
		IV	**N**	91.762	14.794	2.332	224	1.639	110.752
			%	82,9	13,4	2,1	0,2	1,5	100,0
		V	**N**	48.445	6.245	1.216	262	325	56.493
			%	85,8	11,1	2,2	0,5	0,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	105.177	10.346	4.725	1.245	2.949	124.443
			%	84,5	8,3	3,8	1,0	2,4	100,0
		I	**N**	5.708	840	879	104	533	8.064
			%	70,8	10,4	10,9	1,3	6,6	100,0
		II	**N**	5.887	809	482	.	681	7.858
			%	74,9	10,3	6,1	.	8,7	100,0
		III	**N**	30.244	2.507	1.539	579	176	35.044
			%	86,3	7,2	4,4	1,7	0,5	100,0
		IV	**N**	43.462	4.374	563	563	1.086	50.047
			%	86,8	8,7	1,1	1,1	2,2	100,0
		V	**N**	19.876	1.817	1.263	.	473	23.429
			%	84,8	7,8	5,4	.	2,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 15. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y clase social

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Mujeres	**>=75**	**Total**	**N**	80.059	16.159	8.883	5.011	29.843	139.955
			%	57,2	11,5	6,3	3,6	21,3	100,0
		I	**N**	2.846	922	219	151	949	5.087
			%	55,9	18,1	4,3	3,0	18,7	100,0
		II	**N**	3.707	921	151	863	1.263	6.904
			%	53,7	13,3	2,2	12,5	18,3	100,0
		III	**N**	20.507	2.678	1.594	665	7.058	32.502
			%	63,1	8,2	4,9	2,0	21,7	100,0
		IV	**N**	36.390	6.899	3.711	1.452	11.782	60.233
			%	60,4	11,5	6,2	2,4	19,6	100,0
		V	**N**	16.610	4.739	3.209	1.880	8.791	35.229
			%	47,1	13,5	9,1	5,3	25,0	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	979.792	312.493	297.258	121.793	445.304	2.156.641
			%	45,4	14,5	13,8	5,6	20,6	100,0
		I	**N**	100.730	34.915	46.070	19.418	80.223	281.356
			%	35,8	12,4	16,4	6,9	28,5	100,0
		II	**N**	90.973	33.650	32.761	11.390	47.325	216.098
			%	42,1	15,6	15,2	5,3	21,9	100,0
		III	**N**	239.056	71.810	70.065	30.107	113.245	524.284
			%	45,6	13,7	13,4	5,7	21,6	100,0
		IV	**N**	403.453	133.385	119.408	50.752	162.692	869.690
			%	46,4	15,3	13,7	5,8	18,7	100,0
		V	**N**	145.579	38.733	28.954	10.127	41.820	265.213

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 15. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y clase social

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Ambos	**Total**	**V**	**%**	54,9	14,6	10,9	3,8	15,8	100,0
	0-14	**Total**	**N**	11.171	7.501	37.777	32.738	214.611	303.798
			%	3,7	2,5	12,4	10,8	70,6	100,0
		I	**N**	2.611	757	10.790	8.383	53.174	75.714
			%	3,4	1,0	14,3	11,1	70,2	100,0
		II	**N**	3.294	1.886	6.516	3.208	30.214	45.118
			%	7,3	4,2	14,4	7,1	67,0	100,0
		III	**N**	1.805	2.660	10.761	9.085	58.795	83.106
			%	2,2	3,2	12,9	10,9	70,7	100,0
		IV	**N**	3.230	1.281	8.539	10.601	60.816	84.467
			%	3,8	1,5	10,1	12,6	72,0	100,0
		V	**N**	230	918	1.171	1.460	11.613	15.393
			%	1,5	6,0	7,6	9,5	75,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	26.529	15.157	49.144	33.172	57.365	181.367
			%	14,6	8,4	27,1	18,3	31,6	100,0
		I	**N**	2.390	1.383	5.330	4.857	9.612	23.571
			%	10,1	5,9	22,6	20,6	40,8	100,0
		II	**N**	3.051	1.333	6.406	3.452	4.830	19.071
			%	16,0	7,0	33,6	18,1	25,3	100,0
		III	**N**	5.275	3.868	11.726	8.933	14.936	44.738
			%	11,8	8,6	26,2	20,0	33,4	100,0
		IV	**N**	13.223	6.035	18.555	13.561	20.800	72.174
			%	18,3	8,4	25,7	18,8	28,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 15. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y clase social

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Ambos	**15-24**	**V**	**N**	2.591	2.539	7.127	2.368	7.188	21.813
			%	11,9	11,6	32,7	10,9	33,0	100,0
	25-44	**Total**	**N**	307.143	113.185	77.945	17.498	56.503	572.274
			%	53,7	19,8	13,6	3,1	9,9	100,0
		I	**N**	42.815	14.312	13.303	3.270	8.774	82.474
			%	51,9	17,4	16,1	4,0	10,6	100,0
		II	**N**	37.907	14.408	6.732	1.758	5.401	66.206
			%	57,3	21,8	10,2	2,7	8,2	100,0
		III	**N**	65.800	23.111	16.278	3.272	12.834	121.295
			%	54,2	19,1	13,4	2,7	10,6	100,0
		IV	**N**	124.271	48.124	34.482	7.721	24.752	239.350
			%	51,9	20,1	14,4	3,2	10,3	100,0
		V	**N**	36.349	13.230	7.149	1.477	4.743	62.948
			%	57,7	21,0	11,4	2,3	7,5	100,0
	45-64	**Total**	**N**	387.922	118.847	76.286	19.116	36.648	638.818
			%	60,7	18,6	11,9	3,0	5,7	100,0
		I	**N**	36.098	13.672	10.608	1.545	3.710	65.633
			%	55,0	20,8	16,2	2,4	5,7	100,0
		II	**N**	32.305	11.756	7.845	803	1.857	54.565
			%	59,2	21,5	14,4	1,5	3,4	100,0
		III	**N**	105.348	31.764	20.295	4.768	7.504	169.679
			%	62,1	18,7	12,0	2,8	4,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 15. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y clase social

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Ambos	**45-64**	**IV**	**N**	150.483	49.531	31.503	9.649	19.961	261.127
			%	57,6	19,0	12,1	3,7	7,6	100,0
		V	**N**	63.688	12.124	6.035	2.351	3.617	87.815
			%	72,5	13,8	6,9	2,7	4,1	100,0
	65-74	**Total**	**N**	141.637	32.965	30.716	7.773	20.349	233.440
			%	60,7	14,1	13,2	3,3	8,7	100,0
		I	**N**	9.954	3.457	3.915	443	1.832	19.601
			%	50,8	17,6	20,0	2,3	9,3	100,0
		II	**N**	9.389	2.674	3.699	660	2.036	18.457
			%	50,9	14,5	20,0	3,6	11,0	100,0
		III	**N**	35.848	6.293	6.753	2.544	3.780	55.217
			%	64,9	11,4	12,2	4,6	6,8	100,0
		IV	**N**	63.393	16.220	13.428	3.886	10.684	107.611
			%	58,9	15,1	12,5	3,6	9,9	100,0
		V	**N**	23.052	4.322	2.921	240	2.018	32.553
			%	70,8	13,3	9,0	0,7	6,2	100,0
	>=75	**Total**	**N**	105.390	24.837	25.391	11.497	59.827	226.943
			%	46,4	10,9	11,2	5,1	26,4	100,0
		I	**N**	6.863	1.334	2.125	920	3.122	14.363
			%	47,8	9,3	14,8	6,4	21,7	100,0
		II	**N**	5.028	1.594	1.562	1.508	2.987	12.680
			%	39,7	12,6	12,3	11,9	23,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 15. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y clase social

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Ambos	**>=75**	**III**	**N**	24.980	4.114	4.252	1.504	15.398	50.248
			%	49,7	8,2	8,5	3,0	30,6	100,0
		IV	**N**	48.852	12.195	12.901	5.334	25.679	104.961
			%	46,5	11,6	12,3	5,1	24,5	100,0
		V	**N**	19.668	5.601	4.551	2.230	12.641	44.691
			%	44,0	12,5	10,2	5,0	28,3	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 16. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios*

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	320.488	168.637	201.106	72.301	193.006	955.538
			%	33,5	17,6	21,0	7,6	20,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	56.769	28.047	36.510	18.118	75.468	214.913
			%	26,4	13,1	17,0	8,4	35,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	48.946	25.777	35.365	14.583	32.629	157.300
			%	31,1	16,4	22,5	9,3	20,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	135.367	77.364	88.802	28.869	59.303	389.704
			%	34,7	19,9	22,8	7,4	15,2	100,0
		Terciaria	**N**	79.406	37.448	40.429	10.731	25.606	193.621
			%	41,0	19,3	20,9	5,5	13,2	100,0
	0-14	**Total**	**N**	3.626	2.104	11.563	10.796	33.113	61.203
			%	5,9	3,4	18,9	17,6	54,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.179	1.443	8.782	8.045	28.630	50.079
			%	6,3	2,9	17,5	16,1	57,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	448	661	2.689	2.751	4.483	11.032
			%	4,1	6,0	24,4	24,9	40,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	.	92	.	.	92
			%	.	.	100,0	.	.	100,0
	15-24	**Total**	**N**	10.597	5.614	24.871	16.663	35.744	93.489
			%	11,3	6,0	26,6	17,8	38,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.316	857	2.379	207	4.505	9.264
			%	14,2	9,2	25,7	2,2	48,6	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 16. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios*

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Hombres	**15-24**	**Secundaria, inferior**	**N**	2.691	1.329	6.564	4.578	9.453	24.615
			%	10,9	5,4	26,7	18,6	38,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	4.899	2.979	13.061	10.555	19.633	51.127
			%	9,6	5,8	25,5	20,6	38,4	100,0
		Terciaria	**N**	1.692	450	2.867	1.322	2.152	8.483
			%	19,9	5,3	33,8	15,6	25,4	100,0
	25-44	**Total**	**N**	117.155	57.178	58.157	13.923	43.510	289.923
			%	40,4	19,7	20,1	4,8	15,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	9.903	7.000	2.413	855	7.405	27.577
			%	35,9	25,4	8,8	3,1	26,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	13.925	7.420	6.382	1.085	5.854	34.666
			%	40,2	21,4	18,4	3,1	16,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	55.288	28.074	31.742	6.322	17.447	138.874
			%	39,8	20,2	22,9	4,6	12,6	100,0
		Terciaria	**N**	38.039	14.683	17.620	5.660	12.804	88.806
			%	42,8	16,5	19,8	6,4	14,4	100,0
	45-64	**Total**	**N**	127.240	72.444	63.469	17.906	33.254	314.313
			%	40,5	23,0	20,2	5,7	10,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	18.386	7.954	8.192	2.666	9.346	46.545
			%	39,5	17,1	17,6	5,7	20,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	21.536	11.258	9.746	4.914	5.280	52.735
			%	40,8	21,3	18,5	9,3	10,0	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 16. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios*

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Hombres	**45-64**	**Secundaria, superior**	**N**	56.640	35.316	32.469	7.948	12.240	144.612
			%	39,2	24,4	22,5	5,5	8,5	100,0
		Terciaria	**N**	30.679	17.915	13.062	2.378	6.387	70.421
			%	43,6	25,4	18,5	3,4	9,1	100,0
	65-74	**Total**	**N**	36.538	22.619	25.990	6.528	17.401	109.076
			%	33,5	20,7	23,8	6,0	16,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	9.709	7.457	7.408	2.895	8.139	35.608
			%	27,3	20,9	20,8	8,1	22,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	7.258	2.921	5.706	808	3.088	19.781
			%	36,7	14,8	28,8	4,1	15,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	12.694	8.634	8.201	2.066	4.753	36.349
			%	34,9	23,8	22,6	5,7	13,1	100,0
		Terciaria	**N**	6.877	3.607	4.676	758	1.420	17.337
			%	39,7	20,8	27,0	4,4	8,2	100,0
	>=75	**Total**	**N**	25.331	8.678	17.056	6.486	29.984	87.535
			%	28,9	9,9	19,5	7,4	34,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	14.276	3.336	7.337	3.449	17.443	45.840
			%	31,1	7,3	16,0	7,5	38,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.088	2.188	4.278	447	4.470	14.471
			%	21,3	15,1	29,6	3,1	30,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	5.847	2.360	3.236	1.978	5.229	18.650
			%	31,4	12,7	17,4	10,6	28,0	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 16. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios*

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Hombres	**>=75**	**Terciaria**	**N**	2.120	794	2.204	613	2.843	8.574
			%	24,7	9,3	25,7	7,1	33,2	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	659.004	141.946	86.168	36.309	95.995	1.019.422
			%	64,6	13,9	8,5	3,6	9,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	165.613	26.300	22.498	11.305	49.740	275.455
			%	60,1	9,5	8,2	4,1	18,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	107.200	20.674	14.904	9.602	19.416	171.796
			%	62,4	12,0	8,7	5,6	11,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	220.142	54.635	25.411	11.207	13.013	324.408
			%	67,9	16,8	7,8	3,5	4,0	100,0
		Terciaria	**N**	166.050	40.336	23.355	4.195	13.826	247.763
			%	67,0	16,3	9,4	1,7	5,6	100,0
	0-14	**Total**	**N**	5.047	3.321	15.200	8.759	24.450	56.777
			%	8,9	5,8	26,8	15,4	43,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	4.822	2.646	12.485	6.654	21.086	47.693
			%	10,1	5,5	26,2	14,0	44,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	225	675	2.715	2.105	3.364	9.084
			%	2,5	7,4	29,9	23,2	37,0	100,0
	15-24	**Total**	**N**	15.998	9.543	24.578	16.509	21.962	88.591
			%	18,1	10,8	27,7	18,6	24,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.972	1.597	1.642	1.004	3.954	10.169
			%	19,4	15,7	16,1	9,9	38,9	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 16. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios*

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Mujeres	**15-24**	**Secundaria, inferior**	**N**	3.730	2.064	6.339	5.152	6.803	24.088
			%	15,5	8,6	26,3	21,4	28,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	8.073	4.897	12.458	8.104	8.937	42.469
			%	19,0	11,5	29,3	19,1	21,0	100,0
		Terciaria	**N**	2.223	985	4.139	2.249	2.269	11.865
			%	18,7	8,3	34,9	19,0	19,1	100,0
	25-44	**Total**	**N**	191.260	56.008	19.919	3.574	13.346	284.106
			%	67,3	19,7	7,0	1,3	4,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	14.539	923	159	297	1.202	17.121
			%	84,9	5,4	0,9	1,7	7,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	18.696	5.136	1.333	696	1.208	27.070
			%	69,1	19,0	4,9	2,6	4,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	73.492	26.733	5.936	1.482	2.333	109.976
			%	66,8	24,3	5,4	1,3	2,1	100,0
		Terciaria	**N**	84.532	23.215	12.491	1.099	8.602	129.939
			%	65,1	17,9	9,6	0,8	6,6	100,0
	45-64	**Total**	**N**	261.120	46.403	12.817	1.210	3.394	324.943
			%	80,4	14,3	3,9	0,4	1,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	44.966	6.452	1.037	249	332	53.036
			%	84,8	12,2	2,0	0,5	0,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	45.069	6.027	1.635	141	1.271	54.143
			%	83,2	11,1	3,0	0,3	2,3	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 16. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios*

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Mujeres	**45-64**	**Secundaria, superior**	**N**	105.818	19.439	5.020	374	572	131.223
			%	80,6	14,8	3,8	0,3	0,4	100,0
		Terciaria	**N**	65.267	14.485	5.125	446	1.219	86.542
			%	75,4	16,7	5,9	0,5	1,4	100,0
	65-74	**Total**	**N**	105.346	10.346	4.725	1.245	2.949	124.612
			%	84,5	8,3	3,8	1,0	2,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	47.609	4.038	1.054	174	1.380	54.256
			%	87,7	7,4	1,9	0,3	2,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	23.354	3.170	912	388	380	28.204
			%	82,8	11,2	3,2	1,4	1,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	24.810	2.523	1.159	443	368	29.303
			%	84,7	8,6	4,0	1,5	1,3	100,0
		Terciaria	**N**	9.573	615	1.600	240	821	12.849
			%	74,5	4,8	12,5	1,9	6,4	100,0
	>=75	**Total**	**N**	80.234	16.325	8.929	5.011	29.894	140.393
			%	57,1	11,6	6,4	3,6	21,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	51.705	10.644	6.120	2.928	21.785	93.181
			%	55,5	11,4	6,6	3,1	23,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	16.126	3.601	1.971	1.119	6.390	29.207
			%	55,2	12,3	6,7	3,8	21,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	7.948	1.044	838	803	804	11.437
			%	69,5	9,1	7,3	7,0	7,0	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 16. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios*

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Mujeres	**>=75**	**Terciaria**	**N**	4.455	1.036	.	161	915	6.568
			%	67,8	15,8	.	2,5	13,9	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	979.492	310.583	287.274	108.610	289.001	1.974.960
			%	49,6	15,7	14,5	5,5	14,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	222.382	54.347	59.007	29.423	125.208	490.368
			%	45,4	11,1	12,0	6,0	25,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	156.145	46.451	50.269	24.185	52.045	329.096
			%	47,4	14,1	15,3	7,3	15,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	355.508	131.999	114.213	40.076	72.316	714.112
			%	49,8	18,5	16,0	5,6	10,1	100,0
		Terciaria	**N**	245.457	77.785	63.784	14.926	39.432	441.384
			%	55,6	17,6	14,5	3,4	8,9	100,0
	0-14	**Total**	**N**	8.673	5.425	26.763	19.554	57.564	117.979
			%	7,4	4,6	22,7	16,6	48,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	8.000	4.089	21.267	14.698	49.716	97.771
			%	8,2	4,2	21,8	15,0	50,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	673	1.336	5.404	4.856	7.848	20.116
			%	3,3	6,6	26,9	24,1	39,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	.	92	.	.	92
			%	.	.	100,0	.	.	100,0
	15-24	**Total**	**N**	26.595	15.157	49.449	33.172	57.706	182.080
			%	14,6	8,3	27,2	18,2	31,7	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 16. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios*

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Ambos	**15-24**	**Sin estudios, primaria**	**N**	3.288	2.454	4.021	1.211	8.459	19.433
			%	16,9	12,6	20,7	6,2	43,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	6.421	3.393	12.903	9.730	16.256	48.703
			%	13,2	7,0	26,5	20,0	33,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	12.972	7.876	25.519	18.659	28.570	93.596
			%	13,9	8,4	27,3	19,9	30,5	100,0
		Terciaria	**N**	3.915	1.435	7.006	3.571	4.421	20.348
			%	19,2	7,1	34,4	17,6	21,7	100,0
	25-44	**Total**	**N**	308.414	113.185	78.076	17.498	56.855	574.029
			%	53,7	19,7	13,6	3,0	9,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	24.443	7.924	2.573	1.152	8.607	44.698
			%	54,7	17,7	5,8	2,6	19,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	32.621	12.557	7.715	1.781	7.062	61.736
			%	52,8	20,3	12,5	2,9	11,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	128.780	54.807	37.678	7.805	19.780	248.850
			%	51,7	22,0	15,1	3,1	7,9	100,0
		Terciaria	**N**	122.571	37.898	30.111	6.760	21.406	218.745
			%	56,0	17,3	13,8	3,1	9,8	100,0
	45-64	**Total**	**N**	388.360	118.847	76.286	19.116	36.648	639.256
			%	60,8	18,6	11,9	3,0	5,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	63.352	14.406	9.228	2.915	9.678	99.580
			%	63,6	14,5	9,3	2,9	9,7	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 16. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios*

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Ambos	**45-64**	**Secundaria, inferior**	**N**	66.604	17.285	11.381	5.055	6.552	106.877
			%	62,3	16,2	10,6	4,7	6,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	162.458	54.755	37.489	8.322	12.812	275.836
			%	58,9	19,9	13,6	3,0	4,6	100,0
		Terciaria	**N**	95.945	32.400	18.187	2.824	7.606	156.963
			%	61,1	20,6	11,6	1,8	4,8	100,0
	65-74	**Total**	**N**	141.884	32.965	30.716	7.773	20.349	233.688
			%	60,7	14,1	13,1	3,3	8,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	57.318	11.495	8.462	3.070	9.519	89.864
			%	63,8	12,8	9,4	3,4	10,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	30.612	6.092	6.617	1.197	3.468	47.985
			%	63,8	12,7	13,8	2,5	7,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	37.504	11.157	9.361	2.509	5.121	65.652
			%	57,1	17,0	14,3	3,8	7,8	100,0
		Terciaria	**N**	16.450	4.222	6.276	998	2.241	30.186
			%	54,5	14,0	20,8	3,3	7,4	100,0
	>=75	**Total**	**N**	105.565	25.003	25.985	11.497	59.878	227.928
			%	46,3	11,0	11,4	5,0	26,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	65.981	13.980	13.456	6.376	39.228	139.021
			%	47,5	10,1	9,7	4,6	28,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	19.214	5.789	6.250	1.566	10.860	43.679
			%	44,0	13,3	14,3	3,6	24,9	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 16. Distribución de la población según la frecuencia con que realiza las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios*

				Siempre que se realizan	Casi siempre que se realizan	En algunas ocasiones	Casi nunca	Nunca	Total
Ambos	**>=75**	**Secundaria, superior**	**N**	13.795	3.404	4.074	2.781	6.033	30.086
			%	45,9	11,3	13,5	9,2	20,1	100,0
		Terciaria	**N**	6.575	1.830	2.204	774	3.758	15.142
			%	43,4	12,1	14,6	5,1	24,8	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 17. Prevalencia (%) de personas que realizan labores del hogar por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	**Total**	46,7	48,1	48,5	45,2
	0-14	4,8	1,9	6,7	4,3
	15-24	17,3	11,8	23,0	15,2
	25-44	60,1	61,3	61,1	59,2
	45-64	63,5	66,3	66,6	60,9
	65-74	54,2	58,9	54,6	52,8
	>=75	38,9	44,5	42,4	35,4
Mujeres	**Total**	72,3	71,9	74,9	70,8
	0-14	7,5	1,7	10,1	7,5
	15-24	28,8	19,8	41,0	23,3
	25-44	87,0	84,1	90,2	86,0
	45-64	94,6	99,2	96,2	92,5
	65-74	92,8	93,2	93,8	92,1
	>=75	68,8	74,5	74,8	64,0
Ambos sexos	**Total**	59,9	60,1	62,0	58,4
	0-14	6,1	1,8	8,4	5,8
	15-24	22,9	15,6	31,7	19,1
	25-44	73,4	72,5	75,4	72,5
	45-64	79,3	82,7	81,5	77,1
	65-74	74,8	77,0	75,4	73,9
	>=75	57,3	62,5	62,3	53,2

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 18. Prevalencia (%) de personas que realizan labores del hogar por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	**Total**	46,8	43,2	43,4	42,9	49,4	51,8
	0-14	4,8	4,6	6,5	5,2	4,1	2,1
	15-24	17,4	16,1	10,7	12,1	21,2	20,7
	25-44	60,1	57,6	67,0	60,7	58,6	62,0
	45-64	63,5	67,2	62,4	63,3	62,1	67,4
	65-74	54,2	59,5	50,6	46,5	55,2	62,3
	>=75	39,1	47,7	34,5	33,3	39,7	41,4
Mujeres	**Total**	72,4	53,5	71,2	71,9	76,3	80,1
	0-14	7,6	4,3	17,4	5,5	6,6	15,0
	15-24	28,8	15,9	35,2	28,2	33,9	26,4
	25-44	87,1	80,3	89,5	82,9	89,6	93,6
	45-64	94,6	86,4	95,2	93,9	96,2	96,8
	65-74	92,8	81,2	85,2	93,5	95,6	92,6
	>=75	68,7	74,1	67,0	71,3	71,9	60,6
Ambos sexos	**Total**	59,9	48,2	57,7	59,3	61,7	69,5
	0-14	6,1	4,4	11,5	5,4	5,3	7,5
	15-24	23,0	16,0	23,0	20,4	26,7	23,5
	25-44	73,4	69,3	79,0	73,3	72,0	78,8
	45-64	79,3	75,8	80,7	80,8	76,6	86,3
	65-74	74,8	68,4	65,4	76,3	74,0	84,1
	>=75	57,4	57,1	52,2	57,9	58,2	56,5

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 19. Prevalencia (%) de personas que realizan labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios*

		Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Hombres	**Total**	51,2	39,5	47,5	54,6	60,4
	0-14	9,4	9,2	10,1	0,0	.
	15-24	17,3	23,4	16,3	15,4	25,2
	25-44	60,1	61,3	61,6	60,0	59,4
	45-64	63,5	56,6	62,2	63,6	69,0
	65-74	54,2	48,2	51,5	58,7	60,5
	>=75	38,9	38,4	36,5	44,0	34,0
Mujeres	**Total**	78,6	69,7	74,4	84,7	83,3
	0-14	14,7	15,7	9,9	.	.
	15-24	28,8	35,1	24,1	30,5	27,0
	25-44	87,0	90,3	88,0	91,1	82,9
	45-64	94,6	97,0	94,4	95,5	92,2
	65-74	92,8	95,2	94,0	93,3	79,3
	>=75	68,8	66,9	67,5	78,6	83,6
Ambos sexos	**Total**	65,3	56,4	61,6	68,3	73,2
	0-14	11,9	12,4	10,0	0,0	.
	15-24	22,9	29,5	20,2	22,3	26,3
	25-44	73,4	72,4	73,2	73,8	73,4
	45-64	79,3	78,1	78,5	78,7	81,8
	65-74	74,8	76,6	76,5	74,1	68,5
	>=75	57,3	57,5	57,2	57,2	55,5

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 20. Distribución de la media de horas semanales dedicada a las labores del hogar por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	**Total**	**CAPV**	7,0	7,0	6,0	0,0	11,0
		Araba	8,1	8,6	7,0	0,0	13,0
		Gipuzkoa	6,6	6,2	5,5	0,0	10,5
		Bizkaia	7,0	7,1	6,0	1,0	10,5
	0-14	**CAPV**	0,9	2,2	0,0	0,0	0,6
		Araba	1,3	3,4	0,0	0,0	0,5
		Gipuzkoa	0,9	2,4	0,0	0,0	0,6
		Bizkaia	0,8	1,7	0,0	0,0	0,7
	15-24	**CAPV**	3,2	4,4	2,0	0,0	4,5
		Araba	3,0	3,5	1,3	0,0	6,3
		Gipuzkoa	3,1	4,7	1,8	0,0	4,5
		Bizkaia	3,2	4,5	2,0	0,0	4,5
	25-44	**CAPV**	8,5	7,3	7,0	3,5	12,5
		Araba	9,8	10,0	9,0	3,7	14,0
		Gipuzkoa	8,5	6,8	7,5	3,5	14,0
		Bizkaia	8,2	6,9	7,0	3,5	11,5
	45-64	**CAPV**	9,5	7,0	8,0	4,5	14,0
		Araba	11,3	8,8	9,0	5,0	16,0
		Gipuzkoa	8,8	6,1	7,0	4,0	12,5
		Bizkaia	9,5	7,1	7,5	4,5	14,0
	65-74	**CAPV**	8,5	6,3	7,0	3,5	14,0
		Araba	8,7	7,1	7,0	0,0	14,0
		Gipuzkoa	7,8	5,7	7,0	3,5	12,0
		Bizkaia	8,9	6,4	7,0	3,5	14,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 20. Distribución de la media de horas semanales dedicada a las labores del hogar por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	**>=75**	**CAPV**	6,4	6,4	5,0	0,0	10,5
		Araba	6,8	6,4	7,0	0,0	10,5
		Gipuzkoa	6,1	5,4	3,5	0,0	10,5
		Bizkaia	6,4	7,1	4,5	0,0	10,5
Mujeres	**Total**	**CAPV**	13,2	10,3	14,0	4,5	19,5
		Araba	14,1	11,2	14,0	6,0	21,0
		Gipuzkoa	13,6	9,3	14,0	4,5	20,5
		Bizkaia	12,8	10,8	12,0	4,5	19,0
	0-14	**CAPV**	1,2	2,7	0,0	0,0	1,8
		Araba	1,6	3,6	0,0	0,0	1,0
		Gipuzkoa	1,1	2,0	0,0	0,0	1,8
		Bizkaia	1,1	3,0	0,0	0,0	1,8
	15-24	**CAPV**	4,5	5,5	3,5	0,0	7,0
		Araba	4,3	5,9	3,0	0,0	7,0
		Gipuzkoa	5,2	5,5	4,5	1,8	7,0
		Bizkaia	4,1	5,4	2,7	0,0	6,0
	25-44	**CAPV**	14,3	10,1	14,0	8,0	18,5
		Araba	14,7	12,2	14,0	8,0	20,0
		Gipuzkoa	15,1	8,7	14,0	9,0	19,5
		Bizkaia	13,7	10,6	12,5	7,0	17,5
	45-64	**CAPV**	18,4	8,7	17,5	12,0	23,0
		Araba	20,5	8,6	19,0	14,0	28,0
		Gipuzkoa	18,6	7,3	18,0	14,0	23,0
		Bizkaia	17,7	9,6	16,0	10,5	22,0

(continuación)

Tabla 20. Distribución de la media de horas semanales dedicada a las labores del hogar por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	**65-74**	**CAPV**	18,4	7,7	17,5	14,0	23,5
		Araba	19,2	7,9	17,5	14,0	24,0
		Gipuzkoa	19,8	7,4	19,0	14,0	24,5
		Bizkaia	17,2	7,9	16,5	12,0	21,0
	>=75	**CAPV**	13,0	9,7	14,0	3,5	21,0
		Araba	13,6	9,0	14,0	7,0	21,0
		Gipuzkoa	13,8	8,5	14,0	7,0	19,0
		Bizkaia	12,5	10,7	13,0	1,8	21,0
Ambos sexos	**Total**	**CAPV**	10,2	9,4	8,0	2,0	16,0
		Araba	11,1	10,5	9,0	1,0	17,5
		Gipuzkoa	10,2	8,6	8,5	1,8	16,0
		Bizkaia	10,0	9,7	7,3	2,3	14,0
	0-14	**CAPV**	1,0	2,5	0,0	0,0	1,2
		Araba	1,4	3,5	0,0	0,0	0,7
		Gipuzkoa	1,0	2,2	0,0	0,0	1,2
		Bizkaia	1,0	2,5	0,0	0,0	1,2
	15-24	**CAPV**	3,8	5,0	2,5	0,0	5,5
		Araba	3,6	4,7	2,0	0,0	7,0
		Gipuzkoa	4,1	5,2	3,5	0,0	5,5
		Bizkaia	3,7	4,9	2,3	0,0	5,0
	25-44	**CAPV**	11,3	9,4	10,5	6,0	16,0
		Araba	12,2	11,6	11,0	6,5	17,0
		Gipuzkoa	11,7	8,5	11,3	6,0	16,0
		Bizkaia	10,9	9,4	9,0	5,5	14,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 20. Distribución de la media de horas semanales dedicada a las labores del hogar por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	**45-64**	**CAPV**	14,0	9,0	14,0	7,0	19,5
		Araba	15,9	9,8	14,0	8,0	23,0
		Gipuzkoa	13,8	8,0	13,5	7,0	19,5
		Bizkaia	13,7	9,5	13,0	7,0	19,0
	65-74	**CAPV**	13,8	8,3	14,0	7,0	20,0
		Araba	14,2	8,8	14,0	7,0	21,0
		Gipuzkoa	14,2	8,3	14,0	7,0	21,0
		Bizkaia	13,4	8,2	14,0	7,0	19,0
	>=75	**CAPV**	10,5	9,0	8,0	0,0	16,5
		Araba	10,9	8,5	9,5	0,0	17,0
		Gipuzkoa	10,8	8,0	10,5	0,0	16,5
		Bizkaia	10,2	9,9	7,0	0,0	16,5

Tabla 21. Distribución de la media de horas semanales dedicada a las labores del hogar por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	**Total**	**Total**	7,0	7,0	6,0	0,0	11,0
		I	6,1	6,9	4,5	0,0	9,0
		II	6,1	6,7	4,5	0,0	9,0
		III	6,1	6,6	4,5	0,0	9,5
		IV	7,8	7,1	7,0	1,3	12,0
		V	7,8	7,3	7,0	0,5	12,0
	0-14	**Total**	0,9	2,2	0,0	0,0	0,6
		I	0,8	1,7	0,0	0,0	1,2
		II	0,5	1,2	0,0	0,0	0,0
		III	1,0	2,3	0,0	0,0	1,8
		IV	1,1	3,0	0,0	0,0	0,6
		V	0,4	1,1	0,0	0,0	0,0
	15-24	**Total**	3,2	4,4	2,0	0,0	4,5
		I	2,7	3,9	1,8	0,0	4,5
		II	2,5	4,0	1,0	0,0	3,5
		III	2,3	2,9	1,5	0,0	3,5
		IV	3,8	5,2	2,3	0,0	5,3
		V	3,7	4,3	3,0	0,0	6,0
	25-44	**Total**	8,5	7,3	7,0	3,5	12,5
		I	7,9	6,8	7,0	3,5	12,0
		II	8,4	7,2	7,0	4,5	12,5
		III	7,8	7,0	7,0	3,5	12,0
		IV	9,0	7,6	9,0	4,0	13,5
		V	8,4	6,7	7,0	4,5	12,5

(continuación)

Tabla 21. Distribución de la media de horas semanales dedicada a las labores del hogar por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	**45-64**	**Total**	9,5	7,0	8,0	4,5	14,0
		I	9,5	6,8	9,0	4,5	14,0
		II	9,7	6,5	9,0	4,5	14,0
		III	9,0	6,6	7,0	4,5	13,5
		IV	9,6	7,2	8,0	4,0	14,0
		V	10,6	7,8	8,0	6,5	14,5
	65-74	**Total**	8,5	6,3	7,0	3,5	14,0
		I	9,3	6,9	7,0	3,5	14,0
		II	7,5	6,1	6,8	3,5	10,5
		III	7,6	5,8	7,0	2,7	11,5
		IV	8,6	5,9	7,0	3,5	14,0
		V	10,3	8,4	7,0	3,5	14,0
	>=75	**Total**	6,3	6,4	5,0	0,0	10,5
		I	6,1	5,8	6,0	1,0	9,0
		II	6,4	6,3	5,0	0,0	12,0
		III	5,2	6,5	1,8	0,0	7,7
		IV	6,9	6,6	6,5	0,0	11,5
		V	6,0	5,8	3,5	0,0	10,5
Mujeres	**Total**	**Total**	13,2	10,3	14,0	4,5	19,5
		I	8,4	9,0	7,0	0,0	14,0
		II	11,1	9,0	10,5	3,5	16,5
		III	12,9	10,4	13,0	4,5	19,0
		IV	14,6	10,2	14,0	7,0	21,0
		V	15,9	10,3	14,0	7,5	21,0

(continuación)

Tabla 21. Distribución de la media de horas semanales dedicada a las labores del hogar por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	**0-14**	**Total**	1,2	2,7	0,0	0,0	1,8
		I	0,9	2,0	0,0	0,0	1,2
		II	1,3	2,0	0,0	0,0	2,3
		III	1,4	3,1	0,0	0,0	1,8
		IV	1,1	3,2	0,0	0,0	1,0
		V	1,4	2,6	0,0	0,0	1,8
	15-24	**Total**	4,5	5,5	3,5	0,0	7,0
		I	2,7	3,2	2,0	0,0	4,5
		II	5,3	6,3	3,5	1,8	7,0
		III	3,7	4,0	3,3	0,0	4,8
		IV	5,2	5,7	3,5	1,2	7,0
		V	5,7	8,0	3,5	0,0	8,2
	25-44	**Total**	14,3	10,1	14,0	8,0	18,5
		I	11,5	8,9	10,0	6,5	15,0
		II	12,0	7,0	11,5	7,0	16,0
		III	13,6	9,9	13,0	8,0	17,5
		IV	15,5	10,2	14,0	9,0	20,5
		V	18,0	12,2	16,0	10,5	24,5
	45-64	**Total**	18,4	8,7	17,5	12,0	23,0
		I	14,7	7,3	14,0	9,0	18,0
		II	16,8	7,2	16,0	12,0	21,0
		III	17,7	9,3	16,0	11,0	21,5
		IV	19,8	8,7	19,0	14,0	25,0
		V	19,7	8,5	19,0	14,0	24,5

(continuación)

Tabla 21. Distribución de la media de horas semanales dedicada a las labores del hogar por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	**65-74**	**Total**	18,4	7,7	17,5	14,0	23,5
		I	14,1	8,3	14,0	7,0	18,5
		II	16,7	8,6	15,7	10,5	21,0
		III	17,2	6,9	16,0	13,0	21,0
		IV	20,0	7,5	19,5	14,0	24,5
		V	18,6	8,2	19,0	12,5	24,0
	>=75	**Total**	13,0	9,6	14,0	3,5	21,0
		I	12,0	8,6	14,0	7,0	17,0
		II	11,9	9,9	10,5	3,5	17,5
		III	13,6	10,6	14,0	6,0	21,0
		IV	13,5	9,1	14,0	7,0	21,0
		V	11,8	9,4	12,0	1,8	19,0
Ambos sexos	**Total**	**Total**	10,2	9,4	8,0	2,0	16,0
		I	7,2	8,1	6,0	0,0	12,0
		II	8,7	8,4	7,0	1,8	14,0
		III	10,0	9,6	8,0	1,8	15,0
		IV	10,9	9,3	9,0	3,5	17,0
		V	12,9	10,1	12,0	4,5	19,0
	0-14	**Total**	1,0	2,5	0,0	0,0	1,2
		I	0,9	1,9	0,0	0,0	1,2
		II	0,9	1,7	0,0	0,0	1,8
		III	1,2	2,7	0,0	0,0	1,8
		IV	1,1	3,1	0,0	0,0	1,0
		V	0,9	1,9	0,0	0,0	0,0

(continuación)

Tabla 21. Distribución de la media de horas semanales dedicada a las labores del hogar por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	**15-24**	**Total**	3,8	5,0	2,5	0,0	5,5
		I	2,7	3,5	1,8	0,0	4,5
		II	3,9	5,4	2,7	0,0	4,5
		III	3,0	3,5	2,0	0,0	4,5
		IV	4,4	5,5	3,5	0,0	7,0
		V	4,7	6,2	3,5	0,0	7,0
	25-44	**Total**	11,3	9,4	10,5	6,0	16,0
		I	9,7	8,2	9,0	4,5	14,0
		II	10,3	7,4	9,0	6,0	14,0
		III	11,0	9,4	10,5	4,5	15,0
		IV	11,8	9,5	10,5	6,3	16,0
		V	13,5	11,2	12,0	7,0	18,0
	45-64	**Total**	14,0	9,0	14,0	7,0	19,5
		I	11,9	7,5	11,0	7,0	16,0
		II	13,7	7,7	14,0	7,0	19,0
		III	13,9	9,3	13,5	7,0	19,0
		IV	13,9	9,2	13,0	7,0	20,5
		V	16,5	9,2	15,2	9,0	21,5
	65-74	**Total**	13,8	8,3	14,0	7,0	20,0
		I	11,3	7,8	10,0	7,0	14,0
		II	11,4	8,4	9,0	4,7	16,5
		III	13,7	7,8	14,0	7,0	19,0
		IV	13,9	8,3	14,0	7,0	21,0
		V	16,3	8,9	15,0	7,0	21,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 21. Distribución de la media de horas semanales dedicada a las labores del hogar por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	**>=75**	**Total**	10,4	9,0	8,0	0,0	16,5
		I	8,2	7,3	7,0	1,8	14,0
		II	9,4	8,8	7,0	1,8	15,5
		III	10,7	10,1	8,5	0,0	17,5
		IV	10,7	8,6	8,5	0,8	17,0
		V	10,6	9,0	9,5	0,0	17,5

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 22. Distribución de la media de horas semanales dedicada a las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	**Total**	**Total**	7,7	7,0	7,0	2,0	12,0
		Sin estudios, primaria	6,0	6,9	3,5	0,0	9,0
		Secundaria, inferior	7,4	6,5	7,0	1,8	11,5
		Secundaria, superior	8,5	7,1	7,0	3,5	12,5
		Terciaria	8,2	6,8	7,0	3,5	12,0
	0-14	**Total**	1,7	3,1	0,0	0,0	3,5
		Sin estudios, primaria	1,5	3,1	0,0	0,0	2,3
		Secundaria, inferior	2,4	3,1	2,3	0,0	3,5
		Secundaria, superior	7,0	.	7,0	7,0	7,0
	15-24	**Total**	3,2	4,4	2,0	0,0	4,5
		Sin estudios, primaria	2,4	3,1	1,2	0,0	4,5
		Secundaria, inferior	2,7	3,3	1,8	0,0	4,5
		Secundaria, superior	3,3	5,1	2,0	0,0	4,5
		Terciaria	4,4	4,1	3,5	0,0	7,0
	25-44	**Total**	8,5	7,3	7,0	3,5	12,5
		Sin estudios, primaria	8,0	8,4	7,0	0,0	14,0
		Secundaria, inferior	8,8	7,0	8,0	3,5	13,5
		Secundaria, superior	9,1	7,3	9,0	4,5	13,0
		Terciaria	7,6	6,9	7,0	3,5	11,0
	45-64	**Total**	9,5	7,0	8,0	4,5	14,0
		Sin estudios, primaria	8,7	7,6	7,0	2,7	14,0
		Secundaria, inferior	9,2	6,3	7,0	4,5	14,0
		Secundaria, superior	9,9	7,2	8,2	4,5	14,0
		Terciaria	9,6	6,7	9,0	4,5	14,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Tabla 22. Distribución de la media de horas semanales dedicada a las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	**65-74**	**Total**	8,5	6,3	7,0	3,5	14,0
		Sin estudios, primaria	7,7	6,6	7,0	1,2	12,0
		Secundaria, inferior	8,7	6,1	7,0	3,5	14,0
		Secundaria, superior	9,0	5,8	7,0	4,5	14,0
		Terciaria	9,1	6,7	7,0	3,5	14,0
	>=75	**Total**	6,4	6,4	5,0	0,0	10,5
		Sin estudios, primaria	6,3	6,5	3,5	0,0	10,5
		Secundaria, inferior	7,6	6,8	7,0	0,0	14,0
		Secundaria, superior	6,1	6,0	5,0	0,0	7,0
		Terciaria	5,2	5,5	3,5	0,0	7,0
Mujeres	**Total**	**Total**	14,4	10,0	14,0	7,0	21,0
		Sin estudios, primaria	13,6	10,4	14,0	3,5	21,0
		Secundaria, inferior	15,0	10,5	14,0	6,0	21,0
		Secundaria, superior	15,5	9,7	14,0	9,0	21,0
		Terciaria	13,4	8,9	13,5	7,0	18,0
	0-14	**Total**	2,4	3,9	1,2	0,0	3,5
		Sin estudios, primaria	2,2	3,9	1,0	0,0	3,5
		Secundaria, inferior	3,5	4,1	2,3	0,0	5,5
	15-24	**Total**	4,5	5,5	3,5	0,0	7,0
		Sin estudios, primaria	4,4	7,0	2,3	0,0	4,5
		Secundaria, inferior	4,1	5,9	2,8	0,0	4,5
		Secundaria, superior	4,7	5,1	3,5	1,0	7,0
		Terciaria	4,5	4,9	3,5	1,2	7,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 22. Distribución de la media de horas semanales dedicada a las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	**25-44**	**Total**	14,3	10,1	14,0	8,0	18,5
		Sin estudios, primaria	17,8	10,6	18,0	14,0	23,0
		Secundaria, inferior	16,1	12,6	14,0	8,0	21,0
		Secundaria, superior	16,0	10,1	14,0	9,5	19,5
		Terciaria	12,0	8,7	11,5	7,0	16,0
	45-64	**Total**	18,4	8,7	17,5	12,0	23,0
		Sin estudios, primaria	20,5	8,3	19,0	14,0	26,0
		Secundaria, inferior	19,3	9,1	18,0	13,5	24,5
		Secundaria, superior	18,6	8,7	18,0	12,0	24,0
		Terciaria	16,4	8,3	15,0	10,5	20,5
	65-74	**Total**	18,4	7,7	17,5	14,0	23,5
		Sin estudios, primaria	19,3	7,7	19,0	14,0	24,0
		Secundaria, inferior	20,2	7,7	20,0	14,0	24,5
		Secundaria, superior	16,6	6,9	14,5	12,0	21,0
		Terciaria	14,5	8,3	14,0	7,0	18,5
	>=75	**Total**	13,0	9,7	14,0	3,5	21,0
		Sin estudios, primaria	12,6	9,8	14,0	3,5	19,5
		Secundaria, inferior	13,6	9,5	14,0	3,5	21,0
		Secundaria, superior	14,1	9,5	14,0	7,0	21,0
		Terciaria	14,5	9,5	14,0	9,0	19,0
Ambos sexos	**Total**	**Total**	11,1	9,3	9,0	3,5	16,0
		Sin estudios, primaria	10,3	9,7	7,0	0,0	17,0
		Secundaria, inferior	11,4	9,6	9,0	3,5	17,5
		Secundaria, superior	11,7	9,1	10,0	5,0	17,0
		Terciaria	11,1	8,5	10,0	5,8	16,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 22. Distribución de la media de horas semanales dedicada a las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	**0-14**	**Total**	2,0	3,5	0,5	0,0	3,5
		Sin estudios, primaria	1,8	3,5	0,0	0,0	3,5
		Secundaria, inferior	2,9	3,6	2,3	0,0	4,5
		Secundaria, superior	7,0	.	7,0	7,0	7,0
	15-24	**Total**	3,8	5,0	2,5	0,0	5,5
		Sin estudios, primaria	3,4	5,5	1,8	0,0	4,5
		Secundaria, inferior	3,4	4,7	2,3	0,0	4,5
		Secundaria, superior	4,0	5,1	2,7	0,0	6,0
		Terciaria	4,5	4,5	3,5	1,0	7,0
	25-44	**Total**	11,3	9,4	10,5	6,0	16,0
		Sin estudios, primaria	11,7	10,6	12,0	3,5	17,5
		Secundaria, inferior	11,9	10,4	10,5	5,0	16,0
		Secundaria, superior	12,1	9,5	11,0	7,0	16,0
		Terciaria	10,2	8,4	9,0	4,7	14,0
	45-64	**Total**	14,0	9,0	14,0	7,0	19,5
		Sin estudios, primaria	15,0	9,8	14,0	7,0	21,0
		Secundaria, inferior	14,3	9,1	14,0	7,0	20,5
		Secundaria, superior	14,0	9,0	13,0	7,0	20,0
		Terciaria	13,3	8,4	13,0	7,0	18,0
	65-74	**Total**	13,8	8,3	14,0	7,0	20,0
		Sin estudios, primaria	14,7	8,8	14,0	7,0	21,0
		Secundaria, inferior	15,5	8,6	14,0	7,0	21,0
		Secundaria, superior	12,3	7,2	12,0	7,0	17,5
		Terciaria	11,4	7,8	10,0	6,0	15,5

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 22. Distribución de la media de horas semanales dedicada a las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	**>=75**	**Total**	10,5	9,0	8,0	0,0	16,5
		Sin estudios, primaria	10,5	9,2	8,0	0,0	16,5
		Secundaria, inferior	11,6	9,1	12,0	0,0	19,0
		Secundaria, superior	9,1	8,4	7,0	2,3	14,0
		Terciaria	9,2	8,6	7,0	1,0	16,0

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Tabla 23. Prevalencia (%) de personas que cuidan dentro del hogar a personas que necesitan ayuda para realizar alguna de las actividades de la vida cotidiana por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	**Total**	3,8	1,1	3,4	4,9
	0-14	0,1	0,0	0,0	0,3
	15-24	2,8	0,3	3,2	3,2
	25-44	2,6	0,2	2,6	3,4
	45-64	4,9	2,6	3,8	6,2
	65-74	5,5	1,1	4,8	7,0
	>=75	9,5	1,5	9,2	11,6
Mujeres	**Total**	3,8	2,5	4,2	3,9
	0-14	0,1	0,0	0,0	0,2
	15-24	1,6	1,6	0,7	2,2
	25-44	2,8	1,5	2,9	3,1
	45-64	4,9	2,1	4,8	5,6
	65-74	6,2	4,4	8,3	5,3
	>=75	6,6	8,3	8,9	4,8
Ambos sexos	**Total**	3,8	1,8	3,8	4,4
	0-14	0,1	0,0	0,0	0,2
	15-24	2,2	0,9	2,0	2,7
	25-44	2,7	0,8	2,8	3,2
	45-64	4,9	2,4	4,3	5,9
	65-74	5,9	2,9	6,7	6,1
	>=75	7,7	5,6	9,0	7,4

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 24. Prevalencia (%) de personas que cuidan dentro del hogar a personas que necesitan ayuda para realizar alguna de las actividades de la vida cotidiana por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	**Total**	3,8	3,1	1,8	3,7	4,4	4,7
	0-14	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	15-24	2,8	0,0	0,0	1,9	3,0	8,7
	25-44	2,6	4,9	0,0	2,9	2,4	3,1
	45-64	4,9	3,2	3,4	4,8	5,3	6,4
	65-74	5,5	4,8	5,3	5,8	5,7	4,2
	>=75	9,5	8,7	9,2	10,9	10,3	4,3
Mujeres	**Total**	3,8	1,9	3,0	4,4	4,2	4,1
	0-14	0,1	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
	15-24	1,6	0,0	0,0	2,1	3,1	0,0
	25-44	2,8	0,7	2,9	4,8	2,2	3,0
	45-64	4,9	3,8	4,2	4,8	4,8	6,0
	65-74	6,2	4,5	4,3	6,7	7,1	4,8
	>=75	6,5	14,4	8,9	6,6	7,2	3,7
Ambos sexos	**Total**	3,8	2,5	2,4	4,1	4,3	4,3
	0-14	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0
	15-24	2,2	0,0	0,0	2,0	3,0	4,4
	25-44	2,7	2,8	1,6	4,0	2,3	3,0
	45-64	4,9	3,5	3,9	4,8	5,1	6,1
	65-74	5,9	4,6	4,8	6,4	6,4	4,6
	>=75	7,7	10,7	9,1	8,1	8,5	3,8

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 25. Prevalencia (%) de personas que cuidan dentro del hogar a personas que necesitan ayuda para realizar alguna de las actividades de la vida cotidiana por sexo, edad y nivel de estudios*

		Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Hombres	**Total**	4,2	4,2	5,6	4,1	3,2
	0-14	0,3	0,4	0,0	0,0	.
	15-24	2,8	0,0	2,1	4,0	0,0
	25-44	2,6	1,7	2,2	3,0	2,5
	45-64	4,9	5,8	7,0	4,6	3,3
	65-74	5,5	4,6	8,7	5,1	4,1
	>=75	9,5	8,6	14,9	7,1	10,2
Mujeres	**Total**	4,2	3,9	5,3	4,6	3,1
	0-14	0,2	0,3	0,0	.	.
	15-24	1,6	0,0	2,5	1,8	0,7
	25-44	2,8	0,0	1,2	3,8	2,6
	45-64	4,9	5,2	6,9	5,3	2,7
	65-74	6,2	5,0	9,2	7,5	1,7
	>=75	6,6	5,4	6,2	6,8	23,9
Ambos sexos	**Total**	4,2	4,0	5,5	4,3	3,1
	0-14	0,3	0,3	0,0	0,0	.
	15-24	2,2	0,0	2,3	3,0	0,4
	25-44	2,7	1,0	1,8	3,4	2,6
	45-64	4,9	5,5	6,9	4,9	3,0
	65-74	5,9	4,9	9,0	6,2	3,1
	>=75	7,7	6,5	9,1	7,0	16,1

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Tabla 26. Distribución de la media de horas semanales dedicada a los cuidados de adultos y/o menores por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	**Total**	**CAPV**	5,6	14,0	0,0	0,0	0,0
		Araba	5,3	15,1	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	5,1	12,0	0,0	0,0	0,0
		Bizkaia	6,0	15,2	0,0	0,0	0,0
	0-14	**CAPV**	0,3	3,2	0,0	0,0	0,0
		Araba	1,0	8,4	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	0,1	2,0	0,0	0,0	0,0
		Bizkaia	0,2	1,9	0,0	0,0	0,0
	15-24	**CAPV**	0,8	3,9	0,0	0,0	0,0
		Araba	0,4	2,8	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	0,5	2,5	0,0	0,0	0,0
		Bizkaia	1,1	5,1	0,0	0,0	0,0
	25-44	**CAPV**	10,9	20,5	0,0	0,0	18,0
		Araba	11,4	25,4	0,0	0,0	18,0
		Gipuzkoa	10,7	18,4	0,0	0,0	16,5
		Bizkaia	10,8	20,6	0,0	0,0	18,0
	45-64	**CAPV**	6,7	14,1	0,0	0,0	7,0
		Araba	5,5	13,3	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	6,2	12,1	0,0	0,0	7,0
		Bizkaia	7,4	15,6	0,0	0,0	8,0
	65-74	**CAPV**	2,2	8,6	0,0	0,0	0,0
		Araba	1,1	7,4	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	1,8	6,4	0,0	0,0	0,0
		Bizkaia	2,8	10,3	0,0	0,0	0,0

(continuación)

Tabla 26. Distribución de la media de horas semanales dedicada a los cuidados de adultos y/o menores por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	**>=75**	**CAPV**	3,3	11,5	0,0	0,0	0,0
		Araba	1,7	7,4	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	2,0	7,5	0,0	0,0	0,0
		Bizkaia	4,5	14,7	0,0	0,0	0,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	8,1	17,7	0,0	0,0	0,0
		Araba	7,3	18,5	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	8,0	15,8	0,0	0,0	5,0
		Bizkaia	8,3	18,8	0,0	0,0	0,0
	0-14	**CAPV**	0,3	3,2	0,0	0,0	0,0
		Araba	0,9	7,4	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Bizkaia	0,3	3,0	0,0	0,0	0,0
	15-24	**CAPV**	1,2	7,1	0,0	0,0	0,0
		Araba	1,1	7,0	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	0,5	3,6	0,0	0,0	0,0
		Bizkaia	1,7	9,0	0,0	0,0	0,0
	25-44	**CAPV**	20,1	28,4	7,0	0,0	38,0
		Araba	19,1	33,3	0,0	0,0	40,0
		Gipuzkoa	20,4	25,6	11,5	0,0	36,0
		Bizkaia	20,2	29,1	7,0	0,0	38,0
	45-64	**CAPV**	7,4	14,3	0,0	0,0	7,0
		Araba	4,7	12,0	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	7,4	12,6	0,0	0,0	8,0
		Bizkaia	8,1	16,0	0,0	0,0	10,5

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 26. Distribución de la media de horas semanales dedicada a los cuidados de adultos y/o menores por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	**65-74**	**CAPV**	3,8	11,7	0,0	0,0	0,0
		Araba	2,4	8,7	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	3,8	10,0	0,0	0,0	0,0
		Bizkaia	4,1	13,8	0,0	0,0	0,0
	>=75	**CAPV**	2,4	10,0	0,0	0,0	0,0
		Araba	3,6	10,9	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	3,1	10,4	0,0	0,0	0,0
		Bizkaia	1,8	9,4	0,0	0,0	0,0
Ambos sexos	**Total**	**CAPV**	6,9	16,1	0,0	0,0	0,0
		Araba	6,3	16,9	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	6,6	14,1	0,0	0,0	0,0
		Bizkaia	7,2	17,2	0,0	0,0	0,0
	0-14	**CAPV**	0,3	3,2	0,0	0,0	0,0
		Araba	1,0	7,9	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	0,1	1,4	0,0	0,0	0,0
		Bizkaia	0,3	2,5	0,0	0,0	0,0
	15-24	**CAPV**	1,0	5,6	0,0	0,0	0,0
		Araba	0,7	5,0	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	0,5	3,1	0,0	0,0	0,0
		Bizkaia	1,4	7,1	0,0	0,0	0,0
	25-44	**CAPV**	15,4	25,1	0,0	0,0	28,0
		Araba	15,1	29,9	0,0	0,0	32,0
		Gipuzkoa	15,4	22,7	0,0	0,0	28,5
		Bizkaia	15,5	25,7	0,0	0,0	28,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 26. Distribución de la media de horas semanales dedicada a los cuidados de adultos y/o menores por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	**45-64**	**CAPV**	7,1	14,2	0,0	0,0	7,0
		Araba	5,1	12,7	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	6,8	12,3	0,0	0,0	7,0
		Bizkaia	7,7	15,8	0,0	0,0	9,0
	65-74	**CAPV**	3,1	10,4	0,0	0,0	0,0
		Araba	1,8	8,2	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	2,9	8,6	0,0	0,0	0,0
		Bizkaia	3,5	12,3	0,0	0,0	0,0
	>=75	**CAPV**	2,8	10,6	0,0	0,0	0,0
		Araba	2,8	9,5	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	2,7	9,4	0,0	0,0	0,0
		Bizkaia	2,8	11,8	0,0	0,0	0,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 27. Distribución de la media de horas semanales dedicada a los cuidados de adultos y/o menores por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	**Total**	**Total**	5,6	14,0	0,0	0,0	0,0
		I	5,9	15,7	0,0	0,0	0,0
		II	4,9	13,1	0,0	0,0	0,0
		III	5,7	14,3	0,0	0,0	0,0
		IV	5,8	14,0	0,0	0,0	0,0
		V	4,8	11,8	0,0	0,0	0,0
	0-14	**Total**	0,3	3,2	0,0	0,0	0,0
		I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		II	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
		III	0,3	2,3	0,0	0,0	0,0
		IV	0,8	5,4	0,0	0,0	0,0
		V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15-24	**Total**	0,8	4,0	0,0	0,0	0,0
		I	0,2	1,4	0,0	0,0	0,0
		II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		III	0,5	3,0	0,0	0,0	0,0
		IV	1,0	4,4	0,0	0,0	0,0
		V	1,9	6,1	0,0	0,0	0,0
	25-44	**Total**	10,9	20,4	0,0	0,0	18,0
		I	13,0	23,4	0,0	0,0	26,0
		II	9,9	20,6	0,0	0,0	16,0
		III	12,7	22,6	0,0	0,0	22,0
		IV	10,5	19,6	0,0	0,0	17,5
		V	7,5	15,9	0,0	0,0	10,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 27. Distribución de la media de horas semanales dedicada a los cuidados de adultos y/o menores por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	**45-64**	**Total**	6,7	14,1	0,0	0,0	7,0
		I	8,0	16,4	0,0	0,0	9,0
		II	7,3	12,7	0,0	0,0	8,5
		III	6,5	13,5	0,0	0,0	7,0
		IV	6,3	14,2	0,0	0,0	2,3
		V	7,0	13,2	0,0	0,0	8,3
	65-74	**Total**	2,2	8,6	0,0	0,0	0,0
		I	2,2	9,5	0,0	0,0	0,0
		II	2,1	9,6	0,0	0,0	0,0
		III	2,9	9,6	0,0	0,0	0,0
		IV	2,3	8,6	0,0	0,0	0,0
		V	0,4	1,8	0,0	0,0	0,0
	>=75	**Total**	3,3	11,5	0,0	0,0	0,0
		I	2,4	10,4	0,0	0,0	0,0
		II	2,5	8,2	0,0	0,0	0,0
		III	4,4	14,6	0,0	0,0	0,0
		IV	3,5	11,1	0,0	0,0	0,0
		V	1,7	9,9	0,0	0,0	0,0
Mujeres	**Total**	**Total**	8,1	17,7	0,0	0,0	0,0
		I	8,7	20,4	0,0	0,0	0,0
		II	10,2	20,7	0,0	0,0	11,0
		III	8,4	18,3	0,0	0,0	7,0
		IV	7,4	16,3	0,0	0,0	0,0
		V	7,3	16,0	0,0	0,0	0,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 27. Distribución de la media de horas semanales dedicada a los cuidados de adultos y/o menores por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	**0-14**	**Total**	0,3	3,2	0,0	0,0	0,0
		I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		II	0,3	2,4	0,0	0,0	0,0
		III	0,3	3,1	0,0	0,0	0,0
		IV	0,7	4,9	0,0	0,0	0,0
		V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15-24	**Total**	1,2	7,1	0,0	0,0	0,0
		I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		II	0,9	7,0	0,0	0,0	0,0
		III	0,8	4,2	0,0	0,0	0,0
		IV	1,9	8,6	0,0	0,0	0,0
		V	1,9	10,1	0,0	0,0	0,0
	25-44	**Total**	20,1	28,4	7,0	0,0	38,0
		I	21,1	32,3	0,0	0,0	46,0
		II	21,4	30,2	0,0	0,0	42,0
		III	21,4	28,5	14,0	0,0	40,0
		IV	18,2	26,4	0,0	0,0	32,0
		V	20,5	27,5	14,0	0,0	34,5
	45-64	**Total**	7,4	14,3	0,0	0,0	7,0
		I	9,0	15,5	0,0	0,0	14,0
		II	10,2	17,5	0,0	0,0	14,0
		III	8,1	15,5	0,0	0,0	10,5
		IV	5,7	12,0	0,0	0,0	0,0
		V	7,1	14,2	0,0	0,0	7,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 27. Distribución de la media de horas semanales dedicada a los cuidados de adultos y/o menores por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	**65-74**	**Total**	3,8	11,7	0,0	0,0	0,0
		I	2,9	9,4	0,0	0,0	0,0
		II	4,6	14,3	0,0	0,0	0,0
		III	4,0	13,8	0,0	0,0	0,0
		IV	4,1	11,5	0,0	0,0	0,0
		V	2,9	8,9	0,0	0,0	0,0
	>=75	**Total**	2,4	10,0	0,0	0,0	0,0
		I	6,5	16,9	0,0	0,0	0,0
		II	1,9	7,3	0,0	0,0	0,0
		III	2,8	10,6	0,0	0,0	0,0
		IV	2,7	11,1	0,0	0,0	0,0
		V	1,2	5,7	0,0	0,0	0,0
Ambos sexos	**Total**	**Total**	6,9	16,1	0,0	0,0	0,0
		I	7,3	18,2	0,0	0,0	0,0
		II	7,6	17,6	0,0	0,0	0,0
		III	7,2	16,7	0,0	0,0	0,0
		IV	6,5	15,1	0,0	0,0	0,0
		V	6,4	14,6	0,0	0,0	0,0
	0-14	**Total**	0,3	3,2	0,0	0,0	0,0
		I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		II	0,1	1,6	0,0	0,0	0,0
		III	0,3	2,7	0,0	0,0	0,0
		IV	0,7	5,1	0,0	0,0	0,0
		V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(continuación)

Tabla 27. Distribución de la media de horas semanales dedicada a los cuidados de adultos y/o menores por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	**15-24**	**Total**	1,0	5,6	0,0	0,0	0,0
		I	0,1	1,0	0,0	0,0	0,0
		II	0,4	4,7	0,0	0,0	0,0
		III	0,7	3,6	0,0	0,0	0,0
		IV	1,4	6,5	0,0	0,0	0,0
		V	1,9	8,0	0,0	0,0	0,0
	25-44	**Total**	15,4	25,1	0,0	0,0	28,0
		I	17,1	28,5	0,0	0,0	35,0
		II	16,0	27,0	0,0	0,0	32,0
		III	17,6	26,6	0,0	0,0	34,5
		IV	13,8	23,1	0,0	0,0	25,0
		V	14,3	23,7	0,0	0,0	27,0
	45-64	**Total**	7,1	14,2	0,0	0,0	7,0
		I	8,4	16,0	0,0	0,0	11,3
		II	8,9	15,6	0,0	0,0	12,5
		III	7,4	14,7	0,0	0,0	9,0
		IV	6,1	13,3	0,0	0,0	0,0
		V	7,1	13,8	0,0	0,0	7,0
	65-74	**Total**	3,1	10,4	0,0	0,0	0,0
		I	2,5	9,4	0,0	0,0	0,0
		II	3,2	11,9	0,0	0,0	0,0
		III	3,6	12,4	0,0	0,0	0,0
		IV	3,2	10,1	0,0	0,0	0,0
		V	2,2	7,6	0,0	0,0	0,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 27. Distribución de la media de horas semanales dedicada a los cuidados de adultos y/o menores por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	**>=75**	**Total**	2,8	10,6	0,0	0,0	0,0
		I	3,8	12,9	0,0	0,0	0,0
		II	2,2	7,7	0,0	0,0	0,0
		III	3,4	12,2	0,0	0,0	0,0
		IV	3,0	11,1	0,0	0,0	0,0
		V	1,3	6,9	0,0	0,0	0,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 28. Distribución de la media de horas semanales dedicada a los cuidados de adultos y/o menores por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	**Total**	**Total**	6,2	14,5	0,0	0,0	0,0
		Sin estudios, primaria	3,2	11,2	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	5,6	13,5	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	6,8	14,7	0,0	0,0	3,5
		Terciaria	8,6	18,0	0,0	0,0	10,5
	0-14	**Total**	0,2	2,2	0,0	0,0	0,0
		Sin estudios, primaria	0,3	2,4	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	0,0	.	0,0	0,0	0,0
	15-24	**Total**	0,8	3,9	0,0	0,0	0,0
		Sin estudios, primaria	0,4	1,8	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	0,5	2,2	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	1,1	5,0	0,0	0,0	0,0
		Terciaria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25-44	**Total**	10,9	20,5	0,0	0,0	18,0
		Sin estudios, primaria	7,9	17,5	0,0	0,0	7,0
		Secundaria, inferior	10,3	17,9	0,0	0,0	16,0
		Secundaria, superior	11,7	20,7	0,0	0,0	21,0
		Terciaria	10,8	22,1	0,0	0,0	16,5
	45-64	**Total**	6,7	14,1	0,0	0,0	7,0
		Sin estudios, primaria	5,4	14,4	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	7,1	14,4	0,0	0,0	7,0
		Secundaria, superior	5,7	12,3	0,0	0,0	4,5
		Terciaria	9,3	16,9	0,0	0,0	14,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 28. Distribución de la media de horas semanales dedicada a los cuidados de adultos y/o menores por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	**65-74**	**Total**	2,2	8,6	0,0	0,0	0,0
		Sin estudios, primaria	2,2	9,2	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	2,8	8,5	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	2,3	8,6	0,0	0,0	0,0
		Terciaria	1,5	7,1	0,0	0,0	0,0
	>=75	**Total**	3,3	11,5	0,0	0,0	0,0
		Sin estudios, primaria	2,8	10,3	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	5,6	16,3	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	2,7	9,2	0,0	0,0	0,0
		Terciaria	3,3	11,7	0,0	0,0	0,0
Mujeres	**Total**	**Total**	8,8	18,3	0,0	0,0	7,0
		Sin estudios, primaria	3,8	12,7	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	6,6	15,0	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	10,0	19,4	0,0	0,0	14,0
		Terciaria	14,4	23,5	0,0	0,0	27,0
	0-14	**Total**	0,5	3,8	0,0	0,0	0,0
		Sin estudios, primaria	0,4	3,1	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	1,0	6,6	0,0	0,0	0,0
	15-24	**Total**	1,2	7,1	0,0	0,0	0,0
		Sin estudios, primaria	1,4	7,1	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	2,1	10,0	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	0,9	5,9	0,0	0,0	0,0
		Terciaria	0,2	1,3	0,0	0,0	0,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 28. Distribución de la media de horas semanales dedicada a los cuidados de adultos y/o menores por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	**25-44**	**Total**	20,1	28,4	7,0	0,0	38,0
		Sin estudios, primaria	22,3	29,7	9,5	0,0	38,0
		Secundaria, inferior	19,0	26,6	0,0	0,0	35,0
		Secundaria, superior	19,6	26,9	9,5	0,0	35,0
		Terciaria	20,5	29,9	0,0	0,0	42,0
	45-64	**Total**	7,4	14,3	0,0	0,0	7,0
		Sin estudios, primaria	4,4	11,4	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	7,7	14,2	0,0	0,0	7,0
		Secundaria, superior	7,0	14,5	0,0	0,0	7,0
		Terciaria	9,7	15,6	0,0	0,0	14,0
	65-74	**Total**	3,8	11,7	0,0	0,0	0,0
		Sin estudios, primaria	3,7	11,4	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	4,0	10,8	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	4,3	14,7	0,0	0,0	0,0
		Terciaria	2,5	6,9	0,0	0,0	0,0
	>=75	**Total**	2,4	10,0	0,0	0,0	0,0
		Sin estudios, primaria	2,3	10,7	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	1,9	6,4	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	2,4	8,1	0,0	0,0	0,0
		Terciaria	6,6	14,7	0,0	0,0	0,0
Ambos sexos	**Total**	**Total**	7,5	16,6	0,0	0,0	0,0
		Sin estudios, primaria	3,6	12,0	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	6,1	14,3	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	8,2	17,1	0,0	0,0	7,2

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 28. Distribución de la media de horas semanales dedicada a los cuidados de adultos y/o menores por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	**Total**	**Terciaria**	11,8	21,4	0,0	0,0	18,5
	0-14	**Total**	0,4	3,1	0,0	0,0	0,0
		Sin estudios, primaria	0,3	2,7	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	0,5	4,5	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	0,0	.	0,0	0,0	0,0
	15-24	**Total**	1,0	5,6	0,0	0,0	0,0
		Sin estudios, primaria	0,9	5,2	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	1,3	7,0	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	1,0	5,4	0,0	0,0	0,0
		Terciaria	0,1	1,0	0,0	0,0	0,0
	25-44	**Total**	15,4	25,1	0,0	0,0	28,0
		Sin estudios, primaria	13,3	24,2	0,0	0,0	21,0
		Secundaria, inferior	14,0	22,3	0,0	0,0	22,0
		Secundaria, superior	15,2	24,0	0,0	0,0	28,0
		Terciaria	16,5	27,6	0,0	0,0	32,0
	45-64	**Total**	7,1	14,2	0,0	0,0	7,0
		Sin estudios, primaria	4,9	12,8	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	7,4	14,3	0,0	0,0	7,0
		Secundaria, superior	6,3	13,4	0,0	0,0	7,0
		Terciaria	9,5	16,2	0,0	0,0	14,0
	65-74	**Total**	3,1	10,4	0,0	0,0	0,0
		Sin estudios, primaria	3,1	10,6	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	3,5	9,9	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	3,2	11,6	0,0	0,0	0,0
		Terciaria	1,9	7,0	0,0	0,0	0,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 28. Distribución de la media de horas semanales dedicada a los cuidados de adultos y/o menores por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	**>=75**	**Total**	2,8	10,6	0,0	0,0	0,0
		Sin estudios, primaria	2,5	10,6	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	3,1	10,8	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	2,6	8,8	0,0	0,0	0,0
		Terciaria	4,7	13,1	0,0	0,0	0,0

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 29. Prevalencia (%) de familias que cuentan con alguna persona remunerada para realizar las labores del hogar por sexo y edad de la persona de referencia y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	**Total**	14,4	9,0	16,7	15,0
	0-14	.	.	.	.
	15-24	24,9	32,5	0,0	0,0
	25-44	5,1	3,8	3,8	6,2
	45-64	10,0	7,5	12,6	9,4
	65-74	15,6	6,7	20,6	16,3
	>=75	36,7	18,8	41,1	41,5
Mujeres	**Total**	17,7	11,1	20,3	18,0
	15-24	0,0	.	0,0	.
	25-44	1,8	5,1	1,4	0,9
	45-64	9,6	5,4	7,1	12,4
	65-74	14,9	2,0	14,8	18,4
	>=75	37,4	29,4	44,8	33,9
Ambos sexos	**Total**	16,0	9,9	18,6	16,4
	0-14	.	.	.	.
	15-24	21,8	32,5	0,0	0,0
	25-44	3,7	4,3	2,7	4,1
	45-64	9,8	6,6	10,1	10,7
	65-74	15,3	4,8	17,3	17,3
	>=75	37,2	24,4	43,7	36,7

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 30. Prevalencia (%) de familias que cuentan con alguna persona remunerada para realizar las labores del hogar por sexo, edad y clase social de la persona de referencia

			Clase social				
		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	**Total**	14,4	31,8	18,2	17,3	7,4	10,5
	0-14	.	.	.	.	.	.
	15-24	24,9	.	0,0	.	35,7	0,0
	25-44	5,1	18,2	1,9	3,4	1,8	3,7
	45-64	10,0	29,3	6,5	13,8	4,1	2,8
	65-74	15,6	28,5	31,2	13,7	8,2	22,3
	>=75	36,7	62,7	56,3	45,8	21,9	29,9
Mujeres	**Total**	17,7	22,4	16,6	17,3	15,9	19,8
	15-24	0,0	.	.	.	0,0	.
	25-44	1,8	3,7	2,4	2,4	0,0	0,0
	45-64	9,6	21,7	13,5	9,7	2,0	0,0
	65-74	14,9	34,6	16,5	16,0	10,3	7,6
	>=75	37,4	49,2	55,7	40,3	33,0	36,4
Ambos sexos	**Total**	16,0	27,9	17,3	17,3	10,7	16,2
	0-14	.	.	.	.	.	.
	15-24	21,8	.	0,0	.	29,7	0,0
	25-44	3,7	12,1	2,2	2,9	1,3	2,4
	45-64	9,8	25,9	10,4	11,5	3,6	1,6
	65-74	15,3	30,9	25,0	15,2	9,0	11,6
	>=75	37,2	58,2	56,0	42,0	28,7	35,2

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 31. Prevalencia (%) de familias que cuentan con alguna persona remunerada para realizar las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios* de la persona de referencia

			Nivel de estudios			
		Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Hombres	**Total**	14,4	13,0	5,9	11,9	25,4
	0-14	.	.	.	.	.
	15-24	24,9	.	0,0	45,2	.
	25-44	5,1	0,0	0,0	3,8	11,3
	45-64	10,0	0,0	1,0	7,9	24,8
	65-74	15,6	7,9	2,6	15,7	37,7
	>=75	36,7	29,4	37,8	44,5	49,9
Mujeres	**Total**	17,7	21,6	19,8	12,0	18,4
	15-24	0,0	0,0	.	0,0	.
	25-44	1,8	0,0	0,0	0,0	3,9
	45-64	9,6	0,9	1,5	6,2	18,7
	65-74	14,9	5,9	13,3	17,7	35,2
	>=75	37,4	32,7	39,2	52,0	61,9
Ambos sexos	**Total**	16,0	17,9	12,3	11,9	22,0
	0-14	.	.	.	.	.
	15-24	21,8	0,0	0,0	39,9	.
	25-44	3,7	0,0	0,0	2,4	7,4
	45-64	9,8	0,4	1,2	7,2	21,7
	65-74	15,3	6,8	8,4	16,6	36,7
	>=75	37,2	31,7	38,8	47,9	54,5

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 32. Prevalencia (%) de personas que organizan solas las labores del hogar por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	**Total**	15,4	16,4	15,0	15,4
	0-14	0,0	0,0	0,0	0,0
	15-24	0,9	3,2	0,8	0,3
	25-44	17,2	23,7	16,4	15,8
	45-64	21,1	20,3	22,2	20,6
	65-74	18,5	14,5	17,8	20,1
	>=75	28,8	23,7	25,6	31,9
Mujeres	**Total**	36,3	33,6	34,5	38,1
	0-14	0,0	0,0	0,0	0,0
	15-24	1,5	0,0	1,9	1,6
	25-44	32,0	27,5	31,1	33,9
	45-64	47,2	44,1	44,2	49,8
	65-74	58,5	56,9	55,0	61,0
	>=75	60,5	65,1	61,5	59,0
Ambos sexos	**Total**	26,2	25,1	24,9	27,2
	0-14	0,0	0,0	0,0	0,0
	15-24	1,2	1,7	1,3	0,9
	25-44	24,5	25,6	23,6	24,8
	45-64	34,4	32,2	33,2	35,6
	65-74	39,8	36,9	37,5	42,0
	>=75	48,4	48,6	47,7	48,7

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 33. Prevalencia (%) de personas que organizan solas las labores del hogar por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	**Total**	15,4	12,2	12,1	12,0	17,8	20,0
	0-14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15-24	0,8	0,0	1,8	0,0	1,1	1,5
	25-44	17,1	14,8	15,1	12,6	19,0	21,6
	45-64	21,1	18,4	17,2	18,9	22,1	27,2
	65-74	18,5	18,1	22,6	14,0	19,5	18,3
	>=75	28,6	30,8	23,9	24,0	29,7	32,8
Mujeres	**Total**	36,3	22,3	30,0	36,6	38,7	46,1
	0-14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15-24	1,5	0,0	1,8	0,0	2,3	3,6
	25-44	32,1	27,4	33,6	32,2	29,8	43,1
	45-64	47,2	39,8	45,5	45,1	49,7	50,6
	65-74	58,4	50,8	47,1	63,1	57,2	60,2
	>=75	60,5	64,3	52,3	62,0	64,2	54,0
Ambos sexos	**Total**	26,2	17,1	21,3	25,9	27,4	36,3
	0-14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15-24	1,1	0,0	1,8	0,0	1,6	2,6
	25-44	24,5	21,3	25,0	23,7	23,7	33,0
	45-64	34,3	28,0	33,1	33,9	33,8	42,3
	65-74	39,8	31,6	33,1	45,2	37,0	48,5
	>=75	48,3	42,6	39,4	48,6	49,5	49,5

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 34. Prevalencia (%) de personas que organizan solas las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios*

		Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Hombres	**Total**	17,0	16,3	16,8	17,7	16,4
	0-14	0,0	0,0	0,0	0,0	.
	15-24	0,9	0,0	1,0	1,2	0,0
	25-44	17,2	18,1	20,4	18,1	14,4
	45-64	21,1	19,7	21,7	21,8	20,0
	65-74	18,5	18,6	19,7	17,0	20,2
	>=75	28,8	30,9	26,3	30,7	17,7
Mujeres	**Total**	39,6	44,8	39,7	40,9	31,9
	0-14	0,0	0,0	0,0	.	.
	15-24	1,5	3,4	3,0	0,5	0,0
	25-44	32,0	42,0	26,0	39,1	26,0
	45-64	47,2	50,3	51,0	49,7	39,2
	65-74	58,5	63,7	56,1	52,5	54,9
	>=75	60,5	58,8	58,2	78,1	65,7
Ambos sexos	**Total**	28,7	32,3	28,8	28,3	25,1
	0-14	0,0	0,0	0,0	0,0	.
	15-24	1,2	1,8	2,0	0,9	0,0
	25-44	24,5	27,2	22,9	27,3	21,3
	45-64	34,4	36,0	36,5	35,1	30,6
	65-74	39,8	45,8	41,1	32,9	35,0
	>=75	48,4	49,6	47,7	48,7	38,5

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 35. Proporción (%) de familias en las que una sola persona organiza las labores del hogar por sexo y edad de la persona de referencia y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	**Total**	59,6	55,2	58,9	61,5
	0-14	23,6	6,2	24,1	32,1
	15-24	55,4	80,8	100,0	35,0
	25-44	61,0	68,5	60,7	58,7
	45-64	58,4	49,9	65,0	57,7
	65-74	59,3	48,5	54,6	65,3
	>=75	73,2	69,3	59,9	82,4
Mujeres	**Total**	83,2	86,5	82,0	83,0
	15-24	70,6	100,0	61,2	75,3
	25-44	69,4	78,2	72,5	65,8
	45-64	78,3	86,4	68,2	82,5
	65-74	90,0	91,4	90,6	89,2
	>=75	91,9	88,5	93,3	91,9
Ambos sexos	**Total**	69,9	66,8	70,0	70,9
	0-14	23,6	6,2	24,1	32,1
	15-24	61,0	83,5	73,2	47,5
	25-44	64,3	71,8	65,3	61,6
	45-64	65,8	61,9	66,3	66,8
	65-74	73,4	64,7	74,3	75,6
	>=75	85,0	79,6	82,6	88,3

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 36. Proporción (%) de familias en las que una sola persona organiza las labores del hogar por sexo, edad y clase social de la persona de referencia

			Clase social				
		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	**Total**	59,6	50,7	49,2	54,6	63,8	81,9
	0-14	23,6	16,2	14,4	37,4	13,0	.
	15-24	55,4	67,5	38,6	0,0	75,5	100,0
	25-44	61,0	54,9	56,6	55,5	63,5	79,2
	45-64	58,4	45,3	44,7	55,8	62,5	78,3
	65-74	59,3	47,7	68,9	46,0	62,2	86,2
	>=75	73,2	76,1	58,4	71,1	72,3	90,5
Mujeres	**Total**	83,2	63,6	74,4	79,2	90,9	94,7
	15-24	70,6	0,0	79,5	100,0	100,0	.
	25-44	69,4	53,2	66,6	68,2	78,0	89,0
	45-64	78,3	60,1	67,1	73,6	91,3	100,0
	65-74	90,0	79,7	100,0	83,4	93,7	100,0
	>=75	91,9	91,7	93,3	87,7	94,7	91,3
Ambos sexos	**Total**	69,9	55,4	60,0	67,4	73,8	89,8
	0-14	23,6	16,2	14,4	37,4	13,0	.
	15-24	61,0	48,2	58,4	54,0	80,3	100,0
	25-44	64,3	54,3	61,9	61,5	67,9	82,7
	45-64	65,8	51,3	55,1	64,0	70,0	87,6
	65-74	73,4	59,4	77,8	69,8	73,0	96,2
	>=75	85,0	80,9	75,0	82,3	85,8	91,1

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Trabajo doméstico y de cuidado

Tabla 37. Proporción (%) de familias en las que una sola persona organiza las labores del hogar por sexo, edad y nivel de estudios* de la persona de referencia

			Nivel de estudios			
		Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Hombres	**Total**	60,7	63,8	62,2	62,7	53,5
	0-14	19,6	12,9	56,0	.	.
	15-24	55,4	.	100,0	51,7	0,0
	25-44	61,0	57,1	57,5	64,4	58,7
	45-64	58,4	65,4	56,9	63,3	47,2
	65-74	59,3	63,2	66,5	55,4	53,8
	>=75	73,2	74,6	79,1	69,3	69,7
Mujeres	**Total**	83,2	92,6	88,9	79,9	70,6
	15-24	70,6	.	100,0	100,0	58,3
	25-44	69,4	78,8	77,6	70,3	66,3
	45-64	78,3	89,5	88,1	80,1	69,1
	65-74	90,0	98,5	87,8	83,5	85,3
	>=75	91,9	91,9	92,2	93,4	87,6
Ambos sexos	**Total**	70,8	79,3	74,0	69,0	61,3
	0-14	19,6	12,9	56,0	.	.
	15-24	61,0	.	100,0	58,4	48,0
	25-44	64,3	62,6	62,8	66,6	62,4
	45-64	65,8	74,5	65,7	68,9	57,2
	65-74	73,4	80,4	77,5	68,0	65,6
	>=75	85,0	86,5	88,7	79,3	76,1

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 38. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	40.864	156.930	696.542	894.335
			%	4,6	17,5	77,9	100,0
		Araba	**N**	5.426	23.201	102.777	131.403
			%	4,1	17,7	78,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	10.355	39.839	240.961	291.155
			%	3,6	13,7	82,8	100,0
		Bizkaia	**N**	25.083	93.890	352.805	471.778
			%	5,3	19,9	74,8	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	3.793	13.537	76.159	93.489
			%	4,1	14,5	81,5	100,0
		Araba	**N**	604	2.898	10.476	13.978
			%	4,3	20,7	74,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	680	4.071	27.429	32.180
			%	2,1	12,7	85,2	100,0
		Bizkaia	**N**	2.509	6.568	38.254	47.331
			%	5,3	13,9	80,8	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	14.951	47.428	227.543	289.923
			%	5,2	16,4	78,5	100,0
		Araba	**N**	1.916	8.282	33.947	44.145
			%	4,3	18,8	76,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	3.963	10.239	79.590	93.792
			%	4,2	10,9	84,9	100,0
		Bizkaia	**N**	9.072	28.908	114.006	151.986
			%	6,0	19,0	75,0	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	15.962	63.559	234.792	314.313

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 38. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**45-64**	**CAPV**	**%**	5,1	20,2	74,7	100,0
		Araba	**N**	1.651	9.327	35.407	46.385
			%	3,6	20,1	76,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.476	15.988	80.205	100.669
			%	4,4	15,9	79,7	100,0
		Bizkaia	**N**	9.836	38.243	119.179	167.258
			%	5,9	22,9	71,3	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	4.125	19.193	85.758	109.076
			%	3,8	17,6	78,6	100,0
		Araba	**N**	610	1.190	13.431	15.231
			%	4,0	7,8	88,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	932	6.876	28.828	36.637
			%	2,5	18,8	78,7	100,0
		Bizkaia	**N**	2.583	11.127	43.499	57.208
			%	4,5	19,4	76,0	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	2.032	13.213	72.290	87.535
			%	2,3	15,1	82,6	100,0
		Araba	**N**	645	1.503	9.515	11.664
			%	5,5	12,9	81,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	304	2.664	24.909	27.877
			%	1,1	9,6	89,4	100,0
		Bizkaia	**N**	1.083	9.045	37.866	47.995
			%	2,3	18,8	78,9	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	39.952	155.490	767.203	962.645
			%	4,2	16,2	79,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 38. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**Total**	**Araba**	**N**	4.172	18.388	115.912	138.472
			%	3,0	13,3	83,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	12.720	46.823	251.328	310.872
			%	4,1	15,1	80,8	100,0
		Bizkaia	**N**	23.059	90.279	399.963	513.302
			%	4,5	17,6	77,9	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	1.394	15.623	71.573	88.591
			%	1,6	17,6	80,8	100,0
		Araba	**N**	.	1.855	10.609	12.464
			%	.	14,9	85,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	179	5.375	24.712	30.266
			%	0,6	17,8	81,6	100,0
		Bizkaia	**N**	1.215	8.394	36.253	45.861
			%	2,6	18,3	79,0	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	13.991	48.897	221.217	284.106
			%	4,9	17,2	77,9	100,0
		Araba	**N**	1.102	7.160	36.487	44.750
			%	2,5	16,0	81,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	5.163	12.847	73.153	91.164
			%	5,7	14,1	80,2	100,0
		Bizkaia	**N**	7.726	28.890	111.577	148.193
			%	5,2	19,5	75,3	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	15.543	56.740	252.660	324.943
			%	4,8	17,5	77,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 38. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**45-64**	**Araba**	**N**	2.039	5.788	38.550	46.376
			%	4,4	12,5	83,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.551	18.125	79.773	102.449
			%	4,4	17,7	77,9	100,0
		Bizkaia	**N**	8.954	32.827	134.338	176.118
			%	5,1	18,6	76,3	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	4.507	15.120	104.984	124.612
			%	3,6	12,1	84,2	100,0
		Araba	**N**	442	1.119	15.598	17.159
			%	2,6	6,5	90,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.468	5.079	35.234	41.781
			%	3,5	12,2	84,3	100,0
		Bizkaia	**N**	2.597	8.922	54.153	65.672
			%	4,0	13,6	82,5	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	4.515	19.110	116.768	140.393
			%	3,2	13,6	83,2	100,0
		Araba	**N**	590	2.466	14.668	17.724
			%	3,3	13,9	82,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.359	5.397	38.457	45.212
			%	3,0	11,9	85,1	100,0
		Bizkaia	**N**	2.567	11.247	63.643	77.457
			%	3,3	14,5	82,2	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	80.815	312.420	1.463.745	1.856.981
			%	4,4	16,8	78,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 38. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**Total**	**Araba**	**N**	9.598	41.589	218.688	269.875
			%	3,6	15,4	81,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	23.076	86.662	492.289	602.026
			%	3,8	14,4	81,8	100,0
		Bizkaia	**N**	48.142	184.169	752.768	985.079
			%	4,9	18,7	76,4	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	5.188	29.160	147.732	182.080
			%	2,8	16,0	81,1	100,0
		Araba	**N**	604	4.753	21.085	26.442
			%	2,3	18,0	79,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	860	9.446	52.140	62.446
			%	1,4	15,1	83,5	100,0
		Bizkaia	**N**	3.724	14.961	74.507	93.192
			%	4,0	16,1	80,0	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	28.943	96.326	448.761	574.029
			%	5,0	16,8	78,2	100,0
		Araba	**N**	3.018	15.442	70.434	88.895
			%	3,4	17,4	79,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	9.126	23.086	152.743	184.955
			%	4,9	12,5	82,6	100,0
		Bizkaia	**N**	16.799	57.797	225.583	300.179
			%	5,6	19,3	75,1	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	31.506	120.299	487.452	639.256
			%	4,9	18,8	76,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 38. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**45-64**	**Araba**	**N**	3.689	15.115	73.957	92.761
			%	4,0	16,3	79,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	9.027	34.114	159.978	203.118
			%	4,4	16,8	78,8	100,0
		Bizkaia	**N**	18.790	71.070	253.517	343.377
			%	5,5	20,7	73,8	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	8.632	34.313	190.743	233.688
			%	3,7	14,7	81,6	100,0
		Araba	**N**	1.052	2.309	29.029	32.390
			%	3,2	7,1	89,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.401	11.955	64.062	78.418
			%	3,1	15,2	81,7	100,0
		Bizkaia	**N**	5.180	20.049	97.651	122.880
			%	4,2	16,3	79,5	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	6.548	32.322	189.058	227.928
			%	2,9	14,2	82,9	100,0
		Araba	**N**	1.235	3.969	24.183	29.388
			%	4,2	13,5	82,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.663	8.061	63.365	73.089
			%	2,3	11,0	86,7	100,0
		Bizkaia	**N**	3.650	20.292	101.510	125.452
			%	2,9	16,2	80,9	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 39. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	40.864	156.646	694.378	891.887
			%	4,6	17,6	77,9	100,0
		I	**N**	5.377	18.255	77.587	101.218
			%	5,3	18,0	76,7	100,0
		II	**N**	4.702	16.003	59.777	80.482
			%	5,8	19,9	74,3	100,0
		III	**N**	8.463	37.115	139.361	184.940
			%	4,6	20,1	75,4	100,0
		IV	**N**	17.402	68.617	348.765	434.783
			%	4,0	15,8	80,2	100,0
		V	**N**	4.920	16.655	68.889	90.464
			%	5,4	18,4	76,2	100,0
	15-24	**Total**	**N**	3.793	13.439	75.177	92.409
			%	4,1	14,5	81,4	100,0
		I	**N**	1.032	1.852	4.802	7.686
			%	13,4	24,1	62,5	100,0
		II	**N**	271	565	8.254	9.090
			%	3,0	6,2	90,8	100,0
		III	**N**	1.390	3.097	17.480	21.967
			%	6,3	14,1	79,6	100,0
		IV	**N**	198	6.441	34.456	41.095
			%	0,5	15,7	83,8	100,0
		V	**N**	902	1.484	10.185	12.571
			%	7,2	11,8	81,0	100,0
	25-44	**Total**	**N**	14.951	47.428	226.787	289.167

(continuación)

Tabla 39. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**25-44**	**Total**	**%**	5,2	16,4	78,4	100,0
		I	**N**	1.715	4.819	30.199	36.734
			%	4,7	13,1	82,2	100,0
		II	**N**	1.993	7.108	21.887	30.988
			%	6,4	22,9	70,6	100,0
		III	**N**	3.158	10.524	41.104	54.786
			%	5,8	19,2	75,0	100,0
		IV	**N**	5.888	19.402	111.154	136.444
			%	4,3	14,2	81,5	100,0
		V	**N**	2.197	5.575	22.443	30.215
			%	7,3	18,5	74,3	100,0
	45-64	**Total**	**N**	15.962	63.559	234.792	314.313
			%	5,1	20,2	74,7	100,0
		I	**N**	2.125	7.042	26.978	36.145
			%	5,9	19,5	74,6	100,0
		II	**N**	1.373	5.072	16.197	22.642
			%	6,1	22,4	71,5	100,0
		III	**N**	3.826	16.908	52.097	72.832
			%	5,3	23,2	71,5	100,0
		IV	**N**	7.624	27.491	117.686	152.801
			%	5,0	18,0	77,0	100,0
		V	**N**	1.014	7.046	21.832	29.892
			%	3,4	23,6	73,0	100,0
	65-74	**Total**	**N**	4.125	19.128	85.758	109.011
			%	3,8	17,5	78,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 39. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**65-74**	**I**	**N**	292	2.897	8.372	11.561
			%	2,5	25,1	72,4	100,0
		II	**N**	1.065	2.098	7.245	10.408
			%	10,2	20,2	69,6	100,0
		III	**N**	.	3.714	15.536	19.250
			%	.	19,3	80,7	100,0
		IV	**N**	2.095	9.660	46.346	58.101
			%	3,6	16,6	79,8	100,0
		V	**N**	672	759	8.259	9.690
			%	6,9	7,8	85,2	100,0
	>=75	**Total**	**N**	2.032	13.092	71.864	86.989
			%	2,3	15,1	82,6	100,0
		I	**N**	212	1.645	7.235	9.092
			%	2,3	18,1	79,6	100,0
		II	**N**	.	1.160	6.194	7.353
			%	.	15,8	84,2	100,0
		III	**N**	89	2.872	13.144	16.105
			%	0,6	17,8	81,6	100,0
		IV	**N**	1.596	5.624	39.122	46.342
			%	3,4	12,1	84,4	100,0
		V	**N**	135	1.791	6.170	8.097
			%	1,7	22,1	76,2	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	39.952	155.374	765.637	960.963
			%	4,2	16,2	79,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 39. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**Total**	**I**	**N**	4.390	20.309	76.159	100.858
			%	4,4	20,1	75,5	100,0
		II	**N**	3.106	14.175	69.111	86.393
			%	3,6	16,4	80,0	100,0
		III	**N**	8.987	40.946	206.638	256.571
			%	3,5	16,0	80,5	100,0
		IV	**N**	13.951	53.837	286.499	354.286
			%	3,9	15,2	80,9	100,0
		V	**N**	9.519	26.107	127.230	162.856
			%	5,8	16,0	78,1	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.394	15.623	71.573	88.591
			%	1,6	17,6	80,8	100,0
		I	**N**	.	2.152	10.715	12.866
			%	.	16,7	83,3	100,0
		II	**N**	397	1.291	8.474	10.162
			%	3,9	12,7	83,4	100,0
		III	**N**	818	2.715	16.901	20.435
			%	4,0	13,3	82,7	100,0
		IV	**N**	179	7.421	26.054	33.654
			%	0,5	22,1	77,4	100,0
		V	**N**	.	2.044	9.429	11.473
			%	.	17,8	82,2	100,0
	25-44	**Total**	**N**	13.991	48.897	220.539	283.428
			%	4,9	17,3	77,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 39. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**25-44**	**I**	**N**	1.829	8.864	32.280	42.973
			%	4,3	20,6	75,1	100,0
		II	**N**	801	5.767	24.857	31.426
			%	2,6	18,4	79,1	100,0
		III	**N**	3.462	12.156	57.259	72.876
			%	4,8	16,7	78,6	100,0
		IV	**N**	3.748	15.399	79.572	98.719
			%	3,8	15,6	80,6	100,0
		V	**N**	4.151	6.711	26.571	37.433
			%	11,1	17,9	71,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	15.543	56.740	252.258	324.541
			%	4,8	17,5	77,7	100,0
		I	**N**	2.059	6.642	22.803	31.504
			%	6,5	21,1	72,4	100,0
		II	**N**	1.524	5.854	24.101	31.479
			%	4,8	18,6	76,6	100,0
		III	**N**	2.912	17.499	76.356	96.767
			%	3,0	18,1	78,9	100,0
		IV	**N**	5.520	18.242	86.194	109.956
			%	5,0	16,6	78,4	100,0
		V	**N**	3.528	8.504	42.803	54.835
			%	6,4	15,5	78,1	100,0
	65-74	**Total**	**N**	4.507	15.120	104.810	124.437
			%	3,6	12,2	84,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 39. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**65-74**	**I**	**N**	341	1.499	6.387	8.227
			%	4,1	18,2	77,6	100,0
		II	**N**	229	571	5.322	6.123
			%	3,7	9,3	86,9	100,0
		III	**N**	706	4.403	29.391	34.500
			%	2,0	12,8	85,2	100,0
		IV	**N**	2.514	5.002	44.493	52.010
			%	4,8	9,6	85,5	100,0
		V	**N**	717	3.644	19.216	23.578
			%	3,0	15,5	81,5	100,0
	>=75	**Total**	**N**	4.515	18.993	116.458	139.967
			%	3,2	13,6	83,2	100,0
		I	**N**	161	1.152	3.974	5.287
			%	3,0	21,8	75,2	100,0
		II	**N**	155	692	6.356	7.202
			%	2,1	9,6	88,2	100,0
		III	**N**	1.088	4.173	26.732	31.994
			%	3,4	13,0	83,6	100,0
		IV	**N**	1.989	7.773	50.185	59.946
			%	3,3	13,0	83,7	100,0
		V	**N**	1.122	5.204	29.211	35.538
			%	3,2	14,6	82,2	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	80.815	312.020	1.460.015	1.852.850
			%	4,4	16,8	78,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 39. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**Total**	**I**	**N**	9.766	38.564	153.746	202.076
			%	4,8	19,1	76,1	100,0
		II	**N**	7.808	30.179	128.888	166.874
			%	4,7	18,1	77,2	100,0
		III	**N**	17.450	78.062	345.999	441.511
			%	4,0	17,7	78,4	100,0
		IV	**N**	31.352	122.453	635.263	789.069
			%	4,0	15,5	80,5	100,0
		V	**N**	14.439	42.762	196.119	253.320
			%	5,7	16,9	77,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	5.188	29.062	146.750	181.000
			%	2,9	16,1	81,1	100,0
		I	**N**	1.032	4.004	15.516	20.552
			%	5,0	19,5	75,5	100,0
		II	**N**	668	1.857	16.728	19.252
			%	3,5	9,6	86,9	100,0
		III	**N**	2.209	5.812	34.381	42.401
			%	5,2	13,7	81,1	100,0
		IV	**N**	377	13.862	60.510	74.750
			%	0,5	18,5	81,0	100,0
		V	**N**	902	3.528	19.614	24.044
			%	3,8	14,7	81,6	100,0
	25-44	**Total**	**N**	28.943	96.326	447.326	572.594
			%	5,1	16,8	78,1	100,0

(continuación)

Tabla 39. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**25-44**	**I**	**N**	3.544	13.683	62.480	79.707
			%	4,4	17,2	78,4	100,0
		II	**N**	2.794	12.876	46.744	62.414
			%	4,5	20,6	74,9	100,0
		III	**N**	6.620	22.680	98.363	127.662
			%	5,2	17,8	77,0	100,0
		IV	**N**	9.637	34.801	190.726	235.163
			%	4,1	14,8	81,1	100,0
		V	**N**	6.348	12.286	49.014	67.648
			%	9,4	18,2	72,5	100,0
	45-64	**Total**	**N**	31.506	120.299	487.049	638.854
			%	4,9	18,8	76,2	100,0
		I	**N**	4.184	13.684	49.782	67.650
			%	6,2	20,2	73,6	100,0
		II	**N**	2.897	10.926	40.299	54.121
			%	5,4	20,2	74,5	100,0
		III	**N**	6.738	34.407	128.453	169.598
			%	4,0	20,3	75,7	100,0
		IV	**N**	13.145	45.732	203.881	262.757
			%	5,0	17,4	77,6	100,0
		V	**N**	4.542	15.550	64.635	84.727
			%	5,4	18,4	76,3	100,0
	65-74	**Total**	**N**	8.632	34.248	190.568	233.448
			%	3,7	14,7	81,6	100,0

(continuación)

Tabla 39. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**65-74**	**I**	**N**	633	4.395	14.760	19.788
			%	3,2	22,2	74,6	100,0
		II	**N**	1.295	2.670	12.568	16.532
			%	7,8	16,1	76,0	100,0
		III	**N**	706	8.118	44.926	53.750
			%	1,3	15,1	83,6	100,0
		IV	**N**	4.609	14.662	90.840	110.111
			%	4,2	13,3	82,5	100,0
		V	**N**	1.390	4.403	27.475	33.267
			%	4,2	13,2	82,6	100,0
	>=75	**Total**	**N**	6.548	32.085	188.322	226.955
			%	2,9	14,1	83,0	100,0
		I	**N**	373	2.797	11.209	14.378
			%	2,6	19,5	78,0	100,0
		II	**N**	155	1.851	12.550	14.556
			%	1,1	12,7	86,2	100,0
		III	**N**	1.177	7.045	39.876	48.099
			%	2,4	14,6	82,9	100,0
		IV	**N**	3.585	13.397	89.306	106.288
			%	3,4	12,6	84,0	100,0
		V	**N**	1.258	6.995	35.381	43.634
			%	2,9	16,0	81,1	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 40. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	40.864	156.930	696.542	894.335
			%	4,6	17,5	77,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	5.651	20.813	137.121	163.584
			%	3,5	12,7	83,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	7.185	23.888	112.636	143.708
			%	5,0	16,6	78,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	18.354	74.095	306.719	399.167
			%	4,6	18,6	76,8	100,0
		Terciaria	**N**	9.675	38.134	140.066	187.876
			%	5,1	20,3	74,6	100,0
	15-24	**Total**	**N**	3.793	13.537	76.159	93.489
			%	4,1	14,5	81,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	260	833	6.505	7.598
			%	3,4	11,0	85,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.136	3.965	20.045	25.146
			%	4,5	15,8	79,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.398	7.573	42.613	52.583
			%	4,6	14,4	81,0	100,0
		Terciaria	**N**	.	1.166	6.996	8.162
			%	.	14,3	85,7	100,0
	25-44	**Total**	**N**	14.951	47.428	227.543	289.923
			%	5,2	16,4	78,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	804	2.047	24.836	27.687
			%	2,9	7,4	89,7	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 40. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**25-44**	**Secundaria, inferior**	**N**	2.177	4.833	26.353	33.363
			%	6,5	14,5	79,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	8.616	24.642	112.076	145.335
			%	5,9	17,0	77,1	100,0
		Terciaria	**N**	3.354	15.906	64.278	83.538
			%	4,0	19,0	76,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	15.962	63.559	234.792	314.313
			%	5,1	20,2	74,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.748	6.386	38.035	46.169
			%	3,8	13,8	82,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.206	8.404	39.078	50.688
			%	6,3	16,6	77,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	6.499	31.396	109.953	147.849
			%	4,4	21,2	74,4	100,0
		Terciaria	**N**	4.509	17.373	47.725	69.607
			%	6,5	25,0	68,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	4.125	19.193	85.758	109.076
			%	3,8	17,6	78,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.260	4.704	30.052	36.016
			%	3,5	13,1	83,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	425	5.121	14.558	20.104
			%	2,1	25,5	72,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	840	6.197	28.043	35.080
			%	2,4	17,7	79,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 40. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**65-74**	**Terciaria**	**N**	1.600	3.171	13.106	17.876
			%	8,9	17,7	73,3	100,0
	>=75	**Total**	**N**	2.032	13.213	72.290	87.535
			%	2,3	15,1	82,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.579	6.843	37.693	46.115
			%	3,4	14,8	81,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	242	1.564	12.602	14.408
			%	1,7	10,9	87,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	4.287	14.034	18.320
			%	.	23,4	76,6	100,0
		Terciaria	**N**	212	519	7.962	8.692
			%	2,4	6,0	91,6	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	39.952	155.490	767.203	962.645
			%	4,2	16,2	79,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	7.872	27.159	189.474	224.505
			%	3,5	12,1	84,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	5.417	24.416	126.207	156.041
			%	3,5	15,6	80,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	15.557	56.552	256.128	328.237
			%	4,7	17,2	78,0	100,0
		Terciaria	**N**	11.106	47.362	195.394	253.862
			%	4,4	18,7	77,0	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.394	15.623	71.573	88.591
			%	1,6	17,6	80,8	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 40. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**15-24**	**Sin estudios, primaria**	**N**	.	2.319	6.330	8.649
			%	.	26,8	73,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	371	2.695	17.207	20.272
			%	1,8	13,3	84,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.024	8.224	35.526	44.774
			%	2,3	18,4	79,3	100,0
		Terciaria	**N**	.	2.386	12.510	14.896
			%	.	16,0	84,0	100,0
	25-44	**Total**	**N**	13.991	48.897	221.217	284.106
			%	4,9	17,2	77,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.145	555	17.603	19.303
			%	5,9	2,9	91,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.179	3.524	20.478	25.181
			%	4,7	14,0	81,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	6.280	19.850	81.338	107.468
			%	5,8	18,5	75,7	100,0
		Terciaria	**N**	5.387	24.968	101.798	132.154
			%	4,1	18,9	77,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	15.543	56.740	252.660	324.943
			%	4,8	17,5	77,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.546	6.108	42.182	49.836
			%	3,1	12,3	84,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.535	10.770	39.167	52.472
			%	4,8	20,5	74,6	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 40. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**45-64**	**Secundaria, superior**	**N**	6.820	23.185	105.047	135.052
			%	5,0	17,2	77,8	100,0
		Terciaria	**N**	4.643	16.677	66.264	87.583
			%	5,3	19,0	75,7	100,0
	65-74	**Total**	**N**	4.507	15.120	104.984	124.612
			%	3,6	12,1	84,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.968	5.176	45.474	52.618
			%	3,7	9,8	86,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.143	4.759	24.387	30.290
			%	3,8	15,7	80,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	706	2.910	26.155	29.771
			%	2,4	9,8	87,9	100,0
		Terciaria	**N**	690	2.274	8.969	11.934
			%	5,8	19,1	75,2	100,0
	>=75	**Total**	**N**	4.515	19.110	116.768	140.393
			%	3,2	13,6	83,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.213	13.001	77.885	94.100
			%	3,4	13,8	82,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	189	2.668	24.969	27.825
			%	0,7	9,6	89,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	727	2.383	8.062	11.172
			%	6,5	21,3	72,2	100,0
		Terciaria	**N**	386	1.058	5.853	7.296
			%	5,3	14,5	80,2	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	80.815	312.420	1.463.745	1.856.981

(continuación)

Tabla 40. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**Total**	**Total**	**%**	4,4	16,8	78,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	13.523	47.972	326.595	388.090
			%	3,5	12,4	84,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	12.602	48.304	238.843	299.749
			%	4,2	16,1	79,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	33.910	130.647	562.847	727.405
			%	4,7	18,0	77,4	100,0
		Terciaria	**N**	20.780	85.497	335.461	441.738
			%	4,7	19,4	75,9	100,0
	15-24	**Total**	**N**	5.188	29.160	147.732	182.080
			%	2,8	16,0	81,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	260	3.152	12.835	16.247
			%	1,6	19,4	79,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.506	6.660	37.251	45.418
			%	3,3	14,7	82,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.422	15.797	78.139	97.358
			%	3,5	16,2	80,3	100,0
		Terciaria	**N**	.	3.552	19.506	23.058
			%	.	15,4	84,6	100,0
	25-44	**Total**	**N**	28.943	96.326	448.761	574.029
			%	5,0	16,8	78,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.949	2.602	42.439	46.990
			%	4,1	5,5	90,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.356	8.357	46.831	58.544
			%	5,7	14,3	80,0	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 40. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**25-44**	**Secundaria, superior**	**N**	14.896	44.493	193.414	252.803
			%	5,9	17,6	76,5	100,0
		Terciaria	**N**	8.742	40.873	166.076	215.692
			%	4,1	18,9	77,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	31.506	120.299	487.452	639.256
			%	4,9	18,8	76,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.294	12.494	80.217	96.005
			%	3,4	13,0	83,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	5.741	19.174	78.245	103.160
			%	5,6	18,6	75,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	13.319	54.581	215.000	282.901
			%	4,7	19,3	76,0	100,0
		Terciaria	**N**	9.152	34.050	113.989	157.190
			%	5,8	21,7	72,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	8.632	34.313	190.743	233.688
			%	3,7	14,7	81,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.228	9.880	75.525	88.634
			%	3,6	11,1	85,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.568	9.880	38.945	50.394
			%	3,1	19,6	77,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.546	9.107	54.198	64.850
			%	2,4	14,0	83,6	100,0
		Terciaria	**N**	2.290	5.445	22.075	29.810
			%	7,7	18,3	74,1	100,0
	>=75	**Total**	**N**	6.548	32.322	189.058	227.928

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 40. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de ruido exterior por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**%**	2,9	14,2	82,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	4.792	19.844	115.577	140.214
			%	3,4	14,2	82,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	430	4.232	37.571	42.233
			%	1,0	10,0	89,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	727	6.670	22.095	29.492
			%	2,5	22,6	74,9	100,0
		Terciaria	**N**	597	1.576	13.815	15.989
			%	3,7	9,9	86,4	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 41. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	11.908	56.493	825.935	894.335
			%	1,3	6,3	92,4	100,0
		Araba	**N**	701	4.378	126.325	131.403
			%	0,5	3,3	96,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	3.763	17.309	270.083	291.155
			%	1,3	5,9	92,8	100,0
		Bizkaia	**N**	7.445	34.806	429.527	471.778
			%	1,6	7,4	91,0	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	282	6.388	86.819	93.489
			%	0,3	6,8	92,9	100,0
		Araba	**N**	.	411	13.568	13.978
			%	.	2,9	97,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	2.122	30.058	32.180
			%	.	6,6	93,4	100,0
		Bizkaia	**N**	282	3.855	43.193	47.331
			%	0,6	8,1	91,3	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	3.954	15.342	270.627	289.923
			%	1,4	5,3	93,3	100,0
		Araba	**N**	118	1.534	42.493	44.145
			%	0,3	3,5	96,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.555	5.365	86.871	93.792
			%	1,7	5,7	92,6	100,0
		Bizkaia	**N**	2.280	8.443	141.263	151.986
			%	1,5	5,6	92,9	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	4.091	23.836	286.385	314.313

(continuación)

Tabla 41. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**45-64**	**CAPV**	**%**	1,3	7,6	91,1	100,0
		Araba	**N**	228	1.291	44.867	46.385
			%	0,5	2,8	96,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	702	6.470	93.497	100.669
			%	0,7	6,4	92,9	100,0
		Bizkaia	**N**	3.162	16.074	148.022	167.258
			%	1,9	9,6	88,5	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	1.665	6.279	101.132	109.076
			%	1,5	5,8	92,7	100,0
		Araba	**N**	.	522	14.709	15.231
			%	.	3,4	96,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.015	2.444	33.179	36.637
			%	2,8	6,7	90,6	100,0
		Bizkaia	**N**	651	3.313	53.244	57.208
			%	1,1	5,8	93,1	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	1.916	4.647	80.972	87.535
			%	2,2	5,3	92,5	100,0
		Araba	**N**	355	621	10.688	11.664
			%	3,0	5,3	91,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	491	907	26.479	27.877
			%	1,8	3,3	95,0	100,0
		Bizkaia	**N**	1.070	3.120	43.805	47.995
			%	2,2	6,5	91,3	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	21.154	60.138	881.353	962.645
			%	2,2	6,2	91,6	100,0

(continuación)

Tabla 41. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**Total**	**Araba**	**N**	3.659	4.014	130.799	138.472
			%	2,6	2,9	94,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	5.011	18.294	287.567	310.872
			%	1,6	5,9	92,5	100,0
		Bizkaia	**N**	12.484	37.830	462.987	513.302
			%	2,4	7,4	90,2	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	1.526	4.450	82.615	88.591
			%	1,7	5,0	93,3	100,0
		Araba	**N**	.	.	12.464	12.464
			%	.	.	100,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	328	1.423	28.515	30.266
			%	1,1	4,7	94,2	100,0
		Bizkaia	**N**	1.199	3.027	41.635	45.861
			%	2,6	6,6	90,8	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	7.029	17.438	259.639	284.106
			%	2,5	6,1	91,4	100,0
		Araba	**N**	1.799	911	42.040	44.750
			%	4,0	2,0	93,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.863	5.751	83.550	91.164
			%	2,0	6,3	91,6	100,0
		Bizkaia	**N**	3.367	10.776	134.050	148.193
			%	2,3	7,3	90,5	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	6.763	22.281	295.899	324.943
			%	2,1	6,9	91,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 41. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**45-64**	**Araba**	**N**	1.486	1.032	43.858	46.376
			%	3,2	2,2	94,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.137	7.224	94.088	102.449
			%	1,1	7,1	91,8	100,0
		Bizkaia	**N**	4.141	14.025	157.953	176.118
			%	2,4	8,0	89,7	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	3.402	8.548	112.662	124.612
			%	2,7	6,9	90,4	100,0
		Araba	**N**	.	1.505	15.654	17.159
			%	.	8,8	91,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.131	1.781	38.870	41.781
			%	2,7	4,3	93,0	100,0
		Bizkaia	**N**	2.272	5.262	58.138	65.672
			%	3,5	8,0	88,5	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	2.433	7.422	130.538	140.393
			%	1,7	5,3	93,0	100,0
		Araba	**N**	375	565	16.784	17.724
			%	2,1	3,2	94,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	553	2.116	42.544	45.212
			%	1,2	4,7	94,1	100,0
		Bizkaia	**N**	1.506	4.741	71.210	77.457
			%	1,9	6,1	91,9	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	33.062	116.631	1.707.288	1.856.981
			%	1,8	6,3	91,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 41. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**Total**	**Araba**	**N**	4.360	8.392	257.124	269.875
			%	1,6	3,1	95,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	8.774	35.603	557.650	602.026
			%	1,5	5,9	92,6	100,0
		Bizkaia	**N**	19.928	72.637	892.514	985.079
			%	2,0	7,4	90,6	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	1.808	10.838	169.433	182.080
			%	1,0	6,0	93,1	100,0
		Araba	**N**	.	411	26.031	26.442
			%	.	1,6	98,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	328	3.545	58.573	62.446
			%	0,5	5,7	93,8	100,0
		Bizkaia	**N**	1.480	6.882	84.829	93.192
			%	1,6	7,4	91,0	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	10.982	32.781	530.266	574.029
			%	1,9	5,7	92,4	100,0
		Araba	**N**	1.917	2.445	84.533	88.895
			%	2,2	2,8	95,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	3.418	11.116	170.421	184.955
			%	1,8	6,0	92,1	100,0
		Bizkaia	**N**	5.647	19.220	275.312	300.179
			%	1,9	6,4	91,7	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	10.855	46.117	582.285	639.256
			%	1,7	7,2	91,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 41. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**45-64**	**Araba**	**N**	1.713	2.323	88.724	92.761
			%	1,8	2,5	95,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.838	13.695	187.585	203.118
			%	0,9	6,7	92,4	100,0
		Bizkaia	**N**	7.303	30.099	305.975	343.377
			%	2,1	8,8	89,1	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	5.067	14.827	213.794	233.688
			%	2,2	6,3	91,5	100,0
		Araba	**N**	.	2.027	30.363	32.390
			%	.	6,3	93,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.145	4.225	72.049	78.418
			%	2,7	5,4	91,9	100,0
		Bizkaia	**N**	2.922	8.575	111.383	122.880
			%	2,4	7,0	90,6	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	4.349	12.069	211.510	227.928
			%	1,9	5,3	92,8	100,0
		Araba	**N**	729	1.186	27.472	29.388
			%	2,5	4,0	93,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.044	3.023	69.022	73.089
			%	1,4	4,1	94,4	100,0
		Bizkaia	**N**	2.576	7.861	115.015	125.452
			%	2,1	6,3	91,7	100,0

Tabla 42. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	11.908	56.372	823.607	891.887
			%	1,3	6,3	92,3	100,0
		I	**N**	2.435	4.875	93.909	101.218
			%	2,4	4,8	92,8	100,0
		II	**N**	959	4.173	75.350	80.482
			%	1,2	5,2	93,6	100,0
		III	**N**	676	11.447	172.816	184.940
			%	0,4	6,2	93,4	100,0
		IV	**N**	5.526	29.419	399.838	434.783
			%	1,3	6,8	92,0	100,0
		V	**N**	2.312	6.458	81.694	90.464
			%	2,6	7,1	90,3	100,0
	15-24	**Total**	**N**	282	6.388	85.739	92.409
			%	0,3	6,9	92,8	100,0
		I	**N**	.	176	7.509	7.686
			%	.	2,3	97,7	100,0
		II	**N**	.	435	8.655	9.090
			%	.	4,8	95,2	100,0
		III	**N**	.	715	21.252	21.967
			%	.	3,3	96,7	100,0
		IV	**N**	.	3.469	37.626	41.095
			%	.	8,4	91,6	100,0
		V	**N**	282	1.593	10.696	12.571
			%	2,2	12,7	85,1	100,0
	25-44	**Total**	**N**	3.954	15.342	269.871	289.167

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 42. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**25-44**	**Total**	**%**	1,4	5,3	93,3	100,0
		I	**N**	1.392	549	34.793	36.734
			%	3,8	1,5	94,7	100,0
		II	**N**	.	2.500	28.487	30.988
			%	.	8,1	91,9	100,0
		III	**N**	.	3.961	50.825	54.786
			%	.	7,2	92,8	100,0
		IV	**N**	1.504	6.596	128.343	136.444
			%	1,1	4,8	94,1	100,0
		V	**N**	1.058	1.736	27.422	30.215
			%	3,5	5,7	90,8	100,0
	45-64	**Total**	**N**	4.091	23.836	286.385	314.313
			%	1,3	7,6	91,1	100,0
		I	**N**	638	3.865	31.643	36.145
			%	1,8	10,7	87,5	100,0
		II	**N**	283	1.061	21.298	22.642
			%	1,2	4,7	94,1	100,0
		III	**N**	495	4.987	67.350	72.832
			%	0,7	6,8	92,5	100,0
		IV	**N**	1.999	11.521	139.281	152.801
			%	1,3	7,5	91,2	100,0
		V	**N**	677	2.402	26.813	29.892
			%	2,3	8,0	89,7	100,0
	65-74	**Total**	**N**	1.665	6.279	101.066	109.011
			%	1,5	5,8	92,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 42. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**65-74**	**I**	**N**	302	285	10.974	11.561
			%	2,6	2,5	94,9	100,0
		II	**N**	676	.	9.732	10.408
			%	6,5	.	93,5	100,0
		III	**N**	181	633	18.436	19.250
			%	0,9	3,3	95,8	100,0
		IV	**N**	506	4.924	52.671	58.101
			%	0,9	8,5	90,7	100,0
		V	**N**	.	437	9.253	9.690
			%	.	4,5	95,5	100,0
	>=75	**Total**	**N**	1.916	4.526	80.546	86.989
			%	2,2	5,2	92,6	100,0
		I	**N**	103	.	8.988	9.092
			%	1,1	.	98,9	100,0
		II	**N**	.	176	7.177	7.353
			%	.	2,4	97,6	100,0
		III	**N**	.	1.152	14.953	16.105
			%	.	7,2	92,8	100,0
		IV	**N**	1.517	2.909	41.916	46.342
			%	3,3	6,3	90,5	100,0
		V	**N**	296	290	7.511	8.097
			%	3,7	3,6	92,8	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	21.154	60.038	879.771	960.963
			%	2,2	6,2	91,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 42. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**Total**	**I**	**N**	2.673	4.487	93.698	100.858
			%	2,7	4,4	92,9	100,0
		II	**N**	601	5.415	80.377	86.393
			%	0,7	6,3	93,0	100,0
		III	**N**	4.001	15.048	237.523	256.571
			%	1,6	5,9	92,6	100,0
		IV	**N**	7.552	24.093	322.640	354.286
			%	2,1	6,8	91,1	100,0
		V	**N**	6.326	10.996	145.534	162.856
			%	3,9	6,8	89,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.526	4.450	82.615	88.591
			%	1,7	5,0	93,3	100,0
		I	**N**	328	722	11.816	12.866
			%	2,5	5,6	91,8	100,0
		II	**N**	.	1.095	9.067	10.162
			%	.	10,8	89,2	100,0
		III	**N**	182	863	19.389	20.435
			%	0,9	4,2	94,9	100,0
		IV	**N**	718	1.342	31.594	33.654
			%	2,1	4,0	93,9	100,0
		V	**N**	299	427	10.748	11.473
			%	2,6	3,7	93,7	100,0
	25-44	**Total**	**N**	7.029	17.438	258.961	283.428
			%	2,5	6,2	91,4	100,0

(continuación)

Tabla 42. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**25-44**	**I**	**N**	1.253	2.508	39.212	42.973
			%	2,9	5,8	91,2	100,0
		II	**N**	.	1.674	29.752	31.426
			%	.	5,3	94,7	100,0
		III	**N**	1.132	2.722	69.022	72.876
			%	1,6	3,7	94,7	100,0
		IV	**N**	1.718	8.114	88.887	98.719
			%	1,7	8,2	90,0	100,0
		V	**N**	2.925	2.420	32.088	37.433
			%	7,8	6,5	85,7	100,0
	45-64	**Total**	**N**	6.763	22.181	295.597	324.541
			%	2,1	6,8	91,1	100,0
		I	**N**	473	650	30.382	31.504
			%	1,5	2,1	96,4	100,0
		II	**N**	267	2.288	28.924	31.479
			%	0,8	7,3	91,9	100,0
		III	**N**	1.601	7.768	87.398	96.767
			%	1,7	8,0	90,3	100,0
		IV	**N**	2.627	8.263	99.066	109.956
			%	2,4	7,5	90,1	100,0
		V	**N**	1.795	3.213	49.827	54.835
			%	3,3	5,9	90,9	100,0
	65-74	**Total**	**N**	3.402	8.548	112.488	124.437
			%	2,7	6,9	90,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 42. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**65-74**	**I**	**N**	620	607	7.001	8.227
			%	7,5	7,4	85,1	100,0
		II	**N**	334	229	5.560	6.123
			%	5,5	3,7	90,8	100,0
		III	**N**	754	1.916	31.829	34.500
			%	2,2	5,6	92,3	100,0
		IV	**N**	1.389	2.523	48.097	52.010
			%	2,7	4,9	92,5	100,0
		V	**N**	305	3.272	20.000	23.578
			%	1,3	13,9	84,8	100,0
	>=75	**Total**	**N**	2.433	7.422	130.112	139.967
			%	1,7	5,3	93,0	100,0
		I	**N**	.	.	5.287	5.287
			%	.	.	100,0	100,0
		II	**N**	.	129	7.073	7.202
			%	.	1,8	98,2	100,0
		III	**N**	331	1.778	29.885	31.994
			%	1,0	5,6	93,4	100,0
		IV	**N**	1.100	3.851	54.996	59.946
			%	1,8	6,4	91,7	100,0
		V	**N**	1.002	1.664	32.871	35.538
			%	2,8	4,7	92,5	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	33.062	116.410	1.703.379	1.852.850
			%	1,8	6,3	91,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 42. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**Total**	**I**	**N**	5.108	9.362	187.606	202.076
			%	2,5	4,6	92,8	100,0
		II	**N**	1.560	9.588	155.727	166.874
			%	0,9	5,7	93,3	100,0
		III	**N**	4.677	26.495	410.339	441.511
			%	1,1	6,0	92,9	100,0
		IV	**N**	13.079	53.512	722.478	789.069
			%	1,7	6,8	91,6	100,0
		V	**N**	8.638	17.454	227.228	253.320
			%	3,4	6,9	89,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.808	10.838	168.353	181.000
			%	1,0	6,0	93,0	100,0
		I	**N**	328	899	19.326	20.552
			%	1,6	4,4	94,0	100,0
		II	**N**	.	1.530	17.722	19.252
			%	.	7,9	92,1	100,0
		III	**N**	182	1.578	40.641	42.401
			%	0,4	3,7	95,8	100,0
		IV	**N**	718	4.812	69.220	74.750
			%	1,0	6,4	92,6	100,0
		V	**N**	580	2.020	21.444	24.044
			%	2,4	8,4	89,2	100,0
	25-44	**Total**	**N**	10.982	32.781	528.832	572.594
			%	1,9	5,7	92,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 42. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**25-44**	**I**	**N**	2.645	3.057	74.005	79.707
			%	3,3	3,8	92,8	100,0
		II	**N**	.	4.174	58.240	62.414
			%	.	6,7	93,3	100,0
		III	**N**	1.132	6.683	119.847	127.662
			%	0,9	5,2	93,9	100,0
		IV	**N**	3.222	14.711	217.231	235.163
			%	1,4	6,3	92,4	100,0
		V	**N**	3.982	4.156	59.509	67.648
			%	5,9	6,1	88,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	10.855	46.017	581.982	638.854
			%	1,7	7,2	91,1	100,0
		I	**N**	1.110	4.514	62.026	67.650
			%	1,6	6,7	91,7	100,0
		II	**N**	550	3.349	50.222	54.121
			%	1,0	6,2	92,8	100,0
		III	**N**	2.096	12.755	154.748	169.598
			%	1,2	7,5	91,2	100,0
		IV	**N**	4.627	19.783	238.347	262.757
			%	1,8	7,5	90,7	100,0
		V	**N**	2.472	5.615	76.639	84.727
			%	2,9	6,6	90,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	5.067	14.827	213.554	233.448
			%	2,2	6,4	91,5	100,0

(continuación)

Tabla 42. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**65-74**	**I**	**N**	921	892	17.975	19.788
			%	4,7	4,5	90,8	100,0
		II	**N**	1.010	229	15.292	16.532
			%	6,1	1,4	92,5	100,0
		III	**N**	935	2.549	50.265	53.750
			%	1,7	4,7	93,5	100,0
		IV	**N**	1.895	7.447	100.768	110.111
			%	1,7	6,8	91,5	100,0
		V	**N**	305	3.709	29.254	33.267
			%	0,9	11,1	87,9	100,0
	>=75	**Total**	**N**	4.349	11.948	210.658	226.955
			%	1,9	5,3	92,8	100,0
		I	**N**	103	.	14.275	14.378
			%	0,7	.	99,3	100,0
		II	**N**	.	305	14.250	14.556
			%	.	2,1	97,9	100,0
		III	**N**	331	2.930	44.838	48.099
			%	0,7	6,1	93,2	100,0
		IV	**N**	2.616	6.759	96.912	106.288
			%	2,5	6,4	91,2	100,0
		V	**N**	1.298	1.954	40.382	43.634
			%	3,0	4,5	92,5	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 43. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	11.908	56.493	825.935	894.335
			%	1,3	6,3	92,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.962	6.920	154.702	163.584
			%	1,2	4,2	94,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.974	13.585	128.149	143.708
			%	1,4	9,5	89,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	5.014	27.797	366.357	399.167
			%	1,3	7,0	91,8	100,0
		Terciaria	**N**	2.959	8.191	176.726	187.876
			%	1,6	4,4	94,1	100,0
	15-24	**Total**	**N**	282	6.388	86.819	93.489
			%	0,3	6,8	92,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	1.032	6.565	7.598
			%	.	13,6	86,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	282	2.003	22.861	25.146
			%	1,1	8,0	90,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	3.353	49.231	52.583
			%	.	6,4	93,6	100,0
		Terciaria	**N**	.	.	8.162	8.162
			%	.	.	100,0	100,0
	25-44	**Total**	**N**	3.954	15.342	270.627	289.923
			%	1,4	5,3	93,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	118	375	27.193	27.687
			%	0,4	1,4	98,2	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 43. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**25-44**	**Secundaria, inferior**	**N**	270	2.422	30.671	33.363
			%	0,8	7,3	91,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.174	9.079	134.082	145.335
			%	1,5	6,2	92,3	100,0
		Terciaria	**N**	1.392	3.466	78.680	83.538
			%	1,7	4,1	94,2	100,0
	45-64	**Total**	**N**	4.091	23.836	286.385	314.313
			%	1,3	7,6	91,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	589	1.626	43.955	46.169
			%	1,3	3,5	95,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	563	5.863	44.261	50.688
			%	1,1	11,6	87,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.558	11.883	134.408	147.849
			%	1,1	8,0	90,9	100,0
		Terciaria	**N**	1.382	4.464	63.761	69.607
			%	2,0	6,4	91,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	1.665	6.279	101.132	109.076
			%	1,5	5,8	92,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	387	1.833	33.796	36.016
			%	1,1	5,1	93,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	533	2.276	17.294	20.104
			%	2,7	11,3	86,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	559	1.909	32.611	35.080
			%	1,6	5,4	93,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 43. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**65-74**	**Terciaria**	**N**	185	261	17.430	17.876
			%	1,0	1,5	97,5	100,0
	>=75	**Total**	**N**	1.916	4.647	80.972	87.535
			%	2,2	5,3	92,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	867	2.054	43.193	46.115
			%	1,9	4,5	93,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	326	1.020	13.062	14.408
			%	2,3	7,1	90,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	723	1.573	16.024	18.320
			%	3,9	8,6	87,5	100,0
		Terciaria	**N**	.	.	8.692	8.692
			%	.	.	100,0	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	21.154	60.138	881.353	962.645
			%	2,2	6,2	91,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.646	10.140	210.719	224.505
			%	1,6	4,5	93,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	6.618	10.321	139.102	156.041
			%	4,2	6,6	89,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	6.815	24.825	296.597	328.237
			%	2,1	7,6	90,4	100,0
		Terciaria	**N**	4.075	14.852	234.935	253.862
			%	1,6	5,9	92,5	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.526	4.450	82.615	88.591
			%	1,7	5,0	93,3	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 43. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**15-24**	**Sin estudios, primaria**	**N**	.	512	8.137	8.649
			%	.	5,9	94,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	626	593	19.053	20.272
			%	3,1	2,9	94,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	257	2.619	41.898	44.774
			%	0,6	5,8	93,6	100,0
		Terciaria	**N**	643	726	13.526	14.896
			%	4,3	4,9	90,8	100,0
	25-44	**Total**	**N**	7.029	17.438	259.639	284.106
			%	2,5	6,1	91,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.441	.	17.863	19.303
			%	7,5	.	92,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.202	688	23.291	25.181
			%	4,8	2,7	92,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.554	9.847	95.067	107.468
			%	2,4	9,2	88,5	100,0
		Terciaria	**N**	1.832	6.904	123.418	132.154
			%	1,4	5,2	93,4	100,0
	45-64	**Total**	**N**	6.763	22.281	295.899	324.943
			%	2,1	6,9	91,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	308	1.934	47.594	49.836
			%	0,6	3,9	95,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.425	4.007	46.041	52.472
			%	4,6	7,6	87,7	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 43. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**45-64**	**Secundaria, superior**	**N**	2.431	10.494	122.127	135.052
			%	1,8	7,8	90,4	100,0
		Terciaria	**N**	1.600	5.845	80.137	87.583
			%	1,8	6,7	91,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	3.402	8.548	112.662	124.612
			%	2,7	6,9	90,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	191	2.785	49.642	52.618
			%	0,4	5,3	94,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.969	2.959	25.362	30.290
			%	6,5	9,8	83,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.242	1.865	26.664	29.771
			%	4,2	6,3	89,6	100,0
		Terciaria	**N**	.	939	10.995	11.934
			%	.	7,9	92,1	100,0
	>=75	**Total**	**N**	2.433	7.422	130.538	140.393
			%	1,7	5,3	93,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.706	4.909	87.484	94.100
			%	1,8	5,2	93,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	396	2.075	25.355	27.825
			%	1,4	7,5	91,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	331	.	10.841	11.172
			%	3,0	.	97,0	100,0
		Terciaria	**N**	.	438	6.859	7.296
			%	.	6,0	94,0	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	33.062	116.631	1.707.288	1.856.981

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 43. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**Total**	**Total**	**%**	1,8	6,3	91,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	5.607	17.061	365.422	388.090
			%	1,4	4,4	94,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	8.591	23.905	267.252	299.749
			%	2,9	8,0	89,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	11.829	52.623	662.953	727.405
			%	1,6	7,2	91,1	100,0
		Terciaria	**N**	7.034	23.042	411.661	441.738
			%	1,6	5,2	93,2	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.808	10.838	169.433	182.080
			%	1,0	6,0	93,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	1.544	14.702	16.247
			%	.	9,5	90,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	908	2.596	41.914	45.418
			%	2,0	5,7	92,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	257	5.972	91.129	97.358
			%	0,3	6,1	93,6	100,0
		Terciaria	**N**	643	726	21.689	23.058
			%	2,8	3,1	94,1	100,0
	25-44	**Total**	**N**	10.982	32.781	530.266	574.029
			%	1,9	5,7	92,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.559	375	45.056	46.990
			%	3,3	0,8	95,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.472	3.110	53.962	58.544
			%	2,5	5,3	92,2	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 43. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**25-44**	**Secundaria, superior**	**N**	4.728	18.926	229.150	252.803
			%	1,9	7,5	90,6	100,0
		Terciaria	**N**	3.224	10.370	202.098	215.692
			%	1,5	4,8	93,7	100,0
	45-64	**Total**	**N**	10.855	46.117	582.285	639.256
			%	1,7	7,2	91,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	896	3.560	91.549	96.005
			%	0,9	3,7	95,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.988	9.870	90.302	103.160
			%	2,9	9,6	87,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.988	22.378	256.535	282.901
			%	1,4	7,9	90,7	100,0
		Terciaria	**N**	2.982	10.309	143.899	157.190
			%	1,9	6,6	91,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	5.067	14.827	213.794	233.688
			%	2,2	6,3	91,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	578	4.618	83.438	88.634
			%	0,7	5,2	94,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.502	5.235	42.656	50.394
			%	5,0	10,4	84,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.801	3.774	59.275	64.850
			%	2,8	5,8	91,4	100,0
		Terciaria	**N**	185	1.199	28.425	29.810
			%	0,6	4,0	95,4	100,0
	>=75	**Total**	**N**	4.349	12.069	211.510	227.928

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 43. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de malos olores del exterior por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**%**	1,9	5,3	92,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.574	6.963	130.677	140.214
			%	1,8	5,0	93,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	721	3.095	38.417	42.233
			%	1,7	7,3	91,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.054	1.573	26.865	29.492
			%	3,6	5,3	91,1	100,0
		Terciaria	**N**	.	438	15.551	15.989
			%	.	2,7	97,3	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 44. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	5.407	17.680	871.248	894.335
			%	0,6	2,0	97,4	100,0
		Araba	**N**	1.324	3.222	126.856	131.403
			%	1,0	2,5	96,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.718	4.097	285.340	291.155
			%	0,6	1,4	98,0	100,0
		Bizkaia	**N**	2.366	10.361	459.052	471.778
			%	0,5	2,2	97,3	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	835	1.389	91.265	93.489
			%	0,9	1,5	97,6	100,0
		Araba	**N**	153	460	13.366	13.978
			%	1,1	3,3	95,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	484	743	30.953	32.180
			%	1,5	2,3	96,2	100,0
		Bizkaia	**N**	198	186	46.946	47.331
			%	0,4	0,4	99,2	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	864	4.977	284.082	289.923
			%	0,3	1,7	98,0	100,0
		Araba	**N**	.	1.392	42.753	44.145
			%	.	3,2	96,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	187	1.383	92.222	93.792
			%	0,2	1,5	98,3	100,0
		Bizkaia	**N**	677	2.202	149.107	151.986
			%	0,4	1,4	98,1	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	2.382	7.258	304.673	314.313

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 44. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**45-64**	**CAPV**	**%**	0,8	2,3	96,9	100,0
		Araba	**N**	854	1.371	44.161	46.385
			%	1,8	3,0	95,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	330	1.342	98.997	100.669
			%	0,3	1,3	98,3	100,0
		Bizkaia	**N**	1.198	4.546	161.515	167.258
			%	0,7	2,7	96,6	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	717	2.109	106.250	109.076
			%	0,7	1,9	97,4	100,0
		Araba	**N**	.	.	15.231	15.231
			%	.	.	100,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	717	370	35.550	36.637
			%	2,0	1,0	97,0	100,0
		Bizkaia	**N**	.	1.739	55.469	57.208
			%	.	3,0	97,0	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	610	1.946	84.979	87.535
			%	0,7	2,2	97,1	100,0
		Araba	**N**	318	.	11.346	11.664
			%	2,7	.	97,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	259	27.618	27.877
			%	.	0,9	99,1	100,0
		Bizkaia	**N**	292	1.688	46.015	47.995
			%	0,6	3,5	95,9	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	5.018	17.791	939.837	962.645
			%	0,5	1,8	97,6	100,0

(continuación)

Tabla 44. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**Total**	**Araba**	**N**	1.627	3.872	132.973	138.472
			%	1,2	2,8	96,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.476	5.730	303.666	310.872
			%	0,5	1,8	97,7	100,0
		Bizkaia	**N**	1.915	8.189	503.198	513.302
			%	0,4	1,6	98,0	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	.	401	88.190	88.591
			%	.	0,5	99,5	100,0
		Araba	**N**	.	.	12.464	12.464
			%	.	.	100,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	124	30.142	30.266
			%	.	0,4	99,6	100,0
		Bizkaia	**N**	.	277	45.584	45.861
			%	.	0,6	99,4	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	2.027	5.474	276.605	284.106
			%	0,7	1,9	97,4	100,0
		Araba	**N**	422	2.016	42.311	44.750
			%	0,9	4,5	94,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	488	1.310	89.366	91.164
			%	0,5	1,4	98,0	100,0
		Bizkaia	**N**	1.117	2.148	144.928	148.193
			%	0,8	1,4	97,8	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	1.876	7.957	315.110	324.943
			%	0,6	2,4	97,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 44. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**45-64**	**Araba**	**N**	765	1.122	44.489	46.376
			%	1,6	2,4	95,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	578	2.523	99.348	102.449
			%	0,6	2,5	97,0	100,0
		Bizkaia	**N**	534	4.312	171.272	176.118
			%	0,3	2,4	97,2	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	982	2.244	121.386	124.612
			%	0,8	1,8	97,4	100,0
		Araba	**N**	440	63	16.656	17.159
			%	2,6	0,4	97,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	278	1.052	40.451	41.781
			%	0,7	2,5	96,8	100,0
		Bizkaia	**N**	264	1.130	64.278	65.672
			%	0,4	1,7	97,9	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	132	1.715	138.547	140.393
			%	0,1	1,2	98,7	100,0
		Araba	**N**	.	671	17.053	17.724
			%	.	3,8	96,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	132	722	44.358	45.212
			%	0,3	1,6	98,1	100,0
		Bizkaia	**N**	.	322	77.135	77.457
			%	.	0,4	99,6	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	10.425	35.470	1.811.085	1.856.981
			%	0,6	1,9	97,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 44. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**Total**	**Araba**	**N**	2.951	7.094	259.830	269.875
			%	1,1	2,6	96,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	3.194	9.827	589.006	602.026
			%	0,5	1,6	97,8	100,0
		Bizkaia	**N**	4.280	18.549	962.250	985.079
			%	0,4	1,9	97,7	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	835	1.790	179.455	182.080
			%	0,5	1,0	98,6	100,0
		Araba	**N**	153	460	25.829	26.442
			%	0,6	1,7	97,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	484	867	61.095	62.446
			%	0,8	1,4	97,8	100,0
		Bizkaia	**N**	198	463	92.530	93.192
			%	0,2	0,5	99,3	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	2.891	10.451	560.687	574.029
			%	0,5	1,8	97,7	100,0
		Araba	**N**	422	3.408	85.064	88.895
			%	0,5	3,8	95,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	675	2.693	181.588	184.955
			%	0,4	1,5	98,2	100,0
		Bizkaia	**N**	1.794	4.350	294.035	300.179
			%	0,6	1,4	98,0	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	4.258	15.215	619.783	639.256
			%	0,7	2,4	97,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 44. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**45-64**	**Araba**	**N**	1.618	2.493	88.650	92.761
			%	1,7	2,7	95,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	908	3.865	198.346	203.118
			%	0,4	1,9	97,7	100,0
		Bizkaia	**N**	1.732	8.858	332.787	343.377
			%	0,5	2,6	96,9	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	1.699	4.353	227.635	233.688
			%	0,7	1,9	97,4	100,0
		Araba	**N**	440	63	31.887	32.390
			%	1,4	0,2	98,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	995	1.422	76.001	78.418
			%	1,3	1,8	96,9	100,0
		Bizkaia	**N**	264	2.869	119.747	122.880
			%	0,2	2,3	97,5	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	742	3.661	223.525	227.928
			%	0,3	1,6	98,1	100,0
		Araba	**N**	318	671	28.399	29.388
			%	1,1	2,3	96,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	132	980	71.976	73.089
			%	0,2	1,3	98,5	100,0
		Bizkaia	**N**	292	2.009	123.150	125.452
			%	0,2	1,6	98,2	100,0

Tabla 45. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	5.407	17.559	868.921	891.887
			%	0,6	2,0	97,4	100,0
		I	**N**	765	935	99.519	101.218
			%	0,8	0,9	98,3	100,0
		II	**N**	610	1.918	77.954	80.482
			%	0,8	2,4	96,9	100,0
		III	**N**	526	2.856	181.557	184.940
			%	0,3	1,5	98,2	100,0
		IV	**N**	2.954	10.611	421.219	434.783
			%	0,7	2,4	96,9	100,0
		V	**N**	553	1.239	88.672	90.464
			%	0,6	1,4	98,0	100,0
	15-24	**Total**	**N**	835	1.389	90.185	92.409
			%	0,9	1,5	97,6	100,0
		I	**N**	.	.	7.686	7.686
			%	.	.	100,0	100,0
		II	**N**	.	.	9.090	9.090
			%	.	.	100,0	100,0
		III	**N**	153	.	21.814	21.967
			%	0,7	.	99,3	100,0
		IV	**N**	682	1.203	39.210	41.095
			%	1,7	2,9	95,4	100,0
		V	**N**	.	186	12.385	12.571
			%	.	1,5	98,5	100,0
	25-44	**Total**	**N**	864	4.977	283.326	289.167

(continuación)

Tabla 45. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**25-44**	**Total**	**%**	0,3	1,7	98,0	100,0
		I	**N**	573	.	36.161	36.734
			%	1,6	.	98,4	100,0
		II	**N**	.	542	30.446	30.988
			%	.	1,7	98,3	100,0
		III	**N**	.	1.639	53.147	54.786
			%	.	3,0	97,0	100,0
		IV	**N**	104	2.733	133.607	136.444
			%	0,1	2,0	97,9	100,0
		V	**N**	187	63	29.965	30.215
			%	0,6	0,2	99,2	100,0
	45-64	**Total**	**N**	2.382	7.258	304.673	314.313
			%	0,8	2,3	96,9	100,0
		I	**N**	192	935	35.019	36.145
			%	0,5	2,6	96,9	100,0
		II	**N**	.	297	22.345	22.642
			%	.	1,3	98,7	100,0
		III	**N**	373	1.217	71.241	72.832
			%	0,5	1,7	97,8	100,0
		IV	**N**	1.451	3.818	147.532	152.801
			%	0,9	2,5	96,6	100,0
		V	**N**	366	991	28.536	29.892
			%	1,2	3,3	95,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	717	2.109	106.184	109.011
			%	0,7	1,9	97,4	100,0

(continuación)

Tabla 45. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**65-74**	**I**	**N**	.	.	11.561	11.561
			%	.	.	100,0	100,0
		II	**N**	.	296	10.113	10.408
			%	.	2,8	97,2	100,0
		III	**N**	.	.	19.250	19.250
			%	.	.	100,0	100,0
		IV	**N**	717	1.814	55.570	58.101
			%	1,2	3,1	95,6	100,0
		V	**N**	.	.	9.690	9.690
			%	.	.	100,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	610	1.825	84.553	86.989
			%	0,7	2,1	97,2	100,0
		I	**N**	.	.	9.092	9.092
			%	.	.	100,0	100,0
		II	**N**	610	783	5.960	7.353
			%	8,3	10,6	81,1	100,0
		III	**N**	.	.	16.105	16.105
			%	.	.	100,0	100,0
		IV	**N**	.	1.042	45.299	46.342
			%	.	2,2	97,8	100,0
		V	**N**	.	.	8.097	8.097
			%	.	.	100,0	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	4.339	17.791	938.833	960.963
			%	0,5	1,9	97,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 45. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**Total**	**I**	**N**	426	2.775	97.657	100.858
			%	0,4	2,8	96,8	100,0
		II	**N**	189	2.023	84.180	86.393
			%	0,2	2,3	97,4	100,0
		III	**N**	546	4.679	251.346	256.571
			%	0,2	1,8	98,0	100,0
		IV	**N**	1.837	5.831	346.617	354.286
			%	0,5	1,6	97,8	100,0
		V	**N**	1.341	2.482	159.033	162.856
			%	0,8	1,5	97,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	.	401	88.190	88.591
			%	.	0,5	99,5	100,0
		I	**N**	.	.	12.866	12.866
			%	.	.	100,0	100,0
		II	**N**	.	.	10.162	10.162
			%	.	.	100,0	100,0
		III	**N**	.	277	20.157	20.435
			%	.	1,4	98,6	100,0
		IV	**N**	.	124	33.531	33.654
			%	.	0,4	99,6	100,0
		V	**N**	.	.	11.473	11.473
			%	.	.	100,0	100,0
	25-44	**Total**	**N**	1.349	5.474	276.605	283.428
			%	0,5	1,9	97,6	100,0

(continuación)

Tabla 45. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**25-44**	**I**	**N**	.	1.507	41.466	42.973
			%	.	3,5	96,5	100,0
		II	**N**	.	1.036	30.390	31.426
			%	.	3,3	96,7	100,0
		III	**N**	.	906	71.970	72.876
			%	.	1,2	98,8	100,0
		IV	**N**	861	1.231	96.627	98.719
			%	0,9	1,2	97,9	100,0
		V	**N**	488	793	36.152	37.433
			%	1,3	2,1	96,6	100,0
	45-64	**Total**	**N**	1.876	7.957	314.707	324.541
			%	0,6	2,5	97,0	100,0
		I	**N**	426	987	30.092	31.504
			%	1,4	3,1	95,5	100,0
		II	**N**	189	541	30.749	31.479
			%	0,6	1,7	97,7	100,0
		III	**N**	332	2.515	93.920	96.767
			%	0,3	2,6	97,1	100,0
		IV	**N**	340	3.006	106.610	109.956
			%	0,3	2,7	97,0	100,0
		V	**N**	590	909	53.337	54.835
			%	1,1	1,7	97,3	100,0
	65-74	**Total**	**N**	982	2.244	121.211	124.437
			%	0,8	1,8	97,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 45. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**65-74**	**I**	**N**	.	281	7.947	8.227
			%	.	3,4	96,6	100,0
		II	**N**	.	317	5.806	6.123
			%	.	5,2	94,8	100,0
		III	**N**	214	534	33.752	34.500
			%	0,6	1,5	97,8	100,0
		IV	**N**	504	963	50.542	52.010
			%	1,0	1,9	97,2	100,0
		V	**N**	264	149	23.165	23.578
			%	1,1	0,6	98,3	100,0
	>=75	**Total**	**N**	132	1.715	138.120	139.967
			%	0,1	1,2	98,7	100,0
		I	**N**	.	.	5.287	5.287
			%	.	.	100,0	100,0
		II	**N**	.	129	7.073	7.202
			%	.	1,8	98,2	100,0
		III	**N**	.	447	31.547	31.994
			%	.	1,4	98,6	100,0
		IV	**N**	132	507	59.307	59.946
			%	0,2	0,8	98,9	100,0
		V	**N**	.	631	34.906	35.538
			%	.	1,8	98,2	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	9.746	35.349	1.807.755	1.852.850
			%	0,5	1,9	97,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 45. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**Total**	**I**	**N**	1.190	3.710	197.176	202.076
			%	0,6	1,8	97,6	100,0
		II	**N**	799	3.941	162.134	166.874
			%	0,5	2,4	97,2	100,0
		III	**N**	1.072	7.536	432.903	441.511
			%	0,2	1,7	98,1	100,0
		IV	**N**	4.791	16.442	767.836	789.069
			%	0,6	2,1	97,3	100,0
		V	**N**	1.894	3.721	247.705	253.320
			%	0,7	1,5	97,8	100,0
	15-24	**Total**	**N**	835	1.790	178.375	181.000
			%	0,5	1,0	98,5	100,0
		I	**N**	.	.	20.552	20.552
			%	.	.	100,0	100,0
		II	**N**	.	.	19.252	19.252
			%	.	.	100,0	100,0
		III	**N**	153	277	41.972	42.401
			%	0,4	0,7	99,0	100,0
		IV	**N**	682	1.327	72.741	74.750
			%	0,9	1,8	97,3	100,0
		V	**N**	.	186	23.858	24.044
			%	.	0,8	99,2	100,0
	25-44	**Total**	**N**	2.213	10.451	559.931	572.594
			%	0,4	1,8	97,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 45. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**25-44**	**I**	**N**	573	1.507	77.627	79.707
			%	0,7	1,9	97,4	100,0
		II	**N**	.	1.578	60.836	62.414
			%	.	2,5	97,5	100,0
		III	**N**	.	2.545	125.117	127.662
			%	.	2,0	98,0	100,0
		IV	**N**	965	3.964	230.234	235.163
			%	0,4	1,7	97,9	100,0
		V	**N**	675	856	66.117	67.648
			%	1,0	1,3	97,7	100,0
	45-64	**Total**	**N**	4.258	15.215	619.380	638.854
			%	0,7	2,4	97,0	100,0
		I	**N**	617	1.922	65.111	67.650
			%	0,9	2,8	96,2	100,0
		II	**N**	189	838	53.094	54.121
			%	0,3	1,5	98,1	100,0
		III	**N**	705	3.732	165.161	169.598
			%	0,4	2,2	97,4	100,0
		IV	**N**	1.791	6.824	254.142	262.757
			%	0,7	2,6	96,7	100,0
		V	**N**	956	1.899	81.872	84.727
			%	1,1	2,2	96,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	1.699	4.353	227.395	233.448
			%	0,7	1,9	97,4	100,0

(continuación)

Tabla 45. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**65-74**	**I**	**N**	.	281	19.508	19.788
			%	.	1,4	98,6	100,0
		II	**N**	.	613	15.919	16.532
			%	.	3,7	96,3	100,0
		III	**N**	214	534	53.002	53.750
			%	0,4	1,0	98,6	100,0
		IV	**N**	1.221	2.777	106.113	110.111
			%	1,1	2,5	96,4	100,0
		V	**N**	264	149	32.855	33.267
			%	0,8	0,4	98,8	100,0
	>=75	**Total**	**N**	742	3.540	222.673	226.955
			%	0,3	1,6	98,1	100,0
		I	**N**	.	.	14.378	14.378
			%	.	.	100,0	100,0
		II	**N**	610	912	13.033	14.556
			%	4,2	6,3	89,5	100,0
		III	**N**	.	447	47.652	48.099
			%	.	0,9	99,1	100,0
		IV	**N**	132	1.549	104.606	106.288
			%	0,1	1,5	98,4	100,0
		V	**N**	.	631	43.003	43.634
			%	.	1,4	98,6	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 46. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	5.407	17.680	871.248	894.335
			%	0,6	2,0	97,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	229	2.823	160.532	163.584
			%	0,1	1,7	98,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.279	5.825	135.603	143.708
			%	1,6	4,1	94,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.646	6.674	389.847	399.167
			%	0,7	1,7	97,7	100,0
		Terciaria	**N**	253	2.357	185.266	187.876
			%	0,1	1,3	98,6	100,0
	15-24	**Total**	**N**	835	1.389	91.265	93.489
			%	0,9	1,5	97,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	.	7.598	7.598
			%	.	.	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	546	396	24.204	25.146
			%	2,2	1,6	96,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	289	533	51.762	52.583
			%	0,5	1,0	98,4	100,0
		Terciaria	**N**	.	460	7.702	8.162
			%	.	5,6	94,4	100,0
	25-44	**Total**	**N**	864	4.977	284.082	289.923
			%	0,3	1,7	98,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	118	27.569	27.687
			%	.	0,4	99,6	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 46. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**25-44**	**Secundaria, inferior**	**N**	104	1.618	31.641	33.363
			%	0,3	4,8	94,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	760	2.615	141.961	145.335
			%	0,5	1,8	97,7	100,0
		Terciaria	**N**	.	627	82.911	83.538
			%	.	0,8	99,2	100,0
	45-64	**Total**	**N**	2.382	7.258	304.673	314.313
			%	0,8	2,3	96,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	229	1.407	44.533	46.169
			%	0,5	3,0	96,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	914	2.049	47.725	50.688
			%	1,8	4,0	94,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	986	3.194	143.669	147.849
			%	0,7	2,2	97,2	100,0
		Terciaria	**N**	253	608	68.746	69.607
			%	0,4	0,9	98,8	100,0
	65-74	**Total**	**N**	717	2.109	106.250	109.076
			%	0,7	1,9	97,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	.	36.016	36.016
			%	.	.	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	423	1.356	18.325	20.104
			%	2,1	6,7	91,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	294	332	34.454	35.080
			%	0,8	0,9	98,2	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 46. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**65-74**	**Terciaria**	**N**	.	421	17.455	17.876
			%	.	2,4	97,6	100,0
	>=75	**Total**	**N**	610	1.946	84.979	87.535
			%	0,7	2,2	97,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	1.299	44.816	46.115
			%	.	2,8	97,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	292	406	13.709	14.408
			%	2,0	2,8	95,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	318	.	18.003	18.320
			%	1,7	.	98,3	100,0
		Terciaria	**N**	.	241	8.451	8.692
			%	.	2,8	97,2	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	5.018	17.791	939.837	962.645
			%	0,5	1,8	97,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	257	2.236	222.012	224.505
			%	0,1	1,0	98,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.190	4.514	149.337	156.041
			%	1,4	2,9	95,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	686	5.729	321.822	328.237
			%	0,2	1,7	98,0	100,0
		Terciaria	**N**	1.885	5.311	246.666	253.862
			%	0,7	2,1	97,2	100,0
	15-24	**Total**	**N**	.	401	88.190	88.591
			%	.	0,5	99,5	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 46. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**15-24**	**Sin estudios, primaria**	**N**	.	.	8.649	8.649
			%	.	.	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	.	20.272	20.272
			%	.	.	100,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	401	44.373	44.774
			%	.	0,9	99,1	100,0
		Terciaria	**N**	.	.	14.896	14.896
			%	.	.	100,0	100,0
	25-44	**Total**	**N**	2.027	5.474	276.605	284.106
			%	0,7	1,9	97,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	.	19.303	19.303
			%	.	.	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	828	721	23.632	25.181
			%	3,3	2,9	93,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	422	1.366	105.680	107.468
			%	0,4	1,3	98,3	100,0
		Terciaria	**N**	777	3.387	127.990	132.154
			%	0,6	2,6	96,8	100,0
	45-64	**Total**	**N**	1.876	7.957	315.110	324.943
			%	0,6	2,4	97,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	125	923	48.788	49.836
			%	0,3	1,9	97,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	594	2.101	49.778	52.472
			%	1,1	4,0	94,9	100,0

(continuación)

Tabla 46. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**45-64**	**Secundaria, superior**	**N**	263	3.418	131.371	135.052
			%	0,2	2,5	97,3	100,0
		Terciaria	**N**	894	1.516	85.173	87.583
			%	1,0	1,7	97,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	982	2.244	121.386	124.612
			%	0,8	1,8	97,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	768	51.850	52.618
			%	.	1,5	98,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	768	523	28.999	30.290
			%	2,5	1,7	95,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	545	29.226	29.771
			%	.	1,8	98,2	100,0
		Terciaria	**N**	214	409	11.311	11.934
			%	1,8	3,4	94,8	100,0
	>=75	**Total**	**N**	132	1.715	138.547	140.393
			%	0,1	1,2	98,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	132	545	93.422	94.100
			%	0,1	0,6	99,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	1.169	26.656	27.825
			%	.	4,2	95,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	.	11.172	11.172
			%	.	.	100,0	100,0
		Terciaria	**N**	.	.	7.296	7.296
			%	.	.	100,0	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	10.425	35.470	1.811.085	1.856.981

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 46. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**Total**	**Total**	**%**	0,6	1,9	97,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	486	5.059	382.544	388.090
			%	0,1	1,3	98,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	4.469	10.339	284.940	299.749
			%	1,5	3,4	95,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.332	12.403	711.669	727.405
			%	0,5	1,7	97,8	100,0
		Terciaria	**N**	2.138	7.668	431.932	441.738
			%	0,5	1,7	97,8	100,0
	15-24	**Total**	**N**	835	1.790	179.455	182.080
			%	0,5	1,0	98,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	.	16.247	16.247
			%	.	.	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	546	396	44.476	45.418
			%	1,2	0,9	97,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	289	934	96.135	97.358
			%	0,3	1,0	98,7	100,0
		Terciaria	**N**	.	460	22.598	23.058
			%	.	2,0	98,0	100,0
	25-44	**Total**	**N**	2.891	10.451	560.687	574.029
			%	0,5	1,8	97,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	118	46.872	46.990
			%	.	0,3	99,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	932	2.338	55.273	58.544
			%	1,6	4,0	94,4	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 46. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**25-44**	**Secundaria, superior**	**N**	1.182	3.981	247.640	252.803
			%	0,5	1,6	98,0	100,0
		Terciaria	**N**	777	4.014	210.901	215.692
			%	0,4	1,9	97,8	100,0
	45-64	**Total**	**N**	4.258	15.215	619.783	639.256
			%	0,7	2,4	97,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	354	2.330	93.321	96.005
			%	0,4	2,4	97,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.508	4.149	97.503	103.160
			%	1,5	4,0	94,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.249	6.612	275.040	282.901
			%	0,4	2,3	97,2	100,0
		Terciaria	**N**	1.147	2.124	153.919	157.190
			%	0,7	1,4	97,9	100,0
	65-74	**Total**	**N**	1.699	4.353	227.635	233.688
			%	0,7	1,9	97,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	768	87.866	88.634
			%	.	0,9	99,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.191	1.880	47.323	50.394
			%	2,4	3,7	93,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	294	877	63.680	64.850
			%	0,5	1,4	98,2	100,0
		Terciaria	**N**	214	830	28.766	29.810
			%	0,7	2,8	96,5	100,0
	>=75	**Total**	**N**	742	3.661	223.525	227.928

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 46. Distribución de la población según considere que en su vivienda padece problemas por la calidad del agua de consumo por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**%**	0,3	1,6	98,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	132	1.844	138.238	140.214
			%	0,1	1,3	98,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	292	1.576	40.365	42.233
			%	0,7	3,7	95,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	318	.	29.174	29.492
			%	1,1	.	98,9	100,0
		Terciaria	**N**	.	241	15.748	15.989
			%	.	1,5	98,5	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 47. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	14.313	101.530	778.492	894.335
			%	1,6	11,4	87,0	100,0
		Araba	**N**	2.937	19.066	109.400	131.403
			%	2,2	14,5	83,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.051	26.228	260.876	291.155
			%	1,4	9,0	89,6	100,0
		Bizkaia	**N**	7.326	56.236	408.216	471.778
			%	1,6	11,9	86,5	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	824	7.524	85.140	93.489
			%	0,9	8,0	91,1	100,0
		Araba	**N**	153	1.223	12.603	13.978
			%	1,1	8,8	90,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	1.882	30.298	32.180
			%	.	5,8	94,2	100,0
		Bizkaia	**N**	672	4.419	42.240	47.331
			%	1,4	9,3	89,2	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	4.132	26.722	259.068	289.923
			%	1,4	9,2	89,4	100,0
		Araba	**N**	839	7.065	36.241	44.145
			%	1,9	16,0	82,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	908	6.167	86.717	93.792
			%	1,0	6,6	92,5	100,0
		Bizkaia	**N**	2.385	13.490	136.110	151.986
			%	1,6	8,9	89,6	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	4.900	42.974	266.439	314.313

(continuación)

Tabla 47. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**45-64**	**CAPV**	**%**	1,6	13,7	84,8	100,0
		Araba	**N**	965	8.557	36.863	46.385
			%	2,1	18,4	79,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.045	11.174	88.450	100.669
			%	1,0	11,1	87,9	100,0
		Bizkaia	**N**	2.889	23.244	141.126	167.258
			%	1,7	13,9	84,4	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	2.056	13.265	93.755	109.076
			%	1,9	12,2	86,0	100,0
		Araba	**N**	376	1.087	13.768	15.231
			%	2,5	7,1	90,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.020	3.611	32.005	36.637
			%	2,8	9,9	87,4	100,0
		Bizkaia	**N**	659	8.567	47.981	57.208
			%	1,2	15,0	83,9	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	2.401	11.045	74.090	87.535
			%	2,7	12,6	84,6	100,0
		Araba	**N**	604	1.135	9.925	11.664
			%	5,2	9,7	85,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.077	3.394	23.406	27.877
			%	3,9	12,2	84,0	100,0
		Bizkaia	**N**	720	6.516	40.759	47.995
			%	1,5	13,6	84,9	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	22.144	109.880	830.621	962.645
			%	2,3	11,4	86,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 47. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**Total**	**Araba**	**N**	3.813	15.341	119.318	138.472
			%	2,8	11,1	86,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	6.389	33.486	270.997	310.872
			%	2,1	10,8	87,2	100,0
		Bizkaia	**N**	11.942	61.053	440.306	513.302
			%	2,3	11,9	85,8	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	1.343	8.017	79.231	88.591
			%	1,5	9,0	89,4	100,0
		Araba	**N**	.	110	12.354	12.464
			%	.	0,9	99,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	951	1.698	27.617	30.266
			%	3,1	5,6	91,2	100,0
		Bizkaia	**N**	392	6.209	39.260	45.861
			%	0,9	13,5	85,6	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	4.986	30.454	248.666	284.106
			%	1,8	10,7	87,5	100,0
		Araba	**N**	1.102	3.947	39.700	44.750
			%	2,5	8,8	88,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.036	8.150	81.978	91.164
			%	1,1	8,9	89,9	100,0
		Bizkaia	**N**	2.848	18.357	126.988	148.193
			%	1,9	12,4	85,7	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	10.536	40.904	273.504	324.943
			%	3,2	12,6	84,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 47. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**45-64**	**Araba**	**N**	2.021	6.974	37.381	46.376
			%	4,4	15,0	80,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.365	12.219	87.865	102.449
			%	2,3	11,9	85,8	100,0
		Bizkaia	**N**	6.150	21.711	148.257	176.118
			%	3,5	12,3	84,2	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	2.961	15.517	106.134	124.612
			%	2,4	12,5	85,2	100,0
		Araba	**N**	364	2.373	14.421	17.159
			%	2,1	13,8	84,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.265	6.137	34.379	41.781
			%	3,0	14,7	82,3	100,0
		Bizkaia	**N**	1.331	7.007	57.334	65.672
			%	2,0	10,7	87,3	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	2.318	14.989	123.086	140.393
			%	1,7	10,7	87,7	100,0
		Araba	**N**	326	1.936	15.462	17.724
			%	1,8	10,9	87,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	772	5.283	39.158	45.212
			%	1,7	11,7	86,6	100,0
		Bizkaia	**N**	1.221	7.769	68.467	77.457
			%	1,6	10,0	88,4	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	36.457	211.410	1.609.113	1.856.981
			%	2,0	11,4	86,7	100,0

(continuación)

Tabla 47. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**Total**	**Araba**	**N**	6.750	34.407	228.718	269.875
			%	2,5	12,7	84,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	10.439	59.715	531.872	602.026
			%	1,7	9,9	88,3	100,0
		Bizkaia	**N**	19.268	117.289	848.522	985.079
			%	2,0	11,9	86,1	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	2.167	15.541	164.371	182.080
			%	1,2	8,5	90,3	100,0
		Araba	**N**	153	1.333	24.956	26.442
			%	0,6	5,0	94,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	951	3.580	57.915	62.446
			%	1,5	5,7	92,7	100,0
		Bizkaia	**N**	1.064	10.628	81.500	93.192
			%	1,1	11,4	87,5	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	9.119	57.176	507.735	574.029
			%	1,6	10,0	88,5	100,0
		Araba	**N**	1.942	11.012	75.941	88.895
			%	2,2	12,4	85,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.944	14.317	168.695	184.955
			%	1,1	7,7	91,2	100,0
		Bizkaia	**N**	5.233	31.847	263.099	300.179
			%	1,7	10,6	87,6	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	15.436	83.878	539.942	639.256
			%	2,4	13,1	84,5	100,0

(continuación)

Tabla 47. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**45-64**	**Araba**	**N**	2.986	15.531	74.244	92.761
			%	3,2	16,7	80,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	3.410	23.393	176.315	203.118
			%	1,7	11,5	86,8	100,0
		Bizkaia	**N**	9.039	44.954	289.383	343.377
			%	2,6	13,1	84,3	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	5.016	28.782	199.889	233.688
			%	2,1	12,3	85,5	100,0
		Araba	**N**	740	3.460	28.189	32.390
			%	2,3	10,7	87,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.286	9.748	66.384	78.418
			%	2,9	12,4	84,7	100,0
		Bizkaia	**N**	1.990	15.574	105.316	122.880
			%	1,6	12,7	85,7	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	4.719	26.033	197.176	227.928
			%	2,1	11,4	86,5	100,0
		Araba	**N**	929	3.071	25.387	29.388
			%	3,2	10,5	86,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.849	8.677	62.563	73.089
			%	2,5	11,9	85,6	100,0
		Bizkaia	**N**	1.941	14.286	109.225	125.452
			%	1,5	11,4	87,1	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 48. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	14.248	101.530	776.110	891.887
			%	1,6	11,4	87,0	100,0
		I	**N**	1.036	8.870	91.312	101.218
			%	1,0	8,8	90,2	100,0
		II	**N**	945	8.058	71.480	80.482
			%	1,2	10,0	88,8	100,0
		III	**N**	1.690	23.152	160.098	184.940
			%	0,9	12,5	86,6	100,0
		IV	**N**	9.051	51.930	373.803	434.783
			%	2,1	11,9	86,0	100,0
		V	**N**	1.526	9.521	79.417	90.464
			%	1,7	10,5	87,8	100,0
	15-24	**Total**	**N**	824	7.524	84.060	92.409
			%	0,9	8,1	91,0	100,0
		I	**N**	.	405	7.281	7.686
			%	.	5,3	94,7	100,0
		II	**N**	247	1.139	7.704	9.090
			%	2,7	12,5	84,8	100,0
		III	**N**	153	1.484	20.330	21.967
			%	0,7	6,8	92,5	100,0
		IV	**N**	.	3.349	37.747	41.095
			%	.	8,1	91,9	100,0
		V	**N**	425	1.148	10.998	12.571
			%	3,4	9,1	87,5	100,0
	25-44	**Total**	**N**	4.132	26.722	258.312	289.167

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 48. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**25-44**	**Total**	**%**	1,4	9,2	89,3	100,0
		I	**N**	252	2.505	33.976	36.734
			%	0,7	6,8	92,5	100,0
		II	**N**	252	4.145	26.590	30.988
			%	0,8	13,4	85,8	100,0
		III	**N**	749	5.170	48.867	54.786
			%	1,4	9,4	89,2	100,0
		IV	**N**	2.405	11.751	122.288	136.444
			%	1,8	8,6	89,6	100,0
		V	**N**	473	3.151	26.591	30.215
			%	1,6	10,4	88,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	4.900	42.974	266.439	314.313
			%	1,6	13,7	84,8	100,0
		I	**N**	517	4.763	30.865	36.145
			%	1,4	13,2	85,4	100,0
		II	**N**	445	1.588	20.609	22.642
			%	2,0	7,0	91,0	100,0
		III	**N**	741	10.989	61.101	72.832
			%	1,0	15,1	83,9	100,0
		IV	**N**	2.568	22.060	128.173	152.801
			%	1,7	14,4	83,9	100,0
		V	**N**	628	3.574	25.690	29.892
			%	2,1	12,0	85,9	100,0
	65-74	**Total**	**N**	1.990	13.265	93.755	109.011
			%	1,8	12,2	86,0	100,0

(continuación)

Tabla 48. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**65-74**	**I**	**N**	267	445	10.850	11.561
			%	2,3	3,8	93,8	100,0
		II	**N**	.	718	9.691	10.408
			%	.	6,9	93,1	100,0
		III	**N**	.	3.030	16.220	19.250
			%	.	15,7	84,3	100,0
		IV	**N**	1.724	7.900	48.477	58.101
			%	3,0	13,6	83,4	100,0
		V	**N**	.	1.172	8.518	9.690
			%	.	12,1	87,9	100,0
	>=75	**Total**	**N**	2.401	11.045	73.543	86.989
			%	2,8	12,7	84,5	100,0
		I	**N**	.	751	8.340	9.092
			%	.	8,3	91,7	100,0
		II	**N**	.	469	6.885	7.353
			%	.	6,4	93,6	100,0
		III	**N**	47	2.478	13.580	16.105
			%	0,3	15,4	84,3	100,0
		IV	**N**	2.354	6.870	37.118	46.342
			%	5,1	14,8	80,1	100,0
		V	**N**	.	476	7.620	8.097
			%	.	5,9	94,1	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	21.365	109.880	829.717	960.963
			%	2,2	11,4	86,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 48. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**Total**	**I**	**N**	1.633	9.759	89.466	100.858
			%	1,6	9,7	88,7	100,0
		II	**N**	2.142	9.497	74.754	86.393
			%	2,5	11,0	86,5	100,0
		III	**N**	3.420	26.998	226.153	256.571
			%	1,3	10,5	88,1	100,0
		IV	**N**	10.130	40.458	303.698	354.286
			%	2,9	11,4	85,7	100,0
		V	**N**	4.041	23.168	135.647	162.856
			%	2,5	14,2	83,3	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.343	8.017	79.231	88.591
			%	1,5	9,0	89,4	100,0
		I	**N**	248	461	12.158	12.866
			%	1,9	3,6	94,5	100,0
		II	**N**	.	2.007	8.155	10.162
			%	.	19,7	80,3	100,0
		III	**N**	311	1.523	18.600	20.435
			%	1,5	7,5	91,0	100,0
		IV	**N**	784	1.894	30.977	33.654
			%	2,3	5,6	92,0	100,0
		V	**N**	.	2.132	9.341	11.473
			%	.	18,6	81,4	100,0
	25-44	**Total**	**N**	4.307	30.454	248.666	283.428
			%	1,5	10,7	87,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 48. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**25-44**	**I**	**N**	.	3.706	39.267	42.973
			%	.	8,6	91,4	100,0
		II	**N**	534	3.568	27.324	31.426
			%	1,7	11,4	86,9	100,0
		III	**N**	.	7.263	65.614	72.876
			%	.	10,0	90,0	100,0
		IV	**N**	2.040	11.766	84.914	98.719
			%	2,1	11,9	86,0	100,0
		V	**N**	1.734	4.151	31.548	37.433
			%	4,6	11,1	84,3	100,0
	45-64	**Total**	**N**	10.436	40.904	273.201	324.541
			%	3,2	12,6	84,2	100,0
		I	**N**	897	4.443	26.165	31.504
			%	2,8	14,1	83,1	100,0
		II	**N**	1.608	1.811	28.059	31.479
			%	5,1	5,8	89,1	100,0
		III	**N**	2.033	11.077	83.657	96.767
			%	2,1	11,4	86,5	100,0
		IV	**N**	4.537	13.192	92.227	109.956
			%	4,1	12,0	83,9	100,0
		V	**N**	1.361	10.380	43.093	54.835
			%	2,5	18,9	78,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	2.961	15.517	105.960	124.437
			%	2,4	12,5	85,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 48. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**65-74**	**I**	**N**	488	1.150	6.590	8.227
			%	5,9	14,0	80,1	100,0
		II	**N**	.	338	5.785	6.123
			%	.	5,5	94,5	100,0
		III	**N**	506	3.632	30.362	34.500
			%	1,5	10,5	88,0	100,0
		IV	**N**	1.106	7.847	43.057	52.010
			%	2,1	15,1	82,8	100,0
		V	**N**	861	2.550	20.166	23.578
			%	3,7	10,8	85,5	100,0
	>=75	**Total**	**N**	2.318	14.989	122.660	139.967
			%	1,7	10,7	87,6	100,0
		I	**N**	.	.	5.287	5.287
			%	.	.	100,0	100,0
		II	**N**	.	1.773	5.430	7.202
			%	.	24,6	75,4	100,0
		III	**N**	569	3.504	27.921	31.994
			%	1,8	11,0	87,3	100,0
		IV	**N**	1.663	5.758	52.525	59.946
			%	2,8	9,6	87,6	100,0
		V	**N**	85	3.954	31.498	35.538
			%	0,2	11,1	88,6	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	35.613	211.410	1.605.827	1.852.850
			%	1,9	11,4	86,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 48. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**Total**	**I**	**N**	2.669	18.629	180.778	202.076
			%	1,3	9,2	89,5	100,0
		II	**N**	3.086	17.554	146.234	166.874
			%	1,8	10,5	87,6	100,0
		III	**N**	5.110	50.150	386.251	441.511
			%	1,2	11,4	87,5	100,0
		IV	**N**	19.181	92.387	677.501	789.069
			%	2,4	11,7	85,9	100,0
		V	**N**	5.567	32.689	215.064	253.320
			%	2,2	12,9	84,9	100,0
	15-24	**Total**	**N**	2.167	15.541	163.291	181.000
			%	1,2	8,6	90,2	100,0
		I	**N**	248	866	19.438	20.552
			%	1,2	4,2	94,6	100,0
		II	**N**	247	3.146	15.860	19.252
			%	1,3	16,3	82,4	100,0
		III	**N**	464	3.007	38.930	42.401
			%	1,1	7,1	91,8	100,0
		IV	**N**	784	5.242	68.724	74.750
			%	1,0	7,0	91,9	100,0
		V	**N**	425	3.280	20.339	24.044
			%	1,8	13,6	84,6	100,0
	25-44	**Total**	**N**	8.440	57.176	506.979	572.594
			%	1,5	10,0	88,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 48. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**25-44**	**I**	**N**	252	6.212	73.243	79.707
			%	0,3	7,8	91,9	100,0
		II	**N**	786	7.713	53.915	62.414
			%	1,3	12,4	86,4	100,0
		III	**N**	749	12.433	114.481	127.662
			%	0,6	9,7	89,7	100,0
		IV	**N**	4.445	23.517	207.201	235.163
			%	1,9	10,0	88,1	100,0
		V	**N**	2.207	7.301	58.139	67.648
			%	3,3	10,8	85,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	15.336	83.878	539.640	638.854
			%	2,4	13,1	84,5	100,0
		I	**N**	1.414	9.205	57.030	67.650
			%	2,1	13,6	84,3	100,0
		II	**N**	2.053	3.399	48.669	54.121
			%	3,8	6,3	89,9	100,0
		III	**N**	2.774	22.066	144.758	169.598
			%	1,6	13,0	85,4	100,0
		IV	**N**	7.105	35.253	220.400	262.757
			%	2,7	13,4	83,9	100,0
		V	**N**	1.989	13.955	68.783	84.727
			%	2,3	16,5	81,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	4.951	28.782	199.714	233.448
			%	2,1	12,3	85,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 48. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**65-74**	**I**	**N**	755	1.594	17.440	19.788
			%	3,8	8,1	88,1	100,0
		II	**N**	.	1.056	15.476	16.532
			%	.	6,4	93,6	100,0
		III	**N**	506	6.662	46.582	53.750
			%	0,9	12,4	86,7	100,0
		IV	**N**	2.830	15.747	91.533	110.111
			%	2,6	14,3	83,1	100,0
		V	**N**	861	3.722	28.684	33.267
			%	2,6	11,2	86,2	100,0
	>=75	**Total**	**N**	4.719	26.033	196.203	226.955
			%	2,1	11,5	86,5	100,0
		I	**N**	.	751	13.627	14.378
			%	.	5,2	94,8	100,0
		II	**N**	.	2.241	12.314	14.556
			%	.	15,4	84,6	100,0
		III	**N**	616	5.982	41.501	48.099
			%	1,3	12,4	86,3	100,0
		IV	**N**	4.017	12.628	89.643	106.288
			%	3,8	11,9	84,3	100,0
		V	**N**	85	4.431	39.118	43.634
			%	0,2	10,2	89,7	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 49. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	14.313	101.530	778.492	894.335
			%	1,6	11,4	87,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.363	16.462	145.759	163.584
			%	0,8	10,1	89,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.585	22.396	117.727	143.708
			%	2,5	15,6	81,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	7.251	45.077	346.839	399.167
			%	1,8	11,3	86,9	100,0
		Terciaria	**N**	2.114	17.595	168.167	187.876
			%	1,1	9,4	89,5	100,0
	15-24	**Total**	**N**	824	7.524	85.140	93.489
			%	0,9	8,0	91,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	593	7.005	7.598
			%	.	7,8	92,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	198	1.832	23.115	25.146
			%	0,8	7,3	91,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	626	5.099	46.858	52.583
			%	1,2	9,7	89,1	100,0
		Terciaria	**N**	.	.	8.162	8.162
			%	.	.	100,0	100,0
	25-44	**Total**	**N**	4.132	26.722	259.068	289.923
			%	1,4	9,2	89,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	2.981	24.705	27.687
			%	.	10,8	89,2	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 49. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**25-44**	**Secundaria, inferior**	**N**	428	3.400	29.534	33.363
			%	1,3	10,2	88,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.849	13.699	128.787	145.335
			%	2,0	9,4	88,6	100,0
		Terciaria	**N**	855	6.641	76.041	83.538
			%	1,0	8,0	91,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	4.900	42.974	266.439	314.313
			%	1,6	13,7	84,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	320	3.728	42.121	46.169
			%	0,7	8,1	91,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	601	10.332	39.755	50.688
			%	1,2	20,4	78,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.838	20.002	125.009	147.849
			%	1,9	13,5	84,6	100,0
		Terciaria	**N**	1.140	8.913	59.554	69.607
			%	1,6	12,8	85,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	2.056	13.265	93.755	109.076
			%	1,9	12,2	86,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	377	3.014	32.626	36.016
			%	1,0	8,4	90,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.006	4.405	14.692	20.104
			%	5,0	21,9	73,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	672	4.106	30.302	35.080
			%	1,9	11,7	86,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 49. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**65-74**	**Terciaria**	**N**	.	1.741	16.135	17.876
			%	.	9,7	90,3	100,0
	>=75	**Total**	**N**	2.401	11.045	74.090	87.535
			%	2,7	12,6	84,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	666	6.147	39.302	46.115
			%	1,4	13,3	85,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.351	2.427	10.630	14.408
			%	9,4	16,8	73,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	266	2.171	15.884	18.320
			%	1,4	11,9	86,7	100,0
		Terciaria	**N**	118	299	8.275	8.692
			%	1,4	3,4	95,2	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	22.144	109.880	830.621	962.645
			%	2,3	11,4	86,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	4.692	21.861	197.952	224.505
			%	2,1	9,7	88,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	4.271	21.057	130.713	156.041
			%	2,7	13,5	83,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	8.825	36.872	282.540	328.237
			%	2,7	11,2	86,1	100,0
		Terciaria	**N**	4.356	30.091	219.416	253.862
			%	1,7	11,9	86,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.343	8.017	79.231	88.591
			%	1,5	9,0	89,4	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 49. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**15-24**	**Sin estudios, primaria**	**N**	248	793	7.608	8.649
			%	2,9	9,2	88,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	1.990	18.282	20.272
			%	.	9,8	90,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	702	3.642	40.429	44.774
			%	1,6	8,1	90,3	100,0
		Terciaria	**N**	393	1.592	12.911	14.896
			%	2,6	10,7	86,7	100,0
	25-44	**Total**	**N**	4.986	30.454	248.666	284.106
			%	1,8	10,7	87,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	.	19.303	19.303
			%	.	.	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	679	3.049	21.454	25.181
			%	2,7	12,1	85,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.529	13.757	91.182	107.468
			%	2,4	12,8	84,8	100,0
		Terciaria	**N**	1.778	13.648	116.728	132.154
			%	1,3	10,3	88,3	100,0
	45-64	**Total**	**N**	10.536	40.904	273.504	324.943
			%	3,2	12,6	84,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.842	6.392	41.602	49.836
			%	3,7	12,8	83,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.949	8.314	42.209	52.472
			%	3,7	15,8	80,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 49. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**45-64**	**Secundaria, superior**	**N**	4.561	14.489	116.003	135.052
			%	3,4	10,7	85,9	100,0
		Terciaria	**N**	2.185	11.709	73.690	87.583
			%	2,5	13,4	84,1	100,0
	65-74	**Total**	**N**	2.961	15.517	106.134	124.612
			%	2,4	12,5	85,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	795	5.242	46.581	52.618
			%	1,5	10,0	88,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.464	4.301	24.525	30.290
			%	4,8	14,2	81,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	701	3.947	25.123	29.771
			%	2,4	13,3	84,4	100,0
		Terciaria	**N**	.	2.028	9.905	11.934
			%	.	17,0	83,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	2.318	14.989	123.086	140.393
			%	1,7	10,7	87,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.807	9.435	82.858	94.100
			%	1,9	10,0	88,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	180	3.403	24.243	27.825
			%	0,6	12,2	87,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	331	1.037	9.804	11.172
			%	3,0	9,3	87,8	100,0
		Terciaria	**N**	.	1.114	6.182	7.296
			%	.	15,3	84,7	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	36.457	211.410	1.609.113	1.856.981

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 49. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**Total**	**Total**	**%**	2,0	11,4	86,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	6.055	38.323	343.711	388.090
			%	1,6	9,9	88,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	7.856	43.453	248.440	299.749
			%	2,6	14,5	82,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	16.076	81.949	629.379	727.405
			%	2,2	11,3	86,5	100,0
		Terciaria	**N**	6.470	47.685	387.583	441.738
			%	1,5	10,8	87,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	2.167	15.541	164.371	182.080
			%	1,2	8,5	90,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	248	1.386	14.613	16.247
			%	1,5	8,5	89,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	198	3.822	41.397	45.418
			%	0,4	8,4	91,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.328	8.742	87.288	97.358
			%	1,4	9,0	89,7	100,0
		Terciaria	**N**	393	1.592	21.073	23.058
			%	1,7	6,9	91,4	100,0
	25-44	**Total**	**N**	9.119	57.176	507.735	574.029
			%	1,6	10,0	88,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	2.981	44.009	46.990
			%	.	6,3	93,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.107	6.449	50.988	58.544
			%	1,9	11,0	87,1	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 49. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**25-44**	**Secundaria, superior**	**N**	5.378	27.456	219.969	252.803
			%	2,1	10,9	87,0	100,0
		Terciaria	**N**	2.633	20.289	192.769	215.692
			%	1,2	9,4	89,4	100,0
	45-64	**Total**	**N**	15.436	83.878	539.942	639.256
			%	2,4	13,1	84,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.162	10.120	83.723	96.005
			%	2,3	10,5	87,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.550	18.646	81.964	103.160
			%	2,5	18,1	79,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	7.399	34.491	241.011	282.901
			%	2,6	12,2	85,2	100,0
		Terciaria	**N**	3.325	20.622	133.243	157.190
			%	2,1	13,1	84,8	100,0
	65-74	**Total**	**N**	5.016	28.782	199.889	233.688
			%	2,1	12,3	85,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.172	8.255	79.206	88.634
			%	1,3	9,3	89,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.470	8.706	39.218	50.394
			%	4,9	17,3	77,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.374	8.052	55.424	64.850
			%	2,1	12,4	85,5	100,0
		Terciaria	**N**	.	3.769	26.041	29.810
			%	.	12,6	87,4	100,0
	>=75	**Total**	**N**	4.719	26.033	197.176	227.928

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 49. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de poca limpieza en las calles por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**%**	2,1	11,4	86,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.473	15.582	122.160	140.214
			%	1,8	11,1	87,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.531	5.830	34.873	42.233
			%	3,6	13,8	82,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	597	3.208	25.687	29.492
			%	2,0	10,9	87,1	100,0
		Terciaria	**N**	118	1.413	14.457	15.989
			%	0,7	8,8	90,4	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 50. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	15.314	63.372	815.649	894.335
			%	1,7	7,1	91,2	100,0
		Araba	**N**	1.085	3.881	126.437	131.403
			%	0,8	3,0	96,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.650	16.670	272.835	291.155
			%	0,6	5,7	93,7	100,0
		Bizkaia	**N**	12.580	42.822	416.376	471.778
			%	2,7	9,1	88,3	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	930	6.506	86.052	93.489
			%	1,0	7,0	92,0	100,0
		Araba	**N**	.	337	13.642	13.978
			%	.	2,4	97,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	844	31.336	32.180
			%	.	2,6	97,4	100,0
		Bizkaia	**N**	930	5.326	41.074	47.331
			%	2,0	11,3	86,8	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	3.241	21.008	265.674	289.923
			%	1,1	7,2	91,6	100,0
		Araba	**N**	118	1.135	42.892	44.145
			%	0,3	2,6	97,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	354	6.307	87.131	93.792
			%	0,4	6,7	92,9	100,0
		Bizkaia	**N**	2.769	13.566	135.652	151.986
			%	1,8	8,9	89,3	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	8.841	22.692	282.780	314.313

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 50. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**45-64**	**CAPV**	**%**	2,8	7,2	90,0	100,0
		Araba	**N**	825	2.064	43.497	46.385
			%	1,8	4,4	93,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.058	5.445	94.166	100.669
			%	1,1	5,4	93,5	100,0
		Bizkaia	**N**	6.958	15.183	145.117	167.258
			%	4,2	9,1	86,8	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	1.707	6.846	100.522	109.076
			%	1,6	6,3	92,2	100,0
		Araba	**N**	142	.	15.089	15.231
			%	0,9	.	99,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	237	2.754	33.646	36.637
			%	0,6	7,5	91,8	100,0
		Bizkaia	**N**	1.328	4.093	51.788	57.208
			%	2,3	7,2	90,5	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	595	6.320	80.620	87.535
			%	0,7	7,2	92,1	100,0
		Araba	**N**	.	345	11.318	11.664
			%	.	3,0	97,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	1.321	26.556	27.877
			%	.	4,7	95,3	100,0
		Bizkaia	**N**	595	4.654	42.746	47.995
			%	1,2	9,7	89,1	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	18.167	62.315	882.163	962.645
			%	1,9	6,5	91,6	100,0

(continuación)

Tabla 50. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**Total**	**Araba**	**N**	1.221	4.526	132.725	138.472
			%	0,9	3,3	95,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	3.072	18.136	289.664	310.872
			%	1,0	5,8	93,2	100,0
		Bizkaia	**N**	13.874	39.653	459.775	513.302
			%	2,7	7,7	89,6	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	422	5.631	82.537	88.591
			%	0,5	6,4	93,2	100,0
		Araba	**N**	.	.	12.464	12.464
			%	.	.	100,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	1.924	28.342	30.266
			%	.	6,4	93,6	100,0
		Bizkaia	**N**	422	3.708	41.731	45.861
			%	0,9	8,1	91,0	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	6.008	22.833	255.265	284.106
			%	2,1	8,0	89,8	100,0
		Araba	**N**	422	1.807	42.521	44.750
			%	0,9	4,0	95,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.335	7.970	81.859	91.164
			%	1,5	8,7	89,8	100,0
		Bizkaia	**N**	4.251	13.056	130.886	148.193
			%	2,9	8,8	88,3	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	5.917	21.227	297.799	324.943
			%	1,8	6,5	91,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 50. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**45-64**	**Araba**	**N**	799	1.287	44.290	46.376
			%	1,7	2,8	95,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	950	4.742	96.757	102.449
			%	0,9	4,6	94,4	100,0
		Bizkaia	**N**	4.169	15.198	156.752	176.118
			%	2,4	8,6	89,0	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	3.350	6.027	115.235	124.612
			%	2,7	4,8	92,5	100,0
		Araba	**N**	.	220	16.939	17.159
			%	.	1,3	98,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	310	2.334	39.137	41.781
			%	0,7	5,6	93,7	100,0
		Bizkaia	**N**	3.040	3.472	59.159	65.672
			%	4,6	5,3	90,1	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	2.469	6.597	131.327	140.393
			%	1,8	4,7	93,5	100,0
		Araba	**N**	.	1.212	16.512	17.724
			%	.	6,8	93,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	477	1.165	43.570	45.212
			%	1,1	2,6	96,4	100,0
		Bizkaia	**N**	1.992	4.219	71.246	77.457
			%	2,6	5,4	92,0	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	33.482	125.687	1.697.812	1.856.981
			%	1,8	6,8	91,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 50. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**Total**	**Araba**	**N**	2.306	8.407	259.162	269.875
			%	0,9	3,1	96,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.722	34.806	562.499	602.026
			%	0,8	5,8	93,4	100,0
		Bizkaia	**N**	26.454	82.474	876.151	985.079
			%	2,7	8,4	88,9	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	1.353	12.138	168.589	182.080
			%	0,7	6,7	92,6	100,0
		Araba	**N**	.	337	26.105	26.442
			%	.	1,3	98,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	2.767	59.679	62.446
			%	.	4,4	95,6	100,0
		Bizkaia	**N**	1.353	9.034	82.805	93.192
			%	1,5	9,7	88,9	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	9.249	43.840	520.939	574.029
			%	1,6	7,6	90,8	100,0
		Araba	**N**	541	2.942	85.412	88.895
			%	0,6	3,3	96,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.689	14.277	168.989	184.955
			%	0,9	7,7	91,4	100,0
		Bizkaia	**N**	7.020	26.622	266.538	300.179
			%	2,3	8,9	88,8	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	14.758	43.919	580.579	639.256
			%	2,3	6,9	90,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 50. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**45-64**	**Araba**	**N**	1.623	3.351	87.787	92.761
			%	1,7	3,6	94,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.008	10.187	190.922	203.118
			%	1,0	5,0	94,0	100,0
		Bizkaia	**N**	11.127	30.381	301.869	343.377
			%	3,2	8,8	87,9	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	5.057	12.873	215.757	233.688
			%	2,2	5,5	92,3	100,0
		Araba	**N**	142	220	32.028	32.390
			%	0,4	0,7	98,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	547	5.088	72.783	78.418
			%	0,7	6,5	92,8	100,0
		Bizkaia	**N**	4.368	7.565	110.947	122.880
			%	3,6	6,2	90,3	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	3.064	12.917	211.947	227.928
			%	1,3	5,7	93,0	100,0
		Araba	**N**	.	1.558	27.830	29.388
			%	.	5,3	94,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	477	2.486	70.126	73.089
			%	0,7	3,4	95,9	100,0
		Bizkaia	**N**	2.587	8.873	113.992	125.452
			%	2,1	7,1	90,9	100,0

Tabla 51. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	15.314	63.372	813.201	891.887
			%	1,7	7,1	91,2	100,0
		I	**N**	679	8.841	91.698	101.218
			%	0,7	8,7	90,6	100,0
		II	**N**	1.006	6.315	73.161	80.482
			%	1,3	7,8	90,9	100,0
		III	**N**	1.879	14.042	169.019	184.940
			%	1,0	7,6	91,4	100,0
		IV	**N**	10.025	28.284	396.475	434.783
			%	2,3	6,5	91,2	100,0
		V	**N**	1.726	5.891	82.848	90.464
			%	1,9	6,5	91,6	100,0
	15-24	**Total**	**N**	930	6.506	84.972	92.409
			%	1,0	7,0	92,0	100,0
		I	**N**	.	.	7.686	7.686
			%	.	.	100,0	100,0
		II	**N**	.	1.180	7.909	9.090
			%	.	13,0	87,0	100,0
		III	**N**	510	1.852	19.605	21.967
			%	2,3	8,4	89,2	100,0
		IV	**N**	.	1.890	39.206	41.095
			%	.	4,6	95,4	100,0
		V	**N**	420	1.585	10.566	12.571
			%	3,3	12,6	84,1	100,0
	25-44	**Total**	**N**	3.241	21.008	264.918	289.167

(continuación)

Tabla 51. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**25-44**	**Total**	**%**	1,1	7,3	91,6	100,0
		I	**N**	.	3.125	33.609	36.734
			%	.	8,5	91,5	100,0
		II	**N**	.	3.132	27.856	30.988
			%	.	10,1	89,9	100,0
		III	**N**	187	5.339	49.260	54.786
			%	0,3	9,7	89,9	100,0
		IV	**N**	2.868	7.497	126.079	136.444
			%	2,1	5,5	92,4	100,0
		V	**N**	187	1.914	28.114	30.215
			%	0,6	6,3	93,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	8.841	22.692	282.780	314.313
			%	2,8	7,2	90,0	100,0
		I	**N**	679	4.643	30.823	36.145
			%	1,9	12,8	85,3	100,0
		II	**N**	765	1.467	20.410	22.642
			%	3,4	6,5	90,1	100,0
		III	**N**	1.001	4.882	66.949	72.832
			%	1,4	6,7	91,9	100,0
		IV	**N**	5.277	9.764	137.760	152.801
			%	3,5	6,4	90,2	100,0
		V	**N**	1.119	1.935	26.838	29.892
			%	3,7	6,5	89,8	100,0
	65-74	**Total**	**N**	1.707	6.846	100.457	109.011
			%	1,6	6,3	92,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 51. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**65-74**	**I**	**N**	.	827	10.734	11.561
			%	.	7,2	92,8	100,0
		II	**N**	.	160	10.248	10.408
			%	.	1,5	98,5	100,0
		III	**N**	181	1.344	17.725	19.250
			%	0,9	7,0	92,1	100,0
		IV	**N**	1.526	4.212	52.364	58.101
			%	2,6	7,2	90,1	100,0
		V	**N**	.	304	9.386	9.690
			%	.	3,1	96,9	100,0
	>=75	**Total**	**N**	595	6.320	80.074	86.989
			%	0,7	7,3	92,1	100,0
		I	**N**	.	246	8.846	9.092
			%	.	2,7	97,3	100,0
		II	**N**	241	375	6.738	7.353
			%	3,3	5,1	91,6	100,0
		III	**N**	.	626	15.480	16.105
			%	.	3,9	96,1	100,0
		IV	**N**	354	4.921	41.066	46.342
			%	0,8	10,6	88,6	100,0
		V	**N**	.	152	7.944	8.097
			%	.	1,9	98,1	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	18.167	62.315	880.481	960.963
			%	1,9	6,5	91,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 51. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**Total**	**I**	**N**	1.347	7.077	92.434	100.858
			%	1,3	7,0	91,6	100,0
		II	**N**	1.492	4.458	80.443	86.393
			%	1,7	5,2	93,1	100,0
		III	**N**	4.948	17.773	233.850	256.571
			%	1,9	6,9	91,1	100,0
		IV	**N**	5.920	23.982	324.384	354.286
			%	1,7	6,8	91,6	100,0
		V	**N**	4.461	9.025	149.370	162.856
			%	2,7	5,5	91,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	422	5.631	82.537	88.591
			%	0,5	6,4	93,2	100,0
		I	**N**	.	1.228	11.638	12.866
			%	.	9,5	90,5	100,0
		II	**N**	.	583	9.580	10.162
			%	.	5,7	94,3	100,0
		III	**N**	.	1.039	19.396	20.435
			%	.	5,1	94,9	100,0
		IV	**N**	257	1.947	31.450	33.654
			%	0,8	5,8	93,5	100,0
		V	**N**	165	834	10.474	11.473
			%	1,4	7,3	91,3	100,0
	25-44	**Total**	**N**	6.008	22.833	254.587	283.428
			%	2,1	8,1	89,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 51. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**25-44**	**I**	**N**	1.135	4.064	37.774	42.973
			%	2,6	9,5	87,9	100,0
		II	**N**	1.050	2.369	28.008	31.426
			%	3,3	7,5	89,1	100,0
		III	**N**	1.586	5.985	65.305	72.876
			%	2,2	8,2	89,6	100,0
		IV	**N**	1.673	8.033	89.014	98.719
			%	1,7	8,1	90,2	100,0
		V	**N**	565	2.382	34.486	37.433
			%	1,5	6,4	92,1	100,0
	45-64	**Total**	**N**	5.917	21.227	297.396	324.541
			%	1,8	6,5	91,6	100,0
		I	**N**	80	1.652	29.772	31.504
			%	0,3	5,2	94,5	100,0
		II	**N**	.	1.238	30.241	31.479
			%	.	3,9	96,1	100,0
		III	**N**	2.182	7.135	87.450	96.767
			%	2,3	7,4	90,4	100,0
		IV	**N**	2.099	8.555	99.302	109.956
			%	1,9	7,8	90,3	100,0
		V	**N**	1.557	2.646	50.632	54.835
			%	2,8	4,8	92,3	100,0
	65-74	**Total**	**N**	3.350	6.027	115.060	124.437
			%	2,7	4,8	92,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 51. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**65-74**	**I**	**N**	132	132	7.963	8.227
			%	1,6	1,6	96,8	100,0
		II	**N**	442	.	5.681	6.123
			%	7,2	.	92,8	100,0
		III	**N**	767	1.655	32.078	34.500
			%	2,2	4,8	93,0	100,0
		IV	**N**	596	2.470	48.944	52.010
			%	1,1	4,7	94,1	100,0
		V	**N**	1.414	1.770	20.394	23.578
			%	6,0	7,5	86,5	100,0
	>=75	**Total**	**N**	2.469	6.597	130.901	139.967
			%	1,8	4,7	93,5	100,0
		I	**N**	.	.	5.287	5.287
			%	.	.	100,0	100,0
		II	**N**	.	269	6.933	7.202
			%	.	3,7	96,3	100,0
		III	**N**	414	1.958	29.622	31.994
			%	1,3	6,1	92,6	100,0
		IV	**N**	1.295	2.977	55.674	59.946
			%	2,2	5,0	92,9	100,0
		V	**N**	760	1.392	33.385	35.538
			%	2,1	3,9	93,9	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	33.482	125.687	1.693.682	1.852.850
			%	1,8	6,8	91,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 51. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**Total**	**I**	**N**	2.026	15.918	184.133	202.076
			%	1,0	7,9	91,1	100,0
		II	**N**	2.498	10.773	153.604	166.874
			%	1,5	6,5	92,0	100,0
		III	**N**	6.827	31.815	402.868	441.511
			%	1,5	7,2	91,2	100,0
		IV	**N**	15.944	52.266	720.859	789.069
			%	2,0	6,6	91,4	100,0
		V	**N**	6.186	14.916	232.218	253.320
			%	2,4	5,9	91,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.353	12.138	167.509	181.000
			%	0,7	6,7	92,5	100,0
		I	**N**	.	1.228	19.324	20.552
			%	.	6,0	94,0	100,0
		II	**N**	.	1.763	17.489	19.252
			%	.	9,2	90,8	100,0
		III	**N**	510	2.890	39.001	42.401
			%	1,2	6,8	92,0	100,0
		IV	**N**	257	3.837	70.656	74.750
			%	0,3	5,1	94,5	100,0
		V	**N**	585	2.419	21.039	24.044
			%	2,4	10,1	87,5	100,0
	25-44	**Total**	**N**	9.249	43.840	519.505	572.594
			%	1,6	7,7	90,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 51. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**25-44**	**I**	**N**	1.135	7.189	71.383	79.707
			%	1,4	9,0	89,6	100,0
		II	**N**	1.050	5.500	55.864	62.414
			%	1,7	8,8	89,5	100,0
		III	**N**	1.773	11.324	114.565	127.662
			%	1,4	8,9	89,7	100,0
		IV	**N**	4.540	15.530	215.093	235.163
			%	1,9	6,6	91,5	100,0
		V	**N**	751	4.296	62.600	67.648
			%	1,1	6,4	92,5	100,0
	45-64	**Total**	**N**	14.758	43.919	580.177	638.854
			%	2,3	6,9	90,8	100,0
		I	**N**	759	6.295	60.596	67.650
			%	1,1	9,3	89,6	100,0
		II	**N**	765	2.705	50.651	54.121
			%	1,4	5,0	93,6	100,0
		III	**N**	3.183	12.017	154.398	169.598
			%	1,9	7,1	91,0	100,0
		IV	**N**	7.376	18.319	237.062	262.757
			%	2,8	7,0	90,2	100,0
		V	**N**	2.675	4.582	77.470	84.727
			%	3,2	5,4	91,4	100,0
	65-74	**Total**	**N**	5.057	12.873	215.517	233.448
			%	2,2	5,5	92,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 51. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**65-74**	**I**	**N**	132	959	18.698	19.788
			%	0,7	4,8	94,5	100,0
		II	**N**	442	160	15.930	16.532
			%	2,7	1,0	96,4	100,0
		III	**N**	948	2.999	49.803	53.750
			%	1,8	5,6	92,7	100,0
		IV	**N**	2.122	6.681	101.307	110.111
			%	1,9	6,1	92,0	100,0
		V	**N**	1.414	2.074	29.780	33.267
			%	4,2	6,2	89,5	100,0
	>=75	**Total**	**N**	3.064	12.917	210.974	226.955
			%	1,4	5,7	93,0	100,0
		I	**N**	.	246	14.133	14.378
			%	.	1,7	98,3	100,0
		II	**N**	241	644	13.671	14.556
			%	1,7	4,4	93,9	100,0
		III	**N**	414	2.584	45.102	48.099
			%	0,9	5,4	93,8	100,0
		IV	**N**	1.649	7.898	96.741	106.288
			%	1,6	7,4	91,0	100,0
		V	**N**	760	1.545	41.329	43.634
			%	1,7	3,5	94,7	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 52. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	15.314	63.372	815.649	894.335
			%	1,7	7,1	91,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.281	6.308	154.996	163.584
			%	1,4	3,9	94,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.870	14.431	126.406	143.708
			%	2,0	10,0	88,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	8.725	29.492	360.951	399.167
			%	2,2	7,4	90,4	100,0
		Terciaria	**N**	1.438	13.141	173.296	187.876
			%	0,8	7,0	92,2	100,0
	15-24	**Total**	**N**	930	6.506	86.052	93.489
			%	1,0	7,0	92,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	277	260	7.061	7.598
			%	3,6	3,4	92,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	1.318	23.828	25.146
			%	.	5,2	94,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	653	4.178	47.752	52.583
			%	1,2	7,9	90,8	100,0
		Terciaria	**N**	.	751	7.411	8.162
			%	.	9,2	90,8	100,0
	25-44	**Total**	**N**	3.241	21.008	265.674	289.923
			%	1,1	7,2	91,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	187	555	26.945	27.687
			%	0,7	2,0	97,3	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 52. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**25-44**	**Secundaria, inferior**	**N**	607	3.594	29.161	33.363
			%	1,8	10,8	87,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.849	11.356	132.130	145.335
			%	1,3	7,8	90,9	100,0
		Terciaria	**N**	598	5.503	77.437	83.538
			%	0,7	6,6	92,7	100,0
	45-64	**Total**	**N**	8.841	22.692	282.780	314.313
			%	2,8	7,2	90,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	556	1.686	43.928	46.169
			%	1,2	3,7	95,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.263	4.750	43.674	50.688
			%	4,5	9,4	86,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	5.423	10.233	132.193	147.849
			%	3,7	6,9	89,4	100,0
		Terciaria	**N**	599	6.023	62.985	69.607
			%	0,9	8,7	90,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	1.707	6.846	100.522	109.076
			%	1,6	6,3	92,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.261	1.383	33.372	36.016
			%	3,5	3,8	92,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	2.592	17.512	20.104
			%	.	12,9	87,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	446	2.007	32.627	35.080
			%	1,3	5,7	93,0	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 52. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**65-74**	**Terciaria**	**N**	.	865	17.011	17.876
			%	.	4,8	95,2	100,0
	>=75	**Total**	**N**	595	6.320	80.620	87.535
			%	0,7	7,2	92,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	2.425	43.690	46.115
			%	.	5,3	94,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	2.177	12.230	14.408
			%	.	15,1	84,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	354	1.718	16.248	18.320
			%	1,9	9,4	88,7	100,0
		Terciaria	**N**	241	.	8.451	8.692
			%	2,8	.	97,2	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	18.167	62.315	882.163	962.645
			%	1,9	6,5	91,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.425	8.059	213.020	224.505
			%	1,5	3,6	94,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	4.625	12.902	138.513	156.041
			%	3,0	8,3	88,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	5.833	22.766	299.638	328.237
			%	1,8	6,9	91,3	100,0
		Terciaria	**N**	4.283	18.587	230.992	253.862
			%	1,7	7,3	91,0	100,0
	15-24	**Total**	**N**	422	5.631	82.537	88.591
			%	0,5	6,4	93,2	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 52. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**15-24**	**Sin estudios, primaria**	**N**	.	.	8.649	8.649
			%	.	.	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	1.377	18.895	20.272
			%	.	6,8	93,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	422	2.097	42.255	44.774
			%	0,9	4,7	94,4	100,0
		Terciaria	**N**	.	2.157	12.739	14.896
			%	.	14,5	85,5	100,0
	25-44	**Total**	**N**	6.008	22.833	255.265	284.106
			%	2,1	8,0	89,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	296	19.008	19.303
			%	.	1,5	98,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	167	3.288	21.726	25.181
			%	0,7	13,1	86,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.093	7.823	96.552	107.468
			%	2,9	7,3	89,8	100,0
		Terciaria	**N**	2.748	11.426	117.980	132.154
			%	2,1	8,6	89,3	100,0
	45-64	**Total**	**N**	5.917	21.227	297.799	324.943
			%	1,8	6,5	91,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	613	1.976	47.247	49.836
			%	1,2	4,0	94,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.583	3.757	47.133	52.472
			%	3,0	7,2	89,8	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 52. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**45-64**	**Secundaria, superior**	**N**	2.318	10.902	121.832	135.052
			%	1,7	8,1	90,2	100,0
		Terciaria	**N**	1.403	4.593	81.587	87.583
			%	1,6	5,2	93,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	3.350	6.027	115.235	124.612
			%	2,7	4,8	92,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	854	1.821	49.943	52.618
			%	1,6	3,5	94,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.364	2.739	25.187	30.290
			%	7,8	9,0	83,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	1.253	28.518	29.771
			%	.	4,2	95,8	100,0
		Terciaria	**N**	132	214	11.588	11.934
			%	1,1	1,8	97,1	100,0
	>=75	**Total**	**N**	2.469	6.597	131.327	140.393
			%	1,8	4,7	93,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.958	3.967	88.174	94.100
			%	2,1	4,2	93,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	511	1.741	25.573	27.825
			%	1,8	6,3	91,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	691	10.481	11.172
			%	.	6,2	93,8	100,0
		Terciaria	**N**	.	197	7.099	7.296
			%	.	2,7	97,3	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	33.482	125.687	1.697.812	1.856.981

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 52. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**Total**	**Total**	**%**	1,8	6,8	91,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	5.706	14.367	368.016	388.090
			%	1,5	3,7	94,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	7.496	27.333	264.920	299.749
			%	2,5	9,1	88,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	14.558	52.258	660.588	727.405
			%	2,0	7,2	90,8	100,0
		Terciaria	**N**	5.721	31.729	404.288	441.738
			%	1,3	7,2	91,5	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.353	12.138	168.589	182.080
			%	0,7	6,7	92,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	277	260	15.710	16.247
			%	1,7	1,6	96,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	2.695	42.723	45.418
			%	.	5,9	94,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.076	6.276	90.006	97.358
			%	1,1	6,4	92,4	100,0
		Terciaria	**N**	.	2.908	20.150	23.058
			%	.	12,6	87,4	100,0
	25-44	**Total**	**N**	9.249	43.840	520.939	574.029
			%	1,6	7,6	90,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	187	851	45.953	46.990
			%	0,4	1,8	97,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	774	6.882	50.887	58.544
			%	1,3	11,8	86,9	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 52. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**25-44**	**Secundaria, superior**	**N**	4.942	19.179	228.683	252.803
			%	2,0	7,6	90,5	100,0
		Terciaria	**N**	3.346	16.929	195.417	215.692
			%	1,6	7,8	90,6	100,0
	45-64	**Total**	**N**	14.758	43.919	580.579	639.256
			%	2,3	6,9	90,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.169	3.662	91.175	96.005
			%	1,2	3,8	95,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.846	8.507	90.807	103.160
			%	3,7	8,2	88,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	7.741	21.135	254.026	282.901
			%	2,7	7,5	89,8	100,0
		Terciaria	**N**	2.002	10.616	144.572	157.190
			%	1,3	6,8	92,0	100,0
	65-74	**Total**	**N**	5.057	12.873	215.757	233.688
			%	2,2	5,5	92,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.115	3.204	83.315	88.634
			%	2,4	3,6	94,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.364	5.330	42.699	50.394
			%	4,7	10,6	84,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	446	3.260	61.144	64.850
			%	0,7	5,0	94,3	100,0
		Terciaria	**N**	132	1.079	28.599	29.810
			%	0,4	3,6	95,9	100,0
	>=75	**Total**	**N**	3.064	12.917	211.947	227.928

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 52. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por industria por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**%**	1,3	5,7	93,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.958	6.392	131.864	140.214
			%	1,4	4,6	94,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	511	3.919	37.804	42.233
			%	1,2	9,3	89,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	354	2.409	26.729	29.492
			%	1,2	8,2	90,6	100,0
		Terciaria	**N**	241	197	15.550	15.989
			%	1,5	1,2	97,3	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 53. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	10.309	78.287	805.740	894.335
			%	1,2	8,8	90,1	100,0
		Araba	**N**	433	4.986	125.984	131.403
			%	0,3	3,8	95,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	926	17.560	272.669	291.155
			%	0,3	6,0	93,7	100,0
		Bizkaia	**N**	8.951	55.740	407.087	471.778
			%	1,9	11,8	86,3	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	361	7.204	85.924	93.489
			%	0,4	7,7	91,9	100,0
		Araba	**N**	.	1.004	12.974	13.978
			%	.	7,2	92,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	1.507	30.673	32.180
			%	.	4,7	95,3	100,0
		Bizkaia	**N**	361	4.693	42.277	47.331
			%	0,8	9,9	89,3	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	2.886	23.123	263.913	289.923
			%	1,0	8,0	91,0	100,0
		Araba	**N**	118	1.017	43.010	44.145
			%	0,3	2,3	97,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	566	5.795	87.431	93.792
			%	0,6	6,2	93,2	100,0
		Bizkaia	**N**	2.203	16.310	133.473	151.986
			%	1,4	10,7	87,8	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	6.777	31.928	275.607	314.313

(continuación)

Tabla 53. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**45-64**	**CAPV**	**%**	2,2	10,2	87,7	100,0
		Araba	**N**	314	1.991	44.080	46.385
			%	0,7	4,3	95,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	271	7.129	93.269	100.669
			%	0,3	7,1	92,6	100,0
		Bizkaia	**N**	6.192	22.808	138.259	167.258
			%	3,7	13,6	82,7	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	196	9.551	99.329	109.076
			%	0,2	8,8	91,1	100,0
		Araba	**N**	.	167	15.064	15.231
			%	.	1,1	98,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	2.882	33.756	36.637
			%	.	7,9	92,1	100,0
		Bizkaia	**N**	196	6.503	50.510	57.208
			%	0,3	11,4	88,3	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	89	6.481	80.965	87.535
			%	0,1	7,4	92,5	100,0
		Araba	**N**	.	807	10.857	11.664
			%	.	6,9	93,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	89	247	27.541	27.877
			%	0,3	0,9	98,8	100,0
		Bizkaia	**N**	.	5.427	42.568	47.995
			%	.	11,3	88,7	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	12.952	80.448	869.246	962.645
			%	1,3	8,4	90,3	100,0

(continuación)

Tabla 53. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**Total**	**Araba**	**N**	1.696	6.567	130.209	138.472
			%	1,2	4,7	94,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.957	17.610	291.305	310.872
			%	0,6	5,7	93,7	100,0
		Bizkaia	**N**	9.299	56.272	447.731	513.302
			%	1,8	11,0	87,2	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	257	6.728	81.605	88.591
			%	0,3	7,6	92,1	100,0
		Araba	**N**	.	.	12.464	12.464
			%	.	.	100,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	1.869	28.397	30.266
			%	.	6,2	93,8	100,0
		Bizkaia	**N**	257	4.859	40.745	45.861
			%	0,6	10,6	88,8	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	3.630	24.700	255.776	284.106
			%	1,3	8,7	90,0	100,0
		Araba	**N**	678	2.211	41.860	44.750
			%	1,5	4,9	93,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	492	6.078	84.594	91.164
			%	0,5	6,7	92,8	100,0
		Bizkaia	**N**	2.460	16.412	129.321	148.193
			%	1,7	11,1	87,3	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	5.576	33.080	286.288	324.943
			%	1,7	10,2	88,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 53. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**45-64**	**Araba**	**N**	578	2.380	43.417	46.376
			%	1,2	5,1	93,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	715	6.721	95.012	102.449
			%	0,7	6,6	92,7	100,0
		Bizkaia	**N**	4.282	23.978	147.858	176.118
			%	2,4	13,6	84,0	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	1.829	7.289	115.494	124.612
			%	1,5	5,8	92,7	100,0
		Araba	**N**	440	493	16.226	17.159
			%	2,6	2,9	94,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	347	1.623	39.811	41.781
			%	0,8	3,9	95,3	100,0
		Bizkaia	**N**	1.042	5.173	59.457	65.672
			%	1,6	7,9	90,5	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	1.660	8.651	130.082	140.393
			%	1,2	6,2	92,7	100,0
		Araba	**N**	.	1.482	16.242	17.724
			%	.	8,4	91,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	403	1.319	43.491	45.212
			%	0,9	2,9	96,2	100,0
		Bizkaia	**N**	1.257	5.850	70.350	77.457
			%	1,6	7,6	90,8	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	23.261	158.735	1.674.985	1.856.981
			%	1,3	8,5	90,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 53. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**Total**	**Araba**	**N**	2.129	11.553	256.193	269.875
			%	0,8	4,3	94,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.882	35.170	563.974	602.026
			%	0,5	5,8	93,7	100,0
		Bizkaia	**N**	18.249	112.012	854.818	985.079
			%	1,9	11,4	86,8	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	618	13.932	167.530	182.080
			%	0,3	7,7	92,0	100,0
		Araba	**N**	.	1.004	25.438	26.442
			%	.	3,8	96,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	3.376	59.070	62.446
			%	.	5,4	94,6	100,0
		Bizkaia	**N**	618	9.552	83.023	93.192
			%	0,7	10,2	89,1	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	6.517	47.823	519.689	574.029
			%	1,1	8,3	90,5	100,0
		Araba	**N**	796	3.228	84.870	88.895
			%	0,9	3,6	95,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.057	11.873	172.025	184.955
			%	0,6	6,4	93,0	100,0
		Bizkaia	**N**	4.663	32.722	262.794	300.179
			%	1,6	10,9	87,5	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	12.353	65.008	561.895	639.256
			%	1,9	10,2	87,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 53. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**45-64**	**Araba**	**N**	892	4.372	87.497	92.761
			%	1,0	4,7	94,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	987	13.850	188.281	203.118
			%	0,5	6,8	92,7	100,0
		Bizkaia	**N**	10.474	46.786	286.117	343.377
			%	3,1	13,6	83,3	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	2.025	16.839	214.824	233.688
			%	0,9	7,2	91,9	100,0
		Araba	**N**	440	660	31.290	32.390
			%	1,4	2,0	96,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	347	4.504	73.567	78.418
			%	0,4	5,7	93,8	100,0
		Bizkaia	**N**	1.238	11.675	109.967	122.880
			%	1,0	9,5	89,5	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	1.749	15.132	211.048	227.928
			%	0,8	6,6	92,6	100,0
		Araba	**N**	.	2.289	27.099	29.388
			%	.	7,8	92,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	492	1.566	71.031	73.089
			%	0,7	2,1	97,2	100,0
		Bizkaia	**N**	1.257	11.277	112.917	125.452
			%	1,0	9,0	90,0	100,0

Tabla 54. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	10.309	78.101	803.478	891.887
			%	1,2	8,8	90,1	100,0
		I	**N**	1.225	12.119	87.874	101.218
			%	1,2	12,0	86,8	100,0
		II	**N**	563	6.664	73.256	80.482
			%	0,7	8,3	91,0	100,0
		III	**N**	2.730	18.432	163.778	184.940
			%	1,5	10,0	88,6	100,0
		IV	**N**	4.810	33.589	396.385	434.783
			%	1,1	7,7	91,2	100,0
		V	**N**	982	7.297	82.185	90.464
			%	1,1	8,1	90,8	100,0
	15-24	**Total**	**N**	361	7.204	84.844	92.409
			%	0,4	7,8	91,8	100,0
		I	**N**	.	234	7.452	7.686
			%	.	3,0	97,0	100,0
		II	**N**	.	791	8.299	9.090
			%	.	8,7	91,3	100,0
		III	**N**	.	1.537	20.429	21.967
			%	.	7,0	93,0	100,0
		IV	**N**	.	2.826	38.269	41.095
			%	.	6,9	93,1	100,0
		V	**N**	361	1.816	10.395	12.571
			%	2,9	14,4	82,7	100,0
	25-44	**Total**	**N**	2.886	23.123	263.157	289.167

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 54. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**25-44**	**Total**	**%**	1,0	8,0	91,0	100,0
		I	**N**	594	4.468	31.671	36.734
			%	1,6	12,2	86,2	100,0
		II	**N**	271	2.690	28.027	30.988
			%	0,9	8,7	90,4	100,0
		III	**N**	771	6.552	47.462	54.786
			%	1,4	12,0	86,6	100,0
		IV	**N**	1.063	8.249	127.132	136.444
			%	0,8	6,0	93,2	100,0
		V	**N**	187	1.164	28.864	30.215
			%	0,6	3,9	95,5	100,0
	45-64	**Total**	**N**	6.777	31.928	275.607	314.313
			%	2,2	10,2	87,7	100,0
		I	**N**	631	5.522	29.993	36.145
			%	1,7	15,3	83,0	100,0
		II	**N**	291	1.971	20.380	22.642
			%	1,3	8,7	90,0	100,0
		III	**N**	1.870	7.811	63.151	72.832
			%	2,6	10,7	86,7	100,0
		IV	**N**	3.551	13.531	135.719	152.801
			%	2,3	8,9	88,8	100,0
		V	**N**	435	3.093	26.365	29.892
			%	1,5	10,3	88,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	196	9.485	99.329	109.011
			%	0,2	8,7	91,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 54. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**65-74**	**I**	**N**	.	1.057	10.504	11.561
			%	.	9,1	90,9	100,0
		II	**N**	.	1.047	9.361	10.408
			%	.	10,1	89,9	100,0
		III	**N**	.	1.282	17.968	19.250
			%	.	6,7	93,3	100,0
		IV	**N**	196	5.489	52.416	58.101
			%	0,3	9,4	90,2	100,0
		V	**N**	.	610	9.080	9.690
			%	.	6,3	93,7	100,0
	>=75	**Total**	**N**	89	6.360	80.540	86.989
			%	0,1	7,3	92,6	100,0
		I	**N**	.	838	8.254	9.092
			%	.	9,2	90,8	100,0
		II	**N**	.	164	7.189	7.353
			%	.	2,2	97,8	100,0
		III	**N**	89	1.249	14.767	16.105
			%	0,6	7,8	91,7	100,0
		IV	**N**	.	3.494	42.848	46.342
			%	.	7,5	92,5	100,0
		V	**N**	.	615	7.481	8.097
			%	.	7,6	92,4	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	12.952	79.770	868.242	960.963
			%	1,3	8,3	90,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 54. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**Total**	**I**	**N**	1.607	9.077	90.173	100.858
			%	1,6	9,0	89,4	100,0
		II	**N**	533	8.627	77.233	86.393
			%	0,6	10,0	89,4	100,0
		III	**N**	2.609	23.320	230.642	256.571
			%	1,0	9,1	89,9	100,0
		IV	**N**	5.184	24.150	324.952	354.286
			%	1,5	6,8	91,7	100,0
		V	**N**	3.018	14.595	145.242	162.856
			%	1,9	9,0	89,2	100,0
	15-24	**Total**	**N**	257	6.728	81.605	88.591
			%	0,3	7,6	92,1	100,0
		I	**N**	.	874	11.992	12.866
			%	.	6,8	93,2	100,0
		II	**N**	.	1.612	8.550	10.162
			%	.	15,9	84,1	100,0
		III	**N**	.	893	19.542	20.435
			%	.	4,4	95,6	100,0
		IV	**N**	257	2.017	31.380	33.654
			%	0,8	6,0	93,2	100,0
		V	**N**	.	1.332	10.141	11.473
			%	.	11,6	88,4	100,0
	25-44	**Total**	**N**	3.630	24.022	255.776	283.428
			%	1,3	8,5	90,2	100,0

(continuación)

Tabla 54. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**25-44**	**I**	**N**	1.446	3.586	37.941	42.973
			%	3,4	8,3	88,3	100,0
		II	**N**	256	2.631	28.540	31.426
			%	0,8	8,4	90,8	100,0
		III	**N**	456	7.793	64.627	72.876
			%	0,6	10,7	88,7	100,0
		IV	**N**	959	6.401	91.359	98.719
			%	1,0	6,5	92,5	100,0
		V	**N**	513	3.611	33.309	37.433
			%	1,4	9,6	89,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	5.576	33.080	285.885	324.541
			%	1,7	10,2	88,1	100,0
		I	**N**	.	4.059	27.445	31.504
			%	.	12,9	87,1	100,0
		II	**N**	278	3.501	27.701	31.479
			%	0,9	11,1	88,0	100,0
		III	**N**	1.918	10.513	84.336	96.767
			%	2,0	10,9	87,2	100,0
		IV	**N**	2.224	9.301	98.431	109.956
			%	2,0	8,5	89,5	100,0
		V	**N**	1.156	5.707	47.972	54.835
			%	2,1	10,4	87,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	1.829	7.289	115.320	124.437
			%	1,5	5,9	92,7	100,0

(continuación)

Tabla 54. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**65-74**	**I**	**N**	.	558	7.669	8.227
			%	.	6,8	93,2	100,0
		II	**N**	.	532	5.592	6.123
			%	.	8,7	91,3	100,0
		III	**N**	152	1.816	32.532	34.500
			%	0,4	5,3	94,3	100,0
		IV	**N**	1.212	2.892	47.906	52.010
			%	2,3	5,6	92,1	100,0
		V	**N**	464	1.492	21.621	23.578
			%	2,0	6,3	91,7	100,0
	>=75	**Total**	**N**	1.660	8.651	129.656	139.967
			%	1,2	6,2	92,6	100,0
		I	**N**	161	.	5.126	5.287
			%	3,0	.	97,0	100,0
		II	**N**	.	351	6.851	7.202
			%	.	4,9	95,1	100,0
		III	**N**	83	2.305	29.606	31.994
			%	0,3	7,2	92,5	100,0
		IV	**N**	531	3.540	55.876	59.946
			%	0,9	5,9	93,2	100,0
		V	**N**	885	2.454	32.198	35.538
			%	2,5	6,9	90,6	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	23.261	157.870	1.671.720	1.852.850
			%	1,3	8,5	90,2	100,0

(continuación)

Tabla 54. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**Total**	**I**	**N**	2.832	21.197	178.047	202.076
			%	1,4	10,5	88,1	100,0
		II	**N**	1.096	15.290	150.488	166.874
			%	0,7	9,2	90,2	100,0
		III	**N**	5.339	41.751	394.420	441.511
			%	1,2	9,5	89,3	100,0
		IV	**N**	9.993	57.739	721.337	789.069
			%	1,3	7,3	91,4	100,0
		V	**N**	4.000	21.893	227.427	253.320
			%	1,6	8,6	89,8	100,0
	15-24	**Total**	**N**	618	13.932	166.450	181.000
			%	0,3	7,7	92,0	100,0
		I	**N**	.	1.108	19.444	20.552
			%	.	5,4	94,6	100,0
		II	**N**	.	2.404	16.849	19.252
			%	.	12,5	87,5	100,0
		III	**N**	.	2.430	39.971	42.401
			%	.	5,7	94,3	100,0
		IV	**N**	257	4.843	69.650	74.750
			%	0,3	6,5	93,2	100,0
		V	**N**	361	3.147	20.536	24.044
			%	1,5	13,1	85,4	100,0
	25-44	**Total**	**N**	6.517	47.145	518.933	572.594
			%	1,1	8,2	90,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 54. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**25-44**	**I**	**N**	2.040	8.054	69.612	79.707
			%	2,6	10,1	87,3	100,0
		II	**N**	527	5.320	56.566	62.414
			%	0,8	8,5	90,6	100,0
		III	**N**	1.228	14.345	112.089	127.662
			%	1,0	11,2	87,8	100,0
		IV	**N**	2.022	14.650	218.491	235.163
			%	0,9	6,2	92,9	100,0
		V	**N**	699	4.775	62.173	67.648
			%	1,0	7,1	91,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	12.353	65.008	561.493	638.854
			%	1,9	10,2	87,9	100,0
		I	**N**	631	9.581	57.438	67.650
			%	0,9	14,2	84,9	100,0
		II	**N**	569	5.472	48.080	54.121
			%	1,1	10,1	88,8	100,0
		III	**N**	3.787	18.324	147.487	169.598
			%	2,2	10,8	87,0	100,0
		IV	**N**	5.775	22.832	234.150	262.757
			%	2,2	8,7	89,1	100,0
		V	**N**	1.590	8.799	74.337	84.727
			%	1,9	10,4	87,7	100,0
	65-74	**Total**	**N**	2.025	16.774	214.649	233.448
			%	0,9	7,2	91,9	100,0

(continuación)

Tabla 54. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**65-74**	**I**	**N**	.	1.616	18.173	19.788
			%	.	8,2	91,8	100,0
		II	**N**	.	1.579	14.953	16.532
			%	.	9,6	90,4	100,0
		III	**N**	152	3.097	50.500	53.750
			%	0,3	5,8	94,0	100,0
		IV	**N**	1.408	8.380	100.322	110.111
			%	1,3	7,6	91,1	100,0
		V	**N**	464	2.102	30.701	33.267
			%	1,4	6,3	92,3	100,0
	>=75	**Total**	**N**	1.749	15.011	210.196	226.955
			%	0,8	6,6	92,6	100,0
		I	**N**	161	838	13.379	14.378
			%	1,1	5,8	93,1	100,0
		II	**N**	.	515	14.040	14.556
			%	.	3,5	96,5	100,0
		III	**N**	172	3.555	44.373	48.099
			%	0,4	7,4	92,3	100,0
		IV	**N**	531	7.033	98.724	106.288
			%	0,5	6,6	92,9	100,0
		V	**N**	885	3.070	39.679	43.634
			%	2,0	7,0	90,9	100,0

Tabla 55. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	10.309	78.287	805.740	894.335
			%	1,2	8,8	90,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	505	7.628	155.452	163.584
			%	0,3	4,7	95,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.119	15.565	126.024	143.708
			%	1,5	10,8	87,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	5.369	32.589	361.210	399.167
			%	1,3	8,2	90,5	100,0
		Terciaria	**N**	2.317	22.505	163.054	187.876
			%	1,2	12,0	86,8	100,0
	15-24	**Total**	**N**	361	7.204	85.924	93.489
			%	0,4	7,7	91,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	999	6.599	7.598
			%	.	13,1	86,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	361	1.265	23.520	25.146
			%	1,4	5,0	93,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	4.474	48.109	52.583
			%	.	8,5	91,5	100,0
		Terciaria	**N**	.	466	7.696	8.162
			%	.	5,7	94,3	100,0
	25-44	**Total**	**N**	2.886	23.123	263.913	289.923
			%	1,0	8,0	91,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	187	1.182	26.318	27.687
			%	0,7	4,3	95,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 55. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**25-44**	**Secundaria, inferior**	**N**	118	2.945	30.300	33.363
			%	0,4	8,8	90,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.151	9.736	134.448	145.335
			%	0,8	6,7	92,5	100,0
		Terciaria	**N**	1.431	9.260	72.847	83.538
			%	1,7	11,1	87,2	100,0
	45-64	**Total**	**N**	6.777	31.928	275.607	314.313
			%	2,2	10,2	87,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	229	1.419	44.521	46.169
			%	0,5	3,1	96,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.444	7.104	42.140	50.688
			%	2,8	14,0	83,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	4.218	13.667	129.964	147.849
			%	2,9	9,2	87,9	100,0
		Terciaria	**N**	886	9.738	58.983	69.607
			%	1,3	14,0	84,7	100,0
	65-74	**Total**	**N**	196	9.551	99.329	109.076
			%	0,2	8,8	91,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	1.638	34.378	36.016
			%	.	4,5	95,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	196	2.491	17.417	20.104
			%	1,0	12,4	86,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	3.278	31.802	35.080
			%	.	9,3	90,7	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 55. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**65-74**	**Terciaria**	**N**	.	2.144	15.733	17.876
			%	.	12,0	88,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	89	6.481	80.965	87.535
			%	0,1	7,4	92,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	89	2.390	43.636	46.115
			%	0,2	5,2	94,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	1.760	12.648	14.408
			%	.	12,2	87,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	1.433	16.887	18.320
			%	.	7,8	92,2	100,0
		Terciaria	**N**	.	897	7.795	8.692
			%	.	10,3	89,7	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	12.952	80.448	869.246	962.645
			%	1,3	8,4	90,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.816	10.087	211.602	224.505
			%	1,3	4,5	94,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.339	13.724	138.978	156.041
			%	2,1	8,8	89,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.749	28.953	295.536	328.237
			%	1,1	8,8	90,0	100,0
		Terciaria	**N**	3.048	27.684	223.130	253.862
			%	1,2	10,9	87,9	100,0
	15-24	**Total**	**N**	257	6.728	81.605	88.591
			%	0,3	7,6	92,1	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 55. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**15-24**	**Sin estudios, primaria**	**N**	.	.	8.649	8.649
			%	.	.	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	1.926	18.346	20.272
			%	.	9,5	90,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	257	3.085	41.432	44.774
			%	0,6	6,9	92,5	100,0
		Terciaria	**N**	.	1.717	13.178	14.896
			%	.	11,5	88,5	100,0
	25-44	**Total**	**N**	3.630	24.700	255.776	284.106
			%	1,3	8,7	90,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	1.031	18.272	19.303
			%	.	5,3	94,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	167	2.378	22.635	25.181
			%	0,7	9,4	89,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.386	10.355	95.728	107.468
			%	1,3	9,6	89,1	100,0
		Terciaria	**N**	2.078	10.936	119.140	132.154
			%	1,6	8,3	90,2	100,0
	45-64	**Total**	**N**	5.576	33.080	286.288	324.943
			%	1,7	10,2	88,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	918	1.658	47.259	49.836
			%	1,8	3,3	94,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.894	5.007	45.572	52.472
			%	3,6	9,5	86,8	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 55. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**45-64**	**Secundaria, superior**	**N**	1.954	13.493	119.605	135.052
			%	1,4	10,0	88,6	100,0
		Terciaria	**N**	809	12.922	73.851	87.583
			%	0,9	14,8	84,3	100,0
	65-74	**Total**	**N**	1.829	7.289	115.494	124.612
			%	1,5	5,8	92,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	399	2.528	49.691	52.618
			%	0,8	4,8	94,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.278	2.485	26.527	30.290
			%	4,2	8,2	87,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	152	1.030	28.589	29.771
			%	0,5	3,5	96,0	100,0
		Terciaria	**N**	.	1.246	10.687	11.934
			%	.	10,4	89,6	100,0
	>=75	**Total**	**N**	1.660	8.651	130.082	140.393
			%	1,2	6,2	92,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.499	4.870	87.730	94.100
			%	1,6	5,2	93,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	1.927	25.898	27.825
			%	.	6,9	93,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	991	10.181	11.172
			%	.	8,9	91,1	100,0
		Terciaria	**N**	161	863	6.273	7.296
			%	2,2	11,8	86,0	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	23.261	158.735	1.674.985	1.856.981

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 55. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**Total**	**Total**	**%**	1,3	8,5	90,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.320	17.715	367.054	388.090
			%	0,9	4,6	94,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	5.458	29.289	265.002	299.749
			%	1,8	9,8	88,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	9.118	61.542	656.745	727.405
			%	1,3	8,5	90,3	100,0
		Terciaria	**N**	5.365	50.189	386.184	441.738
			%	1,2	11,4	87,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	618	13.932	167.530	182.080
			%	0,3	7,7	92,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	999	15.248	16.247
			%	.	6,1	93,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	361	3.191	41.866	45.418
			%	0,8	7,0	92,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	257	7.559	89.542	97.358
			%	0,3	7,8	92,0	100,0
		Terciaria	**N**	.	2.184	20.874	23.058
			%	.	9,5	90,5	100,0
	25-44	**Total**	**N**	6.517	47.823	519.689	574.029
			%	1,1	8,3	90,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	187	2.213	44.590	46.990
			%	0,4	4,7	94,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	285	5.323	52.935	58.544
			%	0,5	9,1	90,4	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 55. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**25-44**	**Secundaria, superior**	**N**	2.536	20.091	230.177	252.803
			%	1,0	7,9	91,0	100,0
		Terciaria	**N**	3.509	20.196	191.987	215.692
			%	1,6	9,4	89,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	12.353	65.008	561.895	639.256
			%	1,9	10,2	87,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.147	3.077	91.781	96.005
			%	1,2	3,2	95,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.338	12.111	87.711	103.160
			%	3,2	11,7	85,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	6.172	27.160	249.569	282.901
			%	2,2	9,6	88,2	100,0
		Terciaria	**N**	1.696	22.660	132.834	157.190
			%	1,1	14,4	84,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	2.025	16.839	214.824	233.688
			%	0,9	7,2	91,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	399	4.166	84.070	88.634
			%	0,4	4,7	94,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.474	4.977	43.944	50.394
			%	2,9	9,9	87,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	152	4.308	60.391	64.850
			%	0,2	6,6	93,1	100,0
		Terciaria	**N**	.	3.390	26.420	29.810
			%	.	11,4	88,6	100,0
	>=75	**Total**	**N**	1.749	15.132	211.048	227.928

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 55. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de contaminación del aire por otras causas por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**%**	0,8	6,6	92,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.588	7.260	131.366	140.214
			%	1,1	5,2	93,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	3.687	38.546	42.233
			%	.	8,7	91,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	2.424	27.068	29.492
			%	.	8,2	91,8	100,0
		Terciaria	**N**	161	1.760	14.068	15.989
			%	1,0	11,0	88,0	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 56. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	29.731	97.327	767.277	894.335
			%	3,3	10,9	85,8	100,0
		Araba	**N**	.	4.686	126.717	131.403
			%	.	3,6	96,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	6.255	24.465	260.435	291.155
			%	2,1	8,4	89,4	100,0
		Bizkaia	**N**	23.477	68.176	380.125	471.778
			%	5,0	14,5	80,6	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	3.053	12.671	77.766	93.489
			%	3,3	13,6	83,2	100,0
		Araba	**N**	.	2.296	11.683	13.978
			%	.	16,4	83,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.097	3.159	27.924	32.180
			%	3,4	9,8	86,8	100,0
		Bizkaia	**N**	1.956	7.215	38.159	47.331
			%	4,1	15,2	80,6	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	11.032	32.363	246.528	289.923
			%	3,8	11,2	85,0	100,0
		Araba	**N**	.	487	43.658	44.145
			%	.	1,1	98,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.077	8.827	82.887	93.792
			%	2,2	9,4	88,4	100,0
		Bizkaia	**N**	8.955	23.049	119.983	151.986
			%	5,9	15,2	78,9	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	12.248	29.746	272.319	314.313

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 56. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**45-64**	**CAPV**	**%**	3,9	9,5	86,6	100,0
		Araba	**N**	.	1.026	45.360	46.385
			%	.	2,2	97,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.385	5.399	92.885	100.669
			%	2,4	5,4	92,3	100,0
		Bizkaia	**N**	9.863	23.321	134.074	167.258
			%	5,9	13,9	80,2	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	2.153	12.148	94.775	109.076
			%	2,0	11,1	86,9	100,0
		Araba	**N**	.	142	15.089	15.231
			%	.	0,9	99,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	696	4.709	31.233	36.637
			%	1,9	12,9	85,2	100,0
		Bizkaia	**N**	1.457	7.297	48.453	57.208
			%	2,5	12,8	84,7	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	1.246	10.400	75.889	87.535
			%	1,4	11,9	86,7	100,0
		Araba	**N**	.	736	10.928	11.664
			%	.	6,3	93,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	2.371	25.506	27.877
			%	.	8,5	91,5	100,0
		Bizkaia	**N**	1.246	7.294	39.455	47.995
			%	2,6	15,2	82,2	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	37.924	108.407	816.314	962.645
			%	3,9	11,3	84,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 56. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**Total**	**Araba**	**N**	1.047	2.230	135.196	138.472
			%	0,8	1,6	97,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	8.046	34.615	268.210	310.872
			%	2,6	11,1	86,3	100,0
		Bizkaia	**N**	28.832	71.562	412.908	513.302
			%	5,6	13,9	80,4	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	2.646	9.684	76.261	88.591
			%	3,0	10,9	86,1	100,0
		Araba	**N**	.	.	12.464	12.464
			%	.	.	100,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	962	3.317	25.988	30.266
			%	3,2	11,0	85,9	100,0
		Bizkaia	**N**	1.684	6.368	37.810	45.861
			%	3,7	13,9	82,4	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	9.725	36.905	237.476	284.106
			%	3,4	13,0	83,6	100,0
		Araba	**N**	.	1.102	43.647	44.750
			%	.	2,5	97,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.797	11.382	77.985	91.164
			%	2,0	12,5	85,5	100,0
		Bizkaia	**N**	7.928	24.421	115.844	148.193
			%	5,4	16,5	78,2	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	17.304	33.698	273.941	324.943
			%	5,3	10,4	84,3	100,0

(continuación)

Tabla 56. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**45-64**	**Araba**	**N**	1.047	564	44.765	46.376
			%	2,3	1,2	96,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	3.232	9.109	90.109	102.449
			%	3,2	8,9	88,0	100,0
		Bizkaia	**N**	13.026	24.026	139.067	176.118
			%	7,4	13,6	79,0	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	2.815	13.957	107.839	124.612
			%	2,3	11,2	86,5	100,0
		Araba	**N**	.	117	17.042	17.159
			%	.	0,7	99,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.121	4.590	36.070	41.781
			%	2,7	11,0	86,3	100,0
		Bizkaia	**N**	1.694	9.251	54.727	65.672
			%	2,6	14,1	83,3	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	5.434	14.163	120.796	140.393
			%	3,9	10,1	86,0	100,0
		Araba	**N**	.	447	17.277	17.724
			%	.	2,5	97,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	935	6.219	38.059	45.212
			%	2,1	13,8	84,2	100,0
		Bizkaia	**N**	4.499	7.497	65.461	77.457
			%	5,8	9,7	84,5	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	67.655	205.735	1.583.590	1.856.981
			%	3,6	11,1	85,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 56. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**Total**	**Araba**	**N**	1.047	6.916	261.912	269.875
			%	0,4	2,6	97,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	14.300	59.081	528.645	602.026
			%	2,4	9,8	87,8	100,0
		Bizkaia	**N**	52.308	139.738	793.032	985.079
			%	5,3	14,2	80,5	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	5.698	22.355	154.027	182.080
			%	3,1	12,3	84,6	100,0
		Araba	**N**	.	2.296	24.146	26.442
			%	.	8,7	91,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.059	6.476	53.911	62.446
			%	3,3	10,4	86,3	100,0
		Bizkaia	**N**	3.640	13.583	75.969	93.192
			%	3,9	14,6	81,5	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	20.757	69.268	484.004	574.029
			%	3,6	12,1	84,3	100,0
		Araba	**N**	.	1.589	87.306	88.895
			%	.	1,8	98,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	3.874	20.209	160.872	184.955
			%	2,1	10,9	87,0	100,0
		Bizkaia	**N**	16.883	47.470	235.826	300.179
			%	5,6	15,8	78,6	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	29.552	63.444	546.260	639.256
			%	4,6	9,9	85,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 56. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**45-64**	**Araba**	**N**	1.047	1.590	90.125	92.761
			%	1,1	1,7	97,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	5.616	14.508	182.994	203.118
			%	2,8	7,1	90,1	100,0
		Bizkaia	**N**	22.889	47.347	273.141	343.377
			%	6,7	13,8	79,5	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	4.968	26.105	202.614	233.688
			%	2,1	11,2	86,7	100,0
		Araba	**N**	.	259	32.131	32.390
			%	.	0,8	99,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.817	9.298	67.303	78.418
			%	2,3	11,9	85,8	100,0
		Bizkaia	**N**	3.152	16.548	103.180	122.880
			%	2,6	13,5	84,0	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	6.680	24.563	196.685	227.928
			%	2,9	10,8	86,3	100,0
		Araba	**N**	.	1.183	28.205	29.388
			%	.	4,0	96,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	935	8.590	63.565	73.089
			%	1,3	11,8	87,0	100,0
		Bizkaia	**N**	5.745	14.791	104.916	125.452
			%	4,6	11,8	83,6	100,0

Tabla 57. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	29.731	97.262	764.894	891.887
			%	3,3	10,9	85,8	100,0
		I	**N**	4.300	11.341	85.578	101.218
			%	4,2	11,2	84,5	100,0
		II	**N**	4.308	7.814	68.360	80.482
			%	5,4	9,7	84,9	100,0
		III	**N**	6.560	24.155	154.225	184.940
			%	3,5	13,1	83,4	100,0
		IV	**N**	12.175	44.376	378.233	434.783
			%	2,8	10,2	87,0	100,0
		V	**N**	2.390	9.576	78.499	90.464
			%	2,6	10,6	86,8	100,0
	15-24	**Total**	**N**	3.053	12.671	76.686	92.409
			%	3,3	13,7	83,0	100,0
		I	**N**	377	824	6.484	7.686
			%	4,9	10,7	84,4	100,0
		II	**N**	254	1.086	7.749	9.090
			%	2,8	12,0	85,3	100,0
		III	**N**	491	5.538	15.938	21.967
			%	2,2	25,2	72,6	100,0
		IV	**N**	1.267	4.630	35.199	41.095
			%	3,1	11,3	85,7	100,0
		V	**N**	663	593	11.315	12.571
			%	5,3	4,7	90,0	100,0
	25-44	**Total**	**N**	11.032	32.363	245.772	289.167

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 57. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**25-44**	**Total**	**%**	3,8	11,2	85,0	100,0
		I	**N**	2.250	5.151	29.333	36.734
			%	6,1	14,0	79,9	100,0
		II	**N**	2.820	3.082	25.087	30.988
			%	9,1	9,9	81,0	100,0
		III	**N**	2.178	7.000	45.608	54.786
			%	4,0	12,8	83,2	100,0
		IV	**N**	2.999	12.478	120.967	136.444
			%	2,2	9,1	88,7	100,0
		V	**N**	786	4.652	24.777	30.215
			%	2,6	15,4	82,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	12.248	29.746	272.319	314.313
			%	3,9	9,5	86,6	100,0
		I	**N**	1.140	3.335	31.671	36.145
			%	3,2	9,2	87,6	100,0
		II	**N**	777	1.294	20.572	22.642
			%	3,4	5,7	90,9	100,0
		III	**N**	3.543	9.775	59.514	72.832
			%	4,9	13,4	81,7	100,0
		IV	**N**	6.093	12.254	134.454	152.801
			%	4,0	8,0	88,0	100,0
		V	**N**	696	3.088	26.108	29.892
			%	2,3	10,3	87,3	100,0
	65-74	**Total**	**N**	2.153	12.083	94.775	109.011
			%	2,0	11,1	86,9	100,0

(continuación)

Tabla 57. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**65-74**	**I**	**N**	302	539	10.721	11.561
			%	2,6	4,7	92,7	100,0
		II	**N**	.	1.992	8.417	10.408
			%	.	19,1	80,9	100,0
		III	**N**	348	1.338	17.565	19.250
			%	1,8	6,9	91,2	100,0
		IV	**N**	1.259	7.473	49.369	58.101
			%	2,2	12,9	85,0	100,0
		V	**N**	245	741	8.704	9.690
			%	2,5	7,6	89,8	100,0
	>=75	**Total**	**N**	1.246	10.400	75.343	86.989
			%	1,4	12,0	86,6	100,0
		I	**N**	232	1.492	7.369	9.092
			%	2,5	16,4	81,0	100,0
		II	**N**	456	361	6.536	7.353
			%	6,2	4,9	88,9	100,0
		III	**N**	.	506	15.600	16.105
			%	.	3,1	96,9	100,0
		IV	**N**	558	7.541	38.244	46.342
			%	1,2	16,3	82,5	100,0
		V	**N**	.	501	7.595	8.097
			%	.	6,2	93,8	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	37.792	107.613	815.558	960.963
			%	3,9	11,2	84,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 57. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**Total**	**I**	**N**	4.130	15.554	81.174	100.858
			%	4,1	15,4	80,5	100,0
		II	**N**	4.438	10.314	71.641	86.393
			%	5,1	11,9	82,9	100,0
		III	**N**	9.255	27.544	219.772	256.571
			%	3,6	10,7	85,7	100,0
		IV	**N**	12.357	37.738	304.190	354.286
			%	3,5	10,7	85,9	100,0
		V	**N**	7.612	16.463	138.780	162.856
			%	4,7	10,1	85,2	100,0
	15-24	**Total**	**N**	2.646	9.684	76.261	88.591
			%	3,0	10,9	86,1	100,0
		I	**N**	.	2.335	10.531	12.866
			%	.	18,1	81,9	100,0
		II	**N**	265	1.472	8.426	10.162
			%	2,6	14,5	82,9	100,0
		III	**N**	810	2.108	17.517	20.435
			%	4,0	10,3	85,7	100,0
		IV	**N**	1.379	1.802	30.474	33.654
			%	4,1	5,4	90,5	100,0
		V	**N**	192	1.967	9.313	11.473
			%	1,7	17,1	81,2	100,0
	25-44	**Total**	**N**	9.725	36.227	237.476	283.428
			%	3,4	12,8	83,8	100,0

(continuación)

Tabla 57. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**25-44**	**I**	**N**	1.753	7.326	33.894	42.973
			%	4,1	17,0	78,9	100,0
		II	**N**	2.645	1.832	26.949	31.426
			%	8,4	5,8	85,8	100,0
		III	**N**	1.090	10.702	61.084	72.876
			%	1,5	14,7	83,8	100,0
		IV	**N**	1.851	12.043	84.825	98.719
			%	1,9	12,2	85,9	100,0
		V	**N**	2.385	4.324	30.724	37.433
			%	6,4	11,6	82,1	100,0
	45-64	**Total**	**N**	17.173	33.698	273.670	324.541
			%	5,3	10,4	84,3	100,0
		I	**N**	1.927	4.054	25.523	31.504
			%	6,1	12,9	81,0	100,0
		II	**N**	981	4.719	25.779	31.479
			%	3,1	15,0	81,9	100,0
		III	**N**	5.308	7.649	83.810	96.767
			%	5,5	7,9	86,6	100,0
		IV	**N**	5.792	12.344	91.820	109.956
			%	5,3	11,2	83,5	100,0
		V	**N**	3.165	4.931	46.738	54.835
			%	5,8	9,0	85,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	2.815	13.957	107.665	124.437
			%	2,3	11,2	86,5	100,0

(continuación)

Tabla 57. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**65-74**	**I**	**N**	218	1.294	6.715	8.227
			%	2,7	15,7	81,6	100,0
		II	**N**	547	854	4.722	6.123
			%	8,9	14,0	77,1	100,0
		III	**N**	554	4.192	29.754	34.500
			%	1,6	12,1	86,2	100,0
		IV	**N**	974	5.115	45.921	52.010
			%	1,9	9,8	88,3	100,0
		V	**N**	522	2.501	20.554	23.578
			%	2,2	10,6	87,2	100,0
	>=75	**Total**	**N**	5.434	14.047	120.486	139.967
			%	3,9	10,0	86,1	100,0
		I	**N**	232	544	4.511	5.287
			%	4,4	10,3	85,3	100,0
		II	**N**	.	1.437	5.765	7.202
			%	.	20,0	80,0	100,0
		III	**N**	1.494	2.893	27.608	31.994
			%	4,7	9,0	86,3	100,0
		IV	**N**	2.361	6.433	51.151	59.946
			%	3,9	10,7	85,3	100,0
		V	**N**	1.348	2.739	31.451	35.538
			%	3,8	7,7	88,5	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	67.524	204.875	1.580.452	1.852.850
			%	3,6	11,1	85,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 57. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**Total**	**I**	**N**	8.430	26.895	166.751	202.076
			%	4,2	13,3	82,5	100,0
		II	**N**	8.745	18.128	140.001	166.874
			%	5,2	10,9	83,9	100,0
		III	**N**	15.815	51.699	373.998	441.511
			%	3,6	11,7	84,7	100,0
		IV	**N**	24.532	82.114	682.423	789.069
			%	3,1	10,4	86,5	100,0
		V	**N**	10.002	26.039	217.279	253.320
			%	3,9	10,3	85,8	100,0
	15-24	**Total**	**N**	5.698	22.355	152.947	181.000
			%	3,1	12,4	84,5	100,0
		I	**N**	377	3.159	17.016	20.552
			%	1,8	15,4	82,8	100,0
		II	**N**	519	2.558	16.175	19.252
			%	2,7	13,3	84,0	100,0
		III	**N**	1.301	7.646	33.455	42.401
			%	3,1	18,0	78,9	100,0
		IV	**N**	2.645	6.431	65.673	74.750
			%	3,5	8,6	87,9	100,0
		V	**N**	856	2.560	20.628	24.044
			%	3,6	10,6	85,8	100,0
	25-44	**Total**	**N**	20.757	68.589	483.248	572.594
			%	3,6	12,0	84,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 57. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**25-44**	**I**	**N**	4.003	12.477	63.227	79.707
			%	5,0	15,7	79,3	100,0
		II	**N**	5.465	4.913	52.036	62.414
			%	8,8	7,9	83,4	100,0
		III	**N**	3.269	17.701	106.692	127.662
			%	2,6	13,9	83,6	100,0
		IV	**N**	4.850	24.521	205.792	235.163
			%	2,1	10,4	87,5	100,0
		V	**N**	3.171	8.977	55.500	67.648
			%	4,7	13,3	82,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	29.421	63.444	545.989	638.854
			%	4,6	9,9	85,5	100,0
		I	**N**	3.066	7.389	57.194	67.650
			%	4,5	10,9	84,5	100,0
		II	**N**	1.758	6.012	46.351	54.121
			%	3,2	11,1	85,6	100,0
		III	**N**	8.850	17.424	143.324	169.598
			%	5,2	10,3	84,5	100,0
		IV	**N**	11.885	24.599	226.274	262.757
			%	4,5	9,4	86,1	100,0
		V	**N**	3.861	8.020	72.846	84.727
			%	4,6	9,5	86,0	100,0
	65-74	**Total**	**N**	4.968	26.040	202.440	233.448
			%	2,1	11,2	86,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 57. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**65-74**	**I**	**N**	520	1.833	17.435	19.788
			%	2,6	9,3	88,1	100,0
		II	**N**	547	2.846	13.138	16.532
			%	3,3	17,2	79,5	100,0
		III	**N**	902	5.529	47.319	53.750
			%	1,7	10,3	88,0	100,0
		IV	**N**	2.232	12.589	95.289	110.111
			%	2,0	11,4	86,5	100,0
		V	**N**	767	3.242	29.258	33.267
			%	2,3	9,7	87,9	100,0
	>=75	**Total**	**N**	6.680	24.447	195.829	226.955
			%	2,9	10,8	86,3	100,0
		I	**N**	463	2.036	11.879	14.378
			%	3,2	14,2	82,6	100,0
		II	**N**	456	1.798	12.301	14.556
			%	3,1	12,4	84,5	100,0
		III	**N**	1.494	3.398	43.208	48.099
			%	3,1	7,1	89,8	100,0
		IV	**N**	2.919	13.974	89.395	106.288
			%	2,7	13,1	84,1	100,0
		V	**N**	1.348	3.241	39.046	43.634
			%	3,1	7,4	89,5	100,0

Tabla 58. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	29.731	97.327	767.277	894.335
			%	3,3	10,9	85,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.563	11.972	150.050	163.584
			%	1,0	7,3	91,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	6.532	16.737	120.439	143.708
			%	4,5	11,6	83,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	12.162	42.810	344.195	399.167
			%	3,0	10,7	86,2	100,0
		Terciaria	**N**	9.475	25.808	152.592	187.876
			%	5,0	13,7	81,2	100,0
	15-24	**Total**	**N**	3.053	12.671	77.766	93.489
			%	3,3	13,6	83,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	916	6.681	7.598
			%	.	12,1	87,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.311	4.077	19.757	25.146
			%	5,2	16,2	78,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.741	5.935	44.907	52.583
			%	3,3	11,3	85,4	100,0
		Terciaria	**N**	.	1.742	6.420	8.162
			%	.	21,3	78,7	100,0
	25-44	**Total**	**N**	11.032	32.363	246.528	289.923
			%	3,8	11,2	85,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	400	1.501	25.786	27.687
			%	1,4	5,4	93,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 58. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**25-44**	**Secundaria, inferior**	**N**	1.452	2.834	29.077	33.363
			%	4,4	8,5	87,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	4.093	16.919	124.324	145.335
			%	2,8	11,6	85,5	100,0
		Terciaria	**N**	5.088	11.110	67.341	83.538
			%	6,1	13,3	80,6	100,0
	45-64	**Total**	**N**	12.248	29.746	272.319	314.313
			%	3,9	9,5	86,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	414	2.152	43.603	46.169
			%	0,9	4,7	94,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.560	4.331	43.797	50.688
			%	5,0	8,5	86,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	5.616	13.499	128.733	147.849
			%	3,8	9,1	87,1	100,0
		Terciaria	**N**	3.658	9.764	56.185	69.607
			%	5,3	14,0	80,7	100,0
	65-74	**Total**	**N**	2.153	12.148	94.775	109.076
			%	2,0	11,1	86,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	547	2.332	33.138	36.016
			%	1,5	6,5	92,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	511	3.586	16.007	20.104
			%	2,5	17,8	79,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	597	4.381	30.101	35.080
			%	1,7	12,5	85,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 58. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**65-74**	**Terciaria**	**N**	498	1.850	15.529	17.876
			%	2,8	10,3	86,9	100,0
	>=75	**Total**	**N**	1.246	10.400	75.889	87.535
			%	1,4	11,9	86,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	202	5.071	40.842	46.115
			%	0,4	11,0	88,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	698	1.910	11.800	14.408
			%	4,8	13,3	81,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	114	2.076	16.130	18.320
			%	0,6	11,3	88,0	100,0
		Terciaria	**N**	232	1.343	7.117	8.692
			%	2,7	15,5	81,9	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	37.924	108.407	816.314	962.645
			%	3,9	11,3	84,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	5.637	19.255	199.614	224.505
			%	2,5	8,6	88,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	8.317	17.156	130.567	156.041
			%	5,3	11,0	83,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	11.508	37.622	279.107	328.237
			%	3,5	11,5	85,0	100,0
		Terciaria	**N**	12.462	34.374	207.026	253.862
			%	4,9	13,5	81,6	100,0
	15-24	**Total**	**N**	2.646	9.684	76.261	88.591
			%	3,0	10,9	86,1	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 58. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**15-24**	**Sin estudios, primaria**	**N**	214	332	8.103	8.649
			%	2,5	3,8	93,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	177	1.389	18.706	20.272
			%	0,9	6,9	92,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.990	6.611	36.174	44.774
			%	4,4	14,8	80,8	100,0
		Terciaria	**N**	265	1.352	13.278	14.896
			%	1,8	9,1	89,1	100,0
	25-44	**Total**	**N**	9.725	36.905	237.476	284.106
			%	3,4	13,0	83,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	398	1.649	17.257	19.303
			%	2,1	8,5	89,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.424	3.681	19.076	25.181
			%	9,6	14,6	75,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.798	12.935	92.735	107.468
			%	1,7	12,0	86,3	100,0
		Terciaria	**N**	5.105	18.641	108.408	132.154
			%	3,9	14,1	82,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	17.304	33.698	273.941	324.943
			%	5,3	10,4	84,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.281	2.831	45.724	49.836
			%	2,6	5,7	91,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.826	5.619	43.027	52.472
			%	7,3	10,7	82,0	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 58. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**45-64**	**Secundaria, superior**	**N**	6.053	13.600	115.399	135.052
			%	4,5	10,1	85,4	100,0
		Terciaria	**N**	6.145	11.647	69.791	87.583
			%	7,0	13,3	79,7	100,0
	65-74	**Total**	**N**	2.815	13.957	107.839	124.612
			%	2,3	11,2	86,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	669	5.062	46.887	52.618
			%	1,3	9,6	89,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	625	4.345	25.319	30.290
			%	2,1	14,3	83,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	974	3.268	25.528	29.771
			%	3,3	11,0	85,7	100,0
		Terciaria	**N**	547	1.281	10.105	11.934
			%	4,6	10,7	84,7	100,0
	>=75	**Total**	**N**	5.434	14.163	120.796	140.393
			%	3,9	10,1	86,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.075	9.380	81.644	94.100
			%	3,3	10,0	86,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.266	2.122	24.438	27.825
			%	4,5	7,6	87,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	693	1.208	9.271	11.172
			%	6,2	10,8	83,0	100,0
		Terciaria	**N**	401	1.452	5.443	7.296
			%	5,5	19,9	74,6	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	67.655	205.735	1.583.590	1.856.981

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 58. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**Total**	**Total**	**%**	3,6	11,1	85,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	7.199	31.226	349.664	388.090
			%	1,9	8,0	90,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	14.849	33.893	251.006	299.749
			%	5,0	11,3	83,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	23.670	80.433	623.302	727.405
			%	3,3	11,1	85,7	100,0
		Terciaria	**N**	21.937	60.182	359.618	441.738
			%	5,0	13,6	81,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	5.698	22.355	154.027	182.080
			%	3,1	12,3	84,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	214	1.249	14.784	16.247
			%	1,3	7,7	91,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.488	5.466	38.463	45.418
			%	3,3	12,0	84,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.731	12.546	81.081	97.358
			%	3,8	12,9	83,3	100,0
		Terciaria	**N**	265	3.095	19.699	23.058
			%	1,1	13,4	85,4	100,0
	25-44	**Total**	**N**	20.757	69.268	484.004	574.029
			%	3,6	12,1	84,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	798	3.150	43.042	46.990
			%	1,7	6,7	91,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.876	6.514	48.154	58.544
			%	6,6	11,1	82,3	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 58. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**25-44**	**Secundaria, superior**	**N**	5.891	29.854	217.059	252.803
			%	2,3	11,8	85,9	100,0
		Terciaria	**N**	10.192	29.750	175.749	215.692
			%	4,7	13,8	81,5	100,0
	45-64	**Total**	**N**	29.552	63.444	546.260	639.256
			%	4,6	9,9	85,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.695	4.983	89.327	96.005
			%	1,8	5,2	93,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	6.385	9.950	86.825	103.160
			%	6,2	9,6	84,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	11.669	27.100	244.132	282.901
			%	4,1	9,6	86,3	100,0
		Terciaria	**N**	9.803	21.411	125.976	157.190
			%	6,2	13,6	80,1	100,0
	65-74	**Total**	**N**	4.968	26.105	202.614	233.688
			%	2,1	11,2	86,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.216	7.394	80.024	88.634
			%	1,4	8,3	90,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.136	7.931	41.327	50.394
			%	2,3	15,7	82,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.572	7.650	55.629	64.850
			%	2,4	11,8	85,8	100,0
		Terciaria	**N**	1.045	3.131	25.634	29.810
			%	3,5	10,5	86,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	6.680	24.563	196.685	227.928

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 58. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de escasez de zonas verdes por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**%**	2,9	10,8	86,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.277	14.451	122.486	140.214
			%	2,3	10,3	87,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.964	4.032	36.238	42.233
			%	4,6	9,5	85,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	807	3.284	25.401	29.492
			%	2,7	11,1	86,1	100,0
		Terciaria	**N**	633	2.796	12.560	15.989
			%	4,0	17,5	78,6	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Tabla 59. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	44.988	158.601	690.747	894.335
			%	5,0	17,7	77,2	100,0
		Araba	**N**	5.599	28.680	97.124	131.403
			%	4,3	21,8	73,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	10.830	50.198	230.127	291.155
			%	3,7	17,2	79,0	100,0
		Bizkaia	**N**	28.559	79.723	363.496	471.778
			%	6,1	16,9	77,0	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	1.920	12.616	78.952	93.489
			%	2,1	13,5	84,5	100,0
		Araba	**N**	305	1.686	11.987	13.978
			%	2,2	12,1	85,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.135	4.029	27.016	32.180
			%	3,5	12,5	84,0	100,0
		Bizkaia	**N**	480	6.901	39.949	47.331
			%	1,0	14,6	84,4	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	10.101	53.213	226.609	289.923
			%	3,5	18,4	78,2	100,0
		Araba	**N**	2.262	11.286	30.597	44.145
			%	5,1	25,6	69,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.772	20.093	71.927	93.792
			%	1,9	21,4	76,7	100,0
		Bizkaia	**N**	6.067	21.834	124.085	151.986
			%	4,0	14,4	81,6	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	18.428	60.226	235.659	314.313

(continuación)

Tabla 59. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**45-64**	**CAPV**	**%**	5,9	19,2	75,0	100,0
		Araba	**N**	2.280	11.944	32.161	46.385
			%	4,9	25,7	69,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.232	14.764	81.673	100.669
			%	4,2	14,7	81,1	100,0
		Bizkaia	**N**	11.915	33.518	121.825	167.258
			%	7,1	20,0	72,8	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	7.995	18.015	83.066	109.076
			%	7,3	16,5	76,2	100,0
		Araba	**N**	597	1.734	12.899	15.231
			%	3,9	11,4	84,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.909	6.049	28.680	36.637
			%	5,2	16,5	78,3	100,0
		Bizkaia	**N**	5.489	10.232	41.486	57.208
			%	9,6	17,9	72,5	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	6.544	14.531	66.461	87.535
			%	7,5	16,6	75,9	100,0
		Araba	**N**	155	2.030	9.478	11.664
			%	1,3	17,4	81,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.781	5.265	20.831	27.877
			%	6,4	18,9	74,7	100,0
		Bizkaia	**N**	4.607	7.237	36.151	47.995
			%	9,6	15,1	75,3	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	60.396	155.766	746.483	962.645
			%	6,3	16,2	77,5	100,0

(continuación)

Tabla 59. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**Total**	**Araba**	**N**	11.333	22.568	104.571	138.472
			%	8,2	16,3	75,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	17.259	50.253	243.359	310.872
			%	5,6	16,2	78,3	100,0
		Bizkaia	**N**	31.805	82.944	398.553	513.302
			%	6,2	16,2	77,6	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	1.632	12.135	74.823	88.591
			%	1,8	13,7	84,5	100,0
		Araba	**N**	728	957	10.779	12.464
			%	5,8	7,7	86,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	503	3.408	26.354	30.266
			%	1,7	11,3	87,1	100,0
		Bizkaia	**N**	401	7.770	37.690	45.861
			%	0,9	16,9	82,2	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	18.218	39.961	225.927	284.106
			%	6,4	14,1	79,5	100,0
		Araba	**N**	4.333	5.272	35.145	44.750
			%	9,7	11,8	78,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	6.234	15.788	69.141	91.164
			%	6,8	17,3	75,8	100,0
		Bizkaia	**N**	7.650	18.902	121.641	148.193
			%	5,2	12,8	82,1	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	24.521	58.034	242.389	324.943
			%	7,5	17,9	74,6	100,0

(continuación)

Tabla 59. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**45-64**	**Araba**	**N**	4.436	10.498	31.443	46.376
			%	9,6	22,6	67,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.907	14.948	82.594	102.449
			%	4,8	14,6	80,6	100,0
		Bizkaia	**N**	15.178	32.588	128.353	176.118
			%	8,6	18,5	72,9	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	9.669	18.784	96.159	124.612
			%	7,8	15,1	77,2	100,0
		Araba	**N**	1.579	2.291	13.289	17.159
			%	9,2	13,4	77,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	3.814	6.468	31.499	41.781
			%	9,1	15,5	75,4	100,0
		Bizkaia	**N**	4.275	10.024	51.372	65.672
			%	6,5	15,3	78,2	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	6.356	26.851	107.185	140.393
			%	4,5	19,1	76,3	100,0
		Araba	**N**	257	3.550	13.916	17.724
			%	1,5	20,0	78,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.799	9.641	33.772	45.212
			%	4,0	21,3	74,7	100,0
		Bizkaia	**N**	4.300	13.660	59.497	77.457
			%	5,6	17,6	76,8	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	105.384	314.367	1.437.230	1.856.981
			%	5,7	16,9	77,4	100,0

(continuación)

Tabla 59. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**Total**	**Araba**	**N**	16.932	51.248	201.695	269.875
			%	6,3	19,0	74,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	28.088	100.452	473.486	602.026
			%	4,7	16,7	78,6	100,0
		Bizkaia	**N**	60.363	162.667	762.049	985.079
			%	6,1	16,5	77,4	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	3.553	24.752	153.775	182.080
			%	2,0	13,6	84,5	100,0
		Araba	**N**	1.033	2.643	22.766	26.442
			%	3,9	10,0	86,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.638	7.437	53.370	62.446
			%	2,6	11,9	85,5	100,0
		Bizkaia	**N**	882	14.671	77.639	93.192
			%	0,9	15,7	83,3	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	28.319	93.174	452.536	574.029
			%	4,9	16,2	78,8	100,0
		Araba	**N**	6.595	16.558	65.742	88.895
			%	7,4	18,6	74,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	8.007	35.881	141.068	184.955
			%	4,3	19,4	76,3	100,0
		Bizkaia	**N**	13.717	40.736	245.726	300.179
			%	4,6	13,6	81,9	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	42.949	118.259	478.048	639.256
			%	6,7	18,5	74,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 59. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**45-64**	**Araba**	**N**	6.716	22.441	63.604	92.761
			%	7,2	24,2	68,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	9.140	29.712	164.266	203.118
			%	4,5	14,6	80,9	100,0
		Bizkaia	**N**	27.093	66.106	250.178	343.377
			%	7,9	19,3	72,9	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	17.664	36.799	179.225	233.688
			%	7,6	15,7	76,7	100,0
		Araba	**N**	2.176	4.026	26.188	32.390
			%	6,7	12,4	80,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	5.723	12.516	60.179	78.418
			%	7,3	16,0	76,7	100,0
		Bizkaia	**N**	9.765	20.257	92.858	122.880
			%	7,9	16,5	75,6	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	12.900	41.382	173.646	227.928
			%	5,7	18,2	76,2	100,0
		Araba	**N**	413	5.580	23.395	29.388
			%	1,4	19,0	79,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	3.581	14.906	54.603	73.089
			%	4,9	20,4	74,7	100,0
		Bizkaia	**N**	8.907	20.897	95.649	125.452
			%	7,1	16,7	76,2	100,0

Tabla 60. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	44.867	158.438	688.583	891.887
			%	5,0	17,8	77,2	100,0
		I	**N**	2.541	18.109	80.568	101.218
			%	2,5	17,9	79,6	100,0
		II	**N**	4.343	15.328	60.811	80.482
			%	5,4	19,0	75,6	100,0
		III	**N**	8.551	38.152	138.237	184.940
			%	4,6	20,6	74,7	100,0
		IV	**N**	25.297	74.267	335.219	434.783
			%	5,8	17,1	77,1	100,0
		V	**N**	4.134	12.583	73.747	90.464
			%	4,6	13,9	81,5	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.920	12.518	77.970	92.409
			%	2,1	13,5	84,4	100,0
		I	**N**	199	1.092	6.395	7.686
			%	2,6	14,2	83,2	100,0
		II	**N**	.	1.254	7.836	9.090
			%	.	13,8	86,2	100,0
		III	**N**	.	3.129	18.838	21.967
			%	.	14,2	85,8	100,0
		IV	**N**	1.197	6.032	33.866	41.095
			%	2,9	14,7	82,4	100,0
		V	**N**	524	1.011	11.035	12.571
			%	4,2	8,0	87,8	100,0
	25-44	**Total**	**N**	10.101	53.213	225.853	289.167

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 60. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**25-44**	**Total**	**%**	3,5	18,4	78,1	100,0
		I	**N**	828	6.819	29.087	36.734
			%	2,3	18,6	79,2	100,0
		II	**N**	1.798	6.918	22.271	30.988
			%	5,8	22,3	71,9	100,0
		III	**N**	2.147	9.929	42.710	54.786
			%	3,9	18,1	78,0	100,0
		IV	**N**	4.944	24.393	107.107	136.444
			%	3,6	17,9	78,5	100,0
		V	**N**	382	5.154	24.679	30.215
			%	1,3	17,1	81,7	100,0
	45-64	**Total**	**N**	18.428	60.226	235.659	314.313
			%	5,9	19,2	75,0	100,0
		I	**N**	979	7.258	27.908	36.145
			%	2,7	20,1	77,2	100,0
		II	**N**	1.179	3.553	17.911	22.642
			%	5,2	15,7	79,1	100,0
		III	**N**	4.832	15.959	52.040	72.832
			%	6,6	21,9	71,5	100,0
		IV	**N**	9.235	28.679	114.888	152.801
			%	6,0	18,8	75,2	100,0
		V	**N**	2.204	4.776	22.912	29.892
			%	7,4	16,0	76,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	7.995	17.950	83.066	109.011
			%	7,3	16,5	76,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 60. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**65-74**	**I**	**N**	304	1.998	9.260	11.561
			%	2,6	17,3	80,1	100,0
		II	**N**	784	2.807	6.818	10.408
			%	7,5	27,0	65,5	100,0
		III	**N**	1.447	4.298	13.505	19.250
			%	7,5	22,3	70,2	100,0
		IV	**N**	4.885	8.169	45.047	58.101
			%	8,4	14,1	77,5	100,0
		V	**N**	576	679	8.436	9.690
			%	5,9	7,0	87,1	100,0
	>=75	**Total**	**N**	6.423	14.531	66.035	86.989
			%	7,4	16,7	75,9	100,0
		I	**N**	232	942	7.918	9.092
			%	2,5	10,4	87,1	100,0
		II	**N**	582	796	5.975	7.353
			%	7,9	10,8	81,3	100,0
		III	**N**	125	4.836	11.145	16.105
			%	0,8	30,0	69,2	100,0
		IV	**N**	5.036	6.995	34.311	46.342
			%	10,9	15,1	74,0	100,0
		V	**N**	448	962	6.686	8.097
			%	5,5	11,9	82,6	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	60.396	154.871	745.696	960.963
			%	6,3	16,1	77,6	100,0

(continuación)

Tabla 60. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**Total**	**I**	**N**	5.383	16.431	79.043	100.858
			%	5,3	16,3	78,4	100,0
		II	**N**	4.629	14.503	67.260	86.393
			%	5,4	16,8	77,9	100,0
		III	**N**	14.647	40.956	200.968	256.571
			%	5,7	16,0	78,3	100,0
		IV	**N**	21.381	55.084	277.820	354.286
			%	6,0	15,5	78,4	100,0
		V	**N**	14.356	27.896	120.604	162.856
			%	8,8	17,1	74,1	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.632	12.135	74.823	88.591
			%	1,8	13,7	84,5	100,0
		I	**N**	.	2.347	10.520	12.866
			%	.	18,2	81,8	100,0
		II	**N**	356	2.222	7.584	10.162
			%	3,5	21,9	74,6	100,0
		III	**N**	.	1.865	18.570	20.435
			%	.	9,1	90,9	100,0
		IV	**N**	1.276	3.609	28.770	33.654
			%	3,8	10,7	85,5	100,0
		V	**N**	.	2.093	9.380	11.473
			%	.	18,2	81,8	100,0
	25-44	**Total**	**N**	18.218	39.283	225.927	283.428
			%	6,4	13,9	79,7	100,0

(continuación)

Tabla 60. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**25-44**	**I**	**N**	3.147	5.568	34.259	42.973
			%	7,3	13,0	79,7	100,0
		II	**N**	1.796	4.706	24.924	31.426
			%	5,7	15,0	79,3	100,0
		III	**N**	4.378	8.909	59.588	72.876
			%	6,0	12,2	81,8	100,0
		IV	**N**	5.026	15.094	78.600	98.719
			%	5,1	15,3	79,6	100,0
		V	**N**	3.871	5.005	28.556	37.433
			%	10,3	13,4	76,3	100,0
	45-64	**Total**	**N**	24.521	57.934	242.086	324.541
			%	7,6	17,9	74,6	100,0
		I	**N**	1.242	6.635	23.627	31.504
			%	3,9	21,1	75,0	100,0
		II	**N**	2.247	4.169	25.062	31.479
			%	7,1	13,2	79,6	100,0
		III	**N**	6.556	18.604	71.607	96.767
			%	6,8	19,2	74,0	100,0
		IV	**N**	8.398	18.023	83.535	109.956
			%	7,6	16,4	76,0	100,0
		V	**N**	6.078	10.502	38.255	54.835
			%	11,1	19,2	69,8	100,0
	65-74	**Total**	**N**	9.669	18.784	95.985	124.437
			%	7,8	15,1	77,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 60. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**65-74**	**I**	**N**	872	1.055	6.300	8.227
			%	10,6	12,8	76,6	100,0
		II	**N**	229	1.589	4.305	6.123
			%	3,7	25,9	70,3	100,0
		III	**N**	2.421	6.397	25.681	34.500
			%	7,0	18,5	74,4	100,0
		IV	**N**	4.431	5.989	41.589	52.010
			%	8,5	11,5	80,0	100,0
		V	**N**	1.715	3.754	18.109	23.578
			%	7,3	15,9	76,8	100,0
	>=75	**Total**	**N**	6.356	26.735	106.875	139.967
			%	4,5	19,1	76,4	100,0
		I	**N**	122	827	4.337	5.287
			%	2,3	15,6	82,0	100,0
		II	**N**	.	1.817	5.385	7.202
			%	.	25,2	74,8	100,0
		III	**N**	1.292	5.180	25.522	31.994
			%	4,0	16,2	79,8	100,0
		IV	**N**	2.251	12.369	45.327	59.946
			%	3,8	20,6	75,6	100,0
		V	**N**	2.691	6.542	26.304	35.538
			%	7,6	18,4	74,0	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	105.263	313.308	1.434.279	1.852.850
			%	5,7	16,9	77,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 60. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**Total**	**I**	**N**	7.924	34.540	159.611	202.076
			%	3,9	17,1	79,0	100,0
		II	**N**	8.973	29.831	128.071	166.874
			%	5,4	17,9	76,7	100,0
		III	**N**	23.198	79.107	339.205	441.511
			%	5,3	17,9	76,8	100,0
		IV	**N**	46.678	129.351	613.039	789.069
			%	5,9	16,4	77,7	100,0
		V	**N**	18.490	40.479	194.352	253.320
			%	7,3	16,0	76,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	3.553	24.654	152.793	181.000
			%	2,0	13,6	84,4	100,0
		I	**N**	199	3.439	16.915	20.552
			%	1,0	16,7	82,3	100,0
		II	**N**	356	3.476	15.420	19.252
			%	1,9	18,1	80,1	100,0
		III	**N**	.	4.994	37.408	42.401
			%	.	11,8	88,2	100,0
		IV	**N**	2.473	9.641	62.636	74.750
			%	3,3	12,9	83,8	100,0
		V	**N**	524	3.105	20.415	24.044
			%	2,2	12,9	84,9	100,0
	25-44	**Total**	**N**	28.319	92.496	451.780	572.594
			%	4,9	16,2	78,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 60. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**25-44**	**I**	**N**	3.975	12.387	63.345	79.707
			%	5,0	15,5	79,5	100,0
		II	**N**	3.595	11.624	47.195	62.414
			%	5,8	18,6	75,6	100,0
		III	**N**	6.526	18.839	102.298	127.662
			%	5,1	14,8	80,1	100,0
		IV	**N**	9.970	39.487	185.707	235.163
			%	4,2	16,8	79,0	100,0
		V	**N**	4.254	10.159	53.235	67.648
			%	6,3	15,0	78,7	100,0
	45-64	**Total**	**N**	42.949	118.159	477.746	638.854
			%	6,7	18,5	74,8	100,0
		I	**N**	2.221	13.893	51.536	67.650
			%	3,3	20,5	76,2	100,0
		II	**N**	3.426	7.722	42.973	54.121
			%	6,3	14,3	79,4	100,0
		III	**N**	11.388	34.563	123.648	169.598
			%	6,7	20,4	72,9	100,0
		IV	**N**	17.633	46.702	198.422	262.757
			%	6,7	17,8	75,5	100,0
		V	**N**	8.282	15.279	61.167	84.727
			%	9,8	18,0	72,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	17.664	36.734	179.050	233.448
			%	7,6	15,7	76,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 60. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**65-74**	**I**	**N**	1.176	3.053	15.560	19.788
			%	5,9	15,4	78,6	100,0
		II	**N**	1.013	4.395	11.123	16.532
			%	6,1	26,6	67,3	100,0
		III	**N**	3.868	10.696	39.186	53.750
			%	7,2	19,9	72,9	100,0
		IV	**N**	9.316	14.158	86.636	110.111
			%	8,5	12,9	78,7	100,0
		V	**N**	2.291	4.432	26.545	33.267
			%	6,9	13,3	79,8	100,0
	>=75	**Total**	**N**	12.779	41.266	172.910	226.955
			%	5,6	18,2	76,2	100,0
		I	**N**	354	1.769	12.255	14.378
			%	2,5	12,3	85,2	100,0
		II	**N**	582	2.613	11.360	14.556
			%	4,0	18,0	78,0	100,0
		III	**N**	1.416	10.016	36.666	48.099
			%	2,9	20,8	76,2	100,0
		IV	**N**	7.287	19.364	79.638	106.288
			%	6,9	18,2	74,9	100,0
		V	**N**	3.140	7.504	32.991	43.634
			%	7,2	17,2	75,6	100,0

Tabla 61. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	44.988	158.601	690.747	894.335
			%	5,0	17,7	77,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	4.936	25.784	132.865	163.584
			%	3,0	15,8	81,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	9.039	26.130	108.539	143.708
			%	6,3	18,2	75,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	22.795	72.423	303.950	399.167
			%	5,7	18,1	76,1	100,0
		Terciaria	**N**	8.219	34.264	145.393	187.876
			%	4,4	18,2	77,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.920	12.616	78.952	93.489
			%	2,1	13,5	84,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	457	7.141	7.598
			%	.	6,0	94,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.379	3.376	20.390	25.146
			%	5,5	13,4	81,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	541	7.901	44.141	52.583
			%	1,0	15,0	83,9	100,0
		Terciaria	**N**	.	882	7.280	8.162
			%	.	10,8	89,2	100,0
	25-44	**Total**	**N**	10.101	53.213	226.609	289.923
			%	3,5	18,4	78,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	489	4.580	22.618	27.687
			%	1,8	16,5	81,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 61. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**25-44**	**Secundaria, inferior**	**N**	772	4.688	27.903	33.363
			%	2,3	14,1	83,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	6.241	28.890	110.204	145.335
			%	4,3	19,9	75,8	100,0
		Terciaria	**N**	2.599	15.055	65.884	83.538
			%	3,1	18,0	78,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	18.428	60.226	235.659	314.313
			%	5,9	19,2	75,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.485	8.762	35.922	46.169
			%	3,2	19,0	77,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.380	10.944	37.364	50.688
			%	4,7	21,6	73,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	10.128	27.284	110.437	147.849
			%	6,9	18,5	74,7	100,0
		Terciaria	**N**	4.435	13.236	51.936	69.607
			%	6,4	19,0	74,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	7.995	18.015	83.066	109.076
			%	7,3	16,5	76,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	559	3.984	31.473	36.016
			%	1,6	11,1	87,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.336	4.439	13.330	20.104
			%	11,6	22,1	66,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	4.246	5.209	25.625	35.080
			%	12,1	14,8	73,0	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 61. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**65-74**	**Terciaria**	**N**	855	4.384	12.638	17.876
			%	4,8	24,5	70,7	100,0
	>=75	**Total**	**N**	6.544	14.531	66.461	87.535
			%	7,5	16,6	75,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.403	8.000	35.711	46.115
			%	5,2	17,3	77,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.172	2.684	9.552	14.408
			%	15,1	18,6	66,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.638	3.140	13.543	18.320
			%	8,9	17,1	73,9	100,0
		Terciaria	**N**	330	707	7.655	8.692
			%	3,8	8,1	88,1	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	60.396	155.766	746.483	962.645
			%	6,3	16,2	77,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	9.248	34.186	181.071	224.505
			%	4,1	15,2	80,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	15.228	28.945	111.867	156.041
			%	9,8	18,5	71,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	17.099	51.196	259.943	328.237
			%	5,2	15,6	79,2	100,0
		Terciaria	**N**	18.821	41.439	193.603	253.862
			%	7,4	16,3	76,3	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.632	12.135	74.823	88.591
			%	1,8	13,7	84,5	100,0

(continuación)

Tabla 61. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**15-24**	**Sin estudios, primaria**	**N**	146	867	7.636	8.649
			%	1,7	10,0	88,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	3.624	16.648	20.272
			%	.	17,9	82,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.130	6.051	37.593	44.774
			%	2,5	13,5	84,0	100,0
		Terciaria	**N**	356	1.594	12.945	14.896
			%	2,4	10,7	86,9	100,0
	25-44	**Total**	**N**	18.218	39.961	225.927	284.106
			%	6,4	14,1	79,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	819	190	18.295	19.303
			%	4,2	1,0	94,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.415	4.928	16.837	25.181
			%	13,6	19,6	66,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.448	17.814	86.207	107.468
			%	3,2	16,6	80,2	100,0
		Terciaria	**N**	10.537	17.029	104.588	132.154
			%	8,0	12,9	79,1	100,0
	45-64	**Total**	**N**	24.521	58.034	242.389	324.943
			%	7,5	17,9	74,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.868	8.151	38.817	49.836
			%	5,8	16,4	77,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	5.013	11.709	35.750	52.472
			%	9,6	22,3	68,1	100,0

(continuación)

Tabla 61. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**45-64**	**Secundaria, superior**	**N**	10.062	20.424	104.566	135.052
			%	7,5	15,1	77,4	100,0
		Terciaria	**N**	6.578	17.749	63.256	87.583
			%	7,5	20,3	72,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	9.669	18.784	96.159	124.612
			%	7,8	15,1	77,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.249	7.104	43.264	52.618
			%	4,3	13,5	82,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	4.071	4.459	21.760	30.290
			%	13,4	14,7	71,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.999	4.624	23.148	29.771
			%	6,7	15,5	77,8	100,0
		Terciaria	**N**	1.349	2.597	7.987	11.934
			%	11,3	21,8	66,9	100,0
	>=75	**Total**	**N**	6.356	26.851	107.185	140.393
			%	4,5	19,1	76,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.167	17.874	73.059	94.100
			%	3,4	19,0	77,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.729	4.225	20.871	27.825
			%	9,8	15,2	75,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	460	2.283	8.429	11.172
			%	4,1	20,4	75,4	100,0
		Terciaria	**N**	.	2.469	4.827	7.296
			%	.	33,8	66,2	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	105.384	314.367	1.437.230	1.856.981

(continuación)

Tabla 61. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**Total**	**Total**	**%**	5,7	16,9	77,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	14.184	59.970	313.936	388.090
			%	3,7	15,5	80,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	24.267	55.076	220.406	299.749
			%	8,1	18,4	73,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	39.894	123.618	563.893	727.405
			%	5,5	17,0	77,5	100,0
		Terciaria	**N**	27.039	75.703	338.995	441.738
			%	6,1	17,1	76,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	3.553	24.752	153.775	182.080
			%	2,0	13,6	84,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	146	1.324	14.777	16.247
			%	0,9	8,1	91,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.379	7.000	37.038	45.418
			%	3,0	15,4	81,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.672	13.952	81.734	97.358
			%	1,7	14,3	84,0	100,0
		Terciaria	**N**	356	2.476	20.225	23.058
			%	1,5	10,7	87,7	100,0
	25-44	**Total**	**N**	28.319	93.174	452.536	574.029
			%	4,9	16,2	78,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.307	4.771	40.912	46.990
			%	2,8	10,2	87,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	4.187	9.616	44.741	58.544
			%	7,2	16,4	76,4	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 61. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**25-44**	**Secundaria, superior**	**N**	9.689	46.703	196.411	252.803
			%	3,8	18,5	77,7	100,0
		Terciaria	**N**	13.136	32.084	170.472	215.692
			%	6,1	14,9	79,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	42.949	118.259	478.048	639.256
			%	6,7	18,5	74,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	4.353	16.913	74.739	96.005
			%	4,5	17,6	77,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	7.393	22.653	73.114	103.160
			%	7,2	22,0	70,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	20.190	47.708	215.003	282.901
			%	7,1	16,9	76,0	100,0
		Terciaria	**N**	11.013	30.985	115.192	157.190
			%	7,0	19,7	73,3	100,0
	65-74	**Total**	**N**	17.664	36.799	179.225	233.688
			%	7,6	15,7	76,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.808	11.088	74.738	88.634
			%	3,2	12,5	84,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	6.407	8.898	35.089	50.394
			%	12,7	17,7	69,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	6.245	9.833	48.773	64.850
			%	9,6	15,2	75,2	100,0
		Terciaria	**N**	2.204	6.981	20.625	29.810
			%	7,4	23,4	69,2	100,0
	>=75	**Total**	**N**	12.900	41.382	173.646	227.928

(continuación)

Tabla 61. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de presencia de animales molestos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**%**	5,7	18,2	76,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	5.570	25.874	108.770	140.214
			%	4,0	18,5	77,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	4.901	6.909	30.423	42.233
			%	11,6	16,4	72,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.098	5.423	21.971	29.492
			%	7,1	18,4	74,5	100,0
		Terciaria	**N**	330	3.176	12.482	15.989
			%	2,1	19,9	78,1	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 62. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	19.439	111.545	763.352	894.335
			%	2,2	12,5	85,4	100,0
		Araba	**N**	526	8.655	122.222	131.403
			%	0,4	6,6	93,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	3.102	34.140	253.912	291.155
			%	1,1	11,7	87,2	100,0
		Bizkaia	**N**	15.811	68.750	387.217	471.778
			%	3,4	14,6	82,1	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	879	8.076	84.534	93.489
			%	0,9	8,6	90,4	100,0
		Araba	**N**	.	526	13.452	13.978
			%	.	3,8	96,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	2.098	30.082	32.180
			%	.	6,5	93,5	100,0
		Bizkaia	**N**	879	5.451	41.000	47.331
			%	1,9	11,5	86,6	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	5.562	35.410	248.951	289.923
			%	1,9	12,2	85,9	100,0
		Araba	**N**	118	3.149	40.878	44.145
			%	0,3	7,1	92,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.088	11.211	81.493	93.792
			%	1,2	12,0	86,9	100,0
		Bizkaia	**N**	4.356	21.050	126.580	151.986
			%	2,9	13,8	83,3	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	8.488	43.541	262.283	314.313

(continuación)

Tabla 62. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**45-64**	**CAPV**	**%**	2,7	13,9	83,4	100,0
		Araba	**N**	408	3.174	42.803	46.385
			%	0,9	6,8	92,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.024	13.499	86.145	100.669
			%	1,0	13,4	85,6	100,0
		Bizkaia	**N**	7.056	26.868	133.334	167.258
			%	4,2	16,1	79,7	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	2.759	11.733	94.584	109.076
			%	2,5	10,8	86,7	100,0
		Araba	**N**	.	745	14.486	15.231
			%	.	4,9	95,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	664	3.874	32.100	36.637
			%	1,8	10,6	87,6	100,0
		Bizkaia	**N**	2.096	7.114	47.998	57.208
			%	3,7	12,4	83,9	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	1.751	12.785	73.000	87.535
			%	2,0	14,6	83,4	100,0
		Araba	**N**	.	1.060	10.603	11.664
			%	.	9,1	90,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	327	3.458	24.092	27.877
			%	1,2	12,4	86,4	100,0
		Bizkaia	**N**	1.424	8.267	38.304	47.995
			%	3,0	17,2	79,8	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	21.583	136.368	804.694	962.645
			%	2,2	14,2	83,6	100,0

(continuación)

Tabla 62. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**Total**	**Araba**	**N**	1.413	9.131	127.928	138.472
			%	1,0	6,6	92,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.140	35.483	271.249	310.872
			%	1,3	11,4	87,3	100,0
		Bizkaia	**N**	16.031	91.753	405.517	513.302
			%	3,1	17,9	79,0	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	1.302	11.992	75.297	88.591
			%	1,5	13,5	85,0	100,0
		Araba	**N**	110	982	11.371	12.464
			%	0,9	7,9	91,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	248	1.818	28.199	30.266
			%	0,8	6,0	93,2	100,0
		Bizkaia	**N**	943	9.192	35.726	45.861
			%	2,1	20,0	77,9	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	7.608	40.254	236.244	284.106
			%	2,7	14,2	83,2	100,0
		Araba	**N**	622	3.160	40.967	44.750
			%	1,4	7,1	91,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.800	9.780	79.584	91.164
			%	2,0	10,7	87,3	100,0
		Bizkaia	**N**	5.186	27.315	115.692	148.193
			%	3,5	18,4	78,1	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	7.980	49.942	267.021	324.943
			%	2,5	15,4	82,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 62. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**45-64**	**Araba**	**N**	537	3.847	41.993	46.376
			%	1,2	8,3	90,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	574	13.420	88.455	102.449
			%	0,6	13,1	86,3	100,0
		Bizkaia	**N**	6.870	32.676	136.573	176.118
			%	3,9	18,6	77,5	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	2.439	13.690	108.482	124.612
			%	2,0	11,0	87,1	100,0
		Araba	**N**	144	597	16.417	17.159
			%	0,8	3,5	95,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	499	5.241	36.041	41.781
			%	1,2	12,5	86,3	100,0
		Bizkaia	**N**	1.796	7.852	56.024	65.672
			%	2,7	12,0	85,3	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	2.254	20.488	117.651	140.393
			%	1,6	14,6	83,8	100,0
		Araba	**N**	.	545	17.179	17.724
			%	.	3,1	96,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.019	5.224	38.969	45.212
			%	2,3	11,6	86,2	100,0
		Bizkaia	**N**	1.235	14.719	61.503	77.457
			%	1,6	19,0	79,4	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	41.023	247.912	1.568.046	1.856.981
			%	2,2	13,4	84,4	100,0

(continuación)

Tabla 62. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**Total**	**Araba**	**N**	1.939	17.786	250.150	269.875
			%	0,7	6,6	92,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	7.242	69.623	525.162	602.026
			%	1,2	11,6	87,2	100,0
		Bizkaia	**N**	31.842	160.503	792.734	985.079
			%	3,2	16,3	80,5	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	2.181	20.068	159.830	182.080
			%	1,2	11,0	87,8	100,0
		Araba	**N**	110	1.509	24.823	26.442
			%	0,4	5,7	93,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	248	3.917	58.281	62.446
			%	0,4	6,3	93,3	100,0
		Bizkaia	**N**	1.823	14.643	76.726	93.192
			%	2,0	15,7	82,3	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	13.170	75.664	485.195	574.029
			%	2,3	13,2	84,5	100,0
		Araba	**N**	740	6.309	81.845	88.895
			%	0,8	7,1	92,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.887	20.990	161.078	184.955
			%	1,6	11,3	87,1	100,0
		Bizkaia	**N**	9.542	48.365	242.272	300.179
			%	3,2	16,1	80,7	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	16.469	93.484	529.304	639.256
			%	2,6	14,6	82,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 62. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y territorio histórico

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**45-64**	**Araba**	**N**	944	7.021	84.796	92.761
			%	1,0	7,6	91,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.598	26.919	174.601	203.118
			%	0,8	13,3	86,0	100,0
		Bizkaia	**N**	13.926	59.544	269.907	343.377
			%	4,1	17,3	78,6	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	5.198	25.423	203.066	233.688
			%	2,2	10,9	86,9	100,0
		Araba	**N**	144	1.342	30.903	32.390
			%	0,4	4,1	95,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.162	9.115	68.141	78.418
			%	1,5	11,6	86,9	100,0
		Bizkaia	**N**	3.892	14.966	104.022	122.880
			%	3,2	12,2	84,7	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	4.005	33.273	190.651	227.928
			%	1,8	14,6	83,6	100,0
		Araba	**N**	.	1.605	27.783	29.388
			%	.	5,5	94,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.346	8.682	63.061	73.089
			%	1,8	11,9	86,3	100,0
		Bizkaia	**N**	2.659	22.986	99.807	125.452
			%	2,1	18,3	79,6	100,0

Tabla 63. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	19.439	111.304	761.145	891.887
			%	2,2	12,5	85,3	100,0
		I	**N**	869	15.656	84.693	101.218
			%	0,9	15,5	83,7	100,0
		II	**N**	1.245	9.309	69.929	80.482
			%	1,5	11,6	86,9	100,0
		III	**N**	5.630	26.367	152.942	184.940
			%	3,0	14,3	82,7	100,0
		IV	**N**	9.833	49.554	375.396	434.783
			%	2,3	11,4	86,3	100,0
		V	**N**	1.862	10.417	78.185	90.464
			%	2,1	11,5	86,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	879	7.835	83.695	92.409
			%	1,0	8,5	90,6	100,0
		I	**N**	.	611	7.075	7.686
			%	.	7,9	92,1	100,0
		II	**N**	.	708	8.382	9.090
			%	.	7,8	92,2	100,0
		III	**N**	879	1.894	19.194	21.967
			%	4,0	8,6	87,4	100,0
		IV	**N**	.	2.788	38.308	41.095
			%	.	6,8	93,2	100,0
		V	**N**	.	1.835	10.736	12.571
			%	.	14,6	85,4	100,0
	25-44	**Total**	**N**	5.562	35.410	248.195	289.167

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 63. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**25-44**	**Total**	**%**	1,9	12,2	85,8	100,0
		I	**N**	259	6.507	29.968	36.734
			%	0,7	17,7	81,6	100,0
		II	**N**	659	4.172	26.156	30.988
			%	2,1	13,5	84,4	100,0
		III	**N**	1.750	8.103	44.933	54.786
			%	3,2	14,8	82,0	100,0
		IV	**N**	2.632	12.731	121.081	136.444
			%	1,9	9,3	88,7	100,0
		V	**N**	262	3.895	26.058	30.215
			%	0,9	12,9	86,2	100,0
	45-64	**Total**	**N**	8.488	43.541	262.283	314.313
			%	2,7	13,9	83,4	100,0
		I	**N**	425	6.831	28.889	36.145
			%	1,2	18,9	79,9	100,0
		II	**N**	180	2.749	19.714	22.642
			%	0,8	12,1	87,1	100,0
		III	**N**	2.417	11.206	59.209	72.832
			%	3,3	15,4	81,3	100,0
		IV	**N**	4.314	19.709	128.778	152.801
			%	2,8	12,9	84,3	100,0
		V	**N**	1.152	3.047	25.693	29.892
			%	3,9	10,2	86,0	100,0
	65-74	**Total**	**N**	2.759	11.733	94.518	109.011
			%	2,5	10,8	86,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 63. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**65-74**	**I**	**N**	185	530	10.846	11.561
			%	1,6	4,6	93,8	100,0
		II	**N**	202	369	9.837	10.408
			%	1,9	3,5	94,5	100,0
		III	**N**	585	2.382	16.283	19.250
			%	3,0	12,4	84,6	100,0
		IV	**N**	1.787	7.751	48.563	58.101
			%	3,1	13,3	83,6	100,0
		V	**N**	.	700	8.990	9.690
			%	.	7,2	92,8	100,0
	>=75	**Total**	**N**	1.751	12.785	72.453	86.989
			%	2,0	14,7	83,3	100,0
		I	**N**	.	1.177	7.915	9.092
			%	.	12,9	87,1	100,0
		II	**N**	203	1.310	5.841	7.353
			%	2,8	17,8	79,4	100,0
		III	**N**	.	2.782	13.323	16.105
			%	.	17,3	82,7	100,0
		IV	**N**	1.099	6.576	38.667	46.342
			%	2,4	14,2	83,4	100,0
		V	**N**	448	941	6.708	8.097
			%	5,5	11,6	82,8	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	20.905	136.368	803.691	960.963
			%	2,2	14,2	83,6	100,0

(continuación)

Tabla 63. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**Total**	**I**	**N**	1.957	15.838	83.063	100.858
			%	1,9	15,7	82,4	100,0
		II	**N**	2.347	15.394	68.651	86.393
			%	2,7	17,8	79,5	100,0
		III	**N**	3.220	35.545	217.806	256.571
			%	1,3	13,9	84,9	100,0
		IV	**N**	7.250	45.919	301.117	354.286
			%	2,0	13,0	85,0	100,0
		V	**N**	6.130	23.671	133.054	162.856
			%	3,8	14,5	81,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.302	11.992	75.297	88.591
			%	1,5	13,5	85,0	100,0
		I	**N**	547	1.644	10.675	12.866
			%	4,2	12,8	83,0	100,0
		II	**N**	397	2.729	7.037	10.162
			%	3,9	26,9	69,2	100,0
		III	**N**	.	2.736	17.698	20.435
			%	.	13,4	86,6	100,0
		IV	**N**	358	3.242	30.054	33.654
			%	1,1	9,6	89,3	100,0
		V	**N**	.	1.641	9.832	11.473
			%	.	14,3	85,7	100,0
	25-44	**Total**	**N**	6.930	40.254	236.244	283.428
			%	2,4	14,2	83,4	100,0

(continuación)

Tabla 63. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**25-44**	**I**	**N**	1.024	6.733	35.216	42.973
			%	2,4	15,7	81,9	100,0
		II	**N**	1.704	5.296	24.426	31.426
			%	5,4	16,9	77,7	100,0
		III	**N**	668	7.689	64.519	72.876
			%	0,9	10,6	88,5	100,0
		IV	**N**	1.704	15.017	81.999	98.719
			%	1,7	15,2	83,1	100,0
		V	**N**	1.830	5.520	30.083	37.433
			%	4,9	14,7	80,4	100,0
	45-64	**Total**	**N**	7.980	49.942	266.618	324.541
			%	2,5	15,4	82,2	100,0
		I	**N**	386	5.495	25.624	31.504
			%	1,2	17,4	81,3	100,0
		II	**N**	247	4.238	26.994	31.479
			%	0,8	13,5	85,8	100,0
		III	**N**	1.499	17.034	78.234	96.767
			%	1,5	17,6	80,8	100,0
		IV	**N**	3.180	15.032	91.745	109.956
			%	2,9	13,7	83,4	100,0
		V	**N**	2.669	8.144	44.022	54.835
			%	4,9	14,9	80,3	100,0
	65-74	**Total**	**N**	2.439	13.690	108.308	124.437
			%	2,0	11,0	87,0	100,0

(continuación)

Tabla 63. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**65-74**	**I**	**N**	.	634	7.593	8.227
			%	.	7,7	92,3	100,0
		II	**N**	.	1.211	4.912	6.123
			%	.	19,8	80,2	100,0
		III	**N**	197	3.813	30.490	34.500
			%	0,6	11,1	88,4	100,0
		IV	**N**	765	5.434	45.811	52.010
			%	1,5	10,4	88,1	100,0
		V	**N**	1.478	2.598	19.502	23.578
			%	6,3	11,0	82,7	100,0
	>=75	**Total**	**N**	2.254	20.488	117.225	139.967
			%	1,6	14,6	83,8	100,0
		I	**N**	.	1.332	3.955	5.287
			%	.	25,2	74,8	100,0
		II	**N**	.	1.920	5.282	7.202
			%	.	26,7	73,3	100,0
		III	**N**	856	4.273	26.865	31.994
			%	2,7	13,4	84,0	100,0
		IV	**N**	1.244	7.195	51.508	59.946
			%	2,1	12,0	85,9	100,0
		V	**N**	154	5.768	29.616	35.538
			%	0,4	16,2	83,3	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	40.344	247.671	1.564.835	1.852.850
			%	2,2	13,4	84,5	100,0

(continuación)

Tabla 63. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**Total**	**I**	**N**	2.826	31.494	167.756	202.076
			%	1,4	15,6	83,0	100,0
		II	**N**	3.592	24.703	138.579	166.874
			%	2,2	14,8	83,0	100,0
		III	**N**	8.850	61.912	370.748	441.511
			%	2,0	14,0	84,0	100,0
		IV	**N**	17.083	95.473	676.513	789.069
			%	2,2	12,1	85,7	100,0
		V	**N**	7.992	34.089	211.239	253.320
			%	3,2	13,5	83,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	2.181	19.827	158.991	181.000
			%	1,2	11,0	87,8	100,0
		I	**N**	547	2.255	17.750	20.552
			%	2,7	11,0	86,4	100,0
		II	**N**	397	3.437	15.418	19.252
			%	2,1	17,9	80,1	100,0
		III	**N**	879	4.630	36.892	42.401
			%	2,1	10,9	87,0	100,0
		IV	**N**	358	6.029	68.362	74.750
			%	0,5	8,1	91,5	100,0
		V	**N**	.	3.476	20.568	24.044
			%	.	14,5	85,5	100,0
	25-44	**Total**	**N**	12.492	75.664	484.439	572.594
			%	2,2	13,2	84,6	100,0

(continuación)

Tabla 63. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**25-44**	**I**	**N**	1.283	13.240	65.184	79.707
			%	1,6	16,6	81,8	100,0
		II	**N**	2.364	9.468	50.582	62.414
			%	3,8	15,2	81,0	100,0
		III	**N**	2.418	15.792	109.452	127.662
			%	1,9	12,4	85,7	100,0
		IV	**N**	4.336	27.748	203.080	235.163
			%	1,8	11,8	86,4	100,0
		V	**N**	2.092	9.415	56.141	67.648
			%	3,1	13,9	83,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	16.469	93.484	528.901	638.854
			%	2,6	14,6	82,8	100,0
		I	**N**	811	12.326	54.513	67.650
			%	1,2	18,2	80,6	100,0
		II	**N**	427	6.987	46.708	54.121
			%	0,8	12,9	86,3	100,0
		III	**N**	3.916	28.240	137.443	169.598
			%	2,3	16,7	81,0	100,0
		IV	**N**	7.494	34.740	220.523	262.757
			%	2,9	13,2	83,9	100,0
		V	**N**	3.821	11.191	69.715	84.727
			%	4,5	13,2	82,3	100,0
	65-74	**Total**	**N**	5.198	25.423	202.826	233.448
			%	2,2	10,9	86,9	100,0

(continuación)

Tabla 63. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y clase social

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**65-74**	**I**	**N**	185	1.164	18.439	19.788
			%	0,9	5,9	93,2	100,0
		II	**N**	202	1.581	14.749	16.532
			%	1,2	9,6	89,2	100,0
		III	**N**	781	6.196	46.773	53.750
			%	1,5	11,5	87,0	100,0
		IV	**N**	2.552	13.185	94.374	110.111
			%	2,3	12,0	85,7	100,0
		V	**N**	1.478	3.298	28.492	33.267
			%	4,4	9,9	85,6	100,0
	>=75	**Total**	**N**	4.005	33.273	189.678	226.955
			%	1,8	14,7	83,6	100,0
		I	**N**	.	2.509	11.870	14.378
			%	.	17,4	82,6	100,0
		II	**N**	203	3.230	11.122	14.556
			%	1,4	22,2	76,4	100,0
		III	**N**	856	7.054	40.188	48.099
			%	1,8	14,7	83,6	100,0
		IV	**N**	2.343	13.770	90.174	106.288
			%	2,2	13,0	84,8	100,0
		V	**N**	602	6.709	36.323	43.634
			%	1,4	15,4	83,2	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 64. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	19.439	111.545	763.352	894.335
			%	2,2	12,5	85,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	4.390	17.730	141.464	163.584
			%	2,7	10,8	86,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	4.409	22.308	116.991	143.708
			%	3,1	15,5	81,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	7.757	46.519	344.891	399.167
			%	1,9	11,7	86,4	100,0
		Terciaria	**N**	2.884	24.987	160.005	187.876
			%	1,5	13,3	85,2	100,0
	15-24	**Total**	**N**	879	8.076	84.534	93.489
			%	0,9	8,6	90,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	814	6.784	7.598
			%	.	10,7	89,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	3.921	21.224	25.146
			%	.	15,6	84,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	879	3.100	48.605	52.583
			%	1,7	5,9	92,4	100,0
		Terciaria	**N**	.	241	7.921	8.162
			%	.	3,0	97,0	100,0
	25-44	**Total**	**N**	5.562	35.410	248.951	289.923
			%	1,9	12,2	85,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	783	4.115	22.789	27.687
			%	2,8	14,9	82,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 64. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**25-44**	**Secundaria, inferior**	**N**	1.341	2.065	29.957	33.363
			%	4,0	6,2	89,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.646	18.381	125.308	145.335
			%	1,1	12,6	86,2	100,0
		Terciaria	**N**	1.792	10.849	70.897	83.538
			%	2,1	13,0	84,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	8.488	43.541	262.283	314.313
			%	2,7	13,9	83,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.287	3.908	40.974	46.169
			%	2,8	8,5	88,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.169	8.253	40.266	50.688
			%	4,3	16,3	79,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	4.127	20.181	123.541	147.849
			%	2,8	13,6	83,6	100,0
		Terciaria	**N**	906	11.200	57.501	69.607
			%	1,3	16,1	82,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	2.759	11.733	94.584	109.076
			%	2,5	10,8	86,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.209	2.217	32.590	36.016
			%	3,4	6,2	90,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	462	4.690	14.951	20.104
			%	2,3	23,3	74,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	902	3.476	30.701	35.080
			%	2,6	9,9	87,5	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 64. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Hombres	**65-74**	**Terciaria**	**N**	185	1.349	16.342	17.876
			%	1,0	7,5	91,4	100,0
	>=75	**Total**	**N**	1.751	12.785	73.000	87.535
			%	2,0	14,6	83,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.111	6.677	38.327	46.115
			%	2,4	14,5	83,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	437	3.379	10.593	14.408
			%	3,0	23,5	73,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	203	1.381	16.736	18.320
			%	1,1	7,5	91,4	100,0
		Terciaria	**N**	.	1.348	7.344	8.692
			%	.	15,5	84,5	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	21.583	136.368	804.694	962.645
			%	2,2	14,2	83,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.749	23.555	197.202	224.505
			%	1,7	10,5	87,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	6.346	23.793	125.902	156.041
			%	4,1	15,2	80,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	6.028	51.506	270.703	328.237
			%	1,8	15,7	82,5	100,0
		Terciaria	**N**	5.460	37.513	210.889	253.862
			%	2,2	14,8	83,1	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.302	11.992	75.297	88.591
			%	1,5	13,5	85,0	100,0

(continuación)

Tabla 64. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**15-24**	**Sin estudios, primaria**	**N**	.	591	8.058	8.649
			%	.	6,8	93,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	1.866	18.406	20.272
			%	.	9,2	90,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.053	5.634	38.087	44.774
			%	2,4	12,6	85,1	100,0
		Terciaria	**N**	248	3.902	10.746	14.896
			%	1,7	26,2	72,1	100,0
	25-44	**Total**	**N**	7.608	40.254	236.244	284.106
			%	2,7	14,2	83,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	339	1.014	17.950	19.303
			%	1,8	5,3	93,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.952	5.013	18.216	25.181
			%	7,8	19,9	72,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.125	19.187	86.156	107.468
			%	2,0	17,9	80,2	100,0
		Terciaria	**N**	3.192	15.040	113.922	132.154
			%	2,4	11,4	86,2	100,0
	45-64	**Total**	**N**	7.980	49.942	267.021	324.943
			%	2,5	15,4	82,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.195	3.914	44.726	49.836
			%	2,4	7,9	89,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.997	9.905	39.570	52.472
			%	5,7	18,9	75,4	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 64. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Mujeres	**45-64**	**Secundaria, superior**	**N**	2.437	21.535	111.080	135.052
			%	1,8	15,9	82,2	100,0
		Terciaria	**N**	1.351	14.588	71.644	87.583
			%	1,5	16,7	81,8	100,0
	65-74	**Total**	**N**	2.439	13.690	108.482	124.612
			%	2,0	11,0	87,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	773	4.717	47.127	52.618
			%	1,5	9,0	89,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.095	3.997	25.198	30.290
			%	3,6	13,2	83,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	127	2.735	26.909	29.771
			%	0,4	9,2	90,4	100,0
		Terciaria	**N**	444	2.241	9.248	11.934
			%	3,7	18,8	77,5	100,0
	>=75	**Total**	**N**	2.254	20.488	117.651	140.393
			%	1,6	14,6	83,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.441	13.318	79.340	94.100
			%	1,5	14,2	84,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	302	3.013	24.511	27.825
			%	1,1	10,8	88,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	287	2.415	8.470	11.172
			%	2,6	21,6	75,8	100,0
		Terciaria	**N**	225	1.742	5.330	7.296
			%	3,1	23,9	73,0	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	41.023	247.912	1.568.046	1.856.981

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 64. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**Total**	**Total**	**%**	2,2	13,4	84,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	8.139	41.285	338.665	388.090
			%	2,1	10,6	87,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	10.755	46.101	242.893	299.749
			%	3,6	15,4	81,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	13.785	98.026	615.594	727.405
			%	1,9	13,5	84,6	100,0
		Terciaria	**N**	8.344	62.500	370.894	441.738
			%	1,9	14,1	84,0	100,0
	15-24	**Total**	**N**	2.181	20.068	159.830	182.080
			%	1,2	11,0	87,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	1.405	14.842	16.247
			%	.	8,6	91,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	5.787	39.631	45.418
			%	.	12,7	87,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.932	8.734	86.691	97.358
			%	2,0	9,0	89,0	100,0
		Terciaria	**N**	248	4.142	18.667	23.058
			%	1,1	18,0	81,0	100,0
	25-44	**Total**	**N**	13.170	75.664	485.195	574.029
			%	2,3	13,2	84,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.122	5.129	40.739	46.990
			%	2,4	10,9	86,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.293	7.078	48.173	58.544
			%	5,6	12,1	82,3	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 64. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**25-44**	**Secundaria, superior**	**N**	3.771	37.568	211.464	252.803
			%	1,5	14,9	83,6	100,0
		Terciaria	**N**	4.984	25.889	184.819	215.692
			%	2,3	12,0	85,7	100,0
	45-64	**Total**	**N**	16.469	93.484	529.304	639.256
			%	2,6	14,6	82,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.482	7.822	85.700	96.005
			%	2,6	8,1	89,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	5.166	18.157	79.837	103.160
			%	5,0	17,6	77,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	6.563	41.716	234.622	282.901
			%	2,3	14,7	82,9	100,0
		Terciaria	**N**	2.257	25.788	129.145	157.190
			%	1,4	16,4	82,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	5.198	25.423	203.066	233.688
			%	2,2	10,9	86,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.982	6.934	79.717	88.634
			%	2,2	7,8	89,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.557	8.687	40.149	50.394
			%	3,1	17,2	79,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.029	6.211	57.610	64.850
			%	1,6	9,6	88,8	100,0
		Terciaria	**N**	630	3.590	25.590	29.810
			%	2,1	12,0	85,8	100,0
	>=75	**Total**	**N**	4.005	33.273	190.651	227.928

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 64. Distribución de la población según considere que el entorno de su vivienda padece problemas de delincuencia por sexo, edad y nivel de estudios*

				Mucho	Algo	Nada	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**%**	1,8	14,6	83,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.552	19.995	117.667	140.214
			%	1,8	14,3	83,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	738	6.391	35.104	42.233
			%	1,7	15,1	83,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	490	3.796	25.206	29.492
			%	1,7	12,9	85,5	100,0
		Terciaria	**N**	225	3.090	12.673	15.989
			%	1,4	19,3	79,3	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 65. Distribución de la población según puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada por sexo, edad y territorio histórico

				Sí	No	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	849.190	45.145	894.335
			%	95,0	5,0	100,0
		Araba	**N**	125.253	6.150	131.403
			%	95,3	4,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	281.974	9.180	291.155
			%	96,8	3,2	100,0
		Bizkaia	**N**	441.963	29.815	471.778
			%	93,7	6,3	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	88.184	5.305	93.489
			%	94,3	5,7	100,0
		Araba	**N**	12.748	1.230	13.978
			%	91,2	8,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	30.779	1.401	32.180
			%	95,6	4,4	100,0
		Bizkaia	**N**	44.657	2.674	47.331
			%	94,4	5,6	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	275.605	14.317	289.923
			%	95,1	4,9	100,0
		Araba	**N**	42.763	1.382	44.145
			%	96,9	3,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	90.582	3.210	93.792
			%	96,6	3,4	100,0
		Bizkaia	**N**	142.261	9.725	151.986
			%	93,6	6,4	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	297.437	16.876	314.313

(continuación)

Tabla 65. Distribución de la población según puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada por sexo, edad y territorio histórico

				Sí	No	Total
Hombres	**45-64**	**CAPV**	**%**	94,6	5,4	100,0
		Araba	**N**	44.264	2.121	46.385
			%	95,4	4,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	98.278	2.391	100.669
			%	97,6	2,4	100,0
		Bizkaia	**N**	154.894	12.364	167.258
			%	92,6	7,4	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	104.063	5.013	109.076
			%	95,4	4,6	100,0
		Araba	**N**	14.457	773	15.231
			%	94,9	5,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	35.174	1.463	36.637
			%	96,0	4,0	100,0
		Bizkaia	**N**	54.431	2.777	57.208
			%	95,1	4,9	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	83.902	3.633	87.535
			%	95,8	4,2	100,0
		Araba	**N**	11.021	643	11.664
			%	94,5	5,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	27.162	715	27.877
			%	97,4	2,6	100,0
		Bizkaia	**N**	45.720	2.275	47.995
			%	95,3	4,7	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	899.598	63.048	962.645
			%	93,5	6,5	100,0

(continuación)

Tabla 65. Distribución de la población según puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada por sexo, edad y territorio histórico

				Sí	No	Total
Mujeres	**Total**	**Araba**	**N**	132.953	5.519	138.472
			%	96,0	4,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	296.318	14.554	310.872
			%	95,3	4,7	100,0
		Bizkaia	**N**	470.327	42.975	513.302
			%	91,6	8,4	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	81.657	6.933	88.591
			%	92,2	7,8	100,0
		Araba	**N**	11.740	723	12.464
			%	94,2	5,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	28.842	1.424	30.266
			%	95,3	4,7	100,0
		Bizkaia	**N**	41.075	4.786	45.861
			%	89,6	10,4	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	266.748	17.358	284.106
			%	93,9	6,1	100,0
		Araba	**N**	43.609	1.141	44.750
			%	97,5	2,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	86.091	5.072	91.164
			%	94,4	5,6	100,0
		Bizkaia	**N**	137.048	11.145	148.193
			%	92,5	7,5	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	306.213	18.731	324.943
			%	94,2	5,8	100,0

(continuación)

Tabla 65. Distribución de la población según puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada por sexo, edad y territorio histórico

				Sí	No	Total
Mujeres	**45-64**	**Araba**	**N**	45.628	748	46.376
			%	98,4	1,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	98.331	4.118	102.449
			%	96,0	4,0	100,0
		Bizkaia	**N**	162.254	13.865	176.118
			%	92,1	7,9	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	114.850	9.761	124.612
			%	92,2	7,8	100,0
		Araba	**N**	15.829	1.330	17.159
			%	92,2	7,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	39.836	1.945	41.781
			%	95,3	4,7	100,0
		Bizkaia	**N**	59.186	6.486	65.672
			%	90,1	9,9	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	130.129	10.264	140.393
			%	92,7	7,3	100,0
		Araba	**N**	16.147	1.577	17.724
			%	91,1	8,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	43.218	1.994	45.212
			%	95,6	4,4	100,0
		Bizkaia	**N**	70.764	6.693	77.457
			%	91,4	8,6	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	1.748.788	108.193	1.856.981
			%	94,2	5,8	100,0

(continuación)

Tabla 65. Distribución de la población según puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada por sexo, edad y territorio histórico

				Sí	No	Total
Ambos	**Total**	**Araba**	**N**	258.206	11.669	269.875
			%	95,7	4,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	578.292	23.734	602.026
			%	96,1	3,9	100,0
		Bizkaia	**N**	912.290	72.790	985.079
			%	92,6	7,4	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	169.841	12.239	182.080
			%	93,3	6,7	100,0
		Araba	**N**	24.488	1.954	26.442
			%	92,6	7,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	59.621	2.825	62.446
			%	95,5	4,5	100,0
		Bizkaia	**N**	85.732	7.460	93.192
			%	92,0	8,0	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	542.354	31.675	574.029
			%	94,5	5,5	100,0
		Araba	**N**	86.371	2.523	88.895
			%	97,2	2,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	176.673	8.282	184.955
			%	95,5	4,5	100,0
		Bizkaia	**N**	279.309	20.870	300.179
			%	93,0	7,0	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	603.649	35.607	639.256
			%	94,4	5,6	100,0

(continuación)

Tabla 65. Distribución de la población según puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada por sexo, edad y territorio histórico

				Sí	No	Total
Ambos	**45-64**	**Araba**	**N**	89.892	2.869	92.761
			%	96,9	3,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	196.609	6.509	203.118
			%	96,8	3,2	100,0
		Bizkaia	**N**	317.148	26.229	343.377
			%	92,4	7,6	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	218.913	14.775	233.688
			%	93,7	6,3	100,0
		Araba	**N**	30.286	2.103	32.390
			%	93,5	6,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	75.010	3.408	78.418
			%	95,7	4,3	100,0
		Bizkaia	**N**	113.617	9.263	122.880
			%	92,5	7,5	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	214.031	13.897	227.928
			%	93,9	6,1	100,0
		Araba	**N**	27.168	2.220	29.388
			%	92,4	7,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	70.380	2.709	73.089
			%	96,3	3,7	100,0
		Bizkaia	**N**	116.484	8.968	125.452
			%	92,9	7,1	100,0

Tabla 66. Distribución de la población según puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada por sexo, edad y clase social

				Sí	No	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	847.619	44.269	891.887
			%	95,0	5,0	100,0
		I	**N**	98.174	3.045	101.218
			%	97,0	3,0	100,0
		II	**N**	78.151	2.331	80.482
			%	97,1	2,9	100,0
		III	**N**	179.518	5.422	184.940
			%	97,1	2,9	100,0
		IV	**N**	408.778	26.005	434.783
			%	94,0	6,0	100,0
		V	**N**	82.999	7.466	90.464
			%	91,7	8,3	100,0
	15-24	**Total**	**N**	87.405	5.004	92.409
			%	94,6	5,4	100,0
		I	**N**	7.457	229	7.686
			%	97,0	3,0	100,0
		II	**N**	8.729	361	9.090
			%	96,0	4,0	100,0
		III	**N**	20.972	994	21.967
			%	95,5	4,5	100,0
		IV	**N**	38.886	2.209	41.095
			%	94,6	5,4	100,0
		V	**N**	11.361	1.210	12.571
			%	90,4	9,6	100,0
	25-44	**Total**	**N**	275.424	13.743	289.167

(continuación)

Tabla 66. Distribución de la población según puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada por sexo, edad y clase social

				Sí	No	Total
Hombres	**25-44**	**Total**	**%**	95,2	4,8	100,0
		I	**N**	35.431	1.303	36.734
			%	96,5	3,5	100,0
		II	**N**	30.571	417	30.988
			%	98,7	1,3	100,0
		III	**N**	52.327	2.459	54.786
			%	95,5	4,5	100,0
		IV	**N**	130.144	6.300	136.444
			%	95,4	4,6	100,0
		V	**N**	26.951	3.264	30.215
			%	89,2	10,8	100,0
	45-64	**Total**	**N**	297.437	16.876	314.313
			%	94,6	5,4	100,0
		I	**N**	34.793	1.352	36.145
			%	96,3	3,7	100,0
		II	**N**	21.291	1.351	22.642
			%	94,0	6,0	100,0
		III	**N**	72.048	784	72.832
			%	98,9	1,1	100,0
		IV	**N**	141.715	11.086	152.801
			%	92,7	7,3	100,0
		V	**N**	27.589	2.303	29.892
			%	92,3	7,7	100,0
	65-74	**Total**	**N**	103.997	5.013	109.011
			%	95,4	4,6	100,0

(continuación)

Tabla 66. Distribución de la población según puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada por sexo, edad y clase social

				Sí	No	Total
Hombres	**65-74**	**I**	**N**	11.401	160	11.561
			%	98,6	1,4	100,0
		II	**N**	10.206	202	10.408
			%	98,1	1,9	100,0
		III	**N**	18.489	761	19.250
			%	96,0	4,0	100,0
		IV	**N**	54.899	3.202	58.101
			%	94,5	5,5	100,0
		V	**N**	9.002	688	9.690
			%	92,9	7,1	100,0
	>=75	**Total**	**N**	83.356	3.633	86.989
			%	95,8	4,2	100,0
		I	**N**	9.092	.	9.092
			%	100,0	.	100,0
		II	**N**	7.353	.	7.353
			%	100,0	.	100,0
		III	**N**	15.681	425	16.105
			%	97,4	2,6	100,0
		IV	**N**	43.133	3.208	46.342
			%	93,1	6,9	100,0
		V	**N**	8.097	.	8.097
			%	100,0	.	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	897.915	63.048	960.963
			%	93,4	6,6	100,0

(continuación)

Tabla 66. Distribución de la población según puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada por sexo, edad y clase social

				Sí	No	Total
Mujeres	**Total**	**I**	**N**	97.629	3.229	100.858
			%	96,8	3,2	100,0
		II	**N**	83.419	2.973	86.393
			%	96,6	3,4	100,0
		III	**N**	247.283	9.288	256.571
			%	96,4	3,6	100,0
		IV	**N**	323.768	30.518	354.286
			%	91,4	8,6	100,0
		V	**N**	145.816	17.040	162.856
			%	89,5	10,5	100,0
	15-24	**Total**	**N**	81.657	6.933	88.591
			%	92,2	7,8	100,0
		I	**N**	12.866	.	12.866
			%	100,0	.	100,0
		II	**N**	9.489	673	10.162
			%	93,4	6,6	100,0
		III	**N**	19.686	748	20.435
			%	96,3	3,7	100,0
		IV	**N**	29.509	4.145	33.654
			%	87,7	12,3	100,0
		V	**N**	10.107	1.366	11.473
			%	88,1	11,9	100,0
	25-44	**Total**	**N**	266.070	17.358	283.428
			%	93,9	6,1	100,0

(continuación)

Tabla 66. Distribución de la población según puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada por sexo, edad y clase social

				Sí	No	Total
Mujeres	**25-44**	**I**	**N**	41.222	1.751	42.973
			%	95,9	4,1	100,0
		II	**N**	30.417	1.010	31.426
			%	96,8	3,2	100,0
		III	**N**	71.585	1.291	72.876
			%	98,2	1,8	100,0
		IV	**N**	90.389	8.330	98.719
			%	91,6	8,4	100,0
		V	**N**	32.457	4.976	37.433
			%	86,7	13,3	100,0
	45-64	**Total**	**N**	305.810	18.731	324.541
			%	94,2	5,8	100,0
		I	**N**	30.153	1.351	31.504
			%	95,7	4,3	100,0
		II	**N**	30.295	1.184	31.479
			%	96,2	3,8	100,0
		III	**N**	94.281	2.486	96.767
			%	97,4	2,6	100,0
		IV	**N**	101.952	8.004	109.956
			%	92,7	7,3	100,0
		V	**N**	49.129	5.706	54.835
			%	89,6	10,4	100,0
	65-74	**Total**	**N**	114.676	9.761	124.437
			%	92,2	7,8	100,0

(continuación)

Tabla 66. Distribución de la población según puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada por sexo, edad y clase social

				Sí	No	Total
Mujeres	**65-74**	**I**	**N**	8.101	127	8.227
			%	98,5	1,5	100,0
		II	**N**	6.016	107	6.123
			%	98,3	1,7	100,0
		III	**N**	31.874	2.626	34.500
			%	92,4	7,6	100,0
		IV	**N**	46.868	5.142	52.010
			%	90,1	9,9	100,0
		V	**N**	21.818	1.760	23.578
			%	92,5	7,5	100,0
	>=75	**Total**	**N**	129.702	10.264	139.967
			%	92,7	7,3	100,0
		I	**N**	5.287	.	5.287
			%	100,0	.	100,0
		II	**N**	7.202	.	7.202
			%	100,0	.	100,0
		III	**N**	29.858	2.136	31.994
			%	93,3	6,7	100,0
		IV	**N**	55.050	4.896	59.946
			%	91,8	8,2	100,0
		V	**N**	32.306	3.232	35.538
			%	90,9	9,1	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	1.745.534	107.316	1.852.850
			%	94,2	5,8	100,0

(continuación)

Tabla 66. Distribución de la población según puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada por sexo, edad y clase social

				Sí	No	Total
Ambos	**Total**	**I**	**N**	195.802	6.274	202.076
			%	96,9	3,1	100,0
		II	**N**	161.570	5.304	166.874
			%	96,8	3,2	100,0
		III	**N**	426.801	14.710	441.511
			%	96,7	3,3	100,0
		IV	**N**	732.546	56.523	789.069
			%	92,8	7,2	100,0
		V	**N**	228.815	24.505	253.320
			%	90,3	9,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	169.063	11.937	181.000
			%	93,4	6,6	100,0
		I	**N**	20.323	229	20.552
			%	98,9	1,1	100,0
		II	**N**	18.218	1.034	19.252
			%	94,6	5,4	100,0
		III	**N**	40.659	1.743	42.401
			%	95,9	4,1	100,0
		IV	**N**	68.395	6.355	74.750
			%	91,5	8,5	100,0
		V	**N**	21.468	2.576	24.044
			%	89,3	10,7	100,0
	25-44	**Total**	**N**	541.494	31.100	572.594
			%	94,6	5,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 66. Distribución de la población según puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada por sexo, edad y clase social

				Sí	No	Total
Ambos	**25-44**	**I**	**N**	76.652	3.055	79.707
			%	96,2	3,8	100,0
		II	**N**	60.988	1.426	62.414
			%	97,7	2,3	100,0
		III	**N**	123.913	3.749	127.662
			%	97,1	2,9	100,0
		IV	**N**	220.533	14.630	235.163
			%	93,8	6,2	100,0
		V	**N**	59.408	8.240	67.648
			%	87,8	12,2	100,0
	45-64	**Total**	**N**	603.247	35.607	638.854
			%	94,4	5,6	100,0
		I	**N**	64.946	2.703	67.650
			%	96,0	4,0	100,0
		II	**N**	51.586	2.535	54.121
			%	95,3	4,7	100,0
		III	**N**	166.329	3.270	169.598
			%	98,1	1,9	100,0
		IV	**N**	243.667	19.090	262.757
			%	92,7	7,3	100,0
		V	**N**	76.718	8.009	84.727
			%	90,5	9,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	218.673	14.775	233.448
			%	93,7	6,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 66. Distribución de la población según puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada por sexo, edad y clase social

				Sí	No	Total
Ambos	**65-74**	**I**	**N**	19.502	287	19.788
			%	98,6	1,4	100,0
		II	**N**	16.223	309	16.532
			%	98,1	1,9	100,0
		III	**N**	50.363	3.387	53.750
			%	93,7	6,3	100,0
		IV	**N**	101.767	8.344	110.111
			%	92,4	7,6	100,0
		V	**N**	30.819	2.448	33.267
			%	92,6	7,4	100,0
	>=75	**Total**	**N**	213.058	13.897	226.955
			%	93,9	6,1	100,0
		I	**N**	14.378	.	14.378
			%	100,0	.	100,0
		II	**N**	14.556	.	14.556
			%	100,0	.	100,0
		III	**N**	45.538	2.561	48.099
			%	94,7	5,3	100,0
		IV	**N**	98.184	8.104	106.288
			%	92,4	7,6	100,0
		V	**N**	40.402	3.232	43.634
			%	92,6	7,4	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 67. Distribución de la población según puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí	No	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	849.190	45.145	894.335
			%	95,0	5,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	152.012	11.573	163.584
			%	92,9	7,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	133.734	9.974	143.708
			%	93,1	6,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	380.441	18.726	399.167
			%	95,3	4,7	100,0
		Terciaria	**N**	183.003	4.873	187.876
			%	97,4	2,6	100,0
	15-24	**Total**	**N**	88.184	5.305	93.489
			%	94,3	5,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	6.172	1.426	7.598
			%	81,2	18,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	24.340	805	25.146
			%	96,8	3,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	49.842	2.741	52.583
			%	94,8	5,2	100,0
		Terciaria	**N**	7.829	333	8.162
			%	95,9	4,1	100,0
	25-44	**Total**	**N**	275.605	14.317	289.923
			%	95,1	4,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	25.394	2.293	27.687
			%	91,7	8,3	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 67. Distribución de la población según puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí	No	Total
Hombres	**25-44**	**Secundaria, inferior**	**N**	30.624	2.739	33.363
			%	91,8	8,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	137.871	7.464	145.335
			%	94,9	5,1	100,0
		Terciaria	**N**	81.717	1.822	83.538
			%	97,8	2,2	100,0
	45-64	**Total**	**N**	297.437	16.876	314.313
			%	94,6	5,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	42.619	3.551	46.169
			%	92,3	7,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	46.363	4.325	50.688
			%	91,5	8,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	141.208	6.641	147.849
			%	95,5	4,5	100,0
		Terciaria	**N**	67.247	2.360	69.607
			%	96,6	3,4	100,0
	65-74	**Total**	**N**	104.063	5.013	109.076
			%	95,4	4,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	33.508	2.509	36.016
			%	93,0	7,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	18.864	1.240	20.104
			%	93,8	6,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	34.173	907	35.080
			%	97,4	2,6	100,0

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 67. Distribución de la población según puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí	No	Total
Hombres	**65-74**	**Terciaria**	**N**	17.518	358	17.876
			%	98,0	2,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	83.902	3.633	87.535
			%	95,8	4,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	44.320	1.794	46.115
			%	96,1	3,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	13.543	865	14.408
			%	94,0	6,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	17.347	974	18.320
			%	94,7	5,3	100,0
		Terciaria	**N**	8.692	.	8.692
			%	100,0	.	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	899.598	63.048	962.645
			%	93,5	6,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	204.585	19.921	224.505
			%	91,1	8,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	140.909	15.131	156.041
			%	90,3	9,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	309.410	18.827	328.237
			%	94,3	5,7	100,0
		Terciaria	**N**	244.693	9.169	253.862
			%	96,4	3,6	100,0
	15-24	**Total**	**N**	81.657	6.933	88.591
			%	92,2	7,8	100,0

(continuación)

Tabla 67. Distribución de la población según puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí	No	Total
Mujeres	**15-24**	**Sin estudios, primaria**	**N**	7.076	1.573	8.649
			%	81,8	18,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	17.601	2.671	20.272
			%	86,8	13,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	42.085	2.689	44.774
			%	94,0	6,0	100,0
		Terciaria	**N**	14.896	.	14.896
			%	100,0	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	266.748	17.358	284.106
			%	93,9	6,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	16.230	3.073	19.303
			%	84,1	15,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	22.963	2.218	25.181
			%	91,2	8,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	100.154	7.315	107.468
			%	93,2	6,8	100,0
		Terciaria	**N**	127.402	4.752	132.154
			%	96,4	3,6	100,0
	45-64	**Total**	**N**	306.213	18.731	324.943
			%	94,2	5,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	46.994	2.842	49.836
			%	94,3	5,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	46.186	6.286	52.472
			%	88,0	12,0	100,0

(continuación)

Tabla 67. Distribución de la población según puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí	No	Total
Mujeres	**45-64**	**Secundaria, superior**	**N**	128.817	6.235	135.052
			%	95,4	4,6	100,0
		Terciaria	**N**	84.216	3.367	87.583
			%	96,2	3,8	100,0
	65-74	**Total**	**N**	114.850	9.761	124.612
			%	92,2	7,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	46.880	5.738	52.618
			%	89,1	10,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	28.268	2.022	30.290
			%	93,3	6,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	28.436	1.334	29.771
			%	95,5	4,5	100,0
		Terciaria	**N**	11.266	667	11.934
			%	94,4	5,6	100,0
	>=75	**Total**	**N**	130.129	10.264	140.393
			%	92,7	7,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	87.405	6.694	94.100
			%	92,9	7,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	25.892	1.934	27.825
			%	93,1	6,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	9.918	1.254	11.172
			%	88,8	11,2	100,0
		Terciaria	**N**	6.914	383	7.296
			%	94,8	5,2	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	1.748.788	108.193	1.856.981

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 67. Distribución de la población según puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí	No	Total
Ambos	**Total**	**Total**	**%**	94,2	5,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	356.596	31.493	388.090
			%	91,9	8,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	274.644	25.105	299.749
			%	91,6	8,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	689.852	37.553	727.405
			%	94,8	5,2	100,0
		Terciaria	**N**	427.696	14.042	441.738
			%	96,8	3,2	100,0
	15-24	**Total**	**N**	169.841	12.239	182.080
			%	93,3	6,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	13.247	2.999	16.247
			%	81,5	18,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	41.941	3.476	45.418
			%	92,3	7,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	91.927	5.430	97.358
			%	94,4	5,6	100,0
		Terciaria	**N**	22.725	333	23.058
			%	98,6	1,4	100,0
	25-44	**Total**	**N**	542.354	31.675	574.029
			%	94,5	5,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	41.624	5.366	46.990
			%	88,6	11,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	53.587	4.957	58.544
			%	91,5	8,5	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 67. Distribución de la población según puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí	No	Total
Ambos	**25-44**	**Secundaria, superior**	**N**	238.025	14.779	252.803
			%	94,2	5,8	100,0
		Terciaria	**N**	209.119	6.573	215.692
			%	97,0	3,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	603.649	35.607	639.256
			%	94,4	5,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	89.612	6.393	96.005
			%	93,3	6,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	92.549	10.611	103.160
			%	89,7	10,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	270.025	12.876	282.901
			%	95,4	4,6	100,0
		Terciaria	**N**	151.463	5.727	157.190
			%	96,4	3,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	218.913	14.775	233.688
			%	93,7	6,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	80.388	8.246	88.634
			%	90,7	9,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	47.132	3.262	50.394
			%	93,5	6,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	62.609	2.241	64.850
			%	96,5	3,5	100,0
		Terciaria	**N**	28.784	1.025	29.810
			%	96,6	3,4	100,0
	>=75	**Total**	**N**	214.031	13.897	227.928

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 67. Distribución de la población según puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí	No	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**%**	93,9	6,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	131.725	8.489	140.214
			%	93,9	6,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	39.435	2.799	42.233
			%	93,4	6,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	27.265	2.227	29.492
			%	92,4	7,6	100,0
		Terciaria	**N**	15.606	383	15.989
			%	97,6	2,4	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 68. Distribución de la población según ha tenido retrasos en pago de recibos de mantenimiento de su vivienda por sexo, edad y territorio histórico

				Sí	No	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	37.909	856.427	894.335
			%	4,2	95,8	100,0
		Araba	**N**	3.504	127.899	131.403
			%	2,7	97,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	7.514	283.641	291.155
			%	2,6	97,4	100,0
		Bizkaia	**N**	26.891	444.887	471.778
			%	5,7	94,3	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	3.614	89.875	93.489
			%	3,9	96,1	100,0
		Araba	**N**	932	13.046	13.978
			%	6,7	93,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.025	31.155	32.180
			%	3,2	96,8	100,0
		Bizkaia	**N**	1.657	45.674	47.331
			%	3,5	96,5	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	17.409	272.514	289.923
			%	6,0	94,0	100,0
		Araba	**N**	1.863	42.282	44.145
			%	4,2	95,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	3.348	90.444	93.792
			%	3,6	96,4	100,0
		Bizkaia	**N**	12.198	139.788	151.986
			%	8,0	92,0	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	13.708	300.605	314.313

(continuación)

Tabla 68. Distribución de la población según ha tenido retrasos en pago de recibos de mantenimiento de su vivienda por sexo, edad y territorio histórico

				Sí	No	Total
Hombres	**45-64**	**CAPV**	**%**	4,4	95,6	100,0
		Araba	**N**	709	45.676	46.385
			%	1,5	98,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.660	98.008	100.669
			%	2,6	97,4	100,0
		Bizkaia	**N**	10.338	156.920	167.258
			%	6,2	93,8	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	1.394	107.682	109.076
			%	1,3	98,7	100,0
		Araba	**N**	.	15.231	15.231
			%	.	100,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	186	36.451	36.637
			%	0,5	99,5	100,0
		Bizkaia	**N**	1.208	56.000	57.208
			%	2,1	97,9	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	1.784	85.751	87.535
			%	2,0	98,0	100,0
		Araba	**N**	.	11.664	11.664
			%	.	100,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	294	27.583	27.877
			%	1,1	98,9	100,0
		Bizkaia	**N**	1.490	46.505	47.995
			%	3,1	96,9	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	35.661	926.984	962.645
			%	3,7	96,3	100,0

(continuación)

Tabla 68. Distribución de la población según ha tenido retrasos en pago de recibos de mantenimiento de su vivienda por sexo, edad y territorio histórico

				Sí	No	Total
Mujeres	**Total**	**Araba**	**N**	1.588	136.884	138.472
			%	1,1	98,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	6.161	304.710	310.872
			%	2,0	98,0	100,0
		Bizkaia	**N**	27.912	485.390	513.302
			%	5,4	94,6	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	3.840	84.751	88.591
			%	4,3	95,7	100,0
		Araba	**N**	.	12.464	12.464
			%	.	100,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	652	29.614	30.266
			%	2,2	97,8	100,0
		Bizkaia	**N**	3.188	42.673	45.861
			%	7,0	93,0	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	14.898	269.208	284.106
			%	5,2	94,8	100,0
		Araba	**N**	813	43.936	44.750
			%	1,8	98,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	3.243	87.921	91.164
			%	3,6	96,4	100,0
		Bizkaia	**N**	10.842	137.351	148.193
			%	7,3	92,7	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	11.733	313.210	324.943
			%	3,6	96,4	100,0

(continuación)

Tabla 68. Distribución de la población según ha tenido retrasos en pago de recibos de mantenimiento de su vivienda por sexo, edad y territorio histórico

				Sí	No	Total
Mujeres	**45-64**	**Araba**	**N**	499	45.877	46.376
			%	1,1	98,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.672	100.778	102.449
			%	1,6	98,4	100,0
		Bizkaia	**N**	9.563	166.556	176.118
			%	5,4	94,6	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	3.013	121.599	124.612
			%	2,4	97,6	100,0
		Araba	**N**	156	17.003	17.159
			%	0,9	99,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	395	41.386	41.781
			%	0,9	99,1	100,0
		Bizkaia	**N**	2.462	63.210	65.672
			%	3,7	96,3	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	2.177	138.216	140.393
			%	1,6	98,4	100,0
		Araba	**N**	120	17.604	17.724
			%	0,7	99,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	200	45.012	45.212
			%	0,4	99,6	100,0
		Bizkaia	**N**	1.857	75.600	77.457
			%	2,4	97,6	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	73.570	1.783.411	1.856.981
			%	4,0	96,0	100,0

(continuación)

Tabla 68. Distribución de la población según ha tenido retrasos en pago de recibos de mantenimiento de su vivienda por sexo, edad y territorio histórico

				Sí	No	Total
Ambos	**Total**	**Araba**	**N**	5.092	264.783	269.875
			%	1,9	98,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	13.675	588.351	602.026
			%	2,3	97,7	100,0
		Bizkaia	**N**	54.803	930.277	985.079
			%	5,6	94,4	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	7.454	174.625	182.080
			%	4,1	95,9	100,0
		Araba	**N**	932	25.510	26.442
			%	3,5	96,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.678	60.768	62.446
			%	2,7	97,3	100,0
		Bizkaia	**N**	4.845	88.347	93.192
			%	5,2	94,8	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	32.307	541.722	574.029
			%	5,6	94,4	100,0
		Araba	**N**	2.676	86.218	88.895
			%	3,0	97,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	6.591	178.365	184.955
			%	3,6	96,4	100,0
		Bizkaia	**N**	23.040	277.139	300.179
			%	7,7	92,3	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	25.441	613.815	639.256
			%	4,0	96,0	100,0

(continuación)

Tabla 68. Distribución de la población según ha tenido retrasos en pago de recibos de mantenimiento de su vivienda por sexo, edad y territorio histórico

				Sí	No	Total
Ambos	**45-64**	**Araba**	**N**	1.208	91.553	92.761
			%	1,3	98,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.332	198.786	203.118
			%	2,1	97,9	100,0
		Bizkaia	**N**	19.901	323.476	343.377
			%	5,8	94,2	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	4.407	229.281	233.688
			%	1,9	98,1	100,0
		Araba	**N**	156	32.234	32.390
			%	0,5	99,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	581	77.838	78.418
			%	0,7	99,3	100,0
		Bizkaia	**N**	3.670	119.210	122.880
			%	3,0	97,0	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	3.961	223.967	227.928
			%	1,7	98,3	100,0
		Araba	**N**	120	29.268	29.388
			%	0,4	99,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	494	72.595	73.089
			%	0,7	99,3	100,0
		Bizkaia	**N**	3.347	122.105	125.452
			%	2,7	97,3	100,0

Tabla 69. Distribución de la población según ha tenido retrasos en pago de recibos de mantenimiento de su vivienda por sexo, edad y clase social

				Sí	No	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	37.119	854.769	891.887
			%	4,2	95,8	100,0
		I	**N**	1.318	99.900	101.218
			%	1,3	98,7	100,0
		II	**N**	2.854	77.628	80.482
			%	3,5	96,5	100,0
		III	**N**	5.746	179.194	184.940
			%	3,1	96,9	100,0
		IV	**N**	19.945	414.839	434.783
			%	4,6	95,4	100,0
		V	**N**	7.256	83.209	90.464
			%	8,0	92,0	100,0
	15-24	**Total**	**N**	3.072	89.337	92.409
			%	3,3	96,7	100,0
		I	**N**	.	7.686	7.686
			%	.	100,0	100,0
		II	**N**	247	8.843	9.090
			%	2,7	97,3	100,0
		III	**N**	619	21.348	21.967
			%	2,8	97,2	100,0
		IV	**N**	1.642	39.454	41.095
			%	4,0	96,0	100,0
		V	**N**	564	12.007	12.571
			%	4,5	95,5	100,0
	25-44	**Total**	**N**	17.161	272.006	289.167

(continuación)

Tabla 69. Distribución de la población según ha tenido retrasos en pago de recibos de mantenimiento de su vivienda por sexo, edad y clase social

				Sí	No	Total
Hombres	**25-44**	**Total**	**%**	5,9	94,1	100,0
		I	**N**	743	35.991	36.734
			%	2,0	98,0	100,0
		II	**N**	1.011	29.977	30.988
			%	3,3	96,7	100,0
		III	**N**	2.531	52.255	54.786
			%	4,6	95,4	100,0
		IV	**N**	8.860	127.584	136.444
			%	6,5	93,5	100,0
		V	**N**	4.016	26.199	30.215
			%	13,3	86,7	100,0
	45-64	**Total**	**N**	13.708	300.605	314.313
			%	4,4	95,6	100,0
		I	**N**	323	35.822	36.145
			%	0,9	99,1	100,0
		II	**N**	1.043	21.600	22.642
			%	4,6	95,4	100,0
		III	**N**	2.350	70.481	72.832
			%	3,2	96,8	100,0
		IV	**N**	7.316	145.485	152.801
			%	4,8	95,2	100,0
		V	**N**	2.676	27.216	29.892
			%	9,0	91,0	100,0
	65-74	**Total**	**N**	1.394	107.616	109.011
			%	1,3	98,7	100,0

(continuación)

Tabla 69. Distribución de la población según ha tenido retrasos en pago de recibos de mantenimiento de su vivienda por sexo, edad y clase social

				Sí	No	Total
Hombres	**65-74**	**I**	**N**	.	11.561	11.561
			%	.	100,0	100,0
		II	**N**	402	10.006	10.408
			%	3,9	96,1	100,0
		III	**N**	246	19.004	19.250
			%	1,3	98,7	100,0
		IV	**N**	746	57.355	58.101
			%	1,3	98,7	100,0
		V	**N**	.	9.690	9.690
			%	.	100,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	1.784	85.204	86.989
			%	2,1	97,9	100,0
		I	**N**	252	8.840	9.092
			%	2,8	97,2	100,0
		II	**N**	151	7.202	7.353
			%	2,1	97,9	100,0
		III	**N**	.	16.105	16.105
			%	.	100,0	100,0
		IV	**N**	1.381	44.961	46.342
			%	3,0	97,0	100,0
		V	**N**	.	8.097	8.097
			%	.	100,0	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	34.712	926.251	960.963
			%	3,6	96,4	100,0

(continuación)

Tabla 69. Distribución de la población según ha tenido retrasos en pago de recibos de mantenimiento de su vivienda por sexo, edad y clase social

				Sí	No	Total
Mujeres	**Total**	**I**	**N**	1.469	99.389	100.858
			%	1,5	98,5	100,0
		II	**N**	1.983	84.410	86.393
			%	2,3	97,7	100,0
		III	**N**	5.776	250.795	256.571
			%	2,3	97,7	100,0
		IV	**N**	14.070	340.215	354.286
			%	4,0	96,0	100,0
		V	**N**	11.413	151.443	162.856
			%	7,0	93,0	100,0
	15-24	**Total**	**N**	3.840	84.751	88.591
			%	4,3	95,7	100,0
		I	**N**	.	12.866	12.866
			%	.	100,0	100,0
		II	**N**	632	9.530	10.162
			%	6,2	93,8	100,0
		III	**N**	578	19.856	20.435
			%	2,8	97,2	100,0
		IV	**N**	1.386	32.268	33.654
			%	4,1	95,9	100,0
		V	**N**	1.243	10.230	11.473
			%	10,8	89,2	100,0
	25-44	**Total**	**N**	14.220	269.208	283.428
			%	5,0	95,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 69. Distribución de la población según ha tenido retrasos en pago de recibos de mantenimiento de su vivienda por sexo, edad y clase social

				Sí	No	Total
Mujeres	**25-44**	**I**	**N**	1.346	41.627	42.973
			%	3,1	96,9	100,0
		II	**N**	307	31.119	31.426
			%	1,0	99,0	100,0
		III	**N**	1.723	71.153	72.876
			%	2,4	97,6	100,0
		IV	**N**	5.978	92.742	98.719
			%	6,1	93,9	100,0
		V	**N**	4.865	32.567	37.433
			%	13,0	87,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	11.462	313.079	324.541
			%	3,5	96,5	100,0
		I	**N**	123	31.381	31.504
			%	0,4	99,6	100,0
		II	**N**	768	30.711	31.479
			%	2,4	97,6	100,0
		III	**N**	2.379	94.388	96.767
			%	2,5	97,5	100,0
		IV	**N**	4.614	105.342	109.956
			%	4,2	95,8	100,0
		V	**N**	3.579	51.256	54.835
			%	6,5	93,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	3.013	121.425	124.437
			%	2,4	97,6	100,0

(continuación)

Tabla 69. Distribución de la población según ha tenido retrasos en pago de recibos de mantenimiento de su vivienda por sexo, edad y clase social

				Sí	No	Total
Mujeres	**65-74**	**I**	**N**	.	8.227	8.227
			%	.	100,0	100,0
		II	**N**	275	5.848	6.123
			%	4,5	95,5	100,0
		III	**N**	747	33.753	34.500
			%	2,2	97,8	100,0
		IV	**N**	1.085	50.925	52.010
			%	2,1	97,9	100,0
		V	**N**	906	22.672	23.578
			%	3,8	96,2	100,0
	>=75	**Total**	**N**	2.177	137.790	139.967
			%	1,6	98,4	100,0
		I	**N**	.	5.287	5.287
			%	.	100,0	100,0
		II	**N**	.	7.202	7.202
			%	.	100,0	100,0
		III	**N**	350	31.644	31.994
			%	1,1	98,9	100,0
		IV	**N**	1.007	58.939	59.946
			%	1,7	98,3	100,0
		V	**N**	820	34.718	35.538
			%	2,3	97,7	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	71.830	1.781.020	1.852.850
			%	3,9	96,1	100,0

(continuación)

Tabla 69. Distribución de la población según ha tenido retrasos en pago de recibos de mantenimiento de su vivienda por sexo, edad y clase social

				Sí	No	Total
Ambos	**Total**	**I**	**N**	2.788	199.289	202.076
			%	1,4	98,6	100,0
		II	**N**	4.837	162.038	166.874
			%	2,9	97,1	100,0
		III	**N**	11.522	429.989	441.511
			%	2,6	97,4	100,0
		IV	**N**	34.015	755.054	789.069
			%	4,3	95,7	100,0
		V	**N**	18.669	234.651	253.320
			%	7,4	92,6	100,0
	15-24	**Total**	**N**	6.912	174.088	181.000
			%	3,8	96,2	100,0
		I	**N**	.	20.552	20.552
			%	.	100,0	100,0
		II	**N**	879	18.373	19.252
			%	4,6	95,4	100,0
		III	**N**	1.197	41.205	42.401
			%	2,8	97,2	100,0
		IV	**N**	3.028	71.722	74.750
			%	4,1	95,9	100,0
		V	**N**	1.807	22.237	24.044
			%	7,5	92,5	100,0
	25-44	**Total**	**N**	31.381	541.214	572.594
			%	5,5	94,5	100,0

(continuación)

Tabla 69. Distribución de la población según ha tenido retrasos en pago de recibos de mantenimiento de su vivienda por sexo, edad y clase social

				Sí	No	Total
Ambos	**25-44**	**I**	**N**	2.089	77.618	79.707
			%	2,6	97,4	100,0
		II	**N**	1.318	61.095	62.414
			%	2,1	97,9	100,0
		III	**N**	4.254	123.408	127.662
			%	3,3	96,7	100,0
		IV	**N**	14.838	220.326	235.163
			%	6,3	93,7	100,0
		V	**N**	8.881	58.767	67.648
			%	13,1	86,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	25.170	613.684	638.854
			%	3,9	96,1	100,0
		I	**N**	446	67.204	67.650
			%	0,7	99,3	100,0
		II	**N**	1.810	52.311	54.121
			%	3,3	96,7	100,0
		III	**N**	4.729	164.870	169.598
			%	2,8	97,2	100,0
		IV	**N**	11.930	250.827	262.757
			%	4,5	95,5	100,0
		V	**N**	6.255	78.472	84.727
			%	7,4	92,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	4.407	229.041	233.448
			%	1,9	98,1	100,0

(continuación)

Tabla 69. Distribución de la población según ha tenido retrasos en pago de recibos de mantenimiento de su vivienda por sexo, edad y clase social

				Sí	No	Total
Ambos	**65-74**	**I**	**N**	.	19.788	19.788
			%	.	100,0	100,0
		II	**N**	677	15.854	16.532
			%	4,1	95,9	100,0
		III	**N**	992	52.757	53.750
			%	1,8	98,2	100,0
		IV	**N**	1.831	108.279	110.111
			%	1,7	98,3	100,0
		V	**N**	906	32.362	33.267
			%	2,7	97,3	100,0
	>=75	**Total**	**N**	3.961	222.994	226.955
			%	1,7	98,3	100,0
		I	**N**	252	14.126	14.378
			%	1,8	98,2	100,0
		II	**N**	151	14.404	14.556
			%	1,0	99,0	100,0
		III	**N**	350	47.749	48.099
			%	0,7	99,3	100,0
		IV	**N**	2.387	103.900	106.288
			%	2,2	97,8	100,0
		V	**N**	820	42.814	43.634
			%	1,9	98,1	100,0

Tabla 70. Distribución de la población según ha tenido retrasos en pago de recibos de mantenimiento de su vivienda por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí	No	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	37.909	856.427	894.335
			%	4,2	95,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	7.911	155.674	163.584
			%	4,8	95,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	7.457	136.251	143.708
			%	5,2	94,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	17.178	381.990	399.167
			%	4,3	95,7	100,0
		Terciaria	**N**	5.364	182.512	187.876
			%	2,9	97,1	100,0
	15-24	**Total**	**N**	3.614	89.875	93.489
			%	3,9	96,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.303	6.294	7.598
			%	17,2	82,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	686	24.460	25.146
			%	2,7	97,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.292	51.291	52.583
			%	2,5	97,5	100,0
		Terciaria	**N**	333	7.829	8.162
			%	4,1	95,9	100,0
	25-44	**Total**	**N**	17.409	272.514	289.923
			%	6,0	94,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.931	24.755	27.687
			%	10,6	89,4	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 70. Distribución de la población según ha tenido retrasos en pago de recibos de mantenimiento de su vivienda por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí	No	Total
Hombres	**25-44**	**Secundaria, inferior**	**N**	3.805	29.558	33.363
			%	11,4	88,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	8.582	136.753	145.335
			%	5,9	94,1	100,0
		Terciaria	**N**	2.090	81.448	83.538
			%	2,5	97,5	100,0
	45-64	**Total**	**N**	13.708	300.605	314.313
			%	4,4	95,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.724	43.445	46.169
			%	5,9	94,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.277	48.411	50.688
			%	4,5	95,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	6.212	141.637	147.849
			%	4,2	95,8	100,0
		Terciaria	**N**	2.495	67.112	69.607
			%	3,6	96,4	100,0
	65-74	**Total**	**N**	1.394	107.682	109.076
			%	1,3	98,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	102	35.915	36.016
			%	0,3	99,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	512	19.591	20.104
			%	2,5	97,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	334	34.745	35.080
			%	1,0	99,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 70. Distribución de la población según ha tenido retrasos en pago de recibos de mantenimiento de su vivienda por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí	No	Total
Hombres	**65-74**	**Terciaria**	**N**	446	17.431	17.876
			%	2,5	97,5	100,0
	>=75	**Total**	**N**	1.784	85.751	87.535
			%	2,0	98,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	850	45.265	46.115
			%	1,8	98,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	177	14.231	14.408
			%	1,2	98,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	758	17.563	18.320
			%	4,1	95,9	100,0
		Terciaria	**N**	.	8.692	8.692
			%	.	100,0	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	35.661	926.984	962.645
			%	3,7	96,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	8.182	216.323	224.505
			%	3,6	96,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	8.965	147.075	156.041
			%	5,7	94,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	13.671	314.566	328.237
			%	4,2	95,8	100,0
		Terciaria	**N**	4.842	249.020	253.862
			%	1,9	98,1	100,0
	15-24	**Total**	**N**	3.840	84.751	88.591
			%	4,3	95,7	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Tabla 70. Distribución de la población según ha tenido retrasos en pago de recibos de mantenimiento de su vivienda por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí	No	Total
Mujeres	**15-24**	**Sin estudios, primaria**	**N**	1.838	6.811	8.649
			%	21,2	78,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	552	19.720	20.272
			%	2,7	97,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	997	43.778	44.774
			%	2,2	97,8	100,0
		Terciaria	**N**	454	14.442	14.896
			%	3,0	97,0	100,0
	25-44	**Total**	**N**	14.898	269.208	284.106
			%	5,2	94,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.589	16.714	19.303
			%	13,4	86,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.438	21.743	25.181
			%	13,7	86,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	6.709	100.759	107.468
			%	6,2	93,8	100,0
		Terciaria	**N**	2.162	129.991	132.154
			%	1,6	98,4	100,0
	45-64	**Total**	**N**	11.733	313.210	324.943
			%	3,6	96,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.512	48.324	49.836
			%	3,0	97,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.100	49.373	52.472
			%	5,9	94,1	100,0

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 70. Distribución de la población según ha tenido retrasos en pago de recibos de mantenimiento de su vivienda por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí	No	Total
Mujeres	**45-64**	**Secundaria, superior**	**N**	5.139	129.913	135.052
			%	3,8	96,2	100,0
		Terciaria	**N**	1.982	85.601	87.583
			%	2,3	97,7	100,0
	65-74	**Total**	**N**	3.013	121.599	124.612
			%	2,4	97,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.167	51.450	52.618
			%	2,2	97,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	919	29.371	30.290
			%	3,0	97,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	683	29.088	29.771
			%	2,3	97,7	100,0
		Terciaria	**N**	244	11.690	11.934
			%	2,0	98,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	2.177	138.216	140.393
			%	1,6	98,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.076	93.023	94.100
			%	1,1	98,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	957	26.868	27.825
			%	3,4	96,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	143	11.029	11.172
			%	1,3	98,7	100,0
		Terciaria	**N**	.	7.296	7.296
			%	.	100,0	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	73.570	1.783.411	1.856.981

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 70. Distribución de la población según ha tenido retrasos en pago de recibos de mantenimiento de su vivienda por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí	No	Total
Ambos	**Total**	**Total**	**%**	4,0	96,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	16.093	371.997	388.090
			%	4,1	95,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	16.422	283.326	299.749
			%	5,5	94,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	30.849	696.556	727.405
			%	4,2	95,8	100,0
		Terciaria	**N**	10.206	431.532	441.738
			%	2,3	97,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	7.454	174.625	182.080
			%	4,1	95,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.141	13.105	16.247
			%	19,3	80,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.237	44.180	45.418
			%	2,7	97,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.289	95.069	97.358
			%	2,4	97,6	100,0
		Terciaria	**N**	787	22.271	23.058
			%	3,4	96,6	100,0
	25-44	**Total**	**N**	32.307	541.722	574.029
			%	5,6	94,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	5.520	41.470	46.990
			%	11,7	88,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	7.243	51.301	58.544
			%	12,4	87,6	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 70. Distribución de la población según ha tenido retrasos en pago de recibos de mantenimiento de su vivienda por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí	No	Total
Ambos	**25-44**	**Secundaria, superior**	**N**	15.291	237.512	252.803
			%	6,0	94,0	100,0
		Terciaria	**N**	4.252	211.439	215.692
			%	2,0	98,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	25.441	613.815	639.256
			%	4,0	96,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	4.236	91.769	96.005
			%	4,4	95,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	5.376	97.784	103.160
			%	5,2	94,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	11.351	271.550	282.901
			%	4,0	96,0	100,0
		Terciaria	**N**	4.477	152.713	157.190
			%	2,8	97,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	4.407	229.281	233.688
			%	1,9	98,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.269	87.365	88.634
			%	1,4	98,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.431	48.963	50.394
			%	2,8	97,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.017	63.833	64.850
			%	1,6	98,4	100,0
		Terciaria	**N**	690	29.120	29.810
			%	2,3	97,7	100,0
	>=75	**Total**	**N**	3.961	223.967	227.928

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 70. Distribución de la población según ha tenido retrasos en pago de recibos de mantenimiento de su vivienda por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí	No	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**%**	1,7	98,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.926	138.288	140.214
			%	1,4	98,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.134	41.099	42.233
			%	2,7	97,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	901	28.592	29.492
			%	3,1	96,9	100,0
		Terciaria	**N**	.	15.989	15.989
			%	.	100,0	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 71. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de goteras o humedades o podredumbre por sexo, edad y territorio histórico

				Sí	No	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	70.082	824.254	894.335
			%	7,8	92,2	100,0
		Araba	**N**	2.587	128.816	131.403
			%	2,0	98,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	28.629	262.526	291.155
			%	9,8	90,2	100,0
		Bizkaia	**N**	38.866	432.911	471.778
			%	8,2	91,8	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	8.243	85.246	93.489
			%	8,8	91,2	100,0
		Araba	**N**	.	13.978	13.978
			%	.	100,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.268	29.912	32.180
			%	7,0	93,0	100,0
		Bizkaia	**N**	5.975	41.356	47.331
			%	12,6	87,4	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	24.657	265.265	289.923
			%	8,5	91,5	100,0
		Araba	**N**	1.525	42.620	44.145
			%	3,5	96,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	9.187	84.604	93.792
			%	9,8	90,2	100,0
		Bizkaia	**N**	13.945	138.041	151.986
			%	9,2	90,8	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	29.190	285.123	314.313

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 71. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de goteras o humedades o podredumbre por sexo, edad y territorio histórico

				Sí	No	Total
Hombres	**45-64**	**CAPV**	**%**	9,3	90,7	100,0
		Araba	**N**	824	45.562	46.385
			%	1,8	98,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	13.476	87.193	100.669
			%	13,4	86,6	100,0
		Bizkaia	**N**	14.891	152.368	167.258
			%	8,9	91,1	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	4.016	105.060	109.076
			%	3,7	96,3	100,0
		Araba	**N**	83	15.148	15.231
			%	0,5	99,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.735	34.903	36.637
			%	4,7	95,3	100,0
		Bizkaia	**N**	2.199	55.009	57.208
			%	3,8	96,2	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	3.976	83.560	87.535
			%	4,5	95,5	100,0
		Araba	**N**	155	11.508	11.664
			%	1,3	98,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.963	25.913	27.877
			%	7,0	93,0	100,0
		Bizkaia	**N**	1.857	46.138	47.995
			%	3,9	96,1	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	79.133	883.512	962.645
			%	8,2	91,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 71. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de goteras o humedades o podredumbre por sexo, edad y territorio histórico

				Sí	No	Total
Mujeres	**Total**	**Araba**	**N**	4.915	133.557	138.472
			%	3,5	96,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	29.559	281.313	310.872
			%	9,5	90,5	100,0
		Bizkaia	**N**	44.659	468.642	513.302
			%	8,7	91,3	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	6.668	81.922	88.591
			%	7,5	92,5	100,0
		Araba	**N**	1.409	11.055	12.464
			%	11,3	88,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.541	27.724	30.266
			%	8,4	91,6	100,0
		Bizkaia	**N**	2.718	43.143	45.861
			%	5,9	94,1	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	34.767	249.339	284.106
			%	12,2	87,8	100,0
		Araba	**N**	2.030	42.719	44.750
			%	4,5	95,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	12.087	79.077	91.164
			%	13,3	86,7	100,0
		Bizkaia	**N**	20.650	127.543	148.193
			%	13,9	86,1	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	22.569	302.375	324.943
			%	6,9	93,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 71. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de goteras o humedades o podredumbre por sexo, edad y territorio histórico

				Sí	No	Total
Mujeres	**45-64**	**Araba**	**N**	533	45.843	46.376
			%	1,1	98,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	8.544	93.905	102.449
			%	8,3	91,7	100,0
		Bizkaia	**N**	13.492	162.627	176.118
			%	7,7	92,3	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	6.589	118.022	124.612
			%	5,3	94,7	100,0
		Araba	**N**	495	16.664	17.159
			%	2,9	97,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	3.300	38.481	41.781
			%	7,9	92,1	100,0
		Bizkaia	**N**	2.794	62.878	65.672
			%	4,3	95,7	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	8.539	131.854	140.393
			%	6,1	93,9	100,0
		Araba	**N**	447	17.277	17.724
			%	2,5	97,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	3.087	42.125	45.212
			%	6,8	93,2	100,0
		Bizkaia	**N**	5.005	72.452	77.457
			%	6,5	93,5	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	149.215	1.707.766	1.856.981
			%	8,0	92,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 71. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de goteras o humedades o podredumbre por sexo, edad y territorio histórico

				Sí	No	Total
Ambos	**Total**	**Araba**	**N**	7.502	262.373	269.875
			%	2,8	97,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	58.187	543.839	602.026
			%	9,7	90,3	100,0
		Bizkaia	**N**	83.526	901.554	985.079
			%	8,5	91,5	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	14.911	167.169	182.080
			%	8,2	91,8	100,0
		Araba	**N**	1.409	25.033	26.442
			%	5,3	94,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.809	57.637	62.446
			%	7,7	92,3	100,0
		Bizkaia	**N**	8.693	84.499	93.192
			%	9,3	90,7	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	59.425	514.604	574.029
			%	10,4	89,6	100,0
		Araba	**N**	3.556	85.339	88.895
			%	4,0	96,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	21.274	163.681	184.955
			%	11,5	88,5	100,0
		Bizkaia	**N**	34.595	265.584	300.179
			%	11,5	88,5	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	51.759	587.497	639.256
			%	8,1	91,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 71. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de goteras o humedades o podredumbre por sexo, edad y territorio histórico

				Sí	No	Total
Ambos	**45-64**	**Araba**	**N**	1.357	91.405	92.761
			%	1,5	98,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	22.020	181.098	203.118
			%	10,8	89,2	100,0
		Bizkaia	**N**	28.383	314.994	343.377
			%	8,3	91,7	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	10.605	223.082	233.688
			%	4,5	95,5	100,0
		Araba	**N**	578	31.812	32.390
			%	1,8	98,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	5.034	73.384	78.418
			%	6,4	93,6	100,0
		Bizkaia	**N**	4.993	117.887	122.880
			%	4,1	95,9	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	12.514	215.414	227.928
			%	5,5	94,5	100,0
		Araba	**N**	603	28.785	29.388
			%	2,1	97,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	5.050	68.039	73.089
			%	6,9	93,1	100,0
		Bizkaia	**N**	6.862	118.590	125.452
			%	5,5	94,5	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 72. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de goteras o humedades o podredumbre por sexo, edad y clase social

				Sí	No	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	70.082	821.806	891.887
			%	7,9	92,1	100,0
		I	**N**	6.287	94.932	101.218
			%	6,2	93,8	100,0
		II	**N**	7.562	72.920	80.482
			%	9,4	90,6	100,0
		III	**N**	13.052	171.888	184.940
			%	7,1	92,9	100,0
		IV	**N**	30.969	403.814	434.783
			%	7,1	92,9	100,0
		V	**N**	12.213	78.252	90.464
			%	13,5	86,5	100,0
	15-24	**Total**	**N**	8.243	84.166	92.409
			%	8,9	91,1	100,0
		I	**N**	976	6.710	7.686
			%	12,7	87,3	100,0
		II	**N**	320	8.769	9.090
			%	3,5	96,5	100,0
		III	**N**	647	21.319	21.967
			%	2,9	97,1	100,0
		IV	**N**	3.853	37.243	41.095
			%	9,4	90,6	100,0
		V	**N**	2.445	10.125	12.571
			%	19,5	80,5	100,0
	25-44	**Total**	**N**	24.657	264.509	289.167

(continuación)

Tabla 72. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de goteras o humedades o podredumbre por sexo, edad y clase social

				Sí	No	Total
Hombres	**25-44**	**Total**	**%**	8,5	91,5	100,0
		I	**N**	3.318	33.416	36.734
			%	9,0	91,0	100,0
		II	**N**	3.936	27.052	30.988
			%	12,7	87,3	100,0
		III	**N**	6.023	48.763	54.786
			%	11,0	89,0	100,0
		IV	**N**	6.974	129.470	136.444
			%	5,1	94,9	100,0
		V	**N**	4.407	25.808	30.215
			%	14,6	85,4	100,0
	45-64	**Total**	**N**	29.190	285.123	314.313
			%	9,3	90,7	100,0
		I	**N**	1.675	34.470	36.145
			%	4,6	95,4	100,0
		II	**N**	2.536	20.107	22.642
			%	11,2	88,8	100,0
		III	**N**	5.710	67.122	72.832
			%	7,8	92,2	100,0
		IV	**N**	14.662	138.139	152.801
			%	9,6	90,4	100,0
		V	**N**	4.607	25.285	29.892
			%	15,4	84,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	4.016	104.995	109.011
			%	3,7	96,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 72. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de goteras o humedades o podredumbre por sexo, edad y clase social

				Sí	No	Total
Hombres	**65-74**	**I**	**N**	.	11.561	11.561
			%	.	100,0	100,0
		II	**N**	769	9.639	10.408
			%	7,4	92,6	100,0
		III	**N**	314	18.936	19.250
			%	1,6	98,4	100,0
		IV	**N**	2.637	55.464	58.101
			%	4,5	95,5	100,0
		V	**N**	295	9.395	9.690
			%	3,0	97,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	3.976	83.013	86.989
			%	4,6	95,4	100,0
		I	**N**	317	8.774	9.092
			%	3,5	96,5	100,0
		II	**N**	.	7.353	7.353
			%	.	100,0	100,0
		III	**N**	357	15.748	16.105
			%	2,2	97,8	100,0
		IV	**N**	2.842	43.499	46.342
			%	6,1	93,9	100,0
		V	**N**	459	7.638	8.097
			%	5,7	94,3	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	78.311	882.652	960.963
			%	8,1	91,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 72. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de goteras o humedades o podredumbre por sexo, edad y clase social

				Sí	No	Total
Mujeres	**Total**	**I**	**N**	6.653	94.205	100.858
			%	6,6	93,4	100,0
		II	**N**	5.731	80.662	86.393
			%	6,6	93,4	100,0
		III	**N**	16.623	239.948	256.571
			%	6,5	93,5	100,0
		IV	**N**	30.599	323.686	354.286
			%	8,6	91,4	100,0
		V	**N**	18.705	144.151	162.856
			%	11,5	88,5	100,0
	15-24	**Total**	**N**	6.668	81.922	88.591
			%	7,5	92,5	100,0
		I	**N**	541	12.326	12.866
			%	4,2	95,8	100,0
		II	**N**	877	9.285	10.162
			%	8,6	91,4	100,0
		III	**N**	877	19.558	20.435
			%	4,3	95,7	100,0
		IV	**N**	3.347	30.307	33.654
			%	9,9	90,1	100,0
		V	**N**	1.026	10.447	11.473
			%	8,9	91,1	100,0
	25-44	**Total**	**N**	34.089	249.339	283.428
			%	12,0	88,0	100,0

(continuación)

Tabla 72. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de goteras o humedades o podredumbre por sexo, edad y clase social

				Sí	No	Total
Mujeres	**25-44**	**I**	**N**	4.389	38.584	42.973
			%	10,2	89,8	100,0
		II	**N**	2.707	28.719	31.426
			%	8,6	91,4	100,0
		III	**N**	6.344	66.532	72.876
			%	8,7	91,3	100,0
		IV	**N**	13.036	85.684	98.719
			%	13,2	86,8	100,0
		V	**N**	7.613	29.820	37.433
			%	20,3	79,7	100,0
	45-64	**Total**	**N**	22.469	302.072	324.541
			%	6,9	93,1	100,0
		I	**N**	1.308	30.196	31.504
			%	4,2	95,8	100,0
		II	**N**	1.388	30.091	31.479
			%	4,4	95,6	100,0
		III	**N**	5.614	91.152	96.767
			%	5,8	94,2	100,0
		IV	**N**	8.248	101.708	109.956
			%	7,5	92,5	100,0
		V	**N**	5.910	48.925	54.835
			%	10,8	89,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	6.589	117.848	124.437
			%	5,3	94,7	100,0

(continuación)

Tabla 72. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de goteras o humedades o podredumbre por sexo, edad y clase social

				Sí	No	Total
Mujeres	**65-74**	**I**	**N**	191	8.036	8.227
			%	2,3	97,7	100,0
		II	**N**	214	5.909	6.123
			%	3,5	96,5	100,0
		III	**N**	2.290	32.210	34.500
			%	6,6	93,4	100,0
		IV	**N**	2.813	49.197	52.010
			%	5,4	94,6	100,0
		V	**N**	1.081	22.496	23.578
			%	4,6	95,4	100,0
	>=75	**Total**	**N**	8.496	131.470	139.967
			%	6,1	93,9	100,0
		I	**N**	225	5.062	5.287
			%	4,3	95,7	100,0
		II	**N**	544	6.658	7.202
			%	7,6	92,4	100,0
		III	**N**	1.498	30.496	31.994
			%	4,7	95,3	100,0
		IV	**N**	3.155	56.791	59.946
			%	5,3	94,7	100,0
		V	**N**	3.074	32.464	35.538
			%	8,7	91,3	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	148.393	1.704.457	1.852.850
			%	8,0	92,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 72. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de goteras o humedades o podredumbre por sexo, edad y clase social

				Sí	No	Total
Ambos	**Total**	**I**	**N**	12.940	189.136	202.076
			%	6,4	93,6	100,0
		II	**N**	13.292	153.582	166.874
			%	8,0	92,0	100,0
		III	**N**	29.674	411.836	441.511
			%	6,7	93,3	100,0
		IV	**N**	61.568	727.501	789.069
			%	7,8	92,2	100,0
		V	**N**	30.918	222.402	253.320
			%	12,2	87,8	100,0
	15-24	**Total**	**N**	14.911	166.089	181.000
			%	8,2	91,8	100,0
		I	**N**	1.517	19.036	20.552
			%	7,4	92,6	100,0
		II	**N**	1.198	18.054	19.252
			%	6,2	93,8	100,0
		III	**N**	1.524	40.877	42.401
			%	3,6	96,4	100,0
		IV	**N**	7.200	67.550	74.750
			%	9,6	90,4	100,0
		V	**N**	3.472	20.572	24.044
			%	14,4	85,6	100,0
	25-44	**Total**	**N**	58.746	513.848	572.594
			%	10,3	89,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 72. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de goteras o humedades o podredumbre por sexo, edad y clase social

				Sí	No	Total
Ambos	**25-44**	**I**	**N**	7.707	72.001	79.707
			%	9,7	90,3	100,0
		II	**N**	6.643	55.771	62.414
			%	10,6	89,4	100,0
		III	**N**	12.367	115.295	127.662
			%	9,7	90,3	100,0
		IV	**N**	20.010	215.154	235.163
			%	8,5	91,5	100,0
		V	**N**	12.020	55.628	67.648
			%	17,8	82,2	100,0
	45-64	**Total**	**N**	51.659	587.195	638.854
			%	8,1	91,9	100,0
		I	**N**	2.983	64.666	67.650
			%	4,4	95,6	100,0
		II	**N**	3.924	50.197	54.121
			%	7,3	92,7	100,0
		III	**N**	11.325	158.274	169.598
			%	6,7	93,3	100,0
		IV	**N**	22.910	239.847	262.757
			%	8,7	91,3	100,0
		V	**N**	10.517	74.210	84.727
			%	12,4	87,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	10.605	222.842	233.448
			%	4,5	95,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 72. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de goteras o humedades o podredumbre por sexo, edad y clase social

				Sí	No	Total
Ambos	**65-74**	**I**	**N**	191	19.598	19.788
			%	1,0	99,0	100,0
		II	**N**	983	15.548	16.532
			%	5,9	94,1	100,0
		III	**N**	2.604	51.145	53.750
			%	4,8	95,2	100,0
		IV	**N**	5.450	104.660	110.111
			%	4,9	95,1	100,0
		V	**N**	1.376	31.891	33.267
			%	4,1	95,9	100,0
	>=75	**Total**	**N**	12.472	214.483	226.955
			%	5,5	94,5	100,0
		I	**N**	542	13.836	14.378
			%	3,8	96,2	100,0
		II	**N**	544	14.012	14.556
			%	3,7	96,3	100,0
		III	**N**	1.855	46.245	48.099
			%	3,9	96,1	100,0
		IV	**N**	5.998	100.290	106.288
			%	5,6	94,4	100,0
		V	**N**	3.533	40.101	43.634
			%	8,1	91,9	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 73. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de goteras o humedades o podredumbre por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí	No	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	70.082	824.254	894.335
			%	7,8	92,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	11.221	152.364	163.584
			%	6,9	93,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	13.866	129.842	143.708
			%	9,6	90,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	29.764	369.403	399.167
			%	7,5	92,5	100,0
		Terciaria	**N**	15.231	172.645	187.876
			%	8,1	91,9	100,0
	15-24	**Total**	**N**	8.243	85.246	93.489
			%	8,8	91,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.585	6.013	7.598
			%	20,9	79,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.957	23.188	25.146
			%	7,8	92,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	4.243	48.341	52.583
			%	8,1	91,9	100,0
		Terciaria	**N**	458	7.704	8.162
			%	5,6	94,4	100,0
	25-44	**Total**	**N**	24.657	265.265	289.923
			%	8,5	91,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.834	24.852	27.687
			%	10,2	89,8	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 73. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de goteras o humedades o podredumbre por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí	No	Total
Hombres	**25-44**	**Secundaria, inferior**	**N**	3.258	30.105	33.363
			%	9,8	90,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	10.517	134.818	145.335
			%	7,2	92,8	100,0
		Terciaria	**N**	8.048	75.490	83.538
			%	9,6	90,4	100,0
	45-64	**Total**	**N**	29.190	285.123	314.313
			%	9,3	90,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.207	42.963	46.169
			%	6,9	93,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	6.917	43.771	50.688
			%	13,6	86,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	12.983	134.865	147.849
			%	8,8	91,2	100,0
		Terciaria	**N**	6.083	63.524	69.607
			%	8,7	91,3	100,0
	65-74	**Total**	**N**	4.016	105.060	109.076
			%	3,7	96,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.227	34.789	36.016
			%	3,4	96,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.064	19.040	20.104
			%	5,3	94,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.401	33.678	35.080
			%	4,0	96,0	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 73. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de goteras o humedades o podredumbre por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí	No	Total
Hombres	**65-74**	**Terciaria**	**N**	324	17.553	17.876
			%	1,8	98,2	100,0
	>=75	**Total**	**N**	3.976	83.560	87.535
			%	4,5	95,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.368	43.747	46.115
			%	5,1	94,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	671	13.737	14.408
			%	4,7	95,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	620	17.701	18.320
			%	3,4	96,6	100,0
		Terciaria	**N**	317	8.375	8.692
			%	3,7	96,3	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	79.133	883.512	962.645
			%	8,2	91,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	15.881	208.624	224.505
			%	7,1	92,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	17.437	138.604	156.041
			%	11,2	88,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	24.628	303.609	328.237
			%	7,5	92,5	100,0
		Terciaria	**N**	21.187	232.675	253.862
			%	8,3	91,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	6.668	81.922	88.591
			%	7,5	92,5	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 73. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de goteras o humedades o podredumbre por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí	No	Total
Mujeres	**15-24**	**Sin estudios, primaria**	**N**	2.104	6.545	8.649
			%	24,3	75,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.500	18.772	20.272
			%	7,4	92,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.917	41.857	44.774
			%	6,5	93,5	100,0
		Terciaria	**N**	147	14.749	14.896
			%	1,0	99,0	100,0
	25-44	**Total**	**N**	34.767	249.339	284.106
			%	12,2	87,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.726	16.577	19.303
			%	14,1	85,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	5.376	19.805	25.181
			%	21,3	78,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	11.294	96.174	107.468
			%	10,5	89,5	100,0
		Terciaria	**N**	15.370	116.783	132.154
			%	11,6	88,4	100,0
	45-64	**Total**	**N**	22.569	302.375	324.943
			%	6,9	93,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.661	46.175	49.836
			%	7,3	92,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	5.916	46.556	52.472
			%	11,3	88,7	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 73. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de goteras o humedades o podredumbre por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí	No	Total
Mujeres	**45-64**	**Secundaria, superior**	**N**	8.558	126.494	135.052
			%	6,3	93,7	100,0
		Terciaria	**N**	4.434	83.149	87.583
			%	5,1	94,9	100,0
	65-74	**Total**	**N**	6.589	118.022	124.612
			%	5,3	94,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.226	50.392	52.618
			%	4,2	95,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.606	27.684	30.290
			%	8,6	91,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	947	28.823	29.771
			%	3,2	96,8	100,0
		Terciaria	**N**	810	11.124	11.934
			%	6,8	93,2	100,0
	>=75	**Total**	**N**	8.539	131.854	140.393
			%	6,1	93,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	5.164	88.935	94.100
			%	5,5	94,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.038	25.787	27.825
			%	7,3	92,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	910	10.261	11.172
			%	8,1	91,9	100,0
		Terciaria	**N**	426	6.870	7.296
			%	5,8	94,2	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	149.215	1.707.766	1.856.981

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 73. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de goteras o humedades o podredumbre por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí	No	Total
Ambos	**Total**	**Total**	**%**	8,0	92,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	27.102	360.988	388.090
			%	7,0	93,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	31.303	268.446	299.749
			%	10,4	89,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	54.392	673.012	727.405
			%	7,5	92,5	100,0
		Terciaria	**N**	36.418	405.320	441.738
			%	8,2	91,8	100,0
	15-24	**Total**	**N**	14.911	167.169	182.080
			%	8,2	91,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.689	12.558	16.247
			%	22,7	77,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.457	41.960	45.418
			%	7,6	92,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	7.160	90.198	97.358
			%	7,4	92,6	100,0
		Terciaria	**N**	605	22.453	23.058
			%	2,6	97,4	100,0
	25-44	**Total**	**N**	59.425	514.604	574.029
			%	10,4	89,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	5.561	41.429	46.990
			%	11,8	88,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	8.634	49.910	58.544
			%	14,7	85,3	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 73. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de goteras o humedades o podredumbre por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí	No	Total
Ambos	**25-44**	**Secundaria, superior**	**N**	21.812	230.992	252.803
			%	8,6	91,4	100,0
		Terciaria	**N**	23.419	192.273	215.692
			%	10,9	89,1	100,0
	45-64	**Total**	**N**	51.759	587.497	639.256
			%	8,1	91,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	6.867	89.138	96.005
			%	7,2	92,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	12.833	90.327	103.160
			%	12,4	87,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	21.542	261.359	282.901
			%	7,6	92,4	100,0
		Terciaria	**N**	10.517	146.673	157.190
			%	6,7	93,3	100,0
	65-74	**Total**	**N**	10.605	223.082	233.688
			%	4,5	95,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.453	85.181	88.634
			%	3,9	96,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.670	46.724	50.394
			%	7,3	92,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.349	62.502	64.850
			%	3,6	96,4	100,0
		Terciaria	**N**	1.134	28.676	29.810
			%	3,8	96,2	100,0
	>=75	**Total**	**N**	12.514	215.414	227.928

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 73. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de goteras o humedades o podredumbre por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí	No	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**%**	5,5	94,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	7.532	132.682	140.214
			%	5,4	94,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.709	39.524	42.233
			%	6,4	93,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.530	27.962	29.492
			%	5,2	94,8	100,0
		Terciaria	**N**	744	15.245	15.989
			%	4,7	95,3	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Tabla 74. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de escasez de luz natural por sexo, edad y territorio histórico

				Sí	No	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	23.481	870.854	894.335
			%	2,6	97,4	100,0
		Araba	**N**	1.283	130.121	131.403
			%	1,0	99,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	7.533	283.622	291.155
			%	2,6	97,4	100,0
		Bizkaia	**N**	14.666	457.111	471.778
			%	3,1	96,9	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	2.402	91.087	93.489
			%	2,6	97,4	100,0
		Araba	**N**	.	13.978	13.978
			%	.	100,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.084	31.096	32.180
			%	3,4	96,6	100,0
		Bizkaia	**N**	1.318	46.012	47.331
			%	2,8	97,2	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	10.504	279.418	289.923
			%	3,6	96,4	100,0
		Araba	**N**	1.075	43.070	44.145
			%	2,4	97,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.223	91.569	93.792
			%	2,4	97,6	100,0
		Bizkaia	**N**	7.207	144.779	151.986
			%	4,7	95,3	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	7.746	306.567	314.313

(continuación)

Tabla 74. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de escasez de luz natural por sexo, edad y territorio histórico

				Sí	No	Total
Hombres	**45-64**	**CAPV**	**%**	2,5	97,5	100,0
		Araba	**N**	208	46.178	46.385
			%	0,4	99,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	3.137	97.532	100.669
			%	3,1	96,9	100,0
		Bizkaia	**N**	4.401	162.858	167.258
			%	2,6	97,4	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	981	108.095	109.076
			%	0,9	99,1	100,0
		Araba	**N**	.	15.231	15.231
			%	.	100,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	245	36.392	36.637
			%	0,7	99,3	100,0
		Bizkaia	**N**	736	56.472	57.208
			%	1,3	98,7	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	1.848	85.687	87.535
			%	2,1	97,9	100,0
		Araba	**N**	.	11.664	11.664
			%	.	100,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	843	27.033	27.877
			%	3,0	97,0	100,0
		Bizkaia	**N**	1.005	46.990	47.995
			%	2,1	97,9	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	29.422	933.223	962.645
			%	3,1	96,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 74. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de escasez de luz natural por sexo, edad y territorio histórico

				Sí	No	Total
Mujeres	**Total**	**Araba**	**N**	1.942	136.530	138.472
			%	1,4	98,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	11.512	299.359	310.872
			%	3,7	96,3	100,0
		Bizkaia	**N**	15.968	497.334	513.302
			%	3,1	96,9	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	1.679	86.912	88.591
			%	1,9	98,1	100,0
		Araba	**N**	147	12.317	12.464
			%	1,2	98,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.146	29.120	30.266
			%	3,8	96,2	100,0
		Bizkaia	**N**	386	45.475	45.861
			%	0,8	99,2	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	11.734	272.372	284.106
			%	4,1	95,9	100,0
		Araba	**N**	56	44.694	44.750
			%	0,1	99,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	5.059	86.104	91.164
			%	5,5	94,5	100,0
		Bizkaia	**N**	6.619	141.574	148.193
			%	4,5	95,5	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	10.190	314.753	324.943
			%	3,1	96,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 74. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de escasez de luz natural por sexo, edad y territorio histórico

				Sí	No	Total
Mujeres	**45-64**	**Araba**	**N**	1.082	45.294	46.376
			%	2,3	97,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.943	99.506	102.449
			%	2,9	97,1	100,0
		Bizkaia	**N**	6.165	169.953	176.118
			%	3,5	96,5	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	2.930	121.682	124.612
			%	2,4	97,6	100,0
		Araba	**N**	440	16.719	17.159
			%	2,6	97,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.080	40.701	41.781
			%	2,6	97,4	100,0
		Bizkaia	**N**	1.410	64.262	65.672
			%	2,1	97,9	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	2.889	137.504	140.393
			%	2,1	97,9	100,0
		Araba	**N**	218	17.506	17.724
			%	1,2	98,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.284	43.929	45.212
			%	2,8	97,2	100,0
		Bizkaia	**N**	1.388	76.070	77.457
			%	1,8	98,2	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	52.903	1.804.077	1.856.981
			%	2,8	97,2	100,0

(continuación)

Tabla 74. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de escasez de luz natural por sexo, edad y territorio histórico

				Sí	No	Total
Ambos	**Total**	**Araba**	**N**	3.224	266.651	269.875
			%	1,2	98,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	19.045	582.981	602.026
			%	3,2	96,8	100,0
		Bizkaia	**N**	30.634	954.445	985.079
			%	3,1	96,9	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	4.081	177.999	182.080
			%	2,2	97,8	100,0
		Araba	**N**	147	26.295	26.442
			%	0,6	99,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.230	60.216	62.446
			%	3,6	96,4	100,0
		Bizkaia	**N**	1.704	91.487	93.192
			%	1,8	98,2	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	22.239	551.790	574.029
			%	3,9	96,1	100,0
		Araba	**N**	1.131	87.764	88.895
			%	1,3	98,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	7.282	177.673	184.955
			%	3,9	96,1	100,0
		Bizkaia	**N**	13.826	286.353	300.179
			%	4,6	95,4	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	17.936	621.320	639.256
			%	2,8	97,2	100,0

(continuación)

Tabla 74. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de escasez de luz natural por sexo, edad y territorio histórico

				Sí	No	Total
Ambos	**45-64**	**Araba**	**N**	1.289	91.472	92.761
			%	1,4	98,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	6.081	197.037	203.118
			%	3,0	97,0	100,0
		Bizkaia	**N**	10.566	332.811	343.377
			%	3,1	96,9	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	3.911	229.777	233.688
			%	1,7	98,3	100,0
		Araba	**N**	440	31.950	32.390
			%	1,4	98,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.326	77.093	78.418
			%	1,7	98,3	100,0
		Bizkaia	**N**	2.146	120.734	122.880
			%	1,7	98,3	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	4.737	223.191	227.928
			%	2,1	97,9	100,0
		Araba	**N**	218	29.170	29.388
			%	0,7	99,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.127	70.962	73.089
			%	2,9	97,1	100,0
		Bizkaia	**N**	2.392	123.060	125.452
			%	1,9	98,1	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 75. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de escasez de luz natural por sexo, edad y clase social

				Sí	No	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	23.481	868.406	891.887
			%	2,6	97,4	100,0
		I	**N**	2.398	98.820	101.218
			%	2,4	97,6	100,0
		II	**N**	1.698	78.784	80.482
			%	2,1	97,9	100,0
		III	**N**	3.755	181.185	184.940
			%	2,0	98,0	100,0
		IV	**N**	12.522	422.262	434.783
			%	2,9	97,1	100,0
		V	**N**	3.109	87.355	90.464
			%	3,4	96,6	100,0
	15-24	**Total**	**N**	2.402	90.007	92.409
			%	2,6	97,4	100,0
		I	**N**	.	7.686	7.686
			%	.	100,0	100,0
		II	**N**	.	9.090	9.090
			%	.	100,0	100,0
		III	**N**	751	21.216	21.967
			%	3,4	96,6	100,0
		IV	**N**	1.348	39.747	41.095
			%	3,3	96,7	100,0
		V	**N**	303	12.268	12.571
			%	2,4	97,6	100,0
	25-44	**Total**	**N**	10.504	278.662	289.167

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 75. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de escasez de luz natural por sexo, edad y clase social

				Sí	No	Total
Hombres	**25-44**	**Total**	**%**	3,6	96,4	100,0
		I	**N**	1.639	35.095	36.734
			%	4,5	95,5	100,0
		II	**N**	563	30.425	30.988
			%	1,8	98,2	100,0
		III	**N**	1.986	52.800	54.786
			%	3,6	96,4	100,0
		IV	**N**	5.566	130.878	136.444
			%	4,1	95,9	100,0
		V	**N**	751	29.464	30.215
			%	2,5	97,5	100,0
	45-64	**Total**	**N**	7.746	306.567	314.313
			%	2,5	97,5	100,0
		I	**N**	383	35.763	36.145
			%	1,1	98,9	100,0
		II	**N**	1.135	21.508	22.642
			%	5,0	95,0	100,0
		III	**N**	554	72.277	72.832
			%	0,8	99,2	100,0
		IV	**N**	3.770	149.031	152.801
			%	2,5	97,5	100,0
		V	**N**	1.904	27.988	29.892
			%	6,4	93,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	981	108.029	109.011
			%	0,9	99,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 75. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de escasez de luz natural por sexo, edad y clase social

				Sí	No	Total
Hombres	**65-74**	**I**	**N**	.	11.561	11.561
			%	.	100,0	100,0
		II	**N**	.	10.408	10.408
			%	.	100,0	100,0
		III	**N**	339	18.911	19.250
			%	1,8	98,2	100,0
		IV	**N**	491	57.610	58.101
			%	0,8	99,2	100,0
		V	**N**	151	9.538	9.690
			%	1,6	98,4	100,0
	>=75	**Total**	**N**	1.848	85.141	86.989
			%	2,1	97,9	100,0
		I	**N**	377	8.715	9.092
			%	4,1	95,9	100,0
		II	**N**	.	7.353	7.353
			%	.	100,0	100,0
		III	**N**	125	15.981	16.105
			%	0,8	99,2	100,0
		IV	**N**	1.347	44.995	46.342
			%	2,9	97,1	100,0
		V	**N**	.	8.097	8.097
			%	.	100,0	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	29.422	931.541	960.963
			%	3,1	96,9	100,0

(continuación)

Tabla 75. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de escasez de luz natural por sexo, edad y clase social

				Sí	No	Total
Mujeres	**Total**	**I**	**N**	2.689	98.168	100.858
			%	2,7	97,3	100,0
		II	**N**	2.197	84.196	86.393
			%	2,5	97,5	100,0
		III	**N**	5.918	250.653	256.571
			%	2,3	97,7	100,0
		IV	**N**	13.198	341.088	354.286
			%	3,7	96,3	100,0
		V	**N**	5.420	157.436	162.856
			%	3,3	96,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.679	86.912	88.591
			%	1,9	98,1	100,0
		I	**N**	541	12.326	12.866
			%	4,2	95,8	100,0
		II	**N**	264	9.898	10.162
			%	2,6	97,4	100,0
		III	**N**	268	20.167	20.435
			%	1,3	98,7	100,0
		IV	**N**	285	33.370	33.654
			%	0,8	99,2	100,0
		V	**N**	321	11.152	11.473
			%	2,8	97,2	100,0
	25-44	**Total**	**N**	11.734	271.693	283.428
			%	4,1	95,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 75. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de escasez de luz natural por sexo, edad y clase social

				Sí	No	Total
Mujeres	**25-44**	**I**	**N**	1.066	41.907	42.973
			%	2,5	97,5	100,0
		II	**N**	502	30.925	31.426
			%	1,6	98,4	100,0
		III	**N**	1.922	70.954	72.876
			%	2,6	97,4	100,0
		IV	**N**	6.225	92.494	98.719
			%	6,3	93,7	100,0
		V	**N**	2.019	35.413	37.433
			%	5,4	94,6	100,0
	45-64	**Total**	**N**	10.190	314.351	324.541
			%	3,1	96,9	100,0
		I	**N**	1.083	30.422	31.504
			%	3,4	96,6	100,0
		II	**N**	563	30.915	31.479
			%	1,8	98,2	100,0
		III	**N**	2.601	94.165	96.767
			%	2,7	97,3	100,0
		IV	**N**	4.636	105.321	109.956
			%	4,2	95,8	100,0
		V	**N**	1.307	53.527	54.835
			%	2,4	97,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	2.930	121.507	124.437
			%	2,4	97,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 75. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de escasez de luz natural por sexo, edad y clase social

				Sí	No	Total
Mujeres	**65-74**	**I**	**N**	.	8.227	8.227
			%	.	100,0	100,0
		II	**N**	525	5.599	6.123
			%	8,6	91,4	100,0
		III	**N**	1.127	33.373	34.500
			%	3,3	96,7	100,0
		IV	**N**	1.021	50.989	52.010
			%	2,0	98,0	100,0
		V	**N**	258	23.319	23.578
			%	1,1	98,9	100,0
	>=75	**Total**	**N**	2.889	137.078	139.967
			%	2,1	97,9	100,0
		I	**N**	.	5.287	5.287
			%	.	100,0	100,0
		II	**N**	343	6.859	7.202
			%	4,8	95,2	100,0
		III	**N**	.	31.994	31.994
			%	.	100,0	100,0
		IV	**N**	1.032	58.914	59.946
			%	1,7	98,3	100,0
		V	**N**	1.514	34.023	35.538
			%	4,3	95,7	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	52.903	1.799.947	1.852.850
			%	2,9	97,1	100,0

(continuación)

Tabla 75. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de escasez de luz natural por sexo, edad y clase social

				Sí	No	Total
Ambos	**Total**	**I**	**N**	5.087	196.989	202.076
			%	2,5	97,5	100,0
		II	**N**	3.895	162.980	166.874
			%	2,3	97,7	100,0
		III	**N**	9.673	431.838	441.511
			%	2,2	97,8	100,0
		IV	**N**	25.719	763.350	789.069
			%	3,3	96,7	100,0
		V	**N**	8.529	244.791	253.320
			%	3,4	96,6	100,0
	15-24	**Total**	**N**	4.081	176.919	181.000
			%	2,3	97,7	100,0
		I	**N**	541	20.012	20.552
			%	2,6	97,4	100,0
		II	**N**	264	18.988	19.252
			%	1,4	98,6	100,0
		III	**N**	1.019	41.382	42.401
			%	2,4	97,6	100,0
		IV	**N**	1.633	73.117	74.750
			%	2,2	97,8	100,0
		V	**N**	624	23.420	24.044
			%	2,6	97,4	100,0
	25-44	**Total**	**N**	22.239	550.356	572.594
			%	3,9	96,1	100,0

(continuación)

Tabla 75. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de escasez de luz natural por sexo, edad y clase social

				Sí	No	Total
Ambos	**25-44**	**I**	**N**	2.705	77.002	79.707
			%	3,4	96,6	100,0
		II	**N**	1.065	61.349	62.414
			%	1,7	98,3	100,0
		III	**N**	3.908	123.754	127.662
			%	3,1	96,9	100,0
		IV	**N**	11.791	223.373	235.163
			%	5,0	95,0	100,0
		V	**N**	2.770	64.878	67.648
			%	4,1	95,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	17.936	620.918	638.854
			%	2,8	97,2	100,0
		I	**N**	1.465	66.185	67.650
			%	2,2	97,8	100,0
		II	**N**	1.698	52.423	54.121
			%	3,1	96,9	100,0
		III	**N**	3.156	166.443	169.598
			%	1,9	98,1	100,0
		IV	**N**	8.405	254.352	262.757
			%	3,2	96,8	100,0
		V	**N**	3.212	81.515	84.727
			%	3,8	96,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	3.911	229.537	233.448
			%	1,7	98,3	100,0

(continuación)

Tabla 75. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de escasez de luz natural por sexo, edad y clase social

				Sí	No	Total
Ambos	**65-74**	**I**	**N**	.	19.788	19.788
			%	.	100,0	100,0
		II	**N**	525	16.007	16.532
			%	3,2	96,8	100,0
		III	**N**	1.465	52.284	53.750
			%	2,7	97,3	100,0
		IV	**N**	1.512	108.599	110.111
			%	1,4	98,6	100,0
		V	**N**	410	32.858	33.267
			%	1,2	98,8	100,0
	>=75	**Total**	**N**	4.737	222.218	226.955
			%	2,1	97,9	100,0
		I	**N**	377	14.002	14.378
			%	2,6	97,4	100,0
		II	**N**	343	14.213	14.556
			%	2,4	97,6	100,0
		III	**N**	125	47.975	48.099
			%	0,3	99,7	100,0
		IV	**N**	2.379	103.909	106.288
			%	2,2	97,8	100,0
		V	**N**	1.514	42.120	43.634
			%	3,5	96,5	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 76. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de escasez de luz natural por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí	No	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	23.481	870.854	894.335
			%	2,6	97,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.586	160.998	163.584
			%	1,6	98,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.340	140.368	143.708
			%	2,3	97,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	12.565	386.603	399.167
			%	3,1	96,9	100,0
		Terciaria	**N**	4.990	182.885	187.876
			%	2,7	97,3	100,0
	15-24	**Total**	**N**	2.402	91.087	93.489
			%	2,6	97,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	566	7.032	7.598
			%	7,5	92,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	604	24.541	25.146
			%	2,4	97,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.232	51.352	52.583
			%	2,3	97,7	100,0
		Terciaria	**N**	.	8.162	8.162
			%	.	100,0	100,0
	25-44	**Total**	**N**	10.504	279.418	289.923
			%	3,6	96,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	810	26.877	27.687
			%	2,9	97,1	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 76. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de escasez de luz natural por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí	No	Total
Hombres	**25-44**	**Secundaria, inferior**	**N**	606	32.756	33.363
			%	1,8	98,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	6.702	138.633	145.335
			%	4,6	95,4	100,0
		Terciaria	**N**	2.386	81.152	83.538
			%	2,9	97,1	100,0
	45-64	**Total**	**N**	7.746	306.567	314.313
			%	2,5	97,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	339	45.830	46.169
			%	0,7	99,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.643	49.044	50.688
			%	3,2	96,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.498	144.351	147.849
			%	2,4	97,6	100,0
		Terciaria	**N**	2.266	67.341	69.607
			%	3,3	96,7	100,0
	65-74	**Total**	**N**	981	108.095	109.076
			%	0,9	99,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	151	35.865	36.016
			%	0,4	99,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	20.104	20.104
			%	.	100,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	491	34.589	35.080
			%	1,4	98,6	100,0

(continuación)

Tabla 76. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de escasez de luz natural por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí	No	Total
Hombres	**65-74**	**Terciaria**	**N**	339	17.537	17.876
			%	1,9	98,1	100,0
	>=75	**Total**	**N**	1.848	85.687	87.535
			%	2,1	97,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	719	45.395	46.115
			%	1,6	98,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	486	13.921	14.408
			%	3,4	96,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	642	17.678	18.320
			%	3,5	96,5	100,0
		Terciaria	**N**	.	8.692	8.692
			%	.	100,0	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	29.422	933.223	962.645
			%	3,1	96,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	6.291	218.214	224.505
			%	2,8	97,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	5.484	150.556	156.041
			%	3,5	96,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	11.022	317.215	328.237
			%	3,4	96,6	100,0
		Terciaria	**N**	6.625	247.237	253.862
			%	2,6	97,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.679	86.912	88.591
			%	1,9	98,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 76. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de escasez de luz natural por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí	No	Total
Mujeres	**15-24**	**Sin estudios, primaria**	**N**	1.007	7.642	8.649
			%	11,6	88,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	20.272	20.272
			%	.	100,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	525	44.249	44.774
			%	1,2	98,8	100,0
		Terciaria	**N**	147	14.749	14.896
			%	1,0	99,0	100,0
	25-44	**Total**	**N**	11.734	272.372	284.106
			%	4,1	95,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.307	17.997	19.303
			%	6,8	93,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.231	22.950	25.181
			%	8,9	91,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	5.145	102.323	107.468
			%	4,8	95,2	100,0
		Terciaria	**N**	3.051	129.102	132.154
			%	2,3	97,7	100,0
	45-64	**Total**	**N**	10.190	314.753	324.943
			%	3,1	96,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	306	49.529	49.836
			%	0,6	99,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.364	50.108	52.472
			%	4,5	95,5	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 76. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de escasez de luz natural por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí	No	Total
Mujeres	**45-64**	**Secundaria, superior**	**N**	4.831	130.221	135.052
			%	3,6	96,4	100,0
		Terciaria	**N**	2.688	84.895	87.583
			%	3,1	96,9	100,0
	65-74	**Total**	**N**	2.930	121.682	124.612
			%	2,4	97,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.217	51.401	52.618
			%	2,3	97,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	620	29.670	30.290
			%	2,0	98,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	354	29.417	29.771
			%	1,2	98,8	100,0
		Terciaria	**N**	739	11.195	11.934
			%	6,2	93,8	100,0
	>=75	**Total**	**N**	2.889	137.504	140.393
			%	2,1	97,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.454	91.646	94.100
			%	2,6	97,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	269	27.557	27.825
			%	1,0	99,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	167	11.005	11.172
			%	1,5	98,5	100,0
		Terciaria	**N**	.	7.296	7.296
			%	.	100,0	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	52.903	1.804.077	1.856.981

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 76. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de escasez de luz natural por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí	No	Total
Ambos	**Total**	**Total**	**%**	2,8	97,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	8.877	379.213	388.090
			%	2,3	97,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	8.825	290.924	299.749
			%	2,9	97,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	23.587	703.818	727.405
			%	3,2	96,8	100,0
		Terciaria	**N**	11.615	430.123	441.738
			%	2,6	97,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	4.081	177.999	182.080
			%	2,2	97,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.573	14.673	16.247
			%	9,7	90,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	604	44.813	45.418
			%	1,3	98,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.757	95.601	97.358
			%	1,8	98,2	100,0
		Terciaria	**N**	147	22.911	23.058
			%	0,6	99,4	100,0
	25-44	**Total**	**N**	22.239	551.790	574.029
			%	3,9	96,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.117	44.873	46.990
			%	4,5	95,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.837	55.707	58.544
			%	4,8	95,2	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 76. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de escasez de luz natural por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí	No	Total
Ambos	**25-44**	**Secundaria, superior**	**N**	11.848	240.956	252.803
			%	4,7	95,3	100,0
		Terciaria	**N**	5.437	210.255	215.692
			%	2,5	97,5	100,0
	45-64	**Total**	**N**	17.936	621.320	639.256
			%	2,8	97,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	646	95.359	96.005
			%	0,7	99,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	4.008	99.152	103.160
			%	3,9	96,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	8.329	274.572	282.901
			%	2,9	97,1	100,0
		Terciaria	**N**	4.954	152.236	157.190
			%	3,2	96,8	100,0
	65-74	**Total**	**N**	3.911	229.777	233.688
			%	1,7	98,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.368	87.266	88.634
			%	1,5	98,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	620	49.774	50.394
			%	1,2	98,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	845	64.005	64.850
			%	1,3	98,7	100,0
		Terciaria	**N**	1.077	28.732	29.810
			%	3,6	96,4	100,0
	>=75	**Total**	**N**	4.737	223.191	227.928

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 76. Distribución de la población según considere que su vivienda tiene problemas de escasez de luz natural por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí	No	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**%**	2,1	97,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.173	137.041	140.214
			%	2,3	97,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	755	41.478	42.233
			%	1,8	98,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	809	28.684	29.492
			%	2,7	97,3	100,0
		Terciaria	**N**	.	15.989	15.989
			%	.	100,0	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 77. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y territorio histórico

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	656.220	177.505	33.956	26.655	894.335
			%	73,4	19,8	3,8	3,0	100,0
		Araba	**N**	99.006	20.259	5.041	7.097	131.403
			%	75,3	15,4	3,8	5,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	237.899	40.126	9.301	3.828	291.155
			%	81,7	13,8	3,2	1,3	100,0
		Bizkaia	**N**	319.315	117.119	19.614	15.730	471.778
			%	67,7	24,8	4,2	3,3	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	65.539	22.259	2.909	2.783	93.489
			%	70,1	23,8	3,1	3,0	100,0
		Araba	**N**	11.131	1.611	793	443	13.978
			%	79,6	11,5	5,7	3,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	26.715	4.237	780	448	32.180
			%	83,0	13,2	2,4	1,4	100,0
		Bizkaia	**N**	27.692	16.410	1.336	1.892	47.331
			%	58,5	34,7	2,8	4,0	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	211.612	62.305	10.064	5.942	289.923
			%	73,0	21,5	3,5	2,0	100,0
		Araba	**N**	30.483	9.157	2.645	1.859	44.145
			%	69,1	20,7	6,0	4,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	78.953	12.435	1.772	632	93.792
			%	84,2	13,3	1,9	0,7	100,0
		Bizkaia	**N**	102.175	40.713	5.647	3.451	151.986
			%	67,2	26,8	3,7	2,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 77. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y territorio histórico

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	**45-64**	**CAPV**	**N**	227.127	62.702	14.417	10.066	314.313
			%	72,3	19,9	4,6	3,2	100,0
		Araba	**N**	35.670	6.442	1.109	3.164	46.385
			%	76,9	13,9	2,4	6,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	80.055	15.120	3.517	1.977	100.669
			%	79,5	15,0	3,5	2,0	100,0
		Bizkaia	**N**	111.402	41.141	9.791	4.925	167.258
			%	66,6	24,6	5,9	2,9	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	82.088	18.266	4.475	4.247	109.076
			%	75,3	16,7	4,1	3,9	100,0
		Araba	**N**	12.314	1.460	376	1.081	15.231
			%	80,8	9,6	2,5	7,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	29.406	5.144	1.960	127	36.637
			%	80,3	14,0	5,4	0,3	100,0
		Bizkaia	**N**	40.368	11.662	2.139	3.038	57.208
			%	70,6	20,4	3,7	5,3	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	69.854	11.973	2.091	3.617	87.535
			%	79,8	13,7	2,4	4,1	100,0
		Araba	**N**	9.407	1.590	117	550	11.664
			%	80,7	13,6	1,0	4,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	22.769	3.191	1.273	644	27.877
			%	81,7	11,4	4,6	2,3	100,0
		Bizkaia	**N**	37.677	7.193	701	2.424	47.995
			%	78,5	15,0	1,5	5,1	100,0

(continuación)

Tabla 77. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y territorio histórico

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	698.861	182.658	46.183	34.943	962.645
			%	72,6	19,0	4,8	3,6	100,0
		Araba	**N**	98.119	25.018	7.065	8.269	138.472
			%	70,9	18,1	5,1	6,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	250.957	44.026	10.442	5.447	310.872
			%	80,7	14,2	3,4	1,8	100,0
		Bizkaia	**N**	349.785	113.614	28.675	21.227	513.302
			%	68,1	22,1	5,6	4,1	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	59.557	23.761	2.839	2.434	88.591
			%	67,2	26,8	3,2	2,7	100,0
		Araba	**N**	8.105	3.623	.	736	12.464
			%	65,0	29,1	.	5,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	22.961	6.898	248	158	30.266
			%	75,9	22,8	0,8	0,5	100,0
		Bizkaia	**N**	28.490	13.240	2.591	1.540	45.861
			%	62,1	28,9	5,6	3,4	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	200.309	58.657	14.513	10.628	284.106
			%	70,5	20,6	5,1	3,7	100,0
		Araba	**N**	25.320	11.235	4.369	3.826	44.750
			%	56,6	25,1	9,8	8,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	72.888	13.837	2.271	2.168	91.164
			%	80,0	15,2	2,5	2,4	100,0
		Bizkaia	**N**	102.101	33.585	7.873	4.634	148.193
			%	68,9	22,7	5,3	3,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 77. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y territorio histórico

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Mujeres	**45-64**	**CAPV**	**N**	240.320	54.943	16.533	13.146	324.943
			%	74,0	16,9	5,1	4,0	100,0
		Araba	**N**	38.111	4.103	2.069	2.092	46.376
			%	82,2	8,8	4,5	4,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	84.658	11.773	4.057	1.961	102.449
			%	82,6	11,5	4,0	1,9	100,0
		Bizkaia	**N**	117.551	39.067	10.407	9.093	176.118
			%	66,7	22,2	5,9	5,2	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	94.656	20.128	5.081	4.747	124.612
			%	76,0	16,2	4,1	3,8	100,0
		Araba	**N**	13.444	2.281	595	838	17.159
			%	78,4	13,3	3,5	4,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	34.331	5.365	1.669	416	41.781
			%	82,2	12,8	4,0	1,0	100,0
		Bizkaia	**N**	46.881	12.482	2.817	3.493	65.672
			%	71,4	19,0	4,3	5,3	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	104.020	25.169	7.216	3.989	140.393
			%	74,1	17,9	5,1	2,8	100,0
		Araba	**N**	13.138	3.776	33	777	17.724
			%	74,1	21,3	0,2	4,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	36.118	6.153	2.197	744	45.212
			%	79,9	13,6	4,9	1,6	100,0
		Bizkaia	**N**	54.763	15.240	4.987	2.468	77.457
			%	70,7	19,7	6,4	3,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 77. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y territorio histórico

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	1.355.081	360.163	80.139	61.598	1.856.981
			%	73,0	19,4	4,3	3,3	100,0
		Araba	**N**	197.125	45.277	12.106	15.367	269.875
			%	73,0	16,8	4,5	5,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	488.856	84.152	19.744	9.275	602.026
			%	81,2	14,0	3,3	1,5	100,0
		Bizkaia	**N**	669.100	230.733	48.289	36.957	985.079
			%	67,9	23,4	4,9	3,8	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	125.095	46.020	5.748	5.217	182.080
			%	68,7	25,3	3,2	2,9	100,0
		Araba	**N**	19.236	5.234	793	1.179	26.442
			%	72,7	19,8	3,0	4,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	49.676	11.136	1.028	605	62.446
			%	79,6	17,8	1,6	1,0	100,0
		Bizkaia	**N**	56.183	29.650	3.926	3.432	93.192
			%	60,3	31,8	4,2	3,7	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	411.921	120.961	24.577	16.570	574.029
			%	71,8	21,1	4,3	2,9	100,0
		Araba	**N**	55.804	20.392	7.014	5.685	88.895
			%	62,8	22,9	7,9	6,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	151.841	26.272	4.043	2.800	184.955
			%	82,1	14,2	2,2	1,5	100,0
		Bizkaia	**N**	204.276	74.298	13.521	8.085	300.179
			%	68,1	24,8	4,5	2,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 77. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y territorio histórico

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	**45-64**	**CAPV**	**N**	467.447	117.646	30.951	23.213	639.256
			%	73,1	18,4	4,8	3,6	100,0
		Araba	**N**	73.781	10.545	3.178	5.257	92.761
			%	79,5	11,4	3,4	5,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	164.714	26.892	7.574	3.938	203.118
			%	81,1	13,2	3,7	1,9	100,0
		Bizkaia	**N**	228.953	80.208	20.199	14.018	343.377
			%	66,7	23,4	5,9	4,1	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	176.744	38.394	9.556	8.994	233.688
			%	75,6	16,4	4,1	3,8	100,0
		Araba	**N**	25.758	3.741	971	1.920	32.390
			%	79,5	11,5	3,0	5,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	63.737	10.509	3.630	543	78.418
			%	81,3	13,4	4,6	0,7	100,0
		Bizkaia	**N**	87.249	24.144	4.956	6.531	122.880
			%	71,0	19,6	4,0	5,3	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	173.874	37.142	9.307	7.606	227.928
			%	76,3	16,3	4,1	3,3	100,0
		Araba	**N**	22.546	5.366	150	1.326	29.388
			%	76,7	18,3	0,5	4,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	58.888	9.344	3.469	1.388	73.089
			%	80,6	12,8	4,7	1,9	100,0
		Bizkaia	**N**	92.440	22.433	5.687	4.892	125.452
			%	73,7	17,9	4,5	3,9	100,0

Tabla 78. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y clase social

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	655.205	176.072	33.956	26.655	891.887
			%	73,5	19,7	3,8	3,0	100,0
		I	**N**	76.675	17.206	4.183	3.154	101.218
			%	75,8	17,0	4,1	3,1	100,0
		II	**N**	59.954	15.018	3.450	2.059	80.482
			%	74,5	18,7	4,3	2,6	100,0
		III	**N**	139.521	31.661	8.722	5.036	184.940
			%	75,4	17,1	4,7	2,7	100,0
		IV	**N**	314.533	93.096	15.140	12.015	434.783
			%	72,3	21,4	3,5	2,8	100,0
		V	**N**	64.522	19.091	2.461	4.390	90.464
			%	71,3	21,1	2,7	4,9	100,0
	15-24	**Total**	**N**	65.139	21.579	2.909	2.783	92.409
			%	70,5	23,4	3,1	3,0	100,0
		I	**N**	5.058	2.199	428	.	7.686
			%	65,8	28,6	5,6	.	100,0
		II	**N**	5.558	2.501	561	471	9.090
			%	61,1	27,5	6,2	5,2	100,0
		III	**N**	15.694	3.654	688	1.931	21.967
			%	71,4	16,6	3,1	8,8	100,0
		IV	**N**	29.407	10.751	711	226	41.095
			%	71,6	26,2	1,7	0,5	100,0
		V	**N**	9.422	2.473	521	155	12.571
			%	75,0	19,7	4,1	1,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 78. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y clase social

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	**25-44**	**Total**	**N**	211.183	61.977	10.064	5.942	289.167
			%	73,0	21,4	3,5	2,1	100,0
		I	**N**	28.396	5.741	1.276	1.321	36.734
			%	77,3	15,6	3,5	3,6	100,0
		II	**N**	23.793	5.635	1.441	118	30.988
			%	76,8	18,2	4,7	0,4	100,0
		III	**N**	40.678	9.475	3.526	1.107	54.786
			%	74,2	17,3	6,4	2,0	100,0
		IV	**N**	97.539	32.455	3.292	3.158	136.444
			%	71,5	23,8	2,4	2,3	100,0
		V	**N**	20.777	8.671	528	239	30.215
			%	68,8	28,7	1,7	0,8	100,0
	45-64	**Total**	**N**	227.127	62.702	14.417	10.066	314.313
			%	72,3	19,9	4,6	3,2	100,0
		I	**N**	26.615	6.252	2.004	1.275	36.145
			%	73,6	17,3	5,5	3,5	100,0
		II	**N**	16.085	4.590	1.368	600	22.642
			%	71,0	20,3	6,0	2,6	100,0
		III	**N**	54.739	13.961	2.702	1.430	72.832
			%	75,2	19,2	3,7	2,0	100,0
		IV	**N**	108.077	32.457	7.530	4.737	152.801
			%	70,7	21,2	4,9	3,1	100,0
		V	**N**	21.611	5.442	814	2.025	29.892
			%	72,3	18,2	2,7	6,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 78. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y clase social

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	**65-74**	**Total**	**N**	82.023	18.266	4.475	4.247	109.011
			%	75,2	16,8	4,1	3,9	100,0
		I	**N**	8.859	2.227	475	.	11.561
			%	76,6	19,3	4,1	.	100,0
		II	**N**	7.893	2.029	80	406	10.408
			%	75,8	19,5	0,8	3,9	100,0
		III	**N**	14.418	2.894	1.553	384	19.250
			%	74,9	15,0	8,1	2,0	100,0
		IV	**N**	44.551	9.722	2.123	1.706	58.101
			%	76,7	16,7	3,7	2,9	100,0
		V	**N**	6.302	1.394	244	1.750	9.690
			%	65,0	14,4	2,5	18,1	100,0
	>=75	**Total**	**N**	69.733	11.548	2.091	3.617	86.989
			%	80,2	13,3	2,4	4,2	100,0
		I	**N**	7.747	786	.	559	9.092
			%	85,2	8,6	.	6,1	100,0
		II	**N**	6.626	263	.	465	7.353
			%	90,1	3,6	.	6,3	100,0
		III	**N**	13.991	1.676	253	185	16.105
			%	86,9	10,4	1,6	1,1	100,0
		IV	**N**	34.959	7.711	1.484	2.188	46.342
			%	75,4	16,6	3,2	4,7	100,0
		V	**N**	6.410	1.112	354	221	8.097
			%	79,2	13,7	4,4	2,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 78. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y clase social

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	697.796	182.196	46.028	34.943	960.963
			%	72,6	19,0	4,8	3,6	100,0
		I	**N**	75.804	17.699	4.761	2.594	100.858
			%	75,2	17,5	4,7	2,6	100,0
		II	**N**	64.097	14.148	5.282	2.864	86.393
			%	74,2	16,4	6,1	3,3	100,0
		III	**N**	183.611	51.291	12.874	8.795	256.571
			%	71,6	20,0	5,0	3,4	100,0
		IV	**N**	260.283	64.185	16.472	13.347	354.286
			%	73,5	18,1	4,6	3,8	100,0
		V	**N**	114.001	34.873	6.638	7.343	162.856
			%	70,0	21,4	4,1	4,5	100,0
	15-24	**Total**	**N**	59.557	23.761	2.839	2.434	88.591
			%	67,2	26,8	3,2	2,7	100,0
		I	**N**	10.150	2.716	.	.	12.866
			%	78,9	21,1	.	.	100,0
		II	**N**	5.022	3.535	984	621	10.162
			%	49,4	34,8	9,7	6,1	100,0
		III	**N**	13.503	5.945	493	493	20.435
			%	66,1	29,1	2,4	2,4	100,0
		IV	**N**	22.649	9.739	785	483	33.654
			%	67,3	28,9	2,3	1,4	100,0
		V	**N**	8.233	1.826	577	838	11.473
			%	71,8	15,9	5,0	7,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 78. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y clase social

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Mujeres	**25-44**	**Total**	**N**	199.630	58.657	14.513	10.628	283.428
			%	70,4	20,7	5,1	3,7	100,0
		I	**N**	30.909	8.938	2.143	983	42.973
			%	71,9	20,8	5,0	2,3	100,0
		II	**N**	22.838	4.745	3.116	727	31.426
			%	72,7	15,1	9,9	2,3	100,0
		III	**N**	48.966	19.487	2.143	2.280	72.876
			%	67,2	26,7	2,9	3,1	100,0
		IV	**N**	71.464	15.702	6.416	5.137	98.719
			%	72,4	15,9	6,5	5,2	100,0
		V	**N**	25.453	9.785	695	1.500	37.433
			%	68,0	26,1	1,9	4,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	240.089	54.773	16.533	13.146	324.541
			%	74,0	16,9	5,1	4,1	100,0
		I	**N**	24.377	3.851	2.003	1.273	31.504
			%	77,4	12,2	6,4	4,0	100,0
		II	**N**	25.397	3.866	932	1.283	31.479
			%	80,7	12,3	3,0	4,1	100,0
		III	**N**	70.374	17.421	5.488	3.483	96.767
			%	72,7	18,0	5,7	3,6	100,0
		IV	**N**	82.880	18.226	4.781	4.069	109.956
			%	75,4	16,6	4,3	3,7	100,0
		V	**N**	37.061	11.409	3.328	3.037	54.835
			%	67,6	20,8	6,1	5,5	100,0

(continuación)

Tabla 78. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y clase social

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Mujeres	**65-74**	**Total**	**N**	94.656	19.954	5.081	4.747	124.437
			%	76,1	16,0	4,1	3,8	100,0
		I	**N**	6.144	1.572	296	216	8.227
			%	74,7	19,1	3,6	2,6	100,0
		II	**N**	4.809	1.224	90	.	6.123
			%	78,5	20,0	1,5	.	100,0
		III	**N**	25.686	4.378	2.641	1.795	34.500
			%	74,5	12,7	7,7	5,2	100,0
		IV	**N**	39.757	9.119	1.332	1.801	52.010
			%	76,4	17,5	2,6	3,5	100,0
		V	**N**	18.260	3.661	722	934	23.578
			%	77,4	15,5	3,1	4,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	103.865	25.052	7.061	3.989	139.967
			%	74,2	17,9	5,0	2,8	100,0
		I	**N**	4.223	622	319	122	5.287
			%	79,9	11,8	6,0	2,3	100,0
		II	**N**	6.032	778	160	233	7.202
			%	83,7	10,8	2,2	3,2	100,0
		III	**N**	25.082	4.061	2.109	743	31.994
			%	78,4	12,7	6,6	2,3	100,0
		IV	**N**	43.533	11.399	3.158	1.857	59.946
			%	72,6	19,0	5,3	3,1	100,0
		V	**N**	24.995	8.192	1.316	1.034	35.538
			%	70,3	23,1	3,7	2,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 78. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y clase social

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	1.353.001	358.268	79.984	61.598	1.852.850
			%	73,0	19,3	4,3	3,3	100,0
		I	**N**	152.479	34.905	8.944	5.748	202.076
			%	75,5	17,3	4,4	2,8	100,0
		II	**N**	124.052	29.166	8.733	4.924	166.874
			%	74,3	17,5	5,2	3,0	100,0
		III	**N**	323.131	82.952	21.596	13.831	441.511
			%	73,2	18,8	4,9	3,1	100,0
		IV	**N**	574.816	157.280	31.611	25.361	789.069
			%	72,8	19,9	4,0	3,2	100,0
		V	**N**	178.523	53.964	9.099	11.734	253.320
			%	70,5	21,3	3,6	4,6	100,0
	15-24	**Total**	**N**	124.696	45.339	5.748	5.217	181.000
			%	68,9	25,0	3,2	2,9	100,0
		I	**N**	15.209	4.916	428	.	20.552
			%	74,0	23,9	2,1	.	100,0
		II	**N**	10.580	6.036	1.545	1.092	19.252
			%	55,0	31,4	8,0	5,7	100,0
		III	**N**	29.197	9.599	1.181	2.424	42.401
			%	68,9	22,6	2,8	5,7	100,0
		IV	**N**	52.056	20.490	1.495	709	74.750
			%	69,6	27,4	2,0	0,9	100,0
		V	**N**	17.655	4.299	1.098	992	24.044
			%	73,4	17,9	4,6	4,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 78. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y clase social

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	**25-44**	**Total**	**N**	410.813	120.634	24.577	16.570	572.594
			%	71,7	21,1	4,3	2,9	100,0
		I	**N**	59.305	14.679	3.420	2.304	79.707
			%	74,4	18,4	4,3	2,9	100,0
		II	**N**	46.631	10.380	4.558	845	62.414
			%	74,7	16,6	7,3	1,4	100,0
		III	**N**	89.644	28.962	5.669	3.387	127.662
			%	70,2	22,7	4,4	2,7	100,0
		IV	**N**	169.003	48.157	9.708	8.295	235.163
			%	71,9	20,5	4,1	3,5	100,0
		V	**N**	46.229	18.455	1.223	1.740	67.648
			%	68,3	27,3	1,8	2,6	100,0
	45-64	**Total**	**N**	467.216	117.475	30.951	23.213	638.854
			%	73,1	18,4	4,8	3,6	100,0
		I	**N**	50.992	10.103	4.007	2.548	67.650
			%	75,4	14,9	5,9	3,8	100,0
		II	**N**	41.482	8.456	2.300	1.883	54.121
			%	76,6	15,6	4,3	3,5	100,0
		III	**N**	125.113	31.382	8.190	4.913	169.598
			%	73,8	18,5	4,8	2,9	100,0
		IV	**N**	190.957	50.683	12.311	8.806	262.757
			%	72,7	19,3	4,7	3,4	100,0
		V	**N**	58.672	16.851	4.142	5.062	84.727
			%	69,2	19,9	4,9	6,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 78. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y clase social

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	**65-74**	**Total**	**N**	176.679	38.220	9.556	8.994	233.448
			%	75,7	16,4	4,1	3,9	100,0
		I	**N**	15.003	3.799	771	216	19.788
			%	75,8	19,2	3,9	1,1	100,0
		II	**N**	12.702	3.253	170	406	16.532
			%	76,8	19,7	1,0	2,5	100,0
		III	**N**	40.104	7.272	4.194	2.180	53.750
			%	74,6	13,5	7,8	4,1	100,0
		IV	**N**	84.308	18.840	3.455	3.507	110.111
			%	76,6	17,1	3,1	3,2	100,0
		V	**N**	24.562	5.055	966	2.685	33.267
			%	73,8	15,2	2,9	8,1	100,0
	>=75	**Total**	**N**	173.598	36.600	9.152	7.606	226.955
			%	76,5	16,1	4,0	3,4	100,0
		I	**N**	11.970	1.408	319	681	14.378
			%	83,3	9,8	2,2	4,7	100,0
		II	**N**	12.657	1.041	160	698	14.556
			%	87,0	7,1	1,1	4,8	100,0
		III	**N**	39.073	5.737	2.361	927	48.099
			%	81,2	11,9	4,9	1,9	100,0
		IV	**N**	78.492	19.110	4.641	4.044	106.288
			%	73,8	18,0	4,4	3,8	100,0
		V	**N**	31.404	9.304	1.670	1.255	43.634
			%	72,0	21,3	3,8	2,9	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 79. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	656.220	177.505	33.956	26.655	894.335
			%	73,4	19,8	3,8	3,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	121.384	29.127	4.984	8.089	163.584
			%	74,2	17,8	3,0	4,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	99.844	30.937	8.346	4.582	143.708
			%	69,5	21,5	5,8	3,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	291.138	86.483	12.041	9.505	399.167
			%	72,9	21,7	3,0	2,4	100,0
		Terciaria	**N**	143.854	30.958	8.585	4.479	187.876
			%	76,6	16,5	4,6	2,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	65.539	22.259	2.909	2.783	93.489
			%	70,1	23,8	3,1	3,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	5.856	1.502	239	.	7.598
			%	77,1	19,8	3,1	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	17.150	5.546	981	1.469	25.146
			%	68,2	22,1	3,9	5,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	36.700	13.466	1.260	1.158	52.583
			%	69,8	25,6	2,4	2,2	100,0
		Terciaria	**N**	5.833	1.745	428	155	8.162
			%	71,5	21,4	5,2	1,9	100,0
	25-44	**Total**	**N**	211.612	62.305	10.064	5.942	289.923
			%	73,0	21,5	3,5	2,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	19.858	6.774	157	897	27.687
			%	71,7	24,5	0,6	3,2	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 79. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	**25-44**	**Secundaria, inferior**	**N**	25.505	6.560	1.298	.	33.363
			%	76,4	19,7	3,9	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	102.400	35.085	5.030	2.820	145.335
			%	70,5	24,1	3,5	1,9	100,0
		Terciaria	**N**	63.848	13.885	3.580	2.225	83.538
			%	76,4	16,6	4,3	2,7	100,0
	45-64	**Total**	**N**	227.127	62.702	14.417	10.066	314.313
			%	72,3	19,9	4,6	3,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	35.133	7.979	1.503	1.554	46.169
			%	76,1	17,3	3,3	3,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	30.036	13.265	4.580	2.806	50.688
			%	59,3	26,2	9,0	5,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	109.330	30.055	4.133	4.331	147.849
			%	73,9	20,3	2,8	2,9	100,0
		Terciaria	**N**	52.628	11.404	4.201	1.375	69.607
			%	75,6	16,4	6,0	2,0	100,0
	65-74	**Total**	**N**	82.088	18.266	4.475	4.247	109.076
			%	75,3	16,7	4,1	3,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	25.564	5.630	1.836	2.986	36.016
			%	71,0	15,6	5,1	8,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	15.442	3.496	1.038	127	20.104
			%	76,8	17,4	5,2	0,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	27.417	5.592	1.343	727	35.080
			%	78,2	15,9	3,8	2,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 79. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	**65-74**	**Terciaria**	**N**	13.664	3.548	257	406	17.876
			%	76,4	19,8	1,4	2,3	100,0
	>=75	**Total**	**N**	69.854	11.973	2.091	3.617	87.535
			%	79,8	13,7	2,4	4,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	34.972	7.241	1.250	2.652	46.115
			%	75,8	15,7	2,7	5,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	11.710	2.071	448	179	14.408
			%	81,3	14,4	3,1	1,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	15.291	2.286	274	469	18.320
			%	83,5	12,5	1,5	2,6	100,0
		Terciaria	**N**	7.880	376	118	317	8.692
			%	90,7	4,3	1,4	3,7	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	698.861	182.658	46.183	34.943	962.645
			%	72,6	19,0	4,8	3,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	167.668	39.803	9.701	7.334	224.505
			%	74,7	17,7	4,3	3,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	112.141	29.782	7.401	6.717	156.041
			%	71,9	19,1	4,7	4,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	235.697	63.726	17.381	11.433	328.237
			%	71,8	19,4	5,3	3,5	100,0
		Terciaria	**N**	183.355	49.347	11.700	9.460	253.862
			%	72,2	19,4	4,6	3,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	59.557	23.761	2.839	2.434	88.591
			%	67,2	26,8	3,2	2,7	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 79. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Mujeres	**15-24**	**Sin estudios, primaria**	**N**	4.764	3.886	.	.	8.649
			%	55,1	44,9	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	15.030	3.173	688	1.381	20.272
			%	74,1	15,7	3,4	6,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	30.112	12.453	1.567	642	44.774
			%	67,3	27,8	3,5	1,4	100,0
		Terciaria	**N**	9.651	4.249	584	411	14.896
			%	64,8	28,5	3,9	2,8	100,0
	25-44	**Total**	**N**	200.309	58.657	14.513	10.628	284.106
			%	70,5	20,6	5,1	3,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	14.946	3.837	181	339	19.303
			%	77,4	19,9	0,9	1,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	18.657	5.069	414	1.041	25.181
			%	74,1	20,1	1,6	4,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	74.877	20.318	7.455	4.819	107.468
			%	69,7	18,9	6,9	4,5	100,0
		Terciaria	**N**	91.829	29.433	6.463	4.429	132.154
			%	69,5	22,3	4,9	3,4	100,0
	45-64	**Total**	**N**	240.320	54.943	16.533	13.146	324.943
			%	74,0	16,9	5,1	4,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	37.301	6.748	3.188	2.599	49.836
			%	74,8	13,5	6,4	5,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	37.018	10.978	2.393	2.085	52.472
			%	70,5	20,9	4,6	4,0	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 79. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Mujeres	**45-64**	**Secundaria, superior**	**N**	98.627	25.101	6.691	4.633	135.052
			%	73,0	18,6	5,0	3,4	100,0
		Terciaria	**N**	67.374	12.117	4.261	3.830	87.583
			%	76,9	13,8	4,9	4,4	100,0
	65-74	**Total**	**N**	94.656	20.128	5.081	4.747	124.612
			%	76,0	16,2	4,1	3,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	41.764	7.880	1.234	1.740	52.618
			%	79,4	15,0	2,3	3,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	21.335	5.293	2.155	1.507	30.290
			%	70,4	17,5	7,1	5,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	23.826	3.550	1.459	935	29.771
			%	80,0	11,9	4,9	3,1	100,0
		Terciaria	**N**	7.731	3.405	233	565	11.934
			%	64,8	28,5	2,0	4,7	100,0
	>=75	**Total**	**N**	104.020	25.169	7.216	3.989	140.393
			%	74,1	17,9	5,1	2,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	68.894	17.452	5.098	2.655	94.100
			%	73,2	18,5	5,4	2,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	20.101	5.269	1.751	704	27.825
			%	72,2	18,9	6,3	2,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	8.255	2.304	209	404	11.172
			%	73,9	20,6	1,9	3,6	100,0
		Terciaria	**N**	6.770	143	158	225	7.296
			%	92,8	2,0	2,2	3,1	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 79. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	1.355.081	360.163	80.139	61.598	1.856.981
			%	73,0	19,4	4,3	3,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	289.052	68.929	14.685	15.423	388.090
			%	74,5	17,8	3,8	4,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	211.984	60.719	15.747	11.299	299.749
			%	70,7	20,3	5,3	3,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	526.835	150.209	29.423	20.938	727.405
			%	72,4	20,7	4,0	2,9	100,0
		Terciaria	**N**	327.209	80.305	20.285	13.939	441.738
			%	74,1	18,2	4,6	3,2	100,0
	15-24	**Total**	**N**	125.095	46.020	5.748	5.217	182.080
			%	68,7	25,3	3,2	2,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	10.620	5.388	239	.	16.247
			%	65,4	33,2	1,5	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	32.180	8.719	1.669	2.850	45.418
			%	70,9	19,2	3,7	6,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	66.811	25.919	2.827	1.800	97.358
			%	68,6	26,6	2,9	1,8	100,0
		Terciaria	**N**	15.484	5.995	1.013	567	23.058
			%	67,2	26,0	4,4	2,5	100,0
	25-44	**Total**	**N**	411.921	120.961	24.577	16.570	574.029
			%	71,8	21,1	4,3	2,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	34.804	10.612	338	1.236	46.990
			%	74,1	22,6	0,7	2,6	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 79. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	**25-44**	**Secundaria, inferior**	**N**	44.162	11.629	1.712	1.041	58.544
			%	75,4	19,9	2,9	1,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	177.278	55.403	12.484	7.638	252.803
			%	70,1	21,9	4,9	3,0	100,0
		Terciaria	**N**	155.677	43.318	10.043	6.654	215.692
			%	72,2	20,1	4,7	3,1	100,0
	45-64	**Total**	**N**	467.447	117.646	30.951	23.213	639.256
			%	73,1	18,4	4,8	3,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	72.435	14.727	4.691	4.153	96.005
			%	75,4	15,3	4,9	4,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	67.054	24.242	6.973	4.891	103.160
			%	65,0	23,5	6,8	4,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	207.957	55.155	10.825	8.964	282.901
			%	73,5	19,5	3,8	3,2	100,0
		Terciaria	**N**	120.002	23.521	8.462	5.205	157.190
			%	76,3	15,0	5,4	3,3	100,0
	65-74	**Total**	**N**	176.744	38.394	9.556	8.994	233.688
			%	75,6	16,4	4,1	3,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	67.328	13.510	3.070	4.726	88.634
			%	76,0	15,2	3,5	5,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	36.777	8.789	3.193	1.634	50.394
			%	73,0	17,4	6,3	3,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	51.243	9.142	2.803	1.662	64.850
			%	79,0	14,1	4,3	2,6	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 79. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de amplia oferta de fruta y verdura fresca por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	**65-74**	**Terciaria**	**N**	21.396	6.953	490	971	29.810
			%	71,8	23,3	1,6	3,3	100,0
	>=75	**Total**	**N**	173.874	37.142	9.307	7.606	227.928
			%	76,3	16,3	4,1	3,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	103.866	24.693	6.348	5.307	140.214
			%	74,1	17,6	4,5	3,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	31.811	7.340	2.200	883	42.233
			%	75,3	17,4	5,2	2,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	23.546	4.590	483	873	29.492
			%	79,8	15,6	1,6	3,0	100,0
		Terciaria	**N**	14.651	519	277	542	15.989
			%	91,6	3,2	1,7	3,4	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 80. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y territorio histórico

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	397.045	291.977	129.068	76.245	894.335
			%	44,4	32,6	14,4	8,5	100,0
		Araba	**N**	74.740	31.669	13.905	11.089	131.403
			%	56,9	24,1	10,6	8,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	124.508	93.272	49.159	24.215	291.155
			%	42,8	32,0	16,9	8,3	100,0
		Bizkaia	**N**	197.797	167.036	66.004	40.940	471.778
			%	41,9	35,4	14,0	8,7	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	39.872	27.500	16.722	9.395	93.489
			%	42,6	29,4	17,9	10,0	100,0
		Araba	**N**	8.598	3.068	1.614	698	13.978
			%	61,5	22,0	11,5	5,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	13.169	7.989	6.865	4.157	32.180
			%	40,9	24,8	21,3	12,9	100,0
		Bizkaia	**N**	18.105	16.442	8.243	4.540	47.331
			%	38,3	34,7	17,4	9,6	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	129.299	100.331	43.224	17.069	289.923
			%	44,6	34,6	14,9	5,9	100,0
		Araba	**N**	24.495	11.782	4.831	3.037	44.145
			%	55,5	26,7	10,9	6,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	40.314	31.921	15.657	5.901	93.792
			%	43,0	34,0	16,7	6,3	100,0
		Bizkaia	**N**	64.490	56.628	22.736	8.132	151.986
			%	42,4	37,3	15,0	5,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 80. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y territorio histórico

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	**45-64**	**CAPV**	**N**	136.283	102.362	44.759	30.908	314.313
			%	43,4	32,6	14,2	9,8	100,0
		Araba	**N**	24.919	11.702	5.089	4.674	46.385
			%	53,7	25,2	11,0	10,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	43.201	32.644	15.748	9.076	100.669
			%	42,9	32,4	15,6	9,0	100,0
		Bizkaia	**N**	68.163	58.016	23.922	17.158	167.258
			%	40,8	34,7	14,3	10,3	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	52.383	32.987	13.396	10.310	109.076
			%	48,0	30,2	12,3	9,5	100,0
		Araba	**N**	9.894	2.919	907	1.511	15.231
			%	65,0	19,2	6,0	9,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	15.503	11.700	6.972	2.463	36.637
			%	42,3	31,9	19,0	6,7	100,0
		Bizkaia	**N**	26.987	18.367	5.518	6.336	57.208
			%	47,2	32,1	9,6	11,1	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	39.207	28.798	10.968	8.562	87.535
			%	44,8	32,9	12,5	9,8	100,0
		Araba	**N**	6.833	2.197	1.465	1.168	11.664
			%	58,6	18,8	12,6	10,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	12.322	9.019	3.918	2.619	27.877
			%	44,2	32,4	14,1	9,4	100,0
		Bizkaia	**N**	20.052	17.583	5.585	4.775	47.995
			%	41,8	36,6	11,6	9,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 80. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y territorio histórico

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	420.715	298.316	144.978	98.637	962.645
			%	43,7	31,0	15,1	10,2	100,0
		Araba	**N**	75.198	33.666	14.921	14.687	138.472
			%	54,3	24,3	10,8	10,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	134.516	95.998	57.884	22.474	310.872
			%	43,3	30,9	18,6	7,2	100,0
		Bizkaia	**N**	211.001	168.652	72.173	61.476	513.302
			%	41,1	32,9	14,1	12,0	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	37.372	28.451	14.040	8.728	88.591
			%	42,2	32,1	15,8	9,9	100,0
		Araba	**N**	6.858	3.175	1.292	1.139	12.464
			%	55,0	25,5	10,4	9,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	12.395	10.854	5.189	1.827	30.266
			%	41,0	35,9	17,1	6,0	100,0
		Bizkaia	**N**	18.119	14.422	7.559	5.762	45.861
			%	39,5	31,4	16,5	12,6	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	125.578	86.276	42.225	30.027	284.106
			%	44,2	30,4	14,9	10,6	100,0
		Araba	**N**	21.392	11.889	5.818	5.651	44.750
			%	47,8	26,6	13,0	12,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	38.587	27.782	15.961	8.832	91.164
			%	42,3	30,5	17,5	9,7	100,0
		Bizkaia	**N**	65.599	46.605	20.446	15.543	148.193
			%	44,3	31,4	13,8	10,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 80. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y territorio histórico

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Mujeres	**45-64**	**CAPV**	**N**	139.691	101.497	50.055	33.701	324.943
			%	43,0	31,2	15,4	10,4	100,0
		Araba	**N**	27.394	9.410	5.243	4.329	46.376
			%	59,1	20,3	11,3	9,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	41.779	33.551	19.838	7.281	102.449
			%	40,8	32,7	19,4	7,1	100,0
		Bizkaia	**N**	70.517	58.536	24.975	22.091	176.118
			%	40,0	33,2	14,2	12,5	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	60.968	35.097	16.464	12.082	124.612
			%	48,9	28,2	13,2	9,7	100,0
		Araba	**N**	10.351	3.697	1.314	1.798	17.159
			%	60,3	21,5	7,7	10,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	20.456	11.728	7.332	2.265	41.781
			%	49,0	28,1	17,5	5,4	100,0
		Bizkaia	**N**	30.161	19.673	7.818	8.020	65.672
			%	45,9	30,0	11,9	12,2	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	57.106	46.994	22.195	14.099	140.393
			%	40,7	33,5	15,8	10,0	100,0
		Araba	**N**	9.203	5.496	1.256	1.769	17.724
			%	51,9	31,0	7,1	10,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	21.298	12.082	9.564	2.268	45.212
			%	47,1	26,7	21,2	5,0	100,0
		Bizkaia	**N**	26.606	29.416	11.375	10.061	77.457
			%	34,3	38,0	14,7	13,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 80. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y territorio histórico

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	817.760	590.293	274.046	174.881	1.856.981
			%	44,0	31,8	14,8	9,4	100,0
		Araba	**N**	149.938	65.335	28.827	25.776	269.875
			%	55,6	24,2	10,7	9,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	259.024	189.270	107.043	46.689	602.026
			%	43,0	31,4	17,8	7,8	100,0
		Bizkaia	**N**	408.798	335.688	138.177	102.417	985.079
			%	41,5	34,1	14,0	10,4	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	77.244	55.951	30.761	18.123	182.080
			%	42,4	30,7	16,9	10,0	100,0
		Araba	**N**	15.456	6.243	2.905	1.837	26.442
			%	58,5	23,6	11,0	6,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	25.564	18.843	12.054	5.984	62.446
			%	40,9	30,2	19,3	9,6	100,0
		Bizkaia	**N**	36.224	30.865	15.802	10.302	93.192
			%	38,9	33,1	17,0	11,1	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	254.877	186.607	85.449	47.096	574.029
			%	44,4	32,5	14,9	8,2	100,0
		Araba	**N**	45.887	23.671	10.649	8.688	88.895
			%	51,6	26,6	12,0	9,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	78.901	59.703	31.618	14.733	184.955
			%	42,7	32,3	17,1	8,0	100,0
		Bizkaia	**N**	130.089	103.233	43.182	23.675	300.179
			%	43,3	34,4	14,4	7,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 80. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y territorio histórico

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	**45-64**	**CAPV**	**N**	275.974	203.859	94.814	64.609	639.256
			%	43,2	31,9	14,8	10,1	100,0
		Araba	**N**	52.314	21.112	10.332	9.004	92.761
			%	56,4	22,8	11,1	9,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	84.980	66.195	35.585	16.357	203.118
			%	41,8	32,6	17,5	8,1	100,0
		Bizkaia	**N**	138.680	116.552	48.896	39.248	343.377
			%	40,4	33,9	14,2	11,4	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	113.352	68.084	29.860	22.392	233.688
			%	48,5	29,1	12,8	9,6	100,0
		Araba	**N**	20.245	6.616	2.220	3.309	32.390
			%	62,5	20,4	6,9	10,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	35.959	23.428	14.303	4.728	78.418
			%	45,9	29,9	18,2	6,0	100,0
		Bizkaia	**N**	57.148	38.040	13.336	14.355	122.880
			%	46,5	31,0	10,9	11,7	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	96.313	75.792	33.163	22.661	227.928
			%	42,3	33,3	14,5	9,9	100,0
		Araba	**N**	16.036	7.693	2.721	2.938	29.388
			%	54,6	26,2	9,3	10,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	33.619	21.101	13.482	4.887	73.089
			%	46,0	28,9	18,4	6,7	100,0
		Bizkaia	**N**	46.658	46.998	16.960	14.836	125.452
			%	37,2	37,5	13,5	11,8	100,0

Tabla 81. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y clase social

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	396.249	290.544	128.850	76.245	891.887
			%	44,4	32,6	14,4	8,5	100,0
		I	**N**	46.568	32.577	13.768	8.306	101.218
			%	46,0	32,2	13,6	8,2	100,0
		II	**N**	41.170	21.961	10.846	6.504	80.482
			%	51,2	27,3	13,5	8,1	100,0
		III	**N**	86.249	58.959	27.141	12.590	184.940
			%	46,6	31,9	14,7	6,8	100,0
		IV	**N**	185.569	148.336	60.999	39.879	434.783
			%	42,7	34,1	14,0	9,2	100,0
		V	**N**	36.693	28.711	16.095	8.965	90.464
			%	40,6	31,7	17,8	9,9	100,0
	15-24	**Total**	**N**	39.571	26.819	16.624	9.395	92.409
			%	42,8	29,0	18,0	10,2	100,0
		I	**N**	3.285	2.019	1.860	522	7.686
			%	42,7	26,3	24,2	6,8	100,0
		II	**N**	2.909	1.784	2.425	1.972	9.090
			%	32,0	19,6	26,7	21,7	100,0
		III	**N**	11.176	6.111	1.991	2.689	21.967
			%	50,9	27,8	9,1	12,2	100,0
		IV	**N**	16.242	13.647	7.292	3.916	41.095
			%	39,5	33,2	17,7	9,5	100,0
		V	**N**	5.959	3.259	3.057	296	12.571
			%	47,4	25,9	24,3	2,4	100,0

(continuación)

Tabla 81. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y clase social

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	**25-44**	**Total**	**N**	128.870	100.004	43.224	17.069	289.167
			%	44,6	34,6	14,9	5,9	100,0
		I	**N**	15.592	13.377	5.617	2.148	36.734
			%	42,4	36,4	15,3	5,8	100,0
		II	**N**	16.968	8.999	4.019	1.002	30.988
			%	54,8	29,0	13,0	3,2	100,0
		III	**N**	25.720	16.350	9.719	2.996	54.786
			%	46,9	29,8	17,7	5,5	100,0
		IV	**N**	59.276	50.315	17.080	9.773	136.444
			%	43,4	36,9	12,5	7,2	100,0
		V	**N**	11.315	10.963	6.788	1.149	30.215
			%	37,4	36,3	22,5	3,8	100,0
	45-64	**Total**	**N**	136.283	102.362	44.759	30.908	314.313
			%	43,4	32,6	14,2	9,8	100,0
		I	**N**	15.958	10.644	5.099	4.445	36.145
			%	44,1	29,4	14,1	12,3	100,0
		II	**N**	11.443	6.668	2.950	1.582	22.642
			%	50,5	29,5	13,0	7,0	100,0
		III	**N**	32.253	25.364	10.584	4.630	72.832
			%	44,3	34,8	14,5	6,4	100,0
		IV	**N**	65.463	49.115	22.251	15.972	152.801
			%	42,8	32,1	14,6	10,5	100,0
		V	**N**	11.167	10.570	3.875	4.280	29.892
			%	37,4	35,4	13,0	14,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 81. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y clase social

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	**65-74**	**Total**	**N**	52.318	32.987	13.396	10.310	109.011
			%	48,0	30,3	12,3	9,5	100,0
		I	**N**	6.484	3.773	961	344	11.561
			%	56,1	32,6	8,3	3,0	100,0
		II	**N**	5.384	2.651	1.205	1.168	10.408
			%	51,7	25,5	11,6	11,2	100,0
		III	**N**	8.680	7.052	1.769	1.749	19.250
			%	45,1	36,6	9,2	9,1	100,0
		IV	**N**	26.971	18.343	8.153	4.633	58.101
			%	46,4	31,6	14,0	8,0	100,0
		V	**N**	4.799	1.167	1.308	2.415	9.690
			%	49,5	12,0	13,5	24,9	100,0
	>=75	**Total**	**N**	39.207	28.373	10.847	8.562	86.989
			%	45,1	32,6	12,5	9,8	100,0
		I	**N**	5.249	2.764	232	847	9.092
			%	57,7	30,4	2,5	9,3	100,0
		II	**N**	4.467	1.858	247	780	7.353
			%	60,7	25,3	3,4	10,6	100,0
		III	**N**	8.420	4.083	3.077	525	16.105
			%	52,3	25,3	19,1	3,3	100,0
		IV	**N**	17.618	16.916	6.224	5.585	46.342
			%	38,0	36,5	13,4	12,1	100,0
		V	**N**	3.453	2.752	1.067	825	8.097
			%	42,6	34,0	13,2	10,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 81. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y clase social

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	420.530	297.694	144.935	97.803	960.963
			%	43,8	31,0	15,1	10,2	100,0
		I	**N**	49.688	29.554	12.702	8.915	100.858
			%	49,3	29,3	12,6	8,8	100,0
		II	**N**	37.976	29.085	11.172	8.160	86.393
			%	44,0	33,7	12,9	9,4	100,0
		III	**N**	116.809	76.838	39.118	23.806	256.571
			%	45,5	29,9	15,2	9,3	100,0
		IV	**N**	151.952	109.806	55.666	36.861	354.286
			%	42,9	31,0	15,7	10,4	100,0
		V	**N**	64.105	52.411	26.278	20.061	162.856
			%	39,4	32,2	16,1	12,3	100,0
	15-24	**Total**	**N**	37.372	28.451	14.040	8.728	88.591
			%	42,2	32,1	15,8	9,9	100,0
		I	**N**	5.342	4.489	1.919	1.117	12.866
			%	41,5	34,9	14,9	8,7	100,0
		II	**N**	3.896	3.360	1.915	991	10.162
			%	38,3	33,1	18,8	9,7	100,0
		III	**N**	9.763	6.110	2.576	1.986	20.435
			%	47,8	29,9	12,6	9,7	100,0
		IV	**N**	13.939	11.079	5.440	3.196	33.654
			%	41,4	32,9	16,2	9,5	100,0
		V	**N**	4.432	3.413	2.189	1.438	11.473
			%	38,6	29,8	19,1	12,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 81. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y clase social

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Mujeres	**25-44**	**Total**	**N**	125.578	86.276	42.225	29.348	283.428
			%	44,3	30,4	14,9	10,4	100,0
		I	**N**	20.735	12.903	6.126	3.210	42.973
			%	48,3	30,0	14,3	7,5	100,0
		II	**N**	11.664	12.103	4.024	3.635	31.426
			%	37,1	38,5	12,8	11,6	100,0
		III	**N**	31.494	22.704	12.377	6.300	72.876
			%	43,2	31,2	17,0	8,6	100,0
		IV	**N**	45.745	26.421	14.098	12.456	98.719
			%	46,3	26,8	14,3	12,6	100,0
		V	**N**	15.940	12.145	5.600	3.747	37.433
			%	42,6	32,4	15,0	10,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	139.559	101.226	50.055	33.701	324.541
			%	43,0	31,2	15,4	10,4	100,0
		I	**N**	15.963	9.366	3.689	2.486	31.504
			%	50,7	29,7	11,7	7,9	100,0
		II	**N**	14.873	10.025	3.524	3.057	31.479
			%	47,2	31,8	11,2	9,7	100,0
		III	**N**	43.553	28.335	15.536	9.343	96.767
			%	45,0	29,3	16,1	9,7	100,0
		IV	**N**	43.345	38.033	16.807	11.770	109.956
			%	39,4	34,6	15,3	10,7	100,0
		V	**N**	21.825	15.466	10.499	7.045	54.835
			%	39,8	28,2	19,1	12,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 81. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y clase social

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Mujeres	**65-74**	**Total**	**N**	60.968	34.923	16.464	12.082	124.437
			%	49,0	28,1	13,2	9,7	100,0
		I	**N**	4.492	1.997	735	1.003	8.227
			%	54,6	24,3	8,9	12,2	100,0
		II	**N**	3.557	1.594	638	334	6.123
			%	58,1	26,0	10,4	5,5	100,0
		III	**N**	16.104	10.265	4.126	4.004	34.500
			%	46,7	29,8	12,0	11,6	100,0
		IV	**N**	26.388	12.910	8.683	4.028	52.010
			%	50,7	24,8	16,7	7,7	100,0
		V	**N**	10.427	8.157	2.281	2.713	23.578
			%	44,2	34,6	9,7	11,5	100,0
	>=75	**Total**	**N**	57.053	46.818	22.152	13.944	139.967
			%	40,8	33,4	15,8	10,0	100,0
		I	**N**	3.155	799	232	1.101	5.287
			%	59,7	15,1	4,4	20,8	100,0
		II	**N**	3.986	2.002	1.071	143	7.202
			%	55,3	27,8	14,9	2,0	100,0
		III	**N**	15.895	9.424	4.503	2.172	31.994
			%	49,7	29,5	14,1	6,8	100,0
		IV	**N**	22.535	21.363	10.638	5.410	59.946
			%	37,6	35,6	17,7	9,0	100,0
		V	**N**	11.481	13.230	5.709	5.118	35.538
			%	32,3	37,2	16,1	14,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 81. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y clase social

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	816.779	588.239	273.785	174.048	1.852.850
			%	44,1	31,7	14,8	9,4	100,0
		I	**N**	96.256	62.130	26.469	17.221	202.076
			%	47,6	30,7	13,1	8,5	100,0
		II	**N**	79.146	51.046	22.018	14.664	166.874
			%	47,4	30,6	13,2	8,8	100,0
		III	**N**	203.059	135.798	66.259	36.396	441.511
			%	46,0	30,8	15,0	8,2	100,0
		IV	**N**	337.521	258.142	116.665	76.740	789.069
			%	42,8	32,7	14,8	9,7	100,0
		V	**N**	100.798	81.122	42.373	29.027	253.320
			%	39,8	32,0	16,7	11,5	100,0
	15-24	**Total**	**N**	76.943	55.271	30.663	18.123	181.000
			%	42,5	30,5	16,9	10,0	100,0
		I	**N**	8.627	6.508	3.779	1.639	20.552
			%	42,0	31,7	18,4	8,0	100,0
		II	**N**	6.805	5.145	4.340	2.963	19.252
			%	35,3	26,7	22,5	15,4	100,0
		III	**N**	20.939	12.220	4.567	4.675	42.401
			%	49,4	28,8	10,8	11,0	100,0
		IV	**N**	30.181	24.725	12.732	7.112	74.750
			%	40,4	33,1	17,0	9,5	100,0
		V	**N**	10.392	6.672	5.246	1.734	24.044
			%	43,2	27,8	21,8	7,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 81. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y clase social

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	**25-44**	**Total**	**N**	254.448	186.280	85.449	46.417	572.594
			%	44,4	32,5	14,9	8,1	100,0
		I	**N**	36.327	26.279	11.743	5.358	79.707
			%	45,6	33,0	14,7	6,7	100,0
		II	**N**	28.632	21.102	8.043	4.637	62.414
			%	45,9	33,8	12,9	7,4	100,0
		III	**N**	57.214	39.055	22.097	9.297	127.662
			%	44,8	30,6	17,3	7,3	100,0
		IV	**N**	105.020	76.736	31.178	22.230	235.163
			%	44,7	32,6	13,3	9,5	100,0
		V	**N**	27.255	23.108	12.389	4.896	67.648
			%	40,3	34,2	18,3	7,2	100,0
	45-64	**Total**	**N**	275.842	203.588	94.814	64.609	638.854
			%	43,2	31,9	14,8	10,1	100,0
		I	**N**	31.921	20.010	8.788	6.930	67.650
			%	47,2	29,6	13,0	10,2	100,0
		II	**N**	26.316	16.693	6.474	4.638	54.121
			%	48,6	30,8	12,0	8,6	100,0
		III	**N**	75.806	53.699	26.120	13.973	169.598
			%	44,7	31,7	15,4	8,2	100,0
		IV	**N**	108.808	87.149	39.058	27.743	262.757
			%	41,4	33,2	14,9	10,6	100,0
		V	**N**	32.991	26.037	14.374	11.325	84.727
			%	38,9	30,7	17,0	13,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 81. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y clase social

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	**65-74**	**Total**	**N**	113.287	67.909	29.860	22.392	233.448
			%	48,5	29,1	12,8	9,6	100,0
		I	**N**	10.977	5.769	1.696	1.346	19.788
			%	55,5	29,2	8,6	6,8	100,0
		II	**N**	8.940	4.246	1.843	1.502	16.532
			%	54,1	25,7	11,1	9,1	100,0
		III	**N**	24.784	17.316	5.896	5.754	53.750
			%	46,1	32,2	11,0	10,7	100,0
		IV	**N**	53.359	31.254	16.836	8.662	110.111
			%	48,5	28,4	15,3	7,9	100,0
		V	**N**	15.226	9.324	3.589	5.128	33.267
			%	45,8	28,0	10,8	15,4	100,0
	>=75	**Total**	**N**	96.260	75.190	32.999	22.506	226.955
			%	42,4	33,1	14,5	9,9	100,0
		I	**N**	8.404	3.563	463	1.948	14.378
			%	58,4	24,8	3,2	13,5	100,0
		II	**N**	8.453	3.860	1.318	924	14.556
			%	58,1	26,5	9,1	6,3	100,0
		III	**N**	24.315	13.507	7.580	2.697	48.099
			%	50,6	28,1	15,8	5,6	100,0
		IV	**N**	40.153	38.279	16.862	10.994	106.288
			%	37,8	36,0	15,9	10,3	100,0
		V	**N**	14.934	15.981	6.776	5.943	43.634
			%	34,2	36,6	15,5	13,6	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 82. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	397.045	291.977	129.068	76.245	894.335
			%	44,4	32,6	14,4	8,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	82.707	41.273	22.042	17.562	163.584
			%	50,6	25,2	13,5	10,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	52.782	53.664	22.216	15.046	143.708
			%	36,7	37,3	15,5	10,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	173.616	133.419	61.996	30.136	399.167
			%	43,5	33,4	15,5	7,5	100,0
		Terciaria	**N**	87.940	63.621	22.814	13.500	187.876
			%	46,8	33,9	12,1	7,2	100,0
	15-24	**Total**	**N**	39.872	27.500	16.722	9.395	93.489
			%	42,6	29,4	17,9	10,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	4.740	1.838	696	324	7.598
			%	62,4	24,2	9,2	4,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	12.334	7.528	2.419	2.865	25.146
			%	49,0	29,9	9,6	11,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	20.792	14.541	11.989	5.262	52.583
			%	39,5	27,7	22,8	10,0	100,0
		Terciaria	**N**	2.007	3.593	1.617	945	8.162
			%	24,6	44,0	19,8	11,6	100,0
	25-44	**Total**	**N**	129.299	100.331	43.224	17.069	289.923
			%	44,6	34,6	14,9	5,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	13.445	7.311	4.891	2.039	27.687
			%	48,6	26,4	17,7	7,4	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 82. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	**25-44**	**Secundaria, inferior**	**N**	13.635	13.297	4.224	2.206	33.363
			%	40,9	39,9	12,7	6,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	63.640	49.950	23.453	8.292	145.335
			%	43,8	34,4	16,1	5,7	100,0
		Terciaria	**N**	38.580	29.773	10.655	4.531	83.538
			%	46,2	35,6	12,8	5,4	100,0
	45-64	**Total**	**N**	136.283	102.362	44.759	30.908	314.313
			%	43,4	32,6	14,2	9,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	25.816	10.202	5.961	4.189	46.169
			%	55,9	22,1	12,9	9,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	14.704	18.636	10.130	7.218	50.688
			%	29,0	36,8	20,0	14,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	63.539	51.078	20.569	12.663	147.849
			%	43,0	34,5	13,9	8,6	100,0
		Terciaria	**N**	32.224	22.446	8.099	6.838	69.607
			%	46,3	32,2	11,6	9,8	100,0
	65-74	**Total**	**N**	52.383	32.987	13.396	10.310	109.076
			%	48,0	30,2	12,3	9,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	17.153	8.428	5.326	5.109	36.016
			%	47,6	23,4	14,8	14,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	8.850	6.792	2.832	1.630	20.104
			%	44,0	33,8	14,1	8,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	16.098	12.724	3.465	2.792	35.080
			%	45,9	36,3	9,9	8,0	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 82. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	**65-74**	**Terciaria**	**N**	10.282	5.043	1.773	779	17.876
			%	57,5	28,2	9,9	4,4	100,0
	>=75	**Total**	**N**	39.207	28.798	10.968	8.562	87.535
			%	44,8	32,9	12,5	9,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	21.553	13.494	5.167	5.901	46.115
			%	46,7	29,3	11,2	12,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.260	7.410	2.610	1.127	14.408
			%	22,6	51,4	18,1	7,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	9.548	5.126	2.519	1.127	18.320
			%	52,1	28,0	13,8	6,2	100,0
		Terciaria	**N**	4.846	2.768	671	408	8.692
			%	55,8	31,8	7,7	4,7	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	420.715	298.316	144.978	98.637	962.645
			%	43,7	31,0	15,1	10,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	104.947	62.888	34.727	21.944	224.505
			%	46,7	28,0	15,5	9,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	61.165	51.121	25.841	17.914	156.041
			%	39,2	32,8	16,6	11,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	144.399	98.178	48.122	37.538	328.237
			%	44,0	29,9	14,7	11,4	100,0
		Terciaria	**N**	110.204	86.129	36.289	21.240	253.862
			%	43,4	33,9	14,3	8,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	37.372	28.451	14.040	8.728	88.591
			%	42,2	32,1	15,8	9,9	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 82. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Mujeres	**15-24**	**Sin estudios, primaria**	**N**	3.648	3.550	1.236	214	8.649
			%	42,2	41,1	14,3	2,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	9.715	4.139	3.269	3.149	20.272
			%	47,9	20,4	16,1	15,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	18.984	15.330	6.317	4.143	44.774
			%	42,4	34,2	14,1	9,3	100,0
		Terciaria	**N**	5.025	5.432	3.216	1.222	14.896
			%	33,7	36,5	21,6	8,2	100,0
	25-44	**Total**	**N**	125.578	86.276	42.225	30.027	284.106
			%	44,2	30,4	14,9	10,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	12.087	3.698	2.189	1.329	19.303
			%	62,6	19,2	11,3	6,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	11.667	8.757	2.479	2.277	25.181
			%	46,3	34,8	9,8	9,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	47.316	28.548	17.259	14.345	107.468
			%	44,0	26,6	16,1	13,3	100,0
		Terciaria	**N**	54.507	45.273	20.298	12.076	132.154
			%	41,2	34,3	15,4	9,1	100,0
	45-64	**Total**	**N**	139.691	101.497	50.055	33.701	324.943
			%	43,0	31,2	15,4	10,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	24.272	11.121	9.017	5.426	49.836
			%	48,7	22,3	18,1	10,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	18.711	17.717	10.618	5.427	52.472
			%	35,7	33,8	20,2	10,3	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 82. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Mujeres	**45-64**	**Secundaria, superior**	**N**	55.520	43.925	19.824	15.782	135.052
			%	41,1	32,5	14,7	11,7	100,0
		Terciaria	**N**	41.187	28.734	10.595	7.067	87.583
			%	47,0	32,8	12,1	8,1	100,0
	65-74	**Total**	**N**	60.968	35.097	16.464	12.082	124.612
			%	48,9	28,2	13,2	9,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	27.143	13.853	7.147	4.475	52.618
			%	51,6	26,3	13,6	8,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	12.567	8.848	4.396	4.478	30.290
			%	41,5	29,2	14,5	14,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	16.463	7.565	3.489	2.254	29.771
			%	55,3	25,4	11,7	7,6	100,0
		Terciaria	**N**	4.796	4.831	1.432	875	11.934
			%	40,2	40,5	12,0	7,3	100,0
	>=75	**Total**	**N**	57.106	46.994	22.195	14.099	140.393
			%	40,7	33,5	15,8	10,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	37.796	30.665	15.138	10.501	94.100
			%	40,2	32,6	16,1	11,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	8.504	11.659	5.078	2.584	27.825
			%	30,6	41,9	18,2	9,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	6.116	2.810	1.232	1.014	11.172
			%	54,7	25,2	11,0	9,1	100,0
		Terciaria	**N**	4.689	1.859	748	.	7.296
			%	64,3	25,5	10,3	.	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 82. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	817.760	590.293	274.046	174.881	1.856.981
			%	44,0	31,8	14,8	9,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	187.654	104.161	56.768	39.506	388.090
			%	48,4	26,8	14,6	10,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	113.947	104.784	48.057	32.960	299.749
			%	38,0	35,0	16,0	11,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	318.015	231.597	110.118	67.674	727.405
			%	43,7	31,8	15,1	9,3	100,0
		Terciaria	**N**	198.144	149.751	59.103	34.740	441.738
			%	44,9	33,9	13,4	7,9	100,0
	15-24	**Total**	**N**	77.244	55.951	30.761	18.123	182.080
			%	42,4	30,7	16,9	10,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	8.388	5.389	1.933	537	16.247
			%	51,6	33,2	11,9	3,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	22.048	11.667	5.689	6.014	45.418
			%	48,5	25,7	12,5	13,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	39.775	29.871	18.306	9.405	97.358
			%	40,9	30,7	18,8	9,7	100,0
		Terciaria	**N**	7.033	9.024	4.834	2.167	23.058
			%	30,5	39,1	21,0	9,4	100,0
	25-44	**Total**	**N**	254.877	186.607	85.449	47.096	574.029
			%	44,4	32,5	14,9	8,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	25.533	11.008	7.080	3.369	46.990
			%	54,3	23,4	15,1	7,2	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Tabla 82. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	**25-44**	**Secundaria, inferior**	**N**	25.302	22.055	6.704	4.483	58.544
			%	43,2	37,7	11,5	7,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	110.956	78.498	40.712	22.637	252.803
			%	43,9	31,1	16,1	9,0	100,0
		Terciaria	**N**	93.086	75.046	30.953	16.607	215.692
			%	43,2	34,8	14,4	7,7	100,0
	45-64	**Total**	**N**	275.974	203.859	94.814	64.609	639.256
			%	43,2	31,9	14,8	10,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	50.089	21.323	14.978	9.615	96.005
			%	52,2	22,2	15,6	10,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	33.415	36.353	20.748	12.645	103.160
			%	32,4	35,2	20,1	12,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	119.059	95.004	40.394	28.444	282.901
			%	42,1	33,6	14,3	10,1	100,0
		Terciaria	**N**	73.411	51.180	18.694	13.905	157.190
			%	46,7	32,6	11,9	8,8	100,0
	65-74	**Total**	**N**	113.352	68.084	29.860	22.392	233.688
			%	48,5	29,1	12,8	9,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	44.296	22.282	12.472	9.584	88.634
			%	50,0	25,1	14,1	10,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	21.417	15.640	7.229	6.108	50.394
			%	42,5	31,0	14,3	12,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	32.561	20.289	6.955	5.046	64.850
			%	50,2	31,3	10,7	7,8	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 82. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo ofrece muchas oportunidades de comprar comida rápida por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	**65-74**	**Terciaria**	**N**	15.078	9.873	3.204	1.654	29.810
			%	50,6	33,1	10,7	5,5	100,0
	>=75	**Total**	**N**	96.313	75.792	33.163	22.661	227.928
			%	42,3	33,3	14,5	9,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	59.349	44.159	20.305	16.401	140.214
			%	42,3	31,5	14,5	11,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	11.765	19.070	7.688	3.711	42.233
			%	27,9	45,2	18,2	8,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	15.664	7.936	3.751	2.141	29.492
			%	53,1	26,9	12,7	7,3	100,0
		Terciaria	**N**	9.535	4.627	1.419	408	15.989
			%	59,6	28,9	8,9	2,5	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 83. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y territorio histórico

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	534.954	248.784	66.333	44.264	894.335
			%	59,8	27,8	7,4	4,9	100,0
		Araba	**N**	97.590	24.271	4.710	4.831	131.403
			%	74,3	18,5	3,6	3,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	194.612	65.729	19.005	11.808	291.155
			%	66,8	22,6	6,5	4,1	100,0
		Bizkaia	**N**	242.752	158.783	42.618	27.625	471.778
			%	51,5	33,7	9,0	5,9	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	58.127	24.146	6.649	4.567	93.489
			%	62,2	25,8	7,1	4,9	100,0
		Araba	**N**	9.821	2.644	1.226	288	13.978
			%	70,3	18,9	8,8	2,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	22.643	6.301	1.203	2.033	32.180
			%	70,4	19,6	3,7	6,3	100,0
		Bizkaia	**N**	25.663	15.201	4.220	2.246	47.331
			%	54,2	32,1	8,9	4,7	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	168.517	85.833	23.927	11.645	289.923
			%	58,1	29,6	8,3	4,0	100,0
		Araba	**N**	32.140	10.010	1.396	599	44.145
			%	72,8	22,7	3,2	1,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	60.175	21.958	7.684	3.974	93.792
			%	64,2	23,4	8,2	4,2	100,0
		Bizkaia	**N**	76.203	53.865	14.847	7.071	151.986
			%	50,1	35,4	9,8	4,7	100,0

(continuación)

Tabla 83. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y territorio histórico

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	**45-64**	**CAPV**	**N**	188.895	87.758	20.591	17.068	314.313
			%	60,1	27,9	6,6	5,4	100,0
		Araba	**N**	35.325	6.944	1.520	2.596	46.385
			%	76,2	15,0	3,3	5,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	68.663	23.405	4.997	3.604	100.669
			%	68,2	23,2	5,0	3,6	100,0
		Bizkaia	**N**	84.907	57.409	14.074	10.869	167.258
			%	50,8	34,3	8,4	6,5	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	67.234	26.413	8.936	6.493	109.076
			%	61,6	24,2	8,2	6,0	100,0
		Araba	**N**	11.686	2.514	314	718	15.231
			%	76,7	16,5	2,1	4,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	24.415	7.730	3.454	1.038	36.637
			%	66,6	21,1	9,4	2,8	100,0
		Bizkaia	**N**	31.134	16.169	5.168	4.736	57.208
			%	54,4	28,3	9,0	8,3	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	52.180	24.633	6.230	4.492	87.535
			%	59,6	28,1	7,1	5,1	100,0
		Araba	**N**	8.619	2.160	254	630	11.664
			%	73,9	18,5	2,2	5,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	18.717	6.334	1.667	1.158	27.877
			%	67,1	22,7	6,0	4,2	100,0
		Bizkaia	**N**	24.845	16.138	4.309	2.703	47.995
			%	51,8	33,6	9,0	5,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 83. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y territorio histórico

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	566.538	267.401	73.157	55.549	962.645
			%	58,9	27,8	7,6	5,8	100,0
		Araba	**N**	100.075	24.523	5.754	8.120	138.472
			%	72,3	17,7	4,2	5,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	211.104	70.360	17.919	11.488	310.872
			%	67,9	22,6	5,8	3,7	100,0
		Bizkaia	**N**	255.360	172.518	49.483	35.940	513.302
			%	49,7	33,6	9,6	7,0	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	50.176	29.087	5.904	3.424	88.591
			%	56,6	32,8	6,7	3,9	100,0
		Araba	**N**	8.429	3.251	448	336	12.464
			%	67,6	26,1	3,6	2,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	19.169	8.467	2.296	333	30.266
			%	63,3	28,0	7,6	1,1	100,0
		Bizkaia	**N**	22.578	17.369	3.159	2.755	45.861
			%	49,2	37,9	6,9	6,0	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	171.118	74.997	19.790	18.201	284.106
			%	60,2	26,4	7,0	6,4	100,0
		Araba	**N**	29.833	8.872	2.058	3.987	44.750
			%	66,7	19,8	4,6	8,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	62.385	19.644	4.335	4.800	91.164
			%	68,4	21,5	4,8	5,3	100,0
		Bizkaia	**N**	78.900	46.481	13.397	9.414	148.193
			%	53,2	31,4	9,0	6,4	100,0

(continuación)

Tabla 83. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y territorio histórico

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Mujeres	**45-64**	**CAPV**	**N**	192.133	89.690	24.123	18.997	324.943
			%	59,1	27,6	7,4	5,8	100,0
		Araba	**N**	37.776	5.231	1.586	1.783	46.376
			%	81,5	11,3	3,4	3,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	68.804	25.541	4.411	3.693	102.449
			%	67,2	24,9	4,3	3,6	100,0
		Bizkaia	**N**	85.554	58.918	18.126	13.521	176.118
			%	48,6	33,5	10,3	7,7	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	79.198	30.887	10.118	4.409	124.612
			%	63,6	24,8	8,1	3,5	100,0
		Araba	**N**	12.952	3.025	579	603	17.159
			%	75,5	17,6	3,4	3,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	31.245	6.212	3.392	933	41.781
			%	74,8	14,9	8,1	2,2	100,0
		Bizkaia	**N**	35.001	21.650	6.147	2.873	65.672
			%	53,3	33,0	9,4	4,4	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	73.912	42.740	13.222	10.519	140.393
			%	52,6	30,4	9,4	7,5	100,0
		Araba	**N**	11.085	4.144	1.083	1.412	17.724
			%	62,5	23,4	6,1	8,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	29.502	10.495	3.485	1.730	45.212
			%	65,3	23,2	7,7	3,8	100,0
		Bizkaia	**N**	33.326	28.101	8.653	7.377	77.457
			%	43,0	36,3	11,2	9,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 83. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y territorio histórico

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	1.101.492	516.185	139.490	99.813	1.856.981
			%	59,3	27,8	7,5	5,4	100,0
		Araba	**N**	197.665	48.794	10.464	12.952	269.875
			%	73,2	18,1	3,9	4,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	405.716	136.090	36.925	23.297	602.026
			%	67,4	22,6	6,1	3,9	100,0
		Bizkaia	**N**	498.111	331.301	92.101	63.565	985.079
			%	50,6	33,6	9,3	6,5	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	108.303	53.233	12.553	7.991	182.080
			%	59,5	29,2	6,9	4,4	100,0
		Araba	**N**	18.249	5.895	1.674	624	26.442
			%	69,0	22,3	6,3	2,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	41.812	14.769	3.499	2.366	62.446
			%	67,0	23,7	5,6	3,8	100,0
		Bizkaia	**N**	48.241	32.570	7.379	5.001	93.192
			%	51,8	34,9	7,9	5,4	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	339.635	160.830	43.717	29.846	574.029
			%	59,2	28,0	7,6	5,2	100,0
		Araba	**N**	61.973	18.881	3.455	4.586	88.895
			%	69,7	21,2	3,9	5,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	122.559	41.602	12.019	8.775	184.955
			%	66,3	22,5	6,5	4,7	100,0
		Bizkaia	**N**	155.103	100.346	28.244	16.485	300.179
			%	51,7	33,4	9,4	5,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 83. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y territorio histórico

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	**45-64**	**CAPV**	**N**	381.029	177.448	44.714	36.065	639.256
			%	59,6	27,8	7,0	5,6	100,0
		Araba	**N**	73.101	12.175	3.106	4.379	92.761
			%	78,8	13,1	3,3	4,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	137.467	48.947	9.408	7.297	203.118
			%	67,7	24,1	4,6	3,6	100,0
		Bizkaia	**N**	170.461	116.326	32.201	24.389	343.377
			%	49,6	33,9	9,4	7,1	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	146.433	57.300	19.054	10.901	233.688
			%	62,7	24,5	8,2	4,7	100,0
		Araba	**N**	24.638	5.538	892	1.321	32.390
			%	76,1	17,1	2,8	4,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	55.659	13.942	6.846	1.971	78.418
			%	71,0	17,8	8,7	2,5	100,0
		Bizkaia	**N**	66.135	37.820	11.316	7.609	122.880
			%	53,8	30,8	9,2	6,2	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	126.093	67.373	19.452	15.010	227.928
			%	55,3	29,6	8,5	6,6	100,0
		Araba	**N**	19.704	6.305	1.338	2.042	29.388
			%	67,0	21,5	4,6	6,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	48.218	16.830	5.153	2.888	73.089
			%	66,0	23,0	7,1	4,0	100,0
		Bizkaia	**N**	58.171	44.239	12.962	10.080	125.452
			%	46,4	35,3	10,3	8,0	100,0

Tabla 84. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y clase social

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	533.819	247.471	66.333	44.264	891.887
			%	59,9	27,7	7,4	5,0	100,0
		I	**N**	61.298	30.755	5.789	3.377	101.218
			%	60,6	30,4	5,7	3,3	100,0
		II	**N**	50.975	18.944	8.501	2.061	80.482
			%	63,3	23,5	10,6	2,6	100,0
		III	**N**	113.269	47.443	14.555	9.673	184.940
			%	61,2	25,7	7,9	5,2	100,0
		IV	**N**	259.426	124.449	28.311	22.598	434.783
			%	59,7	28,6	6,5	5,2	100,0
		V	**N**	48.852	25.880	9.177	6.555	90.464
			%	54,0	28,6	10,1	7,2	100,0
	15-24	**Total**	**N**	57.486	23.707	6.649	4.567	92.409
			%	62,2	25,7	7,2	4,9	100,0
		I	**N**	3.856	3.507	.	324	7.686
			%	50,2	45,6	.	4,2	100,0
		II	**N**	5.431	2.230	561	868	9.090
			%	59,7	24,5	6,2	9,6	100,0
		III	**N**	14.836	3.745	1.809	1.577	21.967
			%	67,5	17,0	8,2	7,2	100,0
		IV	**N**	24.776	11.422	3.100	1.798	41.095
			%	60,3	27,8	7,5	4,4	100,0
		V	**N**	8.587	2.804	1.180	.	12.571
			%	68,3	22,3	9,4	.	100,0

(continuación)

Tabla 84. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y clase social

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	**25-44**	**Total**	**N**	168.088	85.506	23.927	11.645	289.167
			%	58,1	29,6	8,3	4,0	100,0
		I	**N**	22.248	12.077	1.496	913	36.734
			%	60,6	32,9	4,1	2,5	100,0
		II	**N**	19.677	7.123	3.877	311	30.988
			%	63,5	23,0	12,5	1,0	100,0
		III	**N**	29.677	16.590	5.118	3.402	54.786
			%	54,2	30,3	9,3	6,2	100,0
		IV	**N**	81.465	40.299	8.428	6.252	136.444
			%	59,7	29,5	6,2	4,6	100,0
		V	**N**	15.022	9.418	5.008	768	30.215
			%	49,7	31,2	16,6	2,5	100,0
	45-64	**Total**	**N**	188.895	87.758	20.591	17.068	314.313
			%	60,1	27,9	6,6	5,4	100,0
		I	**N**	22.437	8.937	3.148	1.624	36.145
			%	62,1	24,7	8,7	4,5	100,0
		II	**N**	13.541	6.388	2.113	600	22.642
			%	59,8	28,2	9,3	2,6	100,0
		III	**N**	46.417	19.085	4.532	2.798	72.832
			%	63,7	26,2	6,2	3,8	100,0
		IV	**N**	90.686	43.966	9.298	8.852	152.801
			%	59,3	28,8	6,1	5,8	100,0
		V	**N**	15.815	9.382	1.500	3.195	29.892
			%	52,9	31,4	5,0	10,7	100,0

(continuación)

Tabla 84. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y clase social

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	**65-74**	**Total**	**N**	67.169	26.413	8.936	6.493	109.011
			%	61,6	24,2	8,2	6,0	100,0
		I	**N**	7.467	3.434	406	254	11.561
			%	64,6	29,7	3,5	2,2	100,0
		II	**N**	7.115	2.086	925	283	10.408
			%	68,4	20,0	8,9	2,7	100,0
		III	**N**	11.326	4.655	2.117	1.152	19.250
			%	58,8	24,2	11,0	6,0	100,0
		IV	**N**	36.568	14.202	4.499	2.833	58.101
			%	62,9	24,4	7,7	4,9	100,0
		V	**N**	4.693	2.037	989	1.972	9.690
			%	48,4	21,0	10,2	20,3	100,0
	>=75	**Total**	**N**	52.180	24.086	6.230	4.492	86.989
			%	60,0	27,7	7,2	5,2	100,0
		I	**N**	5.290	2.800	738	263	9.092
			%	58,2	30,8	8,1	2,9	100,0
		II	**N**	5.212	1.117	1.025	.	7.353
			%	70,9	15,2	13,9	.	100,0
		III	**N**	11.013	3.368	979	744	16.105
			%	68,4	20,9	6,1	4,6	100,0
		IV	**N**	25.930	14.561	2.987	2.864	46.342
			%	56,0	31,4	6,4	6,2	100,0
		V	**N**	4.735	2.240	501	621	8.097
			%	58,5	27,7	6,2	7,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 84. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y clase social

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	565.923	267.167	73.002	54.870	960.963
			%	58,9	27,8	7,6	5,7	100,0
		I	**N**	62.275	28.692	5.489	4.402	100.858
			%	61,7	28,4	5,4	4,4	100,0
		II	**N**	51.026	26.915	5.485	2.967	86.393
			%	59,1	31,2	6,3	3,4	100,0
		III	**N**	151.866	70.374	19.680	14.650	256.571
			%	59,2	27,4	7,7	5,7	100,0
		IV	**N**	211.335	90.685	29.973	22.292	354.286
			%	59,7	25,6	8,5	6,3	100,0
		V	**N**	89.421	50.501	12.375	10.559	162.856
			%	54,9	31,0	7,6	6,5	100,0
	15-24	**Total**	**N**	50.176	29.087	5.904	3.424	88.591
			%	56,6	32,8	6,7	3,9	100,0
		I	**N**	6.754	4.754	968	390	12.866
			%	52,5	36,9	7,5	3,0	100,0
		II	**N**	4.672	4.150	1.131	210	10.162
			%	46,0	40,8	11,1	2,1	100,0
		III	**N**	12.792	6.139	1.058	445	20.435
			%	62,6	30,0	5,2	2,2	100,0
		IV	**N**	19.298	10.900	2.492	964	33.654
			%	57,3	32,4	7,4	2,9	100,0
		V	**N**	6.660	3.145	254	1.415	11.473
			%	58,0	27,4	2,2	12,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 84. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y clase social

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Mujeres	**25-44**	**Total**	**N**	171.118	74.997	19.790	17.522	283.428
			%	60,4	26,5	7,0	6,2	100,0
		I	**N**	27.948	11.247	2.183	1.595	42.973
			%	65,0	26,2	5,1	3,7	100,0
		II	**N**	16.333	11.061	2.545	1.487	31.426
			%	52,0	35,2	8,1	4,7	100,0
		III	**N**	45.822	18.495	4.275	4.285	72.876
			%	62,9	25,4	5,9	5,9	100,0
		IV	**N**	61.381	21.546	6.880	8.912	98.719
			%	62,2	21,8	7,0	9,0	100,0
		V	**N**	19.634	12.648	3.908	1.243	37.433
			%	52,5	33,8	10,4	3,3	100,0
	45-64	**Total**	**N**	191.731	89.690	24.123	18.997	324.541
			%	59,1	27,6	7,4	5,9	100,0
		I	**N**	18.959	9.372	1.499	1.674	31.504
			%	60,2	29,7	4,8	5,3	100,0
		II	**N**	20.707	8.724	1.190	858	31.479
			%	65,8	27,7	3,8	2,7	100,0
		III	**N**	54.027	28.385	7.454	6.901	96.767
			%	55,8	29,3	7,7	7,1	100,0
		IV	**N**	65.547	28.061	10.110	6.239	109.956
			%	59,6	25,5	9,2	5,7	100,0
		V	**N**	32.491	15.149	3.871	3.325	54.835
			%	59,3	27,6	7,1	6,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 84. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y clase social

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Mujeres	**65-74**	**Total**	**N**	79.198	30.712	10.118	4.409	124.437
			%	63,6	24,7	8,1	3,5	100,0
		I	**N**	5.115	1.791	839	482	8.227
			%	62,2	21,8	10,2	5,9	100,0
		II	**N**	4.381	1.480	83	179	6.123
			%	71,6	24,2	1,4	2,9	100,0
		III	**N**	20.396	9.237	3.565	1.302	34.500
			%	59,1	26,8	10,3	3,8	100,0
		IV	**N**	35.384	10.854	4.448	1.324	52.010
			%	68,0	20,9	8,6	2,5	100,0
		V	**N**	13.922	7.350	1.183	1.122	23.578
			%	59,0	31,2	5,0	4,8	100,0
	>=75	**Total**	**N**	73.700	42.681	13.067	10.519	139.967
			%	52,7	30,5	9,3	7,5	100,0
		I	**N**	3.498	1.529	.	260	5.287
			%	66,2	28,9	.	4,9	100,0
		II	**N**	4.933	1.499	537	233	7.202
			%	68,5	20,8	7,5	3,2	100,0
		III	**N**	18.829	8.119	3.329	1.717	31.994
			%	58,9	25,4	10,4	5,4	100,0
		IV	**N**	29.726	19.324	6.043	4.854	59.946
			%	49,6	32,2	10,1	8,1	100,0
		V	**N**	16.714	12.210	3.159	3.455	35.538
			%	47,0	34,4	8,9	9,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 84. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y clase social

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	1.099.743	514.638	139.335	99.135	1.852.850
			%	59,4	27,8	7,5	5,4	100,0
		I	**N**	123.573	59.447	11.278	7.779	202.076
			%	61,2	29,4	5,6	3,8	100,0
		II	**N**	102.001	45.858	13.986	5.028	166.874
			%	61,1	27,5	8,4	3,0	100,0
		III	**N**	265.135	117.817	34.235	24.324	441.511
			%	60,1	26,7	7,8	5,5	100,0
		IV	**N**	470.761	215.134	58.284	44.890	789.069
			%	59,7	27,3	7,4	5,7	100,0
		V	**N**	138.272	76.382	21.552	17.114	253.320
			%	54,6	30,2	8,5	6,8	100,0
	15-24	**Total**	**N**	107.662	52.794	12.553	7.991	181.000
			%	59,5	29,2	6,9	4,4	100,0
		I	**N**	10.610	8.260	968	714	20.552
			%	51,6	40,2	4,7	3,5	100,0
		II	**N**	10.102	6.380	1.692	1.078	19.252
			%	52,5	33,1	8,8	5,6	100,0
		III	**N**	27.629	9.884	2.867	2.022	42.401
			%	65,2	23,3	6,8	4,8	100,0
		IV	**N**	44.074	22.321	5.592	2.762	74.750
			%	59,0	29,9	7,5	3,7	100,0
		V	**N**	15.247	5.949	1.434	1.415	24.044
			%	63,4	24,7	6,0	5,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 84. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y clase social

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	**25-44**	**Total**	**N**	339.206	160.503	43.717	29.168	572.594
			%	59,2	28,0	7,6	5,1	100,0
		I	**N**	50.196	23.324	3.679	2.508	79.707
			%	63,0	29,3	4,6	3,1	100,0
		II	**N**	36.010	18.184	6.422	1.798	62.414
			%	57,7	29,1	10,3	2,9	100,0
		III	**N**	75.498	35.084	9.393	7.687	127.662
			%	59,1	27,5	7,4	6,0	100,0
		IV	**N**	142.846	61.845	15.308	15.164	235.163
			%	60,7	26,3	6,5	6,4	100,0
		V	**N**	34.656	22.065	8.916	2.011	67.648
			%	51,2	32,6	13,2	3,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	380.626	177.448	44.714	36.065	638.854
			%	59,6	27,8	7,0	5,6	100,0
		I	**N**	41.396	18.308	4.647	3.298	67.650
			%	61,2	27,1	6,9	4,9	100,0
		II	**N**	34.248	15.113	3.303	1.458	54.121
			%	63,3	27,9	6,1	2,7	100,0
		III	**N**	100.444	47.470	11.986	9.699	169.598
			%	59,2	28,0	7,1	5,7	100,0
		IV	**N**	156.233	72.027	19.408	15.090	262.757
			%	59,5	27,4	7,4	5,7	100,0
		V	**N**	48.305	24.531	5.371	6.520	84.727
			%	57,0	29,0	6,3	7,7	100,0

(continuación)

Tabla 84. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y clase social

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	**65-74**	**Total**	**N**	146.367	57.125	19.054	10.901	233.448
			%	62,7	24,5	8,2	4,7	100,0
		I	**N**	12.583	5.225	1.245	736	19.788
			%	63,6	26,4	6,3	3,7	100,0
		II	**N**	11.496	3.567	1.008	462	16.532
			%	69,5	21,6	6,1	2,8	100,0
		III	**N**	31.722	13.892	5.682	2.454	53.750
			%	59,0	25,8	10,6	4,6	100,0
		IV	**N**	71.952	25.056	8.947	4.156	110.111
			%	65,3	22,8	8,1	3,8	100,0
		V	**N**	18.615	9.386	2.172	3.094	33.267
			%	56,0	28,2	6,5	9,3	100,0
	>=75	**Total**	**N**	125.880	66.767	19.297	15.010	226.955
			%	55,5	29,4	8,5	6,6	100,0
		I	**N**	8.788	4.329	738	523	14.378
			%	61,1	30,1	5,1	3,6	100,0
		II	**N**	10.145	2.616	1.562	233	14.556
			%	69,7	18,0	10,7	1,6	100,0
		III	**N**	29.842	11.487	4.308	2.461	48.099
			%	62,0	23,9	9,0	5,1	100,0
		IV	**N**	55.656	33.885	9.030	7.717	106.288
			%	52,4	31,9	8,5	7,3	100,0
		V	**N**	21.449	14.450	3.660	4.076	43.634
			%	49,2	33,1	8,4	9,3	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 85. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	534.954	248.784	66.333	44.264	894.335
			%	59,8	27,8	7,4	4,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	106.066	36.485	10.978	10.055	163.584
			%	64,8	22,3	6,7	6,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	78.794	41.845	15.251	7.818	143.708
			%	54,8	29,1	10,6	5,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	239.459	113.123	27.739	18.846	399.167
			%	60,0	28,3	6,9	4,7	100,0
		Terciaria	**N**	110.635	57.330	12.365	7.545	187.876
			%	58,9	30,5	6,6	4,0	100,0
	15-24	**Total**	**N**	58.127	24.146	6.649	4.567	93.489
			%	62,2	25,8	7,1	4,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	4.740	1.491	1.043	324	7.598
			%	62,4	19,6	13,7	4,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	16.033	5.359	2.206	1.547	25.146
			%	63,8	21,3	8,8	6,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	33.371	13.967	2.704	2.541	52.583
			%	63,5	26,6	5,1	4,8	100,0
		Terciaria	**N**	3.983	3.328	695	155	8.162
			%	48,8	40,8	8,5	1,9	100,0
	25-44	**Total**	**N**	168.517	85.833	23.927	11.645	289.923
			%	58,1	29,6	8,3	4,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	15.960	7.829	2.681	1.217	27.687
			%	57,6	28,3	9,7	4,4	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 85. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	**25-44**	**Secundaria, inferior**	**N**	19.908	7.825	4.676	954	33.363
			%	59,7	23,5	14,0	2,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	84.924	43.110	11.892	5.410	145.335
			%	58,4	29,7	8,2	3,7	100,0
		Terciaria	**N**	47.726	27.070	4.678	4.064	83.538
			%	57,1	32,4	5,6	4,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	188.895	87.758	20.591	17.068	314.313
			%	60,1	27,9	6,6	5,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	33.603	8.752	1.003	2.811	46.169
			%	72,8	19,0	2,2	6,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	25.627	16.665	5.054	3.342	50.688
			%	50,6	32,9	10,0	6,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	87.542	41.678	10.124	8.505	147.849
			%	59,2	28,2	6,8	5,8	100,0
		Terciaria	**N**	42.124	20.663	4.409	2.411	69.607
			%	60,5	29,7	6,3	3,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	67.234	26.413	8.936	6.493	109.076
			%	61,6	24,2	8,2	6,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	22.825	7.470	2.696	3.026	36.016
			%	63,4	20,7	7,5	8,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	10.794	5.681	2.440	1.189	20.104
			%	53,7	28,3	12,1	5,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	21.810	9.380	2.351	1.539	35.080
			%	62,2	26,7	6,7	4,4	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 85. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	**65-74**	**Terciaria**	**N**	11.805	3.883	1.449	740	17.876
			%	66,0	21,7	8,1	4,1	100,0
	>=75	**Total**	**N**	52.180	24.633	6.230	4.492	87.535
			%	59,6	28,1	7,1	5,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	28.937	10.944	3.555	2.678	46.115
			%	62,8	23,7	7,7	5,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	6.432	6.315	875	786	14.408
			%	44,6	43,8	6,1	5,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	11.813	4.987	668	852	18.320
			%	64,5	27,2	3,6	4,7	100,0
		Terciaria	**N**	4.998	2.387	1.132	175	8.692
			%	57,5	27,5	13,0	2,0	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	566.538	267.401	73.157	55.549	962.645
			%	58,9	27,8	7,6	5,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	137.589	56.572	16.787	13.557	224.505
			%	61,3	25,2	7,5	6,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	86.068	45.988	14.902	9.083	156.041
			%	55,2	29,5	9,6	5,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	191.666	91.417	24.893	20.260	328.237
			%	58,4	27,9	7,6	6,2	100,0
		Terciaria	**N**	151.214	73.424	16.574	12.650	253.862
			%	59,6	28,9	6,5	5,0	100,0
	15-24	**Total**	**N**	50.176	29.087	5.904	3.424	88.591
			%	56,6	32,8	6,7	3,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 85. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Mujeres	**15-24**	**Sin estudios, primaria**	**N**	4.474	3.822	353	.	8.649
			%	51,7	44,2	4,1	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	12.540	3.888	2.587	1.256	20.272
			%	61,9	19,2	12,8	6,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	25.407	15.332	1.867	2.167	44.774
			%	56,7	34,2	4,2	4,8	100,0
		Terciaria	**N**	7.755	6.045	1.096	.	14.896
			%	52,1	40,6	7,4	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	171.118	74.997	19.790	18.201	284.106
			%	60,2	26,4	7,0	6,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	12.338	4.915	946	1.104	19.303
			%	63,9	25,5	4,9	5,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	15.816	5.979	1.297	2.088	25.181
			%	62,8	23,7	5,2	8,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	63.399	26.604	11.001	6.463	107.468
			%	59,0	24,8	10,2	6,0	100,0
		Terciaria	**N**	79.564	37.499	6.546	8.545	132.154
			%	60,2	28,4	5,0	6,5	100,0
	45-64	**Total**	**N**	192.133	89.690	24.123	18.997	324.943
			%	59,1	27,6	7,4	5,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	34.577	8.799	3.717	2.743	49.836
			%	69,4	17,7	7,5	5,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	28.954	15.885	4.168	3.465	52.472
			%	55,2	30,3	7,9	6,6	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 85. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Mujeres	**45-64**	**Secundaria, superior**	**N**	76.008	40.890	9.019	9.135	135.052
			%	56,3	30,3	6,7	6,8	100,0
		Terciaria	**N**	52.593	24.115	7.220	3.654	87.583
			%	60,0	27,5	8,2	4,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	79.198	30.887	10.118	4.409	124.612
			%	63,6	24,8	8,1	3,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	34.705	12.676	3.122	2.115	52.618
			%	66,0	24,1	5,9	4,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	17.233	8.356	3.855	847	30.290
			%	56,9	27,6	12,7	2,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	20.629	5.741	2.228	1.172	29.771
			%	69,3	19,3	7,5	3,9	100,0
		Terciaria	**N**	6.631	4.115	913	275	11.934
			%	55,6	34,5	7,6	2,3	100,0
	>=75	**Total**	**N**	73.912	42.740	13.222	10.519	140.393
			%	52,6	30,4	9,4	7,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	51.495	26.361	8.650	7.594	94.100
			%	54,7	28,0	9,2	8,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	11.525	11.879	2.995	1.426	27.825
			%	41,4	42,7	10,8	5,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	6.222	2.850	778	1.322	11.172
			%	55,7	25,5	7,0	11,8	100,0
		Terciaria	**N**	4.671	1.650	799	176	7.296
			%	64,0	22,6	11,0	2,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 85. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	1.101.492	516.185	139.490	99.813	1.856.981
			%	59,3	27,8	7,5	5,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	243.655	93.058	27.766	23.611	388.090
			%	62,8	24,0	7,2	6,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	164.862	87.833	30.153	16.901	299.749
			%	55,0	29,3	10,1	5,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	431.126	204.540	52.633	39.106	727.405
			%	59,3	28,1	7,2	5,4	100,0
		Terciaria	**N**	261.850	130.754	28.939	20.195	441.738
			%	59,3	29,6	6,6	4,6	100,0
	15-24	**Total**	**N**	108.303	53.233	12.553	7.991	182.080
			%	59,5	29,2	6,9	4,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	9.213	5.313	1.396	324	16.247
			%	56,7	32,7	8,6	2,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	28.573	9.248	4.793	2.804	45.418
			%	62,9	20,4	10,6	6,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	58.778	29.299	4.572	4.708	97.358
			%	60,4	30,1	4,7	4,8	100,0
		Terciaria	**N**	11.738	9.373	1.791	155	23.058
			%	50,9	40,7	7,8	0,7	100,0
	25-44	**Total**	**N**	339.635	160.830	43.717	29.846	574.029
			%	59,2	28,0	7,6	5,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	28.299	12.744	3.627	2.321	46.990
			%	60,2	27,1	7,7	4,9	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 85. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	**25-44**	**Secundaria, inferior**	**N**	35.724	13.804	5.973	3.043	58.544
			%	61,0	23,6	10,2	5,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	148.323	69.714	22.893	11.873	252.803
			%	58,7	27,6	9,1	4,7	100,0
		Terciaria	**N**	127.290	64.568	11.224	12.609	215.692
			%	59,0	29,9	5,2	5,8	100,0
	45-64	**Total**	**N**	381.029	177.448	44.714	36.065	639.256
			%	59,6	27,8	7,0	5,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	68.180	17.551	4.720	5.554	96.005
			%	71,0	18,3	4,9	5,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	54.581	32.551	9.222	6.807	103.160
			%	52,9	31,6	8,9	6,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	163.550	82.569	19.143	17.639	282.901
			%	57,8	29,2	6,8	6,2	100,0
		Terciaria	**N**	94.717	44.778	11.629	6.065	157.190
			%	60,3	28,5	7,4	3,9	100,0
	65-74	**Total**	**N**	146.433	57.300	19.054	10.901	233.688
			%	62,7	24,5	8,2	4,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	57.530	20.146	5.817	5.141	88.634
			%	64,9	22,7	6,6	5,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	28.026	14.036	6.295	2.036	50.394
			%	55,6	27,9	12,5	4,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	42.440	15.121	4.579	2.711	64.850
			%	65,4	23,3	7,1	4,2	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 85. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo dispone de instalaciones para realizar ejercicio físico por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	**65-74**	**Terciaria**	**N**	18.436	7.997	2.362	1.014	29.810
			%	61,8	26,8	7,9	3,4	100,0
	>=75	**Total**	**N**	126.093	67.373	19.452	15.010	227.928
			%	55,3	29,6	8,5	6,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	80.432	37.305	12.205	10.272	140.214
			%	57,4	26,6	8,7	7,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	17.957	18.194	3.870	2.212	42.233
			%	42,5	43,1	9,2	5,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	18.035	7.838	1.446	2.174	29.492
			%	61,2	26,6	4,9	7,4	100,0
		Terciaria	**N**	9.669	4.037	1.932	351	15.989
			%	60,5	25,2	12,1	2,2	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 86. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y territorio histórico

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	660.066	183.067	35.843	15.360	894.335
			%	73,8	20,5	4,0	1,7	100,0
		Araba	**N**	113.739	16.637	682	345	131.403
			%	86,6	12,7	0,5	0,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	245.442	38.208	5.435	2.070	291.155
			%	84,3	13,1	1,9	0,7	100,0
		Bizkaia	**N**	300.885	128.222	29.726	12.945	471.778
			%	63,8	27,2	6,3	2,7	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	71.053	18.876	3.001	559	93.489
			%	76,0	20,2	3,2	0,6	100,0
		Araba	**N**	10.623	2.328	682	345	13.978
			%	76,0	16,7	4,9	2,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	28.458	3.722	.	.	32.180
			%	88,4	11,6	.	.	100,0
		Bizkaia	**N**	31.972	12.826	2.319	214	47.331
			%	67,6	27,1	4,9	0,5	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	207.554	62.775	13.298	6.295	289.923
			%	71,6	21,7	4,6	2,2	100,0
		Araba	**N**	36.588	7.557	.	.	44.145
			%	82,9	17,1	.	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	77.607	12.547	2.566	1.072	93.792
			%	82,7	13,4	2,7	1,1	100,0
		Bizkaia	**N**	93.359	42.671	10.732	5.223	151.986
			%	61,4	28,1	7,1	3,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 86. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y territorio histórico

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	**45-64**	**CAPV**	**N**	232.642	64.483	12.715	4.473	314.313
			%	74,0	20,5	4,0	1,4	100,0
		Araba	**N**	42.681	3.704	.	.	46.385
			%	92,0	8,0	.	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	84.641	14.601	1.195	231	100.669
			%	84,1	14,5	1,2	0,2	100,0
		Bizkaia	**N**	105.319	46.177	11.520	4.242	167.258
			%	63,0	27,6	6,9	2,5	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	85.254	18.517	3.241	2.064	109.076
			%	78,2	17,0	3,0	1,9	100,0
		Araba	**N**	13.604	1.627	.	.	15.231
			%	89,3	10,7	.	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	31.784	4.138	715	.	36.637
			%	86,8	11,3	2,0	.	100,0
		Bizkaia	**N**	39.866	12.753	2.525	2.064	57.208
			%	69,7	22,3	4,4	3,6	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	63.563	18.416	3.588	1.969	87.535
			%	72,6	21,0	4,1	2,2	100,0
		Araba	**N**	10.242	1.421	.	.	11.664
			%	87,8	12,2	.	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	22.952	3.199	958	768	27.877
			%	82,3	11,5	3,4	2,8	100,0
		Bizkaia	**N**	30.369	13.795	2.630	1.201	47.995
			%	63,3	28,7	5,5	2,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 86. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y territorio histórico

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	695.475	211.496	38.889	16.784	962.645
			%	72,2	22,0	4,0	1,7	100,0
		Araba	**N**	117.161	20.996	259	56	138.472
			%	84,6	15,2	0,2	0,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	256.151	47.297	6.275	1.149	310.872
			%	82,4	15,2	2,0	0,4	100,0
		Bizkaia	**N**	322.164	143.203	32.355	15.580	513.302
			%	62,8	27,9	6,3	3,0	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	63.596	20.935	3.837	223	88.591
			%	71,8	23,6	4,3	0,3	100,0
		Araba	**N**	9.722	2.741	.	.	12.464
			%	78,0	22,0	.	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	23.716	6.136	414	.	30.266
			%	78,4	20,3	1,4	.	100,0
		Bizkaia	**N**	30.157	12.058	3.423	223	45.861
			%	65,8	26,3	7,5	0,5	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	201.094	68.467	9.250	5.295	284.106
			%	70,8	24,1	3,3	1,9	100,0
		Araba	**N**	37.514	7.236	.	.	44.750
			%	83,8	16,2	.	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	74.746	14.799	1.047	571	91.164
			%	82,0	16,2	1,1	0,6	100,0
		Bizkaia	**N**	88.834	46.432	8.203	4.724	148.193
			%	59,9	31,3	5,5	3,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 86. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y territorio histórico

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Mujeres	**45-64**	**CAPV**	**N**	237.846	63.043	17.663	6.391	324.943
			%	73,2	19,4	5,4	2,0	100,0
		Araba	**N**	42.448	3.613	259	56	46.376
			%	91,5	7,8	0,6	0,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	85.372	14.095	2.848	134	102.449
			%	83,3	13,8	2,8	0,1	100,0
		Bizkaia	**N**	110.027	45.335	14.556	6.201	176.118
			%	62,5	25,7	8,3	3,5	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	97.746	22.747	3.098	1.020	124.612
			%	78,4	18,3	2,5	0,8	100,0
		Araba	**N**	13.939	3.220	.	.	17.159
			%	81,2	18,8	.	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	36.203	4.530	952	97	41.781
			%	86,6	10,8	2,3	0,2	100,0
		Bizkaia	**N**	47.605	14.997	2.146	923	65.672
			%	72,5	22,8	3,3	1,4	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	95.192	36.304	5.041	3.856	140.393
			%	67,8	25,9	3,6	2,7	100,0
		Araba	**N**	13.538	4.186	.	.	17.724
			%	76,4	23,6	.	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	36.113	7.737	1.015	347	45.212
			%	79,9	17,1	2,2	0,8	100,0
		Bizkaia	**N**	45.541	24.381	4.026	3.509	77.457
			%	58,8	31,5	5,2	4,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 86. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y territorio histórico

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	1.355.542	394.563	74.732	32.144	1.856.981
			%	73,0	21,2	4,0	1,7	100,0
		Araba	**N**	230.899	37.633	941	401	269.875
			%	85,6	13,9	0,3	0,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	501.593	85.505	11.710	3.219	602.026
			%	83,3	14,2	1,9	0,5	100,0
		Bizkaia	**N**	623.050	271.425	62.081	28.524	985.079
			%	63,2	27,6	6,3	2,9	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	134.649	39.811	6.838	782	182.080
			%	74,0	21,9	3,8	0,4	100,0
		Araba	**N**	20.346	5.069	682	345	26.442
			%	76,9	19,2	2,6	1,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	52.174	9.858	414	.	62.446
			%	83,6	15,8	0,7	.	100,0
		Bizkaia	**N**	62.129	24.884	5.742	437	93.192
			%	66,7	26,7	6,2	0,5	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	408.649	131.243	22.548	11.590	574.029
			%	71,2	22,9	3,9	2,0	100,0
		Araba	**N**	74.102	14.793	.	.	88.895
			%	83,4	16,6	.	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	152.353	27.347	3.612	1.643	184.955
			%	82,4	14,8	2,0	0,9	100,0
		Bizkaia	**N**	182.194	89.103	18.935	9.947	300.179
			%	60,7	29,7	6,3	3,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 86. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y territorio histórico

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	**45-64**	**CAPV**	**N**	470.489	127.526	30.379	10.863	639.256
			%	73,6	19,9	4,8	1,7	100,0
		Araba	**N**	85.129	7.317	259	56	92.761
			%	91,8	7,9	0,3	0,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	170.013	28.696	4.044	365	203.118
			%	83,7	14,1	2,0	0,2	100,0
		Bizkaia	**N**	215.346	91.513	26.076	10.442	343.377
			%	62,7	26,7	7,6	3,0	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	183.000	41.265	6.339	3.084	233.688
			%	78,3	17,7	2,7	1,3	100,0
		Araba	**N**	27.542	4.847	.	.	32.390
			%	85,0	15,0	.	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	67.987	8.668	1.667	97	78.418
			%	86,7	11,1	2,1	0,1	100,0
		Bizkaia	**N**	87.471	27.750	4.672	2.988	122.880
			%	71,2	22,6	3,8	2,4	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	158.755	54.720	8.629	5.825	227.928
			%	69,7	24,0	3,8	2,6	100,0
		Araba	**N**	23.780	5.608	.	.	29.388
			%	80,9	19,1	.	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	59.065	10.936	1.973	1.115	73.089
			%	80,8	15,0	2,7	1,5	100,0
		Bizkaia	**N**	75.910	38.176	6.656	4.710	125.452
			%	60,5	30,4	5,3	3,8	100,0

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 87. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y clase social

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	658.997	181.809	35.722	15.360	891.887
			%	73,9	20,4	4,0	1,7	100,0
		I	**N**	74.601	21.669	2.998	1.950	101.218
			%	73,7	21,4	3,0	1,9	100,0
		II	**N**	59.384	16.266	3.179	1.654	80.482
			%	73,8	20,2	3,9	2,1	100,0
		III	**N**	135.545	37.281	9.986	2.127	184.940
			%	73,3	20,2	5,4	1,2	100,0
		IV	**N**	322.712	89.109	15.619	7.343	434.783
			%	74,2	20,5	3,6	1,7	100,0
		V	**N**	66.754	17.485	3.940	2.286	90.464
			%	73,8	19,3	4,4	2,5	100,0
	15-24	**Total**	**N**	70.413	18.436	3.001	559	92.409
			%	76,2	20,0	3,2	0,6	100,0
		I	**N**	4.185	3.124	377	.	7.686
			%	54,4	40,6	4,9	.	100,0
		II	**N**	6.583	2.285	222	.	9.090
			%	72,4	25,1	2,4	.	100,0
		III	**N**	16.804	3.697	1.466	.	21.967
			%	76,5	16,8	6,7	.	100,0
		IV	**N**	31.714	8.163	659	559	41.095
			%	77,2	19,9	1,6	1,4	100,0
		V	**N**	11.127	1.167	277	.	12.571
			%	88,5	9,3	2,2	.	100,0

(continuación)

Tabla 87. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y clase social

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	**25-44**	**Total**	**N**	207.126	62.448	13.298	6.295	289.167
			%	71,6	21,6	4,6	2,2	100,0
		I	**N**	26.612	8.052	900	1.169	36.734
			%	72,4	21,9	2,5	3,2	100,0
		II	**N**	21.235	7.623	1.453	677	30.988
			%	68,5	24,6	4,7	2,2	100,0
		III	**N**	38.706	11.372	3.873	835	54.786
			%	70,6	20,8	7,1	1,5	100,0
		IV	**N**	99.958	28.531	5.690	2.264	136.444
			%	73,3	20,9	4,2	1,7	100,0
		V	**N**	20.615	6.869	1.381	1.350	30.215
			%	68,2	22,7	4,6	4,5	100,0
	45-64	**Total**	**N**	232.642	64.483	12.715	4.473	314.313
			%	74,0	20,5	4,0	1,4	100,0
		I	**N**	27.365	7.468	1.158	154	36.145
			%	75,7	20,7	3,2	0,4	100,0
		II	**N**	17.273	3.987	871	511	22.642
			%	76,3	17,6	3,8	2,3	100,0
		III	**N**	52.113	16.137	3.441	1.141	72.832
			%	71,6	22,2	4,7	1,6	100,0
		IV	**N**	114.184	30.855	5.737	2.026	152.801
			%	74,7	20,2	3,8	1,3	100,0
		V	**N**	21.707	6.035	1.509	641	29.892
			%	72,6	20,2	5,0	2,1	100,0

(continuación)

Tabla 87. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y clase social

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	**65-74**	**Total**	**N**	85.254	18.452	3.241	2.064	109.011
			%	78,2	16,9	3,0	1,9	100,0
		I	**N**	9.759	1.617	185	.	11.561
			%	84,4	14,0	1,6	.	100,0
		II	**N**	8.405	1.470	534	.	10.408
			%	80,8	14,1	5,1	.	100,0
		III	**N**	14.402	3.654	1.043	151	19.250
			%	74,8	19,0	5,4	0,8	100,0
		IV	**N**	45.149	10.353	981	1.618	58.101
			%	77,7	17,8	1,7	2,8	100,0
		V	**N**	7.539	1.358	498	295	9.690
			%	77,8	14,0	5,1	3,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	63.563	17.990	3.467	1.969	86.989
			%	73,1	20,7	4,0	2,3	100,0
		I	**N**	6.680	1.408	377	628	9.092
			%	73,5	15,5	4,1	6,9	100,0
		II	**N**	5.888	901	99	465	7.353
			%	80,1	12,3	1,3	6,3	100,0
		III	**N**	13.521	2.420	164	.	16.105
			%	84,0	15,0	1,0	.	100,0
		IV	**N**	31.707	11.205	2.553	876	46.342
			%	68,4	24,2	5,5	1,9	100,0
		V	**N**	5.766	2.056	275	.	8.097
			%	71,2	25,4	3,4	.	100,0

(continuación)

Tabla 87. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y clase social

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	695.018	211.067	38.889	15.990	960.963
			%	72,3	22,0	4,0	1,7	100,0
		I	**N**	76.177	19.088	3.693	1.900	100.858
			%	75,5	18,9	3,7	1,9	100,0
		II	**N**	61.489	18.942	5.503	458	86.393
			%	71,2	21,9	6,4	0,5	100,0
		III	**N**	183.334	58.503	10.111	4.624	256.571
			%	71,5	22,8	3,9	1,8	100,0
		IV	**N**	263.117	73.941	11.654	5.573	354.286
			%	74,3	20,9	3,3	1,6	100,0
		V	**N**	110.900	40.593	7.928	3.435	162.856
			%	68,1	24,9	4,9	2,1	100,0
	15-24	**Total**	**N**	63.596	20.935	3.837	223	88.591
			%	71,8	23,6	4,3	0,3	100,0
		I	**N**	8.231	3.919	493	223	12.866
			%	64,0	30,5	3,8	1,7	100,0
		II	**N**	6.258	3.049	856	.	10.162
			%	61,6	30,0	8,4	.	100,0
		III	**N**	15.737	4.204	493	.	20.435
			%	77,0	20,6	2,4	.	100,0
		IV	**N**	25.198	7.012	1.445	.	33.654
			%	74,9	20,8	4,3	.	100,0
		V	**N**	8.172	2.751	550	.	11.473
			%	71,2	24,0	4,8	.	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 87. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y clase social

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Mujeres	**25-44**	**Total**	**N**	201.094	68.467	9.250	4.616	283.428
			%	71,0	24,2	3,3	1,6	100,0
		I	**N**	33.834	7.028	1.488	623	42.973
			%	78,7	16,4	3,5	1,5	100,0
		II	**N**	20.068	8.415	2.685	258	31.426
			%	63,9	26,8	8,5	0,8	100,0
		III	**N**	52.611	16.750	2.095	1.420	72.876
			%	72,2	23,0	2,9	1,9	100,0
		IV	**N**	72.311	23.954	1.183	1.271	98.719
			%	73,2	24,3	1,2	1,3	100,0
		V	**N**	22.270	12.320	1.799	1.043	37.433
			%	59,5	32,9	4,8	2,8	100,0
	45-64	**Total**	**N**	237.544	62.943	17.663	6.391	324.541
			%	73,2	19,4	5,4	2,0	100,0
		I	**N**	23.081	5.889	1.481	1.053	31.504
			%	73,3	18,7	4,7	3,3	100,0
		II	**N**	24.572	5.098	1.608	200	31.479
			%	78,1	16,2	5,1	0,6	100,0
		III	**N**	67.319	22.225	5.602	1.621	96.767
			%	69,6	23,0	5,8	1,7	100,0
		IV	**N**	82.794	18.175	6.072	2.915	109.956
			%	75,3	16,5	5,5	2,7	100,0
		V	**N**	39.777	11.556	2.901	601	54.835
			%	72,5	21,1	5,3	1,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 87. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y clase social

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Mujeres	**65-74**	**Total**	**N**	97.746	22.573	3.098	1.020	124.437
			%	78,6	18,1	2,5	0,8	100,0
		I	**N**	6.926	1.301	.	.	8.227
			%	84,2	15,8	.	.	100,0
		II	**N**	4.885	1.059	179	.	6.123
			%	79,8	17,3	2,9	.	100,0
		III	**N**	26.569	6.876	391	664	34.500
			%	77,0	19,9	1,1	1,9	100,0
		IV	**N**	41.746	8.651	1.353	259	52.010
			%	80,3	16,6	2,6	0,5	100,0
		V	**N**	17.620	4.686	1.175	97	23.578
			%	74,7	19,9	5,0	0,4	100,0
	>=75	**Total**	**N**	95.037	36.149	5.041	3.740	139.967
			%	67,9	25,8	3,6	2,7	100,0
		I	**N**	4.104	951	232	.	5.287
			%	77,6	18,0	4,4	.	100,0
		II	**N**	5.706	1.320	176	.	7.202
			%	79,2	18,3	2,4	.	100,0
		III	**N**	21.098	8.448	1.530	918	31.994
			%	65,9	26,4	4,8	2,9	100,0
		IV	**N**	41.068	16.149	1.601	1.128	59.946
			%	68,5	26,9	2,7	1,9	100,0
		V	**N**	23.061	9.280	1.503	1.694	35.538
			%	64,9	26,1	4,2	4,8	100,0

(continuación)

Tabla 87. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y clase social

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	1.354.014	392.876	74.611	31.349	1.852.850
			%	73,1	21,2	4,0	1,7	100,0
		I	**N**	150.779	40.757	6.691	3.849	202.076
			%	74,6	20,2	3,3	1,9	100,0
		II	**N**	120.873	35.207	8.682	2.112	166.874
			%	72,4	21,1	5,2	1,3	100,0
		III	**N**	318.879	95.784	20.097	6.751	441.511
			%	72,2	21,7	4,6	1,5	100,0
		IV	**N**	585.829	163.050	27.273	12.917	789.069
			%	74,2	20,7	3,5	1,6	100,0
		V	**N**	177.654	58.078	11.867	5.721	253.320
			%	70,1	22,9	4,7	2,3	100,0
	15-24	**Total**	**N**	134.009	39.371	6.838	782	181.000
			%	74,0	21,8	3,8	0,4	100,0
		I	**N**	12.416	7.043	871	223	20.552
			%	60,4	34,3	4,2	1,1	100,0
		II	**N**	12.840	5.334	1.078	.	19.252
			%	66,7	27,7	5,6	.	100,0
		III	**N**	32.541	7.902	1.959	.	42.401
			%	76,7	18,6	4,6	.	100,0
		IV	**N**	56.913	15.175	2.103	559	74.750
			%	76,1	20,3	2,8	0,7	100,0
		V	**N**	19.299	3.918	827	.	24.044
			%	80,3	16,3	3,4	.	100,0

(continuación)

Tabla 87. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y clase social

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	**25-44**	**Total**	**N**	408.220	130.916	22.548	10.911	572.594
			%	71,3	22,9	3,9	1,9	100,0
		I	**N**	60.447	15.080	2.388	1.792	79.707
			%	75,8	18,9	3,0	2,2	100,0
		II	**N**	41.303	16.038	4.138	935	62.414
			%	66,2	25,7	6,6	1,5	100,0
		III	**N**	91.317	28.122	5.968	2.255	127.662
			%	71,5	22,0	4,7	1,8	100,0
		IV	**N**	172.269	52.486	6.874	3.535	235.163
			%	73,3	22,3	2,9	1,5	100,0
		V	**N**	42.885	19.190	3.180	2.393	67.648
			%	63,4	28,4	4,7	3,5	100,0
	45-64	**Total**	**N**	470.186	127.426	30.379	10.863	638.854
			%	73,6	19,9	4,8	1,7	100,0
		I	**N**	50.447	13.357	2.639	1.207	67.650
			%	74,6	19,7	3,9	1,8	100,0
		II	**N**	41.846	9.085	2.479	712	54.121
			%	77,3	16,8	4,6	1,3	100,0
		III	**N**	119.432	38.362	9.043	2.762	169.598
			%	70,4	22,6	5,3	1,6	100,0
		IV	**N**	196.978	49.030	11.809	4.941	262.757
			%	75,0	18,7	4,5	1,9	100,0
		V	**N**	61.484	17.591	4.409	1.242	84.727
			%	72,6	20,8	5,2	1,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 87. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y clase social

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	**65-74**	**Total**	**N**	183.000	41.025	6.339	3.084	233.448
			%	78,4	17,6	2,7	1,3	100,0
		I	**N**	16.685	2.918	185	.	19.788
			%	84,3	14,7	0,9	.	100,0
		II	**N**	13.291	2.529	713	.	16.532
			%	80,4	15,3	4,3	.	100,0
		III	**N**	40.970	10.530	1.434	816	53.750
			%	76,2	19,6	2,7	1,5	100,0
		IV	**N**	86.894	19.005	2.334	1.877	110.111
			%	78,9	17,3	2,1	1,7	100,0
		V	**N**	25.160	6.043	1.673	392	33.267
			%	75,6	18,2	5,0	1,2	100,0
	>=75	**Total**	**N**	158.600	54.139	8.508	5.709	226.955
			%	69,9	23,9	3,7	2,5	100,0
		I	**N**	10.784	2.359	608	628	14.378
			%	75,0	16,4	4,2	4,4	100,0
		II	**N**	11.594	2.222	275	465	14.556
			%	79,7	15,3	1,9	3,2	100,0
		III	**N**	34.619	10.868	1.693	918	48.099
			%	72,0	22,6	3,5	1,9	100,0
		IV	**N**	72.775	27.354	4.154	2.005	106.288
			%	68,5	25,7	3,9	1,9	100,0
		V	**N**	28.827	11.336	1.778	1.694	43.634
			%	66,1	26,0	4,1	3,9	100,0

Tabla 88. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	660.066	183.067	35.843	15.360	894.335
			%	73,8	20,5	4,0	1,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	128.604	26.768	4.897	3.314	163.584
			%	78,6	16,4	3,0	2,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	102.065	33.103	5.033	3.506	143.708
			%	71,0	23,0	3,5	2,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	293.788	83.193	18.489	3.696	399.167
			%	73,6	20,8	4,6	0,9	100,0
		Terciaria	**N**	135.608	40.002	7.423	4.842	187.876
			%	72,2	21,3	4,0	2,6	100,0
	15-24	**Total**	**N**	71.053	18.876	3.001	559	93.489
			%	76,0	20,2	3,2	0,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	6.255	1.343	.	.	7.598
			%	82,3	17,7	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	20.512	3.554	866	214	25.146
			%	81,6	14,1	3,4	0,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	39.073	12.071	1.440	.	52.583
			%	74,3	23,0	2,7	.	100,0
		Terciaria	**N**	5.214	1.908	695	345	8.162
			%	63,9	23,4	8,5	4,2	100,0
	25-44	**Total**	**N**	207.554	62.775	13.298	6.295	289.923
			%	71,6	21,7	4,6	2,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	19.277	7.587	412	410	27.687
			%	69,6	27,4	1,5	1,5	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 88. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	**25-44**	**Secundaria, inferior**	**N**	24.267	6.858	1.861	377	33.363
			%	72,7	20,6	5,6	1,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	106.729	28.158	8.006	2.442	145.335
			%	73,4	19,4	5,5	1,7	100,0
		Terciaria	**N**	57.281	20.172	3.018	3.066	83.538
			%	68,6	24,1	3,6	3,7	100,0
	45-64	**Total**	**N**	232.642	64.483	12.715	4.473	314.313
			%	74,0	20,5	4,0	1,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	38.296	5.908	1.396	569	46.169
			%	82,9	12,8	3,0	1,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	35.334	12.040	1.381	1.933	50.688
			%	69,7	23,8	2,7	3,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	106.386	33.250	7.046	1.168	147.849
			%	72,0	22,5	4,8	0,8	100,0
		Terciaria	**N**	52.627	13.285	2.892	803	69.607
			%	75,6	19,1	4,2	1,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	85.254	18.517	3.241	2.064	109.076
			%	78,2	17,0	3,0	1,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	30.187	3.966	721	1.142	36.016
			%	83,8	11,0	2,0	3,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	13.207	5.647	415	835	20.104
			%	65,7	28,1	2,1	4,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	27.989	5.618	1.385	87	35.080
			%	79,8	16,0	3,9	0,2	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 88. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Hombres	**65-74**	**Terciaria**	**N**	13.871	3.287	719	.	17.876
			%	77,6	18,4	4,0	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	63.563	18.416	3.588	1.969	87.535
			%	72,6	21,0	4,1	2,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	34.589	7.964	2.368	1.193	46.115
			%	75,0	17,3	5,1	2,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	8.746	5.004	510	148	14.408
			%	60,7	34,7	3,5	1,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	13.612	4.097	611	.	18.320
			%	74,3	22,4	3,3	.	100,0
		Terciaria	**N**	6.615	1.351	99	628	8.692
			%	76,1	15,5	1,1	7,2	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	695.475	211.496	38.889	16.784	962.645
			%	72,2	22,0	4,0	1,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	169.899	43.940	7.433	3.234	224.505
			%	75,7	19,6	3,3	1,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	109.651	34.839	8.257	3.293	156.041
			%	70,3	22,3	5,3	2,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	234.530	75.692	11.944	6.072	328.237
			%	71,5	23,1	3,6	1,8	100,0
		Terciaria	**N**	181.396	57.026	11.254	4.186	253.862
			%	71,5	22,5	4,4	1,6	100,0
	15-24	**Total**	**N**	63.596	20.935	3.837	223	88.591
			%	71,8	23,6	4,3	0,3	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 88. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Mujeres	**15-24**	**Sin estudios, primaria**	**N**	5.945	2.704	.	.	8.649
			%	68,7	31,3	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	16.246	2.788	1.238	.	20.272
			%	80,1	13,8	6,1	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	30.832	11.423	2.296	223	44.774
			%	68,9	25,5	5,1	0,5	100,0
		Terciaria	**N**	10.573	4.020	302	.	14.896
			%	71,0	27,0	2,0	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	201.094	68.467	9.250	5.295	284.106
			%	70,8	24,1	3,3	1,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	15.466	3.648	189	.	19.303
			%	80,1	18,9	1,0	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	16.594	6.728	1.006	853	25.181
			%	65,9	26,7	4,0	3,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	75.892	26.433	3.376	1.768	107.468
			%	70,6	24,6	3,1	1,6	100,0
		Terciaria	**N**	93.143	31.658	4.678	2.674	132.154
			%	70,5	24,0	3,5	2,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	237.846	63.043	17.663	6.391	324.943
			%	73,2	19,4	5,4	2,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	40.238	6.283	2.552	764	49.836
			%	80,7	12,6	5,1	1,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	36.892	10.455	3.741	1.384	52.472
			%	70,3	19,9	7,1	2,6	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 88. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Mujeres	**45-64**	**Secundaria, superior**	**N**	96.829	29.818	5.497	2.907	135.052
			%	71,7	22,1	4,1	2,2	100,0
		Terciaria	**N**	63.888	16.487	5.873	1.335	87.583
			%	72,9	18,8	6,7	1,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	97.746	22.747	3.098	1.020	124.612
			%	78,4	18,3	2,5	0,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	43.021	7.362	2.155	79	52.618
			%	81,8	14,0	4,1	0,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	22.637	6.461	789	403	30.290
			%	74,7	21,3	2,6	1,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	23.517	5.561	154	539	29.771
			%	79,0	18,7	0,5	1,8	100,0
		Terciaria	**N**	8.571	3.363	.	.	11.934
			%	71,8	28,2	.	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	95.192	36.304	5.041	3.856	140.393
			%	67,8	25,9	3,6	2,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	65.229	23.943	2.537	2.391	94.100
			%	69,3	25,4	2,7	2,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	17.282	8.407	1.483	653	27.825
			%	62,1	30,2	5,3	2,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	7.459	2.457	620	635	11.172
			%	66,8	22,0	5,6	5,7	100,0
		Terciaria	**N**	5.222	1.497	401	176	7.296
			%	71,6	20,5	5,5	2,4	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 88. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	1.355.542	394.563	74.732	32.144	1.856.981
			%	73,0	21,2	4,0	1,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	298.503	70.708	12.330	6.548	388.090
			%	76,9	18,2	3,2	1,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	211.716	67.942	13.291	6.799	299.749
			%	70,6	22,7	4,4	2,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	528.318	158.885	30.433	9.768	727.405
			%	72,6	21,8	4,2	1,3	100,0
		Terciaria	**N**	317.004	97.028	18.677	9.028	441.738
			%	71,8	22,0	4,2	2,0	100,0
	15-24	**Total**	**N**	134.649	39.811	6.838	782	182.080
			%	74,0	21,9	3,8	0,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	12.200	4.047	.	.	16.247
			%	75,1	24,9	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	36.758	6.342	2.104	214	45.418
			%	80,9	14,0	4,6	0,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	69.905	23.494	3.736	223	97.358
			%	71,8	24,1	3,8	0,2	100,0
		Terciaria	**N**	15.787	5.928	997	345	23.058
			%	68,5	25,7	4,3	1,5	100,0
	25-44	**Total**	**N**	408.649	131.243	22.548	11.590	574.029
			%	71,2	22,9	3,9	2,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	34.743	11.235	601	410	46.990
			%	73,9	23,9	1,3	0,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 88. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	**25-44**	**Secundaria, inferior**	**N**	40.860	13.586	2.867	1.230	58.544
			%	69,8	23,2	4,9	2,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	182.621	54.591	11.383	4.209	252.803
			%	72,2	21,6	4,5	1,7	100,0
		Terciaria	**N**	150.424	51.830	7.696	5.741	215.692
			%	69,7	24,0	3,6	2,7	100,0
	45-64	**Total**	**N**	470.489	127.526	30.379	10.863	639.256
			%	73,6	19,9	4,8	1,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	78.534	12.191	3.948	1.333	96.005
			%	81,8	12,7	4,1	1,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	72.226	22.495	5.123	3.317	103.160
			%	70,0	21,8	5,0	3,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	203.215	63.068	12.543	4.075	282.901
			%	71,8	22,3	4,4	1,4	100,0
		Terciaria	**N**	116.514	29.772	8.765	2.138	157.190
			%	74,1	18,9	5,6	1,4	100,0
	65-74	**Total**	**N**	183.000	41.265	6.339	3.084	233.688
			%	78,3	17,7	2,7	1,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	73.208	11.328	2.877	1.221	88.634
			%	82,6	12,8	3,2	1,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	35.844	12.108	1.204	1.237	50.394
			%	71,1	24,0	2,4	2,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	51.506	11.179	1.539	626	64.850
			%	79,4	17,2	2,4	1,0	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Entorno de la vivienda

Tabla 88. Distribución de la población según considere que su barrio/pueblo es entorno adecuado para realizar ejercicio físico por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Total
Ambos	**65-74**	**Terciaria**	**N**	22.441	6.649	719	.	29.810
			%	75,3	22,3	2,4	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	158.755	54.720	8.629	5.825	227.928
			%	69,7	24,0	3,8	2,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	99.818	31.907	4.905	3.584	140.214
			%	71,2	22,8	3,5	2,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	26.028	13.411	1.993	801	42.233
			%	61,6	31,8	4,7	1,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	21.071	6.554	1.232	635	29.492
			%	71,4	22,2	4,2	2,2	100,0
		Terciaria	**N**	11.837	2.848	500	804	15.989
			%	74,0	17,8	3,1	5,0	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 89. Prevalencia (%) de personas que se sienten discriminadas (por su edad, sexo, lugar de nacimiento, ...) por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	**Total**	3,3	1,6	4,2	3,1
	15-24	5,1	3,1	8,1	3,7
	25-44	4,1	2,1	5,9	3,5
	45-64	3,2	1,2	3,4	3,7
	65-74	0,8	1,4	1,1	0,5
	>=75	1,7	0,0	0,9	2,6
Mujeres	**Total**	4,8	5,0	5,1	4,6
	15-24	6,7	7,9	6,7	6,5
	25-44	8,2	8,3	9,8	7,2
	45-64	4,4	4,9	4,1	4,5
	65-74	1,6	0,0	1,7	1,9
	>=75	0,6	0,0	0,0	1,1
Ambos sexos	**Total**	4,1	3,4	4,7	3,9
	15-24	5,9	5,4	7,4	5,0
	25-44	6,1	5,2	7,8	5,4
	45-64	3,8	3,0	3,8	4,1
	65-74	1,2	0,6	1,4	1,3
	>=75	1,0	0,0	0,3	1,7

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Discriminación

Tabla 90. Prevalencia (%) de personas que se sienten discriminadas (por su edad, sexo, lugar de nacimiento, ...) por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	**Total**	3,2	2,4	2,3	2,2	3,6	5,3
	15-24	5,2	0,0	5,4	1,6	6,4	10,3
	25-44	4,0	3,0	0,6	4,4	4,2	6,8
	45-64	3,2	3,6	4,2	1,2	3,8	4,0
	65-74	0,8	0,0	0,0	1,9	0,4	3,0
	>=75	1,7	0,0	2,8	0,0	2,7	0,0
Mujeres	**Total**	4,8	6,1	6,1	3,2	4,4	6,4
	15-24	6,7	7,0	15,9	4,7	4,0	9,9
	25-44	8,0	8,6	5,6	5,9	8,1	13,2
	45-64	4,4	3,2	6,1	2,4	4,9	7,0
	65-74	1,6	3,4	0,0	1,4	2,1	0,8
	>=75	0,6	4,3	0,0	1,0	0,0	0,9
Ambos sexos	**Total**	4,0	4,2	4,3	2,8	4,0	6,0
	15-24	5,9	4,4	10,9	3,1	5,4	10,1
	25-44	6,0	6,0	3,1	5,2	5,8	10,3
	45-64	3,8	3,4	5,3	1,9	4,3	5,9
	65-74	1,3	1,4	0,0	1,6	1,2	1,4
	>=75	1,0	1,6	1,4	0,7	1,2	0,7

Determinantes de la salud

Condiciones de vida y de trabajo

Discriminación

Tabla 91. Prevalencia (%) de personas que se sienten discriminadas (por su edad, sexo, lugar de nacimiento, ...) por sexo, edad y nivel de estudios*

		Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Hombres	**Total**	3,3	3,8	3,4	2,9	3,4
	15-24	5,1	10,2	9,4	2,4	4,3
	25-44	4,1	10,3	1,4	3,5	4,1
	45-64	3,2	3,0	3,8	2,9	3,8
	65-74	0,8	1,4	0,4	0,9	0,0
	>=75	1,7	1,7	0,0	3,7	0,0
Mujeres	**Total**	4,8	1,5	3,7	6,0	7,0
	15-24	6,7	13,0	2,9	6,9	7,9
	25-44	8,2	1,1	9,0	8,9	8,5
	45-64	4,4	3,0	3,1	4,8	5,5
	65-74	1,6	0,3	3,5	1,6	2,4
	>=75	0,6	0,3	0,5	1,4	3,1
Ambos sexos	**Total**	4,1	2,5	3,5	4,3	5,5
	15-24	5,9	11,7	6,5	4,5	6,6
	25-44	6,1	6,5	4,7	5,8	6,8
	45-64	3,8	3,0	3,4	3,8	4,7
	65-74	1,2	0,8	2,3	1,2	0,9
	>=75	1,0	0,8	0,4	2,8	1,4

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 92. Distribución del apoyo social confidencial (falta de apoyo, escala social de DUKE <=21) por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	**Total**	**CAPV**	30,7	4,6	32,0	28,0	35,0
		Araba	31,1	4,3	32,0	28,0	35,0
		Gipuzkoa	31,8	3,7	33,0	30,0	35,0
		Bizkaia	30,0	5,1	31,0	27,0	35,0
	15-24	**CAPV**	31,7	4,1	33,0	30,0	35,0
		Araba	31,7	4,0	33,0	30,0	35,0
		Gipuzkoa	32,6	3,3	34,0	31,0	35,0
		Bizkaia	31,2	4,7	32,0	28,0	35,0
	25-44	**CAPV**	31,1	4,9	32,0	28,0	35,0
		Araba	31,0	5,1	31,0	28,0	35,0
		Gipuzkoa	32,0	4,2	33,0	31,0	35,0
		Bizkaia	30,6	5,1	32,0	28,0	35,0
	45-64	**CAPV**	30,0	4,7	31,0	27,0	35,0
		Araba	30,4	4,4	31,0	27,0	35,0
		Gipuzkoa	31,0	4,0	33,0	28,0	35,0
		Bizkaia	29,3	5,2	30,0	26,0	34,0
	65-74	**CAPV**	31,0	4,0	32,0	28,0	35,0
		Araba	32,5	3,2	35,0	31,0	35,0
		Gipuzkoa	31,9	2,9	33,0	30,0	35,0
		Bizkaia	30,1	4,8	31,0	27,0	35,0
	>=75	**CAPV**	30,7	4,4	33,0	28,0	35,0
		Araba	31,8	3,9	35,0	30,0	35,0
		Gipuzkoa	32,4	2,7	33,0	31,0	35,0
		Bizkaia	29,4	5,1	30,0	26,0	34,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 92. Distribución del apoyo social confidencial (falta de apoyo, escala social de DUKE <=21) por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	**Total**	**CAPV**	30,5	4,7	32,0	28,0	35,0
		Araba	30,6	4,7	32,0	28,0	35,0
		Gipuzkoa	31,5	3,9	33,0	29,0	35,0
		Bizkaia	29,9	5,2	31,0	27,0	34,0
	15-24	**CAPV**	32,2	4,2	34,0	31,0	35,0
		Araba	32,9	4,1	34,0	32,0	35,0
		Gipuzkoa	32,2	3,7	33,0	30,0	35,0
		Bizkaia	32,0	4,5	33,0	30,0	35,0
	25-44	**CAPV**	30,8	5,2	32,0	28,0	35,0
		Araba	30,8	5,8	32,0	28,0	35,0
		Gipuzkoa	31,5	4,3	33,0	29,0	35,0
		Bizkaia	30,4	5,6	31,0	28,0	34,0
	45-64	**CAPV**	30,0	4,7	31,0	28,0	34,0
		Araba	30,2	4,0	31,0	28,0	35,0
		Gipuzkoa	31,2	4,0	33,0	29,0	35,0
		Bizkaia	29,2	5,2	30,0	27,0	33,0
	65-74	**CAPV**	30,5	4,0	32,0	28,0	34,0
		Araba	30,4	4,3	32,0	28,0	35,0
		Gipuzkoa	31,4	3,0	32,0	29,0	35,0
		Bizkaia	29,9	4,5	31,0	27,0	34,0
	>=75	**CAPV**	30,1	4,8	32,0	27,0	35,0
		Araba	29,8	5,2	31,0	25,0	35,0
		Gipuzkoa	31,5	3,9	33,0	29,0	35,0
		Bizkaia	29,4	5,1	31,0	26,0	34,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 92. Distribución del apoyo social confidencial (falta de apoyo, escala social de DUKE <=21) por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	**Total**	**CAPV**	30,6	4,7	32,0	28,0	35,0
		Araba	30,8	4,5	32,0	28,0	35,0
		Gipuzkoa	31,6	3,8	33,0	29,0	35,0
		Bizkaia	30,0	5,1	31,0	27,0	34,0
	15-24	**CAPV**	32,0	4,2	33,0	30,0	35,0
		Araba	32,2	4,1	34,0	30,0	35,0
		Gipuzkoa	32,4	3,5	34,0	31,0	35,0
		Bizkaia	31,6	4,6	33,0	30,0	35,0
	25-44	**CAPV**	31,0	5,0	32,0	28,0	35,0
		Araba	30,9	5,5	32,0	28,0	35,0
		Gipuzkoa	31,8	4,3	33,0	30,0	35,0
		Bizkaia	30,5	5,4	32,0	28,0	35,0
	45-64	**CAPV**	30,0	4,7	31,0	27,0	35,0
		Araba	30,3	4,1	31,0	28,0	35,0
		Gipuzkoa	31,1	4,0	33,0	28,0	35,0
		Bizkaia	29,3	5,2	30,0	26,0	34,0
	65-74	**CAPV**	30,7	4,0	32,0	28,0	35,0
		Araba	31,4	3,9	33,0	29,0	35,0
		Gipuzkoa	31,6	3,0	33,0	29,0	35,0
		Bizkaia	30,0	4,7	31,0	27,0	34,0
	>=75	**CAPV**	30,4	4,6	32,0	28,0	35,0
		Araba	30,6	4,7	34,0	27,0	35,0
		Gipuzkoa	31,8	3,5	33,0	30,0	35,0
		Bizkaia	29,4	5,1	31,0	26,0	34,0

Tabla 93. Distribución del apoyo social confidencial (falta de apoyo, escala social de DUKE <=21) por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	**Total**	**Total**	30,7	4,6	32,0	28,0	35,0
		I	31,2	4,3	33,0	28,0	35,0
		II	31,3	4,3	33,0	29,0	35,0
		III	31,1	4,7	33,0	28,0	35,0
		IV	30,4	4,6	32,0	28,0	35,0
		V	30,4	4,6	32,0	28,0	35,0
	15-24	**Total**	31,7	4,2	33,0	30,0	35,0
		I	32,7	3,3	34,0	30,0	35,0
		II	31,2	5,2	34,0	28,0	35,0
		III	32,2	4,5	35,0	31,0	35,0
		IV	31,4	4,0	32,0	29,0	35,0
		V	31,7	3,6	32,0	29,0	35,0
	25-44	**Total**	31,1	4,8	32,0	28,0	35,0
		I	31,7	4,7	33,0	29,0	35,0
		II	31,9	4,1	33,0	30,0	35,0
		III	31,5	5,1	33,0	29,0	35,0
		IV	30,8	4,8	32,0	28,0	35,0
		V	30,2	5,0	32,0	28,0	34,0
	45-64	**Total**	30,0	4,7	31,0	27,0	35,0
		I	30,8	4,3	32,0	28,0	35,0
		II	30,8	4,1	32,0	28,0	35,0
		III	30,3	4,8	32,0	27,0	35,0
		IV	29,6	4,8	30,0	26,0	34,0
		V	29,6	4,7	31,0	27,0	34,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 93. Distribución del apoyo social confidencial (falta de apoyo, escala social de DUKE <=21) por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	**65-74**	**Total**	31,0	4,0	32,0	28,0	35,0
		I	30,7	3,7	31,0	28,0	35,0
		II	30,5	4,5	32,0	28,0	35,0
		III	31,5	4,3	33,0	28,0	35,0
		IV	31,1	3,8	32,0	28,0	35,0
		V	30,6	4,7	33,0	27,0	35,0
	>=75	**Total**	30,7	4,4	33,0	28,0	35,0
		I	30,4	4,1	31,0	27,0	35,0
		II	31,9	4,2	34,0	29,0	35,0
		III	31,5	4,0	33,0	29,0	35,0
		IV	30,2	4,6	32,0	27,0	35,0
		V	31,2	3,9	34,0	28,0	35,0
Mujeres	**Total**	**Total**	30,5	4,7	32,0	28,0	35,0
		I	31,1	4,8	32,0	29,0	35,0
		II	31,4	4,4	33,0	30,0	35,0
		III	30,8	4,6	32,0	28,0	35,0
		IV	30,5	4,5	32,0	28,0	35,0
		V	29,4	5,2	31,0	26,0	34,0
	15-24	**Total**	32,2	4,2	34,0	31,0	35,0
		I	32,5	3,2	34,0	30,0	35,0
		II	31,7	5,7	33,0	31,0	35,0
		III	31,9	4,4	33,0	29,0	35,0
		IV	32,4	3,8	34,0	30,0	35,0
		V	32,2	4,3	33,0	31,0	35,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 93. Distribución del apoyo social confidencial (falta de apoyo, escala social de DUKE <=21) por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	**25-44**	**Total**	30,8	5,2	32,0	28,0	35,0
		I	31,0	5,1	32,0	29,0	35,0
		II	31,8	3,7	33,0	30,0	35,0
		III	31,7	4,5	33,0	29,0	35,0
		IV	30,4	5,1	31,0	28,0	35,0
		V	29,2	6,8	30,0	26,0	34,0
	45-64	**Total**	30,0	4,7	31,0	27,0	34,0
		I	30,5	4,9	32,0	28,0	35,0
		II	31,4	3,9	32,0	30,0	35,0
		III	30,2	4,6	31,0	28,0	35,0
		IV	29,9	4,5	31,0	27,0	34,0
		V	28,7	5,1	30,0	26,0	33,0
	65-74	**Total**	30,5	4,0	32,0	28,0	34,0
		I	32,0	3,9	33,0	31,0	35,0
		II	31,1	3,6	33,0	28,0	35,0
		III	30,2	4,5	31,0	27,0	35,0
		IV	30,5	3,7	32,0	28,0	34,0
		V	30,1	4,1	31,0	27,0	34,0
	>=75	**Total**	30,1	4,8	32,0	27,0	35,0
		I	30,2	6,0	34,0	26,0	35,0
		II	29,2	6,7	32,0	26,0	35,0
		III	30,8	4,5	33,0	28,0	35,0
		IV	30,5	4,4	32,0	28,0	35,0
		V	29,2	5,0	31,0	26,0	34,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 93. Distribución del apoyo social confidencial (falta de apoyo, escala social de DUKE <=21) por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	**Total**	**Total**	30,6	4,7	32,0	28,0	35,0
		I	31,1	4,6	33,0	28,0	35,0
		II	31,4	4,4	33,0	29,0	35,0
		III	31,0	4,6	33,0	28,0	35,0
		IV	30,5	4,5	32,0	28,0	35,0
		V	29,7	5,1	31,0	27,0	34,0
	15-24	**Total**	31,9	4,2	33,0	30,0	35,0
		I	32,6	3,2	34,0	30,0	35,0
		II	31,5	5,5	33,0	30,0	35,0
		III	32,1	4,4	34,0	30,0	35,0
		IV	31,8	3,9	33,0	30,0	35,0
		V	31,9	4,0	33,0	30,0	35,0
	25-44	**Total**	31,0	5,0	32,0	28,0	35,0
		I	31,3	4,9	33,0	29,0	35,0
		II	31,9	3,9	33,0	30,0	35,0
		III	31,6	4,7	33,0	29,0	35,0
		IV	30,6	5,0	32,0	28,0	35,0
		V	29,7	6,0	31,0	27,0	34,0
	45-64	**Total**	30,0	4,7	31,0	27,0	35,0
		I	30,7	4,6	32,0	28,0	35,0
		II	31,2	4,0	32,0	29,0	35,0
		III	30,3	4,7	31,0	27,0	35,0
		IV	29,7	4,7	31,0	27,0	34,0
		V	29,0	5,0	30,0	26,0	33,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 93. Distribución del apoyo social confidencial (falta de apoyo, escala social de DUKE <=21) por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	**65-74**	**Total**	30,7	4,0	32,0	28,0	35,0
		I	31,3	3,8	32,0	29,0	35,0
		II	30,7	4,2	32,0	28,0	35,0
		III	30,6	4,4	32,0	28,0	35,0
		IV	30,9	3,7	32,0	28,0	35,0
		V	30,2	4,3	31,0	27,0	35,0
	>=75	**Total**	30,4	4,6	32,0	28,0	35,0
		I	30,3	4,8	31,0	27,0	35,0
		II	30,5	5,7	33,0	28,0	35,0
		III	31,0	4,3	33,0	28,0	35,0
		IV	30,4	4,5	32,0	28,0	35,0
		V	29,6	4,8	31,0	27,0	34,0

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 94. Distribución del apoyo social confidencial (falta de apoyo, escala social de DUKE <=21) por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	**Total**	**Total**	30,7	4,6	32,0	28,0	35,0
		Sin estudios, primaria	31,1	4,4	33,0	28,0	35,0
		Secundaria, inferior	29,5	4,5	30,0	26,0	34,0
		Secundaria, superior	30,8	4,6	32,0	28,0	35,0
		Terciaria	31,2	4,6	33,0	28,0	35,0
	15-24	**Total**	31,7	4,1	33,0	30,0	35,0
		Sin estudios, primaria	33,3	2,3	34,0	32,0	35,0
		Secundaria, inferior	30,9	4,5	32,0	28,0	35,0
		Secundaria, superior	31,8	4,1	33,0	29,0	35,0
		Terciaria	32,1	4,0	33,0	31,0	35,0
	25-44	**Total**	31,1	4,9	32,0	28,0	35,0
		Sin estudios, primaria	30,8	5,3	32,0	29,0	35,0
		Secundaria, inferior	29,4	5,2	31,0	26,0	34,0
		Secundaria, superior	31,2	4,7	32,0	28,0	35,0
		Terciaria	31,6	4,6	33,0	29,0	35,0
	45-64	**Total**	30,0	4,7	31,0	27,0	35,0
		Sin estudios, primaria	30,5	4,8	32,0	28,0	35,0
		Secundaria, inferior	28,9	4,4	29,0	26,0	33,0
		Secundaria, superior	29,9	4,7	31,0	26,0	34,0
		Terciaria	30,8	4,7	32,0	28,0	35,0
	65-74	**Total**	31,0	4,0	32,0	28,0	35,0
		Sin estudios, primaria	31,6	3,7	33,0	28,0	35,0
		Secundaria, inferior	29,4	4,0	30,0	27,0	32,0
		Secundaria, superior	31,3	4,0	33,0	28,0	35,0
		Terciaria	31,3	4,4	33,0	28,0	35,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 94. Distribución del apoyo social confidencial (falta de apoyo, escala social de DUKE <=21) por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	**>=75**	**Total**	30,7	4,4	33,0	28,0	35,0
		Sin estudios, primaria	31,1	4,4	33,0	28,0	35,0
		Secundaria, inferior	29,1	4,3	30,0	26,0	33,0
		Secundaria, superior	31,3	4,1	33,0	28,0	35,0
		Terciaria	29,8	4,3	31,0	27,0	33,0
Mujeres	**Total**	**Total**	30,5	4,7	32,0	28,0	35,0
		Sin estudios, primaria	30,6	4,4	32,0	28,0	35,0
		Secundaria, inferior	29,5	5,0	31,0	27,0	34,0
		Secundaria, superior	30,7	4,7	32,0	28,0	35,0
		Terciaria	30,8	4,8	32,0	28,0	35,0
	15-24	**Total**	32,2	4,2	34,0	31,0	35,0
		Sin estudios, primaria	31,0	4,4	32,0	28,0	35,0
		Secundaria, inferior	32,9	3,9	35,0	32,0	35,0
		Secundaria, superior	32,3	3,9	34,0	31,0	35,0
		Terciaria	31,5	5,1	32,0	30,0	35,0
	25-44	**Total**	30,8	5,2	32,0	28,0	35,0
		Sin estudios, primaria	29,8	5,9	32,0	27,0	35,0
		Secundaria, inferior	30,2	5,9	31,0	28,0	35,0
		Secundaria, superior	30,9	5,1	32,0	28,0	35,0
		Terciaria	31,1	5,0	32,0	28,0	35,0
	45-64	**Total**	30,0	4,7	31,0	28,0	34,0
		Sin estudios, primaria	30,5	4,5	32,0	28,0	35,0
		Secundaria, inferior	28,4	5,0	30,0	25,0	32,0
		Secundaria, superior	30,0	4,7	31,0	28,0	34,0
		Terciaria	30,6	4,4	32,0	28,0	34,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 94. Distribución del apoyo social confidencial (falta de apoyo, escala social de DUKE <=21) por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	**65-74**	**Total**	30,5	4,0	32,0	28,0	34,0
		Sin estudios, primaria	31,0	3,5	32,0	29,0	35,0
		Secundaria, inferior	28,9	4,3	29,0	27,0	33,0
		Secundaria, superior	30,8	4,1	32,0	28,0	35,0
		Terciaria	31,1	4,0	33,0	28,0	35,0
	>=75	**Total**	30,1	4,8	32,0	27,0	35,0
		Sin estudios, primaria	30,5	4,6	32,0	28,0	35,0
		Secundaria, inferior	28,9	4,5	30,0	25,0	33,0
		Secundaria, superior	31,1	4,5	33,0	29,0	35,0
		Terciaria	28,4	7,0	30,0	25,0	34,0
Ambos sexos	**Total**	**Total**	30,6	4,7	32,0	28,0	35,0
		Sin estudios, primaria	30,8	4,4	32,0	28,0	35,0
		Secundaria, inferior	29,5	4,8	30,0	27,0	34,0
		Secundaria, superior	30,8	4,6	32,0	28,0	35,0
		Terciaria	31,0	4,7	32,0	28,0	35,0
	15-24	**Total**	32,0	4,2	33,0	30,0	35,0
		Sin estudios, primaria	32,1	3,7	33,0	30,0	35,0
		Secundaria, inferior	31,8	4,4	34,0	30,0	35,0
		Secundaria, superior	32,1	4,0	33,0	30,0	35,0
		Terciaria	31,7	4,7	33,0	30,0	35,0
	25-44	**Total**	31,0	5,0	32,0	28,0	35,0
		Sin estudios, primaria	30,4	5,5	32,0	28,0	35,0
		Secundaria, inferior	29,7	5,5	31,0	27,0	34,0
		Secundaria, superior	31,1	4,9	32,0	28,0	35,0
		Terciaria	31,3	4,9	33,0	29,0	35,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 94. Distribución del apoyo social confidencial (falta de apoyo, escala social de DUKE <=21) por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	**45-64**	**Total**	30,0	4,7	31,0	27,0	35,0
		Sin estudios, primaria	30,5	4,6	32,0	28,0	35,0
		Secundaria, inferior	28,7	4,7	30,0	25,0	33,0
		Secundaria, superior	30,0	4,7	31,0	27,0	34,0
		Terciaria	30,7	4,5	32,0	28,0	35,0
	65-74	**Total**	30,7	4,0	32,0	28,0	35,0
		Sin estudios, primaria	31,3	3,6	33,0	29,0	35,0
		Secundaria, inferior	29,1	4,2	30,0	27,0	32,0
		Secundaria, superior	31,1	4,0	33,0	28,0	35,0
		Terciaria	31,2	4,2	33,0	28,0	35,0
	>=75	**Total**	30,4	4,6	32,0	28,0	35,0
		Sin estudios, primaria	30,7	4,5	33,0	28,0	35,0
		Secundaria, inferior	28,9	4,5	30,0	26,0	33,0
		Secundaria, superior	31,2	4,2	33,0	29,0	35,0
		Terciaria	29,1	5,7	31,0	27,0	34,0

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 95. Distribución del apoyo social afectivo (falta de apoyo, escala social de DUKE <=12) por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	**Total**	**CAPV**	17,8	2,4	18,0	16,0	20,0
		Araba	17,9	2,4	18,0	16,0	20,0
		Gipuzkoa	18,1	2,0	18,0	17,0	20,0
		Bizkaia	17,5	2,7	18,0	16,0	20,0
	15-24	**CAPV**	18,4	2,1	19,0	18,0	20,0
		Araba	18,3	2,3	20,0	17,0	20,0
		Gipuzkoa	18,7	1,8	19,0	18,0	20,0
		Bizkaia	18,3	2,3	19,0	18,0	20,0
	25-44	**CAPV**	17,7	2,7	18,0	16,0	20,0
		Araba	17,6	3,0	18,0	16,0	20,0
		Gipuzkoa	18,1	2,3	19,0	17,0	20,0
		Bizkaia	17,5	2,8	18,0	16,0	20,0
	45-64	**CAPV**	17,4	2,5	18,0	16,0	20,0
		Araba	17,5	2,4	18,0	16,0	20,0
		Gipuzkoa	17,8	2,1	18,0	16,0	20,0
		Bizkaia	17,2	2,8	18,0	16,0	20,0
	65-74	**CAPV**	18,1	2,0	18,0	17,0	20,0
		Araba	18,8	1,7	20,0	18,0	20,0
		Gipuzkoa	18,4	1,4	18,0	18,0	20,0
		Bizkaia	17,7	2,4	18,0	17,0	20,0
	>=75	**CAPV**	17,9	2,1	18,0	17,0	20,0
		Araba	18,7	1,7	20,0	18,0	20,0
		Gipuzkoa	18,5	1,5	19,0	18,0	20,0
		Bizkaia	17,4	2,5	18,0	16,0	19,0

(continuación)

Tabla 95. Distribución del apoyo social afectivo (falta de apoyo, escala social de DUKE <=12) por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	**Total**	**CAPV**	17,7	2,5	18,0	16,0	20,0
		Araba	17,7	2,6	18,0	16,0	20,0
		Gipuzkoa	17,9	2,2	18,0	17,0	20,0
		Bizkaia	17,5	2,7	18,0	16,0	20,0
	15-24	**CAPV**	18,5	2,2	19,0	18,0	20,0
		Araba	18,5	2,9	19,0	17,0	20,0
		Gipuzkoa	18,7	1,7	19,0	18,0	20,0
		Bizkaia	18,3	2,4	19,0	18,0	20,0
	25-44	**CAPV**	17,8	2,7	18,0	16,0	20,0
		Araba	17,9	3,1	18,0	16,0	20,0
		Gipuzkoa	17,8	2,4	18,0	17,0	20,0
		Bizkaia	17,7	2,8	18,0	16,0	20,0
	45-64	**CAPV**	17,3	2,5	18,0	16,0	20,0
		Araba	17,4	2,4	18,0	16,0	20,0
		Gipuzkoa	17,7	2,3	18,0	16,0	20,0
		Bizkaia	17,1	2,8	18,0	16,0	20,0
	65-74	**CAPV**	17,7	2,1	18,0	16,0	20,0
		Araba	17,8	2,1	19,0	17,0	20,0
		Gipuzkoa	17,9	1,8	18,0	17,0	20,0
		Bizkaia	17,5	2,4	18,0	16,0	20,0
	>=75	**CAPV**	17,8	2,4	18,0	16,0	20,0
		Araba	17,6	2,7	19,0	16,0	20,0
		Gipuzkoa	18,1	2,0	19,0	17,0	20,0
		Bizkaia	17,6	2,5	18,0	16,0	20,0

(continuación)

Tabla 95. Distribución del apoyo social afectivo (falta de apoyo, escala social de DUKE <=12) por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	**Total**	**CAPV**	17,7	2,4	18,0	16,0	20,0
		Araba	17,8	2,5	18,0	16,0	20,0
		Gipuzkoa	18,0	2,1	18,0	17,0	20,0
		Bizkaia	17,5	2,7	18,0	16,0	20,0
	15-24	**CAPV**	18,5	2,2	19,0	18,0	20,0
		Araba	18,4	2,5	19,0	17,0	20,0
		Gipuzkoa	18,7	1,7	19,0	18,0	20,0
		Bizkaia	18,3	2,4	19,0	18,0	20,0
	25-44	**CAPV**	17,8	2,7	18,0	16,0	20,0
		Araba	17,7	3,0	18,0	16,0	20,0
		Gipuzkoa	18,0	2,4	19,0	17,0	20,0
		Bizkaia	17,6	2,8	18,0	16,0	20,0
	45-64	**CAPV**	17,4	2,5	18,0	16,0	20,0
		Araba	17,4	2,4	18,0	16,0	20,0
		Gipuzkoa	17,7	2,2	18,0	16,0	20,0
		Bizkaia	17,2	2,8	18,0	16,0	20,0
	65-74	**CAPV**	17,9	2,1	18,0	17,0	20,0
		Araba	18,3	2,0	20,0	17,0	20,0
		Gipuzkoa	18,1	1,6	18,0	17,0	20,0
		Bizkaia	17,6	2,4	18,0	16,0	20,0
	>=75	**CAPV**	17,8	2,3	18,0	17,0	20,0
		Araba	18,0	2,3	19,0	17,0	20,0
		Gipuzkoa	18,3	1,8	19,0	18,0	20,0
		Bizkaia	17,5	2,5	18,0	16,0	20,0

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 96. Distribución del apoyo social afectivo (falta de apoyo, escala social de DUKE <=12) por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	**Total**	**Total**	17,8	2,4	18,0	16,0	20,0
		I	18,0	2,4	19,0	16,0	20,0
		II	18,0	2,2	18,0	17,0	20,0
		III	17,9	2,4	18,0	17,0	20,0
		IV	17,6	2,4	18,0	16,0	20,0
		V	17,5	2,6	18,0	16,0	20,0
	15-24	**Total**	18,4	2,1	19,0	18,0	20,0
		I	19,0	1,6	20,0	18,0	20,0
		II	18,4	2,1	19,0	18,0	20,0
		III	18,9	2,0	20,0	18,0	20,0
		IV	18,1	2,3	19,0	17,0	20,0
		V	18,4	2,1	19,0	18,0	20,0
	25-44	**Total**	17,7	2,7	18,0	16,0	20,0
		I	17,9	2,9	19,0	16,0	20,0
		II	18,2	2,2	19,0	17,0	20,0
		III	17,9	2,7	18,0	17,0	20,0
		IV	17,7	2,6	18,0	16,0	20,0
		V	16,9	2,9	18,0	16,0	19,0
	45-64	**Total**	17,4	2,5	18,0	16,0	20,0
		I	17,9	2,4	19,0	16,0	20,0
		II	17,8	2,1	18,0	16,0	20,0
		III	17,5	2,5	18,0	16,0	20,0
		IV	17,2	2,5	18,0	16,0	20,0
		V	17,2	2,8	18,0	15,0	20,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 96. Distribución del apoyo social afectivo (falta de apoyo, escala social de DUKE <=12) por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	**65-74**	**Total**	18,1	2,0	18,0	17,0	20,0
		I	18,0	1,6	18,0	17,0	20,0
		II	17,4	2,7	18,0	17,0	20,0
		III	18,1	2,4	19,0	17,0	20,0
		IV	18,3	1,7	19,0	17,0	20,0
		V	18,0	2,0	19,0	16,0	20,0
	>=75	**Total**	17,9	2,1	18,0	17,0	20,0
		I	17,9	2,1	18,0	16,0	20,0
		II	18,0	1,8	19,0	16,0	20,0
		III	18,3	2,0	19,0	17,0	20,0
		IV	17,7	2,2	18,0	16,0	20,0
		V	18,4	1,9	20,0	18,0	20,0
Mujeres	**Total**	**Total**	17,7	2,5	18,0	16,0	20,0
		I	17,9	2,4	18,0	17,0	20,0
		II	18,1	2,4	19,0	17,0	20,0
		III	17,8	2,5	18,0	16,0	20,0
		IV	17,7	2,4	18,0	16,0	20,0
		V	17,2	2,7	18,0	16,0	20,0
	15-24	**Total**	18,5	2,2	19,0	18,0	20,0
		I	18,6	1,6	19,0	18,0	20,0
		II	18,3	3,2	19,0	18,0	20,0
		III	18,3	2,5	19,0	17,0	20,0
		IV	18,7	1,8	19,0	18,0	20,0
		V	18,3	2,4	19,0	18,0	20,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 96. Distribución del apoyo social afectivo (falta de apoyo, escala social de DUKE <=12) por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	**25-44**	**Total**	17,8	2,7	18,0	16,0	20,0
		I	17,9	2,5	18,0	17,0	20,0
		II	18,2	1,9	18,0	17,0	20,0
		III	18,1	2,5	19,0	17,0	20,0
		IV	17,6	2,7	18,0	16,0	20,0
		V	17,1	3,3	18,0	16,0	20,0
	45-64	**Total**	17,3	2,5	18,0	16,0	20,0
		I	17,4	2,5	18,0	16,0	20,0
		II	18,0	2,3	19,0	17,0	20,0
		III	17,4	2,5	18,0	16,0	20,0
		IV	17,3	2,5	18,0	16,0	20,0
		V	16,9	2,8	17,0	15,0	20,0
	65-74	**Total**	17,7	2,1	18,0	16,0	20,0
		I	18,4	1,7	19,0	17,0	20,0
		II	18,0	2,0	19,0	17,0	20,0
		III	17,5	2,5	18,0	16,0	20,0
		IV	17,7	1,9	18,0	16,0	20,0
		V	17,4	2,2	18,0	16,0	20,0
	>=75	**Total**	17,8	2,4	18,0	16,0	20,0
		I	18,0	2,6	19,0	16,0	20,0
		II	17,7	3,6	20,0	17,0	20,0
		III	17,9	2,3	19,0	16,0	20,0
		IV	17,9	2,2	18,0	17,0	20,0
		V	17,5	2,4	18,0	16,0	20,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 96. Distribución del apoyo social afectivo (falta de apoyo, escala social de DUKE <=12) por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	**Total**	**Total**	17,7	2,4	18,0	16,0	20,0
		I	17,9	2,4	18,0	17,0	20,0
		II	18,1	2,3	19,0	17,0	20,0
		III	17,8	2,5	18,0	16,0	20,0
		IV	17,7	2,4	18,0	16,0	20,0
		V	17,3	2,7	18,0	16,0	20,0
	15-24	**Total**	18,5	2,2	19,0	18,0	20,0
		I	18,8	1,6	19,0	18,0	20,0
		II	18,3	2,7	19,0	18,0	20,0
		III	18,6	2,2	19,0	18,0	20,0
		IV	18,4	2,1	19,0	18,0	20,0
		V	18,4	2,2	19,0	18,0	20,0
	25-44	**Total**	17,8	2,7	18,0	16,0	20,0
		I	17,9	2,7	18,0	17,0	20,0
		II	18,2	2,0	19,0	17,0	20,0
		III	18,0	2,6	18,0	17,0	20,0
		IV	17,7	2,7	18,0	16,0	20,0
		V	17,0	3,1	18,0	16,0	19,0
	45-64	**Total**	17,4	2,5	18,0	16,0	20,0
		I	17,7	2,5	18,0	16,0	20,0
		II	17,9	2,2	18,0	17,0	20,0
		III	17,4	2,5	18,0	16,0	20,0
		IV	17,3	2,5	18,0	16,0	20,0
		V	17,0	2,8	18,0	15,0	20,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 96. Distribución del apoyo social afectivo (falta de apoyo, escala social de DUKE <=12) por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	**65-74**	**Total**	17,9	2,1	18,0	17,0	20,0
		I	18,1	1,7	18,0	17,0	20,0
		II	17,6	2,5	18,0	17,0	20,0
		III	17,7	2,5	18,0	16,0	20,0
		IV	18,0	1,8	18,0	17,0	20,0
		V	17,6	2,2	18,0	16,0	20,0
	>=75	**Total**	17,8	2,3	18,0	17,0	20,0
		I	17,9	2,3	18,0	16,0	20,0
		II	17,9	2,9	19,0	17,0	20,0
		III	18,0	2,2	19,0	17,0	20,0
		IV	17,8	2,2	18,0	17,0	20,0
		V	17,6	2,3	18,0	16,0	20,0

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 97. Distribución del apoyo social afectivo (falta de apoyo, escala social de DUKE <=12) por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	**Total**	**Total**	17,8	2,4	18,0	16,0	20,0
		Sin estudios, primaria	18,0	2,4	19,0	17,0	20,0
		Secundaria, inferior	17,4	2,3	18,0	16,0	19,0
		Secundaria, superior	17,8	2,4	18,0	16,0	20,0
		Terciaria	17,9	2,6	18,0	16,0	20,0
	15-24	**Total**	18,4	2,1	19,0	18,0	20,0
		Sin estudios, primaria	19,1	1,2	20,0	18,0	20,0
		Secundaria, inferior	18,2	2,4	19,0	17,0	20,0
		Secundaria, superior	18,5	2,1	19,0	18,0	20,0
		Terciaria	18,4	2,2	19,0	17,0	20,0
	25-44	**Total**	17,7	2,7	18,0	16,0	20,0
		Sin estudios, primaria	17,5	3,1	18,0	16,0	20,0
		Secundaria, inferior	17,2	2,6	18,0	16,0	19,0
		Secundaria, superior	17,8	2,6	18,0	16,0	20,0
		Terciaria	17,9	2,7	19,0	16,0	20,0
	45-64	**Total**	17,4	2,5	18,0	16,0	20,0
		Sin estudios, primaria	17,6	2,7	18,0	16,0	20,0
		Secundaria, inferior	17,0	2,4	17,0	16,0	19,0
		Secundaria, superior	17,3	2,4	18,0	16,0	20,0
		Terciaria	17,8	2,6	18,0	16,0	20,0
	65-74	**Total**	18,1	2,0	18,0	17,0	20,0
		Sin estudios, primaria	18,3	1,9	19,0	17,0	20,0
		Secundaria, inferior	17,5	1,9	18,0	16,0	19,0
		Secundaria, superior	18,3	1,9	19,0	17,0	20,0
		Terciaria	18,2	2,4	19,0	17,0	20,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 97. Distribución del apoyo social afectivo (falta de apoyo, escala social de DUKE <=12) por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	**>=75**	**Total**	17,9	2,1	18,0	17,0	20,0
		Sin estudios, primaria	18,1	2,1	19,0	17,0	20,0
		Secundaria, inferior	17,2	2,1	18,0	16,0	19,0
		Secundaria, superior	18,1	2,1	19,0	16,0	20,0
		Terciaria	17,6	2,0	18,0	16,0	19,0
Mujeres	**Total**	**Total**	17,7	2,5	18,0	16,0	20,0
		Sin estudios, primaria	17,8	2,2	18,0	16,0	20,0
		Secundaria, inferior	17,5	2,5	18,0	16,0	20,0
		Secundaria, superior	17,7	2,6	18,0	16,0	20,0
		Terciaria	17,8	2,6	18,0	17,0	20,0
	15-24	**Total**	18,5	2,2	19,0	18,0	20,0
		Sin estudios, primaria	18,4	1,8	19,0	18,0	20,0
		Secundaria, inferior	18,9	1,8	20,0	18,0	20,0
		Secundaria, superior	18,4	2,2	19,0	18,0	20,0
		Terciaria	18,1	3,0	19,0	18,0	20,0
	25-44	**Total**	17,8	2,7	18,0	16,0	20,0
		Sin estudios, primaria	17,6	2,6	18,0	17,0	20,0
		Secundaria, inferior	17,3	3,4	18,0	16,0	20,0
		Secundaria, superior	17,7	2,7	18,0	16,0	20,0
		Terciaria	18,0	2,5	18,0	17,0	20,0
	45-64	**Total**	17,3	2,5	18,0	16,0	20,0
		Sin estudios, primaria	17,7	2,3	18,0	16,0	20,0
		Secundaria, inferior	17,0	2,6	17,0	16,0	20,0
		Secundaria, superior	17,3	2,6	18,0	16,0	20,0
		Terciaria	17,5	2,6	18,0	16,0	20,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 97. Distribución del apoyo social afectivo (falta de apoyo, escala social de DUKE <=12) por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	**65-74**	**Total**	17,7	2,1	18,0	16,0	20,0
		Sin estudios, primaria	17,8	1,8	18,0	16,0	20,0
		Secundaria, inferior	17,1	2,2	17,0	16,0	19,0
		Secundaria, superior	17,9	2,4	19,0	17,0	20,0
		Terciaria	17,6	2,5	18,0	16,0	20,0
	>=75	**Total**	17,8	2,4	18,0	16,0	20,0
		Sin estudios, primaria	17,8	2,3	18,0	16,0	20,0
		Secundaria, inferior	17,7	2,0	18,0	17,0	20,0
		Secundaria, superior	17,9	2,5	19,0	17,0	20,0
		Terciaria	17,0	3,7	18,0	16,0	20,0
Ambos sexos	**Total**	**Total**	17,7	2,4	18,0	16,0	20,0
		Sin estudios, primaria	17,9	2,3	18,0	17,0	20,0
		Secundaria, inferior	17,4	2,4	18,0	16,0	20,0
		Secundaria, superior	17,7	2,5	18,0	16,0	20,0
		Terciaria	17,8	2,6	18,0	16,0	20,0
	15-24	**Total**	18,5	2,2	19,0	18,0	20,0
		Sin estudios, primaria	18,8	1,6	19,0	18,0	20,0
		Secundaria, inferior	18,5	2,2	19,0	18,0	20,0
		Secundaria, superior	18,4	2,1	19,0	18,0	20,0
		Terciaria	18,2	2,7	19,0	17,0	20,0
	25-44	**Total**	17,8	2,7	18,0	16,0	20,0
		Sin estudios, primaria	17,5	2,9	18,0	16,0	20,0
		Secundaria, inferior	17,3	2,9	18,0	16,0	20,0
		Secundaria, superior	17,8	2,6	18,0	16,0	20,0
		Terciaria	17,9	2,6	18,0	17,0	20,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 97. Distribución del apoyo social afectivo (falta de apoyo, escala social de DUKE <=12) por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	**45-64**	**Total**	17,4	2,5	18,0	16,0	20,0
		Sin estudios, primaria	17,7	2,5	18,0	16,0	20,0
		Secundaria, inferior	17,0	2,5	17,0	16,0	19,0
		Secundaria, superior	17,3	2,5	18,0	16,0	20,0
		Terciaria	17,6	2,6	18,0	16,0	20,0
	65-74	**Total**	17,9	2,1	18,0	17,0	20,0
		Sin estudios, primaria	18,0	1,9	18,0	17,0	20,0
		Secundaria, inferior	17,3	2,1	18,0	16,0	19,0
		Secundaria, superior	18,1	2,1	19,0	17,0	20,0
		Terciaria	18,0	2,4	19,0	17,0	20,0
	>=75	**Total**	17,8	2,3	18,0	17,0	20,0
		Sin estudios, primaria	17,9	2,2	18,0	17,0	20,0
		Secundaria, inferior	17,6	2,1	18,0	16,0	19,0
		Secundaria, superior	18,0	2,3	19,0	17,0	20,0
		Terciaria	17,3	2,9	18,0	16,0	20,0

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 98. Prevalencia (%) de personas con falta de apoyo social confidencial por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	**Total**	4,3	2,3	2,8	5,8
	15-24	2,2	0,0	1,4	3,3
	25-44	2,9	1,2	3,0	3,3
	45-64	5,7	3,2	4,0	7,4
	65-74	4,9	3,4	1,5	7,5
	>=75	5,7	4,8	0,7	8,9
Mujeres	**Total**	5,7	4,1	3,7	7,3
	15-24	1,4	0,0	1,8	1,5
	25-44	4,7	4,0	3,1	5,9
	45-64	7,0	3,2	4,7	9,4
	65-74	5,1	4,6	2,4	6,9
	>=75	7,8	9,5	4,9	9,0
Ambos sexos	**Total**	5,0	3,3	3,2	6,6
	15-24	1,8	0,0	1,6	2,5
	25-44	3,8	2,6	3,0	4,6
	45-64	6,4	3,2	4,3	8,4
	65-74	5,0	4,0	2,0	7,2
	>=75	7,0	7,6	3,3	9,0

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 99. Prevalencia (%) de personas con falta de apoyo social confidencial por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	**Total**	4,3	2,4	3,3	4,4	4,7	4,9
	15-24	2,2	0,0	5,3	2,1	2,6	0,0
	25-44	2,9	2,9	0,0	3,7	2,6	5,6
	45-64	5,7	2,7	2,9	6,2	6,7	5,1
	65-74	4,9	2,4	9,2	4,2	4,1	9,6
	>=75	5,5	1,4	7,2	2,6	7,4	3,7
Mujeres	**Total**	5,6	4,6	2,8	4,8	5,3	9,5
	15-24	1,4	0,0	4,0	0,0	1,6	2,6
	25-44	4,5	4,1	0,9	2,9	5,2	9,2
	45-64	7,0	7,8	1,8	6,6	6,4	11,5
	65-74	5,1	1,0	2,8	6,4	4,7	6,0
	>=75	7,7	7,0	14,3	5,4	6,0	11,3
Ambos sexos	**Total**	5,0	3,5	3,0	4,7	5,0	7,9
	15-24	1,8	0,0	4,7	1,1	2,2	1,2
	25-44	3,7	3,5	0,5	3,3	3,7	7,6
	45-64	6,4	5,1	2,3	6,4	6,6	9,2
	65-74	5,0	1,8	6,8	5,6	4,4	7,0
	>=75	6,8	3,4	10,7	4,4	6,6	9,9

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 100. Prevalencia (%) de personas con falta de apoyo social confidencial por sexo, edad y nivel de estudios*

		Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Hombres	**Total**	4,3	5,0	6,1	3,9	3,2
	15-24	2,2	0,0	4,0	1,3	4,3
	25-44	2,9	3,1	4,3	2,8	2,4
	45-64	5,7	6,8	7,6	5,8	3,4
	65-74	4,9	4,0	8,2	4,6	3,9
	>=75	5,7	5,9	5,8	4,3	7,5
Mujeres	**Total**	5,7	6,7	8,7	4,6	4,3
	15-24	1,4	6,3	1,5	0,0	2,8
	25-44	4,7	11,9	7,2	3,9	3,8
	45-64	7,0	6,7	12,7	6,2	5,0
	65-74	5,1	3,5	7,9	5,9	2,7
	>=75	7,8	7,4	8,9	7,1	9,3
Ambos sexos	**Total**	5,0	6,0	7,5	4,2	3,8
	15-24	1,8	3,3	2,9	0,7	3,3
	25-44	3,8	6,7	5,5	3,3	3,3
	45-64	6,4	6,8	10,2	6,0	4,3
	65-74	5,0	3,7	8,0	5,2	3,4
	>=75	7,0	6,9	7,8	5,4	8,3

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 101. Prevalencia (%) de personas con falta de apoyo social afectivo por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	**Total**	4,3	3,3	2,8	5,4
	15-24	1,6	0,0	1,1	2,4
	25-44	3,7	2,7	3,2	4,3
	45-64	6,0	5,1	3,9	7,5
	65-74	3,2	3,4	2,0	4,0
	>=75	3,8	1,9	0,8	6,0
Mujeres	**Total**	4,5	5,5	3,1	5,1
	15-24	1,6	4,2	0,5	1,5
	25-44	3,9	4,4	3,9	3,7
	45-64	6,1	5,7	3,7	7,5
	65-74	3,8	6,7	2,1	4,1
	>=75	4,6	7,7	2,8	5,0
Ambos sexos	**Total**	4,4	4,4	3,0	5,2
	15-24	1,6	2,0	0,8	2,0
	25-44	3,8	3,6	3,6	4,0
	45-64	6,0	5,4	3,8	7,5
	65-74	3,5	5,1	2,1	4,1
	>=75	4,3	5,4	2,0	5,4

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 102. Prevalencia (%) de personas con falta de apoyo social afectivo por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	**Total**	4,2	2,7	1,6	4,0	4,6	7,2
	15-24	1,6	0,0	0,0	2,2	2,4	0,0
	25-44	3,6	3,9	0,0	2,6	3,8	8,1
	45-64	6,0	3,3	2,2	4,9	6,9	10,3
	65-74	3,2	0,0	7,4	7,0	1,4	6,0
	>=75	3,9	1,4	0,0	3,4	5,0	4,8
Mujeres	**Total**	4,5	3,8	2,5	4,2	3,9	7,8
	15-24	1,6	0,0	4,0	2,6	0,4	2,6
	25-44	3,9	3,8	0,0	2,0	4,2	10,2
	45-64	6,1	5,9	3,2	5,9	5,8	8,8
	65-74	3,8	1,0	5,1	4,1	1,9	8,1
	>=75	4,5	4,7	6,3	5,1	3,7	5,0
Ambos sexos	**Total**	4,4	3,2	2,1	4,1	4,3	7,6
	15-24	1,6	0,0	2,1	2,4	1,5	1,2
	25-44	3,8	3,9	0,0	2,3	4,0	9,3
	45-64	6,0	4,5	2,8	5,4	6,4	9,3
	65-74	3,5	0,4	6,5	5,2	1,7	7,5
	>=75	4,3	2,6	3,1	4,6	4,2	4,9

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 103. Prevalencia (%) de personas con falta de apoyo social afectivo por sexo, edad y nivel de estudios*

		Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Hombres	**Total**	4,3	5,5	4,9	4,0	3,3
	15-24	1,6	0,0	1,5	1,4	4,3
	25-44	3,7	9,4	5,0	2,8	3,0
	45-64	6,0	6,7	7,7	6,3	3,6
	65-74	3,2	3,6	2,1	3,2	3,9
	>=75	3,8	4,2	4,5	3,5	1,4
Mujeres	**Total**	4,5	3,9	6,4	4,6	3,7
	15-24	1,6	0,0	1,5	1,5	2,8
	25-44	3,9	4,5	9,6	4,2	2,4
	45-64	6,1	4,3	8,7	6,1	5,4
	65-74	3,8	2,8	5,1	3,8	4,9
	>=75	4,6	4,5	4,0	5,8	6,2
Ambos sexos	**Total**	4,4	4,6	5,7	4,3	3,5
	15-24	1,6	0,0	1,5	1,5	3,3
	25-44	3,8	7,4	7,0	3,4	2,7
	45-64	6,0	5,4	8,2	6,2	4,6
	65-74	3,5	3,1	3,9	3,5	4,3
	>=75	4,3	4,4	4,2	4,4	3,6

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 104. Prevalencia (%) de personas que se sienten solas siempre o a menudo por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	**Total**	2,4	2,7	2,2	2,4
	15-24	0,6	0,0	0,9	0,6
	25-44	2,4	3,7	2,7	1,7
	45-64	2,3	1,2	2,7	2,3
	65-74	1,3	1,1	0,4	2,0
	>=75	5,9	10,7	2,6	6,7
Mujeres	**Total**	4,1	3,0	3,9	4,5
	15-24	2,1	4,2	1,2	2,1
	25-44	3,0	0,7	4,5	2,8
	45-64	3,9	2,9	3,1	4,7
	65-74	5,3	1,1	5,7	6,1
	>=75	7,0	10,2	4,6	7,7
Ambos sexos	**Total**	3,3	2,9	3,1	3,5
	15-24	1,3	2,0	1,1	1,3
	25-44	2,7	2,2	3,6	2,2
	45-64	3,1	2,1	2,9	3,5
	65-74	3,4	1,1	3,2	4,2
	>=75	6,6	10,4	3,8	7,3

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 105. Prevalencia (%) de personas que se sienten solas siempre o a menudo por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	**Total**	2,4	2,4	0,9	1,9	2,9	2,2
	15-24	0,6	0,0	3,0	0,0	0,7	0,0
	25-44	2,4	1,7	0,0	2,6	2,7	3,6
	45-64	2,3	4,3	1,2	0,8	3,0	0,5
	65-74	1,3	0,0	1,6	2,4	1,1	2,2
	>=75	6,0	2,8	0,0	6,6	7,1	7,1
Mujeres	**Total**	4,1	2,6	2,3	3,6	3,9	7,4
	15-24	2,1	0,0	1,9	5,3	0,0	5,2
	25-44	3,0	2,6	0,7	1,5	4,1	5,6
	45-64	3,9	1,2	4,1	3,7	3,7	6,3
	65-74	5,3	2,8	4,8	6,2	3,6	8,5
	>=75	7,1	16,4	0,0	4,1	6,4	10,9
Ambos sexos	**Total**	3,3	2,5	1,6	2,9	3,3	5,6
	15-24	1,3	0,0	2,4	2,5	0,4	2,5
	25-44	2,7	2,2	0,3	2,0	3,3	4,7
	45-64	3,1	2,9	2,9	2,4	3,3	4,3
	65-74	3,4	1,2	2,8	4,8	2,3	6,7
	>=75	6,6	7,8	0,0	4,9	6,7	10,2

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 106. Prevalencia (%) de personas que se sienten solas siempre o a menudo por sexo, edad y nivel de estudios*

		Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Hombres	**Total**	2,4	3,2	1,4	2,5	2,0
	15-24	0,6	0,0	1,5	0,4	0,0
	25-44	2,4	4,2	1,8	3,1	0,7
	45-64	2,3	1,8	0,7	2,3	3,7
	65-74	1,3	0,7	1,1	1,5	2,4
	>=75	5,9	6,6	2,7	8,5	2,6
Mujeres	**Total**	4,1	6,0	5,4	3,5	2,4
	15-24	2,1	2,2	1,5	2,7	1,2
	25-44	3,0	2,2	5,1	4,0	1,9
	45-64	3,9	3,9	6,7	3,5	2,9
	65-74	5,3	6,1	6,0	3,9	3,1
	>=75	7,0	8,2	5,5	1,4	6,2
Ambos sexos	**Total**	3,3	4,8	3,5	3,0	2,3
	15-24	1,3	1,2	1,5	1,4	0,8
	25-44	2,7	3,4	3,2	3,5	1,5
	45-64	3,1	2,9	3,8	2,9	3,3
	65-74	3,4	3,9	4,0	2,6	2,7
	>=75	6,6	7,7	4,6	5,8	4,2

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 107. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y territorio histórico

				Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	454.289	237.160	23.131	179.755	894.335
			%	50,8	26,5	2,6	20,1	100,0
		Araba	**N**	78.052	30.960	2.886	19.505	131.403
			%	59,4	23,6	2,2	14,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	158.351	67.868	6.126	58.810	291.155
			%	54,4	23,3	2,1	20,2	100,0
		Bizkaia	**N**	217.886	138.333	14.119	101.440	471.778
			%	46,2	29,3	3,0	21,5	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	72.899	3.484	3.192	13.913	93.489
			%	78,0	3,7	3,4	14,9	100,0
		Araba	**N**	12.330	434	121	1.093	13.978
			%	88,2	3,1	0,9	7,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	26.335	1.460	719	3.666	32.180
			%	81,8	4,5	2,2	11,4	100,0
		Bizkaia	**N**	34.234	1.590	2.352	9.155	47.331
			%	72,3	3,4	5,0	19,3	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	170.389	37.232	9.880	72.421	289.923
			%	58,8	12,8	3,4	25,0	100,0
		Araba	**N**	28.135	4.973	1.256	9.781	44.145
			%	63,7	11,3	2,8	22,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	55.947	8.420	2.606	26.819	93.792
			%	59,7	9,0	2,8	28,6	100,0
		Bizkaia	**N**	86.308	23.839	6.018	35.821	151.986
			%	56,8	15,7	4,0	23,6	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	136.413	99.015	7.925	70.960	314.313

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 107. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y territorio histórico

				Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total
Hombres	**45-64**	**CAPV**	**%**	43,4	31,5	2,5	22,6	100,0
		Araba	**N**	24.799	13.373	1.398	6.815	46.385
			%	53,5	28,8	3,0	14,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	49.644	26.202	2.246	22.577	100.669
			%	49,3	26,0	2,2	22,4	100,0
		Bizkaia	**N**	61.970	59.440	4.282	41.567	167.258
			%	37,1	35,5	2,6	24,9	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	38.638	54.342	1.559	14.537	109.076
			%	35,4	49,8	1,4	13,3	100,0
		Araba	**N**	7.349	6.790	.	1.092	15.231
			%	48,2	44,6	.	7,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	13.705	18.608	555	3.770	36.637
			%	37,4	50,8	1,5	10,3	100,0
		Bizkaia	**N**	17.584	28.944	1.004	9.676	57.208
			%	30,7	50,6	1,8	16,9	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	35.950	43.088	574	7.923	87.535
			%	41,1	49,2	0,7	9,1	100,0
		Araba	**N**	5.439	5.390	111	724	11.664
			%	46,6	46,2	0,9	6,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	12.720	13.177	.	1.979	27.877
			%	45,6	47,3	.	7,1	100,0
		Bizkaia	**N**	17.791	24.520	463	5.221	47.995
			%	37,1	51,1	1,0	10,9	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	650.019	164.809	17.627	130.191	962.645
			%	67,5	17,1	1,8	13,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 107. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y territorio histórico

				Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total
Mujeres	**Total**	**Araba**	**N**	104.052	16.975	2.252	15.193	138.472
			%	75,1	12,3	1,6	11,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	211.820	53.083	3.293	42.676	310.872
			%	68,1	17,1	1,1	13,7	100,0
		Bizkaia	**N**	334.147	94.751	12.082	72.322	513.302
			%	65,1	18,5	2,4	14,1	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	76.247	2.284	1.625	8.434	88.591
			%	86,1	2,6	1,8	9,5	100,0
		Araba	**N**	10.678	.	893	892	12.464
			%	85,7	.	7,2	7,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	26.939	801	140	2.386	30.266
			%	89,0	2,6	0,5	7,9	100,0
		Bizkaia	**N**	38.630	1.484	591	5.156	45.861
			%	84,2	3,2	1,3	11,2	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	186.594	42.843	8.215	46.454	284.106
			%	65,7	15,1	2,9	16,4	100,0
		Araba	**N**	33.702	2.930	1.222	6.896	44.750
			%	75,3	6,5	2,7	15,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	58.545	14.652	1.270	16.698	91.164
			%	64,2	16,1	1,4	18,3	100,0
		Bizkaia	**N**	94.348	25.261	5.724	22.860	148.193
			%	63,7	17,0	3,9	15,4	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	163.184	91.928	6.245	63.587	324.943
			%	50,2	28,3	1,9	19,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 107. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y territorio histórico

				Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total
Mujeres	**45-64**	**Araba**	**N**	29.220	11.318	.	5.838	46.376
			%	63,0	24,4	.	12,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	50.229	29.114	1.472	21.634	102.449
			%	49,0	28,4	1,4	21,1	100,0
		Bizkaia	**N**	83.734	51.496	4.773	36.115	176.118
			%	47,5	29,2	2,7	20,5	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	90.816	21.629	1.393	10.774	124.612
			%	72,9	17,4	1,1	8,6	100,0
		Araba	**N**	13.738	1.718	137	1.566	17.159
			%	80,1	10,0	0,8	9,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	32.755	6.822	411	1.794	41.781
			%	78,4	16,3	1,0	4,3	100,0
		Bizkaia	**N**	44.324	13.089	846	7.413	65.672
			%	67,5	19,9	1,3	11,3	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	133.178	6.124	149	942	140.393
			%	94,9	4,4	0,1	0,7	100,0
		Araba	**N**	16.714	1.010	.	.	17.724
			%	94,3	5,7	.	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	43.353	1.695	.	165	45.212
			%	95,9	3,7	.	0,4	100,0
		Bizkaia	**N**	73.111	3.420	149	777	77.457
			%	94,4	4,4	0,2	1,0	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	1.104.308	401.969	40.757	309.946	1.856.981
			%	59,5	21,6	2,2	16,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 107. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y territorio histórico

				Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total
Ambos	**Total**	**Araba**	**N**	182.104	47.936	5.138	34.698	269.875
			%	67,5	17,8	1,9	12,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	370.172	120.950	9.418	101.486	602.026
			%	61,5	20,1	1,6	16,9	100,0
		Bizkaia	**N**	552.033	233.083	26.201	173.762	985.079
			%	56,0	23,7	2,7	17,6	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	149.147	5.768	4.817	22.348	182.080
			%	81,9	3,2	2,6	12,3	100,0
		Araba	**N**	23.008	434	1.015	1.986	26.442
			%	87,0	1,6	3,8	7,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	53.274	2.261	860	6.051	62.446
			%	85,3	3,6	1,4	9,7	100,0
		Bizkaia	**N**	72.865	3.074	2.943	14.311	93.192
			%	78,2	3,3	3,2	15,4	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	356.984	80.075	18.095	118.875	574.029
			%	62,2	13,9	3,2	20,7	100,0
		Araba	**N**	61.837	7.903	2.478	16.677	88.895
			%	69,6	8,9	2,8	18,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	114.492	23.072	3.875	43.517	184.955
			%	61,9	12,5	2,1	23,5	100,0
		Bizkaia	**N**	180.655	49.101	11.742	58.681	300.179
			%	60,2	16,4	3,9	19,5	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	299.597	190.943	14.170	134.547	639.256
			%	46,9	29,9	2,2	21,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 107. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y territorio histórico

				Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total
Ambos	**45-64**	**Araba**	**N**	54.019	24.690	1.398	12.653	92.761
			%	58,2	26,6	1,5	13,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	99.874	55.316	3.718	44.210	203.118
			%	49,2	27,2	1,8	21,8	100,0
		Bizkaia	**N**	145.704	110.936	9.055	77.683	343.377
			%	42,4	32,3	2,6	22,6	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	129.453	75.971	2.952	25.312	233.688
			%	55,4	32,5	1,3	10,8	100,0
		Araba	**N**	21.086	8.508	137	2.659	32.390
			%	65,1	26,3	0,4	8,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	46.460	25.430	965	5.564	78.418
			%	59,2	32,4	1,2	7,1	100,0
		Bizkaia	**N**	61.908	42.033	1.850	17.089	122.880
			%	50,4	34,2	1,5	13,9	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	169.128	49.212	723	8.865	227.928
			%	74,2	21,6	0,3	3,9	100,0
		Araba	**N**	22.153	6.400	111	724	29.388
			%	75,4	21,8	0,4	2,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	56.073	14.872	.	2.144	73.089
			%	76,7	20,3	.	2,9	100,0
		Bizkaia	**N**	90.902	27.940	612	5.998	125.452
			%	72,5	22,3	0,5	4,8	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 108. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y clase social

				Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	452.537	237.040	23.131	179.180	891.887
			%	50,7	26,6	2,6	20,1	100,0
		I	**N**	59.991	26.301	2.737	12.190	101.218
			%	59,3	26,0	2,7	12,0	100,0
		II	**N**	42.556	18.798	1.114	18.013	80.482
			%	52,9	23,4	1,4	22,4	100,0
		III	**N**	99.213	48.625	3.594	33.507	184.940
			%	53,6	26,3	1,9	18,1	100,0
		IV	**N**	209.611	122.748	14.456	87.969	434.783
			%	48,2	28,2	3,3	20,2	100,0
		V	**N**	41.166	20.568	1.230	27.501	90.464
			%	45,5	22,7	1,4	30,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	71.819	3.484	3.192	13.913	92.409
			%	77,7	3,8	3,5	15,1	100,0
		I	**N**	6.240	1.032	414	.	7.686
			%	81,2	13,4	5,4	.	100,0
		II	**N**	7.018	282	121	1.669	9.090
			%	77,2	3,1	1,3	18,4	100,0
		III	**N**	18.408	347	174	3.038	21.967
			%	83,8	1,6	0,8	13,8	100,0
		IV	**N**	31.700	1.077	2.244	6.075	41.095
			%	77,1	2,6	5,5	14,8	100,0
		V	**N**	8.454	746	240	3.131	12.571
			%	67,2	5,9	1,9	24,9	100,0
	25-44	**Total**	**N**	170.208	37.232	9.880	71.846	289.167

(continuación)

Tabla 108. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y clase social

				Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total
Hombres	**25-44**	**Total**	**%**	58,9	12,9	3,4	24,8	100,0
		I	**N**	25.820	5.202	1.165	4.547	36.734
			%	70,3	14,2	3,2	12,4	100,0
		II	**N**	18.039	2.364	749	9.836	30.988
			%	58,2	7,6	2,4	31,7	100,0
		III	**N**	34.717	7.147	1.469	11.453	54.786
			%	63,4	13,0	2,7	20,9	100,0
		IV	**N**	75.665	18.558	6.498	35.723	136.444
			%	55,5	13,6	4,8	26,2	100,0
		V	**N**	15.968	3.961	.	10.286	30.215
			%	52,8	13,1	.	34,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	136.413	99.015	7.925	70.960	314.313
			%	43,4	31,5	2,5	22,6	100,0
		I	**N**	21.565	7.866	890	5.824	36.145
			%	59,7	21,8	2,5	16,1	100,0
		II	**N**	9.824	7.276	.	5.543	22.642
			%	43,4	32,1	.	24,5	100,0
		III	**N**	31.144	26.400	1.462	13.826	72.832
			%	42,8	36,2	2,0	19,0	100,0
		IV	**N**	63.244	50.204	4.717	34.636	152.801
			%	41,4	32,9	3,1	22,7	100,0
		V	**N**	10.636	7.269	857	11.131	29.892
			%	35,6	24,3	2,9	37,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	38.572	54.342	1.559	14.537	109.011
			%	35,4	49,9	1,4	13,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 108. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y clase social

				Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total
Hombres	**65-74**	**I**	**N**	3.374	6.907	157	1.123	11.561
			%	29,2	59,7	1,4	9,7	100,0
		II	**N**	4.355	5.003	244	807	10.408
			%	41,8	48,1	2,3	7,8	100,0
		III	**N**	7.253	8.542	490	2.965	19.250
			%	37,7	44,4	2,5	15,4	100,0
		IV	**N**	19.817	30.488	534	7.262	58.101
			%	34,1	52,5	0,9	12,5	100,0
		V	**N**	3.774	3.402	134	2.381	9.690
			%	38,9	35,1	1,4	24,6	100,0
	>=75	**Total**	**N**	35.525	42.967	574	7.923	86.989
			%	40,8	49,4	0,7	9,1	100,0
		I	**N**	2.993	5.293	111	696	9.092
			%	32,9	58,2	1,2	7,7	100,0
		II	**N**	3.321	3.874	.	158	7.353
			%	45,2	52,7	.	2,1	100,0
		III	**N**	7.690	6.190	.	2.225	16.105
			%	47,7	38,4	.	13,8	100,0
		IV	**N**	19.185	22.421	463	4.273	46.342
			%	41,4	48,4	1,0	9,2	100,0
		V	**N**	2.336	5.189	.	572	8.097
			%	28,8	64,1	.	7,1	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	648.468	164.677	17.627	130.191	960.963
			%	67,5	17,1	1,8	13,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 108. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y clase social

				Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total
Mujeres	**Total**	**I**	**N**	66.799	18.794	2.699	12.565	100.858
			%	66,2	18,6	2,7	12,5	100,0
		II	**N**	54.501	18.586	3.174	10.132	86.393
			%	63,1	21,5	3,7	11,7	100,0
		III	**N**	162.853	52.702	4.931	36.085	256.571
			%	63,5	20,5	1,9	14,1	100,0
		IV	**N**	245.053	54.870	4.353	50.009	354.286
			%	69,2	15,5	1,2	14,1	100,0
		V	**N**	119.263	19.724	2.469	21.399	162.856
			%	73,2	12,1	1,5	13,1	100,0
	15-24	**Total**	**N**	76.247	2.284	1.625	8.434	88.591
			%	86,1	2,6	1,8	9,5	100,0
		I	**N**	11.366	328	140	1.032	12.866
			%	88,3	2,5	1,1	8,0	100,0
		II	**N**	9.771	.	.	391	10.162
			%	96,2	.	.	3,8	100,0
		III	**N**	16.281	758	530	2.866	20.435
			%	79,7	3,7	2,6	14,0	100,0
		IV	**N**	28.375	900	638	3.741	33.654
			%	84,3	2,7	1,9	11,1	100,0
		V	**N**	10.454	299	317	404	11.473
			%	91,1	2,6	2,8	3,5	100,0
	25-44	**Total**	**N**	185.916	42.843	8.215	46.454	283.428
			%	65,6	15,1	2,9	16,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 108. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y clase social

				Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total
Mujeres	**25-44**	**I**	**N**	32.188	5.179	797	4.808	42.973
			%	74,9	12,1	1,9	11,2	100,0
		II	**N**	19.303	4.558	2.707	4.857	31.426
			%	61,4	14,5	8,6	15,5	100,0
		III	**N**	48.332	13.549	1.636	9.360	72.876
			%	66,3	18,6	2,2	12,8	100,0
		IV	**N**	62.140	14.771	1.422	20.387	98.719
			%	62,9	15,0	1,4	20,7	100,0
		V	**N**	23.953	4.785	1.652	7.042	37.433
			%	64,0	12,8	4,4	18,8	100,0
	45-64	**Total**	**N**	162.913	91.796	6.245	63.587	324.541
			%	50,2	28,3	1,9	19,6	100,0
		I	**N**	14.238	9.764	1.762	5.741	31.504
			%	45,2	31,0	5,6	18,2	100,0
		II	**N**	15.548	11.410	467	4.055	31.479
			%	49,4	36,2	1,5	12,9	100,0
		III	**N**	44.304	30.802	1.937	19.723	96.767
			%	45,8	31,8	2,0	20,4	100,0
		IV	**N**	57.814	28.398	1.882	21.863	109.956
			%	52,6	25,8	1,7	19,9	100,0
		V	**N**	31.010	11.423	197	12.205	54.835
			%	56,6	20,8	0,4	22,3	100,0
	65-74	**Total**	**N**	90.641	21.629	1.393	10.774	124.437
			%	72,8	17,4	1,1	8,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 108. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y clase social

				Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total
Mujeres	**65-74**	**I**	**N**	4.732	2.676	.	819	8.227
			%	57,5	32,5	.	10,0	100,0
		II	**N**	3.640	1.871	.	612	6.123
			%	59,4	30,6	.	10,0	100,0
		III	**N**	23.703	6.131	679	3.987	34.500
			%	68,7	17,8	2,0	11,6	100,0
		IV	**N**	39.676	8.314	411	3.609	52.010
			%	76,3	16,0	0,8	6,9	100,0
		V	**N**	18.891	2.636	303	1.748	23.578
			%	80,1	11,2	1,3	7,4	100,0
	>=75	**Total**	**N**	132.751	6.124	149	942	139.967
			%	94,8	4,4	0,1	0,7	100,0
		I	**N**	4.275	847	.	165	5.287
			%	80,9	16,0	.	3,1	100,0
		II	**N**	6.238	746	.	218	7.202
			%	86,6	10,4	.	3,0	100,0
		III	**N**	30.234	1.462	149	149	31.994
			%	94,5	4,6	0,5	0,5	100,0
		IV	**N**	57.048	2.488	.	410	59.946
			%	95,2	4,2	.	0,7	100,0
		V	**N**	34.956	582	.	.	35.538
			%	98,4	1,6	.	.	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	1.101.005	401.717	40.757	309.371	1.852.850
			%	59,4	21,7	2,2	16,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 108. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y clase social

				Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total
Ambos	**Total**	**I**	**N**	126.789	45.095	5.436	24.755	202.076
			%	62,7	22,3	2,7	12,3	100,0
		II	**N**	97.057	37.384	4.288	28.146	166.874
			%	58,2	22,4	2,6	16,9	100,0
		III	**N**	262.066	101.327	8.525	69.592	441.511
			%	59,4	23,0	1,9	15,8	100,0
		IV	**N**	454.663	177.618	18.809	137.978	789.069
			%	57,6	22,5	2,4	17,5	100,0
		V	**N**	160.429	40.292	3.699	48.900	253.320
			%	63,3	15,9	1,5	19,3	100,0
	15-24	**Total**	**N**	148.067	5.768	4.817	22.348	181.000
			%	81,8	3,2	2,7	12,3	100,0
		I	**N**	17.606	1.360	554	1.032	20.552
			%	85,7	6,6	2,7	5,0	100,0
		II	**N**	16.789	282	121	2.060	19.252
			%	87,2	1,5	0,6	10,7	100,0
		III	**N**	34.689	1.105	703	5.904	42.401
			%	81,8	2,6	1,7	13,9	100,0
		IV	**N**	60.075	1.977	2.882	9.816	74.750
			%	80,4	2,6	3,9	13,1	100,0
		V	**N**	18.907	1.045	556	3.535	24.044
			%	78,6	4,3	2,3	14,7	100,0
	25-44	**Total**	**N**	356.124	80.075	18.095	118.300	572.594
			%	62,2	14,0	3,2	20,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 108. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y clase social

				Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total
Ambos	**25-44**	**I**	**N**	58.008	10.382	1.962	9.355	79.707
			%	72,8	13,0	2,5	11,7	100,0
		II	**N**	37.342	6.922	3.456	14.694	62.414
			%	59,8	11,1	5,5	23,5	100,0
		III	**N**	83.049	20.696	3.105	20.813	127.662
			%	65,1	16,2	2,4	16,3	100,0
		IV	**N**	137.804	33.329	7.920	56.110	235.163
			%	58,6	14,2	3,4	23,9	100,0
		V	**N**	39.921	8.746	1.652	17.328	67.648
			%	59,0	12,9	2,4	25,6	100,0
	45-64	**Total**	**N**	299.326	190.811	14.170	134.547	638.854
			%	46,9	29,9	2,2	21,1	100,0
		I	**N**	35.803	17.630	2.652	11.565	67.650
			%	52,9	26,1	3,9	17,1	100,0
		II	**N**	25.371	18.686	467	9.597	54.121
			%	46,9	34,5	0,9	17,7	100,0
		III	**N**	75.448	57.202	3.399	33.549	169.598
			%	44,5	33,7	2,0	19,8	100,0
		IV	**N**	121.058	78.601	6.599	56.499	262.757
			%	46,1	29,9	2,5	21,5	100,0
		V	**N**	41.646	18.692	1.053	23.336	84.727
			%	49,2	22,1	1,2	27,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	129.214	75.971	2.952	25.312	233.448
			%	55,4	32,5	1,3	10,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 108. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y clase social

				Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total
Ambos	**65-74**	**I**	**N**	8.105	9.584	157	1.942	19.788
			%	41,0	48,4	0,8	9,8	100,0
		II	**N**	7.995	6.874	244	1.419	16.532
			%	48,4	41,6	1,5	8,6	100,0
		III	**N**	30.956	14.673	1.169	6.952	53.750
			%	57,6	27,3	2,2	12,9	100,0
		IV	**N**	59.493	38.802	945	10.870	110.111
			%	54,0	35,2	0,9	9,9	100,0
		V	**N**	22.664	6.038	437	4.128	33.267
			%	68,1	18,1	1,3	12,4	100,0
	>=75	**Total**	**N**	168.276	49.091	723	8.865	226.955
			%	74,1	21,6	0,3	3,9	100,0
		I	**N**	7.267	6.140	111	861	14.378
			%	50,5	42,7	0,8	6,0	100,0
		II	**N**	9.559	4.620	.	376	14.556
			%	65,7	31,7	.	2,6	100,0
		III	**N**	37.924	7.651	149	2.375	48.099
			%	78,8	15,9	0,3	4,9	100,0
		IV	**N**	76.233	24.909	463	4.683	106.288
			%	71,7	23,4	0,4	4,4	100,0
		V	**N**	37.292	5.771	.	572	43.634
			%	85,5	13,2	.	1,3	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 109. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y nivel de estudios*

				Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	454.289	237.160	23.131	179.755	894.335
			%	50,8	26,5	2,6	20,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	75.573	54.795	2.250	30.967	163.584
			%	46,2	33,5	1,4	18,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	58.653	43.220	3.185	38.649	143.708
			%	40,8	30,1	2,2	26,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	203.727	98.732	12.758	83.951	399.167
			%	51,0	24,7	3,2	21,0	100,0
		Terciaria	**N**	116.336	40.414	4.937	26.189	187.876
			%	61,9	21,5	2,6	13,9	100,0
	15-24	**Total**	**N**	72.899	3.484	3.192	13.913	93.489
			%	78,0	3,7	3,4	14,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	6.773	260	.	564	7.598
			%	89,2	3,4	.	7,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	19.676	644	1.667	3.158	25.146
			%	78,2	2,6	6,6	12,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	39.867	2.233	1.404	9.079	52.583
			%	75,8	4,2	2,7	17,3	100,0
		Terciaria	**N**	6.582	347	121	1.112	8.162
			%	80,6	4,3	1,5	13,6	100,0
	25-44	**Total**	**N**	170.389	37.232	9.880	72.421	289.923
			%	58,8	12,8	3,4	25,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	13.834	2.818	311	10.724	27.687
			%	50,0	10,2	1,1	38,7	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 109. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y nivel de estudios*

				Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total
Hombres	**25-44**	**Secundaria, inferior**	**N**	15.496	5.608	287	11.972	33.363
			%	46,4	16,8	0,9	35,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	81.177	19.797	6.009	38.352	145.335
			%	55,9	13,6	4,1	26,4	100,0
		Terciaria	**N**	59.882	9.009	3.273	11.373	83.538
			%	71,7	10,8	3,9	13,6	100,0
	45-64	**Total**	**N**	136.413	99.015	7.925	70.960	314.313
			%	43,4	31,5	2,5	22,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	19.108	15.278	1.095	10.688	46.169
			%	41,4	33,1	2,4	23,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	13.556	16.446	1.080	19.605	50.688
			%	26,7	32,4	2,1	38,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	62.569	50.040	4.704	30.536	147.849
			%	42,3	33,8	3,2	20,7	100,0
		Terciaria	**N**	41.180	17.250	1.046	10.131	69.607
			%	59,2	24,8	1,5	14,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	38.638	54.342	1.559	14.537	109.076
			%	35,4	49,8	1,4	13,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	14.247	15.447	464	5.858	36.016
			%	39,6	42,9	1,3	16,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	6.278	11.612	151	2.063	20.104
			%	31,2	57,8	0,8	10,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	11.950	18.421	448	4.261	35.080
			%	34,1	52,5	1,3	12,1	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 109. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y nivel de estudios*

				Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total
Hombres	**65-74**	**Terciaria**	**N**	6.163	8.862	496	2.355	17.876
			%	34,5	49,6	2,8	13,2	100,0
	>=75	**Total**	**N**	35.950	43.088	574	7.923	87.535
			%	41,1	49,2	0,7	9,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	21.611	20.991	380	3.132	46.115
			%	46,9	45,5	0,8	6,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.647	8.910	.	1.851	14.408
			%	25,3	61,8	.	12,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	8.163	8.241	193	1.723	18.320
			%	44,6	45,0	1,1	9,4	100,0
		Terciaria	**N**	2.529	4.946	.	1.218	8.692
			%	29,1	56,9	.	14,0	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	650.019	164.809	17.627	130.191	962.645
			%	67,5	17,1	1,8	13,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	187.206	18.616	1.302	17.381	224.505
			%	83,4	8,3	0,6	7,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	108.925	24.465	2.684	19.967	156.041
			%	69,8	15,7	1,7	12,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	189.867	69.979	5.785	62.605	328.237
			%	57,8	21,3	1,8	19,1	100,0
		Terciaria	**N**	164.021	51.748	7.856	30.237	253.862
			%	64,6	20,4	3,1	11,9	100,0
	15-24	**Total**	**N**	76.247	2.284	1.625	8.434	88.591
			%	86,1	2,6	1,8	9,5	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 109. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y nivel de estudios*

				Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total
Mujeres	**15-24**	**Sin estudios, primaria**	**N**	7.107	.	.	1.542	8.649
			%	82,2	.	.	17,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	18.502	299	317	1.155	20.272
			%	91,3	1,5	1,6	5,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	37.106	1.986	804	4.878	44.774
			%	82,9	4,4	1,8	10,9	100,0
		Terciaria	**N**	13.532	.	504	859	14.896
			%	90,8	.	3,4	5,8	100,0
	25-44	**Total**	**N**	186.594	42.843	8.215	46.454	284.106
			%	65,7	15,1	2,9	16,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	13.793	1.455	127	3.928	19.303
			%	71,5	7,5	0,7	20,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	16.097	3.544	540	5.000	25.181
			%	63,9	14,1	2,1	19,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	62.151	18.918	3.535	22.864	107.468
			%	57,8	17,6	3,3	21,3	100,0
		Terciaria	**N**	94.553	18.926	4.013	14.662	132.154
			%	71,5	14,3	3,0	11,1	100,0
	45-64	**Total**	**N**	163.184	91.928	6.245	63.587	324.943
			%	50,2	28,3	1,9	19,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	32.529	8.398	634	8.274	49.836
			%	65,3	16,9	1,3	16,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	24.078	15.297	1.268	11.829	52.472
			%	45,9	29,2	2,4	22,5	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 109. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y nivel de estudios*

				Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total
Mujeres	**45-64**	**Secundaria, superior**	**N**	63.032	40.037	1.446	30.538	135.052
			%	46,7	29,6	1,1	22,6	100,0
		Terciaria	**N**	43.545	28.196	2.896	12.946	87.583
			%	49,7	32,2	3,3	14,8	100,0
	65-74	**Total**	**N**	90.816	21.629	1.393	10.774	124.612
			%	72,9	17,4	1,1	8,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	42.530	5.910	540	3.637	52.618
			%	80,8	11,2	1,0	6,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	23.437	4.608	411	1.834	30.290
			%	77,4	15,2	1,4	6,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	18.605	7.250	.	3.916	29.771
			%	62,5	24,4	.	13,2	100,0
		Terciaria	**N**	6.244	3.860	442	1.388	11.934
			%	52,3	32,3	3,7	11,6	100,0
	>=75	**Total**	**N**	133.178	6.124	149	942	140.393
			%	94,9	4,4	0,1	0,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	91.247	2.853	.	.	94.100
			%	97,0	3,0	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	26.810	717	149	149	27.825
			%	96,4	2,6	0,5	0,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	8.974	1.789	.	410	11.172
			%	80,3	16,0	.	3,7	100,0
		Terciaria	**N**	6.147	766	.	383	7.296
			%	84,2	10,5	.	5,2	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	1.104.308	401.969	40.757	309.946	1.856.981

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 109. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y nivel de estudios*

				Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total
Ambos	**Total**	**Total**	**%**	59,5	21,6	2,2	16,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	262.779	73.411	3.552	48.348	388.090
			%	67,7	18,9	0,9	12,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	167.578	67.685	5.869	58.616	299.749
			%	55,9	22,6	2,0	19,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	393.594	168.711	18.543	146.556	727.405
			%	54,1	23,2	2,5	20,1	100,0
		Terciaria	**N**	280.357	92.162	12.793	56.426	441.738
			%	63,5	20,9	2,9	12,8	100,0
	15-24	**Total**	**N**	149.147	5.768	4.817	22.348	182.080
			%	81,9	3,2	2,6	12,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	13.881	260	.	2.106	16.247
			%	85,4	1,6	.	13,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	38.178	943	1.983	4.313	45.418
			%	84,1	2,1	4,4	9,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	76.973	4.219	2.208	13.957	97.358
			%	79,1	4,3	2,3	14,3	100,0
		Terciaria	**N**	20.115	347	625	1.971	23.058
			%	87,2	1,5	2,7	8,5	100,0
	25-44	**Total**	**N**	356.984	80.075	18.095	118.875	574.029
			%	62,2	13,9	3,2	20,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	27.627	4.273	438	14.652	46.990
			%	58,8	9,1	0,9	31,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	31.593	9.152	827	16.972	58.544
			%	54,0	15,6	1,4	29,0	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 109. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y nivel de estudios*

				Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total
Ambos	**25-44**	**Secundaria, superior**	**N**	143.329	38.715	9.544	61.216	252.803
			%	56,7	15,3	3,8	24,2	100,0
		Terciaria	**N**	154.435	27.935	7.286	26.035	215.692
			%	71,6	13,0	3,4	12,1	100,0
	45-64	**Total**	**N**	299.597	190.943	14.170	134.547	639.256
			%	46,9	29,9	2,2	21,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	51.637	23.677	1.730	18.962	96.005
			%	53,8	24,7	1,8	19,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	37.634	31.744	2.348	31.434	103.160
			%	36,5	30,8	2,3	30,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	125.601	90.077	6.150	61.074	282.901
			%	44,4	31,8	2,2	21,6	100,0
		Terciaria	**N**	84.725	45.446	3.943	23.077	157.190
			%	53,9	28,9	2,5	14,7	100,0
	65-74	**Total**	**N**	129.453	75.971	2.952	25.312	233.688
			%	55,4	32,5	1,3	10,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	56.776	21.357	1.005	9.495	88.634
			%	64,1	24,1	1,1	10,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	29.715	16.220	562	3.897	50.394
			%	59,0	32,2	1,1	7,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	30.555	25.671	448	8.177	64.850
			%	47,1	39,6	0,7	12,6	100,0
		Terciaria	**N**	12.407	12.722	938	3.743	29.810
			%	41,6	42,7	3,1	12,6	100,0
	>=75	**Total**	**N**	169.128	49.212	723	8.865	227.928

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 109. Distribución de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y nivel de estudios*

				Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**%**	74,2	21,6	0,3	3,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	112.858	23.844	380	3.132	140.214
			%	80,5	17,0	0,3	2,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	30.458	9.627	149	2.000	42.233
			%	72,1	22,8	0,4	4,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	17.136	10.030	193	2.133	29.492
			%	58,1	34,0	0,7	7,2	100,0
		Terciaria	**N**	8.676	5.712	.	1.601	15.989
			%	54,3	35,7	.	10,0	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 110. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y territorio histórico

				8-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	28.571	57.192	59.535	34.458	179.755
			%	15,9	31,8	33,1	19,2	100,0
		Araba	**N**	3.431	7.826	4.971	3.277	19.505
			%	17,6	40,1	25,5	16,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	7.904	14.576	26.070	10.260	58.810
			%	13,4	24,8	44,3	17,4	100,0
		Bizkaia	**N**	17.237	34.789	28.494	20.921	101.440
			%	17,0	34,3	28,1	20,6	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	2.436	5.885	5.592	.	13.913
			%	17,5	42,3	40,2	.	100,0
		Araba	**N**	243	367	483	.	1.093
			%	22,2	33,6	44,2	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	406	1.529	1.730	.	3.666
			%	11,1	41,7	47,2	.	100,0
		Bizkaia	**N**	1.787	3.988	3.380	.	9.155
			%	19,5	43,6	36,9	.	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	6.781	24.813	25.585	15.242	72.421
			%	9,4	34,3	35,3	21,0	100,0
		Araba	**N**	1.007	3.879	2.696	2.198	9.781
			%	10,3	39,7	27,6	22,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.070	7.028	12.821	5.901	26.819
			%	4,0	26,2	47,8	22,0	100,0
		Bizkaia	**N**	4.704	13.906	10.068	7.143	35.821
			%	13,1	38,8	28,1	19,9	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	14.715	20.498	21.603	14.144	70.960

(continuación)

Tabla 110. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y territorio histórico

				8-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total
Hombres	**45-64**	**CAPV**	**%**	20,7	28,9	30,4	19,9	100,0
		Araba	**N**	1.387	3.145	1.605	678	6.815
			%	20,4	46,2	23,6	9,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	5.552	5.422	8.263	3.340	22.577
			%	24,6	24,0	36,6	14,8	100,0
		Bizkaia	**N**	7.776	11.930	11.734	10.127	41.567
			%	18,7	28,7	28,2	24,4	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	2.545	3.845	4.608	3.539	14.537
			%	17,5	26,5	31,7	24,3	100,0
		Araba	**N**	642	277	31	142	1.092
			%	58,8	25,4	2,8	13,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	176	346	2.228	1.019	3.770
			%	4,7	9,2	59,1	27,0	100,0
		Bizkaia	**N**	1.727	3.223	2.349	2.377	9.676
			%	17,8	33,3	24,3	24,6	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	2.094	2.151	2.146	1.532	7.923
			%	26,4	27,1	27,1	19,3	100,0
		Araba	**N**	151	158	155	260	724
			%	20,8	21,8	21,5	35,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	700	252	1.027	.	1.979
			%	35,4	12,7	51,9	.	100,0
		Bizkaia	**N**	1.244	1.741	963	1.273	5.221
			%	23,8	33,3	18,4	24,4	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	12.937	36.562	53.601	27.092	130.191
			%	9,9	28,1	41,2	20,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 110. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y territorio histórico

				8-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total
Mujeres	**Total**	**Araba**	**N**	1.855	3.316	6.598	3.424	15.193
			%	12,2	21,8	43,4	22,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	3.028	10.130	21.955	7.563	42.676
			%	7,1	23,7	51,4	17,7	100,0
		Bizkaia	**N**	8.054	23.116	25.048	16.104	72.322
			%	11,1	32,0	34,6	22,3	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	898	4.887	1.973	677	8.434
			%	10,6	57,9	23,4	8,0	100,0
		Araba	**N**	398	494	.	.	892
			%	44,6	55,4	.	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	1.286	422	677	2.386
			%	.	53,9	17,7	28,4	100,0
		Bizkaia	**N**	499	3.106	1.550	.	5.156
			%	9,7	60,2	30,1	.	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	2.369	13.843	24.038	6.204	46.454
			%	5,1	29,8	51,7	13,4	100,0
		Araba	**N**	303	1.596	3.974	1.023	6.896
			%	4,4	23,1	57,6	14,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	161	3.639	11.128	1.770	16.698
			%	1,0	21,8	66,6	10,6	100,0
		Bizkaia	**N**	1.905	8.608	8.936	3.412	22.860
			%	8,3	37,7	39,1	14,9	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	9.308	16.458	23.825	13.995	63.587
			%	14,6	25,9	37,5	22,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 110. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y territorio histórico

				8-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total
Mujeres	**45-64**	**Araba**	**N**	1.153	1.227	1.997	1.461	5.838
			%	19,8	21,0	34,2	25,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.868	4.986	9.838	3.942	21.634
			%	13,3	23,0	45,5	18,2	100,0
		Bizkaia	**N**	5.287	10.246	11.991	8.592	36.115
			%	14,6	28,4	33,2	23,8	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	362	1.224	3.600	5.587	10.774
			%	3,4	11,4	33,4	51,9	100,0
		Araba	**N**	.	.	626	940	1.566
			%	.	.	40,0	60,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	218	402	1.174	1.794
			%	.	12,2	22,4	65,4	100,0
		Bizkaia	**N**	362	1.006	2.572	3.473	7.413
			%	4,9	13,6	34,7	46,9	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	.	149	165	628	942
			%	.	15,8	17,5	66,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	.	165	.	165
			%	.	.	100,0	.	100,0
		Bizkaia	**N**	.	149	.	628	777
			%	.	19,2	.	80,8	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	41.508	93.754	113.135	61.549	309.946
			%	13,4	30,2	36,5	19,9	100,0
		Araba	**N**	5.285	11.143	11.568	6.702	34.698
			%	15,2	32,1	33,3	19,3	100,0

(continuación)

Tabla 110. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y territorio histórico

				8-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total
Ambos	**Total**	**Gipuzkoa**	**N**	10.932	24.706	48.025	17.823	101.486
			%	10,8	24,3	47,3	17,6	100,0
		Bizkaia	**N**	25.290	57.905	53.542	37.025	173.762
			%	14,6	33,3	30,8	21,3	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	3.334	10.772	7.565	677	22.348
			%	14,9	48,2	33,9	3,0	100,0
		Araba	**N**	641	861	483	.	1.986
			%	32,3	43,4	24,3	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	406	2.816	2.152	677	6.051
			%	6,7	46,5	35,6	11,2	100,0
		Bizkaia	**N**	2.286	7.095	4.930	.	14.311
			%	16,0	49,6	34,4	.	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	9.150	38.656	49.623	21.446	118.875
			%	7,7	32,5	41,7	18,0	100,0
		Araba	**N**	1.311	5.475	6.670	3.221	16.677
			%	7,9	32,8	40,0	19,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.230	10.667	23.949	7.670	43.517
			%	2,8	24,5	55,0	17,6	100,0
		Bizkaia	**N**	6.609	22.514	19.004	10.555	58.681
			%	11,3	38,4	32,4	18,0	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	24.023	36.956	45.428	28.139	134.547
			%	17,9	27,5	33,8	20,9	100,0
		Araba	**N**	2.540	4.372	3.602	2.139	12.653
			%	20,1	34,6	28,5	16,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 110. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y territorio histórico

				8-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total
Ambos	**45-64**	**Gipuzkoa**	**N**	8.420	10.408	18.101	7.282	44.210
			%	19,0	23,5	40,9	16,5	100,0
		Bizkaia	**N**	13.063	22.176	23.725	18.719	77.683
			%	16,8	28,5	30,5	24,1	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	2.907	5.070	8.208	9.126	25.312
			%	11,5	20,0	32,4	36,1	100,0
		Araba	**N**	642	277	658	1.082	2.659
			%	24,1	10,4	24,7	40,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	176	564	2.630	2.194	5.564
			%	3,2	10,1	47,3	39,4	100,0
		Bizkaia	**N**	2.089	4.229	4.920	5.851	17.089
			%	12,2	24,7	28,8	34,2	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	2.094	2.300	2.311	2.160	8.865
			%	23,6	25,9	26,1	24,4	100,0
		Araba	**N**	151	158	155	260	724
			%	20,8	21,8	21,5	35,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	700	252	1.192	.	2.144
			%	32,6	11,8	55,6	.	100,0
		Bizkaia	**N**	1.244	1.890	963	1.901	5.998
			%	20,7	31,5	16,1	31,7	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 111. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y clase social

				8-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	28.244	56.944	59.535	34.458	179.180
			%	15,8	31,8	33,2	19,2	100,0
		I	**N**	1.566	3.073	3.028	4.522	12.190
			%	12,9	25,2	24,8	37,1	100,0
		II	**N**	850	5.307	6.353	5.504	18.013
			%	4,7	29,5	35,3	30,6	100,0
		III	**N**	4.859	9.455	12.932	6.261	33.507
			%	14,5	28,2	38,6	18,7	100,0
		IV	**N**	14.335	29.846	29.127	14.661	87.969
			%	16,3	33,9	33,1	16,7	100,0
		V	**N**	6.634	9.262	8.095	3.510	27.501
			%	24,1	33,7	29,4	12,8	100,0
	15-24	**Total**	**N**	2.436	5.885	5.592	.	13.913
			%	17,5	42,3	40,2	.	100,0
		II	**N**	215	435	1.020	.	1.669
			%	12,9	26,1	61,1	.	100,0
		III	**N**	243	1.913	882	.	3.038
			%	8,0	63,0	29,0	.	100,0
		IV	**N**	858	2.734	2.483	.	6.075
			%	14,1	45,0	40,9	.	100,0
		V	**N**	1.121	803	1.208	.	3.131
			%	35,8	25,6	38,6	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	6.454	24.565	25.585	15.242	71.846
			%	9,0	34,2	35,6	21,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 111. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y clase social

				8-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total
Hombres	**25-44**	**I**	**N**	573	1.150	1.437	1.387	4.547
			%	12,6	25,3	31,6	30,5	100,0
		II	**N**	.	2.690	3.297	3.850	9.836
			%	.	27,3	33,5	39,1	100,0
		III	**N**	906	3.477	4.803	2.267	11.453
			%	7,9	30,4	41,9	19,8	100,0
		IV	**N**	2.818	12.947	13.272	6.686	35.723
			%	7,9	36,2	37,2	18,7	100,0
		V	**N**	2.156	4.302	2.776	1.053	10.286
			%	21,0	41,8	27,0	10,2	100,0
	45-64	**Total**	**N**	14.715	20.498	21.603	14.144	70.960
			%	20,7	28,9	30,4	19,9	100,0
		I	**N**	993	1.053	1.124	2.654	5.824
			%	17,1	18,1	19,3	45,6	100,0
		II	**N**	351	1.746	1.792	1.654	5.543
			%	6,3	31,5	32,3	29,8	100,0
		III	**N**	2.166	2.934	6.004	2.722	13.826
			%	15,7	21,2	43,4	19,7	100,0
		IV	**N**	8.337	11.435	9.936	4.928	34.636
			%	24,1	33,0	28,7	14,2	100,0
		V	**N**	2.868	3.330	2.747	2.186	11.131
			%	25,8	29,9	24,7	19,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	2.545	3.845	4.608	3.539	14.537
			%	17,5	26,5	31,7	24,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 111. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y clase social

				8-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total
Hombres	**65-74**	**I**	**N**	.	298	344	481	1.123
			%	.	26,5	30,7	42,8	100,0
		II	**N**	285	279	244	.	807
			%	35,3	34,5	30,2	.	100,0
		III	**N**	643	542	840	940	2.965
			%	21,7	18,3	28,3	31,7	100,0
		IV	**N**	1.291	2.151	1.972	1.847	7.262
			%	17,8	29,6	27,2	25,4	100,0
		V	**N**	326	575	1.208	271	2.381
			%	13,7	24,2	50,8	11,4	100,0
	>=75	**Total**	**N**	2.094	2.151	2.146	1.532	7.923
			%	26,4	27,1	27,1	19,3	100,0
		I	**N**	.	573	123	.	696
			%	.	82,3	17,7	.	100,0
		II	**N**	.	158	.	.	158
			%	.	100,0	.	.	100,0
		III	**N**	900	590	403	333	2.225
			%	40,4	26,5	18,1	15,0	100,0
		IV	**N**	1.030	579	1.465	1.199	4.273
			%	24,1	13,5	34,3	28,1	100,0
		V	**N**	164	252	156	.	572
			%	28,7	44,1	27,2	.	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	12.937	36.562	53.601	27.092	130.191
			%	9,9	28,1	41,2	20,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 111. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y clase social

				8-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total
Mujeres	**Total**	**I**	**N**	1.156	2.071	6.565	2.774	12.565
			%	9,2	16,5	52,2	22,1	100,0
		II	**N**	647	2.033	4.327	3.125	10.132
			%	6,4	20,1	42,7	30,8	100,0
		III	**N**	3.365	10.134	13.213	9.373	36.085
			%	9,3	28,1	36,6	26,0	100,0
		IV	**N**	5.350	14.666	22.943	7.051	50.009
			%	10,7	29,3	45,9	14,1	100,0
		V	**N**	2.419	7.659	6.552	4.769	21.399
			%	11,3	35,8	30,6	22,3	100,0
	15-24	**Total**	**N**	898	4.887	1.973	677	8.434
			%	10,6	57,9	23,4	8,0	100,0
		I	**N**	.	375	192	465	1.032
			%	.	36,4	18,6	45,0	100,0
		II	**N**	.	.	179	212	391
			%	.	.	45,7	54,3	100,0
		III	**N**	398	1.578	890	.	2.866
			%	13,9	55,0	31,1	.	100,0
		IV	**N**	499	2.530	712	.	3.741
			%	13,3	67,6	19,0	.	100,0
		V	**N**	.	404	.	.	404
			%	.	100,0	.	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	2.369	13.843	24.038	6.204	46.454
			%	5,1	29,8	51,7	13,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 111. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y clase social

				8-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total
Mujeres	**25-44**	**I**	**N**	222	234	3.037	1.314	4.808
			%	4,6	4,9	63,2	27,3	100,0
		II	**N**	333	1.786	1.305	1.433	4.857
			%	6,9	36,8	26,9	29,5	100,0
		III	**N**	468	3.052	3.844	1.996	9.360
			%	5,0	32,6	41,1	21,3	100,0
		IV	**N**	1.178	5.531	12.904	774	20.387
			%	5,8	27,1	63,3	3,8	100,0
		V	**N**	167	3.240	2.947	688	7.042
			%	2,4	46,0	41,8	9,8	100,0
	45-64	**Total**	**N**	9.308	16.458	23.825	13.995	63.587
			%	14,6	25,9	37,5	22,0	100,0
		I	**N**	933	1.334	2.722	751	5.741
			%	16,3	23,2	47,4	13,1	100,0
		II	**N**	314	78	2.541	1.121	4.055
			%	7,8	1,9	62,7	27,6	100,0
		III	**N**	2.498	4.662	7.852	4.712	19.723
			%	12,7	23,6	39,8	23,9	100,0
		IV	**N**	3.673	6.522	7.861	3.807	21.863
			%	16,8	29,8	36,0	17,4	100,0
		V	**N**	1.890	3.862	2.848	3.605	12.205
			%	15,5	31,6	23,3	29,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	362	1.224	3.600	5.587	10.774
			%	3,4	11,4	33,4	51,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 111. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y clase social

				8-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total
Mujeres	**65-74**	**I**	**N**	.	127	449	244	819
			%	.	15,4	54,8	29,8	100,0
		II	**N**	.	169	302	141	612
			%	.	27,6	49,4	23,0	100,0
		III	**N**	.	694	627	2.666	3.987
			%	.	17,4	15,7	66,9	100,0
		IV	**N**	.	82	1.466	2.061	3.609
			%	.	2,3	40,6	57,1	100,0
		V	**N**	362	153	756	476	1.748
			%	20,7	8,8	43,3	27,2	100,0
	>=75	**Total**	**N**	.	149	165	628	942
			%	.	15,8	17,5	66,6	100,0
		I	**N**	.	.	165	.	165
			%	.	.	100,0	.	100,0
		II	**N**	.	.	.	218	218
			%	.	.	.	100,0	100,0
		III	**N**	.	149	.	.	149
			%	.	100,0	.	.	100,0
		IV	**N**	.	.	.	410	410
			%	.	.	.	100,0	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	41.181	93.506	113.135	61.549	309.371
			%	13,3	30,2	36,6	19,9	100,0
		I	**N**	2.722	5.144	9.593	7.296	24.755
			%	11,0	20,8	38,8	29,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 111. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y clase social

				8-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total
Ambos	**Total**	**II**	**N**	1.497	7.340	10.680	8.628	28.146
			%	5,3	26,1	37,9	30,7	100,0
		III	**N**	8.223	19.589	26.145	15.634	69.592
			%	11,8	28,1	37,6	22,5	100,0
		IV	**N**	19.685	44.512	52.070	21.712	137.978
			%	14,3	32,3	37,7	15,7	100,0
		V	**N**	9.053	16.921	14.647	8.279	48.900
			%	18,5	34,6	30,0	16,9	100,0
	15-24	**Total**	**N**	3.334	10.772	7.565	677	22.348
			%	14,9	48,2	33,9	3,0	100,0
		I	**N**	.	375	192	465	1.032
			%	.	36,4	18,6	45,0	100,0
		II	**N**	215	435	1.199	212	2.060
			%	10,4	21,1	58,2	10,3	100,0
		III	**N**	641	3.490	1.772	.	5.904
			%	10,9	59,1	30,0	.	100,0
		IV	**N**	1.357	5.265	3.194	.	9.816
			%	13,8	53,6	32,5	.	100,0
		V	**N**	1.121	1.207	1.208	.	3.535
			%	31,7	34,1	34,2	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	8.822	38.408	49.623	21.446	118.300
			%	7,5	32,5	41,9	18,1	100,0
		I	**N**	796	1.384	4.474	2.701	9.355
			%	8,5	14,8	47,8	28,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 111. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y clase social

				8-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total
Ambos	**25-44**	**II**	**N**	333	4.476	4.602	5.282	14.694
			%	2,3	30,5	31,3	35,9	100,0
		III	**N**	1.375	6.529	8.647	4.262	20.813
			%	6,6	31,4	41,5	20,5	100,0
		IV	**N**	3.995	18.478	26.176	7.460	56.110
			%	7,1	32,9	46,7	13,3	100,0
		V	**N**	2.323	7.541	5.723	1.740	17.328
			%	13,4	43,5	33,0	10,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	24.023	36.956	45.428	28.139	134.547
			%	17,9	27,5	33,8	20,9	100,0
		I	**N**	1.926	2.388	3.846	3.405	11.565
			%	16,7	20,6	33,3	29,4	100,0
		II	**N**	665	1.824	4.333	2.775	9.597
			%	6,9	19,0	45,1	28,9	100,0
		III	**N**	4.664	7.595	13.856	7.433	33.549
			%	13,9	22,6	41,3	22,2	100,0
		IV	**N**	12.010	17.957	17.798	8.735	56.499
			%	21,3	31,8	31,5	15,5	100,0
		V	**N**	4.757	7.192	5.595	5.791	23.336
			%	20,4	30,8	24,0	24,8	100,0
	65-74	**Total**	**N**	2.907	5.070	8.208	9.126	25.312
			%	11,5	20,0	32,4	36,1	100,0
		I	**N**	.	424	793	725	1.942
			%	.	21,8	40,8	37,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 111. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y clase social

				8-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total
Ambos	**65-74**	**II**	**N**	285	447	546	141	1.419
			%	20,1	31,5	38,5	9,9	100,0
		III	**N**	643	1.236	1.467	3.605	6.952
			%	9,3	17,8	21,1	51,9	100,0
		IV	**N**	1.291	2.234	3.437	3.908	10.870
			%	11,9	20,5	31,6	36,0	100,0
		V	**N**	688	729	1.965	747	4.128
			%	16,7	17,6	47,6	18,1	100,0
	>=75	**Total**	**N**	2.094	2.300	2.311	2.160	8.865
			%	23,6	25,9	26,1	24,4	100,0
		I	**N**	.	573	288	.	861
			%	.	66,6	33,4	.	100,0
		II	**N**	.	158	.	218	376
			%	.	42,0	.	58,0	100,0
		III	**N**	900	739	403	333	2.375
			%	37,9	31,1	17,0	14,0	100,0
		IV	**N**	1.030	579	1.465	1.609	4.683
			%	22,0	12,4	31,3	34,4	100,0
		V	**N**	164	252	156	.	572
			%	28,7	44,1	27,2	.	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 112. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y nivel de estudios*

				8-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	28.571	57.192	59.535	34.458	179.755
			%	15,9	31,8	33,1	19,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	6.033	9.551	8.298	7.085	30.967
			%	19,5	30,8	26,8	22,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	9.459	14.461	10.378	4.351	38.649
			%	24,5	37,4	26,9	11,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	12.166	27.609	29.766	14.410	83.951
			%	14,5	32,9	35,5	17,2	100,0
		Terciaria	**N**	914	5.571	11.093	8.611	26.189
			%	3,5	21,3	42,4	32,9	100,0
	15-24	**Total**	**N**	2.436	5.885	5.592	.	13.913
			%	17,5	42,3	40,2	.	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	564	.	.	564
			%	.	100,0	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.815	754	589	.	3.158
			%	57,5	23,9	18,6	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	621	3.960	4.499	.	9.079
			%	6,8	43,6	49,6	.	100,0
		Terciaria	**N**	.	607	505	.	1.112
			%	.	54,6	45,4	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	6.781	24.813	25.585	15.242	72.421
			%	9,4	34,3	35,3	21,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.327	3.973	2.066	3.357	10.724
			%	12,4	37,1	19,3	31,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 112. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y nivel de estudios*

				8-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total
Hombres	**25-44**	**Secundaria, inferior**	**N**	1.439	5.116	4.329	1.089	11.972
			%	12,0	42,7	36,2	9,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	4.015	13.222	13.995	7.120	38.352
			%	10,5	34,5	36,5	18,6	100,0
		Terciaria	**N**	.	2.502	5.196	3.676	11.373
			%	.	22,0	45,7	32,3	100,0
	45-64	**Total**	**N**	14.715	20.498	21.603	14.144	70.960
			%	20,7	28,9	30,4	19,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.809	3.022	3.127	1.729	10.688
			%	26,3	28,3	29,3	16,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	5.324	7.223	4.914	2.144	19.605
			%	27,2	36,8	25,1	10,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	5.751	8.768	9.604	6.413	30.536
			%	18,8	28,7	31,5	21,0	100,0
		Terciaria	**N**	831	1.484	3.958	3.858	10.131
			%	8,2	14,7	39,1	38,1	100,0
	65-74	**Total**	**N**	2.545	3.845	4.608	3.539	14.537
			%	17,5	26,5	31,7	24,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.258	1.426	1.846	1.328	5.858
			%	21,5	24,3	31,5	22,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	469	778	217	599	2.063
			%	22,7	37,7	10,5	29,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	735	1.236	1.528	763	4.261
			%	17,2	29,0	35,8	17,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 112. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y nivel de estudios*

				8-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total
Hombres	**65-74**	**Terciaria**	**N**	83	406	1.017	849	2.355
			%	3,5	17,2	43,2	36,1	100,0
	>=75	**Total**	**N**	2.094	2.151	2.146	1.532	7.923
			%	26,4	27,1	27,1	19,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	638	565	1.259	670	3.132
			%	20,4	18,0	40,2	21,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	411	590	330	520	1.851
			%	22,2	31,9	17,8	28,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.045	423	141	114	1.723
			%	60,7	24,6	8,2	6,6	100,0
		Terciaria	**N**	.	573	417	228	1.218
			%	.	47,0	34,2	18,7	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	12.937	36.562	53.601	27.092	130.191
			%	9,9	28,1	41,2	20,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.646	5.165	7.285	3.285	17.381
			%	9,5	29,7	41,9	18,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	4.925	5.437	4.875	4.731	19.967
			%	24,7	27,2	24,4	23,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	4.759	19.294	27.067	11.485	62.605
			%	7,6	30,8	43,2	18,3	100,0
		Terciaria	**N**	1.607	6.666	14.373	7.591	30.237
			%	5,3	22,0	47,5	25,1	100,0
	15-24	**Total**	**N**	898	4.887	1.973	677	8.434
			%	10,6	57,9	23,4	8,0	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 112. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y nivel de estudios*

				8-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total
Mujeres	**15-24**	**Sin estudios, primaria**	**N**	499	1.042	.	.	1.542
			%	32,4	67,6	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	398	757	.	.	1.155
			%	34,5	65,5	.	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	2.906	1.973	.	4.878
			%	.	59,6	40,4	.	100,0
		Terciaria	**N**	.	182	.	677	859
			%	.	21,2	.	78,8	100,0
	25-44	**Total**	**N**	2.369	13.843	24.038	6.204	46.454
			%	5,1	29,8	51,7	13,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	1.630	2.002	296	3.928
			%	.	41,5	51,0	7,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.094	1.542	1.984	381	5.000
			%	21,9	30,8	39,7	7,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	892	7.324	12.719	1.929	22.864
			%	3,9	32,0	55,6	8,4	100,0
		Terciaria	**N**	383	3.347	7.333	3.599	14.662
			%	2,6	22,8	50,0	24,5	100,0
	45-64	**Total**	**N**	9.308	16.458	23.825	13.995	63.587
			%	14,6	25,9	37,5	22,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	784	2.340	3.435	1.716	8.274
			%	9,5	28,3	41,5	20,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.433	2.640	2.465	3.291	11.829
			%	29,0	22,3	20,8	27,8	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 112. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y nivel de estudios*

				8-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total
Mujeres	**45-64**	**Secundaria, superior**	**N**	3.867	8.468	11.718	6.484	30.538
			%	12,7	27,7	38,4	21,2	100,0
		Terciaria	**N**	1.224	3.010	6.208	2.505	12.946
			%	9,5	23,3	47,9	19,3	100,0
	65-74	**Total**	**N**	362	1.224	3.600	5.587	10.774
			%	3,4	11,4	33,4	51,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	362	153	1.849	1.273	3.637
			%	10,0	4,2	50,8	35,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	349	426	1.059	1.834
			%	.	19,0	23,2	57,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	596	658	2.662	3.916
			%	.	15,2	16,8	68,0	100,0
		Terciaria	**N**	.	127	668	593	1.388
			%	.	9,1	48,1	42,7	100,0
	>=75	**Total**	**N**	.	149	165	628	942
			%	.	15,8	17,5	66,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	149	.	.	149
			%	.	100,0	.	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	.	.	410	410
			%	.	.	.	100,0	100,0
		Terciaria	**N**	.	.	165	218	383
			%	.	.	43,1	56,9	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	41.508	93.754	113.135	61.549	309.946
			%	13,4	30,2	36,5	19,9	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 112. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y nivel de estudios*

				8-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total
Ambos	**Total**	**Sin estudios, primaria**	**N**	7.678	14.716	15.583	10.370	48.348
			%	15,9	30,4	32,2	21,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	14.384	19.898	15.253	9.082	58.616
			%	24,5	33,9	26,0	15,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	16.926	46.903	56.833	25.895	146.556
			%	11,5	32,0	38,8	17,7	100,0
		Terciaria	**N**	2.520	12.237	25.466	16.202	56.426
			%	4,5	21,7	45,1	28,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	3.334	10.772	7.565	677	22.348
			%	14,9	48,2	33,9	3,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	499	1.607	.	.	2.106
			%	23,7	76,3	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.214	1.511	589	.	4.313
			%	51,3	35,0	13,7	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	621	6.865	6.471	.	13.957
			%	4,4	49,2	46,4	.	100,0
		Terciaria	**N**	.	789	505	677	1.971
			%	.	40,0	25,6	34,3	100,0
	25-44	**Total**	**N**	9.150	38.656	49.623	21.446	118.875
			%	7,7	32,5	41,7	18,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.327	5.604	4.068	3.653	14.652
			%	9,1	38,2	27,8	24,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.532	6.657	6.312	1.470	16.972
			%	14,9	39,2	37,2	8,7	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 112. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y nivel de estudios*

				8-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total
Ambos	**25-44**	**Secundaria, superior**	**N**	4.907	20.546	26.714	9.049	61.216
			%	8,0	33,6	43,6	14,8	100,0
		Terciaria	**N**	383	5.849	12.529	7.275	26.035
			%	1,5	22,5	48,1	27,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	24.023	36.956	45.428	28.139	134.547
			%	17,9	27,5	33,8	20,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.593	5.362	6.561	3.445	18.962
			%	19,0	28,3	34,6	18,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	8.757	9.863	7.379	5.435	31.434
			%	27,9	31,4	23,5	17,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	9.618	17.236	21.322	12.897	61.074
			%	15,7	28,2	34,9	21,1	100,0
		Terciaria	**N**	2.055	4.494	10.166	6.362	23.077
			%	8,9	19,5	44,1	27,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	2.907	5.070	8.208	9.126	25.312
			%	11,5	20,0	32,4	36,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.620	1.579	3.695	2.601	9.495
			%	17,1	16,6	38,9	27,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	469	1.127	643	1.658	3.897
			%	12,0	28,9	16,5	42,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	735	1.832	2.185	3.425	8.177
			%	9,0	22,4	26,7	41,9	100,0
		Terciaria	**N**	83	532	1.685	1.442	3.743
			%	2,2	14,2	45,0	38,5	100,0
	>=75	**Total**	**N**	2.094	2.300	2.311	2.160	8.865

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 112. Distribución de la población según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y nivel de estudios*

				8-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**%**	23,6	25,9	26,1	24,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	638	565	1.259	670	3.132
			%	20,4	18,0	40,2	21,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	411	739	330	520	2.000
			%	20,6	37,0	16,5	26,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.045	423	141	524	2.133
			%	49,0	19,8	6,6	24,6	100,0
		Terciaria	**N**	.	573	582	446	1.601
			%	.	35,8	36,3	27,9	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 113. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y territorio histórico

				1-10	11-20	>20	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	93.664	71.915	14.176	179.755
			%	52,1	40,0	7,9	100,0
		Araba	**N**	10.889	7.693	923	19.505
			%	55,8	39,4	4,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	31.991	22.198	4.621	58.810
			%	54,4	37,7	7,9	100,0
		Bizkaia	**N**	50.785	42.024	8.631	101.440
			%	50,1	41,4	8,5	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	9.356	3.858	700	13.913
			%	67,2	27,7	5,0	100,0
		Araba	**N**	850	243	.	1.093
			%	77,8	22,2	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.680	985	.	3.666
			%	73,1	26,9	.	100,0
		Bizkaia	**N**	5.826	2.629	700	9.155
			%	63,6	28,7	7,6	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	37.195	30.902	4.324	72.421
			%	51,4	42,7	6,0	100,0
		Araba	**N**	5.860	3.921	.	9.781
			%	59,9	40,1	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	14.124	10.828	1.867	26.819
			%	52,7	40,4	7,0	100,0
		Bizkaia	**N**	17.211	16.154	2.457	35.821
			%	48,0	45,1	6,9	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	31.974	31.205	7.780	70.960

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 113. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y territorio histórico

				1-10	11-20	>20	Total
Hombres	**45-64**	**CAPV**	**%**	45,1	44,0	11,0	100,0
		Araba	**N**	3.274	2.618	923	6.815
			%	48,0	38,4	13,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	11.868	8.081	2.628	22.577
			%	52,6	35,8	11,6	100,0
		Bizkaia	**N**	16.833	20.506	4.229	41.567
			%	40,5	49,3	10,2	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	9.759	3.747	1.032	14.537
			%	67,1	25,8	7,1	100,0
		Araba	**N**	873	219	.	1.092
			%	79,9	20,1	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.863	1.780	126	3.770
			%	49,4	47,2	3,3	100,0
		Bizkaia	**N**	7.022	1.748	906	9.676
			%	72,6	18,1	9,4	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	5.380	2.204	340	7.923
			%	67,9	27,8	4,3	100,0
		Araba	**N**	31	692	.	724
			%	4,3	95,7	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.455	524	.	1.979
			%	73,5	26,5	.	100,0
		Bizkaia	**N**	3.894	987	340	5.221
			%	74,6	18,9	6,5	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	78.184	47.794	4.213	130.191
			%	60,1	36,7	3,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 113. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y territorio histórico

				1-10	11-20	>20	Total
Mujeres	**Total**	**Araba**	**N**	9.938	5.120	135	15.193
			%	65,4	33,7	0,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	26.458	14.875	1.343	42.676
			%	62,0	34,9	3,1	100,0
		Bizkaia	**N**	41.787	27.799	2.735	72.322
			%	57,8	38,4	3,8	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	6.707	1.727	.	8.434
			%	79,5	20,5	.	100,0
		Araba	**N**	494	398	.	892
			%	55,4	44,6	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.121	264	.	2.386
			%	88,9	11,1	.	100,0
		Bizkaia	**N**	4.092	1.064	.	5.156
			%	79,4	20,6	.	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	31.000	14.459	995	46.454
			%	66,7	31,1	2,1	100,0
		Araba	**N**	4.324	2.572	.	6.896
			%	62,7	37,3	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	11.194	4.937	567	16.698
			%	67,0	29,6	3,4	100,0
		Bizkaia	**N**	15.482	6.950	428	22.860
			%	67,7	30,4	1,9	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	34.342	26.580	2.665	63.587
			%	54,0	41,8	4,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 113. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y territorio histórico

				1-10	11-20	>20	Total
Mujeres	**45-64**	**Araba**	**N**	3.973	1.730	135	5.838
			%	68,0	29,6	2,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	12.367	8.672	595	21.634
			%	57,2	40,1	2,7	100,0
		Bizkaia	**N**	18.002	16.178	1.935	36.115
			%	49,8	44,8	5,4	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	5.726	4.495	553	10.774
			%	53,1	41,7	5,1	100,0
		Araba	**N**	1.147	419	.	1.566
			%	73,2	26,8	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	610	1.003	181	1.794
			%	34,0	55,9	10,1	100,0
		Bizkaia	**N**	3.968	3.073	372	7.413
			%	53,5	41,5	5,0	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	408	534	.	942
			%	43,3	56,7	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	165	.	.	165
			%	100,0	.	.	100,0
		Bizkaia	**N**	243	534	.	777
			%	31,3	68,7	.	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	171.848	119.709	18.389	309.946
			%	55,4	38,6	5,9	100,0
		Araba	**N**	20.827	12.813	1.059	34.698
			%	60,0	36,9	3,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 113. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y territorio histórico

				1-10	11-20	>20	Total
Ambos	**Total**	**Gipuzkoa**	**N**	58.449	37.074	5.964	101.486
			%	57,6	36,5	5,9	100,0
		Bizkaia	**N**	92.572	69.823	11.366	173.762
			%	53,3	40,2	6,5	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	16.063	5.585	700	22.348
			%	71,9	25,0	3,1	100,0
		Araba	**N**	1.344	641	.	1.986
			%	67,7	32,3	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.801	1.250	.	6.051
			%	79,3	20,7	.	100,0
		Bizkaia	**N**	9.917	3.693	700	14.311
			%	69,3	25,8	4,9	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	68.195	45.361	5.319	118.875
			%	57,4	38,2	4,5	100,0
		Araba	**N**	10.185	6.492	.	16.677
			%	61,1	38,9	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	25.318	15.764	2.434	43.517
			%	58,2	36,2	5,6	100,0
		Bizkaia	**N**	32.692	23.104	2.885	58.681
			%	55,7	39,4	4,9	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	66.317	57.785	10.445	134.547
			%	49,3	42,9	7,8	100,0
		Araba	**N**	7.246	4.348	1.059	12.653
			%	57,3	34,4	8,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 113. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y territorio histórico

				1-10	11-20	>20	Total
Ambos	**45-64**	**Gipuzkoa**	**N**	24.235	16.753	3.223	44.210
			%	54,8	37,9	7,3	100,0
		Bizkaia	**N**	34.835	36.684	6.164	77.683
			%	44,8	47,2	7,9	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	15.484	8.242	1.585	25.312
			%	61,2	32,6	6,3	100,0
		Araba	**N**	2.020	638	.	2.659
			%	76,0	24,0	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.474	2.783	307	5.564
			%	44,5	50,0	5,5	100,0
		Bizkaia	**N**	10.991	4.821	1.278	17.089
			%	64,3	28,2	7,5	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	5.788	2.737	340	8.865
			%	65,3	30,9	3,8	100,0
		Araba	**N**	31	692	.	724
			%	4,3	95,7	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.620	524	.	2.144
			%	75,6	24,4	.	100,0
		Bizkaia	**N**	4.137	1.521	340	5.998
			%	69,0	25,4	5,7	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 114. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y clase social

				1-10	11-20	>20	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	93.337	71.915	13.928	179.180
			%	52,1	40,1	7,8	100,0
		I	**N**	8.048	4.142	.	12.190
			%	66,0	34,0	.	100,0
		II	**N**	10.971	5.613	1.429	18.013
			%	60,9	31,2	7,9	100,0
		III	**N**	15.859	14.185	3.464	33.507
			%	47,3	42,3	10,3	100,0
		IV	**N**	46.736	35.414	5.819	87.969
			%	53,1	40,3	6,6	100,0
		V	**N**	11.723	12.561	3.217	27.501
			%	42,6	45,7	11,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	9.356	3.858	700	13.913
			%	67,2	27,7	5,0	100,0
		II	**N**	1.039	630	.	1.669
			%	62,2	37,8	.	100,0
		III	**N**	2.095	943	.	3.038
			%	69,0	31,0	.	100,0
		IV	**N**	4.389	1.451	235	6.075
			%	72,2	23,9	3,9	100,0
		V	**N**	1.833	834	465	3.131
			%	58,5	26,6	14,8	100,0
	25-44	**Total**	**N**	36.868	30.902	4.076	71.846
			%	51,3	43,0	5,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 114. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y clase social

				1-10	11-20	>20	Total
Hombres	**25-44**	**I**	**N**	3.953	594	.	4.547
			%	86,9	13,1	.	100,0
		II	**N**	5.816	3.243	777	9.836
			%	59,1	33,0	7,9	100,0
		III	**N**	4.092	5.542	1.818	11.453
			%	35,7	48,4	15,9	100,0
		IV	**N**	18.763	15.480	1.480	35.723
			%	52,5	43,3	4,1	100,0
		V	**N**	4.243	6.043	.	10.286
			%	41,3	58,7	.	100,0
	45-64	**Total**	**N**	31.974	31.205	7.780	70.960
			%	45,1	44,0	11,0	100,0
		I	**N**	3.014	2.810	.	5.824
			%	51,8	48,2	.	100,0
		II	**N**	3.674	1.218	651	5.543
			%	66,3	22,0	11,7	100,0
		III	**N**	6.194	6.805	827	13.826
			%	44,8	49,2	6,0	100,0
		IV	**N**	15.812	15.274	3.550	34.636
			%	45,7	44,1	10,3	100,0
		V	**N**	3.281	5.098	2.752	11.131
			%	29,5	45,8	24,7	100,0
	65-74	**Total**	**N**	9.759	3.747	1.032	14.537
			%	67,1	25,8	7,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 114. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y clase social

				1-10	11-20	>20	Total
Hombres	**65-74**	**I**	**N**	386	738	.	1.123
			%	34,3	65,7	.	100,0
		II	**N**	443	364	.	807
			%	54,9	45,1	.	100,0
		III	**N**	2.294	193	479	2.965
			%	77,4	6,5	16,1	100,0
		IV	**N**	4.679	2.030	553	7.262
			%	64,4	28,0	7,6	100,0
		V	**N**	1.958	422	.	2.381
			%	82,3	17,7	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	5.380	2.204	340	7.923
			%	67,9	27,8	4,3	100,0
		I	**N**	696	.	.	696
			%	100,0	.	.	100,0
		II	**N**	.	158	.	158
			%	.	100,0	.	100,0
		III	**N**	1.184	702	340	2.225
			%	53,2	31,5	15,3	100,0
		IV	**N**	3.093	1.180	.	4.273
			%	72,4	27,6	.	100,0
		V	**N**	408	164	.	572
			%	71,3	28,7	.	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	78.184	47.794	4.213	130.191
			%	60,1	36,7	3,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 114. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y clase social

				1-10	11-20	>20	Total
Mujeres	**Total**	**I**	**N**	7.142	4.940	483	12.565
			%	56,8	39,3	3,8	100,0
		II	**N**	6.764	2.926	442	10.132
			%	66,8	28,9	4,4	100,0
		III	**N**	21.793	13.551	742	36.085
			%	60,4	37,6	2,1	100,0
		IV	**N**	31.356	16.968	1.685	50.009
			%	62,7	33,9	3,4	100,0
		V	**N**	11.129	9.409	861	21.399
			%	52,0	44,0	4,0	100,0
	15-24	**Total**	**N**	6.707	1.727	.	8.434
			%	79,5	20,5	.	100,0
		I	**N**	657	375	.	1.032
			%	63,6	36,4	.	100,0
		II	**N**	391	.	.	391
			%	100,0	.	.	100,0
		III	**N**	1.979	887	.	2.866
			%	69,1	30,9	.	100,0
		IV	**N**	3.276	465	.	3.741
			%	87,6	12,4	.	100,0
		V	**N**	404	.	.	404
			%	100,0	.	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	31.000	14.459	995	46.454
			%	66,7	31,1	2,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 114. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y clase social

				1-10	11-20	>20	Total
Mujeres	**25-44**	**I**	**N**	3.264	1.544	.	4.808
			%	67,9	32,1	.	100,0
		II	**N**	4.223	634	.	4.857
			%	86,9	13,1	.	100,0
		III	**N**	5.669	3.691	.	9.360
			%	60,6	39,4	.	100,0
		IV	**N**	14.100	5.517	770	20.387
			%	69,2	27,1	3,8	100,0
		V	**N**	3.744	3.073	225	7.042
			%	53,2	43,6	3,2	100,0
	45-64	**Total**	**N**	34.342	26.580	2.665	63.587
			%	54,0	41,8	4,2	100,0
		I	**N**	2.440	3.021	279	5.741
			%	42,5	52,6	4,9	100,0
		II	**N**	1.707	2.074	274	4.055
			%	42,1	51,2	6,7	100,0
		III	**N**	12.011	7.035	677	19.723
			%	60,9	35,7	3,4	100,0
		IV	**N**	12.135	8.929	798	21.863
			%	55,5	40,8	3,7	100,0
		V	**N**	6.049	5.520	637	12.205
			%	49,6	45,2	5,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	5.726	4.495	553	10.774
			%	53,1	41,7	5,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 114. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y clase social

				1-10	11-20	>20	Total
Mujeres	**65-74**	**I**	**N**	616	.	203	819
			%	75,2	.	24,8	100,0
		II	**N**	443	.	169	612
			%	72,4	.	27,6	100,0
		III	**N**	2.133	1.789	64	3.987
			%	53,5	44,9	1,6	100,0
		IV	**N**	1.601	1.891	117	3.609
			%	44,4	52,4	3,2	100,0
		V	**N**	932	815	.	1.748
			%	53,3	46,7	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	408	534	.	942
			%	43,3	56,7	.	100,0
		I	**N**	165	.	.	165
			%	100,0	.	.	100,0
		II	**N**	.	218	.	218
			%	.	100,0	.	100,0
		III	**N**	.	149	.	149
			%	.	100,0	.	100,0
		IV	**N**	243	167	.	410
			%	59,4	40,6	.	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	171.521	119.709	18.141	309.371
			%	55,4	38,7	5,9	100,0
		I	**N**	15.190	9.082	483	24.755
			%	61,4	36,7	2,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 114. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y clase social

				1-10	11-20	>20	Total
Ambos	**Total**	**II**	**N**	17.735	8.540	1.871	28.146
			%	63,0	30,3	6,6	100,0
		III	**N**	37.651	27.736	4.205	69.592
			%	54,1	39,9	6,0	100,0
		IV	**N**	78.092	52.382	7.504	137.978
			%	56,6	38,0	5,4	100,0
		V	**N**	22.852	21.970	4.078	48.900
			%	46,7	44,9	8,3	100,0
	15-24	**Total**	**N**	16.063	5.585	700	22.348
			%	71,9	25,0	3,1	100,0
		I	**N**	657	375	.	1.032
			%	63,6	36,4	.	100,0
		II	**N**	1.430	630	.	2.060
			%	69,4	30,6	.	100,0
		III	**N**	4.075	1.829	.	5.904
			%	69,0	31,0	.	100,0
		IV	**N**	7.665	1.916	235	9.816
			%	78,1	19,5	2,4	100,0
		V	**N**	2.237	834	465	3.535
			%	63,3	23,6	13,2	100,0
	25-44	**Total**	**N**	67.868	45.361	5.071	118.300
			%	57,4	38,3	4,3	100,0
		I	**N**	7.217	2.138	.	9.355
			%	77,1	22,9	.	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 114. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y clase social

				1-10	11-20	>20	Total
Ambos	**25-44**	**II**	**N**	10.039	3.877	777	14.694
			%	68,3	26,4	5,3	100,0
		III	**N**	9.761	9.233	1.818	20.813
			%	46,9	44,4	8,7	100,0
		IV	**N**	32.863	20.996	2.250	56.110
			%	58,6	37,4	4,0	100,0
		V	**N**	7.987	9.116	225	17.328
			%	46,1	52,6	1,3	100,0
	45-64	**Total**	**N**	66.317	57.785	10.445	134.547
			%	49,3	42,9	7,8	100,0
		I	**N**	5.454	5.831	279	11.565
			%	47,2	50,4	2,4	100,0
		II	**N**	5.380	3.292	925	9.597
			%	56,1	34,3	9,6	100,0
		III	**N**	18.205	13.840	1.504	33.549
			%	54,3	41,3	4,5	100,0
		IV	**N**	27.947	24.203	4.349	56.499
			%	49,5	42,8	7,7	100,0
		V	**N**	9.330	10.618	3.388	23.336
			%	40,0	45,5	14,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	15.484	8.242	1.585	25.312
			%	61,2	32,6	6,3	100,0
		I	**N**	1.001	738	203	1.942
			%	51,6	38,0	10,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 114. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y clase social

				1-10	11-20	>20	Total
Ambos	**65-74**	**II**	**N**	886	364	169	1.419
			%	62,4	25,7	11,9	100,0
		III	**N**	4.427	1.982	543	6.952
			%	63,7	28,5	7,8	100,0
		IV	**N**	6.280	3.920	670	10.870
			%	57,8	36,1	6,2	100,0
		V	**N**	2.890	1.238	.	4.128
			%	70,0	30,0	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	5.788	2.737	340	8.865
			%	65,3	30,9	3,8	100,0
		I	**N**	861	.	.	861
			%	100,0	.	.	100,0
		II	**N**	.	376	.	376
			%	.	100,0	.	100,0
		III	**N**	1.184	851	340	2.375
			%	49,9	35,8	14,3	100,0
		IV	**N**	3.336	1.347	.	4.683
			%	71,2	28,8	.	100,0
		V	**N**	408	164	.	572
			%	71,3	28,7	.	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 115. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y nivel de estudios*

				1-10	11-20	>20	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	93.664	71.915	14.176	179.755
			%	52,1	40,0	7,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	16.512	14.454	.	30.967
			%	53,3	46,7	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	16.144	17.205	5.300	38.649
			%	41,8	44,5	13,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	45.459	31.797	6.695	83.951
			%	54,1	37,9	8,0	100,0
		Terciaria	**N**	15.550	8.458	2.181	26.189
			%	59,4	32,3	8,3	100,0
	15-24	**Total**	**N**	9.356	3.858	700	13.913
			%	67,2	27,7	5,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	324	241	.	564
			%	57,3	42,7	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.408	1.286	465	3.158
			%	44,6	40,7	14,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	7.327	1.517	235	9.079
			%	80,7	16,7	2,6	100,0
		Terciaria	**N**	298	814	.	1.112
			%	26,8	73,2	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	37.195	30.902	4.324	72.421
			%	51,4	42,7	6,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	5.524	5.200	.	10.724
			%	51,5	48,5	.	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 115. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y nivel de estudios*

				1-10	11-20	>20	Total
Hombres	**25-44**	**Secundaria, inferior**	**N**	4.298	6.796	878	11.972
			%	35,9	56,8	7,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	19.313	16.153	2.885	38.352
			%	50,4	42,1	7,5	100,0
		Terciaria	**N**	8.060	2.753	561	11.373
			%	70,9	24,2	4,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	31.974	31.205	7.780	70.960
			%	45,1	44,0	11,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.815	6.873	.	10.688
			%	35,7	64,3	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	8.255	8.047	3.303	19.605
			%	42,1	41,0	16,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	15.035	12.398	3.103	30.536
			%	49,2	40,6	10,2	100,0
		Terciaria	**N**	4.869	3.887	1.374	10.131
			%	48,1	38,4	13,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	9.759	3.747	1.032	14.537
			%	67,1	25,8	7,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	4.440	1.419	.	5.858
			%	75,8	24,2	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	923	826	315	2.063
			%	44,7	40,0	15,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.887	902	472	4.261
			%	67,8	21,2	11,1	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 115. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y nivel de estudios*

				1-10	11-20	>20	Total
Hombres	**65-74**	**Terciaria**	**N**	1.509	600	246	2.355
			%	64,1	25,5	10,4	100,0
	>=75	**Total**	**N**	5.380	2.204	340	7.923
			%	67,9	27,8	4,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.409	722	.	3.132
			%	76,9	23,1	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.261	250	340	1.851
			%	68,1	13,5	18,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	897	826	.	1.723
			%	52,0	48,0	.	100,0
		Terciaria	**N**	813	405	.	1.218
			%	66,8	33,2	.	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	78.184	47.794	4.213	130.191
			%	60,1	36,7	3,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	8.382	8.539	461	17.381
			%	48,2	49,1	2,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	8.770	10.324	873	19.967
			%	43,9	51,7	4,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	38.871	22.017	1.717	62.605
			%	62,1	35,2	2,7	100,0
		Terciaria	**N**	22.160	6.914	1.162	30.237
			%	73,3	22,9	3,8	100,0
	15-24	**Total**	**N**	6.707	1.727	.	8.434
			%	79,5	20,5	.	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 115. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y nivel de estudios*

				1-10	11-20	>20	Total
Mujeres	**15-24**	**Sin estudios, primaria**	**N**	1.277	264	.	1.542
			%	82,8	17,2	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	757	398	.	1.155
			%	65,5	34,5	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.814	1.064	.	4.878
			%	78,2	21,8	.	100,0
		Terciaria	**N**	859	.	.	859
			%	100,0	.	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	31.000	14.459	995	46.454
			%	66,7	31,1	2,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.608	2.320	.	3.928
			%	40,9	59,1	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.194	3.252	555	5.000
			%	23,9	65,0	11,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	15.027	7.397	440	22.864
			%	65,7	32,4	1,9	100,0
		Terciaria	**N**	13.172	1.490	.	14.662
			%	89,8	10,2	.	100,0
	45-64	**Total**	**N**	34.342	26.580	2.665	63.587
			%	54,0	41,8	4,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	4.004	3.926	344	8.274
			%	48,4	47,5	4,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	5.456	6.054	319	11.829
			%	46,1	51,2	2,7	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 115. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y nivel de estudios*

				1-10	11-20	>20	Total
Mujeres	**45-64**	**Secundaria, superior**	**N**	17.752	11.742	1.044	30.538
			%	58,1	38,4	3,4	100,0
		Terciaria	**N**	7.129	4.858	959	12.946
			%	55,1	37,5	7,4	100,0
	65-74	**Total**	**N**	5.726	4.495	553	10.774
			%	53,1	41,7	5,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.493	2.028	117	3.637
			%	41,0	55,7	3,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.364	470	.	1.834
			%	74,4	25,6	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.034	1.648	233	3.916
			%	52,0	42,1	5,9	100,0
		Terciaria	**N**	835	349	203	1.388
			%	60,2	25,2	14,7	100,0
	>=75	**Total**	**N**	408	534	.	942
			%	43,3	56,7	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	149	.	149
			%	.	100,0	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	243	167	.	410
			%	59,4	40,6	.	100,0
		Terciaria	**N**	165	218	.	383
			%	43,1	56,9	.	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	171.848	119.709	18.389	309.946
			%	55,4	38,6	5,9	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 115. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y nivel de estudios*

				1-10	11-20	>20	Total
Ambos	**Total**	**Sin estudios, primaria**	**N**	24.894	22.993	461	48.348
			%	51,5	47,6	1,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	24.914	27.529	6.174	58.616
			%	42,5	47,0	10,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	84.330	53.815	8.412	146.556
			%	57,5	36,7	5,7	100,0
		Terciaria	**N**	37.710	15.373	3.343	56.426
			%	66,8	27,2	5,9	100,0
	15-24	**Total**	**N**	16.063	5.585	700	22.348
			%	71,9	25,0	3,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.601	505	.	2.106
			%	76,0	24,0	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.164	1.684	465	4.313
			%	50,2	39,0	10,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	11.141	2.581	235	13.957
			%	79,8	18,5	1,7	100,0
		Terciaria	**N**	1.157	814	.	1.971
			%	58,7	41,3	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	68.195	45.361	5.319	118.875
			%	57,4	38,2	4,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	7.132	7.520	.	14.652
			%	48,7	51,3	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	5.491	10.048	1.433	16.972
			%	32,4	59,2	8,4	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 115. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y nivel de estudios*

				1-10	11-20	>20	Total
Ambos	**25-44**	**Secundaria, superior**	**N**	34.340	23.550	3.325	61.216
			%	56,1	38,5	5,4	100,0
		Terciaria	**N**	21.232	4.243	561	26.035
			%	81,6	16,3	2,2	100,0
	45-64	**Total**	**N**	66.317	57.785	10.445	134.547
			%	49,3	42,9	7,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	7.820	10.799	344	18.962
			%	41,2	56,9	1,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	13.711	14.101	3.622	31.434
			%	43,6	44,9	11,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	32.787	24.140	4.147	61.074
			%	53,7	39,5	6,8	100,0
		Terciaria	**N**	11.999	8.744	2.333	23.077
			%	52,0	37,9	10,1	100,0
	65-74	**Total**	**N**	15.484	8.242	1.585	25.312
			%	61,2	32,6	6,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	5.932	3.446	117	9.495
			%	62,5	36,3	1,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.286	1.296	315	3.897
			%	58,7	33,3	8,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	4.921	2.551	704	8.177
			%	60,2	31,2	8,6	100,0
		Terciaria	**N**	2.345	949	449	3.743
			%	62,6	25,4	12,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	5.788	2.737	340	8.865

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 115. Distribución de la población según su consumo de cigarrillos diarios por sexo, edad y nivel de estudios*

				1-10	11-20	>20	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**%**	65,3	30,9	3,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.409	722	.	3.132
			%	76,9	23,1	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.261	399	340	2.000
			%	63,0	20,0	17,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.140	993	.	2.133
			%	53,4	46,6	.	100,0
		Terciaria	**N**	978	623	.	1.601
			%	61,1	38,9	.	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 116. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y territorio histórico

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	16.579	48.921	114.255	179.755
			%	9,2	27,2	63,6	100,0
		Araba	**N**	2.463	5.698	11.345	19.505
			%	12,6	29,2	58,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.185	16.113	38.512	58.810
			%	7,1	27,4	65,5	100,0
		Bizkaia	**N**	9.931	27.110	64.399	101.440
			%	9,8	26,7	63,5	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	3.504	3.094	7.316	13.913
			%	25,2	22,2	52,6	100,0
		Araba	**N**	326	89	677	1.093
			%	29,8	8,2	62,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.178	596	1.891	3.666
			%	32,1	16,3	51,6	100,0
		Bizkaia	**N**	1.999	2.408	4.748	9.155
			%	21,8	26,3	51,9	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	6.953	16.911	48.557	72.421
			%	9,6	23,4	67,0	100,0
		Araba	**N**	1.386	2.250	6.145	9.781
			%	14,2	23,0	62,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	802	6.457	19.560	26.819
			%	3,0	24,1	72,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 116. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y territorio histórico

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
Hombres	**25-44**	**Bizkaia**	**N**	4.765	8.203	22.852	35.821
			%	13,3	22,9	63,8	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	5.274	20.501	45.184	70.960
			%	7,4	28,9	63,7	100,0
		Araba	**N**	599	3.058	3.158	6.815
			%	8,8	44,9	46,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.633	6.515	14.428	22.577
			%	7,2	28,9	63,9	100,0
		Bizkaia	**N**	3.041	10.928	27.598	41.567
			%	7,3	26,3	66,4	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	573	5.489	8.475	14.537
			%	3,9	37,8	58,3	100,0
		Araba	**N**	.	145	948	1.092
			%	.	13,2	86,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	447	1.621	1.701	3.770
			%	11,9	43,0	45,1	100,0
		Bizkaia	**N**	126	3.723	5.827	9.676
			%	1,3	38,5	60,2	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	275	2.926	4.722	7.923
			%	3,5	36,9	59,6	100,0
		Araba	**N**	151	155	417	724
			%	20,8	21,5	57,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 116. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y territorio histórico

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
Hombres	**>=75**	**Gipuzkoa**	**N**	125	923	931	1.979
			%	6,3	46,7	47,0	100,0
		Bizkaia	**N**	.	1.847	3.374	5.221
			%	.	35,4	64,6	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	12.864	35.792	81.535	130.191
			%	9,9	27,5	62,6	100,0
		Araba	**N**	1.533	3.602	10.058	15.193
			%	10,1	23,7	66,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.871	13.629	26.176	42.676
			%	6,7	31,9	61,3	100,0
		Bizkaia	**N**	8.460	18.561	45.301	72.322
			%	11,7	25,7	62,6	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	736	1.781	5.916	8.434
			%	8,7	21,1	70,1	100,0
		Araba	**N**	147	238	508	892
			%	16,4	26,6	56,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	177	192	2.016	2.386
			%	7,4	8,1	84,5	100,0
		Bizkaia	**N**	412	1.352	3.392	5.156
			%	8,0	26,2	65,8	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	4.926	15.339	26.188	46.454
			%	10,6	33,0	56,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 116. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y territorio histórico

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
Mujeres	**25-44**	**Araba**	**N**	469	1.445	4.982	6.896
			%	6,8	21,0	72,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.326	6.871	8.501	16.698
			%	7,9	41,1	50,9	100,0
		Bizkaia	**N**	3.131	7.023	12.706	22.860
			%	13,7	30,7	55,6	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	6.269	16.015	41.303	63.587
			%	9,9	25,2	65,0	100,0
		Araba	**N**	754	1.500	3.585	5.838
			%	12,9	25,7	61,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.251	6.221	14.161	21.634
			%	5,8	28,8	65,5	100,0
		Bizkaia	**N**	4.264	8.294	23.557	36.115
			%	11,8	23,0	65,2	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	933	2.106	7.735	10.774
			%	8,7	19,5	71,8	100,0
		Araba	**N**	164	419	983	1.566
			%	10,5	26,8	62,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	117	179	1.498	1.794
			%	6,5	10,0	83,5	100,0
		Bizkaia	**N**	652	1.508	5.253	7.413
			%	8,8	20,3	70,9	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	.	549	392	942

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 116. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y territorio histórico

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
Mujeres	**>=75**	**CAPV**	**%**	.	58,3	41,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	165	.	165
			%	.	100,0	.	100,0
		Bizkaia	**N**	.	384	392	777
			%	.	49,5	50,5	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	29.444	84.713	195.790	309.946
			%	9,5	27,3	63,2	100,0
		Araba	**N**	3.996	9.299	21.403	34.698
			%	11,5	26,8	61,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	7.057	29.742	64.687	101.486
			%	7,0	29,3	63,7	100,0
		Bizkaia	**N**	18.391	45.671	109.699	173.762
			%	10,6	26,3	63,1	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	4.240	4.875	13.232	22.348
			%	19,0	21,8	59,2	100,0
		Araba	**N**	473	327	1.186	1.986
			%	23,8	16,5	59,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.356	788	3.907	6.051
			%	22,4	13,0	64,6	100,0
		Bizkaia	**N**	2.412	3.760	8.140	14.311
			%	16,9	26,3	56,9	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	11.879	32.250	74.745	118.875
			%	10,0	27,1	62,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 116. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y territorio histórico

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
Ambos	**25-44**	**Araba**	**N**	1.855	3.695	11.127	16.677
			%	11,1	22,2	66,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.128	13.328	28.061	43.517
			%	4,9	30,6	64,5	100,0
		Bizkaia	**N**	7.896	15.227	35.558	58.681
			%	13,5	25,9	60,6	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	11.543	36.517	86.487	134.547
			%	8,6	27,1	64,3	100,0
		Araba	**N**	1.353	4.558	6.743	12.653
			%	10,7	36,0	53,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.884	12.737	28.589	44.210
			%	6,5	28,8	64,7	100,0
		Bizkaia	**N**	7.305	19.222	51.155	77.683
			%	9,4	24,7	65,9	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	1.506	7.595	16.210	25.312
			%	6,0	30,0	64,0	100,0
		Araba	**N**	164	564	1.931	2.659
			%	6,2	21,2	72,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	564	1.801	3.199	5.564
			%	10,1	32,4	57,5	100,0
		Bizkaia	**N**	778	5.231	11.080	17.089
			%	4,6	30,6	64,8	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	275	3.475	5.115	8.865

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 116. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y territorio histórico

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
Ambos	**>=75**	**CAPV**	**%**	3,1	39,2	57,7	100,0
		Araba	**N**	151	155	417	724
			%	20,8	21,5	57,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	125	1.088	931	2.144
			%	5,8	50,8	43,4	100,0
		Bizkaia	**N**	.	2.232	3.766	5.998
			%	.	37,2	62,8	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 117. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y clase social

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	16.579	48.921	113.680	179.180
			%	9,3	27,3	63,4	100,0
		I	**N**	1.115	4.973	6.102	12.190
			%	9,2	40,8	50,1	100,0
		II	**N**	2.308	2.711	12.994	18.013
			%	12,8	15,0	72,1	100,0
		III	**N**	3.148	10.238	20.122	33.507
			%	9,4	30,6	60,1	100,0
		IV	**N**	7.213	23.545	57.211	87.969
			%	8,2	26,8	65,0	100,0
		V	**N**	2.794	7.454	17.252	27.501
			%	10,2	27,1	62,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	3.504	3.094	7.316	13.913
			%	25,2	22,2	52,6	100,0
		II	**N**	736	649	284	1.669
			%	44,1	38,9	17,0	100,0
		III	**N**	326	751	1.961	3.038
			%	10,7	24,7	64,5	100,0
		IV	**N**	1.786	1.408	2.881	6.075
			%	29,4	23,2	47,4	100,0
		V	**N**	656	285	2.190	3.131
			%	20,9	9,1	69,9	100,0
	25-44	**Total**	**N**	6.953	16.911	47.982	71.846

(continuación)

Tabla 117. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y clase social

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
Hombres	**25-44**	**Total**	**%**	9,7	23,5	66,8	100,0
		I	**N**	856	2.413	1.278	4.547
			%	18,8	53,1	28,1	100,0
		II	**N**	997	896	7.944	9.836
			%	10,1	9,1	80,8	100,0
		III	**N**	1.504	1.467	8.482	11.453
			%	13,1	12,8	74,1	100,0
		IV	**N**	2.956	8.668	24.100	35.723
			%	8,3	24,3	67,5	100,0
		V	**N**	640	3.467	6.179	10.286
			%	6,2	33,7	60,1	100,0
	45-64	**Total**	**N**	5.274	20.501	45.184	70.960
			%	7,4	28,9	63,7	100,0
		I	**N**	83	2.174	3.567	5.824
			%	1,4	37,3	61,2	100,0
		II	**N**	575	637	4.331	5.543
			%	10,4	11,5	78,1	100,0
		III	**N**	1.042	5.639	7.145	13.826
			%	7,5	40,8	51,7	100,0
		IV	**N**	2.347	8.969	23.320	34.636
			%	6,8	25,9	67,3	100,0
		V	**N**	1.227	3.082	6.821	11.131
			%	11,0	27,7	61,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 117. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y clase social

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
Hombres	**65-74**	**Total**	**N**	573	5.489	8.475	14.537
			%	3,9	37,8	58,3	100,0
		I	**N**	176	386	561	1.123
			%	15,7	34,3	50,0	100,0
		II	**N**	.	528	279	807
			%	.	65,5	34,5	100,0
		III	**N**	.	1.731	1.234	2.965
			%	.	58,4	41,6	100,0
		IV	**N**	126	2.380	4.756	7.262
			%	1,7	32,8	65,5	100,0
		V	**N**	271	464	1.645	2.381
			%	11,4	19,5	69,1	100,0
	>=75	**Total**	**N**	275	2.926	4.722	7.923
			%	3,5	36,9	59,6	100,0
		I	**N**	.	.	696	696
			%	.	.	100,0	100,0
		II	**N**	.	.	158	158
			%	.	.	100,0	100,0
		III	**N**	275	650	1.300	2.225
			%	12,4	29,2	58,4	100,0
		IV	**N**	.	2.120	2.153	4.273
			%	.	49,6	50,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 117. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y clase social

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
Hombres	**>=75**	**V**	**N**	.	156	416	572
			%	.	27,2	72,8	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	12.864	35.792	81.535	130.191
			%	9,9	27,5	62,6	100,0
		I	**N**	1.837	3.606	7.123	12.565
			%	14,6	28,7	56,7	100,0
		II	**N**	288	3.669	6.175	10.132
			%	2,8	36,2	60,9	100,0
		III	**N**	3.288	9.084	23.712	36.085
			%	9,1	25,2	65,7	100,0
		IV	**N**	3.818	13.215	32.977	50.009
			%	7,6	26,4	65,9	100,0
		V	**N**	3.633	6.218	11.548	21.399
			%	17,0	29,1	54,0	100,0
	15-24	**Total**	**N**	736	1.781	5.916	8.434
			%	8,7	21,1	70,1	100,0
		I	**N**	.	192	840	1.032
			%	.	18,6	81,4	100,0
		II	**N**	.	.	391	391
			%	.	.	100,0	100,0
		III	**N**	412	449	2.004	2.866
			%	14,4	15,7	69,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 117. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y clase social

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
Mujeres	**15-24**	**IV**	**N**	177	1.140	2.424	3.741
			%	4,7	30,5	64,8	100,0
		V	**N**	147	.	257	404
			%	36,3	.	63,7	100,0
	25-44	**Total**	**N**	4.926	15.339	26.188	46.454
			%	10,6	33,0	56,4	100,0
		I	**N**	728	2.132	1.948	4.808
			%	15,1	44,3	40,5	100,0
		II	**N**	147	2.319	2.391	4.857
			%	3,0	47,7	49,2	100,0
		III	**N**	1.240	1.938	6.181	9.360
			%	13,2	20,7	66,0	100,0
		IV	**N**	1.525	6.594	12.268	20.387
			%	7,5	32,3	60,2	100,0
		V	**N**	1.286	2.355	3.401	7.042
			%	18,3	33,4	48,3	100,0
	45-64	**Total**	**N**	6.269	16.015	41.303	63.587
			%	9,9	25,2	65,0	100,0
		I	**N**	1.108	746	3.886	5.741
			%	19,3	13,0	67,7	100,0
		II	**N**	141	885	3.028	4.055
			%	3,5	21,8	74,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 117. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y clase social

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
Mujeres	**45-64**	**III**	**N**	1.345	5.823	12.555	19.723
			%	6,8	29,5	63,7	100,0
		IV	**N**	1.473	5.084	15.306	21.863
			%	6,7	23,3	70,0	100,0
		V	**N**	2.201	3.477	6.528	12.205
			%	18,0	28,5	53,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	933	2.106	7.735	10.774
			%	8,7	19,5	71,8	100,0
		I	**N**	.	370	449	819
			%	.	45,2	54,8	100,0
		II	**N**	.	247	365	612
			%	.	40,3	59,7	100,0
		III	**N**	290	874	2.823	3.987
			%	7,3	21,9	70,8	100,0
		IV	**N**	643	230	2.736	3.609
			%	17,8	6,4	75,8	100,0
		V	**N**	.	385	1.362	1.748
			%	.	22,0	78,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	.	549	392	942
			%	.	58,3	41,7	100,0
		I	**N**	.	165	.	165
			%	.	100,0	.	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 117. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y clase social

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
Mujeres	**>=75**	**II**	**N**	.	218	.	218
			%	.	100,0	.	100,0
		III	**N**	.	.	149	149
			%	.	.	100,0	100,0
		IV	**N**	.	167	243	410
			%	.	40,6	59,4	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	29.444	84.713	195.215	309.371
			%	9,5	27,4	63,1	100,0
		I	**N**	2.952	8.579	13.224	24.755
			%	11,9	34,7	53,4	100,0
		II	**N**	2.597	6.380	19.169	28.146
			%	9,2	22,7	68,1	100,0
		III	**N**	6.436	19.322	43.834	69.592
			%	9,2	27,8	63,0	100,0
		IV	**N**	11.031	36.760	90.187	137.978
			%	8,0	26,6	65,4	100,0
		V	**N**	6.427	13.672	28.800	48.900
			%	13,1	28,0	58,9	100,0
	15-24	**Total**	**N**	4.240	4.875	13.232	22.348
			%	19,0	21,8	59,2	100,0
		I	**N**	.	192	840	1.032
			%	.	18,6	81,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 117. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y clase social

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
Ambos	**15-24**	**II**	**N**	736	649	674	2.060
			%	35,7	31,5	32,7	100,0
		III	**N**	739	1.200	3.965	5.904
			%	12,5	20,3	67,2	100,0
		IV	**N**	1.963	2.548	5.305	9.816
			%	20,0	26,0	54,0	100,0
		V	**N**	802	285	2.448	3.535
			%	22,7	8,1	69,2	100,0
	25-44	**Total**	**N**	11.879	32.250	74.171	118.300
			%	10,0	27,3	62,7	100,0
		I	**N**	1.584	4.546	3.226	9.355
			%	16,9	48,6	34,5	100,0
		II	**N**	1.144	3.215	10.334	14.694
			%	7,8	21,9	70,3	100,0
		III	**N**	2.744	3.405	14.663	20.813
			%	13,2	16,4	70,5	100,0
		IV	**N**	4.481	15.262	36.367	56.110
			%	8,0	27,2	64,8	100,0
		V	**N**	1.926	5.822	9.580	17.328
			%	11,1	33,6	55,3	100,0
	45-64	**Total**	**N**	11.543	36.517	86.487	134.547
			%	8,6	27,1	64,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 117. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y clase social

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
Ambos	**45-64**	**I**	**N**	1.191	2.920	7.453	11.565
			%	10,3	25,3	64,4	100,0
		II	**N**	716	1.522	7.359	9.597
			%	7,5	15,9	76,7	100,0
		III	**N**	2.388	11.462	19.700	33.549
			%	7,1	34,2	58,7	100,0
		IV	**N**	3.820	14.053	38.626	56.499
			%	6,8	24,9	68,4	100,0
		V	**N**	3.428	6.559	13.349	23.336
			%	14,7	28,1	57,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	1.506	7.595	16.210	25.312
			%	6,0	30,0	64,0	100,0
		I	**N**	176	756	1.010	1.942
			%	9,1	38,9	52,0	100,0
		II	**N**	.	775	644	1.419
			%	.	54,6	45,4	100,0
		III	**N**	290	2.604	4.057	6.952
			%	4,2	37,5	58,4	100,0
		IV	**N**	768	2.611	7.492	10.870
			%	7,1	24,0	68,9	100,0
		V	**N**	271	849	3.008	4.128
			%	6,6	20,6	72,9	100,0
	>=75	**Total**	**N**	275	3.475	5.115	8.865

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 117. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y clase social

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**%**	3,1	39,2	57,7	100,0
		I	**N**	.	165	696	861
			%	.	19,2	80,8	100,0
		II	**N**	.	218	158	376
			%	.	58,0	42,0	100,0
		III	**N**	275	650	1.449	2.375
			%	11,6	27,4	61,0	100,0
		IV	**N**	.	2.286	2.396	4.683
			%	.	48,8	51,2	100,0
		V	**N**	.	156	416	572
			%	.	27,2	72,8	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 118. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	16.579	48.921	114.255	179.755
			%	9,2	27,2	63,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.670	8.782	20.514	30.967
			%	5,4	28,4	66,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.311	9.749	25.589	38.649
			%	8,6	25,2	66,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	8.692	23.038	52.221	83.951
			%	10,4	27,4	62,2	100,0
		Terciaria	**N**	2.906	7.352	15.931	26.189
			%	11,1	28,1	60,8	100,0
	15-24	**Total**	**N**	3.504	3.094	7.316	13.913
			%	25,2	22,2	52,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	.	564	564
			%	.	.	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.299	198	1.661	3.158
			%	41,1	6,3	52,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.851	2.597	4.631	9.079
			%	20,4	28,6	51,0	100,0
		Terciaria	**N**	354	298	460	1.112
			%	31,8	26,8	41,4	100,0
	25-44	**Total**	**N**	6.953	16.911	48.557	72.421
			%	9,6	23,4	67,0	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 118. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
Hombres	**25-44**	**Sin estudios, primaria**	**N**	424	2.141	8.159	10.724
			%	4,0	20,0	76,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	741	4.220	7.010	11.972
			%	6,2	35,2	58,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.935	7.881	26.536	38.352
			%	10,3	20,5	69,2	100,0
		Terciaria	**N**	1.853	2.669	6.851	11.373
			%	16,3	23,5	60,2	100,0
	45-64	**Total**	**N**	5.274	20.501	45.184	70.960
			%	7,4	28,9	63,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.121	3.347	6.220	10.688
			%	10,5	31,3	58,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.145	4.409	14.051	19.605
			%	5,8	22,5	71,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.485	9.876	18.175	30.536
			%	8,1	32,3	59,5	100,0
		Terciaria	**N**	522	2.870	6.738	10.131
			%	5,2	28,3	66,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	573	5.489	8.475	14.537
			%	3,9	37,8	58,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	2.148	3.710	5.858
			%	.	36,7	63,3	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 118. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
Hombres	**65-74**	**Secundaria, inferior**	**N**	126	429	1.509	2.063
			%	6,1	20,8	73,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	271	1.574	2.416	4.261
			%	6,4	36,9	56,7	100,0
		Terciaria	**N**	176	1.339	840	2.355
			%	7,5	56,8	35,7	100,0
	>=75	**Total**	**N**	275	2.926	4.722	7.923
			%	3,5	36,9	59,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	125	1.146	1.861	3.132
			%	4,0	36,6	59,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	493	1.357	1.851
			%	.	26,6	73,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	151	1.110	462	1.723
			%	8,7	64,4	26,8	100,0
		Terciaria	**N**	.	176	1.041	1.218
			%	.	14,5	85,5	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	12.864	35.792	81.535	130.191
			%	9,9	27,5	62,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.025	2.907	12.449	17.381
			%	11,7	16,7	71,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.794	5.239	11.934	19.967
			%	14,0	26,2	59,8	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 118. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
Mujeres	**Total**	**Secundaria, superior**	**N**	5.151	17.344	40.110	62.605
			%	8,2	27,7	64,1	100,0
		Terciaria	**N**	2.894	10.302	17.041	30.237
			%	9,6	34,1	56,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	736	1.781	5.916	8.434
			%	8,7	21,1	70,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	177	499	865	1.542
			%	11,5	32,4	56,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	147	238	771	1.155
			%	12,7	20,6	66,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	412	1.045	3.422	4.878
			%	8,5	21,4	70,1	100,0
		Terciaria	**N**	.	.	859	859
			%	.	.	100,0	100,0
	25-44	**Total**	**N**	4.926	15.339	26.188	46.454
			%	10,6	33,0	56,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	366	1.022	2.540	3.928
			%	9,3	26,0	64,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.005	1.188	2.808	5.000
			%	20,1	23,8	56,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.108	7.230	13.526	22.864
			%	9,2	31,6	59,2	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 118. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
Mujeres	**25-44**	**Terciaria**	**N**	1.447	5.899	7.315	14.662
			%	9,9	40,2	49,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	6.269	16.015	41.303	63.587
			%	9,9	25,2	65,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	856	1.000	6.418	8.274
			%	10,3	12,1	77,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.462	3.465	6.902	11.829
			%	12,4	29,3	58,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.504	8.065	19.969	30.538
			%	8,2	26,4	65,4	100,0
		Terciaria	**N**	1.447	3.485	8.014	12.946
			%	11,2	26,9	61,9	100,0
	65-74	**Total**	**N**	933	2.106	7.735	10.774
			%	8,7	19,5	71,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	626	385	2.626	3.637
			%	17,2	10,6	72,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	180	349	1.304	1.834
			%	9,8	19,0	71,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	127	838	2.951	3.916
			%	3,2	21,4	75,4	100,0
		Terciaria	**N**	.	534	853	1.388
			%	.	38,5	61,5	100,0
	>=75	**Total**	**N**	.	549	392	942

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 118. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
Mujeres	**>=75**	**Total**	**%**	.	58,3	41,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	.	149	149
			%	.	.	100,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	167	243	410
			%	.	40,6	59,4	100,0
		Terciaria	**N**	.	383	.	383
			%	.	100,0	.	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	29.444	84.713	195.790	309.946
			%	9,5	27,3	63,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.695	11.689	32.964	48.348
			%	7,6	24,2	68,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	6.106	14.988	37.523	58.616
			%	10,4	25,6	64,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	13.843	40.382	92.331	146.556
			%	9,4	27,6	63,0	100,0
		Terciaria	**N**	5.800	17.654	32.972	56.426
			%	10,3	31,3	58,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	4.240	4.875	13.232	22.348
			%	19,0	21,8	59,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	177	499	1.429	2.106
			%	8,4	23,7	67,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.446	436	2.432	4.313
			%	33,5	10,1	56,4	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 118. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
Ambos	**15-24**	**Secundaria, superior**	**N**	2.263	3.642	8.052	13.957
			%	16,2	26,1	57,7	100,0
		Terciaria	**N**	354	298	1.319	1.971
			%	18,0	15,1	66,9	100,0
	25-44	**Total**	**N**	11.879	32.250	74.745	118.875
			%	10,0	27,1	62,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	789	3.163	10.700	14.652
			%	5,4	21,6	73,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.746	5.407	9.818	16.972
			%	10,3	31,9	57,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	6.043	15.110	40.062	61.216
			%	9,9	24,7	65,4	100,0
		Terciaria	**N**	3.300	8.569	14.166	26.035
			%	12,7	32,9	54,4	100,0
	45-64	**Total**	**N**	11.543	36.517	86.487	134.547
			%	8,6	27,1	64,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.978	4.346	12.638	18.962
			%	10,4	22,9	66,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.607	7.874	20.953	31.434
			%	8,3	25,0	66,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	4.988	17.941	38.144	61.074
			%	8,2	29,4	62,5	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 118. Distribución de la población según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

				Fuma más-o-marca más fuerte	Fuma menos-o-marca más suave	Fuma lo mismo	Total
Ambos	**45-64**	**Terciaria**	**N**	1.969	6.355	14.753	23.077
			%	8,5	27,5	63,9	100,0
	65-74	**Total**	**N**	1.506	7.595	16.210	25.312
			%	6,0	30,0	64,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	626	2.533	6.336	9.495
			%	6,6	26,7	66,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	306	778	2.813	3.897
			%	7,9	20,0	72,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	398	2.411	5.368	8.177
			%	4,9	29,5	65,6	100,0
		Terciaria	**N**	176	1.873	1.693	3.743
			%	4,7	50,0	45,2	100,0
	>=75	**Total**	**N**	275	3.475	5.115	8.865
			%	3,1	39,2	57,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	125	1.146	1.861	3.132
			%	4,0	36,6	59,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	493	1.507	2.000
			%	.	24,7	75,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	151	1.277	706	2.133
			%	7,1	59,9	33,1	100,0
		Terciaria	**N**	.	559	1.041	1.601
			%	.	34,9	65,1	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 119. Prevalencia (%) de población fumadora habitual que ha intentado dejar de fumar en el último año por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	**Total**	24,6	25,8	16,5	29,1
	15-24	16,1	50,2	5,6	16,2
	25-44	26,8	25,0	20,2	32,1
	45-64	26,0	27,2	15,0	31,8
	65-74	18,2	15,9	7,8	22,5
	>=75	19,6	0,0	21,2	21,7
Mujeres	**Total**	23,1	29,6	18,0	24,8
	15-24	26,4	43,1	23,1	25,0
	25-44	27,2	30,1	17,9	33,1
	45-64	20,3	28,3	15,9	21,7
	65-74	21,6	24,0	40,1	16,6
	>=75	0,0	.	0,0	0,0
Ambos sexos	**Total**	24,0	27,4	17,2	27,3
	15-24	20,0	47,0	12,5	19,4
	25-44	26,9	27,1	19,3	32,5
	45-64	23,3	27,7	15,4	27,1
	65-74	19,6	20,7	18,2	20,0
	>=75	17,5	0,0	19,6	18,9

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 120. Prevalencia (%) de población fumadora habitual que ha intentado dejar de fumar en el último año por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	**Total**	24,7	35,4	25,6	22,8	23,6	25,2
	15-24	16,1	.	29,8	22,6	10,6	13,0
	25-44	27,0	58,8	20,4	24,0	26,1	25,7
	45-64	26,0	28,2	32,1	26,1	23,1	30,8
	65-74	18,2	0,0	40,0	14,3	20,1	18,6
	>=75	19,6	0,0	0,0	7,9	32,2	0,0
Mujeres	**Total**	23,1	21,0	14,0	19,8	23,4	33,7
	15-24	26,4	0,0	45,7	8,3	44,4	36,3
	25-44	27,2	29,4	16,8	24,7	29,9	28,5
	45-64	20,3	17,1	7,1	21,8	14,2	34,8
	65-74	21,6	30,0	23,0	7,3	23,6	45,7
	>=75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.
Ambos sexos	**Total**	24,0	28,1	21,4	21,2	23,5	28,9
	15-24	20,0	0,0	32,9	15,7	23,5	15,7
	25-44	27,1	43,7	19,2	24,3	27,4	26,8
	45-64	23,3	22,7	21,5	23,6	19,6	32,9
	65-74	19,6	12,6	32,7	10,3	21,2	30,1
	>=75	17,5	0,0	0,0	7,4	29,4	0,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 121. Prevalencia (%) de población fumadora habitual que ha intentado dejar de fumar en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

		Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Hombres	**Total**	24,6	14,4	30,0	26,9	21,4
	15-24	16,1	0,0	0,0	24,6	0,0
	25-44	26,8	12,9	37,8	29,3	19,8
	45-64	26,0	18,3	29,0	25,0	31,4
	65-74	18,2	17,1	29,1	24,5	0,0
	>=75	19,6	3,3	42,0	28,7	14,5
Mujeres	**Total**	23,1	26,2	28,7	19,9	24,5
	15-24	26,4	11,5	65,5	26,4	0,0
	25-44	27,2	49,0	18,7	22,4	31,7
	45-64	20,3	15,3	28,3	19,0	19,3
	65-74	21,6	32,4	37,2	5,7	17,7
	>=75	0,0	.	0,0	0,0	0,0
Ambos sexos	**Total**	24,0	18,6	29,5	23,9	23,0
	15-24	20,0	8,4	17,5	25,3	0,0
	25-44	26,9	22,6	32,1	26,7	26,5
	45-64	23,3	17,0	28,8	22,0	24,6
	65-74	19,6	22,9	32,9	15,5	6,6
	>=75	17,5	3,3	38,9	23,2	11,0

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 122. Prevalencia (%) de población fumadora habitual a la que le hubiera gustado dejar de fumar en el último año por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	**Total**	60,9	54,2	44,4	71,8
	15-24	56,6	50,2	29,7	68,1
	25-44	62,3	58,7	44,3	76,7
	45-64	63,3	54,6	48,7	72,7
	65-74	56,3	37,9	35,6	66,4
	>=75	43,6	20,8	42,3	47,2
Mujeres	**Total**	66,2	72,4	51,0	73,8
	15-24	54,8	55,4	29,5	66,4
	25-44	68,8	72,8	48,4	82,5
	45-64	66,4	76,2	54,9	71,8
	65-74	62,7	65,7	61,2	62,4
	>=75	59,4	.	0,0	72,0
Ambos sexos	**Total**	63,1	62,2	47,2	72,6
	15-24	55,9	52,5	29,6	67,5
	25-44	64,8	64,5	45,8	79,0
	45-64	64,8	64,6	51,7	72,2
	65-74	59,0	54,3	43,9	64,7
	>=75	45,2	20,8	39,1	50,4

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 123. Prevalencia (%) de población fumadora habitual a la que le hubiera gustado dejar de fumar en el último año por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	**Total**	61,1	61,1	73,1	66,7	59,4	52,0
	15-24	56,6	.	100,0	73,7	41,0	46,9
	25-44	62,8	80,6	67,4	64,1	61,1	54,6
	45-64	63,3	56,1	79,3	71,1	62,3	52,5
	65-74	56,3	34,6	59,6	57,9	58,0	58,1
	>=75	43,6	17,7	0,0	55,1	49,2	0,0
Mujeres	**Total**	66,2	65,5	76,3	67,4	60,9	72,1
	15-24	54,8	0,0	45,7	51,6	75,3	36,3
	25-44	68,8	82,1	97,5	70,5	59,2	65,5
	45-64	66,4	64,6	61,9	69,8	61,0	73,1
	65-74	62,7	70,2	49,8	57,9	50,4	100,0
	>=75	59,4	0,0	0,0	100,0	100,0	.
Ambos sexos	**Total**	63,2	63,3	74,3	67,0	59,9	60,8
	15-24	55,9	0,0	89,7	63,0	54,1	45,7
	25-44	65,1	81,4	77,4	67,0	60,4	59,0
	45-64	64,8	60,3	72,0	70,3	61,8	63,3
	65-74	59,0	49,6	55,4	57,9	55,5	75,8
	>=75	45,2	14,3	0,0	57,9	53,6	0,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 124. Prevalencia (%) de población fumadora habitual a la que le hubiera gustado dejar de fumar en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

		Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Hombres	**Total**	60,9	51,7	66,1	61,6	62,2
	15-24	56,6	0,0	60,8	58,2	59,7
	25-44	62,3	48,2	65,7	66,4	57,8
	45-64	63,3	61,5	66,5	57,8	75,5
	65-74	56,3	56,5	64,8	52,9	54,2
	>=75	43,6	30,0	73,9	59,3	10,1
Mujeres	**Total**	66,2	63,5	65,7	63,0	74,7
	15-24	54,8	26,7	65,5	67,0	21,2
	25-44	68,8	63,7	63,3	60,4	85,2
	45-64	66,4	65,9	66,7	64,6	70,8
	65-74	62,7	73,2	62,7	56,2	53,3
	>=75	59,4	.	100,0	100,0	0,0
Ambos sexos	**Total**	63,1	55,9	65,9	62,2	68,9
	15-24	55,9	19,6	62,0	61,3	42,9
	25-44	64,8	52,4	65,0	64,2	73,2
	45-64	64,8	63,4	66,6	61,2	72,9
	65-74	59,0	62,9	63,8	54,5	53,9
	>=75	45,2	30,0	75,8	67,1	7,7

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 125. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	93.528	15.326	26.498	34.516	724.467	894.335
			%	10,5	1,7	3,0	3,9	81,0	100,0
		Araba	**N**	10.128	3.933	2.795	1.188	113.360	131.403
			%	7,7	3,0	2,1	0,9	86,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	34.441	3.285	6.440	6.846	240.142	291.155
			%	11,8	1,1	2,2	2,4	82,5	100,0
		Bizkaia	**N**	48.959	8.109	17.263	26.482	370.965	471.778
			%	10,4	1,7	3,7	5,6	78,6	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	7.996	2.206	3.811	4.549	74.927	93.489
			%	8,6	2,4	4,1	4,9	80,1	100,0
		Araba	**N**	388	283	.	205	13.103	13.978
			%	2,8	2,0	.	1,5	93,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	3.286	475	1.232	1.438	25.748	32.180
			%	10,2	1,5	3,8	4,5	80,0	100,0
		Bizkaia	**N**	4.321	1.449	2.579	2.906	36.076	47.331
			%	9,1	3,1	5,4	6,1	76,2	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	38.010	6.803	8.934	13.948	222.228	289.923
			%	13,1	2,3	3,1	4,8	76,7	100,0
		Araba	**N**	4.897	2.486	1.263	.	35.500	44.145
			%	11,1	5,6	2,9	.	80,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	16.060	1.588	2.542	2.646	70.955	93.792
			%	17,1	1,7	2,7	2,8	75,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 125. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**25-44**	**Bizkaia**	**N**	17.053	2.729	5.130	11.302	115.772	151.986
			%	11,2	1,8	3,4	7,4	76,2	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	34.828	5.028	9.665	12.088	252.704	314.313
			%	11,1	1,6	3,1	3,8	80,4	100,0
		Araba	**N**	3.890	1.164	1.043	601	39.687	46.385
			%	8,4	2,5	2,2	1,3	85,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	11.056	1.026	2.071	2.151	84.365	100.669
			%	11,0	1,0	2,1	2,1	83,8	100,0
		Bizkaia	**N**	19.882	2.837	6.551	9.336	128.652	167.258
			%	11,9	1,7	3,9	5,6	76,9	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	8.879	527	2.141	2.836	94.693	109.076
			%	8,1	0,5	2,0	2,6	86,8	100,0
		Araba	**N**	590	.	166	135	14.340	15.231
			%	3,9	.	1,1	0,9	94,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.666	196	457	359	32.959	36.637
			%	7,3	0,5	1,2	1,0	90,0	100,0
		Bizkaia	**N**	5.622	332	1.518	2.342	47.394	57.208
			%	9,8	0,6	2,7	4,1	82,8	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	3.816	762	1.947	1.094	79.916	87.535
			%	4,4	0,9	2,2	1,2	91,3	100,0
		Araba	**N**	362	.	323	247	10.731	11.664
			%	3,1	.	2,8	2,1	92,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 125. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**>=75**	**Gipuzkoa**	**N**	1.373	.	137	252	26.114	27.877
			%	4,9	.	0,5	0,9	93,7	100,0
		Bizkaia	**N**	2.081	762	1.487	595	43.070	47.995
			%	4,3	1,6	3,1	1,2	89,7	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	90.719	14.703	29.276	24.206	803.741	962.645
			%	9,4	1,5	3,0	2,5	83,5	100,0
		Araba	**N**	9.317	1.194	2.901	906	124.154	138.472
			%	6,7	0,9	2,1	0,7	89,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	31.459	4.108	8.863	6.307	260.135	310.872
			%	10,1	1,3	2,9	2,0	83,7	100,0
		Bizkaia	**N**	49.943	9.402	17.512	16.993	419.453	513.302
			%	9,7	1,8	3,4	3,3	81,7	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	6.047	1.782	2.620	3.643	74.499	88.591
			%	6,8	2,0	3,0	4,1	84,1	100,0
		Araba	**N**	348	236	.	.	11.880	12.464
			%	2,8	1,9	.	.	95,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.122	.	164	1.896	26.083	30.266
			%	7,0	.	0,5	6,3	86,2	100,0
		Bizkaia	**N**	3.577	1.545	2.457	1.746	36.536	45.861
			%	7,8	3,4	5,4	3,8	79,7	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	33.738	4.502	11.098	5.756	229.012	284.106
			%	11,9	1,6	3,9	2,0	80,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 125. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	**25-44**	**Araba**	**N**	3.135	197	1.425	.	39.993	44.750
			%	7,0	0,4	3,2	.	89,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	12.146	2.107	4.698	1.903	70.310	91.164
			%	13,3	2,3	5,2	2,1	77,1	100,0
		Bizkaia	**N**	18.458	2.198	4.975	3.853	118.709	148.193
			%	12,5	1,5	3,4	2,6	80,1	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	39.208	5.922	8.765	10.354	260.694	324.943
			%	12,1	1,8	2,7	3,2	80,2	100,0
		Araba	**N**	3.340	548	719	407	41.362	46.376
			%	7,2	1,2	1,6	0,9	89,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	14.324	1.573	1.492	1.870	83.191	102.449
			%	14,0	1,5	1,5	1,8	81,2	100,0
		Bizkaia	**N**	21.544	3.802	6.554	8.077	136.141	176.118
			%	12,2	2,2	3,7	4,6	77,3	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	6.756	1.677	3.347	2.566	110.266	124.612
			%	5,4	1,3	2,7	2,1	88,5	100,0
		Araba	**N**	1.141	212	517	341	14.948	17.159
			%	6,6	1,2	3,0	2,0	87,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.004	290	1.660	185	37.642	41.781
			%	4,8	0,7	4,0	0,4	90,1	100,0
		Bizkaia	**N**	3.611	1.174	1.170	2.041	57.676	65.672
			%	5,5	1,8	1,8	3,1	87,8	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	4.971	821	3.445	1.887	129.270	140.393

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 125. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	**>=75**	**CAPV**	**%**	3,5	0,6	2,5	1,3	92,1	100,0
		Araba	**N**	1.354	.	240	159	15.971	17.724
			%	7,6	.	1,4	0,9	90,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	864	138	849	452	42.909	45.212
			%	1,9	0,3	1,9	1,0	94,9	100,0
		Bizkaia	**N**	2.753	682	2.356	1.276	70.391	77.457
			%	3,6	0,9	3,0	1,6	90,9	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	184.248	30.030	55.773	58.721	1.528.208	1.856.981
			%	9,9	1,6	3,0	3,2	82,3	100,0
		Araba	**N**	19.445	5.126	5.696	2.094	237.514	269.875
			%	7,2	1,9	2,1	0,8	88,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	65.901	7.393	15.303	13.153	500.277	602.026
			%	10,9	1,2	2,5	2,2	83,1	100,0
		Bizkaia	**N**	98.902	17.510	34.775	43.474	790.418	985.079
			%	10,0	1,8	3,5	4,4	80,2	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	14.042	3.988	6.431	8.192	149.426	182.080
			%	7,7	2,2	3,5	4,5	82,1	100,0
		Araba	**N**	736	519	.	205	24.982	26.442
			%	2,8	2,0	.	0,8	94,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	5.409	475	1.396	3.335	51.832	62.446
			%	8,7	0,8	2,2	5,3	83,0	100,0
		Bizkaia	**N**	7.898	2.994	5.035	4.652	72.612	93.192
			%	8,5	3,2	5,4	5,0	77,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 125. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	**25-44**	**CAPV**	**N**	71.748	11.305	20.032	19.704	451.240	574.029
			%	12,5	2,0	3,5	3,4	78,6	100,0
		Araba	**N**	8.031	2.683	2.687	.	75.493	88.895
			%	9,0	3,0	3,0	.	84,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	28.205	3.695	7.240	4.550	141.265	184.955
			%	15,2	2,0	3,9	2,5	76,4	100,0
		Bizkaia	**N**	35.511	4.927	10.105	15.155	234.481	300.179
			%	11,8	1,6	3,4	5,0	78,1	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	74.036	10.950	18.430	22.442	513.398	639.256
			%	11,6	1,7	2,9	3,5	80,3	100,0
		Araba	**N**	7.230	1.712	1.762	1.008	81.049	92.761
			%	7,8	1,8	1,9	1,1	87,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	25.379	2.599	3.563	4.021	167.555	203.118
			%	12,5	1,3	1,8	2,0	82,5	100,0
		Bizkaia	**N**	41.426	6.639	13.104	17.413	264.794	343.377
			%	12,1	1,9	3,8	5,1	77,1	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	15.634	2.204	5.488	5.402	204.959	233.688
			%	6,7	0,9	2,3	2,3	87,7	100,0
		Araba	**N**	1.731	212	683	475	29.288	32.390
			%	5,3	0,7	2,1	1,5	90,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.670	486	2.117	544	70.602	78.418
			%	6,0	0,6	2,7	0,7	90,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 125. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	**65-74**	**Bizkaia**	**N**	9.234	1.506	2.688	4.383	105.070	122.880
			%	7,5	1,2	2,2	3,6	85,5	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	8.787	1.583	5.392	2.981	209.186	227.928
			%	3,9	0,7	2,4	1,3	91,8	100,0
		Araba	**N**	1.717	.	564	405	26.702	29.388
			%	5,8	.	1,9	1,4	90,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.237	138	986	704	69.023	73.089
			%	3,1	0,2	1,3	1,0	94,4	100,0
		Bizkaia	**N**	4.834	1.444	3.842	1.871	113.461	125.452
			%	3,9	1,2	3,1	1,5	90,4	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 126. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	92.803	15.326	26.498	34.516	722.745	891.887
			%	10,4	1,7	3,0	3,9	81,0	100,0
		I	**N**	4.948	1.828	4.131	4.986	85.326	101.218
			%	4,9	1,8	4,1	4,9	84,3	100,0
		II	**N**	8.017	1.580	1.222	3.199	66.463	80.482
			%	10,0	2,0	1,5	4,0	82,6	100,0
		III	**N**	15.058	1.647	4.112	11.052	153.070	184.940
			%	8,1	0,9	2,2	6,0	82,8	100,0
		IV	**N**	52.518	8.330	12.884	11.943	349.108	434.783
			%	12,1	1,9	3,0	2,7	80,3	100,0
		V	**N**	12.261	1.941	4.148	3.336	68.779	90.464
			%	13,6	2,1	4,6	3,7	76,0	100,0
	15-24	**Total**	**N**	7.845	2.206	3.811	4.549	73.998	92.409
			%	8,5	2,4	4,1	4,9	80,1	100,0
		I	**N**	173	.	.	800	6.712	7.686
			%	2,3	.	.	10,4	87,3	100,0
		II	**N**	.	215	521	215	8.140	9.090
			%	.	2,4	5,7	2,4	89,6	100,0
		III	**N**	1.096	237	625	900	19.108	21.967
			%	5,0	1,1	2,8	4,1	87,0	100,0
		IV	**N**	4.518	1.473	2.448	1.968	30.690	41.095
			%	11,0	3,6	6,0	4,8	74,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 126. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**15-24**	**V**	**N**	2.057	282	217	667	9.348	12.571
			%	16,4	2,2	1,7	5,3	74,4	100,0
	25-44	**Total**	**N**	37.435	6.803	8.934	13.948	222.046	289.167
			%	12,9	2,4	3,1	4,8	76,8	100,0
		I	**N**	1.304	1.126	2.171	2.430	29.703	36.734
			%	3,6	3,1	5,9	6,6	80,9	100,0
		II	**N**	5.333	533	129	2.268	22.725	30.988
			%	17,2	1,7	0,4	7,3	73,3	100,0
		III	**N**	5.546	347	515	4.614	43.765	54.786
			%	10,1	0,6	0,9	8,4	79,9	100,0
		IV	**N**	20.721	3.735	4.151	3.690	104.148	136.444
			%	15,2	2,7	3,0	2,7	76,3	100,0
		V	**N**	4.531	1.063	1.968	948	21.705	30.215
			%	15,0	3,5	6,5	3,1	71,8	100,0
	45-64	**Total**	**N**	34.828	5.028	9.665	12.088	252.704	314.313
			%	11,1	1,6	3,1	3,8	80,4	100,0
		I	**N**	2.598	702	999	1.518	30.328	36.145
			%	7,2	1,9	2,8	4,2	83,9	100,0
		II	**N**	2.362	682	573	717	18.309	22.642
			%	10,4	3,0	2,5	3,2	80,9	100,0
		III	**N**	5.893	720	2.115	4.392	59.711	72.832
			%	8,1	1,0	2,9	6,0	82,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 126. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**45-64**	**IV**	**N**	19.721	2.329	4.580	3.991	122.181	152.801
			%	12,9	1,5	3,0	2,6	80,0	100,0
		V	**N**	4.254	596	1.398	1.469	22.175	29.892
			%	14,2	2,0	4,7	4,9	74,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	8.879	527	2.141	2.836	94.628	109.011
			%	8,1	0,5	2,0	2,6	86,8	100,0
		I	**N**	872	.	211	127	10.351	11.561
			%	7,5	.	1,8	1,1	89,5	100,0
		II	**N**	322	.	.	.	10.086	10.408
			%	3,1	.	.	.	96,9	100,0
		III	**N**	1.342	246	390	1.146	16.126	19.250
			%	7,0	1,3	2,0	6,0	83,8	100,0
		IV	**N**	5.291	282	1.245	1.563	49.721	58.101
			%	9,1	0,5	2,1	2,7	85,6	100,0
		V	**N**	1.051	.	295	.	8.344	9.690
			%	10,8	.	3,0	.	86,1	100,0
	>=75	**Total**	**N**	3.816	762	1.947	1.094	79.369	86.989
			%	4,4	0,9	2,2	1,3	91,2	100,0
		I	**N**	.	.	750	111	8.232	9.092
			%	.	.	8,2	1,2	90,5	100,0
		II	**N**	.	151	.	.	7.202	7.353
			%	.	2,1	.	.	97,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 126. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**>=75**	**III**	**N**	1.181	98	467	.	14.360	16.105
			%	7,3	0,6	2,9	.	89,2	100,0
		IV	**N**	2.268	513	461	731	42.369	46.342
			%	4,9	1,1	1,0	1,6	91,4	100,0
		V	**N**	368	.	270	252	7.207	8.097
			%	4,5	.	3,3	3,1	89,0	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	90.719	14.703	29.276	24.074	802.191	960.963
			%	9,4	1,5	3,0	2,5	83,5	100,0
		I	**N**	6.631	689	2.063	3.887	87.587	100.858
			%	6,6	0,7	2,0	3,9	86,8	100,0
		II	**N**	9.089	1.364	3.104	3.099	69.737	86.393
			%	10,5	1,6	3,6	3,6	80,7	100,0
		III	**N**	20.249	4.585	8.607	8.373	214.757	256.571
			%	7,9	1,8	3,4	3,3	83,7	100,0
		IV	**N**	34.130	5.720	9.687	6.987	297.762	354.286
			%	9,6	1,6	2,7	2,0	84,0	100,0
		V	**N**	20.619	2.345	5.814	1.728	132.349	162.856
			%	12,7	1,4	3,6	1,1	81,3	100,0
	15-24	**Total**	**N**	6.047	1.782	2.620	3.643	74.499	88.591
			%	6,8	2,0	3,0	4,1	84,1	100,0
		I	**N**	738	285	.	843	11.000	12.866
			%	5,7	2,2	.	6,6	85,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 126. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	**15-24**	**II**	**N**	.	.	.	1.278	8.884	10.162
			%	.	.	.	12,6	87,4	100,0
		III	**N**	2.106	493	1.419	1.014	15.402	20.435
			%	10,3	2,4	6,9	5,0	75,4	100,0
		IV	**N**	2.177	746	1.201	343	29.188	33.654
			%	6,5	2,2	3,6	1,0	86,7	100,0
		V	**N**	1.026	257	.	164	10.026	11.473
			%	8,9	2,2	.	1,4	87,4	100,0
	25-44	**Total**	**N**	33.738	4.502	11.098	5.756	228.334	283.428
			%	11,9	1,6	3,9	2,0	80,6	100,0
		I	**N**	2.622	237	1.710	1.614	36.789	42.973
			%	6,1	0,6	4,0	3,8	85,6	100,0
		II	**N**	4.942	778	2.323	423	22.959	31.426
			%	15,7	2,5	7,4	1,3	73,1	100,0
		III	**N**	4.946	1.170	2.878	1.780	62.102	72.876
			%	6,8	1,6	3,9	2,4	85,2	100,0
		IV	**N**	13.772	1.588	3.146	1.591	78.622	98.719
			%	14,0	1,6	3,2	1,6	79,6	100,0
		V	**N**	7.455	727	1.041	348	27.861	37.433
			%	19,9	1,9	2,8	0,9	74,4	100,0
	45-64	**Total**	**N**	39.208	5.922	8.765	10.223	260.423	324.541
			%	12,1	1,8	2,7	3,1	80,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 126. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	**45-64**	**I**	**N**	2.754	167	353	1.319	26.912	31.504
			%	8,7	0,5	1,1	4,2	85,4	100,0
		II	**N**	3.317	586	500	1.168	25.908	31.479
			%	10,5	1,9	1,6	3,7	82,3	100,0
		III	**N**	11.324	1.816	2.655	3.586	77.385	96.767
			%	11,7	1,9	2,7	3,7	80,0	100,0
		IV	**N**	13.537	2.132	2.670	3.423	88.194	109.956
			%	12,3	1,9	2,4	3,1	80,2	100,0
		V	**N**	8.276	1.222	2.586	727	42.023	54.835
			%	15,1	2,2	4,7	1,3	76,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	6.756	1.677	3.347	2.566	110.091	124.437
			%	5,4	1,3	2,7	2,1	88,5	100,0
		I	**N**	245	.	.	111	7.871	8.227
			%	3,0	.	.	1,4	95,7	100,0
		II	**N**	612	.	281	229	5.001	6.123
			%	10,0	.	4,6	3,7	81,7	100,0
		III	**N**	1.119	1.105	945	1.254	30.076	34.500
			%	3,2	3,2	2,7	3,6	87,2	100,0
		IV	**N**	2.652	571	1.606	483	46.698	52.010
			%	5,1	1,1	3,1	0,9	89,8	100,0
		V	**N**	2.127	.	516	489	20.445	23.578
			%	9,0	.	2,2	2,1	86,7	100,0
	>=75	**Total**	**N**	4.971	821	3.445	1.887	128.844	139.967

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 126. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	**>=75**	**Total**	**%**	3,6	0,6	2,5	1,3	92,1	100,0
		I	**N**	272	.	.	.	5.015	5.287
			%	5,1	.	.	.	94,9	100,0
		II	**N**	218	.	.	.	6.984	7.202
			%	3,0	.	.	.	97,0	100,0
		III	**N**	755	.	710	739	29.791	31.994
			%	2,4	.	2,2	2,3	93,1	100,0
		IV	**N**	1.992	682	1.064	1.148	55.060	59.946
			%	3,3	1,1	1,8	1,9	91,8	100,0
		V	**N**	1.734	138	1.671	.	31.994	35.538
			%	4,9	0,4	4,7	.	90,0	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	183.522	30.030	55.773	58.590	1.524.936	1.852.850
			%	9,9	1,6	3,0	3,2	82,3	100,0
		I	**N**	11.579	2.517	6.194	8.873	172.912	202.076
			%	5,7	1,2	3,1	4,4	85,6	100,0
		II	**N**	17.106	2.944	4.326	6.298	136.199	166.874
			%	10,3	1,8	2,6	3,8	81,6	100,0
		III	**N**	35.308	6.232	12.720	19.425	367.826	441.511
			%	8,0	1,4	2,9	4,4	83,3	100,0
		IV	**N**	86.648	14.050	22.571	18.930	646.870	789.069
			%	11,0	1,8	2,9	2,4	82,0	100,0
		V	**N**	32.880	4.286	9.962	5.064	201.128	253.320
			%	13,0	1,7	3,9	2,0	79,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 126. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	**15-24**	**Total**	**N**	13.891	3.988	6.431	8.192	148.497	181.000
			%	7,7	2,2	3,6	4,5	82,0	100,0
		I	**N**	911	285	.	1.644	17.712	20.552
			%	4,4	1,4	.	8,0	86,2	100,0
		II	**N**	.	215	521	1.493	17.024	19.252
			%	.	1,1	2,7	7,8	88,4	100,0
		III	**N**	3.202	731	2.045	1.914	34.510	42.401
			%	7,6	1,7	4,8	4,5	81,4	100,0
		IV	**N**	6.695	2.218	3.649	2.311	59.878	74.750
			%	9,0	3,0	4,9	3,1	80,1	100,0
		V	**N**	3.083	539	217	831	19.373	24.044
			%	12,8	2,2	0,9	3,5	80,6	100,0
	25-44	**Total**	**N**	71.173	11.305	20.032	19.704	450.380	572.594
			%	12,4	2,0	3,5	3,4	78,7	100,0
		I	**N**	3.926	1.364	3.881	4.043	66.493	79.707
			%	4,9	1,7	4,9	5,1	83,4	100,0
		II	**N**	10.276	1.311	2.452	2.691	45.684	62.414
			%	16,5	2,1	3,9	4,3	73,2	100,0
		III	**N**	10.492	1.517	3.393	6.394	105.866	127.662
			%	8,2	1,2	2,7	5,0	82,9	100,0
		IV	**N**	34.493	5.323	7.297	5.280	182.770	235.163
			%	14,7	2,3	3,1	2,2	77,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 126. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	**25-44**	**V**	**N**	11.986	1.790	3.009	1.296	49.567	67.648
			%	17,7	2,6	4,4	1,9	73,3	100,0
	45-64	**Total**	**N**	74.036	10.950	18.430	22.311	513.127	638.854
			%	11,6	1,7	2,9	3,5	80,3	100,0
		I	**N**	5.352	868	1.353	2.837	57.240	67.650
			%	7,9	1,3	2,0	4,2	84,6	100,0
		II	**N**	5.678	1.267	1.073	1.885	44.218	54.121
			%	10,5	2,3	2,0	3,5	81,7	100,0
		III	**N**	17.217	2.536	4.770	7.978	137.097	169.598
			%	10,2	1,5	2,8	4,7	80,8	100,0
		IV	**N**	33.258	4.460	7.250	7.414	210.375	262.757
			%	12,7	1,7	2,8	2,8	80,1	100,0
		V	**N**	12.531	1.818	3.984	2.196	64.198	84.727
			%	14,8	2,1	4,7	2,6	75,8	100,0
	65-74	**Total**	**N**	15.634	2.204	5.488	5.402	204.719	233.448
			%	6,7	0,9	2,4	2,3	87,7	100,0
		I	**N**	1.118	.	211	238	18.221	19.788
			%	5,6	.	1,1	1,2	92,1	100,0
		II	**N**	934	.	281	229	15.087	16.532
			%	5,7	.	1,7	1,4	91,3	100,0
		III	**N**	2.462	1.351	1.335	2.400	46.203	53.750
			%	4,6	2,5	2,5	4,5	86,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 126. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	**65-74**	**IV**	**N**	7.943	853	2.851	2.045	96.419	110.111
			%	7,2	0,8	2,6	1,9	87,6	100,0
		V	**N**	3.178	.	811	489	28.789	33.267
			%	9,6	.	2,4	1,5	86,5	100,0
	>=75	**Total**	**N**	8.787	1.583	5.392	2.981	208.213	226.955
			%	3,9	0,7	2,4	1,3	91,7	100,0
		I	**N**	272	.	750	111	13.247	14.378
			%	1,9	.	5,2	0,8	92,1	100,0
		II	**N**	218	151	.	.	14.186	14.556
			%	1,5	1,0	.	.	97,5	100,0
		III	**N**	1.935	98	1.177	739	44.151	48.099
			%	4,0	0,2	2,4	1,5	91,8	100,0
		IV	**N**	4.260	1.195	1.524	1.879	97.429	106.288
			%	4,0	1,1	1,4	1,8	91,7	100,0
		V	**N**	2.102	138	1.941	252	39.200	43.634
			%	4,8	0,3	4,4	0,6	89,8	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 127. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	93.528	15.326	26.498	34.516	724.467	894.335
			%	10,5	1,7	3,0	3,9	81,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	16.060	4.145	5.407	4.489	133.484	163.584
			%	9,8	2,5	3,3	2,7	81,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	26.467	3.095	4.000	3.725	106.421	143.708
			%	18,4	2,2	2,8	2,6	74,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	38.573	6.428	10.514	19.554	324.098	399.167
			%	9,7	1,6	2,6	4,9	81,2	100,0
		Terciaria	**N**	12.429	1.658	6.577	6.748	160.464	187.876
			%	6,6	0,9	3,5	3,6	85,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	7.996	2.206	3.811	4.549	74.927	93.489
			%	8,6	2,4	4,1	4,9	80,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	414	241	217	968	5.757	7.598
			%	5,5	3,2	2,9	12,7	75,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.738	519	1.006	919	18.963	25.146
			%	14,9	2,1	4,0	3,7	75,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.692	1.446	1.993	2.662	42.790	52.583
			%	7,0	2,8	3,8	5,1	81,4	100,0
		Terciaria	**N**	151	.	595	.	7.416	8.162
			%	1,8	.	7,3	.	90,9	100,0
	25-44	**Total**	**N**	38.010	6.803	8.934	13.948	222.228	289.923
			%	13,1	2,3	3,1	4,8	76,7	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 127. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**25-44**	**Sin estudios, primaria**	**N**	5.417	1.749	2.282	202	18.037	27.687
			%	19,6	6,3	8,2	0,7	65,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	8.952	1.412	162	463	22.373	33.363
			%	26,8	4,2	0,5	1,4	67,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	16.731	2.820	3.928	8.684	113.173	145.335
			%	11,5	1,9	2,7	6,0	77,9	100,0
		Terciaria	**N**	6.909	823	2.563	4.599	68.644	83.538
			%	8,3	1,0	3,1	5,5	82,2	100,0
	45-64	**Total**	**N**	34.828	5.028	9.665	12.088	252.704	314.313
			%	11,1	1,6	3,1	3,8	80,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	5.428	1.366	969	1.863	36.544	46.169
			%	11,8	3,0	2,1	4,0	79,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	10.751	1.164	2.021	2.212	34.540	50.688
			%	21,2	2,3	4,0	4,4	68,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	15.024	1.908	4.222	6.630	120.064	147.849
			%	10,2	1,3	2,9	4,5	81,2	100,0
		Terciaria	**N**	3.625	590	2.452	1.383	61.557	69.607
			%	5,2	0,8	3,5	2,0	88,4	100,0
	65-74	**Total**	**N**	8.879	527	2.141	2.836	94.693	109.076
			%	8,1	0,5	2,0	2,6	86,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.467	179	1.345	877	31.148	36.016
			%	6,8	0,5	3,7	2,4	86,5	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 127. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**65-74**	**Secundaria, inferior**	**N**	2.151	.	424	131	17.398	20.104
			%	10,7	.	2,1	0,7	86,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.811	103	371	1.062	30.733	35.080
			%	8,0	0,3	1,1	3,0	87,6	100,0
		Terciaria	**N**	1.450	246	.	766	15.415	17.876
			%	8,1	1,4	.	4,3	86,2	100,0
	>=75	**Total**	**N**	3.816	762	1.947	1.094	79.916	87.535
			%	4,4	0,9	2,2	1,2	91,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.334	611	593	578	41.998	46.115
			%	5,1	1,3	1,3	1,3	91,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	874	.	387	.	13.147	14.408
			%	6,1	.	2,7	.	91,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	315	151	.	516	17.339	18.320
			%	1,7	0,8	.	2,8	94,6	100,0
		Terciaria	**N**	294	.	967	.	7.432	8.692
			%	3,4	.	11,1	.	85,5	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	90.719	14.703	29.276	24.206	803.741	962.645
			%	9,4	1,5	3,0	2,5	83,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	14.682	3.702	7.552	3.404	195.165	224.505
			%	6,5	1,6	3,4	1,5	86,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	17.836	353	4.286	4.135	129.431	156.041
			%	11,4	0,2	2,7	2,6	82,9	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 127. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	**Total**	**Secundaria, superior**	**N**	38.257	8.157	8.991	9.038	263.795	328.237
			%	11,7	2,5	2,7	2,8	80,4	100,0
		Terciaria	**N**	19.945	2.491	8.447	7.629	215.350	253.862
			%	7,9	1,0	3,3	3,0	84,8	100,0
	15-24	**Total**	**N**	6.047	1.782	2.620	3.643	74.499	88.591
			%	6,8	2,0	3,0	4,1	84,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	529	492	164	.	7.464	8.649
			%	6,1	5,7	1,9	.	86,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.128	.	371	1.846	16.927	20.272
			%	5,6	.	1,8	9,1	83,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.504	1.004	2.086	1.408	36.772	44.774
			%	7,8	2,2	4,7	3,1	82,1	100,0
		Terciaria	**N**	885	285	.	389	13.337	14.896
			%	5,9	1,9	.	2,6	89,5	100,0
	25-44	**Total**	**N**	33.738	4.502	11.098	5.756	229.012	284.106
			%	11,9	1,6	3,9	2,0	80,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.039	85	1.122	.	16.058	19.303
			%	10,6	0,4	5,8	.	83,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	6.890	.	692	145	17.454	25.181
			%	27,4	.	2,7	0,6	69,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	15.392	2.564	2.238	2.008	85.266	107.468
			%	14,3	2,4	2,1	1,9	79,3	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 127. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	**25-44**	**Terciaria**	**N**	9.417	1.853	7.046	3.603	110.234	132.154
			%	7,1	1,4	5,3	2,7	83,4	100,0
	45-64	**Total**	**N**	39.208	5.922	8.765	10.354	260.694	324.943
			%	12,1	1,8	2,7	3,2	80,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	6.268	1.765	1.273	1.279	39.251	49.836
			%	12,6	3,5	2,6	2,6	78,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	6.943	353	1.991	816	42.369	52.472
			%	13,2	0,7	3,8	1,6	80,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	17.784	3.451	4.100	4.622	105.095	135.052
			%	13,2	2,6	3,0	3,4	77,8	100,0
		Terciaria	**N**	8.213	353	1.400	3.638	73.979	87.583
			%	9,4	0,4	1,6	4,2	84,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	6.756	1.677	3.347	2.566	110.266	124.612
			%	5,4	1,3	2,7	2,1	88,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.202	539	2.406	525	45.945	52.618
			%	6,1	1,0	4,6	1,0	87,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.574	.	375	1.327	27.014	30.290
			%	5,2	.	1,2	4,4	89,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.166	1.138	567	714	26.187	29.771
			%	3,9	3,8	1,9	2,4	88,0	100,0
		Terciaria	**N**	814	.	.	.	11.120	11.934
			%	6,8	.	.	.	93,2	100,0
	>=75	**Total**	**N**	4.971	821	3.445	1.887	129.270	140.393

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 127. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	**>=75**	**Total**	**%**	3,5	0,6	2,5	1,3	92,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.644	821	2.588	1.600	86.447	94.100
			%	2,8	0,9	2,7	1,7	91,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.301	.	857	.	25.667	27.825
			%	4,7	.	3,1	.	92,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	410	.	.	287	10.475	11.172
			%	3,7	.	.	2,6	93,8	100,0
		Terciaria	**N**	616	.	.	.	6.680	7.296
			%	8,4	.	.	.	91,6	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	184.248	30.030	55.773	58.721	1.528.208	1.856.981
			%	9,9	1,6	3,0	3,2	82,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	30.742	7.847	12.959	7.893	328.649	388.090
			%	7,9	2,0	3,3	2,0	84,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	44.302	3.448	8.286	7.860	235.852	299.749
			%	14,8	1,2	2,8	2,6	78,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	76.829	14.585	19.505	28.592	587.893	727.405
			%	10,6	2,0	2,7	3,9	80,8	100,0
		Terciaria	**N**	32.374	4.150	15.023	14.376	375.814	441.738
			%	7,3	0,9	3,4	3,3	85,1	100,0
	15-24	**Total**	**N**	14.042	3.988	6.431	8.192	149.426	182.080
			%	7,7	2,2	3,5	4,5	82,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	943	733	381	968	13.221	16.247
			%	5,8	4,5	2,3	6,0	81,4	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 127. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	**15-24**	**Secundaria, inferior**	**N**	4.867	519	1.376	2.766	35.890	45.418
			%	10,7	1,1	3,0	6,1	79,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	7.197	2.450	4.079	4.070	79.562	97.358
			%	7,4	2,5	4,2	4,2	81,7	100,0
		Terciaria	**N**	1.036	285	595	389	20.754	23.058
			%	4,5	1,2	2,6	1,7	90,0	100,0
	25-44	**Total**	**N**	71.748	11.305	20.032	19.704	451.240	574.029
			%	12,5	2,0	3,5	3,4	78,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	7.456	1.834	3.404	202	34.095	46.990
			%	15,9	3,9	7,2	0,4	72,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	15.842	1.412	854	609	39.827	58.544
			%	27,1	2,4	1,5	1,0	68,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	32.123	5.384	6.165	10.692	198.439	252.803
			%	12,7	2,1	2,4	4,2	78,5	100,0
		Terciaria	**N**	16.327	2.676	9.609	8.202	178.878	215.692
			%	7,6	1,2	4,5	3,8	82,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	74.036	10.950	18.430	22.442	513.398	639.256
			%	11,6	1,7	2,9	3,5	80,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	11.696	3.131	2.242	3.142	75.794	96.005
			%	12,2	3,3	2,3	3,3	78,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	17.694	1.517	4.013	3.028	76.909	103.160
			%	17,2	1,5	3,9	2,9	74,6	100,0

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 127. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en casa por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	**45-64**	**Secundaria, superior**	**N**	32.809	5.359	8.323	11.252	225.159	282.901
			%	11,6	1,9	2,9	4,0	79,6	100,0
		Terciaria	**N**	11.837	943	3.853	5.021	135.536	157.190
			%	7,5	0,6	2,5	3,2	86,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	15.634	2.204	5.488	5.402	204.959	233.688
			%	6,7	0,9	2,3	2,3	87,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	5.669	718	3.751	1.403	77.093	88.634
			%	6,4	0,8	4,2	1,6	87,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.725	.	799	1.458	44.412	50.394
			%	7,4	.	1,6	2,9	88,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.976	1.241	938	1.776	56.919	64.850
			%	6,1	1,9	1,4	2,7	87,8	100,0
		Terciaria	**N**	2.264	246	.	766	26.534	29.810
			%	7,6	0,8	.	2,6	89,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	8.787	1.583	5.392	2.981	209.186	227.928
			%	3,9	0,7	2,4	1,3	91,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	4.978	1.431	3.181	2.178	128.446	140.214
			%	3,6	1,0	2,3	1,6	91,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.175	.	1.244	.	38.814	42.233
			%	5,1	.	2,9	.	91,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	724	151	.	802	27.814	29.492
			%	2,5	0,5	.	2,7	94,3	100,0
		Terciaria	**N**	910	.	967	.	14.112	15.989
			%	5,7	.	6,0	.	88,3	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 128. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	20.956	11.093	22.937	35.041	804.309	894.335
			%	2,3	1,2	2,6	3,9	89,9	100,0
		Araba	**N**	1.972	1.324	1.416	5.691	121.000	131.403
			%	1,5	1,0	1,1	4,3	92,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	7.679	1.770	3.282	7.518	270.906	291.155
			%	2,6	0,6	1,1	2,6	93,0	100,0
		Bizkaia	**N**	11.304	7.999	18.239	21.832	412.403	471.778
			%	2,4	1,7	3,9	4,6	87,4	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	2.080	1.376	4.111	6.707	79.214	93.489
			%	2,2	1,5	4,4	7,2	84,7	100,0
		Araba	**N**	.	326	.	899	12.753	13.978
			%	.	2,3	.	6,4	91,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.196	260	483	1.385	28.856	32.180
			%	3,7	0,8	1,5	4,3	89,7	100,0
		Bizkaia	**N**	884	790	3.628	4.423	37.605	47.331
			%	1,9	1,7	7,7	9,3	79,5	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	10.471	4.245	9.421	15.070	250.716	289.923
			%	3,6	1,5	3,2	5,2	86,5	100,0
		Araba	**N**	919	485	692	3.915	38.134	44.145
			%	2,1	1,1	1,6	8,9	86,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	3.142	128	800	2.811	86.911	93.792
			%	3,4	0,1	0,9	3,0	92,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 128. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**25-44**	**Bizkaia**	**N**	6.410	3.632	7.929	8.344	125.671	151.986
			%	4,2	2,4	5,2	5,5	82,7	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	6.596	5.257	7.500	11.438	283.521	314.313
			%	2,1	1,7	2,4	3,6	90,2	100,0
		Araba	**N**	1.054	512	724	299	43.796	46.385
			%	2,3	1,1	1,6	0,6	94,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.254	1.383	1.818	3.201	92.014	100.669
			%	2,2	1,4	1,8	3,2	91,4	100,0
		Bizkaia	**N**	3.289	3.363	4.958	7.937	147.712	167.258
			%	2,0	2,0	3,0	4,7	88,3	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	1.404	214	1.007	854	105.597	109.076
			%	1,3	0,2	0,9	0,8	96,8	100,0
		Araba	**N**	.	.	.	426	14.804	15.231
			%	.	.	.	2,8	97,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	786	.	181	121	35.549	36.637
			%	2,1	.	0,5	0,3	97,0	100,0
		Bizkaia	**N**	617	214	826	307	55.243	57.208
			%	1,1	0,4	1,4	0,5	96,6	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	405	.	898	972	85.260	87.535
			%	0,5	.	1,0	1,1	97,4	100,0
		Araba	**N**	.	.	.	151	11.513	11.664
			%	.	.	.	1,3	98,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 128. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**>=75**	**Gipuzkoa**	**N**	301	.	.	.	27.576	27.877
			%	1,1	.	.	.	98,9	100,0
		Bizkaia	**N**	104	.	898	821	46.172	47.995
			%	0,2	.	1,9	1,7	96,2	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	11.529	5.990	12.308	18.297	914.522	962.645
			%	1,2	0,6	1,3	1,9	95,0	100,0
		Araba	**N**	1.882	197	198	2.370	133.824	138.472
			%	1,4	0,1	0,1	1,7	96,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.289	2.544	3.739	3.286	297.014	310.872
			%	1,4	0,8	1,2	1,1	95,5	100,0
		Bizkaia	**N**	5.358	3.249	8.371	12.641	483.684	513.302
			%	1,0	0,6	1,6	2,5	94,2	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	1.799	2.187	4.384	4.167	76.054	88.591
			%	2,0	2,5	4,9	4,7	85,8	100,0
		Araba	**N**	644	.	.	1.056	10.764	12.464
			%	5,2	.	.	8,5	86,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	318	1.411	661	287	27.589	30.266
			%	1,1	4,7	2,2	0,9	91,2	100,0
		Bizkaia	**N**	836	776	3.723	2.824	37.702	45.861
			%	1,8	1,7	8,1	6,2	82,2	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	4.437	1.613	2.984	8.729	266.343	284.106
			%	1,6	0,6	1,1	3,1	93,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 128. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	**25-44**	**Araba**	**N**	1.035	197	.	568	42.950	44.750
			%	2,3	0,4	.	1,3	96,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.011	303	1.919	2.484	84.447	91.164
			%	2,2	0,3	2,1	2,7	92,6	100,0
		Bizkaia	**N**	1.391	1.113	1.065	5.677	138.947	148.193
			%	0,9	0,8	0,7	3,8	93,8	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	4.379	1.549	3.601	3.642	311.772	324.943
			%	1,3	0,5	1,1	1,1	95,9	100,0
		Araba	**N**	202	.	198	747	45.228	46.376
			%	0,4	.	0,4	1,6	97,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.434	642	908	515	98.951	102.449
			%	1,4	0,6	0,9	0,5	96,6	100,0
		Bizkaia	**N**	2.743	908	2.495	2.380	167.593	176.118
			%	1,6	0,5	1,4	1,4	95,2	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	694	134	1.084	953	121.747	124.612
			%	0,6	0,1	0,9	0,8	97,7	100,0
		Araba	**N**	.	.	.	.	17.159	17.159
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	526	.	252	.	41.003	41.781
			%	1,3	.	0,6	.	98,1	100,0
		Bizkaia	**N**	169	134	832	953	63.584	65.672
			%	0,3	0,2	1,3	1,5	96,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 128. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	**>=75**	**CAPV**	**N**	219	507	255	807	138.606	140.393
			%	0,2	0,4	0,2	0,6	98,7	100,0
		Araba	**N**	.	.	.	.	17.724	17.724
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	188	.	.	45.024	45.212
			%	.	0,4	.	.	99,6	100,0
		Bizkaia	**N**	219	318	255	807	75.858	77.457
			%	0,3	0,4	0,3	1,0	97,9	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	32.484	17.082	35.246	53.337	1.718.831	1.856.981
			%	1,7	0,9	1,9	2,9	92,6	100,0
		Araba	**N**	3.854	1.521	1.615	8.061	254.824	269.875
			%	1,4	0,6	0,6	3,0	94,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	11.968	4.314	7.021	10.803	567.920	602.026
			%	2,0	0,7	1,2	1,8	94,3	100,0
		Bizkaia	**N**	16.662	11.248	26.610	34.473	896.087	985.079
			%	1,7	1,1	2,7	3,5	91,0	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	3.879	3.563	8.495	10.874	155.269	182.080
			%	2,1	2,0	4,7	6,0	85,3	100,0
		Araba	**N**	644	326	.	1.955	23.516	26.442
			%	2,4	1,2	.	7,4	88,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.514	1.671	1.144	1.672	56.445	62.446
			%	2,4	2,7	1,8	2,7	90,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 128. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	**15-24**	**Bizkaia**	**N**	1.721	1.566	7.351	7.247	75.307	93.192
			%	1,8	1,7	7,9	7,8	80,8	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	14.908	5.858	12.405	23.799	517.059	574.029
			%	2,6	1,0	2,2	4,1	90,1	100,0
		Araba	**N**	1.954	682	692	4.483	81.083	88.895
			%	2,2	0,8	0,8	5,0	91,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	5.154	430	2.719	5.295	171.358	184.955
			%	2,8	0,2	1,5	2,9	92,6	100,0
		Bizkaia	**N**	7.801	4.745	8.994	14.021	264.618	300.179
			%	2,6	1,6	3,0	4,7	88,2	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	10.975	6.807	11.101	15.080	595.293	639.256
			%	1,7	1,1	1,7	2,4	93,1	100,0
		Araba	**N**	1.256	512	922	1.046	89.024	92.761
			%	1,4	0,6	1,0	1,1	96,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	3.688	2.024	2.725	3.716	190.964	203.118
			%	1,8	1,0	1,3	1,8	94,0	100,0
		Bizkaia	**N**	6.031	4.270	7.453	10.318	315.304	343.377
			%	1,8	1,2	2,2	3,0	91,8	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	2.098	348	2.091	1.806	227.344	233.688
			%	0,9	0,1	0,9	0,8	97,3	100,0
		Araba	**N**	.	.	.	426	31.963	32.390
			%	.	.	.	1,3	98,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 128. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	**65-74**	**Gipuzkoa**	**N**	1.312	.	433	121	76.553	78.418
			%	1,7	.	0,6	0,2	97,6	100,0
		Bizkaia	**N**	786	348	1.658	1.259	118.828	122.880
			%	0,6	0,3	1,3	1,0	96,7	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	624	507	1.153	1.778	223.866	227.928
			%	0,3	0,2	0,5	0,8	98,2	100,0
		Araba	**N**	.	.	.	151	29.237	29.388
			%	.	.	.	0,5	99,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	301	188	.	.	72.599	73.089
			%	0,4	0,3	.	.	99,3	100,0
		Bizkaia	**N**	323	318	1.153	1.627	122.030	125.452
			%	0,3	0,3	0,9	1,3	97,3	100,0

Tabla 129. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	20.956	11.093	22.937	35.041	801.861	891.887
			%	2,3	1,2	2,6	3,9	89,9	100,0
		I	**N**	726	520	2.523	1.645	95.804	101.218
			%	0,7	0,5	2,5	1,6	94,7	100,0
		II	**N**	1.068	1.454	1.124	4.211	72.625	80.482
			%	1,3	1,8	1,4	5,2	90,2	100,0
		III	**N**	3.583	1.696	5.425	6.899	167.336	184.940
			%	1,9	0,9	2,9	3,7	90,5	100,0
		IV	**N**	10.981	6.757	9.886	18.202	388.957	434.783
			%	2,5	1,6	2,3	4,2	89,5	100,0
		V	**N**	4.597	665	3.979	4.083	77.139	90.464
			%	5,1	0,7	4,4	4,5	85,3	100,0
	15-24	**Total**	**N**	2.080	1.376	4.111	6.707	78.134	92.409
			%	2,3	1,5	4,4	7,3	84,6	100,0
		I	**N**	.	377	838	.	6.470	7.686
			%	.	4,9	10,9	.	84,2	100,0
		II	**N**	.	215	320	718	7.836	9.090
			%	.	2,4	3,5	7,9	86,2	100,0
		III	**N**	.	326	556	1.717	19.368	21.967
			%	.	1,5	2,5	7,8	88,2	100,0
		IV	**N**	1.740	458	1.321	2.444	35.133	41.095
			%	4,2	1,1	3,2	5,9	85,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 129. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**15-24**	**V**	**N**	340	.	1.076	1.828	9.327	12.571
			%	2,7	.	8,6	14,5	74,2	100,0
	25-44	**Total**	**N**	10.471	4.245	9.421	15.070	249.960	289.167
			%	3,6	1,5	3,3	5,2	86,4	100,0
		I	**N**	.	.	620	726	35.388	36.734
			%	.	.	1,7	2,0	96,3	100,0
		II	**N**	527	626	660	2.696	26.478	30.988
			%	1,7	2,0	2,1	8,7	85,4	100,0
		III	**N**	2.336	647	1.021	2.724	48.058	54.786
			%	4,3	1,2	1,9	5,0	87,7	100,0
		IV	**N**	5.016	2.649	5.038	8.053	115.688	136.444
			%	3,7	1,9	3,7	5,9	84,8	100,0
		V	**N**	2.592	322	2.082	872	24.348	30.215
			%	8,6	1,1	6,9	2,9	80,6	100,0
	45-64	**Total**	**N**	6.596	5.257	7.500	11.438	283.521	314.313
			%	2,1	1,7	2,4	3,6	90,2	100,0
		I	**N**	550	143	778	782	33.893	36.145
			%	1,5	0,4	2,2	2,2	93,8	100,0
		II	**N**	541	614	.	797	20.691	22.642
			%	2,4	2,7	.	3,5	91,4	100,0
		III	**N**	683	722	2.974	1.799	66.653	72.832
			%	0,9	1,0	4,1	2,5	91,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 129. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**45-64**	**IV**	**N**	3.268	3.435	2.925	6.962	136.211	152.801
			%	2,1	2,2	1,9	4,6	89,1	100,0
		V	**N**	1.554	343	822	1.099	26.073	29.892
			%	5,2	1,1	2,7	3,7	87,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	1.404	214	1.007	854	105.532	109.011
			%	1,3	0,2	0,9	0,8	96,8	100,0
		I	**N**	176	.	.	138	11.247	11.561
			%	1,5	.	.	1,2	97,3	100,0
		II	**N**	.	.	143	.	10.265	10.408
			%	.	.	1,4	.	98,6	100,0
		III	**N**	263	.	624	169	18.194	19.250
			%	1,4	.	3,2	0,9	94,5	100,0
		IV	**N**	853	214	240	263	56.531	58.101
			%	1,5	0,4	0,4	0,5	97,3	100,0
		V	**N**	111	.	.	284	9.294	9.690
			%	1,1	.	.	2,9	95,9	100,0
	>=75	**Total**	**N**	405	.	898	972	84.714	86.989
			%	0,5	.	1,0	1,1	97,4	100,0
		I	**N**	.	.	286	.	8.805	9.092
			%	.	.	3,1	.	96,9	100,0
		II	**N**	.	.	.	.	7.353	7.353
			%	.	.	.	.	100,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 129. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**>=75**	**III**	**N**	301	.	250	491	15.064	16.105
			%	1,9	.	1,6	3,0	93,5	100,0
		IV	**N**	104	.	362	481	45.395	46.342
			%	0,2	.	0,8	1,0	98,0	100,0
		V	**N**	.	.	.	.	8.097	8.097
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	11.529	5.990	12.308	18.297	912.840	960.963
			%	1,2	0,6	1,3	1,9	95,0	100,0
		I	**N**	987	328	1.838	2.180	95.526	100.858
			%	1,0	0,3	1,8	2,2	94,7	100,0
		II	**N**	703	376	667	410	84.236	86.393
			%	0,8	0,4	0,8	0,5	97,5	100,0
		III	**N**	1.548	1.561	3.560	6.972	242.931	256.571
			%	0,6	0,6	1,4	2,7	94,7	100,0
		IV	**N**	3.830	2.297	4.192	7.639	336.328	354.286
			%	1,1	0,6	1,2	2,2	94,9	100,0
		V	**N**	4.461	1.428	2.052	1.096	153.819	162.856
			%	2,7	0,9	1,3	0,7	94,5	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.799	2.187	4.384	4.167	76.054	88.591
			%	2,0	2,5	4,9	4,7	85,8	100,0
		I	**N**	375	328	715	855	10.594	12.866
			%	2,9	2,5	5,6	6,6	82,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 129. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	**15-24**	**II**	**N**	534	179	.	.	9.449	10.162
			%	5,3	1,8	.	.	93,0	100,0
		III	**N**	.	756	1.407	1.265	17.006	20.435
			%	.	3,7	6,9	6,2	83,2	100,0
		IV	**N**	889	626	1.740	1.472	28.927	33.654
			%	2,6	1,9	5,2	4,4	86,0	100,0
		V	**N**	.	299	522	574	10.078	11.473
			%	.	2,6	4,6	5,0	87,8	100,0
	25-44	**Total**	**N**	4.437	1.613	2.984	8.729	265.665	283.428
			%	1,6	0,6	1,1	3,1	93,7	100,0
		I	**N**	413	.	517	1.324	40.719	42.973
			%	1,0	.	1,2	3,1	94,8	100,0
		II	**N**	.	197	667	310	30.252	31.426
			%	.	0,6	2,1	1,0	96,3	100,0
		III	**N**	122	.	596	3.613	68.545	72.876
			%	0,2	.	0,8	5,0	94,1	100,0
		IV	**N**	941	1.267	357	3.167	92.987	98.719
			%	1,0	1,3	0,4	3,2	94,2	100,0
		V	**N**	2.961	149	847	315	33.161	37.433
			%	7,9	0,4	2,3	0,8	88,6	100,0
	45-64	**Total**	**N**	4.379	1.549	3.601	3.642	311.369	324.541
			%	1,3	0,5	1,1	1,1	95,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 129. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	**45-64**	**I**	**N**	199	.	363	.	30.943	31.504
			%	0,6	.	1,2	.	98,2	100,0
		II	**N**	.	.	.	100	31.379	31.479
			%	.	.	.	0,3	99,7	100,0
		III	**N**	1.362	805	977	1.141	92.483	96.767
			%	1,4	0,8	1,0	1,2	95,6	100,0
		IV	**N**	1.748	404	1.843	2.194	103.767	109.956
			%	1,6	0,4	1,7	2,0	94,4	100,0
		V	**N**	1.071	340	419	208	52.797	54.835
			%	2,0	0,6	0,8	0,4	96,3	100,0
	65-74	**Total**	**N**	694	134	1.084	953	121.572	124.437
			%	0,6	0,1	0,9	0,8	97,7	100,0
		I	**N**	.	.	244	.	7.983	8.227
			%	.	.	3,0	.	97,0	100,0
		II	**N**	169	.	.	.	5.955	6.123
			%	2,8	.	.	.	97,2	100,0
		III	**N**	64	.	325	953	33.158	34.500
			%	0,2	.	0,9	2,8	96,1	100,0
		IV	**N**	251	.	252	.	51.506	52.010
			%	0,5	.	0,5	.	99,0	100,0
		V	**N**	210	134	264	.	22.970	23.578
			%	0,9	0,6	1,1	.	97,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 129. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	**>=75**	**Total**	**N**	219	507	255	807	138.179	139.967
			%	0,2	0,4	0,2	0,6	98,7	100,0
		I	**N**	.	.	.	.	5.287	5.287
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		II	**N**	.	.	.	.	7.202	7.202
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		III	**N**	.	.	255	.	31.739	31.994
			%	.	.	0,8	.	99,2	100,0
		IV	**N**	.	.	.	807	59.140	59.946
			%	.	.	.	1,3	98,7	100,0
		V	**N**	219	507	.	.	34.812	35.538
			%	0,6	1,4	.	.	98,0	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	32.484	17.082	35.246	53.337	1.714.700	1.852.850
			%	1,8	0,9	1,9	2,9	92,5	100,0
		I	**N**	1.713	848	4.361	3.825	191.330	202.076
			%	0,8	0,4	2,2	1,9	94,7	100,0
		II	**N**	1.771	1.830	1.791	4.621	156.861	166.874
			%	1,1	1,1	1,1	2,8	94,0	100,0
		III	**N**	5.131	3.256	8.985	13.871	410.267	441.511
			%	1,2	0,7	2,0	3,1	92,9	100,0
		IV	**N**	14.811	9.054	14.079	25.841	725.284	789.069
			%	1,9	1,1	1,8	3,3	91,9	100,0
		V	**N**	9.058	2.094	6.031	5.180	230.958	253.320

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 129. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	**Total**	**V**	**%**	3,6	0,8	2,4	2,0	91,2	100,0
	15-24	**Total**	**N**	3.879	3.563	8.495	10.874	154.189	181.000
			%	2,1	2,0	4,7	6,0	85,2	100,0
		I	**N**	375	705	1.553	855	17.064	20.552
			%	1,8	3,4	7,6	4,2	83,0	100,0
		II	**N**	534	393	320	718	17.286	19.252
			%	2,8	2,0	1,7	3,7	89,8	100,0
		III	**N**	.	1.082	1.963	2.982	36.374	42.401
			%	.	2,6	4,6	7,0	85,8	100,0
		IV	**N**	2.629	1.084	3.061	3.916	64.060	74.750
			%	3,5	1,5	4,1	5,2	85,7	100,0
		V	**N**	340	299	1.598	2.402	19.405	24.044
			%	1,4	1,2	6,6	10,0	80,7	100,0
	25-44	**Total**	**N**	14.908	5.858	12.405	23.799	515.624	572.594
			%	2,6	1,0	2,2	4,2	90,1	100,0
		I	**N**	413	.	1.136	2.050	76.108	79.707
			%	0,5	.	1,4	2,6	95,5	100,0
		II	**N**	527	824	1.327	3.006	56.730	62.414
			%	0,8	1,3	2,1	4,8	90,9	100,0
		III	**N**	2.458	647	1.618	6.336	116.603	127.662
			%	1,9	0,5	1,3	5,0	91,3	100,0
		IV	**N**	5.957	3.916	5.396	11.220	208.675	235.163
			%	2,5	1,7	2,3	4,8	88,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 129. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	**25-44**	**V**	**N**	5.553	471	2.929	1.186	57.509	67.648
			%	8,2	0,7	4,3	1,8	85,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	10.975	6.807	11.101	15.080	594.891	638.854
			%	1,7	1,1	1,7	2,4	93,1	100,0
		I	**N**	748	143	1.141	782	64.836	67.650
			%	1,1	0,2	1,7	1,2	95,8	100,0
		II	**N**	541	614	.	897	52.070	54.121
			%	1,0	1,1	.	1,7	96,2	100,0
		III	**N**	2.045	1.527	3.951	2.940	159.136	169.598
			%	1,2	0,9	2,3	1,7	93,8	100,0
		IV	**N**	5.016	3.840	4.768	9.155	239.978	262.757
			%	1,9	1,5	1,8	3,5	91,3	100,0
		V	**N**	2.625	684	1.241	1.307	78.871	84.727
			%	3,1	0,8	1,5	1,5	93,1	100,0
	65-74	**Total**	**N**	2.098	348	2.091	1.806	227.104	233.448
			%	0,9	0,1	0,9	0,8	97,3	100,0
		I	**N**	176	.	244	138	19.231	19.788
			%	0,9	.	1,2	0,7	97,2	100,0
		II	**N**	169	.	143	.	16.220	16.532
			%	1,0	.	0,9	.	98,1	100,0
		III	**N**	327	.	948	1.122	51.352	53.750
			%	0,6	.	1,8	2,1	95,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 129. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	**65-74**	**IV**	**N**	1.104	214	492	263	108.037	110.111
			%	1,0	0,2	0,4	0,2	98,1	100,0
		V	**N**	321	134	264	284	32.264	33.267
			%	1,0	0,4	0,8	0,9	97,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	624	507	1.153	1.778	222.893	226.955
			%	0,3	0,2	0,5	0,8	98,2	100,0
		I	**N**	.	.	286	.	14.092	14.378
			%	.	.	2,0	.	98,0	100,0
		II	**N**	.	.	.	.	14.556	14.556
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		III	**N**	301	.	505	491	46.802	48.099
			%	0,6	.	1,1	1,0	97,3	100,0
		IV	**N**	104	.	362	1.288	104.534	106.288
			%	0,1	.	0,3	1,2	98,4	100,0
		V	**N**	219	507	.	.	42.909	43.634
			%	0,5	1,2	.	.	98,3	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 130. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	20.956	11.093	22.937	35.041	804.309	894.335
			%	2,3	1,2	2,6	3,9	89,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	4.041	1.961	2.507	2.708	152.367	163.584
			%	2,5	1,2	1,5	1,7	93,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	5.094	2.985	4.353	7.607	123.669	143.708
			%	3,5	2,1	3,0	5,3	86,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	10.903	5.393	12.015	21.552	349.304	399.167
			%	2,7	1,4	3,0	5,4	87,5	100,0
		Terciaria	**N**	917	754	4.062	3.174	178.968	187.876
			%	0,5	0,4	2,2	1,7	95,3	100,0
	15-24	**Total**	**N**	2.080	1.376	4.111	6.707	79.214	93.489
			%	2,2	1,5	4,4	7,2	84,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	.	.	381	7.216	7.598
			%	.	.	.	5,0	95,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	884	198	823	3.159	20.081	25.146
			%	3,5	0,8	3,3	12,6	79,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.196	1.178	2.966	3.122	44.121	52.583
			%	2,3	2,2	5,6	5,9	83,9	100,0
		Terciaria	**N**	.	.	321	45	7.796	8.162
			%	.	.	3,9	0,5	95,5	100,0
	25-44	**Total**	**N**	10.471	4.245	9.421	15.070	250.716	289.923
			%	3,6	1,5	3,2	5,2	86,5	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 130. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**25-44**	**Sin estudios, primaria**	**N**	1.585	485	390	573	24.653	27.687
			%	5,7	1,8	1,4	2,1	89,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.580	1.099	1.877	1.173	26.634	33.363
			%	7,7	3,3	5,6	3,5	79,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	6.222	2.392	4.645	11.328	120.749	145.335
			%	4,3	1,6	3,2	7,8	83,1	100,0
		Terciaria	**N**	85	268	2.510	1.996	78.679	83.538
			%	0,1	0,3	3,0	2,4	94,2	100,0
	45-64	**Total**	**N**	6.596	5.257	7.500	11.438	283.521	314.313
			%	2,1	1,7	2,4	3,6	90,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.149	1.261	1.574	1.111	41.074	46.169
			%	2,5	2,7	3,4	2,4	89,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.630	1.687	1.403	2.798	43.170	50.688
			%	3,2	3,3	2,8	5,5	85,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.338	1.823	4.060	6.396	132.232	147.849
			%	2,3	1,2	2,7	4,3	89,4	100,0
		Terciaria	**N**	479	486	463	1.133	67.046	69.607
			%	0,7	0,7	0,7	1,6	96,3	100,0
	65-74	**Total**	**N**	1.404	214	1.007	854	105.597	109.076
			%	1,3	0,2	0,9	0,8	96,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.079	214	181	426	34.115	36.016
			%	3,0	0,6	0,5	1,2	94,7	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 130. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**65-74**	**Secundaria, inferior**	**N**	.	.	.	138	19.966	20.104
			%	.	.	.	0,7	99,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	148	.	344	290	34.297	35.080
			%	0,4	.	1,0	0,8	97,8	100,0
		Terciaria	**N**	176	.	482	.	17.218	17.876
			%	1,0	.	2,7	.	96,3	100,0
	>=75	**Total**	**N**	405	.	898	972	85.260	87.535
			%	0,5	.	1,0	1,1	97,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	228	.	362	216	45.309	46.115
			%	0,5	.	0,8	0,5	98,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	.	250	340	13.818	14.408
			%	.	.	1,7	2,4	95,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	.	.	416	17.904	18.320
			%	.	.	.	2,3	97,7	100,0
		Terciaria	**N**	176	.	286	.	8.229	8.692
			%	2,0	.	3,3	.	94,7	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	11.529	5.990	12.308	18.297	914.522	962.645
			%	1,2	0,6	1,3	1,9	95,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.681	906	638	1.559	219.721	224.505
			%	0,7	0,4	0,3	0,7	97,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.076	668	1.680	2.309	148.307	156.041
			%	2,0	0,4	1,1	1,5	95,0	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 130. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	**Total**	**Secundaria, superior**	**N**	5.112	3.354	6.195	8.211	305.364	328.237
			%	1,6	1,0	1,9	2,5	93,0	100,0
		Terciaria	**N**	1.659	1.062	3.795	6.217	241.129	253.862
			%	0,7	0,4	1,5	2,4	95,0	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.799	2.187	4.384	4.167	76.054	88.591
			%	2,0	2,5	4,9	4,7	85,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	.	.	257	8.392	8.649
			%	.	.	.	3,0	97,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	.	.	1.556	18.716	20.272
			%	.	.	.	7,7	92,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.338	2.187	3.292	1.991	35.967	44.774
			%	3,0	4,9	7,4	4,4	80,3	100,0
		Terciaria	**N**	461	.	1.092	362	12.981	14.896
			%	3,1	.	7,3	2,4	87,1	100,0
	25-44	**Total**	**N**	4.437	1.613	2.984	8.729	266.343	284.106
			%	1,6	0,6	1,1	3,1	93,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	92	149	.	.	19.063	19.303
			%	0,5	0,8	.	.	98,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.328	479	411	.	22.962	25.181
			%	5,3	1,9	1,6	.	91,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.076	547	1.246	3.662	99.937	107.468
			%	1,9	0,5	1,2	3,4	93,0	100,0

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 130. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	**25-44**	**Terciaria**	**N**	941	438	1.326	5.067	124.381	132.154
			%	0,7	0,3	1,0	3,8	94,1	100,0
	45-64	**Total**	**N**	4.379	1.549	3.601	3.642	311.772	324.943
			%	1,3	0,5	1,1	1,1	95,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.119	305	313	661	47.437	49.836
			%	2,2	0,6	0,6	1,3	95,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.538	.	498	753	49.683	52.472
			%	2,9	.	0,9	1,4	94,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.465	620	1.657	1.439	129.870	135.052
			%	1,1	0,5	1,2	1,1	96,2	100,0
		Terciaria	**N**	256	624	1.133	789	84.782	87.583
			%	0,3	0,7	1,3	0,9	96,8	100,0
	65-74	**Total**	**N**	694	134	1.084	953	121.747	124.612
			%	0,6	0,1	0,9	0,8	97,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	251	134	325	.	51.908	52.618
			%	0,5	0,3	0,6	.	98,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	210	.	516	.	29.564	30.290
			%	0,7	.	1,7	.	97,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	233	.	.	953	28.585	29.771
			%	0,8	.	.	3,2	96,0	100,0
		Terciaria	**N**	.	.	244	.	11.690	11.934
			%	.	.	2,0	.	98,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	219	507	255	807	138.606	140.393

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 130. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	**>=75**	**Total**	**%**	0,2	0,4	0,2	0,6	98,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	219	318	.	640	92.922	94.100
			%	0,2	0,3	.	0,7	98,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	188	255	.	27.382	27.825
			%	.	0,7	0,9	.	98,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	.	.	167	11.005	11.172
			%	.	.	.	1,5	98,5	100,0
		Terciaria	**N**	.	.	.	.	7.296	7.296
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	32.484	17.082	35.246	53.337	1.718.831	1.856.981
			%	1,7	0,9	1,9	2,9	92,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	5.723	2.867	3.145	4.266	372.089	388.090
			%	1,5	0,7	0,8	1,1	95,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	8.170	3.653	6.033	9.916	271.976	299.749
			%	2,7	1,2	2,0	3,3	90,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	16.016	8.746	18.211	29.763	654.668	727.405
			%	2,2	1,2	2,5	4,1	90,0	100,0
		Terciaria	**N**	2.576	1.816	7.857	9.391	420.097	441.738
			%	0,6	0,4	1,8	2,1	95,1	100,0
	15-24	**Total**	**N**	3.879	3.563	8.495	10.874	155.269	182.080
			%	2,1	2,0	4,7	6,0	85,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	.	.	639	15.608	16.247
			%	.	.	.	3,9	96,1	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 130. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	**15-24**	**Secundaria, inferior**	**N**	884	198	823	4.715	38.796	45.418
			%	1,9	0,4	1,8	10,4	85,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.534	3.365	6.258	5.113	80.088	97.358
			%	2,6	3,5	6,4	5,3	82,3	100,0
		Terciaria	**N**	461	.	1.413	407	20.777	23.058
			%	2,0	.	6,1	1,8	90,1	100,0
	25-44	**Total**	**N**	14.908	5.858	12.405	23.799	517.059	574.029
			%	2,6	1,0	2,2	4,1	90,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.677	634	390	573	43.716	46.990
			%	3,6	1,3	0,8	1,2	93,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.907	1.579	2.288	1.173	49.597	58.544
			%	6,7	2,7	3,9	2,0	84,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	8.298	2.939	5.891	14.990	220.686	252.803
			%	3,3	1,2	2,3	5,9	87,3	100,0
		Terciaria	**N**	1.026	706	3.836	7.063	203.060	215.692
			%	0,5	0,3	1,8	3,3	94,1	100,0
	45-64	**Total**	**N**	10.975	6.807	11.101	15.080	595.293	639.256
			%	1,7	1,1	1,7	2,4	93,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.268	1.567	1.887	1.772	88.511	96.005
			%	2,4	1,6	2,0	1,8	92,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.168	1.687	1.901	3.551	92.853	103.160
			%	3,1	1,6	1,8	3,4	90,0	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 130. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	**45-64**	**Secundaria, superior**	**N**	4.803	2.443	5.717	7.836	262.102	282.901
			%	1,7	0,9	2,0	2,8	92,6	100,0
		Terciaria	**N**	736	1.110	1.596	1.921	151.827	157.190
			%	0,5	0,7	1,0	1,2	96,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	2.098	348	2.091	1.806	227.344	233.688
			%	0,9	0,1	0,9	0,8	97,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.330	348	506	426	86.023	88.634
			%	1,5	0,4	0,6	0,5	97,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	210	.	516	138	49.530	50.394
			%	0,4	.	1,0	0,3	98,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	381	.	344	1.242	62.883	64.850
			%	0,6	.	0,5	1,9	97,0	100,0
		Terciaria	**N**	176	.	726	.	28.908	29.810
			%	0,6	.	2,4	.	97,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	624	507	1.153	1.778	223.866	227.928
			%	0,3	0,2	0,5	0,8	98,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	447	318	362	856	138.231	140.214
			%	0,3	0,2	0,3	0,6	98,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	188	505	340	41.200	42.233
			%	.	0,4	1,2	0,8	97,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	.	.	583	28.909	29.492
			%	.	.	.	2,0	98,0	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 130. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	**>=75**	**Terciaria**	**N**	176	.	286	.	15.526	15.989
			%	1,1	.	1,8	.	97,1	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 131. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	3.173	5.346	25.079	53.025	807.713	894.335
			%	0,4	0,6	2,8	5,9	90,3	100,0
		Araba	**N**	741	1.115	2.706	3.483	123.357	131.403
			%	0,6	0,8	2,1	2,7	93,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	176	1.021	5.677	14.338	269.942	291.155
			%	0,1	0,4	1,9	4,9	92,7	100,0
		Bizkaia	**N**	2.255	3.210	16.695	35.204	414.413	471.778
			%	0,5	0,7	3,5	7,5	87,8	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	552	2.493	7.780	9.717	72.947	93.489
			%	0,6	2,7	8,3	10,4	78,0	100,0
		Araba	**N**	.	216	45	1.098	12.620	13.978
			%	.	1,5	0,3	7,9	90,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	940	2.107	3.546	25.587	32.180
			%	.	2,9	6,5	11,0	79,5	100,0
		Bizkaia	**N**	552	1.337	5.628	5.072	34.740	47.331
			%	1,2	2,8	11,9	10,7	73,4	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	1.367	1.126	7.726	22.363	257.341	289.923
			%	0,5	0,4	2,7	7,7	88,8	100,0
		Araba	**N**	306	644	1.974	1.075	40.146	44.145
			%	0,7	1,5	4,5	2,4	90,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	.	1.454	5.953	86.385	93.792
			%	.	.	1,5	6,3	92,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 131. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**25-44**	**Bizkaia**	**N**	1.061	482	4.299	15.334	130.810	151.986
			%	0,7	0,3	2,8	10,1	86,1	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	740	1.420	7.254	16.660	288.238	314.313
			%	0,2	0,5	2,3	5,3	91,7	100,0
		Araba	**N**	436	255	688	1.017	43.990	46.385
			%	0,9	0,6	1,5	2,2	94,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	81	1.739	4.839	94.011	100.669
			%	.	0,1	1,7	4,8	93,4	100,0
		Bizkaia	**N**	305	1.084	4.827	10.805	150.238	167.258
			%	0,2	0,6	2,9	6,5	89,8	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	409	214	1.338	2.886	104.229	109.076
			%	0,4	0,2	1,2	2,6	95,6	100,0
		Araba	**N**	.	.	.	142	15.089	15.231
			%	.	.	.	0,9	99,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	176	.	255	.	36.206	36.637
			%	0,5	.	0,7	.	98,8	100,0
		Bizkaia	**N**	233	214	1.083	2.744	52.934	57.208
			%	0,4	0,4	1,9	4,8	92,5	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	104	92	981	1.400	84.958	87.535
			%	0,1	0,1	1,1	1,6	97,1	100,0
		Araba	**N**	.	.	.	151	11.513	11.664
			%	.	.	.	1,3	98,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 131. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**>=75**	**Gipuzkoa**	**N**	.	.	123	.	27.754	27.877
			%	.	.	0,4	.	99,6	100,0
		Bizkaia	**N**	104	92	858	1.249	45.691	47.995
			%	0,2	0,2	1,8	2,6	95,2	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	4.248	6.230	20.762	30.999	900.406	962.645
			%	0,4	0,6	2,2	3,2	93,5	100,0
		Araba	**N**	319	1.570	1.196	1.610	133.776	138.472
			%	0,2	1,1	0,9	1,2	96,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	90	1.389	7.310	7.851	294.232	310.872
			%	0,0	0,4	2,4	2,5	94,6	100,0
		Bizkaia	**N**	3.839	3.271	12.256	21.537	472.398	513.302
			%	0,7	0,6	2,4	4,2	92,0	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	485	1.747	4.590	4.838	76.931	88.591
			%	0,5	2,0	5,2	5,5	86,8	100,0
		Araba	**N**	110	681	.	530	11.143	12.464
			%	0,9	5,5	.	4,2	89,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	652	1.727	2.135	25.751	30.266
			%	.	2,2	5,7	7,1	85,1	100,0
		Bizkaia	**N**	375	413	2.863	2.173	40.037	45.861
			%	0,8	0,9	6,2	4,7	87,3	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	2.541	1.772	9.771	16.396	253.626	284.106
			%	0,9	0,6	3,4	5,8	89,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 131. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	**25-44**	**Araba**	**N**	.	712	767	922	42.349	44.750
			%	.	1,6	1,7	2,1	94,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	643	3.463	2.897	84.161	91.164
			%	.	0,7	3,8	3,2	92,3	100,0
		Bizkaia	**N**	2.541	418	5.541	12.578	127.116	148.193
			%	1,7	0,3	3,7	8,5	85,8	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	787	1.855	5.966	8.727	307.608	324.943
			%	0,2	0,6	1,8	2,7	94,7	100,0
		Araba	**N**	209	178	429	.	45.560	46.376
			%	0,5	0,4	0,9	.	98,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	94	1.685	2.503	98.167	102.449
			%	.	0,1	1,6	2,4	95,8	100,0
		Bizkaia	**N**	578	1.583	3.853	6.224	163.881	176.118
			%	0,3	0,9	2,2	3,5	93,1	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	217	538	217	491	123.149	124.612
			%	0,2	0,4	0,2	0,4	98,8	100,0
		Araba	**N**	.	.	.	.	17.159	17.159
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	90	.	217	316	41.157	41.781
			%	0,2	.	0,5	0,8	98,5	100,0
		Bizkaia	**N**	127	538	.	175	64.832	65.672
			%	0,2	0,8	.	0,3	98,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 131. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	**>=75**	**CAPV**	**N**	219	318	218	547	139.092	140.393
			%	0,2	0,2	0,2	0,4	99,1	100,0
		Araba	**N**	.	.	.	159	17.565	17.724
			%	.	.	.	0,9	99,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	.	218	.	44.995	45.212
			%	.	.	0,5	.	99,5	100,0
		Bizkaia	**N**	219	318	.	388	76.532	77.457
			%	0,3	0,4	.	0,5	98,8	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	7.421	11.576	45.841	84.024	1.708.119	1.856.981
			%	0,4	0,6	2,5	4,5	92,0	100,0
		Araba	**N**	1.060	2.686	3.902	5.093	257.134	269.875
			%	0,4	1,0	1,4	1,9	95,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	266	2.410	12.987	22.189	564.174	602.026
			%	0,0	0,4	2,2	3,7	93,7	100,0
		Bizkaia	**N**	6.094	6.481	28.952	56.741	886.811	985.079
			%	0,6	0,7	2,9	5,8	90,0	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	1.038	4.240	12.370	14.554	149.878	182.080
			%	0,6	2,3	6,8	8,0	82,3	100,0
		Araba	**N**	110	897	45	1.628	23.763	26.442
			%	0,4	3,4	0,2	6,2	89,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	1.592	3.834	5.682	51.338	62.446
			%	.	2,5	6,1	9,1	82,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 131. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	**15-24**	**Bizkaia**	**N**	928	1.751	8.491	7.245	74.777	93.192
			%	1,0	1,9	9,1	7,8	80,2	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	3.907	2.898	17.497	38.759	510.967	574.029
			%	0,7	0,5	3,0	6,8	89,0	100,0
		Araba	**N**	306	1.356	2.741	1.997	82.495	88.895
			%	0,3	1,5	3,1	2,2	92,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	643	4.916	8.850	170.546	184.955
			%	.	0,3	2,7	4,8	92,2	100,0
		Bizkaia	**N**	3.602	900	9.840	27.912	257.926	300.179
			%	1,2	0,3	3,3	9,3	85,9	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	1.527	3.275	13.220	25.387	595.847	639.256
			%	0,2	0,5	2,1	4,0	93,2	100,0
		Araba	**N**	645	433	1.117	1.017	89.550	92.761
			%	0,7	0,5	1,2	1,1	96,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	175	3.424	7.342	192.178	203.118
			%	.	0,1	1,7	3,6	94,6	100,0
		Bizkaia	**N**	882	2.667	8.680	17.029	314.119	343.377
			%	0,3	0,8	2,5	5,0	91,5	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	626	753	1.555	3.377	227.377	233.688
			%	0,3	0,3	0,7	1,4	97,3	100,0
		Araba	**N**	.	.	.	142	32.248	32.390
			%	.	.	.	0,4	99,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 131. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	**65-74**	**Gipuzkoa**	**N**	266	.	472	316	77.364	78.418
			%	0,3	.	0,6	0,4	98,7	100,0
		Bizkaia	**N**	359	753	1.083	2.918	117.766	122.880
			%	0,3	0,6	0,9	2,4	95,8	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	323	411	1.199	1.947	224.049	227.928
			%	0,1	0,2	0,5	0,9	98,3	100,0
		Araba	**N**	.	.	.	309	29.078	29.388
			%	.	.	.	1,1	98,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	.	341	.	72.748	73.089
			%	.	.	0,5	.	99,5	100,0
		Bizkaia	**N**	323	411	858	1.637	122.223	125.452
			%	0,3	0,3	0,7	1,3	97,4	100,0

Tabla 132. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	3.173	5.346	25.079	53.025	805.265	891.887
			%	0,4	0,6	2,8	5,9	90,3	100,0
		I	**N**	368	565	5.566	6.615	88.104	101.218
			%	0,4	0,6	5,5	6,5	87,0	100,0
		II	**N**	305	971	2.508	5.554	71.144	80.482
			%	0,4	1,2	3,1	6,9	88,4	100,0
		III	**N**	560	685	4.634	9.125	169.936	184.940
			%	0,3	0,4	2,5	4,9	91,9	100,0
		IV	**N**	1.405	2.430	9.856	25.641	395.452	434.783
			%	0,3	0,6	2,3	5,9	91,0	100,0
		V	**N**	535	695	2.515	6.090	80.629	90.464
			%	0,6	0,8	2,8	6,7	89,1	100,0
	15-24	**Total**	**N**	552	2.493	7.780	9.717	71.867	92.409
			%	0,6	2,7	8,4	10,5	77,8	100,0
		I	**N**	.	.	970	732	5.984	7.686
			%	.	.	12,6	9,5	77,9	100,0
		II	**N**	.	735	1.002	601	6.751	9.090
			%	.	8,1	11,0	6,6	74,3	100,0
		III	**N**	.	361	1.505	940	19.162	21.967
			%	.	1,6	6,9	4,3	87,2	100,0
		IV	**N**	291	1.397	2.462	6.402	30.544	41.095
			%	0,7	3,4	6,0	15,6	74,3	100,0

(continuación)

Tabla 132. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**15-24**	**V**	**N**	261	.	1.841	1.042	9.427	12.571
			%	2,1	.	14,6	8,3	75,0	100,0
	25-44	**Total**	**N**	1.367	1.126	7.726	22.363	256.585	289.167
			%	0,5	0,4	2,7	7,7	88,7	100,0
		I	**N**	.	565	2.280	3.236	30.653	36.734
			%	.	1,5	6,2	8,8	83,4	100,0
		II	**N**	.	236	542	3.234	26.976	30.988
			%	.	0,8	1,7	10,4	87,1	100,0
		III	**N**	327	324	1.511	4.262	48.362	54.786
			%	0,6	0,6	2,8	7,8	88,3	100,0
		IV	**N**	766	.	2.835	9.408	123.435	136.444
			%	0,6	.	2,1	6,9	90,5	100,0
		V	**N**	274	.	559	2.222	27.160	30.215
			%	0,9	.	1,9	7,4	89,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	740	1.420	7.254	16.660	288.238	314.313
			%	0,2	0,5	2,3	5,3	91,7	100,0
		I	**N**	192	.	1.917	2.223	31.815	36.145
			%	0,5	.	5,3	6,1	88,0	100,0
		II	**N**	305	.	964	1.446	19.927	22.642
			%	1,3	.	4,3	6,4	88,0	100,0
		III	**N**	.	.	1.176	3.013	68.643	72.832
			%	.	.	1,6	4,1	94,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 132. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**45-64**	**IV**	**N**	244	725	3.083	7.678	141.071	152.801
			%	0,2	0,5	2,0	5,0	92,3	100,0
		V	**N**	.	695	115	2.300	26.783	29.892
			%	.	2,3	0,4	7,7	89,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	409	214	1.338	2.886	104.163	109.011
			%	0,4	0,2	1,2	2,6	95,6	100,0
		I	**N**	176	.	400	138	10.847	11.561
			%	1,5	.	3,5	1,2	93,8	100,0
		II	**N**	.	.	.	273	10.135	10.408
			%	.	.	.	2,6	97,4	100,0
		III	**N**	233	.	443	169	18.405	19.250
			%	1,2	.	2,3	0,9	95,6	100,0
		IV	**N**	.	214	495	1.903	55.489	58.101
			%	.	0,4	0,9	3,3	95,5	100,0
		V	**N**	.	.	.	403	9.286	9.690
			%	.	.	.	4,2	95,8	100,0
	>=75	**Total**	**N**	104	92	981	1.400	84.411	86.989
			%	0,1	0,1	1,1	1,6	97,0	100,0
		I	**N**	.	.	.	286	8.805	9.092
			%	.	.	.	3,1	96,9	100,0
		II	**N**	.	.	.	.	7.353	7.353
			%	.	.	.	.	100,0	100,0

(continuación)

Tabla 132. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**>=75**	**III**	**N**	.	.	.	741	15.365	16.105
			%	.	.	.	4,6	95,4	100,0
		IV	**N**	104	92	981	250	44.914	46.342
			%	0,2	0,2	2,1	0,5	96,9	100,0
		V	**N**	.	.	.	123	7.974	8.097
			%	.	.	.	1,5	98,5	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	4.248	6.230	20.762	30.999	898.724	960.963
			%	0,4	0,6	2,2	3,2	93,5	100,0
		I	**N**	524	1.904	4.474	3.682	90.272	100.858
			%	0,5	1,9	4,4	3,7	89,5	100,0
		II	**N**	1.775	732	1.709	5.003	77.174	86.393
			%	2,1	0,8	2,0	5,8	89,3	100,0
		III	**N**	297	1.123	4.542	10.406	240.203	256.571
			%	0,1	0,4	1,8	4,1	93,6	100,0
		IV	**N**	1.118	953	7.983	7.447	336.785	354.286
			%	0,3	0,3	2,3	2,1	95,1	100,0
		V	**N**	534	1.518	2.053	4.461	154.290	162.856
			%	0,3	0,9	1,3	2,7	94,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	485	1.747	4.590	4.838	76.931	88.591
			%	0,5	2,0	5,2	5,5	86,8	100,0
		I	**N**	375	612	1.014	679	10.187	12.866
			%	2,9	4,8	7,9	5,3	79,2	100,0

(continuación)

Tabla 132. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	**15-24**	**II**	**N**	.	534	158	747	8.723	10.162
			%	.	5,3	1,6	7,4	85,8	100,0
		III	**N**	.	147	911	1.314	18.063	20.435
			%	.	0,7	4,5	6,4	88,4	100,0
		IV	**N**	110	453	1.985	909	30.197	33.654
			%	0,3	1,3	5,9	2,7	89,7	100,0
		V	**N**	.	.	522	1.188	9.763	11.473
			%	.	.	4,6	10,4	85,1	100,0
	25-44	**Total**	**N**	2.541	1.772	9.771	16.396	252.947	283.428
			%	0,9	0,6	3,4	5,8	89,2	100,0
		I	**N**	149	619	1.523	2.708	37.975	42.973
			%	0,3	1,4	3,5	6,3	88,4	100,0
		II	**N**	1.685	197	1.381	2.011	26.151	31.426
			%	5,4	0,6	4,4	6,4	83,2	100,0
		III	**N**	.	.	2.340	7.340	63.195	72.876
			%	.	.	3,2	10,1	86,7	100,0
		IV	**N**	392	92	3.497	2.393	92.346	98.719
			%	0,4	0,1	3,5	2,4	93,5	100,0
		V	**N**	315	864	1.030	1.943	33.281	37.433
			%	0,8	2,3	2,8	5,2	88,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	787	1.855	5.966	8.727	307.206	324.541
			%	0,2	0,6	1,8	2,7	94,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 132. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	**45-64**	**I**	**N**	.	673	1.938	296	28.597	31.504
			%	.	2,1	6,2	0,9	90,8	100,0
		II	**N**	.	.	170	2.026	29.283	31.479
			%	.	.	0,5	6,4	93,0	100,0
		III	**N**	171	438	1.073	1.342	93.742	96.767
			%	0,2	0,5	1,1	1,4	96,9	100,0
		IV	**N**	616	407	2.284	3.733	102.915	109.956
			%	0,6	0,4	2,1	3,4	93,6	100,0
		V	**N**	.	336	502	1.329	52.668	54.835
			%	.	0,6	0,9	2,4	96,0	100,0
	65-74	**Total**	**N**	217	538	217	491	122.974	124.437
			%	0,2	0,4	0,2	0,4	98,8	100,0
		I	**N**	.	.	.	.	8.227	8.227
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		II	**N**	90	.	.	.	6.033	6.123
			%	1,5	.	.	.	98,5	100,0
		III	**N**	127	538	217	239	33.379	34.500
			%	0,4	1,6	0,6	0,7	96,8	100,0
		IV	**N**	.	.	.	252	51.758	52.010
			%	.	.	.	0,5	99,5	100,0
		V	**N**	.	.	.	.	23.578	23.578
			%	.	.	.	.	100,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 132. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	**>=75**	**Total**	**N**	219	318	218	547	138.665	139.967
			%	0,2	0,2	0,2	0,4	99,1	100,0
		I	**N**	.	.	.	.	5.287	5.287
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		II	**N**	.	.	.	218	6.984	7.202
			%	.	.	.	3,0	97,0	100,0
		III	**N**	.	.	.	170	31.824	31.994
			%	.	.	.	0,5	99,5	100,0
		IV	**N**	.	.	218	159	59.570	59.946
			%	.	.	0,4	0,3	99,4	100,0
		V	**N**	219	318	.	.	35.001	35.538
			%	0,6	0,9	.	.	98,5	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	7.421	11.576	45.841	84.024	1.703.989	1.852.850
			%	0,4	0,6	2,5	4,5	92,0	100,0
		I	**N**	892	2.470	10.041	10.297	178.376	202.076
			%	0,4	1,2	5,0	5,1	88,3	100,0
		II	**N**	2.080	1.703	4.216	10.557	148.318	166.874
			%	1,2	1,0	2,5	6,3	88,9	100,0
		III	**N**	857	1.808	9.176	19.531	410.138	441.511
			%	0,2	0,4	2,1	4,4	92,9	100,0
		IV	**N**	2.523	3.382	17.839	33.087	732.237	789.069
			%	0,3	0,4	2,3	4,2	92,8	100,0
		V	**N**	1.069	2.213	4.568	10.551	234.919	253.320

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 132. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	**Total**	**V**	**%**	0,4	0,9	1,8	4,2	92,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.038	4.240	12.370	14.554	148.798	181.000
			%	0,6	2,3	6,8	8,0	82,2	100,0
		I	**N**	375	612	1.984	1.411	16.170	20.552
			%	1,8	3,0	9,7	6,9	78,7	100,0
		II	**N**	.	1.270	1.160	1.349	15.474	19.252
			%	.	6,6	6,0	7,0	80,4	100,0
		III	**N**	.	507	2.416	2.254	37.224	42.401
			%	.	1,2	5,7	5,3	87,8	100,0
		IV	**N**	401	1.851	4.447	7.311	60.740	74.750
			%	0,5	2,5	5,9	9,8	81,3	100,0
		V	**N**	261	.	2.363	2.230	19.189	24.044
			%	1,1	.	9,8	9,3	79,8	100,0
	25-44	**Total**	**N**	3.907	2.898	17.497	38.759	509.533	572.594
			%	0,7	0,5	3,1	6,8	89,0	100,0
		I	**N**	149	1.184	3.802	5.944	68.627	79.707
			%	0,2	1,5	4,8	7,5	86,1	100,0
		II	**N**	1.685	433	1.923	5.245	53.127	62.414
			%	2,7	0,7	3,1	8,4	85,1	100,0
		III	**N**	327	324	3.851	11.602	111.557	127.662
			%	0,3	0,3	3,0	9,1	87,4	100,0
		IV	**N**	1.158	92	6.332	11.801	215.780	235.163
			%	0,5	0,0	2,7	5,0	91,8	100,0

(continuación)

Tabla 132. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	**25-44**	**V**	**N**	588	864	1.589	4.166	60.441	67.648
			%	0,9	1,3	2,3	6,2	89,3	100,0
	45-64	**Total**	**N**	1.527	3.275	13.220	25.387	595.444	638.854
			%	0,2	0,5	2,1	4,0	93,2	100,0
		I	**N**	192	673	3.855	2.518	60.412	67.650
			%	0,3	1,0	5,7	3,7	89,3	100,0
		II	**N**	305	.	1.133	3.473	49.210	54.121
			%	0,6	.	2,1	6,4	90,9	100,0
		III	**N**	171	438	2.249	4.355	162.385	169.598
			%	0,1	0,3	1,3	2,6	95,7	100,0
		IV	**N**	860	1.133	5.367	11.412	243.986	262.757
			%	0,3	0,4	2,0	4,3	92,9	100,0
		V	**N**	.	1.031	616	3.629	79.451	84.727
			%	.	1,2	0,7	4,3	93,8	100,0
	65-74	**Total**	**N**	626	753	1.555	3.377	227.137	233.448
			%	0,3	0,3	0,7	1,4	97,3	100,0
		I	**N**	176	.	400	138	19.074	19.788
			%	0,9	.	2,0	0,7	96,4	100,0
		II	**N**	90	.	.	273	16.169	16.532
			%	0,5	.	.	1,7	97,8	100,0
		III	**N**	359	538	660	408	51.784	53.750
			%	0,7	1,0	1,2	0,8	96,3	100,0

(continuación)

Tabla 132. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	**65-74**	**IV**	**N**	.	214	495	2.155	107.246	110.111
			%	.	0,2	0,4	2,0	97,4	100,0
		V	**N**	.	.	.	403	32.864	33.267
			%	.	.	.	1,2	98,8	100,0
	>=75	**Total**	**N**	323	411	1.199	1.947	223.076	226.955
			%	0,1	0,2	0,5	0,9	98,3	100,0
		I	**N**	.	.	.	286	14.092	14.378
			%	.	.	.	2,0	98,0	100,0
		II	**N**	.	.	.	218	14.338	14.556
			%	.	.	.	1,5	98,5	100,0
		III	**N**	.	.	.	911	47.188	48.099
			%	.	.	.	1,9	98,1	100,0
		IV	**N**	104	92	1.199	409	104.484	106.288
			%	0,1	0,1	1,1	0,4	98,3	100,0
		V	**N**	219	318	.	123	42.974	43.634
			%	0,5	0,7	.	0,3	98,5	100,0

Tabla 133. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	3.173	5.346	25.079	53.025	807.713	894.335
			%	0,4	0,6	2,8	5,9	90,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	592	928	1.416	2.025	158.624	163.584
			%	0,4	0,6	0,9	1,2	97,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.323	511	2.875	11.184	127.815	143.708
			%	0,9	0,4	2,0	7,8	88,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.081	3.024	12.030	28.070	354.962	399.167
			%	0,3	0,8	3,0	7,0	88,9	100,0
		Terciaria	**N**	176	882	8.759	11.746	166.312	187.876
			%	0,1	0,5	4,7	6,3	88,5	100,0
	15-24	**Total**	**N**	552	2.493	7.780	9.717	72.947	93.489
			%	0,6	2,7	8,3	10,4	78,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	.	386	381	6.830	7.598
			%	.	.	5,1	5,0	89,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	552	418	1.748	3.347	19.080	25.146
			%	2,2	1,7	7,0	13,3	75,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	2.075	4.711	5.357	40.441	52.583
			%	.	3,9	9,0	10,2	76,9	100,0
		Terciaria	**N**	.	.	935	631	6.596	8.162
			%	.	.	11,4	7,7	80,8	100,0
	25-44	**Total**	**N**	1.367	1.126	7.726	22.363	257.341	289.923
			%	0,5	0,4	2,7	7,7	88,8	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 133. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**25-44**	**Sin estudios, primaria**	**N**	244	.	.	497	26.945	27.687
			%	0,9	.	.	1,8	97,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	579	.	520	2.120	30.144	33.363
			%	1,7	.	1,6	6,4	90,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	543	324	2.671	13.317	128.479	145.335
			%	0,4	0,2	1,8	9,2	88,4	100,0
		Terciaria	**N**	.	802	4.536	6.429	71.772	83.538
			%	.	1,0	5,4	7,7	85,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	740	1.420	7.254	16.660	288.238	314.313
			%	0,2	0,5	2,3	5,3	91,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	244	714	314	472	44.425	46.169
			%	0,5	1,5	0,7	1,0	96,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	192	.	607	2.985	46.904	50.688
			%	0,4	.	1,2	5,9	92,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	305	625	3.656	9.076	134.187	147.849
			%	0,2	0,4	2,5	6,1	90,8	100,0
		Terciaria	**N**	.	81	2.677	4.127	62.722	69.607
			%	.	0,1	3,8	5,9	90,1	100,0
	65-74	**Total**	**N**	409	214	1.338	2.886	104.229	109.076
			%	0,4	0,2	1,2	2,6	95,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	214	.	552	35.250	36.016
			%	.	0,6	.	1,5	97,9	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 133. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**65-74**	**Secundaria, inferior**	**N**	.	.	.	1.892	18.212	20.104
			%	.	.	.	9,4	90,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	233	.	726	169	33.951	35.080
			%	0,7	.	2,1	0,5	96,8	100,0
		Terciaria	**N**	176	.	612	273	16.815	17.876
			%	1,0	.	3,4	1,5	94,1	100,0
	>=75	**Total**	**N**	104	92	981	1.400	84.958	87.535
			%	0,1	0,1	1,1	1,6	97,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	104	.	716	123	45.172	46.115
			%	0,2	.	1,6	0,3	98,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	92	.	840	13.476	14.408
			%	.	0,6	.	5,8	93,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	.	266	151	17.904	18.320
			%	.	.	1,4	0,8	97,7	100,0
		Terciaria	**N**	.	.	.	286	8.406	8.692
			%	.	.	.	3,3	96,7	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	4.248	6.230	20.762	30.999	900.406	962.645
			%	0,4	0,6	2,2	3,2	93,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	663	641	1.510	1.159	220.531	224.505
			%	0,3	0,3	0,7	0,5	98,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	324	2.514	4.893	148.310	156.041
			%	.	0,2	1,6	3,1	95,0	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 133. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	**Total**	**Secundaria, superior**	**N**	1.661	2.908	8.635	10.922	304.111	328.237
			%	0,5	0,9	2,6	3,3	92,6	100,0
		Terciaria	**N**	1.924	2.358	8.103	14.024	227.454	253.862
			%	0,8	0,9	3,2	5,5	89,6	100,0
	15-24	**Total**	**N**	485	1.747	4.590	4.838	76.931	88.591
			%	0,5	2,0	5,2	5,5	86,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	146	718	257	7.528	8.649
			%	.	1,7	8,3	3,0	87,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	.	257	844	19.170	20.272
			%	.	.	1,3	4,2	94,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	485	1.169	2.573	3.124	37.422	44.774
			%	1,1	2,6	5,7	7,0	83,6	100,0
		Terciaria	**N**	.	432	1.042	612	12.810	14.896
			%	.	2,9	7,0	4,1	86,0	100,0
	25-44	**Total**	**N**	2.541	1.772	9.771	16.396	253.626	284.106
			%	0,9	0,6	3,4	5,8	89,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	.	.	366	18.938	19.303
			%	.	.	.	1,9	98,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	.	1.574	947	22.660	25.181
			%	.	.	6,2	3,8	90,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	707	864	3.593	4.475	97.830	107.468
			%	0,7	0,8	3,3	4,2	91,0	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 133. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	**25-44**	**Terciaria**	**N**	1.834	908	4.604	10.609	114.198	132.154
			%	1,4	0,7	3,5	8,0	86,4	100,0
	45-64	**Total**	**N**	787	1.855	5.966	8.727	307.608	324.943
			%	0,2	0,6	1,8	2,7	94,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	444	178	575	208	48.432	49.836
			%	0,9	0,4	1,2	0,4	97,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	324	465	2.676	49.008	52.472
			%	.	0,6	0,9	5,1	93,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	342	336	2.469	3.259	128.645	135.052
			%	0,3	0,2	1,8	2,4	95,3	100,0
		Terciaria	**N**	.	1.018	2.457	2.585	81.524	87.583
			%	.	1,2	2,8	3,0	93,1	100,0
	65-74	**Total**	**N**	217	538	217	491	123.149	124.612
			%	0,2	0,4	0,2	0,4	98,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	.	.	.	52.618	52.618
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	.	217	427	29.646	30.290
			%	.	.	0,7	1,4	97,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	127	538	.	64	29.042	29.771
			%	0,4	1,8	.	0,2	97,6	100,0
		Terciaria	**N**	90	.	.	.	11.843	11.934
			%	0,8	.	.	.	99,2	100,0
	>=75	**Total**	**N**	219	318	218	547	139.092	140.393

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 133. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	**>=75**	**Total**	**%**	0,2	0,2	0,2	0,4	99,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	219	318	218	329	93.016	94.100
			%	0,2	0,3	0,2	0,3	98,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	.	.	.	27.825	27.825
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	.	.	.	11.172	11.172
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		Terciaria	**N**	.	.	.	218	7.079	7.296
			%	.	.	.	3,0	97,0	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	7.421	11.576	45.841	84.024	1.708.119	1.856.981
			%	0,4	0,6	2,5	4,5	92,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.255	1.570	2.925	3.184	379.155	388.090
			%	0,3	0,4	0,8	0,8	97,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.323	834	5.389	16.077	276.125	299.749
			%	0,4	0,3	1,8	5,4	92,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.742	5.932	20.665	38.993	659.073	727.405
			%	0,4	0,8	2,8	5,4	90,6	100,0
		Terciaria	**N**	2.100	3.240	16.862	25.770	393.766	441.738
			%	0,5	0,7	3,8	5,8	89,1	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.038	4.240	12.370	14.554	149.878	182.080
			%	0,6	2,3	6,8	8,0	82,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	146	1.104	639	14.359	16.247
			%	.	0,9	6,8	3,9	88,4	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 133. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	**15-24**	**Secundaria, inferior**	**N**	552	418	2.006	4.191	38.250	45.418
			%	1,2	0,9	4,4	9,2	84,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	485	3.244	7.284	8.481	77.863	97.358
			%	0,5	3,3	7,5	8,7	80,0	100,0
		Terciaria	**N**	.	432	1.977	1.243	19.406	23.058
			%	.	1,9	8,6	5,4	84,2	100,0
	25-44	**Total**	**N**	3.907	2.898	17.497	38.759	510.967	574.029
			%	0,7	0,5	3,0	6,8	89,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	244	.	.	863	45.883	46.990
			%	0,5	.	.	1,8	97,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	579	.	2.093	3.067	52.805	58.544
			%	1,0	.	3,6	5,2	90,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.250	1.188	6.264	17.792	226.309	252.803
			%	0,5	0,5	2,5	7,0	89,5	100,0
		Terciaria	**N**	1.834	1.710	9.139	17.038	185.971	215.692
			%	0,9	0,8	4,2	7,9	86,2	100,0
	45-64	**Total**	**N**	1.527	3.275	13.220	25.387	595.847	639.256
			%	0,2	0,5	2,1	4,0	93,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	688	892	888	679	92.857	96.005
			%	0,7	0,9	0,9	0,7	96,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	192	324	1.073	5.661	95.912	103.160
			%	0,2	0,3	1,0	5,5	93,0	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 133. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	**45-64**	**Secundaria, superior**	**N**	647	961	6.125	12.335	262.832	282.901
			%	0,2	0,3	2,2	4,4	92,9	100,0
		Terciaria	**N**	.	1.098	5.134	6.712	144.246	157.190
			%	.	0,7	3,3	4,3	91,8	100,0
	65-74	**Total**	**N**	626	753	1.555	3.377	227.377	233.688
			%	0,3	0,3	0,7	1,4	97,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	214	.	552	87.868	88.634
			%	.	0,2	.	0,6	99,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	.	217	2.318	47.858	50.394
			%	.	.	0,4	4,6	95,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	359	538	726	234	62.993	64.850
			%	0,6	0,8	1,1	0,4	97,1	100,0
		Terciaria	**N**	266	.	612	273	28.659	29.810
			%	0,9	.	2,1	0,9	96,1	100,0
	>=75	**Total**	**N**	323	411	1.199	1.947	224.049	227.928
			%	0,1	0,2	0,5	0,9	98,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	323	318	933	452	138.188	140.214
			%	0,2	0,2	0,7	0,3	98,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	92	.	840	41.301	42.233
			%	.	0,2	.	2,0	97,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	.	266	151	29.076	29.492
			%	.	.	0,9	0,5	98,6	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 133. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en otros lugares cerrados salvo automóvil por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	**>=75**	**Terciaria**	**N**	.	.	.	504	15.484	15.989
			%	.	.	.	3,2	96,8	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 134. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	22.308	10.883	16.467	19.834	824.844	894.335
			%	2,5	1,2	1,8	2,2	92,2	100,0
		Araba	**N**	4.334	1.626	1.125	1.832	122.485	131.403
			%	3,3	1,2	0,9	1,4	93,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	6.095	3.124	4.909	4.067	272.959	291.155
			%	2,1	1,1	1,7	1,4	93,8	100,0
		Bizkaia	**N**	11.879	6.134	10.432	13.934	429.399	471.778
			%	2,5	1,3	2,2	3,0	91,0	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	1.675	2.011	3.044	2.203	84.556	93.489
			%	1,8	2,2	3,3	2,4	90,4	100,0
		Araba	**N**	243	.	.	421	13.315	13.978
			%	1,7	.	.	3,0	95,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	390	368	1.061	298	30.062	32.180
			%	1,2	1,1	3,3	0,9	93,4	100,0
		Bizkaia	**N**	1.042	1.643	1.983	1.484	41.179	47.331
			%	2,2	3,5	4,2	3,1	87,0	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	11.850	4.320	6.816	10.206	256.731	289.923
			%	4,1	1,5	2,4	3,5	88,6	100,0
		Araba	**N**	2.341	655	406	1.078	39.666	44.145
			%	5,3	1,5	0,9	2,4	89,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	3.958	1.602	1.982	1.968	84.282	93.792
			%	4,2	1,7	2,1	2,1	89,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 134. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**25-44**	**Bizkaia**	**N**	5.551	2.063	4.429	7.160	132.783	151.986
			%	3,7	1,4	2,9	4,7	87,4	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	8.011	4.061	5.967	5.084	291.189	314.313
			%	2,5	1,3	1,9	1,6	92,6	100,0
		Araba	**N**	1.750	971	501	192	42.972	46.385
			%	3,8	2,1	1,1	0,4	92,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.651	908	1.616	1.708	94.786	100.669
			%	1,6	0,9	1,6	1,7	94,2	100,0
		Bizkaia	**N**	4.610	2.182	3.851	3.184	153.431	167.258
			%	2,8	1,3	2,3	1,9	91,7	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	668	491	489	1.750	105.678	109.076
			%	0,6	0,5	0,4	1,6	96,9	100,0
		Araba	**N**	.	.	68	142	15.020	15.231
			%	.	.	0,4	0,9	98,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	95	246	251	93	35.952	36.637
			%	0,3	0,7	0,7	0,3	98,1	100,0
		Bizkaia	**N**	572	246	169	1.515	54.706	57.208
			%	1,0	0,4	0,3	2,6	95,6	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	104	.	151	590	86.691	87.535
			%	0,1	.	0,2	0,7	99,0	100,0
		Araba	**N**	.	.	151	.	11.513	11.664
			%	.	.	1,3	.	98,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 134. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**>=75**	**Gipuzkoa**	**N**	.	.	.	.	27.877	27.877
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		Bizkaia	**N**	104	.	.	590	47.301	47.995
			%	0,2	.	.	1,2	98,6	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	12.312	6.333	10.722	14.705	918.573	962.645
			%	1,3	0,7	1,1	1,5	95,4	100,0
		Araba	**N**	1.356	738	833	1.193	134.352	138.472
			%	1,0	0,5	0,6	0,9	97,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.601	1.597	2.544	4.548	299.581	310.872
			%	0,8	0,5	0,8	1,5	96,4	100,0
		Bizkaia	**N**	8.355	3.998	7.345	8.964	484.640	513.302
			%	1,6	0,8	1,4	1,7	94,4	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	1.200	780	1.016	2.840	82.755	88.591
			%	1,4	0,9	1,1	3,2	93,4	100,0
		Araba	**N**	110	.	.	.	12.354	12.464
			%	0,9	.	.	.	99,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	318	.	.	1.404	28.544	30.266
			%	1,1	.	.	4,6	94,3	100,0
		Bizkaia	**N**	772	780	1.016	1.436	41.857	45.861
			%	1,7	1,7	2,2	3,1	91,3	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	5.381	1.092	3.207	5.713	268.714	284.106
			%	1,9	0,4	1,1	2,0	94,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 134. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	**25-44**	**Araba**	**N**	303	197	92	981	43.176	44.750
			%	0,7	0,4	0,2	2,2	96,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.357	378	1.171	1.833	86.424	91.164
			%	1,5	0,4	1,3	2,0	94,8	100,0
		Bizkaia	**N**	3.720	517	1.943	2.900	139.113	148.193
			%	2,5	0,3	1,3	2,0	93,9	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	5.099	3.987	6.015	5.385	304.458	324.943
			%	1,6	1,2	1,9	1,7	93,7	100,0
		Araba	**N**	798	384	741	.	44.452	46.376
			%	1,7	0,8	1,6	.	95,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	926	1.219	1.373	963	97.969	102.449
			%	0,9	1,2	1,3	0,9	95,6	100,0
		Bizkaia	**N**	3.375	2.383	3.901	4.423	162.037	176.118
			%	1,9	1,4	2,2	2,5	92,0	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	633	156	484	561	122.778	124.612
			%	0,5	0,1	0,4	0,5	98,5	100,0
		Araba	**N**	144	156	.	212	16.646	17.159
			%	0,8	0,9	.	1,2	97,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	.	.	348	41.433	41.781
			%	.	.	.	0,8	99,2	100,0
		Bizkaia	**N**	489	.	484	.	64.699	65.672
			%	0,7	.	0,7	.	98,5	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	.	318	.	206	139.869	140.393

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 134. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	**>=75**	**CAPV**	**%**	.	0,2	.	0,1	99,6	100,0
		Araba	**N**	.	.	.	.	17.724	17.724
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	.	.	.	45.212	45.212
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		Bizkaia	**N**	.	318	.	206	76.933	77.457
			%	.	0,4	.	0,3	99,3	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	34.620	17.216	27.189	34.539	1.743.417	1.856.981
			%	1,9	0,9	1,5	1,9	93,9	100,0
		Araba	**N**	5.690	2.364	1.958	3.025	256.838	269.875
			%	2,1	0,9	0,7	1,1	95,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	8.696	4.721	7.453	8.615	572.540	602.026
			%	1,4	0,8	1,2	1,4	95,1	100,0
		Bizkaia	**N**	20.234	10.132	17.777	22.898	914.039	985.079
			%	2,1	1,0	1,8	2,3	92,8	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	2.875	2.791	4.061	5.043	167.310	182.080
			%	1,6	1,5	2,2	2,8	91,9	100,0
		Araba	**N**	353	.	.	421	25.668	26.442
			%	1,3	.	.	1,6	97,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	709	368	1.061	1.702	58.606	62.446
			%	1,1	0,6	1,7	2,7	93,9	100,0
		Bizkaia	**N**	1.813	2.423	2.999	2.920	83.036	93.192
			%	1,9	2,6	3,2	3,1	89,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 134. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	**25-44**	**CAPV**	**N**	17.230	5.412	10.023	15.919	525.445	574.029
			%	3,0	0,9	1,7	2,8	91,5	100,0
		Araba	**N**	2.644	852	498	2.059	82.842	88.895
			%	3,0	1,0	0,6	2,3	93,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	5.315	1.980	3.153	3.801	170.706	184.955
			%	2,9	1,1	1,7	2,1	92,3	100,0
		Bizkaia	**N**	9.271	2.580	6.372	10.060	271.896	300.179
			%	3,1	0,9	2,1	3,4	90,6	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	13.110	8.048	11.983	10.469	595.647	639.256
			%	2,1	1,3	1,9	1,6	93,2	100,0
		Araba	**N**	2.549	1.355	1.241	192	87.424	92.761
			%	2,7	1,5	1,3	0,2	94,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.577	2.127	2.988	2.671	192.755	203.118
			%	1,3	1,0	1,5	1,3	94,9	100,0
		Bizkaia	**N**	7.985	4.565	7.753	7.607	315.468	343.377
			%	2,3	1,3	2,3	2,2	91,9	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	1.300	648	972	2.311	228.456	233.688
			%	0,6	0,3	0,4	1,0	97,8	100,0
		Araba	**N**	144	156	68	355	31.667	32.390
			%	0,4	0,5	0,2	1,1	97,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	95	246	251	441	77.384	78.418
			%	0,1	0,3	0,3	0,6	98,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 134. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	**65-74**	**Bizkaia**	**N**	1.061	246	653	1.515	119.405	122.880
			%	0,9	0,2	0,5	1,2	97,2	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	104	318	151	796	226.560	227.928
			%	0,0	0,1	0,1	0,3	99,4	100,0
		Araba	**N**	.	.	151	.	29.237	29.388
			%	.	.	0,5	.	99,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	.	.	.	73.089	73.089
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		Bizkaia	**N**	104	318	.	796	124.234	125.452
			%	0,1	0,3	.	0,6	99,0	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 135. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	22.308	10.556	16.467	19.834	822.723	891.887
			%	2,5	1,2	1,8	2,2	92,2	100,0
		I	**N**	1.665	377	574	1.195	97.407	101.218
			%	1,6	0,4	0,6	1,2	96,2	100,0
		II	**N**	2.156	1.419	374	804	75.730	80.482
			%	2,7	1,8	0,5	1,0	94,1	100,0
		III	**N**	4.816	2.080	3.092	4.994	169.957	184.940
			%	2,6	1,1	1,7	2,7	91,9	100,0
		IV	**N**	11.319	5.990	8.563	11.359	397.552	434.783
			%	2,6	1,4	2,0	2,6	91,4	100,0
		V	**N**	2.352	690	3.864	1.482	82.077	90.464
			%	2,6	0,8	4,3	1,6	90,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.675	2.011	3.044	2.203	83.476	92.409
			%	1,8	2,2	3,3	2,4	90,3	100,0
		I	**N**	173	377	.	.	7.135	7.686
			%	2,3	4,9	.	.	92,8	100,0
		II	**N**	.	429	.	.	8.661	9.090
			%	.	4,7	.	.	95,3	100,0
		III	**N**	634	598	174	205	20.356	21.967
			%	2,9	2,7	0,8	0,9	92,7	100,0
		IV	**N**	607	607	1.641	1.533	36.707	41.095
			%	1,5	1,5	4,0	3,7	89,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 135. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**15-24**	**V**	**N**	261	.	1.229	465	10.615	12.571
			%	2,1	.	9,8	3,7	84,4	100,0
	25-44	**Total**	**N**	11.850	3.993	6.816	10.206	256.302	289.167
			%	4,1	1,4	2,4	3,5	88,6	100,0
		I	**N**	521	.	.	652	35.561	36.734
			%	1,4	.	.	1,8	96,8	100,0
		II	**N**	1.644	990	193	79	28.082	30.988
			%	5,3	3,2	0,6	0,3	90,6	100,0
		III	**N**	2.639	345	1.621	2.043	48.139	54.786
			%	4,8	0,6	3,0	3,7	87,9	100,0
		IV	**N**	5.087	2.658	3.169	6.978	118.553	136.444
			%	3,7	1,9	2,3	5,1	86,9	100,0
		V	**N**	1.960	.	1.833	455	25.967	30.215
			%	6,5	.	6,1	1,5	85,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	8.011	4.061	5.967	5.084	291.189	314.313
			%	2,5	1,3	1,9	1,6	92,6	100,0
		I	**N**	875	.	574	405	34.291	36.145
			%	2,4	.	1,6	1,1	94,9	100,0
		II	**N**	392	.	180	725	21.345	22.642
			%	1,7	.	0,8	3,2	94,3	100,0
		III	**N**	1.093	892	1.146	1.694	68.007	72.832
			%	1,5	1,2	1,6	2,3	93,4	100,0

(continuación)

Tabla 135. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**45-64**	**IV**	**N**	5.521	2.480	3.265	1.699	139.836	152.801
			%	3,6	1,6	2,1	1,1	91,5	100,0
		V	**N**	130	690	802	561	27.709	29.892
			%	0,4	2,3	2,7	1,9	92,7	100,0
	65-74	**Total**	**N**	668	491	489	1.750	105.613	109.011
			%	0,6	0,5	0,4	1,6	96,9	100,0
		I	**N**	95	.	.	138	11.328	11.561
			%	0,8	.	.	1,2	98,0	100,0
		II	**N**	121	.	.	.	10.288	10.408
			%	1,2	.	.	.	98,8	100,0
		III	**N**	452	246	.	463	18.090	19.250
			%	2,3	1,3	.	2,4	94,0	100,0
		IV	**N**	.	246	489	1.149	56.217	58.101
			%	.	0,4	0,8	2,0	96,8	100,0
		V	**N**	.	.	.	.	9.690	9.690
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	104	.	151	590	86.144	86.989
			%	0,1	.	0,2	0,7	99,0	100,0
		I	**N**	.	.	.	.	9.092	9.092
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		II	**N**	.	.	.	.	7.353	7.353
			%	.	.	.	.	100,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 135. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**>=75**	**III**	**N**	.	.	151	590	15.365	16.105
			%	.	.	0,9	3,7	95,4	100,0
		IV	**N**	104	.	.	.	46.238	46.342
			%	0,2	.	.	.	99,8	100,0
		V	**N**	.	.	.	.	8.097	8.097
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	12.312	6.333	10.722	14.705	916.891	960.963
			%	1,3	0,7	1,1	1,5	95,4	100,0
		I	**N**	1.683	237	1.161	1.574	96.203	100.858
			%	1,7	0,2	1,2	1,6	95,4	100,0
		II	**N**	1.576	297	1.094	2.102	81.324	86.393
			%	1,8	0,3	1,3	2,4	94,1	100,0
		III	**N**	3.339	1.471	2.395	2.977	246.389	256.571
			%	1,3	0,6	0,9	1,2	96,0	100,0
		IV	**N**	3.254	2.904	4.752	6.245	337.130	354.286
			%	0,9	0,8	1,3	1,8	95,2	100,0
		V	**N**	2.460	1.423	1.321	1.806	155.845	162.856
			%	1,5	0,9	0,8	1,1	95,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.200	780	1.016	2.840	82.755	88.591
			%	1,4	0,9	1,1	3,2	93,4	100,0
		I	**N**	375	.	363	686	11.443	12.866
			%	2,9	.	2,8	5,3	88,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 135. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	**15-24**	**II**	**N**	.	.	.	936	9.226	10.162
			%	.	.	.	9,2	90,8	100,0
		III	**N**	397	224	188	536	19.089	20.435
			%	1,9	1,1	0,9	2,6	93,4	100,0
		IV	**N**	428	299	465	682	31.781	33.654
			%	1,3	0,9	1,4	2,0	94,4	100,0
		V	**N**	.	257	.	.	11.216	11.473
			%	.	2,2	.	.	97,8	100,0
	25-44	**Total**	**N**	5.381	1.092	3.207	5.713	268.035	283.428
			%	1,9	0,4	1,1	2,0	94,6	100,0
		I	**N**	605	237	222	517	41.391	42.973
			%	1,4	0,6	0,5	1,2	96,3	100,0
		II	**N**	1.486	197	516	564	28.663	31.426
			%	4,7	0,6	1,6	1,8	91,2	100,0
		III	**N**	554	.	637	1.732	69.953	72.876
			%	0,8	.	0,9	2,4	96,0	100,0
		IV	**N**	2.242	509	1.454	2.346	92.168	98.719
			%	2,3	0,5	1,5	2,4	93,4	100,0
		V	**N**	492	149	378	555	35.859	37.433
			%	1,3	0,4	1,0	1,5	95,8	100,0
	45-64	**Total**	**N**	5.099	3.987	6.015	5.385	304.055	324.541
			%	1,6	1,2	1,9	1,7	93,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 135. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	**45-64**	**I**	**N**	702	.	575	372	29.855	31.504
			%	2,2	.	1,8	1,2	94,8	100,0
		II	**N**	89	100	578	602	30.109	31.479
			%	0,3	0,3	1,8	1,9	95,6	100,0
		III	**N**	1.900	1.247	1.570	194	91.857	96.767
			%	2,0	1,3	1,6	0,2	94,9	100,0
		IV	**N**	583	1.941	2.483	2.965	101.983	109.956
			%	0,5	1,8	2,3	2,7	92,7	100,0
		V	**N**	1.824	699	809	1.252	50.251	54.835
			%	3,3	1,3	1,5	2,3	91,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	633	156	484	561	122.603	124.437
			%	0,5	0,1	0,4	0,5	98,5	100,0
		I	**N**	.	.	.	.	8.227	8.227
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		II	**N**	.	.	.	.	6.123	6.123
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		III	**N**	489	.	.	309	33.702	34.500
			%	1,4	.	.	0,9	97,7	100,0
		IV	**N**	.	156	350	252	51.251	52.010
			%	.	0,3	0,7	0,5	98,5	100,0
		V	**N**	144	.	134	.	23.300	23.578
			%	0,6	.	0,6	.	98,8	100,0
	>=75	**Total**	**N**	.	318	.	206	139.442	139.967

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 135. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	**>=75**	**Total**	**%**	.	0,2	.	0,1	99,6	100,0
		I	**N**	.	.	.	.	5.287	5.287
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		II	**N**	.	.	.	.	7.202	7.202
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		III	**N**	.	.	.	206	31.788	31.994
			%	.	.	.	0,6	99,4	100,0
		IV	**N**	.	.	.	.	59.946	59.946
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		V	**N**	.	318	.	.	35.219	35.538
			%	.	0,9	.	.	99,1	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	34.620	16.889	27.189	34.539	1.739.614	1.852.850
			%	1,9	0,9	1,5	1,9	93,9	100,0
		I	**N**	3.348	615	1.735	2.769	193.610	202.076
			%	1,7	0,3	0,9	1,4	95,8	100,0
		II	**N**	3.732	1.716	1.467	2.906	157.053	166.874
			%	2,2	1,0	0,9	1,7	94,1	100,0
		III	**N**	8.156	3.551	5.486	7.971	416.346	441.511
			%	1,8	0,8	1,2	1,8	94,3	100,0
		IV	**N**	14.573	8.894	13.316	17.604	734.683	789.069
			%	1,8	1,1	1,7	2,2	93,1	100,0
		V	**N**	4.812	2.113	5.185	3.288	237.922	253.320
			%	1,9	0,8	2,0	1,3	93,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 135. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	**15-24**	**Total**	**N**	2.875	2.791	4.061	5.043	166.230	181.000
			%	1,6	1,5	2,2	2,8	91,8	100,0
		I	**N**	548	377	363	686	18.578	20.552
			%	2,7	1,8	1,8	3,3	90,4	100,0
		II	**N**	.	429	.	936	17.887	19.252
			%	.	2,2	.	4,9	92,9	100,0
		III	**N**	1.030	822	362	741	39.445	42.401
			%	2,4	1,9	0,9	1,7	93,0	100,0
		IV	**N**	1.035	905	2.106	2.215	68.489	74.750
			%	1,4	1,2	2,8	3,0	91,6	100,0
		V	**N**	261	257	1.229	465	21.831	24.044
			%	1,1	1,1	5,1	1,9	90,8	100,0
	25-44	**Total**	**N**	17.230	5.085	10.023	15.919	524.337	572.594
			%	3,0	0,9	1,8	2,8	91,6	100,0
		I	**N**	1.126	237	222	1.168	76.953	79.707
			%	1,4	0,3	0,3	1,5	96,5	100,0
		II	**N**	3.130	1.187	709	642	56.745	62.414
			%	5,0	1,9	1,1	1,0	90,9	100,0
		III	**N**	3.193	345	2.257	3.775	118.092	127.662
			%	2,5	0,3	1,8	3,0	92,5	100,0
		IV	**N**	7.329	3.166	4.622	9.324	210.722	235.163
			%	3,1	1,3	2,0	4,0	89,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 135. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	**25-44**	**V**	**N**	2.452	149	2.211	1.010	61.826	67.648
			%	3,6	0,2	3,3	1,5	91,4	100,0
	45-64	**Total**	**N**	13.110	8.048	11.983	10.469	595.244	638.854
			%	2,1	1,3	1,9	1,6	93,2	100,0
		I	**N**	1.578	.	1.149	777	64.145	67.650
			%	2,3	.	1,7	1,1	94,8	100,0
		II	**N**	481	100	758	1.327	51.455	54.121
			%	0,9	0,2	1,4	2,5	95,1	100,0
		III	**N**	2.992	2.139	2.716	1.887	159.864	169.598
			%	1,8	1,3	1,6	1,1	94,3	100,0
		IV	**N**	6.104	4.420	5.748	4.664	241.820	262.757
			%	2,3	1,7	2,2	1,8	92,0	100,0
		V	**N**	1.954	1.389	1.611	1.813	77.960	84.727
			%	2,3	1,6	1,9	2,1	92,0	100,0
	65-74	**Total**	**N**	1.300	648	972	2.311	228.216	233.448
			%	0,6	0,3	0,4	1,0	97,8	100,0
		I	**N**	95	.	.	138	19.555	19.788
			%	0,5	.	.	0,7	98,8	100,0
		II	**N**	121	.	.	.	16.411	16.532
			%	0,7	.	.	.	99,3	100,0
		III	**N**	940	246	.	772	51.792	53.750
			%	1,7	0,5	.	1,4	96,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 135. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	**65-74**	**IV**	**N**	.	402	839	1.402	107.468	110.111
			%	.	0,4	0,8	1,3	97,6	100,0
		V	**N**	144	.	134	.	32.989	33.267
			%	0,4	.	0,4	.	99,2	100,0
	>=75	**Total**	**N**	104	318	151	796	225.587	226.955
			%	0,0	0,1	0,1	0,4	99,4	100,0
		I	**N**	.	.	.	.	14.378	14.378
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		II	**N**	.	.	.	.	14.556	14.556
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		III	**N**	.	.	151	796	47.153	48.099
			%	.	.	0,3	1,7	98,0	100,0
		IV	**N**	104	.	.	.	106.184	106.288
			%	0,1	.	.	.	99,9	100,0
		V	**N**	.	318	.	.	43.316	43.634
			%	.	0,7	.	.	99,3	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 136. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	22.308	10.883	16.467	19.834	824.844	894.335
			%	2,5	1,2	1,8	2,2	92,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.058	2.632	1.568	1.041	155.286	163.584
			%	1,9	1,6	1,0	0,6	94,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	6.578	1.523	3.841	6.496	125.270	143.708
			%	4,6	1,1	2,7	4,5	87,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	10.659	6.120	9.117	10.044	363.228	399.167
			%	2,7	1,5	2,3	2,5	91,0	100,0
		Terciaria	**N**	2.012	609	1.941	2.253	181.060	187.876
			%	1,1	0,3	1,0	1,2	96,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.675	2.011	3.044	2.203	84.556	93.489
			%	1,8	2,2	3,3	2,4	90,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	241	.	263	7.093	7.598
			%	.	3,2	.	3,5	93,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	899	130	1.225	1.524	21.367	25.146
			%	3,6	0,5	4,9	6,1	85,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	776	1.640	1.819	416	47.933	52.583
			%	1,5	3,1	3,5	0,8	91,2	100,0
		Terciaria	**N**	.	.	.	.	8.162	8.162
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
	25-44	**Total**	**N**	11.850	4.320	6.816	10.206	256.731	289.923
			%	4,1	1,5	2,4	3,5	88,6	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 136. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**25-44**	**Sin estudios, primaria**	**N**	1.265	1.513	661	85	24.163	27.687
			%	4,6	5,5	2,4	0,3	87,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.865	756	1.046	1.614	27.083	33.363
			%	8,6	2,3	3,1	4,8	81,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	6.790	1.688	4.180	7.192	125.486	145.335
			%	4,7	1,2	2,9	4,9	86,3	100,0
		Terciaria	**N**	930	363	930	1.315	80.000	83.538
			%	1,1	0,4	1,1	1,6	95,8	100,0
	45-64	**Total**	**N**	8.011	4.061	5.967	5.084	291.189	314.313
			%	2,5	1,3	1,9	1,6	92,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.690	632	907	243	42.698	46.169
			%	3,7	1,4	2,0	0,5	92,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.621	636	1.570	2.043	43.817	50.688
			%	5,2	1,3	3,1	4,0	86,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.973	2.793	2.480	1.860	137.745	147.849
			%	2,0	1,9	1,7	1,3	93,2	100,0
		Terciaria	**N**	728	.	1.011	939	66.929	69.607
			%	1,0	.	1,5	1,3	96,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	668	491	489	1.750	105.678	109.076
			%	0,6	0,5	0,4	1,6	96,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	246	.	450	35.321	36.016
			%	.	0,7	.	1,2	98,1	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 136. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Hombres	**65-74**	**Secundaria, inferior**	**N**	193	.	.	725	19.186	20.104
			%	1,0	.	.	3,6	95,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	121	.	489	576	33.895	35.080
			%	0,3	.	1,4	1,6	96,6	100,0
		Terciaria	**N**	354	246	.	.	17.276	17.876
			%	2,0	1,4	.	.	96,6	100,0
	>=75	**Total**	**N**	104	.	151	590	86.691	87.535
			%	0,1	.	0,2	0,7	99,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	104	.	.	.	46.011	46.115
			%	0,2	.	.	.	99,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	.	.	590	13.818	14.408
			%	.	.	.	4,1	95,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	.	151	.	18.170	18.320
			%	.	.	0,8	.	99,2	100,0
		Terciaria	**N**	.	.	.	.	8.692	8.692
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	12.312	6.333	10.722	14.705	918.573	962.645
			%	1,3	0,7	1,1	1,5	95,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.841	2.072	870	1.727	217.995	224.505
			%	0,8	0,9	0,4	0,8	97,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.644	836	1.531	4.256	147.773	156.041
			%	1,1	0,5	1,0	2,7	94,7	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 136. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	**Total**	**Secundaria, superior**	**N**	7.590	2.596	4.371	5.816	307.864	328.237
			%	2,3	0,8	1,3	1,8	93,8	100,0
		Terciaria	**N**	1.237	828	3.950	2.905	244.942	253.862
			%	0,5	0,3	1,6	1,1	96,5	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.200	780	1.016	2.840	82.755	88.591
			%	1,4	0,9	1,1	3,2	93,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	257	.	.	8.392	8.649
			%	.	3,0	.	.	97,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	397	.	.	.	19.875	20.272
			%	2,0	.	.	.	98,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	803	522	654	2.303	40.491	44.774
			%	1,8	1,2	1,5	5,1	90,4	100,0
		Terciaria	**N**	.	.	363	536	13.996	14.896
			%	.	.	2,4	3,6	94,0	100,0
	25-44	**Total**	**N**	5.381	1.092	3.207	5.713	268.714	284.106
			%	1,9	0,4	1,1	2,0	94,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	238	149	.	933	17.984	19.303
			%	1,2	0,8	.	4,8	93,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.247	.	849	1.173	21.912	25.181
			%	5,0	.	3,4	4,7	87,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.129	509	429	1.692	101.710	107.468
			%	2,9	0,5	0,4	1,6	94,6	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 136. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	**25-44**	**Terciaria**	**N**	766	435	1.929	1.915	127.109	132.154
			%	0,6	0,3	1,5	1,4	96,2	100,0
	45-64	**Total**	**N**	5.099	3.987	6.015	5.385	304.458	324.943
			%	1,6	1,2	1,9	1,7	93,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.222	1.192	737	279	46.407	49.836
			%	2,5	2,4	1,5	0,6	93,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	836	415	2.831	48.390	52.472
			%	.	1,6	0,8	5,4	92,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.406	1.565	3.206	1.821	125.054	135.052
			%	2,5	1,2	2,4	1,3	92,6	100,0
		Terciaria	**N**	471	393	1.658	454	84.607	87.583
			%	0,5	0,4	1,9	0,5	96,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	633	156	484	561	122.778	124.612
			%	0,5	0,1	0,4	0,5	98,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	381	156	134	309	51.637	52.618
			%	0,7	0,3	0,3	0,6	98,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	.	268	252	29.770	30.290
			%	.	.	0,9	0,8	98,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	251	.	82	.	29.437	29.771
			%	0,8	.	0,3	.	98,9	100,0
		Terciaria	**N**	.	.	.	.	11.934	11.934
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	.	318	.	206	139.869	140.393

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 136. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Mujeres	**>=75**	**Total**	**%**	.	0,2	.	0,1	99,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	318	.	206	93.575	94.100
			%	.	0,3	.	0,2	99,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	.	.	.	27.825	27.825
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	.	.	.	11.172	11.172
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		Terciaria	**N**	.	.	.	.	7.296	7.296
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	34.620	17.216	27.189	34.539	1.743.417	1.856.981
			%	1,9	0,9	1,5	1,9	93,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	4.899	4.704	2.438	2.768	373.281	388.090
			%	1,3	1,2	0,6	0,7	96,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	8.222	2.359	5.372	10.753	273.043	299.749
			%	2,7	0,8	1,8	3,6	91,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	18.249	8.716	13.488	15.860	671.091	727.405
			%	2,5	1,2	1,9	2,2	92,3	100,0
		Terciaria	**N**	3.249	1.437	5.891	5.159	426.002	441.738
			%	0,7	0,3	1,3	1,2	96,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	2.875	2.791	4.061	5.043	167.310	182.080
			%	1,6	1,5	2,2	2,8	91,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	498	.	263	15.485	16.247
			%	.	3,1	.	1,6	95,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 136. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	**15-24**	**Secundaria, inferior**	**N**	1.296	130	1.225	1.524	41.242	45.418
			%	2,9	0,3	2,7	3,4	90,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.579	2.162	2.472	2.719	88.424	97.358
			%	1,6	2,2	2,5	2,8	90,8	100,0
		Terciaria	**N**	.	.	363	536	22.159	23.058
			%	.	.	1,6	2,3	96,1	100,0
	25-44	**Total**	**N**	17.230	5.412	10.023	15.919	525.445	574.029
			%	3,0	0,9	1,7	2,8	91,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.503	1.662	661	1.018	42.146	46.990
			%	3,2	3,5	1,4	2,2	89,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	4.112	756	1.894	2.787	48.994	58.544
			%	7,0	1,3	3,2	4,8	83,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	9.919	2.196	4.608	8.884	227.195	252.803
			%	3,9	0,9	1,8	3,5	89,9	100,0
		Terciaria	**N**	1.696	798	2.860	3.230	207.108	215.692
			%	0,8	0,4	1,3	1,5	96,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	13.110	8.048	11.983	10.469	595.647	639.256
			%	2,1	1,3	1,9	1,6	93,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.911	1.823	1.644	522	89.105	96.005
			%	3,0	1,9	1,7	0,5	92,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.621	1.473	1.985	4.875	92.207	103.160
			%	2,5	1,4	1,9	4,7	89,4	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de tabaco

Tabla 136. Distribución de la población según su exposición al humo del tabaco en el automóvil por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días	Sí, con mucha frecuencia	Sí, de vez en cuando	Sí, pero raras veces	Nunca	Total
Ambos	**45-64**	**Secundaria, superior**	**N**	6.379	4.358	5.685	3.680	262.798	282.901
			%	2,3	1,5	2,0	1,3	92,9	100,0
		Terciaria	**N**	1.199	393	2.669	1.393	151.536	157.190
			%	0,8	0,3	1,7	0,9	96,4	100,0
	65-74	**Total**	**N**	1.300	648	972	2.311	228.456	233.688
			%	0,6	0,3	0,4	1,0	97,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	381	402	134	758	86.958	88.634
			%	0,4	0,5	0,2	0,9	98,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	193	.	268	977	48.956	50.394
			%	0,4	.	0,5	1,9	97,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	372	.	571	576	63.332	64.850
			%	0,6	.	0,9	0,9	97,7	100,0
		Terciaria	**N**	354	246	.	.	29.210	29.810
			%	1,2	0,8	.	.	98,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	104	318	151	796	226.560	227.928
			%	0,0	0,1	0,1	0,3	99,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	104	318	.	206	139.586	140.214
			%	0,1	0,2	.	0,1	99,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	.	.	590	41.643	42.233
			%	.	.	.	1,4	98,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	.	151	.	29.341	29.492
			%	.	.	0,5	.	99,5	100,0
		Terciaria	**N**	.	.	.	.	15.989	15.989
			%	.	.	.	.	100,0	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Tabla 137. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y territorio histórico

				No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	392.658	347.391	154.286	894.335
			%	43,9	38,8	17,3	100,0
		Araba	**N**	67.001	44.766	19.636	131.403
			%	51,0	34,1	14,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	133.461	111.444	46.249	291.155
			%	45,8	38,3	15,9	100,0
		Bizkaia	**N**	192.197	191.181	88.401	471.778
			%	40,7	40,5	18,7	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	61.529	20.866	11.094	93.489
			%	65,8	22,3	11,9	100,0
		Araba	**N**	9.762	2.302	1.915	13.978
			%	69,8	16,5	13,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	21.256	7.840	3.084	32.180
			%	66,1	24,4	9,6	100,0
		Bizkaia	**N**	30.512	10.723	6.096	47.331
			%	64,5	22,7	12,9	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	141.735	108.880	39.307	289.923
			%	48,9	37,6	13,6	100,0
		Araba	**N**	21.076	15.939	7.130	44.145
			%	47,7	36,1	16,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	51.547	32.842	9.403	93.792
			%	55,0	35,0	10,0	100,0
		Bizkaia	**N**	69.112	60.100	22.774	151.986
			%	45,5	39,5	15,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 137. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y territorio histórico

				No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Hombres	**45-64**	**CAPV**	**N**	115.359	131.651	67.303	314.313
			%	36,7	41,9	21,4	100,0
		Araba	**N**	24.170	14.044	8.171	46.385
			%	52,1	30,3	17,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	37.340	40.656	22.673	100.669
			%	37,1	40,4	22,5	100,0
		Bizkaia	**N**	53.849	76.951	36.458	167.258
			%	32,2	46,0	21,8	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	34.757	47.696	26.623	109.076
			%	31,9	43,7	24,4	100,0
		Araba	**N**	6.719	7.005	1.507	15.231
			%	44,1	46,0	9,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	11.558	16.483	8.596	36.637
			%	31,5	45,0	23,5	100,0
		Bizkaia	**N**	16.479	24.208	16.521	57.208
			%	28,8	42,3	28,9	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	39.278	38.298	9.959	87.535
			%	44,9	43,8	11,4	100,0
		Araba	**N**	5.274	5.477	913	11.664
			%	45,2	47,0	7,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	11.760	13.623	2.493	27.877
			%	42,2	48,9	8,9	100,0
		Bizkaia	**N**	22.244	19.198	6.552	47.995
			%	46,3	40,0	13,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 137. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y territorio histórico

				No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	623.434	234.224	104.987	962.645
			%	64,8	24,3	10,9	100,0
		Araba	**N**	102.535	23.046	12.892	138.472
			%	74,0	16,6	9,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	196.420	83.672	30.780	310.872
			%	63,2	26,9	9,9	100,0
		Bizkaia	**N**	324.480	127.507	61.315	513.302
			%	63,2	24,8	11,9	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	61.803	15.807	10.981	88.591
			%	69,8	17,8	12,4	100,0
		Araba	**N**	7.730	1.857	2.877	12.464
			%	62,0	14,9	23,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	20.636	6.898	2.732	30.266
			%	68,2	22,8	9,0	100,0
		Bizkaia	**N**	33.437	7.052	5.372	45.861
			%	72,9	15,4	11,7	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	189.031	61.547	33.529	284.106
			%	66,5	21,7	11,8	100,0
		Araba	**N**	35.477	4.699	4.574	44.750
			%	79,3	10,5	10,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	60.175	23.932	7.057	91.164
			%	66,0	26,3	7,7	100,0
		Bizkaia	**N**	93.379	32.916	21.898	148.193
			%	63,0	22,2	14,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 137. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y territorio histórico

				No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Mujeres	**45-64**	**CAPV**	**N**	181.849	99.695	43.400	324.943
			%	56,0	30,7	13,4	100,0
		Araba	**N**	32.188	9.300	4.888	46.376
			%	69,4	20,1	10,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	56.808	31.671	13.971	102.449
			%	55,4	30,9	13,6	100,0
		Bizkaia	**N**	92.854	58.724	24.541	176.118
			%	52,7	33,3	13,9	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	80.791	31.624	12.196	124.612
			%	64,8	25,4	9,8	100,0
		Araba	**N**	12.394	4.212	553	17.159
			%	72,2	24,5	3,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	26.929	10.254	4.598	41.781
			%	64,5	24,5	11,0	100,0
		Bizkaia	**N**	41.469	17.158	7.045	65.672
			%	63,1	26,1	10,7	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	109.959	25.552	4.882	140.393
			%	78,3	18,2	3,5	100,0
		Araba	**N**	14.746	2.978	.	17.724
			%	83,2	16,8	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	31.872	10.916	2.423	45.212
			%	70,5	24,1	5,4	100,0
		Bizkaia	**N**	63.341	11.658	2.459	77.457
			%	81,8	15,1	3,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 137. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y territorio histórico

				No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	1.016.092	581.616	259.273	1.856.981
			%	54,7	31,3	14,0	100,0
		Araba	**N**	169.535	67.812	32.528	269.875
			%	62,8	25,1	12,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	329.880	195.116	77.030	602.026
			%	54,8	32,4	12,8	100,0
		Bizkaia	**N**	516.676	318.687	149.716	985.079
			%	52,5	32,4	15,2	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	123.332	36.673	22.075	182.080
			%	67,7	20,1	12,1	100,0
		Araba	**N**	17.491	4.159	4.792	26.442
			%	66,1	15,7	18,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	41.892	14.739	5.816	62.446
			%	67,1	23,6	9,3	100,0
		Bizkaia	**N**	63.949	17.775	11.468	93.192
			%	68,6	19,1	12,3	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	330.766	170.427	72.836	574.029
			%	57,6	29,7	12,7	100,0
		Araba	**N**	56.553	20.637	11.704	88.895
			%	63,6	23,2	13,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	111.722	56.774	16.460	184.955
			%	60,4	30,7	8,9	100,0
		Bizkaia	**N**	162.491	93.016	44.672	300.179
			%	54,1	31,0	14,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 137. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y territorio histórico

				No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Ambos	**45-64**	**CAPV**	**N**	297.208	231.346	110.702	639.256
			%	46,5	36,2	17,3	100,0
		Araba	**N**	56.358	23.344	13.059	92.761
			%	60,8	25,2	14,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	94.147	72.327	36.644	203.118
			%	46,4	35,6	18,0	100,0
		Bizkaia	**N**	146.703	135.675	60.999	343.377
			%	42,7	39,5	17,8	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	115.548	79.320	38.819	233.688
			%	49,4	33,9	16,6	100,0
		Araba	**N**	19.113	11.217	2.060	32.390
			%	59,0	34,6	6,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	38.487	26.737	13.194	78.418
			%	49,1	34,1	16,8	100,0
		Bizkaia	**N**	57.948	41.366	23.566	122.880
			%	47,2	33,7	19,2	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	149.238	63.850	14.841	227.928
			%	65,5	28,0	6,5	100,0
		Araba	**N**	20.020	8.455	913	29.388
			%	68,1	28,8	3,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	43.633	24.540	4.917	73.089
			%	59,7	33,6	6,7	100,0
		Bizkaia	**N**	85.585	30.856	9.011	125.452
			%	68,2	24,6	7,2	100,0

Tabla 138. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y clase social

				No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	390.989	346.981	153.918	891.887
			%	43,8	38,9	17,3	100,0
		I	**N**	33.070	47.899	20.249	101.218
			%	32,7	47,3	20,0	100,0
		II	**N**	26.931	33.421	20.129	80.482
			%	33,5	41,5	25,0	100,0
		III	**N**	76.344	77.902	30.693	184.940
			%	41,3	42,1	16,6	100,0
		IV	**N**	202.893	160.636	71.254	434.783
			%	46,7	36,9	16,4	100,0
		V	**N**	51.750	27.122	11.592	90.464
			%	57,2	30,0	12,8	100,0
	15-24	**Total**	**N**	60.647	20.667	11.094	92.409
			%	65,6	22,4	12,0	100,0
		I	**N**	3.592	2.395	1.699	7.686
			%	46,7	31,2	22,1	100,0
		II	**N**	5.180	1.841	2.069	9.090
			%	57,0	20,3	22,8	100,0
		III	**N**	13.462	6.153	2.351	21.967
			%	61,3	28,0	10,7	100,0
		IV	**N**	30.063	7.112	3.920	41.095
			%	73,2	17,3	9,5	100,0
		V	**N**	8.351	3.165	1.055	12.571
			%	66,4	25,2	8,4	100,0

(continuación)

Tabla 138. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y clase social

				No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Hombres	**25-44**	**Total**	**N**	141.227	108.880	39.060	289.167
			%	48,8	37,7	13,5	100,0
		I	**N**	12.115	19.794	4.826	36.734
			%	33,0	53,9	13,1	100,0
		II	**N**	9.919	13.930	7.139	30.988
			%	32,0	45,0	23,0	100,0
		III	**N**	27.235	20.711	6.841	54.786
			%	49,7	37,8	12,5	100,0
		IV	**N**	71.678	47.088	17.678	136.444
			%	52,5	34,5	13,0	100,0
		V	**N**	20.281	7.358	2.576	30.215
			%	67,1	24,4	8,5	100,0
	45-64	**Total**	**N**	115.359	131.651	67.303	314.313
			%	36,7	41,9	21,4	100,0
		I	**N**	11.187	15.902	9.056	36.145
			%	31,0	44,0	25,1	100,0
		II	**N**	6.578	10.328	5.737	22.642
			%	29,1	45,6	25,3	100,0
		III	**N**	23.830	34.011	14.990	72.832
			%	32,7	46,7	20,6	100,0
		IV	**N**	58.193	61.834	32.774	152.801
			%	38,1	40,5	21,4	100,0
		V	**N**	15.571	9.576	4.745	29.892
			%	52,1	32,0	15,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 138. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y clase social

				No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Hombres	**65-74**	**Total**	**N**	34.692	47.696	26.623	109.011
			%	31,8	43,8	24,4	100,0
		I	**N**	3.180	5.354	3.028	11.561
			%	27,5	46,3	26,2	100,0
		II	**N**	2.702	3.853	3.853	10.408
			%	26,0	37,0	37,0	100,0
		III	**N**	5.034	9.309	4.907	19.250
			%	26,2	48,4	25,5	100,0
		IV	**N**	20.848	24.466	12.788	58.101
			%	35,9	42,1	22,0	100,0
		V	**N**	2.928	4.714	2.048	9.690
			%	30,2	48,7	21,1	100,0
	>=75	**Total**	**N**	39.064	38.087	9.838	86.989
			%	44,9	43,8	11,3	100,0
		I	**N**	2.996	4.454	1.641	9.092
			%	33,0	49,0	18,1	100,0
		II	**N**	2.552	3.470	1.331	7.353
			%	34,7	47,2	18,1	100,0
		III	**N**	6.783	7.719	1.604	16.105
			%	42,1	47,9	10,0	100,0
		IV	**N**	22.113	20.135	4.094	46.342
			%	47,7	43,4	8,8	100,0
		V	**N**	4.620	2.309	1.168	8.097
			%	57,1	28,5	14,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 138. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y clase social

				No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	621.922	234.053	104.987	960.963
			%	64,7	24,4	10,9	100,0
		I	**N**	52.666	30.240	17.952	100.858
			%	52,2	30,0	17,8	100,0
		II	**N**	46.634	26.596	13.162	86.393
			%	54,0	30,8	15,2	100,0
		III	**N**	157.254	69.501	29.816	256.571
			%	61,3	27,1	11,6	100,0
		IV	**N**	243.085	79.926	31.275	354.286
			%	68,6	22,6	8,8	100,0
		V	**N**	122.283	27.791	12.782	162.856
			%	75,1	17,1	7,8	100,0
	15-24	**Total**	**N**	61.803	15.807	10.981	88.591
			%	69,8	17,8	12,4	100,0
		I	**N**	8.968	2.196	1.703	12.866
			%	69,7	17,1	13,2	100,0
		II	**N**	6.076	3.180	906	10.162
			%	59,8	31,3	8,9	100,0
		III	**N**	14.097	3.089	3.248	20.435
			%	69,0	15,1	15,9	100,0
		IV	**N**	23.491	6.345	3.818	33.654
			%	69,8	18,9	11,3	100,0
		V	**N**	9.171	997	1.305	11.473
			%	79,9	8,7	11,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 138. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y clase social

				No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Mujeres	**25-44**	**Total**	**N**	188.352	61.547	33.529	283.428
			%	66,5	21,7	11,8	100,0
		I	**N**	25.073	11.283	6.617	42.973
			%	58,3	26,3	15,4	100,0
		II	**N**	17.179	8.376	5.872	31.426
			%	54,7	26,7	18,7	100,0
		III	**N**	49.660	16.963	6.253	72.876
			%	68,1	23,3	8,6	100,0
		IV	**N**	68.472	21.405	8.842	98.719
			%	69,4	21,7	9,0	100,0
		V	**N**	27.968	3.520	5.944	37.433
			%	74,7	9,4	15,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	181.617	99.524	43.400	324.541
			%	56,0	30,7	13,4	100,0
		I	**N**	10.991	12.440	8.074	31.504
			%	34,9	39,5	25,6	100,0
		II	**N**	15.616	11.384	4.479	31.479
			%	49,6	36,2	14,2	100,0
		III	**N**	48.705	32.986	15.076	96.767
			%	50,3	34,1	15,6	100,0
		IV	**N**	68.000	30.209	11.748	109.956
			%	61,8	27,5	10,7	100,0
		V	**N**	38.306	12.506	4.023	54.835
			%	69,9	22,8	7,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 138. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y clase social

				No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Mujeres	**65-74**	**Total**	**N**	80.617	31.624	12.196	124.437
			%	64,8	25,4	9,8	100,0
		I	**N**	3.431	3.238	1.558	8.227
			%	41,7	39,4	18,9	100,0
		II	**N**	3.770	889	1.464	6.123
			%	61,6	14,5	23,9	100,0
		III	**N**	19.807	11.255	3.438	34.500
			%	57,4	32,6	10,0	100,0
		IV	**N**	35.852	11.831	4.326	52.010
			%	68,9	22,7	8,3	100,0
		V	**N**	17.756	4.412	1.410	23.578
			%	75,3	18,7	6,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	109.533	25.552	4.882	139.967
			%	78,3	18,3	3,5	100,0
		I	**N**	4.203	1.084	.	5.287
			%	79,5	20,5	.	100,0
		II	**N**	3.994	2.768	440	7.202
			%	55,5	38,4	6,1	100,0
		III	**N**	24.985	5.208	1.801	31.994
			%	78,1	16,3	5,6	100,0
		IV	**N**	47.269	10.136	2.541	59.946
			%	78,9	16,9	4,2	100,0
		V	**N**	29.082	6.356	100	35.538
			%	81,8	17,9	0,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 138. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y clase social

				No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	1.012.911	581.034	258.905	1.852.850
			%	54,7	31,4	14,0	100,0
		I	**N**	85.736	78.139	38.201	202.076
			%	42,4	38,7	18,9	100,0
		II	**N**	73.566	60.018	33.291	166.874
			%	44,1	36,0	19,9	100,0
		III	**N**	233.598	147.403	60.510	441.511
			%	52,9	33,4	13,7	100,0
		IV	**N**	445.979	240.562	102.529	789.069
			%	56,5	30,5	13,0	100,0
		V	**N**	174.033	54.913	24.374	253.320
			%	68,7	21,7	9,6	100,0
	15-24	**Total**	**N**	122.450	36.474	22.075	181.000
			%	67,7	20,2	12,2	100,0
		I	**N**	12.559	4.591	3.402	20.552
			%	61,1	22,3	16,6	100,0
		II	**N**	11.256	5.021	2.976	19.252
			%	58,5	26,1	15,5	100,0
		III	**N**	27.559	9.243	5.599	42.401
			%	65,0	21,8	13,2	100,0
		IV	**N**	53.554	13.458	7.739	74.750
			%	71,6	18,0	10,4	100,0
		V	**N**	17.522	4.162	2.360	24.044
			%	72,9	17,3	9,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 138. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y clase social

				No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Ambos	**25-44**	**Total**	**N**	329.579	170.427	72.588	572.594
			%	57,6	29,8	12,7	100,0
		I	**N**	37.188	31.077	11.443	79.707
			%	46,7	39,0	14,4	100,0
		II	**N**	27.097	22.306	13.011	62.414
			%	43,4	35,7	20,8	100,0
		III	**N**	76.895	37.674	13.094	127.662
			%	60,2	29,5	10,3	100,0
		IV	**N**	140.150	68.493	26.520	235.163
			%	59,6	29,1	11,3	100,0
		V	**N**	48.249	10.878	8.520	67.648
			%	71,3	16,1	12,6	100,0
	45-64	**Total**	**N**	296.976	231.175	110.702	638.854
			%	46,5	36,2	17,3	100,0
		I	**N**	22.178	28.342	17.130	67.650
			%	32,8	41,9	25,3	100,0
		II	**N**	22.194	21.712	10.215	54.121
			%	41,0	40,1	18,9	100,0
		III	**N**	72.535	66.997	30.066	169.598
			%	42,8	39,5	17,7	100,0
		IV	**N**	126.193	92.043	44.522	262.757
			%	48,0	35,0	16,9	100,0
		V	**N**	53.876	22.082	8.769	84.727
			%	63,6	26,1	10,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 138. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y clase social

				No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Ambos	**65-74**	**Total**	**N**	115.308	79.320	38.819	233.448
			%	49,4	34,0	16,6	100,0
		I	**N**	6.611	8.592	4.586	19.788
			%	33,4	43,4	23,2	100,0
		II	**N**	6.472	4.742	5.318	16.532
			%	39,1	28,7	32,2	100,0
		III	**N**	24.841	20.563	8.345	53.750
			%	46,2	38,3	15,5	100,0
		IV	**N**	56.700	36.297	17.114	110.111
			%	51,5	33,0	15,5	100,0
		V	**N**	20.684	9.126	3.457	33.267
			%	62,2	27,4	10,4	100,0
	>=75	**Total**	**N**	148.597	63.638	14.720	226.955
			%	65,5	28,0	6,5	100,0
		I	**N**	7.199	5.538	1.641	14.378
			%	50,1	38,5	11,4	100,0
		II	**N**	6.546	6.238	1.772	14.556
			%	45,0	42,9	12,2	100,0
		III	**N**	31.768	12.927	3.405	48.099
			%	66,0	26,9	7,1	100,0
		IV	**N**	69.382	30.271	6.634	106.288
			%	65,3	28,5	6,2	100,0
		V	**N**	33.701	8.665	1.268	43.634
			%	77,2	19,9	2,9	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 139. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

				No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	392.658	347.391	154.286	894.335
			%	43,9	38,8	17,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	85.929	53.902	23.754	163.584
			%	52,5	33,0	14,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	69.308	53.008	21.392	143.708
			%	48,2	36,9	14,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	169.636	155.876	73.655	399.167
			%	42,5	39,1	18,5	100,0
		Terciaria	**N**	67.785	84.606	35.485	187.876
			%	36,1	45,0	18,9	100,0
	15-24	**Total**	**N**	61.529	20.866	11.094	93.489
			%	65,8	22,3	11,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	7.274	.	323	7.598
			%	95,7	.	4,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	21.311	2.960	874	25.146
			%	84,8	11,8	3,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	29.057	15.350	8.177	52.583
			%	55,3	29,2	15,6	100,0
		Terciaria	**N**	3.886	2.556	1.720	8.162
			%	47,6	31,3	21,1	100,0
	25-44	**Total**	**N**	141.735	108.880	39.307	289.923
			%	48,9	37,6	13,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	20.427	4.724	2.536	27.687
			%	73,8	17,1	9,2	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 139. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

				No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Hombres	**25-44**	**Secundaria, inferior**	**N**	19.092	10.478	3.792	33.363
			%	57,2	31,4	11,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	69.489	54.150	21.696	145.335
			%	47,8	37,3	14,9	100,0
		Terciaria	**N**	32.726	39.528	11.284	83.538
			%	39,2	47,3	13,5	100,0
	45-64	**Total**	**N**	115.359	131.651	67.303	314.313
			%	36,7	41,9	21,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	20.860	17.188	8.122	46.169
			%	45,2	37,2	17,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	18.134	22.019	10.535	50.688
			%	35,8	43,4	20,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	51.809	62.807	33.233	147.849
			%	35,0	42,5	22,5	100,0
		Terciaria	**N**	24.557	29.637	15.413	69.607
			%	35,3	42,6	22,1	100,0
	65-74	**Total**	**N**	34.757	47.696	26.623	109.076
			%	31,9	43,7	24,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	14.135	13.941	7.941	36.016
			%	39,2	38,7	22,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	5.512	10.362	4.230	20.104
			%	27,4	51,5	21,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	11.392	15.005	8.683	35.080
			%	32,5	42,8	24,8	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 139. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

				No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Hombres	**65-74**	**Terciaria**	**N**	3.718	8.388	5.770	17.876
			%	20,8	46,9	32,3	100,0
	>=75	**Total**	**N**	39.278	38.298	9.959	87.535
			%	44,9	43,8	11,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	23.233	18.049	4.833	46.115
			%	50,4	39,1	10,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	5.258	7.189	1.961	14.408
			%	36,5	49,9	13,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	7.890	8.564	1.866	18.320
			%	43,1	46,7	10,2	100,0
		Terciaria	**N**	2.897	4.496	1.299	8.692
			%	33,3	51,7	14,9	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	623.434	234.224	104.987	962.645
			%	64,8	24,3	10,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	175.189	38.051	11.265	224.505
			%	78,0	16,9	5,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	113.572	29.677	12.792	156.041
			%	72,8	19,0	8,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	201.751	86.038	40.448	328.237
			%	61,5	26,2	12,3	100,0
		Terciaria	**N**	132.922	80.458	40.483	253.862
			%	52,4	31,7	15,9	100,0
	15-24	**Total**	**N**	61.803	15.807	10.981	88.591
			%	69,8	17,8	12,4	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 139. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

				No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Mujeres	**15-24**	**Sin estudios, primaria**	**N**	7.331	235	1.083	8.649
			%	84,8	2,7	12,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	17.537	1.602	1.133	20.272
			%	86,5	7,9	5,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	29.855	8.438	6.481	44.774
			%	66,7	18,8	14,5	100,0
		Terciaria	**N**	7.080	5.532	2.284	14.896
			%	47,5	37,1	15,3	100,0
	25-44	**Total**	**N**	189.031	61.547	33.529	284.106
			%	66,5	21,7	11,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	16.346	2.279	678	19.303
			%	84,7	11,8	3,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	20.176	2.352	2.653	25.181
			%	80,1	9,3	10,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	75.020	21.626	10.823	107.468
			%	69,8	20,1	10,1	100,0
		Terciaria	**N**	77.488	35.290	19.375	132.154
			%	58,6	26,7	14,7	100,0
	45-64	**Total**	**N**	181.849	99.695	43.400	324.943
			%	56,0	30,7	13,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	37.846	9.201	2.789	49.836
			%	75,9	18,5	5,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	32.711	14.032	5.729	52.472
			%	62,3	26,7	10,9	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Tabla 139. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

				No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Mujeres	**45-64**	**Secundaria, superior**	**N**	73.296	42.360	19.396	135.052
			%	54,3	31,4	14,4	100,0
		Terciaria	**N**	37.996	34.102	15.485	87.583
			%	43,4	38,9	17,7	100,0
	65-74	**Total**	**N**	80.791	31.624	12.196	124.612
			%	64,8	25,4	9,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	37.489	11.262	3.866	52.618
			%	71,2	21,4	7,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	22.134	6.034	2.122	30.290
			%	73,1	19,9	7,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	15.737	10.770	3.263	29.771
			%	52,9	36,2	11,0	100,0
		Terciaria	**N**	5.431	3.558	2.945	11.934
			%	45,5	29,8	24,7	100,0
	>=75	**Total**	**N**	109.959	25.552	4.882	140.393
			%	78,3	18,2	3,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	76.177	15.074	2.848	94.100
			%	81,0	16,0	3,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	21.014	5.656	1.155	27.825
			%	75,5	20,3	4,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	7.843	2.845	485	11.172
			%	70,2	25,5	4,3	100,0
		Terciaria	**N**	4.926	1.976	394	7.296
			%	67,5	27,1	5,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 139. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

				No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	1.016.092	581.616	259.273	1.856.981
			%	54,7	31,3	14,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	261.118	91.953	35.019	388.090
			%	67,3	23,7	9,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	182.880	82.684	34.184	299.749
			%	61,0	27,6	11,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	371.387	241.914	114.103	727.405
			%	51,1	33,3	15,7	100,0
		Terciaria	**N**	200.706	165.064	75.968	441.738
			%	45,4	37,4	17,2	100,0
	15-24	**Total**	**N**	123.332	36.673	22.075	182.080
			%	67,7	20,1	12,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	14.605	235	1.407	16.247
			%	89,9	1,4	8,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	38.848	4.562	2.007	45.418
			%	85,5	10,0	4,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	58.911	23.788	14.658	97.358
			%	60,5	24,4	15,1	100,0
		Terciaria	**N**	10.967	8.088	4.003	23.058
			%	47,6	35,1	17,4	100,0
	25-44	**Total**	**N**	330.766	170.427	72.836	574.029
			%	57,6	29,7	12,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	36.773	7.003	3.214	46.990
			%	78,3	14,9	6,8	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 139. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

				No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Ambos	**25-44**	**Secundaria, inferior**	**N**	39.269	12.830	6.445	58.544
			%	67,1	21,9	11,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	144.509	75.776	32.519	252.803
			%	57,2	30,0	12,9	100,0
		Terciaria	**N**	110.215	74.819	30.659	215.692
			%	51,1	34,7	14,2	100,0
	45-64	**Total**	**N**	297.208	231.346	110.702	639.256
			%	46,5	36,2	17,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	58.705	26.389	10.911	96.005
			%	61,1	27,5	11,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	50.845	36.051	16.264	103.160
			%	49,3	34,9	15,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	125.105	105.167	52.629	282.901
			%	44,2	37,2	18,6	100,0
		Terciaria	**N**	62.553	63.739	30.898	157.190
			%	39,8	40,5	19,7	100,0
	65-74	**Total**	**N**	115.548	79.320	38.819	233.688
			%	49,4	33,9	16,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	51.625	25.203	11.807	88.634
			%	58,2	28,4	13,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	27.646	16.396	6.352	50.394
			%	54,9	32,5	12,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	27.129	25.775	11.946	64.850
			%	41,8	39,7	18,4	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 139. Distribución de la población según el riesgo a largo plazo de tener problemas de salud debido a su consumo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

				No bebe, ocasional	Bajo riesgo	Alto riesgo	Total
Ambos	**65-74**	**Terciaria**	**N**	9.149	11.946	8.714	29.810
			%	30,7	40,1	29,2	100,0
	>=75	**Total**	**N**	149.238	63.850	14.841	227.928
			%	65,5	28,0	6,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	99.410	33.123	7.681	140.214
			%	70,9	23,6	5,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	26.272	12.846	3.116	42.233
			%	62,2	30,4	7,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	15.733	11.409	2.351	29.492
			%	53,3	38,7	8,0	100,0
		Terciaria	**N**	7.823	6.472	1.693	15.989
			%	48,9	40,5	10,6	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 140. Prevalencia (%) de población con alto riesgo a largo plazo de tener problemas de salud relacionados con su consumo de alcohol por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	**Total**	17,3	14,9	15,9	18,7
	15-24	11,9	13,7	9,6	12,9
	25-44	13,6	16,2	10,0	15,0
	45-64	21,4	17,6	22,5	21,8
	65-74	24,4	9,9	23,5	28,9
	>=75	11,4	7,8	8,9	13,7
Mujeres	**Total**	10,9	9,3	9,9	11,9
	15-24	12,4	23,1	9,0	11,7
	25-44	11,8	10,2	7,7	14,8
	45-64	13,4	10,5	13,6	13,9
	65-74	9,8	3,2	11,0	10,7
	>=75	3,5	0,0	5,4	3,2
Ambos sexos	**Total**	14,0	12,1	12,8	15,2
	15-24	12,1	18,1	9,3	12,3
	25-44	12,7	13,2	8,9	14,9
	45-64	17,3	14,1	18,0	17,8
	65-74	16,6	6,4	16,8	19,2
	>=75	6,5	3,1	6,7	7,2

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 141. Prevalencia (%) de población con alto riesgo a largo plazo de tener problemas de salud relacionados con su consumo de alcohol por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	**Total**	17,3	20,0	25,0	16,6	16,4	12,8
	15-24	12,0	22,1	22,8	10,7	9,5	8,4
	25-44	13,5	13,1	23,0	12,5	13,0	8,5
	45-64	21,4	25,1	25,3	20,6	21,4	15,9
	65-74	24,4	26,2	37,0	25,5	22,0	21,1
	>=75	11,3	18,1	18,1	10,0	8,8	14,4
Mujeres	**Total**	10,9	17,8	15,2	11,6	8,8	7,8
	15-24	12,4	13,2	8,9	15,9	11,3	11,4
	25-44	11,8	15,4	18,7	8,6	9,0	15,9
	45-64	13,4	25,6	14,2	15,6	10,7	7,3
	65-74	9,8	18,9	23,9	10,0	8,3	6,0
	>=75	3,5	0,0	6,1	5,6	4,2	0,3
Ambos sexos	**Total**	14,0	18,9	19,9	13,7	13,0	9,6
	15-24	12,2	16,6	15,5	13,2	10,4	9,8
	25-44	12,7	14,4	20,8	10,3	11,3	12,6
	45-64	17,3	25,3	18,9	17,7	16,9	10,3
	65-74	16,6	23,2	32,2	15,5	15,5	10,4
	>=75	6,5	11,4	12,2	7,1	6,2	2,9

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 142. Prevalencia (%) de población con alto riesgo a largo plazo de tener problemas de salud relacionados con su consumo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

		Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Hombres	**Total**	17,3	14,5	14,9	18,5	18,9
	15-24	11,9	4,3	3,5	15,6	21,1
	25-44	13,6	9,2	11,4	14,9	13,5
	45-64	21,4	17,6	20,8	22,5	22,1
	65-74	24,4	22,0	21,0	24,8	32,3
	>=75	11,4	10,5	13,6	10,2	14,9
Mujeres	**Total**	10,9	5,0	8,2	12,3	15,9
	15-24	12,4	12,5	5,6	14,5	15,3
	25-44	11,8	3,5	10,5	10,1	14,7
	45-64	13,4	5,6	10,9	14,4	17,7
	65-74	9,8	7,3	7,0	11,0	24,7
	>=75	3,5	3,0	4,2	4,3	5,4
Ambos sexos	**Total**	14,0	9,0	11,4	15,7	17,2
	15-24	12,1	8,7	4,4	15,1	17,4
	25-44	12,7	6,8	11,0	12,9	14,2
	45-64	17,3	11,4	15,8	18,6	19,7
	65-74	16,6	13,3	12,6	18,4	29,2
	>=75	6,5	5,5	7,4	8,0	10,6

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 143. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y territorio histórico

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada 15 días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	181.779	34.432	122.301	163.166	81.081	58.225	109.274	144.078	894.335
			%	20,3	3,8	13,7	18,2	9,1	6,5	12,2	16,1	100,0
		Araba	**N**	24.575	2.977	12.861	23.989	14.799	11.040	18.111	23.051	131.403
			%	18,7	2,3	9,8	18,3	11,3	8,4	13,8	17,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	57.422	10.997	41.030	48.245	29.266	19.146	38.928	46.121	291.155
			%	19,7	3,8	14,1	16,6	10,1	6,6	13,4	15,8	100,0
		Bizkaia	**N**	99.783	20.457	68.409	90.932	37.016	28.040	52.235	74.906	471.778
			%	21,2	4,3	14,5	19,3	7,8	5,9	11,1	15,9	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	443	2.339	9.586	19.592	12.932	11.696	15.948	20.952	93.489
			%	0,5	2,5	10,3	21,0	13,8	12,5	17,1	22,4	100,0
		Araba	**N**	229	45	1.392	2.551	2.352	3.077	2.345	1.988	13.978
			%	1,6	0,3	10,0	18,2	16,8	22,0	16,8	14,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	378	2.739	7.807	5.168	2.906	4.787	8.395	32.180
			%	.	1,2	8,5	24,3	16,1	9,0	14,9	26,1	100,0
		Bizkaia	**N**	215	1.916	5.455	9.234	5.413	5.714	8.816	10.569	47.331
			%	0,5	4,0	11,5	19,5	11,4	12,1	18,6	22,3	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	15.836	10.673	51.035	70.644	35.463	23.664	39.633	42.975	289.923
			%	5,5	3,7	17,6	24,4	12,2	8,2	13,7	14,8	100,0
		Araba	**N**	2.169	1.034	7.055	12.811	6.184	3.864	4.528	6.499	44.145
			%	4,9	2,3	16,0	29,0	14,0	8,8	10,3	14,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 143. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y territorio histórico

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada 15 días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Hombres	**25-44**	**Gipuzkoa**	**N**	5.612	2.436	15.083	19.114	12.945	9.049	15.251	14.302	93.792
			%	6,0	2,6	16,1	20,4	13,8	9,6	16,3	15,2	100,0
		Bizkaia	**N**	8.055	7.203	28.897	38.719	16.334	10.750	19.853	22.175	151.986
			%	5,3	4,7	19,0	25,5	10,7	7,1	13,1	14,6	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	74.582	15.761	50.663	57.948	24.542	15.196	36.544	39.077	314.313
			%	23,7	5,0	16,1	18,4	7,8	4,8	11,6	12,4	100,0
		Araba	**N**	9.942	1.338	3.498	7.438	5.723	2.964	7.973	7.510	46.385
			%	21,4	2,9	7,5	16,0	12,3	6,4	17,2	16,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	21.791	6.661	18.435	16.442	8.224	4.442	13.480	11.194	100.669
			%	21,6	6,6	18,3	16,3	8,2	4,4	13,4	11,1	100,0
		Bizkaia	**N**	42.849	7.762	28.730	34.068	10.595	7.790	15.091	20.373	167.258
			%	25,6	4,6	17,2	20,4	6,3	4,7	9,0	12,2	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	52.733	4.735	7.338	9.513	4.358	5.428	9.645	15.326	109.076
			%	48,3	4,3	6,7	8,7	4,0	5,0	8,8	14,1	100,0
		Araba	**N**	7.052	561	447	452	84	999	1.815	3.821	15.231
			%	46,3	3,7	2,9	3,0	0,6	6,6	11,9	25,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	16.703	1.200	3.675	3.500	1.252	1.996	3.173	5.137	36.637
			%	45,6	3,3	10,0	9,6	3,4	5,4	8,7	14,0	100,0
		Bizkaia	**N**	28.978	2.975	3.216	5.560	3.022	2.433	4.657	6.367	57.208
			%	50,7	5,2	5,6	9,7	5,3	4,3	8,1	11,1	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	38.184	925	3.679	5.469	3.786	2.241	7.504	25.748	87.535

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 143. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y territorio histórico

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada 15 días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Hombres	**>=75**	**CAPV**	**%**	43,6	1,1	4,2	6,2	4,3	2,6	8,6	29,4	100,0
		Araba	**N**	5.183	.	470	738	456	135	1.449	3.233	11.664
			%	44,4	.	4,0	6,3	3,9	1,2	12,4	27,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	13.315	323	1.097	1.381	1.677	753	2.237	7.093	27.877
			%	47,8	1,2	3,9	5,0	6,0	2,7	8,0	25,4	100,0
		Bizkaia	**N**	19.686	602	2.112	3.351	1.653	1.352	3.818	15.421	47.995
			%	41,0	1,3	4,4	7,0	3,4	2,8	8,0	32,1	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	85.200	15.162	92.633	146.217	73.519	68.737	159.814	321.365	962.645
			%	8,9	1,6	9,6	15,2	7,6	7,1	16,6	33,4	100,0
		Araba	**N**	9.295	529	9.209	16.904	9.830	10.818	22.380	59.506	138.472
			%	6,7	0,4	6,7	12,2	7,1	7,8	16,2	43,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	33.344	4.650	31.801	44.657	23.563	19.906	63.341	89.610	310.872
			%	10,7	1,5	10,2	14,4	7,6	6,4	20,4	28,8	100,0
		Bizkaia	**N**	42.560	9.983	51.623	84.656	40.126	38.013	74.093	172.249	513.302
			%	8,3	1,9	10,1	16,5	7,8	7,4	14,4	33,6	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	.	894	6.037	19.857	11.861	8.624	17.855	23.462	88.591
			%	.	1,0	6,8	22,4	13,4	9,7	20,2	26,5	100,0
		Araba	**N**	.	.	1.234	3.500	543	253	3.485	3.449	12.464
			%	.	.	9,9	28,1	4,4	2,0	28,0	27,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	.	2.471	7.159	4.919	3.362	4.904	7.452	30.266
			%	.	.	8,2	23,7	16,3	11,1	16,2	24,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 143. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y territorio histórico

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada 15 días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Mujeres	**15-24**	**Bizkaia**	**N**	.	894	2.332	9.197	6.399	5.009	9.467	12.562	45.861
			%	.	2,0	5,1	20,1	14,0	10,9	20,6	27,4	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	6.890	3.256	29.372	55.558	33.088	31.878	52.917	71.148	284.106
			%	2,4	1,1	10,3	19,6	11,6	11,2	18,6	25,0	100,0
		Araba	**N**	56	.	4.589	4.627	6.085	7.579	8.756	13.058	44.750
			%	0,1	.	10,3	10,3	13,6	16,9	19,6	29,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.156	1.248	7.532	18.053	9.109	6.773	23.135	21.157	91.164
			%	4,6	1,4	8,3	19,8	10,0	7,4	25,4	23,2	100,0
		Bizkaia	**N**	2.678	2.008	17.250	32.878	17.894	17.526	21.026	36.933	148.193
			%	1,8	1,4	11,6	22,2	12,1	11,8	14,2	24,9	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	33.422	7.308	46.481	55.884	21.469	22.928	48.073	89.379	324.943
			%	10,3	2,2	14,3	17,2	6,6	7,1	14,8	27,5	100,0
		Araba	**N**	3.666	282	3.386	6.854	2.876	1.925	7.439	19.948	46.376
			%	7,9	0,6	7,3	14,8	6,2	4,2	16,0	43,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	12.349	2.047	15.873	15.373	7.321	7.601	17.101	24.784	102.449
			%	12,1	2,0	15,5	15,0	7,1	7,4	16,7	24,2	100,0
		Bizkaia	**N**	17.406	4.979	27.223	33.657	11.272	13.402	23.533	44.648	176.118
			%	9,9	2,8	15,5	19,1	6,4	7,6	13,4	25,4	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	25.739	1.252	7.092	9.738	3.633	2.733	22.281	52.145	124.612
			%	20,7	1,0	5,7	7,8	2,9	2,2	17,9	41,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 143. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y territorio histórico

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada 15 días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Mujeres	**65-74**	**Araba**	**N**	3.224	.	.	1.542	.	1.061	1.506	9.827	17.159
			%	18,8	.	.	9,0	.	6,2	8,8	57,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	7.626	437	3.945	2.843	1.116	915	10.131	14.767	41.781
			%	18,3	1,0	9,4	6,8	2,7	2,2	24,2	35,3	100,0
		Bizkaia	**N**	14.889	815	3.147	5.353	2.518	756	10.644	27.551	65.672
			%	22,7	1,2	4,8	8,2	3,8	1,2	16,2	42,0	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	19.149	2.452	3.651	5.181	3.468	2.573	18.688	85.231	140.393
			%	13,6	1,7	2,6	3,7	2,5	1,8	13,3	60,7	100,0
		Araba	**N**	2.350	247	.	381	327	.	1.194	13.225	17.724
			%	13,3	1,4	.	2,1	1,8	.	6,7	74,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	9.212	918	1.981	1.229	1.098	1.255	8.070	21.450	45.212
			%	20,4	2,0	4,4	2,7	2,4	2,8	17,8	47,4	100,0
		Bizkaia	**N**	7.588	1.287	1.670	3.571	2.043	1.319	9.423	50.556	77.457
			%	9,8	1,7	2,2	4,6	2,6	1,7	12,2	65,3	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	266.979	49.594	214.934	309.383	154.600	126.962	269.088	465.442	1.856.981
			%	14,4	2,7	11,6	16,7	8,3	6,8	14,5	25,1	100,0
		Araba	**N**	33.870	3.506	22.070	40.893	24.630	21.858	40.491	82.557	269.875
			%	12,6	1,3	8,2	15,2	9,1	8,1	15,0	30,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	90.765	15.647	72.831	92.902	52.828	39.052	102.269	135.731	602.026
			%	15,1	2,6	12,1	15,4	8,8	6,5	17,0	22,5	100,0
		Bizkaia	**N**	142.343	30.440	120.032	175.588	77.142	66.052	126.328	247.154	985.079

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 143. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y territorio histórico

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada 15 días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Ambos	**Total**	**Bizkaia**	**%**	14,4	3,1	12,2	17,8	7,8	6,7	12,8	25,1	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	443	3.233	15.623	39.448	24.793	20.321	33.803	44.415	182.080
			%	0,2	1,8	8,6	21,7	13,6	11,2	18,6	24,4	100,0
		Araba	**N**	229	45	2.626	6.051	2.895	3.331	5.829	5.436	26.442
			%	0,9	0,2	9,9	22,9	10,9	12,6	22,0	20,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	378	5.210	14.966	10.086	6.267	9.691	15.847	62.446
			%	.	0,6	8,3	24,0	16,2	10,0	15,5	25,4	100,0
		Bizkaia	**N**	215	2.810	7.787	18.431	11.812	10.723	18.283	23.131	93.192
			%	0,2	3,0	8,4	19,8	12,7	11,5	19,6	24,8	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	22.726	13.928	80.407	126.202	68.551	55.542	92.550	114.123	574.029
			%	4,0	2,4	14,0	22,0	11,9	9,7	16,1	19,9	100,0
		Araba	**N**	2.225	1.034	11.645	17.438	12.269	11.443	13.284	19.557	88.895
			%	2,5	1,2	13,1	19,6	13,8	12,9	14,9	22,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	9.768	3.683	22.615	37.167	22.054	15.822	38.387	35.459	184.955
			%	5,3	2,0	12,2	20,1	11,9	8,6	20,8	19,2	100,0
		Bizkaia	**N**	10.733	9.211	46.147	71.597	34.228	28.277	40.879	59.107	300.179
			%	3,6	3,1	15,4	23,9	11,4	9,4	13,6	19,7	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	108.004	23.068	97.144	113.832	46.011	38.124	84.617	128.456	639.256
			%	16,9	3,6	15,2	17,8	7,2	6,0	13,2	20,1	100,0
		Araba	**N**	13.609	1.620	6.884	14.291	8.599	4.889	15.412	27.458	92.761
			%	14,7	1,7	7,4	15,4	9,3	5,3	16,6	29,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 143. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y territorio histórico

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada 15 días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Ambos	**45-64**	**Gipuzkoa**	**N**	34.140	8.707	34.308	31.815	15.546	12.043	30.581	35.977	203.118
			%	16,8	4,3	16,9	15,7	7,7	5,9	15,1	17,7	100,0
		Bizkaia	**N**	60.255	12.741	55.953	67.725	21.866	21.192	38.624	65.021	343.377
			%	17,5	3,7	16,3	19,7	6,4	6,2	11,2	18,9	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	78.472	5.986	14.430	19.251	7.991	8.161	31.926	67.470	233.688
			%	33,6	2,6	6,2	8,2	3,4	3,5	13,7	28,9	100,0
		Araba	**N**	10.276	561	447	1.994	84	2.060	3.321	13.648	32.390
			%	31,7	1,7	1,4	6,2	0,3	6,4	10,3	42,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	24.330	1.637	7.620	6.344	2.368	2.912	13.304	19.904	78.418
			%	31,0	2,1	9,7	8,1	3,0	3,7	17,0	25,4	100,0
		Bizkaia	**N**	43.867	3.789	6.363	10.913	5.540	3.190	15.301	33.918	122.880
			%	35,7	3,1	5,2	8,9	4,5	2,6	12,5	27,6	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	57.334	3.377	7.330	10.650	7.253	4.814	26.192	110.978	227.928
			%	25,2	1,5	3,2	4,7	3,2	2,1	11,5	48,7	100,0
		Araba	**N**	7.532	247	470	1.118	783	135	2.644	16.458	29.388
			%	25,6	0,8	1,6	3,8	2,7	0,5	9,0	56,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	22.527	1.242	3.078	2.610	2.775	2.008	10.307	28.543	73.089
			%	30,8	1,7	4,2	3,6	3,8	2,7	14,1	39,1	100,0
		Bizkaia	**N**	27.274	1.889	3.782	6.922	3.696	2.671	13.242	65.977	125.452
			%	21,7	1,5	3,0	5,5	2,9	2,1	10,6	52,6	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 144. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y clase social

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada 15 días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	181.411	34.432	122.301	162.756	80.840	57.502	109.176	143.471	891.887
			%	20,3	3,9	13,7	18,2	9,1	6,4	12,2	16,1	100,0
		I	**N**	19.029	6.401	19.764	22.954	9.243	6.025	7.729	10.072	101.218
			%	18,8	6,3	19,5	22,7	9,1	6,0	7,6	10,0	100,0
		II	**N**	19.872	3.354	12.180	18.145	5.648	4.417	9.482	7.385	80.482
			%	24,7	4,2	15,1	22,5	7,0	5,5	11,8	9,2	100,0
		III	**N**	34.267	8.813	26.201	39.315	13.716	11.011	27.140	24.478	184.940
			%	18,5	4,8	14,2	21,3	7,4	6,0	14,7	13,2	100,0
		IV	**N**	93.435	12.301	54.388	71.765	45.352	29.380	49.469	78.692	434.783
			%	21,5	2,8	12,5	16,5	10,4	6,8	11,4	18,1	100,0
		V	**N**	14.808	3.563	9.767	10.577	6.881	6.668	15.357	22.844	90.464
			%	16,4	3,9	10,8	11,7	7,6	7,4	17,0	25,3	100,0
	15-24	**Total**	**N**	443	2.339	9.586	19.393	12.692	11.154	15.850	20.952	92.409
			%	0,5	2,5	10,4	21,0	13,7	12,1	17,2	22,7	100,0
		I	**N**	.	1.294	805	1.995	439	1.103	.	2.049	7.686
			%	.	16,8	10,5	26,0	5,7	14,4	.	26,7	100,0
		II	**N**	215	.	1.597	2.099	886	1.416	811	2.066	9.090
			%	2,4	.	17,6	23,1	9,7	15,6	8,9	22,7	100,0
		III	**N**	.	361	2.127	6.017	1.668	2.801	4.596	4.397	21.967
			%	.	1,6	9,7	27,4	7,6	12,8	20,9	20,0	100,0
		IV	**N**	229	423	2.962	7.419	9.113	5.175	7.192	8.583	41.095
			%	0,6	1,0	7,2	18,1	22,2	12,6	17,5	20,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 144. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y clase social

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada 15 días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Hombres	**15-24**	**V**	**N**	.	261	2.095	1.864	585	658	3.250	3.857	12.571
			%	.	2,1	16,7	14,8	4,7	5,2	25,9	30,7	100,0
	25-44	**Total**	**N**	15.588	10.673	51.035	70.644	35.463	23.482	39.633	42.648	289.167
			%	5,4	3,7	17,6	24,4	12,3	8,1	13,7	14,7	100,0
		I	**N**	1.442	2.568	8.762	11.848	4.898	2.410	3.157	1.650	36.734
			%	3,9	7,0	23,9	32,3	13,3	6,6	8,6	4,5	100,0
		II	**N**	1.299	1.771	6.374	11.625	3.054	2.045	4.005	815	30.988
			%	4,2	5,7	20,6	37,5	9,9	6,6	12,9	2,6	100,0
		III	**N**	3.341	2.374	10.319	11.518	6.412	4.142	9.219	7.461	54.786
			%	6,1	4,3	18,8	21,0	11,7	7,6	16,8	13,6	100,0
		IV	**N**	7.874	3.401	21.984	31.508	17.140	11.341	18.488	24.709	136.444
			%	5,8	2,5	16,1	23,1	12,6	8,3	13,5	18,1	100,0
		V	**N**	1.632	560	3.597	4.145	3.959	3.545	4.765	8.013	30.215
			%	5,4	1,9	11,9	13,7	13,1	11,7	15,8	26,5	100,0
	45-64	**Total**	**N**	74.582	15.761	50.663	57.948	24.542	15.196	36.544	39.077	314.313
			%	23,7	5,0	16,1	18,4	7,8	4,8	11,6	12,4	100,0
		I	**N**	7.860	1.813	9.010	6.276	3.824	1.292	2.929	3.142	36.145
			%	21,7	5,0	24,9	17,4	10,6	3,6	8,1	8,7	100,0
		II	**N**	8.213	1.453	3.742	2.656	1.128	704	3.153	1.592	22.642
			%	36,3	6,4	16,5	11,7	5,0	3,1	13,9	7,0	100,0
		III	**N**	14.264	4.420	12.089	18.229	4.964	2.635	10.768	5.464	72.832
			%	19,6	6,1	16,6	25,0	6,8	3,6	14,8	7,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 144. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y clase social

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada 15 días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Hombres	**45-64**	**IV**	**N**	37.883	6.135	22.683	27.907	13.338	8.685	14.028	22.141	152.801
			%	24,8	4,0	14,8	18,3	8,7	5,7	9,2	14,5	100,0
		V	**N**	6.362	1.940	3.138	2.881	1.287	1.881	5.666	6.737	29.892
			%	21,3	6,5	10,5	9,6	4,3	6,3	19,0	22,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	52.733	4.735	7.338	9.513	4.358	5.428	9.645	15.260	109.011
			%	48,4	4,3	6,7	8,7	4,0	5,0	8,8	14,0	100,0
		I	**N**	5.044	578	637	2.123	.	1.116	450	1.614	11.561
			%	43,6	5,0	5,5	18,4	.	9,6	3,9	14,0	100,0
		II	**N**	6.516	.	467	723	487	251	1.336	628	10.408
			%	62,6	.	4,5	6,9	4,7	2,4	12,8	6,0	100,0
		III	**N**	9.910	1.395	911	2.001	.	381	1.733	2.920	19.250
			%	51,5	7,2	4,7	10,4	.	2,0	9,0	15,2	100,0
		IV	**N**	27.250	1.960	4.726	3.317	2.951	3.530	5.077	9.289	58.101
			%	46,9	3,4	8,1	5,7	5,1	6,1	8,7	16,0	100,0
		V	**N**	4.013	802	598	1.349	920	150	1.049	809	9.690
			%	41,4	8,3	6,2	13,9	9,5	1,5	10,8	8,3	100,0
	>=75	**Total**	**N**	38.064	925	3.679	5.257	3.786	2.241	7.504	25.534	86.989
			%	43,8	1,1	4,2	6,0	4,4	2,6	8,6	29,4	100,0
		I	**N**	4.684	148	550	713	82	103	1.194	1.618	9.092
			%	51,5	1,6	6,0	7,8	0,9	1,1	13,1	17,8	100,0
		II	**N**	3.629	130	.	1.042	92	.	176	2.283	7.353
			%	49,4	1,8	.	14,2	1,3	.	2,4	31,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 144. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y clase social

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada 15 días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Hombres	**>=75**	**III**	**N**	6.752	264	755	1.551	671	1.052	824	4.235	16.105
			%	41,9	1,6	4,7	9,6	4,2	6,5	5,1	26,3	100,0
		IV	**N**	20.198	383	2.034	1.614	2.810	650	4.683	13.969	46.342
			%	43,6	0,8	4,4	3,5	6,1	1,4	10,1	30,1	100,0
		V	**N**	2.800	.	340	337	130	435	627	3.428	8.097
			%	34,6	.	4,2	4,2	1,6	5,4	7,7	42,3	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	85.029	15.162	92.633	146.217	73.519	68.737	159.638	320.029	960.963
			%	8,8	1,6	9,6	15,2	7,7	7,2	16,6	33,3	100,0
		I	**N**	9.115	2.322	14.581	22.174	9.535	9.409	13.841	19.882	100.858
			%	9,0	2,3	14,5	22,0	9,5	9,3	13,7	19,7	100,0
		II	**N**	8.593	1.858	14.428	14.879	8.167	7.303	12.116	19.049	86.393
			%	9,9	2,2	16,7	17,2	9,5	8,5	14,0	22,0	100,0
		III	**N**	23.295	3.754	27.043	45.225	26.568	19.256	39.809	71.620	256.571
			%	9,1	1,5	10,5	17,6	10,4	7,5	15,5	27,9	100,0
		IV	**N**	31.574	4.502	26.713	48.412	21.840	23.913	62.784	134.548	354.286
			%	8,9	1,3	7,5	13,7	6,2	6,7	17,7	38,0	100,0
		V	**N**	12.452	2.727	9.868	15.527	7.409	8.856	31.088	74.930	162.856
			%	7,6	1,7	6,1	9,5	4,5	5,4	19,1	46,0	100,0
	15-24	**Total**	**N**	.	894	6.037	19.857	11.861	8.624	17.855	23.462	88.591
			%	.	1,0	6,8	22,4	13,4	9,7	20,2	26,5	100,0
		I	**N**	.	.	1.651	2.248	1.996	1.696	2.927	2.349	12.866
			%	.	.	12,8	17,5	15,5	13,2	22,7	18,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 144. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y clase social

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada 15 días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Mujeres	**15-24**	**II**	**N**	.	264	762	3.060	1.074	1.217	1.751	2.034	10.162
			%	.	2,6	7,5	30,1	10,6	12,0	17,2	20,0	100,0
		III	**N**	.	630	661	5.046	4.906	1.303	3.786	4.103	20.435
			%	.	3,1	3,2	24,7	24,0	6,4	18,5	20,1	100,0
		IV	**N**	.	.	2.361	7.803	3.365	3.610	7.127	9.389	33.654
			%	.	.	7,0	23,2	10,0	10,7	21,2	27,9	100,0
		V	**N**	.	.	602	1.700	520	799	2.265	5.587	11.473
			%	.	.	5,2	14,8	4,5	7,0	19,7	48,7	100,0
	25-44	**Total**	**N**	6.890	3.256	29.372	55.558	33.088	31.878	52.917	70.469	283.428
			%	2,4	1,1	10,4	19,6	11,7	11,2	18,7	24,9	100,0
		I	**N**	1.460	590	5.221	10.628	5.867	5.192	6.795	7.220	42.973
			%	3,4	1,4	12,2	24,7	13,7	12,1	15,8	16,8	100,0
		II	**N**	654	666	6.987	5.940	3.225	2.143	5.160	6.651	31.426
			%	2,1	2,1	22,2	18,9	10,3	6,8	16,4	21,2	100,0
		III	**N**	1.285	.	6.327	15.604	11.008	9.620	14.562	14.470	72.876
			%	1,8	.	8,7	21,4	15,1	13,2	20,0	19,9	100,0
		IV	**N**	1.867	1.120	8.309	18.951	10.366	10.786	18.834	28.486	98.719
			%	1,9	1,1	8,4	19,2	10,5	10,9	19,1	28,9	100,0
		V	**N**	1.623	880	2.528	4.434	2.622	4.137	7.567	13.641	37.433
			%	4,3	2,3	6,8	11,8	7,0	11,1	20,2	36,4	100,0
	45-64	**Total**	**N**	33.251	7.308	46.481	55.884	21.469	22.928	48.073	89.147	324.541
			%	10,2	2,3	14,3	17,2	6,6	7,1	14,8	27,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 144. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y clase social

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada 15 días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Mujeres	**45-64**	**I**	**N**	4.956	1.605	6.272	7.680	1.672	2.208	2.728	4.382	31.504
			%	15,7	5,1	19,9	24,4	5,3	7,0	8,7	13,9	100,0
		II	**N**	4.127	709	5.539	5.486	3.014	3.943	3.468	5.192	31.479
			%	13,1	2,3	17,6	17,4	9,6	12,5	11,0	16,5	100,0
		III	**N**	9.911	2.290	16.411	19.451	7.099	6.696	12.280	22.629	96.767
			%	10,2	2,4	17,0	20,1	7,3	6,9	12,7	23,4	100,0
		IV	**N**	10.982	1.709	12.415	16.850	6.573	7.223	18.532	35.673	109.956
			%	10,0	1,6	11,3	15,3	6,0	6,6	16,9	32,4	100,0
		V	**N**	3.274	995	5.844	6.416	3.111	2.858	11.065	21.271	54.835
			%	6,0	1,8	10,7	11,7	5,7	5,2	20,2	38,8	100,0
	65-74	**Total**	**N**	25.739	1.252	7.092	9.738	3.633	2.733	22.281	51.970	124.437
			%	20,7	1,0	5,7	7,8	2,9	2,2	17,9	41,8	100,0
		I	**N**	2.427	127	945	1.297	.	313	854	2.264	8.227
			%	29,5	1,5	11,5	15,8	.	3,8	10,4	27,5	100,0
		II	**N**	1.588	.	687	78	.	.	519	3.250	6.123
			%	25,9	.	11,2	1,3	.	.	8,5	53,1	100,0
		III	**N**	8.146	214	2.676	3.656	1.989	433	4.607	12.777	34.500
			%	23,6	0,6	7,8	10,6	5,8	1,3	13,4	37,0	100,0
		IV	**N**	10.118	223	2.686	3.130	946	1.304	10.599	23.003	52.010
			%	19,5	0,4	5,2	6,0	1,8	2,5	20,4	44,2	100,0
		V	**N**	3.459	688	97	1.577	698	682	5.701	10.676	23.578
			%	14,7	2,9	0,4	6,7	3,0	2,9	24,2	45,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 144. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y clase social

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada 15 días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Mujeres	**>=75**	**Total**	**N**	19.149	2.452	3.651	5.181	3.468	2.573	18.512	84.980	139.967
			%	13,7	1,8	2,6	3,7	2,5	1,8	13,2	60,7	100,0
		I	**N**	272	.	491	321	.	.	537	3.666	5.287
			%	5,1	.	9,3	6,1	.	.	10,1	69,4	100,0
		II	**N**	2.223	218	452	315	855	.	1.218	1.922	7.202
			%	30,9	3,0	6,3	4,4	11,9	.	16,9	26,7	100,0
		III	**N**	3.953	620	968	1.468	1.565	1.204	4.575	17.641	31.994
			%	12,4	1,9	3,0	4,6	4,9	3,8	14,3	55,1	100,0
		IV	**N**	8.607	1.450	942	1.678	591	990	7.693	37.997	59.946
			%	14,4	2,4	1,6	2,8	1,0	1,7	12,8	63,4	100,0
		V	**N**	4.094	165	797	1.400	457	380	4.490	23.754	35.538
			%	11,5	0,5	2,2	3,9	1,3	1,1	12,6	66,8	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	266.439	49.594	214.934	308.973	154.359	126.238	268.814	463.500	1.852.850
			%	14,4	2,7	11,6	16,7	8,3	6,8	14,5	25,0	100,0
		I	**N**	28.144	8.723	34.345	45.128	18.778	15.434	21.570	29.954	202.076
			%	13,9	4,3	17,0	22,3	9,3	7,6	10,7	14,8	100,0
		II	**N**	28.465	5.211	26.609	33.024	13.815	11.719	21.598	26.434	166.874
			%	17,1	3,1	15,9	19,8	8,3	7,0	12,9	15,8	100,0
		III	**N**	57.562	12.566	53.244	84.541	40.284	30.267	66.949	96.097	441.511
			%	13,0	2,8	12,1	19,1	9,1	6,9	15,2	21,8	100,0
		IV	**N**	125.009	16.803	81.101	120.177	67.192	53.293	112.253	213.240	789.069
			%	15,8	2,1	10,3	15,2	8,5	6,8	14,2	27,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 144. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y clase social

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada 15 días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Ambos	**Total**	**V**	**N**	27.259	6.290	19.635	26.103	14.290	15.524	46.445	97.774	253.320
			%	10,8	2,5	7,8	10,3	5,6	6,1	18,3	38,6	100,0
	15-24	**Total**	**N**	443	3.233	15.623	39.250	24.552	19.778	33.705	44.415	181.000
			%	0,2	1,8	8,6	21,7	13,6	10,9	18,6	24,5	100,0
		I	**N**	.	1.294	2.456	4.243	2.435	2.799	2.927	4.398	20.552
			%	.	6,3	11,9	20,6	11,8	13,6	14,2	21,4	100,0
		II	**N**	215	264	2.358	5.159	1.960	2.633	2.563	4.100	19.252
			%	1,1	1,4	12,3	26,8	10,2	13,7	13,3	21,3	100,0
		III	**N**	.	990	2.789	11.063	6.574	4.104	8.382	8.500	42.401
			%	.	2,3	6,6	26,1	15,5	9,7	19,8	20,0	100,0
		IV	**N**	229	423	5.323	15.222	12.478	8.784	14.319	17.972	74.750
			%	0,3	0,6	7,1	20,4	16,7	11,8	19,2	24,0	100,0
		V	**N**	.	261	2.697	3.563	1.105	1.458	5.514	9.444	24.044
			%	.	1,1	11,2	14,8	4,6	6,1	22,9	39,3	100,0
	25-44	**Total**	**N**	22.478	13.928	80.407	126.202	68.551	55.360	92.550	113.117	572.594
			%	3,9	2,4	14,0	22,0	12,0	9,7	16,2	19,8	100,0
		I	**N**	2.902	3.158	13.983	22.476	10.765	7.602	9.951	8.870	79.707
			%	3,6	4,0	17,5	28,2	13,5	9,5	12,5	11,1	100,0
		II	**N**	1.953	2.437	13.362	17.565	6.279	4.188	9.164	7.467	62.414
			%	3,1	3,9	21,4	28,1	10,1	6,7	14,7	12,0	100,0
		III	**N**	4.626	2.374	16.645	27.122	17.420	13.762	23.781	21.932	127.662
			%	3,6	1,9	13,0	21,2	13,6	10,8	18,6	17,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 144. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y clase social

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada 15 días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Ambos	**25-44**	**IV**	**N**	9.742	4.520	30.292	50.459	27.506	22.127	37.322	53.195	235.163
			%	4,1	1,9	12,9	21,5	11,7	9,4	15,9	22,6	100,0
		V	**N**	3.256	1.439	6.125	8.579	6.581	7.682	12.332	21.654	67.648
			%	4,8	2,1	9,1	12,7	9,7	11,4	18,2	32,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	107.833	23.068	97.144	113.832	46.011	38.124	84.617	128.224	638.854
			%	16,9	3,6	15,2	17,8	7,2	6,0	13,2	20,1	100,0
		I	**N**	12.816	3.418	15.283	13.956	5.497	3.500	5.657	7.524	67.650
			%	18,9	5,1	22,6	20,6	8,1	5,2	8,4	11,1	100,0
		II	**N**	12.340	2.162	9.282	8.143	4.142	4.647	6.621	6.784	54.121
			%	22,8	4,0	17,1	15,0	7,7	8,6	12,2	12,5	100,0
		III	**N**	24.175	6.709	28.500	37.679	12.064	9.331	23.048	28.093	169.598
			%	14,3	4,0	16,8	22,2	7,1	5,5	13,6	16,6	100,0
		IV	**N**	48.866	7.844	35.098	44.757	19.911	15.908	32.560	57.814	262.757
			%	18,6	3,0	13,4	17,0	7,6	6,1	12,4	22,0	100,0
		V	**N**	9.637	2.935	8.982	9.297	4.398	4.739	16.731	28.009	84.727
			%	11,4	3,5	10,6	11,0	5,2	5,6	19,7	33,1	100,0
	65-74	**Total**	**N**	78.472	5.986	14.430	19.251	7.991	8.161	31.926	67.230	233.448
			%	33,6	2,6	6,2	8,2	3,4	3,5	13,7	28,8	100,0
		I	**N**	7.471	704	1.582	3.420	.	1.429	1.304	3.878	19.788
			%	37,8	3,6	8,0	17,3	.	7,2	6,6	19,6	100,0
		II	**N**	8.104	.	1.155	801	487	251	1.855	3.878	16.532
			%	49,0	.	7,0	4,8	2,9	1,5	11,2	23,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 144. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y clase social

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada 15 días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Ambos	**65-74**	**III**	**N**	18.056	1.609	3.587	5.657	1.989	814	6.340	15.697	53.750
			%	33,6	3,0	6,7	10,5	3,7	1,5	11,8	29,2	100,0
		IV	**N**	37.368	2.183	7.412	6.447	3.897	4.835	15.676	32.292	110.111
			%	33,9	2,0	6,7	5,9	3,5	4,4	14,2	29,3	100,0
		V	**N**	7.473	1.490	694	2.926	1.618	831	6.750	11.485	33.267
			%	22,5	4,5	2,1	8,8	4,9	2,5	20,3	34,5	100,0
	>=75	**Total**	**N**	57.213	3.377	7.330	10.438	7.253	4.814	26.016	110.514	226.955
			%	25,2	1,5	3,2	4,6	3,2	2,1	11,5	48,7	100,0
		I	**N**	4.956	148	1.041	1.033	82	103	1.730	5.284	14.378
			%	34,5	1,0	7,2	7,2	0,6	0,7	12,0	36,7	100,0
		II	**N**	5.853	348	452	1.357	947	.	1.394	4.205	14.556
			%	40,2	2,4	3,1	9,3	6,5	.	9,6	28,9	100,0
		III	**N**	10.705	884	1.724	3.019	2.237	2.256	5.399	21.876	48.099
			%	22,3	1,8	3,6	6,3	4,7	4,7	11,2	45,5	100,0
		IV	**N**	28.805	1.833	2.976	3.291	3.401	1.640	12.376	51.966	106.288
			%	27,1	1,7	2,8	3,1	3,2	1,5	11,6	48,9	100,0
		V	**N**	6.894	165	1.137	1.737	587	814	5.117	27.182	43.634
			%	15,8	0,4	2,6	4,0	1,3	1,9	11,7	62,3	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 145. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada 15 días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Hombres	Total	Total	N	181.779	34.432	122.301	163.166	81.081	58.225	109.274	144.078	894.335
			%	20,3	3,8	13,7	18,2	9,1	6,5	12,2	16,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	47.287	4.459	11.106	14.804	13.514	7.543	18.347	46.525	163.584
			%	28,9	2,7	6,8	9,0	8,3	4,6	11,2	28,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	34.890	4.272	14.689	20.549	9.339	11.068	17.928	30.973	143.708
			%	24,3	3,0	10,2	14,3	6,5	7,7	12,5	21,6	100,0
		Secundaria, superior	N	69.997	15.291	61.081	83.162	41.002	28.268	51.365	49.002	399.167
			%	17,5	3,8	15,3	20,8	10,3	7,1	12,9	12,3	100,0
		Terciaria	N	29.605	10.409	35.425	44.651	17.226	11.347	21.635	17.578	187.876
			%	15,8	5,5	18,9	23,8	9,2	6,0	11,5	9,4	100,0
	15-24	Total	N	443	2.339	9.586	19.592	12.932	11.696	15.948	20.952	93.489
			%	0,5	2,5	10,3	21,0	13,8	12,5	17,1	22,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	.	.	323	888	151	1.661	4.575	7.598
			%	.	.	.	4,3	11,7	2,0	21,9	60,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	229	261	697	2.647	2.089	4.254	5.410	9.559	25.146
			%	0,9	1,0	2,8	10,5	8,3	16,9	21,5	38,0	100,0
		Secundaria, superior	N	215	1.711	7.211	14.390	9.127	5.463	8.381	6.085	52.583
			%	0,4	3,3	13,7	27,4	17,4	10,4	15,9	11,6	100,0
		Terciaria	N	.	366	1.678	2.232	829	1.828	496	733	8.162
			%	.	4,5	20,6	27,3	10,2	22,4	6,1	9,0	100,0
	25-44	Total	N	15.836	10.673	51.035	70.644	35.463	23.664	39.633	42.975	289.923

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 145. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada 15 días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Hombres	**25-44**	**Total**	**%**	5,5	3,7	17,6	24,4	12,2	8,2	13,7	14,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.159	272	3.363	2.465	4.732	1.841	3.595	10.260	27.687
			%	4,2	1,0	12,1	8,9	17,1	6,6	13,0	37,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.835	1.362	3.672	6.402	2.529	3.044	4.311	9.209	33.363
			%	8,5	4,1	11,0	19,2	7,6	9,1	12,9	27,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	8.152	4.474	26.900	36.320	18.427	13.238	21.113	16.711	145.335
			%	5,6	3,1	18,5	25,0	12,7	9,1	14,5	11,5	100,0
		Terciaria	**N**	3.690	4.565	17.100	25.457	9.775	5.542	10.614	6.795	83.538
			%	4,4	5,5	20,5	30,5	11,7	6,6	12,7	8,1	100,0
	45-64	**Total**	**N**	74.582	15.761	50.663	57.948	24.542	15.196	36.544	39.077	314.313
			%	23,7	5,0	16,1	18,4	7,8	4,8	11,6	12,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	12.700	2.053	3.523	7.034	4.662	2.719	4.708	8.770	46.169
			%	27,5	4,4	7,6	15,2	10,1	5,9	10,2	19,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	14.136	1.853	8.059	8.505	2.732	2.703	5.414	7.285	50.688
			%	27,9	3,7	15,9	16,8	5,4	5,3	10,7	14,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	35.458	7.323	24.162	29.096	11.025	6.775	17.026	16.983	147.849
			%	24,0	5,0	16,3	19,7	7,5	4,6	11,5	11,5	100,0
		Terciaria	**N**	12.288	4.531	14.918	13.313	6.123	2.999	9.396	6.040	69.607
			%	17,7	6,5	21,4	19,1	8,8	4,3	13,5	8,7	100,0
	65-74	**Total**	**N**	52.733	4.735	7.338	9.513	4.358	5.428	9.645	15.326	109.076
			%	48,3	4,3	6,7	8,7	4,0	5,0	8,8	14,1	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 145. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada 15 días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Hombres	**65-74**	**Sin estudios, primaria**	**N**	16.135	1.662	2.302	1.782	1.308	1.571	4.096	7.160	36.016
			%	44,8	4,6	6,4	4,9	3,6	4,4	11,4	19,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	10.027	621	1.718	2.225	974	818	1.651	2.069	20.104
			%	49,9	3,1	8,5	11,1	4,8	4,1	8,2	10,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	16.716	1.504	2.474	2.994	1.670	2.062	3.549	4.111	35.080
			%	47,7	4,3	7,1	8,5	4,8	5,9	10,1	11,7	100,0
		Terciaria	**N**	9.856	947	843	2.512	406	978	349	1.985	17.876
			%	55,1	5,3	4,7	14,1	2,3	5,5	2,0	11,1	100,0
	>=75	**Total**	**N**	38.184	925	3.679	5.469	3.786	2.241	7.504	25.748	87.535
			%	43,6	1,1	4,2	6,2	4,3	2,6	8,6	29,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	17.293	472	1.918	3.199	1.925	1.261	4.286	15.761	46.115
			%	37,5	1,0	4,2	6,9	4,2	2,7	9,3	34,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	7.662	175	542	770	1.015	250	1.142	2.851	14.408
			%	53,2	1,2	3,8	5,3	7,0	1,7	7,9	19,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	9.457	278	333	362	753	729	1.296	5.112	18.320
			%	51,6	1,5	1,8	2,0	4,1	4,0	7,1	27,9	100,0
		Terciaria	**N**	3.772	.	886	1.137	92	.	780	2.025	8.692
			%	43,4	.	10,2	13,1	1,1	.	9,0	23,3	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	85.200	15.162	92.633	146.217	73.519	68.737	159.814	321.365	962.645
			%	8,9	1,6	9,6	15,2	7,6	7,1	16,6	33,4	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 145. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada 15 días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Mujeres	Total	Sin estudios, primaria	N	27.415	2.508	5.950	13.443	5.908	8.420	35.299	125.562	224.505
			%	12,2	1,1	2,7	6,0	2,6	3,8	15,7	55,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	14.667	754	10.844	16.203	7.038	8.600	29.808	68.126	156.041
			%	9,4	0,5	6,9	10,4	4,5	5,5	19,1	43,7	100,0
		Secundaria, superior	N	25.242	7.489	37.925	55.830	33.342	27.841	57.507	83.061	328.237
			%	7,7	2,3	11,6	17,0	10,2	8,5	17,5	25,3	100,0
		Terciaria	N	17.876	4.410	37.915	60.741	27.231	23.875	37.199	44.616	253.862
			%	7,0	1,7	14,9	23,9	10,7	9,4	14,7	17,6	100,0
	15-24	Total	N	.	894	6.037	19.857	11.861	8.624	17.855	23.462	88.591
			%	.	1,0	6,8	22,4	13,4	9,7	20,2	26,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	.	235	1.083	.	1.540	2.204	3.587	8.649
			%	.	.	2,7	12,5	.	17,8	25,5	41,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	.	1.133	1.602	1.000	1.717	4.206	10.614	20.272
			%	.	.	5,6	7,9	4,9	8,5	20,8	52,4	100,0
		Secundaria, superior	N	.	712	2.894	11.313	8.078	4.480	9.017	8.279	44.774
			%	.	1,6	6,5	25,3	18,0	10,0	20,1	18,5	100,0
		Terciaria	N	.	182	1.775	5.858	2.783	887	2.428	982	14.896
			%	.	1,2	11,9	39,3	18,7	6,0	16,3	6,6	100,0
	25-44	Total	N	6.890	3.256	29.372	55.558	33.088	31.878	52.917	71.148	284.106
			%	2,4	1,1	10,3	19,6	11,6	11,2	18,6	25,0	100,0

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 145. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada 15 días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Mujeres	**25-44**	**Sin estudios, primaria**	**N**	585	238	813	1.321	868	1.547	4.041	9.890	19.303
			%	3,0	1,2	4,2	6,8	4,5	8,0	20,9	51,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	333	.	794	3.878	772	2.190	5.751	11.464	25.181
			%	1,3	.	3,2	15,4	3,1	8,7	22,8	45,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.919	2.036	9.032	18.461	14.606	13.614	20.248	26.551	107.468
			%	2,7	1,9	8,4	17,2	13,6	12,7	18,8	24,7	100,0
		Terciaria	**N**	3.052	982	18.733	31.898	16.842	14.527	22.877	23.242	132.154
			%	2,3	0,7	14,2	24,1	12,7	11,0	17,3	17,6	100,0
	45-64	**Total**	**N**	33.422	7.308	46.481	55.884	21.469	22.928	48.073	89.379	324.943
			%	10,3	2,2	14,3	17,2	6,6	7,1	14,8	27,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	4.148	436	1.935	5.471	3.089	2.637	8.216	23.904	49.836
			%	8,3	0,9	3,9	11,0	6,2	5,3	16,5	48,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	5.508	365	6.579	7.309	2.924	3.748	9.266	16.774	52.472
			%	10,5	0,7	12,5	13,9	5,6	7,1	17,7	32,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	13.097	3.781	22.406	22.471	9.203	8.710	20.251	35.132	135.052
			%	9,7	2,8	16,6	16,6	6,8	6,4	15,0	26,0	100,0
		Terciaria	**N**	10.668	2.725	15.561	20.632	6.254	7.833	10.340	13.569	87.583
			%	12,2	3,1	17,8	23,6	7,1	8,9	11,8	15,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	25.739	1.252	7.092	9.738	3.633	2.733	22.281	52.145	124.612
			%	20,7	1,0	5,7	7,8	2,9	2,2	17,9	41,8	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 145. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada 15 días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Mujeres	**65-74**	**Sin estudios, primaria**	**N**	10.498	484	1.376	2.771	769	1.207	10.178	25.335	52.618
			%	20,0	0,9	2,6	5,3	1,5	2,3	19,3	48,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	4.456	146	1.384	2.171	981	244	6.378	14.531	30.290
			%	14,7	0,5	4,6	7,2	3,2	0,8	21,1	48,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	7.824	496	2.940	2.774	1.226	819	4.786	8.907	29.771
			%	26,3	1,7	9,9	9,3	4,1	2,7	16,1	29,9	100,0
		Terciaria	**N**	2.961	127	1.393	2.022	657	463	940	3.371	11.934
			%	24,8	1,1	11,7	16,9	5,5	3,9	7,9	28,2	100,0
	>=75	**Total**	**N**	19.149	2.452	3.651	5.181	3.468	2.573	18.688	85.231	140.393
			%	13,6	1,7	2,6	3,7	2,5	1,8	13,3	60,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	12.184	1.351	1.591	2.797	1.181	1.489	10.661	62.846	94.100
			%	12,9	1,4	1,7	3,0	1,3	1,6	11,3	66,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	4.370	243	955	1.244	1.362	701	4.208	14.743	27.825
			%	15,7	0,9	3,4	4,5	4,9	2,5	15,1	53,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.402	464	652	811	230	218	3.205	4.190	11.172
			%	12,5	4,2	5,8	7,3	2,1	2,0	28,7	37,5	100,0
		Terciaria	**N**	1.194	394	452	330	695	165	614	3.452	7.296
			%	16,4	5,4	6,2	4,5	9,5	2,3	8,4	47,3	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	266.979	49.594	214.934	309.383	154.600	126.962	269.088	465.442	1.856.981
			%	14,4	2,7	11,6	16,7	8,3	6,8	14,5	25,1	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 145. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada 15 días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Ambos	**Total**	**Sin estudios, primaria**	**N**	74.702	6.968	17.055	28.247	19.422	15.963	53.646	172.087	388.090
			%	19,2	1,8	4,4	7,3	5,0	4,1	13,8	44,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	49.557	5.026	25.533	36.753	16.377	19.668	47.736	99.099	299.749
			%	16,5	1,7	8,5	12,3	5,5	6,6	15,9	33,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	95.239	22.781	99.006	138.992	74.344	56.109	108.872	132.062	727.405
			%	13,1	3,1	13,6	19,1	10,2	7,7	15,0	18,2	100,0
		Terciaria	**N**	47.481	14.819	73.339	105.392	44.456	35.222	58.834	62.194	441.738
			%	10,7	3,4	16,6	23,9	10,1	8,0	13,3	14,1	100,0
	15-24	**Total**	**N**	443	3.233	15.623	39.448	24.793	20.321	33.803	44.415	182.080
			%	0,2	1,8	8,6	21,7	13,6	11,2	18,6	24,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	.	235	1.407	888	1.691	3.865	8.162	16.247
			%	.	.	1,4	8,7	5,5	10,4	23,8	50,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	229	261	1.830	4.249	3.088	5.971	9.617	20.173	45.418
			%	0,5	0,6	4,0	9,4	6,8	13,1	21,2	44,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	215	2.424	10.106	25.703	17.204	9.944	17.398	14.365	97.358
			%	0,2	2,5	10,4	26,4	17,7	10,2	17,9	14,8	100,0
		Terciaria	**N**	.	548	3.452	8.090	3.613	2.716	2.923	1.715	23.058
			%	.	2,4	15,0	35,1	15,7	11,8	12,7	7,4	100,0
	25-44	**Total**	**N**	22.726	13.928	80.407	126.202	68.551	55.542	92.550	114.123	574.029
			%	4,0	2,4	14,0	22,0	11,9	9,7	16,1	19,9	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 145. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada 15 días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Ambos	**25-44**	**Sin estudios, primaria**	**N**	1.744	510	4.177	3.786	5.600	3.388	7.636	20.149	46.990
			%	3,7	1,1	8,9	8,1	11,9	7,2	16,3	42,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.168	1.362	4.466	10.279	3.301	5.233	10.061	20.673	58.544
			%	5,4	2,3	7,6	17,6	5,6	8,9	17,2	35,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	11.071	6.509	35.932	54.781	33.034	26.852	41.362	43.262	252.803
			%	4,4	2,6	14,2	21,7	13,1	10,6	16,4	17,1	100,0
		Terciaria	**N**	6.742	5.547	35.832	57.355	26.617	20.068	33.491	30.038	215.692
			%	3,1	2,6	16,6	26,6	12,3	9,3	15,5	13,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	108.004	23.068	97.144	113.832	46.011	38.124	84.617	128.456	639.256
			%	16,9	3,6	15,2	17,8	7,2	6,0	13,2	20,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	16.849	2.489	5.457	12.505	7.751	5.356	12.924	32.673	96.005
			%	17,5	2,6	5,7	13,0	8,1	5,6	13,5	34,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	19.644	2.219	14.638	15.814	5.655	6.451	14.680	24.059	103.160
			%	19,0	2,2	14,2	15,3	5,5	6,3	14,2	23,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	48.555	11.105	46.569	51.568	20.228	15.485	37.277	52.115	282.901
			%	17,2	3,9	16,5	18,2	7,2	5,5	13,2	18,4	100,0
		Terciaria	**N**	22.956	7.256	30.480	33.945	12.377	10.831	19.736	19.609	157.190
			%	14,6	4,6	19,4	21,6	7,9	6,9	12,6	12,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	78.472	5.986	14.430	19.251	7.991	8.161	31.926	67.470	233.688
			%	33,6	2,6	6,2	8,2	3,4	3,5	13,7	28,9	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 145. Distribución de la población según su frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

				Diariamente	De 4 a 6 veces por semana	De 2 a 3 veces por semana	Una vez por semana	Una vez cada 15 días	Una vez al mes	Menos de una vez al mes	No he bebido en los últimos 12 meses	Total
Ambos	**65-74**	**Sin estudios, primaria**	**N**	26.633	2.146	3.678	4.553	2.077	2.778	14.274	32.495	88.634
			%	30,0	2,4	4,1	5,1	2,3	3,1	16,1	36,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	14.483	767	3.102	4.396	1.956	1.062	8.028	16.600	50.394
			%	28,7	1,5	6,2	8,7	3,9	2,1	15,9	32,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	24.539	2.000	5.414	5.768	2.896	2.880	8.334	13.019	64.850
			%	37,8	3,1	8,3	8,9	4,5	4,4	12,9	20,1	100,0
		Terciaria	**N**	12.817	1.073	2.236	4.534	1.063	1.441	1.289	5.356	29.810
			%	43,0	3,6	7,5	15,2	3,6	4,8	4,3	18,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	57.334	3.377	7.330	10.650	7.253	4.814	26.192	110.978	227.928
			%	25,2	1,5	3,2	4,7	3,2	2,1	11,5	48,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	29.477	1.823	3.509	5.996	3.106	2.750	14.947	78.607	140.214
			%	21,0	1,3	2,5	4,3	2,2	2,0	10,7	56,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	12.033	418	1.497	2.014	2.377	951	5.350	17.594	42.233
			%	28,5	1,0	3,5	4,8	5,6	2,3	12,7	41,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	10.859	743	985	1.173	983	947	4.501	9.302	29.492
			%	36,8	2,5	3,3	4,0	3,3	3,2	15,3	31,5	100,0
		Terciaria	**N**	4.966	394	1.338	1.467	788	165	1.394	5.476	15.989
			%	31,1	2,5	8,4	9,2	4,9	1,0	8,7	34,2	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Tabla 146. Distribución de la población según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo, edad y territorio histórico

				<16	16-18	19-20	>20	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	70.810	321.980	55.403	53.484	501.677
			%	14,1	64,2	11,0	10,7	100,0
		Araba	**N**	10.787	43.476	5.618	4.521	64.402
			%	16,7	67,5	8,7	7,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	26.313	102.350	15.866	13.165	157.694
			%	16,7	64,9	10,1	8,3	100,0
		Bizkaia	**N**	33.710	176.154	33.920	35.798	279.581
			%	12,1	63,0	12,1	12,8	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	3.841	22.820	5.085	215	31.960
			%	12,0	71,4	15,9	0,7	100,0
		Araba	**N**	1.233	2.983	.	.	4.217
			%	29,2	70,8	.	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.379	8.245	1.301	.	10.924
			%	12,6	75,5	11,9	.	100,0
		Bizkaia	**N**	1.228	11.591	3.785	215	16.819
			%	7,3	68,9	22,5	1,3	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	20.231	100.695	14.128	13.134	148.188
			%	13,7	68,0	9,5	8,9	100,0
		Araba	**N**	3.657	16.845	1.299	1.268	23.069
			%	15,9	73,0	5,6	5,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	6.129	29.603	3.449	3.064	42.245
			%	14,5	70,1	8,2	7,3	100,0
		Bizkaia	**N**	10.446	54.246	9.381	8.801	82.874
			%	12,6	65,5	11,3	10,6	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	28.876	126.967	18.601	24.510	198.954
			%	14,5	63,8	9,3	12,3	100,0
		Araba	**N**	3.485	15.735	2.356	639	22.215
			%	15,7	70,8	10,6	2,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	10.921	39.270	5.981	7.157	63.329
			%	17,2	62,0	9,4	11,3	100,0
		Bizkaia	**N**	14.470	71.962	10.263	16.714	113.409
			%	12,8	63,5	9,0	14,7	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	11.001	45.187	9.935	8.196	74.319
			%	14,8	60,8	13,4	11,0	100,0
		Araba	**N**	1.688	4.545	1.062	1.216	8.511
			%	19,8	53,4	12,5	14,3	100,0

(continuación)

Tabla 146. Distribución de la población según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo, edad y territorio histórico

				<16	16-18	19-20	>20	Total
Hombres	**65-74**	**Gipuzkoa**	**N**	4.715	15.299	3.632	1.432	25.079
			%	18,8	61,0	14,5	5,7	100,0
		Bizkaia	**N**	4.598	25.342	5.241	5.548	40.729
			%	11,3	62,2	12,9	13,6	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	6.861	26.312	7.654	7.430	48.257
			%	14,2	54,5	15,9	15,4	100,0
		Araba	**N**	724	3.367	901	1.398	6.390
			%	11,3	52,7	14,1	21,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	3.170	9.932	1.504	1.511	16.116
			%	19,7	61,6	9,3	9,4	100,0
		Bizkaia	**N**	2.968	13.013	5.249	4.521	25.751
			%	11,5	50,5	20,4	17,6	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	30.042	183.220	53.761	72.187	339.212
			%	8,9	54,0	15,8	21,3	100,0
		Araba	**N**	3.169	19.525	6.314	6.930	35.937
			%	8,8	54,3	17,6	19,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	11.903	61.798	17.487	23.265	114.452
			%	10,4	54,0	15,3	20,3	100,0
		Bizkaia	**N**	14.971	101.898	29.960	41.993	188.822
			%	7,9	54,0	15,9	22,2	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	3.042	20.999	2.428	320	26.788
			%	11,4	78,4	9,1	1,2	100,0
		Araba	**N**	806	3.200	728	.	4.734
			%	17,0	67,6	15,4	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	921	7.904	485	320	9.630
			%	9,6	82,1	5,0	3,3	100,0
		Bizkaia	**N**	1.314	9.895	1.215	.	12.424
			%	10,6	79,6	9,8	.	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	13.345	62.350	9.209	10.171	95.075
			%	14,0	65,6	9,7	10,7	100,0
		Araba	**N**	469	7.660	576	568	9.273
			%	5,1	82,6	6,2	6,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.575	20.708	3.197	2.508	30.989
			%	14,8	66,8	10,3	8,1	100,0
		Bizkaia	**N**	8.301	33.981	5.436	7.096	54.814
			%	15,1	62,0	9,9	12,9	100,0

(continuación)

Tabla 146. Distribución de la población según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo, edad y territorio histórico

				<16	16-18	19-20	>20	Total
Mujeres	**45-64**	**CAPV**	**N**	8.927	75.119	24.173	34.875	143.094
			%	6,2	52,5	16,9	24,4	100,0
		Araba	**N**	1.075	8.297	2.215	2.601	14.188
			%	7,6	58,5	15,6	18,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.009	21.638	6.899	13.094	45.642
			%	8,8	47,4	15,1	28,7	100,0
		Bizkaia	**N**	3.843	45.184	15.058	19.180	83.265
			%	4,6	54,3	18,1	23,0	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	1.760	16.748	10.781	14.531	43.820
			%	4,0	38,2	24,6	33,2	100,0
		Araba	**N**	459	226	2.120	1.960	4.765
			%	9,6	4,7	44,5	41,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	610	7.253	3.700	3.289	14.852
			%	4,1	48,8	24,9	22,1	100,0
		Bizkaia	**N**	691	9.269	4.961	9.282	24.203
			%	2,9	38,3	20,5	38,4	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	2.968	8.005	7.170	12.291	30.434
			%	9,8	26,3	23,6	40,4	100,0
		Araba	**N**	359	142	675	1.801	2.978
			%	12,1	4,8	22,7	60,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.786	4.293	3.206	4.055	13.340
			%	13,4	32,2	24,0	30,4	100,0
		Bizkaia	**N**	823	3.569	3.289	6.435	14.116
			%	5,8	25,3	23,3	45,6	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	100.853	505.200	109.165	125.671	840.889
			%	12,0	60,1	13,0	14,9	100,0
		Araba	**N**	13.956	63.000	11.933	11.451	100.340
			%	13,9	62,8	11,9	11,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	38.216	164.148	33.352	36.430	272.146
			%	14,0	60,3	12,3	13,4	100,0
		Bizkaia	**N**	48.681	278.052	63.880	77.790	468.403
			%	10,4	59,4	13,6	16,6	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	6.882	43.818	7.513	534	58.748
			%	11,7	74,6	12,8	0,9	100,0
		Araba	**N**	2.040	6.183	728	.	8.951
			%	22,8	69,1	8,1	.	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 146. Distribución de la población según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo, edad y territorio histórico

				<16	16-18	19-20	>20	Total
Ambos	**15-24**	**Gipuzkoa**	**N**	2.300	16.149	1.785	320	20.554
			%	11,2	78,6	8,7	1,6	100,0
		Bizkaia	**N**	2.542	21.486	5.000	215	29.243
			%	8,7	73,5	17,1	0,7	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	33.576	163.044	23.337	23.305	243.263
			%	13,8	67,0	9,6	9,6	100,0
		Araba	**N**	4.126	24.505	1.875	1.836	32.342
			%	12,8	75,8	5,8	5,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	10.704	50.312	6.646	5.572	73.234
			%	14,6	68,7	9,1	7,6	100,0
		Bizkaia	**N**	18.746	88.227	14.817	15.897	137.688
			%	13,6	64,1	10,8	11,5	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	37.804	202.086	42.773	59.385	342.048
			%	11,1	59,1	12,5	17,4	100,0
		Araba	**N**	4.560	24.032	4.571	3.240	36.403
			%	12,5	66,0	12,6	8,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	14.930	60.909	12.880	20.251	108.971
			%	13,7	55,9	11,8	18,6	100,0
		Bizkaia	**N**	18.313	117.146	25.322	35.894	196.674
			%	9,3	59,6	12,9	18,3	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	12.761	61.935	20.717	22.727	118.139
			%	10,8	52,4	17,5	19,2	100,0
		Araba	**N**	2.146	4.771	3.183	3.176	13.277
			%	16,2	35,9	24,0	23,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	5.325	22.553	7.332	4.721	39.931
			%	13,3	56,5	18,4	11,8	100,0
		Bizkaia	**N**	5.289	34.611	10.202	14.830	64.932
			%	8,1	53,3	15,7	22,8	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	9.830	34.317	14.824	19.720	78.691
			%	12,5	43,6	18,8	25,1	100,0
		Araba	**N**	1.084	3.509	1.576	3.198	9.368
			%	11,6	37,5	16,8	34,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.956	14.225	4.709	5.566	29.456
			%	16,8	48,3	16,0	18,9	100,0
		Bizkaia	**N**	3.790	16.582	8.539	10.956	39.867
			%	9,5	41,6	21,4	27,5	100,0

Tabla 147. Distribución de la población según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo, edad y clase social

				<16	16-18	19-20	>20	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	70.563	321.569	55.403	53.363	500.899
			%	14,1	64,2	11,1	10,7	100,0
		I	**N**	7.215	41.865	10.232	8.836	68.148
			%	10,6	61,4	15,0	13,0	100,0
		II	**N**	7.311	32.646	5.873	7.721	53.551
			%	13,7	61,0	11,0	14,4	100,0
		III	**N**	15.601	67.367	13.240	12.387	108.596
			%	14,4	62,0	12,2	11,4	100,0
		IV	**N**	33.648	154.650	22.422	21.170	231.890
			%	14,5	66,7	9,7	9,1	100,0
		V	**N**	6.788	25.040	3.637	3.249	38.714
			%	17,5	64,7	9,4	8,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	3.841	22.621	5.085	215	31.762
			%	12,1	71,2	16,0	0,7	100,0
		I	**N**	428	2.408	1.258	.	4.094
			%	10,5	58,8	30,7	.	100,0
		II	**N**	655	2.786	254	215	3.910
			%	16,7	71,3	6,5	5,5	100,0
		III	**N**	864	6.301	1.339	.	8.504
			%	10,2	74,1	15,7	.	100,0
		IV	**N**	1.518	7.991	1.524	.	11.033
			%	13,8	72,4	13,8	.	100,0
		V	**N**	375	3.135	710	.	4.220
			%	8,9	74,3	16,8	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	19.984	100.695	14.128	13.134	147.940
			%	13,5	68,1	9,5	8,9	100,0
		I	**N**	3.399	15.987	3.150	2.083	24.619
			%	13,8	64,9	12,8	8,5	100,0
		II	**N**	1.525	13.785	2.799	2.960	21.069
			%	7,2	65,4	13,3	14,0	100,0
		III	**N**	4.807	17.019	3.414	2.311	27.552
			%	17,4	61,8	12,4	8,4	100,0
		IV	**N**	7.925	48.514	3.858	4.469	64.766
			%	12,2	74,9	6,0	6,9	100,0
		V	**N**	2.327	5.389	907	1.311	9.934
			%	23,4	54,2	9,1	13,2	100,0

(continuación)

Tabla 147. Distribución de la población según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo, edad y clase social

				<16	16-18	19-20	>20	Total
Hombres	**45-64**	**Total**	**N**	28.876	126.967	18.601	24.510	198.954
			%	14,5	63,8	9,3	12,3	100,0
		I	**N**	2.507	15.179	2.354	4.918	24.958
			%	10,0	60,8	9,4	19,7	100,0
		II	**N**	2.854	8.942	1.522	2.746	16.065
			%	17,8	55,7	9,5	17,1	100,0
		III	**N**	5.969	31.551	5.094	6.387	49.001
			%	12,2	64,4	10,4	13,0	100,0
		IV	**N**	15.521	61.368	8.312	9.407	94.609
			%	16,4	64,9	8,8	9,9	100,0
		V	**N**	2.024	9.926	1.319	1.052	14.321
			%	14,1	69,3	9,2	7,3	100,0
	65-74	**Total**	**N**	11.001	45.187	9.935	8.196	74.319
			%	14,8	60,8	13,4	11,0	100,0
		I	**N**	635	4.654	1.574	1.518	8.381
			%	7,6	55,5	18,8	18,1	100,0
		II	**N**	1.322	5.176	1.038	169	7.706
			%	17,2	67,2	13,5	2,2	100,0
		III	**N**	1.946	7.922	1.850	2.499	14.216
			%	13,7	55,7	13,0	17,6	100,0
		IV	**N**	6.018	22.795	4.942	3.499	37.253
			%	16,2	61,2	13,3	9,4	100,0
		V	**N**	1.080	4.640	532	510	6.762
			%	16,0	68,6	7,9	7,5	100,0
	>=75	**Total**	**N**	6.861	26.100	7.654	7.309	47.924
			%	14,3	54,5	16,0	15,3	100,0
		I	**N**	246	3.637	1.895	317	6.095
			%	4,0	59,7	31,1	5,2	100,0
		II	**N**	954	1.957	260	1.631	4.801
			%	19,9	40,8	5,4	34,0	100,0
		III	**N**	2.015	4.573	1.543	1.190	9.322
			%	21,6	49,1	16,6	12,8	100,0
		IV	**N**	2.665	13.982	3.786	3.796	24.229
			%	11,0	57,7	15,6	15,7	100,0
		V	**N**	981	1.951	170	375	3.477
			%	28,2	56,1	4,9	10,8	100,0

(continuación)

Tabla 147. Distribución de la población según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo, edad y clase social

				<16	16-18	19-20	>20	Total
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	30.042	183.220	53.590	72.187	339.041
			%	8,9	54,0	15,8	21,3	100,0
		I	**N**	5.028	26.425	5.392	11.347	48.192
			%	10,4	54,8	11,2	23,5	100,0
		II	**N**	3.408	24.032	6.609	5.709	39.758
			%	8,6	60,4	16,6	14,4	100,0
		III	**N**	8.113	54.924	16.242	20.039	99.317
			%	8,2	55,3	16,4	20,2	100,0
		IV	**N**	9.824	59.625	18.991	22.761	111.201
			%	8,8	53,6	17,1	20,5	100,0
		V	**N**	3.669	18.215	6.357	12.332	40.573
			%	9,0	44,9	15,7	30,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	3.042	20.999	2.428	320	26.788
			%	11,4	78,4	9,1	1,2	100,0
		I	**N**	154	3.604	.	140	3.899
			%	4,0	92,4	.	3,6	100,0
		II	**N**	.	3.602	485	.	4.086
			%	.	88,1	11,9	.	100,0
		III	**N**	660	4.984	693	.	6.337
			%	10,4	78,6	10,9	.	100,0
		IV	**N**	1.626	7.631	728	179	10.163
			%	16,0	75,1	7,2	1,8	100,0
		V	**N**	602	1.178	522	.	2.302
			%	26,2	51,2	22,7	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	13.345	62.350	9.209	10.171	95.075
			%	14,0	65,6	9,7	10,7	100,0
		I	**N**	3.834	11.220	751	2.095	17.900
			%	21,4	62,7	4,2	11,7	100,0
		II	**N**	1.480	10.850	1.311	607	14.248
			%	10,4	76,2	9,2	4,3	100,0
		III	**N**	3.137	14.956	2.784	2.339	23.216
			%	13,5	64,4	12,0	10,1	100,0
		IV	**N**	4.064	20.199	3.465	2.519	30.247
			%	13,4	66,8	11,5	8,3	100,0
		V	**N**	830	5.125	899	2.611	9.465
			%	8,8	54,1	9,5	27,6	100,0

(continuación)

Tabla 147. Distribución de la población según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo, edad y clase social

				<16	16-18	19-20	>20	Total
Mujeres	**45-64**	**Total**	**N**	8.927	75.119	24.002	34.875	142.923
			%	6,2	52,6	16,8	24,4	100,0
		I	**N**	602	10.327	2.608	6.976	20.514
			%	2,9	50,3	12,7	34,0	100,0
		II	**N**	1.227	7.078	3.909	3.649	15.862
			%	7,7	44,6	24,6	23,0	100,0
		III	**N**	3.435	26.371	8.357	9.899	48.062
			%	7,1	54,9	17,4	20,6	100,0
		IV	**N**	2.145	22.483	6.938	10.390	41.956
			%	5,1	53,6	16,5	24,8	100,0
		V	**N**	1.519	8.860	2.190	3.960	16.529
			%	9,2	53,6	13,2	24,0	100,0
	65-74	**Total**	**N**	1.760	16.748	10.781	14.531	43.820
			%	4,0	38,2	24,6	33,2	100,0
		I	**N**	439	1.056	1.487	1.814	4.796
			%	9,1	22,0	31,0	37,8	100,0
		II	**N**	229	1.090	655	379	2.354
			%	9,7	46,3	27,8	16,1	100,0
		III	**N**	230	6.563	2.614	5.286	14.693
			%	1,6	44,7	17,8	36,0	100,0
		IV	**N**	738	6.456	4.676	4.287	16.157
			%	4,6	40,0	28,9	26,5	100,0
		V	**N**	124	1.583	1.349	2.766	5.821
			%	2,1	27,2	23,2	47,5	100,0
	>=75	**Total**	**N**	2.968	8.005	7.170	12.291	30.434
			%	9,8	26,3	23,6	40,4	100,0
		I	**N**	.	218	545	321	1.084
			%	.	20,1	50,3	29,6	100,0
		II	**N**	472	1.412	250	1.075	3.208
			%	14,7	44,0	7,8	33,5	100,0
		III	**N**	650	2.049	1.794	2.515	7.009
			%	9,3	29,2	25,6	35,9	100,0
		IV	**N**	1.251	2.857	3.184	5.385	12.677
			%	9,9	22,5	25,1	42,5	100,0
		V	**N**	595	1.470	1.397	2.995	6.456
			%	9,2	22,8	21,6	46,4	100,0

(continuación)

Tabla 147. Distribución de la población según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo, edad y clase social

				<16	16-18	19-20	>20	Total
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	100.605	504.790	108.994	125.550	839.939
			%	12,0	60,1	13,0	14,9	100,0
		I	**N**	12.244	68.290	15.623	20.183	116.340
			%	10,5	58,7	13,4	17,3	100,0
		II	**N**	10.719	56.678	12.482	13.430	93.309
			%	11,5	60,7	13,4	14,4	100,0
		III	**N**	23.714	122.291	29.482	32.426	207.913
			%	11,4	58,8	14,2	15,6	100,0
		IV	**N**	43.471	214.275	41.412	43.931	343.090
			%	12,7	62,5	12,1	12,8	100,0
		V	**N**	10.457	43.255	9.995	15.580	79.287
			%	13,2	54,6	12,6	19,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	6.882	43.620	7.513	534	58.549
			%	11,8	74,5	12,8	0,9	100,0
		I	**N**	582	6.012	1.258	140	7.993
			%	7,3	75,2	15,7	1,8	100,0
		II	**N**	655	6.388	739	215	7.996
			%	8,2	79,9	9,2	2,7	100,0
		III	**N**	1.524	11.286	2.032	.	14.842
			%	10,3	76,0	13,7	.	100,0
		IV	**N**	3.144	15.621	2.252	179	21.196
			%	14,8	73,7	10,6	0,8	100,0
		V	**N**	977	4.313	1.232	.	6.522
			%	15,0	66,1	18,9	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	33.329	163.044	23.337	23.305	243.015
			%	13,7	67,1	9,6	9,6	100,0
		I	**N**	7.233	27.207	3.901	4.178	42.519
			%	17,0	64,0	9,2	9,8	100,0
		II	**N**	3.005	24.635	4.109	3.567	35.317
			%	8,5	69,8	11,6	10,1	100,0
		III	**N**	7.944	31.975	6.197	4.650	50.768
			%	15,6	63,0	12,2	9,2	100,0
		IV	**N**	11.989	68.713	7.323	6.988	95.013
			%	12,6	72,3	7,7	7,4	100,0
		V	**N**	3.157	10.514	1.806	3.922	19.399
			%	16,3	54,2	9,3	20,2	100,0

(continuación)

Tabla 147. Distribución de la población según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo, edad y clase social

				<16	16-18	19-20	>20	Total
Ambos	**45-64**	**Total**	**N**	37.804	202.086	42.603	59.385	341.877
			%	11,1	59,1	12,5	17,4	100,0
		I	**N**	3.109	25.506	4.962	11.894	45.472
			%	6,8	56,1	10,9	26,2	100,0
		II	**N**	4.081	16.020	5.431	6.395	31.927
			%	12,8	50,2	17,0	20,0	100,0
		III	**N**	9.404	57.923	13.451	16.286	97.063
			%	9,7	59,7	13,9	16,8	100,0
		IV	**N**	17.666	83.851	15.250	19.797	136.565
			%	12,9	61,4	11,2	14,5	100,0
		V	**N**	3.543	18.786	3.509	5.013	30.851
			%	11,5	60,9	11,4	16,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	12.761	61.935	20.717	22.727	118.139
			%	10,8	52,4	17,5	19,2	100,0
		I	**N**	1.074	5.710	3.061	3.332	13.177
			%	8,1	43,3	23,2	25,3	100,0
		II	**N**	1.552	6.267	1.693	548	10.060
			%	15,4	62,3	16,8	5,4	100,0
		III	**N**	2.176	14.485	4.464	7.784	28.909
			%	7,5	50,1	15,4	26,9	100,0
		IV	**N**	6.756	29.251	9.618	7.786	53.411
			%	12,6	54,8	18,0	14,6	100,0
		V	**N**	1.204	6.222	1.881	3.276	12.583
			%	9,6	49,4	15,0	26,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	9.830	34.105	14.824	19.599	78.358
			%	12,5	43,5	18,9	25,0	100,0
		I	**N**	246	3.855	2.440	638	7.179
			%	3,4	53,7	34,0	8,9	100,0
		II	**N**	1.426	3.368	510	2.705	8.009
			%	17,8	42,1	6,4	33,8	100,0
		III	**N**	2.666	6.622	3.337	3.706	16.331
			%	16,3	40,5	20,4	22,7	100,0
		IV	**N**	3.916	16.839	6.969	9.181	36.905
			%	10,6	45,6	18,9	24,9	100,0
		V	**N**	1.576	3.420	1.567	3.369	9.933
			%	15,9	34,4	15,8	33,9	100,0

Tabla 148. Distribución de la población según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

				<16	16-18	19-20	>20	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	70.810	321.980	55.403	53.484	501.677
			%	14,1	64,2	11,0	10,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	13.749	46.919	8.268	8.719	77.655
			%	17,7	60,4	10,6	11,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	10.974	53.074	5.307	5.045	74.400
			%	14,7	71,3	7,1	6,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	32.477	147.761	25.147	24.146	229.531
			%	14,1	64,4	11,0	10,5	100,0
		Terciaria	**N**	13.611	74.225	16.681	15.573	120.091
			%	11,3	61,8	13,9	13,0	100,0
	15-24	**Total**	**N**	3.841	22.820	5.085	215	31.960
			%	12,0	71,4	15,9	0,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	323	.	.	323
			%	.	100,0	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	603	2.950	282	.	3.834
			%	15,7	76,9	7,3	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.369	16.299	4.644	215	23.527
			%	10,1	69,3	19,7	0,9	100,0
		Terciaria	**N**	869	3.247	160	.	4.276
			%	20,3	75,9	3,7	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	20.231	100.695	14.128	13.134	148.188
			%	13,7	68,0	9,5	8,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.571	4.180	692	817	7.259
			%	21,6	57,6	9,5	11,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.188	9.841	867	1.374	14.270
			%	15,3	69,0	6,1	9,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	12.492	52.210	5.808	5.336	75.846
			%	16,5	68,8	7,7	7,0	100,0
		Terciaria	**N**	3.980	34.464	6.761	5.606	50.812
			%	7,8	67,8	13,3	11,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	28.876	126.967	18.601	24.510	198.954
			%	14,5	63,8	9,3	12,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	5.167	15.656	2.000	2.486	25.310
			%	20,4	61,9	7,9	9,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	4.897	22.069	2.595	2.993	32.554
			%	15,0	67,8	8,0	9,2	100,0

(continuación)

Tabla 148. Distribución de la población según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

				<16	16-18	19-20	>20	Total
Hombres	**45-64**	**Secundaria, superior**	**N**	12.797	61.832	9.000	12.411	96.040
			%	13,3	64,4	9,4	12,9	100,0
		Terciaria	**N**	6.015	27.409	5.005	6.620	45.050
			%	13,4	60,8	11,1	14,7	100,0
	65-74	**Total**	**N**	11.001	45.187	9.935	8.196	74.319
			%	14,8	60,8	13,4	11,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.481	14.098	2.249	2.053	21.881
			%	15,9	64,4	10,3	9,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.015	11.548	836	193	14.592
			%	13,8	79,1	5,7	1,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.276	12.740	4.193	3.479	23.688
			%	13,8	53,8	17,7	14,7	100,0
		Terciaria	**N**	2.229	6.801	2.657	2.472	14.158
			%	15,7	48,0	18,8	17,5	100,0
	>=75	**Total**	**N**	6.861	26.312	7.654	7.430	48.257
			%	14,2	54,5	15,9	15,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.530	12.662	3.328	3.363	22.882
			%	15,4	55,3	14,5	14,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.271	6.666	727	486	9.150
			%	13,9	72,9	7,9	5,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.543	4.680	1.501	2.706	10.430
			%	14,8	44,9	14,4	25,9	100,0
		Terciaria	**N**	518	2.304	2.098	875	5.795
			%	8,9	39,8	36,2	15,1	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	30.042	183.220	53.761	72.187	339.212
			%	8,9	54,0	15,8	21,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.581	18.481	10.738	16.516	49.316
			%	7,3	37,5	21,8	33,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	5.483	19.070	5.646	12.269	42.468
			%	12,9	44,9	13,3	28,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	9.788	71.742	21.827	23.130	126.486
			%	7,7	56,7	17,3	18,3	100,0
		Terciaria	**N**	11.190	73.928	15.550	20.272	120.941
			%	9,3	61,1	12,9	16,8	100,0
	15-24	**Total**	**N**	3.042	20.999	2.428	320	26.788
			%	11,4	78,4	9,1	1,2	100,0

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 148. Distribución de la población según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

				<16	16-18	19-20	>20	Total
Mujeres	**15-24**	**Sin estudios, primaria**	**N**	453	865	.	.	1.318
			%	34,4	65,6	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	556	2.179	.	.	2.735
			%	20,3	79,7	.	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.032	10.802	1.906	179	14.919
			%	13,6	72,4	12,8	1,2	100,0
		Terciaria	**N**	.	7.153	522	140	7.815
			%	.	91,5	6,7	1,8	100,0
	25-44	**Total**	**N**	13.345	62.350	9.209	10.171	95.075
			%	14,0	65,6	9,7	10,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	2.631	327	.	2.957
			%	.	88,9	11,1	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.284	2.175	764	782	5.005
			%	25,7	43,5	15,3	15,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	4.512	19.902	3.525	4.508	32.448
			%	13,9	61,3	10,9	13,9	100,0
		Terciaria	**N**	7.549	37.642	4.593	4.881	54.665
			%	13,8	68,9	8,4	8,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	8.927	75.119	24.173	34.875	143.094
			%	6,2	52,5	16,9	24,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	403	5.640	3.156	2.791	11.990
			%	3,4	47,0	26,3	23,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.340	10.074	1.740	5.607	19.761
			%	11,8	51,0	8,8	28,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.139	34.067	11.342	13.208	61.756
			%	5,1	55,2	18,4	21,4	100,0
		Terciaria	**N**	3.045	25.338	7.935	13.269	49.587
			%	6,1	51,1	16,0	26,8	100,0
	65-74	**Total**	**N**	1.760	16.748	10.781	14.531	43.820
			%	4,0	38,2	24,6	33,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.005	5.607	2.692	5.823	15.128
			%	6,6	37,1	17,8	38,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	212	3.036	1.476	3.433	8.156
			%	2,6	37,2	18,1	42,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	105	5.623	4.220	4.086	14.033
			%	0,7	40,1	30,1	29,1	100,0

(continuación)

Tabla 148. Distribución de la población según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

				<16	16-18	19-20	>20	Total
Mujeres	**65-74**	**Terciaria**	**N**	439	2.482	2.393	1.189	6.503
			%	6,7	38,2	36,8	18,3	100,0
	>=75	**Total**	**N**	2.968	8.005	7.170	12.291	30.434
			%	9,8	26,3	23,6	40,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.719	3.738	4.563	7.902	17.923
			%	9,6	20,9	25,5	44,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.091	1.606	1.667	2.448	6.812
			%	16,0	23,6	24,5	35,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	1.348	833	1.148	3.329
			%	.	40,5	25,0	34,5	100,0
		Terciaria	**N**	158	1.313	107	792	2.370
			%	6,7	55,4	4,5	33,4	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	100.853	505.200	109.165	125.671	840.889
			%	12,0	60,1	13,0	14,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	17.330	65.400	19.006	25.236	126.972
			%	13,6	51,5	15,0	19,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	16.457	72.144	10.953	17.314	116.868
			%	14,1	61,7	9,4	14,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	42.265	219.503	46.974	47.276	356.017
			%	11,9	61,7	13,2	13,3	100,0
		Terciaria	**N**	24.801	148.153	32.232	35.846	241.031
			%	10,3	61,5	13,4	14,9	100,0
	15-24	**Total**	**N**	6.882	43.818	7.513	534	58.748
			%	11,7	74,6	12,8	0,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	453	1.188	.	.	1.642
			%	27,6	72,4	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.159	5.129	282	.	6.569
			%	17,6	78,1	4,3	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	4.401	27.101	6.550	394	38.446
			%	11,4	70,5	17,0	1,0	100,0
		Terciaria	**N**	869	10.400	682	140	12.091
			%	7,2	86,0	5,6	1,2	100,0
	25-44	**Total**	**N**	33.576	163.044	23.337	23.305	243.263
			%	13,8	67,0	9,6	9,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.571	6.810	1.018	817	10.217
			%	15,4	66,7	10,0	8,0	100,0

(continuación)

Tabla 148. Distribución de la población según la edad en la que empezó a beber alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

				<16	16-18	19-20	>20	Total
Ambos	**25-44**	**Secundaria, inferior**	**N**	3.472	12.016	1.631	2.156	19.275
			%	18,0	62,3	8,5	11,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	17.004	72.113	9.334	9.844	108.294
			%	15,7	66,6	8,6	9,1	100,0
		Terciaria	**N**	11.529	72.105	11.355	10.488	105.477
			%	10,9	68,4	10,8	9,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	37.804	202.086	42.773	59.385	342.048
			%	11,1	59,1	12,5	17,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	5.571	21.296	5.156	5.277	37.300
			%	14,9	57,1	13,8	14,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	7.238	32.143	4.335	8.599	52.315
			%	13,8	61,4	8,3	16,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	15.935	95.899	20.342	25.619	157.796
			%	10,1	60,8	12,9	16,2	100,0
		Terciaria	**N**	9.060	52.748	12.941	19.889	94.637
			%	9,6	55,7	13,7	21,0	100,0
	65-74	**Total**	**N**	12.761	61.935	20.717	22.727	118.139
			%	10,8	52,4	17,5	19,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	4.486	19.705	4.941	7.876	37.009
			%	12,1	53,2	13,4	21,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.226	14.585	2.312	3.626	22.748
			%	9,8	64,1	10,2	15,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.381	18.362	8.414	7.564	37.721
			%	9,0	48,7	22,3	20,1	100,0
		Terciaria	**N**	2.667	9.283	5.050	3.661	20.661
			%	12,9	44,9	24,4	17,7	100,0
	>=75	**Total**	**N**	9.830	34.317	14.824	19.720	78.691
			%	12,5	43,6	18,8	25,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	5.249	16.400	7.891	11.265	40.804
			%	12,9	40,2	19,3	27,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.362	8.272	2.394	2.934	15.961
			%	14,8	51,8	15,0	18,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.543	6.027	2.335	3.854	13.759
			%	11,2	43,8	17,0	28,0	100,0
		Terciaria	**N**	676	3.617	2.205	1.667	8.165
			%	8,3	44,3	27,0	20,4	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 149. Distribución del consumo (mililitros) semanal de alcohol por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	**Total**	**CAPV**	12,5	19,3	3,0	0,0	18,0
		Araba	11,5	18,1	0,0	0,0	18,0
		Gipuzkoa	11,9	17,9	3,0	0,0	18,0
		Bizkaia	13,2	20,7	5,0	0,0	18,0
	15-24	**CAPV**	5,0	12,8	0,0	0,0	4,0
		Araba	5,9	14,1	0,0	0,0	6,0
		Gipuzkoa	3,5	9,2	0,0	0,0	3,0
		Bizkaia	5,7	14,9	0,0	0,0	6,0
	25-44	**CAPV**	7,7	15,6	0,0	0,0	10,0
		Araba	10,8	22,6	0,0	0,0	17,0
		Gipuzkoa	6,0	12,3	0,0	0,0	8,0
		Bizkaia	7,8	15,6	1,0	0,0	11,0
	45-64	**CAPV**	15,3	20,5	8,0	0,0	21,0
		Araba	12,1	18,6	0,0	0,0	18,0
		Gipuzkoa	15,6	19,7	7,0	0,0	23,0
		Bizkaia	16,0	21,7	9,0	0,0	22,0
	65-74	**CAPV**	22,2	22,0	18,0	0,0	36,0
		Araba	14,8	15,7	10,0	0,0	21,0
		Gipuzkoa	21,5	20,6	18,0	0,0	36,0
		Bizkaia	24,6	24,7	18,0	0,0	36,0
	>=75	**CAPV**	14,5	16,1	8,0	0,0	21,0
		Araba	14,1	13,7	5,0	0,0	18,0
		Gipuzkoa	15,9	15,3	13,0	0,0	36,0
		Bizkaia	13,8	17,6	5,0	0,0	18,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	5,1	10,6	0,0	0,0	6,0
		Araba	3,4	7,8	0,0	0,0	1,0
		Gipuzkoa	5,1	9,2	0,0	0,0	6,0
		Bizkaia	5,5	12,1	0,0	0,0	7,0
	15-24	**CAPV**	3,1	8,7	0,0	0,0	3,0
		Araba	4,3	8,5	0,0	0,0	8,0
		Gipuzkoa	2,6	7,3	0,0	0,0	3,0
		Bizkaia	3,0	9,8	0,0	0,0	0,0
	25-44	**CAPV**	3,6	8,7	0,0	0,0	4,0
		Araba	2,2	7,2	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	3,1	6,9	0,0	0,0	3,0
		Bizkaia	4,3	10,2	0,0	0,0	6,0

(continuación)

Tabla 149. Distribución del consumo (mililitros) semanal de alcohol por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	**45-64**	**CAPV**	6,7	11,2	0,0	0,0	10,0
		Araba	4,5	8,9	0,0	0,0	4,0
		Gipuzkoa	6,7	9,8	0,0	0,0	9,0
		Bizkaia	7,3	12,6	0,0	0,0	10,0
	65-74	**CAPV**	7,2	13,0	0,0	0,0	10,0
		Araba	4,2	7,2	0,0	0,0	3,0
		Gipuzkoa	6,9	11,2	0,0	0,0	8,0
		Bizkaia	8,1	15,7	0,0	0,0	13,0
	>=75	**CAPV**	3,7	8,4	0,0	0,0	0,0
		Araba	2,6	5,5	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	5,4	8,3	0,0	0,0	5,0
		Bizkaia	3,0	9,0	0,0	0,0	0,0
Ambos sexos	**Total**	**CAPV**	8,7	15,7	0,0	0,0	12,0
		Araba	7,4	14,3	0,0	0,0	10,0
		Gipuzkoa	8,4	14,3	0,0	0,0	11,0
		Bizkaia	9,2	17,1	0,0	0,0	13,0
	15-24	**CAPV**	4,0	11,2	0,0	0,0	3,0
		Araba	5,1	12,2	0,0	0,0	8,0
		Gipuzkoa	3,1	8,4	0,0	0,0	3,0
		Bizkaia	4,4	12,7	0,0	0,0	3,0
	25-44	**CAPV**	5,7	12,9	0,0	0,0	8,0
		Araba	6,5	17,5	0,0	0,0	8,0
		Gipuzkoa	4,6	10,1	0,0	0,0	6,0
		Bizkaia	6,1	13,4	0,0	0,0	9,0
	45-64	**CAPV**	10,9	16,8	2,0	0,0	17,0
		Araba	8,3	14,6	0,0	0,0	13,0
		Gipuzkoa	11,1	15,9	3,0	0,0	18,0
		Bizkaia	11,6	18,0	3,0	0,0	18,0
	65-74	**CAPV**	14,2	18,9	0,0	0,0	19,0
		Araba	9,2	12,8	0,0	0,0	18,0
		Gipuzkoa	13,7	17,1	0,0	0,0	18,0
		Bizkaia	15,8	21,7	3,0	0,0	23,0
	>=75	**CAPV**	7,9	12,9	0,0	0,0	18,0
		Araba	7,1	11,1	0,0	0,0	18,0
		Gipuzkoa	9,4	12,2	0,0	0,0	18,0
		Bizkaia	7,1	13,9	0,0	0,0	10,0

Tabla 150. Distribución del consumo (mililitros) semanal de alcohol por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	**Total**	**Total**	12,5	19,3	4,0	0,0	18,0
		I	14,7	21,1	9,0	0,0	19,0
		II	15,4	21,2	8,0	0,0	21,0
		III	12,2	18,6	4,0	0,0	18,0
		IV	12,2	19,0	3,0	0,0	18,0
		V	9,9	18,3	0,0	0,0	15,0
	15-24	**Total**	5,0	12,9	0,0	0,0	4,0
		I	10,0	19,0	3,0	0,0	16,0
		II	7,1	14,4	0,0	0,0	8,0
		III	5,5	14,3	0,0	0,0	4,0
		IV	3,7	10,7	0,0	0,0	0,0
		V	4,0	12,0	0,0	0,0	3,0
	25-44	**Total**	7,7	15,6	0,0	0,0	10,0
		I	9,8	20,1	6,0	0,0	13,0
		II	11,4	22,0	5,0	0,0	12,0
		III	6,6	14,5	0,0	0,0	9,0
		IV	7,2	13,4	0,0	0,0	10,0
		V	5,5	13,4	0,0	0,0	7,0
	45-64	**Total**	15,3	20,5	8,0	0,0	21,0
		I	16,8	21,5	10,0	0,0	23,0
		II	19,4	21,8	13,0	0,0	29,0
		III	14,7	18,3	8,0	0,0	24,0
		IV	15,1	20,7	7,0	0,0	21,0
		V	13,0	21,9	0,0	0,0	20,0
	65-74	**Total**	22,2	22,0	18,0	0,0	36,0
		I	23,7	19,9	18,0	0,0	36,0
		II	25,4	20,7	20,0	0,0	41,0
		III	24,2	23,3	18,0	0,0	36,0
		IV	21,2	23,1	18,0	0,0	36,0
		V	19,3	16,7	18,0	0,0	36,0
	>=75	**Total**	14,5	16,1	8,0	0,0	21,0
		I	18,7	20,2	17,0	0,0	36,0
		II	16,5	16,2	15,0	0,0	36,0
		III	14,4	15,7	8,0	0,0	18,0
		IV	13,6	15,2	4,0	0,0	19,0
		V	12,8	17,4	0,0	0,0	18,0

(continuación)

Tabla 150. Distribución del consumo (mililitros) semanal de alcohol por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	**Total**	**Total**	5,1	10,6	0,0	0,0	6,0
		I	7,4	13,9	0,0	0,0	10,0
		II	6,8	12,4	0,0	0,0	9,0
		III	5,4	10,9	0,0	0,0	7,0
		IV	4,5	9,8	0,0	0,0	4,0
		V	3,7	8,1	0,0	0,0	0,0
	15-24	**Total**	3,1	8,7	0,0	0,0	3,0
		I	2,1	5,4	0,0	0,0	1,0
		II	4,1	7,5	0,0	0,0	6,0
		III	4,4	12,9	0,0	0,0	4,0
		IV	2,7	7,7	0,0	0,0	3,0
		V	1,9	5,3	0,0	0,0	0,0
	25-44	**Total**	3,6	8,7	0,0	0,0	4,0
		I	5,3	11,4	0,0	0,0	9,0
		II	5,4	10,4	0,0	0,0	9,0
		III	2,7	7,4	0,0	0,0	3,0
		IV	2,8	6,5	0,0	0,0	3,0
		V	4,0	10,8	0,0	0,0	1,0
	45-64	**Total**	6,7	11,2	0,0	0,0	10,0
		I	11,6	14,5	5,0	0,0	18,0
		II	7,3	11,3	0,0	0,0	10,0
		III	7,4	11,9	0,0	0,0	10,0
		IV	5,8	10,6	0,0	0,0	7,0
		V	4,2	7,8	0,0	0,0	4,0
	65-74	**Total**	7,2	13,0	0,0	0,0	10,0
		I	13,8	20,3	5,0	0,0	18,0
		II	15,0	22,3	0,0	0,0	18,0
		III	7,0	10,0	0,0	0,0	10,0
		IV	6,4	12,8	0,0	0,0	5,0
		V	4,8	9,2	0,0	0,0	0,0
	>=75	**Total**	3,7	8,5	0,0	0,0	0,0
		I	1,5	4,1	0,0	0,0	0,0
		II	7,3	9,4	0,0	0,0	18,0
		III	4,3	11,3	0,0	0,0	0,0
		IV	4,0	8,1	0,0	0,0	0,0
		V	2,4	5,8	0,0	0,0	0,0

(continuación)

Tabla 150. Distribución del consumo (mililitros) semanal de alcohol por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	**Total**	**Total**	8,7	15,8	0,0	0,0	12,0
		I	11,0	18,4	3,0	0,0	15,0
		II	11,0	17,7	3,0	0,0	17,0
		III	8,2	14,9	0,0	0,0	11,0
		IV	8,7	15,9	0,0	0,0	12,0
		V	5,9	12,9	0,0	0,0	6,0
	15-24	**Total**	4,1	11,2	0,0	0,0	3,0
		I	5,1	13,0	0,0	0,0	4,0
		II	5,5	11,5	0,0	0,0	8,0
		III	5,0	13,6	0,0	0,0	4,0
		IV	3,2	9,5	0,0	0,0	1,0
		V	3,0	9,5	0,0	0,0	0,0
	25-44	**Total**	5,7	12,9	0,0	0,0	8,0
		I	7,4	16,2	1,0	0,0	11,0
		II	8,4	17,3	3,0	0,0	10,0
		III	4,4	11,0	0,0	0,0	5,0
		IV	5,4	11,3	0,0	0,0	7,0
		V	4,7	12,1	0,0	0,0	3,0
	45-64	**Total**	10,9	16,8	2,0	0,0	17,0
		I	14,4	18,7	8,0	0,0	21,0
		II	12,4	17,6	5,0	0,0	18,0
		III	10,5	15,2	4,0	0,0	16,0
		IV	11,2	17,5	1,0	0,0	17,0
		V	7,3	14,7	0,0	0,0	8,0
	65-74	**Total**	14,2	18,9	0,0	0,0	19,0
		I	19,6	20,5	15,0	0,0	36,0
		II	21,5	21,7	16,0	0,0	37,0
		III	13,1	17,7	3,0	0,0	18,0
		IV	14,2	19,8	0,0	0,0	18,0
		V	9,0	13,2	0,0	0,0	18,0
	>=75	**Total**	7,9	12,9	0,0	0,0	18,0
		I	12,4	18,3	0,0	0,0	18,0
		II	12,0	13,7	3,0	0,0	18,0
		III	7,7	13,7	0,0	0,0	15,0
		IV	8,2	12,4	0,0	0,0	18,0
		V	4,4	10,4	0,0	0,0	0,0

Tabla 151. Distribución del consumo (mililitros) semanal de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	**Total**	**Total**	12,5	19,3	3,0	0,0	18,0
		Sin estudios, primaria	13,9	20,4	0,0	0,0	20,0
		Secundaria, inferior	11,8	18,2	1,0	0,0	18,0
		Secundaria, superior	12,3	19,5	4,0	0,0	18,0
		Terciaria	12,3	18,4	6,0	0,0	18,0
	15-24	**Total**	5,0	12,8	0,0	0,0	4,0
		Sin estudios, primaria	1,7	8,4	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	1,8	6,8	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	6,6	14,9	0,0	0,0	8,0
		Terciaria	7,7	14,1	0,0	0,0	14,0
	25-44	**Total**	7,7	15,6	0,0	0,0	10,0
		Sin estudios, primaria	5,7	15,9	0,0	0,0	3,0
		Secundaria, inferior	6,5	14,1	0,0	0,0	8,0
		Secundaria, superior	8,2	16,3	0,0	0,0	10,0
		Terciaria	8,0	14,9	4,0	0,0	12,0
	45-64	**Total**	15,3	20,5	8,0	0,0	21,0
		Sin estudios, primaria	15,1	22,0	5,0	0,0	23,0
		Secundaria, inferior	15,8	19,4	8,0	0,0	23,0
		Secundaria, superior	15,7	21,2	8,0	0,0	21,0
		Terciaria	14,2	18,8	7,0	0,0	21,0
	65-74	**Total**	22,2	22,0	18,0	0,0	36,0
		Sin estudios, primaria	22,1	23,5	18,0	0,0	36,0
		Secundaria, inferior	19,7	21,6	15,0	0,0	32,0
		Secundaria, superior	22,1	20,9	18,0	0,0	36,0
		Terciaria	25,3	21,3	20,0	5,0	36,0
	>=75	**Total**	14,5	16,1	8,0	0,0	21,0
		Sin estudios, primaria	13,3	16,3	0,0	0,0	18,0
		Secundaria, inferior	16,6	14,8	18,0	0,0	36,0
		Secundaria, superior	15,3	16,1	18,0	0,0	36,0
		Terciaria	15,7	17,9	10,0	0,0	18,0
Mujeres	**Total**	**Total**	5,1	10,6	0,0	0,0	6,0
		Sin estudios, primaria	3,9	9,1	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	4,1	9,8	0,0	0,0	1,0
		Secundaria, superior	5,4	10,6	0,0	0,0	7,0
		Terciaria	6,4	12,4	0,0	0,0	9,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 151. Distribución del consumo (mililitros) semanal de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	**15-24**	**Total**	3,1	8,7	0,0	0,0	3,0
		Sin estudios, primaria	1,3	4,0	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	1,1	4,0	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	4,0	11,1	0,0	0,0	5,0
		Terciaria	3,9	7,0	0,0	0,0	6,0
	25-44	**Total**	3,6	8,7	0,0	0,0	4,0
		Sin estudios, primaria	1,8	5,8	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	1,9	6,9	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	3,2	8,0	0,0	0,0	3,0
		Terciaria	4,5	9,9	0,0	0,0	6,0
	45-64	**Total**	6,7	11,2	0,0	0,0	10,0
		Sin estudios, primaria	3,8	8,0	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	5,6	10,5	0,0	0,0	8,0
		Secundaria, superior	7,1	11,6	0,0	0,0	10,0
		Terciaria	8,5	12,3	3,0	0,0	13,0
	65-74	**Total**	7,2	13,0	0,0	0,0	10,0
		Sin estudios, primaria	6,0	11,2	0,0	0,0	5,0
		Secundaria, inferior	5,3	12,7	0,0	0,0	1,0
		Secundaria, superior	7,8	10,3	0,0	0,0	18,0
		Terciaria	15,6	22,5	3,0	0,0	18,0
	>=75	**Total**	3,7	8,4	0,0	0,0	0,0
		Sin estudios, primaria	3,5	8,7	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	3,9	7,4	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	4,1	8,3	0,0	0,0	3,0
		Terciaria	5,2	9,1	0,0	0,0	6,0
Ambos sexos	**Total**	**Total**	8,7	15,7	0,0	0,0	12,0
		Sin estudios, primaria	8,1	15,5	0,0	0,0	10,0
		Secundaria, inferior	7,8	14,8	0,0	0,0	10,0
		Secundaria, superior	9,2	16,5	0,0	0,0	13,0
		Terciaria	8,9	15,5	2,0	0,0	13,0
	15-24	**Total**	4,0	11,2	0,0	0,0	3,0
		Sin estudios, primaria	1,5	6,4	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	1,5	5,8	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	5,4	13,4	0,0	0,0	7,0
		Terciaria	5,2	10,5	0,0	0,0	8,0

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 151. Distribución del consumo (mililitros) semanal de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	**25-44**	**Total**	5,7	12,9	0,0	0,0	8,0
		Sin estudios, primaria	4,1	12,7	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	4,5	11,8	0,0	0,0	4,0
		Secundaria, superior	6,1	13,7	0,0	0,0	8,0
		Terciaria	5,8	12,2	0,0	0,0	9,0
	45-64	**Total**	10,9	16,8	2,0	0,0	17,0
		Sin estudios, primaria	9,2	16,8	0,0	0,0	13,0
		Secundaria, inferior	10,6	16,1	0,0	0,0	15,0
		Secundaria, superior	11,6	17,6	3,0	0,0	18,0
		Terciaria	11,0	15,6	4,0	0,0	17,0
	65-74	**Total**	14,2	18,9	0,0	0,0	19,0
		Sin estudios, primaria	12,5	18,4	0,0	0,0	18,0
		Secundaria, inferior	11,1	17,9	0,0	0,0	18,0
		Secundaria, superior	15,5	18,1	8,0	0,0	22,0
		Terciaria	21,4	22,2	18,0	0,0	36,0
	>=75	**Total**	7,9	12,9	0,0	0,0	18,0
		Sin estudios, primaria	6,7	12,5	0,0	0,0	6,0
		Secundaria, inferior	8,3	11,7	0,0	0,0	18,0
		Secundaria, superior	11,1	14,7	0,0	0,0	18,0
		Terciaria	10,9	15,4	1,0	0,0	18,0

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 152. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y territorio histórico

				Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	10.688	92.664	398.325	501.677
			%	2,1	18,5	79,4	100,0
		Araba	**N**	1.299	9.585	53.518	64.402
			%	2,0	14,9	83,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.737	23.559	131.398	157.694
			%	1,7	14,9	83,3	100,0
		Bizkaia	**N**	6.652	59.520	213.409	279.581
			%	2,4	21,3	76,3	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	1.558	4.605	25.797	31.960
			%	4,9	14,4	80,7	100,0
		Araba	**N**	531	.	3.686	4.217
			%	12,6	.	87,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	813	1.131	8.980	10.924
			%	7,4	10,4	82,2	100,0
		Bizkaia	**N**	215	3.473	13.131	16.819
			%	1,3	20,7	78,1	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	5.367	26.316	116.504	148.188
			%	3,6	17,8	78,6	100,0
		Araba	**N**	424	2.808	19.838	23.069
			%	1,8	12,2	86,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.217	4.651	36.377	42.245
			%	2,9	11,0	86,1	100,0
		Bizkaia	**N**	3.726	18.858	60.290	82.874
			%	4,5	22,8	72,7	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	3.632	41.961	153.361	198.954
			%	1,8	21,1	77,1	100,0
		Araba	**N**	345	4.006	17.864	22.215
			%	1,6	18,0	80,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	706	12.605	50.018	63.329
			%	1,1	19,9	79,0	100,0

(continuación)

Tabla 152. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y territorio histórico

				Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total
Hombres	**45-64**	**Bizkaia**	**N**	2.581	25.350	85.478	113.409
			%	2,3	22,4	75,4	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	131	11.778	62.410	74.319
			%	0,2	15,8	84,0	100,0
		Araba	**N**	.	786	7.726	8.511
			%	.	9,2	90,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	3.160	21.919	25.079
			%	.	12,6	87,4	100,0
		Bizkaia	**N**	131	7.832	32.766	40.729
			%	0,3	19,2	80,4	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	.	8.004	40.253	48.257
			%	.	16,6	83,4	100,0
		Araba	**N**	.	1.986	4.404	6.390
			%	.	31,1	68,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	2.012	14.104	16.116
			%	.	12,5	87,5	100,0
		Bizkaia	**N**	.	4.006	21.744	25.751
			%	.	15,6	84,4	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	8.045	51.797	279.369	339.212
			%	2,4	15,3	82,4	100,0
		Araba	**N**	189	5.027	30.722	35.937
			%	0,5	14,0	85,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.053	14.941	97.458	114.452
			%	1,8	13,1	85,2	100,0
		Bizkaia	**N**	5.803	31.830	151.190	188.822
			%	3,1	16,9	80,1	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	1.033	3.865	21.890	26.788
			%	3,9	14,4	81,7	100,0
		Araba	**N**	.	1.428	3.306	4.734
			%	.	30,2	69,8	100,0

(continuación)

Tabla 152. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y territorio histórico

				Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total
Mujeres	**15-24**	**Gipuzkoa**	**N**	218	1.034	8.377	9.630
			%	2,3	10,7	87,0	100,0
		Bizkaia	**N**	815	1.403	10.207	12.424
			%	6,6	11,3	82,2	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	3.604	20.138	71.334	95.075
			%	3,8	21,2	75,0	100,0
		Araba	**N**	.	1.906	7.366	9.273
			%	.	20,6	79,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	159	6.410	24.419	30.989
			%	0,5	20,7	78,8	100,0
		Bizkaia	**N**	3.445	11.821	39.548	54.814
			%	6,3	21,6	72,1	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	2.455	20.718	119.921	143.094
			%	1,7	14,5	83,8	100,0
		Araba	**N**	189	1.435	12.564	14.188
			%	1,3	10,1	88,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.511	5.257	38.874	45.642
			%	3,3	11,5	85,2	100,0
		Bizkaia	**N**	755	14.026	68.484	83.265
			%	0,9	16,8	82,2	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	622	4.776	38.423	43.820
			%	1,4	10,9	87,7	100,0
		Araba	**N**	.	257	4.508	4.765
			%	.	5,4	94,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	1.428	13.424	14.852
			%	.	9,6	90,4	100,0
		Bizkaia	**N**	622	3.091	20.490	24.203
			%	2,6	12,8	84,7	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	331	2.301	27.802	30.434
			%	1,1	7,6	91,4	100,0

(continuación)

Tabla 152. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y territorio histórico

				Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total
Mujeres	**>=75**	**Araba**	**N**	.	.	2.978	2.978
			%	.	.	100,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	164	812	12.363	13.340
			%	1,2	6,1	92,7	100,0
		Bizkaia	**N**	167	1.489	12.461	14.116
			%	1,2	10,5	88,3	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	18.732	144.462	677.695	840.889
			%	2,2	17,2	80,6	100,0
		Araba	**N**	1.488	14.612	84.240	100.340
			%	1,5	14,6	84,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.790	38.500	228.856	272.146
			%	1,8	14,1	84,1	100,0
		Bizkaia	**N**	12.454	91.350	364.599	468.403
			%	2,7	19,5	77,8	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	2.591	8.470	47.687	58.748
			%	4,4	14,4	81,2	100,0
		Araba	**N**	531	1.428	6.992	8.951
			%	5,9	16,0	78,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.032	2.165	17.357	20.554
			%	5,0	10,5	84,4	100,0
		Bizkaia	**N**	1.029	4.876	23.338	29.243
			%	3,5	16,7	79,8	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	8.971	46.454	187.838	243.263
			%	3,7	19,1	77,2	100,0
		Araba	**N**	424	4.714	27.204	32.342
			%	1,3	14,6	84,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.377	11.061	60.796	73.234
			%	1,9	15,1	83,0	100,0
		Bizkaia	**N**	7.171	30.679	99.838	137.688
			%	5,2	22,3	72,5	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	6.087	62.679	273.282	342.048

(continuación)

Tabla 152. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y territorio histórico

				Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total
Ambos	**45-64**	**CAPV**	**%**	1,8	18,3	79,9	100,0
		Araba	**N**	534	5.441	30.428	36.403
			%	1,5	14,9	83,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.217	17.862	88.892	108.971
			%	2,0	16,4	81,6	100,0
		Bizkaia	**N**	3.336	39.376	153.962	196.674
			%	1,7	20,0	78,3	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	752	16.554	100.833	118.139
			%	0,6	14,0	85,4	100,0
		Araba	**N**	.	1.043	12.234	13.277
			%	.	7,9	92,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	4.588	35.343	39.931
			%	.	11,5	88,5	100,0
		Bizkaia	**N**	752	10.923	53.256	64.932
			%	1,2	16,8	82,0	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	331	10.305	68.055	78.691
			%	0,4	13,1	86,5	100,0
		Araba	**N**	.	1.986	7.382	9.368
			%	.	21,2	78,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	164	2.824	26.468	29.456
			%	0,6	9,6	89,9	100,0
		Bizkaia	**N**	167	5.495	34.205	39.867
			%	0,4	13,8	85,8	100,0

Tabla 153. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y clase social

				Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	10.688	92.544	397.667	500.899
			%	2,1	18,5	79,4	100,0
		I	**N**	2.216	10.735	55.197	68.148
			%	3,3	15,8	81,0	100,0
		II	**N**	2.209	8.514	42.827	53.551
			%	4,1	15,9	80,0	100,0
		III	**N**	2.664	24.871	81.060	108.596
			%	2,5	22,9	74,6	100,0
		IV	**N**	2.774	41.016	188.100	231.890
			%	1,2	17,7	81,1	100,0
		V	**N**	824	7.408	30.483	38.714
			%	2,1	19,1	78,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.558	4.605	25.599	31.762
			%	4,9	14,5	80,6	100,0
		I	**N**	.	321	3.773	4.094
			%	.	7,9	92,1	100,0
		II	**N**	735	649	2.525	3.910
			%	18,8	16,6	64,6	100,0
		III	**N**	445	920	7.139	8.504
			%	5,2	10,8	83,9	100,0
		IV	**N**	378	1.750	8.905	11.033
			%	3,4	15,9	80,7	100,0
		V	**N**	.	963	3.257	4.220
			%	.	22,8	77,2	100,0
	25-44	**Total**	**N**	5.367	26.316	116.257	147.940
			%	3,6	17,8	78,6	100,0
		I	**N**	1.495	4.065	19.059	24.619
			%	6,1	16,5	77,4	100,0
		II	**N**	1.180	2.816	17.073	21.069
			%	5,6	13,4	81,0	100,0

(continuación)

Tabla 153. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y clase social

				Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total
Hombres	**25-44**	**III**	**N**	1.087	7.774	18.690	27.552
			%	3,9	28,2	67,8	100,0
		IV	**N**	1.150	8.856	54.761	64.766
			%	1,8	13,7	84,6	100,0
		V	**N**	455	2.805	6.674	9.934
			%	4,6	28,2	67,2	100,0
	45-64	**Total**	**N**	3.632	41.961	153.361	198.954
			%	1,8	21,1	77,1	100,0
		I	**N**	721	4.290	19.947	24.958
			%	2,9	17,2	79,9	100,0
		II	**N**	294	3.780	11.990	16.065
			%	1,8	23,5	74,6	100,0
		III	**N**	1.132	12.084	35.786	49.001
			%	2,3	24,7	73,0	100,0
		IV	**N**	1.116	19.471	74.022	94.609
			%	1,2	20,6	78,2	100,0
		V	**N**	368	2.337	11.616	14.321
			%	2,6	16,3	81,1	100,0
	65-74	**Total**	**N**	131	11.778	62.410	74.319
			%	0,2	15,8	84,0	100,0
		I	**N**	.	1.326	7.055	8.381
			%	.	15,8	84,2	100,0
		II	**N**	.	950	6.756	7.706
			%	.	12,3	87,7	100,0
		III	**N**	.	2.805	11.411	14.216
			%	.	19,7	80,3	100,0
		IV	**N**	131	5.841	31.281	37.253
			%	0,4	15,7	84,0	100,0
		V	**N**	.	855	5.907	6.762
			%	.	12,6	87,4	100,0
	>=75	**Total**	**N**	.	7.883	40.041	47.924

(continuación)

Tabla 153. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y clase social

				Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total
Hombres	**>=75**	**Total**	**%**	.	16,4	83,6	100,0
		I	**N**	.	733	5.363	6.095
			%	.	12,0	88,0	100,0
		II	**N**	.	318	4.483	4.801
			%	.	6,6	93,4	100,0
		III	**N**	.	1.288	8.035	9.322
			%	.	13,8	86,2	100,0
		IV	**N**	.	5.097	19.132	24.229
			%	.	21,0	79,0	100,0
		V	**N**	.	448	3.028	3.477
			%	.	12,9	87,1	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	8.045	51.797	279.199	339.041
			%	2,4	15,3	82,3	100,0
		I	**N**	2.536	8.167	37.488	48.192
			%	5,3	16,9	77,8	100,0
		II	**N**	2.303	3.377	34.078	39.758
			%	5,8	8,5	85,7	100,0
		III	**N**	1.086	15.243	82.988	99.317
			%	1,1	15,3	83,6	100,0
		IV	**N**	1.258	17.444	92.499	111.201
			%	1,1	15,7	83,2	100,0
		V	**N**	861	7.566	32.146	40.573
			%	2,1	18,6	79,2	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.033	3.865	21.890	26.788
			%	3,9	14,4	81,7	100,0
		I	**N**	.	690	3.209	3.899
			%	.	17,7	82,3	100,0
		II	**N**	.	692	3.394	4.086
			%	.	16,9	83,1	100,0
		III	**N**	.	1.094	5.244	6.337
			%	.	17,3	82,7	100,0

(continuación)

Tabla 153. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y clase social

				Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total
Mujeres	**15-24**	**IV**	**N**	511	980	8.673	10.163
			%	5,0	9,6	85,3	100,0
		V	**N**	522	410	1.370	2.302
			%	22,7	17,8	59,5	100,0
	25-44	**Total**	**N**	3.604	20.138	71.334	95.075
			%	3,8	21,2	75,0	100,0
		I	**N**	1.299	4.483	12.119	17.900
			%	7,3	25,0	67,7	100,0
		II	**N**	1.266	1.205	11.777	14.248
			%	8,9	8,5	82,7	100,0
		III	**N**	535	5.131	17.549	23.216
			%	2,3	22,1	75,6	100,0
		IV	**N**	504	7.227	22.515	30.247
			%	1,7	23,9	74,4	100,0
		V	**N**	.	2.091	7.374	9.465
			%	.	22,1	77,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	2.455	20.718	119.751	142.923
			%	1,7	14,5	83,8	100,0
		I	**N**	616	2.862	17.035	20.514
			%	3,0	14,0	83,0	100,0
		II	**N**	1.037	1.480	13.346	15.862
			%	6,5	9,3	84,1	100,0
		III	**N**	384	6.955	40.723	48.062
			%	0,8	14,5	84,7	100,0
		IV	**N**	78	5.840	36.038	41.956
			%	0,2	13,9	85,9	100,0
		V	**N**	339	3.581	12.609	16.529
			%	2,1	21,7	76,3	100,0
	65-74	**Total**	**N**	622	4.776	38.423	43.820
			%	1,4	10,9	87,7	100,0

(continuación)

Tabla 153. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y clase social

				Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total
Mujeres	**65-74**	**I**	**N**	622	132	4.042	4.796
			%	13,0	2,7	84,3	100,0
		II	**N**	.	.	2.354	2.354
			%	.	.	100,0	100,0
		III	**N**	.	1.677	13.016	14.693
			%	.	11,4	88,6	100,0
		IV	**N**	.	1.802	14.355	16.157
			%	.	11,2	88,8	100,0
		V	**N**	.	1.165	4.656	5.821
			%	.	20,0	80,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	331	2.301	27.802	30.434
			%	1,1	7,6	91,4	100,0
		I	**N**	.	.	1.084	1.084
			%	.	.	100,0	100,0
		II	**N**	.	.	3.208	3.208
			%	.	.	100,0	100,0
		III	**N**	167	387	6.456	7.009
			%	2,4	5,5	92,1	100,0
		IV	**N**	164	1.594	10.918	12.677
			%	1,3	12,6	86,1	100,0
		V	**N**	.	320	6.136	6.456
			%	.	5,0	95,0	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	18.732	144.341	676.866	839.939
			%	2,2	17,2	80,6	100,0
		I	**N**	4.753	18.902	92.686	116.340
			%	4,1	16,2	79,7	100,0
		II	**N**	4.512	11.891	76.905	93.309
			%	4,8	12,7	82,4	100,0
		III	**N**	3.751	40.114	164.048	207.913
			%	1,8	19,3	78,9	100,0

(continuación)

Tabla 153. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y clase social

				Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total
Ambos	**Total**	**IV**	**N**	4.032	58.459	280.599	343.090
			%	1,2	17,0	81,8	100,0
		V	**N**	1.685	14.974	62.628	79.287
			%	2,1	18,9	79,0	100,0
	15-24	**Total**	**N**	2.591	8.470	47.488	58.549
			%	4,4	14,5	81,1	100,0
		I	**N**	.	1.011	6.982	7.993
			%	.	12,7	87,3	100,0
		II	**N**	735	1.342	5.920	7.996
			%	9,2	16,8	74,0	100,0
		III	**N**	445	2.014	12.383	14.842
			%	3,0	13,6	83,4	100,0
		IV	**N**	889	2.730	17.577	21.196
			%	4,2	12,9	82,9	100,0
		V	**N**	522	1.373	4.627	6.522
			%	8,0	21,1	70,9	100,0
	25-44	**Total**	**N**	8.971	46.454	187.590	243.015
			%	3,7	19,1	77,2	100,0
		I	**N**	2.794	8.548	31.178	42.519
			%	6,6	20,1	73,3	100,0
		II	**N**	2.446	4.022	28.849	35.317
			%	6,9	11,4	81,7	100,0
		III	**N**	1.622	12.906	36.239	50.768
			%	3,2	25,4	71,4	100,0
		IV	**N**	1.654	16.083	77.276	95.013
			%	1,7	16,9	81,3	100,0
		V	**N**	455	4.896	14.047	19.399
			%	2,3	25,2	72,4	100,0
	45-64	**Total**	**N**	6.087	62.679	273.111	341.877
			%	1,8	18,3	79,9	100,0

(continuación)

Tabla 153. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y clase social

				Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total
Ambos	**45-64**	**I**	**N**	1.337	7.152	36.982	45.472
			%	2,9	15,7	81,3	100,0
		II	**N**	1.331	5.260	25.336	31.927
			%	4,2	16,5	79,4	100,0
		III	**N**	1.516	19.039	76.508	97.063
			%	1,6	19,6	78,8	100,0
		IV	**N**	1.194	25.311	110.060	136.565
			%	0,9	18,5	80,6	100,0
		V	**N**	707	5.918	24.225	30.851
			%	2,3	19,2	78,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	752	16.554	100.833	118.139
			%	0,6	14,0	85,4	100,0
		I	**N**	622	1.458	11.098	13.177
			%	4,7	11,1	84,2	100,0
		II	**N**	.	950	9.109	10.060
			%	.	9,4	90,6	100,0
		III	**N**	.	4.482	24.427	28.909
			%	.	15,5	84,5	100,0
		IV	**N**	131	7.644	45.636	53.411
			%	0,2	14,3	85,4	100,0
		V	**N**	.	2.020	10.564	12.583
			%	.	16,1	83,9	100,0
	>=75	**Total**	**N**	331	10.184	67.843	78.358
			%	0,4	13,0	86,6	100,0
		I	**N**	.	733	6.446	7.179
			%	.	10,2	89,8	100,0
		II	**N**	.	318	7.692	8.009
			%	.	4,0	96,0	100,0
		III	**N**	167	1.674	14.490	16.331
			%	1,0	10,3	88,7	100,0

(continuación)

Tabla 153. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y clase social

				Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total
Ambos	**>=75**	**IV**	**N**	164	6.692	30.050	36.905
			%	0,4	18,1	81,4	100,0
		V	**N**	.	768	9.165	9.933
			%	.	7,7	92,3	100,0

Tabla 154. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

				Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	10.688	92.664	398.325	501.677
			%	2,1	18,5	79,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	507	11.740	65.409	77.655
			%	0,7	15,1	84,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.214	17.582	55.605	74.400
			%	1,6	23,6	74,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	4.524	40.980	184.028	229.531
			%	2,0	17,9	80,2	100,0
		Terciaria	**N**	4.443	22.363	93.284	120.091
			%	3,7	18,6	77,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.558	4.605	25.797	31.960
			%	4,9	14,4	80,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	.	323	323
			%	.	.	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	293	605	2.937	3.834
			%	7,6	15,8	76,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.221	3.490	18.816	23.527
			%	5,2	14,8	80,0	100,0
		Terciaria	**N**	45	510	3.721	4.276
			%	1,0	11,9	87,0	100,0
	25-44	**Total**	**N**	5.367	26.316	116.504	148.188
			%	3,6	17,8	78,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	187	607	6.466	7.259
			%	2,6	8,4	89,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	3.088	11.182	14.270
			%	.	21,6	78,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.024	12.662	61.160	75.846
			%	2,7	16,7	80,6	100,0
		Terciaria	**N**	3.156	9.960	37.697	50.812
			%	6,2	19,6	74,2	100,0
	45-64	**Total**	**N**	3.632	41.961	153.361	198.954

(continuación)

Tabla 154. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

				Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total
Hombres	**45-64**	**Total**	**%**	1,8	21,1	77,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	320	5.755	19.235	25.310
			%	1,3	22,7	76,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	790	8.135	23.628	32.554
			%	2,4	25,0	72,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.279	19.757	75.005	96.040
			%	1,3	20,6	78,1	100,0
		Terciaria	**N**	1.243	8.315	35.493	45.050
			%	2,8	18,5	78,8	100,0
	65-74	**Total**	**N**	131	11.778	62.410	74.319
			%	0,2	15,8	84,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	1.599	20.282	21.881
			%	.	7,3	92,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	131	4.707	9.754	14.592
			%	0,9	32,3	66,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	3.033	20.655	23.688
			%	.	12,8	87,2	100,0
		Terciaria	**N**	.	2.438	11.720	14.158
			%	.	17,2	82,8	100,0
	>=75	**Total**	**N**	.	8.004	40.253	48.257
			%	.	16,6	83,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	3.779	19.103	22.882
			%	.	16,5	83,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	1.047	8.103	9.150
			%	.	11,4	88,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	2.038	8.392	10.430
			%	.	19,5	80,5	100,0
		Terciaria	**N**	.	1.140	4.655	5.795
			%	.	19,7	80,3	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	8.045	51.797	279.369	339.212
			%	2,4	15,3	82,4	100,0

(continuación)

Tabla 154. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

				Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total
Mujeres	**Total**	**Sin estudios, primaria**	**N**	218	6.368	42.730	49.316
			%	0,4	12,9	86,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	537	8.217	33.713	42.468
			%	1,3	19,3	79,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.159	17.174	107.153	126.486
			%	1,7	13,6	84,7	100,0
		Terciaria	**N**	5.130	20.039	95.772	120.941
			%	4,2	16,6	79,2	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.033	3.865	21.890	26.788
			%	3,9	14,4	81,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	218	235	865	1.318
			%	16,6	17,8	65,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	293	737	1.705	2.735
			%	10,7	27,0	62,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	1.861	13.058	14.919
			%	.	12,5	87,5	100,0
		Terciaria	**N**	522	1.032	6.261	7.815
			%	6,7	13,2	80,1	100,0
	25-44	**Total**	**N**	3.604	20.138	71.334	95.075
			%	3,8	21,2	75,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	1.617	1.341	2.957
			%	.	54,7	45,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	2.455	2.550	5.005
			%	.	49,1	50,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	634	5.520	26.294	32.448
			%	2,0	17,0	81,0	100,0
		Terciaria	**N**	2.971	10.546	41.149	54.665
			%	5,4	19,3	75,3	100,0
	45-64	**Total**	**N**	2.455	20.718	119.921	143.094
			%	1,7	14,5	83,8	100,0

(continuación)

Tabla 154. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

				Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total
Mujeres	**45-64**	**Sin estudios, primaria**	**N**	.	1.469	10.521	11.990
			%	.	12,3	87,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	78	3.802	15.881	19.761
			%	0,4	19,2	80,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	873	8.211	52.672	61.756
			%	1,4	13,3	85,3	100,0
		Terciaria	**N**	1.503	7.237	40.847	49.587
			%	3,0	14,6	82,4	100,0
	65-74	**Total**	**N**	622	4.776	38.423	43.820
			%	1,4	10,9	87,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	1.799	13.329	15.128
			%	.	11,9	88,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	567	7.589	8.156
			%	.	7,0	93,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	488	1.343	12.202	14.033
			%	3,5	9,6	87,0	100,0
		Terciaria	**N**	134	1.066	5.303	6.503
			%	2,1	16,4	81,5	100,0
	>=75	**Total**	**N**	331	2.301	27.802	30.434
			%	1,1	7,6	91,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	1.248	16.675	17.923
			%	.	7,0	93,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	167	657	5.988	6.812
			%	2,4	9,6	87,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	164	238	2.927	3.329
			%	4,9	7,2	87,9	100,0
		Terciaria	**N**	.	158	2.212	2.370
			%	.	6,7	93,3	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	18.732	144.462	677.695	840.889
			%	2,2	17,2	80,6	100,0

(continuación)

Tabla 154. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

				Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total
Ambos	**Total**	**Sin estudios, primaria**	**N**	725	18.108	108.139	126.972
			%	0,6	14,3	85,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.751	25.799	89.318	116.868
			%	1,5	22,1	76,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	6.683	58.153	291.181	356.017
			%	1,9	16,3	81,8	100,0
		Terciaria	**N**	9.573	42.402	189.057	241.031
			%	4,0	17,6	78,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	2.591	8.470	47.687	58.748
			%	4,4	14,4	81,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	218	235	1.188	1.642
			%	13,3	14,3	72,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	585	1.342	4.642	6.569
			%	8,9	20,4	70,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.221	5.351	31.875	38.446
			%	3,2	13,9	82,9	100,0
		Terciaria	**N**	567	1.542	9.982	12.091
			%	4,7	12,8	82,6	100,0
	25-44	**Total**	**N**	8.971	46.454	187.838	243.263
			%	3,7	19,1	77,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	187	2.223	7.806	10.217
			%	1,8	21,8	76,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	5.543	13.732	19.275
			%	.	28,8	71,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.658	18.182	87.454	108.294
			%	2,5	16,8	80,8	100,0
		Terciaria	**N**	6.126	20.505	78.846	105.477
			%	5,8	19,4	74,8	100,0
	45-64	**Total**	**N**	6.087	62.679	273.282	342.048
			%	1,8	18,3	79,9	100,0

(continuación)

Tabla 154. Distribución de la población según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y nivel de estudios*

				Bebo más que antes	Bebo menos que antes	Mi consumo no ha variado en los últimos 12 meses	Total
Ambos	**45-64**	**Sin estudios, primaria**	**N**	320	7.224	29.756	37.300
			%	0,9	19,4	79,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	869	11.937	39.509	52.315
			%	1,7	22,8	75,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.152	27.967	127.677	157.796
			%	1,4	17,7	80,9	100,0
		Terciaria	**N**	2.746	15.551	76.340	94.637
			%	2,9	16,4	80,7	100,0
	65-74	**Total**	**N**	752	16.554	100.833	118.139
			%	0,6	14,0	85,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	3.398	33.611	37.009
			%	.	9,2	90,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	131	5.274	17.343	22.748
			%	0,6	23,2	76,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	488	4.377	32.857	37.721
			%	1,3	11,6	87,1	100,0
		Terciaria	**N**	134	3.505	17.022	20.661
			%	0,6	17,0	82,4	100,0
	>=75	**Total**	**N**	331	10.305	68.055	78.691
			%	0,4	13,1	86,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	5.027	35.777	40.804
			%	.	12,3	87,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	167	1.703	14.092	15.961
			%	1,0	10,7	88,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	164	2.276	11.319	13.759
			%	1,2	16,5	82,3	100,0
		Terciaria	**N**	.	1.299	6.867	8.165
			%	.	15,9	84,1	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 155. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y territorio histórico

				No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	392.658	321.310	120.466	34.098	22.591	3.213	894.335
			%	43,9	35,9	13,5	3,8	2,5	0,4	100,0
		Araba	**N**	67.001	40.757	18.914	3.053	1.524	154	131.403
			%	51,0	31,0	14,4	2,3	1,2	0,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	133.461	98.560	41.325	9.710	7.508	591	291.155
			%	45,8	33,9	14,2	3,3	2,6	0,2	100,0
		Bizkaia	**N**	192.197	181.993	60.226	21.335	13.559	2.468	471.778
			%	40,7	38,6	12,8	4,5	2,9	0,5	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	61.529	11.531	9.702	5.389	5.337	.	93.489
			%	65,8	12,3	10,4	5,8	5,7	.	100,0
		Araba	**N**	9.762	1.651	2.209	89	267	.	13.978
			%	69,8	11,8	15,8	0,6	1,9	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	21.256	3.518	3.023	2.215	2.168	.	32.180
			%	66,1	10,9	9,4	6,9	6,7	.	100,0
		Bizkaia	**N**	30.512	6.362	4.470	3.084	2.902	.	47.331
			%	64,5	13,4	9,4	6,5	6,1	.	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	141.735	70.985	53.464	16.689	7.050	.	289.923
			%	48,9	24,5	18,4	5,8	2,4	.	100,0
		Araba	**N**	21.076	8.772	11.194	2.679	424	.	44.145
			%	47,7	19,9	25,4	6,1	1,0	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	51.547	20.248	16.017	2.782	3.198	.	93.792
			%	55,0	21,6	17,1	3,0	3,4	.	100,0
		Bizkaia	**N**	69.112	41.966	26.252	11.228	3.428	.	151.986
			%	45,5	27,6	17,3	7,4	2,3	.	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	115.359	131.831	47.878	10.382	7.555	1.307	314.313

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 155. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y territorio histórico

				No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
Hombres	**45-64**	**CAPV**	**%**	36,7	41,9	15,2	3,3	2,4	0,4	100,0
		Araba	**N**	24.170	17.275	4.268	.	672	.	46.385
			%	52,1	37,2	9,2	.	1,4	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	37.340	38.126	19.092	4.186	1.557	368	100.669
			%	37,1	37,9	19,0	4,2	1,5	0,4	100,0
		Bizkaia	**N**	53.849	76.430	24.518	6.196	5.326	939	167.258
			%	32,2	45,7	14,7	3,7	3,2	0,6	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	34.757	61.844	6.654	1.396	2.519	1.905	109.076
			%	31,9	56,7	6,1	1,3	2,3	1,7	100,0
		Araba	**N**	6.719	7.096	816	284	162	154	15.231
			%	44,1	46,6	5,4	1,9	1,1	1,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	11.558	21.166	2.578	527	585	223	36.637
			%	31,5	57,8	7,0	1,4	1,6	0,6	100,0
		Bizkaia	**N**	16.479	33.582	3.260	584	1.773	1.529	57.208
			%	28,8	58,7	5,7	1,0	3,1	2,7	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	39.278	45.118	2.768	242	130	.	87.535
			%	44,9	51,5	3,2	0,3	0,1	.	100,0
		Araba	**N**	5.274	5.963	427	.	.	.	11.664
			%	45,2	51,1	3,7	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	11.760	15.501	615	.	.	.	27.877
			%	42,2	55,6	2,2	.	.	.	100,0
		Bizkaia	**N**	22.244	23.653	1.726	242	130	.	47.995
			%	46,3	49,3	3,6	0,5	0,3	.	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	623.434	258.589	62.001	12.544	5.385	431	962.383
			%	64,8	26,9	6,4	1,3	0,6	0,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 155. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y territorio histórico

				No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
Mujeres	**Total**	**Araba**	**N**	102.535	28.487	6.590	714	147	.	138.472
			%	74,0	20,6	4,8	0,5	0,1	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	196.420	86.779	21.670	4.073	1.930	.	310.872
			%	63,2	27,9	7,0	1,3	0,6	.	100,0
		Bizkaia	**N**	324.480	143.324	33.741	7.756	3.308	431	513.040
			%	63,2	27,9	6,6	1,5	0,6	0,1	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	61.803	13.544	9.035	2.795	1.414	.	88.591
			%	69,8	15,3	10,2	3,2	1,6	.	100,0
		Araba	**N**	7.730	1.772	2.286	530	147	.	12.464
			%	62,0	14,2	18,3	4,2	1,2	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	20.636	3.947	2.932	1.483	1.267	.	30.266
			%	68,2	13,0	9,7	4,9	4,2	.	100,0
		Bizkaia	**N**	33.437	7.825	3.817	782	.	.	45.861
			%	72,9	17,1	8,3	1,7	.	.	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	189.031	59.611	27.519	6.484	1.461	.	284.106
			%	66,5	21,0	9,7	2,3	0,5	.	100,0
		Araba	**N**	35.477	6.481	2.607	184	.	.	44.750
			%	79,3	14,5	5,8	0,4	.	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	60.175	20.937	8.167	1.751	133	.	91.164
			%	66,0	23,0	9,0	1,9	0,1	.	100,0
		Bizkaia	**N**	93.379	32.193	16.745	4.549	1.327	.	148.193
			%	63,0	21,7	11,3	3,1	0,9	.	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	181.849	114.361	23.428	3.264	1.889	152	324.943
			%	56,0	35,2	7,2	1,0	0,6	0,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 155. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y territorio histórico

				No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
Mujeres	**45-64**	**Araba**	**N**	32.188	12.491	1.697	.	.	.	46.376
			%	69,4	26,9	3,7	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	56.808	34.869	9.404	839	530	.	102.449
			%	55,4	34,0	9,2	0,8	0,5	.	100,0
		Bizkaia	**N**	92.854	67.000	12.327	2.426	1.360	152	176.118
			%	52,7	38,0	7,0	1,4	0,8	0,1	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	80.791	40.992	1.776	.	621	170	124.350
			%	65,0	33,0	1,4	.	0,5	0,1	100,0
		Araba	**N**	12.394	4.765	.	.	.	.	17.159
			%	72,2	27,8	.	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	26.929	13.685	1.167	.	.	.	41.781
			%	64,5	32,8	2,8	.	.	.	100,0
		Bizkaia	**N**	41.469	22.541	609	.	621	170	65.410
			%	63,4	34,5	0,9	.	0,9	0,3	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	109.959	30.082	243	.	.	108	140.393
			%	78,3	21,4	0,2	.	.	0,1	100,0
		Araba	**N**	14.746	2.978	.	.	.	.	17.724
			%	83,2	16,8	.	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	31.872	13.340	.	.	.	.	45.212
			%	70,5	29,5	.	.	.	.	100,0
		Bizkaia	**N**	63.341	13.765	243	.	.	108	77.457
			%	81,8	17,8	0,3	.	.	0,1	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	1.016.092	579.899	182.467	46.642	27.976	3.643	1.856.719
			%	54,7	31,2	9,8	2,5	1,5	0,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 155. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y territorio histórico

				No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
Ambos	**Total**	**Araba**	**N**	169.535	69.244	25.504	3.767	1.671	154	269.875
			%	62,8	25,7	9,5	1,4	0,6	0,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	329.880	185.338	62.995	13.784	9.438	591	602.026
			%	54,8	30,8	10,5	2,3	1,6	0,1	100,0
		Bizkaia	**N**	516.676	325.317	93.968	29.091	16.867	2.899	984.818
			%	52,5	33,0	9,5	3,0	1,7	0,3	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	123.332	25.075	18.737	8.184	6.751	.	182.080
			%	67,7	13,8	10,3	4,5	3,7	.	100,0
		Araba	**N**	17.491	3.423	4.495	619	413	.	26.442
			%	66,1	12,9	17,0	2,3	1,6	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	41.892	7.466	5.955	3.699	3.436	.	62.446
			%	67,1	12,0	9,5	5,9	5,5	.	100,0
		Bizkaia	**N**	63.949	14.187	8.287	3.866	2.902	.	93.192
			%	68,6	15,2	8,9	4,1	3,1	.	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	330.766	130.596	80.983	23.173	8.511	.	574.029
			%	57,6	22,8	14,1	4,0	1,5	.	100,0
		Araba	**N**	56.553	15.253	13.801	2.863	424	.	88.895
			%	63,6	17,2	15,5	3,2	0,5	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	111.722	41.185	24.185	4.533	3.331	.	184.955
			%	60,4	22,3	13,1	2,5	1,8	.	100,0
		Bizkaia	**N**	162.491	74.158	42.997	15.777	4.756	.	300.179
			%	54,1	24,7	14,3	5,3	1,6	.	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	297.208	246.192	71.306	13.646	9.444	1.459	639.256
			%	46,5	38,5	11,2	2,1	1,5	0,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 155. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y territorio histórico

				No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
Ambos	**45-64**	**Araba**	**N**	56.358	29.767	5.965	.	672	.	92.761
			%	60,8	32,1	6,4	.	0,7	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	94.147	72.996	28.496	5.024	2.087	368	203.118
			%	46,4	35,9	14,0	2,5	1,0	0,2	100,0
		Bizkaia	**N**	146.703	143.430	36.845	8.622	6.686	1.091	343.377
			%	42,7	41,8	10,7	2,5	1,9	0,3	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	115.548	102.836	8.430	1.396	3.140	2.076	233.426
			%	49,5	44,1	3,6	0,6	1,3	0,9	100,0
		Araba	**N**	19.113	11.861	816	284	162	154	32.390
			%	59,0	36,6	2,5	0,9	0,5	0,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	38.487	34.852	3.745	527	585	223	78.418
			%	49,1	44,4	4,8	0,7	0,7	0,3	100,0
		Bizkaia	**N**	57.948	56.123	3.869	584	2.394	1.699	122.618
			%	47,3	45,8	3,2	0,5	2,0	1,4	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	149.238	75.200	3.011	242	130	108	227.928
			%	65,5	33,0	1,3	0,1	0,1	0,0	100,0
		Araba	**N**	20.020	8.941	427	.	.	.	29.388
			%	68,1	30,4	1,5	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	43.633	28.841	615	.	.	.	73.089
			%	59,7	39,5	0,8	.	.	.	100,0
		Bizkaia	**N**	85.585	37.418	1.969	242	130	108	125.452
			%	68,2	29,8	1,6	0,2	0,1	0,1	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 156. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y clase social

				No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	390.989	320.531	120.466	34.098	22.591	3.213	891.887
			%	43,8	35,9	13,5	3,8	2,5	0,4	100,0
		I	**N**	33.070	39.309	19.068	6.930	2.681	160	101.218
			%	32,7	38,8	18,8	6,8	2,6	0,2	100,0
		II	**N**	26.931	30.304	13.727	5.026	4.100	393	80.482
			%	33,5	37,7	17,1	6,2	5,1	0,5	100,0
		III	**N**	76.344	72.786	25.287	7.824	2.389	310	184.940
			%	41,3	39,4	13,7	4,2	1,3	0,2	100,0
		IV	**N**	202.893	152.050	55.229	13.081	9.814	1.716	434.783
			%	46,7	35,0	12,7	3,0	2,3	0,4	100,0
		V	**N**	51.750	26.081	7.155	1.237	3.607	633	90.464
			%	57,2	28,8	7,9	1,4	4,0	0,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	60.647	11.333	9.702	5.389	5.337	.	92.409
			%	65,6	12,3	10,5	5,8	5,8	.	100,0
		I	**N**	3.592	1.068	1.109	1.262	655	.	7.686
			%	46,7	13,9	14,4	16,4	8,5	.	100,0
		II	**N**	5.180	669	1.494	575	1.172	.	9.090
			%	57,0	7,4	16,4	6,3	12,9	.	100,0
		III	**N**	13.462	4.290	2.007	1.207	1.000	.	21.967
			%	61,3	19,5	9,1	5,5	4,6	.	100,0
		IV	**N**	30.063	2.815	3.975	2.345	1.897	.	41.095
			%	73,2	6,8	9,7	5,7	4,6	.	100,0
		V	**N**	8.351	2.491	1.116	.	613	.	12.571
			%	66,4	19,8	8,9	.	4,9	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	141.227	70.737	53.464	16.689	7.050	.	289.167

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 156. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y clase social

				No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
Hombres	**25-44**	**Total**	**%**	48,8	24,5	18,5	5,8	2,4	.	100,0
		I	**N**	12.115	7.421	12.357	4.417	424	.	36.734
			%	33,0	20,2	33,6	12,0	1,2	.	100,0
		II	**N**	9.919	9.737	6.387	2.948	1.997	.	30.988
			%	32,0	31,4	20,6	9,5	6,4	.	100,0
		III	**N**	27.235	13.908	9.584	3.714	345	.	54.786
			%	49,7	25,4	17,5	6,8	0,6	.	100,0
		IV	**N**	71.678	34.132	22.892	5.165	2.577	.	136.444
			%	52,5	25,0	16,8	3,8	1,9	.	100,0
		V	**N**	20.281	5.539	2.243	445	1.706	.	30.215
			%	67,1	18,3	7,4	1,5	5,6	.	100,0
	45-64	**Total**	**N**	115.359	131.831	47.878	10.382	7.555	1.307	314.313
			%	36,7	41,9	15,2	3,3	2,4	0,4	100,0
		I	**N**	11.187	17.044	5.268	1.250	1.396	.	36.145
			%	31,0	47,2	14,6	3,5	3,9	.	100,0
		II	**N**	6.578	9.946	4.366	1.258	495	.	22.642
			%	29,1	43,9	19,3	5,6	2,2	.	100,0
		III	**N**	23.830	33.259	12.262	2.564	916	.	72.832
			%	32,7	45,7	16,8	3,5	1,3	.	100,0
		IV	**N**	58.193	61.897	23.515	4.935	3.460	801	152.801
			%	38,1	40,5	15,4	3,2	2,3	0,5	100,0
		V	**N**	15.571	9.685	2.468	374	1.288	506	29.892
			%	52,1	32,4	8,3	1,3	4,3	1,7	100,0
	65-74	**Total**	**N**	34.692	61.844	6.654	1.396	2.519	1.905	109.011
			%	31,8	56,7	6,1	1,3	2,3	1,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 156. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y clase social

				No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
Hombres	**65-74**	**I**	**N**	3.180	7.682	333	.	207	160	11.561
			%	27,5	66,4	2,9	.	1,8	1,4	100,0
		II	**N**	2.702	5.440	1.191	246	436	393	10.408
			%	26,0	52,3	11,4	2,4	4,2	3,8	100,0
		III	**N**	5.034	12.748	692	339	127	310	19.250
			%	26,2	66,2	3,6	1,8	0,7	1,6	100,0
		IV	**N**	20.848	30.608	3.587	394	1.749	915	58.101
			%	35,9	52,7	6,2	0,7	3,0	1,6	100,0
		V	**N**	2.928	5.366	851	418	.	127	9.690
			%	30,2	55,4	8,8	4,3	.	1,3	100,0
	>=75	**Total**	**N**	39.064	44.785	2.768	242	130	.	86.989
			%	44,9	51,5	3,2	0,3	0,1	.	100,0
		I	**N**	2.996	6.095	.	.	.	.	9.092
			%	33,0	67,0	.	.	.	.	100,0
		II	**N**	2.552	4.512	289	.	.	.	7.353
			%	34,7	61,4	3,9	.	.	.	100,0
		III	**N**	6.783	8.581	741	.	.	.	16.105
			%	42,1	53,3	4,6	.	.	.	100,0
		IV	**N**	22.113	22.597	1.260	242	130	.	46.342
			%	47,7	48,8	2,7	0,5	0,3	.	100,0
		V	**N**	4.620	3.000	477	.	.	.	8.097
			%	57,1	37,1	5,9	.	.	.	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	621.922	258.419	62.001	12.544	5.385	431	960.701
			%	64,7	26,9	6,5	1,3	0,6	0,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 156. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y clase social

				No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
Mujeres	**Total**	**I**	**N**	52.666	32.359	12.157	2.865	549	.	100.596
			%	52,4	32,2	12,1	2,8	0,5	.	100,0
		II	**N**	46.634	28.942	7.543	2.836	437	.	86.393
			%	54,0	33,5	8,7	3,3	0,5	.	100,0
		III	**N**	157.254	78.147	17.149	1.903	2.010	108	256.571
			%	61,3	30,5	6,7	0,7	0,8	0,0	100,0
		IV	**N**	243.085	87.026	18.138	3.870	1.844	322	354.286
			%	68,6	24,6	5,1	1,1	0,5	0,1	100,0
		V	**N**	122.283	31.946	7.013	1.070	544	.	162.856
			%	75,1	19,6	4,3	0,7	0,3	.	100,0
	15-24	**Total**	**N**	61.803	13.544	9.035	2.795	1.414	.	88.591
			%	69,8	15,3	10,2	3,2	1,6	.	100,0
		I	**N**	8.968	1.506	1.572	821	.	.	12.866
			%	69,7	11,7	12,2	6,4	.	.	100,0
		II	**N**	6.076	2.328	1.601	158	.	.	10.162
			%	59,8	22,9	15,8	1,6	.	.	100,0
		III	**N**	14.097	3.047	1.916	767	607	.	20.435
			%	69,0	14,9	9,4	3,8	3,0	.	100,0
		IV	**N**	23.491	5.939	2.970	856	398	.	33.654
			%	69,8	17,6	8,8	2,5	1,2	.	100,0
		V	**N**	9.171	724	976	192	410	.	11.473
			%	79,9	6,3	8,5	1,7	3,6	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	188.352	59.611	27.519	6.484	1.461	.	283.428
			%	66,5	21,0	9,7	2,3	0,5	.	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 156. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y clase social

				No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
Mujeres	**25-44**	**I**	**N**	25.073	9.182	6.405	1.764	549	.	42.973
			%	58,3	21,4	14,9	4,1	1,3	.	100,0
		II	**N**	17.179	8.724	3.300	2.224	.	.	31.426
			%	54,7	27,8	10,5	7,1	.	.	100,0
		III	**N**	49.660	17.024	5.591	468	133	.	72.876
			%	68,1	23,4	7,7	0,6	0,2	.	100,0
		IV	**N**	68.472	19.417	8.390	1.662	778	.	98.719
			%	69,4	19,7	8,5	1,7	0,8	.	100,0
		V	**N**	27.968	5.264	3.835	366	.	.	37.433
			%	74,7	14,1	10,2	1,0	.	.	100,0
	45-64	**Total**	**N**	181.617	114.190	23.428	3.264	1.889	152	324.541
			%	56,0	35,2	7,2	1,0	0,6	0,0	100,0
		I	**N**	10.991	16.162	4.072	279	.	.	31.504
			%	34,9	51,3	12,9	0,9	.	.	100,0
		II	**N**	15.616	12.639	2.642	454	126	.	31.479
			%	49,6	40,2	8,4	1,4	0,4	.	100,0
		III	**N**	48.705	37.680	8.755	668	960	.	96.767
			%	50,3	38,9	9,0	0,7	1,0	.	100,0
		IV	**N**	68.000	33.875	5.910	1.351	668	152	109.956
			%	61,8	30,8	5,4	1,2	0,6	0,1	100,0
		V	**N**	38.306	13.834	2.049	512	135	.	54.835
			%	69,9	25,2	3,7	0,9	0,2	.	100,0
	65-74	**Total**	**N**	80.617	40.992	1.776	.	621	170	124.175
			%	64,9	33,0	1,4	.	0,5	0,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 156. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y clase social

				No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
Mujeres	**65-74**	**I**	**N**	3.431	4.425	109	.	.	.	7.965
			%	43,1	55,6	1,4	.	.	.	100,0
		II	**N**	3.770	2.043	.	.	311	.	6.123
			%	61,6	33,4	.	.	5,1	.	100,0
		III	**N**	19.807	13.738	644	.	311	.	34.500
			%	57,4	39,8	1,9	.	0,9	.	100,0
		IV	**N**	35.852	15.118	869	.	.	170	52.010
			%	68,9	29,1	1,7	.	.	0,3	100,0
		V	**N**	17.756	5.667	154	.	.	.	23.578
			%	75,3	24,0	0,7	.	.	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	109.533	30.082	243	.	.	108	139.967
			%	78,3	21,5	0,2	.	.	0,1	100,0
		I	**N**	4.203	1.084	.	.	.	.	5.287
			%	79,5	20,5	.	.	.	.	100,0
		II	**N**	3.994	3.208	.	.	.	.	7.202
			%	55,5	44,5	.	.	.	.	100,0
		III	**N**	24.985	6.657	243	.	.	108	31.994
			%	78,1	20,8	0,8	.	.	0,3	100,0
		IV	**N**	47.269	12.677	.	.	.	.	59.946
			%	78,9	21,1	.	.	.	.	100,0
		V	**N**	29.082	6.456	.	.	.	.	35.538
			%	81,8	18,2	.	.	.	.	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	1.012.911	578.950	182.467	46.642	27.976	3.643	1.852.589
			%	54,7	31,3	9,8	2,5	1,5	0,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 156. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y clase social

				No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
Ambos	**Total**	**I**	**N**	85.736	71.668	31.225	9.794	3.231	160	201.814
			%	42,5	35,5	15,5	4,9	1,6	0,1	100,0
		II	**N**	73.566	59.245	21.270	7.862	4.537	393	166.874
			%	44,1	35,5	12,7	4,7	2,7	0,2	100,0
		III	**N**	233.598	150.932	42.436	9.727	4.399	418	441.511
			%	52,9	34,2	9,6	2,2	1,0	0,1	100,0
		IV	**N**	445.979	239.077	73.367	16.951	11.658	2.038	789.069
			%	56,5	30,3	9,3	2,1	1,5	0,3	100,0
		V	**N**	174.033	58.027	14.169	2.307	4.151	633	253.320
			%	68,7	22,9	5,6	0,9	1,6	0,3	100,0
	15-24	**Total**	**N**	122.450	24.877	18.737	8.184	6.751	.	181.000
			%	67,7	13,7	10,4	4,5	3,7	.	100,0
		I	**N**	12.559	2.574	2.681	2.083	655	.	20.552
			%	61,1	12,5	13,0	10,1	3,2	.	100,0
		II	**N**	11.256	2.997	3.095	732	1.172	.	19.252
			%	58,5	15,6	16,1	3,8	6,1	.	100,0
		III	**N**	27.559	7.337	3.924	1.974	1.607	.	42.401
			%	65,0	17,3	9,3	4,7	3,8	.	100,0
		IV	**N**	53.554	8.754	6.945	3.202	2.295	.	74.750
			%	71,6	11,7	9,3	4,3	3,1	.	100,0
		V	**N**	17.522	3.214	2.092	192	1.023	.	24.044
			%	72,9	13,4	8,7	0,8	4,3	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	329.579	130.348	80.983	23.173	8.511	.	572.594
			%	57,6	22,8	14,1	4,0	1,5	.	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 156. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y clase social

				No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
Ambos	**25-44**	**I**	**N**	37.188	16.603	18.762	6.182	973	.	79.707
			%	46,7	20,8	23,5	7,8	1,2	.	100,0
		II	**N**	27.097	18.461	9.687	5.172	1.997	.	62.414
			%	43,4	29,6	15,5	8,3	3,2	.	100,0
		III	**N**	76.895	30.932	15.175	4.182	479	.	127.662
			%	60,2	24,2	11,9	3,3	0,4	.	100,0
		IV	**N**	140.150	53.549	31.282	6.827	3.356	.	235.163
			%	59,6	22,8	13,3	2,9	1,4	.	100,0
		V	**N**	48.249	10.804	6.078	811	1.706	.	67.648
			%	71,3	16,0	9,0	1,2	2,5	.	100,0
	45-64	**Total**	**N**	296.976	246.021	71.306	13.646	9.444	1.459	638.854
			%	46,5	38,5	11,2	2,1	1,5	0,2	100,0
		I	**N**	22.178	33.206	9.340	1.530	1.396	.	67.650
			%	32,8	49,1	13,8	2,3	2,1	.	100,0
		II	**N**	22.194	22.585	7.008	1.713	621	.	54.121
			%	41,0	41,7	12,9	3,2	1,1	.	100,0
		III	**N**	72.535	70.939	21.017	3.232	1.875	.	169.598
			%	42,8	41,8	12,4	1,9	1,1	.	100,0
		IV	**N**	126.193	95.773	29.424	6.286	4.129	953	262.757
			%	48,0	36,4	11,2	2,4	1,6	0,4	100,0
		V	**N**	53.876	23.519	4.517	886	1.422	506	84.727
			%	63,6	27,8	5,3	1,0	1,7	0,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	115.308	102.836	8.430	1.396	3.140	2.076	233.186
			%	49,4	44,1	3,6	0,6	1,3	0,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 156. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y clase social

				No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
Ambos	**65-74**	**I**	**N**	6.611	12.107	442	.	207	160	19.527
			%	33,9	62,0	2,3	.	1,1	0,8	100,0
		II	**N**	6.472	7.483	1.191	246	747	393	16.532
			%	39,1	45,3	7,2	1,5	4,5	2,4	100,0
		III	**N**	24.841	26.486	1.337	339	438	310	53.750
			%	46,2	49,3	2,5	0,6	0,8	0,6	100,0
		IV	**N**	56.700	45.727	4.456	394	1.749	1.085	110.111
			%	51,5	41,5	4,0	0,4	1,6	1,0	100,0
		V	**N**	20.684	11.034	1.004	418	.	127	33.267
			%	62,2	33,2	3,0	1,3	.	0,4	100,0
	>=75	**Total**	**N**	148.597	74.867	3.011	242	130	108	226.955
			%	65,5	33,0	1,3	0,1	0,1	0,0	100,0
		I	**N**	7.199	7.179	.	.	.	.	14.378
			%	50,1	49,9	.	.	.	.	100,0
		II	**N**	6.546	7.720	289	.	.	.	14.556
			%	45,0	53,0	2,0	.	.	.	100,0
		III	**N**	31.768	15.238	985	.	.	108	48.099
			%	66,0	31,7	2,0	.	.	0,2	100,0
		IV	**N**	69.382	35.274	1.260	242	130	.	106.288
			%	65,3	33,2	1,2	0,2	0,1	.	100,0
		V	**N**	33.701	9.456	477	.	.	.	43.634
			%	77,2	21,7	1,1	.	.	.	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 157. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

				No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	392.658	321.310	120.466	34.098	22.591	3.213	894.335
			%	43,9	35,9	13,5	3,8	2,5	0,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	85.929	61.303	11.292	1.822	2.206	1.033	163.584
			%	52,5	37,5	6,9	1,1	1,3	0,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	69.308	52.669	14.489	3.177	3.739	327	143.708
			%	48,2	36,7	10,1	2,2	2,6	0,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	169.636	135.569	61.452	18.989	12.102	1.419	399.167
			%	42,5	34,0	15,4	4,8	3,0	0,4	100,0
		Terciaria	**N**	67.785	71.768	33.234	10.111	4.544	433	187.876
			%	36,1	38,2	17,7	5,4	2,4	0,2	100,0
	15-24	**Total**	**N**	61.529	11.531	9.702	5.389	5.337	.	93.489
			%	65,8	12,3	10,4	5,8	5,7	.	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	7.274	323	.	.	.	.	7.598
			%	95,7	4,3	.	.	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	21.311	1.050	1.415	.	1.369	.	25.146
			%	84,8	4,2	5,6	.	5,4	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	29.057	8.490	6.741	4.720	3.576	.	52.583
			%	55,3	16,1	12,8	9,0	6,8	.	100,0
		Terciaria	**N**	3.886	1.668	1.546	670	392	.	8.162
			%	47,6	20,4	18,9	8,2	4,8	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	141.735	70.985	53.464	16.689	7.050	.	289.923
			%	48,9	24,5	18,4	5,8	2,4	.	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	20.427	4.508	2.000	565	187	.	27.687
			%	73,8	16,3	7,2	2,0	0,7	.	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 157. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

				No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
Hombres	**25-44**	**Secundaria, inferior**	**N**	19.092	9.680	2.370	1.148	1.073	.	33.363
			%	57,2	29,0	7,1	3,4	3,2	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	69.489	35.312	28.392	8.526	3.616	.	145.335
			%	47,8	24,3	19,5	5,9	2,5	.	100,0
		Terciaria	**N**	32.726	21.485	20.703	6.450	2.173	.	83.538
			%	39,2	25,7	24,8	7,7	2,6	.	100,0
	45-64	**Total**	**N**	115.359	131.831	47.878	10.382	7.555	1.307	314.313
			%	36,7	41,9	15,2	3,3	2,4	0,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	20.860	16.931	6.437	597	1.032	312	46.169
			%	45,2	36,7	13,9	1,3	2,2	0,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	18.134	20.606	8.687	2.029	905	327	50.688
			%	35,8	40,7	17,1	4,0	1,8	0,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	51.809	63.316	23.234	5.104	3.718	669	147.849
			%	35,0	42,8	15,7	3,5	2,5	0,5	100,0
		Terciaria	**N**	24.557	30.978	9.520	2.652	1.900	.	69.607
			%	35,3	44,5	13,7	3,8	2,7	.	100,0
	65-74	**Total**	**N**	34.757	61.844	6.654	1.396	2.519	1.905	109.076
			%	31,9	56,7	6,1	1,3	2,3	1,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	14.135	18.659	1.226	418	856	721	36.016
			%	39,2	51,8	3,4	1,2	2,4	2,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	5.512	12.565	1.636	.	391	.	20.104
			%	27,4	62,5	8,1	.	1,9	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	11.392	18.443	2.663	639	1.192	751	35.080
			%	32,5	52,6	7,6	1,8	3,4	2,1	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 157. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

				No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
Hombres	**65-74**	**Terciaria**	**N**	3.718	12.177	1.130	339	79	433	17.876
			%	20,8	68,1	6,3	1,9	0,4	2,4	100,0
	>=75	**Total**	**N**	39.278	45.118	2.768	242	130	.	87.535
			%	44,9	51,5	3,2	0,3	0,1	.	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	23.233	20.881	1.629	242	130	.	46.115
			%	50,4	45,3	3,5	0,5	0,3	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	5.258	8.768	381	.	.	.	14.408
			%	36,5	60,9	2,6	.	.	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	7.890	10.008	422	.	.	.	18.320
			%	43,1	54,6	2,3	.	.	.	100,0
		Terciaria	**N**	2.897	5.460	335	.	.	.	8.692
			%	33,3	62,8	3,9	.	.	.	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	623.434	258.589	62.001	12.544	5.385	431	962.383
			%	64,8	26,9	6,4	1,3	0,6	0,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	175.189	46.563	1.551	.	771	431	224.505
			%	78,0	20,7	0,7	.	0,3	0,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	113.572	34.325	5.187	1.803	1.152	.	156.041
			%	72,8	22,0	3,3	1,2	0,7	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	201.751	92.894	27.506	4.298	1.789	.	328.237
			%	61,5	28,3	8,4	1,3	0,5	.	100,0
		Terciaria	**N**	132.922	84.807	27.757	6.443	1.672	.	253.600
			%	52,4	33,4	10,9	2,5	0,7	.	100,0
	15-24	**Total**	**N**	61.803	13.544	9.035	2.795	1.414	.	88.591
			%	69,8	15,3	10,2	3,2	1,6	.	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 157. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

				No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
Mujeres	**15-24**	**Sin estudios, primaria**	**N**	7.331	1.100	.	.	218	.	8.649
			%	84,8	12,7	.	.	2,5	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	17.537	1.768	.	328	640	.	20.272
			%	86,5	8,7	.	1,6	3,2	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	29.855	6.995	6.062	1.453	409	.	44.774
			%	66,7	15,6	13,5	3,2	0,9	.	100,0
		Terciaria	**N**	7.080	3.682	2.973	1.014	147	.	14.896
			%	47,5	24,7	20,0	6,8	1,0	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	189.031	59.611	27.519	6.484	1.461	.	284.106
			%	66,5	21,0	9,7	2,3	0,5	.	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	16.346	2.534	424	.	.	.	19.303
			%	84,7	13,1	2,2	.	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	20.176	2.724	1.163	843	274	.	25.181
			%	80,1	10,8	4,6	3,3	1,1	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	75.020	20.866	10.212	1.272	98	.	107.468
			%	69,8	19,4	9,5	1,2	0,1	.	100,0
		Terciaria	**N**	77.488	33.486	15.720	4.370	1.089	.	132.154
			%	58,6	25,3	11,9	3,3	0,8	.	100,0
	45-64	**Total**	**N**	181.849	114.361	23.428	3.264	1.889	152	324.943
			%	56,0	35,2	7,2	1,0	0,6	0,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	37.846	11.231	365	.	242	152	49.836
			%	75,9	22,5	0,7	.	0,5	0,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	32.711	15.262	3.627	633	239	.	52.472
			%	62,3	29,1	6,9	1,2	0,5	.	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 157. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

				No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
Mujeres	**45-64**	**Secundaria, superior**	**N**	73.296	48.421	10.481	1.573	1.281	.	135.052
			%	54,3	35,9	7,8	1,2	0,9	.	100,0
		Terciaria	**N**	37.996	39.447	8.955	1.059	126	.	87.583
			%	43,4	45,0	10,2	1,2	0,1	.	100,0
	65-74	**Total**	**N**	80.791	40.992	1.776	.	621	170	124.350
			%	65,0	33,0	1,4	.	0,5	0,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	37.489	13.885	762	.	311	170	52.618
			%	71,2	26,4	1,4	.	0,6	0,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	22.134	8.002	154	.	.	.	30.290
			%	73,1	26,4	0,5	.	.	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	15.737	13.283	751	.	.	.	29.771
			%	52,9	44,6	2,5	.	.	.	100,0
		Terciaria	**N**	5.431	5.822	109	.	311	.	11.672
			%	46,5	49,9	0,9	.	2,7	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	109.959	30.082	243	.	.	108	140.393
			%	78,3	21,4	0,2	.	.	0,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	76.177	17.814	.	.	.	108	94.100
			%	81,0	18,9	.	.	.	0,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	21.014	6.568	243	.	.	.	27.825
			%	75,5	23,6	0,9	.	.	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	7.843	3.329	.	.	.	.	11.172
			%	70,2	29,8	.	.	.	.	100,0
		Terciaria	**N**	4.926	2.370	.	.	.	.	7.296
			%	67,5	32,5	.	.	.	.	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	1.016.092	579.899	182.467	46.642	27.976	3.643	1.856.719

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 157. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

				No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
Ambos	**Total**	**Total**	**%**	54,7	31,2	9,8	2,5	1,5	0,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	261.118	107.867	12.842	1.822	2.977	1.464	388.090
			%	67,3	27,8	3,3	0,5	0,8	0,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	182.880	86.994	19.676	4.980	4.891	327	299.749
			%	61,0	29,0	6,6	1,7	1,6	0,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	371.387	228.463	88.958	23.286	13.891	1.419	727.405
			%	51,1	31,4	12,2	3,2	1,9	0,2	100,0
		Terciaria	**N**	200.706	156.576	60.990	16.554	6.217	433	441.476
			%	45,5	35,5	13,8	3,7	1,4	0,1	100,0
	15-24	**Total**	**N**	123.332	25.075	18.737	8.184	6.751	.	182.080
			%	67,7	13,8	10,3	4,5	3,7	.	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	14.605	1.423	.	.	218	.	16.247
			%	89,9	8,8	.	.	1,3	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	38.848	2.817	1.415	328	2.009	.	45.418
			%	85,5	6,2	3,1	0,7	4,4	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	58.911	15.485	12.803	6.173	3.985	.	97.358
			%	60,5	15,9	13,2	6,3	4,1	.	100,0
		Terciaria	**N**	10.967	5.350	4.519	1.684	538	.	23.058
			%	47,6	23,2	19,6	7,3	2,3	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	330.766	130.596	80.983	23.173	8.511	.	574.029
			%	57,6	22,8	14,1	4,0	1,5	.	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	36.773	7.042	2.423	565	187	.	46.990
			%	78,3	15,0	5,2	1,2	0,4	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	39.269	12.404	3.533	1.991	1.347	.	58.544
			%	67,1	21,2	6,0	3,4	2,3	.	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 157. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

				No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
Ambos	**25-44**	**Secundaria, superior**	**N**	144.509	56.178	38.604	9.798	3.715	.	252.803
			%	57,2	22,2	15,3	3,9	1,5	.	100,0
		Terciaria	**N**	110.215	54.972	36.423	10.820	3.262	.	215.692
			%	51,1	25,5	16,9	5,0	1,5	.	100,0
	45-64	**Total**	**N**	297.208	246.192	71.306	13.646	9.444	1.459	639.256
			%	46,5	38,5	11,2	2,1	1,5	0,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	58.705	28.162	6.802	597	1.275	464	96.005
			%	61,1	29,3	7,1	0,6	1,3	0,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	50.845	35.868	12.314	2.662	1.144	327	103.160
			%	49,3	34,8	11,9	2,6	1,1	0,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	125.105	111.737	33.715	6.677	4.999	669	282.901
			%	44,2	39,5	11,9	2,4	1,8	0,2	100,0
		Terciaria	**N**	62.553	70.425	18.475	3.711	2.026	.	157.190
			%	39,8	44,8	11,8	2,4	1,3	.	100,0
	65-74	**Total**	**N**	115.548	102.836	8.430	1.396	3.140	2.076	233.426
			%	49,5	44,1	3,6	0,6	1,3	0,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	51.625	32.544	1.988	418	1.167	892	88.634
			%	58,2	36,7	2,2	0,5	1,3	1,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	27.646	20.567	1.789	.	391	.	50.394
			%	54,9	40,8	3,6	.	0,8	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	27.129	31.725	3.414	639	1.192	751	64.850
			%	41,8	48,9	5,3	1,0	1,8	1,2	100,0
		Terciaria	**N**	9.149	17.999	1.238	339	390	433	29.548
			%	31,0	60,9	4,2	1,1	1,3	1,5	100,0
	>=75	**Total**	**N**	149.238	75.200	3.011	242	130	108	227.928

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Consumo de alcohol

Tabla 157. Distribución de la población según la frecuencia de consumo intensivo de alcohol por sexo, edad y nivel de estudios*

				No bebe	Nunca	Menos de 1/mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**%**	65,5	33,0	1,3	0,1	0,1	0,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	99.410	38.695	1.629	242	130	108	140.214
			%	70,9	27,6	1,2	0,2	0,1	0,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	26.272	15.337	625	.	.	.	42.233
			%	62,2	36,3	1,5	.	.	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	15.733	13.338	422	.	.	.	29.492
			%	53,3	45,2	1,4	.	.	.	100,0
		Terciaria	**N**	7.823	7.830	335	.	.	.	15.989
			%	48,9	49,0	2,1	.	.	.	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 158. Prevalencia (%) de consumo intensivo de alcohol al menos una vez al mes por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	**Total**	6,7	3,6	6,1	7,9
	15-24	11,5	2,5	13,6	12,6
	25-44	8,2	7,0	6,4	9,6
	45-64	6,1	1,4	6,1	7,5
	65-74	5,3	3,9	3,6	6,8
	>=75	0,4	0,0	0,0	0,8
Mujeres	**Total**	1,9	0,6	1,9	2,2
	15-24	4,8	5,4	9,1	1,7
	25-44	2,8	0,4	2,1	4,0
	45-64	1,6	0,0	1,3	2,2
	65-74	0,6	0,0	0,0	1,2
	>=75	0,1	0,0	0,0	0,1
Ambos sexos	**Total**	4,2	2,1	4,0	5,0
	15-24	8,2	3,9	11,4	7,3
	25-44	5,5	3,7	4,3	6,8
	45-64	3,8	0,7	3,7	4,8
	65-74	2,8	1,9	1,7	3,8
	>=75	0,2	0,0	0,0	0,4

Tabla 159. Prevalencia (%) de consumo intensivo de alcohol al menos una vez al mes por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	**Total**	6,7	9,7	11,8	5,7	5,7	6,1
	15-24	11,6	24,9	19,2	10,0	10,3	4,9
	25-44	8,2	13,2	16,0	7,4	5,7	7,1
	45-64	6,1	7,3	7,7	4,8	6,0	7,3
	65-74	5,3	3,2	10,3	4,0	5,3	5,6
	>=75	0,4	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
Mujeres	**Total**	1,9	3,4	3,8	1,6	1,7	1,0
	15-24	4,8	6,4	1,6	6,7	3,7	5,2
	25-44	2,8	5,4	7,1	0,8	2,5	1,0
	45-64	1,6	0,9	1,8	1,7	2,0	1,2
	65-74	0,6	0,0	5,1	0,9	0,3	0,0
	>=75	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Ambos sexos	**Total**	4,2	6,5	7,7	3,3	3,9	2,8
	15-24	8,3	13,3	9,9	8,4	7,4	5,1
	25-44	5,5	9,0	11,5	3,7	4,3	3,7
	45-64	3,8	4,3	4,3	3,0	4,3	3,3
	65-74	2,8	1,9	8,4	2,0	2,9	1,6
	>=75	0,2	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0

Tabla 160. Prevalencia (%) de consumo intensivo de alcohol al menos una vez al mes por sexo, edad y nivel de estudios*

		Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Hombres	**Total**	6,7	3,1	5,0	8,1	8,0
	15-24	11,5	0,0	5,4	15,8	13,0
	25-44	8,2	2,7	6,7	8,4	10,3
	45-64	6,1	4,2	6,4	6,4	6,5
	65-74	5,3	5,5	1,9	7,4	4,8
	>=75	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0
Mujeres	**Total**	1,9	0,5	1,9	1,9	3,2
	15-24	4,8	2,5	4,8	4,2	7,8
	25-44	2,8	0,0	4,4	1,3	4,1
	45-64	1,6	0,8	1,7	2,1	1,4
	65-74	0,6	0,9	0,0	0,0	2,7
	>=75	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Ambos sexos	**Total**	4,2	1,6	3,4	5,3	5,3
	15-24	8,2	1,3	5,1	10,4	9,6
	25-44	5,5	1,6	5,7	5,3	6,5
	45-64	3,8	2,4	4,0	4,4	3,6
	65-74	2,8	2,8	0,8	4,0	3,9
	>=75	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 161. Distribución del índice de masa corporal por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	**Total**	**CAPV**	25,9	3,8	25,4	23,4	27,8
		Araba	25,7	3,7	25,2	23,2	27,8
		Gipuzkoa	25,9	3,5	25,3	23,4	27,7
		Bizkaia	26,0	4,0	25,5	23,5	28,1
	15-24	**CAPV**	22,9	3,4	22,7	21,1	24,1
		Araba	22,7	2,8	22,4	21,0	24,2
		Gipuzkoa	22,5	3,2	22,5	20,8	23,8
		Bizkaia	23,2	3,8	22,9	21,6	24,2
	25-44	**CAPV**	25,4	4,2	24,6	23,1	26,8
		Araba	25,4	4,8	24,5	22,9	27,4
		Gipuzkoa	25,3	3,5	24,7	23,1	26,5
		Bizkaia	25,5	4,6	24,6	23,0	26,9
	45-64	**CAPV**	26,7	3,5	26,1	24,2	28,6
		Araba	26,4	3,4	25,9	24,1	28,1
		Gipuzkoa	26,7	3,4	26,1	24,2	28,6
		Bizkaia	26,8	3,7	26,3	24,4	28,7
	65-74	**CAPV**	27,2	3,1	26,6	24,8	29,1
		Araba	26,8	2,9	26,2	24,7	28,5
		Gipuzkoa	27,3	2,9	26,6	25,1	29,1
		Bizkaia	27,3	3,4	26,7	24,8	29,4
	>=75	**CAPV**	26,5	3,0	26,3	24,3	28,7
		Araba	26,4	2,6	26,3	23,9	28,3
		Gipuzkoa	27,0	2,7	26,7	24,8	29,2
		Bizkaia	26,3	3,4	26,1	24,1	28,1
Mujeres	**Total**	**CAPV**	24,6	4,3	23,9	21,5	27,1
		Araba	24,7	4,5	23,7	21,5	27,2
		Gipuzkoa	24,5	3,9	23,6	21,5	27,1
		Bizkaia	24,7	4,5	24,1	21,5	27,3
	15-24	**CAPV**	21,5	3,1	21,0	19,5	22,9
		Araba	21,7	3,7	21,2	19,7	23,4
		Gipuzkoa	21,5	3,0	21,0	19,6	22,8
		Bizkaia	21,4	2,9	21,0	19,5	22,6
	25-44	**CAPV**	24,0	5,0	23,0	20,8	26,2
		Araba	23,4	5,2	22,5	20,6	25,0
		Gipuzkoa	24,2	4,4	23,4	21,2	26,6
		Bizkaia	24,1	5,4	23,0	20,8	26,2

(continuación)

Tabla 161. Distribución del índice de masa corporal por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	**45-64**	**CAPV**	24,8	3,9	24,0	22,0	27,0
		Araba	25,6	4,2	24,5	22,2	27,3
		Gipuzkoa	24,2	3,6	23,1	21,5	26,0
		Bizkaia	24,9	4,0	24,3	22,1	27,1
	65-74	**CAPV**	25,9	3,7	25,4	23,0	28,4
		Araba	26,0	3,4	25,5	23,4	27,9
		Gipuzkoa	25,8	3,5	25,3	22,7	28,7
		Bizkaia	26,0	3,9	25,4	23,1	28,4
	>=75	**CAPV**	26,4	3,8	26,0	23,3	29,1
		Araba	26,6	4,0	26,7	23,3	29,4
		Gipuzkoa	26,2	3,2	26,0	23,4	28,8
		Bizkaia	26,4	4,1	25,9	23,1	29,1
Ambos sexos	**Total**	**CAPV**	25,3	4,1	24,7	22,4	27,6
		Araba	25,2	4,2	24,7	22,4	27,5
		Gipuzkoa	25,1	3,8	24,6	22,3	27,4
		Bizkaia	25,3	4,3	24,8	22,5	27,7
	15-24	**CAPV**	22,2	3,3	22,0	20,2	23,7
		Araba	22,2	3,2	21,8	20,5	24,1
		Gipuzkoa	22,0	3,2	21,8	20,0	23,6
		Bizkaia	22,3	3,5	22,2	20,2	23,7
	25-44	**CAPV**	24,7	4,7	24,1	22,0	26,6
		Araba	24,4	5,1	23,5	21,6	26,6
		Gipuzkoa	24,7	4,1	24,2	22,2	26,5
		Bizkaia	24,8	5,0	24,1	21,9	26,7
	45-64	**CAPV**	25,7	3,8	25,2	22,9	27,8
		Araba	26,0	3,9	25,4	23,0	27,8
		Gipuzkoa	25,4	3,7	24,8	22,5	27,7
		Bizkaia	25,8	3,9	25,4	23,1	28,0
	65-74	**CAPV**	26,5	3,5	26,1	23,8	28,9
		Araba	26,4	3,2	25,8	23,9	28,3
		Gipuzkoa	26,5	3,3	26,0	23,7	28,9
		Bizkaia	26,6	3,7	26,1	23,9	29,1
	>=75	**CAPV**	26,4	3,5	26,1	23,7	28,8
		Araba	26,5	3,4	26,4	23,7	28,9
		Gipuzkoa	26,5	3,0	26,3	23,9	29,0
		Bizkaia	26,4	3,9	26,0	23,6	28,7

Tabla 162. Distribución del índice de masa corporal por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	**Total**	**Total**	25,9	3,8	25,4	23,4	27,8
		I	25,4	3,5	24,9	23,1	27,2
		II	25,9	4,0	25,2	23,5	28,1
		III	26,0	3,9	25,4	23,5	27,7
		IV	26,0	3,6	25,6	23,5	28,1
		V	26,1	4,5	25,0	23,1	28,6
	15-24	**Total**	22,9	3,4	22,7	21,1	24,1
		I	23,2	4,9	22,9	21,2	24,1
		II	22,3	3,4	22,5	20,2	24,2
		III	23,0	3,2	22,9	21,6	23,7
		IV	22,9	3,0	22,8	21,2	24,2
		V	22,9	4,3	22,1	20,4	23,9
	25-44	**Total**	25,4	4,2	24,7	23,1	26,8
		I	24,8	3,8	24,3	22,5	26,2
		II	25,6	4,3	24,7	23,4	27,2
		III	25,6	4,8	24,9	23,1	26,8
		IV	25,4	3,9	24,7	23,0	26,9
		V	25,6	5,1	24,2	22,7	27,1
	45-64	**Total**	26,7	3,5	26,1	24,2	28,6
		I	26,1	3,1	25,9	23,9	27,9
		II	26,9	3,8	26,4	23,9	29,6
		III	26,8	3,7	26,0	24,5	28,1
		IV	26,8	3,4	26,2	24,4	28,7
		V	26,9	3,8	26,4	24,0	28,7
	65-74	**Total**	27,2	3,1	26,6	24,8	29,1
		I	26,7	2,8	26,4	24,8	28,7
		II	28,0	3,5	27,5	25,5	30,5
		III	27,0	3,0	26,1	24,5	29,1
		IV	27,1	3,0	26,4	24,8	28,7
		V	27,9	3,9	27,0	24,9	31,6
	>=75	**Total**	26,6	3,0	26,3	24,3	28,7
		I	25,7	2,8	25,9	23,5	27,9
		II	25,9	2,6	26,0	24,2	26,8
		III	26,4	2,9	25,8	23,7	28,0
		IV	26,7	2,9	26,4	24,5	29,1
		V	28,1	3,5	27,3	24,4	30,4

(continuación)

Tabla 162. Distribución del índice de masa corporal por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	**Total**	**Total**	24,6	4,3	23,9	21,5	27,1
		I	23,3	4,2	22,6	20,5	25,0
		II	23,5	3,8	22,9	20,8	25,5
		III	24,1	4,0	23,3	21,3	26,2
		IV	25,0	4,2	24,4	21,8	27,6
		V	26,0	4,6	25,4	22,6	28,7
	15-24	**Total**	21,5	3,1	21,0	19,5	22,9
		I	21,2	3,5	20,3	19,5	22,6
		II	21,2	3,5	20,7	18,8	22,1
		III	21,3	2,8	20,9	19,7	22,5
		IV	21,7	2,8	21,5	20,0	23,1
		V	21,5	3,5	21,2	19,0	22,9
	25-44	**Total**	24,0	5,0	23,0	20,8	26,2
		I	23,3	5,0	22,3	20,2	25,4
		II	22,9	4,0	22,4	20,2	24,8
		III	23,7	5,1	22,6	20,6	25,0
		IV	24,3	4,8	23,4	21,0	27,0
		V	25,6	5,5	24,5	21,8	28,9
	45-64	**Total**	24,8	3,9	24,0	22,0	27,0
		I	23,2	3,1	22,8	21,2	24,3
		II	24,2	3,6	23,8	22,0	26,0
		III	24,2	3,6	23,5	21,6	26,4
		IV	25,3	4,1	24,4	22,1	27,5
		V	26,0	4,1	25,4	22,9	27,7
	65-74	**Total**	25,9	3,7	25,4	22,9	28,5
		I	25,6	4,1	24,8	22,9	27,2
		II	24,5	3,1	25,3	22,9	27,6
		III	24,7	3,7	24,1	21,6	27,3
		IV	26,5	3,3	26,0	23,5	29,1
		V	26,9	4,0	26,2	23,6	30,1
	>=75	**Total**	26,4	3,8	26,0	23,3	29,1
		I	25,1	4,2	23,5	21,6	29,4
		II	25,5	3,3	25,5	22,3	28,6
		III	25,8	3,4	25,4	22,8	28,4
		IV	26,3	3,5	26,2	23,6	29,1
		V	27,3	4,3	27,4	24,0	29,7

(continuación)

Tabla 162. Distribución del índice de masa corporal por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	**Total**	**Total**	25,3	4,1	24,7	22,4	27,6
		I	24,4	4,0	23,9	21,7	26,4
		II	24,7	4,1	24,2	22,0	27,0
		III	24,9	4,1	24,4	22,1	27,0
		IV	25,6	3,9	25,0	22,9	27,9
		V	26,0	4,5	25,3	22,8	28,7
	15-24	**Total**	22,2	3,4	22,0	20,2	23,7
		I	22,0	4,2	21,2	19,5	23,5
		II	21,7	3,5	21,2	19,0	23,7
		III	22,2	3,2	21,9	20,4	23,5
		IV	22,4	3,0	22,4	20,7	23,8
		V	22,2	4,0	21,9	19,6	23,9
	25-44	**Total**	24,7	4,7	24,1	22,0	26,6
		I	24,0	4,6	23,5	21,6	26,0
		II	24,2	4,4	23,7	21,9	25,9
		III	24,5	5,1	23,8	21,6	26,1
		IV	24,9	4,3	24,3	22,2	26,9
		V	25,6	5,3	24,3	22,2	28,8
	45-64	**Total**	25,7	3,8	25,2	22,9	27,8
		I	24,7	3,4	24,3	22,3	26,9
		II	25,3	3,9	24,5	22,5	27,8
		III	25,3	3,8	25,0	22,6	27,3
		IV	26,2	3,8	25,7	23,3	28,4
		V	26,3	4,0	25,7	23,3	28,3
	65-74	**Total**	26,5	3,5	26,1	23,8	28,9
		I	26,2	3,4	25,8	23,6	28,4
		II	26,7	3,6	26,5	24,7	29,1
		III	25,6	3,6	25,3	22,8	27,9
		IV	26,8	3,2	26,4	24,4	29,1
		V	27,2	4,0	26,6	23,9	30,1
	>=75	**Total**	26,4	3,5	26,1	23,7	28,9
		I	25,5	3,4	25,0	22,9	28,0
		II	25,7	3,0	25,8	23,7	28,1
		III	26,0	3,3	25,7	23,2	28,3
		IV	26,5	3,3	26,3	23,9	29,1
		V	27,4	4,2	27,4	24,1	30,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 163. Distribución del índice de masa corporal por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	**Total**	**Total**	25,9	3,8	25,4	23,4	27,8
		Sin estudios, primaria	26,5	3,7	26,1	23,9	28,7
		Secundaria, inferior	26,2	4,0	25,7	23,5	28,4
		Secundaria, superior	25,9	3,8	25,2	23,4	27,8
		Terciaria	25,4	3,5	24,9	23,2	27,1
	15-24	**Total**	22,9	3,4	22,7	21,1	24,1
		Sin estudios, primaria	22,0	4,6	21,2	18,9	24,2
		Secundaria, inferior	22,6	3,4	22,4	21,0	24,0
		Secundaria, superior	23,1	3,4	23,0	21,5	24,1
		Terciaria	23,1	1,8	23,0	22,2	23,7
	25-44	**Total**	25,4	4,2	24,6	23,1	26,8
		Sin estudios, primaria	25,3	4,7	24,2	22,2	26,9
		Secundaria, inferior	26,4	4,3	25,8	24,1	28,4
		Secundaria, superior	25,5	4,2	24,7	23,1	27,2
		Terciaria	24,8	3,9	24,2	22,5	26,1
	45-64	**Total**	26,7	3,5	26,1	24,2	28,6
		Sin estudios, primaria	26,9	3,8	26,3	24,2	29,3
		Secundaria, inferior	26,8	3,5	26,3	24,2	29,3
		Secundaria, superior	27,0	3,5	26,3	24,6	28,7
		Terciaria	26,0	3,2	25,6	23,9	27,7
	65-74	**Total**	27,2	3,1	26,6	24,8	29,1
		Sin estudios, primaria	27,7	3,1	27,1	25,2	30,1
		Secundaria, inferior	27,7	3,7	26,8	24,8	30,4
		Secundaria, superior	26,6	2,8	26,1	24,6	28,4
		Terciaria	26,9	3,0	26,3	25,1	29,1
	>=75	**Total**	26,5	3,0	26,3	24,3	28,7
		Sin estudios, primaria	26,7	3,0	26,3	24,4	28,7
		Secundaria, inferior	27,1	2,7	27,3	24,8	29,3
		Secundaria, superior	26,2	3,1	25,7	24,1	28,0
		Terciaria	25,4	3,2	26,0	23,2	27,8
Mujeres	**Total**	**Total**	24,6	4,3	23,9	21,5	27,1
		Sin estudios, primaria	26,2	3,9	25,8	23,0	28,9
		Secundaria, inferior	25,4	4,3	25,0	22,2	28,3
		Secundaria, superior	24,3	4,3	23,4	21,2	26,5
		Terciaria	23,2	4,0	22,5	20,8	24,8

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 163. Distribución del índice de masa corporal por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	**15-24**	**Total**	21,5	3,1	21,0	19,5	22,9
		Sin estudios, primaria	21,6	3,1	20,6	19,3	22,9
		Secundaria, inferior	21,6	3,2	21,3	19,5	23,1
		Secundaria, superior	21,6	3,1	21,0	19,6	22,9
		Terciaria	20,8	2,7	20,8	19,2	22,0
	25-44	**Total**	24,0	5,0	23,0	20,8	26,2
		Sin estudios, primaria	26,2	5,3	25,2	22,7	29,1
		Secundaria, inferior	25,5	5,4	24,8	21,1	29,4
		Secundaria, superior	24,6	5,3	23,5	21,0	27,2
		Terciaria	23,0	4,2	22,4	20,4	24,6
	45-64	**Total**	24,8	3,9	24,0	22,0	27,0
		Sin estudios, primaria	25,9	4,0	25,1	22,8	28,3
		Secundaria, inferior	25,8	4,3	25,2	22,6	28,2
		Secundaria, superior	24,7	3,7	24,0	22,0	26,7
		Terciaria	23,6	3,6	22,9	21,2	25,0
	65-74	**Total**	25,9	3,7	25,4	23,0	28,4
		Sin estudios, primaria	26,5	3,4	26,0	23,5	29,1
		Secundaria, inferior	26,6	3,7	26,4	23,7	28,9
		Secundaria, superior	24,7	3,6	23,9	21,6	26,7
		Terciaria	25,1	4,2	24,2	22,4	27,5
	>=75	**Total**	26,4	3,8	26,0	23,3	29,1
		Sin estudios, primaria	26,6	3,7	26,3	23,7	29,3
		Secundaria, inferior	26,1	3,6	25,8	23,4	28,8
		Secundaria, superior	25,7	4,3	24,7	22,7	28,5
		Terciaria	25,0	3,9	23,6	21,8	28,9
Ambos sexos	**Total**	**Total**	25,3	4,1	24,7	22,4	27,6
		Sin estudios, primaria	26,3	3,8	26,0	23,4	28,9
		Secundaria, inferior	25,8	4,2	25,4	22,9	28,4
		Secundaria, superior	25,1	4,1	24,6	22,4	27,3
		Terciaria	24,1	4,0	23,7	21,6	26,0
	15-24	**Total**	22,2	3,3	22,0	20,2	23,7
		Sin estudios, primaria	21,8	3,8	21,0	19,0	23,1
		Secundaria, inferior	22,2	3,4	22,1	20,2	23,5
		Secundaria, superior	22,4	3,4	22,2	20,3	23,9
		Terciaria	21,6	2,6	21,5	19,9	23,0

(continuación)

Tabla 163. Distribución del índice de masa corporal por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	**25-44**	**Total**	24,7	4,7	24,1	22,0	26,6
		Sin estudios, primaria	25,7	5,0	24,4	22,2	28,1
		Secundaria, inferior	26,0	4,9	25,7	23,1	29,0
		Secundaria, superior	25,1	4,7	24,3	22,4	27,2
		Terciaria	23,7	4,3	23,1	21,5	25,3
	45-64	**Total**	25,7	3,8	25,2	22,9	27,8
		Sin estudios, primaria	26,4	3,9	26,0	23,4	28,7
		Secundaria, inferior	26,3	4,0	25,7	23,3	28,6
		Secundaria, superior	25,9	3,8	25,4	23,1	28,0
		Terciaria	24,7	3,6	24,2	22,0	26,7
	65-74	**Total**	26,5	3,5	26,1	23,8	28,9
		Sin estudios, primaria	27,0	3,3	26,7	24,2	29,4
		Secundaria, inferior	27,1	3,7	26,5	24,1	29,4
		Secundaria, superior	25,7	3,3	25,5	23,4	27,7
		Terciaria	26,2	3,6	25,7	23,6	28,7
	>=75	**Total**	26,4	3,5	26,1	23,7	28,8
		Sin estudios, primaria	26,7	3,5	26,3	24,0	29,2
		Secundaria, inferior	26,4	3,3	26,4	24,1	29,1
		Secundaria, superior	26,0	3,6	25,0	23,5	28,3
		Terciaria	25,2	3,5	25,5	22,5	28,0

*Población de 10 y más años de edad

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 164. Distribución de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y territorio histórico

				Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	7.006	406.778	357.713	122.838	894.335
			%	0,8	45,5	40,0	13,7	100,0
		Araba	**N**	1.324	61.599	51.773	16.707	131.403
			%	1,0	46,9	39,4	12,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.385	133.413	117.521	37.835	291.155
			%	0,8	45,8	40,4	13,0	100,0
		Bizkaia	**N**	3.297	211.766	188.419	68.295	471.778
			%	0,7	44,9	39,9	14,5	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	5.858	74.304	10.440	2.887	93.489
			%	6,3	79,5	11,2	3,1	100,0
		Araba	**N**	1.095	11.372	1.166	345	13.978
			%	7,8	81,4	8,3	2,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.232	26.733	2.282	933	32.180
			%	6,9	83,1	7,1	2,9	100,0
		Bizkaia	**N**	2.530	36.200	6.992	1.609	47.331
			%	5,3	76,5	14,8	3,4	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	706	163.137	95.011	31.069	289.923
			%	0,2	56,3	32,8	10,7	100,0
		Araba	**N**	.	24.790	13.859	5.496	44.145
			%	.	56,2	31,4	12,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	153	52.060	33.759	7.819	93.792
			%	0,2	55,5	36,0	8,3	100,0
		Bizkaia	**N**	553	86.286	47.393	17.754	151.986
			%	0,4	56,8	31,2	11,7	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	.	107.112	155.083	52.118	314.313
			%	.	34,1	49,3	16,6	100,0
		Araba	**N**	.	16.928	22.884	6.573	46.385
			%	.	36,5	49,3	14,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	37.299	45.877	17.493	100.669
			%	.	37,1	45,6	17,4	100,0
		Bizkaia	**N**	.	52.885	86.323	28.051	167.258
			%	.	31,6	51,6	16,8	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	.	30.842	55.354	22.880	109.076
			%	.	28,3	50,7	21,0	100,0
		Araba	**N**	.	4.542	7.998	2.690	15.231
			%	.	29,8	52,5	17,7	100,0

(continuación)

Tabla 164. Distribución de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y territorio histórico

				Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Total
Hombres	**65-74**	**Gipuzkoa**	**N**	.	8.969	20.654	7.014	36.637
			%	.	24,5	56,4	19,1	100,0
		Bizkaia	**N**	.	17.330	26.702	13.176	57.208
			%	.	30,3	46,7	23,0	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	442	31.383	41.825	13.884	87.535
			%	0,5	35,9	47,8	15,9	100,0
		Araba	**N**	228	3.966	5.866	1.603	11.664
			%	2,0	34,0	50,3	13,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	8.352	14.949	4.576	27.877
			%	.	30,0	53,6	16,4	100,0
		Bizkaia	**N**	214	19.065	21.010	7.705	47.995
			%	0,4	39,7	43,8	16,1	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	31.422	557.253	264.218	109.752	962.645
			%	3,3	57,9	27,4	11,4	100,0
		Araba	**N**	4.073	80.902	36.549	16.947	138.472
			%	2,9	58,4	26,4	12,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	13.650	182.960	81.007	33.255	310.872
			%	4,4	58,9	26,1	10,7	100,0
		Bizkaia	**N**	13.699	293.391	146.662	59.550	513.302
			%	2,7	57,2	28,6	11,6	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	10.414	67.888	9.738	550	88.591
			%	11,8	76,6	11,0	0,6	100,0
		Araba	**N**	1.738	9.612	968	147	12.464
			%	13,9	77,1	7,8	1,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.326	21.851	3.685	404	30.266
			%	14,3	72,2	12,2	1,3	100,0
		Bizkaia	**N**	4.350	36.425	5.086	.	45.861
			%	9,5	79,4	11,1	.	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	11.358	184.949	58.527	29.272	284.106
			%	4,0	65,1	20,6	10,3	100,0
		Araba	**N**	1.411	32.340	7.142	3.856	44.750
			%	3,2	72,3	16,0	8,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	5.367	54.872	22.364	8.561	91.164
			%	5,9	60,2	24,5	9,4	100,0
		Bizkaia	**N**	4.579	97.737	29.021	16.855	148.193
			%	3,1	66,0	19,6	11,4	100,0

(continuación)

Tabla 164. Distribución de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y territorio histórico

				Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Total
Mujeres	**45-64**	**CAPV**	**N**	5.863	195.186	88.957	34.937	324.943
			%	1,8	60,1	27,4	10,8	100,0
		Araba	**N**	169	25.671	13.714	6.822	46.376
			%	0,4	55,4	29,6	14,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.617	68.250	21.549	10.033	102.449
			%	2,6	66,6	21,0	9,8	100,0
		Bizkaia	**N**	3.077	101.264	53.694	18.083	176.118
			%	1,7	57,5	30,5	10,3	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	1.871	55.256	47.140	20.344	124.612
			%	1,5	44,3	37,8	16,3	100,0
		Araba	**N**	84	7.330	7.062	2.683	17.159
			%	0,5	42,7	41,2	15,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.113	19.290	14.364	7.015	41.781
			%	2,7	46,2	34,4	16,8	100,0
		Bizkaia	**N**	675	28.637	25.714	10.646	65.672
			%	1,0	43,6	39,2	16,2	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	1.917	53.973	59.856	24.648	140.393
			%	1,4	38,4	42,6	17,6	100,0
		Araba	**N**	671	5.949	7.664	3.440	17.724
			%	3,8	33,6	43,2	19,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	228	18.697	19.045	7.243	45.212
			%	0,5	41,4	42,1	16,0	100,0
		Bizkaia	**N**	1.018	29.327	33.147	13.965	77.457
			%	1,3	37,9	42,8	18,0	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	38.428	964.031	621.932	232.590	1.856.981
			%	2,1	51,9	33,5	12,5	100,0
		Araba	**N**	5.396	142.502	88.323	33.655	269.875
			%	2,0	52,8	32,7	12,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	16.036	316.373	198.528	71.090	602.026
			%	2,7	52,6	33,0	11,8	100,0
		Bizkaia	**N**	16.996	505.157	335.081	127.845	985.079
			%	1,7	51,3	34,0	13,0	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	16.272	142.192	20.178	3.437	182.080
			%	8,9	78,1	11,1	1,9	100,0
		Araba	**N**	2.833	20.984	2.134	492	26.442
			%	10,7	79,4	8,1	1,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 164. Distribución de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y territorio histórico

				Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Total
Ambos	**15-24**	**Gipuzkoa**	**N**	6.558	48.584	5.967	1.337	62.446
			%	10,5	77,8	9,6	2,1	100,0
		Bizkaia	**N**	6.881	72.625	12.077	1.609	93.192
			%	7,4	77,9	13,0	1,7	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	12.063	348.086	153.538	60.341	574.029
			%	2,1	60,6	26,7	10,5	100,0
		Araba	**N**	1.411	57.130	21.001	9.352	88.895
			%	1,6	64,3	23,6	10,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	5.520	106.932	56.123	16.380	184.955
			%	3,0	57,8	30,3	8,9	100,0
		Bizkaia	**N**	5.132	184.024	76.414	34.609	300.179
			%	1,7	61,3	25,5	11,5	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	5.863	302.298	244.040	87.055	639.256
			%	0,9	47,3	38,2	13,6	100,0
		Araba	**N**	169	42.600	36.597	13.395	92.761
			%	0,2	45,9	39,5	14,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.617	105.549	67.426	27.526	203.118
			%	1,3	52,0	33,2	13,6	100,0
		Bizkaia	**N**	3.077	154.149	140.017	46.134	343.377
			%	0,9	44,9	40,8	13,4	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	1.871	86.099	102.494	43.224	233.688
			%	0,8	36,8	43,9	18,5	100,0
		Araba	**N**	84	11.873	15.060	5.373	32.390
			%	0,3	36,7	46,5	16,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.113	28.259	35.018	14.029	78.418
			%	1,4	36,0	44,7	17,9	100,0
		Bizkaia	**N**	675	45.967	52.415	23.822	122.880
			%	0,5	37,4	42,7	19,4	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	2.359	85.357	101.681	38.532	227.928
			%	1,0	37,4	44,6	16,9	100,0
		Araba	**N**	899	9.915	13.530	5.043	29.388
			%	3,1	33,7	46,0	17,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	228	27.049	33.994	11.819	73.089
			%	0,3	37,0	46,5	16,2	100,0
		Bizkaia	**N**	1.232	48.392	54.158	21.670	125.452
			%	1,0	38,6	43,2	17,3	100,0

Tabla 165. Distribución de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y clase social

				Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	6.641	405.129	357.593	122.525	891.887
			%	0,7	45,4	40,1	13,7	100,0
		I	**N**	725	50.419	41.992	8.082	101.218
			%	0,7	49,8	41,5	8,0	100,0
		II	**N**	873	38.116	29.695	11.798	80.482
			%	1,1	47,4	36,9	14,7	100,0
		III	**N**	808	83.234	75.433	25.465	184.940
			%	0,4	45,0	40,8	13,8	100,0
		IV	**N**	3.156	189.258	182.744	59.624	434.783
			%	0,7	43,5	42,0	13,7	100,0
		V	**N**	1.079	44.102	27.728	17.556	90.464
			%	1,2	48,8	30,7	19,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	5.707	73.375	10.440	2.887	92.409
			%	6,2	79,4	11,3	3,1	100,0
		I	**N**	725	6.130	176	655	7.686
			%	9,4	79,8	2,3	8,5	100,0
		II	**N**	873	6.599	1.618	.	9.090
			%	9,6	72,6	17,8	.	100,0
		III	**N**	808	18.730	1.598	831	21.967
			%	3,7	85,3	7,3	3,8	100,0
		IV	**N**	2.508	32.290	5.341	956	41.095
			%	6,1	78,6	13,0	2,3	100,0
		V	**N**	793	9.626	1.707	445	12.571
			%	6,3	76,6	13,6	3,5	100,0
	25-44	**Total**	**N**	706	162.628	95.011	30.821	289.167
			%	0,2	56,2	32,9	10,7	100,0
		I	**N**	.	23.843	10.611	2.280	36.734
			%	.	64,9	28,9	6,2	100,0
		II	**N**	.	17.477	10.192	3.319	30.988
			%	.	56,4	32,9	10,7	100,0
		III	**N**	.	29.940	18.294	6.552	54.786
			%	.	54,6	33,4	12,0	100,0
		IV	**N**	419	72.744	50.608	12.673	136.444
			%	0,3	53,3	37,1	9,3	100,0
		V	**N**	286	18.624	5.306	5.998	30.215
			%	0,9	61,6	17,6	19,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	.	107.112	155.083	52.118	314.313

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 165. Distribución de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y clase social

				Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Total
Hombres	**45-64**	**Total**	**%**	.	34,1	49,3	16,6	100,0
		I	**N**	.	12.910	20.328	2.907	36.145
			%	.	35,7	56,2	8,0	100,0
		II	**N**	.	9.170	8.509	4.963	22.642
			%	.	40,5	37,6	21,9	100,0
		III	**N**	.	22.585	38.460	11.787	72.832
			%	.	31,0	52,8	16,2	100,0
		IV	**N**	.	51.750	74.572	26.479	152.801
			%	.	33,9	48,8	17,3	100,0
		V	**N**	.	10.698	13.214	5.981	29.892
			%	.	35,8	44,2	20,0	100,0
	65-74	**Total**	**N**	.	30.842	55.354	22.815	109.011
			%	.	28,3	50,8	20,9	100,0
		I	**N**	.	3.211	6.667	1.684	11.561
			%	.	27,8	57,7	14,6	100,0
		II	**N**	.	2.008	5.218	3.182	10.408
			%	.	19,3	50,1	30,6	100,0
		III	**N**	.	5.956	9.446	3.848	19.250
			%	.	30,9	49,1	20,0	100,0
		IV	**N**	.	16.971	29.716	11.414	58.101
			%	.	29,2	51,1	19,6	100,0
		V	**N**	.	2.696	4.308	2.686	9.690
			%	.	27,8	44,5	27,7	100,0
	>=75	**Total**	**N**	228	31.172	41.705	13.884	86.989
			%	0,3	35,8	47,9	16,0	100,0
		I	**N**	.	4.326	4.210	556	9.092
			%	.	47,6	46,3	6,1	100,0
		II	**N**	.	2.862	4.159	333	7.353
			%	.	38,9	56,6	4,5	100,0
		III	**N**	.	6.022	7.635	2.448	16.105
			%	.	37,4	47,4	15,2	100,0
		IV	**N**	228	15.504	22.508	8.101	46.342
			%	0,5	33,5	48,6	17,5	100,0
		V	**N**	.	2.458	3.193	2.446	8.097
			%	.	30,4	39,4	30,2	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	31.422	556.913	263.697	108.930	960.963
			%	3,3	58,0	27,4	11,3	100,0

(continuación)

Tabla 165. Distribución de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y clase social

				Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Total
Mujeres	**Total**	**I**	**N**	6.057	69.846	17.806	7.149	100.858
			%	6,0	69,3	17,7	7,1	100,0
		II	**N**	5.182	56.259	20.413	4.538	86.393
			%	6,0	65,1	23,6	5,3	100,0
		III	**N**	8.080	164.123	63.055	21.314	256.571
			%	3,1	64,0	24,6	8,3	100,0
		IV	**N**	7.587	194.619	105.377	46.702	354.286
			%	2,1	54,9	29,7	13,2	100,0
		V	**N**	4.516	72.066	57.046	29.227	162.856
			%	2,8	44,3	35,0	17,9	100,0
	15-24	**Total**	**N**	10.414	67.888	9.738	550	88.591
			%	11,8	76,6	11,0	0,6	100,0
		I	**N**	2.291	8.759	1.816	.	12.866
			%	17,8	68,1	14,1	.	100,0
		II	**N**	1.775	7.109	1.013	264	10.162
			%	17,5	70,0	10,0	2,6	100,0
		III	**N**	1.703	16.672	2.059	.	20.435
			%	8,3	81,6	10,1	.	100,0
		IV	**N**	2.582	27.567	3.366	139	33.654
			%	7,7	81,9	10,0	0,4	100,0
		V	**N**	2.062	7.781	1.484	147	11.473
			%	18,0	67,8	12,9	1,3	100,0
	25-44	**Total**	**N**	11.358	184.949	58.527	28.594	283.428
			%	4,0	65,3	20,6	10,1	100,0
		I	**N**	2.827	28.533	7.745	3.868	42.973
			%	6,6	66,4	18,0	9,0	100,0
		II	**N**	2.117	22.952	5.042	1.315	31.426
			%	6,7	73,0	16,0	4,2	100,0
		III	**N**	2.803	52.544	10.346	7.183	72.876
			%	3,8	72,1	14,2	9,9	100,0
		IV	**N**	2.525	62.077	24.186	9.931	98.719
			%	2,6	62,9	24,5	10,1	100,0
		V	**N**	1.086	18.843	11.208	6.297	37.433
			%	2,9	50,3	29,9	16,8	100,0
	45-64	**Total**	**N**	5.863	195.054	88.786	34.837	324.541
			%	1,8	60,1	27,4	10,7	100,0

(continuación)

Tabla 165. Distribución de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y clase social

				Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Total
Mujeres	**45-64**	**I**	**N**	855	24.916	4.559	1.175	31.504
			%	2,7	79,1	14,5	3,7	100,0
		II	**N**	956	20.863	7.458	2.201	31.479
			%	3,0	66,3	23,7	7,0	100,0
		III	**N**	2.624	61.799	25.685	6.659	96.767
			%	2,7	63,9	26,5	6,9	100,0
		IV	**N**	1.075	61.456	31.062	16.363	109.956
			%	1,0	55,9	28,2	14,9	100,0
		V	**N**	353	26.020	20.023	8.440	54.835
			%	0,6	47,5	36,5	15,4	100,0
	65-74	**Total**	**N**	1.871	55.256	46.965	20.344	124.437
			%	1,5	44,4	37,7	16,3	100,0
		I	**N**	84	4.617	2.577	949	8.227
			%	1,0	56,1	31,3	11,5	100,0
		II	**N**	334	2.385	3.124	281	6.123
			%	5,4	39,0	51,0	4,6	100,0
		III	**N**	854	19.236	11.431	2.978	34.500
			%	2,5	55,8	33,1	8,6	100,0
		IV	**N**	361	20.042	21.428	10.178	52.010
			%	0,7	38,5	41,2	19,6	100,0
		V	**N**	239	8.976	8.405	5.958	23.578
			%	1,0	38,1	35,6	25,3	100,0
	>=75	**Total**	**N**	1.917	53.765	59.680	24.605	139.967
			%	1,4	38,4	42,6	17,6	100,0
		I	**N**	.	3.020	1.110	1.157	5.287
			%	.	57,1	21,0	21,9	100,0
		II	**N**	.	2.949	3.777	476	7.202
			%	.	41,0	52,4	6,6	100,0
		III	**N**	95	13.872	13.533	4.494	31.994
			%	0,3	43,4	42,3	14,0	100,0
		IV	**N**	1.044	23.476	25.334	10.091	59.946
			%	1,7	39,2	42,3	16,8	100,0
		V	**N**	777	10.448	15.926	8.386	35.538
			%	2,2	29,4	44,8	23,6	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	38.063	962.042	621.290	231.455	1.852.850
			%	2,1	51,9	33,5	12,5	100,0

(continuación)

Tabla 165. Distribución de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y clase social

				Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Total
Ambos	**Total**	**I**	**N**	6.782	120.265	59.798	15.231	202.076
			%	3,4	59,5	29,6	7,5	100,0
		II	**N**	6.055	94.376	50.109	16.335	166.874
			%	3,6	56,6	30,0	9,8	100,0
		III	**N**	8.888	247.356	138.487	46.779	441.511
			%	2,0	56,0	31,4	10,6	100,0
		IV	**N**	10.743	383.877	288.122	106.326	789.069
			%	1,4	48,6	36,5	13,5	100,0
		V	**N**	5.595	116.168	84.774	46.783	253.320
			%	2,2	45,9	33,5	18,5	100,0
	15-24	**Total**	**N**	16.121	141.263	20.178	3.437	181.000
			%	8,9	78,0	11,1	1,9	100,0
		I	**N**	3.016	14.889	1.992	655	20.552
			%	14,7	72,4	9,7	3,2	100,0
		II	**N**	2.648	13.708	2.631	264	19.252
			%	13,8	71,2	13,7	1,4	100,0
		III	**N**	2.512	35.402	3.657	831	42.401
			%	5,9	83,5	8,6	2,0	100,0
		IV	**N**	5.090	59.856	8.708	1.096	74.750
			%	6,8	80,1	11,6	1,5	100,0
		V	**N**	2.854	17.407	3.191	592	24.044
			%	11,9	72,4	13,3	2,5	100,0
	25-44	**Total**	**N**	12.063	347.578	153.538	59.415	572.594
			%	2,1	60,7	26,8	10,4	100,0
		I	**N**	2.827	52.376	18.356	6.148	79.707
			%	3,5	65,7	23,0	7,7	100,0
		II	**N**	2.117	40.429	15.234	4.634	62.414
			%	3,4	64,8	24,4	7,4	100,0
		III	**N**	2.803	82.484	28.640	13.735	127.662
			%	2,2	64,6	22,4	10,8	100,0
		IV	**N**	2.944	134.821	74.794	22.604	235.163
			%	1,3	57,3	31,8	9,6	100,0
		V	**N**	1.372	37.467	16.514	12.295	
			%	2,0	55,4	24,4	18,2	100,0
	45-64	**Total**	**N**	5.863	302.166	243.869	86.955	638.854
			%	0,9	47,3	38,2	13,6	100,0

67.648

(continuación)

Tabla 165. Distribución de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y clase social

				Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Total
Ambos	**45-64**	**I**	**N**	855	37.827	24.886	4.082	67.650
			%	1,3	55,9	36,8	6,0	100,0
		II	**N**	956	30.033	15.967	7.164	54.121
			%	1,8	55,5	29,5	13,2	100,0
		III	**N**	2.624	84.383	64.145	18.446	169.598
			%	1,5	49,8	37,8	10,9	100,0
		IV	**N**	1.075	113.206	105.634	42.842	262.757
			%	0,4	43,1	40,2	16,3	100,0
		V	**N**	353	36.717	33.237	14.420	84.727
			%	0,4	43,3	39,2	17,0	100,0
	65-74	**Total**	**N**	1.871	86.099	102.319	43.159	233.448
			%	0,8	36,9	43,8	18,5	100,0
		I	**N**	84	7.828	9.244	2.634	19.788
			%	0,4	39,6	46,7	13,3	100,0
		II	**N**	334	4.394	8.341	3.463	16.532
			%	2,0	26,6	50,5	20,9	100,0
		III	**N**	854	25.193	20.877	6.826	53.750
			%	1,6	46,9	38,8	12,7	100,0
		IV	**N**	361	37.013	51.144	21.592	110.111
			%	0,3	33,6	46,4	19,6	100,0
		V	**N**	239	11.672	12.713	8.644	33.267
			%	0,7	35,1	38,2	26,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	2.145	84.937	101.385	38.489	226.955
			%	0,9	37,4	44,7	17,0	100,0
		I	**N**	.	7.345	5.320	1.713	14.378
			%	.	51,1	37,0	11,9	100,0
		II	**N**	.	5.811	7.935	809	14.556
			%	.	39,9	54,5	5,6	100,0
		III	**N**	95	19.894	21.168	6.942	48.099
			%	0,2	41,4	44,0	14,4	100,0
		IV	**N**	1.272	38.980	47.842	18.193	106.288
			%	1,2	36,7	45,0	17,1	100,0
		V	**N**	777	12.906	19.119	10.832	43.634
			%	1,8	29,6	43,8	24,8	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 166. Distribución de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y nivel de estudios*

				Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	7.006	406.778	357.713	122.838	894.335
			%	0,8	45,5	40,0	13,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	944	61.295	70.507	30.839	163.584
			%	0,6	37,5	43,1	18,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.328	61.860	55.955	23.565	143.708
			%	1,6	43,0	38,9	16,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.352	186.107	156.998	52.710	399.167
			%	0,8	46,6	39,3	13,2	100,0
		Terciaria	**N**	381	97.517	74.253	15.724	187.876
			%	0,2	51,9	39,5	8,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	5.858	74.304	10.440	2.887	93.489
			%	6,3	79,5	11,2	3,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	944	5.384	1.011	260	7.598
			%	12,4	70,9	13,3	3,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.042	19.247	3.027	831	25.146
			%	8,1	76,5	12,0	3,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.872	42.038	5.876	1.797	52.583
			%	5,5	79,9	11,2	3,4	100,0
		Terciaria	**N**	.	7.636	527	.	8.162
			%	.	93,5	6,5	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	706	163.137	95.011	31.069	289.923
			%	0,2	56,3	32,8	10,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	16.599	7.400	3.687	27.687
			%	.	60,0	26,7	13,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	286	13.109	14.249	5.718	33.363
			%	0,9	39,3	42,7	17,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	266	78.896	50.176	15.996	145.335
			%	0,2	54,3	34,5	11,0	100,0
		Terciaria	**N**	153	54.532	23.186	5.667	83.538
			%	0,2	65,3	27,8	6,8	100,0
	45-64	**Total**	**N**	.	107.112	155.083	52.118	314.313
			%	.	34,1	49,3	16,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	15.223	22.186	8.760	46.169
			%	.	33,0	48,1	19,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	19.088	21.948	9.652	50.688
			%	.	37,7	43,3	19,0	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 166. Distribución de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y nivel de estudios*

				Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Total
Hombres	45-64	Secundaria, superior	N	.	45.231	75.093	27.525	147.849
			%	.	30,6	50,8	18,6	100,0
		Terciaria	N	.	27.570	35.856	6.181	69.607
			%	.	39,6	51,5	8,9	100,0
	65-74	Total	N	.	30.842	55.354	22.880	109.076
			%	.	28,3	50,7	21,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	8.715	17.979	9.322	36.016
			%	.	24,2	49,9	25,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	6.546	8.221	5.337	20.104
			%	.	32,6	40,9	26,5	100,0
		Secundaria, superior	N	.	11.202	19.010	4.868	35.080
			%	.	31,9	54,2	13,9	100,0
		Terciaria	N	.	4.379	10.144	3.353	17.876
			%	.	24,5	56,7	18,8	100,0
	>=75	Total	N	442	31.383	41.825	13.884	87.535
			%	0,5	35,9	47,8	15,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	15.373	21.932	8.810	46.115
			%	.	33,3	47,6	19,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	3.869	8.511	2.028	14.408
			%	.	26,9	59,1	14,1	100,0
		Secundaria, superior	N	214	8.740	6.843	2.524	18.320
			%	1,2	47,7	37,4	13,8	100,0
		Terciaria	N	228	3.401	4.541	522	8.692
			%	2,6	39,1	52,2	6,0	100,0
Mujeres	Total	Total	N	31.422	557.253	264.218	109.752	962.645
			%	3,3	57,9	27,4	11,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.424	94.047	90.439	37.596	224.505
			%	1,1	41,9	40,3	16,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	5.753	73.460	50.985	25.842	156.041
			%	3,7	47,1	32,7	16,6	100,0
		Secundaria, superior	N	9.666	207.065	80.765	30.740	328.237
			%	2,9	63,1	24,6	9,4	100,0
		Terciaria	N	13.579	182.681	42.029	15.574	253.862
			%	5,3	72,0	16,6	6,1	100,0
	15-24	Total	N	10.414	67.888	9.738	550	88.591
			%	11,8	76,6	11,0	0,6	100,0

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 166. Distribución de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y nivel de estudios*

				Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Total
Mujeres	**15-24**	**Sin estudios, primaria**	**N**	740	6.534	1.376	.	8.649
			%	8,6	75,5	15,9	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.873	15.198	2.055	147	20.272
			%	14,2	75,0	10,1	0,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	4.539	34.740	5.091	404	44.774
			%	10,1	77,6	11,4	0,9	100,0
		Terciaria	**N**	2.262	11.417	1.217	.	14.896
			%	15,2	76,6	8,2	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	11.358	184.949	58.527	29.272	284.106
			%	4,0	65,1	20,6	10,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	9.589	6.390	3.324	19.303
			%	.	49,7	33,1	17,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	753	12.122	6.907	5.400	25.181
			%	3,0	48,1	27,4	21,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.089	65.231	26.444	12.704	107.468
			%	2,9	60,7	24,6	11,8	100,0
		Terciaria	**N**	7.516	98.008	18.786	7.844	132.154
			%	5,7	74,2	14,2	5,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	5.863	195.186	88.957	34.937	324.943
			%	1,8	60,1	27,4	10,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	373	24.053	18.386	7.023	49.836
			%	0,7	48,3	36,9	14,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	693	24.833	17.683	9.264	52.472
			%	1,3	47,3	33,7	17,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.715	83.233	36.887	13.216	135.052
			%	1,3	61,6	27,3	9,8	100,0
		Terciaria	**N**	3.082	63.067	16.000	5.434	87.583
			%	3,5	72,0	18,3	6,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	1.871	55.256	47.140	20.344	124.612
			%	1,5	44,3	37,8	16,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	713	19.355	22.440	10.109	52.618
			%	1,4	36,8	42,6	19,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	212	11.373	12.274	6.431	30.290
			%	0,7	37,5	40,5	21,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	228	18.010	9.099	2.434	29.771
			%	0,8	60,5	30,6	8,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 166. Distribución de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y nivel de estudios*

				Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Total
Mujeres	**65-74**	**Terciaria**	**N**	719	6.518	3.327	1.370	11.934
			%	6,0	54,6	27,9	11,5	100,0
	>=75	**Total**	**N**	1.917	53.973	59.856	24.648	140.393
			%	1,4	38,4	42,6	17,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	598	34.516	41.847	17.138	94.100
			%	0,6	36,7	44,5	18,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.223	9.935	12.066	4.601	27.825
			%	4,4	35,7	43,4	16,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	95	5.851	3.244	1.982	11.172
			%	0,9	52,4	29,0	17,7	100,0
		Terciaria	**N**	.	3.672	2.699	926	7.296
			%	.	50,3	37,0	12,7	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	38.428	964.031	621.932	232.590	1.856.981
			%	2,1	51,9	33,5	12,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.368	155.341	160.946	68.434	388.090
			%	0,9	40,0	41,5	17,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	8.081	135.320	106.940	49.408	299.749
			%	2,7	45,1	35,7	16,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	13.019	393.172	237.764	83.450	727.405
			%	1,8	54,1	32,7	11,5	100,0
		Terciaria	**N**	13.960	280.198	116.282	31.297	441.738
			%	3,2	63,4	26,3	7,1	100,0
	15-24	**Total**	**N**	16.272	142.192	20.178	3.437	182.080
			%	8,9	78,1	11,1	1,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.684	11.917	2.386	260	16.247
			%	10,4	73,4	14,7	1,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	4.915	34.444	5.081	977	45.418
			%	10,8	75,8	11,2	2,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	7.412	76.778	10.968	2.200	97.358
			%	7,6	78,9	11,3	2,3	100,0
		Terciaria	**N**	2.262	19.052	1.743	.	23.058
			%	9,8	82,6	7,6	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	12.063	348.086	153.538	60.341	574.029
			%	2,1	60,6	26,7	10,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	26.188	13.790	7.012	46.990
			%	.	55,7	29,3	14,9	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 166. Distribución de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y nivel de estudios*

				Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Total
Ambos	**25-44**	**Secundaria, inferior**	**N**	1.039	25.231	21.156	11.118	58.544
			%	1,8	43,1	36,1	19,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.356	144.127	76.620	28.700	252.803
			%	1,3	57,0	30,3	11,4	100,0
		Terciaria	**N**	7.669	152.540	41.972	13.511	215.692
			%	3,6	70,7	19,5	6,3	100,0
	45-64	**Total**	**N**	5.863	302.298	244.040	87.055	639.256
			%	0,9	47,3	38,2	13,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	373	39.276	40.573	15.783	96.005
			%	0,4	40,9	42,3	16,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	693	43.921	39.631	18.916	103.160
			%	0,7	42,6	38,4	18,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.715	128.464	111.980	40.741	282.901
			%	0,6	45,4	39,6	14,4	100,0
		Terciaria	**N**	3.082	90.637	51.857	11.614	157.190
			%	2,0	57,7	33,0	7,4	100,0
	65-74	**Total**	**N**	1.871	86.099	102.494	43.224	233.688
			%	0,8	36,8	43,9	18,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	713	28.071	40.419	19.431	88.634
			%	0,8	31,7	45,6	21,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	212	17.919	20.495	11.768	50.394
			%	0,4	35,6	40,7	23,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	228	29.212	28.109	7.302	64.850
			%	0,4	45,0	43,3	11,3	100,0
		Terciaria	**N**	719	10.897	13.471	4.723	29.810
			%	2,4	36,6	45,2	15,8	100,0
	>=75	**Total**	**N**	2.359	85.357	101.681	38.532	227.928
			%	1,0	37,4	44,6	16,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	598	49.889	63.779	25.948	140.214
			%	0,4	35,6	45,5	18,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.223	13.804	20.577	6.629	42.233
			%	2,9	32,7	48,7	15,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	309	14.591	10.087	4.506	29.492
			%	1,0	49,5	34,2	15,3	100,0
		Terciaria	**N**	228	7.073	7.239	1.448	15.989
			%	1,4	44,2	45,3	9,1	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 167. Distribución de la población según su valoración del peso respecto a la altura por sexo, edad y territorio histórico

				Excesivo	Normal	Escaso	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	270.800	589.477	34.058	894.335
			%	30,3	65,9	3,8	100,0
		Araba	**N**	40.106	85.094	6.204	131.403
			%	30,5	64,8	4,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	76.873	206.718	7.563	291.155
			%	26,4	71,0	2,6	100,0
		Bizkaia	**N**	153.822	297.665	20.291	471.778
			%	32,6	63,1	4,3	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	8.841	76.718	7.931	93.489
			%	9,5	82,1	8,5	100,0
		Araba	**N**	550	11.780	1.648	13.978
			%	3,9	84,3	11,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.481	28.330	1.369	32.180
			%	7,7	88,0	4,3	100,0
		Bizkaia	**N**	5.810	36.608	4.913	47.331
			%	12,3	77,3	10,4	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	70.217	206.048	13.658	289.923
			%	24,2	71,1	4,7	100,0
		Araba	**N**	12.230	28.705	3.210	44.145
			%	27,7	65,0	7,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	17.509	72.841	3.442	93.792
			%	18,7	77,7	3,7	100,0
		Bizkaia	**N**	40.478	104.502	7.006	151.986
			%	26,6	68,8	4,6	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	120.777	188.032	5.504	314.313
			%	38,4	59,8	1,8	100,0
		Araba	**N**	18.025	27.588	773	46.385
			%	38,9	59,5	1,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	34.335	64.822	1.512	100.669
			%	34,1	64,4	1,5	100,0
		Bizkaia	**N**	68.417	95.623	3.219	167.258
			%	40,9	57,2	1,9	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	45.254	61.267	2.555	109.076
			%	41,5	56,2	2,3	100,0
		Araba	**N**	5.924	9.125	181	15.231
			%	38,9	59,9	1,2	100,0

(continuación)

Tabla 167. Distribución de la población según su valoración del peso respecto a la altura por sexo, edad y territorio histórico

				Excesivo	Normal	Escaso	Total
Hombres	**65-74**	**Gipuzkoa**	**N**	14.853	21.062	722	36.637
			%	40,5	57,5	2,0	100,0
		Bizkaia	**N**	24.477	31.080	1.652	57.208
			%	42,8	54,3	2,9	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	25.711	57.413	4.411	87.535
			%	29,4	65,6	5,0	100,0
		Araba	**N**	3.376	7.896	391	11.664
			%	28,9	67,7	3,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	7.694	19.664	518	27.877
			%	27,6	70,5	1,9	100,0
		Bizkaia	**N**	14.641	29.853	3.501	47.995
			%	30,5	62,2	7,3	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	280.943	642.523	39.180	962.645
			%	29,2	66,7	4,1	100,0
		Araba	**N**	41.143	94.013	3.316	138.472
			%	29,7	67,9	2,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	80.676	217.351	12.844	310.872
			%	26,0	69,9	4,1	100,0
		Bizkaia	**N**	159.124	331.158	23.020	513.302
			%	31,0	64,5	4,5	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	7.108	73.387	8.095	88.591
			%	8,0	82,8	9,1	100,0
		Araba	**N**	293	11.274	896	12.464
			%	2,4	90,5	7,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.216	24.673	3.377	30.266
			%	7,3	81,5	11,2	100,0
		Bizkaia	**N**	4.598	37.440	3.823	45.861
			%	10,0	81,6	8,3	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	72.628	197.888	13.590	284.106
			%	25,6	69,7	4,8	100,0
		Araba	**N**	8.839	34.575	1.336	44.750
			%	19,8	77,3	3,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	22.309	65.149	3.705	91.164
			%	24,5	71,5	4,1	100,0
		Bizkaia	**N**	41.480	98.164	8.549	148.193
			%	28,0	66,2	5,8	100,0

(continuación)

Tabla 167. Distribución de la población según su valoración del peso respecto a la altura por sexo, edad y territorio histórico

				Excesivo	Normal	Escaso	Total
Mujeres	**45-64**	**CAPV**	**N**	106.489	210.232	8.222	324.943
			%	32,8	64,7	2,5	100,0
		Araba	**N**	17.236	28.861	279	46.376
			%	37,2	62,2	0,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	27.238	71.644	3.567	102.449
			%	26,6	69,9	3,5	100,0
		Bizkaia	**N**	62.016	109.727	4.376	176.118
			%	35,2	62,3	2,5	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	48.022	73.426	3.164	124.612
			%	38,5	58,9	2,5	100,0
		Araba	**N**	6.906	9.914	339	17.159
			%	40,2	57,8	2,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	14.762	25.727	1.293	41.781
			%	35,3	61,6	3,1	100,0
		Bizkaia	**N**	26.354	37.786	1.532	65.672
			%	40,1	57,5	2,3	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	46.696	87.589	6.108	140.393
			%	33,3	62,4	4,4	100,0
		Araba	**N**	7.869	9.389	466	17.724
			%	44,4	53,0	2,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	14.151	30.159	903	45.212
			%	31,3	66,7	2,0	100,0
		Bizkaia	**N**	24.676	48.041	4.740	77.457
			%	31,9	62,0	6,1	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	551.743	1.231.999	73.238	1.856.981
			%	29,7	66,3	3,9	100,0
		Araba	**N**	81.249	179.107	9.520	269.875
			%	30,1	66,4	3,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	157.549	424.070	20.408	602.026
			%	26,2	70,4	3,4	100,0
		Bizkaia	**N**	312.946	628.823	43.311	985.079
			%	31,8	63,8	4,4	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	15.949	150.105	16.026	182.080
			%	8,8	82,4	8,8	100,0
		Araba	**N**	843	23.054	2.545	26.442
			%	3,2	87,2	9,6	100,0

(continuación)

Tabla 167. Distribución de la población según su valoración del peso respecto a la altura por sexo, edad y territorio histórico

				Excesivo	Normal	Escaso	Total
Ambos	**15-24**	**Gipuzkoa**	**N**	4.697	53.003	4.746	62.446
			%	7,5	84,9	7,6	100,0
		Bizkaia	**N**	10.408	74.048	8.735	93.192
			%	11,2	79,5	9,4	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	142.845	403.936	27.248	574.029
			%	24,9	70,4	4,7	100,0
		Araba	**N**	21.068	63.280	4.546	88.895
			%	23,7	71,2	5,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	39.818	137.990	7.147	184.955
			%	21,5	74,6	3,9	100,0
		Bizkaia	**N**	81.958	202.665	15.555	300.179
			%	27,3	67,5	5,2	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	227.267	398.264	13.726	639.256
			%	35,6	62,3	2,1	100,0
		Araba	**N**	35.261	56.449	1.052	92.761
			%	38,0	60,9	1,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	61.573	136.466	5.079	203.118
			%	30,3	67,2	2,5	100,0
		Bizkaia	**N**	130.433	205.349	7.595	343.377
			%	38,0	59,8	2,2	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	93.276	134.693	5.719	233.688
			%	39,9	57,6	2,4	100,0
		Araba	**N**	12.830	19.039	521	32.390
			%	39,6	58,8	1,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	29.615	46.789	2.015	78.418
			%	37,8	59,7	2,6	100,0
		Bizkaia	**N**	50.830	68.866	3.183	122.880
			%	41,4	56,0	2,6	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	72.407	145.002	10.519	227.928
			%	31,8	63,6	4,6	100,0
		Araba	**N**	11.245	17.285	857	29.388
			%	38,3	58,8	2,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	21.845	49.823	1.421	73.089
			%	29,9	68,2	1,9	100,0
		Bizkaia	**N**	39.316	77.894	8.241	125.452
			%	31,3	62,1	6,6	100,0

Tabla 168. Distribución de la población según su valoración del peso respecto a la altura por sexo, edad y clase social

				Excesivo	Normal	Escaso	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	270.367	588.158	33.363	891.887
			%	30,3	65,9	3,7	100,0
		I	**N**	31.756	67.200	2.262	101.218
			%	31,4	66,4	2,2	100,0
		II	**N**	26.514	50.872	3.096	80.482
			%	32,9	63,2	3,8	100,0
		III	**N**	55.882	122.122	6.935	184.940
			%	30,2	66,0	3,8	100,0
		IV	**N**	128.864	290.632	15.287	434.783
			%	29,6	66,8	3,5	100,0
		V	**N**	27.350	57.332	5.783	90.464
			%	30,2	63,4	6,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	8.841	76.119	7.449	92.409
			%	9,6	82,4	8,1	100,0
		I	**N**	655	6.306	725	7.686
			%	8,5	82,0	9,4	100,0
		II	**N**	1.097	7.556	437	9.090
			%	12,1	83,1	4,8	100,0
		III	**N**	2.979	17.285	1.703	21.967
			%	13,6	78,7	7,8	100,0
		IV	**N**	2.325	36.442	2.328	41.095
			%	5,7	88,7	5,7	100,0
		V	**N**	1.784	8.531	2.256	12.571
			%	14,2	67,9	17,9	100,0
	25-44	**Total**	**N**	69.970	205.539	13.658	289.167
			%	24,2	71,1	4,7	100,0
		I	**N**	9.664	26.945	125	36.734
			%	26,3	73,4	0,3	100,0
		II	**N**	8.537	21.540	910	30.988
			%	27,6	69,5	2,9	100,0
		III	**N**	15.633	35.884	3.269	54.786
			%	28,5	65,5	6,0	100,0
		IV	**N**	28.956	100.341	7.147	136.444
			%	21,2	73,5	5,2	100,0
		V	**N**	7.179	20.829	2.207	30.215
			%	23,8	68,9	7,3	100,0

(continuación)

Tabla 168. Distribución de la población según su valoración del peso respecto a la altura por sexo, edad y clase social

				Excesivo	Normal	Escaso	Total
Hombres	**45-64**	**Total**	**N**	120.777	188.032	5.504	314.313
			%	38,4	59,8	1,8	100,0
		I	**N**	13.289	22.284	573	36.145
			%	36,8	61,7	1,6	100,0
		II	**N**	8.912	12.916	815	22.642
			%	39,4	57,0	3,6	100,0
		III	**N**	26.409	45.603	820	72.832
			%	36,3	62,6	1,1	100,0
		IV	**N**	60.739	88.929	3.133	152.801
			%	39,8	58,2	2,1	100,0
		V	**N**	11.429	18.301	162	29.892
			%	38,2	61,2	0,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	45.189	61.267	2.555	109.011
			%	41,5	56,2	2,3	100,0
		I	**N**	5.050	6.341	170	11.561
			%	43,7	54,8	1,5	100,0
		II	**N**	6.127	3.742	539	10.408
			%	58,9	36,0	5,2	100,0
		III	**N**	6.355	12.645	250	19.250
			%	33,0	65,7	1,3	100,0
		IV	**N**	23.949	33.331	821	58.101
			%	41,2	57,4	1,4	100,0
		V	**N**	3.708	5.207	775	9.690
			%	38,3	53,7	8,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	25.590	57.201	4.197	86.989
			%	29,4	65,8	4,8	100,0
		I	**N**	3.099	5.324	669	9.092
			%	34,1	58,6	7,4	100,0
		II	**N**	1.840	5.118	395	7.353
			%	25,0	69,6	5,4	100,0
		III	**N**	4.506	10.706	893	16.105
			%	28,0	66,5	5,5	100,0
		IV	**N**	12.894	31.590	1.858	46.342
			%	27,8	68,2	4,0	100,0
		V	**N**	3.251	4.463	382	8.097
			%	40,2	55,1	4,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 168. Distribución de la población según su valoración del peso respecto a la altura por sexo, edad y clase social

				Excesivo	Normal	Escaso	Total
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	279.947	641.890	39.127	960.963
			%	29,1	66,8	4,1	100,0
		I	**N**	20.820	72.034	8.003	100.858
			%	20,6	71,4	7,9	100,0
		II	**N**	21.629	62.831	1.933	86.393
			%	25,0	72,7	2,2	100,0
		III	**N**	70.986	175.245	10.341	256.571
			%	27,7	68,3	4,0	100,0
		IV	**N**	105.692	236.434	12.159	354.286
			%	29,8	66,7	3,4	100,0
		V	**N**	60.820	95.346	6.690	162.856
			%	37,3	58,5	4,1	100,0
	15-24	**Total**	**N**	7.108	73.387	8.095	88.591
			%	8,0	82,8	9,1	100,0
		I	**N**	1.018	9.792	2.057	12.866
			%	7,9	76,1	16,0	100,0
		II	**N**	1.443	8.719	.	10.162
			%	14,2	85,8	.	100,0
		III	**N**	2.071	17.050	1.313	20.435
			%	10,1	83,4	6,4	100,0
		IV	**N**	1.235	29.389	3.030	33.654
			%	3,7	87,3	9,0	100,0
		V	**N**	1.340	8.438	1.695	11.473
			%	11,7	73,5	14,8	100,0
	25-44	**Total**	**N**	71.949	197.888	13.590	283.428
			%	25,4	69,8	4,8	100,0
		I	**N**	9.272	29.133	4.568	42.973
			%	21,6	67,8	10,6	100,0
		II	**N**	5.351	25.711	364	31.426
			%	17,0	81,8	1,2	100,0
		III	**N**	17.782	51.988	3.106	72.876
			%	24,4	71,3	4,3	100,0
		IV	**N**	26.004	68.425	4.291	98.719
			%	26,3	69,3	4,3	100,0
		V	**N**	13.541	22.631	1.261	37.433
			%	36,2	60,5	3,4	100,0

(continuación)

Tabla 168. Distribución de la población según su valoración del peso respecto a la altura por sexo, edad y clase social

				Excesivo	Normal	Escaso	Total
Mujeres	**45-64**	**Total**	**N**	106.389	209.929	8.222	324.541
			%	32,8	64,7	2,5	100,0
		I	**N**	6.715	23.992	798	31.504
			%	21,3	76,2	2,5	100,0
		II	**N**	9.827	21.008	645	31.479
			%	31,2	66,7	2,0	100,0
		III	**N**	29.008	64.078	3.680	96.767
			%	30,0	66,2	3,8	100,0
		IV	**N**	37.491	70.222	2.243	109.956
			%	34,1	63,9	2,0	100,0
		V	**N**	23.349	30.629	857	54.835
			%	42,6	55,9	1,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	47.847	73.426	3.164	124.437
			%	38,5	59,0	2,5	100,0
		I	**N**	2.538	5.605	84	8.227
			%	30,9	68,1	1,0	100,0
		II	**N**	2.120	3.688	315	6.123
			%	34,6	60,2	5,1	100,0
		III	**N**	11.630	21.872	998	34.500
			%	33,7	63,4	2,9	100,0
		IV	**N**	21.714	29.213	1.082	52.010
			%	41,8	56,2	2,1	100,0
		V	**N**	9.845	13.047	686	23.578
			%	41,8	55,3	2,9	100,0
	>=75	**Total**	**N**	46.653	87.259	6.055	139.967
			%	33,3	62,3	4,3	100,0
		I	**N**	1.278	3.512	497	5.287
			%	24,2	66,4	9,4	100,0
		II	**N**	2.888	3.704	610	7.202
			%	40,1	51,4	8,5	100,0
		III	**N**	10.495	20.256	1.243	31.994
			%	32,8	63,3	3,9	100,0
		IV	**N**	19.247	39.185	1.514	59.946
			%	32,1	65,4	2,5	100,0
		V	**N**	12.745	20.602	2.191	35.538
			%	35,9	58,0	6,2	100,0

(continuación)

Tabla 168. Distribución de la población según su valoración del peso respecto a la altura por sexo, edad y clase social

				Excesivo	Normal	Escaso	Total
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	550.313	1.230.048	72.489	1.852.850
			%	29,7	66,4	3,9	100,0
		I	**N**	52.577	139.234	10.265	202.076
			%	26,0	68,9	5,1	100,0
		II	**N**	48.143	113.703	5.029	166.874
			%	28,8	68,1	3,0	100,0
		III	**N**	126.868	297.367	17.276	441.511
			%	28,7	67,4	3,9	100,0
		IV	**N**	234.556	527.066	27.447	789.069
			%	29,7	66,8	3,5	100,0
		V	**N**	88.170	152.678	12.473	253.320
			%	34,8	60,3	4,9	100,0
	15-24	**Total**	**N**	15.949	149.507	15.544	181.000
			%	8,8	82,6	8,6	100,0
		I	**N**	1.672	16.098	2.782	20.552
			%	8,1	78,3	13,5	100,0
		II	**N**	2.541	16.275	437	19.252
			%	13,2	84,5	2,3	100,0
		III	**N**	5.051	34.334	3.016	42.401
			%	11,9	81,0	7,1	100,0
		IV	**N**	3.561	65.831	5.358	74.750
			%	4,8	88,1	7,2	100,0
		V	**N**	3.124	16.968	3.951	24.044
			%	13,0	70,6	16,4	100,0
	25-44	**Total**	**N**	141.919	403.427	27.248	572.594
			%	24,8	70,5	4,8	100,0
		I	**N**	18.936	56.078	4.693	79.707
			%	23,8	70,4	5,9	100,0
		II	**N**	13.889	47.252	1.274	62.414
			%	22,3	75,7	2,0	100,0
		III	**N**	33.415	87.872	6.376	127.662
			%	26,2	68,8	5,0	100,0
		IV	**N**	54.960	168.766	11.438	235.163
			%	23,4	71,8	4,9	100,0
		V	**N**	20.719	43.460	3.468	67.648
			%	30,6	64,2	5,1	100,0

(continuación)

Tabla 168. Distribución de la población según su valoración del peso respecto a la altura por sexo, edad y clase social

				Excesivo	Normal	Escaso	Total
Ambos	**45-64**	**Total**	**N**	227.166	397.961	13.726	638.854
			%	35,6	62,3	2,1	100,0
		I	**N**	20.003	46.276	1.370	67.650
			%	29,6	68,4	2,0	100,0
		II	**N**	18.738	33.923	1.459	54.121
			%	34,6	62,7	2,7	100,0
		III	**N**	55.417	109.681	4.500	169.598
			%	32,7	64,7	2,7	100,0
		IV	**N**	98.230	159.151	5.376	262.757
			%	37,4	60,6	2,0	100,0
		V	**N**	34.777	48.930	1.020	84.727
			%	41,0	57,8	1,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	93.036	134.693	5.719	233.448
			%	39,9	57,7	2,4	100,0
		I	**N**	7.588	11.947	254	19.788
			%	38,3	60,4	1,3	100,0
		II	**N**	8.247	7.431	853	16.532
			%	49,9	45,0	5,2	100,0
		III	**N**	17.984	34.517	1.248	53.750
			%	33,5	64,2	2,3	100,0
		IV	**N**	45.664	62.544	1.903	110.111
			%	41,5	56,8	1,7	100,0
		V	**N**	13.553	18.254	1.460	33.267
			%	40,7	54,9	4,4	100,0
	>=75	**Total**	**N**	72.244	144.460	10.252	226.955
			%	31,8	63,7	4,5	100,0
		I	**N**	4.377	8.835	1.166	14.378
			%	30,4	61,4	8,1	100,0
		II	**N**	4.728	8.822	1.006	14.556
			%	32,5	60,6	6,9	100,0
		III	**N**	15.001	30.962	2.136	48.099
			%	31,2	64,4	4,4	100,0
		IV	**N**	32.141	70.775	3.372	106.288
			%	30,2	66,6	3,2	100,0
		V	**N**	15.996	25.065	2.573	43.634
			%	36,7	57,4	5,9	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 169. Distribución de la población según su valoración del peso respecto a la altura por sexo, edad y nivel de estudios*

				Excesivo	Normal	Escaso	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	270.800	589.477	34.058	894.335
			%	30,3	65,9	3,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	55.001	101.021	7.562	163.584
			%	33,6	61,8	4,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	44.361	93.735	5.612	143.708
			%	30,9	65,2	3,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	120.397	261.993	16.778	399.167
			%	30,2	65,6	4,2	100,0
		Terciaria	**N**	51.041	132.728	4.106	187.876
			%	27,2	70,6	2,2	100,0
	15-24	**Total**	**N**	8.841	76.718	7.931	93.489
			%	9,5	82,1	8,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	924	6.164	509	7.598
			%	12,2	81,1	6,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.314	21.194	2.638	25.146
			%	5,2	84,3	10,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	6.602	41.507	4.475	52.583
			%	12,6	78,9	8,5	100,0
		Terciaria	**N**	.	7.853	309	8.162
			%	.	96,2	3,8	100,0
	25-44	**Total**	**N**	70.217	206.048	13.658	289.923
			%	24,2	71,1	4,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	6.199	19.526	1.961	27.687
			%	22,4	70,5	7,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	9.601	22.517	1.245	33.363
			%	28,8	67,5	3,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	37.183	99.385	8.767	145.335
			%	25,6	68,4	6,0	100,0
		Terciaria	**N**	17.234	64.619	1.685	83.538
			%	20,6	77,4	2,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	120.777	188.032	5.504	314.313
			%	38,4	59,8	1,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	19.065	25.630	1.474	46.169
			%	41,3	55,5	3,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	19.580	29.875	1.233	50.688
			%	38,6	58,9	2,4	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 169. Distribución de la población según su valoración del peso respecto a la altura por sexo, edad y nivel de estudios*

				Excesivo	Normal	Escaso	Total
Hombres	**45-64**	**Secundaria, superior**	**N**	59.189	87.239	1.421	147.849
			%	40,0	59,0	1,0	100,0
		Terciaria	**N**	22.942	45.289	1.376	69.607
			%	33,0	65,1	2,0	100,0
	65-74	**Total**	**N**	45.254	61.267	2.555	109.076
			%	41,5	56,2	2,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	14.710	20.365	941	36.016
			%	40,8	56,5	2,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	8.522	11.454	127	20.104
			%	42,4	57,0	0,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	13.459	20.134	1.487	35.080
			%	38,4	57,4	4,2	100,0
		Terciaria	**N**	8.563	9.313	.	17.876
			%	47,9	52,1	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	25.711	57.413	4.411	87.535
			%	29,4	65,6	5,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	14.102	29.336	2.677	46.115
			%	30,6	63,6	5,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	5.344	8.695	370	14.408
			%	37,1	60,3	2,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.964	13.728	629	18.320
			%	21,6	74,9	3,4	100,0
		Terciaria	**N**	2.302	5.654	736	8.692
			%	26,5	65,0	8,5	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	280.943	642.523	39.180	962.645
			%	29,2	66,7	4,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	77.793	139.420	7.292	224.505
			%	34,7	62,1	3,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	54.798	93.481	7.762	156.041
			%	35,1	59,9	5,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	93.168	223.352	11.718	328.237
			%	28,4	68,0	3,6	100,0
		Terciaria	**N**	55.184	186.270	12.408	253.862
			%	21,7	73,4	4,9	100,0
	15-24	**Total**	**N**	7.108	73.387	8.095	88.591
			%	8,0	82,8	9,1	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 169. Distribución de la población según su valoración del peso respecto a la altura por sexo, edad y nivel de estudios*

				Excesivo	Normal	Escaso	Total
Mujeres	**15-24**	**Sin estudios, primaria**	**N**	548	6.461	1.640	8.649
			%	6,3	74,7	19,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.506	17.277	1.488	20.272
			%	7,4	85,2	7,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	4.622	36.697	3.455	44.774
			%	10,3	82,0	7,7	100,0
		Terciaria	**N**	432	12.952	1.512	14.896
			%	2,9	86,9	10,2	100,0
	25-44	**Total**	**N**	72.628	197.888	13.590	284.106
			%	25,6	69,7	4,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	5.857	12.793	654	19.303
			%	30,3	66,3	3,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	9.940	13.735	1.506	25.181
			%	39,5	54,5	6,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	31.726	71.614	4.128	107.468
			%	29,5	66,6	3,8	100,0
		Terciaria	**N**	25.106	99.746	7.302	132.154
			%	19,0	75,5	5,5	100,0
	45-64	**Total**	**N**	106.489	210.232	8.222	324.943
			%	32,8	64,7	2,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	18.733	30.223	881	49.836
			%	37,6	60,6	1,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	20.980	29.867	1.626	52.472
			%	40,0	56,9	3,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	42.929	89.003	3.120	135.052
			%	31,8	65,9	2,3	100,0
		Terciaria	**N**	23.848	61.139	2.596	87.583
			%	27,2	69,8	3,0	100,0
	65-74	**Total**	**N**	48.022	73.426	3.164	124.612
			%	38,5	58,9	2,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	21.213	30.166	1.238	52.618
			%	40,3	57,3	2,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	13.225	16.133	932	30.290
			%	43,7	53,3	3,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	10.119	18.979	673	29.771
			%	34,0	63,8	2,3	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Peso corporal

Tabla 169. Distribución de la población según su valoración del peso respecto a la altura por sexo, edad y nivel de estudios*

				Excesivo	Normal	Escaso	Total
Mujeres	**65-74**	**Terciaria**	**N**	3.465	8.149	320	11.934
			%	29,0	68,3	2,7	100,0
	>=75	**Total**	**N**	46.696	87.589	6.108	140.393
			%	33,3	62,4	4,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	31.442	59.778	2.880	94.100
			%	33,4	63,5	3,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	9.147	16.468	2.210	27.825
			%	32,9	59,2	7,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.772	7.058	342	11.172
			%	33,8	63,2	3,1	100,0
		Terciaria	**N**	2.334	4.285	677	7.296
			%	32,0	58,7	9,3	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	551.743	1.231.999	73.238	1.856.981
			%	29,7	66,3	3,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	132.794	240.442	14.854	388.090
			%	34,2	62,0	3,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	99.159	187.216	13.374	299.749
			%	33,1	62,5	4,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	213.565	485.344	28.496	727.405
			%	29,4	66,7	3,9	100,0
		Terciaria	**N**	106.225	318.998	16.514	441.738
			%	24,0	72,2	3,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	15.949	150.105	16.026	182.080
			%	8,8	82,4	8,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.472	12.625	2.149	16.247
			%	9,1	77,7	13,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.821	38.471	4.126	45.418
			%	6,2	84,7	9,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	11.224	78.204	7.929	97.358
			%	11,5	80,3	8,1	100,0
		Terciaria	**N**	432	20.805	1.822	23.058
			%	1,9	90,2	7,9	100,0
	25-44	**Total**	**N**	142.845	403.936	27.248	574.029
			%	24,9	70,4	4,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	12.056	32.319	2.615	46.990
			%	25,7	68,8	5,6	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 169. Distribución de la población según su valoración del peso respecto a la altura por sexo, edad y nivel de estudios*

				Excesivo	Normal	Escaso	Total
Ambos	**25-44**	**Secundaria, inferior**	**N**	19.540	36.253	2.751	58.544
			%	33,4	61,9	4,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	68.909	170.999	12.895	252.803
			%	27,3	67,6	5,1	100,0
		Terciaria	**N**	42.340	164.365	8.987	215.692
			%	19,6	76,2	4,2	100,0
	45-64	**Total**	**N**	227.267	398.264	13.726	639.256
			%	35,6	62,3	2,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	37.798	55.852	2.355	96.005
			%	39,4	58,2	2,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	40.560	59.742	2.859	103.160
			%	39,3	57,9	2,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	102.118	176.242	4.540	282.901
			%	36,1	62,3	1,6	100,0
		Terciaria	**N**	46.790	106.428	3.972	157.190
			%	29,8	67,7	2,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	93.276	134.693	5.719	233.688
			%	39,9	57,6	2,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	35.924	50.531	2.179	88.634
			%	40,5	57,0	2,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	21.747	27.587	1.060	50.394
			%	43,2	54,7	2,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	23.577	39.113	2.160	64.850
			%	36,4	60,3	3,3	100,0
		Terciaria	**N**	12.028	17.462	320	29.810
			%	40,3	58,6	1,1	100,0
	>=75	**Total**	**N**	72.407	145.002	10.519	227.928
			%	31,8	63,6	4,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	45.544	89.113	5.556	140.214
			%	32,5	63,6	4,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	14.491	25.163	2.579	42.233
			%	34,3	59,6	6,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	7.736	20.786	970	29.492
			%	26,2	70,5	3,3	100,0
		Terciaria	**N**	4.636	9.939	1.413	15.989
			%	29,0	62,2	8,8	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 170. Distribución de la población según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo, edad y territorio histórico

				Baja	Moderada	Alta	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	178.311	376.434	339.591	894.335
			%	19,9	42,1	38,0	100,0
		Araba	**N**	18.952	51.443	61.008	131.403
			%	14,4	39,1	46,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	87.528	103.116	100.511	291.155
			%	30,1	35,4	34,5	100,0
		Bizkaia	**N**	71.831	221.875	178.072	471.778
			%	15,2	47,0	37,7	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	13.391	27.003	53.095	93.489
			%	14,3	28,9	56,8	100,0
		Araba	**N**	1.343	2.828	9.808	13.978
			%	9,6	20,2	70,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	7.480	5.380	19.321	32.180
			%	23,2	16,7	60,0	100,0
		Bizkaia	**N**	4.568	18.796	23.966	47.331
			%	9,7	39,7	50,6	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	56.329	96.551	137.043	289.923
			%	19,4	33,3	47,3	100,0
		Araba	**N**	4.464	16.290	23.391	44.145
			%	10,1	36,9	53,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	32.092	24.821	36.879	93.792
			%	34,2	26,5	39,3	100,0
		Bizkaia	**N**	19.772	55.440	76.774	151.986
			%	13,0	36,5	50,5	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	67.305	136.776	110.232	314.313
			%	21,4	43,5	35,1	100,0
		Araba	**N**	7.693	17.811	20.882	46.385
			%	16,6	38,4	45,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	31.643	35.624	33.401	100.669
			%	31,4	35,4	33,2	100,0
		Bizkaia	**N**	27.969	83.341	55.949	167.258
			%	16,7	49,8	33,5	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	17.649	62.854	28.573	109.076
			%	16,2	57,6	26,2	100,0
		Araba	**N**	2.114	7.717	5.400	15.231
			%	13,9	50,7	35,5	100,0

(continuación)

Tabla 170. Distribución de la población según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo, edad y territorio histórico

				Baja	Moderada	Alta	Total
Hombres	**65-74**	**Gipuzkoa**	**N**	8.353	20.195	8.088	36.637
			%	22,8	55,1	22,1	100,0
		Bizkaia	**N**	7.181	34.942	15.085	57.208
			%	12,6	61,1	26,4	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	23.638	53.250	10.647	87.535
			%	27,0	60,8	12,2	100,0
		Araba	**N**	3.339	6.797	1.527	11.664
			%	28,6	58,3	13,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	7.959	17.096	2.822	27.877
			%	28,5	61,3	10,1	100,0
		Bizkaia	**N**	12.340	29.356	6.298	47.995
			%	25,7	61,2	13,1	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	255.154	498.409	209.082	962.645
			%	26,5	51,8	21,7	100,0
		Araba	**N**	31.251	70.463	36.758	138.472
			%	22,6	50,9	26,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	105.973	153.791	51.108	310.872
			%	34,1	49,5	16,4	100,0
		Bizkaia	**N**	117.930	274.155	121.216	513.302
			%	23,0	53,4	23,6	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	15.365	40.303	32.922	88.591
			%	17,3	45,5	37,2	100,0
		Araba	**N**	2.595	5.421	4.447	12.464
			%	20,8	43,5	35,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	6.169	12.748	11.349	30.266
			%	20,4	42,1	37,5	100,0
		Bizkaia	**N**	6.601	22.134	17.126	45.861
			%	14,4	48,3	37,3	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	62.231	139.567	82.308	284.106
			%	21,9	49,1	29,0	100,0
		Araba	**N**	5.303	24.097	15.350	44.750
			%	11,9	53,8	34,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	32.867	36.262	22.034	91.164
			%	36,1	39,8	24,2	100,0
		Bizkaia	**N**	24.060	79.208	44.924	148.193
			%	16,2	53,4	30,3	100,0

(continuación)

Tabla 170. Distribución de la población según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo, edad y territorio histórico

				Baja	Moderada	Alta	Total
Mujeres	**45-64**	**CAPV**	**N**	76.995	176.801	71.148	324.943
			%	23,7	54,4	21,9	100,0
		Araba	**N**	9.748	23.113	13.515	46.376
			%	21,0	49,8	29,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	33.593	56.002	12.854	102.449
			%	32,8	54,7	12,5	100,0
		Bizkaia	**N**	33.654	97.686	44.779	176.118
			%	19,1	55,5	25,4	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	34.363	75.446	14.803	124.612
			%	27,6	60,5	11,9	100,0
		Araba	**N**	4.673	9.953	2.532	17.159
			%	27,2	58,0	14,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	13.240	25.067	3.474	41.781
			%	31,7	60,0	8,3	100,0
		Bizkaia	**N**	16.450	40.425	8.796	65.672
			%	25,0	61,6	13,4	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	66.199	66.292	7.901	140.393
			%	47,2	47,2	5,6	100,0
		Araba	**N**	8.932	7.880	913	17.724
			%	50,4	44,5	5,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	20.103	23.711	1.398	45.212
			%	44,5	52,4	3,1	100,0
		Bizkaia	**N**	37.165	34.701	5.591	77.457
			%	48,0	44,8	7,2	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	433.464	874.843	548.673	1.856.981
			%	23,3	47,1	29,5	100,0
		Araba	**N**	50.203	121.907	97.766	269.875
			%	18,6	45,2	36,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	193.500	256.907	151.619	602.026
			%	32,1	42,7	25,2	100,0
		Bizkaia	**N**	189.761	496.029	299.289	985.079
			%	19,3	50,4	30,4	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	28.756	67.306	86.017	182.080
			%	15,8	37,0	47,2	100,0
		Araba	**N**	3.938	8.249	14.255	26.442
			%	14,9	31,2	53,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 170. Distribución de la población según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo, edad y territorio histórico

				Baja	Moderada	Alta	Total
Ambos	**15-24**	**Gipuzkoa**	**N**	13.649	18.127	30.670	62.446
			%	21,9	29,0	49,1	100,0
		Bizkaia	**N**	11.169	40.930	41.093	93.192
			%	12,0	43,9	44,1	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	118.559	236.118	219.352	574.029
			%	20,7	41,1	38,2	100,0
		Araba	**N**	9.767	40.387	38.741	88.895
			%	11,0	45,4	43,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	64.960	61.083	58.913	184.955
			%	35,1	33,0	31,9	100,0
		Bizkaia	**N**	43.833	134.648	121.698	300.179
			%	14,6	44,9	40,5	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	144.300	313.576	181.380	639.256
			%	22,6	49,1	28,4	100,0
		Araba	**N**	17.440	40.923	34.397	92.761
			%	18,8	44,1	37,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	65.237	91.626	46.255	203.118
			%	32,1	45,1	22,8	100,0
		Bizkaia	**N**	61.623	181.027	100.727	343.377
			%	17,9	52,7	29,3	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	52.012	138.300	43.376	233.688
			%	22,3	59,2	18,6	100,0
		Araba	**N**	6.787	17.670	7.932	32.390
			%	21,0	54,6	24,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	21.593	45.263	11.562	78.418
			%	27,5	57,7	14,7	100,0
		Bizkaia	**N**	23.632	75.367	23.881	122.880
			%	19,2	61,3	19,4	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	89.837	119.542	18.549	227.928
			%	39,4	52,4	8,1	100,0
		Araba	**N**	12.271	14.677	2.440	29.388
			%	41,8	49,9	8,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	28.062	40.808	4.219	73.089
			%	38,4	55,8	5,8	100,0
		Bizkaia	**N**	49.505	64.057	11.890	125.452
			%	39,5	51,1	9,5	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 171. Distribución de la población según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo, edad y clase social

				Baja	Moderada	Alta	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	177.663	375.623	338.601	891.887
			%	19,9	42,1	38,0	100,0
		I	**N**	16.277	48.006	36.935	101.218
			%	16,1	47,4	36,5	100,0
		II	**N**	16.474	32.731	31.276	80.482
			%	20,5	40,7	38,9	100,0
		III	**N**	38.295	79.262	67.383	184.940
			%	20,7	42,9	36,4	100,0
		IV	**N**	89.368	178.785	166.631	434.783
			%	20,6	41,1	38,3	100,0
		V	**N**	17.248	36.839	36.377	90.464
			%	19,1	40,7	40,2	100,0
	15-24	**Total**	**N**	12.991	26.805	52.613	92.409
			%	14,1	29,0	56,9	100,0
		I	**N**	372	3.126	4.188	7.686
			%	4,8	40,7	54,5	100,0
		II	**N**	1.372	2.102	5.616	9.090
			%	15,1	23,1	61,8	100,0
		III	**N**	2.806	6.960	12.201	21.967
			%	12,8	31,7	55,5	100,0
		IV	**N**	5.899	10.944	24.253	41.095
			%	14,4	26,6	59,0	100,0
		V	**N**	2.542	3.673	6.355	12.571
			%	20,2	29,2	50,6	100,0
	25-44	**Total**	**N**	56.081	96.551	136.535	289.167
			%	19,4	33,4	47,2	100,0
		I	**N**	5.480	14.749	16.505	36.734
			%	14,9	40,2	44,9	100,0
		II	**N**	5.729	9.789	15.470	30.988
			%	18,5	31,6	49,9	100,0
		III	**N**	13.197	20.422	21.168	54.786
			%	24,1	37,3	38,6	100,0
		IV	**N**	26.464	40.806	69.173	136.444
			%	19,4	29,9	50,7	100,0
		V	**N**	5.211	10.785	14.219	30.215
			%	17,2	35,7	47,1	100,0

(continuación)

Tabla 171. Distribución de la población según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo, edad y clase social

				Baja	Moderada	Alta	Total
Hombres	**45-64**	**Total**	**N**	67.305	136.776	110.232	314.313
			%	21,4	43,5	35,1	100,0
		I	**N**	6.669	16.261	13.215	36.145
			%	18,5	45,0	36,6	100,0
		II	**N**	5.208	11.609	5.825	22.642
			%	23,0	51,3	25,7	100,0
		III	**N**	13.389	33.317	26.126	72.832
			%	18,4	45,7	35,9	100,0
		IV	**N**	36.017	64.122	52.663	152.801
			%	23,6	42,0	34,5	100,0
		V	**N**	6.022	11.466	12.404	29.892
			%	20,1	38,4	41,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	17.649	62.789	28.573	109.011
			%	16,2	57,6	26,2	100,0
		I	**N**	1.656	7.856	2.050	11.561
			%	14,3	67,9	17,7	100,0
		II	**N**	2.144	5.365	2.899	10.408
			%	20,6	51,5	27,9	100,0
		III	**N**	3.770	9.455	6.026	19.250
			%	19,6	49,1	31,3	100,0
		IV	**N**	9.071	33.813	15.217	58.101
			%	15,6	58,2	26,2	100,0
		V	**N**	1.008	6.300	2.383	9.690
			%	10,4	65,0	24,6	100,0
	>=75	**Total**	**N**	23.638	52.703	10.647	86.989
			%	27,2	60,6	12,2	100,0
		I	**N**	2.100	6.014	977	9.092
			%	23,1	66,2	10,7	100,0
		II	**N**	2.020	3.867	1.467	7.353
			%	27,5	52,6	19,9	100,0
		III	**N**	5.135	9.108	1.863	16.105
			%	31,9	56,6	11,6	100,0
		IV	**N**	11.917	29.099	5.325	46.342
			%	25,7	62,8	11,5	100,0
		V	**N**	2.466	4.615	1.016	8.097
			%	30,5	57,0	12,5	100,0

(continuación)

Tabla 171. Distribución de la población según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo, edad y clase social

				Baja	Moderada	Alta	Total
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	254.844	498.018	208.101	960.963
			%	26,5	51,8	21,7	100,0
		I	**N**	21.395	52.761	26.702	100.858
			%	21,2	52,3	26,5	100,0
		II	**N**	17.555	47.169	21.668	86.393
			%	20,3	54,6	25,1	100,0
		III	**N**	66.005	141.688	48.878	256.571
			%	25,7	55,2	19,1	100,0
		IV	**N**	99.096	176.869	78.321	354.286
			%	28,0	49,9	22,1	100,0
		V	**N**	50.792	79.531	32.533	162.856
			%	31,2	48,8	20,0	100,0
	15-24	**Total**	**N**	15.365	40.303	32.922	88.591
			%	17,3	45,5	37,2	100,0
		I	**N**	1.436	5.280	6.151	12.866
			%	11,2	41,0	47,8	100,0
		II	**N**	1.083	5.603	3.476	10.162
			%	10,7	55,1	34,2	100,0
		III	**N**	2.969	9.101	8.364	20.435
			%	14,5	44,5	40,9	100,0
		IV	**N**	6.520	14.337	12.798	33.654
			%	19,4	42,6	38,0	100,0
		V	**N**	3.357	5.982	2.134	11.473
			%	29,3	52,1	18,6	100,0
	25-44	**Total**	**N**	62.231	139.567	81.630	283.428
			%	22,0	49,2	28,8	100,0
		I	**N**	7.753	23.646	11.574	42.973
			%	18,0	55,0	26,9	100,0
		II	**N**	5.688	16.031	9.707	31.426
			%	18,1	51,0	30,9	100,0
		III	**N**	17.253	38.810	16.813	72.876
			%	23,7	53,3	23,1	100,0
		IV	**N**	22.191	45.493	31.035	98.719
			%	22,5	46,1	31,4	100,0
		V	**N**	9.346	15.587	12.500	37.433
			%	25,0	41,6	33,4	100,0

(continuación)

Tabla 171. Distribución de la población según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo, edad y clase social

				Baja	Moderada	Alta	Total
Mujeres	**45-64**	**Total**	**N**	76.995	176.701	70.845	324.541
			%	23,7	54,4	21,8	100,0
		I	**N**	6.518	17.196	7.789	31.504
			%	20,7	54,6	24,7	100,0
		II	**N**	5.702	18.834	6.943	31.479
			%	18,1	59,8	22,1	100,0
		III	**N**	24.189	56.411	16.167	96.767
			%	25,0	58,3	16,7	100,0
		IV	**N**	27.165	55.907	26.884	109.956
			%	24,7	50,8	24,4	100,0
		V	**N**	13.420	28.353	13.062	54.835
			%	24,5	51,7	23,8	100,0
	65-74	**Total**	**N**	34.363	75.271	14.803	124.437
			%	27,6	60,5	11,9	100,0
		I	**N**	2.573	4.467	1.187	8.227
			%	31,3	54,3	14,4	100,0
		II	**N**	1.887	3.146	1.090	6.123
			%	30,8	51,4	17,8	100,0
		III	**N**	8.277	21.090	5.132	34.500
			%	24,0	61,1	14,9	100,0
		IV	**N**	14.672	32.524	4.813	52.010
			%	28,2	62,5	9,3	100,0
		V	**N**	6.953	14.044	2.581	23.578
			%	29,5	59,6	10,9	100,0
	>=75	**Total**	**N**	65.889	66.176	7.901	139.967
			%	47,1	47,3	5,6	100,0
		I	**N**	3.115	2.171	.	5.287
			%	58,9	41,1	.	100,0
		II	**N**	3.195	3.555	452	7.202
			%	44,4	49,4	6,3	100,0
		III	**N**	13.316	16.276	2.402	31.994
			%	41,6	50,9	7,5	100,0
		IV	**N**	28.547	28.608	2.791	59.946
			%	47,6	47,7	4,7	100,0
		V	**N**	17.717	15.565	2.256	35.538
			%	49,9	43,8	6,3	100,0

(continuación)

Tabla 171. Distribución de la población según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo, edad y clase social

				Baja	Moderada	Alta	Total
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	432.507	873.641	546.702	1.852.850
			%	23,3	47,2	29,5	100,0
		I	**N**	37.673	100.767	63.636	202.076
			%	18,6	49,9	31,5	100,0
		II	**N**	34.030	79.900	52.944	166.874
			%	20,4	47,9	31,7	100,0
		III	**N**	104.300	220.950	116.261	441.511
			%	23,6	50,0	26,3	100,0
		IV	**N**	188.464	355.654	244.952	789.069
			%	23,9	45,1	31,0	100,0
		V	**N**	68.041	116.370	68.910	253.320
			%	26,9	45,9	27,2	100,0
	15-24	**Total**	**N**	28.356	67.108	85.536	181.000
			%	15,7	37,1	47,3	100,0
		I	**N**	1.807	8.406	10.339	20.552
			%	8,8	40,9	50,3	100,0
		II	**N**	2.456	7.705	9.091	19.252
			%	12,8	40,0	47,2	100,0
		III	**N**	5.775	16.061	20.566	42.401
			%	13,6	37,9	48,5	100,0
		IV	**N**	12.419	25.281	37.050	74.750
			%	16,6	33,8	49,6	100,0
		V	**N**	5.899	9.656	8.489	24.044
			%	24,5	40,2	35,3	100,0
	25-44	**Total**	**N**	118.312	236.118	218.165	572.594
			%	20,7	41,2	38,1	100,0
		I	**N**	13.233	38.395	28.079	79.707
			%	16,6	48,2	35,2	100,0
		II	**N**	11.417	25.819	25.177	62.414
			%	18,3	41,4	40,3	100,0
		III	**N**	30.450	59.232	37.980	127.662
			%	23,9	46,4	29,8	100,0
		IV	**N**	48.656	86.299	100.209	235.163
			%	20,7	36,7	42,6	100,0
		V	**N**	14.557	26.372	26.719	67.648
			%	21,5	39,0	39,5	100,0

(continuación)

Tabla 171. Distribución de la población según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo, edad y clase social

				Baja	Moderada	Alta	Total
Ambos	**45-64**	**Total**	**N**	144.300	313.476	181.077	638.854
			%	22,6	49,1	28,3	100,0
		I	**N**	13.188	33.458	21.004	67.650
			%	19,5	49,5	31,0	100,0
		II	**N**	10.910	30.443	12.768	54.121
			%	20,2	56,2	23,6	100,0
		III	**N**	37.578	89.728	42.292	169.598
			%	22,2	52,9	24,9	100,0
		IV	**N**	63.182	120.029	79.547	262.757
			%	24,0	45,7	30,3	100,0
		V	**N**	19.442	39.819	25.466	84.727
			%	22,9	47,0	30,1	100,0
	65-74	**Total**	**N**	52.012	138.060	43.376	233.448
			%	22,3	59,1	18,6	100,0
		I	**N**	4.229	12.322	3.237	19.788
			%	21,4	62,3	16,4	100,0
		II	**N**	4.032	8.511	3.989	16.532
			%	24,4	51,5	24,1	100,0
		III	**N**	12.047	30.545	11.158	53.750
			%	22,4	56,8	20,8	100,0
		IV	**N**	23.743	66.338	20.030	110.111
			%	21,6	60,2	18,2	100,0
		V	**N**	7.961	20.344	4.963	33.267
			%	23,9	61,2	14,9	100,0
	>=75	**Total**	**N**	89.527	118.879	18.549	226.955
			%	39,4	52,4	8,2	100,0
		I	**N**	5.215	8.186	977	14.378
			%	36,3	56,9	6,8	100,0
		II	**N**	5.215	7.422	1.919	14.556
			%	35,8	51,0	13,2	100,0
		III	**N**	18.450	25.384	4.265	48.099
			%	38,4	52,8	8,9	100,0
		IV	**N**	40.464	57.707	8.116	106.288
			%	38,1	54,3	7,6	100,0
		V	**N**	20.183	20.180	3.272	43.634
			%	46,3	46,2	7,5	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 172. Distribución de la población según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo, edad y nivel de estudios*

				Baja	Moderada	Alta	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	178.311	376.434	339.591	894.335
			%	19,9	42,1	38,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	40.377	76.939	46.268	163.584
			%	24,7	47,0	28,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	27.365	61.439	54.904	143.708
			%	19,0	42,8	38,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	80.025	158.159	160.983	399.167
			%	20,0	39,6	40,3	100,0
		Terciaria	**N**	30.544	79.897	77.435	187.876
			%	16,3	42,5	41,2	100,0
	15-24	**Total**	**N**	13.391	27.003	53.095	93.489
			%	14,3	28,9	56,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	897	2.133	4.567	7.598
			%	11,8	28,1	60,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.726	8.286	15.133	25.146
			%	6,9	33,0	60,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	10.192	13.837	28.555	52.583
			%	19,4	26,3	54,3	100,0
		Terciaria	**N**	576	2.748	4.839	8.162
			%	7,1	33,7	59,3	100,0
	25-44	**Total**	**N**	56.329	96.551	137.043	289.923
			%	19,4	33,3	47,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	8.357	8.565	10.765	27.687
			%	30,2	30,9	38,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	6.421	10.404	16.538	33.363
			%	19,2	31,2	49,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	27.174	48.987	69.175	145.335
			%	18,7	33,7	47,6	100,0
		Terciaria	**N**	14.377	28.595	40.566	83.538
			%	17,2	34,2	48,6	100,0
	45-64	**Total**	**N**	67.305	136.776	110.232	314.313
			%	21,4	43,5	35,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	13.229	17.562	15.378	46.169
			%	28,7	38,0	33,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	11.611	21.326	17.751	50.688
			%	22,9	42,1	35,0	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 172. Distribución de la población según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo, edad y nivel de estudios*

				Baja	Moderada	Alta	Total
Hombres	**45-64**	**Secundaria, superior**	**N**	31.592	65.085	51.171	147.849
			%	21,4	44,0	34,6	100,0
		Terciaria	**N**	10.873	32.802	25.931	69.607
			%	15,6	47,1	37,3	100,0
	65-74	**Total**	**N**	17.649	62.854	28.573	109.076
			%	16,2	57,6	26,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	6.376	20.669	8.971	36.016
			%	17,7	57,4	24,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.159	12.362	4.582	20.104
			%	15,7	61,5	22,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	5.976	19.797	9.307	35.080
			%	17,0	56,4	26,5	100,0
		Terciaria	**N**	2.136	10.027	5.713	17.876
			%	12,0	56,1	32,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	23.638	53.250	10.647	87.535
			%	27,0	60,8	12,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	11.517	28.010	6.587	46.115
			%	25,0	60,7	14,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	4.448	9.061	899	14.408
			%	30,9	62,9	6,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	5.092	10.453	2.776	18.320
			%	27,8	57,1	15,2	100,0
		Terciaria	**N**	2.581	5.726	385	8.692
			%	29,7	65,9	4,4	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	255.154	498.409	209.082	962.645
			%	26,5	51,8	21,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	81.867	114.701	27.938	224.505
			%	36,5	51,1	12,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	47.605	75.925	32.511	156.041
			%	30,5	48,7	20,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	77.210	165.173	85.854	328.237
			%	23,5	50,3	26,2	100,0
		Terciaria	**N**	48.471	142.611	62.780	253.862
			%	19,1	56,2	24,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	15.365	40.303	32.922	88.591
			%	17,3	45,5	37,2	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 172. Distribución de la población según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo, edad y nivel de estudios*

				Baja	Moderada	Alta	Total
Mujeres	**15-24**	**Sin estudios, primaria**	**N**	2.172	3.439	3.038	8.649
			%	25,1	39,8	35,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.316	8.915	8.041	20.272
			%	16,4	44,0	39,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	7.125	20.800	16.849	44.774
			%	15,9	46,5	37,6	100,0
		Terciaria	**N**	2.753	7.149	4.994	14.896
			%	18,5	48,0	33,5	100,0
	25-44	**Total**	**N**	62.231	139.567	82.308	284.106
			%	21,9	49,1	29,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.803	9.622	5.878	19.303
			%	19,7	49,8	30,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	8.056	9.623	7.502	25.181
			%	32,0	38,2	29,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	26.324	45.756	35.388	107.468
			%	24,5	42,6	32,9	100,0
		Terciaria	**N**	24.047	74.566	33.540	132.154
			%	18,2	56,4	25,4	100,0
	45-64	**Total**	**N**	76.995	176.801	71.148	324.943
			%	23,7	54,4	21,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	14.245	24.464	11.127	49.836
			%	28,6	49,1	22,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	12.160	28.522	11.790	52.472
			%	23,2	54,4	22,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	33.447	73.637	27.968	135.052
			%	24,8	54,5	20,7	100,0
		Terciaria	**N**	17.143	50.178	20.263	87.583
			%	19,6	57,3	23,1	100,0
	65-74	**Total**	**N**	34.363	75.446	14.803	124.612
			%	27,6	60,5	11,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	14.946	34.684	2.987	52.618
			%	28,4	65,9	5,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	10.906	15.835	3.548	30.290
			%	36,0	52,3	11,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	6.111	18.552	5.109	29.771
			%	20,5	62,3	17,2	100,0

(continuación)

Tabla 172. Distribución de la población según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo, edad y nivel de estudios*

				Baja	Moderada	Alta	Total
Mujeres	**65-74**	**Terciaria**	**N**	2.400	6.375	3.158	11.934
			%	20,1	53,4	26,5	100,0
	>=75	**Total**	**N**	66.199	66.292	7.901	140.393
			%	47,2	47,2	5,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	46.701	42.492	4.907	94.100
			%	49,6	45,2	5,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	13.167	13.029	1.629	27.825
			%	47,3	46,8	5,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	4.203	6.429	539	11.172
			%	37,6	57,5	4,8	100,0
		Terciaria	**N**	2.129	4.342	826	7.296
			%	29,2	59,5	11,3	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	433.464	874.843	548.673	1.856.981
			%	23,3	47,1	29,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	122.244	191.640	74.206	388.090
			%	31,5	49,4	19,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	74.970	137.364	87.415	299.749
			%	25,0	45,8	29,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	157.236	323.332	246.837	727.405
			%	21,6	44,5	33,9	100,0
		Terciaria	**N**	79.015	222.508	140.215	441.738
			%	17,9	50,4	31,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	28.756	67.306	86.017	182.080
			%	15,8	37,0	47,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.069	5.572	7.605	16.247
			%	18,9	34,3	46,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	5.042	17.201	23.175	45.418
			%	11,1	37,9	51,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	17.317	34.636	45.404	97.358
			%	17,8	35,6	46,6	100,0
		Terciaria	**N**	3.328	9.897	9.833	23.058
			%	14,4	42,9	42,6	100,0
	25-44	**Total**	**N**	118.559	236.118	219.352	574.029
			%	20,7	41,1	38,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	12.160	18.186	16.643	46.990
			%	25,9	38,7	35,4	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 172. Distribución de la población según la actividad física realizada en los últimos 7 días por sexo, edad y nivel de estudios*

				Baja	Moderada	Alta	Total
Ambos	**25-44**	**Secundaria, inferior**	**N**	14.477	20.028	24.040	58.544
			%	24,7	34,2	41,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	53.498	94.743	104.563	252.803
			%	21,2	37,5	41,4	100,0
		Terciaria	**N**	38.425	103.161	74.106	215.692
			%	17,8	47,8	34,4	100,0
	45-64	**Total**	**N**	144.300	313.576	181.380	639.256
			%	22,6	49,1	28,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	27.474	42.026	26.505	96.005
			%	28,6	43,8	27,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	23.771	49.848	29.542	103.160
			%	23,0	48,3	28,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	65.039	138.722	79.140	282.901
			%	23,0	49,0	28,0	100,0
		Terciaria	**N**	28.016	82.980	46.194	157.190
			%	17,8	52,8	29,4	100,0
	65-74	**Total**	**N**	52.012	138.300	43.376	233.688
			%	22,3	59,2	18,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	21.323	55.353	11.958	88.634
			%	24,1	62,5	13,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	14.066	28.197	8.131	50.394
			%	27,9	56,0	16,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	12.087	38.348	14.415	64.850
			%	18,6	59,1	22,2	100,0
		Terciaria	**N**	4.536	16.402	8.872	29.810
			%	15,2	55,0	29,8	100,0
	>=75	**Total**	**N**	89.837	119.542	18.549	227.928
			%	39,4	52,4	8,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	58.218	70.502	11.494	140.214
			%	41,5	50,3	8,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	17.615	22.090	2.529	42.233
			%	41,7	52,3	6,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	9.295	16.883	3.315	29.492
			%	31,5	57,2	11,2	100,0
		Terciaria	**N**	4.710	10.068	1.211	15.989
			%	29,5	63,0	7,6	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 173. Prevalencia (%) de población que realiza actividad física saludable por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	**Total**	80,1	85,6	69,9	84,8
	15-24	85,7	90,4	76,8	90,3
	25-44	80,6	89,9	65,8	87,0
	45-64	78,6	83,4	68,6	83,3
	65-74	83,8	86,1	77,2	87,4
	>=75	73,0	71,4	71,5	74,3
Mujeres	**Total**	73,5	77,4	65,9	77,0
	15-24	82,7	79,2	79,6	85,6
	25-44	78,1	88,1	63,9	83,8
	45-64	76,3	79,0	67,2	80,9
	65-74	72,4	72,8	68,3	75,0
	>=75	52,8	49,6	55,5	52,0
Ambos sexos	**Total**	76,7	81,4	67,9	80,7
	15-24	84,2	85,1	78,1	88,0
	25-44	79,3	89,0	64,9	85,4
	45-64	77,4	81,2	67,9	82,1
	65-74	77,7	79,0	72,5	80,8
	>=75	60,6	58,2	61,6	60,5

Tabla 174. Prevalencia (%) de población que realiza actividad física saludable por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	**Total**	80,1	83,9	79,5	79,3	79,4	80,9
	15-24	85,9	95,2	84,9	87,2	85,6	79,8
	25-44	80,6	85,1	81,5	75,9	80,6	82,8
	45-64	78,6	81,5	77,0	81,6	76,4	79,9
	65-74	83,8	85,7	79,4	80,4	84,4	89,6
	>=75	72,8	76,9	72,5	68,1	74,3	69,5
Mujeres	**Total**	73,5	78,8	79,7	74,3	72,0	68,8
	15-24	82,7	88,8	89,3	85,5	80,6	70,7
	25-44	78,0	82,0	81,9	76,3	77,5	75,0
	45-64	76,3	79,3	81,9	75,0	75,3	75,5
	65-74	72,4	68,7	69,2	76,0	71,8	70,5
	>=75	52,9	41,1	55,6	58,4	52,4	50,1
Ambos sexos	**Total**	76,7	81,4	79,6	76,4	76,1	73,1
	15-24	84,3	91,2	87,2	86,4	83,4	75,5
	25-44	79,3	83,4	81,7	76,1	79,3	78,5
	45-64	77,4	80,5	79,8	77,8	76,0	77,1
	65-74	77,7	78,6	75,6	77,6	78,4	76,1
	>=75	60,6	63,7	64,2	61,6	61,9	53,7

Tabla 175. Prevalencia (%) de población que realiza actividad física saludable por sexo, edad y nivel de estudios*

		Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Hombres	**Total**	80,1	75,3	81,0	80,0	83,7
	15-24	85,7	88,2	93,1	80,6	92,9
	25-44	80,6	69,8	80,8	81,3	82,8
	45-64	78,6	71,3	77,1	78,6	84,4
	65-74	83,8	82,3	84,3	83,0	88,0
	>=75	73,0	75,0	69,1	72,2	70,3
Mujeres	**Total**	73,5	63,5	69,5	76,5	80,9
	15-24	82,7	74,9	83,6	84,1	81,5
	25-44	78,1	80,3	68,0	75,5	81,8
	45-64	76,3	71,4	76,8	75,2	80,4
	65-74	72,4	71,6	64,0	79,5	79,9
	>=75	52,8	50,4	52,7	62,4	70,8
Ambos sexos	**Total**	76,7	68,5	75,0	78,4	82,1
	15-24	84,2	81,1	88,9	82,2	85,6
	25-44	79,3	74,1	75,3	78,8	82,2
	45-64	77,4	71,4	77,0	77,0	82,2
	65-74	77,7	75,9	72,1	81,4	84,8
	>=75	60,6	58,5	58,3	68,5	70,5

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 176. Prevalencia (%) de personas que realizan el ejercicio físico que desean durante su tiempo libre por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	**Total**	49,6	53,9	55,9	44,5
	15-24	68,3	69,0	78,7	61,1
	25-44	44,7	42,1	50,0	42,2
	45-64	42,8	50,4	48,1	37,4
	65-74	60,4	75,7	65,1	53,4
	>=75	56,5	65,6	65,2	49,3
Mujeres	**Total**	44,3	50,6	51,1	38,4
	15-24	53,5	62,2	58,9	47,6
	25-44	34,8	38,7	40,5	30,2
	45-64	41,5	46,5	48,5	36,2
	65-74	59,7	71,7	62,8	54,5
	>=75	50,0	62,8	62,5	39,8
Ambos sexos	**Total**	46,8	52,2	53,4	41,3
	15-24	61,1	65,8	69,1	54,5
	25-44	39,8	40,4	45,3	36,3
	45-64	42,1	48,4	48,3	36,8
	65-74	60,0	73,6	63,9	54,0
	>=75	52,5	63,9	63,5	43,4

Tabla 177. Prevalencia (%) de personas que realizan el ejercicio físico que desean durante su tiempo libre por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	**Total**	49,5	49,5	48,8	45,8	51,5	48,6
	15-24	68,4	64,8	71,1	72,3	68,1	63,0
	25-44	44,6	49,7	38,8	39,5	46,9	43,5
	45-64	42,8	37,5	47,8	40,6	44,4	42,2
	65-74	60,5	63,9	54,1	50,2	63,7	64,5
	>=75	56,7	65,5	58,7	48,8	58,4	50,4
Mujeres	**Total**	44,3	40,9	43,3	44,1	45,8	43,8
	15-24	53,5	53,2	37,4	57,8	49,6	72,0
	25-44	34,9	35,0	35,1	32,1	36,8	35,4
	45-64	41,6	42,1	47,0	39,4	42,0	41,0
	65-74	59,6	51,0	59,8	62,5	62,5	52,0
	>=75	50,1	37,2	57,2	56,7	51,3	42,5
Ambos sexos	**Total**	46,8	45,3	45,9	44,8	48,9	45,5
	15-24	61,1	57,6	53,3	65,3	59,8	67,3
	25-44	39,8	41,8	36,9	35,3	42,6	39,0
	45-64	42,1	39,7	47,3	40,0	43,4	41,4
	65-74	60,0	58,5	56,2	58,1	63,1	55,6
	>=75	52,6	55,1	57,9	54,1	54,4	44,0

Tabla 178. Prevalencia (%) de personas que realizan el ejercicio físico que desean durante su tiempo libre por sexo, edad y nivel de estudios*

		Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Hombres	**Total**	49,6	57,3	47,3	45,8	52,5
	15-24	68,3	75,4	73,9	65,8	61,1
	25-44	44,7	54,4	38,7	39,5	52,9
	45-64	42,8	47,3	38,4	41,0	46,7
	65-74	60,4	65,9	51,3	59,0	62,5
	>=75	56,5	59,5	46,6	53,0	65,2
Mujeres	**Total**	44,3	54,4	45,0	41,7	38,2
	15-24	53,5	48,3	72,3	51,4	37,3
	25-44	34,8	48,8	28,4	33,5	35,1
	45-64	41,5	49,4	42,9	39,8	39,1
	65-74	59,7	66,8	46,0	60,9	59,7
	>=75	50,0	51,8	43,2	52,7	49,5
Ambos sexos	**Total**	46,8	55,6	46,1	43,9	44,2
	15-24	61,1	61,0	73,2	59,2	45,7
	25-44	39,8	52,1	34,3	36,9	42,0
	45-64	42,1	48,4	40,7	40,4	42,4
	65-74	60,0	66,5	48,1	59,8	61,4
	>=75	52,5	54,3	44,3	52,9	58,0

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 179. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y territorio histórico

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	por falta de recursos económicos	Porque ya hago ejercicio en el trabajo o en el centro de estudios	Por otras razones	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	228.980	76.872	127.956	2.760	5.649	4.518	4.321	451.056
			%	50,8	17,0	28,4	0,6	1,3	1,0	1,0	100,0
		Araba	**N**	25.611	7.311	26.163	205	914	63	371	60.638
			%	42,2	12,1	43,1	0,3	1,5	0,1	0,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	66.692	21.127	36.298	.	1.478	1.576	1.326	128.497
			%	51,9	16,4	28,2	.	1,2	1,2	1,0	100,0
		Bizkaia	**N**	136.677	48.434	65.496	2.555	3.257	2.879	2.624	261.922
			%	52,2	18,5	25,0	1,0	1,2	1,1	1,0	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	17.380	1.187	10.078	205	397	347	.	29.594
			%	58,7	4,0	34,1	0,7	1,3	1,2	.	100,0
		Araba	**N**	1.660	555	1.912	205	.	.	.	4.332
			%	38,3	12,8	44,1	4,7	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.177	.	2.183	.	137	347	.	6.844
			%	61,0	.	31,9	.	2,0	5,1	.	100,0
		Bizkaia	**N**	11.543	632	5.983	.	261	.	.	18.418
			%	62,7	3,4	32,5	.	1,4	.	.	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	104.356	8.976	40.923	869	3.212	1.383	629	160.348
			%	65,1	5,6	25,5	0,5	2,0	0,9	0,4	100,0
		Araba	**N**	12.429	1.805	10.663	.	620	63	.	25.579
			%	48,6	7,1	41,7	.	2,4	0,2	.	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 179. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y territorio histórico

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	por falta de recursos económicos	Porque ya hago ejercicio en el trabajo o en el centro de estudios	Por otras razones	Total
Hombres	**25-44**	**Gipuzkoa**	**N**	31.057	2.544	12.185	.	668	81	404	46.939
			%	66,2	5,4	26,0	.	1,4	0,2	0,9	100,0
		Bizkaia	**N**	60.870	4.627	18.076	869	1.924	1.239	225	87.830
			%	69,3	5,3	20,6	1,0	2,2	1,4	0,3	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	99.601	23.876	49.428	1.098	2.040	2.788	1.095	179.926
			%	55,4	13,3	27,5	0,6	1,1	1,5	0,6	100,0
		Araba	**N**	10.646	1.268	10.448	.	294	.	349	23.006
			%	46,3	5,5	45,4	.	1,3	.	1,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	29.169	7.391	13.420	.	673	1.148	422	52.224
			%	55,9	14,2	25,7	.	1,3	2,2	0,8	100,0
		Bizkaia	**N**	59.786	15.217	25.560	1.098	1.072	1.640	323	104.697
			%	57,1	14,5	24,4	1,0	1,0	1,6	0,3	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	5.469	16.979	18.329	467	.	.	1.904	43.148
			%	12,7	39,4	42,5	1,1	.	.	4,4	100,0
		Araba	**N**	511	1.676	1.520	.	.	.	.	3.707
			%	13,8	45,2	41,0	.	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.869	5.051	5.374	.	.	.	500	12.794
			%	14,6	39,5	42,0	.	.	.	3,9	100,0
		Bizkaia	**N**	3.089	10.252	11.436	467	.	.	1.404	26.647
			%	11,6	38,5	42,9	1,8	.	.	5,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 179. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y territorio histórico

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	por falta de recursos económicos	Porque ya hago ejercicio en el trabajo o en el centro de estudios	Por otras razones	Total
Hombres	**>=75**	**CAPV**	**N**	2.175	25.853	9.197	121	.	.	694	38.041
			%	5,7	68,0	24,2	0,3	.	.	1,8	100,0
		Araba	**N**	366	2.006	1.620	.	.	.	22	4.014
			%	9,1	50,0	40,4	.	.	.	0,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	419	6.141	3.136	.	.	.	.	9.696
			%	4,3	63,3	32,3	.	.	.	.	100,0
		Bizkaia	**N**	1.390	17.707	4.441	121	.	.	672	24.331
			%	5,7	72,8	18,3	0,5	.	.	2,8	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	261.149	118.297	141.125	3.281	6.469	3.890	2.459	536.670
			%	48,7	22,0	26,3	0,6	1,2	0,7	0,5	100,0
		Araba	**N**	28.472	11.731	25.717	70	447	608	1.379	68.424
			%	41,6	17,1	37,6	0,1	0,7	0,9	2,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	79.601	29.055	38.465	404	2.719	1.339	369	151.952
			%	52,4	19,1	25,3	0,3	1,8	0,9	0,2	100,0
		Bizkaia	**N**	153.076	77.511	76.943	2.807	3.303	1.942	711	316.293
			%	48,4	24,5	24,3	0,9	1,0	0,6	0,2	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	25.320	1.495	12.852	.	287	853	364	41.171
			%	61,5	3,6	31,2	.	0,7	2,1	0,9	100,0
		Araba	**N**	1.863	.	1.925	.	110	448	364	4.710
			%	39,5	.	40,9	.	2,3	9,5	7,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 179. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y territorio histórico

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	por falta de recursos económicos	Porque ya hago ejercicio en el trabajo o en el centro de estudios	Por otras razones	Total
Mujeres	**15-24**	**Gipuzkoa**	**N**	8.228	373	3.251	.	177	405	.	12.434
			%	66,2	3,0	26,1	.	1,4	3,3	.	100,0
		Bizkaia	**N**	15.229	1.122	7.676	.	.	.	.	24.027
			%	63,4	4,7	31,9	.	.	.	.	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	126.949	11.248	40.541	1.162	3.242	852	1.128	185.123
			%	68,6	6,1	21,9	0,6	1,8	0,5	0,6	100,0
		Araba	**N**	15.727	2.294	8.802	.	.	.	622	27.446
			%	57,3	8,4	32,1	.	.	.	2,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	40.820	2.929	8.631	.	1.350	366	182	54.277
			%	75,2	5,4	15,9	.	2,5	0,7	0,3	100,0
		Bizkaia	**N**	70.402	6.026	23.108	1.162	1.893	486	325	103.400
			%	68,1	5,8	22,3	1,1	1,8	0,5	0,3	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	96.895	31.084	55.596	1.585	2.398	2.185	197	189.941
			%	51,0	16,4	29,3	0,8	1,3	1,2	0,1	100,0
		Araba	**N**	8.580	3.778	11.891	70	337	160	.	24.817
			%	34,6	15,2	47,9	0,3	1,4	0,6	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	27.274	8.387	15.088	404	986	568	55	52.761
			%	51,7	15,9	28,6	0,8	1,9	1,1	0,1	100,0
		Bizkaia	**N**	61.041	18.919	28.617	1.112	1.074	1.456	142	112.362
			%	54,3	16,8	25,5	1,0	1,0	1,3	0,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 179. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y territorio histórico

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	por falta de recursos económicos	Porque ya hago ejercicio en el trabajo o en el centro de estudios	Por otras razones	Total
Mujeres	**65-74**	**CAPV**	**N**	7.953	20.510	20.648	311	381	.	473	50.276
			%	15,8	40,8	41,1	0,6	0,8	.	0,9	100,0
		Araba	**N**	1.166	1.478	1.980	.	.	.	229	4.854
			%	24,0	30,5	40,8	.	.	.	4,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.516	4.970	7.842	.	206	.	.	15.534
			%	16,2	32,0	50,5	.	1,3	.	.	100,0
		Bizkaia	**N**	4.272	14.062	10.826	311	175	.	244	29.888
			%	14,3	47,0	36,2	1,0	0,6	.	0,8	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	4.031	53.959	11.487	223	162	.	296	70.159
			%	5,7	76,9	16,4	0,3	0,2	.	0,4	100,0
		Araba	**N**	1.136	4.180	1.118	.	.	.	163	6.598
			%	17,2	63,4	16,9	.	.	.	2,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	763	12.397	3.653	.	.	.	133	16.946
			%	4,5	73,2	21,6	.	.	.	0,8	100,0
		Bizkaia	**N**	2.132	37.382	6.717	223	162	.	.	46.615
			%	4,6	80,2	14,4	0,5	0,3	.	.	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	490.128	195.169	269.081	6.041	12.118	8.408	6.780	987.726
			%	49,6	19,8	27,2	0,6	1,2	0,9	0,7	100,0
		Araba	**N**	54.083	19.042	51.879	275	1.361	671	1.750	129.062
			%	41,9	14,8	40,2	0,2	1,1	0,5	1,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 179. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y territorio histórico

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	por falta de recursos económicos	Porque ya hago ejercicio en el trabajo o en el centro de estudios	Por otras razones	Total
Ambos	**Total**	**Gipuzkoa**	**N**	146.292	50.183	74.763	404	4.197	2.915	1.695	280.449
			%	52,2	17,9	26,7	0,1	1,5	1,0	0,6	100,0
		Bizkaia	**N**	289.753	125.945	142.439	5.362	6.560	4.821	3.335	578.215
			%	50,1	21,8	24,6	0,9	1,1	0,8	0,6	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	42.699	2.682	22.930	205	684	1.200	364	70.765
			%	60,3	3,8	32,4	0,3	1,0	1,7	0,5	100,0
		Araba	**N**	3.522	555	3.837	205	110	448	364	9.042
			%	39,0	6,1	42,4	2,3	1,2	5,0	4,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	12.405	373	5.434	.	314	752	.	19.278
			%	64,3	1,9	28,2	.	1,6	3,9	.	100,0
		Bizkaia	**N**	26.772	1.754	13.659	.	261	.	.	42.446
			%	63,1	4,1	32,2	.	0,6	.	.	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	231.305	20.225	81.464	2.031	6.454	2.235	1.757	345.471
			%	67,0	5,9	23,6	0,6	1,9	0,6	0,5	100,0
		Araba	**N**	28.156	4.099	19.465	.	620	63	622	53.025
			%	53,1	7,7	36,7	.	1,2	0,1	1,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	71.877	5.473	20.816	.	2.018	447	585	101.216
			%	71,0	5,4	20,6	.	2,0	0,4	0,6	100,0
		Bizkaia	**N**	131.272	10.653	41.184	2.031	3.816	1.725	549	191.230
			%	68,6	5,6	21,5	1,1	2,0	0,9	0,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 179. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y territorio histórico

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	por falta de recursos económicos	Porque ya hago ejercicio en el trabajo o en el centro de estudios	Por otras razones	Total
Ambos	**45-64**	**CAPV**	**N**	196.496	54.961	105.024	2.683	4.438	4.972	1.292	369.867
			%	53,1	14,9	28,4	0,7	1,2	1,3	0,3	100,0
		Araba	**N**	19.226	5.046	22.339	70	632	160	349	47.823
			%	40,2	10,6	46,7	0,1	1,3	0,3	0,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	56.443	15.778	28.509	404	1.659	1.715	477	104.985
			%	53,8	15,0	27,2	0,4	1,6	1,6	0,5	100,0
		Bizkaia	**N**	120.827	34.136	54.177	2.210	2.147	3.096	465	217.059
			%	55,7	15,7	25,0	1,0	1,0	1,4	0,2	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	13.422	37.489	38.977	778	381	.	2.377	93.424
			%	14,4	40,1	41,7	0,8	0,4	.	2,5	100,0
		Araba	**N**	1.676	3.154	3.500	.	.	.	229	8.560
			%	19,6	36,8	40,9	.	.	.	2,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.385	10.021	13.215	.	206	.	500	28.328
			%	15,5	35,4	46,7	.	0,7	.	1,8	100,0
		Bizkaia	**N**	7.361	24.313	22.262	778	175	.	1.647	56.535
			%	13,0	43,0	39,4	1,4	0,3	.	2,9	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	6.206	79.813	20.684	343	162	.	990	108.199
			%	5,7	73,8	19,1	0,3	0,1	.	0,9	100,0
		Araba	**N**	1.502	6.187	2.738	.	.	.	185	10.612
			%	14,2	58,3	25,8	.	.	.	1,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 179. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y territorio histórico

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	por falta de recursos económicos	Porque ya hago ejercicio en el trabajo o en el centro de estudios	Por otras razones	Total
Ambos	**>=75**	**Gipuzkoa**	**N**	1.183	18.538	6.789	.	.	.	133	26.642
			%	4,4	69,6	25,5	.	.	.	0,5	100,0
		Bizkaia	**N**	3.522	55.089	11.158	343	162	.	672	70.946
			%	5,0	77,6	15,7	0,5	0,2	.	0,9	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 180. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y clase social

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	por falta de recursos económicos	Porque ya hago ejercicio en el trabajo o en el centro de estudios	Por otras razones	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	228.980	76.537	127.309	2.695	5.649	4.518	4.321	450.009
			%	50,9	17,0	28,3	0,6	1,3	1,0	1,0	100,0
		I	**N**	33.526	5.073	11.853	164	.	.	451	51.067
			%	65,7	9,9	23,2	0,3	.	.	0,9	100,0
		II	**N**	22.578	5.471	11.938	127	689	403	.	41.206
			%	54,8	13,3	29,0	0,3	1,7	1,0	.	100,0
		III	**N**	54.258	14.624	28.577	445	.	1.354	1.041	100.300
			%	54,1	14,6	28,5	0,4	.	1,4	1,0	100,0
		IV	**N**	100.612	41.909	59.681	468	3.513	2.415	2.375	210.972
			%	47,7	19,9	28,3	0,2	1,7	1,1	1,1	100,0
		V	**N**	18.006	9.461	15.259	1.491	1.447	345	455	46.464
			%	38,8	20,4	32,8	3,2	3,1	0,7	1,0	100,0
	15-24	**Total**	**N**	17.380	1.187	9.679	205	397	347	.	29.194
			%	59,5	4,1	33,2	0,7	1,4	1,2	.	100,0
		I	**N**	857	.	1.845	.	.	.	.	2.702
			%	31,7	.	68,3	.	.	.	.	100,0
		II	**N**	2.157	271	195	.	.	.	.	2.623
			%	82,2	10,3	7,4	.	.	.	.	100,0
		III	**N**	3.578	326	1.977	205	.	.	.	6.087
			%	58,8	5,4	32,5	3,4	.	.	.	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 180. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y clase social

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	por falta de recursos económicos	Porque ya hago ejercicio en el trabajo o en el centro de estudios	Por otras razones	Total
Hombres	**15-24**	**IV**	**N**	7.832	229	4.580	.	137	347	.	13.124
			%	59,7	1,7	34,9	.	1,0	2,6	.	100,0
		V	**N**	2.955	361	1.081	.	261	.	.	4.657
			%	63,5	7,7	23,2	.	5,6	.	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	104.356	8.976	40.676	869	3.212	1.383	629	160.100
			%	65,2	5,6	25,4	0,5	2,0	0,9	0,4	100,0
		I	**N**	15.488	549	2.438	.	.	.	.	18.475
			%	83,8	3,0	13,2	.	.	.	.	100,0
		II	**N**	13.900	.	4.800	.	252	.	.	18.953
			%	73,3	.	25,3	.	1,3	.	.	100,0
		III	**N**	21.666	1.772	8.784	.	.	929	.	33.151
			%	65,4	5,3	26,5	.	.	2,8	.	100,0
		IV	**N**	45.358	5.479	18.444	.	2.376	391	404	72.452
			%	62,6	7,6	25,5	.	3,3	0,5	0,6	100,0
		V	**N**	7.943	1.176	6.211	869	583	63	225	17.069
			%	46,5	6,9	36,4	5,1	3,4	0,4	1,3	100,0
	45-64	**Total**	**N**	99.601	23.876	49.428	1.098	2.040	2.788	1.095	179.926
			%	55,4	13,3	27,5	0,6	1,1	1,5	0,6	100,0
		I	**N**	16.413	771	4.779	164	.	.	451	22.579
			%	72,7	3,4	21,2	0,7	.	.	2,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 180. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y clase social

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	por falta de recursos económicos	Porque ya hago ejercicio en el trabajo o en el centro de estudios	Por otras razones	Total
Hombres	**45-64**	**II**	**N**	6.312	1.503	3.029	127	436	403	.	11.810
			%	53,4	12,7	25,6	1,1	3,7	3,4	.	100,0
		III	**N**	27.149	4.978	10.684	.	.	425	.	43.235
			%	62,8	11,5	24,7	.	.	1,0	.	100,0
		IV	**N**	42.934	13.874	24.794	306	1.000	1.677	436	85.022
			%	50,5	16,3	29,2	0,4	1,2	2,0	0,5	100,0
		V	**N**	6.792	2.750	6.142	501	603	282	208	17.279
			%	39,3	15,9	35,5	2,9	3,5	1,6	1,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	5.469	16.979	18.329	402	.	.	1.904	43.082
			%	12,7	39,4	42,5	0,9	.	.	4,4	100,0
		I	**N**	767	1.455	1.955	.	.	.	.	4.178
			%	18,4	34,8	46,8	.	.	.	.	100,0
		II	**N**	208	1.313	3.260	.	.	.	.	4.781
			%	4,4	27,5	68,2	.	.	.	.	100,0
		III	**N**	905	3.044	4.649	240	.	.	746	9.582
			%	9,4	31,8	48,5	2,5	.	.	7,8	100,0
		IV	**N**	3.468	9.059	7.253	162	.	.	1.158	21.100
			%	16,4	42,9	34,4	0,8	.	.	5,5	100,0
		V	**N**	121	2.108	1.212	.	.	.	.	3.441
			%	3,5	61,3	35,2	.	.	.	.	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 180. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y clase social

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	por falta de recursos económicos	Porque ya hago ejercicio en el trabajo o en el centro de estudios	Por otras razones	Total
Hombres	**>=75**	**Total**	**N**	2.175	25.519	9.197	121	.	.	694	37.706
			%	5,8	67,7	24,4	0,3	.	.	1,8	100,0
		I	**N**	.	2.297	836	.	.	.	.	3.132
			%	.	73,3	26,7	.	.	.	.	100,0
		II	**N**	.	2.384	655	.	.	.	.	3.039
			%	.	78,5	21,5	.	.	.	.	100,0
		III	**N**	960	4.505	2.483	.	.	.	296	8.243
			%	11,6	54,6	30,1	.	.	.	3,6	100,0
		IV	**N**	1.020	13.267	4.610	.	.	.	377	19.274
			%	5,3	68,8	23,9	.	.	.	2,0	100,0
		V	**N**	195	3.066	613	121	.	.	22	4.018
			%	4,9	76,3	15,3	3,0	.	.	0,5	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	260.199	117.987	141.125	3.281	6.469	3.890	2.459	535.410
			%	48,6	22,0	26,4	0,6	1,2	0,7	0,5	100,0
		I	**N**	40.517	5.873	12.675	.	172	.	325	59.560
			%	68,0	9,9	21,3	.	0,3	.	0,5	100,0
		II	**N**	30.736	5.137	12.604	533	.	.	.	49.010
			%	62,7	10,5	25,7	1,1	.	.	.	100,0
		III	**N**	75.631	26.202	37.390	859	2.148	470	797	143.498
			%	52,7	18,3	26,1	0,6	1,5	0,3	0,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 180. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y clase social

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	por falta de recursos económicos	Porque ya hago ejercicio en el trabajo o en el centro de estudios	Por otras razones	Total
Mujeres	**Total**	**IV**	**N**	83.201	47.097	54.238	904	3.440	1.813	1.174	191.867
			%	43,4	24,5	28,3	0,5	1,8	0,9	0,6	100,0
		V	**N**	30.115	33.678	24.219	984	709	1.606	163	91.475
			%	32,9	36,8	26,5	1,1	0,8	1,8	0,2	100,0
	15-24	**Total**	**N**	25.320	1.495	12.852	.	287	853	364	41.171
			%	61,5	3,6	31,2	.	0,7	2,1	0,9	100,0
		I	**N**	4.618	377	1.026	.	.	.	.	6.021
			%	76,7	6,3	17,0	.	.	.	.	100,0
		II	**N**	4.731	.	1.629	.	.	.	.	6.360
			%	74,4	.	25,6	.	.	.	.	100,0
		III	**N**	4.979	284	3.354	.	.	.	.	8.617
			%	57,8	3,3	38,9	.	.	.	.	100,0
		IV	**N**	8.978	834	5.645	.	287	853	364	16.961
			%	52,9	4,9	33,3	.	1,7	5,0	2,1	100,0
		V	**N**	2.013	.	1.199	.	.	.	.	3.212
			%	62,7	.	37,3	.	.	.	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	126.271	11.248	40.541	1.162	3.242	852	1.128	184.444
			%	68,5	6,1	22,0	0,6	1,8	0,5	0,6	100,0
		I	**N**	21.433	1.514	4.673	.	.	.	325	27.945
			%	76,7	5,4	16,7	.	.	.	1,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 180. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y clase social

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	por falta de recursos económicos	Porque ya hago ejercicio en el trabajo o en el centro de estudios	Por otras razones	Total
Mujeres	**25-44**	**II**	**N**	15.247	452	4.709	.	.	.	.	20.407
			%	74,7	2,2	23,1	.	.	.	.	100,0
		III	**N**	36.904	3.590	7.945	.	870	.	182	49.490
			%	74,6	7,3	16,1	.	1,8	.	0,4	100,0
		IV	**N**	40.171	3.681	15.088	636	2.224	.	622	62.423
			%	64,4	5,9	24,2	1,0	3,6	.	1,0	100,0
		V	**N**	12.516	2.012	8.126	526	148	852	.	24.179
			%	51,8	8,3	33,6	2,2	0,6	3,5	.	100,0
	45-64	**Total**	**N**	96.624	31.084	55.596	1.585	2.398	2.185	197	189.670
			%	50,9	16,4	29,3	0,8	1,3	1,2	0,1	100,0
		I	**N**	13.434	403	4.235	.	172	.	.	18.243
			%	73,6	2,2	23,2	.	0,9	.	.	100,0
		II	**N**	9.924	2.121	4.649	.	.	.	.	16.694
			%	59,4	12,7	27,8	.	.	.	.	100,0
		III	**N**	31.165	7.675	17.304	859	987	470	142	58.603
			%	53,2	13,1	29,5	1,5	1,7	0,8	0,2	100,0
		IV	**N**	27.521	13.541	20.773	268	678	960	55	63.795
			%	43,1	21,2	32,6	0,4	1,1	1,5	0,1	100,0
		V	**N**	14.579	7.344	8.635	458	562	755	.	32.334
			%	45,1	22,7	26,7	1,4	1,7	2,3	.	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 180. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y clase social

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	por falta de recursos económicos	Porque ya hago ejercicio en el trabajo o en el centro de estudios	Por otras razones	Total
Mujeres	**65-74**	**Total**	**N**	7.953	20.510	20.648	311	381	.	473	50.276
			%	15,8	40,8	41,1	0,6	0,8	.	0,9	100,0
		I	**N**	870	1.022	2.140	.	.	.	.	4.032
			%	21,6	25,4	53,1	.	.	.	.	100,0
		II	**N**	509	567	1.078	311	.	.	.	2.464
			%	20,7	23,0	43,7	12,6	.	.	.	100,0
		III	**N**	2.256	3.764	6.147	.	291	.	473	12.932
			%	17,4	29,1	47,5	.	2,3	.	3,7	100,0
		IV	**N**	4.020	7.988	7.423	.	89	.	.	19.521
			%	20,6	40,9	38,0	.	0,5	.	.	100,0
		V	**N**	298	7.168	3.861	.	.	.	.	11.327
			%	2,6	63,3	34,1	.	.	.	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	4.031	53.649	11.487	223	162	.	296	69.848
			%	5,8	76,8	16,4	0,3	0,2	.	0,4	100,0
		I	**N**	161	2.557	601	.	.	.	.	3.319
			%	4,9	77,0	18,1	.	.	.	.	100,0
		II	**N**	325	1.998	540	223	.	.	.	3.085
			%	10,5	64,8	17,5	7,2	.	.	.	100,0
		III	**N**	326	10.888	2.640	.	.	.	.	13.854
			%	2,4	78,6	19,1	.	.	.	.	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 180. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y clase social

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	por falta de recursos económicos	Porque ya hago ejercicio en el trabajo o en el centro de estudios	Por otras razones	Total
Mujeres	**>=75**	**IV**	**N**	2.511	21.053	5.308	.	162	.	133	29.167
			%	8,6	72,2	18,2	.	0,6	.	0,5	100,0
		V	**N**	708	17.154	2.398	.	.	.	163	20.424
			%	3,5	84,0	11,7	.	.	.	0,8	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	489.179	194.524	268.434	5.976	12.118	8.408	6.780	985.419
			%	49,6	19,7	27,2	0,6	1,2	0,9	0,7	100,0
		I	**N**	74.042	10.946	24.527	164	172	.	775	110.627
			%	66,9	9,9	22,2	0,1	0,2	.	0,7	100,0
		II	**N**	53.314	10.608	24.543	660	689	403	.	90.217
			%	59,1	11,8	27,2	0,7	0,8	0,4	.	100,0
		III	**N**	129.889	40.826	65.967	1.304	2.148	1.825	1.839	243.797
			%	53,3	16,7	27,1	0,5	0,9	0,7	0,8	100,0
		IV	**N**	183.813	89.006	113.919	1.372	6.953	4.228	3.548	402.839
			%	45,6	22,1	28,3	0,3	1,7	1,0	0,9	100,0
		V	**N**	48.121	43.139	39.478	2.475	2.156	1.951	618	137.939
			%	34,9	31,3	28,6	1,8	1,6	1,4	0,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	42.699	2.682	22.531	205	684	1.200	364	70.365
			%	60,7	3,8	32,0	0,3	1,0	1,7	0,5	100,0
		I	**N**	5.475	377	2.871	.	.	.	.	8.723
			%	62,8	4,3	32,9	.	.	.	.	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 180. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y clase social

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	por falta de recursos económicos	Porque ya hago ejercicio en el trabajo o en el centro de estudios	Por otras razones	Total
Ambos	**15-24**	**II**	**N**	6.889	271	1.824	.	.	.	.	8.984
			%	76,7	3,0	20,3	.	.	.	.	100,0
		III	**N**	8.557	611	5.331	205	.	.	.	14.704
			%	58,2	4,2	36,3	1,4	.	.	.	100,0
		IV	**N**	16.809	1.063	10.225	.	424	1.200	364	30.086
			%	55,9	3,5	34,0	.	1,4	4,0	1,2	100,0
		V	**N**	4.969	361	2.279	.	261	.	.	7.869
			%	63,1	4,6	29,0	.	3,3	.	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	230.626	20.225	81.217	2.031	6.454	2.235	1.757	344.545
			%	66,9	5,9	23,6	0,6	1,9	0,6	0,5	100,0
		I	**N**	36.922	2.064	7.110	.	.	.	325	46.420
			%	79,5	4,4	15,3	.	.	.	0,7	100,0
		II	**N**	29.147	452	9.509	.	252	.	.	39.360
			%	74,1	1,1	24,2	.	0,6	.	.	100,0
		III	**N**	58.570	5.362	16.729	.	870	929	182	82.642
			%	70,9	6,5	20,2	.	1,1	1,1	0,2	100,0
		IV	**N**	85.529	9.160	33.532	636	4.600	391	1.026	134.875
			%	63,4	6,8	24,9	0,5	3,4	0,3	0,8	100,0
		V	**N**	20.459	3.187	14.337	1.395	731	914	225	41.248
			%	49,6	7,7	34,8	3,4	1,8	2,2	0,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 180. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y clase social

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	por falta de recursos económicos	Porque ya hago ejercicio en el trabajo o en el centro de estudios	Por otras razones	Total
Ambos	**45-64**	**Total**	**N**	196.225	54.961	105.024	2.683	4.438	4.972	1.292	369.596
			%	53,1	14,9	28,4	0,7	1,2	1,3	0,3	100,0
		I	**N**	29.847	1.174	9.014	164	172	.	451	40.823
			%	73,1	2,9	22,1	0,4	0,4	.	1,1	100,0
		II	**N**	16.237	3.624	7.678	127	436	403	.	28.505
			%	57,0	12,7	26,9	0,4	1,5	1,4	.	100,0
		III	**N**	58.314	12.653	27.988	859	987	895	142	101.839
			%	57,3	12,4	27,5	0,8	1,0	0,9	0,1	100,0
		IV	**N**	70.455	27.415	45.567	574	1.678	2.637	491	148.817
			%	47,3	18,4	30,6	0,4	1,1	1,8	0,3	100,0
		V	**N**	21.371	10.095	14.778	959	1.165	1.037	208	49.612
			%	43,1	20,3	29,8	1,9	2,3	2,1	0,4	100,0
	65-74	**Total**	**N**	13.422	37.489	38.977	712	381	.	2.377	93.359
			%	14,4	40,2	41,8	0,8	0,4	.	2,5	100,0
		I	**N**	1.637	2.478	4.095	.	.	.	.	8.210
			%	19,9	30,2	49,9	.	.	.	.	100,0
		II	**N**	717	1.880	4.338	311	.	.	.	7.245
			%	9,9	25,9	59,9	4,3	.	.	.	100,0
		III	**N**	3.161	6.808	10.796	240	291	.	1.219	22.515
			%	14,0	30,2	48,0	1,1	1,3	.	5,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 180. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y clase social

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	por falta de recursos económicos	Porque ya hago ejercicio en el trabajo o en el centro de estudios	Por otras razones	Total
Ambos	**65-74**	**IV**	**N**	7.488	17.047	14.676	162	89	.	1.158	40.620
			%	18,4	42,0	36,1	0,4	0,2	.	2,9	100,0
		V	**N**	418	9.276	5.073	.	.	.	.	14.768
			%	2,8	62,8	34,4	.	.	.	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	6.206	79.168	20.684	343	162	.	990	107.554
			%	5,8	73,6	19,2	0,3	0,2	.	0,9	100,0
		I	**N**	161	4.853	1.437	.	.	.	.	6.451
			%	2,5	75,2	22,3	.	.	.	.	100,0
		II	**N**	325	4.382	1.195	223	.	.	.	6.123
			%	5,3	71,6	19,5	3,6	.	.	.	100,0
		III	**N**	1.286	15.393	5.123	.	.	.	296	22.098
			%	5,8	69,7	23,2	.	.	.	1,3	100,0
		IV	**N**	3.531	34.320	9.919	.	162	.	509	48.441
			%	7,3	70,9	20,5	.	0,3	.	1,1	100,0
		V	**N**	903	20.220	3.011	121	.	.	185	24.441
			%	3,7	82,7	12,3	0,5	.	.	0,8	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 181. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y nivel de estudios*

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	por falta de recursos económicos	Porque ya hago ejercicio en el trabajo o en el centro de estudios	Por otras razones	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	228.980	76.872	127.956	2.760	5.649	4.518	4.321	451.056
			%	50,8	17,0	28,4	0,6	1,3	1,0	1,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	20.855	25.321	21.003	227	1.101	.	1.295	69.803
			%	29,9	36,3	30,1	0,3	1,6	.	1,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	31.761	19.617	20.538	205	852	1.899	819	75.690
			%	42,0	25,9	27,1	0,3	1,1	2,5	1,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	117.950	24.586	64.982	1.827	3.435	2.450	1.011	216.241
			%	54,5	11,4	30,1	0,8	1,6	1,1	0,5	100,0
		Terciaria	**N**	58.415	7.348	21.433	501	261	169	1.197	89.323
			%	65,4	8,2	24,0	0,6	0,3	0,2	1,3	100,0
	15-24	**Total**	**N**	17.380	1.187	10.078	205	397	347	.	29.594
			%	58,7	4,0	34,1	0,7	1,3	1,2	.	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	986	.	879	.	.	.	.	1.865
			%	52,9	.	47,1	.	.	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.299	860	2.056	205	137	.	.	6.556
			%	50,3	13,1	31,4	3,1	2,1	.	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	11.243	326	6.082	.	.	347	.	17.998
			%	62,5	1,8	33,8	.	.	1,9	.	100,0
		Terciaria	**N**	1.852	.	1.061	.	261	.	.	3.174
			%	58,3	.	33,4	.	8,2	.	.	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 181. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y nivel de estudios*

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	por falta de recursos económicos	Porque ya hago ejercicio en el trabajo o en el centro de estudios	Por otras razones	Total
Hombres	**25-44**	**Total**	**N**	104.356	8.976	40.923	869	3.212	1.383	629	160.348
			%	65,1	5,6	25,5	0,5	2,0	0,9	0,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	6.400	1.371	4.310	.	551	.	.	12.633
			%	50,7	10,9	34,1	.	4,4	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	12.258	1.194	5.960	.	118	912	.	20.442
			%	60,0	5,8	29,2	.	0,6	4,5	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	55.297	4.795	23.362	869	2.543	471	629	87.966
			%	62,9	5,5	26,6	1,0	2,9	0,5	0,7	100,0
		Terciaria	**N**	30.401	1.616	7.290	.	.	.	.	39.307
			%	77,3	4,1	18,5	.	.	.	.	100,0
	45-64	**Total**	**N**	99.601	23.876	49.428	1.098	2.040	2.788	1.095	179.926
			%	55,4	13,3	27,5	0,6	1,1	1,5	0,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	11.290	5.476	6.758	.	550	.	262	24.335
			%	46,4	22,5	27,8	.	2,3	.	1,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	14.458	6.978	8.178	.	598	987	.	31.199
			%	46,3	22,4	26,2	.	1,9	3,2	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	48.889	9.013	25.871	597	892	1.632	383	87.276
			%	56,0	10,3	29,6	0,7	1,0	1,9	0,4	100,0
		Terciaria	**N**	24.964	2.409	8.622	501	.	169	451	37.115
			%	67,3	6,5	23,2	1,3	.	0,5	1,2	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 181. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y nivel de estudios*

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	por falta de recursos económicos	Porque ya hago ejercicio en el trabajo o en el centro de estudios	Por otras razones	Total
Hombres	**65-74**	**Total**	**N**	5.469	16.979	18.329	467	.	.	1.904	43.148
			%	12,7	39,4	42,5	1,1	.	.	4,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.517	5.679	4.509	227	.	.	339	12.271
			%	12,4	46,3	36,7	1,9	.	.	2,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	803	5.620	2.551	.	.	.	819	9.793
			%	8,2	57,4	26,0	.	.	.	8,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.951	4.433	7.763	240	.	.	.	14.386
			%	13,6	30,8	54,0	1,7	.	.	.	100,0
		Terciaria	**N**	1.199	1.247	3.506	.	.	.	746	6.698
			%	17,9	18,6	52,4	.	.	.	11,1	100,0
	>=75	**Total**	**N**	2.175	25.853	9.197	121	.	.	694	38.041
			%	5,7	68,0	24,2	0,3	.	.	1,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	662	12.795	4.547	.	.	.	694	18.698
			%	3,5	68,4	24,3	.	.	.	3,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	943	4.963	1.793	.	.	.	.	7.700
			%	12,2	64,5	23,3	.	.	.	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	570	6.020	1.903	121	.	.	.	8.614
			%	6,6	69,9	22,1	1,4	.	.	.	100,0
		Terciaria	**N**	.	2.076	953	.	.	.	.	3.029
			%	.	68,5	31,5	.	.	.	.	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 181. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y nivel de estudios*

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	por falta de recursos económicos	Porque ya hago ejercicio en el trabajo o en el centro de estudios	Por otras razones	Total
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	261.149	118.297	141.125	3.281	6.469	3.890	2.459	536.670
			%	48,7	22,0	26,3	0,6	1,2	0,7	0,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	21.913	47.728	30.384	404	824	864	296	102.413
			%	21,4	46,6	29,7	0,4	0,8	0,8	0,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	30.102	31.335	22.616	.	746	935	55	85.788
			%	35,1	36,5	26,4	.	0,9	1,1	0,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	100.565	28.397	54.582	2.229	2.893	1.643	1.175	191.483
			%	52,5	14,8	28,5	1,2	1,5	0,9	0,6	100,0
		Terciaria	**N**	108.569	10.839	33.543	648	2.007	448	932	156.986
			%	69,2	6,9	21,4	0,4	1,3	0,3	0,6	100,0
	15-24	**Total**	**N**	25.320	1.495	12.852	.	287	853	364	41.171
			%	61,5	3,6	31,2	.	0,7	2,1	0,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.250	.	2.636	.	177	405	.	4.469
			%	28,0	.	59,0	.	4,0	9,1	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.533	373	1.708	.	.	.	.	5.613
			%	62,9	6,6	30,4	.	.	.	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	14.286	661	6.694	.	110	.	.	21.751
			%	65,7	3,0	30,8	.	0,5	.	.	100,0
		Terciaria	**N**	6.251	461	1.814	.	.	448	364	9.338
			%	66,9	4,9	19,4	.	.	4,8	3,9	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 181. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y nivel de estudios*

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	por falta de recursos económicos	Porque ya hago ejercicio en el trabajo o en el centro de estudios	Por otras razones	Total
Mujeres	**25-44**	**Total**	**N**	126.949	11.248	40.541	1.162	3.242	852	1.128	185.123
			%	68,6	6,1	21,9	0,6	1,8	0,5	0,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	6.488	720	2.526	.	148	.	.	9.881
			%	65,7	7,3	25,6	.	1,5	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	11.202	2.131	4.214	.	.	486	.	18.033
			%	62,1	11,8	23,4	.	.	2,7	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	45.006	4.749	17.757	1.162	1.587	366	804	71.431
			%	63,0	6,6	24,9	1,6	2,2	0,5	1,1	100,0
		Terciaria	**N**	64.254	3.649	16.044	.	1.507	.	325	85.778
			%	74,9	4,3	18,7	.	1,8	.	0,4	100,0
	45-64	**Total**	**N**	96.895	31.084	55.596	1.585	2.398	2.185	197	189.941
			%	51,0	16,4	29,3	0,8	1,3	1,2	0,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	8.941	5.820	9.272	404	337	459	.	25.232
			%	35,4	23,1	36,7	1,6	1,3	1,8	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	13.060	7.647	8.277	.	482	449	55	29.971
			%	43,6	25,5	27,6	.	1,6	1,5	0,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	38.831	13.783	25.408	844	1.079	1.277	142	81.364
			%	47,7	16,9	31,2	1,0	1,3	1,6	0,2	100,0
		Terciaria	**N**	36.063	3.834	12.640	338	499	.	.	53.374
			%	67,6	7,2	23,7	0,6	0,9	.	.	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 181. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y nivel de estudios*

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	por falta de recursos económicos	Porque ya hago ejercicio en el trabajo o en el centro de estudios	Por otras razones	Total
Mujeres	**65-74**	**Total**	**N**	7.953	20.510	20.648	311	381	.	473	50.276
			%	15,8	40,8	41,1	0,6	0,8	.	0,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.701	7.416	7.333	.	.	.	.	17.450
			%	15,5	42,5	42,0	.	.	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.693	8.012	6.393	.	264	.	.	16.362
			%	10,3	49,0	39,1	.	1,6	.	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.442	4.448	4.417	.	117	.	229	11.653
			%	21,0	38,2	37,9	.	1,0	.	2,0	100,0
		Terciaria	**N**	1.118	634	2.505	311	.	.	244	4.811
			%	23,2	13,2	52,1	6,5	.	.	5,1	100,0
	>=75	**Total**	**N**	4.031	53.959	11.487	223	162	.	296	70.159
			%	5,7	76,9	16,4	0,3	0,2	.	0,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.534	33.772	8.618	.	162	.	296	45.382
			%	5,6	74,4	19,0	.	0,4	.	0,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	613	13.173	2.023	.	.	.	.	15.809
			%	3,9	83,3	12,8	.	.	.	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	4.755	306	223	.	.	.	5.284
			%	.	90,0	5,8	4,2	.	.	.	100,0
		Terciaria	**N**	884	2.260	540	.	.	.	.	3.684
			%	24,0	61,4	14,7	.	.	.	.	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 181. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y nivel de estudios*

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	por falta de recursos económicos	Porque ya hago ejercicio en el trabajo o en el centro de estudios	Por otras razones	Total
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	490.128	195.169	269.081	6.041	12.118	8.408	6.780	987.726
			%	49,6	19,8	27,2	0,6	1,2	0,9	0,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	42.768	73.049	51.387	631	1.924	864	1.591	172.215
			%	24,8	42,4	29,8	0,4	1,1	0,5	0,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	61.862	50.951	43.154	205	1.598	2.833	874	161.478
			%	38,3	31,6	26,7	0,1	1,0	1,8	0,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	218.514	52.982	119.564	4.056	6.328	4.093	2.186	407.724
			%	53,6	13,0	29,3	1,0	1,6	1,0	0,5	100,0
		Terciaria	**N**	166.983	18.187	54.976	1.149	2.268	617	2.129	246.308
			%	67,8	7,4	22,3	0,5	0,9	0,3	0,9	100,0
	15-24	**Total**	**N**	42.699	2.682	22.930	205	684	1.200	364	70.765
			%	60,3	3,8	32,4	0,3	1,0	1,7	0,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.236	.	3.515	.	177	405	.	6.334
			%	35,3	.	55,5	.	2,8	6,4	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	6.831	1.233	3.764	205	137	.	.	12.170
			%	56,1	10,1	30,9	1,7	1,1	.	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	25.529	988	12.776	.	110	347	.	39.749
			%	64,2	2,5	32,1	.	0,3	0,9	.	100,0
		Terciaria	**N**	8.102	461	2.876	.	261	448	364	12.512
			%	64,8	3,7	23,0	.	2,1	3,6	2,9	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 181. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y nivel de estudios*

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	por falta de recursos económicos	Porque ya hago ejercicio en el trabajo o en el centro de estudios	Por otras razones	Total
Ambos	**25-44**	**Total**	**N**	231.305	20.225	81.464	2.031	6.454	2.235	1.757	345.471
			%	67,0	5,9	23,6	0,6	1,9	0,6	0,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	12.888	2.091	6.836	.	698	.	.	22.513
			%	57,2	9,3	30,4	.	3,1	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	23.460	3.325	10.175	.	118	1.398	.	38.475
			%	61,0	8,6	26,4	.	0,3	3,6	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	100.303	9.544	41.120	2.031	4.130	837	1.432	159.398
			%	62,9	6,0	25,8	1,3	2,6	0,5	0,9	100,0
		Terciaria	**N**	94.654	5.265	23.334	.	1.507	.	325	125.085
			%	75,7	4,2	18,7	.	1,2	.	0,3	100,0
	45-64	**Total**	**N**	196.496	54.961	105.024	2.683	4.438	4.972	1.292	369.867
			%	53,1	14,9	28,4	0,7	1,2	1,3	0,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	20.230	11.296	16.029	404	887	459	262	49.567
			%	40,8	22,8	32,3	0,8	1,8	0,9	0,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	27.519	14.625	16.455	.	1.080	1.435	55	61.169
			%	45,0	23,9	26,9	.	1,8	2,3	0,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	87.720	22.796	51.279	1.441	1.971	2.909	525	168.641
			%	52,0	13,5	30,4	0,9	1,2	1,7	0,3	100,0
		Terciaria	**N**	61.027	6.243	21.261	838	499	169	451	90.489
			%	67,4	6,9	23,5	0,9	0,6	0,2	0,5	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 181. Distribución de la población según el motivo por el que no realizan el ejercicio físico que desean por sexo, edad y nivel de estudios*

				Por falta de tiempo debido a mi trabajo, mis obligaciones familiares o de cuidado	Porque me lo impiden mis problemas de salud	Por falta de voluntad	Porque no dispongo de un lugar adecuado	por falta de recursos económicos	Porque ya hago ejercicio en el trabajo o en el centro de estudios	Por otras razones	Total
Ambos	**65-74**	**Total**	**N**	13.422	37.489	38.977	778	381	.	2.377	93.424
			%	14,4	40,1	41,7	0,8	0,4	.	2,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	4.218	13.096	11.841	227	.	.	339	29.721
			%	14,2	44,1	39,8	0,8	.	.	1,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.496	13.632	8.944	.	264	.	819	26.155
			%	9,5	52,1	34,2	.	1,0	.	3,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	4.392	8.881	12.180	240	117	.	229	26.039
			%	16,9	34,1	46,8	0,9	0,4	.	0,9	100,0
		Terciaria	**N**	2.316	1.881	6.012	311	.	.	990	11.509
			%	20,1	16,3	52,2	2,7	.	.	8,6	100,0
	>=75	**Total**	**N**	6.206	79.813	20.684	343	162	.	990	108.199
			%	5,7	73,8	19,1	0,3	0,1	.	0,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.196	46.566	13.165	.	162	.	990	64.080
			%	5,0	72,7	20,5	.	0,3	.	1,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.556	18.136	3.817	.	.	.	.	23.509
			%	6,6	77,1	16,2	.	.	.	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	570	10.774	2.210	343	.	.	.	13.897
			%	4,1	77,5	15,9	2,5	.	.	.	100,0
		Terciaria	**N**	884	4.336	1.493	.	.	.	.	6.713
			%	13,2	64,6	22,2	.	.	.	.	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 185. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y territorio histórico

				Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No raliza estos trayectos	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	125.301	17.543	357.894	77.683	18.919	296.996	894.335
			%	14,0	2,0	40,0	8,7	2,1	33,2	100,0
		Araba	**N**	13.586	6.810	60.773	5.803	547	43.884	131.403
			%	10,3	5,2	46,2	4,4	0,4	33,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	39.885	5.336	127.409	18.747	5.557	94.220	291.155
			%	13,7	1,8	43,8	6,4	1,9	32,4	100,0
		Bizkaia	**N**	71.830	5.397	169.711	53.133	12.814	158.891	471.778
			%	15,2	1,1	36,0	11,3	2,7	33,7	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	28.549	6.824	16.217	30.781	4.496	6.623	93.489
			%	30,5	7,3	17,3	32,9	4,8	7,1	100,0
		Araba	**N**	5.680	2.298	2.218	2.554	.	1.228	13.978
			%	40,6	16,4	15,9	18,3	.	8,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	9.753	2.173	8.395	8.475	2.263	1.120	32.180
			%	30,3	6,8	26,1	26,3	7,0	3,5	100,0
		Bizkaia	**N**	13.115	2.353	5.604	19.752	2.232	4.275	47.331
			%	27,7	5,0	11,8	41,7	4,7	9,0	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	40.248	6.275	173.676	25.984	7.158	36.581	289.923
			%	13,9	2,2	59,9	9,0	2,5	12,6	100,0
		Araba	**N**	3.349	2.716	29.647	1.831	.	6.603	44.145
			%	7,6	6,2	67,2	4,1	.	15,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 185. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y territorio histórico

				Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No raliza estos trayectos	Total
Hombres	**25-44**	**Gipuzkoa**	**N**	12.540	971	61.192	6.690	1.128	11.270	93.792
			%	13,4	1,0	65,2	7,1	1,2	12,0	100,0
		Bizkaia	**N**	24.359	2.588	82.838	17.463	6.030	18.708	151.986
			%	16,0	1,7	54,5	11,5	4,0	12,3	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	47.250	4.445	163.825	20.368	6.897	71.528	314.313
			%	15,0	1,4	52,1	6,5	2,2	22,8	100,0
		Araba	**N**	4.415	1.796	28.378	1.417	547	9.832	46.385
			%	9,5	3,9	61,2	3,1	1,2	21,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	15.643	2.192	56.338	3.582	2.166	20.748	100.669
			%	15,5	2,2	56,0	3,6	2,2	20,6	100,0
		Bizkaia	**N**	27.193	456	79.109	15.369	4.184	40.948	167.258
			%	16,3	0,3	47,3	9,2	2,5	24,5	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	4.922	.	3.719	436	367	99.632	109.076
			%	4,5	.	3,4	0,4	0,3	91,3	100,0
		Araba	**N**	142	.	287	.	.	14.802	15.231
			%	0,9	.	1,9	.	.	97,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.561	.	1.484	.	.	33.593	36.637
			%	4,3	.	4,0	.	.	91,7	100,0
		Bizkaia	**N**	3.219	.	1.949	436	367	51.237	57.208
			%	5,6	.	3,4	0,8	0,6	89,6	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	4.333	.	457	114	.	82.632	87.535

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 185. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y territorio histórico

				Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No raliza estos trayectos	Total
Hombres	**>=75**	**CAPV**	**%**	4,9	.	0,5	0,1	.	94,4	100,0
		Araba	**N**	.	.	244	.	.	11.419	11.664
			%	.	.	2,1	.	.	97,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	388	.	.	.	.	27.489	27.877
			%	1,4	.	.	.	.	98,6	100,0
		Bizkaia	**N**	3.945	.	212	114	.	43.724	47.995
			%	8,2	.	0,4	0,2	.	91,1	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	206.573	6.506	192.285	150.352	17.846	389.082	962.645
			%	21,5	0,7	20,0	15,6	1,9	40,4	100,0
		Araba	**N**	35.978	3.617	32.180	9.649	624	56.425	138.472
			%	26,0	2,6	23,2	7,0	0,5	40,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	69.611	1.546	68.614	38.853	4.830	127.418	310.872
			%	22,4	0,5	22,1	12,5	1,6	41,0	100,0
		Bizkaia	**N**	100.985	1.344	91.492	101.850	12.392	205.239	513.302
			%	19,7	0,3	17,8	19,8	2,4	40,0	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	29.856	635	10.531	38.907	3.068	5.594	88.591
			%	33,7	0,7	11,9	43,9	3,5	6,3	100,0
		Araba	**N**	6.513	528	936	2.765	.	1.722	12.464
			%	52,3	4,2	7,5	22,2	.	13,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	9.128	106	5.049	12.497	1.448	2.038	30.266
			%	30,2	0,4	16,7	41,3	4,8	6,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 185. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y territorio histórico

				Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No raliza estos trayectos	Total
Mujeres	**15-24**	**Bizkaia**	**N**	14.215	.	4.546	23.645	1.620	1.835	45.861
			%	31,0	.	9,9	51,6	3,5	4,0	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	73.089	4.221	104.561	55.460	8.914	37.861	284.106
			%	25,7	1,5	36,8	19,5	3,1	13,3	100,0
		Araba	**N**	13.996	2.413	19.035	3.866	624	4.816	44.750
			%	31,3	5,4	42,5	8,6	1,4	10,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	26.227	836	36.131	12.612	1.966	13.392	91.164
			%	28,8	0,9	39,6	13,8	2,2	14,7	100,0
		Bizkaia	**N**	32.865	973	49.395	38.983	6.325	19.652	148.193
			%	22,2	0,7	33,3	26,3	4,3	13,3	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	88.151	1.534	75.120	54.137	5.863	100.138	324.943
			%	27,1	0,5	23,1	16,7	1,8	30,8	100,0
		Araba	**N**	14.869	559	11.474	2.684	.	16.791	46.376
			%	32,1	1,2	24,7	5,8	.	36,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	29.400	604	27.165	13.131	1.416	30.733	102.449
			%	28,7	0,6	26,5	12,8	1,4	30,0	100,0
		Bizkaia	**N**	43.883	371	36.481	38.322	4.447	52.615	176.118
			%	24,9	0,2	20,7	21,8	2,5	29,9	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	10.308	.	1.923	1.238	.	111.143	124.612
			%	8,3	.	1,5	1,0	.	89,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 185. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y territorio histórico

				Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No raliza estos trayectos	Total
Mujeres	**65-74**	**Araba**	**N**	270	.	585	244	.	16.061	17.159
			%	1,6	.	3,4	1,4	.	93,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	3.291	.	268	287	.	37.934	41.781
			%	7,9	.	0,6	0,7	.	90,8	100,0
		Bizkaia	**N**	6.747	.	1.070	707	.	57.147	65.672
			%	10,3	.	1,6	1,1	.	87,0	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	5.170	116	151	611	.	134.346	140.393
			%	3,7	0,1	0,1	0,4	.	95,7	100,0
		Araba	**N**	330	116	151	92	.	17.035	17.724
			%	1,9	0,7	0,9	0,5	.	96,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.565	.	.	326	.	43.321	45.212
			%	3,5	.	.	0,7	.	95,8	100,0
		Bizkaia	**N**	3.274	.	.	193	.	73.990	77.457
			%	4,2	.	.	0,2	.	95,5	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	331.874	24.050	550.179	228.036	36.765	686.077	1.856.981
			%	17,9	1,3	29,6	12,3	2,0	36,9	100,0
		Araba	**N**	49.563	10.427	92.953	15.452	1.171	100.309	269.875
			%	18,4	3,9	34,4	5,7	0,4	37,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	109.496	6.882	196.023	57.600	10.387	221.638	602.026
			%	18,2	1,1	32,6	9,6	1,7	36,8	100,0
		Bizkaia	**N**	172.815	6.741	261.203	154.984	25.207	364.130	985.079

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 185. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y territorio histórico

				Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No raliza estos trayectos	Total
Ambos	**Total**	**Bizkaia**	**%**	17,5	0,7	26,5	15,7	2,6	37,0	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	58.405	7.458	26.747	69.688	7.564	12.217	182.080
			%	32,1	4,1	14,7	38,3	4,2	6,7	100,0
		Araba	**N**	12.193	2.827	3.153	5.319	.	2.950	26.442
			%	46,1	10,7	11,9	20,1	.	11,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	18.882	2.279	13.444	20.972	3.711	3.158	62.446
			%	30,2	3,6	21,5	33,6	5,9	5,1	100,0
		Bizkaia	**N**	27.330	2.353	10.150	43.397	3.853	6.110	93.192
			%	29,3	2,5	10,9	46,6	4,1	6,6	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	113.336	10.496	278.237	81.445	16.073	74.442	574.029
			%	19,7	1,8	48,5	14,2	2,8	13,0	100,0
		Araba	**N**	17.345	5.129	48.681	5.697	624	11.419	88.895
			%	19,5	5,8	54,8	6,4	0,7	12,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	38.767	1.807	97.323	19.302	3.094	24.663	184.955
			%	21,0	1,0	52,6	10,4	1,7	13,3	100,0
		Bizkaia	**N**	57.224	3.561	132.233	56.446	12.355	38.360	300.179
			%	19,1	1,2	44,1	18,8	4,1	12,8	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	135.401	5.979	238.944	74.505	12.761	171.666	639.256
			%	21,2	0,9	37,4	11,7	2,0	26,9	100,0
		Araba	**N**	19.284	2.355	39.852	4.101	547	26.623	92.761
			%	20,8	2,5	43,0	4,4	0,6	28,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 185. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y territorio histórico

				Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No raliza estos trayectos	Total
Ambos	**45-64**	**Gipuzkoa**	**N**	45.042	2.796	83.503	16.713	3.582	51.481	203.118
			%	22,2	1,4	41,1	8,2	1,8	25,3	100,0
		Bizkaia	**N**	71.076	827	115.589	53.691	8.632	93.562	343.377
			%	20,7	0,2	33,7	15,6	2,5	27,2	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	15.230	.	5.642	1.673	367	210.775	233.688
			%	6,5	.	2,4	0,7	0,2	90,2	100,0
		Araba	**N**	412	.	871	244	.	30.863	32.390
			%	1,3	.	2,7	0,8	.	95,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.852	.	1.752	287	.	71.527	78.418
			%	6,2	.	2,2	0,4	.	91,2	100,0
		Bizkaia	**N**	9.966	.	3.019	1.143	367	108.385	122.880
			%	8,1	.	2,5	0,9	0,3	88,2	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	9.502	116	608	725	.	216.977	227.928
			%	4,2	0,1	0,3	0,3	.	95,2	100,0
		Araba	**N**	330	116	395	92	.	28.454	29.388
			%	1,1	0,4	1,3	0,3	.	96,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.953	.	.	326	.	70.810	73.089
			%	2,7	.	.	0,4	.	96,9	100,0
		Bizkaia	**N**	7.219	.	212	307	.	117.714	125.452
			%	5,8	.	0,2	0,2	.	93,8	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 186. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y clase social

				Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No raliza estos trayectos	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	124.301	17.543	357.894	77.585	18.592	295.973	891.887
			%	13,9	2,0	40,1	8,7	2,1	33,2	100,0
		I	**N**	16.985	3.577	41.751	12.145	2.126	24.633	101.218
			%	16,8	3,5	41,2	12,0	2,1	24,3	100,0
		II	**N**	8.242	952	33.243	10.639	4.397	23.009	80.482
			%	10,2	1,2	41,3	13,2	5,5	28,6	100,0
		III	**N**	35.902	1.962	72.176	18.100	4.460	52.339	184.940
			%	19,4	1,1	39,0	9,8	2,4	28,3	100,0
		IV	**N**	44.820	10.127	183.683	26.593	7.023	162.537	434.783
			%	10,3	2,3	42,2	6,1	1,6	37,4	100,0
		V	**N**	18.351	925	27.040	10.108	586	33.454	90.464
			%	20,3	1,0	29,9	11,2	0,6	37,0	100,0
	15-24	**Total**	**N**	27.916	6.824	16.217	30.683	4.496	6.273	92.409
			%	30,2	7,4	17,5	33,2	4,9	6,8	100,0
		I	**N**	3.282	229	113	4.062	.	.	7.686
			%	42,7	3,0	1,5	52,8	.	.	100,0
		II	**N**	1.548	823	2.476	3.537	705	.	9.090
			%	17,0	9,1	27,2	38,9	7,8	.	100,0
		III	**N**	7.784	1.281	2.229	7.939	2.205	529	21.967
			%	35,4	5,8	10,1	36,1	10,0	2,4	100,0

(continuación)

Tabla 186. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y clase social

				Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No raliza estos trayectos	Total
Hombres	**15-24**	**IV**	**N**	10.880	4.206	9.377	11.035	1.416	4.181	41.095
			%	26,5	10,2	22,8	26,9	3,4	10,2	100,0
		V	**N**	4.421	285	2.021	4.111	170	1.563	12.571
			%	35,2	2,3	16,1	32,7	1,4	12,4	100,0
	25-44	**Total**	**N**	40.066	6.275	173.676	25.984	6.831	36.334	289.167
			%	13,9	2,2	60,1	9,0	2,4	12,6	100,0
		I	**N**	6.378	2.015	21.014	4.471	1.532	1.324	36.734
			%	17,4	5,5	57,2	12,2	4,2	3,6	100,0
		II	**N**	3.875	129	18.992	4.979	1.688	1.325	30.988
			%	12,5	0,4	61,3	16,1	5,4	4,3	100,0
		III	**N**	11.446	312	31.586	5.166	716	5.560	54.786
			%	20,9	0,6	57,7	9,4	1,3	10,1	100,0
		IV	**N**	12.730	3.287	88.561	8.686	2.761	20.419	136.444
			%	9,3	2,4	64,9	6,4	2,0	15,0	100,0
		V	**N**	5.638	532	13.524	2.682	134	7.705	30.215
			%	18,7	1,8	44,8	8,9	0,4	25,5	100,0
	45-64	**Total**	**N**	47.250	4.445	163.825	20.368	6.897	71.528	314.313
			%	15,0	1,4	52,1	6,5	2,2	22,8	100,0
		I	**N**	6.048	1.333	20.220	3.612	467	4.465	36.145
			%	16,7	3,7	55,9	10,0	1,3	12,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 186. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y clase social

				Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No raliza estos trayectos	Total
Hombres	**45-64**	**II**	**N**	2.562	.	10.904	2.123	2.004	5.050	22.642
			%	11,3	.	48,2	9,4	8,9	22,3	100,0
		III	**N**	15.884	370	37.647	4.560	1.539	12.832	72.832
			%	21,8	0,5	51,7	6,3	2,1	17,6	100,0
		IV	**N**	15.460	2.634	84.203	6.758	2.605	41.141	152.801
			%	10,1	1,7	55,1	4,4	1,7	26,9	100,0
		V	**N**	7.297	107	10.851	3.315	282	8.041	29.892
			%	24,4	0,4	36,3	11,1	0,9	26,9	100,0
	65-74	**Total**	**N**	4.856	.	3.719	436	367	99.632	109.011
			%	4,5	.	3,4	0,4	0,3	91,4	100,0
		I	**N**	443	.	191	.	127	10.800	11.561
			%	3,8	.	1,7	.	1,1	93,4	100,0
		II	**N**	.	.	871	.	.	9.537	10.408
			%	.	.	8,4	.	.	91,6	100,0
		III	**N**	525	.	714	436	.	17.575	19.250
			%	2,7	.	3,7	2,3	.	91,3	100,0
		IV	**N**	3.210	.	1.441	.	240	53.210	58.101
			%	5,5	.	2,5	.	0,4	91,6	100,0
		V	**N**	679	.	502	.	.	8.509	9.690
			%	7,0	.	5,2	.	.	87,8	100,0
	>=75	**Total**	**N**	4.212	.	457	114	.	82.206	86.989

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 186. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y clase social

				Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No raliza estos trayectos	Total
Hombres	**>=75**	**Total**	**%**	4,8	.	0,5	0,1	.	94,5	100,0
		I	**N**	835	.	212	.	.	8.045	9.092
			%	9,2	.	2,3	.	.	88,5	100,0
		II	**N**	257	.	.	.	.	7.097	7.353
			%	3,5	.	.	.	.	96,5	100,0
		III	**N**	263	.	.	.	.	15.842	16.105
			%	1,6	.	.	.	.	98,4	100,0
		IV	**N**	2.541	.	101	114	.	43.586	46.342
			%	5,5	.	0,2	0,2	.	94,1	100,0
		V	**N**	316	.	143	.	.	7.637	8.097
			%	3,9	.	1,8	.	.	94,3	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	206.357	6.506	192.285	150.221	17.846	387.747	960.963
			%	21,5	0,7	20,0	15,6	1,9	40,3	100,0
		I	**N**	21.245	733	32.914	21.706	5.023	19.238	100.858
			%	21,1	0,7	32,6	21,5	5,0	19,1	100,0
		II	**N**	20.189	706	28.056	17.746	1.818	17.878	86.393
			%	23,4	0,8	32,5	20,5	2,1	20,7	100,0
		III	**N**	51.734	2.559	57.257	42.554	4.528	97.940	256.571
			%	20,2	1,0	22,3	16,6	1,8	38,2	100,0
		IV	**N**	76.754	1.859	57.499	44.184	3.661	170.329	354.286
			%	21,7	0,5	16,2	12,5	1,0	48,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 186. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y clase social

				Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No raliza estos trayectos	Total
Mujeres	**Total**	**V**	**N**	36.436	649	16.560	24.031	2.817	82.363	162.856
			%	22,4	0,4	10,2	14,8	1,7	50,6	100,0
	15-24	**Total**	**N**	29.856	635	10.531	38.907	3.068	5.594	88.591
			%	33,7	0,7	11,9	43,9	3,5	6,3	100,0
		I	**N**	3.987	106	2.057	5.599	647	470	12.866
			%	31,0	0,8	16,0	43,5	5,0	3,7	100,0
		II	**N**	1.872	382	2.385	5.155	.	368	10.162
			%	18,4	3,8	23,5	50,7	.	3,6	100,0
		III	**N**	6.410	147	1.933	9.867	1.051	1.027	20.435
			%	31,4	0,7	9,5	48,3	5,1	5,0	100,0
		IV	**N**	11.181	.	4.155	15.145	947	2.227	33.654
			%	33,2	.	12,3	45,0	2,8	6,6	100,0
		V	**N**	6.407	.	.	3.141	423	1.503	11.473
			%	55,8	.	.	27,4	3,7	13,1	100,0
	25-44	**Total**	**N**	73.089	4.221	104.561	55.460	8.914	37.182	283.428
			%	25,8	1,5	36,9	19,6	3,1	13,1	100,0
		I	**N**	9.308	233	17.722	9.284	3.145	3.280	42.973
			%	21,7	0,5	41,2	21,6	7,3	7,6	100,0
		II	**N**	7.813	.	15.343	6.315	1.526	429	31.426
			%	24,9	.	48,8	20,1	4,9	1,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 186. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y clase social

				Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No raliza estos trayectos	Total
Mujeres	**25-44**	**III**	**N**	14.186	2.216	31.222	15.440	771	9.041	72.876
			%	19,5	3,0	42,8	21,2	1,1	12,4	100,0
		IV	**N**	30.621	1.292	33.511	15.978	2.014	15.303	98.719
			%	31,0	1,3	33,9	16,2	2,0	15,5	100,0
		V	**N**	11.160	480	6.762	8.443	1.458	9.130	37.433
			%	29,8	1,3	18,1	22,6	3,9	24,4	100,0
	45-64	**Total**	**N**	88.051	1.534	75.120	54.005	5.863	99.967	324.541
			%	27,1	0,5	23,1	16,6	1,8	30,8	100,0
		I	**N**	6.834	394	12.895	5.983	1.230	4.169	31.504
			%	21,7	1,2	40,9	19,0	3,9	13,2	100,0
		II	**N**	9.138	324	10.194	6.275	292	5.256	31.479
			%	29,0	1,0	32,4	19,9	0,9	16,7	100,0
		III	**N**	26.431	197	23.826	17.028	2.706	26.580	96.767
			%	27,3	0,2	24,6	17,6	2,8	27,5	100,0
		IV	**N**	29.892	450	19.096	12.557	700	47.261	109.956
			%	27,2	0,4	17,4	11,4	0,6	43,0	100,0
		V	**N**	15.756	169	9.109	12.163	936	16.702	54.835
			%	28,7	0,3	16,6	22,2	1,7	30,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	10.308	.	1.923	1.238	.	110.968	124.437
			%	8,3	.	1,5	1,0	.	89,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 186. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y clase social

				Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No raliza estos trayectos	Total
Mujeres	**65-74**	**I**	**N**	1.116	.	239	840	.	6.032	8.227
			%	13,6	.	2,9	10,2	.	73,3	100,0
		II	**N**	643	.	134	.	.	5.347	6.123
			%	10,5	.	2,2	.	.	87,3	100,0
		III	**N**	3.441	.	276	219	.	30.564	34.500
			%	10,0	.	0,8	0,6	.	88,6	100,0
		IV	**N**	3.619	.	737	179	.	47.476	52.010
			%	7,0	.	1,4	0,3	.	91,3	100,0
		V	**N**	1.490	.	538	.	.	21.550	23.578
			%	6,3	.	2,3	.	.	91,4	100,0
	>=75	**Total**	**N**	5.053	116	151	611	.	134.035	139.967
			%	3,6	0,1	0,1	0,4	.	95,8	100,0
		I	**N**	.	.	.	.	.	5.287	5.287
			%	.	.	.	.	.	100,0	100,0
		II	**N**	723	.	.	.	.	6.479	7.202
			%	10,0	.	.	.	.	90,0	100,0
		III	**N**	1.266	.	.	.	.	30.728	31.994
			%	4,0	.	.	.	.	96,0	100,0
		IV	**N**	1.441	116	.	326	.	58.063	59.946
			%	2,4	0,2	.	0,5	.	96,9	100,0

(continuación)

Tabla 186. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y clase social

				Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No raliza estos trayectos	Total
Mujeres	**>=75**	**V**	**N**	1.623	.	151	285	.	33.479	35.538
			%	4,6	.	0,4	0,8	.	94,2	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	330.657	24.050	550.179	227.806	36.438	683.720	1.852.850
			%	17,8	1,3	29,7	12,3	2,0	36,9	100,0
		I	**N**	38.230	4.310	74.665	33.851	7.149	43.871	202.076
			%	18,9	2,1	36,9	16,8	3,5	21,7	100,0
		II	**N**	28.431	1.658	61.300	28.384	6.214	40.887	166.874
			%	17,0	1,0	36,7	17,0	3,7	24,5	100,0
		III	**N**	87.636	4.521	129.433	60.654	8.988	150.279	441.511
			%	19,8	1,0	29,3	13,7	2,0	34,0	100,0
		IV	**N**	121.574	11.987	241.182	70.777	10.683	332.866	789.069
			%	15,4	1,5	30,6	9,0	1,4	42,2	100,0
		V	**N**	54.787	1.574	43.600	34.139	3.403	115.818	253.320
			%	21,6	0,6	17,2	13,5	1,3	45,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	57.772	7.458	26.747	69.590	7.564	11.868	181.000
			%	31,9	4,1	14,8	38,4	4,2	6,6	100,0
		I	**N**	7.269	335	2.170	9.661	647	470	20.552
			%	35,4	1,6	10,6	47,0	3,1	2,3	100,0
		II	**N**	3.420	1.205	4.862	8.693	705	368	19.252
			%	17,8	6,3	25,3	45,2	3,7	1,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 186. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y clase social

				Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No raliza estos trayectos	Total
Ambos	**15-24**	**III**	**N**	14.194	1.427	4.162	17.806	3.256	1.556	42.401
			%	33,5	3,4	9,8	42,0	7,7	3,7	100,0
		IV	**N**	22.061	4.206	13.532	26.180	2.364	6.407	74.750
			%	29,5	5,6	18,1	35,0	3,2	8,6	100,0
		V	**N**	10.828	285	2.021	7.251	593	3.066	24.044
			%	45,0	1,2	8,4	30,2	2,5	12,8	100,0
	25-44	**Total**	**N**	113.155	10.496	278.237	81.445	15.746	73.516	572.594
			%	19,8	1,8	48,6	14,2	2,7	12,8	100,0
		I	**N**	15.686	2.248	38.737	13.756	4.677	4.603	79.707
			%	19,7	2,8	48,6	17,3	5,9	5,8	100,0
		II	**N**	11.688	129	34.335	11.294	3.214	1.754	62.414
			%	18,7	0,2	55,0	18,1	5,1	2,8	100,0
		III	**N**	25.632	2.528	62.808	20.606	1.488	14.601	127.662
			%	20,1	2,0	49,2	16,1	1,2	11,4	100,0
		IV	**N**	43.351	4.580	122.072	24.664	4.775	35.722	235.163
			%	18,4	1,9	51,9	10,5	2,0	15,2	100,0
		V	**N**	16.798	1.012	20.286	11.125	1.592	16.835	67.648
			%	24,8	1,5	30,0	16,4	2,4	24,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	135.301	5.979	238.944	74.373	12.761	171.495	638.854
			%	21,2	0,9	37,4	11,6	2,0	26,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 186. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y clase social

				Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No raliza estos trayectos	Total
Ambos	**45-64**	**I**	**N**	12.882	1.727	33.115	9.595	1.697	8.634	67.650
			%	19,0	2,6	49,0	14,2	2,5	12,8	100,0
		II	**N**	11.700	324	21.098	8.398	2.295	10.305	54.121
			%	21,6	0,6	39,0	15,5	4,2	19,0	100,0
		III	**N**	42.314	567	61.473	21.588	4.245	39.412	169.598
			%	24,9	0,3	36,2	12,7	2,5	23,2	100,0
		IV	**N**	45.352	3.085	103.299	19.315	3.305	88.402	262.757
			%	17,3	1,2	39,3	7,4	1,3	33,6	100,0
		V	**N**	23.053	276	19.959	15.478	1.218	24.742	84.727
			%	27,2	0,3	23,6	18,3	1,4	29,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	15.164	.	5.642	1.673	367	210.600	233.448
			%	6,5	.	2,4	0,7	0,2	90,2	100,0
		I	**N**	1.559	.	430	840	127	16.833	19.788
			%	7,9	.	2,2	4,2	0,6	85,1	100,0
		II	**N**	643	.	1.005	.	.	14.884	16.532
			%	3,9	.	6,1	.	.	90,0	100,0
		III	**N**	3.966	.	990	655	.	48.139	53.750
			%	7,4	.	1,8	1,2	.	89,6	100,0
		IV	**N**	6.828	.	2.178	179	240	100.686	110.111
			%	6,2	.	2,0	0,2	0,2	91,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 186. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y clase social

				Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No raliza estos trayectos	Total
Ambos	**65-74**	**V**	**N**	2.169	.	1.040	.	.	30.059	33.267
			%	6,5	.	3,1	.	.	90,4	100,0
	>=75	**Total**	**N**	9.265	116	608	725	.	216.242	226.955
			%	4,1	0,1	0,3	0,3	.	95,3	100,0
		I	**N**	835	.	212	.	.	13.331	14.378
			%	5,8	.	1,5	.	.	92,7	100,0
		II	**N**	980	.	.	.	.	13.576	14.556
			%	6,7	.	.	.	.	93,3	100,0
		III	**N**	1.528	.	.	.	.	46.571	48.099
			%	3,2	.	.	.	.	96,8	100,0
		IV	**N**	3.982	116	101	440	.	101.648	106.288
			%	3,7	0,1	0,1	0,4	.	95,6	100,0
		V	**N**	1.939	.	294	285	.	41.116	43.634
			%	4,4	.	0,7	0,7	.	94,2	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 187. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y nivel de estudios*

				Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No raliza estos trayectos	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	125.301	17.543	357.894	77.683	18.919	296.996	894.335
			%	14,0	2,0	40,0	8,7	2,1	33,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	14.485	1.306	39.622	5.151	915	102.106	163.584
			%	8,9	0,8	24,2	3,1	0,6	62,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	26.528	2.311	49.787	10.660	1.211	53.211	143.708
			%	18,5	1,6	34,6	7,4	0,8	37,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	53.089	10.731	186.126	39.389	9.926	99.906	399.167
			%	13,3	2,7	46,6	9,9	2,5	25,0	100,0
		Terciaria	**N**	31.199	3.195	82.359	22.483	6.866	41.774	187.876
			%	16,6	1,7	43,8	12,0	3,7	22,2	100,0
	15-24	**Total**	**N**	28.549	6.824	16.217	30.781	4.496	6.623	93.489
			%	30,5	7,3	17,3	32,9	4,8	7,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	5.481	324	241	1.058	.	494	7.598
			%	72,1	4,3	3,2	13,9	.	6,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	10.577	1.254	2.639	7.133	522	3.020	25.146
			%	42,1	5,0	10,5	28,4	2,1	12,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	9.044	5.246	11.561	20.228	3.683	2.822	52.583
			%	17,2	10,0	22,0	38,5	7,0	5,4	100,0
		Terciaria	**N**	3.447	.	1.776	2.362	291	286	8.162
			%	42,2	.	21,8	28,9	3,6	3,5	100,0
	25-44	**Total**	**N**	40.248	6.275	173.676	25.984	7.158	36.581	289.923

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 187. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y nivel de estudios*

				Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No raliza estos trayectos	Total
Hombres	**25-44**	**Total**	**%**	13,9	2,2	59,9	9,0	2,5	12,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.913	485	15.006	1.517	327	7.439	27.687
			%	10,5	1,8	54,2	5,5	1,2	26,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	5.147	177	21.358	1.633	241	4.806	33.363
			%	15,4	0,5	64,0	4,9	0,7	14,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	17.799	4.069	92.250	10.600	2.141	18.477	145.335
			%	12,2	2,8	63,5	7,3	1,5	12,7	100,0
		Terciaria	**N**	14.389	1.544	45.063	12.233	4.449	5.859	83.538
			%	17,2	1,8	53,9	14,6	5,3	7,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	47.250	4.445	163.825	20.368	6.897	71.528	314.313
			%	15,0	1,4	52,1	6,5	2,2	22,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.299	497	22.453	2.576	588	16.756	46.169
			%	7,1	1,1	48,6	5,6	1,3	36,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	8.169	880	25.513	1.893	448	13.784	50.688
			%	16,1	1,7	50,3	3,7	0,9	27,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	23.789	1.417	81.038	8.207	3.735	29.663	147.849
			%	16,1	1,0	54,8	5,6	2,5	20,1	100,0
		Terciaria	**N**	11.994	1.651	34.820	7.691	2.126	11.325	69.607
			%	17,2	2,4	50,0	11,0	3,1	16,3	100,0
	65-74	**Total**	**N**	4.922	.	3.719	436	367	99.632	109.076
			%	4,5	.	3,4	0,4	0,3	91,3	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 187. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y nivel de estudios*

				Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No raliza estos trayectos	Total
Hombres	**65-74**	**Sin estudios, primaria**	**N**	547	.	1.678	.	.	33.792	36.016
			%	1,5	.	4,7	.	.	93,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.737	.	277	.	.	18.089	20.104
			%	8,6	.	1,4	.	.	90,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.195	.	1.278	240	367	31.000	35.080
			%	6,3	.	3,6	0,7	1,0	88,4	100,0
		Terciaria	**N**	443	.	487	196	.	16.750	17.876
			%	2,5	.	2,7	1,1	.	93,7	100,0
	>=75	**Total**	**N**	4.333	.	457	114	.	82.632	87.535
			%	4,9	.	0,5	0,1	.	94,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.246	.	244	.	.	43.625	46.115
			%	4,9	.	0,5	.	.	94,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	897	.	.	.	.	13.511	14.408
			%	6,2	.	.	.	.	93,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	263	.	.	114	.	17.944	18.320
			%	1,4	.	.	0,6	.	97,9	100,0
		Terciaria	**N**	927	.	212	.	.	7.553	8.692
			%	10,7	.	2,4	.	.	86,9	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	206.573	6.506	192.285	150.352	17.846	389.082	962.645
			%	21,5	0,7	20,0	15,6	1,9	40,4	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 187. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y nivel de estudios*

				Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No raliza estos trayectos	Total
Mujeres	**Total**	**Sin estudios, primaria**	**N**	28.541	476	11.402	9.177	214	174.695	224.505
			%	12,7	0,2	5,1	4,1	0,1	77,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	39.897	.	17.412	18.746	1.118	78.867	156.041
			%	25,6	.	11,2	12,0	0,7	50,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	87.102	2.175	70.530	63.208	6.850	98.373	328.237
			%	26,5	0,7	21,5	19,3	2,1	30,0	100,0
		Terciaria	**N**	51.033	3.856	92.941	59.221	9.665	37.146	253.862
			%	20,1	1,5	36,6	23,3	3,8	14,6	100,0
	15-24	**Total**	**N**	29.856	635	10.531	38.907	3.068	5.594	88.591
			%	33,7	0,7	11,9	43,9	3,5	6,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	5.209	.	988	2.082	214	157	8.649
			%	60,2	.	11,4	24,1	2,5	1,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	9.584	.	315	7.647	121	2.605	20.272
			%	47,3	.	1,6	37,7	0,6	12,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	11.690	.	5.817	23.032	2.520	1.716	44.774
			%	26,1	.	13,0	51,4	5,6	3,8	100,0
		Terciaria	**N**	3.374	635	3.412	6.146	213	1.117	14.896
			%	22,6	4,3	22,9	41,3	1,4	7,5	100,0
	25-44	**Total**	**N**	73.089	4.221	104.561	55.460	8.914	37.861	284.106
			%	25,7	1,5	36,8	19,5	3,1	13,3	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 187. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y nivel de estudios*

				Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No raliza estos trayectos	Total
Mujeres	**25-44**	**Sin estudios, primaria**	**N**	6.526	190	3.557	1.386	.	7.645	19.303
			%	33,8	1,0	18,4	7,2	.	39,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	9.230	.	6.478	3.981	.	5.491	25.181
			%	36,7	.	25,7	15,8	.	21,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	34.583	1.582	34.701	19.083	3.251	14.268	107.468
			%	32,2	1,5	32,3	17,8	3,0	13,3	100,0
		Terciaria	**N**	22.749	2.449	59.826	31.010	5.664	10.456	132.154
			%	17,2	1,9	45,3	23,5	4,3	7,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	88.151	1.534	75.120	54.137	5.863	100.138	324.943
			%	27,1	0,5	23,1	16,7	1,8	30,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	11.317	169	5.852	5.292	.	27.206	49.836
			%	22,7	0,3	11,7	10,6	.	54,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	17.011	.	10.179	6.746	996	17.540	52.472
			%	32,4	.	19,4	12,9	1,9	33,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	37.185	593	29.900	20.486	1.079	45.809	135.052
			%	27,5	0,4	22,1	15,2	0,8	33,9	100,0
		Terciaria	**N**	22.638	773	29.189	21.613	3.788	9.583	87.583
			%	25,8	0,9	33,3	24,7	4,3	10,9	100,0
	65-74	**Total**	**N**	10.308	.	1.923	1.238	.	111.143	124.612
			%	8,3	.	1,5	1,0	.	89,2	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 187. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y nivel de estudios*

				Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No raliza estos trayectos	Total
Mujeres	**65-74**	**Sin estudios, primaria**	**N**	2.724	.	854	.	.	49.039	52.618
			%	5,2	.	1,6	.	.	93,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.927	.	440	179	.	26.744	30.290
			%	9,7	.	1,5	0,6	.	88,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.886	.	113	606	.	26.166	29.771
			%	9,7	.	0,4	2,0	.	87,9	100,0
		Terciaria	**N**	1.771	.	516	453	.	9.194	11.934
			%	14,8	.	4,3	3,8	.	77,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	5.170	116	151	611	.	134.346	140.393
			%	3,7	0,1	0,1	0,4	.	95,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.766	116	151	418	.	90.649	94.100
			%	2,9	0,1	0,2	0,4	.	96,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.145	.	.	193	.	26.487	27.825
			%	4,1	.	.	0,7	.	95,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	758	.	.	.	.	10.414	11.172
			%	6,8	.	.	.	.	93,2	100,0
		Terciaria	**N**	501	.	.	.	.	6.796	7.296
			%	6,9	.	.	.	.	93,1	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	331.874	24.050	550.179	228.036	36.765	686.077	1.856.981
			%	17,9	1,3	29,6	12,3	2,0	36,9	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 187. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y nivel de estudios*

				Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No raliza estos trayectos	Total
Ambos	Total	Sin estudios, primaria	N	43.026	1.782	51.024	14.328	1.129	276.801	388.090
			%	11,1	0,5	13,1	3,7	0,3	71,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	66.425	2.311	67.199	29.406	2.329	132.078	299.749
			%	22,2	0,8	22,4	9,8	0,8	44,1	100,0
		Secundaria, superior	N	140.191	12.906	256.656	102.597	16.776	198.279	727.405
			%	19,3	1,8	35,3	14,1	2,3	27,3	100,0
		Terciaria	N	82.232	7.051	175.300	81.704	16.531	78.920	441.738
			%	18,6	1,6	39,7	18,5	3,7	17,9	100,0
	15-24	Total	N	58.405	7.458	26.747	69.688	7.564	12.217	182.080
			%	32,1	4,1	14,7	38,3	4,2	6,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	10.690	324	1.229	3.140	214	651	16.247
			%	65,8	2,0	7,6	19,3	1,3	4,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	20.160	1.254	2.954	14.780	643	5.625	45.418
			%	44,4	2,8	6,5	32,5	1,4	12,4	100,0
		Secundaria, superior	N	20.734	5.246	17.377	43.260	6.203	4.538	97.358
			%	21,3	5,4	17,8	44,4	6,4	4,7	100,0
		Terciaria	N	6.821	635	5.187	8.508	504	1.403	23.058
			%	29,6	2,8	22,5	36,9	2,2	6,1	100,0
	25-44	Total	N	113.336	10.496	278.237	81.445	16.073	74.442	574.029
			%	19,7	1,8	48,5	14,2	2,8	13,0	100,0

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 187. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y nivel de estudios*

				Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No raliza estos trayectos	Total
Ambos	**25-44**	**Sin estudios, primaria**	**N**	9.439	676	18.563	2.903	327	15.083	46.990
			%	20,1	1,4	39,5	6,2	0,7	32,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	14.378	177	27.835	5.615	241	10.298	58.544
			%	24,6	0,3	47,5	9,6	0,4	17,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	52.382	5.651	126.950	29.684	5.391	32.745	252.803
			%	20,7	2,2	50,2	11,7	2,1	13,0	100,0
		Terciaria	**N**	37.138	3.993	104.889	43.243	10.113	16.316	215.692
			%	17,2	1,9	48,6	20,0	4,7	7,6	100,0
	45-64	**Total**	**N**	135.401	5.979	238.944	74.505	12.761	171.666	639.256
			%	21,2	0,9	37,4	11,7	2,0	26,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	14.616	666	28.306	7.867	588	43.962	96.005
			%	15,2	0,7	29,5	8,2	0,6	45,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	25.180	880	35.692	8.640	1.444	31.324	103.160
			%	24,4	0,9	34,6	8,4	1,4	30,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	60.974	2.009	110.938	28.693	4.815	75.472	282.901
			%	21,6	0,7	39,2	10,1	1,7	26,7	100,0
		Terciaria	**N**	34.632	2.423	64.009	29.305	5.914	20.908	157.190
			%	22,0	1,5	40,7	18,6	3,8	13,3	100,0
	65-74	**Total**	**N**	15.230	.	5.642	1.673	367	210.775	233.688
			%	6,5	.	2,4	0,7	0,2	90,2	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Actividad física

Tabla 187. Distribución de la población según cómo se desplaza de su casa al centro de trabajo o estudios por sexo, edad y nivel de estudios*

				Andando	En bicicleta	En vehículo particular (automóvil, motocicleta)	En transporte público	Mixto (combina transporte público y otro vehículo)	No raliza estos trayectos	Total
Ambos	**65-74**	**Sin estudios, primaria**	**N**	3.271	.	2.532	.	.	82.831	88.634
			%	3,7	.	2,9	.	.	93,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	4.665	.	718	179	.	44.833	50.394
			%	9,3	.	1,4	0,4	.	89,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	5.081	.	1.391	846	367	57.166	64.850
			%	7,8	.	2,1	1,3	0,6	88,1	100,0
		Terciaria	**N**	2.214	.	1.002	649	.	25.945	29.810
			%	7,4	.	3,4	2,2	.	87,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	9.502	116	608	725	.	216.977	227.928
			%	4,2	0,1	0,3	0,3	.	95,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	5.011	116	395	418	.	134.274	140.214
			%	3,6	0,1	0,3	0,3	.	95,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.042	.	.	193	.	39.998	42.233
			%	4,8	.	.	0,5	.	94,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.021	.	.	114	.	28.357	29.492
			%	3,5	.	.	0,4	.	96,2	100,0
		Terciaria	**N**	1.428	.	212	.	.	14.348	15.989
			%	8,9	.	1,3	.	.	89,7	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

ESCAV18 ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 188. Distribución de las horas de sueño por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	**Total**	**CAPV**	7,5	1,1	8,0	7,0	8,0
		Araba	7,4	1,1	7,0	7,0	8,0
		Gipuzkoa	7,7	1,0	8,0	7,0	8,0
		Bizkaia	7,4	1,2	7,0	7,0	8,0
	15-24	**CAPV**	8,0	1,0	8,0	7,0	8,0
		Araba	8,1	0,9	8,0	8,0	9,0
		Gipuzkoa	8,1	0,8	8,0	8,0	9,0
		Bizkaia	7,9	1,2	8,0	7,0	8,0
	25-44	**CAPV**	7,4	1,1	8,0	7,0	8,0
		Araba	7,4	1,2	7,0	7,0	8,0
		Gipuzkoa	7,6	1,0	8,0	7,0	8,0
		Bizkaia	7,4	1,1	7,0	7,0	8,0
	45-64	**CAPV**	7,3	1,1	7,0	7,0	8,0
		Araba	7,1	1,1	7,0	6,0	8,0
		Gipuzkoa	7,4	1,0	8,0	7,0	8,0
		Bizkaia	7,2	1,1	7,0	6,0	8,0
	65-74	**CAPV**	7,6	1,2	8,0	7,0	8,0
		Araba	7,4	1,0	8,0	6,0	8,0
		Gipuzkoa	7,8	1,0	8,0	7,0	8,0
		Bizkaia	7,6	1,3	8,0	7,0	8,0
	>=75	**CAPV**	7,7	1,4	8,0	7,0	8,0
		Araba	7,7	1,2	8,0	6,0	8,0
		Gipuzkoa	8,0	1,2	8,0	7,0	9,0
		Bizkaia	7,6	1,6	7,0	7,0	8,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	7,4	1,2	7,0	7,0	8,0
		Araba	7,2	1,2	7,0	6,0	8,0
		Gipuzkoa	7,6	1,1	8,0	7,0	8,0
		Bizkaia	7,3	1,2	7,0	7,0	8,0
	15-24	**CAPV**	7,9	1,0	8,0	7,0	8,0
		Araba	7,9	1,1	8,0	7,0	8,0
		Gipuzkoa	8,0	0,9	8,0	8,0	8,0
		Bizkaia	7,8	1,1	8,0	7,0	8,0
	25-44	**CAPV**	7,5	1,2	8,0	7,0	8,0
		Araba	7,4	1,4	8,0	7,0	8,0
		Gipuzkoa	7,6	1,0	8,0	7,0	8,0
		Bizkaia	7,4	1,2	7,0	7,0	8,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 188. Distribución de las horas de sueño por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	**45-64**	**CAPV**	7,2	1,0	7,0	6,0	8,0
		Araba	6,9	0,9	7,0	6,0	8,0
		Gipuzkoa	7,4	1,0	8,0	7,0	8,0
		Bizkaia	7,1	1,1	7,0	6,0	8,0
	65-74	**CAPV**	7,1	1,1	7,0	6,0	8,0
		Araba	6,9	1,0	7,0	6,0	8,0
		Gipuzkoa	7,3	1,1	8,0	6,0	8,0
		Bizkaia	7,1	1,2	7,0	6,0	8,0
	>=75	**CAPV**	7,4	1,5	7,0	6,0	8,0
		Araba	7,3	1,6	7,0	6,0	8,0
		Gipuzkoa	7,7	1,3	8,0	7,0	8,0
		Bizkaia	7,3	1,6	7,0	6,0	8,0
Ambos sexos	**Total**	**CAPV**	7,4	1,2	8,0	7,0	8,0
		Araba	7,3	1,2	7,0	6,0	8,0
		Gipuzkoa	7,6	1,1	8,0	7,0	8,0
		Bizkaia	7,3	1,2	7,0	7,0	8,0
	15-24	**CAPV**	8,0	1,0	8,0	7,0	8,0
		Araba	8,0	1,0	8,0	8,0	9,0
		Gipuzkoa	8,1	0,8	8,0	8,0	8,0
		Bizkaia	7,9	1,1	8,0	7,0	8,0
	25-44	**CAPV**	7,5	1,1	8,0	7,0	8,0
		Araba	7,4	1,3	8,0	7,0	8,0
		Gipuzkoa	7,6	1,0	8,0	7,0	8,0
		Bizkaia	7,4	1,1	7,0	7,0	8,0
	45-64	**CAPV**	7,2	1,1	7,0	7,0	8,0
		Araba	7,0	1,0	7,0	6,0	8,0
		Gipuzkoa	7,4	1,0	8,0	7,0	8,0
		Bizkaia	7,2	1,1	7,0	6,0	8,0
	65-74	**CAPV**	7,4	1,2	7,0	6,0	8,0
		Araba	7,2	1,0	7,0	6,0	8,0
		Gipuzkoa	7,6	1,1	8,0	7,0	8,0
		Bizkaia	7,3	1,3	7,0	6,0	8,0
	>=75	**CAPV**	7,5	1,5	8,0	6,0	8,0
		Araba	7,5	1,5	8,0	6,0	8,0
		Gipuzkoa	7,8	1,3	8,0	7,0	8,0
		Bizkaia	7,4	1,6	7,0	6,0	8,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 189. Distribución de las horas de sueño por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	**Total**	**Total**	7,5	1,2	8,0	7,0	8,0
		I	7,3	1,0	7,0	7,0	8,0
		II	7,5	1,1	8,0	7,0	8,0
		III	7,5	1,1	8,0	7,0	8,0
		IV	7,5	1,2	8,0	7,0	8,0
		V	7,5	1,2	8,0	7,0	8,0
	15-24	**Total**	8,0	1,0	8,0	7,0	8,0
		I	8,2	1,2	8,0	8,0	9,0
		II	8,0	0,9	8,0	7,0	9,0
		III	8,1	1,0	8,0	8,0	9,0
		IV	7,9	0,9	8,0	7,0	8,0
		V	7,8	1,4	8,0	7,0	8,0
	25-44	**Total**	7,4	1,1	8,0	7,0	8,0
		I	7,4	0,9	7,0	7,0	8,0
		II	7,4	1,1	7,0	7,0	8,0
		III	7,5	1,0	8,0	7,0	8,0
		IV	7,5	1,1	8,0	7,0	8,0
		V	7,5	1,2	8,0	7,0	8,0
	45-64	**Total**	7,3	1,1	7,0	7,0	8,0
		I	7,1	1,0	7,0	6,0	8,0
		II	7,4	1,0	7,0	7,0	8,0
		III	7,3	1,1	7,0	7,0	8,0
		IV	7,3	1,1	7,0	6,0	8,0
		V	7,3	1,1	7,0	7,0	8,0
	65-74	**Total**	7,6	1,2	8,0	7,0	8,0
		I	7,4	1,1	8,0	6,0	8,0
		II	7,8	1,2	8,0	7,0	8,0
		III	7,7	1,3	8,0	7,0	8,0
		IV	7,7	1,1	8,0	7,0	8,0
		V	7,4	1,3	7,0	6,0	8,0
	>=75	**Total**	7,7	1,4	8,0	7,0	8,0
		I	7,2	1,0	7,0	7,0	8,0
		II	7,6	1,5	7,0	7,0	8,0
		III	7,9	1,3	8,0	7,0	9,0
		IV	7,8	1,5	8,0	7,0	8,0
		V	7,5	1,2	7,0	7,0	8,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 189. Distribución de las horas de sueño por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	**Total**	**Total**	7,4	1,2	7,0	7,0	8,0
		I	7,5	1,1	8,0	7,0	8,0
		II	7,4	1,0	8,0	7,0	8,0
		III	7,4	1,1	7,0	7,0	8,0
		IV	7,3	1,2	8,0	6,0	8,0
		V	7,2	1,3	7,0	6,0	8,0
	15-24	**Total**	7,9	1,0	8,0	7,0	8,0
		I	7,8	1,0	8,0	7,0	8,0
		II	7,9	1,0	8,0	7,0	8,0
		III	8,0	0,9	8,0	8,0	8,0
		IV	8,0	1,0	8,0	8,0	8,0
		V	7,8	1,1	8,0	7,0	8,0
	25-44	**Total**	7,5	1,2	8,0	7,0	8,0
		I	7,6	1,1	8,0	7,0	8,0
		II	7,4	1,1	8,0	7,0	8,0
		III	7,5	1,0	8,0	7,0	8,0
		IV	7,4	1,3	8,0	7,0	8,0
		V	7,3	1,2	8,0	7,0	8,0
	45-64	**Total**	7,2	1,0	7,0	6,0	8,0
		I	7,3	0,9	7,0	7,0	8,0
		II	7,4	0,9	7,0	7,0	8,0
		III	7,2	1,0	7,0	7,0	8,0
		IV	7,1	1,1	7,0	6,0	8,0
		V	7,0	1,1	7,0	6,0	8,0
	65-74	**Total**	7,1	1,1	7,0	6,0	8,0
		I	7,3	1,4	7,0	6,0	8,0
		II	7,4	1,3	7,0	7,0	8,0
		III	7,3	1,2	7,0	6,0	8,0
		IV	7,0	1,0	7,0	6,0	8,0
		V	7,0	1,1	7,0	6,0	8,0
	>=75	**Total**	7,4	1,5	7,0	6,0	8,0
		I	7,2	1,4	7,0	6,0	8,0
		II	7,4	1,0	7,0	7,0	8,0
		III	7,6	1,3	8,0	7,0	8,0
		IV	7,5	1,4	8,0	6,0	8,0
		V	7,2	1,8	7,0	6,0	8,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 189. Distribución de las horas de sueño por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	**Total**	**Total**	7,4	1,2	8,0	7,0	8,0
		I	7,4	1,1	7,0	7,0	8,0
		II	7,5	1,1	8,0	7,0	8,0
		III	7,5	1,1	8,0	7,0	8,0
		IV	7,4	1,2	8,0	7,0	8,0
		V	7,3	1,3	7,0	6,0	8,0
	15-24	**Total**	8,0	1,0	8,0	7,0	8,0
		I	8,0	1,1	8,0	7,0	8,0
		II	7,9	0,9	8,0	7,0	8,0
		III	8,1	1,0	8,0	8,0	8,0
		IV	8,0	0,9	8,0	8,0	8,0
		V	7,8	1,3	8,0	7,0	8,0
	25-44	**Total**	7,5	1,1	8,0	7,0	8,0
		I	7,5	1,0	8,0	7,0	8,0
		II	7,4	1,1	7,0	7,0	8,0
		III	7,5	1,0	8,0	7,0	8,0
		IV	7,4	1,2	8,0	7,0	8,0
		V	7,4	1,2	8,0	7,0	8,0
	45-64	**Total**	7,2	1,1	7,0	7,0	8,0
		I	7,2	1,0	7,0	7,0	8,0
		II	7,4	0,9	7,0	7,0	8,0
		III	7,3	1,0	7,0	7,0	8,0
		IV	7,2	1,1	7,0	6,0	8,0
		V	7,1	1,1	7,0	6,0	8,0
	65-74	**Total**	7,4	1,2	7,0	6,0	8,0
		I	7,4	1,2	7,0	6,0	8,0
		II	7,7	1,2	8,0	7,0	8,0
		III	7,4	1,3	7,0	6,0	8,0
		IV	7,4	1,1	8,0	6,0	8,0
		V	7,2	1,1	7,0	6,0	8,0
	>=75	**Total**	7,5	1,5	8,0	6,0	8,0
		I	7,2	1,2	7,0	7,0	8,0
		II	7,5	1,3	7,0	7,0	8,0
		III	7,7	1,3	8,0	7,0	8,0
		IV	7,6	1,4	8,0	7,0	8,0
		V	7,3	1,7	7,0	6,0	8,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 190. Distribución de las horas de sueño por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	**Total**	**Total**	7,5	1,1	8,0	7,0	8,0
		Sin estudios, primaria	7,6	1,2	8,0	7,0	8,0
		Secundaria, inferior	7,6	1,3	8,0	7,0	8,0
		Secundaria, superior	7,4	1,1	8,0	7,0	8,0
		Terciaria	7,4	1,0	7,0	7,0	8,0
	15-24	**Total**	8,0	1,0	8,0	7,0	8,0
		Sin estudios, primaria	8,3	0,7	8,0	8,0	9,0
		Secundaria, inferior	8,0	1,1	8,0	7,0	8,0
		Secundaria, superior	7,9	1,0	8,0	7,0	8,0
		Terciaria	7,9	0,9	8,0	8,0	8,0
	25-44	**Total**	7,4	1,1	8,0	7,0	8,0
		Sin estudios, primaria	7,5	1,3	8,0	7,0	8,0
		Secundaria, inferior	7,5	1,1	8,0	7,0	8,0
		Secundaria, superior	7,4	1,1	8,0	7,0	8,0
		Terciaria	7,5	1,0	8,0	7,0	8,0
	45-64	**Total**	7,3	1,1	7,0	7,0	8,0
		Sin estudios, primaria	7,4	1,1	8,0	7,0	8,0
		Secundaria, inferior	7,3	1,2	7,0	7,0	8,0
		Secundaria, superior	7,2	1,0	7,0	7,0	8,0
		Terciaria	7,2	1,0	7,0	7,0	8,0
	65-74	**Total**	7,6	1,2	8,0	7,0	8,0
		Sin estudios, primaria	7,5	1,1	8,0	7,0	8,0
		Secundaria, inferior	7,7	1,2	8,0	7,0	9,0
		Secundaria, superior	7,8	1,2	8,0	7,0	8,0
		Terciaria	7,6	1,1	8,0	7,0	8,0
	>=75	**Total**	7,7	1,4	8,0	7,0	8,0
		Sin estudios, primaria	7,8	1,3	8,0	7,0	8,0
		Secundaria, inferior	7,7	1,8	8,0	6,0	9,0
		Secundaria, superior	7,7	1,3	7,0	7,0	8,0
		Terciaria	7,4	1,3	8,0	7,0	8,0
Mujeres	**Total**	**Total**	7,4	1,2	7,0	7,0	8,0
		Sin estudios, primaria	7,4	1,3	7,0	6,0	8,0
		Secundaria, inferior	7,3	1,3	7,0	6,0	8,0
		Secundaria, superior	7,3	1,1	8,0	7,0	8,0
		Terciaria	7,4	1,0	8,0	7,0	8,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 190. Distribución de las horas de sueño por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	**15-24**	**Total**	7,9	1,0	8,0	7,0	8,0
		Sin estudios, primaria	8,3	1,0	8,0	8,0	9,0
		Secundaria, inferior	7,7	1,1	8,0	7,0	8,0
		Secundaria, superior	8,0	0,9	8,0	8,0	8,0
		Terciaria	7,9	1,0	8,0	7,0	8,0
	25-44	**Total**	7,5	1,2	8,0	7,0	8,0
		Sin estudios, primaria	7,4	1,0	8,0	7,0	8,0
		Secundaria, inferior	7,7	1,5	8,0	7,0	8,0
		Secundaria, superior	7,3	1,2	7,0	7,0	8,0
		Terciaria	7,5	1,1	8,0	7,0	8,0
	45-64	**Total**	7,2	1,0	7,0	6,0	8,0
		Sin estudios, primaria	7,1	1,2	7,0	6,0	8,0
		Secundaria, inferior	7,1	1,1	7,0	6,0	8,0
		Secundaria, superior	7,2	1,0	7,0	6,0	8,0
		Terciaria	7,3	0,9	7,0	7,0	8,0
	65-74	**Total**	7,1	1,1	7,0	6,0	8,0
		Sin estudios, primaria	7,1	1,1	7,0	6,0	8,0
		Secundaria, inferior	6,9	1,2	7,0	6,0	8,0
		Secundaria, superior	7,3	1,2	7,0	6,0	8,0
		Terciaria	7,3	1,0	7,0	7,0	8,0
	>=75	**Total**	7,4	1,5	7,0	6,0	8,0
		Sin estudios, primaria	7,5	1,5	8,0	6,0	8,0
		Secundaria, inferior	7,4	1,5	8,0	6,0	8,0
		Secundaria, superior	7,2	1,3	7,0	6,0	8,0
		Terciaria	7,0	1,2	7,0	6,0	8,0
Ambos sexos	**Total**	**Total**	7,4	1,2	8,0	7,0	8,0
		Sin estudios, primaria	7,5	1,3	8,0	6,0	8,0
		Secundaria, inferior	7,4	1,3	8,0	7,0	8,0
		Secundaria, superior	7,4	1,1	8,0	7,0	8,0
		Terciaria	7,4	1,0	8,0	7,0	8,0
	15-24	**Total**	8,0	1,0	8,0	7,0	8,0
		Sin estudios, primaria	8,3	0,9	8,0	8,0	9,0
		Secundaria, inferior	7,8	1,1	8,0	7,0	8,0
		Secundaria, superior	8,0	1,0	8,0	7,0	8,0
		Terciaria	7,9	0,9	8,0	7,0	8,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 190. Distribución de las horas de sueño por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	**25-44**	**Total**	7,5	1,1	8,0	7,0	8,0
		Sin estudios, primaria	7,5	1,2	8,0	7,0	8,0
		Secundaria, inferior	7,6	1,3	8,0	7,0	8,0
		Secundaria, superior	7,4	1,1	7,0	7,0	8,0
		Terciaria	7,5	1,0	8,0	7,0	8,0
	45-64	**Total**	7,2	1,1	7,0	7,0	8,0
		Sin estudios, primaria	7,3	1,2	7,0	6,0	8,0
		Secundaria, inferior	7,2	1,1	7,0	6,0	8,0
		Secundaria, superior	7,2	1,0	7,0	6,0	8,0
		Terciaria	7,2	0,9	7,0	7,0	8,0
	65-74	**Total**	7,4	1,2	7,0	6,0	8,0
		Sin estudios, primaria	7,3	1,1	8,0	6,0	8,0
		Secundaria, inferior	7,2	1,2	7,0	6,0	8,0
		Secundaria, superior	7,5	1,2	8,0	7,0	8,0
		Terciaria	7,5	1,1	7,0	7,0	8,0
	>=75	**Total**	7,5	1,5	8,0	6,0	8,0
		Sin estudios, primaria	7,6	1,5	8,0	7,0	8,0
		Secundaria, inferior	7,5	1,6	8,0	6,0	8,0
		Secundaria, superior	7,5	1,3	7,0	7,0	8,0
		Terciaria	7,2	1,3	7,0	7,0	8,0

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 191. Distribución de la población según el número de horas de sueño por sexo, edad y territorio histórico

				<5 horas	5-6 horas	>=7 horas	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	808	160.849	732.678	894.335
			%	0,1	18,0	81,9	100,0
		Araba	**N**	.	30.446	100.957	131.403
			%	.	23,2	76,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	513	39.879	250.762	291.155
			%	0,2	13,7	86,1	100,0
		Bizkaia	**N**	295	90.524	380.959	471.778
			%	0,1	19,2	80,7	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	.	4.439	89.049	93.489
			%	.	4,7	95,3	100,0
		Araba	**N**	.	651	13.327	13.978
			%	.	4,7	95,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	348	31.832	32.180
			%	.	1,1	98,9	100,0
		Bizkaia	**N**	.	3.440	43.891	47.331
			%	.	7,3	92,7	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	262	44.819	244.842	289.923
			%	0,1	15,5	84,5	100,0
		Araba	**N**	.	9.180	34.965	44.145
			%	.	20,8	79,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	262	11.725	81.805	93.792
			%	0,3	12,5	87,2	100,0
		Bizkaia	**N**	.	23.914	128.072	151.986
			%	.	15,7	84,3	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	251	74.471	239.591	314.313
			%	0,1	23,7	76,2	100,0
		Araba	**N**	.	13.612	32.773	46.385
			%	.	29,3	70,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	251	18.636	81.781	100.669
			%	0,2	18,5	81,2	100,0
		Bizkaia	**N**	.	42.222	125.037	167.258
			%	.	25,2	74,8	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	295	19.896	88.885	109.076
			%	0,3	18,2	81,5	100,0
		Araba	**N**	.	4.084	11.147	15.231
			%	.	26,8	73,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 191. Distribución de la población según el número de horas de sueño por sexo, edad y territorio histórico

				<5 horas	5-6 horas	>=7 horas	Total
Hombres	**65-74**	**Gipuzkoa**	**N**	.	4.887	31.750	36.637
			%	.	13,3	86,7	100,0
		Bizkaia	**N**	295	10.925	45.988	57.208
			%	0,5	19,1	80,4	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	.	17.225	70.310	87.535
			%	.	19,7	80,3	100,0
		Araba	**N**	.	2.919	8.745	11.664
			%	.	25,0	75,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	4.283	23.594	27.877
			%	.	15,4	84,6	100,0
		Bizkaia	**N**	.	10.023	37.972	47.995
			%	.	20,9	79,1	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	1.052	219.439	742.155	962.645
			%	0,1	22,8	77,1	100,0
		Araba	**N**	.	40.874	97.598	138.472
			%	.	29,5	70,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	641	52.050	258.181	310.872
			%	0,2	16,7	83,1	100,0
		Bizkaia	**N**	410	126.516	386.375	513.302
			%	0,1	24,6	75,3	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	.	5.324	83.266	88.591
			%	.	6,0	94,0	100,0
		Araba	**N**	.	1.122	11.342	12.464
			%	.	9,0	91,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	373	29.893	30.266
			%	.	1,2	98,8	100,0
		Bizkaia	**N**	.	3.830	42.031	45.861
			%	.	8,4	91,6	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	.	48.405	235.701	284.106
			%	.	17,0	83,0	100,0
		Araba	**N**	.	10.198	34.551	44.750
			%	.	22,8	77,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	10.869	80.295	91.164
			%	.	11,9	88,1	100,0
		Bizkaia	**N**	.	27.338	120.855	148.193
			%	.	18,4	81,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 191. Distribución de la población según el número de horas de sueño por sexo, edad y territorio histórico

				<5 horas	5-6 horas	>=7 horas	Total
Mujeres	**45-64**	**CAPV**	**N**	322	84.627	239.995	324.943
			%	0,1	26,0	73,9	100,0
		Araba	**N**	.	16.534	29.842	46.376
			%	.	35,7	64,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	160	19.778	82.511	102.449
			%	0,2	19,3	80,5	100,0
		Bizkaia	**N**	162	48.315	127.642	176.118
			%	0,1	27,4	72,5	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	574	40.195	83.842	124.612
			%	0,5	32,3	67,3	100,0
		Araba	**N**	.	6.272	10.887	17.159
			%	.	36,6	63,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	326	12.240	29.215	41.781
			%	0,8	29,3	69,9	100,0
		Bizkaia	**N**	249	21.683	43.740	65.672
			%	0,4	33,0	66,6	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	156	40.887	99.350	140.393
			%	0,1	29,1	70,8	100,0
		Araba	**N**	.	6.748	10.976	17.724
			%	.	38,1	61,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	156	8.790	36.267	45.212
			%	0,3	19,4	80,2	100,0
		Bizkaia	**N**	.	25.350	52.108	77.457
			%	.	32,7	67,3	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	1.860	380.288	1.474.833	1.856.981
			%	0,1	20,5	79,4	100,0
		Araba	**N**	.	71.320	198.555	269.875
			%	.	26,4	73,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.154	91.929	508.943	602.026
			%	0,2	15,3	84,5	100,0
		Bizkaia	**N**	705	217.040	767.334	985.079
			%	0,1	22,0	77,9	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	.	9.764	172.316	182.080
			%	.	5,4	94,6	100,0
		Araba	**N**	.	1.773	24.669	26.442
			%	.	6,7	93,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 191. Distribución de la población según el número de horas de sueño por sexo, edad y territorio histórico

				<5 horas	5-6 horas	>=7 horas	Total
Ambos	**15-24**	**Gipuzkoa**	**N**	.	721	61.725	62.446
			%	.	1,2	98,8	100,0
		Bizkaia	**N**	.	7.270	85.921	93.192
			%	.	7,8	92,2	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	262	93.224	480.543	574.029
			%	0,0	16,2	83,7	100,0
		Araba	**N**	.	19.378	69.516	88.895
			%	.	21,8	78,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	262	22.593	162.100	184.955
			%	0,1	12,2	87,6	100,0
		Bizkaia	**N**	.	51.252	248.927	300.179
			%	.	17,1	82,9	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	573	159.097	479.585	639.256
			%	0,1	24,9	75,0	100,0
		Araba	**N**	.	30.146	62.615	92.761
			%	.	32,5	67,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	411	38.414	164.292	203.118
			%	0,2	18,9	80,9	100,0
		Bizkaia	**N**	162	90.537	252.678	343.377
			%	0,0	26,4	73,6	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	869	60.091	172.728	233.688
			%	0,4	25,7	73,9	100,0
		Araba	**N**	.	10.355	22.034	32.390
			%	.	32,0	68,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	326	17.127	60.966	78.418
			%	0,4	21,8	77,7	100,0
		Bizkaia	**N**	543	32.608	89.728	122.880
			%	0,4	26,5	73,0	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	156	58.112	169.661	227.928
			%	0,1	25,5	74,4	100,0
		Araba	**N**	.	9.667	19.721	29.388
			%	.	32,9	67,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	156	13.073	59.860	73.089
			%	0,2	17,9	81,9	100,0
		Bizkaia	**N**	.	35.372	90.079	125.452
			%	.	28,2	71,8	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 192. Distribución de la población según el número de horas de sueño por sexo, edad y clase social

				<5 horas	5-6 horas	>=7 horas	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	808	160.849	730.230	891.887
			%	0,1	18,0	81,9	100,0
		I	**N**	.	17.766	83.452	101.218
			%	.	17,6	82,4	100,0
		II	**N**	.	11.631	68.851	80.482
			%	.	14,5	85,5	100,0
		III	**N**	.	30.274	154.666	184.940
			%	.	16,4	83,6	100,0
		IV	**N**	251	83.891	350.641	434.783
			%	0,1	19,3	80,6	100,0
		V	**N**	557	17.287	72.620	90.464
			%	0,6	19,1	80,3	100,0
	15-24	**Total**	**N**	.	4.439	87.969	92.409
			%	.	4,8	95,2	100,0
		I	**N**	.	321	7.364	7.686
			%	.	4,2	95,8	100,0
		II	**N**	.	416	8.674	9.090
			%	.	4,6	95,4	100,0
		III	**N**	.	285	21.682	21.967
			%	.	1,3	98,7	100,0
		IV	**N**	.	1.407	39.688	41.095
			%	.	3,4	96,6	100,0
		V	**N**	.	2.010	10.561	12.571
			%	.	16,0	84,0	100,0
	25-44	**Total**	**N**	262	44.819	244.086	289.167
			%	0,1	15,5	84,4	100,0
		I	**N**	.	3.090	33.644	36.734
			%	.	8,4	91,6	100,0
		II	**N**	.	5.318	25.670	30.988
			%	.	17,2	82,8	100,0
		III	**N**	.	7.475	47.311	54.786
			%	.	13,6	86,4	100,0
		IV	**N**	.	23.627	112.817	136.444
			%	.	17,3	82,7	100,0
		V	**N**	262	5.308	24.645	30.215
			%	0,9	17,6	81,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 192. Distribución de la población según el número de horas de sueño por sexo, edad y clase social

				<5 horas	5-6 horas	>=7 horas	Total
Hombres	**45-64**	**Total**	**N**	251	74.471	239.591	314.313
			%	0,1	23,7	76,2	100,0
		I	**N**	.	9.887	26.258	36.145
			%	.	27,4	72,6	100,0
		II	**N**	.	3.351	19.291	22.642
			%	.	14,8	85,2	100,0
		III	**N**	.	16.182	56.650	72.832
			%	.	22,2	77,8	100,0
		IV	**N**	251	39.181	113.369	152.801
			%	0,2	25,6	74,2	100,0
		V	**N**	.	5.869	24.023	29.892
			%	.	19,6	80,4	100,0
	65-74	**Total**	**N**	295	19.896	88.820	109.011
			%	0,3	18,3	81,5	100,0
		I	**N**	.	3.037	8.525	11.561
			%	.	26,3	73,7	100,0
		II	**N**	.	1.161	9.247	10.408
			%	.	11,2	88,8	100,0
		III	**N**	.	3.616	15.634	19.250
			%	.	18,8	81,2	100,0
		IV	**N**	.	9.925	48.176	58.101
			%	.	17,1	82,9	100,0
		V	**N**	295	2.157	7.238	9.690
			%	3,0	22,3	74,7	100,0
	>=75	**Total**	**N**	.	17.225	69.764	86.989
			%	.	19,8	80,2	100,0
		I	**N**	.	1.431	7.661	9.092
			%	.	15,7	84,3	100,0
		II	**N**	.	1.385	5.969	7.353
			%	.	18,8	81,2	100,0
		III	**N**	.	2.717	13.389	16.105
			%	.	16,9	83,1	100,0
		IV	**N**	.	9.750	36.592	46.342
			%	.	21,0	79,0	100,0
		V	**N**	.	1.943	6.154	8.097
			%	.	24,0	76,0	100,0

(continuación)

Tabla 192. Distribución de la población según el número de horas de sueño por sexo, edad y clase social

				<5 horas	5-6 horas	>=7 horas	Total
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	1.052	219.265	740.647	960.963
			%	0,1	22,8	77,1	100,0
		I	**N**	.	15.647	85.211	100.858
			%	.	15,5	84,5	100,0
		II	**N**	.	13.248	73.145	86.393
			%	.	15,3	84,7	100,0
		III	**N**	163	46.816	209.592	256.571
			%	0,1	18,2	81,7	100,0
		IV	**N**	408	93.475	260.403	354.286
			%	0,1	26,4	73,5	100,0
		V	**N**	480	50.079	112.296	162.856
			%	0,3	30,8	69,0	100,0
	15-24	**Total**	**N**	.	5.324	83.266	88.591
			%	.	6,0	94,0	100,0
		I	**N**	.	375	12.491	12.866
			%	.	2,9	97,1	100,0
		II	**N**	.	305	9.857	10.162
			%	.	3,0	97,0	100,0
		III	**N**	.	737	19.698	20.435
			%	.	3,6	96,4	100,0
		IV	**N**	.	2.249	31.406	33.654
			%	.	6,7	93,3	100,0
		V	**N**	.	1.658	9.815	11.473
			%	.	14,5	85,5	100,0
	25-44	**Total**	**N**	.	48.405	235.022	283.428
			%	.	17,1	82,9	100,0
		I	**N**	.	5.901	37.072	42.973
			%	.	13,7	86,3	100,0
		II	**N**	.	4.804	26.622	31.426
			%	.	15,3	84,7	100,0
		III	**N**	.	7.166	65.710	72.876
			%	.	9,8	90,2	100,0
		IV	**N**	.	23.355	75.365	98.719
			%	.	23,7	76,3	100,0
		V	**N**	.	7.180	30.253	37.433
			%	.	19,2	80,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 192. Distribución de la población según el número de horas de sueño por sexo, edad y clase social

				<5 horas	5-6 horas	>=7 horas	Total
Mujeres	**45-64**	**Total**	**N**	322	84.495	239.724	324.541
			%	0,1	26,0	73,9	100,0
		I	**N**	.	5.294	26.210	31.504
			%	.	16,8	83,2	100,0
		II	**N**	.	5.189	26.290	31.479
			%	.	16,5	83,5	100,0
		III	**N**	.	21.956	74.811	96.767
			%	.	22,7	77,3	100,0
		IV	**N**	160	33.828	75.968	109.956
			%	0,1	30,8	69,1	100,0
		V	**N**	162	18.228	36.444	54.835
			%	0,3	33,2	66,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	574	40.195	83.668	124.437
			%	0,5	32,3	67,2	100,0
		I	**N**	.	2.153	6.075	8.227
			%	.	26,2	73,8	100,0
		II	**N**	.	1.530	4.593	6.123
			%	.	25,0	75,0	100,0
		III	**N**	163	9.907	24.430	34.500
			%	0,5	28,7	70,8	100,0
		IV	**N**	249	18.414	33.347	52.010
			%	0,5	35,4	64,1	100,0
		V	**N**	163	8.192	15.223	23.578
			%	0,7	34,7	64,6	100,0
	>=75	**Total**	**N**	156	40.844	98.967	139.967
			%	0,1	29,2	70,7	100,0
		I	**N**	.	1.924	3.363	5.287
			%	.	36,4	63,6	100,0
		II	**N**	.	1.420	5.782	7.202
			%	.	19,7	80,3	100,0
		III	**N**	.	7.051	24.943	31.994
			%	.	22,0	78,0	100,0
		IV	**N**	.	15.629	44.317	59.946
			%	.	26,1	73,9	100,0
		V	**N**	156	14.821	20.561	35.538
			%	0,4	41,7	57,9	100,0

(continuación)

Tabla 192. Distribución de la población según el número de horas de sueño por sexo, edad y clase social

				<5 horas	5-6 horas	>=7 horas	Total
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	1.860	380.114	1.470.877	1.852.850
			%	0,1	20,5	79,4	100,0
		I	**N**	.	33.413	168.663	202.076
			%	.	16,5	83,5	100,0
		II	**N**	.	24.879	141.995	166.874
			%	.	14,9	85,1	100,0
		III	**N**	163	77.090	364.258	441.511
			%	0,0	17,5	82,5	100,0
		IV	**N**	660	177.365	611.044	789.069
			%	0,1	22,5	77,4	100,0
		V	**N**	1.037	67.366	184.917	253.320
			%	0,4	26,6	73,0	100,0
	15-24	**Total**	**N**	.	9.764	171.236	181.000
			%	.	5,4	94,6	100,0
		I	**N**	.	697	19.856	20.552
			%	.	3,4	96,6	100,0
		II	**N**	.	721	18.531	19.252
			%	.	3,7	96,3	100,0
		III	**N**	.	1.022	41.379	42.401
			%	.	2,4	97,6	100,0
		IV	**N**	.	3.656	71.094	74.750
			%	.	4,9	95,1	100,0
		V	**N**	.	3.668	20.376	24.044
			%	.	15,3	84,7	100,0
	25-44	**Total**	**N**	262	93.224	479.109	572.594
			%	0,0	16,3	83,7	100,0
		I	**N**	.	8.991	70.716	79.707
			%	.	11,3	88,7	100,0
		II	**N**	.	10.122	52.292	62.414
			%	.	16,2	83,8	100,0
		III	**N**	.	14.641	113.021	127.662
			%	.	11,5	88,5	100,0
		IV	**N**	.	46.982	188.181	235.163
			%	.	20,0	80,0	100,0
		V	**N**	262	12.488	54.898	67.648
			%	0,4	18,5	81,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 192. Distribución de la población según el número de horas de sueño por sexo, edad y clase social

				<5 horas	5-6 horas	>=7 horas	Total
Ambos	**45-64**	**Total**	**N**	573	158.966	479.315	638.854
			%	0,1	24,9	75,0	100,0
		I	**N**	.	15.181	52.468	67.650
			%	.	22,4	77,6	100,0
		II	**N**	.	8.540	45.581	54.121
			%	.	15,8	84,2	100,0
		III	**N**	.	38.137	131.461	169.598
			%	.	22,5	77,5	100,0
		IV	**N**	411	73.009	189.337	262.757
			%	0,2	27,8	72,1	100,0
		V	**N**	162	24.098	60.467	84.727
			%	0,2	28,4	71,4	100,0
	65-74	**Total**	**N**	869	60.091	172.488	233.448
			%	0,4	25,7	73,9	100,0
		I	**N**	.	5.189	14.599	19.788
			%	.	26,2	73,8	100,0
		II	**N**	.	2.691	13.840	16.532
			%	.	16,3	83,7	100,0
		III	**N**	163	13.523	40.064	53.750
			%	0,3	25,2	74,5	100,0
		IV	**N**	249	28.339	81.523	110.111
			%	0,2	25,7	74,0	100,0
		V	**N**	458	10.349	22.461	33.267
			%	1,4	31,1	67,5	100,0
	>=75	**Total**	**N**	156	58.069	168.730	226.955
			%	0,1	25,6	74,3	100,0
		I	**N**	.	3.354	11.024	14.378
			%	.	23,3	76,7	100,0
		II	**N**	.	2.805	11.751	14.556
			%	.	19,3	80,7	100,0
		III	**N**	.	9.768	38.332	48.099
			%	.	20,3	79,7	100,0
		IV	**N**	.	25.379	80.909	106.288
			%	.	23,9	76,1	100,0
		V	**N**	156	16.764	26.715	43.634
			%	0,4	38,4	61,2	100,0

Tabla 193. Distribución de la población según el número de horas de sueño por sexo, edad y nivel de estudios*

				<5 horas	5-6 horas	>=7 horas	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	808	160.849	732.678	894.335
			%	0,1	18,0	81,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	557	31.775	131.252	163.584
			%	0,3	19,4	80,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	251	28.225	115.231	143.708
			%	0,2	19,6	80,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	72.871	326.296	399.167
			%	.	18,3	81,7	100,0
		Terciaria	**N**	.	27.977	159.898	187.876
			%	.	14,9	85,1	100,0
	15-24	**Total**	**N**	.	4.439	89.049	93.489
			%	.	4,7	95,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	.	7.598	7.598
			%	.	.	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	1.119	24.027	25.146
			%	.	4,4	95,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	2.766	49.817	52.583
			%	.	5,3	94,7	100,0
		Terciaria	**N**	.	555	7.607	8.162
			%	.	6,8	93,2	100,0
	25-44	**Total**	**N**	262	44.819	244.842	289.923
			%	0,1	15,5	84,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	262	5.190	22.235	27.687
			%	0,9	18,7	80,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	6.579	26.784	33.363
			%	.	19,7	80,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	26.042	119.293	145.335
			%	.	17,9	82,1	100,0
		Terciaria	**N**	.	7.007	76.531	83.538
			%	.	8,4	91,6	100,0
	45-64	**Total**	**N**	251	74.471	239.591	314.313
			%	0,1	23,7	76,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	10.374	35.795	46.169
			%	.	22,5	77,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	251	12.411	38.025	50.688
			%	0,5	24,5	75,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 193. Distribución de la población según el número de horas de sueño por sexo, edad y nivel de estudios*

				<5 horas	5-6 horas	>=7 horas	Total
Hombres	**45-64**	**Secundaria, superior**	**N**	.	35.765	112.083	147.849
			%	.	24,2	75,8	100,0
		Terciaria	**N**	.	15.920	53.686	69.607
			%	.	22,9	77,1	100,0
	65-74	**Total**	**N**	295	19.896	88.885	109.076
			%	0,3	18,2	81,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	295	7.333	28.389	36.016
			%	0,8	20,4	78,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	3.835	16.268	20.104
			%	.	19,1	80,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	5.680	29.400	35.080
			%	.	16,2	83,8	100,0
		Terciaria	**N**	.	3.048	14.829	17.876
			%	.	17,0	83,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	.	17.225	70.310	87.535
			%	.	19,7	80,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	8.879	37.236	46.115
			%	.	19,3	80,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	4.281	10.127	14.408
			%	.	29,7	70,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	2.617	15.703	18.320
			%	.	14,3	85,7	100,0
		Terciaria	**N**	.	1.447	7.245	8.692
			%	.	16,6	83,4	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	1.052	219.439	742.155	962.645
			%	0,1	22,8	77,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	641	64.113	159.752	224.505
			%	0,3	28,6	71,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	249	43.566	112.226	156.041
			%	0,2	27,9	71,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	162	74.460	253.615	328.237
			%	0,0	22,7	77,3	100,0
		Terciaria	**N**	.	37.300	216.562	253.862
			%	.	14,7	85,3	100,0
	15-24	**Total**	**N**	.	5.324	83.266	88.591
			%	.	6,0	94,0	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 193. Distribución de la población según el número de horas de sueño por sexo, edad y nivel de estudios*

				<5 horas	5-6 horas	>=7 horas	Total
Mujeres	**15-24**	**Sin estudios, primaria**	**N**	.	.	8.649	8.649
			%	.	.	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	3.374	16.898	20.272
			%	.	16,6	83,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	1.246	43.528	44.774
			%	.	2,8	97,2	100,0
		Terciaria	**N**	.	704	14.191	14.896
			%	.	4,7	95,3	100,0
	25-44	**Total**	**N**	.	48.405	235.701	284.106
			%	.	17,0	83,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	3.335	15.968	19.303
			%	.	17,3	82,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	4.271	20.909	25.181
			%	.	17,0	83,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	24.277	83.192	107.468
			%	.	22,6	77,4	100,0
		Terciaria	**N**	.	16.522	115.631	132.154
			%	.	12,5	87,5	100,0
	45-64	**Total**	**N**	322	84.627	239.995	324.943
			%	0,1	26,0	73,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	160	17.613	32.064	49.836
			%	0,3	35,3	64,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	16.090	36.383	52.472
			%	.	30,7	69,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	162	34.981	99.910	135.052
			%	0,1	25,9	74,0	100,0
		Terciaria	**N**	.	15.944	71.639	87.583
			%	.	18,2	81,8	100,0
	65-74	**Total**	**N**	574	40.195	83.842	124.612
			%	0,5	32,3	67,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	326	17.178	35.114	52.618
			%	0,6	32,6	66,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	249	11.544	18.498	30.290
			%	0,8	38,1	61,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	9.456	20.315	29.771
			%	.	31,8	68,2	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 193. Distribución de la población según el número de horas de sueño por sexo, edad y nivel de estudios*

				<5 horas	5-6 horas	>=7 horas	Total
Mujeres	**65-74**	**Terciaria**	**N**	.	2.018	9.916	11.934
			%	.	16,9	83,1	100,0
	>=75	**Total**	**N**	156	40.887	99.350	140.393
			%	0,1	29,1	70,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	156	25.987	67.957	94.100
			%	0,2	27,6	72,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	8.287	19.538	27.825
			%	.	29,8	70,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	4.501	6.671	11.172
			%	.	40,3	59,7	100,0
		Terciaria	**N**	.	2.112	5.185	7.296
			%	.	28,9	71,1	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	1.860	380.288	1.474.833	1.856.981
			%	0,1	20,5	79,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.198	95.888	291.004	388.090
			%	0,3	24,7	75,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	500	71.792	227.457	299.749
			%	0,2	24,0	75,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	162	147.331	579.911	727.405
			%	0,0	20,3	79,7	100,0
		Terciaria	**N**	.	65.278	376.460	441.738
			%	.	14,8	85,2	100,0
	15-24	**Total**	**N**	.	9.764	172.316	182.080
			%	.	5,4	94,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	.	16.247	16.247
			%	.	.	100,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	4.493	40.925	45.418
			%	.	9,9	90,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	4.012	93.345	97.358
			%	.	4,1	95,9	100,0
		Terciaria	**N**	.	1.259	21.799	23.058
			%	.	5,5	94,5	100,0
	25-44	**Total**	**N**	262	93.224	480.543	574.029
			%	0,0	16,2	83,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	262	8.525	38.203	46.990
			%	0,6	18,1	81,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Sueño

Tabla 193. Distribución de la población según el número de horas de sueño por sexo, edad y nivel de estudios*

				<5 horas	5-6 horas	>=7 horas	Total
Ambos	**25-44**	**Secundaria, inferior**	**N**	.	10.850	47.693	58.544
			%	.	18,5	81,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	50.319	202.484	252.803
			%	.	19,9	80,1	100,0
		Terciaria	**N**	.	23.529	192.162	215.692
			%	.	10,9	89,1	100,0
	45-64	**Total**	**N**	573	159.097	479.585	639.256
			%	0,1	24,9	75,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	160	27.986	67.859	96.005
			%	0,2	29,2	70,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	251	28.501	74.408	103.160
			%	0,2	27,6	72,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	162	70.746	211.993	282.901
			%	0,1	25,0	74,9	100,0
		Terciaria	**N**	.	31.865	125.325	157.190
			%	.	20,3	79,7	100,0
	65-74	**Total**	**N**	869	60.091	172.728	233.688
			%	0,4	25,7	73,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	621	24.511	63.503	88.634
			%	0,7	27,7	71,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	249	15.379	34.766	50.394
			%	0,5	30,5	69,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	15.136	49.714	64.850
			%	.	23,3	76,7	100,0
		Terciaria	**N**	.	5.065	24.744	29.810
			%	.	17,0	83,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	156	58.112	169.661	227.928
			%	0,1	25,5	74,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	156	34.866	105.193	140.214
			%	0,1	24,9	75,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	12.569	29.664	42.233
			%	.	29,8	70,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	7.118	22.374	29.492
			%	.	24,1	75,9	100,0
		Terciaria	**N**	.	3.559	12.430	15.989
			%	.	22,3	77,7	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 194. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	607.078	144.904	83.967	29.465	28.922	894.335
			%	67,9	16,2	9,4	3,3	3,2	100,0
		Araba	**N**	99.716	15.800	8.449	4.337	3.100	131.403
			%	75,9	12,0	6,4	3,3	2,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	191.249	56.662	26.524	7.860	8.859	291.155
			%	65,7	19,5	9,1	2,7	3,0	100,0
		Bizkaia	**N**	316.112	72.442	48.994	17.268	16.962	471.778
			%	67,0	15,4	10,4	3,7	3,6	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	52.221	19.175	12.647	6.235	3.211	93.489
			%	55,9	20,5	13,5	6,7	3,4	100,0
		Araba	**N**	9.225	1.650	1.522	1.492	89	13.978
			%	66,0	11,8	10,9	10,7	0,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	18.794	6.457	4.801	1.030	1.098	32.180
			%	58,4	20,1	14,9	3,2	3,4	100,0
		Bizkaia	**N**	24.202	11.068	6.324	3.714	2.023	47.331
			%	51,1	23,4	13,4	7,8	4,3	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	174.438	57.595	36.496	9.394	11.999	289.923
			%	60,2	19,9	12,6	3,2	4,1	100,0
		Araba	**N**	27.919	9.569	4.321	1.794	542	44.145
			%	63,2	21,7	9,8	4,1	1,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	54.760	21.456	11.258	2.467	3.851	93.792
			%	58,4	22,9	12,0	2,6	4,1	100,0
		Bizkaia	**N**	91.760	26.570	20.918	5.133	7.606	151.986
			%	60,4	17,5	13,8	3,4	5,0	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	211.458	53.570	27.875	10.621	10.790	314.313
			%	67,3	17,0	8,9	3,4	3,4	100,0
		Araba	**N**	38.490	3.402	2.058	811	1.624	46.385
			%	83,0	7,3	4,4	1,7	3,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	62.244	23.661	8.498	3.395	2.870	100.669
			%	61,8	23,5	8,4	3,4	2,9	100,0
		Bizkaia	**N**	110.723	26.507	17.318	6.414	6.296	167.258
			%	66,2	15,8	10,4	3,8	3,8	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	90.585	9.972	4.612	2.083	1.824	109.076
			%	83,0	9,1	4,2	1,9	1,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 194. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**65-74**	**Araba**	**N**	13.479	500	457	240	554	15.231
			%	88,5	3,3	3,0	1,6	3,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	30.158	4.058	859	877	685	36.637
			%	82,3	11,1	2,3	2,4	1,9	100,0
		Bizkaia	**N**	46.947	5.414	3.295	966	586	57.208
			%	82,1	9,5	5,8	1,7	1,0	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	78.377	4.592	2.338	1.131	1.097	87.535
			%	89,5	5,2	2,7	1,3	1,3	100,0
		Araba	**N**	10.603	679	91	.	291	11.664
			%	90,9	5,8	0,8	.	2,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	25.294	1.029	1.108	91	355	27.877
			%	90,7	3,7	4,0	0,3	1,3	100,0
		Bizkaia	**N**	42.480	2.884	1.139	1.041	451	47.995
			%	88,5	6,0	2,4	2,2	0,9	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	737.671	119.746	59.534	24.220	21.475	962.645
			%	76,6	12,4	6,2	2,5	2,2	100,0
		Araba	**N**	109.276	13.263	8.727	4.537	2.669	138.472
			%	78,9	9,6	6,3	3,3	1,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	236.320	47.491	14.956	5.950	6.155	310.872
			%	76,0	15,3	4,8	1,9	2,0	100,0
		Bizkaia	**N**	392.075	58.992	35.851	13.733	12.650	513.302
			%	76,4	11,5	7,0	2,7	2,5	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	48.297	20.083	12.032	5.926	2.253	88.591
			%	54,5	22,7	13,6	6,7	2,5	100,0
		Araba	**N**	7.183	1.530	1.479	2.015	257	12.464
			%	57,6	12,3	11,9	16,2	2,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	17.900	8.498	2.589	1.279	.	30.266
			%	59,1	28,1	8,6	4,2	.	100,0
		Bizkaia	**N**	23.214	10.055	7.964	2.632	1.996	45.861
			%	50,6	21,9	17,4	5,7	4,4	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	187.492	53.643	24.888	9.795	8.288	284.106
			%	66,0	18,9	8,8	3,4	2,9	100,0
		Araba	**N**	30.488	6.579	4.712	1.705	1.266	44.750
			%	68,1	14,7	10,5	3,8	2,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 194. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**25-44**	**Gipuzkoa**	**N**	60.250	20.789	6.507	2.036	1.581	91.164
			%	66,1	22,8	7,1	2,2	1,7	100,0
		Bizkaia	**N**	96.754	26.275	13.669	6.053	5.442	148.193
			%	65,3	17,7	9,2	4,1	3,7	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	260.959	33.749	16.643	6.384	7.209	324.943
			%	80,3	10,4	5,1	2,0	2,2	100,0
		Araba	**N**	39.295	3.398	2.400	674	610	46.376
			%	84,7	7,3	5,2	1,5	1,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	79.345	13.808	4.734	1.511	3.051	102.449
			%	77,4	13,5	4,6	1,5	3,0	100,0
		Bizkaia	**N**	142.319	16.543	9.509	4.199	3.548	176.118
			%	80,8	9,4	5,4	2,4	2,0	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	112.165	6.159	3.075	1.056	2.156	124.612
			%	90,0	4,9	2,5	0,8	1,7	100,0
		Araba	**N**	15.472	1.209	136	.	341	17.159
			%	90,2	7,0	0,8	.	2,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	37.560	2.269	398	690	864	41.781
			%	89,9	5,4	1,0	1,7	2,1	100,0
		Bizkaia	**N**	59.133	2.681	2.541	366	951	65.672
			%	90,0	4,1	3,9	0,6	1,4	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	128.757	6.111	2.897	1.059	1.569	140.393
			%	91,7	4,4	2,1	0,8	1,1	100,0
		Araba	**N**	16.838	547	.	143	196	17.724
			%	95,0	3,1	.	0,8	1,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	41.264	2.126	729	434	660	45.212
			%	91,3	4,7	1,6	1,0	1,5	100,0
		Bizkaia	**N**	70.656	3.438	2.168	482	713	77.457
			%	91,2	4,4	2,8	0,6	0,9	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	1.344.749	264.650	143.501	53.684	50.396	1.856.981
			%	72,4	14,3	7,7	2,9	2,7	100,0
		Araba	**N**	208.992	29.063	17.176	8.874	5.769	269.875
			%	77,4	10,8	6,4	3,3	2,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	427.569	104.153	41.480	13.810	15.014	602.026
			%	71,0	17,3	6,9	2,3	2,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 194. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**Total**	**Bizkaia**	**N**	708.188	131.434	84.845	31.001	29.612	985.079
			%	71,9	13,3	8,6	3,1	3,0	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	100.518	39.258	24.679	12.162	5.463	182.080
			%	55,2	21,6	13,6	6,7	3,0	100,0
		Araba	**N**	16.409	3.180	3.001	3.507	346	26.442
			%	62,1	12,0	11,3	13,3	1,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	36.694	14.955	7.390	2.309	1.098	62.446
			%	58,8	23,9	11,8	3,7	1,8	100,0
		Bizkaia	**N**	47.415	21.123	14.288	6.346	4.019	93.192
			%	50,9	22,7	15,3	6,8	4,3	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	361.930	111.239	61.384	19.189	20.288	574.029
			%	63,1	19,4	10,7	3,3	3,5	100,0
		Araba	**N**	58.406	16.149	9.033	3.499	1.808	88.895
			%	65,7	18,2	10,2	3,9	2,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	115.010	42.246	17.764	4.503	5.432	184.955
			%	62,2	22,8	9,6	2,4	2,9	100,0
		Bizkaia	**N**	188.514	52.844	34.587	11.186	13.048	300.179
			%	62,8	17,6	11,5	3,7	4,3	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	472.417	87.319	44.517	17.004	17.999	639.256
			%	73,9	13,7	7,0	2,7	2,8	100,0
		Araba	**N**	77.785	6.799	4.458	1.485	2.234	92.761
			%	83,9	7,3	4,8	1,6	2,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	141.589	37.470	13.232	4.906	5.921	203.118
			%	69,7	18,4	6,5	2,4	2,9	100,0
		Bizkaia	**N**	253.042	43.050	26.827	10.614	9.844	343.377
			%	73,7	12,5	7,8	3,1	2,9	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	202.750	16.131	7.687	3.139	3.980	233.688
			%	86,8	6,9	3,3	1,3	1,7	100,0
		Araba	**N**	28.952	1.709	593	240	895	32.390
			%	89,4	5,3	1,8	0,7	2,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	67.719	6.327	1.257	1.567	1.548	78.418
			%	86,4	8,1	1,6	2,0	2,0	100,0
		Bizkaia	**N**	106.080	8.095	5.836	1.331	1.537	122.880
			%	86,3	6,6	4,7	1,1	1,3	100,0

(continuación)

Tabla 194. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**CAPV**	**N**	207.134	10.703	5.234	2.191	2.666	227.928
			%	90,9	4,7	2,3	1,0	1,2	100,0
		Araba	**N**	27.440	1.226	91	143	487	29.388
			%	93,4	4,2	0,3	0,5	1,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	66.558	3.155	1.837	524	1.015	73.089
			%	91,1	4,3	2,5	0,7	1,4	100,0
		Bizkaia	**N**	113.136	6.321	3.307	1.523	1.164	125.452
			%	90,2	5,0	2,6	1,2	0,9	100,0

Tabla 195. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	605.605	144.328	83.568	29.465	28.922	891.887
			%	67,9	16,2	9,4	3,3	3,2	100,0
		I	**N**	72.340	15.901	9.137	2.874	966	101.218
			%	71,5	15,7	9,0	2,8	1,0	100,0
		II	**N**	56.049	11.852	6.035	3.408	3.138	80.482
			%	69,6	14,7	7,5	4,2	3,9	100,0
		III	**N**	119.185	34.097	16.905	6.944	7.810	184.940
			%	64,4	18,4	9,1	3,8	4,2	100,0
		IV	**N**	303.800	67.274	37.948	12.989	12.771	434.783
			%	69,9	15,5	8,7	3,0	2,9	100,0
		V	**N**	54.231	15.204	13.544	3.250	4.236	90.464
			%	59,9	16,8	15,0	3,6	4,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	51.540	18.926	12.496	6.235	3.211	92.409
			%	55,8	20,5	13,5	6,7	3,5	100,0
		I	**N**	5.092	1.307	735	553	.	7.686
			%	66,3	17,0	9,6	7,2	.	100,0
		II	**N**	5.569	1.174	1.068	649	630	9.090
			%	61,3	12,9	11,7	7,1	6,9	100,0
		III	**N**	12.696	4.499	2.479	1.777	516	21.967
			%	57,8	20,5	11,3	8,1	2,3	100,0
		IV	**N**	23.214	8.340	5.715	2.635	1.191	41.095
			%	56,5	20,3	13,9	6,4	2,9	100,0
		V	**N**	4.970	3.607	2.500	621	873	12.571
			%	39,5	28,7	19,9	4,9	6,9	100,0
	25-44	**Total**	**N**	174.257	57.268	36.248	9.394	11.999	289.167
			%	60,3	19,8	12,5	3,2	4,1	100,0
		I	**N**	22.693	8.452	4.592	505	492	36.734
			%	61,8	23,0	12,5	1,4	1,3	100,0
		II	**N**	20.883	4.892	2.161	1.200	1.851	30.988
			%	67,4	15,8	7,0	3,9	6,0	100,0
		III	**N**	29.157	11.716	8.745	1.318	3.850	54.786
			%	53,2	21,4	16,0	2,4	7,0	100,0
		IV	**N**	85.912	26.258	15.175	5.305	3.794	136.444
			%	63,0	19,2	11,1	3,9	2,8	100,0

(continuación)

Tabla 195. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**25-44**	**V**	**N**	15.612	5.951	5.575	1.066	2.012	30.215
			%	51,7	19,7	18,4	3,5	6,7	100,0
	45-64	**Total**	**N**	211.458	53.570	27.875	10.621	10.790	314.313
			%	67,3	17,0	8,9	3,4	3,4	100,0
		I	**N**	26.314	5.439	3.096	1.055	242	36.145
			%	72,8	15,0	8,6	2,9	0,7	100,0
		II	**N**	14.980	3.962	2.057	1.269	375	22.642
			%	66,2	17,5	9,1	5,6	1,7	100,0
		III	**N**	48.024	13.572	5.155	3.414	2.667	72.832
			%	65,9	18,6	7,1	4,7	3,7	100,0
		IV	**N**	103.922	26.132	12.791	3.564	6.392	152.801
			%	68,0	17,1	8,4	2,3	4,2	100,0
		V	**N**	18.217	4.465	4.776	1.319	1.115	29.892
			%	60,9	14,9	16,0	4,4	3,7	100,0
	65-74	**Total**	**N**	90.520	9.972	4.612	2.083	1.824	109.011
			%	83,0	9,1	4,2	1,9	1,7	100,0
		I	**N**	10.299	599	431	232	.	11.561
			%	89,1	5,2	3,7	2,0	.	100,0
		II	**N**	7.992	1.507	620	289	.	10.408
			%	76,8	14,5	6,0	2,8	.	100,0
		III	**N**	15.018	2.873	259	434	666	19.250
			%	78,0	14,9	1,3	2,3	3,5	100,0
		IV	**N**	48.520	4.574	3.077	884	1.046	58.101
			%	83,5	7,9	5,3	1,5	1,8	100,0
		V	**N**	8.690	419	225	244	112	9.690
			%	89,7	4,3	2,3	2,5	1,2	100,0
	>=75	**Total**	**N**	77.830	4.592	2.338	1.131	1.097	86.989
			%	89,5	5,3	2,7	1,3	1,3	100,0
		I	**N**	7.941	105	283	530	232	9.092
			%	87,3	1,2	3,1	5,8	2,6	100,0
		II	**N**	6.624	318	130	.	282	7.353
			%	90,1	4,3	1,8	.	3,8	100,0
		III	**N**	14.290	1.437	267	.	112	16.105
			%	88,7	8,9	1,7	.	0,7	100,0

(continuación)

Tabla 195. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**>=75**	**IV**	**N**	42.232	1.970	1.189	602	349	46.342
			%	91,1	4,3	2,6	1,3	0,8	100,0
		V	**N**	6.742	763	469	.	123	8.097
			%	83,3	9,4	5,8	.	1,5	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	736.837	118.898	59.534	24.220	21.475	960.963
			%	76,7	12,4	6,2	2,5	2,2	100,0
		I	**N**	77.218	12.136	6.329	3.234	1.941	100.858
			%	76,6	12,0	6,3	3,2	1,9	100,0
		II	**N**	67.272	10.773	3.777	3.011	1.561	86.393
			%	77,9	12,5	4,4	3,5	1,8	100,0
		III	**N**	190.815	35.443	18.077	5.336	6.900	256.571
			%	74,4	13,8	7,0	2,1	2,7	100,0
		IV	**N**	273.668	40.008	22.738	9.120	8.751	354.286
			%	77,2	11,3	6,4	2,6	2,5	100,0
		V	**N**	127.864	20.539	8.613	3.519	2.321	162.856
			%	78,5	12,6	5,3	2,2	1,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	48.297	20.083	12.032	5.926	2.253	88.591
			%	54,5	22,7	13,6	6,7	2,5	100,0
		I	**N**	7.658	3.626	881	327	375	12.866
			%	59,5	28,2	6,8	2,5	2,9	100,0
		II	**N**	7.171	1.047	1.413	343	188	10.162
			%	70,6	10,3	13,9	3,4	1,9	100,0
		III	**N**	9.880	3.620	4.022	2.115	797	20.435
			%	48,4	17,7	19,7	10,4	3,9	100,0
		IV	**N**	17.756	8.022	4.797	2.334	746	33.654
			%	52,8	23,8	14,3	6,9	2,2	100,0
		V	**N**	5.832	3.768	920	806	147	11.473
			%	50,8	32,8	8,0	7,0	1,3	100,0
	25-44	**Total**	**N**	187.492	52.965	24.888	9.795	8.288	283.428
			%	66,2	18,7	8,8	3,5	2,9	100,0
		I	**N**	33.690	4.706	3.353	817	407	42.973
			%	78,4	11,0	7,8	1,9	0,9	100,0
		II	**N**	21.405	5.990	1.460	2.318	253	31.426
			%	68,1	19,1	4,6	7,4	0,8	100,0

(continuación)

Tabla 195. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**25-44**	**III**	**N**	45.205	17.002	6.103	1.491	3.075	72.876
			%	62,0	23,3	8,4	2,0	4,2	100,0
		IV	**N**	65.327	17.057	10.148	3.096	3.091	98.719
			%	66,2	17,3	10,3	3,1	3,1	100,0
		V	**N**	21.865	8.210	3.824	2.072	1.462	37.433
			%	58,4	21,9	10,2	5,5	3,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	260.556	33.749	16.643	6.384	7.209	324.541
			%	80,3	10,4	5,1	2,0	2,2	100,0
		I	**N**	24.044	3.245	1.823	1.886	506	31.504
			%	76,3	10,3	5,8	6,0	1,6	100,0
		II	**N**	26.466	2.857	905	350	901	31.479
			%	84,1	9,1	2,9	1,1	2,9	100,0
		III	**N**	76.369	11.464	5.603	1.407	1.924	96.767
			%	78,9	11,8	5,8	1,5	2,0	100,0
		IV	**N**	87.942	10.525	5.421	2.464	3.604	109.956
			%	80,0	9,6	4,9	2,2	3,3	100,0
		V	**N**	45.736	5.658	2.890	277	274	54.835
			%	83,4	10,3	5,3	0,5	0,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	111.991	6.159	3.075	1.056	2.156	124.437
			%	90,0	4,9	2,5	0,8	1,7	100,0
		I	**N**	7.410	286	.	203	329	8.227
			%	90,1	3,5	.	2,5	4,0	100,0
		II	**N**	5.602	303	.	.	218	6.123
			%	91,5	4,9	.	.	3,6	100,0
		III	**N**	29.745	2.302	1.543	.	910	34.500
			%	86,2	6,7	4,5	.	2,6	100,0
		IV	**N**	47.817	2.011	849	632	699	52.010
			%	91,9	3,9	1,6	1,2	1,3	100,0
		V	**N**	21.416	1.258	683	220	.	23.578
			%	90,8	5,3	2,9	0,9	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	128.500	5.941	2.897	1.059	1.569	139.967
			%	91,8	4,2	2,1	0,8	1,1	100,0
		I	**N**	4.417	274	272	.	324	5.287
			%	83,5	5,2	5,1	.	6,1	100,0

(continuación)

Tabla 195. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**>=75**	**II**	**N**	6.626	576	.	.	.	7.202
			%	92,0	8,0	.	.	.	100,0
		III	**N**	29.616	1.055	806	323	195	31.994
			%	92,6	3,3	2,5	1,0	0,6	100,0
		IV	**N**	54.826	2.393	1.523	593	611	59.946
			%	91,5	4,0	2,5	1,0	1,0	100,0
		V	**N**	33.016	1.644	296	143	438	35.538
			%	92,9	4,6	0,8	0,4	1,2	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	1.342.441	263.226	143.103	53.684	50.396	1.852.850
			%	72,5	14,2	7,7	2,9	2,7	100,0
		I	**N**	149.558	28.037	15.466	6.108	2.907	202.076
			%	74,0	13,9	7,7	3,0	1,4	100,0
		II	**N**	123.321	22.624	9.811	6.419	4.699	166.874
			%	73,9	13,6	5,9	3,8	2,8	100,0
		III	**N**	310.000	69.540	34.982	12.279	14.710	441.511
			%	70,2	15,8	7,9	2,8	3,3	100,0
		IV	**N**	577.468	107.282	60.686	22.110	21.523	789.069
			%	73,2	13,6	7,7	2,8	2,7	100,0
		V	**N**	182.094	35.743	22.157	6.769	6.557	253.320
			%	71,9	14,1	8,7	2,7	2,6	100,0
	15-24	**Total**	**N**	99.837	39.009	24.528	12.162	5.463	181.000
			%	55,2	21,6	13,6	6,7	3,0	100,0
		I	**N**	12.749	4.932	1.616	880	375	20.552
			%	62,0	24,0	7,9	4,3	1,8	100,0
		II	**N**	12.740	2.221	2.480	992	819	19.252
			%	66,2	11,5	12,9	5,2	4,3	100,0
		III	**N**	22.576	8.119	6.501	3.893	1.313	42.401
			%	53,2	19,1	15,3	9,2	3,1	100,0
		IV	**N**	40.970	16.362	10.512	4.970	1.937	74.750
			%	54,8	21,9	14,1	6,6	2,6	100,0
		V	**N**	10.801	7.375	3.420	1.427	1.020	24.044
			%	44,9	30,7	14,2	5,9	4,2	100,0
	25-44	**Total**	**N**	361.749	110.233	61.136	19.189	20.288	572.594
			%	63,2	19,3	10,7	3,4	3,5	100,0

(continuación)

Tabla 195. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**25-44**	**I**	**N**	56.383	13.158	7.945	1.322	899	79.707
			%	70,7	16,5	10,0	1,7	1,1	100,0
		II	**N**	42.289	10.882	3.620	3.518	2.104	62.414
			%	67,8	17,4	5,8	5,6	3,4	100,0
		III	**N**	74.362	28.719	14.848	2.809	6.925	127.662
			%	58,2	22,5	11,6	2,2	5,4	100,0
		IV	**N**	151.239	43.314	25.324	8.401	6.886	235.163
			%	64,3	18,4	10,8	3,6	2,9	100,0
		V	**N**	37.476	14.161	9.398	3.138	3.474	67.648
			%	55,4	20,9	13,9	4,6	5,1	100,0
	45-64	**Total**	**N**	472.014	87.319	44.517	17.004	17.999	638.854
			%	73,9	13,7	7,0	2,7	2,8	100,0
		I	**N**	50.358	8.684	4.919	2.940	748	67.650
			%	74,4	12,8	7,3	4,3	1,1	100,0
		II	**N**	41.446	6.818	2.961	1.620	1.276	54.121
			%	76,6	12,6	5,5	3,0	2,4	100,0
		III	**N**	124.393	25.036	10.759	4.820	4.591	169.598
			%	73,3	14,8	6,3	2,8	2,7	100,0
		IV	**N**	191.864	36.658	18.212	6.028	9.995	262.757
			%	73,0	14,0	6,9	2,3	3,8	100,0
		V	**N**	63.953	10.123	7.666	1.596	1.389	84.727
			%	75,5	11,9	9,0	1,9	1,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	202.510	16.131	7.687	3.139	3.980	233.448
			%	86,7	6,9	3,3	1,3	1,7	100,0
		I	**N**	17.708	885	431	436	329	19.788
			%	89,5	4,5	2,2	2,2	1,7	100,0
		II	**N**	13.595	1.810	620	289	218	16.532
			%	82,2	10,9	3,7	1,8	1,3	100,0
		III	**N**	44.764	5.174	1.802	434	1.576	53.750
			%	83,3	9,6	3,4	0,8	2,9	100,0
		IV	**N**	96.338	6.585	3.927	1.516	1.745	110.111
			%	87,5	6,0	3,6	1,4	1,6	100,0
		V	**N**	30.106	1.677	908	464	112	33.267
			%	90,5	5,0	2,7	1,4	0,3	100,0
	>=75	**Total**	**N**	206.331	10.533	5.234	2.191	2.666	226.955

(continuación)

Tabla 195. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**%**	90,9	4,6	2,3	1,0	1,2	100,0
		I	**N**	12.358	379	555	530	557	14.378
			%	85,9	2,6	3,9	3,7	3,9	100,0
		II	**N**	13.250	894	130	.	282	14.556
			%	91,0	6,1	0,9	.	1,9	100,0
		III	**N**	43.906	2.491	1.072	323	306	48.099
			%	91,3	5,2	2,2	0,7	0,6	100,0
		IV	**N**	97.058	4.363	2.712	1.195	960	106.288
			%	91,3	4,1	2,6	1,1	0,9	100,0
		V	**N**	39.758	2.407	765	143	561	43.634
			%	91,1	5,5	1,8	0,3	1,3	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 196. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	Total	Total	N	607.078	144.904	83.967	29.465	28.922	894.335
			%	67,9	16,2	9,4	3,3	3,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	122.237	21.886	9.660	4.195	5.606	163.584
			%	74,7	13,4	5,9	2,6	3,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	96.616	17.786	16.209	8.224	4.872	143.708
			%	67,2	12,4	11,3	5,7	3,4	100,0
		Secundaria, superior	N	263.724	67.654	40.925	13.090	13.774	399.167
			%	66,1	16,9	10,3	3,3	3,5	100,0
		Terciaria	N	124.500	37.578	17.172	3.956	4.669	187.876
			%	66,3	20,0	9,1	2,1	2,5	100,0
	15-24	Total	N	52.221	19.175	12.647	6.235	3.211	93.489
			%	55,9	20,5	13,5	6,7	3,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.934	1.502	842	381	938	7.598
			%	51,8	19,8	11,1	5,0	12,3	100,0
		Secundaria, inferior	N	13.422	4.117	4.465	2.660	481	25.146
			%	53,4	16,4	17,8	10,6	1,9	100,0
		Secundaria, superior	N	29.126	11.898	6.575	3.194	1.791	52.583
			%	55,4	22,6	12,5	6,1	3,4	100,0
		Terciaria	N	5.739	1.658	765	.	.	8.162
			%	70,3	20,3	9,4	.	.	100,0
	25-44	Total	N	174.438	57.595	36.496	9.394	11.999	289.923
			%	60,2	19,9	12,6	3,2	4,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	16.859	5.650	3.094	570	1.514	27.687
			%	60,9	20,4	11,2	2,1	5,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	20.890	5.057	4.179	1.677	1.559	33.363
			%	62,6	15,2	12,5	5,0	4,7	100,0
		Secundaria, superior	N	87.002	26.948	19.777	5.857	5.752	145.335
			%	59,9	18,5	13,6	4,0	4,0	100,0
		Terciaria	N	49.686	19.941	9.446	1.290	3.174	83.538
			%	59,5	23,9	11,3	1,5	3,8	100,0
	45-64	Total	N	211.458	53.570	27.875	10.621	10.790	314.313
			%	67,3	17,0	8,9	3,4	3,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	29.102	9.473	3.604	1.926	2.065	46.169
			%	63,0	20,5	7,8	4,2	4,5	100,0

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 196. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**45-64**	**Secundaria, inferior**	**N**	31.441	7.173	5.892	3.529	2.652	50.688
			%	62,0	14,2	11,6	7,0	5,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	105.072	22.426	12.211	3.199	4.941	147.849
			%	71,1	15,2	8,3	2,2	3,3	100,0
		Terciaria	**N**	45.842	14.498	6.167	1.967	1.132	69.607
			%	65,9	20,8	8,9	2,8	1,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	90.585	9.972	4.612	2.083	1.824	109.076
			%	83,0	9,1	4,2	1,9	1,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	31.122	2.671	638	857	727	36.016
			%	86,4	7,4	1,8	2,4	2,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	17.012	1.291	1.405	217	179	20.104
			%	84,6	6,4	7,0	1,1	0,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	27.018	4.528	1.775	841	917	35.080
			%	77,0	12,9	5,1	2,4	2,6	100,0
		Terciaria	**N**	15.433	1.481	793	169	.	17.876
			%	86,3	8,3	4,4	0,9	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	78.377	4.592	2.338	1.131	1.097	87.535
			%	89,5	5,2	2,7	1,3	1,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	41.220	2.590	1.482	461	361	46.115
			%	89,4	5,6	3,2	1,0	0,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	13.851	148	268	141	.	14.408
			%	96,1	1,0	1,9	1,0	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	15.506	1.853	588	.	374	18.320
			%	84,6	10,1	3,2	.	2,0	100,0
		Terciaria	**N**	7.800	.	.	530	363	8.692
			%	89,7	.	.	6,1	4,2	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	737.671	119.746	59.534	24.220	21.475	962.645
			%	76,6	12,4	6,2	2,5	2,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	192.570	17.257	7.130	2.847	4.702	224.505
			%	85,8	7,7	3,2	1,3	2,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	122.200	17.347	9.380	4.823	2.292	156.041
			%	78,3	11,1	6,0	3,1	1,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	235.386	50.293	25.309	8.913	8.337	328.237
			%	71,7	15,3	7,7	2,7	2,5	100,0

(continuación)

Tabla 196. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**Total**	**Terciaria**	**N**	187.516	34.848	17.716	7.637	6.144	253.862
			%	73,9	13,7	7,0	3,0	2,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	48.297	20.083	12.032	5.926	2.253	88.591
			%	54,5	22,7	13,6	6,7	2,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.598	2.730	2.287	503	532	8.649
			%	30,0	31,6	26,4	5,8	6,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	11.456	4.512	2.147	1.889	268	20.272
			%	56,5	22,3	10,6	9,3	1,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	25.191	10.246	5.623	2.442	1.271	44.774
			%	56,3	22,9	12,6	5,5	2,8	100,0
		Terciaria	**N**	9.052	2.594	1.974	1.092	182	14.896
			%	60,8	17,4	13,3	7,3	1,2	100,0
	25-44	**Total**	**N**	187.492	53.643	24.888	9.795	8.288	284.106
			%	66,0	18,9	8,8	3,4	2,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	11.857	4.746	1.460	731	509	19.303
			%	61,4	24,6	7,6	3,8	2,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	15.958	4.627	2.385	1.332	879	25.181
			%	63,4	18,4	9,5	5,3	3,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	69.384	22.265	9.388	2.667	3.765	107.468
			%	64,6	20,7	8,7	2,5	3,5	100,0
		Terciaria	**N**	90.294	22.006	11.655	5.064	3.135	132.154
			%	68,3	16,7	8,8	3,8	2,4	100,0
	45-64	**Total**	**N**	260.959	33.749	16.643	6.384	7.209	324.943
			%	80,3	10,4	5,1	2,0	2,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	43.713	3.475	323	841	1.484	49.836
			%	87,7	7,0	0,6	1,7	3,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	41.434	5.596	4.025	636	781	52.472
			%	79,0	10,7	7,7	1,2	1,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	105.620	14.852	8.208	3.629	2.744	135.052
			%	78,2	11,0	6,1	2,7	2,0	100,0
		Terciaria	**N**	70.192	9.827	4.087	1.277	2.201	87.583
			%	80,1	11,2	4,7	1,5	2,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	112.165	6.159	3.075	1.056	2.156	124.612
			%	90,0	4,9	2,5	0,8	1,7	100,0

(continuación)

Tabla 196. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**65-74**	**Sin estudios, primaria**	**N**	48.570	2.514	535	130	868	52.618
			%	92,3	4,8	1,0	0,2	1,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	27.279	1.242	683	722	363	30.290
			%	90,1	4,1	2,3	2,4	1,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	25.469	1.982	1.857	.	463	29.771
			%	85,6	6,7	6,2	.	1,6	100,0
		Terciaria	**N**	10.847	421	.	203	462	11.934
			%	90,9	3,5	.	1,7	3,9	100,0
	>=75	**Total**	**N**	128.757	6.111	2.897	1.059	1.569	140.393
			%	91,7	4,4	2,1	0,8	1,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	85.832	3.792	2.525	642	1.309	94.100
			%	91,2	4,0	2,7	0,7	1,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	26.073	1.370	139	243	.	27.825
			%	93,7	4,9	0,5	0,9	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	9.721	949	233	174	95	11.172
			%	87,0	8,5	2,1	1,6	0,9	100,0
		Terciaria	**N**	7.132	.	.	.	165	7.296
			%	97,7	.	.	.	2,3	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	1.344.749	264.650	143.501	53.684	50.396	1.856.981
			%	72,4	14,3	7,7	2,9	2,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	314.807	39.143	16.790	7.043	10.307	388.090
			%	81,1	10,1	4,3	1,8	2,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	218.816	35.133	25.589	13.047	7.164	299.749
			%	73,0	11,7	8,5	4,4	2,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	499.110	117.947	66.234	22.002	22.111	727.405
			%	68,6	16,2	9,1	3,0	3,0	100,0
		Terciaria	**N**	312.016	72.426	34.888	11.593	10.814	441.738
			%	70,6	16,4	7,9	2,6	2,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	100.518	39.258	24.679	12.162	5.463	182.080
			%	55,2	21,6	13,6	6,7	3,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	6.532	4.232	3.129	884	1.470	16.247
			%	40,2	26,0	19,3	5,4	9,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	24.878	8.630	6.612	4.549	749	45.418
			%	54,8	19,0	14,6	10,0	1,6	100,0

(continuación)

Tabla 196. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**15-24**	**Secundaria, superior**	**N**	54.317	22.145	12.198	5.636	3.062	97.358
			%	55,8	22,7	12,5	5,8	3,1	100,0
		Terciaria	**N**	14.792	4.252	2.740	1.092	182	23.058
			%	64,2	18,4	11,9	4,7	0,8	100,0
	25-44	**Total**	**N**	361.930	111.239	61.384	19.189	20.288	574.029
			%	63,1	19,4	10,7	3,3	3,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	28.716	10.395	4.553	1.302	2.024	46.990
			%	61,1	22,1	9,7	2,8	4,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	36.848	9.684	6.564	3.009	2.439	58.544
			%	62,9	16,5	11,2	5,1	4,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	156.386	49.213	29.165	8.524	9.516	252.803
			%	61,9	19,5	11,5	3,4	3,8	100,0
		Terciaria	**N**	139.980	41.947	21.102	6.354	6.309	215.692
			%	64,9	19,4	9,8	2,9	2,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	472.417	87.319	44.517	17.004	17.999	639.256
			%	73,9	13,7	7,0	2,7	2,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	72.814	12.948	3.928	2.767	3.549	96.005
			%	75,8	13,5	4,1	2,9	3,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	72.876	12.769	9.917	4.165	3.433	103.160
			%	70,6	12,4	9,6	4,0	3,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	210.692	37.278	20.418	6.828	7.684	282.901
			%	74,5	13,2	7,2	2,4	2,7	100,0
		Terciaria	**N**	116.034	24.325	10.254	3.245	3.333	157.190
			%	73,8	15,5	6,5	2,1	2,1	100,0
	65-74	**Total**	**N**	202.750	16.131	7.687	3.139	3.980	233.688
			%	86,8	6,9	3,3	1,3	1,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	79.693	5.186	1.173	987	1.595	88.634
			%	89,9	5,9	1,3	1,1	1,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	44.291	2.533	2.088	939	543	50.394
			%	87,9	5,0	4,1	1,9	1,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	52.487	6.510	3.632	841	1.380	64.850
			%	80,9	10,0	5,6	1,3	2,1	100,0
		Terciaria	**N**	26.280	1.903	793	372	462	29.810
			%	88,2	6,4	2,7	1,2	1,6	100,0

(continuación)

Tabla 196. Distribución de la población según consumo de fruta fresca por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**N**	207.134	10.703	5.234	2.191	2.666	227.928
			%	90,9	4,7	2,3	1,0	1,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	127.052	6.382	4.007	1.103	1.670	140.214
			%	90,6	4,6	2,9	0,8	1,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	39.924	1.519	407	384	.	42.233
			%	94,5	3,6	1,0	0,9	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	25.227	2.802	821	174	469	29.492
			%	85,5	9,5	2,8	0,6	1,6	100,0
		Terciaria	**N**	14.931	.	.	530	527	15.989
			%	93,4	.	.	3,3	3,3	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 197. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	34.483	525.656	296.478	28.500	9.217	894.335
			%	3,9	58,8	33,2	3,2	1,0	100,0
		Araba	**N**	5.879	89.155	32.555	2.367	1.447	131.403
			%	4,5	67,8	24,8	1,8	1,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	10.049	170.325	93.109	14.748	2.923	291.155
			%	3,5	58,5	32,0	5,1	1,0	100,0
		Bizkaia	**N**	18.555	266.176	170.814	11.385	4.847	471.778
			%	3,9	56,4	36,2	2,4	1,0	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	4.957	61.016	26.034	480	1.001	93.489
			%	5,3	65,3	27,8	0,5	1,1	100,0
		Araba	**N**	921	10.567	2.336	.	155	13.978
			%	6,6	75,6	16,7	.	1,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.129	21.058	8.147	480	366	32.180
			%	6,6	65,4	25,3	1,5	1,1	100,0
		Bizkaia	**N**	1.908	29.391	15.550	.	481	47.331
			%	4,0	62,1	32,9	.	1,0	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	14.961	177.043	89.900	5.906	2.113	289.923
			%	5,2	61,1	31,0	2,0	0,7	100,0
		Araba	**N**	2.460	28.872	11.136	1.031	646	44.145
			%	5,6	65,4	25,2	2,3	1,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	3.281	55.848	30.209	4.150	303	93.792
			%	3,5	59,5	32,2	4,4	0,3	100,0
		Bizkaia	**N**	9.220	92.322	48.555	725	1.164	151.986
			%	6,1	60,7	31,9	0,5	0,8	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	10.138	187.302	101.526	10.541	4.807	314.313
			%	3,2	59,6	32,3	3,4	1,5	100,0
		Araba	**N**	2.004	31.693	11.368	806	514	46.385
			%	4,3	68,3	24,5	1,7	1,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.521	61.477	28.849	5.834	1.987	100.669
			%	2,5	61,1	28,7	5,8	2,0	100,0
		Bizkaia	**N**	5.613	94.131	61.309	3.900	2.305	167.258
			%	3,4	56,3	36,7	2,3	1,4	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	2.348	56.294	44.394	5.588	453	109.076
			%	2,2	51,6	40,7	5,1	0,4	100,0

(continuación)

Tabla 197. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**65-74**	**Araba**	**N**	225	10.205	4.618	183	.	15.231
			%	1,5	67,0	30,3	1,2	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	853	19.542	13.757	2.219	267	36.637
			%	2,3	53,3	37,5	6,1	0,7	100,0
		Bizkaia	**N**	1.270	26.547	26.019	3.187	186	57.208
			%	2,2	46,4	45,5	5,6	0,3	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	2.079	44.003	34.625	5.985	844	87.535
			%	2,4	50,3	39,6	6,8	1,0	100,0
		Araba	**N**	269	7.817	3.097	347	133	11.664
			%	2,3	67,0	26,6	3,0	1,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.265	12.400	12.148	2.064	.	27.877
			%	4,5	44,5	43,6	7,4	.	100,0
		Bizkaia	**N**	545	23.785	19.381	3.573	711	47.995
			%	1,1	49,6	40,4	7,4	1,5	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	27.793	486.595	378.698	49.921	19.639	962.645
			%	2,9	50,5	39,3	5,2	2,0	100,0
		Araba	**N**	5.093	81.471	43.932	4.714	3.262	138.472
			%	3,7	58,8	31,7	3,4	2,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	7.806	154.563	124.199	17.102	7.202	310.872
			%	2,5	49,7	40,0	5,5	2,3	100,0
		Bizkaia	**N**	14.894	250.561	210.567	28.104	9.176	513.302
			%	2,9	48,8	41,0	5,5	1,8	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	4.324	48.627	30.195	2.498	2.946	88.591
			%	4,9	54,9	34,1	2,8	3,3	100,0
		Araba	**N**	.	7.281	4.036	317	830	12.464
			%	.	58,4	32,4	2,5	6,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.757	15.906	10.962	796	845	30.266
			%	5,8	52,6	36,2	2,6	2,8	100,0
		Bizkaia	**N**	2.568	25.440	15.197	1.385	1.272	45.861
			%	5,6	55,5	33,1	3,0	2,8	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	10.998	150.673	107.071	8.885	6.479	284.106
			%	3,9	53,0	37,7	3,1	2,3	100,0
		Araba	**N**	1.682	26.821	14.622	.	1.624	44.750
			%	3,8	59,9	32,7	.	3,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 197. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**25-44**	**Gipuzkoa**	**N**	2.333	45.278	38.396	3.462	1.694	91.164
			%	2,6	49,7	42,1	3,8	1,9	100,0
		Bizkaia	**N**	6.983	78.574	54.053	5.424	3.160	148.193
			%	4,7	53,0	36,5	3,7	2,1	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	7.718	166.603	123.659	20.158	6.805	324.943
			%	2,4	51,3	38,1	6,2	2,1	100,0
		Araba	**N**	1.916	27.583	13.686	2.689	502	46.376
			%	4,1	59,5	29,5	5,8	1,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.975	56.805	35.343	4.916	3.410	102.449
			%	1,9	55,4	34,5	4,8	3,3	100,0
		Bizkaia	**N**	3.826	82.215	74.630	12.553	2.894	176.118
			%	2,2	46,7	42,4	7,1	1,6	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	2.358	60.582	53.643	6.543	1.485	124.612
			%	1,9	48,6	43,0	5,3	1,2	100,0
		Araba	**N**	1.019	9.797	5.590	669	84	17.159
			%	5,9	57,1	32,6	3,9	0,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.050	18.634	19.017	2.226	854	41.781
			%	2,5	44,6	45,5	5,3	2,0	100,0
		Bizkaia	**N**	290	32.151	29.036	3.648	548	65.672
			%	0,4	49,0	44,2	5,6	0,8	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	2.394	60.109	64.129	11.837	1.924	140.393
			%	1,7	42,8	45,7	8,4	1,4	100,0
		Araba	**N**	475	9.989	5.998	1.039	222	17.724
			%	2,7	56,4	33,8	5,9	1,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	691	17.938	20.481	5.702	399	45.212
			%	1,5	39,7	45,3	12,6	0,9	100,0
		Bizkaia	**N**	1.227	32.181	37.651	5.095	1.303	77.457
			%	1,6	41,5	48,6	6,6	1,7	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	62.276	1.012.251	675.176	78.420	28.857	1.856.981
			%	3,4	54,5	36,4	4,2	1,6	100,0
		Araba	**N**	10.972	170.626	76.487	7.081	4.709	269.875
			%	4,1	63,2	28,3	2,6	1,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	17.855	324.888	217.308	31.850	10.125	602.026
			%	3,0	54,0	36,1	5,3	1,7	100,0
		Bizkaia	**N**	33.449	516.737	381.381	39.489	14.023	985.079

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 197. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**Total**	**Bizkaia**	**%**	3,4	52,5	38,7	4,0	1,4	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	9.282	109.643	56.229	2.978	3.948	182.080
			%	5,1	60,2	30,9	1,6	2,2	100,0
		Araba	**N**	921	17.848	6.372	317	985	26.442
			%	3,5	67,5	24,1	1,2	3,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	3.886	36.964	19.109	1.277	1.211	62.446
			%	6,2	59,2	30,6	2,0	1,9	100,0
		Bizkaia	**N**	4.475	54.831	30.748	1.385	1.753	93.192
			%	4,8	58,8	33,0	1,5	1,9	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	25.960	327.716	196.971	14.791	8.591	574.029
			%	4,5	57,1	34,3	2,6	1,5	100,0
		Araba	**N**	4.142	55.693	25.758	1.031	2.270	88.895
			%	4,7	62,7	29,0	1,2	2,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	5.614	101.126	68.605	7.612	1.998	184.955
			%	3,0	54,7	37,1	4,1	1,1	100,0
		Bizkaia	**N**	16.203	170.896	102.607	6.148	4.324	300.179
			%	5,4	56,9	34,2	2,0	1,4	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	17.856	353.905	225.185	30.699	11.612	639.256
			%	2,8	55,4	35,2	4,8	1,8	100,0
		Araba	**N**	3.920	59.276	25.054	3.495	1.016	92.761
			%	4,2	63,9	27,0	3,8	1,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.496	118.283	64.191	10.750	5.397	203.118
			%	2,2	58,2	31,6	5,3	2,7	100,0
		Bizkaia	**N**	9.439	176.346	135.940	16.453	5.199	343.377
			%	2,7	51,4	39,6	4,8	1,5	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	4.706	116.876	98.037	12.131	1.938	233.688
			%	2,0	50,0	42,0	5,2	0,8	100,0
		Araba	**N**	1.244	20.002	10.208	852	84	32.390
			%	3,8	61,8	31,5	2,6	0,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.903	38.176	32.774	4.445	1.120	78.418
			%	2,4	48,7	41,8	5,7	1,4	100,0
		Bizkaia	**N**	1.559	58.697	55.055	6.835	734	122.880
			%	1,3	47,8	44,8	5,6	0,6	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	4.473	104.111	98.755	17.821	2.768	227.928
			%	2,0	45,7	43,3	7,8	1,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 197. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**Araba**	**N**	745	17.806	9.094	1.387	355	29.388
			%	2,5	60,6	30,9	4,7	1,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.956	30.339	32.629	7.766	399	73.089
			%	2,7	41,5	44,6	10,6	0,5	100,0
		Bizkaia	**N**	1.772	55.966	57.031	8.668	2.014	125.452
			%	1,4	44,6	45,5	6,9	1,6	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 198. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	34.483	525.005	295.257	28.252	8.890	891.887
			%	3,9	58,9	33,1	3,2	1,0	100,0
		I	**N**	2.459	58.394	36.335	2.800	1.232	101.218
			%	2,4	57,7	35,9	2,8	1,2	100,0
		II	**N**	4.071	43.448	28.760	3.497	705	80.482
			%	5,1	54,0	35,7	4,3	0,9	100,0
		III	**N**	5.830	102.167	67.746	6.617	2.580	184.940
			%	3,2	55,2	36,6	3,6	1,4	100,0
		IV	**N**	17.854	263.316	136.465	14.158	2.990	434.783
			%	4,1	60,6	31,4	3,3	0,7	100,0
		V	**N**	4.269	57.681	25.950	1.180	1.384	90.464
			%	4,7	63,8	28,7	1,3	1,5	100,0
	15-24	**Total**	**N**	4.957	60.577	25.393	480	1.001	92.409
			%	5,4	65,6	27,5	0,5	1,1	100,0
		I	**N**	491	5.291	1.903	.	.	7.686
			%	6,4	68,8	24,8	.	.	100,0
		II	**N**	1.364	5.460	2.266	.	.	9.090
			%	15,0	60,1	24,9	.	.	100,0
		III	**N**	300	15.242	6.425	.	.	21.967
			%	1,4	69,4	29,2	.	.	100,0
		IV	**N**	2.802	25.275	11.692	480	847	41.095
			%	6,8	61,5	28,4	1,2	2,1	100,0
		V	**N**	.	9.308	3.108	.	155	12.571
			%	.	74,0	24,7	.	1,2	100,0
	25-44	**Total**	**N**	14.961	177.043	89.719	5.658	1.786	289.167
			%	5,2	61,2	31,0	2,0	0,6	100,0
		I	**N**	833	23.312	11.178	683	727	36.734
			%	2,3	63,5	30,4	1,9	2,0	100,0
		II	**N**	1.534	17.970	10.989	338	158	30.988
			%	5,0	58,0	35,5	1,1	0,5	100,0
		III	**N**	2.015	33.778	18.376	345	273	54.786
			%	3,7	61,7	33,5	0,6	0,5	100,0
		IV	**N**	8.298	80.308	43.327	3.882	628	136.444
			%	6,1	58,9	31,8	2,8	0,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 198. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**25-44**	**V**	**N**	2.281	21.675	5.848	410	.	30.215
			%	7,5	71,7	19,4	1,4	.	100,0
	45-64	**Total**	**N**	10.138	187.302	101.526	10.541	4.807	314.313
			%	3,2	59,6	32,3	3,4	1,5	100,0
		I	**N**	538	19.705	14.940	459	504	36.145
			%	1,5	54,5	41,3	1,3	1,4	100,0
		II	**N**	722	12.043	8.560	1.062	255	22.642
			%	3,2	53,2	37,8	4,7	1,1	100,0
		III	**N**	3.024	39.462	25.641	2.873	1.832	72.832
			%	4,2	54,2	35,2	3,9	2,5	100,0
		IV	**N**	4.495	98.661	43.137	5.500	1.009	152.801
			%	2,9	64,6	28,2	3,6	0,7	100,0
		V	**N**	1.360	17.430	9.248	647	1.207	29.892
			%	4,5	58,3	30,9	2,2	4,0	100,0
	65-74	**Total**	**N**	2.348	56.294	44.328	5.588	453	109.011
			%	2,2	51,6	40,7	5,1	0,4	100,0
		I	**N**	328	6.001	4.730	503	.	11.561
			%	2,8	51,9	40,9	4,4	.	100,0
		II	**N**	121	4.776	4.409	1.102	.	10.408
			%	1,2	45,9	42,4	10,6	.	100,0
		III	**N**	367	7.094	9.770	1.753	267	19.250
			%	1,9	36,9	50,8	9,1	1,4	100,0
		IV	**N**	904	33.497	21.285	2.229	186	58.101
			%	1,6	57,7	36,6	3,8	0,3	100,0
		V	**N**	629	4.926	4.135	.	.	9.690
			%	6,5	50,8	42,7	.	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	2.079	43.791	34.290	5.985	844	86.989
			%	2,4	50,3	39,4	6,9	1,0	100,0
		I	**N**	269	4.085	3.584	1.154	.	9.092
			%	3,0	44,9	39,4	12,7	.	100,0
		II	**N**	331	3.198	2.536	995	292	7.353
			%	4,5	43,5	34,5	13,5	4,0	100,0
		III	**N**	125	6.592	7.534	1.646	209	16.105
			%	0,8	40,9	46,8	10,2	1,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 198. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**>=75**	**IV**	**N**	1.354	25.576	17.025	2.066	320	46.342
			%	2,9	55,2	36,7	4,5	0,7	100,0
		V	**N**	.	4.341	3.611	123	22	8.097
			%	.	53,6	44,6	1,5	0,3	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	27.793	485.625	378.229	49.808	19.508	960.963
			%	2,9	50,5	39,4	5,2	2,0	100,0
		I	**N**	4.191	47.601	40.646	5.351	3.068	100.858
			%	4,2	47,2	40,3	5,3	3,0	100,0
		II	**N**	3.071	43.063	36.324	2.678	1.258	86.393
			%	3,6	49,8	42,0	3,1	1,5	100,0
		III	**N**	3.436	133.082	99.341	14.670	6.042	256.571
			%	1,3	51,9	38,7	5,7	2,4	100,0
		IV	**N**	13.094	173.582	142.652	18.012	6.947	354.286
			%	3,7	49,0	40,3	5,1	2,0	100,0
		V	**N**	4.002	88.298	59.267	9.096	2.193	162.856
			%	2,5	54,2	36,4	5,6	1,3	100,0
	15-24	**Total**	**N**	4.324	48.627	30.195	2.498	2.946	88.591
			%	4,9	54,9	34,1	2,8	3,3	100,0
		I	**N**	1.244	5.639	4.880	557	547	12.866
			%	9,7	43,8	37,9	4,3	4,2	100,0
		II	**N**	289	5.331	4.422	.	120	10.162
			%	2,8	52,5	43,5	.	1,2	100,0
		III	**N**	370	12.113	6.124	1.218	610	20.435
			%	1,8	59,3	30,0	6,0	3,0	100,0
		IV	**N**	2.100	18.266	11.277	723	1.288	33.654
			%	6,2	54,3	33,5	2,1	3,8	100,0
		V	**N**	321	7.278	3.493	.	382	11.473
			%	2,8	63,4	30,4	.	3,3	100,0
	25-44	**Total**	**N**	10.998	149.995	107.071	8.885	6.479	283.428
			%	3,9	52,9	37,8	3,1	2,3	100,0
		I	**N**	2.119	21.196	17.125	1.273	1.260	42.973
			%	4,9	49,3	39,9	3,0	2,9	100,0
		II	**N**	1.712	16.567	12.062	1.085	.	31.426
			%	5,4	52,7	38,4	3,5	.	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 198. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**25-44**	**III**	**N**	1.414	45.164	21.328	2.257	2.713	72.876
			%	1,9	62,0	29,3	3,1	3,7	100,0
		IV	**N**	4.374	46.084	43.525	2.710	2.026	98.719
			%	4,4	46,7	44,1	2,7	2,1	100,0
		V	**N**	1.378	20.985	13.029	1.560	480	37.433
			%	3,7	56,1	34,8	4,2	1,3	100,0
	45-64	**Total**	**N**	7.718	166.603	123.388	20.158	6.673	324.541
			%	2,4	51,3	38,0	6,2	2,1	100,0
		I	**N**	215	13.910	12.987	3.522	870	31.504
			%	0,7	44,2	41,2	11,2	2,8	100,0
		II	**N**	920	15.946	12.570	905	1.138	31.479
			%	2,9	50,7	39,9	2,9	3,6	100,0
		III	**N**	1.461	48.925	38.524	5.850	2.006	96.767
			%	1,5	50,6	39,8	6,0	2,1	100,0
		IV	**N**	3.780	56.294	39.567	7.726	2.589	109.956
			%	3,4	51,2	36,0	7,0	2,4	100,0
		V	**N**	1.342	31.528	19.739	2.156	70	54.835
			%	2,4	57,5	36,0	3,9	0,1	100,0
	65-74	**Total**	**N**	2.358	60.408	53.643	6.543	1.485	124.437
			%	1,9	48,5	43,1	5,3	1,2	100,0
		I	**N**	381	4.023	3.432	.	391	8.227
			%	4,6	48,9	41,7	.	4,8	100,0
		II	**N**	90	2.333	3.390	311	.	6.123
			%	1,5	38,1	55,4	5,1	.	100,0
		III	**N**	190	14.971	16.282	2.702	354	34.500
			%	0,6	43,4	47,2	7,8	1,0	100,0
		IV	**N**	1.254	26.976	21.780	1.613	387	52.010
			%	2,4	51,9	41,9	3,1	0,7	100,0
		V	**N**	443	12.105	8.759	1.918	353	23.578
			%	1,9	51,3	37,2	8,1	1,5	100,0
	>=75	**Total**	**N**	2.394	59.992	63.932	11.724	1.924	139.967
			%	1,7	42,9	45,7	8,4	1,4	100,0
		I	**N**	232	2.833	2.222	.	.	5.287
			%	4,4	53,6	42,0	.	.	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 198. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**>=75**	**II**	**N**	59	2.886	3.880	377	.	7.202
			%	0,8	40,1	53,9	5,2	.	100,0
		III	**N**	.	11.909	17.082	2.644	360	31.994
			%	.	37,2	53,4	8,3	1,1	100,0
		IV	**N**	1.585	25.962	26.502	5.240	656	59.946
			%	2,6	43,3	44,2	8,7	1,1	100,0
		V	**N**	518	16.403	14.246	3.463	908	35.538
			%	1,5	46,2	40,1	9,7	2,6	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	62.276	1.010.630	673.486	78.060	28.398	1.852.850
			%	3,4	54,5	36,3	4,2	1,5	100,0
		I	**N**	6.650	105.994	76.981	8.151	4.300	202.076
			%	3,3	52,5	38,1	4,0	2,1	100,0
		II	**N**	7.142	86.510	65.084	6.175	1.963	166.874
			%	4,3	51,8	39,0	3,7	1,2	100,0
		III	**N**	9.266	235.249	167.087	21.287	8.622	441.511
			%	2,1	53,3	37,8	4,8	2,0	100,0
		IV	**N**	30.947	436.897	279.117	32.170	9.937	789.069
			%	3,9	55,4	35,4	4,1	1,3	100,0
		V	**N**	8.271	145.979	85.217	10.276	3.577	253.320
			%	3,3	57,6	33,6	4,1	1,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	9.282	109.203	55.588	2.978	3.948	181.000
			%	5,1	60,3	30,7	1,6	2,2	100,0
		I	**N**	1.736	10.930	6.783	557	547	20.552
			%	8,4	53,2	33,0	2,7	2,7	100,0
		II	**N**	1.653	10.792	6.687	.	120	19.252
			%	8,6	56,1	34,7	.	0,6	100,0
		III	**N**	670	27.354	12.549	1.218	610	42.401
			%	1,6	64,5	29,6	2,9	1,4	100,0
		IV	**N**	4.902	43.541	22.969	1.203	2.135	74.750
			%	6,6	58,2	30,7	1,6	2,9	100,0
		V	**N**	321	16.586	6.601	.	537	24.044
			%	1,3	69,0	27,5	.	2,2	100,0
	25-44	**Total**	**N**	25.960	327.037	196.790	14.544	8.264	572.594
			%	4,5	57,1	34,4	2,5	1,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 198. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**25-44**	**I**	**N**	2.952	44.508	28.303	1.956	1.987	79.707
			%	3,7	55,8	35,5	2,5	2,5	100,0
		II	**N**	3.247	34.536	23.051	1.422	158	62.414
			%	5,2	55,3	36,9	2,3	0,3	100,0
		III	**N**	3.429	78.941	39.705	2.602	2.985	127.662
			%	2,7	61,8	31,1	2,0	2,3	100,0
		IV	**N**	12.672	126.392	86.853	6.593	2.654	235.163
			%	5,4	53,7	36,9	2,8	1,1	100,0
		V	**N**	3.659	42.660	18.878	1.971	480	67.648
			%	5,4	63,1	27,9	2,9	0,7	100,0
	45-64	**Total**	**N**	17.856	353.905	224.914	30.699	11.480	638.854
			%	2,8	55,4	35,2	4,8	1,8	100,0
		I	**N**	753	33.615	27.927	3.980	1.375	67.650
			%	1,1	49,7	41,3	5,9	2,0	100,0
		II	**N**	1.641	27.989	21.130	1.968	1.393	54.121
			%	3,0	51,7	39,0	3,6	2,6	100,0
		III	**N**	4.485	88.388	64.165	8.722	3.838	169.598
			%	2,6	52,1	37,8	5,1	2,3	100,0
		IV	**N**	8.275	154.955	82.704	13.226	3.598	262.757
			%	3,1	59,0	31,5	5,0	1,4	100,0
		V	**N**	2.701	48.959	28.987	2.803	1.277	84.727
			%	3,2	57,8	34,2	3,3	1,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	4.706	116.701	97.972	12.131	1.938	233.448
			%	2,0	50,0	42,0	5,2	0,8	100,0
		I	**N**	708	10.024	8.162	503	391	19.788
			%	3,6	50,7	41,2	2,5	2,0	100,0
		II	**N**	211	7.109	7.799	1.413	.	16.532
			%	1,3	43,0	47,2	8,5	.	100,0
		III	**N**	557	22.065	26.052	4.455	621	53.750
			%	1,0	41,1	48,5	8,3	1,2	100,0
		IV	**N**	2.159	60.472	43.064	3.842	573	110.111
			%	2,0	54,9	39,1	3,5	0,5	100,0
		V	**N**	1.071	17.031	12.894	1.918	353	33.267
			%	3,2	51,2	38,8	5,8	1,1	100,0
	>=75	**Total**	**N**	4.473	103.783	98.222	17.709	2.768	226.955

(continuación)

Tabla 198. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**%**	2,0	45,7	43,3	7,8	1,2	100,0
		I	**N**	500	6.918	5.806	1.154	.	14.378
			%	3,5	48,1	40,4	8,0	.	100,0
		II	**N**	391	6.084	6.416	1.373	292	14.556
			%	2,7	41,8	44,1	9,4	2,0	100,0
		III	**N**	125	18.500	24.616	4.290	569	48.099
			%	0,3	38,5	51,2	8,9	1,2	100,0
		IV	**N**	2.940	51.538	43.527	7.307	977	106.288
			%	2,8	48,5	41,0	6,9	0,9	100,0
		V	**N**	518	20.743	17.857	3.585	930	43.634
			%	1,2	47,5	40,9	8,2	2,1	100,0

Tabla 199. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	34.483	525.656	296.478	28.500	9.217	894.335
			%	3,9	58,8	33,2	3,2	1,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	6.199	93.565	56.538	6.188	1.095	163.584
			%	3,8	57,2	34,6	3,8	0,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	7.594	86.235	43.363	5.287	1.229	143.708
			%	5,3	60,0	30,2	3,7	0,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	15.718	241.020	126.732	11.212	4.486	399.167
			%	3,9	60,4	31,7	2,8	1,1	100,0
		Terciaria	**N**	4.973	104.837	69.846	5.813	2.408	187.876
			%	2,6	55,8	37,2	3,1	1,3	100,0
	15-24	**Total**	**N**	4.957	61.016	26.034	480	1.001	93.489
			%	5,3	65,3	27,8	0,5	1,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	4.933	2.665	.	.	7.598
			%	.	64,9	35,1	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	905	16.237	7.844	160	.	25.146
			%	3,6	64,6	31,2	0,6	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.811	34.239	13.211	321	1.001	52.583
			%	7,2	65,1	25,1	0,6	1,9	100,0
		Terciaria	**N**	241	5.607	2.314	.	.	8.162
			%	3,0	68,7	28,3	.	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	14.961	177.043	89.900	5.906	2.113	289.923
			%	5,2	61,1	31,0	2,0	0,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.271	16.299	8.053	515	549	27.687
			%	8,2	58,9	29,1	1,9	2,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.176	17.850	10.362	1.519	455	33.363
			%	9,5	53,5	31,1	4,6	1,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	6.393	92.720	43.154	2.540	527	145.335
			%	4,4	63,8	29,7	1,7	0,4	100,0
		Terciaria	**N**	3.121	50.173	28.331	1.332	581	83.538
			%	3,7	60,1	33,9	1,6	0,7	100,0
	45-64	**Total**	**N**	10.138	187.302	101.526	10.541	4.807	314.313
			%	3,2	59,6	32,3	3,4	1,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.217	30.308	11.519	1.811	315	46.169
			%	4,8	65,6	24,9	3,9	0,7	100,0

(continuación)

Tabla 199. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**45-64**	**Secundaria, inferior**	**N**	2.267	30.602	14.885	2.639	295	50.688
			%	4,5	60,4	29,4	5,2	0,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	4.438	88.305	49.022	3.713	2.371	147.849
			%	3,0	59,7	33,2	2,5	1,6	100,0
		Terciaria	**N**	1.215	38.087	26.101	2.378	1.827	69.607
			%	1,7	54,7	37,5	3,4	2,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	2.348	56.294	44.394	5.588	453	109.076
			%	2,2	51,6	40,7	5,1	0,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	712	19.342	14.364	1.599	.	36.016
			%	2,0	53,7	39,9	4,4	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	562	11.389	7.486	481	186	20.104
			%	2,8	56,6	37,2	2,4	0,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.074	17.664	13.740	2.334	267	35.080
			%	3,1	50,4	39,2	6,7	0,8	100,0
		Terciaria	**N**	.	7.898	8.804	1.174	.	17.876
			%	.	44,2	49,2	6,6	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	2.079	44.003	34.625	5.985	844	87.535
			%	2,4	50,3	39,6	6,8	1,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	999	22.683	19.938	2.263	231	46.115
			%	2,2	49,2	43,2	4,9	0,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	685	10.156	2.786	488	292	14.408
			%	4,8	70,5	19,3	3,4	2,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	8.092	7.605	2.304	320	18.320
			%	.	44,2	41,5	12,6	1,7	100,0
		Terciaria	**N**	396	3.071	4.296	929	.	8.692
			%	4,6	35,3	49,4	10,7	.	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	27.793	486.595	378.698	49.921	19.639	962.645
			%	2,9	50,5	39,3	5,2	2,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	5.500	103.641	94.911	17.231	3.223	224.505
			%	2,4	46,2	42,3	7,7	1,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	6.604	84.006	56.100	7.595	1.735	156.041
			%	4,2	53,8	36,0	4,9	1,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	9.006	170.653	128.305	14.122	6.151	328.237
			%	2,7	52,0	39,1	4,3	1,9	100,0
		Terciaria	**N**	6.682	128.295	99.382	10.973	8.530	253.862

(continuación)

Tabla 199. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**Total**	**Terciaria**	**%**	2,6	50,5	39,1	4,3	3,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	4.324	48.627	30.195	2.498	2.946	88.591
			%	4,9	54,9	34,1	2,8	3,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.118	4.979	2.081	471	.	8.649
			%	12,9	57,6	24,1	5,4	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	960	11.725	6.777	272	538	20.272
			%	4,7	57,8	33,4	1,3	2,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.859	24.369	15.667	1.352	1.528	44.774
			%	4,2	54,4	35,0	3,0	3,4	100,0
		Terciaria	**N**	388	7.554	5.670	403	881	14.896
			%	2,6	50,7	38,1	2,7	5,9	100,0
	25-44	**Total**	**N**	10.998	150.673	107.071	8.885	6.479	284.106
			%	3,9	53,0	37,7	3,1	2,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.273	10.179	7.711	141	.	19.303
			%	6,6	52,7	39,9	0,7	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.054	9.767	10.233	2.816	310	25.181
			%	8,2	38,8	40,6	11,2	1,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.249	61.373	38.374	2.558	1.915	107.468
			%	3,0	57,1	35,7	2,4	1,8	100,0
		Terciaria	**N**	4.422	69.354	50.753	3.370	4.254	132.154
			%	3,3	52,5	38,4	2,5	3,2	100,0
	45-64	**Total**	**N**	7.718	166.603	123.659	20.158	6.805	324.943
			%	2,4	51,3	38,1	6,2	2,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.265	26.319	18.033	3.188	1.031	49.836
			%	2,5	52,8	36,2	6,4	2,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.297	29.281	18.362	2.996	537	52.472
			%	2,5	55,8	35,0	5,7	1,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.374	67.592	53.617	8.081	2.388	135.052
			%	2,5	50,0	39,7	6,0	1,8	100,0
		Terciaria	**N**	1.783	43.411	33.647	5.893	2.849	87.583
			%	2,0	49,6	38,4	6,7	3,3	100,0
	65-74	**Total**	**N**	2.358	60.582	53.643	6.543	1.485	124.612
			%	1,9	48,6	43,0	5,3	1,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	443	25.267	22.508	3.606	794	52.618
			%	0,8	48,0	42,8	6,9	1,5	100,0

(continuación)

Tabla 199. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**65-74**	**Secundaria, inferior**	**N**	1.300	17.290	10.746	809	144	30.290
			%	4,3	57,1	35,5	2,7	0,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	525	12.611	14.955	1.454	226	29.771
			%	1,8	42,4	50,2	4,9	0,8	100,0
		Terciaria	**N**	90	5.415	5.434	674	321	11.934
			%	0,8	45,4	45,5	5,6	2,7	100,0
	>=75	**Total**	**N**	2.394	60.109	64.129	11.837	1.924	140.393
			%	1,7	42,8	45,7	8,4	1,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.401	36.897	44.578	9.825	1.398	94.100
			%	1,5	39,2	47,4	10,4	1,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	993	15.942	9.981	702	207	27.825
			%	3,6	57,3	35,9	2,5	0,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	4.709	5.691	677	95	11.172
			%	.	42,1	50,9	6,1	0,9	100,0
		Terciaria	**N**	.	2.560	3.879	633	225	7.296
			%	.	35,1	53,2	8,7	3,1	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	62.276	1.012.251	675.176	78.420	28.857	1.856.981
			%	3,4	54,5	36,4	4,2	1,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	11.699	197.205	151.449	23.419	4.318	388.090
			%	3,0	50,8	39,0	6,0	1,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	14.199	170.241	99.463	12.882	2.964	299.749
			%	4,7	56,8	33,2	4,3	1,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	24.724	411.673	255.037	25.334	10.637	727.405
			%	3,4	56,6	35,1	3,5	1,5	100,0
		Terciaria	**N**	11.655	233.131	169.228	16.785	10.938	441.738
			%	2,6	52,8	38,3	3,8	2,5	100,0
	15-24	**Total**	**N**	9.282	109.643	56.229	2.978	3.948	182.080
			%	5,1	60,2	30,9	1,6	2,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.118	9.911	4.746	471	.	16.247
			%	6,9	61,0	29,2	2,9	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.865	27.963	14.621	431	538	45.418
			%	4,1	61,6	32,2	0,9	1,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	5.670	58.607	28.878	1.673	2.529	97.358
			%	5,8	60,2	29,7	1,7	2,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 199. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**15-24**	**Terciaria**	**N**	628	13.161	7.984	403	881	23.058
			%	2,7	57,1	34,6	1,7	3,8	100,0
	25-44	**Total**	**N**	25.960	327.716	196.971	14.791	8.591	574.029
			%	4,5	57,1	34,3	2,6	1,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.544	26.477	15.763	656	549	46.990
			%	7,5	56,3	33,5	1,4	1,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	5.230	27.618	20.596	4.335	765	58.544
			%	8,9	47,2	35,2	7,4	1,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	9.642	154.093	81.528	5.098	2.442	252.803
			%	3,8	61,0	32,2	2,0	1,0	100,0
		Terciaria	**N**	7.543	119.528	79.084	4.702	4.836	215.692
			%	3,5	55,4	36,7	2,2	2,2	100,0
	45-64	**Total**	**N**	17.856	353.905	225.185	30.699	11.612	639.256
			%	2,8	55,4	35,2	4,8	1,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.482	56.627	29.552	4.999	1.345	96.005
			%	3,6	59,0	30,8	5,2	1,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.564	59.883	33.246	5.635	832	103.160
			%	3,5	58,0	32,2	5,5	0,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	7.812	155.896	102.639	11.794	4.759	282.901
			%	2,8	55,1	36,3	4,2	1,7	100,0
		Terciaria	**N**	2.998	81.498	59.748	8.270	4.676	157.190
			%	1,9	51,8	38,0	5,3	3,0	100,0
	65-74	**Total**	**N**	4.706	116.876	98.037	12.131	1.938	233.688
			%	2,0	50,0	42,0	5,2	0,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.155	44.609	36.871	5.205	794	88.634
			%	1,3	50,3	41,6	5,9	0,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.862	28.679	18.232	1.290	330	50.394
			%	3,7	56,9	36,2	2,6	0,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.599	30.275	28.696	3.788	492	64.850
			%	2,5	46,7	44,2	5,8	0,8	100,0
		Terciaria	**N**	90	13.313	14.238	1.848	321	29.810
			%	0,3	44,7	47,8	6,2	1,1	100,0
	>=75	**Total**	**N**	4.473	104.111	98.755	17.821	2.768	227.928
			%	2,0	45,7	43,3	7,8	1,2	100,0

(continuación)

Tabla 199. Distribución de la población según consumo de carne por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**Sin estudios, primaria**	**N**	2.399	59.581	64.516	12.089	1.629	140.214
			%	1,7	42,5	46,0	8,6	1,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.678	26.099	12.768	1.190	499	42.233
			%	4,0	61,8	30,2	2,8	1,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	12.801	13.296	2.980	415	29.492
			%	.	43,4	45,1	10,1	1,4	100,0
		Terciaria	**N**	396	5.631	8.175	1.562	225	15.989
			%	2,5	35,2	51,1	9,8	1,4	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 200. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	11.688	301.745	484.279	77.150	19.474	894.335
			%	1,3	33,7	54,1	8,6	2,2	100,0
		Araba	**N**	1.646	47.692	66.581	12.465	3.019	131.403
			%	1,3	36,3	50,7	9,5	2,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.631	84.774	171.412	26.202	7.136	291.155
			%	0,6	29,1	58,9	9,0	2,5	100,0
		Bizkaia	**N**	8.411	169.280	246.286	38.483	9.319	471.778
			%	1,8	35,9	52,2	8,2	2,0	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	609	24.557	51.485	12.239	4.599	93.489
			%	0,7	26,3	55,1	13,1	4,9	100,0
		Araba	**N**	.	5.237	6.755	1.520	466	13.978
			%	.	37,5	48,3	10,9	3,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	6.718	18.686	4.802	1.974	32.180
			%	.	20,9	58,1	14,9	6,1	100,0
		Bizkaia	**N**	609	12.602	26.043	5.917	2.159	47.331
			%	1,3	26,6	55,0	12,5	4,6	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	2.414	77.492	169.892	31.689	8.436	289.923
			%	0,8	26,7	58,6	10,9	2,9	100,0
		Araba	**N**	.	12.938	25.351	4.340	1.516	44.145
			%	.	29,3	57,4	9,8	3,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	118	19.339	60.978	10.338	3.018	93.792
			%	0,1	20,6	65,0	11,0	3,2	100,0
		Bizkaia	**N**	2.296	45.215	83.563	17.011	3.902	151.986
			%	1,5	29,7	55,0	11,2	2,6	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	4.439	109.153	169.653	26.147	4.921	314.313
			%	1,4	34,7	54,0	8,3	1,6	100,0
		Araba	**N**	1.403	16.160	22.890	5.163	768	46.385
			%	3,0	34,8	49,3	11,1	1,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	698	33.066	55.819	9.238	1.849	100.669
			%	0,7	32,8	55,4	9,2	1,8	100,0
		Bizkaia	**N**	2.337	59.927	90.944	11.746	2.304	167.258
			%	1,4	35,8	54,4	7,0	1,4	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	2.319	50.153	51.832	3.725	1.048	109.076
			%	2,1	46,0	47,5	3,4	1,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 200. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**65-74**	**Araba**	**N**	.	8.005	6.798	270	157	15.231
			%	.	52,6	44,6	1,8	1,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	771	15.509	18.945	1.116	296	36.637
			%	2,1	42,3	51,7	3,0	0,8	100,0
		Bizkaia	**N**	1.548	26.638	26.088	2.339	594	57.208
			%	2,7	46,6	45,6	4,1	1,0	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	1.907	40.391	41.416	3.350	470	87.535
			%	2,2	46,1	47,3	3,8	0,5	100,0
		Araba	**N**	243	5.351	4.786	1.173	111	11.664
			%	2,1	45,9	41,0	10,1	0,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	44	10.143	16.983	707	.	27.877
			%	0,2	36,4	60,9	2,5	.	100,0
		Bizkaia	**N**	1.621	24.897	19.647	1.470	360	47.995
			%	3,4	51,9	40,9	3,1	0,7	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	15.159	367.623	494.105	63.868	21.891	962.645
			%	1,6	38,2	51,3	6,6	2,3	100,0
		Araba	**N**	3.386	56.273	65.185	9.191	4.437	138.472
			%	2,4	40,6	47,1	6,6	3,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.095	108.285	176.151	20.515	3.825	310.872
			%	0,7	34,8	56,7	6,6	1,2	100,0
		Bizkaia	**N**	9.678	203.064	252.768	34.162	13.629	513.302
			%	1,9	39,6	49,2	6,7	2,7	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	521	19.873	50.269	10.954	6.974	88.591
			%	0,6	22,4	56,7	12,4	7,9	100,0
		Araba	**N**	.	3.015	5.495	1.913	2.041	12.464
			%	.	24,2	44,1	15,3	16,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	146	6.315	18.915	3.874	1.017	30.266
			%	0,5	20,9	62,5	12,8	3,4	100,0
		Bizkaia	**N**	375	10.543	25.859	5.167	3.917	45.861
			%	0,8	23,0	56,4	11,3	8,5	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	3.303	93.249	153.156	25.804	8.594	284.106
			%	1,2	32,8	53,9	9,1	3,0	100,0
		Araba	**N**	1.135	14.666	23.675	3.525	1.749	44.750
			%	2,5	32,8	52,9	7,9	3,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 200. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**25-44**	**Gipuzkoa**	**N**	553	28.736	53.045	7.468	1.362	91.164
			%	0,6	31,5	58,2	8,2	1,5	100,0
		Bizkaia	**N**	1.616	49.848	76.435	14.810	5.484	148.193
			%	1,1	33,6	51,6	10,0	3,7	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	6.622	121.527	172.928	19.280	4.586	324.943
			%	2,0	37,4	53,2	5,9	1,4	100,0
		Araba	**N**	1.543	19.659	22.666	2.083	426	46.376
			%	3,3	42,4	48,9	4,5	0,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	573	35.129	59.093	6.744	910	102.449
			%	0,6	34,3	57,7	6,6	0,9	100,0
		Bizkaia	**N**	4.506	66.740	91.169	10.453	3.250	176.118
			%	2,6	37,9	51,8	5,9	1,8	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	2.003	61.571	57.353	3.249	436	124.612
			%	1,6	49,4	46,0	2,6	0,3	100,0
		Araba	**N**	675	9.712	5.520	1.252	.	17.159
			%	3,9	56,6	32,2	7,3	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	117	19.487	21.512	554	111	41.781
			%	0,3	46,6	51,5	1,3	0,3	100,0
		Bizkaia	**N**	1.210	32.372	30.322	1.443	325	65.672
			%	1,8	49,3	46,2	2,2	0,5	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	2.710	71.402	60.399	4.582	1.300	140.393
			%	1,9	50,9	43,0	3,3	0,9	100,0
		Araba	**N**	33	9.221	7.829	418	222	17.724
			%	0,2	52,0	44,2	2,4	1,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	707	18.619	23.586	1.875	425	45.212
			%	1,6	41,2	52,2	4,1	0,9	100,0
		Bizkaia	**N**	1.971	43.562	28.983	2.289	653	77.457
			%	2,5	56,2	37,4	3,0	0,8	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	26.847	669.368	978.383	141.018	41.364	1.856.981
			%	1,4	36,0	52,7	7,6	2,2	100,0
		Araba	**N**	5.032	103.965	131.767	21.656	7.456	269.875
			%	1,9	38,5	48,8	8,0	2,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	3.726	193.059	347.563	46.717	10.962	602.026
			%	0,6	32,1	57,7	7,8	1,8	100,0

(continuación)

Tabla 200. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**Total**	**Bizkaia**	**N**	18.089	372.344	499.054	72.645	22.947	985.079
			%	1,8	37,8	50,7	7,4	2,3	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	1.130	44.429	101.754	23.193	11.573	182.080
			%	0,6	24,4	55,9	12,7	6,4	100,0
		Araba	**N**	.	8.252	12.250	3.433	2.507	26.442
			%	.	31,2	46,3	13,0	9,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	146	13.032	37.601	8.676	2.991	62.446
			%	0,2	20,9	60,2	13,9	4,8	100,0
		Bizkaia	**N**	984	23.145	51.903	11.084	6.076	93.192
			%	1,1	24,8	55,7	11,9	6,5	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	5.717	170.741	323.048	57.493	17.030	574.029
			%	1,0	29,7	56,3	10,0	3,0	100,0
		Araba	**N**	1.135	27.603	49.026	7.865	3.264	88.895
			%	1,3	31,1	55,2	8,8	3,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	671	48.075	114.023	17.806	4.380	184.955
			%	0,4	26,0	61,6	9,6	2,4	100,0
		Bizkaia	**N**	3.911	95.062	159.998	31.821	9.386	300.179
			%	1,3	31,7	53,3	10,6	3,1	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	11.060	230.680	342.581	45.427	9.507	639.256
			%	1,7	36,1	53,6	7,1	1,5	100,0
		Araba	**N**	2.946	35.819	45.556	7.246	1.194	92.761
			%	3,2	38,6	49,1	7,8	1,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.271	68.194	114.913	15.982	2.758	203.118
			%	0,6	33,6	56,6	7,9	1,4	100,0
		Bizkaia	**N**	6.843	126.668	182.113	22.199	5.554	343.377
			%	2,0	36,9	53,0	6,5	1,6	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	4.322	111.724	109.185	6.974	1.483	233.688
			%	1,8	47,8	46,7	3,0	0,6	100,0
		Araba	**N**	675	17.718	12.318	1.521	157	32.390
			%	2,1	54,7	38,0	4,7	0,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	888	34.996	40.457	1.670	407	78.418
			%	1,1	44,6	51,6	2,1	0,5	100,0
		Bizkaia	**N**	2.759	59.010	56.410	3.782	919	122.880
			%	2,2	48,0	45,9	3,1	0,7	100,0

(continuación)

Tabla 200. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**CAPV**	**N**	4.618	111.793	101.815	7.932	1.771	227.928
			%	2,0	49,0	44,7	3,5	0,8	100,0
		Araba	**N**	276	14.573	12.616	1.591	333	29.388
			%	0,9	49,6	42,9	5,4	1,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	751	28.762	40.569	2.582	425	73.089
			%	1,0	39,4	55,5	3,5	0,6	100,0
		Bizkaia	**N**	3.591	68.459	48.630	3.759	1.012	125.452
			%	2,9	54,6	38,8	3,0	0,8	100,0

Tabla 201. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	11.688	301.481	483.453	75.792	19.474	891.887
			%	1,3	33,8	54,2	8,5	2,2	100,0
		I	**N**	1.756	35.358	57.307	5.648	1.150	101.218
			%	1,7	34,9	56,6	5,6	1,1	100,0
		II	**N**	203	27.609	47.120	4.255	1.296	80.482
			%	0,3	34,3	58,5	5,3	1,6	100,0
		III	**N**	1.732	63.429	103.487	12.221	4.071	184.940
			%	0,9	34,3	56,0	6,6	2,2	100,0
		IV	**N**	5.830	147.486	230.309	41.618	9.540	434.783
			%	1,3	33,9	53,0	9,6	2,2	100,0
		V	**N**	2.167	27.600	45.230	12.051	3.417	90.464
			%	2,4	30,5	50,0	13,3	3,8	100,0
	15-24	**Total**	**N**	609	24.358	51.387	11.455	4.599	92.409
			%	0,7	26,4	55,6	12,4	5,0	100,0
		I	**N**	318	2.605	3.233	1.331	199	7.686
			%	4,1	33,9	42,1	17,3	2,6	100,0
		II	**N**	.	1.791	5.860	1.091	347	9.090
			%	.	19,7	64,5	12,0	3,8	100,0
		III	**N**	.	7.373	11.830	2.097	667	21.967
			%	.	33,6	53,9	9,5	3,0	100,0
		IV	**N**	291	9.827	24.705	4.244	2.027	41.095
			%	0,7	23,9	60,1	10,3	4,9	100,0
		V	**N**	.	2.762	5.758	2.692	1.359	12.571
			%	.	22,0	45,8	21,4	10,8	100,0
	25-44	**Total**	**N**	2.414	77.492	169.711	31.114	8.436	289.167
			%	0,8	26,8	58,7	10,8	2,9	100,0
		I	**N**	423	8.606	24.640	2.114	951	36.734
			%	1,2	23,4	67,1	5,8	2,6	100,0
		II	**N**	.	9.645	20.050	801	492	30.988
			%	.	31,1	64,7	2,6	1,6	100,0
		III	**N**	556	16.043	31.552	4.269	2.367	54.786
			%	1,0	29,3	57,6	7,8	4,3	100,0
		IV	**N**	1.435	37.183	76.814	17.943	3.068	136.444
			%	1,1	27,3	56,3	13,2	2,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 201. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**25-44**	**V**	**N**	.	6.015	16.655	5.988	1.557	30.215
			%	.	19,9	55,1	19,8	5,2	100,0
	45-64	**Total**	**N**	4.439	109.153	169.653	26.147	4.921	314.313
			%	1,4	34,7	54,0	8,3	1,6	100,0
		I	**N**	253	13.631	20.229	2.034	.	36.145
			%	0,7	37,7	56,0	5,6	.	100,0
		II	**N**	203	6.093	14.002	2.090	255	22.642
			%	0,9	26,9	61,8	9,2	1,1	100,0
		III	**N**	647	24.536	42.513	4.099	1.038	72.832
			%	0,9	33,7	58,4	5,6	1,4	100,0
		IV	**N**	2.430	53.998	78.465	14.780	3.128	152.801
			%	1,6	35,3	51,4	9,7	2,0	100,0
		V	**N**	906	10.895	14.446	3.145	500	29.892
			%	3,0	36,4	48,3	10,5	1,7	100,0
	65-74	**Total**	**N**	2.319	50.087	51.832	3.725	1.048	109.011
			%	2,1	45,9	47,5	3,4	1,0	100,0
		I	**N**	386	5.701	5.306	169	.	11.561
			%	3,3	49,3	45,9	1,5	.	100,0
		II	**N**	.	6.676	3.258	273	202	10.408
			%	.	64,1	31,3	2,6	1,9	100,0
		III	**N**	193	8.303	9.778	976	.	19.250
			%	1,0	43,1	50,8	5,1	.	100,0
		IV	**N**	950	24.893	29.257	2.156	846	58.101
			%	1,6	42,8	50,4	3,7	1,5	100,0
		V	**N**	790	4.515	4.234	151	.	9.690
			%	8,2	46,6	43,7	1,6	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	1.907	40.391	40.870	3.350	470	86.989
			%	2,2	46,4	47,0	3,9	0,5	100,0
		I	**N**	377	4.816	3.899	.	.	9.092
			%	4,1	53,0	42,9	.	.	100,0
		II	**N**	.	3.403	3.950	.	.	7.353
			%	.	46,3	53,7	.	.	100,0
		III	**N**	336	7.173	7.815	781	.	16.105
			%	2,1	44,5	48,5	4,8	.	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 201. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**>=75**	**IV**	**N**	724	21.585	21.068	2.494	470	46.342
			%	1,6	46,6	45,5	5,4	1,0	100,0
		V	**N**	471	3.413	4.137	75	.	8.097
			%	5,8	42,2	51,1	0,9	.	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	15.004	367.275	492.926	63.868	21.891	960.963
			%	1,6	38,2	51,3	6,6	2,3	100,0
		I	**N**	1.168	41.089	50.479	6.545	1.577	100.858
			%	1,2	40,7	50,0	6,5	1,6	100,0
		II	**N**	399	35.025	42.504	6.219	2.245	86.393
			%	0,5	40,5	49,2	7,2	2,6	100,0
		III	**N**	4.938	96.675	134.316	14.503	6.138	256.571
			%	1,9	37,7	52,4	5,7	2,4	100,0
		IV	**N**	6.414	137.742	178.670	23.671	7.788	354.286
			%	1,8	38,9	50,4	6,7	2,2	100,0
		V	**N**	2.084	56.743	86.956	12.930	4.143	162.856
			%	1,3	34,8	53,4	7,9	2,5	100,0
	15-24	**Total**	**N**	521	19.873	50.269	10.954	6.974	88.591
			%	0,6	22,4	56,7	12,4	7,9	100,0
		I	**N**	375	4.413	6.208	1.323	547	12.866
			%	2,9	34,3	48,2	10,3	4,2	100,0
		II	**N**	.	3.341	4.812	1.553	456	10.162
			%	.	32,9	47,4	15,3	4,5	100,0
		III	**N**	.	4.886	11.620	1.923	2.007	20.435
			%	.	23,9	56,9	9,4	9,8	100,0
		IV	**N**	146	5.544	20.498	4.493	2.974	33.654
			%	0,4	16,5	60,9	13,4	8,8	100,0
		V	**N**	.	1.689	7.132	1.661	991	11.473
			%	.	14,7	62,2	14,5	8,6	100,0
	25-44	**Total**	**N**	3.303	93.249	152.477	25.804	8.594	283.428
			%	1,2	32,9	53,8	9,1	3,0	100,0
		I	**N**	.	16.766	21.962	3.580	665	42.973
			%	.	39,0	51,1	8,3	1,5	100,0
		II	**N**	.	13.068	14.084	2.969	1.305	31.426
			%	.	41,6	44,8	9,4	4,2	100,0

(continuación)

Tabla 201. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**25-44**	**III**	**N**	1.503	21.559	45.054	2.682	2.078	72.876
			%	2,1	29,6	61,8	3,7	2,9	100,0
		IV	**N**	1.800	31.803	51.494	11.438	2.184	98.719
			%	1,8	32,2	52,2	11,6	2,2	100,0
		V	**N**	.	10.053	19.883	5.135	2.362	37.433
			%	.	26,9	53,1	13,7	6,3	100,0
	45-64	**Total**	**N**	6.622	121.296	172.757	19.280	4.586	324.541
			%	2,0	37,4	53,2	5,9	1,4	100,0
		I	**N**	538	11.304	17.656	1.642	365	31.504
			%	1,7	35,9	56,0	5,2	1,2	100,0
		II	**N**	88	10.802	18.629	1.475	483	31.479
			%	0,3	34,3	59,2	4,7	1,5	100,0
		III	**N**	1.933	38.192	47.437	7.570	1.634	96.767
			%	2,0	39,5	49,0	7,8	1,7	100,0
		IV	**N**	2.426	43.229	56.891	5.447	1.963	109.956
			%	2,2	39,3	51,7	5,0	1,8	100,0
		V	**N**	1.636	17.768	32.143	3.147	140	54.835
			%	3,0	32,4	58,6	5,7	0,3	100,0
	65-74	**Total**	**N**	2.003	61.571	57.179	3.249	436	124.437
			%	1,6	49,5	45,9	2,6	0,4	100,0
		I	**N**	132	5.655	2.441	.	.	8.227
			%	1,6	68,7	29,7	.	.	100,0
		II	**N**	311	3.169	2.543	100	.	6.123
			%	5,1	51,8	41,5	1,6	.	100,0
		III	**N**	562	14.629	18.318	666	325	34.500
			%	1,6	42,4	53,1	1,9	0,9	100,0
		IV	**N**	998	27.254	22.157	1.490	111	52.010
			%	1,9	52,4	42,6	2,9	0,2	100,0
		V	**N**	.	10.865	11.719	993	.	23.578
			%	.	46,1	49,7	4,2	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	2.555	71.286	60.243	4.582	1.300	139.967
			%	1,8	50,9	43,0	3,3	0,9	100,0
		I	**N**	122	2.951	2.213	.	.	5.287
			%	2,3	55,8	41,9	.	.	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 201. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**>=75**	**II**	**N**	.	4.645	2.435	122	.	7.202
			%	.	64,5	33,8	1,7	.	100,0
		III	**N**	940	17.409	11.887	1.663	95	31.994
			%	2,9	54,4	37,2	5,2	0,3	100,0
		IV	**N**	1.045	29.913	27.630	803	555	59.946
			%	1,7	49,9	46,1	1,3	0,9	100,0
		V	**N**	448	16.368	16.078	1.994	650	35.538
			%	1,3	46,1	45,2	5,6	1,8	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	26.692	668.756	976.378	139.660	41.364	1.852.850
			%	1,4	36,1	52,7	7,5	2,2	100,0
		I	**N**	2.924	76.447	107.786	12.193	2.727	202.076
			%	1,4	37,8	53,3	6,0	1,3	100,0
		II	**N**	602	62.634	89.624	10.474	3.541	166.874
			%	0,4	37,5	53,7	6,3	2,1	100,0
		III	**N**	6.670	160.104	237.804	26.724	10.209	441.511
			%	1,5	36,3	53,9	6,1	2,3	100,0
		IV	**N**	12.245	285.229	408.979	65.289	17.328	789.069
			%	1,6	36,1	51,8	8,3	2,2	100,0
		V	**N**	4.251	84.342	132.186	24.981	7.560	253.320
			%	1,7	33,3	52,2	9,9	3,0	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.130	44.231	101.656	22.409	11.573	181.000
			%	0,6	24,4	56,2	12,4	6,4	100,0
		I	**N**	693	7.018	9.441	2.655	745	20.552
			%	3,4	34,1	45,9	12,9	3,6	100,0
		II	**N**	.	5.133	10.672	2.644	803	19.252
			%	.	26,7	55,4	13,7	4,2	100,0
		III	**N**	.	12.259	23.450	4.019	2.673	42.401
			%	.	28,9	55,3	9,5	6,3	100,0
		IV	**N**	437	15.371	45.203	8.738	5.001	74.750
			%	0,6	20,6	60,5	11,7	6,7	100,0
		V	**N**	.	4.450	12.890	4.353	2.350	24.044
			%	.	18,5	53,6	18,1	9,8	100,0
	25-44	**Total**	**N**	5.717	170.741	322.188	56.918	17.030	572.594
			%	1,0	29,8	56,3	9,9	3,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 201. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**25-44**	**I**	**N**	423	25.372	46.602	5.694	1.616	79.707
			%	0,5	31,8	58,5	7,1	2,0	100,0
		II	**N**	.	22.713	34.134	3.770	1.797	62.414
			%	.	36,4	54,7	6,0	2,9	100,0
		III	**N**	2.060	37.602	76.605	6.950	4.444	127.662
			%	1,6	29,5	60,0	5,4	3,5	100,0
		IV	**N**	3.235	68.986	128.308	29.382	5.253	235.163
			%	1,4	29,3	54,6	12,5	2,2	100,0
		V	**N**	.	16.067	36.539	11.122	3.920	67.648
			%	.	23,8	54,0	16,4	5,8	100,0
	45-64	**Total**	**N**	11.060	230.449	342.411	45.427	9.507	638.854
			%	1,7	36,1	53,6	7,1	1,5	100,0
		I	**N**	791	24.934	37.884	3.675	365	67.650
			%	1,2	36,9	56,0	5,4	0,5	100,0
		II	**N**	291	16.896	32.631	3.565	738	54.121
			%	0,5	31,2	60,3	6,6	1,4	100,0
		III	**N**	2.580	62.728	89.950	11.669	2.672	169.598
			%	1,5	37,0	53,0	6,9	1,6	100,0
		IV	**N**	4.856	97.227	135.356	20.227	5.092	262.757
			%	1,8	37,0	51,5	7,7	1,9	100,0
		V	**N**	2.543	28.663	46.589	6.292	640	84.727
			%	3,0	33,8	55,0	7,4	0,8	100,0
	65-74	**Total**	**N**	4.322	111.659	109.010	6.974	1.483	233.448
			%	1,9	47,8	46,7	3,0	0,6	100,0
		I	**N**	518	11.356	7.746	169	.	19.788
			%	2,6	57,4	39,1	0,9	.	100,0
		II	**N**	311	9.844	5.801	373	202	16.532
			%	1,9	59,5	35,1	2,3	1,2	100,0
		III	**N**	755	22.932	28.096	1.641	325	53.750
			%	1,4	42,7	52,3	3,1	0,6	100,0
		IV	**N**	1.948	52.146	51.414	3.646	957	110.111
			%	1,8	47,4	46,7	3,3	0,9	100,0
		V	**N**	790	15.380	15.953	1.144	.	33.267
			%	2,4	46,2	48,0	3,4	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	4.463	111.677	101.113	7.932	1.771	226.955

(continuación)

Tabla 201. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**%**	2,0	49,2	44,6	3,5	0,8	100,0
		I	**N**	499	7.767	6.113	.	.	14.378
			%	3,5	54,0	42,5	.	.	100,0
		II	**N**	.	8.048	6.385	122	.	14.556
			%	.	55,3	43,9	0,8	.	100,0
		III	**N**	1.276	24.582	19.702	2.444	95	48.099
			%	2,7	51,1	41,0	5,1	0,2	100,0
		IV	**N**	1.769	51.498	48.698	3.297	1.025	106.288
			%	1,7	48,5	45,8	3,1	1,0	100,0
		V	**N**	919	19.782	20.215	2.069	650	43.634
			%	2,1	45,3	46,3	4,7	1,5	100,0

Tabla 202. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	11.688	301.745	484.279	77.150	19.474	894.335
			%	1,3	33,7	54,1	8,6	2,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.652	59.294	83.219	14.765	3.655	163.584
			%	1,6	36,2	50,9	9,0	2,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.756	44.868	77.602	16.353	3.129	143.708
			%	1,2	31,2	54,0	11,4	2,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	6.483	134.741	212.232	36.309	9.403	399.167
			%	1,6	33,8	53,2	9,1	2,4	100,0
		Terciaria	**N**	798	62.842	111.226	9.723	3.288	187.876
			%	0,4	33,4	59,2	5,2	1,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	609	24.557	51.485	12.239	4.599	93.489
			%	0,7	26,3	55,1	13,1	4,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	2.710	3.501	742	645	7.598
			%	.	35,7	46,1	9,8	8,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	291	5.467	15.278	2.759	1.350	25.146
			%	1,2	21,7	60,8	11,0	5,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	318	13.610	28.472	7.579	2.605	52.583
			%	0,6	25,9	54,1	14,4	5,0	100,0
		Terciaria	**N**	.	2.770	4.234	1.158	.	8.162
			%	.	33,9	51,9	14,2	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	2.414	77.492	169.892	31.689	8.436	289.923
			%	0,8	26,7	58,6	10,9	2,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	4.882	16.113	4.946	1.745	27.687
			%	.	17,6	58,2	17,9	6,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	736	8.575	16.354	6.843	855	33.363
			%	2,2	25,7	49,0	20,5	2,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.560	42.937	81.424	15.761	3.653	145.335
			%	1,1	29,5	56,0	10,8	2,5	100,0
		Terciaria	**N**	118	21.098	56.001	4.139	2.182	83.538
			%	0,1	25,3	67,0	5,0	2,6	100,0
	45-64	**Total**	**N**	4.439	109.153	169.653	26.147	4.921	314.313
			%	1,4	34,7	54,0	8,3	1,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	917	16.388	22.888	5.323	652	46.169
			%	2,0	35,5	49,6	11,5	1,4	100,0

(continuación)

Tabla 202. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**45-64**	**Secundaria, inferior**	**N**	217	13.927	29.906	5.979	660	50.688
			%	0,4	27,5	59,0	11,8	1,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.961	52.615	78.414	11.354	2.504	147.849
			%	2,0	35,6	53,0	7,7	1,7	100,0
		Terciaria	**N**	343	26.223	38.445	3.490	1.105	69.607
			%	0,5	37,7	55,2	5,0	1,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	2.319	50.153	51.832	3.725	1.048	109.076
			%	2,1	46,0	47,5	3,4	1,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.157	15.249	17.798	1.386	427	36.016
			%	3,2	42,3	49,4	3,8	1,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	324	9.777	9.280	459	264	20.104
			%	1,6	48,6	46,2	2,3	1,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	839	16.784	15.928	1.173	356	35.080
			%	2,4	47,8	45,4	3,3	1,0	100,0
		Terciaria	**N**	.	8.343	8.826	707	.	17.876
			%	.	46,7	49,4	4,0	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	1.907	40.391	41.416	3.350	470	87.535
			%	2,2	46,1	47,3	3,8	0,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	578	20.066	22.919	2.367	185	46.115
			%	1,3	43,5	49,7	5,1	0,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	189	7.122	6.784	313	.	14.408
			%	1,3	49,4	47,1	2,2	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	805	8.795	7.993	442	285	18.320
			%	4,4	48,0	43,6	2,4	1,6	100,0
		Terciaria	**N**	336	4.408	3.720	228	.	8.692
			%	3,9	50,7	42,8	2,6	.	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	15.159	367.623	494.105	63.868	21.891	962.645
			%	1,6	38,2	51,3	6,6	2,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.969	98.160	109.144	11.784	2.448	224.505
			%	1,3	43,7	48,6	5,2	1,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.457	61.950	81.155	7.749	2.730	156.041
			%	1,6	39,7	52,0	5,0	1,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	6.248	113.140	171.101	26.414	11.334	328.237
			%	1,9	34,5	52,1	8,0	3,5	100,0

(continuación)

Tabla 202. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**Total**	**Terciaria**	**N**	3.484	94.373	132.704	17.922	5.379	253.862
			%	1,4	37,2	52,3	7,1	2,1	100,0
	15-24	**Total**	**N**	521	19.873	50.269	10.954	6.974	88.591
			%	0,6	22,4	56,7	12,4	7,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	1.726	4.629	1.738	556	8.649
			%	.	20,0	53,5	20,1	6,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	4.011	12.795	2.490	976	20.272
			%	.	19,8	63,1	12,3	4,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	521	10.495	23.938	5.742	4.078	44.774
			%	1,2	23,4	53,5	12,8	9,1	100,0
		Terciaria	**N**	.	3.640	8.907	983	1.365	14.896
			%	.	24,4	59,8	6,6	9,2	100,0
	25-44	**Total**	**N**	3.303	93.249	153.156	25.804	8.594	284.106
			%	1,2	32,8	53,9	9,1	3,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	4.026	12.588	2.384	306	19.303
			%	.	20,9	65,2	12,3	1,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	563	8.061	13.939	1.602	1.017	25.181
			%	2,2	32,0	55,4	6,4	4,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.815	34.171	56.407	10.103	4.972	107.468
			%	1,7	31,8	52,5	9,4	4,6	100,0
		Terciaria	**N**	926	46.991	70.222	11.715	2.300	132.154
			%	0,7	35,6	53,1	8,9	1,7	100,0
	45-64	**Total**	**N**	6.622	121.527	172.928	19.280	4.586	324.943
			%	2,0	37,4	53,2	5,9	1,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	665	21.769	24.281	2.758	363	49.836
			%	1,3	43,7	48,7	5,5	0,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	911	19.565	29.354	2.099	544	52.472
			%	1,7	37,3	55,9	4,0	1,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.232	48.398	71.910	9.322	2.189	135.052
			%	2,4	35,8	53,2	6,9	1,6	100,0
		Terciaria	**N**	1.813	31.795	47.384	5.101	1.489	87.583
			%	2,1	36,3	54,1	5,8	1,7	100,0
	65-74	**Total**	**N**	2.003	61.571	57.353	3.249	436	124.612
			%	1,6	49,4	46,0	2,6	0,3	100,0

(continuación)

Tabla 202. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**65-74**	**Sin estudios, primaria**	**N**	358	25.893	24.136	1.795	436	52.618
			%	0,7	49,2	45,9	3,4	0,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	861	16.293	12.448	688	.	30.290
			%	2,8	53,8	41,1	2,3	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	235	12.263	16.506	766	.	29.771
			%	0,8	41,2	55,4	2,6	.	100,0
		Terciaria	**N**	548	7.122	4.264	.	.	11.934
			%	4,6	59,7	35,7	.	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	2.710	71.402	60.399	4.582	1.300	140.393
			%	1,9	50,9	43,0	3,3	0,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.946	44.746	43.512	3.108	788	94.100
			%	2,1	47,6	46,2	3,3	0,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	122	14.019	12.621	871	193	27.825
			%	0,4	50,4	45,4	3,1	0,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	445	7.812	2.339	481	95	11.172
			%	4,0	69,9	20,9	4,3	0,9	100,0
		Terciaria	**N**	197	4.826	1.927	122	225	7.296
			%	2,7	66,1	26,4	1,7	3,1	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	26.847	669.368	978.383	141.018	41.364	1.856.981
			%	1,4	36,0	52,7	7,6	2,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	5.621	157.454	192.363	26.548	6.103	388.090
			%	1,4	40,6	49,6	6,8	1,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	4.213	106.818	158.757	24.102	5.858	299.749
			%	1,4	35,6	53,0	8,0	2,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	12.731	247.880	383.333	62.723	20.737	727.405
			%	1,8	34,1	52,7	8,6	2,9	100,0
		Terciaria	**N**	4.282	157.215	243.930	27.644	8.667	441.738
			%	1,0	35,6	55,2	6,3	2,0	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.130	44.429	101.754	23.193	11.573	182.080
			%	0,6	24,4	55,9	12,7	6,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	4.437	8.129	2.480	1.200	16.247
			%	.	27,3	50,0	15,3	7,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	291	9.478	28.073	5.250	2.326	45.418
			%	0,6	20,9	61,8	11,6	5,1	100,0

(continuación)

Tabla 202. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**15-24**	**Secundaria, superior**	**N**	839	24.105	52.410	13.321	6.682	97.358
			%	0,9	24,8	53,8	13,7	6,9	100,0
		Terciaria	**N**	.	6.410	13.142	2.141	1.365	23.058
			%	.	27,8	57,0	9,3	5,9	100,0
	25-44	**Total**	**N**	5.717	170.741	323.048	57.493	17.030	574.029
			%	1,0	29,7	56,3	10,0	3,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	8.908	28.700	7.330	2.051	46.990
			%	.	19,0	61,1	15,6	4,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.299	16.636	30.293	8.445	1.871	58.544
			%	2,2	28,4	51,7	14,4	3,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.374	77.108	137.832	25.864	8.625	252.803
			%	1,3	30,5	54,5	10,2	3,4	100,0
		Terciaria	**N**	1.044	68.088	126.224	15.854	4.482	215.692
			%	0,5	31,6	58,5	7,4	2,1	100,0
	45-64	**Total**	**N**	11.060	230.680	342.581	45.427	9.507	639.256
			%	1,7	36,1	53,6	7,1	1,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.582	38.157	47.169	8.082	1.015	96.005
			%	1,6	39,7	49,1	8,4	1,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.127	33.492	59.260	8.077	1.204	103.160
			%	1,1	32,5	57,4	7,8	1,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	6.194	101.013	150.324	20.677	4.693	282.901
			%	2,2	35,7	53,1	7,3	1,7	100,0
		Terciaria	**N**	2.157	58.018	85.829	8.592	2.595	157.190
			%	1,4	36,9	54,6	5,5	1,7	100,0
	65-74	**Total**	**N**	4.322	111.724	109.185	6.974	1.483	233.688
			%	1,8	47,8	46,7	3,0	0,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.515	41.141	41.934	3.181	863	88.634
			%	1,7	46,4	47,3	3,6	1,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.185	26.071	21.727	1.147	264	50.394
			%	2,4	51,7	43,1	2,3	0,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.074	29.047	32.435	1.939	356	64.850
			%	1,7	44,8	50,0	3,0	0,5	100,0
		Terciaria	**N**	548	15.465	13.090	707	.	29.810
			%	1,8	51,9	43,9	2,4	.	100,0

(continuación)

Tabla 202. Distribución de la población según consumo de pescado por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**N**	4.618	111.793	101.815	7.932	1.771	227.928
			%	2,0	49,0	44,7	3,5	0,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.523	64.811	66.431	5.476	973	140.214
			%	1,8	46,2	47,4	3,9	0,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	311	21.141	19.404	1.184	193	42.233
			%	0,7	50,1	45,9	2,8	0,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.250	16.607	10.333	922	380	29.492
			%	4,2	56,3	35,0	3,1	1,3	100,0
		Terciaria	**N**	533	9.234	5.647	350	225	15.989
			%	3,3	57,8	35,3	2,2	1,4	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 203. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	47.423	410.560	405.676	28.687	1.989	894.335
			%	5,3	45,9	45,4	3,2	0,2	100,0
		Araba	**N**	4.568	70.448	51.554	4.619	214	131.403
			%	3,5	53,6	39,2	3,5	0,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	16.161	137.549	132.079	4.889	476	291.155
			%	5,6	47,2	45,4	1,7	0,2	100,0
		Bizkaia	**N**	26.694	202.563	222.043	19.180	1.299	471.778
			%	5,7	42,9	47,1	4,1	0,3	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	6.209	51.196	33.631	2.453	.	93.489
			%	6,6	54,8	36,0	2,6	.	100,0
		Araba	**N**	887	8.279	4.554	258	.	13.978
			%	6,3	59,2	32,6	1,8	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.123	19.924	10.891	243	.	32.180
			%	3,5	61,9	33,8	0,8	.	100,0
		Bizkaia	**N**	4.199	22.992	18.186	1.952	.	47.331
			%	8,9	48,6	38,4	4,1	.	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	18.029	145.814	116.312	9.150	618	289.923
			%	6,2	50,3	40,1	3,2	0,2	100,0
		Araba	**N**	1.465	24.415	15.943	2.323	.	44.145
			%	3,3	55,3	36,1	5,3	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	6.799	48.684	37.221	743	345	93.792
			%	7,2	51,9	39,7	0,8	0,4	100,0
		Bizkaia	**N**	9.766	72.716	63.148	6.084	273	151.986
			%	6,4	47,8	41,5	4,0	0,2	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	14.998	132.074	156.944	9.845	452	314.313
			%	4,8	42,0	49,9	3,1	0,1	100,0
		Araba	**N**	1.463	21.739	21.311	1.659	214	46.385
			%	3,2	46,9	45,9	3,6	0,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.465	46.033	48.032	2.008	131	100.669
			%	4,4	45,7	47,7	2,0	0,1	100,0
		Bizkaia	**N**	9.070	64.303	87.600	6.179	107	167.258
			%	5,4	38,4	52,4	3,7	0,1	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	4.342	46.166	54.289	4.063	215	109.076
			%	4,0	42,3	49,8	3,7	0,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 203. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**65-74**	**Araba**	**N**	388	8.442	6.319	83	.	15.231
			%	2,5	55,4	41,5	0,5	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.700	14.265	19.527	1.145	.	36.637
			%	4,6	38,9	53,3	3,1	.	100,0
		Bizkaia	**N**	2.255	23.459	28.443	2.836	215	57.208
			%	3,9	41,0	49,7	5,0	0,4	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	3.845	35.310	44.501	3.176	704	87.535
			%	4,4	40,3	50,8	3,6	0,8	100,0
		Araba	**N**	366	7.574	3.427	296	.	11.664
			%	3,1	64,9	29,4	2,5	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.075	8.643	16.408	751	.	27.877
			%	7,4	31,0	58,9	2,7	.	100,0
		Bizkaia	**N**	1.404	19.092	24.665	2.129	704	47.995
			%	2,9	39,8	51,4	4,4	1,5	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	48.343	399.583	460.194	49.067	5.459	962.645
			%	5,0	41,5	47,8	5,1	0,6	100,0
		Araba	**N**	4.498	72.077	56.463	5.403	31	138.472
			%	3,2	52,1	40,8	3,9	0,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	14.337	133.923	145.519	15.116	1.978	310.872
			%	4,6	43,1	46,8	4,9	0,6	100,0
		Bizkaia	**N**	29.508	193.584	258.212	28.549	3.449	513.302
			%	5,7	37,7	50,3	5,6	0,7	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	2.510	47.622	36.400	2.058	.	88.591
			%	2,8	53,8	41,1	2,3	.	100,0
		Araba	**N**	.	8.004	4.460	.	.	12.464
			%	.	64,2	35,8	.	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.603	14.245	13.598	820	.	30.266
			%	5,3	47,1	44,9	2,7	.	100,0
		Bizkaia	**N**	908	25.374	18.341	1.239	.	45.861
			%	2,0	55,3	40,0	2,7	.	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	19.058	117.080	132.122	14.844	1.003	284.106
			%	6,7	41,2	46,5	5,2	0,4	100,0
		Araba	**N**	1.485	20.460	21.421	1.384	.	44.750
			%	3,3	45,7	47,9	3,1	.	100,0

(continuación)

Tabla 203. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**25-44**	**Gipuzkoa**	**N**	4.717	40.950	38.907	6.153	437	91.164
			%	5,2	44,9	42,7	6,7	0,5	100,0
		Bizkaia	**N**	12.856	55.671	71.793	7.307	565	148.193
			%	8,7	37,6	48,4	4,9	0,4	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	15.034	130.901	157.338	19.416	2.255	324.943
			%	4,6	40,3	48,4	6,0	0,7	100,0
		Araba	**N**	1.643	22.686	19.488	2.560	.	46.376
			%	3,5	48,9	42,0	5,5	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.182	44.693	47.722	4.459	1.393	102.449
			%	4,1	43,6	46,6	4,4	1,4	100,0
		Bizkaia	**N**	9.209	63.521	90.129	12.398	862	176.118
			%	5,2	36,1	51,2	7,0	0,5	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	4.781	51.296	61.981	5.746	808	124.612
			%	3,8	41,2	49,7	4,6	0,6	100,0
		Araba	**N**	390	10.351	5.792	594	31	17.159
			%	2,3	60,3	33,8	3,5	0,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.744	19.050	19.669	1.318	.	41.781
			%	4,2	45,6	47,1	3,2	.	100,0
		Bizkaia	**N**	2.647	21.895	36.520	3.834	776	65.672
			%	4,0	33,3	55,6	5,8	1,2	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	6.960	52.684	72.354	7.003	1.393	140.393
			%	5,0	37,5	51,5	5,0	1,0	100,0
		Araba	**N**	981	10.577	5.301	865	.	17.724
			%	5,5	59,7	29,9	4,9	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.091	14.985	25.623	2.366	147	45.212
			%	4,6	33,1	56,7	5,2	0,3	100,0
		Bizkaia	**N**	3.888	27.122	41.429	3.772	1.246	77.457
			%	5,0	35,0	53,5	4,9	1,6	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	95.766	810.143	865.870	77.754	7.447	1.856.981
			%	5,2	43,6	46,6	4,2	0,4	100,0
		Araba	**N**	9.066	142.525	108.017	10.021	245	269.875
			%	3,4	52,8	40,0	3,7	0,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	30.498	271.472	277.598	20.004	2.454	602.026
			%	5,1	45,1	46,1	3,3	0,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 203. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**Total**	**Bizkaia**	**N**	56.202	396.146	480.255	47.729	4.748	985.079
			%	5,7	40,2	48,8	4,8	0,5	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	8.720	98.818	70.030	4.512	.	182.080
			%	4,8	54,3	38,5	2,5	.	100,0
		Araba	**N**	887	16.283	9.014	258	.	26.442
			%	3,4	61,6	34,1	1,0	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.725	34.169	24.489	1.063	.	62.446
			%	4,4	54,7	39,2	1,7	.	100,0
		Bizkaia	**N**	5.107	48.366	36.527	3.191	.	93.192
			%	5,5	51,9	39,2	3,4	.	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	37.087	262.895	248.433	23.993	1.620	574.029
			%	6,5	45,8	43,3	4,2	0,3	100,0
		Araba	**N**	2.949	44.874	37.365	3.706	.	88.895
			%	3,3	50,5	42,0	4,2	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	11.516	89.633	76.128	6.895	783	184.955
			%	6,2	48,5	41,2	3,7	0,4	100,0
		Bizkaia	**N**	22.622	128.387	134.941	13.392	838	300.179
			%	7,5	42,8	45,0	4,5	0,3	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	30.031	262.975	314.282	29.261	2.707	639.256
			%	4,7	41,1	49,2	4,6	0,4	100,0
		Araba	**N**	3.106	44.424	40.799	4.218	214	92.761
			%	3,3	47,9	44,0	4,5	0,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	8.647	90.727	95.754	6.466	1.524	203.118
			%	4,3	44,7	47,1	3,2	0,8	100,0
		Bizkaia	**N**	18.279	127.824	177.729	18.576	969	343.377
			%	5,3	37,2	51,8	5,4	0,3	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	9.123	97.462	116.271	9.809	1.022	233.688
			%	3,9	41,7	49,8	4,2	0,4	100,0
		Araba	**N**	777	18.793	12.111	677	31	32.390
			%	2,4	58,0	37,4	2,1	0,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	3.444	33.315	39.196	2.463	.	78.418
			%	4,4	42,5	50,0	3,1	.	100,0
		Bizkaia	**N**	4.902	45.354	64.963	6.669	991	122.880
			%	4,0	36,9	52,9	5,4	0,8	100,0

(continuación)

Tabla 203. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**CAPV**	**N**	10.805	87.993	116.854	10.179	2.097	227.928
			%	4,7	38,6	51,3	4,5	0,9	100,0
		Araba	**N**	1.346	18.151	8.729	1.162	.	29.388
			%	4,6	61,8	29,7	4,0	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.166	23.628	42.031	3.117	147	73.089
			%	5,7	32,3	57,5	4,3	0,2	100,0
		Bizkaia	**N**	5.292	46.215	66.094	5.900	1.950	125.452
			%	4,2	36,8	52,7	4,7	1,6	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 204. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	47.423	409.164	404.625	28.687	1.989	891.887
			%	5,3	45,9	45,4	3,2	0,2	100,0
		I	**N**	3.667	41.106	50.851	4.754	840	101.218
			%	3,6	40,6	50,2	4,7	0,8	100,0
		II	**N**	2.053	34.143	40.419	3.867	.	80.482
			%	2,6	42,4	50,2	4,8	.	100,0
		III	**N**	8.646	82.019	86.243	7.307	725	184.940
			%	4,7	44,3	46,6	4,0	0,4	100,0
		IV	**N**	23.321	208.147	192.054	10.837	424	434.783
			%	5,4	47,9	44,2	2,5	0,1	100,0
		V	**N**	9.736	43.748	35.058	1.922	.	90.464
			%	10,8	48,4	38,8	2,1	.	100,0
	15-24	**Total**	**N**	6.209	50.555	33.191	2.453	.	92.409
			%	6,7	54,7	35,9	2,7	.	100,0
		I	**N**	.	3.913	3.118	655	.	7.686
			%	.	50,9	40,6	8,5	.	100,0
		II	**N**	.	4.253	4.583	254	.	9.090
			%	.	46,8	50,4	2,8	.	100,0
		III	**N**	2.314	11.972	7.118	563	.	21.967
			%	10,5	54,5	32,4	2,6	.	100,0
		IV	**N**	2.926	23.760	13.710	699	.	41.095
			%	7,1	57,8	33,4	1,7	.	100,0
		V	**N**	970	6.658	4.661	282	.	12.571
			%	7,7	53,0	37,1	2,2	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	18.029	145.058	116.312	9.150	618	289.167
			%	6,2	50,2	40,2	3,2	0,2	100,0
		I	**N**	1.799	20.636	13.179	1.120	.	36.734
			%	4,9	56,2	35,9	3,0	.	100,0
		II	**N**	437	13.291	15.282	1.978	.	30.988
			%	1,4	42,9	49,3	6,4	.	100,0
		III	**N**	3.217	27.058	22.572	1.322	618	54.786
			%	5,9	49,4	41,2	2,4	1,1	100,0
		IV	**N**	8.948	68.125	54.933	4.438	.	136.444
			%	6,6	49,9	40,3	3,3	.	100,0

(continuación)

Tabla 204. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**25-44**	**V**	**N**	3.628	15.948	10.346	292	.	30.215
			%	12,0	52,8	34,2	1,0	.	100,0
	45-64	**Total**	**N**	14.998	132.074	156.944	9.845	452	314.313
			%	4,8	42,0	49,9	3,1	0,1	100,0
		I	**N**	1.403	10.056	23.339	1.003	345	36.145
			%	3,9	27,8	64,6	2,8	1,0	100,0
		II	**N**	758	9.437	11.848	599	.	22.642
			%	3,3	41,7	52,3	2,6	.	100,0
		III	**N**	2.368	27.386	38.816	4.155	107	72.832
			%	3,3	37,6	53,3	5,7	0,1	100,0
		IV	**N**	6.716	71.358	71.501	3.227	.	152.801
			%	4,4	46,7	46,8	2,1	.	100,0
		V	**N**	3.753	13.838	11.440	861	.	29.892
			%	12,6	46,3	38,3	2,9	.	100,0
	65-74	**Total**	**N**	4.342	46.166	54.224	4.063	215	109.011
			%	4,0	42,4	49,7	3,7	0,2	100,0
		I	**N**	466	4.504	5.739	853	.	11.561
			%	4,0	39,0	49,6	7,4	.	100,0
		II	**N**	556	2.983	6.126	744	.	10.408
			%	5,3	28,7	58,9	7,1	.	100,0
		III	**N**	162	8.736	9.435	917	.	19.250
			%	0,8	45,4	49,0	4,8	.	100,0
		IV	**N**	2.167	25.993	28.334	1.392	215	58.101
			%	3,7	44,7	48,8	2,4	0,4	100,0
		V	**N**	992	3.951	4.590	157	.	9.690
			%	10,2	40,8	47,4	1,6	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	3.845	35.310	43.954	3.176	704	86.989
			%	4,4	40,6	50,5	3,7	0,8	100,0
		I	**N**	.	1.997	5.477	1.123	495	9.092
			%	.	22,0	60,2	12,3	5,4	100,0
		II	**N**	302	4.180	2.579	292	.	7.353
			%	4,1	56,8	35,1	4,0	.	100,0
		III	**N**	585	6.868	8.302	350	.	16.105
			%	3,6	42,6	51,6	2,2	.	100,0

(continuación)

Tabla 204. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**>=75**	**IV**	**N**	2.565	18.911	23.576	1.081	209	46.342
			%	5,5	40,8	50,9	2,3	0,5	100,0
		V	**N**	393	3.353	4.020	330	.	8.097
			%	4,9	41,4	49,7	4,1	.	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	48.188	398.602	459.648	49.067	5.459	960.963
			%	5,0	41,5	47,8	5,1	0,6	100,0
		I	**N**	2.961	41.348	49.871	5.880	798	100.858
			%	2,9	41,0	49,4	5,8	0,8	100,0
		II	**N**	4.708	34.045	42.196	5.091	353	86.393
			%	5,4	39,4	48,8	5,9	0,4	100,0
		III	**N**	8.534	94.413	136.336	14.921	2.366	256.571
			%	3,3	36,8	53,1	5,8	0,9	100,0
		IV	**N**	20.211	155.495	161.280	15.726	1.574	354.286
			%	5,7	43,9	45,5	4,4	0,4	100,0
		V	**N**	11.774	73.301	69.964	7.449	368	162.856
			%	7,2	45,0	43,0	4,6	0,2	100,0
	15-24	**Total**	**N**	2.510	47.622	36.400	2.058	.	88.591
			%	2,8	53,8	41,1	2,3	.	100,0
		I	**N**	328	6.580	5.534	425	.	12.866
			%	2,5	51,1	43,0	3,3	.	100,0
		II	**N**	210	5.858	4.095	.	.	10.162
			%	2,1	57,6	40,3	.	.	100,0
		III	**N**	96	11.736	8.445	157	.	20.435
			%	0,5	57,4	41,3	0,8	.	100,0
		IV	**N**	741	18.712	13.927	275	.	33.654
			%	2,2	55,6	41,4	0,8	.	100,0
		V	**N**	1.135	4.737	4.399	1.202	.	11.473
			%	9,9	41,3	38,3	10,5	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	19.058	116.402	132.122	14.844	1.003	283.428
			%	6,7	41,1	46,6	5,2	0,4	100,0
		I	**N**	1.747	16.722	23.014	1.490	.	42.973
			%	4,1	38,9	53,6	3,5	.	100,0
		II	**N**	2.358	11.233	15.091	2.744	.	31.426
			%	7,5	35,7	48,0	8,7	.	100,0

(continuación)

Tabla 204. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**25-44**	**III**	**N**	1.978	26.557	39.221	4.307	814	72.876
			%	2,7	36,4	53,8	5,9	1,1	100,0
		IV	**N**	8.341	44.573	40.921	4.885	.	98.719
			%	8,4	45,2	41,5	4,9	.	100,0
		V	**N**	4.634	17.317	13.875	1.417	189	37.433
			%	12,4	46,3	37,1	3,8	0,5	100,0
	45-64	**Total**	**N**	15.034	130.598	157.238	19.416	2.255	324.541
			%	4,6	40,2	48,4	6,0	0,7	100,0
		I	**N**	886	12.031	15.563	3.024	.	31.504
			%	2,8	38,2	49,4	9,6	.	100,0
		II	**N**	1.394	11.154	16.732	1.945	253	31.479
			%	4,4	35,4	53,2	6,2	0,8	100,0
		III	**N**	3.459	34.504	51.255	6.482	1.067	96.767
			%	3,6	35,7	53,0	6,7	1,1	100,0
		IV	**N**	5.677	49.115	48.491	5.737	936	109.956
			%	5,2	44,7	44,1	5,2	0,9	100,0
		V	**N**	3.616	23.794	25.197	2.227	.	54.835
			%	6,6	43,4	46,0	4,1	.	100,0
	65-74	**Total**	**N**	4.781	51.296	61.807	5.746	808	124.437
			%	3,8	41,2	49,7	4,6	0,6	100,0
		I	**N**	.	3.891	3.396	940	.	8.227
			%	.	47,3	41,3	11,4	.	100,0
		II	**N**	545	2.810	2.489	179	100	6.123
			%	8,9	45,9	40,6	2,9	1,6	100,0
		III	**N**	1.065	10.627	20.164	2.256	386	34.500
			%	3,1	30,8	58,4	6,5	1,1	100,0
		IV	**N**	2.637	21.538	26.258	1.286	290	52.010
			%	5,1	41,4	50,5	2,5	0,6	100,0
		V	**N**	533	12.430	9.499	1.084	31	23.578
			%	2,3	52,7	40,3	4,6	0,1	100,0
	>=75	**Total**	**N**	6.805	52.684	72.082	7.003	1.393	139.967
			%	4,9	37,6	51,5	5,0	1,0	100,0
		I	**N**	.	2.124	2.365	.	798	5.287
			%	.	40,2	44,7	.	15,1	100,0

(continuación)

Tabla 204. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**>=75**	**II**	**N**	201	2.990	3.789	222	.	7.202
			%	2,8	41,5	52,6	3,1	.	100,0
		III	**N**	1.935	10.989	17.251	1.719	100	31.994
			%	6,0	34,3	53,9	5,4	0,3	100,0
		IV	**N**	2.814	21.557	31.684	3.543	348	59.946
			%	4,7	36,0	52,9	5,9	0,6	100,0
		V	**N**	1.854	15.024	16.993	1.519	147	35.538
			%	5,2	42,3	47,8	4,3	0,4	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	95.611	807.766	864.273	77.754	7.447	1.852.850
			%	5,2	43,6	46,6	4,2	0,4	100,0
		I	**N**	6.628	82.454	100.722	10.634	1.638	202.076
			%	3,3	40,8	49,8	5,3	0,8	100,0
		II	**N**	6.761	68.188	82.614	8.958	353	166.874
			%	4,1	40,9	49,5	5,4	0,2	100,0
		III	**N**	17.180	176.432	222.580	22.228	3.091	441.511
			%	3,9	40,0	50,4	5,0	0,7	100,0
		IV	**N**	43.532	363.642	353.334	26.563	1.998	789.069
			%	5,5	46,1	44,8	3,4	0,3	100,0
		V	**N**	21.510	117.049	105.022	9.371	368	253.320
			%	8,5	46,2	41,5	3,7	0,1	100,0
	15-24	**Total**	**N**	8.720	98.177	69.591	4.512	.	181.000
			%	4,8	54,2	38,4	2,5	.	100,0
		I	**N**	328	10.492	8.652	1.080	.	20.552
			%	1,6	51,1	42,1	5,3	.	100,0
		II	**N**	210	10.110	8.678	254	.	19.252
			%	1,1	52,5	45,1	1,3	.	100,0
		III	**N**	2.410	23.708	15.563	720	.	42.401
			%	5,7	55,9	36,7	1,7	.	100,0
		IV	**N**	3.667	42.472	27.637	974	.	74.750
			%	4,9	56,8	37,0	1,3	.	100,0
		V	**N**	2.105	11.395	9.060	1.483	.	24.044
			%	8,8	47,4	37,7	6,2	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	37.087	261.460	248.433	23.993	1.620	572.594
			%	6,5	45,7	43,4	4,2	0,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 204. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**25-44**	**I**	**N**	3.546	37.358	36.193	2.610	.	79.707
			%	4,4	46,9	45,4	3,3	.	100,0
		II	**N**	2.795	24.524	30.373	4.722	.	62.414
			%	4,5	39,3	48,7	7,6	.	100,0
		III	**N**	5.195	53.615	61.792	5.629	1.431	127.662
			%	4,1	42,0	48,4	4,4	1,1	100,0
		IV	**N**	17.289	112.698	95.854	9.323	.	235.163
			%	7,4	47,9	40,8	4,0	.	100,0
		V	**N**	8.263	33.265	24.221	1.709	189	67.648
			%	12,2	49,2	35,8	2,5	0,3	100,0
	45-64	**Total**	**N**	30.031	262.673	314.182	29.261	2.707	638.854
			%	4,7	41,1	49,2	4,6	0,4	100,0
		I	**N**	2.289	22.087	38.901	4.028	345	67.650
			%	3,4	32,6	57,5	6,0	0,5	100,0
		II	**N**	2.152	20.591	28.580	2.544	253	54.121
			%	4,0	38,0	52,8	4,7	0,5	100,0
		III	**N**	5.827	61.889	90.071	10.637	1.174	169.598
			%	3,4	36,5	53,1	6,3	0,7	100,0
		IV	**N**	12.393	120.473	119.991	8.964	936	262.757
			%	4,7	45,8	45,7	3,4	0,4	100,0
		V	**N**	7.369	37.632	36.638	3.088	.	84.727
			%	8,7	44,4	43,2	3,6	.	100,0
	65-74	**Total**	**N**	9.123	97.462	116.031	9.809	1.022	233.448
			%	3,9	41,7	49,7	4,2	0,4	100,0
		I	**N**	466	8.395	9.135	1.793	.	19.788
			%	2,4	42,4	46,2	9,1	.	100,0
		II	**N**	1.101	5.793	8.615	922	100	16.532
			%	6,7	35,0	52,1	5,6	0,6	100,0
		III	**N**	1.227	19.363	29.600	3.173	386	53.750
			%	2,3	36,0	55,1	5,9	0,7	100,0
		IV	**N**	4.804	47.531	54.592	2.679	504	110.111
			%	4,4	43,2	49,6	2,4	0,5	100,0
		V	**N**	1.525	16.380	14.089	1.242	31	33.267
			%	4,6	49,2	42,4	3,7	0,1	100,0

(continuación)

Tabla 204. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**N**	10.650	87.993	116.036	10.179	2.097	226.955
			%	4,7	38,8	51,1	4,5	0,9	100,0
		I	**N**	.	4.121	7.841	1.123	1.293	14.378
			%	.	28,7	54,5	7,8	9,0	100,0
		II	**N**	503	7.170	6.368	515	.	14.556
			%	3,5	49,3	43,7	3,5	.	100,0
		III	**N**	2.521	17.856	25.554	2.069	100	48.099
			%	5,2	37,1	53,1	4,3	0,2	100,0
		IV	**N**	5.379	40.469	55.260	4.624	557	106.288
			%	5,1	38,1	52,0	4,4	0,5	100,0
		V	**N**	2.248	18.377	21.014	1.849	147	43.634
			%	5,2	42,1	48,2	4,2	0,3	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 205. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	47.423	410.560	405.676	28.687	1.989	894.335
			%	5,3	45,9	45,4	3,2	0,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	11.222	71.085	76.904	3.948	424	163.584
			%	6,9	43,5	47,0	2,4	0,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	6.246	74.174	58.877	4.138	273	143.708
			%	4,3	51,6	41,0	2,9	0,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	21.721	187.682	177.243	11.786	736	399.167
			%	5,4	47,0	44,4	3,0	0,2	100,0
		Terciaria	**N**	8.234	77.619	92.653	8.814	556	187.876
			%	4,4	41,3	49,3	4,7	0,3	100,0
	15-24	**Total**	**N**	6.209	51.196	33.631	2.453	.	93.489
			%	6,6	54,8	36,0	2,6	.	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	212	4.163	3.223	.	.	7.598
			%	2,8	54,8	42,4	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.078	15.375	7.970	723	.	25.146
			%	4,3	61,1	31,7	2,9	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	4.679	27.583	18.591	1.730	.	52.583
			%	8,9	52,5	35,4	3,3	.	100,0
		Terciaria	**N**	241	4.075	3.847	.	.	8.162
			%	3,0	49,9	47,1	.	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	18.029	145.814	116.312	9.150	618	289.923
			%	6,2	50,3	40,1	3,2	0,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.056	13.182	11.157	292	.	27.687
			%	11,0	47,6	40,3	1,1	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.492	19.268	10.680	650	273	33.363
			%	7,5	57,8	32,0	1,9	0,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	10.148	71.646	58.228	4.967	345	145.335
			%	7,0	49,3	40,1	3,4	0,2	100,0
		Terciaria	**N**	2.333	41.718	36.247	3.240	.	83.538
			%	2,8	49,9	43,4	3,9	.	100,0
	45-64	**Total**	**N**	14.998	132.074	156.944	9.845	452	314.313
			%	4,8	42,0	49,9	3,1	0,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.685	20.484	20.724	1.276	.	46.169
			%	8,0	44,4	44,9	2,8	.	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 205. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**45-64**	**Secundaria, inferior**	**N**	2.409	23.008	23.629	1.642	.	50.688
			%	4,8	45,4	46,6	3,2	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	5.272	64.725	73.771	3.974	107	147.849
			%	3,6	43,8	49,9	2,7	0,1	100,0
		Terciaria	**N**	3.631	23.857	38.820	2.954	345	69.607
			%	5,2	34,3	55,8	4,2	0,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	4.342	46.166	54.289	4.063	215	109.076
			%	4,0	42,3	49,8	3,7	0,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.708	15.444	17.126	1.524	215	36.016
			%	4,7	42,9	47,5	4,2	0,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	162	10.491	8.812	638	.	20.104
			%	0,8	52,2	43,8	3,2	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	997	14.832	18.923	327	.	35.080
			%	2,8	42,3	53,9	0,9	.	100,0
		Terciaria	**N**	1.476	5.399	9.428	1.574	.	17.876
			%	8,3	30,2	52,7	8,8	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	3.845	35.310	44.501	3.176	704	87.535
			%	4,4	40,3	50,8	3,6	0,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.561	17.813	24.675	856	209	46.115
			%	5,6	38,6	53,5	1,9	0,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	105	6.032	7.786	485	.	14.408
			%	0,7	41,9	54,0	3,4	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	626	8.895	7.729	787	283	18.320
			%	3,4	48,6	42,2	4,3	1,5	100,0
		Terciaria	**N**	553	2.569	4.311	1.047	212	8.692
			%	6,4	29,6	49,6	12,0	2,4	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	48.343	399.583	460.194	49.067	5.459	962.645
			%	5,0	41,5	47,8	5,1	0,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	16.429	94.079	103.921	9.025	1.051	224.505
			%	7,3	41,9	46,3	4,0	0,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	7.398	65.519	74.447	7.419	1.258	156.041
			%	4,7	42,0	47,7	4,8	0,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	15.326	143.285	153.085	14.055	2.486	328.237
			%	4,7	43,7	46,6	4,3	0,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 205. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**Total**	**Terciaria**	**N**	9.189	96.701	128.741	18.568	662	253.862
			%	3,6	38,1	50,7	7,3	0,3	100,0
	15-24	**Total**	**N**	2.510	47.622	36.400	2.058	.	88.591
			%	2,8	53,8	41,1	2,3	.	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	321	5.222	2.774	332	.	8.649
			%	3,7	60,4	32,1	3,8	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.262	9.896	9.115	.	.	20.272
			%	6,2	48,8	45,0	.	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	928	23.980	19.088	779	.	44.774
			%	2,1	53,6	42,6	1,7	.	100,0
		Terciaria	**N**	.	8.525	5.423	948	.	14.896
			%	.	57,2	36,4	6,4	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	19.058	117.080	132.122	14.844	1.003	284.106
			%	6,7	41,2	46,5	5,2	0,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.041	8.166	6.683	1.224	189	19.303
			%	15,8	42,3	34,6	6,3	1,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.589	8.854	12.952	1.786	.	25.181
			%	6,3	35,2	51,4	7,1	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	9.019	52.885	41.600	3.588	376	107.468
			%	8,4	49,2	38,7	3,3	0,4	100,0
		Terciaria	**N**	5.409	47.175	70.886	8.246	437	132.154
			%	4,1	35,7	53,6	6,2	0,3	100,0
	45-64	**Total**	**N**	15.034	130.901	157.338	19.416	2.255	324.943
			%	4,6	40,3	48,4	6,0	0,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	4.206	24.550	19.421	1.658	.	49.836
			%	8,4	49,3	39,0	3,3	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.018	19.757	25.029	3.731	937	52.472
			%	5,8	37,7	47,7	7,1	1,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	4.518	53.453	69.316	6.446	1.318	135.052
			%	3,3	39,6	51,3	4,8	1,0	100,0
		Terciaria	**N**	3.291	33.140	43.571	7.581	.	87.583
			%	3,8	37,8	49,7	8,7	.	100,0
	65-74	**Total**	**N**	4.781	51.296	61.981	5.746	808	124.612
			%	3,8	41,2	49,7	4,6	0,6	100,0

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 205. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**65-74**	**Sin estudios, primaria**	**N**	3.152	21.046	27.170	982	268	52.618
			%	6,0	40,0	51,6	1,9	0,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	916	15.715	12.572	766	321	30.290
			%	3,0	51,9	41,5	2,5	1,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	622	9.902	16.443	2.584	219	29.771
			%	2,1	33,3	55,2	8,7	0,7	100,0
		Terciaria	**N**	90	4.634	5.796	1.414	.	11.934
			%	0,8	38,8	48,6	11,8	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	6.960	52.684	72.354	7.003	1.393	140.393
			%	5,0	37,5	51,5	5,0	1,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	5.709	35.094	47.873	4.829	595	94.100
			%	6,1	37,3	50,9	5,1	0,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	614	11.297	14.779	1.135	.	27.825
			%	2,2	40,6	53,1	4,1	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	238	3.064	6.638	658	573	11.172
			%	2,1	27,4	59,4	5,9	5,1	100,0
		Terciaria	**N**	398	3.228	3.064	381	225	7.296
			%	5,5	44,2	42,0	5,2	3,1	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	95.766	810.143	865.870	77.754	7.447	1.856.981
			%	5,2	43,6	46,6	4,2	0,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	27.651	165.164	180.826	12.973	1.476	388.090
			%	7,1	42,6	46,6	3,3	0,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	13.644	139.693	133.324	11.557	1.531	299.749
			%	4,6	46,6	44,5	3,9	0,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	37.047	330.966	330.328	25.841	3.222	727.405
			%	5,1	45,5	45,4	3,6	0,4	100,0
		Terciaria	**N**	17.423	174.320	221.393	27.383	1.219	441.738
			%	3,9	39,5	50,1	6,2	0,3	100,0
	15-24	**Total**	**N**	8.720	98.818	70.030	4.512	.	182.080
			%	4,8	54,3	38,5	2,5	.	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	532	9.385	5.997	332	.	16.247
			%	3,3	57,8	36,9	2,0	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.340	25.271	17.084	723	.	45.418
			%	5,2	55,6	37,6	1,6	.	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 205. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**15-24**	**Secundaria, superior**	**N**	5.607	51.563	37.679	2.509	.	97.358
			%	5,8	53,0	38,7	2,6	.	100,0
		Terciaria	**N**	241	12.600	9.270	948	.	23.058
			%	1,0	54,6	40,2	4,1	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	37.087	262.895	248.433	23.993	1.620	574.029
			%	6,5	45,8	43,3	4,2	0,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	6.096	21.348	17.841	1.516	189	46.990
			%	13,0	45,4	38,0	3,2	0,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	4.081	28.122	23.632	2.437	273	58.544
			%	7,0	48,0	40,4	4,2	0,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	19.167	124.532	99.828	8.555	721	252.803
			%	7,6	49,3	39,5	3,4	0,3	100,0
		Terciaria	**N**	7.742	88.893	107.133	11.486	437	215.692
			%	3,6	41,2	49,7	5,3	0,2	100,0
	45-64	**Total**	**N**	30.031	262.975	314.282	29.261	2.707	639.256
			%	4,7	41,1	49,2	4,6	0,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	7.891	45.034	40.145	2.934	.	96.005
			%	8,2	46,9	41,8	3,1	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	5.427	42.765	48.658	5.372	937	103.160
			%	5,3	41,5	47,2	5,2	0,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	9.790	118.179	143.087	10.420	1.425	282.901
			%	3,5	41,8	50,6	3,7	0,5	100,0
		Terciaria	**N**	6.922	56.997	82.391	10.534	345	157.190
			%	4,4	36,3	52,4	6,7	0,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	9.123	97.462	116.271	9.809	1.022	233.688
			%	3,9	41,7	49,8	4,2	0,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	4.860	36.490	44.296	2.505	482	88.634
			%	5,5	41,2	50,0	2,8	0,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.078	26.206	21.385	1.405	321	50.394
			%	2,1	52,0	42,4	2,8	0,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.619	24.734	35.367	2.912	219	64.850
			%	2,5	38,1	54,5	4,5	0,3	100,0
		Terciaria	**N**	1.566	10.033	15.224	2.988	.	29.810
			%	5,3	33,7	51,1	10,0	.	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 205. Distribución de la población según consumo de pasta/arroz/patatas por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**N**	10.805	87.993	116.854	10.179	2.097	227.928
			%	4,7	38,6	51,3	4,5	0,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	8.271	52.907	72.547	5.685	804	140.214
			%	5,9	37,7	51,7	4,1	0,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	719	17.329	22.565	1.621	.	42.233
			%	1,7	41,0	53,4	3,8	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	864	11.959	14.367	1.446	856	29.492
			%	2,9	40,6	48,7	4,9	2,9	100,0
		Terciaria	**N**	952	5.798	7.375	1.428	437	15.989
			%	6,0	36,3	46,1	8,9	2,7	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 206. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	25.303	279.125	505.577	74.989	9.340	894.335
			%	2,8	31,2	56,5	8,4	1,0	100,0
		Araba	**N**	3.645	35.664	73.073	17.954	1.067	131.403
			%	2,8	27,1	55,6	13,7	0,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.996	80.129	187.347	15.976	2.707	291.155
			%	1,7	27,5	64,3	5,5	0,9	100,0
		Bizkaia	**N**	16.663	163.332	245.157	41.059	5.566	471.778
			%	3,5	34,6	52,0	8,7	1,2	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	2.729	33.742	45.412	8.630	2.976	93.489
			%	2,9	36,1	48,6	9,2	3,2	100,0
		Araba	**N**	754	4.012	7.144	1.568	500	13.978
			%	5,4	28,7	51,1	11,2	3,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	717	9.875	18.639	2.583	366	32.180
			%	2,2	30,7	57,9	8,0	1,1	100,0
		Bizkaia	**N**	1.257	19.856	19.628	4.479	2.110	47.331
			%	2,7	42,0	41,5	9,5	4,5	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	8.472	89.078	171.702	19.152	1.519	289.923
			%	2,9	30,7	59,2	6,6	0,5	100,0
		Araba	**N**	603	11.954	26.583	5.005	.	44.145
			%	1,4	27,1	60,2	11,3	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	680	26.171	62.490	3.175	1.276	93.792
			%	0,7	27,9	66,6	3,4	1,4	100,0
		Bizkaia	**N**	7.188	50.953	82.630	10.973	242	151.986
			%	4,7	33,5	54,4	7,2	0,2	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	8.042	101.160	172.985	27.670	4.456	314.313
			%	2,6	32,2	55,0	8,8	1,4	100,0
		Araba	**N**	1.339	14.510	22.530	7.439	567	46.385
			%	2,9	31,3	48,6	16,0	1,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.390	29.427	62.605	6.182	1.065	100.669
			%	1,4	29,2	62,2	6,1	1,1	100,0
		Bizkaia	**N**	5.313	57.223	87.850	14.049	2.824	167.258
			%	3,2	34,2	52,5	8,4	1,7	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	3.337	28.032	65.757	11.754	196	109.076
			%	3,1	25,7	60,3	10,8	0,2	100,0

(continuación)

Tabla 206. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**65-74**	**Araba**	**N**	402	2.916	9.722	2.191	.	15.231
			%	2,6	19,1	63,8	14,4	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	806	8.900	24.683	2.249	.	36.637
			%	2,2	24,3	67,4	6,1	.	100,0
		Bizkaia	**N**	2.129	16.216	31.352	7.314	196	57.208
			%	3,7	28,3	54,8	12,8	0,3	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	2.724	27.112	49.721	7.784	193	87.535
			%	3,1	31,0	56,8	8,9	0,2	100,0
		Araba	**N**	546	2.271	7.094	1.751	.	11.664
			%	4,7	19,5	60,8	15,0	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.403	5.756	18.930	1.788	.	27.877
			%	5,0	20,6	67,9	6,4	.	100,0
		Bizkaia	**N**	775	19.085	23.697	4.245	193	47.995
			%	1,6	39,8	49,4	8,8	0,4	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	20.251	296.103	546.426	86.135	13.731	962.645
			%	2,1	30,8	56,8	8,9	1,4	100,0
		Araba	**N**	1.761	35.641	80.599	19.091	1.380	138.472
			%	1,3	25,7	58,2	13,8	1,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	5.374	81.199	202.291	17.646	4.361	310.872
			%	1,7	26,1	65,1	5,7	1,4	100,0
		Bizkaia	**N**	13.116	179.263	263.536	49.397	7.990	513.302
			%	2,6	34,9	51,3	9,6	1,6	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	1.183	27.470	48.514	8.711	2.713	88.591
			%	1,3	31,0	54,8	9,8	3,1	100,0
		Araba	**N**	.	1.371	8.274	2.819	.	12.464
			%	.	11,0	66,4	22,6	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	766	7.967	18.900	1.831	803	30.266
			%	2,5	26,3	62,4	6,0	2,7	100,0
		Bizkaia	**N**	417	18.132	21.340	4.062	1.910	45.861
			%	0,9	39,5	46,5	8,9	4,2	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	8.650	88.757	159.110	24.593	2.997	284.106
			%	3,0	31,2	56,0	8,7	1,1	100,0
		Araba	**N**	449	11.893	25.361	6.160	887	44.750
			%	1,0	26,6	56,7	13,8	2,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 206. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**25-44**	**Gipuzkoa**	**N**	2.290	25.093	56.706	6.020	1.054	91.164
			%	2,5	27,5	62,2	6,6	1,2	100,0
		Bizkaia	**N**	5.911	51.771	77.042	12.413	1.056	148.193
			%	4,0	34,9	52,0	8,4	0,7	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	6.514	104.837	179.820	29.447	4.326	324.943
			%	2,0	32,3	55,3	9,1	1,3	100,0
		Araba	**N**	1.200	14.863	24.283	5.862	169	46.376
			%	2,6	32,0	52,4	12,6	0,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.154	28.366	66.244	5.047	1.638	102.449
			%	1,1	27,7	64,7	4,9	1,6	100,0
		Bizkaia	**N**	4.160	61.608	89.293	18.538	2.519	176.118
			%	2,4	35,0	50,7	10,5	1,4	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	2.157	36.299	74.248	10.471	1.437	124.612
			%	1,7	29,1	59,6	8,4	1,2	100,0
		Araba	**N**	.	3.274	11.922	1.880	84	17.159
			%	.	19,1	69,5	11,0	0,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	564	9.659	28.828	2.302	428	41.781
			%	1,4	23,1	69,0	5,5	1,0	100,0
		Bizkaia	**N**	1.592	23.367	33.498	6.289	926	65.672
			%	2,4	35,6	51,0	9,6	1,4	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	1.747	38.741	84.735	12.914	2.257	140.393
			%	1,2	27,6	60,4	9,2	1,6	100,0
		Araba	**N**	112	4.241	10.759	2.371	240	17.724
			%	0,6	23,9	60,7	13,4	1,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	600	10.114	31.613	2.447	438	45.212
			%	1,3	22,4	69,9	5,4	1,0	100,0
		Bizkaia	**N**	1.035	24.385	42.363	8.095	1.579	77.457
			%	1,3	31,5	54,7	10,5	2,0	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	45.554	575.228	1.052.003	161.125	23.071	1.856.981
			%	2,5	31,0	56,7	8,7	1,2	100,0
		Araba	**N**	5.406	71.305	153.672	37.045	2.447	269.875
			%	2,0	26,4	56,9	13,7	0,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	10.370	161.328	389.637	33.623	7.069	602.026
			%	1,7	26,8	64,7	5,6	1,2	100,0
		Bizkaia	**N**	29.778	342.595	508.693	90.457	13.556	985.079

(continuación)

Tabla 206. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**Total**	**Bizkaia**	**%**	3,0	34,8	51,6	9,2	1,4	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	3.911	61.212	93.926	17.342	5.689	182.080
			%	2,1	33,6	51,6	9,5	3,1	100,0
		Araba	**N**	754	5.383	15.418	4.387	500	26.442
			%	2,9	20,4	58,3	16,6	1,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.483	17.841	37.539	4.414	1.169	62.446
			%	2,4	28,6	60,1	7,1	1,9	100,0
		Bizkaia	**N**	1.674	37.988	40.968	8.542	4.020	93.192
			%	1,8	40,8	44,0	9,2	4,3	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	17.121	177.835	330.812	43.744	4.516	574.029
			%	3,0	31,0	57,6	7,6	0,8	100,0
		Araba	**N**	1.052	23.847	51.944	11.164	887	88.895
			%	1,2	26,8	58,4	12,6	1,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.970	51.265	119.196	9.195	2.330	184.955
			%	1,6	27,7	64,4	5,0	1,3	100,0
		Bizkaia	**N**	13.099	102.723	159.672	23.385	1.299	300.179
			%	4,4	34,2	53,2	7,8	0,4	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	14.556	205.997	352.805	57.117	8.782	639.256
			%	2,3	32,2	55,2	8,9	1,4	100,0
		Araba	**N**	2.539	29.373	46.813	13.301	736	92.761
			%	2,7	31,7	50,5	14,3	0,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.544	57.793	128.849	11.229	2.703	203.118
			%	1,3	28,5	63,4	5,5	1,3	100,0
		Bizkaia	**N**	9.473	118.831	177.143	32.587	5.343	343.377
			%	2,8	34,6	51,6	9,5	1,6	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	5.494	64.332	140.005	22.224	1.634	233.688
			%	2,4	27,5	59,9	9,5	0,7	100,0
		Araba	**N**	402	6.190	21.643	4.071	84	32.390
			%	1,2	19,1	66,8	12,6	0,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.370	18.559	53.511	4.551	428	78.418
			%	1,7	23,7	68,2	5,8	0,5	100,0
		Bizkaia	**N**	3.722	39.583	64.851	13.602	1.122	122.880
			%	3,0	32,2	52,8	11,1	0,9	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	4.472	65.853	134.456	20.698	2.450	227.928
			%	2,0	28,9	59,0	9,1	1,1	100,0

(continuación)

Tabla 206. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**Araba**	**N**	659	6.512	17.854	4.123	240	29.388
			%	2,2	22,2	60,8	14,0	0,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.003	15.870	50.543	4.235	438	73.089
			%	2,7	21,7	69,2	5,8	0,6	100,0
		Bizkaia	**N**	1.810	43.470	66.059	12.340	1.772	125.452
			%	1,4	34,7	52,7	9,8	1,4	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 207. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	25.303	278.014	504.240	74.989	9.340	891.887
			%	2,8	31,2	56,5	8,4	1,0	100,0
		I	**N**	3.026	30.577	56.809	9.790	1.016	101.218
			%	3,0	30,2	56,1	9,7	1,0	100,0
		II	**N**	3.340	23.445	46.205	6.038	1.454	80.482
			%	4,2	29,1	57,4	7,5	1,8	100,0
		III	**N**	5.185	54.260	106.154	17.466	1.875	184.940
			%	2,8	29,3	57,4	9,4	1,0	100,0
		IV	**N**	12.054	138.378	246.063	35.060	3.228	434.783
			%	2,8	31,8	56,6	8,1	0,7	100,0
		V	**N**	1.697	31.355	49.009	6.636	1.767	90.464
			%	1,9	34,7	54,2	7,3	2,0	100,0
	15-24	**Total**	**N**	2.729	33.260	44.814	8.630	2.976	92.409
			%	3,0	36,0	48,5	9,3	3,2	100,0
		I	**N**	601	1.576	4.048	885	576	7.686
			%	7,8	20,5	52,7	11,5	7,5	100,0
		II	**N**	254	3.985	3.607	923	320	9.090
			%	2,8	43,8	39,7	10,2	3,5	100,0
		III	**N**	619	8.948	8.913	2.928	560	21.967
			%	2,8	40,7	40,6	13,3	2,5	100,0
		IV	**N**	1.254	13.869	21.190	3.635	1.148	41.095
			%	3,1	33,7	51,6	8,8	2,8	100,0
		V	**N**	.	4.883	7.056	260	372	12.571
			%	.	38,8	56,1	2,1	3,0	100,0
	25-44	**Total**	**N**	8.472	88.570	171.454	19.152	1.519	289.167
			%	2,9	30,6	59,3	6,6	0,5	100,0
		I	**N**	432	10.809	21.687	3.805	.	36.734
			%	1,2	29,4	59,0	10,4	.	100,0
		II	**N**	1.727	8.343	19.423	584	911	30.988
			%	5,6	26,9	62,7	1,9	2,9	100,0
		III	**N**	1.969	14.219	34.945	3.411	242	54.786
			%	3,6	26,0	63,8	6,2	0,4	100,0
		IV	**N**	4.141	44.432	78.217	9.289	365	136.444
			%	3,0	32,6	57,3	6,8	0,3	100,0

(continuación)

Tabla 207. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**25-44**	**V**	**N**	202	10.767	17.182	2.063	.	30.215
			%	0,7	35,6	56,9	6,8	.	100,0
	45-64	**Total**	**N**	8.042	101.160	172.985	27.670	4.456	314.313
			%	2,6	32,2	55,0	8,8	1,4	100,0
		I	**N**	1.328	11.909	19.006	3.463	440	36.145
			%	3,7	32,9	52,6	9,6	1,2	100,0
		II	**N**	453	7.274	11.999	2.692	223	22.642
			%	2,0	32,1	53,0	11,9	1,0	100,0
		III	**N**	1.253	23.164	40.352	6.990	1.073	72.832
			%	1,7	31,8	55,4	9,6	1,5	100,0
		IV	**N**	3.890	49.303	85.967	12.316	1.325	152.801
			%	2,5	32,3	56,3	8,1	0,9	100,0
		V	**N**	1.117	9.510	15.661	2.208	1.395	29.892
			%	3,7	31,8	52,4	7,4	4,7	100,0
	65-74	**Total**	**N**	3.337	28.032	65.692	11.754	196	109.011
			%	3,1	25,7	60,3	10,8	0,2	100,0
		I	**N**	377	3.688	6.470	1.026	.	11.561
			%	3,3	31,9	56,0	8,9	.	100,0
		II	**N**	531	2.698	6.315	865	.	10.408
			%	5,1	25,9	60,7	8,3	.	100,0
		III	**N**	819	4.436	10.879	3.116	.	19.250
			%	4,3	23,0	56,5	16,2	.	100,0
		IV	**N**	1.232	13.778	36.795	6.099	196	58.101
			%	2,1	23,7	63,3	10,5	0,3	100,0
		V	**N**	377	3.432	5.232	648	.	9.690
			%	3,9	35,4	54,0	6,7	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	2.724	26.991	49.296	7.784	193	86.989
			%	3,1	31,0	56,7	8,9	0,2	100,0
		I	**N**	287	2.595	5.598	611	.	9.092
			%	3,2	28,5	61,6	6,7	.	100,0
		II	**N**	375	1.145	4.860	973	.	7.353
			%	5,1	15,6	66,1	13,2	.	100,0
		III	**N**	525	3.493	11.066	1.022	.	16.105
			%	3,3	21,7	68,7	6,3	.	100,0

(continuación)

Tabla 207. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**>=75**	**IV**	**N**	1.537	16.996	23.894	3.721	193	46.342
			%	3,3	36,7	51,6	8,0	0,4	100,0
		V	**N**	.	2.763	3.877	1.457	.	8.097
			%	.	34,1	47,9	18,0	.	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	20.251	295.099	545.807	86.076	13.731	960.963
			%	2,1	30,7	56,8	9,0	1,4	100,0
		I	**N**	1.275	32.353	55.226	10.244	1.760	100.858
			%	1,3	32,1	54,8	10,2	1,7	100,0
		II	**N**	2.744	27.642	50.693	4.832	480	86.393
			%	3,2	32,0	58,7	5,6	0,6	100,0
		III	**N**	5.524	76.714	150.690	20.710	2.933	256.571
			%	2,2	29,9	58,7	8,1	1,1	100,0
		IV	**N**	7.448	107.218	200.245	34.490	4.885	354.286
			%	2,1	30,3	56,5	9,7	1,4	100,0
		V	**N**	3.260	51.170	88.953	15.800	3.672	162.856
			%	2,0	31,4	54,6	9,7	2,3	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.183	27.470	48.514	8.711	2.713	88.591
			%	1,3	31,0	54,8	9,8	3,1	100,0
		I	**N**	.	4.495	5.940	1.856	575	12.866
			%	.	34,9	46,2	14,4	4,5	100,0
		II	**N**	.	3.373	6.193	596	.	10.162
			%	.	33,2	60,9	5,9	.	100,0
		III	**N**	.	5.276	13.798	1.173	188	20.435
			%	.	25,8	67,5	5,7	0,9	100,0
		IV	**N**	862	11.554	16.623	2.983	1.633	33.654
			%	2,6	34,3	49,4	8,9	4,9	100,0
		V	**N**	321	2.772	5.960	2.104	317	11.473
			%	2,8	24,2	51,9	18,3	2,8	100,0
	25-44	**Total**	**N**	8.650	88.078	159.110	24.593	2.997	283.428
			%	3,1	31,1	56,1	8,7	1,1	100,0
		I	**N**	824	14.578	23.312	3.645	613	42.973
			%	1,9	33,9	54,2	8,5	1,4	100,0
		II	**N**	1.595	8.189	19.592	2.050	.	31.426
			%	5,1	26,1	62,3	6,5	.	100,0

(continuación)

Tabla 207. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**25-44**	**III**	**N**	1.803	21.003	43.377	6.140	554	72.876
			%	2,5	28,8	59,5	8,4	0,8	100,0
		IV	**N**	2.401	30.731	54.340	10.971	277	98.719
			%	2,4	31,1	55,0	11,1	0,3	100,0
		V	**N**	2.027	13.577	18.489	1.787	1.553	37.433
			%	5,4	36,3	49,4	4,8	4,1	100,0
	45-64	**Total**	**N**	6.514	104.666	179.588	29.447	4.326	324.541
			%	2,0	32,3	55,3	9,1	1,3	100,0
		I	**N**	275	9.070	18.141	4.018	.	31.504
			%	0,9	28,8	57,6	12,8	.	100,0
		II	**N**	584	11.911	17.187	1.428	367	31.479
			%	1,9	37,8	54,6	4,5	1,2	100,0
		III	**N**	3.140	32.223	52.541	7.828	1.035	96.767
			%	3,2	33,3	54,3	8,1	1,1	100,0
		IV	**N**	2.014	34.368	60.222	10.967	2.385	109.956
			%	1,8	31,3	54,8	10,0	2,2	100,0
		V	**N**	500	17.094	31.497	5.205	538	54.835
			%	0,9	31,2	57,4	9,5	1,0	100,0
	65-74	**Total**	**N**	2.157	36.299	74.073	10.471	1.437	124.437
			%	1,7	29,2	59,5	8,4	1,2	100,0
		I	**N**	.	2.589	4.629	438	572	8.227
			%	.	31,5	56,3	5,3	6,9	100,0
		II	**N**	.	1.972	3.281	757	113	6.123
			%	.	32,2	53,6	12,4	1,8	100,0
		III	**N**	374	9.083	21.196	3.522	325	34.500
			%	1,1	26,3	61,4	10,2	0,9	100,0
		IV	**N**	1.371	16.377	30.165	3.883	214	52.010
			%	2,6	31,5	58,0	7,5	0,4	100,0
		V	**N**	412	6.277	14.803	1.871	214	23.578
			%	1,7	26,6	62,8	7,9	0,9	100,0
	>=75	**Total**	**N**	1.747	38.586	84.522	12.854	2.257	139.967
			%	1,2	27,6	60,4	9,2	1,6	100,0
		I	**N**	176	1.621	3.203	287	.	5.287
			%	3,3	30,7	60,6	5,4	.	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 207. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**>=75**	**II**	**N**	565	2.197	4.441	.	.	7.202
			%	7,8	30,5	61,7	.	.	100,0
		III	**N**	207	9.130	19.778	2.047	831	31.994
			%	0,6	28,5	61,8	6,4	2,6	100,0
		IV	**N**	800	14.188	38.896	5.687	375	59.946
			%	1,3	23,7	64,9	9,5	0,6	100,0
		V	**N**	.	11.450	18.205	4.833	1.050	35.538
			%	.	32,2	51,2	13,6	3,0	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	45.554	573.113	1.050.047	161.065	23.071	1.852.850
			%	2,5	30,9	56,7	8,7	1,2	100,0
		I	**N**	4.301	62.931	112.035	20.034	2.776	202.076
			%	2,1	31,1	55,4	9,9	1,4	100,0
		II	**N**	6.085	51.087	96.898	10.870	1.935	166.874
			%	3,6	30,6	58,1	6,5	1,2	100,0
		III	**N**	10.709	130.974	256.844	38.176	4.808	441.511
			%	2,4	29,7	58,2	8,6	1,1	100,0
		IV	**N**	19.502	245.596	446.308	69.550	8.113	789.069
			%	2,5	31,1	56,6	8,8	1,0	100,0
		V	**N**	4.958	82.525	137.962	22.436	5.439	253.320
			%	2,0	32,6	54,5	8,9	2,1	100,0
	15-24	**Total**	**N**	3.911	60.730	93.327	17.342	5.689	181.000
			%	2,2	33,6	51,6	9,6	3,1	100,0
		I	**N**	601	6.071	9.988	2.741	1.151	20.552
			%	2,9	29,5	48,6	13,3	5,6	100,0
		II	**N**	254	7.358	9.800	1.520	320	19.252
			%	1,3	38,2	50,9	7,9	1,7	100,0
		III	**N**	619	14.223	22.710	4.100	748	42.401
			%	1,5	33,5	53,6	9,7	1,8	100,0
		IV	**N**	2.116	25.423	37.813	6.618	2.781	74.750
			%	2,8	34,0	50,6	8,9	3,7	100,0
		V	**N**	321	7.655	13.016	2.363	689	24.044
			%	1,3	31,8	54,1	9,8	2,9	100,0
	25-44	**Total**	**N**	17.121	176.648	330.564	43.744	4.516	572.594
			%	3,0	30,9	57,7	7,6	0,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 207. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**25-44**	**I**	**N**	1.257	25.387	45.000	7.450	613	79.707
			%	1,6	31,9	56,5	9,3	0,8	100,0
		II	**N**	3.322	16.532	39.014	2.635	911	62.414
			%	5,3	26,5	62,5	4,2	1,5	100,0
		III	**N**	3.771	35.222	78.322	9.551	797	127.662
			%	3,0	27,6	61,4	7,5	0,6	100,0
		IV	**N**	6.542	75.163	132.557	20.260	643	235.163
			%	2,8	32,0	56,4	8,6	0,3	100,0
		V	**N**	2.230	24.344	35.672	3.849	1.553	67.648
			%	3,3	36,0	52,7	5,7	2,3	100,0
	45-64	**Total**	**N**	14.556	205.826	352.573	57.117	8.782	638.854
			%	2,3	32,2	55,2	8,9	1,4	100,0
		I	**N**	1.603	20.979	37.147	7.481	440	67.650
			%	2,4	31,0	54,9	11,1	0,6	100,0
		II	**N**	1.038	19.186	29.187	4.121	590	54.121
			%	1,9	35,4	53,9	7,6	1,1	100,0
		III	**N**	4.393	55.386	92.892	14.818	2.108	169.598
			%	2,6	32,7	54,8	8,7	1,2	100,0
		IV	**N**	5.905	83.671	146.189	23.283	3.711	262.757
			%	2,2	31,8	55,6	8,9	1,4	100,0
		V	**N**	1.618	26.604	47.158	7.413	1.934	84.727
			%	1,9	31,4	55,7	8,7	2,3	100,0
	65-74	**Total**	**N**	5.494	64.332	139.765	22.224	1.634	233.448
			%	2,4	27,6	59,9	9,5	0,7	100,0
		I	**N**	377	6.277	11.099	1.463	572	19.788
			%	1,9	31,7	56,1	7,4	2,9	100,0
		II	**N**	531	4.670	9.596	1.622	113	16.532
			%	3,2	28,2	58,0	9,8	0,7	100,0
		III	**N**	1.194	13.519	32.075	6.637	325	53.750
			%	2,2	25,2	59,7	12,3	0,6	100,0
		IV	**N**	2.602	30.156	66.960	9.982	410	110.111
			%	2,4	27,4	60,8	9,1	0,4	100,0
		V	**N**	789	9.710	20.035	2.519	214	33.267
			%	2,4	29,2	60,2	7,6	0,6	100,0
	>=75	**Total**	**N**	4.472	65.577	133.818	20.639	2.450	226.955

(continuación)

Tabla 207. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**%**	2,0	28,9	59,0	9,1	1,1	100,0
		I	**N**	463	4.216	8.801	898	.	14.378
			%	3,2	29,3	61,2	6,2	.	100,0
		II	**N**	940	3.342	9.301	973	.	14.556
			%	6,5	23,0	63,9	6,7	.	100,0
		III	**N**	732	12.623	30.844	3.069	831	48.099
			%	1,5	26,2	64,1	6,4	1,7	100,0
		IV	**N**	2.337	31.184	62.790	9.408	569	106.288
			%	2,2	29,3	59,1	8,9	0,5	100,0
		V	**N**	.	14.212	22.081	6.291	1.050	43.634
			%	.	32,6	50,6	14,4	2,4	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 208. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	25.303	279.125	505.577	74.989	9.340	894.335
			%	2,8	31,2	56,5	8,4	1,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.420	52.746	94.307	12.173	938	163.584
			%	2,1	32,2	57,7	7,4	0,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	4.146	48.730	75.843	14.554	435	143.708
			%	2,9	33,9	52,8	10,1	0,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	11.066	125.884	224.891	31.881	5.446	399.167
			%	2,8	31,5	56,3	8,0	1,4	100,0
		Terciaria	**N**	6.671	51.765	110.535	16.382	2.523	187.876
			%	3,6	27,6	58,8	8,7	1,3	100,0
	15-24	**Total**	**N**	2.729	33.742	45.412	8.630	2.976	93.489
			%	2,9	36,1	48,6	9,2	3,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	3.064	3.521	796	217	7.598
			%	.	40,3	46,3	10,5	2,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	584	9.165	11.821	3.378	199	25.146
			%	2,3	36,4	47,0	13,4	0,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.178	19.193	25.517	4.135	2.560	52.583
			%	2,2	36,5	48,5	7,9	4,9	100,0
		Terciaria	**N**	967	2.321	4.553	321	.	8.162
			%	11,8	28,4	55,8	3,9	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	8.472	89.078	171.702	19.152	1.519	289.923
			%	2,9	30,7	59,2	6,6	0,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	320	11.313	14.967	1.086	.	27.687
			%	1,2	40,9	54,1	3,9	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.666	11.715	16.798	3.183	.	33.363
			%	5,0	35,1	50,3	9,5	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.968	45.381	86.374	8.701	911	145.335
			%	2,7	31,2	59,4	6,0	0,6	100,0
		Terciaria	**N**	2.517	20.669	53.562	6.182	608	83.538
			%	3,0	24,7	64,1	7,4	0,7	100,0
	45-64	**Total**	**N**	8.042	101.160	172.985	27.670	4.456	314.313
			%	2,6	32,2	55,0	8,8	1,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	617	14.843	26.763	3.422	524	46.169
			%	1,3	32,1	58,0	7,4	1,1	100,0

(continuación)

Tabla 208. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**45-64**	**Secundaria, inferior**	**N**	1.138	17.386	27.466	4.461	236	50.688
			%	2,2	34,3	54,2	8,8	0,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	4.251	47.857	80.846	13.113	1.781	147.849
			%	2,9	32,4	54,7	8,9	1,2	100,0
		Terciaria	**N**	2.035	21.074	37.910	6.673	1.915	69.607
			%	2,9	30,3	54,5	9,6	2,8	100,0
	65-74	**Total**	**N**	3.337	28.032	65.757	11.754	196	109.076
			%	3,1	25,7	60,3	10,8	0,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	927	8.962	22.391	3.540	196	36.016
			%	2,6	24,9	62,2	9,8	0,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	465	4.915	12.746	1.978	.	20.104
			%	2,3	24,4	63,4	9,8	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.426	8.474	21.620	3.560	.	35.080
			%	4,1	24,2	61,6	10,1	.	100,0
		Terciaria	**N**	518	5.682	9.001	2.675	.	17.876
			%	2,9	31,8	50,4	15,0	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	2.724	27.112	49.721	7.784	193	87.535
			%	3,1	31,0	56,8	8,9	0,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.555	14.565	26.666	3.328	.	46.115
			%	3,4	31,6	57,8	7,2	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	292	5.549	7.012	1.554	.	14.408
			%	2,0	38,5	48,7	10,8	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	243	4.979	10.534	2.371	193	18.320
			%	1,3	27,2	57,5	12,9	1,1	100,0
		Terciaria	**N**	634	2.019	5.509	530	.	8.692
			%	7,3	23,2	63,4	6,1	.	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	20.251	296.103	546.426	86.135	13.731	962.645
			%	2,1	30,8	56,8	8,9	1,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	4.018	59.341	135.217	22.087	3.842	224.505
			%	1,8	26,4	60,2	9,8	1,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.549	54.692	82.998	13.049	2.753	156.041
			%	1,6	35,0	53,2	8,4	1,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	10.490	99.490	185.920	28.416	3.921	328.237
			%	3,2	30,3	56,6	8,7	1,2	100,0
		Terciaria	**N**	3.195	82.580	142.289	22.583	3.215	253.862

(continuación)

Tabla 208. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**Total**	**Terciaria**	**%**	1,3	32,5	56,0	8,9	1,3	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.183	27.470	48.514	8.711	2.713	88.591
			%	1,3	31,0	54,8	9,8	3,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	321	2.838	4.649	352	488	8.649
			%	3,7	32,8	53,8	4,1	5,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	281	6.697	10.181	2.796	317	20.272
			%	1,4	33,0	50,2	13,8	1,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	417	14.764	24.935	3.211	1.447	44.774
			%	0,9	33,0	55,7	7,2	3,2	100,0
		Terciaria	**N**	164	3.171	8.748	2.351	461	14.896
			%	1,1	21,3	58,7	15,8	3,1	100,0
	25-44	**Total**	**N**	8.650	88.757	159.110	24.593	2.997	284.106
			%	3,0	31,2	56,0	8,7	1,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	890	6.809	9.306	1.836	463	19.303
			%	4,6	35,3	48,2	9,5	2,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	393	7.421	13.487	2.771	1.110	25.181
			%	1,6	29,5	53,6	11,0	4,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	6.237	32.237	59.408	9.328	257	107.468
			%	5,8	30,0	55,3	8,7	0,2	100,0
		Terciaria	**N**	1.130	42.289	76.908	10.658	1.168	132.154
			%	0,9	32,0	58,2	8,1	0,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	6.514	104.837	179.820	29.447	4.326	324.943
			%	2,0	32,3	55,3	9,1	1,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.015	12.416	30.674	5.373	358	49.836
			%	2,0	24,9	61,6	10,8	0,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.278	19.797	26.544	3.663	1.191	52.472
			%	2,4	37,7	50,6	7,0	2,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.130	42.334	75.706	12.368	1.515	135.052
			%	2,3	31,3	56,1	9,2	1,1	100,0
		Terciaria	**N**	1.092	30.290	46.896	8.043	1.262	87.583
			%	1,2	34,6	53,5	9,2	1,4	100,0
	65-74	**Total**	**N**	2.157	36.299	74.248	10.471	1.437	124.612
			%	1,7	29,1	59,6	8,4	1,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	765	12.935	33.163	5.103	652	52.618
			%	1,5	24,6	63,0	9,7	1,2	100,0

(continuación)

Tabla 208. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**65-74**	**Secundaria, inferior**	**N**	442	11.606	16.121	2.121	.	30.290
			%	1,5	38,3	53,2	7,0	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	705	7.278	19.204	1.881	702	29.771
			%	2,4	24,4	64,5	6,3	2,4	100,0
		Terciaria	**N**	244	4.480	5.760	1.366	84	11.934
			%	2,0	37,5	48,3	11,4	0,7	100,0
	>=75	**Total**	**N**	1.747	38.741	84.735	12.914	2.257	140.393
			%	1,2	27,6	60,4	9,2	1,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.028	24.342	57.425	9.424	1.881	94.100
			%	1,1	25,9	61,0	10,0	2,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	155	9.172	16.665	1.698	135	27.825
			%	0,6	33,0	59,9	6,1	0,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	2.877	6.667	1.627	.	11.172
			%	.	25,8	59,7	14,6	.	100,0
		Terciaria	**N**	565	2.349	3.978	165	240	7.296
			%	7,7	32,2	54,5	2,3	3,3	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	45.554	575.228	1.052.003	161.125	23.071	1.856.981
			%	2,5	31,0	56,7	8,7	1,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	7.438	112.087	229.525	34.260	4.780	388.090
			%	1,9	28,9	59,1	8,8	1,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	6.695	103.422	158.841	27.603	3.188	299.749
			%	2,2	34,5	53,0	9,2	1,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	21.556	225.374	410.812	60.297	9.366	727.405
			%	3,0	31,0	56,5	8,3	1,3	100,0
		Terciaria	**N**	9.865	134.345	252.825	38.965	5.738	441.738
			%	2,2	30,4	57,2	8,8	1,3	100,0
	15-24	**Total**	**N**	3.911	61.212	93.926	17.342	5.689	182.080
			%	2,1	33,6	51,6	9,5	3,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	321	5.902	8.170	1.148	706	16.247
			%	2,0	36,3	50,3	7,1	4,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	865	15.861	22.002	6.174	515	45.418
			%	1,9	34,9	48,4	13,6	1,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.595	33.957	50.452	7.347	4.007	97.358
			%	1,6	34,9	51,8	7,5	4,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 208. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**15-24**	**Terciaria**	**N**	1.131	5.492	13.301	2.673	461	23.058
			%	4,9	23,8	57,7	11,6	2,0	100,0
	25-44	**Total**	**N**	17.121	177.835	330.812	43.744	4.516	574.029
			%	3,0	31,0	57,6	7,6	0,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.210	18.122	24.274	2.922	463	46.990
			%	2,6	38,6	51,7	6,2	1,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.059	19.136	30.285	5.954	1.110	58.544
			%	3,5	32,7	51,7	10,2	1,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	10.205	77.619	145.783	18.029	1.168	252.803
			%	4,0	30,7	57,7	7,1	0,5	100,0
		Terciaria	**N**	3.647	62.958	130.470	16.840	1.775	215.692
			%	1,7	29,2	60,5	7,8	0,8	100,0
	45-64	**Total**	**N**	14.556	205.997	352.805	57.117	8.782	639.256
			%	2,3	32,2	55,2	8,9	1,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.632	27.259	57.437	8.795	882	96.005
			%	1,7	28,4	59,8	9,2	0,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.416	37.183	54.010	8.124	1.427	103.160
			%	2,3	36,0	52,4	7,9	1,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	7.381	90.191	156.552	25.482	3.296	282.901
			%	2,6	31,9	55,3	9,0	1,2	100,0
		Terciaria	**N**	3.127	51.364	84.806	14.716	3.177	157.190
			%	2,0	32,7	54,0	9,4	2,0	100,0
	65-74	**Total**	**N**	5.494	64.332	140.005	22.224	1.634	233.688
			%	2,4	27,5	59,9	9,5	0,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.693	21.897	55.554	8.643	848	88.634
			%	1,9	24,7	62,7	9,8	1,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	907	16.520	28.867	4.099	.	50.394
			%	1,8	32,8	57,3	8,1	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.132	15.751	40.824	5.441	702	64.850
			%	3,3	24,3	63,0	8,4	1,1	100,0
		Terciaria	**N**	762	10.163	14.761	4.041	84	29.810
			%	2,6	34,1	49,5	13,6	0,3	100,0
	>=75	**Total**	**N**	4.472	65.853	134.456	20.698	2.450	227.928
			%	2,0	28,9	59,0	9,1	1,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 208. Distribución de la población según consumo de huevos por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**Sin estudios, primaria**	**N**	2.583	38.907	84.091	12.752	1.881	140.214
			%	1,8	27,7	60,0	9,1	1,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	447	14.721	23.677	3.252	135	42.233
			%	1,1	34,9	56,1	7,7	0,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	243	7.857	17.201	3.999	193	29.492
			%	0,8	26,6	58,3	13,6	0,7	100,0
		Terciaria	**N**	1.199	4.368	9.487	695	240	15.989
			%	7,5	27,3	59,3	4,3	1,5	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 209. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	781.759	64.974	25.888	9.532	12.182	894.335
			%	87,4	7,3	2,9	1,1	1,4	100,0
		Araba	**N**	123.767	4.942	1.215	656	823	131.403
			%	94,2	3,8	0,9	0,5	0,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	262.094	16.354	8.261	2.134	2.312	291.155
			%	90,0	5,6	2,8	0,7	0,8	100,0
		Bizkaia	**N**	395.898	43.678	16.413	6.741	9.047	471.778
			%	83,9	9,3	3,5	1,4	1,9	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	79.925	10.462	1.893	235	974	93.489
			%	85,5	11,2	2,0	0,3	1,0	100,0
		Araba	**N**	13.304	469	205	.	.	13.978
			%	95,2	3,4	1,5	.	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	28.969	2.274	324	.	613	32.180
			%	90,0	7,1	1,0	.	1,9	100,0
		Bizkaia	**N**	37.652	7.718	1.365	235	361	47.331
			%	79,6	16,3	2,9	0,5	0,8	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	244.048	23.613	12.802	4.007	5.452	289.923
			%	84,2	8,1	4,4	1,4	1,9	100,0
		Araba	**N**	41.097	2.196	.	465	387	44.145
			%	93,1	5,0	.	1,1	0,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	83.314	5.134	4.104	242	997	93.792
			%	88,8	5,5	4,4	0,3	1,1	100,0
		Bizkaia	**N**	119.637	16.283	8.698	3.300	4.068	151.986
			%	78,7	10,7	5,7	2,2	2,7	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	278.050	23.254	6.546	2.608	3.855	314.313
			%	88,5	7,4	2,1	0,8	1,2	100,0
		Araba	**N**	43.084	2.115	781	192	214	46.385
			%	92,9	4,6	1,7	0,4	0,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	89.870	7.726	1.823	998	252	100.669
			%	89,3	7,7	1,8	1,0	0,3	100,0
		Bizkaia	**N**	145.096	13.413	3.942	1.418	3.389	167.258
			%	86,7	8,0	2,4	0,8	2,0	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	98.826	4.204	2.451	2.507	1.088	109.076
			%	90,6	3,9	2,2	2,3	1,0	100,0

(continuación)

Tabla 209. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**65-74**	**Araba**	**N**	14.847	162	.	.	223	15.231
			%	97,5	1,1	.	.	1,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	33.751	778	1.028	894	187	36.637
			%	92,1	2,1	2,8	2,4	0,5	100,0
		Bizkaia	**N**	50.228	3.265	1.423	1.613	679	57.208
			%	87,8	5,7	2,5	2,8	1,2	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	80.910	3.442	2.195	175	814	87.535
			%	92,4	3,9	2,5	0,2	0,9	100,0
		Araba	**N**	11.435	.	228	.	.	11.664
			%	98,0	.	2,0	.	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	26.189	443	982	.	263	27.877
			%	93,9	1,6	3,5	.	0,9	100,0
		Bizkaia	**N**	43.285	2.999	985	175	551	47.995
			%	90,2	6,2	2,1	0,4	1,1	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	821.270	80.716	27.104	15.859	17.696	962.645
			%	85,3	8,4	2,8	1,6	1,8	100,0
		Araba	**N**	126.108	4.736	3.091	1.672	2.865	138.472
			%	91,1	3,4	2,2	1,2	2,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	268.615	23.688	7.133	4.906	6.529	310.872
			%	86,4	7,6	2,3	1,6	2,1	100,0
		Bizkaia	**N**	426.547	52.292	16.879	9.281	8.301	513.302
			%	83,1	10,2	3,3	1,8	1,6	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	67.086	15.476	2.718	1.817	1.493	88.591
			%	75,7	17,5	3,1	2,1	1,7	100,0
		Araba	**N**	10.477	526	.	530	931	12.464
			%	84,1	4,2	.	4,2	7,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	24.219	3.966	1.079	756	245	30.266
			%	80,0	13,1	3,6	2,5	0,8	100,0
		Bizkaia	**N**	32.390	10.984	1.639	531	317	45.861
			%	70,6	24,0	3,6	1,2	0,7	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	225.914	33.796	13.387	6.044	4.966	284.106
			%	79,5	11,9	4,7	2,1	1,7	100,0
		Araba	**N**	38.231	2.754	2.573	56	1.135	44.750
			%	85,4	6,2	5,8	0,1	2,5	100,0

(continuación)

Tabla 209. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**25-44**	**Gipuzkoa**	**N**	72.668	11.066	2.135	2.269	3.025	91.164
			%	79,7	12,1	2,3	2,5	3,3	100,0
		Bizkaia	**N**	115.015	19.976	8.678	3.719	806	148.193
			%	77,6	13,5	5,9	2,5	0,5	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	283.901	22.022	6.427	5.459	7.134	324.943
			%	87,4	6,8	2,0	1,7	2,2	100,0
		Araba	**N**	43.674	1.141	367	930	263	46.376
			%	94,2	2,5	0,8	2,0	0,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	90.978	5.890	2.534	519	2.528	102.449
			%	88,8	5,7	2,5	0,5	2,5	100,0
		Bizkaia	**N**	149.249	14.991	3.526	4.010	4.343	176.118
			%	84,7	8,5	2,0	2,3	2,5	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	115.752	3.994	2.221	1.240	1.404	124.612
			%	92,9	3,2	1,8	1,0	1,1	100,0
		Araba	**N**	16.710	156	.	156	137	17.159
			%	97,4	0,9	.	0,9	0,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	38.855	1.264	837	728	97	41.781
			%	93,0	3,0	2,0	1,7	0,2	100,0
		Bizkaia	**N**	60.188	2.574	1.383	356	1.170	65.672
			%	91,6	3,9	2,1	0,5	1,8	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	128.617	5.428	2.351	1.300	2.699	140.393
			%	91,6	3,9	1,7	0,9	1,9	100,0
		Araba	**N**	17.015	159	151	.	399	17.724
			%	96,0	0,9	0,9	.	2,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	41.896	1.502	547	634	633	45.212
			%	92,7	3,3	1,2	1,4	1,4	100,0
		Bizkaia	**N**	69.706	3.767	1.652	665	1.666	77.457
			%	90,0	4,9	2,1	0,9	2,2	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	1.603.030	145.691	52.992	25.391	29.878	1.856.981
			%	86,3	7,8	2,9	1,4	1,6	100,0
		Araba	**N**	249.875	9.678	4.306	2.328	3.688	269.875
			%	92,6	3,6	1,6	0,9	1,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	530.709	40.042	15.394	7.040	8.841	602.026
			%	88,2	6,7	2,6	1,2	1,5	100,0
		Bizkaia	**N**	822.445	95.971	33.292	16.023	17.349	985.079

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 209. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**Total**	**Bizkaia**	**%**	83,5	9,7	3,4	1,6	1,8	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	147.012	25.938	4.611	2.053	2.466	182.080
			%	80,7	14,2	2,5	1,1	1,4	100,0
		Araba	**N**	23.781	995	205	530	931	26.442
			%	89,9	3,8	0,8	2,0	3,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	53.188	6.240	1.402	756	859	62.446
			%	85,2	10,0	2,2	1,2	1,4	100,0
		Bizkaia	**N**	70.042	18.702	3.004	767	677	93.192
			%	75,2	20,1	3,2	0,8	0,7	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	469.962	57.409	26.189	10.051	10.418	574.029
			%	81,9	10,0	4,6	1,8	1,8	100,0
		Araba	**N**	79.329	4.950	2.573	520	1.522	88.895
			%	89,2	5,6	2,9	0,6	1,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	155.982	16.200	6.239	2.512	4.022	184.955
			%	84,3	8,8	3,4	1,4	2,2	100,0
		Bizkaia	**N**	234.652	36.259	17.376	7.018	4.874	300.179
			%	78,2	12,1	5,8	2,3	1,6	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	561.951	45.276	12.974	8.067	10.989	639.256
			%	87,9	7,1	2,0	1,3	1,7	100,0
		Araba	**N**	86.758	3.256	1.148	1.122	477	92.761
			%	93,5	3,5	1,2	1,2	0,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	180.848	13.615	4.358	1.517	2.780	203.118
			%	89,0	6,7	2,1	0,7	1,4	100,0
		Bizkaia	**N**	294.345	28.405	7.468	5.428	7.732	343.377
			%	85,7	8,3	2,2	1,6	2,3	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	214.579	8.199	4.672	3.747	2.492	233.688
			%	91,8	3,5	2,0	1,6	1,1	100,0
		Araba	**N**	31.556	318	.	156	359	32.390
			%	97,4	1,0	.	0,5	1,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	72.606	2.042	1.865	1.621	284	78.418
			%	92,6	2,6	2,4	2,1	0,4	100,0
		Bizkaia	**N**	110.416	5.839	2.806	1.969	1.849	122.880
			%	89,9	4,8	2,3	1,6	1,5	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	209.527	8.869	4.546	1.474	3.512	227.928
			%	91,9	3,9	2,0	0,6	1,5	100,0

(continuación)

Tabla 209. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**Araba**	**N**	28.450	159	379	.	399	29.388
			%	96,8	0,5	1,3	.	1,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	68.085	1.944	1.529	634	896	73.089
			%	93,2	2,7	2,1	0,9	1,2	100,0
		Bizkaia	**N**	112.991	6.766	2.637	840	2.217	125.452
			%	90,1	5,4	2,1	0,7	1,8	100,0

Tabla 210. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	779.409	64.876	25.888	9.532	12.182	891.887
			%	87,4	7,3	2,9	1,1	1,4	100,0
		I	**N**	82.784	10.208	3.738	2.468	2.021	101.218
			%	81,8	10,1	3,7	2,4	2,0	100,0
		II	**N**	70.693	5.073	3.447	612	657	80.482
			%	87,8	6,3	4,3	0,8	0,8	100,0
		III	**N**	161.686	14.288	4.066	1.007	3.892	184.940
			%	87,4	7,7	2,2	0,5	2,1	100,0
		IV	**N**	385.085	28.415	11.722	4.853	4.708	434.783
			%	88,6	6,5	2,7	1,1	1,1	100,0
		V	**N**	79.161	6.893	2.915	591	904	90.464
			%	87,5	7,6	3,2	0,7	1,0	100,0
	15-24	**Total**	**N**	78.943	10.364	1.893	235	974	92.409
			%	85,4	11,2	2,0	0,3	1,1	100,0
		I	**N**	6.137	1.350	199	.	.	7.686
			%	79,9	17,6	2,6	.	.	100,0
		II	**N**	9.090	.	.	.	.	9.090
			%	100,0	.	.	.	.	100,0
		III	**N**	19.191	1.851	534	.	390	21.967
			%	87,4	8,4	2,4	.	1,8	100,0
		IV	**N**	34.820	4.897	921	235	223	41.095
			%	84,7	11,9	2,2	0,6	0,5	100,0
		V	**N**	9.705	2.266	240	.	361	12.571
			%	77,2	18,0	1,9	.	2,9	100,0
	25-44	**Total**	**N**	243.292	23.613	12.802	4.007	5.452	289.167
			%	84,1	8,2	4,4	1,4	1,9	100,0
		I	**N**	26.836	5.995	1.900	967	1.037	36.734
			%	73,1	16,3	5,2	2,6	2,8	100,0
		II	**N**	26.419	1.013	2.606	422	527	30.988
			%	85,3	3,3	8,4	1,4	1,7	100,0
		III	**N**	45.443	5.209	1.837	220	2.077	54.786
			%	82,9	9,5	3,4	0,4	3,8	100,0
		IV	**N**	119.074	8.823	4.635	2.101	1.811	136.444
			%	87,3	6,5	3,4	1,5	1,3	100,0

(continuación)

Tabla 210. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**25-44**	**V**	**N**	25.520	2.573	1.826	296	.	30.215
			%	84,5	8,5	6,0	1,0	.	100,0
	45-64	**Total**	**N**	278.050	23.254	6.546	2.608	3.855	314.313
			%	88,5	7,4	2,1	0,8	1,2	100,0
		I	**N**	31.334	2.117	1.055	866	772	36.145
			%	86,7	5,9	2,9	2,4	2,1	100,0
		II	**N**	18.958	3.283	402	.	.	22.642
			%	83,7	14,5	1,8	.	.	100,0
		III	**N**	65.062	4.937	1.216	192	1.425	72.832
			%	89,3	6,8	1,7	0,3	2,0	100,0
		IV	**N**	135.727	10.863	3.177	1.550	1.484	152.801
			%	88,8	7,1	2,1	1,0	1,0	100,0
		V	**N**	26.969	2.054	696	.	174	29.892
			%	90,2	6,9	2,3	.	0,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	98.761	4.204	2.451	2.507	1.088	109.011
			%	90,6	3,9	2,2	2,3	1,0	100,0
		I	**N**	10.518	.	409	635	.	11.561
			%	91,0	.	3,5	5,5	.	100,0
		II	**N**	9.572	489	158	190	.	10.408
			%	92,0	4,7	1,5	1,8	.	100,0
		III	**N**	16.888	1.776	166	421	.	19.250
			%	87,7	9,2	0,9	2,2	.	100,0
		IV	**N**	52.758	1.940	1.718	966	718	58.101
			%	90,8	3,3	3,0	1,7	1,2	100,0
		V	**N**	9.025	.	.	295	370	9.690
			%	93,1	.	.	3,0	3,8	100,0
	>=75	**Total**	**N**	80.363	3.442	2.195	175	814	86.989
			%	92,4	4,0	2,5	0,2	0,9	100,0
		I	**N**	7.959	746	175	.	212	9.092
			%	87,5	8,2	1,9	.	2,3	100,0
		II	**N**	6.654	288	281	.	130	7.353
			%	90,5	3,9	3,8	.	1,8	100,0
		III	**N**	15.102	515	313	175	.	16.105
			%	93,8	3,2	1,9	1,1	.	100,0

(continuación)

Tabla 210. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**>=75**	**IV**	**N**	42.706	1.892	1.271	.	472	46.342
			%	92,2	4,1	2,7	.	1,0	100,0
		V	**N**	7.942	.	154	.	.	8.097
			%	98,1	.	1,9	.	.	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	820.267	80.038	27.104	15.859	17.696	960.963
			%	85,4	8,3	2,8	1,7	1,8	100,0
		I	**N**	80.402	13.661	3.906	956	1.933	100.858
			%	79,7	13,5	3,9	0,9	1,9	100,0
		II	**N**	71.015	8.756	1.708	2.237	2.675	86.393
			%	82,2	10,1	2,0	2,6	3,1	100,0
		III	**N**	219.661	20.448	7.495	3.594	5.372	256.571
			%	85,6	8,0	2,9	1,4	2,1	100,0
		IV	**N**	310.700	25.400	7.673	5.149	5.363	354.286
			%	87,7	7,2	2,2	1,5	1,5	100,0
		V	**N**	138.488	11.772	6.321	3.922	2.353	162.856
			%	85,0	7,2	3,9	2,4	1,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	67.086	15.476	2.718	1.817	1.493	88.591
			%	75,7	17,5	3,1	2,1	1,7	100,0
		I	**N**	7.978	4.213	676	.	.	12.866
			%	62,0	32,7	5,3	.	.	100,0
		II	**N**	8.159	1.126	.	343	534	10.162
			%	80,3	11,1	.	3,4	5,3	100,0
		III	**N**	15.058	2.851	1.065	1.065	396	20.435
			%	73,7	14,0	5,2	5,2	1,9	100,0
		IV	**N**	27.455	4.976	978	.	245	33.654
			%	81,6	14,8	2,9	.	0,7	100,0
		V	**N**	8.436	2.311	.	410	317	11.473
			%	73,5	20,1	.	3,6	2,8	100,0
	25-44	**Total**	**N**	225.914	33.117	13.387	6.044	4.966	283.428
			%	79,7	11,7	4,7	2,1	1,8	100,0
		I	**N**	33.459	6.293	2.925	.	296	42.973
			%	77,9	14,6	6,8	.	0,7	100,0
		II	**N**	24.462	4.835	455	795	880	31.426
			%	77,8	15,4	1,4	2,5	2,8	100,0

(continuación)

Tabla 210. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**25-44**	**III**	**N**	58.280	7.923	3.196	1.036	2.442	72.876
			%	80,0	10,9	4,4	1,4	3,4	100,0
		IV	**N**	81.325	9.104	4.167	3.033	1.091	98.719
			%	82,4	9,2	4,2	3,1	1,1	100,0
		V	**N**	28.388	4.963	2.644	1.181	257	37.433
			%	75,8	13,3	7,1	3,2	0,7	100,0
	45-64	**Total**	**N**	283.498	22.022	6.427	5.459	7.134	324.541
			%	87,4	6,8	2,0	1,7	2,2	100,0
		I	**N**	26.758	2.716	172	956	903	31.504
			%	84,9	8,6	0,5	3,0	2,9	100,0
		II	**N**	26.822	2.038	801	760	1.057	31.479
			%	85,2	6,5	2,5	2,4	3,4	100,0
		III	**N**	84.303	7.798	1.720	1.123	1.823	96.767
			%	87,1	8,1	1,8	1,2	1,9	100,0
		IV	**N**	96.820	7.625	1.278	1.685	2.548	109.956
			%	88,1	6,9	1,2	1,5	2,3	100,0
		V	**N**	48.795	1.845	2.456	935	803	54.835
			%	89,0	3,4	4,5	1,7	1,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	115.578	3.994	2.221	1.240	1.404	124.437
			%	92,9	3,2	1,8	1,0	1,1	100,0
		I	**N**	7.654	439	134	.	.	8.227
			%	93,0	5,3	1,6	.	.	100,0
		II	**N**	5.420	403	.	97	204	6.123
			%	88,5	6,6	.	1,6	3,3	100,0
		III	**N**	31.908	736	1.081	260	516	34.500
			%	92,5	2,1	3,1	0,8	1,5	100,0
		IV	**N**	49.722	1.287	274	300	426	52.010
			%	95,6	2,5	0,5	0,6	0,8	100,0
		V	**N**	20.874	1.129	732	584	258	23.578
			%	88,5	4,8	3,1	2,5	1,1	100,0
	>=75	**Total**	**N**	128.190	5.428	2.351	1.300	2.699	139.967
			%	91,6	3,9	1,7	0,9	1,9	100,0
		I	**N**	4.553	.	.	.	734	5.287
			%	86,1	.	.	.	13,9	100,0

(continuación)

Tabla 210. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**>=75**	**II**	**N**	6.152	355	452	243	.	7.202
			%	85,4	4,9	6,3	3,4	.	100,0
		III	**N**	30.113	1.141	434	111	195	31.994
			%	94,1	3,6	1,4	0,3	0,6	100,0
		IV	**N**	55.377	2.408	976	133	1.052	59.946
			%	92,4	4,0	1,6	0,2	1,8	100,0
		V	**N**	31.995	1.523	489	813	717	35.538
			%	90,0	4,3	1,4	2,3	2,0	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	1.599.676	144.914	52.992	25.391	29.878	1.852.850
			%	86,3	7,8	2,9	1,4	1,6	100,0
		I	**N**	163.186	23.869	7.644	3.424	3.953	202.076
			%	80,8	11,8	3,8	1,7	2,0	100,0
		II	**N**	141.708	13.829	5.155	2.849	3.332	166.874
			%	84,9	8,3	3,1	1,7	2,0	100,0
		III	**N**	381.347	34.736	11.562	4.602	9.264	441.511
			%	86,4	7,9	2,6	1,0	2,1	100,0
		IV	**N**	695.786	53.815	19.395	10.002	10.072	789.069
			%	88,2	6,8	2,5	1,3	1,3	100,0
		V	**N**	217.649	18.665	9.236	4.514	3.257	253.320
			%	85,9	7,4	3,6	1,8	1,3	100,0
	15-24	**Total**	**N**	146.029	25.840	4.611	2.053	2.466	181.000
			%	80,7	14,3	2,5	1,1	1,4	100,0
		I	**N**	14.116	5.562	874	.	.	20.552
			%	68,7	27,1	4,3	.	.	100,0
		II	**N**	17.249	1.126	.	343	534	19.252
			%	89,6	5,8	.	1,8	2,8	100,0
		III	**N**	34.250	4.702	1.599	1.065	787	42.401
			%	80,8	11,1	3,8	2,5	1,9	100,0
		IV	**N**	62.275	9.873	1.899	235	468	74.750
			%	83,3	13,2	2,5	0,3	0,6	100,0
		V	**N**	18.140	4.577	240	410	677	24.044
			%	75,4	19,0	1,0	1,7	2,8	100,0
	25-44	**Total**	**N**	469.206	56.731	26.189	10.051	10.418	572.594
			%	81,9	9,9	4,6	1,8	1,8	100,0

(continuación)

Tabla 210. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**25-44**	**I**	**N**	60.295	12.288	4.824	967	1.332	79.707
			%	75,6	15,4	6,1	1,2	1,7	100,0
		II	**N**	50.881	5.848	3.061	1.217	1.407	62.414
			%	81,5	9,4	4,9	1,9	2,3	100,0
		III	**N**	103.723	13.132	5.033	1.256	4.518	127.662
			%	81,2	10,3	3,9	1,0	3,5	100,0
		IV	**N**	200.399	17.927	8.801	5.134	2.903	235.163
			%	85,2	7,6	3,7	2,2	1,2	100,0
		V	**N**	53.908	7.536	4.470	1.477	257	67.648
			%	79,7	11,1	6,6	2,2	0,4	100,0
	45-64	**Total**	**N**	561.548	45.276	12.974	8.067	10.989	638.854
			%	87,9	7,1	2,0	1,3	1,7	100,0
		I	**N**	58.092	4.833	1.228	1.822	1.675	67.650
			%	85,9	7,1	1,8	2,7	2,5	100,0
		II	**N**	45.780	5.321	1.203	760	1.057	54.121
			%	84,6	9,8	2,2	1,4	2,0	100,0
		III	**N**	149.365	12.735	2.936	1.314	3.248	169.598
			%	88,1	7,5	1,7	0,8	1,9	100,0
		IV	**N**	232.548	18.488	4.456	3.234	4.032	262.757
			%	88,5	7,0	1,7	1,2	1,5	100,0
		V	**N**	75.764	3.899	3.151	935	977	84.727
			%	89,4	4,6	3,7	1,1	1,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	214.339	8.199	4.672	3.747	2.492	233.448
			%	91,8	3,5	2,0	1,6	1,1	100,0
		I	**N**	18.172	439	543	635	.	19.788
			%	91,8	2,2	2,7	3,2	.	100,0
		II	**N**	14.992	892	158	286	204	16.532
			%	90,7	5,4	1,0	1,7	1,2	100,0
		III	**N**	48.795	2.511	1.247	681	516	53.750
			%	90,8	4,7	2,3	1,3	1,0	100,0
		IV	**N**	102.481	3.227	1.992	1.266	1.145	110.111
			%	93,1	2,9	1,8	1,1	1,0	100,0
		V	**N**	29.900	1.129	732	879	628	33.267
			%	89,9	3,4	2,2	2,6	1,9	100,0
	>=75	**Total**	**N**	208.554	8.869	4.546	1.474	3.512	226.955

(continuación)

Tabla 210. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**%**	91,9	3,9	2,0	0,6	1,5	100,0
		I	**N**	12.511	746	175	.	946	14.378
			%	87,0	5,2	1,2	.	6,6	100,0
		II	**N**	12.807	643	733	243	130	14.556
			%	88,0	4,4	5,0	1,7	0,9	100,0
		III	**N**	45.215	1.656	747	286	195	48.099
			%	94,0	3,4	1,6	0,6	0,4	100,0
		IV	**N**	98.083	4.300	2.247	133	1.525	106.288
			%	92,3	4,0	2,1	0,1	1,4	100,0
		V	**N**	39.938	1.523	644	813	717	43.634
			%	91,5	3,5	1,5	1,9	1,6	100,0

Tabla 211. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	781.759	64.974	25.888	9.532	12.182	894.335
			%	87,4	7,3	2,9	1,1	1,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	149.072	8.076	4.008	808	1.620	163.584
			%	91,1	4,9	2,5	0,5	1,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	128.103	8.423	3.988	1.290	1.904	143.708
			%	89,1	5,9	2,8	0,9	1,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	343.225	34.384	11.739	4.683	5.137	399.167
			%	86,0	8,6	2,9	1,2	1,3	100,0
		Terciaria	**N**	161.360	14.091	6.153	2.750	3.521	187.876
			%	85,9	7,5	3,3	1,5	1,9	100,0
	15-24	**Total**	**N**	79.925	10.462	1.893	235	974	93.489
			%	85,5	11,2	2,0	0,3	1,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	6.036	1.238	324	.	.	7.598
			%	79,4	16,3	4,3	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	22.011	2.370	404	.	361	25.146
			%	87,5	9,4	1,6	.	1,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	44.070	6.499	1.166	235	613	52.583
			%	83,8	12,4	2,2	0,4	1,2	100,0
		Terciaria	**N**	7.808	354	.	.	.	8.162
			%	95,7	4,3	.	.	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	244.048	23.613	12.802	4.007	5.452	289.923
			%	84,2	8,1	4,4	1,4	1,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	24.195	1.865	1.392	234	.	27.687
			%	87,4	6,7	5,0	0,8	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	28.195	2.540	1.545	465	618	33.363
			%	84,5	7,6	4,6	1,4	1,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	122.284	11.575	5.801	2.634	3.042	145.335
			%	84,1	8,0	4,0	1,8	2,1	100,0
		Terciaria	**N**	69.374	7.633	4.064	675	1.792	83.538
			%	83,0	9,1	4,9	0,8	2,1	100,0
	45-64	**Total**	**N**	278.050	23.254	6.546	2.608	3.855	314.313
			%	88,5	7,4	2,1	0,8	1,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	42.803	2.199	576	.	591	46.169
			%	92,7	4,8	1,2	.	1,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 211. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**45-64**	**Secundaria, inferior**	**N**	45.961	2.853	1.027	229	617	50.688
			%	90,7	5,6	2,0	0,5	1,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	127.793	13.846	3.550	1.400	1.260	147.849
			%	86,4	9,4	2,4	0,9	0,9	100,0
		Terciaria	**N**	61.492	4.355	1.393	979	1.387	69.607
			%	88,3	6,3	2,0	1,4	2,0	100,0
	65-74	**Total**	**N**	98.826	4.204	2.451	2.507	1.088	109.076
			%	90,6	3,9	2,2	2,3	1,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	33.478	889	519	574	556	36.016
			%	93,0	2,5	1,4	1,6	1,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	18.119	555	699	422	309	20.104
			%	90,1	2,8	3,5	2,1	1,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	31.333	2.169	941	415	223	35.080
			%	89,3	6,2	2,7	1,2	0,6	100,0
		Terciaria	**N**	15.896	592	293	1.096	.	17.876
			%	88,9	3,3	1,6	6,1	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	80.910	3.442	2.195	175	814	87.535
			%	92,4	3,9	2,5	0,2	0,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	42.560	1.885	1.197	.	472	46.115
			%	92,3	4,1	2,6	.	1,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	13.816	105	313	175	.	14.408
			%	95,9	0,7	2,2	1,2	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	17.744	295	281	.	.	18.320
			%	96,9	1,6	1,5	.	.	100,0
		Terciaria	**N**	6.790	1.157	403	.	342	8.692
			%	78,1	13,3	4,6	.	3,9	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	821.270	80.716	27.104	15.859	17.696	962.645
			%	85,3	8,4	2,8	1,6	1,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	204.317	10.523	4.133	2.563	2.970	224.505
			%	91,0	4,7	1,8	1,1	1,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	133.939	12.727	4.192	1.358	3.824	156.041
			%	85,8	8,2	2,7	0,9	2,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	271.718	31.174	11.551	6.282	7.512	328.237
			%	82,8	9,5	3,5	1,9	2,3	100,0
		Terciaria	**N**	211.297	26.293	7.227	5.656	3.389	253.862

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 211. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**Total**	**Terciaria**	**%**	83,2	10,4	2,8	2,2	1,3	100,0
	15-24	**Total**	**N**	67.086	15.476	2.718	1.817	1.493	88.591
			%	75,7	17,5	3,1	2,1	1,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	6.769	1.880	.	.	.	8.649
			%	78,3	21,7	.	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	15.372	3.657	272	410	562	20.272
			%	75,8	18,0	1,3	2,0	2,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	32.089	8.297	2.446	1.408	534	44.774
			%	71,7	18,5	5,5	3,1	1,2	100,0
		Terciaria	**N**	12.857	1.643	.	.	396	14.896
			%	86,3	11,0	.	.	2,7	100,0
	25-44	**Total**	**N**	225.914	33.796	13.387	6.044	4.966	284.106
			%	79,5	11,9	4,7	2,1	1,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	15.356	2.298	1.354	.	296	19.303
			%	79,6	11,9	7,0	.	1,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	19.881	3.539	850	274	638	25.181
			%	79,0	14,1	3,4	1,1	2,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	87.455	9.958	5.082	2.549	2.424	107.468
			%	81,4	9,3	4,7	2,4	2,3	100,0
		Terciaria	**N**	103.222	18.001	6.101	3.221	1.608	132.154
			%	78,1	13,6	4,6	2,4	1,2	100,0
	45-64	**Total**	**N**	283.901	22.022	6.427	5.459	7.134	324.943
			%	87,4	6,8	2,0	1,7	2,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	46.710	1.230	421	594	882	49.836
			%	93,7	2,5	0,8	1,2	1,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	44.428	3.188	2.379	461	2.017	52.472
			%	84,7	6,1	4,5	0,9	3,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	115.007	11.212	3.086	2.207	3.540	135.052
			%	85,2	8,3	2,3	1,6	2,6	100,0
		Terciaria	**N**	77.757	6.393	541	2.197	695	87.583
			%	88,8	7,3	0,6	2,5	0,8	100,0
	65-74	**Total**	**N**	115.752	3.994	2.221	1.240	1.404	124.612
			%	92,9	3,2	1,8	1,0	1,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	48.674	1.795	759	670	720	52.618
			%	92,5	3,4	1,4	1,3	1,4	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 211. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**65-74**	**Secundaria, inferior**	**N**	28.706	689	391	214	290	30.290
			%	94,8	2,3	1,3	0,7	1,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	27.233	1.376	936	119	107	29.771
			%	91,5	4,6	3,1	0,4	0,4	100,0
		Terciaria	**N**	11.140	134	134	238	288	11.934
			%	93,4	1,1	1,1	2,0	2,4	100,0
	>=75	**Total**	**N**	128.617	5.428	2.351	1.300	2.699	140.393
			%	91,6	3,9	1,7	0,9	1,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	86.808	3.320	1.599	1.300	1.073	94.100
			%	92,3	3,5	1,7	1,4	1,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	25.553	1.654	300	.	318	27.825
			%	91,8	5,9	1,1	.	1,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	9.934	331	.	.	906	11.172
			%	88,9	3,0	.	.	8,1	100,0
		Terciaria	**N**	6.321	122	452	.	401	7.296
			%	86,6	1,7	6,2	.	5,5	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	1.603.030	145.691	52.992	25.391	29.878	1.856.981
			%	86,3	7,8	2,9	1,4	1,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	353.389	18.599	8.141	3.371	4.590	388.090
			%	91,1	4,8	2,1	0,9	1,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	262.042	21.150	8.180	2.648	5.728	299.749
			%	87,4	7,1	2,7	0,9	1,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	614.943	65.558	23.290	10.965	12.649	727.405
			%	84,5	9,0	3,2	1,5	1,7	100,0
		Terciaria	**N**	372.657	40.385	13.381	8.406	6.910	441.738
			%	84,4	9,1	3,0	1,9	1,6	100,0
	15-24	**Total**	**N**	147.012	25.938	4.611	2.053	2.466	182.080
			%	80,7	14,2	2,5	1,1	1,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	12.805	3.118	324	.	.	16.247
			%	78,8	19,2	2,0	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	37.383	6.027	675	410	923	45.418
			%	82,3	13,3	1,5	0,9	2,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	76.159	14.796	3.612	1.643	1.148	97.358
			%	78,2	15,2	3,7	1,7	1,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 211. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**15-24**	**Terciaria**	**N**	20.665	1.997	.	.	396	23.058
			%	89,6	8,7	.	.	1,7	100,0
	25-44	**Total**	**N**	469.962	57.409	26.189	10.051	10.418	574.029
			%	81,9	10,0	4,6	1,8	1,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	39.551	4.163	2.746	234	296	46.990
			%	84,2	8,9	5,8	0,5	0,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	48.076	6.079	2.395	738	1.256	58.544
			%	82,1	10,4	4,1	1,3	2,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	209.739	21.533	10.883	5.182	5.466	252.803
			%	83,0	8,5	4,3	2,0	2,2	100,0
		Terciaria	**N**	172.596	25.635	10.165	3.896	3.401	215.692
			%	80,0	11,9	4,7	1,8	1,6	100,0
	45-64	**Total**	**N**	561.951	45.276	12.974	8.067	10.989	639.256
			%	87,9	7,1	2,0	1,3	1,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	89.513	3.428	997	594	1.473	96.005
			%	93,2	3,6	1,0	0,6	1,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	90.389	6.041	3.406	690	2.633	103.160
			%	87,6	5,9	3,3	0,7	2,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	242.800	25.058	6.636	3.607	4.800	282.901
			%	85,8	8,9	2,3	1,3	1,7	100,0
		Terciaria	**N**	139.249	10.749	1.934	3.176	2.082	157.190
			%	88,6	6,8	1,2	2,0	1,3	100,0
	65-74	**Total**	**N**	214.579	8.199	4.672	3.747	2.492	233.688
			%	91,8	3,5	2,0	1,6	1,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	82.152	2.684	1.278	1.244	1.276	88.634
			%	92,7	3,0	1,4	1,4	1,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	46.825	1.244	1.090	636	599	50.394
			%	92,9	2,5	2,2	1,3	1,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	58.566	3.545	1.877	533	330	64.850
			%	90,3	5,5	2,9	0,8	0,5	100,0
		Terciaria	**N**	27.036	725	426	1.334	288	29.810
			%	90,7	2,4	1,4	4,5	1,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	209.527	8.869	4.546	1.474	3.512	227.928
			%	91,9	3,9	2,0	0,6	1,5	100,0

(continuación)

Tabla 211. Distribución de la población según consumo de pan por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**Sin estudios, primaria**	**N**	129.368	5.205	2.796	1.300	1.545	140.214
			%	92,3	3,7	2,0	0,9	1,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	39.368	1.759	613	175	318	42.233
			%	93,2	4,2	1,5	0,4	0,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	27.678	626	281	.	906	29.492
			%	93,8	2,1	1,0	.	3,1	100,0
		Terciaria	**N**	13.112	1.279	855	.	743	15.989
			%	82,0	8,0	5,3	.	4,6	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 212. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	243.925	432.406	179.149	28.506	10.349	894.335
			%	27,3	48,3	20,0	3,2	1,2	100,0
		Araba	**N**	44.987	57.132	24.024	4.296	965	131.403
			%	34,2	43,5	18,3	3,3	0,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	71.780	161.920	48.913	6.463	2.079	291.155
			%	24,7	55,6	16,8	2,2	0,7	100,0
		Bizkaia	**N**	127.158	213.354	106.212	17.747	7.306	471.778
			%	27,0	45,2	22,5	3,8	1,5	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	15.957	47.238	22.671	6.421	1.201	93.489
			%	17,1	50,5	24,3	6,9	1,3	100,0
		Araba	**N**	3.022	6.932	2.754	1.270	.	13.978
			%	21,6	49,6	19,7	9,1	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	6.081	18.245	6.117	1.354	382	32.180
			%	18,9	56,7	19,0	4,2	1,2	100,0
		Bizkaia	**N**	6.854	22.061	13.800	3.796	820	47.331
			%	14,5	46,6	29,2	8,0	1,7	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	68.913	142.104	62.688	11.214	5.004	289.923
			%	23,8	49,0	21,6	3,9	1,7	100,0
		Araba	**N**	11.621	21.311	9.193	1.901	118	44.145
			%	26,3	48,3	20,8	4,3	0,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	17.138	55.983	17.495	2.344	832	93.792
			%	18,3	59,7	18,7	2,5	0,9	100,0
		Bizkaia	**N**	40.154	64.810	36.000	6.968	4.054	151.986
			%	26,4	42,6	23,7	4,6	2,7	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	90.202	145.609	67.087	8.269	3.145	314.313
			%	28,7	46,3	21,3	2,6	1,0	100,0
		Araba	**N**	18.676	17.593	8.355	1.124	637	46.385
			%	40,3	37,9	18,0	2,4	1,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	26.709	52.735	18.175	2.276	774	100.669
			%	26,5	52,4	18,1	2,3	0,8	100,0
		Bizkaia	**N**	44.817	75.281	40.557	4.869	1.734	167.258
			%	26,8	45,0	24,2	2,9	1,0	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	38.926	52.709	14.532	2.203	706	109.076
			%	35,7	48,3	13,3	2,0	0,6	100,0

(continuación)

Tabla 212. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**65-74**	**Araba**	**N**	6.353	6.330	2.338	.	209	15.231
			%	41,7	41,6	15,4	.	1,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	12.472	19.849	3.933	384	.	36.637
			%	34,0	54,2	10,7	1,0	.	100,0
		Bizkaia	**N**	20.101	26.530	8.261	1.819	497	57.208
			%	35,1	46,4	14,4	3,2	0,9	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	29.927	44.746	12.171	399	292	87.535
			%	34,2	51,1	13,9	0,5	0,3	100,0
		Araba	**N**	5.315	4.966	1.383	.	.	11.664
			%	45,6	42,6	11,9	.	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	9.380	15.108	3.194	105	91	27.877
			%	33,6	54,2	11,5	0,4	0,3	100,0
		Bizkaia	**N**	15.232	24.672	7.594	294	202	47.995
			%	31,7	51,4	15,8	0,6	0,4	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	361.419	444.978	129.325	21.759	5.165	962.645
			%	37,5	46,2	13,4	2,3	0,5	100,0
		Araba	**N**	56.225	61.587	14.774	5.226	660	138.472
			%	40,6	44,5	10,7	3,8	0,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	110.215	158.047	37.745	4.258	606	310.872
			%	35,5	50,8	12,1	1,4	0,2	100,0
		Bizkaia	**N**	194.979	225.343	76.806	12.275	3.899	513.302
			%	38,0	43,9	15,0	2,4	0,8	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	24.540	36.779	20.736	4.937	1.598	88.591
			%	27,7	41,5	23,4	5,6	1,8	100,0
		Araba	**N**	2.647	6.858	821	1.478	660	12.464
			%	21,2	55,0	6,6	11,9	5,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	9.349	13.321	6.292	1.144	159	30.266
			%	30,9	44,0	20,8	3,8	0,5	100,0
		Bizkaia	**N**	12.543	16.601	13.623	2.315	779	45.861
			%	27,4	36,2	29,7	5,0	1,7	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	96.722	136.300	39.755	9.718	1.612	284.106
			%	34,0	48,0	14,0	3,4	0,6	100,0
		Araba	**N**	15.817	20.945	5.107	2.880	.	44.750
			%	35,3	46,8	11,4	6,4	.	100,0

(continuación)

Tabla 212. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**25-44**	**Gipuzkoa**	**N**	32.942	46.326	10.623	1.150	123	91.164
			%	36,1	50,8	11,7	1,3	0,1	100,0
		Bizkaia	**N**	47.963	69.028	24.025	5.687	1.489	148.193
			%	32,4	46,6	16,2	3,8	1,0	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	129.690	150.148	40.582	2.918	1.605	324.943
			%	39,9	46,2	12,5	0,9	0,5	100,0
		Araba	**N**	21.048	20.088	4.842	398	.	46.376
			%	45,4	43,3	10,4	0,9	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	36.659	52.748	11.633	1.210	199	102.449
			%	35,8	51,5	11,4	1,2	0,2	100,0
		Bizkaia	**N**	71.983	77.313	24.107	1.310	1.406	176.118
			%	40,9	43,9	13,7	0,7	0,8	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	54.566	58.486	10.036	1.524	.	124.612
			%	43,8	46,9	8,1	1,2	.	100,0
		Araba	**N**	8.564	7.504	956	136	.	17.159
			%	49,9	43,7	5,6	0,8	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	15.378	22.954	3.045	404	.	41.781
			%	36,8	54,9	7,3	1,0	.	100,0
		Bizkaia	**N**	30.624	28.029	6.036	983	.	65.672
			%	46,6	42,7	9,2	1,5	.	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	55.901	63.264	18.215	2.662	351	140.393
			%	39,8	45,1	13,0	1,9	0,2	100,0
		Araba	**N**	8.149	6.193	3.048	334	.	17.724
			%	46,0	34,9	17,2	1,9	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	15.887	22.699	6.152	349	126	45.212
			%	35,1	50,2	13,6	0,8	0,3	100,0
		Bizkaia	**N**	31.866	34.373	9.015	1.979	225	77.457
			%	41,1	44,4	11,6	2,6	0,3	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	605.343	877.384	308.474	50.265	15.515	1.856.981
			%	32,6	47,2	16,6	2,7	0,8	100,0
		Araba	**N**	101.211	118.720	38.798	9.522	1.625	269.875
			%	37,5	44,0	14,4	3,5	0,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	181.995	319.967	86.658	10.721	2.685	602.026
			%	30,2	53,1	14,4	1,8	0,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 212. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**Total**	**Bizkaia**	**N**	322.137	438.697	183.018	30.022	11.205	985.079
			%	32,7	44,5	18,6	3,0	1,1	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	40.497	84.018	43.407	11.358	2.800	182.080
			%	22,2	46,1	23,8	6,2	1,5	100,0
		Araba	**N**	5.669	13.790	3.575	2.748	660	26.442
			%	21,4	52,2	13,5	10,4	2,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	15.431	31.566	12.410	2.499	541	62.446
			%	24,7	50,5	19,9	4,0	0,9	100,0
		Bizkaia	**N**	19.397	38.662	27.422	6.112	1.599	93.192
			%	20,8	41,5	29,4	6,6	1,7	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	165.635	278.404	102.443	20.931	6.616	574.029
			%	28,9	48,5	17,8	3,6	1,2	100,0
		Araba	**N**	27.438	42.256	14.301	4.782	118	88.895
			%	30,9	47,5	16,1	5,4	0,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	50.080	102.309	28.117	3.494	955	184.955
			%	27,1	55,3	15,2	1,9	0,5	100,0
		Bizkaia	**N**	88.117	133.839	60.025	12.656	5.543	300.179
			%	29,4	44,6	20,0	4,2	1,8	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	219.892	295.758	107.669	11.187	4.749	639.256
			%	34,4	46,3	16,8	1,8	0,7	100,0
		Araba	**N**	39.724	37.681	13.197	1.522	637	92.761
			%	42,8	40,6	14,2	1,6	0,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	63.368	105.483	29.808	3.486	973	203.118
			%	31,2	51,9	14,7	1,7	0,5	100,0
		Bizkaia	**N**	116.800	152.593	64.664	6.179	3.140	343.377
			%	34,0	44,4	18,8	1,8	0,9	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	93.491	111.195	24.568	3.727	706	233.688
			%	40,0	47,6	10,5	1,6	0,3	100,0
		Araba	**N**	14.917	13.834	3.294	136	209	32.390
			%	46,1	42,7	10,2	0,4	0,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	27.849	42.802	6.978	788	.	78.418
			%	35,5	54,6	8,9	1,0	.	100,0
		Bizkaia	**N**	50.725	54.559	14.296	2.803	497	122.880
			%	41,3	44,4	11,6	2,3	0,4	100,0

(continuación)

Tabla 212. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**CAPV**	**N**	85.828	108.010	30.386	3.061	643	227.928
			%	37,7	47,4	13,3	1,3	0,3	100,0
		Araba	**N**	13.463	11.159	4.431	334	.	29.388
			%	45,8	38,0	15,1	1,1	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	25.267	37.807	9.346	454	216	73.089
			%	34,6	51,7	12,8	0,6	0,3	100,0
		Bizkaia	**N**	47.098	59.045	16.609	2.273	427	125.452
			%	37,5	47,1	13,2	1,8	0,3	100,0

Tabla 213. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	243.925	431.414	177.934	28.266	10.349	891.887
			%	27,3	48,4	20,0	3,2	1,2	100,0
		I	**N**	31.278	49.778	17.526	2.151	485	101.218
			%	30,9	49,2	17,3	2,1	0,5	100,0
		II	**N**	23.698	40.306	14.195	1.578	706	80.482
			%	29,4	50,1	17,6	2,0	0,9	100,0
		III	**N**	55.835	89.870	31.196	6.189	1.850	184.940
			%	30,2	48,6	16,9	3,3	1,0	100,0
		IV	**N**	110.433	210.515	94.404	13.736	5.695	434.783
			%	25,4	48,4	21,7	3,2	1,3	100,0
		V	**N**	22.680	40.945	20.613	4.612	1.614	90.464
			%	25,1	45,3	22,8	5,1	1,8	100,0
	15-24	**Total**	**N**	15.957	47.040	22.031	6.180	1.201	92.409
			%	17,3	50,9	23,8	6,7	1,3	100,0
		I	**N**	923	5.013	1.552	.	199	7.686
			%	12,0	65,2	20,2	.	2,6	100,0
		II	**N**	1.979	3.568	2.885	657	.	9.090
			%	21,8	39,3	31,7	7,2	.	100,0
		III	**N**	4.879	12.085	3.845	750	407	21.967
			%	22,2	55,0	17,5	3,4	1,9	100,0
		IV	**N**	6.575	20.896	8.919	4.110	596	41.095
			%	16,0	50,8	21,7	10,0	1,4	100,0
		V	**N**	1.601	5.477	4.829	663	.	12.571
			%	12,7	43,6	38,4	5,3	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	68.913	141.923	62.113	11.214	5.004	289.167
			%	23,8	49,1	21,5	3,9	1,7	100,0
		I	**N**	10.207	17.624	7.052	1.564	286	36.734
			%	27,8	48,0	19,2	4,3	0,8	100,0
		II	**N**	8.249	17.209	5.261	.	268	30.988
			%	26,6	55,5	17,0	.	0,9	100,0
		III	**N**	11.079	31.071	8.972	2.949	716	54.786
			%	20,2	56,7	16,4	5,4	1,3	100,0
		IV	**N**	33.836	63.156	32.935	3.360	3.157	136.444
			%	24,8	46,3	24,1	2,5	2,3	100,0

(continuación)

Tabla 213. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**25-44**	**V**	**N**	5.542	12.862	7.893	3.340	577	30.215
			%	18,3	42,6	26,1	11,1	1,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	90.202	145.609	67.087	8.269	3.145	314.313
			%	28,7	46,3	21,3	2,6	1,0	100,0
		I	**N**	12.384	16.311	6.991	459	.	36.145
			%	34,3	45,1	19,3	1,3	.	100,0
		II	**N**	7.585	10.479	3.616	726	235	22.642
			%	33,5	46,3	16,0	3,2	1,0	100,0
		III	**N**	25.415	29.864	14.778	2.047	727	72.832
			%	34,9	41,0	20,3	2,8	1,0	100,0
		IV	**N**	37.093	74.625	35.213	4.428	1.441	152.801
			%	24,3	48,8	23,0	2,9	0,9	100,0
		V	**N**	7.724	14.329	6.489	608	742	29.892
			%	25,8	47,9	21,7	2,0	2,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	38.926	52.643	14.532	2.203	706	109.011
			%	35,7	48,3	13,3	2,0	0,6	100,0
		I	**N**	4.184	6.200	1.050	127	.	11.561
			%	36,2	53,6	9,1	1,1	.	100,0
		II	**N**	3.764	4.844	1.403	195	202	10.408
			%	36,2	46,5	13,5	1,9	1,9	100,0
		III	**N**	8.630	7.903	2.276	442	.	19.250
			%	44,8	41,1	11,8	2,3	.	100,0
		IV	**N**	18.018	29.154	9.280	1.439	209	58.101
			%	31,0	50,2	16,0	2,5	0,4	100,0
		V	**N**	4.330	4.542	523	.	295	9.690
			%	44,7	46,9	5,4	.	3,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	29.927	44.200	12.171	399	292	86.989
			%	34,4	50,8	14,0	0,5	0,3	100,0
		I	**N**	3.580	4.629	882	.	.	9.092
			%	39,4	50,9	9,7	.	.	100,0
		II	**N**	2.120	4.205	1.028	.	.	7.353
			%	28,8	57,2	14,0	.	.	100,0
		III	**N**	5.833	8.948	1.325	.	.	16.105
			%	36,2	55,6	8,2	.	.	100,0

(continuación)

Tabla 213. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**>=75**	**IV**	**N**	14.911	22.684	8.056	399	292	46.342
			%	32,2	48,9	17,4	0,9	0,6	100,0
		V	**N**	3.483	3.735	879	.	.	8.097
			%	43,0	46,1	10,9	.	.	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	360.919	443.911	129.209	21.759	5.165	960.963
			%	37,6	46,2	13,4	2,3	0,5	100,0
		I	**N**	39.883	46.984	10.355	2.811	825	100.858
			%	39,5	46,6	10,3	2,8	0,8	100,0
		II	**N**	36.647	40.915	8.236	442	154	86.393
			%	42,4	47,4	9,5	0,5	0,2	100,0
		III	**N**	95.802	119.161	32.924	7.431	1.253	256.571
			%	37,3	46,4	12,8	2,9	0,5	100,0
		IV	**N**	128.052	163.259	52.144	8.611	2.220	354.286
			%	36,1	46,1	14,7	2,4	0,6	100,0
		V	**N**	60.536	73.592	25.551	2.464	713	162.856
			%	37,2	45,2	15,7	1,5	0,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	24.540	36.779	20.736	4.937	1.598	88.591
			%	27,7	41,5	23,4	5,6	1,8	100,0
		I	**N**	3.099	5.740	2.464	1.316	248	12.866
			%	24,1	44,6	19,1	10,2	1,9	100,0
		II	**N**	3.346	5.055	1.761	.	.	10.162
			%	32,9	49,7	17,3	.	.	100,0
		III	**N**	4.055	7.848	6.154	1.530	848	20.435
			%	19,8	38,4	30,1	7,5	4,2	100,0
		IV	**N**	10.305	13.867	6.889	2.091	502	33.654
			%	30,6	41,2	20,5	6,2	1,5	100,0
		V	**N**	3.735	4.269	3.469	.	.	11.473
			%	32,6	37,2	30,2	.	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	96.722	135.621	39.755	9.718	1.612	283.428
			%	34,1	47,9	14,0	3,4	0,6	100,0
		I	**N**	16.188	21.944	3.694	1.147	.	42.973
			%	37,7	51,1	8,6	2,7	.	100,0
		II	**N**	11.724	16.405	3.298	.	.	31.426
			%	37,3	52,2	10,5	.	.	100,0

(continuación)

Tabla 213. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**25-44**	**III**	**N**	22.208	38.365	9.318	2.986	.	72.876
			%	30,5	52,6	12,8	4,1	.	100,0
		IV	**N**	33.259	43.043	17.477	4.040	899	98.719
			%	33,7	43,6	17,7	4,1	0,9	100,0
		V	**N**	13.343	15.865	5.968	1.545	713	37.433
			%	35,6	42,4	15,9	4,1	1,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	129.458	149.978	40.582	2.918	1.605	324.541
			%	39,9	46,2	12,5	0,9	0,5	100,0
		I	**N**	13.958	13.285	3.336	348	577	31.504
			%	44,3	42,2	10,6	1,1	1,8	100,0
		II	**N**	15.308	13.236	2.339	442	154	31.479
			%	48,6	42,0	7,4	1,4	0,5	100,0
		III	**N**	39.638	46.261	9.639	824	405	96.767
			%	41,0	47,8	10,0	0,9	0,4	100,0
		IV	**N**	40.267	52.113	16.075	1.033	468	109.956
			%	36,6	47,4	14,6	0,9	0,4	100,0
		V	**N**	20.287	25.083	9.193	272	.	54.835
			%	37,0	45,7	16,8	0,5	.	100,0
	65-74	**Total**	**N**	54.566	58.312	10.036	1.524	.	124.437
			%	43,8	46,9	8,1	1,2	.	100,0
		I	**N**	3.791	3.902	534	.	.	8.227
			%	46,1	47,4	6,5	.	.	100,0
		II	**N**	2.993	2.743	387	.	.	6.123
			%	48,9	44,8	6,3	.	.	100,0
		III	**N**	16.321	14.155	3.034	989	.	34.500
			%	47,3	41,0	8,8	2,9	.	100,0
		IV	**N**	22.719	25.167	3.803	320	.	52.010
			%	43,7	48,4	7,3	0,6	.	100,0
		V	**N**	8.741	12.344	2.278	214	.	23.578
			%	37,1	52,4	9,7	0,9	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	55.634	63.221	18.099	2.662	351	139.967
			%	39,7	45,2	12,9	1,9	0,3	100,0
		I	**N**	2.847	2.113	327	.	.	5.287
			%	53,8	40,0	6,2	.	.	100,0

(continuación)

Tabla 213. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**>=75**	**II**	**N**	3.276	3.475	451	.	.	7.202
			%	45,5	48,3	6,3	.	.	100,0
		III	**N**	13.580	12.532	4.780	1.102	.	31.994
			%	42,4	39,2	14,9	3,4	.	100,0
		IV	**N**	21.500	29.069	7.900	1.127	351	59.946
			%	35,9	48,5	13,2	1,9	0,6	100,0
		V	**N**	14.431	16.032	4.642	434	.	35.538
			%	40,6	45,1	13,1	1,2	.	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	604.844	875.325	307.142	50.024	15.515	1.852.850
			%	32,6	47,2	16,6	2,7	0,8	100,0
		I	**N**	71.161	96.762	27.881	4.962	1.310	202.076
			%	35,2	47,9	13,8	2,5	0,6	100,0
		II	**N**	60.345	81.220	22.430	2.019	860	166.874
			%	36,2	48,7	13,4	1,2	0,5	100,0
		III	**N**	151.637	209.032	64.119	13.619	3.103	441.511
			%	34,3	47,3	14,5	3,1	0,7	100,0
		IV	**N**	238.485	373.774	146.547	22.347	7.915	789.069
			%	30,2	47,4	18,6	2,8	1,0	100,0
		V	**N**	83.216	114.537	46.164	7.076	2.326	253.320
			%	32,9	45,2	18,2	2,8	0,9	100,0
	15-24	**Total**	**N**	40.497	83.819	42.767	11.118	2.800	181.000
			%	22,4	46,3	23,6	6,1	1,5	100,0
		I	**N**	4.022	10.752	4.015	1.316	446	20.552
			%	19,6	52,3	19,5	6,4	2,2	100,0
		II	**N**	5.325	8.624	4.646	657	.	19.252
			%	27,7	44,8	24,1	3,4	.	100,0
		III	**N**	8.934	19.933	9.999	2.280	1.255	42.401
			%	21,1	47,0	23,6	5,4	3,0	100,0
		IV	**N**	16.880	34.763	15.808	6.201	1.098	74.750
			%	22,6	46,5	21,1	8,3	1,5	100,0
		V	**N**	5.335	9.746	8.299	663	.	24.044
			%	22,2	40,5	34,5	2,8	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	165.635	277.544	101.868	20.931	6.616	572.594
			%	28,9	48,5	17,8	3,7	1,2	100,0

(continuación)

Tabla 213. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**25-44**	**I**	**N**	26.395	39.568	10.746	2.711	286	79.707
			%	33,1	49,6	13,5	3,4	0,4	100,0
		II	**N**	19.973	33.614	8.559	.	268	62.414
			%	32,0	53,9	13,7	.	0,4	100,0
		III	**N**	33.286	69.436	18.289	5.935	716	127.662
			%	26,1	54,4	14,3	4,6	0,6	100,0
		IV	**N**	67.096	106.199	50.413	7.400	4.056	235.163
			%	28,5	45,2	21,4	3,1	1,7	100,0
		V	**N**	18.885	28.727	13.862	4.885	1.290	67.648
			%	27,9	42,5	20,5	7,2	1,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	219.661	295.587	107.669	11.187	4.749	638.854
			%	34,4	46,3	16,9	1,8	0,7	100,0
		I	**N**	26.343	29.596	10.326	807	577	67.650
			%	38,9	43,7	15,3	1,2	0,9	100,0
		II	**N**	22.893	23.715	5.955	1.167	390	54.121
			%	42,3	43,8	11,0	2,2	0,7	100,0
		III	**N**	65.053	76.125	24.417	2.871	1.132	169.598
			%	38,4	44,9	14,4	1,7	0,7	100,0
		IV	**N**	77.361	126.738	51.288	5.461	1.909	262.757
			%	29,4	48,2	19,5	2,1	0,7	100,0
		V	**N**	28.011	39.411	15.682	880	742	84.727
			%	33,1	46,5	18,5	1,0	0,9	100,0
	65-74	**Total**	**N**	93.491	110.955	24.568	3.727	706	233.448
			%	40,0	47,5	10,5	1,6	0,3	100,0
		I	**N**	7.974	10.103	1.584	127	.	19.788
			%	40,3	51,1	8,0	0,6	.	100,0
		II	**N**	6.757	7.587	1.790	195	202	16.532
			%	40,9	45,9	10,8	1,2	1,2	100,0
		III	**N**	24.951	22.058	5.309	1.431	.	53.750
			%	46,4	41,0	9,9	2,7	.	100,0
		IV	**N**	40.738	54.322	13.082	1.759	209	110.111
			%	37,0	49,3	11,9	1,6	0,2	100,0
		V	**N**	13.071	16.886	2.801	214	295	33.267
			%	39,3	50,8	8,4	0,6	0,9	100,0
	>=75	**Total**	**N**	85.560	107.421	30.270	3.061	643	226.955

(continuación)

Tabla 213. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**%**	37,7	47,3	13,3	1,3	0,3	100,0
		I	**N**	6.427	6.742	1.209	.	.	14.378
			%	44,7	46,9	8,4	.	.	100,0
		II	**N**	5.396	7.680	1.479	.	.	14.556
			%	37,1	52,8	10,2	.	.	100,0
		III	**N**	19.413	21.480	6.105	1.102	.	48.099
			%	40,4	44,7	12,7	2,3	.	100,0
		IV	**N**	36.411	51.752	15.956	1.526	643	106.288
			%	34,3	48,7	15,0	1,4	0,6	100,0
		V	**N**	17.914	19.767	5.520	434	.	43.634
			%	41,1	45,3	12,7	1,0	.	100,0

Tabla 214. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	243.925	432.406	179.149	28.506	10.349	894.335
			%	27,3	48,3	20,0	3,2	1,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	46.978	84.367	28.476	2.273	1.491	163.584
			%	28,7	51,6	17,4	1,4	0,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	28.850	68.118	37.304	7.235	2.201	143.708
			%	20,1	47,4	26,0	5,0	1,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	106.465	188.047	83.078	15.272	6.307	399.167
			%	26,7	47,1	20,8	3,8	1,6	100,0
		Terciaria	**N**	61.632	91.875	30.291	3.727	351	187.876
			%	32,8	48,9	16,1	2,0	0,2	100,0
	15-24	**Total**	**N**	15.957	47.238	22.671	6.421	1.201	93.489
			%	17,1	50,5	24,3	6,9	1,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.073	3.774	2.487	263	.	7.598
			%	14,1	49,7	32,7	3,5	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	4.130	11.183	6.253	3.167	413	25.146
			%	16,4	44,5	24,9	12,6	1,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	8.135	27.059	13.610	2.991	789	52.583
			%	15,5	51,5	25,9	5,7	1,5	100,0
		Terciaria	**N**	2.619	5.222	321	.	.	8.162
			%	32,1	64,0	3,9	.	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	68.913	142.104	62.688	11.214	5.004	289.923
			%	23,8	49,0	21,6	3,9	1,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	4.792	16.735	4.796	670	694	27.687
			%	17,3	60,4	17,3	2,4	2,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	5.620	14.842	10.527	1.497	876	33.363
			%	16,8	44,5	31,6	4,5	2,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	35.882	67.274	31.869	7.058	3.252	145.335
			%	24,7	46,3	21,9	4,9	2,2	100,0
		Terciaria	**N**	22.619	43.253	15.496	1.989	182	83.538
			%	27,1	51,8	18,5	2,4	0,2	100,0
	45-64	**Total**	**N**	90.202	145.609	67.087	8.269	3.145	314.313
			%	28,7	46,3	21,3	2,6	1,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	12.147	22.470	10.721	831	.	46.169
			%	26,3	48,7	23,2	1,8	.	100,0

(continuación)

Tabla 214. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**45-64**	**Secundaria, inferior**	**N**	10.069	23.050	14.528	2.128	912	50.688
			%	19,9	45,5	28,7	4,2	1,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	43.007	68.845	29.792	4.142	2.064	147.849
			%	29,1	46,6	20,2	2,8	1,4	100,0
		Terciaria	**N**	24.979	31.244	12.046	1.169	169	69.607
			%	35,9	44,9	17,3	1,7	0,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	38.926	52.709	14.532	2.203	706	109.076
			%	35,7	48,3	13,3	2,0	0,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	14.234	16.906	4.157	215	504	36.016
			%	39,5	46,9	11,5	0,6	1,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	4.999	11.020	3.746	338	.	20.104
			%	24,9	54,8	18,6	1,7	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	12.325	16.340	5.131	1.081	202	35.080
			%	35,1	46,6	14,6	3,1	0,6	100,0
		Terciaria	**N**	7.368	8.442	1.497	569	.	17.876
			%	41,2	47,2	8,4	3,2	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	29.927	44.746	12.171	399	292	87.535
			%	34,2	51,1	13,9	0,5	0,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	14.732	24.481	6.314	294	292	46.115
			%	31,9	53,1	13,7	0,6	0,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	4.031	8.022	2.250	105	.	14.408
			%	28,0	55,7	15,6	0,7	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	7.116	8.529	2.676	.	.	18.320
			%	38,8	46,6	14,6	.	.	100,0
		Terciaria	**N**	4.047	3.714	931	.	.	8.692
			%	46,6	42,7	10,7	.	.	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	361.419	444.978	129.325	21.759	5.165	962.645
			%	37,5	46,2	13,4	2,3	0,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	84.249	106.192	29.395	3.727	942	224.505
			%	37,5	47,3	13,1	1,7	0,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	51.682	73.435	26.467	3.662	794	156.041
			%	33,1	47,1	17,0	2,3	0,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	122.370	145.038	47.264	10.333	3.232	328.237
			%	37,3	44,2	14,4	3,1	1,0	100,0

(continuación)

Tabla 214. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**Total**	**Terciaria**	**N**	103.117	120.313	26.199	4.035	197	253.862
			%	40,6	47,4	10,3	1,6	0,1	100,0
	15-24	**Total**	**N**	24.540	36.779	20.736	4.937	1.598	88.591
			%	27,7	41,5	23,4	5,6	1,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.490	2.144	2.619	805	591	8.649
			%	28,8	24,8	30,3	9,3	6,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	4.072	9.654	5.251	1.294	.	20.272
			%	20,1	47,6	25,9	6,4	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	12.172	19.412	9.630	2.553	1.007	44.774
			%	27,2	43,4	21,5	5,7	2,2	100,0
		Terciaria	**N**	5.806	5.569	3.235	285	.	14.896
			%	39,0	37,4	21,7	1,9	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	96.722	136.300	39.755	9.718	1.612	284.106
			%	34,0	48,0	14,0	3,4	0,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	5.753	9.506	3.874	170	.	19.303
			%	29,8	49,2	20,1	0,9	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	7.404	10.724	4.836	1.694	524	25.181
			%	29,4	42,6	19,2	6,7	2,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	36.043	48.960	16.831	4.546	1.088	107.468
			%	33,5	45,6	15,7	4,2	1,0	100,0
		Terciaria	**N**	47.521	67.110	14.214	3.309	.	132.154
			%	36,0	50,8	10,8	2,5	.	100,0
	45-64	**Total**	**N**	129.690	150.148	40.582	2.918	1.605	324.943
			%	39,9	46,2	12,5	0,9	0,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	16.432	24.919	7.905	579	.	49.836
			%	33,0	50,0	15,9	1,2	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	18.006	25.411	8.625	159	271	52.472
			%	34,3	48,4	16,4	0,3	0,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	54.334	60.793	17.050	1.738	1.137	135.052
			%	40,2	45,0	12,6	1,3	0,8	100,0
		Terciaria	**N**	40.919	39.024	7.001	442	197	87.583
			%	46,7	44,6	8,0	0,5	0,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	54.566	58.486	10.036	1.524	.	124.612
			%	43,8	46,9	8,1	1,2	.	100,0

(continuación)

Tabla 214. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**65-74**	**Sin estudios, primaria**	**N**	21.882	27.028	3.387	320	.	52.618
			%	41,6	51,4	6,4	0,6	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	12.659	14.550	2.867	214	.	30.290
			%	41,8	48,0	9,5	0,7	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	13.916	12.012	2.854	989	.	29.771
			%	46,7	40,3	9,6	3,3	.	100,0
		Terciaria	**N**	6.109	4.896	928	.	.	11.934
			%	51,2	41,0	7,8	.	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	55.901	63.264	18.215	2.662	351	140.393
			%	39,8	45,1	13,0	1,9	0,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	37.692	42.595	11.609	1.853	351	94.100
			%	40,1	45,3	12,3	2,0	0,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	9.541	13.095	4.887	302	.	27.825
			%	34,3	47,1	17,6	1,1	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	5.906	3.860	898	508	.	11.172
			%	52,9	34,5	8,0	4,5	.	100,0
		Terciaria	**N**	2.762	3.714	821	.	.	7.296
			%	37,9	50,9	11,3	.	.	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	605.343	877.384	308.474	50.265	15.515	1.856.981
			%	32,6	47,2	16,6	2,7	0,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	131.228	190.559	57.871	6.000	2.432	388.090
			%	33,8	49,1	14,9	1,5	0,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	80.532	141.553	63.771	10.897	2.995	299.749
			%	26,9	47,2	21,3	3,6	1,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	228.835	333.084	130.341	25.605	9.539	727.405
			%	31,5	45,8	17,9	3,5	1,3	100,0
		Terciaria	**N**	164.749	212.188	56.491	7.762	549	441.738
			%	37,3	48,0	12,8	1,8	0,1	100,0
	15-24	**Total**	**N**	40.497	84.018	43.407	11.358	2.800	182.080
			%	22,2	46,1	23,8	6,2	1,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.563	5.918	5.106	1.068	591	16.247
			%	21,9	36,4	31,4	6,6	3,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	8.202	20.837	11.505	4.461	413	45.418
			%	18,1	45,9	25,3	9,8	0,9	100,0

(continuación)

Tabla 214. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**15-24**	**Secundaria, superior**	**N**	20.307	46.470	23.240	5.544	1.796	97.358
			%	20,9	47,7	23,9	5,7	1,8	100,0
		Terciaria	**N**	8.425	10.792	3.556	285	.	23.058
			%	36,5	46,8	15,4	1,2	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	165.635	278.404	102.443	20.931	6.616	574.029
			%	28,9	48,5	17,8	3,6	1,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	10.545	26.241	8.671	840	694	46.990
			%	22,4	55,8	18,5	1,8	1,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	13.025	25.566	15.362	3.191	1.400	58.544
			%	22,2	43,7	26,2	5,5	2,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	71.925	116.235	48.701	11.603	4.340	252.803
			%	28,5	46,0	19,3	4,6	1,7	100,0
		Terciaria	**N**	70.140	110.363	29.709	5.297	182	215.692
			%	32,5	51,2	13,8	2,5	0,1	100,0
	45-64	**Total**	**N**	219.892	295.758	107.669	11.187	4.749	639.256
			%	34,4	46,3	16,8	1,8	0,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	28.579	47.390	18.626	1.410	.	96.005
			%	29,8	49,4	19,4	1,5	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	28.076	48.462	23.154	2.287	1.182	103.160
			%	27,2	47,0	22,4	2,2	1,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	97.340	129.638	46.842	5.880	3.201	282.901
			%	34,4	45,8	16,6	2,1	1,1	100,0
		Terciaria	**N**	65.898	70.268	19.047	1.610	366	157.190
			%	41,9	44,7	12,1	1,0	0,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	93.491	111.195	24.568	3.727	706	233.688
			%	40,0	47,6	10,5	1,6	0,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	36.116	43.934	7.544	535	504	88.634
			%	40,7	49,6	8,5	0,6	0,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	17.657	25.571	6.614	552	.	50.394
			%	35,0	50,7	13,1	1,1	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	26.241	28.352	7.984	2.071	202	64.850
			%	40,5	43,7	12,3	3,2	0,3	100,0
		Terciaria	**N**	13.477	13.337	2.426	569	.	29.810
			%	45,2	44,7	8,1	1,9	.	100,0

(continuación)

Tabla 214. Distribución de la población según consumo de verdura por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**N**	85.828	108.010	30.386	3.061	643	227.928
			%	37,7	47,4	13,3	1,3	0,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	52.424	67.076	17.923	2.147	643	140.214
			%	37,4	47,8	12,8	1,5	0,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	13.572	21.118	7.137	406	.	42.233
			%	32,1	50,0	16,9	1,0	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	13.022	12.389	3.574	508	.	29.492
			%	44,2	42,0	12,1	1,7	.	100,0
		Terciaria	**N**	6.809	7.427	1.752	.	.	15.989
			%	42,6	46,5	11,0	.	.	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 215. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	16.118	303.011	513.646	54.302	7.258	894.335
			%	1,8	33,9	57,4	6,1	0,8	100,0
		Araba	**N**	967	33.428	83.901	12.549	558	131.403
			%	0,7	25,4	63,9	9,5	0,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.823	112.508	156.980	13.632	3.211	291.155
			%	1,7	38,6	53,9	4,7	1,1	100,0
		Bizkaia	**N**	10.328	157.074	272.765	28.121	3.490	471.778
			%	2,2	33,3	57,8	6,0	0,7	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	1.817	29.195	55.947	5.586	943	93.489
			%	1,9	31,2	59,8	6,0	1,0	100,0
		Araba	**N**	604	2.639	9.431	1.304	.	13.978
			%	4,3	18,9	67,5	9,3	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	668	12.647	16.348	1.788	729	32.180
			%	2,1	39,3	50,8	5,6	2,3	100,0
		Bizkaia	**N**	545	13.908	30.168	2.494	215	47.331
			%	1,2	29,4	63,7	5,3	0,5	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	4.577	93.058	163.134	25.922	3.233	289.923
			%	1,6	32,1	56,3	8,9	1,1	100,0
		Araba	**N**	.	8.744	29.039	6.361	.	44.145
			%	.	19,8	65,8	14,4	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.845	39.955	45.086	5.690	1.216	93.792
			%	2,0	42,6	48,1	6,1	1,3	100,0
		Bizkaia	**N**	2.732	44.358	89.009	13.871	2.017	151.986
			%	1,8	29,2	58,6	9,1	1,3	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	6.182	109.203	181.586	14.350	2.992	314.313
			%	2,0	34,7	57,8	4,6	1,0	100,0
		Araba	**N**	363	14.734	28.294	2.437	558	46.385
			%	0,8	31,8	61,0	5,3	1,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.664	35.730	57.923	4.176	1.176	100.669
			%	1,7	35,5	57,5	4,1	1,2	100,0
		Bizkaia	**N**	4.155	58.739	95.369	7.737	1.258	167.258
			%	2,5	35,1	57,0	4,6	0,8	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	2.434	41.600	60.520	4.433	90	109.076
			%	2,2	38,1	55,5	4,1	0,1	100,0

(continuación)

Tabla 215. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**65-74**	**Araba**	**N**	.	3.202	10.729	1.299	.	15.231
			%	.	21,0	70,4	8,5	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	521	15.178	19.950	898	90	36.637
			%	1,4	41,4	54,5	2,5	0,2	100,0
		Bizkaia	**N**	1.913	23.219	29.840	2.236	.	57.208
			%	3,3	40,6	52,2	3,9	.	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	1.109	29.956	52.460	4.011	.	87.535
			%	1,3	34,2	59,9	4,6	.	100,0
		Araba	**N**	.	4.109	6.408	1.147	.	11.664
			%	.	35,2	54,9	9,8	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	125	8.997	17.674	1.080	.	27.877
			%	0,4	32,3	63,4	3,9	.	100,0
		Bizkaia	**N**	984	16.850	28.378	1.783	.	47.995
			%	2,0	35,1	59,1	3,7	.	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	13.523	303.993	552.867	83.687	8.575	962.645
			%	1,4	31,6	57,4	8,7	0,9	100,0
		Araba	**N**	1.960	37.497	82.956	15.274	786	138.472
			%	1,4	27,1	59,9	11,0	0,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.840	104.857	172.809	26.360	4.006	310.872
			%	0,9	33,7	55,6	8,5	1,3	100,0
		Bizkaia	**N**	8.724	161.639	297.103	42.054	3.783	513.302
			%	1,7	31,5	57,9	8,2	0,7	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	1.308	26.786	49.434	10.126	936	88.591
			%	1,5	30,2	55,8	11,4	1,1	100,0
		Araba	**N**	.	4.042	6.746	1.675	.	12.464
			%	.	32,4	54,1	13,4	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	470	8.785	17.994	2.877	139	30.266
			%	1,6	29,0	59,5	9,5	0,5	100,0
		Bizkaia	**N**	838	13.959	24.694	5.573	797	45.861
			%	1,8	30,4	53,8	12,2	1,7	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	4.487	86.466	161.954	28.214	2.985	284.106
			%	1,6	30,4	57,0	9,9	1,1	100,0
		Araba	**N**	1.343	11.917	24.877	6.612	.	44.750
			%	3,0	26,6	55,6	14,8	.	100,0

(continuación)

Tabla 215. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**25-44**	**Gipuzkoa**	**N**	653	33.935	45.892	9.447	1.236	91.164
			%	0,7	37,2	50,3	10,4	1,4	100,0
		Bizkaia	**N**	2.490	40.614	91.185	12.156	1.748	148.193
			%	1,7	27,4	61,5	8,2	1,2	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	4.802	105.917	185.014	26.016	3.193	324.943
			%	1,5	32,6	56,9	8,0	1,0	100,0
		Araba	**N**	306	14.889	27.481	3.088	611	46.376
			%	0,7	32,1	59,3	6,7	1,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.628	34.439	55.508	9.530	1.345	102.449
			%	1,6	33,6	54,2	9,3	1,3	100,0
		Bizkaia	**N**	2.868	56.589	102.025	13.399	1.237	176.118
			%	1,6	32,1	57,9	7,6	0,7	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	1.393	40.155	74.105	8.624	336	124.612
			%	1,1	32,2	59,5	6,9	0,3	100,0
		Araba	**N**	152	2.844	12.524	1.608	31	17.159
			%	0,9	16,6	73,0	9,4	0,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	88	13.640	25.816	1.933	304	41.781
			%	0,2	32,6	61,8	4,6	0,7	100,0
		Bizkaia	**N**	1.153	23.671	35.765	5.082	.	65.672
			%	1,8	36,0	54,5	7,7	.	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	1.534	44.668	82.361	10.706	1.125	140.393
			%	1,1	31,8	58,7	7,6	0,8	100,0
		Araba	**N**	159	3.805	11.327	2.290	143	17.724
			%	0,9	21,5	63,9	12,9	0,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	14.058	27.600	2.573	982	45.212
			%	.	31,1	61,0	5,7	2,2	100,0
		Bizkaia	**N**	1.375	26.805	43.434	5.843	.	77.457
			%	1,8	34,6	56,1	7,5	.	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	29.642	607.004	1.066.514	137.989	15.833	1.856.981
			%	1,6	32,7	57,4	7,4	0,9	100,0
		Araba	**N**	2.927	70.925	166.857	27.822	1.344	269.875
			%	1,1	26,3	61,8	10,3	0,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	7.663	217.366	329.789	39.992	7.217	602.026
			%	1,3	36,1	54,8	6,6	1,2	100,0

(continuación)

Tabla 215. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**Total**	**Bizkaia**	**N**	19.052	318.713	569.867	70.174	7.272	985.079
			%	1,9	32,4	57,8	7,1	0,7	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	3.125	55.981	105.382	15.712	1.880	182.080
			%	1,7	30,7	57,9	8,6	1,0	100,0
		Araba	**N**	604	6.681	16.178	2.979	.	26.442
			%	2,3	25,3	61,2	11,3	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.138	21.433	34.342	4.666	868	62.446
			%	1,8	34,3	55,0	7,5	1,4	100,0
		Bizkaia	**N**	1.383	27.867	54.862	8.067	1.012	93.192
			%	1,5	29,9	58,9	8,7	1,1	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	9.064	179.524	325.088	54.136	6.217	574.029
			%	1,6	31,3	56,6	9,4	1,1	100,0
		Araba	**N**	1.343	20.662	53.916	12.973	.	88.895
			%	1,5	23,2	60,7	14,6	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.499	73.890	90.978	15.136	2.452	184.955
			%	1,4	40,0	49,2	8,2	1,3	100,0
		Bizkaia	**N**	5.222	84.972	180.193	26.027	3.765	300.179
			%	1,7	28,3	60,0	8,7	1,3	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	10.984	215.120	366.600	40.366	6.185	639.256
			%	1,7	33,7	57,3	6,3	1,0	100,0
		Araba	**N**	669	29.623	55.775	5.525	1.169	92.761
			%	0,7	31,9	60,1	6,0	1,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	3.292	70.169	113.431	13.705	2.521	203.118
			%	1,6	34,5	55,8	6,7	1,2	100,0
		Bizkaia	**N**	7.023	115.328	197.394	21.136	2.495	343.377
			%	2,0	33,6	57,5	6,2	0,7	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	3.826	81.755	134.624	13.057	425	233.688
			%	1,6	35,0	57,6	5,6	0,2	100,0
		Araba	**N**	152	6.047	23.253	2.907	31	32.390
			%	0,5	18,7	71,8	9,0	0,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	609	28.818	45.766	2.831	394	78.418
			%	0,8	36,7	58,4	3,6	0,5	100,0
		Bizkaia	**N**	3.066	46.891	65.605	7.318	.	122.880
			%	2,5	38,2	53,4	6,0	.	100,0

(continuación)

Tabla 215. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**CAPV**	**N**	2.642	74.623	134.821	14.717	1.125	227.928
			%	1,2	32,7	59,2	6,5	0,5	100,0
		Araba	**N**	159	7.914	17.735	3.437	143	29.388
			%	0,5	26,9	60,3	11,7	0,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	125	23.055	45.273	3.653	982	73.089
			%	0,2	31,5	61,9	5,0	1,3	100,0
		Bizkaia	**N**	2.359	43.655	71.812	7.627	.	125.452
			%	1,9	34,8	57,2	6,1	.	100,0

Tabla 216. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	15.569	302.643	512.115	54.302	7.258	891.887
			%	1,7	33,9	57,4	6,1	0,8	100,0
		I	**N**	1.536	26.410	63.893	8.727	652	101.218
			%	1,5	26,1	63,1	8,6	0,6	100,0
		II	**N**	1.947	26.722	44.024	7.277	513	80.482
			%	2,4	33,2	54,7	9,0	0,6	100,0
		III	**N**	3.358	64.372	105.362	9.573	2.274	184.940
			%	1,8	34,8	57,0	5,2	1,2	100,0
		IV	**N**	7.112	152.096	251.058	22.137	2.379	434.783
			%	1,6	35,0	57,7	5,1	0,5	100,0
		V	**N**	1.615	33.044	47.778	6.587	1.440	90.464
			%	1,8	36,5	52,8	7,3	1,6	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.516	29.195	55.169	5.586	943	92.409
			%	1,6	31,6	59,7	6,0	1,0	100,0
		I	**N**	.	1.654	6.032	.	.	7.686
			%	.	21,5	78,5	.	.	100,0
		II	**N**	254	2.917	4.662	1.043	215	9.090
			%	2,8	32,1	51,3	11,5	2,4	100,0
		III	**N**	604	7.214	13.017	1.132	.	21.967
			%	2,8	32,8	59,3	5,2	.	100,0
		IV	**N**	657	14.098	23.058	2.553	729	41.095
			%	1,6	34,3	56,1	6,2	1,8	100,0
		V	**N**	.	3.313	8.400	858	.	12.571
			%	.	26,4	66,8	6,8	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	4.329	92.876	162.807	25.922	3.233	289.167
			%	1,5	32,1	56,3	9,0	1,1	100,0
		I	**N**	305	9.369	21.997	4.828	235	36.734
			%	0,8	25,5	59,9	13,1	0,6	100,0
		II	**N**	1.331	9.226	15.328	4.805	298	30.988
			%	4,3	29,8	49,5	15,5	1,0	100,0
		III	**N**	718	18.046	30.416	4.448	1.159	54.786
			%	1,3	32,9	55,5	8,1	2,1	100,0
		IV	**N**	1.782	46.151	79.455	8.339	718	136.444
			%	1,3	33,8	58,2	6,1	0,5	100,0

(continuación)

Tabla 216. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**25-44**	**V**	**N**	194	10.085	15.611	3.503	822	30.215
			%	0,6	33,4	51,7	11,6	2,7	100,0
	45-64	**Total**	**N**	6.182	109.203	181.586	14.350	2.992	314.313
			%	2,0	34,7	57,8	4,6	1,0	100,0
		I	**N**	939	9.304	22.941	2.635	327	36.145
			%	2,6	25,7	63,5	7,3	0,9	100,0
		II	**N**	.	7.906	13.929	807	.	22.642
			%	.	34,9	61,5	3,6	.	100,0
		III	**N**	1.764	27.194	39.735	3.024	1.115	72.832
			%	2,4	37,3	54,6	4,2	1,5	100,0
		IV	**N**	2.253	52.140	90.315	7.160	933	152.801
			%	1,5	34,1	59,1	4,7	0,6	100,0
		V	**N**	1.226	12.659	14.665	725	617	29.892
			%	4,1	42,3	49,1	2,4	2,1	100,0
	65-74	**Total**	**N**	2.434	41.535	60.520	4.433	90	109.011
			%	2,2	38,1	55,5	4,1	0,1	100,0
		I	**N**	293	3.720	6.925	533	90	11.561
			%	2,5	32,2	59,9	4,6	0,8	100,0
		II	**N**	121	4.856	4.810	622	.	10.408
			%	1,2	46,7	46,2	6,0	.	100,0
		III	**N**	273	6.971	11.462	544	.	19.250
			%	1,4	36,2	59,5	2,8	.	100,0
		IV	**N**	1.747	20.596	33.509	2.249	.	58.101
			%	3,0	35,4	57,7	3,9	.	100,0
		V	**N**	.	5.391	3.813	485	.	9.690
			%	.	55,6	39,4	5,0	.	100,0
	>=75	**Total**	**N**	1.109	29.835	52.034	4.011	.	86.989
			%	1,3	34,3	59,8	4,6	.	100,0
		I	**N**	.	2.363	5.997	732	.	9.092
			%	.	26,0	66,0	8,0	.	100,0
		II	**N**	241	1.818	5.295	.	.	7.353
			%	3,3	24,7	72,0	.	.	100,0
		III	**N**	.	4.947	10.732	426	.	16.105
			%	.	30,7	66,6	2,6	.	100,0

(continuación)

Tabla 216. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**>=75**	**IV**	**N**	673	19.111	24.722	1.836	.	46.342
			%	1,5	41,2	53,3	4,0	.	100,0
		V	**N**	195	1.596	5.289	1.017	.	8.097
			%	2,4	19,7	65,3	12,6	.	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	13.523	303.466	551.843	83.555	8.575	960.963
			%	1,4	31,6	57,4	8,7	0,9	100,0
		I	**N**	235	25.316	65.900	8.432	975	100.858
			%	0,2	25,1	65,3	8,4	1,0	100,0
		II	**N**	1.857	27.648	47.852	8.324	712	86.393
			%	2,1	32,0	55,4	9,6	0,8	100,0
		III	**N**	3.414	80.306	142.055	27.876	2.920	256.571
			%	1,3	31,3	55,4	10,9	1,1	100,0
		IV	**N**	4.692	115.467	203.547	27.615	2.964	354.286
			%	1,3	32,6	57,5	7,8	0,8	100,0
		V	**N**	3.326	54.729	92.489	11.308	1.004	162.856
			%	2,0	33,6	56,8	6,9	0,6	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.308	26.786	49.434	10.126	936	88.591
			%	1,5	30,2	55,8	11,4	1,1	100,0
		I	**N**	235	3.160	7.930	1.294	248	12.866
			%	1,8	24,6	61,6	10,1	1,9	100,0
		II	**N**	.	2.909	5.580	1.673	.	10.162
			%	.	28,6	54,9	16,5	.	100,0
		III	**N**	.	7.066	9.284	4.085	.	20.435
			%	.	34,6	45,4	20,0	.	100,0
		IV	**N**	235	10.692	19.726	2.313	689	33.654
			%	0,7	31,8	58,6	6,9	2,0	100,0
		V	**N**	838	2.960	6.915	761	.	11.473
			%	7,3	25,8	60,3	6,6	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	4.487	86.466	161.275	28.214	2.985	283.428
			%	1,6	30,5	56,9	10,0	1,1	100,0
		I	**N**	.	11.496	28.452	2.681	344	42.973
			%	.	26,8	66,2	6,2	0,8	100,0
		II	**N**	951	13.389	14.340	2.467	279	31.426
			%	3,0	42,6	45,6	7,8	0,9	100,0

(continuación)

Tabla 216. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**25-44**	**III**	**N**	688	19.358	44.929	6.617	1.284	72.876
			%	0,9	26,6	61,7	9,1	1,8	100,0
		IV	**N**	1.280	27.731	55.926	13.047	736	98.719
			%	1,3	28,1	56,7	13,2	0,7	100,0
		V	**N**	1.568	14.492	17.627	3.403	343	37.433
			%	4,2	38,7	47,1	9,1	0,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	4.802	105.817	184.843	25.885	3.193	324.541
			%	1,5	32,6	57,0	8,0	1,0	100,0
		I	**N**	.	8.057	20.042	3.022	383	31.504
			%	.	25,6	63,6	9,6	1,2	100,0
		II	**N**	685	8.606	18.894	3.294	.	31.479
			%	2,2	27,3	60,0	10,5	.	100,0
		III	**N**	1.723	32.831	50.533	10.044	1.636	96.767
			%	1,8	33,9	52,2	10,4	1,7	100,0
		IV	**N**	1.865	38.780	62.844	5.561	905	109.956
			%	1,7	35,3	57,2	5,1	0,8	100,0
		V	**N**	529	17.542	32.530	3.964	269	54.835
			%	1,0	32,0	59,3	7,2	0,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	1.393	40.155	73.930	8.624	336	124.437
			%	1,1	32,3	59,4	6,9	0,3	100,0
		I	**N**	.	1.458	5.591	1.178	.	8.227
			%	.	17,7	68,0	14,3	.	100,0
		II	**N**	221	1.523	3.570	719	90	6.123
			%	3,6	24,9	58,3	11,7	1,5	100,0
		III	**N**	720	11.189	19.935	2.655	.	34.500
			%	2,1	32,4	57,8	7,7	.	100,0
		IV	**N**	452	17.930	31.210	2.417	.	52.010
			%	0,9	34,5	60,0	4,6	.	100,0
		V	**N**	.	8.054	13.623	1.655	246	23.578
			%	.	34,2	57,8	7,0	1,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	1.534	44.241	82.361	10.706	1.125	139.967
			%	1,1	31,6	58,8	7,6	0,8	100,0
		I	**N**	.	1.144	3.885	258	.	5.287
			%	.	21,6	73,5	4,9	.	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 216. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**>=75**	**II**	**N**	.	1.221	5.467	172	343	7.202
			%	.	17,0	75,9	2,4	4,8	100,0
		III	**N**	283	9.862	17.374	4.474	.	31.994
			%	0,9	30,8	54,3	14,0	.	100,0
		IV	**N**	860	20.334	33.840	4.276	635	59.946
			%	1,4	33,9	56,5	7,1	1,1	100,0
		V	**N**	391	11.681	21.794	1.526	147	35.538
			%	1,1	32,9	61,3	4,3	0,4	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	29.092	606.110	1.063.959	137.857	15.833	1.852.850
			%	1,6	32,7	57,4	7,4	0,9	100,0
		I	**N**	1.771	51.726	129.793	17.159	1.627	202.076
			%	0,9	25,6	64,2	8,5	0,8	100,0
		II	**N**	3.804	54.370	91.876	15.601	1.225	166.874
			%	2,3	32,6	55,1	9,3	0,7	100,0
		III	**N**	6.772	144.678	247.418	37.449	5.194	441.511
			%	1,5	32,8	56,0	8,5	1,2	100,0
		IV	**N**	11.804	267.563	454.605	49.753	5.343	789.069
			%	1,5	33,9	57,6	6,3	0,7	100,0
		V	**N**	4.941	87.773	140.268	17.895	2.444	253.320
			%	2,0	34,6	55,4	7,1	1,0	100,0
	15-24	**Total**	**N**	2.823	55.981	104.603	15.712	1.880	181.000
			%	1,6	30,9	57,8	8,7	1,0	100,0
		I	**N**	235	4.814	13.962	1.294	248	20.552
			%	1,1	23,4	67,9	6,3	1,2	100,0
		II	**N**	254	5.826	10.242	2.715	215	19.252
			%	1,3	30,3	53,2	14,1	1,1	100,0
		III	**N**	604	14.280	22.300	5.217	.	42.401
			%	1,4	33,7	52,6	12,3	.	100,0
		IV	**N**	892	24.789	42.784	4.867	1.418	74.750
			%	1,2	33,2	57,2	6,5	1,9	100,0
		V	**N**	838	6.272	15.315	1.619	.	24.044
			%	3,5	26,1	63,7	6,7	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	8.816	179.343	324.082	54.136	6.217	572.594
			%	1,5	31,3	56,6	9,5	1,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 216. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**25-44**	**I**	**N**	305	20.865	50.449	7.508	579	79.707
			%	0,4	26,2	63,3	9,4	0,7	100,0
		II	**N**	2.282	22.615	29.668	7.271	577	62.414
			%	3,7	36,2	47,5	11,7	0,9	100,0
		III	**N**	1.405	37.403	75.345	11.065	2.443	127.662
			%	1,1	29,3	59,0	8,7	1,9	100,0
		IV	**N**	3.062	73.882	135.381	21.386	1.453	235.163
			%	1,3	31,4	57,6	9,1	0,6	100,0
		V	**N**	1.762	24.577	33.238	6.905	1.165	67.648
			%	2,6	36,3	49,1	10,2	1,7	100,0
	45-64	**Total**	**N**	10.984	215.020	366.429	40.235	6.185	638.854
			%	1,7	33,7	57,4	6,3	1,0	100,0
		I	**N**	939	17.361	42.983	5.656	710	67.650
			%	1,4	25,7	63,5	8,4	1,0	100,0
		II	**N**	685	16.512	32.824	4.101	.	54.121
			%	1,3	30,5	60,6	7,6	.	100,0
		III	**N**	3.486	60.026	90.268	13.068	2.751	169.598
			%	2,1	35,4	53,2	7,7	1,6	100,0
		IV	**N**	4.119	90.921	153.159	12.721	1.838	262.757
			%	1,6	34,6	58,3	4,8	0,7	100,0
		V	**N**	1.756	30.201	47.195	4.688	887	84.727
			%	2,1	35,6	55,7	5,5	1,0	100,0
	65-74	**Total**	**N**	3.826	81.690	134.450	13.057	425	233.448
			%	1,6	35,0	57,6	5,6	0,2	100,0
		I	**N**	293	5.179	12.516	1.711	90	19.788
			%	1,5	26,2	63,2	8,6	0,5	100,0
		II	**N**	342	6.379	8.380	1.341	90	16.532
			%	2,1	38,6	50,7	8,1	0,5	100,0
		III	**N**	993	18.160	31.398	3.198	.	53.750
			%	1,8	33,8	58,4	6,0	.	100,0
		IV	**N**	2.199	38.526	64.719	4.666	.	110.111
			%	2,0	35,0	58,8	4,2	.	100,0
		V	**N**	.	13.446	17.437	2.140	246	33.267
			%	.	40,4	52,4	6,4	0,7	100,0
	>=75	**Total**	**N**	2.642	74.076	134.395	14.717	1.125	226.955

(continuación)

Tabla 216. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**%**	1,2	32,6	59,2	6,5	0,5	100,0
		I	**N**	.	3.507	9.882	989	.	14.378
			%	.	24,4	68,7	6,9	.	100,0
		II	**N**	241	3.039	10.761	172	343	14.556
			%	1,7	20,9	73,9	1,2	2,4	100,0
		III	**N**	283	14.809	28.107	4.900	.	48.099
			%	0,6	30,8	58,4	10,2	.	100,0
		IV	**N**	1.532	39.446	58.562	6.113	635	106.288
			%	1,4	37,1	55,1	5,8	0,6	100,0
		V	**N**	586	13.276	27.083	2.542	147	43.634
			%	1,3	30,4	62,1	5,8	0,3	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 217. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	16.118	303.011	513.646	54.302	7.258	894.335
			%	1,8	33,9	57,4	6,1	0,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.863	61.288	91.229	8.994	210	163.584
			%	1,1	37,5	55,8	5,5	0,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.265	51.607	82.852	5.016	967	143.708
			%	2,3	35,9	57,7	3,5	0,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	7.625	132.396	231.628	22.488	5.031	399.167
			%	1,9	33,2	58,0	5,6	1,3	100,0
		Terciaria	**N**	3.366	57.720	107.936	17.804	1.050	187.876
			%	1,8	30,7	57,5	9,5	0,6	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.817	29.195	55.947	5.586	943	93.489
			%	1,9	31,2	59,8	6,0	1,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	151	1.850	4.947	649	.	7.598
			%	2,0	24,4	65,1	8,5	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	291	10.252	12.881	1.722	.	25.146
			%	1,2	40,8	51,2	6,8	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.375	14.633	32.537	3.094	943	52.583
			%	2,6	27,8	61,9	5,9	1,8	100,0
		Terciaria	**N**	.	2.459	5.582	121	.	8.162
			%	.	30,1	68,4	1,5	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	4.577	93.058	163.134	25.922	3.233	289.923
			%	1,6	32,1	56,3	8,9	1,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	781	10.879	13.716	2.101	210	27.687
			%	2,8	39,3	49,5	7,6	0,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.189	10.745	19.283	1.797	349	33.363
			%	3,6	32,2	57,8	5,4	1,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.276	46.298	84.736	10.588	2.437	145.335
			%	0,9	31,9	58,3	7,3	1,7	100,0
		Terciaria	**N**	1.331	25.136	45.400	11.436	235	83.538
			%	1,6	30,1	54,3	13,7	0,3	100,0
	45-64	**Total**	**N**	6.182	109.203	181.586	14.350	2.992	314.313
			%	2,0	34,7	57,8	4,6	1,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	806	15.391	28.249	1.723	.	46.169
			%	1,7	33,3	61,2	3,7	.	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 217. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**45-64**	**Secundaria, inferior**	**N**	678	21.340	27.589	463	618	50.688
			%	1,3	42,1	54,4	0,9	1,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.081	52.001	83.580	7.537	1.650	147.849
			%	2,1	35,2	56,5	5,1	1,1	100,0
		Terciaria	**N**	1.617	20.470	42.167	4.627	725	69.607
			%	2,3	29,4	60,6	6,6	1,0	100,0
	65-74	**Total**	**N**	2.434	41.600	60.520	4.433	90	109.076
			%	2,2	38,1	55,5	4,1	0,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	14.071	20.019	1.926	.	36.016
			%	.	39,1	55,6	5,3	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	912	6.161	12.190	841	.	20.104
			%	4,5	30,6	60,6	4,2	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.346	13.652	19.076	1.006	.	35.080
			%	3,8	38,9	54,4	2,9	.	100,0
		Terciaria	**N**	176	7.716	9.235	660	90	17.876
			%	1,0	43,2	51,7	3,7	0,5	100,0
	>=75	**Total**	**N**	1.109	29.956	52.460	4.011	.	87.535
			%	1,3	34,2	59,9	4,6	.	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	125	19.096	24.299	2.595	.	46.115
			%	0,3	41,4	52,7	5,6	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	195	3.110	10.910	193	.	14.408
			%	1,4	21,6	75,7	1,3	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	547	5.811	11.699	263	.	18.320
			%	3,0	31,7	63,9	1,4	.	100,0
		Terciaria	**N**	241	1.939	5.552	960	.	8.692
			%	2,8	22,3	63,9	11,0	.	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	13.523	303.993	552.867	83.687	8.575	962.645
			%	1,4	31,6	57,4	8,7	0,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.137	84.310	122.986	12.890	1.183	224.505
			%	1,4	37,6	54,8	5,7	0,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.672	51.199	88.806	11.624	1.740	156.041
			%	1,7	32,8	56,9	7,4	1,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	4.598	100.247	186.548	33.050	3.794	328.237
			%	1,4	30,5	56,8	10,1	1,2	100,0

(continuación)

Tabla 217. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**Total**	**Terciaria**	**N**	3.117	68.237	154.528	26.123	1.857	253.862
			%	1,2	26,9	60,9	10,3	0,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.308	26.786	49.434	10.126	936	88.591
			%	1,5	30,2	55,8	11,4	1,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	2.703	4.580	1.119	248	8.649
			%	.	31,3	53,0	12,9	2,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	838	6.432	10.873	1.838	293	20.272
			%	4,1	31,7	53,6	9,1	1,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	470	13.096	24.623	6.188	396	44.774
			%	1,0	29,2	55,0	13,8	0,9	100,0
		Terciaria	**N**	.	4.555	9.359	982	.	14.896
			%	.	30,6	62,8	6,6	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	4.487	86.466	161.954	28.214	2.985	284.106
			%	1,6	30,4	57,0	9,9	1,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	485	9.586	8.433	799	.	19.303
			%	2,5	49,7	43,7	4,1	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	315	10.250	12.519	1.801	296	25.181
			%	1,3	40,7	49,7	7,2	1,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.988	31.083	58.997	13.869	1.532	107.468
			%	1,8	28,9	54,9	12,9	1,4	100,0
		Terciaria	**N**	1.700	35.547	82.004	11.745	1.157	132.154
			%	1,3	26,9	62,1	8,9	0,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	4.802	105.917	185.014	26.016	3.193	324.943
			%	1,5	32,6	56,9	8,0	1,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	917	20.189	26.181	2.549	.	49.836
			%	1,8	40,5	52,5	5,1	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	980	17.734	29.611	3.430	717	52.472
			%	1,9	33,8	56,4	6,5	1,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.488	43.830	78.245	9.623	1.866	135.052
			%	1,1	32,5	57,9	7,1	1,4	100,0
		Terciaria	**N**	1.417	24.164	50.978	10.414	610	87.583
			%	1,6	27,6	58,2	11,9	0,7	100,0
	65-74	**Total**	**N**	1.393	40.155	74.105	8.624	336	124.612
			%	1,1	32,2	59,5	6,9	0,3	100,0

(continuación)

Tabla 217. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**65-74**	**Sin estudios, primaria**	**N**	520	19.006	30.660	2.431	.	52.618
			%	1,0	36,1	58,3	4,6	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	221	9.374	18.204	2.245	246	30.290
			%	0,7	30,9	60,1	7,4	0,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	652	9.633	17.445	2.041	.	29.771
			%	2,2	32,4	58,6	6,9	.	100,0
		Terciaria	**N**	.	2.142	7.796	1.906	90	11.934
			%	.	17,9	65,3	16,0	0,8	100,0
	>=75	**Total**	**N**	1.534	44.668	82.361	10.706	1.125	140.393
			%	1,1	31,8	58,7	7,6	0,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.215	32.825	53.132	5.992	936	94.100
			%	1,3	34,9	56,5	6,4	1,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	319	7.409	17.598	2.309	189	27.825
			%	1,1	26,6	63,2	8,3	0,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	2.605	7.238	1.328	.	11.172
			%	.	23,3	64,8	11,9	.	100,0
		Terciaria	**N**	.	1.828	4.392	1.076	.	7.296
			%	.	25,1	60,2	14,8	.	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	29.642	607.004	1.066.514	137.989	15.833	1.856.981
			%	1,6	32,7	57,4	7,4	0,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	5.000	145.597	214.215	21.884	1.394	388.090
			%	1,3	37,5	55,2	5,6	0,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	5.937	102.807	171.658	16.640	2.707	299.749
			%	2,0	34,3	57,3	5,6	0,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	12.222	232.643	418.177	55.538	8.825	727.405
			%	1,7	32,0	57,5	7,6	1,2	100,0
		Terciaria	**N**	6.482	125.957	262.464	43.927	2.907	441.738
			%	1,5	28,5	59,4	9,9	0,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	3.125	55.981	105.382	15.712	1.880	182.080
			%	1,7	30,7	57,9	8,6	1,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	151	4.553	9.527	1.768	248	16.247
			%	0,9	28,0	58,6	10,9	1,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.129	16.683	23.753	3.560	293	45.418
			%	2,5	36,7	52,3	7,8	0,6	100,0

(continuación)

Tabla 217. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**15-24**	**Secundaria, superior**	**N**	1.845	27.730	57.160	9.283	1.340	97.358
			%	1,9	28,5	58,7	9,5	1,4	100,0
		Terciaria	**N**	.	7.014	14.941	1.103	.	23.058
			%	.	30,4	64,8	4,8	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	9.064	179.524	325.088	54.136	6.217	574.029
			%	1,6	31,3	56,6	9,4	1,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.265	20.465	22.149	2.900	210	46.990
			%	2,7	43,6	47,1	6,2	0,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.504	20.995	31.802	3.598	645	58.544
			%	2,6	35,9	54,3	6,1	1,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.263	77.381	143.733	24.458	3.970	252.803
			%	1,3	30,6	56,9	9,7	1,6	100,0
		Terciaria	**N**	3.031	60.683	127.404	23.181	1.392	215.692
			%	1,4	28,1	59,1	10,7	0,6	100,0
	45-64	**Total**	**N**	10.984	215.120	366.600	40.366	6.185	639.256
			%	1,7	33,7	57,3	6,3	1,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.723	35.580	54.429	4.272	.	96.005
			%	1,8	37,1	56,7	4,4	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.658	39.074	57.200	3.894	1.334	103.160
			%	1,6	37,9	55,4	3,8	1,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	4.569	95.831	161.825	17.160	3.516	282.901
			%	1,6	33,9	57,2	6,1	1,2	100,0
		Terciaria	**N**	3.034	44.634	93.145	15.041	1.335	157.190
			%	1,9	28,4	59,3	9,6	0,8	100,0
	65-74	**Total**	**N**	3.826	81.755	134.624	13.057	425	233.688
			%	1,6	35,0	57,6	5,6	0,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	520	33.078	50.679	4.357	.	88.634
			%	0,6	37,3	57,2	4,9	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.133	15.535	30.394	3.086	246	50.394
			%	2,2	30,8	60,3	6,1	0,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.997	23.285	36.521	3.047	.	64.850
			%	3,1	35,9	56,3	4,7	.	100,0
		Terciaria	**N**	176	9.858	17.031	2.566	180	29.810
			%	0,6	33,1	57,1	8,6	0,6	100,0

(continuación)

Tabla 217. Distribución de la población según consumo de legumbre por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**N**	2.642	74.623	134.821	14.717	1.125	227.928
			%	1,2	32,7	59,2	6,5	0,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.340	51.921	77.431	8.587	936	140.214
			%	1,0	37,0	55,2	6,1	0,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	514	10.519	28.508	2.502	189	42.233
			%	1,2	24,9	67,5	5,9	0,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	547	8.416	18.938	1.591	.	29.492
			%	1,9	28,5	64,2	5,4	.	100,0
		Terciaria	**N**	241	3.768	9.944	2.036	.	15.989
			%	1,5	23,6	62,2	12,7	.	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 218. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	60.644	176.636	308.445	240.139	108.471	894.335
			%	6,8	19,8	34,5	26,9	12,1	100,0
		Araba	**N**	9.949	24.740	34.289	41.507	20.918	131.403
			%	7,6	18,8	26,1	31,6	15,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	19.583	58.235	99.296	77.981	36.059	291.155
			%	6,7	20,0	34,1	26,8	12,4	100,0
		Bizkaia	**N**	31.112	93.661	174.859	120.651	51.494	471.778
			%	6,6	19,9	37,1	25,6	10,9	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	10.994	27.219	28.387	19.206	7.683	93.489
			%	11,8	29,1	30,4	20,5	8,2	100,0
		Araba	**N**	1.716	3.776	4.042	3.028	1.416	13.978
			%	12,3	27,0	28,9	21,7	10,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.476	7.135	7.563	8.577	4.428	32.180
			%	13,9	22,2	23,5	26,7	13,8	100,0
		Bizkaia	**N**	4.802	16.307	16.782	7.601	1.839	47.331
			%	10,1	34,5	35,5	16,1	3,9	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	21.837	57.596	106.622	73.620	30.247	289.923
			%	7,5	19,9	36,8	25,4	10,4	100,0
		Araba	**N**	3.906	8.394	12.631	14.091	5.122	44.145
			%	8,8	19,0	28,6	31,9	11,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	7.085	18.776	34.552	23.557	9.821	93.792
			%	7,6	20,0	36,8	25,1	10,5	100,0
		Bizkaia	**N**	10.846	30.425	59.439	35.972	15.304	151.986
			%	7,1	20,0	39,1	23,7	10,1	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	19.696	66.972	111.241	81.120	35.283	314.313
			%	6,3	21,3	35,4	25,8	11,2	100,0
		Araba	**N**	3.531	9.623	10.338	15.585	7.308	46.385
			%	7,6	20,7	22,3	33,6	15,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	5.783	22.995	36.536	24.724	10.632	100.669
			%	5,7	22,8	36,3	24,6	10,6	100,0
		Bizkaia	**N**	10.382	34.354	64.368	40.811	17.344	167.258
			%	6,2	20,5	38,5	24,4	10,4	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	5.055	14.871	33.881	36.928	18.340	109.076
			%	4,6	13,6	31,1	33,9	16,8	100,0

(continuación)

Tabla 218. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**65-74**	**Araba**	**N**	795	1.074	3.965	5.825	3.571	15.231
			%	5,2	7,1	26,0	38,2	23,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.106	6.003	11.270	11.382	6.877	36.637
			%	3,0	16,4	30,8	31,1	18,8	100,0
		Bizkaia	**N**	3.154	7.794	18.646	19.722	7.893	57.208
			%	5,5	13,6	32,6	34,5	13,8	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	3.061	9.979	28.313	29.264	16.917	87.535
			%	3,5	11,4	32,3	33,4	19,3	100,0
		Araba	**N**	.	1.872	3.313	2.978	3.502	11.664
			%	.	16,0	28,4	25,5	30,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.132	3.326	9.376	9.742	4.301	27.877
			%	4,1	11,9	33,6	34,9	15,4	100,0
		Bizkaia	**N**	1.929	4.781	15.625	16.545	9.114	47.995
			%	4,0	10,0	32,6	34,5	19,0	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	40.809	133.955	299.705	304.682	183.494	962.645
			%	4,2	13,9	31,1	31,7	19,1	100,0
		Araba	**N**	5.743	22.357	28.306	48.016	34.049	138.472
			%	4,1	16,1	20,4	34,7	24,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	14.042	37.618	97.317	99.440	62.454	310.872
			%	4,5	12,1	31,3	32,0	20,1	100,0
		Bizkaia	**N**	21.023	73.980	174.082	157.226	86.991	513.302
			%	4,1	14,4	33,9	30,6	16,9	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	7.198	19.872	29.802	21.416	10.302	88.591
			%	8,1	22,4	33,6	24,2	11,6	100,0
		Araba	**N**	354	4.880	1.333	4.342	1.554	12.464
			%	2,8	39,2	10,7	34,8	12,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.534	4.930	10.265	7.000	5.538	30.266
			%	8,4	16,3	33,9	23,1	18,3	100,0
		Bizkaia	**N**	4.310	10.062	18.205	10.074	3.211	45.861
			%	9,4	21,9	39,7	22,0	7,0	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	14.817	46.085	92.438	84.542	46.224	284.106
			%	5,2	16,2	32,5	29,8	16,3	100,0
		Araba	**N**	3.031	8.060	8.116	15.964	9.579	44.750
			%	6,8	18,0	18,1	35,7	21,4	100,0

(continuación)

Tabla 218. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**25-44**	**Gipuzkoa**	**N**	4.343	11.946	30.723	26.067	18.084	91.164
			%	4,8	13,1	33,7	28,6	19,8	100,0
		Bizkaia	**N**	7.443	26.078	53.599	42.512	18.561	148.193
			%	5,0	17,6	36,2	28,7	12,5	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	12.439	42.975	102.233	106.318	60.978	324.943
			%	3,8	13,2	31,5	32,7	18,8	100,0
		Araba	**N**	1.255	7.275	11.602	15.823	10.421	46.376
			%	2,7	15,7	25,0	34,1	22,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.813	13.160	32.079	33.588	18.808	102.449
			%	4,7	12,8	31,3	32,8	18,4	100,0
		Bizkaia	**N**	6.370	22.540	58.552	56.907	31.750	176.118
			%	3,6	12,8	33,2	32,3	18,0	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	3.869	14.349	37.925	40.848	27.622	124.612
			%	3,1	11,5	30,4	32,8	22,2	100,0
		Araba	**N**	455	1.147	3.683	6.306	5.568	17.159
			%	2,7	6,7	21,5	36,8	32,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.524	3.573	11.736	15.381	9.567	41.781
			%	3,6	8,6	28,1	36,8	22,9	100,0
		Bizkaia	**N**	1.889	9.629	22.506	19.160	12.487	65.672
			%	2,9	14,7	34,3	29,2	19,0	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	2.486	10.675	37.306	51.559	38.368	140.393
			%	1,8	7,6	26,6	36,7	27,3	100,0
		Araba	**N**	648	995	3.572	5.581	6.928	17.724
			%	3,7	5,6	20,2	31,5	39,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	828	4.010	12.514	17.404	10.456	45.212
			%	1,8	8,9	27,7	38,5	23,1	100,0
		Bizkaia	**N**	1.010	5.671	21.220	28.574	20.983	77.457
			%	1,3	7,3	27,4	36,9	27,1	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	101.453	310.592	608.150	544.821	291.965	1.856.981
			%	5,5	16,7	32,7	29,3	15,7	100,0
		Araba	**N**	15.692	47.097	62.595	89.523	54.968	269.875
			%	5,8	17,5	23,2	33,2	20,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	33.625	95.854	196.613	177.421	98.513	602.026
			%	5,6	15,9	32,7	29,5	16,4	100,0

(continuación)

Tabla 218. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**Total**	**Bizkaia**	**N**	52.136	167.641	348.941	277.877	138.485	985.079
			%	5,3	17,0	35,4	28,2	14,1	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	18.192	47.091	58.190	40.622	17.986	182.080
			%	10,0	25,9	32,0	22,3	9,9	100,0
		Araba	**N**	2.070	8.656	5.375	7.370	2.970	26.442
			%	7,8	32,7	20,3	27,9	11,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	7.010	12.065	17.828	15.577	9.966	62.446
			%	11,2	19,3	28,5	24,9	16,0	100,0
		Bizkaia	**N**	9.112	26.369	34.987	17.675	5.049	93.192
			%	9,8	28,3	37,5	19,0	5,4	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	36.655	103.681	199.060	158.162	76.471	574.029
			%	6,4	18,1	34,7	27,6	13,3	100,0
		Araba	**N**	6.937	16.455	20.747	30.055	14.701	88.895
			%	7,8	18,5	23,3	33,8	16,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	11.428	30.723	65.275	49.623	27.906	184.955
			%	6,2	16,6	35,3	26,8	15,1	100,0
		Bizkaia	**N**	18.289	56.503	113.038	78.484	33.865	300.179
			%	6,1	18,8	37,7	26,1	11,3	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	32.135	109.947	213.474	187.438	96.262	639.256
			%	5,0	17,2	33,4	29,3	15,1	100,0
		Araba	**N**	4.786	16.899	21.940	31.408	17.728	92.761
			%	5,2	18,2	23,7	33,9	19,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	10.596	36.155	68.615	58.312	29.440	203.118
			%	5,2	17,8	33,8	28,7	14,5	100,0
		Bizkaia	**N**	16.752	56.894	122.920	97.718	49.094	343.377
			%	4,9	16,6	35,8	28,5	14,3	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	8.924	29.219	71.806	77.776	45.962	233.688
			%	3,8	12,5	30,7	33,3	19,7	100,0
		Araba	**N**	1.250	2.221	7.649	12.131	9.139	32.390
			%	3,9	6,9	23,6	37,5	28,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.630	9.576	23.005	26.763	16.444	78.418
			%	3,4	12,2	29,3	34,1	21,0	100,0
		Bizkaia	**N**	5.043	17.423	41.152	38.882	20.380	122.880
			%	4,1	14,2	33,5	31,6	16,6	100,0

(continuación)

Tabla 218. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**CAPV**	**N**	5.548	20.654	65.619	80.823	55.284	227.928
			%	2,4	9,1	28,8	35,5	24,3	100,0
		Araba	**N**	648	2.866	6.885	8.558	10.430	29.388
			%	2,2	9,8	23,4	29,1	35,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.960	7.335	21.890	27.146	14.757	73.089
			%	2,7	10,0	29,9	37,1	20,2	100,0
		Bizkaia	**N**	2.939	10.452	36.845	45.119	30.097	125.452
			%	2,3	8,3	29,4	36,0	24,0	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 219. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	60.463	176.275	307.391	239.713	108.046	891.887
			%	6,8	19,8	34,5	26,9	12,1	100,0
		I	**N**	4.617	17.331	39.445	26.482	13.343	101.218
			%	4,6	17,1	39,0	26,2	13,2	100,0
		II	**N**	5.959	16.086	28.767	22.075	7.595	80.482
			%	7,4	20,0	35,7	27,4	9,4	100,0
		III	**N**	12.309	34.140	61.488	50.591	26.412	184.940
			%	6,7	18,5	33,2	27,4	14,3	100,0
		IV	**N**	32.449	89.100	147.454	116.988	48.792	434.783
			%	7,5	20,5	33,9	26,9	11,2	100,0
		V	**N**	5.129	19.618	30.236	23.578	11.904	90.464
			%	5,7	21,7	33,4	26,1	13,2	100,0
	15-24	**Total**	**N**	10.994	26.978	27.646	19.206	7.585	92.409
			%	11,9	29,2	29,9	20,8	8,2	100,0
		I	**N**	.	2.052	2.805	1.346	1.483	7.686
			%	.	26,7	36,5	17,5	19,3	100,0
		II	**N**	847	3.865	2.721	1.034	624	9.090
			%	9,3	42,5	29,9	11,4	6,9	100,0
		III	**N**	3.287	6.805	5.480	5.292	1.103	21.967
			%	15,0	31,0	24,9	24,1	5,0	100,0
		IV	**N**	5.634	10.414	12.001	9.543	3.503	41.095
			%	13,7	25,3	29,2	23,2	8,5	100,0
		V	**N**	1.225	3.841	4.639	1.991	874	12.571
			%	9,7	30,6	36,9	15,8	7,0	100,0
	25-44	**Total**	**N**	21.656	57.596	106.375	73.620	29.920	289.167
			%	7,5	19,9	36,8	25,5	10,3	100,0
		I	**N**	2.681	7.312	15.711	7.311	3.719	36.734
			%	7,3	19,9	42,8	19,9	10,1	100,0
		II	**N**	2.992	6.780	11.266	8.238	1.712	30.988
			%	9,7	21,9	36,4	26,6	5,5	100,0
		III	**N**	4.180	8.492	21.092	14.328	6.694	54.786
			%	7,6	15,5	38,5	26,2	12,2	100,0
		IV	**N**	10.349	28.589	48.041	36.381	13.085	136.444
			%	7,6	21,0	35,2	26,7	9,6	100,0

(continuación)

Tabla 219. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**25-44**	**V**	**N**	1.454	6.423	10.265	7.362	4.710	30.215
			%	4,8	21,3	34,0	24,4	15,6	100,0
	45-64	**Total**	**N**	19.696	66.972	111.241	81.120	35.283	314.313
			%	6,3	21,3	35,4	25,8	11,2	100,0
		I	**N**	903	5.881	15.515	9.699	4.149	36.145
			%	2,5	16,3	42,9	26,8	11,5	100,0
		II	**N**	1.473	3.407	8.634	6.694	2.435	22.642
			%	6,5	15,0	38,1	29,6	10,8	100,0
		III	**N**	3.764	14.048	24.368	18.876	11.775	72.832
			%	5,2	19,3	33,5	25,9	16,2	100,0
		IV	**N**	11.796	37.111	52.348	37.698	13.848	152.801
			%	7,7	24,3	34,3	24,7	9,1	100,0
		V	**N**	1.760	6.526	10.377	8.154	3.076	29.892
			%	5,9	21,8	34,7	27,3	10,3	100,0
	65-74	**Total**	**N**	5.055	14.871	33.816	36.928	18.340	109.011
			%	4,6	13,6	31,0	33,9	16,8	100,0
		I	**N**	607	948	3.061	5.070	1.875	11.561
			%	5,3	8,2	26,5	43,9	16,2	100,0
		II	**N**	647	1.541	3.485	4.017	718	10.408
			%	6,2	14,8	33,5	38,6	6,9	100,0
		III	**N**	540	2.937	5.198	6.542	4.033	19.250
			%	2,8	15,3	27,0	34,0	20,9	100,0
		IV	**N**	2.572	7.875	19.878	18.148	9.628	58.101
			%	4,4	13,6	34,2	31,2	16,6	100,0
		V	**N**	689	1.570	2.194	3.151	2.087	9.690
			%	7,1	16,2	22,6	32,5	21,5	100,0
	>=75	**Total**	**N**	3.061	9.858	28.313	28.839	16.917	86.989
			%	3,5	11,3	32,5	33,2	19,4	100,0
		I	**N**	425	1.138	2.355	3.057	2.117	9.092
			%	4,7	12,5	25,9	33,6	23,3	100,0
		II	**N**	.	494	2.661	2.092	2.106	7.353
			%	.	6,7	36,2	28,4	28,6	100,0
		III	**N**	537	1.858	5.350	5.552	2.808	16.105
			%	3,3	11,5	33,2	34,5	17,4	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 219. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**>=75**	**IV**	**N**	2.099	5.110	15.185	15.219	8.729	46.342
			%	4,5	11,0	32,8	32,8	18,8	100,0
		V	**N**	.	1.259	2.761	2.920	1.157	8.097
			%	.	15,5	34,1	36,1	14,3	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	40.809	133.796	299.530	303.565	183.263	960.963
			%	4,2	13,9	31,2	31,6	19,1	100,0
		I	**N**	4.512	14.591	35.322	32.858	13.574	100.858
			%	4,5	14,5	35,0	32,6	13,5	100,0
		II	**N**	4.042	12.833	24.079	32.252	13.187	86.393
			%	4,7	14,9	27,9	37,3	15,3	100,0
		III	**N**	12.922	35.982	83.050	77.628	46.989	256.571
			%	5,0	14,0	32,4	30,3	18,3	100,0
		IV	**N**	12.355	49.383	108.475	112.179	71.893	354.286
			%	3,5	13,9	30,6	31,7	20,3	100,0
		V	**N**	6.977	21.008	48.603	48.648	37.619	162.856
			%	4,3	12,9	29,8	29,9	23,1	100,0
	15-24	**Total**	**N**	7.198	19.872	29.802	21.416	10.302	88.591
			%	8,1	22,4	33,6	24,2	11,6	100,0
		I	**N**	1.145	2.615	5.598	3.039	470	12.866
			%	8,9	20,3	43,5	23,6	3,7	100,0
		II	**N**	177	1.886	4.667	2.582	851	10.162
			%	1,7	18,6	45,9	25,4	8,4	100,0
		III	**N**	1.236	5.260	5.263	5.769	2.907	20.435
			%	6,1	25,7	25,8	28,2	14,2	100,0
		IV	**N**	2.184	8.037	11.000	8.478	3.956	33.654
			%	6,5	23,9	32,7	25,2	11,8	100,0
		V	**N**	2.456	2.074	3.275	1.548	2.119	11.473
			%	21,4	18,1	28,5	13,5	18,5	100,0
	25-44	**Total**	**N**	14.817	46.085	92.438	83.864	46.224	283.428
			%	5,2	16,3	32,6	29,6	16,3	100,0
		I	**N**	1.658	7.355	15.252	12.411	6.298	42.973
			%	3,9	17,1	35,5	28,9	14,7	100,0
		II	**N**	3.604	4.146	7.325	12.421	3.930	31.426
			%	11,5	13,2	23,3	39,5	12,5	100,0

(continuación)

Tabla 219. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**25-44**	**III**	**N**	4.315	12.387	26.121	19.446	10.607	72.876
			%	5,9	17,0	35,8	26,7	14,6	100,0
		IV	**N**	4.124	15.402	32.241	30.160	16.794	98.719
			%	4,2	15,6	32,7	30,6	17,0	100,0
		V	**N**	1.116	6.795	11.499	9.427	8.595	37.433
			%	3,0	18,2	30,7	25,2	23,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	12.439	42.975	102.233	106.147	60.747	324.541
			%	3,8	13,2	31,5	32,7	18,7	100,0
		I	**N**	1.480	3.303	10.849	11.665	4.208	31.504
			%	4,7	10,5	34,4	37,0	13,4	100,0
		II	**N**	261	5.450	9.134	10.657	5.976	31.479
			%	0,8	17,3	29,0	33,9	19,0	100,0
		III	**N**	4.600	11.681	30.886	31.824	17.775	96.767
			%	4,8	12,1	31,9	32,9	18,4	100,0
		IV	**N**	3.731	14.720	34.724	33.974	22.807	109.956
			%	3,4	13,4	31,6	30,9	20,7	100,0
		V	**N**	2.367	7.821	16.641	18.026	9.981	54.835
			%	4,3	14,3	30,3	32,9	18,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	3.869	14.349	37.751	40.848	27.622	124.437
			%	3,1	11,5	30,3	32,8	22,2	100,0
		I	**N**	229	871	2.308	3.594	1.224	8.227
			%	2,8	10,6	28,1	43,7	14,9	100,0
		II	**N**	.	804	1.283	2.690	1.346	6.123
			%	.	13,1	20,9	43,9	22,0	100,0
		III	**N**	2.021	3.904	12.524	8.919	7.132	34.500
			%	5,9	11,3	36,3	25,9	20,7	100,0
		IV	**N**	1.196	6.167	15.209	17.411	12.027	52.010
			%	2,3	11,9	29,2	33,5	23,1	100,0
		V	**N**	423	2.602	6.426	8.234	5.893	23.578
			%	1,8	11,0	27,3	34,9	25,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	2.486	10.516	37.306	51.291	38.368	139.967
			%	1,8	7,5	26,7	36,6	27,4	100,0
		I	**N**	.	447	1.315	2.149	1.375	5.287
			%	.	8,5	24,9	40,7	26,0	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 219. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**>=75**	**II**	**N**	.	548	1.670	3.902	1.083	7.202
			%	.	7,6	23,2	54,2	15,0	100,0
		III	**N**	750	2.749	8.256	11.671	8.569	31.994
			%	2,3	8,6	25,8	36,5	26,8	100,0
		IV	**N**	1.121	5.057	15.302	22.157	16.310	59.946
			%	1,9	8,4	25,5	37,0	27,2	100,0
		V	**N**	615	1.715	10.763	11.413	11.031	35.538
			%	1,7	4,8	30,3	32,1	31,0	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	101.272	310.071	606.921	543.278	291.309	1.852.850
			%	5,5	16,7	32,8	29,3	15,7	100,0
		I	**N**	9.129	31.922	74.768	59.340	26.917	202.076
			%	4,5	15,8	37,0	29,4	13,3	100,0
		II	**N**	10.002	28.919	52.845	54.326	20.782	166.874
			%	6,0	17,3	31,7	32,6	12,5	100,0
		III	**N**	25.231	70.121	144.538	128.218	73.401	441.511
			%	5,7	15,9	32,7	29,0	16,6	100,0
		IV	**N**	44.804	138.483	255.930	229.167	120.685	789.069
			%	5,7	17,6	32,4	29,0	15,3	100,0
		V	**N**	12.106	40.625	78.840	72.226	49.523	253.320
			%	4,8	16,0	31,1	28,5	19,5	100,0
	15-24	**Total**	**N**	18.192	46.850	57.448	40.622	17.888	181.000
			%	10,1	25,9	31,7	22,4	9,9	100,0
		I	**N**	1.145	4.667	8.403	4.385	1.953	20.552
			%	5,6	22,7	40,9	21,3	9,5	100,0
		II	**N**	1.024	5.750	7.388	3.616	1.474	19.252
			%	5,3	29,9	38,4	18,8	7,7	100,0
		III	**N**	4.523	12.065	10.743	11.061	4.009	42.401
			%	10,7	28,5	25,3	26,1	9,5	100,0
		IV	**N**	7.818	18.452	23.001	18.021	7.458	74.750
			%	10,5	24,7	30,8	24,1	10,0	100,0
		V	**N**	3.681	5.916	7.914	3.539	2.993	24.044
			%	15,3	24,6	32,9	14,7	12,4	100,0
	25-44	**Total**	**N**	36.473	103.681	198.813	157.483	76.144	572.594
			%	6,4	18,1	34,7	27,5	13,3	100,0

(continuación)

Tabla 219. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**25-44**	**I**	**N**	4.339	14.667	30.962	19.721	10.017	79.707
			%	5,4	18,4	38,8	24,7	12,6	100,0
		II	**N**	6.595	10.926	18.591	20.659	5.643	62.414
			%	10,6	17,5	29,8	33,1	9,0	100,0
		III	**N**	8.496	20.879	47.213	33.774	17.300	127.662
			%	6,7	16,4	37,0	26,5	13,6	100,0
		IV	**N**	14.472	43.991	80.282	66.540	29.879	235.163
			%	6,2	18,7	34,1	28,3	12,7	100,0
		V	**N**	2.571	13.218	21.764	16.789	13.306	67.648
			%	3,8	19,5	32,2	24,8	19,7	100,0
	45-64	**Total**	**N**	32.135	109.947	213.474	187.267	96.030	638.854
			%	5,0	17,2	33,4	29,3	15,0	100,0
		I	**N**	2.383	9.183	26.363	21.364	8.357	67.650
			%	3,5	13,6	39,0	31,6	12,4	100,0
		II	**N**	1.735	8.857	17.768	17.351	8.411	54.121
			%	3,2	16,4	32,8	32,1	15,5	100,0
		III	**N**	8.364	25.729	55.254	50.701	29.550	169.598
			%	4,9	15,2	32,6	29,9	17,4	100,0
		IV	**N**	15.527	51.831	87.072	71.672	36.655	262.757
			%	5,9	19,7	33,1	27,3	14,0	100,0
		V	**N**	4.126	14.347	27.017	26.179	13.057	84.727
			%	4,9	16,9	31,9	30,9	15,4	100,0
	65-74	**Total**	**N**	8.924	29.219	71.566	77.776	45.962	233.448
			%	3,8	12,5	30,7	33,3	19,7	100,0
		I	**N**	837	1.820	5.369	8.664	3.099	19.788
			%	4,2	9,2	27,1	43,8	15,7	100,0
		II	**N**	647	2.345	4.768	6.708	2.064	16.532
			%	3,9	14,2	28,8	40,6	12,5	100,0
		III	**N**	2.561	6.841	17.722	15.461	11.164	53.750
			%	4,8	12,7	33,0	28,8	20,8	100,0
		IV	**N**	3.767	14.042	35.088	35.559	21.654	110.111
			%	3,4	12,8	31,9	32,3	19,7	100,0
		V	**N**	1.112	4.171	8.620	11.385	7.980	33.267
			%	3,3	12,5	25,9	34,2	24,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	5.548	20.374	65.619	80.130	55.284	226.955

(continuación)

Tabla 219. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**%**	2,4	9,0	28,9	35,3	24,4	100,0
		I	**N**	425	1.585	3.670	5.206	3.492	14.378
			%	3,0	11,0	25,5	36,2	24,3	100,0
		II	**N**	.	1.042	4.331	5.993	3.189	14.556
			%	.	7,2	29,8	41,2	21,9	100,0
		III	**N**	1.287	4.607	13.606	17.222	11.377	48.099
			%	2,7	9,6	28,3	35,8	23,7	100,0
		IV	**N**	3.220	10.167	30.487	37.375	25.039	106.288
			%	3,0	9,6	28,7	35,2	23,6	100,0
		V	**N**	615	2.974	13.524	14.333	12.187	43.634
			%	1,4	6,8	31,0	32,8	27,9	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 220. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	60.644	176.636	308.445	240.139	108.471	894.335
			%	6,8	19,8	34,5	26,9	12,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	9.591	32.423	53.027	47.064	21.478	163.584
			%	5,9	19,8	32,4	28,8	13,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	10.974	31.731	53.994	30.064	16.944	143.708
			%	7,6	22,1	37,6	20,9	11,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	33.429	79.459	130.483	111.185	44.611	399.167
			%	8,4	19,9	32,7	27,9	11,2	100,0
		Terciaria	**N**	6.649	33.023	70.940	51.825	25.438	187.876
			%	3,5	17,6	37,8	27,6	13,5	100,0
	15-24	**Total**	**N**	10.994	27.219	28.387	19.206	7.683	93.489
			%	11,8	29,1	30,4	20,5	8,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	525	2.283	2.744	1.639	407	7.598
			%	6,9	30,0	36,1	21,6	5,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	4.063	7.565	6.131	4.879	2.508	25.146
			%	16,2	30,1	24,4	19,4	10,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	5.624	14.463	16.867	11.610	4.018	52.583
			%	10,7	27,5	32,1	22,1	7,6	100,0
		Terciaria	**N**	781	2.908	2.644	1.078	751	8.162
			%	9,6	35,6	32,4	13,2	9,2	100,0
	25-44	**Total**	**N**	21.837	57.596	106.622	73.620	30.247	289.923
			%	7,5	19,9	36,8	25,4	10,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.876	5.676	9.999	5.890	3.245	27.687
			%	10,4	20,5	36,1	21,3	11,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.782	6.708	12.296	7.087	4.489	33.363
			%	8,3	20,1	36,9	21,2	13,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	13.652	28.209	50.845	39.866	12.763	145.335
			%	9,4	19,4	35,0	27,4	8,8	100,0
		Terciaria	**N**	2.527	17.003	33.482	20.776	9.750	83.538
			%	3,0	20,4	40,1	24,9	11,7	100,0
	45-64	**Total**	**N**	19.696	66.972	111.241	81.120	35.283	314.313
			%	6,3	21,3	35,4	25,8	11,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.956	13.402	14.392	11.882	3.537	46.169
			%	6,4	29,0	31,2	25,7	7,7	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 220. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**45-64**	**Secundaria, inferior**	**N**	3.065	13.033	21.830	8.659	4.101	50.688
			%	6,0	25,7	43,1	17,1	8,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	11.450	29.196	47.259	42.205	17.738	147.849
			%	7,7	19,7	32,0	28,5	12,0	100,0
		Terciaria	**N**	2.225	11.341	27.760	18.374	9.907	69.607
			%	3,2	16,3	39,9	26,4	14,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	5.055	14.871	33.881	36.928	18.340	109.076
			%	4,6	13,6	31,1	33,9	16,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.637	4.986	9.676	13.581	6.137	36.016
			%	4,5	13,8	26,9	37,7	17,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	323	2.301	9.497	4.424	3.559	20.104
			%	1,6	11,4	47,2	22,0	17,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.097	5.814	9.735	11.333	6.101	35.080
			%	6,0	16,6	27,8	32,3	17,4	100,0
		Terciaria	**N**	998	1.770	4.974	7.591	2.543	17.876
			%	5,6	9,9	27,8	42,5	14,2	100,0
	>=75	**Total**	**N**	3.061	9.979	28.313	29.264	16.917	87.535
			%	3,5	11,4	32,3	33,4	19,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.596	6.077	16.216	14.073	8.152	46.115
			%	3,5	13,2	35,2	30,5	17,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	741	2.125	4.240	5.014	2.287	14.408
			%	5,1	14,8	29,4	34,8	15,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	606	1.777	5.777	6.171	3.990	18.320
			%	3,3	9,7	31,5	33,7	21,8	100,0
		Terciaria	**N**	118	.	2.080	4.007	2.487	8.692
			%	1,4	.	23,9	46,1	28,6	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	40.809	133.955	299.705	304.682	183.494	962.645
			%	4,2	13,9	31,1	31,7	19,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	6.959	25.909	55.065	77.514	59.059	224.505
			%	3,1	11,5	24,5	34,5	26,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	7.233	19.159	51.150	45.398	33.100	156.041
			%	4,6	12,3	32,8	29,1	21,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	14.628	50.398	108.305	97.415	57.491	328.237
			%	4,5	15,4	33,0	29,7	17,5	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 220. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**Total**	**Terciaria**	**N**	11.989	38.488	85.185	84.355	33.844	253.862
			%	4,7	15,2	33,6	33,2	13,3	100,0
	15-24	**Total**	**N**	7.198	19.872	29.802	21.416	10.302	88.591
			%	8,1	22,4	33,6	24,2	11,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.589	1.652	1.937	2.733	737	8.649
			%	18,4	19,1	22,4	31,6	8,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.623	6.785	5.388	3.015	2.460	20.272
			%	12,9	33,5	26,6	14,9	12,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.431	9.333	14.841	11.851	6.318	44.774
			%	5,4	20,8	33,1	26,5	14,1	100,0
		Terciaria	**N**	554	2.102	7.636	3.817	787	14.896
			%	3,7	14,1	51,3	25,6	5,3	100,0
	25-44	**Total**	**N**	14.817	46.085	92.438	84.542	46.224	284.106
			%	5,2	16,2	32,5	29,8	16,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	856	6.363	2.748	5.050	4.287	19.303
			%	4,4	33,0	14,2	26,2	22,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	890	1.433	10.125	6.024	6.710	25.181
			%	3,5	5,7	40,2	23,9	26,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	5.513	15.892	36.737	31.160	18.166	107.468
			%	5,1	14,8	34,2	29,0	16,9	100,0
		Terciaria	**N**	7.558	22.397	42.829	42.307	17.062	132.154
			%	5,7	16,9	32,4	32,0	12,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	12.439	42.975	102.233	106.318	60.978	324.943
			%	3,8	13,2	31,5	32,7	18,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.164	5.240	12.457	18.731	12.243	49.836
			%	2,3	10,5	25,0	37,6	24,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.677	7.280	16.754	16.213	9.549	52.472
			%	5,1	13,9	31,9	30,9	18,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	5.187	18.447	43.905	40.977	26.536	135.052
			%	3,8	13,7	32,5	30,3	19,6	100,0
		Terciaria	**N**	3.411	12.008	29.117	30.397	12.650	87.583
			%	3,9	13,7	33,2	34,7	14,4	100,0
	65-74	**Total**	**N**	3.869	14.349	37.925	40.848	27.622	124.612
			%	3,1	11,5	30,4	32,8	22,2	100,0

(continuación)

Tabla 220. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**65-74**	**Sin estudios, primaria**	**N**	1.135	5.353	15.338	17.824	12.968	52.618
			%	2,2	10,2	29,2	33,9	24,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	772	1.641	10.320	9.562	7.996	30.290
			%	2,5	5,4	34,1	31,6	26,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.496	5.651	8.938	9.617	4.068	29.771
			%	5,0	19,0	30,0	32,3	13,7	100,0
		Terciaria	**N**	466	1.703	3.329	3.845	2.590	11.934
			%	3,9	14,3	27,9	32,2	21,7	100,0
	>=75	**Total**	**N**	2.486	10.675	37.306	51.559	38.368	140.393
			%	1,8	7,6	26,6	36,7	27,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.215	7.301	22.585	33.175	28.824	94.100
			%	2,4	7,8	24,0	35,3	30,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	271	2.020	8.563	10.585	6.386	27.825
			%	1,0	7,3	30,8	38,0	22,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	1.075	3.884	3.809	2.403	11.172
			%	.	9,6	34,8	34,1	21,5	100,0
		Terciaria	**N**	.	279	2.273	3.990	755	7.296
			%	.	3,8	31,2	54,7	10,3	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	101.453	310.592	608.150	544.821	291.965	1.856.981
			%	5,5	16,7	32,7	29,3	15,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	16.550	58.333	108.092	124.578	80.536	388.090
			%	4,3	15,0	27,9	32,1	20,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	18.208	50.890	105.144	75.463	50.044	299.749
			%	6,1	17,0	35,1	25,2	16,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	48.057	129.857	238.788	208.600	102.102	727.405
			%	6,6	17,9	32,8	28,7	14,0	100,0
		Terciaria	**N**	18.638	71.511	156.125	136.180	59.282	441.738
			%	4,2	16,2	35,3	30,8	13,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	18.192	47.091	58.190	40.622	17.986	182.080
			%	10,0	25,9	32,0	22,3	9,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.115	3.934	4.682	4.372	1.144	16.247
			%	13,0	24,2	28,8	26,9	7,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	6.686	14.350	11.519	7.894	4.968	45.418
			%	14,7	31,6	25,4	17,4	10,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 220. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**15-24**	**Secundaria, superior**	**N**	8.055	23.797	31.709	23.461	10.336	97.358
			%	8,3	24,4	32,6	24,1	10,6	100,0
		Terciaria	**N**	1.336	5.010	10.280	4.895	1.538	23.058
			%	5,8	21,7	44,6	21,2	6,7	100,0
	25-44	**Total**	**N**	36.655	103.681	199.060	158.162	76.471	574.029
			%	6,4	18,1	34,7	27,6	13,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.732	12.039	12.747	10.940	7.532	46.990
			%	7,9	25,6	27,1	23,3	16,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.672	8.140	22.420	13.111	11.199	58.544
			%	6,3	13,9	38,3	22,4	19,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	19.166	44.101	87.582	71.026	30.929	252.803
			%	7,6	17,4	34,6	28,1	12,2	100,0
		Terciaria	**N**	10.085	39.400	76.311	63.084	26.812	215.692
			%	4,7	18,3	35,4	29,2	12,4	100,0
	45-64	**Total**	**N**	32.135	109.947	213.474	187.438	96.262	639.256
			%	5,0	17,2	33,4	29,3	15,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	4.120	18.642	26.849	30.613	15.780	96.005
			%	4,3	19,4	28,0	31,9	16,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	5.742	20.312	38.584	24.872	13.649	103.160
			%	5,6	19,7	37,4	24,1	13,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	16.637	47.643	91.164	83.182	44.275	282.901
			%	5,9	16,8	32,2	29,4	15,7	100,0
		Terciaria	**N**	5.635	23.350	56.877	48.771	22.557	157.190
			%	3,6	14,9	36,2	31,0	14,4	100,0
	65-74	**Total**	**N**	8.924	29.219	71.806	77.776	45.962	233.688
			%	3,8	12,5	30,7	33,3	19,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.772	10.339	25.014	31.405	19.105	88.634
			%	3,1	11,7	28,2	35,4	21,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.095	3.942	19.816	13.986	11.555	50.394
			%	2,2	7,8	39,3	27,8	22,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.593	11.465	18.673	20.950	10.169	64.850
			%	5,5	17,7	28,8	32,3	15,7	100,0
		Terciaria	**N**	1.464	3.473	8.303	11.436	5.133	29.810
			%	4,9	11,7	27,9	38,4	17,2	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 220. Distribución de la población según consumo de embutido por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**N**	5.548	20.654	65.619	80.823	55.284	227.928
			%	2,4	9,1	28,8	35,5	24,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.811	13.378	38.801	47.248	36.976	140.214
			%	2,7	9,5	27,7	33,7	26,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.012	4.145	12.803	15.599	8.673	42.233
			%	2,4	9,8	30,3	36,9	20,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	606	2.852	9.661	9.980	6.393	29.492
			%	2,1	9,7	32,8	33,8	21,7	100,0
		Terciaria	**N**	118	279	4.353	7.996	3.242	15.989
			%	0,7	1,7	27,2	50,0	20,3	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 221. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	757.141	72.459	32.793	15.385	16.558	894.335
			%	84,7	8,1	3,7	1,7	1,9	100,0
		Araba	**N**	118.267	7.118	4.273	766	979	131.403
			%	90,0	5,4	3,3	0,6	0,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	252.556	19.876	8.086	4.366	6.271	291.155
			%	86,7	6,8	2,8	1,5	2,2	100,0
		Bizkaia	**N**	386.317	45.465	20.434	10.253	9.308	471.778
			%	81,9	9,6	4,3	2,2	2,0	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	79.243	6.761	4.569	850	2.066	93.489
			%	84,8	7,2	4,9	0,9	2,2	100,0
		Araba	**N**	12.924	.	621	205	229	13.978
			%	92,5	.	4,4	1,5	1,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	27.985	1.196	1.863	347	788	32.180
			%	87,0	3,7	5,8	1,1	2,5	100,0
		Bizkaia	**N**	38.333	5.565	2.085	298	1.049	47.331
			%	81,0	11,8	4,4	0,6	2,2	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	238.129	29.552	10.516	7.618	4.108	289.923
			%	82,1	10,2	3,6	2,6	1,4	100,0
		Araba	**N**	39.658	3.606	678	202	.	44.145
			%	89,8	8,2	1,5	0,5	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	80.697	6.833	2.544	1.891	1.826	93.792
			%	86,0	7,3	2,7	2,0	1,9	100,0
		Bizkaia	**N**	117.773	19.113	7.293	5.525	2.282	151.986
			%	77,5	12,6	4,8	3,6	1,5	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	260.434	28.952	14.542	4.232	6.153	314.313
			%	82,9	9,2	4,6	1,3	2,0	100,0
		Araba	**N**	40.765	2.573	2.353	258	436	46.385
			%	87,9	5,5	5,1	0,6	0,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	84.610	10.030	2.732	1.307	1.990	100.669
			%	84,0	10,0	2,7	1,3	2,0	100,0
		Bizkaia	**N**	135.060	16.349	9.457	2.666	3.727	167.258
			%	80,7	9,8	5,7	1,6	2,2	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	97.252	4.934	2.594	1.657	2.638	109.076
			%	89,2	4,5	2,4	1,5	2,4	100,0

(continuación)

Tabla 221. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**65-74**	**Araba**	**N**	13.903	717	510	100	.	15.231
			%	91,3	4,7	3,4	0,7	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	32.767	1.199	817	435	1.419	36.637
			%	89,4	3,3	2,2	1,2	3,9	100,0
		Bizkaia	**N**	50.582	3.018	1.267	1.122	1.219	57.208
			%	88,4	5,3	2,2	2,0	2,1	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	82.082	2.260	573	1.028	1.593	87.535
			%	93,8	2,6	0,7	1,2	1,8	100,0
		Araba	**N**	11.017	222	111	.	314	11.664
			%	94,5	1,9	0,9	.	2,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	26.497	618	129	385	247	27.877
			%	95,0	2,2	0,5	1,4	0,9	100,0
		Bizkaia	**N**	44.568	1.419	333	643	1.031	47.995
			%	92,9	3,0	0,7	1,3	2,1	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	836.203	67.159	21.732	15.839	21.713	962.645
			%	86,9	7,0	2,3	1,6	2,3	100,0
		Araba	**N**	127.387	5.403	1.624	660	3.398	138.472
			%	92,0	3,9	1,2	0,5	2,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	272.335	17.129	6.238	5.118	10.052	310.872
			%	87,6	5,5	2,0	1,6	3,2	100,0
		Bizkaia	**N**	436.481	44.628	13.869	10.062	8.262	513.302
			%	85,0	8,7	2,7	2,0	1,6	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	72.111	12.157	2.227	1.496	599	88.591
			%	81,4	13,7	2,5	1,7	0,7	100,0
		Araba	**N**	10.197	931	676	660	.	12.464
			%	81,8	7,5	5,4	5,3	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	25.065	4.602	.	.	599	30.266
			%	82,8	15,2	.	.	2,0	100,0
		Bizkaia	**N**	36.849	6.625	1.551	837	.	45.861
			%	80,3	14,4	3,4	1,8	.	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	236.147	25.422	9.496	5.293	7.748	284.106
			%	83,1	8,9	3,3	1,9	2,7	100,0
		Araba	**N**	39.862	2.781	151	.	1.956	44.750
			%	89,1	6,2	0,3	.	4,4	100,0

(continuación)

Tabla 221. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**25-44**	**Gipuzkoa**	**N**	79.786	4.450	3.244	1.747	1.937	91.164
			%	87,5	4,9	3,6	1,9	2,1	100,0
		Bizkaia	**N**	116.500	18.191	6.102	3.546	3.855	148.193
			%	78,6	12,3	4,1	2,4	2,6	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	280.058	21.103	7.060	6.921	9.801	324.943
			%	86,2	6,5	2,2	2,1	3,0	100,0
		Araba	**N**	42.850	1.458	797	.	1.271	46.376
			%	92,4	3,1	1,7	.	2,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	86.664	6.090	1.982	2.067	5.647	102.449
			%	84,6	5,9	1,9	2,0	5,5	100,0
		Bizkaia	**N**	150.544	13.555	4.281	4.854	2.884	176.118
			%	85,5	7,7	2,4	2,8	1,6	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	115.755	3.902	1.346	1.694	1.915	124.612
			%	92,9	3,1	1,1	1,4	1,5	100,0
		Araba	**N**	17.159	.	.	.	.	17.159
			%	100,0	.	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	38.585	820	347	1.035	994	41.781
			%	92,4	2,0	0,8	2,5	2,4	100,0
		Bizkaia	**N**	60.011	3.082	999	658	921	65.672
			%	91,4	4,7	1,5	1,0	1,4	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	132.132	4.575	1.602	435	1.649	140.393
			%	94,1	3,3	1,1	0,3	1,2	100,0
		Araba	**N**	17.319	233	.	.	172	17.724
			%	97,7	1,3	.	.	1,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	42.235	1.167	666	269	875	45.212
			%	93,4	2,6	1,5	0,6	1,9	100,0
		Bizkaia	**N**	72.578	3.175	936	167	602	77.457
			%	93,7	4,1	1,2	0,2	0,8	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	1.593.343	139.618	54.525	31.224	38.271	1.856.981
			%	85,8	7,5	2,9	1,7	2,1	100,0
		Araba	**N**	245.654	12.520	5.898	1.425	4.377	269.875
			%	91,0	4,6	2,2	0,5	1,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	524.891	37.005	14.324	9.483	16.323	602.026
			%	87,2	6,1	2,4	1,6	2,7	100,0

(continuación)

Tabla 221. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**Total**	**Bizkaia**	**N**	822.798	90.093	34.303	20.315	17.570	985.079
			%	83,5	9,1	3,5	2,1	1,8	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	151.353	18.919	6.796	2.346	2.665	182.080
			%	83,1	10,4	3,7	1,3	1,5	100,0
		Araba	**N**	23.121	931	1.297	865	229	26.442
			%	87,4	3,5	4,9	3,3	0,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	53.050	5.798	1.863	347	1.388	62.446
			%	85,0	9,3	3,0	0,6	2,2	100,0
		Bizkaia	**N**	75.182	12.190	3.637	1.134	1.049	93.192
			%	80,7	13,1	3,9	1,2	1,1	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	474.276	54.973	20.012	12.911	11.856	574.029
			%	82,6	9,6	3,5	2,2	2,1	100,0
		Araba	**N**	79.520	6.386	829	202	1.956	88.895
			%	89,5	7,2	0,9	0,2	2,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	160.483	11.283	5.788	3.638	3.763	184.955
			%	86,8	6,1	3,1	2,0	2,0	100,0
		Bizkaia	**N**	234.273	37.304	13.394	9.070	6.137	300.179
			%	78,0	12,4	4,5	3,0	2,0	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	540.492	50.055	21.601	11.153	15.955	639.256
			%	84,6	7,8	3,4	1,7	2,5	100,0
		Araba	**N**	83.615	4.031	3.150	258	1.707	92.761
			%	90,1	4,3	3,4	0,3	1,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	171.273	16.120	4.714	3.374	7.637	203.118
			%	84,3	7,9	2,3	1,7	3,8	100,0
		Bizkaia	**N**	285.604	29.905	13.737	7.520	6.611	343.377
			%	83,2	8,7	4,0	2,2	1,9	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	213.007	8.836	3.940	3.351	4.553	233.688
			%	91,2	3,8	1,7	1,4	1,9	100,0
		Araba	**N**	31.062	717	510	100	.	32.390
			%	95,9	2,2	1,6	0,3	.	100,0
		Gipuzkoa	**N**	71.352	2.019	1.164	1.470	2.412	78.418
			%	91,0	2,6	1,5	1,9	3,1	100,0
		Bizkaia	**N**	110.593	6.100	2.266	1.780	2.141	122.880
			%	90,0	5,0	1,8	1,4	1,7	100,0

(continuación)

Tabla 221. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**CAPV**	**N**	214.214	6.834	2.175	1.463	3.241	227.928
			%	94,0	3,0	1,0	0,6	1,4	100,0
		Araba	**N**	28.336	455	111	.	486	29.388
			%	96,4	1,5	0,4	.	1,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	68.732	1.785	795	654	1.123	73.089
			%	94,0	2,4	1,1	0,9	1,5	100,0
		Bizkaia	**N**	117.146	4.594	1.269	810	1.633	125.452
			%	93,4	3,7	1,0	0,6	1,3	100,0

Tabla 222. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	755.300	71.852	32.793	15.385	16.558	891.887
			%	84,7	8,1	3,7	1,7	1,9	100,0
		I	**N**	84.069	9.668	5.846	953	683	101.218
			%	83,1	9,6	5,8	0,9	0,7	100,0
		II	**N**	66.605	6.754	3.429	2.621	1.073	80.482
			%	82,8	8,4	4,3	3,3	1,3	100,0
		III	**N**	153.117	16.032	8.435	2.801	4.554	184.940
			%	82,8	8,7	4,6	1,5	2,5	100,0
		IV	**N**	374.771	31.935	11.271	7.629	9.177	434.783
			%	86,2	7,3	2,6	1,8	2,1	100,0
		V	**N**	76.737	7.464	3.813	1.380	1.071	90.464
			%	84,8	8,3	4,2	1,5	1,2	100,0
	15-24	**Total**	**N**	78.163	6.761	4.569	850	2.066	92.409
			%	84,6	7,3	4,9	0,9	2,2	100,0
		I	**N**	6.832	.	853	.	.	7.686
			%	88,9	.	11,1	.	.	100,0
		II	**N**	8.900	.	189	.	.	9.090
			%	97,9	.	2,1	.	.	100,0
		III	**N**	18.644	1.964	782	205	371	21.967
			%	84,9	8,9	3,6	0,9	1,7	100,0
		IV	**N**	33.220	3.520	2.015	645	1.695	41.095
			%	80,8	8,6	4,9	1,6	4,1	100,0
		V	**N**	10.565	1.278	728	.	.	12.571
			%	84,0	10,2	5,8	.	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	237.554	29.370	10.516	7.618	4.108	289.167
			%	82,2	10,2	3,6	2,6	1,4	100,0
		I	**N**	27.458	5.603	2.836	837	.	36.734
			%	74,7	15,3	7,7	2,3	.	100,0
		II	**N**	24.407	3.178	1.373	1.605	426	30.988
			%	78,8	10,3	4,4	5,2	1,4	100,0
		III	**N**	45.201	5.643	1.499	1.326	1.118	54.786
			%	82,5	10,3	2,7	2,4	2,0	100,0
		IV	**N**	114.550	11.977	3.942	3.411	2.564	136.444
			%	84,0	8,8	2,9	2,5	1,9	100,0

(continuación)

Tabla 222. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**25-44**	**V**	**N**	25.940	2.970	865	439	.	30.215
			%	85,9	9,8	2,9	1,5	.	100,0
	45-64	**Total**	**N**	260.434	28.952	14.542	4.232	6.153	314.313
			%	82,9	9,2	4,6	1,3	2,0	100,0
		I	**N**	30.601	3.347	1.818	.	380	36.145
			%	84,7	9,3	5,0	.	1,1	100,0
		II	**N**	17.804	2.468	1.505	419	446	22.642
			%	78,6	10,9	6,6	1,9	2,0	100,0
		III	**N**	57.632	6.519	5.292	1.170	2.219	72.832
			%	79,1	9,0	7,3	1,6	3,0	100,0
		IV	**N**	130.407	13.948	4.463	1.701	2.282	152.801
			%	85,3	9,1	2,9	1,1	1,5	100,0
		V	**N**	23.992	2.669	1.463	941	827	29.892
			%	80,3	8,9	4,9	3,1	2,8	100,0
	65-74	**Total**	**N**	97.187	4.934	2.594	1.657	2.638	109.011
			%	89,2	4,5	2,4	1,5	2,4	100,0
		I	**N**	10.086	718	338	116	303	11.561
			%	87,2	6,2	2,9	1,0	2,6	100,0
		II	**N**	8.952	861	158	236	201	10.408
			%	86,0	8,3	1,5	2,3	1,9	100,0
		III	**N**	16.303	1.268	732	100	846	19.250
			%	84,7	6,6	3,8	0,5	4,4	100,0
		IV	**N**	53.702	1.541	611	1.205	1.043	58.101
			%	92,4	2,7	1,1	2,1	1,8	100,0
		V	**N**	8.144	547	756	.	244	9.690
			%	84,0	5,6	7,8	.	2,5	100,0
	>=75	**Total**	**N**	81.961	1.834	573	1.028	1.593	86.989
			%	94,2	2,1	0,7	1,2	1,8	100,0
		I	**N**	9.092	.	.	.	.	9.092
			%	100,0	.	.	.	.	100,0
		II	**N**	6.542	247	203	361	.	7.353
			%	89,0	3,4	2,8	4,9	.	100,0
		III	**N**	15.337	638	130	.	.	16.105
			%	95,2	4,0	0,8	.	.	100,0

(continuación)

Tabla 222. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**>=75**	**IV**	**N**	42.893	949	240	667	1.593	46.342
			%	92,6	2,0	0,5	1,4	3,4	100,0
		V	**N**	8.097	.	.	.	.	8.097
			%	100,0	.	.	.	.	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	834.563	67.116	21.732	15.839	21.713	960.963
			%	86,8	7,0	2,3	1,6	2,3	100,0
		I	**N**	83.688	9.398	2.817	3.170	1.784	100.858
			%	83,0	9,3	2,8	3,1	1,8	100,0
		II	**N**	73.919	7.682	1.468	304	3.020	86.393
			%	85,6	8,9	1,7	0,4	3,5	100,0
		III	**N**	220.113	19.338	5.780	5.320	6.020	256.571
			%	85,8	7,5	2,3	2,1	2,3	100,0
		IV	**N**	310.883	22.423	8.483	4.601	7.896	354.286
			%	87,7	6,3	2,4	1,3	2,2	100,0
		V	**N**	145.959	8.275	3.184	2.445	2.992	162.856
			%	89,6	5,1	2,0	1,5	1,8	100,0
	15-24	**Total**	**N**	72.111	12.157	2.227	1.496	599	88.591
			%	81,4	13,7	2,5	1,7	0,7	100,0
		I	**N**	9.307	2.235	869	456	.	12.866
			%	72,3	17,4	6,8	3,5	.	100,0
		II	**N**	8.421	1.741	.	.	.	10.162
			%	82,9	17,1	.	.	.	100,0
		III	**N**	15.602	2.382	1.047	1.040	364	20.435
			%	76,3	11,7	5,1	5,1	1,8	100,0
		IV	**N**	29.276	3.831	312	.	235	33.654
			%	87,0	11,4	0,9	.	0,7	100,0
		V	**N**	9.504	1.969	.	.	.	11.473
			%	82,8	17,2	.	.	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	235.469	25.422	9.496	5.293	7.748	283.428
			%	83,1	9,0	3,4	1,9	2,7	100,0
		I	**N**	35.387	4.787	1.077	1.151	572	42.973
			%	82,3	11,1	2,5	2,7	1,3	100,0
		II	**N**	26.802	2.625	450	88	1.461	31.426
			%	85,3	8,4	1,4	0,3	4,6	100,0

(continuación)

Tabla 222. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**25-44**	**III**	**N**	59.615	8.203	1.683	1.316	2.059	72.876
			%	81,8	11,3	2,3	1,8	2,8	100,0
		IV	**N**	82.278	7.203	3.984	2.401	2.854	98.719
			%	83,3	7,3	4,0	2,4	2,9	100,0
		V	**N**	31.387	2.603	2.303	337	803	37.433
			%	83,8	7,0	6,2	0,9	2,1	100,0
	45-64	**Total**	**N**	279.655	21.103	7.060	6.921	9.801	324.541
			%	86,2	6,5	2,2	2,1	3,0	100,0
		I	**N**	26.484	2.105	738	1.437	740	31.504
			%	84,1	6,7	2,3	4,6	2,3	100,0
		II	**N**	26.873	2.226	780	216	1.384	31.479
			%	85,4	7,1	2,5	0,7	4,4	100,0
		III	**N**	83.497	6.068	1.972	2.497	2.733	96.767
			%	86,3	6,3	2,0	2,6	2,8	100,0
		IV	**N**	93.113	8.303	3.005	1.623	3.912	109.956
			%	84,7	7,6	2,7	1,5	3,6	100,0
		V	**N**	49.689	2.402	565	1.149	1.031	54.835
			%	90,6	4,4	1,0	2,1	1,9	100,0
	65-74	**Total**	**N**	115.580	3.902	1.346	1.694	1.915	124.437
			%	92,9	3,1	1,1	1,4	1,5	100,0
		I	**N**	7.786	.	134	.	308	8.227
			%	94,6	.	1,6	.	3,7	100,0
		II	**N**	5.307	403	238	.	175	6.123
			%	86,7	6,6	3,9	.	2,9	100,0
		III	**N**	31.089	1.453	628	467	863	34.500
			%	90,1	4,2	1,8	1,4	2,5	100,0
		IV	**N**	49.754	1.130	193	577	355	52.010
			%	95,7	2,2	0,4	1,1	0,7	100,0
		V	**N**	21.644	916	154	650	214	23.578
			%	91,8	3,9	0,7	2,8	0,9	100,0
	>=75	**Total**	**N**	131.748	4.532	1.602	435	1.649	139.967
			%	94,1	3,2	1,1	0,3	1,2	100,0
		I	**N**	4.724	272	.	126	165	5.287
			%	89,4	5,1	.	2,4	3,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 222. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**>=75**	**II**	**N**	6.516	686	.	.	.	7.202
			%	90,5	9,5	.	.	.	100,0
		III	**N**	30.311	1.232	451	.	.	31.994
			%	94,7	3,9	1,4	.	.	100,0
		IV	**N**	56.462	1.956	989	.	539	59.946
			%	94,2	3,3	1,6	.	0,9	100,0
		V	**N**	33.735	386	162	309	945	35.538
			%	94,9	1,1	0,5	0,9	2,7	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	1.589.863	138.968	54.525	31.224	38.271	1.852.850
			%	85,8	7,5	2,9	1,7	2,1	100,0
		I	**N**	167.757	19.066	8.663	4.123	2.468	202.076
			%	83,0	9,4	4,3	2,0	1,2	100,0
		II	**N**	140.525	14.435	4.896	2.925	4.093	166.874
			%	84,2	8,7	2,9	1,8	2,5	100,0
		III	**N**	373.231	35.370	14.215	8.121	10.574	441.511
			%	84,5	8,0	3,2	1,8	2,4	100,0
		IV	**N**	685.654	54.358	19.754	12.230	17.073	789.069
			%	86,9	6,9	2,5	1,5	2,2	100,0
		V	**N**	222.696	15.739	6.997	3.825	4.063	253.320
			%	87,9	6,2	2,8	1,5	1,6	100,0
	15-24	**Total**	**N**	150.273	18.919	6.796	2.346	2.665	181.000
			%	83,0	10,5	3,8	1,3	1,5	100,0
		I	**N**	16.140	2.235	1.722	456	.	20.552
			%	78,5	10,9	8,4	2,2	.	100,0
		II	**N**	17.322	1.741	189	.	.	19.252
			%	90,0	9,0	1,0	.	.	100,0
		III	**N**	34.246	4.345	1.829	1.246	735	42.401
			%	80,8	10,2	4,3	2,9	1,7	100,0
		IV	**N**	62.497	7.351	2.328	645	1.930	74.750
			%	83,6	9,8	3,1	0,9	2,6	100,0
		V	**N**	20.069	3.247	728	.	.	24.044
			%	83,5	13,5	3,0	.	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	473.023	54.792	20.012	12.911	11.856	572.594
			%	82,6	9,6	3,5	2,3	2,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 222. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**25-44**	**I**	**N**	62.845	10.390	3.913	1.988	572	79.707
			%	78,8	13,0	4,9	2,5	0,7	100,0
		II	**N**	51.209	5.803	1.823	1.693	1.886	62.414
			%	82,0	9,3	2,9	2,7	3,0	100,0
		III	**N**	104.815	13.846	3.181	2.642	3.177	127.662
			%	82,1	10,8	2,5	2,1	2,5	100,0
		IV	**N**	196.827	19.180	7.926	5.812	5.418	235.163
			%	83,7	8,2	3,4	2,5	2,3	100,0
		V	**N**	57.327	5.573	3.169	777	803	67.648
			%	84,7	8,2	4,7	1,1	1,2	100,0
	45-64	**Total**	**N**	540.090	50.055	21.601	11.153	15.955	638.854
			%	84,5	7,8	3,4	1,7	2,5	100,0
		I	**N**	57.084	5.452	2.556	1.437	1.120	67.650
			%	84,4	8,1	3,8	2,1	1,7	100,0
		II	**N**	44.677	4.694	2.285	635	1.830	54.121
			%	82,5	8,7	4,2	1,2	3,4	100,0
		III	**N**	141.129	12.587	7.264	3.667	4.952	169.598
			%	83,2	7,4	4,3	2,2	2,9	100,0
		IV	**N**	223.520	22.252	7.468	3.324	6.194	262.757
			%	85,1	8,5	2,8	1,3	2,4	100,0
		V	**N**	73.680	5.071	2.028	2.089	1.858	84.727
			%	87,0	6,0	2,4	2,5	2,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	212.767	8.836	3.940	3.351	4.553	233.448
			%	91,1	3,8	1,7	1,4	2,0	100,0
		I	**N**	17.872	718	471	116	611	19.788
			%	90,3	3,6	2,4	0,6	3,1	100,0
		II	**N**	14.260	1.264	396	236	376	16.532
			%	86,3	7,6	2,4	1,4	2,3	100,0
		III	**N**	47.392	2.722	1.360	567	1.709	53.750
			%	88,2	5,1	2,5	1,1	3,2	100,0
		IV	**N**	103.456	2.670	804	1.782	1.399	110.111
			%	94,0	2,4	0,7	1,6	1,3	100,0
		V	**N**	29.788	1.462	909	650	458	33.267
			%	89,5	4,4	2,7	2,0	1,4	100,0

(continuación)

Tabla 222. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**N**	213.709	6.366	2.175	1.463	3.241	226.955
			%	94,2	2,8	1,0	0,6	1,4	100,0
		I	**N**	13.816	272	.	126	165	14.378
			%	96,1	1,9	.	0,9	1,1	100,0
		II	**N**	13.058	933	203	361	.	14.556
			%	89,7	6,4	1,4	2,5	.	100,0
		III	**N**	45.648	1.870	581	.	.	48.099
			%	94,9	3,9	1,2	.	.	100,0
		IV	**N**	99.355	2.905	1.229	667	2.132	106.288
			%	93,5	2,7	1,2	0,6	2,0	100,0
		V	**N**	41.832	386	162	309	945	43.634
			%	95,9	0,9	0,4	0,7	2,2	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 223. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	757.141	72.459	32.793	15.385	16.558	894.335
			%	84,7	8,1	3,7	1,7	1,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	147.375	8.036	4.084	789	3.301	163.584
			%	90,1	4,9	2,5	0,5	2,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	124.576	8.625	4.106	3.629	2.772	143.708
			%	86,7	6,0	2,9	2,5	1,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	333.142	35.599	17.119	6.578	6.730	399.167
			%	83,5	8,9	4,3	1,6	1,7	100,0
		Terciaria	**N**	152.047	20.200	7.484	4.388	3.756	187.876
			%	80,9	10,8	4,0	2,3	2,0	100,0
	15-24	**Total**	**N**	79.243	6.761	4.569	850	2.066	93.489
			%	84,8	7,2	4,9	0,9	2,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	7.018	.	580	.	.	7.598
			%	92,4	.	7,6	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	21.977	1.717	671	552	229	25.146
			%	87,4	6,8	2,7	2,2	0,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	43.167	4.690	3.318	.	1.408	52.583
			%	82,1	8,9	6,3	.	2,7	100,0
		Terciaria	**N**	7.081	354	.	298	429	8.162
			%	86,8	4,3	.	3,6	5,3	100,0
	25-44	**Total**	**N**	238.129	29.552	10.516	7.618	4.108	289.923
			%	82,1	10,2	3,6	2,6	1,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	23.343	2.687	669	202	785	27.687
			%	84,3	9,7	2,4	0,7	2,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	28.423	1.731	1.237	864	1.108	33.363
			%	85,2	5,2	3,7	2,6	3,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	120.860	14.766	4.705	2.947	2.057	145.335
			%	83,2	10,2	3,2	2,0	1,4	100,0
		Terciaria	**N**	65.503	10.367	3.905	3.605	158	83.538
			%	78,4	12,4	4,7	4,3	0,2	100,0
	45-64	**Total**	**N**	260.434	28.952	14.542	4.232	6.153	314.313
			%	82,9	9,2	4,6	1,3	2,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	40.809	2.472	2.126	163	599	46.169
			%	88,4	5,4	4,6	0,4	1,3	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 223. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**45-64**	**Secundaria, inferior**	**N**	41.881	4.558	2.002	1.201	1.045	50.688
			%	82,6	9,0	4,0	2,4	2,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	122.082	13.881	7.301	2.697	1.888	147.849
			%	82,6	9,4	4,9	1,8	1,3	100,0
		Terciaria	**N**	55.661	8.041	3.112	171	2.622	69.607
			%	80,0	11,6	4,5	0,2	3,8	100,0
	65-74	**Total**	**N**	97.252	4.934	2.594	1.657	2.638	109.076
			%	89,2	4,5	2,4	1,5	2,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	32.965	1.718	579	138	617	36.016
			%	91,5	4,8	1,6	0,4	1,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	18.440	242	196	835	390	20.104
			%	91,7	1,2	1,0	4,2	1,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	30.509	1.537	1.481	468	1.085	35.080
			%	87,0	4,4	4,2	1,3	3,1	100,0
		Terciaria	**N**	15.338	1.438	338	216	547	17.876
			%	85,8	8,0	1,9	1,2	3,1	100,0
	>=75	**Total**	**N**	82.082	2.260	573	1.028	1.593	87.535
			%	93,8	2,6	0,7	1,2	1,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	43.240	1.159	129	286	1.300	46.115
			%	93,8	2,5	0,3	0,6	2,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	13.855	376	.	177	.	14.408
			%	96,2	2,6	.	1,2	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	16.524	725	314	466	292	18.320
			%	90,2	4,0	1,7	2,5	1,6	100,0
		Terciaria	**N**	8.464	.	130	99	.	8.692
			%	97,4	.	1,5	1,1	.	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	836.203	67.159	21.732	15.839	21.713	962.645
			%	86,9	7,0	2,3	1,6	2,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	209.231	7.955	2.724	1.150	3.446	224.505
			%	93,2	3,5	1,2	0,5	1,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	135.722	9.594	5.098	2.312	3.314	156.041
			%	87,0	6,1	3,3	1,5	2,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	280.889	23.967	7.854	7.355	8.171	328.237
			%	85,6	7,3	2,4	2,2	2,5	100,0

(continuación)

Tabla 223. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**Total**	**Terciaria**	**N**	210.360	25.643	6.056	5.022	6.782	253.862
			%	82,9	10,1	2,4	2,0	2,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	72.111	12.157	2.227	1.496	599	88.591
			%	81,4	13,7	2,5	1,7	0,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	7.139	1.510	.	.	.	8.649
			%	82,5	17,5	.	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	16.781	2.542	493	456	.	20.272
			%	82,8	12,5	2,4	2,2	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	35.331	6.711	1.093	1.040	599	44.774
			%	78,9	15,0	2,4	2,3	1,3	100,0
		Terciaria	**N**	12.860	1.394	641	.	.	14.896
			%	86,3	9,4	4,3	.	.	100,0
	25-44	**Total**	**N**	236.147	25.422	9.496	5.293	7.748	284.106
			%	83,1	8,9	3,3	1,9	2,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	18.081	814	228	.	180	19.303
			%	93,7	4,2	1,2	.	0,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	20.543	1.932	1.708	225	773	25.181
			%	81,6	7,7	6,8	0,9	3,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	93.387	5.785	3.681	2.070	2.545	107.468
			%	86,9	5,4	3,4	1,9	2,4	100,0
		Terciaria	**N**	104.136	16.890	3.878	2.998	4.251	132.154
			%	78,8	12,8	2,9	2,3	3,2	100,0
	45-64	**Total**	**N**	280.058	21.103	7.060	6.921	9.801	324.943
			%	86,2	6,5	2,2	2,1	3,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	46.668	1.342	765	123	938	49.836
			%	93,6	2,7	1,5	0,2	1,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	43.788	2.963	2.295	996	2.430	52.472
			%	83,5	5,6	4,4	1,9	4,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	114.349	9.868	2.559	3.779	4.496	135.052
			%	84,7	7,3	1,9	2,8	3,3	100,0
		Terciaria	**N**	75.253	6.930	1.440	2.023	1.936	87.583
			%	85,9	7,9	1,6	2,3	2,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	115.755	3.902	1.346	1.694	1.915	124.612
			%	92,9	3,1	1,1	1,4	1,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 223. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**65-74**	**Sin estudios, primaria**	**N**	49.151	1.331	588	592	955	52.618
			%	93,4	2,5	1,1	1,1	1,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	28.508	1.006	141	635	.	30.290
			%	94,1	3,3	0,5	2,1	.	100,0
		Secundaria, superior	**N**	26.822	1.431	520	467	531	29.771
			%	90,1	4,8	1,7	1,6	1,8	100,0
		Terciaria	**N**	11.274	134	97	.	429	11.934
			%	94,5	1,1	0,8	.	3,6	100,0
	>=75	**Total**	**N**	132.132	4.575	1.602	435	1.649	140.393
			%	94,1	3,3	1,1	0,3	1,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	88.191	2.958	1.142	435	1.372	94.100
			%	93,7	3,1	1,2	0,5	1,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	26.103	1.151	460	.	111	27.825
			%	93,8	4,1	1,7	.	0,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	11.000	172	.	.	.	11.172
			%	98,5	1,5	.	.	.	100,0
		Terciaria	**N**	6.838	294	.	.	165	7.296
			%	93,7	4,0	.	.	2,3	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	1.593.343	139.618	54.525	31.224	38.271	1.856.981
			%	85,8	7,5	2,9	1,7	2,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	356.606	15.991	6.807	1.939	6.747	388.090
			%	91,9	4,1	1,8	0,5	1,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	260.298	18.219	9.204	5.941	6.086	299.749
			%	86,8	6,1	3,1	2,0	2,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	614.031	59.566	24.973	13.933	14.901	727.405
			%	84,4	8,2	3,4	1,9	2,0	100,0
		Terciaria	**N**	362.408	45.843	13.540	9.410	10.537	441.738
			%	82,0	10,4	3,1	2,1	2,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	151.353	18.919	6.796	2.346	2.665	182.080
			%	83,1	10,4	3,7	1,3	1,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	14.157	1.510	580	.	.	16.247
			%	87,1	9,3	3,6	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	38.757	4.259	1.164	1.008	229	45.418
			%	85,3	9,4	2,6	2,2	0,5	100,0

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 223. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**15-24**	**Secundaria, superior**	**N**	78.498	11.401	4.411	1.040	2.007	97.358
			%	80,6	11,7	4,5	1,1	2,1	100,0
		Terciaria	**N**	19.941	1.748	641	298	429	23.058
			%	86,5	7,6	2,8	1,3	1,9	100,0
	25-44	**Total**	**N**	474.276	54.973	20.012	12.911	11.856	574.029
			%	82,6	9,6	3,5	2,2	2,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	41.425	3.501	897	202	965	46.990
			%	88,2	7,4	1,9	0,4	2,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	48.966	3.664	2.945	1.088	1.881	58.544
			%	83,6	6,3	5,0	1,9	3,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	214.247	20.551	8.386	5.017	4.602	252.803
			%	84,7	8,1	3,3	2,0	1,8	100,0
		Terciaria	**N**	169.639	27.258	7.783	6.603	4.409	215.692
			%	78,6	12,6	3,6	3,1	2,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	540.492	50.055	21.601	11.153	15.955	639.256
			%	84,6	7,8	3,4	1,7	2,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	87.477	3.814	2.891	286	1.537	96.005
			%	91,1	4,0	3,0	0,3	1,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	85.670	7.521	4.297	2.198	3.475	103.160
			%	83,0	7,3	4,2	2,1	3,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	236.431	23.749	9.861	6.476	6.384	282.901
			%	83,6	8,4	3,5	2,3	2,3	100,0
		Terciaria	**N**	130.914	14.971	4.552	2.194	4.558	157.190
			%	83,3	9,5	2,9	1,4	2,9	100,0
	65-74	**Total**	**N**	213.007	8.836	3.940	3.351	4.553	233.688
			%	91,2	3,8	1,7	1,4	1,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	82.117	3.049	1.167	730	1.572	88.634
			%	92,6	3,4	1,3	0,8	1,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	46.948	1.248	337	1.470	390	50.394
			%	93,2	2,5	0,7	2,9	0,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	57.331	2.968	2.001	934	1.616	64.850
			%	88,4	4,6	3,1	1,4	2,5	100,0
		Terciaria	**N**	26.612	1.571	434	216	976	29.810
			%	89,3	5,3	1,5	0,7	3,3	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 223. Distribución de la población según consumo de leche/queso/yogurt por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**N**	214.214	6.834	2.175	1.463	3.241	227.928
			%	94,0	3,0	1,0	0,6	1,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	131.431	4.117	1.272	722	2.673	140.214
			%	93,7	2,9	0,9	0,5	1,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	39.958	1.527	460	177	111	42.233
			%	94,6	3,6	1,1	0,4	0,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	27.524	896	314	466	292	29.492
			%	93,3	3,0	1,1	1,6	1,0	100,0
		Terciaria	**N**	15.301	294	130	99	165	15.989
			%	95,7	1,8	0,8	0,6	1,0	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 224. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	223.289	166.000	165.632	197.549	141.865	894.335
			%	25,0	18,6	18,5	22,1	15,9	100,0
		Araba	**N**	25.755	25.631	28.735	30.879	20.404	131.403
			%	19,6	19,5	21,9	23,5	15,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	76.650	47.865	52.020	68.930	45.690	291.155
			%	26,3	16,4	17,9	23,7	15,7	100,0
		Bizkaia	**N**	120.884	92.505	84.877	97.740	75.771	471.778
			%	25,6	19,6	18,0	20,7	16,1	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	30.001	20.529	18.852	16.923	7.184	93.489
			%	32,1	22,0	20,2	18,1	7,7	100,0
		Araba	**N**	3.750	1.938	4.719	2.605	966	13.978
			%	26,8	13,9	33,8	18,6	6,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	10.973	4.520	5.825	8.262	2.599	32.180
			%	34,1	14,0	18,1	25,7	8,1	100,0
		Bizkaia	**N**	15.278	14.070	8.308	6.055	3.618	47.331
			%	32,3	29,7	17,6	12,8	7,6	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	60.583	67.341	64.363	65.854	31.782	289.923
			%	20,9	23,2	22,2	22,7	11,0	100,0
		Araba	**N**	6.862	11.935	10.937	11.709	2.703	44.145
			%	15,5	27,0	24,8	26,5	6,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	23.011	20.883	19.961	19.824	10.113	93.792
			%	24,5	22,3	21,3	21,1	10,8	100,0
		Bizkaia	**N**	30.710	34.523	33.466	34.321	18.967	151.986
			%	20,2	22,7	22,0	22,6	12,5	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	75.677	52.148	58.938	69.406	58.143	314.313
			%	24,1	16,6	18,8	22,1	18,5	100,0
		Araba	**N**	8.775	8.522	8.986	9.458	10.645	46.385
			%	18,9	18,4	19,4	20,4	22,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	25.509	14.080	19.045	24.668	17.367	100.669
			%	25,3	14,0	18,9	24,5	17,3	100,0
		Bizkaia	**N**	41.393	29.546	30.908	35.280	30.131	167.258
			%	24,7	17,7	18,5	21,1	18,0	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	30.329	12.484	14.990	27.408	23.865	109.076
			%	27,8	11,4	13,7	25,1	21,9	100,0

(continuación)

Tabla 224. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**65-74**	**Araba**	**N**	2.773	1.375	3.478	4.112	3.493	15.231
			%	18,2	9,0	22,8	27,0	22,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	9.166	4.532	4.420	9.017	9.503	36.637
			%	25,0	12,4	12,1	24,6	25,9	100,0
		Bizkaia	**N**	18.391	6.577	7.093	14.278	10.870	57.208
			%	32,1	11,5	12,4	25,0	19,0	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	26.698	13.498	8.488	17.959	20.892	87.535
			%	30,5	15,4	9,7	20,5	23,9	100,0
		Araba	**N**	3.595	1.861	616	2.994	2.598	11.664
			%	30,8	16,0	5,3	25,7	22,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	7.991	3.849	2.769	7.159	6.108	27.877
			%	28,7	13,8	9,9	25,7	21,9	100,0
		Bizkaia	**N**	15.112	7.788	5.103	7.806	12.185	47.995
			%	31,5	16,2	10,6	16,3	25,4	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	253.773	160.601	166.222	228.397	153.653	962.645
			%	26,4	16,7	17,3	23,7	16,0	100,0
		Araba	**N**	31.021	24.913	25.119	32.473	24.946	138.472
			%	22,4	18,0	18,1	23,5	18,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	77.595	43.493	52.601	85.105	52.078	310.872
			%	25,0	14,0	16,9	27,4	16,8	100,0
		Bizkaia	**N**	145.157	92.195	88.502	110.819	76.628	513.302
			%	28,3	18,0	17,2	21,6	14,9	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	26.099	25.763	18.588	14.532	3.608	88.591
			%	29,5	29,1	21,0	16,4	4,1	100,0
		Araba	**N**	3.151	4.069	1.951	2.168	1.124	12.464
			%	25,3	32,6	15,7	17,4	9,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	7.616	9.034	5.991	6.701	925	30.266
			%	25,2	29,8	19,8	22,1	3,1	100,0
		Bizkaia	**N**	15.333	12.660	10.646	5.663	1.559	45.861
			%	33,4	27,6	23,2	12,3	3,4	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	72.732	47.229	56.764	71.824	35.557	284.106
			%	25,6	16,6	20,0	25,3	12,5	100,0
		Araba	**N**	10.007	9.313	9.722	9.224	6.483	44.750
			%	22,4	20,8	21,7	20,6	14,5	100,0

(continuación)

Tabla 224. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**25-44**	**Gipuzkoa**	**N**	21.829	9.555	19.265	26.652	13.863	91.164
			%	23,9	10,5	21,1	29,2	15,2	100,0
		Bizkaia	**N**	40.897	28.361	27.777	35.947	15.210	148.193
			%	27,6	19,1	18,7	24,3	10,3	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	78.964	54.363	55.556	74.903	61.157	324.943
			%	24,3	16,7	17,1	23,1	18,8	100,0
		Araba	**N**	10.589	8.778	8.083	10.934	7.992	46.376
			%	22,8	18,9	17,4	23,6	17,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	23.306	14.758	15.737	28.940	19.708	102.449
			%	22,7	14,4	15,4	28,2	19,2	100,0
		Bizkaia	**N**	45.068	30.826	31.737	35.030	33.457	176.118
			%	25,6	17,5	18,0	19,9	19,0	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	34.657	15.037	20.287	32.229	22.402	124.612
			%	27,8	12,1	16,3	25,9	18,0	100,0
		Araba	**N**	4.424	1.375	2.480	4.556	4.325	17.159
			%	25,8	8,0	14,5	26,6	25,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	10.923	5.157	5.267	12.083	8.350	41.781
			%	26,1	12,3	12,6	28,9	20,0	100,0
		Bizkaia	**N**	19.310	8.505	12.540	15.589	9.728	65.672
			%	29,4	13,0	19,1	23,7	14,8	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	41.321	18.208	15.027	34.908	30.928	140.393
			%	29,4	13,0	10,7	24,9	22,0	100,0
		Araba	**N**	2.851	1.377	2.883	5.591	5.022	17.724
			%	16,1	7,8	16,3	31,5	28,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	13.921	4.989	6.342	10.728	9.232	45.212
			%	30,8	11,0	14,0	23,7	20,4	100,0
		Bizkaia	**N**	24.549	11.843	5.802	18.590	16.674	77.457
			%	31,7	15,3	7,5	24,0	21,5	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	477.062	326.601	331.854	425.946	295.518	1.856.981
			%	25,7	17,6	17,9	22,9	15,9	100,0
		Araba	**N**	56.776	50.544	53.853	63.352	45.350	269.875
			%	21,0	18,7	20,0	23,5	16,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	154.245	91.358	104.621	154.035	97.768	602.026
			%	25,6	15,2	17,4	25,6	16,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 224. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**Total**	**Bizkaia**	**N**	266.041	184.700	173.380	208.559	152.399	985.079
			%	27,0	18,7	17,6	21,2	15,5	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	56.101	46.292	37.440	31.455	10.792	182.080
			%	30,8	25,4	20,6	17,3	5,9	100,0
		Araba	**N**	6.901	6.008	6.670	4.773	2.090	26.442
			%	26,1	22,7	25,2	18,1	7,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	18.588	13.554	11.816	14.963	3.525	62.446
			%	29,8	21,7	18,9	24,0	5,6	100,0
		Bizkaia	**N**	30.611	26.731	18.954	11.718	5.177	93.192
			%	32,8	28,7	20,3	12,6	5,6	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	133.315	114.570	121.127	137.678	67.339	574.029
			%	23,2	20,0	21,1	24,0	11,7	100,0
		Araba	**N**	16.869	21.248	20.659	20.933	9.186	88.895
			%	19,0	23,9	23,2	23,5	10,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	44.840	30.438	39.225	46.476	23.976	184.955
			%	24,2	16,5	21,2	25,1	13,0	100,0
		Bizkaia	**N**	71.607	62.884	61.243	70.268	34.177	300.179
			%	23,9	20,9	20,4	23,4	11,4	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	154.641	106.511	114.494	144.309	119.300	639.256
			%	24,2	16,7	17,9	22,6	18,7	100,0
		Araba	**N**	19.364	17.300	17.068	20.391	18.637	92.761
			%	20,9	18,7	18,4	22,0	20,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	48.816	28.839	34.781	53.608	37.074	203.118
			%	24,0	14,2	17,1	26,4	18,3	100,0
		Bizkaia	**N**	86.461	60.373	62.644	70.310	63.589	343.377
			%	25,2	17,6	18,2	20,5	18,5	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	64.986	27.521	35.277	59.636	46.267	233.688
			%	27,8	11,8	15,1	25,5	19,8	100,0
		Araba	**N**	7.197	2.750	5.957	8.668	7.817	32.390
			%	22,2	8,5	18,4	26,8	24,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	20.089	9.689	9.687	21.100	17.852	78.418
			%	25,6	12,4	12,4	26,9	22,8	100,0
		Bizkaia	**N**	37.701	15.081	19.633	29.867	20.598	122.880
			%	30,7	12,3	16,0	24,3	16,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 224. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**CAPV**	**N**	68.019	31.707	23.515	52.868	51.820	227.928
			%	29,8	13,9	10,3	23,2	22,7	100,0
		Araba	**N**	6.446	3.238	3.499	8.585	7.620	29.388
			%	21,9	11,0	11,9	29,2	25,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	21.912	8.838	9.111	17.887	15.341	73.089
			%	30,0	12,1	12,5	24,5	21,0	100,0
		Bizkaia	**N**	39.662	19.631	10.905	26.395	28.859	125.452
			%	31,6	15,6	8,7	21,0	23,0	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 225. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	222.559	165.698	164.905	197.071	141.654	891.887
			%	25,0	18,6	18,5	22,1	15,9	100,0
		I	**N**	22.377	18.135	22.080	21.738	16.889	101.218
			%	22,1	17,9	21,8	21,5	16,7	100,0
		II	**N**	18.014	18.778	17.329	15.906	10.454	80.482
			%	22,4	23,3	21,5	19,8	13,0	100,0
		III	**N**	48.268	29.166	30.131	43.504	33.871	184.940
			%	26,1	15,8	16,3	23,5	18,3	100,0
		IV	**N**	112.873	82.255	77.815	95.979	65.861	434.783
			%	26,0	18,9	17,9	22,1	15,1	100,0
		V	**N**	21.027	17.363	17.551	19.944	14.578	90.464
			%	23,2	19,2	19,4	22,0	16,1	100,0
	15-24	**Total**	**N**	29.520	20.529	18.453	16.724	7.184	92.409
			%	31,9	22,2	20,0	18,1	7,8	100,0
		I	**N**	925	1.682	2.763	840	1.476	7.686
			%	12,0	21,9	35,9	10,9	19,2	100,0
		II	**N**	2.449	2.961	1.819	1.476	384	9.090
			%	26,9	32,6	20,0	16,2	4,2	100,0
		III	**N**	9.964	4.963	2.812	2.798	1.431	21.967
			%	45,4	22,6	12,8	12,7	6,5	100,0
		IV	**N**	13.124	7.142	8.354	9.378	3.098	41.095
			%	31,9	17,4	20,3	22,8	7,5	100,0
		V	**N**	3.058	3.781	2.705	2.233	794	12.571
			%	24,3	30,1	21,5	17,8	6,3	100,0
	25-44	**Total**	**N**	60.335	67.160	64.036	65.854	31.782	289.167
			%	20,9	23,2	22,1	22,8	11,0	100,0
		I	**N**	6.868	7.670	8.010	10.018	4.167	36.734
			%	18,7	20,9	21,8	27,3	11,3	100,0
		II	**N**	5.417	8.683	8.237	5.261	3.390	30.988
			%	17,5	28,0	26,6	17,0	10,9	100,0
		III	**N**	13.892	9.414	9.869	13.743	7.868	54.786
			%	25,4	17,2	18,0	25,1	14,4	100,0
		IV	**N**	28.376	35.941	29.801	29.408	12.917	136.444
			%	20,8	26,3	21,8	21,6	9,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 225. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**25-44**	**V**	**N**	5.782	5.452	8.119	7.423	3.439	30.215
			%	19,1	18,0	26,9	24,6	11,4	100,0
	45-64	**Total**	**N**	75.677	52.148	58.938	69.406	58.143	314.313
			%	24,1	16,6	18,8	22,1	18,5	100,0
		I	**N**	8.103	6.538	8.955	7.373	5.176	36.145
			%	22,4	18,1	24,8	20,4	14,3	100,0
		II	**N**	4.464	4.219	5.126	5.915	2.919	22.642
			%	19,7	18,6	22,6	26,1	12,9	100,0
		III	**N**	15.090	10.346	12.304	16.274	18.817	72.832
			%	20,7	14,2	16,9	22,3	25,8	100,0
		IV	**N**	40.730	25.131	27.818	34.046	25.076	152.801
			%	26,7	16,4	18,2	22,3	16,4	100,0
		V	**N**	7.289	5.914	4.735	5.799	6.155	29.892
			%	24,4	19,8	15,8	19,4	20,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	30.329	12.484	14.990	27.342	23.865	109.011
			%	27,8	11,5	13,8	25,1	21,9	100,0
		I	**N**	2.984	1.412	1.836	2.438	2.891	11.561
			%	25,8	12,2	15,9	21,1	25,0	100,0
		II	**N**	2.365	1.737	1.407	2.600	2.299	10.408
			%	22,7	16,7	13,5	25,0	22,1	100,0
		III	**N**	5.888	1.557	2.650	5.617	3.539	19.250
			%	30,6	8,1	13,8	29,2	18,4	100,0
		IV	**N**	15.716	7.295	7.961	14.165	12.964	58.101
			%	27,0	12,6	13,7	24,4	22,3	100,0
		V	**N**	3.376	482	1.136	2.523	2.172	9.690
			%	34,8	5,0	11,7	26,0	22,4	100,0
	>=75	**Total**	**N**	26.698	13.377	8.488	17.745	20.680	86.989
			%	30,7	15,4	9,8	20,4	23,8	100,0
		I	**N**	3.496	832	516	1.070	3.178	9.092
			%	38,5	9,2	5,7	11,8	35,0	100,0
		II	**N**	3.319	1.178	740	654	1.462	7.353
			%	45,1	16,0	10,1	8,9	19,9	100,0
		III	**N**	3.434	2.886	2.496	5.073	2.217	16.105
			%	21,3	17,9	15,5	31,5	13,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 225. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**>=75**	**IV**	**N**	14.927	6.746	3.881	8.982	11.805	46.342
			%	32,2	14,6	8,4	19,4	25,5	100,0
		V	**N**	1.521	1.735	855	1.967	2.018	8.097
			%	18,8	21,4	10,6	24,3	24,9	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	253.525	160.328	166.222	227.544	153.344	960.963
			%	26,4	16,7	17,3	23,7	16,0	100,0
		I	**N**	22.235	18.825	22.097	23.560	14.141	100.858
			%	22,0	18,7	21,9	23,4	14,0	100,0
		II	**N**	24.832	12.337	21.849	18.746	8.628	86.393
			%	28,7	14,3	25,3	21,7	10,0	100,0
		III	**N**	59.578	46.445	44.931	67.858	37.759	256.571
			%	23,2	18,1	17,5	26,4	14,7	100,0
		IV	**N**	96.259	56.832	56.121	82.806	62.268	354.286
			%	27,2	16,0	15,8	23,4	17,6	100,0
		V	**N**	50.621	25.889	21.224	34.574	30.548	162.856
			%	31,1	15,9	13,0	21,2	18,8	100,0
	15-24	**Total**	**N**	26.099	25.763	18.588	14.532	3.608	88.591
			%	29,5	29,1	21,0	16,4	4,1	100,0
		I	**N**	1.522	5.175	4.076	2.093	.	12.866
			%	11,8	40,2	31,7	16,3	.	100,0
		II	**N**	2.655	2.752	3.100	1.477	179	10.162
			%	26,1	27,1	30,5	14,5	1,8	100,0
		III	**N**	4.599	5.099	5.083	5.257	396	20.435
			%	22,5	25,0	24,9	25,7	1,9	100,0
		IV	**N**	13.432	8.279	5.224	3.900	2.820	33.654
			%	39,9	24,6	15,5	11,6	8,4	100,0
		V	**N**	3.891	4.459	1.105	1.805	213	11.473
			%	33,9	38,9	9,6	15,7	1,9	100,0
	25-44	**Total**	**N**	72.732	47.229	56.764	71.146	35.557	283.428
			%	25,7	16,7	20,0	25,1	12,5	100,0
		I	**N**	11.074	5.462	9.699	11.609	5.129	42.973
			%	25,8	12,7	22,6	27,0	11,9	100,0
		II	**N**	11.776	2.122	8.314	6.842	2.372	31.426
			%	37,5	6,8	26,5	21,8	7,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 225. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**25-44**	**III**	**N**	14.289	15.848	15.513	19.656	7.570	72.876
			%	19,6	21,7	21,3	27,0	10,4	100,0
		IV	**N**	26.411	16.517	16.564	24.476	14.751	98.719
			%	26,8	16,7	16,8	24,8	14,9	100,0
		V	**N**	9.181	7.280	6.674	8.563	5.735	37.433
			%	24,5	19,4	17,8	22,9	15,3	100,0
	45-64	**Total**	**N**	78.832	54.192	55.556	74.903	61.057	324.541
			%	24,3	16,7	17,1	23,1	18,8	100,0
		I	**N**	6.347	6.896	6.115	5.980	6.167	31.504
			%	20,1	21,9	19,4	19,0	19,6	100,0
		II	**N**	6.651	6.076	8.117	6.686	3.949	31.479
			%	21,1	19,3	25,8	21,2	12,5	100,0
		III	**N**	22.087	16.923	16.040	24.379	17.338	96.767
			%	22,8	17,5	16,6	25,2	17,9	100,0
		IV	**N**	27.777	17.581	18.378	24.873	21.348	109.956
			%	25,3	16,0	16,7	22,6	19,4	100,0
		V	**N**	15.970	6.717	6.906	12.986	12.255	54.835
			%	29,1	12,2	12,6	23,7	22,3	100,0
	65-74	**Total**	**N**	34.657	15.037	20.287	32.054	22.402	124.437
			%	27,9	12,1	16,3	25,8	18,0	100,0
		I	**N**	1.685	484	1.838	2.595	1.625	8.227
			%	20,5	5,9	22,3	31,5	19,7	100,0
		II	**N**	1.287	550	2.091	1.114	1.080	6.123
			%	21,0	9,0	34,2	18,2	17,6	100,0
		III	**N**	10.176	4.801	4.360	9.878	5.286	34.500
			%	29,5	13,9	12,6	28,6	15,3	100,0
		IV	**N**	14.497	6.248	8.442	13.485	9.338	52.010
			%	27,9	12,0	16,2	25,9	18,0	100,0
		V	**N**	7.011	2.954	3.556	4.982	5.074	23.578
			%	29,7	12,5	15,1	21,1	21,5	100,0
	>=75	**Total**	**N**	41.205	18.106	15.027	34.908	30.720	139.967
			%	29,4	12,9	10,7	24,9	21,9	100,0
		I	**N**	1.607	808	369	1.282	1.221	5.287
			%	30,4	15,3	7,0	24,2	23,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 225. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**>=75**	**II**	**N**	2.463	837	226	2.628	1.048	7.202
			%	34,2	11,6	3,1	36,5	14,6	100,0
		III	**N**	8.428	3.774	3.935	8.688	7.169	31.994
			%	26,3	11,8	12,3	27,2	22,4	100,0
		IV	**N**	14.141	8.208	7.514	16.073	14.011	59.946
			%	23,6	13,7	12,5	26,8	23,4	100,0
		V	**N**	14.566	4.480	2.983	6.238	7.271	35.538
			%	41,0	12,6	8,4	17,6	20,5	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	476.084	326.026	331.127	424.615	294.998	1.852.850
			%	25,7	17,6	17,9	22,9	15,9	100,0
		I	**N**	44.612	36.959	44.177	45.298	31.030	202.076
			%	22,1	18,3	21,9	22,4	15,4	100,0
		II	**N**	42.846	31.116	39.178	34.653	19.082	166.874
			%	25,7	18,6	23,5	20,8	11,4	100,0
		III	**N**	107.846	75.612	75.061	111.362	71.630	441.511
			%	24,4	17,1	17,0	25,2	16,2	100,0
		IV	**N**	209.132	139.087	133.936	178.785	128.129	789.069
			%	26,5	17,6	17,0	22,7	16,2	100,0
		V	**N**	71.648	43.252	38.775	54.518	45.127	253.320
			%	28,3	17,1	15,3	21,5	17,8	100,0
	15-24	**Total**	**N**	55.619	46.292	37.040	31.256	10.792	181.000
			%	30,7	25,6	20,5	17,3	6,0	100,0
		I	**N**	2.447	6.857	6.839	2.933	1.476	20.552
			%	11,9	33,4	33,3	14,3	7,2	100,0
		II	**N**	5.104	5.712	4.919	2.953	563	19.252
			%	26,5	29,7	25,6	15,3	2,9	100,0
		III	**N**	14.563	10.062	7.895	8.054	1.827	42.401
			%	34,3	23,7	18,6	19,0	4,3	100,0
		IV	**N**	26.556	15.421	13.577	13.277	5.918	74.750
			%	35,5	20,6	18,2	17,8	7,9	100,0
		V	**N**	6.950	8.239	3.810	4.038	1.007	24.044
			%	28,9	34,3	15,8	16,8	4,2	100,0
	25-44	**Total**	**N**	133.067	114.389	120.800	136.999	67.339	572.594
			%	23,2	20,0	21,1	23,9	11,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 225. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**25-44**	**I**	**N**	17.943	13.132	17.709	21.628	9.296	79.707
			%	22,5	16,5	22,2	27,1	11,7	100,0
		II	**N**	17.193	10.805	16.551	12.103	5.762	62.414
			%	27,5	17,3	26,5	19,4	9,2	100,0
		III	**N**	28.181	25.262	25.382	33.399	15.438	127.662
			%	22,1	19,8	19,9	26,2	12,1	100,0
		IV	**N**	54.787	52.458	46.366	53.885	27.668	235.163
			%	23,3	22,3	19,7	22,9	11,8	100,0
		V	**N**	14.963	12.731	14.793	15.985	9.174	67.648
			%	22,1	18,8	21,9	23,6	13,6	100,0
	45-64	**Total**	**N**	154.509	106.341	114.494	144.309	119.200	638.854
			%	24,2	16,6	17,9	22,6	18,7	100,0
		I	**N**	14.450	13.434	15.070	13.352	11.344	67.650
			%	21,4	19,9	22,3	19,7	16,8	100,0
		II	**N**	11.115	10.295	13.243	12.601	6.868	54.121
			%	20,5	19,0	24,5	23,3	12,7	100,0
		III	**N**	37.177	27.269	28.344	40.653	36.155	169.598
			%	21,9	16,1	16,7	24,0	21,3	100,0
		IV	**N**	68.508	42.712	46.195	58.919	46.424	262.757
			%	26,1	16,3	17,6	22,4	17,7	100,0
		V	**N**	23.259	12.630	11.642	18.785	18.411	84.727
			%	27,5	14,9	13,7	22,2	21,7	100,0
	65-74	**Total**	**N**	64.986	27.521	35.277	59.396	46.267	233.448
			%	27,8	11,8	15,1	25,4	19,8	100,0
		I	**N**	4.669	1.896	3.674	5.033	4.516	19.788
			%	23,6	9,6	18,6	25,4	22,8	100,0
		II	**N**	3.652	2.287	3.498	3.715	3.380	16.532
			%	22,1	13,8	21,2	22,5	20,4	100,0
		III	**N**	16.064	6.358	7.009	15.494	8.824	53.750
			%	29,9	11,8	13,0	28,8	16,4	100,0
		IV	**N**	30.213	13.543	16.403	27.649	22.302	110.111
			%	27,4	12,3	14,9	25,1	20,3	100,0
		V	**N**	10.388	3.436	4.693	7.505	7.245	33.267
			%	31,2	10,3	14,1	22,6	21,8	100,0

(continuación)

Tabla 225. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**N**	67.903	31.484	23.515	52.654	51.400	226.955
			%	29,9	13,9	10,4	23,2	22,6	100,0
		I	**N**	5.103	1.640	885	2.352	4.399	14.378
			%	35,5	11,4	6,2	16,4	30,6	100,0
		II	**N**	5.783	2.015	966	3.282	2.510	14.556
			%	39,7	13,8	6,6	22,5	17,2	100,0
		III	**N**	11.861	6.660	6.431	13.761	9.386	48.099
			%	24,7	13,8	13,4	28,6	19,5	100,0
		IV	**N**	29.068	14.953	11.395	25.055	25.817	106.288
			%	27,3	14,1	10,7	23,6	24,3	100,0
		V	**N**	16.088	6.215	3.838	8.205	9.289	43.634
			%	36,9	14,2	8,8	18,8	21,3	100,0

Tabla 226. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	223.289	166.000	165.632	197.549	141.865	894.335
			%	25,0	18,6	18,5	22,1	15,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	41.215	35.026	22.734	34.243	30.367	163.584
			%	25,2	21,4	13,9	20,9	18,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	49.055	23.927	26.451	22.418	21.857	143.708
			%	34,1	16,6	18,4	15,6	15,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	94.083	74.355	79.192	91.674	59.863	399.167
			%	23,6	18,6	19,8	23,0	15,0	100,0
		Terciaria	**N**	38.936	32.692	37.255	49.214	29.779	187.876
			%	20,7	17,4	19,8	26,2	15,9	100,0
	15-24	**Total**	**N**	30.001	20.529	18.852	16.923	7.184	93.489
			%	32,1	22,0	20,2	18,1	7,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.246	2.454	751	1.215	931	7.598
			%	29,6	32,3	9,9	16,0	12,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	10.771	4.508	5.973	2.630	1.263	25.146
			%	42,8	17,9	23,8	10,5	5,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	15.136	11.496	10.877	10.648	4.427	52.583
			%	28,8	21,9	20,7	20,2	8,4	100,0
		Terciaria	**N**	1.848	2.071	1.251	2.431	562	8.162
			%	22,6	25,4	15,3	29,8	6,9	100,0
	25-44	**Total**	**N**	60.583	67.341	64.363	65.854	31.782	289.923
			%	20,9	23,2	22,2	22,7	11,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	5.590	10.042	6.531	3.222	2.302	27.687
			%	20,2	36,3	23,6	11,6	8,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	8.952	5.257	6.411	7.277	5.466	33.363
			%	26,8	15,8	19,2	21,8	16,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	32.488	33.664	31.712	32.370	15.102	145.335
			%	22,4	23,2	21,8	22,3	10,4	100,0
		Terciaria	**N**	13.553	18.379	19.710	22.984	8.912	83.538
			%	16,2	22,0	23,6	27,5	10,7	100,0
	45-64	**Total**	**N**	75.677	52.148	58.938	69.406	58.143	314.313
			%	24,1	16,6	18,8	22,1	18,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	12.497	7.989	5.910	10.762	9.010	46.169
			%	27,1	17,3	12,8	23,3	19,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 226. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**45-64**	**Secundaria, inferior**	**N**	15.854	9.841	9.274	7.194	8.525	50.688
			%	31,3	19,4	18,3	14,2	16,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	32.244	23.550	29.819	34.050	28.187	147.849
			%	21,8	15,9	20,2	23,0	19,1	100,0
		Terciaria	**N**	15.082	10.768	13.935	17.400	12.421	69.607
			%	21,7	15,5	20,0	25,0	17,8	100,0
	65-74	**Total**	**N**	30.329	12.484	14.990	27.408	23.865	109.076
			%	27,8	11,4	13,7	25,1	21,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	9.079	5.268	5.491	9.057	7.121	36.016
			%	25,2	14,6	15,2	25,1	19,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	7.442	2.367	2.520	3.975	3.800	20.104
			%	37,0	11,8	12,5	19,8	18,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	8.417	3.941	4.814	10.157	7.751	35.080
			%	24,0	11,2	13,7	29,0	22,1	100,0
		Terciaria	**N**	5.391	908	2.164	4.219	5.193	17.876
			%	30,2	5,1	12,1	23,6	29,1	100,0
	>=75	**Total**	**N**	26.698	13.498	8.488	17.959	20.892	87.535
			%	30,5	15,4	9,7	20,5	23,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	11.802	9.273	4.050	9.987	11.002	46.115
			%	25,6	20,1	8,8	21,7	23,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	6.035	1.954	2.273	1.342	2.803	14.408
			%	41,9	13,6	15,8	9,3	19,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	5.799	1.705	1.970	4.450	4.397	18.320
			%	31,7	9,3	10,8	24,3	24,0	100,0
		Terciaria	**N**	3.062	566	195	2.180	2.690	8.692
			%	35,2	6,5	2,2	25,1	30,9	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	253.773	160.601	166.222	228.397	153.653	962.645
			%	26,4	16,7	17,3	23,7	16,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	53.504	33.766	28.950	60.102	48.184	224.505
			%	23,8	15,0	12,9	26,8	21,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	57.388	22.930	21.544	31.805	22.375	156.041
			%	36,8	14,7	13,8	20,4	14,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	84.912	59.219	58.276	75.582	50.248	328.237
			%	25,9	18,0	17,8	23,0	15,3	100,0

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 226. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**Total**	**Terciaria**	**N**	57.970	44.686	57.452	60.909	32.845	253.862
			%	22,8	17,6	22,6	24,0	12,9	100,0
	15-24	**Total**	**N**	26.099	25.763	18.588	14.532	3.608	88.591
			%	29,5	29,1	21,0	16,4	4,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.349	2.580	2.018	1.702	.	8.649
			%	27,2	29,8	23,3	19,7	.	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	7.470	6.856	3.519	1.989	439	20.272
			%	36,8	33,8	17,4	9,8	2,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	13.207	11.541	8.509	9.270	2.248	44.774
			%	29,5	25,8	19,0	20,7	5,0	100,0
		Terciaria	**N**	3.074	4.786	4.542	1.572	922	14.896
			%	20,6	32,1	30,5	10,6	6,2	100,0
	25-44	**Total**	**N**	72.732	47.229	56.764	71.824	35.557	284.106
			%	25,6	16,6	20,0	25,3	12,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	4.609	3.950	1.525	6.487	2.732	19.303
			%	23,9	20,5	7,9	33,6	14,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	6.856	2.821	3.538	7.308	4.657	25.181
			%	27,2	11,2	14,1	29,0	18,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	28.742	19.508	21.004	24.204	14.010	107.468
			%	26,7	18,2	19,5	22,5	13,0	100,0
		Terciaria	**N**	32.525	20.950	30.696	33.825	14.158	132.154
			%	24,6	15,9	23,2	25,6	10,7	100,0
	45-64	**Total**	**N**	78.964	54.363	55.556	74.903	61.157	324.943
			%	24,3	16,7	17,1	23,1	18,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	11.242	6.589	6.298	12.915	12.791	49.836
			%	22,6	13,2	12,6	25,9	25,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	17.519	7.529	7.573	11.411	8.440	52.472
			%	33,4	14,3	14,4	21,7	16,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	32.172	24.156	22.831	29.655	26.238	135.052
			%	23,8	17,9	16,9	22,0	19,4	100,0
		Terciaria	**N**	18.030	16.089	18.853	20.922	13.688	87.583
			%	20,6	18,4	21,5	23,9	15,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	34.657	15.037	20.287	32.229	22.402	124.612
			%	27,8	12,1	16,3	25,9	18,0	100,0

(continuación)

Tabla 226. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**65-74**	**Sin estudios, primaria**	**N**	10.847	7.971	9.139	14.581	10.079	52.618
			%	20,6	15,1	17,4	27,7	19,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	13.227	1.853	4.200	5.804	5.206	30.290
			%	43,7	6,1	13,9	19,2	17,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	8.550	3.370	4.070	9.757	4.024	29.771
			%	28,7	11,3	13,7	32,8	13,5	100,0
		Terciaria	**N**	2.032	1.842	2.879	2.086	3.094	11.934
			%	17,0	15,4	24,1	17,5	25,9	100,0
	>=75	**Total**	**N**	41.321	18.208	15.027	34.908	30.928	140.393
			%	29,4	13,0	10,7	24,9	22,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	24.457	12.675	9.969	24.416	22.582	94.100
			%	26,0	13,5	10,6	25,9	24,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	12.315	3.872	2.714	5.292	3.633	27.825
			%	44,3	13,9	9,8	19,0	13,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.241	643	1.862	2.696	3.729	11.172
			%	20,1	5,8	16,7	24,1	33,4	100,0
		Terciaria	**N**	2.309	1.018	481	2.504	984	7.296
			%	31,6	14,0	6,6	34,3	13,5	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	477.062	326.601	331.854	425.946	295.518	1.856.981
			%	25,7	17,6	17,9	22,9	15,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	94.718	68.792	51.684	94.345	78.551	388.090
			%	24,4	17,7	13,3	24,3	20,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	106.443	46.857	47.995	54.222	44.232	299.749
			%	35,5	15,6	16,0	18,1	14,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	178.995	133.574	137.468	167.256	110.111	727.405
			%	24,6	18,4	18,9	23,0	15,1	100,0
		Terciaria	**N**	96.906	77.378	94.706	110.123	62.624	441.738
			%	21,9	17,5	21,4	24,9	14,2	100,0
	15-24	**Total**	**N**	56.101	46.292	37.440	31.455	10.792	182.080
			%	30,8	25,4	20,6	17,3	5,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	4.595	5.034	2.770	2.916	931	16.247
			%	28,3	31,0	17,0	17,9	5,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	18.241	11.364	9.492	4.619	1.702	45.418
			%	40,2	25,0	20,9	10,2	3,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 226. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**15-24**	**Secundaria, superior**	**N**	28.342	23.037	19.386	19.917	6.675	97.358
			%	29,1	23,7	19,9	20,5	6,9	100,0
		Terciaria	**N**	4.922	6.857	5.793	4.002	1.484	23.058
			%	21,3	29,7	25,1	17,4	6,4	100,0
	25-44	**Total**	**N**	133.315	114.570	121.127	137.678	67.339	574.029
			%	23,2	20,0	21,1	24,0	11,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	10.199	13.992	8.056	9.710	5.033	46.990
			%	21,7	29,8	17,1	20,7	10,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	15.808	8.077	9.949	14.585	10.123	58.544
			%	27,0	13,8	17,0	24,9	17,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	61.230	53.172	52.717	56.574	29.112	252.803
			%	24,2	21,0	20,9	22,4	11,5	100,0
		Terciaria	**N**	46.077	39.330	50.405	56.809	23.070	215.692
			%	21,4	18,2	23,4	26,3	10,7	100,0
	45-64	**Total**	**N**	154.641	106.511	114.494	144.309	119.300	639.256
			%	24,2	16,7	17,9	22,6	18,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	23.739	14.578	12.208	23.678	21.801	96.005
			%	24,7	15,2	12,7	24,7	22,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	33.374	17.370	16.847	18.605	16.965	103.160
			%	32,4	16,8	16,3	18,0	16,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	64.416	47.706	52.650	63.705	54.424	282.901
			%	22,8	16,9	18,6	22,5	19,2	100,0
		Terciaria	**N**	33.112	26.857	32.789	38.322	26.110	157.190
			%	21,1	17,1	20,9	24,4	16,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	64.986	27.521	35.277	59.636	46.267	233.688
			%	27,8	11,8	15,1	25,5	19,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	19.926	13.239	14.630	23.638	17.200	88.634
			%	22,5	14,9	16,5	26,7	19,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	20.669	4.220	6.720	9.779	9.005	50.394
			%	41,0	8,4	13,3	19,4	17,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	16.967	7.311	8.884	19.914	11.775	64.850
			%	26,2	11,3	13,7	30,7	18,2	100,0
		Terciaria	**N**	7.424	2.750	5.043	6.305	8.287	29.810
			%	24,9	9,2	16,9	21,2	27,8	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 226. Distribución de la población según consumo de dulces (galletas) por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**N**	68.019	31.707	23.515	52.868	51.820	227.928
			%	29,8	13,9	10,3	23,2	22,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	36.259	21.948	14.020	34.403	33.584	140.214
			%	25,9	15,7	10,0	24,5	24,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	18.350	5.826	4.987	6.634	6.436	42.233
			%	43,4	13,8	11,8	15,7	15,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	8.040	2.348	3.832	7.147	8.125	29.492
			%	27,3	8,0	13,0	24,2	27,6	100,0
		Terciaria	**N**	5.371	1.584	677	4.684	3.673	15.989
			%	33,6	9,9	4,2	29,3	23,0	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 227. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	40.078	43.091	119.211	180.281	511.675	894.335
			%	4,5	4,8	13,3	20,2	57,2	100,0
		Araba	**N**	4.448	4.801	15.318	31.686	75.151	131.403
			%	3,4	3,7	11,7	24,1	57,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	11.138	12.759	29.410	53.801	184.046	291.155
			%	3,8	4,4	10,1	18,5	63,2	100,0
		Bizkaia	**N**	24.492	25.531	74.483	94.794	252.478	471.778
			%	5,2	5,4	15,8	20,1	53,5	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	5.974	12.652	24.377	22.869	27.616	93.489
			%	6,4	13,5	26,1	24,5	29,5	100,0
		Araba	**N**	287	891	4.440	4.655	3.705	13.978
			%	2,1	6,4	31,8	33,3	26,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.541	2.604	7.403	8.416	12.217	32.180
			%	4,8	8,1	23,0	26,2	38,0	100,0
		Bizkaia	**N**	4.146	9.157	12.534	9.799	11.694	47.331
			%	8,8	19,3	26,5	20,7	24,7	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	20.823	18.036	58.575	76.216	116.273	289.923
			%	7,2	6,2	20,2	26,3	40,1	100,0
		Araba	**N**	3.126	3.447	6.771	17.482	13.318	44.145
			%	7,1	7,8	15,3	39,6	30,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.912	5.381	12.049	24.060	47.389	93.792
			%	5,2	5,7	12,8	25,7	50,5	100,0
		Bizkaia	**N**	12.784	9.208	39.755	34.674	55.565	151.986
			%	8,4	6,1	26,2	22,8	36,6	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	10.026	10.101	30.845	64.134	199.206	314.313
			%	3,2	3,2	9,8	20,4	63,4	100,0
		Araba	**N**	1.035	234	3.662	8.034	33.422	46.385
			%	2,2	0,5	7,9	17,3	72,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	3.545	4.177	7.640	17.828	67.478	100.669
			%	3,5	4,1	7,6	17,7	67,0	100,0
		Bizkaia	**N**	5.446	5.691	19.543	38.272	98.306	167.258
			%	3,3	3,4	11,7	22,9	58,8	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	1.763	1.634	3.935	11.764	89.980	109.076
			%	1,6	1,5	3,6	10,8	82,5	100,0

(continuación)

Tabla 227. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**65-74**	**Araba**	**N**	.	.	445	1.267	13.518	15.231
			%	.	.	2,9	8,3	88,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	560	366	1.666	2.465	31.581	36.637
			%	1,5	1,0	4,5	6,7	86,2	100,0
		Bizkaia	**N**	1.203	1.268	1.824	8.032	44.881	57.208
			%	2,1	2,2	3,2	14,0	78,5	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	1.492	668	1.478	5.297	78.600	87.535
			%	1,7	0,8	1,7	6,1	89,8	100,0
		Araba	**N**	.	228	.	248	11.188	11.664
			%	.	2,0	.	2,1	95,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	581	232	651	1.033	25.380	27.877
			%	2,1	0,8	2,3	3,7	91,0	100,0
		Bizkaia	**N**	912	207	827	4.016	42.032	47.995
			%	1,9	0,4	1,7	8,4	87,6	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	29.895	30.158	98.082	181.854	622.656	962.645
			%	3,1	3,1	10,2	18,9	64,7	100,0
		Araba	**N**	1.548	2.778	12.661	34.972	86.513	138.472
			%	1,1	2,0	9,1	25,3	62,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	8.805	10.070	22.539	43.473	225.984	310.872
			%	2,8	3,2	7,3	14,0	72,7	100,0
		Bizkaia	**N**	19.542	17.310	62.882	103.409	310.159	513.302
			%	3,8	3,4	12,3	20,1	60,4	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	3.947	10.020	22.075	21.997	30.552	88.591
			%	4,5	11,3	24,9	24,8	34,5	100,0
		Araba	**N**	257	1.207	2.714	4.146	4.140	12.464
			%	2,1	9,7	21,8	33,3	33,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	869	2.991	7.337	6.380	12.688	30.266
			%	2,9	9,9	24,2	21,1	41,9	100,0
		Bizkaia	**N**	2.821	5.821	12.024	11.471	13.724	45.861
			%	6,2	12,7	26,2	25,0	29,9	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	11.690	10.577	45.948	70.528	145.363	284.106
			%	4,1	3,7	16,2	24,8	51,2	100,0
		Araba	**N**	256	885	6.632	18.044	18.933	44.750
			%	0,6	2,0	14,8	40,3	42,3	100,0

(continuación)

Tabla 227. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**25-44**	**Gipuzkoa**	**N**	3.962	3.084	9.062	17.036	58.019	91.164
			%	4,3	3,4	9,9	18,7	63,6	100,0
		Bizkaia	**N**	7.472	6.608	30.254	35.449	68.411	148.193
			%	5,0	4,5	20,4	23,9	46,2	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	9.657	7.624	24.769	64.667	218.227	324.943
			%	3,0	2,3	7,6	19,9	67,2	100,0
		Araba	**N**	570	686	2.617	10.802	31.701	46.376
			%	1,2	1,5	5,6	23,3	68,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.445	2.678	5.366	14.132	77.829	102.449
			%	2,4	2,6	5,2	13,8	76,0	100,0
		Bizkaia	**N**	6.641	4.260	16.787	39.734	108.697	176.118
			%	3,8	2,4	9,5	22,6	61,7	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	1.530	535	2.060	12.991	107.496	124.612
			%	1,2	0,4	1,7	10,4	86,3	100,0
		Araba	**N**	229	.	82	713	16.135	17.159
			%	1,3	.	0,5	4,2	94,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	393	218	390	2.882	37.898	41.781
			%	0,9	0,5	0,9	6,9	90,7	100,0
		Bizkaia	**N**	908	316	1.588	9.396	53.464	65.672
			%	1,4	0,5	2,4	14,3	81,4	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	3.072	1.403	3.230	11.671	121.017	140.393
			%	2,2	1,0	2,3	8,3	86,2	100,0
		Araba	**N**	236	.	616	1.268	15.604	17.724
			%	1,3	.	3,5	7,2	88,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.135	1.099	384	3.044	39.550	45.212
			%	2,5	2,4	0,8	6,7	87,5	100,0
		Bizkaia	**N**	1.701	304	2.229	7.359	65.863	77.457
			%	2,2	0,4	2,9	9,5	85,0	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	69.973	73.249	217.292	362.135	1.134.331	1.856.981
			%	3,8	3,9	11,7	19,5	61,1	100,0
		Araba	**N**	5.996	7.579	27.979	66.658	161.664	269.875
			%	2,2	2,8	10,4	24,7	59,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	19.944	22.830	51.949	97.274	410.029	602.026
			%	3,3	3,8	8,6	16,2	68,1	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 227. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**Total**	**Bizkaia**	**N**	44.034	42.840	137.365	198.203	562.637	985.079
			%	4,5	4,3	13,9	20,1	57,1	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	9.921	22.672	46.452	44.866	58.168	182.080
			%	5,4	12,5	25,5	24,6	31,9	100,0
		Araba	**N**	544	2.099	7.153	8.801	7.846	26.442
			%	2,1	7,9	27,1	33,3	29,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.410	5.595	14.740	14.796	24.905	62.446
			%	3,9	9,0	23,6	23,7	39,9	100,0
		Bizkaia	**N**	6.967	14.978	24.558	21.270	25.418	93.192
			%	7,5	16,1	26,4	22,8	27,3	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	32.512	28.613	104.524	146.744	261.636	574.029
			%	5,7	5,0	18,2	25,6	45,6	100,0
		Araba	**N**	3.382	4.332	13.403	35.526	32.251	88.895
			%	3,8	4,9	15,1	40,0	36,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	8.875	8.465	21.111	41.096	105.409	184.955
			%	4,8	4,6	11,4	22,2	57,0	100,0
		Bizkaia	**N**	20.256	15.816	70.009	70.123	123.976	300.179
			%	6,7	5,3	23,3	23,4	41,3	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	19.682	17.725	55.614	128.801	417.433	639.256
			%	3,1	2,8	8,7	20,1	65,3	100,0
		Araba	**N**	1.605	920	6.279	18.835	65.123	92.761
			%	1,7	1,0	6,8	20,3	70,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	5.991	6.854	13.006	31.960	145.307	203.118
			%	2,9	3,4	6,4	15,7	71,5	100,0
		Bizkaia	**N**	12.087	9.951	36.330	78.006	207.003	343.377
			%	3,5	2,9	10,6	22,7	60,3	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	3.293	2.168	5.994	24.755	197.477	233.688
			%	1,4	0,9	2,6	10,6	84,5	100,0
		Araba	**N**	229	.	527	1.980	29.653	32.390
			%	0,7	.	1,6	6,1	91,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	953	584	2.056	5.346	69.479	78.418
			%	1,2	0,7	2,6	6,8	88,6	100,0
		Bizkaia	**N**	2.111	1.584	3.411	17.429	98.345	122.880
			%	1,7	1,3	2,8	14,2	80,0	100,0

(continuación)

Tabla 227. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**CAPV**	**N**	4.565	2.071	4.708	16.968	199.617	227.928
			%	2,0	0,9	2,1	7,4	87,6	100,0
		Araba	**N**	236	228	616	1.516	26.791	29.388
			%	0,8	0,8	2,1	5,2	91,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.716	1.331	1.035	4.076	64.930	73.089
			%	2,3	1,8	1,4	5,6	88,8	100,0
		Bizkaia	**N**	2.613	511	3.057	11.376	107.895	125.452
			%	2,1	0,4	2,4	9,1	86,0	100,0

Tabla 228. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	40.078	42.850	118.691	180.009	510.260	891.887
			%	4,5	4,8	13,3	20,2	57,2	100,0
		I	**N**	1.808	3.171	15.496	21.898	58.846	101.218
			%	1,8	3,1	15,3	21,6	58,1	100,0
		II	**N**	2.782	3.854	9.438	18.865	45.543	80.482
			%	3,5	4,8	11,7	23,4	56,6	100,0
		III	**N**	8.792	6.140	21.159	34.606	114.243	184.940
			%	4,8	3,3	11,4	18,7	61,8	100,0
		IV	**N**	15.612	21.169	62.294	88.754	246.954	434.783
			%	3,6	4,9	14,3	20,4	56,8	100,0
		V	**N**	11.084	8.516	10.303	15.886	44.674	90.464
			%	12,3	9,4	11,4	17,6	49,4	100,0
	15-24	**Total**	**N**	5.974	12.411	24.038	22.719	27.267	92.409
			%	6,5	13,4	26,0	24,6	29,5	100,0
		I	**N**	.	215	2.840	2.023	2.608	7.686
			%	.	2,8	37,0	26,3	33,9	100,0
		II	**N**	.	1.303	2.377	3.071	2.339	9.090
			%	.	14,3	26,1	33,8	25,7	100,0
		III	**N**	2.518	1.609	5.016	5.856	6.967	21.967
			%	11,5	7,3	22,8	26,7	31,7	100,0
		IV	**N**	2.876	5.583	11.364	9.243	12.030	41.095
			%	7,0	13,6	27,7	22,5	29,3	100,0
		V	**N**	580	3.701	2.441	2.526	3.322	12.571
			%	4,6	29,4	19,4	20,1	26,4	100,0
	25-44	**Total**	**N**	20.823	18.036	58.394	76.216	115.698	289.167
			%	7,2	6,2	20,2	26,4	40,0	100,0
		I	**N**	1.010	2.162	8.019	10.279	15.264	36.734
			%	2,7	5,9	21,8	28,0	41,6	100,0
		II	**N**	2.239	1.768	4.493	9.156	13.332	30.988
			%	7,2	5,7	14,5	29,5	43,0	100,0
		III	**N**	4.010	2.448	10.011	13.668	24.649	54.786
			%	7,3	4,5	18,3	24,9	45,0	100,0
		IV	**N**	6.840	9.368	30.653	36.757	52.825	136.444
			%	5,0	6,9	22,5	26,9	38,7	100,0

(continuación)

Tabla 228. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**25-44**	**V**	**N**	6.724	2.290	5.218	6.356	9.627	30.215
			%	22,3	7,6	17,3	21,0	31,9	100,0
	45-64	**Total**	**N**	10.026	10.101	30.845	64.134	199.206	314.313
			%	3,2	3,2	9,8	20,4	63,4	100,0
		I	**N**	798	794	3.997	7.549	23.007	36.145
			%	2,2	2,2	11,1	20,9	63,7	100,0
		II	**N**	270	376	1.456	5.268	15.272	22.642
			%	1,2	1,7	6,4	23,3	67,4	100,0
		III	**N**	1.190	1.703	4.917	12.724	52.299	72.832
			%	1,6	2,3	6,8	17,5	71,8	100,0
		IV	**N**	4.305	4.965	18.138	32.874	92.520	152.801
			%	2,8	3,2	11,9	21,5	60,5	100,0
		V	**N**	3.463	2.262	2.337	5.720	16.109	29.892
			%	11,6	7,6	7,8	19,1	53,9	100,0
	65-74	**Total**	**N**	1.763	1.634	3.935	11.764	89.915	109.011
			%	1,6	1,5	3,6	10,8	82,5	100,0
		I	**N**	.	.	640	1.297	9.624	11.561
			%	.	.	5,5	11,2	83,2	100,0
		II	**N**	121	406	937	961	7.984	10.408
			%	1,2	3,9	9,0	9,2	76,7	100,0
		III	**N**	811	147	831	1.350	16.111	19.250
			%	4,2	0,8	4,3	7,0	83,7	100,0
		IV	**N**	831	817	1.527	7.243	47.683	58.101
			%	1,4	1,4	2,6	12,5	82,1	100,0
		V	**N**	.	263	.	914	8.513	9.690
			%	.	2,7	.	9,4	87,9	100,0
	>=75	**Total**	**N**	1.492	668	1.478	5.176	78.174	86.989
			%	1,7	0,8	1,7	6,0	89,9	100,0
		I	**N**	.	.	.	750	8.342	9.092
			%	.	.	.	8,2	91,8	100,0
		II	**N**	151	.	175	409	6.618	7.353
			%	2,1	.	2,4	5,6	90,0	100,0
		III	**N**	263	232	384	1.009	14.217	16.105
			%	1,6	1,4	2,4	6,3	88,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 228. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**>=75**	**IV**	**N**	760	435	613	2.638	41.895	46.342
			%	1,6	0,9	1,3	5,7	90,4	100,0
		V	**N**	318	.	307	370	7.102	8.097
			%	3,9	.	3,8	4,6	87,7	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	29.217	30.158	98.082	181.723	621.784	960.963
			%	3,0	3,1	10,2	18,9	64,7	100,0
		I	**N**	478	3.529	12.407	25.537	58.907	100.858
			%	0,5	3,5	12,3	25,3	58,4	100,0
		II	**N**	2.337	4.118	8.013	16.609	55.317	86.393
			%	2,7	4,8	9,3	19,2	64,0	100,0
		III	**N**	6.340	4.630	26.974	47.315	171.312	256.571
			%	2,5	1,8	10,5	18,4	66,8	100,0
		IV	**N**	13.330	10.572	34.858	62.938	232.588	354.286
			%	3,8	3,0	9,8	17,8	65,6	100,0
		V	**N**	6.733	7.309	15.831	29.324	103.660	162.856
			%	4,1	4,5	9,7	18,0	63,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	3.947	10.020	22.075	21.997	30.552	88.591
			%	4,5	11,3	24,9	24,8	34,5	100,0
		I	**N**	.	1.977	4.384	3.931	2.575	12.866
			%	.	15,4	34,1	30,5	20,0	100,0
		II	**N**	.	1.962	2.118	1.988	4.095	10.162
			%	.	19,3	20,8	19,6	40,3	100,0
		III	**N**	657	1.755	4.043	5.775	8.204	20.435
			%	3,2	8,6	19,8	28,3	40,1	100,0
		IV	**N**	2.621	2.138	8.309	8.984	11.602	33.654
			%	7,8	6,4	24,7	26,7	34,5	100,0
		V	**N**	669	2.188	3.221	1.320	4.076	11.473
			%	5,8	19,1	28,1	11,5	35,5	100,0
	25-44	**Total**	**N**	11.011	10.577	45.948	70.528	145.363	283.428
			%	3,9	3,7	16,2	24,9	51,3	100,0
		I	**N**	184	653	5.054	13.602	23.480	42.973
			%	0,4	1,5	11,8	31,7	54,6	100,0
		II	**N**	1.677	1.005	3.664	7.071	18.009	31.426
			%	5,3	3,2	11,7	22,5	57,3	100,0

(continuación)

Tabla 228. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**25-44**	**III**	**N**	1.725	1.034	13.028	19.911	37.178	72.876
			%	2,4	1,4	17,9	27,3	51,0	100,0
		IV	**N**	4.686	5.031	17.424	21.978	49.600	98.719
			%	4,7	5,1	17,7	22,3	50,2	100,0
		V	**N**	2.738	2.854	6.778	7.967	17.096	37.433
			%	7,3	7,6	18,1	21,3	45,7	100,0
	45-64	**Total**	**N**	9.657	7.624	24.769	64.535	217.956	324.541
			%	3,0	2,3	7,6	19,9	67,2	100,0
		I	**N**	132	899	2.667	6.420	21.386	31.504
			%	0,4	2,9	8,5	20,4	67,9	100,0
		II	**N**	659	113	2.230	6.803	21.673	31.479
			%	2,1	0,4	7,1	21,6	68,8	100,0
		III	**N**	2.418	1.246	8.115	15.636	69.352	96.767
			%	2,5	1,3	8,4	16,2	71,7	100,0
		IV	**N**	4.149	3.099	7.945	22.366	72.398	109.956
			%	3,8	2,8	7,2	20,3	65,8	100,0
		V	**N**	2.298	2.267	3.812	13.311	33.147	54.835
			%	4,2	4,1	7,0	24,3	60,4	100,0
	65-74	**Total**	**N**	1.530	535	2.060	12.991	107.322	124.437
			%	1,2	0,4	1,7	10,4	86,2	100,0
		I	**N**	.	.	141	807	7.279	8.227
			%	.	.	1,7	9,8	88,5	100,0
		II	**N**	.	242	.	175	5.706	6.123
			%	.	4,0	.	2,9	93,2	100,0
		III	**N**	695	292	1.145	2.780	29.587	34.500
			%	2,0	0,8	3,3	8,1	85,8	100,0
		IV	**N**	775	.	620	6.000	44.614	52.010
			%	1,5	.	1,2	11,5	85,8	100,0
		V	**N**	60	.	154	3.228	20.136	23.578
			%	0,3	.	0,7	13,7	85,4	100,0
	>=75	**Total**	**N**	3.072	1.403	3.230	11.671	120.590	139.967
			%	2,2	1,0	2,3	8,3	86,2	100,0
		I	**N**	162	.	161	777	4.186	5.287
			%	3,1	.	3,0	14,7	79,2	100,0

(continuación)

Tabla 228. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**>=75**	**II**	**N**	.	795	.	572	5.835	7.202
			%	.	11,0	.	7,9	81,0	100,0
		III	**N**	843	304	643	3.213	26.991	31.994
			%	2,6	0,9	2,0	10,0	84,4	100,0
		IV	**N**	1.098	304	560	3.610	54.374	59.946
			%	1,8	0,5	0,9	6,0	90,7	100,0
		V	**N**	968	.	1.866	3.498	29.206	35.538
			%	2,7	.	5,2	9,8	82,2	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	69.295	73.008	216.772	361.732	1.132.043	1.852.850
			%	3,7	3,9	11,7	19,5	61,1	100,0
		I	**N**	2.286	6.700	27.903	47.435	117.752	202.076
			%	1,1	3,3	13,8	23,5	58,3	100,0
		II	**N**	5.118	7.972	17.451	35.474	100.860	166.874
			%	3,1	4,8	10,5	21,3	60,4	100,0
		III	**N**	15.131	10.770	48.133	81.921	285.555	441.511
			%	3,4	2,4	10,9	18,6	64,7	100,0
		IV	**N**	28.942	31.741	97.152	151.692	479.542	789.069
			%	3,7	4,0	12,3	19,2	60,8	100,0
		V	**N**	17.817	15.824	26.134	45.210	148.334	253.320
			%	7,0	6,2	10,3	17,8	58,6	100,0
	15-24	**Total**	**N**	9.921	22.431	46.114	44.715	57.819	181.000
			%	5,5	12,4	25,5	24,7	31,9	100,0
		I	**N**	.	2.191	7.224	5.954	5.183	20.552
			%	.	10,7	35,2	29,0	25,2	100,0
		II	**N**	.	3.265	4.495	5.058	6.434	19.252
			%	.	17,0	23,3	26,3	33,4	100,0
		III	**N**	3.175	3.365	9.059	11.630	15.172	42.401
			%	7,5	7,9	21,4	27,4	35,8	100,0
		IV	**N**	5.497	7.721	19.672	18.227	23.633	74.750
			%	7,4	10,3	26,3	24,4	31,6	100,0
		V	**N**	1.248	5.889	5.663	3.846	7.398	24.044
			%	5,2	24,5	23,6	16,0	30,8	100,0
	25-44	**Total**	**N**	31.834	28.613	104.342	146.744	261.061	572.594
			%	5,6	5,0	18,2	25,6	45,6	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 228. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**25-44**	**I**	**N**	1.194	2.815	13.072	23.881	38.744	79.707
			%	1,5	3,5	16,4	30,0	48,6	100,0
		II	**N**	3.916	2.773	8.158	16.227	31.340	62.414
			%	6,3	4,4	13,1	26,0	50,2	100,0
		III	**N**	5.735	3.482	23.039	33.579	61.827	127.662
			%	4,5	2,7	18,0	26,3	48,4	100,0
		IV	**N**	11.526	14.399	48.078	58.735	102.426	235.163
			%	4,9	6,1	20,4	25,0	43,6	100,0
		V	**N**	9.462	5.144	11.996	14.323	26.723	67.648
			%	14,0	7,6	17,7	21,2	39,5	100,0
	45-64	**Total**	**N**	19.682	17.725	55.614	128.670	417.162	638.854
			%	3,1	2,8	8,7	20,1	65,3	100,0
		I	**N**	929	1.694	6.665	13.968	44.394	67.650
			%	1,4	2,5	9,9	20,6	65,6	100,0
		II	**N**	930	490	3.686	12.071	36.944	54.121
			%	1,7	0,9	6,8	22,3	68,3	100,0
		III	**N**	3.608	2.948	13.032	28.360	121.651	169.598
			%	2,1	1,7	7,7	16,7	71,7	100,0
		IV	**N**	8.454	8.064	26.082	55.239	164.918	262.757
			%	3,2	3,1	9,9	21,0	62,8	100,0
		V	**N**	5.761	4.529	6.149	19.031	49.256	84.727
			%	6,8	5,3	7,3	22,5	58,1	100,0
	65-74	**Total**	**N**	3.293	2.168	5.994	24.755	197.237	233.448
			%	1,4	0,9	2,6	10,6	84,5	100,0
		I	**N**	.	.	781	2.104	16.903	19.788
			%	.	.	3,9	10,6	85,4	100,0
		II	**N**	121	649	937	1.136	13.690	16.532
			%	0,7	3,9	5,7	6,9	82,8	100,0
		III	**N**	1.506	440	1.976	4.130	45.698	53.750
			%	2,8	0,8	3,7	7,7	85,0	100,0
		IV	**N**	1.606	817	2.146	13.243	92.297	110.111
			%	1,5	0,7	1,9	12,0	83,8	100,0
		V	**N**	60	263	154	4.142	28.649	33.267
			%	0,2	0,8	0,5	12,5	86,1	100,0

(continuación)

Tabla 228. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**N**	4.565	2.071	4.708	16.847	198.764	226.955
			%	2,0	0,9	2,1	7,4	87,6	100,0
		I	**N**	162	.	161	1.527	12.528	14.378
			%	1,1	.	1,1	10,6	87,1	100,0
		II	**N**	151	795	175	982	12.452	14.556
			%	1,0	5,5	1,2	6,7	85,5	100,0
		III	**N**	1.106	536	1.026	4.223	41.208	48.099
			%	2,3	1,1	2,1	8,8	85,7	100,0
		IV	**N**	1.858	740	1.173	6.248	96.269	106.288
			%	1,7	0,7	1,1	5,9	90,6	100,0
		V	**N**	1.286	.	2.172	3.868	36.308	43.634
			%	2,9	.	5,0	8,9	83,2	100,0

Tabla 229. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	40.078	43.091	119.211	180.281	511.675	894.335
			%	4,5	4,8	13,3	20,2	57,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	6.872	6.781	13.929	21.716	114.286	163.584
			%	4,2	4,1	8,5	13,3	69,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	9.922	10.029	20.648	25.826	77.284	143.708
			%	6,9	7,0	14,4	18,0	53,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	18.230	18.209	60.135	87.530	215.064	399.167
			%	4,6	4,6	15,1	21,9	53,9	100,0
		Terciaria	**N**	5.054	8.072	24.498	45.209	105.042	187.876
			%	2,7	4,3	13,0	24,1	55,9	100,0
	15-24	**Total**	**N**	5.974	12.652	24.377	22.869	27.616	93.489
			%	6,4	13,5	26,1	24,5	29,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	1.667	786	2.033	3.111	7.598
			%	.	21,9	10,3	26,8	41,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.418	4.206	7.724	4.586	5.211	25.146
			%	13,6	16,7	30,7	18,2	20,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.258	6.314	13.016	14.293	16.703	52.583
			%	4,3	12,0	24,8	27,2	31,8	100,0
		Terciaria	**N**	298	465	2.851	1.958	2.591	8.162
			%	3,6	5,7	34,9	24,0	31,7	100,0
	25-44	**Total**	**N**	20.823	18.036	58.575	76.216	116.273	289.923
			%	7,2	6,2	20,2	26,3	40,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	4.010	3.370	6.768	7.649	5.890	27.687
			%	14,5	12,2	24,4	27,6	21,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.747	3.120	6.698	5.299	14.499	33.363
			%	11,2	9,4	20,1	15,9	43,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	10.731	5.614	29.936	39.429	59.625	145.335
			%	7,4	3,9	20,6	27,1	41,0	100,0
		Terciaria	**N**	2.335	5.932	15.174	23.839	36.259	83.538
			%	2,8	7,1	18,2	28,5	43,4	100,0
	45-64	**Total**	**N**	10.026	10.101	30.845	64.134	199.206	314.313
			%	3,2	3,2	9,8	20,4	63,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.603	1.116	4.927	7.377	31.146	46.169
			%	3,5	2,4	10,7	16,0	67,5	100,0

(continuación)

Tabla 229. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**45-64**	**Secundaria, inferior**	**N**	2.595	2.215	4.676	12.704	28.497	50.688
			%	5,1	4,4	9,2	25,1	56,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.406	5.095	15.471	28.524	95.353	147.849
			%	2,3	3,4	10,5	19,3	64,5	100,0
		Terciaria	**N**	2.422	1.675	5.772	15.529	44.209	69.607
			%	3,5	2,4	8,3	22,3	63,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	1.763	1.634	3.935	11.764	89.980	109.076
			%	1,6	1,5	3,6	10,8	82,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	572	421	928	2.416	31.679	36.016
			%	1,6	1,2	2,6	6,7	88,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	161	488	1.150	2.499	15.805	20.104
			%	0,8	2,4	5,7	12,4	78,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.030	725	1.154	4.476	27.694	35.080
			%	2,9	2,1	3,3	12,8	78,9	100,0
		Terciaria	**N**	.	.	702	2.373	14.802	17.876
			%	.	.	3,9	13,3	82,8	100,0
	>=75	**Total**	**N**	1.492	668	1.478	5.297	78.600	87.535
			%	1,7	0,8	1,7	6,1	89,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	688	207	520	2.241	42.459	46.115
			%	1,5	0,4	1,1	4,9	92,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	.	400	737	13.271	14.408
			%	.	.	2,8	5,1	92,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	804	461	559	808	15.688	18.320
			%	4,4	2,5	3,0	4,4	85,6	100,0
		Terciaria	**N**	.	.	.	1.511	7.181	8.692
			%	.	.	.	17,4	82,6	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	29.895	30.158	98.082	181.854	622.656	962.645
			%	3,1	3,1	10,2	18,9	64,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	7.592	4.796	6.820	27.878	177.419	224.505
			%	3,4	2,1	3,0	12,4	79,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	8.079	6.724	15.585	26.712	98.940	156.041
			%	5,2	4,3	10,0	17,1	63,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	9.876	12.890	44.420	71.004	190.048	328.237
			%	3,0	3,9	13,5	21,6	57,9	100,0

(continuación)

Tabla 229. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**Total**	**Terciaria**	**N**	4.348	5.748	31.257	56.261	156.248	253.862
			%	1,7	2,3	12,3	22,2	61,5	100,0
	15-24	**Total**	**N**	3.947	10.020	22.075	21.997	30.552	88.591
			%	4,5	11,3	24,9	24,8	34,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	562	2.157	882	1.738	3.309	8.649
			%	6,5	24,9	10,2	20,1	38,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	345	3.292	4.418	7.684	4.533	20.272
			%	1,7	16,2	21,8	37,9	22,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.336	3.870	13.309	9.723	15.536	44.774
			%	5,2	8,6	29,7	21,7	34,7	100,0
		Terciaria	**N**	704	701	3.466	2.851	7.173	14.896
			%	4,7	4,7	23,3	19,1	48,2	100,0
	25-44	**Total**	**N**	11.690	10.577	45.948	70.528	145.363	284.106
			%	4,1	3,7	16,2	24,8	51,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.199	136	2.213	5.600	9.155	19.303
			%	11,4	0,7	11,5	29,0	47,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.952	2.169	5.211	3.815	11.034	25.181
			%	11,7	8,6	20,7	15,1	43,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	4.726	5.246	17.443	26.418	53.635	107.468
			%	4,4	4,9	16,2	24,6	49,9	100,0
		Terciaria	**N**	1.812	3.026	21.081	34.696	71.539	132.154
			%	1,4	2,3	16,0	26,3	54,1	100,0
	45-64	**Total**	**N**	9.657	7.624	24.769	64.667	218.227	324.943
			%	3,0	2,3	7,6	19,9	67,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.755	1.951	1.570	7.762	36.799	49.836
			%	3,5	3,9	3,1	15,6	73,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	4.217	724	4.784	9.170	33.578	52.472
			%	8,0	1,4	9,1	17,5	64,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.852	3.380	12.410	30.821	86.589	135.052
			%	1,4	2,5	9,2	22,8	64,1	100,0
		Terciaria	**N**	1.833	1.569	6.006	16.914	61.261	87.583
			%	2,1	1,8	6,9	19,3	69,9	100,0
	65-74	**Total**	**N**	1.530	535	2.060	12.991	107.496	124.612
			%	1,2	0,4	1,7	10,4	86,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 229. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**65-74**	**Sin estudios, primaria**	**N**	526	.	82	5.948	46.062	52.618
			%	1,0	.	0,2	11,3	87,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	442	141	342	3.101	26.265	30.290
			%	1,5	0,5	1,1	10,2	86,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	563	394	1.259	3.131	24.425	29.771
			%	1,9	1,3	4,2	10,5	82,0	100,0
		Terciaria	**N**	.	.	377	811	10.745	11.934
			%	.	.	3,2	6,8	90,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	3.072	1.403	3.230	11.671	121.017	140.393
			%	2,2	1,0	2,3	8,3	86,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.551	551	2.073	6.830	82.094	94.100
			%	2,7	0,6	2,2	7,3	87,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	122	399	831	2.943	23.530	27.825
			%	0,4	1,4	3,0	10,6	84,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	399	.	.	910	9.863	11.172
			%	3,6	.	.	8,1	88,3	100,0
		Terciaria	**N**	.	452	326	988	5.530	7.296
			%	.	6,2	4,5	13,5	75,8	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	69.973	73.249	217.292	362.135	1.134.331	1.856.981
			%	3,8	3,9	11,7	19,5	61,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	14.464	11.578	20.749	49.594	291.705	388.090
			%	3,7	3,0	5,3	12,8	75,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	18.000	16.753	36.233	52.538	176.224	299.749
			%	6,0	5,6	12,1	17,5	58,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	28.106	31.098	104.555	158.534	405.111	727.405
			%	3,9	4,3	14,4	21,8	55,7	100,0
		Terciaria	**N**	9.403	13.820	55.755	101.470	261.290	441.738
			%	2,1	3,1	12,6	23,0	59,2	100,0
	15-24	**Total**	**N**	9.921	22.672	46.452	44.866	58.168	182.080
			%	5,4	12,5	25,5	24,6	31,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	562	3.824	1.669	3.771	6.421	16.247
			%	3,5	23,5	10,3	23,2	39,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	3.763	7.498	12.142	12.270	9.744	45.418
			%	8,3	16,5	26,7	27,0	21,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 229. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**15-24**	**Secundaria, superior**	**N**	4.594	10.184	26.325	24.015	32.239	97.358
			%	4,7	10,5	27,0	24,7	33,1	100,0
		Terciaria	**N**	1.002	1.166	6.317	4.809	9.764	23.058
			%	4,3	5,1	27,4	20,9	42,3	100,0
	25-44	**Total**	**N**	32.512	28.613	104.524	146.744	261.636	574.029
			%	5,7	5,0	18,2	25,6	45,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	6.209	3.506	8.981	13.249	15.045	46.990
			%	13,2	7,5	19,1	28,2	32,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	6.700	5.289	11.909	9.114	25.533	58.544
			%	11,4	9,0	20,3	15,6	43,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	15.458	10.860	47.378	65.847	113.261	252.803
			%	6,1	4,3	18,7	26,0	44,8	100,0
		Terciaria	**N**	4.146	8.958	36.255	58.534	107.798	215.692
			%	1,9	4,2	16,8	27,1	50,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	19.682	17.725	55.614	128.801	417.433	639.256
			%	3,1	2,8	8,7	20,1	65,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.358	3.067	6.497	15.139	67.945	96.005
			%	3,5	3,2	6,8	15,8	70,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	6.812	2.939	9.460	21.874	62.076	103.160
			%	6,6	2,8	9,2	21,2	60,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	5.258	8.475	27.880	59.346	181.942	282.901
			%	1,9	3,0	9,9	21,0	64,3	100,0
		Terciaria	**N**	4.255	3.244	11.778	32.443	105.471	157.190
			%	2,7	2,1	7,5	20,6	67,1	100,0
	65-74	**Total**	**N**	3.293	2.168	5.994	24.755	197.477	233.688
			%	1,4	0,9	2,6	10,6	84,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.097	421	1.010	8.364	77.742	88.634
			%	1,2	0,5	1,1	9,4	87,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	603	629	1.492	5.600	42.070	50.394
			%	1,2	1,2	3,0	11,1	83,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.593	1.118	2.413	7.607	52.119	64.850
			%	2,5	1,7	3,7	11,7	80,4	100,0
		Terciaria	**N**	.	.	1.079	3.184	25.546	29.810
			%	.	.	3,6	10,7	85,7	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 229. Distribución de la población según consumo de refrescos con azúcar por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**N**	4.565	2.071	4.708	16.968	199.617	227.928
			%	2,0	0,9	2,1	7,4	87,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.239	759	2.593	9.071	124.553	140.214
			%	2,3	0,5	1,8	6,5	88,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	122	399	1.231	3.680	36.802	42.233
			%	0,3	0,9	2,9	8,7	87,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.204	461	559	1.718	25.551	29.492
			%	4,1	1,6	1,9	5,8	86,6	100,0
		Terciaria	**N**	.	452	326	2.500	12.711	15.989
			%	.	2,8	2,0	15,6	79,5	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 230. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	5.196	33.262	163.345	291.092	401.440	894.335
			%	0,6	3,7	18,3	32,5	44,9	100,0
		Araba	**N**	834	4.218	19.322	43.835	63.194	131.403
			%	0,6	3,2	14,7	33,4	48,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.329	12.935	49.521	101.455	124.914	291.155
			%	0,8	4,4	17,0	34,8	42,9	100,0
		Bizkaia	**N**	2.032	16.109	94.502	145.803	213.332	471.778
			%	0,4	3,4	20,0	30,9	45,2	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	1.528	9.762	32.106	37.207	12.886	93.489
			%	1,6	10,4	34,3	39,8	13,8	100,0
		Araba	**N**	216	1.252	3.877	5.662	2.971	13.978
			%	1,5	9,0	27,7	40,5	21,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	789	3.838	8.437	14.481	4.637	32.180
			%	2,5	11,9	26,2	45,0	14,4	100,0
		Bizkaia	**N**	524	4.673	19.792	17.064	5.278	47.331
			%	1,1	9,9	41,8	36,1	11,2	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	1.216	15.690	81.919	120.409	70.689	289.923
			%	0,4	5,4	28,3	41,5	24,4	100,0
		Araba	**N**	.	2.787	11.310	21.048	9.000	44.145
			%	.	6,3	25,6	47,7	20,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	4.736	24.574	38.011	26.471	93.792
			%	.	5,0	26,2	40,5	28,2	100,0
		Bizkaia	**N**	1.216	8.167	46.035	61.350	35.218	151.986
			%	0,8	5,4	30,3	40,4	23,2	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	2.138	6.898	43.424	111.705	150.147	314.313
			%	0,7	2,2	13,8	35,5	47,8	100,0
		Araba	**N**	619	180	3.368	15.584	26.634	46.385
			%	1,3	0,4	7,3	33,6	57,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.228	3.934	14.356	40.540	40.611	100.669
			%	1,2	3,9	14,3	40,3	40,3	100,0
		Bizkaia	**N**	292	2.785	25.700	55.580	82.902	167.258
			%	0,2	1,7	15,4	33,2	49,6	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	80	619	3.792	15.878	88.706	109.076
			%	0,1	0,6	3,5	14,6	81,3	100,0

(continuación)

Tabla 230. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**65-74**	**Araba**	**N**	.	.	766	1.292	13.173	15.231
			%	.	.	5,0	8,5	86,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	80	342	1.355	6.299	28.560	36.637
			%	0,2	0,9	3,7	17,2	78,0	100,0
		Bizkaia	**N**	.	277	1.671	8.287	46.973	57.208
			%	.	0,5	2,9	14,5	82,1	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	232	293	2.104	5.894	79.012	87.535
			%	0,3	0,3	2,4	6,7	90,3	100,0
		Araba	**N**	.	.	.	248	11.416	11.664
			%	.	.	.	2,1	97,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	232	85	799	2.124	24.635	27.877
			%	0,8	0,3	2,9	7,6	88,4	100,0
		Bizkaia	**N**	.	207	1.305	3.522	42.961	47.995
			%	.	0,4	2,7	7,3	89,5	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	1.985	14.236	132.634	312.385	501.406	962.645
			%	0,2	1,5	13,8	32,5	52,1	100,0
		Araba	**N**	351	1.183	12.300	46.179	78.459	138.472
			%	0,3	0,9	8,9	33,3	56,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.151	4.446	44.076	105.829	155.370	310.872
			%	0,4	1,4	14,2	34,0	50,0	100,0
		Bizkaia	**N**	483	8.606	76.259	160.377	267.577	513.302
			%	0,1	1,7	14,9	31,2	52,1	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	490	4.971	33.954	37.088	12.087	88.591
			%	0,6	5,6	38,3	41,9	13,6	100,0
		Araba	**N**	147	.	4.240	6.586	1.492	12.464
			%	1,2	.	34,0	52,8	12,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	2.080	10.105	11.542	6.538	30.266
			%	.	6,9	33,4	38,1	21,6	100,0
		Bizkaia	**N**	343	2.891	19.609	18.960	4.058	45.861
			%	0,7	6,3	42,8	41,3	8,8	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	121	6.962	59.926	131.103	85.994	284.106
			%	0,0	2,5	21,1	46,1	30,3	100,0
		Araba	**N**	.	1.183	6.051	23.727	13.789	44.750
			%	.	2,6	13,5	53,0	30,8	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 230. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**25-44**	**Gipuzkoa**	**N**	121	1.387	16.972	44.694	27.990	91.164
			%	0,1	1,5	18,6	49,0	30,7	100,0
		Bizkaia	**N**	.	4.392	36.903	62.683	44.215	148.193
			%	.	3,0	24,9	42,3	29,8	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	783	2.058	32.604	113.344	176.155	324.943
			%	0,2	0,6	10,0	34,9	54,2	100,0
		Araba	**N**	204	.	2.009	14.965	29.198	46.376
			%	0,4	.	4,3	32,3	63,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	439	979	13.707	38.168	49.156	102.449
			%	0,4	1,0	13,4	37,3	48,0	100,0
		Bizkaia	**N**	140	1.079	16.888	60.211	97.801	176.118
			%	0,1	0,6	9,6	34,2	55,5	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	591	245	3.468	18.774	101.534	124.612
			%	0,5	0,2	2,8	15,1	81,5	100,0
		Araba	**N**	.	.	.	257	16.902	17.159
			%	.	.	.	1,5	98,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	591	.	1.118	7.247	32.826	41.781
			%	1,4	.	2,7	17,3	78,6	100,0
		Bizkaia	**N**	.	245	2.350	11.270	51.806	65.672
			%	.	0,4	3,6	17,2	78,9	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	.	.	2.682	12.075	125.636	140.393
			%	.	.	1,9	8,6	89,5	100,0
		Araba	**N**	.	.	.	644	17.080	17.724
			%	.	.	.	3,6	96,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	.	.	2.173	4.179	38.860	45.212
			%	.	.	4,8	9,2	86,0	100,0
		Bizkaia	**N**	.	.	508	7.252	69.696	77.457
			%	.	.	0,7	9,4	90,0	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	7.180	47.498	295.979	603.477	902.846	1.856.981
			%	0,4	2,6	15,9	32,5	48,6	100,0
		Araba	**N**	1.185	5.402	31.621	90.013	141.653	269.875
			%	0,4	2,0	11,7	33,4	52,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	3.480	17.381	93.597	207.284	280.284	602.026
			%	0,6	2,9	15,5	34,4	46,6	100,0

(continuación)

Tabla 230. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**Total**	**Bizkaia**	**N**	2.515	24.715	170.760	306.180	480.909	985.079
			%	0,3	2,5	17,3	31,1	48,8	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	2.018	14.733	66.060	74.295	24.974	182.080
			%	1,1	8,1	36,3	40,8	13,7	100,0
		Araba	**N**	362	1.252	8.117	12.248	4.463	26.442
			%	1,4	4,7	30,7	46,3	16,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	789	5.918	18.542	26.023	11.174	62.446
			%	1,3	9,5	29,7	41,7	17,9	100,0
		Bizkaia	**N**	867	7.563	39.401	36.024	9.336	93.192
			%	0,9	8,1	42,3	38,7	10,0	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	1.337	22.652	141.845	251.512	156.683	574.029
			%	0,2	3,9	24,7	43,8	27,3	100,0
		Araba	**N**	.	3.970	17.361	44.775	22.789	88.895
			%	.	4,5	19,5	50,4	25,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	121	6.123	41.547	82.704	54.461	184.955
			%	0,1	3,3	22,5	44,7	29,4	100,0
		Bizkaia	**N**	1.216	12.559	82.938	124.033	79.433	300.179
			%	0,4	4,2	27,6	41,3	26,5	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	2.922	8.956	76.028	225.048	326.301	639.256
			%	0,5	1,4	11,9	35,2	51,0	100,0
		Araba	**N**	823	180	5.377	30.549	55.832	92.761
			%	0,9	0,2	5,8	32,9	60,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.667	4.913	28.063	78.708	89.767	203.118
			%	0,8	2,4	13,8	38,7	44,2	100,0
		Bizkaia	**N**	432	3.863	42.588	115.792	180.703	343.377
			%	0,1	1,1	12,4	33,7	52,6	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	671	864	7.260	34.653	190.240	233.688
			%	0,3	0,4	3,1	14,8	81,4	100,0
		Araba	**N**	.	.	766	1.549	30.074	32.390
			%	.	.	2,4	4,8	92,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	671	342	2.473	13.546	61.386	78.418
			%	0,9	0,4	3,2	17,3	78,3	100,0
		Bizkaia	**N**	.	522	4.021	19.557	98.779	122.880
			%	.	0,4	3,3	15,9	80,4	100,0

(continuación)

Tabla 230. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**CAPV**	**N**	232	293	4.785	17.970	204.648	227.928
			%	0,1	0,1	2,1	7,9	89,8	100,0
		Araba	**N**	.	.	.	892	28.495	29.388
			%	.	.	.	3,0	97,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	232	85	2.972	6.303	63.496	73.089
			%	0,3	0,1	4,1	8,6	86,9	100,0
		Bizkaia	**N**	.	207	1.813	10.774	112.657	125.452
			%	.	0,2	1,4	8,6	89,8	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 231. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	5.196	33.262	162.923	290.747	399.760	891.887
			%	0,6	3,7	18,3	32,6	44,8	100,0
		I	**N**	305	2.778	21.918	33.814	42.404	101.218
			%	0,3	2,7	21,7	33,4	41,9	100,0
		II	**N**	.	1.778	14.737	27.745	36.221	80.482
			%	.	2,2	18,3	34,5	45,0	100,0
		III	**N**	1.006	7.758	31.940	61.702	82.534	184.940
			%	0,5	4,2	17,3	33,4	44,6	100,0
		IV	**N**	3.121	16.429	77.380	136.539	201.315	434.783
			%	0,7	3,8	17,8	31,4	46,3	100,0
		V	**N**	765	4.519	16.948	30.947	37.286	90.464
			%	0,8	5,0	18,7	34,2	41,2	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.528	9.762	31.865	37.109	12.145	92.409
			%	1,7	10,6	34,5	40,2	13,1	100,0
		I	**N**	.	520	3.566	2.812	788	7.686
			%	.	6,8	46,4	36,6	10,2	100,0
		II	**N**	.	1.101	3.433	3.754	801	9.090
			%	.	12,1	37,8	41,3	8,8	100,0
		III	**N**	526	3.668	6.958	7.637	3.178	21.967
			%	2,4	16,7	31,7	34,8	14,5	100,0
		IV	**N**	1.002	3.168	13.607	17.113	6.205	41.095
			%	2,4	7,7	33,1	41,6	15,1	100,0
		V	**N**	.	1.305	4.300	5.792	1.174	12.571
			%	.	10,4	34,2	46,1	9,3	100,0
	25-44	**Total**	**N**	1.216	15.690	81.738	120.161	70.362	289.167
			%	0,4	5,4	28,3	41,6	24,3	100,0
		I	**N**	305	1.541	11.604	15.262	8.022	36.734
			%	0,8	4,2	31,6	41,5	21,8	100,0
		II	**N**	.	677	7.977	14.515	7.818	30.988
			%	.	2,2	25,7	46,8	25,2	100,0
		III	**N**	379	3.227	15.698	22.354	13.128	54.786
			%	0,7	5,9	28,7	40,8	24,0	100,0
		IV	**N**	.	8.152	39.341	53.610	35.342	136.444
			%	.	6,0	28,8	39,3	25,9	100,0

(continuación)

Tabla 231. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**25-44**	**V**	**N**	532	2.093	7.118	14.420	6.052	30.215
			%	1,8	6,9	23,6	47,7	20,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	2.138	6.898	43.424	111.705	150.147	314.313
			%	0,7	2,2	13,8	35,5	47,8	100,0
		I	**N**	.	717	5.640	13.382	16.407	36.145
			%	.	2,0	15,6	37,0	45,4	100,0
		II	**N**	.	.	2.218	7.948	12.477	22.642
			%	.	.	9,8	35,1	55,1	100,0
		III	**N**	101	586	8.430	27.190	36.526	72.832
			%	0,1	0,8	11,6	37,3	50,2	100,0
		IV	**N**	2.038	4.560	22.452	53.732	70.018	152.801
			%	1,3	3,0	14,7	35,2	45,8	100,0
		V	**N**	.	1.036	4.684	9.453	14.719	29.892
			%	.	3,5	15,7	31,6	49,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	80	619	3.792	15.878	88.641	109.011
			%	0,1	0,6	3,5	14,6	81,3	100,0
		I	**N**	.	.	855	2.074	8.632	11.561
			%	.	.	7,4	17,9	74,7	100,0
		II	**N**	.	.	903	346	9.160	10.408
			%	.	.	8,7	3,3	88,0	100,0
		III	**N**	.	277	471	3.248	15.254	19.250
			%	.	1,4	2,4	16,9	79,2	100,0
		IV	**N**	80	342	870	9.157	47.651	58.101
			%	0,1	0,6	1,5	15,8	82,0	100,0
		V	**N**	.	.	693	1.053	7.944	9.690
			%	.	.	7,2	10,9	82,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	232	293	2.104	5.894	78.466	86.989
			%	0,3	0,3	2,4	6,8	90,2	100,0
		I	**N**	.	.	252	284	8.556	9.092
			%	.	.	2,8	3,1	94,1	100,0
		II	**N**	.	.	206	1.182	5.965	7.353
			%	.	.	2,8	16,1	81,1	100,0
		III	**N**	.	.	384	1.273	14.448	16.105
			%	.	.	2,4	7,9	89,7	100,0

(continuación)

Tabla 231. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**>=75**	**IV**	**N**	.	207	1.109	2.926	42.099	46.342
			%	.	0,4	2,4	6,3	90,8	100,0
		V	**N**	232	85	152	229	7.398	8.097
			%	2,9	1,1	1,9	2,8	91,4	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	1.985	14.236	132.502	312.385	499.856	960.963
			%	0,2	1,5	13,8	32,5	52,0	100,0
		I	**N**	.	1.720	18.805	39.128	41.205	100.858
			%	.	1,7	18,6	38,8	40,9	100,0
		II	**N**	.	1.630	17.599	32.072	35.090	86.393
			%	.	1,9	20,4	37,1	40,6	100,0
		III	**N**	794	4.093	29.288	89.032	133.365	256.571
			%	0,3	1,6	11,4	34,7	52,0	100,0
		IV	**N**	904	3.493	50.366	103.123	196.399	354.286
			%	0,3	1,0	14,2	29,1	55,4	100,0
		V	**N**	287	3.299	16.444	49.029	93.797	162.856
			%	0,2	2,0	10,1	30,1	57,6	100,0
	15-24	**Total**	**N**	490	4.971	33.954	37.088	12.087	88.591
			%	0,6	5,6	38,3	41,9	13,6	100,0
		I	**N**	.	1.246	5.696	4.249	1.675	12.866
			%	.	9,7	44,3	33,0	13,0	100,0
		II	**N**	.	1.083	3.580	3.694	1.806	10.162
			%	.	10,7	35,2	36,3	17,8	100,0
		III	**N**	.	1.194	7.264	9.895	2.081	20.435
			%	.	5,8	35,5	48,4	10,2	100,0
		IV	**N**	343	722	13.758	13.584	5.248	33.654
			%	1,0	2,1	40,9	40,4	15,6	100,0
		V	**N**	147	726	3.656	5.666	1.278	11.473
			%	1,3	6,3	31,9	49,4	11,1	100,0
	25-44	**Total**	**N**	121	6.962	59.926	131.103	85.316	283.428
			%	0,0	2,5	21,1	46,3	30,1	100,0
		I	**N**	.	113	9.025	19.455	14.380	42.973
			%	.	0,3	21,0	45,3	33,5	100,0
		II	**N**	.	548	8.766	13.676	8.437	31.426
			%	.	1,7	27,9	43,5	26,8	100,0

(continuación)

Tabla 231. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**25-44**	**III**	**N**	.	2.447	12.988	37.720	19.722	72.876
			%	.	3,4	17,8	51,8	27,1	100,0
		IV	**N**	121	1.923	22.296	44.746	29.634	98.719
			%	0,1	1,9	22,6	45,3	30,0	100,0
		V	**N**	.	1.932	6.851	15.507	13.143	37.433
			%	.	5,2	18,3	41,4	35,1	100,0
	45-64	**Total**	**N**	783	2.058	32.472	113.344	175.884	324.541
			%	0,2	0,6	10,0	34,9	54,2	100,0
		I	**N**	.	362	3.943	11.698	15.502	31.504
			%	.	1,1	12,5	37,1	49,2	100,0
		II	**N**	.	.	4.462	12.834	14.183	31.479
			%	.	.	14,2	40,8	45,1	100,0
		III	**N**	439	452	7.073	32.881	55.922	96.767
			%	0,5	0,5	7,3	34,0	57,8	100,0
		IV	**N**	204	603	11.812	34.889	62.447	109.956
			%	0,2	0,5	10,7	31,7	56,8	100,0
		V	**N**	140	641	5.182	21.042	27.830	54.835
			%	0,3	1,2	9,5	38,4	50,8	100,0
	65-74	**Total**	**N**	591	245	3.468	18.774	101.359	124.437
			%	0,5	0,2	2,8	15,1	81,5	100,0
		I	**N**	.	.	141	2.101	5.985	8.227
			%	.	.	1,7	25,5	72,7	100,0
		II	**N**	.	.	322	700	5.101	6.123
			%	.	.	5,3	11,4	83,3	100,0
		III	**N**	355	.	1.189	5.926	27.029	34.500
			%	1,0	.	3,4	17,2	78,3	100,0
		IV	**N**	237	245	1.477	5.622	44.429	52.010
			%	0,5	0,5	2,8	10,8	85,4	100,0
		V	**N**	.	.	338	4.425	18.815	23.578
			%	.	.	1,4	18,8	79,8	100,0
	>=75	**Total**	**N**	.	.	2.682	12.075	125.210	139.967
			%	.	.	1,9	8,6	89,5	100,0
		I	**N**	.	.	.	1.624	3.663	5.287
			%	.	.	.	30,7	69,3	100,0

(continuación)

Tabla 231. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**>=75**	**II**	**N**	.	.	469	1.170	5.563	7.202
			%	.	.	6,5	16,2	77,2	100,0
		III	**N**	.	.	774	2.609	28.611	31.994
			%	.	.	2,4	8,2	89,4	100,0
		IV	**N**	.	.	1.023	4.283	54.641	59.946
			%	.	.	1,7	7,1	91,1	100,0
		V	**N**	.	.	416	2.390	32.732	35.538
			%	.	.	1,2	6,7	92,1	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	7.180	47.498	295.425	603.132	899.616	1.852.850
			%	0,4	2,6	15,9	32,6	48,6	100,0
		I	**N**	305	4.498	40.723	72.942	83.609	202.076
			%	0,2	2,2	20,2	36,1	41,4	100,0
		II	**N**	.	3.409	32.337	59.817	71.311	166.874
			%	.	2,0	19,4	35,8	42,7	100,0
		III	**N**	1.800	11.851	61.227	150.734	215.899	441.511
			%	0,4	2,7	13,9	34,1	48,9	100,0
		IV	**N**	4.025	19.922	127.746	239.662	397.713	789.069
			%	0,5	2,5	16,2	30,4	50,4	100,0
		V	**N**	1.051	7.818	33.391	79.976	131.083	253.320
			%	0,4	3,1	13,2	31,6	51,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	2.018	14.733	65.819	74.197	24.233	181.000
			%	1,1	8,1	36,4	41,0	13,4	100,0
		I	**N**	.	1.766	9.262	7.062	2.463	20.552
			%	.	8,6	45,1	34,4	12,0	100,0
		II	**N**	.	2.184	7.013	7.448	2.607	19.252
			%	.	11,3	36,4	38,7	13,5	100,0
		III	**N**	526	4.862	14.222	17.532	5.258	42.401
			%	1,2	11,5	33,5	41,3	12,4	100,0
		IV	**N**	1.346	3.890	27.365	30.697	11.453	74.750
			%	1,8	5,2	36,6	41,1	15,3	100,0
		V	**N**	147	2.031	7.956	11.458	2.451	24.044
			%	0,6	8,4	33,1	47,7	10,2	100,0
	25-44	**Total**	**N**	1.337	22.652	141.664	251.264	155.678	572.594
			%	0,2	4,0	24,7	43,9	27,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 231. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**25-44**	**I**	**N**	305	1.654	20.629	34.717	22.402	79.707
			%	0,4	2,1	25,9	43,6	28,1	100,0
		II	**N**	.	1.225	16.743	28.191	16.255	62.414
			%	.	2,0	26,8	45,2	26,0	100,0
		III	**N**	379	5.673	28.686	60.074	32.850	127.662
			%	0,3	4,4	22,5	47,1	25,7	100,0
		IV	**N**	121	10.075	61.637	98.355	64.976	235.163
			%	0,1	4,3	26,2	41,8	27,6	100,0
		V	**N**	532	4.025	13.969	29.927	19.195	67.648
			%	0,8	5,9	20,6	44,2	28,4	100,0
	45-64	**Total**	**N**	2.922	8.956	75.897	225.048	326.031	638.854
			%	0,5	1,4	11,9	35,2	51,0	100,0
		I	**N**	.	1.078	9.583	25.080	31.909	67.650
			%	.	1,6	14,2	37,1	47,2	100,0
		II	**N**	.	.	6.680	20.781	26.660	54.121
			%	.	.	12,3	38,4	49,3	100,0
		III	**N**	540	1.038	15.503	60.071	92.448	169.598
			%	0,3	0,6	9,1	35,4	54,5	100,0
		IV	**N**	2.242	5.163	34.265	88.622	132.466	262.757
			%	0,9	2,0	13,0	33,7	50,4	100,0
		V	**N**	140	1.677	9.866	30.495	42.549	84.727
			%	0,2	2,0	11,6	36,0	50,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	671	864	7.260	34.653	190.000	233.448
			%	0,3	0,4	3,1	14,8	81,4	100,0
		I	**N**	.	.	996	4.175	14.617	19.788
			%	.	.	5,0	21,1	73,9	100,0
		II	**N**	.	.	1.225	1.045	14.261	16.532
			%	.	.	7,4	6,3	86,3	100,0
		III	**N**	355	277	1.660	9.175	42.284	53.750
			%	0,7	0,5	3,1	17,1	78,7	100,0
		IV	**N**	317	587	2.348	14.779	92.079	110.111
			%	0,3	0,5	2,1	13,4	83,6	100,0
		V	**N**	.	.	1.031	5.478	26.759	33.267
			%	.	.	3,1	16,5	80,4	100,0
	>=75	**Total**	**N**	232	293	4.785	17.970	203.675	226.955

(continuación)

Tabla 231. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**%**	0,1	0,1	2,1	7,9	89,7	100,0
		I	**N**	.	.	252	1.908	12.218	14.378
			%	.	.	1,8	13,3	85,0	100,0
		II	**N**	.	.	675	2.352	11.528	14.556
			%	.	.	4,6	16,2	79,2	100,0
		III	**N**	.	.	1.157	3.883	43.059	48.099
			%	.	.	2,4	8,1	89,5	100,0
		IV	**N**	.	207	2.132	7.209	96.740	106.288
			%	.	0,2	2,0	6,8	91,0	100,0
		V	**N**	232	85	569	2.618	40.129	43.634
			%	0,5	0,2	1,3	6,0	92,0	100,0

Tabla 232. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	5.196	33.262	163.345	291.092	401.440	894.335
			%	0,6	3,7	18,3	32,5	44,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	332	4.110	16.624	37.991	104.528	163.584
			%	0,2	2,5	10,2	23,2	63,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.840	5.675	28.341	38.723	69.129	143.708
			%	1,3	3,9	19,7	26,9	48,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.733	18.265	80.730	144.549	152.890	399.167
			%	0,7	4,6	20,2	36,2	38,3	100,0
		Terciaria	**N**	292	5.212	37.649	69.830	74.893	187.876
			%	0,2	2,8	20,0	37,2	39,9	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.528	9.762	32.106	37.207	12.886	93.489
			%	1,6	10,4	34,3	39,8	13,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	231	460	2.430	3.285	1.191	7.598
			%	3,0	6,1	32,0	43,2	15,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	849	2.550	9.575	7.519	4.653	25.146
			%	3,4	10,1	38,1	29,9	18,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	449	6.226	16.232	23.840	5.838	52.583
			%	0,9	11,8	30,9	45,3	11,1	100,0
		Terciaria	**N**	.	527	3.869	2.562	1.204	8.162
			%	.	6,5	47,4	31,4	14,8	100,0
	25-44	**Total**	**N**	1.216	15.690	81.919	120.409	70.689	289.923
			%	0,4	5,4	28,3	41,5	24,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	2.333	7.442	9.830	8.081	27.687
			%	.	8,4	26,9	35,5	29,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	532	1.907	8.309	13.265	9.350	33.363
			%	1,6	5,7	24,9	39,8	28,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	684	7.820	42.704	61.069	33.057	145.335
			%	0,5	5,4	29,4	42,0	22,7	100,0
		Terciaria	**N**	.	3.630	23.464	36.245	20.200	83.538
			%	.	4,3	28,1	43,4	24,2	100,0
	45-64	**Total**	**N**	2.138	6.898	43.424	111.705	150.147	314.313
			%	0,7	2,2	13,8	35,5	47,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	101	943	5.286	15.714	24.126	46.169
			%	0,2	2,0	11,4	34,0	52,3	100,0

(continuación)

Tabla 232. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**45-64**	**Secundaria, inferior**	**N**	459	1.219	9.292	15.033	24.686	50.688
			%	0,9	2,4	18,3	29,7	48,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.287	3.942	19.306	54.188	69.126	147.849
			%	0,9	2,7	13,1	36,7	46,8	100,0
		Terciaria	**N**	292	795	9.541	26.770	32.209	69.607
			%	0,4	1,1	13,7	38,5	46,3	100,0
	65-74	**Total**	**N**	80	619	3.792	15.878	88.706	109.076
			%	0,1	0,6	3,5	14,6	81,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	81	696	5.025	30.213	36.016
			%	.	0,2	1,9	14,0	83,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	.	807	2.577	16.720	20.104
			%	.	.	4,0	12,8	83,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	80	277	1.513	4.500	28.709	35.080
			%	0,2	0,8	4,3	12,8	81,8	100,0
		Terciaria	**N**	.	261	775	3.776	13.065	17.876
			%	.	1,5	4,3	21,1	73,1	100,0
	>=75	**Total**	**N**	232	293	2.104	5.894	79.012	87.535
			%	0,3	0,3	2,4	6,7	90,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	293	770	4.136	40.916	46.115
			%	.	0,6	1,7	9,0	88,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	.	359	329	13.720	14.408
			%	.	.	2,5	2,3	95,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	232	.	975	953	16.160	18.320
			%	1,3	.	5,3	5,2	88,2	100,0
		Terciaria	**N**	.	.	.	477	8.215	8.692
			%	.	.	.	5,5	94,5	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	1.985	14.236	132.634	312.385	501.406	962.645
			%	0,2	1,5	13,8	32,5	52,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	668	1.519	10.984	39.814	171.521	224.505
			%	0,3	0,7	4,9	17,7	76,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	147	3.639	20.693	42.093	89.469	156.041
			%	0,1	2,3	13,3	27,0	57,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.170	5.446	55.218	124.333	142.069	328.237
			%	0,4	1,7	16,8	37,9	43,3	100,0

(continuación)

Tabla 232. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**Total**	**Terciaria**	**N**	.	3.632	45.738	106.145	98.347	253.862
			%	.	1,4	18,0	41,8	38,7	100,0
	15-24	**Total**	**N**	490	4.971	33.954	37.088	12.087	88.591
			%	0,6	5,6	38,3	41,9	13,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	343	218	2.927	4.072	1.089	8.649
			%	4,0	2,5	33,8	47,1	12,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	147	1.558	6.825	9.360	2.382	20.272
			%	0,7	7,7	33,7	46,2	11,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	2.783	17.578	18.130	6.283	44.774
			%	.	6,2	39,3	40,5	14,0	100,0
		Terciaria	**N**	.	411	6.625	5.526	2.333	14.896
			%	.	2,8	44,5	37,1	15,7	100,0
	25-44	**Total**	**N**	121	6.962	59.926	131.103	85.994	284.106
			%	0,0	2,5	21,1	46,1	30,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	121	953	1.966	9.436	6.829	19.303
			%	0,6	4,9	10,2	48,9	35,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	1.302	4.780	10.033	9.065	25.181
			%	.	5,2	19,0	39,8	36,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	2.105	24.803	49.873	30.688	107.468
			%	.	2,0	23,1	46,4	28,6	100,0
		Terciaria	**N**	.	2.602	28.377	61.762	39.413	132.154
			%	.	2,0	21,5	46,7	29,8	100,0
	45-64	**Total**	**N**	783	2.058	32.604	113.344	176.155	324.943
			%	0,2	0,6	10,0	34,9	54,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	204	347	3.892	12.190	33.203	49.836
			%	0,4	0,7	7,8	24,5	66,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	778	6.886	17.005	27.803	52.472
			%	.	1,5	13,1	32,4	53,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	579	313	11.902	49.331	72.927	135.052
			%	0,4	0,2	8,8	36,5	54,0	100,0
		Terciaria	**N**	.	619	9.924	34.818	42.222	87.583
			%	.	0,7	11,3	39,8	48,2	100,0
	65-74	**Total**	**N**	591	245	3.468	18.774	101.534	124.612
			%	0,5	0,2	2,8	15,1	81,5	100,0

(continuación)

Tabla 232. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**65-74**	**Sin estudios, primaria**	**N**	.	.	435	7.208	44.974	52.618
			%	.	.	0,8	13,7	85,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	.	1.511	3.357	25.422	30.290
			%	.	.	5,0	11,1	83,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	591	245	936	5.433	22.566	29.771
			%	2,0	0,8	3,1	18,2	75,8	100,0
		Terciaria	**N**	.	.	585	2.777	8.572	11.934
			%	.	.	4,9	23,3	71,8	100,0
	>=75	**Total**	**N**	.	.	2.682	12.075	125.636	140.393
			%	.	.	1,9	8,6	89,5	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	.	1.765	6.908	85.427	94.100
			%	.	.	1,9	7,3	90,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	.	691	2.339	24.796	27.825
			%	.	.	2,5	8,4	89,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	.	.	1.566	9.605	11.172
			%	.	.	.	14,0	86,0	100,0
		Terciaria	**N**	.	.	226	1.262	5.808	7.296
			%	.	.	3,1	17,3	79,6	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	7.180	47.498	295.979	603.477	902.846	1.856.981
			%	0,4	2,6	15,9	32,5	48,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	999	5.629	27.608	77.804	276.049	388.090
			%	0,3	1,5	7,1	20,0	71,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.987	9.314	49.035	80.816	158.598	299.749
			%	0,7	3,1	16,4	27,0	52,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.903	23.711	135.949	268.882	294.959	727.405
			%	0,5	3,3	18,7	37,0	40,5	100,0
		Terciaria	**N**	292	8.844	83.387	175.975	173.241	441.738
			%	0,1	2,0	18,9	39,8	39,2	100,0
	15-24	**Total**	**N**	2.018	14.733	66.060	74.295	24.974	182.080
			%	1,1	8,1	36,3	40,8	13,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	574	679	5.357	7.357	2.280	16.247
			%	3,5	4,2	33,0	45,3	14,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	995	4.108	16.400	16.880	7.035	45.418
			%	2,2	9,0	36,1	37,2	15,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 232. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**15-24**	**Secundaria, superior**	**N**	449	9.009	33.809	41.970	12.121	97.358
			%	0,5	9,3	34,7	43,1	12,4	100,0
		Terciaria	**N**	.	938	10.494	8.089	3.538	23.058
			%	.	4,1	45,5	35,1	15,3	100,0
	25-44	**Total**	**N**	1.337	22.652	141.845	251.512	156.683	574.029
			%	0,2	3,9	24,7	43,8	27,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	121	3.286	9.408	19.265	14.910	46.990
			%	0,3	7,0	20,0	41,0	31,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	532	3.209	13.089	23.298	18.416	58.544
			%	0,9	5,5	22,4	39,8	31,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	684	9.925	67.507	110.942	63.745	252.803
			%	0,3	3,9	26,7	43,9	25,2	100,0
		Terciaria	**N**	.	6.232	51.841	98.006	59.612	215.692
			%	.	2,9	24,0	45,4	27,6	100,0
	45-64	**Total**	**N**	2.922	8.956	76.028	225.048	326.301	639.256
			%	0,5	1,4	11,9	35,2	51,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	305	1.290	9.177	27.904	57.329	96.005
			%	0,3	1,3	9,6	29,1	59,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	459	1.997	16.178	32.037	52.489	103.160
			%	0,4	1,9	15,7	31,1	50,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.866	4.255	31.208	103.519	142.053	282.901
			%	0,7	1,5	11,0	36,6	50,2	100,0
		Terciaria	**N**	292	1.414	19.465	61.588	74.431	157.190
			%	0,2	0,9	12,4	39,2	47,4	100,0
	65-74	**Total**	**N**	671	864	7.260	34.653	190.240	233.688
			%	0,3	0,4	3,1	14,8	81,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	81	1.132	12.234	75.187	88.634
			%	.	0,1	1,3	13,8	84,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	.	2.319	5.934	42.141	50.394
			%	.	.	4,6	11,8	83,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	671	522	2.449	9.933	51.275	64.850
			%	1,0	0,8	3,8	15,3	79,1	100,0
		Terciaria	**N**	.	261	1.360	6.553	21.636	29.810
			%	.	0,9	4,6	22,0	72,6	100,0

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 232. Distribución de la población según consumo de comida rápida por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**N**	232	293	4.785	17.970	204.648	227.928
			%	0,1	0,1	2,1	7,9	89,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	293	2.534	11.044	126.343	140.214
			%	.	0,2	1,8	7,9	90,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	.	1.050	2.667	38.516	42.233
			%	.	.	2,5	6,3	91,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	232	.	975	2.519	25.765	29.492
			%	0,8	.	3,3	8,5	87,4	100,0
		Terciaria	**N**	.	.	226	1.739	14.024	15.989
			%	.	.	1,4	10,9	87,7	100,0

***Población de 10 y más años de edad**

Tabla 233. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	6.809	33.129	151.161	282.712	420.525	894.335
			%	0,8	3,7	16,9	31,6	47,0	100,0
		Araba	**N**	1.728	4.242	13.203	42.918	69.313	131.403
			%	1,3	3,2	10,0	32,7	52,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.776	7.644	51.837	93.837	135.061	291.155
			%	1,0	2,6	17,8	32,2	46,4	100,0
		Bizkaia	**N**	2.306	21.243	86.120	145.957	216.152	471.778
			%	0,5	4,5	18,3	30,9	45,8	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	1.902	7.669	28.144	31.601	24.173	93.489
			%	2,0	8,2	30,1	33,8	25,9	100,0
		Araba	**N**	1.087	435	2.186	5.411	4.859	13.978
			%	7,8	3,1	15,6	38,7	34,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	524	2.763	9.779	11.510	7.605	32.180
			%	1,6	8,6	30,4	35,8	23,6	100,0
		Bizkaia	**N**	291	4.471	16.179	14.680	11.709	47.331
			%	0,6	9,4	34,2	31,0	24,7	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	3.137	13.779	65.706	112.016	95.284	289.923
			%	1,1	4,8	22,7	38,6	32,9	100,0
		Araba	**N**	387	2.584	7.884	19.572	13.718	44.145
			%	0,9	5,9	17,9	44,3	31,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.393	1.852	23.509	35.076	31.963	93.792
			%	1,5	2,0	25,1	37,4	34,1	100,0
		Bizkaia	**N**	1.357	9.343	34.314	57.368	49.604	151.986
			%	0,9	6,1	22,6	37,7	32,6	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	971	9.996	45.559	104.285	153.503	314.313
			%	0,3	3,2	14,5	33,2	48,8	100,0
		Araba	**N**	254	997	2.822	14.289	28.023	46.385
			%	0,5	2,1	6,1	30,8	60,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	190	3.028	14.130	36.531	46.789	100.669
			%	0,2	3,0	14,0	36,3	46,5	100,0
		Bizkaia	**N**	526	5.971	28.607	53.464	78.690	167.258
			%	0,3	3,6	17,1	32,0	47,0	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	394	808	6.723	23.567	77.584	109.076
			%	0,4	0,7	6,2	21,6	71,1	100,0

(continuación)

Tabla 233. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**65-74**	**Araba**	**N**	.	226	.	2.934	12.071	15.231
			%	.	1,5	.	19,3	79,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	263	.	3.337	7.319	25.719	36.637
			%	0,7	.	9,1	20,0	70,2	100,0
		Bizkaia	**N**	131	582	3.386	13.314	39.795	57.208
			%	0,2	1,0	5,9	23,3	69,6	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	407	876	5.029	11.243	69.980	87.535
			%	0,5	1,0	5,7	12,8	79,9	100,0
		Araba	**N**	.	.	311	711	10.641	11.664
			%	.	.	2,7	6,1	91,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	407	.	1.083	3.401	22.985	27.877
			%	1,5	.	3,9	12,2	82,5	100,0
		Bizkaia	**N**	.	876	3.634	7.131	36.353	47.995
			%	.	1,8	7,6	14,9	75,7	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	6.935	23.409	143.165	288.586	500.551	962.645
			%	0,7	2,4	14,9	30,0	52,0	100,0
		Araba	**N**	2.173	3.365	11.605	38.359	82.970	138.472
			%	1,6	2,4	8,4	27,7	59,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.566	5.634	45.139	93.844	164.689	310.872
			%	0,5	1,8	14,5	30,2	53,0	100,0
		Bizkaia	**N**	3.197	14.409	86.421	156.383	252.891	513.302
			%	0,6	2,8	16,8	30,5	49,3	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	1.556	6.246	28.726	33.662	18.401	88.591
			%	1,8	7,1	32,4	38,0	20,8	100,0
		Araba	**N**	147	1.061	1.674	6.548	3.035	12.464
			%	1,2	8,5	13,4	52,5	24,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	759	322	11.009	10.582	7.594	30.266
			%	2,5	1,1	36,4	35,0	25,1	100,0
		Bizkaia	**N**	650	4.864	16.043	16.532	7.772	45.861
			%	1,4	10,6	35,0	36,0	16,9	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	3.178	9.397	61.589	108.647	101.294	284.106
			%	1,1	3,3	21,7	38,2	35,7	100,0
		Araba	**N**	1.823	1.091	5.884	18.262	17.690	44.750
			%	4,1	2,4	13,1	40,8	39,5	100,0

(continuación)

Tabla 233. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**25-44**	**Gipuzkoa**	**N**	344	3.405	17.555	34.922	34.938	91.164
			%	0,4	3,7	19,3	38,3	38,3	100,0
		Bizkaia	**N**	1.012	4.900	38.151	55.463	48.666	148.193
			%	0,7	3,3	25,7	37,4	32,8	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	982	6.413	40.882	97.830	178.836	324.943
			%	0,3	2,0	12,6	30,1	55,0	100,0
		Araba	**N**	204	984	3.531	12.104	29.554	46.376
			%	0,4	2,1	7,6	26,1	63,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	69	1.545	13.088	31.552	56.196	102.449
			%	0,1	1,5	12,8	30,8	54,9	100,0
		Bizkaia	**N**	710	3.885	24.263	54.174	93.087	176.118
			%	0,4	2,2	13,8	30,8	52,9	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	933	802	6.424	27.102	89.351	124.612
			%	0,7	0,6	5,2	21,7	71,7	100,0
		Araba	**N**	.	229	229	554	16.146	17.159
			%	.	1,3	1,3	3,2	94,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	109	154	1.906	10.774	28.839	41.781
			%	0,3	0,4	4,6	25,8	69,0	100,0
		Bizkaia	**N**	824	419	4.289	15.774	44.366	65.672
			%	1,3	0,6	6,5	24,0	67,6	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	286	551	5.544	21.344	112.668	140.393
			%	0,2	0,4	3,9	15,2	80,3	100,0
		Araba	**N**	.	.	287	892	16.545	17.724
			%	.	.	1,6	5,0	93,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	286	209	1.582	6.014	37.122	45.212
			%	0,6	0,5	3,5	13,3	82,1	100,0
		Bizkaia	**N**	.	342	3.675	14.439	59.001	77.457
			%	.	0,4	4,7	18,6	76,2	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	13.745	56.538	294.325	571.297	921.076	1.856.981
			%	0,7	3,0	15,8	30,8	49,6	100,0
		Araba	**N**	3.900	7.607	24.808	81.277	152.283	269.875
			%	1,4	2,8	9,2	30,1	56,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.342	13.278	96.977	187.681	299.750	602.026
			%	0,7	2,2	16,1	31,2	49,8	100,0

(continuación)

Tabla 233. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**Total**	**Bizkaia**	**N**	5.502	35.653	172.541	302.340	469.043	985.079
			%	0,6	3,6	17,5	30,7	47,6	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	3.457	13.915	56.870	65.263	42.575	182.080
			%	1,9	7,6	31,2	35,8	23,4	100,0
		Araba	**N**	1.233	1.495	3.860	11.959	7.894	26.442
			%	4,7	5,7	14,6	45,2	29,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.283	3.085	20.788	22.091	15.199	62.446
			%	2,1	4,9	33,3	35,4	24,3	100,0
		Bizkaia	**N**	942	9.335	32.222	31.212	19.481	93.192
			%	1,0	10,0	34,6	33,5	20,9	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	6.315	23.176	127.296	220.663	196.579	574.029
			%	1,1	4,0	22,2	38,4	34,2	100,0
		Araba	**N**	2.209	3.676	13.768	37.833	31.408	88.895
			%	2,5	4,1	15,5	42,6	35,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	1.736	5.258	41.063	69.998	66.900	184.955
			%	0,9	2,8	22,2	37,8	36,2	100,0
		Bizkaia	**N**	2.370	14.243	72.465	112.832	98.270	300.179
			%	0,8	4,7	24,1	37,6	32,7	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	1.953	16.409	86.441	202.115	332.339	639.256
			%	0,3	2,6	13,5	31,6	52,0	100,0
		Araba	**N**	458	1.980	6.353	26.393	57.577	92.761
			%	0,5	2,1	6,8	28,5	62,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	259	4.573	27.218	68.083	102.985	203.118
			%	0,1	2,3	13,4	33,5	50,7	100,0
		Bizkaia	**N**	1.236	9.855	52.870	107.639	171.777	343.377
			%	0,4	2,9	15,4	31,3	50,0	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	1.326	1.611	13.147	50.668	166.936	233.688
			%	0,6	0,7	5,6	21,7	71,4	100,0
		Araba	**N**	.	456	229	3.488	28.217	32.390
			%	.	1,4	0,7	10,8	87,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	372	154	5.242	18.093	54.558	78.418
			%	0,5	0,2	6,7	23,1	69,6	100,0
		Bizkaia	**N**	955	1.002	7.675	29.088	84.160	122.880
			%	0,8	0,8	6,2	23,7	68,5	100,0

(continuación)

Tabla 233. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y territorio histórico

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**CAPV**	**N**	693	1.427	10.572	32.588	182.648	227.928
			%	0,3	0,6	4,6	14,3	80,1	100,0
		Araba	**N**	.	.	598	1.603	27.187	29.388
			%	.	.	2,0	5,5	92,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	693	209	2.665	9.415	60.107	73.089
			%	0,9	0,3	3,6	12,9	82,2	100,0
		Bizkaia	**N**	.	1.218	7.310	21.569	95.354	125.452
			%	.	1,0	5,8	17,2	76,0	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 234. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	6.809	32.888	151.063	281.757	419.371	891.887
			%	0,8	3,7	16,9	31,6	47,0	100,0
		I	**N**	585	3.541	19.127	31.239	46.726	101.218
			%	0,6	3,5	18,9	30,9	46,2	100,0
		II	**N**	222	2.828	12.882	29.028	35.522	80.482
			%	0,3	3,5	16,0	36,1	44,1	100,0
		III	**N**	1.591	7.230	29.966	61.941	84.213	184.940
			%	0,9	3,9	16,2	33,5	45,5	100,0
		IV	**N**	3.543	15.983	70.301	136.250	208.706	434.783
			%	0,8	3,7	16,2	31,3	48,0	100,0
		V	**N**	868	3.306	18.786	23.300	44.204	90.464
			%	1,0	3,7	20,8	25,8	48,9	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.902	7.429	28.046	31.402	23.631	92.409
			%	2,1	8,0	30,3	34,0	25,6	100,0
		I	**N**	.	215	3.415	1.885	2.171	7.686
			%	.	2,8	44,4	24,5	28,3	100,0
		II	**N**	222	479	3.531	3.791	1.067	9.090
			%	2,4	5,3	38,8	41,7	11,7	100,0
		III	**N**	897	1.126	6.788	7.734	5.422	21.967
			%	4,1	5,1	30,9	35,2	24,7	100,0
		IV	**N**	782	4.769	9.634	14.144	11.765	41.095
			%	1,9	11,6	23,4	34,4	28,6	100,0
		V	**N**	.	840	4.678	3.847	3.206	12.571
			%	.	6,7	37,2	30,6	25,5	100,0
	25-44	**Total**	**N**	3.137	13.779	65.706	111.260	95.284	289.167
			%	1,1	4,8	22,7	38,5	33,0	100,0
		I	**N**	305	1.533	9.197	14.407	11.292	36.734
			%	0,8	4,2	25,0	39,2	30,7	100,0
		II	**N**	.	1.853	5.723	13.625	9.786	30.988
			%	.	6,0	18,5	44,0	31,6	100,0
		III	**N**	.	3.300	12.608	22.309	16.569	54.786
			%	.	6,0	23,0	40,7	30,2	100,0
		IV	**N**	2.196	6.293	29.323	51.299	47.332	136.444
			%	1,6	4,6	21,5	37,6	34,7	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 234. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**25-44**	**V**	**N**	636	800	8.855	9.619	10.304	30.215
			%	2,1	2,6	29,3	31,8	34,1	100,0
	45-64	**Total**	**N**	971	9.996	45.559	104.285	153.503	314.313
			%	0,3	3,2	14,5	33,2	48,8	100,0
		I	**N**	190	1.794	4.930	11.320	17.912	36.145
			%	0,5	5,0	13,6	31,3	49,6	100,0
		II	**N**	.	495	2.739	8.495	10.913	22.642
			%	.	2,2	12,1	37,5	48,2	100,0
		III	**N**	611	1.930	9.174	24.832	36.283	72.832
			%	0,8	2,7	12,6	34,1	49,8	100,0
		IV	**N**	169	4.262	24.533	52.038	71.799	152.801
			%	0,1	2,8	16,1	34,1	47,0	100,0
		V	**N**	.	1.514	4.183	7.599	16.596	29.892
			%	.	5,1	14,0	25,4	55,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	394	808	6.723	23.567	77.519	109.011
			%	0,4	0,7	6,2	21,6	71,1	100,0
		I	**N**	91	.	806	2.556	8.109	11.561
			%	0,8	.	7,0	22,1	70,1	100,0
		II	**N**	.	.	570	1.097	8.742	10.408
			%	.	.	5,5	10,5	84,0	100,0
		III	**N**	.	489	818	5.037	12.905	19.250
			%	.	2,5	4,3	26,2	67,0	100,0
		IV	**N**	303	319	3.788	13.191	40.500	58.101
			%	0,5	0,5	6,5	22,7	69,7	100,0
		V	**N**	.	.	741	1.686	7.263	9.690
			%	.	.	7,6	17,4	75,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	407	876	5.029	11.243	69.434	86.989
			%	0,5	1,0	5,8	12,9	79,8	100,0
		I	**N**	.	.	780	1.070	7.242	9.092
			%	.	.	8,6	11,8	79,7	100,0
		II	**N**	.	.	319	2.020	5.015	7.353
			%	.	.	4,3	27,5	68,2	100,0
		III	**N**	83	384	577	2.028	13.034	16.105
			%	0,5	2,4	3,6	12,6	80,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 234. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**>=75**	**IV**	**N**	92	340	3.023	5.577	37.309	46.342
			%	0,2	0,7	6,5	12,0	80,5	100,0
		V	**N**	232	152	329	548	6.834	8.097
			%	2,9	1,9	4,1	6,8	84,4	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	6.935	22.730	143.165	288.586	499.547	960.963
			%	0,7	2,4	14,9	30,0	52,0	100,0
		I	**N**	35	2.592	20.541	34.855	42.834	100.858
			%	0,0	2,6	20,4	34,6	42,5	100,0
		II	**N**	.	2.271	17.904	27.496	38.722	86.393
			%	.	2,6	20,7	31,8	44,8	100,0
		III	**N**	2.028	6.973	36.210	76.276	135.083	256.571
			%	0,8	2,7	14,1	29,7	52,6	100,0
		IV	**N**	3.329	7.741	45.747	103.433	194.036	354.286
			%	0,9	2,2	12,9	29,2	54,8	100,0
		V	**N**	1.543	3.154	22.762	46.525	88.871	162.856
			%	0,9	1,9	14,0	28,6	54,6	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.556	6.246	28.726	33.662	18.401	88.591
			%	1,8	7,1	32,4	38,0	20,8	100,0
		I	**N**	.	1.245	5.243	5.102	1.276	12.866
			%	.	9,7	40,7	39,7	9,9	100,0
		II	**N**	.	1.103	4.195	3.088	1.776	10.162
			%	.	10,9	41,3	30,4	17,5	100,0
		III	**N**	.	1.431	5.560	9.482	3.962	20.435
			%	.	7,0	27,2	46,4	19,4	100,0
		IV	**N**	566	1.539	11.222	11.543	8.785	33.654
			%	1,7	4,6	33,3	34,3	26,1	100,0
		V	**N**	990	927	2.506	4.447	2.603	11.473
			%	8,6	8,1	21,8	38,8	22,7	100,0
	25-44	**Total**	**N**	3.178	8.718	61.589	108.647	101.294	283.428
			%	1,1	3,1	21,7	38,3	35,7	100,0
		I	**N**	.	346	8.126	18.277	16.225	42.973
			%	.	0,8	18,9	42,5	37,8	100,0
		II	**N**	.	1.167	7.517	11.063	11.679	31.426
			%	.	3,7	23,9	35,2	37,2	100,0

(continuación)

Tabla 234. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**25-44**	**III**	**N**	1.469	1.867	16.536	27.103	25.900	72.876
			%	2,0	2,6	22,7	37,2	35,5	100,0
		IV	**N**	1.709	4.283	18.453	40.442	33.833	98.719
			%	1,7	4,3	18,7	41,0	34,3	100,0
		V	**N**	.	1.055	10.958	11.763	13.657	37.433
			%	.	2,8	29,3	31,4	36,5	100,0
	45-64	**Total**	**N**	982	6.413	40.882	97.830	178.433	324.541
			%	0,3	2,0	12,6	30,1	55,0	100,0
		I	**N**	35	1.000	5.972	7.781	16.716	31.504
			%	0,1	3,2	19,0	24,7	53,1	100,0
		II	**N**	.	.	5.166	11.602	14.710	31.479
			%	.	.	16,4	36,9	46,7	100,0
		III	**N**	273	3.062	10.811	26.973	55.648	96.767
			%	0,3	3,2	11,2	27,9	57,5	100,0
		IV	**N**	366	1.920	11.364	33.758	62.549	109.956
			%	0,3	1,7	10,3	30,7	56,9	100,0
		V	**N**	309	431	7.569	17.716	28.810	54.835
			%	0,6	0,8	13,8	32,3	52,5	100,0
	65-74	**Total**	**N**	933	802	6.424	27.102	89.177	124.437
			%	0,7	0,6	5,2	21,8	71,7	100,0
		I	**N**	.	.	424	1.891	5.912	8.227
			%	.	.	5,2	23,0	71,9	100,0
		II	**N**	.	.	799	578	4.746	6.123
			%	.	.	13,1	9,4	77,5	100,0
		III	**N**	.	405	1.709	8.144	24.242	34.500
			%	.	1,2	5,0	23,6	70,3	100,0
		IV	**N**	688	.	2.762	9.964	38.596	52.010
			%	1,3	.	5,3	19,2	74,2	100,0
		V	**N**	245	398	729	6.525	15.680	23.578
			%	1,0	1,7	3,1	27,7	66,5	100,0
	>=75	**Total**	**N**	286	551	5.544	21.344	112.242	139.967
			%	0,2	0,4	4,0	15,2	80,2	100,0
		I	**N**	.	.	777	1.804	2.705	5.287
			%	.	.	14,7	34,1	51,2	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 234. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**>=75**	**II**	**N**	.	.	226	1.165	5.811	7.202
			%	.	.	3,1	16,2	80,7	100,0
		III	**N**	286	209	1.594	4.575	25.331	31.994
			%	0,9	0,7	5,0	14,3	79,2	100,0
		IV	**N**	.	.	1.947	7.726	50.273	59.946
			%	.	.	3,2	12,9	83,9	100,0
		V	**N**	.	342	1.000	6.075	28.121	35.538
			%	.	1,0	2,8	17,1	79,1	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	13.745	55.618	294.227	570.343	918.918	1.852.850
			%	0,7	3,0	15,9	30,8	49,6	100,0
		I	**N**	620	6.133	39.669	66.094	89.561	202.076
			%	0,3	3,0	19,6	32,7	44,3	100,0
		II	**N**	222	5.098	30.785	56.524	74.245	166.874
			%	0,1	3,1	18,4	33,9	44,5	100,0
		III	**N**	3.619	14.203	66.176	138.217	219.296	441.511
			%	0,8	3,2	15,0	31,3	49,7	100,0
		IV	**N**	6.872	23.724	116.049	239.682	402.742	789.069
			%	0,9	3,0	14,7	30,4	51,0	100,0
		V	**N**	2.412	6.460	41.548	69.825	133.075	253.320
			%	1,0	2,6	16,4	27,6	52,5	100,0
	15-24	**Total**	**N**	3.457	13.674	56.772	65.064	42.032	181.000
			%	1,9	7,6	31,4	35,9	23,2	100,0
		I	**N**	.	1.460	8.658	6.987	3.447	20.552
			%	.	7,1	42,1	34,0	16,8	100,0
		II	**N**	222	1.582	7.726	6.879	2.843	19.252
			%	1,2	8,2	40,1	35,7	14,8	100,0
		III	**N**	897	2.557	12.348	17.216	9.383	42.401
			%	2,1	6,0	29,1	40,6	22,1	100,0
		IV	**N**	1.349	6.308	20.856	25.687	20.549	74.750
			%	1,8	8,4	27,9	34,4	27,5	100,0
		V	**N**	990	1.767	7.184	8.294	5.808	24.044
			%	4,1	7,3	29,9	34,5	24,2	100,0
	25-44	**Total**	**N**	6.315	22.498	127.296	219.907	196.579	572.594
			%	1,1	3,9	22,2	38,4	34,3	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 234. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**25-44**	**I**	**N**	305	1.879	17.323	32.684	27.517	79.707
			%	0,4	2,4	21,7	41,0	34,5	100,0
		II	**N**	.	3.021	13.240	24.688	21.465	62.414
			%	.	4,8	21,2	39,6	34,4	100,0
		III	**N**	1.469	5.167	29.144	49.412	42.469	127.662
			%	1,2	4,0	22,8	38,7	33,3	100,0
		IV	**N**	3.905	10.576	47.776	91.741	81.166	235.163
			%	1,7	4,5	20,3	39,0	34,5	100,0
		V	**N**	636	1.855	19.813	21.382	23.961	67.648
			%	0,9	2,7	29,3	31,6	35,4	100,0
	45-64	**Total**	**N**	1.953	16.409	86.441	202.115	331.936	638.854
			%	0,3	2,6	13,5	31,6	52,0	100,0
		I	**N**	225	2.794	10.901	19.102	34.628	67.650
			%	0,3	4,1	16,1	28,2	51,2	100,0
		II	**N**	.	495	7.905	20.097	25.623	54.121
			%	.	0,9	14,6	37,1	47,3	100,0
		III	**N**	885	4.992	19.985	51.805	91.931	169.598
			%	0,5	2,9	11,8	30,5	54,2	100,0
		IV	**N**	535	6.181	35.897	85.796	134.348	262.757
			%	0,2	2,4	13,7	32,7	51,1	100,0
		V	**N**	309	1.945	11.752	25.315	45.406	84.727
			%	0,4	2,3	13,9	29,9	53,6	100,0
	65-74	**Total**	**N**	1.326	1.611	13.147	50.668	166.696	233.448
			%	0,6	0,7	5,6	21,7	71,4	100,0
		I	**N**	91	.	1.230	4.447	14.021	19.788
			%	0,5	.	6,2	22,5	70,9	100,0
		II	**N**	.	.	1.369	1.675	13.487	16.532
			%	.	.	8,3	10,1	81,6	100,0
		III	**N**	.	894	2.528	13.181	37.147	53.750
			%	.	1,7	4,7	24,5	69,1	100,0
		IV	**N**	991	319	6.550	23.155	79.096	110.111
			%	0,9	0,3	5,9	21,0	71,8	100,0
		V	**N**	245	398	1.470	8.211	22.944	33.267
			%	0,7	1,2	4,4	24,7	69,0	100,0
	>=75	**Total**	**N**	693	1.427	10.572	32.588	181.675	226.955

(continuación)

Tabla 234. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y clase social

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**%**	0,3	0,6	4,7	14,4	80,0	100,0
		I	**N**	.	.	1.557	2.874	9.947	14.378
			%	.	.	10,8	20,0	69,2	100,0
		II	**N**	.	.	545	3.184	10.826	14.556
			%	.	.	3,7	21,9	74,4	100,0
		III	**N**	368	592	2.171	6.603	38.365	48.099
			%	0,8	1,2	4,5	13,7	79,8	100,0
		IV	**N**	92	340	4.971	13.303	87.582	106.288
			%	0,1	0,3	4,7	12,5	82,4	100,0
		V	**N**	232	495	1.329	6.623	34.956	43.634
			%	0,5	1,1	3,0	15,2	80,1	100,0

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 235. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	Total	Total	N	6.809	33.129	151.161	282.712	420.525	894.335
			%	0,8	3,7	16,9	31,6	47,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	675	4.100	18.573	36.922	103.314	163.584
			%	0,4	2,5	11,4	22,6	63,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	967	5.386	31.245	42.368	63.743	143.708
			%	0,7	3,7	21,7	29,5	44,4	100,0
		Secundaria, superior	N	4.322	16.005	69.101	136.726	173.015	399.167
			%	1,1	4,0	17,3	34,3	43,3	100,0
		Terciaria	N	846	7.638	32.243	66.696	80.453	187.876
			%	0,5	4,1	17,2	35,5	42,8	100,0
	15-24	Total	N	1.902	7.669	28.144	31.601	24.173	93.489
			%	2,0	8,2	30,1	33,8	25,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	231	1.450	1.748	2.143	2.027	7.598
			%	3,0	19,1	23,0	28,2	26,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	584	2.082	7.788	7.818	6.873	25.146
			%	2,3	8,3	31,0	31,1	27,3	100,0
		Secundaria, superior	N	1.042	3.784	16.001	18.672	13.085	52.583
			%	2,0	7,2	30,4	35,5	24,9	100,0
		Terciaria	N	45	354	2.607	2.968	2.188	8.162
			%	0,5	4,3	31,9	36,4	26,8	100,0
	25-44	Total	N	3.137	13.779	65.706	112.016	95.284	289.923
			%	1,1	4,8	22,7	38,6	32,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	262	1.383	7.113	9.412	9.517	27.687
			%	0,9	5,0	25,7	34,0	34,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	1.791	9.915	11.279	10.379	33.363
			%	.	5,4	29,7	33,8	31,1	100,0
		Secundaria, superior	N	2.875	6.413	30.198	56.714	49.135	145.335
			%	2,0	4,4	20,8	39,0	33,8	100,0
		Terciaria	N	.	4.192	18.481	34.611	26.254	83.538
			%	.	5,0	22,1	41,4	31,4	100,0
	45-64	Total	N	971	9.996	45.559	104.285	153.503	314.313
			%	0,3	3,2	14,5	33,2	48,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	661	6.184	14.764	24.560	46.169
			%	.	1,4	13,4	32,0	53,2	100,0

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 235. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Hombres	**45-64**	**Secundaria, inferior**	**N**	169	1.200	10.876	14.574	23.869	50.688
			%	0,3	2,4	21,5	28,8	47,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	5.043	18.818	50.761	73.227	147.849
			%	.	3,4	12,7	34,3	49,5	100,0
		Terciaria	**N**	801	3.092	9.681	24.186	31.847	69.607
			%	1,2	4,4	13,9	34,7	45,8	100,0
	65-74	**Total**	**N**	394	808	6.723	23.567	77.584	109.076
			%	0,4	0,7	6,2	21,6	71,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	91	421	1.139	5.758	28.607	36.016
			%	0,3	1,2	3,2	16,0	79,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	131	161	1.498	5.915	12.399	20.104
			%	0,7	0,8	7,5	29,4	61,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	172	226	2.899	8.401	23.381	35.080
			%	0,5	0,6	8,3	23,9	66,7	100,0
		Terciaria	**N**	.	.	1.187	3.493	13.197	17.876
			%	.	.	6,6	19,5	73,8	100,0
	>=75	**Total**	**N**	407	876	5.029	11.243	69.980	87.535
			%	0,5	1,0	5,7	12,8	79,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	92	185	2.389	4.846	38.603	46.115
			%	0,2	0,4	5,2	10,5	83,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	83	152	1.168	2.782	10.223	14.408
			%	0,6	1,1	8,1	19,3	71,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	232	539	1.185	2.178	14.186	18.320
			%	1,3	2,9	6,5	11,9	77,4	100,0
		Terciaria	**N**	.	.	286	1.438	6.968	8.692
			%	.	.	3,3	16,5	80,2	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	6.935	23.409	143.165	288.586	500.551	962.645
			%	0,7	2,4	14,9	30,0	52,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.550	2.274	15.175	38.602	165.905	224.505
			%	1,1	1,0	6,8	17,2	73,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	861	6.571	21.677	47.498	79.433	156.041
			%	0,6	4,2	13,9	30,4	50,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.367	8.391	60.599	113.958	142.923	328.237
			%	0,7	2,6	18,5	34,7	43,5	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 235. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**Total**	**Terciaria**	**N**	1.157	6.173	45.714	88.528	112.290	253.862
			%	0,5	2,4	18,0	34,9	44,2	100,0
	15-24	**Total**	**N**	1.556	6.246	28.726	33.662	18.401	88.591
			%	1,8	7,1	32,4	38,0	20,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	759	.	3.649	1.992	2.249	8.649
			%	8,8	.	42,2	23,0	26,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	147	1.443	6.304	8.979	3.400	20.272
			%	0,7	7,1	31,1	44,3	16,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	128	3.857	14.655	16.645	9.488	44.774
			%	0,3	8,6	32,7	37,2	21,2	100,0
		Terciaria	**N**	522	946	4.119	6.045	3.264	14.896
			%	3,5	6,3	27,7	40,6	21,9	100,0
	25-44	**Total**	**N**	3.178	9.397	61.589	108.647	101.294	284.106
			%	1,1	3,3	21,7	38,2	35,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.147	1.047	2.859	5.613	8.637	19.303
			%	5,9	5,4	14,8	29,1	44,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	257	2.904	4.976	9.408	7.635	25.181
			%	1,0	11,5	19,8	37,4	30,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.440	2.361	27.364	40.656	35.648	107.468
			%	1,3	2,2	25,5	37,8	33,2	100,0
		Terciaria	**N**	334	3.086	26.390	52.970	49.374	132.154
			%	0,3	2,3	20,0	40,1	37,4	100,0
	45-64	**Total**	**N**	982	6.413	40.882	97.830	178.836	324.943
			%	0,3	2,0	12,6	30,1	55,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	1.019	4.382	11.024	33.411	49.836
			%	.	2,0	8,8	22,1	67,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	168	1.484	7.279	15.222	28.318	52.472
			%	0,3	2,8	13,9	29,0	54,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	513	1.768	16.401	45.509	70.861	135.052
			%	0,4	1,3	12,1	33,7	52,5	100,0
		Terciaria	**N**	301	2.142	12.820	26.075	46.245	87.583
			%	0,3	2,4	14,6	29,8	52,8	100,0
	65-74	**Total**	**N**	933	802	6.424	27.102	89.351	124.612
			%	0,7	0,6	5,2	21,7	71,7	100,0

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 235. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Mujeres	**65-74**	**Sin estudios, primaria**	**N**	644	.	1.317	10.409	40.248	52.618
			%	1,2	.	2,5	19,8	76,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	289	398	2.127	6.770	20.706	30.290
			%	1,0	1,3	7,0	22,4	68,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	.	405	1.279	8.104	19.983	29.771
			%	.	1,4	4,3	27,2	67,1	100,0
		Terciaria	**N**	.	.	1.701	1.818	8.415	11.934
			%	.	.	14,3	15,2	70,5	100,0
	>=75	**Total**	**N**	286	551	5.544	21.344	112.668	140.393
			%	0,2	0,4	3,9	15,2	80,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	209	2.968	9.563	81.360	94.100
			%	.	0,2	3,2	10,2	86,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	.	342	991	7.119	19.373	27.825
			%	.	1,2	3,6	25,6	69,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	286	.	901	3.042	6.943	11.172
			%	2,6	.	8,1	27,2	62,1	100,0
		Terciaria	**N**	.	.	684	1.620	4.992	7.296
			%	.	.	9,4	22,2	68,4	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	13.745	56.538	294.325	571.297	921.076	1.856.981
			%	0,7	3,0	15,8	30,8	49,6	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.225	6.374	33.747	75.524	269.219	388.090
			%	0,8	1,6	8,7	19,5	69,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.828	11.957	52.922	89.866	143.176	299.749
			%	0,6	4,0	17,7	30,0	47,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	6.688	24.395	129.700	250.684	315.938	727.405
			%	0,9	3,4	17,8	34,5	43,4	100,0
		Terciaria	**N**	2.003	13.811	77.957	155.224	192.743	441.738
			%	0,5	3,1	17,6	35,1	43,6	100,0
	15-24	**Total**	**N**	3.457	13.915	56.870	65.263	42.575	182.080
			%	1,9	7,6	31,2	35,8	23,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	990	1.450	5.396	4.135	4.276	16.247
			%	6,1	8,9	33,2	25,5	26,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	731	3.525	14.092	16.797	10.273	45.418
			%	1,6	7,8	31,0	37,0	22,6	100,0

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 235. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**15-24**	**Secundaria, superior**	**N**	1.170	7.641	30.656	35.317	22.573	97.358
			%	1,2	7,8	31,5	36,3	23,2	100,0
		Terciaria	**N**	567	1.300	6.726	9.014	5.452	23.058
			%	2,5	5,6	29,2	39,1	23,6	100,0
	25-44	**Total**	**N**	6.315	23.176	127.296	220.663	196.579	574.029
			%	1,1	4,0	22,2	38,4	34,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.409	2.430	9.972	15.025	18.154	46.990
			%	3,0	5,2	21,2	32,0	38,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	257	4.695	14.891	20.687	18.014	58.544
			%	0,4	8,0	25,4	35,3	30,8	100,0
		Secundaria, superior	**N**	4.315	8.774	57.562	97.370	84.783	252.803
			%	1,7	3,5	22,8	38,5	33,5	100,0
		Terciaria	**N**	334	7.278	44.871	87.581	75.628	215.692
			%	0,2	3,4	20,8	40,6	35,1	100,0
	45-64	**Total**	**N**	1.953	16.409	86.441	202.115	332.339	639.256
			%	0,3	2,6	13,5	31,6	52,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	.	1.680	10.566	25.788	57.972	96.005
			%	.	1,7	11,0	26,9	60,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	338	2.684	18.155	29.796	52.187	103.160
			%	0,3	2,6	17,6	28,9	50,6	100,0
		Secundaria, superior	**N**	513	6.811	35.219	96.271	144.088	282.901
			%	0,2	2,4	12,4	34,0	50,9	100,0
		Terciaria	**N**	1.102	5.234	22.501	50.261	78.092	157.190
			%	0,7	3,3	14,3	32,0	49,7	100,0
	65-74	**Total**	**N**	1.326	1.611	13.147	50.668	166.936	233.688
			%	0,6	0,7	5,6	21,7	71,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	734	421	2.456	16.167	68.855	88.634
			%	0,8	0,5	2,8	18,2	77,7	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	420	559	3.625	12.686	33.105	50.394
			%	0,8	1,1	7,2	25,2	65,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	172	631	4.178	16.505	43.364	64.850
			%	0,3	1,0	6,4	25,5	66,9	100,0
		Terciaria	**N**	.	.	2.887	5.311	21.611	29.810
			%	.	.	9,7	17,8	72,5	100,0

(continuación)

Tabla 235. Distribución de la población según consumo de aperitivos por sexo, edad y nivel de estudios*

				A diario	3 o más veces por semana	1 o 2 veces por semana	Menos de 1 vez por semana	Nunca o casi nunca	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**N**	693	1.427	10.572	32.588	182.648	227.928
			%	0,3	0,6	4,6	14,3	80,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	92	394	5.357	14.409	119.963	140.214
			%	0,1	0,3	3,8	10,3	85,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	83	495	2.159	9.901	29.596	42.233
			%	0,2	1,2	5,1	23,4	70,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	518	539	2.086	5.221	21.129	29.492
			%	1,8	1,8	7,1	17,7	71,6	100,0
		Terciaria	**N**	.	.	971	3.058	11.960	15.989
			%	.	.	6,1	19,1	74,8	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Tabla 236. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y territorio histórico

				no consumo diario	1-2 raciones diarias	3-4 raciones diarias	5 o más raciones diarias	Total
Hombres	**Total**	**CAPV**	**N**	225.177	251.946	298.686	118.527	894.335
			%	25,2	28,2	33,4	13,3	100,0
		Araba	**N**	23.816	24.343	61.346	21.898	131.403
			%	18,1	18,5	46,7	16,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	79.874	84.356	98.559	28.366	291.155
			%	27,4	29,0	33,9	9,7	100,0
		Bizkaia	**N**	121.487	143.247	138.781	68.263	471.778
			%	25,8	30,4	29,4	14,5	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	34.048	23.722	26.983	8.735	93.489
			%	36,4	25,4	28,9	9,3	100,0
		Araba	**N**	3.882	1.666	7.206	1.225	13.978
			%	27,8	11,9	51,5	8,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	11.436	8.879	8.724	3.141	32.180
			%	35,5	27,6	27,1	9,8	100,0
		Bizkaia	**N**	18.730	13.178	11.054	4.369	47.331
			%	39,6	27,8	23,4	9,2	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	91.889	80.182	89.873	27.979	289.923
			%	31,7	27,7	31,0	9,7	100,0
		Araba	**N**	11.865	9.209	17.480	5.591	44.145
			%	26,9	20,9	39,6	12,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	32.701	27.637	28.111	5.343	93.792
			%	34,9	29,5	30,0	5,7	100,0
		Bizkaia	**N**	47.324	43.335	44.282	17.045	151.986
			%	31,1	28,5	29,1	11,2	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	79.060	89.387	101.517	44.349	314.313
			%	25,2	28,4	32,3	14,1	100,0
		Araba	**N**	6.282	7.159	22.063	10.881	46.385
			%	13,5	15,4	47,6	23,5	100,0
		Gipuzkoa	**N**	28.912	28.807	33.125	9.825	100.669
			%	28,7	28,6	32,9	9,8	100,0
		Bizkaia	**N**	43.866	53.421	46.329	23.643	167.258
			%	26,2	31,9	27,7	14,1	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	13.406	33.046	42.526	20.098	109.076
			%	12,3	30,3	39,0	18,4	100,0

(continuación)

Tabla 236. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y territorio histórico

				no consumo diario	1-2 raciones diarias	3-4 raciones diarias	5 o más raciones diarias	Total
Hombres	**65-74**	**Araba**	**N**	1.288	3.384	7.710	2.848	15.231
			%	8,5	22,2	50,6	18,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.681	11.695	15.712	4.549	36.637
			%	12,8	31,9	42,9	12,4	100,0
		Bizkaia	**N**	7.436	17.967	19.104	12.701	57.208
			%	13,0	31,4	33,4	22,2	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	6.773	25.608	37.788	17.366	87.535
			%	7,7	29,3	43,2	19,8	100,0
		Araba	**N**	499	2.924	6.887	1.353	11.664
			%	4,3	25,1	59,0	11,6	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.144	7.338	12.888	5.508	27.877
			%	7,7	26,3	46,2	19,8	100,0
		Bizkaia	**N**	4.131	15.346	18.013	10.505	47.995
			%	8,6	32,0	37,5	21,9	100,0
Mujeres	**Total**	**CAPV**	**N**	162.843	248.353	377.096	174.354	962.645
			%	16,9	25,8	39,2	18,1	100,0
		Araba	**N**	23.781	26.048	61.350	27.293	138.472
			%	17,2	18,8	44,3	19,7	100,0
		Gipuzkoa	**N**	54.601	86.345	127.340	42.586	310.872
			%	17,6	27,8	41,0	13,7	100,0
		Bizkaia	**N**	84.461	135.960	188.405	104.475	513.302
			%	16,5	26,5	36,7	20,4	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	31.865	21.938	24.954	9.834	88.591
			%	36,0	24,8	28,2	11,1	100,0
		Araba	**N**	4.686	3.456	3.669	653	12.464
			%	37,6	27,7	29,4	5,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	10.543	6.740	9.166	3.817	30.266
			%	34,8	22,3	30,3	12,6	100,0
		Bizkaia	**N**	16.636	11.741	12.120	5.364	45.861
			%	36,3	25,6	26,4	11,7	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	72.846	71.002	100.002	40.256	284.106
			%	25,6	25,0	35,2	14,2	100,0
		Araba	**N**	12.108	7.279	15.818	9.544	44.750
			%	27,1	16,3	35,3	21,3	100,0

(continuación)

Tabla 236. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y territorio histórico

				no consumo diario	1-2 raciones diarias	3-4 raciones diarias	5 o más raciones diarias	Total
Mujeres	**25-44**	**Gipuzkoa**	**N**	21.710	25.529	36.040	7.884	91.164
			%	23,8	28,0	39,5	8,6	100,0
		Bizkaia	**N**	39.028	38.194	48.144	22.827	148.193
			%	26,3	25,8	32,5	15,4	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	44.340	85.550	129.698	65.355	324.943
			%	13,6	26,3	39,9	20,1	100,0
		Araba	**N**	5.567	7.010	22.558	11.241	46.376
			%	12,0	15,1	48,6	24,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	17.411	28.554	41.775	14.709	102.449
			%	17,0	27,9	40,8	14,4	100,0
		Bizkaia	**N**	21.361	49.986	65.365	39.406	176.118
			%	12,1	28,4	37,1	22,4	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	7.091	31.367	56.304	29.851	124.612
			%	5,7	25,2	45,2	24,0	100,0
		Araba	**N**	959	3.698	8.497	4.005	17.159
			%	5,6	21,6	49,5	23,3	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.741	12.012	19.684	7.344	41.781
			%	6,6	28,8	47,1	17,6	100,0
		Bizkaia	**N**	3.390	15.656	28.123	18.502	65.672
			%	5,2	23,8	42,8	28,2	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	6.701	38.496	66.138	29.058	140.393
			%	4,8	27,4	47,1	20,7	100,0
		Araba	**N**	461	4.604	10.808	1.850	17.724
			%	2,6	26,0	61,0	10,4	100,0
		Gipuzkoa	**N**	2.195	13.509	20.676	8.832	45.212
			%	4,9	29,9	45,7	19,5	100,0
		Bizkaia	**N**	4.045	20.383	34.653	18.376	77.457
			%	5,2	26,3	44,7	23,7	100,0
Ambos	**Total**	**CAPV**	**N**	388.019	500.299	675.781	292.881	1.856.981
			%	20,9	26,9	36,4	15,8	100,0
		Araba	**N**	47.598	50.390	122.696	49.191	269.875
			%	17,6	18,7	45,5	18,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	134.474	170.701	225.899	70.952	602.026
			%	22,3	28,4	37,5	11,8	100,0
		Bizkaia	**N**	205.948	279.208	327.186	172.738	985.079

(continuación)

Tabla 236. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y territorio histórico

				no consumo diario	1-2 raciones diarias	3-4 raciones diarias	5 o más raciones diarias	Total
Ambos	**Total**	**Bizkaia**	**%**	20,9	28,3	33,2	17,5	100,0
	15-24	**CAPV**	**N**	65.913	45.660	51.938	18.569	182.080
			%	36,2	25,1	28,5	10,2	100,0
		Araba	**N**	8.568	5.122	10.875	1.878	26.442
			%	32,4	19,4	41,1	7,1	100,0
		Gipuzkoa	**N**	21.979	15.619	17.889	6.958	62.446
			%	35,2	25,0	28,6	11,1	100,0
		Bizkaia	**N**	35.366	24.919	23.174	9.733	93.192
			%	38,0	26,7	24,9	10,4	100,0
	25-44	**CAPV**	**N**	164.735	151.184	189.875	68.235	574.029
			%	28,7	26,3	33,1	11,9	100,0
		Araba	**N**	23.973	16.489	33.298	15.135	88.895
			%	27,0	18,5	37,5	17,0	100,0
		Gipuzkoa	**N**	54.411	53.166	64.151	13.227	184.955
			%	29,4	28,7	34,7	7,2	100,0
		Bizkaia	**N**	86.352	81.529	92.426	39.873	300.179
			%	28,8	27,2	30,8	13,3	100,0
	45-64	**CAPV**	**N**	123.400	174.937	231.215	109.704	639.256
			%	19,3	27,4	36,2	17,2	100,0
		Araba	**N**	11.849	14.169	44.621	22.122	92.761
			%	12,8	15,3	48,1	23,8	100,0
		Gipuzkoa	**N**	46.323	57.361	74.900	24.534	203.118
			%	22,8	28,2	36,9	12,1	100,0
		Bizkaia	**N**	65.227	103.407	111.694	63.048	343.377
			%	19,0	30,1	32,5	18,4	100,0
	65-74	**CAPV**	**N**	20.496	64.413	98.829	49.949	233.688
			%	8,8	27,6	42,3	21,4	100,0
		Araba	**N**	2.248	7.082	16.207	6.853	32.390
			%	6,9	21,9	50,0	21,2	100,0
		Gipuzkoa	**N**	7.422	23.707	35.395	11.893	78.418
			%	9,5	30,2	45,1	15,2	100,0
		Bizkaia	**N**	10.826	33.623	47.227	31.203	122.880
			%	8,8	27,4	38,4	25,4	100,0
	>=75	**CAPV**	**N**	13.474	64.105	103.925	46.424	227.928
			%	5,9	28,1	45,6	20,4	100,0

(continuación)

Tabla 236. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y territorio histórico

				no consumo diario	1-2 raciones diarias	3-4 raciones diarias	5 o más raciones diarias	Total
Ambos	**>=75**	**Araba**	**N**	960	7.529	17.695	3.203	29.388
			%	3,3	25,6	60,2	10,9	100,0
		Gipuzkoa	**N**	4.338	20.847	33.564	14.340	73.089
			%	5,9	28,5	45,9	19,6	100,0
		Bizkaia	**N**	8.176	35.729	52.666	28.881	125.452
			%	6,5	28,5	42,0	23,0	100,0

Tabla 237. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y clase social

				no consumo diario	1-2 raciones diarias	3-4 raciones diarias	5 o más raciones diarias	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	224.202	251.344	297.815	118.527	891.887
			%	25,1	28,2	33,4	13,3	100,0
		I	**N**	22.453	26.348	35.306	17.110	101.218
			%	22,2	26,0	34,9	16,9	100,0
		II	**N**	15.957	27.327	25.356	11.842	80.482
			%	19,8	34,0	31,5	14,7	100,0
		III	**N**	48.576	53.799	56.069	26.497	184.940
			%	26,3	29,1	30,3	14,3	100,0
		IV	**N**	106.987	121.634	153.234	52.929	434.783
			%	24,6	28,0	35,2	12,2	100,0
		V	**N**	30.230	22.236	27.850	10.148	90.464
			%	33,4	24,6	30,8	11,2	100,0
	15-24	**Total**	**N**	33.649	23.241	26.784	8.735	92.409
			%	36,4	25,1	29,0	9,5	100,0
		I	**N**	2.094	2.116	1.953	1.523	7.686
			%	27,2	27,5	25,4	19,8	100,0
		II	**N**	2.802	2.744	2.207	1.338	9.090
			%	30,8	30,2	24,3	14,7	100,0
		III	**N**	7.015	7.954	5.749	1.249	21.967
			%	31,9	36,2	26,2	5,7	100,0
		IV	**N**	15.012	8.208	14.207	3.669	41.095
			%	36,5	20,0	34,6	8,9	100,0
		V	**N**	6.727	2.219	2.668	957	12.571
			%	53,5	17,7	21,2	7,6	100,0
	25-44	**Total**	**N**	91.314	80.182	89.691	27.979	289.167
			%	31,6	27,7	31,0	9,7	100,0
		I	**N**	12.277	7.947	12.447	4.062	36.734
			%	33,4	21,6	33,9	11,1	100,0
		II	**N**	5.813	12.083	9.507	3.584	30.988
			%	18,8	39,0	30,7	11,6	100,0
		III	**N**	19.675	16.062	14.958	4.091	54.786
			%	35,9	29,3	27,3	7,5	100,0
		IV	**N**	40.611	36.578	44.662	14.593	136.444
			%	29,8	26,8	32,7	10,7	100,0

(continuación)

Tabla 237. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y clase social

				no consumo diario	1-2 raciones diarias	3-4 raciones diarias	5 o más raciones diarias	Total
Hombres	**25-44**	**V**	**N**	12.938	7.511	8.118	1.648	30.215
			%	42,8	24,9	26,9	5,5	100,0
	45-64	**Total**	**N**	79.060	89.387	101.517	44.349	314.313
			%	25,2	28,4	32,3	14,1	100,0
		I	**N**	6.367	11.372	11.643	6.763	36.145
			%	17,6	31,5	32,2	18,7	100,0
		II	**N**	4.987	5.925	7.919	3.812	22.642
			%	22,0	26,2	35,0	16,8	100,0
		III	**N**	17.719	21.398	21.349	12.366	72.832
			%	24,3	29,4	29,3	17,0	100,0
		IV	**N**	40.771	42.738	51.785	17.507	152.801
			%	26,7	28,0	33,9	11,5	100,0
		V	**N**	9.216	7.955	8.820	3.901	29.892
			%	30,8	26,6	29,5	13,0	100,0
	65-74	**Total**	**N**	13.406	33.046	42.461	20.098	109.011
			%	12,3	30,3	39,0	18,4	100,0
		I	**N**	1.095	2.927	4.958	2.581	11.561
			%	9,5	25,3	42,9	22,3	100,0
		II	**N**	2.095	3.425	3.224	1.665	10.408
			%	20,1	32,9	31,0	16,0	100,0
		III	**N**	2.552	4.409	8.087	4.202	19.250
			%	13,3	22,9	42,0	21,8	100,0
		IV	**N**	6.932	20.516	21.214	9.440	58.101
			%	11,9	35,3	36,5	16,2	100,0
		V	**N**	733	1.769	4.978	2.210	9.690
			%	7,6	18,3	51,4	22,8	100,0
	>=75	**Total**	**N**	6.773	25.488	37.362	17.366	86.989
			%	7,8	29,3	43,0	20,0	100,0
		I	**N**	620	1.986	4.304	2.181	9.092
			%	6,8	21,8	47,3	24,0	100,0
		II	**N**	260	3.151	2.499	1.443	7.353
			%	3,5	42,8	34,0	19,6	100,0
		III	**N**	1.615	3.976	5.926	4.588	16.105
			%	10,0	24,7	36,8	28,5	100,0

(continuación)

Tabla 237. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y clase social

				no consumo diario	1-2 raciones diarias	3-4 raciones diarias	5 o más raciones diarias	Total
Hombres	**>=75**	**IV**	**N**	3.661	13.593	21.367	7.721	46.342
			%	7,9	29,3	46,1	16,7	100,0
		V	**N**	617	2.782	3.266	1.433	8.097
			%	7,6	34,4	40,3	17,7	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	162.048	247.931	376.921	174.063	960.963
			%	16,9	25,8	39,2	18,1	100,0
		I	**N**	17.916	20.840	39.969	22.133	100.858
			%	17,8	20,7	39,6	21,9	100,0
		II	**N**	12.739	22.720	35.508	15.426	86.393
			%	14,7	26,3	41,1	17,9	100,0
		III	**N**	49.576	60.515	101.500	44.980	256.571
			%	19,3	23,6	39,6	17,5	100,0
		IV	**N**	56.391	98.219	135.475	64.201	354.286
			%	15,9	27,7	38,2	18,1	100,0
		V	**N**	25.426	45.636	64.470	27.323	162.856
			%	15,6	28,0	39,6	16,8	100,0
	15-24	**Total**	**N**	31.865	21.938	24.954	9.834	88.591
			%	36,0	24,8	28,2	11,1	100,0
		I	**N**	4.340	1.959	5.250	1.317	12.866
			%	33,7	15,2	40,8	10,2	100,0
		II	**N**	2.053	4.056	2.784	1.269	10.162
			%	20,2	39,9	27,4	12,5	100,0
		III	**N**	8.894	3.785	6.586	1.171	20.435
			%	43,5	18,5	32,2	5,7	100,0
		IV	**N**	11.814	10.799	7.520	3.521	33.654
			%	35,1	32,1	22,3	10,5	100,0
		V	**N**	4.764	1.339	2.814	2.556	11.473
			%	41,5	11,7	24,5	22,3	100,0
	25-44	**Total**	**N**	72.168	71.002	100.002	40.256	283.428
			%	25,5	25,1	35,3	14,2	100,0
		I	**N**	6.220	11.603	15.547	9.603	42.973
			%	14,5	27,0	36,2	22,3	100,0
		II	**N**	6.589	7.799	12.571	4.467	31.426
			%	21,0	24,8	40,0	14,2	100,0

(continuación)

Tabla 237. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y clase social

				no consumo diario	1-2 raciones diarias	3-4 raciones diarias	5 o más raciones diarias	Total
Mujeres	**25-44**	**III**	**N**	23.119	14.950	27.109	7.698	72.876
			%	31,7	20,5	37,2	10,6	100,0
		IV	**N**	24.661	27.474	32.083	14.501	98.719
			%	25,0	27,8	32,5	14,7	100,0
		V	**N**	11.578	9.177	12.691	3.987	37.433
			%	30,9	24,5	33,9	10,7	100,0
	45-64	**Total**	**N**	44.340	85.379	129.698	65.124	324.541
			%	13,7	26,3	40,0	20,1	100,0
		I	**N**	6.106	5.566	12.174	7.658	31.504
			%	19,4	17,7	38,6	24,3	100,0
		II	**N**	3.561	6.708	13.470	7.740	31.479
			%	11,3	21,3	42,8	24,6	100,0
		III	**N**	13.250	26.976	36.815	19.726	96.767
			%	13,7	27,9	38,0	20,4	100,0
		IV	**N**	15.367	30.637	44.183	19.770	109.956
			%	14,0	27,9	40,2	18,0	100,0
		V	**N**	6.056	15.493	23.056	10.230	54.835
			%	11,0	28,3	42,0	18,7	100,0
	65-74	**Total**	**N**	7.091	31.367	56.129	29.851	124.437
			%	5,7	25,2	45,1	24,0	100,0
		I	**N**	818	848	4.213	2.348	8.227
			%	9,9	10,3	51,2	28,5	100,0
		II	**N**	303	1.697	3.156	967	6.123
			%	4,9	27,7	51,5	15,8	100,0
		III	**N**	2.926	7.628	13.835	10.110	34.500
			%	8,5	22,1	40,1	29,3	100,0
		IV	**N**	1.500	14.431	23.446	12.633	52.010
			%	2,9	27,7	45,1	24,3	100,0
		V	**N**	1.544	6.762	11.480	3.792	23.578
			%	6,5	28,7	48,7	16,1	100,0
	>=75	**Total**	**N**	6.585	38.245	66.138	28.999	139.967
			%	4,7	27,3	47,3	20,7	100,0
		I	**N**	431	864	2.784	1.207	5.287
			%	8,2	16,3	52,7	22,8	100,0

(continuación)

Tabla 237. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y clase social

				no consumo diario	1-2 raciones diarias	3-4 raciones diarias	5 o más raciones diarias	Total
Mujeres	**>=75**	**II**	**N**	233	2.461	3.526	983	7.202
			%	3,2	34,2	49,0	13,6	100,0
		III	**N**	1.388	7.176	17.155	6.275	31.994
			%	4,3	22,4	53,6	19,6	100,0
		IV	**N**	3.048	14.879	28.242	13.777	59.946
			%	5,1	24,8	47,1	23,0	100,0
		V	**N**	1.485	12.866	14.430	6.758	35.538
			%	4,2	36,2	40,6	19,0	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	386.250	499.274	674.736	292.590	1.852.850
			%	20,8	26,9	36,4	15,8	100,0
		I	**N**	40.369	47.188	75.275	39.244	202.076
			%	20,0	23,4	37,3	19,4	100,0
		II	**N**	28.696	50.047	60.864	27.268	166.874
			%	17,2	30,0	36,5	16,3	100,0
		III	**N**	98.152	114.314	157.569	71.477	441.511
			%	22,2	25,9	35,7	16,2	100,0
		IV	**N**	163.377	219.853	288.708	117.131	789.069
			%	20,7	27,9	36,6	14,8	100,0
		V	**N**	55.656	67.872	92.320	37.471	253.320
			%	22,0	26,8	36,4	14,8	100,0
	15-24	**Total**	**N**	65.514	45.178	51.739	18.569	181.000
			%	36,2	25,0	28,6	10,3	100,0
		I	**N**	6.434	4.075	7.203	2.840	20.552
			%	31,3	19,8	35,0	13,8	100,0
		II	**N**	4.855	6.799	4.991	2.606	19.252
			%	25,2	35,3	25,9	13,5	100,0
		III	**N**	15.908	11.738	12.335	2.420	42.401
			%	37,5	27,7	29,1	5,7	100,0
		IV	**N**	26.826	19.007	21.727	7.190	74.750
			%	35,9	25,4	29,1	9,6	100,0
		V	**N**	11.490	3.558	5.482	3.513	24.044
			%	47,8	14,8	22,8	14,6	100,0
	25-44	**Total**	**N**	163.482	151.184	189.693	68.235	572.594
			%	28,6	26,4	33,1	11,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 237. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y clase social

				no consumo diario	1-2 raciones diarias	3-4 raciones diarias	5 o más raciones diarias	Total
Ambos	**25-44**	**I**	**N**	18.497	19.550	27.995	13.665	79.707
			%	23,2	24,5	35,1	17,1	100,0
		II	**N**	12.403	19.882	22.078	8.051	62.414
			%	19,9	31,9	35,4	12,9	100,0
		III	**N**	42.794	31.012	42.067	11.790	127.662
			%	33,5	24,3	33,0	9,2	100,0
		IV	**N**	65.272	64.052	76.745	29.094	235.163
			%	27,8	27,2	32,6	12,4	100,0
		V	**N**	24.516	16.687	20.809	5.635	67.648
			%	36,2	24,7	30,8	8,3	100,0
	45-64	**Total**	**N**	123.400	174.767	231.215	109.472	638.854
			%	19,3	27,4	36,2	17,1	100,0
		I	**N**	12.473	16.938	23.818	14.421	67.650
			%	18,4	25,0	35,2	21,3	100,0
		II	**N**	8.548	12.632	21.389	11.552	54.121
			%	15,8	23,3	39,5	21,3	100,0
		III	**N**	30.969	48.374	58.164	32.092	169.598
			%	18,3	28,5	34,3	18,9	100,0
		IV	**N**	56.138	73.375	95.967	37.277	262.757
			%	21,4	27,9	36,5	14,2	100,0
		V	**N**	15.272	23.448	31.877	14.131	84.727
			%	18,0	27,7	37,6	16,7	100,0
	65-74	**Total**	**N**	20.496	64.413	98.589	49.949	233.448
			%	8,8	27,6	42,2	21,4	100,0
		I	**N**	1.913	3.775	9.171	4.930	19.788
			%	9,7	19,1	46,3	24,9	100,0
		II	**N**	2.397	5.122	6.380	2.632	16.532
			%	14,5	31,0	38,6	15,9	100,0
		III	**N**	5.478	12.037	21.921	14.313	53.750
			%	10,2	22,4	40,8	26,6	100,0
		IV	**N**	8.432	34.947	44.659	22.072	110.111
			%	7,7	31,7	40,6	20,0	100,0
		V	**N**	2.277	8.531	16.458	6.002	33.267
			%	6,8	25,6	49,5	18,0	100,0

(continuación)

Tabla 237. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y clase social

				no consumo diario	1-2 raciones diarias	3-4 raciones diarias	5 o más raciones diarias	Total
Ambos	**>=75**	**Total**	**N**	13.358	63.733	103.499	46.365	226.955
			%	5,9	28,1	45,6	20,4	100,0
		I	**N**	1.052	2.850	7.088	3.389	14.378
			%	7,3	19,8	49,3	23,6	100,0
		II	**N**	493	5.611	6.025	2.426	14.556
			%	3,4	38,6	41,4	16,7	100,0
		III	**N**	3.003	11.152	23.081	10.862	48.099
			%	6,2	23,2	48,0	22,6	100,0
		IV	**N**	6.709	28.472	49.609	21.498	106.288
			%	6,3	26,8	46,7	20,2	100,0
		V	**N**	2.101	15.648	17.695	8.190	43.634
			%	4,8	35,9	40,6	18,8	100,0

Tabla 238. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y nivel de estudios*

				no consumo diario	1-2 raciones diarias	3-4 raciones diarias	5 o más raciones diarias	Total
Hombres	**Total**	**Total**	**N**	225.177	251.946	298.686	118.527	894.335
			%	25,2	28,2	33,4	13,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	32.904	41.980	65.464	23.236	163.584
			%	20,1	25,7	40,0	14,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	39.908	46.980	41.025	15.795	143.708
			%	27,8	32,7	28,5	11,0	100,0
		Secundaria, superior	**N**	106.853	111.729	133.071	47.514	399.167
			%	26,8	28,0	33,3	11,9	100,0
		Terciaria	**N**	45.511	51.257	59.125	31.982	187.876
			%	24,2	27,3	31,5	17,0	100,0
	15-24	**Total**	**N**	34.048	23.722	26.983	8.735	93.489
			%	36,4	25,4	28,9	9,3	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	2.364	2.249	2.753	231	7.598
			%	31,1	29,6	36,2	3,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	9.776	6.006	6.881	2.482	25.146
			%	38,9	23,9	27,4	9,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	20.077	14.141	14.344	4.022	52.583
			%	38,2	26,9	27,3	7,6	100,0
		Terciaria	**N**	1.831	1.326	3.004	2.001	8.162
			%	22,4	16,2	36,8	24,5	100,0
	25-44	**Total**	**N**	91.889	80.182	89.873	27.979	289.923
			%	31,7	27,7	31,0	9,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	10.136	5.741	10.607	1.203	27.687
			%	36,6	20,7	38,3	4,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	11.251	9.393	9.738	2.981	33.363
			%	33,7	28,2	29,2	8,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	44.668	41.231	45.655	13.782	145.335
			%	30,7	28,4	31,4	9,5	100,0
		Terciaria	**N**	25.834	23.817	23.873	10.014	83.538
			%	30,9	28,5	28,6	12,0	100,0
	45-64	**Total**	**N**	79.060	89.387	101.517	44.349	314.313
			%	25,2	28,4	32,3	14,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	12.394	12.580	15.792	5.404	46.169
			%	26,8	27,2	34,2	11,7	100,0

(continuación)

Tabla 238. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y nivel de estudios*

				no consumo diario	1-2 raciones diarias	3-4 raciones diarias	5 o más raciones diarias	Total
Hombres	**45-64**	**Secundaria, inferior**	**N**	16.882	15.642	12.561	5.603	50.688
			%	33,3	30,9	24,8	11,1	100,0
		Secundaria, superior	**N**	34.278	41.404	52.616	19.550	147.849
			%	23,2	28,0	35,6	13,2	100,0
		Terciaria	**N**	15.507	19.761	20.547	13.792	69.607
			%	22,3	28,4	29,5	19,8	100,0
	65-74	**Total**	**N**	13.406	33.046	42.526	20.098	109.076
			%	12,3	30,3	39,0	18,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	3.855	9.893	14.287	7.982	36.016
			%	10,7	27,5	39,7	22,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.605	9.205	7.204	2.090	20.104
			%	8,0	45,8	35,8	10,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	5.969	8.980	14.026	6.105	35.080
			%	17,0	25,6	40,0	17,4	100,0
		Terciaria	**N**	1.977	4.969	7.010	3.921	17.876
			%	11,1	27,8	39,2	21,9	100,0
	>=75	**Total**	**N**	6.773	25.608	37.788	17.366	87.535
			%	7,7	29,3	43,2	19,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	4.157	11.517	22.025	8.416	46.115
			%	9,0	25,0	47,8	18,3	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	394	6.733	4.641	2.640	14.408
			%	2,7	46,7	32,2	18,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	1.860	5.974	6.431	4.056	18.320
			%	10,2	32,6	35,1	22,1	100,0
		Terciaria	**N**	363	1.384	4.691	2.254	8.692
			%	4,2	15,9	54,0	25,9	100,0
Mujeres	**Total**	**Total**	**N**	162.843	248.353	377.096	174.354	962.645
			%	16,9	25,8	39,2	18,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	20.167	58.200	104.040	42.098	224.505
			%	9,0	25,9	46,3	18,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	25.426	44.052	60.804	25.759	156.041
			%	16,3	28,2	39,0	16,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	68.382	90.906	112.726	56.223	328.237
			%	20,8	27,7	34,3	17,1	100,0
		Terciaria	**N**	48.867	55.195	99.525	50.275	253.862

(continuación)

Tabla 238. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y nivel de estudios*

				no consumo diario	1-2 raciones diarias	3-4 raciones diarias	5 o más raciones diarias	Total
Mujeres	**Total**	**Terciaria**	**%**	19,2	21,7	39,2	19,8	100,0
	15-24	**Total**	**N**	31.865	21.938	24.954	9.834	88.591
			%	36,0	24,8	28,2	11,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	4.278	2.579	883	909	8.649
			%	49,5	29,8	10,2	10,5	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	7.239	4.736	5.385	2.912	20.272
			%	35,7	23,4	26,6	14,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	15.606	12.294	12.230	4.643	44.774
			%	34,9	27,5	27,3	10,4	100,0
		Terciaria	**N**	4.741	2.328	6.456	1.370	14.896
			%	31,8	15,6	43,3	9,2	100,0
	25-44	**Total**	**N**	72.846	71.002	100.002	40.256	284.106
			%	25,6	25,0	35,2	14,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	4.369	4.466	8.744	1.725	19.303
			%	22,6	23,1	45,3	8,9	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	7.668	6.219	8.216	3.078	25.181
			%	30,5	24,7	32,6	12,2	100,0
		Secundaria, superior	**N**	29.077	30.868	33.686	13.837	107.468
			%	27,1	28,7	31,3	12,9	100,0
		Terciaria	**N**	31.733	29.449	49.356	21.616	132.154
			%	24,0	22,3	37,3	16,4	100,0
	45-64	**Total**	**N**	44.340	85.550	129.698	65.355	324.943
			%	13,6	26,3	39,9	20,1	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	5.190	10.789	23.514	10.343	49.836
			%	10,4	21,6	47,2	20,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	7.949	16.797	20.624	7.102	52.472
			%	15,1	32,0	39,3	13,5	100,0
		Secundaria, superior	**N**	19.433	39.336	50.366	25.917	135.052
			%	14,4	29,1	37,3	19,2	100,0
		Terciaria	**N**	11.768	18.628	35.194	21.993	87.583
			%	13,4	21,3	40,2	25,1	100,0
	65-74	**Total**	**N**	7.091	31.367	56.304	29.851	124.612
			%	5,7	25,2	45,2	24,0	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	1.864	12.780	27.252	10.721	52.618
			%	3,5	24,3	51,8	20,4	100,0

(continuación)

Tabla 238. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y nivel de estudios*

				no consumo diario	1-2 raciones diarias	3-4 raciones diarias	5 o más raciones diarias	Total
Mujeres	**65-74**	**Secundaria, inferior**	**N**	1.113	9.711	12.293	7.173	30.290
			%	3,7	32,1	40,6	23,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	3.489	6.081	12.039	8.162	29.771
			%	11,7	20,4	40,4	27,4	100,0
		Terciaria	**N**	625	2.795	4.719	3.795	11.934
			%	5,2	23,4	39,5	31,8	100,0
	>=75	**Total**	**N**	6.701	38.496	66.138	29.058	140.393
			%	4,8	27,4	47,1	20,7	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	4.467	27.586	43.647	18.399	94.100
			%	4,7	29,3	46,4	19,6	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.457	6.588	14.286	5.494	27.825
			%	5,2	23,7	51,3	19,7	100,0
		Secundaria, superior	**N**	777	2.326	4.405	3.663	11.172
			%	7,0	20,8	39,4	32,8	100,0
		Terciaria	**N**	.	1.995	3.799	1.502	7.296
			%	.	27,3	52,1	20,6	100,0
Ambos	**Total**	**Total**	**N**	388.019	500.299	675.781	292.881	1.856.981
			%	20,9	26,9	36,4	15,8	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	53.072	100.180	169.505	65.334	388.090
			%	13,7	25,8	43,7	16,8	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	65.334	91.032	101.829	41.554	299.749
			%	21,8	30,4	34,0	13,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	175.236	202.635	245.797	103.737	727.405
			%	24,1	27,9	33,8	14,3	100,0
		Terciaria	**N**	94.378	106.452	158.651	82.257	441.738
			%	21,4	24,1	35,9	18,6	100,0
	15-24	**Total**	**N**	65.913	45.660	51.938	18.569	182.080
			%	36,2	25,1	28,5	10,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	6.642	4.828	3.637	1.140	16.247
			%	40,9	29,7	22,4	7,0	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	17.015	10.742	12.266	5.394	45.418
			%	37,5	23,7	27,0	11,9	100,0
		Secundaria, superior	**N**	35.683	26.435	26.574	8.665	97.358
			%	36,7	27,2	27,3	8,9	100,0

(continuación)

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 238. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y nivel de estudios*

				no consumo diario	1-2 raciones diarias	3-4 raciones diarias	5 o más raciones diarias	Total
Ambos	**15-24**	**Terciaria**	**N**	6.573	3.654	9.460	3.370	23.058
			%	28,5	15,8	41,0	14,6	100,0
	25-44	**Total**	**N**	164.735	151.184	189.875	68.235	574.029
			%	28,7	26,3	33,1	11,9	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	14.504	10.207	19.351	2.928	46.990
			%	30,9	21,7	41,2	6,2	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	18.918	15.613	17.954	6.059	58.544
			%	32,3	26,7	30,7	10,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	73.746	72.099	79.340	27.619	252.803
			%	29,2	28,5	31,4	10,9	100,0
		Terciaria	**N**	57.567	53.266	73.229	31.629	215.692
			%	26,7	24,7	34,0	14,7	100,0
	45-64	**Total**	**N**	123.400	174.937	231.215	109.704	639.256
			%	19,3	27,4	36,2	17,2	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	17.584	23.369	39.305	15.747	96.005
			%	18,3	24,3	40,9	16,4	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	24.831	32.439	33.185	12.705	103.160
			%	24,1	31,4	32,2	12,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	53.711	80.740	102.982	45.467	282.901
			%	19,0	28,5	36,4	16,1	100,0
		Terciaria	**N**	27.274	38.389	55.742	35.785	157.190
			%	17,4	24,4	35,5	22,8	100,0
	65-74	**Total**	**N**	20.496	64.413	98.829	49.949	233.688
			%	8,8	27,6	42,3	21,4	100,0
		Sin estudios, primaria	**N**	5.718	22.673	41.539	18.704	88.634
			%	6,5	25,6	46,9	21,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	2.719	18.916	19.497	9.262	50.394
			%	5,4	37,5	38,7	18,4	100,0
		Secundaria, superior	**N**	9.458	15.061	26.065	14.267	64.850
			%	14,6	23,2	40,2	22,0	100,0
		Terciaria	**N**	2.602	7.763	11.729	7.716	29.810
			%	8,7	26,0	39,3	25,9	100,0
	>=75	**Total**	**N**	13.474	64.105	103.925	46.424	227.928
			%	5,9	28,1	45,6	20,4	100,0

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Determinantes de la salud

Conductas relacionadas con la salud

Hábitos alimentarios

Tabla 238. Distribución de la población según el número de raciones diarias de fruta/ zumo natural de fruta o verdura y verdura por sexo, edad y nivel de estudios*

				no consumo diario	1-2 raciones diarias	3-4 raciones diarias	5 o más raciones diarias	Total
Ambos	**>=75**	**Sin estudios, primaria**	**N**	8.623	39.104	65.672	26.815	140.214
			%	6,2	27,9	46,8	19,1	100,0
		Secundaria, inferior	**N**	1.851	13.322	18.927	8.134	42.233
			%	4,4	31,5	44,8	19,3	100,0
		Secundaria, superior	**N**	2.637	8.300	10.836	7.719	29.492
			%	8,9	28,1	36,7	26,2	100,0
		Terciaria	**N**	363	3.380	8.490	3.756	15.989
			%	2,3	21,1	53,1	23,5	100,0

***Población de 10 y más años de edad**