


Euskadiko gazteen artean droga-mendetasunen ziozko tratamendua hasi dutenen kopuruak behera egin du

2013an, 15 eta 29 urte bitarteko mila gaztetik bik hasi zuten droga-mendetasunen ziozko tratamendua

Droga-mendetasunen ziozko tratamendu-hastapenen kopurua funtsezko adierazlea da drogen erabilerak biztanleengan duen eragina neurtzeko. Adierazle horrek zera adierazten du: urte jakin batean, substantzia psikoaktiboen abusua edo mendekotasuna dela-eta, tratamendua hasten duen pertsona-kopurua. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren Ezagutzaren Gestio eta Ebaluazio Zuzendaritzaren Toxikomaniei buruzko Informazio Sistemak (TIS) prestatzen du adierazle hori.


2013an, 15 eta 29 urte bitarteko 623 gaztek hasi zuten droga-mendetasunen ziozko tratamendua Euskadin. Azken urteetan, 2003an erregistratu zen tratamendu-hastapen kopururik handiena: 820 kasu. Hortik aurrera, beheranzko joera leuna gertatu da.



Era berean, kasuen kopuruaren beherakadaz gain, azpimarratu beharra dago 15 eta 29 urte bitarteko gazteak 2013an tratamendua hasi zuten guztien % 23 direla.

Legez kanpoko drogen kontsumo-tasarik handienak gizonezkoen artean agertzen dira; hori dela eta, **tratamendua hasten duten gazteen gehiengo zabala (% 84) gizonezkoak dira**. Proportzio hori ikertutako aldi osoan mantentzen da.

Droga-mendetasunen ziozko tratamendua hasi duten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen bilakaera, sexuaren arabera (zenbaki absolutuak)




Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren datuak oinarri hartuta

Tratamendu-hastapenen tasa, hau da, 15 eta 29 urte bitarteko mila laguneko zenbatek hasi duten alkohola edo bestelako drogen ziozko tratamendua 2013an kalkulatz gero, zera antzeman daiteke: EAEko mila gaztetik bik hasi zutela droga-mendetasunen tratamendua (gazteen artean tasa 2,03koa da). Tasa hori nabarmen handiagoa da gizon gazteen artean (3,4 milako) emakume gazteen artean baino (0,7 milako). Eta handiago da ere gazteen artean biztanleria osoaren artean baino (1,2 milako).

2013an tratamendua eragiten duen droga nagusia kannabisa da. 295 tratamendu-hastapen eragin ditu, guztiaren % 47a, hain zuzen ere. **Haren atzetik kokaina dator:** 137 tratamendu-hastapen, guztiaren % 34a. Bi substantzia hauen tratamendu-hastapenen bilakaera ezberdina izan da urteotan. 2000 eta 2013 artean kannabisak etengabeko igoera izan du; 2010an, estrainekoz, kannabisa tratamendu-hastapenen droga nagusia bihurtu zen kokainaren orde. Izan ere, kokainak urteotan behera egin du tratamendu-hastapenen droga nagusia bezala.

Droga-mendetasunen ziozko tratamendua hasi duten 15 eta 29 urte bitarteko gazteen bilakaera, substantziaren arabera (zenbaki absolutuak)



Iturria: Gazteen Euskal Behatokiak egina, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren datuak oinarri hartuta

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan!

