

NOVEDADES PRESBIDE JUNIO 2019

- 1- Incorporación de la carga anticolinérgica en el botón de adecuación
- 2- Incorporación del botón de adecuación en la pantalla de prórroga
- 3- Evitar prescripciones cuya duración del envase sea superior 365 días
- 4- Medicamentos sujetos a seguimiento adicional: ▼ triángulo negro
- 5- Identificación de pacientes NO TIS y necesidad de imprimir recetas
- 6- Identificación de profesional y centro donde se ha impreso receta

1- INCORPORACIÓN DE LA CARGA ANTICOLINÉRGICA EN EL BOTÓN DE ADECUACIÓN

Presbide incorpora una nueva funcionalidad en el botón “adecuación”, que identifica al paciente mayor de 70 años con carga anticolinérgica elevada y los medicamentos que contribuyen a la misma. Esta funcionalidad se une a otras ayudas que ya aportaba este botón de adecuación: interacciones graves, duplicidades y dosis máximas excedidas.



→ Consulta Prescripciones


Prescripción Universal (2) Prescripción Hospitalaria (0) Histórico Osabide-AP

Prescripciones. Se visualizan las Prescripciones que estuvieron activas en algún momento del intervalo de fechas solicitado.

<input type="checkbox"/>	Estado	Adh.	Rev/Fin	Tipo	Amb.	Producto o conjunto DOE	DOE	Principios Activ
<input type="checkbox"/>	✓		10/09/2019	C	E	Tolterodina 4mg 28 Capsulas Liber Modifica	✓	Tolterodina
<input type="checkbox"/>	✓		10/09/2019	C	E	Citalopram 10mg 28 Comprimidos	✓	Citalopram

Crear **Adecuación** Adherencia Consultar Finalizar Prorrogar

Al pulsar sobre el botón “adecuación”, y solo para pacientes mayores de 70 años, Presbide mostrará un aviso si el paciente tiene prescrito al menos un medicamento de alta potencia anticolinérgica o dos de baja potencia, mostrando la lista de todas las prescripciones que contribuyen a la carga anticolinérgica del paciente.



Consulta de interacciones, dosis máximas diarias, duplicidades, carga anticolinérgica y duración del tratamiento (Tratamiento completo)


Consulta de carga anticolinérgica del tratamiento completo del paciente

En mayores de 70 años valorar la carga anticolinérgica global del paciente. Tiene prescrito/os:
 Alta potencia: TOLTERODINA
 Baja potencia: CITALOPRAM

Para valorar la carga anticolinérgica, Presbide se basa en la revisión de un boletín INFAC de 2019 sobre carga anticolinérgica (de próxima publicación). La tabla de fármacos está disponible en la intranet de Osakidetza ([enlace](#)).

2- INCORPORACION DEL BOTÓN DE ADECUACION EN LA PANTALLA DE PRÓRROGA

En la pantalla de prórroga de prescripciones, se incorpora el botón de adecuación para facilitar la revisión del tratamiento del paciente, previamente a la decisión de prorrogarla.




<input checked="" type="checkbox"/>	Estado	Tipo	Amb.	Producto o conjunto DOE	DOE	Principios Activos	Dosis por toma	Pauta habitual
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	C	E	Tolterodina 4mg 28 Capsulas Liber Modifica	✓	Tolterodina	1 CAPSULA	Desayuno
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	C	E	Citalopram 10mg 28 Comprimidos	✓	Citalopram	1 COMPRIMIDO	Desayuno

3- EVITAR INCIDENCIAS EN PRESCRIPCIONES CON DURACIÓN DE ENVASE > 365 DÍAS

En ocasiones se usan en Presbide pautas posológicas que suponen una duración del envase muy superior al año. En esta situación, no puede dispensarse la medicación en la farmacia, y el paciente tiene que volver a consulta para que el médico modifique la prescripción. Las incidencias más frecuentes se dan con medicamentos como la nitroglicerina sublingual, inhaladores de salbutamol o terbutalina, y con productos dietoterápicos en formato bote.

Hasta ahora Presbide mostraba un aviso emergente informativo: “La duración del envase supera los 365 días”, pero permitía firmar la prescripción.

Ante el volumen de incidencias, a partir de ahora Presbide va a imposibilitar firmar las prescripciones cuya duración de envase sea de más de un año. Aparecerá el siguiente aviso restrictivo y solo se permite la firma si se corrige la pauta prescrita.




4- MEDICAMENTOS SUJETOS A SEGUIMIENTO ADICIONAL:

▼ TRIÁNGULO NEGRO

La legislación sobre farmacovigilancia en la Unión Europea establece un seguimiento adicional de ciertos medicamentos, bien porque el medicamento es de reciente


autorización, porque es limitada la información disponible sobre su seguridad o tiene requisitos específicos de farmacovigilancia en su autorización. Para su identificación estos medicamentos deben incorporar en la ficha técnica y prospecto el símbolo de un triángulo negro invertido (▼). Para más información puedes acceder al siguiente [enlace](#)

Para ayudar a los profesionales a su identificación, Presbide presenta este triángulo tanto al crear la prescripción como al entrar en el detalle de una prescripción previamente creada.




5. IDENTIFICACION DE PACIENTE NO TIS Y NECESIDAD DE IMPRESIÓN DE RECETAS

Desde hace pocos meses, al acceder en Presbide a un paciente NO TIS, el sistema muestra un aviso emergente instantáneo para recordar la necesidad de imprimir recetas en papel, ya que a estos pacientes no les pueden dispensar electrónicamente en las farmacias.



En la pantalla principal de Presbide de los pacientes NO TIS permanece un aviso de forma fija:



6. IDENTIFICACION DE PROFESIONAL Y CENTRO DONDE SE HA IMPRESO LA RECETA

Presbide permite identificar el origen (el profesional y el centro), en donde se ha realizado la impresión de una receta determinada. Para ello hay que entrar en la pestaña de **crédito impreso** situada en el detalle de la prescripción y pulsar al icono que aparece a la derecha.



The screenshot shows a software interface with a table of prescriptions and a modal window titled "Profesional y centro desde el que se que realizó la impresión".

Posología	Datos Adicionales	Modificaciones	Crédito Impreso (Recetas)	Crédito Dispensado (eReceta)	Comunicaciones(0)			
Num	Tipo	Impresión	F. Disp. prevista	CNI	Producto o conjunto DOE	Envases	Tratamiento (días)	Reimpresiones
19.16.40.369518		13/06/2019	13/06/2019	003831	Fentanilo 200mg 28 Comprimidos Buzales	1	28	0

Mostrar profesional y centro que realizó la impresión

Profesional y centro desde el que se que realizó la impresión

Datos del profesional:

Nombre Profesional: [REDACTED]

Centro: TXAGORRITXU H. Cod.Centro: 15 Organización de servicios: HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA Cod.organización de servicios: 10

Servicio: ANESTESIA Y REANIMACIÓN Cod.servicio: 2440 Sección: UNIDAD DEL DOLOR Cod.sección: 2443