Eusko Jaurlaritzaren
Informatika Elkartea

Sociedad Informática
del Gobierno Vasco

Erabiltzailearen eskuliburua

1.0 Bertsioa

2021ko azaroaren 12a

Plataforma KontratazioA – Widgets KPE Gardentasun Txostenak

Este documento es propiedad de Eusko Jaurlaritzen Informatika Elkartea – Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE) y su contenido es CONFIDENCIAL. Este documento no puede ser reproducido, en su totalidad o parcialmente, ni mostrado a otros, ni utilizado para otros propósitos que los que han originado su entrega, sin el previo permiso escrito de EJIE. En el caso de ser entregado en virtud de un contrato, su utilización estará limitada a lo expresamente autorizado en dicho contrato. EJIE no podrá ser considerada responsable de eventuales errores u omisiones en la edición del documento.

La plantilla utilizada para generar este documento está licenciada bajo licencia

ARINbide **by** ***EJIE*** **is licensed under a** ***Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License*****.**

Versión	Fecha	Resumen de cambios	Elaborado por:	Aprobado por:
1.0	2021/11/12	Lehenengo bertsioa	Serikat	

Aurkibidea

1 Sarrera 4

1.1 Sistemaren helburuak 4

1.2 Eginkizunak 4

1.3 Hasiera 4

2 Erabilitako fitxategiak 5

3 Instalazioa 6

4 Konfigurazioa 7

5 Informazioa berreskuratzea 12

6 Informazioaren aurkezpena 13

1 Sarrera

1.1 Sistemaren helburuak

Widget bat garatu da Kontratatzailearen profila aplikaziorako. Horri esker, Euskadiko Kontratazio Publikoaren Plataforman sartuta dauden botere adjudikatzaileak ikusi ahal izango dira, konfiguratutako parametroen arabera:

- Gardentasun txostenak.

1.2 Eginkizunak

Botere adjudikaitzaile baten gardentasun txostenak erakustea.

1.3 Hasiera

Widgeta Euskadiko Kontratazio Publikoaren Plataformako botere adjudikaitzaileen web-orrian sartuko da.

2 Erabilitako fitxategiak

Widgetak funtziona dezan, honako fitxategi hauek eduki behar dira:

- jquery-3.6.0.min.js
- jquery.js
- jquery-ui-1.13.0.js
- style.css
- ac70cConfigurador.js
- ac70cEstilos.css
- ac70cInformesTransparencia.js
- ac70cWidgetInformesTransparenciaEs.html
- ac70cWidgetInformesTransparenciaEu.html
- w32-logo_contratacion.jpg

3 Instalazioa

Widgeta instalatzeko, 2. puntuan aipatutako html fitxategien kodea sartu behar da bistaratu nahi den web orrian (ac70cWidgetInformesTransparenciaEs.html eta ac70cWidgetInformesTransparenciaEu.html).

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <link rel="stylesheet"  type="text/css" href="ac70cEstilos.css"></link>
    <script type="text/javascript" src="jquery-3.6.0.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="jquery-ui-1.13.0.js"></script>
    <script src="ac70cConfigurador.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="ac70cFecha.js" type="text/javascript"></script>
    <script>
    $( function() {
        $( "#tabs" ).tabs();
    } );
    </script>
</head>
<body>


    <br/>

    <form method="_GET" id="opciones">

        <input type="hidden" id="idioma" value="es" />
        <input type="hidden" id="poder" value="291" />
        <input type="hidden" id="titulo" value="Informes de transparencia de " />

        <div style="display:none;">
        <input type="button" id="actualizar" name="actualizar" value="actualizar" style="visibility: hidden;" />
        <input type="button" id="probar" name="probar" value="probar" style="visibility: hidden;" />
        </div>
    </form>
    <div id="jswidget" class="widget" >

        <div id="title"></div>
        <div id="tabs">
          <ul>

          </ul>

        </div>
    </div>
</body>
</html>
```

Hau da sartzen den kodea. Ikus dezakegunez, css eta js fitxategien erreferentziak html fitxategiaren karpeta berean daudela jotzen da. Hori aldatu eta nahi den lekuan jar daiteke, eta, beraz, kode honetan adierazi beharko da.

4 Konfigurazioa

Hauek dira konfiguratu daitezkeen fitxategiak:

- *ac70cWidgetInformesTransparenciaEs.html* eta *ac70cWidgetInformesTransparenciaEu.html*, bertan, ezkutuko hiru eremuak alda daitezke.
  - Hizkuntza eremua, informazioa euskaraz edo gaztelaniaz jasotzeko. Hauek dira har ditzakezun bi balioak: es → gaztelania eta eu → euskararako.
  - Boterea eremua informazioa jaso nahi den boterearen kodea da.
  - Izenburua eremua widgetarematen zaion izenburua da.
- *ac70cEstilos.css*, non html fitxategian (jswidget, title, tabs) deskribatutako div-aren estilo-ezaugarriak alda daitezkeen, fitxategi horretan baitago informazioa, baita automatikoki sortutako taulen konfigurazioa ere. Irudi honetan ikusten da:

```css
.widget #title h4{
    color: #172763;
    font: bold 1.4em Arial, Helvetica, sans-serif;
    text-transform: uppercase;
    text-align:center;
    margin:1%;
}

a {color:#000;}
a :hover{color: #172763;}

#perfil {width:85%; max-width:100%; margin:auto;}
#tabs {width:85%; max-width:100%; margin-left:6% ;}

.ui-widget-content {
    border: none !important;
}

/*
Pretty Table Styling
CSS Tricks also has a nice writeup: http://css-tricks.com/feature-table-design/
*/
.widget .tablaWidget  {
    overflow:hidden;
    border:1px solid #d3d3d3;
    background:#fefefe;
    width:100%;
    Mmargin:2% auto 2% auto;
    -moz-border-radius:5px; /* FF1+ */
    -webkit-border-radius:5px; /* Saf3-4 */
    border-radius:5px;
    -moz-box-shadow: 0 0 4px rgba(0, 0, 0, 0.2);
    -webkit-box-shadow: 0 0 4px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}

th, td {padding:18px 28px 18px; text-align:center; }
th {padding-top:22px; text-shadow: 1px 1px 1px #fff; background:#e8eaeb;}
td {border-top:1px solid #e0e0e0; border-right:1px solid #e0e0e0;}
tr.odd-row td {background:#f6f6f6;}
td.first, th.first {text-align:left}
td.last {border-right:none;}
/*
Background gradients are completely unnecessary but a neat effect.
*/
td {
    background: -moz-linear-gradient(100% 25% 90deg, #fefefe, #f9f9f9);
    background: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 25%, from(#f9f9f9), to(#fefefe));
}
tr.odd-row td {
    background: -moz-linear-gradient(100% 25% 90deg, #f6f6f6, #f1f1f1);
    background: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 25%, from(#f1f1f1), to(#f6f6f6));
}
th {
    background: -moz-linear-gradient(100% 20% 90deg, #e8eaeb, #ededed);
    background: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 20%, from(#ededed), to(#e8eaeb));
}
/*
```

```
tr:first-child th.first {
    -moz-border-radius-topleft:5px;
    -webkit-border-top-left-radius:5px; /* Saf3-4 */
}
tr:first-child th.last {
    -moz-border-radius-topright:5px;
    -webkit-border-top-right-radius:5px; /* Saf3-4 */
}
tr:last-child td.first {
    -moz-border-radius-bottomleft:5px;
    -webkit-border-bottom-left-radius:5px; /* Saf3-4 */
}
tr:last-child td.last {
    -moz-border-radius-bottomright:5px;
    -webkit-border-bottom-right-radius:5px; /* Saf3-4 */
}
dd {
    text-align: center;
}
```

Gainerako estiloek aurretik definitutako zatien barne-elementuen ezaugarriak definitzen dituzte. Estiloak aldatu nahi izanez gero, adibidez, ereduzko linketatik definituetara, fitxategi honetan egingo litzateke.

- Style.css-n jquery-ui-1.13.0.js-ak definitutako tabuladoreen estiloak dira.
- Ac70cInformesTransparencia.js-en datuak berreskuratzeko botoiek egiten dituzten eskaerak konfiguratuta daude.
- Espedienteen widgetean ez bezala, honetan ez dago parametro konfiguragarririk. Html eremu ezkutuak baino ez dira bete behar. Birbideratzea ac70cInformesTransparencia.js fitxategiak kudeatuko du.

Boterearen identifikatzailea lortzeko, urrats hauei jarraitu behar zaie:

1. Sartu kontratazio-webgunean:

   https://www.contratacion.euskadi.eus/hasiera/

2. Profilerako estekan klik egin:



3. Botere adjudikatzaileak bilatzea sakatu:

4. Bilatu boterea deskribapenaren arabera:



5. Xehetasunetara sartu:



6. Url-etik identifikatzailea hartu:



5 Informazioa berreskuratzea

Lortzen den eta ondoren taula formatuan aurkezten den informazioa zerbitzarira egindako ajax dei baten bidez egiten da. Emaitzak JSON formatuan datoz eta cargarCatalogos metodoek jasotzen dituzte. HTML elementuak modu dinamikoan sortzen dira kasu batean edo bestean, javaScript bidez.

Hasiera batean, botere adjudikatzailearentzat widget erlaitzen elkarketa berreskuratzen duen Ajax funtzio bati deitzen zaio. Eta, ondoren, erakutsi beharreko txostenak berreskuratzen dira.

```
cargarJSON : function() {
    url_datos = 'idPoder='+idPoder+'&idioma='+idioma+'&R01HNoPortal=true'
    eval ('var urlXML = $.f.url_datos');


    if (!$.f.runFunction) {
        $.f.runFunction = [];
    }

    var url = urlPagina + urlAplicacion + url_datos;//+'&callback=?';

    cargarCatalogos(url, "jswidget",$.w,$.a);
    //var capaResultado = document.getElementById("jswidget");
    //capaResultado.appendChild(capaResultado);

},

function cargarCatalogos(url, id, window, literales){
    $.ajax({
        url: url,
        type: "GET",
        dataType: "json",
        async: false,
        contentType: "application/json;charset=utf-8",
        success: function(html, status, xhr) {
            pintarTabla(html, window, literales);
        },
        error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) {
            alert("error " + thrownError);
        }
    });
}
```

6 Informazioaren aurkezpena

Hurrengo irudian, widgeta ikusten da, **urtea**ren arabera taldekatuta:

EUSKO JAURLARITZAREN GARDENTASUN-TXOSTENAK

2021 | 2020 | 2019 | 2018

Txostenak	Adierazlea
EXCEL	Covid-19
EXCEL	Kontratazio eta adjudikazio ebazpen mahaien aktak
EXCEL	Kontratuen aldakuntzak
EXCEL	Obra kontratuen aldakuntzak
EXCEL	Operazioak hornitzaile, esleipendun eta kontratistekin
EXCEL	Prozedura moten kontratuak