

Actividad asistencial**Servicios médicos**

| | |
|--------------------------|----|
| Alergología | 2 |
| Cardiología | 2 |
| Dermatología | 3 |
| Digestivo | 4 |
| Endocrinología | 5 |
| Enfermedades Infecciosas | 6 |
| Medicina Interna | 7 |
| Nefrología | 8 |
| Neumología | 9 |
| Neurología | 10 |
| Oncología Médica | 11 |
| Oncología Radioterápica | 12 |
| Pediatría | 13 |
| Psiquiatría | 14 |
| Reumatología | 15 |

Servicios Quirúrgicos

| | |
|-----------------------|----|
| Cirugía General | 16 |
| Cirugía Maxilo-facial | 17 |
| Cirugía Pediátrica | 18 |
| Cirugía Plástica | 19 |
| Cirugía Torácica | 20 |
| Cirugía Vascular | 21 |
| Neurocirugía | 22 |
| Oftalmología | 23 |
| Otorrinolaringología | 24 |
| Tocoginecología | 25 |
| Traumatología | 26 |
| Urología | 27 |

Alternativas a la hospitalización

| | |
|---|----|
| Ingresos por servicios | 28 |
| Hospital de Día Médico | 28 |
| Hospitalización a domicilio | 29 |
| Unidad de Corta Estancia | 29 |
| Hospital de Día Quirúrgico | 29 |
| Equipo consultor de Cuidados Paliativos | 30 |

Servicios centrales

| | |
|--------------------------------------|----|
| Anatomía Patológica | 31 |
| Anestesia y Reanimación | 31 |
| Hematología y Hemoterapia | 32 |
| Laboratorio | 32 |
| Medicina Intensiva | 33 |
| Medicina Preventiva | 34 |
| Radiodiagnóstico | 36 |
| Radiología Intervencionista | 36 |
| Radiofísica y Protección Radiológica | 37 |
| Rehabilitación | 38 |
| Urgencias Generales | 38 |
| Unidad del dolor | 39 |

Servicios de apoyo

| | |
|--|----|
| Donación y trasplante de órganos y tejidos | 40 |
| Biblioteca | 41 |
| Unidad de Comunicación | 42 |

ALERGOLOGÍA

| Indicadores asistenciales | 2013 | 2014 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Primeras consultas | 3.285 | 3.322 |
| Consultas sucesivas | 12.302 | 11.382 |
| Relación sucesivas/primeras | 3,74 | 3,42 |
| Total consultas | 15.587 | 14.704 |
| Pruebas complementarias | | |
| Espirometrías | 2.613 | 2.539 |
| Pruebas y test medicamentos | 4.682 | 4.793 |
| Pruebas y test alimentos | 2.900 | 3.364 |
| Pruebas y test himenópteros | 104 | 74 |
| Pruebas inhalativas | 5.611 | 5.929 |
| Inmunoterapia | 1.964 | 2.296 |
| Otras pruebas epicutáneas | 1.348 | 1.501 |
| Pruebas alérgicas intrademo | 286 | 340 |
| Control de nitrato | 528 | 568 |

CARDIOLOGÍA

| Hospitalización | 2013 | 2014 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Camas | 38 | 40 |
| Altas | 1.960 | 2.083 |
| Ingresos | 1.966 | 2.098 |
| Estancias | 10.978 | 12.799 |
| Estancia Media | 5,58 | 6,10 |
| Índice de Ocupación | 79,32 | 87,66 |
| Índice de Rotación | 51,74 | 82,45 |
| Exitus | 12 | 10 |
| Necropsias | 0 | 1 |
| Consultas Externas | | |
| Primeras Consultas | 961 | 790 |
| Consultas Sucesivas | 2.773 | 2.371 |
| Relación Sucesivas /1 ^a | 2,89 | 3,00 |
| Primeras C. Extrahosp. | 6.804 | 6.354 |
| Consultas Suc. Extrahosp. | 13.764 | 14.283 |
| Suc./Primeras Extrahosp. | 2,03 | 2,25 |
| Total Consultas | 24.302 | 23.798 |
| Pruebas complementarias | | |
| Ecocardiograma | 9.800 | 10.524 |
| Ergometrías | 1.510 | 1.743 |
| Holters | 6.118 | 6.085 |
| Electrocardiograma | 4.098 | 3.937 |

| Categoría de gestión de pacientes | nº Altas | %Altas | E.M. | Peso | Complejidad |
|---|-----------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 143 Dolor torácico | 495 | 24,85 | 4,04 | 0,6042 | 299 |
| 853 Procedim. cardiovascular percutáneo con stent liberador de fármaco, con IAM | 252 | 12,65 | 8,79 | 3,4220 | 862 |
| 139 Arritmias cardíacas & trastornos de conducción sin cc | 160 | 8,03 | 5,66 | 0,7602 | 122 |
| 125 Trast. circulatorios excepto iam, con cateterismo sin diag. complejo | 135 | 6,78 | 7,44 | 0,7547 | 102 |
| 854 Proced. cardiovascular percutáneo con stent liberador de fármaco, sin IAM | 105 | 5,27 | 8,90 | 2,4178 | 254 |

DERMATOLOGÍA

| Indicadores asistenciales | 2013 | 2014 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Consultas Externas | | |
| Primeras Consultas | 3.384 | 3.971 |
| Consultas Sucesivas | 10.617 | 14.414 |
| Consultas totales | 14.001 | 18.385 |
| Relación Sucesivas /1 ^a | 3,14 | 3,63 |
| Consultas Extranhospitalarias | | |
| Primeras Consultas Extranhosp. | 16.607 | 15.393 |
| Consultas Sucesivas Extranhosp. | 9.506 | 10.305 |
| Sucesivas/Primeras Extranhosp. | 0,57 | 0,67 |
| Total Consultas | 40.114 | 44.083 |
| Pruebas y tratamientos | | |
| Cirugía menor | 4.756 | 6.997 |
| Curas | 1.066 | 1.186 |
| Infiltraciones | 80 | 96 |
| Koh | 116 | 99 |
| Mantenimiento Puva - UVB | 212 | 140 |
| Molemax dermatoscopia | 284 | 176 |
| Pruebas epicutáneas | 340 | 325 |
| Puva tópico | 118 | 216 |
| Recogida cultivos | 672 | 694 |
| Sesiones UVB ultravioleta | 3.581 | 3.479 |
| Terapia fotodinámica | 41 | 58 |
| Tratamientos | 28 | 95 |
| UVA | 23 | 100 |

DIGESTIVO

| Hospitalización | 2013 | 2014 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Camas | 51 | 48 |
| Altas | 2.226 | 2.365 |
| Ingresos | 2.225 | 2.347 |
| Estancias | 17.848 | 16.653 |
| Estancia Media | 8,02 | 7,10 |
| Índice de Ocupación | 95,10 | 95,05 |
| Índice de Rotación | 43,63 | 48,90 |
| Exitus | 57 | 52 |
| Necropsias | 0 | 0 |
| Consultas Externas | | |
| Primeras Consultas | 1.183 | 1.278 |
| Consultas Sucesivas | 6.241 | 7.004 |
| Relación Sucesivas /1 ^a | 5,28 | 5,48 |
| Primeras Consultas Extrahosp. | 7.853 | 7.264 |
| Consultas Sucesivas Extrahosp. | 14.165 | 13.749 |
| Sucesivas/Primeras Extrahosp. | 1,80 | 1,89 |
| Total Consultas | 29.442 | 29.295 |
| Pruebas complementarias | | |
| Gastroscopia | 5.584 | 5.272 |
| Colonoscopia | 5.347 | 6.320 |
| CPRE | 510 | 499 |
| Ecoendoscopia alta | 238 | 270 |
| Fibroscan | 657 | 770 |
| Manometría esófago-estomacal | 162 | 227 |
| Manometría rectal | 134 | 110 |
| PHmetría esofágica | 203 | 242 |
| Test del aliento | 1.062 | 1.445 |

| Categoría de gestión de pacientes | nº Altas | %Altas | E.M. | Peso | Complejidad |
|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 175 Hemorragia gastrointestinal sin cc | 200 | 9,29 | 5,32 | 0,8299 | 166 |
| 174 Hemorragia gastrointestinal con cc | 153 | 7,11 | 7,00 | 1,3888 | 212 |
| 814 Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal edad > 17 sin cc | 137 | 6,36 | 4,80 | 0,4448 | 61 |
| 557 Trastornos hepatobiliares y de páncreas con cc mayor | 134 | 6,22 | 11,76 | 3,8105 | 511 |
| 204 Trastornos de páncreas excepto neoplasia maligna | 123 | 5,71 | 7,85 | 1,0337 | 127 |

ENDOCRINOLOGÍA

| Hospitalización | 2013 | 2014 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Camas | 3 | 3 |
| Altas | 147 | 176 |
| Ingresos | 148 | 175 |
| Estancias | 790 | 1.070 |
| Estancia Media | 5,34 | 6,11 |
| Índice de Ocupación | 72,15 | 97,72 |
| Índice de Rotación | 49,33 | 58,33 |
| Exitus | | |
| Consultas Externas | | |
| Primeras Consultas | 1.162 | 1.026 |
| Consultas Sucesivas | 6.614 | 6.744 |
| Relación Sucesivas /1 ^a | 5,69 | 6,57 |
| Primeras Consultas Extrahosp. | 3.954 | 3.683 |
| Consultas Sucesivas Extrahosp. | 11.523 | 10.869 |
| Sucesivas/Primeras Extrahosp. | 2,91 | 2,95 |
| Total Consultas | 23.253 | 22.322 |

| Categoría de gestión de pacientes | | nº Altas | %Altas | E.M. | Peso | Complejidad |
|---|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 294 Diabetes edad > 35 | | 92 | 55,42 | 5,37 | 0,9828 | 90 |
| 295 Diabetes edad < 36 | | 23 | 13,86 | 4,74 | 0,8410 | 19 |
| 301 Trastornos endocrinos sin cc | | 16 | 9,64 | 5,25 | 0,7666 | 12 |
| 300 Trastornos endocrinos con cc | | 6 | 3,61 | 9,17 | 1,2358 | 7 |
| 297 Trastornos nutricionales & metabólicos misceláneos edad > 17 sin cc | | 4 | 2,41 | 3,50 | 0,5799 | 2 |

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

| Hospitalización | 2013 | 2014 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Camas | 24 | 24 |
| Altas | 1.018 | 1.004 |
| Ingresos | 1.023 | 1.002 |
| Estancias | 6.370 | 5.565 |
| Estancia Media | 6,23 | 5,55 |
| Índice de Ocupación | 72,72 | 63,53 |
| Índice de Rotación | 42,63 | 41,75 |
| Exitus | 10 | 8 |
| Necropsias | 0 | 0 |
| Consultas Externas | | |
| Primeras Consultas | 1.368 | 1.286 |
| Consultas Sucesivas | 9.447 | 9.375 |
| Relación Sucesivas /1 ^a | 6,91 | 7,29 |
| Total Consultas | 10.815 | 10.661 |
| Pruebas complementarias | | |
| Fibroscan | 383 | 337 |
| PPD (Mantoux) | 26 | 17 |

| Categoría de gestión de pacientes | | nº Altas | %Altas | E.M. | Peso | Complejidad |
|---|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 278 Celulitis edad > 17 sin cc | | 83 | 8,93 | 3,93 | 0,6598 | 55 |
| 277 Celulitis edad > 17 con cc | | 66 | 7,10 | 5,23 | 1,0824 | 71 |
| 584 Septicemia con cc mayor | | 49 | 5,27 | 9,78 | 3,9301 | 193 |
| 714 Hiv con diagnóstico relacionado significativo | | 36 | 3,88 | 6,25 | 2,0234 | 73 |
| 321 Infecciones de riñón & tracto urinario edad > 17 sin cc | | 34 | 3,66 | 3,71 | 0,6773 | 23 |

MEDICINA INTERNA

| Hospitalización | 2013 | 2014 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Camas | 160 | 177 |
| Altas | 8.488 | 8.363 |
| Ingresos | 8.487 | 8.356 |
| Estancias | 50.945 | 46.868 |
| Estancia Media (agudos) | 4,80 | 4,66 |
| Estancia Media (media y larga) | 29,53 | 21,06 |
| Índice de Ocupación | 86,19 | 71,73 |
| Índice de Rotación | 65,65 | 46,68 |
| Exitus | 544 | 541 |
| Necropsias | 3 | 2 |
| Consultas Externas | | |
| Primeras Consultas | 1.915 | 2.809 |
| Consultas Sucesivas | 21.247 | 21.519 |
| Relación Sucesivas /1 ^a | 11,10 | 7,66 |
| Total Consultas | 23.162 | 24.328 |

| Categoría de gestión de pacientes AGUDOS | nº Altas | %Altas | E.M. | Peso | Complejidad |
|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 541 Trast. respiratorios exc. infecciones, bronquitis, asma con cc mayor | 52 | 10,61 | 5,88 | 2.4392 | 127 |
| 127 Insuficiencia cardíaca & shock | 49 | 10,00 | 6,27 | 1.5409 | 76 |
| 544 Icc & arritmia cardíaca con cc mayor | 27 | 5,51 | 7,67 | 3.5968 | 97 |
| 88 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 15 | 3,06 | 4,47 | 1.2016 | 18 |
| 89 Neumonía simple & pleuritis edad > 17 con cc | 15 | 3,06 | 5,33 | 1.4089 | 21 |

| Categoría de gestión de pacientes CRÓNICOS | nº Altas | %Altas | E.M. | Peso | Complejidad |
|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 127 Insuficiencia cardíaca & shock | 684 | 9,75 | 4,17 | 1.5409 | 1.054 |
| 541 Trast. respiratorios exc. infecciones, bronquitis, asma con cc mayor | 575 | 8,20 | 5,26 | 2.4392 | 1.403 |
| 101 Otros diagnósticos de aparato respiratorio con cc | 462 | 6,59 | 4,36 | 1.0179 | 470 |
| 544 Icc & arritmia cardíaca con cc mayor | 340 | 4,85 | 5,63 | 3.5968 | 1.223 |
| 89 Neumonía simple & pleuritis edad > 17 con cc | 220 | 3,14 | 4,28 | 1.4089 | 310 |

| Categoría de gestión de pacientes MEDIA Y LARGA ESTANCIA | nº Altas | %Altas | E.M. | Peso | Complejidad |
|---|-----------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 467 Otros factores que influyen en el estado de salud | 296 | 68,84 | 22,65 | 0,3192 | 94 |
| 466 Cuidados posteriores sin historia de neo. maligna como diag. secundario | 57 | 13,26 | 22,58 | 0,4243 | 24 |
| 461 Proc. quirúrgico con diag. de otro contacto con servicios sanitarios | 14 | 3,26 | 44,86 | 0,6589 | 9 |
| 462 Rehabilitación | 9 | 2,09 | 36,56 | 2,4289 | 22 |
| 465 Cuidados posteriores con historia de neo. maligna como diag. secundario | 6 | 1,40 | 18,83 | 0,5948 | 4 |

NEFROLOGÍA

| Hospitalización | 2013 | 2014 |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Camas | 10 | 8 |
| Altas | 341 | 334 |
| Ingresos | 342 | 339 |
| Estancias | 3.174 | 3.277 |
| Estancia Media | 9,28 | 9,67 |
| Índice de Ocupación | 90,74 | 149,63 |
| Índice de Rotación | 34,20 | 54,50 |
| Exitus | 21 | 22 |
| Consultas Externas | | |
| Primeras Consultas | 805 | 855 |
| Consultas Sucesivas | 5.451 | 6.977 |
| Relación Sucesivas /1 ^a | 6,77 | 8,16 |
| Total Consultas | 6.256 | 7.832 |
| Pruebas y tratamientos | | |
| Diálisis peritoneal continua | 96 | 97 |
| Lavado peritoneal | 259 | 273 |
| Entrenamiento DP | 358 | 409 |
| Hemodiálisis | 16.194 | 15.225 |
| Hemofiltración | 4.323 | 5.357 |
| Plasmaférésis terap | 178 | 189 |

| Categoría de gestión de pacientes | | nº Altas | %Altas | E.M. | Peso | Complejidad |
|---|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 316 Insuficiencia renal | | 48 | 15,43 | 9,88 | 1.4619 | 70 |
| 332 Otros diagnósticos de riñón & tracto urinario edad > 17 sin cc | | 25 | 8,04 | 3,64 | 0,6914 | 17 |
| 331 Otros diagnósticos de riñón & tracto urinario edad > 17 con cc | | 16 | 5,14 | 3,56 | 1.2222 | 20 |
| 543 Trast. circulatorios excepto iam, endocarditis, icc & arritmia con cc mayor | | 13 | 4,18 | 13,69 | 2,8934 | 38 |
| 820 Malfunción, reacción o complic. dispositivo, injerto o trasplante genitourin. | | 11 | 3,54 | 5,82 | 1.4072 | 15 |

NEUMOLOGÍA

| Hospitalización | 2013 | 2014 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Camas | 27 | 30 |
| Altas | 1.349 | 1.449 |
| Ingresos | 1.372 | 1.424 |
| Estancias | 8.402 | 8.638 |
| Estancia Media (agudos) | 6,12 | 6,07 |
| Índice de Ocupación | 86,87 | 78,89 |
| Índice de Rotación | 52,77 | 47,47 |
| Exitus | 35 | 24 |
| Consultas Externas | | |
| Primeras Consultas | 2.121 | 1.739 |
| Consultas Sucesivas | 6.081 | 6.823 |
| Relación Sucesivas /1 ^a | 2,87 | 3,92 |
| Primeras Consultas Extrahosp. | 2.593 | 2.625 |
| Consultas Sucesivas Extrahosp. | 5.447 | 5.584 |
| Sucesivas/Primeras Extrahosp. | 2,10 | 2,13 |
| Total Consultas | 16.242 | 16.451 |
| Pruebas complementarias | | |
| Oximetrías nocturnas | 223 | 238 |
| PR domiciliaria - polig resp | 928 | 765 |
| Broncoscopias | 1.101 | 1.293 |
| Broncoaspiración | 292 | 713 |
| Toma de muestras biopsia y (PAAF) | 194 | 339 |
| Difusión CO2 | 1.765 | 1.978 |
| Educación inhaladores | 1.581 | 1.848 |
| Espirometrías | 8.264 | 8.880 |
| Gasometrías | 2.100 | 1.978 |
| Inmunoterapia | 335 | 434 |
| Presiones máximas | 113 | 94 |
| Prueba de exposición bronquial | 1.143 | 999 |
| Test de la marcha | 312 | 346 |
| Test de metacolina | 44 | 47 |
| Pletismografías | 629 | 635 |
| Pulsiometría | 768 | 633 |
| Titulación CPAP | 634 | 559 |
| Otras pruebas respiratorias | 40 | 100 |

| Categoría de gestión de pacientes | nº Altas | %Altas | E.M. | Peso | Complejidad |
|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 541 Trast. respiratorios exc. infecciones, bronquitis, asma con cc mayor | 246 | 17,96 | 7,44 | 2.4392 | 600 |
| 88 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 155 | 11,31 | 5,81 | 1.2016 | 186 |
| 87 Enfermedad pulmonar & insuficiencia respiratoria | 96 | 7,01 | 6,65 | 1.6033 | 154 |
| 90 Neumonía simple & pleuritis edad> 17 sin cc | 85 | 6,20 | 4,67 | 0,8559 | 73 |
| 97 Bronquitis & sma edad > 17 sin cc | 78 | 5,69 | 3,71 | 0,7277 | 57 |

NEUROLOGÍA

| Hospitalización | 2013 | 2014 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Camas | 34 | 32 |
| Altas | 1.948 | 2.029 |
| Ingresos | 1.951 | 2.032 |
| Estancias | 11.593 | 11.455 |
| Estancia Media | 5,94 | 5,64 |
| Índice de Ocupación | 93,88 | 82,59 |
| Índice de Rotación | 57,38 | 53,47 |
| Exitus | 75 | 77 |
| Necropsias | 7 | 10 |
| Consultas Externas | | |
| Primeras Consultas | 2.547 | 2.664 |
| Consultas Sucesivas | 6.873 | 7.532 |
| Relación Sucesivas /1 ^a | 2,70 | 2,82 |
| Primeras Consultas Extrahosp. | 6.251 | 9.371 |
| Consultas Sucesivas Extrahosp. | 8.848 | 9.683 |
| Sucesivas/Primeras Extrahosp. | 1,42 | 1,03 |
| Total Consultas | 24.519 | 29.255 |
| Pruebas complementarias | | |
| Prueba de sueño | 192 | 202 |
| Electroencefalograma | 2.038 | 2.217 |
| Electromiograma | 4.149 | 3.855 |
| Potenciales evocados | 236 | 259 |
| Biopsia muscular | 35 | 25 |
| Electrorretinograma | 45 | 40 |
| Eco Doppler | 1.576 | 1.463 |

| Categoría de gestión de pacientes | nº Altas | %Altas | E.M. | Peso | Complejidad |
|---|-----------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 14 Ataque con infarto | 600 | 31,71 | 6,39 | 2.0401 | 1.224 |
| 832 Isquemia transitoria | 147 | 7,77 | 3,41 | 0,8790 | 129 |
| 25 Convulsiones & cefalea edad > 17 sin cc | 147 | 7,77 | 3,60 | 0,8175 | 120 |
| 533 Otros trast. sistema nervioso exc. ait, convulsiones & cefalea con cc mayor | 137 | 7,24 | 9,96 | 4,7899 | 656 |
| 810 Hemorragia intracraneal | 100 | 5,29 | 7,39 | 2,5674 | 257 |

ONCOLOGÍA MÉDICA

| Hospitalización | 2013 | 2014 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Camas | 45 | 37 |
| Altas | 1.919 | 1.866 |
| Ingresos | 1.918 | 1.867 |
| Estancias | 16.122 | 13.625 |
| Estancia Media | 8,41 | 7,30 |
| Índice de Ocupación | 96,02 | 93,32 |
| Índice de Rotación | 41,70 | 46,68 |
| Exitus | 296 | 270 |
| Necropsias | 8 | 6 |
| Consultas Externas | | |
| Primeras Consultas | 1.751 | 1.383 |
| Consultas Sucesivas | 28.563 | 28.030 |
| Relación Sucesivas /1 ^a | 16,31 | 20,27 |
| Total consultas | 30.314 | 29.413 |

| Categoría de gestión de pacientes | nº Altas | %Altas | E.M. | Peso | Complejidad |
|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 82 Neoplasias respiratorias | 101 | 7,90 | 7,72 | 1,9777 | 200 |
| 410 Quimioterapia | 85 | 6,65 | 3,65 | 1,0824 | 92 |
| 463 Signos & síntomas con cc | 78 | 6,10 | 6,73 | 1,3196 | 103 |
| 541 Trast. respiratorios exc. infecciones, bronquitis, asma con cc mayor | 72 | 5,63 | 8,40 | 2,4392 | 176 |
| 172 Neoplasia maligna digestiva con cc | 71 | 5,55 | 8,03 | 2,1815 | 155 |

ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA

| Hospitalización | 2013 | 2014 |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Camas | 7 | 8 |
| Altas | 166 | 171 |
| Ingresos | 162 | 176 |
| Estancias | 1.754 | 1.729 |
| Estancia Media | 10,83 | 9,82 |
| Índice de Ocupación | 68,65 | 59,21 |
| Índice de Rotación | 23,14 | 22,00 |
| Exitus | 31 | 19 |
| Necropsias | 1 | 0 |
| Consultas Externas | | |
| Primeras Consultas | 1.376 | 1.459 |
| Consultas Sucesivas | 7.620 | 7.081 |
| Relación Sucesivas /1 ^a | 5,54 | 4,85 |
| Total Consultas | 8.996 | 8.540 |
| Tratamientos | | |
| Primus | 11.913 | 10.200 |
| Artiste | 10.171 | 8.659 |

| Categoría de gestión de pacientes | nº Altas | %Altas | E.M. | Peso | Complejidad |
|---|----------|--------|-------|--------|-------------|
| 463 Signos & síntomas con cc | 18 | 13,33 | 11,72 | 1,3196 | 24 |
| 82 Neoplasias respiratorias | 12 | 8,89 | 9,00 | 1,9777 | 24 |
| 10 Neoplasias de sistema nervioso con cc | 11 | 8,15 | 6045 | 2,2247 | 24 |
| 239 Fracturas patológicas & neoplasia maligna musculoesquelética & t. conectivo | 9 | 6,67 | 13,22 | 2,0435 | 18 |
| 11 Neoplasias de sistema nervioso sin cc | 6 | 4,44 | 4,67 | 1,2918 | 8 |

PEDIATRÍA

| Hospitalización | 2013 | 2014 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Camas | 70 | 96 |
| Urgencias | 32.260 | 32.721 |
| Altas | 2.943 | 2.466 |
| Ingresos | 2.944 | 2.473 |
| Estancias | 16.280 | 15.383 |
| Estancia Media | 5,53 | 6,22 |
| Índice de Ocupación | 50,12 | 51,39 |
| Índice de Rotación | 33,08 | 30,15 |
| Exitus | 9 | 11 |
| Necropsias | 5 | 6 |
| Consultas Externas | | |
| Primeras Consultas | 8.206 | 8.087 |
| Consultas Sucesivas | 19.324 | 21.071 |
| Relación Sucesivas /1 ^a | 2,35 | 2,61 |
| Total Consultas | 27.530 | 29.158 |
| Pruebas Complementarias | | |
| Test diversos - endocrinología | 107 | 141 |
| Holter Ta- nefrología | 44 | 62 |
| Prueba de Volhard | 95 | 83 |
| Otras pruebas función renal | 819 | 768 |
| Prueba de sueño | 109 | 41 |
| Espirometrías | 1.204 | 316 |
| Feno - óxido nítrico espirado | 1.153 | 256 |
| Presión transcutánea con oxígeno | 144 | 27 |
| Pruebas alérgicas Intrad | 116 | 35 |
| Otras pruebas punción respiratoria | 94 | 76 |
| Palivizumab (AC monoc VRS) | 247 | 308 |
| Test de Sudor | 1.981 | 112 |
| Ecocardiograma | 1.981 | 2.520 |
| Electrocardiograma | 1.853 | 2.303 |

| Categoría de gestión de pacientes | nº Altas | %Altas | E.M. | Peso | Complejidad |
|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 775 Bronquitis & asma edad < 18 sin cc | 167 | 11,66 | 4,50 | 0,6346 | 106 |
| 542 Bronquitis & asma con cc mayor | 116 | 8,10 | 5,32 | 1,4478 | 168 |
| 760 Hemofilia, factores viii y ix | 88 | 6,15 | 0,25 | 1,6345 | 144 |
| 773 Neumonía simple & pleuritis edad < 18 sin cc | 81 | 5,66 | 4,74 | 0,7077 | 57 |
| 410 Quimioterapia | 78 | 5,45 | 3,40 | 1,0824 | 84 |

PSIQUIATRÍA

| Hospitalización | 2013 | 2014 |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Camas | 73 | 75 |
| Altas | 1.244 | 1.261 |
| Ingresos | 1.246 | 1.253 |
| Estancias | 20.795 | 18.963 |
| Estancia Media | 16,69 | 15,13 |
| Indice de Ocupación | 78,40 | 69,27 |
| Indice de Rotación | 17,07 | 16,70 |
| Consultas Externas | | |
| Primeras Consultas | 164 | 180 |
| Consultas Sucesivas | 1.556 | 2.902 |
| Relación Sucesivas /1 ^a | 9,49 | 16,12 |
| Total consultas | 1.720 | 3.082 |

| Categoría de gestión de pacientes | nº Altas | %Altas | E.M. | Peso | Complejidad |
|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 430 Psicosis | 579 | 46,54 | 18,79 | 1,5529 | 899 |
| 426 Neurosis depresivas | 92 | 7,40 | 14,36 | 0,7769 | 71 |
| 427 Neurosis excepto depresiva | 87 | 6,99 | 10,85 | 0,9837 | 86 |
| 428 Trastornos de personalidad & control de impulsos | 83 | 6,67 | 12,25 | 0,6995 | 58 |
| 751 Abuso o dependencia de alcohol, sin cc | 69 | 5,55 | 10,12 | 0,5812 | 40 |

REUMATOLOGÍA

| Hospitalización | 2013 | 2014 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Camas | 7 | 6 |
| Altas | 298 | 278 |
| Ingresos | 303 | 273 |
| Estancias | 1.979 | 1.913 |
| Estancia Media | 6,53 | 7,01 |
| Índice de Ocupación | 83,43 | 65,51 |
| Índice de Rotación | 50,50 | 34,12 |
| Exitus | 5 | 3 |
| Consultas Externas | | |
| Primeras Consultas | 785 | 870 |
| Consultas Sucesivas | 5.263 | 5.884 |
| Relación Sucesivas /1 ^a | 6,70 | 7,09 |
| Primeras Consultas Extrahosp. | 2.875 | 2.922 |
| Consultas Sucesivas Extrahosp. | 6.023 | 6.996 |
| Sucesivas/Primeras Extrahosp. | 2,09 | 2,34 |
| Total Consultas | 14.946 | 16.702 |
| Pruebas complementarias | | |
| Capilaroscopia | 41 | 92 |
| Ecografías | 209 | 177 |

| Categoría de gestión de pacientes | nº Altas | %Altas | E.M. | Peso | Complejidad |
|---|-----------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 243 Problemas médicos de la espalda | 97 | 37,89 | 6,26 | 0,7965 | 77 |
| 239 Fracturas patológicas & neoplasia maligna musculoesquelética & t. conectivo | 15 | 5,86 | 10,47 | 2,0435 | 31 |
| 241 Trastornos de t. conectivo sin cc | 14 | 5,47 | 5,64 | 0,9337 | 13 |
| 240 Trastornos de t. conectivo con cc | 13 | 5,08 | 6,38 | 1,5871 | 21 |
| 560 Trast. musculoesq. exc. osteomiel., art. séptica & trast. t. conect. con cc mayor | 11 | 4,30 | 12,45 | 2,6345 | 29 |

CIRUGÍA GENERAL

| Hospitalización | 2013 | 2014 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Camas | 85 | |
| Altas | 5.886 | 6.133 |
| Ingresos | 5.868 | 6.152 |
| Estancias | 21.542 | 19.915 |
| Estancia Media | 367 | 3,24 |
| Índice de Ocupación | 69,43 | 64,95 |
| Índice de Rotación | 69,04 | 73,24 |
| Exitus | 54 | 31 |
| Necropsias | 0 | 0 |
| Estancia Media Preoperat. | 0,41 | 0,34 |
| Utilización quirófanos | | |
| Consultas Externas | | |
| Primeras Consultas | 3.100 | 2.775 |
| Consultas Sucesivas | 11.703 | 12.085 |
| Relación Sucesivas /1 ^a | 3,78 | 4,35 |
| Primeras Consultas Extrahosp. | 12.232 | 10.688 |
| Consultas Sucesivas Extrahosp. | 5.998 | 5.031 |
| Sucesivas/Primeras Extrahosp. | 0,49 | 0,47 |
| Total Consultas | 33.033 | 30.579 |
| Intervenciones quirúrgicas | | |
| Programadas | 2.144 | 2.620 |
| Urgentes | 1.035 | 980 |
| Cirugía menor | 3.679 | 2.604 |
| Autoconcertación | 966 | 761 |
| Intervenciones Totales | 7.824 | 6.965 |
| Pruebas complementarias | | |
| Ecografía endoanal | | 85 |

| Categoría de gestión de pacientes | nº Altas | %Altas | E.M. | Peso | Complejidad |
|---|-----------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 162 Procedimientos sobre hernia inguinal & femoral edad > 17 sin cc | 646 | 12,64 | 0,67 | 0,6769 | 437 |
| 158 Procedimientos sobre ano & enterostomía sin cc | 429 | 8,40 | 0,89 | 0,5970 | 256 |
| 494 Colecistectomía laparoscópica sin explorac. conducto biliar sin cc | 423 | 8,28 | 1,64 | 0,8542 | 361 |
| 160 Procedimientos sobre hernia excepto inguinal & femoral edad > 17 sin cc | 410 | 8,02 | 1,68 | 0,9350 | 383 |
| 167 Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado sin cc | 201 | 3,93 | 1,97 | 0,8905 | 179 |

CIRUGÍA MAXILO-FACIAL

| Hospitalización | 2013 | 2014 |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Camas | 7 | 4 |
| Altas | 571 | 671 |
| Ingresos | 572 | 670 |
| Estancias | 2.236 | 2.119 |
| Estancia Media | 3,91 | 3,16 |
| Índice de Ocupación | 89,66 | 116,11 |
| Índice de Rotación | 81,71 | 134,00 |
| Exitus | 1 | 0 |
| Estancia Media Preoperatoria | 0,60 | 0,36 |
| Utilización quirófanos | | |
| Consultas Externas | | |
| Primeras Consultas | 1.268 | 1.204 |
| Consultas Sucesivas | 2.958 | 3.059 |
| Relación Sucesivas /1 ^a | 2,33 | 2,54 |
| Primeras Consultas Extrahosp. | 2.717 | 2.448 |
| Consultas Sucesivas Extrahosp. | 1.623 | 1.866 |
| Sucesivas/Primeras Extrahosp. | 0,60 | 0,76 |
| Total Consultas | 8.566 | 8.577 |
| Intervenciones quirúrgicas | | |
| Programadas | 479 | 382 |
| Urgentes | 108 | 79 |
| Cirugía menor | 1.054 | 1.639 |
| Autoconcierto | 19 | 2 |
| Intervenciones Totales | 1.660 | 2.102 |

| Categoría de gestión de pacientes | | nº Altas | %Altas | E.M. | Peso | Complejidad |
|---|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 185 Trast. dentales & bucales excepto extracciones & reposiciones edad > 17 | | 103 | 17,64 | 2,61 | 0,7290 | 75 |
| 169 Procedimientos sobre boca sin cc | | 89 | 15,24 | 0,76 | 0,8303 | 74 |
| 187 Extracciones & reposiciones dentales | | 67 | 11,47 | 1,40 | 0,7474 | 50 |
| 63 Otros procedimientos quirúrgicos sobre oído, nariz, boca & garganta | | 41 | 7,02 | 3,39 | 1,6704 | 68 |
| 50 Sialodenectomía | | 25 | 4,28 | 3,32 | 0,9405 | 24 |

CIRUGÍA PEDIÁTRICA

| Hospitalización | 2013 | 2014 |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Camas | 8 | 8 |
| Altas | 1.040 | 1.106 |
| Ingresos | 1.044 | 1.123 |
| Estancias | 1.674 | 1.614 |
| Estancia Media | 1,60 | 1,44 |
| Índice de Ocupación | 59,17 | 73,70 |
| Índice de Rotación | 130,50 | 187,17 |
| Exitus | 0 | 0 |
| Estancia media preoperatoria | 0,79 | 0,81 |
| Utilización de quirófanos | | |
| Consultas Externas | | |
| Primeras Consultas | 1.585 | 1.437 |
| Consultas Sucesivas | 2.271 | 2.533 |
| Relación Sucesivas /1 ^a | 1,43 | 1,76 |
| Total consultas | 3.856 | 3.970 |
| Intervenciones quirúrgicas | | |
| Programadas | 518 | 564 |
| Urgentes | 198 | 203 |
| Autoconcertadas | 0 | 0 |
| Cirugía menor | 137 | 128 |
| Intervenciones Totales | 853 | 895 |
| Pruebas complementarias | | |
| PHmetría esofágica | 81 | 56 |
| Urodinámica | 188 | 223 |

| Categoría de gestión de pacientes | nº Altas | %Altas | E.M. | Peso | Complejidad |
|--|----------|--------|------|--------|-------------|
| 163 Procedimientos sobre hernia edad < 18 | 128 | 15,46 | 0,21 | 0,6235 | 80 |
| 340 Procedimientos sobre testículo, proceso no maligno edad < 18 | 122 | 14,73 | 0,13 | 0,6042 | 74 |
| 167 Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado sin cc | 121 | 14,61 | 3,26 | 0,8905 | 108 |
| 477 Procedimiento quirúrgico no extensivo no relacionado con diag. principal | 35 | 4,23 | 0,03 | 1,9311 | 68 |
| 777 Esofagitis, gastroenteritis & trast. digestivos misceláneos edad < 18 sin cc | 30 | 3,62 | 1,03 | 0,6769 | 20 |

CIRUGÍA PLÁSTICA

| Hospitalización | | 2013 | 2014 |
|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Camas | 8 | 10 | |
| Altas | 703 | 665 | |
| Ingresos | 664 | 703 | |
| Estancias | 2.522 | 2.627 | |
| Estancia Media | 3,80 | 3,74 | |
| Índice de Ocupación | 66,86 | 65,43 | |
| Índice de Rotación | 66,40 | 63,91 | |
| Exitus | 0 | 0 | |
| Estancia media preoperatoria | 0,68 | 0,65 | |
| Utilización de quirófanos | | | |
| Consultas Externas | | | |
| Primeras Consultas | 2.126 | 1.957 | |
| Consultas Sucesivas | 3.143 | 3.207 | |
| Relación Sucesivas /1 ^a | 1,48 | 1,64 | |
| Total consultas | 5.269 | 5.164 | |
| Intervenciones quirúrgicas | | | |
| Programadas | 1.125 | 1.345 | |
| Urgentes | 84 | 88 | |
| Cirugía menor | 452 | 393 | |
| Autoconcertadas | 208 | 7 | |
| Intervenciones Totales | 1.869 | 1.833 | |

| Categoría de gestión de pacientes | | nº Altas | %Altas | E.M. | Peso | Complejidad |
|---|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 261 Proc. s. mama por proceso no maligno excepto biopsia & excisión local | | 213 | 31,14 | 3,45 | 1,0042 | 214 |
| 229 Proc. sobre mano o muñeca, excepto proc. mayores s. articulación sin cc | | 85 | 12,43 | 0,84 | 0,8376 | 71 |
| 266 Injerto piel &/o desbrid. excepto por úlcera cutánea, celulitis sin cc | | 80 | 11,70 | 1,91 | 1,3670 | 109 |
| 268 Procedimientos plásticos sobre piel, t. subcutáneo & mama | | 54 | 7,89 | 3,74 | 0,8217 | 44 |
| 270 Otros procedimientos sobre piel, t. subcutáneo & mama sin cc | | 18 | 2,63 | 1,94 | 0,9598 | 17 |

CIRUGÍA TORÁCICA

| Hospitalización | 2013 | 2014 |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Camas | 10 | 13 |
| Altas | 731 | 758 |
| Ingresos | 730 | 760 |
| Estancias | 2.423 | 2.545 |
| Estancia Media | 3,32 | 3,35 |
| Índice de Ocupación | 66,38 | 58,10 |
| Índice de Rotación | 73,00 | 63,33 |
| Exitus | 0 | 5 |
| Estancia media preoperatoria | 1,04 | 1,14 |
| Utilización de quirófanos | | |
| Consultas Externas | | |
| Primeras Consultas | 493 | 512 |
| Consultas Sucesivas | 1.170 | 1.351 |
| Relación Sucesivas /1 ^a | 2,37 | 2,64 |
| Total consultas | 1.663 | 1.863 |
| Intervenciones quirúrgicas | | |
| Programadas | 256 | 299 |
| Urgentes | 18 | 24 |
| Cirugía menor | 12 | 11 |
| Autoconcertación | 81 | 38 |
| Intervenciones Totales | 367 | 372 |

| Categoría de gestión de pacientes | | nº Altas | %Altas | E.M. | Peso | Complejidad |
|---|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 75 Procedimientos torácicos mayores | | 198 | 33,90 | 5,34 | 3,0259 | 599 |
| 95 Neumotórax sin cc | | 43 | 7,36 | 3,56 | 0,7307 | 31 |
| 84 Traumatismo torácico mayor sin cc | | 38 | 6,51 | 3,47 | 0,6213 | 24 |
| 468 Procedimiento quirúrgico extensivo sin relación con diagnóstico principal | | 33 | 5,65 | 1,76 | 4,1929 | 138 |
| 83 Traumatismo torácico mayor con cc | | 31 | 5,31 | 3,68 | 1,0777 | 33 |

CIRUGÍA VASCULAR

| Hospitalización | 2013 | 2014 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Camas | 31 | 30 |
| Altas | 1.523 | 1.615 |
| Ingresos | 1.519 | 1.610 |
| Estancias | 9.615 | 9.113 |
| Estancia Media | 6,33 | 5,66 |
| Índice de Ocupación | 86,13 | 89,17 |
| Índice de Rotación | 49 | 57,50 |
| Exitus | 23 | 24 |
| Necropsias | — | 0 |
| Estancia M. Preoperat. | 1,45 | 1,10 |
| Utilización quirófanos | | |
| Consultas Externas | | |
| Primeras Consultas | 3.022 | 3.309 |
| Consultas Sucesivas | 9.744 | 11.312 |
| Relación Sucesivas /1 ^a | 3,22 | 3,42 |
| Total Consultas | 12.766 | 14.621 |
| Intervenciones quirúrgicas | | |
| Programadas | 590 | 809 |
| Urgentes | 92 | 89 |
| Autoconcertación | 643 | 570 |
| Cirugía menor | 21 | 21 |
| Intervenciones Totales | 1.346 | 1.489 |
| Pruebas complementarias | | |
| Eco Doppler | 3.254 | 2.924 |

| Categoría de gestión de pacientes | nº Altas | %Altas | E.M. | Peso | Complejidad |
|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 119 Ligadura & stripping de venas | 534 | 34,99 | 0,53 | 0,8064 | 431 |
| 315 Otros procedimientos quirúrgicos sobre riñón & tracto urinario | 127 | 8,32 | 0,35 | 2,9131 | 370 |
| 131 Trastornos vasculares periféricos sin cc | 100 | 6,55 | 3,06 | 0,9414 | 94 |
| 478 Otros procedimientos vasculares con cc | 72 | 4,72 | 12,81 | 2,8071 | 202 |
| 130 Trastornos vasculares periféricos con cc | 72 | 4,72 | 5,47 | 1,4627 | 105 |

NEUROCIRUGÍA

| Hospitalización | 2013 | 2014 |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Camas | 30 | 30 |
| Altas | 1.165 | 1.222 |
| Ingresos | 1.156 | 1.223 |
| Estancias | 8.661 | 9.407 |
| Estancia Media | 7,49 | 7,69 |
| Índice de Ocupación | 79,10 | 85,91 |
| Índice de Rotación | 38,53 | 40,77 |
| Exitus | 34 | 30 |
| Estancia M. Preoperat. | 3,25 | 3,78 |
| Utilización quirófanos | | |
| Consultas Externas | | |
| Primeras Consultas | 1.282 | 1.254 |
| Consultas Sucesivas | 3.817 | 4.057 |
| Relación Sucesivas /1 ^a | 2,98 | 3,24 |
| Total Consultas | 5.099 | 5.311 |
| Intervenciones quirúrgicas | | |
| Programadas | 315 | 433 |
| Urgentes | 156 | 137 |
| Cirugía menor | 1 | 4 |
| Autoconcierto | 96 | 25 |
| Intervenciones Totales | 568 | 599 |

| Categoría de gestión de pacientes | | nº Altas | %Altas | E.M. | Peso | Complejidad |
|--|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 767 Estupor & coma traumáticos, coma < 1 h, edad > 17 sin cc | | 119 | 11,85 | 5,68 | 0,9717 | 116 |
| 758 Procedimientos sobre espalda & cuello exc. fusión espinal sin cc | | 92 | 9,16 | 8,03 | 1,1662 | 107 |
| 2 Craneotomía edad > 17 sin cc | | 88 | 8,76 | 10,34 | 3,2019 | 282 |
| 243 Problemas médicos de la espalda | | 69 | 6,87 | 8,43 | 0,7965 | 55 |
| 865 Fusión vertebral cervical sin cc | | 56 | 5,58 | 6,79 | 1,4593 | 82 |

OFTALMOLOGÍA

| Hospitalización | 2013 | 2014 |
|--|---------------|---------------|
| Camas | 2 | 1 |
| Altas | 5.046 | 5.231 |
| Ingresos | 5.045 | 5.230 |
| Estancias | 396 | 304 |
| Estancia Media | 0,08 | 0,06 |
| Índice de Ocupación | 68,51 | 41,64 |
| Índice de Rotación | 2.522,50 | 2.615 |
| Estancia M. Preoperat. | 0,01 | 0,02 |
| Utilización quirófanos | | |
| Consultas Externas | | |
| Primeras Consultas | 8.082 | 8.624 |
| Consultas Sucesivas | 32.756 | 34.608 |
| Relación Sucesivas /1 ^a | 4,05 | 4,01 |
| Primeras Consultas Extrahospitalarias | 19.466 | 19.042 |
| Consultas Sucesivas Extrahospitalarias | 17.532 | 17.102 |
| Relación Sucesivas/1 ^a | 0,90 | 0,90 |
| Total Consultas | 77.836 | 79.376 |
| Intervenciones quirúrgicas | | |
| Programadas | 4.853 | 6.074 |
| Urgentes | 70 | 49 |
| Cirugía menor | 843 | 653 |
| Autoconcertación | 1.045 | 0 |
| Intervenciones Totales | 6.811 | 6.776 |
| Pruebas complementarias | | |
| Angiografía retiniana | 1.047 | 1.157 |
| Campimetria | 4.669 | 4.790 |
| Biometría ocular | 2.971 | 2.695 |
| Oct: tomogr óptica coherencia | 1.616 | 2.055 |
| Oct. macular | 15 | 4.587 |
| Oct. nervio óptico | 17 | 1.560 |
| Paquimetría | 736 | 885 |
| Topografía ocular | 718 | 700 |
| Yag laser | 660 | 796 |

| Categoría de gestión de pacientes | nº Altas | %Altas | E.M. | Peso | Complejidad |
|---|-----------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 39 Procedimientos sobre cristalino con o sin vitrectomía | 4.074 | 77,81 | 0,00 | 0,8243 | 3.358 |
| 42 Procedimientos intraoculares excepto retina, iris & cristalino | 359 | 6,86 | 0,28 | 1,0316 | 370 |
| 40 Procedimientos extraoculares excepto órbita edad > 17 | 347 | 6,63 | 0,02 | 0,6833 | 237 |
| 36 Procedimientos sobre retina | 277 | 5,29 | 0,08 | 0,9435 | 261 |
| 41 Procedimientos extraoculares excepto órbita edad < 18 | 81 | 1,55 | 0,01 | 0,6329 | 51 |

OTORRINOLARINGOLOGÍA

| Hospitalización | 2013 | 2014 |
|--|---------------|---------------|
| Camas | 10 | 11 |
| Altas | 1.820 | 2.201 |
| Ingresos | 1.826 | 2.199 |
| Estancias | 3.332 | 3.891 |
| Estancia Media | 1,82 | 1,77 |
| Índice de Ocupación | 92,04 | 133,25 |
| Índice de Rotación | 182,60 | 274,88 |
| Exitus | 1 | 2 |
| Estancia M. Preoperat. | 0,21 | 0,10 |
| Utilización quirófanos | | |
| Consultas Externas | | |
| Primeras Consultas | 4.930 | 4.296 |
| Consultas Sucesivas | 12.619 | 13.009 |
| Relación Sucesivas/1 ^a | 2,56 | 3,03 |
| Primeras Consultas Extrahospitalarias | 12.090 | 11.535 |
| Consultas Sucesivas Extrahospitalarias | 10.564 | 10.668 |
| Relación Sucesivas/1 ^a | 0,87 | 0,92 |
| Total Consultas | 40.203 | 39.508 |
| Intervenciones quirúrgicas | | |
| Programadas | 1.419 | 1.679 |
| Urgentes | 102 | 76 |
| Cirugía menor | 59 | 149 |
| Intervenciones Totales | 1.580 | 1.907 |
| Pruebas Complementarias | | |
| Audiometrías | 11.984 | 12.985 |
| Audiometría pediátrica | 2.512 | 1.929 |
| Impedanciometría | 6.006 | 3.507 |
| Prueba expl vestibular | 300 | 213 |

| Categoría de gestión de pacientes | nº Altas | %Altas | E.M. | Peso | Complejidad |
|--|----------|--------|------|--------|-------------|
| 55 Procedimientos misceláneos sobre oído, nariz, boca & garganta | 620 | 31,00 | 0,39 | 0,6594 | 409 |
| 60 Amigdalectomía &/o adenoidectomía solo, edad < 18 | 364 | 18,20 | 0,86 | 0,5072 | 185 |
| 62 Miringotomía coj inserción de tubo edad < 18 | 179 | 8,95 | 0,27 | 0,5730 | 103 |
| 69 Otitis media & itsr edad > 17 sin cc | 142 | 7,10 | 2,57 | 0,4568 | 65 |
| 59 Amigdalectomía &/o adenoidectomía solo, edad > 17 | 94 | 4,70 | 0,47 | 0,4483 | 42 |

TOCOGINECOLOGÍA

| Hospitalización | 2013 | 2014 |
|--|---------------|----------------|
| Camas | 77 | 77 |
| Altas | 7.329 | 7.188 |
| Ingresos | 7.349 | 7.193 |
| Urgencias atendidas | 12.559 | 12.951 |
| Estancias | 16.400 | 15.187 |
| Estancia Media | 2,23 | 2,21 |
| Índice de Ocupación | 58,35 | 54,04 |
| Índice de Rotación | 95,44 | 89,36 |
| Exitus | 1 | 0 |
| Estancia media preoperatoria | 0,24 | 0,10 |
| Utilización de quirófanos | | |
| Consultas Externas | | |
| Primeras Consultas | 8.207 | 9.544 |
| Consultas Sucesivas | 27.377 | 28.755 |
| Relación Sucesivas /1 ^a | 3,34 | 3,01 |
| Primeras Consultas Extrahospitalarias | 20.241 | 10.503 |
| Consultas Sucesivas Extrahospitalarias | 43.293 | 44.336 |
| Relación Sucesivas/1 ^a | 2,13 | 2,27 |
| Total Consultas | 99.118 | 102.138 |
| Intervenciones quirúrgicas | | |
| Programadas | 1.800 | 1.756 |
| Urgentes | 875 | 883 |
| Cirugía menor | 461 | 68 |
| Autoconcierto | 87 | 10 |
| Intervenciones Totales | 3.223 | 2.717 |
| Partos | 3.759 | 3.831 |
| Cesáreas | 521 | 542 |
| Pruebas complementarias | | |
| Ecografías | 18.048 | 18.834 |
| Amniocentesis | 223 | 173 |
| Biopsia coria | 74 | 81 |
| Extrah monitor matrona | 285 | 210 |
| Conización c. uterino | 61 | 64 |
| Desvitrificación | 69 | 78 |
| Recogida muestra semen | 998 | 979 |
| Seminograma básico | 531 | 506 |
| Test Rek (capac espermática) | 296 | 477 |
| Transferencia embrionaria | 338 | 352 |
| Visiones | 119 | 179 |

| Categoría de gestión de pacientes | nº Altas | %Altas | E.M. | Peso | Complejidad |
|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 373 Parto sin complicaciones | 1.983 | 29,14 | 2,14 | 0,5628 | 1.116 |
| 372 Parto con complicaciones | 1.281 | 18,82 | 2,55 | 0,6953 | 891 |
| 359 Proc. sobre útero & anejos por ca. in situ & proceso no maligno sin cc | 529 | 7,77 | 1,95 | 1,1363 | 601 |
| 381 Aborto con dilatación & legrado, aspiración o histerotomía | 381 | 5,60 | 0,50 | 0,4730 | 180 |
| 461 Proc. quirúrgico con diag. de otro contacto con servicios sanitarios | 314 | 4,61 | 0,00 | 0,6589 | 207 |

TRAUMATOLOGÍA

| Hospitalización | 2013 | 2014 |
|--|---------------|---------------|
| Camas | 95 | 105 |
| Altas | 5.439 | 5.402 |
| Ingresos | 5.423 | 5.413 |
| Estancias | 26.329 | 23.478 |
| Estancia Media | 4,86 | 4,34 |
| Índice de Ocupación | 76,20 | 65,64 |
| Índice de Rotación | 57,08 | 55,23 |
| Exitus | 15 | 19 |
| Estancia M. Preoperat. | 0,82 | 0,68 |
| Utilización quirófanos | | |
| Consultas Externas | | |
| Primeras Consultas | 5.461 | 5.839 |
| Consultas Sucesivas | 22.704 | 23.662 |
| Relación Sucesivas/1 ^a | 4,16 | 4,05 |
| Primeras Consultas Extrahospitalarias | 26.097 | 26.799 |
| Consultas Sucesivas Extrahospitalarias | 32.631 | 31.129 |
| Relación Sucesivas/1 ^a | 1,25 | 1,16 |
| Total Consultas | 86.893 | 87.429 |
| Intervenciones quirúrgicas | | |
| Programadas | 3.874 | 4.029 |
| Urgentes | 470 | 420 |
| Cirugía menor | 176 | 71 |
| Autoconcertación | 724 | 558 |
| Intervenciones Totales | 5.244 | 5.078 |

| Categoría de gestión de pacientes | nº Altas | %Altas | E.M. | Peso | Complejidad |
|---|-----------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 222 Procedimientos sobre la rodilla sin cc | 600 | 11,36 | 0,66 | 1,0833 | 650 |
| 818 Sustitución de cadera excepto por complicaciones | 507 | 9,60 | 8,63 | 3,8297 | 1.942 |
| 209 Reimp. mayor de artic. y miembro extrem. inf. (no cadera), excepto por complic. | 462 | 8,75 | 8,16 | 3,5263 | 1.629 |
| 6 Liberación de tunel carpiano | 362 | 6,85 | 0,09 | 0,6500 | 235 |
| 225 Procedimientos sobre el pie | 326 | 6,17 | 0,62 | 1,1213 | 366 |

UROLOGÍA

| Hospitalización | 2013 | 2014 |
|--|---------------|---------------|
| Camas | 36 | 38 |
| Altas | 2.479 | 2.693 |
| Ingresos | 2.470 | 2.702 |
| Estancias | 11.456 | 11.158 |
| Estancia Media | 4,64 | 4,13 |
| Índice de Ocupación | 87,18 | 84,92 |
| Índice de Rotación | 68,61 | 75,06 |
| Exitus | 6 | 6 |
| Necropsias | 0 | 0 |
| Estancia M. Preoperat. | 0,82 | |
| Utilización quirófanos | 79,72 | |
| Consultas Externas | | |
| Primeras Consultas | 2.549 | 2.241 |
| Consultas Sucesivas | 12.762 | 14.055 |
| Relación Sucesivas/1 ^a | 5,01 | 5,03 |
| Primeras Consultas Extrahospitalarias | 6.396 | 7.130 |
| Consultas Sucesivas Extrahospitalarias | 13.758 | 13.500 |
| Relación Sucesivas/1 ^a | 2,15 | 1,89 |
| Total Consultas | 35.465 | 36.926 |
| Intervenciones quirúrgicas | | |
| Programadas | 1.148 | 1.473 |
| Urgentes | 206 | 117 |
| Cirugía menor | 449 | 257 |
| Autoconcertadas | 124 | 8 |
| Intervenciones Totales | 1.927 | 1.855 |
| Pruebas complementarias | | |
| Urodinamia | 668 | 664 |
| Cistoscopia | 1.282 | 1.424 |
| Flujometrías | 232 | 297 |
| Toxina botulínica | 108 | 138 |

| Categoría de gestión de pacientes | nº Altas | %Altas | E.M. | Peso | Complejidad |
|---|-----------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 311 Procedimientos transuretrales sin cc | 324 | 13,23 | 2,85 | 0,7576 | 245 |
| 324 Cálculos urinarios sin cc | 215 | 8,78 | 2,48 | 0,4008 | 86 |
| 335 Procedimientos mayores sobre pelvis masculina sin cc | 174 | 7,10 | 6,01 | 2,0794 | 362 |
| 303 Procedimientos s. riñón, uréter & proc. mayores s. vejiga por neoplasia | 128 | 5,23 | 8,30 | 2,8900 | 370 |
| 321 Infecciones de riñón & tracto urinario edad > 17 sin cc | 118 | 4,82 | 3,17 | 0,6773 | 80 |

HOSPITAL DE DÍA MÉDICO

| Número procedimientos por servicio | 2013 | 2014 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Medicina Interna | 208 | 298 |
| Dermatología | 16 | 30 |
| Cardiología | 2 | 6 |
| Digestivo | 6.638 | 7.970 |
| Endocrinología | 5 | 6 |
| Nefrología | 11.185 | 15.243 |
| Neumología | 752 | 803 |
| Neurología | 421 | 475 |
| Reumatología | 965 | 1.571 |
| Hematología | 7.730 | 3.911 |
| Psiquiatría | 1.212 | 929 |
| Oncología médica | 10.780 | 10.891 |
| Unidad infecciosos | 57 | 95 |
| Pediatría | 576 | 95 |
| Cirugía vascular y angiología | 39 | 41 |
| Oftalmología | 35 | 21 |
| Otorrinolaringología | 69 | 38 |
| Urología | 190 | 164 |
| Radiodiagnóstico | 80 | 257 |
| UCI Medicina intensiva | 230 | 433 |
| Hospitalización a Domicilio | 42 | 79 |
| Otros | 488 | 218 |
| Total Procedimientos | 41.232 | 43.356 |

HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

| Indicadores asistenciales | 2013 | 2014 |
|---------------------------|--------|--------|
| Ingresos | 2.487 | 2.357 |
| Alta | 2.508 | 2.369 |
| Estancias | 27.560 | 25.904 |
| Exitus | 332 | 409 |
| Estancia media | 11,08 | 10,99 |

UNIDAD DE CORTA ESTANCIA

| Indicadores asistenciales | 2013 | 2014 |
|---------------------------|-------|-------|
| Camas | 57 | 57 |
| Ingresos | 3.242 | 3.259 |
| Estancias | 3.769 | 3.191 |
| Estancia media | 1,18 | 1,03 |

HOSPITAL DE DÍA QUIRÚRGICO

| Número procedimientos por servicio | 2013 | 2014 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Unidad del Dolor | 114 | 16 |
| Cirugía General | 883 | 1.153 |
| Cirugía vascular y angiología | 336 | 565 |
| Neurocirugía | | 3 |
| Oftalmología | 5.135 | 5.392 |
| Otorrinolaringología | 692 | 1.011 |
| Traumatología | 388 | 746 |
| Urología | 605 | 610 |
| Cirugía pediátrica | 649 | 731 |
| Cirugía plástica | 126 | 135 |
| Cirugía maxilo-facial | 303 | 278 |
| Tocoginecología | 876 | 921 |
| Unidad de Reproducción Humana | 302 | 313 |
| Radiodiagnóstico | 32 | 28 |
| UCI Medicina Intensiva | 19 | |
| Total Intervenciones | 10.461 | 11.904 |

Procedimientos por tipo de intervención

| | | |
|-------------------------------|-------|-------|
| Intervenciones cirugía mayor | 8.422 | 9.990 |
| Intervenciones cirugía menor | 888 | 866 |
| Procedimientos no quirúrgicos | 713 | 670 |
| Traslados a hospitalización | 438 | 378 |

EQUIPO CONSULTOR DE CUIDADOS PALIATIVOS

| Hospitalización | 2013 | 2014 |
|------------------------|-------------|-------------|
| Camas | 8 | 8 |
| Altas | 125 | 174 |
| Ingresos | 125 | 175 |
| Estancias | 1.332 | 2.055 |
| Estancia Media | 10,66 | 11,74 |
| Índice de Ocupación | 45,62 | 70,38 |
| Índice de Rotación | 15,63 | 21,88 |
| Exitus | 68 | 99 |
| Necropsias | | 1 |
| Interconsultas | | |
| Primeras consultas | 178 | 246 |
| Consultas sucesivas | 573 | 522 |
| Total consultas | 751 | 768 |

| Categoría de gestión de pacientes | nº Altas | %Altas | E.M. | Peso | Complejidad |
|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 82 Neoplasias respiratorias | 22 | 12,64 | 9,73 | 1,9777 | 44 |
| 172 Neoplasia maligna digestiva con cc | 20 | 11,49 | 9,35 | 2,1815 | 44 |
| 541 Trast. respiratorios exc. infecciones, bronquitis, asma con cc mayor | 12 | 6,90 | 8,50 | 2,4392 | 29 |
| 203 Neoplasia maligna de sistema hepatobiliar o de páncreas | 10 | 5,75 | 9,30 | 1,8166 | 18 |
| 557 Trastornos hepatobiliares y de páncreas con cc mayor | 10 | 5,75 | 10,50 | 3,8105 | 38 |

ANATOMÍA PATOLÓGICA

| | 2013 | 2014 |
|------------------------|--------|--------|
| Biopsias | 22.819 | 24.199 |
| Citologías | 15.904 | 17.051 |
| Autopsias (*) | 46 | 52 |
| Estudios histoquímicos | 3.561 | 3.275 |
| Inmunohistoquímica | 33.602 | 33.468 |
| Pruebas moleculares | 1.552 | 1.521 |

(*) Incluidas las realizadas a R.N. Mortinatos y Biobanco

ANESTESIA Y REANIMACIÓN

| Recursos físicos | 2013 | 2014 |
|---|---------------|---------------|
| Camas de despertar y reanimación | 9 | |
| Estancias | 2.712 | 2.723 |
| Ingresos | 1.331 | 1.411 |
| Altas | 1.327 | 1.415 |
| Estancia media | 2,04 | 1,93 |
| Exitus | 28 | 27 |
| Necropsias | 2 | 1 |
| Consultas externas | | |
| Consultas pre-anestésicas | 19.159 | 18.451 |
| Intervenciones quirúrgicas | | |
| Programadas | 13.741 | 14.701 |
| Urgentes | 3.272 | 2.974 |
| Autoconcierto | 2.218 | 2.040 |
| Partos con anestesia epidural | 2.962 | 3.062 |
| TEC'S con Anestesia General | 1.174 | 985 |
| Procedimientos no quirúrgicos con anestesia general | 6.651 | 7.898 |
| Cataratas | 3.682 | 3.984 |
| Intervenciones totales | 33.676 | 35.640 |

Categoría de gestión de pacientes

nº Altas %Altas E.M. Peso Complejidad

HEMATOLOGÍA / HEMOTERAPIA

| Hospitalización | 2013 | 2014 |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Camas | 34 | 33 |
| Altas | 678 | 637 |
| Ingresos | 686 | 626 |
| Estancias | 11.550 | 8.962 |
| Estancia Media | 16,84 | 14,32 |
| Índice de Ocupación | 93,53 | 74,40 |
| Índice de Rotación | 20,18 | 18,97 |
| Exitus | 58 | 37 |
| Consultas externas | 1.919 | 1.821 |
| Consultas sucesivas | 19.709 | 21.201 |
| Total consultas | 21.628 | 23.022 |
| Relación sucesivas/1 ^a | 10,27 | 11,64 |

| Categoría de gestión de pacientes | nº Altas | %Altas | E.M. | Peso | Complejidad |
|---|----------|--------|-------|---------|-------------|
| 410 Quimioterapia | 83 | 13,72 | 6,49 | 1,0824 | 90 |
| 404 Linfoma & leucemia no aguda sin cc | 56 | 9,26 | 7,54 | 1,4679 | 82 |
| 803 Trasplante de médula ósea alogénico | 41 | 6,78 | 41,56 | 21,8684 | 897 |
| 804 Trasplante de médula ósea autólogo | 31 | 5,12 | 23,03 | 16,1708 | 501 |
| 403 Linfoma & leucemia no aguda con cc | 30 | 4,96 | 10,63 | 2,8259 | 85 |

MEDICINA INTENSIVA

| Hospitalización | 2013 | 2014 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Camas | 44 | 50 |
| Altas | 2.646 | 3.425 |
| Ingresos | 2.647 | 3.418 |
| Estancias | 12.227 | 12.865 |
| Estancia Media | 4,62 | 3,76 |
| Índice de Ocupación | 75,99 | 62,94 |
| Índice de Rotación | 60,16 | 61,04 |
| Exitus | 199 | 185 |
| Necropsias | 7 | 6 |
| Total Consultas | 7.243 | 7.128 |
| Primeras consultas | 1.018 | 1.269 |
| Consultas sucesivas | 6.225 | 5.859 |
| Pruebas y tratamientos | | |
| Holter implantable | 33 | 48 |
| Ablación | 153 | 203 |
| Cardioversión | 73 | 85 |
| Estudios electrofisiológicos | 37 | 50 |
| Retirada Holter - defibr - marcapasos | 26 | 50 |
| Implante desfibrilador | 135 | 148 |
| Implante marcapasos | 425 | 553 |
| Otros | 47 | 31 |

| Categoría de gestión de pacientes | nº Altas | %Altas | E.M. | Peso | Complejidad |
|---|-----------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 116 Otras implantaciones de marcapasos cardíaco permanente | 230 | 22,86 | 1,50 | 3.6694 | 844 |
| 112 Procedimientos cardiovasculares percutáneos | 188 | 18,69 | 1,10 | 1.6486 | 310 |
| 851 Implante de desfibrilador sin cateterismo cardíaco | 71 | 7,06 | 1,86 | 7.2265 | 513 |
| 115 Implantación marcapasos cardíaco permanente con IAM, fallo cardíaco o shock | 36 | 3,58 | 0,50 | 4.6014 | 166 |
| 117 Revisión de marcapasos cardíaco excepto sustitución de generador | 25 | 2,49 | 1,40 | 2.1114 | 53 |

MEDICINA PREVENTIVA**Unidad de vigilancia y control de la Infección Nosocomial**

2012 2013

ESTUDIO DE INCIDENCIA (INOZ)*

Prótesis de rodilla

Pacientes intervenidos

Incidencia acumulada de pacientes infectados %

Incidencia acumulada de infecciones %

Infección de herida quirúrgica %

Prótesis de cadera

Pacientes intervenidos

Incidencia acumulada de pacientes infectados %

Incidencia acumulada de infecciones %

Infección de herida quirúrgica %

Cirugía programada de colon

Pacientes intervenidos

Incidencia acumulada de pacientes infectados %

Incidencia acumulada de infecciones %

Infección de herida quirúrgica %

ESTUDIO DE PREVALENCIA

Pacientes estudiados

Prevalencia de pacientes con infección nosocomial %

Prevalencia de infección nosocomial %

Prevalencia de pacientes infectados comunitarios %

Prevalencia de infecciones comunitarias %

Seguimiento de pacientes con bacterias multirresistentes

Vacunación de pacientes pre o post-trasplante

Total pacientes vacunados

Número de vacunas suministradas

CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

Controles

Químicos para autoclaves de vapor

Biológicos para autoclaves de vapor

Químicos para esterilizadores de ETO + gas plasma

Biológicos para esterilizadores de ETO + gas plasma

Prueba Bowie-Dick

Steris

Paquetes estériles suministrados a Unidades y Servicios

Ciclos realizados

Autoclave vapor

Autoclave de ETO + gas plasma

| | 2012 | 2013 |
|--|------|------|
| OTRAS ACTIVIDADES | | |
| Controles del agua (nº de determinaciones) | | |
| Cloro libre residual en agua fría | | |
| Cloro libre residual en agua caliente | | |
| Temperatura del agua caliente + fría | | |
| Determinaciones de Legionella en agua sanitaria | | |
| Determinaciones de Legionella en torres de refrigeracióm | | |
| Desinfección de habitaciones | | |
| Desinsectación y desratización | | |
| Tomas de aire para estudio de oportunistas ambientales | | |
| Habitaciones | | |
| Quirófano Programado | | |
| Quirófano Urgencias | | |
| OTROS SERVICIOS ESTUDIADOS | | |
| Cuidados intensivos neonatales - Pediatría | | |
| Pacientes estudiados | | |
| Incidencia acumulada de pacientes infectados % | | |
| Incidencia acumulada de infecciones % | | |
| Unidad de media y larga estancia - Medicina Interna | | |
| Pacientes estudiados | | |
| Incidencia acumulada de pacientes infectados % | | |
| Incidencia acumulada de infecciones % | | |
| Docencia externa impartida | | |
| Charlas sobre lavado de manos | | |
| Cursos sobre infección nosocomial | | |
| Muestreos | | |
| Fibroscopios | | |
| Cabinas flujo laminar | | |

RADIODIAGNÓSTICO

| Actividad Intrahospitalaria | 2013 | 2014 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Agudos | | |
| General | 134.849 | 134.534 |
| Digestiva | 1.843 | 1.794 |
| Urológica | 539 | 500 |
| Mama | 13.648 | 13.097 |
| Ecografías | 29.057 | 33.206 |
| TAC's | 37.033 | 37.874 |
| Actividad Extrahospitalaria | | |
| Ambulatorio de Gros | | |
| General | 45.091 | 48.045 |
| Digestiva | 823 | 975 |
| Urológica | 468 | 975 |
| Ecografías | 13.624 | 13.184 |
| Ambulatorio de Larzabal | | |
| Ambulatorio de P.S.P.: | 12.979 | 13.004 |
| – General | 8.365 | 8.755 |
| – Digestivo | 356 | 18 |
| Ambulatorio Amara*: | | |
| – General | 20.860 | 21.372 |
| – Ecografías | 6.324 | 6.191 |
| (*) Desde Marzo 07 (incluido) | | |
| Zarautz (**) | 13.383 | 13.877 |
| (**) 2008 Nov. y Dic. | | |
| Tolosa (***): | | |
| – General | 13.336 | 13.518 |
| – Ecografías | 2.973 | 3.309 |
| (***) Desde Enero 2013 | | |

RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

| Hospitalización | 2013 | 2014 |
|---------------------|------|------|
| Camas | | |
| Altas | 716 | 717 |
| Ingresos | 716 | 717 |
| Estancias | 756 | 764 |
| Estancia Media | 1,06 | 1,07 |
| Índice de Ocupación | | |
| Índice de Rotación | | |

| Categoría de gestión de pacientes | nº Altas | %Altas | E.M. | Peso | Complejidad |
|---|----------|--------|------|--------|-------------|
| 35 Otros trastornos del sistema nervioso sin cc | 169 | 25,15 | 0,96 | 0,9606 | 162 |
| 479 Otros procedimientos vasculares sin cc | 96 | 14,26 | 1,05 | 1,7251 | 166 |
| 131 Trastornos vasculares periféricos sin cc | 74 | 11,01 | 0,96 | 0,9414 | 70 |
| 478 Otros procedimientos vasculares con cc | 70 | 10,42 | 1,10 | 2,8071 | 196 |
| 130 Trastornos vasculares periféricos con cc | 54 | 8,04 | 1,11 | 1,4627 | 79 |

RADIOFÍSICA Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

| Protección radiológica | 2013 | 2014 |
|---|-------|-------|
| Dosímetros personales | 3.672 | 3.816 |
| Dosímetros de área | 264 | 324 |
| Dosímetros de investigación | 180 | 216 |
| Dosímetros rotatorios | 97 | 120 |
| Dosimetría a pacientes RX (R.D. 2701/1995) | 430 | 427 |
| Control generadores y RX | 84 | 64 |
| Pruebas de aceptación nuevos equipos | 2 | 3 |
| Renovación Licencias | 8 | 6 |
| Control de rendimiento en equipos de Rx | 4 | 0 |
| Emisión de informes resultantes del Control de Calidad | 13 | 11 |
| Memorias al C.S.N. / Dpto. Industria GV-EJ / Dpto. Sanidad | 12 | 10 |
| Informes PR interconsultas a otros Servicios (Gine., mantenimiento) | 8 | 10 |
| Cursos de formación en PR (postgrado MIR, pregrado, técnicos RT) | 10 | 9 |
| Publicaciones, jornadas, cursos y seminarios PR | 2 | 4 |
| Organización jornadas, seminarios, cursos PR | | 4 |

Radiofísica

| | | |
|--|-------|-----|
| Verificaciones diarias del Acelerador Lineal (ALI) | 520 | 540 |
| Verificaciones diarias en el Simulador | 245 | 223 |
| Verificaciones semanales en el Acelerador | 94 | 97 |
| Verificaciones mensuales en el Acelerador | 24 | 24 |
| Verificaciones anuales en el Acelerador | 2 | 2 |
| Adquisiciones de imágenes TC para pacientes RT | 745 | 717 |
| Planificaciones 3D de tratamiento de Radioterapia | 683 | 640 |
| Planificaciones 3D nuevas fases | 406 | 358 |
| Planificaciones 2D sin imágenes TC | 296 | 217 |
| Calibración ALI en fotones de 6 y 15 MV | 56 | 28 |
| Calibración ALI en electrones 6, 9 y 12 MeV | 23 | 28 |
| Irradiación de hemoderivados (bolsas) | 136 | 0 |
| Irradiación de fibroplastos (tubos) | 0 | 0 |
| Dosimetría "in vivo" a pacientes de Radioterapia | 170 | 95 |
| Irradiación Corporal Total (ICT) | 3 | 13 |
| Plantillas para conformaciones de campos | 1.049 | 748 |
| Fabricación de insertos para campos de electrones | 174 | 298 |
| Fabricación de BOLUS para pacientes de RT | 113 | 120 |
| Cursos jornadas formación RF y RT (postgrado, MIR, TERt, prácticas | | 2 |
| Publicaciones jornadas, congresos SEFM-ESTRO | | 1 |
| Organización de jornadas, seminarios, cursos, EUFIMED | | 1 |

REHABILITACIÓN

| | 2013 | 2014 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Camas | 35 | 36 |
| Ingresos | 295 | 313 |
| Altas | 294 | 312 |
| Estancias | 10.473 | 10.484 |
| Estancia Media | 35,50 | 33,60 |
| Índice de ocupación | 80,82 | 79,79 |
| Índice de Rotación | 8,19 | 8,67 |
| Exitus | 5 | 3 |
| Primeras Consultas | 1.258 | 2.900 |
| Consultas Sucesivas | 3.492 | 5.835 |
| Relación Sucesivas /1 ^a | 3,13 | 2,01 |
| Primeras Consultas Extrahosp. | 5.058 | 5.105 |
| Consultas Sucesivas Extrahosp. | 9.883 | 8.844 |
| Sucesivas/Primeras Extrahosp. | 1,95 | 1,73 |
| Total Consultas | 20.141 | 22.684 |
| Rehabilitación | | |
| Sesiones fisioterapia | 204.269 | 180.940 |
| Logopeda | 2.733 | 2.396 |
| Rehabilitación cardíaca | 3.126 | 3.613 |
| Rehabilitación domicilio | 7785 | 794 |

| Categoría de gestión de pacientes | nº Altas | %Altas | E.M. | Peso | Complejidad |
|---|----------|--------|-------|--------|-------------|
| 462 Rehabilitación | 255 | 85,57 | 33,82 | 2,4289 | 619 |
| 467 Otros factores que influyen en el estado de salud | 25 | 8,39 | 79,36 | 0,3192 | 8 |
| 461 Proc. quirúrgico con diag. de otro contacto con servicios sanitarios | 7 | 2,35 | 53,86 | 0,6589 | 5 |
| 466 Cuidados posteriores sin historia de neo. maligna como diag. secundario | 4 | 134 | 54,50 | 0,4243 | 2 |
| 533 Otros trast. sistema nervioso exc. ait, convulsiones & cefalea con cc mayor | 2 | 0,67 | 39,50 | 4,7899 | 10 |

URGENCIAS GENERALES

| Recursos físicos | 2013 | 2014 |
|--|--------|--------|
| Boxes de reconocimiento | 27 | |
| Boxes de reanimación | 3 | |
| Camas de observación | 16 | |
| Indicadores asistenciales | | |
| Urgencias atendidas | 84.630 | 84.189 |
| Pacientes que precisaron atención inmediata | | |
| Estancia Media en observación (horas) | | |
| Pacientes ingresados en la Unidad de Observación | | |
| Destino | | |
| Ingresos en planta | 22.192 | 22.428 |
| Exitus | 87 | 108 |
| % de retenciones en Urgencias en <72 h. | | |
| Quejas y reclamaciones | 77 | |
| Agradecimientos | 27 | |
| Estancia Media en el Servicio | | |
| Petición de pruebas complementarias % | 70,70 | |
| % Pacientes con radiología | 50,40 | |

UNIDAD DEL DOLOR

| Hospitalización | 2013 | 2014 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Altas | 111 | 31 |
| Ingresos | 132 | 31 |
| Estancias | 7 | 16 |
| Estancia Media | 0,05 | 0,52 |
| Primeras consultas | 754 | 914 |
| Consultas sucesivas | 3.829 | 4.119 |
| Total Consultas | 4.583 | 5.033 |
| Relación sucesivas/primeras | 5,08 | 4,51 |
| Intervenciones quirúrgicas | | |
| Programadas | 131 | 23 |
| Urgentes | 2 | 1 |
| Autoconcertada | 0 | 3 |
| Total intervenciones | 134 | 27 |

| Categoría de gestión de pacientes | nº Altas | %Altas | E.M. | Peso | Complejidad |
|---|-----------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 8 Proced. sobre n. craneales & periféricos & otros pq. s. nervioso sin cc | 8 | 27,59 | 0,50 | 1,4076 | 11 |
| 243 Problemas médicos de la espalda | 7 | 24,14 | 0,00 | 0,7965 | 6 |
| 463 Signos & síntomas con cc | 5 | 17,24 | 1,00 | 1,3196 | 7 |
| 758 Procedimientos sobre espalda & cuello exc. fusión espinal sin cc | 4 | 13,79 | 0,50 | 1,1662 | 5 |
| 461 Proc. quirúrgico con diag. de otro contacto con servicios sanitarios | 3 | 10,34 | 1,00 | 0,6589 | 2 |

DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

| Actividad | 2013 | 2014 |
|---|------|------|
| Órganos | | |
| Donantes potenciales | 53 | |
| Donantes reales de órganos y tejidos | 33 | |
| Donantes reales sólo de tejidos | 7 | |
| Donantes posibles | 13 | |
| Áreas de detección | | |
| UCI | 61 | |
| Neurología | — | |
| Urgencias | 1 | |
| Neurocirugía | — | |
| Unidad de ictus | — | |
| UCI Pediatría | — | |
| Órganos obtenidos | | |
| Riñón | 66 | |
| Corazón | 10 | |
| Hígado | 30 | |
| Páncreas | 4 | |
| Pulmón | 22 | |
| Tejidos obtenidos | | |
| Córneas | 44 | |
| Piezas óseas y osteotendinosas | 296 | |
| Trasplantes | | |
| Corneal | 41 | |
| Membrana amniótica | 25 | |
| Fascia Lata | 16 | |
| Piezas óseas y osteotendinosas | 255 | |
| Esclera | 2 | |
| Trasplante de progenitores hematopoyéticos | | |
| Sangre periférica | | |
| Autólogo | 34 | |
| Alogénico emparentado | 23 | |
| Alogénico no emparentado | 29 | |
| Extracción progenitores hematopoyéticos | | |
| Sangre periférica | | |
| Alogénico no emparentado | 1 | |
| Cordón umbilical | | |
| Dirigido | 2 | |
| Investigación | 42 | |
| Alogénico altruista | 142 | |
| Aféresis | 79 | |
| Cirugías Reimplante (UCIRE) | | |
| Alarmas | 3 | |
| Reimplantes | 3 | |
| Terapia alternativa | — | |

BIBLIOTECA**Suscripciones**

Revistas (no incluidas las de la compra consorciada de Osakidetza)

| | 2013 | 2014 |
|--|-------|------|
| Formato papel | 56 | |
| Formato en línea | 29 | |
| Formato en línea + papel | 78 | |
| Bases de datos: | | |
| Dynamed | 1 | |
| Libros (formato papel y cd-rom/dvd) | 3.427 | |
| Compra | 2 | |
| Donación | 89 | |

SOD: Suministro y Obtención Documentos – Préstamo interbibliotecario**Artículos solicitados por la biblioteca H. Donostia**

| | |
|--|------------|
| A bibliotecas de Osakidetza | 34 |
| A bibliotecas de la Comunidad Autónoma Vasca | 9 |
| A bibliotecas Nacionales | 724 |
| A la British Library | 0 |
| Recuperados on-line | 534 |
| Artículos enviados a otros Centros | 694 |
| Centros de Osakidetza | 102 |
| Centros de la Comunidad Autónoma Vasca | 50 |
| Centros Nacionales | 542 |

Peticiones al archivo histórico de la biblioteca**Artículos fotocopiados**

| |
|------------|
| 174 |
|------------|

Préstamo de libros

| | |
|---|-----------|
| Monografías, cd-rom, dvd | 40 |
| Clínicas de N.A. y otros ejemplares de revistas para compulsar | 2 |

Formación de usuarios

| | |
|---|---|
| Curso MBE 2012: Taller de búsqueda experta | 2 |
| Taller BusCASPe: Cómo encontrar respuestas a preguntas clínicas específicas | 1 |
| Búsqueda experta: Cómo interrogar las bases de datos y gestionar los resultados de manera eficaz. | |
| H. Universitario de Cruces | 1 |
| Iniciación a las búsquedas eficientes en enfermería | 2 |

Búsquedas bibliográficas

| | |
|--|-----|
| Búsquedas realizadas para estudios, proyectos de investigación, etc... | 157 |
|--|-----|

UNIDAD DE COMUNICACIÓN

| | 2013 | 2014 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Pósteres | 312 | 324 |
| Cartelería | 265 | 302 |
| Publicaciones | 52 | 57 |
| Gestión de salas | 1.461 | 1.784 |
| Retransmisiones en directo | 7 | 8 |
| Organización de actos científicos | 312 | 381 |
| Organización de actos culturales | 125 | 132 |
| Atención a medios de comunicación | 1.085 | 1.341 |