



INGURUMENA HOBETZEKO PLANA EZKERRALDEA-ENKARTERRI-  
CRUCES ESI 2016

FO1

Rev. 01

Pag.1 de 2

LAN- EREMUA	hobekuntza-helbururak	JARDUERAK	JARDUN- EREMUA	Arduraduna	Burutzeko epea	Jarraipenerako adierazlea	Balio Objetiboa
Hondakinak	Balorizatu daitezkeen hondakinen bereziketa handiagotzea	Garbigune berriraren instalazioan aurrera egitea, balorizatu daitezkeen hondakinen gaikako bilketa- edukiontzia zentralizatu eta antolatzeke.	GUO	AE&MA	iraila 2016	Balorizatutako hondakinen Kg./ Hondakin ez-arriskutsuak guztira	%23
	Hondakin sanitarioak minimizatzea	Hondakin sanitarioa jatorrian identifikatu eta zenbartzeko Kudeaketa Plana ezartzea.	GUO	AE&MA	iraila 2016	Identifikatutako hondakin-sanitarioen Kg./Hondakin-sanitarioen kg. guztira	%60
Ura	Urraren kontsumoa optimizatzea	Zitostatikoen edukiontzietako hodakinen kilogramoak optimizatzeke eta lehiaketa zentralizatura egokitzeko informazioa /prestakuntza.	LM	AE&MA	abendua 2016	Zitostatikoen edukiontzi kg. / Hondakin zitostatikoen Kg.	%45
		Biosanitarioen edukiontzietako hodakinen kilogramoak optimizatzeke eta lehiaketa zentralizatura egokitzeko informazioa /prestakuntza	LM	AE&MA	abendua 2016	Edukiontzi-biosanitarioen kg. / Hondakin biosanitario Kg.	%33
Zarata	Inguruneke soinu-inpaktua txikiagotzea	Dialisirako uraren tratamendu-sistema eraberritu eta zentralizatzea	GUO	ZOROKOR ZUZENDARIORD	martxoa 2016	bai/ez	bai
Energia	Energia kontsumoa optimizatzea	Ekipoen isolamenduak aztertu eta hobetzea GUOko soinu-inpaktua ahalik eta txikiena izan dadin- versus ur-eraztuna moldatu eta hozteko gailua baliogabetu.	GUO	ZOROKOR ZUZENDARIORD	iraila 2016	% Lortutako arintzea	>% 10
		LMko zentroetako kontadoreak energia kontrolatzeko sistemari sartzea	LM	MANTENTZE-LANAK	azaroa 2016	Zentro kopurua	2
Energia	Energia kontsumoa optimizatzea	Energia Kudeatzeko Sistemari oinarrituta, aurrezteko baroraturako modu eraginkorrak zehaztea.	GUO	AE&MA	abendua 2016	Neurri kopurua	2
		Datuen bilketa, hasierako eskemak osatzea eta ospitaleko instalazio elektrikoaren %100 digitalizatzea. Hauek barne: - Eguneko koadro elektrikoaren banaketa. Kokapenaren eta ezaugarrien identifikazioa (babe-eta maniobra-elementuak, linea eta zirkuituen kopurua..) -Koadro-babesen kalibreak	GUO	AE&MA	abendua 2016	trafo kopurua	3

INGURUMENA HOBETZEKO PLANA EKERRALDEA-ENKARTERRI-  
 CRUCES ESI 2016

FO1

Rev. 01

Pag.2 de 2

LAN- EREMUA	hobekuntza-helbururak	JARDUERAK	JARDUN- EREMUA	Arduraduna	Burutzeko epea	Jarraipenerako adierazlea	Balio Obteitboa
Energia	Energia kontsumoa optimizatzea	Argiak ordezkatu LED Teknologia Sodupe	LM	AE&MA	maiatza 2016	% murrizketa argiztapenerako potentzia instalatua, egungo potentzia instalatuarekin alderatua	%60
		Argiak ordezkatu LED Teknologia Güeñes	LM	AE&MA	maiatza 2016		
		Argiak ordezkatu LED Teknologia Zierbena	LM	AE&MA	maiatza 2016		
		Argiak ordezkatu LED Teknologia Las Carreras	LM	AE&MA	maiatza 2016		
		Argiak mailaka ordezkatu LED Teknologia Castaños	LM	MANTENTZE- LANAK	abendua 2016		
		kondentsazio-bateriak instalatzea energia erreaktiboa sahisteko.	LM	AE&MA	ekaina 2016		
		Castañoseko 5. solairua ixtea, eta zentrorako sarbidea eta enbolbentea hobetzea.	LM	MANTENTZE- LANAK	ekaina 2016		
Gasolio-galdarak aldatu gas naturala erabiltzeko (Ortuella, Trapagaran).	LM	MANTENTZE- LANAK	abendua 2016				
Ur-tanga eta presiodun ur-biltegien funtzionamendua eta jarraibideak balio gabetzea/moldatzea.	GUO	MANTENTZE- LANAK	abendua 2016	Zentro kopurua % kwh. Aurrezpena	2 %32		
						bai/ez	bai



**Osakidetza**

Ingurumena Hobetzeko Plana onartzen da.  
 Zuzendari Gerenteak onetsi eta sinatu

EKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES ESI  
 OSI EKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES  
 GERENTZIA  
 GERENCIA  
 Santiago Rabanal Retolaza

2016/03/17