



PROIEKTU ESTRATEGIKOA	HELBURU OPERATIBOA	Adierazlea	Estandar	Ekintza-plana	Arduraduna	Epea
Ingurumen- eta energia-kudeaketako sistema bat ezartzea	ESIkob Ingurumen-hobekuntzarekin jarraitu, EIMAS ziurtagiriak helburu izanik.	Memoria Egina Bai/ez	BAI	EMAs ziurtagiriaren betekizunak lortzeko beharrezko ekintzak zerrendatzea – eta gauzatzea planifikatu EMAS-memoria egitea	AE&MA	Maiatza 2017
	ESIkob profesional eta Interes-taldearen ingurumenarekiko sentikortasuna sustatzea	Udal eta ikastetxeekin izandako lankidetzak kopurua	2	(KANPO-ZABALKUNDEA) Lankidetzak Udal eta ikastetxeekin, haiek abiarazitako ekimenetan (agenda 21)	AE&MA Integratzioko Zuzendaritza	Abendua 2017
		Ingurumeneko edukiak dituzten aurkezpen-kopurua	4	(KANPO-ZABALKUNDEA) ESIkob Ingurumen-politika eta ingurumenaren arlo garrantzitsuak zabaltea, "Interes Taldeen" eta "Esku-hartze komunitario" prozesuaren bidez	AE&MA/ Integratzioko Zuzendaritza	Abendua 2017
		Egindako eta jakinarazitako egutegia	BAI	(KANPO- eta BARRUKO-ZABALKUNDEA) "Ingurumen-egutegia" intranetean; estranetean, buletinetan, mailetan eta abarretan txertatzea,	AE&MA/ Berrikuntzako Zuzendariordetza	Martxo 2017
		GUOn egindako kontzientziazio-saio kopurua	7	Ospitaleko ziurtatutako prozesuetan kontzientziazio-, sentsibilizazio-saioa	AE&MA	Abendua 2017
		Jarraipenerako bilera kopurua	14	GUOk ziurtatutako prozesuaren aginte koadroan ingurumenaren gaineko informazioa sartzea, eta prozesuaren arduradunekin sei hilean behin berrikustea	AE&MA/ Ebaluazio Ekonomikoko Zuzendariordetza	Maiatza 2017
		Ingurumeneko edukiak dituzten taldeetako bilera kopurua	33	Lehen Mailako Arretako talde-bileretan ingurumenari buruzko edukiren bat gai-zerrendako puntu gisa sartzea.	Ingurumenaren kudeatzailea UAP/ AE&MA	Abendua 2017
		Hondakin balioztagarrien %1 gehiago bereiztea	Hondakin balioztagarrien Kg /Hondakin ez-arriskutsuak Guztira	%20,52	Garbigune Berriaren funtzionamenduan aurrera egitea, Ospitaleko hondakin balioztagarrien gaikako bilketako edukiontzia antolatu eta zentralizatzeko	AE&MA/ Bulego Teknikoa
	ESlan hondakin sanitarioen %1 gutxiago sortzea	Berrikusitako Unitateetako hondakin sanitarioen Kg /Hondakin sanitarioetako kg. guztira	%60	Osasun hondakinak Jatorrian identifikatu eta kuantifikatzeko sistemak eskaintako informazioa oinarri hartuta, prestakuntza / informazioa eman hondakin gehien sortzen dituzten unitateei .	AE&MA	Urtia 2017

PROIEKTU ESTRATEGIKOA	HELBURU OPERATIBOA	Adierazlea	Estandar	Ekintza-plana	Arduraduna	Epea
Ingurumen- eta energia-kudeaketako sistema bat ezartzea	ESIko hondakin sanitarioen sortzea minimizatzea (%1)	Jarraibideak eginda	BAI	Laneko jarraibideak egin eta martxan jartzea, etxeko pazienteen eskura jartzeko, euren gaixotasunaren tratamenduaren hondakinetarako edukiontzia eta hauen berri eman: nola jokatu behar den eta hondakinak emateko lekuak	AE&MA, ERIZAINZAKO ZUZENDARITZA	Maiatza 2017
		Zitostatiko- edukiontzien kg /Hondakin Zitostatikoen Kg	%55	Lehen Mailako Arretan zitostatiko-edukiontzietan sortutako hondakin-kilogramoak Optimizatzeko informazioa eta prestakuntza	AE&MA	Abendua 2017
		Biosanitario- edukiontzien Kg. / Hondakin biosanitarioen kg.	%35	Lehen Mailako Arretan biosanitario-edukiontzietan sortutako hondakin-kilogramoak Optimizatzeko informazioa eta prestakuntza	AE&MA	Abendua 2017
	Kontsumoen ezagutza hobetzea  Energia-kudeaketa optimizatzea	Proiektua gauzatu duten zentro kopurua	%100	Lehen Mailako Arretako Zentroen Telekudeaketa-energetikoaren Plana . Lehen Mailako Zentroetan energia-edukiontzia instalatzeko proiektua egitea. 178/2015 Dekretuaren 20 artikulua	AE&MA/ MANTENTZE-LANAK	Apirila 2017
		Telekudeatutako zentro kopurua	3		AE&MA/ MANTENTZE-LANAK	Abendua 2017
		Kokatutako energia-kontenedore kopurua	3	Ur.edukiontzia instalatzea lehengo B eraikinean (sukalde nagusia), Biocruces-eko lanak eta Aldagelak	AE&MA/ MANTENTZE-LANAK	Iraila 2017
		Bai/ez	Bai	Azterketa eta Aurrekontua erreforma hidraulikorako; giza kontsumorako ur hotza hornitzeko kolektore berria instalatzeko (GKUH eraikin osagarrietan ); Laborategiak, BioCruces, Mantentze-lanak, Anatomia Patologikoa, artxiboa eta Biltegia eta Aldagelak	AE&MA/ MANTENTZE-LANAK	Abendua 2017
		Bai/ez	Bai	BACnet komunikazioa txertatzea kudeaketa sistema hornitzen duten sistematarako	AE&MA	Otsaila 2017
		Bai/ez	Bai	Uraren hornikuntza-sistema erreformatzea , dialisirako ura hornitzen duen Planta berrirako	AE&MA/ MANTENTZE-LANAK	Urria 2017
		ESKEMA ELEKTRIKOAK DITUZTEN TRAFUOK GUZTIRA	7	Ospitaleko instalazio elektrikoaren %100 aztertu, datuak hartu, digitalizazio eta hasierako diagrama. Hauek jasoko ditu: . Dauden panel elektrikoaren banaketa. Euren kokapena eta ezaugarriak identifikatzea (babes-elementuak eta maniobra, linea kopurua eta zirkuituak ...)	AE&MA/ MANTENTZE-LANAK/ BULEGO TEKNIKOAK	Abendua 2017



PROIEKTU ESTRATEGIKOA	HELBURU OPERATIBOA	Adierazlea	Estandar	Ekintza-plana	Arduraduna	Epea	
Ingurumen- eta energia-kudeaketako sistema bat ezartzea	Kontsumoen ezagutza hobetzea	Bai/ez	BAI	Lurrun-linea nagusien azterketa egitea, benetako eskaeraren baldintzetara duten egokitasun maila baloratzeko (Izozte-plantaren kontadoreak aldatzeko balorazioa barne)	AE&MA/ MANTENTZE-LANAK	2017ko ekaina	
	Energia-kudeaketa optimizatzea	Bai/ez	Bai	UBS produkzio-sistema optimizatzeko Erreforma aztertzea	AE&MA/ MANTENTZE-LANAK	2017ko ekaina	
	Energia- eta ur-kontsumoa gutxitzea	Antzemandako ihesa kopurua	< 4	< 4	Koordinatzea mantentze-lanetako zerbitzuarekin lurrin kondentsatuaren zirkuitua aztertzeko Plan bat, ihesik ez dagoela egiaztatzeko (Galdartetako uraren kontsumo handia)	AE&MA/ MANTENTZE-LANAK	2017ko apirila
		Bai/ez	Bai	Bai	Azterketa/aurrekontua egitea lurrina ordezkatzeko / optimizatzeko aldagelen azpizentralean	AE&MA/ MANTENTZE-LANAK BULEGO TEKNIKOAK	2017ko iraila
		Bai/ez	Bai	Bai	Erreformatzea Egoitza Nagusia hornitzen duen uraren linea, presio-igogailuek by-pass bat izateko	AE&MA/ MANTENTZE-LANAK	2017ko abendua
		%argiztapenerako instalatutako potentzia txikitzea, egun instalatuta dagoenarekin alderatuta	> %70 sukaldea >% 50% Erditze-aldea eta pasilloak	> %70 sukaldea >% 50% Erditze-aldea eta pasilloak	Ordezkatzeta LED teknologiako luminariak sukaldean, erditze-aldean (63.500), eta Egoitza Eraikineko pasillo nagusietan (48.000)	AE&MA	2017ko urria
		%argiztapenerako instalatutako potentzia txikitzea, egun instalatuta dagoenarekin alderatuta	>%50	>%50	Ordezkatzeta LED teknologiako luminariak Lehen mailako Arretako hainbat zentrotan (Trapaga osorik, Errepelega eta Mamariga Beheko Solairua eta Kabiezes Sotoa eta 1. solairua)	AE&MA	2017ko urria
		Antzemandako ihesa / konponketa kopurua aztertutako m2			Egitea eta Abian jartzea Fluxumetroak eta Zisternak aztertzeko prozedura(15 L/min txorrota)	AE&MA/ MANTENTZE-LANAK	2017ko apirila
		Ur-Kontagailuan Kontsumitutako M3 Administrazioko Eraikinean 2017/2016	<1.560 m3	<1.560 m3	Kentzea/Ordezkatzeta Ur-galerako Aire girotuko ekipoa kafetegian	AE&MA/ MANTENTZE-LANAK	2017ko urtarrila

PROIEKTU ESTRATEGIKOA	HELBURU OPERATIBOA	Adierazlea	Estandar	Ekintza-plana	Arduraduna	Epea
Ingurumen- eta energia-kudeaketako sistema bat ezartzea	Erosketa berdea	Bai/ez	BAI	Eguzki-instalazioa UBSren produkzioa laguntzeko Sodupeko Osasun Zentroan 178/2015 Dekretuaren 11. Art.	AE&MA	2017ko ekaina
		% Hornidura-espeditante sanitario , ingurumen klausulekin	%80	Hornikuntza pleguetan ingurumen-klausulak sartzea	AE&MA/ Hornikuntza	2017ko abendua
		% erreforma ingurumen-klausularekin	%80	Zuzendaritzako Zerbitzuen artean Koordinazio-prozedura bat zehaztea GUOko erreforma-proiektuetan ingurumen-alderdiak txertatzeko, (Hartune hobezina, kontagailuak instalatzea, kontsumoa kontrolatzea lehen/gero...) eguneratzeen inaktu-energetikoak optimizatu ahal izateko.	AE&MA/ Bulego Teknikoa Mantentze-lanak	2017ko abendua
		Kg CO2/km automobil berriak/kg CO2/km automobil zaharrak	>%25	ESlko ibilgailuak <i>renting</i> erregimenaren bidez hornitzea (11 automobil eta furgoneta 1)	AE&MA	2017ko urria

Ingurumena Hobetzeko Plana onartzen da.

Zuzendari Gerenteak onetsi eta sinatu



Santiago Rabanal Retolaza  
2017/03/15

EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES ESI  
OSI EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES  
ZUZENDARITZA  
GERENCIA