

# IAT JARRAIBIDEA

## INSTRUCCIÓN ITV

V.2 REV.2 de  
10-02-2026

**EUSKO JAURLARITZA**

INDUSTRIA, TRANTSIZIO  
ENERGETIKO ETA  
JASANGARRITASUN SAILA



**GOBIERNO VASCO**

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,  
TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y  
SOSTENIBILIDAD



|         |                                                                                                                       |    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.      | RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO.....                                                                           | 8  |
| 1.1.    | MARCO NORMATIVO. ....                                                                                                 | 8  |
| 1.1.1.  | Normativa Autonómica.....                                                                                             | 8  |
| 1.1.2.  | Normativa Estatal. ....                                                                                               | 9  |
| 1.1.3.  | Normativa europea. ....                                                                                               | 9  |
| 1.2.    | ESTACIONES IAT-ITV.....                                                                                               | 10 |
| 1.2.1.  | Estaciones IAT-ITV en régimen de concesión.....                                                                       | 10 |
| 1.2.2.  | Estaciones IAT-ITV del Departamento de Seguridad Gobierno Vasco.....                                                  | 10 |
| 1.2.3.  | Códigos de identificación de las Delegaciones Territoriales de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad..... | 10 |
| 1.3.    | PERSONAL.....                                                                                                         | 11 |
| 1.3.1.  | Jefatura de Estación. ....                                                                                            | 11 |
| 1.3.2.  | Personal supervisor. ....                                                                                             | 11 |
| 1.3.3.  | Personal inspector. ....                                                                                              | 12 |
| 1.3.4.  | Personal administrativo y auxiliar.....                                                                               | 12 |
| 1.3.5.  | Firma y Delegación de Firma. ....                                                                                     | 13 |
| 1.3.6.  | Préstamos de personal. ....                                                                                           | 13 |
| 1.3.7.  | Contratación. ....                                                                                                    | 14 |
| 1.3.8.  | Comunicación a la Administración. ....                                                                                | 14 |
| 1.3.9.  | Control de presencia.....                                                                                             | 15 |
| 1.3.10. | Registros y archivo de personal.....                                                                                  | 15 |
| 1.3.11. | Formación.....                                                                                                        | 16 |
| 1.4.    | EQUIPOS DE INSPECCIÓN.....                                                                                            | 17 |
| 1.4.1.  | Dotación mínima.....                                                                                                  | 17 |
| 1.4.2.  | Control periódico.....                                                                                                | 17 |
| 1.4.3.  | Incidencias.....                                                                                                      | 18 |
| 1.4.4.  | Identificación.....                                                                                                   | 18 |
| 1.4.5.  | Registros y archivo. ....                                                                                             | 19 |
| 1.4.6.  | Equipos informáticos.....                                                                                             | 19 |
| 1.5.    | PERSONAS USUARIAS. ....                                                                                               | 20 |
| 1.5.1.  | Derechos lingüísticos.....                                                                                            | 20 |
| 1.5.2.  | Cita previa. ....                                                                                                     | 20 |
| 1.5.3.  | Quejas y reclamaciones.....                                                                                           | 21 |
| 1.5.4.  | Tarifas aplicables.....                                                                                               | 21 |
| 1.5.5.  | Atención a las personas usuarias. ....                                                                                | 22 |
| 1.5.6.  | Tiempos de espera. ....                                                                                               | 22 |



|         |                                                                      |    |
|---------|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1.6.    | TARJETAS IAT-ITV.....                                                | 23 |
| 1.6.1.  | Tipos.....                                                           | 23 |
| 1.6.2.  | Numeración. ....                                                     | 24 |
| 1.6.3.  | Cumplimentación. ....                                                | 24 |
| 1.6.4.  | Hojas adicionales.....                                               | 24 |
| 1.7.    | INFORMES DE INSPECCIÓN. ....                                         | 25 |
| 1.7.1.  | Soporte.....                                                         | 25 |
| 1.7.2.  | Características del impreso.....                                     | 25 |
| 1.7.2.1 | Tamaño. ....                                                         | 25 |
| 1.7.2.2 | Color.....                                                           | 25 |
| 1.7.2.3 | Papel. ....                                                          | 25 |
| 1.7.2.4 | Impresión.....                                                       | 25 |
| 1.7.2.5 | Color de la tinta.....                                               | 25 |
| 1.7.3.  | Cumplimentación del impreso.....                                     | 26 |
| 1.7.3.1 | Logotipo del Gobierno Vasco.....                                     | 26 |
| 1.7.3.2 | Identificación de la entidad .....                                   | 26 |
| 1.7.4   | Procedimiento subsanación de errores en informes de inspección ..... | 26 |
| 1.7.4.1 | Número de informe .....                                              | 27 |
| 1.7.4.2 | Alcance.....                                                         | 27 |
| 1.7.4.3 | Observaciones.....                                                   | 27 |
| 1.8.    | DISTINTIVO DE INSPECCIÓN. ....                                       | 29 |
| 1.8.1.  | Características.....                                                 | 29 |
| 1.8.2.  | Colores. ....                                                        | 29 |
| 1.8.3.  | Marcas.....                                                          | 29 |
| 1.9.    | SELLOS.....                                                          | 30 |
| 1.10.   | ARCHIVO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN.....                           | 31 |
| 2.      | INSPECCIONES TÉCNICAS. ....                                          | 32 |
| 2.1.    | NORMAS COMUNES. ....                                                 | 32 |
| 2.1.1.  | Tipos de Inspecciones Técnicas y otras actuaciones.....              | 32 |
| 2.1.2.  | Presentación de solicitudes. ....                                    | 33 |
| 2.1.3.  | Revisión de solicitudes. ....                                        | 34 |
| 2.1.4.  | Cancelación de solicitudes.....                                      | 35 |
| 2.1.5.  | Archivo de expedientes.....                                          | 35 |
| 2.1.6.  | Presentación del vehículo.....                                       | 35 |
| 2.1.6.1 | Inspecciones sin presencia física del vehículo.....                  | 36 |
| 2.1.7.  | Defectos en número de bastidor. ....                                 | 36 |
| 2.2.    | INSPECCIONES PERIÓDICAS. ....                                        | 38 |



|          |                                                                               |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.2.1.   | Códigos de defecto.....                                                       | 38 |
| 2.2.2.   | Inspección favorable.....                                                     | 39 |
| 2.2.3.   | Inspección desfavorable. ....                                                 | 40 |
| 2.2.4.   | Inspección negativa. ....                                                     | 40 |
| 2.2.5.   | Plazo para segundas inspecciones en la misma Estación IAT-ITV. ....           | 41 |
| 2.2.6.   | Segunda inspección.....                                                       | 42 |
| 2.2.7.   | Inspecciones periódicas fuera de las estaciones IAT-ITV. ....                 | 43 |
| 2.3.     | REFORMAS.....                                                                 | 44 |
| 2.3.1.   | Documentación específica.....                                                 | 44 |
| 2.3.1.1. | Informe de conformidad.....                                                   | 44 |
| 2.3.1.2. | Proyecto técnico y certificado de fin de obra.....                            | 44 |
| 2.3.1.3. | Certificado del taller o de los talleres que han ejecutado las reformas. .... | 45 |
| 2.3.2.   | Examen de la documentación.....                                               | 45 |
| 2.3.3.   | Inspección técnica. ....                                                      | 46 |
| 2.3.4.   | Resolución del expediente.....                                                | 46 |
| 2.3.4.1. | Resultado desfavorable o negativo.....                                        | 46 |
| 2.3.4.2. | Resultado favorable.....                                                      | 46 |
| 2.3.5.   | Archivo.....                                                                  | 47 |
| 2.3.6.   | Transmisión de datos.....                                                     | 47 |
| 2.4.     | DUPLICADOS.....                                                               | 48 |
| 2.4.1.   | Documentación específica.....                                                 | 48 |
| 2.4.1.1. | Solicitud de documentación a la Administración. ....                          | 48 |
| 2.4.2.   | Examen de la documentación.....                                               | 49 |
| 2.4.3.   | Inspección técnica. ....                                                      | 49 |
| 2.4.4.   | Resolución del expediente.....                                                | 49 |
| 2.4.5.   | Archivo.....                                                                  | 49 |
| 2.4.6.   | Transmisión de datos.....                                                     | 50 |
| 2.5.     | REMATRICULACIONES.....                                                        | 51 |
| 2.5.1.   | Documentación específica.....                                                 | 51 |
| 2.5.2.   | Examen de la documentación.....                                               | 51 |
| 2.5.3.   | Inspección técnica.....                                                       | 51 |
| 2.5.4.   | Resolución del expediente.....                                                | 52 |
| 2.5.5.   | Archivo.....                                                                  | 52 |
| 2.6.     | REHABILITACIONES.....                                                         | 53 |
| 2.6.1.   | Documentación específica.....                                                 | 53 |
| 2.6.1.1. | Solicitud de documentación a la Administración. ....                          | 53 |
| 2.6.2.   | Examen de la documentación.....                                               | 53 |





|         |                                                                                                                     |    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.6.3.  | Inspección técnica. ....                                                                                            | 54 |
| 2.6.4.  | Resolución del expediente. ....                                                                                     | 54 |
| 2.6.5.  | Archivo.....                                                                                                        | 55 |
| 2.6.6.  | Transmisión de datos.....                                                                                           | 55 |
| 2.7.    | VEHÍCULOS ACCIDENTADOS. ....                                                                                        | 56 |
| 2.7.1.  | Documentación específica. ....                                                                                      | 56 |
| 2.7.2.  | Examen de la documentación. ....                                                                                    | 56 |
| 2.7.3.  | Inspección técnica. ....                                                                                            | 56 |
| 2.7.4.  | Resolución del expediente. ....                                                                                     | 57 |
| 2.7.5.  | Archivo.....                                                                                                        | 57 |
| 2.7.6.  | Transmisión de datos.....                                                                                           | 57 |
| 2.8.    | INSPECCIONES PREVIAS A LA MATRICULACIÓN. ....                                                                       | 58 |
| 2.8.1.  | Fechas de obligatoriedad de la homologación de tipo europea.....                                                    | 58 |
| 2.8.2.  | Excepciones a la obligación de matriculación de vehículos de cara a considerar la fecha de puesta en servicio. .... | 59 |
| 2.8.3.  | Regímenes específicos de matriculación. ....                                                                        | 59 |
| 2.8.4.  | Documentación específica. ....                                                                                      | 59 |
| 2.8.5.  | Examen de la documentación. ....                                                                                    | 60 |
| 2.8.6.  | Inspección técnica. ....                                                                                            | 60 |
| 2.8.7.  | Resolución del expediente. ....                                                                                     | 60 |
| 2.8.8.  | Archivo.....                                                                                                        | 60 |
| 2.9.    | INSPECCIONES VOLUNTARIAS. ....                                                                                      | 61 |
| 2.9.1.  | Documentación específica. ....                                                                                      | 61 |
| 2.9.2.  | Examen de la documentación. ....                                                                                    | 61 |
| 2.9.3.  | Inspección técnica. ....                                                                                            | 61 |
| 2.9.4.  | Resolución del expediente. ....                                                                                     | 61 |
| 2.9.5.  | Archivo.....                                                                                                        | 62 |
| 2.10.   | INSPECCIONES FORZOSAS.....                                                                                          | 63 |
| 2.10.1. | Documentación específica. ....                                                                                      | 63 |
| 2.10.2. | Examen de la documentación. ....                                                                                    | 63 |
| 2.10.3. | Inspección técnica. ....                                                                                            | 63 |
| 2.10.4. | Resolución del expediente. ....                                                                                     | 64 |
| 2.10.5. | Archivo.....                                                                                                        | 64 |
| 2.11.   | INSPECCIONES PREVIAS A LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS CLASIFICADOS COMO HISTÓRICOS. ....                             | 65 |
| 2.11.1. | Documentación específica. ....                                                                                      | 65 |
| 2.11.2. | Examen de la documentación. ....                                                                                    | 65 |



|             |                                                                                                                                         |     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.11.3.     | Inspección técnica. ....                                                                                                                | 65  |
| 2.11.4.     | Resolución del expediente. ....                                                                                                         | 66  |
| 2.11.5.     | Archivo.....                                                                                                                            | 67  |
| 2.12.       | TRANSMISIÓN DE DATOS .....                                                                                                              | 68  |
| ANEXOS.     | .....                                                                                                                                   | 69  |
| ANEXO I.    | MODELOS DE TARJETA IAT-ITV.....                                                                                                         | 69  |
| I.A.        | Tarjeta tipo A. ....                                                                                                                    | 70  |
| I.B.        | Tarjeta tipo AT. ....                                                                                                                   | 71  |
| I.C.        | Tarjeta tipo AR.....                                                                                                                    | 72  |
| I.D.        | Tarjeta tipo AL. ....                                                                                                                   | 73  |
| I.E.        | Reverso. ....                                                                                                                           | 74  |
| ANEXO II.   | MODELO DE HOJA ADICIONAL. ....                                                                                                          | 75  |
| II.A.       | Anverso. ....                                                                                                                           | 76  |
| II.B.       | Reverso. ....                                                                                                                           | 77  |
| ANEXO III.  | CODIGOS DE DEFECTOS Y DE REFORMAS.....                                                                                                  | 78  |
| ANEXO IV.   | CERTIFICADO DE TALLER POR REFORMA. ....                                                                                                 | 132 |
| ANEXO V.    | CERTIFICADO DE TALLER POR ACCIDENTE.....                                                                                                | 133 |
| ANEXO VI.   | MODELO DE INFORME DE INSPECCIÓN .....                                                                                                   | 135 |
| ANEXO VII.  | LISTADO ANUAL DE PLANTILLA .....                                                                                                        | 137 |
| ANEXO VIII. | DOCUMENTO DE SOLICITUD DE INSPECCIÓN NO PERIÓDICA.....                                                                                  | 138 |
| ANEXO IX.   | DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DE<br>SOLICITUDES Y COMUNICACIONES RELATIVAS A LA INSPECCIÓN<br>TÉCNICA DE VEHÍCULOS..... | 140 |
| ANEXO X.    | CRITERIOS DE APLICACIÓN APROBADOS .....                                                                                                 | 142 |



**0. CONTROL DE CAMBIOS**

| Apartado | Cambios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.7    | Se especifica el criterio de actuación para el caso concreto de vehículos de motor, destinados al uso particular de su persona titular y que hayan estado matriculados en un tercer país a nombre de personas físicas que trasladen su residencia a Euskadi, haciéndose referencia al criterio de aplicación AP 01/26, recogido en el ANEXO X. |
| ANEXO X  | Se incluye el criterio de aplicación AP 01/26, relativo al TROQUELADO DE VIN PREVIO A LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS CON TRASLADO DE RESIDENCIA A EUSKADI.                                                                                                                                                                                      |



## **1. RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO**

### **1.1. MARCO NORMATIVO.**

El servicio de inspección técnica de vehículos en la Comunidad Autónoma de Euskadi se realiza en régimen de concesión administrativa, habiéndose asignado a las empresas concesionarias la realización de determinadas funciones relacionadas con la inspección técnica de vehículos.

Las normas generales para la prestación del servicio se fijan en el Pliego de Cláusulas de Explotación del Servicio de Inspección Técnica de Vehículos, así como en la normativa emanada de los diversos órganos competentes, siendo el objeto de la presente instrucción su desarrollo para garantizar su correcta y homogénea aplicación en todas las estaciones IAT-ITV concesionarias de Euskadi.

Igualmente, será de aplicación, en lo que proceda, para las actuaciones que deban realizar las Delegaciones Territoriales de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad.

#### **1.1.1. Normativa Autonómica.**

- DECRETO 294/1987, de 1 de septiembre, por el que se establecen las normas generales de instalación de las Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (I.T.V. – I.A.T.) y se regula el funcionamiento y actividades a desarrollar por dichas Estaciones (BOPV n.º 177, 2 de septiembre de 1987; BOPV n.º 5, 11 de enero de 1988; BOPV n.º 7, 13 de enero de 1988);
- DECRETO 178/1992, de 30 de junio, por el que se modifica y complementa el Decreto 294/1987, de 1 de septiembre, por el que se establecen las normas generales de instalación de las Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (I.T.V. – I.A.T.) y se regula el funcionamiento y actividades a desarrollar por dichas Estaciones (BOPV n.º 183, 18 de septiembre de 1992).
- DECRETO 60/2000, de 4 de abril, por el que se determinan las funciones de inspección, tramitación y gestión, dentro del ámbito de la seguridad de los vehículos automóviles, que podrán ser asignadas a las entidades concesionarias del servicio de inspección técnica de vehículos (BOPV n.º 82, 3 de mayo de 2000).
- ORDEN de 25 de junio de 2001, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, por la que se establece el régimen transitorio de prestación del servicio de Inspección Técnica de Vehículos, como consecuencia de la aprobación del Real Decreto-Ley 7/2000, de 23 de junio (BOPV n.º 133, 12 de julio de 2001).
- DECRETO 48/2004, de 16 de marzo, de modificación del Decreto 60/2000, de 4 de abril, por el que se determinan las funciones de inspección, tramitación y gestión, dentro del ámbito de la seguridad de los vehículos automóviles, que podrán ser asignadas a las entidades concesionarias del servicio de inspección técnica de vehículos (BOPV n.º 66, 6 de abril de 2004).
- ORDEN de 23 de diciembre de 1994, del Consejero de Industria y Energía por la que se asignan números, a efectos de identificación, a las Estaciones de



Inspección Técnica de Vehículos (IAT-ITV), de nueva construcción, sitas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV nº 16, 24 de enero de 1995).

**1.1.2. Normativa Estatal.**

- Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre del Reglamento General de Vehículos (BOE nº 22, 26 de enero de 1999).
- Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos (BOE nº 271, 8 de noviembre de 2017).
- Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos (BOE nº 153, 24 de junio de 2010).
- Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, por el que se regula la tramitación de las reformas de vehículos (BOE nº 170, 14 de julio de 2010).
- Real Decreto 892/2024, de 10 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos (BOE nº 226, 18 de septiembre de 2024).

**1.1.3. Normativa europea.**

- DIRECTIVA 2014/45/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de motor y de sus remolques, y por la que se deroga la Directiva 2009/40/CE (DOCE n.º 127, 29 de abril de 2014).
- DIRECTIVA 2014/46/UE del parlamento europeo y del consejo de 3 de abril de 2014 por la que se modifica la Directiva 1999/37/CE del Consejo, relativa a los documentos de matriculación de los vehículos (DOCE n.º 127/129, 29 de abril de 2014).



## 1.2. ESTACIONES IAT-ITV.

*Normativa específica:*

- *ORDEN de 23 de diciembre de 1994.*

A efectos de identificación, toda Estación IAT-ITV tiene asignado un número de 4 dígitos, representando los dos primeros el Territorio Histórico y los dos últimos el número de estación dentro del Territorio Histórico.

### **1.2.1. Estaciones IAT-ITV en régimen de concesión.**

|         | <i>N.º</i> | <i>Denominación</i>             | <i>Lote</i> |
|---------|------------|---------------------------------|-------------|
| FIJAS   | 0101       | Júndiz                          | 3           |
|         | 2001       | Urnieta                         | 4           |
|         | 2002       | Bergara                         | 3           |
|         | 2003       | Irún                            | 4           |
|         | 2004       | Zarautz                         | 3           |
|         | 2005       | Beasain                         | 4           |
|         | 4801       | Arrigorriaga                    | 1           |
|         | 4802       | Valle de Trápaga – Trapagaran   | 2           |
|         | 4803       | Zamudio                         | 1           |
|         | 4804       | Amorebieta – Etxano             | 2           |
|         | 4805       | Zalla                           | 2           |
|         | 4806       | Sopela                          | 1           |
| MÓVILES | 0111       | Júndiz                          | 3           |
|         | 2013       | Urnieta – Irun                  | 4           |
|         | 2012       | Bergara                         | 3           |
|         | 4811       | Arrigorriaga – Zamudio          | 1           |
|         | 4812       | Trapagaran – Amorebieta – Zalla | 2           |

### **1.2.2. Estaciones IAT-ITV del Departamento de Seguridad Gobierno Vasco.**

Los códigos de identificación de las estaciones IAT-ITV gestionadas por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, para la inspección de vehículos afectos a su servicio, son:

- Territorio Histórico de Araba (Arkaute): 0120
- Territorio Histórico de Gipuzkoa (Oiartzun): 2020
- Territorio Histórico de Bizkaia (Erandio): 4820

### **1.2.3. Códigos de identificación de las Delegaciones Territoriales de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad.**

A efectos de identificación de las actuaciones propias del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, realizadas por sus Delegaciones Territoriales de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, independientemente de la Estación IAT-ITV en que se realicen:

- Delegación Territorial de Araba: 0100
- Delegación Territorial de Gipuzkoa: 2000
- Delegación Territorial de Bizkaia: 4800



### 1.3. PERSONAL.

*Normativa específica:*

- *Pliego de Cláusulas de Explotación del Servicio de ITV.*
- *Real Decreto 920/2017. Art. 20 y Anexo VI.*
- *Directiva 2014/45. Anexo IV.*

Cada Estación IAT-ITV concesionaria deberá contar con el personal suficiente para la adecuada atención del servicio, con la cualificación necesaria para el desarrollo de sus funciones. La contratación de nuevo personal técnico, cualquiera que sea su categoría, así como la modificación de categoría o funciones del personal, ya contratado, deberá ser comunicada a la Dirección de Desarrollo y Administración Industrial y, en el caso de la Jefatura de Estación, estará sujeta a autorización. Para el personal en activo antes de la entrada en vigor del Real Decreto 920/2017, será de aplicación la Disposición transitoria primera del citado Real Decreto.

A los efectos de la presente instrucción el personal técnico queda encuadrado en las tres categorías siguientes:

- Jefatura de Estación.
- Personal supervisor.
- Personal inspector.

#### **1.3.1. Jefatura de Estación.**

En cada Estación IAT-ITV deberá haber, al menos, una persona responsable ante el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad de todas las actividades relativas a la inspección técnica de vehículos efectuadas a su cargo, con una dedicación que no podrá ser inferior a media jornada laboral, que pasará a jornada completa si el servicio así lo requiere. Su titulación será la de Ingeniería Técnica, Ingeniería o Grado en Ingeniería.

Se asimila a la figura de “Director Técnico”, según lo establecido en el Real Decreto 920/2017.

La responsabilidad de firma de toda la documentación derivada de la inspección técnica de vehículos recae en la Jefatura de Estación y será reconocida documentalmente por la Dirección de la empresa.

#### **1.3.2. Personal supervisor.**

Es la persona responsable de la correcta ejecución de las inspecciones realizadas por el personal inspector a su cargo. Deberá acreditar una experiencia mínima de 3 AÑOS como personal inspector.

Mientras haya líneas de inspección en servicio, deberá estar presente, con carácter general, al menos una persona supervisora por cada 15 personas inspectoras o fracción. Para ello, la empresa concesionaria podrá nombrar personas suplentes que ejercerán la supervisión en ausencia de las personas titulares, y dicho nombramiento tendrá carácter permanente. La cobertura en caso de ausencia del personal supervisor también podrá ser realizada por la persona que ejerza de Jefatura de Estación.



### **1.3.3. Personal inspector.**

Lo forman las personas responsables de la ejecución material de las inspecciones.

La Estación IAT-ITV deberá contar, como mínimo, con la presencia del personal inspector indicado en el Pliego de Cláusulas de Explotación del Servicio de ITV, punto 14.1.c.

Se considerará cumplida la obligación anterior si, para cada día de trabajo de la Estación IAT-ITV, el doble del cómputo total de las horas de funcionamiento del conjunto de las líneas en funcionamiento no supera al cómputo total de las horas de trabajo del personal técnico inspector dedicado a trabajar en dicho día. Cuando por razones operativas habituales (p.e. sábados, mes de agosto, etc.) o situaciones previstas (p.e. obras de acondicionamiento de la Estación IAT-ITV, operaciones de mantenimiento, etc.), el número de líneas en funcionamiento sea inferior al número total de líneas de la Estación IAT-ITV, el cálculo anterior se realizará considerando el número de líneas en funcionamiento real. En tales casos, la empresa concesionaria deberá justificar, con una antelación mínima de 15 DÍAS, ante la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Territorio Histórico correspondiente, la razón por la cual no estarán en funcionamiento el conjunto total de las líneas de la estación, así como, las medidas adoptadas para mantener y garantizar las condiciones de calidad del servicio a las personas usuarias recogidas en los apartados 1.5.2, 1.5.5 y 1.5.6 de esta instrucción.

Cuando por causas sobrevenidas, la Estación IAT-ITV no pueda prever y solventar en plazo la disposición del personal inspector mínimo, ésta deberá informar a la mayor brevedad posible a la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Territorio Histórico correspondiente, informando de cuál es la situación, así como de las medidas que prevé adoptar para solventarla, tanto en lo respectivo a la cobertura del personal ausente, como en lo respectivo a garantizar la calidad del servicio a las personas usuarias recogidas en los apartados 1.5.2, 1.5.5 y 1.5.6 de esta instrucción.

El personal supervisor que realice inspecciones podrá contabilizarse como personal inspector de cara a dar cumplimiento a lo recogido en los párrafos anteriores.

La distribución del personal inspector en las líneas de inspección disponibles en la estación será aquella que permita la mayor fluidez posible en el servicio.

Los requisitos mínimos de competencia y adiestramiento del personal inspector quedan recogidos en el CRITERIO O\_RD920. ANEXO VI, recogido en el ANEXO X de esta instrucción.

### **1.3.4. Personal administrativo y auxiliar.**

Durante el tiempo en que esté abierta la admisión de vehículos para inspección, la Estación IAT-ITV dispondrá de personal administrativo suficiente para atender las solicitudes del público, tanto de forma presencial como telefónica.

Si bien no queda especificado ningún requerimiento de titulación, el personal administrativo y auxiliar deberá recibir la formación necesaria en materia de reglamentación de vehículos e inspección técnica de los mismos para la correcta ejecución de sus funciones.





### **1.3.5. Firma y Delegación de Firma.**

La Jefatura de Estación podrá delegar la firma de documentación relativa a la inspección en el personal técnico perteneciente a la plantilla de la empresa concesionaria, afecto a la Estación IAT-ITV en que ejerce la jefatura, para las actuaciones que se relacionan en el presente apartado. La delegación de firma quedará documentada y firmada por la Jefatura de Estación en documento que tendrá los efectos del certificado de competencia recogido en el Anexo VI.5 del Real Decreto 920/2017.

El alcance de la delegación de firma según categoría será el indicado a continuación:

|                                                                                                                                                                                                  | Jefatura de Estación | Personal Supervisor | Personal Inspector |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Emisión de tarjetas ITV <ul style="list-style-type: none"><li>– Previas matriculación</li><li>– Duplicados</li><li>– Rehabilitaciones</li><li>– Rematriculaciones</li><li>– Históricos</li></ul> | SI                   | SI*                 | NO                 |
| Revisión de proyecto de reforma                                                                                                                                                                  | SI                   | NO                  | NO                 |
| Cumplimentación del resultado de la Inspección en la Tarjeta ITV                                                                                                                                 | SI                   | SI                  | SI                 |
| Anotación de reformas y diligencias en la Tarjeta ITV                                                                                                                                            | SI                   | SI                  | NO                 |
| Informes de inspección                                                                                                                                                                           | SI                   | SI                  | SI                 |
| Actas de pesaje                                                                                                                                                                                  | SI                   | SI                  | SI                 |
| Certificados CEMT                                                                                                                                                                                | SI                   | NO                  | NO                 |

SI\*: en ausencia de la Jefatura de Estación IAT-ITV

En todas las ocasiones en que la Jefatura de Estación modifique el alcance, o revoque la delegación de firma a una persona, comunicará el hecho a la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Territorio Histórico correspondiente, indicando la fecha en la que se produjo.

Es obligatoria la presencia en la Estación IAT-ITV de la persona responsable de firma, o de aquella en la que se haya delegado la firma.

### **1.3.6. Préstamos de personal.**

El personal técnico contratado prestará sus servicios en una Estación IAT-ITV, si bien, en circunstancias excepcionales (p.e. para cubrir una baja por enfermedad o accidente), podrá ser transferido temporalmente a otra estación de la misma empresa concesionaria, sin necesidad de que, para dicho período, se efectúe en la estación de destino el trámite de delegación de firma, siempre y cuando sea para la realización de las mismas funciones que ya tuviera atribuidas en la estación de origen y quede en esta última el personal necesario. En caso contrario, se deberá emitir un nuevo certificado de competencia por la Jefatura de Estación de destino.

La ausencia en la Estación IAT-ITV de origen del personal inspector prestado, en ningún caso podrá alterar la dotación mínima de personal que debe estar presente en la estación conforme a lo recogido en el apartado 1.3 de esta Instrucción IAT-ITV.



En el caso de la Jefatura de Estación, se admitirá el préstamo igualmente para cubrir los períodos de vacaciones, bajas y ausencias de larga duración en general.

Las citadas transferencias de personal quedarán debidamente registradas en ambas estaciones y se comunicarán a las Delegaciones Territoriales de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad de los Territorios Históricos correspondientes.

#### **1.3.7. Contratación.**

Las empresas concesionarias del servicio de inspección técnica de vehículos podrán optar por cualquiera de las modalidades de contrato laboral admitidas por la legislación vigente para el personal técnico.

La selección y contratación de la Jefatura de Estación es responsabilidad de la Dirección de la empresa concesionaria quien, con carácter previo a la firma del contrato, solicitará a la Dirección de Desarrollo y Administración Industrial la autorización para efectuarla, adjuntado los datos personales, el currículum y la justificación de titulación de la persona seleccionada.

La contratación del restante personal técnico y su promoción interna es responsabilidad conjunta de la Dirección de la empresa concesionaria y de la Jefatura de Estación, quienes comprobarán el cumplimiento de las condiciones necesarias.

#### **1.3.8. Comunicación a la Administración.**

Las altas y bajas en la Jefatura de Estación serán puestas en conocimiento de la Dirección de Desarrollo y Administración Industrial, y de la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Territorio Histórico en que esté ubicada la Estación IAT-ITV, en un plazo máximo de 3 DÍAS, indicando la fecha en que se produjo. Recibida dicha comunicación la Dirección de Desarrollo y Administración Industrial efectuará, de ser necesario, los cambios oportunos en el registro de estaciones de la Dirección General de Tráfico.

Las altas y bajas del restante personal técnico se comunicarán en las mismas condiciones por la Jefatura de Estación a la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Territorio Histórico correspondiente.

La comunicación, en caso de altas, contendrá de la persona contratada:

- Nombre, apellidos y DNI.
- Currículo (titulación, experiencia profesional, formación inicial, etc.).
- Tipo de contrato, fecha y, si procede, duración del mismo.
- Categoría según la presente instrucción y reconocimiento de firma por la Dirección de la empresa concesionaria, o delegación de firma por la Jefatura de Estación, según el caso.
- Cumplimiento de los requerimientos establecidos en el Real Decreto 920/2017.



Igualmente, en todas las ocasiones en que la Jefatura de Estación modifique el alcance, o revoque la delegación de firma a una persona, sin que medie alta o baja en plantilla, comunicará el hecho a la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Territorio Histórico correspondiente en un plazo de 3 DÍAS indicando la fecha en la que se produjo.

Anualmente, y a situación de 31 de diciembre del año anterior, cada Estación IAT-ITV confeccionará un listado de plantilla, según ANEXO VII de esta instrucción, que será remitido, dentro de los primeros 10 DÍAS hábiles del año entrante, a la Dirección de Desarrollo y Administración Industrial y a la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Territorio Histórico correspondiente.

La Estación IAT-ITV informará a las personas trabajadoras del uso de los datos de carácter personal que se hará para satisfacer las obligaciones de comunicación indicadas.

#### **1.3.9. Control de presencia.**

Cada Estación IAT-ITV establecerá un sistema de control de presencia del personal técnico afecto a la estación. Dicho sistema será capaz de proporcionar, a solicitud de los Servicios Técnicos de la Dirección de Desarrollo y Administración Industrial y de la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Territorio Histórico correspondiente, el tiempo de presencia del citado personal en una fecha o período determinado.

Las salidas del personal de la Estación IAT-ITV, para realizar servicios en el exterior de la misma, deberán quedar igualmente registradas.

#### **1.3.10. Registros y archivo de personal.**

Con independencia de lo que cada sistema de calidad especifique al respecto, en cada Estación IAT-ITV estará archivada, y a disposición de los Servicios Técnicos de la Dirección de Desarrollo y Administración Industrial y de la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Territorio Histórico correspondiente, la siguiente documentación:

- Procedimientos de selección, contratación y formación del personal.
- Planificación anual de formación y su seguimiento.
- Listado actualizado del personal técnico afecto a la estación.
- Justificantes de titulación del personal.
- Registros, certificados y diplomas de formación del personal.
- Documentos de reconocimiento de firma de la Jefatura de Estación y de delegación de esta en el restante personal técnico.
- Tiempos de presencia y ausencia en un período no inferior a 1 AÑO.

Cuando el sistema de calidad disponga que toda o parte de la documentación relacionada sea custodiada por un departamento concreto, de los servicios centrales, de la empresa



concesionaria, geográficamente separado de la Estación IAT-ITV, dicho departamento remitirá copias selladas de los originales para ser archivadas en la estación, salvo que sean accesibles por medios electrónicos.

#### **1.3.11. Formación.**

El manual de calidad de las estaciones IAT-ITV incluirá un capítulo o un procedimiento dedicado a la formación del personal, tanto técnico como administrativo. Dicho documento incluirá la planificación anual de la formación, la formación inicial de adaptación al puesto de trabajo y, en especial, los aspectos relativos a la prevención de riesgos laborales.

En todo caso, la formación deberá incluir las actualizaciones normativas que se produzcan en el ámbito de la inspección técnica de vehículos, así como las de los Manuales de Procedimiento de Inspección y de Reformas, así como la actualización del adiestramiento recogida en el Anexo VI.I.2 del Real Decreto 920/2017.

Todas las acciones relativas a la formación del personal (planificación, ejecución y seguimiento) quedarán registradas y a disposición del personal de los Servicios Técnicos de la Dirección de Desarrollo y Administración Industrial y de la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Territorio Histórico correspondiente, con indicación expresa del contenido y personas destinatarias de la misma.

Excepcionalmente, se admitirá que el personal en formación realice prácticas en línea de inspección, si bien deberá estar directamente supervisado, correspondiendo la firma del informe de inspección y la responsabilidad sobre la inspección a la persona que realice dicha supervisión.



#### 1.4. EQUIPOS DE INSPECCIÓN.

*Normativa específica:*

- *Pliego de Cláusulas de Explotación del Servicio de ITV.*
- *Decreto 294/1987, de 1 de septiembre. Anexo VIII.3.*
- *Real Decreto 920/2017. Anexo III.2.*
- *Directiva 2014/45/UE. Anexo III.*

##### **1.4.1. Dotación mínima.**

Como mínimo cada Estación IAT-ITV deberá disponer de una línea de inspección para todo tipo de vehículos, que incluya los siguientes elementos:

- Equipos para la comprobación del sistema de alumbrado.
- Comprobador de luces para enganches.
- Analizador de CO.
- Analizador de humos.
- Equipos para la comprobación del sistema de frenado.
- Placas de dirección.
- Banco de suspensiones.
- Detector de holguras.
- Foso o elevador apropiado.
- Gato hidráulico sobre foso o elevador.
- Velocímetro para comprobación de ciclomotores y equipo para comprobación de tacógrafos.
- Báscula por eje.
- Sonómetro y comprobador sonoro.
- Medidor de fuerza para puertas de autobuses escolares.
- Medidor de huella de neumático.
- Cualquier otro necesario para la correcta ejecución de las inspecciones (manómetro, cinta métrica, etc.).

Además de la dotación mínima indicada, las estaciones IAT-ITV deben dotarse de los equipos necesarios para la ejecución de las comprobaciones requeridas en el Manual de Procedimiento de Inspección para las categorías de vehículos para las que se realicen inspecciones técnicas.

Los citados equipos cumplirán los requisitos técnicos y administrativos que la normativa vigente en cada momento establezca, a tal efecto, con ocasión de la adquisición de cada nuevo equipo, se cumplimentará, por la Jefatura de Estación, un informe de recepción que acredite dicho cumplimiento.

Las estaciones móviles deberán disponer del equipamiento necesario para la ejecución de las comprobaciones requeridas en el Manual de Procedimiento de Inspección para las categorías de vehículos para las que se realicen inspecciones técnicas.

##### **1.4.2. Control periódico.**

Los equipos de inspección serán sometidos periódicamente a controles internos de funcionamiento, calibraciones y verificaciones metrológicas.



La verificación metrológica de un aparato sólo podrá efectuarse por entidad acreditada por ENAC e inscrita en el registro de control metrológico correspondiente.

Los procedimientos de control interno y las calibraciones deberán documentarse en el Manual de Calidad y establecer criterios de aceptación de aparato.

Las periodicidades mínimas de los controles serán las indicadas a continuación:

| Equipo                                                              | Control Interno | Calibración | Verificación |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| Equipos para la comprobación del sistema de frenado                 | 3M              | 6M          |              |
| Sensores de presión empleados en la medición de eficacia de frenado | 6M              | 1A          |              |
| Regloscopios / Luxómetros                                           | 3M              |             |              |
| Opacímetros / Analizadores de gases                                 | 1M              |             | 1A           |
| Placas de dirección                                                 | 3M              | 6M          |              |
| Bancos de dirección y carrocería                                    | 3M              | 1A          |              |
| Velocímetros y bancos de medida de velocidad                        | 6M              | 1A          |              |
| Básculas                                                            | 3M              |             | 2A           |
| Dinamómetros                                                        | 6M              | 1A          |              |
| Decelerómetros                                                      | 6M              | 1A          |              |
| Sonómetros                                                          | 1M              |             | 1A           |
| Simulador de velocidad para limitadores de velocidad                | 6M              | 1A          |              |

3M: trimestral / 6M: semestral / 1A: anual / 2A: bienal

En el supuesto de que se den las circunstancias establecidas en los puntos II.9 y II.13 del Anexo III del Real Decreto 920/2017, y se quieran variar las frecuencias de calibración de algunos equipos, deberá comunicarse dicha circunstancia a la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Territorio Histórico que corresponda, adjuntando los datos que avalen la estabilidad de los equipos y las medidas adoptadas para garantizar que se mantiene dicha estabilidad y que no se produzcan alteraciones en su manejo o funcionamiento. De darse tales alteraciones deberá retomarse la frecuencia establecida normativamente.

#### **1.4.3. Incidencias.**

Las incidencias habidas con los equipos de inspección se comunicarán, cuando se produzcan, a la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Territorio Histórico correspondiente, con indicación de las medidas correctoras adoptadas y un análisis de los efectos de la incidencia sobre las inspecciones realizadas con el equipo anteriormente.

Los equipos defectuosos, o que no hayan sido sometidos al control periódico, calibración o verificación con la periodicidad reglamentaria, se pondrán fuera de servicio mediante segregación fuera del recinto de inspección, etiquetado o marcas visibles que impidan su utilización en las inspecciones.

#### **1.4.4. Identificación.**

Todos los equipos se identificarán adecuadamente y, cuando proceda, se marcarán mediante etiquetas al menos la fecha de calibración y la fecha de la próxima calibración. Las estaciones IAT-ITV mantendrán actualizado un registro de equipos de inspección.



#### **1.4.5. Registros y archivo.**

De los equipos de inspección se conservarán:

- Los informes de recepción, acompañados de la documentación proporcionada por el fabricante (declaración UE de conformidad, certificados de calibración inicial o verificación primitiva, manuales de uso y mantenimiento, etc.).
- Registros o informes de control interno.
- Certificados de calibración.
- Certificados de verificación metrológica.
- Informes de incidencias indicados en el apartado 1.4.3 de esta instrucción.
- En su caso, registro de equipos asignados a línea según apartado 1.4.4 de esta instrucción.

La citada documentación se conservará al menos mientras deban mantenerse archivados los informes de inspección que se elaboraron empleando el equipo, aun cuando éste hubiera sido retirado definitivamente.

Así mismo, se comunicarán las altas y bajas de equipos a la Dirección de Desarrollo y Administración Industrial y a la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Territorio Histórico correspondiente, con indicación de las líneas asignadas y, en su caso, del equipo al que sustituyan.

Cuando el sistema de calidad disponga que toda o parte de la documentación relacionada sea custodiada en un departamento, de los servicios centrales, de la empresa concesionaria, geográficamente separado de la Estación IAT-ITV, dicho departamento remitirá copias selladas de los originales para ser archivadas en la estación, salvo que sean accesibles por medios electrónicos.

#### **1.4.6. Equipos informáticos.**

Como complemento a la inspección, la Estación IAT-ITV deberá disponer de un sistema informático, compatible con las aplicaciones del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, donde se registren las solicitudes recibidas e inspecciones realizadas con indicación para cada vehículo de las deficiencias encontradas en la inspección, con el fin de que pueda facilitarse dicha información en soporte electrónico al citado Departamento para su análisis estadístico.





## 1.5. PERSONAS USUARIAS.

### *Normativa específica:*

- *Pliego de Cláusulas de Explotación del Servicio de ITV.*
- *LEY 4/2023, de 27 de abril.*
- *Decreto 294/1987, de 1 de septiembre. Anexo II.*
- *Decreto 142/2014, de 1 de julio.*
- *Real Decreto 920/2017.*

### 1.5.1. **Derechos lingüísticos.**

Las estaciones IAT-ITV adoptarán las medidas necesarias para la libre elección por las personas usuarias del idioma oficial en el que desean ser atendidas.

Los rótulos, avisos, impresos y modelos a cumplimentar por las personas usuarias y en general, las comunicaciones dirigidas al público se formularán en euskera y castellano, conforme a las disposiciones recogidas en el Capítulo VIII, del Título III, de la *Ley 4/2023, de 27 de abril, del Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarios*.

### 1.5.2. **Cita previa.**

Cada Estación IAT-ITV establecerá un sistema de cita previa. Los vehículos con cita previa tendrán preferencia, tanto en la recepción, como en línea de inspección, sobre los que acudan sin cita. A tal efecto, y dentro de lo posible, tanto en la recepción como en los accesos a la estación se delimitarán espacios para las personas usuarias con cita, y sin cita.

En condiciones de funcionamiento óptimas y a capacidad plena de la Estación IAT-ITV, se tomarán las medidas necesarias para garantizar que la cita previa suponga, como mínimo, el 70% de los vehículos inspeccionados, y que exista disponibilidad de cita previa inferior a los 14 DÍAS naturales para todas las personas solicitantes de inspección periódica. Las posibles desviaciones como consecuencia, por ejemplo, de mayores demandas de determinada tipología de vehículos, en determinadas épocas del año, o de imposibilidad de funcionamiento de la Estación IAT-ITV a capacidad plena, deberán quedar documentadas para su justificación ante la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Territorio Histórico correspondiente. Las posibles desviaciones serán analizadas y valoradas por el personal técnico de la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Territorio Histórico correspondiente en el marco de las auditorías semestrales.

Los retrasos con relación a la hora de cita previa darán lugar a la pérdida de la misma, siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la Estación IAT-ITV.

Las personas usuarias que se presenten en la Estación IAT-ITV sin cita previa, así como aquellas que se encuentren en la situación recogida en el párrafo anterior, que no puedan ser atendidas en el momento de su llegada a la Estación IAT-ITV, serán informadas, al objeto de evitar acumulación de tiempo de retraso en la atención de las personas con cita previa que acudan a la hora de su cita previa, del tiempo estimado que deberán esperar y, en cualquier caso, de la posibilidad de concertar cita previa.





### 1.5.3. Quejas y reclamaciones.

A las personas usuarias que deseen presentar una queja o sugerencia en la Estación IAT-ITV se les facilitará un impreso oficial, según el modelo aprobado por *Decreto 142/2014, de 1 de julio, de hojas de reclamaciones de Consumo y del procedimiento de atención de quejas, reclamaciones y denuncias de las personas consumidoras y usuarias*, con los datos de la identificación de la Estación IAT-ITV cumplimentados.

Presentada la reclamación, la Jefatura de Estación podrá alegar, en el mismo momento, lo que estime oportuno en el apartado **ALEGACIONES DE QUIEN RECIBE LA RECLAMACIÓN** del impreso, hecho lo cual entregará las hojas blanca y verde, reteniendo la hoja rosa.

Si la queja es presentada por escrito en documento independiente del impreso oficial, la Estación IAT-ITV rellenará el resto de los datos del citado impreso, grapando la queja al mismo e indicando en los apartados **HECHOS** y **PRETENSIONES** del impreso, que la reclamación se encuentra en documento adjunto.

La Jefatura de Estación contestará todas y cada una de las quejas y reclamaciones presentadas en el plazo de 15 DÍAS HÁBILES desde su recepción, haciendo referencia a la normativa aplicable y, en su caso, a las instrucciones recibidas desde la Dirección de Desarrollo y Administración Industrial.

Por cada queja, reclamación o sugerencia recibida, la Estación IAT-ITV enviará a la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Territorio Histórico correspondiente, copia de la hoja de reclamación y de la carta remitida a la persona reclamante, en el plazo de una semana desde la contestación a la misma.

Cada Estación IAT-ITV llevará un registro de hojas de reclamación en el que se indicará, al menos, el número de impreso, la fecha y el destino que se le ha dado. Caso de deteriorarse el impreso, o que no sea entregado por la persona reclamante, se indicará tal circunstancia en el citado registro.

Además del procedimiento indicado anteriormente, las personas usuarias también podrán presentar reclamaciones, quejas y denuncias ante los Servicios Territoriales de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, ante las Oficinas Municipales de Información a las Personas Consumidoras (OMIC), ante las oficinas del Servicio de Atención a la Ciudadanía "Zuzenean" del Gobierno Vasco, así como por medios electrónicos en la sede electrónica del Gobierno Vasco.

### 1.5.4. Tarifas aplicables.

Las tarifas a aplicar por las empresas concesionarias serán las establecidas anualmente bien mediante Orden vigente de la persona titular del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, que regule las tarifas aplicables en el ámbito de la Inspección Técnica de Vehículos por las empresas concesionarias del servicio, o bien mediante Resolución de la persona titular de la Dirección de Desarrollo y Administración Industrial de aplicación y actualización de las mismas.

Las Delegaciones Territoriales de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad aplicarán, por la tramitación de los expedientes de su competencia, las tasas reglamentariamente



establecidas por la normativa de tasas y precios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

En aquellos casos en los que el expediente derive a las Delegaciones Territoriales de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad por defecto de bastidor, habiendo abonado el sujeto pasivo la tarifa en concepto de inspección en la Estación IAT-ITV, la cuantía de la tasa a aplicar será la contemplada en el apartado 2.3 –Resto de inspecciones sin paso por línea– del artículo 119 del *Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, de aprobación del texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco*. La misma cuantía se aplicará a las solicitudes de retroquelado de bastidor que se presenten en las Delegaciones Territoriales de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, salvo que concurra con una actuación que requiera la inspección completa del vehículo.

#### **1.5.5. Atención a las personas usuarias.**

La empresa concesionaria del servicio IAT-ITV debe garantizar la disponibilidad de atención a las personas usuarias adecuada y suficiente, tanto de manera presencial como telefónica.

#### **1.5.6. Tiempos de espera.**

En condiciones de funcionamiento óptimas y a capacidad plena de la Estación IAT-ITV, en cada estación se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas usuarias con cita previa no esperen a ser atendidos en línea de inspección tiempos superiores a los 30 MINUTOS. El tiempo indicado se contabilizará desde el momento de finalización de los trámites administrativos. Las posibles desviaciones como consecuencia, por ejemplo, de situaciones ajenas a la Estación IAT-ITV, o de imposibilidad de funcionamiento de la Estación IAT-ITV a capacidad plena, deberán quedar documentadas para su justificación ante la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Territorio Histórico correspondiente. Las posibles desviaciones serán analizadas y valoradas por el personal técnico de la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Territorio Histórico correspondiente en el marco de las auditorías semestrales.



## 1.6. TARJETAS IAT-ITV.

### Normativa específica:

- Real Decreto 750/2010, de 4 de junio. Anexos XI y XII.

### 1.6.1. Tipos.

Las estaciones IAT-ITV emitirán, en los casos previstos en la normativa vigente, tarjetas de inspección técnica de tipo A, AT, AL y AR, según se definen en el Anexo XI del Real Decreto 750/2010. Los modelos a utilizar serán los que se adjuntan en el ANEXO I de la presente instrucción, en formato bilingüe, desarrollados por el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad.

El uso de cada tipo de Tarjeta IAT-ITV será el indicado a continuación:

| Tipo | Vehículos                                                                                                               | Correspondencia                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A    | Completos/completados de las categorías M, N y O distintos de los agrícolas, de obras y servicios y los de categoría L. | 10, 11, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 43 |
| AT   | Completos/completados, autopropulsados y agrícolas, o de obras, o de servicios.                                         | 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 63, 64, 80                                     |
| AR   | Completos/completados, remolcados y agrícolas, o de obras, o de servicios.                                              | 54, 56, 62, 65                                                             |
| AL   | Completos/completados de categoría L y quads.                                                                           | 03, 04, 05, 06, 66                                                         |

### Notas:

- Para cada tipo se indican los códigos de clasificación por construcción correspondientes del Anexo II.B de Reglamento General de Vehículos aprobado por Real Decreto 2822/1998.
- No se prevé la expedición de tarjetas IAT-ITV para vehículos de tracción animal (01), bicicletas (02), ni trolebuses (15).
- En el caso de vehículos militares (código de construcción 70) se escogerá el modelo de Tarjeta IAT-ITV en virtud del código de construcción que le correspondería al vehículo si su destino fuera civil.

El anverso de la tarjeta podrá ser elaborado a partir de plantillas preimpresas, o bien generarse a partir de formatos electrónicos. El reverso vendrá preimpreso en todos los casos, siendo común a todos los modelos de tarjeta.

Las empresas concesionarias serán responsables de proveerse de la cantidad de tarjetas con formato necesarias, pudiendo optar por contratar la empresa proveedora que consideren oportuna. En todo caso, y dado que el fondo de la tarjeta debe disponer de una marca de comprobación de autenticidad de la misma, y que sus características deben corresponderse con lo señalado en el Anexo XI del Real Decreto 750/2010, previamente al suministro de los ejemplares por una nueva empresa proveedora, deberá solicitarse el visto bueno de la Dirección de Desarrollo y Administración Industrial.



### 1.6.2. Numeración.

El número de serie de la Tarjeta IAT-ITV será de 9 dígitos y se generará en base a la siguiente codificación:

- 2 primeros dígitos: Identificador de la Estación IAT-ITV / Delegación.

| Estaciones IAT-ITV concesionarias |    |              |    |
|-----------------------------------|----|--------------|----|
| Jundiz                            | 11 | Arrigorriaga | 41 |
| Urnieta                           | 21 | Trapaga      | 42 |
| Bergara                           | 22 | Zamudio      | 43 |
| Irun                              | 23 | Amorebieta   | 44 |
| Zarautz                           | 24 | Zalla        | 45 |
| Beasain                           | 25 | Sopela       | 46 |

| Estaciones / Delegaciones EJ-GV                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad de Araba    | 10 |
| Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad de Gipuzkoa | 20 |
| Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad de Bizkaia  | 40 |
| Departamento de Seguridad (Erandio)                                                     | 48 |

- Dígitos 3.º y 4.º: dos últimos dígitos del año de expedición.
- 5 últimos dígitos: ordinal (iniciado en 0).

Así, por ejemplo, la primera Tarjeta expedida en Arrigorriaga el año 2012, sería la de número de serie: 411200000. Este número será también el de certificado.

### 1.6.3. Cumplimentación.

En las tarjetas IAT-ITV se consignarán exclusivamente los datos del vehículo que obren en la documentación que reglamentariamente deba aportarse al expediente de expedición de la Tarjeta IAT-ITV y aquellos deducibles o calculables a partir de aquellos.

En la casilla “*El organismo inspector*” se indicará la Empresa Concesionaria o, en su caso, Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad que emite la tarjeta.

Para vehículos históricos se utilizará preferentemente la casilla “*Observaciones*” para hacer constar las exenciones, condiciones técnicas de la inspección y limitaciones a la circulación indicadas bien en la Resolución de catalogación del vehículo como histórico, o bien en el Informe Técnico emitido por el Servicio Técnico de Vehículos Históricos si el procedimiento de clasificación ha sido iniciado con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 892/2024.

### 1.6.4. Hojas adicionales.

Las hojas adicionales se ajustarán al modelo del ANEXO II de la presente instrucción y vendrán totalmente impresas, por ambas caras, por lo que se proporcionará el diseño a la empresa proveedora para que proceda al suministro a las empresas concesionarias.

El número de serie, por tanto, será ordinal secuencial, y deberá ser impreso en la propia imprenta, debiendo consultarse a la Dirección de Desarrollo y Administración Industrial, antes del suministro de cada lote, para que se asignen por ésta los números de serie correspondientes a cada empresa concesionaria.



## 1.7. INFORMES DE INSPECCIÓN.

### *Normativa específica:*

- Real Decreto 920/2017, Anexo II.
- Decreto 318/1999, de 31 de agosto.

Por cada inspección técnica realizada será emitido un informe de inspección por duplicado.

El modelo de informe de inspección a utilizar, ya sea en papel o en soporte electrónico, se propone en el ANEXO VI de la presente instrucción, en formato bilingüe, desarrollado por la Dirección de Desarrollo y Administración Industrial, y será facilitado en formato electrónico a las empresas concesionarias.

Dicho modelo, además de los campos especificados en el Anexo II del Real Decreto 920/2017, contiene un apartado de información de interés para la persona usuaria en el anverso del mismo.

Los informes de inspección contendrán la información que se especifica en el Anexo II del Real Decreto 920/2017, y serán en formato bilingüe, en euskera y castellano, dando prioridad al texto en euskera mediante un tipo de letra más intenso (negrita), y anteponiéndolo al texto en castellano, bien situándolo a la izquierda del texto en castellano, o en una línea superior.

Las empresas concesionarias podrán desarrollar su propio modelo de informe de inspección, partiendo de la propuesta recogida en el ANEXO VI de la presente instrucción, que deberá ser comunicado previamente a la Dirección de Desarrollo y Administración Industrial para su visto bueno.

### 1.7.1. **Soporte.**

El informe de inspección podrá ser generado en formato papel o en formato electrónico. En el primer caso constará de dos ejemplares en papel, mientras que en el segundo caso constará de un ejemplar en formato electrónico «pdf» y otro en papel. El primero de los ejemplares quedará en poder de la Estación IAT-ITV y el segundo ejemplar se entregará a la persona usuaria.

### 1.7.2. **Características del impreso.**

Las características generales del impreso son las siguientes:

1.7.2.1. Tamaño. DIN A4.

1.7.2.2. Color. El original se emitirá siempre en color blanco y la copia podrá ser de color blanco o azul.

1.7.2.3. Papel. El impreso deberá ser emitido en papel.

1.7.2.4. Impresión. La impresión del formato y texto fijo, tanto del anverso, como del reverso, podrá ser realizada mediante preimpresión en imprenta, o por la propia impresora en el momento de la emisión del informe en la Estación IAT-ITV.

1.7.2.5. Color de la tinta. Negro.



### 1.7.3. Cumplimentación del impreso

Como norma general, se seguirán las normas para la cumplimentación del informe de inspección técnica de vehículos que se indican en el apartado II, del Anexo II, del Real Decreto 920/2017, con las siguientes especificidades:

#### 1.7.3.1. Logotipo del Gobierno Vasco

El logotipo del Gobierno Vasco se incluirá en la cabecera del informe con la designación del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, tanto en euskera como en castellano. El diseño, conforme al *Decreto 318/1999, de 31 de agosto, por el que se regula el Manual de Identidad Corporativa del Gobierno Vasco*, será proporcionado a las empresas concesionarias en formato digital por la Dirección de Desarrollo y Administración Industrial, cuando se produzcan cambios de diseño o de designación del Departamento.

#### 1.7.3.2. Identificación de la entidad

Las empresas concesionarias incluirán en este apartado su razón social y dirección de la Estación IAT-ITV y podrán acompañarlos de otros elementos de identificación (marca ENAC, logotipo o marca), así como informaciones adicionales (teléfono, dirección web, etc.).

Las Delegaciones Territoriales de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad incluirán el siguiente texto:

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE INDUSTRIA, TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y  
SOSTENIBILIDAD DE “*Territorio Histórico*”  
“*Dirección de la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad*”

Se incluye, a modo de ejemplo, la cabecera correspondiente a la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad de Álava:

|                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOGOTIPO GOBIERNO<br>VASCO CONFORME<br>APARTADO 1.7.3.1 | IBILGAILUEN AZTERKETA TEKNIKOAREN TXOSTENA<br>INFORME INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS | INDUSTRIA, TRANTSIZIO ENERGETIKO ETA<br>JASANGARRITASUNEN ARABAKO<br>LURRALDE ORDEZKARITZA<br>DELEGACIÓN TERRITORIAL DE INDUSTRIA,<br>TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD<br>DE ÁLAVA<br>Samaniego kalea, 2<br>01008 VITORIA-GASTEIZ |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 1.7.4. Procedimiento para subsanación de errores en informes de inspección

La persona interesada en pasar inspección al vehículo, en caso de disconformidad con lo recogido en el informe de inspección, podrá interponer reclamación ante la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, del Territorio Histórico correspondiente, y contra la resolución de dicha reclamación podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección de Desarrollo y Administración Industrial.

Cuando por reclamación de la persona interesada, o como resultado de las actuaciones de inspección y control de las Delegaciones Territoriales de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, se detectase que el resultado del informe de inspección emitido por Estación IAT-ITV es manifiestamente incorrecto, por contener dicho informe algún error material, de hecho o aritmético, cuya apreciación resulte de su simple lectura y no requiera valoración o prueba contradictoria, la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y



Sostenibilidad emitirá resolución por la que obligue a la Estación IAT-ITV a subsanar las incorrecciones mencionadas y a emitir nuevo informe de inspección, en un plazo de 5 DÍAS desde que reciba la notificación de la resolución. En la citada resolución deben quedar recogidas las incorrecciones observadas en la inspección. Las empresas concesionarias desarrollarán un procedimiento para la subsanación de errores en informes de inspección, de forma que dé lugar a la retirada y archivo del informe erróneo y a la emisión de un nuevo informe. En ningún caso se admitirán correcciones o adiciones en informes de inspección.

Cuando el informe de inspección con resultado manifiestamente incorrecto haya sido emitido por alguna de las Delegaciones Territoriales de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, ésta emitirá resolución recogiendo las incorrecciones observadas, la retirada y archivo del informe erróneo y la emisión de nuevo informe de inspección.

#### 1.7.4.1. Número de informe

El número de informe será atribuido por cada Estación IAT-ITV de acuerdo a su régimen interno y deberá constar en la factura emitida.

En caso de ser emitido por una Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad se indicará el número de informe asignado por la aplicación de Gestión de Vehículos.

Si por agotarse el espacio reservado para la anotación de defectos detectados en inspección fuera necesario expedir páginas adicionales al informe, todas ellas deberán ir numeradas con el texto “Página \_ de \_”.

#### 1.7.4.2. Alcance

En todos los casos, se identificará la persona que efectúa la inspección para cada unidad de inspección mediante el código interno que le haya sido asignado o método equivalente, que se anotará en las casillas correspondientes del apartado “B. ALCANCE” en el reverso del informe de inspección. Si hubieran intervenido varias personas en el proceso de inspección se identificarán expresamente las unidades de inspección realizadas por cada una de ellas.

#### 1.7.4.3. Observaciones

Además de otros datos que se consideren relevantes para el informe de inspección, en los siguientes casos deberán realizarse las siguientes anotaciones de forma obligatoria:

En caso de inspección con resultado DESFAVORABLE (*fecha indicada a modo de ejemplo*):

<sup>(10)</sup> OHARRAK / OBSERVACIONES:

IBILGAILUA EZ DA GAI BIDE PUBLIKOETAN IBILTZEKO, TAILERRERA ERAMATEKO EDO, HALA BADAGOKIO, EGOERA ERREGULARIZATZEKO ETA IKUSKAPEN BERRIA EGITEKO IAT ESTAZIO BATERA ITZULTZEKO IZAN EZIK. IAT ESTAZIO BEREAN DOAKO AZTERKETA EGITEKO EPEA: 2018/11/16 ARTE (Txostenaren atzealdeko informazioa ikusi).

EL VEHÍCULO NO ES APTO PARA CIRCULAR POR VÍAS PÚBLICAS, EXCEPTO PARA SU TRASLADO AL TALLER O, EN SU CASO, PARA LA REGULARIZACIÓN DE SU SITUACIÓN Y VUELTA A UNA ESTACIÓN ITV PARA NUEVA INSPECCIÓN. PLAZO PARA INSPECCIÓN GRATUITA EN LA MISMA ESTACIÓN: HASTA 16/11/2018 (Ver información en el reverso del informe).





**EUSKO JAURLARITZA**  
**GOBIERNO VASCO**

**INSTRUCCIÓN IAT-ITV 2026-02-10**  
**1. RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO**

En caso de inspección con resultado NEGATIVO (*fecha indicada a modo de ejemplo*):

<sup>(10)</sup> OHARRAK / OBSERVACIONES:

**IBILGAILUA EZ DA GAI BIDE PUBLIKOETAN IBILTZEKO, IBILGAILUA BESTE BALIABIDE BATZUK ERABILIZ MUGITU BEHARKO DA BERE HELMUGARA. IAT ESTAZIO BEREAN DOAKO AZTERKETA EGITEKO EPEA: 2018/11/16 ARTE (Txostenaren atzealdeko informazioa ikusi).**

EL VEHÍCULO NO ES APTO PARA CIRCULAR POR VÍAS PÚBLICAS, EL TRASLADO DEL VEHÍCULO A DESTINO DEBE REALIZARSE POR MEDIOS AJENOS AL PROPIO VEHÍCULO. PLAZO PARA INSPECCIÓN GRATUITA EN LA MISMA ESTACIÓN: HASTA 16/11/2018 (Ver información en el reverso del informe).





## 1.8. DISTINTIVO DE INSPECCIÓN.

### 1.8.1. **Características.**

El distintivo de inspección tendrá el diseño siguiente, siendo sus medidas de 52x72 mm, según el modelo que se adjunta:



El distintivo de inspección debe estar hecho de tal forma que, durante su período de validez, sea capaz de resistir las solicitudes derivadas del servicio del vehículo y no sea posible su reutilización, para lo que deberá disponer de perforaciones o marcas que supongan la destrucción del mismo en caso de retirada.

### 1.8.2. **Colores.**

Los colores del fondo y los de los caracteres se determinarán de acuerdo con el año civil en que caduque el plazo de validez de la inspección. Dichos colores son para cada año los que se indican a continuación:

| Año  | Fondo  | Caracteres |
|------|--------|------------|
| 2025 | Verde  | Rojo       |
| 2026 | Marfil | Rojo       |
| 2027 | Rojo   | Marfil     |

Las combinaciones de colores cambiarán sucesivamente según esta secuencia en los años siguientes.

Los colores de las siglas ITV-IAT serán siempre azules.

### 1.8.3. **Marcas.**

El número situado en el centro del distintivo indica el año de caducidad de la inspección. Los números romanos de la parte superior, que van del I al XII señalan el mes de caducidad de la inspección.

La validez de la inspección se marcará perforando el mes que corresponda con un taladrador que deje una huella de tamaño suficiente para que sea visible y apreciable el mes. Del mismo modo se identificará el número de Estación IAT-ITV.

En el caso de vehículos a motor con parabrisas, el distintivo se colocará en el ángulo superior derecho del parabrisas por su cara interior. La cara impresa del distintivo será autoadhesiva.

En el caso de vehículos sin parabrisas se colocará en lugar visible.

A fin de reducir la diversificación de etiquetas de verificación IAT-ITV, en las inspecciones realizadas por las estaciones IAT-ITV móviles se podrán utilizar los adhesivos de la Estación IAT-ITV fija de la que derivan las mismas.



### 1.9. SELLOS.

Los sellos empleados por las estaciones IAT-ITV, para los modelos de documentos con carácter oficial, serán de diseño libre y tamaño adecuado al uso que se destinen, irán numerados para identificarlos individualmente y llevarán incorporado el número de Estación IAT-ITV.

Se deberán comunicar los cambios de sellos que puedan producirse a las Delegaciones Territoriales de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad y se mantendrá un registro de los sellos de que dispone la Estación IAT-ITV a efectos de control de los mismos.

Los sellos de las Delegaciones Territoriales de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad se ajustarán al modelo indicado a continuación e irán impresos con tinta azul:



La destrucción de los sellos retirados deberá documentarse y quedar registrada.



**1.10. ARCHIVO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN.**

*Normativa específica:*

- *Pliego de Cláusulas de Explotación del Servicio de ITV.*
- *Ley 6/2020, de 11 de noviembre.*
- *Real Decreto 920/2017.*

Los documentos podrán ser generados electrónicamente e incorporar firmas digitales, en base a certificados digitales emitidos por entidades acreditadas. Cuando así se disponga normativamente, la firma digital será de persona jurídica.

En el caso de documentos que deban mantener su validez en el tiempo, será preciso disponer de un sistema de custodia, con sello de tiempo.

Para el caso de informes de inspecciones periódicas se deberán conservar 5 AÑOS desde su emisión, y en el resto de inspecciones durante toda la vida del vehículo.

Toda la documentación generada y archivada por cada Estación IAT-ITV debe estar disponible para su control por parte de los Servicios Técnicos de la Dirección de Desarrollo y Administración Industrial, y de la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Territorio Histórico correspondiente.

Los expedientes tramitados por inspecciones no periódicas se archivarán durante toda la vida útil. Cuando la reforma esté amparada por Resolución de autorización de conjunto funcional, la Estación IAT-ITV puede optar por incluir una copia de la resolución en cada expediente o mantener un archivo de resoluciones, evitando duplicidades de documentación. Dicho archivo no será necesario si la Estación IAT-ITV dispone de acceso a la base de datos de la intranet de AECA-ITV, en la cual conste la resolución.



## 2. INSPECCIONES TÉCNICAS.

### 2.1. NORMAS COMUNES.

*Normativa específica:*

- Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV.
- Manual de Reformas.

Sin perjuicio de lo recogido en los Manuales de Procedimiento de Inspección y de Reforma, en la presente instrucción se recogerán los aspectos necesarios, criterios interpretativos o informaciones adicionales, para la correcta aplicación de los mencionados manuales por las estaciones IAT-ITV de Euskadi, que se añadirán como Apéndices al ANEXO X de esta instrucción, una vez aprobados por la Dirección de Desarrollo y Administración Industrial.

Dichos criterios se codificarán de la siguiente manera:

#### **Serie MP: Manual de Procedimiento de Inspección**

Sección

Capítulo

Apartado

(Por ejemplo: el criterio MP\_I.2.1 correspondería a la Sección I, INSPECCIONES DE VEHÍCULOS DE CATEGORÍAS M, N y O, Capítulo 2.- *Acondicionamiento Exterior, Carrocería y Chasis*, Apartado 1. Antientpotramiento delantero)

#### **Serie MR: Manual de Reforma**

Sección

Código de Reforma

(Por ejemplo: el criterio MR\_I.8.52 correspondería a la Sección I VEHÍCULOS DE CATEGORÍAS M, N y O, Código 8.52 Carrocería: Modificación, incorporación o desinstalación de elementos en el exterior del vehículo)

#### **Serie O: Otros**

Identificación de la reglamentación que la origina

Artículo o apartado de la reglamentación que la origina

(Por ejemplo: el criterio O\_RD920.13 correspondería al artículo 13. Instalaciones y equipos de inspección, del Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos)

Existen además, determinadas inspecciones que, si bien se recogen en la normativa de vehículos e inspección técnica, no han sido recogidas en el Manual de Procedimiento. Para estas inspecciones, quedan recogidas en la presente instrucción los criterios interpretativos e informaciones adicionales, recogidos anteriormente en instrucciones previas ya derogadas, con las actualizaciones precisas en virtud de la experiencia acumulada durante su aplicación, para así adecuarlos a la normativa en vigor.

#### **2.1.1. Tipos de Inspecciones Técnicas y otras actuaciones.**

En las estaciones IAT-ITV podrán realizarse las siguientes actuaciones, de acuerdo a las funciones asignadas:



| Tipo de inspección técnica u otro tipo de actuación                                                                          | Clave |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Periódica                                                                                                                    | P     |
| Voluntaria                                                                                                                   | V     |
| Forzosa                                                                                                                      | F     |
| Por Reforma                                                                                                                  | R     |
| Para expedición de Duplicado                                                                                                 | D     |
| Rematriculación o cambio de matrícula                                                                                        | RM    |
| Vehículos accidentados                                                                                                       | VA    |
| Previa a la matriculación de vehículos estatales (carrozado inicial)                                                         | MN    |
| Previa a la matriculación de vehículos nuevos procedentes del EEE                                                            | IN    |
| Previa a la matriculación de vehículos usados procedentes del EEE                                                            | IU    |
| Previa a la matriculación de vehículos nuevos procedentes de terceros países                                                 | EN    |
| Previa a la matriculación de vehículos usados procedentes de terceros países                                                 | EU    |
| Previa a la matriculación de vehículos históricos                                                                            | MH    |
| Rehabilitación de vehículos                                                                                                  | RH    |
| Destrucción de bastidor (únicamente por las Delegaciones Territoriales de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad) | AD    |
| Pesaje                                                                                                                       | PE    |
| Transporte escolar                                                                                                           | TE    |
| Revisión de proyecto                                                                                                         | RP    |
| Otras inspecciones (expedición de certificados CEMT, otras)                                                                  | O     |
| Diligencia                                                                                                                   | DI    |

De conformidad con la normativa aplicable en cada caso, las estaciones IAT-ITV, que cumplan los requisitos pertinentes, podrán además realizar las siguientes inspecciones no reguladas en la presente instrucción:

- Verificaciones periódicas y después de reparación o de modificación de taxímetros.

Salvo que en la presente instrucción se indique lo contrario, en un mismo expediente podrán concurrir actuaciones diversas. En particular, cuando la naturaleza del trámite requiera realizar una inspección completa del vehículo, es decir, todas las comprobaciones recogidas en el Manual de Procedimiento, ésta podrá ser periódica a petición de la persona usuaria.

Cuando así se determine, la inspección técnica podrá limitarse a la comprobación de los requisitos administrativos pertinentes, sin necesidad de comprobación física del vehículo.

### 2.1.2. Presentación de solicitudes.

La solicitud de inspección técnica será efectuada directamente por quien ostente la titularidad del vehículo, persona autorizada, o persona interesada, según el caso, e irá acompañada de la siguiente documentación en formato físico o electrónico:

- Impreso de solicitud, según se recoge en el apartado correspondiente del Manual de Procedimiento vigente, indicando el o los tipos de inspección técnica solicitada. Al objeto de simplificar la presentación de solicitudes habrá impresos normalizados a disposición de las personas solicitantes. El modelo de impreso se propone en el ANEXO VIII de la presente instrucción, en formato bilingüe, desarrollado por la Dirección de Desarrollo y Administración Industrial, el cual será



facilitado en formato electrónico a las empresas concesionarias. Las empresas concesionarias podrán desarrollar sus propios impresos, partiendo de la propuesta indicada, que deberán ser comunicados previamente a la Dirección de Desarrollo y Administración Industrial para su visto bueno.

Este documento no será necesario si sólo se solicita la inspección periódica.

- Original de la Tarjeta IAT-ITV, del Certificado de Características del ciclomotor, o de la copia en papel de la Tarjeta IAT-ITV electrónica, con excepción de aquellos casos en los que por extravío o sustracción de la Tarjeta IAT-ITV original en formato papel ésta no pueda presentarse. En el caso de inspecciones de vehículos con Tarjeta IAT-ITV electrónica no será exigible la presentación de copia de la misma en papel si la Estación IAT-ITV puede consultar los datos del vehículo en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico.
- Original del Permiso de Circulación de los vehículos matriculados definitivamente, excepto en los casos de rehabilitación y matriculación. Se admitirá en su lugar:
  - Fotocopia debidamente cotejada del permiso de circulación.
  - Nota simple de antecedentes emitida por la Jefatura Provincial de Tráfico.
  - Documento de gestoría (Antecedentes).
  - Consulta ITICI.
- Documento acreditativo del seguro obligatorio de responsabilidad civil. No será exigible cuando no deba presentarse permiso de circulación. (Justificante bancario o consulta al FIVA).
- Cualquier otra exigible para la realización del trámite solicitado que no hubiera sido presentada con antelación.
- Para los casos en los que la solicitud de inspección la realice persona autorizada por la persona titular del vehículo, Documento de autorización para la tramitación de solicitudes y comunicaciones relativas a la inspección técnica de vehículos, según modelo recogido en el ANEXO IX de esta instrucción.

### **2.1.3. Revisión de solicitudes.**

En el momento de presentarse la solicitud de inspección técnica se comprobarán:

- Resultado de la última inspección vigente que conste en el registro de vehículos de la Dirección General de Tráfico (debiendo comprobarse que el vehículo no haya cursado baja definitiva con posterioridad a la misma) o en la Tarjeta IAT-ITV cuando deba presentarse.
- La existencia de defectos de forma en la anotación de la matrícula en la Tarjeta IAT-ITV (anotación manuscrita, pegatina de gestoría despegada, etc.). Siempre que no se aprecie manipulación, no impedirán la prestación del servicio, ni motivarán un resultado desfavorable, si bien deberá indicarse a la persona interesada la forma de proceder para su subsanación, dándole en todo caso la posibilidad de que solicite un duplicado.



- Si no se presenta el justificante del SORC (Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil) siendo exigible, se comprobará su vigencia mediante consulta al FIVA, y si no constara, se denegará la posibilidad de realizar la inspección.

En caso de que resulte necesario consultar la Ficha Reducida de homologación, la Estación IAT-ITV lo solicitará por correo electrónico a la Dirección de Desarrollo y Administración Industrial, poniendo en copia a la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad correspondiente. En caso de no estar disponible o no incluir todos los datos obligatorios, se solicitará la Ficha Reducida Particularizada siguiendo el mismo procedimiento.

#### **2.1.4. Cancelación de solicitudes.**

La persona interesada en la tramitación de cualquier expediente de inspección técnica podrá desistir del trámite por escrito y en cualquier momento. La Estación IAT-ITV archivará copia de toda la documentación aportada, devolviendo los originales, y cancelará el expediente previa liquidación de las tarifas que correspondan.

#### **2.1.5. Archivo de expedientes.**

Se estará a lo indicado en la última versión vigente del Manual de Procedimiento y en el apartado 1.10 de la presente instrucción, si bien, y con carácter general, los documentos se archivarán en el mismo soporte en el que hayan sido presentados, admitiéndose:

- el archivo de copias en papel de documentos electrónicos, siempre y cuando se acredite, por medios adecuados, que se ha verificado la firma, así como el contenido del documento.
- el archivo de copias electrónicas (escaneadas) de la documentación original presentada en papel, siempre que incorpore la firma electrónica de persona jurídica de la Estación IAT-ITV. En estos casos, el original será devuelto a la persona interesada.

#### **2.1.6. Presentación del vehículo.**

Cuando deba inspeccionarse, el vehículo se presentará en la Estación IAT-ITV con los bajos y el número de bastidor suficientemente limpios para permitir su inspección visual y, caso de tener concertada cita previa, en el día y hora establecidos, con la suficiente antelación para poder hacer, en su caso, la presentación de documentación y satisfacer la tarifa de inspección, considerándose, de forma general, que 15 minutos son suficientes para que la inspección se inicie en la hora establecida en la citación.

Cuando medie inspección técnica, la Estación IAT-ITV justificará el paso del vehículo por la línea de inspección mediante fotografía de la matrícula, o por cualquier otro medio audiovisual, y procederá a su archivo en el formato que determine la empresa concesionaria junto con todos los datos de la inspección. La imagen tomada podrá incluirse en el informe de inspección expedido.





#### **2.1.6.1. Inspecciones sin presencia física del vehículo.**

Sin perjuicio de lo que en su caso se indique para cada tipo de inspección, no será necesaria la presentación del vehículo en las situaciones indicadas a continuación por ser las comprobaciones a realizar de naturaleza meramente administrativa:

- Cuando el vehículo haya sido rechazado por no coincidir las características del mismo con la documentación aportada y se acredite documentalmente la existencia de error en la citada documentación.

En este caso, será requisito imprescindible que el dato que se acredita correcto figure ya en el informe de inspección desfavorable expedido, tanto en el ejemplar de la persona interesada, como en la copia archivada en la Estación IAT-ITV, o bien como información adicional del defecto en el apartado de observaciones.

- Cuando se tramiten anotaciones, mediante diligencia en la Tarjeta IAT-ITV, de la instalación o desinstalación de elementos teniendo, dicha instalación o desinstalación, la consideración de NO REFORMA conforme a lo recogido en el Manual de Reformas.
- Cuando se tramiten cambios de la clasificación del vehículo, que conforme a lo recogido en el Manual de Reformas no requieran Informe de Conformidad.
- Cuando se tramite la reforma 11.0, en el caso particular de que las estaciones IAT-ITV se limiten a efectuar de oficio correcciones en las tarjetas IAT-ITV que hayan expedido, de modo que el vehículo se pueda volver a presentar en la estación de origen con la Tarjeta IAT-ITV corregida. Para el caso concreto de correcciones en Tarjeta IAT-ITV de errores en número de bastidor, se atenderá a lo recogido en el Apéndice AP 04/20 de esta instrucción.

En estos casos, y cuando sea preceptiva la anotación de la lectura recogida en el cuentakilómetros, se anotará el dato existente recogido en última inspección física presencial del vehículo.

#### **2.1.7. Defectos en número de bastidor.**

Para el caso concreto de vehículos de motor, destinados al uso particular de su persona titular y que hayan estado matriculados en un tercer país a nombre de personas físicas que trasladen su residencia a Euskadi, debe actuarse conforme a lo establecido en el criterio de aplicación AP 01/26, recogido en el ANEXO X de esta instrucción.

En el resto de los casos, si entre los defectos graves, figurase alguno relativo al número de bastidor, actuación no transferida a las estaciones IAT-ITV, la Estación IAT-ITV retendrá la Tarjeta IAT-ITV del vehículo y remitirá a la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Territorio Histórico correspondiente, en un plazo máximo de 5 DÍAS hábiles, la siguiente documentación:

- Para vehículos que no dispongan de Tarjeta IAT-ITV electrónica, original de la Tarjeta IAT-ITV, salvo que se hubiera solicitado su expedición.





- Facsímil o fotografía del número troquelado en el bastidor, así como de la placa del fabricante.
- Copia del informe de inspección en la que se haga constar nombre completo y vías de contacto de las que se disponga (teléfono, dirección postal completa, correo electrónico) de la persona titular del vehículo o persona representante, a quien se indicará que la documentación se traslada a la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Territorio Histórico correspondiente, facilitando el teléfono de la misma.
- Copia de la restante documentación del expediente, si no fuera inspección periódica.

No obstante, el plazo de comunicación establecido en el párrafo anterior, la Estación IAT-ITV remitirá por medios electrónicos a la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Territorio Histórico correspondiente copias escaneadas de la documentación señalada el mismo día de realización de la inspección desfavorable.

En caso de que el defecto del número de bastidor esté relacionado con un vehículo procedente del Espacio Económico Europeo, o importado ya matriculado en el país de procedencia, la Estación IAT-ITV **no enviará** la documentación antes citada a la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, sino que informará a la persona titular del vehículo que debe resolver el problema en el país de procedencia. **Esto no se aplica a los vehículos de motor, destinados al uso particular de su persona titular y que hayan estado matriculados en un tercer país a nombre de personas físicas que trasladen su residencia a Euskadi, en cuyo caso debe actuarse conforme a lo establecido en el criterio de aplicación AP 01/26, recogido en el ANEXO X de esta instrucción.**



## 2.2. INSPECCIONES PERIÓDICAS.

Las inspecciones periódicas se realizarán de acuerdo a lo señalado en el Manual de Procedimiento, realizándose todas las comprobaciones, excepto en los vehículos de competición que se hayan legalizado por la vía de la reforma 11.5 que se someterán a inspección periódica con el alcance del apartado 11.5 de la Sección I del Manual de Reformas vigente, entendiéndose que, en aquellos apartados que no se desglosan, se realizarán todas las comprobaciones y que la calificación de los defectos será la misma que la establecida con carácter general.

La inspección periódica de vehículos  $M_2$  y  $M_3$ , aptos para realizar transporte escolar y de menores, incluirá en su alcance el capítulo correspondiente del Manual de Procedimiento, devengándose la tarifa adicional que, en su caso, se establezca mediante Orden vigente de la persona titular del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, que regule las tarifas aplicables en el ámbito de la Inspección Técnica de Vehículos por las empresas concesionarias del servicio, o bien mediante Resolución de la persona titular de la Dirección de Desarrollo y Administración Industrial de aplicación y actualización de las mismas. Dada la doble tarificación del servicio de inspección en estos casos, al objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el apartado 1.7.1 y posibilitar el análisis estadístico de los datos remitidos a la Dirección de Desarrollo y Administración Industrial, se expedirá un único informe de inspección, si bien se transmitirán para su carga, en la aplicación del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, tanto la inspección periódica como la correspondiente a la específica de transporte escolar con el código TE.

En ningún caso se realizarán inspecciones periódicas a vehículos no matriculados definitivamente.

### **2.2.1. Códigos de defecto.**

Para facilitar el trabajo de las estaciones IAT-ITV, así como para la homogénea transmisión y análisis estadístico de los datos de inspecciones, y mejorar la información proporcionada a las personas usuarias, quedan recogidos en el ANEXO III de la presente Instrucción los defectos incluidos y codificados en el Manual de Procedimiento.

Para aquellos defectos codificados de manera dual en el Manual de Procedimiento, se establecen los criterios de calificación que deben seguir las estaciones IAT-ITV.

Para la cumplimentación de los informes de inspección se reflejarán las unidades de defecto del Manual de Procedimiento tal y como se indica en el apartado 1.7 informes de inspección.

Los códigos de defecto del ANEXO III se utilizarán para la transmisión de los datos de inspecciones al Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, según procedimiento definido en el apartado 2.12 de la presente instrucción.

En el caso de detectarse en inspección, que no existe codificación para un defecto incluido en el Manual de Procedimiento, o en el caso de que se considere necesario eliminar, actualizar o desglosar en varios un código existente, la empresa concesionaria deberá comunicar dicha circunstancia a la Dirección de Desarrollo y Administración Industrial.

Si la Dirección de Desarrollo y Administración Industrial lo considera oportuno, procederá a la inclusión, eliminación, actualización o desglose de dicho código en el ANEXO III de la presente



instrucción. Para el caso concreto de la codificación de los defectos desglosados, ésta se realizará mediante la adición, al código numérico del defecto de origen, de un nuevo dígito (1, 2 y sucesivos).

### 2.2.2. Inspección favorable.

Cuando de la inspección periódica de un vehículo se desprenda un resultado sin defectos o únicamente con defectos leves:

- Se expedirá un informe de inspección según se indica en el apartado 1.7 de la presente instrucción, indicando los defectos leves detectados en la inspección.

La anotación de la lectura del cuentakilómetros se realizará anotando el valor numérico recogido en el mismo, independientemente de la unidad de medida.

- Salvo para aquellos casos exencionados reglamentariamente, se expedirá distintivo de inspección indicando el año que corresponda volver a presentar el vehículo a inspección, marcando el mes de vencimiento y el número de Estación IAT-ITV según se indica en 1.8 de la presente instrucción.
- Para aquellos vehículos que dispongan de Tarjeta IAT-ITV en papel, y para los que disponiendo de Tarjeta IAT-ITV electrónica la persona interesada que presente el vehículo a inspección aporte copia actualizada de la misma en papel, se diligenciará completamente el casillero de la inspección del reverso de la Tarjeta IAT-ITV, anotando la fecha de inspección, la fecha de validez y el número de informe expedido, y se firmará por la persona autorizada de la Estación IAT-ITV junto con el sello identificativo de la estación.

Cuando por operativa de la Estación IAT-ITV, ésta genere una copia actualizada de la Tarjeta IAT-ITV electrónica, la misma podrá ser entregada a la persona interesada que presente el vehículo a inspección, una vez realizadas las diligencias y anotaciones recogidas en el párrafo anterior, tras ser firmada por la persona autorizada de la Estación IAT-ITV junto con el sello identificativo de la estación.

#### RD 2140/1985

|                          |                  |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Azterketa eguna          |                  |                  |
| Fecha de inspección      | dd/mm/aaaa       |                  |
| Balio-epea               |                  |                  |
| Valedera hasta/por       | DD/MM/AAAA       |                  |
| Azreketa-txostenaren zk. |                  |                  |
| Nº informe inspección:   | XXXXXX           |                  |
|                          | Izenpea<br>Firma | Zigilua<br>Sello |

#### RD 750/2010

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Data/Fecha:                       | dd/mm/aaaa |
| Balio-epea/Validez:               | DD/MM/AAAA |
| Izenpea eta zigilua/Firma y sello |            |
| XXXXXX                            |            |

Las estaciones IAT-ITV podrán utilizar pegatinas de tamaño adecuado, impresas con las anotaciones indicadas en el párrafo anterior. La firma de la persona autorizada y el sello de la Estación IAT-ITV podrán omitirse, previa autorización por la Dirección de Desarrollo y Administración Industrial, cuando incorporen medidas destinadas a evitar su falsificación.



### 2.2.3. Inspección desfavorable.


Cuando en la inspección periódica de un vehículo se detecten defectos graves que determinen que el resultado de la inspección es desfavorable:

- Se expedirá un informe de inspección según se indica en el apartado 1.7 de la presente instrucción.

La anotación de la lectura del cuentakilómetros se realizará anotando el valor numérico recogido en el mismo, independientemente de la unidad de medida.

- Para aquellos vehículos que dispongan de Tarjeta IAT-ITV en papel, y para los que disponiendo de Tarjeta IAT-ITV electrónica la persona interesada que presente el vehículo a inspección aporte copia actualizada de la misma en papel, se anotará el número de informe y se sellará la Tarjeta IAT-ITV, en la casilla «Nº de informe de inspección» o «Firma y sello», según el caso, utilizando el formato de sello definido a continuación, impreso en tinta de color rojo, y se tachará el campo «valedera hasta/por» o «validez», según el caso, con una raya que impida una posible anotación de fecha de validez. Asimismo, se firmará la Tarjeta IAT-ITV por la persona autorizada de la Estación IAT-ITV junto con el sello identificativo de la estación.

Cuando por operativa de la Estación IAT-ITV, ésta genere una copia actualizada de la Tarjeta IAT-ITV electrónica, la misma podrá ser entregada a la persona interesada que presente el vehículo a inspección, una vez realizadas las diligencias y anotaciones recogidas en el párrafo anterior, tras ser firmada por la persona autorizada de la Estación IAT-ITV junto con el sello identificativo de la estación.



- Las estaciones IAT-ITV podrán utilizar los medios adecuados, que contengan la información indicada en el párrafo anterior, previa comunicación a la Dirección de Desarrollo y Administración Industrial.

Esta anotación se realizará tantas veces como se repita el resultado de desfavorable, hasta que la inspección resulte favorable.

A la persona interesada que presente el vehículo a inspección se le hará entrega del Informe de Inspección, informándole de que la persona titular del vehículo es directamente responsable de la reparación del mismo, que el vehículo queda inhabilitado para circular por las vías públicas, excepto para su traslado a Taller de Reparación y vuelta a la Estación IAT-ITV, y que, una vez reparados los defectos, deberá presentar el vehículo a nueva inspección.

### 2.2.4. Inspección negativa.

Cuando en la inspección periódica de un vehículo se detecten defectos muy graves que determinen que el resultado de la inspección es negativo:




- Se expedirá un informe de inspección según se indica en el apartado 1.7 de la presente instrucción.

La anotación de la lectura del cuentakilómetros se realizará anotando el valor numérico recogido en el mismo, independientemente de la unidad de medida.

- Para aquellos vehículos que dispongan de Tarjeta IAT-ITV en papel, y para los que disponiendo de Tarjeta IAT-ITV electrónica la persona interesada que presente el vehículo a inspección aporte copia actualizada de la misma en papel, se anotará el número de informe y sellará la Tarjeta IAT-ITV, en la casilla «Nº de informe de inspección» o «Firma y sello», según el caso, utilizando el formato de sello definido a continuación, impreso en tinta de color rojo, y se tachará el campo «valedera hasta/por» o «validez», según el caso, con una raya que impida una posible anotación de fecha de validez. Asimismo, se firmará la tarjeta por la persona autorizada de la Estación IAT-ITV junto con el sello identificativo de la estación.

Cuando por operativa de la Estación IAT-ITV, ésta genere una copia actualizada de la Tarjeta IAT-ITV electrónica, la misma podrá ser entregada a la persona interesada que presente el vehículo a inspección, una vez realizadas las diligencias y anotaciones recogidas en el párrafo anterior, tras ser firmada por la persona autorizada de la Estación IAT-ITV junto con el sello identificativo de la estación.



- Las estaciones IAT-ITV podrán utilizar los medios adecuados, que contengan la información indicada en el párrafo anterior, previa comunicación a la Dirección de Desarrollo y Administración Industrial.

Esta anotación se realizará tantas veces como se repita el resultado hasta que la inspección resulte favorable.

A la persona interesada que presente el vehículo a inspección se le hará entrega del Informe de Inspección, informándole de que la persona titular del vehículo es directamente responsable de la reparación del mismo, que el vehículo queda inmovilizado hasta que se proceda a su reparación “in situ” o al traslado a Taller de Reparación, por medios ajenos al propio vehículo y habilitados para ello, y que, una vez reparados los defectos, deberá presentar el vehículo a nueva inspección.

## 2.2.5. Plazo para segundas inspecciones en la misma Estación IAT-ITV.

De conformidad con lo recogido en el artículo 11, del Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, cuando el resultado de la inspección sea desfavorable o negativo, la Estación IAT-ITV indicará, en el Informe de Inspección Técnica de Vehículos, que debe procederse a la subsanación de los defectos, así como a la presentación del vehículo para nueva inspección, en un plazo no superior a 2 MESES, aclarando expresamente que si la subsanación de los



defectos y la presentación del vehículo para nueva inspección, se realiza en el plazo de 1 MES, y en la misma estación IAT-ITV, esta segunda inspección de comprobación será GRATUITA.

Para el cómputo de los plazos anteriores, se tendrá en cuenta que el día final del plazo será siempre el correspondiente al mismo número ordinal del día de la 1.<sup>a</sup> inspección. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Además, si el día final del plazo es festivo o inhábil, el plazo concluirá el día siguiente hábil.

Salvo en los supuestos en los que expresamente se indique lo contrario, el plazo de 1 MES, para poder realizar la segunda inspección de comprobación de subsanación de los defectos de forma GRATUITA, podrá ser ampliado hasta el plazo de 2 MESES, establecido como máximo por el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por la Jefatura de la Estación IAT-ITV, a su criterio y previa petición de la persona interesada por causas debidamente justificadas. No se admitirán peticiones de ampliación de plazo una vez finalizado el plazo de 1 MES.

Las solicitudes presentadas de petición de ampliación de plazo, una vez aprobadas por la Jefatura de la Estación IAT-ITV, así como la documentación aportada para justificar la imposibilidad de presentar el vehículo con los defectos subsanados en el plazo de 1 MES, se archivarán en la Estación IAT-ITV durante 5 AÑOS y estarán a disposición del personal técnico de la Dirección de Desarrollo y Administración Industrial, y de las Delegaciones Territoriales de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad.

#### **2.2.6. Segunda inspección.**

Si el vehículo es presentado a segunda inspección dentro del plazo de los 2 MESES, contados desde la primera inspección técnica desfavorable y considerando el cómputo recogido en el apartado anterior, las comprobaciones se limitarán a los elementos en los que se hubieran detectado defectos en la primera inspección. Si en el transcurso de la inspección, se detectaran otros defectos distintos, éstos deberán reflejarse en el informe de inspección con la calificación que corresponda.

Cuando la segunda inspección de verificación de la subsanación de defectos se realice dentro del plazo de los 2 MESES indicado en el párrafo anterior y en la misma Estación IAT-ITV, pero fuera del plazo otorgado por la Estación IAT-ITV para su realización de forma GRATUITA, el coste de la misma será el 50% del coste de una inspección periódica completa, calculada según la tarifa que corresponda a la categoría del vehículo.

Cuando la segunda inspección de verificación de la subsanación de defectos se realice dentro del plazo de los 2 MESES, indicado en el primer párrafo de este apartado, y la misma vuelva a calificarse como desfavorable, o negativa, según los defectos, se emitirá informe de inspección que será entregado a la persona interesada. Mientras no haya transcurrido el citado plazo, el plazo para la subsanación de los defectos seguirá siendo el plazo recogido en el informe de inspección de la primera inspección.

Caso de que el vehículo sea presentado a segunda inspección, fuera del plazo máximo de 2 MESES, se procederá a la inspección completa, aplicando la tarifa completa que corresponda según la categoría del vehículo. Igualmente, en el caso de que el vehículo sea presentado a tercera inspección o sucesivas, se procederá a la inspección completa, aplicando la tarifa



completa que corresponda según la categoría del vehículo, independientemente del plazo que haya podido transcurrir desde la primera inspección técnica desfavorable.

Habiendo transcurrido el plazo de los 2 MESES, contados desde la primera inspección técnica desfavorable, si vuelven a detectarse defectos graves o muy graves en la inspección inmediatamente posterior a la finalización de dicho plazo (sea la misma, segunda, tercera o enésima), el plazo de subsanación será nuevamente de 2 MESES contados desde la fecha de esta nueva inspección técnica desfavorable. En estos casos, no existirá un nuevo periodo de gratuidad, ni la opción de comprobación limitada a los elementos en los que se hubieran detectado los nuevos defectos, lo cual deberá quedar claramente indicado por la Estación IAT-ITV en el nuevo Informe de Inspección Técnica de Vehículos.

#### **2.2.7. Inspecciones periódicas fuera de las estaciones IAT-ITV.**

Podrán realizarse inspecciones periódicas fuera de las instalaciones de las estaciones IAT-ITV, pero siempre dentro de la Zona de Influencia de la estación, en los términos recogidos en el Proyecto de Explotación, a aquellos vehículos que por sus dimensiones o peso no puedan acceder a las mismas, y a aquellos vehículos que, por sus limitaciones de velocidad y/o circulación, resulte necesario acercar el servicio de inspección a los mismos. Se entenderá por vehículos con limitaciones de velocidad y/o circulación, los ciclomotores, los tractores agrícolas, la maquinaria agrícola autopropulsada, los remolques agrícolas, otros vehículos agrícolas especiales, los vehículos especiales destinados a obras y servicios, y la maquinaria autopropulsada.

En estos casos, los vehículos serán inspeccionados fuera de la Estación IAT-ITV por personal inspector de la misma. En ese sentido, la acreditación emitida por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) debe recoger la realización de inspecciones mediante instalaciones móviles.

Con una antelación mínima de 5 DÍAS hábiles a la realización de la inspección, la Jefatura Técnica de la Estación IAT-ITV solicitará autorización a la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad correspondiente, para la realización de la misma, indicando la ubicación concreta del lugar en la que será realizada, e informará de las medidas que prevé adoptar para garantizar la calidad del servicio a las personas que dispongan de cita previa para pasar inspección, en dicha fecha, en la propia Estación IAT-ITV.

El personal técnico de las Delegaciones Territoriales de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad podrá personarse en el lugar de la inspección, para lo cual, podrá requerir los datos de ubicación de la misma que estime oportunos.





### 2.3. REFORMAS.

*Normativa específica:*

- Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV.
- Manual de Reformas.

Este apartado tiene por objeto establecer las condiciones y el procedimiento para que las estaciones IAT-ITV procedan a la regularización de reformas. Teniendo en cuenta que hay un manual de referencia, el Manual de Reformas, el contenido de esta instrucción complementa aquellos aspectos de la tramitación e inspección no contemplados en el citado manual o matiza, o aclara, los allí recogidos.

En todos los casos, las inspecciones derivadas de la tramitación de las reformas se harán de acuerdo al *Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV* vigente.

#### **2.3.1. Documentación específica.**

Se requerirá lo recogido en el artículo 5 del *Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, por el que se regula la tramitación de las reformas de vehículos*, o norma que lo sustituya.

La documentación adicional a presentar acompañando la solicitud efectuada de conformidad con el apartado 2.1.2 de la presente instrucción será en cada caso la indicada en Manual de Reformas vigente, así como original del Certificado de Instalación Eléctrica de Baja tensión, según el criterio de aplicación MR\_1, del apéndice AP04/25 recogido en el ANEXO X de esta instrucción.

##### **2.3.1.1. Informe de conformidad.**

Estará expedido por el fabricante del vehículo o un servicio técnico de reformas incluido en el catálogo publicado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y será conforme al modelo del Anexo II del Real Decreto 866/2010.

Si la reforma del vehículo implica cambio de categoría, se exigirá un certificado del fabricante por el cual se certifique que el vehículo reformado deriva en uno homologado de tipo en la nueva categoría. Dicha certificación podrá incluirse en el informe de conformidad si está expedido por el fabricante.

A falta de dicha certificación, el cambio de categoría sólo podrá admitirse si el fabricante del vehículo, o un servicio técnico de reformas, incluye en el informe de conformidad la relación de la documentación de homologación de todos los actos reglamentarios cuyo cumplimiento es exigible para la categoría a la que pertenezca el vehículo reformado.

##### **2.3.1.2. Proyecto técnico y certificado de fin de obra.**

Deben estar firmados por personal técnico competente (titulación en Ingeniería o Ingeniería Técnica Industrial). Si los documentos no están visados, ni han sido objeto de trámite ante el Colegio Oficial correspondiente (Registro Documental o Revisión Documental), por lo que no pueda acreditarse tanto la titulación del personal técnico competente como la suscripción de un seguro de responsabilidad civil, se adjuntará una declaración como persona titulada competente para la actuación en un reglamento de seguridad, según modelo publicado en la





web del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, particularizada para la reforma cuya tramitación se solicita.

Serán admisibles las Declaraciones Responsables conforme a los modelos vigentes establecidos por otras Comunidades Autónomas.

El proyecto y certificado de dirección obra no serán exigibles:

- Cuando el vehículo reformado esté amparado por una homologación de tipo y así lo certifique el fabricante del vehículo.
- Cuando la reforma esté amparada por un conjunto funcional.

**2.3.1.3. Certificado del taller o de los talleres que han ejecutado las reformas.**

Se ajustará a la versión bilingüe propuesta en el ANEXO IV de la presente instrucción, o al modelo del Anexo III del Real Decreto 866/2010.

**2.3.2. Examen de la documentación.**

Las personas responsables de la Estación IAT-ITV, deben comprobar que la documentación relacionada en el apartado anterior ha sido presentada, es original, está correctamente cumplimentada y en particular, que las reformas y los equipos o sistemas modificados, sustituidos o incorporados, se identifican de igual manera en todos los documentos. Además de lo anterior, deberá verificarse que:

- El informe de conformidad es conforme a lo descrito en el Manual de Reformas vigente.
- El proyecto y el certificado de fin de obra son conformes a lo descrito en el Manual de Reformas vigente.

La revisión del proyecto técnico de la reforma es responsabilidad de la Jefatura de Estación, quien, con el único fin de registrar dicha revisión, firmará en la primera página del proyecto, sin que ello suponga un visado del mismo, ni una responsabilidad directa sobre su contenido.

- El certificado de taller está totalmente cumplimentado y que la entidad que lo expide está debidamente inscrita en el Registro Industrial Integrado y en el Registro Especial de Talleres de Reparación de Automóviles correspondiente. Dicho requisito se considerará cumplido en cualquier de los casos siguientes:
  - Mediante comunicación de la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Territorio Histórico correspondiente, o de la Dirección de Desarrollo y Administración Industrial o, en su caso, del órgano competente de la comunidad autónoma en la que radique el taller.
  - Mediante presentación de certificado original o copia compulsada de inscripción en el Registro Industrial Integrado y en el Registro Especial de Talleres de Reparación de Automóviles emitido por la Comunidad Autónoma en la que radica el taller.



- Mediante acreditación de haberse presentado la Declaración Responsable en la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Territorio Histórico en el que radica el taller.

La declaración responsable original de talleres radicados en el Espacio Económico Europeo se presentará directamente en la Estación IAT-ITV que tramite el expediente, donde quedará archivada, remitiéndose copia a la Dirección de Desarrollo y Administración Industrial para su difusión a las restantes estaciones. En estos casos, se admitirá la omisión del número de Registro Especial de Talleres de Reparación de Automóviles en el certificado de taller.

- Mediante consulta al Registro Integrado Industrial (División A, CNAE 452).

### **2.3.3. Inspección técnica.**

No se requerirá inspección técnica en el caso de que se tramite la reforma 11.0, sea de oficio o previa solicitud.

En todos los demás casos se comprueba:

- La vigencia de la ITV, salvo que se solicite además inspección periódica.
- La identidad del vehículo según el capítulo I del vigente Manual de Procedimiento.
- Que los elementos descritos en la documentación aportada son los realmente modificados, instalados o sustituidos, y la reforma ha sido ejecutada conforme a dicha documentación.
- Para cada reforma, se inspeccionan los apartados especificados para ella en el Manual de Reformas.

### **2.3.4. Resolución del expediente.**

#### **2.3.4.1. Resultado desfavorable o negativo.**

Cuando el resultado de la inspección es desfavorable o negativo, se cumplimenta un informe de inspección por cada código de reforma con los datos de identificación del vehículo y los motivos que han ocasionado la calificación de desfavorable o negativa. Las personas responsables de la Estación IAT-ITV dan a la persona usuaria las explicaciones oportunas, incluso su posibilidad de recurso ante la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Territorio Histórico correspondiente, indicándole las soluciones posibles y, en su caso, cuándo debe presentarse a nueva inspección, o aportar correcciones documentales al expediente.

#### **2.3.4.2. Resultado favorable.**

Cuando el resultado de la inspección es favorable:



- Se cumplimenta un informe de inspección por cada código de reforma, con los datos de identificación del vehículo, el resultado favorable de la inspección e indicando en tipo de revisión «REFORMA».
- Se efectúa la inscripción en la Tarjeta IAT-ITV, de acuerdo a la documentación aportada y la normativa vigente.

Para aquellos vehículos que disponiendo de Tarjeta IAT-ITV electrónica la persona titular del vehículo, o su representante, aporte copia actualizada de la misma en papel, o cuando por operativa de la Estación IAT-ITV, ésta genere una copia actualizada de la Tarjeta IAT-ITV electrónica, la misma podrá ser entregada a la persona titular del vehículo, o a su representante, una vez realizadas las diligencias y anotaciones recogidas en los párrafos anteriores, tras ser firmada por la persona autorizada de la Estación IAT-ITV junto con el sello identificativo de la estación.

### **2.3.5. Archivo.**

El expediente es archivado según el apartado 1.10 de esta instrucción en la Estación IAT-ITV que efectúa la regularización de la reforma, debiendo incluir la siguiente documentación:

- Impreso de solicitud.
- Documentos relacionados en los apartados 2.1.2 y 2.3.1 de esta instrucción y, en su caso, correcciones documentales que se hayan requerido.
- Informes de inspección por reforma y, en su caso, de inspección periódica.
- Copia de la Tarjeta IAT-ITV con las inscripciones de reforma.

### **2.3.6. Transmisión de datos.**

Al archivo de vehículos del Territorio Histórico o Provincia de matriculación del vehículo se remitirá copia de la Tarjeta IAT-ITV con las inscripciones de reforma. En el caso de reforma de remolques ligeros dicha copia se remitirá a la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Territorio Histórico en el que radique la Estación IAT-ITV. Cuando así lo admita la Administración destinataria la copia se podrá enviar en formato electrónico.



## 2.4. DUPLICADOS.

### *Normativa específica:*

- *Real Decreto 750/2010. Anexo XII, Apartado 1.5.*
- *Real Decreto 2822/1998. Artículo 30.*
- *Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV*

Se podrán expedir por las estaciones IAT-ITV duplicados de Tarjeta IAT-ITV de los vehículos definidos en el apartado de duplicados correspondiente (capítulo 3, de la sección V del Manual de Procedimiento actual):

- por deterioro, extravío o robo del documento original de vehículos matriculados definitivamente o puestos en circulación en el Estado español.
- por corrección de errores, ante un número elevado tal de errores que aconseje emitir un duplicado de la Tarjeta IAT-ITV.

No se admitirán solicitudes de expedición de duplicados para vehículos documentados con Tarjeta IAT-ITV electrónica. Si se diera el caso, se remitirá a la persona interesada a la Jefatura de Tráfico correspondiente para la obtención de la copia en papel de la tarjeta electrónica.

### **2.4.1. Documentación específica.**

La documentación a presentar, acompañando la solicitud, será la indicada en el apartado 2.1.2 de la presente instrucción, si bien no será exigible la Tarjeta IAT-ITV, o certificado de características original, en el caso de solicitudes por extravío o sustracción. En este último caso, se sustituirá por la denuncia formulada ante una comisaría de policía.

- En el caso de solicitudes de duplicados sin necesidad de inspección técnica se deberá presentar acreditación de la titularidad del vehículo por la persona solicitante, mediante la presentación de documento identificativo de la persona titular, o bien de su representante, a través del correspondiente documento de representación.

#### **2.4.1.1. Solicitud de documentación a la Administración.**

Recibida la solicitud, la Estación IAT-ITV actuará según lo recogido en el subapartado a) “Especificaciones Generales”, del capítulo 3, de la sección V del Manual de Procedimiento. En el caso de que la solicitud de antecedentes sea necesaria, deberá dirigirse al archivo de vehículos del Territorio Histórico o Provincia en que está o estuvo matriculado el vehículo.

Los antecedentes se demandarán siempre por los medios que establezca el archivo correspondiente, debiendo quedar constancia escrita de la solicitud.

Las peticiones que se realicen a las Delegaciones Territoriales de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad se harán, salvo causas excepcionales, por correo electrónico a las siguientes direcciones:



| Territorio Histórico | e-mail                                                                             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Araba/Álava          | <a href="mailto:vehiculos-araba@euskadi.eus">vehiculos-araba@euskadi.eus</a>       |
| Gipuzkoa             | <a href="mailto:vehiculos-gipuzkoa@euskadi.eus">vehiculos-gipuzkoa@euskadi.eus</a> |
| Bizkaia              | <a href="mailto:vehiculos-bizkaia@euskadi.eus">vehiculos-bizkaia@euskadi.eus</a>   |

La Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad remitirá a la Estación IAT-ITV peticionaria la documentación solicitada, salvo causas excepcionales, por correo electrónico a la dirección de correo electrónico desde la que se efectuó la petición.

#### 2.4.2. Examen de la documentación.

Las personas responsables de la Estación IAT-ITV, comprueban que:

- El impreso de solicitud está correctamente cumplimentado e indica expresamente el motivo de la expedición del duplicado.
- Ha sido entregado el original con independencia de su estado, en el supuesto de solicitud por deterioro.

La Estación IAT-ITV se ajustará a lo indicado en el capítulo 3, de la sección V, del Manual de Procedimiento, o norma que lo sustituya.

#### 2.4.3. Inspección técnica.

Los vehículos matriculados definitivamente, con reconocimiento en vigor anotado en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, no serán objeto de inspección técnica, salvo que así se solicite por la persona interesada o sea exigible según lo recogido en el capítulo 3, de la sección V del Manual de Procedimiento, o norma que lo sustituya. El alcance de la inspección será el determinado en el mencionado capítulo.

#### 2.4.4. Resolución del expediente.

La Estación IAT-ITV actuará según lo recogido en el capítulo 3, de la sección V del Manual de Procedimiento actual o norma que lo sustituya.

Cuando el vehículo disponga de Tarjeta IAT-ITV en formato papel, se confecciona el «ejemplar para la persona interesada» de la Tarjeta IAT-ITV según se indica en el apartado 1.6. de esta instrucción, con los antecedentes remitidos por la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad.

En el caso de remolques ligeros dados de baja administrativa por reducción de MMA se hará constar igualmente la matrícula que originalmente tuvo el vehículo.

#### 2.4.5. Archivo.

El expediente es archivado en la Estación IAT-ITV que expide el duplicado, incluyendo la siguiente documentación:

- Documentos relacionados en los apartados 2.1.2 y 2.4.1 de esta instrucción.



- Informes de inspección por duplicado y, en su caso, de inspección periódica.
- Copia de la Tarjeta IAT-ITV con las inscripciones indicadas en el apartado 2.4.4.

**2.4.6. Transmisión de datos.**

Al archivo de vehículos del Territorio Histórico o Provincia de matriculación del vehículo se remitirá copia de la Tarjeta IAT-ITV expedida. Cuando así lo admita la Administración destinataria, la copia se podrá enviar en formato electrónico.



## 2.5. REMATRICULACIONES.

### *Normativa específica:*

- *Real Decreto 2822/1998. Artículo 27, Anexo XIII y Anexo XIV.*

Se podrán expedir por las estaciones concesionarias duplicados de Tarjeta IAT-ITV por cambio de matrícula en los siguientes supuestos:

- Por transferencia del vehículo cuando la persona que lo adquiere resida en provincia distinta a la que figura en las siglas provinciales de la matrícula del vehículo.
- Por cambio de residencia de la persona titular del vehículo a otra provincia y en la matrícula del mismo figuren siglas provinciales.
- Por razones de seguridad personal debidamente acreditadas.

No se admitirán solicitudes de expedición de duplicados por cambio de matrícula de vehículos documentados con Tarjeta IAT-ITV electrónica. Si se diera el caso, se remitirá a la persona interesada a una Jefatura de Tráfico para la obtención de la copia en papel de la tarjeta electrónica con la nueva matrícula.

### **2.5.1. Documentación específica.**

La documentación a presentar acompañando la solicitud será la indicada en el apartado 2.1.2 de esta instrucción y, en su caso, autorización del órgano competente para el cambio de matrícula por razones de seguridad.

### **2.5.2. Examen de la documentación.**

Las personas responsables de la Estación IAT-ITV, comprueban:

- Que el impreso de solicitud está completo y correctamente cumplimentado, indicando expresamente el motivo de la expedición del duplicado.
- El estado y contenido de la Tarjeta IAT-ITV. Si el documento presentara deficiencias de cualquier tipo (recortes, tachaduras, correcciones, añadidos, datos ilegibles, etc.) exigirán a la persona interesada que solicite la expedición de un duplicado de la Tarjeta IAT-ITV. Si dicha solicitud no fuera presentada, se archivará el expediente de cambio de matrícula sin más trámite, devolviendo las tarifas si se hubieran llegado a abonar.

### **2.5.3. Inspección técnica**

El vehículo será sometido a inspección técnica periódica de acuerdo al Manual de Procedimiento y al apartado 2.2 de esta instrucción, salvo que se solicite la expedición del duplicado por motivos de seguridad y el vehículo esté con reconocimiento en vigor, extremo que se comprobará mediante consulta al Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico.



#### 2.5.4. Resolución del expediente.

Cuando el resultado de la inspección periódica sea favorable, o no proceda realizar inspección:

- Se cumplimenta un informe de inspección con los datos de identificación del vehículo, el resultado favorable de la inspección e indicando en tipo de revisión «REMATRICULACIÓN».
- Se confecciona la Tarjeta IAT-ITV (todos los ejemplares) según se indica en el apartado 1.6 de esta instrucción, dejando en blanco el apartado «Matrícula».

En el apartado de observaciones de la Tarjeta IAT-ITV se realizará la siguiente inscripción:

|                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DD/MM/AAAA. CAMBIO DE MATRÍCULA S/ ART. 27 RD 2822/1998.<br>PROCEDE DE LA MATRÍCULA _____. FECHA DE 1. <sup>a</sup><br>MATRICULACIÓN ____ / ____ / ____ . PRÓXIMA INSPECCIÓN ____ / ____ / ____ . |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- En los casos en los que se haya efectuado inspección se diligenciará el casillero de la Tarjeta IAT-ITV.

El informe, la Tarjeta IAT-ITV original del vehículo, los ejemplares de la nueva Tarjeta IAT-ITV expedida, así como, en su caso, la autorización de cambio de matrícula por razones de seguridad, se entregarán a la persona interesada para su presentación en la Jefatura de Tráfico.

#### 2.5.5. Archivo.

El expediente es archivado en la Estación IAT-ITV que expide el duplicado por cambio de matrícula, incluyendo la siguiente documentación:

- Documentos relacionados en el apartado 2.5.1 de esta instrucción, excepto la autorización del órgano competente para el cambio de matrícula por motivos de seguridad que no se copiará ni quedará archivada en la estación.
- Informes de inspección por cambio de matrícula y, en su caso, de inspección periódica.
- Copia de la Tarjeta IAT-ITV expedida con las inscripciones indicadas en el apartado 2.5.4 de esta instrucción.





## 2.6. REHABILITACIONES.

### *Normativa específica:*

- *Real Decreto 2822/1998. Artículo 38 y Anexo VXV, Artículo 27 y Anexo XIII.*
- *Manual de Procedimiento. Sección V, apartado 3.4*
- *Instrucción VE H 2024/15 de la Dirección General de Tráfico.*

Se podrán expedir por las estaciones concesionarias duplicados de Tarjeta IAT-ITV para rehabilitación de vehículos dados de baja definitiva.

### **2.6.1. Documentación específica.**

Solicitud efectuada de conformidad con el apartado 2.1.2 de esta instrucción.

#### **2.6.1.1. Solicitud de documentación a la Administración.**

Recibida la solicitud, la Estación IAT-ITV comprobará que el vehículo se encuentra en situación de baja definitiva utilizando el acceso autorizado al Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico y solicitará al archivo de vehículos del Territorio Histórico o Provincia en que estuvo matriculado el vehículo, la siguiente documentación:

- Copia de la documentación del vehículo.
- Facsímil del bastidor.
- Relación de reformas regularizadas en el vehículo.

Esta documentación se demandará siempre por los medios que establezca el archivo correspondiente, debiendo quedar constancia escrita de la solicitud.

Las peticiones que se realicen a las Delegaciones Territoriales de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad se harán, salvo causas excepcionales, por correo electrónico a las siguientes direcciones:

| Territorio Histórico | e-mail                                                                             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Araba/Álava          | <a href="mailto:vehiculos-araba@euskadi.eus">vehiculos-araba@euskadi.eus</a>       |
| Gipuzkoa             | <a href="mailto:vehiculos-gipuzkoa@euskadi.eus">vehiculos-gipuzkoa@euskadi.eus</a> |
| Bizkaia              | <a href="mailto:vehiculos-bizkaia@euskadi.eus">vehiculos-bizkaia@euskadi.eus</a>   |

La Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad remitirá a la Estación IAT-ITV peticionaria la documentación solicitada, salvo causas excepcionales, por correo electrónico a la dirección de correo electrónico desde la que se efectuó la petición.

### **2.6.2. Examen de la documentación.**

Las personas responsables de la Estación IAT-ITV, comprueban:



- Que el impreso de solicitud está completo y correctamente cumplimentado, indicando expresamente el motivo de la expedición del duplicado por rehabilitación.
- Que el vehículo se encuentra en situación de baja definitiva utilizando el acceso autorizado al Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico.
- Que se dispone de información suficiente para cumplimentar los campos mínimos recogidos en el subapartado 3.4, de la sección V del Manual de Procedimiento actual o norma que lo sustituya.

### 2.6.3. Inspección técnica.

En todos los casos se efectuará una inspección periódica conforme al apartado 2.2 de esta instrucción y se exigirán las prescripciones en vigor definidas en el Reglamento General de Vehículos.

De ser necesario adecuar el vehículo para adaptarse a dichas prescripciones, se tramitarán las reformas correspondientes de conformidad con el vigente Manual de Reformas y la presente instrucción.

Cuando proceda por la antigüedad del vehículo, se informará a la persona interesada de la posibilidad de solicitar la clasificación del vehículo como histórico de modo que se admita su circulación sin necesidad de adecuarse a las prescripciones técnicas del Reglamento General de Vehículos.

### 2.6.4. Resolución del expediente.

Cuando el resultado de la inspección periódica sea favorable se emitirá un informe de inspección conforme al artículo 10 del Real Decreto 920/2017.

Tanto en el caso de Tarjeta IAT-ITV electrónica, como en el de Tarjeta IAT-ITV en soporte físico, se anotará en el Registro General de Vehículos, según el código de reforma CR 11.0:

- “dd/mm/aaaa el vehículo ha superado la inspección por rehabilitación”

*Diligencia en Tarjeta IAT-ITV en soporte físico.*

En el espacio de reformas de la nueva Tarjeta IAT-ITV se anotará mediante diligencia:

- “ITV nº NNNN: DD/MM/AAAA el vehículo ha superado la inspección por rehabilitación”

Los informes expedidos se entregarán a la persona interesada, y la Tarjeta IAT-ITV (si es que procede). En caso de cambio de matrícula se aplicarán además las disposiciones de los apartados 2.5.4 de esta instrucción y siguientes.

Para aquellos vehículos que disponiendo de Tarjeta IAT-ITV electrónica la persona titular del vehículo o su representante aporte copia actualizada de la misma en papel, o cuando por operativa de la Estación IAT-ITV, ésta genere una copia actualizada de la Tarjeta IAT-ITV electrónica, la misma podrá ser entregada a la persona titular del vehículo, o a su representante, una vez realizadas las diligencias y anotaciones recogidas en los párrafos



anteriores, tras ser firmada por la persona autorizada de la Estación IAT-ITV junto con el sello identificativo de la estación.

#### **2.6.5. Archivo.**

El expediente es archivado en la Estación IAT-ITV que expide el duplicado, incluyendo la siguiente documentación:

- Documentos relacionados en los apartados 2.1.2 y 2.6.1 de esta instrucción.
- Informes de inspección por rehabilitación y de inspección periódica.
- Copia de la Tarjeta IAT-ITV con las inscripciones indicadas en el apartado 2.6.4.

#### **2.6.6. Transmisión de datos.**

Al archivo de vehículos del Territorio Histórico o Provincia de matriculación del vehículo se remitirá copia de la Tarjeta IAT-ITV expedida para rehabilitación y, en su caso, del duplicado para cambio de matrícula. Cuando así lo admita la Administración destinataria la copia se podrá enviar en formato electrónico.



## 2.7. VEHÍCULOS ACCIDENTADOS.

### *Normativa específica:*

- *Real Decreto 920/2017. Artículo 6.a*

Se podrán efectuar por las estaciones concesionarias, a instancia de la Jefatura de Tráfico, inspecciones extraordinarias de los vehículos que hayan sufrido, como consecuencia de un accidente u otra causa, un daño importante que pueda afectar a algún elemento de los sistemas de dirección, suspensión, transmisión o frenado, al bastidor o a la estructura autoportante, en los puntos de anclaje de alguno de estos órganos.

### **2.7.1. Documentación específica.**

La documentación adicional a presentar acompañando la solicitud efectuada de conformidad con el apartado 2.1.2 de esta instrucción será:

- Oficio de la Jefatura de Tráfico en el que se establece la necesidad de pasar inspección técnica según apartado 7.a, del artículo 6, del Real Decreto 920/2017, en el que se identifique la Estación IAT-ITV en la que se solicita la inspección.
- Factura detallada de la reparación, en la que consten las operaciones realizadas y las piezas cambiadas, según el artículo 15 del Real Decreto 1457/86.
- Certificado del Taller de Reparación, según el ANEXO V de esta instrucción.

### **2.7.2. Examen de la documentación.**

Las personas responsables de la Estación IAT-ITV, comprueban que:

- El impreso de solicitud está completo y correctamente cumplimentado.
- El oficio de la Jefatura Provincial de Tráfico se corresponde con el vehículo, e identifica la estación en la que se solicita la inspección.
- Las reparaciones descritas en la documentación aportada acreditan la intervención del taller sobre el sistema de dirección, suspensión, transmisión o frenado, o el bastidor o estructura autoportante, en los puntos de anclaje de alguno de estos órganos. En caso contrario no se proseguirá el trámite.
- El certificado de taller es correcto y está completamente cumplimentado, contiene las anotaciones que correspondan a los mecanismos afectados y reparados como consecuencia del accidente y ha sido expedido por taller inscrito en las especialidades de Mecánica o Carrocería.

### **2.7.3. Inspección técnica.**

En todos los casos se efectuará una inspección periódica conforme al apartado 2.2 de esta instrucción, prestando especial atención a las zonas que se hayan visto afectadas por el accidente.



#### 2.7.4. Resolución del expediente.

Cuando el resultado de la inspección periódica sea favorable:

- Se cumplimenta un informe de inspección con los datos de identificación del vehículo, el resultado favorable de la inspección e indicando en tipo de revisión «VEHÍCULO ACCIDENTADO». En el apartado de observaciones o de reformas se anota:

VEHÍCULO INSPECCIONADO DE ACUERDO CON LO QUE PREVE  
EL R.D. 920/2017, EN SU ARTÍCULO 6.7.a

- En el apartado de observaciones o de reformas de la Tarjeta IAT-ITV se realizará la siguiente inscripción:

DD/MM/AAAA. INSPECCIÓN TÉCNICA S/R.D. 920/17, Art. 6.7.a  
ESTACIÓN IAT-ITV: (número de la Estación IAT-ITV).  
N.º DE INFORME: (número del informe emitido).

- Se diligencia el casillero de la Tarjeta IAT-ITV con los datos de la inspección periódica.

Los informes, así como la Tarjeta IAT-ITV diligenciada, se entregarán a la persona interesada.

Para aquellos vehículos que disponiendo de Tarjeta IAT-ITV electrónica la persona titular del vehículo o su representante aporte copia actualizada de la misma en papel, o cuando por operativa de la Estación IAT-ITV, ésta genere una copia actualizada de la Tarjeta IAT-ITV electrónica, la misma podrá ser entregada a la persona titular del vehículo, o a su representante, una vez realizadas las diligencias y anotaciones recogidas en los párrafos anteriores, tras ser firmada por la persona autorizada de la Estación IAT-ITV junto con el sello identificativo de la estación.

#### 2.7.5. Archivo.

El expediente es archivado en la Estación IAT-ITV que expide el duplicado, incluyendo la siguiente documentación:

- Documentos relacionados en los apartados 2.1.2 y 2.7.1 de esta instrucción.
- Informes de inspección por accidente e inspección periódica.
- Copia de la Tarjeta IAT-ITV con las inscripciones indicadas en el apartado 2.7.4.

#### 2.7.6. Transmisión de datos.

Al archivo de vehículos del Territorio Histórico o Provincia de matriculación del vehículo se remitirá copia de la tarjeta diligenciada. Cuando así lo admita la Administración de destino la copia se podrá enviar en formato electrónico.



## 2.8. INSPECCIONES PREVIAS A LA MATRICULACIÓN.

### *Normativa específica:*

- RD 750/2010. Artículo 5.
- Manual de Procedimiento. Sección V, Capítulo 2.

Se podrán efectuar por las estaciones concesionarias inspecciones técnicas unitarias previas a la matriculación de vehículos en el Estado español. Con carácter general, el trámite se efectuará conforme se indica en el capítulo 2, de la Sección V del Manual de Procedimiento, con las salvedades y observaciones que en su caso se indican en la presente instrucción.

### **2.8.1. Fechas de obligatoriedad de la homologación de tipo europea.**

No se admitirá la correspondencia con homologación de tipo española de vehículos matriculados, o puestos en circulación, por primera vez en la fecha indicada o con posterioridad, salvo autorización expresa de la autoridad de homologación.

|            |                                                                      | CATEGORÍA               | FECHA      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 92/53/CEE  | M <sub>1</sub>                                                       | COMPLETO <sup>1</sup>   | 01/01/1998 |
|            |                                                                      | COMPLETADO <sup>1</sup> | 01/01/2000 |
|            |                                                                      | ESPECIAL <sup>2</sup>   | 29/04/2012 |
| 2007/46/CE | M <sub>2</sub> y M <sub>3</sub>                                      | COMPLETO                | 29/10/2010 |
|            |                                                                      | COMPLETADO              | 29/10/2011 |
|            |                                                                      | ESPECIAL <sup>2</sup>   | 29/10/2014 |
|            | N <sub>1</sub>                                                       | COMPLETO                | 29/10/2011 |
|            |                                                                      | COMPLETADO              | 29/04/2013 |
|            |                                                                      | ESPECIAL <sup>2</sup>   | 29/10/2014 |
|            | N <sub>2</sub> y N <sub>3</sub>                                      | COMPLETO                | 29/10/2012 |
|            |                                                                      | COMPLETADO              | 29/10/2014 |
|            |                                                                      | ESPECIAL <sup>2</sup>   | 29/10/2014 |
|            | O <sub>1</sub> , O <sub>2</sub> ,<br>O <sub>3</sub> y O <sub>4</sub> | COMPLETO                | 29/10/2012 |
|            |                                                                      | COMPLETADO              | 29/10/2013 |
|            |                                                                      | ESPECIAL <sup>2</sup>   | 29/10/2014 |
| 2002/24/CE | TODOS                                                                |                         | 17/06/2003 |
|            | T                                                                    |                         |            |

<sup>1</sup> Con motores de combustión interna

<sup>2</sup> Autocaravanas, ambulancias, coches fúnebres, vehículos blindados, vehículos accesibles en silla de ruedas, caravanas y grúas móviles. La homologación europea es opcional para:

- vehículos diseñados y fabricados para su uso principalmente en obras, canteras, instalaciones portuarias o aeroportuarias,
- vehículos diseñados y fabricados para su uso por el ejército, protección civil, servicios de bomberos y fuerzas responsables del mantenimiento del orden público,
- máquinas móviles.



## 2.8.2. Excepciones a la obligación de matriculación de vehículos de cara a considerar la fecha de puesta en servicio.

### FRANCIA

*Code de la route. Article R317-8.*

- Máquinas de obras.
- Remolques de MMA  $\leq 500$  kg.
- Remolques arrastrados por vehículos de categoría L.
- Vehículos agrícolas remolcados MMA  $\leq 1500$  kg.

### PORTUGAL

*Código da estrada. Art. 117.*

- Remolques cuyo peso bruto  $\leq 300$  kg.
- Máquinas agrícolas e industriales, motocultores y remolques de tractores para los que no se establezca la obligación de matriculación.

## 2.8.3. Regímenes específicos de matriculación.

**FRANCIA**  
Certificat d'immatriculation

1<sup>re</sup> immatriculation Date de 1<sup>re</sup> immatriculation  
A. DV-458-TG B. 16/09/2015  
C.1 KAWASAKI MOTORS EUROPE N.V.

C.4a EST LE PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE  
C.4.1  
C.3. ROND-POINT DE L'ÉPINE DES CHAMPS  
78996 ELANCOURT CEDEX

D.1 KAWASAKI  
D.2 ZR800CDIX D.2.1 L3EKWAM2000K160  
D.3 Z800 ABS F.2 408 F.3 E. JKBZ800CDDA06724  
F.1 408 G.1 215 J.1 3.5e J.2 MT2 J.3 SOLO  
K. e4\*2003/24\*2909\*02 P.1 500 P.2 70 P.3 ES P.4 8  
Q. 0.51 S.1 2 S.2 S.3 90  
U. 4750 V.1 V.2 97/24\*2009/10SEUKOS  
X.1 VISITE AVANT LE Y.1 0 Y.2 0  
Y.3 0 Y.4 0 Y.5 2.5 Y.6 2.5

H. 16/09/2015  
I. 16/09/2015  
Z.1 VEHICULE DE DEMONSTRATION - 16/09/2016 -  
Z.2  
Z.3  
Z.4

Certificat d'immatriculation  
DV-458-TG 16/09/2015  
2015EB30141  
JKBZ800CDDA06724  
KAWASAKI  
KAWASAKI MOTORS EUROPE N.V.

CRFRADV458TG8JKBZ800CDDA0672411509164MT2<<  
SOLOKAWASAKI<<<<<Z800<ABS<<<<<2015EB3014164

*Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules. Article 4.*

Permisos temporales: La validez (DD/MM/AAAA) se indica en los campos Z.1 a Z.4 reservados para las menciones especiales:

- "véhicule de démonstration – DD/MM/AAAA"
- "véhicule en transit temporaire – DD/MM/AAAA"
- "véhicule importé en transit – DD/MM/AAAA"

Estos vehículos se tratarán como no matriculados, siendo su procedencia la que indique el CoC.

Regímenes especiales:

- "véhicule zone franche du pays de Gex"
- "véhicule zone franche de Haute-Savoie".

Exentos de derechos de aduana en tanto la persona titular tenga allí su domicilio. Si consta esa anotación deben tratarse como Extracomunitarios Usados.

Las leyendas en permisos expedidos conforme a normativas anteriores pueden ser distintas.

## 2.8.4. Documentación específica.

Debe presentarse solicitud efectuada de conformidad con el apartado 2.1.2 de esta instrucción acompañada de la documentación recogida, según el caso, en el capítulo 2, de la Sección V del Manual de Procedimiento en vigor.





Para el caso concreto de los vehículos con traslado de residencia a España, la persona titular del vehículo deberá acreditar que no residía en España en el momento de la adquisición del vehículo mediante la aportación de alguno de los siguientes documentos:

- En el caso de personas con ciudadanía española, que hayan residido de forma habitual en el extranjero, deben aportar Certificado de Residencia, como justificante de su residencia en el extranjero, emitido por el Consulado General de España correspondiente.
- En el caso de personas extranjeras, deberán aportar Certificado de Padrón Histórico, emitido por el Ayuntamiento del municipio en el que residan y en el que conste todos los movimientos producidos y otros hechos relativos al empadronamiento desde su alta. Este certificado tiene una validez de 3 MESES desde su emisión.

#### **2.8.5. Examen de la documentación.**

Las personas responsables de la Estación IAT-ITV, comprueban que:

- El impreso de solicitud está correctamente cumplimentado.
- Que la documentación presentada corresponde al vehículo sometido a inspección y que se ajusta a la normativa aplicable.

La Estación IAT-ITV se ajustará a lo indicado en el capítulo 2, de la sección V, del Manual de Procedimiento, o norma que lo sustituya.

#### **2.8.6. Inspección técnica.**

Se realizará inspección según lo recogido en el capítulo 2, de la sección V, del Manual de Procedimiento, o norma que lo sustituya.

#### **2.8.7. Resolución del expediente.**

La Estación IAT-ITV emitirá la correspondiente tarjeta IAT-ITV y/o realizará las diligencias que correspondan, conforme a lo indicado en el capítulo 2, de la sección V, del Manual de Procedimiento, o norma que lo sustituya.

En el apartado reservado a la matrícula del Informe de Inspección previo a la matriculación, la Estación IAT-ITV anotará los ocho últimos caracteres del número de bastidor, independientemente de la placa de matrícula que porte el vehículo.

#### **2.8.8. Archivo.**

El expediente es archivado en la Estación IAT-ITV que realiza la inspección, incluyendo la siguiente documentación:

- Documentos relacionados en el apartado 2.8.4 de esta instrucción.
- Informes de inspección.
- Copia de la Tarjeta IAT-ITV.





## 2.9. INSPECCIONES VOLUNTARIAS

### *Normativa específica:*

- Real Decreto 920/2017

Se podrán efectuar por las estaciones concesionarias inspecciones voluntarias de vehículos, siempre que estos dispongan de matrícula definitiva española o de un país miembro del Espacio Económico Europeo.

### **2.9.1. Documentación específica.**

- No se precisa documentación específica.

### **2.9.2. Examen de la documentación.**

Las personas responsables de la Estación IAT-ITV, comprueban que:

- El impreso de solicitud está completo y correctamente cumplimentado.
- En el caso de vehículos con matrícula ordinaria española, si dispone de inspección periódica vigente a fecha de la solicitud. En caso de no disponer de inspección periódica en vigor, se denegará la solicitud.

### **2.9.3. Inspección técnica.**

En todos los casos se efectuará una inspección técnica completa, según la categoría del vehículo, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Procedimiento.

Se aplicará la tarifa correspondiente según la categoría del vehículo, sin aplicar las tasas de tráfico.

### **2.9.4. Resolución del expediente.**

- Se cumplimenta un informe de inspección, indicando en tipo de revisión «VOLUNTARIA». Se deben cumplimentar todas las casillas que procedan en función de la inspección técnica que corresponda a la categoría del vehículo, de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 920/2017.
- En el caso de inspecciones con resultado DESFAVORABLE o NEGATIVO de vehículos matriculados en España, se indicará dicho resultado, indicando al solicitante en el apartado OBSERVACIONES del impreso las leyendas establecidas en tales casos (ver apartado 1.7.4.3). Así mismo, se procederá a la transmisión de la inspección al Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico.
- Una copia del informe se entrega a la persona solicitante y otra se archiva en la Estación IAT-ITV.



#### **2.9.5. Archivo.**

El expediente es archivado en la Estación IAT-ITV que realiza la inspección, incluyendo la siguiente documentación:

- Documentos relacionados en el apartado 2.1.2 de esta instrucción.
- Informes de inspección.



## 2.10. INSPECCIONES FORZOSAS

### *Normativa específica:*

- Real Decreto 920/2017
- Real Decreto 563/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las inspecciones técnicas en carretera de vehículos comerciales que circulan en territorio español

En los casos indicados en los apartados b) y c) del artículo 6.7 del Real Decreto 920/2017, los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, que legalmente tengan atribuida la vigilancia del mismo, podrán ordenar el traslado del vehículo hasta una Estación IAT-ITV para la comprobación de:

- Componentes y sistemas de seguridad y de protección del medio ambiente del vehículo que hayan sido alterados o modificados.
- Condiciones técnicas exigibles para permitir la circulación del vehículo.

Así mismo, en base al artículo 12.2 del Real Decreto 563/2017, el personal inspector habilitado para realizar inspecciones técnicas en carretera podrá decidir someter al vehículo a una inspección técnica en una Estación IAT-ITV fija, en un plazo de 15 DÍAS hábiles, cuyo alcance será definido por el personal inspector que la prescribe en función de las deficiencias detectadas en la inspección técnica en carretera a la que, previamente, hubiera sido sometido el vehículo.

### **2.10.1. Documentación específica.**

Requerimiento o denuncia realizado por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico.

### **2.10.2. Examen de la documentación.**

Se comprobará la coincidencia del vehículo con la documentación.

### **2.10.3. Inspección técnica.**

En base a la información del requerimiento, o denuncia de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, se realizará una inspección técnica que abarcará las unidades de inspección que se vean afectadas por los elementos, sistemas o componentes en los que se hayan apreciado alteraciones o modificaciones, o de los que se tengan fundadas sospechas de que no reúnen las condiciones técnicas.

En el caso de inspecciones técnicas de comprobación de subsanación de defectos detectados en inspecciones técnicas en carretera, según artículo 12.2. del Real Decreto 563/2017, se realizará la inspección técnica en base al requerimiento efectuado por el personal inspector habilitado para inspecciones técnicas en carretera.

A petición de la persona interesada, será válida como inspección periódica, siempre que se efectúen todas las mediciones y comprobaciones exigidas en el Manual de Procedimiento.



#### **2.10.4. Resolución del expediente.**

- Se cumplimenta un informe de inspección, indicando en tipo de revisión «FORZOSA», indicando en el ALCANCE las unidades de inspección comprobadas, así como el resultado. En el apartado OBSERVACIONES se anotará la referencia del expediente sancionador, requerimiento o inspección técnica inicial.
- Una copia del informe se entrega a la persona solicitante, y otra se archiva en la Estación IAT-ITV.
- En caso de ser presentado el vehículo, acompañado por el agente de la autoridad, y acreditarse la infracción, se hará cargo de los costes de la misma la persona denunciada; o en caso contrario, la Administración encargada de la vigilancia del tráfico.
- La tarifa a aplicar se determinará en base al alcance de la inspección, aplicando la tarifa correspondiente a inspecciones parciales según se define en la Orden vigente de la persona titular del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, que regule las tarifas aplicables en el ámbito de la Inspección Técnica de Vehículos por las empresas concesionarias del servicio, o bien mediante Resolución de la persona titular de la Dirección de Desarrollo y Administración Industrial de aplicación y actualización de las mismas.

#### **2.10.5. Archivo.**

El expediente es archivado en la Estación IAT-ITV que expide el informe incluyendo la siguiente documentación:

- Documentos relacionados en los apartados 2.1.2 y 2.10.1 de esta instrucción.
- Informes de inspección.



## 2.11. INSPECCIONES PREVIAS A LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS CLASIFICADOS COMO HISTÓRICOS

### *Normativa específica:*

- Real Decreto 892/2024, de 10 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos
- Real Decreto 920/2017

El procedimiento que deben seguir las Estaciones IAT-ITV, en el marco de la inspección técnica previa en Estación IAT-ITV, exclusivamente para los vehículos pertenecientes al Grupo B, recogidos en el apartado b) del artículo 4.1, del Real Decreto 892/2024, es el que se recoge en el apartado 2.13, de la Sección V del Manual de Procedimiento, con las especificidades que se recogen a continuación.

En lo que respecta al procedimiento que deben seguir las Estaciones IAT-ITV en el marco de la inspección técnica de los vehículos pertenecientes al Grupo A, recogidos en el apartado a) del artículo 4.1, del Real Decreto 892/2024, relativo al tratamiento de posibles reformas y la aplicación de lo establecido en el apartado 10.6 del Manual de Procedimiento, las Estaciones IAT-ITV aplicarán lo establecido en el criterio de aplicación AP 03\_25, recogido en el ANEXO X de esta instrucción.

### 2.11.1. Documentación específica.

La documentación adicional a presentar por la persona interesada acompañando la solicitud efectuada de conformidad con el apartado 2.1.2 de esta instrucción será:

- Informe técnico favorable emitido por Servicio Técnico de Vehículos Históricos, o documentación definida específicamente en el artículo 11 del Real Decreto 892/2024 para determinados vehículos especificados en el mismo.

### 2.11.2. Examen de la documentación.

Las personas responsables de la Estación IAT-ITV, comprueban que:

- El impreso de solicitud está completo y correctamente cumplimentado.
- El Informe técnico favorable emitido por Servicio Técnico de Vehículos Históricos está completo y correctamente cumplimentado.

### 2.11.3. Inspección técnica.

El vehículo será sometido a inspección técnica completa en línea de inspección, de acuerdo al Manual de Procedimiento en vigor, prestando especial atención a la comprobación de la matrícula, en su caso, y el número de bastidor, así como a la existencia de reformas o de elementos no recogidos en el Informe técnico favorable emitido por Servicio Técnico de Vehículos Históricos.

Se tendrán en cuenta las posibles exenciones contenidas en el Informe técnico favorable emitido por Servicio Técnico de Vehículos Históricos.



#### 2.11.4. Resolución del expediente.

En función del resultado de la inspección:

En el caso de resultado FAVORABLE:

- Se cumplimenta el informe de inspección, con los datos de identificación del vehículo y el resultado favorable de la inspección.
- Se cumplimenta la Tarjeta IAT-ITV, teniendo en cuenta que:
  - En el casillero “matrícula” no se realizará ninguna anotación.
  - En el casillero “Observaciones” se anotará:

<<fecha>>: Emisión de tarjeta en cumplimiento del Art.11 del Real Decreto 892/2024. Fecha de 1ª matriculación\*: <<fecha>> o Año de fabricación\* <<año>>. Fecha de próxima inspección: <<fecha>>\*\*, periodicidad <<periodicidad>>\*\*\*. Procede de la matrícula <<la que figure en el Informe Técnico>>. Limitaciones a la circulación del vehículo: <<las que figuren en el Informe Técnico>>. Exenciones técnicas y de inspección: <<las que figuren en el Informe Técnico>>.

*\* Si no fuera conocida la fecha de fabricación se indicará la fecha de primera matriculación. Ambas fechas se recogerán del Informe técnico emitido por Servicio Técnico de Vehículos Históricos.*

*\*\* Si el vehículo está exento de próxima inspección indicar “exento”.*

*\*\*\* Indicar nueva periodicidad si el Servicio Técnico de Vehículos Históricos propone periodicidad diferente a la recogida en el Real Decreto 920/2017.*

En el caso de inspecciones con resultado DESFAVORABLE o NEGATIVO:

- Se cumplimenta el informe de inspección, con los datos de identificación del vehículo y los motivos que han ocasionado la calificación de desfavorable o negativo, y se dan a la persona interesada las explicaciones oportunas, incluso su posibilidad de recurso ante la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Territorio Histórico correspondiente, indicándole las soluciones posibles y, en su caso, cuándo debe presentarse a nueva inspección o aportar correcciones documentales al expediente en la misma Estación IAT-ITV.

Una copia del informe se entrega a la persona solicitante, y otra se archiva en la Estación IAT-ITV.



#### **2.11.5. Archivo.**

El expediente es archivado en la Estación IAT-ITV, incluyendo la siguiente documentación:

- Documentos relacionados en los apartados 2.1.2 y 2.11.1 de esta instrucción.
- Informes de inspección.
- Copia de la Tarjeta IAT-ITV en caso de inspección favorable.



## 2.12. TRANSMISIÓN DE DATOS

Las estaciones IAT-ITV transmitirán los datos correspondientes a las inspecciones técnicas que realicen a la plataforma de gestión de datos acordada entre la Dirección de Proyectos Estratégicos y Administración Industrial y las empresas concesionarias del servicio de inspección técnica de vehículos.





**EUSKO JAURLARITZA**  
**GOBIERNO VASCO**

**INSTRUCCIÓN IAT-ITV 2026-02-10**  
**ANEXOS**

**ANEXO I.    MODELOS DE TARJETA IAT-ITV.**



**INSTRUCCIÓN IAT-ITV 2026-02-10**  
**ANEXOS**

Tarjeta tipo A.

| EUSKO JAURLARITZA<br>GOBIERNO VASCO                                                                                                                                                                                                  |                                   | A Serie Zk. /Nº Serie                                                              |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Matricula / Matricula                                                                                                                                                                                                                | Egitzaerari Zkia / Certificado Nº | Kodea / Código Azalpena / Descripción                                              | Kodea / Código Azalpena / Descripción |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | Z                                                                                  | M.1                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | G                                                                                  | M.4                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | F.1                                                                                | L                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | F.1.1                                                                              | L.0                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | F.1.5                                                                              | L.1                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | F.2                                                                                | L.2                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | F.2.1                                                                              | P.5.1                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | F.3                                                                                | P.5                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | F.3.1                                                                              | P.3                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | O.1                                                                                | P.1                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | O.1.1                                                                              | P.1.1                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | O.1.2                                                                              | P.2                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | O.1.3                                                                              | P.2.1                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | O.1.4                                                                              | S.1                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | F.4                                                                                | S.2                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | F.5                                                                                | U.1                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | F.6                                                                                | U.2                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | F.7                                                                                | V.7                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | F.7.1                                                                              | V.9                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | F.8                                                                                |                                       |
| C.L.                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                    |                                       |
| A.1                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                    |                                       |
| A.2                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                    |                                       |
| B.1                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                    |                                       |
| B.2                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                    |                                       |
| D.1                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                    |                                       |
| D.2                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                    |                                       |
| D.3                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                    |                                       |
| E                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                    |                                       |
| J                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                    |                                       |
| J.1                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                    |                                       |
| J.2                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                    |                                       |
| J.3                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                    |                                       |
| R                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                    |                                       |
| D.6                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                    |                                       |
| K                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                    |                                       |
| K.1                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                    |                                       |
| K.2                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                    |                                       |
| Enakunde burkatzailak/EI organismo inspektor                                                                                                                                                                                         |                                   | Tipo homologazioen sartutako aukerak/Opciones incluidas en la homologación de tipo |                                       |
| Egustetzen du aljaturako ezagueriak dituen<br>matxuratuaren erregistroaren datuak berretsiak izan<br>barrezko Certifica que el vehículo cuyos característicos<br>se reseñan es apto para su matriculación o puesta en<br>circulación |                                   |                                                                                    |                                       |
| Jauilapen-data/Fecha de emisión:                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                    |                                       |

I.B. Tarieta tipo AT.



EUSKO JAURLARITZA  
GOBIERNO VASCO

AT

Serie ZK. /Nº Serie

| Matricula / Matrícula                                                                                                                                                                                                                        |  | Egitazagiri Zkia / Certificado Nº | Kodea / Código | Azalpena / Descripción                                                            | Kodea / Código | Azalpena / Descripción |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| C.L.<br>A.1<br>A.2<br>B.1<br>B.2<br>D.1<br>D.2<br>D.3<br>E<br>J<br>D.6<br>K<br>K.1<br>K.2<br>Z                                                                                                                                               |  |                                   | G              |                                                                                   | P.5.1          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                   | F.1            |                                                                                   | P.5            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                   | F.1.1          |                                                                                   | P.3            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                   | F.2            |                                                                                   | P.1            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                   | F.2.1          |                                                                                   | P.1.1          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                   | O.1.4          |                                                                                   | P.2            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                   | O.2.1          |                                                                                   | P.2.1          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                   | O.2.2          |                                                                                   | S.1            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                   | O.2.3          |                                                                                   | T              |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                   | F.4            |                                                                                   | V.9            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                   | F.5            |                                                                                   | EP             |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                   | F.6            |                                                                                   | EP.1           |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                   | F.7            |                                                                                   | EP.2           |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                   | F.7.1          |                                                                                   | EP.3           |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                   | F.8            |                                                                                   | EP.4           |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                   | L              |                                                                                   |                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                   | L.0            |                                                                                   |                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                   | L.1            |                                                                                   |                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                   | L.2            |                                                                                   |                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                   | M.1            |                                                                                   |                |                        |
| Erlakunde Buzkatzaleak/E organismo inspektor                                                                                                                                                                                                 |  | Oharrik/Observaciones:            |                | Tipo homologación sartutako aukerak/Opciones incluidas en la homologación de tipo |                |                        |
| Egitazagiriaren duzko azalpena / Descripción de la homologación<br>Itaipalua gaitzen duen matritulazioaren azalpena / Descripción de la homologación del vehículo<br>El presente es el soporte para su matriculación o puesta en circulación |  |                                   |                |                                                                                   |                |                        |
| Jaukitze-data/Fecha de emisión:                                                                                                                                                                                                              |  |                                   |                |                                                                                   |                |                        |



**INSTRUCCIÓN IAT-ITV 2026-02-10**  
**ANEXOS**

I.C. Tarjeta tipo AR.

[illegible]



**INSTRUCCIÓN IAT-ITV 2026-02-10**  
**ANEXOS**

I.D. Tarjeta tipo AL.[illegible]



**INSTRUCCIÓN IAT-ITV 2026-02-10**  
**ANEXOS**

Reverso.

Reverso.

| AZTERKETA TEKNIKOAK / INSPECCIONES TÉCNICAS                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Data/Fecha:<br>Baito-epena/Validiez:<br>Izenpea eta zigilua/Firma y sello | Data/Fecha:<br>Baito-epena/Validiez:<br>Izenpea eta zigilua/Firma y sello | Data/Fecha:<br>Baito-epena/Validiez:<br>Izenpea eta zigilua/Firma y sello | Data/Fecha:<br>Baito-epena/Validiez:<br>Izenpea eta zigilua/Firma y sello |
| Data/Fecha:<br>Baito-epena/Validiez:<br>Izenpea eta zigilua/Firma y sello | Data/Fecha:<br>Baito-epena/Validiez:<br>Izenpea eta zigilua/Firma y sello | Data/Fecha:<br>Baito-epena/Validiez:<br>Izenpea eta zigilua/Firma y sello | Data/Fecha:<br>Baito-epena/Validiez:<br>Izenpea eta zigilua/Firma y sello |
| Data/Fecha:<br>Baito-epena/Validiez:<br>Izenpea eta zigilua/Firma y sello | Data/Fecha:<br>Baito-epena/Validiez:<br>Izenpea eta zigilua/Firma y sello | Data/Fecha:<br>Baito-epena/Validiez:<br>Izenpea eta zigilua/Firma y sello | Data/Fecha:<br>Baito-epena/Validiez:<br>Izenpea eta zigilua/Firma y sello |
| Data/Fecha:<br>Baito-epena/Validiez:<br>Izenpea eta zigilua/Firma y sello | Data/Fecha:<br>Baito-epena/Validiez:<br>Izenpea eta zigilua/Firma y sello | Data/Fecha:<br>Baito-epena/Validiez:<br>Izenpea eta zigilua/Firma y sello | Data/Fecha:<br>Baito-epena/Validiez:<br>Izenpea eta zigilua/Firma y sello |
| Ereformenak / Salmeta-egintza                                             |                                                                           | Reformas en el vehículo / Diligencia de venta                             |                                                                           |

|       |                                                  |      |               |        |                 |
|-------|--------------------------------------------------|------|---------------|--------|-----------------|
| A1    | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F4   | Masa osoa     | F4.1   | Tasa-betari     |
| A2    | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F5   | Ahura total   | F5.1   | Bataren baxetia |
| B1    | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F6   | Zabihien osoa | F6.1   | Enbriolatze     |
| B2    | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F7   | Ahura total   | F7.1   | Semirremolque   |
| C1    | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F8   | Zabihien osoa | F8.1   | Enbriolatze     |
| C2    | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F9   | Ahura total   | F9.1   | Semirremolque   |
| D1    | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F10  | Zabihien osoa | F10.1  | Enbriolatze     |
| D2    | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F11  | Ahura total   | F11.1  | Semirremolque   |
| E1    | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F12  | Zabihien osoa | F12.1  | Enbriolatze     |
| E2    | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F13  | Ahura total   | F13.1  | Semirremolque   |
| E3    | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F14  | Zabihien osoa | F14.1  | Enbriolatze     |
| E4    | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F15  | Ahura total   | F15.1  | Semirremolque   |
| F1    | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F16  | Zabihien osoa | F16.1  | Enbriolatze     |
| F2    | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F17  | Ahura total   | F17.1  | Semirremolque   |
| F3    | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F18  | Zabihien osoa | F18.1  | Enbriolatze     |
| F3.1  | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F19  | Ahura total   | F19.1  | Semirremolque   |
| F3.2  | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F20  | Zabihien osoa | F20.1  | Enbriolatze     |
| F3.3  | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F21  | Ahura total   | F21.1  | Semirremolque   |
| F3.4  | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F22  | Zabihien osoa | F22.1  | Enbriolatze     |
| F3.5  | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F23  | Ahura total   | F23.1  | Semirremolque   |
| F3.6  | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F24  | Zabihien osoa | F24.1  | Enbriolatze     |
| F3.7  | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F25  | Ahura total   | F25.1  | Semirremolque   |
| F3.8  | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F26  | Zabihien osoa | F26.1  | Enbriolatze     |
| F3.9  | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F27  | Ahura total   | F27.1  | Semirremolque   |
| F3.10 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F28  | Zabihien osoa | F28.1  | Enbriolatze     |
| F3.11 | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F29  | Ahura total   | F29.1  | Semirremolque   |
| F3.12 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F30  | Zabihien osoa | F30.1  | Enbriolatze     |
| F3.13 | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F31  | Ahura total   | F31.1  | Semirremolque   |
| F3.14 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F32  | Zabihien osoa | F32.1  | Enbriolatze     |
| F3.15 | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F33  | Ahura total   | F33.1  | Semirremolque   |
| F3.16 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F34  | Zabihien osoa | F34.1  | Enbriolatze     |
| F3.17 | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F35  | Ahura total   | F35.1  | Semirremolque   |
| F3.18 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F36  | Zabihien osoa | F36.1  | Enbriolatze     |
| F3.19 | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F37  | Ahura total   | F37.1  | Semirremolque   |
| F3.20 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F38  | Zabihien osoa | F38.1  | Enbriolatze     |
| F3.21 | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F39  | Ahura total   | F39.1  | Semirremolque   |
| F3.22 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F40  | Zabihien osoa | F40.1  | Enbriolatze     |
| F3.23 | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F41  | Ahura total   | F41.1  | Semirremolque   |
| F3.24 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F42  | Zabihien osoa | F42.1  | Enbriolatze     |
| F3.25 | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F43  | Ahura total   | F43.1  | Semirremolque   |
| F3.26 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F44  | Zabihien osoa | F44.1  | Enbriolatze     |
| F3.27 | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F45  | Ahura total   | F45.1  | Semirremolque   |
| F3.28 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F46  | Zabihien osoa | F46.1  | Enbriolatze     |
| F3.29 | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F47  | Ahura total   | F47.1  | Semirremolque   |
| F3.30 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F48  | Zabihien osoa | F48.1  | Enbriolatze     |
| F3.31 | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F49  | Ahura total   | F49.1  | Semirremolque   |
| F3.32 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F50  | Zabihien osoa | F50.1  | Enbriolatze     |
| F3.33 | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F51  | Ahura total   | F51.1  | Semirremolque   |
| F3.34 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F52  | Zabihien osoa | F52.1  | Enbriolatze     |
| F3.35 | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F53  | Ahura total   | F53.1  | Semirremolque   |
| F3.36 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F54  | Zabihien osoa | F54.1  | Enbriolatze     |
| F3.37 | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F55  | Ahura total   | F55.1  | Semirremolque   |
| F3.38 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F56  | Zabihien osoa | F56.1  | Enbriolatze     |
| F3.39 | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F57  | Ahura total   | F57.1  | Semirremolque   |
| F3.40 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F58  | Zabihien osoa | F58.1  | Enbriolatze     |
| F3.41 | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F59  | Ahura total   | F59.1  | Semirremolque   |
| F3.42 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F60  | Zabihien osoa | F60.1  | Enbriolatze     |
| F3.43 | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F61  | Ahura total   | F61.1  | Semirremolque   |
| F3.44 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F62  | Zabihien osoa | F62.1  | Enbriolatze     |
| F3.45 | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F63  | Ahura total   | F63.1  | Semirremolque   |
| F3.46 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F64  | Zabihien osoa | F64.1  | Enbriolatze     |
| F3.47 | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F65  | Ahura total   | F65.1  | Semirremolque   |
| F3.48 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F66  | Zabihien osoa | F66.1  | Enbriolatze     |
| F3.49 | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F67  | Ahura total   | F67.1  | Semirremolque   |
| F3.50 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F68  | Zabihien osoa | F68.1  | Enbriolatze     |
| F3.51 | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F69  | Ahura total   | F69.1  | Semirremolque   |
| F3.52 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F70  | Zabihien osoa | F70.1  | Enbriolatze     |
| F3.53 | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F71  | Ahura total   | F71.1  | Semirremolque   |
| F3.54 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F72  | Zabihien osoa | F72.1  | Enbriolatze     |
| F3.55 | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F73  | Ahura total   | F73.1  | Semirremolque   |
| F3.56 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F74  | Zabihien osoa | F74.1  | Enbriolatze     |
| F3.57 | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F75  | Ahura total   | F75.1  | Semirremolque   |
| F3.58 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F76  | Zabihien osoa | F76.1  | Enbriolatze     |
| F3.59 | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F77  | Ahura total   | F77.1  | Semirremolque   |
| F3.60 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F78  | Zabihien osoa | F78.1  | Enbriolatze     |
| F3.61 | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F79  | Ahura total   | F79.1  | Semirremolque   |
| F3.62 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F80  | Zabihien osoa | F80.1  | Enbriolatze     |
| F3.63 | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F81  | Ahura total   | F81.1  | Semirremolque   |
| F3.64 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F82  | Zabihien osoa | F82.1  | Enbriolatze     |
| F3.65 | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F83  | Ahura total   | F83.1  | Semirremolque   |
| F3.66 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F84  | Zabihien osoa | F84.1  | Enbriolatze     |
| F3.67 | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F85  | Ahura total   | F85.1  | Semirremolque   |
| F3.68 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F86  | Zabihien osoa | F86.1  | Enbriolatze     |
| F3.69 | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F87  | Ahura total   | F87.1  | Semirremolque   |
| F3.70 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F88  | Zabihien osoa | F88.1  | Enbriolatze     |
| F3.71 | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F89  | Ahura total   | F89.1  | Semirremolque   |
| F3.72 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F90  | Zabihien osoa | F90.1  | Enbriolatze     |
| F3.73 | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F91  | Ahura total   | F91.1  | Semirremolque   |
| F3.74 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F92  | Zabihien osoa | F92.1  | Enbriolatze     |
| F3.75 | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F93  | Ahura total   | F93.1  | Semirremolque   |
| F3.76 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F94  | Zabihien osoa | F94.1  | Enbriolatze     |
| F3.77 | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F95  | Ahura total   | F95.1  | Semirremolque   |
| F3.78 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F96  | Zabihien osoa | F96.1  | Enbriolatze     |
| F3.79 | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F97  | Ahura total   | F97.1  | Semirremolque   |
| F3.80 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F98  | Zabihien osoa | F98.1  | Enbriolatze     |
| F3.81 | Osartutako ibilgailuaren basea                   | F99  | Ahura total   | F99.1  | Semirremolque   |
| F3.82 | Osartutako ibilgailuaren fabrikatzailearen izena | F100 | Zabihien osoa | F100.1 | Enbriolatze     |



**EUSKO JAURLARITZA**  
**GOBIERNO VASCO**

**INSTRUCCIÓN IAT-ITV 2026-02-10**  
**ANEXOS**

**ANEXO II. MODELO DE HOJA ADICIONAL.**

II.A. Anverso.



EUSKO JAURLARITZA

GOBIERNO VASCO

IAT TXARTELEN ORRI GEHIGARRIA

HOJA ADICIONAL DE TARJETAS ITV

ZK/Nº

Basidura Zk.:

Nº de basidor:

Matrikula Zk.:

Nº de matrícula:

Aurreko IAT Txartelaren Zk./Ziurtagiriaren Zk.:

Nº de Tarjeta ITV / Nº de certificado precedente:

AZTERKETA TEKNIKOAK / INSPECCIONES TÉCNICAS

|                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Data/Fecha:</div> <div>Balio-epoa/Validez:</div> <div>Izenpea eta zigilua/Firma y sello</div> | <div>Data/Fecha:</div> <div>Balio-epoa/Validez:</div> <div>Izenpea eta zigilua/Firma y sello</div> | <div>Data/Fecha:</div> <div>Balio-epoa/Validez:</div> <div>Izenpea eta zigilua/Firma y sello</div> |
| <div>Data/Fecha:</div> <div>Balio-epoa/Validez:</div> <div>Izenpea eta zigilua/Firma y sello</div> | <div>Data/Fecha:</div> <div>Balio-epoa/Validez:</div> <div>Izenpea eta zigilua/Firma y sello</div> | <div>Data/Fecha:</div> <div>Balio-epoa/Validez:</div> <div>Izenpea eta zigilua/Firma y sello</div> |
| <div>Data/Fecha:</div> <div>Balio-epoa/Validez:</div> <div>Izenpea eta zigilua/Firma y sello</div> | <div>Data/Fecha:</div> <div>Balio-epoa/Validez:</div> <div>Izenpea eta zigilua/Firma y sello</div> | <div>Data/Fecha:</div> <div>Balio-epoa/Validez:</div> <div>Izenpea eta zigilua/Firma y sello</div> |
| <div>Data/Fecha:</div> <div>Balio-epoa/Validez:</div> <div>Izenpea eta zigilua/Firma y sello</div> | <div>Data/Fecha:</div> <div>Balio-epoa/Validez:</div> <div>Izenpea eta zigilua/Firma y sello</div> | <div>Data/Fecha:</div> <div>Balio-epoa/Validez:</div> <div>Izenpea eta zigilua/Firma y sello</div> |



11.B.

|       |                                             |       |                            |       |                    |
|-------|---------------------------------------------|-------|----------------------------|-------|--------------------|
| A.1   | Omniscio bilagialaren fakturazilean izena   | F.4   | Albano osoa                | O.11  | Tonakidura         |
| A.2   | Nomen del fabricante en vehiculo            | F.5   | Zabaleria osoa             | O.12  | Barra de tascón    |
| A.3   | Nombre del fabricante en fakturazilean      | F.5.1 | Zabaleria osoa karramangia | O.13  | Barra empujadora   |
| A.4   | Dirección del fabricante del vehiculo       | F.6   | Luzera osoa                | O.14  | Remoqueije gerra   |
| B.1   | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Rinocero en fierro |
| B.2   | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.3   | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.4   | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.5   | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.6   | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.7   | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.8   | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.9   | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.10  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.11  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.12  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.13  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.14  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.15  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.16  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.17  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.18  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.19  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.20  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.21  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.22  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.23  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.24  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.25  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.26  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.27  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.28  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.29  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.30  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.31  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.32  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.33  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.34  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.35  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.36  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.37  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.38  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.39  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.40  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.41  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.42  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.43  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.44  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.45  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.46  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.47  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.48  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.49  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.50  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.51  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.52  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.53  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.54  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.55  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.56  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.57  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.58  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.59  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.60  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.61  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.62  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.63  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.64  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.65  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.66  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.67  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.68  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.69  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.70  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.71  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.72  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.73  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.74  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.75  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.76  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.77  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.78  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.79  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.80  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.81  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.82  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.83  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.84  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.85  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.86  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.87  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.88  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.89  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.90  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.91  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.92  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.93  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.94  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.95  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.96  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.97  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.98  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.99  | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.100 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.101 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.102 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.103 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.104 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.105 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.106 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.107 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.108 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.109 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.110 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.111 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.112 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.113 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.114 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.115 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.116 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.117 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.118 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.119 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.120 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.121 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.122 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.123 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.124 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.125 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.126 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.127 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.128 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.129 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.130 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.131 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.132 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.133 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.134 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.135 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.136 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.137 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.138 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.139 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.140 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.141 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.142 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.143 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.144 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.145 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.146 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.147 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.148 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.149 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.150 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.151 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.152 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.153 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.154 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.155 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.156 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.157 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.158 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.159 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.160 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.161 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.162 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.163 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.164 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.165 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.166 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.167 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  | O.2.1 | Baso mekanikotik   |
| B.168 | Nomen del fabricante en fakturazilean izena | F.6.1 | Gorputia luma karramangia  |       |                    |



**EUSKO JAURLARITZA**  
**GOBIERNO VASCO**

**INSTRUCCIÓN IAT-ITV 2026-02-10**  
**ANEXOS**

**ANEXO III. CODIGOS DE DEFECTOS Y DE REFORMAS.**



**EUSKO JAURLARITZA**  
**GOBIERNO VASCO**

**INSTRUCCIÓN IAT-ITV 2026-02-10**  
**ANEXO III: CÓDIGOS DE DEFECTO**

**DESCRIPCIÓN DE LAS SECCIONES:**

|                |           |                                                                     |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN</b> | <b>01</b> | INSPECCIONES CATEGORÍAS M, N Y O                                    |
| <b>SECCIÓN</b> | <b>02</b> | INSPECCIONES DE VEHÍCULOS DE DOS, TRES RUEDAS, CUADRICICLOS Y QUADS |
| <b>SECCIÓN</b> | <b>03</b> | INSPECCIONES DE VEHÍCULOS AGRÍCOLAS                                 |
| <b>SECCIÓN</b> | <b>04</b> | INSPECCIONES DE VEHÍCULOS DE OBRAS Y SERVICIOS                      |
| <b>SECCIÓN</b> | <b>06</b> | VEHÍCULOS ESPECIALES TRENES TURÍSTICOS                              |

**CATEGORIZACIÓN DE LOS DEFECTOS:**

**L:** Leve

**G:** Grave

**MG:** Muy Grave

## TABLA RESUMEN DE CODIFICACIÓN DE DEFECTOS:

| SECCIÓN 01      | SECCIÓN 02      | SECCIÓN 03      | SECCIÓN 04      | SECCIÓN 06      | DENOMINACIÓN                                                                                   | DEFECTO 01      | DEFECTO 02      | DEFECTO 03      | DEFECTO 04      | DEFECTO 06      |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01 01</b>    | <b>02 01</b>    | <b>03 01</b>    | <b>04 01</b>    | <b>06 01</b>    | <b>IDENTIFICACIÓN</b>                                                                          | <b>01 01</b>    | <b>02 01</b>    | <b>03 01</b>    | <b>04 01</b>    | <b>06 01</b>    |
| <b>01 01 01</b> | <b>02 01 01</b> | <b>03 01 01</b> | <b>04 01 01</b> | <b>06 01 01</b> | <b>DOCUMENTACIÓN</b>                                                                           | <b>01 01 01</b> | <b>02 01 01</b> | <b>03 01 01</b> | <b>04 01 01</b> | <b>06 01 01</b> |
| 01 01 01 01     | 02 01 01 01     | 03 01 01 01     | 04 01 01 01     | 06 01 01 01     | No coincidencia de algún dato de identificación de la documentación presentada con el vehículo | G               | G               | G               | G               | G               |
| <b>01 01 02</b> | <b>02 01 02</b> | <b>03 01 02</b> | <b>04 01 02</b> | <b>06 01 02</b> | <b>NÚMERO DE BASTIDOR</b>                                                                      | <b>01 01 02</b> | <b>02 01 02</b> | <b>03 01 02</b> | <b>04 01 02</b> | <b>06 01 02</b> |
| X               | 02 01 02 01     | 03 01 02 01     | 04 01 02 01     | X               | Inexistencia                                                                                   | X               | G               | G               | G               | X               |
| 01 01 02 01     | X               | X               | X               | 06 01 02 01     | Inexistencia o imposibilidad de encontrarlo                                                    | G               | X               | X               | X               | G               |
| 01 01 02 02     | 02 01 02 02     | 03 01 02 02     | 04 01 02 02     | 06 01 02 02     | Defectos de estado                                                                             | G               | G               | G               | G               | G               |
| 01 01 02 03     | 02 01 02 03     | 03 01 02 03     | 04 01 02 03     | 06 01 02 03     | No coincide con el que figura en la documentación                                              | G               | G               | G               | G               | G               |
| <b>01 01 03</b> | <b>02 01 03</b> | <b>03 01 03</b> | <b>04 01 03</b> | <b>06 01 03</b> | <b>PLACAS DE MATRÍCULA</b>                                                                     | <b>01 01 03</b> | <b>02 01 03</b> | <b>03 01 03</b> | <b>04 01 03</b> | <b>06 01 03</b> |
| 01 01 03 01     | 02 01 03 01     | 03 01 03 01     | 04 01 03 01     | 06 01 03 01     | Inexistencia o nº de placas no reglamentario                                                   | G               | G               | G               | G               | G               |
| 01 01 03 01 01  | 02 01 03 01 01  | 03 01 03 01 01  | 04 01 03 01 01  | X               | Inexistencia de distintivo de vehículo histórico                                               | L               | L               | L               | L               | X               |
| 01 01 03 02     | 02 01 03 02     | 03 01 03 02     | 04 01 03 02     | 06 01 03 02     | Defectos de estado                                                                             | L               | L               | L               | L               | L               |
| 01 01 03 02 01  | 02 01 03 02 01  | 03 01 03 02 01  | 04 01 03 02 01  | 06 01 03 02 01  | Defectos de estado (Si impiden la legibilidad)                                                 | G               | G               | G               | G               | G               |
| 01 01 03 03     | X               | 03 01 03 03     | 04 01 03 03     | 06 01 03 03     | Ocultación total o parcial de la placa de matrícula                                            | G               | X               | G               | G               | G               |
| 01 01 03 04     | 02 01 03 04     | 03 01 03 04     | 04 01 03 04     | 06 01 03 04     | Placas no reglamentarias                                                                       | G               | G               | G               | G               | G               |
| 01 01 03 05     | 02 01 03 05     | 03 01 03 05     | 04 01 03 05     | 06 01 03 05     | Emplazamiento no reglamentario                                                                 | G               | G               | G               | G               | G               |
| 01 01 03 06     | 02 01 03 06     | 03 01 03 06     | 04 01 03 06     | 06 01 03 06     | Placas con adornos, signos o caracteres no reglamentarios                                      | G               | G               | G               | G               | G               |
| 01 01 03 07     | 02 01 03 07     | 03 01 03 07     | 04 01 03 07     | 06 01 03 07     | Fijación defectuosa                                                                            | L               | L               | L               | L               | L               |
| 01 01 03 07 01  | 02 01 03 07 01  | 03 01 03 07 01  | 04 01 03 07 01  | 06 01 03 07 01  | Fijación defectuosa (Si existe riesgo de desprendimiento)                                      | G               | G               | G               | G               | G               |
| 01 01 03 08     | 02 01 03 08     | 03 01 03 08     | 04 01 03 08     | 06 01 03 08     | No coincidencia con el número que figura en la documentación                                   | G               | G               | G               | G               | G               |
| <b>01 02</b>    | <b>02 02</b>    | <b>03 02</b>    | <b>04 02</b>    | <b>06 02</b>    | <b>ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR, CARROCERÍA Y CHASIS</b>                                         | <b>01 02</b>    | <b>02 02</b>    | <b>03 02</b>    | <b>04 02</b>    | <b>06 02</b>    |
| <b>01 02 01</b> | <b>X</b>        | <b>X</b>        | <b>X</b>        | <b>X</b>        | <b>ANTIEMPOTRAMIENTO DELANTERO</b>                                                             | <b>01 02 01</b> | <b>X</b>        | <b>X</b>        | <b>X</b>        | <b>X</b>        |
| 01 02 01 01     | X               | X               | X               | X               | Inexistencia en vehículos obligados a llevarlo                                                 | G               | X               | X               | X               | X               |
| 01 02 01 02     | X               | X               | X               | X               | Defectos de estado                                                                             | L               | X               | X               | X               | X               |
| 01 02 01 02 01  | X               | X               | X               | X               | Defectos de estado (Si impide su función)                                                      | G               | X               | X               | X               | X               |
| 01 02 01 03     | X               | X               | X               | X               | Fijación defectuosa con riesgo de desprendimiento                                              | G               | X               | X               | X               | X               |

| SECCIÓN 01     | SECCIÓN 02  | SECCIÓN 03     | SECCIÓN 04     | SECCIÓN 06     | DENOMINACIÓN                                                                                                                                | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 02 02       | 02 02 02    | 03 02 02       | 04 02 02       | 06 02 02       | CARROCERÍA Y CHASIS                                                                                                                         | 01 02 02   | 02 02 02   | 03 02 02   | 04 02 02   | 06 02 02   |
| 01 02 02 01    | X           | 03 02 02 01    | 04 02 02 01    | 06 02 02 01    | Defectos de estado (óxidos, perforaciones, desperfectos, o inexistencia de rejilla de radiador, etc.)                                       | L          | X          | L          | L          | L          |
| X              | 02 02 02 01 | X              | X              | X              | Defectos de estado de la estructura de la carrocería                                                                                        | X          | L (G)      | X          | X          | X          |
| 01 02 02 01 01 | X           | 03 02 02 01 01 | 04 02 02 01 01 | X              | Defectos de estado (Cuando estos defectos son de especial gravedad y afectan a los amarres de la cabina o carrocería al chasis)             | G (MG)     | X          | G (MG)     | G (MG)     | X          |
| X              | X           | X              | X              | 06 02 02 01 01 | Cuando estos defectos son de especial gravedad y afectan a: Los amarres de la cabina o carrocería al chasis                                 | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 02 02 01 02 | X           | 03 02 02 01 02 | 04 02 02 01 02 | X              | Defectos de estado (Cuando estos defectos son de especial gravedad y afectan a las articulaciones de las cabinas basculantes)               | G (MG)     | X          | G (MG)     | G (MG)     | X          |
| X              | X           | X              | X              | 06 02 02 01 02 | Cuando estos defectos son de especial gravedad y afectan a: Las articulaciones de las cabinas basculantes                                   | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 02 02 01 03 | X           | 03 02 02 01 03 | 04 02 02 01 03 | X              | Defectos de estado (Cuando estos defectos son de especial gravedad y afectan a los largueros y travesaños)                                  | G (MG)     | X          | G (MG)     | G (MG)     | X          |
| X              | X           | X              | X              | 06 02 02 01 03 | Los largueros y travesaños                                                                                                                  | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 02 02 01 04 | X           | X              | 04 02 02 01 04 | X              | Defectos de estado (Cuando estos defectos son de especial gravedad y afectan a pisos y bajos)                                               | G (MG)     | X          | X          | G (MG)     | X          |
| X              | X           | X              | X              | 06 02 02 01 04 | Cuando estos defectos son de especial gravedad y afectan a: Pisos y bajos                                                                   | X          | X          | X          | X          | G          |
| X              | X           | X              | X              | 06 02 02 01 05 | Cuando estos defectos son de especial gravedad y afectan a: Placas de refuerzo y anclajes                                                   | X          | X          | X          | X          | G          |
| X              | X           | X              | X              | 06 02 02 01 06 | Cuando estos defectos son de especial gravedad y afectan a: Pilares                                                                         | X          | X          | X          | X          | G          |
| X              | X           | X              | X              | 06 02 02 01 07 | Cuando estos defectos son de especial gravedad y afectan a: La rigidez del conjunto o suponen peligro inminente de rotura o desprendimiento | X          | X          | X          | X          | MG         |
| X              | X           | X              | X              | 06 02 02 01 08 | Cuando estos defectos son de especial gravedad y afectan a: Cualquiera de los defectos anteriores con riesgo de rotura o desprendimiento    | X          | X          | X          | X          | MG         |
| 01 02 02 02    | X           | X              | 04 02 02 02    | X              | Anclajes de portacontenedores inexistentes o deteriorados, impidiendo su función                                                            | G          | X          | X          | G          | X          |
| 01 02 02 03    | 02 02 02 03 | 03 02 02 03    | 04 02 02 03    | 06 02 02 03    | Existencia de aristas vivas o cortantes                                                                                                     | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 02 02 04    | 02 02 02 04 | 03 02 02 04    | 04 02 02 04    | 06 02 02 04    | Inexistencia del tapón del depósito de combustible o posibilidad de apertura accidental                                                     | G          | G          | G          | G          | G          |

| SECCIÓN 01     | SECCIÓN 02     | SECCIÓN 03     | SECCIÓN 04     | SECCIÓN 06     | DENOMINACIÓN                                                                                                                                                 | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 02 02       | 02 02 02       | 03 02 02       | 04 02 02       | 06 02 02       | CARROCERÍA Y CHASIS                                                                                                                                          | 01 02 02   | 02 02 02   | 03 02 02   | 04 02 02   | 06 02 02   |
| X              | 02 02 02 05    | 03 02 02 05    | 04 02 02 05    | X              | Interferencia entre neumático y paso de rueda u otras partes del vehículo                                                                                    | X          | G          | G          | G          | X          |
| 01 02 02 06    | X              | X              | X              | X              | Elementos de la carrocería o chasis, sueltos o con fijación defectuosa (paragolpes, cubrecarter, pasos de rueda, etc.)                                       | L          | X          | X          | X          | X          |
| X              | 02 02 02 06    | X              | 04 02 02 06    | X              | En su caso, fijación de paragolpes defectuosa                                                                                                                | X          | L          | X          | L          | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 02 02 06    | Fijación de paragolpes defectuosa                                                                                                                            | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 02 02 06 01 | X              | X              | X              | X              | Elementos de la carrocería o chasis, sueltos o con fijación defectuosa (paragolpes, cubrecarter, pasos de rueda, etc.) (Si existe riesgo de desprendimiento) | G          | X          | X          | X          | X          |
| X              | 02 02 02 06 01 | X              | 04 02 02 06 01 | X              | En su caso, fijación de paragolpes defectuosa (Si existe riesgo de desprendimiento)                                                                          | X          | G          | X          | G          | X          |
| 01 02 02 07    | 02 02 02 07    | X              | 04 02 02 07    | X              | En su caso, inexistencia de algún paragolpes                                                                                                                 | G          | G          | X          | G          | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 02 02 08    | Entrada de humos en el espacio destinado a ocupante                                                                                                          | X          | X          | X          | X          | MG         |
| 01 02 02 08    | X              | X              | X              | X              | Entrada de humos en el espacio destinado a ocupantes                                                                                                         | G          | X          | X          | X          | X          |
| X              | 02 02 02 08    | X              | X              | X              | Estado defectuoso de los reposapiés                                                                                                                          | X          | L          | X          | X          | X          |
| X              | 02 02 02 08 01 | X              | X              | X              | Estado defectuoso de los reposapiés (Inexistencia o afecta seriamente a la conducción)                                                                       | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 02 02 09    | X              | X              | X              | 06 02 02 09    | Defectos en la instalación eléctrica                                                                                                                         | L          | X          | X          | X          | L          |
| X              | 02 02 02 09    | X              | X              | X              | Inexistencia o funcionamiento inadecuado del cablete                                                                                                         | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 02 02 09 01 | X              | X              | X              | X              | Defectos en la instalación eléctrica (Si existe riesgo de cortocircuito)                                                                                     | G          | X          | X          | X          | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 02 02 09 01 | Si existe riesgo de cortocircuito                                                                                                                            | X          | X          | X          | X          | G          |
| X              | X              | X              | X              | 06 02 02 10    | Pérdidas de fluido                                                                                                                                           | X          | X          | X          | X          | L          |
| 01 02 02 10    | 02 02 02 10    | 03 02 02 10    | 04 02 02 10    | X              | Pérdidas de fluido en equipos auxiliares de accionamiento hidráulico                                                                                         | L          | L          | L          | L          | X          |
| X              | X              | 03 02 02 10 01 | 04 02 02 10 01 | 06 02 02 10 01 | Con goteo continuo                                                                                                                                           | X          | X          | G          | G          | G          |
| 01 02 02 10 01 | 02 02 02 10 01 | X              | X              | X              | Pérdidas de fluido en equipos auxiliares de accionamiento hidráulico (con goteo continuo)                                                                    | G          | G          | X          | X          | X          |
| X              | X              | 03 02 02 11    | X              | X              | Defectos de estado del carenado                                                                                                                              | X          | X          | L          | X          | X          |
| X              | 02 02 02 11    | X              | X              | X              | Estado defectuoso de la fijación de cualquier elemento del carenado o accesorio                                                                              | X          | L          | X          | X          | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 02 02 11    | Parte de la carrocería o componentes externos sueltos, dañados o con defectos de estado                                                                      | X          | X          | X          | X          | G          |
| X              | X              | X              | X              | 06 02 02 11 01 | Con peligro inminente de rotura o desprendimiento                                                                                                            | X          | X          | X          | X          | MG         |

| SECCIÓN 01  | SECCIÓN 02     | SECCIÓN 03     | SECCIÓN 04  | SECCIÓN 06  | DENOMINACIÓN                                                                                                                                                                                                | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|-------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 02 02    | 02 02 02       | 03 02 02       | 04 02 02    | 06 02 02    | CARROCERÍA Y CHASIS                                                                                                                                                                                         | 01 02 02   | 02 02 02   | 03 02 02   | 04 02 02   | 06 02 02   |
| X           | 02 02 02 11 01 | X              | X           | X           | Estado defectuoso de la fijación de cualquier elemento del carenado o accesorio (Si existe riesgo de desprendimiento)                                                                                       | X          | G          | X          | X          | X          |
| X           | X              | 03 02 02 12    | X           | X           | Inexistencia de la estructura de protección siendo obligatoria                                                                                                                                              | X          | X          | G          | X          | X          |
| X           | X              | 03 02 02 13    | X           | X           | Estructura de protección manipulada o anclajes defectuosos                                                                                                                                                  | X          | X          | L          | X          | X          |
| X           | X              | 03 02 02 13 01 | X           | X           | Estructura de protección manipulada o anclajes defectuosos (Si existe riesgo de desprendimiento)                                                                                                            | X          | X          | G          | X          | X          |
| X           | X              | 03 02 02 14    | X           | X           | Deformaciones apreciables de la estructura                                                                                                                                                                  | X          | X          | G          | X          | X          |
| X           | X              | 03 02 02 15    | X           | X           | Existencia de más de una estructura de protección contra el vuelco ROPS, en vehículos obligados a llevar dicha estructura                                                                                   | X          | X          | G          | X          | X          |
| X           | X              | 03 02 02 16    | X           | X           | Alguna estructura de protección afecta a la seguridad del vehículo o del conductor                                                                                                                          | X          | X          | G          | X          | X          |
| X           | X              | 03 02 02 17    | X           | X           | Inexistencia de la identificación de la estructura contra el vuelco ROPS                                                                                                                                    | X          | X          | L          | X          | X          |
| X           | X              | 03 02 02 18    | X           | X           | Existencia de estructura de protección contra la caída de objetos FOPS y/o de protección contra la perforación de objetos OPS en tractores con estructura de protección contra el vuelco ROPS de dos postes | X          | X          | G          | X          | X          |
| 01 02 03    | 02 02 03       | 03 02 03       | 04 02 03    | 06 02 03    | DISPOSITIVOS DE ACOPLAMIENTO                                                                                                                                                                                | 01 02 03   | 02 02 03   | 03 02 03   | 04 02 03   | 06 02 03   |
| 01 02 03 02 | 02 02 03 02    | X              | X           | X           | No coincidencia con los datos que figuran en la tarjeta ITV                                                                                                                                                 | G          | G          | X          | X          | X          |
| 01 02 03 03 | 02 02 03 03    | X              | 04 02 03 03 | 06 02 03 03 | Defectos de estado que afecten a la seguridad                                                                                                                                                               | G          | G          | X          | G          | G          |
| X           | X              | 03 02 03 03    | X           | X           | Defectos de estado que afecten a la seguridad o manipulado                                                                                                                                                  | X          | X          | G          | X          | X          |
| X           | 02 02 03 04    | X              | X           | X           | Inexistencia o funcionamiento defectuoso de la instalación eléctrica                                                                                                                                        | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 02 03 04 | X              | X              | X           | X           | Inexistencia o funcionamiento defectuoso o defectos de estado de la instalación eléctrica                                                                                                                   | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 02 03 05 | 02 02 03 05    | 03 02 03 05    | 04 02 03 05 | 06 02 03 05 | Fijación defectuosa con riesgo de desprendimiento                                                                                                                                                           | G (MG)     | G          | G (MG)     | G (MG)     | G (MG)     |
| 01 02 03 06 | X              | X              | 04 02 03 06 | X           | En remolques con M.M.A <= 1.500 Kg. inexistencia de dispositivo secundario                                                                                                                                  | G          | X          | X          | G (MG)     | X          |
| X           | X              | X              | X           | 06 02 03 06 | Inexistencia del dispositivo secundario                                                                                                                                                                     | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 02 03 07 | X              | X              | X           | 06 02 03 07 | Manipulaciones en los dispositivos de acoplamiento                                                                                                                                                          | G          | X          | X          | X          | G          |
| X           | X              | 03 02 03 08    | 04 02 03 08 | X           | No es adecuado                                                                                                                                                                                              | X          | X          | G          | G          | X          |
| 01 02 03 08 | X              | X              | X           | X           | Ocultación visual de la placa de matrícula o de algún dispositivo de alumbrado o señalización luminosa                                                                                                      | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 02 04    | 02 02 04       | 03 02 04       | 04 02 04    | X           | GUARDABARROS Y DISPOSITIVOS ANTIPROYECCIÓN                                                                                                                                                                  | 01 02 04   | 02 02 04   | 03 02 04   | 04 02 04   | X          |
| X           | 02 02 04 01    | X              | X           | X           | Inexistencia de guardabarros en vehículos obligados a llevarlos                                                                                                                                             | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 02 04 01 | X              | X              | X           | X           | Inexistencia de guardabarros o sistemas antiproyección en vehículos obligados a llevarlos                                                                                                                   | G          | X          | X          | X          | X          |

| SECCIÓN 01     | SECCIÓN 02     | SECCIÓN 03  | SECCIÓN 04  | SECCIÓN 06     | DENOMINACIÓN                                                                                                                   | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|----------------|----------------|-------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 02 04       | 02 02 04       | 03 02 04    | 04 02 04    | X              | <b>GUARDABARROS Y DISPOSITIVOS ANTIPROYECCIÓN</b>                                                                              | 01 02 04   | 02 02 04   | 03 02 04   | 04 02 04   | X          |
| 01 02 04 02    | 02 02 04 02    | 03 02 04 02 | 04 02 04 02 | X              | Fijación defectuosa de guardabarros con riesgo de desprendimiento                                                              | G          | G          | G          | G          | X          |
| 01 02 04 03    | 02 02 04 03    | 03 02 04 03 | 04 02 04 03 | X              | Defectos de estado de guardabarros que impidan su función                                                                      | G          | G          | L          | L          | X          |
| 01 02 04 04    | X              | X           | X           | X              | Inexistencia de dispositivos antiproyección en vehículos obligados a llevarlos                                                 | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 02 04 05    | X              | 03 02 04 05 | 04 02 04 05 | X              | Fijación defectuosa de dispositivos antiproyección con riesgo de desprendimiento                                               | G          | X          | G          | G          | X          |
| 01 02 04 06    | X              | 03 02 04 06 | 04 02 04 06 | X              | Defectos de estado de dispositivos antiproyección que impidan su función                                                       | G          | X          | L          | L          | X          |
| 01 02 04 07    | X              | X           | X           | X              | Incumplimiento de emplazamiento y/o configuración de los requisitos técnicos reglamentarios en vehículos obligados a llevarlos | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 02 05       | 02 02 05       | 03 02 05    | 04 02 05    | 06 02 05       | <b>LIMPIA Y LAVAPARABRISAS</b>                                                                                                 | 01 02 05   | 02 02 05   | 03 02 05   | 04 02 05   | 06 02 05   |
| 01 02 05 01    | 02 02 05 01    | 03 02 05 01 | 04 02 05 01 | 06 02 05 01    | Inexistencia de los limpia y/o lavaparabrisas                                                                                  | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 02 05 02    | 02 02 05 02    | 03 02 05 02 | 04 02 05 02 | 06 02 05 02    | El limpiaparabrisas no funciona                                                                                                | G          | G          | L          | L          | G          |
| 01 02 05 03    | 02 02 05 03    | 03 02 05 03 | 04 02 05 03 | 06 02 05 03    | Lavaparabrisas no funciona adecuadamente                                                                                       | L          | L          | L          | L          | L          |
| 01 02 05 04    | 02 02 05 04    | 03 02 05 04 | 04 02 05 04 | 06 02 05 04    | Superficie insuficiente barrida por el limpiaparabrisas                                                                        | G          | G          | L          | L          | G          |
| 01 02 05 05    | 02 02 05 05    | 03 02 05 05 | 04 02 05 05 | 06 02 05 05    | Escobillas defectuosas                                                                                                         | L          | L          | L          | L          | L          |
| 01 02 05 05 01 | 02 02 05 05 01 | X           | X           | X              | Escobillas defectuosas (Si no cumplen su función)                                                                              | G          | G          | X          | X          | X          |
| X              | X              | X           | X           | 06 02 05 05 01 | Si no cumplen su función                                                                                                       | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 02 05 06    | 02 02 05 06    | 03 02 05 06 | 04 02 05 06 | 06 02 05 06    | Inexistencia de las escobillas                                                                                                 | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 02 06       | X              | X           | X           | 06 02 06       | <b>PROTECCIONES LATERALES</b>                                                                                                  | 01 02 06   | X          | X          | X          | 06 02 06   |
| 01 02 06 01    | X              | X           | X           | 06 02 06 01    | Inexistencia en vehículos obligados a llevarlas                                                                                | G          | X          | X          | X          | G          |
| 01 02 06 02    | X              | X           | X           | 06 02 06 02    | Fijación defectuosa con riesgo de desprendimiento                                                                              | G          | X          | X          | X          | G          |
| 01 02 06 03    | X              | X           | X           | 06 02 06 03    | Estado defectuoso que impida su función                                                                                        | G          | X          | X          | X          | G          |
| 01 02 06 04    | X              | X           | X           | X              | Incumplimiento de emplazamiento y/o configuración                                                                              | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 02 07       | X              | X           | X           | 06 02 07       | <b>PROTECCIÓN TRASERA</b>                                                                                                      | 01 02 07   | X          | X          | X          | 06 02 07   |
| 01 02 07 01    | X              | X           | X           | 06 02 07 01    | Inexistencia en vehículos obligados a llevarla                                                                                 | G          | X          | X          | X          | G          |
| 01 02 07 02    | X              | X           | X           | 06 02 07 02    | Defectos de estado                                                                                                             | L          | X          | X          | X          | L          |
| 01 02 07 02 01 | X              | X           | X           | X              | Defectos de estado (Si no cumple su función)                                                                                   | G          | X          | X          | X          | X          |
| X              | X              | X           | X           | 06 02 07 02 01 | Si no cumple su función                                                                                                        | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 02 07 03    | X              | X           | X           | 06 02 07 03    | Salientes peligrosos                                                                                                           | G          | X          | X          | X          | G          |
| 01 02 07 04    | X              | X           | X           | 06 02 07 04    | Fijación defectuosa con riesgo de desprendimiento                                                                              | G          | X          | X          | X          | G          |
| X              | X              | X           | X           | 06 02 07 05    | Emplazamiento o configuración no cumple su función                                                                             | X          | X          | X          | X          | G          |



| SECCIÓN 01     | SECCIÓN 02     | SECCIÓN 03     | SECCIÓN 04     | SECCIÓN 06     | DENOMINACIÓN                                                                                                                                  | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 02 07       | X              | X              | X              | 06 02 07       | PROTECCIÓN TRASERA                                                                                                                            | 01 02 07   | X          | X          | X          | 06 02 07   |
| 01 02 07 05    | X              | X              | X              | X              | Incumplimiento de emplazamiento y/o configuración                                                                                             | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 02 08       | 02 02 08       | 03 02 08       | 04 02 08       | 06 02 08       | PUERTAS Y PELDAÑOS                                                                                                                            | 01 02 08   | 02 02 08   | 03 02 08   | 04 02 08   | 06 02 08   |
| 01 02 08 01    | X              | 03 02 08 01    | 04 02 08 01    | 06 02 08 01    | Las cerraduras y órganos de fijación, no cumplen con su función                                                                               | G          | X          | L          | L          | G          |
| X              | 02 02 08 01    | X              | X              | X              | Los elementos de cierre, de puertas no cumplen con su función                                                                                 | X          | G          | X          | X          | X          |
| X              | X              | 03 02 08 02    | 04 02 08 02    | X              | Bisagras defectuosas                                                                                                                          | X          | X          | L          | L          | X          |
| X              | 02 02 08 02    | X              | X              | X              | Bisagras o elementos de fijación defectuosos                                                                                                  | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 02 08 02    | X              | X              | X              | 06 02 08 02    | Peldaños, puertas, bisagras, manillas, o montantes inexistentes o defectuosos                                                                 | G          | X          | X          | X          | L (G)      |
| 01 02 08 03    | X              | 03 02 08 03    | 04 02 08 03    | 06 02 08 03    | Peldaños de acceso deslizantes                                                                                                                | L          | X          | L          | L          | L          |
| 01 02 08 04    | X              | X              | X              | X              | Peldaño de acceso en cubo de rueda                                                                                                            | L          | X          | X          | X          | X          |
| 01 02 08 05    | X              | X              | X              | 06 02 08 05    | Inexistencia o deterioro de asideros cuando sean obligatorios                                                                                 | L          | X          | X          | X          | L (G)      |
| X              | X              | 03 02 08 06    | 04 02 08 06    | 06 02 08 06    | En su caso, mecanismo de cierre capot delantero defectuoso                                                                                    | X          | X          | L          | L          | L          |
| 01 02 08 06    | 02 02 08 06    | X              | X              | X              | Mecanismo de cierre capot delantero defectuoso                                                                                                | G          | G          | X          | X          | X          |
| 01 02 08 07    | X              | 03 02 08 07    | 04 02 08 07    | 06 02 08 07    | Inexistencia de peldaños cuando sean obligatorios                                                                                             | G          | X          | L          | L          | G          |
| X              | X              | 03 02 08 08    | 04 02 08 08    | 06 02 08 08    | Inexistencia de dispositivos que permitan la apertura y cierre de las puertas desde el interior y exterior                                    | X          | X          | G          | G          | G          |
| X              | 02 02 08 08    | X              | X              | X              | Inexistencia de dispositivos reglamentarios que permitan la apertura y cierre de las puertas desde el interior y exterior                     | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 02 08 08    | X              | X              | X              | X              | Inexistencia o no funcionamiento de dispositivos reglamentarios que permitan la apertura y cierre de las puertas desde el interior y exterior | G          | X          | X          | X          | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 02 08 09    | Cuando no existan puertas, inexistencia de cadenas u otro sistema                                                                             | X          | X          | X          | X          | L          |
| X              | X              | X              | X              | 06 02 08 10    | Altura del primer peldaño de acceso a vagones no cumple                                                                                       | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 02 09       | 02 02 09       | 03 02 09       | 04 02 09       | 06 02 09       | RETROVISORES                                                                                                                                  | 01 02 09   | 02 02 09   | 03 02 09   | 04 02 09   | 06 02 09   |
| X              | 02 02 09 01    | X              | X              | 06 02 09 01    | Inexistencia de alguno de los retrovisores obligatorios                                                                                       | X          | G          | X          | X          | G          |
| 01 02 09 01    | X              | X              | X              | X              | Inexistencia de alguno de los retrovisores reglamentarios o no cumple su función                                                              | G          | X          | X          | X          | X          |
| X              | X              | 03 02 09 01    | 04 02 09 01    | X              | Inexistencia del retrovisor obligatorio                                                                                                       | X          | X          | G          | G          | X          |
| 01 02 09 02    | 02 02 09 02    | 03 02 09 02    | 04 02 09 02    | 06 02 09 02    | Ubicación no reglamentaria                                                                                                                    | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 02 09 03 01 | 02 02 09 03 01 | 03 02 09 03 01 | 04 02 09 03 01 | 06 02 09 03 01 | Deterioro de las superficies que dificulten la retrovisión (Si es obligatorio)                                                                | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 02 09 03 02 | 02 02 09 03 02 | 03 02 09 03 02 | 04 02 09 03 02 | 06 02 09 03 02 | Deterioro de las superficies que dificulten la retrovisión (Si es opcional)                                                                   | L          | L          | L          | L          | L          |
| 01 02 09 04    | 02 02 09 04    | 03 02 09 04    | 04 02 09 04    | 06 02 09 04    | Fijación defectuosa                                                                                                                           | L          | L          | L          | L          | L          |
| X              | X              | X              | X              | 06 02 09 04 01 | Con riesgo de desprendimiento                                                                                                                 | X          | X          | X          | X          | G          |

| SECCIÓN 01     | SECCIÓN 02     | SECCIÓN 03     | SECCIÓN 04     | SECCIÓN 06  | DENOMINACIÓN                                                                                                                                                                                     | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 02 09       | 02 02 09       | 03 02 09       | 04 02 09       | 06 02 09    | <b>RETROVISORES</b>                                                                                                                                                                              | 01 02 09   | 02 02 09   | 03 02 09   | 04 02 09   | 06 02 09   |
| 01 02 09 04 01 | 02 02 09 04 01 | 03 02 09 04 01 | 04 02 09 04 01 | X           | Fijación defectuosa (Con riesgo de desprendimiento)                                                                                                                                              | G          | G          | G          | G          | X          |
| 01 02 09 05    | X              | X              | X              | X           | Retrovisor de las clases V o VI montado a una altura no reglamentaria                                                                                                                            | G          | X          | X          | X          | X          |
| X              | 02 02 09 06    | X              | X              | X           | En su caso, no llevar dos espejos retrovisores exteriores (situados a izquierda y derecha del conductor) estando la luneta trasera equipada con lámina adhesiva reglamentaria, cortinillas, etc. | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 02 09 06    | X              | X              | X              | X           | No llevar dos espejos retrovisores exteriores (situados a izquierda y derecha del conductor) estando la luneta trasera equipada con lámina plástica reglamentaria                                | G          | X          | X          | X          | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 02 09 08 | Retrovisor no homologado                                                                                                                                                                         | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 02 09 08    | X              | X              | X              | X           | Retrovisor no homologado, en su caso                                                                                                                                                             | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 02 10       | 02 02 10       | 03 02 10       | 04 02 10       | 06 02 10    | <b>SEÑALES EN LOS VEHÍCULOS</b>                                                                                                                                                                  | 01 02 10   | 02 02 10   | 03 02 10   | 04 02 10   | 06 02 10   |
| 01 02 10 01    | 02 02 10 01    | 03 02 10 01    | 04 02 10 01    | X           | Inexistencia o número de señales no reglamentarias                                                                                                                                               | G          | L          | G          | G          | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 02 10 01 | Número de señales no reglamentarias                                                                                                                                                              | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 02 10 02    | 02 02 10 02    | 03 02 10 02    | 04 02 10 02    | 06 02 10 02 | Ilegibilidad de la señal                                                                                                                                                                         | G          | L          | G          | G          | G          |
| 01 02 10 03    | 02 02 10 03    | 03 02 10 03    | 04 02 10 03    | 06 02 10 03 | Señales no reglamentarias                                                                                                                                                                        | G          | L          | G          | G          | G          |
| X              | 02 02 10 04    | 03 02 10 04    | 04 02 10 04    | 06 02 10 04 | Emplazamiento no reglamentario                                                                                                                                                                   | X          | L          | L          | L          | L          |
| 01 02 10 04    | X              | X              | X              | X           | Emplazamiento no reglamentario o que impide su visibilidad                                                                                                                                       | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 02 10 05    | 02 02 10 05    | 03 02 10 05    | 04 02 10 05    | 06 02 10 05 | Defectos de estado                                                                                                                                                                               | L          | L          | L          | L          | L          |
| 01 02 10 06    | X              | X              | X              | X           | Fijación defectuosa                                                                                                                                                                              | L          | X          | X          | X          | X          |
| X              | 02 02 10 06    | 03 02 10 06    | 04 02 10 06    | 06 02 10 06 | Fijación defectuosa con riesgo de desprendimiento                                                                                                                                                | X          | G          | G          | G          | G          |
| 01 02 10 06 01 | X              | X              | X              | X           | Fijación defectuosa (Si existe riesgo de desprendimiento)                                                                                                                                        | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 02 10 07    | X              | 03 02 10 07    | 04 02 10 07    | X           | No coincidencia de la señalización con el uso del vehículo indicado en la documentación del mismo                                                                                                | G          | X          | G          | G          | X          |
| 01 02 11       | X              | X              | 04 02 11       | X           | <b>SOORTE EXTERIOR DE RUEDA DE REPUESTO</b>                                                                                                                                                      | 01 02 11   | X          | X          | 04 02 11   | X          |
| 01 02 11 01    | X              | X              | 04 02 11 01    | X           | En su caso, fijación del soporte de la rueda de repuesto con riesgo de desprendimiento o desplazamiento                                                                                          | G          | X          | X          | G          | X          |
| 01 02 12       | 02 02 12       | 03 02 12       | 04 02 12       | 06 02 12    | <b>VIDRIOS DE SEGURIDAD</b>                                                                                                                                                                      | 01 02 12   | 02 02 12   | 03 02 12   | 04 02 12   | 06 02 12   |
| X              | X              | X              | X              | 06 02 12 01 | Parabrisas o vidrios inexistentes o rotos                                                                                                                                                        | X          | X          | X          | X          | L (G)      |
| 01 02 12 01    | 02 02 12 01    | 03 02 12 01    | 04 02 12 01    | X           | Vidrio inexistente o roto                                                                                                                                                                        | G          | G          | L          | L          | X          |
| 01 02 12 02    | 02 02 12 02    | 03 02 12 02    | 04 02 12 02    | 06 02 12 02 | Vidrios no homologados                                                                                                                                                                           | G          | G          | L          | L          | G          |
| X              | 02 02 12 03    | 03 02 12 03    | 04 02 12 03    | 06 02 12 03 | Lámina adhesiva no reglamentaria                                                                                                                                                                 | X          | G          | L          | L          | G          |
| 01 02 12 03    | X              | X              | X              | X           | Lámina adhesiva no reglamentaria o mal instalada                                                                                                                                                 | G          | X          | X          | X          | X          |

| SECCIÓN 01     | SECCIÓN 02  | SECCIÓN 03  | SECCIÓN 04  | SECCIÓN 06  | DENOMINACIÓN                                                                                                         | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 02 12       | 02 02 12    | 03 02 12    | 04 02 12    | 06 02 12    | VIDRIOS DE SEGURIDAD                                                                                                 | 01 02 12   | 02 02 12   | 03 02 12   | 04 02 12   | 06 02 12   |
| X              | 02 02 12 04 | X           | X           | X           | Fisura fuera del campo de visión mínimo del conductor                                                                | X          | L          | X          | X          | X          |
| 01 02 12 04    | X           | X           | X           | X           | Fisuras, impactos o deterioros fuera del campo de visión mínimo del conductor                                        | L          | X          | X          | X          | X          |
| X              | X           | X           | X           | 06 02 12 04 | Fisuras, impactos o deterioros fuera del campo de visión del conductor                                               | X          | X          | X          | X          | L          |
| 01 02 12 05    | 02 02 12 05 | 03 02 12 05 | 04 02 12 05 | X           | Fisuras, impactos o deterioros en el campo de visión mínimo del conductor                                            | G          | G          | L          | L          | X          |
| X              | X           | X           | X           | 06 02 12 05 | Fisuras, impactos o deterioros importantes en el campo de visión del conductor                                       | X          | X          | X          | X          | G          |
| X              | X           | X           | X           | 06 02 12 06 | Fisuras, impactos o deterioros en los vidrios del vagón                                                              | X          | X          | X          | X          | L          |
| 01 02 13       | X           | X           | X           | X           | ELEMENTOS EXCLUSIVOS DE VEHÍCULOS M2 Y M3                                                                            | 01 02 13   | X          | X          | X          | X          |
| 01 02 13 01    | X           | X           | X           | X           | El carburante cae sobre el dispositivo de escape                                                                     | MG         | X          | X          | X          | X          |
| 01 02 13 02    | X           | X           | X           | X           | Depósitos de carburante con síntomas de corrosión importante                                                         | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 02 13 03    | X           | X           | X           | X           | Materiales no ignífugos a menos de 10 cm del sistema de escape                                                       | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 02 13 04    | X           | X           | X           | X           | Puertas de servicio no operativas desde el exterior e interior                                                       | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 02 13 05    | X           | X           | X           | X           | Puertas con accionamiento asistido que no reaccionan hacia la apertura al encontrar una resistencia superior a 300 N | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 02 13 06    | X           | X           | X           | X           | Ventanas de socorro de bisagra no operativas a la apertura                                                           | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 02 13 07    | X           | X           | X           | X           | Trampillas de evacuación no operativas a la apertura                                                                 | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 02 13 08    | X           | X           | X           | X           | Inexistencia o defectos en los dispositivos de aviso de funcionamiento de las puertas                                | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 02 13 09    | X           | X           | X           | X           | Rotulación de las salidas de emergencia deteriorada                                                                  | L          | X          | X          | X          | X          |
| 01 02 13 09 01 | X           | X           | X           | X           | Rotulación de las salidas de emergencia deteriorada (de manera que no sea posible su identificación)                 | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 03          | 02 03       | 03 03       | 04 03       | 06 03       | ACONDICIONAMIENTO INTERIOR                                                                                           | 01 03      | 02 03      | 03 03      | 04 03      | 06 03      |
| 01 03 01       | X           | 03 03 01    | 04 03 01    | 06 03 01    | ASIENTOS Y SUS ANCLAJES                                                                                              | 01 03 01   | X          | 03 03 01   | 04 03 01   | 06 03 01   |
| X              | 02 03 01    | X           | X           | X           | ASIENTOS Y SUS ANCLAJES Y SILLINES                                                                                   | X          | 02 03 01   | X          | X          | X          |
| 01 03 01 01    | X           | X           | X           | X           | En el caso de vehículos M1 y N, el numero de plazas es superior al que figura en la documentación del vehículo       | G          | X          | X          | X          | X          |
| X              | 02 03 01 01 | X           | X           | X           | El número de plazas no corresponde al que figura en la documentación del vehículo                                    | X          | G          | X          | X          | X          |
| X              | X           | X           | X           | 06 03 01 01 | El número de plazas es superior al que figura en la documentación del vehículo en caso de asientos individuales      | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 03 01 02    | 02 03 01 02 | 03 03 01 02 | 04 03 01 02 | X           | Fijación defectuosa con riesgo de desprendimiento                                                                    | G          | G          | G          | G          | X          |

| SECCIÓN 01     | SECCIÓN 02     | SECCIÓN 03  | SECCIÓN 04  | SECCIÓN 06  | DENOMINACIÓN                                                                                                    | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| X              | 02 03 01       | X           | X           | X           | ASIENTOS Y SUS ANCLAJES Y SILLINES                                                                              | X          | 02 03 01   | X          | X          | X          |
| X              | X              | X           | X           | 06 03 01 02 | Fijación defectuosa                                                                                             | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 03 01 03    | X              | 03 03 01 03 | 04 03 01 03 | 06 03 01 03 | Asientos inadecuados a su función o con elementos sueltos o deteriorados que presenten riesgos de lesiones      | G          | X          | G          | G          | (L) G      |
| X              | 02 03 01 03    | X           | X           | X           | Asientos o sillines con elementos principales sueltos o deteriorados que presentan riesgo de lesiones           | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 03 01 04    | X              | X           | X           | X           | En su caso, asientos que no permiten el acceso a las plazas posteriores                                         | G          | X          | X          | X          | X          |
| 02 03 01 05    | X              | X           | X           | X           | Inexistencia de los dispositivos de retención (agarraderos) asideros                                            | X          | G          | X          | X          | X          |
| X              | 02 03 01 06    | X           | X           | X           | Defectos de estado de los asideros dispositivos de retención (agarraderos)                                      | X          | L          | X          | X          | X          |
| X              | 02 03 01 06 01 | X           | X           | X           | Defectos de estado de los dispositivos de retención (agarraderos). (Si impiden su función)                      | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 03 01 07    | X              | X           | X           | X           | Inexistencia de algún reposacabezas siendo obligatorio                                                          | G          | X          | X          | X          | X          |
| X              | 02 03 01 07    | X           | X           | X           | La disposición de los asientos no se corresponde con ninguna de las configuraciones previstas por el fabricante | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 03 01 09    | X              | X           | X           | X           | El mecanismo de ajuste longitudinal del asiento del conductor no funciona adecuadamente                         | L          | X          | X          | X          | X          |
| X              | 02 03 01 10    | X           | X           | X           | Inexistencia de asiento o sillín                                                                                | X          | G          | X          | X          | X          |
| X              | 02 03 01 11    | X           | X           | X           | Plazas de asiento no orientadas hacia delante.                                                                  | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 03 02       | 02 03 02       | X           | X           | X           | CINTURONES DE SEGURIDAD Y SUS ANCLAJES                                                                          | 01 03 02   | 02 03 02   | X          | X          | X          |
| 01 03 02 01    | X              | X           | X           | X           | El vehículo no dispone de alguno de los cinturones de seguridad obligatorios                                    | G          | X          | X          | X          | X          |
| X              | 02 03 02 01    | X           | X           | X           | El vehículo no dispone de todos o alguno de los cinturones de seguridad obligatorios                            | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 03 02 02    | 02 03 02 02    | X           | X           | X           | Cinturones de seguridad de tipo distinto al reglamentario                                                       | G          | G          | X          | X          | X          |
| 01 03 02 03    | 02 03 02 03    | X           | X           | X           | Cinturones no homologados (cuando sea obligatorio)                                                              | G          | G          | X          | X          | X          |
| 01 03 02 04    | 02 03 02 04    | X           | X           | X           | Defectos de estado de los cinturones                                                                            | L          | L          | X          | X          | X          |
| 01 03 02 04 01 | 02 03 02 04 01 | X           | X           | X           | Defectos de estado de los cinturones (Roto o no cumple su función)                                              | G          | G          | X          | X          | X          |
| X              | 02 03 02 05    | X           | X           | X           | Número de puntos de anclaje inadecuado                                                                          | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 03 02 05    | X              | X           | X           | X           | Número de puntos de anclaje no reglamentario                                                                    | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 03 02 06    | 02 03 02 06    | X           | X           | X           | Fijación defectuosa                                                                                             | G          | G          | X          | X          | X          |
| 01 03 02 07    | 02 03 02 07    | X           | X           | X           | Defectos de estado de los anclajes                                                                              | G          | G          | X          | X          | X          |
| 01 03 02 08    | X              | X           | X           | X           | Eliminación de algún airbag o incorporación de alguno no autorizado por el fabricante                           | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 03 02 09    | X              | X           | X           | X           | Algún airbag no operativo                                                                                       | G          | X          | X          | X          | X          |

| SECCIÓN 01  | SECCIÓN 02  | SECCIÓN 03  | SECCIÓN 04  | SECCIÓN 06  | DENOMINACIÓN                                                                                                                                | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 03 02    | 02 03 02    | X           | X           | X           | <b>CINTURONES DE SEGURIDAD Y SUS ANCLAJES</b>                                                                                               | 01 03 02   | 02 03 02   | X          | X          | X          |
| 01 03 02 10 | X           | X           | X           | X           | Existencia de elementos que impidan el normal despliegue de algún airbag                                                                    | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 03 02 11 | X           | X           | X           | X           | El cuadro de mandos del vehículo indica mediante testigo o mensaje, de fallo en el funcionamiento de los sistemas electrónicos de retención | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 03 02 12 | X           | X           | X           | X           | El sistema indica una anomalía a través de la interfaz electrónica del vehículo                                                             | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 03 03    | X           | X           | X           | X           | <b>DISPOSITIVO DE RETENCIÓN PARA NIÑOS</b>                                                                                                  | 01 03 03   | X          | X          | X          | X          |
| 01 03 03 01 | X           | X           | X           | X           | El dispositivo de retención para niños no lleva marca de homologación                                                                       | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 03 03 02 | X           | X           | X           | X           | El dispositivo no está instalado correctamente                                                                                              | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 03 04    | X           | X           | X           | 06 03 04    | <b>ANTIHIELO Y ANTIVAHIO</b>                                                                                                                | 01 03 04   | X          | X          | X          | 06 03 04   |
| 01 03 04 01 | X           | X           | X           | 06 03 04 01 | El vehículo no dispone de antihielo y/o antivaho                                                                                            | L          | X          | X          | X          | L          |
| 01 03 04 02 | X           | X           | X           | 06 03 04 02 | No sale aire por las toberas                                                                                                                | L          | X          | X          | X          | L          |
| 01 03 05    | 02 03 05    | X           | X           | 06 03 05    | <b>ANTIRROBO Y ALARMA</b>                                                                                                                   | 01 03 05   | 02 03 05   | X          | X          | 06 03 05   |
| 01 03 05 01 | X           | X           | X           | X           | El vehículo no dispone de dispositivo antirrobo                                                                                             | L          | X          | X          | X          | X          |
| X           | 02 03 05 01 | X           | X           | X           | En su caso, el vehículo no dispone de dispositivo antirrobo                                                                                 | X          | L          | X          | X          | X          |
| 01 03 05 02 | X           | X           | X           | X           | El dispositivo antirrobo no cumple su función                                                                                               | L          | X          | X          | X          | X          |
| X           | 02 03 05 02 | X           | X           | X           | En su caso, el dispositivo antirrobo no realiza su función                                                                                  | X          | L          | X          | X          | X          |
| 01 03 05 03 | 02 03 05 03 | X           | X           | X           | Bloqueo no intencionado del vehículo                                                                                                        | MG         | MG         | X          | X          | X          |
| 01 03 06    | 02 03 06    | 03 03 06    | 04 03 06    | 06 03 06    | <b>CAMPO DE VISIÓN DIRECTA</b>                                                                                                              | 01 03 06   | 02 03 06   | 03 03 06   | 04 03 06   | 06 03 06   |
| X           | 02 03 06 01 | X           | X           | X           | Campo de visión del conductor reducido                                                                                                      | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 03 06 01 | X           | 03 03 06 01 | 04 03 06 01 | 06 03 06 01 | Montantes, adhesivos o cortinas en parabrisas o ventanas laterales delanteras que impidan o reduzcan el campo de visión del conductor       | G          | X          | L          | L          | G          |
| 01 03 07    | X           | X           | X           | 06 03 07    | <b>DISPOSITIVOS DE RETENCIÓN DE LA CARGA</b>                                                                                                | 01 03 07   | X          | X          | X          | 06 03 07   |
| 01 03 07 01 | X           | X           | X           | X           | Inexistencia de los anclajes en caso de ser obligatorios                                                                                    | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 03 07 04 | X           | X           | X           | X           | Anclajes no certificados en caso de no ser instalados por el fabricante                                                                     | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 03 08    | 02 03 08    | X           | X           | 06 03 08    | <b>INDICADOR DE VELOCIDAD</b>                                                                                                               | 01 03 08   | 02 03 08   | X          | X          | 06 03 08   |
| X           | 02 03 08 01 | X           | X           | X           | Inexistencia del indicador de velocidad                                                                                                     | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 03 08 01 | X           | X           | X           | X           | Inexistencia en vehículos obligados a llevarlo                                                                                              | G          | X          | X          | X          | X          |
| X           | 02 03 08 02 | X           | X           | X           | Indicador de velocidad en unidades no admisibles                                                                                            | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 03 08 02 | X           | X           | X           | X           | Indicador de velocidad únicamente en unidades no admisibles                                                                                 | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 03 08 03 | X           | X           | X           | X           | Iluminación no operativa del indicador de velocidad                                                                                         | L          | X          | X          | X          | X          |
| 01 03 08 04 | X           | X           | X           | X           | Cuentakilómetros CLARAMENTE manipulado (fraude)                                                                                             | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 03 08 05 | X           | X           | X           | X           | Cuentakilómetros CLARAMENTE fuera de servicio                                                                                               | G          | X          | X          | X          | X          |

| SECCIÓN 01  | SECCIÓN 02  | SECCIÓN 03  | SECCIÓN 04  | SECCIÓN 06     | DENOMINACIÓN                                                                                                                                                   | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 03 09    | 02 03 09    | 03 03 09    | 04 03 09    | 06 03 09       | SALIENTES INTERIORES                                                                                                                                           | 01 03 09   | 02 03 09   | 03 03 09   | 04 03 09   | 06 03 09   |
| 01 03 09 01 | 02 03 09 01 | 03 03 09 01 | 04 03 09 01 | X              | Partes rígidas, puntiagudas o cortantes en el habitáculo que puedan ocasionar lesiones a los ocupantes                                                         | G          | G          | G          | G          | X          |
| X           | X           | X           | X           | 06 03 09 01    | Partes rígidas, puntiagudas o cortantes en el habitáculo que puedan ocasionar lesiones a los ocupantes incluyendo los controles del vehículo                   | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 03 09 02 | 02 03 09 02 | 03 03 09 02 | 04 03 09 02 | 06 03 09 02    | Partes que puedan desprenderse y ocasionar lesiones a los ocupantes                                                                                            | G          | G          | G          | G          | G          |
| X           | X           | X           | X           | 06 03 09 03    | Mando del acelerador, del embrague o del cambio de marcha defectuoso con riesgo para la seguridad de la conducción                                             | X          | X          | X          | X          | MG         |
| X           | X           | X           | X           | 06 03 09 04    | Defectos de estado en barras o asideros                                                                                                                        | X          | X          | X          | X          | L          |
| X           | X           | X           | X           | 06 03 09 05    | Defectos de estado en piso, pasillos                                                                                                                           | X          | X          | X          | X          | L          |
| X           | X           | X           | X           | 06 03 09 05 01 | Si representan riesgos de desprendimiento o accidente                                                                                                          | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 03 10    | X           | X           | X           | X              | ELEMENTOS EXCLUSIVOS DE VEHÍCULOS M2 Y M3                                                                                                                      | 01 03 10   | X          | X          | X          | X          |
| 01 03 10 01 | X           | X           | X           | X              | El mando central de seguridad no funciona correctamente                                                                                                        | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 03 10 02 | X           | X           | X           | X              | El estado de los peldaños, pasillos, accesos y zonas de permanencia de pie afecta a la seguridad                                                               | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 03 10 03 | X           | X           | X           | X              | Dimensiones de asientos no reglamentarias                                                                                                                      | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 03 10 04 | X           | X           | X           | X              | Comunicación con el conductor inoperativa                                                                                                                      | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 03 10 05 | X           | X           | X           | X              | Defectos de estado de barras y asideros de sujeción que impidan su función                                                                                     | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 03 10 06 | X           | X           | X           | X              | Pantallas de protección sueltas o deterioradas que puedan dañar a sus ocupantes                                                                                | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 03 10 07 | X           | X           | X           | X              | Trampillas de inspección que no cierran correctamente o sobresalen mas de lo permitido del nivel del suelo                                                     | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 03 10 08 | X           | X           | X           | X              | Placas de homologación obligatorias que no corresponden con el vehículo                                                                                        | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 03 10 09 | X           | X           | X           | X              | Ausencia de algún martillo de seguridad para la rotura de vidrios                                                                                              | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 03 10 10 | X           | X           | X           | X              | Inexistencia de dispositivos que permitan al conductor detectar la presencia de viajeros en la zona contigua interior de cada puerta de servicio no automática | G          | X          | X          | X          | X          |
| X           | X           | X           | X           | 06 03 11       | ELEMENTOS EXCLUSIVOS DE SEGURIDAD EN TRENES TURÍSTICOS                                                                                                         | X          | X          | X          | X          | 06 03 11   |
| X           | X           | X           | X           | 06 03 11 01    | Inexistencia de dispositivos que permitan al conductor observar el interior de cada vagón cuando no hay visibilidad directa                                    | X          | X          | X          | X          | G          |
| X           | X           | X           | X           | 06 03 11 02    | Inexistencia de los dispositivos de aviso de emergencia                                                                                                        | X          | X          | X          | X          | G          |
| X           | X           | X           | X           | 06 03 11 03    | Defectos de estado en dispositivo de aviso o de vigilancia                                                                                                     | X          | X          | X          | X          | L (G)      |

| SECCIÓN 01     | SECCIÓN 02     | SECCIÓN 03     | SECCIÓN 04     | SECCIÓN 06     | DENOMINACIÓN                                                                                                       | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 03 12       | X              | X              | X              | X              | SISTEMA DE LLAMADA DE EMERGENCIA (eCall)                                                                           | 01 03 12   | X          | X          | X          | X          |
| 01 03 12 01    | X              | X              | X              | X              | Sistema o algún componente ausente                                                                                 | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 03 12 02    | X              | X              | X              | X              | El indicador de anomalías o mensaje de advertencia de «eCall» indica cualquier tipo de anomalía del sistema        | L          | X          | X          | X          | X          |
| 01 04          | 02 04          | 03 04          | 04 04          | 06 04          | ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN                                                                                           | 01 04      | 02 04      | 03 04      | 04 04      | 06 04      |
| 01 04 01       | 02 04 01       | 03 04 01       | 04 04 01       | 06 04 01       | LUCES DE CRUCE Y CARRETERA                                                                                         | 01 04 01   | 02 04 01   | 03 04 01   | 04 04 01   | 06 04 01   |
| 01 04 01 01    | 02 04 01 01    | 03 04 01 01    | 04 04 01 01    | 06 04 01 01    | Número de luces no reglamentario                                                                                   | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 04 01 02    | X              | 03 04 01 02    | 04 04 01 02    | 06 04 01 02    | No funciona alguna luz de carretera                                                                                | L          | X          | L          | L          | L          |
| X              | 02 04 01 02    | X              | X              | X              | No funciona alguna o ninguna luz de carretera                                                                      | X          | L          | X          | X          | X          |
| 01 04 01 02 01 | X              | X              | X              | X              | No funciona alguna luz de carretera (No funciona ninguna luz de carretera)                                         | G          | X          | X          | X          | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 04 01 02 01 | No funciona ninguna luz de carretera                                                                               | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 04 01 03    | 02 04 01 03    | 03 04 01 03    | 04 04 01 03    | 06 04 01 03    | No funciona alguna luz de cruce                                                                                    | G          | G          | G          | G          | G          |
| X              | X              | 03 04 01 03 01 | 04 04 01 03 01 | X              | No funciona alguna luz de cruce (Si es opcional)                                                                   | X          | X          | L          | L          | X          |
| 01 04 01 04    | 02 04 01 04    | X              | 04 04 01 04    | 06 04 01 04    | Situación de alguna luz no reglamentaria                                                                           | G          | G          | X          | G          | G          |
| X              | X              | 03 04 01 04    | X              | X              | Situación no reglamentaria de alguna luz                                                                           | X          | X          | G          | X          | X          |
| 01 04 01 05    | X              | 03 04 01 05    | 04 04 01 05    | 06 04 01 05    | Dispositivo no homologado                                                                                          | G          | X          | G          | G          | G          |
| X              | 02 04 01 05    | X              | X              | X              | En su caso, dispositivo no homologado                                                                              | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 04 01 06    | X              | 03 04 01 06    | 04 04 01 06    | 06 04 01 06    | Estado de dispositivo defectuoso                                                                                   | L          | X          | L          | L          | L          |
| X              | 02 04 01 06    | X              | X              | X              | Estado del dispositivo defectuoso                                                                                  | X          | L          | X          | X          | X          |
| 01 04 01 06 01 | X              | 03 04 01 06 01 | 04 04 01 06 01 | X              | Estado de dispositivo defectuoso (Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento)                       | G          | X          | G          | G          | X          |
| X              | 02 04 01 06 01 | X              | X              | X              | Estado del dispositivo defectuoso (Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento)                      | X          | G          | X          | X          | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 04 01 06 01 | Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento                                                          | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 04 01 07    | 02 04 01 07    | 03 04 01 07    | 04 04 01 07    | 06 04 01 07    | Color no reglamentario de la luz emitida                                                                           | G          | G          | G          | G          | G          |
| X              | 02 04 01 08    | 03 04 01 08    | 04 04 01 08    | 06 04 01 08    | Conmutación carretera/cruce no reglamentaria                                                                       | X          | G          | G          | G          | G          |
| 01 04 01 09    | X              | 03 04 01 09    | 04 04 01 09    | X              | Orientación del haz luminoso de las luces de cruce alta                                                            | G          | X          | G          | G          | X          |
| X              | 02 04 01 09    | X              | X              | 06 04 01 09    | Orientación del haz luminoso de las luces de cruce demasiado alta                                                  | X          | G          | X          | X          | G          |
| X              | 02 04 01 10    | 03 04 01 10    | 04 04 01 10    | 06 04 01 10    | Otros defectos de orientación del haz luminoso de cruce                                                            | X          | L          | L          | L          | L          |
| 01 04 01 10    | X              | X              | X              | X              | Otros defectos de orientación del haz luminoso de cruce (bajas o desviación lateral, etc.)                         | L          | X          | X          | X          | X          |
| 01 04 01 11    | 02 04 01 11    | 03 04 01 11    | 04 04 01 11    | 06 04 01 11    | Intensidad de todas las luces de carretera que pueden encenderse simultáneamente excede de valor de referencia 100 | G          | G          | G          | G          | G          |

| SECCIÓN 01     | SECCIÓN 02     | SECCIÓN 03     | SECCIÓN 04     | SECCIÓN 06     | DENOMINACIÓN                                                                                                                      | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 04 01       | 02 04 01       | 03 04 01       | 04 04 01       | 06 04 01       | LUCES DE CRUCE Y CARRETERA                                                                                                        | 01 04 01   | 02 04 01   | 03 04 01   | 04 04 01   | 06 04 01   |
| 01 04 01 12    | 02 04 01 12    | 03 04 01 12    | 04 04 01 12    | 06 04 01 12    | Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 04 01 13    | X              | X              | X              | 06 04 01 13    | Dispositivo manual de nivelación de luces de cruce inoperante o no accesible desde el asiento del conductor                       | L          | X          | X          | X          | L          |
| 01 04 01 14    | X              | X              | X              | X              | Dispositivo lavafaros inexistente o no operativo (cuando es obligatorio)                                                          | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 04 01 15    | X              | X              | X              | 06 04 01 15    | Fuente luminosa incompatible con el proyector                                                                                     | G          | X          | X          | X          | G          |
| 01 04 01 16    | X              | X              | X              | 06 04 01 16    | El testigo de funcionamiento de las luces de carretera no es operativo                                                            | L          | X          | X          | X          | L          |
| 01 04 01 17    | X              | X              | X              | 06 04 01 17    | No se apagan todas las luces de carretera con un solo mando                                                                       | G          | X          | X          | X          | G          |
| 01 04 02       | 02 04 02       | 03 04 02       | 04 04 02       | 06 04 02       | LUZ DE MARCHA ATRÁS                                                                                                               | 01 04 02   | 02 04 02   | 03 04 02   | 04 04 02   | 06 04 02   |
| 01 04 02 01    | 02 04 02 01    | 03 04 02 01    | 04 04 02 01    | 06 04 02 01    | Número de luces no reglamentario                                                                                                  | G          | G          | L          | L          | L          |
| X              | X              | X              | X              | 06 04 02 02    | No funciona ninguna luz                                                                                                           | X          | X          | X          | X          | L          |
| X              | X              | X              | X              | 06 04 02 03    | No funciona alguna luz                                                                                                            | X          | X          | X          | X          | L          |
| 01 04 02 03    | 02 04 02 03    | 03 04 02 03    | 04 04 02 03    | X              | No funciona ninguna luz                                                                                                           | G          | L          | L          | L          | X          |
| 01 04 02 03 01 | X              | X              | X              | X              | No funciona ninguna luz (Si es opcional)                                                                                          | L          | X          | X          | X          | X          |
| X              | 02 04 02 04    | X              | 04 04 02 04    | X              | Situación de alguna luz no reglamentaria                                                                                          | X          | G          | X          | L          | X          |
| 01 04 02 04    | X              | 03 04 02 04    | X              | X              | Situación no reglamentaria de alguna luz                                                                                          | G          | X          | L          | X          | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 04 02 04    | Situación no reglamentaria de alguna luz                                                                                          | X          | X          | X          | X          | L          |
| 01 04 02 05    | X              | 03 04 02 05    | 04 04 02 05    | 06 04 02 05    | Dispositivo no homologado                                                                                                         | G          | X          | L          | L          | G          |
| X              | 02 04 02 05    | X              | X              | X              | En su caso, dispositivo no homologado                                                                                             | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 04 02 06    | 02 04 02 06    | 03 04 02 06    | 04 04 02 06    | 06 04 02 06    | Estado de dispositivo defectuoso                                                                                                  | L          | L          | L          | L          | L          |
| 01 04 02 06 01 | 02 04 02 06 01 | 03 04 02 06 01 | 04 04 02 06 01 | X              | Estado de dispositivo defectuoso (Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento)                                      | G          | G          | G          | G          | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 04 02 06 01 | Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento                                                                         | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 04 02 07    | 02 04 02 07    | 03 04 02 07    | 04 04 02 07    | 06 04 02 07    | Color no reglamentario de la luz emitida                                                                                          | G          | G          | G          | G          | G          |
| X              | X              | X              | X              | 06 04 02 08    | Permanece encendida después de desacoplar la marcha atrás                                                                         | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 04 02 08    | 02 04 02 08    | 03 04 02 08    | 04 04 02 08    | X              | Queda encendida después de haber desacoplado la marcha atrás                                                                      | G          | G          | G          | G          | X          |
| 01 04 02 09    | 02 04 02 09    | 03 04 02 09    | 04 04 02 09    | 06 04 02 09    | Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 04 03       | 02 04 03       | 03 04 03       | 04 04 03       | 06 04 03       | LUCES INDICADORAS DE DIRECCIÓN                                                                                                    | 01 04 03   | 02 04 03   | 03 04 03   | 04 04 03   | 06 04 03   |
| 01 04 03 01    | 02 04 03 01    | 03 04 03 01    | 04 04 03 01    | 06 04 03 01    | Número de luces no reglamentario                                                                                                  | G          | G          | G          | G          | L          |
| 01 04 03 02    | 02 04 03 02    | 03 04 03 02    | 04 04 03 02    | 06 04 03 02    | No funciona alguna luz o la frecuencia de pulsación es tal que el efecto es próximo a la luz fija o luz apagada                   | G          | G          | G          | G          | G          |



| SECCIÓN 01        | SECCIÓN 02        | SECCIÓN 03        | SECCIÓN 04        | SECCIÓN 06        | DENOMINACIÓN                                                                                                                                                        | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 04 03          | 02 04 03          | 03 04 03          | 04 04 03          | 06 04 03          | LUCES INDICADORAS DE DIRECCIÓN                                                                                                                                      | 01 04 03   | 02 04 03   | 03 04 03   | 04 04 03   | 06 04 03   |
| X                 | 02 04 03 02<br>01 | 03 04 03 02<br>01 | 04 04 03 02<br>01 | X                 | No funciona alguna luz o la frecuencia de pulsación es tal que el efecto es próximo a la luz fija o luz apagada (Si es opcional)                                    | X          | L          | L          | L          | X          |
| 01 04 03 02<br>01 | X                 | X                 | X                 | X                 | No funciona alguna luz o la frecuencia de pulsación es tal que el efecto es próximo a la luz fija o luz apagada (Si se trata de las luces de intermitencia lateral) | L          | X          | X          | X          | X          |
| X                 | X                 | X                 | X                 | 06 04 03 02<br>01 | Si se trata de las luces de intermitencia lateral complementaria                                                                                                    | X          | X          | X          | X          | L          |
| 01 04 03 03       | 02 04 03 03       | 03 04 03 03       | 04 04 03 03       | 06 04 03 03       | Situación de alguna luz no reglamentaria                                                                                                                            | G          | G          | G          | G          | L          |
| 01 04 03 04       | X                 | 03 04 03 04       | 04 04 03 04       | 06 04 03 04       | Dispositivo no homologado                                                                                                                                           | G          | X          | G          | G          | L          |
| X                 | 02 04 03 04       | X                 | X                 | X                 | En su caso, dispositivo no homologado                                                                                                                               | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 04 03 05       | 02 04 03 05       | 03 04 03 05       | 04 04 03 05       | 06 04 03 05       | Estado de dispositivo defectuoso                                                                                                                                    | L          | L          | L          | L          | L          |
| 01 04 03 05<br>01 | 02 04 03 05<br>01 | 03 04 03 05<br>01 | 04 04 03 05<br>01 | X                 | Estado de dispositivo defectuoso (Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento)                                                                        | G          | G          | G          | G          | X          |
| X                 | X                 | X                 | X                 | 06 04 03 05<br>01 | Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento                                                                                                           | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 04 03 06       | 02 04 03 06       | 03 04 03 06       | 04 04 03 06       | 06 04 03 06       | Color no reglamentario de la luz emitida                                                                                                                            | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 04 03 07       | 02 04 03 07       | 03 04 03 07       | 04 04 03 07       | 06 04 03 07       | Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos                                   | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 04 03 08       | X                 | X                 | X                 | 06 04 03 08       | No funciona el testigo de funcionamiento                                                                                                                            | L          | X          | X          | X          | L          |
| 01 04 04          | 02 04 04          | 03 04 04          | 04 04 04          | 06 04 04          | SEÑAL DE EMERGENCIA                                                                                                                                                 | 01 04 04   | 02 04 04   | 03 04 04   | 04 04 04   | 06 04 04   |
| 01 04 04 01       | X                 | X                 | X                 | X                 | Inexistencia                                                                                                                                                        | G          | X          | X          | X          | X          |
| X                 | 02 04 04 01       | 03 04 04 01       | 04 04 04 01       | X                 | Inexistencia en vehículos obligados a llevarla                                                                                                                      | X          | G          | G          | G          | X          |
| X                 | X                 | X                 | X                 | 06 04 04 01       | Número de luces no reglamentario                                                                                                                                    | X          | X          | X          | X          | G          |
| X                 | X                 | X                 | X                 | 06 04 04 02       | No funciona alguna luz o la frecuencia de pulsación es tal que el efecto es próximo a la luz fija o luz apagada                                                     | X          | X          | X          | X          | G          |
| X                 | 02 04 04 02       | 03 04 04 02       | 04 04 04 02       | X                 | No funciona el sistema                                                                                                                                              | X          | G          | G          | G          | X          |
| 01 04 04 02       | X                 | X                 | X                 | X                 | No funciona el sistema, o la frecuencia de pulsación es tal que el efecto es próximo a la luz fija o apagada                                                        | G          | X          | X          | X          | X          |
| X                 | 02 04 04 02<br>01 | 03 04 04 02<br>01 | 04 04 04 02<br>01 | X                 | No funciona el sistema (Si es opcional)                                                                                                                             | X          | L          | L          | L          | X          |
| X                 | X                 | X                 | X                 | 06 04 04 02<br>01 | Si se trata de luces de intermitencia lateral complementaria                                                                                                        | X          | X          | X          | X          | L          |
| 01 04 04 03       | 02 04 04 03       | 03 04 04 03       | 04 04 04 03       | 06 04 04 03       | Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos                                   | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 04 04 04       | X                 | X                 | X                 | 06 04 04 04       | No funciona el testigo de funcionamiento                                                                                                                            | L          | X          | X          | X          | L          |

| SECCIÓN 01     | SECCIÓN 02     | SECCIÓN 03     | SECCIÓN 04     | SECCIÓN 06     | DENOMINACIÓN                                                                                                                      | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 04 05       | 02 04 05       | 03 04 05       | 04 04 05       | 06 04 05       | LUCES DE FRENADO                                                                                                                  | 01 04 05   | 02 04 05   | 03 04 05   | 04 04 05   | 06 04 05   |
| 01 04 05 01    | 02 04 05 01    | 03 04 05 01    | 04 04 05 01    | 06 04 05 01    | Número de luces no reglamentario                                                                                                  | G          | G          | G          | G          | G          |
| X              | X              | X              | X              | 06 04 05 02    | No funciona alguna luz                                                                                                            | X          | X          | X          | X          | L          |
| 01 04 05 02    | 02 04 05 02    | 03 04 05 02    | 04 04 05 02    | X              | No funciona ninguna luz                                                                                                           | G          | G          | G          | G          | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 04 05 02 01 | No funciona ninguna luz                                                                                                           | X          | X          | X          | X          | G          |
| X              | 02 04 05 02 01 | X              | X              | X              | No funciona ninguna luz (Alguna luz no funciona o si es opcional)                                                                 | X          | L          | X          | X          | X          |
| 01 04 05 02 01 | X              | X              | X              | X              | No funciona ninguna luz (Alguna luz no funciona)                                                                                  | L          | X          | X          | X          | X          |
| X              | X              | 03 04 05 02 01 | 04 04 05 02 01 | X              | No funciona ninguna luz (Si es opcional o alguna luz no funciona)                                                                 | X          | X          | L          | L          | X          |
| 01 04 05 03    | 02 04 05 03    | X              | 04 04 05 03    | 06 04 05 03    | Situación de alguna luz no reglamentaria                                                                                          | G          | G          | X          | G          | G          |
| X              | X              | 03 04 05 03    | X              | X              | Situación no reglamentaria de alguna luz                                                                                          | X          | X          | G          | X          | X          |
| 01 04 05 04    | X              | 03 04 05 04    | 04 04 05 04    | 06 04 05 04    | Dispositivo no homologado                                                                                                         | G          | X          | L          | L          | G          |
| X              | 02 04 05 04    | X              | X              | X              | En su caso, dispositivo no homologado                                                                                             | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 04 05 05    | 02 04 05 05    | 03 04 05 05    | 04 04 05 05    | 06 04 05 05    | Estado de dispositivo defectuoso                                                                                                  | L          | L          | L          | L          | L          |
| 01 04 05 05 01 | 02 04 05 05 01 | 03 04 05 05 01 | 04 04 05 05 01 | X              | Estado de dispositivo defectuoso (Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento)                                      | G          | G          | G          | G          | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 04 05 05 01 | Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento                                                                         | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 04 05 06    | 02 04 05 06    | 03 04 05 06    | 04 04 05 06    | 06 04 05 06    | Su intensidad no es apreciablemente superior a la de las luces de posición                                                        | G          | G          | G          | G          | G          |
| X              | X              | 03 04 05 06 01 | 04 04 05 06 01 | X              | Su intensidad no es apreciablemente superior a la de las luces de posición (Si es opcional)                                       | X          | X          | L          | L          | X          |
| 01 04 05 07    | 02 04 05 07    | 03 04 05 07    | 04 04 05 07    | 06 04 05 07    | Color no reglamentario de la luz emitida                                                                                          | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 04 05 08    | X              | X              | X              | 06 04 05 08    | Alguna luz de freno funciona de forma no simultanea con el resto                                                                  | G          | X          | X          | X          | G          |
| 01 04 05 09    | 02 04 05 09    | 03 04 05 09    | 04 04 05 09    | 06 04 05 09    | Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 04 06       | 02 04 06       | 03 04 06       | 04 04 06       | X              | LUZ DE LA PLACA DE MATRÍCULA TRASERA                                                                                              | 01 04 06   | 02 04 06   | 03 04 06   | 04 04 06   | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 04 06       | LUZ DE MATRÍCULA                                                                                                                  | X          | X          | X          | X          | 06 04 06   |
| X              | X              | 03 04 06 01    | 04 04 06 01    | X              | En su caso, inexistencia del dispositivo de iluminación de la placa de matrícula trasera                                          | X          | X          | G          | G          | X          |
| X              | 02 04 06 01    | X              | X              | X              | En su caso, inexistencia del dispositivo de iluminación de la placa de matrícula trasera en vehículos obligados a llevarla        | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 04 06 01    | X              | X              | X              | 06 04 06 01    | Inexistencia del dispositivo de iluminación de la placa de matrícula trasera                                                      | G          | X          | X          | X          | G          |
| 01 04 06 03    | 02 04 06 03    | 03 04 06 03    | 04 04 06 03    | 06 04 06 03    | Estado de dispositivo defectuoso                                                                                                  | L          | L          | L          | L          | L          |

| SECCIÓN 01        | SECCIÓN 02        | SECCIÓN 03        | SECCIÓN 04        | SECCIÓN 06        | DENOMINACIÓN                                                                                                                      | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| X                 | X                 | X                 | X                 | 06 04 06          | LUZ DE MATRÍCULA                                                                                                                  | X          | X          | X          | X          | 06 04 06   |
| X                 | 02 04 06 03<br>01 | X                 | X                 | 06 04 06 03<br>01 | Estado de dispositivo defectuoso (Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento o ausencia total de iluminación)      | X          | G          | X          | X          | G          |
| 01 04 06 03<br>01 | X                 | 03 04 06 03<br>01 | 04 04 06 03<br>01 | X                 | Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento o ausencia total de iluminación                                         | G          | X          | G          | G          | X          |
| 01 04 06 04       | 02 04 06 04       | 03 04 06 04       | 04 04 06 04       | 06 04 06 04       | Color no reglamentario de la luz emitida                                                                                          | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 04 07          | 02 04 07          | 03 04 07          | 04 04 07          | 06 04 07          | LUCES DE POSICIÓN                                                                                                                 | 01 04 07   | 02 04 07   | 03 04 07   | 04 04 07   | 06 04 07   |
| 01 04 07 01       | 02 04 07 01       | 03 04 07 01       | 04 04 07 01       | 06 04 07 01       | Número de luces no reglamentario                                                                                                  | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 04 07 02       | X                 | X                 | X                 | 06 04 07 02       | No funciona alguna luz                                                                                                            | L          | X          | X          | X          | L          |
| X                 | 02 04 07 02       | X                 | X                 | X                 | No funciona alguna luz o ninguna si es opcional                                                                                   | X          | L          | X          | X          | X          |
| X                 | X                 | 03 04 07 02       | 04 04 07 02       | X                 | No funciona alguna luz o si es opcional                                                                                           | X          | X          | L          | L          | X          |
| 01 04 07 02<br>01 | X                 | 03 04 07 02<br>01 | X                 | X                 | No funciona alguna luz (si se trata de todas las luces delanteras o traseras)                                                     | G          | X          | G          | X          | X          |
| X                 | 02 04 07 02<br>01 | X                 | X                 | X                 | No funciona alguna luz o ninguna (si se trata de todas las luces delanteras o traseras)                                           | X          | G          | X          | X          | X          |
| X                 | X                 | X                 | 04 04 07 02<br>01 | X                 | No funciona alguna luz o si es opcional (Si se trata de todas las luces delanteras o traseras)                                    | X          | X          | X          | G          | X          |
| 01 04 07 02<br>02 | X                 | X                 | X                 | X                 | No funciona alguna luz (Si se trata de todas las luces de un lateral, en caso de ser obligatorias)                                | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 04 07 03       | 02 04 07 03       | X                 | 04 04 07 03       | 06 04 07 03       | Situación de alguna luz no reglamentaria                                                                                          | G          | G          | X          | G          | G          |
| X                 | X                 | 03 04 07 03       | X                 | X                 | Situación no reglamentaria de alguna luz                                                                                          | X          | X          | G          | X          | X          |
| X                 | X                 | X                 | X                 | 06 04 07 03<br>01 | Si se trata de todas las luces delanteras                                                                                         | X          | X          | X          | X          | G          |
| X                 | X                 | X                 | X                 | 06 04 07 03<br>02 | Si se trata de todas las luces de un lateral, si son obligatorias                                                                 | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 04 07 04       | X                 | 03 04 07 04       | 04 04 07 04       | 06 04 07 04       | Dispositivo no homologado                                                                                                         | G          | X          | G          | G          | G          |
| X                 | 02 04 07 04       | X                 | X                 | X                 | En su caso, dispositivo no homologado                                                                                             | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 04 07 05       | 02 04 07 05       | 03 04 07 05       | 04 04 07 05       | 06 04 07 05       | Estado de dispositivo defectuoso                                                                                                  | L          | L          | L          | L          | L          |
| 01 04 07 05<br>01 | 02 04 07 05<br>01 | 03 04 07 05<br>01 | 04 04 07 05<br>01 | X                 | Estado de dispositivo defectuoso (Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento)                                      | G          | G          | G          | G          | X          |
| X                 | X                 | X                 | X                 | 06 04 07 05<br>01 | Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento                                                                         | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 04 07 06       | 02 04 07 06       | 03 04 07 06       | 04 04 07 06       | 06 04 07 06       | Color no reglamentario de la luz emitida                                                                                          | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 04 07 07       | 02 04 07 07       | 03 04 07 07       | 04 04 07 07       | 06 04 07 07       | Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 04 07 08       | X                 | X                 | X                 | X                 | No funciona el testigo de funcionamiento                                                                                          | L          | X          | X          | X          | X          |
| X                 | X                 | X                 | X                 | 06 04 07 08       | No funciona el testigo en la máquina                                                                                              | X          | X          | X          | X          | L          |

| SECCIÓN 01     | SECCIÓN 02     | SECCIÓN 03     | SECCIÓN 04     | SECCIÓN 06     | DENOMINACIÓN                                                                                                                      | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 04 08       | 02 04 08       | 03 04 08       | 04 04 08       | 06 04 08       | LUCES ANTINEBLA                                                                                                                   | 01 04 08   | 02 04 08   | 03 04 08   | 04 04 08   | 06 04 08   |
| 01 04 08 01    | 02 04 08 01    | 03 04 08 01    | 04 04 08 01    | 06 04 08 01    | Número de luces no reglamentario                                                                                                  | G          | G          | G          | G          | G          |
| X              | 02 04 08 02    | 03 04 08 02    | 04 04 08 02    | X              | No funciona alguna luz                                                                                                            | X          | L          | L          | L          | X          |
| 01 04 08 02    | X              | X              | X              | X              | No funciona alguna luz delantera                                                                                                  | L          | X          | X          | X          | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 04 08 02    | No funciona alguna luz o si es opcional                                                                                           | X          | X          | X          | X          | L          |
| 01 04 08 02 01 | X              | X              | X              | X              | No funciona la luz trasera izquierda, o en su caso central                                                                        | G          | X          | X          | X          | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 04 08 02 01 | Si se trata de todas las luces delanteras o traseras                                                                              | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 04 08 03    | X              | X              | 04 04 08 03    | 06 04 08 03    | Situación de alguna luz no reglamentaria                                                                                          | G          | X          | X          | G          | G          |
| X              | 02 04 08 03    | X              | X              | X              | Situación no reglamentaria                                                                                                        | X          | G          | X          | X          | X          |
| X              | X              | 03 04 08 03    | X              | X              | Situación no reglamentaria de alguna luz                                                                                          | X          | X          | G          | X          | X          |
| 01 04 08 04    | X              | 03 04 08 04    | 04 04 08 04    | 06 04 08 04    | Dispositivo no homologado                                                                                                         | G          | X          | G          | G          | G          |
| X              | 02 04 08 04    | X              | X              | X              | En su caso, dispositivo no homologado                                                                                             | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 04 08 05    | 02 04 08 05    | 03 04 08 05    | 04 04 08 05    | 06 04 08 05    | Estado de dispositivo defectuoso                                                                                                  | L          | L          | L          | L          | L          |
| 01 04 08 05 01 | 02 04 08 05 01 | 03 04 08 05 01 | 04 04 08 05 01 | X              | Estado de dispositivo defectuoso (Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento)                                      | G          | G          | G          | G          | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 04 08 05 01 | Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento                                                                         | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 04 08 06    | 02 04 08 06    | 03 04 08 06    | 04 04 08 06    | 06 04 08 06    | Color no reglamentario de la luz emitida                                                                                          | G          | G          | G          | G          | G          |
| X              | X              | X              | X              | 06 04 08 07    | Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 04 08 07    | 02 04 08 07    | 03 04 08 07    | 04 04 08 07    | X              | Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos | G          | G          | G          | G          | X          |
| 01 04 08 08    | X              | X              | X              | X              | No funciona el testigo de funcionamiento                                                                                          | L          | X          | X          | X          | X          |
| 01 04 09       | X              | 03 04 09       | 04 04 09       | 06 04 09       | LUZ DE GÁLBO                                                                                                                      | 01 04 09   | X          | 03 04 09   | 04 04 09   | 06 04 09   |
| 01 04 09 01    | X              | 03 04 09 01    | 04 04 09 01    | 06 04 09 01    | Número de luces no reglamentario                                                                                                  | G          | X          | G          | G          | G          |
| X              | X              | X              | X              | 06 04 09 02    | No funciona alguna luz delantera o trasera                                                                                        | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 04 09 02    | X              | 03 04 09 02    | 04 04 09 02    | X              | No funciona ninguna luz delantera o trasera                                                                                       | G          | X          | G          | G          | X          |
| 01 04 09 02 01 | X              | 03 04 09 02 01 | 04 04 09 02 01 | X              | No funciona ninguna luz delantera o trasera (Si son opcionales)                                                                   | L          | X          | L          | L          | X          |
| X              | X              | 03 04 09 03    | X              | X              | Dispositivo no homologado en su caso.                                                                                             | X          | X          | G          | X          | X          |
| 01 04 09 03    | X              | X              | 04 04 09 03    | X              | No funciona alguna luz                                                                                                            | L          | X          | X          | L          | X          |
| X              | X              | 03 04 09 04    | X              | X              | No funciona alguna luz                                                                                                            | X          | X          | L          | X          | X          |
| 01 04 09 04    | X              | X              | 04 04 09 04    | 06 04 09 04    | Situación de alguna luz no reglamentaria                                                                                          | G          | X          | X          | G          | G          |
| 01 04 09 05    | X              | X              | 04 04 09 05    | 06 04 09 05    | Estado de dispositivo defectuoso                                                                                                  | L          | X          | X          | L          | L          |
| X              | X              | 03 04 09 05    | X              | X              | Situación no reglamentaria de alguna luz                                                                                          | X          | X          | G          | X          | X          |

| SECCIÓN 01      | SECCIÓN 02      | SECCIÓN 03      | SECCIÓN 04      | SECCIÓN 06      | DENOMINACIÓN                                                                                             | DEFECTO 01      | DEFECTO 02      | DEFECTO 03      | DEFECTO 04      | DEFECTO 06      |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01 04 09</b> | <b>X</b>        | <b>03 04 09</b> | <b>04 04 09</b> | <b>06 04 09</b> | <b>LUZ DE GÁLBO</b>                                                                                      | <b>01 04 09</b> | <b>X</b>        | <b>03 04 09</b> | <b>04 04 09</b> | <b>06 04 09</b> |
| 01 04 09 05 01  | X               | X               | 04 04 09 05 01  | X               | Estado de dispositivo defectuoso (Si afecta a su función)                                                | G               | X               | X               | G               | X               |
| X               | X               | X               | X               | 06 04 09 05 01  | Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento                                                | X               | X               | X               | X               | G               |
| 01 04 09 06     | X               | 03 04 09 07     | 04 04 09 06     | 06 04 09 06     | Color no reglamentario de la luz emitida                                                                 | G               | X               | G               | G               | G               |
| X               | X               | 03 04 09 06     | X               | X               | Estado de dispositivo defectuoso                                                                         | X               | X               | L               | X               | X               |
| X               | X               | 03 04 09 06 01  | X               | X               | Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento                                                | X               | X               | G               | X               | X               |
| <b>01 04 10</b> | <b>02 04 10</b> | <b>03 04 10</b> | <b>04 04 10</b> | <b>06 04 10</b> | <b>CATADIÓPTRICOS</b>                                                                                    | <b>01 04 10</b> | <b>02 04 10</b> | <b>03 04 10</b> | <b>04 04 10</b> | <b>06 04 10</b> |
| X               | 02 04 10 01     | 03 04 10 01     | 04 04 10 01     | X               | Número de catadióptricos no adecuado                                                                     | X               | L               | L               | L               | X               |
| 01 04 10 01     | X               | X               | X               | 06 04 10 01     | Número de catadióptricos no reglamentario                                                                | L               | X               | X               | X               | L               |
| X               | 02 04 10 01 01  | 03 04 10 01 01  | 04 04 10 01 01  | X               | Número de catadióptricos no adecuado (Si son traseros y en número menor al reglamentario)                | X               | G               | G               | G               | X               |
| 01 04 10 01 01  | X               | X               | X               | X               | Número de catadióptricos no reglamentario (Si son traseros y en número menor al reglamentario)           | G               | X               | X               | X               | X               |
| X               | X               | X               | X               | 06 04 10 01 01  | Si son traseros o delanteros obligatorios y en número menor al reglamentario                             | X               | X               | X               | X               | G               |
| X               | X               | X               | X               | 06 04 10 01 02  | Ausencia de todos los catadióptricos laterales en un lateral                                             | X               | X               | X               | X               | G               |
| 01 04 10 01 02  | X               | X               | X               | X               | Número de catadióptricos no reglamentario (Ausencia de todos los catadióptricos laterales en un lateral) | G               | X               | X               | X               | X               |
| 01 04 10 02     | 02 04 10 02     | 03 04 10 02     | 04 04 10 02     | 06 04 10 02     | Situación no reglamentaria de algún catadióptico                                                         | G               | G               | G               | G               | G               |
| 01 04 10 03     | X               | 03 04 10 03     | 04 04 10 03     | 06 04 10 03     | Dispositivo no homologado                                                                                | G               | X               | G               | G               | G               |
| X               | 02 04 10 03     | X               | X               | X               | En su caso, dispositivo no homologado                                                                    | X               | G               | X               | X               | X               |
| 01 04 10 04     | 02 04 10 04     | 03 04 10 04     | 04 04 10 04     | 06 04 10 04     | Estado de dispositivo defectuoso                                                                         | L               | L               | L               | L               | L               |
| 01 04 10 04 01  | 02 04 10 04 01  | 03 04 10 04 01  | 04 04 10 04 01  | X               | Estado de dispositivo defectuoso (Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento)             | G               | G               | G               | G               | X               |
| X               | X               | X               | X               | 06 04 10 04 01  | Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento                                                | X               | X               | X               | X               | G               |
| 01 04 10 05     | 02 04 10 05     | 03 04 10 05     | 04 04 10 05     | 06 04 10 05     | Color y/o forma no reglamentario                                                                         | G               | G               | G               | G               | G               |
| <b>01 04 11</b> | <b>X</b>        | <b>03 04 11</b> | <b>X</b>        | <b>06 04 11</b> | <b>ALUMBRADO INTERIOR</b>                                                                                | <b>01 04 11</b> | <b>X</b>        | <b>03 04 11</b> | <b>X</b>        | <b>06 04 11</b> |
| 01 04 11 01     | X               | X               | X               | 06 04 11 01     | Inexistencia del sistema de alumbrado, cuando sea obligatorio                                            | G               | X               | X               | X               | G               |
| 01 04 11 02     | X               | 03 04 11 02     | X               | 06 04 11 02     | Funcionamiento defectuoso                                                                                | L               | X               | L               | X               | L               |
| 01 04 11 03     | X               | 03 04 11 03     | X               | 06 04 11 03     | Estado de dispositivo defectuoso                                                                         | L               | X               | L               | X               | L               |
| <b>01 04 12</b> | <b>02 04 12</b> | <b>03 04 12</b> | <b>04 04 12</b> | <b>06 04 12</b> | <b>AVISADOR ACÚSTICO</b>                                                                                 | <b>01 04 12</b> | <b>02 04 12</b> | <b>03 04 12</b> | <b>04 04 12</b> | <b>06 04 12</b> |
| 01 04 12 01     | 02 04 12 01     | 03 04 12 01     | 04 04 12 01     | X               | Inexistencia                                                                                             | G               | G               | G               | G               | X               |
| X               | X               | X               | X               | 06 04 12 01     | Inexistencia del dispositivo                                                                             | X               | X               | X               | X               | G               |

| SECCIÓN 01     | SECCIÓN 02     | SECCIÓN 03     | SECCIÓN 04     | SECCIÓN 06     | DENOMINACIÓN                                                                                 | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 04 12       | 02 04 12       | 03 04 12       | 04 04 12       | 06 04 12       | <b>AVISADOR ACÚSTICO</b>                                                                     | 01 04 12   | 02 04 12   | 03 04 12   | 04 04 12   | 06 04 12   |
| X              | X              | X              | X              | 06 04 12 02    | Funcionamiento defectuoso                                                                    | X          | X          | X          | X          | L          |
| 01 04 12 02    | 02 04 12 02    | 03 04 12 02    | 04 04 12 02    | X              | No funciona adecuadamente                                                                    | G          | G          | G          | G          | X          |
| 01 04 13       | X              | X              | X              | X              | <b>LUZ DE ESTACIONAMIENTO</b>                                                                | 01 04 13   | X          | X          | X          | X          |
| 01 04 15       | 02 04 15       | 03 04 15       | 04 04 15       | 06 04 15       | <b>SEÑALIZACIÓN LUMINOSA ESPECÍFICA</b>                                                      | 01 04 15   | 02 04 15   | 03 04 15   | 04 04 15   | 06 04 15   |
| 01 04 15 01    | 02 04 15 01    | 03 04 15 01    | 04 04 15 01    | 06 04 15 01    | Inexistencia de la señalización en los vehículos obligados a llevarla                        | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 04 15 02    | 02 04 15 02    | 03 04 15 02    | 04 04 15 02    | 06 04 15 02    | No funciona                                                                                  | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 04 15 03    | 02 04 15 03    | 03 04 15 03    | 04 04 15 03    | 06 04 15 03    | Situación no reglamentaria                                                                   | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 04 15 04    | 02 04 15 04    | 03 04 15 04    | 04 04 15 04    | 06 04 15 04    | Estado de dispositivo defectuoso                                                             | L          | L          | L          | L          | L          |
| 01 04 15 04 01 | 02 04 15 04 01 | 03 04 15 04 01 | 04 04 15 04 01 | X              | Estado de dispositivo defectuoso (Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento) | G          | G          | G          | G          | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 04 15 04 01 | Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento                                    | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 04 15 05    | 02 04 15 05    | 03 04 15 05    | 04 04 15 05    | 06 04 15 05    | Color y/o forma no reglamentarios                                                            | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 04 15 06    | 02 04 15 06    | X              | X              | X              | Existencia de esta señalización en vehículos no autorizados a llevarla                       | G          | G          | X          | X          | X          |
| X              | X              | 03 04 15 07    | 04 04 15 07    | X              | Existencia de luces, pinturas o dispositivos luminosos o reflectantes no autorizados         | X          | X          | G          | G          | X          |
| 01 04 15 07    | 02 04 15 07    | X              | X              | X              | Existencia de luces, pinturas o dispositivos luminosos o reflectantes no reglamentario       | G          | G          | X          | X          | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 04 15 07    | Existencias de luces, pinturas o dispositivos luminosos o reflectantes no autorizados        | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 04 16       | 02 04 16       | X              | X              | 06 04 16       | <b>LUCES DE CIRCULACIÓN DIURNA</b>                                                           | 01 04 16   | 02 04 16   | X          | X          | 06 04 16   |
| 01 04 16 01    | 02 04 16 01    | X              | X              | 06 04 16 01    | Número de luces no reglamentario                                                             | G          | G          | X          | X          | G          |
| X              | X              | X              | X              | 06 04 16 02    | No funciona alguna luz                                                                       | X          | X          | X          | X          | L          |
| 01 04 16 02    | 02 04 16 02    | X              | X              | X              | No funciona alguna o ninguna luz                                                             | L          | L          | X          | X          | X          |
| 01 04 16 03    | 02 04 16 03    | X              | X              | 06 04 16 03    | Situación de alguna luz no reglamentaria                                                     | G          | G          | X          | X          | G          |
| 01 04 16 04    | 02 04 16 04    | X              | X              | 06 04 16 04    | Dispositivo no homologado                                                                    | G          | G          | X          | X          | G          |
| 01 04 16 05    | 02 04 16 05    | X              | X              | 06 04 16 05    | Estado de dispositivo defectuoso                                                             | L          | L          | X          | X          | L          |
| 01 04 16 05 01 | 02 04 16 05 01 | X              | X              | X              | Estado de dispositivo defectuoso (si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento) | G          | G          | X          | X          | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 04 16 05 01 | Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento                                    | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 04 16 06    | 02 04 16 06    | X              | X              | 06 04 16 06    | Color no reglamentario de la luz emitida                                                     | G          | G          | X          | X          | G          |
| 01 04 16 07    | 02 04 16 07    | X              | X              | 06 04 16 07    | Conmutación no reglamentaria                                                                 | G          | G          | X          | X          | G          |

| SECCIÓN 01     | SECCIÓN 02     | SECCIÓN 03 | SECCIÓN 04 | SECCIÓN 06 | DENOMINACIÓN                                                                                                    | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|----------------|----------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 05          | 02 05          | X          | X          | 06 05      | EMISIONES CONTAMINANTES                                                                                         | 01 05      | 02 05      | X          | X          | 06 05      |
| 01 05 01       | 02 05 01       | X          | X          | X          | RUIDO                                                                                                           | 01 05 01   | 02 05 01   | X          | X          | X          |
| X              | 02 05 01 01    | X          | X          | X          | Condiciones del vehículo inadecuadas para el ensayo                                                             | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 05 01 02    | X              | X          | X          | X          | El nivel de ruido producido por el vehículo es superior al permitido por la reglamentación                      | G          | X          | X          | X          | X          |
| X              | 02 05 01 02    | X          | X          | X          | El nivel de ruido producido por el vehículo es superior al valor límite máximo admisible                        | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 05 01 03    | X              | X          | X          | X          | Elementos supresores de ruido ausentes, modificados, en mal estado o con riesgo de desprendimiento              | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 05 02       | 02 05 02       | X          | X          | X          | VEHÍCULOS CON MOTOR DE ENCENDIDO POR CHISPA                                                                     | 01 05 02   | 02 05 02   | X          | X          | X          |
| 01 05 02 01    | 02 05 02 01    | X          | X          | X          | Condiciones del vehículo inadecuadas para el ensayo                                                             | G          | G          | X          | X          | X          |
| 01 05 02 01 01 | 02 05 02 01 01 | X          | X          | X          | Condiciones del vehículo inadecuadas para el ensayo (Indicador MIL encendido)                                   | G          | G          | X          | X          | X          |
| X              | 02 05 02 02    | X          | X          | X          | El vehículo presenta emisiones con concentración de CO superior a lo permitido                                  | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 05 02 02    | X              | X          | X          | X          | El vehículo presenta emisiones con concentración de CO superior a lo permitido en la primera y segunda prueba   | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 05 02 03    | X              | X          | X          | X          | El vehículo presenta emisiones con valor de lambda fuera del intervalo permitido en la primera y segunda prueba | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 05 02 05    | X              | X          | X          | X          | Conexión OBD no accesible o no operativa                                                                        | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 05 02 06    | X              | X          | X          | X          | Lectura OBD                                                                                                     | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 05 02 06 02 | X              | X          | X          | X          | Lectura OBD - MIL ON                                                                                            | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 05 02 06 03 | X              | X          | X          | X          | Lectura OBD - En EURO VI, distancia o tiempo desde borrado de DTC inferior a 1h o 1km                           | L / G      | X          | X          | X          | X          |
| 01 05 02 06 04 | X              | X          | X          | X          | Lectura OBD - DTC Confirmados y/o permanentes.                                                                  | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 05 02 06 05 | X              | X          | X          | X          | Lectura OBD - Distancia o tiempo desde activación de MIL es superior a 1h o 1km con lectura OBD MIL OFF         | L / G      | X          | X          | X          | X          |
| 01 05 02 06 31 | X              | X          | X          | X          | Lectura OBD - En EURO VI, ni distancia ni tiempo desde borrado de DTC están disponibles                         | L          | X          | X          | X          | X          |
| 01 05 02 06 51 | X              | X          | X          | X          | Lectura OBD - Ni distancia ni tiempo desde activación de MIL están disponibles                                  | L          | X          | X          | X          | X          |

| SECCIÓN 01     | SECCIÓN 02     | SECCIÓN 03  | SECCIÓN 04  | SECCIÓN 06  | DENOMINACIÓN                                                                                                | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 05 03       | 02 05 03       | X           | X           | X           | VEHÍCULOS CON MOTOR DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN                                                             | 01 05 03   | 02 05 03   | X          | X          | X          |
| 01 05 03 01    | 02 05 03 01    | X           | X           | X           | Condiciones del vehículo inadecuadas para el ensayo                                                         | G          | G          | X          | X          | X          |
| 01 05 03 01 01 | 02 05 03 01 01 | X           | X           | X           | Condiciones del vehículo inadecuadas para el ensayo (Indicador MIL encendido)                               | G          | G          | X          | X          | X          |
| 01 05 03 02    | 02 05 03 02    | X           | X           | X           | El vehículo presenta emisiones con nivel de coeficiente de absorción superior a lo permitido                | G          | G          | X          | X          | X          |
| 01 05 03 05    | X              | X           | X           | X           | Conexión OBD no accesible o no operativa                                                                    | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 05 03 06    | X              | X           | X           | X           | Lectura OBD                                                                                                 | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 05 03 06 02 | X              | X           | X           | X           | Lectura OBD - MIL ON                                                                                        | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 05 03 06 03 | X              | X           | X           | X           | Lectura OBD - En EURO VI, distancia o tiempo desde borrado de DTC inferior a 1h o 1km.                      | L / G      | X          | X          | X          | X          |
| 01 05 03 06 04 | X              | X           | X           | X           | Lectura OBD - DTC Confirmados y/o permanentes.                                                              | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 05 03 06 05 | X              | X           | X           | X           | Lectura OBD - Distancia o tiempo desde activación de MIL es superior a 1h o 1km con lectura de OBD MIL OFF. | L / G      | X          | X          | X          | X          |
| 01 05 03 06 31 | X              | X           | X           | X           | Lectura OBD - En EURO VI, ni distancia ni tiempo desde borrado de DTC están disponibles.                    | L          | X          | X          | X          | X          |
| 01 05 03 06 51 | X              | X           | X           | X           | Lectura OBD - Ni distancia ni tiempo desde activación de MIL están disponibles.                             | L          | X          | X          | X          | X          |
| 01 05 04       | X              | X           | X           | X           | RECOPILACION DATOS EOBD                                                                                     | 01 05 04   | X          | X          | X          | X          |
| 01 06          | 02 06          | 03 06       | 04 06       | 06 06       | FRENOS                                                                                                      | 01 06      | 02 06      | 03 06      | 04 06      | 06 06      |
| 01 06 01       | 02 06 01       | 03 06 01    | 04 06 01    | 06 06 01    | FRENO DE SERVICIO                                                                                           | 01 06 01   | 02 06 01   | 03 06 01   | 04 06 01   | 06 06 01   |
| 01 06 01 01    | X              | X           | X           | X           | Frenado inoperante en una o más ruedas                                                                      | G (MG)     | X          | X          | X          | X          |
| X              | 02 06 01 01    | X           | X           | X           | Frenado inoperante en una rueda                                                                             | X          | G          | X          | X          | X          |
| X              | X              | 03 06 01 01 | 04 06 01 01 | X           | Freno inoperante                                                                                            | X          | X          | G          | G          | X          |
| X              | X              | X           | X           | 06 06 01 01 | Freno inoperante en una o más ruedas                                                                        | X          | X          | X          | X          | G (MG)     |
| X              | 02 06 01 01 01 | X           | X           | X           | Frenado inoperante en una rueda (En más de una rueda)                                                       | X          | MG         | X          | X          | X          |
| X              | X              | X           | X           | 06 06 01 02 | Desequilibrio de la fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, superior al 30%                    | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 06 01 02    | X              | X           | X           | X           | Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, superior al 30%                   | G (MG)     | X          | X          | X          | X          |
| X              | 02 06 01 02    | X           | X           | X           | En su caso, desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, superior al 30%       | X          | G (MG)     | X          | X          | X          |
| 01 06 01 03    | X              | X           | X           | 06 06 01 03 | Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, superior al 20% e inferior al 30% | L          | X          | X          | X          | L          |



| SECCIÓN 01  | SECCIÓN 02  | SECCIÓN 03  | SECCIÓN 04  | SECCIÓN 06  | DENOMINACIÓN                                                                                                                                      | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 06 01    | 02 06 01    | 03 06 01    | 04 06 01    | 06 06 01    | FRENO DE SERVICIO                                                                                                                                 | 01 06 01   | 02 06 01   | 03 06 01   | 04 06 01   | 06 06 01   |
| X           | 02 06 01 03 | X           | X           | X           | En su caso, desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, superior al 20% e inferior al 30%                           | X          | L          | X          | X          | X          |
| 01 06 01 04 | 02 06 01 04 | X           | X           | 06 06 01 04 | Progresión no gradual del freno (agarre)                                                                                                          | G (MG)     | G (MG)     | X          | X          | G          |
| 01 06 01 05 | 02 06 01 05 | X           | X           | X           | Retraso anormal en el funcionamiento de los frenos en cualquiera de las ruedas                                                                    | G          | G          | X          | X          | X          |
| 01 06 01 06 | X           | X           | X           | X           | Fluctuación superior al 55% de las fuerzas de frenado de una rueda                                                                                | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 06 01 07 | X           | X           | X           | X           | Fluctuación superior al 30% e inferior al 55% de las fuerzas de frenado de una rueda                                                              | L          | X          | X          | X          | X          |
| 01 06 01 08 | 02 06 01 08 | X           | X           | 06 06 01 08 | Existencia de fuerzas de frenado en ausencia de acción sobre el mando del freno                                                                   | G          | G          | X          | X          | G          |
| 01 06 01 16 | 02 06 01 16 | X           | X           | X           | El vehículo no alcanza la eficacia requerida                                                                                                      | G          | G          | X          | X          | X          |
| X           | X           | X           | X           | 06 06 01 16 | El vehículo no alcanza la eficacia requerida (25,5% o 2,5 m/s <sup>2</sup> )                                                                      | X          | X          | X          | X          | G          |
| X           | X           | 03 06 01 17 | X           | X           | Tractores cuya velocidad máxima es menor o igual a 30 km/h, Eficacia < 16% o desaceleración < 1,5 m/s <sup>2</sup>                                | X          | X          | G          | X          | X          |
| X           | X           | X           | 04 06 01 17 | X           | Vehículos autopropulsados cuya velocidad máxima es menor o igual a 30 km/h, Eficacia<16% o deceleración <1,5 m/s <sup>2</sup>                     | X          | X          | X          | G          | X          |
| X           | X           | 03 06 01 18 | X           | X           | Tractores cuya velocidad máxima es mayor de 30 km/h, Eficacia < 21% o deceleración < 2,13 m/s <sup>2</sup>                                        | X          | X          | G          | X          | X          |
| X           | X           | X           | 04 06 01 18 | X           | Vehículos autopropulsados cuya velocidad máxima es mayor de 30 km/h, Eficacia <21% o deceleración <2,13 m/s <sup>2</sup>                          | X          | X          | X          | G          | X          |
| X           | X           | 03 06 01 19 | 04 06 01 19 | X           | Inexistencia del mecanismo de frenado reglamentario                                                                                               | X          | X          | MG         | MG         | X          |
| 01 06 01 20 | X           | X           | X           | 06 06 01 20 | Elementos del sistema de frenado de servicio no incluidos en otros apartados, ausentes, dañados, corroídos, con fugas o riesgo de desprendimiento | G          | X          | X          | X          | G          |
| 01 06 01 21 | X           | X           | X           | X           | El indicador de averías del EBS no funciona adecuadamente                                                                                         | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 06 01 22 | X           | X           | X           | X           | El indicador de averías del EBS indica avería                                                                                                     | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 06 01 23 | X           | X           | X           | X           | En su caso, conexiones de prueba dañadas de manera que no se puedan utilizar                                                                      | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 06 01 24 | X           | X           | X           | X           | Conexiones de prueba con fugas                                                                                                                    | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 06 01 25 | X           | X           | X           | X           | El vehículo no alcanza la mitad de la eficacia mínima requerida para el freno de servicio                                                         | MG         | X          | X          | X          | X          |
| 01 06 01 26 | 02 06 01 26 | 03 06 01 26 | 04 06 01 26 | 06 06 01 26 | Condiciones inadecuadas para el ensayo                                                                                                            | G          | G          | G          | G          | G          |

| SECCIÓN 01  | SECCIÓN 02  | SECCIÓN 03  | SECCIÓN 04  | SECCIÓN 06  | DENOMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                     | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 06 02    | X           | X           | X           | 06 06 02    | <b>FRENO SECUNDARIO (DE SOCORRO)</b>                                                                                                                                                                                                                             | 01 06 02   | X          | X          | X          | 06 06 02   |
| 01 06 02 01 | X           | X           | X           | X           | Para categorías M y N: frenado inoperante en una o más ruedas                                                                                                                                                                                                    | G (MG)     | X          | X          | X          | X          |
| 01 06 02 02 | X           | X           | X           | X           | Para categorías M y N: desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, superior al 30%                                                                                                                                                 | G (MG)     | X          | X          | X          | X          |
| 01 06 02 03 | X           | X           | X           | X           | Para categorías M y N: desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, superior al 20% e inferior al 30%                                                                                                                               | L          | X          | X          | X          | X          |
| 01 06 02 04 | X           | X           | X           | X           | Para categorías M y N: progresión no gradual del frenado (agarre)                                                                                                                                                                                                | G (MG)     | X          | X          | X          | X          |
| 01 06 02 05 | X           | X           | X           | X           | No funciona el dispositivo de frenado automático (remolques)                                                                                                                                                                                                     | MG         | X          | X          | X          | X          |
| 01 06 02 06 | X           | X           | X           | X           | Para categorías M y N: valor de la eficacia inferior al 50% de los indicados en el apartado 6.1.b. del presente capítulo                                                                                                                                         | G (MG)     | X          | X          | X          | X          |
| 01 06 02 07 | X           | X           | X           | X           | Para categorías M y N: valor de la eficacia inferior al indicado en el apartado 6.1.b. del presente capítulo                                                                                                                                                     | G          | X          | X          | X          | X          |
| X           | X           | X           | X           | 06 06 02 08 | No existe el dispositivo en los vagones                                                                                                                                                                                                                          | X          | X          | X          | X          | G          |
| X           | X           | X           | X           | 06 06 02 09 | Frenado automático inoperante (vagones)                                                                                                                                                                                                                          | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 06 03    | 02 06 03    | 03 06 03    | 04 06 03    | 06 06 03    | <b>FRENO DE ESTACIONAMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 01 06 03   | 02 06 03   | 03 06 03   | 04 06 03   | 06 06 03   |
| 01 06 03 01 | X           | X           | X           | X           | Vehículos que no tienen permitido enganchar un remolque: eficacia inferior al 16%                                                                                                                                                                                | G          | X          | X          | X          | X          |
| X           | 02 06 03 01 | X           | X           | X           | Vehículos que no tienen permitido enganchar un remolque: eficacia inferior al 16% o dispositivo inoperante                                                                                                                                                       | X          | G          | X          | X          | X          |
| X           | 02 06 03 02 | X           | X           | X           | Vehículos que tengan permitido enganchar un remolque: relación entre las fuerzas de frenado del freno de estacionamiento del vehículo tractor y la suma de las masas máximas autorizadas de vehículo tractor y remolque inferior al 12% o dispositivo inoperante | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 06 03 02 | X           | X           | X           | X           | Vehículos que tengan permitido enganchar un remolque: relación entre las fuerzas de frenado del freno de estacionamiento del vehículo tractor y la suma de las MMAs de vehículo tractor y remolque inferior al 12%                                               | G          | X          | X          | X          | X          |
| X           | 02 06 03 03 | X           | X           | X           | En su caso, sujeción insuficiente del trinquete del freno de estacionamiento                                                                                                                                                                                     | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 06 03 03 | X           | 03 06 03 03 | 04 06 03 03 | 06 06 03 03 | Sujeción insuficiente del trinquete de freno de estacionamiento                                                                                                                                                                                                  | G          | X          | G          | G          | G          |
| 01 06 03 04 | X           | 03 06 03 04 | 04 06 03 04 | X           | Desgaste excesivo del eje de la palanca o del mecanismo del trinquete                                                                                                                                                                                            | G          | X          | G          | G          | X          |
| X           | X           | X           | X           | 06 06 03 04 | Desgaste excesivo del eje de la palanca o del mecanismo del trinquete o desgaste excesivo en el mando en el vagón                                                                                                                                                | X          | X          | X          | X          | G          |

| SECCIÓN 01     | SECCIÓN 02  | SECCIÓN 03     | SECCIÓN 04  | SECCIÓN 06  | DENOMINACIÓN                                                                                           | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 06 03       | 02 06 03    | 03 06 03       | 04 06 03    | 06 06 03    | <b>FRENO DE ESTACIONAMIENTO</b>                                                                        | 01 06 03   | 02 06 03   | 03 06 03   | 04 06 03   | 06 06 03   |
| X              | 02 06 03 04 | X              | X           | X           | En su caso, desgaste excesivo del eje de la palanca o del mecanismo del trinquete                      | X          | G          | X          | X          | X          |
| X              | 02 06 03 05 | X              | X           | X           | En su caso, recorrido excesivo de la palanca                                                           | X          | L          | X          | X          | X          |
| 01 06 03 05    | X           | 03 06 03 05    | 04 06 03 05 | 06 06 03 05 | Recorrido excesivo de la palanca                                                                       | L (G)      | X          | L (G)      | L (G)      | L (G)      |
| X              | X           | X              | 04 06 03 06 | 06 06 03 06 | Dispositivo de frenado reglamentario inexistente o no operativo                                        | X          | X          | X          | G          | G          |
| X              | X           | 03 06 03 06    | X           | X           | Dispositivo de frenado reglamentario inexistente o no operativo, o, en su caso, inexistencia de calzos | X          | X          | G          | X          | X          |
| X              | X           | X              | X           | 06 06 03 07 | Eficacia menor al 12% o 1,17 m/s <sup>2</sup> (tren en orden de marcha)                                | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 06 03 07    | X           | X              | X           | X           | Freno inoperante en un lado                                                                            | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 06 04       | X           | 03 06 04       | X           | X           | <b>FRENO DE INERCIA</b>                                                                                | 01 06 04   | X          | 03 06 04   | X          | X          |
| X              | X           | 03 06 04 01    | X           | X           | Inexistencia, careciendo de otro sistema de frenado de servicio                                        | X          | X          | G          | X          | X          |
| 01 06 04 02    | X           | 03 06 04 02    | X           | X           | Defectos de estado                                                                                     | L          | X          | L          | X          | X          |
| 01 06 04 02 01 | X           | X              | X           | X           | Defectos de estado (Si impiden su funcionamiento o con riesgo de desprendimiento)                      | G          | X          | X          | X          | X          |
| X              | X           | 03 06 04 02 01 | X           | X           | Defectos de estado (Si impiden su funcionamiento)                                                      | X          | X          | G          | X          | X          |
| 01 06 05       | 02 06 05    | X              | X           | X           | <b>DISPOSITIVO ANTIBLOQUEO</b>                                                                         | 01 06 05   | 02 06 05   | X          | X          | X          |
| 01 06 05 01    | X           | X              | X           | X           | Inexistencia del dispositivo antibloqueo en vehículos obligados a llevarlo                             | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 06 05 02    | X           | X              | X           | X           | Señal óptica de aviso de fallo del ABS encendida                                                       | G          | X          | X          | X          | X          |
| X              | 02 06 05 02 | X              | X           | X           | Señal óptica de aviso de fallo en el dispositivo antibloqueo encendida                                 | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 06 05 03    | 02 06 05 03 | X              | X           | X           | Señal óptica de aviso de fallo no funciona                                                             | G          | G          | X          | X          | X          |
| 01 06 05 04    | X           | X              | X           | X           | Indicación de fallo en el sistema de control de estabilidad (ESC, ESP, VCA)                            | L          | X          | X          | X          | X          |
| 01 06 05 05    | X           | X              | X           | X           | Defectos de estado que impidan su función                                                              | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 06 06       | X           | X              | X           | X           | <b>DISPOSITIVO DE DESACELERACIÓN</b>                                                                   | 01 06 06   | X          | X          | X          | X          |
| 01 06 06 01    | X           | X              | X           | X           | Progresión no gradual del frenado                                                                      | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 06 06 02    | X           | X              | X           | X           | No cumple su función                                                                                   | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 06 06 03    | X           | X              | X           | X           | Montaje o conexiones inseguros                                                                         | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 06 06 04    | X           | X              | X           | X           | Estado defectuoso                                                                                      | L (G)      | X          | X          | X          | X          |

| SECCIÓN 01  | SECCIÓN 02  | SECCIÓN 03  | SECCIÓN 04  | SECCIÓN 06  | DENOMINACIÓN                                                                                                                                                                                | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 06 07    | 02 06 07    | 03 06 07    | 04 06 07    | 06 06 07    | <b>PEDAL DEL DISPOSITIVO DE FRENADO</b>                                                                                                                                                     | 01 06 07   | 02 06 07   | 03 06 07   | 04 06 07   | 06 06 07   |
| 01 06 07 01 | X           | 03 06 07 01 | 04 06 07 01 | 06 06 07 01 | Carrera o movimiento del pedal excesiva o insuficiente                                                                                                                                      | G          | X          | G          | G          | G          |
| X           | 02 06 07 01 | X           | X           | X           | Carrera o movimiento del pedal y/o la maneta excesiva o insuficiente                                                                                                                        | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 06 07 02 | X           | 03 06 07 02 | 04 06 07 02 | 06 06 07 02 | Retorno del pedal inadecuado                                                                                                                                                                | G          | X          | L          | L          | G          |
| X           | 02 06 07 02 | X           | X           | X           | Retorno del pedal y/o la maneta inadecuado                                                                                                                                                  | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 06 07 03 | 02 06 07 03 | 03 06 07 03 | 04 06 07 03 | 06 06 07 03 | Revestimiento antideslizante del pedal ausente o suelto                                                                                                                                     | G          | G          | L          | L          | G          |
| 01 06 07 04 | 02 06 07 04 | X           | X           | 06 06 07 04 | Revestimiento antideslizante del pedal desgastado                                                                                                                                           | L          | L          | X          | X          | L          |
| 01 06 07 05 | X           | 03 06 07 05 | 04 06 07 05 | 06 06 07 05 | Pedal roto o defectuoso, impidiendo su función                                                                                                                                              | G          | X          | G          | G          | G          |
| X           | 02 06 07 05 | X           | X           | X           | Pedal y/o maneta rota o defectuosa que impide su función                                                                                                                                    | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 06 07 06 | X           | X           | X           | 06 06 07 06 | Juego o desgaste excesivo                                                                                                                                                                   | G          | X          | X          | X          | G          |
| 01 06 08    | X           | X           | X           | 06 06 08    | <b>BOMBA DE VACÍO O COMPRESOR Y DEPÓSITOS</b>                                                                                                                                               | 01 06 08   | X          | X          | X          | 06 06 08   |
| 01 06 08 01 | X           | X           | X           | X           | Bomba de vacío o compresor deteriorado o defectuoso                                                                                                                                         | G          | X          | X          | X          | X          |
| X           | X           | X           | X           | 06 06 08 01 | Compresor deteriorado o defectuoso                                                                                                                                                          | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 06 08 02 | X           | X           | X           | X           | Bomba de vacío o compresor con riesgo de desprendimiento                                                                                                                                    | G          | X          | X          | X          | X          |
| X           | X           | X           | X           | 06 06 08 02 | Compresor con riesgo de desprendimiento                                                                                                                                                     | X          | X          | X          | X          | G          |
| X           | X           | X           | X           | 06 06 08 03 | Tiempo excesivo en disponer de presión                                                                                                                                                      | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 06 08 03 | X           | X           | X           | X           | Tiempo excesivo en disponer de presión o vacío                                                                                                                                              | G          | X          | X          | X          | X          |
| X           | X           | X           | X           | 06 06 08 04 | Presión insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo consecutivas una vez que se desciende la presión en el circuito a un valor peligroso o enciende el testigo de baja presión | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 06 08 04 | X           | X           | X           | X           | Presión o vacío insuficientes para permitir al menos dos frenadas a fondo consecutivas una vez que se pone en marcha el dispositivo de aviso                                                | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 06 08 05 | X           | X           | X           | 06 06 08 05 | Pérdida de aire que provoque un descenso apreciable de la presión o vacío, o pérdidas de aire audibles                                                                                      | G          | X          | X          | X          | G          |
| 01 06 08 06 | X           | X           | X           | X           | Daños externos con riesgo de afectar el funcionamiento del sistema de frenado                                                                                                               | G          | X          | X          | X          | X          |
| X           | X           | X           | X           | 06 06 08 06 | Daños externos con riesgo de afectar el funcionamiento del sistema de frenado                                                                                                               | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 06 09    | X           | X           | X           | 06 06 09    | <b>INDICADOR DE BAJA PRESIÓN</b>                                                                                                                                                            | 01 06 09   | X          | X          | X          | 06 06 09   |
| 01 06 09 01 | X           | X           | X           | 06 06 09 01 | Funcionamiento defectuoso o anormal del indicador de baja presión o manómetro                                                                                                               | G          | X          | X          | X          | G          |

| SECCIÓN 01     | SECCIÓN 02  | SECCIÓN 03     | SECCIÓN 04     | SECCIÓN 06     | DENOMINACIÓN                                                                                                               | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 06 10       | X           | X              | X              | X              | VÁLVULA DE REGULACIÓN DEL FRENO DE MANO                                                                                    | 01 06 10   | X          | X          | X          | X          |
| 01 06 10 02    | X           | X              | X              | X              | Funcionamiento defectuoso                                                                                                  | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 06 10 03    | X           | X              | X              | X              | Mando del vástago de la válvula o válvula inseguros                                                                        | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 06 10 04    | X           | X              | X              | X              | Conexiones sueltas o pérdidas de aire en el sistema                                                                        | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 06 11       | X           | X              | X              | 06 06 11       | VÁLVULAS DE FRENADO                                                                                                        | 01 06 11   | X          | X          | X          | 06 06 11   |
| 01 06 11 01    | X           | X              | X              | 06 06 11 01    | No cumplen su función                                                                                                      | G (MG)     | X          | X          | X          | G (MG)     |
| 01 06 11 02    | X           | X              | X              | 06 06 11 02    | Válvula insegura o montada incorrectamente                                                                                 | G          | X          | X          | X          | G          |
| 01 06 11 03    | X           | X              | X              | 06 06 11 03    | Descarga excesiva de aceite del compresor                                                                                  | L          | X          | X          | X          | L          |
| 01 06 11 04    | X           | X              | X              | X              | Descarga de fluido hidráulico en los frenos mixtos                                                                         | G (MG)     | X          | X          | X          | X          |
| 01 06 11 05    | X           | X              | X              | 06 06 11 05    | Pérdida de aire audible                                                                                                    | G (MG)     | X          | X          | X          | G (MG)     |
| 01 06 11 06    | X           | X              | X              | 06 06 11 06    | Alguna válvula dañada                                                                                                      | G          | X          | X          | X          | G          |
| 01 06 12       | X           | X              | X              | 06 06 12       | ACUMULADOR O DEPÓSITO DE PRESIÓN                                                                                           | 01 06 12   | X          | X          | X          | 06 06 12   |
| 01 06 12 01    | X           | X              | X              | 06 06 12 01    | Acumuladores o depósitos de presión defectuosos, corroídos o con pérdidas                                                  | L (G)      | X          | X          | X          | L (G)      |
| 01 06 12 03    | X           | X              | X              | 06 06 12 03    | Montaje inseguro o inadecuado                                                                                              | G          | X          | X          | X          | G          |
| 01 06 12 04    | X           | X              | X              | 06 06 12 04    | Pérdida de aire audible continua por los dispositivos de purga                                                             | G          | X          | X          | X          | G          |
| 01 06 13       | X           | 03 06 13       | 04 06 13       | 06 06 13       | ACOPLAMIENTO DE LOS FRENOS DE REMOLQUE                                                                                     | 01 06 13   | X          | 03 06 13   | 04 06 13   | 06 06 13   |
| 01 06 13 01    | X           | 03 06 13 01    | 04 06 13 01    | 06 06 13 01    | Válvulas de aislamiento o válvulas de cierre automáticas defectuosas                                                       | L          | X          | L          | L          | L          |
| X              | X           | X              | X              | 06 06 13 01 01 | Si existe riesgo de desenganche o fallo del sistema                                                                        | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 06 13 01 01 | X           | 03 06 13 01 01 | 04 06 13 01 01 | X              | Válvulas de aislamiento o válvulas de cierre automáticas defectuosas (Si existe riesgo de desenganche o fallo del sistema) | G          | X          | G          | G          | X          |
| X              | X           | 03 06 13 02    | 04 06 13 02    | X              | Montaje inseguro o inadecuado                                                                                              | X          | X          | G          | G          | X          |
| 01 06 13 02    | X           | X              | X              | 06 06 13 02    | Válvula insegura o montada incorrectamente                                                                                 | G          | X          | X          | X          | G          |
| 01 06 13 03    | X           | 03 06 13 03    | 04 06 13 03    | 06 06 13 03    | Pérdida de fluido                                                                                                          | G          | X          | G          | G          | G          |
| X              | X           | 03 06 13 03 01 | 04 06 13 03 01 | X              | Pérdida de fluido (Pérdida de fluido excesiva sensible, comprometiendo el funcionamiento del sistema)                      | X          | X          | MG         | MG         | X          |
| 01 06 13 03 01 | X           | X              | X              | 06 06 13 03 01 | Pérdida de fluido (Pérdida de fluido excesiva, comprometiendo el funcionamiento del sistema)                               | MG         | X          | X          | X          | MG         |
| 01 06 13 04    | X           | X              | X              | 06 06 13 04    | Funcionamiento inadecuado del sistema                                                                                      | G          | X          | X          | X          | G          |
| 01 06 14       | 02 06 14    | 03 06 14       | 04 06 14       | 06 06 14       | SERVOFRENO. CILINDRO DE MANDO (SISTEMAS HIDRÁULICOS)                                                                       | 01 06 14   | 02 06 14   | 03 06 14   | 04 06 14   | 06 06 14   |
| 01 06 14 01    | 02 06 14 01 | 03 06 14 01    | 04 06 14 01    | 06 06 14 01    | Funcionamiento defectuoso del servofreno                                                                                   | G          | G          | L          | L          | G          |
| X              | 02 06 14 02 | 03 06 14 02    | 04 06 14 02    | X              | Cilindro de mando defectuoso                                                                                               | X          | G          | L          | L          | X          |
| 01 06 14 02    | X           | X              | X              | 06 06 14 02    | Cilindro de mando defectuoso o con pérdida                                                                                 | G          | X          | X          | X          | G          |

| SECCIÓN 01     | SECCIÓN 02     | SECCIÓN 03     | SECCIÓN 04     | SECCIÓN 06     | DENOMINACIÓN                                                                                                                        | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 06 14       | 02 06 14       | 03 06 14       | 04 06 14       | 06 06 14       | SERVOFRENO. CILINDRO DE MANDO (SISTEMAS HIDRÁULICOS)                                                                                | 01 06 14   | 02 06 14   | 03 06 14   | 04 06 14   | 06 06 14   |
| X              | 02 06 14 02 01 | 03 06 14 02 01 | 04 06 14 02 01 | X              | Cilindro de mando defectuoso (Con goteo continuo o compromete funcionamiento)                                                       | X          | MG         | G          | G          | X          |
| 01 06 14 02 01 | X              | X              | X              | X              | Cilindro de mando defectuoso o con pérdida (Con goteo continuo o compromete funcionamiento)                                         | MG         | X          | X          | X          | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 06 14 02 01 | Con goteo continuo o compromete funcionamiento                                                                                      | X          | X          | X          | X          | MG         |
| 01 06 14 03    | X              | X              | X              | 06 06 14 03    | Cilindro de mando inseguro                                                                                                          | G (MG)     | X          | X          | X          | G (MG)     |
| 01 06 14 04    | X              | 03 06 14 04    | 04 06 14 04    | 06 06 14 04    | Cantidad insuficiente de líquido de frenos                                                                                          | G          | X          | L          | L          | G          |
| 01 06 14 05    | X              | X              | X              | 06 06 14 05    | Ausencia de la caperuza del depósito del cilindro de mando                                                                          | L          | X          | X          | X          | L          |
| 01 06 14 06    | X              | X              | X              | 06 06 14 06    | Testigo del nivel del líquido de frenos encendido                                                                                   | L          | X          | X          | X          | L          |
| 01 06 14 07    | X              | X              | X              | X              | Funcionamiento incorrecto del testigo del nivel de líquido de frenos                                                                | L          | X          | X          | X          | X          |
| 01 06 15       | 02 06 15       | 03 06 15       | 04 06 15       | 06 06 15       | TUBOS RÍGIDOS                                                                                                                       | 01 06 15   | 02 06 15   | 03 06 15   | 04 06 15   | 06 06 15   |
| 01 06 15 01    | 02 06 15 01    | 03 06 15 01    | 04 06 15 01    | 06 06 15 01    | Defectuosos, dañados, excesivamente corroídos                                                                                       | G          | G          | G          | G          | G          |
| X              | X              | X              | X              | 06 06 15 01 01 | Con riesgo de rotura                                                                                                                | X          | X          | X          | X          | MG         |
| 01 06 15 01 01 | 02 06 15 01 01 | 03 06 15 01 01 | 04 06 15 01 01 | X              | Defectuosos, dañados, excesivamente corroídos (Con riesgo de rotura)                                                                | MG         | MG         | MG         | MG         | X          |
| 01 06 15 02    | 02 06 15 02    | 03 06 15 02    | 04 06 15 02    | 06 06 15 02    | Pérdidas en los tubos o en las conexiones con los manguitos                                                                         | G          | G          | G          | G          | G          |
| X              | X              | X              | X              | 06 06 15 02 01 | Con goteo continuo o perdida audible continua en circuitos neumáticos                                                               | X          | X          | X          | X          | MG         |
| 01 06 15 02 01 | X              | X              | X              | X              | Pérdidas en los tubos o en las conexiones con los manguitos (Con goteo continuo o pérdida audible continua en circuitos neumáticos) | MG         | X          | X          | X          | X          |
| X              | 02 06 15 02 01 | 03 06 15 02 01 | 04 06 15 02 01 | X              | Pérdidas en los tubos o en las conexiones con los manguitos (Con goteo continuo)                                                    | X          | MG         | MG         | MG         | X          |
| 01 06 15 03    | 02 06 15 03    | 03 06 15 03    | 04 06 15 03    | 06 06 15 03    | Fijación incorrecta                                                                                                                 | L          | L          | L          | L          | L          |
| X              | X              | X              | X              | 06 06 15 03 01 | Con riesgo de rotura o desprendimiento                                                                                              | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 06 15 03 01 | 02 06 15 03 01 | 03 06 15 03 01 | 04 06 15 03 01 | X              | Fijación incorrecta (Con riesgo de rotura o desprendimiento)                                                                        | G          | G          | G          | G          | X          |
| 01 06 15 04    | 02 06 15 04    | 03 06 15 04    | 04 06 15 04    | 06 06 15 04    | La colocación afecta a su integridad                                                                                                | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 06 16       | 02 06 16       | 03 06 16       | 04 06 16       | 06 06 16       | TUBOS FLEXIBLES                                                                                                                     | 01 06 16   | 02 06 16   | 03 06 16   | 04 06 16   | 06 06 16   |
| X              | X              | X              | X              | 06 06 16 01    | Defectuosos, dañados, demasiado cortos o retorcidos                                                                                 | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 06 16 01    | 02 06 16 01    | 03 06 16 01    | 04 06 16 01    | X              | Defectuosos, desgastados, demasiado cortos o retorcidos                                                                             | G          | G          | G          | G          | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 06 16 01 01 | Con riesgo de rotura                                                                                                                | X          | X          | X          | X          | MG         |

| SECCIÓN 01        | SECCIÓN 02        | SECCIÓN 03        | SECCIÓN 04        | SECCIÓN 06        | DENOMINACIÓN                                                                   | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 06 16          | 02 06 16          | 03 06 16          | 04 06 16          | 06 06 16          | TUBOS FLEXIBLES                                                                | 01 06 16   | 02 06 16   | 03 06 16   | 04 06 16   | 06 06 16   |
| 01 06 16 01<br>01 | 02 06 16 01<br>01 | 03 06 16 01<br>01 | 04 06 16 01<br>01 | X                 | Defectuosos, desgastados, demasiado cortos o retorcidos (Con riesgo de rotura) | MG         | MG         | MG         | MG         | X          |
| 01 06 16 02       | 02 06 16 02       | 03 06 16 02       | 04 06 16 02       | 06 06 16 02       | Pérdidas en los tubos flexibles o manguitos                                    | G          | G          | G          | G          | G          |
| X                 | X                 | X                 | X                 | 06 06 16 02<br>01 | Con goteo continuo                                                             | X          | X          | X          | X          | MG         |
| 01 06 16 02<br>01 | 02 06 16 02<br>01 | 03 06 16 02<br>01 | 04 06 16 02<br>01 | X                 | Pérdidas en los tubos flexibles o manguitos (Con goteo continuo)               | MG         | MG         | MG         | MG         | X          |
| 01 06 16 03       | 02 06 16 03       | 03 06 16 03       | 04 06 16 03       | 06 06 16 03       | Deformaciones bajo presión                                                     | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 06 16 04       | 02 06 16 04       | 03 06 16 04       | 04 06 16 04       | 06 06 16 04       | Fijación incorrecta                                                            | L          | L          | L          | L          | L          |
| X                 | X                 | X                 | X                 | 06 06 16 04<br>01 | Con riesgo de rotura o desprendimiento                                         | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 06 16 04<br>01 | 02 06 16 04<br>01 | 03 06 16 04<br>01 | 04 06 16 04<br>01 | X                 | Fijación incorrecta (Con riesgo de rotura o desprendimiento)                   | G          | G          | G          | G          | X          |
| 01 06 16 05       | 02 06 16 05       | 03 06 16 05       | 04 06 16 05       | 06 06 16 05       | La colocación afecta a su integridad                                           | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 06 17          | 02 06 17          | 03 06 17          | 04 06 17          | 06 06 17          | FORROS                                                                         | 01 06 17   | 02 06 17   | 03 06 17   | 04 06 17   | 06 06 17   |
| X                 | 02 06 17 01       | 03 06 17 01       | 04 06 17 01       | X                 | Desgaste excesivo                                                              | X          | G (MG)     | G          | G (MG)     | X          |
| 01 06 17 01       | X                 | X                 | X                 | 06 06 17 01       | Desgaste excesivo en forros o pastillas                                        | G          | X          | X          | X          | G          |
| 01 06 17 01<br>01 | X                 | X                 | X                 | X                 | Desgaste excesivo en forros o pastillas (inexistencia)                         | MG         | X          | X          | X          | X          |
| X                 | X                 | X                 | X                 | 06 06 17 01<br>01 | Inexistencia                                                                   | X          | X          | X          | X          | MG         |
| 01 06 17 02       | 02 06 17 02       | 03 06 17 02       | 04 06 17 02       | 06 06 17 02       | Impregnados (aceite, grasa, etc.)                                              | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 06 17 03       | X                 | X                 | X                 | 06 06 17 03       | Señal de aviso de desgaste activada                                            | G          | X          | X          | X          | G          |
| X                 | 02 06 17 03       | 03 06 17 03       | 04 06 17 03       | X                 | Señal de aviso de desgaste permanece activada                                  | X          | G          | G          | G          | X          |
| 01 06 17 04       | X                 | X                 | X                 | 06 06 17 04       | Colocación inadecuada                                                          | G          | X          | X          | X          | G          |
| 01 06 18          | 02 06 18          | 03 06 18          | 04 06 18          | 06 06 18          | TAMBORES Y DISCOS                                                              | 01 06 18   | 02 06 18   | 03 06 18   | 04 06 18   | 06 06 18   |
| 01 06 18 01       | 02 06 18 01       | 03 06 18 01       | 04 06 18 01       | 06 06 18 01       | Desgaste excesivo en su superficie activa                                      | G          | G          | G          | G          | G          |
| X                 | X                 | X                 | X                 | 06 06 18 01<br>01 | Agrietados, rotos o inseguros                                                  | X          | X          | X          | X          | MG         |
| 01 06 18 01<br>01 | 02 06 18 01<br>01 | 03 06 18 01<br>01 | 04 06 18 01<br>01 | X                 | Desgaste excesivo en su superficie activa (Agrietados, rotos o inseguros)      | MG         | MG         | MG         | MG         | X          |
| 01 06 18 02       | 02 06 18 02       | 03 06 18 02       | 04 06 18 02       | 06 06 18 02       | Impregnados (aceite, grasa, etc.)                                              | G          | G          | G          | G          | G          |
| X                 | 02 06 18 03       | 03 06 18 03       | 04 06 18 03       | X                 | Anclajes defectuosos                                                           | X          | G          | G          | G          | X          |
| X                 | X                 | X                 | X                 | 06 06 18 03       | Montaje inseguro                                                               | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 06 18 03       | X                 | X                 | X                 | X                 | Montaje inseguro o inexistencia de algún componente                            | G          | X          | X          | X          | X          |
| X                 | 02 06 18 03<br>01 | 03 06 18 03<br>01 | 04 06 18 03<br>01 | X                 | Anclajes defectuosos (Con riesgo de desprendimiento)                           | X          | MG         | MG         | MG         | X          |
| X                 | X                 | X                 | X                 | 06 06 18 03<br>01 | Con riesgo de desprendimiento                                                  | X          | X          | X          | X          | MG         |

| SECCIÓN 01     | SECCIÓN 02     | SECCIÓN 03     | SECCIÓN 04     | SECCIÓN 06     | DENOMINACIÓN                                                                                                        | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 06 18       | 02 06 18       | 03 06 18       | 04 06 18       | 06 06 18       | <b>TAMBORES Y DISCOS</b>                                                                                            | 01 06 18   | 02 06 18   | 03 06 18   | 04 06 18   | 06 06 18   |
| 01 06 18 03 01 | X              | X              | X              | X              | Montaje inseguro (Con riesgo de desprendimiento)                                                                    | MG         | X          | X          | X          | X          |
| 01 06 18 04    | X              | X              | X              | 06 06 18 04    | Inexistencia                                                                                                        | MG         | X          | X          | X          | MG         |
| 01 06 19       | 02 06 19       | 03 06 19       | 04 06 19       | 06 06 19       | <b>CABLES, VARILLAS, PALANCAS, CONEXIONES</b>                                                                       | 01 06 19   | 02 06 19   | 03 06 19   | 04 06 19   | 06 06 19   |
| X              | 02 06 19 01    | 03 06 19 01    | 04 06 19 01    | X              | Cables defectuosos, enredados, desgastados o con corrosión excesiva                                                 | X          | G          | G          | G          | X          |
| 01 06 19 01    | X              | X              | X              | 06 06 19 01    | Componentes defectuosos, enredados, desgastados o con corrosión excesiva                                            | G          | X          | X          | X          | G          |
| X              | 02 06 19 01 01 | 03 06 19 01 01 | 04 06 19 01 01 | X              | Cables defectuosos, enredados, desgastados o con corrosión excesiva (Con riesgo de rotura)                          | X          | MG         | MG         | MG         | X          |
| 01 06 19 01 01 | X              | X              | X              | X              | Componentes defectuosos, enredados, desgastados o con corrosión excesiva (con riesgo de rotura)                     | MG         | X          | X          | X          | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 06 19 01 01 | Con riesgo de rotura                                                                                                | X          | X          | X          | X          | MG         |
| X              | 02 06 19 02    | 03 06 19 02    | 04 06 19 02    | X              | Uniones de cables o varillas defectuosas                                                                            | X          | G          | G          | G          | X          |
| 01 06 19 02    | X              | X              | X              | 06 06 19 02    | Uniones defectuosas                                                                                                 | G          | X          | X          | X          | G          |
| 01 06 19 03    | 02 06 19 03    | 03 06 19 03    | 04 06 19 03    | 06 06 19 03    | Cualquier restricción al funcionamiento libre del sistema de frenos                                                 | G          | G          | G          | G          | G          |
| X              | X              | X              | X              | 06 06 19 04    | Cualquier movimiento anormal de las palancas, varillas o conexiones que indique un desajuste excesivo               | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 06 19 04    | 02 06 19 04    | 03 06 19 04    | 04 06 19 04    | X              | Cualquier movimiento anormal de las palancas, varillas o conexiones que indique un desajuste o un desgaste excesivo | G          | G          | G          | G          | X          |
| 01 06 20       | 02 06 20       | 03 06 20       | 04 06 20       | 06 06 20       | <b>CILINDROS DEL SISTEMA DE FRENADO</b>                                                                             | 01 06 20   | 02 06 20   | 03 06 20   | 04 06 20   | 06 06 20   |
| 01 06 20 01    | 02 06 20 01    | 03 06 20 01    | 04 06 20 01    | 06 06 20 01    | Agrietados, defectuosos o con excesiva corrosión                                                                    | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 06 20 01 01 | 02 06 20 01 01 | 03 06 20 01 01 | 04 06 20 01 01 | X              | Agrietados, defectuosos o con excesiva corrosión (Con riesgo de rotura)                                             | MG         | MG         | MG         | MG         | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 06 20 01 01 | Con riesgo de rotura                                                                                                | X          | X          | X          | X          | MG         |
| 01 06 20 02    | 02 06 20 02    | 03 06 20 02    | 04 06 20 02    | 06 06 20 02    | Pérdidas sin goteo continuo                                                                                         | G          | L          | L          | L          | L          |
| 01 06 20 03    | 02 06 20 03    | 03 06 20 03    | 04 06 20 03    | 06 06 20 03    | Pérdidas con goteo continuo                                                                                         | MG         | G          | G          | G          | G          |
| 01 06 20 04    | 02 06 20 04    | 03 06 20 04    | 04 06 20 04    | 06 06 20 04    | Montaje inseguro o inadecuado                                                                                       | G          | G          | G          | G          | G          |
| X              | X              | 03 06 20 05    | 04 06 20 05    | X              | Recorrido excesivo del vástago del cilindro                                                                         | X          | X          | G          | G          | X          |
| 01 06 20 05    | X              | X              | X              | 06 06 20 05    | Recorrido insuficiente o excesivo del vástago del cilindro o del mecanismo del diafragma                            | G          | X          | X          | X          | G          |
| 01 06 20 06    | X              | 03 06 20 06    | 04 06 20 06    | 06 06 20 06    | Pérdida de la carcasa de protección contra el polvo o daños excesivos en la misma                                   | L          | X          | L          | L          | L          |



| SECCIÓN 01  | SECCIÓN 02  | SECCIÓN 03  | SECCIÓN 04  | SECCIÓN 06  | DENOMINACIÓN                                                                                                                                   | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 06 21    | 02 06 21    | X           | X           | 06 06 21    | VÁLVULA SENSORA DE CARGA                                                                                                                       | 01 06 21   | 02 06 21   | X          | X          | 06 06 21   |
| 01 06 21 01 | 02 06 21 01 | X           | X           | 06 06 21 01 | Conexión defectuosa                                                                                                                            | G          | G          | X          | X          | G          |
| 01 06 21 02 | 02 06 21 02 | X           | X           | 06 06 21 02 | Funcionamiento incorrecto                                                                                                                      | G          | G          | X          | X          | G          |
| 01 06 21 03 | 02 06 21 03 | X           | X           | 06 06 21 03 | Agarrotada o no funciona                                                                                                                       | G          | G          | X          | X          | G          |
| 01 06 21 04 | X           | X           | X           | 06 06 21 04 | Válvula inexistente                                                                                                                            | MG         | X          | X          | X          | MG         |
| 01 06 22    | X           | X           | X           | X           | AJUSTADORES DE TENSION AUTOMÁTICOS                                                                                                             | 01 06 22   | X          | X          | X          | X          |
| 01 06 22 01 | X           | X           | X           | X           | Agarrotamiento o movimiento anormal, desgaste excesivo o ajuste defectuoso                                                                     | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 06 22 02 | X           | X           | X           | X           | Funcionamiento defectuoso                                                                                                                      | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 06 22 03 | X           | X           | X           | X           | Instalación defectuosa                                                                                                                         | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 07       | 02 07       | 03 07       | 04 07       | 06 07       | DIRECCIÓN                                                                                                                                      | 01 07      | 02 07      | 03 07      | 04 07      | 06 07      |
| 01 07 01    | 02 07 01    | X           | X           | 06 07 01    | DESVIACIÓN DE RUEDAS                                                                                                                           | 01 07 01   | 02 07 01   | X          | X          | 06 07 01   |
| X           | 02 07 01 01 | X           | X           | X           | El vehículo presenta desalineación en su eje directriz                                                                                         | X          | L (G)      | X          | X          | X          |
| 01 07 01 01 | X           | X           | X           | X           | El vehículo presenta desalineación superior a 10m/km en alguno de sus ejes directrices y se aprecia defecto de estado en la inspección en foso | G          | X          | X          | X          | X          |
| X           | X           | X           | X           | 06 07 01 01 | La máquina presenta desalineación superior a 10 m/km en alguno de sus ejes directrices y se aprecia defecto de estado en la inspección en foso | X          | X          | X          | X          | G          |
| X           | 02 07 01 02 | X           | X           | X           | Desviación excesiva del manillar con respecto al eje delantero                                                                                 | X          | G          | X          | X          | X          |
| X           | 02 07 01 03 | X           | X           | X           | En vehículo de dos ruedas, desviación excesiva del plano que contiene a las dos ruedas del vehículo con respecto a su plano longitudinal medio | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 07 02    | X           | 03 07 02    | 04 07 02    | 06 07 02    | VOLANTE Y COLUMNA DE DIRECCIÓN                                                                                                                 | 01 07 02   | X          | 03 07 02   | 04 07 02   | 06 07 02   |
| X           | 02 07 02    | X           | X           | X           | VOLANTE Y COLUMNA DE DIRECCIÓN O MANILLAR                                                                                                      | X          | 02 07 02   | X          | X          | X          |
| 01 07 02 01 | X           | 03 07 02 01 | 04 07 02 01 | 06 07 02 01 | Fijación defectuosa del volante a la columna y/o de la columna a la caja o cremallera                                                          | G          | X          | G          | G          | G          |
| X           | 02 07 02 01 | X           | X           | X           | Vehículos que dispongan de volante: fijación defectuosa del volante a la columna y/o de la columna ala caja o cremallera                       | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 07 02 02 | X           | 03 07 02 02 | 04 07 02 02 | 06 07 02 02 | Juego excesivo en la columna de dirección                                                                                                      | G          | X          | G          | G          | G          |
| X           | 02 07 02 02 | X           | X           | X           | Vehículos que dispongan de volante: juego excesivo en la columna de la dirección                                                               | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 07 02 03 | X           | 03 07 02 03 | 04 07 02 03 | 06 07 02 03 | Holgura excesiva o fisura en las juntas cardan o en los fletores                                                                               | G          | X          | G          | G          | G          |
| X           | 02 07 02 03 | X           | X           | X           | Vehículos que dispongan de volante: holguras excesiva o fisura en la junta cardan o en los fletores                                            | X          | G          | X          | X          | X          |

| SECCIÓN 01        | SECCIÓN 02        | SECCIÓN 03        | SECCIÓN 04        | SECCIÓN 06        | DENOMINACIÓN                                                                                                                              | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| X                 | 02 07 02          | X                 | X                 | X                 | <b>VOLANTE Y COLUMNA DE DIRECCIÓN O MANILLAR</b>                                                                                          | X          | 02 07 02   | X          | X          | X          |
| 01 07 02 04       | X                 | 03 07 02 04       | 04 07 02 04       | 06 07 02 04       | Recorrido libre del volante excesivo                                                                                                      | G          | X          | G          | G          | G          |
| X                 | 02 07 02 04       | X                 | X                 | X                 | Vehículos que dispongan de volante: recorrido libre del volante excesivo                                                                  | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 07 02 05       | X                 | 03 07 02 05       | 04 07 02 05       | 06 07 02 05       | Defectos de estado                                                                                                                        | L          | X          | L          | L          | L          |
| X                 | 02 07 02 05       | X                 | X                 | X                 | Vehículos que dispongan de volante: defectos de estado                                                                                    | X          | L          | X          | X          | X          |
| X                 | X                 | 03 07 02 05<br>01 | X                 | X                 | Defectos de estado (Estructura resistente rota)                                                                                           | X          | X          | G          | X          | X          |
| 01 07 02 05<br>01 | X                 | X                 | 04 07 02 05<br>01 | X                 | Defectos de estado (Reparaciones defectuosas, modificaciones inadecuadas o estructura resistente rota)                                    | G          | X          | X          | G          | X          |
| X                 | X                 | X                 | X                 | 06 07 02 05<br>01 | Reparaciones defectuosas, modificaciones inadecuadas. Estructura resistente rota                                                          | X          | X          | X          | X          | G          |
| X                 | 02 07 02 05<br>01 | X                 | X                 | X                 | Vehículos que dispongan de volante: defectos de estado (estructura resistente rota)                                                       | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 07 02 06       | X                 | 03 07 02 06       | 04 07 02 06       | 06 07 02 06       | Defectos de estado y/o inexistencia de los topes de dirección                                                                             | G          | X          | G          | G          | G          |
| X                 | 02 07 02 06       | X                 | X                 | X                 | Vehículos que dispongan de volante: defectos de estado y/o inexistencia de los topes de la dirección                                      | X          | G          | X          | X          | X          |
| X                 | X                 | X                 | X                 | 06 07 02 07       | Holgura excesiva o fisuras en la tornamesa                                                                                                | X          | X          | X          | X          | G          |
| X                 | 02 07 02 07       | X                 | X                 | X                 | Vehículos que dispongan de manillar: defectos de estado en los asideros del manillar y/o las horquillas                                   | X          | L          | X          | X          | X          |
| X                 | 02 07 02 07<br>01 | X                 | X                 | X                 | Vehículos que dispongan de manillar: defectos de estado en los asideros del manillar y/o las horquillas (si impiden su función)           | X          | G          | X          | X          | X          |
| X                 | 02 07 02 08       | X                 | X                 | X                 | Vehículos que dispongan de manillar: existencia de holguras excesivas o deformaciones en el manillar o en los rodamientos de la dirección | X          | G          | X          | X          | X          |
| X                 | 02 07 02 09       | X                 | X                 | X                 | Vehículos que dispongan de manillar: en su caso, defectos de estado y/o inexistencia de los topes de la dirección                         | X          | G          | X          | X          | X          |
| X                 | 02 07 02 10       | X                 | X                 | X                 | Vehículos que dispongan de manillar: montaje incorrecto del manillar                                                                      | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 07 03          | 02 07 03          | 03 07 03          | 04 07 03          | 06 07 03          | <b>CAJA DE DIRECCIÓN</b>                                                                                                                  | 01 07 03   | 02 07 03   | 03 07 03   | 04 07 03   | 06 07 03   |
| 01 07 03 01       | 02 07 03 01       | 03 07 03 01       | 04 07 03 01       | 06 07 03 01       | Fijación defectuosa al chasis                                                                                                             | L          | L          | L          | L          | L          |
| X                 | X                 | X                 | X                 | 06 07 03 01<br>01 | Falta algún perno o algún punto de amarre esta roto                                                                                       | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 07 03 01<br>01 | 02 07 03 01<br>01 | 03 07 03 01<br>01 | 04 07 03 01<br>01 | X                 | Fijación defectuosa al chasis (Falta algún perno o algún punto de amarre esta roto)                                                       | G          | G          | G          | G          | X          |
| 01 07 03 02       | 02 07 03 02       | 03 07 03 02       | 04 07 03 02       | 06 07 03 02       | Resistencia al giro excesiva                                                                                                              | G          | G          | G          | G          | G          |
| X                 | X                 | X                 | X                 | 06 07 03 02<br>01 | Agarrotada                                                                                                                                | X          | X          | X          | X          | MG         |

| SECCIÓN 01     | SECCIÓN 02     | SECCIÓN 03     | SECCIÓN 04     | SECCIÓN 06     | DENOMINACIÓN                                                                                      | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 07 03       | 02 07 03       | 03 07 03       | 04 07 03       | 06 07 03       | CAJA DE DIRECCIÓN                                                                                 | 01 07 03   | 02 07 03   | 03 07 03   | 04 07 03   | 06 07 03   |
| 01 07 03 02 01 | 02 07 03 02 01 | 03 07 03 02 01 | 04 07 03 02 01 | X              | Resistencia al giro excesiva (Agarrotada)                                                         | MG         | MG         | MG         | MG         | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 07 03 03    | Holgura excesiva                                                                                  | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 07 03 03    | 02 07 03 03    | 03 07 03 03    | 04 07 03 03    | X              | Holguras excesivas                                                                                | G          | G          | G          | G          | X          |
| 01 07 03 04    | 02 07 03 04    | 03 07 03 04    | 04 07 03 04    | 06 07 03 04    | Defectos de estado de la caja de dirección                                                        | L          | L          | L          | L          | L          |
| X              | X              | X              | X              | 06 07 03 04 01 | Con roturas o pérdidas de líquido con goteo continuo                                              | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 07 03 04 01 | 02 07 03 04 01 | 03 07 03 04 01 | 04 07 03 04 01 | X              | Defectos de estado de la caja de dirección (Con roturas o pérdidas de líquido con goteo continuo) | G          | G          | G          | G          | X          |
| 01 07 03 05    | 02 07 03 05    | 03 07 03 05    | 04 07 03 05    | 06 07 03 05    | Guardapolvos deteriorados                                                                         | L          | L          | L          | L          | L          |
| 01 07 03 06    | 02 07 03 06    | 03 07 03 06    | 04 07 03 06    | 06 07 03 06    | Guardapolvos inexistentes o rotos                                                                 | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 07 04       | 02 07 04       | 03 07 04       | 04 07 04       | 06 07 04       | TIMONERÍA Y RÓTULAS                                                                               | 01 07 04   | 02 07 04   | 03 07 04   | 04 07 04   | 06 07 04   |
| X              | X              | 03 07 04 01    | 04 07 04 01    | 06 07 04 01    | Defectos de estado de las bielas y/o barras                                                       | X          | X          | G          | G          | G          |
| 01 07 04 01    | X              | X              | X              | X              | Defectos de estado de las bielas y/o barras y/o el pivote                                         | G          | X          | X          | X          | X          |
| X              | 02 07 04 01    | X              | X              | X              | Defectos de estado de las bielas y/o barras, en su caso                                           | X          | G          | X          | X          | X          |
| X              | X              | 03 07 04 02    | 04 07 04 02    | 06 07 04 02    | Holguras excesivas en rótulas y articulaciones                                                    | X          | X          | G          | G          | G          |
| X              | 02 07 04 02    | X              | X              | X              | Holguras excesivas en rótulas y/o articulaciones                                                  | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 07 04 02    | X              | X              | X              | X              | Holguras excesivas en rótulas, articulaciones y, en su caso, el pivote                            | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 07 04 03    | 02 07 04 03    | 03 07 04 03    | 04 07 04 03    | 06 07 04 03    | Guardapolvos deteriorados                                                                         | L          | L          | L          | L          | L          |
| 01 07 04 04    | 02 07 04 04    | 03 07 04 04    | 04 07 04 04    | 06 07 04 04    | Guardapolvos inexistentes o rotos                                                                 | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 07 04 05    | X              | X              | 04 07 04 05    | 06 07 04 05    | Defectos de estado y/o fijación del amortiguador, en su caso                                      | G          | X          | X          | G          | L (G)      |
| 01 07 04 06    | 02 07 04 06    | 03 07 04 06    | 04 07 04 06    | 06 07 04 06    | Fisuras o existencia de soldaduras de reparación en bielas y/o barras de dirección                | G          | G          | G          | G          | G          |
| X              | 02 07 04 07    | X              | 04 07 04 07    | X              | Fijación de rótulas defectuosa                                                                    | X          | G          | X          | G          | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 07 04 07    | Fijación de rótulas defectuosa o en su caso el pivote de la tornamesa                             | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 07 04 07    | X              | X              | X              | X              | Fijación de rótulas y, en su caso, del pivote, defectuosa                                         | G          | X          | X          | X          | X          |
| X              | X              | 03 07 04 07    | X              | X              | Fijaciones de rótulas defectuosas                                                                 | X          | X          | G          | X          | X          |
| 01 07 05       | X              | 03 07 05       | 04 07 05       | 06 07 05       | SERVODIRECCIÓN                                                                                    | 01 07 05   | X          | 03 07 05   | 04 07 05   | 06 07 05   |
| 01 07 05 01    | X              | 03 07 05 01    | 04 07 05 01    | 06 07 05 01    | Mal funcionamiento del sistema                                                                    | G          | X          | G          | G          | G          |
| X              | X              | X              | X              | 06 07 05 02    | Existencia de fugas                                                                               | X          | X          | X          | X          | L          |
| 01 07 05 02    | X              | X              | X              | X              | Existencia de fugas sin goteo                                                                     | L          | X          | X          | X          | X          |
| 01 07 05 02 01 | X              | X              | X              | X              | Existencia de fugas (Con goteo continuo)                                                          | G          | X          | X          | X          | X          |

| SECCIÓN 01     | SECCIÓN 02     | SECCIÓN 03     | SECCIÓN 04     | SECCIÓN 06     | DENOMINACIÓN                                                                                               | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 07 05       | X              | 03 07 05       | 04 07 05       | 06 07 05       | SERVODIRECCIÓN                                                                                             | 01 07 05   | X          | 03 07 05   | 04 07 05   | 06 07 05   |
| X              | X              | 03 07 05 02 01 | X              | X              | Existencia de fugas (Sin goteo)                                                                            | X          | X          | L          | X          | X          |
| X              | X              | X              | 04 07 05 02 01 | X              | Existencia de fugas: (Sin goteo)                                                                           | X          | X          | X          | L          | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 07 05 02 01 | Sin goteo                                                                                                  | X          | X          | X          | X          | L          |
| X              | X              | X              | X              | 06 07 05 02 02 | Con goteo                                                                                                  | X          | X          | X          | X          | G          |
| X              | X              | 03 07 05 02 02 | X              | X              | Existencia de fugas (Con goteo continuo)                                                                   | X          | X          | G          | X          | X          |
| X              | X              | X              | 04 07 05 02 02 | X              | Existencia de fugas: (Con goteo)                                                                           | X          | X          | X          | G          | X          |
| 01 07 05 03    | X              | 03 07 05 03    | 04 07 05 03    | 06 07 05 03    | Fijación defectuosa de la bomba y/o canalizaciones                                                         | G          | X          | G          | G          | G          |
| 01 07 05 04    | X              | X              | X              | X              | Defectos de estado de algún elemento                                                                       | L          | X          | X          | X          | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 07 05 04    | Defectos de estado de algún elemento:                                                                      | X          | X          | X          | X          | L          |
| 01 07 05 04 01 | X              | X              | X              | X              | Defectos de estado de algún elemento (Impide funcionamiento)                                               | G          | X          | X          | X          | X          |
| X              | X              | 03 07 05 04 01 | 04 07 05 04 01 | X              | Defectos de estado de algún elemento (No impide funcionamiento)                                            | X          | X          | L          | L          | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 07 05 04 01 | No impide funcionamiento                                                                                   | X          | X          | X          | X          | L          |
| X              | X              | 03 07 05 04 02 | 04 07 05 04 02 | X              | Defectos de estado de algún elemento: (Impide funcionamiento)                                              | X          | X          | G          | G          | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 07 05 04 02 | Impide funcionamiento                                                                                      | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 07 05 05    | X              | 03 07 05 05    | 04 07 05 05    | 06 07 05 05    | Correa destensada                                                                                          | L          | X          | L          | L          | L          |
| 01 07 05 06    | X              | 03 07 05 06    | 04 07 05 06    | 06 07 05 06    | Nivel de fluido insuficiente                                                                               | L          | X          | L          | L          | L          |
| 01 07 05 07    | X              | X              | X              | 06 07 05 07    | El indicador de funcionamiento del EPS permanece encendido estando el motor en marcha                      | G          | X          | X          | X          | G          |
| X              | X              | X              | X              | 06 07 05 08    | No correspondencia entre el ángulo de volante y el de las ruedas directrices (vehículos equipados con EPS) | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 07 05 08    | X              | X              | X              | X              | No correspondencia entre el ángulo de volante y el de las ruedas directrices (vehículos equipados con EPS) | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 07 05 09    | X              | X              | X              | 06 07 05 09    | La asistencia de la dirección no funciona (vehículos equipados con EPS)                                    | G          | X          | X          | X          | G          |
| 01 08          | 02 08          | 03 08          | 04 08          | 06 08          | EJES, RUEDAS, NEUMÁTICOS, SUSPENSIÓN                                                                       | 01 08      | 02 08      | 03 08      | 04 08      | 06 08      |
| 01 08 01       | 02 08 01       | 03 08 01       | 04 08 01       | 06 08 01       | EJES                                                                                                       | 01 08 01   | 02 08 01   | 03 08 01   | 04 08 01   | 06 08 01   |
| 01 08 01 01    | 02 08 01 01    | 03 08 01 01    | 04 08 01 01    | 06 08 01 01    | Defectos de estado                                                                                         | G          | G          | L          | L          | G          |
| X              | X              | X              | X              | 06 08 01 01 01 | Con riesgo de rotura                                                                                       | X          | X          | X          | X          | MG         |
| 01 08 01 01 01 | 02 08 01 01 01 | 03 08 01 01 01 | 04 08 01 01 01 | X              | Defectos de estado (Con riesgo de rotura)                                                                  | MG         | MG         | G          | G          | X          |
| 01 08 01 02    | 02 08 01 02    | 03 08 01 02    | 04 08 01 02    | 06 08 01 02    | Fijaciones inadecuadas o deformadas                                                                        | G          | G          | L          | L          | G          |

| SECCIÓN 01     | SECCIÓN 02     | SECCIÓN 03     | SECCIÓN 04     | SECCIÓN 06     | DENOMINACIÓN                                                                        | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 08 01       | 02 08 01       | 03 08 01       | 04 08 01       | 06 08 01       | EJES                                                                                | 01 08 01   | 02 08 01   | 03 08 01   | 04 08 01   | 06 08 01   |
| X              | X              | X              | X              | 06 08 01 02 01 | Con riesgo de rotura o desprendimiento                                              | X          | X          | X          | X          | MG         |
| 01 08 01 02 01 | 02 08 01 02 01 | 03 08 01 02 01 | 04 08 01 02 01 | X              | Fijaciones inadecuadas o deformadas (Con riesgo de rotura o desprendimiento)        | MG         | MG         | G          | G          | X          |
| X              | X              | 03 08 01 03    | 04 08 01 03    | X              | En su caso, fijaciones con juego excesivo                                           | X          | X          | G          | G          | X          |
| 01 08 01 03    | 02 08 01 03    | X              | X              | 06 08 01 03    | Fijaciones con juego excesivo                                                       | G          | G          | X          | X          | G          |
| X              | X              | 03 08 01 04    | 04 08 01 04    | X              | En su caso, juego excesivo en algún rodamiento de rueda                             | X          | X          | G          | G          | X          |
| 01 08 01 04    | 02 08 01 04    | X              | X              | 06 08 01 04    | Juego excesivo en algún rodamiento de rueda                                         | G          | G          | X          | X          | G          |
| 01 08 01 05    | 02 08 01 05    | 03 08 01 05    | 04 08 01 05    | 06 08 01 05    | Holguras excesivas en manguetas                                                     | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 08 02       | 02 08 02       | 03 08 02       | 04 08 02       | 06 08 02       | RUEDAS                                                                              | 01 08 02   | 02 08 02   | 03 08 02   | 04 08 02   | 06 08 02   |
| 01 08 02 01    | 02 08 02 01    | 03 08 02 01    | 04 08 02 01    | 06 08 02 01    | Tuercas o tornillos defectuosos o flojos                                            | L          | L          | L          | L          | L          |
| X              | X              | X              | X              | 06 08 02 01 01 | Inexistencia de alguna tuerca o tornillo                                            | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 08 02 01 01 | 02 08 02 01 01 | 03 08 02 01 01 | 04 08 02 01 01 | X              | Tuercas o tornillos defectuosos o flojos (Inexistencia de alguna tuerca o tornillo) | G          | G          | G          | G          | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 08 02 01 02 | Con riesgo de desprendimiento de rueda                                              | X          | X          | X          | X          | MG         |
| 01 08 02 01 02 | 02 08 02 01 02 | 03 08 02 01 02 | 04 08 02 01 02 | X              | Tuercas o tornillos defectuosos o flojos (Con riesgo de desprendimiento de rueda)   | MG         | MG         | MG         | MG         | X          |
| 01 08 02 02    | 02 08 02 02    | 03 08 02 02    | 04 08 02 02    | 06 08 02 02    | Deformaciones o abolladuras                                                         | L          | L          | L          | L          | L          |
| X              | X              | X              | X              | 06 08 02 02 01 | Con riesgo de pérdida de aire del neumático                                         | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 08 02 02 01 | 02 08 02 02 01 | 03 08 02 02 01 | 04 08 02 02 01 | X              | Deformaciones o abolladuras (Con riesgo de pérdida de aire del neumático)           | G          | G          | G          | G          | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 08 02 02 02 | Alabeo excesivo                                                                     | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 08 02 02 02 | 02 08 02 02 02 | 03 08 02 02 02 | 04 08 02 02 02 | X              | Deformaciones o abolladuras (Alabeo excesivo)                                       | G          | G          | G          | G          | X          |
| 01 08 02 03    | X              | X              | X              | X              | Rotura                                                                              | G          | X          | X          | X          | X          |
| X              | 02 08 02 03    | 03 08 02 03    | 04 08 02 03    | 06 08 02 03    | Roturas                                                                             | X          | G          | G          | G          | G          |
| X              | X              | X              | X              | 06 08 02 03 01 | Con riesgo de desprendimiento de rueda                                              | X          | X          | X          | X          | MG         |
| 01 08 02 03 01 | X              | X              | X              | X              | Rotura (Con riesgo de desprendimiento de rueda)                                     | MG         | X          | X          | X          | X          |
| X              | 02 08 02 03 01 | 03 08 02 03 01 | 04 08 02 03 01 | X              | Roturas (Con riesgo de desprendimiento de rueda)                                    | X          | MG         | MG         | MG         | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 08 02 04    | Tuercas o tornillos no apropiados a la llanta                                       | X          | X          | X          | X          | G          |

| SECCIÓN 01     | SECCIÓN 02     | SECCIÓN 03  | SECCIÓN 04  | SECCIÓN 06     | DENOMINACIÓN                                                                                                                                                                               | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|----------------|----------------|-------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 08 03       | 02 08 03       | 03 08 03    | 04 08 03    | 06 08 03       | NEUMÁTICOS                                                                                                                                                                                 | 01 08 03   | 02 08 03   | 03 08 03   | 04 08 03   | 06 08 03   |
| 01 08 03 01    | X              | X           | X           | 06 08 03 01    | Algún neumático no tiene marca de homologación                                                                                                                                             | G          | X          | X          | X          | (L) G      |
| X              | 02 08 03 01    | X           | X           | X              | En su caso, algún neumático no tiene marca de homologación                                                                                                                                 | X          | G          | X          | X          | X          |
| X              | 02 08 03 02    | X           | X           | X              | Dimensiones y/o características no coincidentes con las incluidas en la TITV o con sus equivalentes                                                                                        | X          | G          | X          | X          | X          |
| X              | X              | 03 08 03 02 | 04 08 03 02 | X              | Dimensiones y/o características no coincidentes con las previstas por el fabricante o con sus equivalentes                                                                                 | X          | X          | G          | G          | X          |
| 01 08 03 02    | X              | X           | X           | X              | Dimensiones, características y/o configuración no coincidentes con las incluidas en la homologación tipo del vehículo o con sus equivalentes                                               | G          | X          | X          | X          | X          |
| X              | X              | X           | X           | 06 08 03 02    | Dimensiones, características y/o configuración no coincidentes con las indicadas en la TIT o con sus equivalentes                                                                          | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 08 03 03    | 02 08 03 03    | X           | X           | 06 08 03 03    | Neumáticos de distinto tipo montados en el mismo eje                                                                                                                                       | G          | G          | X          | X          | G          |
| 01 08 03 04    | 02 08 03 04    | X           | X           | 06 08 03 04    | Montaje incorrecto del neumático                                                                                                                                                           | G          | G          | X          | X          | G          |
| X              | X              | X           | X           | 06 08 03 05    | Profundidad de las ranuras principales de la banda de rodadura insuficiente                                                                                                                | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 08 03 05    | X              | X           | X           | X              | Profundidad de las ranuras principales de la banda de rodadura no cumple las prescripciones reglamentarias                                                                                 | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 08 03 06    | 02 08 03 06    | X           | X           | X              | Reesculturado no autorizado                                                                                                                                                                | G          | G          | X          | X          | X          |
| 01 08 03 07    | 02 08 03 07    | X           | X           | 06 08 03 07    | Desgaste irregular excesivo en la banda de rodadura                                                                                                                                        | G          | G          | X          | X          | G          |
| X              | X              | 03 08 03 08 | 04 08 03 08 | X              | Defectos de estado                                                                                                                                                                         | X          | X          | L (G)      | L (G)      | X          |
| 01 08 03 08    | 02 08 03 08    | X           | X           | 06 08 03 08    | Defectos de estado: ampollas, deformaciones anormales, roturas u otros signos que evidencien el despegue de alguna capa en los flancos o de la banda de rodadura                           | G          | G          | X          | X          | G          |
| X              | X              | X           | X           | 06 08 03 08 01 | Con peligro de reventón                                                                                                                                                                    | X          | X          | X          | X          | MG         |
| 01 08 03 08 01 | 02 08 03 08 01 | X           | X           | X              | Defectos de estado: ampollas, deformaciones anormales, roturas u otros signos que evidencien el despegue de alguna capa en los flancos o de la banda de rodadura (Con peligro de reventón) | MG         | MG         | X          | X          | X          |
| 01 08 03 09    | 02 08 03 09    | X           | X           | 06 08 03 09    | Cables al descubierto, grietas o síntomas de rotura de la carcasa                                                                                                                          | MG         | MG         | X          | X          | G          |
| 01 08 03 10    | 02 08 03 10    | X           | X           | X              | Incompatibilidad del neumático con la llanta                                                                                                                                               | G          | G          | X          | X          | X          |
| 01 08 03 11    | 02 08 03 11    | X           | X           | X              | Equipado con neumáticos de nieve o POR, estos son inadecuados                                                                                                                              | G          | G          | X          | X          | X          |
| 01 08 03 11 01 | 02 08 03 11 01 | X           | X           | X              | No dispone de etiqueta de advertencia de velocidad máxima                                                                                                                                  | L          | L          | X          | X          | X          |
| X              | 02 08 03 12    | 03 08 03 12 | 04 08 03 12 | X              | Inexistencia de dibujo en la banda de rodadura                                                                                                                                             | X          | G          | G          | G          | X          |
| 01 08 03 12    | X              | X           | X           | 06 08 03 12    | Interferencia del neumático con otras partes del vehículo                                                                                                                                  | G          | X          | X          | X          | G          |

| SECCIÓN 01     | SECCIÓN 02     | SECCIÓN 03     | SECCIÓN 04     | SECCIÓN 06     | DENOMINACIÓN                                                                                                                                 | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 08 03       | 02 08 03       | 03 08 03       | 04 08 03       | 06 08 03       | NEUMÁTICOS                                                                                                                                   | 01 08 03   | 02 08 03   | 03 08 03   | 04 08 03   | 06 08 03   |
| 01 08 03 13    | X              | X              | X              | X              | En su caso, el sistema de control de la presión de aire funciona incorrectamente o no funciona                                               | L          | X          | X          | X          | X          |
| X              | 02 08 03 13    | X              | X              | X              | Interferencia del neumático con otras partes del vehículo                                                                                    | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 08 04       | 02 08 04       | 03 08 04       | 04 08 04       | 06 08 04       | SUSPENSIÓN                                                                                                                                   | 01 08 04   | 02 08 04   | 03 08 04   | 04 08 04   | 06 08 04   |
| 01 08 04 01    | 02 08 04 01    | X              | X              | X              | La suspensión no es operativa                                                                                                                | G          | G          | X          | X          | X          |
| 01 08 04 02    | 02 08 04 02    | X              | 04 08 04 02    | 06 08 04 02    | Rotura o inexistencia de tope de suspensión                                                                                                  | G          | G          | X          | G          | G          |
| 01 08 04 03    | 02 08 04 03    | 03 08 04 03    | 04 08 04 03    | 06 08 04 03    | Estado/fijación defectuoso de muelle/s                                                                                                       | G          | G          | G          | G          | G          |
| X              | 02 08 04 04    | 03 08 04 04    | 04 08 04 04    | 06 08 04 04    | Estado/fijación defectuoso de amortiguador/es o ausencia de alguno de ellos                                                                  | X          | G          | G          | G          | G          |
| 01 08 04 04    | X              | X              | X              | X              | Estado/fijación defectuoso de los dispositivos de amortiguación o ausencia de alguno de ellos                                                | G          | X          | X          | X          | X          |
| X              | 02 08 04 05    | X              | 04 08 04 05    | 06 08 04 05    | Pérdida de aceite u otro fluido sin goteo continuo                                                                                           | X          | L          | X          | L          | L          |
| 01 08 04 06    | X              | X              | X              | X              | Pérdida de aceite u otro fluido                                                                                                              | (L) G      | X          | X          | X          | X          |
| X              | 02 08 04 06    | X              | 04 08 04 06    | 06 08 04 06    | Pérdida de aceite u otro fluido con goteo continuo                                                                                           | X          | G          | X          | G          | G          |
| 01 08 04 07    | 02 08 04 07    | X              | 04 08 04 07    | 06 08 04 07    | Estado/fijación defectuoso de barra de torsión                                                                                               | G          | G          | X          | G          | G          |
| 01 08 04 08    | 02 08 04 08    | X              | 04 08 04 08    | 06 08 04 08    | Estado/fijación defectuoso de barra estabilizadora                                                                                           | G          | G          | X          | G          | G          |
| 01 08 04 09    | 02 08 04 09    | X              | 04 08 04 09    | 06 08 04 09    | Estado/fijación defectuoso de tirante de reacción                                                                                            | G          | G          | X          | G          | G          |
| 01 08 04 10    | 02 08 04 10    | X              | 04 08 04 10    | 06 08 04 10    | Estado/fijación defectuoso de brazo oscilante                                                                                                | G          | G          | X          | G          | G          |
| 01 08 04 11    | 02 08 04 11    | 03 08 04 11    | 04 08 04 11    | 06 08 04 11    | Holgura de rótulas de suspensión                                                                                                             | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 08 04 12    | 02 08 04 12    | 03 08 04 12    | 04 08 04 12    | X              | Guardapolvo muy deteriorado                                                                                                                  | L          | L          | L          | L          | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 08 04 12    | Guardapolvos rotos o inexistentes con signos de óxido                                                                                        | X          | X          | X          | X          | L          |
| 01 08 04 12 01 | 02 08 04 12 01 | 03 08 04 12 01 | 04 08 04 12 01 | X              | Guardapolvo roto o inexistente                                                                                                               | G          | G          | G          | G          | X          |
| 01 08 04 13    | X              | 03 08 04 13    | 04 08 04 13    | 06 08 04 13    | Rotura en una hoja de ballesta                                                                                                               | L          | X          | L          | L          | L          |
| X              | X              | X              | X              | 06 08 04 13 01 | Gemelas o silentblocks en mal estado o inexistentes                                                                                          | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 08 04 14    | X              | 03 08 04 14    | 04 08 04 14    | 06 08 04 14    | Rotura en maestra, contra maestra o más de una hoja de ballesta                                                                              | G          | X          | G          | G          | G          |
| 01 08 04 15    | X              | 03 08 04 15    | 04 08 04 15    | 06 08 04 15    | Abrazadera o abarcón de las ballestas suelto o roto                                                                                          | G          | X          | G          | G          | G          |
| 01 08 04 16    | 02 08 04 16    | 03 08 04 16    | 04 08 04 16    | 06 08 04 16    | Existencia de soldaduras de reparación defectuosas                                                                                           | G          | G          | G          | G          | G          |
| X              | X              | X              | X              | 06 08 04 17    | Suspensiones neumáticas: Existencia de pérdidas de aire indebidas en el circuito de alimentación de aire comprimido o los Diapres            | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 08 04 17    | X              | X              | 04 08 04 17    | X              | Suspensiones neumáticas: Existencia de pérdidas de aire indebidas en el circuito de alimentación de aire comprimido o los fuelles neumáticos | G          | X          | X          | G          | X          |
| 01 08 04 18    | X              | X              | 04 08 04 18    | X              | Suspensiones neumáticas: Avería (detectada a través del testigo)                                                                             | G          | X          | X          | G          | X          |

| SECCIÓN 01     | SECCIÓN 02     | SECCIÓN 03     | SECCIÓN 04     | SECCIÓN 06     | DENOMINACIÓN                                                                           | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 08 04       | 02 08 04       | 03 08 04       | 04 08 04       | 06 08 04       | <b>SUSPENSIÓN</b>                                                                      | 01 08 04   | 02 08 04   | 03 08 04   | 04 08 04   | 06 08 04   |
| X              | X              | X              | X              | 06 08 04 19    | Suspensiones oleoneumáticas: Existencia de fugas de aceite                             | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 08 04 19    | X              | X              | X              | X              | Suspensiones oleoneumáticas o hidrodinámicas: Existencia de fugas                      | G          | X          | X          | X          | X          |
| X              | X              | X              | 04 08 04 19    | X              | Suspensiones oleoneumáticas: Existencia de fugas de aceite                             | X          | X          | X          | G          | X          |
| 01 08 04 20    | X              | X              | X              | X              | Suspensiones oleoneumáticas o hidrodinámicas: Avería (detectada a través del testigo)  | G          | X          | X          | X          | X          |
| X              | X              | X              | 04 08 04 20    | X              | Suspensiones oleoneumáticas: Avería (detectada a través del testigo)                   | X          | X          | X          | G          | X          |
| 01 09          | 02 09          | 03 09          | 04 09          | 06 09          | <b>MOTOR Y TRANSMISIÓN</b>                                                             | 01 09      | 02 09      | 03 09      | 04 09      | 06 09      |
| 01 09 01       | 02 09 01       | 03 09 01       | 04 09 01       | 06 09 01       | <b>ESTADO GENERAL DEL MOTOR</b>                                                        | 01 09 01   | 02 09 01   | 03 09 01   | 04 09 01   | 06 09 01   |
| X              | X              | X              | X              | 06 09 01 01    | Pérdida de aceite u otro fluido sin goteo continuo                                     | X          | X          | X          | X          | L          |
| 01 09 01 01    | 02 09 01 01    | X              | 04 09 01 01    | X              | Pérdidas de aceite sin goteo                                                           | L          | L          | X          | L          | X          |
| X              | X              | 03 09 01 01    | X              | X              | Pérdidas de aceite sin goteo continuo                                                  | X          | X          | L          | X          | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 09 01 02    | Pérdida de aceite u otro fluido con goteo continuo                                     | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 09 01 02    | 02 09 01 02    | X              | 04 09 01 02    | X              | Pérdidas de aceite con goteo                                                           | G          | G          | X          | G          | X          |
| X              | X              | 03 09 01 02    | X              | X              | Pérdidas de aceite con goteo continuo                                                  | X          | X          | G          | X          | X          |
| 01 09 01 03    | 02 09 01 03    | 03 09 01 03    | 04 09 01 03    | 06 09 01 03    | Defectos de estado en los anclajes                                                     | L          | L          | L          | L          | L          |
| 01 09 01 03 01 | 02 09 01 03 01 | 03 09 01 03 01 | 04 09 01 03 01 | X              | Defectos de estado en los anclajes (Si existe riesgo de desprendimiento)               | G          | G          | G          | G          | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 09 01 03 01 | Si existe riesgo de desprendimiento                                                    | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 09 01 04    | 02 09 01 04    | 03 09 01 04    | 04 09 01 04    | 06 09 01 04    | Cableado sin aspecto de características antiparasitarias                               | L          | L          | L          | L          | L          |
| 01 09 01 05    | 02 09 01 05    | 03 09 01 05    | 04 09 01 05    | 06 09 01 05    | Defectos en la instalación eléctrica                                                   | L          | L          | L          | L          | L          |
| 01 09 01 05 01 | 02 09 01 05 01 | 03 09 01 05 01 | 04 09 01 05 01 | X              | Defectos en la instalación eléctrica (Si existe riesgo de cortocircuito)               | G          | G          | G          | G          | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 09 01 05 01 | Si existe riesgo de cortocircuito                                                      | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 09 01 06    | 02 09 01 06    | 03 09 01 06    | 04 09 01 06    | 06 09 01 06    | Defectos en la batería                                                                 | L          | L          | L          | L          | L          |
| 01 09 01 06 01 | 02 09 01 06 01 | 03 09 01 06 01 | 04 09 01 06 01 | X              | Defectos en la batería (Si existe riesgo de desprendimiento)                           | G          | G          | G          | G          | X          |
| X              | X              | X              | X              | 06 09 01 06 01 | Si existe riesgo de desprendimiento                                                    | X          | X          | X          | X          | G          |
| X              | X              | X              | X              | 06 09 01 07    | Pérdida de electrolito con goteo continuo                                              | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 09 02       | 02 09 02       | 03 09 02       | 04 09 02       | 06 09 02       | <b>SISTEMA DE ALIMENTACIÓN</b>                                                         | 01 09 02   | 02 09 02   | 03 09 02   | 04 09 02   | 06 09 02   |
| 01 09 02 01    | 02 09 02 01    | 03 09 02 01    | 04 09 02 01    | 06 09 02 01    | Defectos de estado del depósito o de los conductos de combustible                      | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 09 02 02    | 02 09 02 02    | 03 09 02 02    | 04 09 02 02    | 06 09 02 02    | Defectos en la fijación del depósito o de las conducciones del combustible al bastidor | G          | G          | G          | G          | G          |



| SECCIÓN 01     | SECCIÓN 02     | SECCIÓN 03     | SECCIÓN 04     | SECCIÓN 06     | DENOMINACIÓN                                                                                                                                              | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 09 02       | 02 09 02       | 03 09 02       | 04 09 02       | 06 09 02       | SISTEMA DE ALIMENTACIÓN                                                                                                                                   | 01 09 02   | 02 09 02   | 03 09 02   | 04 09 02   | 06 09 02   |
| 01 09 02 03    | 02 09 02 03    | 03 09 02 03    | 04 09 02 03    | 06 09 02 03    | Proximidad excesiva entre los elementos que contienen combustible y las zonas calientes del vehículo o las conexiones eléctricas                          | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 09 02 03 01 | 02 09 02 03 01 | 03 09 02 03 01 | 04 09 02 03 01 | 06 09 02 03 01 | Proximidad excesiva entre los elementos que contienen combustible y las zonas calientes del vehículo o las conexiones eléctricas (Con riesgo de ignición) | MG         | MG         | MG         | MG         | MG         |
| 01 09 02 04    | 02 09 02 04    | 03 09 02 04    | 04 09 02 04    | 06 09 02 04    | Pérdida de combustible                                                                                                                                    | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 09 02 04 01 | 02 09 02 04 01 | 03 09 02 04 01 | 04 09 02 04 01 | 06 09 02 04 01 | Pérdida de combustible (Sobre conexiones eléctricas o partes calientes)                                                                                   | MG         | MG         | MG         | MG         | MG         |
| 01 09 03       | 02 09 03       | 03 09 03       | 04 09 03       | 06 09 03       | SISTEMA DE ESCAPE                                                                                                                                         | 01 09 03   | 02 09 03   | 03 09 03   | 04 09 03   | 06 09 03   |
| 01 09 03 01    | 02 09 03 01    | 03 09 03 01    | 04 09 03 01    | 06 09 03 01    | Defectos de estado del sistema de escape                                                                                                                  | L          | L          | L          | L          | L          |
| 01 09 03 01 01 | 02 09 03 01 01 | 03 09 03 01 01 | 04 09 03 01 01 | 06 09 03 01 01 | Defectos de estado del sistema de escape (Si existen roturas o perforaciones)                                                                             | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 09 03 02    | 02 09 03 02    | 03 09 03 02    | 04 09 03 02    | 06 09 03 02    | Defectos en la sujeción del sistema de escape al bastidor                                                                                                 | L          | L          | L          | L          | L          |
| 01 09 03 02 01 | 02 09 03 02 01 | 03 09 03 02 01 | 04 09 03 02 01 | 06 09 03 02 01 | Defectos en la sujeción del sistema de escape al bastidor (Si existe riesgo de desprendimiento)                                                           | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 09 03 03    | 02 09 03 03    | 03 09 03 03    | 04 09 03 03    | 06 09 03 03    | Modificaciones, sustituciones o eliminación de algún componente del sistema de escape, no autorizadas                                                     | G          | G          | G          | G          | G          |
| X              | X              | X              | X              | 06 09 03 04    | La máquina presenta emisiones de humos o gases que dificultan la visión o afectan a los usuarios                                                          | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 09 04       | 02 09 04       | 03 09 04       | 04 09 04       | 06 09 04       | TRANSMISIÓN                                                                                                                                               | 01 09 04   | 02 09 04   | 03 09 04   | 04 09 04   | 06 09 04   |
| 01 09 04 01    | 02 09 04 01    | 03 09 04 01    | 04 09 04 01    | 06 09 04 01    | Defectos en la estanqueidad de los cárteres de la transmisión                                                                                             | L          | L          | L          | L          | L          |
| 01 09 04 01 01 | 02 09 04 01 01 | 03 09 04 01 01 | 04 09 04 01 01 | 06 09 04 01 01 | Defectos en la estanqueidad de los cárteres de la transmisión (Con goteo continuo)                                                                        | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 09 04 02    | 02 09 04 02    | 03 09 04 02    | 04 09 04 02    | 06 09 04 02    | Defectos de estado de los guardapolvos                                                                                                                    | L          | L          | L          | L          | L          |
| 01 09 04 03    | 02 09 04 03    | 03 09 04 03    | 04 09 04 03    | 06 09 04 03    | En su caso, defectos de estado de las protecciones de los elementos de la transmisión                                                                     | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 09 04 04    | 02 09 04 04    | 03 09 04 04    | 04 09 04 04    | 06 09 04 04    | Defectos de estado en los elementos de transmisión                                                                                                        | G          | G          | G          | G          | G          |
| 01 09 04 05    | 02 09 04 05    | 03 09 04 05    | 04 09 04 05    | 06 09 04 05    | Defectos en los anclajes de la transmisión al bastidor                                                                                                    | L          | L          | L          | L          | L          |
| 01 09 04 05 01 | 02 09 04 05 01 | 03 09 04 05 01 | 04 09 04 05 01 | 06 09 04 05 01 | Defectos en los anclajes de la transmisión al bastidor (Con riesgo de rotura)                                                                             | G          | G          | G          | G          | G          |

| SECCIÓN 01     | SECCIÓN 02 | SECCIÓN 03 | SECCIÓN 04     | SECCIÓN 06     | DENOMINACIÓN                                                                                                                                      | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|----------------|------------|------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| X              | X          | X          | X              | 06 09 05       | SISTEMAS QUE UTILIZAN GAS COMO CARBURANTE                                                                                                         | X          | X          | X          | X          | 06 09 05   |
| 01 09 05       | X          | X          | 04 09 05       | X              | VEHÍCULOS QUE UTILIZAN GAS COMO CARBURANTE                                                                                                        | 01 09 05   | X          | X          | 04 09 05   | X          |
| 01 09 05 03    | X          | X          | 04 09 05 03    | 06 09 05 03    | Defectos de estado del depósito, tuberías, uniones y/o componentes del sistema de suministro de gas.                                              | L (G)      | X          | X          | L (G)      | L (G)      |
| 01 09 05 03 01 | X          | X          | 04 09 05 03 01 | 06 09 05 03 01 | Defectos de estado del depósito, tuberías, uniones y/o componentes del equipo de gasificación (Fugas)                                             | MG         | X          | X          | G (MG)     | MG         |
| 01 09 05 04    | X          | X          | 04 09 05 04    | 06 09 05 04    | Proximidad excesiva entre los elementos que contienen combustible y los puntos calientes del vehículo                                             | G          | X          | X          | G          | G          |
| 01 09 05 04 01 | X          | X          | 04 09 05 04 01 | 06 09 05 04 01 | Inexistencia de protecciones adecuadas                                                                                                            | G          | X          | X          | G          | G          |
| 01 09 05 06    | X          | X          | X              | X              | En su caso existe comunicación entre el espacio ocupado por el depósito y/o las tuberías y el ocupado por los viajeros                            | G          | X          | X          | X          | X          |
| X              | X          | X          | X              | 06 09 05 06    | En su caso, existe comunicación entre el espacio ocupado por el depósito y/o las tuberías y el ocupado por los viajeros                           | X          | X          | X          | X          | G          |
| X              | X          | X          | 04 09 05 06    | X              | Existe comunicación entre el espacio ocupado por el depósito y/o las tuberías y el ocupado por los viajeros                                       | X          | X          | X          | G          | X          |
| 01 09 05 07    | X          | X          | 04 09 05 07    | 06 09 05 07    | Defectos en la fijación del depósito o de las conducciones al vehículo                                                                            | L (G)      | X          | X          | L (G)      | L (G)      |
| 01 09 05 11    | X          | X          | 04 09 05 11    | 06 09 05 11    | Defectos de estado de racores y terminales                                                                                                        | L          | X          | X          | L          | L          |
| 01 09 05 14    | X          | X          | 04 09 05 14    | 06 09 05 14    | Fijación del equipo de gasificación al bastidor defectuosa                                                                                        | L (G)      | X          | X          | L (G)      | L (G)      |
| X              | X          | X          | 04 09 05 15    | X              | Componente del equipo de gasificación no homologado                                                                                               | X          | X          | X          | G          | X          |
| 01 09 05 15    | X          | X          | X              | X              | Componente del sistema no homologado                                                                                                              | G          | X          | X          | X          | X          |
| X              | X          | X          | X              | 06 09 05 15    | Componente del sistema no homologado                                                                                                              | X          | X          | X          | X          | G          |
| X              | X          | X          | 04 09 05 19    | 06 09 05 19    | En su caso, inexistencia de placa o etiqueta reglamentaria                                                                                        | X          | X          | X          | G          | G          |
| 01 09 05 19    | X          | X          | X              | X              | En su caso, inexistencia de placa reglamentaria                                                                                                   | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 09 05 20    | X          | X          | 04 09 05 20    | 06 09 05 20    | En el caso de los vehículos alimentados con GNC: el vehículo no dispone o no se encuentra en vigor el informe de inspección según norma UNE 26525 | G          | X          | X          | G          | G          |
| 01 09 05 21    | X          | X          | X              | X              | En el caso de los vehículos alimentados con GNL, no consta re-inspección del depósito al menos a los 120 meses desde su puesta en servicio        | G          | X          | X          | X          | X          |
| X              | X          | X          | 04 09 05 21    | 06 09 05 21    | En el caso de vehículos propulsados por GNL, no consta re-inspección del depósito al menos a los 120 meses desde su puesta en servicio            | X          | X          | X          | G          | G          |
| 01 09 05 22    | X          | X          | 04 09 05 22    | 06 09 05 22    | En depósitos interiores ausencia o estado defectuoso de la caja estanca o la tapa de estanqueidad                                                 | MG         | X          | X          | MG         | MG         |
| 01 09 05 23    | X          | X          | 04 09 05 23    | 06 09 05 23    | En su caso, no se produce conmutación entre los modos de combustible                                                                              | G          | X          | X          | G          | G          |

| SECCIÓN 01     | SECCIÓN 02 | SECCIÓN 03 | SECCIÓN 04     | SECCIÓN 06     | DENOMINACIÓN                                                                                                                                                                            | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|----------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 09 05       | X          | X          | 04 09 05       | X              | VEHÍCULOS QUE UTILIZAN GAS COMO CARBURANTE                                                                                                                                              | 01 09 05   | X          | X          | 04 09 05   | X          |
| 01 09 05 24    | X          | X          | 04 09 05 24    | 06 09 05 24    | Condiciones inadecuadas para el ensayo                                                                                                                                                  | G          | X          | X          | G          | G          |
| 01 09 05 24 01 | X          | X          | 04 09 05 24 01 | 06 09 05 24 01 | No se presenta a inspección con los combustibles para los que está autorizado                                                                                                           | G          | X          | X          | G          | G          |
| 01 10          | 02 10      | 03 10      | 04 10          | 06 10          | OTROS                                                                                                                                                                                   | 01 10      | 02 10      | 03 10      | 04 10      | 06 10      |
| 01 10 01       | X          | X          | X              | X              | TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS                                                                                                                                                     | 01 10 01   | X          | X          | X          | X          |
| 01 10 01 01    | X          | X          | X              | X              | No dispone o no se encuentra en vigor el certificado de aprobación, estando el vehículo obligado a someterse a las inspecciones específicas para el transporte de mercancías peligrosas | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 10 02       | X          | X          | X              | X              | TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PERECEDERAS                                                                                                                                                    | 01 10 02   | X          | X          | X          | X          |
| 01 10 02 01    | X          | X          | X              | X              | Vehículo con marca de identificación (pegatina) en vigor y no dispone o no se encuentra en vigor el certificado de conformidad o placa de certificación de conformidad                  | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 10 02 02    | X          | X          | X              | X              | El vehículo dispone de marca de identificación (pegatina) no en vigor                                                                                                                   | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 10 03       | X          | X          | X              | X              | TRANSPORTE ESCOLAR Y DE MENORES                                                                                                                                                         | 01 10 03   | X          | X          | X          | X          |
| 01 10 03 01    | X          | X          | X              | X              | No cumple alguno de los requisitos técnicos indicados en el art. 4 del Real Decreto 443/2001 sobre transporte escolar y de menores                                                      | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 10 03 02    | X          | X          | X              | X              | Alguna señal V-10 inexistente o no conforme con los requisitos                                                                                                                          | L          | X          | X          | X          | X          |
| 01 10 04       | X          | X          | X              | X              | TACÓGRAFO                                                                                                                                                                               | 01 10 04   | X          | X          | X          | X          |
| 01 10 04 01    | X          | X          | X              | X              | No instalado conforme a los requisitos                                                                                                                                                  | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 10 04 02    | X          | X          | X              | X              | Inoperante o inexistente                                                                                                                                                                | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 10 04 03    | X          | X          | X              | X              | Precintos defectuosos o inexistentes o de un taller no autorizado                                                                                                                       | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 10 04 04    | X          | X          | X              | X              | Placa de instalación inexistente, ilegible, caducada o ubicación incorrecta                                                                                                             | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 10 04 05    | X          | X          | X              | X              | Manipulación evidente                                                                                                                                                                   | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 10 04 06    | X          | X          | X              | X              | Tamaño de los neumáticos no coinciden con los parámetros de calibración                                                                                                                 | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 10 04 07    | X          | X          | X              | X              | Datos de placa de instalación incorrectos o no coincidentes con datos de los precintos                                                                                                  | G          | X          | X          | X          | X          |

| SECCIÓN 01  | SECCIÓN 02  | SECCIÓN 03  | SECCIÓN 04  | SECCIÓN 06  | DENOMINACIÓN                                                                                      | DEFECTO 01 | DEFECTO 02 | DEFECTO 03 | DEFECTO 04 | DEFECTO 06 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 10 04    | X           | X           | X           | X           | <b>TACÓGRAFO</b>                                                                                  | 01 10 04   | X          | X          | X          | X          |
| 01 10 04 08 | X           | X           | X           | X           | Revisión caducada                                                                                 | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 10 04 09 | X           | X           | X           | X           | Tacógrafo digital que no permite imprimir datos                                                   | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 10 05    | 02 10 05    | X           | X           | 06 10 05    | <b>LIMITACIÓN DE VELOCIDAD</b>                                                                    | 01 10 05   | 02 10 05   | X          | X          | 06 10 05   |
| 01 10 05 01 | X           | X           | X           | X           | No instalado conforme a los requisitos                                                            | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 10 05 02 | X           | X           | X           | X           | Claramente inoperante                                                                             | G          | X          | X          | X          | X          |
| X           | X           | X           | X           | 06 10 05 02 | En su caso, no existe placa de montaje o certificado                                              | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 10 05 03 | X           | X           | X           | X           | Velocidad fijada incorrecta o no presenta informe técnico de la última intervención del tacógrafo | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 10 05 04 | X           | X           | X           | X           | Precintos defectuosos o no existen                                                                | G          | X          | X          | X          | X          |
| X           | X           | X           | X           | 06 10 05 04 | En su caso, precintos o dispositivos de protección rotos o inexistentes                           | X          | X          | X          | X          | G          |
| 01 10 05 05 | X           | X           | X           | X           | Placa inexistente, ilegible o con datos incorrectos                                               | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 10 05 06 | X           | X           | X           | X           | Tamaño de los neumáticos no coinciden con los parámetros de calibración                           | G          | X          | X          | X          | X          |
| X           | 02 10 05 08 | X           | X           | X           | Condiciones del vehículo inadecuadas para el ensayo                                               | X          | G          | X          | X          | X          |
| X           | 02 10 05 09 | X           | X           | X           | La velocidad del vehículo supera el valor límite máximo admisible                                 | X          | G          | X          | X          | X          |
| 01 10 06    | 02 10 06    | 03 10 06    | 04 10 06    | X           | <b>REFORMAS NO AUTORIZADAS</b>                                                                    | 01 10 06   | 02 10 06   | 03 10 06   | 04 10 06   | X          |
| 01 10 06 01 | X           | X           | X           | X           | Reforma realizada sin anotación en TITV                                                           | G          | X          | X          | X          | X          |
| X           | 02 10 06 01 | 03 10 06 01 | 04 10 06 01 | X           | Reforma realizada sin autorización                                                                | X          | G          | G          | G          | X          |
| X           | 02 10 06 02 | X           | X           | X           | En su caso, inexistencia o ilegibilidad de la placa de control de antimanipulación                | X          | L          | X          | X          | X          |
| X           | 02 10 06 03 | X           | X           | X           | En su caso, existencia de alguna irregularidad de marcado                                         | X          | L          | X          | X          | X          |
| 01 10 06 03 | X           | X           | X           | X           | Manipulaciones posteriores a la anotación en la TITV sobre el elemento reformado                  | G          | X          | X          | X          | X          |
| 01 10 06 04 | X           | X           | X           | X           | En el caso de vehículos históricos, se observa modificado algún dato de la tarjeta ITV            | G          | X          | X          | X          | X          |

## TABLA RESUMEN Y ACLARATORIA DE LOS DEFECTOS CON CALIFICACIÓN DUAL:

| SECCIÓN 01     | SECCIÓN 02  | SECCIÓN 03     | SECCIÓN 04     | SECCIÓN 06  | DENOMINACIÓN                                                                                                                    | CATEGORIZACIÓN DEFECTO                                                                                                           | OBSERVACIONES                                                                                      |
|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>02 02</b>   |             |                |                |             | <b>CARROCERÍA Y CHASIS</b>                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                    |
| X              | 02 02 02 01 | X              | X              | X           | Defectos de estado de la estructura de la carrocería                                                                            | L: Sin riesgo de desprendimiento<br>G: Con riesgo de desprendimiento                                                             | A criterio del personal técnico inspector según directrices del personal supervisor de la Estación |
| 01 02 02 01 01 | X           | 03 02 02 01 01 | 04 02 02 01 01 | X           | Defectos de estado (Cuando estos defectos son de especial gravedad y afectan a los amarres de la cabina o carrocería al chasis) | G: Sin riesgo de desprendimiento<br>MG: Con riesgo de desprendimiento                                                            | A criterio del personal técnico inspector según directrices del personal supervisor de la Estación |
| 01 02 02 01 02 | X           | 03 02 02 01 02 | 04 02 02 01 02 | X           | Defectos de estado (Cuando estos defectos son de especial gravedad y afectan a las articulaciones de las cabinas basculantes)   | G: Sin riesgo de desprendimiento<br>MG: Con riesgo de desprendimiento                                                            | A criterio del personal técnico inspector según directrices del personal supervisor de la Estación |
| 01 02 02 01 03 | X           | 03 02 02 01 03 | 04 02 02 01 03 | X           | Defectos de estado (Cuando estos defectos son de especial gravedad y afectan a los largueros y travesaños)                      | G: Sin rotura<br>MG: Con rotura                                                                                                  |                                                                                                    |
| 01 02 02 01 04 | X           | X              | 04 02 02 01 04 | X           | Defectos de estado (Cuando estos defectos son de especial gravedad y afectan a pisos y bajos)                                   | G: Sin riesgo de desprendimiento<br>MG: Con riesgo de desprendimiento                                                            | A criterio del personal técnico inspector según directrices del personal supervisor de la Estación |
| <b>02 03</b>   |             |                |                |             | <b>DISPOSITIVOS DE ACOPLAMIENTO</b>                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                    |
| 01 02 03 05    | ---         | 03 02 03 05    | 04 02 03 05    | 06 02 03 05 | Fijación defectuosa con riesgo de desprendimiento                                                                               | <u>SECCIONES 01 y 06</u><br>MG: En todo caso<br><br><u>SECCIONES 03 y 04</u><br>G: Si no lleva remolque<br>MG: Si lleva remolque |                                                                                                    |
| ---            | X           | X              | 04 02 03 06    | X           | En remolques con M.M.A $\leq 1.500$ Kg. inexistencia de dispositivo secundario                                                  | G: Si no lleva remolque<br>MG: Si lleva remolque                                                                                 |                                                                                                    |
| <b>02 08</b>   |             |                |                |             | <b>PUERTAS Y PELDAÑOS</b>                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                    |
| ---            | X           | X              | X              | 06 02 08 02 | Peldaños, puertas, bisagras, manillas, o montantes inexistentes o defectuosos                                                   | L: Sin riesgo de desprendimiento<br>G: Con riesgo de desprendimiento                                                             | A criterio del personal técnico inspector según directrices del personal supervisor de la Estación |
| ---            | X           | X              | X              | 06 02 08 05 | Inexistencia o deterioro de asideros cuando sean obligatorios                                                                   | L: Sin riesgo de desprendimiento<br>G: Con riesgo de desprendimiento                                                             | A criterio del personal técnico inspector según directrices del personal supervisor de la Estación |
| <b>02 12</b>   |             |                |                |             | <b>VIDRIOS DE SEGURIDAD</b>                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                    |
| X              | X           | X              | X              | 06 02 12 01 | Parabrisas o vidrios inexistentes o rotos                                                                                       | L: Otros acristalamientos rotos o inexistentes que no sean el parabrisas<br>G: Parabrisas roto o inexistente                     |                                                                                                    |

| SECCIÓN<br>01 | SECCIÓN<br>02 | SECCIÓN<br>03 | SECCIÓN<br>04 | SECCIÓN<br>06 | DENOMINACIÓN                                                                                                     | CATEGORIZACIÓN DEFECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OBSERVACIONES                                                                                      |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03 01         |               |               |               |               | <b>ASIENTOS Y SUS ANCLAJES</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |
| ---           | X             | ---           | ---           | 06 03 01 03   | Asientos inadecuados a su función o con elementos sueltos o deteriorados que presenten riesgos de lesiones       | L: Sin riesgo de lesiones<br>G: Con riesgo de lesiones                                                                                                                                                                                                                                                                           | A criterio del personal técnico inspector según directrices del personal supervisor de la Estación |
| 03 11         |               |               |               |               | <b>ELEMENTOS EXCLUSIVOS DE SEGURIDAD EN TRENES TURÍSTICOS</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |
| X             | X             | X             | X             | 06 03 11 03   | Defectos de estado en dispositivo de aviso o de vigilancia                                                       | L: Si existiendo varios dispositivos de aviso en cada habitáculo, por habitáculo funciona al menos uno, no funcionando los demás<br>G: Si existiendo varios dispositivos de aviso en cada habitáculo, no funciona al menos uno en cada habitáculo, o si el sistema de vigilancia no garantiza la visión de todos los habitáculos |                                                                                                    |
| 06 01         |               |               |               |               | <b>FRENO DE SERVICIO</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |
| 01 06 01 01   | X             | X             | X             | X             | Frenado inoperante en una o más ruedas                                                                           | G: Afecta a una rueda<br>MG: Afecta a más de una rueda                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |
| X             | X             | X             | X             | 06 06 01 01   | Freno inoperante en una o más ruedas                                                                             | G: Afecta a una rueda<br>MG: Afecta a más de una rueda                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |
| 01 06 01 02   | X             | X             | X             | X             | Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, superior al 30%                        | G: Desequilibrio > 30% y ≤ 70%<br>MG: Desequilibrio > 70%                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |
| X             | 02 06 01 02   | X             | X             | X             | En su caso, desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, superior al 30%            | G: Desequilibrio > 30% y ≤ 70%<br>MG: Desequilibrio > 70%                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |
| 01 06 01 04   | 02 06 01 04   | X             | X             | ---           | Progresión no gradual del freno (agarre)                                                                         | G: Produciendo bloqueo y recuperando su posición inicial<br>MG: Produciendo bloqueo y no recuperando su posición inicial                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |
| 06 02         |               |               |               |               | <b>FRENO SECUNDARIO (DE SOCORRO)</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |
| 01 06 02 01   | X             | X             | X             | X             | Para categorías M y N: frenado inoperante en una o mas ruedas                                                    | G: Afecta a una rueda<br>MG: Afecta a más de una rueda                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |
| 01 06 02 02   | X             | X             | X             | X             | Para categorías M y N: desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, superior al 30% | G: Desequilibrio > 30% y ≤ 70%<br>MG: Desequilibrio > 70%                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |

| SECCIÓN<br>01 | SECCIÓN<br>02 | SECCIÓN<br>03 | SECCIÓN<br>04 | SECCIÓN<br>06 | DENOMINACIÓN                                                                                                             | CATEGORIZACIÓN DEFECTO                                                                                                                                     | OBSERVACIONES                                                                                      |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06 02         |               |               |               |               | <b>FRENO SECUNDARIO (DE SOCORRO)</b>                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                                    |
| 01 06 02 04   | X             | X             | X             | X             | Para categorías M y N: progresión no gradual del frenado (agarre)                                                        | G: Produciendo bloqueo y recuperando su posición inicial<br>MG: Produciendo bloqueo y no recuperando su posición inicial                                   |                                                                                                    |
| 01 06 02 06   | X             | X             | X             | X             | Para categorías M y N: valor de la eficacia inferior al 50% de los indicados en el apartado 6.1.b. del presente capítulo | G: Valores de eficacia $\geq 30\%$ y $< 50\%$ de los indicados en el apartado 6.1.b<br>MG: Valores de eficacia $< 30\%$ de los indicados en apartado 6.1.b |                                                                                                    |
| 06 03         |               |               |               |               | <b>FRENO DE ESTACIONAMIENTO</b>                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                    |
| 01 06 03 05   | X             | 03 06 03 05   | 04 06 03 05   | 06 06 03 05   | Recorrido excesivo de la palanca                                                                                         | L: No limita su función<br>G: Limita su función                                                                                                            |                                                                                                    |
| 06 06         |               |               |               |               | <b>DISPOSITIVO DE DESACELERACIÓN</b>                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                                    |
| 01 06 06 04   | X             | X             | X             | X             | Estado defectuoso                                                                                                        | L: Sin riesgo de desprendimiento<br>G: Con riesgo de desprendimiento                                                                                       | A criterio del personal técnico inspector según directrices del personal supervisor de la Estación |
| 06 11         |               |               |               |               | <b>VÁLVULAS DE FRENADO</b>                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                    |
| 01 06 11 01   | X             | X             | X             | 06 06 11 01   | No cumplen su función                                                                                                    | G: El vehículo alcanza los valores mínimos de eficacia de frenado<br>MG: El vehículo no alcanza los valores mínimos de eficacia de frenado                 |                                                                                                    |
| 01 06 11 04   | X             | X             | X             | X             | Descarga de fluido hidráulico en los frenos mixtos                                                                       | G: El vehículo alcanza los valores mínimos de eficacia de frenado<br>MG: El vehículo no alcanza los valores mínimos de eficacia de frenado                 |                                                                                                    |
| 01 06 11 05   | X             | X             | X             | 06 06 11 05   | Pérdida de aire audible                                                                                                  | G: El vehículo alcanza los valores mínimos de eficacia de frenado<br>MG: El vehículo no alcanza los valores mínimos de eficacia de frenado                 |                                                                                                    |
| 06 12         |               |               |               |               | <b>ACUMULADOR O DEPOSITO DE PRESIÓN</b>                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                    |
| 01 06 12 01   | X             | X             | X             | 06 06 12 01   | Acumuladores o depósitos de presión defectuosos, corroídos o con pérdidas                                                | L: El vehículo alcanza los valores mínimos de eficacia de frenado<br>G: El vehículo no alcanza los valores mínimos de eficacia de frenado                  |                                                                                                    |

| SECCIÓN<br>01 | SECCIÓN<br>02 | SECCIÓN<br>03 | SECCIÓN<br>04 | SECCIÓN<br>06 | DENOMINACIÓN                                                    | CATEGORIZACIÓN DEFECTO                                                                                                                                                                                                                                                   | OBSERVACIONES                                                                                      |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06 14         |               |               |               |               | <b>SERVOFRENO. CILINDRO DE MANDO<br/>(SISTEMAS HIDRÁULICOS)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
| 01 06 14 03   | X             | X             | X             | 06 06 14 03   | Cilindro de mando inseguro                                      | G: El vehículo alcanza los valores mínimos de eficacia de frenado<br>MG: El vehículo no alcanza los valores mínimos de eficacia de frenado                                                                                                                               |                                                                                                    |
| 06 17         |               |               |               |               | <b>FORROS</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
| X             | 02 06 17 01   | ---           | 04 06 17 01   | X             | Desgaste excesivo                                               | G: Desgaste próximo a la rotura<br>MG: Rotura                                                                                                                                                                                                                            | A criterio del personal técnico inspector según directrices del personal supervisor de la Estación |
| 07 01         |               |               |               |               | <b>DESVIACIÓN DE RUEDAS</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
| X             | 02 07 01 01   | X             | X             | X             | El vehículo presenta desalineación en su eje directriz          | L: El vehículo presenta desalineación superior a 10m/km en su eje directriz sin apreciarse defectos de estado en inspección en foso<br>G: El vehículo presenta desalineación superior a 10m/km en su eje directriz apreciándose defectos de estado en inspección en foso |                                                                                                    |
| 07 04         |               |               |               |               | <b>TIMONERÍA Y RÓTULAS</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
| ---           | X             | X             | ---           | 06 07 04 05   | Defectos de estado y/o fijación del amortiguador, en su caso    | L: Sin riesgo de desprendimiento<br>G: Con riesgo de desprendimiento                                                                                                                                                                                                     | A criterio del personal técnico inspector según directrices del personal supervisor de la Estación |
| 08 03         |               |               |               |               | <b>NEUMÁTICOS</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
| ---           | X             | X             | X             | 06 08 03 01   | Algún neumático no tiene marca de homologación                  | G: En todo caso si existe obligación de homologación                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |
| X             | X             | 03 08 03 08   | 04 08 03 08   | X             | Defectos de estado                                              | L: Sin riesgo de reventar<br>G: Con riesgo de reventar                                                                                                                                                                                                                   | A criterio del personal técnico inspector según directrices del personal supervisor de la Estación |
| 08 04         |               |               |               |               | <b>SUSPENSIÓN</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
| 01 08 04 06   | X             | X             | X             | X             | Pérdida de aceite u otro fluido                                 | L: Sin goteo de fluido en sistemas oleoneumáticos o hidrodinámicos<br>G: Goteo de fluido en sistemas oleoneumáticos o hidrodinámicos                                                                                                                                     |                                                                                                    |



| SECCIÓN<br>01 | SECCIÓN<br>02 | SECCIÓN<br>03 | SECCIÓN<br>04     | SECCIÓN<br>06 | DENOMINACIÓN                                                                                                | CATEGORIZACIÓN DEFECTO                                               | OBSERVACIONES                                                                                            |
|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09 05         |               |               |                   |               | VEHÍCULOS/SISTEMAS QUE UTILIZAN GAS<br>COMO CARBURANTE                                                      |                                                                      |                                                                                                          |
| 01 09 05 03   | X             | X             | 04 09 05 03       | 06 09 05 03   | Defectos de estado del depósito, tuberías,<br>uniones y/o componentes del sistema de<br>suministro de gas   | L: Sin riesgo de fuga<br>G: Con riesgo de fuga                       | A criterio del personal técnico<br>inspector según directrices del<br>personal supervisor de la Estación |
| ---           | X             | X             | 04 09 05 03<br>01 | ---           | Defectos de estado del depósito, tuberías,<br>uniones y/o componentes del equipo de<br>gasificación (Fugas) | MG: En todo caso                                                     |                                                                                                          |
| 01 09 05 07   | X             | X             | 04 09 05 07       | 06 09 05 07   | Defectos en la fijación del depósito o de las<br>conducciones al vehículo                                   | L: Sin riesgo de desprendimiento<br>G: Con riesgo de desprendimiento | A criterio del personal técnico<br>inspector según directrices del<br>personal supervisor de la Estación |
| 01 09 05 14   | X             | X             | 04 09 05 14       | 06 09 05 14   | Fijación del equipo de gasificación al bastidor<br>defectuosa                                               | L: Sin riesgo de desprendimiento<br>G: Con riesgo de desprendimiento | A criterio del personal técnico<br>inspector según directrices del<br>personal supervisor de la Estación |



**EUSKO JAURLARITZA**  
**GOBIERNO VASCO**

**INSTRUCCIÓN IAT-ITV 2026-02-10**  
**ANEXO III: CÓDIGOS DE REFORMA**

**DESCRIPCIÓN DE LAS SECCIONES:**

|                |           |                                                                     |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN</b> | <b>01</b> | INSPECCIONES CATEGORÍAS M, N Y O                                    |
| <b>SECCIÓN</b> | <b>02</b> | INSPECCIONES DE VEHÍCULOS DE DOS, TRES RUEDAS, CUADRICICLOS Y QUADS |
| <b>SECCIÓN</b> | <b>03</b> | INSPECCIONES DE VEHÍCULOS AGRÍCOLAS                                 |
| <b>SECCIÓN</b> | <b>04</b> | INSPECCIONES DE VEHÍCULOS DE OBRAS Y SERVICIOS                      |
| <b>SECCIÓN</b> | <b>06</b> | VEHÍCULOS ESPECIALES TRENES TURÍSTICOS                              |

## TABLA RESUMEN CÓDIGOS DE REFORMA:

| SECCIÓN 01      | SECCIÓN 02      | SECCIÓN 03      | SECCIÓN 04      | DENOMINACIÓN CÓDIGOS REFORMA                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>01 01 00</b> | <b>02 01 00</b> | <b>03 01 00</b> | <b>04 01 00</b> | <b>IDENTIFICACIÓN</b>                                                                                                                                                  |
| 01 01 01        | 02 01 01        | 03 01 01        | 04 01 01        | Sustitución total o parcial del bastidor o de la estructura autoportante, cuando la parte sustituida sea la que lleva grabado el número de identificación del vehículo |
| 01 01 02        | 02 01 02        | 03 01 02        | 04 01 02        | Retroquelado por ausencia, deterioro, desaparición o modificación                                                                                                      |
| 01 01 03        | 02 01 03        | 03 01 03        | 04 01 03        | Cambio de emplazamiento de la placa de matrícula                                                                                                                       |
| <b>01 02 00</b> | <b>02 02 00</b> | <b>03 02 00</b> | <b>04 02 00</b> | <b>UNIDAD MOTRIZ</b>                                                                                                                                                   |
| 01 02 01        | 02 02 01        | 03 02 01        | 04 02 01        | Modificación de las características o sustitución de los elementos del sistema de admisión del comburente                                                              |
| 01 02 02        | 02 02 02        | 03 02 02        | 04 02 02        | Modificación de las características o sustitución de los elementos del sistema de alimentación de combustible                                                          |
| 01 02 03        | 02 02 03        | 03 02 03        | 04 02 03        | Modificación o sustitución de la unidad motriz por otra de distintas características                                                                                   |
| 01 02 04        | 02 02 04        | X               | X               | Adición o desinstalación de una/s unidad/es motriz/ces para la tracción del vehículo                                                                                   |
| 01 02 05        | X               | X               | X               | Cambio de emplazamiento de la unidad motriz                                                                                                                            |
| 01 02 06        | 02 02 06        | 03 02 06        | 04 02 06        | Modificación o sustitución de las características del sistema de escape: disposición, volumen total, silenciadores, catalizador, tramo de salida                       |
| 01 02 07        | 02 02 07        | 03 02 07        | 04 02 07        | Modificación de la ubicación, sustitución, adición o reducción del número de depósitos de combustible                                                                  |
| 01 02 08        | 02 02 08        | X               | X               | Modificación del sistema de accionamiento del mando para la aceleración, así como de la ubicación, sustitución, adición o desinstalación del mismo                     |
| 01 02 09        | 02 02 09        | 03 02 09        | 04 02 09        | Modificación de sistemas o de la programación de los mismos que puedan variar la potencia máxima                                                                       |
| 01 02 10        | 02 02 10        | X               | X               | Modificación del sistema de accionamiento para el arranque de la unidad motriz                                                                                         |
| 01 02 11        | 02 02 11        | X               | X               | Transformación a Vehículos eléctricos o híbridos y sus modificaciones                                                                                                  |
| 01 02 12        | 02 02 12        | X               | X               | Vehículos eléctricos o híbridos: modificación, sustitución, adición o reubicación del sistema de acumulación de energía recargable                                     |
| 01 02 13        | X               | X               | X               | Modificación del sistema del control de emisiones para el paso de una etapa Euro a una etapa superior                                                                  |
| 01 02 14        | X               | X               | X               | Instalación de sistemas reductores de emisiones en cuanto a NOx y partículas                                                                                           |
| 01 02 15        | X               | X               | X               | Transformación a Vehículos con uso del hidrógeno como medio de almacenamiento de energía y sus modificaciones (pila de combustible)                                    |
| 01 02 16        | X               | X               | X               | Transformación a Vehículos con uso del hidrógeno como medio de almacenamiento de energía y sus modificaciones (combustión)                                             |

| SECCIÓN 01      | SECCIÓN 02      | SECCIÓN 03      | SECCIÓN 04      | DENOMINACIÓN CÓDIGOS REFORMA                                                                                                                                      |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>01 03 00</b> | <b>02 03 00</b> | <b>03 03 00</b> | <b>04 03 00</b> | <b>TRANSMISIÓN</b>                                                                                                                                                |
| 01 03 01        | X               | 03 03 01        | 04 03 01        | Modificación de las características o sustitución del elemento de conexión o desconexión de la transmisión por otro diferente                                     |
| 01 03 02        | 02 03 02        | 03 03 02        | 04 03 02        | Modificación del sistema de accionamiento del embrague, así como de la ubicación, sustitución, adición o desinstalación del mismo                                 |
| 01 03 03        | 02 03 03        | 03 03 03        | 04 03 03        | Modificación de la caja de cambios o sustitución por otra de distintas características                                                                            |
| 01 03 04        | 02 03 04        | X               | X               | Modificaciones de las características o sustituciones en los elementos de transmisión por otros diferentes desde la salida de la caja de cambios hasta las ruedas |
| 01 03 05        | 02 03 05        | 03 03 05        | 04 03 05        | Modificación del sistema de tracción a través de la variación del número de ejes motrices                                                                         |
| 01 03 06        | 02 03 06        | 03 03 06        | 04 03 06        | Modificación o sustitución del sistema de selección de velocidades por otro de distintas características                                                          |
| <b>01 04 00</b> | <b>02 04 00</b> | <b>03 04 00</b> | <b>04 04 00</b> | <b>EJES Y RUEDAS</b>                                                                                                                                              |
| 01 04 01        | X               | 03 04 01        | 04 04 01        | Sustitución del eje por otro de distintas características o modificación de las características del mismo                                                         |
| 01 04 02        | 02 04 02        | 03 04 02        | 04 04 02        | Modificación de la distancia entre ejes                                                                                                                           |
| 01 04 03        | 02 04 03        | 03 04 03        | 04 04 03        | Aumento o disminución del número de ejes                                                                                                                          |
| 01 04 04        | X               | 03 04 04        | 04 04 04        | Modificaciones o sustituciones en ruedas o instalación/desinstalación de separadores de ruedas que impliquen modificación del ancho de vía                        |
| 01 04 05        | X               | 03 04 05        | 04 04 05        | Sustitución de neumáticos por otros no equivalentes                                                                                                               |
| X               | 02 04 08        | X               | X               | Modificación del número de ruedas                                                                                                                                 |
| X               | 02 04 09        | X               | X               | Cambio en dimensiones o índice de carga y/o índice de velocidad en neumáticos                                                                                     |
| X               | 02 04 10        | X               | X               | Modificaciones o sustituciones en llantas, ruedas o instalación/desinstalación de separadores de ruedas                                                           |
| <b>01 05 00</b> | <b>02 05 00</b> | <b>03 05 00</b> | <b>04 05 00</b> | <b>SUSPENSIÓN</b>                                                                                                                                                 |
| 01 05 01        | 02 05 01        | 03 05 01        | 04 05 01        | Modificación de las características del sistema de suspensión o de algunos de sus componentes elásticos                                                           |
| <b>01 06 00</b> | <b>02 06 00</b> | <b>03 06 00</b> | <b>04 06 00</b> | <b>DIRECCIÓN</b>                                                                                                                                                  |
| 01 06 01        | 02 06 01        | 03 06 01        | 04 06 01        | Modificación del sistema de dirección                                                                                                                             |
| 01 06 02        | 02 06 02        | 03 06 02        | 04 06 02        | Cambio de emplazamiento adición o desinstalación de volante                                                                                                       |
| 01 06 03        | 02 06 03        | 03 06 03        | 04 06 03        | Sustitución del volante por otro                                                                                                                                  |
| 01 06 04        | 02 06 04        | X               | X               | Instalación o desinstalación de ayudas en el volante                                                                                                              |
| 01 06 05        | X               | X               | X               | Modificación del tipo y modo de mando o incorporación/desinstalación de sistemas avanzados                                                                        |
| X               | 02 06 06        | X               | X               | Sustitución del manillar por otro                                                                                                                                 |

| SECCIÓN 01 | SECCIÓN 02 | SECCIÓN 03 | SECCIÓN 04 | DENOMINACIÓN CÓDIGOS REFORMA                                                                                                                          |
|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 07 00   | 02 07 00   | 03 07 00   | 04 07 00   | <b>FRENOS</b>                                                                                                                                         |
| 01 07 01   | 02 07 01   | 03 07 01   | 04 07 01   | Modificación de las características del sistema de frenado o de alguno de sus componentes                                                             |
| 01 07 02   | X          | 03 07 02   | 04 07 02   | Incorporación/desinstalación de sistemas auxiliares de absorción de energía cinética                                                                  |
| 01 07 03   | 02 07 03   | 03 07 03   | 04 07 03   | Modificación de los mandos de accionamiento del freno, así como de la ubicación, sustitución, adición o desinstalación de los mismos                  |
| X          | X          | 03 07 04   | 04 07 04   | Instalación de un mando o acoplamiento de frenado para el vehículo remolcado                                                                          |
| 01 08 00   | 02 08 00   | 03 08 00   | 04 08 00   | <b>CARROCERÍA</b>                                                                                                                                     |
| 01 08 01   | 02 08 01   | 03 08 01   | 04 08 01   | Reducción de plazas de asiento                                                                                                                        |
| 01 08 02   | 02 08 02   | 03 08 02   | 04 08 02   | Aumento de plazas de asiento                                                                                                                          |
| 01 08 03   | X          | X          | X          | Sustitución de plazas de asiento por plazas de pie o modificación del número de plazas de pie                                                         |
| 01 08 04   | 02 08 04   | X          | X          | Acondicionamiento de espacio para la instalación de sillas de ruedas                                                                                  |
| 01 08 10   | 02 08 10   | 03 08 10   | 04 08 10   | Sustitución de asiento por otro distinto                                                                                                              |
| 01 08 11   | X          | 03 08 11   | 04 08 11   | Cambio de algún cinturón de seguridad por otro de diferente tipo, número o situación de los puntos de anclaje                                         |
| 01 08 12   | 02 08 12   | 03 08 12   | 04 08 12   | Instalación de cinturones de seguridad                                                                                                                |
| 01 08 20   | X          | X          | X          | Instalación o desinstalación de elementos permanentes en la zona frontal del interior del habitáculo del vehículo                                     |
| 01 08 21   | X          | X          | X          | Instalación o desinstalación de mamparas de separación entre asientos                                                                                 |
| 01 08 22   | X          | X          | X          | Modificación, instalación o desinstalación de elementos en la zona de equipaje o en el espacio distinto a la zona frontal del habitáculo del vehículo |
| 01 08 23   | X          | X          | X          | Modificación de un autobús para utilizarse como: servicio médico, RTV, vivienda, taller o laboratorio, biblioteca, tienda, o exposición y oficinas    |
| 01 08 24   | X          | X          | X          | Instalación de convertidores de corriente continua a corriente alterna                                                                                |
| 01 08 30   | X          | X          | X          | Instalación o desinstalación de elementos fijos del espacio destinado a carga y/o equipaje del vehículo y que no afecten a la estructura              |
| 01 08 31   | X          | X          | X          | Instalación o desinstalación de elementos fijos que afectan a la estructura del espacio destinado a carga del vehículo                                |
| 01 08 33   | X          | X          | X          | Instalación o desinstalación arco de seguridad interior contra vuelco                                                                                 |
| 01 08 40   | 02 08 40   | X          | X          | Instalación o desinstalación de rampas, elevadores, grúas, plataformas, asideros, peldaños o sistemas de otra naturaleza                              |
| 01 08 50   | X          | 03 08 50   | 04 08 50   | Transformaciones que modifiquen la longitud del voladizo delantero y/o trasero                                                                        |
| 01 08 51   | 02 08 51   | X          | X          | Modificaciones que afecten a la carrocería de un vehículo                                                                                             |
| 01 08 52   | 02 08 52   | X          | X          | Modificación, incorporación o desinstalación de elementos en el exterior del vehículo                                                                 |
| X          | X          | 03 08 53   | 04 08 53   | Instalación o desinstalación de máquinas auxiliares para el trabajo                                                                                   |
| X          | X          | 03 08 54   | 04 08 54   | Instalación o sustitución de una estructura de protección contra el vuelco (ROPS)                                                                     |

| SECCIÓN 01      | SECCIÓN 02      | SECCIÓN 03      | SECCIÓN 04      | DENOMINACIÓN CÓDIGOS REFORMA                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>01 08 00</b> | <b>02 08 00</b> | <b>03 08 00</b> | <b>04 08 00</b> | <b>CARROCERÍA</b>                                                                                                                                                                      |
| X               | X               | 03 08 55        | 04 08 55        | Instalación o sustitución de una estructura de protección frente a la caída o penetración de objetos (FOPS/OPS)                                                                        |
| 01 08 56        | X               | X               | X               | Adaptación de vehículos para el transporte de mercancías peligrosas o modificación de vehículos homologados ADR                                                                        |
| 01 08 60        | X               | 03 08 60        | 04 08 60        | Sustitución o modificación del carrozado de un vehículo                                                                                                                                |
| 01 08 61        | X               | X               | X               | Instalación o desinstalación de grúas                                                                                                                                                  |
| 01 08 62        | X               | X               | X               | Incorporación o desinstalación de plataformas elevadoras, así como trampillas o rampas                                                                                                 |
| 01 08 70        | X               | X               | X               | Transformación a Ambulancias, funerarios, blindados, autocaravanas y sus modificaciones                                                                                                |
| 01 08 80        | X               | X               | X               | Cambio de clase en M2 y M3                                                                                                                                                             |
| 01 08 81        | X               | X               | X               | Variación del volumen de bodegas o compartimento para equipajes                                                                                                                        |
| X               | 02 08 90        | X               | X               | Acoplamiento o desinstalación de un sidecar a una motocicleta                                                                                                                          |
| X               | 02 08 91        | X               | X               | Modificación ó incorporación de mandos, testigos e indicadores                                                                                                                         |
| X               | 02 08 92        | X               | X               | Modificación ó incorporación de un asidero y/o reposapiés para pasajeros                                                                                                               |
| X               | 02 08 93        | X               | X               | Sustitución de un velocímetro                                                                                                                                                          |
| X               | 02 08 94        | X               | X               | Modificación, sustitución, o incorporación de Dispositivo Antirrobo                                                                                                                    |
| X               | 02 08 95        | X               | X               | Modificación, adición o desinstalación de un caballete                                                                                                                                 |
| X               | 02 08 96        | X               | X               | Sustitución o incorporación de avisador acústico                                                                                                                                       |
| X               | 02 08 97        | X               | X               | Modificación del bastidor                                                                                                                                                              |
| <b>01 09 00</b> | <b>02 09 00</b> | <b>03 09 00</b> | <b>04 09 00</b> | <b>ALUMBRADO</b>                                                                                                                                                                       |
| 01 09 01        | 02 09 01        | 03 09 01        | 04 09 01        | Adición o desinstalación de cualquier elemento, dispositivo, sistema, componente o unidad técnica independiente de alumbrado y señalización                                            |
| 01 09 02        | 02 09 02        | 03 09 02        | 04 09 02        | Modificación o sustitución de cualquier elemento, dispositivo, sistema, componente o unidad técnica independiente de alumbrado y señalización, en cuanto a ubicación o características |
| <b>01 10 00</b> | <b>02 10 00</b> | <b>03 10 00</b> | <b>04 10 00</b> | <b>UNIONES ENTRE VEHÍCULOS TRACTORES Y SUS REMOLQUES O SEMIRREMOLQUES</b>                                                                                                              |
| 01 10 01        | X               | X               | X               | Instalación o modificación de dispositivos de acoplamiento en vehículos de categorías M y N                                                                                            |
| 01 10 02        | X               | X               | X               | Instalación, modificación o desinstalación de dispositivos de acoplamiento en vehículos de categoría O                                                                                 |
| X               | 02 10 03        | X               | X               | Instalación, modificación o desinstalación de dispositivos de acoplamiento en vehículos de categoría L, Quad y UTV                                                                     |
| X               | X               | 03 10 04        | X               | Instalación, modificación o desinstalación de dispositivos de acoplamiento en vehículos agrícolas                                                                                      |
| X               | X               | X               | 04 10 05        | Instalación, modificación o desinstalación de dispositivos de acoplamiento en vehículos de obras y/o servicios                                                                         |
| 01 10 06        | X               | X               | X               | Transformación de vehículo remolcado en vehículo remolcado apto para remolcar                                                                                                          |

| SECCIÓN 01      | SECCIÓN 02      | SECCIÓN 03      | SECCIÓN 04      | DENOMINACIÓN CÓDIGOS REFORMA                                                                  |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>01 11 00</i> | <i>02 11 00</i> | <i>03 11 00</i> | <i>04 11 00</i> | <i>MODIFICACIÓN DATOS DE LA TITV</i>                                                          |
| 01 11 00        | 02 11 00        | 03 11 00        | 04 11 00        | Cambio de alguno de los datos de la tarjeta ITV, cuando no lleva asociada otra transformación |
| 01 11 01        | 02 11 01        | 03 11 01        | 04 11 01        | Cambio de clasificación                                                                       |
| 01 11 02        | X               | 03 11 02        | 04 11 02        | Variaciones de Masas Máximas Autorizadas                                                      |
| 01 11 03        | 02 11 03        | 03 11 03        | 04 11 03        | Variación de cualquiera de las Masas Máximas Técnicas Admisibles del vehículo                 |
| X               | X               | 03 11 04        | 04 11 04        | Variación de la velocidad máxima                                                              |
| 01 11 05        | X               | X               | X               | Vehículos para uso exclusivo de pruebas deportivas                                            |
| 01 11 06        | X               | X               | X               | Ampliación de combinaciones de vehículos modulares para el transporte especial                |



ANEXO IV. CERTIFICADO DE TALLER POR REFORMA.

TAILERRAREN ERABERRITZEAGATIKO  
ZIURTAGIRIA

CERTIFICADO DEL TALLER POR  
REFORMA

D./Dña. .... **jaun-andreak,**  
honako enpresa honek baimendutakoak, como persona expresamente autorizada por la empresa

Izen soziala / Razón social:

Helbidea / Domicilio:

Herria / Localidad:

Telefona / Teléfono:

Aktibitatea / Actividad:

Erregistro Industrialaren zk./ N° de Registro Industrial:

Erregistro Bereziaren zk. / N° de Registro Especial <sup>(1)</sup>:

Probintzia/Provincia:

ZIURTATZEN DU:

CERTIFICA:

1.- Aipatutako enpresak erreforma/k egin dituela eta egitearen ardura bere gain hartzen duela honako ibilgailu honetan:

1.- Que la mencionada empresa ha realizado la/s reforma/s, y asume la responsabilidad de la ejecución, sobre el vehículo:

Marka/Marca:

Mota/Tipo:

Aldaera/Variante:

Merkataritzako izena/Denominación comercial:

Matrikula/Matrícula:

Bastidore Zk./N° de bastidor:

honako baldintza hauek beteta:

de acuerdo con:

- Indarrean dagoen ibilgailuen erreformei buruzko arautegia.
- Ibilgailuan egindako erreformei dagozkien ibilgailuearen ekoizleak emandako arauak.
- Espedienteari erantsitako erreformeen proiektu teknikoa.

- La normativa vigente en materia de reformas de vehículos.
- Las normas del fabricante del vehículo aplicables a la/s reforma/s llevadas a cabo en dicho vehículo.
- El proyecto técnico de la/s reforma/s, adjunto al expediente.

OHARRAK/OBSERVACIONES:

2.-Ibilgailuen Erregelamendu Orokorren 6. artikuluan eta, hala badagokio, ibilgailu automobilen, ekipoen eta horien osagaien lantegietako industria-jarduera arautzen duen urtarilaren 10eko 1457/1986 Errege Dekretuaren 9. artikuluan aurreikusitakoa betetzen dela bermatzen du. Errege Dekretu hori apirilaren 16ko 455/2010 Errege Dekretuak aldatu zuen.

2.- Que garantiza que se cumple lo previsto en el artículo 6 del Reglamento General de vehículos y, en su caso, en el artículo 9 del Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regula la actividad industrial en talleres de vehículos automóviles, de equipos y sus componentes, modificado por Real Decreto 455/2010, de 16 de abril.

.....(e)n., 20....ko .....ren .....(a)n  
Sinadura eta zigilua

....., a ..... de .....de 20.....  
Firma y sello

Sin.: .....  
(1) Erreforma ekoizle batek egin badu, N/A idatziko da.

Fdo.: .....  
(1) En el caso de que la reforma sea efectuada por un fabricante se indicará N/A





ANEXO V. CERTIFICADO DE TALLER POR ACCIDENTE.

TAILERRAREN ISTRIPUAGATIKO  
ZIURTAGIRIA

CERTIFICADO DEL TALLER POR  
ACCIDENTE

D./Dña.....jaun-andreak,  
honako enpresa honek baimendutakoak, expresamente autorizado por la empresa

Izen soziala / Razón social:

Helbidea / Domicilio:

Herria / Localidad:

Probintzia/Provincia:

Telefonoa / Teléfono:

Aktibitatea / Actividad:

Erregistro Industrialaren zk./ N° de Registro Industrial:

Erregistro Bereziaren zk. / N° de Registro Especial:

Especialitatea / Especialidad: ☐ Mekanika / Mecánica ☐ Karrozeria / Carrocería

ZIURTATZEN DU:

CERTIFICA:

1.- Istripua izan duelako, ibilgailua konpondu dela:

1.- Que a causa de haber sufrido accidente, se ha procedido a la reparación del vehículo:

Marka/Marca:

Mota/Tipo:

Aldaera/Variante:

Merkataritzako izena / Denominación comercial:

Matrikula / Matrícula:

Bastidore Zk. / N° de bastidor:

2.- Urriaren 23ko 920/2017 Errege Dekretuaren 7.a) artikula betez, honako egiaztapen hauek egin direla:

2.- Que en cumplimiento del artículo 7.a) del Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, se ha procedido a las siguientes verificaciones:

- ☐ **Pneumatikoen presioa zuzena dela egiaztatu da** / Comprobación de la correcta presión de los neumáticos.
- ☐ **Gurpilen errodamenduetan eta direkzio-sistemaren artikulazioetan gehiegizko lasaierarik ez dagoela egiaztatu da** / Comprobación de que no existe juego excesivo en los rodamientos de las ruedas ni en las articulaciones del sistema de dirección
- ☐ **Esekidura-malgukien egoera zuzena dela egiaztatu da, eta, gainera, makurtuta ez daudela egiaztatu da** / Comprobación del estado correcto de los muelles de suspensión, comprobando además que no están vencidos
- ☐ **Fabrikatzaileak zehaztutako karga-baldintzak eta burualdearen altueraren baldintzak betetzen direla egiaztatu da** / Comprobación de que se dan las condiciones de carga y altura del casco que determina el fabricante.

**Direkzio-angeluak, UNE 26-192-187 arauaren arabera neurtuak** / Ángulos de dirección medidos según Norma UNE 26-192-187:

- ☐ **Inklinazio-angelua** / Ángulo de caída:
- ☐ **Irteera-angelua** / Ángulo de salida:
- ☐ **Aitzinamendu-angelua** / Ángulo de avance:
- ☐ **Konbergentzia-angelua** / Ángulo de convergencia:
- ☐ **Bultzada-angelua** / Ángulo de empuje:

**Turismoetako karrozeriaren funtsezko kotak. Neurketa-puntuak** / Cotas fundamentales de la carrocería en turismos. Puntos de medida.

- ☐ **Erdiko sekzioa, funtsean aurrealdeko beheko esekidura-besoak edo motor-sehaska karrozeriara lotzeko puntuek eta atzeko zubia karrozeriara ainguratzeko puntuek mugatua** / Sección central delimitada básicamente por los puntos de amarre de los brazos inferiores de suspensión delanteros o de la cuna soporte del motor a la carrocería y los puntos de anclaje del puente trasero a la carrocería.
- ☐ **Aurreko sekzioa, aurrealdeko esekidura-besoak edo motor-sehaska karrozeriara lotzeko puntuen eta txasisaren aurreko puntuen artekoa** / Sección delantera comprendida entre los puntos de amarre de los brazos de suspensión delanteros o de la cuna del soporte del motor a la carrocería y de los puntos delanteros del chasis.
- ☐ **Atzeko sekzioa, atzeko zubia karrozeriara ainguratzeko puntuen eta zoruari eusten dioten beheko langan ertzaren artekoa** / Sección trasera comprendida entre los puntos de anclaje del puente trasero a la carrocería y el extremo de los largueros inferiores que soportan el piso.
- ☐ **Aurreko motelgailuak karrozeriara lotzeko goiko ainguratzak** / Anclajes superiores de los amortiguadores delanteros a la carrocería.
- ☐ **Esekidura-dorreen deformazioa** / Deformación en las torres de suspensión.

OHARRAK/OBSERVACIONES:



3.- Ibilgailuen Erregelamendu Orokorraren 6. artikuluan eta, hala badagokio, ibilgailu automobilen, ekipoen eta horien osagaien lantegietako industria-jarduera arautzen duen urtarilaren 10eko 1457/1986 Errege Dekretuaren 9. artikuluan aurreikusitakoa betetzen dela bermatzen da. Errege Dekretu hori apirilaren 16ko 455/2010 Errege Dekretuak aldatu zuen.

3.- Que se garantiza que se cumple lo previsto en el artículo 6 del Reglamento General de vehículos y, en su caso, en el artículo 9 del Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regula la actividad industrial en talleres de vehículos automóviles, de equipos y sus componentes, modificado por Real Decreto 455/2010, de 16 de abril.

.....(e)n., 20...ko .....ren .....(a)n  
Sinadura eta zigilua

....., a ..... de .....de 20.....  
Firma y sello

Sin.:.....

Fdo.: .....



ANEXO VI. MODELO DE INFORME DE INSPECCIÓN

ANVERSO

|                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                    |  |                                                   |  |                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|
| "Logo Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco"                                                                       |  | <b>IBILGAILUEN AZTERKETA TEKNIKOAREN TXOSTENA</b><br>INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS<br>Zk. / N°: _____ |  | "Logo empresa concesionaria"                      |  | "Logo ENAC y referencia al n° de certificado"                        |  |
| <b>A. IAT Estazioaren eta ibilgailuaren identifikazioa / Identificación de la Estación ITV y del vehículo</b>                                                     |  |                                                                                                                    |  |                                                   |  |                                                                      |  |
| Estazioaren Kodea / Código Estación:                                                                                                                              |  | Kalea / Línea:                                                                                                     |  | "Razón Social y dirección de la estación"         |  |                                                                      |  |
| Tarifa / Tarifa €:                                                                                                                                                |  | Azterketa Mota<br>Tipo de Inspección:                                                                              |  | Azterketaren data<br>Fecha de Inspección:         |  | Hurrengo azterketaren data<br>Fecha de próxima inspección:           |  |
| Ibilgailu-sailkapena<br>Clasif. Vehículo:                                                                                                                         |  | Marka<br>Marca:                                                                                                    |  | Mota<br>Tipo:                                     |  | Homologazioa<br>Homologación:                                        |  |
| Kategoria<br>Categoría:                                                                                                                                           |  | Matrikula<br>Matrícula:                                                                                            |  | Txasis-zk.<br>N° bastidor:                        |  | 1. matrikulazio data<br>Fecha de 1ª matriculación:                   |  |
|                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                    |  |                                                   |  | Kilometro-kontagailuaren irakurketa<br>Lectura del cuentakilómetros: |  |
| <b>B. Azterketaren trazabilitatea (irismena atzealdean) / Trazabilidad de la inspección (alcance en el reverso)</b>                                               |  |                                                                                                                    |  |                                                   |  |                                                                      |  |
| <b>NEURGAILUAK IDENTIFIKATZEA / IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN</b>                                                                                     |  |                                                                                                                    |  |                                                   |  |                                                                      |  |
| Isuriak<br>Emisiones:                                                                                                                                             |  | Balaztatzea<br>Frenado:                                                                                            |  | Alineazioa<br>Alineación:                         |  | Abiadura muga<br>Limit. velocidad:                                   |  |
| Zarata<br>Ruidos:                                                                                                                                                 |  | Dinamometroa<br>Dinamómetro:                                                                                       |  | Baskula<br>Báscula:                               |  |                                                                      |  |
| "Identifikazioa / Identificación"                                                                                                                                 |  | "Identifikazioa / Identificación"                                                                                  |  | "Identifikazioa / Identificación"                 |  | "Identifikazioa / Identificación"                                    |  |
| "Identifikazioa / Identificación"                                                                                                                                 |  | "Identifikazioa / Identificación"                                                                                  |  | "Identifikazioa / Identificación"                 |  | "Identifikazioa / Identificación"                                    |  |
| <b>C. Azterketan egindako neurketak / Mediciones efectuadas durante la inspección</b>                                                                             |  |                                                                                                                    |  |                                                   |  |                                                                      |  |
| Isuriak / Emisiones                                                                                                                                               |  | Opakotasuna / Opacidad:                                                                                            |  | CO ralenti / CO ralenti:                          |  | CO ralenti azeleratua<br>CO ralenti acelerado:                       |  |
|                                                                                                                                                                   |  | m <sup>-1</sup>                                                                                                    |  | %                                                 |  | %                                                                    |  |
| Balaztatzea / Frenado                                                                                                                                             |  | Zerbitzu-balazta<br>Freno de servicio                                                                              |  | F <sub>d</sub> : _____ kN                         |  | F <sub>i</sub> : _____ kN                                            |  |
|                                                                                                                                                                   |  | Larrialdietako balazta<br>Freno de socorro                                                                         |  | F <sub>d</sub> : _____ kN                         |  | F <sub>i</sub> : _____ kN                                            |  |
|                                                                                                                                                                   |  | Aparkatzaeko balazta<br>Freno de estacionamiento                                                                   |  | F <sub>d</sub> : _____ kN                         |  | F <sub>i</sub> : _____ kN                                            |  |
| Abiadura-muga / Limitación de velocidad:                                                                                                                          |  |                                                                                                                    |  | km/h                                              |  | Zaratak / Ruidos:                                                    |  |
| Dinamometroa / Dinamómetro:                                                                                                                                       |  |                                                                                                                    |  | N                                                 |  | dB                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                    |  |                                                   |  | Baskula / Báscula:                                                   |  |
|                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                    |  |                                                   |  | kg                                                                   |  |
| <b>D. Azterketan antzemandako akatsak / Relación de defectos encontrados en la inspección</b>                                                                     |  |                                                                                                                    |  |                                                   |  |                                                                      |  |
| Unitatea / Unidad:                                                                                                                                                |  | Kalifikazioa / Calificación:                                                                                       |  | Akatsaren deskribapena / Descripción del defecto: |  |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                    |  |                                                   |  |                                                                      |  |
| <b>E. Azterketan emaitza (920/2017 Errege Dekretuaren 9. artikulua arabera) / Resultado de la inspección (de conformidad con el artículo 9 del R.D. 920/2017)</b> |  |                                                                                                                    |  |                                                   |  |                                                                      |  |
| Aldekoa / Favorable <input type="checkbox"/>                                                                                                                      |  | Kontrakoa / Desfavorable <input type="checkbox"/>                                                                  |  | Negatiboa / Negativa <input type="checkbox"/>     |  |                                                                      |  |
| (*) Tailerraren arrazoi soziala / IFZ<br>Razón social / NIF del taller:<br>_____                                                                                  |  |                                                                                                                    |  |                                                   |  |                                                                      |  |
| (*) Autokonponketa / Autorreparación <input type="checkbox"/>                                                                                                     |  |                                                                                                                    |  |                                                   |  |                                                                      |  |
| (*) Bigarren faseko edo geroko ALDEKO ikusapenean / En inspección FAVORABLE de segunda fase o posterior.                                                          |  |                                                                                                                    |  |                                                   |  |                                                                      |  |
| Estazioaren oniritzia, sinadura eta zigilua / VºBº Estación, firma y sello:                                                                                       |  |                                                                                                                    |  | Oharrak / Observaciones:                          |  |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                    |  |                                                   |  |                                                                      |  |



## REVERSO

### B. Azterketaren irismena / Alcance de la inspección

|                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                |                                                                                  |                                                                                |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Identifikazioa</b><br>Identificación                                                      | <b>3. Barne-egokitzapena</b><br>Acondicionamiento interior                                               | <b>4.5 Balaztatze-argiak</b><br>Luces de frenado                               | <b>6. Balaztak</b><br>Frenos                                                     | <b>6.18 Danborrak eta diskoak</b><br>Tambores y discos                         | <b>9. Motorra eta transmisioa</b><br>Motor y transmisión                |
| <b>1.1 Dokumentazioa</b><br>Documentación                                                       | <b>3.1 Eserleku eta aingurak</b><br>Asientos y sus anclajes                                              | <b>4.6 Atzeko matrikula-plaka argia</b><br>Luz placa matrícula trasera         | <b>6.1 Zerbitzu-balazta</b><br>Freno de servicio                                 | <b>6.19 Kableak, hagak, palankak</b><br>Cables, varillas, palancas             | <b>9.1 Motorraren egoera orokorra</b><br>Estado general del motor       |
| <b>1.2 Txais.zk.</b><br>Nº bastidor                                                             | <b>3.2 Seg. uhalak eta aingurak</b><br>Cinturones de seg. y anclajes                                     | <b>4.7 Posizio-argiak</b><br>Luces de posición                                 | <b>6.2 Larraldietako balazta</b><br>Freno de socorro                             | <b>6.20 Balazta-sistema zilindroak</b><br>Cilindros del sistema de frenado     | <b>9.2 Elikadura-sistema</b><br>Sistema de alimentación                 |
| <b>1.3 Matrikula-plaka</b><br>Placa matrícula                                                   | <b>3.3 Haurrak atxikitzeko gailua</b><br>Disp. de retención para niños                                   | <b>4.8 Laino-argiak</b><br>Luces antiniebla                                    | <b>6.3 Aparkatzeko balazta</b><br>Freno de estacionamiento                       | <b>6.21 Karga-balbula sentorea</b><br>Válvula sensora de carga                 | <b>9.3 Ihes-sistema</b><br>Sistema de escape                            |
| <b>2. Kanpo egoera, karrozeria, txasis</b><br>Accond. Exterior, carrocería, chasis              | <b>3.4 Isotz eta lurrun aurkakoa</b><br>Antihielo y antivaho                                             | <b>4.9 Galibo argiak</b><br>Luces de galibo                                    | <b>6.4 Inertzia-balazta</b><br>Freno de inercia                                  | <b>6.22 Tentsio-dolzaile automatikoa</b><br>Ajustador de tensión automática    | <b>9.4 Transmisioa</b><br>Transmisión                                   |
| <b>2.1 Aurreko horma-contrakoa</b><br>Antimotricamiento delantero                               | <b>3.5 Lapurreten aurka eta alarma</b><br>Antirrobo y alarma                                             | <b>4.10 Katadioptrikoak</b><br>Catadióptricos                                  | <b>6.5 Blokeoaren aurkako gailua</b><br>Dispositivo antibloqueo                  |                                                                                | <b>9.5 Gasezko ibilgailua</b><br>Veh. que utiliza Gas como carb.        |
| <b>2.2 Karrozeria, txasia</b><br>Carrocería y chasis                                            | <b>3.6 Zuzeneko ikuseremua</b><br>Campo de visión directa                                                | <b>4.11 Barne-argiteria</b><br>Alumbrado interior                              | <b>6.6 Desazelerazio-gailua</b><br>Dispositivo de desaceleración                 | <b>7. Direkzioa</b><br>Dirección                                               |                                                                         |
| <b>2.3 Akoplagailua</b><br>Dispositivo de acoplamiento                                          | <b>3.7 Karga atxikitzeko gailua</b><br>Dispositivo retención de la carga                                 | <b>4.12 Ohartarazle akustikoa</b><br>Avisador acústico                         | <b>6.7 Balaztatze-gailuaren pedala</b><br>Pedal del dispositivo de frenado       | <b>7.1 Gurpilaren desbideratzea</b><br>Desviación de ruedas                    | <b>10. Beste batzuk</b><br>Otros                                        |
| <b>2.4 Lohi- eta proiekzioen aurkako babesa</b><br>Guardabarro y dispositivo antiproyección     | <b>3.8 Abiaduraren adierazlea</b><br>Indicador de velocidad                                              | <b>4.13 Aparkatzeko argia</b><br>Luz de estacionamiento                        | <b>6.8 Huts-ponpa edo kompresore eta tanga</b><br>Bomba vacío o compresor y dep. | <b>7.2 Bolante eta direkzio zutabe</b><br>Volante y columna dirección          | <b>10.1 Arrisku-salgaien garraioa</b><br>Transporte mercancía peligrosa |
| <b>2.5 Haizetako garbigailua</b><br>Limpia y labaparralises                                     | <b>3.9 Barruko irtegunek</b><br>Salientes interiores                                                     | <b>4.14 Ateak irekita seinala</b><br>Señalización apertura puertas             | <b>6.9 Presio baxuko adierazlea</b><br>Indicador de baja presión                 | <b>7.3 Direkzio kaxa</b><br>Caja de dirección                                  | <b>10.2 Salgai galkorren garraioa</b><br>Transporte mercancía perec.    |
| <b>2.6 Alboko babesak</b><br>Protecciones laterales                                             | <b>3.10 M2 eta M3 ibilgailu elementu eskusiboak</b><br>Elementos excl. vehículos M2 y M3                 | <b>4.15 Berariazko argi-seinaleak</b><br>Señalización luminosa específica      | <b>6.10 Esku-balaztaren erregulazio balbula</b><br>Válvula regul. freno mano     | <b>7.4 Timoneria eta errotulak</b><br>Timonería y rótulas                      | <b>10.3 Eskola-garraioa</b><br>Transporte escolar                       |
| <b>2.7 Atzealdeko babesa</b><br>Protección trasera                                              | <b>3.11 Tren turistikoaren segurtasun elementu eskusiboak</b><br>Elem. excl. seguridad trenes turísticos | <b>4.16 Egunekeo zirkulazio-argiak</b><br>Luces de circulación diurna          | <b>6.11 Balaztatzeko balbulak</b><br>Válvulas de frenado                         | <b>7.5 Serbidirekzioa</b><br>Servodirección                                    | <b>10.4 Takografoa</b><br>Tactógrafo                                    |
| <b>2.8 Ateak eta mailak</b><br>Puertas y peldaños                                               | <b>3.12 eCall del sistema</b><br>Sistema de llamada eCall                                                |                                                                                | <b>6.12 Metagailu edo presio-tanga</b><br>Acum. o depósito de presión            |                                                                                | <b>10.5 Abiadura-muga</b><br>Limitación de velocidad                    |
| <b>2.9 Atzerako ispiak</b><br>Retrvisores                                                       | <b>4. Argiak eta seinalaztapena</b><br>Alumbrado y señalización                                          | <b>5. Emisio kutsatzaileak</b><br>Emisiones contaminantes                      | <b>6.13 Ato-balaztaren akoplamendua</b><br>Acopl. frenos de remolque             | <b>8. Ardatz, gurpil, pneumatiko, eskidura</b><br>Ejes, ruedas, neumát., susp. | <b>10.6 Baimendu gabeko Erreforma</b><br>Reformas no autorizadas        |
| <b>2.10 Seinaleak ibilgailuan</b><br>Señales en los vehículos                                   | <b>4.1. Argi laburrak eta errepideko</b><br>Luces de cruce y carretera                                   | <b>5.1. Zarata</b><br>Ruido                                                    | <b>6.14 Serbofreno esku-zilindroa</b><br>Servofreno cilindro mano                | <b>8.1 Ardatzak</b><br>Ejes                                                    |                                                                         |
| <b>2.11 Ordezko gurpilaren kanpo euskarria</b><br>Soporte ext. rueda repuesto                   | <b>4.2 Atzerako martxako argiak</b><br>Luz de marcha atrás                                               | <b>5.2. Txinparta pizte-motora ibil.</b><br>Veh motor de encendido por chispa  | <b>6.15 Hodi zurrunak</b><br>Tubos rígidos                                       | <b>8.2 Gurpilak</b><br>Ruedas                                                  |                                                                         |
| <b>2.12 Segurtasun beirak</b><br>Vidrios de seguridad                                           | <b>4.3 Keinukariak</b><br>Luces indicadoras de dirección                                                 | <b>5.3. Konpresio pizte-motora ibil.</b><br>Veh motor encendido por compresión | <b>6.16 Hodi malguak</b><br>Tubos flexibles                                      | <b>8.3 Pneumatikoak</b><br>Neumáticos                                          |                                                                         |
| <b>2.13 M2 eta M3 ibilgailuen elementu eskusiboak</b><br>Elementos exclusivos vehículos M2 y M3 | <b>4.4 Larraldietako argiak</b><br>Señal de emergencia                                                   | <b>5.4. OBFCM datuen bilketa</b><br>Recopilación datos OBFCM                   | <b>6.17 Estalkiak</b><br>Forros                                                  | <b>8.4 Esekidura</b><br>Suspensión                                             |                                                                         |

### Informazio interesgarria / Información de interés

Antzeman izan badira, zure ibilgailuaren akatsak **ARINAK, LARRIAK** edo **OSO LARRIAK** izan daitezke.

Akatsen kalifikazioaren arabera, ikuskapenaren emaitza honako hau izan daiteke:

**ALDEKOA:** Ez da akatsik antzeman edo hauek ARINAK dira. Kasu horretan, ibilgailua beste azterketarik egin gabe ibili daiteke, baina akatsak gehienez BI HILABETEKO epean zuzendu behar dira.

**KONTRAKOA:** Ibilgailuaren segurtasunean eragin nabarmena duten akats LARRIAK antzeman dira. Ibilgailua bide publikoetatik zirkulatzeak gaitasunik gabe geratzen da, salbu eta konponketa-tailerrera eramateko edo bere egoera erregularizatzeko, eta IAT estazio batera itzultzeko, beste azterketa bat egiteko, gehienez ere BI HILABETEKO epean.

**EZEZKOA:** Akatsen larritasuna dela-eta, ibilgailua EZ DA ZIRKULATZEKO EGOKIA. Errepidean laguntzeko ibilgailu batek konponketa-tailerrera eraman behar du, eta berriz ere IAT estazio batean ikuskatu, gehienez ere BI HILABETEKO epean.

Emaitza AURKAKOA eta NEGATIBOA denean, ibilgailuaren titularrak da ibilgailua konponztearen erantzule zuzena, antzemandako akatsak zuzentzeko. Konpondu ondoren, ibilgailuak beste azterketa bat egin behar du IAT geltoki batean.

Euskal Autonomia Erkidegoko IAT-ITV estazioetan, bigarren azterketa lehenengo azterketan antzemandako akatsen zuzenketa egiaztatzea mugatuko da, ibilgailua 2 HILABETEKO epean aurkeztzen bada bigarren azterketara, kontrako lehen azterketa teknikoak egin zenetik kontatzen hasita. Bigarren azterketarako ibilgailua HILABETEKO epean aurkeztzen bada, eta lehen azterketa egin zen IAT-ITV estazio berdinean aurkeztzen bada, bigarren egiaztapen-azterketa hori DOAKOA izango da. Bigarren azterketarako ibilgailuaren aurkezpena HILABETE 1 eta 2 HILABETE arteko epean egiten bada eta lehen azterketa egin zen IAT-ITV estazio berdinean aurkeztzen bada, bigarren egiaztapen-azterketa horren kostua aldizkako azterketa oso baten kostuaren % 50 izango da. Gainerako kasuetan, bigarren azterketa osoa izango da, eta dagokien tarifa ordaindu beharko da, Euskal Autonomia Erkidegoan zerbitzuaren emakidadunek ibilgailuen azterketa teknikoaren arloan aplikatu beharreko tarifen zerrenda eguneratua eta kontsolidatua argitaratzen duen indarreko azken ebazpenaren arabera.

Ikuskapen-txosten hau ibilgailuan eraman behar da, trafikoko agenteek eska baitaitezake, eta ikuskapen-bereizgarria (eranskailua) aurreko haizetakoaren goiko aldean, eskuinaldean, atxiki behar da.

Ikuskapen-txosten honen aurka, interesdunak erreklamazioa aurkeztu dezake Eusko Jaurlaritzako Industria, Transizio Energetiko eta Jasangarritasun Sailaren Lurralde Ordezkaritzan, HILABETEKO epean, ikuskapen-egunetik zenbatzen hasita.

**Arabako Lurralde Ordezkaritza:** Samaniego kalea, 2; 01008 Vitoria-Gasteiz.

**Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza:** Concha Jeneralaren kalea, 23; 48010 Bilbo.

**Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza:** Easo kalea, 10; 20006 Donostia.

En el caso de que hayan sido detectadas, las anomalías de su vehículo pueden ser calificadas como **LEVES, GRAVES** o **MUY GRAVES**.

Dependiendo de la calificación de las anomalías, el resultado de la inspección puede ser:

**FAVORABLE:** No se han observado anomalías o éstas son LEVES. En este caso, el vehículo puede circular sin efectuar una nueva inspección, aunque las anomalías deben ser corregidas en el plazo máximo de DOS MESES.

**DESFAVORABLE:** Se han detectado anomalías GRAVES que influyen notablemente en la seguridad del vehículo. El vehículo queda inhabilitado para circular por las vías públicas, excepto para su traslado a taller de reparación o para la regularización de su situación y vuelta a una estación ITV para nueva inspección, en un plazo máximo de DOS MESES.

**NEGATIVA:** La gravedad de las anomalías es tal que el vehículo NO ES APTO PARA CIRCULAR, debiendo ser trasladado a taller de reparación por un vehículo de asistencia en carretera y volver a ser inspeccionado nuevamente en una estación ITV, en un plazo máximo de DOS MESES.

En los casos de resultado DESFAVORABLE y NEGATIVO, la persona titular del vehículo es directamente responsable de que el vehículo se repare para subsanar los defectos detectados. Una vez reparado, el vehículo debe presentarse a nueva inspección en estación ITV.

En las estaciones IAT-ITV de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la segunda inspección se limitará a la comprobación de la corrección de las anomalías detectadas en primera inspección si el vehículo es presentado a segunda inspección dentro del plazo de los 2 MESES, contados desde la primera inspección técnica desfavorable. Si la presentación del vehículo para segunda inspección se realiza en el plazo de 1 MES, y en la misma Estación IAT-ITV en la que se realizó la primera inspección, esta segunda inspección de comprobación será GRATUITA. Si la presentación del vehículo para segunda inspección se realiza en el plazo entre 1 MES y 2 MESES, y en la misma Estación IAT-ITV en la que se realizó la primera inspección, el coste de esta segunda inspección de comprobación será el 50% del coste de una inspección periódica completa. En los demás casos, la segunda inspección será completa y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente, según última resolución vigente por la que se publica la relación actualizada y consolidada de las tarifas aplicables en materia de Inspección Técnica de Vehículos por los concesionarios del servicio en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

El presente informe de inspección debe llevarse en el vehículo, ya que puede ser requerido por los agentes de tráfico, y el distintivo de inspección (pegatina) debe adherirse en la parte superior derecha del parabrisas delantero.

Contra este informe de inspección, la persona interesada puede reclamar ante la Delegación Territorial del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, en el plazo de 1 MES desde la fecha de inspección:

**Delegación Territorial de Álava:** C/ Samaniego nº2; 01008 Vitoria-Gasteiz.

**Delegación Territorial de Bizkaia:** C/ General Concha nº23; 48010 Bilbo.

**Delegación Territorial de Gipuzkoa:** C/ Easo nº10; 20006 Donostia.



## ANEXO VII. LISTADO ANUAL DE PLANTILLA

Anualmente, y a situación de 31 de diciembre, cada Estación IAT-ITV confeccionará un listado de plantilla que será remitido a la Dirección de Desarrollo y Administración Industrial y a la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Territorio Histórico correspondiente.

Este listado estará formado por 3 cuerpos.

**1<sup>er</sup> Cuerpo.-** Contendrá el listado de personal técnico en plantilla al 31 de diciembre del año, indicando:

- Nombre y dos apellidos.
- Categoría profesional.
- Tipo de contrato laboral.
- Capacidad o no de firma.

**2.º Cuerpo.-** Altas de personal habidas en el ejercicio, incluso si están incluidos en el 1<sup>er</sup> cuerpo, con indicación de la fecha de alta.

**3<sup>er</sup> Cuerpo.-** Bajas de personal habidas durante el ejercicio, con indicación de la fecha de baja.

Si se da el caso de que durante el ejercicio se produce el alta y la baja de la misma persona, se consignará el alta en el cuerpo 2.º y la baja en el cuerpo 3.º.



ANEXO VIII. DOCUMENTO DE SOLICITUD DE INSPECCIÓN NO PERIÓDICA

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

INDUSTRIA, TRANTSIZIO  
ENERGETIKO ETA  
JASANGARRITASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,  
TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y  
SOSTENIBILIDAD

ALDIZKAKOA EZ DEN IBILGAILUAREN AZTERKETA  
TEKNIKO EGITEKO ESKAERA

SOLICITUD DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULO  
NO PERIÓDICA

Eskatzailearen identifikazioa Identificación de la persona solicitante (1):

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Izena Nombre:       | IFZ NIF:                                    |
| Helbidea Dirección: |                                             |
| Tel. Tfno.:         | Helbide elektronikoa Dirección electrónica: |

1- Ondoren deskribatzen den ibilgailuen titularra ☐ (2),  
titularrak baimendutako pertsona ☐ (2) edo pertsona  
interesduna ☐ (2) izanik:

1- Siendo la persona titular ☐ (2), persona autorizada  
por el titular ☐ (2) o persona interesada ☐ (2), del  
vehículo descrito a continuación:

Ibilgailuen identifikazioa Identificación de los vehículos:

| MARKA<br>MARCA | MODELO<br>MODELO | MATRIKULA<br>MATRÍCULA | IDENTIFIKAZIO-ZK<br>Nº IDENTIFICACIÓN |
|----------------|------------------|------------------------|---------------------------------------|
|                |                  |                        |                                       |

2- Hurrengo ikuskapena egiteko eskatzen dut:

2- Solicito la realización de la siguiente inspección:

- ☐ Matrikulatu aurrekoak Previas a la matriculación.  
☐ Erreforma Reforma.  
☐ Bestelakoak Otros (3):

- ☐ Bikoiztuak ematea Expedición de duplicados.  
☐ Birmatrikulatzea edo matrikula aldatzea /  
Rematriculación o cambio de matrícula.

|  |
|--|
|  |
|--|

3- Honako agiri hauek eranstean ditut:

3- Adjunto la siguiente documentación:

- ☐ Arauzko egintzak homologatu edo bete direla egiaztatzen duen agiria /  
Documento acreditativo de homologación o cumplimiento de actos reglamentarios  
☐ Proiektu teknikoa / Proyecto técnico  
☐ Fitxa murriztua / Ficha reducida  
☐ Multzo funtzionalaren ebazpena / Resolución de conjunto funcional  
☐ Gauzatze-ziurtagiria / Certificado de ejecución  
☐ Bestelakoa / Otra (3):

|  |
|--|
|  |
|--|



**Eskatzailearen sinadura**  
Firma de la persona solicitante

**Izena** Nombre (4):  
**Abizenak** Apellidos:  
**NAN** DNI:  
**Data** Fecha:

(1) Eskatzailea den pertsona fisikoaren/juridikoaren datuak.  
(2) Adierazi behar da eskatzailea ibilgailuaren titularra den, ibilgailuaren titularrak baimendutako pertsona den edo ibilgailuak azterketa igaro dezan interesduna baldin bada.  
(3) Eskatutako ikuskarpen mota zehaztu behar da, baita erantsitako dokumentazioa ere.  
(4) Eskatzailea pertsona juridikoa denean, sinatzaileak bere izen-abizenak eta NANA adierazi beharko ditu.

Zure datu pertsonalei dagokionez, Legeak haietan sartzeko, zuzenketak egiteko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak erabili ditzakezu, Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun Saileko Zerbitzu Zuzendaritzara idatziz zuzenduz: Donostia-San Sebastián kalea, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz.

(1) Datos de la persona física/jurídica solicitante.  
(2) Debe indicarse si la persona solicitante es la titular del vehículo, persona autorizada por la persona titular del vehículo o persona interesada en que el vehículo pase inspección.  
(3) Debe especificarse el tipo de Inspección solicitada, así como cualquier documentación aportada.  
(4) Cuando la persona solicitante sea persona jurídica, la persona firmante deberá indicar su nombre, apellidos y DNI.

En relación con sus datos personales podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley, dirigiéndose por escrito a la Dirección de Servicios del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad: C/Donostia-San Sebastián, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz.



ANEXO IX. DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES Y COMUNICACIONES RELATIVAS A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

INDUSTRIA, TRANTSIZIO  
ENERGETIKO ETA  
JASANGARRITASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,  
TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y  
SOSTENIBILIDAD

IBILGAILUEN AZTERKETA TEKNIKOEI DAGOZKIEN  
ESKAERAK ETA KOMUNIKAZIOAK IZAPIDETZEKO  
BAIMEN-AGIRIA

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN PARA LA  
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES Y  
COMUNICACIONES RELATIVAS A LA INSPECCIÓN  
TÉCNICA DE VEHÍCULOS

**Titularraren identifikazioa** Identificación de la persona titular (1):

**Izena** Nombre:

**IFZ NIF:**

**Helbidea** Dirección:

**Tel. Tfno.:**

**Helbide elektronikoa** Dirección electrónica:

1- Ondoren deskribatzen diren ibilgailuen titularra izanik:

1- Siendo la persona titular de los vehículos descritos a continuación:

**Ibilgailuen identifikazioa** Identificación de los vehículos:

| Zk. N° | MARKA MARCA | MODELO MODELO | MATRIKULA MATRÍCULA | IDENTIFIKAZIO-ZK N° IDENTIFICACIÓN |
|--------|-------------|---------------|---------------------|------------------------------------|
| 1      |             |               |                     |                                    |
| 2      |             |               |                     |                                    |
| 3      |             |               |                     |                                    |
| 4      |             |               |                     |                                    |
| 5      |             |               |                     |                                    |
| 6      |             |               |                     |                                    |
| 7      |             |               |                     |                                    |
| 8      |             |               |                     |                                    |
| 9      |             |               |                     |                                    |
| 10     |             |               |                     |                                    |





2- Agiri hau sinatuz, nire baimena ematen diot ondoren aipatzen den pertsonari, nire izenean goian identifikatutako ibilgailuei dagozkien eskabideak eta komunikazioak izapidetu ditzan, ondoko ikuskapen edo jarduketa hauetan:

- ☐ **Erreforma** Reforma.  
☐ **Matrikulatu aurrekoak** Previas a la matriculación.  
☐ **Bestelakoak** Otros (2):

2- Autorizo, mediante la firma del presente documento, a la persona cuyos datos se indican a continuación, para que, en mi nombre, proceda a la tramitación de solicitudes y comunicaciones relacionadas con los vehículos arriba identificados en las siguientes inspecciones o actuaciones:

- ☐ **Bikoiztuak ematea** Expedición de duplicados.  
☐ **Birmatrikulatzea edo matrikula aldatzea** / Rematriculación o cambio de matrícula.

**Ordez kariaren identifikazioa** Identificación de la persona representante:

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Izena</b> Nombre:       | <b>IFZ NIF:</b>                                    |
| <b>Helbidea</b> Dirección: |                                                    |
| <b>Tel. Tfno.:</b>         | <b>Helbide elektronikoa</b> Dirección electrónica: |

3- Era berean, dokumentu hau sinatuz, baimena ematen dut, nire ordezkari gisa baimendutako pertsonaz gain, adierazitako ikuskapenetatik eta/edo jarduketetatik eratorritako dokumentazioa jasotzeko, honako pertsona hauek ere:

3- Igualmente, autorizo, mediante la firma del presente documento, que, además de la persona autorizada como mi representante, también puedan proceder a la recogida de la documentación resultante de las inspección y/o actuaciones indicadas, las siguientes personas:

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Izena</b> Nombre: | <b>IFZ NIF:</b> |
| <b>Izena</b> Nombre: | <b>IFZ NIF:</b> |
| <b>Izena</b> Nombre: | <b>IFZ NIF:</b> |

**Titularraren sinadura**  
Firma de la persona titular

**Ordez kariaren sinadura**  
Firma de la persona representante

|                                                                                                 |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Izena</b> Nombre (3):<br><b>Abizenak</b> Apellidos:<br><b>NAN</b> DNI:<br><b>Data</b> Fecha: | <b>Izena</b> Nombre (3):<br><b>Abizenak</b> Apellidos:<br><b>NAN</b> DNI:<br><b>Data</b> Fecha: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

- (1) Ibilgailuaren titularraren pertsona fisikoaren/juridikoaren datuak.  
(2) Ikuskapen edo jarduketa mota zehaztu behar da.  
(3) Titularraren edo ordezkariaren pertsona juridikoak direnean, sinatzaileak bere izen-abizenak eta NANA adierazi beharko ditu.

**Oharra:** Agiri hau sinatzean sinatzaileek baimentzen eta onartzen dute aipatutako ordezkariak, eta haien sinaduren benetakotasuna ziurtatzen dute.

Zure datu pertsonalei dagokionez, Legeak haietan sartzeko, zuzenketak egiteko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak erabili ditzakezu, Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun Saileko Zerbitzu Zuzendaritzara idatziz zuzenduz: Donostia-San Sebastián kalea, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz.

- (1) Datos de la persona física/jurídica titular del vehículo.  
(2) Debe especificarse el tipo de inspección o actuación.  
(3) Cuando la persona titular, o la persona representante, sean personas jurídicas, la persona firmante deberá indicar su nombre, apellidos y DNI.

**Nota:** Mediante la firma del presente documento las partes firmantes, autorizan y aceptan, respectivamente, la representación indicada y responden de la autenticidad de las firmas.

En relación con sus datos personales podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley, dirigiéndose por escrito a la Dirección de Servicios del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad: C/Donostia-San Sebastián, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz.



ANEXO X. CRITERIOS DE APLICACIÓN APROBADOS

En el presente Anexo se recogerán los aspectos necesarios –criterios interpretativos o informaciones adicionales– para la correcta aplicación de los Manuales por las estaciones IAT-ITV de Euskadi, una vez aprobados por la Dirección de Desarrollo y Administración Industrial y que serán de aplicación por las Estaciones IAT-ITV desde su comunicación.

Los mencionados criterios, aclaraciones o informaciones adicionales, se añadirán como APÉNDICES al presente Anexo y se numerarán como APXX/AA, siendo XX el ordinal del apéndice, y AA el año de aprobación.

| AP 03/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CRITERIO MP.II.4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FECHA: 3 de febrero de 2020                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> Manual de inspección. Sección II. 4. Alumbrado y señalización |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Manual de Reformas. Código de Reforma:                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Otros                                                                    |
| <b>ASUNTO: DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO DE CICLOMOTORES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |
| Los dispositivos establecidos en la Sección II el Manual de Procedimiento como obligatorios para los vehículos matriculados por primera vez a partir del 01/11/1999 – fecha de entrada en vigor del Reglamento de Vehículos– serán exigibles sólo a los ciclomotores que no hubieran sido puestos en circulación con anterioridad o que se hayan rehabilitado con posterioridad a dicha fecha. |                                                                                                   |

| AP 04/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CRITERIO MR_11.0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FECHA: 3 de febrero de 2020                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Manual de inspección.                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Manual de Reformas. Código de Reforma: 11.0 (Secciones I, II, III y IV) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Otros                                                                              |
| <b>ASUNTO: CORRECCIONES EN TARJETA ITV. ERRORES EN NÚMERO DE BASTIDOR.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
| En el caso de errores tipográficos en la anotación del número de bastidor en una tarjeta emitida por la misma Estación IAT-ITV que tramita la corrección, bien al detectarse la discrepancia en inspección o a solicitud del interesado, no será de aplicación lo establecido en el apartado 2.1.7 de la Instrucción IAT-ITV, pudiendo ser subsanados por la propia Estación IAT-ITV.<br>En todo caso, deberán comunicarse dichas correcciones a la Delegación Territorial de Administración Industrial del Territorio Histórico correspondiente, así como al archivo de vehículos de la provincia o territorio en el que esté matriculado el vehículo.<br><b>DILIGENCIA:</b><br><b>ITV XXXX DD/MM/AA Corrección de número de bastidor en tarjeta. El número correcto es XXXXXXXXXXXXXXXX</b><br>La anotación no devengará tasa alguna. |                                                                                                             |



| AP 06/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRITERIO MR_10.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FECHA: 3 de febrero de 2020                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Manual de inspección. Punto 2.3 (Secciones I a IV)                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Manual de Reformas. Código de Reforma: 10.1 (Secciones I, II, III y IV)                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Reglamento n.o 55 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) relativo a las prescripciones uniformes sobre la homologación de los dispositivos mecánicos de acoplamiento de vehículos combinados [2018/862] |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> DIRECTIVA 94/20/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 1994 relativa a los dispositivos mecánicos de acoplamiento de los vehículos de motor y sus remolques y a su sujeción a dichos vehículos                    |
| <b>ASUNTO: INSTALACIÓN DE ENGANCHES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Origen: Acuerdos adoptados por el Grupo de Trabajo de unidad de Mercado y aprobados por la Conferencia Sectorial de Industria y PYME.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Los <u>fabricantes de enganches</u> deben emitir el informe de conformidad rellenando los AARR que pueden, es decir el de homologación del enganche y, si es el caso, el de la instalación, poniendo guiones en el resto.</li><li>- Los <u>fabricantes de vehículos y los servicios técnicos</u> deben rellenar todos los AARR.</li><li>- En los informes de conformidad no se debe anotar si el enganche es fijo o desmontable.</li><li>- Si en tarjeta no consta MMR, debe chequearse la homologación para poder asegurar si el vehículo puede o no remolcar.</li><li>- Si durante la inspección en Estación IAT-ITV para la anotación de un enganche, éste oculta parcialmente algún sistema de alumbrado o la placa de matrícula, debe rechazarse.</li><li>- Si en una homologación individual no se indica la MMR, no podrá instalarse enganche a menos que se modifique la homologación individual para incluir dicho dato.</li><li>- Se considera que los enganches anotados en Tarjeta IAT-ITV y que ocultan parcialmente la placa de matrícula tienen el carácter de desmontables, y que sólo deben ser instalados cuando se vaya a utilizar remolcando, por lo que, en inspección periódica, si el enganche oculta parcialmente la placa de matrícula, dará lugar a la calificación de defecto grave.</li><li>- En el caso de instalación de enganches con conector eléctrico de 7 polos, se hará constar en el informe de la reforma de alta de dispositivo de remolcar el siguiente texto: <b>“EL VEHÍCULO NO PODRÁ ARRASTRAR REMOLQUES MATRICULADOS DESPUES DE 10/07/2011”</b></li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                              |



**AP 10/20**

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>CRITERIO MR_10.1</b> | FECHA: 6 de marzo de 2020                                                |
|                         | <input type="checkbox"/> Manual de inspección.                           |
|                         | <input checked="" type="checkbox"/> Manual de Reformas. 11.1 (Sección I) |
|                         | <input type="checkbox"/> Otros                                           |

**ASUNTO: VEHÍCULOS DE ANCHURA 2600 mm**

Origen: Acuerdos adoptados por el Grupo de Trabajo de unidad de Mercado y aprobados por la Conferencia Sectorial de Industria y PYME.

Se recuerda que la anchura de 2600 mm queda sólo para vehículos acondicionados como frigoríficos, isotermos, refrigerantes o caloríficos, disponga o no de certificado ATP. En ningún caso estos vehículos podrán tener clasificación distinta a las especificadas anteriormente.

**AP 11/20**

|                         |                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>CRITERIO MR_10.1</b> | FECHA: 6 de marzo de 2020                                                 |
|                         | <input checked="" type="checkbox"/> Manual de inspección. 6.1 Sección III |
|                         | <input type="checkbox"/> Manual de Reformas.                              |
|                         | <input type="checkbox"/> Otros                                            |

**ASUNTO: SISTEMAS DE FRENADO EN MÁQUINAS ARRASTRADAS**

Origen: Acuerdos adoptados por el Grupo de Trabajo de unidad de Mercado y aprobados por la Conferencia Sectorial de Industria y PYME

- Tendrán la consideración de máquina agrícola arrastrada aquellos remolques agrícolas homologados según RD 2140/1985 asimilados a remolques agrícolas e incluidos en lista siguiente:
  - Transportadores autocargadores con o sin dispositivo de corte.
  - Transportadores autodescargadores.
  - Esparcidores arrastrados de estiércol.
  - Esparcidores arrastrados de abonos orgánicos líquidos y semilíquidos.
  - Distribuidores arrastrados de abonos minerales y enmiendas.
  - Aplicadores arrastrados de productos fitosanitarios.
  - Autocargadores arrastrados forestales.
  - Contraseña de homologación RA-xxxx.
- Si durante la inspección de las máquinas agrícolas arrastradas cuya MMA no exceda de 3.000 kg se comprueba que el vehículo no dispone de sistema de frenado de servicio, se procederá en su caso a la anotación mediante diligencia de este hecho, sin exigirle a la persona titular la modificación del vehículo y/o de la MMA del vehículo.



| AP 13/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| CRITERIO MP_II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FECHA: 6 de marzo de 2020                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Manual de inspección. Sección II |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Manual de Reformas.                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Otros                                       |
| <b>ASUNTO: PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES ITV EN VEHÍCULOS QUAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |
| <p><b>Origen:</b> Acta 07/16 de la Conferencia Sectorial – Acuerdo CUARTO</p> <p>El Manual procedimiento de inspección de las estaciones ITV, en la parte final de su Preámbulo, establece la Sección que se debe aplicar a cada categoría de vehículos. Se indica que se inspeccionarán según la Sección II los de categoría L1, L2, L3, L4, L5 (o L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e), Q y los de clasificación 03, 04, 05, 06, 66, 61(2), 64(2), siendo esa llamada (2): Quads y Vehículos similares a Quads matriculados con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 711/2006.</p> <p>Por lo tanto, si todos esos vehículos se inspeccionan según la Sección II, se acuerda que su periodicidad sea acorde, aplicando por tanto las periodicidades establecidas en el artículo 6 de RD 920/2017 para vehículos de categoría L:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hasta cuatro años: exento.</li><li>• De más de cuatro años: bienal.</li></ul> <p>En las inspecciones periódicas de los Quad y vehículos similares a Quad, clasificados como 61nn y 64nn, se cambiará la clasificación de los mismos a 66nn mediante diligencia.</p> <p>La tarifa por inspección será la que corresponda a la categoría del vehículo.</p> |                                                                      |



| AP 01/23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRITERIO O RD920.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FECHA: 21 de julio de 2023                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Manual de inspección. Sección II. 4. Alumbrado y señalización           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Manual de Reformas. Código de Reforma: 11.0 (Secciones I, II, III y IV) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Otros: Real Decreto 920/2017, artículo 7                     |
| <b>ASUNTO: INSPECCIONES DE LOS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES Y REMOLQUES DEL PARQUE MÓVIL DE LA ERTZAINTZA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
| <p>La inspección previa a la matriculación y la periódica correspondientes a los vehículos automóviles y remolques pertenecientes al parque móvil de la Ertzaintza se podrán llevar a cabo en las estaciones ITV gestionadas por las Entidades Concesionarias del Servicio de Inspección Técnica de Vehículos.</p> <p>Las referidas inspecciones se realizarán con arreglo a las previsiones contenidas en el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos, en el manual de procedimiento de inspección de las estaciones ITV, en la Instrucción IAT-ITV vigente y en cualesquiera otras normas complementarias de inspección que puedan dictar los órganos competentes.</p> <p>Lo anterior se establece sin perjuicio de que, conforme a lo previsto en el artículo 7.3 Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos, la inspección de los citados vehículos pueda realizarse por los propios organismos encargados de su mantenimiento y su utilización.</p> |                                                                                                  |



| AP 01/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CRITERIO MR_I.8.52</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FECHA: 10 de octubre de 2025                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Manual de inspección.                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Manual de Reformas. Código Reforma: 8.52 (Sección I)                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Otros: Resolución de 6 de julio de 2022, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se aprueba la revisión del Manual de Reformas de Vehículos.                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Acuerdos Adoptados en enero de 2023 por la Conferencia Sectorial de Industria y PYME, relativos a la Revisión 7ª del Manual de Reformas y recogidos en el Acta nº19/21, de fecha 8 de noviembre de 2022, del grupo de trabajo sobre aspectos de ITV. |
| Acuerdos de la reunión 24ª del Grupo de Trabajo de la Conferencia Sectorial de Industria y PYME sobre aspectos de ITV – Acuerdo CUARTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ASUNTO: DOCUMENTACIÓN ACEPTABLE PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN, CON ANTERIORIDAD AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE TOLDOS, ANTENAS Y PLACAS SOLARES.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Respecto a la justificación de la instalación en el vehículo, con fecha anterior a 1 de noviembre de 2022, de toldos, antenas y placas solares, la Conferencia Sectorial de Industria y PYME acordó considerar aceptable la presentación de alguno de los siguientes documentos: certificado de taller, certificado del fabricante, factura o declaración responsable de la persona propietaria del vehículo.</p> <p>En lo que a la declaración responsable se refiere, la misma, es una figura contemplada en la legislación sobre el procedimiento administrativo común que se basa en que la persona interesada manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que pondrá esta última a disposición de la Administración cuando le sea requerida (art. 69.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).</p> <p>En base a lo anterior, si bien son admisibles las declaraciones responsables de cara a demostrar que la instalación del elemento fue efectuada con anterioridad al 1 de noviembre de 2022, sigue siendo exigible que la persona titular del vehículo disponga y presente la documentación o elemento de prueba que sirve de soporte a la declaración responsable, y que acredita la veracidad y exactitud de las afirmaciones contenidas en la misma. Admitir como prueba la sola presentación de la declaración responsable es contrario tanto al régimen jurídico de las declaraciones responsables, como al régimen probatorio legalmente establecido.</p> <p>Por todo ello, se considera documentación aceptable, para la justificación de la instalación, con anterioridad al 1 de noviembre de 2022, de toldos, antenas y placas solares, la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Certificados de instalación emitidos por taller habilitado.</li><li>– Certificados del fabricante del vehículo en el que figuren los elementos.</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                      |



- Declaración responsable suscrita por la persona propietaria del vehículo, acompañada de factura de compra donde figuren los elementos, o de contrato de compra-venta del vehículo donde conste que el vehículo tenía instalados dichos elementos. Tanto la factura como el contrato deben estar fechados con anterioridad al 1 de noviembre de 2022.

En ausencia de la documentación anterior, la Estación IAT-ITV, también dará por probada la existencia del elemento con anterioridad al 1 de noviembre de 2022, si en sus archivos consta documentación, presentada y generada en el marco de expedientes de regularización de reforma o inspecciones técnicas, que pruebe la existencia del mismo con anterioridad a la fecha indicada.

Para el caso concreto de vehículos con homologación europea de tipo, que se presenten en la Estación IAT-ITV para inspección previa a la matriculación, se aceptará comunicación del fabricante del vehículo en la que se indique que el vehículo equipaba de origen determinados elementos auxiliares como placas solares, peldaños, toldos, barras de techo, techos solares, etc. En dichos casos, se considerará que la homologación europea de tipo del vehículo sigue siendo válida y se anotarán dichos elementos en el campo de observaciones de la Tarjeta IAT-ITV.





AP 02/25

CRITERIO O\_RD920.Anexo VI

FECHA: 10 de octubre de 2025

☐ Manual de inspección.

☐ Manual de Reformas.

☒ Otros: Real Decreto 920/2017, Anexo VI

ASUNTO: REQUISITOS DE COMPETENCIA DEL PERSONAL INSPECTOR

**Origen:** Acuerdos de la reunión 22ª del Grupo de Trabajo de la Conferencia Sectorial de Industria y PYME sobre aspectos de ITV – Acuerdo PRIMERO

Las personas candidatas a personal inspector deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener titulación de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles, o titulaciones equivalentes, y, adicionalmente,

b) poseer al menos 1 AÑO de experiencia laboral documentada o una experiencia equivalente, como estudios o prácticas documentados, en los ámbitos cubiertos por dicha titulación. No obstante lo anterior, en caso de no poseer experiencia, o que esta sea inferior a 6 MESES, el proceso de adiestramiento inicial se incrementará en 40 horas. Asimismo, en el supuesto de poseer entre 6 MESES y 1 AÑO de experiencia, el proceso de adiestramiento inicial se incrementará en 20 horas.

En caso de tener titulación de Técnico Superior de Automoción, o titulación equivalente, no será necesario poseer la mencionada experiencia previa.

El desempeño de actividad en un taller de reparación de vehículos debe ser valorado a los efectos del cómputo de la experiencia de las futuras personas inspectoras.

En todos los casos, se entenderá por titulación equivalente, la recogida como tal en la reglamentación que regula el título exigido. Igualmente, siempre que se contemple en dicha reglamentación, podrán admitirse los certificados de profesionalidad reconocidos como equivalentes a un título de formación profesional en la regulación de dicho título o bien aquellos que cubran las unidades de competencia correspondientes a todos los módulos profesionales que forman las enseñanzas del título de formación profesional exigido.

A modo de referencia, se propone el empleo de la siguiente tabla, elaborada sobre la base de los anteriores principios.



| TITULACIONES<br>MINISTERIO EDUCACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD<br>NIVEL 3<br>MINISTERIO DE TRABAJO                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Técnico Superior de Automoción (RD 1796/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (TMVG0110) Planificación y control del área de electromecánica (RD 1539/2011)<br><br>Antiguamente técnico en diagnóstico de vehículos. (RD 542/1997)                                                                                                                                        |
| Técnico Especialista en Mecánica y Electricidad del Automóvil, rama Automoción. (Ley 14/1970 y RD 707/1976)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (TMVL0609) Planificación y control del área de carrocería (RD 723/2011)                                                                                                                                                                                                                     |
| Técnico Especialista en Mantenimiento de Máquinas y Equipos de Construcción y Obras, rama Construcción y Obras. (Ley 14/1970 y RD 707/1976)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Técnico Especialista en Automoción, rama Automoción. (Ley 14/1970 y RD 707/1976)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Técnico Superior en Automoción (Real Decreto 1648/1994)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TITULACIONES<br>MINISTERIO EDUCACION<br>Duración aprox. de los estudios y de las practicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD<br>NIVEL 2<br>MINISTERIO DE TRABAJO<br>Duración aprox. de los estudios y de las practicas                                                                                                                                                                      |
| <p>No se han tenido en cuenta módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo<br/>En la FP DUAL Dentro de los títulos de Formación Profesional podemos diferenciar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En los Títulos de Formación Profesional Básica la duración del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo representará, con carácter general, un mínimo del 12% de la duración total del ciclo formativo, es decir, 240 horas.</li> <li>En los Títulos de Grado Medio y Grado Superior adaptados a la Ley Orgánica de Educación (LOE), la duración del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo será siempre de 400 horas. Las prácticas tienen lugar en el primer semestre del año del segundo curso escolar, generalmente entre marzo y junio.</li> <li>En los ciclos formativos, tanto de Grado Medio como Grado Superior, conforme a LOGSE, cuya duración sea de 1200 a 1400 horas de duración, las prácticas tienen lugar entre septiembre y diciembre del segundo curso académico y en aquellos de 2000 horas de duración, las prácticas tienen lugar en el primer semestre del año del segundo curso escolar, generalmente entre marzo y junio. La duración suele oscilar entre 350 y 700 horas, dependiendo de cada título</li> </ul> <p><b>En todo caso para computar las prácticas como experiencia deben figurar en el certificado correspondiente</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles (RD 453/2010) Duración: 2.000 horas (dos años lectivos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TMVG0209 Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos (RD 723/2011) Duración de la formación de 520 horas que incluye el MP0230: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Mantenimiento de los Sistemas Eléctricos y Electrónicos de Vehículos (80 horas). |



|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Técnico Auxiliar en Mecánica del Automóvil. (Ley 14/1970 y RD 707/1976) plan de estudios dos años                     | TMVG0210 Mantenimiento de sistemas de rodaje y transmisión de maquinaria agrícola, de industrias extractivas y de edificación y obra civil, sus equipos y aperos (RD 1539/2011) Duración de la formación asociada: 680 horas que incluye MP0347: Módulo de prácticas profesionales no laborales de mantenimiento de sistemas de rodaje y transmisión de maquinaria agrícola, de industrias extractivas y de edificación y obra civil, sus equipos y aperos (80 horas)                                          |
| Técnico Auxiliar en Mecánica (Aeronaves). (Ley 14/1970 y RD 707/1976) plan de estudios dos años                       | TMVG0309 Mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de vehículos automóviles (RD 723/2011) Duración de la formación asociada: 480 horas que incluye MP0246: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de vehículos automóviles (80 horas).                                                                                                                                                            |
| Técnico Auxiliar en Electricidad del Automóvil. (Ley 14/1970 y RD 707/1976) plan de estudios dos años                 | TMVG0310 Mantenimiento del motor y de los sistemas eléctricos, de seguridad y confortabilidad de maquinaria agrícola, de industrias extractivas y de edificación y obra civil (RD 1539/2011 y RD 626/2013) Duración de la formación asociada: 510 horas que incluye MP0348: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Mantenimiento del motor y de los sistemas eléctricos, de seguridad y confortabilidad de maquinaria agrícola, de industrias extractivas y de edificación y obra civil. (80 horas) |
| Técnico Auxiliar Mecánico del Automóvil. (Ley 14/1970 y RD 707/1976) plan de estudios dos años                        | TMVG0409 Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares (RD 723/2011 RD 626/2013) Duración de la formación asociada: 480 horas que incluye MP0246: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de vehículos automóviles (80 horas).                                                                                                                                                                                             |
| Técnico Auxiliar Mecánico y Electricista de (Ley 14/1970 y RD 707/1976) plan de estudios dos años                     | TMVL0209 Mantenimiento de elementos no estructurales de carrocerías de vehículos (RD 723/2011) Duración de la formación asociada: 630 horas que incluye MP0190: Módulo de prácticas profesionales de Mantenimiento de elementos no estructurales de carrocerías de vehículos (40 horas).                                                                                                                                                                                                                       |
| Técnico en Electromecánica de Vehículos (RD 1649/1994). Duración del ciclo formativo: 2.000 horas (dos años lectivos) | TMVL0309 Mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos (RD 723/2011) Duración de la formación asociada: 560 horas que incluye MP0196: Módulo de prácticas profesionales no laborales de: Mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos (40 horas).                                                                                                                                                                                                                                       |

Para reconocer la experiencia en base a prácticas durante los estudios se empleará una certificación sobre este tiempo de la titulación correspondiente. En caso de que esta certificación no sea posible, se emplearán los datos sobre prácticas que figuran en la tabla anterior.



AP 03/25

CRITERIO O RD892.Capítulo III

FECHA: 10 de octubre de 2025

☐ Manual de inspección.

☐ Manual de Reformas.

☒ Otros: Real Decreto 892/2024, Capítulo III

**ASUNTO: TRATAMIENTO DE POSIBLES REFORMAS EN VEHÍCULOS HISTÓRICOS**

**Origen:** Acuerdos de la reunión 23ª del Grupo de Trabajo de la Conferencia Sectorial de Industria y PYME sobre aspectos de ITV – Acuerdo PRIMERO

A continuación, se detalla el procedimiento que deben seguir las Estaciones IAT-ITV en el marco de la inspección técnica de los vehículos pertenecientes al Grupo A, recogidos en el apartado a) del artículo 4.1, del Real Decreto 892/2024, en lo que respecta al tratamiento de posibles reformas y la aplicación de lo establecido en el apartado 10.6 del Manual de Procedimiento.

- Vehículo sin reformas anotadas en su Tarjeta IAT-ITV:
  - Durante la inspección no se detectan reformas, según el RD 866/2010. No hay defecto.
  - Durante la inspección se detectan reformas, según el RD 866/2010. Esto implica que las reformas se han realizado después de la anterior inspección periódica y que, por lo tanto, para poder anotarse en la Tarjeta IAT-ITV, deben encontrarse entre las permitidas por el nuevo Reglamento de Vehículos Históricos.
    - La persona titular del vehículo aporta Anexo IV, del nuevo Reglamento de Vehículos Históricos, que avala dichas reformas. En este caso, la Estación IAT-ITV tramita una inspección no periódica por reforma, sustituyendo la documentación propia de la reforma (proyecto, informe de conformidad y certificado de taller) por el Anexo IV.
    - La persona titular del vehículo NO aporta Anexo IV, del nuevo Reglamento de Vehículos Históricos. La Estación IAT-ITV emite informe de inspección desfavorable, imputando como defecto:
      - Aplicación Sección I del Manual: Defecto 10.6.4 - En el caso de vehículos históricos, se observa modificado algún dato de la tarjeta ITV.
      - Aplicación resto de Secciones del Manual: Defecto 10.6.1 - Reforma realizada sin autorización.


El defecto se considerará subsanado si la persona titular del vehículo deshace la reforma o si aporta a la Estación IAT-ITV Anexo IV, del nuevo Reglamento de Vehículos Históricos, que avala dichas reformas. Para este último caso la Estación IAT-ITV tramita una inspección no periódica por reforma, sustituyendo la documentación propia de la reforma (proyecto, informe de conformidad y certificado de taller) por el Anexo IV, y contrastando la información recogida en el mismo con el vehículo inspeccionado.



- Vehículo con reformas anotadas en su Tarjeta IAT-ITV:
  - La persona titular del vehículo aporta Anexo III, del nuevo Reglamento de Vehículos Históricos, que avala dichas reformas. La Estación IAT-ITV comprueba que las reformas anotadas coinciden entre lo descrito en el citado anexo y el vehículo. No hay defecto.
  - La persona titular del vehículo NO aporta Anexo III, del nuevo Reglamento de Vehículos Históricos, o habiéndose aportado el mismo, existen discrepancias entre lo descrito en el citado anexo y el vehículo. La Estación IAT-ITV emite informe de inspección desfavorable, imputando como defecto:
    - Aplicación Sección I del Manual: Defecto 10.6.4 - En el caso de vehículos históricos, se observa modificado algún dato de la tarjeta ITV.
    - Aplicación resto de Secciones del Manual: Defecto 10.6.1 - Reforma realizada sin autorización.

El defecto se considerará subsanado si la persona titular del vehículo deshace la reforma o si aporta a la Estación IAT-ITV Anexo IV, del nuevo Reglamento de Vehículos Históricos, que avala dichas reformas. Para este último caso la Estación IAT-ITV tramita una inspección no periódica por reforma, sustituyendo la documentación propia de la reforma (proyecto, informe de conformidad y certificado de taller) por el Anexo IV, y contrastando la información recogida en el mismo con el vehículo inspeccionado.

En el esquema recogido a continuación se recogen de forma esquemática las diferentes casuísticas:



(1) Indicar FRECUENCIA correspondiente.

(2) Imputación de defectos: Sección I: "10.6.4 - En el caso de vehículos históricos, se observa modificado algún dato de la tarjeta ITV"; Sección II, III y IV: "10.6.1 - Reforma realizada sin autorización".

(3) Según el criterio indicado en el Manual de Reformas.

(4) Sólo se admiten reformas realizadas con posterioridad al cambio de servicio como histórico encaminadas a restituir el vehículo a la versión de alguno de sus modelos o variantes originales y a la instalación de sidecar en las motocicletas.



AP 04/25

**CRITERIO MR I**

FECHA: 10 de octubre de 2025

□ Manual de inspección.

☐ Manual de Reformas.

☐ Otros:

## ASUNTO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN EN VEHÍCULOS

**Origen:** Acuerdos de la reunión de 5 de noviembre de 2024 del Grupo de Trabajo de Unidad de Mercado – Acuerdos ELECTRICIDAD

En aquellas instalaciones eléctricas para baja tensión en vehículos que no sean realizadas por el fabricante del vehículo, sino por una empresa instaladora en baja tensión y que no incluyan instalaciones propias para el funcionamiento del vehículo, dicha empresa instaladora en baja tensión deberá emitir el correspondiente Certificado de Instalación Eléctrica de Baja Tensión.

El Certificado de Instalación Eléctrica de Baja Tensión debe recoger tanto el nº de bastidor como el nº de matrícula del vehículo.

Quando el vehículo sea objeto de inspección por reforma en una Estación IAT-ITV, la persona titular del mismo deberá aportar original del mencionado Certificado de Instalación Eléctrica de Baja Tensión, cuya copia deberá quedar archivada en el correspondiente expediente de reforma.

Equivaldrá al certificado la presentación de Declaración Responsable para la Puesta en Servicio de Instalación de Baja Tensión, con registro de entrada, según modelo adjunto:

| <b>EUSKO JAURLARITZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        | <b>GOBIERNO VASCO</b> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| INDUSTRIA, TRANSORTE<br>ENERGIA KIDIA<br>JASANGARRITZA ETA<br>SEGURITATEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,<br>TRANSPORTE Y ENERGÍA<br>Y SOSTENIBILIDAD |                       |  |
| <b><u>ABERZATZEKO ERANTZUKUNPEKO ADIERAZPENA - DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA PUESTA EN SERVICIO</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                       |  |
| <b>BEHE-TENTSIOKO INSTALAZIOA - INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN - BERRIA NUEVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                       |  |
| Izena Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IFZ/ NIF                                                               | TL                    |  |
| Honela jakinarazten Adukatzen: <b>Instalazioaren instalazile eskualdea, titularraren ordezkaria (2)</b> instalador habilitatu da la<br>instalazioa, representante del titular                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                       |  |
| <b>ADIERAZTEN DU - DECLARA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                       |  |
| <input type="checkbox"/> <b>Erantzukizuneko adierazpena</b> honetan aipatzen den instalazioa martxoaren jartzeko <b>BEHE-TENTSIOko</b> araudien ezarriak<br>baldintzat betezen dituela.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                       |  |
| Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa de BAJA TENSIÓN para poner en servicio la instalación referida en<br>esta declaración responsable.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                       |  |
| <input type="checkbox"/> <b>2020ko abieraren 30koak (8/2020) Dekretuan ezarritako betebeharrak</b> onartzen eta betezen dituela, Erantzukizuneko<br>Adierazpenaren hamarren alperzetan diktatutako elgarokiko, denda instalazioaren funtzionamenduan-aldin aurreko betebeharrak<br>dokumentuak konpromisoa hartzen diela eta badiakulu jarraituzko dokumentazioa Industria Administrazioaren<br>eskura:                                            |                                                                        |                       |  |
| Que asume y cumple con las obligaciones establecidas en el Decreto (8/2020) de 30 de junio de 2020, entre otras, que los datos<br>que figuran en esta Declaración Responsable son ciertos y que se compromete a mantener el cumplimiento de las obligaciones<br>durante el período de funcionamiento de la instalación y que dispone de la siguiente documentación acreditativa, encontrándose a<br>disposición de la administración la siguiente: |                                                                        |                       |  |
| - <b>Eskema hari-bakurra</b> eskema unitario<br>- <b>Memoria tekniko</b> memoria técnica<br>- <b>(1) edo (2) Ordezkari agiri</b> , <b>ordezkaria edo instalazionaldearen (8/2020 Denda 6. art.) (1) edo (2)</b><br>Justificante de representación si es representante o instalador (art. 6 denda (8/2020)).                                                                                                                                        |                                                                        |                       |  |
| <b>■ INSTALAZIOAREN ZURTIAGARRIA CERTIFICADO DE INSTALACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                       |  |
| Abertzailek "Erantzukizuneko Adierazpena" jabetzen "Instalazioaren zurtiagria" (Bulwina) baldintzeki eta<br>"Instalazioaren instalazilek (IAN) ez" zurtiaren duntalazioa eginz honako hiru bete-bete: <b>Beha-tentsioko</b><br><b>Agia</b> Elektroenergiaren jabetzen duntalazioa, aplikazioak duntalazio teknikoak eta Xedepen Ogasariak, eta espedientearen<br>jabetzen duntalazioa dokumentazioa.                                               |                                                                        |                       |  |
| Esta "Declaración Responsable" equivale al "Certificado de Instalador" (Bulwina).<br>El instalador garantiza que el "Certificado de Instalación" cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, las Instrucciones Técnicas y Disposiciones Complementarias que le sean de aplicación, así como con el<br>resto de documentos que resulten de aplicación.                                                |                                                                        |                       |  |

[illegible]



**EUSKO JAURLARITZA** **GOBIERNO VASCO**  
INDUSTRIA, TRANSIZIO ENERGETIKO ETA JASANGARRITASUN SALA DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD

**Instalazioaren xehetasunak** Datos de la instalación

■ **TITULARRA** TITULAR

Izena Nombre: \_\_\_\_\_ IFZ NIF: \_\_\_\_\_  
Helbidea Dirección: \_\_\_\_\_ Zk. N°: \_\_\_\_\_  
PK-Herria CP-Localidad: \_\_\_\_\_

■ **INSTALAZIOAREN KOKAPENA** UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

PK-Herria CP-Localidad: \_\_\_\_\_  
Helbidea Dirección: \_\_\_\_\_ Zk. N°: \_\_\_\_\_  
UTM UTM: X: \_\_\_\_\_ Y: \_\_\_\_\_

■ **ENPRESA INSTALATZAILERA** EMPRESA INSTALADORA

Enpresaren Izena Nombre de empresa: \_\_\_\_\_ IFZ NIF: \_\_\_\_\_  
Instalatzailareen Izena Nombre del instalador: \_\_\_\_\_ NAN DNI: \_\_\_\_\_

**Instalazioaren deskripzioa** Descripción de la instalación: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 12V EN VEHÍCULO MATRÍCULA \_\_\_\_\_

**Instalazioaren datuak** Datos instalación:

|                                                                                       |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ekintza</b> / Acción                                                               | <b>Alta</b> / Alta                                                                                                     |
| <b>Bakarra-Taldeak</b> / Individual-Agrupación                                        | <b>Bakarra</b> / Individual                                                                                            |
| <b>Tentsioa printzipala (V)</b> / Tensión principal                                   | <b>Beste monofasiko bat</b> / Otra Monofásica (12)                                                                     |
| <b>Jarraitiko erabateko potentzia (kW)</b> / Potencia total instalada                 | 1,0                                                                                                                    |
| <b>Erabilera (azpiinstalazio)</b> / Uso (sub-instalación)                             | <b>A1 - Industriadako oro har (aristuko bereziki gabeak)</b> / A1 - Industrias en general (sin ningún riesgo especial) |
| <b>Tentsioa (V)</b> / Tensión                                                         | <b>Beste monofasiko bat</b> / Otra Monofásica (12)                                                                     |
| <b>Instalaturako potentzia individuala (kW)</b> / Potencia individual instalada       | 1,0                                                                                                                    |
| <b>CUPS</b> / CUPS                                                                    |                                                                                                                        |
| <b>Azalerak (m²)</b> / Superficie                                                     |                                                                                                                        |
| <b>Osagarritako hornigai</b> / Suministro complementario                              | <b>Bal</b> / Si                                                                                                        |
| <b>Osagarritako hornigai</b> / Suministro complementario                              | <b>Beste monofasiko bat</b> / Otra Monofásica (12)                                                                     |
| <b>Onduraren osagarritako tentsioa (V)</b> / Tensión complementaria del suministro    | 1,0                                                                                                                    |
| <b>Onduraren osagarritako potentzia (kW)</b> / Potencia complementaria del suministro |                                                                                                                        |
| <b>Onduraren osagarritako deskripzioa</b> / Descripción complementaria del suministro |                                                                                                                        |

2/3

**EUSKO JAURLARITZA** **GOBIERNO VASCO**  
INDUSTRIA, TRANSIZIO ENERGETIKO ETA JASANGARRITASUN SALA DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD

**Datuak babestari buruzko oinarritutako informazioa** Información básica sobre protección de datos

Prozedura honetan jasotako datu pertsonalak tratatu dira, eta "Energiako instalazioen eta egiazapenen kudeatzea" izeneko tratamendu-jarduera erantsitako taldeko.

Los datos de carácter personal que consten en este procedimiento serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada "Gestión de instalaciones y acreditaciones energía".

**Arduraduna** **EKINTZAILETA ETA NAZIOARTEKOTZEAREN ZUZENDARITZA**  
Responsable DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN

**Helburua** **Energiako instalazioen eta egiazapenen kudeatzea.**  
Finalidad Gestión de instalaciones y acreditaciones energía.

**Legitimazioa** **Legesko betebeharrak aplikagarriak izateko beharrezko tratamendua** (8/2004 Legea, azaroaren 12koa, EAEko Industriari buruzkoa; 24/2013 Legea, Sektore Elektrikari buruzkoa; 34/1998 Legea, urtarrilaren 7koa, Hidrokarburoen Sektorearenean; 4/2019 Legea, otsailaren 21koa, EAEko Jasangarritasun Energetikari buruzkoa).  
Legitimación Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legales aplicables (Ley 8/2004, de 12 de noviembre, de Industria de la CAE; Ley 24/2013 del Sector Eléctrico; Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos; Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la CAV).

**Hartzaileak** **Datuak ez zaizkie hirugarrenari lagako, legeak hala agintzen ez badu.**  
Destinatarios No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.

**Esakubideak** **Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeak eskubide duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren beste esakubide batzuk ere.**  
Derechos Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.

**Informazio gehigarria** **Datuak babestari buruzko informazio gehigarri eta xehatua kontsulta dezakezu gure webgunean**  
Información adicional [www.euskadi.eus/informazio-klasurak/web01-sede/ps/egiazapenak/075500-capa2-es.shtml](http://www.euskadi.eus/informazio-klasurak/web01-sede/ps/egiazapenak/075500-capa2-es.shtml)  
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web [www.euskadi.eus/klasurak-informazioak/web01-sede/ps/egiazapenak/075500-capa2-es.shtml](http://www.euskadi.eus/klasurak-informazioak/web01-sede/ps/egiazapenak/075500-capa2-es.shtml)

**Araudia** Normatiba

- **Datuak Babesteko Erregimendua Orokorra** Reglamento General de Protección de Datos (eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES)  
- **2018 Lege Organikoa, abenduaren 6koa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa** (www.boe.es/buscar/doi.php?id=BOE-A-2018-16673). Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. (www.boe.es/buscar/doi.php?id=BOE-A-2018-16673)

3/3



| AP 01/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRITERIO MP_V.2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FECHA: 10 de febrero de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Manual de inspección. Sección V. 2.7. Vehículos con traslado de residencia a España.                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Manual de Reformas.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Otros: Artículo 5, apartado 4.b, del Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Otros: Acuerdos adoptados en Conferencia Sectorial de Industria y PYME de enero de 2023.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ASUNTO: TROQUELADO DE VIN PREVIO A LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS CON TRASLADO DE RESIDENCIA A EUSKADI.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Los vehículos de motor y sus remolques, destinados al uso particular de su persona titular y que hayan estado matriculados en cualquier país, a nombre de personas físicas que trasladen su residencia a España, pueden solicitar la matriculación en España a nombre de esa misma persona física.</p> <p>El procedimiento para la realización de las inspecciones de los vehículos con traslado de residencia a España es el establecido en el apartado 2.7, de la Sección V del Manual de procedimiento de inspección de estaciones ITV.</p> <p>Si durante la comprobación de la correspondencia entre la documentación y el vehículo, se detectara <b>la inexistencia de grabación en el bastidor o estructura autoportante del número de identificación</b>, se debe actuar conforme a las siguientes instrucciones:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Si el vehículo procede del Espacio Económico Europeo, la Estación IAT-ITV debe informar a la persona titular del vehículo, o a su representante, que debe resolver el defecto en el país de procedencia, tal y como queda recogido en el apartado 2.1.7 de la Instrucción IAT-ITV.</li><li>2. Si el vehículo procede de fuera del Espacio Económico Europeo, y siempre que se pueda verificar la correspondencia del vehículo con la documentación aportada y la titularidad de este, se procederá según se indica a continuación:<ul style="list-style-type: none"><li>– La Estación IAT-ITV informará a la persona titular del vehículo, o representante, que ante la inexistencia de grabación en el bastidor o estructura autoportante del número de identificación procede dar traslado del expediente de inspección a la Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Territorio Histórico correspondiente.</li><li>– La Estación IAT-ITV remitirá a la Delegación Territorial, en un plazo máximo de 5 DÍAS hábiles desde la presentación de la solicitud, copia del expediente de inspección en la que se haga constar el nombre completo y las vías de contacto de las que se disponga (teléfono, dirección postal completa y correo electrónico) de la persona titular del vehículo o su</li></ul></li></ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |





representante, acompañada de la documentación que se haya aportado junto con la solicitud de inspección, entre la que debe encontrarse:

- Informe del fabricante del vehículo, o de su representante en la UE, en el que figuren datos que puedan relacionar el nº de bastidor con otros elementos del vehículo. Este informe deberá estar redactado en inglés o en castellano. En caso de imposibilidad de contactar con el fabricante del vehículo, la persona titular del vehículo o su representante deberá declarar dicha problemática por escrito.
- Ficha reducida particularizada para el vehículo a inspeccionar. En el caso de que el vehículo disponga de un Certificado de Conformidad CE (CoC), este documento se aceptará como sustitutivo de la ficha reducida.
- Tarjeta de inspección técnica u otra documentación en origen del país de procedencia. Debe aportarse original y traducción jurada del documento, al castellano o al inglés.
- Para las personas de nacionalidad española que trasladen su residencia a Euskadi, documentación que acredite la Baja del Registro de Matrícula Consular, emitida por la Oficina Consular del país de procedencia.
- Padrón histórico individual por el que se acredite la residencia de la persona titular del vehículo, en el que se detalle su dirección actual y todas las direcciones anteriores donde haya estado empadronada, incluyendo fechas de alta y baja en los distintos padrones municipales.
- Cualquier otro documento, de origen y contenido corroborable, que la persona titular considere oportuno para relacionar las características del vehículo con su titularidad. Debe aportarse original y traducción jurada del documento al castellano o al inglés.

La Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Territorio Histórico correspondiente será la responsable de requerir a la persona titular del vehículo, en el supuesto de que falte alguna de la documentación recogida anteriormente.

- La Delegación Territorial de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Territorio Histórico correspondiente, procederá al estudio de la documentación y realizará las comprobaciones que resulten necesarias para comprobar la existencia de correspondencia entre la documentación y el vehículo, en un plazo no superior a 5 DÍAS hábiles desde la recepción de la documentación. Si EXISTE correspondencia, informará a la persona titular del vehículo o a su representante del procedimiento de pago de la tasa que debe ser abonada como requisito previo a la autorización del troquelado. Una vez abonada la tasa, se procederá a la autorización de troquelado de VIN, informando de lo siguiente a la persona titular del vehículo o a su representante:



- La posibilidad de realizar el troquelado en cualquier taller que se encuentre dado de alta, en las ramas de actividad carrocería o mecánica, en el Territorio Histórico correspondiente al ámbito territorial de actuación de la Delegación Territorial.

De forma general, el troquelado debe realizarse siguiendo las prescripciones de la Directiva 76/114/CEE, en lo que se refiere a caracteres, secuencia y tamaño, y para vehículos de categorías L, quads y UTV siguiendo las prescripciones de la Directiva 93/34/CEE en lo que se refiere, secuencia y tamaño, para los casos de 14 ó 17 caracteres. En el momento de realizar el troquelado, NO debe añadirse la letra R al número VIN.

- La obligación de contactar con la Delegación Territorial una vez se disponga de cita en el taller seleccionado, para que personal técnico del servicio de vehículos pueda acudir a comprobar el troquelado.

La comprobación anterior podrá retrasarse al momento en el que el vehículo pase de nuevo por la Estación IAT-ITV para continuar con el procedimiento de inspección establecido en el apartado 2.7, de la sección V del Manual de procedimiento de inspección de estaciones ITV.

- La obligación de remitir a la Delegación Territorial certificación emitida por el taller por la que se certifique la realización del troquelado de VIN, acompañada de facsímiles y/o fotografías de calidad suficiente para que no exista duda sobre el número grabado.
- La obligación de contactar con la Delegación Territorial una vez se disponga de cita en la Estación IAT-ITV para continuar con el procedimiento establecido en el apartado 2.7, de la sección V del Manual de procedimiento de inspección de estaciones ITV, para las inspecciones de los vehículos con traslado de residencia a España.

Por el contrario, si NO EXISTE correspondencia, o faltase documentación, se procederá a informar de ello a la persona titular del vehículo o a su representante, dándole la opción de presentación de la documentación necesaria o adicional que pueda confirmar dicha correspondencia, en el plazo de 15 DÍAS hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de la información, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

- Una vez que la persona titular del vehículo o su representante haya remitido la certificación emitida por el taller, y contactado con la Delegación Territorial correspondiente, acudirá de nuevo a la misma Estación IAT-ITV, donde se continuará con el procedimiento establecido en el apartado 2.7, de la sección V del Manual de procedimiento de inspección de estaciones ITV para las inspecciones de los vehículos con traslado de residencia a España.



En la Tarjeta IAT-ITV, a continuación de la diligencia recogida en el apartado 2.7 del Manual de procedimiento de inspección de estaciones ITV, la Estación IAT-ITV, bajo la supervisión directa del personal técnico de la Delegación Territorial correspondiente, añadirá el siguiente texto:

<<fecha>>: Troquelado del número de identificación por ausencia. Nº identificación: <<Nº VIN>> sobre <<parte del vehículo donde ha sido troquelado>>. << Código identificación Delegación Territorial>>

Una vez realizada la Tarjeta IAT-ITV, con la diligencia indicada anteriormente, el personal técnico de la Delegación Territorial correspondiente se quedará con una copia de esta para su inclusión en el expediente de autorización de troquelado.