

Arbelen mantentze
lanak

OSALAN.-

Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea erakunde autonomiaduna da, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketarako sailari atxikita dago eta bere egitura eta funtzionamendua, Dekretua 191/2002, uztaílaren 30koak arautzen ditu. Honetan onartzen da Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen egitura araudia eta funtzionamendua.

OSALAN.-

- Enpresa, prebentzioko profesionaleri, ordezkariari, langileari eta, oro har, publiko guztia aholku ematea.
- Lan-osasunaren inguruko informazio-sistema ezarri eta mantentzea.
- Amiantoan duten materialak eramateko lanen kontrola.
- Amiantoaren eraginpean dauden langileen zerrenda sortu eta mantentzea.
- Aurrez amiantoaren eraginpean egondako langileen Osasunaren okupazio ondoko Zaintzan Osakidetzaarekin batera jardutea.



GIPUZKOAKO LURRALDE ZENTROA

Maldatxo bidea z/g
20012 Donostia
Tel.: 943 02 32 62
Faxa: 943 02 32 51

E-posta: osalancatdo@euskadi.eus



Lurralde zentroak

ARABAKO LURRALDE ZENTROA

Jose Atxotegi, 1 (Helbide berria)
01009 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 01 68 00
Faxa: 945 01 68 01
E-posta: osalancatga@euskadi.eus



BIZKAIAKO LURRALDE ZENTROA

Dinamita bidea, z/g (Basatxu mendia)
48903 Gurutzeta-Barakaldo (Bizkaia)
Tel.: 944 03 21 79 / 944 03 21 11
Faxa: 944 03 21 07
E-posta: osalancatba@euskadi.eus



Aurrekariak.-

- Gasteizko udalak egindako mantentze lanak Haur eta Lehen Heszkontzako zenbait zentzutan.
- Ohiko arbela mozterakoan , arbel digital batengatik ordezkatzeko.


Erreferentzia	Amiantoa %	Amianto mota	Bateratze maila
1-Lagina: Eskolako arbela	<0,1 (s)	AMOSITA	EZ HAUSKORRA
	<0,1 (s)	AKTINOLITA	
	<0,1 (s)	TREMOLITA	
	<0,1 (s)	KROCIDOLITA	
	10-15 (s)	KRISOLITO	
	<0,1 (s)	ANTOTIFILITA	
2-Lagina: Etxaurea	<0,1 (s)	AMOSITA	EZ HAUSKORRA
	<0,1 (s)	AKTINOLITA	
	<0,1 (s)	TREMOLITA	
	<0,1 (s)	KROCIDOLITA	
	10-15 (s)	KRISOLITO	
	<0,1 (s)	ANTOTIFILITA	

Amianto/Asbestoa .-

“Amianto” edo “asbesto” izenarekin ezagutzen duguna sustantzia mineral natural bat da, zuntz-silikatoa, jatorri mineralako sustantzia, konposizio kimiko aldakorra duena eta apurtu edota txikitzerakoan, zuntzak askatu ditzakeena; hau ez da gertatzen berezko egoeran egonda manipulatzeko ez bada.



Amiantoa/Asbestoa .-

- 2000 urte Kristo aurretik ezaguna den materiala.
- Temperatura, sua eta soinuarengandik isolatzeko dituen ezaugarriengatik erabilida.
- Industria iraultza lagundu du.
- XX. mendean Europan oso erabilia, 30 eta 40. hamarkadetatik aurrera batez ere.
- 50. eta 70. epean oso erabilia.
- 3000 industri aplikaziotan erabili izan da.



Amiantoa/Asbestoa .-

- Eraikuntzan...
- Industria siderometalurgikoan, elektrikoan, oihalgintzan, autogintzan...



(Iturria IDES: Institut d'Estudis de la Seguritat)

Amiantoa/Asbestoa .-




Figure 1 Different types of asbestos fibres (a, chrysotile; b, crocidolite; c, amosite; d, anthophyllite) as seen by transmission electron microscopy (UICC reference material). Reproduced from De Vuyt and Gevenois, Figure 9.2, page 144, with permission from Elsevier.⁶ UICC = International Union Against Cancer.

Debeku datak herrialdeka

Urtea	Herrialdea
1984	Norbegia
1986	Dinamarka eta Suezia
1989	Suitza
1990	Austria
1991	Herbereak
1992	Finlandia eta Italia
1993	Alemania
1996	Frantzia
1998	Belgika
1999	Erresuma Batua
2000	Irlanda
2002	España eta Luxemburgo
2005	Grezia eta Portugal

Ezaugarriak.-

Arbeletan aurkitutako amianto ez/hauskorra da,
fibrozementu erakoa, eta beraz, ezin da eskuz hautsi
eta zabaldu..

Hemendik lehen ondorioa >

Herramínta mekananikoekin eragin
ezean, segurua da osasunarentzat.

Ondorioak.-

- ☐ Eskolako erabilerak ez du arriskurik suposatzen. Hau da, arriskurik gabe erabili daitezke.
- ☐ Arbelak ez manipulatzeko agindua ematen da > lixatu, moztu, zulatu... arriskurik ez eragiteko.


Gasteizko esperientzia.-

□ Ikuskatutako udalaren 57 zentrutatik


❖ 4 zentrutan

- ✓ Amiantoaren izan dezaketen 6 arbel aurkitu dira manipulatuak.
- ✓ 1990 aurretik eraikitako zentruak dira.

Gasteizko esperientzia.-



Gasteizko esperientzia.-



Gasteizko esperientzia.-



Gasteizko esperientzia.-



Aurrera eraman beharrekoak.

- ❖ Itxura baten amiantoak izan dezaketen arbelen kontaketa egin eta apurtuta edo urratuta badaude, **lehen bai lehen erretiratzea**.
- ❖ Era berean, amiantoak izan dezaketen gainontzeko arbelak kentezeko egutegia egitea.

Lan hori enpresa espezializatu batek egin behar du, amiantoaren arriskua duten enpresen erregistroan izen emanda dagoen enpresa izan behar da. Zerrenda kontsultatzeko:

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/6173/es_2282/adjuntos/REGISTRO_AMIANTOEUSKCAST.pdf

Osasunaren Zaintza




Lanean dauden kasuan

- ☐ Eraginpean izan ala ez, enpresaren Prebentzio Zerbitzuari dagokio ardura.

Dagoeneko lanean ez dauden kasuan:

- ☐ Amiantoaren eraginpean egon osteko Osasunaren Zaintzarako Programan sartu daitezke.
- ☐ Horretarako baïmena eman ostean OSALANek Osakidetza bideratuko ditu dagozkien osasun azterketak egiteko.

Documentación Técnico/Sanitaria.-





Araba osalantgara@euskadi.ues

Bizkaia osalantgbiz@euskadi.eus

Gipuzkoa osalantggip@euskadi.eus

Gaia: Arbelak

ESKERRIK ASKO

