



Haurdunaldiaren Borondatezko Etendura EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN

Interrupciones Voluntarias del Embarazo EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI

2024

Egilea / Autora:

Erregistroetako eta Osasun-informazioko Zerbitzua.

Osasuneko Eraldaketa, Plangintza eta Digitalizazio Zuzendaritza. Osasun Saila

Servicio de Registros e Información Sanitaria.

Dirección de Transformación, Planificación y Digitalización en Salud. Departamento de Salud

registros-epidemiologicos@euskadi.eus

2025eko urria / Octubre de 2025

AURKIBIDEA / ÍNDICE

Sarrera

TAULAK ETA GRAFIKOAK

4 Introducción

TABLAS Y GRÁFICOS

1.taula EAEko erregistroan jasotako HBEak eta EAEn bizi diren emakumeek egindakoak. 2024 2.taula Hbe-kopurua emakumeen ezaugarriak eta interbentzioari buruzko datuak, adin-taldearen arabera. EAEn bizi direnak. 2024 1.grafikoa HBEizan duten emakumeen metodo antosorgailuen arabera. EAEn bizi direnak. 2024 2.grafikoa Finantzatutako HBEen ehunekoa. EAEn bizi direnak. 2011-2024 3.grafikoa Zentro motaren arabera egindako HBE-kopurua. EAEn bizi direnak. 2000-2024 3. taula. HBE-kopurua, informazio-lekuaren, haurdunaldi-asteen, eteteko arrazoiaren eta instrukzio-maiaren arabera. EAEn bizi direnak. 2024 4.taula. HBE-kopurua emakumearen nazionalitatearen eta adin-taldearen arabera. EAEn bizi direnak. 2024 5. taula. HBE-kopurua jaioterriaren arabera eta Espainiara iritsi zenetik urte kopurua kontuan hartuta. EAEn bizi direnak. 2024 6. taula HBEa egin duten emakumeen ezaugarriak, jaioterriaren arabera. EAEn bizi direnak. 2024	7 8 11 12 13 14 15 16 17	Tabla1. Total de IVES notificadas al Registro de la CAE y las realizadas a mujeres residentes CAE. 2024 Tabla 2. Numero de IVES por características de la mujer, datos sobre la intervención y grupos de edad. Residentes CAE. 2024 Gráfico 1. Uso de métodos anticonceptivos en mujeres que se han sometido a una IVE. Residentes CAE. 2024 Gráfico 2. Porcentaje de IVES financiadas. Residentes CAE. 2011-2024 Gráfico 3. Número de IVES realizadas por tipo de centro. Residentes CAE 2000-2024 Tabla 3. Número de IVES por lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción y nivel de instrucción. Residentes CAE. 2024 Tabla 4. Número de IVES por nacionalidad y grupos de edad. Residentes CAE. 2024 Tabla 5. Numero de IVES por país de nacimiento y nº de años desde que llegó a España. Residentes CAE. 2024 Tabla 6. Características de las mujeres que se han sometido a la IVE por país de nacimiento. Residentes CAE. 2024
--	---	---

4. grafikoa HBEn tasa adin taldearen arabera. EAEn bizi direnak. 2023 eta 2024	20	Gráfico 4. Tasas de IVE por grupo de edad. Residentes CAE. 2023 y 2024
7. taula. Haurdunaldia eteteko kausak, arrazoia "Fetua anomalia larriekin edo bizitzarekin bateraezinak diren anomaliakin jaioko dela uste izatea" izan denean. EAEn bizi direnak. 2024	21	Tabla 7. Causas de interrupción cuando el motivo ha sido "Presunción de que el feto habrá de nacer con anomalías graves o incompatibles con la vida". Residentes CAE. 2024
8. taula. Anomalia kromosomikoen maiztasuna haurdunaldi etenduretan, "Fetua anomalia larriekin edo bizitzarekin bateraezinak diren anomaliakin jaioko dela uste izatea"-ren ondorioa direnean. EAEn bizi direnak. 2024	22	Tabla 8. Frecuencia de las anomalías cromosómicas en las interrupciones realizadas por "Presunción de que el feto habrá de nacer con anomalías graves o incompatibles con la vida". Residentes CAE. 2024
9. taula. HBEn kopurua eta tasa. EAEn bizi direnak. 1995-2024	23	Tabla 9. Número y tasa de IVE. Residentes CAE 1995-2024.
5. grafikoa HBEn tasa adin taldearen arabera. EAEn bizi direnak. 2000-2024	24	Gráfico 5. Tasas de IVE por grupo de edad. Residentes CAE. 2000-2024
6 grafikoa. HBEn tasa lurralde historikoaren arabera. EAEn bizi direnak. 2000-2024	25	Gráfico 6. Tasas de IVE por territorio histórico. Residentes CAE. 2000-2024
7. grafikoa. Abortibitate-tasaren bilakaera. EAEn eta Espainian. 2000-2024	26	Gráfico 7. Evolución de las tasas de abortividad en España y en la CAE. 2000-2024
8.grafikoa. Abortitate-tasa emakumeak bizi diren autonomia-erkidegoaren arabera. 2024	27	Gráfico 8. Tasa de abortividad según Comunidad Autónoma de residencia. 2024
ERANSKINAK	28	ANEXOS
1.Eranskina. HBE jakinarazi dituzten zentroak. EAE 2024	29	Anexo 1. Centros que han notificado IVES. CAE 2024
2.Eranskina Emakumeak, adin- taldeka, bizi diren lurralde historikoaren arabera. EAE 2024	30	Anexo 2. Población de mujeres por grupos de edad según territorio histórico de residencia. CAE 2024

SARRERA

Haurdunaldiaren borondatezko etendura (HBE) epidemiologikoki zaintzen da abortua despenalizatu zuen legea (1985) indarrean jarri zenetik. Osasun Ministerioak, 1986ko ekainaren 16ko Aginduaren babesean (eta, orobat, 2007ko uztailaren 27ko Ebazpenak aldatutakoaren babesean), bere gain hartu zuen zaintza hori. Horretarako, informazio-sistema nazional bat antolatu zuen, eta Euskal Autonomia Erkidegoak (EAEK) sistema horretan parte hartzen du, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren Haurdunaldiaren Borondatezko Etenduren Erregistroaren bidez.

2010eko uztailaren 5ean jarri zen indarrean 2/2010 Lege Organikoa, martxoaren 3koa, sexu- eta ugalketa-osasunari eta haurdunaldiaren borondatezko etendurari buruzkoa; lege organiko horrek indargabetu egin zuen Kode Penalaren Testu Bateratuko 417 bis artikulua eta otsailaren 28ko 1/2023 Lege Organikoaren bidez aldatu zen. Lege organiko horren xedea da sexu- eta ugalketa-osasuneko oinarritzko eskubideak betetzen direla bermatzea, haurdunaldiaren borondatezko etenduraren baldintzak arautzea, eta, gai horiei dagokienez, botere publikoen betebeharrak ezartzea.

Lege horren arabera, 14 asteko epea ezartzen da, non emakumeek libreki eta informatuta erabaki baitezakete haurdunaldia etetea hirugarren baten parte-hartzerik gabe. Halaber, zerbitzu hori Osasun Sistema

INTRODUCCIÓN

La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), está sometida a vigilancia epidemiológica desde la entrada en vigor de la ley de despenalización del aborto de 1985. El Ministerio de Sanidad, ateniéndose a la Orden de 16 de junio de 1986 (y su posterior modificación en algunos aspectos por la Resolución de 27 de julio de 2007), asumió la realización de esta vigilancia, para lo cual desarrolló un sistema de información nacional, en el que participa la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) a través del Registro de Interrupciones Voluntarias del Embarazo del Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

El 5 de julio de 2010, entró en vigor la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo que derogó el artículo 417 bis del Texto Refundido del Código Penal y se modificó a través de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero. El objeto de dicha Ley Orgánica es garantizar los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regular las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establecer las correspondientes obligaciones de los poderes públicos.

En esta Ley se establece un plazo de 14 semanas en el que se garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción del embarazo sin interferencia de terceros. Asimismo, se garantiza el acceso a la prestación incluyéndola en la cartera de

Nazionaleko zerbitzu arruntetan sartzen da, zerbitzua erabiltzeko aukera bermatzeko

Dokumentu honen asmoa da EAEn bizi diren eta 2024an HBE bat egin zuten emakumeei buruzko datuak eta EAEko zein hiru lurralde historikoetako abortu-tasen bilakaera deskribatzea.

MATERIALA ETA METODOAK

Aurkezten diren datuak akreditatutako zentroek Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari jakinarazitakoak dira. Informazio hori autonomia-erkidego guztiek adostutako Osasun Ministerioaren galdera-sortaren arabera jasotzen da.

HBEk egiteko akreditatutako zentroek egindako prozeduren berri ematen diote erregistroari, aldian-aldian. Datu horiek baliozkotu egiten dira Osasun Sailean.

2015.urte arte, HBE egiteko arrazoiari buruzko informazioa Gaixotasunen Nazioarteko Sailkapenak Aldaketa Klinikoa, 9. berrikusketa (GNS-9-AK)– ezartzen dituen irizpide eta arauak kontuan hartuta kodetzen zen. 2016tik aurrera, Gaixotasunen Nazioarteko Sailkapenaren 10. berrikusketak(GNS-10-ES) ezartzen dituen irizpide eta arauak kontuan hartuta kodetzen dira.

Txosten honetan, nagusiki, jaiotza-herrialdea erabiltzen da informazioa aztertzeko, 4. taulan izan ezik, non nazionalitate-multzoen araberrako azterketa egiten den.

servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

El objetivo de este documento es describir los datos de las mujeres residentes en la CAPV que se sometieron a la IVE en el año 2024 y la evolución de las tasas de abortividad en la CAPV y los tres territorios históricos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los datos que se presentan son los que los centros acreditados han comunicado al Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Esta información se recoge según el cuestionario del Ministerio de Sanidad consensuado por todas las Comunidades Autónomas.

Los centros acreditados para la práctica de la IVE remiten periódicamente las notificaciones de las intervenciones realizadas, cuyos datos son validados en el Departamento de Salud.

Hasta 2015 la información sobre la causa de la IVE se codificaba según los criterios y reglas que establece la Clasificación Internacional de Enfermedades Modificación Clínica 9ª revisión (CIE-9-MC). A partir de 2016 se codifica según los criterios y reglas que establece la Clasificación Internacional de Enfermedades-10.ª Revisión Modificación Clínica. (CIE-10-ES).

En el presente informe se utiliza principalmente el país de nacimiento para analizar la información excepto en la tabla 4, en la que se hace un análisis por grupos de nacionalidad.

Zeharotasunari buruz daukagun adierazle bakarra, zentro publikoetan bakarrik aplikatu daiteke, ospitaleetako alteen erregistroan (Arreta Espezializatuari buruzko Datuen Gutxieneko Oinarrizko Multzoaren Erregistroan, AE-DGOM) bildutako HBEren datuak Haurdunaldiaren Borondatezko Etenduren erregistrora heltzen direnekin konparaten baita.

Adin-talde bakoitzaren abortibitate-tasa horrela definitzen da: adin-talde horretako 1.000 emakumeko HBE-kopurua. Borondatezko abortibitate-tasa, berriz, honela definitzen da: ugaltzeko adinean (15-44 urte) dauden 1.000 emakumeko HBE-kopurua. Ugal-aldia 15 urtetik 44 urtera bitartekoa dela jo da, Osasun, Ministerioaren* eta Osasun Sailaren argitalpenekin bat etorriz.

Tasak kalkulatzeko, EUSTATEk (Euskal Estatistika Erakundea) zabalduetako Biztanleen Udal-Estatistika (BUE) erabili dira. Horiek guztiak eskuragarri daude webgunean: www.eustat.es

Espainiako eta beste erkidego batzuetako tasak, berriz, Osasun Ministeriotik lortu dira.

El único indicador de exhaustividad del que disponemos sólo es aplicable a los centros públicos, comparando los datos de las IVEs recogidas en el registro de altas hospitalarias (Registro del Conjunto Mínimo Básico de Datos de Atención Especializada, CMBD-AE) con los que llegan al registro de Interrupciones Voluntarias del Embarazo.

Las tasas de abortividad específicas para cada grupo de edad se definen como el número de IVEs por cada 1.000 mujeres de ese grupo de edad. La tasa de abortividad voluntaria se define como el número de IVEs por cada 1.000 mujeres en edad fértil (15-44 años). El intervalo de edad fértil en las mujeres se ha definido como el de 15 a 44 años en concordancia con las publicaciones del Ministerio de Sanidad*, así como con publicaciones del Departamento de Salud.

Para el cálculo de las tasas se han utilizado la población de estadística municipal de habitantes difundidas por EUSTAT/Instituto Vasco de Estadística y disponibles en: www.eustat.es

Las tasas de España y de otras comunidades se han obtenido del Ministerio de Sanidad.

* <https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/embarazo/home.htm>

1. taula. EAEko erregistroan jasotako HBEak eta EAEn bizi diren emakumeek egindakoak. 2024
Tabla 1. Total de IVES notificadas al Registro de la CAE y las realizadas a mujeres residentes CAE. 2024

URTEA AÑO 2024	EAEn egindako HBE kopurua* Nº IVES realizadas en la CAE*		EAEn bizi direnei egindako HBE kopurua Nº IVES en residentes en la CAE	
	EAEn bizi diren emakumeei A mujeres residentes en la CAE	Beste autonomia-erkidego batzuetan bizi diren emakumeei A mujeres residentes en otras CCAA	EAEko zentroetan En centros de la CAE	Beste autonomia-erkidego batzuetako zentroetan En centros de otras CCAA
	4.152	76	4.152	58
GUZTIRA TOTAL	4.228		4.210	

*EAEn bizi diren emakumeei eta beste autonomietan
 *A mujeres residentes en la CAE y mujeres de otras CCAA

2. taula. HBE-kopurua emakumeen ezaugarriak eta interbentzioari buruzko datuak, adin-taldearen arabera. EAEn bizi direnak. 2024



Tabla 2. Numero de IVEs por características de la mujer, datos sobre la intervención y grupos de edad. Residentes CAE. 2024

	GUZTIRA Nº TOTAL	%	ADIN TALDEA GRUPOS DE EDAD							
			<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
Guztira Total	4210	100	13	392	983	932	761	743	346	40
%			0,31	9,31	23,4	22,1	18,1	17,7	8,22	0,95
Bizikidetza Convivencia										
Bakarrik Sola	631	15,0	0	7	65	146	163	161	83	6
Bikotearekin En pareja	1850	43,9	0	26	203	419	438	492	241	31
Gurasoekin/senideekin Con padres/familiares	1470	34,9	11	345	655	290	107	50	11	1
Beste pertsona batzuekin Otras personas	253	6,0	2	14	58	77	51	39	10	2
Daturik ez No consta	6	0,1	0	0	2	0	2	1	1	0
Lan-egoera Situación laboral										
Bere konturako langilea Trabajadora por cuenta propia	167	4,0	0	2	10	16	17	69	46	7
Besteren konturako langilea Trabajadora por cuenta ajena	2600	61,8	1	67	519	690	550	505	239	29
Pentsioduna Pensionista	9	0,2	0	4	1	0	0	2	2	0
Ikaslea Estudiante	542	12,9	11	278	215	24	8	3	2	1
Langabea (edo ordaindutako lehenengo lanaren bila)	677	16,1	0	38	210	162	129	103	33	2
Ordaindu gabeko etxeko lanak Trabajo doméstico no remunerado	102	2,4	0	0	10	23	33	26	10	0
Beste batzuk Otras	29	0,7	1	1	11	9	4	2	1	0
Daturik ez No consta	84	2,0	0	2	7	8	20	33	13	1
Ikasketa-maila Nivel de instrucción										
Analfabetoa edo ikasketarik gabea Analfabeta o sin estudios	29	0,7	0	1	6	9	2	7	4	0
1. maila 1º grado	297	7,1	5	33	53	57	71	52	23	3
DBH eta baliokideak ESO y equivalentes	1200	28,5	8	178	295	259	214	177	62	7
Batxilergoa eta LHko zikloak Bachillerato y ciclos de FP	1780	42,3	0	168	487	419	281	264	147	14
Unibertsitate-eskolak/fakultateak Escuelas universitarias/Facultades	833	19,8	0	12	138	183	176	211	98	15
Sailkatu edo zehaztu gabeak No clasificables o no bien especificados	2	0,0	0	0	0	1	1	0	0	0
Daturik ez No consta	69	1,6	0	0	4	4	16	32	12	1


	GUZTIRA Nº TOTAL	%	ADIN TALDEA GRUPOS DE EDAD							
			<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
Bizirik dauden seme-alaben kopurua Nº de hijos vivos										
Bat ere ez Ninguno	2244	53,3	13	377	790	552	297	163	49	3
Bat Uno	973	23,1	0	13	140	221	238	240	107	14
Bi Dos	696	16,5	0	2	45	123	149	236	128	13
Hiru Tres	215	5,1	0	0	6	29	56	75	42	7
Lau Cuatro	54	1,3	0	0	2	5	15	17	12	3
Bost edo gehiago Cinco o más	28	0,7	0	0	0	2	6	12	8	0
Lehenago izandako HBEak Nº IVEs anteriores										
Bat ere ez Ninguno	2790	66,3	12	335	711	558	459	466	224	25
Bat Uno	915	21,7	1	47	196	234	175	167	86	9
Bi Dos	301	7,1	0	10	51	87	73	59	19	2
Hiru Tres	115	2,7	0	0	14	36	24	28	10	3
Lau Cuatro	44	1	0	0	9	10	11	11	3	0
Bost edo gehiago Cinco o más	45	1,1	0	0	2	7	19	12	4	1
Haurdunaldi-asteak Semanas gestación										
6 edo gutxiago 6 o menos	2131	50,6	7	188	513	487	367	364	182	23
7 eta 9 bitartean 7 a 9	1442	34,3	5	147	351	332	275	221	101	10
10 eta 14 bitartean 10 a 14	529	12,6	1	47	107	100	94	127	49	4
15 eta 22 bitartean 15 a 22	99	2,4	0	9	11	12	24	26	14	3
23 edo gehiago 23 o más	9	0,2	0	1	1	1	1	5	0	0
Eteteko arrazoia Motivo interrupción										
Emakumeak eskatuta A petición de la mujer	4007	95,2	13	382	970	918	715	661	311	37
Haurdunaren bizitarako edo osasunerako arriku larria Grave riesgo para la salud de la embarazada	37	0,9	0	9	7	4	9	5	3	0
Fetuak anomalia larriak izateko arriskua Riesgo de graves anomalías en el feto	127	3	0	0	3	5	32	59	25	3
Bizitzarekin bateraezinak diren anomaliak edo eritasun sendaezinak Anomalías incompatibles con la vida o enf incurable	38	0,9	0	1	3	5	5	17	7	0
Askotariko arrazoiak Razones varias	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Interbentzio-teknika* Técnica de intervención*										
Kirurgiko Quirúrgico	2245	53,3	10	221	534	507	392	380	178	23
Farmakologiko Farmacológico	1965	46,7	3	171	449	425	369	363	168	17
Guztia Todo	4210	100	13	392	983	932	761	743	346	40


1.grafikoa. HBE izan duten emakumeen metodo antisorgailuen erabilera. EAEn bizi direnak. 2024
Gráfico 1. Uso de métodos anticonceptivos en mujeres que se han sometido a una IVE. Residentes CAE. 2024



2. grafikoa. Finantzatutako HBEen ehunekoa. EAEn bizi direnak. 2011-2024
Gráfico 2. Porcentaje de IVEs financiadas. Residentes CAE. 2011-2024



3. grafikoa. Zentro motaren arabera egindako HBE-kopurua. EAEn* bizi direnak. 2000-2024
Gráfico 3. Numero de IVEs realizadas por tipo de centro. Residentes CAE* 2000-2024



* EAetik kanpo egindako HBEen zentro-motari buruzko informazioa ere sartzen da.
* Se incluye también la información sobre el tipo de centro de las IVEs realizadas fuera de la CAE.

3. taula. HBE-kopurua, informazio-lekuaren, haurdunaldi-asteen, eteteko arrazoiaren eta instrukzio-mailaren arabera. EAEn bizi direnak. 2024

Tabla 3. Número de IVEs por lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción y nivel de instrucción. Residentes CAE. 2024

	GUZTIRA Nº TOTAL	IKASKETA MAILA NIVEL DE INSTRUCCIÓN						
		Analfabeto a edo ikasketarik gabea Analfabeta o sin estudios	1. maila 1º grado	DBH eta baliokideak ESO y equivalentes	Batzilergoa eta LHko zikloak Bachillerato y ciclos de FP	Unibertsitate- eskolak/fakult ateak Escuelas universitarias/F acultades	Sailkatu edo zehaztu gabeak No clasificables o no bien especif.	Daturik ez No consta
Guztira Total	4210	29	297	1.20	1.780	833	2	69
HBE egiteari buruzko informazioa jaso duen lekua Lugar donde se informa sobre la posibilidad de IVE								
Osasun-zentro publikoa Centro sanitario público	3.279	27	238	932	1384	632	2	64
Osasun-zentro pribatua Centro sanitario privado	87	0	6	26	38	13	0	4
Lagunak / Senideak Amigos/os / familiares	339	0	35	103	144	57	0	0
Komunikabideak Medios de comunicación	1	0	0	0	1	0	0	0
Internet Internet	133	0	2	19	49	63	0	0
Daturik ez No consta	371	2	16	120	164	68	0	1
Haurdunaldi-asteak Semanas gestación								
6 edo gutxiago 6 o menos	2.131	10	151	572	940	453	0	5
7 eta 9 bitartean 7 a 9	1.442	15	104	460	616	243	0	4
10 eta 14 bitartean 10 a 14	529	4	42	152	197	100	0	34
15 eta 22 bitartean 15 a 22	99	0	0	15	24	35	1	24
23 edo gehiago 23 o más	9	0	0	1	3	2	1	2
Eteteko arrazoa Motivo interrupción								
Emakumeak eskatuta A petición de la mujer	4007	29	294	1175	1743	756	0	10
Haurdunaren bizitzarako edo osasunerako arrisku larria Grave riesgo para la salud de la embarazada	37	0	0	7	18	10	0	2
Fetuak anomalia larriak izateko arriskua Riesgo de graves anomalías en el feto	1	0	0	1	0	0	0	0
Bizitzarekin bateraezinak diren anomaliak edo eritasun sendaezinak Anomalías incompatibles con la vida o enf. incurable	127	0	2	8	11	59	0	47
Askotariko arrazoiak Razones varias	38	0	1	9	8	8	2	10

4. taula. HBE-kopurua emakumearen nazionalitatearen* eta adin-taldearen arabera. EAEn bizi direnak. 2024

Tabla 4. Número de IVEs por nacionalidad* y grupos de edad. Residentes CAE. 2024

	GUZTIRA TOTAL	ADIN TALDEA GRUPOS DE EDAD							
		<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
HBEak GUZTIRA TOTAL I.V.E.	4210	13	392	983	932	761	743	346	40
EUROPA									
Espainia España	3311	13	344	780	691	582	593	276	32
Europar Batasuneko gainerako herrialdeak Resto Unión Europea	44	0	2	12	6	13	7	4	0
Europako gainerako herrialdeak Resto Europa	14	0	1	1	5	3	2	2	0
AFRIKA / ÁFRICA									
Ipar Afrika África del Norte	56	0	3	8	15	10	17	3	0
Saharaz hegoaldeko Afrika África Subsahariana	58	0	4	12	9	12	10	9	2
Afrikako gainerako herrialdeak Resto África	2	0	0	0	1	0	1	0	0
AMERIKA / AMÉRICA									
Ipar Amerika América del Norte	5	0	0	1	1	3	0	0	0
Erdialdeko Amerika eta Karibe América Central y Caribe	166	0	8	32	57	35	26	8	0
Hego Amerika América del Sur	521	0	30	134	143	93	77	38	6
Amerikako gainerako herrialdeak Resto América									
ASIA	33	0	0	3	4	10	10	6	0
OZEANIA / OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DATURIK EZ / NO CONSTA									

* Espainiartzat hartzen da nazionalitate bikoitza duenean (espainiarra eta beste bat)
 *Se considera como españolas cuando se tiene doble nacionalidad (española y otra)

5. taula. HBE-kopurua jaioterriaren arabera eta Espainiara iritsi zenetik urte kopurua kontuan hartuta. EAEn bizi direnak. 2024

Tabla 5. Numero de IVEs por país de nacimiento y nº de años desde que llegó a España. Residentes CAE. 2024

URTEAK ESPAINIAN Nº DE AÑOS EN ESPAÑA									
	0-2	3-5	6-8	9-11	13-15	15 edo gehig. Más de 15	Ezezaguna Desconocido	Guztira Total	%
GUZTIRA TOTAL	305	231	208	109	105	334	157	1449	100
Kolonia Colombia	52	34	20	11	11	43	19	190	13,1
Paraguai Paraguay	54	31	24	18	21	27	10	185	12,8
Nikaragua Nicaragua	28	34	41	12	15	9	16	155	10,7
Bolibia Bolivia	16	13	14	7	2	69	11	132	9,1
Peru Perú	26	14	9	5	6	17	12	89	6,1
Honduras Honduras	18	14	23	5	11	6	12	89	6,1
Marruekos Maruecos	14	11	12	5	4	30	11	87	6,0
Venezuela Venezuela	26	17	13	3	1	11	8	79	5,4
Ekvador Ecuador	4	7	4	4	4	30	6	59	4,1
Rumania Rumanía	5	2	6	8	5	16	5	47	3,2
Brasil Brasil	5	1	7	4	1	11	1	30	2,1
Argentina Argentina	5	11	2	1	3	6	1	29	2,0
Republika Dominicana Republica Dominicana	2	5	3	3	2	6	1	22	1,5
Nigeria Nigeria	1	2	4	1	3	8	2	21	1,4
Pakistan Pakistán	4	4	1	3	4	1	3	20	1,4
Kuba Cuba	6	4	1	1	1	3	3	19	1,3
Senegal Senegal	3	0	3	5	0	1	7	19	1,3
Ekvatore Ginea Guinea Ecuatorial	3	1	3	0	1	5	1	14	1,0
Argelia Argelia	2	1	1	1	1	4	1	11	0,7
Ukrania Ucrania	4	0	1	0	0	0	4	9	0,6
Beste herrialde batzuetatik Otros países	27	25	16	12	9	31	23	143	9,9

6. taula. HBEa egin duten emakumeen ezaugarriak, jaioterriaren arabera. EAEn bizi direnak. 2024

Tabla 6. Características de las mujeres que se han sometido a la IVE por país de nacimiento. Residentes CAE. 2024


	JAIOTERRIA (HERRIALDEA) PAÍS DE NACIMIENTO	
	Espainia España	Atzerria Extranjero
Guztira % Total %	65,58	34,42
Batez besteko adina Edad media	28,63	29,62
	%	%
Bizikidetza Convivencia		
Bakarrik Sola	14,67	15,60
Bikotearekin En pareja	41,25	49,07
Gurasoekin/senideekin Con padres/familiares	39,70	25,81
Beste pertsona batzuekin Otras personas	4,20	9,45
Daturik ez No consta	0,18	0,07
Lan-egoera Situación laboral		
Bere konturako langilea Trabajadora por cuenta propia	5,22	1,59
Besteren konturako langilea Trabajadora por cuenta ajena	61,35	62,53
Pentsioduna Pensionista	0,22	0,21
Ikaslea Estudiante	16,59	5,80
Langabea (edo ordaindutako lehenengo lanaren bila) Parada o en busca de su primer empleo	11,59	24,64
Ordaindu gabeko etxeko lanak Trabajo doméstico no remunerado	2,06	3,11
Beste batzuk Otras	0,76	0,55
Daturik ez No consta	2,21	1,59
Ikasketa-maila Nivel de instrucción		
Analfabetoa edo ikasketarik gabea Analfabeta o sin estudios	0,51	1,04
Lehen maila Primer grado	5,80	9,45
DBH eta baliokideak ESO y equivalentes	23,11	38,79
Batzilergoa eta LHko zikloak Bachillerato y ciclos de FP	41,80	43,20
Unibertsitate-eskolak/fakultateak Escuelas universitarias/Facultades	26,80	6,42
Sailkatu edo zehaztu gabeak No clasificables o no bien especificados	0,07	0
Daturik ez No consta	1,92	1,10

	JAIOTERRIA (HERRIALDEA) PAÍS DE NACIMIENTO	
	Espainia España	Atzerria Extranjero
Bere diru-sarrerak ditu Ingresos económicos propios		
Bai Sí	66,50	63,98
Ez No	31,66	34,92
Ezezaguna Desconocido	1,85	1,10
Diru-sarreraren jatorria Procedencia ingresos		
Bikotekidea Pareja	12,43	22,80
Familiakoak Familiares	60,65	31,42
Bestelako sarrerak Otros ingresos	17,73	38,70
Daturik ez No consta	9,19	7,09
Bizirik dauden seme-alaben kopurua Nº de hijos vivos		
Bat ere ez Ninguno	61,86	36,99
Bat Uno	18,94	31,06
Bi Dos	13,94	21,46
Hiru edo gehiago Tres o más	5,25	10,49
Lehenagoko HBE-kopurua Nº IVEs anteriores		
Bat ere ez Ninguno	69,14	60,80
Bat Uno	19,59	25,81
Bi edo gehiago Dos ó más	11,26	13,39
Kontrazepzio-metodoa Método anticonceptivo		
Bai Sí	38,03	28,92
Ez No	59,18	69,91
Daturik ez No consta	2,79	1,17
Haurdunaldi-asteak Semanas gestación		
6 edo gutxiago 6 o menos	52,19	47,62
7 eta 9 bitartean 7 a 9	32,38	37,82
10 eta 14 bitartean 10 a 14	12,82	12,08
15 eta 22 bitartean 15 a 22	2,39	2,28
23 edo gehiago 23 o más	0,22	0,21

	JAIOTERRIA (HERRIALDEA) PAÍS DE NACIMIENTO	
	Espainia España	Atzerria Extranjero
Eteteko arrazoia Motivo interrupción		
Emakumeak eskatuta A petición de la mujer	94,71	96,07
Haurdunaren osasunaren arrisku larria Grave riesgo para la salud de la embarazada	0,87	0,90
Umekian anomalia larriak izateko arriskua Riesgo de graves anomalías en el feto	3,51	0,07
Bizitzarekin bateraezinak diren anomaliak edo eritasun sendaezinak Anomalías incompatibles con la vida o enf incurable	0,91	2,07
Askotariko arrazoiak Razones varias	0	0
HBE egiteari buruzko informazioa jaso duen lekua Lugar donde se informa sobre la posibilidad de IVE		
Osasun-zentro publikoa Centro sanitario público	76,96	79,64
Osasun-zentro pribatua Centro sanitario privado	2,21	1,79
Erabiltzaileentzako informazio-zenbakia Teléfonos de información al usuario	0	0
Lagunak / Senideak Amigos / familiares	8,73	6,76
Komunikabideak Medios de comunicación	0,04	0
Internet Internet	3,80	1,93
Daturik ez No consta	8,26	9,87

4. grafikoa. HBEren tasa adin taldearen arabera. EAEn bizi direnak. 2023 eta 2024

Gráfico 4. Tasas de IVE por grupo de edad. Residentes CAE. 2023 y 2024



7. taula. Haurdunaldia eteteko kausak, arrazoia "Fetua anomalia larriak edo bizitzarekin bateraezinak direnak jaioko dela uste izatea" izan denean. EAEn bizi direnak. 2024

Tabla 7. Causas de interrupción cuando el motivo ha sido "Presunción de que el feto habrá de nacer con anomalías graves o incompatibles con la vida ". Residentes CAE. 2024

TALDEA GRUPO	GNS 10-ES CIE 10-ES		Kop. Nº	%
II	(C00-D49)	Neoplasiak Neoplasias	2	1,1
III	(D50-D89)	odoleko eta org. hematop. gaixotasunak. Enf. de la sangre y órg. hematopoyéticos	2	1,1
IV	(E00-E89)	Gaixotasun endokrino, nutrizional eta metabolikoak Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2	1,1
XV	(O00-O9A)	Haurduntza, erditzea eta erdiberriaroa Embarazo, parto y puerperio	26	14,4
XVI	(P00-P96)	Jaiotginguruko denboraldian sortutako egoera jakin batzuk Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	5	2,8
XVII	(Q00-Q99)	Sortzetiko malformazioak, deformazioak eta kromosoma-anormalitateak Malformaciones congénitas, deformidades y otras anomalías cromosómicas	144	79,6
	(Q00-Q07)	Nerbio-sistemaren sortzetiko malformazioak Malformaciones congénitas del sistema nervioso	25	17,4
	(Q20-Q28)	Zirkulazio-aparatuko sortzetiko malformazioak Malformaciones congénitas del aparato circulatorio	10	6,9
	(Q30-Q34)	Arnasa-aparatuko sortzetiko malformazioak Malformaciones congénitas del aparato respiratorio	1	0,7
	(Q35-Q37)	Erbi-ezpaina eta ahosabaiko arraila. Labio y paladar hendido	1	0,7
	(Q60-Q64)	Gernu-aparatuko sortzetiko malformazioak Malformaciones congénitas del aparato urinario	5	3,5
	(Q65-Q79)	Sistema muskulo-eskeletikoko sortzetiko malformazio eta deformazioak Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	11	7,6
	(Q80-Q89)	Beste sortzetiko malformazio batzuk Otras malformaciones congénitas	7	4,9
	(Q90-Q99)	Kromosoma-anormalitateak, beste inon sailkatu gabeak Anomalías cromosómicas, no clasificadas bajo otro concepto	84	58,3
GUZTIRA TOTAL			181	100,0

*181 diagnostikokoak 176 kasuri dagozkie, HBE batean anomalia edo malformazio bat baino gehiago egon daitezkeelako.
Los 181 diagnósticos corresponden a 176 casos ya que a cada IVE le puede corresponder más de una anomalía o malformación.

8. taula. Haurdunaldi etenduretan agertutako anomalia kromosomikoen maiztasuna, "Fetua anomalia larriak edo bizitzarekin bateraezinak direnak jaioko dela uste izan" denean. EAEn bizi direnak. 2024

Tabla 8. Frecuencia de las anomalías cromosómicas en las interrupciones realizadas por "Presunción de que el feto habrá de nacer con anomalías graves o incompatibles con la vida". Residentes CAE. 2024

GNS 10-ES DIAGNOSTIKOA DIAGNÓSTICO CIE 10-ES		Kop. Nº	%
(Q90)	Down-en sindromea Síndrome de Down	54	64,29
(Q91)	Trisomía 18 Trisomía 18	12	14,29
(Q91)	trisomía 13 trisomía 13	5	5,95
(Q92)	Autosometako beste trisomiak eta trisomia partzialak, beste inon sailkatu gabeak Otras trisomías y trisomías parciales de los autosomas, no clasificados bajo otro concepto	4	4,76
(Q99)	Beste anomalia kromosomatiko batzuk, beste inon sailkatu gabeak Otras trisomías y trisomías parciales de los autosomas, no clasificados bajo otro concepto	4	4,76
(Q93)	Autosometako monosomiak eta delezioak Monosomías y deleciones de los autosomas	3	3,57
(Q97)	Sexu-kromosometako beste anormalitate batzuk, fenotipoz femeninoak, beste inon sailkatu gabeak Otras anomalías de cromosomas sexuales, fenotipo femenino, no clasificadas bajo otro concepto	1	1,19
(Q98)	Sexu-kromosometako beste anormalitate batzuk, fenotipoz maskulinoak, beste inon sailkatu gabeak Otras anomalías de cromosomas sexuales, fonotipo masculino, no clasificadas bajo otro concepto	1	1,19
GUZTIRA TOTAL		84	100

9. taula. HBEren kopurua eta tasa*. EAEn bizi direnak. 1995-2024

Tabla 9. Número y tasa* de IVE. Residentes CAE 1995-2024


URTEA AÑO	HBE Kop. Nº IVE	TASA
1995	1.256	2,55
1996	1.278	2,59
1997	1.301	2,64
1998	1.305	2,64
1999	1.435	2,91
2000	1.653	3,34
2001	1.646	3,33
2002	1.804	3,92
2003	1.798	3,93
2004	1.997	4,43
2005	2.383	5,34
2006	2.586	5,86
2007	2.955	6,89
2008	2.996	6,89
2009	3.023	7,03
2010	3.388	7,98
2011	4.138	9,90
2012	3.913	9,49
2013	3.895	9,89
2014	3.390	8,79
2015	3.413	9,09
2016	3.447	9,05
2017	3.453	9,19
2018	3.629	9,76
2019	3.764	10,16
2020	3.422	9,26
2021	3.654	10,11
2022	3.955	11,09
2023	4.225	11,92
2024	4.210	11,84

* 15-44 urte bitarteko 1.000 emakumeko tasa espezifikoa.

* Tasa específica por 1.000 mujeres de 15 a 44 años.


5. grafikoa. HBEren tasa adin taldearen arabera. EAEn bizi direnak. 2000-2024

Gráfico 5. Tasas de IVE por grupo de edad. Residentes CAE. 2000-2024




6. grafikoa. HBEren tasa lurralde historikoaren arabera. EAEn bizi direnak. 2000-2024

Gráfico 6. Tasa de IVE por territorio histórico. Residentes CAE. 2000-2024




7. grafikoa. Abortibitate-tasaren bilakaera, EAEn eta Espainian. 2000-2024

Gráfico 7. Evolución de las tasas de abortividad en España y en la CAE. 2000-2024



8.grafikoa. Abortitate-tasa, bizi diren autonomia-erkidegoaren arabera. 2024

Gráfico 8. Tasa de abortividad según Comunidad Autónoma de residencia. 2024



1.eranskina. HBE jainarazi dituzten zentroak. EAE 2024

Anexo 1. Centros que han notificado IVES. CAE 2024

ARABA /ÁLAVA	
Arabako Unibertsitate Ospitalea	Hospital Universitario de Alava
Askabide klinika	Clínica Askabide
Florida 6 klinika /Ilustracion	Clínica Florida 6 / Ilustración
GIPUZKOA	
Debagoineko eskualdeko ospitalea	Hospital comarcal del Alto Deba
Donostiako Unibertsitate Ospitalea	Hospital Universitario Donostia
Prada doktorearen kontsultategia	Consultorio Dr. Prada
Askabide	Askabide
Mendaroko Ospitalea	Hospital de Mendaro
Zumarragako Ospitalea	Hospital de Zumárraga
BIZKAIA	
Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea	Hospital Universitario de Cruces
Basurtuko Unibertsitate Ospitalea	Hospital Universitario de Basurto
Galdakao-Usansolo Ospitalea	Hospital de Galdakao-Usansolo
Euskalduna Klinika	Clínica Euskalduna
Rekaldeberri modulu psikosoziala	Módulo Psicosocial Rekaldeberri
Carlton klinika ginekologikoa	Clínica Ginecológica Carlton
Askabide Bilbao	Askabide Bilbao

2.eranskina. Emakumeen biztanleria, adin-taldearen eta bizi diren lurralde historikoaren arabera. EAE 2024

Anexo 2. Población de mujeres por grupos de edad según territorio histórico de residencia. CAPV 2024

	ARABA ÁLAVA	BIZKAIA VIZCAYA	GIPUZKOA GUIPUZCOA
15-19	8.269	27.302	18.848
20-24	7.834	27.403	18.426
25-29	7.325	26.908	17.207
30-34	8.011	28.129	17.535
35-39	9.811	32.464	19.309
40-44	12.308	39.728	24.139
GUZTIRA TOTAL	53.558	181.934	115.464

