

**VIGILANCIA DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA)
Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE)**

Temporada 2024-2025

(del 30 de septiembre de 2024 al 28 de septiembre de 2025)

Semana 18 (del 28 de abril al 4 de mayo de 2025)

La circulación del virus de la gripe y la del VRS siguen con su tendencia descendente. El número de casos de COVID-19 continúa en valores bajos.

- *Esta semana tiene un día festivo, lo que influye de manera significativa en la validez de los datos, sobre todo en los obtenidos de Atención Primaria.*
- La tasa de IRA en la Red de Atención Primaria (AP) ha sido de 169,3 casos por 100.000 habitantes (211,5/100.000 en la semana anterior).
- La tasa de síndrome gripal y la tasa de bronquiolitis descienden en AP. La tasa de COVID-19 se mantiene en valores bajos.
- Se han confirmado el 45,5% de las 11 muestras vigía enviadas al laboratorio de microbiología, detectándose un SARS-CoV-2 y ningún virus de la gripe o VRS.
- La tasa de IRA grave en la red hospitalaria de Osakidetza ha sido de 10,3 casos por 100.000 habitantes (10,7/100.000 en la semana anterior).
- Esta semana se han registrado 49 SARS-CoV-2, 11 virus de la gripe y 6 VRS en el Sistema de Información Microbiológica de la CAE.

IRA en Atención Primaria

Vigilancia sindrómica


Mediante esta vigilancia se estima la tasa de casos de IRA en Atención Primaria a partir de la información recogida en Historia Clínica Electrónica y utilizando códigos CIE-10. La tasa de IRA esta semana ha sido de 169,3 casos por 100.000 habitantes (211,5/100.000 en la semana anterior). Por territorios históricos, las tasas han sido de 108,5/100.000 en Araba, 173,1/100.000 en Bizkaia y 191,6/100.000 en Gipuzkoa.

Tasa de IRA por temporada y semana epidemiológica.
Red de Atención Primaria. 2024-2025, CAE




Por grupos de edad, la tasa más alta se ha registrado en el grupo de menores de 1 año con 1795,5 casos por 100.000 habitantes, seguido por los grupos de 1 a 4 y de mayores de 64 años con 505,9 y 212,8 casos por 100.000, respectivamente.

Tasa de IRA por grupo de edad y semana epidemiológica
Red de Atención Primaria. 2024-2025, CAE



La vigilancia de los Procesos Leves Autolimitados (PLA) relacionados con las IRA (*Resfriado común* y *Fiebre* con algún síntoma de IRA¹) tiene como objetivo ver la evolución de estos procesos que son atendidos por el personal de enfermería. Esta semana la tasa ha sido de 59,0 casos por 100.000 habitantes (77,8/100.000 en la semana anterior).



En cuanto a incidencia por Organización Sanitaria Integrada (OSI), las tasas descienden en casi todas las OSI respecto a la semana anterior.


Tasa y razón de tasas de IRA por OSI y semana epidemiológica.
Red de Atención Primaria. 2024-2025, CAE

| OSI | Tasa Semana 18 | Tasa Semana 17 | Razón tasas (IC 95%) |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| OSI Araba | 113,0 | 192,5 | 0,58 (0,51-0,67) |
| OSI Rioja Alavesa | 314,6 | 374,1 | 0,84 (0,54-1,30) |
| OSI Barakaldo-Sestao | 151,4 | 187,9 | 0,80 (0,66-0,97) |
| OSI Barrualde-Galdakao | 170,8 | 238,9 | 0,71 (0,63-0,79) |
| OSI Bilbao-Basurto | 189,0 | 251,0 | 0,75 (0,68-0,83) |
| OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces | 187,0 | 206,3 | 0,90 (0,77-1,05) |
| OSI Uribe | 140,6 | 168,4 | 0,83 (0,71-0,97) |
| OSI Bidasoa | 163,2 | 169,6 | 0,96 (0,75-1,22) |
| OSI Debabarrena | 188,6 | 236,1 | 0,79 (0,63-1,00) |
| OSI Debagoiena | 158,9 | 174,5 | 0,91 (0,69-1,19) |
| OSI Donostialdea | 179,5 | 200,1 | 0,89 (0,80-0,99) |
| OSI Goierri-Urola Garaia | 228,8 | 222,6 | 1,02 (0,85-1,24) |
| OSI Tolosaldea | 219,8 | 236,8 | 0,92 (0,73-1,16) |

¹ Para más información consultar [Metodología en vigilancia de IRA](#)

La tasa de síndrome gripe en AP desciende hasta los 1,2 casos por 100.000 habitantes (1,5/100.000 en la semana anterior). La tasa de bronquiolitis (en menores de dos años) desciende y se sitúa en 146,1 casos por 100.000 habitantes (171,0/100.000 en la semana anterior) y la tasa de COVID-19 se mantiene baja en 2,2 casos por 100.000 habitantes (1,9/100.000 en la semana anterior).


Tasa por temporada y semana epidemiológica.
Red de Atención Primaria. 2024-2025, CAE



Diagnóstico microbiológico de muestras centinela

Esta vigilancia consiste en la selección sistemática de al menos cinco casos a la semana de pacientes pertenecientes a cupos centinela con síntomas de IRA, a los que se les toma una muestra para su diagnóstico microbiológico. Esta semana se han analizado en el laboratorio de microbiología referente de IRA 11 muestras centinela y se han confirmado el 45,5%. Se ha detectado un SARS-CoV-2 y ningún virus de la gripe o VRS. También se han detectado 2 rinovirus, 1 adenovirus y 1 covid estacional.

Tasa de IRA en AP y núm. de detecciones de virus respiratorios en la red centinela, por semana epidemiológica. 2024-2025, CAE



La positividad del virus de la gripe ha sido del 0,0% (igual que la semana anterior). La positividad del SARS-CoV-2 baja hasta el 9,1% (12,0% en la semana anterior) y la del VRS se mantiene en el 0,0% (igual que la semana anterior). La positividad para el rinovirus ha sido del 18,2% (12,0% en la semana anterior).

Porcentaje de positividad entre muestras centinela enviadas al laboratorio de microbiología por virus respiratorio. Red centinela. 2024-2025, CAE


| | Semana 18 | | Semana 17 | | Total 2024-2025 | |
|------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------------|--------------|
| | Detec. | Positiv (%) | Detec. | Positiv (%) | Detec. | Positiv. (%) |
| Influenza | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 521 | 30,3 |
| SARS-CoV-2 | 1 | 9,1 | 3 | 12,0 | 39 | 2,3 |
| VRS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 70 | 4,1 |
| Metaneumovirus | 0 | 0,0 | 4 | 16,0 | 57 | 3,3 |
| Parainfluenza | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 66 | 3,8 |
| Adenovirus | 1 | 9,1 | 0 | 0,0 | 72 | 4,2 |
| Rinovirus | 2 | 18,2 | 3 | 12,0 | 290 | 16,9 |
| CoV estacionales | 1 | 9,1 | 2 | 8,0 | 90 | 5,2 |
| Enterovirus | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 42 | 2,4 |

IRA grave (IRAG) en la red hospitalaria de Osakidetza


Vigilancia sindrómica

Se consideran casos graves de IRA o IRAG (infección respiratoria aguda grave) aquellos que requieren ingreso en la red de hospitales de Osakidetza. Esta información se obtiene semanalmente de la Historia Clínica Electrónica utilizando códigos diagnósticos de la CIE-10. La tasa de IRAG ha sido de 10,3 casos por 100.000 habitantes (10,7/100.000 en la semana anterior), 10,0/100.000 en hombres y 10,5/100.000 en mujeres.


Tasa de IRAG por temporada y semana epidemiológica. Red hospitalaria de Osakidetza. 2024-2025, CAE



Por grupos de edad, la tasa más alta se ha registrado en el grupo de mayores de 64 años con 31,6 casos por 100.000, seguido por el grupo de menores de 1 año y el grupo de 45 a 64 años con 29,6 y 6,0 casos por 100.000, respectivamente.



La tasa de ingresos registrados con códigos diagnósticos de gripe (J09-J11) ha sido de 0,0 por 100.000 habitantes (0,3/100.000 en la semana anterior), la tasa de ingresos con códigos de VRS (J12.1, J20.5 y J21.0) de 0,0 por 100.000 habitantes (0,1/100.000 en la semana anterior) y la tasa con código de COVID-19 (U07.1) ha sido de 0,4 por 100.000 habitantes (0,2/100.000 en la semana anterior).




Diagnóstico microbiológico de muestras de IRAG

En este apartado se muestran los resultados de los análisis virológicos realizados a casos de IRAG en la red de hospitales de Osakidetza. La positividad del virus de la gripe desciende esta semana y se sitúa en el 0,0% (4,8% en la semana anterior) y la del VRS desciende al 0,8% (2,8% en la semana anterior). La positividad del SARS-CoV-2 sube hasta el 5,2% (3,9% en la semana anterior).

Muestras analizadas y positividad (%) de muestras de IRAG analizadas en los laboratorios de microbiología. Red hospitalaria de Osakidetza. 2024-2025, CAE

| | Semana 18 | | Semana 17 | | Total 2024-2025 | |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Nº de muestras | Positividad (%) | Nº de muestras | Positividad (%) | Nº de muestras | Positividad (%) |
| | SARS-CoV-2 | 173 | 5,2 | 178 | 3,9 | 8176 |
| Influenza | 138 | 0,0 | 145 | 4,8 | 7363 | 23,6 |
| VRS | 131 | 0,8 | 145 | 2,8 | 6862 | 10,9 |

Porcentaje de positividad de muestras de IRAG analizadas en los laboratorios de microbiología por virus respiratorio y semana epidemiológica. Red hospitalaria de Osakidetza. 2024-2025, CAE




Detecciones de virus respiratorios en el SIM

Se registran las muestras positivas a SARS-CoV-2, virus de la gripe y VRS notificadas por los servicios de microbiología de la Red de Diagnóstico Biológico de Osakidetza. Esta semana se han detectado 49 SARS-CoV-2, 11 virus de la gripe y 6 VRS en este sistema.

De los 11 virus gripales detectados esta semana, 3 han sido tipo A, 6 A(H3), uno A(H1)pdm09 y uno tipo B. Desde la semana 40/2024 se han registrado 9209 detecciones de virus de la gripe, 7205 (78,2%) de tipo A y 2004 (21,8%) tipo B. De los 3646 virus tipo A subtipados, 2476 (67,9%) han sido A(H3) y 1170 (32,1%) A(H1)pdm09.

Nº de detecciones semanales de SARS-CoV-2, influenza y VRS. SIM. 2024-2025, CAE



Más información sobre la metodología y otros aspectos en la [web del Departamento de Salud](#) y en los siguientes enlaces: [SiVIRA](#) (estatal), [Flu News](#) (Europa, gripe), [FluNet](#), (Mundial, gripe), [OPS](#) (América, gripe), [CDC](#) (EEUU).

7 de mayo de 2025

Vigilancia Epidemiológica
Dirección de Salud Pública y Adicciones