

ARNAS INFEKZIO AKUTUAREN (AIA) ZAINITZA

Euskal Autonomia Erkidegoa (EAE)

2024-2025 denboraldia
(2024ko irailaren 30etik 2025ko irailaren 28ra)

13. astea (2025eko martxoaren 24tik 30era)

Gripe-birusaren zirkulazioak beheranzko joerarekin jarraitzen du, ABSrena aurreko asteko antzeko balioetan mantentzen da eta COVID-19 kasu kopurua balio baxuetan mantentzen da.


- Lehen Mailako Arretako (LMA) sarean AIA tasa 328,3 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (333,1/100.000 aurreko astean).
- Lehen Mailako Arretan, gripe-sindromearen tasak behera egiten jarraitzen du. Bronkiolitisaren tasak gora egin du aste honetan eta COVID-19arena balio baxuetan mantentzen da.
- Mikrobiologiako laborategira bidalitako 37 lagin jagoleen % 59,5 baieztatu da, 3 gripe-birus eta 3 SARS-CoV-2 detektatu direlarik, baina ez ABSik.
- Osakidetzako ospitale-sarean AIA larriaren tasa 12,4 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (11,1/100.000 aurreko astean).
- EAEko Informazio Mikrobiologikoko Sisteman, aste honetan, 92 gripe-birus, 41 SARS-CoV-2 eta 27 ABS erregistratu dira.

AIA Lehen Mailako Arretan

Zaintza sindromikoa


Zaintza honen bidez, LMA sareko AIA kasuen tasa estimatzen da Historia Kliniko Elektronikokoan jasotako informazioaren bitartez eta GNS-10 kodeak erabiliz. Aste honetan hautemandako AIAREN intzidentzia-tasa 100.000 biztanleko 328,3 kasukoa izan da (333,1/100.000 aurreko astean). Lurralde historikoka, tasa 287,5/100.000 izan da Araban, 332,9/100.000 Bizkaian eta 339,8/100.000 Gipuzkoan.

AIAREN intzidentzia-tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Lehen Mailako Arreta-sarea. 2024-2025, EAE




Adin-taldearen arabera, AIAREN tasa altuena urte batetik beherakoen adin-taldean eman da 3169,8 kasurekin 100.000 biztanleko, ondoren 1-4 eta 5-14 urteko adin-taldeak kokatzen direlarik 100.000 biztanleko 1588,1 eta 474,7 kasurekin, hurrenez hurren. Tasek gora egin dute 5 urtetik beherakoetan.

AIAREN intzidentzia-tasa adin-taldearen eta aste epidemiologikoaren arabera
Lehen Mailako Arretako sarea. 2024-2025, EAE



AlAekin lotutako Prozesu Arin Automugatuaren (PAA, *Hotzeria arrunta* eta AlAren sintomaren bat duen *Sukarra*¹) zaintzaren helburua erizaintzako langileek artatzen dituzten prozesu horien bilakaera ikustea da. Aste honetan tasa 100.000 biztanleko 127,2 kasukoa izan da (134,8/100.000 aurreko astean).



Erakunde Sanitario Integratuaren (ESI) araberako intzidentziari dagokionez, tasek behera egin dute ESI batzuetan eta gora besteetan aurreko astearekin alderatuta.


AlAren intzidentzia-tasak eta tasen arrazoia ESIaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Lehen Mailako Arretako sarea. 2024-2025, EAE

ESI	Tasa 13. astea	Tasa 12. astea	Tasen arrazoia (% 95 KT)
Arabako ESI	308,6	310,0	1,00 (0,91-1,09)
Arabar Errioxako ESI	612,1	578,1	1,06 (0,76-1,47)
Barakaldo-Sestaoko ESI	287,0	295,7	0,97 (0,84-1,12)
Barrualde-Galdakaoko ESI	366,6	341,0	1,08 (0,99-1,17)
OSI Bilbo-Basurtuko ESI	360,7	373,7	0,97 (0,89-1,04)
Ezkerral.-Enkart.-Gurutzetako ESI	320,7	361,0	0,89 (0,79-1,00)
Uribeko ESI	252,4	272,0	0,93 (0,83-1,04)
Bidasoako ESI	335,4	286,2	1,17 (0,98-1,40)
Debararrenako ESI	382,8	350,7	1,09 (0,92-1,30)
Debagoienako ESI	277,4	289,8	0,96 (0,78-1,18)
Donostialdeako ESI	309,0	326,9	0,95 (0,87-1,03)
Goierri-Urola Garaiaiko ESI	369,2	382,7	0,96 (0,83-1,12)
Tolosaldeako ESI	394,7	388,5	1,02 (0,85-1,21)

¹ Informazio gehiagorako kontsultatu [AlAaren jagoletzaren metodologia](#)

LMako gripe-sindromearen tasa 5,7 kasu 100.000 biztanleko balioraino jaitsi da (7,5/100.000 aurreko astean). Bronkiolitisaren tasak (2 urtetik beherakoetan) gora egin du eta 100.000 biztanleko 263,6 kasutan kokatu da (224,4/100.000 aurreko astean). COVID-19arena baxu mantentzen da eta 100.000 biztanleko 1,7koa izan da (1,9/100.000 aurreko astean).


**Tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Lehen Mailako Arretako sarea. 2024-2025, EAE**



Lagin jagoleen diagnostiko mikrobiologikoa

Zaintza honetan, astero, AIAren sintomak dituzten kupo jagoleetako pazienteen artean gutxienez bost kasu hautatzen dira sistematikoki, eta diagnostiko mikrobiologikorako lagin bat hartzen zaie. Aste honetan, AIArako erreferentziako mikrobiologiako laborategian 37 lagin jagole aztertu dira eta horietatik % 59,5 baieztatu dira. 3 gripe-birus (2 AH3 eta B motako bat) eta 3 SARS-CoV-2 atzeman dira, baina ez ABSik. 5 errinobirus eta 4 metapneumobirus ere detektatu dira.

AIA intzidentzia-tasa LMAn eta sare jagoleen detektatutako arnas birus kopurua, aste epidemiologikoaren arabera. 2024-2025, EAE



Gripe-birusaren positibotasuna % 8,1eko izan da aste honetan (% 8,6 aurreko astean). ABSren positibotasuna % 0,0ra jaitsi da (% 2,9 aurreko astean) eta SARS-CoV-2arena % 8,1era igo da (% 0,0 aurreko astean). Errinobirusaren positibotasuna % 13,5ekoa izan da (% 14,3 aurreko astean).

**Positibotasunaren ehunekoa mikrobiologiako laborategira bidalitako lagin
jagoleetan arnas birus motaren arabera. Sare jagolea. 2024-2025, EAE**


	13. astea		12. astea		2024-2025 hasieratik	
	Detek.	Positib. (%)	Detek.	Positib. (%)	Detek.	Positib. (%)
Influenza	3	8,1	3	8,6	511	32,2
SARS-CoV-2	3	8,1	1	2,9	29	1,8
ABS	0	0,0	1	2,9	69	4,4
Metaneumobirus	4	10,8	5	14,3	40	2,5
Parainfluenza	2	5,1	4	11,4	57	3,6
Adenobirus	3	8,1	4	11,4	68	4,3
Errinobirus	5	13,5	5	14,3	266	16,8
Urtaroko CoV	3	8,1	1	2,9	79	5,0
Enterobirus	0	0,0	0	0,0	38	2,4

AIA larria (AIAL) Osakidetzako ospitale-sarean

Zaintza sindromikoa


AIAL (arnas infekzio akutu larria) kasuak Osakidetzako ospitale-sarean artatutako AIaren prozesu klinikoak dira, GNS-10 kodeen bitartez astero Historia Kliniko Elektronikotik erarortzen direnak. AIAL tasa 12,4 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (11,1/100.000 aurreko astean), 14,1/100.000 gizonetan eta 10,9/100.000 emakumeetan.

**AIAL tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Osakidetzako ospitale-sarea. 2024-2025, EAE**




Adin-taldearen arabera, AIAL tasa altuena urte batetik beherakoen adin-taldean eman da 100.000 biztanleko 81,3 kasurekin, ondoren 64 urtetik gorakoen eta 1-4 urtekoen adin-taldeak kokatzen direlarik 100.000 biztanleko 38,0 eta 11,2 kasurekin, hurrenez hurren.

**AIALren intzidentzia-tasa adin-taldearen eta aste epidemiologikoaren arabera.
Osakidetzako ospitale-sarea. 2024-2025, EAE**



Gripearen diagnostiko-kodeekin (J09-J11) erregistratutako ospitaleratzeen tasa 1,2koa izan da 100.000 biztanleko (1,3/100.000 aurreko astean), ABSren kodeekin (J12.1, J20.5 y J21.0) ospitaleratutakoena 0,2koa 100.000 biztanleko (0,3/100.000 aurreko astean) eta COVID-19aren kodearekin (U07.1) ospitaleratutakoena 0,3 kasukoa 100.000 biztanleko (0,3/100.000 aurreko astean).

**Tasa por temporada y semana epidemiológica.
Red hospitalaria de Osakidetza. 2024-2025, CAE**




AIAL laginen diagnostiko mikrobiologikoa

Atal honetan, Osakidetzako ospitale-sarean AIAL kasuei egindako analisi birologikoen emaitzak erakusten dira. Gripe-birusaren positibotasunak behera egin du aste honetan eta % 12,4an kokatu da (% 16,4 aurreko astean). ABSrena % 4,3an mantendu da (% 4,1 aurreko astean) eta SARS-CoV-2aren positibotasuna % 2,6raino jaitsi da (% 4,7 aurreko astean).

Mikrobiologiako laborategietan azterturiko lagin kopurua eta hauen positibotasuna (%) AIAL kasuen laginetan arnas birus motaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2024-2025, EAE

	13. astea		12. astea		2024-2025 hasieratik	
	Lagin kop.	Positib.(%)	Lagin kop.	Positib.(%)	Lagin kop.	Positib.(%)
SARS-CoV-2	228	2,6	191	4,7	7224	2,1
Influenza	217	12,4	177	16,4	6580	25,5
ABS	209	4,3	169	4,1	6095	12,0

Mikrobiologiako laborategietan azterturiko AIALen laginen positibotasun portzentaia arnas-birus motaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2024-2025, CAE




Arnas birusen detekzioak IMSn

Zaintza honetan, Osakidetzako Diagnostiko Biologikoko Sareko mikrobiologiako zerbitzuek zirkuitu jagoletik kanpo jakinarazitako gripe-birusaren eta ABSaren lagin positiboak biltzen dira. Sistema honetan 92 gripe-birus, 41 SARS-CoV-2 eta 27 ABS detektatu dira azken astean.

Aste honetan detektatutako 92 gripe-birusetatik, 42 A motakoak izan dira, 36 A(H3), 9 A(H1)pdm09 eta 5 B motakoak. 2024/40 astetik 9001 detekzio erregistratu dira, 7004 (% 77,8) A motakoak eta 1997 (% 22,2) B motakoak. Azpitipatutako A motako 3507 birusetatik, 2367 (% 67,5) A(H3) eta 1140 (% 32,5) A(H1)pdm09 izan dira.

Asteko SARS-CoV-2, influenza eta ABS detekzio kopurua. IMS. 2024-2025, EAE



Metodologiari eta beste aspektu batzuei buruzko informazio gehiago [Osasun Saileko webgunean](#) eta ondorengo esteka hauetan: [SiVIRA](#) (estatukoa), [Flu News](#) (Europa, gripea), [FluNet](#), (Mundua, gripe), [OPS](#) (Amerika, gripea), [CDC](#) (AEB).

2025eko apirilak 2

Zaintza Epidemiologikoa
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza