

ARNAS INFEKZIO AKUTUAREN (AIA) ZAINITZA

Euskal Autonomia Erkidegoa (EAE)

2024-2025 denboraldia
(2024ko irailaren 30etik 2025ko irailaren 28ra)

14. astea (2025eko martxoaren 31etik apirilaren 6ra)

Gripe-birusaren zirkulazioak beheranzko joerarekin jarraitzen du, ABSrenak behera egin du aurreko astearekin alderatuta eta COVID-19 kasu kopurua balio baxuetan mantentzen da.


- Lehen Mailako Arretako (LMA) sarean AIA tasa 327,0 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (328,3/100.000 aurreko astean).
- Lehen Mailako Arretan, gripe-sindromearen tasak behera egiten jarraitzen du. Bronkiolitisaren tasak behera egin du aste honetan eta COVID-19arena balio baxuetan mantentzen da.
- Mikrobiologiako laborategira bidalitako 48 lagin jagoleen % 70,8 baieztatu da, 6 gripe-birus, 3 SARS-CoV-2 eta ABS bat detektatu direlarik.
- Osakidetzako ospitale-sarean AIA larriaren tasa 12,9 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (12,4/100.000 aurreko astean).
- EAEko Informazio Mikrobiologikoko Sisteman, aste honetan, 74 gripe-birus, 41 SARS-CoV-2 eta 24 ABS erregistratu dira.

AIA Lehen Mailako Arretan

Zaintza sindromikoa


Zaintza honen bidez, LMA sareko AIA kasuen tasa estimatzen da Historia Kliniko Elektronikokoan jasotako informazioaren bitartez eta GNS-10 kodeak erabiliz. Aste honetan hautemandako AIAREN intzidentzia-tasa 100.000 biztanleko 327,0 kasukoa izan da (328,3/100.000 aurreko astean). Lurralde historikoka, tasa 267,1/100.000 izan da Araban, 338,8/100.000 Bizkaian eta 335,9/100.000 Gipuzkoan.

AIAREN intzidentzia-tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Lehen Mailako Arreta-sarea. 2024-2025, EAE




Adin-taldearen arabera, AIAREN tasa altuena urte batetik beherakoen adin-taldean eman da 2866,9 kasurekin 100.000 biztanleko, ondoren 1-4 eta 5-14 urteko adin-taldeak kokatzen direlarik 100.000 biztanleko 1541,6 eta 457,2 kasurekin, hurrenez hurren.

AIAREN intzidentzia-tasa adin-taldearen eta aste epidemiologikoaren arabera
Lehen Mailako Arretako sarea. 2024-2025, EAE



AlAekin lotutako Prozesu Arin Automugatuaren (PAA, *Hotzeria arrunta* eta AlAren sintomaren bat duen *Sukarra*¹) zaintzaren helburua erizaintzako langileek artatzen dituzten prozesu horien bilakaera ikustea da. Aste honetan tasa 100.000 biztanleko 127,3 kasukoa izan da (127,2/100.000 aurreko astean).



Erakunde Sanitario Integratuaren (ESI) arabeko intzidentziari dagokionez, tasek behera egin dute ESI batzuetan eta gora besteetan aurreko astearekin alderatuta.


AlAren intzidentzia-tasak eta tasen arrazoia ESIaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Lehen Mailako Arretako sarea. 2024-2025, EAE

ESI	Tasa 14. astea	Tasa 13. astea	Tasen arrazoia (% 95 KT)
Arabako ESI	291,2	308,6	0,94 (0,86-1,03)
Arabar Errioxako ESI	459,1	612,1	0,75 (0,53-1,07)
Barakaldo-Sestaoko ESI	290,9	287,0	1,01 (0,88-1,17)
Barrualde-Galdakaoko ESI	355,6	366,6	0,96 (0,89-1,05)
OSI Bilbo-Basurtuko ESI	365,6	360,7	1,01 (0,93-1,09)
Ezkerral.-Enkart.-Gurutzetako ESI	320,0	320,7	0,99 (0,88-1,12)
Uribeko ESI	289,4	252,4	1,14 (1,02-1,28)
Bidasoako ESI	300,4	335,4	0,89 (0,75-1,06)
Debararrenako ESI	335,3	382,8	0,87 (0,73-1,04)
Debagoienako ESI	305,4	277,4	1,10 (0,89-1,34)
Donostialdeako ESI	317,8	309,0	1,02 (0,94-1,11)
Goierri-Urola Garaiaiko ESI	382,7	369,2	1,03 (0,89-1,19)
Tolosaldeako ESI	346,7	394,7	0,87 (0,73-1,05)

¹ Informazio gehiagorako kontsultatu [AlAaren jagoletzaren metodologia](#)

LMako gripe-sindromearen tasa 5,4 kasu 100.000 biztanleko balioraino jaitsi da (5,7/100.000 aurreko astean). Bronkiolitisaren tasak (2 urtetik beherakoetan) behera egin du eta 100.000 biztanleko 195,9 kasutan kokatu da (263,6/100.000 aurreko astean). COVID-19arena baxu mantentzen da eta 100.000 biztanleko 2,2koa izan da (1,7/100.000 aurreko astean).


Tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Lehen Mailako Arretako sarea. 2024-2025, EAE



Lagin jagoleen diagnostiko mikrobiologikoa

Zaintza honetan, astero, AIaren sintomak dituzten kupo jagoleetako pazienteen artean gutxienez bost kasu hautatzen dira sistematikoki, eta diagnostiko mikrobiologikorako lagin bat hartzen zaie. Aste honetan, AIarako erreferentziako mikrobiologiako laborategian 48 lagin jagole aztertu dira eta horietatik % 70,8 baieztatu dira. 6 gripe-birus (5 AH3 eta B motako bat), 3 SARS-CoV-2 eta ABS bat atzeman dira. 9 errinobirus, 6 metapneumobirus eta 6 urtatoko koronabirus ere detektatu dira.

AIA intzidentzia-tasa LMan eta sare jagoleen detektatutako arnas birus kopurua, aste epidemiologikoaren arabera. 2024-2025, EAE



Gripe-birusaren positibotasuna % 12,5era igo da aste honetan (% 8,1 aurreko astean). ABSren positibotasuna % 2,1era igo da (% 0,0 aurreko astean) eta SARS-CoV-2arena % 6,3ra jaitsi da (% 8,1 aurreko astean). Errinobirusaren positibotasuna % 18,8koa izan da (% 13,5 aurreko astean).

**Positibotasunaren ehunekoa mikrobiologiako laborategira bidalitako lagin
jagoleetan arnas birus motaren arabera. Sare jagolea. 2024-2025, EAE**


	14. astea		13. astea		2024-2025 hasieratik	
	Detek.	Positib. (%)	Detek.	Positib. (%)	Detek.	Positib. (%)
Influenza	6	12,5	3	8,1	517	31,7
SARS-CoV-2	3	6,3	3	8,1	32	2,0
ABS	1	2,1	0	0,0	70	4,3
Metaneumobirus	6	12,5	4	10,8	46	2,8
Parainfluenza	3	6,3	2	5,1	60	3,7
Adenobirus	0	0,0	3	8,1	68	4,2
Errinobirus	9	18,8	5	13,5	275	16,8
Urtaroko CoV	6	12,5	3	8,1	85	5,2
Enterobirus	2	4,2	0	0,0	40	2,4

AIA larria (AIAL) Osakidetzako ospitale-sarean

Zaintza sindromikoa


AIAL (arnas infekzio akutu larria) kasuak Osakidetzako ospitale-sarean artatutako AIaren prozesu klinikoak dira, GNS-10 kodeen bitartez astero Historia Kliniko Elektronikotik erarortzen direnak. AIAL tasa 12,9 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (12,4/100.000 aurreko astean), 13,0/100.000 gizonetan eta 12,8/100.000 emakumeetan.

**AIAL tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Osakidetzako ospitale-sarea. 2024-2025, EAE**




Adin-taldearen arabera, AIAL tasa altuena urte batetik beherakoen adin-taldean eman da 100.000 biztanleko 96,1 kasurekin, ondoren 64 urtetik gorakoen eta 1-4 urtekoen adin-taldeak kokatzen direlarik 100.000 biztanleko 36,6 eta 9,6 kasurekin, hurrenez hurren.

**AIALren intzidentzia-tasa adin-taldearen eta aste epidemiologikoaren arabera.
Osakidetzako ospitale-sarea. 2024-2025, EAE**



Gripearen diagnostiko-kodeekin (J09-J11) erregistratutako ospitaleratzeen tasa 1,1ekoa izan da 100.000 biztanleko (1,2/100.000 aurreko astean), ABSren kodeekin (J12.1, J20.5 y J21.0) ospitaleratutakoena 0,0koa 100.000 biztanleko (0,2/100.000 aurreko astean) eta COVID-19aren kodearekin (U07.1) ospitaleratutakoena 0,3 kasukoa 100.000 biztanleko (0,3/100.000 aurreko astean).

**Tasa por temporada y semana epidemiológica.
Red hospitalaria de Osakidetza. 2024-2025, CAE**




AIAL laginen diagnostiko mikrobiologikoa

Atal honetan, Osakidetzako ospitale-sarean AIAL kasuei egindako analisi birologikoen emaitzak erakusten dira. Gripe-birusaren positibotasunak behera egin du aste honetan eta % 11,6an kokatu da (% 12,4 aurreko astean). ABSrena % 3,1era jasitsi da (% 4,3 aurreko astean) eta SARS-CoV-2aren positibotasuna % 3,2ra igo da (% 2,6 aurreko astean).

Mikrobiologiako laborategietan azterturiko lagin kopurua eta hauen positibotasuna (%) AIAL kasuen laginetan arnas birus motaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2024-2025, EAE

	14. astea		13. astea		2024-2025 hasieratik	
	Lagin kop.	Positib.(%)	Lagin kop.	Positib.(%)	Lagin kop.	Positib.(%)
SARS-CoV-2	219	3,2	228	2,6	7443	2,1
Influenza	198	11,6	217	12,4	6778	25,1
ABS	192	3,1	209	4,3	6287	11,7

Mikrobiologiako laborategietan azterturiko AIALen laginen positibotasun portzentaia arnas-birus motaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2024-2025, CAE




Arnas birusen detekzioak IMSn

Zaintza honetan, Osakidetzako Diagnostiko Biologikoko Sareko mikrobiologiako zerbitzuek zirkuitu jagoletik kanpo jakinarazitako gripe-birusaren eta ABSaren lagin positiboak biltzen dira. Sistema honetan 74 gripe-birus, 41 SARS-CoV-2 eta 24 ABS detektatu dira azken astean.

Aste honetan detektatutako 74 gripe-birusetatik, 46 A motakoak izan dira, 19 A(H3), 5 A(H1)pdm09 eta 4 B motakoak. 2024/40 astetik 9075 detekzio erregistratu dira, 7074 (% 78,0) A motakoak eta 2001 (% 22,0) B motakoak. Azpitipatutako A motako 3531 birusetatik, 2386 (% 67,6) A(H3) eta 1145 (% 32,4) A(H1)pdm09 izan dira.

Asteko SARS-CoV-2, influenza eta ABS detekzio kopurua. IMS. 2024-2025, EAE



Metodologiari eta beste aspektu batzuei buruzko informazio gehiago [Osasun Saileko webgunean](#) eta ondorengo esteka hauetan: [SiVIRA](#) (estatukoa), [Flu News](#) (Europa, gripea), [FluNet](#), (Mundua, gripe), [OPS](#) (Amerika, gripea), [CDC](#) (AEB).

2025eko apirilak 9

Zaintza Epidemiologikoa
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza