

ARNAS INFЕКZIO AKUTUAREN (AIA) ZAINТZA **Euskal Autonomia Erkidegoa (EAE)**

2025-2026 denboraldia
(2025eko irailaren 29tik 2025ko irailaren 27ra)

3. astea (2026ko urtarrilaren 12tik 18ra)


Gripe eta bronkiolitis diagnostikoek beheranzko joera dute, baina ABSren zirkulazioa altu mantentzen da. COVID-19aren tasak baxua izaten jarraitzen du.

- Lehen mailako arretako (LMA) sarean AIA tasa 477,6 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (483,1/100.000 aurreko astean).
- Lehen mailako arretan, gripe-sindromearen eta bronkiolitisaren tasek behera egin dute aurreko astearekin alderatuta. COVID-19aren tasa baxu mantentzen da.
- Mikrobiologiako laborategira bidalitako 68 lagin jagoleen % 64,7 baieztatu da, 18 gripe-birus, 16 ABS eta SARS-CoV-2 bat detektatu direlarik.
- Osakidetza ospitale-sarean, AIA larriaren tasa 26,3 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (25,5/100.000 aurreko astean).
- LMAko AIA eta bronkiolitis (< 2 urte)-tasak intentsitate maila baxuetan mantentzen dira, larrialdietako gripe-sindromea bezalaxe.
- EAEko Informazio Mikrobiologikoko Sistemari, aste honetan, 375 gripe-birus, 363 ABS eta 17 SARS-CoV-2 erregistratu dira.

Zaintza sindromikoa


Zaintza honen bidez, LMA sareko AIA kasuen tasa estimatzen da Historia Kliniko Elektronikokoan jasotako informazioaren bitartez eta GNS-10 kodeak erabiliz. Aste honetan hautemandako AIaren intzidentzia-tasa 100.000 biztanleko 477,6 kasukoa izan da (483,1/100.000 aurreko astean). Lurralde historikoka, tasa 375,1/100.000 izan da Araban, 474,3/100.000 Bizkaian eta 530,4/100.000 Gipuzkoan.

AIaren intzidentzia-tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Lehen mailako arreta-sarea. 2025-2026, EAE




Adin-taldearen arabera, AIaren tasa altuena urte batetik beherakoen adin-taldean eman da 2889,7 kasurekin 100.000 biztanleko, ondoren 1-4 urtekoen eta 64 urtetik gorekoen adin-taldeak kokatzen direlarik 100.000 biztanleko 1297,0 eta 624,6 kasurekin, hurrenez hurren.

AIaren intzidentzia-tasa adin-taldearen eta aste epidemiologikoaren arabera
Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE



AlAekin lotutako Prozesu Arin Automugatuen (PAA, *Hotzeria arrunta* eta AlAren sintomaren bat duen *Sukarra*¹) zaintzaren helburua erizaintzako langileek artatzen dituzten prozesu horien bilakaera ikustea da. Aste honetan tasa 100.000 biztanleko 234,7 kasukoa izan da (269,0/100.000 aurreko astean).



Erakunde Sanitario Integratuko (ESI) intzidentziari dagokionez, tasek gora egin dute ESI batzuetan eta behera besteetan aurreko astearekin alderatuta.


AlAren intzidentzia-tasak eta tasen arrazoia ESlaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE

ESI	Tasa 3. astea	Tasa 2. astea	Tasen arrazoia (% 95 KT)
Arabako ESI	403,9	376,2	1,07 (0,99-1,17)
Arabar Errioxako ESI	764,2	789,7	0,97 (0,72-1,29)
Barakaldo-Sestaoko ESI	412,3	458,7	0,90 (0,80-1,01)
Barrualde-Galdakaoko ESI	523,6	545,9	0,96 (0,90-1,03)
OSI Bilbo-Basurtuko ESI	511,4	499,6	1,02 (0,96-1,09)
Ezkerral.-Enkart.-Gurutzetako ESI	453,2	461,8	0,98 (0,89-1,09)
Uribeko ESI	363,0	348,5	1,04 (0,94-1,15)
Bidasoako ESI	486,8	517,6	0,94 (0,82-1,08)
Debararrenako ESI	541,8	534,8	1,01 (0,88-1,17)
Debagoienako ESI	479,0	472,8	1,01 (0,86-1,19)
Donostialdeako ESI	484,2	522,2	0,93 (0,87-0,99)
Goierri-Urola Garaiaiko ESI	608,1	617,4	0,98 (0,88-1,10)
Tolosaldeako ESI	617,7	568,3	1,09 (0,94-1,25)

¹ Informazio gehiagorako kontsultatu [AlAren jagoletzaren metodologia](#)

LMAn, gripe-sindromearen tasa 25,8 kasu 100.000 biztanleko balioraino jaitsi da (37,1/100.000 aurreko astean). Bronkiolitisaren tasak (2 urtetik beherakoetan) ere behera egin du eta 353,6 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (386,1/100.000 aurreko astean), eta COVID-19arena baxu mantentzen da 100.000 biztanleko 0,9 kasutan (1,0/100.000 aurreko astean).


Tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE



Lagin jagoleen diagnostiko mikrobiologikoa

Zaintza honetan, astero, AIAren sintomak dituzten kupo jagoleetako pazienteen artean gutxienez bost kasu hautatzen dira sistematikoki, eta diagnostiko mikrobiologikorako lagin bat hartzen zaie. Aste honetan, AIArako erreferentziako mikrobiologiako laborategian 68 lagin jagole aztertu dira eta horietatik % 64,7 baieztatu dira. 18 gripe-birus (14 AH1 eta 4 AH3), 16 ABS eta SARS-CoV-2 bat atzeman dira.

AIA intzidentzia-tasa LMAN eta sare jagolean detektatutako arnas birus kopurua,
aste epidemiologikoaren arabera. 2025-2026, EAE



Gripe-birusaren positibotasunak behera egin eta % 26,5ean kokatu da aste honetan (% 35,5 aurreko astean). ABSren positibotasuna % 23,5eraino igo da (% 9,7 aurreko astean) eta SARS-CoV-2arena % 1,5koa izan da (% 3,2 aurreko astean).

Positibotasunaren ehunekoa mikrobiologiako laborategira bidalitako lagin jagoleetan arnas birus motaren arabera. Sare jagolea. 2025-2026, EAE


	3. astea		2. astea		2025-2026 hasieratik	
	Detek.	Positib. (%)	Detek.	Positib. (%)	Detek.	Positib. (%)
Influenza	18	26,5	11	35,5	335	37,1
SARS-CoV-2	1	1,5	1	3,2	13	1,4
ABS	16	23,5	3	9,7	60	6,6
Metaneumobirus	1	1,5	1	3,2	4	0,4
Parainfluenza	2	2,9	0	0,0	21	2,3
Adenobirus	2	2,9	0	0,0	7	0,8
Errinobirus	3	4,4	3	9,7	168	18,6
Urtaroko CoV	6	8,8	2	6,5	35	3,9
Enterobirus	1	1,5	0	0,0	7	0,8

AIA larria (AIAL) Osakidetzako ospitale-sarean

Zaintza sindromikoa


AIAL (arnas infekzio akutu larria) kasuak Osakidetzako ospitale-sarean artatutako AIaren prozesu klinikoak dira, GNS-10 kodeen bitartez astero Historia Kliniko Elektronikotik eratortzen direnak. AIAL tasa 26,3 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (25,5/100.000 aurreko astean), 25,2/100.000 gizonetan eta 27,4/100.000 emakumeetan.

AIAL tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE




Adin-taldearen arabera, AIAL tasa altuena 64 urtetik gorakoen adin-taldean eman da 100.000 biztanleko 89,4 kasurekin, ondoren urte batetik beherakoen eta 45-64 urtekoen adin-taldeak kokatzen direlarik 100.000 biztanleko 79,9 eta 10,6 kasurekin, hurrenez hurren.

**AIALren intzidentzia-tasa adin-taldearen eta aste epidemiologikoaren arabera.
Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE**



Gripearen diagnostiko-kodeekin (J09-J11) erregistratutako ospitaleratzeen tasa 4,2koa izan da 100.000 biztanleko (4,6/100.000 aurreko astean), ABSren kodeekin (J12.1, J20.5 y J21.0) ospitaleratutakoena tasa 4,3koa 100.000 biztanleko (3,9/100.000 aurreko astean) eta COVID-19aren kodearekin (U07.1) ospitaleratutakoena 0,2 kasukoa 100.000 biztanleko (0,1/100.000 aurreko astean).

**Tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE**




AIAL laginen diagnostiko mikrobiologikoa

Atal honetan, Osakidetzako ospitale-sarean AIAL kasuei egindako analisi birologikoen emaitzak erakusten dira. SARS-CoV-2aren positibotasuna % 0,5koa izan da (% 0,7 aurreko astean). Gripe-birusaren positibotasuna % 21,9an mantendu da aste honetan (% 22,6 aurreko astean), eta ABSrena zertxobait igo da % 27,2raino (% 25,6 aurreko astean).

Mikrobiologiako laborategietan azterturiko lagin kopurua eta hauen positibotasuna (%) AIAL kasuen laginetan arnas birus motaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE

	3. astea		2. astea		2025-2026 hasieratik	
	Lagin kop.	Positib.(%)	Lagin kop.	Positib.(%)	Lagin kop.	Positib.(%)
SARS-CoV-2	434	0,5	425	0,7	4861	2,0
Influenza	494	21,9	492	22,6	4885	31,2
ABS	448	27,2	453	25,6	4415	14,6

Mikrobiologiako laborategietan azterturiko AIALen laginen positibotasun portzentaia arnas-birus motaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, CAE




Atalase epidemikoak eta intentsitate-mailak

Epidemia Mugikorren Metodoa (*Método de Epidemias Móviles*, MEM) ezarri da Euskadin arnas infekzio akutuek (AIA) zaintzeko, atalase epidemikoak eta intentsitate-mailak zenbatesteko. Horri esker, modu objektiboan identifika daitezke urtaroko epidemien hasiera eta amaiera, eta haien intentsitatea sailkatu.


Lehen mailako arretako AIAren zaintzari dagokionean, atalase epidemikoa 2025/40 astean gaingitu zen eta gaur egun tasa intentsitate maila baxuan kokatzen da.

**AIaren epidemiaren intentsitatea serie historikoarekin alderatuta.
Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE**




Gripe-sindromearen, ospitaleetako larrialdietatik ateratako datuek adierazten dute atalase epidemikoa 2025/42 astean gainditu zela. Gaur egun tasak beheranzko joera du eta intentsitate maila baxuan kokatzen da.

**Gripearen epidemiaren intentsitatea larrialdietan serie historikoarekin alderatuta.
Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, CAE**



Azkenik, 2 urtetik beherakoen lehen mailako arretako bronkiolitisaren diagnostikoei dagokienez, atalase epidemikoa 2025/48 astean gainditu zen eta aste honetan intentsitate baxuko mailan mantentzen da, atalase-epidemikotik oso gertu.

Bronkiolitisaren (<2 urte) epidemiaren intentsitatea serie historikoarekin alderatuta. Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE




Intentsitatea serie historikoarekin alderatuta: ■ Oinarrizko egoera ■ Baxua ■ Ertaina ■ Altua ■ Oso altua

Arnas birusen detekzioak IMSn

Zaintza honetan, Osakidetzako Diagnostiko Biologikoko Sareko mikrobiologiako zerbitzuek zirkuitu jagoletik kanpo jakinarazitako gripe-birusaren eta ABSaren lagin positiboak biltzen dira. Sistema honetan 375 gripe-birus, 363 ABS eta 17 SARS-CoV-2 detektatu dira azken astean.

Aste honetan detektatutako 375 gripe-birusetatik, 258 A motakoak izan dira, 54 A(H3), 60 A(H1)pdm09 eta 3 B motakoak. 2025/40 astetik 7946 detekzio erregistratu dira, 7925 (% 99,7) A motakoak eta 21 (% 0,3) B motakoak. Azpitipatutako A motako 4125 birusetatik, 2542 (% 61,6) A(H3) eta 1583 (% 38,4) A(H1)pdm09 izan dira.

Asteko SARS-CoV-2, influenza eta ABS detekzio kopurua. IMS. 2025-2026, EAE



Metodologiari eta beste aspektu batzuei buruzko informazio gehiago [Osasun Saileko webgunean](#) eta ondorengo esteka hauetan: [SiVIRA](#) (estatukoa), [Flu News](#) (Europa, gripea), [FluNet](#), (Mundua, gripe), [OPS](#) (Amerika, gripea), [CDC](#) (AEB).

2026ko urtarrilak 22

**Zaintza Epidemiologikoa
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza**