

ARNAS INFЕКZIO AKUTUAREN (AIA) ZAINITZA **Euskal Autonomia Erkidegoa (EAE)**

2025-2026 denboraldia
(2025eko irailaren 29tik 2025ko irailaren 27ra)

7. astea (2026ko otsailaren 9tik 15era)


Gripearen eta bronkiolitisaren tasak oinarritzko mailan (inter epidemikoa) mantentzen dira. COVID-19aren tasak baxua izaten jarraitzen du.

- Lehen mailako arretako (LMA) sarean AIA tasa 323,4 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (362,3/100.000 aurreko astean).
- Lehen mailako arretan, gripe-sindromearen tasak behera eta bronkiolitisarenak gora egin dute aurreko astearekin alderatuta. COVID-19aren tasa baxu mantentzen da.
- Mikrobiologiako laborategira bidalitako 47 lagin jagoleen % 66,0 baieztatu da, 6 ABS, 3 gripe-birus eta SARS-CoV-2 bat detektatu direlarik.
- Osakidetzako ospitale-sarean, AIA larriaren tasa 14,5 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (16,7/100.000 aurreko astean).
- LMAko AIA-tasa intentsitate maila baxuan mantentzen da. Bronkiolitisaren (< 2 urte) tasa eta larrialdietako gripe-sindromearena oinarritzko mailan mantentzen dira (balio inter epidemikoak).
- EAEko Informazio Mikrobiologikoko Sisteman, aste honetan, 167 ABS, 76 gripe-birus eta 8 SARS-CoV-2 erregistratu dira.

Zaintza sindromikoa


Zaintza honen bidez, LMA sareko AIA kasuen tasa estimatzen da Historia Kliniko Elektronikokoan jasotako informazioaren bitartez eta GNS-10 kodeak erabiliz. Aste honetan hautemandako AIAREN intzidentzia-tasa 100.000 biztanleko 323,4 kasukoa izan da (362,3/100.000 aurreko astean). Lurralde historikoka, tasa 268,5/100.000 izan da Araban, 309,9/100.000 Bizkaian eta 370,4/100.000 Gipuzkoan.

AIAREN intzidentzia-tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Lehen mailako arreta-sarea. 2025-2026, EAE




Adin-taldearen arabera, AIAREN tasa altuena urte batetik beherakoen adin-taldean eman da 3252,7 kasurekin 100.000 biztanleko, ondoren 1-4 urtekoen eta 5-14 urtekoen adin-taldeak kokatzen direlarik 100.000 biztanleko 1601,2 eta 382,5 kasurekin, hurrenez hurren.

AIAREN intzidentzia-tasa adin-taldearen eta aste epidemiologikoaren arabera
Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE



AlAekin lotutako Prozesu Arin Automugatuaren (PAA, *Hotzeria arrunta* eta AlAren sintomaren bat duen *Sukarra*¹) zaintzaren helburua erizaintzako langileek artatzen dituzten prozesu horien bilakaera ikustea da. Aste honetan tasa 100.000 biztanleko 123,8 kasukoa izan da (140,4/100.000 aurreko astean).



Erakunde Sanitario Integratuko (ESI) intzidentziari dagokionez, tasek behera egin dute ia ESI guztietan.


AlAren intzidentzia-tasak eta tasen arrazoia ESlaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE

ESI	Tasa 7. astea	Tasa 6. astea	Tasen arrazoia (% 95 KT)
Arabako ESI	289,3	316,3	0,91 (0,83-1,00)
Arabar Errioxako ESI	543,4	526,4	1,03 (0,73-1,46)
Barakaldo-Sestaoko ESI	308,7	320,4	0,96 (0,84-1,11)
Barrualde-Galdakaoko ESI	320,4	378,6	0,85 (0,78-0,92)
OSI Bilbo-Basurtuko ESI	331,3	374,4	0,88 (0,82-0,96)
Ezkerral.-Enkart.-Gurutzetako ESI	274,9	328,1	0,84 (0,74-0,95)
Uribeko ESI	265,0	298,6	0,89 (0,79-0,99)
Bidasoako ESI	295,4	322,4	0,92 (0,74-1,10)
Debararrenako ESI	323,1	388,6	0,83 (0,70-0,99)
Debagoienako ESI	334,9	403,1	0,83 (0,69-0,99)
Donostialdeako ESI	347,7	365,2	0,95 (0,88-1,03)
Goierri-Urola Garaiaiko ESI	469,3	508,7	0,92 (0,81-1,05)
Tolosaldeako ESI	426,2	522,0	0,82 (0,70-0,96)

¹ Informazio gehiagorako kontsultatu [AlAren jagoletzaren metodologia](#)

LMAn, gripe-sindromearen tasa 4,5 kasu 100.000 biztanleko balioraino jaitsi da (6,8/100.000 aurreko astean). Bronkiolitisaren tasa (2 urtetik beherakoetan) 100.000 biztanleko 295,9 kasukoa izan da (230,9/100.000 aurreko astean) eta COVID-19arena baxu mantentzen da 100.000 biztanleko 0,3 kasutan (0,3/100.000 aurreko astean).


Tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE



Lagin jagoleen diagnostiko mikrobiologikoa

Zaintza honetan, astero, AIAren sintomak dituzten kupo jagoleetako pazienteen artean gutxienez bost kasu hautatzen dira sistematikoki, eta diagnostiko mikrobiologikorako lagin bat hartzen zaie. Aste honetan, AIArako erreferentziako mikrobiologiako laborategian 47 lagin jagole aztertu dira eta horietatik % 66,0 baieztatu dira. 6 ABS, 3 gripe-birus (2 AH1 eta AH3 bat) eta SARS-CoV-2 bat atzeman dira. 7 errinobirus eta 7 urtaroko koronabirus ere detektatu dira.

AIA intzidentzia-tasa LMAN eta sare jagolean detektatutako arnas birus kopurua, aste epidemiologikoaren arabera. 2025-2026, EAE



Gripe-birusaren positibotasunak behera egin eta % 6,4an kokatu da aste honetan (% 25,8 aurreko astean). ABSren positibotasuna % 12,8raino igo da (% 7,6 aurreko astean) eta SARS-CoV-2arena % 2,1ekoa izan da (% 1,5 aurreko astean).

Positibotasunaren ehunekoa mikrobiologiako laborategira bidalitako lagin jagoleetan arnas birus motaren arabera. Sare jagolea. 2025-2026, EAE


	7. astea		6. astea		2025-2026 hasieratik	
	Detek.	Positib. (%)	Detek.	Positib. (%)	Detek.	Positib. (%)
Influenza	3	6,4	17	25,8	376	33,2
SARS-CoV-2	1	2,1	1	1,5	15	1,3
ABS	6	12,8	5	7,6	88	7,8
Metaneumobirus	5	10,6	0	0,0	15	1,3
Parainfluenza	2	4,3	6	9,1	32	2,8
Adenobirus	2	4,3	4	6,1	14	1,2
Errinobirus	7	14,9	13	19,7	207	18,3
Urtaroko CoV	7	14,9	9	13,6	68	6,0
Enterobirus	0	0,0	0	0,0	8	0,7

AIA larria (AIAL) Osakidetzako ospitale-sarean

Zaintza sindromikoa


AIAL (arnas infekzio akutu larria) kasuak Osakidetzako ospitale-sarean artatutako AIaren prozesu klinikoak dira, GNS-10 kodeen bitartez astero Historia Kliniko Elektronikotik eratortzen direnak. AIAL tasa 14,5 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (16,7/100.000 aurreko astean), 14,3/100.000 gizonetan eta 14,7/100.000 emakumeetan.

AIAL tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE




Adin-taldearen arabera, AIAL tasa altuena urte batetik beherakoen adin-taldean eman da 100.000 biztanleko 72,6 kasurekin, ondoren 64 urtetik gorakoen eta 1-4 urtekoen adin-taldeak kokatzen direlarik 100.000 biztanleko 44,0 eta 21,7 kasurekin, hurrenez hurren.

**AIALren intzidentzia-tasa adin-taldearen eta aste epidemiologikoaren arabera.
Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE**



Gripearen diagnostiko-kodeekin (J09-J11) erregistratutako ospitaleratzeen tasa 0,7koa izan da 100.000 biztanleko (0,8/100.000 aurreko astean), ABSren kodeekin (J12.1, J20.5 y J21.0) ospitaleratutakoena tasa 1,8koa 100.000 biztanleko (2,3/100.000 aurreko astean) eta COVID-19aren kodearekin (U07.1) ospitaleratutakoena 0,0 kasukoa 100.000 biztanleko (0,0/100.000 aurreko astean).

**Tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE**




AIAL laginen diagnostiko mikrobiologikoa

Atal honetan, Osakidetzako ospitale-sarean AIAL kasuei egindako analisi birologikoen emaitzak erakusten dira. SARS-CoV-2aren positibotasuna % 0,4koa izan da (% 0,3 aurreko astean). Gripe-birusaren positibotasuna % 6,5ekoa izan da aste honetan (% 6,0 aurreko astean) eta ABSrena % 19,2an kokatu da (% 24,2 aurreko astean).

Mikrobiologiako laborategietan azterturiko lagin kopurua eta hauen positibotasuna (%) AIAL kasuen laginetan arnas birus motaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE

	7. astea		6. astea		2025-2026 hasieratik	
	Lagin kop.	Positib.(%)	Lagin kop.	Positib.(%)	Lagin kop.	Positib.(%)
SARS-CoV-2	245	0,4	301	0,3	6045	1,7
Influenza	276	6,5	336	6,0	6210	26,3
ABS	255	19,2	306	24,2	5626	16,8

Mikrobiologiako laborategietan azterturiko AIALen laginen positibotasun portzentaia arnas-birus motaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, CAE




Atalase epidemikoak eta intentsitate-mailak

Epidemia Mugikorren Metodoa (*Método de Epidemias Móviles*, MEM) ezarri da Euskadin arnas infekzio akutuek (AIA) zaintzeko, atalase epidemikoak eta intentsitate-mailak zenbatesteko. Horri esker, modu objektiboan identifika daitezke urtaroko epidemien hasiera eta amaiera, eta haien intentsitatea sailkatu.

Lehen mailako arretako AIAren zaintzari dagokionean, atalase epidemikoa 2025/40 astean gainditu zen eta gaur egun tasa intentsitate maila baxuan kokatzen da.


**AIaren epidemiaren intentsitatea serie historikoarekin alderatuta.
Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE**



Intentsitatea serie historikoarekin alderatuta: ■ Oinarrizko egoera ■ Baxua ■ Ertaina ■ Altua ■ Oso altua

Gripe-sindromearen, ospitaleetako larrialdietatik ateratako datuen arabera, atalase epidemikoa 2025/42 astean gainditu zen, 2026/05 astean gaur egun mantentzen den oinarrizko mailara bueltatuz.


**Gripearen epidemiaren intentsitatea larrialdietan serie historikoarekin alderatuta.
Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, CAE**



Intentsitatea serie historikoarekin alderatuta: ■ Oinarrizko egoera ■ Baxua ■ Ertaina ■ Altua ■ Oso altua

Azkenik, 2 urtetik beherakoen lehen mailako arretako bronkiolitisaren diagnostikoei dagokienez, atalase epidemikoa 2025/48 astean gainditu zen, 2026/05 astean gaur egun mantentzen den oinarrizko mailara bueltatuz.

Bronkiolitisaren (<2 urte) epidemiaren intentsitatea serie historikoarekin alderatuta. Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE




Intentsitatea serie historikoarekin alderatuta: ■ Oinarritzko egoera ■ Baxua ■ Ertaina ■ Altua ■ Oso altua

Arnas birusen detekzioak IMSn

Zaintza honetan, Osakidetzako Diagnostiko Biologikoko Sareko mikrobiologiako zerbitzuek zirkuitu jagoletik kanpo jakinarazitako gripe-birusaren eta ABSren lagin positiboak biltzen dira. Sistema honetan 167 ABS, 76 gripe-birus eta 8 SARS-CoV-2 detektatu dira azken astean.

Aste honetan detektatutako 76 gripe-birusetatik, 33 A motakoak izan dira, 25 A(H3), 14 A(H1)pdm09 eta 4 B motakoak. 2025/40 astetik 8563 detekzio erregistratu dira, 8523 (% 99,5) A motakoak eta 40 (% 0,5) B motakoak. Azpitipatutako A motako 4525 birusetatik, 2715 (% 60,0) A(H3) eta 1810 (% 40,0) A(H1)pdm09 izan dira.

Asteko SARS-CoV-2, influenza eta ABS detekzio kopurua. IMS. 2025-2026, EAE



Metodologiari eta beste aspektu batzuei buruzko informazio gehiago [Osasun Saileko webgunean](#) eta ondorengo esteka hauetan: [SiVIRA](#) (estatukoa), [Flu News](#) (Europa, gripea), [FluNet](#), (Mundua, gripe), [OPS](#) (Amerika, gripea), [CDC](#) (AEB).

2026ko otsailak 18

Zaintza Epidemiologikoa
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza