

ARNAS INFЕКZIO AKUTUAREN (AIA) ZAINТA **Euskal Autonomia Erkidegoa (EAE)**

2025-2026 denboraldia
(2025eko irailaren 29tik 2025ko irailaren 27ra)

9. astea (2026ko otsailaren 23tik martxoaren 1era)


Gripearen eta bronkiolitisaren tasak oinarritzko mailan (inter epidemikoa) mantentzen dira. COVID-19aren tasak baxua izaten jarraitzen du.

- Lehen mailako arretako (LMA) sarean AIA tasa 289,8 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (258,0/100.000 aurreko astean).
- Lehen mailako arretan, gripe-sindromearen, bronkiolitisaren eta COVID-19aren tasak baxu mantentzen da.
- Mikrobiologiako laborategira bidalitako 42 lagin jagoleen % 52,4 baieztatu da, 4 gripe-birus, 2 ABS eta SARS-CoV-2 bat detektatu direlarik.
- Osakidetzako ospitale-sarean, AIA larriaren tasa 13,1 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (11,3/100.000 aurreko astean).
- LMAko AIA- eta bronkiolitis- (< 2 urte) tasak eta larrialdietako gripe-sindromearen tasa oinarritzko intentsitate mailan (balio inter epidemikoa) mantentzen dira.
- EAEko Informazio Mikrobiologikoko Sisteman, aste honetan, 103 ABS, 48 gripe-birus eta 5 SARS-CoV-2 erregistratu dira.

Zaintza sindromikoa


Zaintza honen bidez, LMA sareko AIA kasuen tasa estimatzen da Historia Kliniko Elektronikokoan jasotako informazioaren bitartez eta GNS-10 kodeak erabiliz. Aste honetan hautemandako AIaren intzidentzia-tasa 100.000 biztanleko 289,8 kasukoa izan da (258,0/100.000 aurreko astean). Lurralde historikoka, tasa 230,3/100.000 izan da Araban, 275,3/100.000 Bizkaian eta 340,3/100.000 Gipuzkoan.

AIaren intzidentzia-tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Lehen mailako arreta-sarea. 2025-2026, EAE




Adin-taldearen arabera, AIaren tasa altuena urte batetik beherakoen adin-taldean eman da 3078,5 kasurekin 100.000 biztanleko, ondoren 1-4 urtekoen eta 5-14 urtekoen adin-taldeak kokatzen direlarik 100.000 biztanleko 1429,0 eta 342,0 kasurekin, hurrenez hurren.

AIaren intzidentzia-tasa adin-taldearen eta aste epidemiologikoaren arabera
Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE



AlAekin lotutako Prozesu Arin Automugatuen (PAA, *Hotzeria arrunta* eta AlAren sintomaren bat duen *Sukarra*¹) zaintzaren helburua erizaintzako langileek artatzen dituzten prozesu horien bilakaera ikustea da. Aste honetan tasa 100.000 biztanleko 109,9 kasukoa izan da (103,5/100.000 aurreko astean).



Erakunde Sanitario Integratuko (ESI) intzidentziari dagokionez, tasek gora egin dute ESI gehienetan.


AlAren intzidentzia-tasak eta tasen arrazoia ESlaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE

ESI	Tasa 9. astea	Tasa 8. astea	Tasen arrazoia (% 95 KT)
Arabako ESI	251,2	206,3	1,22 (1,09-1,36)
Arabar Errioxako ESI	407,6	475,5	0,86 (0,58-1,26)
Barakaldo-Sestaoko ESI	216,8	246,6	0,88 (0,75-1,03)
Barrualde-Galdakaoko ESI	288,1	265,9	1,08 (0,99-1,19)
OSI Bilbo-Basurtuko ESI	305,1	265,4	1,15 (1,05-1,26)
Ezkerral.-Enkart.-Gurutzetako ESI	263,1	224,1	1,17 (1,02-1,35)
Uribeko ESI	233,7	186,5	1,25 (1,10-1,43)
Bidasoako ESI	287,7	277,4	1,04 (0,86-1,25)
Debararrenako ESI	303,6	284,1	1,07 (0,88-1,29)
Debagoienako ESI	269,8	279,1	0,97 (0,78-1,19)
Donostialdeako ESI	326,1	296,5	1,10 (1,01-1,19)
Goierri-Urola Garaiaiko ESI	371,9	324,3	1,15 (0,99-1,33)
Tolosaldeako ESI	452,5	332,0	1,36 (1,14-1,62)

¹ Informazio gehiagorako kontsultatu [AlAren jagoletzaren metodologia](#)

LMAn, gripe-sindromearen tasa 3,0 kasu 100.000 biztanleko balioan kokatu da (3,3/100.000 aurreko astean). Bronkiolitisaren tasa (2 urtetik beherakoetan) 100.000 biztanleko 241,8 kasukoa izan da (202,1/100.000 aurreko astean) eta COVID-19arena baxu mantentzen da 100.000 biztanleko 0,5 kasutan (0,3/100.000 aurreko astean).


Tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE



Lagin jagoleen diagnostiko mikrobiologikoa

Zaintza honetan, astero, AIAren sintomak dituzten kupo jagoleetako pazienteen artean gutxienez bost kasu hautatzen dira sistematikoki, eta diagnostiko mikrobiologikorako lagin bat hartzen zaie. Aste honetan, AIArako erreferentziako mikrobiologiako laborategian 23 lagin jagole aztertu dira eta horietatik % 52,4 baieztatu dira. 4 gripe-birus (3 AH3 eta B bat), 2 ABS eta SARS-CoV-2 bat atzeman dira. 5 errinobirus, 4 metapneumobirus eta 4 urtaroko koronabirus ere detektatu dira.

AIA intzidentzia-tasa LMAn eta sare jagolean detektatutako arnas birus kopurua,
aste epidemiologikoaren arabera. 2025-2026, EAE



Gripe-birusaren positibotasuna % 9,5ean kokatu da aste honetan (% 8,7 aurreko astean) eta ABSrena % 4,8an (% 4,3 aurreko astean). SARS-CoV-2aren positibotasuna % 2,4koa izan da (% 4,3 aurreko astean).

Positibotasunaren ehunekoa mikrobiologiako laborategira bidalitako lagin jagoleetan arnas birus motaren arabera. Sare jagolea. 2025-2026, EAE


	9. astea		8. astea		2025-2026 hasieratik	
	Detek.	Positib. (%)	Detek.	Positib. (%)	Detek.	Positib. (%)
Influenza	4	9,5	2	8,7	382	31,9
SARS-CoV-2	1	2,4	1	4,3	17	1,4
ABS	2	4,8	1	4,3	91	7,6
Metaneumobirus	4	9,5	4	17,4	23	1,9
Parainfluenza	3	7,1	0	0,0	35	2,9
Adenobirus	1	2,4	0	0,0	15	1,3
Errinobirus	5	11,9	5	21,7	217	18,1
Urtaroko CoV	4	9,5	4	17,4	76	6,3
Enterobirus	0	0,0	0	0,0	8	0,7

AIA larria (AIAL) Osakidetzako ospitale-sarean

Zaintza sindromikoa


AIAL (arnas infekzio akutu larria) kasuak Osakidetzako ospitale-sarean artatutako AIaren prozesu klinikoak dira, GNS-10 kodeen bitartez astero Historia Kliniko Elektronikotik eratortzen direnak. AIAL tasa 13,1 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (11,3/100.000 aurreko astean), 12,5/100.000 gizonetan eta 13,7/100.000 emakumeetan.

AIAL tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE




Adin-taldearen arabera, AIAL tasa altuena urte batetik beherakoen adin-taldean eman da 100.000 biztanleko 65,3 kasurekin, ondoren 64 urtetik gorakoen eta 1-4 urtekoen adin-taldeak kokatzen direlarik 100.000 biztanleko 39,9 eta 16,7 kasurekin, hurrenez hurren.

**AIALren intzidentzia-tasa adin-taldearen eta aste epidemiologikoaren arabera.
Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE**



Gripearen diagnostiko-kodeekin (J09-J11) erregistratutako ospitaleratzeen tasa 0,2koa izan da 100.000 biztanleko (0,2/100.000 aurreko astean), ABSren kodeekin (J12.1, J20.5 y J21.0) ospitaleratutakoena tasa 0,9koa 100.000 biztanleko (1,3/100.000 aurreko astean) eta COVID-19aren kodearekin (U07.1) ospitaleratutakoena 0,0 kasukoa 100.000 biztanleko (0,1/100.000 aurreko astean).

**Tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE**




AIAL laginen diagnostiko mikrobiologikoa

Atal honetan, Osakidetzako ospitale-sarean AIAL kasuei egindako analisi birologikoen emaitzak erakusten dira. SARS-CoV-2aren positibotasuna % 0,5ekoa izan da (% 1,0 aurreko astean). Gripe-birusaren positibotasuna % 3,3an kokatu da aste honetan (% 3,7 aurreko astean) eta ABSrena % 13,9an (% 18,2 aurreko astean).

Mikrobiologiako laborategietan azterturiko lagin kopurua eta hauen positibotasuna (%) AIAL kasuen laginetan arnas birus motaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE

	9. astea		8. astea		2025-2026 hasieratik	
	Lagin kop.	Positib.(%)	Lagin kop.	Positib.(%)	Lagin kop.	Positib.(%)
SARS-CoV-2	222	0,5	192	1,0	6459	1,6
Influenza	245	3,3	218	3,7	6673	24,7
ABS	216	13,9	198	18,2	6040	16,8

Mikrobiologiako laborategietan azterturiko AIALen laginen positibotasun portzentaia arnas-birus motaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, CAE




Atalase epidemikoak eta intentsitate-mailak

Epidemia Mugikorren Metodoa (*Método de Epidemias Móviles*, MEM) ezarri da Euskadin arnas infekzio akutuek (AIA) zaintzeko, atalase epidemikoak eta intentsitate-mailak zenbatesteko. Horri esker, modu objektiboan identifika daitezke urtaroko epidemien hasiera eta amaiera, eta haien intentsitatea sailkatu.

Lehen mailako arretako AIAren zaintzari dagokionean, atalase epidemikoa 2025/40 astean gainditu zen, 2026/08 astean gaur egun mantentzen den oinarritzko mailara bueltatuz. Epidemian intentsitate maila baxuko gailurra neurtu da.


**AIaren epidemiaren intentsitatea serie historikoarekin alderatuta.
Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE**



Intentsitatea serie historikoarekin alderatuta: ■ Oinarrizko egoera ■ Baxua ■ Ertaina ■ Altua ■ Oso altua

Gripe-sindromearen, ospitaleetako larrialdietatik ateratako datuen arabera, atalase epidemikoa 2025/42 astean gainditu zen, 2026/05 astean gaur egun mantentzen den oinarrizko mailara bueltatuz. Kasu honetan, epidemiaren intentsitatea maila alturaino heldu da.


**Gripearen epidemiaren intentsitatea larrialdietan serie historikoarekin alderatuta.
Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, CAE**



Intentsitatea serie historikoarekin alderatuta: ■ Oinarrizko egoera ■ Baxua ■ Ertaina ■ Altua ■ Oso altua

Azkenik, 2 urtetik beherakoen lehen mailako arretako bronkiolitisaren diagnostikoei dagokienez, atalase epidemikoa 2025/48 astean gainditu zen, 2026/05 astean gaur egun mantentzen den oinarrizko mailara bueltatuz. Epidemian, intentsitatea ez da maila baxutik pasa.

Bronkiolitisaren (<2 urte) epidemiaren intentsitatea serie historikoarekin alderatuta. Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE




Intentsitatea serie historikoarekin alderatuta: ■ Oinarritzko egoera ■ Baxua ■ Ertaina ■ Altua ■ Oso altua

Arnas birusen detekzioak IMSn

Zaintza honetan, Osakidetzako Diagnostiko Biologikoko Sareko mikrobiologiako zerbitzuek zirkuitu jagoletik kanpo jakinarazitako gripe-birusaren eta ABSren lagin positiboak biltzen dira. Sistema honetan 103 ABS, 48 gripe-birus eta 5 SARS-CoV-2 detektatu dira azken astean.

Aste honetan detektatutako 48 gripe-birusetatik, 21 A motakoak izan dira, 12 A(H3), 12 A(H1)pdm09 eta 3 B motakoak. 2025/40 astetik 8648 detekzio erregistratu dira, 8603 (% 99,5) A motakoak eta 45 (% 0,5) B motakoak. Azpitipatutako A motako 4565 birusetatik, 2731 (% 59,8) A(H3) eta 1834 (% 40,2) A(H1)pdm09 izan dira.

Asteko SARS-CoV-2, influenza eta ABS detekzio kopurua. IMS. 2025-2026, EAE



Metodologiari eta beste aspektu batzuei buruzko informazio gehiago [Osasun Saileko webgunean](#) eta ondorengo esteka hauetan: [SiVIRA](#) (estatukoa), [Flu News](#) (Europa, gripea), [FluNet](#), (Mundua, gripe), [OPS](#) (Amerika, gripea), [CDC](#) (AEB).

2026ko martxoak 4

Zaintza Epidemiologikoa
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza