

## **ARNAS INFЕКZIO AKUTUAREN (AIA) ZAINITZA** **Euskal Autonomia Erkidegoa (EAE)**

**2025-2026 denboraldia**  
**(2025eko irailaren 29tik 2025ko irailaren 27ra)**

### **11. astea (2026ko martxoaren 9tik 15era)**


***Gripearen eta bronkiolitisaren tasak oinarritzko mailan (inter epidemikoa) mantentzen dira. COVID-19aren tasak baxua izaten jarraitzen du.***

- Lehen mailako arretako (LMA) sarean AIA tasa 302,2 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (299,3/100.000 aurreko astean).
- Lehen mailako arretan, gripe-sindromearen, bronkiolitisaren eta COVID-19aren tasak baxu mantentzen da.
- Mikrobiologiako laborategira bidalitako 42 lagin jagoleen % 61,9 baieztatu da, 2 ABS eta SARS-CoV-2 bat detektatu direlarik, baina ez gripe-birusik.
- Osakidetzako ospitale-sarean, AIA larriaren tasa 12,9 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (13,0/100.000 aurreko astean).
- LMAko AIA- eta bronkiolitis- (< 2 urte) tasak eta larrialdietako gripe-sindromearen tasa oinarritzko intentsitate mailan (balio inter epidemikoa) mantentzen dira.
- EAEko Informazio Mikrobiologikoko Sisteman, aste honetan, 75 ABS, 15 gripe-birus eta 11 SARS-CoV-2 erregistratu dira.

### Zaintza sindromikoa


Zaintza honen bidez, LMA sareko AIA kasuen tasa estimatzen da Historia Kliniko Elektronikokoan jasotako informazioaren bitartez eta GNS-10 kodeak erabiliz. Aste honetan hautemandako AIAREN intzidentzia-tasa 100.000 biztanleko 302,2 kasukoa izan da (299,3/100.000 aurreko astean). Lurralde historikoka, tasa 226,2/100.000 izan da Araban, 286,3/100.000 Bizkaian eta 362,6/100.000 Gipuzkoan.

**AIAREN intzidentzia-tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.**  
**Lehen mailako arreta-sarea. 2025-2026, EAE**




Adin-taldearen arabera, AIAREN tasa altuena urte batetik beherakoen adin-taldean eman da 2991,4 kasurekin 100.000 biztanleko, ondoren 1-4 urtekoen eta 5-14 urtekoen adin-taldeak kokatzen direlarik 100.000 biztanleko 1554,4 eta 405,5 kasurekin, hurrenez hurren.

**AIAREN intzidentzia-tasa adin-taldearen eta aste epidemiologikoaren arabera**  
**Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE**



AlAekin lotutako Prozesu Arin Automugatuen (PAA, *Hotzeria arrunta* eta AlAren sintomaren bat duen *Sukarra*<sup>1</sup>) zaintzaren helburua erizaintzako langileek artatzen dituzten prozesu horien bilakaera ikustea da. Aste honetan tasa 100.000 biztanleko 113,8 kasukoa izan da (114,1/100.000 aurreko astean).



Erakunde Sanitario Integratuko (ESI) intzidentziari dagokionez, tasek gora egin dute ESI batzuetan eta behera besteetan.


**AlAren intzidentzia-tasak eta tasen arrazoia ESlaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE**

| ESI                               | Tasa<br>11. astea | Tasa<br>10. astea | Tasen arrazoia<br>(% 95 KT) |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| Arabako ESI                       | 246,4             | 246,0             | 1,00 (0,90-1,11)            |
| Arabar Errioxako ESI              | 390,6             | 509,5             | 0,76 (0,52-1,12)            |
| Barakaldo-Sestaoko ESI            | 262,3             | 247,4             | 1,06 (0,90-1,23)            |
| Barrualde-Galdakaoko ESI          | 285,2             | 274,3             | 1,04 (0,94-1,14)            |
| OSI Bilbo-Basurtuko ESI           | 314,0             | 304,5             | 1,03 (0,94-1,12)            |
| Ezkerral.-Enkart.-Gurutzetako ESI | 264,3             | 268,7             | 0,98 (0,86-1,12)            |
| Uribeko ESI                       | 253,2             | 231,4             | 1,09 (0,97-1,23)            |
| Bidasoako ESI                     | 354,5             | 331,4             | 1,06 (0,90-1,26)            |
| Debararrenako ESI                 | 324,5             | 363,5             | 0,89 (0,74-1,06)            |
| Debagoienako ESI                  | 300,8             | 291,5             | 1,03 (0,84-1,26)            |
| Donostialdeako ESI                | 344,4             | 344,7             | 0,99 (0,92-1,08)            |
| Goierri-Urola Garaiaiko ESI       | 406,1             | 420,6             | 0,96 (0,84-1,10)            |
| Tolosaldeako ESI                  | 412,3             | 461,7             | 0,89 (0,75-1,05)            |

<sup>1</sup> Informazio gehiagorako kontsultatu [AlAren jagoletzaren metodologia](#)

LMAn, gripe-sindromearen tasa 1,4 kasu 100.000 biztanleko balioan kokatu da (2,0/100.000 aurreko astean). Bronkiolitisaren tasa (2 urtetik beherakoetan) 100.000 biztanleko 212,9 kasukoa izan da (256,2/100.000 aurreko astean) eta COVID-19arena baxu mantentzen da 100.000 biztanleko 0,7 kasutan (0,3/100.000 aurreko astean).


**Tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.**  
**Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE**



## Lagin jagoleen diagnostiko mikrobiologikoa

Zaintza honetan, astero, AIAren sintomak dituzten kupo jagoleetako pazienteen artean gutxienez bost kasu hautatzen dira sistematikoki, eta diagnostiko mikrobiologikorako lagin bat hartzen zaie. Aste honetan, AIArako erreferentziako mikrobiologiako laborategian 48 lagin jagole aztertu dira eta horietatik % 61,9 baieztatu dira. 2 ABS eta SARS-CoV-2 bat atzeman dira, baina ez gripe-birusik. 8 errinobirus, 7 metapneumobirus eta 5 parainfluenza birus ere detektatu dira.

**AIA intzidentzia-tasa LMAn eta sare jagolean detektatutako arnas birus kopurua, aste epidemiologikoaren arabera. 2025-2026, EAE**



Gripe-birusaren positibotasuna % 0,0an kokatu da aste honetan (% 0,0 aurreko astean) eta ABSrena % 4,8an (% 4,2 aurreko astean). SARS-CoV-2aren positibotasuna % 2,4koa izan da (% 2,1 aurreko astean).

**Positibotasunaren ehunekoa mikrobiologiako laborategira bidalitako lagin jagoleetan arnas birus motaren arabera. Sare jagolea. 2025-2026, EAE**


|                | 11. astea |              | 10. astea |              | 2025-2026 hasieratik |              |
|----------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------------|--------------|
|                | Detek.    | Positib. (%) | Detek.    | Positib. (%) | Detek.               | Positib. (%) |
| Influenza      | 0         | 0,0          | 0         | 0,0          | 382                  | 29,6         |
| SARS-CoV-2     | 1         | 2,4          | 1         | 2,1          | 19                   | 1,5          |
| ABS            | 2         | 4,8          | 2         | 4,2          | 95                   | 7,4          |
| Metaneumobirus | 7         | 16,7         | 6         | 12,5         | 36                   | 2,8          |
| Parainfluenza  | 5         | 11,9         | 6         | 12,5         | 46                   | 3,6          |
| Adenobirus     | 2         | 4,8          | 1         | 2,1          | 18                   | 1,4          |
| Errinobirus    | 8         | 19,0         | 6         | 12,5         | 231                  | 17,9         |
| Urtaroko CoV   | 3         | 7,1          | 5         | 10,4         | 84                   | 6,5          |
| Enterobirus    | 2         | 4,8          | 0         | 0,0          | 10                   | 0,8          |

**AIA larria (AIAL) Osakidetzako ospitale-sarean**

**Zaintza sindromikoa**


AIAL (arnas infekzio akutu larria) kasuak Osakidetzako ospitale-sarean artatutako AIaren prozesu klinikoak dira, GNS-10 kodeen bitartez astero Historia Kliniko Elektronikotik eratortzen direnak. AIAL tasa 12,9 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (13,0/100.000 aurreko astean), 13,4/100.000 gizonetan eta 12,4/100.000 emakumeetan.

**AIAL tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE**




Adin-taldearen arabera, AIAL tasa altuena urte batetik beherakoen adin-taldean eman da 100.000 biztanleko 50,8 kasurekin, ondoren 64 urtetik gorakoen eta 1-4 urtekoen adin-taldeak kokatzen direlarik 100.000 biztanleko 38,6 eta 18,4 kasurekin, hurrenez hurren.

**AIALren intzidentzia-tasa adin-taldearen eta aste epidemiologikoaren arabera.  
Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE**



Gripearen diagnostiko-kodeekin (J09-J11) erregistratutako ospitaleratzeen tasa 0,1koa izan da 100.000 biztanleko (0,2/100.000 aurreko astean), ABSren kodeekin (J12.1, J20.5 y J21.0) ospitaleratutakoena tasa 0,6koa 100.000 biztanleko (1,1/100.000 aurreko astean) eta COVID-19aren kodearekin (U07.1) ospitaleratutakoena 0,1 kasukoa 100.000 biztanleko (0,0/100.000 aurreko astean).

**Tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.  
Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE**




## AIAL laginen diagnostiko mikrobiologikoa

Atal honetan, Osakidetzako ospitale-sarean AIAL kasuei egindako analisi birologikoen emaitzak erakusten dira. SARS-CoV-2aren positibotasuna % 0,9koa izan da (% 0,4 aurreko astean). Gripe-birusaren positibotasuna % 2,3an kokatu da aste honetan (% 1,3 aurreko astean) eta ABSrena % 12,1ean (% 14,1 aurreko astean).

**Mikrobiologiako laborategietan azterturiko lagin kopurua eta hauen positibotasuna (%) AIAL kasuen laginetan arnas birus motaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE**

|            | 11. astea  |             | 10. astea  |             | 2025-2026 hasieratik |             |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|----------------------|-------------|
|            | Lagin kop. | Positib.(%) | Lagin kop. | Positib.(%) | Lagin kop.           | Positib.(%) |
| SARS-CoV-2 | 216        | 0,9         | 229        | 0,4         | 6904                 | 1,5         |
| Influenza  | 222        | 2,3         | 235        | 1,3         | 7130                 | 23,2        |
| ABS        | 207        | 12,1        | 213        | 14,1        | 6460                 | 16,5        |

**Mikrobiologiako laborategietan azterturiko AIALen laginen positibotasun portzentaia arnas-birus motaren eta aste epidemiologikoen arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, CAE**




## Atalase epidemikoak eta intentsitate-mailak

Epidemia Mugikorren Metodoa (*Método de Epidemias Móviles*, MEM) ezarri da Euskadin arnas infekzio akutuek (AIA) zaintzeko, atalase epidemikoak eta intentsitate-mailak zenbatesteko. Horri esker, modu objektiboan identifika daitezke urtaroko epidemien hasiera eta amaiera, eta haien intentsitatea sailkatu.


Lehen mailako arretako AIArein zaintzari dagokionean, atalase epidemikoa 2025/40 astean gainditu da, 2026/08 astean gaur egun mantentzen den oinarritzko mailara bueltatuz. Epidemian intentsitate maila baxuko gailurra neurtu da.

**AIaren epidemiaren intentsitatea serie historikoarekin alderatuta.  
Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE**




Gripe-sindromearen, ospitaleetako larrialdietatik ateratako datuen arabera, atalase epidemikoa 2025/42 astean gaingitu da, 2026/05 astean gaur egun mantentzen den oinarrizko mailara bueltatuz. Kasu honetan, epidemiaren intentsitatea maila alturaino heldu da.

**Gripearen epidemiaren intentsitatea larrialdietan serie historikoarekin alderatuta.  
Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, CAE**



Azkenik, 2 urtetik beherakoen lehen mailako arretako bronkiolitisaren diagnostikoei dagokienez, atalase epidemikoa 2025/48 astean gaingitu da, 2026/05 astean gaur egun mantentzen den oinarrizko mailara bueltatuz. Epidemian, intentsitatea ez da maila baxutik pasa.

**Bronkiolitisaren (<2 urte) epidemiaren intentsitatea serie historikoarekin alderatuta. Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE**




Intentsitatea serie historikoarekin alderatuta: ■ Oinarritzko egoera ■ Baxua ■ Ertaina ■ Altua ■ Oso altua

## Arnas birusen detekzioak IMSn

Zaintza honetan, Osakidetzako Diagnostiko Biologikoko Sareko mikrobiologiako zerbitzuek zirkuitu jagoletik kanpo jakinarazitako gripe-birusaren eta ABSren lagin positiboak biltzen dira. Sistema honetan 75 ABS, 15 gripe-birus eta 11 SARS-CoV-2 detektatu dira azken astean.

Aste honetan detektatutako 15 gripe-birusetatik, 7 A motakoak izan dira, 4 A(H3) y 4 A(H1)pdm09. 2025/40 astetik 8685 detekzio erregistratu dira, 8640 (% 99,5) A motakoak eta 45 (% 0,5) B motakoak. Azpitipatutako A motako 4589 birusetatik, 2741 (% 59,7) A(H3) eta 1848 (% 40,3) A(H1)pdm09 izan dira.

**Asteko SARS-CoV-2, influenza eta ABS detekzio kopurua. IMS. 2025-2026, EAE**



Metodologiari eta beste aspektu batzuei buruzko informazio gehiago [Osasun Saileko webgunean](#) eta ondorengo esteka hauetan: [SiVIRA](#) (estatukoa), [Flu News](#) (Europa, gripea), [FluNet](#), (Mundua, gripe), [OPS](#) (Amerika, gripea), [CDC](#) (AEB).

**2026ko martxoak 18**

**Zaintza Epidemiologikoa**  
**Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza**