

ARNAS INFЕКZIO AKUTUAREN (AIA) ZAINITZA **Euskal Autonomia Erkidegoa (EAE)**

2025-2026 denboraldia
(2025eko irailaren 29tik 2025ko irailaren 27ra)

38. astea (2026ko irailaren 14tik 20ra)


Gripearen eta bronkiolitisaren tasak oinarritzko mailan (inter epidemikoa) mantentzen dira. Azken asteetako gorakadaren ondoren, gripearen zirkulazioak behera egin du aste honetan. COVID-19aren tasak eta SARS-CoV-2aren detekzioek goran egin dute Lehen Mailako Arretan, baina pixka bat behera ospitaleetan.

- Lehen mailako arretako (LMA) sarean AIA tasa 284,3 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (183,1/100.000 aurreko astean).
- Lehen mailako arretan, gripe-sindromearen tasak behera egin du; COVID-19arenak eta bronkiolitisarenak, ordea, goranzko joera aurkezten dute.
- Mikrobiologiako laborategira bidalitako 45 lagin jagoleen % 73,3 baieztatu da. 8 SARS-CoV-2 eta 2 gripe-birus detektatu dira, baina ez ABSik.
- Osakidetzako ospitale-sarean, AIA larriaren tasa 11,1 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (9,6/100.000 aurreko astean).
- LMAko AIA- eta bronkiolitis- (< 2 urte) tasak eta larrialdietako gripe-sindromearen tasa oinarritzko intentsitate mailan (balio inter epidemikoa) mantentzen dira, baina joera goranzkoa da AIAren eta bronkiolitisaren kasuan.
- EAEko Informazio Mikrobiologikoko Sisteman, aste honetan, 232 SARS-CoV-2 eta 52 gripe-birus erregistratu dira, baina ez ABSik.

Zaintza sindromikoa


Zaintza honen bidez, LMA sareko AIA kasuen tasa estimatzen da Historia Kliniko Elektronikokoan jasotako informazioaren bitartez eta GNS-10 kodeak erabiliz. Aste honetan hautemandako AIAREN intzidentzia-tasa 100.000 biztanleko 284,3 kasukoa izan da (183,1/100.000 aurreko astean). Lurralde historikoka, tasa 165,9/100.000 izan da Araban, 325,9/100.000 Bizkaian eta 273,0/100.000 Gipuzkoan.

AIAREN intzidentzia-tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Lehen mailako arreta-sarea. 2025-2026, EAE




Adin-taldearen arabera, AIAREN tasa altuena urte batetik beherakoen adin-taldean eman da 3492,3 kasurekin 100.000 biztanleko, ondoren 1-4 urtekoen eta 5-14 urtekoen adin-taldeak kokatzen direlarik 100.000 biztanleko 1472,5 eta 375,2 kasurekin, hurrenez hurren.

AIAREN intzidentzia-tasa adin-taldearen eta aste epidemiologikoaren arabera
Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE



AlAekin lotutako Prozesu Arin Automugatuaren (PAA, *Hotzeria arrunta* eta AlAren sintomaren bat duen *Sukarra*¹) zaintzaren helburua erizaintzako langileek artatzen dituzten prozesu horien bilakaera ikustea da. Aste honetan tasa 100.000 biztanleko 108,7 kasukoa izan da (79,3/100.000 aurreko astean).



Erakunde Sanitario Integratuko (ESI) intzidentziari dagokionez, tasek gora egin dute ESI guztietan aste honetan.


AlAren intzidentzia-tasak eta tasen arrazoia ESlaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE

ESI	Tasa 38. astea	Tasa 37. astea
Arabako ESI	175,8	122,5
Barakaldo-Sestaoko ESI	281,2	172,8
Barrualde-Galdakaoko ESI	348,9	228,7
Bidasoako ESI	263,3	156,7
Bilbo-Basurtuko ESI	343,7	236,9
Debararrenako ESI	256,3	190,8
Debagoienako ESI	212,4	103,9
Donostialdeako ESI	259,0	162,5
Ezkerral.-Enkart.-Gurutzetako ESI	347,3	203,1
Goierri-Urola Garaiaiko ESI	317,0	172,0
Arabar Errioxako ESI	407,6	263,2
Tolosaldeako ESI	299,6	196,1
Uribeko ESI	251,9	165,6

¹ Informazio gehiagorako kontsultatu [AlAren jagoletzaren metodologia](#)

Lehen Mailako Arretan (LMA), gripe-sindromearen tasa 100.000 biztanleko 3,5 kasutan geratu da (3,8/100.000 aurreko astean). Bronkiolitisaren tasa (bi urtetik beherakoetan) 100.000 biztanleko 155,2 kasuetara igo da (64,9/100.000 aurreko astean) eta COVID-19arena 100.000 biztanleko 12,4 kasuetara (7,1/100.000 aurreko astean).


Tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE



Lagin jagoleen diagnostiko mikrobiologikoa

Zaintza honetan, astero, AIAren sintomak dituzten kupo jagoleetako pazienteen artean gutxienez bost kasu hautatzen dira sistematikoki, eta diagnostiko mikrobiologikorako lagin bat hartzen zaie. Aste honetan, AIArako erreferentziako mikrobiologiako laborategian 45 lagin jagole aztertu dira eta horietatik % 73,3 baieztatu dira. 8 SARS-CoV-2 eta 2 gripe-birus atzeman dira, baina ez ABSik. 13 errinobirus, 6 urtaroko koronabirus eta 4 parainfluenzae birus ere detektatu dira.

AIA intzidentzia-tasa LMA eta sare jagolean detektatutako arnas birus kopurua,
aste epidemiologikoaren arabera. 2025-2026, EAE



Aste honetan, SARS-CoV-2aren positibotasun-tasa % 17,8koa izan da (% 14,3 aurreko astean), gripe-birusarena % 4,4koa (% 14,3 aurreko astean) eta ABSrena % 0,0an mantendu da.

Positibotasunaren ehunekoa mikrobiologiako laborategira bidalitako lagin jagoleetan arnas birus motaren arabera. Sare jagolea. 2025-2026, EAE


	38. astea		37. astea		2025-2026 hasieratik	
	Detek.	Positib. (%)	Detek.	Positib. (%)	Detek.	Positib. (%)
SARS-CoV-2	8	17,8	3	14,3	44	2,5
Influenza	2	4,4	3	14,3	394	22,5
ABS	0	0,0	0	0,0	99	5,7
Metaneumobirus	0	0,0	0	0,0	72	4,1
Parainfluenza	4	8,9	5	23,8	82	4,7
Adenobirus	2	4,4	0	0	43	2,5
Errinobirus	13	28,9	1	4,8	341	19,5
Urtaroko CoV	6	13,3	2	9,5	111	6,3
Enterobirus	1	2,2	1	4,8	28	1,6

AIA larria (AIAL) Osakidetzako ospitale-sarean

Zaintza sindromikoa


AIAL (arnas infekzio akutu larria) kasuak Osakidetzako ospitale-sarean artatutako AIaren prozesu klinikoak dira, GNS-10 kodeen bitartez astero Historia Kliniko Elektronikotik eratoritzen direnak. AIAL tasa 11,1 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (9,6/100.000 aurreko astean).

AIAL tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE




Adin-taldearen arabera, AIAL tasa altuena urte batetik beherakoen adin-taldean eman da 100.000 biztanleko 58,1 kasurekin, ondoren 64 urtetik gorakoen eta 1-4 urtekoen adin-taldeak kokatzen direlarik 100.000 biztanleko 28,9 eta 21,7 kasurekin, hurrenez hurren.

**AIALren intzidentzia-tasa adin-taldearen eta aste epidemiologikoaren arabera.
Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE**



ABSren diagnostiko-kodeekin (J12.1, J20.5 eta J21.0) erregistratutako ospitaleratzeen tasa 100.000 biztanleko 0,0 kasutan mantendu da. Gripearek kodeekin (J09-J11) lotutako ospitaleratzeen tasa 0,5 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (0,7/100.000 aurreko astean) eta COVID-19arekin (U07.1) lotutako ospitaleratzeena 0,9 kasukoa (1,0/100.000 aurreko astean).

**Tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera.
Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE**




AIAL laginen diagnostiko mikrobiologikoa

Atal honetan, Osakidetzako ospitale-sarean AIAL kasuei egindako analisi birologikoen emaitzak erakusten dira. SARS-CoV-2aren positibotasuna % 12,4raino jaitsi da aste honetan (% 15,0 aurreko astean), gripe-birusarena % 8,1eraino (% 11,7 aurreko astean) eta ABSren positibotasuna % 0,0an mantendu da.

Mikrobiologiako laborategietan azterturiko lagin kopurua eta hauen positibotasuna (%) AIAL kasuen laginetan arnas birus motaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, EAE

	38. astea		37. astea		2025-2026 hasieratik	
	Lagin kop.	Positib.(%)	Lagin kop.	Positib.(%)	Lagin kop.	Positib.(%)
SARS-CoV-2	193	12,4	160	15,0	10354	2,1
Influenza	185	8,1	145	11,7	10419	16,7
ABS	170	0,0	134	0,0	9398	11,7

Mikrobiologiako laborategietan azterturiko AIALen laginen positibotasun portzentaia arnas-birus motaren eta aste epidemiologikoen arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, CAE




Atalase epidemikoak eta intentsitate-mailak

Epidemia Mugikorren Metodoa (*Método de Epidemias Móviles*, MEM) ezarri da Euskadin arnas infekzio akuatuak (AIA) zaintzeko, atalase epidemikoak eta intentsitate-mailak zenbatesteko. Horri esker, modu objektiboan identifika daitezke urtaroko epidemien hasiera eta amaiera, eta haien intentsitatea sailkatu.

Lehen mailako arretako AIArein zaintzari dagokionean, atalase epidemikoa 2025/40 astean gairatu da, 2026/08 astean gaur egun mantentzen den oinarritzko mailara bueltatuz. Epidemian intentsitate maila baxuko gailurra neurtu da.


**AIaren epidemiaren intentsitatea serie historikoarekin alderatuta.
Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE**



Intentsitatea serie historikoarekin alderatuta: ■ Oinarrizko egoera ■ Baxua ■ Ertaina ■ Altua ■ Oso altua

Gripe-sindromearen, ospitaleetako larrialdietatik ateratako datuen arabera, atalase epidemikoa 2025/42 astean gaingitu da, 2026/05 astean gaur egun mantentzen den oinarrizko mailara bueltatuz. Kasu honetan, epidemiaren intentsitatea maila alturaino heldu da.


**Gripearen epidemiaren intentsitatea larrialdietan serie historikoarekin alderatuta.
Osakidetzako ospitale-sarea. 2025-2026, CAE**



Intentsitatea serie historikoarekin alderatuta: ■ Oinarrizko egoera ■ Baxua ■ Ertaina ■ Altua ■ Oso altua

Azkenik, 2 urtetik beherakoen lehen mailako arretako bronkiolitisaren diagnostikoei dagokienez, atalase epidemikoa 2025/48 astean gaingitu da, 2026/05 astean gaur egun mantentzen den oinarrizko mailara bueltatuz. Epidemian, intentsitatea ez da maila baxutik pasa.

Bronkiolitisaren (<2 urte) epidemiaren intentsitatea serie historikoarekin alderatuta. Lehen mailako arretako sarea. 2025-2026, EAE




Arnas birusen detekzioak IMSn

Zaintza honetan, Osakidetzako Diagnostiko Biologikoko Sareko mikrobiologiako zerbitzuek zirkuitu jagoletik kanpo jakinarazitako gripe-birusaren eta ABSren lagin positiboak biltzen dira. Sistema honetan, 232 SARS-CoV-2 eta 52 gripe-birus erregistratu dira aste honetan, baina ez ABSik.

Aste honetan detektatutako 52 gripe-birusetatik, 28 A motakoak izan dira, 22 A(H3), bat A(H1)pdm09 eta beste bat B motakoa. 2025/40 astetik 9046 detekzio erregistratu dira, 8988 (% 99,4) A motakoak eta 58 (% 0,6) B motakoak. Azpitipatutako A motako 4844 birusetatik, 2944 (% 60,8) A(H3) eta 1900 (% 39,2) A(H1)pdm09 izan dira.

Asteko SARS-CoV-2, influenza eta ABS detekzio kopurua. IMS. 2025-2026, EAE



Metodologiari eta beste aspektu batzuei buruzko informazio gehiago [Osasun Saileko webgunean](#) eta ondorengo esteka hauetan: [SiVIRA](#) (estatukoa), [Flu News](#) (Europa, gripea), [FluNet](#), (Mundua, gripe), [OPS](#) (Amerika, gripea), [CDC](#) (AEB).

2026ko irailak 23

Zaintza Epidemiologikoa
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza