

11.15. ADAPTACIÓN CALENDARIO EN PERSONAS ADULTAS EXTRANJERAS

ADAPTACIÓN DE PAUTA VACUNAL AL CALENDARIO DE VACUNACIÓN DE POBLACIÓN ADULTA SANA DE LA CAPV

2020	DOSIS A COMPLETAR SEGÚN AÑO DE NACIMIENTO *			
	Antes de 1970	1970 1980	1981 1994	Desde 1995
Td	5 dosis 0-1-12 m 10 a-10 a	5 dosis 0-1-12 m 10 a-10 a	5 dosis 0-1-12 m 10 a-10 a	5 dosis 0-1-12 m 10 a-10 a
VPI ³		3 dosis Procedentes de países con circulación de virus salvaje 1 dosis Procedentes de países con circulación de virus vacunal	3 dosis Procedentes de países con circulación de virus salvaje 1 dosis Procedentes de países con circulación de virus vacunal	3 dosis Procedentes de países con circulación de virus salvaje 1 dosis Procedentes de países con circulación de virus vacunal
Men ACWY ⁴				1 dosis < 26 años
Hepatitis B			3 dosis 0-1-6 mes	3 dosis 0-1-6 mes
TV		2 dosis Interv. Mín. 4 semanas	2 dosis Interv. Mín. 4 semanas	2 dosis Interv. Mín. 4 semanas
Varicela ¹	Susceptibles seronegativos 2 dosis Interv. Mín. 4 semanas	Susceptibles seronegativos 2 dosis Interv. Mín. 4 semanas	Susceptibles seronegativos 2 dosis Interv. Mín. 4 semanas	2 dosis Interv. Mín. 4 semanas
Papiloma				3 dosis ² 0-2-6 meses

* Pautas con intervalos mínimos entre dosis. 1 Personas con alto riesgo de contagio. 2 Sólo mujeres 3 sólo en procedentes de países con circulación de poliovirus <http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/public-health-emergency-status>. 4 en no vacunados anteriormente con Men C