

11.6. HISTORIA VACUNAL SEGÚN AÑO DE NACIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE LA CAPV

1956-1961	
Viruela	
T	ejército
BCG	

1962-1963	
Viruela	
T, VPO	14 a
T	ejército
BCG, DTP, VPO (3 dosis)	

1964-1967	
Viruela	
T, VPO	6, 14 a
T	ejército
BCG, DTP, VPO (3 dosis)	

1968-1972	
Viruela	
T, VPO	6, 14 a
Rubéola	11 a (niñas)
T	ejército
BCG, DTP, VPO (3 dosis)	

1973-1974	
Viruela	
T, VPO	6, 14 a
Rubéola	11 a (niñas)
BCG, DTP, VPO (3 dosis)	

1975	
DTP, VPO	3, 5, 7 m
DT, VPO	15 m
Viruela	20 m
T, VPO	6 a
Rubéola	11 a (niñas)
T	16a

1976	
DTP, VPO	3, 5, 7 m
DT, VPO	15 m
Viruela	20 m
T, VPO	6 a
Rubéola	11 a (niñas)
T	16 a
Meningococo A+C nacidos/as desde 15/9; BCG	

1977	
DTP, VPO	3, 5, 7 m
Sarampión	9 m
DT, VPO	15 m
Viruela	20 m
T, VPO	6 a
Rubéola	11 a (niñas)
T	16 a
Meningococo A+C; BCG	

1978-1979	
DTP+VPO	3, 5, 7 m
Sarampión	9 m
DT, VPO	15 m
T, VPO	6 a
Rubéola	11 a (niñas)
T	16 a
Meningococo A+C; BCG	

1980	
DTP, VPO	3, 5, 7 m
DT, VPO, TV	15 m
DT, VPO	6 a
Rubéola	11 a (niñas)
T	16 a
Meningococo A+C; BCG	

1981-1983	
DTP, VPO	3, 5, 7 m
DT, VPO, TV	15 m
DT, VPO	6 a
TV	11 a
Hepatitis B	13 a
Td	16 a
Meningococo A+C; BCG	

() Los paréntesis indican que es una vacuna combinada. El recuadro naranja indica vacunación en forma de campaña.

1984	1985-1986	1987-1989
DTP, VPO 3, 5, 7 m	DTP, VPO 2, 4, 6, 18 m	BCG 1 m
DT, VPO, TV 15 m	TV 12 m, 11 a	DTP, VPO 2, 4, 6, 18 m
DT, VPO 6 a	DT, VPO 6 a	TV 12 m, 11 a
TV 11 a	Hepatitis B 13 a	DT, VPO 6 a
Hepatitis B 13 a	Td 16 a	Hepatitis B 13 a
Td 16 a		Td 16 a
Meningococo A+C y conj. C; BCG	Meningococo A+C y conj. C; BCG	Meningococo A+C y conj. C
1990	1991	1992
BCG 1 m	BCG 1 m	BCG 1 m
DTP, VPO 2, 4, 6, 18 m	DTP, VPO 2, 4, 6, 18 m	DTP, VPO 2, 4, 6, 18 m
TV 12 m, 10 a	TV 12 m, 9 a	TV 12 m, 8 a
DT, VPO 6 a	DT, VPO 6 a	DT, VPO 6 a
Hepatitis B 13 a	Hepatitis B 13 a	Hepatitis B 13 a
Td 16 a	Td 16 a	Td 16 a
Meningococo A+C y conj. C	Meningococo A+C y conj. C	Meningococo A+C y conj. C
1993	1994	1995
BCG 1 m	BCG 1 m	BCG 1 m
DTP, VPO 2, 4, 6, 18 m	DTP, VPO 2, 4, 6, 18 m	DTP, VPO 2, 4, 6, 18 m
TV 12 m, 7 a	TV 12 m, 6 a	TV 12 m, 5 a
DT, VPO 6 a	DTPa, VPO 6 a	DTPa, VPO 6 a
Hepatitis B 13 a	Hepatitis B 13 a	Varicela 10 a
Td 16 a	Td 16 a	VHB, VPH (niñas) 13 a
Meningococo A+C y conj. C	Meningococo A+C y conj. C	Td 16 a
1996	1997	1998-1999
BCG 1 m	BCG 1 m	BCG 1 m
(DTP+Hib), VPO 2, 4, 6, 18 m	(DTP+Hib), VPO 2, 4, 6, 18 m	(DTP+Hib), VPO 2, 4, 6, 18 m
TV 12 m, 4 a	TV 12 m, 4 a	TV 12 m, 4 a
DTPa, VPO 6 a	DTPa, VPO 6 a	DTPa 6 a
Varicela 10 a	Varicela 10 a	Varicela 10 a
VHB, VPH (niñas) 13 a	VHB, VPH (niñas) 13 a	VHB, VPH (niñas) 13 a
Td 16 a	Td 16 a	Td 16 a
Meningococo A+C y conj. C	Meningococo C conjugada	Meningococo C conjugada

() Los paréntesis indican que es una vacuna combinada. El recuadro naranja indica vacunación en forma de campaña.

2000	
BCG	1 m
(DTP-VHB+Hib), VPO	2, 4, 6 m
Meningococo C (agosto 2000)	2, 4, 6 m
TV	12 m, 4 a
(DTP+Hib), VPO	18 m
DTPa	6 a
Varicela	10 a
VPH (niñas)	13 a
Td	16 a

2001	
BCG	1 m
(DTP-VHB+Hib), VPO	2, 4, 6 m
Meningococo C (agosto 2000)	2, 4, 6 m
TV	12 m, 4 a
(DTP+Hib), VPO	18 m
DTPa	6 a
Varicela	10 a
VPH (niñas)	13 a
Td	16 a
Meningococo ACWY	19 a

2002	
BCG	1 m
(DTP-VHB+Hib), VPO, Men C	2, 4, 6 m
TV	12 m, 4 a
(DTPa-VPI+Hib) junio 2002	18 m
DTPa	6 a
Varicela	10 a
VPH (niñas)	13 a
Td	16 a
Meningococo ACWY	18 a

2003	
BCG	1 m
(DTP-VHB+Hib), VPO, Men C	2, 4, 6 m
TV	12 m, 4 a
(DTPa-VPI+Hib)	18 m
DTPa	6 a
Varicela	10 a
VPH (niñas), Men C	12 a
Td	16 a
Meningococo ACWY	17 a

2004 - agosto 2005	
BCG	1 m
(DTPa-VPI+Hib), VHB, Men C	2, 4, 6 m
TV	12 m, 4 a
(DTPa-VPI+Hib)	18 m
DTPa	6 a
Varicela	10 a
VPH (niñas), Men C	12 a
Td, Men ACWY	16 a

sept- dic 2005	
BCG	1 m
(DTPa-VPI+Hib), VHB, Men C	2, 4 m
TV, Men C	12 m
(DTPa-VPI+Hib)	18 m
TV	4 a
DTPa	6 a
Varicela	10 a
VPH (niñas), Men C	12 a
Td, Men ACWY	16 a

2006	
BCG	1 m
(DTPa-VPI-VHB+Hib), Men C	2, 4 m
(DTPa-VPI-VHB+Hib)	2, 4 m
TV, Men C	12 m
(DTPa-VPI+Hib)	18 m
TV	4 a
DTPa	6 a
Varicela	10 a
VPH (niñas)	12 a
Td, Men ACWY	16 a

2007	
BCG	1 m
(DTPa-VPI-VHB+Hib), Men C	2, 4 m
(DTPa-VPI-VHB+Hib)	2, 4 m
TV, Men C	12 m
(DTPa-VPI+Hib)	18 m
TV	4 a
DTPa	6 a
Varicela	10 a
VPH (niñas)	12 a
Td	16 a
Meningococo ACWY	15 a

2008-2012	
BCG	1 m
(DTPa-VPI-VHB+Hib), Men C	2, 4 m
(DTPa-VPI-VHB+Hib)	2, 4 m
Men C, TV	12 m
(DTPa-VPI+Hib)	18 m
TV	4 a
dTpa	6 a
Varicela	10 a
Men ACWY, VPH (niñas)	12 a
Td	16 a

2013-2014

(DTPa-VPI-VHB+Hib), Men C	2, 4 m
(DTPa-VPI-VHB+Hib)	2, 4 m
Men C, TV	12 m
(DTPa-VPI+Hib)	18 m
TV	4 a
dTpa	6 a
Varicela	10 a
Men ACWY, VPH (niñas)	12 a
Td	16 a

2015-2016

(DTPa-VPI-VHB+Hib), VNC13	2 m
(DTPa-VPI-VHB+Hib), VNC13, Men C	4 m
(DTPa-VPI-VHB+Hib), VNC13	6 m
Men C, TV	12 m
Varicela	15 m
(DTPa-VPI+Hib)	18 m
TV, Varicela	4 a
dTpa	6 a
Varicela	10 a
Men ACWY, VPH (niñas)	12 a
Td	16 a

2017-2020

(DTPa-VPI-VHB+Hib), VNC13	2 m
(DTPa-VPI-VHB+Hib), VNC13, Men C	4 m
(DTPa-VPI-VHB+Hib), VNC13	6 m
Men C, TV	12 m
Varicela	15 m
TV, Varicela	4 a
DTPa-VPI	6 a
Varicela	10 a
Men ACWY, VPH (niñas)	12 a
Td	16 a