

11.6. HISTORIA VACUNAL SEGÚN AÑO DE NACIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE LA CAE

1956-1961	
Viruela	
T	ejército
HZ (1958)	
BCG	

1962-1963	
Viruela	
T, VPO	14 a
T	ejército
BCG; DTP y VPO (3 dosis)	

1964-1967	
Viruela	
T, VPO	6, 14 a
T	ejército
BCG; DTP y VPO (3 dosis)	

1968-1972	
Viruela	
T, VPO	6, 14 a
Rubéola	11 a (niñas)
T	ejército
BCG; DTP y VPO (3 dosis)	

1973-1974	
Viruela	
T, VPO	6, 14 a
Rubéola	11 a (niñas)
BCG; DTP y VPO (3 dosis)	

1975	
DTP, VPO	3, 5, 7 m
DT, VPO	15 m
Viruela	20 m
T, VPO	6 a
Rubéola	11 a (niñas)
T	16a

1976	
DTP, VPO	3, 5, 7 m
DT, VPO	15 m
Viruela	20 m
T, VPO	6 a
Rubéola	11 a (niñas)
T	16 a
Meningococo A+C nacidos/as desde 15/9; BCG	

1977	
DTP, VPO	3, 5, 7 m
Sarampión	9 m
DT, VPO	15 m
Viruela	20 m
T, VPO	6 a
Rubéola	11 a (niñas)
T	16 a
Meningococo A+C; BCG	

1978-1979	
DTP, VPO	3, 5, 7 m
Sarampión	9 m
DT, VPO	15 m
T, VPO	6 a
Rubéola	11 a (niñas)
T	16 a
Meningococo A+C; BCG	

1980	
DTP, VPO	3, 5, 7 m
DT, VPO, TV	15 m
DT, VPO	6 a
Rubéola	11 a (niñas)
T	16 a
Meningococo A+C; BCG	

1981-1983	
DTP, VPO	3, 5, 7 m
DT, VPO, TV	15 m
DT, VPO	6 a
TV	11 a
Hepatitis B	13 a
Td	16 a
Meningococo A+C; BCG	

1984	1985-1986	1987-1989
DTP, VPO 3, 5, 7 m	DTP, VPO 2, 4, 6, 18 m	BCG 1 m
DT, VPO, TV 15 m	TV 12 m, 11 a	DTP, VPO 2, 4, 6, 18 m
DT, VPO 6 a	DT, VPO 6 a	TV 12 m, 11 a
TV 11 a	Hepatitis B 13 a	DT, VPO 6 a
Hepatitis B 13 a	Td 16 a	Hepatitis B 13 a
Td 16 a		Td 16 a
Meningococo A+C y conj. C; BCG	Meningococo A+C y conj. C; BCG	Meningococo A+C y conj. C
1990	1991	1992
BCG 1 m	BCG 1 m	BCG 1 m
DTP, VPO 2, 4, 6, 18 m	DTP, VPO 2, 4, 6, 18 m	DTP, VPO 2, 4, 6, 18 m
TV 12 m, 10 a	TV 12 m, 9 a	TV 12 m, 8 a
DT, VPO 6 a	DT, VPO 6 a	DT, VPO 6 a
Hepatitis B 13 a	Hepatitis B 13 a	Hepatitis B 13 a
Td 16 a	Td 16 a	Td 16 a
Meningococo A+C y conj. C	Meningococo A+C y conj. C	Meningococo A+C y conj. C
1993	1994	1995
BCG 1 m	BCG 1 m	BCG 1 m
DTP, VPO 2, 4, 6, 18 m	DTP, VPO 2, 4, 6, 18 m	DTP, VPO 2, 4, 6, 18 m
TV 12 m, 7 a	TV 12 m, 6 a	TV 12 m, 5 a
DT, VPO 6 a	DTPa, VPO 6 a	DTPa, VPO 6 a
Hepatitis B 13 a	Hepatitis B 13 a	Varicela 10 a
Td 16 a	Td 16 a	VHB, VPH (niñas) 13 a
Meningococo A+C y conj. C	Meningococo A+C y conj. C	Td 16 a
		Meningococo A+C y conj. C
1996	1997	1998-1999
BCG 1 m	BCG 1 m	BCG 1 m
DTP,Hib, VPO 2, 4, 6, 18 m	DTP,Hib, VPO 2, 4, 6, 18 m	(DTP-Hib), VPO 2, 4, 6, 18 m
TV 12 m, 4 a	TV 12 m, 4 a	TV 12 m, 4 a
DTPa, VPO 6 a	DTPa, VPO 6 a	DTPa 6 a
Varicela 10 a	Varicela 10 a	Varicela 10 a
VHB, VPH (niñas) 13 a	VHB, VPH (niñas) 13 a	VHB, VPH (niñas) 13 a
Td 16 a	Td 16 a	Td 16 a
Meningococo A+C y conj. C	Meningococo C conjugada	Meningococo C conjugada

() Los paréntesis indican que es una vacuna combinada. El recuadro naranja indica vacunación en forma de campaña. Datos orientativos

2000	
BCG	1 m
(DTP-VHB-Hib), VPO	2, 4, 6 m
Meningococo C (agosto 2000)	2, 4, 6 m
TV	12 m, 4 a
(DTP-Hib), VPO	18 m
DTPa	6 a
Varicela	10 a
VPH (niñas)	13 a
Td	16 a

2001	
BCG	1 m
(DTP-VHB-Hib), VPO	2, 4, 6 m
Meningococo C (agosto 2000)	2, 4, 6 m
TV	12 m, 4 a
(DTP-Hib), VPO	18 m
DTPa	6 a
Varicela	10 a
VPH (niñas)	13 a
Td	16 a
Meningococo ACWY	19 a

2002	
BCG	1 m
(DTP-VHB-Hib), VPO, Men C	2, 4, 6 m
TV	12 m, 4 a
(DTPa-VPI-Hib) junio 2002	18 m
DTPa	6 a
Varicela	10 a
VPH (niñas)	13 a
Td	16 a
Meningococo ACWY	18 a

2003	
BCG	1 m
(DTP-VHB-Hib), VPO, Men C	2, 4, 6 m
TV	12 m, 4 a
(DTPa-VPI-Hib)	18 m
DTPa	6 a
Varicela	10 a
VPH (niñas), Men C	12 a
Td	16 a
Meningococo ACWY	17 a

2004 - agosto 2005	
BCG	1 m
(DTPa-VPI-Hib), VHB, Men C	2, 4, 6 m
TV	12 m, 4 a
(DTPa-VPI-Hib)	18 m
DTPa	6 a
Varicela	10 a
VPH (niñas), Men C	12 a
Td, Men ACWY	16 a

sept- dic 2005	
BCG	1 m
(DTPa-VPI-Hib- VHB), Men C	2, 4 m
(DTPa-VPI-Hib), VHB	6 m
TV, Men C	12 m
(DTPa-VPI-Hib)	18 m
TV	4 a
DTPa	6 a
Varicela	10 a
VPH (niñas), Men C	12 a
Td, Men ACWY	16 a

2006	
BCG	1 m
(DTPa-VPI-VHB-Hib), Men C	2, 4 m
(DTPa-VPI-VHB-Hib)	6 m
TV, Men C	12 m
(DTPa-VPI-Hib)	18 m
TV	4 a
DTPa	6 a
Varicela	10 a
VPH (niñas)	12 a
Td, Men ACWY	16 a

2007	
BCG	1 m
(DTPa-VPI-VHB-Hib), Men C	2, 4 m
(DTPa-VPI-VHB-Hib)	6 m
TV, Men C	12 m
(DTPa-VPI-Hib)	18 m
TV	4 a
DTPa	6 a
Varicela	10 a
VPH	12 a
Td	16 a
Meningococo ACWY	15 a

2008-2012	
BCG	1 m
(DTPa-VPI-VHB-Hib), Men C	2, 4 m
(DTPa-VPI-VHB-Hib)	6 m
Men C, TV	12 m
(DTPa-VPI-Hib)	18 m
TV	4 a
dTpa	6 a
Varicela	10 a
Men ACWY, VPH	12 a
Td	16 a

2013-2014	2015-2016	2017-2018
(DTPa-VPI-VHB-Hib), Men C 2, 4 m	(DTPa-VPI-VHB-Hib), VNC13 2 m	(DTPa-VPI-VHB-Hib), VNC13 2 m
(DTPa-VPI-VHB-Hib) 6 m	(DTPa-VPI-VHB-Hib), VNC13, Men C 4 m	(DTPa-VPI-VHB-Hib), VNC13, Men C 4 m
Men C, TV 12 m	(DTPa-VPI-VHB-Hib), VNC13 6 m	(DTPa-VPI-VHB-Hib), VNC13 11 m
(DTPa-VPI-Hib) 18 m	Men C, TV 12 m	Men C, TV 12 m
TV 4 a	Varicela 15 m	Varicela 15 m
dTpa 6 a	(DTPa-VPI-Hib) 18 m	TV, Varicela 4 a
Varicela 10 a	TV, Varicela 4 a	DTPa-VPI 6 a
Men ACWY, VPH 12 a	dTpa 6 a	Varicela 10 a
Td 16 a	Varicela 10 a	Men ACWY, VPH 12 a
	Men ACWY, VPH 12 a	Td 16 a
	Td 16 a	

2019-2022	2023-2024
(DTPa-VPI-VHB-Hib), VNC13 2 m	(DTPa-VPI-VHB-Hib), VNC13,Men B 2 m
(DTPa-VPI-VHB-Hib), VNC13, Men C 4 m	(DTPa-VPI-VHB-Hib), VNC13, Men C, Men B 4 m
(DTPa-VPI-VHB-Hib), VNC13 11 m	(DTPa-VPI-VHB-Hib), VNC13 11 m
Men C, TV 12 m	Men C, TV, Men B 12 m
Varicela 15 m	Varicela 15 m
TV, Varicela 4 a	TV, Varicela 4 a
DTPa-VPI 6 a	DTPa-VPI 6 a
Varicela 10 a	Varicela 10 a
Men ACWY, VPH 12 a	Men ACWY, VPH 12 a
Td 16 a	Td 16 a
Gripe anual (hasta edad 59 meses)	Gripe anual (hasta edad 59 meses)

2025
(DTPa-VPI-VHB-Hib), VNC15,Men B, Rotavirus 2 m
(DTPa-VPI-VHB-Hib), VNC15, Men C, Men B, Rotavirus 4 m
Rotavirus 6 m
(DTPa-VPI-VHB-Hib), VNC15 11 m
Men C, TV, Men B 12 m
Varicela 15 m
TV, Varicela 4 a
DTPa-VPI 6 a
Men ACWY, VPH 12 a
Td 16 a
Gripe anual (hasta edad 59 meses)

() Los paréntesis indican que es una vacuna combinada. El recuadro naranja indica vacunación en forma de campaña. Datos orientativos