

# 3.1 CALENDARIO VACUNAL INFANTIL DE 2026

## CALENDARIO VACUNAL INFANTIL EUSKADI 2026

2 meses	4 meses	6 meses	11 meses	12 meses	15 meses
Hepatitis B	Hepatitis B		Hepatitis B	Sarampión	Varicela
Difteria	Difteria		Difteria	Rubéola	
Tétanos	Tétanos		Tétanos	Parotiditis	
Tosferina	Tosferina		Tosferina		
Poliomielitis	Poliomielitis		Poliomielitis		
Haemophilus influenzae b	Haemophilus influenzae b		Haemophilus influenzae b		
Neumococo conjugada	Neumococo conjugada		Neumococo conjugada		
Meningococo B	Meningococo B			Meningococo B	
	Meningococo ACWY			Meningococo ACWY	
Rotavirus					
			Gripe <sup>3</sup>		

  

4 años	6 años	12 años	16 años
Sarampión	Difteria	Papilomavirus <sup>1</sup>	Difteria <sup>2</sup>
Rubéola	Tétanos		Tétanos <sup>2</sup>
Parotiditis	Tosferina	Meningococo ACWY	Tosferina
Varicela	Poliomielitis		
Gripe <sup>3</sup>			



- 1 Una dosis.
- 2 Se recomienda una dosis de recuerdo a los 65 años de edad (Td).
- 3 Desde los 6 hasta los 59 meses de edad: 1 dosis anual.



En 2026 se han producido varias modificaciones en el calendario de vacunación infantil:

- A los 4 y 12 meses se sustituye la vacuna contra el meningococo C por la vacuna contra el meningococo A, C, W-135, Y.
- A los 16 años se ha sustituido la vacuna Td por la dTpa.
- Se captará gradualmente para la vacunación frente a VPH a los varones que no tenían incluida la vacunación en su calendario de vacunación. Durante 2026 se vacunará a los varones nacidos en 2010 en vacunación escolar. En los centros de salud los nacidos en 2007-2008 y 2001-2006 según disponibilidad.

La población infantil de familias procedentes de países de alta endemicidad de hepatitis A debe ser vacunada con vacuna frente a hepatitis A, independientemente de que hayan nacido en la CAPV o no. En estas poblaciones, esta vacuna se debe incorporar a la vacunación sistemática.

Esta población tiene riesgo de contraer el VHA, cuando viaja a sus países de origen o cuando recibe en su entorno amigos o familiares procedentes de dichos países.