

2020KO OSASUN ONEKO HELDUAREN EGUTEGIA. EAE

TXERTOAK	1981etik aurrera jaiok Haurtzaroan txertoa jaso gabekoak	1980 eta 1971 bitartean jaiok Haurtzaroan txertoa jaso gabekoak	971 baino lehenago jaiok <65 urte	≥ 65 urte
Tetanosa-Difteria (Td)	Aurretik txertorik hartu gabeak, osatu 5 dosi (0/1/6-12 hilabetera/10 urte/10 urte) Oroitzapeneko dosi 1 haur-egutegia osatuta			
Kukutxetzula (dTpa)	Dosi 1 Emakume haurdunei, haurdunaldi bakoitzean			
Elgorria-Errubeloa-Parotiditisa	Enbor hematopoietikoen transplantea			
Barizela	2 dosi (Kontraindikazioak baloratzea)			
B hepatitis	2 dosi (serum negatiboko sentikorrek, kutsatzeko arrisku handia dutenak)			
A hepatitis	3 dosi Tratamendu hepatotoxikoa, 4. eta 5. aldietako giltzurrunetako gutxiegitasuna, gibelesko gaixotasuna, organo solidoen transplantea, enbor hematopoietikoen transplantea, gutxiegitasun psikikoen egoitzetan daudenak, Down sindromea, hemoderibatuen hartzaileak, kasu baten kontaktuak, bide parenteraleko droga-erabiltzaileak, prostituzioan ari direnak, GIB, gizezkoekin sexu-harremanak dituzten gizezkoak. Endemia handiko herrialde batera bidaiatzea, alkoholismo kronikoa, zirrosia.			
Giza Papiloma	3 dosi 1995etik aurrera jaiotako emakumeak Azatiopirinarekin tratamenduan ari diren 26 urtetik beherako emakumeak. 45 urtetik beherako gizon eta emakumeak GIBn, prostituzioan, gizezkoekin sexu-harremanak dituzten gizezkoetan, Immunoeskasia batzuetan. Zerbixaren tratamendu eszionala (konizazioa).			
ACWY meningokokoa	Dosi 1 (26 urtetik beherakoak) 2 dosi immunoeskasietan, osagarrien eta properdinaren gutxiegitasuna, eculizumab-en tratamendua, asplenia, enbor hematopoietikoen transplantea. 1 dosi en antecedente de EMI			
B meningokokoa	2 dosi Asplenia, osagarrien eta properdinaren gutxiegitasuna, eculizumab-en tratamendua, aurretiazko gaixotasun meningokoziko inbaditzailea.			
Haemophilus influenzae b (Hib)	Dosi 1 Asplenia, eculizumab-en tratamendua, enbor hematopoietikoen transplantea.			
23v neumokokoa	Dosi 1 Gibelesko gaixotasuna, kokleako inplantea, LZR fistula, Gaixotasun kardiobaskularra, BGBK, diabetesa. 2 dosi Immunoeskasietan (primarioak, GIB, tratamenduak...), organo solidoen transplantea, enbor hematopoietikoen transplantea, asplenia, 4. eta 5. aldietako giltzurrunetako gutxiegitasuna, Down sindromea.			Dosi 1
13v neumokokoa	Dosi 1 Immunoeskasiak, asplenia, 4. eta 5. aldietako giltzurrunetako gutxiegitasuna, zirrosia, kokleako inplantea, LZR fistula, organo solidoen transplantea, enbor hematopoietikoen transplantea, Down sindromea.			
Gripea	Dosi 1 urtean Haurdunaldia, immunodepresioa, asplenia, Gaixotasun kronikoak: giltzurrunetako, gibelesko, kardiobaskularra, arnasketakoa, hanturazkoa, diabetes mellitusa, kokleako inplantea, LZR fistula, Immunodeprimatuen zaintzaileak eta bizikideak, obesitate morbida, Down sindromea, zeliakia, alkoholismo kronikoa, enbor hematopoietikoen transplantea.			Dosi 1 urtean
Biztanle guztientzat	Arrisku-faktoreen bat duten biztanleentzat			

ENDEmia HANDIKO HERRIALDEETARA DOAZEN BIDAIARIEN TXERTAKETA

Td	Hirukoitz birikoa	Polioa	Amorrua	A hepatitis	B hepatitis	Sukar tifoidea	Kolera	Entzefalitis Japoniarra	Sukar Horia	Europako erdialdia entzefalitis	ACWY meningokoko				
Finantzatuak. Txertaketa osasun-zantroan				Finantzatu gabeak				Nazioarteko txertaketa-zentroan							
PNEUMOKOKOAREN AURKAKO JARRAIBIDE SEKUENTZIALA: VNC13 + VNP23				Aurretik txertorik hartu gabeak <ul style="list-style-type: none"> Hasi VNC13rekin: Dosi 1 utzi 12 hilabeteko tarte optimoa (gutxienez 8 astebe) VNP23 dosi 1 eman (2 dosi asplenia eta immunogutxitzean. Gutxieneko tarte, 5 urte.) VNP23 beste dosi bat 65 urte betetzean (gutxieneko tarte, 5 urte, aurreko VNP23rekiko) Ez eman VNP23ren 3 dosi baino gehiago 				Lehen VNC13 jaso dutenak <ul style="list-style-type: none"> VNP23 dosi 1, 12 hilabeteko tarte optimoa (gutxienez 8 astebe) Asplenia eta immunogutxitze kasuetan, eman beste VNP23 dosi bat, aurreko VNP23 txertoarekiko 5 urteko gutxieneko tarte errespetatu.z VNP23 beste dosi bat 65 urte betetzean (gutxieneko tarte, 5 urte, aurreko VNP23rekiko) Ez eman VNP23ren 3 dosi baino gehiago. 				Lehen VNC13 eta VNP23rekin txertatutak <ul style="list-style-type: none"> Asplenia eta immunogutxitze kasuetan, eman beste VNP23 dosi bat, aurreko VNP23 txertoarekiko 5 urteko gutxieneko tarte errespetatu.z VNP23 beste dosi bat 65 urte betetzean (gutxieneko tarte, 5 urte, aurreko VNP23rekiko) Ez eman VNP23ren 3 dosi baino gehiago 			

INAKTIBATUAUAK

Elgorria-Errubeola-Parotiditisa (HB) Priorix® / MMRVaxPro Xiringa alde aurretik kargatutako disolbatzaileekin+ 1 bial lioifilizatua Nahatu xiringan bertan eta orratza aldatu Kontraindikatuak: haurdunaldia eta immunogutxitze-egoerak	A hepatitis HAVRIX 1440®/ VAQTA 50® Aurrez kargatutako xiringa. Vial	B hepatitis HBVaxPro 10®/ Engerix B 20® Aurrez kargatutako xiringa. Ez zerregin	Hepatitis A-B TWINRIX® Aurrez kargatutako xiringa. Ez zerregin	Difteria-Tetanosa-Kukutxetzula (dTpa) BOOSTRIX® Aurrez kargatutako xiringa. Ez zerregin
Barizela VARILRIX® /VARIVAX® Xiringa alde aurretik kargatutako disolbatzaileekin+ 1 bial lioifilizatua Nahatu xiringan bertan eta orratza aldatu Kontraindikatuak: haurdunaldia eta immunogutxitze-egoerak	B hepatitis alboan (hemodializatuak) Fendrix® Aurrez kargatutako xiringa. Ez zerregin	Neumokoko konjugatua 13v PREVENAR 13® Aurrez kargatutako xiringa. Ez zerregin	Haemophilus influenzae b HIBERIX® Aurrez kargatutako xiringa. Ez zerregin	Papiloma GARDASIL 9® Aurrez kargatutako xiringa. Ez zerregin
	B meningokokoa BEXSERO®/ TRUMENBA® Aurrez kargatutako xiringa. Ez zerregin	Difteria-Tetanosa (Td) Diftavax® / diTeBooster® Aurrez kargatutako xiringa. Ez zerregin	ACWY meningokokoa NIMENRIX® /MENVEO® Xiringa/bial alde aurretik kargatutako disolbatzaileekin+ 1 bial lioifilizatua Nahatu xiringan bertan eta orratza aldatu	

Immunoglobulina	Txerto inaktibatua	Tarterik ez
Txerto inaktibatua	Immunoglobulina	Tarterik ez
Immunoglobulina	Txerto indargetua	3-11 hilabete IGaren arabera
Txerto indargetua	Immunoglobulina	2 aste

TXERTOEN ARTEKO TARTEAN

Hirukoitz birikoa/Barizela	Mantoux	4-6 aste
Mantoux	Hirukoitz birikoa/Barizela	Aldi berean edo 72 ordu

Txerto inaktibatua	Txerto inaktibatua	Tarterik ez
Txerto inaktibatua	Txerto indargetua	Tarterik ez
Txerto indargetua	Txerto indargetua	4 aste

INDARGETUAK



Osakidetza