



11.11.1 HAURREN TXERTAKETA-EGUTEGIA EGOKITZEA TXERTATU GABEKO EDO TXERTAKETA DOKUMENTATURIK GABEKO BIZTANLEENTZAT

2025	HARTZETIK EMAN BEHARREKO DOSIA							
	6 hilabete	7-11 hilabete	1-2 urte	3-5 urte	6-7 urte	8-9 urte	10-14 urte	
DTPa-VHB-VPI-Hib	Calendario	3 dosi ¹	3 dosi ¹	3 dosi ¹	3 dosi ¹			
DTPa-VPI/Td					1 dosi ²	4 dosi ²	4 dosi ²	
VPI							3 dosi ³	
Men C		dosi 1	dosi 1	dosi 1	1 dosi	1 dosi		
Men B		3 dosi	3 dosi	2 dosi Nac desde 2023				
VNC		3 dosi	2 dosi	1 dosis	1 dosi	1 dosi	dosi 1 2015etik aurrera jaiotakoak	
B Hepatitisa						3 dosi	3 dosi	
TV				dosi 1	2 dosi	2 dosi	2 dosi	2 dosi
Baricela				dosi 1	2 dosi	2 dosi	2 dosi	2 dosi
Gripea			dosi 1 urtean	dosi 1 urtean	dosi 1 urtean			
Papiloma								dosi 1
Men ACWY								dosi 1 ⁴
EGUTEGIAREN JARRAIPENA								

1

Hexabalente aurkezpena erabili 7 urtera arte; 2 13 urtera arteko txerto tetrabalentea. duten kasuetan; 4 12 urteko dosien baliokidea da.

14 urtetik aurrera, erabili Td/sartu dTpa dosi bat; 3 Td (> 13 a) erabili behar

	GUTXIENEO TARTEAK		
	1. eta 2. dosien artean	2. eta 3. dosien artean	Oroitzapen-dosien artean
DTPa-VPI-VHB-Hib/DTPa-VPI	4 aste	6 hilabete	6 hilabete
Td	4 aste	6 hilabete	12 hilabete
dTpa			Tetanosak dituen txertoaren aldez aurreko dosia: 6 hilabete
VPI	4 aste	6 hilabete	
Hib	4 aste	4 aste	
Men C	8 aste		
Men B (4cMenB)	8 aste (< 2 urte) 4 aste (≥ 2 urte)		2-12 hilabete (adinaren arabera)
VNC	4 aste (3+1 jarraibidea) 8 aste (12-24 h)	8 aste > urte batean 6 hilabete ≤ urte batean	2 hilabete (11 hilabeteko adinetik aurrera)
VHB	4 aste	8 aste *	
TV	4 aste		

** Gutxienez 16 asteko 1. eta 3. dosien arteko gutxienezko tartearekin