



11.12.2. TXERTAKETA DOKUMENTATUA DUTEN 15-18 URTEKO BIZTANLEEN TXERTAKETA-EGUTEGIA EGOKITZEA

Txertoa	Aurretiazko dosien kopurua	Jarduera
Tetanosa duen txertoa¹	0	Txertoaren 5 dosi dTpa/Td ematea, behar denaren arabera (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. eta 3. eta 4 mailen artean).
	1	Txertoaren 4 dosi dTpa/Td ematea, behar denaren arabera (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. eta 3. eta 4 mailen artean).
	2	Txertoaren 3 dosi dTpa/Td ematea, behar denaren arabera (gutxienez 6 hilabeteko tarte 2. eta 3. eta 3. eta 4. mailen artean)
	3	Txertoaren 2 dosi dTpa/Td ematea, behar denaren arabera (gutxienez 6 hilabeteko tarte 2. eta 3. eta 3. eta 4. mailen artean)
	4	Txertoaren dosi 1 dTpa/Td ematea, behar denaren arabera (gutxienez 6 hilabeteko tarte 2. eta 3. eta 3. eta 4. mailen artean)
	5	ez dago jarduketarik
Polioa 2016 baino lehen jaiotako autoktonoak edo atzerritarrak	0	VPI duen 3 txerto-dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).
	1	VPI duen 2 txerto-dosi ematea arabera (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).
	2	VPI duen txerto-dosi 1 ematea (gutxienez 6 hilabeteko tarte 2. eta 3. mailen artean)
	3 (3+1 pauta)	VPI duen txerto-dosi 1 ematea (3. txertotik gutxienez 6 hilabeteko tarte)
	3 (2+1 pauta)	ez dago jarduketarik
Polioa 2016tik aurrera jaiotako atzerritarrak	0	VPI duen 3 txerto-dosi ematea , gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. eta 6. hilabeteen artean, 2. eta 3. eta 3. eta 4 hilabeteen artean
	≥ 5 (gutxienez 2 VPI + ≥ 3 VPOb)	ez dago jarduketarik
	≥ 2 (VPOb edo 1 VPI+1 VPO)	Gutxienez 4 hilabeteko tartean VPI duen 2 txerto-dosi osatzea
Men ACWY	0	Men ACWY dosi 1
	≥ 1 (azkena < 10 urterekin)	Men ACWY dosi 1
	≥ 1 (azkena ≥ 10 urterekin)	ez dago jarduketarik
B hepatitis duen txertoa	0	VHB duen 3 txerto-dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).
	1	VHB duen 2 txerto-dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).
	2	VHB duen txerto-dosi 1 ematea (gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean, eta 6 hilabetekoa 2. eta 3. mailen artean).
	3	ez dago jarduketarik
Hirukoitz birikoa	0	Txerto 2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte)
	1	2. dosia egutegiaren arabera gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean
	2	Ez dago jarduketarik
Baricela	0	Txerto 2 dosi ematea (gutxienez 4 asteko tarte)
	1	2. dosia egutegiaren arabera gutxienez 4 asteko tarte 1. eta 2. mailen artean
	2	Ez dago jarduketarik
PAPILOMA	0	dosi 1
	≥ 1	ez dago jarduketarik

Ondoren, txertaketa-egutegiari jarraituko dio.

1 16 urteko dosiak barne

Txertoak: Tetravalentea DTPa-VPI 13 [urtera arte](#)
 VPOb Ahoko polio bivalentearen aurkako txertoa

Monovalenteak VPI, VHB
 VPI Ahoko polio trivalentearen aurkako txertoa