

11.4. PRODUKTU IMMUNIZATZAILEEN TERMOEGONKORTASUN

PRODUKTU IMMUNIZATZAILEA	BILTEGIRATZE TENPERATURA				
	2-8ºC	22-25ºC	35-37ºC	>37ºC	OHARRAK
BCG Tuberculosis	Iraungipen-data	% 20-30eko galera progresiboa 3 hilabetean	% 20ko galera progresiboa 3-14 egunean	*	Argiaren eraginpetik babestu. Ez da izoztu behar
Poliomielitisa					
Polioa, aho bidezkoa VPO	Iraungipen-data	Ezegonkorra.% 50eko jarduera-galera 20 egunean	Oso ezegonkorra. Titulu onargarrien galera 1-3 egun igaro ondotik	% 50eko jarduera-galera egun 1 igaro	Zoztu egin daiteke. Argiaren eraginpetik babestu
Polio inaktibatua VPI		1 motako antígeno- maila jaitsi egiten da 20. egunetik aurrera	1 motako antígeno-maila jaitsi egiten da 20. egunetik aurrera	*	Ez da izoztu behar Argiaren eraginpetik babestu
Txerto biriko indargetuak					
Varicela Varilrix®	Iraungipen-data	24 ordu	*		Zoztu egin daiteke
Varicela Varivax®		30 minutu	*		
Triple Vírica Priorix		72 ordu	*		
Triple Vírica MMRVaxPro		No disponible	*		
RotaTeq®		36 ordu	26-30ºC: 12 ordu	*	
Rotarix®		72 ordu	24 ordu	*	Zoztu egin daiteke
Papilomabirusa					
VPH Gardasil 9 ®	Iraungipen-data	96 ordu	96 ordu	*	Ez da izoztu behar Argiaren eraginpetik babestu
VPH Cervarix®		Astebete	*		Ez da izoztu behar Argiaren eraginpetik babestu

* Informazioa ez dago eskuragarri

PRODUKTU IMMUNIZATZAILEA	BILTEGIRATZE TEMPERATURA					
	2-8ºC	22-25ºC	35-37ºC		>37ºC	OHARRAK
Toxoide tetanikoa duten txertoak						
Hexabalentea Infanrix-Hexa®	Iraungipen-data	72 ordu	*		Ez da izoztu behar Argiaren eraginpetik babestu	
Hexabalentea Hexyon®		72 ordu	*		Ez da izoztu behar Argiaren eraginpetik babestu	
DTPa-VPI Tetraxim®		72 ordu	*			
DTPa-VPI Infanrix-IPV®		72 ordu	*			
dTpa Boostrix®		Astebete	7 días	*		
dTpa Triaxis®		72 ordu	*			
Td Diftavax®		6 hilabete	2 hilabete	*		
Hib						
Haemophilus influenzae b Hiberix®	Iraungipen-data	Astebete	Astebete	*	Zoztu egin daiteke	
Hepatitisaren aurkako txertoak						
B Hepatitis HBVaxpro®	Iraungipen-data	Astebete	72 ordu	*	Ez da izoztu behar Argiaren eraginpetik babestu	
B Hepatitis Engerix®		Astebete	72 ordu	*	Ez da izoztu behar Argiaren eraginpetik babestu	
B Hepatitis Fendrix®		72 ordu	72 ordu	*		
A Hepatitis Havrix®		72 ordu	*		Ez da izoztu behar Argiaren eraginpetik babestu	
A Hepatitis Avaxim®		72 ordu	*			
A-B Hepatitis Twinrix®		Astebete	*		Ez da izoztu behar Argiaren eraginpetik babestu	
Herpes Zosterren aurkako txertoa						
Shingrix®	Iraungipen-data	168 ordu 30ºC arte	*		Ez da izoztu behar Argiaren eraginpetik babestu	

PRODUKTU IMMUNIZATZAILEA	BILTEGIRATZE TENPERATURA				
	2-8ºC	22-25ºC	35-37ºC	>37ºC	OBSERVACIONES
Meningokokoaren aurkako txertoak					
C Meningokoziko konjugatua Meningitec®	Iraungipen-data	3 hilabete	Ez da 25ºC baino gehiagoan egon behar 24 ordu baino gehiagoan		Ez izoztu eta ez egon 2ºC-tik behera. Argiaren eraginpetik babestu
C Meningokoziko konjugatua Menjugate®		6 hilabete	Liofilizadoreak egonkor eusten dio 3 hilabetez 30ºC graduan, eta disolbatzaileak 18 hilabetez 30ºC graduan		
C Meningokoziko konjugatua Neisvac C®		9 hilabete	Egonkor 30 egunez tenperatura honetan: < 40ºC		
ACWY Meningokoziko konjugatua Mencevax®		72 ordu	72 ordu	*	Zoztu egin daiteke
Meningocócica conjugada ACWY Nimenrix®		Astebete	Astebete	*	Zoztu egin daiteke
ACWY Meningokoziko konjugatua Menveo®		24 hilabete	*		
B Meningokoziko Bexsero®		48 ordu	*		
Gripe		Ez gairiditu sekula tenperatura hau: 20ºC	*		Ez da izoztu behar Argiaren eraginpetik babestu
Pneumokokoaren aurkako txertoak					
Neumokoko konjugatua Prevenar 13®	Iraungipen-data	4 egun	*		Ez da izoztu behar
Neumokoko konjugatua Synflorix®		Astebete	*		
Neumokoko polisakaridoa Pneumovax 23®		Egonkor hainbat astez	*		Ez da izoztu behar
Beste produktu batzuk					
Tifoide inaktibatua Typhim vi®	Iraungipen-data	*	*		*
Antigorputz monoklonal Beyfortus®		8 ordu	*		Ez astindu eta ez jarri bero zuzenean. Ez da izoztu behar Argiaren eraginpetik babestu

Bibliografía:

1. Temperature sensitivity of vaccines. Department of Immunization, Vaccines and Biologicals. Family and Community Health. World Health Organization. 2006.
2. Kim Causer. South East London. Vaccine Incident Working Group. May 2005
3. Murcia Salud. Consejería de Sanidad y Consumo.
<http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/125571-TEV08062015.pdf>
4. Información sobre almacenamiento de vacunas proporcionadas por los laboratorios GSK, Sanofi. 2023.
5. Comité Asesor de Vacunas (CAV-AEP). Transporte y conservación de las inmunizaciones. Manual de inmunizaciones en línea de la AEP [Internet]. Madrid: AEP; sep/2022. [consultado el 11/7/2023]. Disponible en:
<http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-6>
6. Junta de Castilla y León. Calendario vacunal para toda la vida de Castilla y León 2023. Disponible en
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/vacunaciones/calendario-vacunal-toda-vida-castilla-leon-2023.ficheros/2369965-INFORMACI%C3%93N%20T%C3%89CNICA%20CALENDARIO%202023_actualizaci%C3%B3n%2014%20de%20febrero%20de%202023%20%282%29.pdf