



**4 hilabeterekin, 8 gaixotasunetatik** ba-  
bestuko duten **hiru txerto** jarriko zaizkio  
bisita berean:

- B Hepatitisaren, Difteriaren, Tetanosaren, Kukutxeztularen, PoliomiELITISAREN eta Haemophilus influenzae b-ren (Hib) aurkako txerto konbinatua.
- C Meningokokoaren aurkako txertoa.
- Hamahiru Pneumokoko-motaren aurkako txertoa\*\*.



## Gaixotasunen eta txertoen ondorioen alderaketa

| Gaixotasuna                        | Gaixotasunaren ondorioak  | Txertoaren eraginkortasuna* | Ondorio kaltegarriak  |
|------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| <b>B Hepatitisa</b>                | Gibeleko infekzioa. Ondoeza, goragalea, sabeleko mina, azala hori kolorekoa. Hepatitis kronikoa eragin dezake. Kasu kronikoen %25ek zirrosia edo minbizia garatzen dute.    | <b>%98,9</b>                | Mina, gogortasuna, gorritasuna injekzioaren eremuan. Sukarra, negarra, suminkortasuna, gose-galera (%10). |
| <b>Difteria</b>                    | Arnasteko arazoak. Nerbio-sistemari, bihotzari edo giltzurruneri eragin diezaielike, paralisia. (Kasuen %6-10ean) heriotza.   | <b>%99,8</b>                |   |
| <b>Tetanosa</b>                    | Muskuluen espasmo minkorrak, muskuluen zurruntasuna, arnasteko zailtasuna, irensteko zailtasuna. (Kasuen %10ean) heriotza.  | <b>%100</b>                 |   |
| <b>Kukutxeztula</b>                | Eztulaldi paroxistikoa arnasteko zailtasunarekin. Kongestioa eta okadak. Pneumoniak, konbultsioak, entzefalopatiak (11.000 kasutik bat). Heriotza (bularreko haurren %0,4). | <b>%100</b>                 |   |
| <b>PoliomiELITISA</b>              | Sukarra, goragalea, okadak, pixkanakako paralisia (%1). Paralisis iraunkorra (ospitaleratutako kasuen %50-a). Heriotza (ospitaleratutako kasuen %5-a).                      | <b>%99,3</b>                |   |
| <b>Haemophilus influenzae b</b>    | Epiglotitisa, osteomiELITISA, pneumonia, meningitisa. Heriotza (meningitis kasuen %5).  | <b>%96,6</b>                |   |
| <b>Gaixotasun meningokozikoa C</b> | Sukarra, buruko mina, goragalea, okadak. Sepsia, meningitisa. Heriotza (kasuen %10-15).   | <b>%93-99</b>               |   |
| <b>Gaixotasun pneumokozikoa</b>    | Pneumonia, meningitisa, heriotza (meningitis kasuen %30), otitisa.<br>** 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F serotipoak                                      | <b>%98</b>                  |   |

\* 3 dosirekin, antigorputzen maila azken dositik hilabetera



# CALENDARIO VACUNAL INFANTIL DE EUSKADI 2016



**Hepatitis B**

**Difteria**

**Tétanos**

**Tos ferina**

**PoliomiELITIS**

**Haemophilus influenzae b**

**Meningococo C**

**Neumococo conjugada**