6 hilabeterekin, 6 gaixotasunetatik babestuko duen **txerto bat** jarriko zaio bisitan:

- B Hepatitisaren, Difteriaren, Tetanosaren, Kukutxeztularen, Poliomielitisaren eta Haemophilus influenzae b-ren (Hib) aurkako txerto konbinatua.

Gaixotasunen eta txertoen ondorioen alderaketa

Gaixotasuna	Gaixotasunaren ondorioak	Txertoaren eraginkortasuna*	Ondorio kaltegarriak
B Hepatitisa	Gibeleko infekzioa. Ondoeza, goragalea, sabeleko mina, azala hori kolorekoa. Hepatitis kronikoa eragin dezake. Kasu kronikoen %25ek zirrosia edo minbizia garatzen dute.	%98,9	Mina, gogortasuna, gorritasuna injekzioaren eremuan. Sukarra, negarra, suminkortasuna, gose-galera (%10).
Difteria	Arnasteko arazoak. Nerbio-sistemari, bihotzari edo giltzurrunei eragin diezaieke, paralisia. (Kasuen %6-10ean) heriotza.	%99,8	
Tetanosa	Muskuluen espasmo minkorrak, muskuluen zurruntasuna, arnasteko zailtasuna, irensteko zailtasuna. (Kasuen %10ean) heriotza.	%100	
Kukutxeztula	Eztulaldi paroxistikoa arnasteko zailtasunarekin. Kongestioa eta okadak. Pneumoniak, konbultsioak, entzefalopatiak (11.000 kasutik bat). Heriotza (bularreko haurren %0,4).	%100	
Poliomielitisa	Sukarra, goragalea, okadak, pixkanakako paralisia (%1). Paralisi iraunkorra (ospitaleratutako kasuen %50-a). Heriotza (ospitaleratutako kasuen %5-a).	%99,3	
***Haemophilus influenzae* b**	Epiglotitisa, osteomielitisa, pneumonia, meningitisa, heriotza (meningitis kasuen %5).	%96,6	

* 3 dosirekin, antigorputzen maila azken dositik hilabetera

Osakidetza

CALENDARIO VACUNAL INFANTIL DE EUSKADI 2016

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD



- **Hepatitis B**
- **Difteria**
- **Tétanos**
- **Tos ferina**
- **Poliomielitis**
- ***Haemophilus influenzae* b**