

MAPA FORESTAL

DATOS DE SUPERFICIES

Comunidad Autónoma del País Vasco
Territorios Históricos
Comarcas

INDICE

| | |
|--------------------------|----|
| CAPV | 1 |
| ALAVA | 2 |
| GIPUZKOA | 3 |
| BIZKAIA | 4 |
| LLANADA ALAVESA | 5 |
| CANTABRICA ALAVESA | 6 |
| ESTRIBACIONES DEL GORBEA | 7 |
| MONTAÑA ALAVESA | 8 |
| VALLES ALAVESES | 9 |
| RIOJA ALAVESA | 10 |
| ALTO DEBA | 11 |
| BAJO DEBA | 12 |
| BAJO BIDASOA | 13 |
| DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | 14 |
| GOIERRI | 15 |
| TOLOSA | 16 |
| UROLA COSTA | 17 |
| ARRATIA-NERVION | 18 |
| DURANGUESADO | 19 |
| ENCARTACIONES | 20 |
| GERNIKA-BERMEO | 21 |
| GRAN BILBAO | 22 |
| MARKINA-ONDARROA | 23 |
| PLENTZIA-MUNGIA | 24 |

MAPA FORESTAL 2019 – 2019ko BASO MAPA

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA / COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|---------|---------------------------|
| Bosque | 187,120 | 59.1 |
| Bosque de plantación | 201,675 | 26.9 |
| Bosques de galería | 4,893 | 14.9 |
| Matorral | 39,605 | 42.0 |
| Herbazal | 11,998 | 58.4 |
| Monte sin Veg. Superior | 10,727 | 62.7 |
| Agrícola | 87,719 | 7.4 |
| Artificial | 37,643 | 2.5 |
| Humedal | 614 | 5.4 |
| Agua | 4,575 | 2.7 |
| Estuarios | 154 | 0.2 |
| Autopistas y autovías | 6,846 | 3.1 |
| Infraestructuras de conducción | 759 | 17.4 |
| Minería- escombreras- vertederos | 2,314 | 22.9 |
| Prado con setos / con sebes | 5,096 | 6.3 |
| Prado | 87,380 | 7.4 |
| Pastizal-matorral | 33,823 | 53.1 (M-P: 11,089 22,733) |
| Total | 722,940 | 31.7 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad | |
|---------------------------|----------------|--------|---------|---------|------------------------|--------|---------|-----------|----------|
| | Talás | Rep/MB | Latizal | Fustal | Total | D.Baja | D.Media | D.Alta | %Público |
| Pinus sylvestris | 13 | 173 | 351 | 16,919 | 17,456 | 989 | 3,991 | 12,402 | 79.7 |
| Pinus halepensis | 0 | 262 | 211 | 324 | 797 | 492 | 199 | 55 | 44.2 |
| Pinus nigra | 301 | 926 | 2,113 | 10,351 | 13,690 | 1,459 | 5,418 | 6,229 | 63.7 |
| Pinus pinaster | 297 | 828 | 1,170 | 4,473 | 6,767 | 1,016 | 2,376 | 2,721 | 52.6 |
| Pinus radiata | 15,438 | 11,719 | 19,959 | 68,234 | 115,349 | 11,342 | 39,188 | 44,434 | 15.1 |
| Picea abies | 0 | 25 | 22 | 496 | 544 | 24 | 117 | 383 | 73.4 |
| Pseudotsuga menziesii | 93 | 1,833 | 1,312 | 4,572 | 7,810 | 902 | 1,456 | 4,402 | 31.1 |
| Larix spp. | 198 | 174 | 225 | 7,151 | 7,748 | 83 | 499 | 6,884 | 27.0 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 113 | 71 | 123 | 2,871 | 3,178 | 71 | 433 | 2,528 | 57.1 |
| Criptomeria | 2 | 975 | 4 | 1 | 982 | 61 | 1 | 4 | 3.9 |
| Secuoya | 9 | 411 | 44 | 7 | 471 | 101 | 52 | 26 | 13.0 |
| Otras coníferas | 3 | 861 | 886 | 375 | 2,124 | 574 | 764 | 568 | 53.2 |
| Total coníferas | 16,467 | 18,258 | 26,418 | 115,774 | 176,917 | 17,113 | 54,494 | 80,636 | 29.4 |
| Quercus robur | 29 | 1,236 | 3,891 | 11,153 | 16,310 | 513 | 1,568 | 13,673 | 42.0 |
| Quercus petraea | 1 | 70 | 137 | 499 | 708 | 20 | 24 | 617 | 57.1 |
| Quercus pyrenaica | 7 | 326 | 4,070 | 8,831 | 13,234 | 115 | 663 | 12,429 | 90.9 |
| Quercus faginea | 40 | 1,563 | 20,415 | 4,809 | 26,827 | 3,801 | 7,505 | 15,414 | 72.0 |
| Quercus ilex | 13 | 2,257 | 22,225 | 2,059 | 26,553 | 2,373 | 9,736 | 14,227 | 71.6 |
| Quercus pubescens | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bosques de ribera | 2 | 83 | 3,122 | 1,312 | 4,519 | 602 | 2,034 | 1,859 | 15.2 |
| Alnus glutinosa | 0 | 12 | 192 | 607 | 810 | 14 | 114 | 677 | 58.1 |
| Salix spp. | 0 | 90 | 98 | 5 | 193 | 87 | 60 | 45 | 22.2 |
| Plantaciones de frondosas | 14 | 2,073 | 1,108 | 650 | 3,846 | 835 | 917 | 1,388 | 43.0 |
| Eucalyptus globulus | 1,812 | 3,206 | 1,343 | 4,590 | 10,951 | 3,368 | 3,651 | 1,741 | 9.4 |
| Eucalyptus nitens | 577 | 5,348 | 706 | 1,087 | 7,718 | 3,831 | 1,047 | 426 | 12.3 |
| Otros Eucalyptus | 102 | 215 | 114 | 544 | 975 | 436 | 198 | 100 | 79.1 |
| Robinia pseudacacia | 19 | 115 | 356 | 510 | 1,001 | 57 | 81 | 802 | 16.0 |
| Quercus rubra | 16 | 821 | 1,077 | 2,021 | 3,934 | 282 | 443 | 2,990 | 51.1 |
| Platanus spp. | 0 | 2 | 59 | 226 | 286 | 10 | 86 | 190 | 5.1 |
| Populus alba | 1 | 58 | 59 | 276 | 394 | 112 | 130 | 131 | 7.9 |
| Populus nigra | 0 | 29 | 73 | 4 | 106 | 12 | 76 | 9 | 0.3 |
| Fagus sylvatica | 99 | 1,993 | 4,320 | 48,461 | 54,873 | 1,014 | 3,865 | 49,344 | 73.8 |
| Castanea sativa | 9 | 152 | 388 | 619 | 1,168 | 40 | 93 | 988 | 62.4 |
| Betula spp. | 1 | 195 | 341 | 139 | 677 | 64 | 144 | 383 | 73.4 |
| Fraxinus spp. | 3 | 152 | 220 | 467 | 843 | 102 | 121 | 556 | 68.8 |
| Bosque mixto de cantil | 0 | 23 | 383 | 17 | 422 | 1 | 173 | 248 | 48.4 |
| Bosque mixto atlántico | 145 | 3,198 | 20,756 | 12,571 | 36,670 | 872 | 6,760 | 28,862 | 10.0 |
| Otras frondosas | 41 | 1,041 | 1,761 | 910 | 3,753 | 390 | 943 | 2,039 | 53.3 |
| Total frondosas | 2,931 | 24,261 | 87,214 | 102,365 | 216,771 | 18,950 | 40,431 | 149,139 | 52.4 |
| Total especies | 19,398 | 42,519 | 113,632 | 218,139 | 393,688 | 36,063 | 94,925 | 229,775 | 42.1 |

MAPA FORESTAL 2019 – 2019ko BASO MAPA

TERRITORIO HISTÓRICO DE ARABA/ÁLAVA

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|----------------|--------------------------|
| Bosque | 109,139 | 83.9 |
| Bosque de plantación | 29,970 | 54.4 |
| Bosques de galería | 2,546 | 22.4 |
| Matorral | 16,919 | 73.8 |
| Herbazal | 5,366 | 65.5 |
| Monte sin Veg. Superior | 5,278 | 76.7 |
| Agrícola | 83,124 | 7.8 |
| Artificial | 9,977 | 5.4 |
| Humedal | 56 | 0.0 |
| Agua | 2,813 | 3.3 |
| Autopistas y autovías | 2,267 | 6.5 |
| Infraestructuras de conducción | 99 | 35.4 |
| Minería- escombreras- vertederos | 810 | 41.3 |
| Prado con setos / con sebes | 1,398 | 4.9 |
| Prado | 14,257 | 14.8 |
| Pastizal-matorral | 19,593 | 51.0 (M-P: 5,739 13,855) |
| Total | 303,613 | 48.8 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad %Público |
|---------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | Talás | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | |
| Pinus sylvestris | 5 | 155 | 348 | 16,426 | 16,935 | 967 | 3,697 | 12,207 | 79.8 |
| Pinus halepensis | 0 | 262 | 211 | 324 | 797 | 492 | 199 | 55 | 44.2 |
| Pinus nigra | 55 | 123 | 298 | 2,968 | 3,445 | 368 | 1,092 | 1,901 | 85.0 |
| Pinus pinaster | 0 | 162 | 137 | 528 | 827 | 351 | 166 | 290 | 90.6 |
| Pinus radiata | 1,807 | 1,977 | 3,045 | 6,255 | 13,084 | 2,302 | 6,505 | 1,722 | 35.1 |
| Picea abies | 0 | 0 | 5 | 211 | 215 | 3 | 52 | 160 | 86.6 |
| Pseudotsuga menziesii | 10 | 213 | 175 | 558 | 957 | 109 | 176 | 546 | 57.2 |
| Larix spp. | 23 | 5 | 8 | 438 | 474 | 7 | 48 | 393 | 58.1 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 3 | 18 | 21 | 658 | 700 | 30 | 71 | 585 | 76.9 |
| Criptomeria | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 26.9 |
| Secuoya | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| Otras coníferas | 0 | 414 | 618 | 113 | 1,144 | 417 | 539 | 147 | 74.5 |
| Total coníferas | 1,904 | 3,339 | 4,865 | 28,479 | 38,588 | 5,051 | 12,544 | 18,006 | 63.6 |
| Quercus robur | 6 | 103 | 633 | 3,549 | 4,291 | 120 | 485 | 3,658 | 67.3 |
| Quercus petraea | 1 | 12 | 4 | 286 | 303 | 4 | 6 | 286 | 97.5 |
| Quercus pyrenaica | 7 | 208 | 3,629 | 8,684 | 12,527 | 88 | 492 | 11,940 | 93.0 |
| Quercus faginea | 40 | 1,539 | 20,224 | 4,449 | 26,252 | 3,787 | 7,193 | 15,165 | 72.3 |
| Quercus ilex | 10 | 1,580 | 16,766 | 862 | 19,219 | 2,255 | 8,926 | 7,887 | 89.5 |
| Bosques de ribera | 0 | 30 | 1,566 | 483 | 2,079 | 502 | 910 | 652 | 18.9 |
| Alnus glutinosa | 0 | 1 | 52 | 122 | 175 | 10 | 75 | 90 | 36.6 |
| Salix spp. | 0 | 77 | 70 | 2 | 149 | 83 | 42 | 24 | 14.6 |
| Plantaciones de frondosas | 4 | 674 | 242 | 92 | 1,012 | 361 | 249 | 177 | 66.4 |
| Eucalyptus globulus | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.4 |
| Eucalyptus nitens | 60 | 856 | 50 | 75 | 1,042 | 634 | 32 | 10 | 12.7 |
| Robinia pseudacacia | 0 | 52 | 10 | 23 | 85 | 48 | 10 | 27 | 77.4 |
| Quercus rubra | 0 | 57 | 49 | 85 | 191 | 37 | 32 | 108 | 70.0 |
| Platanus spp. | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 4 | 4 | 42.0 |
| Populus alba | 1 | 57 | 57 | 229 | 343 | 104 | 118 | 102 | 9.1 |
| Populus nigra | 0 | 29 | 73 | 4 | 106 | 12 | 76 | 9 | 0.3 |
| Fagus sylvatica | 75 | 435 | 1,553 | 29,387 | 31,450 | 386 | 1,646 | 29,323 | 93.0 |
| Castanea sativa | 0 | 18 | 27 | 41 | 86 | 7 | 15 | 60 | 73.8 |
| Betula spp. | 1 | 47 | 22 | 40 | 110 | 14 | 15 | 63 | 90.2 |
| Fraxinus spp. | 3 | 20 | 125 | 364 | 511 | 67 | 62 | 373 | 69.9 |
| Bosque mixto de cantil | 0 | 8 | 33 | 8 | 49 | 0 | 8 | 41 | 99.3 |
| Bosque mixto atlántico | 8 | 243 | 782 | 582 | 1,615 | 131 | 568 | 908 | 29.7 |
| Otras frondosas | 4 | 298 | 659 | 497 | 1,459 | 202 | 480 | 704 | 69.6 |
| Total frondosas | 221 | 6,350 | 46,625 | 49,872 | 103,068 | 8,851 | 21,444 | 71,612 | 81.4 |
| Total especies | 2,126 | 9,689 | 51,491 | 78,351 | 141,656 | 13,901 | 33,988 | 89,618 | 76.5 |

MAPA FORESTAL 2019 – 2019ko BASO MAPA

TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|---------|-------------------------|
| Bosque | 48,299 | 24.0 |
| Bosque de plantación | 72,359 | 20.1 |
| Bosques de galería | 921 | 7.9 |
| Matorral | 9,722 | 11.2 |
| Herbazal | 3,523 | 65.5 |
| Monte sin Veg. Superior | 2,670 | 52.0 |
| Agrícola | 2,447 | 1.1 |
| Artificial | 10,609 | 0.8 |
| Humedal | 65 | 47.6 |
| Agua | 1,093 | 2.5 |
| Estuarios | 30 | 0.8 |
| Autopistas y autovías | 2,294 | 1.0 |
| Infraestructuras de conducción | 163 | 17.6 |
| Minería- escombreras- vertederos | 575 | 10.7 |
| Prado con setos / con sebes | 517 | 1.0 |
| Prado | 36,878 | 2.8 |
| Pastizal-matorral | 5,672 | 60.6 (M-P: 2,074 3,599) |
| Total | 197,838 | 18.0 |

Distribución de especies forestales (ha)

| Especies | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad %Público |
|---------------------------|----------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|---------|--------|-----------------------|
| | Tal | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | |
| Pinus sylvestris | 1 | 6 | 0 | 110 | 116 | 6 | 53 | 57 | 76.3 |
| Pinus nigra | 215 | 391 | 770 | 5,622 | 6,998 | 578 | 2,951 | 3,133 | 42.1 |
| Pinus pinaster | 15 | 250 | 500 | 856 | 1,620 | 350 | 355 | 806 | 57.4 |
| Pinus radiata | 6,631 | 2,478 | 5,284 | 24,662 | 39,055 | 3,298 | 11,696 | 16,460 | 6.8 |
| Picea abies | 0 | 16 | 6 | 207 | 229 | 18 | 34 | 165 | 64.4 |
| Pseudotsuga menziesii | 68 | 1,095 | 730 | 3,369 | 5,262 | 573 | 997 | 3,056 | 19.9 |
| Larix spp. | 148 | 136 | 169 | 5,889 | 6,342 | 57 | 347 | 5,732 | 24.9 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 40 | 27 | 45 | 714 | 827 | 19 | 86 | 669 | 41.8 |
| Criptomeria | 2 | 718 | 3 | 0 | 723 | 58 | 1 | 3 | 4.5 |
| Secuoya | 9 | 398 | 44 | 7 | 457 | 97 | 52 | 25 | 11.6 |
| Otras coníferas | 1 | 305 | 149 | 204 | 658 | 127 | 160 | 269 | 20.9 |
| Total coníferas | 7,128 | 5,820 | 7,701 | 41,638 | 62,287 | 5,181 | 16,731 | 30,376 | 16.0 |
| Quercus robur | 11 | 844 | 2,633 | 5,557 | 9,046 | 273 | 714 | 7,708 | 33.3 |
| Quercus petraea | 0 | 33 | 121 | 138 | 292 | 9 | 5 | 255 | 19.9 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 88 | 171 | 51 | 310 | 24 | 81 | 188 | 70.1 |
| Quercus faginea | 0 | 2 | 50 | 16 | 68 | 0 | 37 | 31 | 0.3 |
| Quercus ilex | 1 | 235 | 1,586 | 365 | 2,186 | 34 | 286 | 1,823 | 11.9 |
| Quercus pubescens | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bosques de ribera | 2 | 20 | 585 | 218 | 825 | 29 | 279 | 515 | 5.6 |
| Alnus glutinosa | 0 | 3 | 83 | 308 | 394 | 0 | 10 | 382 | 77.9 |
| Salix spp. | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 | 3 | 3 | 6 | 48.7 |
| Plantaciones de frondosas | 4 | 923 | 565 | 381 | 1,873 | 267 | 477 | 857 | 25.7 |
| Eucalyptus globulus | 12 | 170 | 89 | 134 | 405 | 176 | 94 | 107 | 6.6 |
| Eucalyptus nitens | 8 | 185 | 7 | 2 | 203 | 137 | 6 | 2 | 0.1 |
| Otros Eucalyptus | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0.2 |
| Robinia pseudacacia | 2 | 47 | 276 | 294 | 619 | 3 | 11 | 566 | 13.0 |
| Quercus rubra | 9 | 490 | 459 | 1,449 | 2,407 | 179 | 203 | 1,941 | 39.1 |
| Platanus spp. | 0 | 2 | 11 | 195 | 207 | 7 | 29 | 171 | 5.0 |
| Populus alba | 0 | 0 | 2 | 17 | 20 | 1 | 1 | 17 | 0.2 |
| Fagus sylvatica | 16 | 1,016 | 1,606 | 15,541 | 18,179 | 412 | 1,020 | 16,324 | 42.9 |
| Castanea sativa | 0 | 58 | 168 | 355 | 581 | 3 | 34 | 537 | 64.0 |
| Betula spp. | 0 | 79 | 247 | 58 | 384 | 39 | 96 | 224 | 67.5 |
| Fraxinus spp. | 0 | 82 | 55 | 64 | 201 | 23 | 34 | 119 | 68.9 |
| Bosque mixto de cantil | 0 | 0 | 244 | 3 | 247 | 1 | 57 | 189 | 24.4 |
| Bosque mixto atlántico | 44 | 1,537 | 11,083 | 6,751 | 19,415 | 266 | 2,396 | 16,708 | 7.8 |
| Otras frondosas | 32 | 325 | 722 | 314 | 1,393 | 107 | 276 | 898 | 43.6 |
| Total frondosas | 140 | 6,173 | 20,769 | 32,211 | 59,293 | 1,997 | 6,150 | 49,568 | 27.3 |
| Total especies | 7,269 | 11,992 | 28,470 | 73,849 | 121,580 | 7,178 | 22,881 | 79,944 | 21.5 |

MAPA FORESTAL 2019 – 2019ko BASO MAPA

TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| Bosque | 29,681 | 25.5 |
| Bosque de plantación | 99,345 | 23.5 |
| Bosques de galería | 1,426 | 6.1 |
| Matorral | 12,964 | 23.7 |
| Herbazal | 3,110 | 38.1 |
| Monte sin Veg. Superior | 2,779 | 46.3 |
| Agrícola | 2,149 | 0.7 |
| Artificial | 17,057 | 1.7 |
| Humedal | 493 | 0.5 |
| Agua | 668 | 0.7 |
| Estuarios | 124 | 0.0 |
| Autopistas y autovías | 2,286 | 2.0 |
| Infraestructuras de conducción | 497 | 13.8 |
| Minería- escombreras- vertederos | 929 | 14.4 |
| Prado con setos / con sebes | 3,181 | 7.7 |
| Prado | 36,245 | 9.2 |
| Pastizal-matorral | 8,557 | 53.2 (M-P: 3,277 5,280) |
| Total | 221,489 | 20.4 |

Distribución de especies forestales (ha)

| Especies | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad %Público |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | Talaz | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | |
| Pinus sylvestris | 7 | 12 | 3 | 383 | 405 | 16 | 241 | 137 | 74.8 |
| Pinus nigra | 31 | 412 | 1,044 | 1,761 | 3,248 | 514 | 1,375 | 1,196 | 87.6 |
| Pinus pinaster | 282 | 415 | 533 | 3,089 | 4,320 | 315 | 1,856 | 1,625 | 43.4 |
| Pinus radiata | 7,000 | 7,264 | 11,629 | 37,317 | 63,210 | 5,742 | 20,988 | 26,252 | 16.2 |
| Picea abies | 0 | 9 | 12 | 79 | 100 | 3 | 31 | 58 | 65.7 |
| Pseudotsuga menziesii | 14 | 525 | 407 | 645 | 1,592 | 220 | 283 | 800 | 52.3 |
| Larix spp. | 27 | 33 | 47 | 824 | 931 | 18 | 104 | 759 | 25.1 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 71 | 26 | 56 | 1,499 | 1,651 | 22 | 276 | 1,274 | 56.3 |
| Criptomeria | 0 | 248 | 1 | 1 | 250 | 1 | 0 | 1 | 1.4 |
| Secuoya | 0 | 12 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 1 | 53.5 |
| Otras coníferas | 2 | 142 | 119 | 59 | 322 | 29 | 65 | 152 | 43.5 |
| Total coníferas | 7,434 | 9,100 | 13,852 | 45,656 | 76,042 | 6,882 | 25,218 | 32,254 | 22.9 |
| Quercus robur | 12 | 289 | 624 | 2,046 | 2,973 | 120 | 369 | 2,308 | 31.8 |
| Quercus petraea | 0 | 25 | 12 | 75 | 113 | 8 | 13 | 76 | 44.9 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 30 | 270 | 96 | 397 | 3 | 89 | 301 | 40.4 |
| Quercus faginea | 0 | 22 | 142 | 344 | 507 | 14 | 275 | 218 | 68.7 |
| Quercus ilex | 2 | 442 | 3,873 | 832 | 5,148 | 84 | 524 | 4,517 | 30.2 |
| Bosques de ribera | 0 | 33 | 970 | 612 | 1,615 | 71 | 844 | 692 | 15.2 |
| Alnus glutinosa | 0 | 8 | 57 | 176 | 241 | 3 | 30 | 205 | 41.2 |
| Salix spp. | 0 | 6 | 22 | 3 | 31 | 1 | 15 | 14 | 47.6 |
| Plantaciones de frondosas | 6 | 476 | 301 | 177 | 961 | 207 | 192 | 354 | 52.2 |
| Eucalyptus globulus | 1,800 | 3,031 | 1,253 | 4,456 | 10,540 | 3,192 | 3,556 | 1,634 | 9.5 |
| Eucalyptus nitens | 508 | 4,307 | 648 | 1,010 | 6,473 | 3,061 | 1,009 | 413 | 12.6 |
| Otros Eucalyptus | 102 | 191 | 114 | 544 | 951 | 433 | 198 | 100 | 81.1 |
| Robinia pseudacacia | 17 | 16 | 71 | 193 | 297 | 6 | 60 | 209 | 4.5 |
| Quercus rubra | 7 | 274 | 569 | 487 | 1,337 | 66 | 208 | 941 | 70.0 |
| Platanus spp. | 0 | 0 | 47 | 22 | 69 | 1 | 53 | 15 | 0.2 |
| Populus alba | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 7 | 11 | 13 | 0.0 |
| Fagus sylvatica | 8 | 542 | 1,161 | 3,534 | 5,245 | 216 | 1,199 | 3,698 | 65.8 |
| Castanea sativa | 9 | 75 | 194 | 223 | 501 | 30 | 45 | 392 | 58.6 |
| Betula spp. | 0 | 69 | 72 | 41 | 183 | 10 | 32 | 96 | 75.5 |
| Fraxinus spp. | 0 | 51 | 40 | 39 | 130 | 13 | 25 | 64 | 64.4 |
| Bosque mixto de cantil | 0 | 15 | 106 | 6 | 126 | 0 | 108 | 18 | 75.4 |
| Bosque mixto atlántico | 93 | 1,419 | 8,891 | 5,238 | 15,641 | 475 | 3,797 | 11,245 | 10.8 |
| Otras frondosas | 5 | 418 | 380 | 98 | 901 | 81 | 186 | 437 | 42.0 |
| Total frondosas | 2,570 | 11,739 | 19,819 | 20,283 | 54,410 | 8,102 | 12,837 | 27,959 | 25.0 |
| Total especies | 10,004 | 20,838 | 33,671 | 65,939 | 130,452 | 14,984 | 38,056 | 60,213 | 23.8 |

MAPA FORESTAL 2019 – 2019ko BASO MAPA

COMARCA: ARABAKO LAUTADA / LLANADA ALAVESA

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|
| Bosque | 24,270 | 89.3 |
| Bosque de plantación | 4,022 | 76.9 |
| Bosques de galería | 702 | 23.2 |
| Matorral | 3,943 | 80.5 |
| Herbazal | 1,087 | 65.7 |
| Monte sin Veg. Superior | 1,311 | 86.7 |
| Agrícola | 30,200 | 11.3 |
| Artificial | 5,964 | 5.4 |
| Humedal | 36 | 0.0 |
| Agua | 1,621 | 3.1 |
| Autopistas y autovías | 1,159 | 7.1 |
| Infraestructuras de conducción | 64 | 34.9 |
| Minería- escombreras- vertederos | 303 | 32.3 |
| Prado | 1,885 | 38.0 |
| Pastizal-matorral | 3,696 | 66.1 (M-P: 936 2,759) |
| Total | 80,265 | 46.2 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad %Público |
|---------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
| | Talas | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | |
| Pinus sylvestris | 0 | 2 | 81 | 1,257 | 1,340 | 112 | 241 | 987 | 89.7 |
| Pinus halepensis | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79.3 |
| Pinus nigra | 29 | 10 | 61 | 989 | 1,089 | 51 | 313 | 694 | 83.9 |
| Pinus pinaster | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 4 | 39 | 97.6 |
| Pinus radiata | 29 | 69 | 119 | 235 | 452 | 61 | 72 | 251 | 55.3 |
| Picea abies | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 13 | 94.6 |
| Pseudotsuga menziesii | 0 | 2 | 51 | 63 | 116 | 11 | 8 | 97 | 79.1 |
| Larix spp. | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 2 | 3 | 59 | 96.3 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 0 | 1 | 0 | 165 | 166 | 8 | 9 | 149 | 84.8 |
| Otras coníferas | 0 | 106 | 74 | 24 | 204 | 135 | 46 | 23 | 67.2 |
| Total coníferas | 58 | 190 | 386 | 2,858 | 3,492 | 384 | 697 | 2,311 | 81.8 |
| Quercus robur | 2 | 21 | 180 | 660 | 862 | 27 | 75 | 754 | 81.6 |
| Quercus petraea | 1 | 4 | 4 | 8 | 17 | 0 | 4 | 8 | 99.9 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 78 | 517 | 2,875 | 3,470 | 41 | 200 | 3,228 | 94.6 |
| Quercus faginea | 0 | 485 | 5,851 | 1,715 | 8,050 | 1,274 | 2,293 | 4,472 | 78.8 |
| Quercus ilex | 0 | 310 | 4,841 | 119 | 5,270 | 814 | 3,681 | 763 | 96.0 |
| Bosques de ribera | 0 | 1 | 371 | 71 | 444 | 202 | 160 | 82 | 13.6 |
| Alnus glutinosa | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 27 | 0 | 0.5 |
| Salix spp. | 0 | 47 | 59 | 2 | 108 | 68 | 28 | 12 | 14.3 |
| Plantaciones de frondosas | 0 | 169 | 66 | 44 | 278 | 145 | 54 | 48 | 53.4 |
| Robinia pseudacacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Quercus rubra | 0 | 8 | 7 | 22 | 38 | 3 | 9 | 26 | 89.6 |
| Platanus spp. | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.0 |
| Populus alba | 0 | 34 | 10 | 54 | 97 | 39 | 27 | 15 | 9.0 |
| Populus nigra | 0 | 2 | 48 | 1 | 50 | 3 | 48 | 0 | 0.6 |
| Fagus sylvatica | 0 | 31 | 251 | 5,326 | 5,608 | 33 | 149 | 5,425 | 97.1 |
| Castanea sativa | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 0 | 4 | 6 | 55.7 |
| Betula spp. | 0 | 15 | 6 | 8 | 29 | 0 | 3 | 24 | 83.6 |
| Fraxinus spp. | 0 | 8 | 105 | 176 | 289 | 61 | 34 | 193 | 66.5 |
| Bosque mixto de cantil | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.0 |
| Bosque mixto atlántico | 0 | 0 | 48 | 12 | 61 | 1 | 14 | 46 | 49.6 |
| Otras frondosas | 0 | 47 | 471 | 271 | 788 | 60 | 303 | 422 | 88.8 |
| Total frondosas | 3 | 1,262 | 12,869 | 11,369 | 25,503 | 2,772 | 7,117 | 15,523 | 86.5 |
| Total especies | 61 | 1,452 | 13,254 | 14,227 | 28,995 | 3,156 | 7,814 | 17,834 | 86.0 |

MAPA FORESTAL 2019 – 2019ko BASO MAPA

COMARCA: KANTAURI ARABARRA / CANTABRICA ALAVESA

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|
| Bosque | 7,468 | 58.8 |
| Bosque de plantación | 11,882 | 39.0 |
| Bosques de galería | 268 | 6.6 |
| Matorral | 1,331 | 60.9 |
| Herbazal | 969 | 63.2 |
| Monte sin Veg. Superior | 474 | 95.9 |
| Agrícola | 528 | 13.5 |
| Artificial | 1,040 | 1.8 |
| Agua | 40 | 43.8 |
| Autopistas y autovías | 155 | 5.1 |
| Infraestructuras de conducción | 9 | 12.1 |
| Minería- escombreras- vertederos | 18 | 4.9 |
| Prado con setos / con sebes | 1,293 | 5.2 |
| Prado | 6,069 | 5.7 |
| Pastizal-matorral | 1,669 | 82.7 (M-P: 322 1,348) |
| Total | 33,210 | 38.6 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad | | |
|---------------------------|----------------|--------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | Talas | Rep/MB | Latizal | Fustal | Total | D.Baja | D.Media | D.Alta | %Público |
| Pinus sylvestris | 4 | 16 | 37 | 1,379 | 1,435 | 56 | 590 | 782 | 44.9 |
| Pinus nigra | 19 | 38 | 41 | 122 | 220 | 56 | 55 | 69 | 90.1 |
| Pinus pinaster | 0 | 15 | 13 | 159 | 188 | 110 | 53 | 14 | 92.3 |
| Pinus radiata | 1,479 | 1,410 | 2,090 | 4,539 | 9,517 | 1,894 | 4,958 | 717 | 38.2 |
| Picea abies | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 |
| Pseudotsuga menziesii | 0 | 29 | 4 | 32 | 65 | 10 | 40 | 12 | 73.7 |
| Larix spp. | 2 | 2 | 2 | 15 | 22 | 0 | 17 | 2 | 71.1 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 0 | 6 | 15 | 1 | 22 | 14 | 1 | 7 | 35.0 |
| Criptomeria | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 80.6 |
| Secuoya | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| Otras coníferas | 0 | 6 | 8 | 2 | 16 | 7 | 6 | 3 | 76.1 |
| Total coníferas | 1,504 | 1,525 | 2,211 | 6,250 | 11,490 | 2,152 | 5,719 | 1,606 | 41.2 |
| Quercus robur | 1 | 34 | 97 | 397 | 530 | 39 | 142 | 342 | 46.1 |
| Quercus petraea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42.5 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 8 | 152 | 85 | 245 | 0 | 57 | 188 | 83.3 |
| Quercus faginea | 1 | 249 | 1,716 | 962 | 2,929 | 102 | 749 | 2,076 | 63.8 |
| Quercus ilex | 0 | 27 | 220 | 48 | 295 | 8 | 37 | 243 | 57.4 |
| Bosques de ribera | 0 | 1 | 158 | 110 | 268 | 75 | 151 | 42 | 9.1 |
| Alnus glutinosa | 0 | 0 | 6 | 8 | 15 | 0 | 8 | 7 | 17.9 |
| Salix spp. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| Plantaciones de frondosas | 4 | 207 | 53 | 27 | 291 | 74 | 88 | 65 | 70.0 |
| Eucalyptus globulus | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.4 |
| Eucalyptus nitens | 60 | 850 | 50 | 75 | 1,036 | 630 | 32 | 10 | 12.8 |
| Robinia pseudacacia | 0 | 4 | 7 | 5 | 16 | 2 | 5 | 9 | 24.8 |
| Quercus rubra | 0 | 25 | 7 | 9 | 42 | 11 | 5 | 17 | 43.4 |
| Platanus spp. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| Populus alba | 1 | 0 | 0 | 33 | 34 | 9 | 13 | 12 | 4.8 |
| Fagus sylvatica | 12 | 11 | 158 | 1,021 | 1,202 | 27 | 190 | 973 | 90.3 |
| Castanea sativa | 0 | 2 | 16 | 12 | 30 | 0 | 1 | 28 | 73.3 |
| Betula spp. | 1 | 7 | 2 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 65.3 |
| Fraxinus spp. | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 47.6 |
| Bosque mixto de cantil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bosque mixto atlántico | 7 | 168 | 491 | 330 | 997 | 113 | 433 | 443 | 25.7 |
| Otras frondosas | 2 | 129 | 31 | 16 | 177 | 34 | 86 | 30 | 37.5 |
| Total frondosas | 90 | 1,730 | 3,166 | 3,143 | 8,128 | 1,124 | 2,001 | 4,487 | 53.1 |
| Total especies | 1,594 | 3,255 | 5,377 | 9,393 | 19,618 | 3,277 | 7,720 | 6,093 | 46.1 |

MAPA FORESTAL 2019 – 2019ko BASO MAPA

COMARCA: GORBEIA INGURUAK / ESTRIBACIONES DEL GORBEA

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|
| Bosque | 16,621 | 80.4 |
| Bosque de plantación | 7,905 | 50.1 |
| Bosques de galería | 333 | 32.6 |
| Matorral | 3,176 | 84.5 |
| Herbazal | 516 | 69.8 |
| Monte sin Veg. Superior | 359 | 74.8 |
| Agrícola | 2,104 | 20.5 |
| Artificial | 963 | 3.9 |
| Agua | 772 | 1.0 |
| Autopistas y autovías | 323 | 9.6 |
| Infraestructuras de conducción | 13 | 77.7 |
| Minería- escombreras- vertederos | 36 | 12.9 |
| Prado con setos / con sebes | 105 | 1.4 |
| Prado | 5,703 | 18.2 |
| Pastizal-matorral | 1,539 | 65.8 (M-P: 408 1,131) |
| Total | 40,469 | 57.6 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | %Público |
|---------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|-------------|
| | Talas | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | |
| Pinus sylvestris | 2 | 70 | 11 | 1,444 | 1,526 | 70 | 494 | 908 | 80.5 |
| Pinus nigra | 7 | 33 | 100 | 883 | 1,023 | 65 | 485 | 462 | 74.2 |
| Pinus pinaster | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 45.2 |
| Pinus radiata | 299 | 497 | 834 | 1,432 | 3,062 | 346 | 1,454 | 724 | 21.5 |
| Picea abies | 0 | 0 | 5 | 40 | 45 | 0 | 20 | 25 | 37.5 |
| Pseudotsuga menziesii | 10 | 170 | 112 | 224 | 516 | 76 | 111 | 211 | 30.7 |
| Larix spp. | 21 | 3 | 6 | 326 | 356 | 5 | 25 | 301 | 48.1 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 3 | 11 | 6 | 467 | 487 | 7 | 57 | 409 | 75.0 |
| Criptomeria | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
| Otras coníferas | 0 | 91 | 62 | 26 | 179 | 58 | 80 | 29 | 47.0 |
| Total coníferas | 342 | 881 | 1,135 | 4,846 | 7,203 | 629 | 2,728 | 3,070 | 47.8 |
| Quercus robur | 3 | 45 | 345 | 2,437 | 2,829 | 50 | 260 | 2,505 | 68.3 |
| Quercus petraea | 0 | 7 | 0 | 277 | 285 | 4 | 2 | 278 | 97.6 |
| Quercus pyrenaica | 7 | 106 | 1,387 | 1,693 | 3,193 | 27 | 114 | 3,044 | 86.0 |
| Quercus faginea | 0 | 97 | 1,620 | 547 | 2,263 | 690 | 458 | 1,115 | 72.1 |
| Quercus ilex | 0 | 43 | 578 | 64 | 685 | 148 | 240 | 297 | 92.8 |
| Bosques de ribera | 0 | 1 | 134 | 124 | 259 | 14 | 90 | 155 | 27.9 |
| Alnus glutinosa | 0 | 1 | 4 | 86 | 91 | 3 | 26 | 61 | 56.6 |
| Salix spp. | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 52.8 |
| Plantaciones de frondosas | 0 | 146 | 52 | 18 | 215 | 34 | 52 | 41 | 79.9 |
| Eucalyptus nitens | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2.7 |
| Robinia pseudacacia | 0 | 0 | 2 | 18 | 20 | 0 | 3 | 17 | 65.3 |
| Quercus rubra | 0 | 21 | 16 | 53 | 90 | 7 | 15 | 63 | 69.8 |
| Platanus spp. | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 98.9 |
| Populus alba | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 24.8 |
| Populus nigra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Fagus sylvatica | 2 | 96 | 198 | 6,651 | 6,947 | 98 | 222 | 6,606 | 87.6 |
| Castanea sativa | 0 | 7 | 2 | 21 | 30 | 1 | 4 | 23 | 75.5 |
| Betula spp. | 0 | 23 | 7 | 2 | 32 | 12 | 11 | 2 | 96.6 |
| Fraxinus spp. | 1 | 5 | 13 | 43 | 62 | 2 | 13 | 42 | 42.9 |
| Bosque mixto de cantil | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 98.4 |
| Bosque mixto atlántico | 1 | 69 | 213 | 197 | 480 | 9 | 113 | 357 | 29.4 |
| Otras frondosas | 0 | 56 | 49 | 45 | 150 | 41 | 29 | 55 | 44.0 |
| Total frondosas | 14 | 730 | 4,625 | 12,287 | 17,655 | 1,146 | 1,657 | 14,673 | 79.2 |
| Total especies | 355 | 1,611 | 5,759 | 17,133 | 24,859 | 1,775 | 4,385 | 17,742 | 70.1 |

MAPA FORESTAL 2019 – 2019ko BASO MAPA

COMARCA: ARABAKO MENDIALDEA / MONTAÑA ALAVESA

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|--------|-----------------------|
| Bosque | 30,694 | 91.6 |
| Bosque de plantación | 2,429 | 90.6 |
| Bosques de galería | 375 | 52.8 |
| Matorral | 2,733 | 81.8 |
| Herbazal | 1,568 | 75.3 |
| Monte sin Veg. Superior | 695 | 86.9 |
| Agrícola | 10,430 | 14.4 |
| Artificial | 433 | 34.1 |
| Agua | 8 | 73.6 |
| Autopistas y autovías | 45 | 40.8 |
| Infraestructuras de conducción | 4 | 3.2 |
| Minería- escombreras- vertederos | 254 | 89.8 |
| Prado | 128 | 8.1 |
| Pastizal-matorral | 3,718 | 72.6 (M-P: 989 2,729) |
| Total | 53,513 | 73.1 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad | |
|---------------------------|----------------|--------|---------|--------|------------------------|--------|---------|-----------|----------|
| | Talaz | Rep/MB | Latizal | Fustal | Total | D.Baja | D.Media | D.Alta | %Público |
| Pinus sylvestris | 0 | 3 | 3 | 630 | 636 | 68 | 151 | 417 | 92.2 |
| Pinus halepensis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| Pinus nigra | 0 | 18 | 43 | 555 | 617 | 97 | 118 | 399 | 94.8 |
| Pinus pinaster | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 16 | 30 | 9 | 99.0 |
| Pinus radiata | 0 | 0 | 2 | 43 | 45 | 2 | 21 | 22 | 91.6 |
| Picea abies | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 3 | 30 | 123 | 99.9 |
| Pseudotsuga menziesii | 0 | 13 | 8 | 239 | 259 | 11 | 17 | 226 | 96.1 |
| Larix spp. | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3 | 31 | 83.8 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 1 | 3 | 21 | 99.6 |
| Otras coníferas | 0 | 94 | 37 | 24 | 156 | 73 | 30 | 42 | 93.6 |
| Total coníferas | 0 | 128 | 93 | 1,763 | 1,984 | 271 | 405 | 1,290 | 94.4 |
| Quercus robur | 0 | 2 | 6 | 49 | 58 | 2 | 7 | 49 | 3.2 |
| Quercus petraea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 4 | 1,406 | 3,993 | 5,402 | 14 | 107 | 5,282 | 97.0 |
| Quercus faginea | 38 | 185 | 6,521 | 929 | 7,672 | 1,039 | 2,051 | 4,544 | 83.2 |
| Quercus ilex | 10 | 177 | 2,594 | 133 | 2,914 | 145 | 556 | 2,199 | 93.3 |
| Bosques de ribera | 0 | 3 | 314 | 58 | 375 | 69 | 124 | 182 | 49.0 |
| Alnus glutinosa | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 99.3 |
| Salix spp. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 98.9 |
| Plantaciones de frondosas | 0 | 52 | 64 | 3 | 120 | 57 | 41 | 18 | 84.1 |
| Robinia pseudacacia | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 45 | 2 | 0 | 100.0 |
| Quercus rubra | 0 | 3 | 18 | 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 87.9 |
| Populus alba | 0 | 9 | 6 | 28 | 43 | 19 | 8 | 14 | 31.1 |
| Populus nigra | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| Fagus sylvatica | 61 | 256 | 659 | 13,421 | 14,398 | 121 | 845 | 13,370 | 93.7 |
| Castanea sativa | 0 | 7 | 4 | 5 | 16 | 6 | 6 | 3 | 82.5 |
| Betula spp. | 0 | 2 | 8 | 29 | 39 | 2 | 0 | 37 | 96.7 |
| Fraxinus spp. | 2 | 3 | 0 | 129 | 134 | 0 | 2 | 129 | 99.9 |
| Bosque mixto de cantil | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100.0 |
| Bosque mixto atlántico | 0 | 1 | 23 | 26 | 50 | 1 | 1 | 48 | 91.6 |
| Otras frondosas | 2 | 14 | 45 | 139 | 201 | 41 | 9 | 148 | 84.0 |
| Total frondosas | 113 | 768 | 11,680 | 18,952 | 31,514 | 1,578 | 3,761 | 26,045 | 90.8 |
| Total especies | 113 | 896 | 11,774 | 20,715 | 33,498 | 1,849 | 4,166 | 27,335 | 91.0 |

MAPA FORESTAL 2019 – 2019ko BASO MAPA

COMARCA: ARABAKO IBARRAK / VALLES ALAVESES

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|---------------|-------------------------|
| Bosque | 27,796 | 80.0 |
| Bosque de plantación | 2,385 | 75.6 |
| Bosques de galería | 555 | 14.7 |
| Matorral | 4,549 | 70.9 |
| Herbazal | 1,009 | 59.3 |
| Monte sin Veg. Superior | 1,540 | 85.1 |
| Agrícola | 20,966 | 2.9 |
| Artificial | 887 | 1.3 |
| Humedal | 20 | 0.0 |
| Agua | 168 | 6.2 |
| Autopistas y autovías | 505 | 1.1 |
| Infraestructuras de conducción | 9 | 12.9 |
| Minería- escombreras- vertederos | 43 | 1.7 |
| Prado | 458 | 0.9 |
| Pastizal-matorral | 3,679 | 44.6 (M-P: 1,199 2,480) |
| Total | 64,568 | 48.9 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad |
|---------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|-------------|
| | Talas | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | %Público |
| Pinus sylvestris | 0 | 65 | 209 | 11,669 | 11,943 | 650 | 2,219 | 9,072 | 82.1 |
| Pinus halepensis | 0 | 65 | 103 | 91 | 258 | 212 | 20 | 24 | 57.9 |
| Pinus nigra | 0 | 0 | 37 | 390 | 427 | 60 | 94 | 272 | 97.0 |
| Pinus pinaster | 0 | 147 | 105 | 148 | 400 | 200 | 43 | 148 | 86.4 |
| Pinus radiata | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 99.9 |
| Otras coníferas | 0 | 95 | 401 | 17 | 514 | 88 | 357 | 50 | 88.4 |
| Total coníferas | 0 | 372 | 855 | 12,322 | 13,549 | 1,211 | 2,734 | 9,574 | 82.5 |
| Quercus robur | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 1 | 2 | 8 | 69.1 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 11 | 168 | 38 | 218 | 5 | 14 | 198 | 79.1 |
| Quercus faginea | 0 | 246 | 4,194 | 293 | 4,733 | 520 | 1,579 | 2,629 | 50.0 |
| Quercus ilex | 0 | 429 | 7,419 | 348 | 8,196 | 676 | 3,685 | 3,821 | 88.7 |
| Bosques de ribera | 0 | 9 | 376 | 47 | 432 | 21 | 293 | 109 | 11.5 |
| Alnus glutinosa | 0 | 0 | 10 | 14 | 24 | 3 | 10 | 11 | 0.2 |
| Salix spp. | 0 | 16 | 2 | 0 | 19 | 5 | 9 | 5 | 1.5 |
| Plantaciones de frondosas | 0 | 51 | 5 | 1 | 57 | 3 | 11 | 5 | 46.8 |
| Populus alba | 0 | 12 | 24 | 66 | 102 | 22 | 56 | 25 | 2.3 |
| Populus nigra | 0 | 15 | 24 | 3 | 43 | 8 | 28 | 8 | 0.0 |
| Fagus sylvatica | 0 | 37 | 281 | 2,829 | 3,148 | 104 | 228 | 2,816 | 95.4 |
| Fraxinus spp. | 0 | 0 | 5 | 14 | 19 | 2 | 11 | 6 | 13.9 |
| Bosque mixto de cantil | 0 | 8 | 22 | 4 | 34 | 0 | 2 | 32 | 99.9 |
| Bosque mixto atlántico | 0 | 6 | 6 | 15 | 26 | 6 | 7 | 14 | 21.9 |
| Otras frondosas | 0 | 40 | 59 | 26 | 125 | 20 | 43 | 49 | 11.2 |
| Total frondosas | 0 | 880 | 12,601 | 3,704 | 17,186 | 1,395 | 5,977 | 9,735 | 75.4 |
| Total especies | 0 | 1,253 | 13,456 | 16,026 | 30,735 | 2,606 | 8,712 | 19,309 | 78.5 |

MAPA FORESTAL 2019 – 2019ko BASO MAPA

COMARCA: ERRIOXA ARABARRA / RIOJA ALAVESA

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|--------|-------------------------|
| Bosque | 2,291 | 77.4 |
| Bosque de plantación | 1,348 | 44.4 |
| Bosques de galería | 313 | 1.0 |
| Matorral | 1,187 | 30.3 |
| Herbazal | 217 | 22.7 |
| Monte sin Veg. Superior | 898 | 30.5 |
| Agrícola | 18,898 | 2.3 |
| Artificial | 690 | 0.8 |
| Agua | 204 | 0.1 |
| Autopistas y autovías | 79 | 0.9 |
| Infraestructuras de conducción | 1 | 38.4 |
| Minería- escombreras- vertederos | 156 | 1.3 |
| Prado | 14 | 0.0 |
| Pastizal-matorral | 5,292 | 15.3 (M-P: 1,885 3,407) |
| Total | 31,588 | 13.7 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad | |
|---------------------------|----------------|--------|---------|--------|------------------------|--------|---------|-----------|----------|
| | Tal as | Rep/MB | Latizal | Fustal | Total | D.Baja | D.Media | D.Alta | %Público |
| Pinus sylvestris | 0 | 0 | 8 | 46 | 54 | 11 | 1 | 42 | 89.8 |
| Pinus halepensis | 0 | 197 | 108 | 229 | 534 | 275 | 179 | 31 | 37.3 |
| Pinus nigra | 0 | 24 | 15 | 29 | 69 | 38 | 26 | 4 | 87.2 |
| Pinus pinaster | 0 | 0 | 18 | 118 | 136 | 23 | 34 | 79 | 96.8 |
| Otras coníferas | 0 | 20 | 37 | 20 | 77 | 56 | 20 | 0 | 26.2 |
| Total coníferas | 0 | 242 | 186 | 441 | 870 | 403 | 261 | 156 | 52.8 |
| Quercus robur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Quercus faginea | 1 | 278 | 322 | 4 | 604 | 161 | 64 | 329 | 64.8 |
| Quercus ilex | 1 | 594 | 1,114 | 151 | 1,860 | 465 | 728 | 564 | 72.2 |
| Bosques de ribera | 0 | 16 | 213 | 73 | 301 | 121 | 91 | 83 | 1.0 |
| Alnus glutinosa | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0.0 |
| Salix spp. | 0 | 13 | 1 | 0 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0.0 |
| Plantaciones de frondosas | 0 | 50 | 1 | 0 | 51 | 48 | 3 | 0 | 40.0 |
| Robinia pseudacacia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| Platanus spp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Populus alba | 0 | 3 | 16 | 43 | 62 | 15 | 12 | 34 | 6.3 |
| Populus nigra | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0.0 |
| Fagus sylvatica | 0 | 4 | 5 | 139 | 148 | 2 | 11 | 134 | 99.9 |
| Fraxinus spp. | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| Bosque mixto de cantil | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.0 |
| Bosque mixto atlántico | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Otras frondosas | 0 | 13 | 4 | 1 | 18 | 7 | 11 | 0 | 1.1 |
| Total frondosas | 2 | 979 | 1,684 | 417 | 3,082 | 836 | 930 | 1,149 | 62.1 |
| Total especies | 2 | 1,221 | 1,871 | 858 | 3,952 | 1,239 | 1,191 | 1,305 | 60.1 |

MAPA FORESTAL 2019 – 2019ko BASO MAPA

COMARCA: DEBAGOIENA / ALTO DEBA

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|--------|---------------------|
| Bosque | 7,351 | 22.7 |
| Bosque de plantación | 16,276 | 7.5 |
| Bosques de galería | 116 | 0.2 |
| Matorral | 1,692 | 5.6 |
| Herbazal | 865 | 55.1 |
| Monte sin Veg. Superior | 469 | 50.3 |
| Agrícola | 172 | 0.2 |
| Artificial | 1,241 | 0.5 |
| Humedal | 4 | 0.0 |
| Agua | 144 | 0.2 |
| Autopistas y autovías | 589 | 0.7 |
| Infraestructuras de conducción | 47 | 25.7 |
| Minería- escombreras- vertederos | 75 | 6.4 |
| Prado con setos / con sebes | 64 | 1.1 |
| Prado | 4,656 | 3.0 |
| Pastizal-matorral | 586 | 18.1 (M-P: 227 360) |
| Total | 34,347 | 11.6 |

Distribución de especies forestales(ha)

| | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad %Público |
|---------------------------|----------------|--------|---------|--------|--------|------------------------|---------|--------|-----------------------|
| | Talás | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | |
| Pinus sylvestris | 1 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 4 | 20 | 42.4 |
| Pinus nigra | 79 | 90 | 214 | 1,363 | 1,746 | 193 | 660 | 777 | 28.2 |
| Pinus pinaster | 3 | 60 | 1 | 33 | 97 | 7 | 12 | 18 | 4.3 |
| Pinus radiata | 1,207 | 1,132 | 1,803 | 6,139 | 10,282 | 1,432 | 4,142 | 3,005 | 2.5 |
| Picea abies | 0 | 8 | 0 | 11 | 19 | 2 | 2 | 8 | 50.9 |
| Pseudotsuga menziesii | 19 | 427 | 268 | 862 | 1,576 | 225 | 323 | 805 | 6.5 |
| Larix spp. | 48 | 23 | 23 | 1,196 | 1,291 | 6 | 128 | 1,101 | 13.6 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 11 | 3 | 5 | 81 | 100 | 6 | 4 | 78 | 7.7 |
| Criptomeria | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| Secuoya | 0 | 34 | 7 | 2 | 43 | 7 | 3 | 6 | 21.6 |
| Otras coníferas | 0 | 35 | 26 | 17 | 78 | 8 | 41 | 25 | 14.5 |
| Total coníferas | 1,367 | 1,931 | 2,347 | 9,727 | 15,373 | 1,885 | 5,319 | 5,843 | 7.0 |
| Quercus robur | 0 | 26 | 145 | 330 | 501 | 14 | 63 | 415 | 22.5 |
| Quercus petraea | 0 | 16 | 2 | 31 | 49 | 3 | 2 | 31 | 49.0 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 0 | 15 | 13 | 28 | 1 | 0 | 27 | 35.6 |
| Quercus faginea | 0 | 2 | 37 | 14 | 53 | 0 | 35 | 17 | 0.4 |
| Quercus ilex | 0 | 25 | 328 | 9 | 363 | 18 | 91 | 252 | 3.6 |
| Bosques de ribera | 0 | 2 | 103 | 8 | 114 | 4 | 42 | 68 | 0.2 |
| Alnus glutinosa | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.0 |
| Salix spp. | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.0 |
| Plantaciones de frondosas | 1 | 123 | 64 | 45 | 233 | 49 | 58 | 83 | 10.1 |
| Eucalyptus globulus | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
| Eucalyptus nitens | 7 | 8 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Otros Eucalyptus | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| Robinia pseudacacia | 1 | 6 | 3 | 9 | 19 | 2 | 1 | 12 | 1.3 |
| Quercus rubra | 1 | 94 | 37 | 46 | 177 | 31 | 28 | 95 | 8.5 |
| Platanus spp. | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.0 |
| Populus alba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| Fagus sylvatica | 1 | 87 | 325 | 3,844 | 4,258 | 56 | 213 | 3,972 | 35.6 |
| Castanea sativa | 0 | 1 | 13 | 4 | 18 | 0 | 3 | 15 | 5.1 |
| Betula spp. | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20.6 |
| Fraxinus spp. | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 32.7 |
| Bosque mixto de cantil | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
| Bosque mixto atlántico | 11 | 315 | 1,327 | 561 | 2,214 | 38 | 427 | 1,738 | 2.8 |
| Otras frondosas | 10 | 52 | 110 | 115 | 287 | 48 | 83 | 121 | 10.9 |
| Total frondosas | 33 | 766 | 2,532 | 5,039 | 8,370 | 274 | 1,054 | 6,870 | 21.7 |
| Total especies | 1,400 | 2,697 | 4,880 | 14,766 | 23,743 | 2,160 | 6,373 | 12,713 | 12.2 |

MAPA FORESTAL 2019 – 2019ko BASO MAPA

COMARCA: DEBABARRENA / BAJO DEBA

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|--------|---------------------|
| Bosque | 4,021 | 3.0 |
| Bosque de plantación | 7,496 | 1.8 |
| Bosques de galería | 56 | 0.4 |
| Matorral | 986 | 1.6 |
| Herbazal | 118 | 2.2 |
| Monte sin Veg. Superior | 261 | 10.0 |
| Agrícola | 95 | 0.1 |
| Artificial | 696 | 0.1 |
| Agua | 95 | 0.2 |
| Estuarios | 3 | 0.0 |
| Autopistas y autovías | 192 | 0.3 |
| Infraestructuras de conducción | 3 | 0.0 |
| Minería- escombreras- vertederos | 68 | 0.0 |
| Prado con setos / con sebes | 29 | 10.8 |
| Prado | 3,570 | 1.6 |
| Pastizal-matorral | 364 | 27.8 (M-P: 169 195) |
| Total | 18,051 | 2.6 |

Distribución de especies forestales(ha)

| | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | %Público |
|---------------------------|----------------|--------|---------|--------|--------|------------------------|---------|--------|----------|
| | Talás | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | |
| Pinus nigra | 10 | 1 | 1 | 10 | 21 | 1 | 6 | 5 | 0.3 |
| Pinus pinaster | 2 | 12 | 4 | 14 | 33 | 1 | 15 | 7 | 19.2 |
| Pinus radiata | 1,621 | 333 | 604 | 3,626 | 6,183 | 268 | 1,129 | 3,001 | 1.3 |
| Picea abies | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0.0 |
| Pseudotsuga menziesii | 11 | 146 | 65 | 174 | 395 | 51 | 90 | 157 | 0.0 |
| Larix spp. | 11 | 8 | 11 | 259 | 290 | 6 | 21 | 247 | 0.0 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 7 | 1 | 5 | 23 | 35 | 1 | 5 | 22 | 0.0 |
| Criptomeria | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
| Secuoya | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0.0 |
| Otras coníferas | 0 | 21 | 8 | 18 | 47 | 6 | 13 | 27 | 9.1 |
| Total coníferas | 1,661 | 600 | 699 | 4,129 | 7,089 | 348 | 1,284 | 3,468 | 1.2 |
| Quercus robur | 7 | 14 | 143 | 175 | 339 | 5 | 13 | 309 | 0.3 |
| Quercus petraea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.0 |
| Quercus faginea | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| Quercus ilex | 0 | 119 | 905 | 25 | 1,049 | 7 | 92 | 950 | 2.9 |
| Bosques de ribera | 1 | 1 | 44 | 9 | 55 | 0 | 6 | 47 | 0.4 |
| Alnus glutinosa | 0 | 1 | 2 | 11 | 14 | 0 | 0 | 13 | 77.4 |
| Plantaciones de frondosas | 2 | 70 | 30 | 25 | 126 | 51 | 33 | 25 | 20.8 |
| Eucalyptus globulus | 10 | 15 | 4 | 28 | 57 | 12 | 21 | 13 | 0.0 |
| Eucalyptus nitens | 0 | 14 | 1 | 1 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0.0 |
| Otros Eucalyptus | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0.3 |
| Robinia pseudacacia | 0 | 7 | 16 | 21 | 44 | 0 | 0 | 37 | 1.5 |
| Quercus rubra | 0 | 24 | 22 | 15 | 61 | 10 | 5 | 43 | 0.8 |
| Platanus spp. | 0 | 1 | 2 | 11 | 13 | 0 | 2 | 11 | 32.3 |
| Fagus sylvatica | 1 | 31 | 146 | 338 | 515 | 3 | 9 | 475 | 0.0 |
| Castanea sativa | 0 | 2 | 22 | 2 | 25 | 0 | 0 | 23 | 0.0 |
| Betula spp. | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| Fraxinus spp. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 57.8 |
| Bosque mixto de cantil | 0 | 0 | 112 | 1 | 113 | 1 | 0 | 112 | 0.0 |
| Bosque mixto atlántico | 8 | 199 | 1,168 | 428 | 1,802 | 20 | 225 | 1,549 | 2.6 |
| Otras frondosas | 10 | 20 | 159 | 31 | 221 | 4 | 31 | 167 | 19.0 |
| Total frondosas | 39 | 542 | 2,779 | 1,123 | 4,483 | 121 | 442 | 3,780 | 3.7 |
| Total especies | 1,700 | 1,141 | 3,479 | 5,252 | 11,572 | 469 | 1,727 | 7,248 | 2.2 |

MAPA FORESTAL 2019 – 2019ko BASO MAPA

COMARCA: BIDASOA BEHEREA / BAJO BIDASOA

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|--------------|--------------------|
| Bosque | 1,607 | 27.7 |
| Bosque de plantación | 1,731 | 54.1 |
| Bosques de galería | 16 | 7.9 |
| Matorral | 291 | 38.8 |
| Herbazal | 324 | 86.8 |
| Monte sin Veg. Superior | 103 | 71.0 |
| Agrícola | 150 | 3.6 |
| Artificial | 1,032 | 0.1 |
| Humedal | 53 | 57.1 |
| Agua | 138 | 2.4 |
| Estuarios | 16 | 0.0 |
| Autopistas y autovías | 192 | 1.1 |
| Infraestructuras de conducción | 6 | 26.5 |
| Minería- escombreras- vertederos | 13 | 0.0 |
| Prado con setos / con sebes | 261 | 0.1 |
| Prado | 1,022 | 3.8 |
| Pastizal-matorral | 208 | 84.1 (M-P: 84 124) |
| Total | 7,164 | 29.4 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad |
|---------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|------------|--------------|-------------|
| | Talaz | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | %Público |
| Pinus nigra | 0 | 3 | 0 | 51 | 55 | 0 | 1 | 53 | 91.5 |
| Pinus pinaster | 6 | 78 | 148 | 244 | 477 | 113 | 126 | 231 | 82.1 |
| Pinus radiata | 26 | 2 | 30 | 315 | 374 | 1 | 9 | 335 | 22.5 |
| Pseudotsuga menziesii | 0 | 0 | 1 | 19 | 21 | 0 | 0 | 20 | 35.8 |
| Larix spp. | 0 | 6 | 0 | 95 | 101 | 0 | 8 | 93 | 46.3 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81.0 |
| Secuoya | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Otras coníferas | 0 | 13 | 2 | 23 | 38 | 8 | 11 | 20 | 37.7 |
| Total coníferas | 33 | 104 | 181 | 751 | 1,070 | 121 | 156 | 758 | 55.8 |
| Quercus robur | 0 | 26 | 309 | 192 | 526 | 3 | 35 | 479 | 48.7 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 52 | 64 | 14 | 129 | 11 | 45 | 66 | 87.3 |
| Quercus ilex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| Bosques de ribera | 0 | 2 | 15 | 3 | 20 | 0 | 7 | 13 | 0.1 |
| Salix spp. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 78.9 |
| Plantaciones de frondosas | 0 | 66 | 96 | 63 | 225 | 10 | 51 | 148 | 41.9 |
| Eucalyptus globulus | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 1 | 13 | 15.8 |
| Robinia pseudacacia | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6.7 |
| Quercus rubra | 0 | 29 | 18 | 227 | 274 | 3 | 13 | 258 | 37.5 |
| Platanus spp. | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0.0 |
| Fagus sylvatica | 0 | 28 | 5 | 26 | 60 | 8 | 8 | 41 | 67.2 |
| Castanea sativa | 0 | 1 | 6 | 35 | 42 | 0 | 0 | 42 | 66.1 |
| Betula spp. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16.8 |
| Fraxinus spp. | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60.8 |
| Bosque mixto atlántico | 0 | 33 | 461 | 461 | 955 | 24 | 103 | 828 | 13.8 |
| Otras frondosas | 0 | 7 | 10 | 2 | 19 | 5 | 2 | 12 | 75.0 |
| Total frondosas | 0 | 248 | 988 | 1,049 | 2,284 | 65 | 266 | 1,917 | 34.4 |
| Total especies | 33 | 352 | 1,169 | 1,800 | 3,354 | 186 | 422 | 2,675 | 41.2 |

MAPA FORESTAL 2019 – 2019ko BASO MAPA

COMARCA: DONOSTIALDEA / DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|--------|---------------------|
| Bosque | 6,879 | 31.1 |
| Bosque de plantación | 8,347 | 61.6 |
| Bosques de galería | 297 | 20.4 |
| Matorral | 1,702 | 28.5 |
| Herbazal | 128 | 76.5 |
| Monte sin Veg. Superior | 189 | 53.6 |
| Agrícola | 684 | 2.6 |
| Artificial | 4,048 | 1.6 |
| Humedal | 1 | 0.0 |
| Agua | 283 | 1.2 |
| Estuarios | 4 | 0.0 |
| Autopistas y autovías | 600 | 0.9 |
| Infraestructuras de conducción | 43 | 21.4 |
| Minería- escombreras- vertederos | 185 | 27.4 |
| Prado con setos / con sebes | 15 | 5.7 |
| Prado | 6,005 | 4.1 |
| Pastizal-matorral | 1,043 | 70.8 (M-P: 473 570) |
| Total | 30,455 | 30.1 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad |
|---------------------------|----------------|--------|---------|--------|--------|------------------------|---------|--------|-----------|
| | Talas | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | %Público |
| Pinus sylvestris | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100.0 |
| Pinus nigra | 26 | 67 | 107 | 497 | 697 | 48 | 201 | 378 | 79.9 |
| Pinus pinaster | 3 | 35 | 233 | 437 | 708 | 157 | 104 | 442 | 56.7 |
| Pinus radiata | 267 | 42 | 206 | 1,776 | 2,290 | 68 | 584 | 1,353 | 45.1 |
| Picea abies | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 9 | 20 | 98.4 |
| Pseudotsuga menziesii | 3 | 20 | 30 | 229 | 282 | 11 | 38 | 224 | 78.3 |
| Larix spp. | 0 | 32 | 57 | 477 | 566 | 6 | 52 | 488 | 88.8 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 17 | 1 | 8 | 199 | 225 | 0 | 15 | 193 | 74.2 |
| Criptomeria | 0 | 21 | 3 | 0 | 24 | 0 | 1 | 3 | 58.8 |
| Secuoya | 0 | 29 | 3 | 2 | 34 | 8 | 6 | 6 | 37.3 |
| Otras coníferas | 0 | 90 | 52 | 39 | 181 | 21 | 18 | 79 | 38.5 |
| Total coníferas | 316 | 337 | 700 | 3,695 | 5,047 | 320 | 1,028 | 3,197 | 59.8 |
| Quercus robur | 0 | 451 | 786 | 997 | 2,234 | 128 | 157 | 1,811 | 58.2 |
| Quercus petraea | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 100.0 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 20 | 6 | 15 | 41 | 8 | 6 | 19 | 70.6 |
| Quercus ilex | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 47.5 |
| Bosques de ribera | 0 | 2 | 117 | 113 | 232 | 2 | 71 | 159 | 13.2 |
| Alnus glutinosa | 0 | 2 | 38 | 79 | 118 | 0 | 4 | 114 | 83.9 |
| Salix spp. | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 74.7 |
| Plantaciones de frondosas | 0 | 237 | 135 | 112 | 485 | 40 | 117 | 233 | 38.0 |
| Eucalyptus globulus | 2 | 62 | 62 | 61 | 187 | 83 | 42 | 60 | 3.0 |
| Eucalyptus nitens | 0 | 53 | 6 | 0 | 59 | 39 | 6 | 0 | 0.0 |
| Robinia pseudacacia | 0 | 5 | 97 | 99 | 200 | 0 | 6 | 193 | 14.0 |
| Quercus rubra | 1 | 78 | 167 | 511 | 757 | 11 | 56 | 686 | 54.0 |
| Platanus spp. | 0 | 0 | 3 | 63 | 65 | 1 | 5 | 59 | 4.7 |
| Populus alba | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0.2 |
| Fagus sylvatica | 0 | 313 | 160 | 677 | 1,151 | 79 | 58 | 875 | 89.9 |
| Castanea sativa | 0 | 23 | 28 | 86 | 136 | 0 | 4 | 132 | 73.6 |
| Betula spp. | 0 | 37 | 59 | 2 | 98 | 1 | 18 | 62 | 87.4 |
| Fraxinus spp. | 0 | 48 | 31 | 31 | 110 | 1 | 5 | 85 | 81.9 |
| Bosque mixto atlántico | 6 | 279 | 2,512 | 1,449 | 4,246 | 34 | 397 | 3,809 | 15.1 |
| Otras frondosas | 0 | 93 | 205 | 29 | 328 | 20 | 34 | 256 | 85.4 |
| Total frondosas | 9 | 1,711 | 4,417 | 4,339 | 10,476 | 454 | 989 | 8,571 | 41.3 |
| Total especies | 325 | 2,048 | 5,117 | 8,034 | 15,523 | 774 | 2,017 | 11,768 | 47.3 |

MAPA FORESTAL 2019 – 2019ko BASO MAPA

COMARCA: GOIERRI

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|---------------|---------------------|
| Bosque | 11,920 | 31.2 |
| Bosque de plantación | 15,403 | 13.2 |
| Bosques de galería | 102 | 2.0 |
| Matorral | 1,420 | 4.9 |
| Herbazal | 1,240 | 80.3 |
| Monte sin Veg. Superior | 260 | 55.2 |
| Agrícola | 271 | 0.1 |
| Artificial | 1,271 | 0.3 |
| Agua | 92 | 0.0 |
| Autopistas y autovías | 443 | 0.7 |
| Infraestructuras de conducción | 34 | 0.0 |
| Minería- escombreras- vertederos | 57 | 0.5 |
| Prado con setos / con sebes | 39 | 0.0 |
| Prado | 5,684 | 3.1 |
| Pastizal-matorral | 564 | 56.2 (M-P: 211 353) |
| Total | 38,798 | 19.3 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | %Público |
|---------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|-------------|
| | Talas | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | |
| Pinus sylvestris | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 48 | 11 | 84.4 |
| Pinus nigra | 76 | 117 | 264 | 2,554 | 3,011 | 144 | 1,394 | 1,371 | 31.8 |
| Pinus pinaster | 0 | 9 | 3 | 11 | 23 | 9 | 2 | 3 | 13.3 |
| Pinus radiata | 837 | 525 | 1,200 | 5,393 | 7,955 | 799 | 2,581 | 3,589 | 3.5 |
| Picea abies | 0 | 1 | 4 | 77 | 82 | 1 | 11 | 70 | 44.7 |
| Pseudotsuga menziesii | 23 | 239 | 111 | 994 | 1,367 | 63 | 221 | 907 | 21.2 |
| Larix spp. | 34 | 12 | 14 | 1,411 | 1,472 | 5 | 35 | 1,392 | 13.5 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 1 | 9 | 13 | 79 | 102 | 1 | 13 | 82 | 29.9 |
| Criptomeria | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| Secuoya | 8 | 77 | 21 | 0 | 106 | 19 | 30 | 3 | 1.2 |
| Otras coníferas | 1 | 45 | 15 | 31 | 92 | 11 | 31 | 42 | 9.6 |
| Total coníferas | 980 | 1,103 | 1,644 | 10,608 | 14,336 | 1,053 | 4,366 | 7,470 | 12.9 |
| Quercus robur | 1 | 26 | 256 | 880 | 1,162 | 10 | 62 | 1,069 | 7.6 |
| Quercus petraea | 0 | 6 | 116 | 106 | 228 | 0 | 1 | 222 | 11.2 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 4 | 68 | 9 | 81 | 0 | 19 | 62 | 51.6 |
| Quercus faginea | 0 | 1 | 12 | 0 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0.1 |
| Quercus ilex | 0 | 7 | 113 | 184 | 303 | 3 | 29 | 269 | 18.1 |
| Bosques de ribera | 0 | 4 | 90 | 10 | 103 | 11 | 59 | 33 | 3.9 |
| Alnus glutinosa | 0 | 0 | 6 | 17 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0.0 |
| Salix spp. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| Plantaciones de frondosas | 1 | 146 | 93 | 57 | 296 | 32 | 69 | 170 | 22.9 |
| Eucalyptus globulus | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0.0 |
| Eucalyptus nitens | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1.1 |
| Otros Eucalyptus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Robinia pseudacacia | 1 | 2 | 11 | 32 | 46 | 1 | 0 | 43 | 0.0 |
| Quercus rubra | 3 | 68 | 82 | 178 | 330 | 31 | 26 | 259 | 11.9 |
| Platanus spp. | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.7 |
| Populus alba | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Fagus sylvatica | 6 | 124 | 241 | 6,041 | 6,412 | 39 | 195 | 6,107 | 52.9 |
| Castanea sativa | 0 | 5 | 28 | 18 | 51 | 0 | 2 | 44 | 1.4 |
| Betula spp. | 0 | 6 | 6 | 2 | 14 | 4 | 0 | 8 | 2.5 |
| Fraxinus spp. | 0 | 3 | 4 | 13 | 20 | 2 | 4 | 12 | 31.9 |
| Bosque mixto de cantil | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | 2 | 100.0 |
| Bosque mixto atlántico | 10 | 292 | 1,907 | 1,582 | 3,791 | 51 | 429 | 3,301 | 3.5 |
| Otras frondosas | 0 | 32 | 84 | 50 | 167 | 7 | 33 | 117 | 22.0 |
| Total frondosas | 24 | 744 | 3,133 | 9,188 | 13,089 | 211 | 942 | 11,765 | 29.8 |
| Total especies | 1,003 | 1,848 | 4,777 | 19,796 | 27,425 | 1,263 | 5,308 | 19,234 | 21.0 |

MAPA FORESTAL 2019 – 2019ko BASO MAPA

COMARCA: TOLOSALDEA / TOLOSA

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|
| Bosque | 10,255 | 29.2 |
| Bosque de plantación | 11,821 | 37.5 |
| Bosques de galería | 134 | 5.1 |
| Matorral | 1,856 | 13.1 |
| Herbazal | 622 | 64.1 |
| Monte sin Veg. Superior | 821 | 92.2 |
| Agrícola | 181 | 0.3 |
| Artificial | 936 | 0.4 |
| Agua | 142 | 13.1 |
| Autopistas y autovías | 167 | 2.8 |
| Infraestructuras de conducción | 20 | 29.4 |
| Minería- escombreras- vertederos | 91 | 6.6 |
| Prado con setos / con sebes | 82 | 0.3 |
| Prado | 7,325 | 2.1 |
| Pastizal-matorral | 2,156 | 89.7 (M-P: 620 1,536) |
| Total | 36,608 | 29.9 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad %Público |
|---------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
| | Talas | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | |
| Pinus sylvestris | 0 | 6 | 0 | 15 | 21 | 6 | 1 | 14 | 88.3 |
| Pinus nigra | 21 | 102 | 175 | 1,059 | 1,356 | 176 | 653 | 495 | 65.4 |
| Pinus pinaster | 0 | 30 | 49 | 53 | 133 | 41 | 30 | 54 | 80.0 |
| Pinus radiata | 602 | 188 | 613 | 3,353 | 4,756 | 274 | 1,219 | 2,611 | 18.7 |
| Picea abies | 0 | 3 | 1 | 23 | 26 | 12 | 2 | 9 | 83.7 |
| Pseudotsuga menziesii | 2 | 118 | 205 | 636 | 962 | 153 | 164 | 599 | 43.2 |
| Larix spp. | 23 | 50 | 41 | 1,645 | 1,759 | 31 | 69 | 1,616 | 35.6 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 0 | 1 | 1 | 146 | 148 | 0 | 9 | 139 | 85.8 |
| Criptomeria | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 19 | 0 | 0 | 13.5 |
| Secuoya | 0 | 97 | 5 | 2 | 104 | 35 | 10 | 4 | 27.9 |
| Otras coníferas | 0 | 60 | 28 | 49 | 137 | 53 | 26 | 55 | 20.9 |
| Total coníferas | 649 | 781 | 1,118 | 6,980 | 9,527 | 799 | 2,182 | 5,595 | 33.2 |
| Quercus robur | 0 | 207 | 594 | 1,737 | 2,538 | 109 | 306 | 2,038 | 37.2 |
| Quercus petraea | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 5 | 14 | 1 | 20 | 4 | 2 | 13 | 67.6 |
| Quercus faginea | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Quercus ilex | 0 | 2 | 74 | 114 | 189 | 0 | 16 | 173 | 61.7 |
| Quercus pubescens | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bosques de ribera | 0 | 4 | 79 | 45 | 128 | 10 | 53 | 65 | 8.1 |
| Alnus glutinosa | 0 | 0 | 20 | 170 | 191 | 0 | 4 | 187 | 88.5 |
| Salix spp. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| Plantaciones de frondosas | 0 | 201 | 85 | 53 | 340 | 51 | 103 | 130 | 16.5 |
| Eucalyptus globulus | 0 | 2 | 11 | 19 | 31 | 8 | 14 | 10 | 60.8 |
| Eucalyptus nitens | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 32 | 0 | 0 | 0.0 |
| Robinia pseudacacia | 0 | 1 | 111 | 66 | 178 | 0 | 4 | 173 | 21.7 |
| Quercus rubra | 2 | 134 | 117 | 282 | 535 | 73 | 65 | 386 | 44.7 |
| Platanus spp. | 0 | 0 | 2 | 36 | 37 | 2 | 4 | 31 | 5.9 |
| Populus alba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Fagus sylvatica | 2 | 304 | 429 | 3,325 | 4,060 | 178 | 366 | 3,438 | 39.6 |
| Castanea sativa | 0 | 6 | 58 | 189 | 254 | 3 | 23 | 229 | 85.0 |
| Betula spp. | 0 | 33 | 127 | 20 | 180 | 33 | 72 | 70 | 74.0 |
| Fraxinus spp. | 0 | 22 | 10 | 16 | 48 | 16 | 22 | 8 | 73.7 |
| Bosque mixto de cantil | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 49 | 11 | 84.5 |
| Bosque mixto atlántico | 4 | 255 | 1,846 | 1,513 | 3,618 | 33 | 451 | 3,130 | 12.4 |
| Otras frondosas | 2 | 100 | 83 | 51 | 236 | 20 | 57 | 148 | 73.1 |
| Total frondosas | 9 | 1,314 | 3,720 | 7,639 | 12,682 | 572 | 1,609 | 10,241 | 33.7 |
| Total especies | 658 | 2,095 | 4,838 | 14,619 | 22,209 | 1,371 | 3,792 | 15,836 | 33.5 |

MAPA FORESTAL 2019 – 2019ko BASO MAPA

COMARCA: UROLA-KOSTALDEA / UROLA COSTA

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|---------------|--------------------|
| Bosque | 6,267 | 7.7 |
| Bosque de plantación | 11,286 | 5.4 |
| Bosques de galería | 200 | 0.5 |
| Matorral | 1,775 | 3.6 |
| Herbazal | 226 | 24.4 |
| Monte sin Veg. Superior | 567 | 8.9 |
| Agrícola | 894 | 0.2 |
| Artificial | 1,385 | 0.3 |
| Humedal | 8 | 11.5 |
| Agua | 199 | 0.7 |
| Estuarios | 7 | 3.5 |
| Autopistas y autovías | 111 | 1.8 |
| Infraestructuras de conducción | 10 | 0.0 |
| Minería- escombreras- vertederos | 87 | 0.0 |
| Prado con setos / con sebes | 27 | 0.0 |
| Prado | 8,616 | 2.4 |
| Pastizal-matorral | 751 | 8.4 (M-P: 291 460) |
| Total | 32,415 | 4.8 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad |
|---------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|-------------|
| | Talas | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | %Público |
| Pinus sylvestris | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Pinus nigra | 4 | 10 | 11 | 88 | 113 | 15 | 36 | 53 | 3.8 |
| Pinus pinaster | 0 | 26 | 61 | 63 | 150 | 23 | 66 | 51 | 11.7 |
| Pinus radiata | 2,070 | 256 | 829 | 4,060 | 7,216 | 456 | 2,031 | 2,567 | 0.6 |
| Picea abies | 0 | 1 | 0 | 63 | 64 | 1 | 6 | 56 | 80.3 |
| Pseudotsuga menziesii | 11 | 145 | 48 | 455 | 659 | 71 | 159 | 344 | 1.4 |
| Larix spp. | 31 | 5 | 22 | 806 | 864 | 3 | 33 | 795 | 3.4 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 4 | 13 | 14 | 183 | 213 | 11 | 40 | 152 | 5.2 |
| Criptomeria | 2 | 343 | 0 | 0 | 344 | 35 | 0 | 0 | 0.0 |
| Secuoya | 1 | 125 | 8 | 1 | 135 | 20 | 4 | 5 | 0.7 |
| Otras coníferas | 0 | 40 | 19 | 27 | 85 | 20 | 20 | 21 | 0.5 |
| Total coníferas | 2,123 | 964 | 1,011 | 5,747 | 9,845 | 654 | 2,395 | 4,045 | 1.7 |
| Quercus robur | 3 | 94 | 400 | 1,247 | 1,744 | 4 | 78 | 1,587 | 17.5 |
| Quercus petraea | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 24.9 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 7 | 1 | 91.7 |
| Quercus ilex | 0 | 81 | 167 | 32 | 280 | 5 | 57 | 178 | 15.4 |
| Bosques de ribera | 0 | 6 | 138 | 29 | 173 | 2 | 41 | 130 | 0.5 |
| Alnus glutinosa | 0 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 0 | 44 | 63.1 |
| Plantaciones de frondosas | 0 | 79 | 63 | 26 | 168 | 33 | 47 | 69 | 17.0 |
| Eucalyptus globulus | 0 | 85 | 6 | 11 | 102 | 61 | 15 | 9 | 0.1 |
| Eucalyptus nitens | 1 | 65 | 0 | 0 | 66 | 51 | 1 | 0 | 0.0 |
| Robinia pseudacacia | 0 | 24 | 37 | 63 | 125 | 0 | 0 | 103 | 10.1 |
| Quercus rubra | 2 | 64 | 17 | 190 | 273 | 18 | 10 | 214 | 50.2 |
| Platanus spp. | 0 | 0 | 3 | 64 | 67 | 3 | 13 | 50 | 1.0 |
| Populus alba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Fagus sylvatica | 5 | 129 | 300 | 1,289 | 1,724 | 50 | 171 | 1,415 | 12.4 |
| Castanea sativa | 0 | 21 | 13 | 22 | 55 | 0 | 2 | 52 | 47.7 |
| Betula spp. | 0 | 1 | 48 | 32 | 81 | 0 | 4 | 76 | 48.1 |
| Fraxinus spp. | 0 | 5 | 6 | 3 | 14 | 2 | 0 | 9 | 19.0 |
| Bosque mixto de cantil | 0 | 0 | 51 | 1 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0.0 |
| Bosque mixto atlántico | 5 | 164 | 1,861 | 758 | 2,789 | 66 | 364 | 2,354 | 1.7 |
| Otras frondosas | 9 | 21 | 69 | 36 | 135 | 5 | 36 | 78 | 22.3 |
| Total frondosas | 26 | 848 | 3,199 | 3,834 | 7,908 | 300 | 847 | 6,424 | 11.7 |
| Total especies | 2,150 | 1,812 | 4,210 | 9,581 | 17,753 | 954 | 3,242 | 10,470 | 6.2 |

MAPA FORESTAL 2019 – 2019ko BASO MAPA

COMARCA: ARRATI-NERBIOI / ARRATIA-NERVION

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|--------|---------------------|
| Bosque | 6,681 | 32.8 |
| Bosque de plantación | 20,452 | 17.5 |
| Bosques de galería | 337 | 2.7 |
| Matorral | 4,018 | 40.2 |
| Herbazal | 781 | 30.5 |
| Monte sin Veg. Superior | 794 | 48.0 |
| Agrícola | 319 | 0.0 |
| Artificial | 972 | 1.7 |
| Humedal | 5 | 0.0 |
| Agua | 79 | 0.0 |
| Autopistas y autovías | 182 | 2.0 |
| Infraestructuras de conducción | 81 | 3.4 |
| Minería- escombreras- vertederos | 78 | 15.3 |
| Prado con setos / con sebes | 245 | 0.3 |
| Prado | 4,196 | 5.9 |
| Pastizal-matorral | 834 | 50.8 (M-P: 287 547) |
| Total | 40,054 | 21.8 |

Distribución de especies forestales(ha)

| | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | %Público |
|---------------------------|----------------|--------|---------|--------|--------|------------------------|---------|--------|----------|
| | Talás | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | |
| Pinus sylvestris | 7 | 12 | 2 | 283 | 304 | 16 | 168 | 110 | 71.6 |
| Pinus nigra | 21 | 197 | 209 | 688 | 1,116 | 272 | 400 | 367 | 73.8 |
| Pinus pinaster | 0 | 65 | 2 | 21 | 87 | 15 | 11 | 5 | 53.5 |
| Pinus radiata | 984 | 2,629 | 2,868 | 8,490 | 14,971 | 1,672 | 6,433 | 4,778 | 6.1 |
| Picea abies | 0 | 8 | 4 | 51 | 64 | 3 | 14 | 40 | 50.3 |
| Pseudotsuga menziesii | 9 | 328 | 130 | 295 | 762 | 160 | 144 | 310 | 36.1 |
| Larix spp. | 23 | 15 | 38 | 534 | 611 | 12 | 75 | 493 | 22.9 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 54 | 8 | 26 | 737 | 825 | 7 | 113 | 648 | 46.9 |
| Criptomeria | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Otras coníferas | 0 | 19 | 21 | 28 | 68 | 9 | 31 | 26 | 53.7 |
| Total coníferas | 1,099 | 3,287 | 3,300 | 11,127 | 18,813 | 2,167 | 7,389 | 6,776 | 15.2 |
| Quercus robur | 2 | 69 | 144 | 402 | 616 | 24 | 97 | 453 | 30.9 |
| Quercus petraea | 0 | 2 | 3 | 64 | 69 | 2 | 2 | 66 | 17.8 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 5 | 188 | 72 | 265 | 1 | 37 | 226 | 17.9 |
| Quercus faginea | 0 | 17 | 140 | 339 | 496 | 14 | 275 | 207 | 70.4 |
| Quercus ilex | 0 | 106 | 501 | 125 | 731 | 19 | 154 | 557 | 9.3 |
| Bosques de ribera | 0 | 14 | 169 | 301 | 483 | 21 | 251 | 208 | 31.1 |
| Alnus glutinosa | 0 | 3 | 15 | 78 | 96 | 1 | 26 | 68 | 10.1 |
| Salix spp. | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 100.0 |
| Plantaciones de frondosas | 0 | 56 | 81 | 9 | 146 | 5 | 31 | 99 | 52.5 |
| Eucalyptus globulus | 4 | 31 | 30 | 8 | 73 | 35 | 4 | 28 | 0.0 |
| Eucalyptus nitens | 40 | 439 | 18 | 48 | 545 | 220 | 16 | 6 | 0.4 |
| Otros Eucalyptus | 1 | 31 | 0 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0.0 |
| Robinia pseudacacia | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | 3 | 1 | 12 | 0.0 |
| Quercus rubra | 1 | 102 | 62 | 47 | 212 | 33 | 11 | 150 | 85.7 |
| Platanus spp. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Populus alba | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.1 |
| Fagus sylvatica | 6 | 221 | 752 | 1,856 | 2,834 | 82 | 886 | 1,841 | 55.9 |
| Castanea sativa | 0 | 3 | 21 | 69 | 93 | 0 | 1 | 90 | 7.6 |
| Betula spp. | 0 | 17 | 7 | 9 | 33 | 6 | 7 | 17 | 91.8 |
| Fraxinus spp. | 0 | 16 | 5 | 6 | 27 | 5 | 11 | 5 | 59.7 |
| Bosque mixto de cantil | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 61.3 |
| Bosque mixto atlántico | 20 | 178 | 833 | 635 | 1,666 | 69 | 322 | 1,255 | 8.8 |
| Otras frondosas | 0 | 103 | 82 | 27 | 212 | 16 | 29 | 127 | 19.4 |
| Total frondosas | 74 | 1,415 | 3,059 | 4,109 | 8,657 | 574 | 2,166 | 5,418 | 33.7 |
| Total especies | 1,173 | 4,702 | 6,360 | 15,235 | 27,470 | 2,741 | 9,555 | 12,195 | 21.1 |

MAPA FORESTAL 2019 – 2019ko BASO MAPA

COMARCA: DURANGALDEA / DURANGUESADO

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|---------------|---------------------|
| Bosque | 3,675 | 14.2 |
| Bosque de plantación | 15,765 | 13.8 |
| Bosques de galería | 208 | 0.0 |
| Matorral | 2,105 | 17.6 |
| Herbazal | 293 | 6.1 |
| Monte sin Veg. Superior | 859 | 31.9 |
| Agrícola | 284 | 0.2 |
| Artificial | 2,235 | 0.9 |
| Agua | 46 | 0.0 |
| Autopistas y autovías | 467 | 2.1 |
| Infraestructuras de conducción | 42 | 16.6 |
| Minería- escombreras- vertederos | 235 | 1.2 |
| Prado con setos / con sebes | 79 | 0.0 |
| Prado | 4,792 | 0.9 |
| Pastizal-matorral | 549 | 29.6 (M-P: 202 346) |
| Total | 31,635 | 11.4 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad | | |
|---------------------------|----------------|--------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | Talas | Rep/MB | Latizal | Fustal | Total | D.Baja | D.Media | D.Alta | %Público |
| Pinus sylvestris | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 53 | 18 | 90.1 |
| Pinus nigra | 4 | 41 | 78 | 161 | 284 | 27 | 128 | 109 | 84.4 |
| Pinus pinaster | 36 | 125 | 78 | 507 | 746 | 138 | 366 | 132 | 30.1 |
| Pinus radiata | 1,455 | 1,515 | 2,525 | 6,673 | 12,168 | 1,244 | 5,344 | 3,448 | 6.7 |
| Picea abies | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 10 | 9 | 87.7 |
| Pseudotsuga menziesii | 1 | 74 | 34 | 76 | 185 | 32 | 22 | 90 | 30.3 |
| Larix spp. | 3 | 3 | 5 | 196 | 206 | 1 | 21 | 181 | 30.7 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 7 | 3 | 5 | 302 | 317 | 5 | 37 | 269 | 50.4 |
| Criptomeria | 0 | 104 | 1 | 0 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0.1 |
| Secuoya | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1 |
| Otras coníferas | 0 | 34 | 5 | 3 | 41 | 1 | 3 | 4 | 17.4 |
| Total coníferas | 1,506 | 1,901 | 2,732 | 8,007 | 14,146 | 1,448 | 5,984 | 4,261 | 11.6 |
| Quercus robur | 2 | 54 | 94 | 126 | 277 | 12 | 58 | 171 | 18.2 |
| Quercus petraea | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 99.6 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 20 | 3 | 4 | 26 | 1 | 19 | 6 | 81.1 |
| Quercus ilex | 0 | 6 | 387 | 68 | 461 | 1 | 96 | 364 | 10.3 |
| Bosques de ribera | 0 | 1 | 130 | 93 | 224 | 15 | 135 | 75 | 3.7 |
| Alnus glutinosa | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 29.1 |
| Plantaciones de frondosas | 0 | 74 | 35 | 27 | 136 | 41 | 30 | 42 | 50.8 |
| Eucalyptus globulus | 0 | 49 | 20 | 5 | 74 | 55 | 17 | 0 | 0.3 |
| Eucalyptus nitens | 49 | 521 | 47 | 67 | 685 | 376 | 49 | 16 | 1.4 |
| Otros Eucalyptus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Robinia pseudacacia | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 1 | 14 | 4.3 |
| Quercus rubra | 0 | 46 | 38 | 78 | 162 | 17 | 17 | 114 | 57.9 |
| Platanus spp. | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0.0 |
| Populus alba | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0.0 |
| Fagus sylvatica | 0 | 114 | 220 | 554 | 888 | 62 | 203 | 593 | 49.4 |
| Castanea sativa | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 6 | 27.0 |
| Betula spp. | 0 | 12 | 35 | 16 | 64 | 2 | 4 | 50 | 71.7 |
| Fraxinus spp. | 0 | 4 | 9 | 0 | 14 | 1 | 5 | 4 | 7.1 |
| Bosque mixto de cantil | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 85.4 |
| Bosque mixto atlántico | 15 | 230 | 1,335 | 675 | 2,255 | 104 | 624 | 1,491 | 6.2 |
| Otras frondosas | 0 | 49 | 24 | 11 | 84 | 6 | 6 | 29 | 22.0 |
| Total frondosas | 67 | 1,190 | 2,489 | 1,756 | 5,502 | 697 | 1,373 | 2,991 | 18.9 |
| Total especies | 1,574 | 3,091 | 5,221 | 9,763 | 19,648 | 2,145 | 7,357 | 7,252 | 13.7 |

MAPA FORESTAL 2019 – 2019ko BASO MAPA

COMARCA: ENKARTAZIOAK / ENCARTACIONES

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|--------|-------------------------|
| Bosque | 6,734 | 53.2 |
| Bosque de plantación | 17,858 | 64.7 |
| Bosques de galería | 245 | 15.5 |
| Matorral | 1,415 | 36.8 |
| Herbazal | 880 | 57.6 |
| Monte sin Veg. Superior | 557 | 97.8 |
| Agrícola | 148 | 5.1 |
| Artificial | 1,050 | 5.0 |
| Humedal | 2 | 97.0 |
| Agua | 33 | 2.4 |
| Autopistas y autovías | 156 | 12.2 |
| Infraestructuras de conducción | 65 | 55.5 |
| Minería- escombreras- vertederos | 154 | 56.4 |
| Prado con setos / con sebes | 1,483 | 11.4 |
| Prado | 8,160 | 28.9 |
| Pastizal-matorral | 4,011 | 87.3 (M-P: 1,418 2,593) |
| Total | 42,951 | 53.5 |

Distribución de especies forestales(ha)

| | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad %Público |
|---------------------------|----------------|--------|---------|--------|--------|------------------------|---------|--------|-----------------------|
| | Talas | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | |
| Pinus sylvestris | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.0 |
| Pinus nigra | 1 | 103 | 484 | 488 | 1,076 | 164 | 602 | 270 | 98.0 |
| Pinus pinaster | 11 | 6 | 93 | 491 | 601 | 14 | 519 | 56 | 98.7 |
| Pinus radiata | 964 | 1,160 | 2,390 | 6,314 | 10,827 | 1,914 | 5,316 | 1,931 | 60.7 |
| Picea abies | 0 | 1 | 7 | 4 | 13 | 0 | 4 | 7 | 99.3 |
| Pseudotsuga menziesii | 0 | 64 | 171 | 114 | 349 | 17 | 86 | 193 | 96.5 |
| Larix spp. | 0 | 4 | 0 | 28 | 32 | 3 | 5 | 21 | 93.6 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 8 | 11 | 1 | 346 | 365 | 7 | 117 | 228 | 95.8 |
| Criptomeria | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| Secuoya | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 99.9 |
| Otras coníferas | 0 | 25 | 4 | 17 | 46 | 1 | 4 | 20 | 97.2 |
| Total coníferas | 984 | 1,383 | 3,151 | 7,822 | 13,340 | 2,123 | 6,672 | 2,724 | 67.6 |
| Quercus robur | 7 | 83 | 152 | 886 | 1,128 | 36 | 123 | 916 | 56.9 |
| Quercus petraea | 0 | 16 | 7 | 9 | 32 | 1 | 7 | 8 | 82.3 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 2 | 73 | 13 | 88 | 0 | 25 | 63 | 94.6 |
| Quercus faginea | 0 | 5 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
| Quercus ilex | 0 | 64 | 570 | 217 | 851 | 7 | 141 | 701 | 78.3 |
| Bosques de ribera | 0 | 9 | 151 | 85 | 245 | 11 | 163 | 68 | 12.6 |
| Alnus glutinosa | 0 | 0 | 8 | 85 | 93 | 0 | 1 | 92 | 89.9 |
| Salix spp. | 0 | 2 | 9 | 2 | 13 | 0 | 6 | 7 | 80.9 |
| Plantaciones de frondosas | 0 | 167 | 44 | 49 | 260 | 68 | 28 | 81 | 80.5 |
| Eucalyptus globulus | 183 | 142 | 100 | 334 | 758 | 298 | 215 | 59 | 40.7 |
| Eucalyptus nitens | 194 | 1,031 | 289 | 440 | 1,954 | 1,205 | 324 | 70 | 35.4 |
| Otros Eucalyptus | 55 | 99 | 103 | 333 | 590 | 243 | 155 | 61 | 90.1 |
| Robinia pseudacacia | 15 | 9 | 13 | 9 | 46 | 1 | 2 | 26 | 13.4 |
| Quercus rubra | 4 | 26 | 131 | 94 | 255 | 5 | 79 | 164 | 95.5 |
| Platanus spp. | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2.8 |
| Populus alba | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0.0 |
| Fagus sylvatica | 0 | 84 | 58 | 1,088 | 1,230 | 33 | 48 | 1,115 | 98.4 |
| Castanea sativa | 8 | 40 | 132 | 126 | 307 | 26 | 24 | 238 | 74.3 |
| Betula spp. | 0 | 22 | 20 | 6 | 48 | 1 | 18 | 11 | 94.7 |
| Fraxinus spp. | 0 | 14 | 8 | 29 | 51 | 4 | 4 | 38 | 94.4 |
| Bosque mixto de cantil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| Bosque mixto atlántico | 26 | 159 | 1,684 | 1,389 | 3,259 | 92 | 896 | 2,243 | 27.4 |
| Otras frondosas | 1 | 95 | 152 | 19 | 266 | 23 | 105 | 118 | 73.2 |
| Total frondosas | 494 | 2,069 | 3,704 | 5,231 | 11,497 | 2,056 | 2,371 | 6,090 | 53.5 |
| Total especies | 1,477 | 3,452 | 6,855 | 13,052 | 24,837 | 4,179 | 9,043 | 8,815 | 61.1 |

MAPA FORESTAL 2019 – 2019ko BASO MAPA

COMARCA: GERNIKA-BERMEO

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|--------|--------------------|
| Bosque | 4,112 | 14.1 |
| Bosque de plantación | 15,072 | 9.4 |
| Bosques de galería | 119 | 3.7 |
| Matorral | 1,053 | 7.3 |
| Herbazal | 173 | 59.2 |
| Monte sin Veg. Superior | 101 | 2.2 |
| Agrícola | 273 | 0.2 |
| Artificial | 1,026 | 0.2 |
| Humedal | 445 | 0.0 |
| Agua | 2 | 0.0 |
| Estuarios | 106 | 0.0 |
| Autopistas y autovías | 89 | 0.4 |
| Infraestructuras de conducción | 20 | 44.2 |
| Minería- escombreras- vertederos | 61 | 0.0 |
| Prado con setos / con sebes | 85 | 0.0 |
| Prado | 4,899 | 0.6 |
| Pastizal-matorral | 221 | 11.4 (M-P: 97 125) |
| Total | 27,857 | 8.1 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad |
|---------------------------|----------------|--------|---------|--------|--------|------------------------|---------|--------|-----------|
| | Talaz | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | %Público |
| Pinus sylvestris | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| Pinus nigra | 0 | 28 | 82 | 138 | 248 | 15 | 62 | 160 | 92.6 |
| Pinus pinaster | 18 | 55 | 18 | 416 | 507 | 9 | 60 | 372 | 36.8 |
| Pinus radiata | 1,257 | 713 | 1,318 | 6,497 | 9,784 | 235 | 1,100 | 6,907 | 4.6 |
| Picea abies | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| Pseudotsuga menziesii | 0 | 5 | 3 | 49 | 57 | 3 | 11 | 41 | 81.7 |
| Larix spp. | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1.0 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 1 | 1 | 8 | 8.8 |
| Criptomeria | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Otras coníferas | 0 | 9 | 6 | 0 | 16 | 5 | 6 | 4 | 35.0 |
| Total coníferas | 1,276 | 828 | 1,430 | 7,122 | 10,655 | 267 | 1,239 | 7,505 | 8.6 |
| Quercus robur | 1 | 27 | 76 | 85 | 188 | 23 | 20 | 129 | 8.0 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 49.7 |
| Quercus ilex | 2 | 96 | 1,524 | 37 | 1,659 | 4 | 30 | 1,623 | 29.8 |
| Bosques de ribera | 0 | 4 | 94 | 16 | 114 | 2 | 25 | 87 | 2.8 |
| Alnus glutinosa | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0.0 |
| Salix spp. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Plantaciones de frondosas | 1 | 32 | 31 | 17 | 81 | 1 | 25 | 25 | 27.1 |
| Eucalyptus globulus | 352 | 700 | 287 | 1,020 | 2,360 | 543 | 988 | 398 | 8.9 |
| Eucalyptus nitens | 119 | 1,084 | 121 | 144 | 1,467 | 506 | 275 | 128 | 2.4 |
| Otros Eucalyptus | 0 | 27 | 0 | 28 | 55 | 16 | 0 | 28 | 38.7 |
| Robinia pseudacacia | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0.0 |
| Quercus rubra | 0 | 28 | 69 | 14 | 111 | 2 | 1 | 82 | 68.5 |
| Platanus spp. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Populus alba | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| Fagus sylvatica | 0 | 38 | 24 | 4 | 65 | 14 | 11 | 27 | 87.6 |
| Castanea sativa | 0 | 6 | 23 | 1 | 30 | 0 | 1 | 23 | 77.5 |
| Betula spp. | 0 | 7 | 4 | 5 | 16 | 0 | 1 | 9 | 32.2 |
| Fraxinus spp. | 0 | 13 | 10 | 0 | 23 | 0 | 1 | 9 | 42.0 |
| Bosque mixto atlántico | 7 | 232 | 1,665 | 436 | 2,340 | 31 | 383 | 1,911 | 3.5 |
| Otras frondosas | 0 | 79 | 28 | 4 | 110 | 22 | 2 | 37 | 18.4 |
| Total frondosas | 482 | 2,375 | 3,972 | 1,821 | 8,649 | 1,164 | 1,772 | 4,534 | 12.5 |
| Total especies | 1,758 | 3,202 | 5,401 | 8,942 | 19,304 | 1,431 | 3,011 | 12,039 | 10.3 |

MAPA FORESTAL 2019 – 2019ko BASO MAPA

COMARCA: BILBO HANDIA / GRAN BILBAO

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|
| Bosque | 3,714 | 7.5 |
| Bosque de plantación | 9,544 | 35.9 |
| Bosques de galería | 164 | 13.0 |
| Matorral | 2,274 | 19.7 |
| Herbazal | 704 | 34.0 |
| Monte sin Veg. Superior | 206 | 14.6 |
| Agrícola | 786 | 0.8 |
| Artificial | 9,163 | 1.9 |
| Humedal | 14 | 0.0 |
| Agua | 403 | 0.9 |
| Estuarios | 3 | 0.0 |
| Autopistas y autovías | 1,261 | 0.6 |
| Infraestructuras de conducción | 217 | 6.4 |
| Minería- escombreras- vertederos | 290 | 8.8 |
| Prado con setos / con sebes | 337 | 22.0 |
| Prado | 6,175 | 10.5 |
| Pastizal-matorral | 2,306 | 13.3 (M-P: 986 1,320) |
| Total | 37,558 | 15.2 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad %Público |
|---------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | Talas | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | |
| Pinus sylvestris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| Pinus nigra | 4 | 28 | 164 | 230 | 426 | 24 | 175 | 213 | 95.2 |
| Pinus pinaster | 121 | 45 | 175 | 880 | 1,221 | 92 | 638 | 356 | 46.0 |
| Pinus radiata | 280 | 332 | 772 | 2,234 | 3,619 | 293 | 1,560 | 1,380 | 30.6 |
| Picea abies | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.0 |
| Pseudotsuga menziesii | 0 | 1 | 32 | 49 | 81 | 0 | 10 | 70 | 90.8 |
| Larix spp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 4 | 47 | 6.6 |
| Criptomeria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| Otras coníferas | 2 | 21 | 38 | 10 | 70 | 9 | 6 | 54 | 60.6 |
| Total coníferas | 406 | 428 | 1,181 | 3,457 | 5,472 | 419 | 2,396 | 2,121 | 40.1 |
| Quercus robur | 0 | 32 | 38 | 329 | 399 | 17 | 34 | 336 | 9.8 |
| Quercus petraea | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 99.6 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 62.9 |
| Quercus ilex | 0 | 22 | 118 | 84 | 225 | 11 | 40 | 163 | 11.0 |
| Bosques de ribera | 0 | 3 | 111 | 77 | 191 | 20 | 95 | 77 | 17.0 |
| Alnus glutinosa | 0 | 1 | 21 | 5 | 27 | 1 | 0 | 26 | 14.0 |
| Salix spp. | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 6.5 |
| Plantaciones de frondosas | 2 | 105 | 72 | 61 | 239 | 80 | 60 | 69 | 48.6 |
| Eucalyptus globulus | 383 | 484 | 216 | 933 | 2,016 | 944 | 542 | 110 | 11.9 |
| Eucalyptus nitens | 39 | 333 | 47 | 166 | 585 | 269 | 106 | 40 | 13.0 |
| Otros Eucalyptus | 46 | 19 | 9 | 183 | 257 | 157 | 43 | 9 | 84.2 |
| Robinia pseudacacia | 0 | 0 | 26 | 136 | 162 | 0 | 54 | 107 | 1.9 |
| Quercus rubra | 2 | 13 | 204 | 231 | 450 | 3 | 91 | 349 | 58.2 |
| Platanus spp. | 0 | 0 | 45 | 3 | 48 | 0 | 45 | 3 | 0.0 |
| Populus alba | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
| Fagus sylvatica | 2 | 60 | 83 | 9 | 154 | 22 | 39 | 77 | 82.8 |
| Castanea sativa | 0 | 17 | 11 | 21 | 50 | 3 | 18 | 28 | 60.9 |
| Betula spp. | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 41.6 |
| Fraxinus spp. | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 | 1 | 2 | 7 | 62.8 |
| Bosque mixto de cantil | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 100.0 |
| Bosque mixto atlántico | 8 | 334 | 1,524 | 1,121 | 2,987 | 119 | 1,004 | 1,856 | 9.2 |
| Otras frondosas | 0 | 24 | 61 | 22 | 108 | 9 | 40 | 53 | 57.6 |
| Total frondosas | 483 | 1,456 | 2,603 | 3,408 | 7,949 | 1,662 | 2,231 | 3,326 | 19.3 |
| Total especies | 889 | 1,883 | 3,784 | 6,865 | 13,421 | 2,081 | 4,627 | 5,447 | 27.8 |

MAPA FORESTAL 2019 – 2019ko BASO MAPA

COMARCA: MARKINA-ONDARROA

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|---------------|---------------------|
| Bosque | 2,370 | 13.6 |
| Bosque de plantación | 12,879 | 3.3 |
| Bosques de galería | 177 | 4.6 |
| Matorral | 860 | 3.5 |
| Herbazal | 109 | 52.5 |
| Monte sin Veg. Superior | 102 | 49.5 |
| Agrícola | 102 | 0.0 |
| Artificial | 496 | 0.1 |
| Humedal | 5 | 0.0 |
| Agua | 25 | 0.0 |
| Estuarios | 15 | 0.0 |
| Autopistas y autovías | 47 | 1.4 |
| Infraestructuras de conducción | 12 | 0.7 |
| Minería- escombreras- vertederos | 55 | 11.0 |
| Prado | 3,100 | 0.0 |
| Pastizal-matorral | 244 | 45.7 (M-P: 118 126) |
| Total | 20,596 | 4.9 |

Distribución de especies forestales(ha)

| | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad %Público |
|---------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | Talás | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | |
| Pinus sylvestris | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Pinus nigra | 0 | 9 | 14 | 40 | 62 | 7 | 5 | 50 | 94.2 |
| Pinus pinaster | 5 | 46 | 5 | 98 | 154 | 5 | 10 | 94 | 6.0 |
| Pinus radiata | 1,901 | 826 | 1,574 | 6,175 | 10,476 | 327 | 995 | 6,911 | 2.2 |
| Pseudotsuga menziesii | 4 | 51 | 25 | 62 | 143 | 8 | 7 | 85 | 22.1 |
| Larix spp. | 0 | 11 | 4 | 54 | 69 | 2 | 4 | 52 | 0.0 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 0 | 3 | 22 | 56 | 81 | 1 | 5 | 74 | 34.8 |
| Criptomeria | 0 | 119 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| Secuoya | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Otras coníferas | 0 | 18 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 3 | 2.4 |
| Total coníferas | 1,911 | 1,084 | 1,645 | 6,487 | 11,127 | 352 | 1,025 | 7,271 | 3.2 |
| Quercus robur | 0 | 13 | 13 | 56 | 82 | 1 | 6 | 65 | 1.5 |
| Quercus petraea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 97.7 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2.2 |
| Quercus ilex | 0 | 88 | 623 | 254 | 965 | 13 | 19 | 934 | 25.5 |
| Bosques de ribera | 0 | 2 | 162 | 14 | 178 | 1 | 44 | 134 | 7.5 |
| Alnus glutinosa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Salix spp. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Plantaciones de frondosas | 4 | 33 | 24 | 8 | 69 | 6 | 11 | 25 | 3.4 |
| Eucalyptus globulus | 90 | 251 | 73 | 411 | 825 | 133 | 309 | 251 | 1.2 |
| Eucalyptus nitens | 15 | 536 | 34 | 25 | 611 | 202 | 82 | 57 | 0.1 |
| Otros Eucalyptus | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Robinia pseudacacia | 0 | 3 | 5 | 13 | 20 | 0 | 0 | 17 | 11.8 |
| Quercus rubra | 0 | 53 | 23 | 5 | 81 | 7 | 2 | 26 | 28.5 |
| Platanus spp. | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| Fagus sylvatica | 0 | 19 | 17 | 20 | 55 | 4 | 6 | 33 | 33.6 |
| Castanea sativa | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 21.8 |
| Betula spp. | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11.2 |
| Fraxinus spp. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3 |
| Bosque mixto de cantil | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0.0 |
| Bosque mixto atlántico | 7 | 106 | 814 | 361 | 1,288 | 34 | 180 | 1,067 | 5.2 |
| Otras frondosas | 0 | 53 | 16 | 2 | 71 | 2 | 2 | 41 | 14.7 |
| Total frondosas | 116 | 1,194 | 1,813 | 1,176 | 4,299 | 402 | 662 | 2,681 | 9.3 |
| Total especies | 2,027 | 2,278 | 3,458 | 7,663 | 15,426 | 754 | 1,687 | 9,952 | 4.9 |

MAPA FORESTAL 2019 – 2019ko BASO MAPA

COMARCA: PLENTZIA-MUNGIA

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|--------|--------------------|
| Bosque | 2,395 | 3.5 |
| Bosque de plantación | 7,775 | 10.4 |
| Bosques de galería | 176 | 3.4 |
| Matorral | 1,239 | 0.8 |
| Herbazal | 170 | 12.9 |
| Monte sin Veg. Superior | 160 | 3.0 |
| Agrícola | 238 | 0.0 |
| Artificial | 2,115 | 1.4 |
| Humedal | 22 | 0.0 |
| Agua | 80 | 0.6 |
| Autopistas y autovías | 84 | 3.7 |
| Infraestructuras de conducción | 60 | 0.5 |
| Minería- escombreras- vertederos | 57 | 0.1 |
| Prado con setos / con sebes | 952 | 0.0 |
| Prado | 4,924 | 0.4 |
| Pastizal-matorral | 391 | 5.4 (M-P: 169 223) |
| Total | 20,837 | 4.8 |

Distribución de especies forestales(ha)

| | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad %Público |
|---------------------------|----------------|--------|---------|--------|--------|------------------------|---------|--------|-----------------------|
| | Talas | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | |
| Pinus nigra | 0 | 6 | 13 | 15 | 35 | 4 | 2 | 28 | 94.2 |
| Pinus pinaster | 91 | 73 | 162 | 677 | 1,003 | 43 | 251 | 609 | 25.3 |
| Pinus radiata | 160 | 89 | 182 | 934 | 1,365 | 56 | 241 | 898 | 10.4 |
| Picea abies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4 |
| Pseudotsuga menziesii | 0 | 2 | 11 | 1 | 14 | 0 | 4 | 10 | 85.8 |
| Larix spp. | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.1 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Criptomeria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.7 |
| Secuoya | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
| Otras coníferas | 0 | 16 | 44 | 0 | 60 | 3 | 15 | 42 | 4.6 |
| Total coníferas | 252 | 189 | 413 | 1,635 | 2,489 | 106 | 513 | 1,595 | 17.9 |
| Quercus robur | 0 | 11 | 107 | 163 | 282 | 8 | 32 | 238 | 2.8 |
| Quercus petraea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9 |
| Quercus faginea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Quercus ilex | 0 | 61 | 149 | 47 | 256 | 30 | 44 | 176 | 2.9 |
| Bosques de ribera | 0 | 1 | 153 | 26 | 179 | 3 | 132 | 44 | 3.9 |
| Alnus glutinosa | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0.0 |
| Salix spp. | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.0 |
| Plantaciones de frondosas | 0 | 10 | 15 | 6 | 30 | 6 | 7 | 11 | 18.9 |
| Eucalyptus globulus | 788 | 1,373 | 528 | 1,745 | 4,433 | 1,186 | 1,482 | 788 | 5.2 |
| Eucalyptus nitens | 52 | 362 | 93 | 119 | 626 | 282 | 157 | 96 | 0.1 |
| Otros Eucalyptus | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 48.7 |
| Robinia pseudacacia | 1 | 3 | 18 | 7 | 28 | 2 | 1 | 24 | 4.2 |
| Quercus rubra | 0 | 6 | 43 | 19 | 67 | 0 | 6 | 56 | 85.7 |
| Platanus spp. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| Populus alba | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.1 |
| Fagus sylvatica | 0 | 6 | 8 | 4 | 18 | 0 | 6 | 12 | 75.1 |
| Castanea sativa | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 19.1 |
| Betula spp. | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| Fraxinus spp. | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 58.2 |
| Bosque mixto atlántico | 10 | 180 | 1,035 | 621 | 1,846 | 25 | 388 | 1,423 | 4.4 |
| Otras frondosas | 4 | 17 | 17 | 14 | 51 | 3 | 3 | 31 | 61.0 |
| Total frondosas | 854 | 2,041 | 2,178 | 2,783 | 7,856 | 1,547 | 2,262 | 2,920 | 5.8 |
| Total especies | 1,106 | 2,230 | 2,592 | 4,418 | 10,345 | 1,653 | 2,774 | 4,514 | 8.7 |