

MAPA FORESTAL

DATOS DE SUPERFICIES

CUENCAS HIDROGRÁFICAS

INDICE

| | |
|------------------------|----|
| ZADORRA | 1 |
| EGA | 2 |
| OMECILLO | 3 |
| BAIAS | 4 |
| ARAKIL | 5 |
| BARRANCOS_RIOJA | 6 |
| INGLARES | 7 |
| EBRO | 8 |
| PURON | 9 |
| NERBIOI | 10 |
| DEBA | 11 |
| IBAIZABAL | 12 |
| CADAGUA | 13 |
| GALINDO | 14 |
| BARBADUN | 15 |
| OKA | 16 |
| LEA | 17 |
| ARTIBAI | 18 |
| BUTROE | 19 |
| AGUERA | 20 |
| KARRANTZA | 21 |
| GOBELAS | 22 |
| ASUA | 23 |
| ORIA | 24 |
| UROLA | 25 |
| URUMEA | 26 |
| OIARTZUN | 27 |
| BIDASOA | 28 |
| VERTIENTE MEDITERRANEA | 29 |
| VERTIENTE ATLANTICA | 30 |

MAPA FORESTAL 2023 – 2023eko BASO MAPA

CUENCA HIDROGRÁFICA: ZADORRA

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|---------|-------------------------|
| Bosque | 32,265 | 81.6 |
| Bosque de plantación | 10,877 | 62.7 |
| Bosques de galería | 955 | 25.0 |
| Matorral | 5,517 | 72.4 |
| Herbazal | 1,656 | 61.8 |
| Monte sin Veg. Superior | 1,533 | 78.7 |
| Agrícola | 36,044 | 10.2 |
| Artificial | 6,649 | 4.9 |
| Humedal | 42 | 0.0 |
| Agua | 2,700 | 2.2 |
| Autopistas y autovías | 1,459 | 6.5 |
| Infraestructuras de conducción | 88 | 40.6 |
| Minería- escombreras- vertederos | 348 | 30.0 |
| Prado con setos / con sebes | 248 | 0.8 |
| Prado | 4,107 | 27.7 |
| Pastizal-matorral | 5,953 | 62.5 (M-P: 1,511 4,441) |
| Total | 110,441 | 44.2 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad |
|---------------------------|----------------|--------|---------|--------|--------|------------------------|---------|--------|-----------|
| | Talaz | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | %Público |
| Pinus sylvestris | 9 | 8 | 91 | 2,304 | 2,412 | 164 | 515 | 1,724 | 81.1 |
| Pinus halepensis | 0 | 29 | 34 | 52 | 114 | 90 | 18 | 7 | 36.0 |
| Pinus nigra | 32 | 95 | 290 | 1,821 | 2,238 | 207 | 848 | 1,132 | 78.4 |
| Pinus pinaster | 0 | 9 | 3 | 53 | 65 | 2 | 14 | 40 | 57.7 |
| Pinus radiata | 97 | 275 | 430 | 569 | 1,370 | 170 | 569 | 396 | 26.2 |
| Picea abies | 2 | 1 | 7 | 106 | 115 | 3 | 27 | 84 | 65.3 |
| Pseudotsuga menziesii | 5 | 222 | 188 | 367 | 782 | 121 | 135 | 410 | 37.1 |
| Larix spp. | 42 | 12 | 16 | 593 | 662 | 16 | 83 | 519 | 44.1 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 48 | 15 | 17 | 996 | 1,075 | 18 | 137 | 862 | 63.0 |
| Criptomeria | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |
| Secuoya | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.6 |
| Otras coníferas | 0 | 209 | 145 | 54 | 408 | 190 | 140 | 67 | 67.2 |
| Total coníferas | 235 | 917 | 1,220 | 6,914 | 9,286 | 980 | 2,485 | 5,241 | 62.0 |
| Quercus robur | 2 | 65 | 341 | 1,658 | 2,067 | 54 | 222 | 1,759 | 75.1 |
| Quercus petraea | 1 | 5 | 7 | 94 | 108 | 1 | 20 | 82 | 97.6 |
| Quercus pyrenaica | 4 | 88 | 868 | 3,269 | 4,229 | 59 | 247 | 3,919 | 91.6 |
| Quercus faginea | 0 | 687 | 7,748 | 1,865 | 10,300 | 2,387 | 2,888 | 5,021 | 72.5 |
| Quercus ilex | 0 | 379 | 5,700 | 173 | 6,253 | 1,153 | 3,967 | 1,129 | 95.4 |
| Bosques de ribera | 0 | 13 | 485 | 256 | 754 | 195 | 305 | 251 | 31.1 |
| Alnus glutinosa | 0 | 4 | 35 | 56 | 95 | 7 | 53 | 35 | 38.7 |
| Salix spp. | 0 | 25 | 32 | 1 | 58 | 32 | 16 | 9 | 19.1 |
| Plantaciones de frondosas | 0 | 338 | 118 | 64 | 520 | 217 | 99 | 101 | 54.8 |
| Robinia pseudacacia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Quercus rubra | 1 | 74 | 53 | 134 | 262 | 5 | 21 | 216 | 88.3 |
| Platanus spp. | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.0 |
| Populus alba | 0 | 39 | 10 | 64 | 114 | 39 | 43 | 18 | 9.9 |
| Populus nigra | 0 | 2 | 70 | 4 | 77 | 9 | 60 | 7 | 0.4 |
| Fagus sylvatica | 0 | 115 | 430 | 8,004 | 8,550 | 111 | 352 | 8,073 | 82.1 |
| Castanea sativa | 0 | 5 | 4 | 20 | 29 | 1 | 6 | 21 | 73.1 |
| Betula spp. | 0 | 39 | 23 | 17 | 79 | 9 | 18 | 46 | 93.3 |
| Fraxinus spp. | 0 | 13 | 112 | 117 | 242 | 65 | 42 | 130 | 51.3 |
| Bosque mixto de cantil | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 100.0 |
| Bosque mixto atlántico | 1 | 43 | 209 | 228 | 480 | 15 | 106 | 358 | 32.6 |
| Otras frondosas | 0 | 85 | 331 | 170 | 586 | 95 | 335 | 140 | 74.8 |
| Total frondosas | 10 | 2,021 | 16,579 | 16,202 | 34,812 | 4,456 | 8,804 | 21,319 | 79.3 |
| Total especies | 245 | 2,938 | 17,798 | 23,116 | 44,097 | 5,435 | 11,289 | 26,560 | 75.7 |

MAPA FORESTAL 2023 – 2023eko BASO MAPA

CUENCA HIDROGRÁFICA: EGA

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|
| Bosque | 24,122 | 94.2 |
| Bosque de plantación | 1,537 | 91.0 |
| Bosques de galería | 321 | 58.4 |
| Matorral | 1,848 | 79.0 |
| Herbazal | 1,054 | 81.8 |
| Monte sin Veg. Superior | 402 | 96.1 |
| Agrícola | 8,237 | 15.8 |
| Artificial | 354 | 36.9 |
| Agua | 19 | 66.6 |
| Autopistas y autovías | 40 | 13.5 |
| Infraestructuras de conducción | 3 | 4.0 |
| Minería- escombreras- vertederos | 221 | 82.0 |
| Prado | 16 | 42.6 |
| Pastizal-matorral | 2,314 | 74.2 (M-P: 599 1,715) |
| Total | 40,488 | 75.0 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad |
|---------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|-------------|
| | Talaz | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | %Público |
| Pinus sylvestris | 0 | 0 | 2 | 331 | 333 | 33 | 128 | 171 | 96.6 |
| Pinus nigra | 0 | 1 | 6 | 250 | 257 | 21 | 90 | 146 | 93.2 |
| Pinus pinaster | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 16 | 30 | 9 | 99.0 |
| Pinus radiata | 0 | 0 | 2 | 39 | 41 | 2 | 17 | 22 | 89.9 |
| Picea abies | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 2 | 14 | 27 | 100.0 |
| Pseudotsuga menziesii | 0 | 13 | 3 | 130 | 146 | 8 | 11 | 122 | 99.4 |
| Larix spp. | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1 | 17 | 98.1 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 1 | 3 | 19 | 100.0 |
| Otras coníferas | 0 | 71 | 37 | 23 | 131 | 54 | 26 | 42 | 92.9 |
| Total coníferas | 0 | 85 | 50 | 914 | 1,049 | 137 | 320 | 577 | 95.8 |
| Quercus robur | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 90.5 |
| Quercus petraea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 4 | 1,194 | 3,939 | 5,136 | 14 | 102 | 5,021 | 97.1 |
| Quercus faginea | 0 | 120 | 4,689 | 760 | 5,569 | 601 | 1,653 | 3,314 | 84.4 |
| Quercus ilex | 0 | 138 | 2,401 | 121 | 2,660 | 100 | 490 | 2,066 | 93.7 |
| Bosques de ribera | 0 | 2 | 268 | 53 | 323 | 65 | 88 | 170 | 53.8 |
| Alnus glutinosa | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 95.7 |
| Salix spp. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 |
| Plantaciones de frondosas | 0 | 106 | 54 | 3 | 163 | 49 | 38 | 10 | 92.6 |
| Robinia pseudacacia | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 45 | 2 | 0 | 100.0 |
| Quercus rubra | 0 | 0 | 18 | 1 | 19 | 16 | 1 | 2 | 99.9 |
| Populus alba | 0 | 8 | 6 | 14 | 29 | 20 | 3 | 5 | 25.8 |
| Populus nigra | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| Fagus sylvatica | 0 | 314 | 458 | 9,776 | 10,548 | 108 | 687 | 9,694 | 97.8 |
| Castanea sativa | 0 | 7 | 4 | 5 | 16 | 6 | 6 | 3 | 83.2 |
| Betula spp. | 0 | 1 | 8 | 16 | 24 | 1 | 0 | 24 | 98.0 |
| Fraxinus spp. | 0 | 5 | 0 | 125 | 130 | 0 | 2 | 125 | 99.9 |
| Bosque mixto de cantil | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100.0 |
| Bosque mixto atlántico | 0 | 1 | 20 | 26 | 47 | 1 | 1 | 46 | 97.8 |
| Otras frondosas | 0 | 15 | 45 | 135 | 194 | 40 | 8 | 142 | 85.3 |
| Total frondosas | 0 | 774 | 9,175 | 14,983 | 24,931 | 1,068 | 3,082 | 20,641 | 93.5 |
| Total especies | 0 | 858 | 9,225 | 15,897 | 25,980 | 1,206 | 3,402 | 21,218 | 93.5 |

MAPA FORESTAL 2023 – 2023eko BASO MAPA

CUENCA HIDROGRÁFICA: OMECILLO

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|--------|---------------------|
| Bosque | 13,055 | 82.4 |
| Bosque de plantación | 602 | 84.2 |
| Bosques de galería | 157 | 5.7 |
| Matorral | 1,247 | 67.2 |
| Herbazal | 489 | 58.1 |
| Monte sin Veg. Superior | 420 | 86.1 |
| Agrícola | 6,302 | 1.3 |
| Artificial | 215 | 2.7 |
| Humedal | 15 | 0.0 |
| Agua | 25 | 41.7 |
| Autopistas y autovías | 3 | 9.8 |
| Infraestructuras de conducción | 1 | 0.0 |
| Minería- escombreras- vertederos | 9 | 1.4 |
| Prado | 18 | 5.3 |
| Pastizal-matorral | 1,031 | 47.6 (M-P: 321 709) |
| Total | 23,589 | 56.6 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad | |
|---------------------------|----------------|--------|---------|--------|------------------------|--------|---------|-----------|----------|
| | Talaz | Rep/MB | Latizal | Fustal | Total | D.Baja | D.Media | D.Alta | %Público |
| Pinus sylvestris | 8 | 56 | 85 | 7,300 | 7,449 | 316 | 1,339 | 5,787 | 82.8 |
| Pinus halepensis | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.0 |
| Pinus nigra | 0 | 0 | 1 | 69 | 70 | 3 | 13 | 54 | 96.0 |
| Pinus pinaster | 0 | 147 | 61 | 53 | 261 | 155 | 14 | 84 | 97.4 |
| Pinus radiata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| Otras coníferas | 0 | 10 | 62 | 0 | 72 | 3 | 36 | 34 | 90.8 |
| Total coníferas | 8 | 216 | 210 | 7,423 | 7,857 | 479 | 1,402 | 5,959 | 83.5 |
| Quercus robur | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 8 | 113 | 13 | 134 | 0 | 11 | 123 | 83.5 |
| Quercus faginea | 0 | 116 | 1,028 | 47 | 1,190 | 140 | 490 | 556 | 40.2 |
| Quercus ilex | 0 | 139 | 2,613 | 121 | 2,872 | 174 | 1,312 | 1,375 | 92.9 |
| Bosques de ribera | 0 | 0 | 127 | 5 | 132 | 11 | 108 | 12 | 6.1 |
| Alnus glutinosa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.9 |
| Salix spp. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0.0 |
| Plantaciones de frondosas | 0 | 30 | 0 | 1 | 31 | 2 | 11 | 1 | 40.1 |
| Populus alba | 0 | 3 | 9 | 10 | 23 | 4 | 14 | 5 | 4.8 |
| Fagus sylvatica | 0 | 1 | 98 | 1,404 | 1,502 | 37 | 74 | 1,391 | 94.0 |
| Bosque mixto de cantil | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | 0 | 2 | 13 | 100.0 |
| Bosque mixto atlántico | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0 |
| Otras frondosas | 0 | 1 | 38 | 4 | 43 | 9 | 12 | 23 | 9.7 |
| Total frondosas | 0 | 310 | 4,037 | 1,610 | 5,957 | 383 | 2,041 | 3,500 | 79.1 |
| Total especies | 8 | 526 | 4,248 | 9,033 | 13,814 | 862 | 3,444 | 9,458 | 81.6 |

MAPA FORESTAL 2023 – 2023eko BASO MAPA

CUENCA HIDROGRÁFICA: BAIAS

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|
| Bosque | 14,246 | 82.1 |
| Bosque de plantación | 2,411 | 78.3 |
| Bosques de galería | 318 | 15.9 |
| Matorral | 3,160 | 82.7 |
| Herbazal | 503 | 73.1 |
| Monte sin Veg. Superior | 783 | 82.2 |
| Agrícola | 4,960 | 8.4 |
| Artificial | 609 | 0.7 |
| Agua | 13 | 6.6 |
| Autopistas y autovías | 325 | 1.0 |
| Infraestructuras de conducción | 4 | 43.2 |
| Minería- escombreras- vertederos | 11 | 0.1 |
| Prado con setos / con sebes | 2 | 0.0 |
| Prado | 2,205 | 10.3 |
| Pastizal-matorral | 1,461 | 60.8 (M-P: 453 1,008) |
| Total | 31,011 | 60.6 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad |
|---------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|-------------|
| | Talaz | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | %Público |
| Pinus sylvestris | 0 | 71 | 41 | 3,408 | 3,520 | 248 | 813 | 2,404 | 81.0 |
| Pinus halepensis | 0 | 32 | 36 | 39 | 106 | 92 | 2 | 13 | 86.2 |
| Pinus nigra | 7 | 28 | 13 | 497 | 544 | 72 | 235 | 224 | 87.0 |
| Pinus pinaster | 0 | 0 | 26 | 51 | 77 | 30 | 13 | 34 | 66.2 |
| Pinus radiata | 39 | 43 | 39 | 86 | 208 | 38 | 57 | 55 | 33.2 |
| Picea abies | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 12 | 3 | 52.6 |
| Pseudotsuga menziesii | 0 | 10 | 0 | 59 | 68 | 3 | 20 | 39 | 78.2 |
| Larix spp. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7.1 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | 1 | 4 | 159 | 94.4 |
| Otras coníferas | 0 | 62 | 321 | 8 | 391 | 57 | 303 | 13 | 88.4 |
| Total coníferas | 47 | 246 | 476 | 4,328 | 5,096 | 542 | 1,459 | 2,946 | 80.4 |
| Quercus robur | 1 | 22 | 166 | 939 | 1,128 | 22 | 86 | 1,019 | 59.7 |
| Quercus petraea | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 76.7 |
| Quercus pyrenaica | 3 | 39 | 869 | 472 | 1,383 | 7 | 41 | 1,332 | 81.4 |
| Quercus faginea | 0 | 44 | 2,116 | 394 | 2,554 | 206 | 690 | 1,658 | 70.9 |
| Quercus ilex | 0 | 103 | 2,862 | 172 | 3,136 | 235 | 1,473 | 1,426 | 93.2 |
| Bosques de ribera | 0 | 0 | 205 | 43 | 249 | 6 | 160 | 82 | 11.5 |
| Alnus glutinosa | 0 | 0 | 9 | 41 | 50 | 2 | 16 | 32 | 27.7 |
| Salix spp. | 0 | 9 | 2 | 0 | 12 | 0 | 7 | 4 | 0.0 |
| Plantaciones de frondosas | 0 | 1 | 11 | 2 | 13 | 0 | 2 | 10 | 58.4 |
| Eucalyptus nitens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Quercus rubra | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 | 7 | 56.3 |
| Populus alba | 0 | 0 | 10 | 36 | 46 | 8 | 22 | 16 | 0.8 |
| Fagus sylvatica | 0 | 55 | 303 | 2,849 | 3,207 | 95 | 240 | 2,869 | 90.8 |
| Castanea sativa | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 83.5 |
| Betula spp. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
| Fraxinus spp. | 0 | 1 | 1 | 19 | 21 | 0 | 12 | 10 | 10.9 |
| Bosque mixto de cantil | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 100.0 |
| Bosque mixto atlántico | 0 | 8 | 6 | 11 | 26 | 1 | 2 | 23 | 39.4 |
| Otras frondosas | 0 | 13 | 9 | 3 | 25 | 4 | 15 | 3 | 29.4 |
| Total frondosas | 4 | 310 | 6,580 | 4,985 | 11,879 | 590 | 2,768 | 8,505 | 80.3 |
| Total especies | 50 | 556 | 7,056 | 9,313 | 16,975 | 1,131 | 4,227 | 11,451 | 80.3 |

MAPA FORESTAL 2023 – 2023eko BASO MAPA

CUENCA HIDROGRÁFICA: ARAKIL

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|---------------|---------------------|
| Bosque | 5,784 | 96.5 |
| Bosque de plantación | 867 | 93.9 |
| Bosques de galería | 52 | 12.2 |
| Matorral | 591 | 76.2 |
| Herbazal | 1,008 | 96.5 |
| Monte sin Veg. Superior | 403 | 93.4 |
| Agrícola | 2,055 | 3.8 |
| Artificial | 217 | 1.2 |
| Agua | 16 | 29.0 |
| Autopistas y autovías | 92 | 5.1 |
| Minería- escombreras- vertederos | 9 | 1.6 |
| Prado | 147 | 19.1 |
| Pastizal-matorral | 297 | 59.1 (M-P: 104 193) |
| Total | 11,537 | 73.6 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad | |
|---------------------------|----------------|-----------|------------|--------------|------------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | Talaz | Rep/MB | Latizal | Fustal | Total | D.Baja | D.Media | D.Alta | %Público |
| Pinus sylvestris | 0 | 0 | 1 | 153 | 153 | 0 | 46 | 107 | 99.8 |
| Pinus nigra | 7 | 20 | 86 | 316 | 430 | 47 | 199 | 176 | 95.1 |
| Pinus pinaster | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 99.9 |
| Pinus radiata | 0 | 0 | 21 | 11 | 31 | 13 | 8 | 10 | 88.6 |
| Picea abies | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 99.9 |
| Pseudotsuga menziesii | 0 | 4 | 6 | 27 | 37 | 4 | 6 | 26 | 95.5 |
| Larix spp. | 0 | 0 | 2 | 82 | 84 | 0 | 6 | 77 | 93.9 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 5 | 6 | 94.5 |
| Otras coníferas | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.0 |
| Total coníferas | 7 | 25 | 115 | 626 | 774 | 64 | 278 | 425 | 95.9 |
| Quercus robur | 0 | 4 | 8 | 102 | 115 | 5 | 13 | 97 | 94.9 |
| Quercus petraea | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 16 | 70 | 532 | 617 | 0 | 36 | 581 | 98.8 |
| Quercus faginea | 0 | 9 | 365 | 228 | 602 | 98 | 161 | 335 | 79.5 |
| Quercus ilex | 0 | 10 | 23 | 0 | 33 | 4 | 19 | 1 | 66.1 |
| Bosques de ribera | 0 | 0 | 50 | 7 | 57 | 33 | 18 | 5 | 11.3 |
| Plantaciones de frondosas | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | 2 | 3 | 6 | 100.0 |
| Quercus rubra | 0 | 6 | 0 | 19 | 25 | 0 | 8 | 16 | 88.0 |
| Populus alba | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.1 |
| Fagus sylvatica | 0 | 12 | 81 | 3,957 | 4,050 | 18 | 161 | 3,871 | 99.1 |
| Fraxinus spp. | 0 | 1 | 0 | 91 | 92 | 0 | 1 | 91 | 98.5 |
| Bosque mixto atlántico | 0 | 2 | 9 | 1 | 12 | 0 | 6 | 5 | 12.9 |
| Otras frondosas | 0 | 0 | 173 | 137 | 310 | 0 | 2 | 308 | 95.4 |
| Total frondosas | 0 | 66 | 785 | 5,077 | 5,929 | 163 | 430 | 5,318 | 95.5 |
| Total especies | 7 | 92 | 900 | 5,704 | 6,703 | 227 | 707 | 5,743 | 95.5 |

MAPA FORESTAL 2023 – 2023eko BASO MAPA

CUENCA HIDROGRÁFICA: BARRANCOS_RIOJA

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|---------------|-------------------------|
| Bosque | 2,419 | 77.1 |
| Bosque de plantación | 1,404 | 45.2 |
| Bosques de galería | 327 | 1.0 |
| Matorral | 1,312 | 31.5 |
| Herbazal | 213 | 28.0 |
| Monte sin Veg. Superior | 910 | 32.8 |
| Agrícola | 19,905 | 2.2 |
| Artificial | 715 | 0.8 |
| Agua | 248 | 0.0 |
| Autopistas y autovías | 110 | 0.6 |
| Infraestructuras de conducción | 1 | 38.4 |
| Minería- escombreras- vertederos | 157 | 1.3 |
| Prado | 15 | 0.0 |
| Pastizal-matorral | 5,095 | 16.5 (M-P: 1,821 3,274) |
| Total | 32,831 | 13.9 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad | |
|---------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | Talaz | Rep/MB | Latizal | Fustal | Total | D.Baja | D.Media | D.Alta | %Público |
| Pinus sylvestris | 0 | 0 | 8 | 47 | 55 | 11 | 1 | 43 | 90.0 |
| Pinus halepensis | 0 | 195 | 140 | 229 | 563 | 300 | 179 | 31 | 37.9 |
| Pinus nigra | 0 | 24 | 17 | 35 | 77 | 35 | 30 | 6 | 87.3 |
| Pinus pinaster | 0 | 0 | 21 | 118 | 138 | 25 | 34 | 79 | 95.3 |
| Picea abies | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 100.0 |
| Pseudotsuga menziesii | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| Larix spp. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 |
| Otras coníferas | 0 | 22 | 36 | 19 | 77 | 55 | 20 | 0 | 26.2 |
| Total coníferas | 0 | 242 | 222 | 457 | 920 | 427 | 265 | 168 | 53.5 |
| Quercus robur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Quercus faginea | 0 | 278 | 322 | 4 | 604 | 162 | 65 | 329 | 65.0 |
| Quercus ilex | 0 | 597 | 1,199 | 151 | 1,948 | 506 | 740 | 597 | 71.6 |
| Bosques de ribera | 0 | 15 | 210 | 72 | 298 | 120 | 90 | 83 | 1.0 |
| Alnus glutinosa | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0.0 |
| Salix spp. | 0 | 13 | 1 | 0 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0.0 |
| Plantaciones de frondosas | 0 | 51 | 1 | 0 | 53 | 48 | 3 | 0 | 39.2 |
| Robinia pseudacacia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| Platanus spp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Populus alba | 0 | 4 | 17 | 45 | 65 | 18 | 12 | 34 | 6.1 |
| Populus nigra | 0 | 22 | 3 | 0 | 25 | 3 | 15 | 1 | 0.0 |
| Fagus sylvatica | 0 | 4 | 10 | 170 | 184 | 2 | 17 | 164 | 99.9 |
| Fraxinus spp. | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| Bosque mixto de cantil | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.0 |
| Bosque mixto atlántico | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 87.7 |
| Otras frondosas | 0 | 13 | 4 | 1 | 18 | 3 | 11 | 0 | 1.1 |
| Total frondosas | 0 | 1,000 | 1,780 | 450 | 3,230 | 882 | 963 | 1,214 | 62.2 |
| Total especies | 0 | 1,242 | 2,001 | 907 | 4,150 | 1,309 | 1,227 | 1,381 | 60.3 |

MAPA FORESTAL 2023 – 2023eko BASO MAPA

CUENCA HIDROGRÁFICA: INGLARES

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| Bosque | 4,954 | 88.1 |
| Bosque de plantación | 940 | 89.4 |
| Bosques de galería | 34 | 20.7 |
| Matorral | 583 | 79.9 |
| Herbazal | 204 | 61.8 |
| Monte sin Veg. Superior | 99 | 88.4 |
| Agrícola | 1,893 | 4.9 |
| Artificial | 69 | 10.7 |
| Agua | 0 | 0.0 |
| Autopistas y autovías | 15 | 31.6 |
| Infraestructuras de conducción | 1 | 0.0 |
| Minería- escombreras- vertederos | 6 | 0.0 |
| Prado | 6 | 0.7 |
| Pastizal-matorral | 559 | 60.8 (M-P: 188 371) |
| Total | 9,363 | 67.7 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad | |
|---------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|------------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | Talaz | Rep/MB | Latizal | Fustal | Total | D.Baja | D.Media | D.Alta | %Público |
| Pinus sylvestris | 0 | 0 | 0 | 291 | 292 | 10 | 37 | 245 | 85.7 |
| Pinus halepensis | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100.0 |
| Pinus nigra | 1 | 3 | 34 | 276 | 313 | 25 | 56 | 232 | 95.9 |
| Pinus pinaster | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 5 | 6 | 64.9 |
| Picea abies | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 13 | 75 | 100.0 |
| Pseudotsuga menziesii | 0 | 0 | 3 | 90 | 94 | 3 | 6 | 85 | 91.4 |
| Larix spp. | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 | 100.0 |
| Otras coníferas | 0 | 12 | 18 | 3 | 33 | 8 | 23 | 2 | 95.6 |
| Total coníferas | 1 | 15 | 57 | 771 | 843 | 46 | 142 | 654 | 92.0 |
| Quercus robur | 0 | 0 | 1 | 39 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0.0 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 0 | 77 | 4 | 81 | 0 | 1 | 80 | 90.0 |
| Quercus faginea | 0 | 14 | 1,391 | 52 | 1,457 | 75 | 155 | 1,227 | 80.8 |
| Quercus ilex | 0 | 91 | 938 | 46 | 1,076 | 184 | 367 | 524 | 82.4 |
| Bosques de ribera | 0 | 0 | 25 | 4 | 29 | 1 | 16 | 12 | 22.7 |
| Alnus glutinosa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.8 |
| Salix spp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Plantaciones de frondosas | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 17.0 |
| Quercus rubra | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.6 |
| Populus alba | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 | 1 | 6 | 9 | 33.0 |
| Populus nigra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| Fagus sylvatica | 0 | 0 | 226 | 2,120 | 2,346 | 3 | 21 | 2,321 | 96.9 |
| Betula spp. | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | 1 | 0 | 13 | 95.1 |
| Fraxinus spp. | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27.6 |
| Bosque mixto atlántico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| Otras frondosas | 0 | 8 | 1 | 2 | 12 | 1 | 5 | 1 | 6.0 |
| Total frondosas | 0 | 126 | 2,662 | 2,297 | 5,085 | 271 | 580 | 4,229 | 87.3 |
| Total especies | 1 | 140 | 2,719 | 3,068 | 5,928 | 317 | 722 | 4,883 | 87.9 |

MAPA FORESTAL 2023 – 2023eko BASO MAPA

CUENCA HIDROGRÁFICA: EBRO

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| Bosque | 1,860 | 56.7 |
| Bosque de plantación | 116 | 65.9 |
| Bosques de galería | 57 | 48.6 |
| Matorral | 334 | 23.3 |
| Herbazal | 71 | 12.6 |
| Monte sin Veg. Superior | 75 | 58.1 |
| Agrícola | 3,265 | 1.4 |
| Artificial | 155 | 0.6 |
| Agua | 104 | 0.1 |
| Autopistas y autovías | 5 | 13.0 |
| Infraestructuras de conducción | 3 | 0.0 |
| Minería- escombreras- vertederos | 2 | 18.5 |
| Prado | 3 | 0.0 |
| Pastizal-matorral | 507 | 12.0 (M-P: 202 305) |
| Total | 6,557 | 21.3 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad |
|------------------------|----------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------------------|------------|--------------|-------------|
| | Talás | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | %Público |
| Pinus sylvestris | 0 | 0 | 0 | 494 | 495 | 6 | 60 | 429 | 79.9 |
| Pinus halepensis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pinus nigra | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 95.7 |
| Pinus pinaster | 0 | 0 | 12 | 21 | 33 | 12 | 0 | 21 | 91.4 |
| Otras coníferas | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 4 | 32.4 |
| Total coníferas | 0 | 2 | 13 | 541 | 555 | 18 | 65 | 470 | 80.0 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 0 | 30 | 26 | 55 | 0 | 0 | 55 | 81.9 |
| Quercus faginea | 0 | 23 | 709 | 1 | 733 | 39 | 282 | 412 | 35.9 |
| Quercus ilex | 0 | 17 | 403 | 3 | 423 | 26 | 77 | 317 | 49.5 |
| Bosques de ribera | 0 | 9 | 23 | 11 | 43 | 1 | 12 | 21 | 19.4 |
| Alnus glutinosa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3 |
| Salix spp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Populus alba | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.1 |
| Fagus sylvatica | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 0 | 0 | 193 | 94.6 |
| Fraxinus spp. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bosque mixto de cantil | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.0 |
| Bosque mixto atlántico | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| Otras frondosas | 0 | 2 | 10 | 5 | 17 | 0 | 1 | 14 | 8.3 |
| Total frondosas | 0 | 51 | 1,180 | 247 | 1,478 | 71 | 377 | 1,017 | 48.4 |
| Total especies | 0 | 52 | 1,193 | 787 | 2,033 | 89 | 442 | 1,487 | 57.0 |

MAPA FORESTAL 2023 – 2023eko BASO MAPA

CUENCA HIDROGRÁFICA: PURON

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|--------------|--------------------|
| Bosque | 1,665 | 90.5 |
| Bosque de plantación | 2 | 75.9 |
| Bosques de galería | 29 | 39.2 |
| Matorral | 536 | 97.2 |
| Herbazal | 153 | 95.4 |
| Monte sin Veg. Superior | 288 | 99.1 |
| Agrícola | 73 | 0.7 |
| Artificial | 4 | 0.0 |
| Agua | 1 | 14.6 |
| Minería- escombreras- vertederos | 4 | 0.0 |
| Prado | 243 | 1.0 |
| Pastizal-matorral | 361 | 86.0 (M-P: 77 284) |
| Total | 3,359 | 82.9 |

Distribución de especies forestales (ha)

| Talas | Estado de Masa | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad | |
|------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | %Público | |
| Pinus sylvestris | 0 | 0 | 4 | 739 | 43 | 207 | 494 | 90.1 | |
| Total coníferas | 0 | 0 | 4 | 739 | 43 | 207 | 494 | 90.1 | |
| Quercus faginea | 0 | 0 | 105 | 0 | 3 | 17 | 85 | 60.2 | |
| Quercus ilex | 0 | 76 | 504 | 11 | 20 | 440 | 132 | 94.0 | |
| Bosques de ribera | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 12 | 13 | 42.4 | |
| Populus alba | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
| Fagus sylvatica | 0 | 3 | 17 | 197 | 12 | 38 | 168 | 98.6 | |
| Fraxinus spp. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38.7 | |
| Bosque mixto de cantil | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 99.2 | |
| Otras frondosas | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 36.9 | |
| Total frondosas | 0 | 80 | 657 | 216 | 36 | 508 | 410 | 89.2 | |
| Total especies | 0 | 80 | 662 | 955 | 1,697 | 79 | 714 | 903 | 89.6 |

MAPA FORESTAL 2023 – 2023eko BASO MAPA

CUENCA HIDROGRÁFICA: NERBIOI

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|
| Bosque | 13,171 | 66.1 |
| Bosque de plantación | 19,533 | 28.1 |
| Bosques de galería | 378 | 6.0 |
| Matorral | 4,262 | 65.1 |
| Herbazal | 944 | 46.3 |
| Monte sin Veg. Superior | 431 | 91.9 |
| Agrícola | 934 | 17.5 |
| Artificial | 4,582 | 0.7 |
| Agua | 380 | 5.5 |
| Estuarios | 2 | 0.0 |
| Autopistas y autovías | 570 | 2.0 |
| Infraestructuras de conducción | 86 | 6.7 |
| Minería- escombreras- vertederos | 180 | 1.3 |
| Prado con setos / con sebes | 813 | 5.0 |
| Prado | 7,652 | 10.1 |
| Pastizal-matorral | 1,902 | 61.1 (M-P: 593 1,308) |
| Total | 55,819 | 35.9 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad |
|---------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | Tal | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | %Público |
| Pinus sylvestris | 0 | 13 | 98 | 697 | 809 | 109 | 380 | 317 | 73.2 |
| Pinus nigra | 15 | 213 | 224 | 421 | 873 | 227 | 306 | 238 | 87.9 |
| Pinus pinaster | 0 | 299 | 24 | 121 | 444 | 34 | 85 | 48 | 35.3 |
| Pinus radiata | 1,273 | 2,898 | 3,244 | 7,251 | 14,665 | 2,464 | 7,281 | 2,384 | 22.1 |
| Picea abies | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 98.4 |
| Pseudotsuga menziesii | 1 | 65 | 58 | 115 | 239 | 34 | 91 | 92 | 73.6 |
| Larix spp. | 1 | 2 | 23 | 54 | 80 | 2 | 28 | 50 | 66.8 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 30 | 7 | 29 | 125 | 191 | 22 | 18 | 119 | 51.0 |
| Criptomeria | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 14.4 |
| Secuoya | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.9 |
| Otras coníferas | 0 | 18 | 19 | 10 | 48 | 5 | 23 | 7 | 56.1 |
| Total coníferas | 1,320 | 3,556 | 3,720 | 8,797 | 17,393 | 2,897 | 8,215 | 3,254 | 29.4 |
| Quercus robur | 0 | 100 | 240 | 1,208 | 1,548 | 68 | 317 | 1,114 | 54.4 |
| Quercus petraea | 0 | 7 | 0 | 257 | 264 | 2 | 2 | 255 | 78.3 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 38 | 560 | 433 | 1,031 | 24 | 101 | 902 | 78.1 |
| Quercus faginea | 3 | 157 | 1,164 | 1,003 | 2,327 | 87 | 699 | 1,522 | 77.6 |
| Quercus ilex | 0 | 111 | 341 | 105 | 557 | 11 | 79 | 455 | 34.2 |
| Bosques de ribera | 0 | 0 | 179 | 208 | 387 | 55 | 193 | 139 | 6.8 |
| Alnus glutinosa | 0 | 3 | 37 | 46 | 86 | 0 | 45 | 40 | 18.4 |
| Salix spp. | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 10.1 |
| Plantaciones de frondosas | 1 | 184 | 112 | 15 | 312 | 116 | 59 | 95 | 52.8 |
| Eucalyptus globulus | 22 | 55 | 32 | 32 | 141 | 54 | 25 | 28 | 0.3 |
| Eucalyptus nitens | 34 | 1,158 | 62 | 48 | 1,301 | 549 | 52 | 13 | 3.7 |
| Otros Eucalyptus | 1 | 33 | 0 | 0 | 34 | 18 | 0 | 0 | 0.2 |
| Robinia pseudacacia | 0 | 11 | 12 | 68 | 91 | 2 | 10 | 72 | 17.6 |
| Quercus rubra | 7 | 61 | 55 | 60 | 183 | 30 | 32 | 101 | 57.0 |
| Platanus spp. | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 49.0 |
| Populus alba | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 6 | 6 | 6 | 7.7 |
| Fagus sylvatica | 6 | 164 | 631 | 4,144 | 4,945 | 90 | 801 | 4,025 | 89.2 |
| Castanea sativa | 0 | 12 | 20 | 75 | 108 | 2 | 5 | 95 | 23.1 |
| Betula spp. | 1 | 24 | 15 | 10 | 51 | 13 | 23 | 4 | 84.1 |
| Fraxinus spp. | 0 | 12 | 13 | 12 | 37 | 3 | 14 | 15 | 67.7 |
| Bosque mixto de cantil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bosque mixto atlántico | 12 | 238 | 930 | 772 | 1,951 | 168 | 674 | 1,097 | 13.3 |
| Otras frondosas | 3 | 138 | 115 | 42 | 298 | 39 | 65 | 154 | 35.1 |
| Total frondosas | 90 | 2,507 | 4,529 | 8,563 | 15,688 | 1,341 | 3,212 | 10,136 | 58.0 |
| Total especies | 1,410 | 6,063 | 8,249 | 17,361 | 33,081 | 4,238 | 11,427 | 13,390 | 43.0 |

MAPA FORESTAL 2023 – 2023eko BASO MAPA

CUENCA HIDROGRÁFICA: DEBA

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|--------|---------------------|
| Bosque | 11,656 | 14.3 |
| Bosque de plantación | 26,142 | 5.6 |
| Bosques de galería | 192 | 0.4 |
| Matorral | 2,638 | 4.7 |
| Herbazal | 989 | 50.1 |
| Monte sin Veg. Superior | 698 | 36.7 |
| Agrícola | 311 | 0.2 |
| Artificial | 2,225 | 0.3 |
| Humedal | 3 | 0.0 |
| Agua | 251 | 0.3 |
| Estuarios | 3 | 0.0 |
| Autopistas y autovías | 858 | 0.6 |
| Infraestructuras de conducción | 50 | 22.0 |
| Minería- escombreras- vertederos | 184 | 3.4 |
| Prado con setos / con sebes | 131 | 3.3 |
| Prado | 8,465 | 2.1 |
| Pastizal-matorral | 990 | 23.4 (M-P: 410 580) |
| Total | 55,786 | 8.0 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad |
|---------------------------|----------------|--------|---------|--------|--------|------------------------|---------|--------|-----------|
| | Talaz | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | %Público |
| Pinus sylvestris | 3 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 4 | 15 | 56.6 |
| Pinus nigra | 134 | 108 | 227 | 1,289 | 1,759 | 213 | 640 | 723 | 23.7 |
| Pinus pinaster | 5 | 701 | 1 | 38 | 745 | 2 | 15 | 24 | 0.7 |
| Pinus radiata | 4,191 | 1,631 | 2,467 | 7,274 | 15,563 | 1,673 | 4,658 | 4,312 | 2.8 |
| Picea abies | 2 | 57 | 2 | 13 | 73 | 4 | 4 | 10 | 10.8 |
| Pseudotsuga menziesii | 74 | 700 | 364 | 983 | 2,121 | 300 | 397 | 940 | 5.7 |
| Larix spp. | 142 | 37 | 28 | 1,342 | 1,549 | 10 | 152 | 1,227 | 11.4 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 23 | 15 | 9 | 126 | 174 | 7 | 19 | 115 | 9.5 |
| Criptomeria | 0 | 1,053 | 1 | 1 | 1,054 | 2 | 0 | 0 | 0.1 |
| Secuoya | 0 | 360 | 7 | 2 | 368 | 13 | 3 | 6 | 2.3 |
| Otras coníferas | 1 | 202 | 31 | 27 | 260 | 12 | 49 | 41 | 11.2 |
| Total coníferas | 4,576 | 4,863 | 3,136 | 11,114 | 23,689 | 2,236 | 5,941 | 7,412 | 5.2 |
| Quercus robur | 12 | 158 | 293 | 489 | 952 | 17 | 76 | 712 | 10.2 |
| Quercus petraea | 0 | 23 | 2 | 69 | 94 | 5 | 2 | 69 | 25.7 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 1 | 21 | 50 | 72 | 0 | 3 | 69 | 19.3 |
| Quercus faginea | 0 | 2 | 37 | 15 | 54 | 0 | 36 | 17 | 0.4 |
| Quercus ilex | 1 | 96 | 1,177 | 93 | 1,368 | 27 | 172 | 1,151 | 6.1 |
| Bosques de ribera | 1 | 2 | 150 | 36 | 190 | 5 | 55 | 128 | 0.4 |
| Alnus glutinosa | 0 | 1 | 5 | 12 | 17 | 0 | 2 | 15 | 62.4 |
| Salix spp. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Plantaciones de frondosas | 13 | 375 | 75 | 62 | 526 | 103 | 87 | 99 | 16.1 |
| Eucalyptus globulus | 3 | 80 | 9 | 20 | 112 | 26 | 17 | 10 | 0.0 |
| Eucalyptus nitens | 3 | 484 | 6 | 14 | 506 | 18 | 23 | 6 | 0.0 |
| Otros Eucalyptus | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0.3 |
| Robinia pseudacacia | 0 | 107 | 14 | 28 | 150 | 2 | 3 | 40 | 0.6 |
| Quercus rubra | 3 | 157 | 61 | 63 | 285 | 44 | 35 | 140 | 4.5 |
| Platanus spp. | 0 | 0 | 2 | 13 | 16 | 0 | 5 | 11 | 26.0 |
| Populus alba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| Fagus sylvatica | 4 | 204 | 480 | 4,179 | 4,867 | 65 | 212 | 4,464 | 27.9 |
| Castanea sativa | 0 | 10 | 35 | 6 | 50 | 0 | 5 | 39 | 2.0 |
| Betula spp. | 0 | 6 | 9 | 2 | 17 | 4 | 3 | 7 | 21.8 |
| Fraxinus spp. | 0 | 11 | 3 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 21.5 |
| Bosque mixto de cantil | 0 | 0 | 91 | 2 | 93 | 0 | 9 | 84 | 0.0 |
| Bosque mixto atlántico | 23 | 548 | 2,687 | 1,094 | 4,352 | 84 | 828 | 3,417 | 2.5 |
| Otras frondosas | 20 | 104 | 273 | 143 | 540 | 56 | 112 | 291 | 14.8 |
| Total frondosas | 86 | 2,390 | 5,433 | 6,392 | 14,301 | 461 | 1,689 | 10,772 | 13.2 |
| Total especies | 4,662 | 7,253 | 8,570 | 17,505 | 37,990 | 2,697 | 7,630 | 18,184 | 8.2 |

MAPA FORESTAL 2023 – 2023eko BASO MAPA

CUENCA HIDROGRÁFICA: IBAIZABAL

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|---------------|---------------------|
| Bosque | 6,333 | 12.8 |
| Bosque de plantación | 24,391 | 13.4 |
| Bosques de galería | 347 | 0.1 |
| Matorral | 2,688 | 10.6 |
| Herbazal | 513 | 16.3 |
| Monte sin Veg. Superior | 1,314 | 30.9 |
| Agrícola | 528 | 0.5 |
| Artificial | 3,500 | 0.9 |
| Agua | 86 | 1.3 |
| Autopistas y autovías | 725 | 1.0 |
| Infraestructuras de conducción | 98 | 9.8 |
| Minería- escombreras- vertederos | 204 | 6.2 |
| Prado con setos / con sebes | 93 | 0.0 |
| Prado | 6,437 | 2.6 |
| Pastizal-matorral | 1,063 | 38.3 (M-P: 336 727) |
| Total | 48,320 | 11.4 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad %Público |
|---------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
| | Talaz | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | |
| Pinus sylvestris | 2 | 4 | 1 | 57 | 65 | 4 | 37 | 22 | 75.6 |
| Pinus nigra | 17 | 72 | 122 | 205 | 416 | 35 | 138 | 187 | 64.9 |
| Pinus pinaster | 100 | 657 | 117 | 768 | 1,642 | 143 | 555 | 241 | 29.7 |
| Pinus radiata | 2,600 | 2,223 | 3,306 | 7,808 | 15,937 | 1,278 | 6,098 | 4,912 | 7.4 |
| Picea abies | 0 | 7 | 2 | 15 | 24 | 0 | 7 | 10 | 54.5 |
| Pseudotsuga menziesii | 10 | 324 | 161 | 236 | 732 | 128 | 108 | 296 | 23.4 |
| Larix spp. | 27 | 4 | 5 | 330 | 367 | 1 | 16 | 321 | 18.1 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 46 | 25 | 16 | 301 | 388 | 6 | 57 | 263 | 29.9 |
| Criptomeria | 0 | 402 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| Secuoya | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.4 |
| Otras coníferas | 0 | 116 | 5 | 15 | 135 | 6 | 7 | 14 | 19.5 |
| Total coníferas | 2,802 | 3,863 | 3,735 | 9,736 | 20,136 | 1,600 | 7,022 | 6,266 | 11.9 |
| Quercus robur | 14 | 125 | 121 | 283 | 544 | 21 | 98 | 315 | 16.9 |
| Quercus petraea | 0 | 7 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 76.6 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 21 | 3 | 0 | 24 | 1 | 19 | 3 | 80.7 |
| Quercus faginea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Quercus ilex | 1 | 19 | 662 | 158 | 840 | 12 | 195 | 632 | 10.4 |
| Bosques de ribera | 1 | 3 | 193 | 187 | 384 | 17 | 227 | 139 | 7.4 |
| Alnus glutinosa | 1 | 0 | 6 | 47 | 54 | 0 | 5 | 48 | 3.5 |
| Salix spp. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| Plantaciones de frondosas | 0 | 211 | 77 | 52 | 339 | 91 | 58 | 94 | 45.1 |
| Eucalyptus globulus | 33 | 97 | 71 | 53 | 255 | 122 | 85 | 5 | 0.2 |
| Eucalyptus nitens | 150 | 1,706 | 128 | 109 | 2,093 | 482 | 143 | 50 | 0.9 |
| Otros Eucalyptus | 0 | 4 | 0 | 12 | 16 | 13 | 3 | 0 | 72.1 |
| Robinia pseudacacia | 2 | 45 | 6 | 78 | 132 | 2 | 45 | 37 | 1.6 |
| Quercus rubra | 4 | 73 | 137 | 214 | 427 | 20 | 83 | 284 | 52.9 |
| Platanus spp. | 0 | 0 | 43 | 5 | 48 | 0 | 44 | 4 | 0.0 |
| Populus alba | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 4 | 6 | 0.0 |
| Fagus sylvatica | 9 | 173 | 323 | 1,164 | 1,669 | 74 | 420 | 1,116 | 36.9 |
| Castanea sativa | 1 | 19 | 8 | 27 | 55 | 1 | 2 | 35 | 24.0 |
| Betula spp. | 2 | 17 | 27 | 16 | 61 | 1 | 6 | 42 | 73.9 |
| Fraxinus spp. | 0 | 6 | 10 | 2 | 18 | 4 | 7 | 5 | 9.2 |
| Bosque mixto de cantil | 0 | 0 | 106 | 6 | 111 | 0 | 110 | 1 | 81.5 |
| Bosque mixto atlántico | 41 | 354 | 2,135 | 1,184 | 3,713 | 204 | 1,112 | 2,333 | 5.9 |
| Otras frondosas | 0 | 64 | 40 | 28 | 132 | 8 | 19 | 58 | 39.8 |
| Total frondosas | 256 | 2,946 | 4,098 | 3,634 | 10,934 | 1,080 | 2,686 | 5,211 | 15.4 |
| Total especies | 3,059 | 6,809 | 7,833 | 13,370 | 31,071 | 2,680 | 9,709 | 11,477 | 13.1 |

MAPA FORESTAL 2023 – 2023eko BASO MAPA

CUENCA HIDROGRÁFICA: CADAGUA

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|
| Bosque | 4,922 | 38.3 |
| Bosque de plantación | 14,832 | 49.2 |
| Bosques de galería | 296 | 6.6 |
| Matorral | 1,273 | 31.7 |
| Herbazal | 907 | 59.5 |
| Monte sin Veg. Superior | 322 | 94.9 |
| Agrícola | 261 | 2.6 |
| Artificial | 976 | 1.6 |
| Humedal | 0 | 99.4 |
| Agua | 42 | 1.6 |
| Autopistas y autopistas | 232 | 4.4 |
| Infraestructuras de conducción | 53 | 51.4 |
| Minería- escombreras- vertederos | 99 | 33.4 |
| Prado con setos / con sebes | 723 | 7.3 |
| Prado | 4,461 | 7.5 |
| Pastizal-matorral | 1,687 | 57.7 (M-P: 511 1,176) |
| Total | 31,086 | 38.3 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad %Público |
|---------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | Talaz | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | |
| Pinus sylvestris | 4 | 21 | 48 | 941 | 1,013 | 44 | 353 | 600 | 36.6 |
| Pinus nigra | 2 | 90 | 213 | 284 | 589 | 110 | 255 | 169 | 97.5 |
| Pinus pinaster | 1 | 250 | 48 | 137 | 436 | 124 | 73 | 5 | 84.6 |
| Pinus radiata | 1,276 | 1,676 | 2,162 | 4,906 | 10,019 | 1,883 | 4,789 | 1,149 | 46.3 |
| Picea abies | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95.7 |
| Pseudotsuga menziesii | 9 | 96 | 17 | 30 | 153 | 30 | 24 | 31 | 88.8 |
| Larix spp. | 0 | 7 | 0 | 9 | 17 | 0 | 1 | 9 | 91.7 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 4 | 12 | 0 | 107 | 123 | 6 | 33 | 78 | 82.8 |
| Criptomeria | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 76.8 |
| Secuoya | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 90.7 |
| Otras coníferas | 0 | 54 | 2 | 1 | 57 | 5 | 2 | 0 | 93.3 |
| Total coníferas | 1,296 | 2,252 | 2,491 | 6,415 | 12,455 | 2,209 | 5,532 | 2,043 | 50.6 |
| Quercus robur | 2 | 60 | 79 | 178 | 319 | 25 | 82 | 186 | 52.3 |
| Quercus petraea | 2 | 14 | 5 | 7 | 28 | 0 | 7 | 5 | 94.3 |
| Quercus pyrenaica | 2 | 16 | 96 | 33 | 146 | 3 | 38 | 100 | 83.5 |
| Quercus faginea | 0 | 133 | 783 | 464 | 1,380 | 47 | 370 | 961 | 46.2 |
| Quercus ilex | 2 | 71 | 136 | 52 | 260 | 7 | 89 | 152 | 47.3 |
| Bosques de ribera | 0 | 11 | 216 | 82 | 309 | 45 | 229 | 29 | 11.1 |
| Alnus glutinosa | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 0 | 1 | 12 | 25.6 |
| Salix spp. | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 99.0 |
| Plantaciones de frondosas | 17 | 247 | 42 | 44 | 350 | 75 | 55 | 77 | 83.9 |
| Eucalyptus globulus | 2 | 103 | 21 | 113 | 239 | 175 | 22 | 11 | 36.2 |
| Eucalyptus nitens | 108 | 1,282 | 76 | 191 | 1,657 | 819 | 151 | 14 | 9.3 |
| Otros Eucalyptus | 4 | 14 | 5 | 33 | 57 | 22 | 28 | 2 | 85.1 |
| Robinia pseudacacia | 0 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 2 | 11 | 49.9 |
| Quercus rubra | 1 | 28 | 107 | 13 | 149 | 8 | 65 | 73 | 92.4 |
| Platanus spp. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 61.8 |
| Populus alba | 1 | 0 | 0 | 24 | 25 | 7 | 11 | 6 | 0.0 |
| Fagus sylvatica | 0 | 62 | 34 | 207 | 304 | 31 | 108 | 139 | 96.4 |
| Castanea sativa | 11 | 44 | 64 | 44 | 163 | 24 | 11 | 92 | 69.9 |
| Betula spp. | 0 | 34 | 5 | 5 | 44 | 1 | 5 | 7 | 97.8 |
| Fraxinus spp. | 0 | 18 | 5 | 1 | 24 | 5 | 3 | 7 | 99.1 |
| Bosque mixto atlántico | 21 | 212 | 957 | 579 | 1,769 | 260 | 624 | 864 | 21.4 |
| Otras frondosas | 4 | 168 | 139 | 26 | 336 | 29 | 176 | 84 | 60.3 |
| Total frondosas | 177 | 2,520 | 2,790 | 2,108 | 7,595 | 1,586 | 2,080 | 2,834 | 38.2 |
| Total especies | 1,473 | 4,773 | 5,281 | 8,523 | 20,049 | 3,796 | 7,612 | 4,877 | 45.9 |

MAPA FORESTAL 2023 – 2023eko BASO MAPA

CUENCA HIDROGRÁFICA: GALINDO

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| Bosque | 626 | 22.8 |
| Bosque de plantación | 1,701 | 84.2 |
| Bosques de galería | 8 | 62.4 |
| Matorral | 491 | 58.4 |
| Herbazal | 201 | 52.2 |
| Monte sin Veg. Superior | 34 | 15.4 |
| Agrícola | 92 | 0.3 |
| Artificial | 1,774 | 7.3 |
| Agua | 32 | 10.3 |
| Estuarios | 0 | 0.0 |
| Autopistas y autovías | 103 | 0.5 |
| Infraestructuras de conducción | 130 | 6.7 |
| Minería- escombreras- vertederos | 134 | 19.5 |
| Prado con setos / con sebes | 80 | 37.1 |
| Prado | 867 | 16.7 |
| Pastizal-matorral | 551 | 42.5 (M-P: 232 319) |
| Total | 6,826 | 37.4 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad |
|---------------------------|----------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|------------|-------------|
| | Tal | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | %Público |
| Pinus sylvestris | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100.0 |
| Pinus nigra | 0 | 7 | 40 | 90 | 138 | 4 | 76 | 55 | 100.0 |
| Pinus pinaster | 1 | 9 | 130 | 462 | 602 | 12 | 545 | 44 | 98.3 |
| Pinus radiata | 55 | 14 | 15 | 376 | 460 | 74 | 256 | 75 | 87.9 |
| Pseudotsuga menziesii | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 0 | 1 | 11 | 100.0 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 1 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 1 | 44 | 100.0 |
| Otras coníferas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| Total coníferas | 56 | 30 | 191 | 993 | 1,270 | 91 | 891 | 230 | 94.8 |
| Quercus robur | 0 | 11 | 2 | 52 | 65 | 4 | 5 | 52 | 22.3 |
| Quercus ilex | 0 | 5 | 43 | 23 | 71 | 2 | 5 | 64 | 1.4 |
| Bosques de ribera | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 11 | 77.1 |
| Salix spp. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| Plantaciones de frondosas | 0 | 98 | 8 | 1 | 107 | 20 | 5 | 5 | 92.3 |
| Eucalyptus globulus | 21 | 36 | 9 | 91 | 158 | 43 | 74 | 12 | 13.3 |
| Eucalyptus nitens | 2 | 31 | 6 | 27 | 65 | 18 | 17 | 5 | 7.2 |
| Otros Eucalyptus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8 |
| Quercus rubra | 0 | 0 | 28 | 12 | 40 | 0 | 12 | 28 | 99.0 |
| Fagus sylvatica | 0 | 15 | 20 | 0 | 35 | 7 | 13 | 15 | 100.0 |
| Castanea sativa | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 100.0 |
| Betula spp. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| Fraxinus spp. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| Bosque mixto atlántico | 2 | 11 | 311 | 170 | 494 | 16 | 171 | 304 | 27.5 |
| Otras frondosas | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 74.8 |
| Total frondosas | 25 | 218 | 433 | 389 | 1,065 | 110 | 310 | 502 | 35.3 |
| Total especies | 81 | 248 | 624 | 1,382 | 2,335 | 201 | 1,201 | 732 | 67.6 |

MAPA FORESTAL 2023 – 2023eko BASO MAPA

CUENCA HIDROGRÁFICA: BARBADUN

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|---------------|---------------------|
| Bosque | 1,858 | 54.6 |
| Bosque de plantación | 5,121 | 73.4 |
| Bosques de galería | 74 | 57.0 |
| Matorral | 509 | 45.5 |
| Herbazal | 211 | 69.1 |
| Monte sin Veg. Superior | 336 | 84.9 |
| Agrícola | 108 | 6.7 |
| Artificial | 805 | 9.3 |
| Humedal | 14 | 0.0 |
| Agua | 21 | 5.0 |
| Autopistas y autopistas | 106 | 17.4 |
| Infraestructuras de conducción | 24 | 43.5 |
| Minería- escombreras- vertederos | 65 | 74.1 |
| Prado con setos / con sebes | 557 | 20.4 |
| Prado | 2,689 | 23.5 |
| Pastizal-matorral | 746 | 78.3 (M-P: 280 466) |
| Total | 13,244 | 52.6 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad |
|---------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | Tal | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | %Público |
| Pinus sylvestris | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| Pinus nigra | 0 | 9 | 90 | 234 | 333 | 18 | 159 | 149 | 98.6 |
| Pinus pinaster | 10 | 9 | 21 | 122 | 162 | 17 | 95 | 32 | 96.8 |
| Pinus radiata | 296 | 196 | 406 | 1,187 | 2,086 | 223 | 802 | 624 | 71.0 |
| Picea abies | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100.0 |
| Pseudotsuga menziesii | 0 | 33 | 34 | 37 | 104 | 8 | 24 | 46 | 99.7 |
| Larix spp. | 0 | 2 | 0 | 12 | 14 | 3 | 4 | 5 | 100.0 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 0 | 0 | 1 | 49 | 50 | 0 | 13 | 37 | 100.0 |
| Criptomeria | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| Secuoya | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| Otras coníferas | 0 | 13 | 1 | 19 | 33 | 2 | 3 | 20 | 100.0 |
| Total coníferas | 307 | 265 | 553 | 1,667 | 2,792 | 271 | 1,106 | 914 | 78.0 |
| Quercus robur | 2 | 8 | 65 | 80 | 156 | 3 | 13 | 135 | 54.8 |
| Quercus petraea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 8 | 80.6 |
| Quercus faginea | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| Quercus ilex | 1 | 13 | 87 | 66 | 166 | 7 | 22 | 137 | 60.6 |
| Bosques de ribera | 0 | 2 | 26 | 34 | 61 | 1 | 23 | 37 | 42.8 |
| Alnus glutinosa | 0 | 1 | 0 | 32 | 33 | 1 | 0 | 32 | 96.4 |
| Salix spp. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53.9 |
| Plantaciones de frondosas | 2 | 103 | 1 | 13 | 119 | 30 | 6 | 3 | 98.0 |
| Eucalyptus globulus | 62 | 379 | 79 | 314 | 834 | 247 | 215 | 47 | 52.5 |
| Eucalyptus nitens | 79 | 237 | 43 | 85 | 444 | 181 | 81 | 21 | 62.0 |
| Otros Eucalyptus | 44 | 178 | 86 | 402 | 711 | 357 | 131 | 54 | 87.1 |
| Robinia pseudacacia | 0 | 0 | 10 | 17 | 28 | 15 | 0 | 12 | 4.4 |
| Quercus rubra | 1 | 0 | 35 | 24 | 59 | 9 | 6 | 44 | 87.9 |
| Populus alba | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
| Fagus sylvatica | 0 | 14 | 16 | 1 | 31 | 9 | 7 | 13 | 97.0 |
| Castanea sativa | 0 | 10 | 1 | 73 | 85 | 3 | 10 | 71 | 70.6 |
| Betula spp. | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 78.4 |
| Fraxinus spp. | 0 | 2 | 3 | 23 | 27 | 0 | 1 | 25 | 90.6 |
| Bosque mixto de cantil | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 100.0 |
| Bosque mixto atlántico | 10 | 150 | 764 | 486 | 1,411 | 29 | 385 | 986 | 49.5 |
| Otras frondosas | 0 | 18 | 42 | 6 | 66 | 10 | 13 | 43 | 91.5 |
| Total frondosas | 202 | 1,122 | 1,262 | 1,675 | 4,260 | 903 | 920 | 1,682 | 61.9 |
| Total especies | 508 | 1,386 | 1,815 | 3,342 | 7,052 | 1,174 | 2,026 | 2,596 | 68.3 |

MAPA FORESTAL 2023 – 2023eko BASO MAPA

CUENCA HIDROGRÁFICA: OKA

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|--------|--------------------|
| Bosque | 3,624 | 15.5 |
| Bosque de plantación | 11,425 | 7.2 |
| Bosques de galería | 100 | 2.7 |
| Matorral | 676 | 3.1 |
| Herbazal | 84 | 30.5 |
| Monte sin Veg. Superior | 61 | 0.4 |
| Agrícola | 250 | 0.0 |
| Artificial | 950 | 0.0 |
| Humedal | 445 | 0.0 |
| Agua | 2 | 0.0 |
| Estuarios | 133 | 0.0 |
| Autopistas y autovías | 83 | 1.1 |
| Infraestructuras de conducción | 16 | 14.7 |
| Minería- escombreras- vertederos | 22 | 5.2 |
| Prado con setos / con sebes | 14 | 0.0 |
| Prado | 3,772 | 0.6 |
| Pastizal-matorral | 199 | 12.4 (M-P: 74 126) |
| Total | 21,857 | 6.8 |

Distribución de especies forestales(ha)

| | Estado de Masa | | | | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad | |
|---------------------------|----------------|--------|---------|--------|------------------------|--------|---------|-----------|----------|
| | Talaz | Rep/MB | Latizal | Fustal | Total | D.Baja | D.Media | D.Alta | %Público |
| Pinus sylvestris | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| Pinus nigra | 0 | 24 | 49 | 52 | 127 | 6 | 36 | 71 | 96.0 |
| Pinus pinaster | 28 | 188 | 31 | 228 | 474 | 10 | 40 | 226 | 12.9 |
| Pinus radiata | 1,466 | 453 | 846 | 3,610 | 6,375 | 120 | 635 | 3,916 | 4.8 |
| Pseudotsuga menziesii | 0 | 20 | 16 | 38 | 74 | 19 | 14 | 40 | 70.5 |
| Larix spp. | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.8 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3.8 |
| Criptomeria | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Secuoya | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Otras coníferas | 0 | 19 | 15 | 0 | 35 | 2 | 13 | 5 | 22.6 |
| Total coníferas | 1,496 | 820 | 958 | 3,941 | 7,215 | 158 | 738 | 4,271 | 7.6 |
| Quercus robur | 0 | 53 | 72 | 65 | 190 | 23 | 16 | 109 | 8.2 |
| Quercus petraea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 35.7 |
| Quercus ilex | 3 | 100 | 1,425 | 34 | 1,561 | 4 | 19 | 1,533 | 30.8 |
| Bosques de ribera | 0 | 2 | 83 | 10 | 96 | 2 | 25 | 69 | 1.6 |
| Alnus glutinosa | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0.0 |
| Salix spp. | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
| Plantaciones de frondosas | 3 | 150 | 27 | 13 | 194 | 1 | 26 | 16 | 7.2 |
| Eucalyptus globulus | 137 | 851 | 153 | 469 | 1,610 | 364 | 471 | 238 | 4.1 |
| Eucalyptus nitens | 100 | 1,543 | 60 | 104 | 1,807 | 399 | 184 | 107 | 0.9 |
| Otros Eucalyptus | 0 | 23 | 0 | 8 | 31 | 13 | 0 | 8 | 3.7 |
| Robinia pseudacacia | 0 | 67 | 3 | 5 | 75 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| Quercus rubra | 0 | 50 | 53 | 10 | 113 | 2 | 9 | 54 | 49.9 |
| Platanus spp. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Populus alba | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| Fagus sylvatica | 0 | 41 | 34 | 1 | 76 | 9 | 11 | 31 | 73.1 |
| Castanea sativa | 2 | 9 | 22 | 1 | 34 | 0 | 0 | 23 | 65.9 |
| Betula spp. | 0 | 12 | 5 | 6 | 22 | 2 | 2 | 10 | 33.8 |
| Fraxinus spp. | 0 | 17 | 10 | 0 | 27 | 2 | 1 | 8 | 40.8 |
| Bosque mixto atlántico | 18 | 192 | 1,365 | 392 | 1,968 | 29 | 382 | 1,539 | 3.6 |
| Otras frondosas | 0 | 86 | 21 | 7 | 113 | 22 | 4 | 31 | 17.0 |
| Total frondosas | 263 | 3,199 | 3,344 | 1,129 | 7,935 | 871 | 1,154 | 3,796 | 10.6 |
| Total especies | 1,759 | 4,019 | 4,302 | 5,070 | 15,150 | 1,029 | 1,892 | 8,066 | 9.2 |

MAPA FORESTAL 2023 – 2023eko BASO MAPA

CUENCA HIDROGRÁFICA: LEA

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|---------------|--------------------|
| Bosque | 1,714 | 14.7 |
| Bosque de plantación | 7,844 | 5.6 |
| Bosques de galería | 86 | 0.0 |
| Matorral | 280 | 11.6 |
| Herbazal | 137 | 86.1 |
| Monte sin Veg. Superior | 87 | 46.7 |
| Agrícola | 66 | 0.0 |
| Artificial | 249 | 0.0 |
| Humedal | 4 | 0.0 |
| Agua | 4 | 0.3 |
| Estuarios | 15 | 0.0 |
| Autopistas y autovías | 29 | 2.1 |
| Infraestructuras de conducción | 7 | 0.0 |
| Minería- escombreras- vertederos | 5 | 46.9 |
| Prado | 1,696 | 0.0 |
| Pastizal-matorral | 191 | 46.9 (M-P: 69 122) |
| Total | 12,415 | 7.9 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad |
|---------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|------------|
| | Tal | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | %Público |
| Pinus sylvestris | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Pinus nigra | 5 | 18 | 13 | 58 | 94 | 10 | 17 | 56 | 97.3 |
| Pinus pinaster | 10 | 184 | 4 | 45 | 243 | 1 | 5 | 44 | 1.2 |
| Pinus radiata | 1,093 | 271 | 607 | 2,472 | 4,443 | 113 | 408 | 2,731 | 5.1 |
| Picea abies | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 20.0 |
| Pseudotsuga menziesii | 3 | 72 | 2 | 18 | 95 | 43 | 4 | 16 | 45.5 |
| Larix spp. | 0 | 8 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0.4 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 1 | 3 | 9 | 29 | 41 | 1 | 3 | 36 | 29.4 |
| Criptomeria | 0 | 158 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| Secuoya | 0 | 23 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Otras coníferas | 0 | 14 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 4 | 6.4 |
| Total coníferas | 1,112 | 755 | 636 | 2,632 | 5,135 | 168 | 437 | 2,896 | 7.4 |
| Quercus robur | 0 | 31 | 1 | 20 | 52 | 1 | 3 | 20 | 6.6 |
| Quercus ilex | 3 | 51 | 534 | 172 | 760 | 10 | 16 | 730 | 24.6 |
| Bosques de ribera | 0 | 2 | 73 | 9 | 84 | 1 | 18 | 66 | 0.0 |
| Plantaciones de frondosas | 0 | 69 | 16 | 3 | 89 | 4 | 6 | 10 | 13.6 |
| Eucalyptus globulus | 91 | 520 | 108 | 366 | 1,085 | 182 | 342 | 209 | 1.0 |
| Eucalyptus nitens | 23 | 1,234 | 36 | 33 | 1,325 | 218 | 63 | 42 | 0.1 |
| Otros Eucalyptus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Robinia pseudacacia | 0 | 44 | 1 | 2 | 47 | 0 | 1 | 2 | 0.2 |
| Quercus rubra | 0 | 23 | 8 | 5 | 36 | 1 | 2 | 11 | 29.9 |
| Fagus sylvatica | 0 | 25 | 11 | 16 | 52 | 2 | 5 | 24 | 39.1 |
| Castanea sativa | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 33.2 |
| Betula spp. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 51.9 |
| Fraxinus spp. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80.0 |
| Bosque mixto de cantil | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 8.9 |
| Bosque mixto atlántico | 5 | 90 | 605 | 217 | 917 | 34 | 131 | 747 | 6.3 |
| Otras frondosas | 0 | 27 | 9 | 2 | 38 | 1 | 3 | 26 | 10.1 |
| Total frondosas | 122 | 2,135 | 1,405 | 846 | 4,508 | 453 | 590 | 1,905 | 6.9 |
| Total especies | 1,234 | 2,891 | 2,041 | 3,478 | 9,644 | 621 | 1,027 | 4,801 | 7.2 |

MAPA FORESTAL 2023 – 2023eko BASO MAPA

CUENCA HIDROGRÁFICA: ARTIBAI

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|---------------|--------------------|
| Bosque | 1,031 | 11.8 |
| Bosque de plantación | 7,200 | 5.1 |
| Bosques de galería | 111 | 7.4 |
| Matorral | 367 | 1.9 |
| Herbazal | 45 | 11.7 |
| Monte sin Veg. Superior | 40 | 34.5 |
| Agrícola | 36 | 0.0 |
| Artificial | 300 | 0.1 |
| Humedal | 2 | 0.0 |
| Agua | 21 | 0.0 |
| Estuarios | 0 | 0.0 |
| Autopistas y autovías | 23 | 1.0 |
| Infraestructuras de conducción | 5 | 41.7 |
| Minería- escombreras- vertederos | 52 | 6.0 |
| Prado | 1,784 | 0.0 |
| Pastizal-matorral | 199 | 15.7 (M-P: 66 134) |
| Total | 11,216 | 5.0 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad |
|---------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|------------|--------------|------------|
| | Talas | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | %Público |
| Pinus sylvestris | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100.0 |
| Pinus halepensis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pinus nigra | 2 | 8 | 14 | 39 | 64 | 7 | 8 | 47 | 69.2 |
| Pinus pinaster | 22 | 355 | 4 | 48 | 429 | 1 | 3 | 50 | 4.7 |
| Pinus radiata | 1,482 | 331 | 577 | 1,433 | 3,824 | 141 | 411 | 1,633 | 3.6 |
| Picea abies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pseudotsuga menziesii | 3 | 64 | 43 | 66 | 176 | 12 | 26 | 86 | 15.9 |
| Larix spp. | 2 | 18 | 6 | 75 | 100 | 3 | 6 | 72 | 0.0 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 1 | 5 | 22 | 33 | 62 | 2 | 15 | 41 | 33.2 |
| Criptomeria | 0 | 396 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Secuoya | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| Otras coníferas | 0 | 56 | 0 | 7 | 64 | 0 | 0 | 7 | 1.7 |
| Total coníferas | 1,512 | 1,289 | 667 | 1,708 | 5,175 | 168 | 475 | 1,935 | 5.0 |
| Quercus robur | 0 | 37 | 11 | 39 | 87 | 1 | 4 | 46 | 7.9 |
| Quercus petraea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 |
| Quercus ilex | 0 | 28 | 126 | 83 | 238 | 2 | 9 | 226 | 32.0 |
| Bosques de ribera | 1 | 1 | 100 | 9 | 111 | 0 | 30 | 80 | 12.3 |
| Alnus glutinosa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Salix spp. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Plantaciones de frondosas | 0 | 192 | 7 | 6 | 204 | 6 | 7 | 13 | 5.0 |
| Eucalyptus globulus | 34 | 156 | 13 | 87 | 289 | 23 | 59 | 70 | 0.0 |
| Eucalyptus nitens | 19 | 1,074 | 14 | 0 | 1,107 | 82 | 33 | 8 | 0.1 |
| Otros Eucalyptus | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Robinia pseudacacia | 0 | 80 | 3 | 11 | 94 | 0 | 0 | 14 | 2.7 |
| Quercus rubra | 5 | 87 | 18 | 0 | 111 | 1 | 0 | 19 | 20.7 |
| Platanus spp. | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| Fagus sylvatica | 0 | 93 | 10 | 8 | 111 | 17 | 2 | 39 | 54.5 |
| Castanea sativa | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Betula spp. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
| Fraxinus spp. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
| Bosque mixto de cantil | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bosque mixto atlántico | 16 | 72 | 432 | 206 | 726 | 20 | 159 | 530 | 4.4 |
| Otras frondosas | 0 | 38 | 16 | 1 | 55 | 3 | 0 | 24 | 29.2 |
| Total frondosas | 74 | 1,881 | 757 | 455 | 3,167 | 156 | 306 | 1,079 | 7.7 |
| Total especies | 1,586 | 3,170 | 1,423 | 2,163 | 8,342 | 324 | 781 | 3,014 | 6.0 |

MAPA FORESTAL 2023 – 2023eko BASO MAPA

CUENCA HIDROGRÁFICA: BUTROE

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|--------|--------------------|
| Bosque | 2,913 | 4.4 |
| Bosque de plantación | 10,081 | 12.7 |
| Bosques de galería | 179 | 3.5 |
| Matorral | 1,086 | 4.0 |
| Herbazal | 178 | 20.9 |
| Monte sin Veg. Superior | 147 | 3.3 |
| Agrícola | 302 | 0.5 |
| Artificial | 1,898 | 0.7 |
| Humedal | 22 | 0.0 |
| Agua | 78 | 0.0 |
| Estuarios | 0 | 0.0 |
| Autopistas y autovías | 84 | 3.1 |
| Infraestructuras de conducción | 77 | 7.9 |
| Minería- escombreras- vertederos | 94 | 0.1 |
| Prado con setos / con sebes | 1,004 | 0.0 |
| Prado | 5,132 | 0.4 |
| Pastizal-matorral | 342 | 6.2 (M-P: 150 192) |
| Total | 23,619 | 6.6 |

Distribución de especies forestales (ha)

| Especies | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad %Público |
|---------------------------|----------------|--------|---------|--------|--------|------------------------|---------|--------|-----------------------|
| | Tal | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | |
| Pinus nigra | 0 | 12 | 34 | 51 | 98 | 6 | 5 | 81 | 98.0 |
| Pinus pinaster | 80 | 60 | 168 | 710 | 1,018 | 34 | 201 | 666 | 33.3 |
| Pinus radiata | 438 | 162 | 311 | 1,330 | 2,241 | 64 | 354 | 1,337 | 9.0 |
| Picea abies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| Pseudotsuga menziesii | 0 | 2 | 4 | 9 | 15 | 0 | 4 | 10 | 87.7 |
| Larix spp. | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.0 |
| Criptomeria | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |
| Secuoya | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Otras coníferas | 0 | 17 | 4 | 0 | 22 | 1 | 2 | 9 | 41.2 |
| Total coníferas | 518 | 258 | 523 | 2,112 | 3,411 | 105 | 566 | 2,114 | 19.3 |
| Quercus robur | 2 | 27 | 110 | 183 | 322 | 10 | 38 | 254 | 4.4 |
| Quercus petraea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 44.7 |
| Quercus faginea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Quercus ilex | 0 | 73 | 211 | 82 | 367 | 39 | 121 | 200 | 8.7 |
| Bosques de ribera | 0 | 1 | 155 | 28 | 183 | 3 | 133 | 47 | 4.0 |
| Alnus glutinosa | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0.0 |
| Salix spp. | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.0 |
| Plantaciones de frondosas | 4 | 36 | 22 | 6 | 68 | 6 | 16 | 16 | 20.1 |
| Eucalyptus globulus | 351 | 2,731 | 507 | 1,566 | 5,154 | 1,382 | 1,467 | 671 | 7.9 |
| Eucalyptus nitens | 59 | 836 | 113 | 111 | 1,118 | 356 | 181 | 106 | 2.1 |
| Otros Eucalyptus | 0 | 2 | 7 | 20 | 29 | 0 | 5 | 22 | 88.0 |
| Robinia pseudacacia | 0 | 12 | 18 | 7 | 36 | 1 | 1 | 24 | 3.3 |
| Quercus rubra | 0 | 16 | 47 | 32 | 95 | 0 | 7 | 73 | 74.2 |
| Platanus spp. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| Populus alba | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0.1 |
| Fagus sylvatica | 0 | 19 | 0 | 8 | 27 | 7 | 9 | 4 | 52.8 |
| Castanea sativa | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 30.5 |
| Betula spp. | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 99.6 |
| Fraxinus spp. | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 62.6 |
| Bosque mixto atlántico | 32 | 186 | 1,336 | 717 | 2,272 | 69 | 625 | 1,545 | 4.6 |
| Otras frondosas | 2 | 18 | 13 | 15 | 49 | 3 | 2 | 30 | 55.4 |
| Total frondosas | 452 | 3,969 | 2,557 | 2,786 | 9,763 | 1,877 | 2,617 | 3,007 | 7.8 |
| Total especies | 970 | 4,227 | 3,079 | 4,898 | 13,174 | 1,982 | 3,182 | 5,121 | 10.8 |

MAPA FORESTAL 2023 – 2023eko BASO MAPA

CUENCA HIDROGRÁFICA: AGUERA

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|-----------------------------|--------------|---------------------|
| Bosque | 989 | 86.3 |
| Bosque de plantación | 1,571 | 78.0 |
| Bosques de galería | 3 | 0.0 |
| Matorral | 136 | 79.6 |
| Herbazal | 57 | 76.2 |
| Monte sin Veg. Superior | 153 | 99.6 |
| Artificial | 44 | 8.4 |
| Agua | 0 | 0.0 |
| Autopistas y autovías | 2 | 28.5 |
| Prado con setos / con sebes | 147 | 53.9 |
| Prado | 445 | 34.3 |
| Pastizal-matorral | 823 | 97.0 (M-P: 316 508) |
| Total | 4,369 | 78.2 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|--------------|------------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | Talaz | Rep/MB | Latizal | Fustal | Total | D.Baja | D.Media | D.Alta | %Público |
| Pinus nigra | 0 | 0 | 63 | 59 | 122 | 30 | 55 | 37 | 99.6 |
| Pinus pinaster | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 99.5 |
| Pinus radiata | 82 | 22 | 234 | 344 | 682 | 112 | 311 | 159 | 82.4 |
| Pseudotsuga menziesii | 0 | 1 | 77 | 4 | 82 | 1 | 26 | 56 | 99.6 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 100.0 |
| Total coníferas | 82 | 22 | 384 | 407 | 896 | 144 | 399 | 252 | 86.5 |
| Quercus robur | 0 | 0 | 18 | 184 | 203 | 1 | 5 | 197 | 89.4 |
| Quercus petraea | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37.9 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 89.8 |
| Quercus ilex | 0 | 0 | 300 | 141 | 442 | 4 | 53 | 385 | 98.9 |
| Bosques de ribera | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 | 2 | 39.6 |
| Alnus glutinosa | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 99.9 |
| Salix spp. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
| Plantaciones de frondosas | 0 | 2 | 0 | 22 | 24 | 0 | 0 | 22 | 99.6 |
| Eucalyptus globulus | 10 | 56 | 6 | 39 | 111 | 25 | 25 | 2 | 51.6 |
| Eucalyptus nitens | 70 | 259 | 65 | 50 | 443 | 216 | 81 | 15 | 64.1 |
| Otros Eucalyptus | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 60.0 |
| Robinia pseudacacia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 |
| Quercus rubra | 0 | 0 | 4 | 18 | 23 | 0 | 0 | 22 | 99.9 |
| Platanus spp. | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.2 |
| Fagus sylvatica | 0 | 10 | 29 | 149 | 188 | 4 | 2 | 178 | 99.6 |
| Castanea sativa | 0 | 1 | 13 | 3 | 17 | 0 | 4 | 14 | 94.8 |
| Betula spp. | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 42.4 |
| Fraxinus spp. | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100.0 |
| Bosque mixto atlántico | 0 | 5 | 39 | 119 | 163 | 9 | 42 | 112 | 32.9 |
| Otras frondosas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 96.9 |
| Total frondosas | 80 | 339 | 486 | 762 | 1,668 | 261 | 221 | 988 | 78.2 |
| Total especies | 162 | 361 | 870 | 1,170 | 2,563 | 405 | 621 | 1,240 | 81.1 |

MAPA FORESTAL 2023 – 2023eko BASO MAPA

CUENCA HIDROGRÁFICA: KARRANTZA

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|
| Bosque | 2,672 | 56.5 |
| Bosque de plantación | 2,837 | 70.6 |
| Bosques de galería | 52 | 4.5 |
| Matorral | 155 | 2.8 |
| Herbazal | 318 | 58.6 |
| Monte sin Veg. Superior | 87 | 92.4 |
| Agrícola | 23 | 0.0 |
| Artificial | 234 | 0.0 |
| Humedal | 2 | 97.1 |
| Agua | 1 | 0.0 |
| Autopistas y autopistas | 4 | 10.3 |
| Infraestructuras de conducción | 2 | 14.2 |
| Minería- escombreras- vertederos | 26 | 33.2 |
| Prado con setos / con sebes | 776 | 0.0 |
| Prado | 4,481 | 35.8 |
| Pastizal-matorral | 2,219 | 88.9 (M-P: 737 1,482) |
| Total | 13,889 | 53.1 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad |
|---------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | Talaz | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | %Público |
| Pinus sylvestris | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.0 |
| Pinus nigra | 0 | 33 | 196 | 24 | 253 | 52 | 148 | 53 | 97.3 |
| Pinus radiata | 174 | 94 | 467 | 630 | 1,365 | 261 | 672 | 213 | 76.9 |
| Picea abies | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 100.0 |
| Pseudotsuga menziesii | 0 | 9 | 42 | 39 | 89 | 2 | 26 | 54 | 100.0 |
| Larix spp. | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 87.2 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 0 | 1 | 0 | 149 | 150 | 1 | 86 | 63 | 98.4 |
| Otras coníferas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| Total coníferas | 175 | 138 | 712 | 856 | 1,880 | 317 | 940 | 395 | 82.7 |
| Quercus robur | 2 | 36 | 11 | 419 | 468 | 14 | 60 | 360 | 57.7 |
| Quercus petraea | 0 | 15 | 0 | 3 | 18 | 0 | 3 | 0 | 85.1 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 | 22 | 31 | 87.2 |
| Quercus ilex | 0 | 10 | 168 | 1 | 178 | 2 | 25 | 151 | 74.9 |
| Bosques de ribera | 0 | 0 | 31 | 24 | 55 | 2 | 24 | 28 | 4.2 |
| Alnus glutinosa | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 99.9 |
| Salix spp. | 0 | 2 | 6 | 2 | 9 | 0 | 4 | 5 | 74.5 |
| Plantaciones de frondosas | 0 | 15 | 24 | 0 | 39 | 1 | 10 | 14 | 91.3 |
| Eucalyptus globulus | 22 | 19 | 10 | 18 | 69 | 33 | 7 | 4 | 24.9 |
| Eucalyptus nitens | 107 | 310 | 48 | 89 | 554 | 240 | 67 | 19 | 24.8 |
| Otros Eucalyptus | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 39.5 |
| Robinia pseudacacia | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 8 | 16.6 |
| Quercus rubra | 0 | 5 | 28 | 51 | 84 | 3 | 12 | 69 | 95.7 |
| Platanus spp. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Fagus sylvatica | 0 | 58 | 31 | 929 | 1,018 | 18 | 45 | 916 | 98.6 |
| Castanea sativa | 0 | 5 | 78 | 12 | 95 | 2 | 9 | 83 | 92.1 |
| Betula spp. | 1 | 2 | 25 | 0 | 28 | 4 | 22 | 0 | 100.0 |
| Fraxinus spp. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| Bosque mixto atlántico | 5 | 42 | 437 | 451 | 934 | 29 | 308 | 592 | 4.2 |
| Otras frondosas | 0 | 19 | 8 | 1 | 27 | 6 | 5 | 7 | 58.1 |
| Total frondosas | 136 | 541 | 960 | 2,044 | 3,681 | 355 | 627 | 2,329 | 53.3 |
| Total especies | 311 | 680 | 1,671 | 2,900 | 5,561 | 672 | 1,567 | 2,724 | 63.2 |

MAPA FORESTAL 2023 – 2023eko BASO MAPA

CUENCA HIDROGRÁFICA: GOBELAS

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|-------|------------------|
| Bosque | 377 | 0.0 |
| Bosque de plantación | 651 | 0.2 |
| Bosques de galería | 12 | 0.0 |
| Matorral | 419 | 0.0 |
| Herbazal | 85 | 0.0 |
| Monte sin Veg. Superior | 100 | 0.0 |
| Agrícola | 187 | 0.0 |
| Artificial | 1,554 | 0.0 |
| Agua | 6 | 0.0 |
| Estuarios | 1 | 0.0 |
| Autopistas y autovías | 108 | 0.0 |
| Infraestructuras de conducción | 1 | 0.0 |
| Minería- escombreras- vertederos | 6 | 0.0 |
| Prado con setos / con sebes | 46 | 0.0 |
| Prado | 1,157 | 0.0 |
| Pastizal-matorral | 133 | 0.0 (M-P: 52 82) |
| Total | 4,844 | 0.0 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad |
|---------------------------|----------------|--------|---------|--------|-------|------------------------|---------|--------|-----------|
| | Tal | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | %Público |
| Pinus nigra | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pinus pinaster | 0 | 3 | 2 | 54 | 59 | 8 | 27 | 21 | 1.3 |
| Pinus radiata | 6 | 0 | 19 | 38 | 63 | 0 | 25 | 31 | 0.0 |
| Pseudotsuga menziesii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Total coníferas | 6 | 7 | 20 | 95 | 128 | 12 | 53 | 55 | 0.6 |
| Quercus robur | 0 | 9 | 0 | 35 | 44 | 6 | 1 | 34 | 0.0 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Quercus ilex | 0 | 0 | 19 | 5 | 24 | 0 | 11 | 13 | 0.0 |
| Bosques de ribera | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 2 | 1 | 10 | 0.0 |
| Alnus glutinosa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Plantaciones de frondosas | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0.0 |
| Eucalyptus globulus | 25 | 294 | 33 | 119 | 471 | 103 | 74 | 32 | 0.0 |
| Eucalyptus nitens | 1 | 4 | 2 | 7 | 14 | 6 | 3 | 4 | 0.0 |
| Robinia pseudacacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Quercus rubra | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |
| Fagus sylvatica | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bosque mixto atlántico | 0 | 11 | 162 | 148 | 322 | 9 | 146 | 166 | 0.0 |
| Otras frondosas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Total frondosas | 26 | 331 | 227 | 326 | 911 | 125 | 238 | 267 | 0.0 |
| Total especies | 33 | 338 | 247 | 421 | 1,040 | 137 | 291 | 322 | 0.1 |

MAPA FORESTAL 2023 – 2023eko BASO MAPA

CUENCA HIDROGRÁFICA: ASUA

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|--------------|-------------------|
| Bosque | 917 | 1.0 |
| Bosque de plantación | 1,917 | 12.1 |
| Bosques de galería | 29 | 0.0 |
| Matorral | 276 | 0.0 |
| Herbazal | 70 | 0.0 |
| Monte sin Veg. Superior | 2 | 0.0 |
| Agrícola | 216 | 0.0 |
| Artificial | 1,178 | 0.1 |
| Agua | 2 | 0.0 |
| Autopistas y autovías | 469 | 0.0 |
| Infraestructuras de conducción | 1 | 41.9 |
| Minería- escombreras- vertederos | 18 | 0.0 |
| Prado | 1,532 | 0.0 |
| Pastizal-matorral | 165 | 6.6 (M-P: 58 107) |
| Total | 6,792 | 3.7 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|--------------|------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | Tal as | Rep/MB | Latizal | | Fustal | D.Baja | D.Media | D.Alta | %Público |
| Pinus sylvestris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Pinus nigra | 0 | 0 | 7 | 4 | 12 | 3 | 7 | 2 | 97.4 |
| Pinus pinaster | 25 | 37 | 23 | 169 | 254 | 32 | 112 | 61 | 25.2 |
| Pinus radiata | 71 | 35 | 64 | 201 | 372 | 31 | 155 | 97 | 8.8 |
| Pseudotsuga menziesii | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 6 | 5 | 100.0 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Criptomeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Otras coníferas | 0 | 12 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12 | 1.2 |
| Total coníferas | 97 | 84 | 102 | 386 | 668 | 66 | 280 | 180 | 17.9 |
| Quercus robur | 0 | 10 | 15 | 94 | 121 | 6 | 15 | 95 | 2.0 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Quercus ilex | 0 | 0 | 12 | 21 | 33 | 1 | 6 | 26 | 0.0 |
| Bosques de ribera | 1 | 3 | 25 | 1 | 31 | 9 | 20 | 1 | 0.0 |
| Alnus glutinosa | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Salix spp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Plantaciones de frondosas | 1 | 12 | 11 | 26 | 50 | 7 | 19 | 15 | 28.2 |
| Eucalyptus globulus | 66 | 424 | 47 | 293 | 831 | 367 | 159 | 46 | 3.1 |
| Eucalyptus nitens | 6 | 159 | 12 | 29 | 207 | 31 | 30 | 10 | 0.0 |
| Otros Eucalyptus | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 |
| Robinia pseudacacia | 0 | 0 | 16 | 39 | 55 | 0 | 11 | 44 | 1.6 |
| Quercus rubra | 0 | 2 | 17 | 3 | 22 | 1 | 0 | 20 | 90.7 |
| Populus alba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Fagus sylvatica | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 3 | 7 | 13 | 99.6 |
| Castanea sativa | 0 | 3 | 6 | 1 | 10 | 0 | 8 | 2 | 36.1 |
| Betula spp. | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 91.1 |
| Fraxinus spp. | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 25.5 |
| Bosque mixto atlántico | 7 | 51 | 426 | 288 | 772 | 56 | 221 | 488 | 1.2 |
| Otras frondosas | 0 | 2 | 16 | 4 | 22 | 4 | 6 | 11 | 57.5 |
| Total frondosas | 83 | 674 | 632 | 806 | 2,195 | 490 | 503 | 781 | 5.5 |
| Total especies | 179 | 758 | 734 | 1,192 | 2,863 | 556 | 782 | 961 | 8.4 |

MAPA FORESTAL 2023 – 2023eko BASO MAPA

CUENCA HIDROGRÁFICA: ORIA

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|--------|-----------------------|
| Bosque | 20,891 | 21.9 |
| Bosque de plantación | 26,728 | 29.1 |
| Bosques de galería | 324 | 3.3 |
| Matorral | 3,618 | 10.8 |
| Herbazal | 927 | 57.8 |
| Monte sin Veg. Superior | 1,077 | 81.5 |
| Agrícola | 987 | 0.9 |
| Artificial | 3,218 | 1.5 |
| Humedal | 9 | 10.4 |
| Agua | 359 | 5.4 |
| Estuarios | 7 | 3.5 |
| Autopistas y autovías | 578 | 1.2 |
| Infraestructuras de conducción | 54 | 21.4 |
| Minería- escombreras- vertederos | 168 | 20.0 |
| Prado con setos / con sebes | 114 | 0.2 |
| Prado | 15,924 | 2.7 |
| Pastizal-matorral | 2,992 | 76.9 (M-P: 958 2,034) |
| Total | 77,973 | 21.8 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad | |
|---------------------------|----------------|--------|---------|--------|------------------------|--------|---------|-----------|----------|
| | Tal | Rep/MB | Latizal | Fustal | Total | D.Baja | D.Media | D.Alta | %Público |
| Pinus sylvestris | 0 | 9 | 0 | 31 | 40 | 6 | 7 | 24 | 83.4 |
| Pinus nigra | 125 | 200 | 344 | 2,430 | 3,100 | 281 | 1,392 | 1,265 | 54.1 |
| Pinus pinaster | 3 | 130 | 172 | 284 | 588 | 139 | 114 | 259 | 46.0 |
| Pinus radiata | 2,265 | 548 | 1,495 | 6,915 | 11,224 | 780 | 2,937 | 5,097 | 12.7 |
| Picea abies | 5 | 9 | 4 | 134 | 152 | 12 | 11 | 115 | 62.9 |
| Pseudotsuga menziesii | 19 | 278 | 304 | 1,468 | 2,069 | 183 | 311 | 1,400 | 35.8 |
| Larix spp. | 98 | 73 | 50 | 2,398 | 2,619 | 37 | 102 | 2,344 | 33.0 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 18 | 12 | 14 | 275 | 319 | 4 | 23 | 267 | 71.9 |
| Criptomeria | 0 | 482 | 0 | 0 | 482 | 45 | 1 | 0 | 4.9 |
| Secuoya | 0 | 566 | 8 | 2 | 576 | 56 | 16 | 9 | 5.9 |
| Otras coníferas | 4 | 138 | 58 | 77 | 277 | 84 | 47 | 110 | 24.1 |
| Total coníferas | 2,537 | 2,444 | 2,450 | 14,015 | 21,445 | 1,627 | 4,961 | 10,890 | 25.5 |
| Quercus robur | 8 | 472 | 994 | 2,997 | 4,471 | 152 | 428 | 3,659 | 28.7 |
| Quercus petraea | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 20.9 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 19 | 59 | 6 | 85 | 10 | 26 | 48 | 57.3 |
| Quercus faginea | 0 | 1 | 12 | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0.1 |
| Quercus ilex | 0 | 8 | 203 | 309 | 521 | 4 | 48 | 468 | 33.4 |
| Bosques de ribera | 0 | 8 | 223 | 66 | 297 | 22 | 136 | 138 | 5.1 |
| Alnus glutinosa | 0 | 1 | 36 | 222 | 259 | 0 | 5 | 253 | 79.7 |
| Salix spp. | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25.6 |
| Plantaciones de frondosas | 1 | 520 | 234 | 133 | 888 | 122 | 194 | 372 | 21.5 |
| Eucalyptus globulus | 12 | 22 | 24 | 20 | 78 | 26 | 10 | 27 | 27.3 |
| Eucalyptus nitens | 0 | 110 | 15 | 3 | 128 | 58 | 8 | 0 | 0.1 |
| Robinia pseudacacia | 1 | 38 | 154 | 142 | 336 | 1 | 12 | 289 | 16.5 |
| Quercus rubra | 23 | 248 | 260 | 718 | 1,249 | 103 | 131 | 950 | 39.7 |
| Platanus spp. | 0 | 1 | 5 | 76 | 83 | 3 | 10 | 70 | 4.4 |
| Populus alba | 2 | 0 | 2 | 12 | 16 | 1 | 0 | 13 | 0.2 |
| Fagus sylvatica | 11 | 598 | 578 | 6,702 | 7,888 | 217 | 482 | 6,885 | 36.2 |
| Castanea sativa | 1 | 13 | 79 | 210 | 303 | 3 | 24 | 270 | 73.2 |
| Betula spp. | 1 | 69 | 170 | 46 | 285 | 38 | 93 | 132 | 73.8 |
| Fraxinus spp. | 6 | 84 | 21 | 54 | 165 | 18 | 31 | 74 | 61.9 |
| Bosque mixto de cantil | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 56 | 13 | 86.8 |
| Bosque mixto atlántico | 39 | 659 | 4,745 | 3,436 | 8,879 | 110 | 1,125 | 7,605 | 7.9 |
| Otras frondosas | 6 | 154 | 209 | 104 | 473 | 30 | 111 | 298 | 56.1 |
| Total frondosas | 111 | 3,031 | 8,097 | 15,259 | 26,498 | 919 | 2,933 | 21,579 | 26.1 |
| Total especies | 2,648 | 5,475 | 10,546 | 29,274 | 47,943 | 2,546 | 7,894 | 32,469 | 25.8 |

MAPA FORESTAL 2023 – 2023eko BASO MAPA

CUENCA HIDROGRÁFICA: UROLA

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|---------------|---------------------|
| Bosque | 6,628 | 8.8 |
| Bosque de plantación | 14,621 | 2.2 |
| Bosques de galería | 198 | 0.5 |
| Matorral | 1,598 | 4.2 |
| Herbazal | 327 | 16.0 |
| Monte sin Veg. Superior | 590 | 8.7 |
| Agrícola | 647 | 0.1 |
| Artificial | 1,255 | 0.3 |
| Agua | 195 | 0.8 |
| Autopistas y autovías | 184 | 0.3 |
| Infraestructuras de conducción | 17 | 0.0 |
| Minería- escombreras- vertederos | 115 | 0.3 |
| Prado con setos / con sebes | 38 | 0.0 |
| Prado | 7,567 | 2.4 |
| Pastizal-matorral | 671 | 14.2 (M-P: 254 417) |
| Total | 34,650 | 3.9 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad %Público |
|---------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
| | Talaz | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | |
| Pinus sylvestris | 0 | 1 | 0 | 32 | 33 | 0 | 30 | 2 | 68.5 |
| Pinus nigra | 124 | 47 | 63 | 1,040 | 1,274 | 61 | 566 | 505 | 7.9 |
| Pinus pinaster | 1 | 66 | 18 | 25 | 110 | 17 | 29 | 14 | 6.6 |
| Pinus radiata | 2,439 | 356 | 674 | 2,886 | 6,355 | 512 | 1,486 | 1,799 | 0.5 |
| Picea abies | 5 | 12 | 0 | 9 | 25 | 1 | 7 | 1 | 8.8 |
| Pseudotsuga menziesii | 29 | 344 | 84 | 677 | 1,134 | 118 | 240 | 529 | 1.3 |
| Larix spp. | 82 | 16 | 30 | 1,351 | 1,479 | 6 | 39 | 1,342 | 0.6 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 15 | 28 | 18 | 136 | 198 | 20 | 41 | 108 | 1.8 |
| Criptomeria | 0 | 1,053 | 0 | 0 | 1,053 | 23 | 0 | 0 | 1.5 |
| Secuoya | 6 | 946 | 21 | 0 | 973 | 17 | 18 | 3 | 0.1 |
| Otras coníferas | 1 | 80 | 20 | 26 | 127 | 15 | 29 | 21 | 1.5 |
| Total coníferas | 2,702 | 2,949 | 928 | 6,182 | 12,761 | 790 | 2,485 | 4,325 | 1.7 |
| Quercus robur | 7 | 127 | 304 | 1,028 | 1,466 | 6 | 59 | 1,275 | 14.6 |
| Quercus petraea | 0 | 14 | 116 | 105 | 235 | 0 | 2 | 220 | 23.0 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 2 | 11 | 4 | 17 | 0 | 2 | 15 | 31.8 |
| Quercus ilex | 0 | 107 | 250 | 21 | 378 | 2 | 85 | 259 | 11.3 |
| Bosques de ribera | 0 | 7 | 134 | 30 | 172 | 3 | 34 | 135 | 0.6 |
| Alnus glutinosa | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
| Salix spp. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Plantaciones de frondosas | 3 | 121 | 50 | 28 | 201 | 42 | 55 | 37 | 10.7 |
| Eucalyptus globulus | 3 | 61 | 9 | 9 | 82 | 46 | 11 | 6 | 0.1 |
| Eucalyptus nitens | 1 | 594 | 5 | 2 | 602 | 58 | 5 | 2 | 0.0 |
| Otros Eucalyptus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Robinia pseudacacia | 1 | 58 | 37 | 48 | 143 | 0 | 0 | 86 | 8.3 |
| Quercus rubra | 0 | 78 | 17 | 41 | 136 | 28 | 12 | 61 | 0.2 |
| Platanus spp. | 0 | 1 | 3 | 59 | 63 | 3 | 11 | 49 | 1.1 |
| Populus alba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Fagus sylvatica | 8 | 218 | 368 | 1,624 | 2,218 | 52 | 194 | 1,797 | 10.2 |
| Castanea sativa | 1 | 24 | 21 | 19 | 65 | 0 | 3 | 56 | 40.3 |
| Betula spp. | 0 | 4 | 35 | 9 | 48 | 0 | 4 | 41 | 25.3 |
| Fraxinus spp. | 0 | 14 | 3 | 1 | 18 | 2 | 0 | 4 | 0.0 |
| Bosque mixto de cantil | 1 | 0 | 90 | 0 | 91 | 0 | 0 | 90 | 0.0 |
| Bosque mixto atlántico | 17 | 167 | 1,603 | 837 | 2,624 | 32 | 379 | 2,196 | 2.4 |
| Otras frondosas | 8 | 26 | 54 | 24 | 111 | 3 | 22 | 62 | 8.1 |
| Total frondosas | 52 | 1,624 | 3,118 | 3,893 | 8,686 | 279 | 877 | 6,403 | 7.9 |
| Total especies | 2,753 | 4,573 | 4,046 | 10,075 | 21,447 | 1,068 | 3,362 | 10,729 | 4.2 |

MAPA FORESTAL 2023 – 2023eko BASO MAPA

CUENCA HIDROGRÁFICA: URUMEA

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|---------------|---------------------|
| Bosque | 3,359 | 32.4 |
| Bosque de plantación | 3,900 | 54.3 |
| Bosques de galería | 143 | 35.2 |
| Matorral | 700 | 18.2 |
| Herbazal | 17 | 83.3 |
| Monte sin Veg. Superior | 95 | 16.4 |
| Agrícola | 317 | 2.0 |
| Artificial | 2,289 | 0.8 |
| Agua | 150 | 1.1 |
| Estuarios | 2 | 0.0 |
| Autopistas y autovías | 295 | 0.6 |
| Infraestructuras de conducción | 13 | 0.0 |
| Minería- escombreras- vertederos | 91 | 20.0 |
| Prado | 2,172 | 3.2 |
| Pastizal-matorral | 252 | 52.8 (M-P: 128 123) |
| Total | 13,793 | 26.6 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad |
|---------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|------------|--------------|-------------|
| | Talaz | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | %Público |
| Pinus nigra | 17 | 26 | 50 | 306 | 398 | 12 | 81 | 286 | 73.8 |
| Pinus pinaster | 0 | 20 | 10 | 170 | 200 | 22 | 27 | 131 | 33.0 |
| Pinus radiata | 105 | 21 | 56 | 571 | 753 | 27 | 195 | 406 | 40.1 |
| Picea abies | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 |
| Pseudotsuga menziesii | 0 | 12 | 13 | 118 | 144 | 8 | 20 | 113 | 64.5 |
| Larix spp. | 0 | 25 | 30 | 227 | 283 | 0 | 38 | 230 | 85.4 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 5 | 1 | 3 | 123 | 132 | 0 | 7 | 120 | 71.7 |
| Criptomeria | 0 | 38 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 32.0 |
| Secuoya | 0 | 40 | 1 | 2 | 43 | 12 | 0 | 4 | 31.4 |
| Otras coníferas | 0 | 86 | 5 | 15 | 106 | 1 | 4 | 21 | 15.3 |
| Total coníferas | 127 | 269 | 171 | 1,533 | 2,101 | 83 | 372 | 1,315 | 54.0 |
| Quercus robur | 0 | 185 | 553 | 613 | 1,350 | 96 | 64 | 1,149 | 66.4 |
| Quercus petraea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 66.1 |
| Quercus ilex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9 |
| Bosques de ribera | 0 | 0 | 18 | 88 | 106 | 0 | 40 | 66 | 24.2 |
| Alnus glutinosa | 6 | 1 | 25 | 44 | 76 | 0 | 3 | 67 | 87.8 |
| Plantaciones de frondosas | 0 | 78 | 69 | 48 | 194 | 4 | 43 | 107 | 34.2 |
| Eucalyptus globulus | 1 | 60 | 49 | 48 | 158 | 84 | 34 | 38 | 0.2 |
| Eucalyptus nitens | 0 | 134 | 21 | 0 | 155 | 45 | 9 | 0 | 0.0 |
| Robinia pseudacacia | 1 | 0 | 46 | 62 | 109 | 0 | 4 | 104 | 12.4 |
| Quercus rubra | 1 | 41 | 61 | 168 | 272 | 1 | 17 | 251 | 55.8 |
| Platanus spp. | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1 | 2 | 27 | 4.9 |
| Populus alba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Fagus sylvatica | 0 | 122 | 75 | 349 | 546 | 9 | 15 | 455 | 81.3 |
| Castanea sativa | 0 | 16 | 7 | 24 | 47 | 0 | 1 | 45 | 73.4 |
| Betula spp. | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 1 | 35 | 92.1 |
| Fraxinus spp. | 0 | 3 | 20 | 1 | 24 | 0 | 0 | 22 | 92.9 |
| Bosque mixto atlántico | 2 | 103 | 1,108 | 798 | 2,010 | 21 | 215 | 1,772 | 9.7 |
| Otras frondosas | 0 | 63 | 99 | 16 | 179 | 13 | 8 | 151 | 93.4 |
| Total frondosas | 12 | 807 | 2,188 | 2,293 | 5,301 | 275 | 458 | 4,295 | 40.1 |
| Total especies | 140 | 1,076 | 2,359 | 3,827 | 7,402 | 358 | 830 | 5,610 | 44.0 |

MAPA FORESTAL 2023 – 2023eko BASO MAPA

CUENCA HIDROGRÁFICA: OIARTZUN

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| Bosque | 2,079 | 40.9 |
| Bosque de plantación | 2,157 | 69.9 |
| Bosques de galería | 59 | 14.3 |
| Matorral | 552 | 39.6 |
| Herbazal | 81 | 78.7 |
| Monte sin Veg. Superior | 73 | 93.2 |
| Agrícola | 132 | 4.0 |
| Artificial | 1,048 | 1.3 |
| Agua | 10 | 3.6 |
| Estuarios | 2 | 0.0 |
| Autopistas y autovías | 262 | 1.3 |
| Infraestructuras de conducción | 11 | 31.7 |
| Minería- escombreras- vertederos | 60 | 8.2 |
| Prado con setos / con sebes | 15 | 5.7 |
| Prado | 2,061 | 5.7 |
| Pastizal-matorral | 651 | 90.9 (M-P: 280 371) |
| Total | 9,255 | 37.4 |

Distribución de especies forestales (ha)

| Especies | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad %Público |
|---------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| | Tal | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | |
| Pinus sylvestris | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100.0 |
| Pinus nigra | 0 | 0 | 15 | 84 | 99 | 1 | 40 | 58 | 94.7 |
| Pinus pinaster | 0 | 26 | 138 | 94 | 257 | 77 | 48 | 131 | 78.1 |
| Pinus radiata | 39 | 8 | 20 | 269 | 336 | 7 | 33 | 257 | 43.6 |
| Picea abies | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 9 | 8 | 100.0 |
| Pseudotsuga menziesii | 0 | 6 | 5 | 78 | 90 | 3 | 3 | 81 | 93.1 |
| Larix spp. | 0 | 3 | 26 | 172 | 201 | 5 | 4 | 191 | 92.6 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 54.5 |
| Criptomeria | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 25.6 |
| Secuoya | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 79.9 |
| Otras coníferas | 0 | 2 | 32 | 21 | 55 | 4 | 10 | 41 | 36.3 |
| Total coníferas | 39 | 49 | 239 | 751 | 1,078 | 97 | 147 | 786 | 70.9 |
| Quercus robur | 0 | 130 | 181 | 224 | 536 | 15 | 50 | 409 | 43.4 |
| Quercus petraea | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 100.0 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 9 | 4 | 4 | 16 | 0 | 5 | 6 | 98.3 |
| Quercus ilex | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 |
| Bosques de ribera | 0 | 0 | 43 | 9 | 52 | 0 | 16 | 36 | 7.8 |
| Alnus glutinosa | 0 | 0 | 5 | 30 | 36 | 0 | 1 | 35 | 75.6 |
| Salix spp. | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 73.8 |
| Plantaciones de frondosas | 0 | 100 | 40 | 41 | 181 | 11 | 45 | 84 | 40.3 |
| Eucalyptus globulus | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | 2 | 7 | 4 | 23.9 |
| Eucalyptus nitens | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 |
| Robinia pseudacacia | 0 | 2 | 26 | 13 | 41 | 0 | 0 | 40 | 6.9 |
| Quercus rubra | 0 | 16 | 55 | 209 | 280 | 5 | 14 | 259 | 68.8 |
| Platanus spp. | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7.0 |
| Fagus sylvatica | 0 | 136 | 85 | 331 | 553 | 67 | 34 | 426 | 95.7 |
| Castanea sativa | 0 | 7 | 18 | 49 | 75 | 0 | 3 | 72 | 74.4 |
| Betula spp. | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 98.5 |
| Fraxinus spp. | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 84.8 |
| Bosque mixto atlántico | 0 | 75 | 810 | 429 | 1,314 | 17 | 145 | 1,152 | 28.7 |
| Otras frondosas | 0 | 14 | 63 | 4 | 81 | 2 | 7 | 68 | 74.0 |
| Total frondosas | 1 | 507 | 1,347 | 1,363 | 3,217 | 127 | 336 | 2,609 | 49.8 |
| Total especies | 40 | 556 | 1,586 | 2,114 | 4,296 | 224 | 483 | 3,396 | 55.1 |

MAPA FORESTAL 2023 – 2023eko BASO MAPA

CUENCA HIDROGRÁFICA: BIDASOA

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|--------------|--------------------|
| Bosque | 1,694 | 27.0 |
| Bosque de plantación | 1,800 | 53.9 |
| Bosques de galería | 16 | 7.9 |
| Matorral | 349 | 41.8 |
| Herbazal | 303 | 91.5 |
| Monte sin Veg. Superior | 105 | 69.9 |
| Agrícola | 157 | 3.5 |
| Artificial | 1,056 | 0.1 |
| Humedal | 53 | 57.1 |
| Agua | 138 | 2.4 |
| Estuarios | 16 | 0.0 |
| Autopistas y autovías | 223 | 2.2 |
| Infraestructuras de conducción | 6 | 26.5 |
| Minería- escombreras- vertederos | 13 | 0.0 |
| Prado con setos / con sebes | 258 | 0.1 |
| Prado | 1,151 | 4.6 |
| Pastizal-matorral | 217 | 83.3 (M-P: 88 129) |
| Total | 7,554 | 29.2 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad | |
|---------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|------------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | Talaz | Rep/MB | Latizal | Fustal | Total | D.Baja | D.Media | D.Alta | %Público |
| Pinus nigra | 15 | 3 | 0 | 34 | 53 | 0 | 1 | 37 | 91.0 |
| Pinus pinaster | 9 | 78 | 151 | 252 | 490 | 113 | 133 | 235 | 80.9 |
| Pinus radiata | 29 | 2 | 26 | 250 | 307 | 1 | 15 | 260 | 21.9 |
| Pseudotsuga menziesii | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 14 | 8.2 |
| Larix spp. | 0 | 6 | 0 | 97 | 104 | 0 | 8 | 95 | 46.1 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81.0 |
| Criptomeria | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Secuoya | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Otras coníferas | 0 | 13 | 2 | 23 | 38 | 8 | 11 | 20 | 38.0 |
| Total coníferas | 53 | 113 | 180 | 672 | 1,019 | 122 | 168 | 666 | 56.7 |
| Quercus robur | 2 | 27 | 309 | 199 | 537 | 10 | 179 | 337 | 48.7 |
| Quercus pyrenaica | 0 | 52 | 63 | 22 | 136 | 11 | 62 | 56 | 82.2 |
| Quercus ilex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| Bosques de ribera | 0 | 2 | 15 | 3 | 20 | 0 | 7 | 13 | 0.1 |
| Salix spp. | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 80.3 |
| Plantaciones de frondosas | 0 | 69 | 96 | 65 | 230 | 9 | 52 | 150 | 42.3 |
| Eucalyptus globulus | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 31.6 |
| Eucalyptus nitens | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| Robinia pseudacacia | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6.7 |
| Quercus rubra | 3 | 30 | 18 | 237 | 289 | 3 | 15 | 268 | 37.8 |
| Platanus spp. | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0.0 |
| Fagus sylvatica | 0 | 27 | 4 | 26 | 58 | 4 | 9 | 40 | 61.5 |
| Castanea sativa | 0 | 1 | 7 | 45 | 53 | 0 | 0 | 53 | 67.4 |
| Betula spp. | 0 | 5 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 37.0 |
| Fraxinus spp. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60.8 |
| Bosque mixto atlántico | 0 | 34 | 508 | 557 | 1,099 | 40 | 158 | 901 | 14.9 |
| Otras frondosas | 0 | 8 | 20 | 3 | 30 | 5 | 3 | 22 | 84.1 |
| Total frondosas | 7 | 263 | 1,047 | 1,174 | 2,491 | 83 | 485 | 1,870 | 34.1 |
| Total especies | 60 | 376 | 1,227 | 1,846 | 3,510 | 205 | 653 | 2,535 | 40.7 |

MAPA FORESTAL 2023 – 2023eko BASO MAPA

CUENCA HIDROGRÁFICA: VERTIENTE MEDITERRANEA

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|----------------|--------------------------|
| Bosque | 100,370 | 85.5 |
| Bosque de plantación | 18,757 | 69.2 |
| Bosques de galería | 2,250 | 24.1 |
| Matorral | 15,127 | 71.6 |
| Herbazal | 5,351 | 72.0 |
| Monte sin Veg. Superior | 4,910 | 75.1 |
| Agrícola | 82,734 | 7.4 |
| Artificial | 8,987 | 5.4 |
| Humedal | 57 | 0.0 |
| Agua | 3,127 | 2.9 |
| Autopistas y autovías | 2,048 | 5.6 |
| Infraestructuras de conducción | 101 | 37.6 |
| Minería- escombreras- vertederos | 768 | 37.5 |
| Prado con setos / con sebes | 250 | 0.7 |
| Prado | 6,759 | 20.8 |
| Pastizal-matorral | 17,579 | 48.6 (M-P: 5,277 12,301) |
| Total | 269,175 | 50.1 |

Distribución de especies forestales (ha)

| Especies | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad %Público |
|---------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | Tal | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | |
| Pinus sylvestris | 17 | 135 | 233 | 15,067 | 15,452 | 830 | 3,147 | 11,403 | 82.9 |
| Pinus halepensis | 0 | 260 | 211 | 324 | 795 | 486 | 199 | 55 | 44.2 |
| Pinus nigra | 47 | 171 | 447 | 3,281 | 3,946 | 409 | 1,471 | 1,988 | 84.3 |
| Pinus pinaster | 0 | 156 | 123 | 368 | 647 | 241 | 114 | 275 | 88.5 |
| Pinus radiata | 136 | 318 | 492 | 704 | 1,650 | 224 | 652 | 482 | 29.9 |
| Picea abies | 2 | 1 | 7 | 279 | 289 | 6 | 66 | 215 | 83.6 |
| Pseudotsuga menziesii | 5 | 249 | 201 | 675 | 1,129 | 138 | 178 | 683 | 54.1 |
| Larix spp. | 42 | 12 | 17 | 704 | 776 | 16 | 92 | 623 | 51.4 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 48 | 16 | 17 | 1,194 | 1,274 | 20 | 149 | 1,047 | 68.0 |
| Criptomeria | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |
| Secuoya | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.6 |
| Otras coníferas | 0 | 386 | 619 | 117 | 1,123 | 365 | 555 | 161 | 76.9 |
| Total coníferas | 297 | 1,747 | 2,367 | 22,713 | 27,124 | 2,737 | 6,623 | 16,933 | 75.7 |
| Quercus robur | 3 | 94 | 517 | 2,739 | 3,353 | 83 | 322 | 2,916 | 69.7 |
| Quercus petraea | 1 | 7 | 7 | 95 | 111 | 1 | 21 | 83 | 97.2 |
| Quercus pyrenaica | 7 | 155 | 3,220 | 8,253 | 11,635 | 79 | 437 | 11,111 | 93.1 |
| Quercus faginea | 0 | 1,291 | 18,473 | 3,350 | 23,115 | 3,710 | 6,401 | 12,937 | 72.8 |
| Quercus ilex | 0 | 1,551 | 16,643 | 798 | 18,991 | 2,403 | 8,886 | 7,567 | 90.1 |
| Bosques de ribera | 0 | 40 | 1,414 | 456 | 1,910 | 433 | 810 | 649 | 25.1 |
| Alnus glutinosa | 0 | 4 | 47 | 114 | 165 | 14 | 73 | 78 | 36.2 |
| Salix spp. | 0 | 54 | 38 | 1 | 93 | 47 | 27 | 19 | 14.2 |
| Plantaciones de frondosas | 0 | 538 | 191 | 70 | 799 | 323 | 158 | 128 | 61.3 |
| Eucalyptus nitens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Robinia pseudacacia | 0 | 48 | 1 | 0 | 50 | 46 | 2 | 1 | 97.6 |
| Quercus rubra | 1 | 83 | 77 | 156 | 318 | 23 | 32 | 241 | 87.4 |
| Platanus spp. | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.0 |
| Populus alba | 0 | 54 | 56 | 194 | 305 | 96 | 105 | 89 | 9.6 |
| Populus nigra | 0 | 29 | 73 | 4 | 106 | 12 | 76 | 9 | 0.3 |
| Fagus sylvatica | 0 | 506 | 1,623 | 28,669 | 30,798 | 386 | 1,590 | 28,746 | 92.6 |
| Castanea sativa | 0 | 12 | 11 | 25 | 48 | 7 | 12 | 28 | 77.1 |
| Betula spp. | 0 | 44 | 30 | 46 | 121 | 13 | 18 | 82 | 94.7 |
| Fraxinus spp. | 0 | 23 | 118 | 356 | 498 | 67 | 60 | 362 | 70.3 |
| Bosque mixto de cantil | 0 | 8 | 33 | 8 | 49 | 0 | 7 | 41 | 99.9 |
| Bosque mixto atlántico | 1 | 58 | 251 | 268 | 578 | 23 | 122 | 432 | 38.0 |
| Otras frondosas | 0 | 138 | 611 | 459 | 1,207 | 154 | 390 | 632 | 75.8 |
| Total frondosas | 14 | 4,738 | 43,435 | 46,066 | 94,253 | 7,921 | 19,552 | 66,152 | 83.6 |
| Total especies | 311 | 6,485 | 45,802 | 68,779 | 121,377 | 10,657 | 26,175 | 83,085 | 81.9 |

MAPA FORESTAL 2023 – 2023eko BASO MAPA

CUENCA HIDROGRÁFICA: VERTIENTE ATLÁNTICA

Distribución de usos (ha)

| Uso | Sup | %Público |
|----------------------------------|---------|--------------------------|
| Bosque | 87,453 | 28.8 |
| Bosque de plantación | 184,454 | 22.6 |
| Bosques de galería | 2,606 | 7.0 |
| Matorral | 22,074 | 23.9 |
| Herbazal | 6,395 | 49.5 |
| Monte sin Veg. Superior | 5,751 | 52.7 |
| Agrícola | 5,554 | 3.8 |
| Artificial | 29,135 | 1.3 |
| Humedal | 554 | 6.0 |
| Agua | 1,782 | 3.0 |
| Estuarios | 182 | 0.1 |
| Autopistas y autovías | 4,937 | 1.5 |
| Infraestructuras de conducción | 650 | 15.5 |
| Minería- escombreras- vertederos | 1,536 | 13.1 |
| Prado con setos / con sebes | 4,809 | 6.7 |
| Prado | 79,444 | 6.1 |
| Pastizal-matorral | 15,993 | 61.6 (M-P: 5,591 10,402) |
| Total | 453,308 | 20.9 |

Distribución de especies forestales (ha)

| | Estado de Masa | | | | Total | Densidad (MB a Fustal) | | | Propiedad |
|---------------------------|----------------|--------|---------|---------|---------|------------------------|---------|---------|-----------|
| | Talaz | Rep/MB | Latizal | Fustal | | D.Baja | D.Media | D.Alta | %Público |
| Pinus sylvestris | 9 | 49 | 149 | 1,820 | 2,026 | 163 | 837 | 996 | 55.2 |
| Pinus halepensis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pinus nigra | 458 | 876 | 1,767 | 6,705 | 9,807 | 1,080 | 3,930 | 4,019 | 55.5 |
| Pinus pinaster | 294 | 3,071 | 1,067 | 3,726 | 8,158 | 788 | 2,110 | 2,232 | 39.2 |
| Pinus radiata | 19,380 | 10,942 | 16,993 | 49,752 | 97,067 | 9,764 | 31,522 | 31,393 | 16.4 |
| Picea abies | 11 | 91 | 15 | 201 | 318 | 17 | 47 | 155 | 49.3 |
| Pseudotsuga menziesii | 148 | 2,026 | 1,233 | 3,948 | 7,354 | 889 | 1,324 | 3,821 | 26.8 |
| Larix spp. | 354 | 200 | 199 | 6,090 | 6,843 | 67 | 400 | 5,906 | 24.6 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 145 | 109 | 126 | 1,519 | 1,899 | 70 | 320 | 1,310 | 49.9 |
| Criptomeria | 0 | 3,771 | 4 | 2 | 3,777 | 73 | 1 | 4 | 2.3 |
| Secuoya | 7 | 2,048 | 40 | 7 | 2,103 | 104 | 38 | 27 | 4.1 |
| Otras coníferas | 7 | 841 | 201 | 244 | 1,292 | 145 | 200 | 336 | 23.9 |
| Total coníferas | 20,814 | 24,027 | 21,794 | 74,012 | 140,647 | 13,159 | 40,727 | 50,199 | 21.9 |
| Quercus robur | 52 | 1,606 | 3,380 | 8,390 | 13,429 | 480 | 1,514 | 10,457 | 34.8 |
| Quercus petraea | 2 | 93 | 130 | 442 | 668 | 19 | 19 | 557 | 51.7 |
| Quercus pyrenaica | 2 | 162 | 882 | 571 | 1,617 | 53 | 286 | 1,254 | 75.0 |
| Quercus faginea | 3 | 297 | 1,998 | 1,483 | 3,782 | 135 | 1,106 | 2,521 | 64.6 |
| Quercus ilex | 13 | 692 | 5,694 | 1,367 | 7,765 | 135 | 954 | 6,581 | 27.7 |
| Bosques de ribera | 5 | 45 | 1,677 | 842 | 2,570 | 166 | 1,216 | 1,176 | 7.7 |
| Alnus glutinosa | 6 | 10 | 140 | 503 | 659 | 2 | 64 | 582 | 63.3 |
| Salix spp. | 1 | 12 | 31 | 3 | 47 | 4 | 19 | 21 | 45.1 |
| Plantaciones de frondosas | 45 | 2,584 | 914 | 582 | 4,126 | 645 | 743 | 1,237 | 36.0 |
| Eucalyptus globulus | 900 | 5,945 | 1,182 | 3,671 | 11,697 | 3,302 | 3,104 | 1,464 | 9.9 |
| Eucalyptus nitens | 759 | 11,159 | 711 | 903 | 13,531 | 3,776 | 1,131 | 422 | 7.1 |
| Otros Eucalyptus | 50 | 296 | 101 | 478 | 924 | 429 | 169 | 89 | 77.2 |
| Robinia pseudacacia | 7 | 475 | 358 | 533 | 1,372 | 24 | 90 | 800 | 8.9 |
| Quercus rubra | 48 | 917 | 1,011 | 1,880 | 3,855 | 258 | 454 | 2,725 | 46.8 |
| Platanus spp. | 0 | 2 | 58 | 219 | 279 | 9 | 83 | 187 | 5.6 |
| Populus alba | 3 | 0 | 2 | 78 | 84 | 17 | 25 | 38 | 1.8 |
| Fagus sylvatica | 38 | 1,987 | 2,753 | 19,836 | 24,614 | 684 | 2,377 | 20,578 | 49.6 |
| Castanea sativa | 16 | 188 | 386 | 592 | 1,181 | 36 | 88 | 957 | 61.3 |
| Betula spp. | 4 | 193 | 343 | 96 | 637 | 65 | 165 | 298 | 71.4 |
| Fraxinus spp. | 6 | 174 | 102 | 107 | 388 | 38 | 62 | 188 | 61.2 |
| Bosque mixto de cantil | 1 | 15 | 357 | 15 | 387 | 1 | 180 | 205 | 41.0 |
| Bosque mixto atlántico | 251 | 3,200 | 21,361 | 12,879 | 37,691 | 1,239 | 7,830 | 28,344 | 9.7 |
| Otras frondosas | 44 | 952 | 1,139 | 429 | 2,564 | 235 | 562 | 1,364 | 44.1 |
| Total frondosas | 2,255 | 31,005 | 44,709 | 55,898 | 133,866 | 11,754 | 22,243 | 82,045 | 27.1 |
| Total especies | 23,068 | 55,032 | 66,503 | 129,910 | 274,513 | 24,913 | 62,971 | 132,243 | 24.5 |