

CRÍTICA A LA PUBLICIDAD DE


www.osakidetza.euskadi.net/cevime

▼ **BETMIGA**® (Mirabegrón)

Sólo se han destacado aquellos aspectos de la promoción que, a nuestro juicio, son más criticables.

FOLLETO PROMOCIONAL ORIGINAL: BET-14LITERATURA - 02/2014.

En pacientes que orinan 11-12 veces al día, no supone ninguna ventaja orinar 0,5 veces menos al día...



* P < 0.05 vs placebo.


Betmiga® se asocia con mejora estadísticamente significativa en el número medio de micciones en 24h y en el número medio de episodios de incontinencia en 24h⁷

Estadísticamente significativa pero clínicamente irrelevante.



Betmiga®
mirabegrón 50mg
Un nuevo comienzo en VH

... al igual que disminuir 0,4 episodios de incontinencia al día en pacientes que sufren una media de 2-3 episodios diarios.



* P < 0.05 vs placebo.

Resultados obtenidos del análisis combinado de estudios fase 3.

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.

BIBLIOGRAFÍA

- Angulo JC, V Khullar, V W Nitti, E Siddiqui. Evidence available on the use of the selective β_3 -adrenoceptor agonist mirabegron for the treatment of overactive bladder. Actas Urol Esp. 2013 Nov-Dec;37(10):640-51.

La evaluación de este medicamento se puede consultar en la [ficha NME n° 216/2014](#) y su informe.