



OSASUN SAILA

Osasun Sailburuordetza

Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SALUD

Viceconsejería de Salud

Dirección de Salud Pública y Adicciones

INFORMAZIO-OHARRA IGERILEKUA DUTEN INSTALAZIOEN TITULARREI, SARS-COV-2 ALARMA-EGOERAN

Presidentetzako Ministerioaren martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua, COVID-19k eragindako osasun-krisiakudeatzeko alarma-egoeraren deklaratuena, aplikatuz, kirol-instalazioek, kiroldegiek, hotelek, bainuetxeek eta igerilekuak eta/edo pakiduen beste dozein instalaziotan jendearentzako irekieraren behar dute.

Zirkunstantziabereziak direla eta, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak jarduteko galdarrok hakez artzendentu gertatu dezkeen egoeraren aurrean:

- 1. Establezimenduaren abarbatzea,** eta inolako mantentze-lanik edo kontrolik ez gitea: kasu horietan **ixeria** gisa jokatuko da. (32/2003 Dekretuaren 20. Artikulua).

Udan egiten den garbiketa eta desinfekzioak jendearen berri irekiaurretik aurreratu da. Instalazioak jendearentzat berri irekiaurretik, I. eta II. eranskinetako parametro guztiak zertut behar kodira. Ez da irekiko emaitzak jaso eta zuzenak direla egiaztatu arte.

Mezuelektronikoa bidaliko zaio dagokion eskualde-zentroari, berri irekitzearen jakinarazpenarekin eta analisia ren emaitzen kopiarekin batera.

- 2. Jendeari itxura ematea, eta basokora araztu eta berritzea eta esparruko airea berritzea:**

- 2.1.** Instalazioak jendearentzat irekitzeak behar bezala jarduten jarraitzen du, bere autokontrol-programan ezarritako uraren eta airearen kalitate-kontrolak eginez. Kasu horretan, dagokion hileko analisia egingo da.

- 2.2.** Instalazioak uraren eta airearen kalitatearen mantentzeko beharrezkoak diren gutxienezko arazketa- eta berrikuntza-parametroak mantentzen ditu, eta errutina-kontrolen eta aldizkakako kontrolen maiztasun murriztudezake. Kasu horretan, instalazioak jendearentzat berri irekiaurretik, analisis batekin behar kodute I. eta II. eranskinetako parametro guztiekin. Emaitzak jaso eta zuzenak direla egiaztatu arte ez da jendearentzat irekiko.

Era berean, instalazioak jendearentzat berri irekiaurretik, ontziaren esparru garbituko da, baita aldagelak eta komunak ere.

Horiguztia autokontrol-programan eta erregistratutako jarduketaguztiaren deskribatuko eta dokumentatuko da, ohibezala.

Bainuetxearen kalitateak eta airearen kalitateak 742/2013 Errege Dekretuaren eranskinetan adierazitako abete behar du, jendearentzat berri irekiaurretik.

Gogorarazten da instalazioaren titularrak dela indarrean dagoen araudi bategiaren eta aplikatzearen arduraduna.

2020ko apirilaren 1a