

Hies eta Sexu Transmisiozko Infekzio
Planaren 2011ko Memoria

*Memoria del Plan del Sida e Infecciones
de Transmisión Sexual, 2011*

AURKIBIDEA.

ÍNDICE.

1	GIB INFEKZIOA _____	4
	INFECCIÓN POR VIH _____	4
2	HIES KASUAK _____	10
	CASOS DE SIDA _____	10
3	TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALA _____	15
	TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL _____	15
4	GIB DETEKTATZEKO PROBAK _____	18
	PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL VIH _____	18
5	SEXU TRANSMISIOZKO GAIXOTASUNEN KONTSULTA, DONOSTIA _____	23
	CONSULTA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS), SAN SEBASTIÁN _____	23
6	GIB-aren TEST AZKARRAK BOTIKETAN _____	33
	TEST RÁPIDOS DEL VIH EN FARMACIAS _____	33
7	GIB/STI (SEXU TRASMISIOZKO INFEKZIOAK) PREBENITZEKO KANPAINA, SEXUA GIZONEKIN DUTEN GIZONEI (GSG) ZUZENDUA _____	38
	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL VIH/ITS (INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL) DIRIGIDA A HOMBRES QUE TIENEN RELACIONES SEXUALES CON HOMBRES (HSH) _____	38
8	GIB/HIESA PREBENITZEKO PROGRAMAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO FARMAZIA, GKE ETA ESPETXEETAN _____	41
	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA EN LAS FARMACIAS, ONGs Y CENTROS PENITENCIARIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO _____	41
9	GIB/HIESA, SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOAK ETA NAHIGABEKO HAURDUNALDIA PREBENITZEKO PROGRAMA HEZKUNTZA-EREMUAN _____	44
	PROGRAMA DE PREVECIÓN DEL VIH/SIDA, INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO NO DESEADO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO _____	44
10	HIESAREN AURKAKO GKE-ENTZAKO DIRULAGUNTZAK _____	48
	SUBVENCIONES A LAS ONGs ANTI-SIDA _____	48
11	BESTE JARDUERA BATZUK _____	51
	OTRAS ACTIVIDADES _____	51

GIB INFEKZIOA. 2011 URTEA.

INFECCIÓN POR VIH. AÑO 2011.

Laburpena

1997az geroztik, GIBak eragindako 2.646 infekzio berri izan dira, eta 2011n aurreko urtekoaren antzeko kasu-kopurua izan da.

2011n, GIB bidezko 174 diagnostiko berri jakinarazi dira. Horrek milioi biztanleko/80,2-ko tasa suposatzen du. Tasa hau Estatu mailan erregistratutakoa baino pixka bat baxuagoa da (milioi biztanleko/88,5).

Infekzio berrien %77,6 gizonezkoenak dira. Diagnostikatutako pertsonen batezbesteko adina 37,4 urte dira.

Arrisku-praktikari dagokionez, sexua gizonezkoekin duten gizonezkoen transmisioa (%42) harreman heterosexualek bidezkoaren antzekoa da (%43,1).

Infekzio berrien %35,6 beste lurralde batzuetako pertsonen dagozkie, batez ere Latinoamerika eta Afrikako pertsonen.

Infekzio berrien %44,2an, diagnostiko beranta izan zen (350 CD4 baino gutxiago).

Resumen

Desde 1997 se ha declarado un total de 2.646 nuevas infecciones por VIH, registrándose en 2011 un número de casos similar al del año anterior.

En 2011 se han notificado 174 nuevos diagnósticos de VIH, lo que supone una tasa de 80,2/millón de habitantes. Tasa ligeramente inferior a la registrada a nivel estatal (88,5/millón de habitantes).


El 77,6% de las nuevas infecciones corresponde a hombres. La edad media de las personas diagnosticadas es de 37,4 años.

En relación a la práctica de riesgo, la transmisión en hombres que tienen sexo con hombres (42%) es similar a la transmisión a través de relaciones heterosexuales (43,1%).


El 35,6% de las nuevas infecciones corresponde a personas originarias de otros países, principalmente latinoamericanas y africanas.

El 44,2% del total de nuevas infecciones presentó diagnóstico tardío (menos de 350 CD4).


GIB INFEKZIO BERRIAK, 1997-2011.
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH, 1997-2011.



GIB INFEKZIO BERRIAK LURRALDE HISTORIKOEN ARABERA, 2011.
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR TERRITORIO HISTÓRICO, 2011.



GIB INFEKZIO BERRIAK OSPITALEEN ARABERA. 2011-2010 urteak.
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR HOSPITAL. Años 2011-2010.




GIB INFEKZIO BERRIAK SEXUAREN ARABERA, 2011.
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR SEXO, 2011.




GIB INFEKZIO BERRIAK ADINAREN ARABERA, 2011.

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR EDAD, 2011.




GIB INFEKZIO BERRIAK TRANSMISIO BIDEAREN ARABERA, 2011.


NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN, 2011.




GIB INFEKZIO BERRIAK. TRANSMISIO BIDEA. GIZONAK, 2011.
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN. HOMBRES, 2011.




GIB INFEKZIO BERRIAK. TRANSMISIO BIDEA. EMAKUMEAK, 2011.
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN. MUJERES, 2011.



GIB INFEKZIO BERRIAK JATORRIAREN ARABERA, 2011.
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. ZONA DE ORIGEN, 2011.



GIB INFEKZIO BERRIAK. BERANDUKO DIAGNOSTIKOA, 2011.
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DIAGNÓSTICO TARDÍO, 2011.



HIES KASUAK. 2011 URTEA.

CASOS DE SIDA. AÑO 2011.

Laburpena

1984az geroztik, 5.718 hies kasu berri diagnostikatu dira, eta tratamendu antierretrobiralak nagusiki erabiltzeari esker laurogeita hamarreko hamarkadan hasitako murrizte-joerarekin jarraitzen dugu.

2011ean, 59 hies kasu berri diagnostikatu dira, eta milioi biztanle bakoitzeko tasa 27,2koa da.

Kasuen guztien %44,1ean transmisioa bide heterosexualez gertatu da, %18,6an bide homosexualez eta %30,6ean drogak bide parentalez hartzen zituztenak izan ziren.

Kasuen %35,5a, atzerritarrak ziren, eta horietatik %76,3 gizonezkoak.

Tuberkulosia izan zen hies-gaixotasun adierazgarri ohikoena (%39,6), eta gero P.jirovecii bidezko pneumonia (%24,1).

Resumen

Desde 1984 se han diagnosticado 5.718 nuevos casos de sida, continuando la tendencia descendente iniciada a mediados de la década de los noventa gracias a la generalización de los tratamientos antirretrovirales.


En 2011 se han diagnosticado 59 nuevos casos de sida, situándose la tasa por millón de habitantes en 27,2.

En el 44,1% de los casos la transmisión se ha producido por vía heterosexual, en el 18,6% por vía homosexual y en el 30,6% de los casos se trataba de usuarios de drogas por vía parenteral.


El 35,5% de los casos corresponde a personas de origen extranjero y el 76,3% fueron hombres.

La tuberculosis de cualquier localización fue la enfermedad indicativa de sida más frecuente (39,6%), seguida de la neumonía por P.jirovecii (24,1%).


HIES-KASUAK, 1984-2011. CASOS DE SIDA, 1984-2011.




HILDAKOEN HIES KASUAK, 1984-2011. CASOS DE SIDA FALLECIDOS, 1984-2011.




HIES KASUAK LURRALDEAREN ARABERA, 2011.
CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR TERRITORIO HISTÓRICO, 2011.




HIES KASUAK HOSPITALEEN ARABERA, 2010-2011.
CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR HOSPITAL, 2010-2011.




HIES KASUAK. TRANSMISIO BIDEA, 2011.
CASOS DE SIDA. VÍA DE TRANSMISIÓN, 2011.




HIES KASUAK SEXUAREN ARABERA, 2011.
CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR SEXO, 2011.



HIES KASUAK ADINAREN ARABERA, 2011.
CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR EDAD, 2011.



HIES KASUAK. GAIXOTASUN ADIERAZGARRIAK, 2011.
CASOS DE SIDA. ENFERMEDADES DIAGNÓSTICAS, 2011.



_ Oharra: kasu batek gaixotasun adierazgarri bat baino gehiago izan ditzake

_ Nota: un mismo caso puede presentar más de una enfermedad indicativa en su notificación

TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALA.

TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL.

Laburpena

2011. urtean euskal ospitaleetan tratamendu antierretrobiralaren gastua 36.974.750 eurokoa izan zen, 2010. urtean baino %2,39 gutxiago.


Artatutako pazienteen kopurua: 4.775.

Resumen


En 2011 el gasto en tratamiento antirretroviral en los hospitales vascos alcanzó la cifra de 36.974.750 euros, un 2,39% menos que en 2010.

El número de pacientes atendidos fue de 4.775.

TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALAREN GASTUA, 1995-2011.
GASTO EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL, 1995-2011.



PAZIENTE KOPURUA TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALEAN, 1997-2011.
NÚMERO DE PACIENTES EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL, 1997-2011.



GASTUA TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALEAN OSPITALEKA, 2011.
GASTO EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL POR HOSPITAL, 2011.

OSPITALEA <i>HOSPITAL</i>	€
Basurtu <i>Basurto</i>	10.262.702
Donostia <i>Donostia</i>	10.040.879
Gurutzeta <i>Cruces</i>	6.556.684
Galdakao <i>Galdakao</i>	3.692.474
Txagorritxu <i>Txagorritxu</i>	3.983.513
San Eloy <i>San Eloy</i>	976.196
Santiago <i>Santiago</i>	867.890
Zumarraga <i>Zumárraga</i>	327.714
Deba Garaia <i>Alto Deba</i>	77.663
Beste batzuk <i>Otros</i>	189.035
Guztira <i>Total</i>	36.974.750

GIB DETEKTATZEKO FROGAK. 2011 URTEA.

PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL VIH. AÑO 2011.

Laburpena

2011ean borondatezko 1.175 proba anonimo egin dira GIBaren kontrako antigorputzak detektatzeko. Horietatik, 144 Gasteizko EAGn (Etengabeko Atentzio Gunea), 741 Donostiako GIBaren eta Sexu Transmisiozko Infekzioen (STI) kontsultan, eta 290 Bilboko GIB kontsultan (Bilboko STG kontsultan egindakoak falta dira).

Gizonezkoen artean, proben %57,9 harreman heterosexual arriskutsua izateagatik eskatu da, eta %37,2 berriz, harreman homosexualagatik. Emakumeen artean, berriz, %57,6 harreman heterosexualagatik eta %37,6 prostituzioan aritzeagatik.

24 probetan (%2,0) emaitza positiboa izan da: 21 gizonezkoena eta 3 emakumezkoena.

Gizonezkoen 21 emaitza positibo horietatik, 16 harreman homosexualengatik izan dira, 2 harreman heterosexualengatik, 1 prostituzioan aritzeagatik, 1 bide parentelagatiko droga erabiltzailea zen, eta beste 1en kasuan ez dakigu zein izan den arrisku-praktika.

Emakumezkoen 3 emaitza positibo horietatik, 2 heterosexualak dira eta 1 prostituzioan ari zen.

Resumen

Durante el año 2011 se han realizado 1.175 pruebas voluntarias y anónimas de detección de anticuerpos frente al VIH. De ellas 144 corresponden al P.A.C. (Punto Atención Continuada) de Vitoria-Gasteiz, 741 a la consulta de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) de San Sebastián y 290 a la consulta de VIH de Bilbao (a falta de incluir las realizadas en la consulta de ETS de Bilbao).


Entre los hombres, el 57,9% de las pruebas ha sido solicitado por haber mantenido una relación heterosexual de riesgo y el 37,2% por una relación homosexual. En las mujeres, el 57,6% por una relación heterosexual y el 37,6% por ejercicio de la prostitución.

24 pruebas (2,0%) han dado un resultado positivo: 21 corresponden a hombres y 3 a mujeres.

De los 21 resultados positivos en hombres, 16 se asocian a relaciones homosexuales, 2 a relaciones heterosexuales, 1 ejerce la prostitución, 1 es udvp, y en 1 caso se desconoce la práctica de riesgo.

De las 3 mujeres con resultado positivo, 2 son heterosexuales y 1 se dedica al ejercicio de la prostitución.

GIB PROBAK LURRALDE ETA SEXUAREN ARABERA, 2011. PRUEBAS DE VIH REALIZADAS SEGÚN TERRITORIO Y SEXO, 2011.




_Guztira / Total 1.175 _Gizonak / Hombres Emakumeak / Mujeres Guztira / Total

Oharra: Bilboko STG kontsulta medikoan egindako GIB probak sartzea falta da.

Nota: pendientes de incluir las pruebas del VIH realizadas en la consulta médica de ETS de Bilbao.


GIB PROBA EGIN DUTEN PERTSONEN JATORRIA, 2011. ORIGEN DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZARON LA PRUEBA DEL VIH, 2011.



_Guztira: 1.175 proba


_Total: 1.175 pruebas

ARRISKU JARDUERA, 2011.
PRÁCTICA DE RIESGO, 2011.




Guztira: 1.175 proba
Total: 1.175 pruebas

ARRISKU JARDUERAK, GIZONAK, 2011.
PRÁCTICA DE RIESGO, HOMBRES, 2011.




_Guztira: 750 gizon
_Total: 750 hombres

ARRISKU JARDUERAK, EMAKUMEAK, 2011. PRÁCTICA DE RIESGO, MUJERES, 2011.




_Guztira: 425 emakume
_Total: 425 mujeres

JATORRIA ETA ARRISKU JARDUERAK, 2011. ZONA DE ORIGEN Y PRÁCTICA DE RIESGO, 2011.



DEBP: Bide parentelagatiko droga erabiltzaileak
UDVP: Usuario de drogas por vía parenteral
Homo/bisexuala
Heterosexuala
Prostituzioa
Bestelakoak
Otr

EMAITZA POSITIBOAK, ARRISKU-JARDUERAREN ARABERA, 2011.
RESULTADOS POSITIVOS SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO, 2011.



_Guztira : 24 emaitza positibo
_Total: 24 resultados positivos

SEXU TRANSMISIOZKO GAIXOTASUNEN KONTSULTA, DONOSTIA. 2011.

CONSULTA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS). DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. 2011.

Laburpena

Kontsulta honetara zuzenean joan zaitezke, astean bi egunez goizeko ordutegian, Groseko anbulatorioan.

2011n 568 pertsona diferente atenditu ziren, 2010ean baino %11 gutxiago.

Guztira, 1.302 kontsulta egin ziren: 561 lehen kontsultak izan ziren, 556 emaitza jasotzeko, eta 185 errebisioak egiteko.

Kontsulten %50,9 gizonezkoei egindakoak izan ziren (batez besteko adina: 36,7 urte), %48,2 emakumezkoei (batez besteko adina: 33 urte), eta %0,9 pertsona transexualei egindakoak.

Pazienteen %71,4 bere borondatez joan zen, %9,6 lehen atentzioko mediku batek bidalita, %9,5 GKE batek bidalita, eta beste %9,5 ospitale bateko larrialdietako zerbitzuak edo espezialista batek bidalita.

Pazienteen jatorri geografikoa:

- Espainia: %54,2 (gizonezkoen %77 eta emakumezkoen %30,1),
- Latinoamerika: %35,5 (emakumezkoen %56,3 eta gizonezkoen %15,6),
- Ekialdeko Europa: %4; Mendebaldeko Europa:

Resumen

Consulta de acceso directo, que se lleva a cabo dos días a la semana en horario de mañana en el Ambulatorio de Gros.

Durante el año 2011 fueron atendidas 568 personas distintas (11% menos que en 2010).

Se realizó un total de 1.302 consultas: 561 primeras consultas, 556 para recogida de resultados, y 185 revisiones.

El 50,9% de las consultas se ha realizado a hombres (edad media 36,7 años), el 48,2% a mujeres (edad media: 33 años) y el 0,9% a personas transexuales.

El 71,4% de los pacientes acudió por iniciativa propia, el 9,6% fue derivado por un médico de atención primaria, el 9,5% fue remitido por una ONG y el 9,5% por el servicio de urgencias de un hospital o por un especialista.

Procedencia geográfica de los pacientes:

- España: 54,2% (77% de los hombres y 30,1% de las mujeres),
- Latinoamérica: 35,5% (56,3% de las mujeres y 15,6% de hombres),
- Europa del Este: 4%, Europa Occidental 2,5%,

%2,5; Sahararik beherako Afrika: %1,6; Afrikako Iparralde: %1,6; beste herrialde batzuk: %0,5.

Kontsulten %56,1 praktika heterosexualengatik izan ziren; %23,6 prostituzioan ziharduten emakumeak ziren, eta %20,3 beste gizonezko batzuekin sexua izan zuten gizonezkoak ziren (GSG).

Gizonezkoen kasuan, %62,8 praktika heterosexualengatik joan ziren, eta %37,2 beste gizonezko batzuekin sexua izan zuten gizonezkoak ziren (GSG).

Emakumeen %46,8 prostituzioan ziharduen.

29 sifili diagnostikatu ziren (11 goiztiar eta 18 berankorrek), klamidiak eragindako 32 infekzio, gonokoziak eragindako 29 infekzio eta GIBak eragindako 7 infekzio.

Sifili goiztiarren %63,6 GSG kasuetan diagnostikatu ziren, %9 praktika heterosexualak izan zituzten gizonen artean eta %27,2 emakumeen artean.

Pazienteen %11ri A+B hepatitisaren edo B hepatitisaren aurkako txertoa jartzen hasi zitzaizkien.

Atenditutako pazienteen %22,4k tratamendua behar izan zuen.

África Subsahariana 1,6%, Norte de África: 1,6% y otros países: 0,5%.

En el 56,1% la consulta estuvo motivada por prácticas heterosexuales, en el 23,6% se trataba de mujeres que ejercían la prostitución, y en el 20,3% de hombres que tuvieron sexo con hombres (HSH).

En el caso de los hombres, el 62,8% acudió por prácticas heterosexuales y el 37,2% eran HSH.

El 46,8% de las mujeres ejercía la prostitución.


Se diagnosticaron 29 sífilis (11 precoces y 18 tardías), 32 infecciones por clamidias, 29 infecciones gonocócicas y 7 infecciones por VIH.

De las sífilis precoces el 63,6% se diagnosticó en HSH, 9% en hombres heterosexuales y el 27,2% en mujeres.


El 11 % de los pacientes inició la vacunación frente a la hepatitis A+B o hepatitis B.

El 22,4% de los pacientes atendidos precisó tratamiento.

ARTATUTAKO PERTSONA KOPURUA, 2003-2011.
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS, 2003-2011.




ARTATUTAKO PERTSONAK SEXUAREN ARABERA, 2011.
SEXO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS, 2011.




_Guztira: 568
_Total: 568 personas

NORK BIDALIA, 2011.
REMITIDO POR, 2011.




_Guztira: 568
 _Total: 568 personas

JATORRIA, 2011.
ZONAS DE PROCEDENCIA GEOGRÁFICA, 2011.




_Guztira: 568
 _Total: 568 personas

JATORRIA SEXUAREN ARABERA, 2011. ORIGEN GEOGRÁFICO POR SEXO, 2011.



KONTSULTAREN ARRAZOIA, 2011. PRÁCTICA MOTIVO DE CONSULTA, 2011.



ARTATUTAKO GIZONAK ARRISKU JARDUERAREN ARABERA, 2011.
HOMBRES ATENDIDOS SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO, 2011.

Harr. Heterosex. %62,8
Heterosexual 62,8%

Harr. Homosex. %37,2
HSH 37,2%



_Guztira: 294 gizonak
_Total: 294 hombres (incluidos transexuales)

PROSTITUZIOAN DIHARDUTEN ARTATUAKO EMAKUMEAK, 2011.
MUJERES ATENDIDAS QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN, 2011.

Beste emakumeak %53,2
Otras mujeres 53,2%


Prostituzioan aritzen diren
emakumeak %46,8
*Mujeres que ejercen la
prostitución 46,8%*



_Guztira: 274 emakumeak
_Total: 274 mujeres


DIAGNOSTIKOAK GIZONETAN, 2011. *DIAGNÓSTICOS EN HOMBRES, 2011.*

_Guztira: 294
(transexualak barne)
_Total hombres: 294
(incluidos transexuales)




DIAGNOSTIKOAK EMAKUMEETAN, 2011. *DIAGNÓSTICOS EN MUJERES, 2011.*


_Guztira: 274
_Total: 274




DIAGNOSTIKOAK SEXUAREN ARABERA (KASU-KOPURUA), 2011.
DIAGNÓSTICOS SEGÚN SEXO (Nº CASOS), 2011.



DIAGNOSTIKOAK GIZONETAN ARRISKU JARDUERAREN ARABERA, 2011.
DIAGNÓSTICOS SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO EN HOMBRES, 2011.




SIFILIS GOIZTIARRA ARRISKU JARDUERAREN ARABERA, 2011.
SÍFILIS PRECOZ SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO, 2011.




_Guztira: 11 kasu
_Total: 11 casos

SIFILIS BERANKORRA ARRISKU JARDUERAREN ARABERA, 2011.
SÍFILIS TARDÍA SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO, 2011.




_Guztira: 18 kasu
_Total: 18 casos

GONOKOZIA ARRISKU JARDUERAREN ARABERA, 2011.
CONOCOCIAS SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO, 2011.



_Guztira: 29 kasu
 _Total: 29 casos

SIFILIS ETA GONOKOZIA KASU KOPURUA, 2009-2011.
SÍFILIS Y GONOCOCIAS, 2009-2011.



2009 ■ 2010 ■ 2011 ■

GIB-aren TEST AZKARRAK BOTIKETAN. 2011 URTEA.

TEST RÁPIDOS DEL VIH EN FARMACIAS. AÑO 2011.

Laburpena

2011ean, GIBaren 2.681 test azkar egin ziren programan parte hartu zuten Euskal Herriko 30 farmazietan. Guztira 24 emaitza positibo eman ziren (%0,9).

Testa egiteko arrazoi nagusia bagina-koittoa izan zen (%50,3). Ondoren, hurrenez hurren, felazioa (%11,3), uzki-koittoa (%10,8) eta cunnilingus-a (%3,8).

Testa egin zuten pertsonen batez besteko adina 35,8 urtekoa izan zen, %7,7a atzeritarra izan zen eta %72a gizonezkoak izan ziren.


Resumen

En 2011 se realizaron 2.681 test rápidos del VIH en las 30 farmacias del País Vasco que participan en el programa, habiéndose registrado 24 resultados positivos (0,9%).

La razón principal para realizarse el test fue la penetración vaginal (50,3%). A continuación se sitúan la felación (11,3%), la penetración anal (10,8%) y el cunnilingus (3,8%).

La edad media de las personas que se hicieron el test fue de 35,8 años, el 7,7% era de origen extranjero y el 72% fueron hombres.


URTEKA EGINDAKO TEST KOPURUA. *Nº TEST REALIZADOS POR AÑO.*




(*) Programa 2009ko martxoan ezarri zen

(*) El programa comenzó en marzo de 2009


LURRALDE HISTORIKOA, 2011. *TERRITORIO HISTÓRICO, 2011.*




TESTEN EMAITZAK, 2011. RESULTADOS DE LOS TEST, 2011.




TESTA EGITEKO ARRAZOIAK, 2011. MOTIVO PARA REALIZARSE EL TEST, 2011.




SEXUA, 2011.
SEXO, 2011.



ADINA, 2011.
EDAD, 2011.



JATORRIA, 2011.
ZONA DE ORIGEN, 2011.



GIB/STI (SEXU TRASMISIOZKO INFEKZIOAK) PREBENITZEKO KANPAINA SEXUA GIZONEKIN DUTEN GIZONEI (GSG) ZUZENDUA.

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL VIH/ITS (INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL) DIRIGIDA A HOMBRES QUE TIENEN RELACIONES SEXUALES CON HOMBRES (HSH).

Testuingurua

Azken urteotan nahiko egonkor mantendu da GIBak eragindako infekzio berrien kopurua. Hala ere, transmisio-bideak nabarmen ari dira aldatzen, batez ere sexua gizonekin duten gizonen arteko (GSG) transmisioari dagokionez. Horrela bada, 2011ean diagnostikatu ziren GIBak eragindako infekzio berrien %42 GSGen artean eman ziren.

Bestalde, beste sexu-transmisiozko infekzio (STI) batzuen agerpena, sifilia eta gonokozia besteak beste, areagotzen ari dira bai gure inguru hurbilean, bai mendebaldean. Eta badakigu infekzio hauek GSGei modu esanguratsuan eragiten dietela. Hain zuzen ere, Euskal Herriko sexu-transmisiozko infekzioen kontsultetan 2005-2009 urte bitartean, sifili berrien kasuen %76 eta gonokozien %39 GSGen artean diagnostikatu ziren.

Osasun eta Kontsumo Sailak abian jarri ditu, duela urte batzuk hasita, zenbait prebentzio- eta sensibilizazio-ekintza GSGen kolektiboaren artean, GIBaren alorrean lanean ari diren GKEekin elkarlanean. Programak garatzen ari dira giro-tokietan, gayen saunetan, etab. Dena den, egia ere bada kolektibo horretako zenbait kide ez direla horrelakoetara joaten eta beharrezkoa dela eurengana jotzea beste bide orokor batzuen bitartez.

Contexto

El número de nuevas infecciones por VIH se mantiene relativamente estable en los últimos años. Sin embargo, las vías de transmisión están sufriendo variaciones significativas, principalmente en lo que se refiere a la transmisión en hombres que tienen sexo con hombres (HSH). Así, el 42% de las nuevas infecciones por VIH diagnosticadas en 2011 se concentró en HSH.

Por otra parte, otras infecciones de transmisión sexual (ITS) como la sífilis y gonococia están experimentando un incremento, tanto en nuestro entorno más cercano como en todo el mundo occidental. Y sabemos también que estas infecciones están afectando de forma importante a los HSH. Concretamente en las consultas de infecciones de transmisión sexual del País Vasco, durante el período 2005-2009, el 76% de los casos de sífilis reciente y el 39% de la gonococias se diagnosticaron en HSH.

El Departamento de Sanidad y Consumo está realizando, desde hace años, en el colectivo de los HSH diferentes acciones preventivas y de sensibilización, en colaboración con las ONGs que trabajan en el campo del VIH. Se están desarrollando programas en lugares de ambiente, saunas gay, etc. Sin embargo, también es cierto que muchas de estas personas no acceden

Testuinguru honetan, guztiz zentzuzkoa da GIB/STIak prebenitzeko kanpaina egitea beren beregi sexua gizonekin duten gizonenei bideratua.

KANPAINAREN HELBURUA

Kanpainaren helburu izan zen GSGak sentsibilizatzea euren ingurunean GIB eta STIek duten presentziari buruz eta babesteari buruzko garrantziaz, preserbatiboa modu sistematikoan erabiliz.

Honakoak ziren helburu osagarriak:

- 1.- GSGak sentsibilizatzea euren ingurunean GIB zein STIek duten agerpen handiari buruz, azken urteotan kasuak nabarmen igotzen ari direla informatuz.
- 2.- Gogoraraztea ezinbestekoa dela preserbatiboa modu sistematikoan erabiltzea infekzio hauei dagokienez nola dauden ez dakigun pertsonekin izaten diren harreman sexualetan.
- 3.- Informatzea urtean behin GIBaren proba egiteari buruzko gomendioaz.

XEDE JENDEA

Kanpaina sexua gizonekin duten gizonentzat zegoen bideratua. Xede-jende horren barruan daude bai euren burua gaytzat duten gizonak edo bisexualak, bai beste gizon batzuekin sexua dutenak, orientabide sexual horrekin identifikatu ez arren.

Adinari dagokionez, kontuan hartu zen GIBa hartzen duten pertsonen batez besteko adina 38 urtekoa dela, hori dela-eta sailhestu egin zen erabilitako estetika gazteegia izatea.

a estos entornos y es necesario llegar a ellos a través de otros medios más generales.

En este contexto cobra pleno sentido la realización de una campaña de prevención de VIH/ITS dirigida específicamente a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA

El objetivo general de la campaña fue sensibilizar a los HSH sobre la elevada presencia del VIH y de las ITS en su entorno y sobre la necesidad de protegerse, utilizando el preservativo de forma sistemática.

Como objetivos complementarios:

- 1.- Sensibilizar a los HSH de la elevada prevalencia tanto del VIH como de las ITS en su entorno, informándoles de que se está produciendo un importante incremento de la incidencia en los últimos años.
- 2.- Recordar que es imprescindible utilizar el preservativo de forma sistemática en las relaciones sexuales con personas de las que se desconoce su estado en relación a estas infecciones.
- 3.- Informar sobre la recomendación de realizarse la prueba del VIH una vez al año.

PÚBLICO OBJETIVO

La campaña estuvo dirigida a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Este público objetivo incluye tanto a hombres que se identifican como gays o bisexuales, como a aquellos que tienen sexo con otros hombres aunque no se identifiquen con esa orientación sexual.

En relación a la edad, se tuvo en cuenta que la edad media de las personas que contraen el VIH es de 38 años, por lo que se procuró evitar una estética demasiado juvenil.


KANPAINA GAUZATZEA

Kanpaina 2011ko azaroaren azken astearen eta abenduaren lehenengoaren artean burutu zen, kanpoko publizitate-euskarriak erabilia: autobusen geralekuetako eta trenen geltokietako markesinak, eta metroko Opiak. Era berean, kanpainako kartel informatiboak farmazia eta osasun zentroetan banatu ziren.

SEXU-TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN ON LINE KONTSUTA

Osagarri moduan, sexu-transmisiozko infekzioen on line kontsulta jarri zen abian, GSGari zuzendua, eta www.osakidetza.euskadi.net/sida web-gunean dagoena.

Kontsulta honetan, sartzen den pertsonaren kasuistikaren arabera, hiru lekutara bideratu daiteke: farmaziara, GIB eta sifiliaren testak egiteko, STiren kontsulta presentzialera, edo ospitalera esposizio-ondorengo profilaxi-tratamendua jasotzeko.



EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA

La campaña se desarrolló durante la última semana de noviembre y primera de diciembre de 2011 y se apoyó en soportes publicitarios exteriores: marquesinas de paradas de autobuses y de estaciones de tren, y Opis de metro. Asimismo se distribuyeron carteles informativos de la campaña en farmacias y centros sanitarios.

CONSULTA ON LINE DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

De forma complementaria se puso en marcha la consulta online de infecciones de transmisión sexual, dirigida a HSH y que se localiza en www.osakidetza.euskadi.net/sida.

En esta consulta, según la casuística de la persona que accede, se pueden realizar tres derivaciones: a la farmacia para realizarse los test de VIH y sífilis, a una consulta presencial de ITS, o a un hospital para recibir tratamiento de profilaxis post-exposición.




GIB/HIESA PREBENITZEKO PROGRAMAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO FARMAZIA, GKE ETA ESPETXEETAN. 2011. URTEKO TXOSTENA.

LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA EN LAS FARMACIAS, ONGS Y CENTROS PENITENCIARIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. INFORME DE 2011.

Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) 2011. urtean 201.221 xiringa-kit banatu dira (salmenta + trukaketa): 129.689 farmazietan, 70.633 GIB/hiesaren aurkako Gobernuz Kanpoko Erakundeen (GKE) bidez eta 899 espetxeetan.

En la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) durante el año 2011 se han distribuido (venta + intercambio) 201.221 kits-jeringuillas: 129.689 en las farmacias, 70.633 a través de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) de lucha contra el VIH/sida y 899 en Centros Penitenciarios.

XIRINGA-KITEN KONTSUMOAREN URTEROKO BILAKAERA EAEN. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ANUAL DE KITS-JERINGUILLAS EN LA CAPV.



Gero eta xiringa-kit (salmenta + trukaketa) gutxiago banatzen dira, 2002-2004ko hirurtekoan izan zen gorakadan izan ezik. Antzeman denez, 2011an, %22,9 gutxiago banatu ziren aurreko urtearekin alderatuta.

Lurralde Historikoka, xiringa-kiten banaketa (salmenta+trukaketa) ondokoa izan da: 8.714 unitate (%4,3) Araban, 118.534 (%58,9) Bizkaian eta 73.973 (%36,8) Gipuzkoan.

Erkidego osoan banatutako xiringa-kit guztietatik, 98.189 (%48,8) farmazietan saldu dira eta 103.032 (%51,2) trukatu egin dira.

XIRINGAK TRUKATZEKO PROGRAMA (XTP)

Trukaketa-programen bidez banatutako 103.032 xiringa-kitetatik, %84,4 (87.033) berreskuratu egin dira gero errausteko.

Farmaziek XTP bidez %30,5 (31.500) xiringakit banatu dituzte, GKE-ek %68,5 (70.633) eta gainontzekoak %0,9 (899) espetxeek.

Bizkaiko Hiesaren Aurkako Batzordeak 32.276 xiringa banatu ditu, Munduko Medikuak (Begiratutako Kontsumo-Aretoa) 25.768 eta Hontzak (Karitas-eko gaueko zentroak) 10.150. Hiru GKE horiek gure erkidegoan XTP bidez trukatutako %66,1 xiringa-kit banatu dituzte.

3 PRESERBATIBO EURO 1EAN KANPAINA FARMAZIETAN

2010ean preserbatibo subentzionatuen salmenta sustatu egin zen berririo. Horretarako, kanpoko publizitate-euskarrietan sustapen-kanpaina bat egin zen, eta produktuaren diseinua berritu egin zen. Hari esker, 2011an 3 preserbatibo euro 1ean dituen 50.356 kutxatila saldu ziren, ondorioz, salmenta 151.068 preserbatiboa izan zen.

La distribución de kits-jeringuillas (venta + intercambio) experimenta una progresión descendente sostenida, a excepción de un ligero repunte registrado en el trienio 2002 a 2004, observándose en 2011 una reducción del 22,9% respecto a las unidades distribuidas el año anterior.

La distribución (venta+intercambio) de kits-jeringuillas por Territorios Históricos ha sido la siguiente: 8.714 unidades (4,3%) en Araba, 118.534 (58,9%) en Bizkaia y 73.973 (36,8%) en Gipuzkoa.

Del total de kits-jeringuillas distribuidos en el conjunto de la Comunidad, 98.189 (48,8%) corresponde a la venta en farmacias y 103.032 (51,2%) al intercambio.

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS (PIJ)

De los 103.032 kits-jeringuillas suministrados a través de programas de intercambio, el 84,4% (87.033) se ha recuperado para su posterior incineración.


Las oficinas de farmacia han proporcionado el 30,5% (31.500) del total de kits-jeringuillas distribuidas a través de PIJs. Las ONGs han entregado el 68,5% (70.633) y el 0,9% (899) restante corresponde a los Centros Penitenciarios.

La Comisión Anti sida de Bizkaia ha distribuido 32.276 jeringuillas, Médicos del Mundo (Sala de Consumo Supervisado) 25.768 y Hontza (centro de noche de Cáritas) 10.150. Estas 3 ONGs han proporcionado el 66,1% del total de kits-jeringuillas intercambiados en los PIJs de nuestra comunidad.

CAMPAÑA DEL PRESERVATIVO 3 x 1 € EN LAS FARMACIAS

En 2010 se dió un nuevo impulso a la venta subvencionada de preservativos, a través de una campaña de promoción en soportes publicitarios exteriores y de la renovación del diseño del producto. Gracias a ello en 2011 se vendieron 50.356 estuches de 3 preservativos por un euro, lo que supuso una venta de 151.068 preservativos.

3 PRESERBATIBO EURO 1EAN DITUEN KUTXATILEN URTEROKO KONTSUMOA EAEn
CONSUMO ANUAL DE ESTUCHES DE 3 PRESERVATIVOS X 1 € EN LA CAPV



GIB/HIESA, SEXU TRANSMISIOKO INFEKZIOAK ETA NAHI EZ DEN HAURDUNALDIA PREBENITZEKO PROGRAMA HEZKUNTZAREN EREMUAN.

PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA, INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO NO DESEADO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.

Hezkuntzaren eremuan GIB/hiesa prebenitzeko programa 1989/90 ikasturtean jarri zen abian eta bereziki 16 eta 18 urte urteko gazteei zuzenduta dago. 2003-2004 ikasturtean programa zabaldu egin zen, eta sexu transmisioiko bestelako gaixotasunak bildu zituen. 2008-2009 ikastutean berriro ere zabaldu egin da nahi ez den haurdunaldia gehituta. Era horretan, programak sexu harremanekin zerikusia duten arrisku posible guztiak prebenitzeko balio du.

Programaren helburu nagusiak ondokoak dira:

- Gib/hiesa infekzio, Sexu Transmisioiko Gaixotasun eta nahi ez den haurdunaldiari buruzko ezaguera hobetzea.
- Trebetasun eta baliabide pertsonalen garapena sustatzea sexu segurua egiteko.
- Pertsona seropositiboekiko elkarbizitza normalizatutako jarrerak sustatzea.

Programak hiru alderdi nagusi ditu:

- 1) ikasmateriala eskaintzea.
- 2) Prestakuntza eskaintzea programa garatzeko, irakasle eta orientatzaileei zuzendutakoa.
- 3) Aholkularitza eskaintzea programa garatzeko eta aplikatzeko.

El programa de prevención del VIH/sida en el ámbito educativo se puso en marcha en el curso 1989/90 y está dirigido de forma preferente a jóvenes de entre 16 y 18 años. En el curso 2003-2004 el programa se amplió, pasando a incluir también la prevención de otras infecciones de transmisión sexual. En el curso 2008-2009 se volvió a ampliar con la prevención del embarazo no deseado. De esta manera el programa aborda de forma conjunta la prevención de todos los posibles riesgos asociados a las relaciones sexuales.

Los objetivos principales del programa son:

- Mejorar los conocimientos sobre la infección por VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y prevención del embarazo no deseado.
- Promover el desarrollo de habilidades y recursos personales para poder realizar sexo seguro.
- Fomentar actitudes de convivencia normalizada hacia las personas seropositivas.

El programa se compone de tres partes fundamentales:

- 1) Oferta de material educativo.
- 2) Oferta de formación para desarrollar el programa, dirigida al profesorado y orientadores y orientadoras.
- 3) Asesoría a demanda para el desarrollo y aplicación del programa.

1) IKASMATERIALAREN ESKAINTZEA

Ikasmaterial hori EAEko ikastetxe guztietan eskaintzen da, ikasturte bakoitzaren hasieran eta ondoko elementuak biltzen ditu:

- "GIB/hiesaren, Sexu Transmisioko Gaixotasun eta nahi ez den Haurdunaldiaren prebentzioa. Irakasleentzako gida"

- "GIB/hiesa, Sexu Transmisioko Gaixotasunak eta nahi ez den Haurdunaldia. Gazteentzako gida".

- "Sexu seguruari buruzko DVD".

- Gizon eta emakumeentzako preserbatiboak.

2010-2011 ikasturtean ikasmaterial guztia erabat berritu da.

1) OFERTA DE MATERIAL EDUCATIVO

Este material se ofrece a todos los centros de la CAPV, al inicio de cada curso escolar y consta de los siguientes elementos:

- "Prevención del VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y Embarazo no deseado. Guía para el profesorado".

- "VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y Embarazo no deseado. Guía para jóvenes".

- "DVD sobre sexo seguro".

- Preservativos masculinos y femeninos.

En el curso 2010-2011 se ha renovado la totalidad de este material educativo.

2011-2012 IKASTURTEAN BANATUTAKO IKASMATERIALA MATERIAL EDUCATIVO DISTRIBUIDO EN EL CURSO 2011-2012				
	ARABA	BIZKAIA	GIPUZKOA	GUZTIRA TOTAL
IRAKASLEENTZAKO GIDA GUÍA EDUCADOR	57	330	113	500
GAZTEENTZAKO GIDA GUÍA JÓVENES	972	4.941	2.325	8.238
SEXU SEGURUAREN DVDA VIDEO SEXO SEGURO	38	137	72	247
GIZONEZKOENTZAKO PRESERBATIBOAK PRESERVATIVOS MASCULINOS	679	4.360	2.832	7.871


2) IRAKASLEENTZAKO PRESTAKUNTZA-ESKAINZA

Era berean, ikastetxe guztiek irakasleak prestatzeko saioetan parte hartzeko aukera dute. 4,30 h-ko saioak dira, eta saio horietan, programaren eduki garrantzitsuak azaltzen dira, orientazio metodologiko batzuekin batera. Saio horiek emateko Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren lankidetzak dago, Hezkuntza-Berrikuntza Zuzendaritzaren eta Osasun eta Kontsumo Sailaren bidez, Bizkako Osasunerako Hezkuntza-Zerbitzuaren bidez.


2) OFERTA DE FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO

Igualmente todos los centros educativos tienen la posibilidad de participar en las sesiones de formación del profesorado. Se trata de sesiones de 4,30 h de duración, en las que se exponen los contenidos clave del programa, así como algunas orientaciones metodológicas. Para la impartición de estas sesiones se cuenta con la colaboración del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, a través de la Dirección de Innovación Educativa, y del Departamento de Sanidad y Consumo, a través del Servicio de Educación para la Salud de Bizkaia.


PARTE HARTU DUTEN IKASTETXEA. *CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES.*



PARTE HARTU DUTEN IKASLEAK. *ESTUDIANTES PARTICIPANTES.*



PARTE HARTU DUTEN IRAKASLEAK. *DOCENTES PARTICIPANTES.*



HIESAREN AURKAKO GKE-ENTZAKO DIRULAGUNTZAK. 2011.

SUBVENCIONES A LAS ONGs ANTI-SIDA. 2011.

GKE ONG	PROGRAMA PROGRAMA	€
BIZKAIKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA <i>COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE BIZKAIA</i>	Xiringen trukaketa Intercambio de Jeringuillas	34.900
	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen prostitución	30.300
	Drogazaleak atenditzeko zentroa Centro Atención drogodependientes	18.800
	Etorkin afrikarrak Inmigrantes africanos	14.800
	Magrebtar taldea Colectivo magrebi	5.600
	Diagnostiko goiztiarra Diagnóstico precoz	14.600
	Diagnostiko goiztiarra,GSG eta transex. Diagnóstico precoz en HSH y transex.	6.000
		125.000
T4 BATZORDEA <i>ASOCIACIÓN CIUDADANA DE LUCHA CONTRA EL SIDA T4</i>	Laguntza psikologikoa GIB dutenei Apoyo psicológico a afectados por VIH	21.000
	STG eta GIB prebentzioa GSGen artean Prevención de ITS y VIH/sida en HSH	24.700
	Gazteei prebentzio-kitak ematea Distribución kits preventivos a jóvenes	5.800

GKE ONG	PROGRAMA PROGRAMA	€
	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen prostitución	5.000
		56.500
GEHITU	GIB prebentzioa GSGengan Prevención del VIH en HSH	
		34.700
ARABAKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE ARABA	Xiringen trukaketa Intercambio de Jeringuillas	3.800
	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen prostitución	7.900
	Autolaguntza Nanclares espetxean Autoapoyo en C.P. Nanclares	2.900
	Laguntza psikologikoa GIB dutenei Apoyo psicológico a afectados por VIH	6.100
	GIB prebentzioa gay eta GSGen artean Prevención VIH en gays y HSH	4.300
	GIB test azkarrerako zerbitzua Servicio de test rápido de VIH	5.000
		30.000
GIPUZKOAKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA ASOCIACIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE GIPUZKOA	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen prostitución	22.400
	Laguntza psikologikoa GIB dutenei Apoyo psicológico a afectados por VIH	3.700
	Informazio orokorreko zerbitzua Servicio de información general	1.700
		27.800
MUNDUKO MEDIKUAK MÉDICOS DEL MUNDO	GIB-prebentzioa droga-kontsumitzaile eta etorkinen artean Prevención VIH en consumidores de drogas e inmigrantes	
		15.050

GKE ONG	PROGRAMA PROGRAMA	€
ARRATS-CENTRO AUKERA	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen prostitución	
		13.000
EHGAM	GIB prebentzioa homosexualen artean Prevención VIH en homosexuales	
		5.000
CÁRITAS BIZKAIA	Hontza gaueko zentroa Centro de noche Hontza	
		8.200
TXO HIESA	GIB-prebentzioa Prevención VIH	
		6.800
ASKABIDE	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen prostitución	
		6.000
ITXAROBIDE	Tratamenduan dauden GIB pertsonen laguntzea eta lan munduratzeari Apoyo a personas VIH en tratamiento e inserción laboral	
		5.250
HARRI-BELTZA	GIB-prebentzioa Prevención VIH	
		5.250
ALDARTE	GIB-prebentzioa Prevención VIH	
		5.250
HEGOAK ALDE	GIB prebentzioa homosexualen artean Prevención del VIH en HSH	
		3.600
GIZARTERAKO	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen prostitución	
		2.600
GUZTIRA TOTAL		350.000

BESTE JARDUERA BATZUK.

OTRAS ACTIVIDADES.

Laburpena

SIDAMEDIA: HIESARI BURUZKO INFORMAZIOA ZABALTZEKO SISTEMA

Informazioa zabaltzeko sistema da. Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Kontsumoko Sailak 2008ko urrian jarri zuen martxan, eta bere helburua da astero e-mail bidez GIB/hiesari buruzko berri nagusiak zabaltzea. Harpidetza doan da eta www.osakidetza.euskadi.net/sida web orrian egin daiteke. Gaur egun, 300 pertsonatik gora harpidetuta daude.

Iturrietan nazio osoko eta eskualdeko prentsa digital guztia sartzen da, eta horietaz baliatuz astero buletin bat egiten da 8 eremutan sailkatutako berriei: Prebentzioa, Klinikoa eta tratamendua, Diagnostikoa, Alde sozialak, Epidemiologia, Garapen bidean dauden Herrialdeak eta nazioarteko Kooperazioa, oinarritzko zientzia, Beste batzuk.

PERTSONA SEROPOSITIBOENTZAKO AURPEGIRAKO LIPOATROFIAREN TRATAMENDUA

2006an aurpegirako tratamendua sartu zen Osakidetza prestazioen artean, antirretrobiralekin tratatzen ari diren eta aurpegiko lipoatrofia duten paziente seropositiboentzat.

Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasuneko Ministerioak Donostia Unibertsitate Ospitalea Euskal Herriko erreferentzia-zentrotzat izendatu du.

Resumen

SIDAMEDIA: SISTEMA DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE SIDA

Es un sistema de difusión de información, puesto en marcha por el Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco en octubre de 2008, cuyo objetivo es la difusión semanal vía email de las principales noticias sobre VIH/sida. La suscripción es gratuita y puede realizarse a través de la página web www.osakidetza.euskadi.net/sida. En la actualidad son más de 300 las personas suscritas.

Las fuentes incluyen toda la prensa digital de ámbito nacional y regional, en base a las cuales se elabora un boletín semanal con las noticias clasificadas en 8 áreas: Prevención, Clínica y tratamiento, Diagnóstico, Aspectos sociales, Epidemiología, Países en Desarrollo y Cooperación internacional, Ciencia básica, Otros.

TRATAMIENTO DE LA LIPOATROFIA FACIAL PARA LAS PERSONAS SEROPOSITIVAS

En 2006 se incluyó el tratamiento reparador facial como una nueva prestación de Osakidetza, dirigida a los pacientes seropositivos que se encuentran en tratamiento antirretroviral y presentan lipoatrofia facial.

El Hospital Universitario Donostia ha sido designado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad como centro de referencia del País Vasco.

LAGUNTZA BIDEZKO UGALKETA ETA SEMEN GARBIKETA BIKOTE SERODISKORDANTEETAN

Osakidetza, 2006an, laguntza bidezko ugalketa eta semen garbiketa ere sartu zituen bere prestazioen artean, GIBa duten gizonezkoek eta emakume seronegatiboek osatutako bikote serodiskordanteentzat.

BESTE JARDUERA BATZUK

- Hiesari buruzko informazioa telefonoz ematen jarraitzen dugu: 943 00 64 64.
- Kontsultak on-line egiteko aukera ere ematen jarraitzen dugu web-orri bidez: www.osakidetza.euskadi.net/sida

REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y LAVADO DE SEMEN EN PAREJAS SERODISCORDANTES

También en 2006 osakidetza incorporó a sus prestaciones la reproducción asistida y lavado de semen para parejas serodiscordantes, formadas por varones con VIH y mujeres seronegativas.

OTRAS ACTIVIDADES

- Se continúa atendiendo el teléfono de información sobre el sida 943 00 64 64.
- Se continúa ofreciendo la posibilidades de realizar consultas on line a través de la página web www.osakidetza.euskadi.net/sida