
7.2. ANEXO 2 EVALUACIÓN DEL PLAN DE SALUD 2002-2010. POLÍTICAS DE SALUD PARA EUSKADI



OBJETIVO NO CONSEGUIDO CON EVOLUCIÓN POSITIVA



Tabla 7.
Objetivos Plan de Salud
2002-2010.
Evaluación final

OBJETIVO	SITUACIÓN INICIAL	OBJETIVO 2010	SITUACIÓN FINAL	FUENTE
1. Esperanza de vida al nacimiento en varones	75,4 años (1997)	Ka 76,8 años S 1,9%	79,2 (2010) S 5,04%	Registro de mortalidad. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
2. Esperanza de vida al nacimiento en mujeres	83,4 años (1997)	Ka 84,3 años S 1,1%	85,9 (2010) K3,00%	Registro de mortalidad. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
3. Esperanza de vida libre de incapacidad al nacimiento en varones	65,1 años (1997)	Ka 67,3 años S 3,4%	69,6 (2007) S 6,91%	ESCAV. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
4. Esperanza de vida libre de incapacidad al nacimiento en mujeres	71,3 años (1997)	Ka 72,8 años S 2,1%	74,9 (2007) S 5,05%	ESCAV. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
5. Diferencias sociales en esperanza de vida en varones	3,6 años (1996-2000)	La 2,7 años T 25%	3,5 años (2001-2005) T 2,78%	Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
6. Diferencias sociales en esperanza de vida en mujeres	1,2 años (1996-2000)	La 0,9 años T 25%	1,5 años (2001-2005) S 25%	Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
7. Proporción de población no fumadora	71% (1997)	Ka 80% S 12,68%	75,1% (2007) S 5,77%	ESCAV. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
8. Proporción de personas expuestas al humo de tabaco ajeno	39% (1997)	La 10% T 74,36%	21% (2007) T 46,15%	ESCAV. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
9. Proporción de población bebedora en exceso entre los 16 y los 65 años	4,1% (1997)	La 3,5% T 14,63%	2% (2007) T 51,22%	ESCAV. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
10. Consumo de alcohol medio diario por personas mayores de 16 años	12,8 gr (1997)	La 10,9 gr T 14,84%	9,7 gr (2007) T 24,22%	ESCAV. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
11. Proporción de personas no iniciadas en el Consumo de drogas ilegales	74,1% (2000)	Ka >80% S>7,96%	65,8% (2010) T 11,2%	Euskadi y Drogas. Observatorio Vasco de Drogodependencias

OBJETIVO	SITUACIÓN INICIAL	OBJETIVO 2010	SITUACIÓN FINAL	FUENTE
12. Proporción de mayores de 15 años que realizan actividad física durante su tiempo libre	24% (1997)	Ka 32% S 33,33%	25% (2007) S 4,17%	ESCAV. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
13. Proporción de personas obesas >de 16 años	10% (1989)	La 8% T 20%	12,5% (2007) S 25%	ESCAV. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
14. Aporte energético de los hidratos de carbono	45% (1989)	>45%	Sin información	Encuesta de nutrición. Dirección de Salud Pública. Departamento de Sanidad y Consumo
15. Aporte energético de las grasas	37% (1989)	< 35% T >5,7%	Sin información	Encuesta de nutrición. Dirección de Salud Pública. Departamento de Sanidad y Consumo
16. Diferencias sociales en la autovaloración en salud en varones	193% (1997)	La 144,8% T 25%	59% (2007) T 69,42%	ESCAV. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
17. Diferencias sociales en la autovaloración en salud en mujeres	61,5% (1997)	La 46,1% T 25%	116% (2007) S 88,62%	ESCAV. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
18. Diferencias sociales en el consumo de tabaco	43% (1997)	La 32,25% T 25%	60% (2007) S 39,53%	ESCAV. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
19. Diferencias sociales en proporción de personas obesas >16 años	223% (1997)	La 167,3% T 25%	35% (2007) T 84,3%	ESCAV. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
20. Tasa de mortalidad por tumores malignos en varones menores de 65 años	115,9 x 100.000 (1996-1998)	Tendencia descendente T >0%	98,8 x 100.000 (2009) T 14,75%	Registro de mortalidad. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
21. Tasa de mortalidad por tumores malignos en mujeres menores de 65 años	52,4 x 100.000 (1996-1998)	La 47,16 x 100.000 T 10%	53,5 x 100.000 (2009) S 2,10%	Registro de mortalidad. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
22. Tasa de mortalidad por cáncer de pulmón en varones menores de 65 años	32,3 x 100.000 (1996-1998)	Invertir tendencia ascendente T >0%	29,4 x 100.000 (2009) T 8,98%	Registro de mortalidad. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
23. Tasa de mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres menores de 65 años	3,9 x 100.000 (1996-1998)	Frenar tendencia ascendente T >=0%	10,3 x 100.000 (2009) S 164,10%	Registro de mortalidad. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo

OBJETIVO	SITUACIÓN INICIAL	OBJETIVO 2010	SITUACIÓN FINAL	FUENTE
24. Tasa de mortalidad por cáncer de mama en mujeres	22,3 x 100.000 (1996-1998)	La 18,4 x 100.000 T 17,5%	16,2 x 100.000 (2010) T 27,35%	Registro de mortalidad. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
25. Tasa de mortalidad por cáncer de colon-recto en varones	29,5 x 100.000 (1996-1998)	Estabilizar tasa S 0%	34,0 x 100.000 (2010) S 15,25%	Registro de mortalidad. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
26. Tasa de mortalidad por cáncer de colon-recto en mujeres	14,5 x 100.000 (1996-1998)	Estabilizar tasa S 0%	12,7 x 100.000 (2010) T 12,41%	Registro de mortalidad. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
27. Tasa de mortalidad por cáncer de cabeza y cuello en varones	22,6 x 100.000 (1996-1998)	La 20,3 x 100.000 T 10%	12,7 x 100.000 (2009) T 43,81%	Registro de mortalidad. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
28. Tasa de mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio en varones menores de 65 años	57,1 x 100.000 (1996-1998)	La 45,7 x 100.000 T 20%	40,3 x 100.000 (2009) T 29,42%	Registro de mortalidad. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
29. Tasa de mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio en mujeres menores de 65 años	16,1 x 100.000 (1996-1998)	La 12,9 x 100.000 T 20%	11,1 x 100.000 (2009) T 31,06%	Registro de mortalidad. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
30. Desigualdades sociales relativas en mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio en varones menores de 65 años	27% (1996-2000)	La 20% T 25%	36% (2001-2005) S 33,33%	Servicio de Estudios e Investig Sanitaria. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
31. Desigualdades sociales relativas en mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio en mujeres menores de 65 años	40% (1996-2000)	La 30% T 25%	71% (2001-2005) S 77,5%	Servicio de Estudios e Investig Sanitaria. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
32. Tasa de mortalidad por enfermedades cerebro-vasculares en varones menores de 75 años	23,0 x 100.000 (1996-1998)	La 18,4 x 100.000 T 20%	13,2 x 100.000 (2009) T 42,61%	Registro de mortalidad. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
33. Tasa de mortalidad por enfermedades cerebro-vasculares en mujeres menores de 85 años	25,5 x 100.000 (1996-1998)	La 20,4 x 100.000 T 20%	14,8 x 100.000 (2009) T 41,96%	Registro de mortalidad. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
34. Tasa de mortalidad por cardiopatía isquémica en varones (25-74 años)	83,1 x 100.000 (1996-1998)	La 70,6 x 100.000 T 15%	49,4 x 100.000 (2009) T 40,55%	Registro de mortalidad. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo

OBJETIVO	SITUACIÓN INICIAL	OBJETIVO 2010	SITUACIÓN FINAL	FUENTE
35. Tasa de mortalidad por cardiopatía isquémica en mujeres (25-74 años)	17,2 x 100.000 (1996-1998)	La 14,7 x 100.000 T 15%	8 x 100.000 (2009) T 53,49%	Registro de mortalidad. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
36. Incidencia de ceguera asociada a diabetes	260 afiliados con retinopatía diabética (2000)	La 173 afiliados con retinopatía diabética T 33,33%	252 afiliados con retinopatía diabética (2009) T 3,08%	ONCE
37. Incidencia de insuficiencia renal asociada a diabetes	9 Trasplantes renales a pacientes con diabetes como enfermedad renal primaria (2000)	La 6 Trasplantes renales a pacientes con diabetes como enfermedad renal primaria T 33,33%	7 Trasplantes renales a pacientes con diabetes como enfermedad renal primaria (2007) T 22,22%	Unidad de información sobre pacientes renales de la CAPV (UNIPAR).
38. Amputaciones secundarias a la diabetes melitus	135 (2000)	La 90 T 33,33%	112 (2009) T 17,04%	Registro de Altas hospitalarias (CMBD). Departamento de Sanidad y Consumo
39. Tasa de mortalidad por accidentes de tráfico	12,9 x 100.000 (1996-1998)	La 10,3 x 100.000 T 20%	4,2 x 100.000 (2010) T 67,44%	Registro de mortalidad. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
40. Tasa de mortalidad por accidentes de trabajo	14,0 x 100.000 (1996-1998)	La 8,4 x 100.000 T 40%	5,5 x 100.000 (2009) T 60,71%	OSALAN – Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales
41. Morbilidad por accidentes domésticos, en el ocio y en el deporte	5% (1997)	La 4% T 20%	4% (2007) T 20%	ESCAV. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
42. Tasa de mortalidad por suicidio	7,0 x 100.000 (1996-1998)	Mantener por debajo de 7 x 100.000 T >0%	4,9 x 100.000 (2010) T 30,00%	Registro de mortalidad. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
43. Polio autóctona	0 (1999)	Mantener 0 casos S 0%	0 casos (2009) S 0%	EDO. Dirección de Salud Pública. Departamento de Sanidad y Consumo
44. Difteria	0 (1999)	Mantener 0 casos S 0%	0 casos (2009) S 0%	EDO. Dirección de Salud Pública. Departamento de Sanidad y Consumo
45. Tétanos	0 (1999)	Mantener 0 casos S 0%	0 casos (2009) S 0%	EDO. Dirección de Salud Pública. Departamento de Sanidad y Consumo
46. Haemophilus influenzae (enfermedad invasiva)	0 (1999)	Conseguir 0 casos T 100%	1 (2009) =	EDO. Dirección de Salud Pública. Departamento de Sanidad y Consumo

OBJETIVO	SITUACIÓN INICIAL	OBJETIVO 2010	SITUACIÓN FINAL	FUENTE
47. Meningitis C	0 (1999)	Conseguir 0 casos T 100%	3 (2009) T 50%	EDO. Dirección de Salud Pública. Departamento de Sanidad y Consumo
48. Hepatitis B	0 (1999)	Mantener 0 casos S 0%	0 casos (2009) S 0%	EDO. Dirección de Salud Pública. Departamento de Sanidad y Consumo
49. Sarampión	3 (1999)	Conseguir 0 casos T 100%	0 (2009) T 100%	EDO. Dirección de Salud Pública. Departamento de Sanidad y Consumo
50. Rubéola	7 (1999)	Conseguir 0 casos T 100%	0 (2009) T 100%	EDO. Dirección de Salud Pública. Departamento de Sanidad y Consumo
51. Parotiditis	57 (1999)	Conseguir 0 casos T 100%	111 (2009) T 94,74%	EDO. Dirección de Salud Pública. Departamento de Sanidad y Consumo
52. Tasa de Incidencia de TBC	34,7 x 100.000 (1997-1999)	La 10,4 x 100.000 T 70%	19 x 100.000 (2009) T 45,24%	EDO. Dirección de Salud Pública. Departamento de Sanidad y Consumo
53. Casos de tuberculosis miliar y meningitis tuberculosa en personas menores de 1 año	0 (1997-1999)	Mantener 0 casos S 0%	1 caso (2009)	EDO. Dirección de Salud Pública. Departamento de Sanidad y Consumo
54. Proporción de pacientes que adquieren una infección nosocomial durante su ingreso	6,7% (1999)	La <6,5% T ≥3%	6% (2009) T 10,45%	INOZ. Memoria anual Osakidetza
55. Nuevos casos de sífilis congénita en bebés recién nacidos	0 (1999)	Mantener 0 casos S 0%	0 casos (2009) S 0%	EDO. Dirección de Salud Pública. Departamento de Sanidad y Consumo
56. Casos de bebés recién nacidos con VIH +	1 (1999)	Conseguir 0 casos T 100%	0 (2009) T 100%	Unidad de SIDA. Osakidetza / Svs
57. Nº de nuevos casos con VIH +	186 (1999)	La <100/año T ≥46,24%	207 (2009) S 11,29%	Unidad de SIDA. Osakidetza / Svs
58. Nº de nuevos casos de SIDA	186 (1999)	La <100/año T ≥46,24%	50 (2009) T 73,12%	Unidad de SIDA. Osakidetza / Svs
59. Tasa de Mortalidad por SIDA	91 x 100.000 (1999)	La <50 x 100.000 T ≥45,05%	45 x 100.000 (2010) T 50,55%	Registro de mortalidad. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
60. Tasa de mortalidad infantil	4,8 x 1.000 nacidos vivos (1999)	La <4,8 x 1.000 naci- dos vivos T >0%	2,6 x 1.000 nacidos vivos (2010) T 45,83%	Registro de mortalidad. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo

OBJETIVO	SITUACIÓN INICIAL	OBJETIVO 2010	SITUACIÓN FINAL	FUENTE
61. Tasa de mortalidad perinatal	6,1 x 1.000 nacidos (1999)	La <6,1 x 1.000 nacidos T >0%	5,5 x 1.000 nacidos (2010) T 9,84%	Registro de mortalidad. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
62. Tasa de mortalidad por causas externas en jóvenes entre 15 y 29 años	36,5 x 100.000 (1996-1998)	La 31 x 100.000 T 15%	15,9 x 100.000 (2009) T 56,44%	Registro de mortalidad. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
63. Esperanza de vida a los 65 años en varones	16,1 años (1997)	Ka 17,7 años S 10%	18,35 años (2010) S 13,98%	Registro de mortalidad. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
64. Esperanza de vida a los 65 años en mujeres	21,4 años (1997)	Ka 23,5 años S 10%	23,34 años (2010) S 9,07%	Registro de mortalidad. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
65. Esperanza de vida libre de incapacidad a los 65 años en varones	11,3 años (1997)	Ka 12,4 años S 10%	14,5 años (2007) S 28,32%	ESCAV. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
66. Esperanza de vida libre de incapacidad a los 65 años en mujeres	13,1 años (1997)	Ka 14,4 años S 10%	17,2 años (2007) S 31,3%	ESCAV. Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación. Departamento de Sanidad y Consumo
67.% de población que recibe agua de abastecimientos con calificación satisfactoria	89% (1996-2000)	Ka 95% S 6,74%	96% (2010) S 7,87%	Dirección de Salud Pública. Departamento de Sanidad y Consumo
68. Valor promedio anual de partículas en suspensión (PM 10)	30 µg/m ³ (2000)	La <20 µg/m ³ T >33,33%	19 µg/m ³ (2010) T 36,67%	Dirección de Salud Pública. Departamento de Sanidad y Consumo
69. Tasa de Incidencia de enfermedad profesional	2,3 x 1000 (2000)	La 1,8 x 1.000 T 20%	3 x 1.000 (2009) S 30,43%	OSALAN – Instituto vasco de Seguridad y Salud Laboral

Fuente: Elaboración propia