



MAXAM, S.A.

Enpresaren identifikazioa eta helbidea

MAXAM S.A.

Barrio Zuazo, s/n

48960 - Galdakao (BIZKAIA)

Maxam S.A. establezimendua (Galdakao, Bizkaia), otsailaren 24ko 130/2017 Errege Dekretuaren xedapenen mende dago (Lehergaien erregelamendua onartzen duena), eta irailaren 21eko 840/2015 Errege Dekretuaren aplikatzen dizkioten xedapenen mende dago (substantzia arriskutsuak tartean diren isticipen larriei loturiko berezko arriskuak kontrolatzeko neurriak onartzen ditu dekretu horrek).

Establezimenduaren jardura

Lehergaien fabrikazioa.

Istipulu larria eragin dezaketen substantziak

Nombre	Frases H	Pictogramas
Base sinpleko bolbora (Kerik gabeko bolbora)	H203: Leherkorra; sute-arriskua, hedatze-uhina edo proiektzio-arriskua. 1.3 dibisioa	
Pentolita (RIOBOSTER - Kartutxo biderkatzaileak)	H201: Lehergaia, masan lehertzeko arriskua. 1.1 dibisioa	
Trinitroresorzinatoa Berunezkoa (berunezko estifnatoa)	H200: Lehergai ezegonkorra. H201: Leherkorra, masan lehertzeko arriskua (gutxienez% 20koa, masan, uretan edo alkohol eta ur nahasketa batean). Lehergai ezegonkorra 1.1 dibisioa	
Berun nitruroa (berun azida)	H201: Lehergaia, masan lehertzeko arriskua. 1.1 dibisioa	
Pentrita (PETN)	H200: Lehergai ezegonkorra (pentrita lehorri dagokiona). H201: Lehergaia, masan lehertzeko arriskua (uraren% 9 baino gehiago duen pentritari	



	dagokiona). Lehergai ezegonkorra 1.1 dibisioa	
Detonagailuak	H201: Lehergaia, masan lehertzeko arriskua. 1.1 dibisioa	
Nitrozelulosa	H228: Solido sukoia Solido sukoia (4.1)	
Hexamina	H228: Solido sukoia H317: Erreakzio alergikoa eragin dezake azalean. Solido sukoia (4.1)	 
Gasolioa	H226: Likido eta lurrun sukoiak H304: Hilgarria izan daiteke arnasbideetan sartu eta irentsiz gero. H315: Azalaren narritadura eragiten du. H332: Kaltegarria inhalatuz gero. H351: Minbizia eragiten duela susmatzen da. H373: Organo jakin batzuei kalte egin diezaieke esposizio luzeagatik edo errepikatzeagatik H411: Toxikoa uretako organismoentzat, ondorio kaltegarri iraunkorrekin.	   
Azetona	H225: Likido eta lurrun oso sukoiak. H319: Narritadura okular larria eragiten du. H336: Logura edo bertigoa eragin dezake. Likido sukoia (3)	 
Etanola	H225: Likido eta lurrun oso sukoiak. H319: Narritadura okular larria eragiten du. Likido sukoia (3)	 
Azido nitrikoa %80	H272 Sutea eragin edo larriagotu dezake; konburentea. H314 Erredura larriak eragiten ditu larruazalean, eta lesio larriak begietan. H331 Toxikoa da arnastuz gero.	  



Gas odorizatua	natural	H220: Gas oso sukoia. H280: Presiozko gasa dauka; berotuz gero, lehertzeko arriskua.	 
-------------------	---------	---	---

Gerta daitezkeen istripu larriak eta horien balizko ondorioak

Maxam S.A. enpresaren instalazioetan substantzia Leherkorrak, sukoiak eta ingurumenarentzako kaltegarriak daude. Substantzia horien ezaugarriak eta kantitateak kontuan hartuta, arriskuen analisietatik ondoriozta dezakegu istripu larriak (alegia, establezimendutik kanpo eragiten duten istripuak) produktu horiek tartean dauden istripu zehatzetan bakarrik gerta daitezkeela.

Establezimendutik kanpo eragina izateko moduko istripu larria ekar dezakeen kasurik okerrenea -bolborategian (641-654/671-690 eraikina) MERLOIAK DITUEN ERAIKINA- Leherketa dela eta.

Establezimenduak nola jokatu behar duen istripu larria izanez gero

Enpresak neurri egokiak hartu behar ditu establezimenduan, eta larrialdi-zerbitzuekin jarri beharko du harremanetan, istripu larrien kasuan jardun eta arriskuak ahalik eta gehien murrizteko.

Establezimenduan esku hartzeko jarduerak eta agintari eskudunei adierazi beharrekoak autobabeserako planean jasota daude.

Kanpoko Larrialdi Plana

Eusko Jaurlaritzaren Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak Maxam S.A.-ren Kanpoko Larrialdi Plana egin du istripuak prebenitzeko, eta, istripuren bat gertatuz gero, pertsona guztiei informatzeko nola jardun behar duten, betiere 840/2015 Errege Dekretuaren 13. artikuluekin bat etorritik.

Kanpoko Larrialdi Plan honek jarduteko jarraibide zehatzak ditu larrialdi-zerbitzuentzat, eta, horrez gain, larrialdiren bat denean zerbitzu horiek eman beharreko aginduak ere jasotzen dira.

Ustekoko larrialdi bat planifikatzeko helburuarekin, bi jarduketa-gune definitu dira: esku hartzeko gune bat, zeinean istripu baten ondorioek eragindako kalteen mailak justifikatuko lukeen babes-neurriak berehala aplikatzea; bestalde, alerta-gune bat, zeinean istripu baten ondorioen eragina herritarrek ikusteko modukoa izaki, esku hartzea justifikatzen ez duen, salbu eta biztanleriaren talde kritikoentzat.

Arriskuen ebaluazioari jarraikiz, eta hipotesi eta egoera okerrenerako, hauek definitu dira: **esku hartzeko gune** bat, 619 metroko erradioa duena, eta **alerta-gune** bat, 1.127 metroko erradioa duena.



Herritarrentzako alerta eta informazioa

Istripu larriren bat eragin lezakeen egoeraren bat gertatuz gero establezimenduan, eragindako herritarrei ohartaraziko zaie eta informazioa emango zaie.

Honako bitarteko hauek erabiliko dira herritarrek ohartarazteko eta informazioa emateko:

- Zuzeneko abisuak segurtasun-taldearen bidez. Normalean, megafoniaz egiten dira (megafonia finkoa edo mugikorra izan daiteke). Abisu horiei esker, biztanleek zuzenean jakingo dute zein diren berehala aplikatu behar dituzten segurtasun-neurriak.
- Abisuak, hedabide sozialen bitartez (telefonía, faxa, posta elektronikoa, herri-irratia, tokiko TV kateak).
- Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzaren sare sozialak (X sare soziala, Youtube...)
- 112 SOS Deiak app-aren bidez, herritarrek zuzenean komunikatu ahal izango dira Euskadiko Larrialdiak Koordinatzeko Zentroarekin (112 SOS Deiak), 112 telefono zenbakira dei eginez, edo, ezin bada, gor-mutuek ahotsik gabeko sarbidea eta irisgarria izanez.
- Gainera, alderantziz, 112 SOS Deiak app-ak istripuaren berri emango du kaltetutako herritarren gailu mugikorren bidez, autobabeserako jarraibideak adierazita.

Herritarrek zer neurri hartu behar duten larrialdiren bat egonez gero

Konfinamendurako eta Autobabeserako Oinarrizko Jarraibideak

- Klean bazaude, babestu arnasbideak musuzapiekin.
- Itxi ateak eta leihoak; ahal izanez gero, itxi pertsianak eta urrundu.
- Behar izanez gero, jarri trapu hezeak zirrikitueta.
- Ez erabili aireztapeneko aparatuek.
- Saihestu eraikinen behealdeko puntuak, hala nola sotoak eta garajeak, eta, ahal izanez gero, igo goiko pisuetara.
- Ez erabili telefonoa, behar-beharrezkoa ez bada behintzat.
- Entzun herri-irratia eta jarraitu agintariek emandako gomendioak eta jarraibideak.

Urrutiratze eta babeslekua hartze eta jarraibideak

Urrutiratzea eta babeslekua hartzea beharrezkoa izanez gero, informazioa helaraziko zaie herritarrei eta gertuko establezimenduei. Horretarako, zuzeneko abisuak emango zaizkie komunikabideen bitartez, hots, nora eta nondik joan behar duten, honako jarraibide hauek kontuan hartuta:

- Urrutiratzen zaren bitartean, babestu arnasbideak musuzapiekin edo trapuekin, eta bilatu babeslekua.
- Joan behar duzun lekura iristen zarenean, bilatu babeslekua lokal edo eraikin baten barruan, eta itxi leihoak eta ateak.
- Ez joan eskolara zure seme-alaben bila; haien arduradunei ondo jakinaraziko zaie zein neurri hartu.
- Ez erabili telefonoa, behar-beharrezkoa ez bada behintzat.



- Entzun herri-irratia eta jarraitu agintariek emandako gomendioak eta jarraibideak.

**Babestu arnasbideak****Informazioa jaso
komunikabideen bitartez****Esparru edo
establezimendu
hurbilenera joan****Ez erre, ez piztu surik****Itxi ateak eta leihoak****Ez erabili aire girotuko
edo berokuntzarako
ekiporik****Ez utzi ibilgailurik
zirkulazioa oztopatzeko
moduan****Establezimenduko babes-
planaren arabera jokatu****Ez hurbildu
establezimendura****Ez joan haurren bila
eskolara**

Azken ikuskapena

2023/02/02 egin zen azken *in situ* ikuskapena.

Ikuskapen horiek honako hauek egiten dituzte:

Bizkaiko Gobernuaren Azpiordezkaritza

Industria eta Energia arlo funtzionala

Elcano Kalea, 10,
48011 Bilbo (BIZKAIA)

Informazio gehigarria

Informazio gehiago nahi izanez gero, jo hona:

Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritza

Foronda kalea 41, La Torre eraikina
01010 Vitoria – Gasteiz