

3. TABLAS PARA LA VALORACIÓN DE LAS FÓRMULAS MAGISTRALES

ABREVIATURAS

X: Plástico topacio

OX: Cristal topacio

TABLA I: PRECIO DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Envase	Nombre	Observaciones	Aportación reducida	Precio/G €
	ACÉTICO ÁCIDO MEDICINAL	Solo como monofármaco por vía ótica		0,0301
	ACETILCISTEINA	Solo por vía oftálmica		0,2627
	ACETILSALICILICO ÁCIDO	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas		0,0604
X	ALOPURINOL	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas	SÍ	0,3364
	AMIODARONA CLORHIDRATO	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas	SÍ	4,5382
X	AMLODIPINO	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas	SÍ	32,0375
X	ATENOLOL	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas	SÍ	2,0671
X	ATROPINA	Solo prescripciones electrónicas de atropina colirio al 0,01% (5ml/10 ml), colirio al 0,025% (10 ml) y colirio al 0,05% (10ml).		15,9317
	AZATIOPRINA	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas	SÍ	
	AZUFRE	Solo como prescripciones electrónicas de vaselina azufrada al 6%		0,0321
X	BECLOMETASONA DIPROPIONATO	Solo por vía tópica como monofármaco o asociado a queratolíticos	SÍ	40,1886
X	BENCILO BENZOATO	Solo por vía tópica en concentraciones del 10 al 30%		0,4192
X	BETAMETASONA DIPROPIONATO	Solo por vía tópica como monofármaco o asociado a queratolíticos		16,3314
X	BETAMETASONA VALERATO	Solo por vía tópica como monofármaco o asociado a queratolíticos		20,9155
	BÓRICO ÁCIDO	Solo como monofármaco por vías ótica y vaginal		0,0186
X	CALCIO CARBONATO PRECIPITADO	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas		0,0104
	CAPTOPRILLO	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas	SÍ	8,6010
	CARBAMAZEPINA	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas	SÍ	1,3617
X	CARVEDILOL	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas	SÍ	20,6029
X	CICLOSPORINA	Solo por vía oftálmica		40,6525
	CITRATO SÓDICO=Sodio citrato	Como principio activo solo en solución de citratos en dosificaciones pediátricas		0,0361
	CITRICO ÁCIDO	Como principio activo solo en solución de citratos en dosificaciones pediátricas		0,0450
X	CLOBETASOL PROPIONATO	Solo por vía tópica como monofármaco o asociado a queratolíticos		20,4406

Envase	Nombre	Observaciones	Aportación reducida	Precio/G €
	CROMOGLICATO DISÓDICO	Como monofármaco por vía inhalatoria sin visado. Por vía tópica como 40 mg/g emulsión O/A 100 G, sin visado.	SÍ	2,6106
	DESOXIMETASONA	Solo por vía tópica como monofármaco o asociado a queratolíticos		79,3087
X	DEXAMETASONA	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas y por vía tópica como monofármaco o asociado a queratolíticos		10,3423
	DILTIAZEM	Solo por vía tópica rectal	SÍ	7,0708
X	DIÓXIDO DE TITANIO= (Tioveil AQN)	Solo en casos de lupus eritematoso y dermatomiositis previo Visado de Inspección		0,0961
X	ENALAPRILLO MALEATO	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas	SÍ	5,9785
OX	ESPIRONOLACTONA	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas	SÍ	3,5525
X	ESTRADIOL VALERATO	Solo como prescripciones electrónicas 1mg cápsulas y 2 mg cápsulas	SÍ	120,2999
X	ETAMBUTOL CLORHIDRATO	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas	SÍ	0,8677
	ETINILESTRADIOL	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas	SÍ	59,0726
	FAMOTIDINA	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas		
X	FENOBARBITAL	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas	SÍ	2,5948
	FLECAINIDA	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas	SÍ	5,4772
X	5 FLUOROURACILO	Solo por vía tópica	SÍ	11,3878
X	FOSFATO DISÓDICO	Como principio activo solo en solución de fosfatos en dosificaciones pediátricas		0,0471
X	FOSFATO MONOPOTÁSICO	Como principio activo solo en solución de fosfatos en dosificaciones pediátricas		0,1051
	FOSFATO MONOSÓDICO DIHIDRATADO=Sodio fosfato monobásico dihidratado	Como principio activo solo en solución de fosfatos en dosificaciones pediátricas		0,0351
	FOSFÓRICO ACIDO	Como principio activo solo en solución de fosfatos en dosificaciones pediátricas		0,0241
X	FUROSEMIDA	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas	SÍ	1,4122
X	GRISEOFULVINA	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas		2,8903
OX	HIDROCLOROTIAZIDA	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas	SÍ	0,7184
X	HIDROCORTISONA BASE	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas y por vía tópica como monofármaco o asociado a queratolíticos		5,6263
X	INDOMETACINA	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas		0,5762
OX	ODO METALOIDE	Solo por vía sistémica		0,2561
X	ISONIAZIDA	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas	SÍ	0,6716
X	KELINA	Solo por vía tópica en concentraciones del 2% al 5%		3,1324
X	KETOCONAZOL	Solo por vía tópica como monofármaco en forma de gel no detergente		3,0519
X	LABETALOL	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas	SÍ	
X	LOSARTAN	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas	SÍ	
X	METFORMINA	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas	SÍ	0,1058

Envase	Nombre	Observaciones	Aportación reducida	Precio/G €
X	METILPREDNISOLONA	Solo por vía oftálmica		16,9712
X	METRONIDAZOL	Solo por vía tópica en forma de gel al 2%		0,6378
X	NEO HELIOPAN E1000	Solo en casos de lupus eritematoso y dermatomiositis previo Visado de Inspección		0,0996
X	NICOTINAMIDA =Vitamina PP	Solo como monofármaco		0,4189
	NIFEDIPINO	Solo por vía tópica rectal	SÍ	3,8982
X	NISTATINA	Solo por vía vaginal		1,0832
	OMEPAZOL	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas		4,6329
	OXIBENZONA	Solo en casos de lupus eritematoso y dermatomiositis previo Visado de Inspección		0,1280
	PARSOL 1789	Solo en casos de lupus eritematoso y dermatomiositis previo Visado de Inspección		0,1678
X	PILOCARPINA CLORHIDRATO	Solo por vía oftálmica		20,1702
	PIRAZINAMIDA	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas	SÍ	1,2158
X	PIRIDOXINA CLORHIDRATO	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas		0,4417
	PIRIMETAMINA	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas	SÍ	
	POTASIO BICARBONATO			0,0352
	POTASIO CITRATO	Como principio activo solo en solución de citratos en dosificaciones pediátricas		0,0673
	POTASIO CLORURO	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas		0,0524
X	POTASIO IODURO	Solo por vía sistémica		0,1771
X	PREDNISONA	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas y por vía tópica como monofármaco o asociado a queratolíticos		12,9411
X	PROPRANOLOL	Solo por vía tópica para población pediátrica	SÍ	0,5831
X	RETINOICO ÁCIDO TRANS=Trans Retinoico Ácido=Tretinoína=Vitamina A ácida	Solo por vía tópica como monofármaco o asociado a corticoides		14,2768
X	RETINOL=Vitamina A hidrosoluble	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas		0,4200
	RIBOFLAVINA (B2)	Para el tratamiento de enfermedades mitocondriales previo Visado de Inspección		0,4147
	RIFAMPICINA	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas		0,9754
	SALICÍLICO ÁCIDO	En concentraciones inferiores al 10%, solo por vía tópica como monofármaco o asociado a corticoides		0,0311
	SODIO BICARBONATO	Solo por vía oral como monofármaco		0,0104
	SODIO CITRATO=Citrato sódico	Como principio activo solo en solución de citratos en dosificaciones pediátricas		0,0345
	SODIO CROMOGLICATO=Cromoglicato disódico	Como monofármaco por vía inhalatoria sin visado. Por vía tópica como 40 mg/g emulsión O/A 100 G, sin visado.	SÍ	2,6106
	SODIO FOSFATO MONOBÁSICO DIHIDRATO= Fosfato monosódico dihidratado	Como principio activo solo en solución de fosfatos en dosificaciones pediátricas		0,0351

Envase	Nombre	Observaciones	Aportación reducida	Precio/G €
	SODIO FOSFATO TRIBÁSICO	Como principio activo solo en solución de fosfatos en dosificaciones pediátricas		0,0198
X	SULFADIAZINA	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas		0,2458
	SULFASALAZINA	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas	SÍ	1,0527
	SULISOBENZONA	Solo en casos de lupus eritematoso y dermatomiositis previo Visado de Inspección		
	TACROLIMUS	Solo prescripciones electrónicas de Tacrolimus 2mg 24 supositorios	SÍ	263
		Solo prescripciones electrónicas de Tacrolimus 0.03 % colirio 10 ml		
	TIAMINA (B1)	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas		0,3374
	TIMOLOL	Solo por vía tópica para población pediátrica	SÍ	43,1370
	TOPIRAMATO	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas	SÍ	5,4455
	TRIAMCINOLONA ACETÓNIDO	Solo por vía tópica como monofármaco o asociado a queratolíticos		9,7949
	URSODESOXICÓLICO ÁCIDO	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas		2,7999
	VANCOMICINA CLORHIDRATO	Solo prescripciones electrónicas de vancomicina clorhidrato 125mg 40 cápsulas		5,1770
	VERAPAMILO	Solo por vía oral en dosificaciones pediátricas	SÍ	7,7218

Todos los preparados estomatológicos están excluidos según RD 1348/2003, excepto los antifúngicos locales y gastrointestinales

TABLA II: PRECIO DE LOS EXCIPIENTES

Excipientes	Precio
SOLUCIONES Y SUSPENSIONES ESTÉRILES (inyectables y colirios)	0,38 €/10 ml o fracción
SOLUCIONES Y SUSPENSIONES NO ESTÉRILES (tópicas y rectales):	
Acuosas	0,70 €/100 ml o fracción
Hidroalcohólicas y otras no acuosas	2,34 €/100 ml o fracción
Laca de uñas	4,12 €/10 ml o fracción
SOLUCIONES Y SUSPENSIONES NO ESTÉRILES (orales):	
Soluciones acuosas	0,70 €/100 ml o fracción
Jarabe simple y suspensiones	2,18 €/100 ml o fracción
Jarabe especial (exclusivamente en prescripciones electrónicas así descritas)	13,28 €/100ml o fracción
PASTAS Y POMADAS ANHIDRAS (incluye oftálmicos)	1,56 €/100 ml o fracción
EMULSIONES Y GELES	2,18 €/100 ml o fracción
POLVOS Y GRANULADOS	0,78 €/100 g
SUPOSITORIOS Y ÓVULOS	0,04 €/unidad
CÁPSULAS GASTRORRESISTENTES	0,04 €/unidad

TABLA III: HONORARIOS PROFESIONALES

FORMA FARMACÉUTICA	Máximo	
Inyectables (soluciones y suspensiones)	25	P x 11
Colirios	1	P x 11
Pomadas oftálmicas	1	P x 12
Óvulos y supositorios	24	P x 9
Cápsulas	100	P x 9
FORMA FARMACÉUTICA	Gramos ó Mililitros	
	Máximo	
Pastas y pomadas anhidras	200	P x 5
Granulados, emulsiones y geles	200	P x 5
Polvos	200	P x 3
Soluciones y suspensiones no estériles (incluye jarabes)	250	P x 4
Soluciones y suspensiones estériles	250	P x 7
Lacas de uñas	10	P x 4
Enemas *	1.000	P x 5

* El volumen total máximo será de 1.000 ml. pudiendo ir distribuidos en varios envases (ej. enemas de 100 ml. podrán ir en una receta hasta 10 enemas, que se tasarán sobre 1.000 ml).

TABLA IV: PRECIO DE LOS ENVASES

FORMAS FARMACÉUTICAS LÍQUIDAS		
	Volumen/Unidades	Precio (€)
Frasco plástico tapón precinto	30 cc	0,55
Frasco plástico tapón precinto	60 cc	0,63
Frasco plástico tapón precinto	125 cc	0,69
Frasco plástico tapón precinto	250 cc	0,72
Frasco plástico topacio tapón precinto	30 cc	0,52
Frasco plástico topacio tapón precinto	60 cc	0,69
Frasco plástico topacio tapón precinto	125 cc	0,92
Frasco plástico topacio tapón precinto	250 cc	1,09
Frasco cristal topacio tapón precinto	30 cc	0,53
Frasco cristal topacio tapón precinto	60 cc	0,61
Frasco cristal topacio tapón precinto	125 cc	0,70
Frasco cristal topacio tapón precinto	250 cc	0,90
Frasco cristal topacio cuentagotas	30 cc	1,06
Frasco cristal topacio cuentagotas	125 cc	1,23
FORMAS FARMACÉUTICAS SEMISÓLIDAS		
Tubo de plástico	30 cc	0,83
Tubo de plástico	50 cc	0,96
Tubo de plástico	75 cc	1,03
Tubo de plástico	100 cc	1,17
Tubo de plástico	200 cc	1,41
Frasco cristal topacio con espátula o pincel	30 cc	0,88
CÁPSULAS		
Tarro plástico tapa precinto (50 cápsulas nº 0)	75 cc	0,73
Tarro plástico tapa precinto (100 cápsulas nº 0)	175 cc	0,85
SUPOSITORIOS Y ÓVULOS		
Molde/envase supositorios	6 unidades o fracción	2,65
Molde/envase óvulos	6 unidades o fracción	4,27
INYECTABLES		
Ampolla 2 ml	2 cc	
Viales 5 ml	5 cc	0,61
Viales 10 ml	10 cc	0,63
COLIRIOS		
Frasco estéril blanco	5 cc	0,90
Frasco estéril blanco	10 cc	0,92
POLVOS COMPUESTOS		
Talquera	100 cc	0,82
Talquera	200 cc	0,94
ENEMAS		
Cánula para enema	1 cánula	1,50