

**EUSKADIKO ARRETA ESPEZIALIZATUARI BURUZKO
DATUEN GUTXIENeko OINARRIZKO
MULTZOAREN ERREGISTROAREN TXOSTENA**

**INFORME DEL
REGISTRO DEL CONJUNTO MÍNIMO BÁSICO DE
DATOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE EUSKADI**

2023



Egilea / Autoría:

Erregistroetako eta Osasun-informazioko Zerbitzua.

Osasuneko Eraldaketa, Plangintza eta Digitalizazioaren Zuzendaritza. Osasun Saila.

Servicio de Registros e Información Sanitaria.

Dirección de Transformación, Planificación y Digitalización en Salud. Departamento de Salud.

2026ko ekaina / Junio 2026

LABURPEN EXEKUTIBOA

RESUMEN EJECUTIVO

<u>LABURPEN EXEKUTIBOA</u>	4	 <u>RESUMEN EJECUTIVO</u>
<u>SARRERA</u>	7	 <u>INTRODUCCIÓN</u>
<u>MATERIALAK ETA METODOAK</u>	8	 <u>MATERIALES Y MÉTODOS</u>
<u>EMAITZAK</u>	11	 <u>RESULTADOS</u>
1. <u>Datu orokorrak</u>	11	 1. <u>Datos generales</u>
2. <u>Akutuen ospitaleak</u>	14	 2. <u>Hospitales de agudos</u>
2.1. <u>Ospitaleratze arrunta</u>	14	 2.1 <u>Hospitalización convencional</u>
2.2. <u>Kirurgia anbulatorioa</u>	20	 2.2 <u>Cirugía ambulatoria</u>
3. <u>Egonaldi ertain/luzeko ospitaleak</u>	21	3. <u>Hospitales de media-larga estancia</u>
4. <u>Ospitale psikiatrikoak</u>	23	 4. <u>Hospitales psiquiátricos</u>
<u>TAULAK</u>	24	 <u>TABLAS</u>
<u>ESKER ONAK</u>	64	 <u>AGRADECIMIENTOS</u>

LABURPEN EXEKUTIBOA

RESUMEN EJECUTIVO

2016. urtean araudi berria indarrean sartu zen. Horrek azaltzen du alta ospitalarioa derrigorrez ez diren arretak erregistratuko direla. Hori dela eta, jasotako osasun arretei, **kontaktuak** deituko zaie.

- **Adierazitako kontaktuak:** 2023ean, 348.987 kontaktu izan dira guztira, ospitale publiko zein pribatuetan, ospitalizazioa eta kirurgia anbulatorioa kontuan hartuta.

Izandako kontaktu guztietatik, % 76,87 ospitale publikoetan izan dira, eta % 23,13 pribatuetan.

Txosten honetako analisietan, kontrakoa adierazten ez bada, bakarrik hartuko dira kontuan EAEko bertakoen kontaktuak (337.832 guztira).

- **Batez besteko egonaldia:** 5,1 egun ospitalizazio arruntetan, akutuen ospitaleetan. Sare publikoan 5,4 egun izan da batez-besteko egonaldia eta pribatuan 3,5 egun.

Ospitalizatutako pertsonen adinean ere aldeak izan dira, ospitale publikoen (batezbestekoa 61,1) eta pribatuen (batezbestekoa 57,8) artean.

En el año 2016 entró en vigor la nueva normativa que indica que se registrarán atenciones que no tienen por qué implicar un alta hospitalaria. Por esta razón, a las atenciones sanitarias recibidas por los pacientes se las denominará **contactos**.

- **Contactos declarados:** en 2023 el número total ha sido de 348.987, incluyendo hospitales públicos y privados, contabilizando hospitalización y cirugía ambulatoria.

El 76,87 %, del total de contactos registrados corresponde a los hospitales públicos y el 23,13 % a los hospitales privados.

En los análisis de este informe, salvo mención expresa en sentido contrario, se contabilizarán únicamente los contactos de residentes en la Comunidad Autónoma Vasca (337.832 en total).

- **Estancia media:** ha sido de 5,1 días en hospitalización convencional, en los hospitales de agudos. En el caso de la red pública esta estancia ha sido 5,4 días de media y en la privada de 3,5 días de media.

La edad de los pacientes también ha presentado diferencias entre hospitales públicos (media 61,1) y privados (media 57,8).

LABURPEN EXEKUTIBOA

RESUMEN EJECUTIVO

- **Ospitalizazio-tasa:** 92,5 izan da Osakidetza ospitaleetako ohiko kontaktuen kopurua 1.000 biztanleko. Aldeak daude lurralde historiko batetik bestera: Arabak du tasarik altuena (101,0), Bizkaia (91,4) eta Gipuzkoa baxuena (90,1), aurreko urteetan bezala.

- **Ospitalizatzeak arrazoiak:** "Kolelitiasia" izan da akutuen ospitale publikoetan ospitalizazio arrunterako arrazoi nagusia (4.164 kontaktu; bertako kontaktu guztien % 2,1). Ospitale pribatuetan, berriz, "Belaunetako artrosi" (1.301 kontaktu; bertako kontaktu guztien % 4,2). Gaixotasun-multzoak, ISHMT-sailkapenaren arabera, kontuan hartuta, kontaktu gehienak digestio-aparatuko gaixotasunen arloan izan dira, 30.349 kontaktu (% 12,9), eta atzetik, zirkulazio-aparatuko gaixotasunetan –28.873 kontaktu (% 12,3)–.

- **Lehenengo prozedura kirurgikoa:** akutuen ospitale publikoetako ospitalizazio arruntetan, emakumeen kasuan erditzearekin lotutakoak izan dira prozedurarik ohikoenak: "Erditzean laguntzeko beste prozedura batzuk" (7.881 kontaktu; % 7,9), "Zesarea" (1.924 kontaktu; % 1,9); "Kolezistektomia eta hodi arruntaren miaketa" (1.799 kontaktu; 1,8 %); "Aldaka osoa eta partziala ordezte" (1.792 kontaktu; % 1,8). Eta gizonen kasuan "Uretraz haraindiko eszisioa, drainatzea

- **Tasa de hospitalización:** el número de contactos convencionales en los hospitales de Osakidetza por 1.000 habitantes ha sido de 92,5. Se observan diferencias entre los territorios históricos, presentando, al igual que en años anteriores, Álava la mayor tasa (101,0), Bizkaia (91,4) y Guipúzcoa la menor (90,1).

- **Causas de hospitalización:** en los hospitales públicos de agudos la principal causa de hospitalización convencional ha sido "Colelitiasis" (4.164 contactos, el 2,1 % del total de sus contactos); en el caso de los hospitales privados ha sido "Artrosis de rodilla" (1.301 contactos, el 4,2 % del total de sus contactos). Considerando los grupos de enfermedades según la clasificación del ISHMT, el mayor número de contactos corresponde a enfermedades del aparato digestivo, 30.349 contactos (12,9 %), seguidas de las enfermedades del aparato circulatorio, 28.873 (12,3 %).

- **Primer procedimiento quirúrgico:** en hospitalización convencional en los hospitales públicos de agudos los procedimientos más frecuentes, en el caso de las mujeres, han sido los relacionados con el parto: "Otros procedimientos para ayudar al parto" (7.881 contactos; 7,9 %), "Cesárea" (1.924 contactos; 1,9 %), "Colecistectomía y exploración del conducto común" (1.799, contactos; 1,8 %), y "Sustitución de caderas total y parcial" (1.792 contactos;

LABURPEN EXEKUTIBOA

RESUMEN EJECUTIVO

edo gertu-buxadura kentzea" (2.443 kontaktu; % 2,4), jarraian "Iztai-hernia eta hernia femoral konpontzea" (2.334 kontaktu, % 2,3) eta "Angioplastia perkutaneo transluminal koronarioa" (2.137 kontaktu; % 2,1).

Ospitale pribatuetako ospitalizazio arruntetan, berriz, maizen izan den prozedura kirurgikoa "Ebakuntza-gela erabiltzen duten beste prozedura terapeutiko batzuk larruazalean eta bularrean" izan da emakumeen kasuan (1.046 kontaktu; % 6,9), eta "Artikulazioetako beste prozedura terapeutiko batzuk ebakuntza-gela erabiltza" gizonen kasuan (1.195 kontaktu; % 7,4).

Datu horiek balioesterakoan, kontuan hartu behar da sare publikoko kontaktuen % 47,2etan ez dela prozedura kirurgikorik egon edo ez da erregistratu. Ehuneko hori % 21,5ra jaisten da sare pribatuan.

Kirurgia ambulatorioan, "Kristalinoaren eta kataraten gaineko prozedurak" izan dira prozedurarik ohikoena ospitale publikoetan, 22.671 kontaktu guztira (% 45,6).

Sare pribatuan, prozedurarik ohikoena "Azal lesioaren gaineko eszisia", guztira 4.160 (% 10,3) kontaktu-kopuruarekin.

1,8 %). En el caso de los hombres, la "Escisión transuretral, drenaje o eliminación de obstrucción urinaria" (2.443 contactos, 2,4%), seguida de la "Reparación de hernia inguinal y femoral" (2.334 contactos 2,3%) y la "Angioplastia percutánea transluminal coronaria" (2.137 contactos, 2,1 %).

En hospitalización convencional en los hospitales privados, el primer procedimiento quirúrgico más frecuente ha sido "Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre piel y mama" (1.046 contactos, 6,9 %) en el caso de las mujeres; y "Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre articulaciones" (1.195 contactos, 7,4 %) en el caso de los hombres.

En la valoración de estos datos hay que tener en cuenta que en el 47,2 % de los contactos en la red pública no se registra o no ha habido ningún procedimiento quirúrgico. Este porcentaje baja al 21,5 % en la red privada.

En cirugía ambulatoria, los procedimientos más frecuentes en hospitales públicos han sido "Procedimientos sobre cristalino y cataratas", con 22.671 (45,6 %) contactos en total.

En la red privada, el procedimiento más frecuente fue "Escisión en lesión de piel", con 4.160 contactos (10,3 %) en total.

SARRERA INTRODUCCIÓN

Txosten honetan, 2023ko Euskadiko Arreta Espezializatuari buruzko Datuen Gutxieneko Oinarrizko Multzorearen (AE-DGOM) erregistroaren datuak jasotzen ditu. Erregistro hau Ospitaleetako Alten Erregistro (OAE)¹ ohia da.

Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) ospitale publikoek (Osakidetzako sarekoek) eta pribatuek emandako kontaktuek osatzen dute.

Osasun Sailak kudeatzen du AE-DGOM erregistroa; bertan, paziente bakoitzaren Datuen Gutxieneko Oinarrizko Multzoa (DGOM) osatzen duten aldagai klinikoak, demografikoak eta administratiboak jasotzen dira, arauen bidez xedatutako moduan^{2,3}.

El presente informe recoge los datos contenidos en el registro del Conjunto Mínimo Básico de Datos de Atención Especializada de Euskadi (CMBD-AE), anteriormente Registro de Altas Hospitalarias (RAH)¹, correspondientes al año 2023.

Incluye los contactos remitidos por los hospitales públicos (red de Osakidetza) y privados de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV).

El CMBD-AE es un registro gestionado por el Departamento de Salud, que contiene el conjunto de variables clínicas, demográficas y administrativas establecidas normativamente^{2,3} que constituyen el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) de cada paciente.

¹ AGINDUA, 2015eko urriaren 13koa, Osasuneko sailburuarena, Ospitaleetako Alta Datuen Gutxieneko Oinarrizko Multzoran aldagai berriak sartzekoa eta aldagai horiek Osasun Arreta Espezializatuko jardueretan sartzeko egutegia finkatzekoa.

ORDEN de 13 de octubre de 2015, del Consejero de Salud, por la que se incorporan nuevas variables al conjunto Mínimo Básico de Datos del Alta Hospitalaria y se establece el calendario de su incorporación a las actividades de Atención Sanitaria Especializada.

² 303/1992 DEKRETUA, azaroaren 3koa, Ospitaleetako Alta Datuen Gutxieneko Oinarrizko Multzoa arautu eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ospitaleetako Alta Erregistroa sortzen duena.

DECRETO 303/1992, de 3 de noviembre, por el que se regula el conjunto mínimo básico de datos del Alta Hospitalaria y se crea el registro de Altas Hospitalarias de Euskadi.

³ 69/2015 ERREGE DEKRETUA, otsailaren 6koa, osasun-arreta espezializatuaren jarduera-erregistroa arautzen duena. REAL DECRETO 69/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el registro de actividad de atención sanitaria especializada.

MATERIALAK ETA METODOAK

MATERIALES Y MÉTODOS

Txosten honetan, EAEko ospitale publikoetan eta pribatuetan 2023an alta jaso zuten pazienteen datuak aztertu ditugu. Aurreko urteetako txostenetan bezala, erregistroak bi kategoriatan sailkatu dira, asistentzia-motaren arabera:

- **Ospitaleratze arrunta:** egun batetik (24 ordu) gorako egonaldia duten ospitaleratzei buruzko kontaktuak jasotzen ditu. Egun batetik (24 ordu) beherako egonaldia duten ospitaleratzei buruzko altak ere jasotzen dira multzo honetan, arrazoiak izan bada beste ospitale batera lekualdatu dituztela, borondatezko alta hartu dutela edo hil egin direla.

- **Kirurgia anbulatorioa:** egun batetik (24 ordu) beherako egonaldia duten ospitaleratze programatuei buruzko kontaktuak jasotzen ditu, ospitalizazio arruntzat jotakoak izan ezik.

Txostena egiteko, AE-DGOMaren egitura ezartzen duten arauetan^{1,2,3} adierazitako aldagaiak erabili dira. Jasotako informazioarekin, adierazle garrantzitsu hauek landu dira, horiek aztertzeari ekiteko:

- **Batez besteko egonaldia.** Egonaldi egun kopuruaren eta kontaktu-kopuruaren arteko zatiketa da.

- **Erabilera-tasa.** Urteko 1.000 biztanleko kontaktu-kopurua da.

Los datos analizados corresponden a los de los pacientes dados de alta en el año 2023, en los hospitales públicos y privados de la CAPV. Como en los informes de años anteriores, los registros se han categorizado en dos grupos, de acuerdo con el tipo de asistencia:

- **Hospitalización convencional:** incluye los contactos correspondientes a ingresos con una estancia superior a un día (24 horas). En este grupo también se incluyen los ingresos con una estancia menor de un día (24 horas) debidas a altas por traslados a otros hospitales, altas voluntarias y por defunciones.

- **Cirugía ambulatoria:** correspondientes a contactos de ingresos programados con estancia menor de un día (24 horas), a excepción de los casos considerados como hospitalización convencional.

Las variables utilizadas son las recogidas en las normas que establecen la estructura del CMBD-AE^{1,2,3}. A partir de la información recibida se han elaborado para su análisis los siguientes indicadores relevantes:

- **Estancia media.** Cociente entre el número de días de estancia y el número de contactos.

- **Tasa de utilización.** Es el número de contactos por cada 1.000 habitantes/año.

MATERIALAK ETA METODOAK

MATERIALES Y MÉTODOS

Izendatzaile gisa, 2023ko Biztanleen Udal Estatistika (EUSTAT) erabili da.

- **Tasen arrazoa.** Bi erabilera-tasen zatidura da.

Datuen kalitatea ebaluatzeko, nahitaezko aldagai administratiboan eta klinikoen betetze-maila hartzen da aintzat (ospitaleratze mota, alta mota, bizilekua, diagnostiko nagusia, eta abar), eta baita ospitaleratze-uneko diagnostikoaren adierazlea ere (POA, *Present On Admission*).

Erregistratutako informazioaren azterketa, funtsean, deskribatzailea da, eta oinarritzko aldagai administratiboak, diagnostiko nagusia eta lehenengo prozedura kirurgikoa hartu dira kontuan. Azterketa EAEn bizi direnekin egin da. Hori guztia egiteko, SAS Enterprise Guide 8.6⁴ software erabili da.

Diagnostiko nagusia eta lehenengo prozedura kirurgikoa ebaluatu aurretik, multzo homogeneoetan banatu dira biak.

Diagnostiko nagusien kasuan bi metodologia erabili dira: alde batetik, Gaixotasunen Nazioarteko Sailkapenaren 10. berrikusketa, Aldaketa Klinikoa hartu da kontuan (GNS-10-ES)⁵, eta sailkapen horren

El denominador utilizado ha sido la población de la Estadística Municipal de Habitantes 2023 (EUSTAT).

- **Razón de tasas.** Es el cociente entre dos tasas de utilización.

La evaluación de la calidad de los datos se ha realizado considerando el grado de cumplimentación de las variables administrativas y clínicas obligatorias (tipo de ingreso, tipo de alta, lugar de residencia, diagnóstico principal, etc.), así como el del indicador de diagnóstico presente al ingreso (POA, *Present On Admission*).

El análisis de la información registrada es básicamente descriptivo, considerando las variables administrativas básicas, junto con el diagnóstico principal y primer procedimiento quirúrgico. El estudio se ha centrado en los casos correspondientes a los residentes en la CAE. Para su realización se ha utilizado el software SAS Enterprise Guide 8.6⁴.

Previamente al análisis del diagnóstico principal y primer procedimiento quirúrgico, ambos se han distribuido en grupos homogéneos.

En el caso de los diagnósticos principales se han empleado dos metodologías; por un lado, se ha considerado la Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª revisión, Modificación Clínica (CIE-10-ES)⁵,

⁴ SAS Institute Inc., 2014, Cary, North Carolina, USA.

⁵ Clasificación Internacional de Enfermedades. 10.ª Revisión, Modificación Clínica. Edición Española. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación; Subdirección General de Información Sanitaria e Innovación.

MATERIALAK ETA METODOAK

MATERIALES Y MÉTODOS

lehenengo hiru digituak oinarri hartuta egin dira multzoak. Eta, bestetik, International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation-en (ISHMT)⁶ proposatzen den sailkapena erabili da.

Prozedura kirurgikoei dagokienez, CCS prozedurak multzokatzeko tresna erabili da, Agency of Healthcare Research and Quality (AHRQ-USA)⁷ erakundearena.

teniendo en cuenta los grupos en base a los tres primeros dígitos de esa clasificación. En segundo lugar, se ha utilizado la clasificación propuesta en la International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation (ISHMT)⁶.

En el caso de los procedimientos, para su clasificación se ha utilizado el agrupador de procedimientos CCS, de la Agency of Healthcare Research and Quality (AHRQ-USA)⁷.

⁶ World Health Organization. (2009). International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation (ISHMT).

⁷ Beta Clinical Classifications Software (CCS) for ICD-10-CM/PCS. Healthcare Cost and Utilization Project (HCUP). March 2018. Agency for Healthcare Research and Quality, Rockville, MD. www.hcup-us.ahrq.gov/toolssoftware/ccs10/ccs10.jsp.


EMAITZAK RESULTADOS

1. Datu orokorrak

EAEEn, 2023ko urtean, 348.987 kontaktu erregistratu ziren guztira ospitaletan, egoiliarak eta ez-egoiliarak kontuan hartuta.

1. Datos Generales

El número total de contactos hospitalarios registrados en la CAPV durante el año 2023 fue de 348.987, considerando residentes y no residentes.



1. irudia. 2010-2023 urteen artean guztira izandako kontaktuen kopurua eta kopuru horretatik sare publikoko (Osakidetza) eta sare pribatuko ospitaleetan izandako kontaktuen ehunekoa.

Figura 1. Número de contactos totales y distribución porcentual entre hospitales de la red pública (Osakidetza) y la red privada entre los años 2010 y 2023.

Erregistratutako multzo honen kontaktuen % 96,2 akutuen ospitaletan eman ziren.

De este conjunto de contactos registrados el 96,2 % lo fueron en hospitales de agudos.


Erregimen ambulatorioak (kontaktuen % 26,9) pisu erlatibo handiagoa du ospitale pribatuetan (2. irudia).

El régimen ambulatorio (el 26,9 % de los contactos) tiene un mayor peso relativo en los hospitales privados (figura 2).

EAE bizi ez diren pazienteen kopurua txikia bada ere –guztira kontaktuen % 3,1– gehiago izan dira sare pribatuan (% 7,2) publikoan baino (% 1,8).

Aunque el número de pacientes no residentes en la CAE es pequeño, en conjunto un 3,1 % de los contactos, su importancia es mayor en la red privada (7,2 %) que en la pública (1,8 %).

EMAITZAK RESULTADOS



2. irudia. Kontaktuen banaketa, guztira eta arreta motaren arabera.

Figura 2. Distribución de contactos totales y por tipo de asistencia.

Hemendik aurrera aurkeztutako datuak, [1. eta 2.](#) tauletan izan ezik, soilik kontuan hartuko dute EAEko egoiliarak.

[1. taulan](#) ikusten denez, egonaldi ertain-luzeko ospitaleetan izaten diren kontaktuen kopurua ez da oso handia, kontaktu guztien % 3,0 bakarrik; hori bai, gehiago betiere sare publikoan (% 2,6) pribatuan baino (% 0,4).

Erregistratutako informazioaren kalitateari dagokionez, aztertu diren datuen emaitzak laburbildu dira [3.1.](#) eta [3.2. tauletan](#).

[3.1. taula](#) horretan, "ospitaleratze-uneko diagnostikoa" (POA) aldagaiaren azterketari buruzko emaitzak ikusten dira.

Los datos presentados de aquí en adelante, con la excepción de las [tablas 1 y 2](#), se refieren exclusivamente a residentes en la CAPV.

Como se puede ver en la [tabla 1](#), el número de contactos en los hospitales de media-larga estancia es pequeño, en conjunto un 3,0 % del total, siendo su contribución mayor en la red pública (2,6 %) que la privada (0,4 %).


Respecto a la calidad de la información registrada, en las [tablas 3.1 y 3.2](#), se resumen los resultados de los datos analizados.

En la [tabla 3.1](#), se muestran los resultados del análisis de la variable "diagnóstico presente al ingreso" (POA).

EMAITZAK RESULTADOS

[3.2. taulan](#), ospitale publiko zein pribatuetan, EAEn bizi diren pazienteen diagnostikoei eta egindako prozedurei buruzko datuak laburbiltzen dira. Paziente guztiak kontuan hartuta, batez beste 6,6 diagnostiko kontaktu bakoitzeko.

En la [tabla 3.2](#) se resumen los datos relativos a diagnósticos y procedimientos realizados a los pacientes, residentes en la CAPV, en los distintos hospitales. Para el conjunto de pacientes se registró una media de 6,6 diagnósticos por cada contacto.



3. irudia. Ospitale mota bakoitzean erregistratutako diagnostikoen batez besteko kopurua kontaktu bakoitzean.

Figura. 3 Número medio de diagnósticos registrados por contacto en los distintos tipos de hospitales.

Ikusten denez –3. irudia– diagnostiko gehiago erregistratu ziren egonaldi ertain-luzeko ospitaleetan akutuetakoetan baino, bai eta Osakidetza sarean ere pribatuetan baino.

Kontaktu bakoitzeko 1,8 prozedura erregistratu dira batez beste 1,8) 2023ean ([3.2. taula](#)).

Sare publikoko akutuen ospitaleetan egindako prozedura kopurua kontaktu bakoitzean handixeagoa da sare pribatuetakoa baino: 1,9 versus 1,6.

Como puede apreciarse en la Figura 3, se registra un mayor número de diagnósticos en los hospitales de media larga estancia frente a los agudos; así como en los de la red de Osakidetza en comparación con los privados.

El número de procedimientos registrados por contacto ha sido 1,8 de media en el año 2023([Tabla 3.2](#)).

El número de procedimientos por contacto en los hospitales de agudos de la red pública es ligeramente mayor a los de la red privada: 1,9 versus 1,6.

Hemendik aurrera, hiru ospitale mota (akutuen, egonaldi ertain-luzeko eta psikiatrikoen) azterketa zehatzagoa egingo dugu.

2. Akutuen ospitaleak

2.1. Ospitaleratze arrunta

[4. taulan](#) ospitaleratze arruntean kontaktu jaso duten pazienteen adinari eta batez besteko egonaldiari buruzko datuak jaso dira. Bi kasuetan, batez besteko balio handiagoak ageri dira sare publikoko ospitaleetan pribatuetakoetan baino.

Ospitalizazio motan ere nabari dira bi sareen arteko aldeak (4. irudia). Osakidetza ospitaleetan ospitaleratze urgenteen eta programatuen arteko erlazioa 2:1 inguru da, baina ospitale pribatuetan alderantzikatu egiten da proportzio hori (1:2).


A continuación, se realiza un estudio más pormenorizado de cada uno de los tipos de hospitales: de agudos, de media-larga estancia y psiquiátricos.

2. Hospitales de agudos

2.1. Hospitalización convencional

En la [tabla 4](#) se resumen los datos relativos a la edad y estancia medias de los pacientes con contactos de hospitalización convencional. En ambos casos, se observan unos valores medios mayores en los hospitales de la red pública que en los de la privada.

Las diferencias entre ambas redes también se manifiestan en el tipo de ingreso (figura 4). Mientras en los hospitales de Osakidetza la relación entre ingresos urgentes y programados es aproximadamente de 2 a 1, en el caso de los privados la proporción se invierte (1 a 2).



4. irudia. Ospitaleratze arrunt motaren banaketa, ospitale publikoetan eta pribatuetan.

Figura 4. Distribución del tipo de ingreso en hospitalización convencional, en hospitales públicos y privados.

EMAITZAK RESULTADOS

Alta-motari dagokionez ([5. taula](#)), antzeko eredua jarraitzen dute bi sareetan.

[6. taulan](#), zerbitzuka banakatu dira ospitalizazio arrunteko kasuei buruzko datuak. Kontaktu kopuru handiena barne-medikuntzako zerbitzuetan izan da (% 16,9); atzetik datoz, traumatologia eta kirurgia ortopedikoa; kirurgia orokorra eta aparatu digestibokoa; eta obstetrizia-ginekologia (% 13,2, 10,3 eta 8,4 hurrenez hurren). Gainerako zerbitzuak ez dira % 8ra iristen. Ospitale publikoetan, barne-medikuntza, traumatologia eta kirurgia ortopedikoa, kirurgia orokorra eta aparatu digestibokoa eta obstetrizia eta ginekologia zerbitzuetan izaten da kontaktu kopuru handiena (% 17,2, 10,3, 10,3 eta 9,2 hurrenez hurren.; Ospitale pribatuetan, berriz, traumatologia eta kirurgia ortopedikoan; barne medikuntza; eta kirurgia orokorrean eta aparatu digestibokoan (% 32,0, % 13,3 eta % 10,5 hurrenez hurren).


Pazienteen sexuari dagokionez ([7. taula](#)), bi sexuak orekatuta daude emandako kontaktu guztietan (% 50,9 eta 49,1; gizonak eta emakumeak hurrenez hurren). Sexuarekin batera adina ere kontuan hartzen bada, aldeak handiagoak dira. Emakumeak gizonak baino kontaktu gehiago izan dira 15-29 eta 30-49 adin-taldeetan, hau da, aldi ugalkorrean, baina gutxiago, adin horietatik behera eta gora. Alde horiek nabarmenagoak dira 1.000 biztanleko ospitalizazio-tasak aztertzen badira, bereziki 50 urtetik gorakoen taldeetan (5. irudia).

Respecto al tipo de alta ([tabla 5](#)), el patrón es similar en ambas redes.

En la [tabla 6](#) se desglosa la información de los casos de hospitalización convencional por servicio. El mayor número de contactos corresponde a los servicios de medicina interna (16,9 %), seguidos de traumatología y cirugía ortopédica; cirugía general y digestiva; y obstetricia-ginecología (13,2; 10,3; y 8,4 %, respectivamente). El resto de los servicios tiene un peso inferior al 8 %. En los hospitales públicos son los servicios de medicina interna, traumatología y cirugía ortopédica, cirugía general y digestiva y Obstetricia y Ginecología (17,2, 10,3, 10,3, y 9,2 %, respectivamente) los que tienen un mayor número de contactos. En los privados son traumatología y cirugía ortopédica; medicina interna; y cirugía general y digestiva (32,0 %, 13,3 % y 10,5 %) respectivamente).

En cuanto al sexo de los pacientes ([tabla 7](#)), ambos sexos contribuyen de forma equilibrada al total de contactos (50,9 y 49,1 %, en hombres y mujeres, respectivamente). Si junto con el sexo se considera la edad, las diferencias son mayores. En las mujeres se da un mayor número de contactos que en los hombres en los grupos de edad de 15-29 y 30-49, es decir en el período fértil, e inferior tanto por debajo como por encima de estos tramos. Estas diferencias son más acusadas cuando se analizan las tasas de hospitalización por cada 1.000 habitantes, en especial en los grupos de edad mayores de 50 años (figura 5).

EMAITZAK RESULTADOS



5. irudia. Tasak, 1.000 biztanleko, adinaren eta sexuaren arabera, ospitaleratze arrunten kasuetan.

Figura 5. Tasas, por 1.000 habitantes, por grupos de edad y sexo, en casos de hospitalización convencional.


[8. taulan](#) laburbildu da guztizko kontaktuei, pertsonako kontaktu-kopuruari eta erabilera-tasei buruzko informazioa; ospitale publiko edo pribatuen arabera, pazienteak bizi diren lurralde historikoaren arabera eta pazientearen sexuaren arabera sailkatu da informazioa.

Bi ospitale sareetan, gizonen kontaktu-gehiago dituzte pertsonako.

La información sobre contactos totales, número de contactos por persona y tasas de utilización se resume en la [tabla 8](#); se clasifica por hospitales públicos y privados, territorio histórico de residencia y sexo del paciente.

En ambas redes hospitalarias, los hombres presentan un mayor número de contactos por persona.

EMAITZAK RESULTADOS



6. irudia. Ospitaleratze arrunteko talde diagnostiko ohikoenak, lurralde historikoaren eta sexuaren arabera. Emakumezkoen kasuan, ehunekoak kalkulatzeko ez dira kontutan hartu «Haurdunaldia, erditzea eta puerperio» taldeko kontaktuak.

Figura 6. Grupos diagnósticos más frecuentes en hospitalización convencional, según territorio histórico y sexo. En el caso de las mujeres no se han considerado los contactos de grupo "Embarazo, parto y puerperio" para el cálculo de los porcentajes.

[9.1](#) eta [9.2. taulan](#) ageri dira diagnosi-multzoaren araberako kontaktuak, gizonetako nahiz emakumezkoenak, hurrenez hurren. «Haurdunaldia, erditzea eta puerperio» taldea dagoenez, eta emakumezkoen artean kontaktu-kopuru handien izaten duen multzoa denez, zaila gertatzen da sexuen arteko gainerako diagnosi-multzoen alderatzea. Esandakoa saihesteko, 6. irudian ohiko diagnosi-multzoen pisu erlatiboa irudikatu da, kontaktu-kopuruaren ehuneko gisa, «Haurdunaldia, erditzea eta puerperio» taldea kontuan hartu gabe.

Los contactos por grupo diagnóstico, en hombres y mujeres, se muestran en las [tablas 9.1](#) y [9.2](#), respectivamente. La existencia del grupo "Embarazo, parto y puerperio", que además es el grupo con un mayor número de contactos entre las mujeres, dificulta la comparación de la del resto de grupos de diagnóstico entre sexos. Para obviar esta situación, en la figura 6 se representa el peso relativo de los grupos de diagnósticos más frecuentes, como porcentaje respecto al número de contactos, sin considerar las de dicho grupo "Embarazo, parto y puerperio".

EMAITZAK RESULTADOS

Irudi horretan ikusten da zirkulazio-aparatuko, digestio-aparatuko eta arnas-aparatuko diagnostikoak ohikoenak direla bi sexuetan.

[10. taulan](#) jaso dira diagnostiko nagusian 10 maizen izaten diren prozesuak, Osakidetza sareko ospitaleetan. "Kolelitiasi" dira prozesu ohikoenak.

[11. taulan](#) jaso da ospitale pribatuei buruzko informazioa. "Belaunetako artrosia" "Belauneko barne-trastornoa" eta "Aldakako artrosia" dira diagnostiko ohikoenak.

Deskribatutako diagnostiko maiztasunak, azalduko lukete kontaktu gehien dituzten zerbitzuak Barne-medikuntza eta Traumatologia izatea ([12. taula](#)).

[13. taulan](#) International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation-en arabera (ISHMT)⁶ multzokatu diren diagnostikoen maiztasuna laburtzen da. Digestio aparatuko, zirkulatorio aparatuko eta arnas aparatuko gaixotasunek eragiten dituzte ospitaleratze gehienak (% 12,9; % 12,3 eta % 11,7, hurrenez hurren); atzetik datoz neoplasiak eta lesioak (% 9,6 eta % 9,5). Kontrako muturrean daude sortzetiko anomaliak (% 0,6), begiko eta bere eranskinetako gaixotasunak (% 0,6), eta belarriko eta mastoide-apofisiko gaixotasunak (% 0,5).

En esta figura se aprecia que los diagnósticos de los aparatos circulatorio, digestivo y respiratorio tienden a ser los más frecuentes en los dos sexos.

En la [tabla 10](#) se recogen los 10 procesos más frecuentes en el diagnóstico principal en los hospitales de la red de Osakidetza. "Colelitiasis" son los procesos más frecuentes.

La información referida a los hospitales privados se recoge en la [tabla 11](#). Los diagnósticos más frecuentes son "Artrosis de rodilla", "Trastorno interno de rodilla" y "Artrosis de cadera".

Las frecuencias de diagnósticos descritas explicarían que los servicios con un mayor número de contactos sean Medicina Interna y Traumatología ([tabla 12](#)).

En la [tabla 13](#) se resume la frecuencia de los diagnósticos agrupados según la International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation (ISHMT)⁶. Las enfermedades de los aparatos digestivo (12,9 %), circulatorio (12,3 %) y respiratorio (11,7 %), son las que generan un mayor número de ingresos hospitalarios, seguidas de las neoplasias y lesiones (9,6 % y 9,5 %). En el extremo opuesto están las anomalías congénitas (0,6 %), junto enfermedades del ojo y sus anexos (0,6 %) y las enfermedades del oído y las de la apófisis mastoides (0,5 %).

EMAITZAK RESULTADOS

Prozedurei dagokienez, CCS sailkapenaren⁷ arabera multzokatutako prozedura-taldeak ebaluatu dira. Ospitale publikoetan lehenengo prozedura kirurgiko gisa gehien erregistratzen diren 10 kategoriak [14.1. taulan](#) zerrendatu dira, eta ospitale pribatuetakoak [14.2. taulan](#), sexuaren arabera bereizita.

Sare publikoan kategoria hauek dira gehien erabiltzen direnak: "Erditzeari laguntzeko beste prozedura batzuk", "Aldakaren ordezkapen partziala edo erabatekoa" eta "Uretz haraindiko eszisioa, drainatzea edo gernu-buxadura kentzea".

Alde handiak daude sexuen artean. Gizonetan, "Uretran zeharreko eszisioa, drainatzea edo gernu-buxadura kentzea", "Azalean zeharreko koronarioetako angioplastia transluminal" eta "Iztai- eta izter-hernia konpontzea" agertzen dira lehenengo postuetan. Emakumeetan, berriz, erditzearekin zerikusia duten prozedurak gehien erregistratzen direnak: "Erditzeari laguntzeko beste prozedura batzuk", eta "Zesarea". "Kolezistektomia eta behazun-hodi komunaren miaketa" agertzen da jarraian.

En cuanto a los procedimientos, se han evaluado los grupos de procedimientos de acuerdo con la clasificación CCS⁷. Las diez categorías más registradas, como primer procedimiento quirúrgico, se relacionan en las [tablas 14.1](#), (hospitales públicos) y [14.2](#) (hospitales privados), diferenciadas por sexo.

En la red pública la categoría más frecuente es "Otros procedimientos para ayudar al parto", seguida por "Sustitución total o parcial de caderas" y "Escisión transuretral, drenaje o eliminación de obstrucción urinaria".

Existen grandes diferencias entre sexos. En los hombres "Escisión transuretral, drenaje o eliminación de obstrucción urinaria", "Angioplastia percutánea transluminal coronaria" y "Reparación de hernia inguinal y femoral" ocupan los primeros puestos. Por el contrario, entre las mujeres los procedimientos relacionados con el parto están en los primeros lugares: "Otros procedimientos para ayudar al parto" y "Cesárea". "Colecistectomía y exploración del conducto común", aparece a continuación.

Ospitale pribatuetan, berriz, "Ebakuntza-gela erabiltzen duten beste prozedura terapeutiko batzuk giltzaduretan", eta "Beste prozedura terapeutiko batzuk" dira ohikoenak.

Kasu honetan ere aldeak badaude sexuen artean. Hauek dira gehien egiten diren prozedurak: "Ebakuntza-gela erabiltzen duten beste prozedura terapeutiko batzuk giltzaduretan" eta "Beste prozedura terapeutiko batzuk" gizonetan, eta "Ebakuntza-gela erabiltzen duten beste prozedura terapeutiko batzuk larruazalean eta bularrean", "Beste prozedura terapeutiko batzuk", eta "Ebakuntza-gela erabiltzen duten beste prozedura terapeutiko batzuk giltzaduretan" emakumeetan.

2.2. Kirurgia anbulatorioa

[15. taulan](#), kirurgia anbulatorio handiko eta txikiko datuak laburbildu ditugu.

16. taulan jaso dira kirurgia handi anbulatorioan lehenengo prozedura kirurgiko gisa gehien erregistratzen diren lehenengo hamar prozedura kirurgikoak, CCS sailkapenaren arabera multzokatuta. Ospitale publikoetan [-16.1. taula-](#) prozedura-motarik ohikoena "Kristalinoaren eta kataraten gaineko prozedurak" dira. Pribatuetan [-16.2. taula-](#), aldiz, "Larruazaleko lesioren gaineko eszisioa" da.

En los hospitales privados, en cambio, los más frecuentes son "Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre articulaciones" y "Otros procedimientos terapéuticos".

También en este caso existen diferencias entre sexos. Los procedimientos más habituales son: "Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre articulaciones" y "Otros procedimientos terapéuticos" en hombres y "Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre piel y mama", "Otros procedimientos terapéuticos" y "Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre articulaciones" en mujeres.

2.2. Cirugía ambulatoria

En la [tabla 15](#) se resumen los datos de contactos en cirugía ambulatoria mayor y menor.

Los diez procedimientos quirúrgicos más frecuentemente registrados como primer procedimiento quirúrgico, en cirugía mayor ambulatoria se recogen en la tabla 16, agrupados de acuerdo con la clasificación CCS. En los hospitales públicos ([tabla 16.1](#)) el tipo más frecuente son los "Procedimientos sobre cristalino y cataratas". En los hospitales privados ([tabla 16.2](#)), por el contrario, el tipo más frecuente es "Escisión de lesión de piel".

3. Egonaldi ertaineko/luzeko ospitaleak


[17.1. taulan](#) banakatu dira egonaldi ertain-luzeko ospitaleetan egon direnen batez besteko adina eta egin duten egonaldia, eta [17.2. taulan](#) alta mota agertzen da.

7. irudian kontaktuen banaketa ikusten da adin-talde handien eta sexuaren arabera. 80 urtera bitarte, ospitalizazio-kasu gehiago dago gizonen artean, baina joera hori alderantzikatu egiten da adin horretatik aurrera.

3. Hospitales de media-larga estancia

La edad y estancia medias en los hospitales de media-larga estancia se desglosan en la [tabla 17.1](#), y el tipo de alta en la [tabla 17.2](#).

La distribución de los contactos, por grandes grupos de edad y sexo se muestra en la figura 7. Hasta los 80 años se observa un mayor número casos de hospitalización en hombres, tendencia que se invierte a partir de esta edad.




7. irudia. Ospitaleratze arrunteko kontaktuak, adinaren eta sexuaren arabera taldeetan banatuta, egonaldi ertaineko/luzeko ospitale publikoetan. Ehunekoa kontaktu kopuru osoarekiko.

Figura 7. Distribución de las contactos por grupos de edad y sexo de hospitalización convencional, en los hospitales públicos de media-larga estancia. Porcentaje sobre el total de contactos.

[18.1. taulan](#) –gizonak– eta [18.2. taulan](#) –emakumeak– diagnostiko multzoaren eta lurraldearen arabera kontaktuak ikusten dira, egonaldi ertain-luzeko ospitale publikoak kontuan hartuta; grafikoki eta laburtuta, 8. irudian ikusten dira.

Los contactos por grupo de diagnóstico y territorio, para el conjunto de hospitales públicos de media-larga estancia, se muestran en la [tabla 18.1](#) (hombres) y [18.2](#) (mujeres), representándose gráficamente y de forma resumida en la figura 8.

EMAITZAK RESULTADOS



8. irudia. Ospitaleratze arrunteko diagnostiko-talde ohikoenak, egonaldi ertaineko/luzeko ospitale publikoetan nahiz pribatuetan, lurralde historikoen arabera.

Figura 8. Grupos de diagnóstico más frecuentes, según territorio histórico, en hospitalización convencional, en hospitales públicos y privados de media-larga estancia.

[19.1.](#) eta [19.2. tauletan](#) laburbildu dira egonaldi ertain-luzeko ospitale publikoetan maizen izaten diren diagnostikoak.

“Ondorengo beste zainketa batzuk” gizonetan eta “Gernu-aparatuko beste nahasmendu batzuk” emakumeen artean dira maizen ageri diren diagnostiko-multzok.

Los diagnósticos más frecuentes en hospitales públicos de media-larga estancia se resumen en las [tablas 19.1](#) y [19.2.](#)

Se observa “Contacto para otros cuidados posteriores” en hombres y “Otros trastornos del aparato urinario” en mujeres, son los grupos de diagnósticos más frecuente.

4. Ospitale psikiatrikoak


[20. taulan](#) ikusi dezakegu ospitale motaren arabera zenbat kontaktu diren eta egonaldiaren batez-bestekoa eta mediana. [21. taulan](#) 3 digituko diagnostiko-kategoria ohikoenen datuak ditugu.

9. irudian kontaktuen banaketa ikusten da adin-talde handien eta sexuaren arabera. 60 urtera arte, ospitalizazio-kasu gehiago dago gizonen artean, baina joera hori alderantzikatu egiten da adin horretatik aurrera.

4. Hospitales psiquiátricos

En la [tabla 20](#) se puede observar el número de contactos, así como la media y la mediana de la estancia según el tipo de hospital. En la [tabla 21](#) tenemos datos de las categorías de diagnósticos de 3 dígitos más frecuentes.

La distribución de los contactos, por grandes grupos de edad y sexo se muestra en la figura 9. Hasta los 60 años se observa un mayor número casos en los hombres, tendencia que se invierte a partir de esta edad.



9. irudia. Ospitaleratze arrunteko kontaktuak, adinaren eta sexuaren arabera banatuta, ospitale psikiatrikoetan. Ehunekoa kontaktu kopuru osoarekiko.

Figura 9. Distribución de las contactos por grupos de edad y sexo en los hospitales psiquiátricos. Porcentaje sobre el total de contactos.

TAULAK TABLAS

1. taula. Kontaktu guztiak ospitale-motaren eta asistentzia-motaren arabera. EAEko ez-egoiliarren kontaktuak ere sartuta daude. Ospitale moten ehunekoak zutabe ehunekoak dira (hau da, zenbat laguntzen duen ospitale mota bakoitzak asistentzia-mota bakoitzaren kontaktuen kopuruari). Aldiz, ehuneko totalak lerro ehunekoak dira (kontaktuen kopuru sailkapena, asistentzia-motaren arabera).

Tabla 1. Contactos totales por tipo de hospital y tipo de asistencia. Se incluyen los contactos en no residentes en la CAPV. Los porcentajes para cada tipo de hospital representan porcentajes de columna (contribución de dicho subtipo al total de contactos de cada tipo de asistencia), mientras que los que se muestran en el total corresponden a porcentajes de fila (distribución global del nº de contactos por cada tipo de asistencia).

OSPITALE MOTA TIPO HOSPITAL	Asistentzia mota / Tipo de asistencia				Guztira / Total	
	Osp. arrunta. Hosp. convencional		Proz. ambulatorioak Proc. ambulatorios			
	N	%	N	%	N	%
Akutuen ospitale publikoak Hospitales públicos agudos	207.281	81,3	50.374	53,7	257.655	73,8
Akutuen ospitale pribatuak Hospitales privados agudos	34.480	13,5	43.519	46,3	77.999	22,4
Egonaldi e-l ospitale publikoak* Hospitales públicos m/l estancia**	9.006	3,5	.	.	9.006	2,6
Egonaldi e-l ospitale pribatuak* Hospitales privados m/l estancia**	1.501	0,6	.	.	1.501	0,4
Psikiatriko ospitale publikoak Hospitales públicos psiquiátricos	1.613	0,6	.	.	1.613	0,5
Psikiatriko ospitale pribatuak Hospitales privados psiquiátricos	1.213	0,5	.	.	1.213	0,3
Guztira / Total	255.094	73.1	93.893	26.9	348.987	100

*e-l: ertain-luzeko **m-l: media larga

2. taula Kontaktuak, ospitale-motaren eta egonaldi-motaren arabera. EAEko ez-egoiliarren kontaktuak ere sartuta daude.

Tabla 2. Contactos por tipo de hospital y tipo de estancia. Se incluyen los contactos en no residentes en la CAPV.

OSPITALE MOTA TIPO HOSPITAL	Egoilarrak / Residentes			Ez egoilarrak / No residentes		
	Ohiko ospitaliz. Hospitaliz. convenc.	Prozed. ambulatorioak Proced. ambulatorios	Guztira Total	Ohiko ospitaliz. Hospitaliz. convenc.	Prozed. ambulatorioak Proced. ambulatorios	Guztira Total
Ospitale publikoak Hospitales públicos	213.616	49.744	263.360	4.284	630	4.914
Ospitale pribatuak Hospitales privados	34.014	40.458	74.472	2.702	3.054	5.756
Guztira / Total	247.630	90.202	337.832	6.986	3.684	10.670

TAULAK TABLAS

3.1. taula. Ospitaleratze-uneko diagnostikoaren (POA) osatze-maila ospitaleratze arruntan kontaktuetan.

Tabla 3.1. Grado de cumplimentación del diagnóstico presente al ingreso (POA), en contactos de hospitalización convencional.

Ospitale Hospital		POA			
Mota/Tipo	Izena / Nombre	% Bai-Si	% Ez-No	% Ex-Ex	% Ezez.-Dud.
Akutuen publikoak Agudos Públicos	Santiago	99,2	0,1	0,7	.
	Txagorritxu	96,7	1,1	2,2	.
	Gurutzea / Cruces	93,7	1,9	4,4	0,0
	San Eloy	98,6	0,0	1,4	.
	Basurto	97,3	0,6	2,1	.
	Galdakao-Usansolo	98,3	0,0	1,6	0,0
	Urduliz	99,2	0,1	0,8	.
	Bidasoa	98,0	0,0	1,9	.
	Debag. / Alto Deba	93,5	4,3	2,3	.
	Donostia	95,9	0,8	3,3	.
	Zumarraga	97,4	1,4	1,3	.
	Mendaro	98,4	0,8	0,9	.
	Guztira / Total	96,6	0,9	2,5	0,0
E-I publikoak* M-I Públicos**	Leza	86,8	.	13,2	.
	Santa Marina	99,3	0,0	0,7	.
	Gorliz	85,1	.	14,5	.
	Amara	46,3	0,3	53,4	.
	Eibar	66,3	.	33,7	.
	Guztira / Total	87,4	0,1	12,4	.
Psik. publikoak Psik. Públicos	Psic. Araba	100	.	.	.
	Psic. Bermeo	100	.	.	.
	Psic. Zaldibar	100	.	.	.
	Psic. Zamudio	100	.	.	.
	Guztira / Total	100	.	.	.
Akutuen Pribatuak Agudos Privados	Quirón Vitoria	97,5	.	2,5	.
	San José	98,5	0,0	1,5	.
	Indautxu	100	.	.	.
	IMQ Zorrotzaure	99,9	0,1	.	.
	Virgen Blanca	100	.	.	.
	Cruz Roja-Bilbao	100	.	.	.
	Mutualia-Ercilla	100	.	.	.
	Sanat. Bilbaino	100	.	.	.
	Guimón	68,6	0,1	.	27,6
	Intermutual	100	.	.	.
	S. Juan de Dios	99,1	.	0,9	.
	Quirón Bizkaia	97,3	.	2,7	.
	Onkologikoa	95,6	.	3,7	0,7
	Mutualia-Pakea	100	.	.	.
	Policl. Gipuzkoa	95,6	0,5	4,0	.
	Quirón Donostia	85,7	.	14,3	.
	La Asunción	99,5	0,1	0,3	0,1
	Guztira / Total	96,4	0,1	1,6	1,6
	E-I Prib. M-I Priv	29,0	71,0	.	.
	Guztira / Total	29,0	71,0	.	.
Psik. Pribatuak Psik. Privados	Amsa	100	.	.	.
	Aita Menni	.	.	.	76,7
	Psic. S. J. D. Mond.	83,1	.	.	16,9
	Psic. S. J. D. Dono.	90,3	.	.	9,7
	Sanatorio Usurbil	100	.	.	.
	Guztira / Total	64,8	.	.	27,6
GUZTIRA / TOTAL		95,7	1,2	2,7	0,3

*e-l: ertain-luzeko **m-l: media larga

TAULAK TABLAS

3.2. taula. Ospitaleratze arrunten kontaktu bakoitzeko diagnostikoen eta egindako prozeduren batez bestekoak. Ospitale publikoak eta pribatuak. Ospitale ehunekoak zutabe ehunekoak dira (zenbat laguntzen duen ospitale batek mota bakoitzari). Aldiz, ehuneko totalak lerro ehunekoak dira.

Tabla 3.2. Medias de diag. y proc. realizados por contacto, en hospitalización convencional. Hospitales públicos y privados. Los % para cada hospital representan % de columna (contribución cada hospital al total por tipo), mientras que los que se muestran en el total corresponden a % de fila.

Mota/Tipo	Ospitale Hospital	Batezbesteko-Media		Proz. kirurgikoein kont. Cont. con proc. quirurg.			Proz. ez kirurgikoein kont. Cont. con proc. no quirur.		
	Izena / Nombre	Diagn.	Proz Proc	Kop-N	%	$\bar{x}$	Kop-N	%	$\bar{x}$
Akutuen Publikoak Agudos Públicos	Santiaago	9,9	2,5	2.551	2,3	1,7	6.956	6,0	2,9
	Txagorritxu	7,1	2,5	10.377	9,3	1,7	15.175	13,1	2,5
	Gurutzetza / Cruces	6,6	1,5	18.882	17,0	1,9	12.112	10,4	1,7
	San Eloy	9,5	0,6	2.307	2,1	1,3	430	0,4	2,9
	Basurto	6,5	1,9	14.431	13,0	1,5	14.423	12,4	2,5
	Galdakao / Usansolo	8,7	2,4	8.271	7,4	1,5	14.308	12,3	3,0
	Urduliz	7,8	1,8	3.326	3,0	1,4	4.390	3,8	2,3
	Bidasoa	7,4	1,4	1.785	1,6	1,3	2.149	1,9	2,0
	Debag. / Alto Deba	7,3	0,4	1.408	1,3	1,1	61	0,1	1,0
	Donostia	5,7	1,7	20.933	18,9	1,8	19.349	16,7	2,0
	Zumárraga	6,9	1,6	3.042	2,7	1,3	3.704	3,2	2,2
	Mendaro	6,6	2,6	2.043	1,8	1,5	4.008	3,5	2,8
	Guztira / Total	7,0	1,9	89.356	44,0	1,7	97.065	47,8	2,4
E-I Publikoak M-I Públicos	Leza	11,2	0,0	.	.	.	.	.	.
	Santa Marina	15,2	2,3	41	0,0	1,0	4.713	4,1	2,6
	Gorliz	10,3	3,1	53	0,0	1,0	946	0,8	4,9
	Amara	11,2	1,4	92	0,1	1,5	752	0,6	2,1
	Eibar	12,4	2,6	4	0,0	1,0	498	0,4	2,7
	Guztira / Total	13,6	2,2	190	2,1	1,2	6.909	77,6	2,9
Psik. Publikoak Psic. Públicos	Psic. Araba	1,4	0,0	.	.	.	.	.	.
	Psic. Bermeo	2,9	0,0	.	.	.	.	.	.
	Psic. Zaldibar	1,2	0,0	.	.	.	.	.	.
	Psic. Zamudio	1,5	4,3	.	.	.	1.071	0,9	4,3
	Guztira / Total	1,5	2,9	.	.	.	1.071	67,0	4,3
Akutuen Pribatuak Agudos Privados	Quirón Vitoria	2,3	2,1	842	0,8	1,8	320	0,3	1,3
	San José	3,2	2,2	1.979	1,8	1,7	1.102	1,0	1,8
	Indautxu	1,0	1,0	724	0,7	1,0	162	0,1	1,0
	IMQ-Zorrotzaure	1,5	0,8	2.506	2,3	1,2	331	0,3	1,1
	Virgen Blanca	1,0	0,9	1.437	1,3	1,0	24	0,0	1,2
	Cruz Roja-Bilbao	1,0	1,0	838	0,8	1,0	1	0,0	1,0
	Mutualia-Ercilla	2,0	1,4	366	0,3	1,4	.	.	.
	Sanat. Bilbaino	1,1	1,1	439	0,4	1,3	16	0,0	1,5
	Guimón	1,0	1,0	1.526	1,4	1,0	232	0,2	1,0
	Intermutual	1,1	1,0	733	0,7	1,0	100	0,1	1,1
	S. Juan Díos	5,2	0,9	665	0,6	1,5	13	0,0	1,6
	Quirón Bizkaia	2,6	1,9	2.276	2,0	1,7	1.282	1,1	1,8
	Onkologikoa	8,5	3,0	164	0,1	1,8	686	0,6	2,9
	Mutualia-Pakea	1,9	1,2	169	0,2	1,2	.	.	.
	Policl. Gipuzkoa	3,5	2,3	5.407	4,9	1,7	3.426	3,0	2,2
	Quirón Donostia	1,4	1,4	6	0,0	1,5	1	0,0	1,0
	La asunción	3,6	1,2	1.427	1,3	1,3	2.505	2,2	1,1
	Guztira / Total	2,7	1,6	21.504	68,6	1,4	10.201	32,5	1,8
E-I Pribatuak M-I Privados	Matia	3,7	0,0	.	.	.	.	.	.
	Guztira / Total	3,7	0,0	.	.	.	.	.	.
Psik. Pribatuak Psic. Privados	Amsa	1,0	5,0	.	.	.	378	0,3	5,0
	Aita Menni	1,1	0,0	.	.	.	.	.	.
	Psic. S. J.D. Mond.	5,0	2,1	.	.	.	49	0,0	2,5
	Psic. S. J. D. Dono.	5,0	2,0	.	.	.	182	0,2	2,3
	Sanatorio Usurbil	1,6	6,0	.	.	.	137	0,1	6,3
	Guztira / Total	2,0	2,8	.	.	.	746	63,8	4,4
Guztira / Total		6,6	1,8	111.050	44,8	1,6	115.992	46,8	2,4

$\bar{x}$: Prozeduren batezbesteko kopurua / Media de número de procedimientos

TAULAK TABLAS

4. taula. Ospitaleratze arruntan kontaktuen batez besteko adina eta egonaldia, akutuen ospitale publiko nahiz pribatu sareetan. Baita sexuaren eta ingresuaren mota kontaktuen banaketa.

Tabla 4. Edad y estancia media de los contactos de hospitalización convencional, en los hospitales de agudos de la red pública y privada. Distribución de contactos por sexo y tipo de ingreso.

Ospitale Mota Tipo	Hospital Izena Nombre	Kontaktu / Contactos				Gizon Hombres %	Emakume Mujeres %	Programatutak Programados %	Premiazkoak Urgentes %
		Kop Nº	%	$\bar{x}$ Ad/Ed	$\bar{x}$ Eg/Es				
Akutuen publikoak	Santiago	9.774	4,2	71,7	7,4	51,3	48,7	26,4	73,6
	Txagorritxu	22.199	9,5	56,5	5,3	50,6	49,4	32,2	67,8
	Gurutzea / Cruces	38.026	16,2	55,5	5,7	50,4	49,6	36,8	63,2
	San Eloy	6.904	2,9	71,3	3,9	51,8	48,2	30,3	69,7
	Basurto	30.178	12,9	59,4	5,5	48,6	51,4	33,2	66,8
	Galdakao	22.950	9,8	66,5	5,0	55,8	44,2	32,7	67,3
Agudos públicos	Urduliz	8.050	3,4	66,9	5,0	53,8	46,2	28,9	71,1
	Bidasoa	4.576	2,0	68,2	4,7	51,9	48,1	34,8	65,2
	Debag./ Alto Deba	4.204	1,8	63,5	4,2	44,9	55,1	22,8	77,2
	Donostia	43.571	18,6	60,0	5,4	50,4	49,6	33,8	66,2
	Zumárraga	7.276	3,1	61,6	4,6	49,9	50,1	27,6	72,4
	Mendaro	5.402	2,3	64,9	5,1	48,9	51,1	21,3	78,7
Guztira / Total		203.110	86,6	61,1	5,4	50,9	49,1	32,5	67,5
Akutuen privatuak	Quirón Vitoria	929	0,4	51,6	1,7	57,3	42,7	91,8	8,2
	San José	2.437	1,0	55,9	2,5	59,0	41,0	80,9	19,1
	Indautxu	891	0,4	48,5	0,6	22,3	77,7	100	.
	IMQ-Zorrotzaure	4.170	1,8	64,0	3,7	48,2	51,8	48,9	51,1
	Virgen Blanca.	1.749	0,7	55,6	2,0	46,6	53,4	88,3	11,7
	Cruz Roja-Bilbao	838	0,4	63,3	2,6	49,4	50,6	100	.
	Mutualia-Ercilla	351	0,1	49,2	1,8	80,1	19,9	87,5	12,5
	Sanat. Bilbaino	545	0,2	61,8	9,0	33,8	66,2	100	.
	Guimón	1.805	0,8	56,5	0,6	27,1	72,9	100	.
	Intermutual	862	0,4	45,9	3,0	80,2	19,8	49,7	50,3
	S. Juan Díos	1.160	0,5	67,5	10,8	48,8	51,2	50,9	49,1
	Quirón Bizkaia	3.292	1,4	46,0	1,7	53,0	47,0	75,0	25,0
	Onkologikoa	755	0,3	66,2	6,3	52,7	47,3	56,2	43,8
	Mutualia-Pakea	169	0,1	47,9	2,2	60,9	39,1	65,7	34,3
	Policl. Gipuzkoa	7.462	3,2	56,2	3,4	54,7	45,3	69,2	30,8
	Quirón Donostia	6	0,0	40,8	0,0	16,7	83,3	100	.
	La Asunción	3.912	1,7	68,3	5,6	56,4	43,6	35,5	64,5
Guztira / Total		31.333	13,4	57,8	3,5	51,6	48,4	68,2	31,8
GUZTIRA / TOTAL		234.443	100	60,7	5,1	50,9	49,1	37,3	62,7

TAULAK TABLAS

5. taula. Ospitaleratze arrunten alta motak, sare publikoko eta pribatuko akutuen ospitaleetan.

Tabla 5. Tipos de alta de hospitalización convencional registradas en los hospitales de agudos de la red pública y privada.

ALTA-MOTA TIPO DE ALTA	O. publikoa H. públicos		O. pribatuak H. privados	
	Kop-N	%	Kop-N	%
Etxera Domicilio	181.054	89,1	29.801	95,1
Beste ospitale batera lekualdatzea Traslado a otro hospital	10.227	5,0	322	1,0
Borondatezko alta Alta voluntaria	951	0,5	57	0,2
Heriotza Fallecimiento	7.259	3,6	907	2,9
Beste zentro soziosanitario batera lekualdatzea Traslado a otro centro sociosanitario	618	0,3	9	0,0
Ospitale berara lekualdatzea (ospitaleratzea) Traslado al (ingreso en el) mismo hospital	1.861	0,9	17	0,1
Besteak Otros	1.140	0,6	221	0,7
Ezezaguna Desconocido	.	.	15	0,0
GUZTIRA / TOTAL	203.110	100	31.349	100

TAULAK TABLAS

6. taula. Ospitaleratze arrunten alta-zerbitzuak, sare publikoko eta pribatuko akutuen ospitaleetan.
Tabla 6. Servicio de alta en hospitalización convencional, en los hospitales de agudos de la red pública y privada.

Alta-zerbitzua Servicio de Alta	Guztira Total		Ospitale Mota Tipo de Hospital			
			O. publikoa H. públicos		O. pribatuak H. privados	
	Kop-N	%	Kop-N	%	Kop-N	%
Barne-Medikuntza / Medicina interna	39.721	16,9	35.557	17,5	4.164	13,3
Traumatologia eta Kirurgia Ortopedikoa Traumatología y C. Ortopédica	31.044	13,2	21.016	10,3	10.028	32,0
Kirurgia Orokorra eta Aparatu Digestibokoa Cirugía General y Digestiva	24.221	10,3	20.916	10,3	3.305	10,5
Obstetrizia eta Ginekologia Obstetricia y Ginecología	19.797	8,4	18.595	9,2	1.202	3,8
Urologia / Urología	15.235	6,5	12.867	6,3	2.368	7,6
Kardiologia / Cardiología	14.899	6,4	13.636	6,7	1.263	4,0
Pneumologia / Neumología	12.540	5,3	12.470	6,1	70	0,2
Aparatu digestiboa / Digestivo	11.313	4,8	11.167	5,5	146	0,5
Pediatria / Pediatría	6.976	3,0	6.879	3,4	97	0,3
Neurologia / Neurología	6.540	2,8	6.389	3,1	151	0,5
Onkologia Medikoa / Oncología Médica	6.516	2,8	6.053	3,0	463	1,5
Otorrinolaringologia / Otorrinolaringología	5.964	2,5	4.837	2,4	1.127	3,6
Gaixotasun Infekziosoak / Enfermedades infecciosas	5.061	2,2	5.061	2,5	.	.
Psiquiatria / Psiquiatría	4.478	1,9	4.475	2,2	3	0,0
Angiologia eta Hodietako Kirurgia Angiología y Cirugía Vascular	3.804	1,6	3.348	1,6	456	1,5
Neurokirurgia / Neurocirugía	3.679	1,6	3.280	1,6	399	1,3
Kirurgia Plastikoa eta Konpontzailea Cirugía Plástica y Reparadora	3.329	1,4	1.571	0,8	1.758	5,6
Hematologia Klinikoa Hematología Clínica	3.008	1,3	3.007	1,5	1	0,0
Nefrologia / Nefrología	2.094	0,9	2.074	1,0	20	0,1
Medikuntza Intentsiboa Medicina Intensiva	1.898	0,8	1.816	0,9	82	0,3
Kirurgia Torazikoa / Cirugía Torácica	1.451	0,6	1.318	0,6	133	0,4
Bihotzeko Kirurgia / Cirugía Cardíaca	1.321	0,6	718	0,4	603	1,9
Aurpegi-masailetako Kirurgia Cirugía Maxilofacial	1.137	0,5	1.059	0,5	78	0,2
Oftalmologia / Oftalmología	1.107	0,5	412	0,2	695	2,2
Kirurgia Pediatrikoa / Cirugía Pediátrica	947	0,4	910	0,4	37	0,1
Zainketa Aringarrietako Unitatea Unidad de Cuidados Paliativos	905	0,4	446	0,2	459	1,5
Endocrinologia / Endocrinología	757	0,3	757	0,4	.	.
Anestesia eta Bizkortea Anestesia y Reanimación	674	0,3	610	0,3	64	0,2
Erreumatología / Reumatología	628	0,3	627	0,3	1	0,0
Gainerako zerbitzuak / Resto de servicios	3.415	1,5	1.239	0,6	2.176	6,9
Guztira / Total	234.459	100	203.110	100	31.349	100

TAULAK TABLAS

7. taula. Ospitaleratze arrunten kontaktuen banaketa, akutuen ospitale publikoetan eta pribatuetan, adin-taldearen eta sexuaren arabera.

Tabla 7. Distribución de las contactos de hospitalización convencional, en hospitales de agudos públicos y privados por grupos de edad y sexo.

Adina Edad	Guztira Total		Gizonak Hombres		Emakumeak Mujeres	
	Kop-N	%	Kop-N	%	Kop-N	%
<=14	10.862	4,6	6.243	5,2	4.619	4,0
0 - 4	6.230	2,7	3.543	3,0	2.687	2,3
5-14	4.632	2,0	2.700	2,3	1.932	1,7
15 - 29	14.416	6,1	6.109	5,1	8.307	7,2
30 - 49	40.288	17,2	14.697	12,3	25.591	22,3
50 - 64	48.399	20,6	27.822	23,3	20.577	17,9
65 - 79	68.959	29,4	40.740	34,1	28.219	24,5
>=80	51.508	22,0	23.829	20,0	27.679	24,1
80-89	38.247	16,3	19.167	16,0	19.080	16,6
>=90	13.261	5,7	4.662	3,9	8.599	7,5
GUZTIRA / TOTAL	234.432	100	119.440	100	114.992	100

8. taula. Ospitaleratze arrunten adierazleak, ospitale motaren, lurralde historikoaren eta sexuaren arabera.

Tabla 8. Indicadores de hospitalización convencional, por tipo de hospital, territorio histórico y sexo.

Ospitale Mota Tipo de hospital	Lurralde Territ. Hist	Bi sexuak Ambos sexos			Gizonak Hombres			Emakumeak Mujeres		
		K-Kop* N Cont*	A / P+	TG TB†	K-Kop N Cont	A / P	TG TB	K-Kop N Cont	A / P	TG TB
Akutuen publikoak Agudos públicos	Araba/Álava	33.626	1,37	101,0	16.973	1,43	103,9	16.653	1,31	98,3
	Bizkaia	104.614	1,35	91,4	53.599	1,42	97,4	51.015	1,29	86,0
	Gipuzkoa	64.870	1,32	90,1	32.712	1,38	93,1	32.158	1,27	87,3
	EAE	203.110	1,34	92,5	103.284	1,41	97,0	99.826	1,28	88,2
Akutuen privatuak Agudos privados	Araba/Álava	3.176	1,10	9,5	1.762	1,10	10,8	1.414	1,10	8,3
	Bizkaia	15.112	1,12	13,2	7.136	1,12	13,0	7.976	1,11	13,4
	Gipuzkoa	13.060	1,18	18,1	7.267	1,19	20,7	5.793	1,17	15,7
	EAE	31.348	1,14	14,3	16.165	1,15	15,2	15.183	1,13	13,4

* K-Kop / N-Cont: Kontaktu-kopurua / Número de contactos

+ A/P: Kontaktu pertsonako, Contactos por persona

†TG/TB: tasa gordina x1.000 biztanleko/ tasa bruta x1.000 habitantes

TAULAK TABLAS

9.1. taula. Ospitaleratze arrunten kontaktuak, gizonezkoenak, diagnostiko-taldearen eta lurralde historikoaren arabera, akutuen ospitale publikoetan eta pribatueta.

Tabla. 9.1. Contactos de hospitalización convencional en hombres, por grupo de diagnóstico, y por territorio histórico; en hospitales de agudos públicos y privados.

Diagnostiko-taldearen GNS-10-ES CIE-10-ES del Grupo de diagnóstico	Araba/Álava Kop-N %	Bizkaia Kop-N %	Gipuzkoa Kop-N %
Gaixotasun infekzioso eta parasitario batzuk Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	512 2,7	1.678 2,8	1.151 2,9
Neoplasiak / Neoplasias	1.838 9,8	6.623 10,9	3.806 9,5
Odola eta organo odol-sortzaileeko gaixotasunak eta inmunitate-mekanis. Dagozkion trastorno batzuk Enferm. de la sangre y órganos hematopo. y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	232 1,2	714 1,2	409 1,0
Gaixotasun endokrino, nutrizional eta metabolikoak Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	412 2,2	1.222 2,0	628 1,6
Mental eta portaeraren nahasmenduak Trastornos mentales y del comportamiento	431 2,3	1.324 2,2	702 1,8
Nerbio-sistemako gaixotasunak Enfermedades del sistema nervioso	533 2,8	1.580 2,6	1.018 2,5
Begiaren eta begi-anexuen gaixotasunak Enfermedades del ojo y sus anexos	58 0,3	376 0,6	157 0,4
Belarriko eta mastoide-apofisiko gaixotasunak Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	100 0,5	276 0,5	175 0,4
Zirkulazio-aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato circulatorio	2.623 14,0	8.645 14,2	5.802 14,5
Arnas-aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato respiratorio	2.377 12,7	7.307 12,0	5.129 12,8
Digestio-aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato digestivo	2.635 14,1	9.209 15,2	5.478 13,7
Larruazaleko eta azalpeko ehuneko gaixotasunak Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	223 1,2	799 1,3	645 1,6
Sistema muskuloes. eta ehun konektiboko gaixotasunak Enferm. del aparato musc-esq. y del tejido conectivo	1.614 8,6	4.764 7,8	3.759 9,4
Aparatu genitourinarioko gaixotasunak Enfermedades del aparato genitourinario	1.522 8,1	4.707 7,8	3.301 8,3
Jaiotza inguruko denborald. sortutako ego. jakin Batz Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	204 1,1	513 0,8	362 0,9
Sortzetiko malformazioak, deformazioak eta kromosoma- anormalitateak Malform. congénit., deform. y anomalías cromosómicas	99 0,5	357 0,6	205 0,5
Sintomak, zeinuak eta emaitza kliniko eta laborategiko anormalak, beste inon sailkatu gabeak Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto	1.004 5,4	2.906 4,8	2.070 5,2
Lesio traumatikoak, intoxikazioak eta kanpoko kausen beste ondorio jakin batzuk Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas	1.937 10,3	5.723 9,4	4.024 10,1
Osasun-egoeran eragina duten faktoreak eta osasun- zerbitzuekin edukitako kontaktua Fact. que influyen en la salud y cont. con los serv. sanit.	174 0,9	1.242 2,0	664 1,7
Helburu berezietarako kodeak Códigos para propósitos especiales	206 1,1	759 1,2	493 1,2
Beste batzuk / Otros	1 0,0	11 0,0	1 0,0
Guztira / Total	18.735 100	60.735 100	39.979 100

TAULAK TABLAS

9.2. taula. Ospitaleratze arrunten kontaktuak, emakumezkoak, diagnostiko-taldearen eta lurralde historikoaren arabera, akutuen ospitale publikoetan eta pribatueta.

Tabla 9.2. Contactos de hospitalización convencional en mujeres, por grupo de diagnóstico, y por territorio histórico; en hospitales de agudos públicos y privados.

Diagnostiko-taldearen GNS-10-ES CIE-10-ES Grupo de diagnóstico	Araba/Álava Kop-N %	Bizkaia Kop-N Kop-N	Gipuzkoa % Kop-N
Gaixotasun infekzioso eta parasitario batzuk Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	450 2,5	1.439 2,4	912 2,4
Neoplasiak / Neoplasias	1.407 7,8	5.702 9,7	3.084 8,1
Odola eta organo odol-sortzaileeko gaixotasunak eta immunitate-mekanis. dagozkion trastorno batzuk Enferm. de la sangre y órganos hematopo. y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	205 1,1	712 1,2	431 1,1
Gaixotasun endokrino, nutrizional eta metabolikoak Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	338 1,9	1.197 2,0	657 1,7
Mental eta portaeraren nahasmenduak Trastornos mentales y del comportamiento	384 2,1	1.218 2,1	735 1,9
Nerbio-sistemako gaixotasunak Enfermedades del sistema nervioso	511 2,8	1.296 2,2	1.050 2,8
Begiaren eta begi-anexuen gaixotasunak Enfermedades del ojo y sus anexos	89 0,5	623 1,1	146 0,4
Belarriko eta mastoide-apofisiko gaixotasunak Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	86 0,5	267 0,5	186 0,5
Zirkulazio-aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato circulatorio	2.009 11,1	5.811 9,9	3.983 10,5
Arnas-aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato respiratorio	1.988 11,0	6.347 10,8	4.300 11,3
Digestio-aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato digestivo	1.999 11,1	7.062 12,0	3.966 10,5
Larruazaleko eta azalpeko ehuneko gaixotasunak Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	205 1,1	712 1,2	503 1,3
Sistema muskuloes. eta ehun konektiboko gaixotasunak Enferm. del aparato musc-esq. y del tejido conectivo	1.533 8,5	5.003 8,5	3.437 9,1
Aparatu genitourinarioko gaixotasunak Enfermedades del aparato genitourinario	1.209 6,7	4.092 6,9	2.637 6,9
Haurdunaldia, erditzea eta puerperio Embarazo, parto y puerperio	2.431 13,5	6.995 11,9	5.026 13,2
Jaiotza inguruko denborald. sortutako ego. jakin Batz Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	129 0,7	421 0,7	290 0,8
Sortzetiko malformazioak, deformazioak eta kromosoma-anormalitateak Malform. congénit., deform. y anomalías cromosómicas	76 0,4	454 0,8	170 0,4
Sintomak, zeinuak eta emaitza kliniko eta laborategiko anormalak, beste inon sailkatu gabeak Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto	800 4,4	2.328 3,9	1.653 4,4
Lesio traumatikoak, intoxikazioak eta kanpoko kausen beste ondorio jakin batzuk Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas	1.785 9,9	5.269 8,9	3.566 9,4
Osasun-egoeran eragina duten faktoreak eta osasun-zerbitzuekin edukitako kontaktuak Fact. que influyen en la salud y cont. con los serv. sanit.	227 1,3	1.328 2,3	814 2,1
Helburu berezietarako kodeak Códigos para propósitos especiales	204 1,1	660 1,1	401 1,1
Beste batzuk / Otros	2 0,0	55 0,1	4 0,0
Guztira / Total	18.067 100	58.991 100	37.951 100

TAULAK TABLAS

10. taula. Ospitaleratze arrunten diagnostikorik ohikoenak, 3 digituko diagnostiko-kategorien, kopuruen, adinaren eta batez besteko egonaldiaren arabera, ospitale publikoetan.

Tabla 10. Diagnósticos más frecuentes, por categorías diagnósticas de 3 dígitos, número, edad y estancia medias; en hospitalización convencional, en hospitales públicos. Datos por sexo.

Diagnostiko nagusiaren GNS-10-ES CIE-10-ES de diagnóstico principal		Bi sexuak Ambos sexos				Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres			
		$\bar{X}$		$\bar{X}$		$\bar{X}$		$\bar{X}$		$\bar{X}$		$\bar{X}$	
		Kop-N	%	Ad/Ed	Eg/Es	Kop-N	%	Ad/Ed	Eg/Es	Kop-N	%	Ad/Ed	Eg/Es
K80	Kolelitiasia Colelitiasis	4.164	2,1	63,3	3,6	1.737	1,7	66,7	4,0	2.427	9,8	60,9	3,3
J18	Neumonia, zehaztu gabeko mikroorganismoa Neumonía microorganismo no especificado	3.541	1,7	69,0	5,8	1.965	1,9	68,4	5,6	1.576	1,6	69,8	6,0
N39	Gernu-aparatuko beste nahasmendu batzuk Otros trastornos del aparato urinario	3.448	1,7	72,4	4,8	1.698	1,6	71,0	4,9	1.750	1,8	73,8	4,7
J44	Biriketako beste gaixotasun buxatzaile kroniko batzuk Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	3.373	1,7	73,6	6,0	2.237	2,2	74,9	5,9	1.136	1,1	71,1	6,3
I63	Garuneko infartua Infarto cerebral	3.110	1,5	74,6	6,8	1.699	1,6	71,9	6,9	1.411	1,4	77,9	6,8
I50	Bihotz- gutxiegitasuna Insuficiencia cardiaca	3.033	1,5	80,5	6,5	1.598	1,5	78,2	6,6	1.435	1,4	83,0	6,4
A41	Beste septizemia batzuk Otras sepsis	2.883	1,4	73,7	9,7	1.641	1,6	72,1	10,0	1.242	1,2	75,7	9,4
S72	Fémur-haustura Fractura de fémur	2.791	1,4	81,2	8,8	816	0,8	74,7	8,7	1.975	2,0	83,9	8,8
K40	Iztai-hernia Hernia inguinal	2.739	1,3	67,8	1,3	2.404	2,3	67,5	1,3	335	0,3	70,5	1,9
J98	Beste arnas- nahasmendu batzuk Otros trastornos respiratorios	2.684	1,3	75,6	5,2	1.273	1,2	73,1	5,1	1.411	1,4	77,9	5,3

TAULAK TABLAS

11. taula. Ospitaleratze arrunten diagnostikorik ohikoenak, 3 digituko diagnostiko-kategorien, kopuruen, adinaren eta batez besteko egonaldiaren arabera, ospitale pribatuetan. Sexuaren arabera datuak.
Tabla 11. Diagnósticos más frecuentes, por categorías diagnósticas de 3 dígitos, número, edad y estancia medias; en hospitalización convencional, en hospitales privados. Datos por sexo

Diagnostiko nagusiaren GNS-10-ES		Bi sexuak Ambos sexos				Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres			
CIE-10-ES de Diagnóstico principal		Kop-N	%	Ad/Ed	Eg/Es	Kop-N	%	Ad/Ed	Eg/Es	Kop-N	%	Ad/Ed	Eg/Es
M17	Belauneko artrosia Artrosis de rodilla	1.301	4,2	70,4	4,3	557	3,4	68,7	4,1	744	4,9	71,6	4,5
M23	Belauneko barruko lesioa Trastorno interno de rodilla	1.145	3,7	42,0	1,2	742	4,6	41,1	1,2	403	2,7	43,6	1,2
M16	Aldakako artrosia Artrosis de cadera	922	2,9	68,7	5,6	509	3,1	66,4	4,4	413	2,7	71,4	7,1
K40	Iztai-hernia Hernia inguinal	788	2,5	61,9	1,1	699	4,3	62,1	1,1	89	0,6	60,2	1,5
S83	Belauneko artikulazioen eta zaintiratua Luxación y esguince de articulaciones y ligamentos de rodilla	734	2,3	30,3	1,2	466	2,9	30,4	1,2	268	1,8	30,1	1,4
G47	Loaren nahasmenduak Trastornos del sueño	688	2,2	46,4	1,0	431	2,7	46,6	1,0	257	1,7	46,0	1,0
M75	Sorbaldako lesioak Lesiones de hombro	621	2,0	58,6	1,3	337	2,1	57,4	1,1	284	1,9	59,9	1,5
N40	Hiperplasia prostatiko onbera Hiperplasia prostática benigna	528	1,7	69,1	2,6	528	3,3	69,1	2,6	.	.	.	.
K80	Kolelitiasia Colelitiasis	491	1,6	60,4	2,6	224	1,4	62,4	2,9	267	1,8	58,6	2,4
Z51	Ondorengo beste zainketa batzuetarako eta zainketa medikoetarako kontaktua Contacto para otros cuidados posteriores y cuidados médicos	488	1,6	78,5	13,7	264	1,6	75,5	14,1	224	1,5	82,0	13,2

TAULAK TABLAS

12. taula. Ospitaleratze arrunten diagnostikorik ohikoenak, 3 digituko diagnostiko-kategorien, zerbitzuen arabera, kopuruen, adinaren eta batez besteko egonaldiak kontuan hartuta, akutuen ospitale publikoetan eta pribatuetan. Zerbitzu bakoitzaren ehunekoa diagnostiko guztien ehunekoa da, eta diagnostiko-kategoria bakoitzaren 3 digituko ehunekoa zerbitzuaren barruan. (Ad: adina; Eg: egonaldia)

Tabla 12. Diagnósticos principales más frecuentes, considerando categorías diagnósticas de 3 dígitos, por servicios: número, edad y estancia media; en hospitalización convencional, en hospitales de agudos públicos y privados. Los % de cada servicio representan el porcentaje del total de diagnósticos y el % de cada categoría de diagnóstico de 3 dígitos representa el porcentaje dentro del servicio. (Ed: edad; Es: Estancia)

Diagnostiko nagusiaren GNS-10-ES CIE-10-ES de Diagnóstico principal		Koop-N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es
Barne-medikuntza / Medicina interna		39.721	16,9	77,5	6,2
J18	Neumonia, zehaztu gabeko mikroorganismoa Neumonía, microorganismo no especificado	1.912	4,8	77,2	6,0
I50	Bihotz-gutxiegitasun / Insuficiencia cardiaca	1.904	4,8	84,1	5,9
N39	Gernu-aparatuko beste nahasmendu batzuk Otros trastornos del aparato urinario	1.895	4,8	81,3	5,5
J98	Beste arnas-nahasmendu batzuk Otros trastornos respiratorios	1.715	4,3	83,2	5,3
J44	Biriketako beste gaixotasun buxatzaile kroniko batzuk Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	1.581	4,0	77,8	6,4
Traumatologia eta Kirurgia Ortopedikoa / Traumatología y C. Ortopédica		31.044	13,2	59,4	3,7
M17	Belauneko artrosia / Artrosis de rodilla	3.715	12,0	70,5	4,3
M16	Aldakako artrosia / Artrosis de cadera	2.996	9,7	68,1	4,5
S72	Fémur-haustura / Fractura de fémur	2.899	9,3	81,0	8,6
M23	Belauneko barruko leioa / Trastorno interno de rodilla	1.959	6,3	42,7	1,0
S82	Hanka haustura, orkatila barne Fractura de pierna, incluyendo tobillo	1.852	6,0	52,7	3,4
Kirurgia Orokorra eta Digestio-Aparatuko Kirurgia / Cirugía General y del Aparato Digestivo		24.221	10,3	60,5	4,1
K80	Kolelitiasia / Colelitiasis	3.491	14,4	60,6	2,7
K40	Iztai-hernia / Hernia inguinal	3.472	14,3	66,9	1,3
K35	Apendizitis akutua / Apendicitis aguda	2.136	8,8	39,2	2,8
K43	Sabeleko hernia / Hernia ventral	1.139	4,7	62,9	3,4
K57	Hesteetako gaixotasun dibertikularra Enfermedad diverticular de intestino	913	3,8	62,6	5,9
Obstetria eta Ginekologia / Obstetricia y Ginecología		19.797	8,4	38,8	2,5
O48	Haurdunaldi kronologikoki aurreratua Embarazo cronológicamente avanzado	2.437	12,3	33,5	2,4
O42	Mintzen haustura goiztiarra / Rotura prematura de membranas	2.184	11,0	33,2	3,0
O70	Perineoko urradura erditzean / Desgarro perineal en el parto	1.866	9,4	32,9	2,3
O99	Beste kontzeptu baten arabera sailkatutako amaren beste gaixotasun batzuk, baina haurdunaldia, erditzea eta erdiberriaroa zailtzen dituztenak Otras enfermedades maternas clasificadas bajo otro concepto pero que complican el embarazo, parto y puerper	931	4,7	32,8	2,4
O36	Amaren arreta fetuaren beste arazo batzuegatik Atención materna por otros problemas fetales	761	3,8	33,5	2,8
Urologia / Urología		15.235	6,5	65,7	3,1
N20	Giltzurrunaren eta ureterraren kalkulua / Cálculo de riñón y uréter	2.055	13,5	56,6	2,0
C67	Maskuriko neoplasia gaiztoa / Neoplasia maligna de vejiga	1.866	12,2	72,5	4,1
N40	Hiperplasia prostatiko onbera / Hiperplasia prostática benigna	1.840	12,1	69,6	2,8
C61	Prostatiko neoplasia gaiztoa / Neoplasia maligna de próstata	1.294	8,5	68,5	2,9
N13	Uropatia buxatzailea eta errefluxugatik Uropatía obstructiva y por reflujo	763	5,0	61,4	3,2

TAULAK TABLAS

Cardiología / Kardiologia		14.899	6,4	70,7	4,4
I21	Miokardioko infartu akutua / Infarto agudo de miocardio	2.104	14,1	68,0	5,8
I48	Fibrilazioa eta flutter aurikularra / Fibrilación y flutter auricular	1.942	13,0	70,0	2,7
I25	Bihotzeko gaixotasun iskemiko kronikoa Enfermedad isquémica crónica cardíaca	1.527	10,2	68,7	2,9
R07	Eztariko eta toraxeko mina / Dolor de garganta y de tórax	1.409	9,5	66,8	2,4
I50	Bihotz-gutxiegitasun / Insuficiencia cardíaca	1.010	6,8	76,1	7,0

Pneumologia / Neumologia		12.540	5,3	67,8	6,1
J44	iriketako beste gaixotasun buxatzaile kroniko batzuk Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	1.813	14,5	70,3	5,7
J18	Neumonia, zehaztu gabeko mikroorganismoa Neumonía, microorganismo no especificado	1.318	10,5	66,8	5,3
J45	Asma / Asma	1.031	8,2	56,5	4,8
I26	Biriketako enbolia / Embolia pulmonar	711	5,7	69,3	6,7
U07	Larrialdi-kasuak / Casos de emergencia	662	5,3	73,7	6,7

Digestio-aparatua / Digestivo		11.313	4,8	66,3	6,2
K80	Kolelitiasia / Colelitiasis	952	8,4	69,4	5,6
K85	Pankreatitis akutua / Pancreatitis aguda	810	7,2	61,6	7,5
K92	Digestio-aparatuko beste gaixotasun batzuk Otras enfermedades de aparato digestivo	529	4,7	75,6	5,3
K52	Beste gastroenteritis eta kolitis ez-infekzioso batzuk eta zehaztu gabek Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas y las no especificadas	442	3,9	59,7	4,6
K57	Hesteetako gaixotasun dibertikularra Enfermedad diverticular de intestino	397	3,5	79,7	5,4

Pediatría / Pediatría		6.976	3,0	3,2	5,6
J21	Bronkiolitis akutua / Bronquiolitis aguda	499	7,2	0,2	4,4
P07	Jaioberriaren nahasmenduak, haurdunaldi-adin txikiarekin eta jaiotzean pisu txikia izatearekin lotuta, beste kontzeptu batean sailkatu gabe Trastornos del recién nacido en relación con baja edad gestacional y bajo peso al nacimiento, no clasificados	460	6,6	0,0	16,3
922	Jaioberriaren arnas-distreak Distrés respiratorio del recién nacido	358	5,1	0,0	6,2
R06	Arnasketaren alterazioak / Alteraciones de la respiración	341	4,9	4,9	1,1
P59	Jaioberrien ikterizia, beste arrazoi batzuegatik eta zehaztu gabe daudenak Ictericia neonatal por otras causas y las no especificadas	325	4,7	0,0	2,8

Neurología / Neurología		6.540	2,8	68,1	6,4
I63	Garuneko infartua / Infarto cerebral	2.602	39,8	73,8	6,6
G45	Garuneko istripu iskemiko iragankorrak eta horiekin lotutako sindromeak Accidentes isquémicos cerebrales transitorios y síndromes relacionados	469	7,2	72,1	3,7
G40	Epilepsia eta krisi epileptiko errepikariak Epilepsia y crisis epilépticas recurrentes	449	6,9	58,3	6,0
I61	Garun barneko odoljario ez-traumatikoa Hemorragia intracerebral no traumática	248	3,8	73,7	9,7
S06	Garezur barruko traumatismoa / Traumatismo intracraneal	158	2,4	76,8	3,4

TAULAK TABLAS

Onkologia Medikoa / Oncología Médica		6.087	2,6	68,1	6,5
C78	Arnasketa- eta digestio-organoetako bigarren mailako neoplasia gaiztoa Neoplasia maligna secundaria de órganos respiratorios y digestivos	482	7,4	65,7	6,3
G89	Mina, beste kontzeptu batean sailkatu gabea Dolor, no clasificado bajo otro concepto	442	6,8	64,0	7,9
C34	Bronkio eta biriketako neoplasia gaiztoa Neoplasia maligna de bronquio y pulmón	398	6,1	65,7	8,7
C79	Beste kokapen batzuetako neoplasia gaizto sekundarioa, eta ez Zehaztuak Neoplasia maligna secundaria de otras localizaciones y las no especificadas	300	4,6	64,1	9,4
Z51	Ondorengo beste zainketa batzuetarako eta zainketa medikoetarako kontaktua Contacto para otros cuidados posteriores y cuidados médicos	231	3,5	53,1	1,8

Otorrinolaringología / Otorrinolaringología		5.250	2,2	41,3	2,4
J35	Amigdalaren eta adenoideen gaixotasun kronikoak Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides	1.146	19,2	12,3	1,0
J34	Sudurreko eta sino paranasaleko bestelako eta zehaztugabeko gaixotasunak Otras enfermedades y las no especificadas de la nariz y de los senos nasales	865	14,5	39,5	1,1
J36	Abzesu periamigdalinoa / Absceso periamigdalino	620	10,4	37,2	2,3
J33	Sudurreko polipoa / Pólipo nasal	429	7,2	50,2	1,3
J38	Ahots-kordetako eta laringeko gaixotasunak, beste kontzeptu batean sailkatu ezin direnak Enfermedades de las cuerdas vocales y de la laringe, no clasificables bajo otro concepto	206	3,5	59,3	2,5

Gaixotasun Infekziosoak / Enfermedades infecciosas		5.061	2,2	61,9	6,1
N39	Gernu-aparatuko beste nahasmendu batzuk Otros trastornos del aparato urinario	548	10,8	70,5	4,3
L03	Zelulitisa eta linfangitis akutua / Celulitis y linfangitis aguda	542	10,7	63,7	4,8
N10	Pielonefritis akutua / Pielonefritis aguda	501	9,9	53,0	3,8
A41	Beste septizemia batzuk / Otras sepsis	334	6,6	68,4	7,9
U07	Larrialdi-kasuak / Casos de emergencia	230	4,5	71,0	4,4

Psikiatria / Psiquiatría		4.478	1,9	42,5	14,7
F20	Eskizofrenia / Esquizofrenia	495	11,1	44,3	19,6
F31	Nahasmendu bipolarra / Trastorno bipolar	348	7,8	49,2	18,6
F10	Alkoholarekin lotutako nahasmenduak / Trastornos relacionados con alcohol	318	7,1	48,2	10,7
F29	Zehaztu gabeko psikosia, substantzia edo afekzio fisiologiko ezagunen ondorio ez dena Psicosis no especificada no debida a sustancia o afección fisiológica conocidas	303	6,8	37,4	15,9
F60	Nortasunaren nahasmendu espezifikoak Trastornos específicos de personalidad	292	6,5	33,0	10,4

TAULAK TABLAS

Angiologia eta Hodietako Kirurgia / Angiología y Cirugía Vascular		3.701	1,6	69,4	8,0
I70	Aterosklerosia / Atherosclerosis	904	23,8	71,6	9,0
E11	2. motako diabetes mellitusa / Diabetes mellitus tipo 2	683	18,0	71,9	12,4
I83	Beheko gorputz-adarretako zain barizidunak Venas varicosas de extremidades inferiores	409	10,8	57,0	1,0
T82	Protesien, inplanteen eta bihotz-txertoen eta injerto baskularren konplikazioak Complicaciones de prótesis, implantes e injertos cardiacos y vasculares	325	8,5	70,3	7,2
I71	Aneurisma eta aorta-disekzioa / Aneurisma y disección aórticos	275	7,2	72,5	8,2

Neurokirurgia / Neurocirugía		3.679	1,6	61,0	6,2
S06	Garezur barruko traumatismoa / Traumatismo intracraneal	471	12,8	66,7	5,7
M51	Bizkaraldeko, bizkargerrialdeko eta gerrialdeko ornoarteko diskoaren trastornoak Trastornos de disco intervertebral dorsal, dorsolumbar y lumbosacro	320	8,7	53,8	4,1
C71	Garuneko neoplasia gaiztoa / Neoplasia maligna de cerebro	256	7,0	61,4	6,5
M50	Disko zerbikalaren trastornoak / Trastornos de disco cervical	193	5,2	52,1	3,3
I67	Beste gaixotasun zerebrobaskular batzuk Otras enfermedades cerebrovasculares	192	5,2	60,8	2,2

Kirurgia Plastikoa eta Konpontzailea Cirugía Plástica y Reparadora		3.329	1,4	47,8	2,8
N62	Bularreko hipertrofia / Hipertrofia mamaria	405	12,2	39,8	1,3
N64	Bularreko beste nahasmendu batzuk / Otros trastornos mamarios	295	8,9	35,7	1,1
T85	Beste protesi, inplante eta barne-injertoetako konplikazioak Complicaciones de otras prótesis, implantes e injertos internos	229	6,9	52,0	2,1
Q83	Bularreko sortzetiko malformazioak Malformaciones congénitas de la mama	186	5,6	36,4	1,0
C44	Beste neoplasia gaizto batzuk eta zehaztu gabeko azal-neoplasiak Otras neoplasias malignas y las no especificadas de piel	154	4,6	70,4	1,9

Hematologia Klinikoa / Hematología Clínica		3.008	1,3	63,8	10,2
Z51	Ondorengo beste zainketa batzuetarako eta zainketa medikoetarako kontaktua Contacto para otros cuidados posteriores y cuidados médicos	632	21,0	57,9	6,5
C90	Mieloma anizkoitza eta zelula plasmaticoetako tumore gaiztoak Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas	208	6,9	66,5	14,6
C83	Linfoma ez-folikularra / Linfoma no folicular	193	6,4	65,1	15,5
C92	Leuzemia mieloidea / Leucemia mieloide	189	6,3	64,9	17,8
D70	Neutropenia / Neutropenia	144	4,8	62,1	7,8

Nefrologia / Nefrología		2.094	0,9	64,8	8,1
N17	Giltzurrun-akats akutua / Fallo renal agudo	314	15,0	69,7	8,6
N18	Giltzurrunetako gaixotasun kronikoa (GGG) Enfermedad renal crónica (ERC)	148	7,1	60,3	7,3
T86	Transplantatutako organo eta ehunen konplikazioak Complicaciones de órganos y tejido trasplantados	122	5,8	56,6	7,3
I12	Giltzurrunetako gaixotasun kroniko hipertentsiboa Enfermedad renal crónica hipertensiva	104	5,0	67,3	8,0
T82	Protesien, inplanteen eta bihotz-txertoen eta injerto baskularren konplikazioak Complicaciones de prótesis, implantes e injertos cardiacos y vasculares	95	4,5	62,2	5,2

TAULAK TABLAS

Medikuntza Intentsiboa / Medicina Intensiva		1.898	0,8	65,6	5,4
I48	Fibrilazioa eta flutter aurikularra / Fibrilación y flutter auricular	187	9,9	64,7	1,0
Z45	Ezarritako gailua doitzeko eta mantentzeko kontaktua Contacto para ajuste y mantenimiento de dispositivo implantado	134	7,1	77,1	0,1
I44	Bloqueo aurikulobentrikularra eta sortaren ezkerreko adarrekoa Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz	132	7,0	76,5	1,9
A41	Beste septizemia batzuk / Otras sepsis	94	5,0	69,3	12,6
I47	Takikardia paroxistikoa / Taquicardia paroxística	94	5,0	57,3	1,5

KirurgiaTorazikoa / Cirugía Torácica		1.451	0,6	59,1	5,1
C34	Bronkio eta biriketako neoplasia gaiztoa Neoplasia maligna de bronquio y pulmón	417	28,7	67,2	5,6
S22	Saihets-hezurra(k), bularrezurra eta bizkarrezurra haustura Fractura de costilla(s), esternón y columna dorsal	215	14,8	62,5	5,2
J93	Neumotoraxa eta aire-ihesa / Neumotórax y escape de aire	122	8,4	40,6	5,2
C78	Arnasketa- eta digestio-organoetako bigarren mailako neoplasia gaiztoa Neoplasia maligna secundaria de órganos respiratorios y digestivos	89	6,1	63,9	3,5
S27	Beste organo intratoraziko batzuen eta zehaztu gabekoen traumatismoa Traumatismo de otros órganos intratorácicos y los no especificados	65	4,5	58,2	5,7

Bihotzeko Kirurgia / Cirugía Cardíaca		1.321	100,0	67,8	12,3
I35	Aorta-balbularen nahasmendu ez-erreumatikoak Trastornos de válvula aórtica no reumáticos	486	36,8	71,5	10,4
I25	Bihotzeko gaixotasun iskemiko kronikoa Enfermedad isquémica crónica cardíaca	178	13,5	67,1	13,1
I34	Mitral-balbularen nahasmendu ez-erreumatikoak Trastornos de válvula mitral no reumáticos	135	10,2	67,3	13,4
I21	Miokardioko infartu akutua / Infarto agudo de miocardio	74	5,6	66,7	18,6
T82	Protesien, inplanteen eta bihotz-txertoen eta injerto baskularren konplikazioak Complicaciones de prótesis, implantes e injertos cardíacos y vasculares	72	5,5	67,4	11,1

Aurpegi-masailetak Kirurgia / Cirugía Maxilofacial		1.137	0,5	50,5	4,5
S02	Garezurra eta aurpegiko hezurren haustura Fractura de cráneo y huesos de la cara	191	16,8	47,5	2,3
K04	Mami eta ehun periapikaletako gaixotasunak Enfermedades de pulpa y tejidos periapicales	142	12,5	46,2	3,4
M26	Hortzetako eta aurpegiko anomaliak [maloklusioa barne] Anomalías dentofaciales [incluida maloclusión]	115	10,1	32,3	3,0
D11	Listu-guruin handien neoplasia onbera Neoplasia benigna de glándulas salivales mayores	70	6,2	56,2	2,4
C02	Mingainaren beste zati batzuen eta zehaztu gabekoen neoplasia gaiztoa Neoplasia maligna de otras partes de la lengua y de las no especificadas	56	4,9	66,9	9,3
S02	Garezurra eta aurpegiko hezurren haustura Fractura de cráneo y huesos de la cara	191	16,8	47,5	2,3

Beste batzuk / Otros		8.432	3,6	52,3	5,2
G47	Loaren nahasmenduak / Trastornos del sueño	655	7,8	45,1	1,0
Z51	Ondorengo beste zainketa batzuetarako eta zainketa medikoetarako kontaktua Contacto para otros cuidados posteriores y cuidados médicos	494	5,9	78,7	13,7
H26	Bestelako kataratak / Otras cataratas	494	5,9	68,8	0,1
K35	Apendizitis akutua / Apendicitis aguda	315	3,7	9,1	3,8
E11	2. motako diabetes mellitusa / Diabetes mellitus tipo 2	281	3,3	64,3	4,8

TAULAK TABLAS

13. taula. Diagnostiko nagusien maiztasuna, garrantzi erlatiboa (%), 100.000 biztanleko tasa gordina (TG) batez besteko adina (Ad) eta batez besteko ospitaleen egonaldia (Eg). Akutuen ospitale publikoetan eta pribatuetan. Sexuaren arabera. Diagnostikoak ISHMT-sailkapenaren arabera multzotu dira.

Tabla 13. Frecuencias, importancia relativa (%), tasa bruta por 100.000 habitantes (TB), edad media (Ed) y estancia media (Es) de los diagnósticos principales, en contactos de hospitalización convencional de hospitales de agudos públicos y privados. Diferenciados por sexo. Los diagnósticos se han agrupado de acuerdo con la clasificación ISHMT.

Diagnostiko nagusiaren ISHMT taldea Grupo ISHMT de Diagnóstico principal	Bi sexuak Ambos sexos				Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres			
	Kop N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es	Kop N	TG TB	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es	Kop N	TG TB	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es
0100 Gaixot. infektzioso eta parasitario Enf. Infecciosas y parasitarias	6.142	2,6	63,5	8,1	3.341	313,6	62,7	8,5	2.801	247,6	64,6	7,7
0101 Hesteetako gaixotasun infektziosoak, beherakoa izan ezik Enfermedades infecciosas intestinales, excepto diarrea	993	0,4	57,7	5,5	534	50,1	54,4	5,1	459	40,6	61,5	5,9
0102 Jatorriz infektziosoak direla susmatzen diren beherakoa eta gastroenteritisa Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	437	0,2	52,1	3,0	146	13,7	52,2	3,9	291	25,7	52,1	2,5
0103 Tuberkulosia Tuberculosis	131	0,1	47,8	14,3	91	8,5	49,4	13,5	40	3,5	44,1	16,2
0104 Septizemia Septicemia	3.210	1,4	72,9	9,9	1.830	171,8	71,5	10,1	1.380	122,0	74,8	9,6
0105 GIBaren gaixotasuna Enfermedad por VIH	59	0,0	47,6	12,9	39	3,7	48,0	14,1	20	1,8	46,8	10,6
0106 Bestelako gaixotasun infektzioso eta parasitario batzuk Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	1.312	0,6	51,0	6,6	701	65,8	50,4	6,7	611	54,0	51,8	6,6
0200 Neoplasiak Neoplasias	22.460	9,6	65,7	5,7	12.267	1.152	68,2	6,1	10.193	900,9	62,5	5,3
0201 Koloneko, ondesteko, uzki eta uzki-kanaleko neoplasia gaiztoa Neoplasia maligna de colon, recto y ano	1.804	0,8	72,8	8,0	1.032	96,9	72,4	7,7	772	68,2	73,3	8,3
0202 Zintzur-hesteko, bronkioetako eta biriketako neoplasia gaiztoa Neoplasia maligna de tráquea, bronquios y pulmón	1.602	0,7	68,3	7,2	1.043	97,9	69,0	7,3	559	49,4	67,0	7,1
0203 Melanoma eta larruazaleko beste neoplasia gaizto batzuk Melanoma y otras neoplasias malignas de la piel	590	0,3	60,3	1,9	223	20,9	70,3	2,3	367	32,4	54,2	1,7
0204 Bularreko neoplasia gaiztoa Neoplasia maligna de la mama	918	0,4	61,6	3,2	20	1,9	70,1	3,5	898	79,4	61,4	3,2

**TAULAK
TABLAS**

Diagnostiko nagusiaren ISHMT taldea Grupo ISHMT de Diagnóstico principal	Bi sexuak Ambos sexos				Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres			
	Kop N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es	Kop N	TG TB	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es	Kop N	TG TB	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es
0205 Umetokiko neoplasia gaiztoa Neoplasia maligna del útero	502	0,2	64,1	3,0	.	.	.	.	502	44,4	64,1	3,0
0206 Obulutegiko neoplasia gaiztoa Neoplasia maligna del ovario	240	0,1	61,7	5,8	.	.	.	.	240	21,2	61,7	5,8
0207 Prostatako neoplasia gaiztoa Neoplasia maligna de la próstata	1.585	0,7	69,6	2,9	1.585	148,8	69,6	2,9	.	.	.	.
0208 Maskuriko neoplasia gaiztoa Neoplasia maligna de la vejiga	1.948	0,8	72,8	4,2	1.509	141,7	73,2	4,3	439	38,8	71,2	3,9
0209 Beste neoplasia gaizto batzuk Otras neoplasias malignas	8.473	3,6	66,0	7,8	4.886	458,7	66,7	8,2	3.587	317,0	65,0	7,4
0210 Kartzinoma in situ Carcinoma in situ	842	0,4	67,8	2,7	526	49,4	71,0	2,8	316	27,9	62,5	2,4
0211 Koloneko, ondesteko, uzki-kanaleko eta uzkiko neoplasia onbera Neoplasia benigna del colon, del recto, del conducto anal y del ano	251	0,1	70,8	4,5	156	14,6	70,7	4,5	95	8,4	71,1	4,6
0212 Umetokiko leiomioma Leiomioma uterino	730	0,3	47,4	2,5	.	.	.	.	730	64,5	47,4	2,5
0213 Beste neoplasia onbera batzuk eta ez-ziur edo ezezagun portaerako neoplasiak Otras neoplasias benignas y neoplasias de comportamiento incierto o desconocido	2.975	1,3	58,6	3,8	1.287	120,8	61,0	4,2	1.688	149,2	56,8	3,6
0300 Odola eta organo odol- sortzaileko gaixotasunak Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos	2.703	1,2	68,3	6,0	1.355	127,2	68,0	6,3	1.348	119,1	68,6	5,6
0301 Anemia / Anemia	1.774	0,8	72,4	5,6	855	80,3	71,9	5,9	919	81,2	72,9	5,3
0302 Bestelako odoleko eta organo odol- sortzaileetako gaixotasunak eta immunitate- mekanismoari dagozkion nahasmenduak Otras enfermedades de la sangre, de los órganos ematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	929	0,4	60,4	6,7	500	46,9	61,2	7,0	429	37,9	59,4	6,5

TAULAK TABLAS

Diagnostiko nagusiaren ISHMT taldea Grupo ISHMT de Diagnóstico principal	Bi sexuak Ambos sexos				Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres			
	Kop N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es	Kop N	TG TB	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es	Kop N	TG TB	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es
0400 Gaixotasun endokrino, metaboliko eta immunitario Enfermedades endocrinas, metabólicas e inmunitarias	4.454	1,9	62,6	6,3	2.262	212,3	62,1	7,4	2.192	193,7	63,2	5,1
0401 Diabetes mellitus Diabetes mellitus	1.855	0,8	66,6	8,5	1.238	116,2	65,7	9,4	617	54,5	68,4	6,6
0402 Bestelako gaixotasun endokrino, nutrizional eta metabolikoak Otras enfermedades endocrinas, utricionales y metabólicas	2.599	1,1	59,8	4,7	1.024	96,1	57,7	5,0	1.575	139,2	61,1	4,5
0500 Mental eta portaeraren nahasmenduak Trastornos mentales y del comportamiento	4.794	2,0	46,0	13,5	2.457	230,6	45,1	12,8	2.337	206,5	47,1	14,2
0501 Dementia / Demencia Mental eta portaeraren nahasmenduak, alkohol-erabilerak sortuak	140	0,1	81,9	8,2	63	5,9	79,9	9,2	77	6,8	83,4	7,4
0502 Trastornos. mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	466	0,2	50,2	9,3	316	29,7	51,0	8,9	150	13,3	48,5	10,0
0503 Mental eta portaeraren nahasmenduak, bestelako sustantzia psikoaktibo batzuen erabilerak sortuak Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas	476	0,2	39,2	8,7	373	35,0	38,7	8,7	103	9,1	41,2	8,6
0504 Eskizofrenia, eskizotipiko eta delirio(zko) nahasmenduak Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y delirantes	1.239	0,5	44,5	17,7	752	70,6	41,6	17,5	487	43,0	49,0	18,0
0505 Umorearen nahasmenduak (afektiboak) Trastornos del humor (afectivos)	979	0,4	50,9	17,7	373	35,0	49,4	17,8	606	53,6	51,8	17,7
0506 Bestelako mental eta portaeraren nahasmenduak Otros trastornos mentales y del comportamiento	1.494	0,6	41,6	10,6	580	54,4	43,8	8,8	914	80,8	40,3	11,7
0600 Nerbio-sistemako gaixotasunak Enferm. del sistema nervioso	5.987	2,6	56,8	5,6	3.130	293,8	55,3	5,3	2.857	252,5	58,4	5,9

**TAULAK
TABLAS**

Diagnostiko nagusiaren ISHMT taldea Grupo ISHMT de Diagnóstico principal	Bi sexuak Ambos sexos				Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres			
	Kop N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es	Kop N	TG TB	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es	Kop N	TG TB	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es
0601 Alzheimer-en gaixotasun Enfermedad de Alzheimer	110	0,0	81,7	7,8	38	3,6	77,9	7,5	72	6,4	83,8	8,0
0602 Esklerosi anizkoitz Esclerosis múltiple	54	0,0	45,5	4,5	22	2,1	48,6	4,3	32	2,8	43,4	4,6
0603 Epilepsia / Epilepsia	751	0,3	55,3	5,7	406	38,1	53,2	5,8	345	30,5	57,6	5,6
0604 Garuneko istemia iragankorrak Isquemia cerebral transitoria	631	0,3	74,0	3,7	324	30,4	71,9	3,6	307	27,1	76,3	3,8
0605 Nerbio-sistemako bestelako gaixotasunak Otras enfermedades del sistema nervioso	4.441	1,9	54,1	5,8	2.340	219,7	53,1	5,4	2.101	185,7	55,2	6,2
0700 Begiko eta bere eranskinetako gaixotasunak Enferm. del ojo y sus anexos	1.442	0,6	61,8	1,5	587	55,1	61,1	1,7	855	75,6	62,2	1,4
0701 Katarata / Catarata	632	0,3	69,7	0,4	249	23,4	69,2	0,5	383	33,9	70,0	0,4
0702 Begiko eta bere eransk. bestelako gaixotasunak Otras enferm. del ojo y sus anexos	810	0,3	55,6	2,4	338	31,7	55,2	2,7	472	41,7	55,9	2,2
0800 Belarritako eta mastoide apofisiko gaixotasunak Enferm. del oído y apófisis mastoides	1.090	0,5	47,7	2,3	551	51,7	46,0	2,4	539	47,6	49,5	2,3
0900 Zirkulazio-aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato circulatorio	28.872	12,3	72,7	6,0	17.070	1.602	70,5	6,1	11.802	1.043	76,0	5,9
0901 Gaixotasun hipertentsibo Enfermedad hipertensiva	3.359	1,4	81,2	7,0	1.811	170,0	78,9	7,1	1.548	136,8	84,0	6,8
0902 Bularreko angina Angina de pecho	400	0,2	72,3	4,3	260	24,4	71,4	4,5	140	12,4	73,8	3,9
0903 Miokardioko infartu akutu Infarto agudo de miocardio	2.401	1,0	68,7	6,4	1.676	157,3	66,0	6,4	725	64,1	74,9	6,2
0904 Bestelako bihotzeko gaixotasun iskemikoak Otras enfermedades isquémicas del corazón	1.992	0,8	68,9	4,2	1.550	145,5	68,3	4,2	442	39,1	71,1	4,0
0905 Bihotz-biriketako gaixotasun eta birika- zirkulazioko gaixotasun Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	1.324	0,6	69,8	6,4	657	61,7	66,8	6,0	667	59,0	72,8	6,8
0906 Kondukzioaren nahasmenduak eta bihotzeko beste arritmia batzuk Trastornos de conducción y disritmias cardíacas	4.917	2,1	71,5	3,6	2.940	276,0	69,0	3,6	1.977	174,7	75,1	3,7
0907 Bihotz-gutxiegitasun Insuficiencia cardíaca	3.131	1,3	80,6	6,5	1.645	154,4	78,3	6,5	1.486	131,3	83,1	6,5

TAULAK TABLAS

Diagnostiko nagusiaren ISHMT taldea Grupo ISHMT de Diagnóstico principal	Bi sexuak Ambos sexos				Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres			
	Kop N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es	Kop N	TG TB	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es	Kop N	TG TB	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es
0908 Gaixotasun zerebrobaskularrak Enfermedades cerebrovasculares	4.988	2,1	73,0	7,0	2.680	251,6	71,2	7,0	2.308	204,0	75,2	7,0
0909 Aterosklerosia Atherosclerosis	1.051	0,4	72,3	8,6	774	72,7	71,2	8,5	277	24,5	75,4	8,6
0910 Beheko gorputz-adarretako bena barikosoak Venas varicosas de las extremidades inferiores	608	0,3	57,8	1,2	234	22,0	57,7	1,4	374	33,1	57,9	1,1
0911 Zirkulazio-sistemako bestelako gaixotasunak Otras enfermedades del sistema circulatorio	4.701	2,0	69,0	7,1	2.843	266,9	66,9	7,4	1.858	164,2	72,3	6,5
1000 Arnas sistemaren gaixotasunak Enfermedades del aparato respiratorio	27.447	11,7	62,3	5,2	14.813	1.391	60,9	5,2	12.634	1.117	63,8	5,3
1001 Goiko arnasbideetako infekzio akutua eta gripe Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores y gripe	2.281	1,0	56,9	4,4	1.154	108,3	54,6	4,3	1.127	99,6	59,3	4,4
1002 Pneumonia / Neumonía Bronkitisa eta bronkiolitisa akutua	5.551	2,4	68,7	5,9	3.013	282,8	67,8	5,8	2.538	224,3	69,8	6,0
1003 Bronkitisa eta bronkiolitisa aguda Bronquitis y bronquiolitis agudas	2.527	1,1	56,5	5,1	1.165	109,4	49,8	5,0	1.362	120,4	62,3	5,3
1004 Amigdaletako eta adenoideetako gaixotasun kroniko Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides	1.191	0,5	12,1	1,0	649	60,9	10,0	1,0	542	47,9	14,5	1,0
1005 Goiko arnasbideetako beste gaixotasun batzuk Otras enfermedades del tracto respiratorio superior	2.538	1,1	42,6	1,9	1.535	144,1	43,3	2,0	1.003	88,6	41,7	1,8
1006 Biriketako gaixotasun buxatzaile kroniko eta bronkiektasiak Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasias	4.965	2,1	73,2	6,2	3.195	299,9	74,3	6,2	1.770	156,4	71,2	6,3
1007 Asma / Asma	1.588	0,7	52,9	4,8	537	50,4	42,1	4,0	1.051	92,9	58,5	5,2
1008 Arnas sistemaren bestelako gaixotasunak Otras enfermedades del sistema respiratorio	6.806	2,9	71,3	6,3	3.565	334,7	68,6	6,5	3.241	286,4	74,3	6,1
1100 Digestio-aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato digestivo	30.349	12,9	62,1	4,6	17.322	1.626	61,9	4,5	13.027	1.151	62,5	4,7
1101 Hortzetako eta euste-egituretako nahasmenduak Trastornos de los dientes y de las estructuras de sostén	277	0,1	41,1	2,9	141	13,2	38,3	3,1	136	12,0	44,0	2,7

**TAULAK
TABLAS**

Diagnostiko nagusiaren ISHMT taldea Grupo ISHMT de Diagnóstico principal	Bi sexuak Ambos sexos				Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres			
	Kop N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es	Kop N	TG TB	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es	Kop N	TG TB	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es
1102 Aho-barrunbeko, listu eta masailezur guriinetako beste gaixotasun batzuk Otras enfermedades de la cavidad oral, glándulas salivares y maxilares	358	0,2	55,0	4,4	200	18,8	54,2	4,2	158	14,0	56,0	4,7
1103 Hestegorriko gaixotasunak Enfermedades del esófago	516	0,2	59,4	5,7	314	29,5	59,6	5,5	202	17,9	59,2	5,9
1104 Ultzera peptikoa Úlcera péptica	582	0,2	66,9	6,6	409	38,4	65,8	6,5	173	15,3	69,6	6,9
1105 Dispepsia eta urdaileko eta duodenoko beste gaixotasun batzuk Dispepsia y otras enfermedades del estómago y duodeno	624	0,3	68,1	6,2	343	32,2	69,9	6,3	281	24,8	65,8	6,0
1106 Apendizeko gaixotasunak Enfermedades del apéndice	2.556	1,1	35,7	3,0	1.365	128,1	33,8	3,0	1.191	105,3	37,9	2,9
1107 Iztaioko hernia Hernia inguinal	3.527	1,5	66,5	1,3	3.103	291,3	66,2	1,2	424	37,5	68,3	1,8
1108 Abdomeneko beste hernia batzuk Otra hernia abdominal	2.459	1,0	62,1	2,8	1.341	125,9	60,9	2,5	1.118	98,8	63,6	3,2
1109 Crohn-en gaixotasun eta kolitis ultzeradun Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa	670	0,3	52,5	8,7	362	34,0	51,9	8,9	308	27,2	53,3	8,4
1110 Beste gastroenteritis eta kolitis ez- nfezioso batzuk Otras gastroenteritis no infecciosas y colitis	1.169	0,5	62,4	5,0	540	50,7	60,2	5,1	629	55,6	64,3	4,9
1111 Ileo paralitiko eta heste-butxadura, herniarik gabe Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin mención de hernia	1.464	0,6	71,7	6,7	758	71,2	70,3	6,8	706	62,4	73,2	6,7
1112 Hesteetako dibertikulu-gaixotasun Enfermedad iverticular de intestino	1.485	0,6	68,9	5,9	723	67,9	65,0	6,0	762	67,3	72,6	5,8
1113 Uzkiko eta ondesteko gaixotasunak Enfermedades del ano y recto	1.677	0,7	58,9	3,0	1.087	102,0	57,7	3,0	590	52,1	61,2	3,1
1114 Hesteetako beste gaixotasun batzuk Otras enfermedades del intestino	1.172	0,5	73,5	7,2	536	50,3	71,6	8,1	636	56,2	75,1	6,3
1115 Gibealeko gaixotasun alkoholikoa Enfermedad alcohólica del hígado	523	0,2	62,5	8,3	429	40,3	62,8	8,3	94	8,3	60,9	8,0

TAULAK TABLAS

Diagnostiko nagusiaren ISHMT taldea Grupo ISHMT de Diagnóstico principal	Bi sexuak Ambos sexos				Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres			
	Kop N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es	Kop N	TG TB	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es	Kop N	TG TB	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es
1116 Gibekeko beste gaixotasun batzuk Otras enfermedades del hígado	856	0,4	62,6	7,1	488	45,8	62,7	7,6	368	32,5	62,4	6,5
1117 Kolelitiasi / Colelitiasis	4.655	2,0	63,0	3,5	1.961	184,1	66,2	3,8	2.694	238,1	60,7	3,2
1118 Behazun-maskuriko eta behazun-hodietako veste gaixotasun batzuk Otras enfermedades de la vesícula biliar y del tracto biliar	1.646	0,7	70,0	6,0	898	84,3	70,1	6,3	748	66,1	69,9	5,6
1119 Pankreako gaixotasunak Enfermedades pancreáticas	1.376	0,6	62,4	8,1	793	74,4	60,7	8,2	583	51,5	64,8	7,9
1120 Digestio-aparatuko bestelako gaixotasunak Otras enfermedades del aparato digestivo	2.757	1,2	66,4	5,4	1.531	143,7	66,3	5,5	1.226	108,4	66,5	5,2
1200 Larruazaleko eta azalpeko ehunetako gaixotasunak Enfermedades de la piel y de los tejidos subcutáneos	3.084	1,3	56,5	5,1	1.666	156,4	53,6	5,1	1.418	125,3	59,9	5,1
1201 Larruazaleko eta azalpeko ehuneko infekzioak Infecciones de la piel y del tejido celular subcutáneo	1.829	0,8	53,7	4,9	1.075	100,9	50,3	4,6	754	66,6	58,6	5,4
1202 Dermatitis, ekzema eta nahasmendu papulo-ekzatatsak Dermatitis, eczema y trastornos papuloescamosos	108	0,0	58,9	5,0	62	5,8	55,0	5,4	46	4,1	64,1	4,6
1203 Larruazaleko eta azalpeko ehuneko beste gaixotasun batzuk Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1.147	0,5	60,7	5,5	529	49,7	60,1	6,1	618	54,6	61,2	4,9
1300 Sistema muskuloeskeletikoaren eta ehun onektiboaren gaixotasunak Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	20.105	8,6	60,6	3,9	10.134	951,3	58,0	3,8	9.971	881,3	63,2	4,1
1301 Koxartosi [aldakako artrosi] Coxartrosis [artrosis de la cadera]	3.051	1,3	68,3	4,9	1.735	162,9	66,0	4,4	1.316	116,3	71,3	5,6
1302 Gonartrosi [belauneko artrosi] Gonartrosis [artrosis de la rodilla]	3.745	1,6	70,6	4,4	1.636	153,6	69,0	4,3	2.109	186,4	71,8	4,5

TAULAK TABLAS

Diagnostiko nagusiaren ISHMT taldea Grupo ISHMT de Diagnóstico principal	Bi sexuak Ambos sexos				Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres			
	Kop	%	$\bar{X}$	$\bar{X}$	Kop	TG	$\bar{X}$	$\bar{X}$	Kop	TG	$\bar{X}$	$\bar{X}$
	N		Ad/Ed	Eg/Es	N	TB	Ad/Ed	Eg/Es	N	TB	Ad/Ed	Eg/Es
1303 Belauneko barruko lesio Trastorno interno de rodilla	1.990	0,8	42,7	1,1	1.267	118,9	42,0	1,1	723	63,9	44,0	1,1
1304 1304 Bestelako artropatiak / Otras artropatías	3.382	1,4	54,1	2,3	1.587	149,0	49,6	2,8	1.795	158,6	58,1	1,9
1305 Ehun konektiboaren nahasmendu sistemikoak Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo	289	0,1	62,1	8,8	124	11,6	62,6	9,1	165	14,6	61,6	8,5
1306 Bizkarrezurreko deformitateak eta espondilopatiak Dorsopatías deformantes y espondilopatías	1.252	0,5	65,2	6,6	636	59,7	65,0	7,4	616	54,4	65,4	5,8
1307 Ornoarteko diskoen nahasmenduak Trastorno del disco intervertebral	1.168	0,5	54,5	5,1	590	55,4	54,9	4,7	578	51,1	54,0	5,5
1308 Bizkarreko min Dorsalgia	648	0,3	59,0	5,3	283	26,6	58,6	5,2	365	32,3	59,3	5,4
1309 Ehun biguneko nahasmenduak Trastornos de los tejidos blandos	2.856	1,2	58,3	2,1	1.580	148,3	57,1	2,1	1.276	112,8	59,7	2,2
1310 Sistema muskuloeskeletikoaren eta ehun onektiboaren beste nahasmendu batzuk Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	1.724	0,7	63,5	6,5	696	65,3	57,4	6,5	1.028	90,9	67,7	6,6
1400 Aparatu genitourinarioko gaixotasunak Enfermedades del sistema genitourinario	17.468	7,5	62,8	3,6	9.530	894,6	65,3	3,7	7.938	701,6	59,8	3,5
1401 Gaixotasun glomerularrak eta giltzurruneko tubulointerstizialak Enfermedades glomerulares y renales túbulo-intersticiales	2.102	0,9	56,1	4,3	834	78,3	59,3	4,5	1.268	112,1	54,0	4,2
1402 Giltzurrun-gutxiegitasun / Insuficiencia renal	1.424	0,6	73,9	7,0	870	81,7	72,7	7,2	554	49,0	75,8	6,7
1403 Urolitiasi Litiasis urinaria	2.643	1,1	56,4	2,1	1.568	147,2	57,2	2,0	1.075	95,0	55,4	2,2
1404 Gernu-sistemaren beste gaixotasun batzuk Otras enfermedades del sistema urinario	5.215	2,2	71,2	4,3	2.888	271,1	69,9	4,1	2.327	205,7	72,8	4,5
1405 Prostata(ko) hiperplasia Hiperplasia prostática	1.866	0,8	69,7	2,9	1.866	175,2	69,7	2,9	.	.	.	.

TAULAK TABLAS

Diagnostiko nagusiaren ISHMT taldea Grupo ISHMT de Diagnóstico principal	Bi sexuak Ambos sexos				Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres			
	Kop N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es	Kop N	TG TB	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es	Kop N	TG TB	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es
1406 Gizonezkoen organo genitaletako beste gaixotasun batzuk Otras enfermedades de los órganos genitales masculinos	1.135	0,5	57,3	3,1	1.134	106,4	57,3	3,1	1	0,1	52,0	2,0
1407 Bularreko ahasmenduak Trastornos de la mama	816	0,3	39,3	1,4	53	5,0	30,2	1,3	763	67,4	40,0	1,4
1408 Emakumezkoen organo pelbikoetako gaixotasun inflamatorio Enfermedad inflamatoria de los órganos pélvicos femeninos	374	0,2	41,4	3,5	.	.	.	.	374	33,1	41,4	3,5
1409 Hileko, menopausia eta emakumezko organo genitaleko beste nahasmendu batzuk Trastornos de la menstruación, menopausia y otras afecciones del aparato genital femenino	100	0,0	48,1	1,8	.	.	.	.	100	8,8	48,1	1,8
1410 Sistema genitourinarioko beste gaixotasun batzuk Otros trastornos del sistema genitourinario	1.793	0,8	58,7	2,4	317	29,8	66,6	4,1	1.476	130,5	57,0	2,0
1500 Haurduntza, erditzea eta puerperio Complicaciones del Embarazo, parto y puerperio	14.452	6,2	33,4	2,7	.	.	.	.	14.452	1.277	33,4	2,7
1501 Abortu mediko (legearen arabera eraginda) Aborto legalmente inducido	5	0,0	26,6	2,2	.	.	.	.	5	0,4	26,6	2,2
1502 Bestelako haurduntza, abortu emaitzarekin Otro embarazo con resultado abortivo	602	0,3	34,4	0,8	.	.	.	.	602	53,2	34,4	0,8
1503 Haurduntzaren konplikazioak, nagusiki erditzearen baino lehen Complicaciones del embarazo principalmente en el período antenatal	7.748	3,3	33,6	2,9	.	.	.	.	7.748	684,8	33,6	2,9
1504 Haurduntzaren konplikazioak, nagusiki erditzearen eta egozpen-fasean Complicaciones del trabajo del parto y del parto	3.423	1,5	33,2	2,7	.	.	.	.	3.423	302,5	33,2	2,7
1505 Erditze arrunta Parto en un caso totalmente normal	572	0,2	32,4	2,1	.	.	.	.	572	50,6	32,4	2,1
1506 Bestelako erditzeak Otros partos	10	0,0	35,5	3,7	.	.	.	.	10	0,9	35,5	3,7

TAULAK TABLAS

Diagnostiko nagusiaren ISHMT taldea Grupo ISHMT de Diagnóstico principal	Bi sexuak Ambos sexos				Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres			
	Kop N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es	Kop N	TG TB	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es	Kop N	TG TB	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es
1507 Erditzeari eta puerperioari dagozkien konplikazioak Complicaciones del puerperio	115	0,0	33,0	3,3	.	.	.	.	115	10,2	33,0	3,3
1508 Bestelako egoera obstetrikoko batzuk, beste inon ez sailkatuak Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte	1.977	0,8	33,0	2,7	.	.	.	.	1.977	174,7	33,0	2,7
1600 Jaiotza inguruko denboraldian sortutako egoera jakin batzuk Ciertas enfermedades con origen en el período perinatal	1.919	0,8	0,1	9,2	1.079	101,3	0,1	9,2	840	74,2	0,0	9,2
1601 Haurdunaldi laburrekin eta jaiotza-pisu eskasarekin zerikusia Trastornos relacionados con gestación acortada y bajo peso en el nacimiento	477	0,2	0,0	16,8	267	25,1	0,0	17,0	210	18,6	0,0	16,6
1602 Jaiotza inguruko denboraldian sortutako beste egoera batzuk Otras condiciones con origen en el período perinatal	1.442	0,6	0,1	6,7	812	76,2	0,2	6,6	630	55,7	0,0	6,8
1700 Sortzetiko malformazioak, deformazioak eta kromosoma anormalitateak Anomalías congénitas	1.357	0,6	28,7	4,2	661	62,0	26,0	4,5	696	61,5	31,2	4,0
1800 Sintomak, zeinuak eta kliniko eta laborategiko emaitza anormalak, beste inon sailkatu gabeak Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte.	10.761	4,6	63,7	4,2	5.980	561,4	63,7	4,2	4.781	422,6	63,8	4,1
1801 Eztarriko eta bularraldeko min Dolor de garganta y en el pecho	1.731	0,7	66,9	2,6	998	93,7	65,1	2,5	733	64,8	69,2	2,7
1802 Abdomeneko eta pelbiseko min Dolor abdominal	974	0,4	54,8	3,8	396	37,2	55,2	3,7	578	51,1	54,6	3,9

**TAULAK
TABLAS**

Diagnostiko nagusiaren ISHMT taldea Grupo ISHMT de Diagnóstico principal		Bi sexuak Ambos sexos				Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres			
		Kop N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es	Kop N	TG TB	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es	Kop N	TG TB	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es
1804	Bestelako sintomak, zeinuak eta kliniko eta laborategiko emaitza anormalak / Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte.	8.056	3,4	64,1	4,5	4.586	430,5	64,1	4,6	3.470	306,7	64,2	4,5
1900	Lesio traumatikoak, intoxikazioak eta kanpoko kausen beste ondorio jakin batzuk / Lesiones y envenenamientos	22.301	9,5	60,0	5,4	11.684	1.097	54,9	5,2	10.617	938,3	65,6	5,6
1901	Garezur-barneko lesio traumatikoa Traumatismo intracraneal	1.295	0,6	72,5	5,5	740	69,5	68,1	6,0	555	49,1	78,5	4,9
1902	Buruko beste lesio traumatiko batzuk Otros traumatismos de la cabeza	747	0,3	55,6	3,8	475	44,6	50,2	3,7	272	24,0	65,1	3,8
1903	Besaurreko haustura Fractura de radio y cúbito	1.708	0,7	53,6	1,7	626	58,8	40,8	1,8	1.082	95,6	61,0	1,6
1904	Izterrezur(reko) haustura Fractura del fémur	3.037	1,3	81,0	9,0	900	84,5	74,3	9,1	2.137	188,9	83,7	9,0
1905	Zangoko haustura, orkatilakoa barne Fractura de la pierna, inclusive el tobillo	1.960	0,8	52,6	3,8	913	85,7	46,2	4,1	1.047	92,5	58,1	3,5
1906	Bestelako lesio traumatikoak Otros traumatismos	7.069	3,0	51,7	3,8	4.422	415,1	47,2	3,5	2.647	233,9	59,2	4,2
1907	Erredurak eta korrosioak Quemaduras	130	0,1	38,1	11,9	83	7,8	38,1	10,6	47	4,2	38,1	14,2
1908	Drogak, sendagaiak eta substantzia biologikoak eragindako intoxikazioak ; eta jatorriz nagusiki ez-medizinalak diren substantzien efektu toxikoak Envenenamientos por drogas, medicamentos y sustancias iológicas y efectos tóxicos de sustancias princ	765	0,3	47,1	7,4	336	31,5	46,6	7,0	429	37,9	47,5	7,7
1909	Arreta medikoaren eta kirurgikoaren konplikazioak, beste inon sailkatu gabeak Complicaciones de cuidados quirúrgicos y médicos no clasificados bajo otros conceptos	5.021	2,1	63,5	7,2	2.902	272,4	64,3	7,5	2.119	187,3	62,4	6,9

TAULAK TABLAS

Diagnostiko nagusiaren ISHMT taldea Grupo ISHMT de Diagnóstico principal		Bi sexuak Ambos sexos				Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres			
		Kop N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es	Kop N	TG TB	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es	Kop N	TG TB	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es
1911	Beste efektu batzuen eta Kanpoko- ausetako zehaztugabeen sekuelak Otros efectos y efectos no especificados de causas externas	569	0,2	65,2	3,8	287	26,9	63,3	3,9	282	24,9	67,2	3,8
2100	Osasun-egoeran eragina duten faktoreak eta osasun-zerbitzuarekin edukitako kontaktua Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios	4.449	1,9	56,5	4,5	2.080	195,3	59,2	5,0	2.369	209,4	54,1	4,0
2101	Behaketa eta ebaluazio medikoa, gaixotasun eta egoera jakin batzuk susmoagatik Observación y valuación por sospecha de enfermedades no encontradas	175	0,1	59,9	2,2	103	9,7	62,6	2,1	72	6,4	55,9	2,3
2102	Kontrazeptzioarako arreta Asistencia anticonceptiva	121	0,1	36,6	1,1	15	1,4	43,0	2,8	106	9,4	35,7	0,9
2104	Bestelako arreta mediko batzuk (erradioterapia eta kimioterapia barne) Otra atención médica (incluyendo sesiones de radioterapia y quimioterapia)	1.728	0,7	59,2	7,2	985	92,5	58,2	7,2	743	65,7	60,6	7,2
2105	Osasun-egoeran eta osasun zerbitzuekin edukitako kontaktuen eragina duten beste faktore batzuk Otros factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios	2.425	1,0	55,2	2,9	977	91,7	60,1	3,1	1.448	128,0	51,9	2,7
2200	Helburu berezietarako kodeak Códigos para propósitos especiales	2.717	1,2	75,8	6,1	1.456	136,7	74,7	6,3	1.261	111,4	77,2	5,9
2201	COVID-19 COVID-19	2.717	1,2	75,8	6,1	1.456	136,7	74,7	6,3	1.261	111,4	77,2	5,9

TAULAK TABLAS

14.1. taula. Ospitaleratze arruntan lehenengo prozedura kirurgikoaren maiztasuna, batez besteko adina eta egonaldia, akutuen ospitale publikoetan.

Tabla 14.1. Frecuencia, edad media y estancia media del primer procedimiento quirúrgico en hospitalización convencional; en hospitales de agudos públicos.

Lehenengo Prozedura kirurgikoaren CCS taldea Grupos CCS de Primer Proced. Quirúrgico		Bi sexuak Ambos sexos				Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres			
		Kont./Cont.		$\bar{x}$	$\bar{x}$	Kont./Cont.		$\bar{x}$	$\bar{x}$	Kont./Cont.		$\bar{x}$	$\bar{x}$
		Kop-N	%	Ad/Ed*	Eg/Es ⁺	Kop-N	%	Ad/Ed	Eg/Es	Kop-N	%	Ad/Ed	Eg/Es
137	Erditzea laguntzeko beste prozedura batzuk Otros procedimientos para ayudar al parto	7.881	3,9	32,9	2,3	.	.	.	.	7.881	7,9	32,9	2,3
153	Aldaka osoa eta partziala ordeztzea Sustitución de caderas total y parcial	3.451	1,7	73,0	6,4	1.659	1,6	68,8	5,8	1.792	1,8	77,0	7,0
101	Uretraz haraindiko eszisia, drainatzea edo gernu-buxadura kentzea Escisión transuretral, drenaje o eliminación de obstrucción urinaria	3.357	1,7	68,6	2,5	2.443	2,4	69,6	2,7	914	0,9	65,9	2,0
84	Kolezistektomia eta hodi arruntaren miaketa Colecistectomía y exploración del conducto común	3.113	1,5	60,1	2,4	1.314	1,3	63,6	2,8	1.799	1,8	57,6	2,1
45	Angioplastia perkutaneo transluminal koronarioa (APTK) Angioplastia percutánea transluminal coronaria (APTC)	2.808	1,4	67,5	5,4	2.137	2,1	66,1	5,3	671	0,7	71,9	5,6
85	Iztai-hernia eta hernia femorala konpontzea Reparación de hernia inguinal y femoral	2.773	1,4	67,9	1,5	2.334	2,3	67,3	1,4	439	0,4	70,8	2,2
152	Belauneko artroplastia Artroplastia de rodilla	2.441	1,2	70,7	4,7	1.073	1,0	69,2	4,8	1.368	1,4	71,8	4,7
80	Apendizektomia Apendicectomía	2.303	1,1	34,8	2,8	1.215	1,2	32,9	2,9	1.088	1,1	37,0	2,7
61	Muskulu eta tendoien gaineko beste prozedura terapeutiko batzuk Otros procedimientos terapéuticos sobre músculos y tendones	2.052	1,0	46,9	2,4	866	0,8	51,0	2,0	1.186	1,2	43,9	2,7
146	146 Aldaka eta femurra hausteko edo luxatzeko tratamendua Tratamiento de fractura o luxación de cadera y fémur	1.963	1,0	78,9	8,8	542	0,5	69,2	8,3	1.421	1,4	82,6	9,0

*Ad/Ed: Adina/Edad; *Eg/Es: Egonaldia/Estancia

TAULAK TABLAS

14.2. taula. Ospitaleratze arrunten lehenengo prozedura kirurgikoaren maiztasuna, batez besteko adina eta egonaldia, akutuen ospitale pribatuetan

Tabla 14.2. Frecuencia, edad media y estancia media del primer procedimiento quirúrgico en hospitalización convencional; en hospitales de agudos privados.

Lehenengo Prozedura kirurgikoaren CCS taldea Grupos CCS de Primer Proced. Quirurgico		Bi sexuak Ambos sexos				Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres			
		Kont./Co nt.	$\bar{x}$	$\bar{x}$		Kont./Cont.	$\bar{x}$	$\bar{x}$		Kont./Cont.	$\bar{x}$	$\bar{x}$	
		Kop- N	%	Ad/Ed*	Eg/Es ⁺	Kop-N	%	Ad/Ed	Eg/Es	Kop-N	%	Ad/Ed	Eg/Es
162	Artikulazioen gaineko ebakuntza-gela erabiltzen duten beste prozedura terapeutiko batzuk Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre articulaciones	1.994	6,4	49,8	1,6	1.195	7,4	47,3	1,5	799	5,3	53,5	1,6
231	Beste prozedura terapeutiko batzuk Otros procedimientos terapéuticos	1.826	5,8	73,5	6,9	958	5,9	70,5	6,6	868	8,1	76,9	7,3
152	Belauneko artroplastia Artroplastia de rodilla	1.323	4,2	70,1	4,2	565	3,5	68,3	4,0	758	5,0	71,5	4,3
164	Sistema osteomuskularraren gaineko ebakuntza-gela erabiltzen duten beste prozedura terapeutiko batzuk Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre sistema osteomuscular	1.319	4,2	34,6	1,2	790	4,9	33,3	1,2	529	3,5	36,6	1,1
175	Larruazalaren eta bularraren gaineko ebakuntza-gela erabiltzen duten beste prozedura terapeutiko batzuk Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre piel y mama	1.293	4,1	43,8	1,4	247	1,5	49,9	2,4	1.046	6,9	42,4	1,2
153	Aldaka osoa eta partziala ordeztea Sustitución de caderas total y parcial	1.015	3,2	68,5	4,5	562	3,5	66,4	4,3	453	3,0	71,1	4,8
26	Belarriko beste prozedura terapeutiko batzuk Otros procedimientos terapéuticos sobre el oído	853	2,7	42,7	1,2	484	3,0	43,2	1,3	369	2,4	41,9	1,2
85	Iztai-hernia eta hernia femorala konpontzea Reparación de hernia inguinal y femoral	793	2,5	61,8	1,2	698	4,3	62,0	1,1	95	0,6	60,8	1,8
160	Muskulu eta tendoietako beste prozedura terapeutiko batzuk Otros procedimientos terapéuticos sobre músculos y tendones	775	2,5	50,6	1,1	521	3,2	48,9	1,1	254	1,7	54,1	1,1
15	Kristalino eta kataraten gaineko prozedura Procedimientos sobre cristalino y cataratas	593	1,9	69,8	0,3	228	1,4	69,4	0,4	365	2,4	70,1	0,3

*Ad/Ed: Adina/Edad; *Eg/Es: Egonaldia/Estancia

TAULAK TABLAS

15. taula. Kirurgia anbulatorio guztiko kontaktuak eta kirurgia handi anbulatorioarekin (KHA), akutuen ospitale publiko eta pribatueta.

Tabla 15. Contactos de cirugía ambulatoria total y con cirugía mayor ambulatoria (CMA), en hospitales de agudos, públicos y privados.

Ospitale Mota Tipo de hospital	Ospitale Hospital	K. Kop N cont.	KHA-ekin / Con CMA		
			Kop-N	$\bar{X}$ Ad/Ed	%
Akutuen publikoak Agudos públicos	Santiago	5.779	314	37,5	5,4
	Txagorritxu	1.877	269	29,6	14,3
	Gurutzeta / Cruces	7.987	918	24,4	11,5
	San Eloy	2.348	52	43,8	2,2
	Basurto	7.616	442	49,0	5,8
	Galdakao	5.055	121	45,9	2,4
	Gernika	836	52	56,8	6,2
	Urdúliz	2.986	194	47,7	6,5
	Bidasoa	1.160	36	55,6	3,1
	Debag. / Alto Deba	1.439	36	49,3	2,5
	Donostia	9.712	536	32,5	5,5
	Zumarraga	1.514	52	42,4	3,4
	Mendaro	1.435	66	49,3	4,6
	Guztira / Total	49.744	3.088	35,8	6,2
Akutuen pribatuak Agudos privados	Quirón Vitoria	1.844	462	52,2	25,1
	San José	4.667	2.828	56,2	60,6
	Indautxu	270	126	50,5	46,7
	IMQ-Zorrotzaurre	4.085	908	53,4	22,2
	Virgen Blanca	3.289	549	57,7	16,7
	Cruz Roja-Bilbao	10.602	5.370	50,5	50,7
	Mutualia-Ercilla	499	79	47,5	15,8
	Sanat. Bilbaino	544	261	58,0	48,0
	Guimón	4	2	23,5	50,0
	Intermutual	1.127	361	47,5	32,0
	S. Juan Dios	4.046	1.294	54,9	32,0
	Quirón Bizkaia	1.539	613	50,7	39,8
	Onkologikoa	1.465	302	62,9	20,6
	Mutualia-Pakea	214	45	48,8	21,0
	Policl. Gipuzkoa	4.920	1.175	48,4	23,9
	Quirón Donosti	325	8	63,1	2,5
	La Asunción	1.018	196	47,5	19,3
	Guztira / Total	40.458	14.579	52,6	36,0
GUZTIRA / TOTAL		90.202	17.667	49,7	19,6

TAULAK TABLAS

16.1. taula. Kirurgia anbulatorioan ohikoena diren prozedura nagusiak (CCS kategorien arabera) eta batez besteko adina, ospitale publikoetan.

Tabla 16.1. Procedimientos principales más frecuentes (por categoría CCS) de cirugía ambulatoria, y edad media, en hospitales públicos.

Lehenengo Prozedura kirurgikoaren CCS taldea		Bi sexuak Ambos sexos			Gizonak Hombres			Emakumeak Mujeres		
Grupos CCS de Primer Proced. Quirúrgico		Kop N	%	$\bar{x}$ Ad/Ed	Kop N	%	$\bar{x}$ Ad/Ed	Kop N	%	$\bar{x}$ Ad/Ed
15	Kristalino eta kataraten gaineko prozedurak Procedimientos sobre cristalino y cataratas	22.671	45,6	74,8	9.712	43,6	74,1	12.959	47,2	75,3
19	Betazalen, konjuntibaren eta kornearen gaineko beste prozedura terapeutiko batzuk Otros procedimientos terapéuticos sobre párpados, conjuntiva y córnea	1.654	3,3	59,6	743	3,3	57,3	911	3,3	61,4
20	Begi barruko beste prozedura terapeutiko batzuk Otros procedimientos terapéuticos intraoculares	1.644	3,3	67,7	971	4,4	67,1	673	2,5	68,7
85	Iztai-hernia eta hernia femoral konpontzea Reparación de hernia inguinal y femoral	1.453	2,9	57,2	1.250	5,6	58,5	203	0,7	49,4
166	Bularreko lunpektomia eta koadrandektomia Lumpectomía y cuadrantectomía de la mama	1.350	2,7	57,7	19	0,1	49,8	1.331	4,8	57,8
142	Hezuraren eszisio partziala Escisión parcial de hueso	1.343	2,7	36,0	576	2,6	35,9	767	2,8	36,0
6	Nerbio periferikoaren deskompresioa Descompresión de nervio periférico	1.295	2,6	62,8	461	2,1	64,1	834	3,0	62,1
175	Larruazalaren eta bularraren gaineko ebakuntza-gela erabiltzen duten beste prozedura terapeutiko batzuk Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre piel y mama	1.142	2,3	51,8	672	3,0	51,6	470	1,7	51,9
26	Belariko gaineko beste prozedura terapeutiko batzuk Otros procedimientos terapéuticos sobre el oído	1.135	2,3	41,6	647	2,9	41,8	488	1,8	41,3
14	Glaukomaren gaineko prozedurak Procedimientos sobre glaucoma	936	1,9	72,4	487	2,2	70,8	449	1,6	74,0

TAULAK TABLAS

16.2. taula. Kirurgia anbulatorioan ohikoenak diren prozedura nagusiak (CCS kategorien arabera) eta batez besteko adina, ospitale pribatuetan.

Tabla 16.2. Procedimientos principales más frecuentes (por categoría CCS) de cirugía ambulatoria y edad media, en hospitales privados.

Lehenengo Prozedura kirurgikoaren CCS taldea Grupos CCS de Primer Proced. Quirurgico		Bi sexuak Ambos sexos			Gizonak Hombres			Emakumeak Mujeres		
		Kop N	%	$\bar{x}$ Ad/Ed	Kop N	%	$\bar{x}$ Ad/Ed	Kop N	%	$\bar{x}$ Ad/Ed
170	Larruazaleko lesioaren eszisio Escisión de lesión de piel	4.160	10,3	54,1	2.071	9,7	53,2	2.089	11,0	55,1
15	Kristalino eta kataraten gaineko prozedurak Procedimientos sobre cristalino y cataratas	3.414	8,4	71,4	1.510	7,1	71,3	1.904	10,0	71,4
95	Beheko traktu gastrointestinalaren gaineko ebakuntza-gelarik gabeko beste prozedura terapeutiko batzuk Otros procedimientos terapéuticos sin uso de quirófano sobre tracto gastrointestinal inferior	3.210	7,9	63,5	1.704	8,0	63,7	1.506	7,9	63,3
175	Larruazalaren eta bularraren gaineko ebakuntza-gela erabiltzen duten beste prozedura terapeutiko batzuk Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre piel y mama	3.165	7,8	57,9	1.610	7,5	58,4	1.555	8,2	57,3
162	Artikulazioen gaineko ebakuntza-gela erabiltzen duten beste prozedura terapeutiko batzuk Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre articulaciones	1.767	4,4	51,3	1.128	5,3	49,5	639	3,3	54,6
6	Nerbio periferikoaren deskonpresioa Descompresión de nervio periférico	1.597	3,9	58,4	606	2,8	58,6	991	5,2	58,3
100	Gernu-bideen endoskopia eta biopsia endoskopikoa Endoscopia y biopsia endoscópica de vías urinarias	1.334	3,3	67,5	914	4,3	68,7	420	2,2	64,9
117	Gizonezkoen genitalen gaineko beste prozedura terapeutiko batzuk (ebakuntza-gela AEBn) Otros procedimientos terapéuticos sobre genitales masculinos (sin uso de quirófano en EE. UU.)	1.272	3,1	42,4	1.270	5,9	42,4	2	0,0	42,5
85	Iztai-hernia eta hernia femoral konpontzea Reparación de hernia inguinal y femoral	1.247	3,1	59,7	1.113	5,2	59,7	134	0,7	59,0
26	Belarriko beste prozedura terapeutiko batzuk Otros procedimientos terapéuticos sobre el oído	1.028	2,5	49,9	515	2,4	49,9	513	2,7	49,9

TAULAK TABLAS

17.1. taula. Ospitaleratze arrunten kontaktuen batez besteko adina eta egonaldia, ertain-luzeko (e-l) ospitaletan. Sexuaren arabera kontaktuen banaketa.

Tabla 17.1. Edad y estancia media de los contactos de hospitalización convencional, registradas en los hospitales de media-larga (m-l) estancia. Distribución de contactos por sexo.

Mota Tipo	Ospitale Hospital Izena Nombre	Kontaktua / Contactos		Gizon Hombres		Emakume Mujeres	
		Kop Nº	%	$\bar{x}$ Ad/Ed	$\bar{x}$ Eg/Es	%	%
E-L publikoak M-L públicos	Leza	234	2,2	76,2	56,4	64,1	35,9
	Santa Marina	5.426	52,2	86,0	9,8	39,6	60,4
	Gorliz	1.521	14,6	78,0	26,7	49,8	50,2
	Amara	1.210	11,6	72,9	23,3	58,1	41,9
	Eibar	516	5,0	79,8	24,2	52,9	47,1
Guztira / Total		8.907	85,6	82,3	16,6	45,2	54,8
E-L pribatuak M-L privados	Matia Fundazioa	1.495	14,4	84,1	22,5	38,5	61,5
	Guztira / Total	1.495	14,4	84,1	22,5	38,5	61,5
GUZTIRA / TOTAL		10.402	100	82,5	17,4	44,3	55,7

17.2. taula. Ospitaleratze arrunten alta mota, egonaldi ertaineko/luzeko (e/l) ospitaletan.

Tabla 17.2. Tipo de alta, en hospitalización convencional, en hospitales de media-larga (m-l) estancia.

ALTA MOTA TIPO DE ALTA	O. publikoa H. públicos		O. pribatuak H. privados	
	Kop-N	%	Kop-N	%
Ettxera A domicilio	5.832	65,5	715	47,8
Beste ospitale batzutura Iekualdatzea	473	5,3	52	3,5
Traslado a otro hospital				
Borondatezko altak Altas voluntarias	3	0,0	3	0,2
Heriotza Fallecimiento	2.377	26,7	368	24,6
Zentro soziosanitario batera Iekualdatzea	181	2,0	349	23,3
Traslado a centro sociosanitario				
Beste arrazoi batzuk Otras causas	41	0,5	8	0,5
GUZTIRA / TOTAL	8.907	100	1.495	100

TAULAK TABLAS

18.1. taula. Ospitaleratze arrunten kontaktuak, gizonezkoak, diagnostiko-taldearen eta lurralde historikoaren arabera, ertain-luzeko ospitale publikoetan eta pribatuetan.

Tabla 18.1. Contactos de hospitalización convencional en hombres, por grupo de diagnóstico, y por territorio histórico; en hospitales de media-larga estancia públicos y privados.

Diagnostiko-taldearen GNS-10-ES CIE-10-ES del grupo de diagnóstico	Araba/Álava		Bizkaia		Gipuzkoa	
	Kop-N	%	Kop-N	%	Kop-N	%
Arnas-aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato respiratorio	24	12,5	906	31,0	79	5,3
Zirkulazio-aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato circulatorio	61	31,8	516	17,6	198	13,4
Osasun-egoeran eragina duten faktoreak eta osasun-zerbitzuekin edukitako kontaktua Fact. que influyen en la salud y cont. con los serv. sanit.	2	1,0	134	4,6	608	41,0
Neoplasiak / Neoplasias	16	8,3	264	9,0	138	9,3
Aparatu genitourinarioko gaixotasunak Enfermedades del aparato genitourinario	10	5,2	237	8,1	20	1,3
Nerbio-sistemako gaixotasunak Enfermedades del sistema nervioso	7	3,6	83	2,8	153	10,3
Lesio traumatikoak, intoxikazioak eta kanpoko kausen beste ondorio jakin batzuk Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas	19	9,9	97	3,3	120	8,1
Helburu berezietarako kodeak Códigos para propósitos especiales	1	0,5	169	5,8	6	0,4
Gaixotasun infekzioso eta parasitario batzuk Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	6	3,1	137	4,7	25	1,7
Sistema muskuloes. eta ehun konektiboko gaixotasunak Enferm. del aparato musc-esq. y del tejido conectivo	15	7,8	107	3,7	29	2,0
Sintomak, zeinuak eta emaitza kliniko eta laborategiko anormalak, beste inon sailkatu gabeak Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto	7	3,6	125	4,3	19	1,3
Digestio-aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato digestivo	13	6,8	59	2,0	28	1,9
Mental eta portaeraren nahasmenduak Trastornos mentales y del comportamiento	.	.	22	0,8	35	2,4
Gaixotasun endokrino, nutrizional eta metabolikoak Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	6	3,1	42	1,4	7	0,5
Larruazaleko eta azalpeko ehuneko gaixotasunak Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3	1,6	16	0,5	14	0,9
Odola eta organo odol-sortzaileeko gaixotasunak eta immunitate-mekanis. dagozkion trastorno batzuk Enferm. de la sangre y órganos hematopo. y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	1	0,5	12	0,4	4	0,3
Begiaren eta begi-anexuen gaixotasunak Enfermedades del ojo y sus anexos	1	0,5	.	.	.	.
Belarriko eta mastoide-apofisiko gaixotasunak Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	.	.	1	0,0	.	.
Guztira / Total	192	100	2.927	100	1.483	100

TAULAK TABLAS

18.2. taula. Ospitaleratze arrunten kontaktuak, emakumezkoak, diagnostiko-taldearen eta lurralde historikoaren arabera, ertain-luzeko ospitale publikoetan eta pribatuetan.

Tabla 18.2. Contactos de hospitalización convencional en mujeres, por grupo de diagnóstico, y por territorio histórico; en hospitales de media-larga estancia públicos y privados.

Diagnostiko-taldearen GNS-10-ES CIE-10-ES del grupo de diagnóstico	Araba/Álava		Bizkaia		Gipuzkoa	
	Kop-N	%	Kop-N	%	Kop-N	%
Arnas-aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato respiratorio	20	16,1	1.258	31,1	80	4,9
Zirkulazio-aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato circulatorio	47	37,9	768	19,0	203	12,5
Osasun-egoeran eragina duten faktoreak eta osasun-zerbitzuekin edukitako kontaktua Fact. que influyen en la salud y cont. con los serv. sanit.	2	1,6	105	2,6	677	41,8
Aparatu genitourinarioko gaixotasunak Enfermedades del aparato genitourinario	6	4,8	403	9,9	27	1,7
Neoplasiak / Neoplasias	6	4,8	221	5,5	113	7,0
Lesio traumatikoak, intoxikazioak eta kanpoko kausen beste ondorio jakin batzuk Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas	13	10,5	101	2,5	189	11,7
Nerbio-sistemako gaixotasunak Enfermedades del sistema nervioso	3	2,4	75	1,9	178	11,0
Sintomak, zeinuak eta emaitza kliniko eta laborategiko anormalak, beste inon sailkatu gabeak Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto	3	2,4	220	5,4	23	1,4
Helburu berezietarako kodeak Códigos para propósitos especiales	2	1,6	237	5,9	7	0,4
Sistema muskuloes. eta ehun konektiboko gaixotasunak Enferm. del aparato musc-esq. y del tejido conectivo	2	1,6	174	4,3	29	1,8
Gaixotasun infekzioso eta parasitario batzuk Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	3	2,4	158	3,9	15	0,9
Digestio-aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato digestivo	8	6,5	137	3,4	24	1,5
Mental eta portaeraren nahasmenduak Trastornos mentales y del comportamiento	3	2,4	53	1,3	32	2,0
Gaixotasun endokrino, nutrizional eta metabolikoak Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	.	.	77	1,9	9	0,6
Larruazaleko eta azalpeko ehuneko gaixotasunak Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4	3,2	36	0,9	8	0,5
Odola eta organo odol-sortzaileeko gaixotasunak eta immunitate-mekanis. dagozkion trastorno batzuk Enferm. de la sangre y órganos hematopo. y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	2	1,6	25	0,6	3	0,2
Belarriko eta mastoide-apofisiko gaixotasunak Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	.	.	3	0,1	2	0,1
Guztira / Total	124	100	4.051	100	1.619	100

TAULAK TABLAS

19.1. taula. Ospitaleratze arrunten diagnostikorik ohikoenak, 3 digituko diagnostiko-kategorien, kopuruen, adinaren eta batez besteko egonaldiaren arabera, ertain-luzeko egonaldi ospitale publikoetan. Sexuaren araberako datuak.

Tabla 19.1. Diagnósticos más frecuentes, por categorías diagnósticas de 3 dígitos, número, edad y estancia media; en hospitalización convencional, en hospitales públicos de media-larga estancia. Datos por sexo.

Diagnostiko nagusiaren GNS-10-ES		Bi sexuak Ambos sexos				Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres			
CIE-10-ES de diagnóstico principal		Kop- N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es	Kop- N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es	Kop- N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es
Z51	Ondorengo beste zainketa batzuetarako eta zainketa medikoetarako kontaktua Contacto para otros cuidados posteriores y cuidados médicos	719	8,1	75,6	16,6	413	10,3	74,2	18,4	306	6,3	77,6	14,0
N39	Gernu-aparatuko beste nahasmendu batzuk Otros trastornos del aparato urinario	529	5,9	87,6	10,3	189	4,7	85,7	9,8	340	7,0	88,6	10,6
J98	Beste arnas nahasmendu batzuk Otros trastornos respiratorios	517	5,8	87,5	8,6	192	4,8	85,3	8,9	325	6,7	88,8	8,4
I63	Garuneko infartua Infarto cerebral	480	5,4	80,3	33,4	222	5,5	77,9	36,2	258	5,3	82,5	31,1
U07	Larrialdi-kasuak Casos de emergencia	414	4,7	87,0	8,4	172	4,3	85,2	8,0	242	5,0	88,4	8,6
J69	Solido eta likidoek eragindako neumonitisa Neumonitis debida a sólidos y líquidos	340	3,8	86,2	7,9	149	3,7	84,3	7,7	191	3,9	87,7	8,0
J18	Neumonia, zehaztu gabeko mikroorganismoa Neumonía, microorganismo no especificado	339	3,8	86,5	8,5	164	4,1	84,6	8,5	175	3,6	88,2	8,5
I50	Bihotz-gutxiegitasun Insuficiencia cardiaca	266	3,0	87,9	9,1	90	2,2	84,2	9,4	176	3,6	89,8	9,0
J44	Biriketako beste gaixotasun buxatzaile kroniko batzuk Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	244	2,7	81,1	9,8	169	4,2	80,9	9,9	75	1,5	81,6	9,7
J96	Arnas gutxiegitasun, beste inon sailkatu gabea Insuficiencia respiratoria, no clasificada bajo otro concepto	214	2,4	86,9	10,3	76	1,9	83,0	9,6	138	2,8	89,1	10,7

TAULAK TABLAS

19.2. taula. Ospitaleratze arrunten diagnostikorik ohikoenak, 3 digituko diagnostiko-kategorien, kopuruen, adinaren eta batez besteko egonaldiaren arabera, ertain-luzeko egonaldi ospitale publikoetan. Lurralde historikoaren araberrako datuak.

Tabla 19.2. Diagnósticos más frecuentes, por categorías diagnósticas de 3 dígitos, número, edad y estancia media; en hospitalización convencional, en hospitales públicos de media-larga estancia. Datos por territorio histórico.

Diagnostiko nagusiaren GNS-10-AK		Araba/Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
CIE-10-MC de diagnóstico principal		Kop- N	%	$\bar{x}$ Ad/Ed	$\bar{x}$ Eg/Es	Kop- N	%	$\bar{x}$ Ad/Ed	$\bar{x}$ Eg/Es	Kop- N	%	$\bar{x}$ Ad/Ed	$\bar{x}$ Eg/Es
Z51	Ondorengo beste zainketa batzuetarako eta zainketa medikoetarako kontaktua Contacto para otros cuidados posteriores y cuidados médicos	3	1,0	79,0	15,3	201	2,9	81,4	13,1	515	32,0	73,3	17,9
N39	Gernu-aparatuko beste nahasmendu batzuk Otros trastornos del aparato urinario	10	3,2	82,3	29,6	502	7,2	87,9	9,8	17	1,1	80,5	13,9
J98	Beste arnas nahasmendu batzuk Otros trastornos respiratorios	5	1,6	84,8	7,0	492	7,1	87,8	8,4	20	1,2	81,2	15,2
I63	Garuneko infartua Infarto cerebral	43	13,7	78,3	65,8	407	5,8	80,2	32,0	30	1,9	85,0	6,9
U07	Larrialdi-kasuak Casos de emergencia	3	1,0	86,7	5,0	405	5,8	87,1	8,4	6	0,4	82,0	10,2
J69	Pneumonitis, solidoek eta likidoek sortua Neumonitis debida a sólidos y líquidos	11	3,5	83,4	22,3	322	4,6	86,7	7,3	7	0,4	70,9	12,6
J18	Neumonia, zehaztu gabeko mikroorganismoa Neumonía, microorganismo no especificado	5	1,6	86,0	4,4	321	4,6	86,6	7,8	13	0,8	82,8	26,5
I50	Bihotz-gutxiegitasun Insuficiencia cardiaca	12	3,8	84,5	14,3	230	3,3	88,9	8,4	24	1,5	79,9	13,0
J44	Biriketako beste gaixotasun buxatzaile kroniko batzuk Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	9	2,9	77,3	17,3	212	3,0	81,7	8,5	23	1,4	76,9	19,2
J96	Arnas gutxiegitasun, beste inon sailkatu gabea Insuficiencia respiratoria, no clasificada bajo otro concepto	2	0,6	77,5	5,5	202	2,9	87,4	9,3	10	0,6	79,8	32,2

TAULAK TABLAS

20. taula. Psikiatriko ospitaletako kontaktu kopurua, egonaldiko batez-bestekoa eta mediana.

Tabla 20. N° de contactos, estancia media y mediana de los contactos en hospitales psiquiátricos.

OSPITALE MOTA TIPO DE HOSPITAL	Kop-N	Egonaldia Estancia	
		Bataz best.- Media	Mediana- Mediana
Ospitale publikoak Hospitales públicos	1.599	93,3	24,0
Ospitale pribatuak Hospitales privados	1.170	320,5	61,5
GUZTIRA / TOTAL	2.769	189,3	30,0

TAULAK TABLAS

21. taula. Diagnostikorik ohikoenak, 3 digituko diagnostiko-kategorien, kopuruen, adinaren eta batez besteko egonaldiaren arabera, psikiatriko ospitaletan. Sexuaren arabera datuak.

Tabla 21. Diagnósticos más frecuentes, por categorías diagnósticas de 3 dígitos, número, edad y estancia media; en hospitales psiquiátricos. Datos por sexo.

Diagnostiko nagusiaren GNS-10-ES		Bi sexuak Ambos sexos				Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres			
CIE-10-ES de diagnóstico principal		Kop-N	%	$\bar{x}$ Ad/Ed	$\bar{x}$ Eg/Es	Kop-N	%	$\bar{x}$ Ad/Ed	$\bar{x}$ Eg/Es	Kop-N	%	$\bar{x}$ Ad/Ed	$\bar{x}$ Eg/Es
F20	Eskizofrenia Esquizofrenia	515	19,2	44,9	437	369	26,1	43,3	384	146	11,5	48,9	572
F31	Nahasmendu bipolarra Trastorno bipolar	254	9,5	52,7	125	92	6,5	47,2	189	162	12,8	55,8	89,1
F60	Nortasunaren nahasmendu espezifikoak Trastornos específicos de personalidad	251	9,4	37,7	89,5	91	6,4	41,3	90,1	160	12,6	35,7	89,1
F25	Transtorno eskizoafektiboak Trastornos esquizoafectivos	226	8,4	48,6	99,4	139	9,8	47,6	111	87	6,9	50,3	80,5
F32	Nahasmendu depresibo handia, gertakari bakarra Trastorno depresivo mayor, episodio único	204	7,6	54,2	41,5	69	4,9	53,0	49,9	135	10,7	54,9	37,2
F10	Alkoholarekin lotutako nahasmenduak Trastornos relacionados con alcohol	175	6,5	53,8	155	118	8,3	53,5	181	57	4,5	54,5	100
F33	Nahasmendu depresibo handia, errepikaria Trastorno depresivo mayor, recurrente	143	5,3	59,4	75,8	44	3,1	56,2	107	99	7,8	60,9	61,8
F29	Zehaztu gabeko psikosia, substantzia edo afekzio fisiologiko ezagunen ondorio ez dena Psicosis no especificada no debida a sustancia o afección fisiológica conocidas	137	5,1	39,2	55,8	81	5,7	37,7	60,7	56	4,4	41,5	48,7
F43	Estres larriarekiko erreakzioa eta egokitapen-nahasmenduak Reacción a estrés grave y trastornos de adaptación	95	3,5	49,6	22,1	28	2,0	54,5	23,0	67	5,3	47,6	21,8
F22	Eldarnio-nahasmenduak Trastornos delirantes	72	2,7	60,7	102	38	2,7	58,1	147	34	2,7	63,6	52,2

ESKER ONAK AGRADECIMIENTOS

Gure esker onak AE-DGOMko datuak jasotzen eta kodifikatzen laguntzen duten langile guztiei, informazio hori ahalik eta kalitate oneneko izan dadin lan egiteagatik.

Nuestro agradecimiento a todo el personal que colabora en la recogida y codificación de datos del CMBD-AE por su dedicación a que esta información sea de la mejor calidad posible.