

**EUSKADIKO ARRETA ESPEZIALIZATUARI BURUZKO
DATUEN GUTXIENeko OINARRIZKO
MULTZOAREN ERREGISTROAREN TXOSTENA**

**INFORME DEL
REGISTRO DEL CONJUNTO MÍNIMO BÁSICO DE
DATOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE EUSKADI**

2022



Egilea / Autoría

Erregistroetako eta Osasun-informazioko Zerbitzua.
Osasuneko Eraldaketa, Plangintza eta Digitalizazioaren Zuzendaritza. Osasun Saila.

Servicio de Registros e Información Sanitaria.
Dirección de Transformación, Planificación y Digitalización en Salud. Departamento de Salud.

2026ko martxoa / Marzo 2026

LABURPEN EXEKUTIBOA

RESUMEN EJECUTIVO

<u>LABURPEN EXEKUTIBOA</u>	4	 <u>RESUMEN EJECUTIVO</u>
<u>SARRERA</u>	7	 <u>INTRODUCCIÓN</u>
<u>MATERIALAK ETA METODOAK</u>	8	 <u>MATERIALES Y MÉTODOS</u>
<u>EMAITZAK</u>	10	 <u>RESULTADOS</u>
1. <u>Datu orokorrak</u>	10	 1. <u>Datos generales</u>
2. <u>Akutuen ospitaleak</u>	13	 2. <u>Hospitales de agudos</u>
2.1. <u>Ospitaleratze arrunta</u>	13	 2.1 <u>Hospitalización convencional</u>
2.2. <u>Kirurgia anbulatorioa</u>	18	 2.2 <u>Cirugía ambulatoria</u>
3. <u>Egonaldi ertain/luzeko ospitaleak</u>	19	3. <u>Hospitales de media-larga estancia</u>
4. <u>Ospitale psikiatrikoak</u>	21	 4. <u>Hospitales psiquiátricos</u>
5. <u>COVID-19</u>	22	 5. <u>COVID-19</u>
<u>TAULAK</u>	23	 <u>TABLAS</u>
<u>ESKER ONAK</u>	68	 <u>AGRADECIMIENTOS</u>

LABURPEN EXEKUTIBOA

RESUMEN EJECUTIVO

2016. urtean araudi berria indarrean sartu zen. Horrek azaltzen du alta ospitalarioa derrigorrez ez diren arretak erregistratuko direla. Hori dela eta, jasotako osasun arretei, **kontaktuak** deituko zaie.

- **Adierazitako kontaktuak:** 2022an, 334.932 kontaktu izan dira guztira, ospitale publiko zein pribatuetan, ospitalizazioa eta kirurgia anbulatorioa kontuan hartuta.

Izandako kontaktu guztietatik, % 77,40 ospitale publikoetan izan dira, eta % 22,60 pribatuetan.

Txosten honetako analisietan, kontrakoa adierazten ez bada, bakarrik hartuko dira kontuan EAEko bertakoen kontaktuak (324.457 guztira).

- **Batez besteko egonaldia:** 5,3 egun ospitalizazio arruntetan, akutuen ospitaleetan. Sare publikoan 5,6 egun izan da batez-besteko egonaldia eta pribatuan 3,5 egun.

Ospitalizatutako pertsonen adinean ere aldeak izan dira, ospitale publikoen (batezbestekoa 61,4) eta pribatuen (batezbestekoa 59,1) artean.

- **Ospitalizazio-tasa:** 91,1 izan da Osakidetza ospitaleetako ohiko kontaktuen kopurua 1.000 biztanleko. Aldeak daude lurralde historiko batetik bestera: Arabak du tasarik altuena (100,4), Bizkaia (89,9) eta Gipuzkoa baxuena (88,5), aurreko urteetan bezala.

En el año 2016 entró en vigor la nueva normativa que indica que se registrarán atenciones que no tienen por qué implicar un alta hospitalaria. Por esta razón, a las atenciones sanitarias recibidas por los pacientes se las denominará **contactos**.

- **Contactos declarados:** en 2022 el número total ha sido de 334.932, incluyendo hospitales públicos y privados, contabilizando hospitalización y cirugía ambulatoria.

El 77,40 %, del total de contactos registrados corresponde a los hospitales públicos y el 22,60 % a los hospitales privados.

En los análisis de este informe, salvo mención expresa en sentido contrario, se contabilizarán únicamente los contactos de residentes en la Comunidad Autónoma Vasca (324.457 en total).

- **Estancia media:** ha sido de 5,3 días en hospitalización convencional, en los hospitales de agudos. En el caso de la red pública esta estancia ha sido 5,6 días de media y en la privada de 3,5 días de media.

La edad de los pacientes también ha presentado diferencias entre hospitales públicos (media 61,4) y privados (media 59,1).

- **Tasa de hospitalización:** el número de contactos convencionales en los hospitales de Osakidetza por 1.000 habitantes ha sido de 91,1. Se observan diferencias entre los territorios históricos, presentando, al igual que en años anteriores, Álava la mayor tasa (100,4), Bizkaia (89,9) y Guipúzcoa la menor (88,5).

LABURPEN EXEKUTIBOA

RESUMEN EJECUTIVO

- **Ospitalizatzeko arrazoiak:** "Larrialdi-kasuak" izan da akutuen ospitale publikoetan ospitalizazio arrunterako arrazoi nagusia (7.747 kontaktu; bertako kontaktu guztien % 3,9). Ospitale pribatuetan, berriz, "Belaunetako artrosi" (1.094 kontaktu; bertako kontaktu guztien % 3,1). Gaixotasun-multzoak, ISHMT-sailkapenaren arabera, kontuan hartuta, kontaktu gehienak digestio-aparatuko gaixotasunen arloan izan dira, 30.118 kontaktu (% 12,8), eta atzetik, zirkulazio-aparatuko gaixotasunetan 29.788 kontaktu (% 12,7).

- **Lehenengo prozedura kirurgikoa:** akutuen ospitale publikoetako ospitalizazio arruntetan, emakumeen kasuan erditzearekin lotutakoak izan dira prozedurarik ohikoenak: "Erditzean laguntzeko beste prozedura batzuk" (8.100 kontaktu; % 8,3), "Kolezistektomia eta behazun-hodi komunaren miaketa" (1.766 kontaktu; % 1,8); "Aldaka osoa eta partziala ordezte" (1.705 kontaktu; 1,7 %); "Zesarea" (1.671 kontaktu; % 1,7) eta "Erditzea forzepsarekin eta bentosarekin, eta erauzketa haurra ipurmasailez aurrera datorrenean" (1.452 kontaktu; % 1,5) Eta gizonen kasuan "Uretraz haraindiko eszisia, drainatzea edo gernu-buxadura kentzea" (2.378 kontaktu; % 2,3), jarraian "Angioplastia perkutaneo transluminal koronarioa" (2.208 kontaktu; % 2,2).

Ospitale pribatuetako ospitalizazio arruntetan, berriz, maizen izan den prozedura kirurgikoa "Ebakuntza-gela erabiltzen duten beste prozedura terapeutiko batzuk larruazalean eta bularrean" izan da emakumeen kasuan (1.317 kontaktu; % 7,3), eta "Artikulazioetako beste prozedura terapeutiko batzuk ebakuntza-gela erabiltza" gizonen kasuan (1.067 kontaktu; % 6,1).

- **Causas de hospitalización:** en los hospitales públicos de agudos la principal causa de hospitalización convencional ha sido "Casos de emergencia" (7.747 contactos, el 3,9 % del total de sus contactos); en el caso de los hospitales privados ha sido "Artrosis de rodilla" (1.094 contactos, el 3,1 % del total de sus contactos). Considerando los grupos de enfermedades según la clasificación del ISHMT, el mayor número de contactos corresponde a enfermedades del aparato digestivo, 30.118 contactos (12,8 %), seguidas de las enfermedades del aparato circulatorio, 29.788 (12,7 %).

- **Primer procedimiento quirúrgico:** en hospitalización convencional en los hospitales públicos de agudos los procedimientos más frecuentes, en el caso de las mujeres, han sido los relacionados con el parto: "Otros procedimientos para ayudar al parto" (8.100 contactos; 8,3 %), "Colecistectomía y exploración del conducto común" (1.766 contactos; 1,8 %), Sustitución de caderas total y parcial (1.705, contactos; 1,7 %), "Cesárea" (1.671 contactos; 1,7 %) y "Parto con fórceps, ventosa y extracción con presentación de nalgas" (1.452 contactos; 1,5 %) ; y, en el caso de los hombres, la "Escisión transuretral, drenaje o eliminación de obstrucción urinaria" (2.378 contactos, 2,3%), seguida de la "Angioplastia percutánea transluminal coronaria" (2.208 contactos, 2,2 %).

En hospitalización convencional en los hospitales privados, el primer procedimiento quirúrgico más frecuente ha sido "Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre piel y mama" (1.317 contactos, 7,3 %) en el caso de las mujeres; y "Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre articulaciones" (1.067 contactos, 6,1 %) en el caso de los hombres.

LABURPEN EXEKUTIBOA

RESUMEN EJECUTIVO

Datu horiek balioesterakoan, kontuan hartu behar da sare publikoko kontaktuen % 48,8etan ez dela prozedura kirurgikorik egon edo ez da erregistratu. Ehuneko hori % 25,4ra jaisten da sare pribatuan.

Kirurgia anbulatorioan "Kristalinoaren eta kataraten gaineko prozedurak" izan dira prozedurarik ohikoena ospitale publikoetan, bai gizonetan eta emakumeetan, 20.721 kontaktu guztira (% 46,0).

Sare pribatuan, bi sexuetan prozedurarik ohikoena "Azal lesioaren gaineko eszisia", guztira 3.474 (% 11,0) kontaktukopuruarekin.

En la valoración de estos datos hay que tener en cuenta que en el 48,8 % de los contactos en la red pública no se registra o no ha habido ningún procedimiento quirúrgico. Este porcentaje baja al 25,4 % en la red privada.

En cirugía ambulatoria los procedimientos más frecuentes en hospitales públicos, tanto en hombres como en mujeres, han sido "Procedimientos sobre cristalino y cataratas", con 20.721 (46,0 %) contactos en total.

En la red privada, en ambos sexos el procedimiento más frecuente fue "Escisión en lesión de piel", con 3.474 contactos (11,0 %) en total.

SARRERA INTRODUCCIÓN

Txosten honetan, 2022ko Euskadiko Arreta Espezializatuari buruzko Datuen Gutxieneko Oinarrizko Multzorearen (AE-DGOM) erregistroaren datuak jasotzen ditu. Erregistro hau Ospitaleetako Alten Erregistro (OAE)¹ ohia da.

Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) ospitale publikoek (Osakidetzako sarekoek) eta pribatuek emandako kontaktuek osatzen dute.

Osasun Sailak kudeatzen du AE-DGOM erregistroa; bertan, paziente bakoitzaren Datuen Gutxieneko Oinarrizko Multzoa (DGOM) osatzen duten aldagai klinikoak, demografikoak eta administratiboak jasotzen dira, arauen bidez xedatutako moduan^{2,3}.

El presente informe recoge los datos contenidos en el registro del Conjunto Mínimo Básico de Datos de Atención Especializada de Euskadi (CMBD-AE), anteriormente Registro de Altas Hospitalarias (RAH)¹, correspondientes al año 2022.

Incluye los contactos remitidos por los hospitales públicos (red de Osakidetza) y privados de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV).

El CMBD-AE es un registro gestionado por el Departamento de Salud, que contiene el conjunto de variables clínicas, demográficas y administrativas establecidas normativamente^{2,3} que constituyen el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) de cada paciente.

¹ AGINDUA, 2015eko urriaren 13koa, Osasuneko sailburuarena, Ospitaleetako Alta Datuen Gutxieneko Oinarrizko Multzoran aldagai berriak sartzekoa eta aldagai horiek Osasun Arreta Espezializatuko jardueretan sartzeko egutegia finkatzekoa.

ORDEN de 13 de octubre de 2015, del Consejero de Salud, por la que se incorporan nuevas variables al conjunto Mínimo Básico de Datos del Alta Hospitalaria y se establece el calendario de su incorporación a las actividades de Atención Sanitaria Especializada.

² 303/1992 DEKRETUA, azaroaren 3koa, Ospitaleetako Alta Datuen Gutxieneko Oinarrizko Multzoa arautu eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ospitaleetako Alta Erregistroa sortzen duena.

DECRETO 303/1992, de 3 de noviembre, por el que se regula el conjunto mínimo básico de datos del Alta Hospitalaria y se crea el registro de Altas Hospitalarias de Euskadi.

³ 69/2015 ERREGE DEKRETUA, otsailaren 6koa, osasun-arreta espezializatuaren jarduera-erregistroa arautzen duena. REAL DECRETO 69/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el registro de actividad de atención sanitaria especializada.

MATERIALAK ETA METODOAK

MATERIALES Y MÉTODOS

Txosten honetan, EAEko ospitale publikoetan eta pribatuetan 2022an alta jaso zuten pazienteen datuak aztertu ditugu. Aurreko urteetako txostenetan bezala, erregistroak bi kategoriatan sailkatu dira, asistentzia-motaren arabera:

- **Ospitaleratze arrunta:** egun batetik (24 ordu) gorako egonaldia duten ospitaleratzei buruzko kontaktuak jasotzen ditu. Egun batetik (24 ordu) beherako egonaldia duten ospitaleratzei buruzko altak ere jasotzen dira multzo honetan, arrazoia izan bada beste ospitale batera lekualdatu dituztela, borondatezko alta hartu dutela edo hil egin direla.

- **Kirurgia anbulatorioa:** egun batetik (24 ordu) beherako egonaldia duten ospitaleratze programatuei buruzko kontaktuak jasotzen ditu, ospitalizazio arruntzat jotakoak izan ezik.

Txostena egiteko, AE-DGOMaren egitura ezartzen duten arauetan^{1,2,3} adierazitako aldagaiak erabili dira. Jasotako informazioarekin azterketak egiteko, adierazle garrantzitsu hauek landu dira:

- **Batez besteko egonaldia.** Egonaldi egun kopuruaren eta kontaktu-kopuruaren arteko zatidura da.

- **Erabilera-tasa.** Urteko 1.000 biztanleko kontaktu-kopurua da. Izendatzaile gisa, 2022ko Biztanleen Udal Estatistika (EUSTAT) erabili da.

- **Tasen arrazoia.** Bi erabilera-tasen zatidura da.

Datuen kalitatea ebaluatzeko, nahitaezko aldagai administratiboen eta klinikoen betetze-maila hartzen da aintzat (ospitaleratze mota, alta mota, bizilekua, diagnostiko nagusia, eta abar), eta baita ospitaleratze-uneko diagnostikoaren adierazlea ere (POA, Present On Admission).

Los datos analizados corresponden a los de los pacientes dados de alta en el año 2022, en los hospitales públicos y privados de la CAPV. Como en los informes de años anteriores, los registros se han categorizado en dos grupos, de acuerdo con el tipo de asistencia:

- **Hospitalización convencional:** incluye los contactos correspondientes a ingresos con una estancia superior a un día (24 horas). En este grupo también se incluyen los ingresos con una estancia menor de un día (24 horas) debidas a altas por traslados a otros hospitales, altas voluntarias y por defunciones.

- **Cirugía ambulatoria:** correspondientes a contactos de ingresos programados con estancia menor de un día (24 horas), a excepción de los casos considerados como hospitalización convencional.

Las variables utilizadas son las recogidas en las normas que establecen la estructura del CMBD-AE^{1,2,3}. A partir de la información recibida se han elaborado para su análisis los siguientes indicadores relevantes:

- **Estancia media.** Cociente entre el número de días de estancia y el número de contactos.

- **Tasa de utilización.** Es el número de contactos por cada 1.000 habitantes/año. El denominador utilizado ha sido la población de la Estadística Municipal de Habitantes 2022 (EUSTAT).

- **Razón de tasas.** Es el cociente entre dos tasas de utilización.

La evaluación de la calidad de los datos se ha realizado considerando el grado de cumplimentación de las variables administrativas y clínicas obligatorias (tipo de ingreso, tipo de alta, lugar de residencia, diagnóstico principal, etc.), así como el del indicador de diagnóstico presente al ingreso (POA, Present On Admission).

MATERIALAK ETA METODOAK

MATERIALES Y MÉTODOS

Erregistratutako informazioaren azterketa, funtsean, deskribatzailea da, eta oinarrizko aldagai administratiboak, diagnostiko nagusia eta lehenengo prozedura kirurgikoa hartu dira kontuan. Azterketa EAEn bizi direnekin egin da. Hori guztia egiteko, SAS Enterprise Guide 7.11⁴ software erabili da.

Diagnostiko nagusia eta lehenengo prozedura kirurgikoa ebaluatu aurretik, multzo homogeneoetan banatu dira biak.

Diagnostiko nagusien kasuan bi metodologia erabili dira: alde batetik, Gaixotasunen Nazioarteko Sailkapenaren 10. berrikusketa, Aldaketa Klinikoa hartu da kontuan (GNS-10-ES)⁵, eta sailkapen horren lehenengo hiru digituak oinarri hartuta egin dira multzoak. Eta, bestetik, International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation-en (ISHMT)⁶ proposatzen den sailkapena erabili da.

Prozedura kirurgikoei dagokienez, CCS prozedurak multzokatzeko tresna erabili da, Agency of Healthcare Research and Quality (AHRQ-USA)⁷ erakundearena.

COVID-19 pandemia dela eta, datu batzuen irakurketa arretaz egin behar da (aurrerago taulen oharrak eta atal espezifikoa ikusi).

El análisis de la información registrada es básicamente descriptivo, considerando las variables administrativas básicas, junto con el diagnóstico principal y primer procedimiento quirúrgico. El estudio se ha centrado en los casos correspondientes a los residentes en la CAE. Para su realización se ha utilizado el software SAS Enterprise Guide 7.11⁴.

Previamente al análisis del diagnóstico principal y primer procedimiento quirúrgico, ambos se han distribuido en grupos homogéneos.

En el caso de los diagnósticos principales se han empleado dos metodologías; por un lado, se ha considerado la Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª revisión, Modificación Clínica (CIE-10-ES)⁵, teniendo en cuenta los grupos en base a los tres primeros dígitos de esa clasificación. En segundo lugar, se ha utilizado la clasificación propuesta en la International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation (ISHMT)⁶.

En el caso de los procedimientos, para su clasificación se ha utilizado el agrupador de procedimientos CCS, de la Agency of Healthcare Research and Quality (AHRQ-USA)⁷.

Debido a la pandemia de COVID-19, las interpretaciones de ciertos datos deben efectuarse con cautela (ver notas de tabla, y apartado específico más adelante).

⁴ SAS Institute Inc., 2014, Cary, North Carolina, USA.

⁵ Clasificación Internacional de Enfermedades. 10.ª Revisión, Modificación Clínica. Edición Española. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación; Subdirección General de Información Sanitaria e Innovación.

⁶ World Health Organization. (2009). International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation (ISHMT).

⁷ Beta Clinical Classifications Software (CCS) for ICD-10-CM/PCS. Healthcare Cost and Utilization Project (HCUP). March 2018. Agency for Healthcare Research and Quality, Rockville, MD. www.hcup-us.ahrq.gov/toolssoftware/ccs10/ccs10.jsp.


EMAITZAK RESULTADOS

1. Datu orokorrak

EAEn, 2022eko urtean, 334.932 kontaktu erregistratu ziren guztira ospitaletan, egoiliarak eta ez-egoiliarak kontuan hartuta: % 77,4 sare publikoan eta % 22,6 sare pribatuan (1. irudia).

1. Datos Generales

El número total de contactos hospitalarios registrados en la CAPV durante el año 2022 fue de 334.932, considerando residentes y no residentes: el 77,4 % en la red pública y el 22,6 % en la red privada (Figura 1).



1. irudia. 2012-2022 urteak bitartean guztira izandako kontaktuen kopurua eta kopuru horretatik sare publikoko (Osakidetza) eta sare pribatuko ospitaleetan izandako kontaktuen ehunekoa.

Figura 1. Número de contactos totales y distribución porcentual entre hospitales de la red pública (Osakidetza) y la red privada entre los años 2012 y 2022.

Erregistratutako multzo honen kontaktuen % 96,0 akutuen ospitaletan eman ziren.

De este conjunto de contactos registrados, el 96,0 % lo fueron en hospitales de agudos.


Erregimen ambulatorioak (kontaktuen % 23,8) pisu erlatibo handiagoa du ospitale pribatuetan (2. irudia).

El régimen ambulatorio (el 23,8 % de los contactos) tiene un mayor peso relativo en los hospitales privados (figura 2).

EAE bizi ez diren pazienteen kopurua txikia bada ere, guztira kontaktuen % 3,1 gehiago izan dira sare pribatuan (% 7,3) publikoan baino (% 1,9).

Aunque el número de pacientes no residentes en la CAE es pequeño, en conjunto un 3,1 % de los contactos, su importancia es mayor en la red privada (7,3 %) que en la pública (1,9 %).

EMAITZAK RESULTADOS



2. irudia. Kontaktuen banaketa, guztira eta arreta motaren arabera.

Figura 2. Distribución de contactos totales y por tipo de asistencia.

Hemendik aurrera aurkeztutako datuak, 1. eta 2. tauletan izan ezik, soilik kontuan hartuko dute EAEko egoiliarrek.

[1. taulan](#) ikusten denez, egonaldi ertain-luzeko ospitaleetan izaten diren kontaktuen kopurua ez da oso handia, kontaktu guztien % 3,0 bakarrik; hori bai, gehiago betiere sare publikoan (% 2,6) pribatuan baino (% 0,4).

[2. taulan](#), kontaktuak zehazten dira, ospitale-motaren eta egonaldi-motaren arabera. Ospitale publikoak eta ohiko ospitalizazioa dira ohikoenak, bai egoiliarren artean, bai egoiliar ez direnen artean.

Erregistratutako informazioaren kalitateari dagokionez, aztertu diren datuen emaitzak laburbildu dira [3.1.](#) eta [3.2. tauletan](#).

[3.1. taula](#) horretan, "ospitaleratze-uneko diagnostikoa" (POA) aldagaiaren azterketari buruzko emaitzak ikusten dira.

Los datos presentados de aquí en adelante, con la excepción de las tablas 1 y 2, se refieren exclusivamente a residentes en la CAPV.


Como se puede ver en la [tabla 1](#), el número de contactos en los hospitales de media-larga estancia es pequeño, en conjunto un 3,0 % del total, siendo su contribución mayor en la red pública (2,6 %) que la privada (0,4 %).

En la [tabla 2](#) se detallan los contactos por tipo de hospital y tipo de estancia, siendo los hospitales públicos y la hospitalización convencional los más frecuentes, tanto en residentes como en no residentes.

Respecto a la calidad de la información registrada, en las [tablas 3.1](#) y [3.2](#), se resumen los resultados de los datos analizados.

En la [tabla 3.1](#), se muestran los resultados del análisis de la variable "diagnóstico presente al ingreso" (POA).

EMAITZAK RESULTADOS



3. irudia. Ospitale mota bakoitzean erregistratutako diagnostikoen batez besteko kopurua kontaktu bakoitzean.

Figura. 3 Número medio de diagnósticos registrados por contacto en los distintos tipos de hospitales.

[3.2. taulan](#), ospitale publiko zein pribatuetan, EAEn bizi diren pazienteen diagnostikoei eta egindako prozedurei buruzko datuak laburbiltzen dira. Paziente guztiak kontuan hartuta, batez beste 6,6 diagnostiko erregistratu ziren kontaktu bakoitzeko.

3. irudian Ikus daitekeenez, diagnostiko gehiago erregistratu ziren egonaldi ertain-luzeko ospitaleetan akutuen ospitaleetan baino; baita Osakidetza sarean ere, pribatuetan baino.

Erregistratutako prozedura kopurua kontaktu bakoitzean, batez beste 1,8 izan da ([3.2. taula](#)) 2022an.

Sare publikoko akutuen ospitaleetan egindako prozedura kopurua kontaktu bakoitzean handixeagoa da sare pribatuetakoa baino: 1,9 versus 1,4.

Hemendik aurrera, hiru ospitale mota (akutuen, egonaldi ertain-luzeko eta psikiatrikoen) azterketa zehatzagoa egingo dugu.

En la [tabla 3.2](#) se resumen los datos relativos a diagnósticos y procedimientos realizados a los pacientes, residentes en la CAPV, en los distintos hospitales. Para el conjunto de pacientes se registró una media de 6,6 diagnósticos por cada contacto.

Como puede apreciarse en la Figura 3, se registra un mayor número de diagnósticos en los hospitales de media larga estancia frente a los agudos; así como en los de la red de Osakidetza en comparación con los privados.

El número de procedimientos registrados por contacto ha sido 1,8 de media ([Tabla 3.2](#)) en el año 2022.

El número de procedimientos por contacto en los hospitales de agudos de la red pública es ligeramente mayor a los de la red privada: 1,9 versus 1,4.

A continuación, se realiza un estudio más pormenorizado de cada uno de los tipos de hospitales: de agudos, de media-larga estancia y psiquiátricos.

2. Akutuen ospitaleak

2.1. Ospitaleratze arrunta

[4. taulan](#) ospitaleratze arruntean kontaktu jaso duten pazienteen batez besteko adinari eta batez besteko egonaldiari buruzko datuak jaso dira. Bi kasuetan, batez besteko balio handiagoak ageri dira sare publikoko ospitaleetan pribatuetakoetan baino.


Ospitalizazio motan ere nabari dira bi sareen arteko aldeak (4. irudia). Osakidetza ospitaleetan ospitaleratze urgenteen eta programatuen arteko erlazioa 2,25:1 inguru da, baina ospitale pribatuetan alderantzikatu egiten da proportzio hori (0,53:1).

2. Hospitales de agudos

2.1. Hospitalización convencional

En la [tabla 4](#) se resumen los datos relativos a la edad y estancia medias de los pacientes con contactos de hospitalización convencional. En ambos casos, se observan unos valores medios mayores en los hospitales de la red pública que en los de la privada.

Las diferencias entre ambas redes también se manifiestan en el tipo de ingreso (figura 4). Mientras en los hospitales de Osakidetza la relación entre ingresos urgentes y programados es aproximadamente de 2,25 a 1, en el caso de los privados la proporción se invierte (0,53 a 1).



4. irudia. Ospitaleratze arrunt motaren banaketa, ospitale publikoetan eta pribatuetan.

Figura 4. Distribución del tipo de ingreso en hospitalización convencional, en hospitales públicos y privados.

Alta-motari dagokionez ([5. taula](#)), eredu berari jarraitzen diote bi sareek.

[6. taulan](#), zerbitzuka banakatu dira ospitalizazio arrunteko kasuei buruzko datuak. Kontaktuko kopuru handiena barne-medikuntzako zerbitzuetan izan da (% 17,7); atzetik datoz, traumatologia eta kirurgia ortopedikoa; kirurgia orokorra eta aparatua digestibokoa; eta obstetrizia-ginekologia (% 12,3, 10,4 eta 8,7 hurrenez hurren). Gainerako zerbitzuak ez dira % 8ra iristen.

Respecto al tipo de alta ([tabla 5](#)), el patrón es similar en ambas redes.

En la [tabla 6](#) se desglosa la información de los casos de hospitalización convencional por servicio. El mayor número de contactos corresponde a los servicios de medicina interna (17,7 %), seguidos de traumatología y cirugía ortopédica; cirugía general y digestiva; y obstetricia-ginecología (12,3; 10,4; y 8,7 %, respectivamente). El resto de los servicios tiene un peso inferior al 8 %. En


EMAITZAK RESULTADOS

Ospitale publikoetan, barne-medikuntza, kirurgia orokorra eta aparatua digestibokoa, traumatologia eta kirurgia ortopedikoa, eta obstetrizia eta ginekologia zerbitzuetan izaten da kontaktu kopuru handiena (% 18,1, 10,0, 9,8 eta 9,2 hurrenez hurren); ospitale pribatuetan, berriz, traumatologian eta kirurgia ortopedikoan, barne medikuntzan eta kirurgia orokorra eta aparatua digestibokoa (% 25,7 15,1 eta 12,9 hurrenez hurren).

Pazienteen sexuari dagokionez ([7. taula](#)), bi sexuak orekatuan daude kontaktu guztietan (% 50,7 eta % 49,3; gizonak eta emakumeak hurrenez hurren). Sexuarekin batera adina ere kontuan hartzen bada, aldeak handiagoak dira. Emakumeak gizonak baino kontaktu gehiago izan dira 15-29 eta 30-49 adin-taldeetan, hau da, aldi ugalkorrean, baina gutxiago, adin horietatik behera eta gora. Alde horiek nabarmenagoak dira 1.000 biztanleko ospitalizazio-tasak aztertzen badira, bereziki 50 urtetik gorakoen taldeetan (5. irudia).

los hospitales públicos son los servicios de medicina interna, cirugía general y digestiva y traumatología y cirugía ortopédica, junto con Obstetricia y Ginecología (18,1, 10,0, 9,8, y 9,2 %, respectivamente) los que tienen un mayor número de contactos; mientras que en los privados son traumatología, medicina interna y cirugía general y digestiva (25,7 15,1 y 12,9 % respectivamente).

En cuanto al sexo de los pacientes ([tabla 7](#)), ambos sexos contribuyen de forma equilibrada al total de contactos (50,7 % y 49,3 %, en hombres y mujeres, respectivamente). Si junto con el sexo se considera la edad, las diferencias son mayores. En las mujeres se da un mayor número de contactos que en los hombres en los grupos de edad de 15-29 y 30-49, es decir en el período fértil, e inferior tanto por debajo como por encima de estos tramos. Estas diferencias son más acusadas cuando se analizan las tasas de hospitalización por cada 1.000 habitantes, en especial en los grupos de edad mayores de 50 años (figura 5).



5. irudia. Tasak, 1.000 biztanleko, adinaren eta sexuaren arabera, ospitaleratze arruntaren kasuetan.

Figura 5. Tasas, por 1.000 habitantes, por grupos de edad y sexo, en casos de hospitalización convencional.

[8. taulan](#) laburbildu da guztizko kontaktuei, pertsonako kontaktu-kopuruari eta

La información sobre contactos totales, número de contactos por persona y tasas


EMAITZAK RESULTADOS

erabilera-tasei buruzko informazioa; ospitale publiko edo pribatuen arabera, pazienteak bizi diren lurralde historikoaren arabera eta pazientearen sexuaren arabera sailkatu da informazioa.

Bi ospitale sareetan, gizonek kontaktu-kopuru handiagoa dute pertsonako.

de utilización se resume en la [tabla 8](#); se clasifica por hospitales públicos y privados, territorio histórico de residencia y sexo del paciente.

En ambas redes hospitalarias, los hombres presentan un mayor número de contactos por persona.



6. irudia. Ospitaleratze arrunteko talde diagnostiko ohikoenak, lurralde historikoaren eta sexuaren arabera. Emakumezkoen kasuan, ehunekoak kalkulatzeko ez dira kontutan hartu «Haurdunaldia, erditzea eta puerperio» taldeko kontaktuak.

Figura 6. Grupos diagnósticos más frecuentes en hospitalización convencional, según territorio histórico y sexo. En el caso de la mujeres no se han considerado los contactos de grupo "Embarazo, parto y puerperio" para el cálculo de los porcentajes.

[9.1](#) eta [9.2. taulan](#) ageri dira diagnosi-multzoaren araberako kontaktuak, gizonezko nahiz emakumezkoenak, hurrenez hurren. «Haurdunaldia, erditzea eta puerperio» taldea dagoenez, eta emakumezkoen artean kontaktu-kopuru handien izaten duen multzoa denez, zaila gertatzen da sexuen arteko gainerako diagnosi-multzoen alderatzea. Esandakoa saihesteko, 6. irudian ohiko diagnosi-multzoen pisu erlatiboa irudikatu da, kontaktu-kopuruaren ehuneko gisa, «Haurdunaldia, erditzea eta puerperio» taldea kontuan hartu gabe.

Los contactos por grupo diagnóstico, en hombres y mujeres, se muestran en las [tablas 9.1](#) y [9.2](#), respectivamente. La existencia del grupo "Embarazo, parto y puerperio", que además es el grupo con un mayor número de contactos entre las mujeres, dificulta la comparación de la del resto de grupos de diagnóstico entre sexos. Para obviar esta situación, en la figura 6 se representa el peso relativo de los grupos de diagnósticos más frecuentes, como porcentaje respecto al número de contactos, sin considerar las de dicho grupo "Embarazo, parto y puerperio".

EMAITZAK RESULTADOS

Irudi horretan ikusten da zirkulazio-aparatuko, digestio-aparatuko eta arnas-aparatuko diagnostikoak ohikoenak direla bi sexuetan.

[10. taulan](#) jaso dira diagnostiko nagusian maizen izaten diren prozesuak, Osakidetza sareko ospitaleetan. «Larrialdi-kasuak» eta «Kolelitiasis» dira prozesu ohikoenak.

[11.1.](#) eta [11.2. tauletan](#) jaso da ospitale pribatuei buruzko informazioa. "Belaunetako artrosi" "belauneko barne-trastornoa", "bestelako kataratak", "iztai-hernia" eta "aldakako artrosia" dira diagnostiko ohikoenak.

Deskribatutako diagnostiko maiztasunik, azalduko lukete kontaktu gehien dituzten zerbitzuak barne-medikuntza eta traumatologia izatea ([12. taula](#)).

[13. taulan](#) ISHMT⁶ sailkapenaren arabera multzokatu diren diagnostikoen maiztasuna laburtzen da. Digestio aparatuko gaixotasunek, zirkulatorioenak eta arnasenek eragiten dituzte ospitaleratze gehienak (% 12,8; % 12,7 eta % 10,1, hurrenez hurren); atzetik datoz neoplasiak eta lesioak (% 9,8 eta % 9,1). Kontrako muturrean daude sortzetiko anomaliak (% 0,5) eta belarriko eta mastoide-apofisiko gaixotasunak (% 0,4).

Prozedurei dagokienez, CCS sailkapenaren⁷ arabera multzokatutako prozedura-taldeak ebaluatu dira. Ospitale publikoetan lehenengo prozedura kirurgiko gisa gehien erregistratzen diren 10 kategoriak [14.1. taulan](#) zerrendatu dira, eta ospitale pribatuetakoak [14.2. taulan](#), sexuaren arabera bereizita.

Sare publikoan kategorია hauek dira gehien erabiltzen direnak: "Erditze-ari laguntzeko beste prozedura batzuk", "Aldakaren ordezkapen partziala edo erabatekoa" eta "Uretzaz haraindiko

En esta figura se aprecia que los diagnósticos de los aparatos circulatorio, digestivo y respiratorio tienden a ser los más frecuentes en los dos sexos.

En lo referente a los procesos más frecuentes en el diagnóstico principal en los hospitales de la red de Osakidetza, se recogen en la [tabla 10](#). "Casos de emergencia" y "Colelitiasis" son los procesos más frecuentes.

La información referida a los hospitales privados se recoge en las [tablas 11.1 y 11.2](#). Los diagnósticos más frecuentes son "Artrosis de rodilla", "Trastorno interno de rodilla", "Otras cataratas", "Hernia inguinal" y "Artrosis de cadera".

Las frecuencias de diagnósticos descritas explicarían que los servicios con un mayor número de contactos sean Medicina Interna y Traumatología ([tabla 12](#)).

En la [tabla 13](#) se resume la frecuencia de los diagnósticos agrupados según la clasificación ISHMT⁶. Las enfermedades de los aparatos digestivo (12,8 %), circulatorio (12,7 %), y respiratorio (10,1 %), son las que generan un mayor número de ingresos hospitalarios, seguidas de las neoplasias y lesiones (9,8 % y 9,1 %). En el extremo opuesto están las anomalías congénitas (0,5 %), junto a las enfermedades del oído y las de la apófisis mastoides (0,4 %).

En cuanto a los procedimientos, se han evaluado los grupos de procedimientos de acuerdo con la clasificación CCS⁷. Las diez categorías más registradas, como primer procedimiento quirúrgico, se relacionan en las [tablas 14.1](#), (hospitales públicos) y [14.2](#) (hospitales privados), diferenciadas por sexo.

En la red pública la categoría más frecuente es "Otros procedimientos para ayudar al parto", seguida por "Sustitución total o parcial de caderas" y "Escisión transuretral, drenaje o eliminación de obstrucción urinaria".

EMAITZAK RESULTADOS

esizioa, drainatzea edo gernu-buxadura kentzea".

Alde handiak daude sexuen artean. Gizonetan, "Uretran zeharreko esizioa, drainatzea edo gernu-buxadura kentzea" eta "Angioplastia perkutaneo transluminal koronarioa" agertzen dira lehenengo postuetan, eta hurrengoak da "Iztai-hernia eta hernia femoral konpontzea". Emakumeetan, berriz, erditzearekin zerikusia duten prozedurak gehien erregistratzen direnak: "Erditzeari laguntzeko beste prozedura batzuk", "Kolezistektomia eta hodi arruntaren miaketa", "Aldakak osorik eta partzialki ordeztzea", "Zesarea" eta "Erditzea forzepsarekin eta bentosarekin, eta erauzketa haurra ipurmasailez aurrera datorrenean".

Ospitale pribatuetan, berriz, "Ebakuntza-gela erabiltzen duten beste prozedura terapeutiko batzuk giltzaduretan", "Beste prozedura terapeutiko batzuk" eta "Ebakuntza-gela erabiltzen duten beste prozedura terapeutiko batzuk larruazalean eta bularrean" dira ohikoenak.

Kasu honetan ere aldeak badaude sexuen artean. Hauek dira gehien egiten diren prozedurak: "Ebakuntza-gela erabiltzen duten beste prozedura terapeutiko batzuk giltzaduretan" eta "Beste prozedura terapeutiko batzuk" gizonetan, eta "Ebakuntza-gela erabiltzen duten beste prozedura terapeutiko batzuk larruazalean eta bularrean", "Beste prozedura terapeutiko batzuk" eta "Ebakuntza-gela erabiltzen duten beste prozedura terapeutiko batzuk giltzaduretan" emakumeetan.

Existen grandes diferencias entre sexos. En los hombres "Escisión transuretral, drenaje o eliminación de obstrucción urinaria" y "Angioplastia percutánea transluminal coronaria" ocupan los primeros puestos, seguidas por "Reparación de hernia inguinal y femoral". Por el contrario, entre las mujeres los procedimientos relacionados con el parto están en los primeros lugares: "Otros procedimientos para ayudar al parto", "Colecistectomía y exploración del conducto común", "Sustitución de caderas total y parcial", "Cesárea" y "Parto con fórceps, ventosa y extracción con presentación de nalgas".

En los hospitales privados, en cambio, los más frecuentes son "Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre articulaciones", "Otros procedimientos terapéuticos" y "Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre piel y mama".

También en este caso existen diferencias entre sexos. Los procedimientos más habituales son: "Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre articulaciones" y "Otros procedimientos terapéuticos" en hombres y "Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre piel y mama", "Otros procedimientos terapéuticos" y "Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre articulaciones" en mujeres.

2.2. Kirurgia anbulatorioa

[15. taulan](#), kirurgia anbulatorio handiko eta txikiko datuak laburbildu ditugu. Akutuen ospitale publikoetan, kirurgia handi anbulatorioarekin izandako kontaktuen ehunekoa eta pertsonen batez besteko adina akutuen ospitale pribatuetako datuak baino handiagoak dira.

16.1. eta 16.2. tauletan jaso dira kirurgia handi anbulatorioan lehenengo prozedura kirurgiko gisa gehien erregistratzen diren lehenengo hamar prozedura kirurgikoak, CCS sailkapenaren arabera multzokatuta. Ospitale publikoetan ([16.1. taula](#)) prozedura-motarik ohikoenak "Kristalinoaren eta kataraten gaineko prozedurak" eta "Betazaletako, konjuntibako eta korneako beste prozedura terapeutiko batzuk" dira. Pribatuetan ([16.2. taula](#)), aldiz, "Larruazaleko lesioren gaineko eszisia" eta "Ebakuntza-gela erabiltzen duten beste prozedura terapeutiko batzuk larruazalean eta bularrean" dira.

2.2. Cirugía ambulatoria

En la [tabla 15](#) se resumen los datos de contactos en cirugía ambulatoria mayor y menor. En los hospitales de agudos públicos el porcentaje de contactos con cirugía mayor ambulatoria y la edad media de las personas son superiores a los datos de los hospitales de agudos privados.

Los diez procedimientos quirúrgicos más frecuentemente registrados como primer procedimiento quirúrgico, en cirugía mayor ambulatoria se recogen en las tablas 16.1 y 16.2, agrupados de acuerdo con la clasificación CCS. En los hospitales públicos ([tabla 16.1](#)) los tipos más frecuentes son los "Procedimientos sobre cristalino y cataratas" y "Otros procedimientos terapéuticos sobre párpados, conjuntiva y córnea". En los hospitales privados ([tabla 16.2](#)), por el contrario, los tipos más frecuentes son "Escisión de lesión de piel" y "Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre piel y mama".

3. Egonaldi ertain-luzeko ospitaleak


[17.1. taulan](#) banakatu dira egonaldi ertain-luzeko ospitaleetan egon direnen batez besteko adina eta egin duten egonaldia, eta [17.2. taulan](#) alta mota agertzen da.

7. irudian kontaktuen banaketa ikusten da adin-talde handien eta sexuaren arabera. 80 urtera bitarte, ospitalizazio-kasu gehiago dago gizonen artean, baina joera hori alderantzikatu egiten da adin horretatik aurrera.

3. Hospitales de media-larga estancia

La edad y estancia medias en los hospitales de media-larga estancia se desglosan en la [tabla 17.1](#), y el tipo de alta en la [tabla 17.2](#).

La distribución de los contactos, por grandes grupos de edad y sexo se muestra en la figura 7. Hasta los 80 años se observa un mayor número casos de hospitalización en hombres, tendencia que se invierte a partir de esta edad.




7. irudia. Ospitaleratze arrunteko kontaktuak, adinaren eta sexuaren arabera taldeetan banatuta, egonaldi ertain-luzeko ospitale publikoetan. Ehunekoa kontaktu kopuru osoarekiko.

Figura 7. Distribución de las contactos por grupos de edad y sexo de hospitalización convencional, en los hospitales públicos de media-larga estancia. Porcentaje sobre el total de contactos.

[18.1. taulan](#) (gizonak) eta [18.2. taulan](#) (emakumeak) diagnostiko multzoaren eta lurraldearen arabera kontaktuak ikusten dira, egonaldi ertain-luzeko ospitale publikoak kontuan hartuta; grafikoki eta laburtuta, 8. irudian ikusten dira.

Los contactos por grupo de diagnóstico y territorio, para el conjunto de hospitales públicos de media-larga estancia, se muestran en la [tabla 18.1](#) (hombres) y [18.2](#) (mujeres), representándose gráficamente y de forma resumida en la figura 8.

EMAITZAK RESULTADOS



8. irudia. Ospitaleratze arrunteko diagnostiko-talde ohikoenak, egonaldi ertain-luzeko ospitale publikoetan nahiz pribatuetan, lurralde historikoen arabera.

Figura 8. Grupos de diagnóstico más frecuentes, según territorio histórico, en hospitalización convencional, en hospitales públicos y privados de media-larga estancia.

[19.1.](#) eta [19.2. tauletan](#) laburbildu dira egonaldi ertain-luzeko ospitale publikoetan maizen izaten diren diagnostikoak.

“Larrialdi-kasuak” eta “Ondorengo beste zainketa batzuetarako kontaktua” da maizen ageri diren diagnostiko-multzook, bai gizonen artean. Emakumeen artean, “Larrialdi-kasuak” eta “Gernu-aparatuko beste nahasmendu batzuk”.

Los diagnósticos más frecuentes en hospitales públicos de media-larga estancia se resumen en las [tablas 19.1](#) y [19.2.](#)

Se observa que “Casos de emergencia” y “Contacto para otros cuidados posteriores” son los grupos de diagnósticos más frecuente en hombres. En mujeres, “Casos de emergencia” y “Otros trastornos del aparato urinario”.

4. Ospitale psikiatrikoak


[20. taulan](#) ikusi dezakegu ospitale motaren arabera zenbat kontaktu diren eta egonaldiaren batez-bestekoa eta mediana. [21. taulan](#) 3 digituko diagnostiko-kategoria ohikoenen datuak ditugu.

9. irudian kontaktuen banaketa ikusten da adin-talde handien eta sexuaren arabera. 60 urtera arte, ospitalizazio-kasu gehiago dago gizonen artean, baina joera hori alderantzikatu egiten da adin horretatik aurrera.

4. Hospitales psiquiátricos

En la [tabla 20](#) se puede observar el número de contactos, así como la media y la mediana de la estancia según el tipo de hospital. En la [tabla 21](#) tenemos datos de las categorías de diagnósticos de 3 dígitos más frecuentes.

La distribución de los contactos, por grandes grupos de edad y sexo se muestra en la figura 9. Hasta los 60 años se observa un mayor número casos en los hombres, tendencia que se invierte a partir de esta edad.



9. irudia. Ospitaleratze arrunteko kontaktuak, adinaren eta sexuaren arabera taldeetan banatuta, ospitale psikiatrikoetan. Ehunekoa kontaktu kopuru osoarekiko.

Figura 9. Distribución de los contactos por grupos de edad y sexo en los hospitales psiquiátricos. Porcentaje sobre el total de contactos.

5. COVID-19

2020. urtearen hasieran koronabirus (COVID-19) berri batek eragindako pandemia bat hasi zen mundu osoan.

Hilkortasun handiaren aurrean, inoiz ikusi gabeko neurriak orokortu ziren : herrialdeen arteko mugak ixtea, biztanleriaren konfinamendu masiboak eta maskaren derrigorrezko erabilera.

COVID-19agatik guztira 9.180 ospitaleratze kontaktua izan dira.

Sexuari dagokionez, gizonezkoen baloreak emakumezkoenak baino handiagoak dira (% 54,6 eta % 45,4 , hurrenez hurren)

[22. taulan](#) ikus daiteke zenbat kontaktu dauden adin-taldearen arabera. 30 urte arte, COVID-19agatik ospitaleratze kopurua txikia da. Adin horretatik aurrera kopurua nahiko igotzen da.

1.000 biztanleko tasa gordinak esponentzialki handitzen dira adinarekin. Ikusi 10. irudia.

[23. taulan](#) lurralde historikoen arabera bereizitako datuak ikus daitezke, tasa gordinarekin batera eta sexuaren arabera xehatuta.

5. COVID-19

A principios del año 2020 se desencadenó una pandemia a nivel mundial causada por un nuevo coronavirus (COVID-19).

Ante la elevada mortalidad, se generalizaron medidas nunca vistas como los cierres de fronteras, los confinamientos masivos de la población y el uso obligatorio de mascarillas.


El número total de contactos de ingresos por COVID-19 es 9.180.

Con relación al sexo, los hombres tienen valores mayores frente a los de las mujeres (54,6 % frente a 45,4 %)

En la [tabla 22](#) se pueden observar el número de contactos por grupo de edad. Hasta los 30 años el número de ingresos por COVID-19 es bajo. A partir de dicha edad el número aumenta notablemente.

Las tasas brutas por cada 1.000 habitantes aumentan exponencialmente con la edad. Ver figura 10.

Con respecto a los datos diferenciados por territorios históricos, en la [tabla 23](#) se pueden observar acompañados de la tasa bruta y detallados por sexo.



10. irudia. Tasak, 1.000 biztanleko, adinaren eta sexuaren arabera.

Figura 10. Tasas por 1.000 habitantes, por grupos de edad y sexo.

TAULAK TABLAS

1. taula. Kontaktu guztiak ospitale-motaren eta asistentzia-motaren arabera. EAEko ez-egoiliarren kontaktuak ere sartuta daude. Ospitale moten ehunekoak zutabe ehunekoak dira (hau da, zenbat laguntzen duen ospitale mota bakoitzak asistentzia-mota bakoitzaren kontaktuen kopuruari). Aldiz, ehuneko totalak lerro ehunekoak dira (kontaktuen kopuru sailkapena, asistentzia-motaren arabera).

Tabla 1. Contactos totales por tipo de hospital y tipo de asistencia. Se incluyen los contactos en no residentes en la CAPV. Los porcentajes para cada tipo de hospital representan porcentajes de columna (contribución de dicho subtipo al total de contactos de cada tipo de asistencia), mientras que los que se muestran en el total corresponden a porcentajes de fila (distribución global del nº de contactos por cada tipo de asistencia).

OSPITALE MOTA TIPO HOSPITAL	Asistentzia mota / Tipo de asistencia				Guztira / Total	
	Osp. arrunta. Hosp. convencional		Proz. ambulatorioak Proc. ambulatorios			
	N	%	N	%	N	%
Akutuen ospitale publikoak Hospitales públicos agudos	203.270	79,7	45.727	57,3	248.997	74,3
Akutuen ospitale pribatuak Hospitales privados agudos	38.627	15,1	34.076	42,7	72.703	21,7
Egonaldi e-l ospitale publikoak* Hospitales públicos m/l estancia**	8.675	3,4	.	.	8.675	2,6
Psikiatriko ospitale pribatuak Hospitales privados psiquiátricos	1.556	0,6	.	.	1.556	0,5
Psikiatriko ospitale publikoak Hospitales públicos psiquiátricos	1.549	0,6	.	.	1.549	0,5
Egonaldi e-l ospitale pribatuak* Hospitales privados m/l estancia**	1.452	0,6	.	.	1.452	0,4
Guztira / Total	255.129	76,2	79.803	23,8	334.932	100

*e-l: ertain-luzeko **m-l: media larga

2. taula Kontaktuak, ospitale-motaren eta egonaldi-motaren arabera. EAEko ez-egoiliarren kontaktuak ere sartuta daude.

Tabla 2. Contactos por tipo de hospital y tipo de estancia. Se incluyen los contactos en no residentes en la CAPV.

OSPITALE MOTA TIPO HOSPITAL	Egoilarrak / Residentes			Ez egoilarrak / No residentes		
	Ohiko ospitaliz. Hospitaliz. convenc.	Prozed. ambulatorioak Proced. ambulatorios	Guztira Total	Ohiko ospitaliz. Hospitaliz. convenc.	Prozed. ambulatorioak Proced. ambulatorios	Guztira Total
Ospitale publikoak Hospitales públicos	209.215	45.091	254.306	4.279	636	4.915
Ospitale pribatuak Hospitales privados	38.555	31.596	70.151	3.063	2.479	5.542
Guztira / Total	247.770	76.687	324.457	7.342	3.115	10.457

TAULAK TABLAS

3.1. taula. Ospitaleratze-uneko diagnostikoaren (POA) osatze-maila ospitaleratze arruntan kontaktuetan.

Tabla 3.1. Grado de cumplimentación del diagnóstico presente al ingreso (POA), en contactos de hospitalización convencional.

Ospitale / Hospital		POA			
Mota/Tipo	Izena / Nombre	% Bai / Si	% Ez / No	% Ex / Ex	% Ezez/Desc ⁺
Akutuen publikoak Agudos Públicos	Santiago	99,2	0,1	0,7	.
	Txagorritxu	95,8	1,4	2,8	0,0
	Gurutzeta / Cruces	93,9	1,8	4,3	0,0
	San Eloy	98,8	0,0	1,2	.
	Basurto	97,4	0,6	2,1	0,0
	Galdakao	98,0	0,0	1,9	.
	Gernika	.	.	.	100
	Urdúliz	98,9	0,1	1,0	.
	Bidasoa	98,7	0,1	1,2	.
	Debag. / Alto Deba	92,2	5,1	2,7	.
	Donostia	96,4	0,9	2,8	0,0
	Zumarraga	97,6	0,9	1,5	.
	Mendaro	98,2	0,9	1,0	.
	Guztira / Total	96,6	0,9	2,5	0,0
E-I publikoak* M-I Públicos**	Eibar	74,3	0,4	25,3	.
	Leza	82,3	.	16,9	0,8
	Santa Marina	99,8	0,0	0,1	.
	Gorliz	94,9	0,1	5,0	.
	Amara	50,5	0,3	49,2	.
	Guztira / Total	89,9	0,1	10,0	0,0
Psik. publikoak Psic. Públicos	Psic. Araba	100	.	.	.
	Psic. Bermeo	100	.	.	.
	Psic. Zaldibar	100	.	.	.
	Psic. Zamudio	100	.	.	.
	Guztira / Total	100	.	.	.
Akutuen Pribatuak Agudos Privados	Quirón Vitoria	94,4	.	5,6	.
	San José	97,6	0,1	2,2	.
	Indautxu	100	.	.	.
	IMQ-Zorrotzaurre	100	.	.	.
	Virgen Blanca	100	.	.	.
	Cruz Roja-Bilbao	100	.	.	.
	Mutualia-Ercilla	100	.	.	.
	Sanat. Bilbaino	100	.	.	.
	Guimón	.	.	.	100
	Intermutual	100	.	.	.
	S. Juan Dios	98,2	.	1,8	.
	Quirón Bizkaia	95,9	0,1	4,0	.
	Onkologikoa	95,8	0,1	4,0	0,1
	Mutualia-Pakea	100	.	.	.
	Policl. Gipuzkoa	94,1	0,9	5,0	.
	La Asunción	99,7	0,0	0,3	.
	Guztira / Total	90,6	0,2	1,7	7,5
E-I Prib. M-I Priv.	San Onofre	100	.	.	.
	Matia	15,0	85,0	.	.
	Guztira / Total	16,2	83,8	.	.
Psik. Pribatuak Psic. Privados	Amsa	100	.	.	.
	Aita Menni	.	.	.	100
	Psic. S. J. D. Mond.	100	.	.	.
	Psic. S. J. D. Dono.	100	.	.	.
	Sanatorio Usurbil	100	.	.	.
	subTotal	49,6	.	.	50,4
GUZTIRA / TOTAL		94,7	1,3	2,6	1,4

*e-l: ertain-luzeko **m-l: media larga +Ezez/Desc: Ezezaguna / Desconocido

TAULAK TABLAS

3.2. taula. Ospitaleratze arrunten kontaktu bakoitzeko diagnostikoen eta egindako prozeduren batez bestekoak. Ospitale publikoak eta pribatuak. Ospitale ehunekoak zutabe ehunekoak dira (zenbat laguntzen duen ospitale batek mota bakoitzari). Aldiz, ehuneko totalak lerro ehunekoak dira.

Tabla 3.2. Medias de diag. y proc. realizados por contacto, en hospitalización convencional. Hospitales públicos y privados. Los % para cada hospital representan % de columna (contribución cada hospital al total por tipo), mientras que los que se muestran en el total corresponden a % de fila.

Ospitale Hospital		Batezbesteko-Media		Proz. kirurgikoeekin kont. Cont. con proc. quirurg.			Proz. ez kirurgikoeekin kont. Cont. con proc. no quirurg.		
Mota/Tipo	Izena / Nombre	Diagn.	Proz Proc	Kop-N	%	$\bar{X}$	Kop-N	%	$\bar{X}$
Akutuen Publikoak	Santiago	9,2	2,5	3.256	3,0	1,7	6.686	5,8	3,0
	Txagorritxu	7,2	2,5	8.926	8,2	1,8	15.010	13,0	2,5
	Gurutzeta / Cruces	6,9	1,5	18.311	16,7	1,9	11.520	10,0	1,8
	San Eloy	10,6	0,4	2.126	1,9	1,3	167	0,1	1,1
	Basurto	6,7	2,0	14.014	12,8	1,6	16.212	14,1	2,4
	Galdakao	8,0	2,4	7.836	7,2	1,6	13.078	11,3	3,1
	Gernika	0,0	1,0	1	0,0	1,0	.	.	.
	Urdúliz	8,3	1,9	2.894	2,6	1,4	4.356	3,8	2,4
	Bidasoa	7,2	1,8	1.590	1,5	1,3	2.594	2,2	2,2
	Debag. / Alto Deba	7,4	0,4	1.430	1,3	1,1	80	0,1	1,0
	Donostia	6,0	1,7	19.623	17,9	1,7	19.229	16,7	2,0
	Zumarraga	7,6	1,7	3.010	2,8	1,3	3.704	3,2	2,2
	Mendaro	6,7	2,6	2.031	1,9	1,5	4.057	3,5	2,8
	Guztira/Total	7,1	1,9	85.048	42,7	1,7	96.693	48,6	2,4
E-I Publikoak M-I Públicos	Eibar	12,3	2,6	2	0,0	1,5	504	0,4	2,7
	Leza	8,5	0,0	.	.	.	.	.	.
	Santa Marina	16,6	2,2	45	0,0	1,0	4.080	3,5	2,7
	Gorliz	12,4	2,7	105	0,1	1,1	1.057	0,9	4,2
	Amara	11,1	1,4	89	0,1	1,5	721	0,6	2,2
	Guztira/Total	14,5	2,2	241	2,8	1,2	6.362	74,0	2,9
Psik. Publikoak Psiq. Públicos	Psiqu. Araba	1,5	0,0	.	.	.	.	.	.
	Psiqu. Bermeo	1,4	0,0	.	.	.	.	.	.
	Psiqu. Zaldibar	2,0	0,0	.	.	.	.	.	.
	Psiqu. Zamudio	1,5	4,3	.	.	.	1.129	1	4,3
	Guztira/Total	1,5	3,1	.	.	.	1.129	74	4,3
Akutuen Pribatuak Agudos Privados	Quirón Vitoria	2,4	1,9	750	0,7	1,7	207	0,2	1,5
	San José	3,1	2,1	1.942	1,8	1,6	1.183	1,0	1,8
	Indautxu	1,0	1,0	753	0,7	1,0	235	0,2	1,0
	IMQ-Zorrotxaurre	1,4	0,7	5.732	5,2	1,1	374	0,3	1,1
	Virgen Blanca	1,0	0,9	1.418	1,3	1,0	168	0,1	1,0
	Cruz Roja-Bilbao	1,0	1,0	850	0,8	1,0	.	.	.
	Mutualia-Ercilla	1,9	1,5	266	0,2	1,5	.	.	.
	Sanat. Bilbaino	1,1	1,2	424	0,4	1,4	22	0,0	1,5
	Guimón	1,0	1,0	2.231	2,0	1,0	435	0,4	1,0
	Intermutual	1,2	1,0	827	0,8	1,1	99	0,1	1,2
	S. Juan Dios	5,0	0,9	741	0,7	1,6	9	0,0	1,2
	Quirón Bizkaia	2,6	2,3	1.654	1,5	1,6	1.079	0,9	2,5
	Onkologikoa	7,2	2,6	431	0,4	1,5	853	0,7	2,3
	Mutualia-Pakea	2,1	1,4	147	0,1	1,4	.	.	.
	Policl. Gipuzkoa	3,3	2,3	4.980	4,6	1,7	3.393	2,9	2,2
	La Asunción	4,0	1,3	1.012	0,9	1,3	2.311	2,0	1,2
	Guztira/Total	2,5	1,4	24.158	67,8	1,3	10.368	29,1	1,8
E-I Pribatuak M-I Privados	San Onofre	2,5	0,0	.	.	.	.	.	.
	Matia	3,8	0,0	.	.	.	.	.	.
	Guztira/Total	3,8	0,0	.	.	.	.	.	.
Psik. Pribatuak Psiq. Privados	Amsa	1,0	5,0	.	.	.	339	0	5,0
	Aita Menni	0,5	0,0	.	.	.	.	.	.
	Psiqu. S. J. D. Mond.	6,5	3,1	.	.	.	40	0	3,1
	Psiqu. S. J. D. Dono.	6,5	2,4	.	.	.	215	0	2,4
	Sanatorio Usurbil	1,4	6,6	.	.	.	148	0	6,6
	Guztira/Total	1,7	2,2	.	.	.	742	50	4,5
GUZTIRA / TOTAL		6,6	1,8	109.447	44,2	1,6	115.294	46,5	2,4

$\bar{X}$: Kontaktu bakoitzeko prozedura-kopuruaren batez bestekoa / Media de número de procedimientos por contacto

TAULAK TABLAS

4. taula. Ospitaleratze arruntan kontaktuen batez besteko adina eta egonaldia, akutuen ospitale publiko nahiz pribatu sareetan. Baita sexuaren eta ingresuaren mota kontaktuen banaketa.

Tabla 4. Edad y estancia media de los contactos de hospitalización convencional, en los hospitales de agudos de la red pública y privada. Distribución de contactos por sexo y tipo de ingreso.

Ospitale Mota Tipo	Hospital Izena Nombre	Kontaktu / Contactos				Gizon Hombres %	Emakume Mujeres %	Programatutak Programados %	Premiazkoak Urgentes %
		Kop Nº	%	$\bar{X}^*$ Ad/Ed	$\bar{X}^{**}$ Eg/Es				
Akutuen publikoak	Santiago	10.131	4,3	69,8	7,4	54,3	45,7	32,5	67,5
	Txagorritxu	21.373	9,1	56,2	5,4	49,9	50,1	28,8	71,2
	Gurutzea								
	Cruces	37.034	15,8	56,2	6,0	50,2	49,8	35,4	64,6
	San Eloy	6.528	2,8	71,3	4,0	52,5	47,5	30,1	69,9
	Basurto	30.823	13,1	60,4	5,6	48,9	51,1	29,6	70,4
	Galdakao	22.102	9,4	66,8	5,2	55,3	44,7	31,2	68,8
	Gernika	1	0,0	74,0	0,0	.	100	100	.
	Urdúliz	7.509	3,2	67,1	5,4	54,1	45,9	26,3	73,7
	Bidasoa	4.516	1,9	68,9	5,2	51,6	48,4	29,9	70,1
	Deba g.								
	Alto Deba	4.143	1,8	64,1	4,2	46,4	53,6	21,7	78,3
	Donostia	42.257	18,0	60,5	5,6	51,1	48,9	31,3	68,7
	Zumarraga	7.136	3,0	61,1	5,0	50,2	49,8	26,0	74,0
	Mendaro	5.530	2,4	65,9	5,3	47,6	52,4	23,4	76,6
	Guztira/Total	199.083	84,8	61,4	5,6	51,0	49,0	30,7	69,3
Akutuen pribatuak	Quirón Vitoria	859	0,4	49,5	1,7	50,9	49,1	90,0	10,0
	San José	2.495	1,1	55,3	2,6	59,9	40,1	77,3	22,7
	Indautxu	994	0,4	46,7	0,5	25,2	74,8	100	.
	IMQ-								
	Zorrotzaurre	9.481	4,0	63,6	4,0	47,1	52,9	49,3	50,7
	Virgen Blanca	1.678	0,7	57,2	2,1	45,2	54,8	87,2	12,8
	Cruz Roja-Bilbao	851	0,4	64,8	2,7	50,4	49,6	100	.
	Mutualia-Ercilla	256	0,1	50,1	1,9	67,6	32,4	88,3	11,7
	Sanat. Bilbaino	525	0,2	57,6	7,9	28,8	71,2	100	.
	Guimón	2.666	1,1	59,4	0,4	20,3	79,7	100	.
	Intermutual	954	0,4	46,7	2,4	79,6	20,4	56,7	43,3
	S. Juan Dios	1.305	0,6	65,1	10,0	47,1	52,9	44,3	55,7
	Quirón Bizkaia	2.361	1,0	46,4	2,2	55,8	44,2	69,7	30,3
	Onkologikoa	993	0,4	65,7	4,6	60,0	40,0	73,2	26,8
	Mutualia-Pakea	146	0,1	48,7	2,2	74,7	25,3	57,5	42,5
	Policl. Gipuzkoa	6.741	2,9	56,5	3,4	53,6	46,4	68,6	31,4
	La Asunción	3.293	1,4	69,0	6,1	52,9	47,1	27,8	72,2
	Guztira/Total	35.598	15,2	59,1	3,5	49,0	51,0	65,2	34,8
GUZTIRA / TOTAL		234.681	100	61,1	5,3	50,7	49,3	35,9	64,1

* $\bar{X}$ Ad/Ed: Batez besteko adina/Edad media; ** $\bar{X}$ Eg/Es: Batez besteko egonaldia/Estancia media

TAULAK TABLAS

5. taula. Ospitaleratze arrunten alta motak, sare publikoko eta pribatuko akutuen ospitaleetan.

Tabla 5. Tipos de alta de hospitalización convencional registradas en los hospitales de agudos de la red pública y privada.

ALTA-MOTA TIPO DE ALTA	O. publikoa H. públicos		O. pribatuak H. privados	
	Kop-N	%	Kop-N	%
Ettxera Domicilio	176.211	88,5	33.694	94,6
Beste ospitale batera lekualdatzea Traslado a otro hospital	10.470	5,3	382	1,1
Borondatezko alta Alta voluntaria	911	0,5	53	0,1
Heriotza Fallecimiento	7.865	4,0	1.125	3,2
Beste zentro soziosanitario batera lekualdatzea Traslado a otro centro sociosanitario	759	0,4	10	0,0
Ospitale berara lekualdatzea (ospitaleratzea) Traslado al (ingreso en el) mismo hospital	1.699	0,9	4	0,0
Besteak Otros	1.168	0,6	321	0,9
Ezezaguna Desconocido	.	.	19	0,1
GUZTIRA / TOTAL	199.083	100	35.609	100

TAULAK TABLAS

6. taula. Ospitaleratze arrunten alta-zerbitzuak, sare publikoko eta pribatuko akutuen ospitaleetan.

Tabla 6. Servicio de alta en hospitalización convencional, en los hospitales de agudos de la red pública y privada.

Alta-zerbitzua Servicio de Alta	Guztira Total Kop-N %		Ospitale Mota Tipo de Hospital			
			O. publikoa H. públicos Kop-N %		O. pribatuak H. privados Kop-N %	
Barne-Medikuntza						
Medicina interna	41.447	17,7	36.073	18,1	5.374	15,1
Traumatologia eta Kirurgia						
Ortopedikoa						
Traumatología y C. Ortopédica	28.767	12,3	19.599	9,8	9.168	25,7
Kirurgia Orokorra eta Aparatu						
Digestibokoa						
Cirugía General y Digestiva	24.468	10,4	19.881	10,0	4.587	12,9
Obstetrizia eta Ginekologia						
Obstetricia y Ginecología	20.420	8,7	18.282	9,2	2.138	6,0
Kardiologia						
Cardiología	16.144	6,9	14.441	7,3	1.703	4,8
Urologia						
Urología	15.127	6,4	12.227	6,1	2.900	8,1
Neumologia						
Neumología	12.155	5,2	12.083	6,1	72	0,2
Aparatu digestiboa						
Digestivo	11.062	4,7	10.916	5,5	146	0,4
Pediatría						
Pediatría	6.514	2,8	6.426	3,2	88	0,2
Onkologia Medikoa						
Oncología Médica	6.324	2,7	5.897	3,0	427	1,2
Neurologia						
Neurología	6.087	2,6	6.070	3,0	17	0,0
Gaixotasun Infekziosoak						
Enfermedades infecciosas	5.545	2,4	5.545	2,8	.	.
Otorrinolaringologia						
Otorrinolaringología	5.250	2,2	4.340	2,2	910	2,6
Psikiatria						
Psiquiatría	4.593	2,0	4.593	2,3	.	.
Neurokirurgia						
Neurocirugía	3.780	1,6	3.162	1,6	618	1,7
Angiologia eta Hodietako Kirurgia						
Angiología y Cirugía Vascular	3.701	1,6	3.424	1,7	277	0,8
Kirurgia Plastikoa eta Konpontzailea						
Cirugía Plástica y Reparadora	3.637	1,5	1.484	0,7	2.153	6,0
Beste batzuk						
Otros	3.044	1,3	1.237	0,6	1.807	5,1
Hematologia Klinikoa						
Hematología Clínica	2.919	1,2	2.916	1,5	3	0,0
Nefrologia						
Nefrología	2.027	0,9	1.989	1,0	38	0,1
Medikuntza Intentsiboa						
Medicina Intensiva	1.791	0,8	1.703	0,9	88	0,2
Oftalmologia						
Oftalmología	1.493	0,6	507	0,3	986	2,8
Kirurgia Torazikoa						
Cirugía Torácica	1.427	0,6	1.254	0,6	173	0,5

TAULAK
TABLAS

Alta-zerbitzua Servicio de Alta	Guztira Total Kop-N %		Ospitale Mota Tipo de Hospital			
			O. publikoa H. públicos Kop-N %		O. pribatuak H. privados Kop-N %	
Bihotzeko Kirurgia Cirugía Cardíaca	1.317	0,6	668	0,3	649	1,8
Aurpegi-masailetakoa Kirurgia Cirugía Maxilofacial	1.150	0,5	1.047	0,5	103	0,3
Kirurgia Pediatrikoa Cirugía Pediátrica	895	0,4	872	0,4	23	0,1
Zainketa Aringarrietako Unitatea Unidad de Cuidados Paliativos	883	0,4	371	0,2	512	1,4
Endokrinologia Endocrinología	769	0,3	769	0,4	.	.
Anestesia eta Bizkortea Anestesia y Reanimación	759	0,3	699	0,4	60	0,2
Beste batzuk Otros	607	0,3	18	0,0	589	1,7
Erreumatologia Reumatología	590	0,3	590	0,3	.	.
Guztira / Total	234.692	100	199.083	100	35.609	100

TAULAK TABLAS

7. taula. Ospitaleratze arruntan kontaktuen banaketa, akutuen ospitale publikoetan eta pribatuetan, adin-taldearen eta sexuaren arabera.

Tabla 7. Distribución de los contactos de hospitalización convencional, en hospitales de agudos públicos y privados por grupos de edad y sexo.

Adina Edad	Guztira Total		Gizonak Hombres		Emakumeak Mujeres	
	Kop-N	%	Kop-N	%	Kop-N	%
<=14	10.027	4,3	5.812	4,9	4.215	3,6
0 - 4	5.852	2,5	3.364	2,8	2.488	2,2
5-14	4.175	1,8	2.448	2,1	1.727	1,5
15 - 29	13.886	5,9	5.694	4,8	8.192	7,1
30 - 49	40.729	17,4	14.487	12,2	26.242	22,7
50 - 64	48.270	20,6	27.860	23,4	20.410	17,6
65 - 79	68.823	29,3	40.515	34,0	28.308	24,5
>=80	52.957	22,6	24.669	20,7	28.288	24,5
80-89	39.550	16,9	19.844	16,7	19.706	17,0
>=90	13.407	5,7	4.825	4,1	8.582	7,4
GUZTIRA / TOTAL	234.692	100	119.037	100	115.655	100

8. taula. Ospitaleratze arruntan adierazleak, ospitale motaren, lurralde historikoaren eta sexuaren arabera.

Tabla 8. Indicadores de hospitalización convencional, por tipo de hospital, territorio histórico y sexo.

Ospitale Mota Tipo de hospital	Lurralde Territ. Hist	Bi sexuak Ambos sexos			Gizonak Hombres			Emakumeak Mujeres		
		K-Kop* N Cont*	A / P+	TG TB†	K-Kop N Cont	A / P	TG TB	K-Kop N Cont	A / P	TG TB
Akutuen publikoak Agudos públicos	Araba/Álava	33.198	1,38	100,4	16.812	1,44	103,5	16.386	1,31	97,4
	Bizkaia	102.465	1,35	89,9	52.516	1,41	95,8	49.949	1,28	84,5
	Gipuzkoa	63.420	1,32	88,5	32.249	1,38	92,1	31.171	1,27	85,1
	EAE	199.083	1,34	91,1	101.577	1,41	95,8	97.506	1,28	86,6
Akutuen privatuak Agudos privados	Araba/Álava	3.284	1,11	9,9	1.800	1,12	11,1	1.484	1,10	8,8
	Bizkaia	20.276	1,17	17,8	9.113	1,18	16,6	11.163	1,16	18,9
	Gipuzkoa	12.049	1,18	16,8	6.547	1,18	18,7	5.502	1,17	15,0
	EAE	35.609	1,17	16,3	17.460	1,18	16,5	18.149	1,16	16,1

* K-Kop / N-Cont: Kontaktu-kopurua / Número de contactos

+ A/P: Kontaktu pertsonako, Contactos por persona

†TG/TB: tasa gordina x1.000 biztanleko/ tasa bruta x1.000 habitantes

TAULAK TABLAS

9.1. taula. Ospitaleratze arrunten kontaktuak, gizonezkoenak, diagnostiko-taldearen eta lurralde historikoaren arabera, akutuen ospitale publikoetan eta pribatueta.

Tabla 9.1. Contactos de hospitalización convencional en hombres, por grupo de diagnóstico, y por territorio histórico; en hospitales de agudos públicos y privados.

Diagnostiko-taldearen GNS-10-ES CIE-10-ES del Grupo de diagnóstico	Araba/Álava Kop-N %	Bizkaia Kop-N %	Gipuzkoa Kop-N %
Gaixotasun infekzioso eta parasitario batzuk Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	502 2,7	1.720 2,8	1.044 2,7
Neoplasiak Neoplasias	1.859 10,0	6.986 11,3	4.009 10,3
Odola eta organo odol-sortzaileeko gaixotasunak eta inmunitate-mekanis. dagozkion trastorno batzuk Enferm. de la sangre y órganos hematopo. y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	216 1,2	670 1,1	446 1,1
Gaixotasun endokrino, nutrizional eta metabolikoak Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	386 2,1	1.205 2,0	595 1,5
Mental eta portaeraren nahasmenduak Trastornos mentales y del comportamiento	466 2,5	1.361 2,2	696 1,8
Nerbio-sistemako gaixotasunak Enfermedades del sistema nervioso	561 3,0	1.529 2,5	976 2,5
Begiaren eta begi-anexuen gaixotasunak Enfermedades del ojo y sus anexos	62 0,3	415 0,7	153 0,4
Belarriko eta mastoide-apofisiko gaixotasunak Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	84 0,5	237 0,4	174 0,4
Zirkulazio-aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato circulatorio	2.543 13,7	9.089 14,7	6.013 15,5
Arnas-aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato respiratorio	2.195 11,8	6.535 10,6	4.285 11,0
Digestio-aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato digestivo	2.452 13,2	9.408 15,3	5.208 13,4
Larruazaleko eta azalpeko ehuneko gaixotasunak Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	188 1,0	714 1,2	533 1,4
Sistema muskuloes. eta ehun konektiboko gaixotasunak Enferm. del aparato musc-esq. y del tejido conectivo	1.542 8,3	4.473 7,3	3.262 8,4
Aparatu genitourinarioko gaixotasunak Enfermedades del aparato genitourinario	1.490 8,0	4.745 7,7	2.943 7,6
Haurdunaldia, erditzea eta puerperio / Embarazo, parto y puerperio	. .	2 0,0	. .
Jaiotza inguruko denborald. sortutako ego. jakin batz Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	205 1,1	370 0,6	348 0,9
Sortzetiko malformazioak, deformazioak eta kromosoma- anormalitateak Malform. congénit., deform. y anomalías cromosómicas	116 0,6	339 0,6	156 0,4
Sintomak, zeinuak eta emaitza kliniko eta laborategiko anormalak, beste inon sailkatu gabeak Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto	936 5,0	3.099 5,0	1.898 4,9
Lesio traumatikoak, intoxikazioak eta kanpoko kausen beste ondorio jakin batzuk Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas	1.884 10,1	5.271 8,6	3.916 10,1
Osasun-egoeran eragina duten faktoreak eta osasun- zerbitzuekin edukitako kontaktua Fact. que influyen en la salud y cont. con los serv. sanit.	223 1,2	1.179 1,9	512 1,3
Helburu berezietarako kodeak Códigos para propósitos especiales	702 3,8	2.282 3,7	1.628 4,2
GUZTIRA / TOTAL	18.612 100	61.629 100	38.796 100

TAULAK TABLAS

9.2. taula. Ospitaleratze arrunten kontaktuak, emakumezkoak, diagnostiko-taldearen eta lurralde historikoaren arabera, akutuen ospitale publikoetan eta pribatueta.

Tabla 9.2. Contactos de hospitalización convencional en mujeres, por grupo de diagnóstico, y por territorio histórico; en hospitales de agudos públicos y privados.

Diagnostiko-taldearen GNS-10-ES CIE-10-ES Grupo de diagnóstico	Araba/Álava Kop-N %		Bizkaia Kop-N Kop-N		Gipuzkoa % Kop-N	
Gaixotasun infekzioso eta parasitario batzuk Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	417	2,3	1.535	2,5	848	2,3
Neoplasiak Neoplasias	1.421	8,0	5.899	9,7	2.938	8,0
Odola eta organo odol-sortzaileeko gaixotasunak eta immunitate-mekanis. dagozkion trastorno batzuk Enferm. de la sangre y órganos hemato. y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	230	1,3	644	1,1	427	1,2
Gaixotasun endokrino, nutrizional eta metabolikoak Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	336	1,9	1.251	2,0	647	1,8
Mental eta portaeraren nahasmenduak Trastornos mentales y del comportamiento	404	2,3	1.257	2,1	757	2,1
Nerbio-sistemako gaixotasunak Enfermedades del sistema nervioso	520	2,9	1.266	2,1	921	2,5
Begiaren eta begi-anexuen gaixotasunak Enfermedades del ojo y sus anexos	67	0,4	926	1,5	174	0,5
Belarriko eta mastoide-apofisiko gaixotasunak Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	79	0,4	279	0,5	152	0,4
Zirkulazio-aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato circulatorio	1.798	10,1	6.296	10,3	4.049	11,0
Arnas-aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato respiratorio	1.761	9,9	5.502	9,0	3.499	9,5
Digestio-aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato digestivo	1.989	11,1	7.408	12,1	3.653	10,0
Larruazaleko eta azalpeko ehuneko gaixotasunak Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	193	1,1	588	1,0	379	1,0
Sistema muskuloes. eta ehun konektiboko gaixotasunak Enferm. del aparato musculoesq. y del tejido conectivo	1.404	7,9	5.102	8,3	3.099	8,5
Aparatu genitourinarioko gaixotasunak Enfermedades del aparato genitourinario	1.184	6,6	4.236	6,9	2.599	7,1
Haurdunaldia, erditzea eta puerperio Embarazo, parto y puerperio	2.508	14,0	7.619	12,5	4.958	13,5
Jaiotza inguruko denborald. sortutako ego. jakin batz Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	148	0,8	290	0,5	277	0,8
Sortzetiko malformazioak, deformazioak eta kromosoma- anormalitateak Malform. congénit., deform. y anomalías cromosómicas	73	0,4	340	0,6	140	0,4
Sintomak, zeinuak eta emaitza kliniko eta laborategiko anormalak, beste inon sailkatu gabeak Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concep.	747	4,2	2.518	4,1	1.485	4,0
Lesio traumatikoak, intoxikazioak eta kanpoko kausen beste ondorio jakin batzuk Lesiones traumát., envenen. y consec. de causa ext.	1.712	9,6	4.889	8,0	3.622	9,9
Osasun-egoeran eragina duten faktoreak eta osasun- zerbitzuekin edukitako kontaktua Fact. influyen en la salud y cont. con los serv. sanit.	336	1,9	1.499	2,5	675	1,8
Helburu berezietarako kodeak Códigos para propósitos especiales	543	3,0	1.767	2,9	1.374	3,7
GUZTIRA / TOTAL	17.870	100	61.112	100	36.673	100

TAULAK
TABLAS

10. taula. Ospitaleratze arrunten diagnostikorik ohikoenak, 3 digituko diagnostiko-kategorien, kopuruen, adinaren eta batez besteko egonaldiaren arabera, ospitale publikoetan.

Tabla 10. Diagnósticos más frecuentes, por categorías diagnósticas de 3 dígitos, número, edad y estancia medias; en hospitalización convencional, en hospitales públicos. Datos por sexo.

Diagnostiko nagusiaren GNS-10-ES CIE-10-ES de diagnóstico principal	Bi sexuak Ambos sexos				Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres			
			$\bar{X}$	$\bar{X}$			$\bar{X}$	$\bar{X}$			$\bar{X}$	$\bar{X}$
	Kop-N	%	Ad/Ed*	Eg/Es*	Kop-N	%	Ad/Ed	Eg/Es	Kop-N	%	Ad/Ed	Eg/Es
U07 Larrialdi-kasuak Casos de emergencia	7.747	3,9	73,7	7,8	4.342	4,3	72,9	8,2	3.405	3,5	74,8	7,3
K80 Kolelitiasia Colelitiasis	4.157	2,1	63,4	3,8	1.776	1,7	65,6	4,2	2.381	2,4	61,7	3,4
N39 Gernu-aparatuko beste nahasmendu batzuk Otros trastornos del aparato urinario	3.470	1,7	73,2	4,9	1.688	1,7	71,5	4,9	1.782	1,8	74,8	4,9
I50 Bihotz-gutxiegitasun Insuficiencia cardiaca	3.004	1,5	80,8	6,0	1.608	1,6	78,6	6,1	1.396	1,4	83,2	5,9
I63 Garuneko infartua Infarto cerebral	3.166	1,6	74,8	7,2	1.756	1,7	72,1	7,3	1.410	1,4	78,3	7,0
A41 Beste septizemia batzuk Otras sepsis	2.900	1,5	74,1	9,8	1.615	1,6	73,2	10,2	1.285	1,3	75,3	9,2
J44 Biriketako beste gaixotasun buxatzaile kroniko batzuk Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	2.866	1,4	73,8	6,1	1.968	1,9	75,1	6,1	898	0,9	70,8	6,0
J18 Neumonia, zehaztu gabeko mikroorganismo Neumonía, microorganismo no especificado	2.783	1,4	68,5	5,9	1.569	1,5	67,6	5,9	1.214	1,2	69,6	5,9
I48 Fibrilazioa eta flutter aurikularra Fibrilación y flutter auricular	2.677	1,3	72,3	3,5	1.530	1,5	68,4	3,1	1.147	1,2	77,5	4,0
S72 Femur-haustura Fractura de fémur	2.634	1,3	81,2	8,9	783	0,8	74,6	8,8	1.851	1,9	84,0	8,9

* $\bar{X}$ Ad/Ed: Batez besteko adina/Edad media; * $\bar{X}$ Eg/Es: Batez besteko egonaldia/Estancia media

TAULAK TABLAS

11.1. taula. Ospitaleratze arrunten diagnostikorik ohikoenak, 3 digituko diagnostiko-kategorien, kopuruen, adinaren eta batez besteko egonaldiaren arabera, ospital pribatuetan. Sexuaren arabera datuak.

Tabla 11.1. Diagnósticos más frecuentes, por categorías diagnósticas de 3 dígitos, número, edad y estancia medias; en hospitalización convencional, en hospitales privados. Datos por sexo

Diagnostiko nagusiaren GNS-10-ES		Bi sexuak Ambos sexos				Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres			
CIE-10-ES de Diagnóstico principal		Kop- N	%	Ad/Ed*	Eg/Es*	Kop- N	%	Ad/Ed	Eg/Es	Kop- N	%	Ad/Ed	Eg/Es
M17	Belauneko artrosia Artrosis de rodilla	1.094	3,1	70,3	4,3	443	2,5	68,2	4,2	651	3,6	71,8	4,4
M23	Belauneko barruko lesioa Trastorno interno de rodilla	896	2,5	42,7	1,3	598	3,4	41,1	1,3	298	1,6	45,8	1,3
H26	Bestelako kataratak Otras cataratas	836	2,3	69,1	0,0	204	1,2	68,8	0,1	632	3,5	69,2	0,0
K40	Iztai-hernia Hernia inguinal	836	2,3	62,1	1,2	721	4,1	62,0	1,1	115	0,6	62,5	1,8
M16	Aldakako artrosia Artrosis de cadera	829	2,3	68,7	5,3	461	2,6	66,2	4,5	368	2,0	71,7	6,3
S83	Belauneko artikulazioen eta zaintiratua Luxación y esguince de articulaciones y ligamentos de rodilla	674	1,9	29,6	1,1	463	2,7	29,5	1,1	211	1,2	29,9	1,1
K80	Kolelitiasia Colelitiasis	663	1,9	60,9	2,6	277	1,6	62,7	2,8	386	2,1	59,5	2,4
N40	Hiperplasia prostatiko onbera Hiperplasia prostática benigna	647	1,8	69,1	2,7	647	3,7	69,1	2,7	.	.	.	.
G47	Loaren nahasmenduak Trastornos del sueño	617	1,7	48,6	1,1	408	2,3	48,3	1,1	209	1,2	49,1	1,1
M75	Sorbaldako lesioak Lesiones de hombro	557	1,6	57,5	1,2	302	1,7	56,3	1,2	255	1,4	58,9	1,2

* $\bar{X}$ Ad/Ed: Batez besteko adina/Edad media; * $\bar{X}$ Eg/Es: Batez besteko egonaldia/Estancia media

TAULAK TABLAS

11.2. taula. Ospitaleratze arrunten diagnostikorik ohikoenak, 3 digituko diagnostiko-kategorien, kopuruen, adinaren eta batez besteko egonaldiaren arabera, ospitale pribatuetan. Lurralde historikoaren arabera datuak.

Tabla 11.2. Diagnósticos más frecuentes, por categorías diagnósticas de 3 dígitos, número, edad y estancia media; en hospitalización convencional, en hospitales privados. Datos por territorio histórico.

Diagnostiko nagusiaren GNS-10-ES CIE-10-ES de Diagnóstico principal		ARABA/ÁLAVA				BIZKAIA				GIPUZKOA			
		Kop-N	%	$\bar{X}$		Kop-N	%	$\bar{X}$		Kop-N	%	$\bar{X}$	
				Ad/Ed*	Eg/Es*			Ad/Ed	Eg/Es			Ad/Ed	Eg/Es
M17	Belauneko artrosia Artrosis de rodilla	89	2,7	66,7	4,4	798	3,9	70,6	4,2	207	1,7	70,8	4,7
M23	Belauneko barruko lesio Trastorno interno de rodilla	270	8,2	39,9	1,5	376	1,9	38,7	1,2	250	2,1	51,7	1,3
H26	Bestelako kataratak Otras cataratas	14	0,4	68,5	0,2	792	3,9	69,1	0,0	30	0,2	69,7	0,9
K40	Iztai-hernia Hernia inguinal	151	4,6	56,7	1,1	493	2,4	63,6	1,3	192	1,6	62,5	1,2
M16	Aldakako artrosia Artrosis de cadera	80	2,4	67,4	5,0	508	2,5	69,0	5,7	241	2,0	68,4	4,5
S83	Belauneko artikulazioen eta lotailuen luxazioa eta zaintiratua Luxación y esguince de articulaciones y ligamentos de rodilla	113	3,4	32,8	1,6	270	1,3	30,2	0,8	291	2,4	27,8	1,1
K80	Kolelitiasia Colelitiasis	54	1,6	55,0	1,9	393	1,9	61,4	2,4	216	1,8	61,4	2,9
N40	Hiperplasia prostatiko onbera Hiperplasia prostática benigna	65	2,0	68,0	3,2	330	1,6	68,7	2,5	252	2,1	69,9	2,7
G47	Loaren nahasmenduak Trastornos del sueño	226	6,9	51,7	1,0	233	1,1	45,8	1,0	158	1,3	48,2	1,4
M75	Sorbaldako lesioak Lesiones de hombro	71	2,2	55,4	1,4	223	1,1	56,6	1,1	263	2,2	58,8	1,2

* $\bar{X}$ Ad/Ed: Batez besteko adina/Edad media; * $\bar{X}$ Eg/Es: Batez besteko egonaldia/Estancia media

TAULAK TABLAS

12. taula. Ospitaleratze arrunten diagnostikorik ohikoenak, 3 digituko diagnostiko-kategorien, zerbitzuen arabera, kopuruen, adinaren eta batez besteko egonaldiak kontuan hartuta, ospitale publikoetan eta pribatuetan. (Ad: batez besteko adina; Eg: batez besteko egonaldia)

Tabla 12. Diagnósticos principales más frecuentes, considerando categorías diagnósticas de 3 dígitos, por servicios: número, edad y estancia media; en hospitalización convencional, en hospitales públicos y privados. (Ed: edad media; Es: Estancia media).

Diagnostiko nagusiaren GNS-10-ES CIE-10-ES de Diagnóstico principal		Koop-N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed*	$\bar{X}$ Eg/Es+
Barne-medikuntza / Medicina interna		41.447	17,7	77,3	6,4
U07	Larrialdi-kasuak / Casos de emergencia	4.272	10,3	79,2	7,0
N39	Gernu-aparatuko beste nahasmendu batzuk Otros trastornos del aparato urinario	2.006	4,8	81,5	5,7
I50	Bihotz-gutxiegitasun / Insuficiencia cardiaca	1.781	4,3	83,8	5,5
J18	Neumonia, zehaztu gabeko mikroorganismoa Neumonía, microorganismo no especificado	1.542	3,7	76,7	5,9
J44	Biriketako beste gaixotasun buxatzaile kroniko batzuk Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	1.440	3,5	77,1	6,2
Traumatologia eta Kirurgia Ortopedikoa / Traumatología y C. Ortopédica		28.767	12,3	59,9	3,8
M17	Belauneko artrosia / Artrosis de rodilla	3.351	11,6	70,7	4,4
S72	Femur haustura / Fractura de fémur	2.781	9,7	81,0	8,7
M16	Aldakako artrosia / Artrosis de cadera	2.772	9,6	67,8	4,8
S82	Hanka haustura, orkatila barne Fractura de pierna, incluyendo tobillo	1.754	6,1	52,7	3,6
S52	Besaurre-haustura / Fractura de antebrazo	1.549	5,4	53,5	1,6
Kirurgia Orokorra eta Digestio-Aparatuko Kirurgia / Cirugía General y del Aparato Digestivo		24.468	10,4	60,4	4,3
K80	Kolelitiasia / Colelitiasis	3.710	15,2	60,7	2,7
K40	Iztai-hernia / Hernia inguinal	3.132	12,8	67,3	1,3
K35	Apendizitis akutua / Apendicitis aguda	2.162	8,8	39,7	3,0
K43	Hernia ventral	1.058	4,3	63,3	3,3
K57	Hesteetako gaixotasun dibertikularra Enfermedad diverticular de intestino	978	4,0	63,2	5,9
Obstetrizia eta Ginekologia / Obstetricia y Ginecología		20.420	8,7	38,8	2,5
O48	Haurdunaldi kronologikoki aurreratua Embarazo cronológicamente avanzado	2.659	13,0	33,6	2,4
O42	Mintzen haustura goiztiarra / Rotura prematura de membranas	1.942	9,5	33,1	3,0
O70	Perineoko urradura erditzean / Desgarro perineal en el parto	1.906	9,3	33,2	2,3
O99	Beste kontzeptu baten arabera sailkatutako amaren beste gaixotasun batzuk, baina haurdunaldia, erditzea eta erdiberriaroa zailtzen dituztenak Otras enfermedades maternas clasificadas bajo otro concepto pero que complican el embarazo, parto y puerperio	943	4,6	32,8	2,4
D25	Umetokiko leiomioma Leiomioma de útero	786	3,8	46,3	2,7

**TAULAK
TABLAS**

Diagnostiko nagusiaren GNS-10-ES CIE-10-ES de Diagnóstico principal		Koop-N	%	Ad/Ed*	Eg/Es*
Kardiologia / Cardiología		16.144	6,9	71,2	4,5
I48	Fibrilazioa eta flutter aurikularra / Fibrilación y flutter auricular	2.158	13,4	70,5	3,4
I21	Miokardioko infartu akutua / Infarto agudo de miocardio	2.104	13,0	67,3	5,8
I25	Bihotzeko gaixotasun iskemiko kronikoa Enfermedad isquémica crónica cardíaca	1.852	11,5	68,8	3,2
I21	Eztarriko eta toraxeko mina / Dolor de garganta y de tórax	1.488	9,2	67,1	2,5
I50	Bihotz-gutxiegitasun / Insuficiencia cardíaca	1.112	6,9	77,1	6,6
Urologia / Urología		15.127	6,4	65,6	3,3
N20	Giltzurrunaren eta ureterraren kalkulua / Cálculo de riñón y uréter	2.021	13,4	57,0	2,1
C67	Maskuriko neoplasia gaiztoa / Neoplasia maligna de vejiga	1.902	12,6	72,6	4,5
N40	Hiperplasia prostatiko onbera / Hiperplasia prostática benigna	1.671	11,0	69,7	3,1
C61	Prostatiko neoplasia gaiztoa / Neoplasia maligna de próstata	1.421	9,4	67,8	3,2
N39	Gernu-aparatuko beste nahasmendu batzuk Otros trastornos del aparato urinario	787	5,2	66,6	3,5
Pneumologia / Neumología		12.155	5,2	68,6	6,6
U07	Larrialdi-kasuak / Casos de emergencia	1.921	15,8	71,7	9,3
J44	Biriketako beste gaixotasun buxatzaile kroniko batzuk Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	1.468	12,1	71,0	5,8
J18	Neumonia, zehaztu gabeko mikroorganismoa Neumonía, microorganismo no especificado	976	8,0	67,4	5,5
J45	Asma / Asma	790	6,5	57,1	4,8
I26	Biriketako enbolia / Embolia pulmonar	709	5,8	68,9	6,2
Digestio-aparatua / Digestivo		11.062	4,7	66,3	6,4
K85	Pankreatitis akutua / Pancreatitis aguda	921	8,3	62,5	8,3
K80	Kolelitiasia / Colelitiasis	898	8,1	69,5	6,1
K92	Digestio-aparatuko beste gaixotasun batzuk Otras enfermedades de aparato digestivo	494	4,5	74,1	5,6
K57	Hesteetako gaixotasun dibertikularra Enfermedad diverticular de intestino	421	3,8	80,0	5,7
K70	Gibeleko gaixotasun alkoholikoa Enfermedad alcohólica de hígado	378	3,4	62,1	9,3
Pediatría / Pediatría		6.514	2,8	3,2	5,5
J21	Bronkiolitis akutua / Bronquiolitis aguda	549	8,4	0,2	4,5
R06	Arnasketaren alterazioak / Alteraciones de la respiración	300	4,6	4,5	1,1
P07	Jaioberriaren nahasmenduak, haurdunaldi-adin txikiarekin eta jaiotzean pisu txikia izatearekin lotuta, beste kontzeptu batean sailkatu gabe Trastornos del recién nacido en relación con baja edad gestacional y bajo peso al nacimiento, no clasificados bajo otro concepto	290	4,5	0,0	24,3
P22	Jaioberriaren arnas-distreak Distrés respiratorio del recién nacido	289	4,4	0,0	7,1
P59	Jaioberrien ikterizia, beste arrazoi batzuentatik eta zehaztu gabe daudenak Ictericia neonatal por otras causas y las no especificadas	262	4,0	0,0	2,7

**TAULAK
TABLAS**

Diagnostiko nagusiaren GNS-10-ES CIE-10-ES de Diagnóstico principal		Koop-N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed*	$\bar{X}$ Eg/Es*
Onkologia Medikoa / Oncología Médica		6.324	2,7	65,6	7,3
C78	Arnasketa- eta digestio-organoetako bigarren mailako neoplasia gaiztoa Neoplasia maligna secundaria de órganos respiratorios y digestivos	469	7,4	65,1	7,0
G89	Mina, beste kontzeptu batean sailkatu gabea Dolor, no clasificado bajo otro concepto	452	7,1	65,4	8,0
C34	Bronkio eta biriketako neoplasia gaiztoa Neoplasia maligna de bronquio y pulmón	382	6,0	66,6	8,0
C79	Beste kokapen batzuetako neoplasia gaizto sekundarioa, eta ez zehaztuak Neoplasia maligna secundaria de otras localizaciones y las no especificadas	304	4,8	64,0	7,3
D70	Neutropenia / Neutropenia	223	3,5	64,0	5,6
Neurologia / Neurología		6.087	2,6	68,1	6,5
I63	Garuneko infartua / Infarto cerebral	2.542	41,8	73,6	7,0
G40	Epilepsia eta krisi epileptiko errepikariak Epilepsia y crisis epilépticas recurrentes	482	7,9	61,9	6,1
G45	Garuneko istripu iskemiko iragankorrak eta horiekin lotutako sindromeak Accidentes isquémicos cerebrales transitorios y síndromes relacionados	401	6,6	73,8	3,6
I61	Garun barneko odoljario ez-traumatikoa Hemorragia intracerebral no traumática	215	3,5	73,3	10,4
S06	Garezur barruko traumatismoa / Traumatismo intracraneal	108	1,8	74,3	2,6
Gaixotasun Infekziosoak / Enfermedades Infecciosas		5.545	2,4	64,4	6,2
U07	Larrialdi-kasuak / Casos de emergencia	1.197	21,6	71,4	5,7
N39	Gernu-aparatuko beste nahasmendu batzuk Otros trastornos del aparato urinario	535	9,6	70,1	4,3
N10	Pielonefritis akutua / Pielonefritis aguda	447	8,1	50,9	4,0
L03	Zelulitisa eta limfangitis akutua / Celulitis y linfangitis aguda	406	7,3	65,5	4,7
A41	Beste septizemia batzuk / Otras sepsis	337	6,1	70,0	9,0
Otorrinolaringologia / Otorrinolaringología		5.250	2,2	41,3	2,4
J35	Amigdalaren eta adenoideen gaixotasun kronikoak Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides	802	15,3	12,7	1,1
J34	Sudurreko eta sino paranasaletako bestelako eta zehaztugabeko gaixotasunak Otras enfermedades y las no especificadas de la nariz y de los senos nasales	784	14,9	39,9	1,1
J36	Abzesu periamigdalinoa / Absceso periamigdalino	564	10,7	35,8	2,5
J33	Sudurreko polipoa / Pólipo nasal	397	7,6	49,9	1,3
J03	Amigdalitis akutua / Amigdalitis aguda	202	3,8	30,2	1,5
Psikiatria / Psiquiatría		4.593	2,0	43,0	13,9
F20	Eskizofrenia / Esquizofrenia	520	11,3	44,5	17,0
F31	Nahasmendu bipolarra / Trastorno bipolar	361	7,9	49,0	15,8
F32	Nahasmendu depresibo handia, gertakari bakarra Trastorno depresivo mayor, episodio único	334	7,3	51,4	17,0
F10	Alkoholarekin lotutako nahasmenduak Trastornos relacionados con alcohol	317	6,9	48,4	9,5
F43	Estres larriarekiko erreakzioa eta egokitzen nahasmenduak Reacción a estrés grave y trastornos de adaptación	306	6,7	36,8	9,1

**TAULAK
TABLAS**

Diagnostiko nagusiaren GNS-10-ES CIE-10-ES de Diagnóstico principal		Koop-N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed*	$\bar{X}$ Eg/Es*
Neurokirurgia / Neurocirugía		3.780	1,6	60,2	6,9
S06	Garezur barruko traumatismoa / Traumatismo intracraneal	508	13,4	67,0	8,0
M51	Bizkaraldeko, bizkargerialdeko eta gerialdeko ornoarteko diskoaren trastornoak Trastornos de disco intervertebral dorsal, dorsolumbar y lumbosacro	357	9,4	52,2	4,5
C71	Garuneko neoplasia gaiztoa / Neoplasia maligna de cerebro	286	7,6	60,5	7,0
M48	Beste espondilopatia batzuk / Otras espondilopatías	203	5,4	66,6	5,2
M50	Disko zerbikalaren trastornoak / Trastornos de disco cervical	192	5,1	54,0	3,6
Angiologia eta Hodietako Kirurgia / Angiología y Cirugía Vascular		3.701	1,6	69,4	8,0
I70	Aterosklerosia / Atherosclerosis	918	24,8	71,9	9,7
E11	2. motako diabetes mellitusa / Diabetes mellitus tipo 2	697	18,8	72,0	11,3
T82	Protesien, inplanteen eta bihotz-txertoen eta injerto baskularren konplikazioak Complicaciones de prótesis, implantes e injertos cardiacos y vasculares	329	8,9	70,0	6,6
I83	Beheko gorputz-adarretako zain barizedunak Venas varicosas de extremidades inferiores	275	7,4	56,5	1,1
I71	Aneurisma eta aorta-disekzioa / Aneurisma y disección aórticos	270	7,3	73,0	7,8
Kirurgia Plastikoa eta Konpontzaile / Cirugía Plástica y Reparadora		3.637	1,5	47,5	2,3
N64	Bularreko beste nahasmendu batzuk / Otros trastornos mamarios	408	11,2	36,3	1,1
N62	Bularreko hipertrofia / Hipertrofia mamaria	373	10,3	40,8	1,3
Z44	Kanpoko gailu protesikoak jartzeko eta doitzeko kontaktua Contacto para colocación y ajuste de dispositivos protésicos externos	287	7,9	37,9	1,0
T85	Beste protesi, inplante eta barne-injertoetako konplikazioak / Complicaciones de otras prótesis, implantes e injertos internos	220	6,0	53,3	2,1
Z41	Osasun-egoera bat konpontzeaz bestelako helburuak dituzten prozeduretarako kontaktua Contacto para procedimientos con fines distintos a remediar un estado de salud	201	5,5	42,7	1,0
Hematologia Klinikoa / Hematología Clínica		2.919	1,2	64,5	10,8
Z51	Ondorengo beste zainketa batzuetarako eta zainketa medikoetarako kontaktua Contacto para otros cuidados posteriores y cuidados médicos	552	18,9	58,2	6,7
C90	Mieloma anizkoitza eta zelula plasmaticoetako tumore gaiztoak Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas	237	8,1	66,0	16,8
C83	Linfoma ez-folikularra / Linfoma no folicular	192	6,6	62,7	14,5
C92	Leuzemia mieloidea / Leucemia mieloide	149	5,1	63,1	22,4
U07	Larrialdi-kasuak / Casos de emergencia	141	4,8	69,1	10,2
Nefrologia / Nefrología		2.027	0,9	63,6	8,2
N17	Giltzurrun-akats akutua / Fallo renal agudo	317	15,6	67,7	8,0
N18	Giltzurrunetako gaixotasun kronikoa (GGG) Enfermedad renal crónica (ERC)	154	7,6	61,2	8,2
T86	Transplantatutako organo eta ehunen konplikazioak / Complicaciones de órganos y tejido trasplantados	120	5,9	54,8	7,1
I12	Giltzurrunetako gaixotasun kroniko hipertentsiboa Enfermedad renal crónica hipertensiva	92	4,5	63,0	11,5
E87	Likidoen, elektrolitoen eta azido-base orekaren beste nahasmendu batzuk Otros trastornos de líquidos, electrolitos y equilibrio ácido-base	82	4,0	70,4	6,6

**TAULAK
TABLAS**

Diagnostiko nagusiaren GNS-10-ES CIE-10-ES de Diagnóstico principal		Koop-N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed*	$\bar{X}$ Eg/Es*
Medikuntza Intentsiboa / Medicina Intensiva		1.791	0,8	65,5	7,6
I48	Fibrilazioa eta flutter aurikularra / Fibrilación y flutter auricular	201	11,2	64,0	1,1
I44	Blokeo aurikulobentrikularra eta sortaren ezkerreko adarrekoa Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz	118	6,6	75,8	1,6
U07	Larrialdi-kasuak / Casos de emergencia	116	6,5	65,4	29,4
A41	Beste septizemia batzuk / Otras sepsis	86	4,8	68,5	10,2
I47	Takikardia paroxistikoa / Taquicardia paroxística	74	4,1	58,7	1,4
Oftalmologia / Oftalmología		1.493	0,6	66,3	0,6
H26	Bestelako kataratak / Otras cataratas	878	58,8	69,0	0,1
H18	Korneako beste nahasmendu batzuk / Otros trastornos de córnea	104	7,0	70,7	1,1
H25	Adinarekin lotutako kataratak Catarata relacionada con la edad	80	5,4	74,3	0,4
S05	Begiko eta orbitako traumatismoa / Traumatismo del ojo y órbita	54	3,6	53,4	3,1
H43	Gorputz beirakararen trastornoak / Trastornos del cuerpo vítreo	43	2,9	65,1	0,0
Kirurgia Torazikoa / Cirugía Torácica		1.427	0,6	59,6	5,2
C34	Bronkio eta biriketako neoplasia gaiztoa Neoplasia maligna de bronquio y pulmón	446	31,3	67,0	6,1
S22	Saihets-hezurra(k), bularrezurra eta bizkarrezurra haustura Fractura de costilla(s), esternón y columna dorsal	184	12,9	62,7	4,8
J93	Neumotoraxa eta aire-ihesa / Neumotórax y escape de aire	147	10,3	42,9	6,0
C78	Arnasketa- eta digestio-organoetako bigarren mailako neoplasia gaiztoa Neoplasia maligna secundaria de órganos respiratorios y digestivos	107	7,5	62,3	3,8
S27	Beste organo intratoraziko batzuen eta zehaztu gabekoen traumatismoa Traumatismo de otros órganos intratorácicos y los no especificados	63	4,4	52,3	5,3
Bihotzeko Kirurgia / Cirugía Cardíaca		1.317	0,6	68,2	11,4
I35	Aorta-balbularen nahasmendu ez-erreumatikoak Trastornos de válvula aórtica no reumáticos	466	35,4	71,4	10,3
I25	Bihotzeko gaixotasun iskemiko kronikoa Enfermedad isquémica crónica cardíaca	201	15,3	66,6	12,9
I34	Mitral-balbularen nahasmendu ez-erreumatikoak Trastornos de válvula mitral no reumáticos	117	8,9	68,2	13,1
I71	Aneurisma eta aorta-disekzioa / Aneurisma y disección aórticos	73	5,5	65,6	14,4
I70	Aterosklerosia / Aterosclerosis	70	5,3	71,8	2,1
Beste batzuk / Otros		8.697	3,7	50,8	5,7
G47	Loaren nahasmenduak / Trastornos del sueño	572	6,6	47,3	1,1
Z51	Ondorengo beste zainketa batzuetarako eta zainketa medikoetarako kontaktua Contacto para otros cuidados posteriores y cuidados médicos	544	6,3	78,9	11,5
K35	Apendizitis akutua / Apendicitis aguda	329	3,8	9,6	3,5
E11	2. motako diabetes mellitusa / Diabetes mellitus tipo 2	296	3,4	63,7	4,2
A09	Gastroenteritisa eta kolitis infekziosoak, zehaztu gabeak Gastroenteritis y colitis infecciosas, no especificadas	218	2,5	42,5	0,0

TAULAK TABLAS

13. taula. Diagnostiko nagusien maiztasuna, garrantzi erlatiboa (%), 100.000 biztanleko tasa gordina (TG) batez besteko adina (Ad) eta batez besteko ospitaleen egonaldia (Eg). Akutuen ospitale publikoetan eta pribatuetan. Sexuaren arabera. Diagnostikoak ISHMT-sailkapen arabera multzotu ditugu.

Tabla 13. Frecuencias, importancia relativa (%), tasa bruta por 100.000 habitantes (TB), edad media (Ed) y estancia media (Es) de los diagnósticos principales, en contactos de hospitalización convencional de hospitales de agudos públicos y privados. Diferenciados por sexo. Los diagnósticos se han agrupado de acuerdo con la clasificación ISHMT.

Diagnostiko nagusiaren ISHMT taldea Grupo ISHMT de Diagnóstico principal	Bi sexuak Ambos sexos				Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres			
	Kop	%			Kop	TG	%		Kop	TG	%	
	N	Ad	Ed*	Eg/Es*	N	TB	Ad	Ed	N	TB	Ad	Ed
0100 Gaixot. infektzioso eta parasitario Enf. Infecciosas y parasitarias	6.068	2,6	63,7	8,1	3.267	308,0	63,3	8,6	2.801	248,8	64,1	7,6
0101 Hesteetako gaixotasun infektziosoak, beherakoa izan ezik Enfermedades infecciosas intestinales, excepto diarrea	927	0,4	56,4	5,6	487	45,9	53,7	5,8	440	39,1	59,4	5,5
0102 Jatorriz infektziosoak direla susmatzen diren beherakoak eta gastroenteritisa Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	16	0,2	49,9	2,7	171	16,1	52,6	4,0	345	30,6	48,5	2,1
0103 Tuberkulosia Tuberculosis	125	0,1	46,2	11,7	83	7,8	48,2	11,2	42	3,7	42,2	12,7
0104 Septizemia Septicemia	3.200	1,4	73,9	9,8	1.798	169,5	72,9	10,2	1.402	124,5	75,1	9,3
0105 GIBaren gaixotasuna Enfermedad por VIH	79	0,0	47,7	13,8	46	4,3	49,7	11,6	33	2,9	45,0	16,9
0106 Bestelako gaixotasun infektzioso eta parasitario batzuk Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	1.221	0,5	51,0	7,1	682	64,3	50,1	7,1	539	47,9	52,1	7,2
0200 Neoplasiak Neoplasias	23.112	9,8	65,6	5,9	12.854	1.211,9	68,2	6,2	10.258	911,1	62,4	5,5
0201 Koloneko, ondesteko, uzki eta uzki-kanaleko neoplasia gaiztoa Neoplasia maligna de colon, recto y ano	1.950	0,8	73,3	8,5	1.141	107,6	73,0	8,6	809	71,9	73,6	8,2
0202 Zintzur-hesteko bronkioetako eta biriketako eoplasia gaiztoa Neoplasia maligna de tráquea, bronquios y pulmón	1.636	0,7	68,4	7,0	1.072	101,1	69,3	7,2	564	50,1	66,8	6,7
0203 Melanoma eta larruazaleko beste neoplasia gaizto batzuk Melanoma y otras neoplasias malignas de la piel	617	0,3	60,2	1,7	239	22,5	72,6	2,4	378	33,6	52,3	1,3

**TAULAK
TABLAS**

Diagnostiko nagusiaren ISHMT taldea		Bi sexuak Ambos sexos				Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres			
Grupo ISHMT de Diagnóstico principal		Kop N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed*	$\bar{X}$ Eg/Es*	Kop N	TG TB	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es	Kop N	TG TB	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es
0204	Bularreko neoplasia gaiztoa Neoplasia maligna de la mama	987	0,4	61,8	3,1	22	2,1	72,1	2,1	965	85,7	61,6	3,1
0205	Umetokiko neoplasia gaiztoa Neoplasia maligna del útero	510	0,2	62,2	3,2	.	.	.	.	510	45,3	62,2	3,2
0206	Obulutegiko neoplasia gaiztoa Neoplasia maligna del ovario	229	0,1	61,3	6,2	.	.	.	.	229	20,3	61,3	6,2
0207	Prostatako neoplasia gaiztoa Neoplasia maligna de la próstata	1.704	0,7	68,9	3,1	1.704	160,7	68,9	3,1	.	.	.	.
0208	Maskuriko neoplasia gaiztoa Neoplasia maligna de la vejiga	1.972	0,8	72,9	4,7	1.596	150,5	73,1	4,8	376	33,4	72,1	4,2
0209	Beste neoplasia gaizto batzuk Otras neoplasias malignas	8.746	3,7	65,8	7,9	5.105	481,3	66,2	8,0	3.641	323,4	65,2	7,8
0210	Kartzinoma in situ Carcinoma in situ	783	0,3	68,7	2,9	467	44,0	72,1	3,2	316	28,1	63,7	2,5
0211	Koloneko, ondesteko, uzki-kanaleko eta uzkiko neoplasia onbera Neoplasia benigna del colon, del recto, del conducto anal y del ano	300	0,1	70,6	4,8	188	17,7	70,2	4,5	112	9,9	71,3	5,5
0212	Umetokiko leiomioma Leiomioma uterino	797	0,3	46,2	2,8	.	.	.	.	797	70,8	46,2	2,8
0213	Beste neoplasia onbera batzuk eta ez-ziur edo ezezagun portaerako neoplasiak Otras neoplasias benignas y neoplasias de comportamiento incierto o desconocido	2.881	1,2	58,7	3,8	1.320	124,5	61,4	4,1	1.561	138,6	56,4	3,5
0300	Odola eta organo odol- sortzaileko gaixotasunak Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos	2.633	1,1	68,2	5,8	1.332	125,6	68,8	6,3	1.301	115,6	67,5	5,3
0301	Anemia Anemia	1.706	0,7	71,7	5,5	823	77,6	72,2	5,9	883	78,4	71,3	5,2

**TAULAK
TABLAS**

Diagnostiko nagusiaren ISHMT taldea		Bi sexuak Ambos sexos				Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres			
Grupo ISHMT de Diagnóstico principal		Kop N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed*	$\bar{X}$ Eg/Es*	Kop N	TG TB	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es	Kop N	TG TB	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es
0302	Bestelako odoleko eta organo odol-sortzaileetako gaixotasunak eta immunitate-mekanismoari dagozkion nahasmenduak Otras enfermedades de la sangre, de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	927	0,4	61,7	6,3	509	48,0	63,3	6,8	418	37,1	59,6	5,7
0400	Gaixotasun endokrino, metaboliko eta immunitario Enfermedades endocrinas, metabólicas e inmunitarias	4.420	1,9	61,5	6,2	2.186	206,1	61,5	7,3	2.234	198,4	61,5	5,0
0401	Diabetes mellitus Diabetes mellitus	1.905	0,8	65,4	8,0	1.257	118,5	65,4	8,6	648	57,6	65,3	6,9
0402	Bestelako gaixotasun endokrino, nutrizional eta metabolikoak Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2.515	1,1	58,5	4,8	929	87,6	56,2	5,5	1.586	140,9	59,9	4,3
0402	Mental eta ortaeraren nahasmenduak Trastornos mentales y del comportamiento	4.941	2,1	46,2	12,8	2.523	237,9	45,9	12,1	2.418	214,8	46,5	13,4
0501	Dementzia Demencia	131	0,1	82,5	7,6	50	4,7	80,1	9,3	81	7,2	84,1	6,6
0502	Mental eta portaeraren nahasmenduak, alkohol-erabilerak sortuak Trastornos. mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	478	0,2	50,1	8,2	355	33,5	51,0	7,8	123	10,9	47,6	9,4
0503	Mental eta portaeraren nahasmenduak, bestelako substantzia psikoaktibo batzuen erabilerak sortuak / Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas	434	0,2	40,4	9,1	325	30,6	39,5	8,5	109	9,7	43,0	10,9

**TAULAK
TABLAS**

Diagnostiko nagusiaren ISHMT taldea		Bi sexuak Ambos sexos				Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres			
Grupo ISHMT de Diagnóstico principal		Kop N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed*	$\bar{X}$ Eg/Es*	Kop N	TG TB	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es	Kop N	TG TB	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es
0504	Eskizofrenia, eskizotipiko eta delirio(zko) nahasmenduak Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y delirantes	1.201	0,5	44,4	16,3	747	70,4	41,7	16,2	454	40,3	48,8	16,6
0505	Umorearen nahasmenduak (afektiboak) Trastornos del humor (afectivos)	1.081	0,5	52,4	15,6	424	40,0	50,7	16,5	657	58,4	53,5	15,0
0506	Bestelako mental eta portaeraren nahasmenduak Otros trastornos mentales y del comportamiento	1.616	0,7	40,9	10,9	622	58,6	45,5	8,8	994	88,3	38,1	12,3
0600	Nerbio-sistemako gaixotasunak Enferm. del sistema nervioso	5.773	2,5	57,8	5,9	3.066	289,1	56,2	5,2	2.707	240,4	59,7	6,7
0601	Alzheimer-en gaixotasuna Enfermedad de Alzheimer	126	0,1	81,3	7,0	44	4,1	79,3	7,5	82	7,3	82,4	6,8
0602	Esklerosi anizkoitz Esclerosis múltiple	60	0,0	44,5	4,8	18	1,7	46,7	1,8	42	3,7	43,5	6,1
0603	Epilepsia Epilepsia	896	0,4	55,4	5,8	469	44,2	53,4	5,6	427	37,9	57,6	6,1
0604	Garuneko istemia iragankorrak Isquemia cerebral transitoria	590	0,3	75,0	3,7	312	29,4	73,4	3,7	278	24,7	76,8	3,7
0605	Nerbio-sistemako bestelako gaixotasunak Otras enfermedades del sistema nervioso	4.101	1,7	55,4	6,2	2.223	209,6	53,9	5,2	1.878	166,8	57,0	7,3
0700	Begiko eta bere eranskinetako gaixotasunak Enferm. del ojo y sus anexos	1.797	0,8	64,0	1,0	630	59,4	62,0	1,4	1.167	103,7	65,1	0,8
0701	Katarata Catarata	960	0,4	69,5	0,1	264	24,9	69,7	0,1	696	61,8	69,4	0,1
0702	Begiko eta bere eransk. bestelako gaixotasunak Otras enferm. del ojo y sus anexos	837	0,4	57,8	2,1	366	34,5	56,4	2,4	471	41,8	58,8	1,9
0800	Belarritako eta mastoide apofisiko gaixotasunak Enferm. del oído y apófisis mastoides	1.005	0,4	47,6	2,0	495	46,7	46,0	1,9	510	45,3	49,1	2,1

**TAULAK
TABLAS**

Diagnostiko nagusiaren ISHMT taldea Grupo ISHMT de Diagnóstico principal	Bi sexuak Ambos sexos				Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres			
	Kop N	X̄ X̄			Kop N	TG TB	X̄ X̄		Kop N	TG TB	X̄ X̄	
		%	Ad/Ed*	Eg/Es*			Ad/Ed	Eg/Es			Ad/Ed	Eg/Es
0900 Zirkulazio-aparatuko gaixotasunak / Enfermedades del aparato circulatorio	29.788	12,7	72,8	6,0	17.645	1.663,6	70,5	6,1	12.143	1.078,5	76,0	5,9
0901 Gaixotasun hipertentsiboa Enfermedad hipertensiva	3.612	1,5	81,0	7,1	1.860	175,4	78,7	7,1	1.752	155,6	83,4	7,0
0902 Bularreko angina Angina de pecho	398	0,2	73,0	4,3	238	22,4	71,4	4,1	160	14,2	75,5	4,6
0903 Miokardioko infartu akutua Infarto agudo de miocardio	2.373	1,0	68,2	6,2	1.693	159,6	65,6	6,3	680	60,4	74,7	5,9
0904 Bestelako bihotzeko gaixotasun iskemikoak Otras enfermedades isquémicas del corazón	2.345	1,0	69,0	4,3	1.824	172,0	67,9	4,4	521	46,3	72,8	4,1
0905 Bihotz-biriketako gaixotasun eta birika-zirkulazioko gaixotasuna Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	1.348	0,6	70,1	6,4	656	61,8	66,4	6,3	692	61,5	73,6	6,5
0906 Kondukzioaren nahasmenduak eta bihotzeko beste arritmia batzuk Trastornos de conducción y disritmias cardiacas	5.199	2,2	71,9	3,8	3.072	289,6	69,3	3,7	2.127	188,9	75,6	3,9
0907 Bihotz-gutxiegitasun Insuficiencia cardiaca	3.103	1,3	80,8	6,0	1.666	157,1	78,7	6,1	1.437	127,6	83,3	5,9
0908 Gaixotasun zerebrobaskularrak Enfermedades cerebrovasculares	5.057	2,2	72,8	7,2	2.786	262,7	71,1	7,4	2.271	201,7	74,8	7,0
0909 Aterosklerosia Aterosclerosis	1.119	0,5	72,5	9,1	843	79,5	71,3	9,1	276	24,5	75,9	8,9
0910 Beheko gorputz-adarretako bena barikosoak Venas varicosas de las extremidades inferiores	585	0,2	57,2	1,0	193	18,2	55,5	1,3	392	34,8	58,0	0,9
0911 Zirkulazio-sistemako bestelako gaixotasunak Otras enfermedades del sistema circulatorio	4.649	2,0	69,0	7,0	2.814	265,3	67,3	7,0	1.835	163,0	71,7	6,9
1000 Arnas sistemaren gaixotasunak Enfermedades del aparato respiratorio	23.777	10,1	61,9	5,3	13.015	1.227,1	60,9	5,3	10.762	955,9	63,2	5,2
1001 Goiko arnasbideetako infekzio akutua eta gripe Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores y gripe	2.223	0,9	57,7	4,7	1.117	105,3	54,4	4,4	1.106	98,2	61,1	4,9
1002 Pneumonia / Neumonía	4.367	1,9	68,1	6,2	2.389	225,2	67,3	6,2	1.978	175,7	69,1	6,2

**TAULAK
TABLAS**

Diagnostiko nagusiaren ISHMT taldea Grupo ISHMT de Diagnóstico principal		Bi sexuak Ambos sexos Kop $\bar{X}$ $\bar{X}$ N % Ad/Ed* Eg/Es+				Gizonak Hombres Kop TG $\bar{X}$ $\bar{X}$ N TB Ad/Ed Eg/Es				Emakumeak Mujeres Kop TG $\bar{X}$ $\bar{X}$ N TB Ad/Ed Eg/Es			
1003	Bronkitisa eta bronkiolitis akutua Bronquitis y bronquiolitis agudas	2.339	1,0	52,3	5,0	1.172	110,5	46,5	4,8	1.167	103,7	58,1	5,1
1004	Amigdaletako eta adenoideetako gaixotasun kroniko Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides	837	0,4	12,3	1,1	440	41,5	11,5	1,2	397	35,3	13,3	1,0
1005	Goiko arnasbideetako beste gaixotasun batzuk Otras enfermedades del tracto respiratorio superior	2.346	1,0	42,6	1,8	1.392	131,2	43,3	1,9	954	84,7	41,7	1,7
1006	Biriketako gaixotasun buxatzaile kroniko eta bronkiektasiak Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasias	4.249	1,8	73,4	6,2	2.784	262,5	74,6	6,4	1.465	130,1	71,1	5,9
1007	Asma Asma	1.267	0,5	52,9	4,9	416	39,2	42,1	3,8	851	75,6	58,1	5,4
1008	Arnas sistemaren bestelako gaixotasunak Otras enfermedades del sistema respiratorio	6.149	2,6	70,8	6,3	3.305	311,6	68,4	6,5	2.844	252,6	73,6	6,1
1100	Digestio-aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato digestivo	30.118	12,8	62,0	4,7	17.068	1.609,2	61,3	4,6	13.050	1.159,1	62,8	4,9
1101	Hortzetako eta euste- egituretako nahasmenduak Trastornos de los dientes y de las estructuras de sostén	294	0,1	40,9	2,4	156	14,7	41,6	2,5	138	12,3	40,1	2,2
1102	Aho-barrunbeko, listu eta masailezur guruinetako beste gaixotasun batzuk Otras enfermedades de la cavidad oral, glándulas salivares y maxilares	339	0,1	55,5	4,3	186	17,5	52,3	4,4	153	13,6	59,3	4,1
1103	Hestegorriko gaixotasunak Enfermedades del esófago	569	0,2	60,3	5,7	359	33,8	59,3	5,6	210	18,7	62,1	5,7
1104	Ultzera peptikoa Úlcera péptica	552	0,2	66,7	7,0	380	35,8	64,5	6,8	172	15,3	71,5	7,3
1105	Dispepsia eta urdaileko eta duodenoko beste gaixotasun batzuk Dispepsia y otras enfermedades del estómago y duodeno	619	0,3	67,2	6,2	324	30,5	66,9	6,5	295	26,2	67,5	5,8

**TAULAK
TABLAS**

Diagnostiko nagusiaren ISHMT taldea Grupo ISHMT de Diagnóstico principal	Bi sexuak Ambos sexos				Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres			
	Kop N	% Ad/Ed*	$\bar{X}$	$\bar{X}$	Kop N	TG TB	$\bar{X}$	$\bar{X}$	Kop N	TG TB	$\bar{X}$	$\bar{X}$
			Eg/Es+	Eg/Es			Eg/Es	Eg/Es				
1106 Apendizeko gaixotasunak Enfermedades del apéndice	2.611	1,1	36,2	3,2	1.443	136,1	34,2	3,1	1.168	103,7	38,5	3,2
1107 Iztaiko hernia Hernia inguinal	3.181	1,4	66,9	1,3	2.772	261,4	66,5	1,2	409	36,3	69,6	2,0
1108 Abdomeneko beste hernia batzuk Otra hernia abdominal	2.386	1,0	62,5	2,9	1.284	121,1	61,5	2,7	1.102	97,9	63,7	3,3
1109 Crohn-en gaixotasun eta kolitis ultzeraduna Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa	687	0,3	52,9	9,0	351	33,1	50,3	8,6	336	29,8	55,6	9,4
1110 Beste gastroenteritis eta kolitis ez-infekzioso batzuk Otras gastroenteritis no infecciosas y colitis	1.072	0,5	61,0	5,0	503	47,4	57,7	5,0	569	50,5	63,8	5,0
1111 Ileo paralitikoa eta heste-butxadura, herniarik gabe Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin mención de hernia	1.383	0,6	72,2	6,9	705	66,5	70,9	6,7	678	60,2	73,5	7,1
1112 Hesteetako dibertikulu-gaixotasuna Enfermedad diverticular de intestino	1.583	0,7	69,3	6,0	782	73,7	65,4	6,0	801	71,1	73,0	5,9
1113 Uzkiko eta ondesteko gaixotasunak Enfermedades del ano y recto	1.711	0,7	58,2	3,0	1.129	106,4	57,6	2,8	582	51,7	59,6	3,2
1114 Hesteetako beste gaixotasun batzuk Otras enfermedades del intestino	1.162	0,5	73,6	6,5	506	47,7	71,9	6,7	656	58,3	74,9	6,3
1115 Gibleko gaixotasun alkoholikoa Enfermedad alcohólica del hígado	546	0,2	62,5	9,7	433	40,8	63,0	9,4	113	10,0	60,4	11,1
1116 Gibleko beste gaixotasun batzuk Otras enfermedades del hígado	828	0,4	63,9	7,6	477	45,0	64,6	7,6	351	31,2	62,9	7,6
1117 Kolelitiasia Colelitiasis	4.820	2,1	63,0	3,6	2.053	193,6	65,2	4,0	2.767	245,8	61,4	3,3
1118 Behazun-maskuriko eta behazun-hodietako beste gaixotasun batzuk Otras enfermedades de la vesícula biliar y del tracto biliar	1.469	0,6	69,6	6,1	844	79,6	69,1	6,6	625	55,5	70,3	5,5
1119 Pankreako gaixotasunak Enfermedades pancreáticas	1.552	0,7	63,3	8,7	832	78,4	61,0	9,0	720	63,9	65,8	8,4

**TAULAK
TABLAS**

Diagnostiko nagusiaren ISHMT taldea Grupo ISHMT de Diagnóstico principal		Bi sexuak Ambos sexos Kop $\bar{X}$ $\bar{X}$ N % Ad/Ed*Eg/Es+				Gizonak Hombres Kop TG $\bar{X}$ $\bar{X}$ N TB Ad/Ed Eg/Es				Emakumeak Mujeres Kop TG $\bar{X}$ $\bar{X}$ N TB Ad/Ed Eg/Es			
1120	Digestio-aparatuko bestelako gaixotasunak Otras enfermedades del aparato digestivo	2.754	1,2	65,1	5,6	1.549	146,0	64,6	5,8	1.205	107,0	65,7	5,4
1200	Larruazaleko eta azalpeko ehunetako gaixotasunak Enfermedades de la piel y de los tejidos subcutáneos	2.595	1,1	57,9	5,4	1.435	135,3	54,5	5,3	1.160	103,0	62,0	5,4
1201	Larruazaleko eta azalpeko ehuneko infekzioak Infecciones de la piel y del tejido celular subcutáneo	1.529	0,7	55,5	5,1	939	88,5	51,7	4,9	590	52,4	61,5	5,4
1202	Dermatitis, ekzema eta nahasmendu papulo- ezkatatsuak Dermatitis, eczema y trastornos papuloescamosos	98	0,0	61,1	5,1	54	5,1	61,3	5,7	44	3,9	60,8	4,3
1203	Larruazaleko eta azalpeko ehuneko beste gaixotasun batzuk Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	968	0,4	61,2	5,8	442	41,7	59,5	6,3	526	46,7	62,6	5,5
1300	Sistema muskuloeskeletikoaren eta ehun konektiboaren gaixotasunak Enfermedades del Sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	18.882	8,0	61,0	3,8	9.277	874,7	58,2	3,8	9.605	853,1	63,6	3,9
1301	Koxartosi [aldakako artrosi] Coxartrosis [artrosis de la cadera]	2.800	1,2	68,0	5,0	1.568	147,8	66,0	4,6	1.232	109,4	70,5	5,5
1302	Gonartrosi [belauneko artrosi] Gonartrosis [artrosis de la rodilla]	3.378	1,4	70,7	4,4	1.433	135,1	69,0	4,3	1.945	172,8	71,9	4,4
1303	Belauneko barruko lesioa Trastorno interno de rodilla	1.586	0,7	43,7	1,1	1.027	96,8	42,4	1,1	559	49,7	46,0	1,1
1304	Bestelako artropatiak Otras artropatías	3.245	1,4	54,6	2,0	1.439	135,7	49,8	2,5	1.806	160,4	58,4	1,6
1305	Ehun konektiboaren nahasmendu sistemikoak Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo	308	0,1	60,4	7,5	120	11,3	59,3	8,7	188	16,7	61,1	6,8

TAULAK
TABLAS

Diagnostiko nagusiaren ISHMT taldea Grupo ISHMT de Diagnóstico principal	Bi sexuak Ambos sexos				Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres			
	Kop N	% Ad/Ed*	$\bar{X}$	$\bar{X}$	Kop N	TG TB	$\bar{X}$	$\bar{X}$	Kop N	TG TB	$\bar{X}$	$\bar{X}$
			Eg/Es+	Eg/Es			Eg/Es	Eg/Es				
1306 Bizkarrezurreko deformitateak eta espondilopatiak Dorsopatías deformantes y espondilopatías	1.585	0,7	65,4	4,9	727	68,5	65,4	5,5	858	76,2	65,3	4,4
1307 Ornoarteko diskoen nahasmenduak Trastorno del disco intervertebral	1.214	0,5	53,7	4,8	628	59,2	53,3	4,5	586	52,0	54,0	5,2
1308 Bizkarreko min Dorsalgia	517	0,2	58,8	5,1	248	23,4	58,2	5,2	269	23,9	59,5	5,0
1309 Ehun biguneko nahasmenduak Trastornos de los tejidos blandos	2.649	1,1	58,7	2,1	1.396	131,6	57,3	2,1	1.253	111,3	60,2	2,1
1310 Sistema muskuloeskeletikoaren eta ehun konektiboaren beste nahasmendu batzuk Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	1.600	0,7	63,9	6,7	691	65,1	57,4	6,8	909	80,7	68,8	6,6
1400 Aparatu genitourinarioko gaixotasunak Enfermedades del sistema genitourinario	17.197	7,3	62,6	3,7	9.178	865,3	65,3	3,8	8.019	712,2	59,6	3,6
1401 Gaixotasun glomerularrak eta giltzurruneko tubulointerstizialak Enfermedades glomerulares y renales túbulo-intersticiales	1.964	0,8	53,9	4,3	775	73,1	58,3	4,5	1.189	105,6	50,9	4,2
1402 Giltzurrun-gutxiegitasun Insuficiencia renal	1.501	0,6	73,0	7,3	882	83,2	71,5	7,3	619	55,0	75,1	7,2
1403 Urolitiasia Litiasis urinaria	2.605	1,1	56,5	2,2	1.574	148,4	56,9	2,1	1.031	91,6	56,0	2,3
1404 Gernu-sistemaren beste gaixotasun batzuk Otras enfermedades del sistema urinario	5.253	2,2	71,9	4,5	2.896	273,0	70,3	4,2	2.357	209,3	73,9	4,8
1405 Prostata(ko) hiperplasia Hiperplasia prostática	1.708	0,7	69,9	3,2	1.708	161,0	69,9	3,2	.	.	.	.
1406 Gizonezkoen organo genitalak beste gaixotasun batzuk Otras enfermedades de los órganos genitales masculinos	969	0,4	56,8	3,1	969	91,4	56,8	3,1	.	.	.	.
1407 Bularreko nahasmenduak Trastornos de la mama	900	0,4	39,3	1,3	65	6,1	35,1	1,0	835	74,2	39,7	1,4

TAULAK
TABLAS

Diagnostiko nagusiaren ISHMT taldea		Bi sexuak Ambos sexos				Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres			
Grupo ISHMT de Diagnóstico principal		Kop				Kop	TG			Kop	TG		
		N	%	Ad/Ed*	Eg/Es*	N	TB	Ad/Ed	Eg/Es	N	TB	Ad/Ed	Eg/Es
1408	Emakumezkoen organo pelbikoetako gaixotasun inflamatorioa Enfermedad inflamatoria de los órganos pélvicos femeninos	346	0,1	42,5	3,7	.	.	.	.	346	30,7	42,5	3,7
1409	Hileko, menopausia eta emakumezko organo genitaleko beste nahasmendu batzuk Trastornos de la menstruación, menopausia y otras afecciones del aparato genital femenino	87	0,0	45,9	1,6	.	.	.	.	87	7,7	45,9	1,6
1410	Sistema genitourinarioko beste gaixotasun batzuk Otros trastornos del sistema genitourinario	1.864	0,8	58,0	2,4	309	29,1	67,8	4,2	1.555	138,1	56,0	2,0
1500	Haurduntza, erditzea eta puerperio Complicaciones del Embarazo, parto y puerperio	15.087	6,4	33,6	2,7	2	0,2	36,5	4,5	15.085	1.339,8	33,6	2,7
1501	Abortu mediko (legearen arabera eraginda) Aborto legalmente inducido	8	0,0	34,1	0,8	.	.	.	.	8	0,7	34,1	0,8
1502	Bestelako haurduntza, abortu emaitzarekin Otro embarazo con resultado abortivo	656	0,3	34,7	0,6	.	.	.	.	656	58,3	34,7	0,6
1503	Haurduntzaren konplikazioak, nagusiki erditzea baino lehen Complicaciones del embarazo principalmente en el período antenatal	7.570	3,2	33,7	2,8	.	.	.	.	7.570	672,4	33,7	2,8
1504	Haurduntzaren konplikazioak, nagusiki erditzearen eta egozpen-fasean Complicaciones del embarazo, principalmente del trabajo del parto y del parto	3.774	1,6	33,6	2,8	2	0,2	36,5	4,5	3.772	335,0	33,6	2,8
1505	Erditze arrunta Parto en un caso totalmente normal	762	0,3	33,0	2,2	.	.	.	.	762	67,7	33,0	2,2
1506	Bestelako erditzeak Otros partos	21	0,0	37,9	3,6	.	.	.	.	21	1,9	37,9	3,6

TAULAK TABLAS

Diagnostiko nagusiaren ISHMT taldea Grupo ISHMT de Diagnóstico principal		Bi sexuak Ambos sexos Kop $\bar{X}$ $\bar{X}$ N % Ad/Ed*Eg/Es+				Gizonak Hombres Kop TG $\bar{X}$ $\bar{X}$ N TB Ad/Ed Eg/Es				Emakumeak Mujeres Kop TG $\bar{X}$ $\bar{X}$ N TB Ad/Ed Eg/Es			
1507	Puerperioari dagozkien konplikazioak Complicaciones del puerperio	141	0,1	32,5	3,6	.	.	.	.	141	12,5	32,5	3,6
1508	Bestelako egoera obstetrikotatik, beste inon ez sailkatuak Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte	2.155	0,9	33,1	2,6	.	.	.	.	2.155	191,4	33,1	2,6
1600	Jaiotza inguruko denboraldian sortutako egoera jakin batzuk Ciertas enfermedades con origen en el período perinatal	1.638	0,7	0,0	10,0	923	87,0	0,1	9,6	715	63,5	0,0	10,6
1601	Haurdunaldi laburrekin eta jaiotza-pisu eskasarekin lotutako nahasmenduak Trastornos relacionados con gestación acortada y bajo peso en el nacimiento	313	0,1	0,0	24,1	165	15,6	0,0	21,8	148	13,1	0,0	26,5
1602	Jaiotza inguruko denboraldian sortutako beste egoera batzuk Otras condiciones con origen en el período perinatal	1.325	0,6	0,1	6,7	758	71,5	0,1	6,9	567	50,4	0,0	6,4
1700	Sortzetiko anomaliak Anomalías congénitas	1.164	0,5	27,7	3,9	611	57,6	25,4	4,1	553	49,1	30,2	3,6
1800	Sintomak, zeinuak eta kliniko eta laborategiko emaitza anormalak, beste inon sailkatu gabeak Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte.	10.683	4,6	64,5	4,3	5.933	559,4	64,2	4,4	4.750	421,9	64,9	4,2
1801	Eztarriko eta bularraldeko mina Dolor de garganta y en el pecho	1.847	0,8	67,0	2,7	1.078	101,6	65,6	2,6	769	68,3	68,9	2,8
1802	Abdomeneko eta pelbiseko mina Dolor abdominal	822	0,4	58,8	4,2	319	30,1	58,8	4,1	503	44,7	58,9	4,2

TAULAK
TABLAS

Diagnostiko nagusiaren ISHMT taldea		Bi sexuak Ambos sexos				Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres			
Grupo ISHMT de Diagnóstico principal		Kop N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed*	$\bar{X}$ Eg/Es*	Kop N	TG TB	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es	Kop N	TG TB	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es
1803	Erikortasun kausa ezezagun eta zehaztugabeak (diagnostiko gabekoak barne) Otras causas desconocidas no especificadas de morbilidad y mortalidad	7	0,0	46,7	0,6	6	0,6	47,5	0,5	1	0,1	42,0	1,0
1804	Bestelako sintomak, zeinuak eta kliniko eta laborategiko emaitza anormalak Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte.	8.007	3,4	64,6	4,7	4.530	427,1	64,3	4,8	3.477	308,8	64,9	4,5
1900	Lesio traumatikoak, intoxikazioak eta kanpoko kausen beste ondorio jakin batzuk Lesiones y envenenamientos	21.294	9,1	60,2	5,6	11.071	1.043,8	54,6	5,4	10.223	908,0	66,2	5,7
1901	Garezur-barneko lesio traumatikoa Traumatismo intracraneal	1.269	0,5	71,9	6,9	697	65,7	67,2	7,6	572	50,8	77,7	6,0
1902	Buruko beste lesio traumatiko batzuk Otros traumatismos de la cabeza	719	0,3	52,9	3,8	460	43,4	46,3	3,7	259	23,0	64,6	3,9
1903	Besaurreko austura Fractura de radio y cúbito	1.657	0,7	53,5	1,7	631	59,5	41,5	2,0	1.026	91,1	60,8	1,5
1904	Femur haustura Fractura del fémur	2.938	1,3	81,0	9,3	866	81,6	74,0	8,9	2.072	184,0	83,9	9,4
1905	Zangoko haustura, orkatilakoa barne Fractura de la pierna, inclusive el tobillo	1.887	0,8	52,8	4,1	842	79,4	45,5	4,0	1.045	92,8	58,6	4,1
1906	Bestelako lesio traumatikoak Otros traumatismos	6.573	2,8	51,7	3,7	4.135	389,9	46,8	3,5	2.438	216,5	60,1	4,1
1907	Erredurak eta korrosioak Quemaduras	123	0,1	35,1	11,0	89	8,4	34,9	12,0	34	3,0	35,9	8,5

**TAULAK
TABLAS**

Diagnostiko nagusiaren ISHMT taldea Grupo ISHMT de Diagnóstico principal		Bi sexuak Ambos sexos Kop $\bar{X}$ $\bar{X}$ % Ad/Ed*Eg/Es+				Gizonak Hombres Kop TG $\bar{X}$ $\bar{X}$ TB Ad/Ed Eg/Es				Emakumeak Mujeres Kop TG $\bar{X}$ $\bar{X}$ TB Ad/Ed Eg/Es			
1908 Drogak, sendagaiak eta substantzia biologikoak eragindako intoxikazioak ; eta jatorriz nagusiki ez-medizinalak diren substantzien efektu toxikoak Envenenamientos por drogas, medicamentos y sustancias biológicas y efectos tóxicos de sustancias principalmente no medicamentosas		717	0,3	47,3	6,7	301	28,4	48,7	7,0	416	36,9	46,3	6,5
1909 Arreta medikoaren eta kirurgikoaren konplikazioak, beste inon sailkatu gabeak Complicaciones de cuidados quirúrgicos y médicos no clasificados bajo otros conceptos		4.790	2,0	63,9	7,4	2.715	256,0	64,5	7,9	2.075	184,3	63,2	6,7
1911 Beste efektu batzuen eta kanpoko-kausetako zehaztugabeen sekuelak Otros efectos y efectos no especificados de causas externas		621	0,3	67,9	4,7	335	31,6	65,6	4,3	286	25,4	70,5	5,1
2100 Osasun-egoeran eragina duten faktoreak eta osasun-zerbitzuarekin edukitako kontaktuak Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios		4.424	1,9	56,1	4,3	1.914	180,5	60,7	4,5	2.510	222,9	52,6	4,0
2101 Behaketa eta ebaluazioa, aurkitu gabeko gaixotasunen susmoagatik Observación y evaluación por sospecha de enfermedades no encontradas		139	0,1	58,6	1,4	95	9,0	59,1	1,4	44	3,9	57,3	1,4
2102 Kontrazeptiborako arreta Asistencia anticonceptiva		129	0,1	37,7	1,0	16	1,5	44,5	1,3	113	10,0	36,7	0,9
2104 Bestelako arreta mediko batzuk (erradioterapia eta kimioterapia barne) Otra atención médica (incluyendo sesiones de radioterapia y quimioterapia)		1.631	0,7	61,2	7,1	899	84,8	60,9	6,4	732	65,0	61,5	8,0

TAULAK
TABLAS

Diagnostiko nagusiaren ISHMT taldea		Bi sexuak Ambos sexos				Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres			
Grupo ISHMT de Diagnóstico principal		Kop N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed*	$\bar{X}$ Eg/Es*	Kop N	TG TB	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es	Kop N	TG TB	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es
2105	Osasun-egoeran eta osasun zerbitzuekin edukitako kontaktuen eragina duten beste faktore batzuk Otros factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios	2.525	1,1	53,6	2,7	904	85,2	61,0	3,1	1.621	144,0	49,5	2,5
2200	Helburu berezietarako kodeak Códigos para propósitos especiales	8.282	3,5	74,0	7,8	4.606	434,3	73,1	8,1	3.676	326,5	75,1	7,4
2201	COVID-19 COVID-19	8.282	3,5	74,0	7,8	4.606	434,3	73,1	8,1	3.676	326,5	75,1	7,4

TAULAK TABLAS

14.1. taula. Ospitaleratze arruntan lehenengo prozedura kirurgikoaren maiztasuna, batez besteko adina eta batez besteko egonaldia, akutuen ospitale publikoetan.

Tabla 14.1. Frecuencia, edad media y estancia media del primer procedimiento quirúrgico en hospitalización convencional; en hospitales de agudos públicos.

Lehenengo Prozedura kirurgikoaren CCS taldea Grupos CCS de Primer Proced. Quirurgico	Bi sexuak Ambos sexos				Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres			
	Kont./Cont.		$\bar{X}$	$\bar{X}$	Kont./Cont.		$\bar{X}$	$\bar{X}$	Kont./Cont.		$\bar{X}$	$\bar{X}$
	Kop-N	%	Ad/Ed*	Eg/Es ⁺	Kop-N	%	Ad/Ed	Eg/Es	Kop-N	%	Ad/Ed	Eg/Es
137 Erditzea laguntzeko beste prozedura batzuk Otros procedimientos para ayudar al parto	8.100	4,1	33,0	2,3	.	.	.	.	8.100	8,3	33,0	2,3
153 Aldaka osoa eta partziala ordeztea Sustitución de caderas total y parcial	3.238	1,6	73,2	6,7	1.533	1,5	69,2	6,3	1.705	1,7	76,9	7,1
101 Uretzaz haraindiko eszisia, drainatzea edo gertu-buxadura kentzea Escisión transuretral, drenaje o eliminación de obstrucción urinaria	3.183	1,6	69,0	2,8	2.378	2,3	70,1	3,0	805	0,8	65,8	2,3
84 Kolezistektomia eta hodi arruntaren miaketa Colecistectomía y exploración del conducto común	3.057	1,5	59,9	2,4	1.291	1,3	62,6	2,9	1.766	1,8	58,0	2,0
45 Angioplastia perkutaneo transluminal koronarioa (APTK) Angioplastia percutánea transluminal coronaria (APTC)	2.851	1,4	66,8	5,6	2.208	2,2	65,6	5,5	643	0,7	71,1	5,8
85 Iztai-hernia eta hernia femorala konpontzea Reparación de hernia inguinal y femoral	2.392	1,2	68,7	1,5	2.005	2,0	68,0	1,3	387	0,4	72,2	2,5
152 Belauneko artroplastia Artroplastia de rodilla	2.305	1,2	70,9	4,7	991	1,0	69,4	4,8	1.314	1,3	72,0	4,7
80 Apendizektomia Apendicectomía	2.197	1,1	34,8	3,0	1.229	1,2	33,2	3,0	968	1,0	36,9	3,1
61 Beste prozedura batzuk buruko eta lepokoak ez diren hodian Otros procedimientos en vasos no de cabeza y cuello	1.953	1,0	66,5	8,1	1.385	1,4	67,0	8,1	568	0,6	65,2	8,3
146 Aldaka eta femurra hausteagatiko edo luxatzeagatiko tratamendua Tratamiento de fractura o luxación de cadera y fémur	1.894	1,0	78,0	9,2	560	0,6	67,8	9,0	1.334	1,4	82,3	9,2

* $\bar{X}$ Ad/Ed: Batez besteko adina/Edad media; + $\bar{X}$ Eg/Es: Batez besteko egonaldia/Estancia media

TAULAK TABLAS

14.2. taula. Ospitaleratze arrunten lehenengo prozedura kirurgikoaren maiztasuna, batez besteko adina eta batez besteko egonaldia, akutuen ospitale pribatuetan

Tabla 14.2. Frecuencia, edad media y estancia media del primer procedimiento quirúrgico en hospitalización convencional; en hospitales de agudos privados.

Lehenengo Prozedura kirurgikoaren CCS taldea Grupos CCS de Primer Proced. Quirurgico	Bi sexuak Ambos sexos				Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres			
	Kont./Cont		$\bar{x}$	$\bar{x}$	Kont./Cont		$\bar{x}$	$\bar{x}$	Kont./Cont.		$\bar{x}$	$\bar{x}$
	Kop-N	%	Ad/Ed*	Eg/Es+	Kop-N	%	Ad/Ed	Eg/Es	Kop-N	%	Ad/Ed	Eg/Es
162 Ebakuntza-gela erabiltzen duten beste prozedura terapeutiko batzuk giltzaduretan Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre articulaciones	1.806	5,1	49,7	1,5	1.067	6,1	46,3	1,5	739	4,1	54,6	1,6
231 Beste prozedura terapeutiko batzuk Otros procedimientos terapéuticos	1.666	4,7	73,5	7,3	835	4,8	71,7	7,0	831	4,6	75,3	7,5
175 Ebakuntza-gela erabiltzen duten beste prozedura terapeutiko batzuk larruazalaren eta bularrean Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre piel y mama	1.559	4,4	42,9	1,3	242	1,4	52,2	2,0	1.317	7,3	41,1	1,2
152 Belauneko artroplastia Artroplastia de rodilla	1.104	3,1	70,1	4,4	453	2,6	67,6	4,3	651	3,6	71,9	4,4
164 Sistema osteomuskularraren gaineko ebakuntza-gela erabiltzen duten beste prozedura terapeutiko batzuk Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre sistema osteomuscular	1.084	3,0	35,2	1,3	659	3,8	32,9	1,5	425	2,3	38,7	1,2
153 Aldaka osoa eta partziala ordeztea Sustitución de caderas total y parcial	922	2,6	69,4	4,9	494	2,8	66,7	4,5	428	2,4	72,6	5,4
15 Kristalino eta kataraten gaineko prozedurak Procedimientos sobre cristalino y cataratas	868	2,4	69,3	0,1	222	1,3	69,3	0,1	646	3,6	69,2	0,1
85 Iztai-hernia eta hernia femorala konpontzea Reparación de hernia inguinal y femoral	845	2,4	61,7	1,3	721	4,1	61,7	1,2	124	0,7	61,6	1,9
26 Belarriko beste prozedura terapeutiko batzuk Otros procedimientos terapéuticos sobre el oído	824	2,3	42,9	1,1	442	2,5	43,9	1,1	382	2,1	41,7	1,1
160 Muskulu eta tendoietako beste prozedura terapeutiko batzuk Otros procedimientos	746	2,1	49,7	1,0	515	2,9	48,5	1,0	231	1,3	52,4	0,9

TAULAK TABLAS

terapéuticos sobre músculos y tendones			
---	--	--	--

* $\bar{X}$ Ad/Ed: Batez besteko adina/ Edad media; * $\bar{X}$ Eg/Es: Batez besteko egonaldia/Estancia media

15. taula. Kirurgia anbulatorio guztiko kontaktuak eta kirurgia handi anbulatorioarekin (KHA), akutuen ospitale publiko eta pribatuetan.

Tabla 15. Contactos de cirugía ambulatoria total y con cirugía mayor ambulatoria (CMA), en hospitales de agudos, públicos y privados.

Ospitale Mota Tipo de hospital	Ospitale Hospital	K. Kop N cont.	KHA-ekin / Con CMA		
			Kop-N	$\bar{X}$ Ad/Ed*	%
Akutu publikoak Agudos públicos	Santiago	4.795	4.499	67,2	93,8
	Txagorritxu	1.823	1.622	51,8	89,0
	Gurutzeta / Cruces	7.341	6.654	55,2	90,6
	San Eloy	1.952	1.919	70,1	98,3
	Basurto	6.947	6.593	65,2	94,9
	Galdakao	4.610	4.495	67,3	97,5
	Gernika	832	795	67,5	95,6
	Urdúliz	3.100	2.933	67,0	94,6
	Bidasoa	879	839	67,1	95,4
	Deba g. / Alto Deba	1.178	1.140	68,8	96,8
	Donostia	8.697	8.224	61,2	94,6
	Zumarraga	1.258	1.202	67,8	95,5
	Mendaro	1.679	1.598	64,7	95,2
	Guztira / Total	45.091	42.513	63,4	94,3
Akutu pribatuak Agudos privados	Quirón Vitoria	1.404	1.069	60,1	76,1
	San José	4.631	1.879	60,0	40,6
	Indautxu	177	76	59,8	42,9
	IMQ-Zorrotzaurre	428	386	51,2	90,2
	Virgen Blanca	918	729	52,9	79,4
	Cruz Roja-Bilbao	9.799	4.708	61,3	48,0
	Mutualia-Ercilla	515	433	47,7	84,1
	Sanat. Bilbaino	350	193	49,0	55,1
	Intermutual	944	624	47,1	66,1
	S. Juan Dios	3.155	2.112	52,7	66,9
	Quirón Bizkaia	1.986	1.118	47,0	56,3
	Onkologikoa	1.746	1.359	67,2	77,8
	Mutualia-Pakea	302	250	49,9	82,8
	Policl. Gipuzkoa	3.797	2.930	56,4	77,2
	Quirón Donosti	350	348	35,3	99,4
	La Asunción	1.094	935	65,6	85,5
	Guztira / Total	31.596	19.149	57,2	60,6
GUZTIRA / TOTAL		76.687	61.662	61,4	80,4

* $\bar{X}$ Ad/Ed: Batez besteko adina/ Edad media

TAULAK TABLAS

16.1. taula. Kirurgia anbulatorioan ohikoenak diren prozedura nagusiak (CCS kategorien arabera) eta batez besteko adina, ospitale publikoetan.

Tabla 16.1. Procedimientos principales más frecuentes (por categoría CCS) de cirugía ambulatoria, y edad media, en hospitales públicos.

Lehenengo Prozedura kirurgikoaren CCS taldea Grupos CCS de Primer Procedimiento Quirúrgico		Bi sexuak Ambos sexos			Gizonak Hombres			Emakumeak Mujeres		
		Kop N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed*	Kop N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed	Kop N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed
15	Kristalinoko eta kataratatako prozedurak Procedimientos sobre cristalino y cataratas	20.721	46,0	74,5	8.966	44,4	73,8	11.755	47,2	75,1
19	Betazaletako, konjuntibako eta korneako beste prozedura terapeutiko batzuk Otros procedimientos terapéuticos sobre párpados, conjuntiva y córnea	1.500	3,3	59,8	619	3,1	57,2	881	3,5	61,7
20	Begi barruko beste prozedura terapeutiko batzuk Otros procedimientos terapéuticos intraoculares	1.325	2,9	67,1	811	4,0	66,6	514	2,1	67,9
166	Bularreko lunpektomia eta koadrandektomia Lumpectomía y cuadrantectomía de la mama	1.265	2,8	56,1	8	0,0	49,9	1.257	5,1	56,1
85	Iztai-hernia eta hernia femoralak konpontzea Reparación de hernia inguinal y femoral	1.214	2,7	56,7	1.033	5,1	57,9	181	0,7	49,6
6	Nerbio periferikoaren deskonpresioa Descompresión de nervio periférico	1.139	2,5	62,1	383	1,9	63,7	756	3,0	61,3
26	Belarriko beste prozedura terapeutiko batzuk Otros procedimientos terapéuticos sobre el oído	1.056	2,3	41,5	608	3,0	41,3	448	1,8	41,8
142	Hezuraren eszisio partziala Escisión parcial de hueso	1.042	2,3	37,0	469	2,3	37,7	573	2,3	36,4
175	Ebakuntza-gela erabiltzen duten beste prozedura terapeutiko batzuk larruazalean eta bularrean Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre piel y mama	1.005	2,2	50,6	603	3,0	50,8	402	1,6	50,2
162	Ebakuntza-gela erabiltzen duten beste prozedura terapeutiko batzuk giltzaduretan Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre articulaciones	883	2,0	52,5	499	2,5	49,9	384	1,5	55,8

* $\bar{X}$ Ad/Ed: Batez besteko adina/Edad media

TAULAK TABLAS

16.2. taula. Kirurgia anbulatorioan ohikoenak diren prozedura nagusiak (CCS kategorien arabera) eta batez besteko adina, ospitale pribatuetan.

Tabla 16.2. Procedimientos principales más frecuentes (por categoría CCS) de cirugía ambulatoria y edad media, en hospitales privados.

Lehenengo Prozedura kirurgikoaren CCS taldea Grupos CCS de Primer Procedimiento Quirúrgico		Bi sexuak Ambos sexos			Gizonak Hombres			Emakumeak Mujeres		
		Kop N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed*	Kop N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed	Kop N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed
170	Larruazaleko lesioaren eszisioa Escisión de lesión de piel	3.474	11,0	54,5	1.697	9,9	52,8	1.777	12,3	56,2
175	Ebakuntza-gela erabiltzen duten beste prozedura terapeutiko batzuk larruazalean eta bularrean Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre piel y mama	2.327	7,4	58,0	1.162	6,8	58,7	1.165	8,1	57,3
15	Kristalino eta kataraten gaineko prozedurak Procedimientos sobre cristalino y cataratas	2.239	7,1	70,7	1.010	5,9	70,5	1.229	8,5	70,9
162	Ebakuntza-gela erabiltzen duten beste prozedura terapeutiko batzuk giltzaduretan Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre articulaciones	1.690	5,3	50,6	1.084	6,3	48,2	606	4,2	54,8
6	Nerbio periferikoaren deskonpresioa Descompresión de nervio periférico	1.397	4,4	58,4	519	3,0	58,1	878	6,1	58,5
100	Gernu-bideen endoskopia eta biopsia endoskopikoa Endoscopia y biopsia endoscópica de vías urinarias	1.332	4,2	67,2	900	5,2	68,7	432	3,0	64,1
117	Gizonezkoen genitalen gaineko beste prozedura terapeutiko batzuk (ebakuntza-gela gabe AEBn) Otros procedimientos terapéuticos sobre genitales masculinos (sin uso de quirófano en EEUU)	1.171	3,7	42,0	1.171	6,8	42,0	.	.	.
26	Belarriko beste prozedura terapeutiko batzuk Otros procedimientos terapéuticos sobre el oído	1.088	3,4	50,0	558	3,2	51,6	530	3,7	48,4
85	Iztai-hernia eta hernia femorala konpontzea Reparación de hernia inguinal y femoral	976	3,1	59,4	857	5,0	59,6	119	0,8	57,5
70	Goiko digestio-aparatuko endoskopia eta biopsia Endoscopia del aparato digestivo superior y biopsia	963	3,0	55,9	448	2,6	57,4	515	3,6	54,6

* $\bar{X}$ Ad/Ed: Batez besteko adina/Edad media

TAULAK TABLAS

17.1. taula. Ospitaleratze arrunten kontaktuen batez besteko adina eta egonaldia, ertain-luzeko (e-l) ospitaletan. Sexuaren arabera kontaktuen banaketa.

Tabla 17.1. Edad y estancia media de los contactos de hospitalización convencional, registradas en los hospitales de media-larga (m-l) estancia. Distribución de contactos por sexo.

Ospitale Mota Tipo	Hospital Izena Nombre	Kontaktua /		Contactos		Gizon Hombres %	Emakume Mujeres %
		Kop Nº	%	$\bar{X}$ Ad/Ed*	$\bar{X}$ Eg/Es*		
E-L publikoak M-L públicos	Eibar	525	5,2	80,2	24,0	54,7	45,3
	Leza	266	2,6	74,7	51,8	59,0	41,0
	Santa Marina	4.897	48,7	86,0	10,6	40,7	59,3
	Gorliz	1.720	17,1	79,8	23,1	48,0	52,0
	Amara	1.193	11,9	71,3	22,2	59,7	40,3
Guztira / Total		8.601	85,6	82,0	16,8	46,2	53,8
E-L pribatuak M-L privados	San Onofre	21	0,2	76,8	143	33,3	66,7
	Matia	1.428	14,2	83,1	25,3	41,5	58,5
Guztira / Total		1.449	14,4	83,0	27,0	41,4	58,6
GUZTIRA / TOTAL		10.050	100	82,2	18,3	45,5	54,5

* $\bar{X}$ Ad/Ed: Batez besteko adina/Edad media; * $\bar{X}$ Eg/Es: Batez besteko egonaldia/Estancia media

17.2. taula. Ospitaleratze arrunten alta mota, egonaldi ertain-luzeko (e/l) ospitaletan.

Tabla 17.2. Tipo de alta, en hospitalización convencional, en hospitales de media-larga (m-l) estancia.

ALTA MOTA TIPO DE ALTA	O. publikoa H. públicos		O. pribatuak H. privados	
	Kop-N	%	Kop-N	%
Etxera A domicilio	5.480	63,7	685	47,3
Beste ospitale batzutura lekualdatzea Traslado a otro hospital	503	5,8	71	4,9
Borondatezko altak Altas voluntarias	10	0,1	15	1,0
Heriotza Fallecimiento	2.373	27,6	342	23,6
Zentro soziosanitario batera lekualdatzea Traslado a centro sociosanitario	191	2,2	336	23,2
Beste arrazoi batzuk Otras causas	44	0,5	.	.
GUZTIRA / TOTAL	8.601	100	1.449	100

TAULAK TABLAS

18.1. taula. Ospitaleratze arrunten kontaktuak, gizonezkoak, diagnostiko-taldearen eta lurralde historikoaren arabera, ertain-luzeko ospitale publikoetan eta pribatuetan.

Tabla 18.1. Contactos de hospitalización convencional en hombres, por grupo de diagnóstico, y por territorio histórico; en hospitales de media-larga estancia públicos y privados.

Diagnostiko-taldearen GNS-10-ES CIE-10-ES del grupo de diagnóstico	Araba/Álava		Bizkaia		Gipuzkoa	
	Kop-N	%	Kop-N	%	Kop-N	%
Gaixotasun infekzioso eta parasitario batzuk Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2	1,0	158	5,5	20	1,3
Neoplasiak Neoplasias	20	10,4	332	11,6	156	10,3
Odola eta organo odol-sortzaileeko gaixotasunak eta immunitate-mekanismoari dagozkion trastorno batzuk Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	.	.	9	0,3	5	0,3
Gaixotasun endokrino, nutrizional eta metabolikoak Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	4	2,1	41	1,4	12	0,8
Mental eta portaeraren nahasmenduak Trastornos mentales y del comportamiento	1	0,5	26	0,9	42	2,8
Nerbio-sistemako gaixotasunak Enfermedades del sistema nervioso	8	4,1	68	2,4	165	10,8
Belarriko eta mastoide-apofisiko gaixotasunak Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	.	.	1	0,0	.	.
Zirkulazio-aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato circulatorio	59	30,6	520	18,2	192	12,6
Arnas-aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato respiratorio	30	15,5	712	24,9	86	5,7
Digestio-aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato digestivo	14	7,3	92	3,2	36	2,4
Larruazaleko eta azalpeko ehuneko gaixotasunak Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	.	.	27	0,9	18	1,2
Sistema muskuloes. eta ehun konektiboko gaixotasunak Enferm. del aparato musc-esq. y del tejido conectivo	3	1,6	92	3,2	29	1,9
Aparatu genitourinarioko gaixotasunak Enfermedades del aparato genitourinario	10	5,2	203	7,1	32	2,1
Jaiotza inguruko aldian sortutako zenbait afekzio Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	.	.	.	.	1	0,1
Sortzetiko malformazioak, deformazioak eta kromosoma-anormalitateak Malform. congénit., deform. y anomalías cromosómicas	.	.	1	0,0	1	0,1
Sintomak, zeinuak eta emaitza kliniko eta laborategiko anormalak, beste inon sailkatu gabeak Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto	.	.	70	2,4	31	2,0
Lesio traumatikoak, intoxikazioak eta kanpoko kausen beste ondorio jakin batzuk Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas	34	17,6	76	2,7	123	8,1
Osasun-egoeran eragina duten faktoreak eta osasun- zerbitzuekin edukitako kontaktua Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios	1	0,5	67	2,3	552	36,3
Helburu berezietarako kodeak Códigos para propósitos especiales	7	3,6	364	12,7	20	1,3
Guztira / Total	193	100	2.859	100	1.521	100

TAULAK TABLAS

18.2. taula. Ospitaleratze arrunten kontaktuak, emakumezkoak, diagnostiko-taldearen eta lurralde historikoaren arabera, ertain-luzeko ospitale publikoetan eta pribatuetan.

Tabla 18.2. Contactos de hospitalización convencional en mujeres, por grupo de diagnóstico, y por territorio histórico; en hospitales de media-larga estancia públicos y privados.

Diagnostiko-taldearen GNS-10-ES CIE-10-ES del grupo de diagnóstico	Araba/Álava		Bizkaia		Gipuzkoa	
	Kop-N	%	Kop-N	%	Kop-N	%
Gaixotasun infekzioso eta parasitario batzuk Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	4	2,5	185	4,8	24	1,6
Neoplasiak Neoplasias	19	11,9	242	6,3	87	5,8
Odola eta organo odol-sortzaileeko gaixotasunak eta immunitate-mekanis. dagozkion trastorno batzuk Enferm. de la sangre y órganos hematopo. y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	4	2,5	18	0,5	2	0,1
Gaixotasun endokrino, nutrizional eta metabolikoak Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	3	1,9	64	1,7	10	0,7
Mental eta portaeraren nahasmenduak Trastornos mentales y del comportamiento	1	0,6	37	1,0	32	2,1
Nerbio-sistemako gaixotasunak Enfermedades del sistema nervioso	7	4,4	67	1,8	138	9,2
Belarriko eta mastoide-apofisiko gaixotasunak Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	.	.	2	0,1	.	.
Zirkulazio-aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato circulatorio	37	23,1	790	20,7	214	14,3
Arnas-aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato respiratorio	21	13,1	956	25,0	70	4,7
Digestio-aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato digestivo	11	6,9	124	3,2	27	1,8
Larruazaleko eta azalpeko ehuneko gaixotasunak Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4	2,5	53	1,4	9	0,6
Sistema muskuloes. eta ehun konektiboko gaixotasunak Enferm. del aparato musc-esq. y del tejido conectivo	8	5,0	103	2,7	19	1,3
Aparatu genitourinarioko gaixotasunak Enfermedades del aparato genitourinario	12	7,5	419	11,0	28	1,9
Sintomak, zeinuak eta emaitza kliniko eta laborategiko anormalak, beste inon sailkatu gabeak Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto	.	.	141	3,7	14	0,9
Lesio traumatikoak, intoxikazioak eta kanpoko kausen beste ondorio jakin batzuk Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas	22	13,8	117	3,1	156	10,4
Osasun-egoeran eragina duten faktoreak eta osasun- zerbitzuekin edukitako kontaktua Fact. que influyen en la salud y cont. con los serv. sanit.	2	1,3	37	1,0	655	43,8
Helburu berezietarako kodeak Códigos para propósitos especiales	5	3,1	464	12,1	11	0,7
Guztira / Total	160	100	3.819	100	1.496	100

TAULAK TABLAS

19.1. taula. Ospitaleratze arrunten diagnostikorik ohikoenak, 3 digituko diagnostiko-kategorien, kopuruen, adinaren eta batez besteko egonaldiaren arabera, ertain-luzeko egonaldi ospitale publikoetan. Sexuaren arabera datuak.

Tabla 19.1. Diagnósticos más frecuentes, por categorías diagnósticas de 3 dígitos, número, edad y estancia media en hospitalización convencional, en hospitales públicos de media-larga estancia. Datos por sexo.

Diagnostiko nagusiaren GNS-10-ES		Bi sexuak Ambos sexos				Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres			
CIE-10-ES de diagnóstico principal		Kop-N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed*	$\bar{X}$ Eg/Es*	Kop-N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es	Kop-N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es
U07	Larrialdi-kasuak Casos de emergencia	856	10,0	87,0	9,7	384	9,7	84,6	10,1	472	10,2	88,8	9,4
Z51	Ondorengo beste zainketa batzuetarako eta zainketa medikoetarako kontaktua Contacto para otros cuidados posteriores y cuidados médicos	556	6,5	72,9	17,4	327	8,2	72,7	16,9	229	5,0	73,2	18,1
I63	Garuneko infartua Infarto cerebral	499	5,8	80,7	31,8	222	5,6	76,3	35,5	277	6,0	84,2	28,9
N39	Gernu-aparatuko beste nahasmendu batzuk Otros trastornos del aparato urinario	490	5,7	87,0	11,5	153	3,9	85,0	10,7	337	7,3	87,9	11,8
J69	Pneumonistis, solidoek eta likidoek sortua Neumonitis debida a sólidos y líquidos	404	4,7	85,1	8,9	198	5,0	82,8	9,1	206	4,5	87,3	8,8
J98	Beste arnas nahasmendu batzuk Otros trastornos respiratorios	304	3,5	86,8	9,7	113	2,8	85,3	11,3	191	4,1	87,8	8,7
A41	Beste septizemia batzuk Otras sepsis	287	3,3	85,8	10,4	133	3,3	83,6	10,9	154	3,3	87,7	9,9
J18	Neumonia, zehaztu gabeko mikroorganismoa Neumonía, microorganismo no especificado	239	2,8	86,8	10,5	95	2,4	84,5	10,3	144	3,1	88,3	10,6
I11	Bihotzeko gaixotasun hipertentsibo Enfermedad cardiaca hipertensiva	229	2,7	89,1	10,9	74	1,9	86,8	11,1	155	3,4	90,1	10,9
J96	Arnas gutxiegitasun, beste inon sailkatu gabea Insuficiencia respiratoria, no clasificada bajo otro concepto	225	2,6	86,6	11,6	78	2,0	83,4	12,9	147	3,2	88,2	10,9

* $\bar{X}$ Ad/Ed: Batez besteko adina/Edad media; * $\bar{X}$ Eg/Es: Batez besteko egonaldia/Estancia media

TAULAK TABLAS

19.2. taula. Ospitaleratze arrunten diagnostikorik ohikoenak, 3 digituko diagnostiko-kategorien, kopuruak, adinaren eta batez besteko egonaldiaren arabera, ertain-luzeko egonaldi ospitale publikoetan. Lurralde historikoaren araberrako datuak.

Tabla 19.2. Diagnósticos más frecuentes, por categorías diagnósticas de 3 dígitos, número, edad y estancia media; en hospitalización convencional, en hospitales públicos de media-larga estancia. Datos por territorio histórico.

Diagnostiko nagusiaren GNS-10-AK		Araba/Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
CIE-10-MC de diagnóstico principal		Kop-N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed*	$\bar{X}$ Eg/Es*	Kop-N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es	Kop-N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es
U07	Larrialdi-kasuak Casos de emergencia	12	3,6	84,8	13,5	826	12,4	87,1	9,5	18	1,1	81,8	20,1
Z51	Ondorengo beste zainketa atzuettarako eta zainketa medikoettarako kontaktua Contacto para otros cuidados posteriores y cuidados médicos	1	0,3	84,0	2,0	63	0,9	77,0	10,5	492	31,0	72,3	18,3
I63	Garuneko infartua Infarto cerebral	36	10,8	78,3	57,8	429	6,4	80,6	30,6	34	2,1	83,7	20,5
N39	Gernu-aparatuko beste nahasmendu batzuk Otros trastornos del aparato urinario	11	3,3	81,4	31,8	452	6,8	87,5	10,3	27	1,7	81,6	22,4
J69	Pneumonistis, solidoek eta likidoek sortua Neumonitis debida a sólidos y líquidos	11	3,3	84,3	18,2	379	5,7	85,4	8,6	14	0,9	76,9	8,6
J98	Beste arnas nahasmendu batzuk Otros trastornos respiratorios	1	0,3	82,0	8,0	287	4,3	87,6	9,4	16	1,0	73,5	15,4
A41	Beste septizemia batzuk Otras sepsis	1	0,3	87,0	11,0	267	4,0	86,6	10,0	19	1,2	74,8	15,0
J18	Neumonia, zehaztu gabeko mikroorganismoa Neumonía, microorganismo no especificado	4	1,2	64,5	24,5	224	3,4	87,4	10,1	11	0,7	83,5	12,5
I11	Bihotzeko gaixotasun hipertentsibo Enfermedad cardiaca hipertensiva	3	0,9	92,0	13,7	213	3,2	89,3	10,0	13	0,8	84,8	25,0
J96	Arnas gutxiegitasun, beste inon sailkatu gabea Insuficiencia respiratoria, no clasificada bajo otro concepto	5	1,5	76,4	59,6	204	3,1	88,0	9,2	16	1,0	71,7	27,0

* $\bar{X}$ Ad/Ed: Batez besteko adina/Edad media; * $\bar{X}$ Eg/Es: Batez besteko egonaldia/Estancia media

TAULAK TABLAS

20. taula. Psikiatriko ospitaletako kontaktu kopurua, egonaldiko batez-bestekoa eta mediana.

Tabla 20. N° de contactos, estancia media y mediana de los contactos en hospitales psiquiátricos.

OSPITALE MOTA TIPO DE HOSPITAL	Kop-N	Egonaldia	
		Bataz best. Media	Mediana Mediana
Ospitale publikoak Hospitales públicos	1.531	106,2	25,0
Ospitale pribatuak Hospitales privados	1.497	268,2	22,0
GUZTIRA / TOTAL	3.028	186,3	24,0

TAULAK TABLAS

21. taula. Diagnostikorik ohikoenak, 3 digituko diagnostiko-kategorien, kopuruen, adinaren eta batez besteko egonaldiaren arabera, psikiatriko ospitaletan. Sexuaren arabera datuak.

Tabla 21. Diagnósticos más frecuentes, por categorías diagnósticas de 3 dígitos, número, edad y estancia media; en hospitales psiquiátricos. Datos por sexo.

Diagnostiko nagusiaren GNS-10-ES		Bi sexuak Ambos sexos				Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres			
CIE-10-ES de diagnóstico principal		Kop-N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed*	$\bar{X}$ Eg/Es ⁺	Kop-N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es	Kop-N	%	$\bar{X}$ Ad/Ed	$\bar{X}$ Eg/Es
F20	Eskizofrenia Esquizofrenia	505	19,9	44,4	621	360	27,3	43,3	641	145	11,9	47,0	571
F31	Nahasmendu bipolarra Trastorno bipolar	244	9,6	51,7	91,3	104	7,9	47,6	139	140	11,5	54,8	55,8
F25	Transtorno eskizoafektiboak Trastornos esquizoafectivos	221	8,7	48,5	114	121	9,2	45,5	155	100	8,2	52,1	63,9
F10	Alkoholarekin lotutako nahasmenduak Trastornos relacionados con alcohol	183	7,2	52,6	80,9	131	9,9	53,1	78,9	52	4,3	51,4	85,8
F60	Nortasunaren nahasmendu espezifikoak Trastornos específicos de personalidad	181	7,1	38,8	129	64	4,8	42,6	85,7	117	9,6	36,7	152
F32	Nahasmendu depresibo handia, gertakari bakarria Trastorno depresivo mayor, episodio único	157	6,2	57,0	34,3	51	3,9	59,4	49,2	106	8,7	55,9	27,1
F33	Nahasmendu depresibo handia, errepikaria Trastorno depresivo mayor, recurrente	128	5,0	62,0	62,1	32	2,4	61,3	81,4	96	7,9	62,2	55,7
F43	Estres larriarekiko erreakzioa eta egokitzen nahasmenduak Reacción a estrés grave y trastornos de adaptación	109	4,3	47,3	46,6	38	2,9	47,7	92,1	71	5,8	47,1	22,3
F29	Zehaztu gabeko psikosia, substantzia edo afekzio fisiologiko ezagunen ondorio ez dena Psicosis no especificada no debida a sustancia o afección fisiológica conocidas	108	4,2	41,3	66,6	64	4,8	37,0	64,3	44	3,6	47,4	70,1
F22	Eldarnio-nahasmenduak Trastornos delirantes	64	2,5	56,2	90,2	22	1,7	51,7	129	42	3,4	58,5	69,9

* $\bar{X}$ Ad/Ed: Batez besteko adina/Edad media; ⁺ $\bar{X}$ Eg/Es: Batez besteko egonaldia/Estancia media

TAULAK TABLAS

22. taula. COVID-19agatik ospitaleratutako pazienteen kontaktuen kopurua, adin-taldearen eta sexuaren arabera sailkatuta.

Tabla 22. Número de contactos de pacientes hospitalizados por COVID-19 clasificados por grupos de edad y sexo.

Adina Edad	Guztira Total			Gizonak Hombres			Emakumeak Mujeres		
	Kop-N*	%	TG TB†	Kop-N	%	TG TB	Kop-N	%	TG TB
<=14	150	1,6	0,5	71	1,4	0,5	79	1,9	0,6
0 - 4	125	1,4		58	1,2		67	1,6	
5-14	25	0,3		13	0,3		12	0,3	
15 - 29	80	0,9	0,3	32	0,6	0,2	48	1,2	0,3
30 - 49	511	5,6	0,9	307	6,1	1,0	204	4,9	0,7
50 - 64	1.176	12,8	2,4	704	14,0	2,9	472	11,3	1,9
65 - 79	2.638	28,7	7,6	1.630	32,5	10,2	1.008	24,2	5,3
>=80	4.625	50,4	29,4	2.268	45,3	40,6	2.357	56,5	23,2
80-89	1.557	17,0		629	12,5		928	22,3	
>=90	4.405	48,0		2.673	53,3		1.732	41,6	
GUZTIRA/TOTAL	9.180	100	4,2	5.012	100	4,7	4.168	100	3,7

* Kop / N: Kontaktu-kopurua / Número de contactos † TG/TB: tasa gordina x1.000 biztanleko/ tasa bruta x1.000 habitantes

23. taula. COVID-19agatik ospitaleratzeak, lurralde historikoaren eta sexuaren arabera sailkatuta.

Tabla 23. Hospitalizaciones por COVID-19 según territorio histórico y sexo.

Lurralde Territ. Hist	Bi sexuak Ambos sexos		Gizonak Hombres		Emakumeak Mujeres	
	K-Kop* N Cont*	TG TB†	K-Kop N Cont	TG TB	K-Kop N Cont	TG TB
Araba/Álava	1.255	3,8	709	4,4	546	3,2
Bizkaia	4.898	4,3	2.655	4,8	2.243	3,8
Gipuzkoa	3.027	4,2	1.648	4,7	1.379	3,8
EAE	9.180	4,2	5.012	4,7	4.168	3,7

* K-Kop / N-Cont: Kontaktu-kopurua / Número de contactos

† TG/TB: tasa gordina x1.000 biztanleko/ tasa bruta x1.000 habitantes

ESKER ONAK AGRADECIMIENTOS

Gure esker onak AE-DGOMko datuak jasotzen eta kodifikatzen laguntzen duten langile guztiei, informazio hori ahalik eta kalitate onenekoa izan dadin lan egiteagatik.

Nuestro agradecimiento a todo el personal que colabora en la recogida y codificación de datos del CMBD-AE por su dedicación a que esta información sea de la mejor calidad posible.