MINBIZIA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN

2001-2025

(Eranskinak)

CÁNCER EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI

2001-2025

(Anexos)

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SALUD

AURKIBIDEA

1. Eranskina. *Tumore gaiztoen intzidentzia kokapen arabera. EAE 2001-2020*

2. Eranskina. *Tumore gaiztoen intzidentzia kokapenaren eta lurralde historikoaren arabera. Gizonak EAE 2001-2020*

3. Eranskina. Tumore gaiztoen intzidentzia kokapenaren eta Lurralde Historikoaren arabera. Emakumeak EAE 2001-2020

4. Eranskina. *Tumore gaiztoengatiko hilkortasuna kokapenaren eta sexuaren arabera. EAE 2001-2025*

5 . Eranskina. *Tumore gaiztoengatiko hilkortasuna kokapenaren eta Lurralde Historikoaren arabera. Gizonak. EAE 2001-2025*

6. Eranskina. *Tumore gaiztoengatiko hilkortasuna kokapenaren eta Lurralde Historikoaren arabera. Emakumeak. EAE 2001-2025*

ÍNDICE

Anexo1 Incidencia de tumores malignos por localización según sexo. CAE 2001-2020

Anexo 2. Incidencia de tumores malignos por localización según territorio histórico. Hombres CAE 2001-2020

Anexo 3. Incidencia de tumores malignos por localización según territorio histórico. Mujeres CAE 2001-2020

Anexo 4. Mortalidad de tumores malignos por localización según sexo. CAE 2001-2025

Anexo 5. Mortalidad de tumores malignos por localización según territorio histórico. Hombres. CAE 2001-2025

Anexo 6. Mortalidad de tumores malignos por localización según territorio histórico. Mujeres CAE 2001-2025

Arantza Lopez de Munain[1]
Oscar Calleja[2]

[1]Euskadiko Minbiziaren Erregistroa/Registro de Cáncer de Euskadi
[2]Euskadiko Hilkortasunaren Erregistroa/Registro de Mortalidad de Euskadi

Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila. / Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

Urria 2026/Octubre 2026

1. Eranskina. Tumore gaiztoen intzidentzia kokapen arabera . EAE 2001-2020
1. Anexo **Incidencia de tumores malignos por localización según sexo. CAE 2001-2020**

Tumore gaiztoak - Tumores malignos (GSN-10/CIE-10: C00-C97, D45-D47)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	6.769	666,3	817,2	797,1 - 837,3	4.011	377,2	372,0	360,5 - 383,6	10.780	518,5	558,3	547,7 - 568,8
2002	6.821	669,5	808,3	788,6 - 828,0	4.069	381,6	370,3	358,9 - 381,7	10.890	522,3	555,3	544,8 - 565,7
2003	7.100	695,6	835,6	815,5 - 855,6	4.399	411,4	396,7	384,9 - 408,4	11.499	550,2	580,0	569,4 - 590,6
2004	7.448	727,7	862,5	842,3 - 882,6	4.414	411,9	393,9	382,2 - 405,5	11.862	566,2	591,0	580,4 - 601,6
2005	7.247	704,8	827,7	808,2 - 847,3	4.550	422,8	399,5	387,8 - 411,1	11.797	560,6	579,9	569,4 - 590,3
2006	7.335	709,8	822,0	802,7 - 841,2	4.608	425,9	398,9	387,4 - 410,5	11.943	564,6	578,3	567,9 - 588,6
2007	7.537	724,3	834,9	815,6 - 854,2	4.789	439,2	406,8	395,2 - 418,4	12.326	578,4	586,3	575,9 - 596,6
2008	7.785	741,7	841,3	822,4 - 860,3	5.131	467,3	431,1	419,3 - 443,0	12.916	601,4	605,9	595,5 - 616,4
2009	8.008	757,3	854,0	835,0 - 872,9	5.210	471,3	428,9	417,2 - 440,7	13.218	611,1	609,8	599,4 - 620,2
2010	8.133	767,5	850,5	831,8 - 869,3	5.327	480,2	434,3	422,6 - 446,1	13.460	620,6	612,9	602,6 - 623,3
2011	8.142	767,2	839,2	820,8 - 857,6	5.455	490,3	438,0	426,2 - 449,7	13.597	625,4	610,6	600,3 - 620,9
2012	8.442	793,1	858,2	839,7 - 876,7	5.717	511,7	455,2	443,3 - 467,2	14.159	649,0	626,9	616,6 - 637,3
2013	8.535	803,8	853,9	835,7 - 872,1	5.856	524,2	462,3	450,3 - 474,3	14.391	660,5	629,5	619,1 - 639,8
2014	8.475	801,5	831,6	813,8 - 849,3	5.902	529,1	457,1	445,2 - 468,9	14.377	661,7	619,7	609,6 - 629,9
2015	8.053	762,0	777,9	760,9 - 794,9	6.034	540,5	464,6	452,7 - 476,5	14.087	648,2	599,2	589,3 - 609,2
2016	8.199	776,8	783,0	766,0 - 799,9	5.966	534,4	453,8	442,1 - 465,5	14.165	652,2	595,2	585,4 - 605,0
2017	8.322	787,8	784,5	767,7 - 801,4	6.076	542,8	457,7	446,0 - 469,4	14.398	661,7	598,6	588,8 - 608,4
2018	8.485	802,0	788,6	771,9 - 805,4	6.149	547,8	458,8	447,1 - 470,5	14.634	671,2	601,0	591,2 - 610,7
2019	8.503	801,0	777,6	761,1 - 794,0	6.324	561,4	468,4	456,6 - 480,1	14.827	677,7	601,5	591,8 - 611,2
2020	7.497	702,5	674,1	658,9 - 689,3	5.783	510,6	422,0	410,9 - 433,0	13.280	603,7	529,8	520,7 - 538,8

Ahoa eta faringea goa - Cavidad oral y faringe (GSN-10/CIE-10: C00-C14)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	360	35,4	39,4	35,2 - 43,6	77	7,2	7,1	5,5 - 77	437	21,0	22,0	19,9 - 24,1
2002	343	33,7	37,3	33,2 - 41,3	69	6,5	6,3	4,8 - 69	412	19,8	20,7	18,7 - 22,7
2003	361	35,4	39,2	35,0 - 43,4	57	5,3	5,2	3,9 - 57	418	20,0	20,8	18,8 - 22,9
2004	372	36,4	39,7	35,7 - 43,8	87	8,1	7,9	6,2 - 87	459	21,9	22,8	20,7 - 24,9
2005	343	33,4	37,2	33,1 - 41,3	107	9,9	9,3	7,5 - 107	450	21,4	22,1	20,0 - 24,1
2006	333	32,2	35,3	31,4 - 39,2	98	9,1	8,6	6,8 - 98	431	20,4	20,9	18,9 - 22,9
2007	302	29,0	31,3	27,7 - 34,9	104	9,5	8,9	7,1 - 104	406	19,1	19,1	17,3 - 21,0
2008	329	31,3	34,0	30,3 - 37,8	99	9,0	8,4	6,7 - 99	428	19,9	20,1	18,2 - 22,1
2009	338	32,0	34,3	30,6 - 38,1	97	8,8	7,9	6,3 - 97	435	20,1	20,1	18,2 - 22,0
2010	328	31,0	33,0	29,4 - 36,7	104	9,4	8,7	7,0 - 104	432	19,9	20,0	18,1 - 21,9
2011	306	28,8	30,1	26,7 - 33,5	102	9,2	8,4	6,7 - 102	408	18,8	18,4	16,6 - 20,2
2012	316	29,7	31,8	28,2 - 35,4	117	10,5	9,3	7,5 - 117	433	19,9	19,3	17,5 - 21,1
2013	294	27,7	27,8	24,6 - 31,0	127	11,4	10,1	8,4 - 127	421	19,3	18,4	16,6 - 20,2
2014	311	29,4	29,6	26,3 - 32,9	103	9,2	8,2	6,6 - 103	414	19,1	18,1	16,3 - 19,9
2015	295	27,9	27,6	24,4 - 30,7	114	10,2	9,1	7,4 - 114	409	18,8	17,5	15,8 - 19,2
2016	294	27,9	27,4	24,2 - 30,5	114	10,2	8,5	6,9 - 114	408	18,8	17,1	15,5 - 18,8
2017	282	26,7	26,0	22,9 - 29,1	111	9,9	8,2	6,6 - 111	393	18,1	16,2	14,6 - 17,9
2018	289	27,3	26,4	23,3 - 29,4	132	11,8	9,7	8,0 - 132	421	19,3	17,4	15,7 - 19,1
2019	289	27,2	25,8	22,8 - 28,8	152	13,5	11,0	9,2 - 152	441	20,2	17,9	16,2 - 19,5
2020	269	25,2	23,6	20,8 - 26,5	140	12,4	9,8	8,2 - 140	409	18,6	16,0	14,5 - 17,6

Esofagoa - Esófago (GSN-10/CIE-10: C15)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	148	14,6	17,2	14,3 - 20,1	27	2,5	2,5	1,6 - 3,5	175	8,4	9,1	7,7 - 10,4
2002	138	13,6	15,4	12,7 - 18,0	17	1,6	1,5	0,8 - 2,3	155	7,4	7,9	6,7 - 9,2
2003	145	14,2	16,5	13,7 - 19,3	23	2,2	2,1	1,2 - 2,9	168	8,0	8,5	7,2 - 9,9
2004	136	13,3	14,8	12,3 - 17,3	24	2,2	2,1	1,2 - 2,9	160	7,6	7,9	6,7 - 9,2
2005	127	12,4	14,1	11,5 - 16,6	27	2,5	2,4	1,5 - 3,3	154	7,3	7,7	6,5 - 9,0
2006	148	14,3	16,1	13,5 - 18,8	13	1,2	1,1	0,5 - 1,7	161	7,6	7,8	6,6 - 9,1
2007	130	12,5	13,6	11,2 - 15,9	24	2,2	2,1	1,2 - 2,9	154	7,2	7,4	6,2 - 8,5
2008	120	11,4	12,2	10,0 - 14,4	23	2,1	1,8	1,1 - 2,6	143	6,7	6,7	5,6 - 7,8
2009	139	13,2	14,3	11,9 - 16,7	31	2,8	2,6	1,6 - 3,5	170	7,9	7,9	6,7 - 9,1
2010	131	12,4	13,2	10,9 - 15,4	26	2,3	2,2	1,3 - 3,1	157	7,2	7,2	6,1 - 8,4
2011	136	12,8	13,8	11,4 - 16,1	22	2,0	1,8	1,0 - 2,6	158	7,3	7,2	6,1 - 8,3
2012	121	11,4	12,0	9,9 - 14,2	42	3,8	3,1	2,1 - 4,0	163	7,5	7,2	6,1 - 8,3
2013	123	11,6	12,1	9,9 - 14,2	17	1,5	1,3	0,7 - 1,9	140	6,4	6,2	5,1 - 7,2
2014	128	12,1	12,4	10,2 - 14,6	28	2,5	2,1	1,3 - 2,8	156	7,2	6,7	5,7 - 7,8
2015	101	9,6	9,6	7,7 - 11,5	26	2,3	2,1	1,3 - 2,9	127	5,8	5,5	4,5 - 6,4
2016	123	11,7	11,7	9,6 - 13,8	29	2,6	2,1	1,3 - 2,9	152	7,0	6,4	5,4 - 7,5
2017	133	12,6	12,4	10,3 - 14,5	27	2,4	2,0	1,2 - 2,7	160	7,4	6,7	5,6 - 7,7
2018	132	12,5	12,0	9,9 - 14,0	34	3,0	2,6	1,7 - 3,5	166	7,6	6,9	5,8 - 7,9
2019	151	14,2	13,7	11,5 - 15,9	35	3,1	2,4	1,6 - 3,3	186	8,5	7,6	6,5 - 8,7
2020	121	11,3	10,8	8,8 - 12,7	28	2,5	1,9	1,2 - 2,6	149	6,8	6,0	5,0 - 7,0

Urdaila - Estómago (GSN-10/CIE-10: C16)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	347	34,2	42,7	38,1 - 47,4	203	19,1	18,7	16,1 - 21,3	550	26,5	29,1	26,7 - 31,5
2002	325	31,9	40,0	35,5 - 44,6	164	15,4	14,9	12,6 - 17,2	489	23,5	25,4	23,2 - 27,7
2003	339	33,2	41,7	37,0 - 46,4	196	18,3	17,4	15,0 - 19,9	535	25,6	27,6	25,3 - 30,0
2004	302	29,5	36,7	32,4 - 41,1	180	16,8	15,6	13,3 - 17,9	482	23,0	24,4	22,2 - 26,6
2005	333	32,4	38,5	34,2 - 42,8	169	15,7	14,6	12,4 - 16,8	502	23,9	25,0	22,8 - 27,2
2006	320	31,0	36,5	32,4 - 40,6	168	15,5	14,1	12,0 - 16,3	488	23,1	23,8	21,7 - 25,9
2007	335	32,2	37,0	32,9 - 41,0	193	17,7	15,7	13,5 - 17,9	528	24,8	25,1	23,0 - 27,3
2008	293	27,9	32,8	28,9 - 36,7	201	18,3	16,0	13,7 - 18,2	494	23,0	23,3	21,2 - 25,3
2009	326	30,8	35,7	31,7 - 39,7	203	18,4	16,0	13,7 - 18,2	529	24,5	24,4	22,3 - 26,5
2010	307	29,0	32,6	28,9 - 36,4	201	18,1	15,3	13,2 - 17,5	508	23,4	23,0	20,9 - 25,0
2011	358	33,7	37,5	33,5 - 41,5	192	17,3	14,4	12,3 - 16,5	550	25,3	24,4	22,3 - 26,4
2012	375	35,2	38,4	34,5 - 42,4	204	18,3	15,3	13,2 - 17,5	579	26,5	25,1	23,1 - 27,2
2013	338	31,8	34,3	30,6 - 38,1	160	14,3	12,1	10,2 - 14,0	498	22,9	21,8	19,8 - 23,7
2014	333	31,5	32,7	29,1 - 36,2	220	19,7	16,0	13,8 - 18,2	553	25,5	23,3	21,3 - 25,2
2015	321	30,4	31,0	27,6 - 34,4	181	16,2	13,0	11,0 - 14,9	502	23,1	20,9	19,0 - 22,7
2016	310	29,4	30,1	26,7 - 33,5	165	14,8	11,6	9,8 - 13,4	475	21,9	19,6	17,8 - 21,3
2017	264	25,0	24,8	21,7 - 27,8	194	17,3	13,5	11,6 - 15,5	458	21,1	18,2	16,5 - 19,9
2018	310	29,3	28,7	25,5 - 31,9	182	16,2	12,8	10,9 - 14,8	492	22,6	19,7	17,9 - 21,5
2019	305	28,7	27,5	24,4 - 30,6	196	17,4	13,3	11,4 - 15,2	501	22,9	19,5	17,7 - 21,2
2020	251	23,5	22,6	19,8 - 25,4	214	18,9	14,8	12,7 - 16,8	465	21,1	18,3	16,6 - 20,0

Kolona, ondestea eta uzki-kanala - Colon, recto y canal anal (GSN-10/CIE-10: C18-C21)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	936	92,1	116,7	108,9 - 124,6	554	52,1	51,1	46,8 - 55,3	1.490	71,7	78,5	74,5 - 82,5
2002	955	93,7	115,1	107,5 - 122,7	590	55,3	53,0	48,7 - 57,3	1.545	74,1	80,0	76,0 - 84,0
2003	948	92,9	115,4	107,7 - 123,1	616	57,6	55,0	50,6 - 59,3	1.564	74,8	79,9	76,0 - 83,9
2004	1.068	104,4	125,1	117,3 - 132,9	673	62,8	59,3	54,8 - 63,8	1.741	83,1	87,8	83,7 - 92,0
2005	1.073	104,4	124,0	116,4 - 131,7	594	55,2	51,5	47,3 - 55,7	1.667	79,2	82,5	78,6 - 86,5
2006	1.073	103,8	121,7	114,1 - 129,2	638	59,0	54,5	50,2 - 58,8	1.711	80,9	83,2	79,2 - 87,2
2007	1.138	109,4	126,1	118,6 - 133,6	620	56,9	51,0	46,9 - 55,0	1.758	82,5	83,9	79,9 - 87,8
2008	1.239	118,0	135,2	127,5 - 142,8	656	59,7	54,4	50,1 - 58,6	1.895	88,2	89,0	84,9 - 93,0
2009	1.285	121,5	138,3	130,6 - 146,0	739	66,9	60,2	55,8 - 64,6	2.024	93,6	93,6	89,5 - 97,8
2010	1.367	129,0	143,6	135,8 - 151,3	780	70,3	63,0	58,5 - 67,4	2.147	99,0	98,3	94,1 - 102,5
2011	1.355	127,7	140,4	132,8 - 148,0	823	74,0	66,1	61,5 - 70,7	2.178	100,2	98,2	94,1 - 102,4
2012	1.476	138,7	149,1	141,4 - 156,9	885	79,2	69,2	64,5 - 73,8	2.361	108,2	104,0	99,8 - 108,2
2013	1.473	138,7	147,2	139,6 - 154,8	830	74,3	64,2	59,7 - 68,6	2.303	105,7	100,1	96,0 - 104,2
2014	1.374	129,9	134,6	127,3 - 141,8	848	76,0	63,8	59,4 - 68,1	2.222	102,3	94,6	90,7 - 98,6
2015	1.209	114,4	117,1	110,4 - 123,8	768	68,8	56,8	52,7 - 60,9	1.977	91,0	82,5	78,8 - 86,1
2016	1.119	106,0	106,7	100,3 - 113,0	798	71,5	57,3	53,2 - 61,4	1.917	88,3	78,9	75,3 - 82,5
2017	1.122	106,2	106,2	99,9 - 112,5	761	68,0	54,6	50,6 - 58,6	1.883	86,5	76,5	73,0 - 80,0
2018	1.083	102,4	100,8	94,7 - 106,9	722	64,3	50,5	46,7 - 54,2	1.805	82,8	71,8	68,5 - 75,2
2019	1.028	96,8	94,2	88,4 - 100,0	731	64,9	51,3	47,4 - 55,1	1.759	80,4	69,6	66,3 - 72,9
2020	900	84,3	81,6	76,2 - 86,9	708	62,5	48,3	44,6 - 51,9	1.608	73,1	62,1	59,1 - 65,2

Gibela -Hígado (GSN-10/CIE-10: C22)

	Gizonak Hombres					Emakumeak Mujeres					Bi sexuak Ambos sexos				
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	204	20,1	24,9	21,4	28,5	90	8,5	8,2	6,5	9,9	294	14,1	15,4	13,7	17,2
2002	227	22,3	27,0	23,4	30,7	83	7,8	7,5	5,9	9,1	310	14,9	16,0	14,2	17,8
2003	231	22,6	27,1	23,4	30,7	87	8,1	7,7	6,1	9,3	318	15,2	16,2	14,4	18,0
2004	257	25,1	29,8	26,0	33,6	75	7,0	6,7	5,2	8,2	332	15,9	16,8	14,9	18,6
2005	205	19,9	22,7	19,5	25,9	93	8,6	8,1	6,4	9,7	298	14,2	14,7	13,0	16,4
2006	231	22,4	25,6	22,2	29,0	69	6,4	5,6	4,3	6,9	300	14,2	14,5	12,8	16,1
2007	273	26,2	30,9	27,1	34,7	83	7,6	6,5	5,1	7,9	356	16,7	17,1	15,3	18,9
2008	252	24,0	26,8	23,4	30,2	95	8,7	7,7	6,1	9,3	347	16,2	16,5	14,7	18,2
2009	263	24,9	27,4	24,0	30,7	84	7,6	6,4	5,0	7,8	347	16,0	16,0	14,3	17,7
2010	253	23,9	26,6	23,2	29,9	83	7,5	6,1	4,8	7,5	336	15,5	15,3	13,6	16,9
2011	284	26,8	28,8	25,4	32,2	84	7,6	6,6	5,2	8,1	368	16,9	16,5	14,8	18,2
2012	236	22,2	23,6	20,5	26,7	82	7,3	6,2	4,9	7,6	318	14,6	14,0	12,5	15,6
2013	286	26,9	28,4	25,1	31,8	124	11,1	9,3	7,6	11,0	410	18,8	18,1	16,3	19,8
2014	300	28,4	28,6	25,3	31,8	93	8,3	6,6	5,3	8,0	393	18,1	16,9	15,2	18,6
2015	319	30,2	30,4	27,0	33,8	106	9,5	7,7	6,2	9,2	425	19,6	18,1	16,4	19,9
2016	293	27,8	27,6	24,4	30,8	92	8,2	6,4	5,0	7,7	385	17,7	16,1	14,5	17,8
2017	317	30,0	29,5	26,2	32,8	70	6,3	5,1	3,9	6,3	387	17,8	16,2	14,5	17,8
2018	299	28,3	27,4	24,3	30,5	102	9,1	7,0	5,6	8,5	401	18,4	16,4	14,8	18,0
2019	325	30,6	29,4	26,2	32,6	89	7,9	6,3	4,9	7,6	414	18,9	16,8	15,2	18,4
2020	273	25,6	24,4	21,5	27,3	70	6,2	4,9	3,7	6,0	343	15,6	13,7	12,3	15,2

Besikula eta behazun-bideak - Vesicula y vías biliares (GSN-10/CIE-10: C23-C24)

	Gizonak Hombres					Emakumeak Mujeres					Bi sexuak Ambos sexos				
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	52	5,1	7,0	5,0	9,0	84	7,9	7,6	5,9	9,2	136	6,5	7,4	6,1	8,6
2002	55	5,4	6,8	4,9	8,7	93	8,7	8,4	6,7	10,2	148	7,1	7,9	6,6	9,2
2003	65	6,4	7,8	5,8	9,7	81	7,6	7,1	5,5	8,6	146	7,0	7,6	6,4	8,8
2004	56	5,5	6,9	5,0	8,8	64	6,0	5,5	4,2	6,9	120	5,7	6,1	5,0	7,2
2005	77	7,5	9,5	7,3	11,7	94	8,7	7,9	6,3	9,6	171	8,1	8,5	7,2	9,8
2006	72	7,0	8,4	6,4	10,4	75	6,9	6,1	4,7	7,5	147	7,0	7,1	6,0	8,3
2007	74	7,1	8,7	6,6	10,8	65	6,0	5,0	3,8	6,3	139	6,5	6,6	5,5	7,7
2008	75	7,2	8,5	6,5	10,4	87	7,9	6,9	5,4	8,3	162	7,5	7,6	6,4	8,8
2009	93	8,8	10,0	7,9	12,1	78	7,1	5,8	4,5	7,1	171	7,9	7,7	6,5	8,9
2010	65	6,1	7,3	5,5	9,1	76	6,9	5,6	4,3	6,9	141	6,5	6,4	5,3	7,4
2011	80	7,5	8,8	6,8	10,9	88	7,9	6,3	4,9	7,6	168	7,7	7,3	6,2	8,4
2012	89	8,4	9,5	7,5	11,5	84	7,5	6,0	4,7	7,3	173	7,9	7,6	6,4	8,7
2013	79	7,4	8,6	6,6	10,5	88	7,9	6,1	4,8	7,5	167	7,7	7,2	6,1	8,3
2014	80	7,6	8,1	6,3	9,9	98	8,8	6,7	5,4	8,1	178	8,2	7,4	6,3	8,5
2015	86	8,1	8,7	6,9	10,6	73	6,5	5,2	3,9	6,4	159	7,3	6,7	5,6	7,7
2016	77	7,3	7,6	5,8	9,3	64	5,7	4,4	3,3	5,5	141	6,5	5,7	4,7	6,6
2017	75	7,1	6,8	5,2	8,3	66	5,9	4,1	3,1	5,1	141	6,5	5,3	4,4	6,2
2018	74	7,0	6,8	5,3	8,4	96	8,6	6,3	5,0	7,7	170	7,8	6,6	5,6	7,6
2019	92	8,7	8,3	6,6	10,1	82	7,3	5,5	4,3	6,8	174	8,0	6,7	5,7	7,7
2020	82	7,7	7,4	5,8	9,0	81	7,2	5,1	3,9	6,2	163	7,4	6,1	5,2	7,1

Pankrea - Páncreas (GSN-10/CIE-10: C25)

	Gizonak Hombres					Emakumeak Mujeres					Bi sexuak Ambos sexos				
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	147	14,5	17,6	14,7	20,6	139	13,1	12,9	10,7	15,0	286	13,8	15,1	13,4	16,9
2002	141	13,8	16,6	13,7	19,4	126	11,8	11,4	9,4	13,4	267	12,8	14,0	12,3	15,6
2003	148	14,5	17,5	14,5	20,4	140	13,1	12,5	10,4	14,6	288	13,8	14,8	13,1	16,6
2004	145	14,2	16,6	13,8	19,3	130	12,1	11,5	9,5	13,5	275	13,1	14,1	12,4	15,8
2005	143	13,9	16,6	13,8	19,5	149	13,8	12,7	10,6	14,7	292	13,9	14,6	12,9	16,2
2006	165	16,0	19,0	16,0	22,1	140	12,9	11,8	9,9	13,8	305	14,4	15,1	13,4	16,8
2007	154	14,8	17,7	14,8	20,7	152	13,9	12,5	10,5	14,5	306	14,4	14,6	12,9	16,2
2008	168	16,0	18,5	15,6	21,4	162	14,8	12,8	10,8	14,9	330	15,4	15,5	13,9	17,2
2009	178	16,8	19,2	16,3	22,2	174	15,7	13,8	11,7	15,8	352	16,3	16,2	14,5	17,9
2010	183	17,3	19,2	16,3	22,0	152	13,7	11,5	9,6	13,4	335	15,4	15,2	13,6	16,9
2011	221	20,8	22,5	19,5	25,5	195	17,5	14,7	12,6	16,8	416	19,1	18,4	16,7	20,2
2012	230	21,6	23,0	20,0	26,0	187	16,7	14,3	12,2	16,4	417	19,1	18,3	16,5	20,1
2013	205	19,3	20,4	17,6	23,3	180	16,1	13,2	11,2	15,2	385	17,7	16,5	14,8	18,2
2014	220	20,8	22,0	19,0	25,0	213	19,1	15,3	13,2	17,4	433	19,9	18,3	16,5	20,0
2015	219	20,7	21,3	18,4	24,1	200	17,9	14,6	12,5	16,6	419	19,3	17,6	15,9	19,3
2016	230	21,8	22,3	19,4	25,3	222	19,9	15,7	13,6	17,8	452	20,8	18,8	17,0	20,5
2017	241	22,8	22,6	19,7	25,5	211	18,9	15,2	13,0	17,3	452	20,8	18,5	16,7	20,2
2018	248	23,4	22,9	20,1	25,8	255	22,7	18,2	15,9	20,5	503	23,1	20,5	18,7	22,3
2019	242	22,8	22,5	19,6	25,3	248	22,0	16,8	14,7	19,0	490	22,4	19,4	17,7	21,1
2020	266	24,9	23,8	20,9	26,6	239	21,1	16,5	14,4	18,7	505	23,0	19,9	18,1	21,7

Laringea - Laringe (GSN-10/CIE-10: C32)

	Gizonak Hombres					Emakumeak Mujeres					Bi sexuak Ambos sexos				
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	259	25,5	28,7	25,2	32,3	13	1,2	1,2	0,5	1,9	272	13,1	13,8	12,2	15,4
2002	262	25,7	28,3	24,8	31,7	14	1,3	1,3	0,6	2,0	276	13,2	13,8	12,2	15,5
2003	251	24,6	26,7	23,4	30,0	13	1,2	1,2	0,5	1,8	264	12,6	13,2	11,6	14,8
2004	250	24,4	26,9	23,5	30,2	23	2,2	2,1	1,2	3,0	273	13,0	13,5	11,9	15,1
2005	221	21,5	23,5	20,4	26,7	16	1,5	1,5	0,7	2,2	237	11,3	11,7	10,2	13,2
2006	213	20,6	22,4	19,4	25,5	9	0,8	0,8	0,3	1,3	222	10,5	10,8	9,3	12,2
2007	221	21,2	23,0	19,9	26,0	14	1,3	1,3	0,6	1,9	235	11,0	11,3	9,8	12,7
2008	195	18,6	20,2	17,3	23,1	14	1,3	1,2	0,6	1,9	209	9,7	9,9	8,5	11,2
2009	206	19,5	20,7	17,8	23,5	22	2,0	1,9	1,1	2,7	228	10,5	10,6	9,2	12,0
2010	222	21,0	22,4	19,4	25,4	11	1,0	0,9	0,4	1,5	233	10,7	10,7	9,3	12,0
2011	200	18,8	19,7	16,9	22,4	24	2,2	2,1	1,2	2,9	224	10,3	10,2	8,8	11,5
2012	198	18,6	19,3	16,6	22,0	21	1,9	1,8	1,1	2,6	219	10,0	9,8	8,5	11,1
2013	173	16,3	16,8	14,3	19,3	16	1,4	1,3	0,7	2,0	189	8,7	8,4	7,2	9,6
2014	206	19,5	19,6	16,9	22,2	19	1,7	1,6	0,9	2,3	225	10,4	9,9	8,6	11,2
2015	180	17,0	17,3	14,7	19,8	13	1,2	1,0	0,4	1,5	193	8,9	8,3	7,1	9,5
2016	198	18,8	18,9	16,2	21,5	23	2,1	1,8	1,1	2,5	221	10,2	9,6	8,3	10,9
2017	179	16,9	16,5	14,1	19,0	14	1,3	1,2	0,6	1,8	193	8,9	8,2	7,1	9,4
2018	167	15,8	15,2	12,9	17,5	23	2,1	1,9	1,1	2,6	190	8,7	8,0	6,8	9,1
2019	173	16,3	15,7	13,4	18,1	15	1,3	1,1	0,6	1,7	188	8,6	7,8	6,7	9,0
2020	156	14,6	13,8	11,6	16,0	18	1,6	1,4	0,7	2,0	174	7,9	7,1	6,0	8,1

Trakea, bronkioak eta birikak - Tráquea, bronquios y pulmón (GSN-10/CIE-10: C33-C34)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	1.043	102,7	124,5	116,8 - 132,3	139	13,1	12,9	10,7 - 15,0	1.182	56,9	61,2	57,7 - 64,7
2002	1.029	101,0	120,5	112,9 - 128,1	183	17,2	16,7	14,3 - 19,1	1.212	58,1	61,7	58,2 - 65,1
2003	1.003	98,3	117,2	109,7 - 124,8	185	17,3	16,6	14,2 - 19,0	1.188	56,8	59,7	56,3 - 63,1
2004	1.043	101,9	117,9	110,6 - 125,3	155	14,5	14,0	11,8 - 16,2	1.198	57,2	59,4	56,1 - 62,8
2005	1.042	101,3	117,8	110,4 - 125,1	196	18,2	17,3	14,9 - 19,8	1.238	58,8	61,0	57,5 - 64,4
2006	1.066	103,2	118,9	111,6 - 126,3	219	20,2	19,2	16,7 - 21,8	1.285	60,8	62,1	58,7 - 65,6
2007	1.109	106,6	121,2	113,9 - 128,6	242	22,2	21,1	18,4 - 23,8	1.351	63,4	64,6	61,1 - 68,1
2008	1.129	107,6	118,9	111,9 - 125,9	266	24,2	22,8	20,0 - 25,6	1.395	65,0	65,6	62,1 - 69,0
2009	1.076	101,8	113,2	106,3 - 120,1	290	26,2	24,8	21,9 - 27,7	1.366	63,2	63,2	59,9 - 66,6
2010	1.094	103,2	114,1	107,2 - 121,0	312	28,1	26,4	23,5 - 29,4	1.406	64,8	64,5	61,1 - 67,9
2011	1.144	107,8	116,2	109,3 - 123,0	296	26,6	24,9	22,0 - 27,7	1.440	66,2	65,2	61,8 - 68,6
2012	1.102	103,5	110,8	104,2 - 117,5	338	30,3	27,9	24,9 - 30,9	1.440	66,0	64,4	61,1 - 67,8
2013	1.134	106,8	112,2	105,6 - 118,8	401	35,9	32,4	29,2 - 35,6	1.535	70,5	67,5	64,1 - 70,9
2014	1.203	113,8	117,7	111,0 - 124,4	369	33,1	29,1	26,1 - 32,1	1.572	72,4	68,0	64,6 - 71,4
2015	1.176	111,3	112,3	105,9 - 118,8	387	34,7	30,5	27,4 - 33,5	1.563	71,9	66,9	63,6 - 70,3
2016	1.172	111,0	111,3	104,9 - 117,7	406	36,4	32,1	29,0 - 35,3	1.578	72,7	66,8	63,5 - 70,1
2017	1.214	114,9	113,5	107,1 - 119,9	477	42,6	37,2	33,8 - 40,6	1.691	77,7	71,1	67,7 - 74,6
2018	1.292	122,1	118,9	112,4 - 125,5	476	42,4	36,6	33,3 - 40,0	1.768	81,1	73,2	69,8 - 76,7
2019	1.271	119,7	115,4	109,0 - 121,8	534	47,4	40,3	36,8 - 43,7	1.805	82,5	73,3	69,9 - 76,7
2020	1.147	107,5	102,9	96,9 - 108,8	538	47,5	40,3	36,9 - 43,8	1.685	76,6	67,7	64,5 - 70,9

Azaleko melanoma - Melanoma de piel (GSN-10/CIE-10: C43)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	93	9,2	9,8	7,7 - 11,8	111	10,4	10,2	8,3 - 12,2	204	9,8	9,9	8,5 - 11,2
2002	90	8,8	10,2	8,0 - 12,5	128	12,0	11,6	9,6 - 13,6	218	10,5	10,7	9,3 - 12,1
2003	104	10,2	11,0	8,8 - 13,1	125	11,7	11,1	9,1 - 13,1	229	11,0	11,0	9,6 - 12,4
2004	123	12,0	13,3	10,8 - 15,8	133	12,4	11,8	9,8 - 13,9	256	12,2	12,1	10,6 - 13,6
2005	98	9,5	10,9	8,6 - 13,2	132	12,3	11,7	9,7 - 13,7	230	10,9	11,0	9,6 - 12,4
2006	124	12,0	12,6	10,4 - 14,9	153	14,1	13,4	11,3 - 15,5	277	13,1	12,8	11,3 - 14,4
2007	125	12,0	12,9	10,5 - 15,3	136	12,5	11,6	9,7 - 13,6	261	12,3	12,0	10,5 - 13,4
2008	118	11,2	11,8	9,7 - 14,0	187	17,0	15,9	13,6 - 18,2	305	14,2	13,9	12,4 - 15,5
2009	103	9,7	10,7	8,6 - 12,9	127	11,5	10,6	8,8 - 12,5	230	10,6	10,5	9,1 - 11,9
2010	134	12,6	13,3	11,0 - 15,6	135	12,2	11,1	9,2 - 13,0	269	12,4	11,8	10,4 - 13,3
2011	122	11,5	12,3	10,0 - 14,6	153	13,8	12,8	10,8 - 14,9	275	12,7	12,3	10,8 - 13,7
2012	115	10,8	11,6	9,4 - 13,8	151	13,5	12,3	10,3 - 14,3	266	12,2	11,5	10,1 - 12,9
2013	142	13,4	13,5	11,3 - 15,8	174	15,6	14,0	11,9 - 16,1	316	14,5	13,6	12,1 - 15,1
2014	175	16,6	17,1	14,5 - 19,6	161	14,4	12,8	10,8 - 14,8	336	15,5	14,5	12,9 - 16,1
2015	157	14,9	14,7	12,4 - 17,0	202	18,1	16,3	14,0 - 18,6	359	16,5	15,4	13,8 - 17,0
2016	162	15,4	15,0	12,6 - 17,3	173	15,5	13,9	11,8 - 16,0	335	15,4	14,1	12,6 - 15,6
2017	167	15,8	15,4	13,1 - 17,8	193	17,2	14,8	12,7 - 17,0	360	16,6	14,9	13,3 - 16,5
2018	165	15,6	15,5	13,1 - 17,9	212	18,9	16,4	14,2 - 18,7	377	17,3	15,5	14,0 - 17,1
2019	193	18,2	17,8	15,2 - 20,3	201	17,8	15,2	13,1 - 17,4	394	18,0	16,3	14,7 - 17,9
2020	132	12,4	11,8	9,8 - 13,9	164	14,5	12,4	10,5 - 14,3	296	13,5	12,0	10,6 - 13,3

Mesotelioma - Mesotelioma (GSN-10/CIE-10: C45)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	19	1,9	2,2	1,2 - 3,2	3	0,3	0,3	0,0 - 0,6	22	1,1	1,1	0,7 - 1,6
2002	12	1,2	1,4	0,6 - 2,1	8	0,8	0,8	0,2 - 1,3	20	1,0	1,0	0,6 - 1,5
2003	25	2,5	2,7	1,6 - 3,8	5	0,5	0,5	0,1 - 0,8	30	1,4	1,5	1,0 - 2,1
2004	32	3,1	3,6	2,4 - 4,9	8	0,8	0,7	0,2 - 1,2	40	1,9	2,0	1,4 - 2,6
2005	12	1,2	1,3	0,6 - 2,1	16	1,5	1,4	0,7 - 2,1	28	1,3	1,3	0,8 - 1,8
2006	25	2,4	2,8	1,7 - 3,9	4	0,4	0,3	0,0 - 0,7	29	1,4	1,4	0,9 - 1,9
2007	28	2,7	3,1	1,9 - 4,2	11	1,0	0,9	0,4 - 1,4	39	1,8	1,9	1,3 - 2,5
2008	28	2,7	3,0	1,9 - 4,2	8	0,7	0,7	0,2 - 1,2	36	1,7	1,8	1,2 - 2,3
2009	34	3,2	3,5	2,3 - 4,8	5	0,5	0,4	0,0 - 0,8	39	1,8	1,8	1,2 - 2,4
2010	26	2,5	2,7	1,7 - 3,7	4	0,4	0,4	0,0 - 0,7	30	1,4	1,4	0,9 - 1,9
2011	38	3,6	3,9	2,6 - 5,1	12	1,1	0,9	0,4 - 1,5	50	2,3	2,2	1,6 - 2,8
2012	16	1,5	1,6	0,8 - 2,4	10	0,9	0,9	0,3 - 1,4	26	1,2	1,2	0,7 - 1,6
2013	41	3,9	4,0	2,8 - 5,2	11	1,0	0,9	0,4 - 1,4	52	2,4	2,2	1,6 - 2,8
2014	24	2,3	2,4	1,4 - 3,3	11	1,0	0,8	0,3 - 1,3	35	1,6	1,5	1,0 - 2,0
2015	37	3,5	3,5	2,4 - 4,7	12	1,1	0,9	0,4 - 1,5	49	2,3	2,1	1,5 - 2,6
2016	43	4,1	4,1	2,9 - 5,4	8	0,7	0,5	0,2 - 0,9	51	2,4	2,1	1,5 - 2,7
2017	35	3,3	3,3	2,2 - 4,4	8	0,7	0,7	0,2 - 1,1	43	2,0	1,9	1,3 - 2,4
2018	36	3,4	3,4	2,3 - 4,6	7	0,6	0,6	0,2 - 1,1	43	2,0	1,9	1,3 - 2,4
2019	37	3,5	3,4	2,3 - 4,4	9	0,8	0,6	0,2 - 1,0	46	2,1	1,8	1,3 - 2,4
2020	35	3,3	3,1	2,1 - 4,2	6	0,5	0,4	0,1 - 0,8	41	1,9	1,6	1,1 - 2,1

Bularra - Mama (GSN-10/CIE-10: C50)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	16	1,6	1,8	0,9 - 2,7	1.087	102,2	101,8	95,7 - 107,8	1.103	53,1	55,6	52,3 - 58,9
2002	13	1,3	1,6	0,6 - 2,6	1.095	102,7	100,5	94,6 - 106,5	1.108	53,1	54,9	51,7 - 58,2
2003	13	1,3	1,5	0,7 - 2,3	1.203	112,5	109,9	103,6 - 116,1	1.216	58,2	59,7	56,3 - 63,1
2004	16	1,6	1,7	0,9 - 2,6	1.179	110,0	106,3	100,2 - 112,4	1.195	57,0	57,8	54,5 - 61,1
2005	18	1,8	2,0	1,1 - 3,0	1.177	109,4	104,4	98,4 - 110,4	1.195	56,8	57,0	53,8 - 60,3
2006	16	1,6	1,8	0,9 - 2,7	1.246	115,2	109,7	103,5 - 115,8	1.262	59,7	59,7	56,4 - 63,1
2007	19	1,8	2,1	1,1 - 3,0	1.283	117,7	110,9	104,8 - 117,0	1.302	61,1	60,0	56,7 - 63,3
2008	14	1,3	1,6	0,7 - 2,4	1.324	120,6	113,8	107,6 - 119,9	1.338	62,3	61,1	57,8 - 64,4
2009	17	1,6	1,8	0,9 - 2,6	1.334	120,7	111,3	105,3 - 117,4	1.351	62,5	60,5	57,2 - 63,7
2010	13	1,2	1,3	0,6 - 2,0	1.422	128,2	118,0	111,8 - 124,1	1.435	66,2	63,2	59,9 - 66,5
2011	13	1,2	1,4	0,6 - 2,3	1.411	126,8	115,7	109,6 - 121,8	1.424	65,5	62,1	58,9 - 65,4
2012	15	1,4	1,4	0,7 - 2,1	1.547	138,5	126,3	119,9 - 132,6	1.562	71,6	67,8	64,4 - 71,1
2013	28	2,6	2,9	1,8 - 4,0	1.563	139,9	125,5	119,2 - 131,8	1.591	73,0	67,9	64,6 - 71,3
2014	12	1,1	1,2	0,5 - 1,8	1.503	134,8	120,5	114,3 - 126,6	1.515	69,7	64,3	61,0 - 67,5
2015	17	1,6	1,6	0,8 - 2,3	1.679	150,4	133,2	126,8 - 139,7	1.696	78,0	71,3	67,9 - 74,7
2016	11	1,0	1,2	0,5 - 1,9	1.662	148,9	130,4	124,0 - 136,7	1.673	77,0	69,4	66,0 - 72,7
2017	15	1,4	1,4	0,7 - 2,1	1.641	146,6	127,3	121,1 - 133,5	1.656	76,1	67,9	64,6 - 71,2
2018	13	1,2	1,2	0,5 - 1,8	1.724	153,6	133,0	126,6 - 139,3	1.737	79,7	70,7	67,4 - 74,1
2019	16	1,5	1,4	0,7 - 2,2	1.611	143,0	123,9	117,8 - 130,0	1.627	74,4	65,9	62,7 - 69,1
2020	11	1,0	1,0	0,4 - 1,5	1.470	129,8	110,7	105,0 - 116,5	1.481	67,3	58,9	55,9 - 61,9

Umetoki-lepoa - Cuello de útero (GSN-10/CIE-10: C53)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001				-	75	7,1	6,9	5,3 - 8,4	75	3,6	3,6	2,8 - 4,5
2002				-	82	7,7	7,4	5,8 - 9,0	82	3,9	3,9	3,1 - 4,8
2003				-	92	8,6	8,2	6,6 - 9,9	92	4,4	4,3	3,4 - 5,2
2004				-	83	7,8	7,4	5,8 - 9,0	83	4,0	4,0	3,1 - 4,8
2005				-	87	8,1	7,5	5,9 - 9,1	87	4,1	4,0	3,1 - 4,8
2006				-	95	8,8	8,4	6,7 - 10,2	95	4,5	4,5	3,6 - 5,4
2007				-	90	8,3	7,8	6,1 - 9,4	90	4,2	4,1	3,2 - 4,9
2008				-	95	8,7	8,1	6,5 - 9,8	95	4,4	4,3	3,4 - 5,1
2009				-	97	8,8	7,9	6,4 - 9,5	97	4,5	4,2	3,3 - 5,0
2010				-	107	9,7	9,1	7,3 - 10,8	107	4,9	4,8	3,9 - 5,7
2011				-	76	6,8	6,1	4,7 - 7,4	76	3,5	3,3	2,5 - 4,0
2012				-	77	6,9	6,3	4,9 - 7,7	77	3,5	3,3	2,6 - 4,1
2013				-	90	8,1	7,5	5,9 - 9,0	90	4,1	3,9	3,1 - 4,7
2014				-	92	8,3	7,4	5,9 - 9,0	92	4,2	3,8	3,1 - 4,6
2015				-	93	8,3	7,5	5,9 - 9,0	93	4,3	3,9	3,1 - 4,7
2016				-	83	7,4	6,7	5,2 - 8,1	83	3,8	3,5	2,7 - 4,2
2017				-	86	7,7	7,0	5,5 - 8,5	86	4,0	3,7	2,9 - 4,4
2018				-	111	9,9	9,1	7,4 - 10,8	111	5,1	4,7	3,8 - 5,6
2019				-	116	10,3	9,1	7,4 - 10,8	116	5,3	4,8	3,9 - 5,7
2020				-	87	7,7	6,8	5,4 - 8,3	87	4,0	3,6	2,8 - 4,3

Umetoki-gorputza eta uteroa, zehaztugabe - Cuerpo de útero, útero sai (GSN-10/CIE-10: C54-C55)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001				-	246	23,1	23,7	20,7 - 26,6	246	11,8	12,7	11,1 - 14,3
2002				-	259	24,3	24,0	21,0 - 26,9	259	12,4	13,2	11,6 - 14,9
2003				-	268	25,1	25,0	22,0 - 28,0	268	12,8	13,7	12,0 - 15,3
2004				-	304	28,4	28,1	24,9 - 31,3	304	14,5	15,2	13,5 - 16,9
2005				-	290	27,0	26,1	23,1 - 29,1	290	13,8	14,2	12,6 - 15,8
2006				-	319	29,5	28,9	25,7 - 32,1	319	15,1	15,6	13,9 - 17,3
2007				-	307	28,2	27,3	24,2 - 30,3	307	14,4	14,8	13,1 - 16,4
2008				-	323	29,4	28,4	25,3 - 31,5	323	15,0	15,3	13,6 - 17,0
2009				-	324	29,3	27,9	24,8 - 31,0	324	15,0	15,1	13,5 - 16,8
2010				-	322	29,0	27,0	24,0 - 30,0	322	14,9	14,7	13,0 - 16,3
2011				-	310	27,9	25,9	23,0 - 28,8	310	14,3	14,1	12,6 - 15,7
2012				-	317	28,4	26,4	23,4 - 29,3	317	14,5	14,2	12,6 - 15,8
2013				-	333	29,8	27,1	24,1 - 30,0	333	15,3	14,6	13,0 - 16,1
2014				-	335	30,0	26,7	23,8 - 29,6	335	15,4	14,4	12,9 - 16,0
2015				-	365	32,7	28,8	25,8 - 31,8	365	16,8	15,6	14,0 - 17,2
2016				-	327	29,3	25,6	22,8 - 28,4	327	15,1	13,8	12,3 - 15,3
2017				-	357	31,9	27,5	24,6 - 30,4	357	16,4	14,9	13,3 - 16,4
2018				-	335	29,8	25,6	22,8 - 28,4	335	15,4	13,8	12,3 - 15,3
2019				-	397	35,2	29,9	26,9 - 32,9	397	18,1	16,0	14,4 - 17,6
2020				-	381	33,6	28,2	25,3 - 31,1	381	17,3	15,1	13,6 - 16,7

Obulutegia - Ovario (GSN-10/CIE-10: C56)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001				-	141	13,3	13,3	11,1 - 15,5	141	6,8	7,2	6,0 - 8,4
2002				-	138	12,9	12,7	10,6 - 14,9	138	6,6	6,8	5,7 - 8,0
2003				-	139	13,0	12,6	10,5 - 14,7	139	6,7	6,9	5,7 - 8,0
2004				-	139	13,0	12,6	10,5 - 14,7	139	6,6	6,9	5,7 - 8,1
2005				-	184	17,1	16,3	13,9 - 18,6	184	8,7	8,9	7,6 - 10,2
2006				-	135	12,5	11,7	9,7 - 13,7	135	6,4	6,5	5,4 - 7,5
2007				-	188	17,2	16,4	14,1 - 18,8	188	8,8	8,8	7,6 - 10,1
2008				-	160	14,6	13,6	11,5 - 15,7	160	7,5	7,4	6,3 - 8,6
2009				-	166	15,0	14,2	12,0 - 16,4	166	7,7	7,6	6,4 - 8,8
2010				-	160	14,4	13,2	11,1 - 15,3	160	7,4	7,2	6,1 - 8,3
2011				-	171	15,4	14,3	12,1 - 16,4	171	7,9	7,7	6,5 - 8,8
2012				-	178	15,9	14,5	12,4 - 16,7	178	8,2	7,8	6,7 - 9,0
2013				-	186	16,7	14,9	12,8 - 17,1	186	8,5	8,0	6,8 - 9,2
2014				-	185	16,6	14,9	12,7 - 17,1	185	8,5	8,0	6,9 - 9,2
2015				-	185	16,6	15,0	12,8 - 17,2	185	8,5	8,0	6,8 - 9,2
2016				-	183	16,4	14,2	12,1 - 16,3	183	8,4	7,6	6,5 - 8,7
2017				-	188	16,8	14,7	12,6 - 16,8	188	8,6	7,8	6,7 - 8,9
2018				-	173	15,4	13,1	11,1 - 15,1	173	7,9	7,0	5,9 - 8,1
2019				-	211	18,7	16,3	14,1 - 18,5	211	9,6	8,7	7,5 - 9,8
2020				-	178	15,7	13,7	11,7 - 15,8	178	8,1	7,2	6,2 - 8,3

Prostata - Próstata (GSN-10/CIE-10: C61)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	1.412	139,0	178,5	168,8 - 188,2				-	1.412	67,9	74,1	70,2 - 77,9
2002	1.484	145,7	183,8	174,1 - 193,5				-	1.484	71,2	76,9	73,0 - 80,9
2003	1.581	154,9	193,8	183,9 - 203,7				-	1.581	75,7	81,0	77,0 - 85,1
2004	1.732	169,2	204,9	194,9 - 214,8				-	1.732	82,7	87,4	83,2 - 91,5
2005	1.652	160,7	195,3	185,5 - 205,1				-	1.652	78,5	82,9	78,9 - 86,9
2006	1.612	156,0	185,1	175,8 - 194,4				-	1.612	76,2	80,0	76,1 - 84,0
2007	1.620	155,7	183,5	174,2 - 192,7				-	1.620	76,0	79,2	75,3 - 83,0
2008	1.710	162,9	192,0	182,7 - 201,4				-	1.710	79,6	82,9	78,9 - 86,8
2009	1.732	163,8	189,6	180,5 - 198,7				-	1.732	80,1	82,7	78,8 - 86,6
2010	1.761	166,2	187,7	178,8 - 196,6				-	1.761	81,2	83,2	79,3 - 87,2
2011	1.698	160,0	179,8	171,1 - 188,5				-	1.698	78,1	80,1	76,3 - 83,9
2012	1.809	170,0	187,4	178,7 - 196,2				-	1.809	82,9	83,4	79,5 - 87,2
2013	1.736	163,5	177,7	169,3 - 186,2				-	1.736	79,7	79,7	75,9 - 83,5
2014	1.653	156,3	165,3	157,3 - 173,4				-	1.653	76,1	74,6	71,0 - 78,2
2015	1.603	151,7	158,4	150,6 - 166,2				-	1.603	73,8	71,5	68,0 - 75,0
2016	1.701	161,2	165,3	157,4 - 173,3				-	1.701	78,3	74,6	71,0 - 78,1
2017	1.847	174,8	178,2	170,1 - 186,4				-	1.847	84,9	80,4	76,8 - 84,1
2018	1.926	182,1	182,2	174,0 - 190,3				-	1.926	88,3	82,2	78,5 - 85,9
2019	1.980	186,5	183,4	175,3 - 191,5				-	1.980	90,5	82,9	79,3 - 86,6
2020	1.690	158,4	153,0	145,7 - 160,3				-	1.690	76,8	69,4	66,1 - 72,7

Barrabilak - Testículos (GSN-10/CIE-10: C62)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	41	4,0	3,2	2,2 - 4,2				-	41	2,0	1,6	1,1 - 2,1
2002	63	6,2	5,1	3,9 - 6,4				-	63	3,0	2,6	2,0 - 3,3
2003	56	5,5	4,4	3,3 - 5,6				-	56	2,7	2,3	1,7 - 2,8
2004	57	5,6	4,5	3,3 - 5,6				-	57	2,7	2,3	1,7 - 2,9
2005	54	5,3	4,4	3,2 - 5,6				-	54	2,6	2,2	1,6 - 2,8
2006	58	5,6	4,6	3,4 - 5,9				-	58	2,7	2,4	1,7 - 3,0
2007	57	5,5	4,6	3,4 - 5,8				-	57	2,7	2,4	1,7 - 3,0
2008	69	6,6	5,5	4,2 - 6,8				-	69	3,2	2,8	2,1 - 3,5
2009	55	5,2	4,6	3,4 - 5,9				-	55	2,5	2,3	1,7 - 3,0
2010	70	6,6	5,9	4,5 - 7,3				-	70	3,2	3,0	2,3 - 3,7
2011	55	5,2	4,5	3,3 - 5,7				-	55	2,5	2,3	1,7 - 2,9
2012	62	5,8	5,4	4,0 - 6,8				-	62	2,8	2,8	2,1 - 3,5
2013	58	5,5	5,0	3,7 - 6,3				-	58	2,7	2,5	1,9 - 3,2
2014	63	6,0	5,8	4,3 - 7,3				-	63	2,9	2,9	2,2 - 3,7
2015	67	6,3	6,1	4,6 - 7,6				-	67	3,1	3,1	2,3 - 3,8
2016	59	5,6	5,7	4,2 - 7,1				-	59	2,7	2,9	2,1 - 3,6
2017	72	6,8	6,8	5,2 - 8,4				-	72	3,3	3,4	2,6 - 4,2
2018	74	7,0	7,2	5,5 - 8,9				-	74	3,4	3,6	2,8 - 4,4
2019	71	6,7	6,8	5,2 - 8,4				-	71	3,2	3,4	2,6 - 4,2
2020	59	5,5	5,7	4,2 - 7,1				-	59	2,7	2,8	2,1 - 3,6

Giltzurruna - Riñón (GSN-10/CIE-10: C64)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	215	21,2	24,3	20,9 - 27,6	87	8,2	8,0	6,3 - 9,6	302	14,5	15,3	13,6 - 17,1
2002	200	19,6	22,2	19,0 - 25,3	85	8,0	7,8	6,1 - 9,4	285	13,7	14,3	12,6 - 15,9
2003	191	18,7	20,9	17,8 - 23,9	98	9,2	8,8	7,1 - 10,6	289	13,8	14,3	12,7 - 16,0
2004	218	21,3	24,7	21,3 - 28,1	88	8,2	8,0	6,3 - 9,6	306	14,6	15,2	13,5 - 16,9
2005	218	21,2	23,9	20,6 - 27,2	112	10,4	9,9	8,0 - 11,7	330	15,7	16,0	14,3 - 17,8
2006	233	22,6	25,8	22,4 - 29,3	110	10,2	9,2	7,5 - 11,0	343	16,2	16,5	14,8 - 18,3
2007	250	24,0	27,5	23,9 - 31,0	125	11,5	10,6	8,7 - 12,5	375	17,6	17,8	16,0 - 19,6
2008	260	24,8	27,8	24,3 - 31,3	116	10,6	9,9	8,1 - 11,7	376	17,5	17,8	16,0 - 19,6
2009	284	26,9	29,3	25,8 - 32,8	116	10,5	9,7	7,9 - 11,4	400	18,5	18,3	16,5 - 20,1
2010	298	28,1	30,4	26,9 - 34,0	117	10,6	9,5	7,7 - 11,2	415	19,1	18,8	17,0 - 20,6
2011	258	24,3	25,8	22,6 - 29,0	122	11,0	9,7	7,9 - 11,4	380	17,5	16,9	15,2 - 18,6
2012	278	26,1	27,1	23,9 - 30,4	136	12,2	10,7	8,8 - 12,5	414	19,0	18,1	16,4 - 19,9
2013	365	34,4	35,6	31,9 - 39,4	153	13,7	12,2	10,2 - 14,2	518	23,8	22,8	20,9 - 24,8
2014	331	31,3	31,4	28,0 - 34,9	155	13,9	11,5	9,7 - 13,4	486	22,4	20,7	18,8 - 22,6
2015	289	27,3	27,0	23,8 - 30,1	136	12,2	10,3	8,5 - 12,1	425	19,6	17,9	16,2 - 19,6
2016	313	29,7	29,1	25,9 - 32,4	137	12,3	10,7	8,8 - 12,5	450	20,7	19,0	17,2 - 20,7
2017	320	30,3	29,2	25,9 - 32,4	171	15,3	12,4	10,5 - 14,3	491	22,6	20,2	18,4 - 22,0
2018	358	33,8	32,6	29,2 - 36,0	146	13,0	10,7	8,9 - 12,5	504	23,1	20,6	18,8 - 22,4
2019	338	31,8	30,1	26,8 - 33,3	178	15,8	13,2	11,3 - 15,2	516	23,6	21,0	19,2 - 22,9
2020	282	26,4	25,0	22,0 - 27,9	149	13,2	10,8	9,1 - 12,6	431	19,6	17,3	15,6 - 18,9

Maskuria, giltzurrun-pelbisa eta beste batzuk - Vejiga, pelvis renal y otros (GSN-10/CIE-10: C65-C68)

	Gizonak Hombres					Emakumeak Mujeres					Bi sexuak Ambos sexos				
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	570	56,1	70,3	64,3	76,3	106	10,0	9,8	7,9	11,6	185	8,9	9,4	8,0	10,7
2002	566	55,6	68,7	62,9	74,6	97	9,1	8,7	6,9	10,4	190	9,1	9,5	8,2	10,9
2003	551	54,0	66,5	60,7	72,3	104	9,7	9,0	7,2	10,7	207	9,9	10,3	8,9	11,7
2004	571	55,8	70,9	64,8	77,0	121	11,3	10,5	8,6	12,3	200	9,6	9,9	8,5	11,3
2005	547	53,2	63,7	58,2	69,2	106	9,9	8,9	7,2	10,6	203	9,7	10,0	8,6	11,4
2006	552	53,4	64,0	58,5	69,6	122	11,3	10,2	8,4	12,0	215	10,2	10,3	8,9	11,7
2007	570	54,8	66,0	60,4	71,7	113	10,4	9,2	7,5	10,9	191	9,0	9,0	7,7	10,3
2008	641	61,1	70,3	64,7	75,8	160	14,6	13,1	11,1	15,2	221	10,3	10,3	8,9	11,7
2009	679	64,2	73,3	67,7	79,0	150	13,6	11,9	10,0	13,9	201	9,3	9,4	8,1	10,7
2010	731	69,0	78,4	72,5	84,3	169	15,2	13,4	11,4	15,5	224	10,3	10,3	8,9	11,6
2011	690	65,0	72,5	66,9	78,0	192	17,3	14,5	12,4	16,6	220	10,1	9,7	8,4	10,9
2012	707	66,4	73,9	68,3	79,5	184	16,5	14,0	11,9	16,1	223	10,2	9,8	8,5	11,1
2013	715	67,3	73,3	67,9	78,8	173	15,5	13,2	11,2	15,2	207	9,5	9,2	7,9	10,4
2014	684	64,7	68,0	62,9	73,2	169	15,2	12,4	10,5	14,4	226	10,4	10,0	8,7	11,4
2015	679	64,3	66,4	61,3	71,5	184	16,5	13,3	11,3	15,2	229	10,5	9,8	8,5	11,0
2016	710	67,3	68,0	62,9	73,0	180	16,1	12,6	10,7	14,5	263	12,1	11,3	9,9	12,7
2017	677	64,1	64,5	59,6	69,4	158	14,1	11,6	9,7	13,4	225	10,3	9,5	8,2	10,8
2018	666	63,0	62,0	57,2	66,7	152	13,5	10,5	8,7	12,2	216	9,9	9,0	7,7	10,2
2019	664	62,6	61,5	56,8	66,2	172	15,3	11,6	9,9	13,4	253	11,6	10,5	9,2	11,8
2020	598	56,0	54,1	49,8	58,5	152	13,4	10,4	8,7	12,2	246	11,2	10,1	8,8	11,3

Nerbio-sistema zentrala - Sistema nervioso central (GSN-10/CIE-10: C70-C72)

	Gizonak Hombres					Emakumeak Mujeres					Bi sexuak Ambos sexos				
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	86	8,5	9,2	7,3	11,2	99	9,3	9,2	7,4	11,1	185	8,9	9,4	8,0	10,7
2002	95	9,3	10,8	8,5	13,1	95	8,9	8,7	6,9	10,4	190	9,1	9,5	8,2	10,9
2003	125	12,3	13,5	11,1	16,0	82	7,7	7,5	5,9	9,2	207	9,9	10,3	8,9	11,7
2004	110	10,8	11,5	9,3	13,7	90	8,4	8,4	6,6	10,1	200	9,6	9,9	8,5	11,3
2005	102	9,9	11,0	8,8	13,2	101	9,4	9,1	7,3	10,9	203	9,7	10,0	8,6	11,4
2006	117	11,3	12,2	9,9	14,4	98	9,1	8,7	7,0	10,5	215	10,2	10,3	8,9	11,7
2007	109	10,5	11,8	9,5	14,1	82	7,5	7,0	5,5	8,5	191	9,0	9,0	7,7	10,3
2008	129	12,3	13,1	10,8	15,4	92	8,4	7,9	6,2	9,5	221	10,3	10,3	8,9	11,7
2009	107	10,1	11,2	9,0	13,4	94	8,5	7,9	6,3	9,5	201	9,3	9,4	8,1	10,7
2010	120	11,3	11,9	9,7	14,0	104	9,4	9,0	7,2	10,7	224	10,3	10,3	8,9	11,6
2011	114	10,7	11,2	9,1	13,3	106	9,5	8,3	6,7	9,8	220	10,1	9,7	8,4	10,9
2012	125	11,7	12,3	10,1	14,6	98	8,8	7,8	6,2	9,4	223	10,2	9,8	8,5	11,1
2013	120	11,3	11,5	9,4	13,6	87	7,8	7,1	5,6	8,6	207	9,5	9,2	7,9	10,4
2014	119	11,3	11,7	9,6	13,8	107	9,6	8,8	7,1	10,5	226	10,4	10,0	8,7	11,4
2015	115	10,9	10,9	8,9	12,9	114	10,2	8,8	7,1	10,4	229	10,5	9,8	8,5	11,0
2016	154	14,6	14,4	12,1	16,7	109	9,8	8,4	6,8	10,1	263	12,1	11,3	9,9	12,7
2017	111	10,5	10,2	8,3	12,1	114	10,2	8,9	7,2	10,6	225	10,3	9,5	8,2	10,8
2018	131	12,4	11,7	9,7	13,7	85	7,6	6,5	5,1	7,9	216	9,9	9,0	7,7	10,2
2019	134	12,6	12,1	10,1	14,2	119	10,6	9,1	7,4	10,8	253	11,6	10,5	9,2	11,8
2020	152	14,2	13,6	11,4	15,7	94	8,3	7,1	5,6	8,6	246	11,2	10,1	8,8	11,3

Tiroidea - Tiroides (GSN-10/CIE-10: C73)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	16	1,6	1,7	0,8 - 2,5	67	6,3	6,0	4,5 - 7,4	83	4,0	3,9	3,0 - 4,7
2002	23	2,3	2,3	1,3 - 3,3	88	8,3	7,8	6,2 - 9,4	111	5,3	5,2	4,2 - 6,1
2003	34	3,3	3,2	2,1 - 4,3	97	9,1	8,8	7,1 - 10,6	131	6,3	6,0	5,0 - 7,1
2004	28	2,7	2,7	1,7 - 3,8	95	8,9	8,5	6,8 - 10,3	123	5,9	5,7	4,7 - 6,7
2005	39	3,8	3,9	2,6 - 5,1	101	9,4	9,0	7,2 - 10,7	140	6,7	6,5	5,4 - 7,6
2006	36	3,5	3,4	2,3 - 4,5	103	9,5	9,1	7,3 - 10,8	139	6,6	6,4	5,3 - 7,5
2007	36	3,5	3,5	2,3 - 4,7	144	13,2	12,7	10,6 - 14,8	180	8,5	8,1	6,9 - 9,3
2008	29	2,8	2,7	1,7 - 3,7	186	16,9	16,2	13,8 - 18,5	215	10,0	9,7	8,4 - 11,0
2009	47	4,4	4,6	3,3 - 6,0	190	17,2	16,3	14,0 - 18,6	237	11,0	10,6	9,2 - 11,9
2010	50	4,7	4,7	3,4 - 6,0	178	16,1	15,3	13,0 - 17,6	228	10,5	10,1	8,8 - 11,4
2011	56	5,3	5,3	3,9 - 6,7	182	16,4	15,4	13,1 - 17,6	238	11,0	10,4	9,1 - 11,7
2012	40	3,8	3,7	2,5 - 4,9	168	15,0	14,0	11,9 - 16,1	208	9,5	9,0	7,8 - 10,2
2013	62	5,8	5,7	4,3 - 7,1	198	17,7	16,9	14,6 - 19,3	260	11,9	11,4	10,0 - 12,8
2014	68	6,4	6,1	4,6 - 7,6	197	17,7	16,5	14,2 - 18,8	265	12,2	11,4	10,1 - 12,8
2015	67	6,3	6,0	4,6 - 7,5	199	17,8	16,5	14,2 - 18,8	266	12,2	11,4	10,0 - 12,8
2016	60	5,7	5,3	4,0 - 6,7	183	16,4	15,4	13,1 - 17,6	243	11,2	10,4	9,1 - 11,8
2017	64	6,1	5,8	4,4 - 7,3	189	16,9	15,7	13,4 - 18,0	253	11,6	10,9	9,5 - 12,2
2018	64	6,1	5,9	4,4 - 7,3	215	19,2	17,7	15,3 - 20,1	279	12,8	11,9	10,5 - 13,3
2019	81	7,6	7,2	5,6 - 8,7	205	18,2	17,5	15,1 - 19,9	286	13,1	12,4	10,9 - 13,8
2020	65	6,1	5,7	4,3 - 7,1	172	15,2	14,4	12,2 - 16,6	237	10,8	10,1	8,8 - 11,4

Hodgkin-en linfoma - Linfoma de Hodgkin (GSN-10/CIE-10: C81)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	44	4,3	3,9	2,7 - 5,1	31	2,9	2,7	1,8 - 3,7	75	3,6	3,3	2,6 - 4,1
2002	45	4,4	4,5	3,1 - 5,8	33	3,1	2,9	1,9 - 3,9	78	3,7	3,6	2,8 - 4,4
2003	38	3,7	3,6	2,4 - 4,7	15	1,4	1,2	0,6 - 1,8	53	2,5	2,3	1,7 - 3,0
2004	32	3,1	2,9	1,9 - 3,9	20	1,9	1,7	0,9 - 2,4	52	2,5	2,3	1,7 - 2,9
2005	27	2,6	2,5	1,6 - 3,5	31	2,9	2,7	1,7 - 3,6	58	2,8	2,6	2,0 - 3,3
2006	52	5,0	4,7	3,4 - 6,0	36	3,3	3,0	2,0 - 4,0	88	4,2	3,9	3,1 - 4,7
2007	41	3,9	4,1	2,8 - 5,3	32	2,9	2,8	1,8 - 3,8	73	3,4	3,4	2,6 - 4,2
2008	42	4,0	4,4	2,9 - 5,8	29	2,6	2,8	1,7 - 3,8	71	3,3	3,4	2,6 - 4,2
2009	41	3,9	3,5	2,4 - 4,6	27	2,4	2,6	1,6 - 3,6	68	3,1	3,1	2,3 - 3,8
2010	44	4,2	3,9	2,7 - 5,1	28	2,5	2,7	1,7 - 3,7	72	3,3	3,3	2,5 - 4,1
2011	29	2,7	2,8	1,8 - 3,8	26	2,3	2,2	1,3 - 3,0	55	2,5	2,5	1,8 - 3,1
2012	45	4,2	4,3	3,0 - 5,5	21	1,9	2,1	1,2 - 3,0	66	3,0	3,1	2,4 - 3,9
2013	58	5,5	5,4	4,0 - 6,8	29	2,6	2,7	1,7 - 3,7	87	4,0	4,0	3,1 - 4,9
2014	47	4,4	4,3	3,1 - 5,5	27	2,4	2,6	1,6 - 3,6	74	3,4	3,4	2,6 - 4,2
2015	56	5,3	5,2	3,8 - 6,6	37	3,3	3,6	2,4 - 4,7	93	4,3	4,4	3,5 - 5,3
2016	48	4,6	4,7	3,3 - 6,0	29	2,6	3,1	1,9 - 4,3	77	3,6	3,8	3,0 - 4,7
2017	46	4,4	4,5	3,1 - 5,8	35	3,1	3,1	2,0 - 4,2	81	3,7	3,8	3,0 - 4,7
2018	55	5,2	5,1	3,8 - 6,5	30	2,7	2,7	1,7 - 3,6	85	3,9	3,9	3,0 - 4,7
2019	41	3,9	3,8	2,6 - 5,0	42	3,7	3,9	2,7 - 5,1	83	3,8	3,8	3,0 - 4,6
2020	43	4,0	4,0	2,8 - 5,3	44	3,9	4,3	3,0 - 5,6	87	4,0	4,1	3,2 - 5,0

Ez-Hodgkin linfoma - Linfoma No Hodgkin (GSN-10/CIE-10: C82-C85, C96)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	155	15,3	17,9	14,9 - 20,8	162	15,2	14,9	12,6 - 17,2	317	15,3	16,3	14,5 - 18,1
2002	168	16,5	19,1	16,1 - 22,1	147	13,8	13,3	11,1 - 15,4	315	15,1	15,7	14,0 - 17,4
2003	172	16,9	19,1	16,1 - 22,1	140	13,1	12,8	10,6 - 14,9	312	14,9	15,4	13,7 - 17,1
2004	183	17,9	19,9	16,8 - 23,0	152	14,2	13,5	11,4 - 15,7	335	16,0	16,4	14,6 - 18,2
2005	167	16,2	17,9	15,0 - 20,7	164	15,2	14,7	12,4 - 16,9	331	15,7	16,0	14,3 - 17,8
2006	203	19,6	21,8	18,7 - 24,9	142	13,1	12,2	10,2 - 14,2	345	16,3	16,5	14,7 - 18,2
2007	191	18,4	20,5	17,4 - 23,5	147	13,5	12,6	10,5 - 14,6	338	15,9	15,9	14,2 - 17,6
2008	188	17,9	19,2	16,5 - 22,0	193	17,6	15,9	13,6 - 18,1	381	17,7	17,5	15,7 - 19,2
2009	191	18,1	19,1	16,4 - 21,9	203	18,4	16,6	14,3 - 19,0	394	18,2	18,0	16,2 - 19,8
2010	195	18,4	19,2	16,5 - 22,0	184	16,6	15,3	13,0 - 17,5	379	17,5	17,0	15,3 - 18,7
2011	222	20,9	21,9	18,9 - 24,8	188	16,9	14,9	12,7 - 17,1	410	18,9	18,2	16,4 - 20,0
2012	232	21,8	22,9	19,9 - 25,9	203	18,2	16,1	13,8 - 18,3	435	19,9	19,1	17,3 - 20,9
2013	263	24,8	25,6	22,4 - 28,7	225	20,1	17,7	15,4 - 20,1	488	22,4	21,1	19,2 - 23,0
2014	274	25,9	26,1	23,0 - 29,3	211	18,9	16,3	14,0 - 18,5	485	22,3	20,8	18,9 - 22,6
2015	242	22,9	23,0	20,0 - 25,9	217	19,4	16,6	14,4 - 18,9	459	21,1	19,4	17,6 - 21,2
2016	267	25,3	24,9	21,9 - 28,0	220	19,7	17,0	14,7 - 19,3	487	22,4	20,5	18,7 - 22,3
2017	298	28,2	27,5	24,4 - 30,7	238	21,3	17,8	15,4 - 20,1	536	24,6	22,4	20,5 - 24,3
2018	229	21,7	21,0	18,2 - 23,7	202	18,0	15,1	12,9 - 17,2	431	19,8	17,7	16,0 - 19,4
2019	253	23,8	23,0	20,2 - 25,9	230	20,4	16,8	14,6 - 19,0	483	22,1	19,7	17,9 - 21,5
2020	223	20,9	19,8	17,2 - 22,4	204	18,0	14,8	12,8 - 16,9	427	19,4	17,0	15,4 - 18,7

Mieloma anitza - Mieloma múltiple (GSN-10/CIE-10: C90)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	67	6,6	8,3	6,2 - 10,4	64	6,0	5,9	4,5 - 7,3	131	6,3	7,0	5,8 - 8,2
2002	73	7,2	8,8	6,7 - 11,0	54	5,1	4,9	3,6 - 6,2	127	6,1	6,5	5,4 - 7,7
2003	61	6,0	7,3	5,4 - 9,2	57	5,3	5,2	3,9 - 6,6	118	5,7	6,0	4,9 - 7,1
2004	61	6,0	6,9	5,2 - 8,6	82	7,7	7,2	5,6 - 8,8	143	6,8	7,2	6,0 - 8,4
2005	69	6,7	8,1	6,1 - 10,0	67	6,2	5,7	4,4 - 7,1	136	6,5	6,8	5,6 - 7,9
2006	53	5,1	6,3	4,5 - 8,1	65	6,0	5,5	4,2 - 6,9	118	5,6	5,7	4,6 - 6,7
2007	85	8,2	9,5	7,5 - 11,6	87	8,0	7,3	5,8 - 8,9	172	8,1	8,1	6,9 - 9,3
2008	66	6,3	7,7	5,7 - 9,7	63	5,7	5,1	3,8 - 6,4	129	6,0	6,1	5,0 - 7,1
2009	80	7,6	8,9	6,8 - 10,9	78	7,1	6,0	4,6 - 7,3	158	7,3	7,2	6,0 - 8,3
2010	88	8,3	9,1	7,2 - 11,1	75	6,8	6,1	4,7 - 7,5	163	7,5	7,5	6,4 - 8,7
2011	85	8,0	8,9	7,0 - 10,8	71	6,4	5,6	4,3 - 7,0	156	7,2	7,0	5,8 - 8,1
2012	83	7,8	8,6	6,7 - 10,4	77	6,9	5,9	4,6 - 7,3	160	7,3	7,2	6,0 - 8,3
2013	92	8,7	9,4	7,4 - 11,4	95	8,5	7,2	5,7 - 8,7	187	8,6	8,0	6,8 - 9,1
2014	84	7,9	8,3	6,5 - 10,1	85	7,6	6,5	5,1 - 7,9	169	7,8	7,3	6,2 - 8,4
2015	76	7,2	7,3	5,7 - 9,0	68	6,1	5,1	3,9 - 6,4	144	6,6	6,1	5,1 - 7,2
2016	108	10,2	10,3	8,4 - 12,3	89	8,0	6,7	5,3 - 8,1	197	9,1	8,2	7,0 - 9,3
2017	95	9,0	8,9	7,1 - 10,7	87	7,8	6,4	5,0 - 7,7	182	8,4	7,4	6,3 - 8,5
2018	112	10,6	10,5	8,5 - 12,4	89	7,9	6,4	5,1 - 7,8	201	9,2	8,2	7,1 - 9,4
2019	96	9,0	8,6	6,8 - 10,3	96	8,5	6,9	5,5 - 8,3	192	8,8	7,6	6,6 - 8,7
2020	93	8,7	8,2	6,5 - 9,9	82	7,2	5,9	4,6 - 7,2	175	8,0	6,9	5,8 - 7,9

Leuzemiak - Leucemias (GSN-10/CIE-10: C91-C95,D45-D47)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	372,2	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	152	15,0	19,5	16,3 - 22,8	115	10,8	10,8	8,8 - 12,8	267	12,8	14,2	12,5 - 15,9
2002	149	14,6	18,3	15,2 - 21,4	133	12,5	12,1	10,0 - 14,2	282	13,5	14,5	12,8 - 16,2
2003	281	27,5	34,3	30,1 - 38,6	218	20,4	19,6	17,0 - 22,3	499	23,9	25,7	23,4 - 27,9
2004	293	28,6	35,9	31,6 - 40,2	207	19,3	18,4	15,8 - 20,9	500	23,9	25,1	22,9 - 27,3
2005	296	28,8	34,7	30,5 - 38,8	252	23,4	22,3	19,6 - 25,1	548	26,0	27,4	25,1 - 29,7
2006	269	26,0	31,2	27,3 - 35,2	227	21,0	19,4	16,9 - 22,0	496	23,5	24,1	22,0 - 26,2
2007	318	30,6	35,6	31,6 - 39,7	245	22,5	20,6	18,0 - 23,3	563	26,4	27,0	24,8 - 29,3
2008	339	32,3	36,8	32,7 - 40,8	284	25,9	23,0	20,3 - 25,7	623	29,0	29,1	26,8 - 31,4
2009	379	35,8	41,5	37,2 - 45,9	289	26,1	23,1	20,4 - 25,8	668	30,9	30,8	28,4 - 33,1
2010	336	31,7	36,3	32,3 - 40,4	286	25,8	22,5	19,8 - 25,1	622	28,7	28,2	25,9 - 30,4
2011	341	32,1	35,8	31,9 - 39,7	306	27,5	23,5	20,8 - 26,2	647	29,8	28,6	26,4 - 30,8
2012	417	39,2	43,5	39,2 - 47,8	286	25,6	22,2	19,6 - 24,8	703	32,2	30,8	28,5 - 33,1
2013	400	37,7	40,7	36,6 - 44,8	304	27,2	23,3	20,6 - 26,0	704	32,3	30,0	27,7 - 32,2
2014	435	41,1	43,6	39,4 - 47,7	363	32,5	27,1	24,2 - 30,0	798	36,7	33,9	31,6 - 36,3
2015	418	39,6	41,0	37,0 - 45,1	352	31,5	25,7	23,0 - 28,5	770	35,4	32,1	29,8 - 34,5
2016	426	40,4	41,0	37,0 - 44,9	366	32,8	27,0	24,2 - 29,9	792	36,5	32,8	30,5 - 35,1
2017	399	37,8	37,7	33,9 - 41,4	345	30,8	25,4	22,6 - 28,2	744	34,2	30,6	28,3 - 32,8
2018	419	39,6	39,4	35,6 - 43,2	323	28,8	23,0	20,4 - 25,6	742	34,0	29,9	27,8 - 32,1
2019	390	36,7	36,1	32,5 - 39,7	319	28,3	22,4	19,8 - 24,9	709	32,4	28,2	26,1 - 30,3
2020	316	29,6	28,5	25,4 - 31,7	234	20,7	16,1	14,0 - 18,3	550	25,0	21,5	19,7 - 23,4

2. *Eranskina. Tumore gaiztoen intzidentzia kokapenaren eta Lurralde Historikoaren arabera. Gizonak EAE 2001-2020*

Anexo 2. **Incidencia de tumores malignos por localización según territorio histórico. Hombres CAE 2001-2020**

Tumore gaiztoak - Tumores malignos (GSN-10/CIE-10: C00-C97, D45-D47)

	Araba Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	891	631,4	827,2	771,5 - 882,9	3.710	680,5	810,0	783,2 - 836,8	2.168	657,6	825,4	789,5 - 861,4
2002	892	625,1	799,6	745,9 - 853,3	3.722	684,2	808,7	781,9 - 835,4	2.207	664,5	812,0	777,3 - 846,8
2003	950	657,2	839,2	784,3 - 894,1	3.853	709,5	835,6	808,2 - 862,9	2.297	689,5	834,9	799,9 - 870,0
2004	1.073	733,4	907,6	852,3 - 963,0	4.046	745,5	869,7	842,0 - 897,4	2.329	696,3	834,1	799,3 - 868,8
2005	970	653,2	818,4	765,5 - 871,3	4.087	751,5	866,7	839,4 - 894,1	2.190	652,1	767,7	734,9 - 800,5
2006	1.051	699,5	841,3	789,6 - 893,0	4.043	740,1	844,8	818,1 - 871,6	2.241	665,2	777,2	744,3 - 810,1
2007	1.087	713,8	871,8	818,8 - 924,8	4.054	735,6	834,0	807,6 - 860,5	2.396	710,4	822,3	788,8 - 855,9
2008	1.016	657,6	772,3	724,3 - 820,3	4.271	770,2	863,3	836,9 - 889,7	2.498	733,3	837,3	804,2 - 870,5
2009	1.136	726,3	867,1	816,1 - 918,2	4.369	783,1	865,9	839,9 - 892,0	2.503	729,5	829,2	796,3 - 862,2
2010	1.150	726,9	848,2	798,6 - 897,8	4.361	781,8	852,0	826,3 - 877,6	2.622	762,8	847,3	814,5 - 880,1
2011	1.224	770,6	892,2	841,7 - 942,8	4.386	786,3	845,3	820,0 - 870,6	2.532	734,5	805,5	773,9 - 837,1
2012	1.179	735,4	833,5	785,8 - 881,3	4.620	827,7	886,2	860,3 - 912,0	2.643	764,1	823,9	792,2 - 855,5
2013	1.194	751,1	829,5	782,2 - 876,8	4.661	838,6	880,8	855,3 - 906,2	2.680	772,2	822,3	791,0 - 853,7
2014	1.255	792,2	858,1	810,6 - 905,7	4.690	849,9	866,6	841,8 - 891,5	2.530	728,7	763,5	733,7 - 793,3
2015	1.251	786,1	841,3	794,6 - 888,0	4.370	794,6	795,4	771,8 - 819,0	2.432	699,4	720,5	691,8 - 749,2
2016	1.230	772,9	804,6	759,8 - 849,5	4.353	793,4	790,1	766,6 - 813,7	2.616	752,3	762,0	732,8 - 791,2
2017	1.146	718,5	744,3	701,2 - 787,4	4.561	831,7	816,5	792,8 - 840,1	2.615	750,4	750,7	721,9 - 779,4
2018	1.261	787,4	805,8	761,4 - 850,1	4.515	822,6	797,0	773,8 - 820,3	2.709	776,4	767,7	738,9 - 796,6
2019	1.190	737,5	742,7	700,7 - 784,7	4.701	855,2	817,3	794,1 - 840,6	2.612	745,2	728,1	700,3 - 755,9
2020	1.089	671,1	663,2	624,0 - 702,4	4.060	734,4	696,8	675,4 - 718,1	2.348	666,9	642,7	616,8 - 668,6

Ahoa eta faringea goa - Cavidad oral y faringe (GSN-10/CIE-10: C00-C14)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%		Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%		Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	38	26,9	30,6	20,7	40,5	206	37,8	41,2	35,4	46,9	116	35,2	40,1	32,5	47,6
2002	44	30,8	35,7	25,0	46,5	206	37,9	40,9	35,3	46,6	93	28	31,9	25,1	38,7
2003	33	22,8	26,6	17,1	36	211	38,9	42,4	36,5	48,3	117	35,1	39,7	32,3	47,1
2004	33	22,6	25,0	16,4	32,6	215	39,6	42,8	37,0	48,6	123	36,8	40,8	33,5	48,2
2005	35	23,6	28,1	18,5	37,7	199	36,6	40,9	34,9	46,8	109	32,5	35	28,4	41,7
2006	41	27,3	29,4	20,4	38,5	187	34,2	36,6	31,3	42	105	31,2	35,5	28,4	42,6
2007	31	20,4	23,0	14,7	31,2	171	31,0	33,5	28,4	38,7	100	29,7	31,3	25,1	37,5
2008	41	26,5	30,4	20,7	40,1	196	35,4	37,9	32,4	43,3	92	27	29,4	23,3	35,6
2009	49	31,3	39,3	27,7	50,9	190	34,1	35,3	30,3	40,4	99	28,9	30,4	24,3	36,5
2010	39	24,7	26,8	18,3	35,3	194	34,8	37,1	31,8	42,5	95	27,6	29,1	23,1	35,1
2011	43	27,1	29,7	20,8	38,7	167	29,9	31,1	26,3	36,1	96	27,9	28,5	22,8	34,3
2012	41	25,6	28,0	19,2	36,8	186	33,3	36,1	30,8	41,5	89	25,7	26,4	20,8	32
2013	35	22,0	22,4	14,9	29,9	163	29,3	29,4	24,9	34	96	27,7	27,5	22	33,1
2014	33	20,8	21,3	14,0	28,6	186	33,7	33,4	28,5	38,4	93	26,8	27,4	21,8	33
2015	39	24,5	25,6	17,5	33,1	179	32,6	31,6	26,9	36,2	77	22,1	22	17	26,9
2016	39	24,5	24,6	16,9	32,4	168	30,6	30,0	25,4	34,8	87	25	24,2	19,1	29,4
2017	29	18,2	17,9	11,3	24,5	166	30,3	28,9	24,4	33,5	87	25	24,9	19,6	30,2
2018	44	27,5	27,9	19,6	36,2	149	27,2	25,5	21,4	29,7	96	27,5	26,9	21,5	32,3
2019	37	22,9	22,6	15,3	30	143	26,0	24,4	20,4	28,5	107	30,5	28,9	23,4	34,4
2020	40	24,7	24,0	16,5		143	25,9	23,7	19,8						

Esofagoa - Esófago (GSN-10/CIE-10: C15)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%		Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%		Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	19	13,5	17,0	8,9	25,1	82	15,0	17,6	13,6	21,6	47	14,3	16,3	11,6	21,1
2002	12	8,4	9,3	4,0	14,6	78	14,3	16,4	12,6	20,1	48	14,5	16,1	11,5	20,7
2003	16	11,1	12,7	6,4	19,0	82	15,1	17,2	13,3	21,2	47	14,1	17,0	11,9	22,2
2004	20	13,7	15,1	8,4	21,8	68	12,5	13,5	10,3	16,7	48	14,4	16,8	12,0	21,7
2005	12	8,1	9,0	3,9	14,2	75	13,8	15,6	11,9	19,4	40	11,9	13,6	9,3	17,9
2006	16	10,7	11,9	6,0	17,7	74	13,6	14,8	11,4	18,2	58	17,2	20,1	14,7	25,5
2007	14	9,2	10,8	5,0	16,6	74	13,4	14,3	11,0	17,5	42	12,5	13,6	9,4	17,8
2008	15	9,7	10,2	5,0	15,4	63	11,4	12,2	9,1	15,2	42	12,3	13,1	9,1	17,1
2009	16	10,2	11,8	6,0	17,7	83	14,9	15,8	12,3	19,3	40	11,7	13,0	8,9	17,0
2010	14	8,9	9,5	4,5	14,4	75	13,5	14,2	11,0	17,4	42	12,2	13,0	9,0	16,9
2011	25	15,7	17,1	10,4	23,9	62	11,1	11,9	8,9	14,8	49	14,2	15,6	11,2	20,1
2012	17	10,6	11,5	6,0	17,0	72	12,9	13,8	10,6	17,1	32	9,3	9,4	6,1	12,6
2013	11	6,9	8,2	3,0	13,4	77	13,9	13,9	10,8	17,0	35	10,1	10,7	7,1	14,2
2014	12	7,6	7,7	3,3	12,1	76	13,8	13,7	10,6	16,9	40	11,5	12,2	8,4	16,1
2015	10	6,3	6,5	2,5	10,6	68	12,4	12,4	9,4	15,3	23	6,6	6,5	3,8	9,1
2016	11	6,9	7,1	2,9	11,2	77	14,0	13,9	10,8	17,0	35	10,1	10,3	6,8	13,9
2017	20	12,5	12,7	7,1	18,3	72	13,1	12,8	9,8	15,7	41	11,8	11,7	8,1	15,3
2018	14	8,7	8,6	4,1	13,1	72	13,1	12,5	9,6	15,5	46	13,2	12,6	9,0	16,3
2019	16	9,9	9,9	5,0	14,8	88	16,0	15,1	12,0	18,3	47	13,4	12,9	9,2	16,6
2020	11	6,8	6,9	2,8	11,1	63	11,4	10,6	8,0	13,3	47	13,4	12,8	9,1	16,5

Urdaila - Estómago (GSN-10/CIE-10: C16)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	49	34,7	48,4	34,2	62,7	188	34,5	42,0	35,7	48,2	110	33,4	41,7	33,6	49,8
2002	39	27,3	36,8	24,7	48,8	183	33,6	41,3	35,1	47,6	103	31,0	39,2	31,4	47,0
2003	61	42,2	53,2	39,5	66,9	167	30,8	38,2	32,1	44,4	111	33,3	43,3	34,7	52,0
2004	46	31,4	39,4	27,6	51,3	167	30,8	39,0	32,7	45,4	89	26,6	31,8	25,0	38,6
2005	55	37,0	48,8	35,2	62,5	183	33,7	39,1	33,3	45,0	95	28,3	32,6	26,0	39,2
2006	58	38,6	48,8	36,0	61,7	175	32,0	36,5	30,9	42,1	87	25,8	31,2	24,3	38,0
2007	47	30,9	36,5	25,9	47,0	195	35,4	39,8	34,1	45,6	93	27,6	32,7	25,8	39,6
2008	48	31,1	36,6	26,1	47,1	156	28,1	32,6	27,3	38,0	89	26,1	31,5	24,8	38,2
2009	42	26,9	31,7	21,8	41,6	193	34,6	38,9	33,3	44,6	91	26,5	31,8	24,9	38,6
2010	56	35,4	42,3	31,0	53,7	148	26,5	29,4	24,5	34,3	103	30,0	33,8	27,1	40,5
2011	58	36,5	42,4	31,3	53,5	189	33,9	37,5	32,0	43,1	111	32,2	35,4	28,8	42,1
2012	64	39,9	48,4	36,2	60,6	199	35,7	37,1	31,9	42,3	112	32,4	35,9	29,1	42,7
2013	56	35,2	38,9	28,5	49,2	178	32,0	34,3	29,2	39,5	104	30,0	32,5	26,1	39,0
2014	60	37,9	40,4	30,1	50,7	181	32,8	33,4	28,5	38,3	92	26,5	28,0	22,1	33,8
2015	59	37,1	40,5	29,9	51,1	170	30,9	30,4	25,7	35,0	92	26,5	27,4	21,7	33,0
2016	46	28,9	30,4	21,5	39,2	174	31,7	32,7	27,7	37,6	90	25,9	26,0	20,6	31,5
2017	39	24,5	26,0	17,7	34,3	150	27,4	26,4	22,1	30,7	75	21,5	21,4	16,5	26,2
2018	52	32,5	33,8	24,5	43,0	166	30,2	29,2	24,7	33,7	92	26,4	25,7	20,4	31,0
2019	62	38,4	38,2	28,6	47,7	158	28,7	26,9	22,7	31,1	85	24,3	23,5	18,5	28,5
2020	42	25,9	25,3	17,6	33,0	129	23,3	22,2	18,4	26,1	80	22,7	21,8	17,0	26,6

Kolona, ondestea eta uzki-kanala - Colon, recto y canal anal (GSN-10/CIE-10: C18-C21)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	116	82,2	107,8	87,4	128,1	553	101,4	125,4	114,4	136,4	267	81,0	105,5	92,1	118,9
2002	127	89,0	120,1	98,6	141,7	542	99,6	118,6	108,2	128,9	286	86,1	106,6	93,8	119,4
2003	103	71,3	95,6	76,2	115,0	530	97,6	119,5	108,8	130,3	315	94,6	116,7	103,3	130,1
2004	140	95,7	121,4	100,7	142,2	587	108,2	128,2	117,4	139,1	341	102,0	122,1	108,8	135,5
2005	143	96,3	119,1	99,2	139,0	625	114,9	134,5	123,5	145,5	305	90,8	109,0	96,4	121,7
2006	142	94,5	111,8	93,1	130,6	594	108,7	126,0	115,4	136,5	337	100,0	118,8	105,8	131,8
2007	158	103,8	126,5	106,3	146,7	616	111,8	125,4	115,2	135,5	364	107,9	126,8	113,3	140,2
2008	146	94,5	112,6	94,0	131,2	727	131,1	147,5	136,6	158,5	366	107,4	124,1	111,2	137,0
2009	172	110,0	132,3	112,3	152,3	714	128,0	144,8	133,9	155,8	399	116,3	130,5	117,5	143,5
2010	199	125,8	150,5	129,0	172,0	767	137,5	150,2	139,3	161,0	401	116,7	128,7	115,9	141,5
2011	213	134,1	155,8	134,6	177,0	752	134,8	145,6	135,0	156,2	390	113,1	124,7	112,1	137,3
2012	200	124,8	139,2	119,7	158,7	788	141,2	150,3	139,6	161,1	488	141,1	151,2	137,6	164,9
2013	167	105,1	119,3	100,8	137,7	874	157,3	164,6	153,5	175,7	432	124,5	131,5	119,0	144,1
2014	189	119,3	129,3	110,5	148,1	824	149,3	151,8	141,3	162,3	361	104,0	109,4	98,0	120,9
2015	192	120,6	133,1	113,9	152,3	672	122,2	121,8	112,4	131,2	345	99,2	102,3	91,3	113,2
2016	164	103,1	106,3	89,9	122,7	600	109,4	108,6	99,8	117,5	355	102,1	103,6	92,8	114,5
2017	152	95,3	99,7	83,6	115,8	627	114,3	112,0	103,1	120,9	343	98,4	99,3	88,7	109,9
2018	148	92,4	93,4	78,3	108,6	608	110,8	107,3	98,7	115,9	327	93,7	93,7	83,4	103,9
2019	135	83,7	84,9	70,5	99,3	579	105,3	100,5	92,3	108,8	314	89,6	87,8	78,0	97,5
2020	154	94,9	93,5	78,7	108,3	463	83,7	80,0	72,6	87,3	283	80,4	78,6	69,4	87,9

Gibela -Hígado (GSN-10/CIE-10: C22)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%		Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%		Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	27	19,1	25,9	15,9	35,9	115	21,1	25,7	20,8	30,6	62	18,8	23,4	17,4	29,3
2002	43	30,1	38,8	27,0	50,5	124	22,8	27,1	22,2	32,0	60	18,1	22,6	16,6	28,6
2003	35	24,2	31,3	20,5	42,0	122	22,5	25,8	21,0	30,5	74	22,2	27,4	20,9	33,8
2004	32	21,9	26,5	17,2	35,9	134	24,7	29,0	23,8	34,2	91	27,2	33,0	25,8	40,2
2005	24	16,2	19,4	11,6	27,2	124	22,8	25,3	20,7	29,8	57	17,0	19,8	14,5	25,2
2006	39	26,0	30,6	20,9	40,3	133	24,4	28,1	23,1	33,1	59	17,5	19,5	14,5	24,5
2007	40	26,3	31,8	21,8	41,8	155	28,1	32,3	27,0	37,5	78	23,1	28,3	21,6	35,0
2008	37	24,0	28,8	19,2	38,4	142	25,6	27,9	23,2	32,5	73	21,4	24,2	18,6	29,9
2009	45	28,8	34,7	24,1	45,3	132	23,7	24,9	20,6	29,2	86	25,1	28,2	22,1	34,3
2010	48	30,3	35,8	25,6	46,1	141	25,3	27,7	23,0	32,4	64	18,6	20,7	15,5	25,9
2011	59	37,1	41,6	30,9	52,3	146	26,2	27,6	23,0	32,2	79	22,9	25,4	19,6	31,3
2012	21	13,1	15,5	8,7	22,4	129	23,1	24,2	19,9	28,5	86	24,9	26,5	20,8	32,2
2013	42	26,4	27,9	19,4	36,3	127	22,9	24,0	19,7	28,2	117	33,7	36,0	29,4	42,6
2014	35	22,1	23,3	15,6	31,1	176	31,9	31,7	27,0	36,5	89	25,6	25,7	20,3	31,1
2015	43	27,0	27,9	19,5	36,3	190	34,6	34,4	29,5	39,4	86	24,7	25,0	19,7	30,3
2016	34	21,4	22,8	15,0	30,7	176	32,1	31,3	26,6	36,0	83	23,9	23,9	18,7	29,1
2017	40	25,1	25,2	17,3	33,0	190	34,7	33,6	28,8	38,4	87	25,0	25,1	19,7	30,4
2018	32	20,0	20,0	13,0	26,9	177	32,3	31,0	26,4	35,7	90	25,8	24,9	19,7	30,1
2019	41	25,4	25,5	17,6	33,3	182	33,1	31,1	26,5	35,6	102	29,1	28,5	22,9	34,1
2020	27	16,6	16,2	10,1	22,3	165	29,8	28,1	23,8	32,5	81	23,0	22,1	17,3	26,9

Besikula eta behazun-bideak - Vesicula y vías biliares (GSN-10/CIE-10: C23-C24)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%		Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%		Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	8	5,7	6,9	2,1	11,7	26	4,8	6,7	3,8	9,5	18	5,5	7,8	4,1	11,4
2002	6	4,2	5,3	1,0	9,6	34	6,3	8,0	5,1	10,8	15	4,5	5,6	2,7	8,4
2003	7	4,8	5,4	1,4	9,4	42	7,7	9,3	6,4	12,2	16	4,8	6,0	3,0	9,0
2004	4	2,7	3,5	0,0	7,0	38	7,0	8,6	5,7	11,5	14	4,2	5,4	2,5	8,3
2005	12	8,1	12,8	5,0	20,5	45	8,3	10,2	7,1	13,3	20	6,0	6,8	3,8	9,8
2006	10	6,7	8,3	3,0	13,5	45	8,2	9,2	6,5	11,9	17	5,1	7,1	3,5	10,6
2007	13	8,5	10,8	4,9	16,8	41	7,4	8,7	5,9	11,5	20	5,9	7,6	4,0	11,1
2008	8	5,2	7,1	2,1	12,0	43	7,8	9,0	6,3	11,7	24	7,0	8,3	4,8	11,8
2009	13	8,3	9,7	4,4	15,1	52	9,3	10,0	7,3	12,8	28	8,2	10,0	6,1	13,8
2010	6	3,8	4,8	0,9	8,7	39	7,0	8,4	5,7	11,1	20	5,8	6,6	3,7	9,5
2011	13	8,2	11,7	5,0	18,4	42	7,5	8,4	5,8	11,0	25	7,3	8,1	4,9	11,3
2012	13	8,1	8,9	4,1	13,8	45	8,1	9,4	6,5	12,3	31	9,0	9,8	6,3	13,3
2013	13	8,2	9,8	4,3	15,4	36	6,5	7,3	4,9	9,8	30	8,6	9,9	6,2	13,7
2014	12	7,6	8,1	3,5	12,7	47	8,5	9,3	6,5	12,0	21	6,1	6,2	3,5	8,8
2015	13	8,2	9,5	4,2	14,8	42	7,6	8,0	5,5	10,4	31	8,9	9,6	6,2	13,1
2016	15	9,4	10,3	5,0	15,6	36	6,6	6,6	4,4	8,8	26	7,5	8,1	4,9	11,3
2017	21	13,2	13,3	7,6	19,1	34	6,2	5,9	3,9	7,9	20	5,7	5,4	3,0	7,8
2018	12	7,5	8,1	3,5	12,7	34	6,2	6,0	3,9	8,0	28	8,0	7,9	4,9	10,8
2019	17	10,5	10,9	5,7	16,1	58	10,6	10,0	7,4	12,5	17	4,9	4,6	2,4	6,8
2020	19	11,7	12,1	6,6	17,5	43	7,8	7,3	5,1	9,6	20	5,7	5,4	3,0	7,8

Pankrea - Páncreas (GSN-10/CIE-10: C25)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%		Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%		Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	22	15,6	22,9	12,9	33,0	80	14,7	16,9	13,2	20,7	45	13,7	16,7	11,4	21,9
2002	14	9,8	12,3	5,5	19,1	71	13,1	15,2	11,6	18,8	56	16,9	20,5	14,8	26,2
2003	26	18,0	24,4	14,6	34,1	83	15,3	17,8	13,9	21,8	39	11,7	13,8	9,4	18,3
2004	25	17,1	23,9	14,2	33,5	80	14,7	16,2	12,6	19,8	40	12,0	13,9	9,5	18,3
2005	16	10,8	14,7	7,3	22,1	80	14,7	17,8	13,7	21,9	47	14,0	15,6	11,1	20,0
2006	17	11,3	13,5	6,9	20,0	93	17,0	20,2	15,8	24,6	55	16,3	19,5	14,3	24,8
2007	18	11,8	16,4	8,2	24,6	104	18,9	21,7	17,2	26,2	32	9,5	11,4	7,3	15,5
2008	29	18,8	22,7	14,4	31,0	96	17,3	19,8	15,7	23,9	43	12,6	14,7	10,1	19,2
2009	23	14,7	17,2	10,1	24,2	103	18,5	21,0	16,8	25,3	52	15,2	17,3	12,6	22,0
2010	29	18,3	21,6	13,5	29,7	100	17,9	19,8	15,8	23,8	54	15,7	17,1	12,5	21,6
2011	27	17,0	19,6	12,1	27,0	129	23,1	24,3	20,0	28,6	65	18,9	20,8	15,7	26,0
2012	25	15,6	17,4	10,6	24,3	137	24,6	25,4	21,1	29,7	68	19,7	21,5	16,2	26,7
2013	24	15,1	16,5	9,8	23,1	108	19,4	20,5	16,6	24,5	73	21,0	22,2	17,0	27,4
2014	18	11,4	12,4	6,5	18,3	149	27,0	28,0	23,4	32,6	53	15,3	16,5	12,0	20,9
2015	32	20,1	21,4	13,9	28,8	117	21,3	21,7	17,7	25,7	70	20,1	20,6	15,7	25,4
2016	30	18,9	19,9	12,8	27,1	135	24,6	25,1	20,8	29,4	65	18,7	18,8	14,2	23,5
2017	30	18,8	19,1	12,2	26,0	136	24,8	23,6	19,6	27,7	75	21,5	22,3	17,2	27,4
2018	36	22,5	23,5	15,8	31,3	131	23,9	22,7	18,8	26,6	81	23,2	23,1	18,0	28,1
2019	36	22,3	23,3	15,6	31,0	125	22,7	21,8	18,0	25,7	81	23,1	23,2	18,1	28,3
2020	32	19,7	19,1	12,5	25,7	147	26,6	25,2	21,1	29,3	87	24,7	23,7	18,7	28,7

Laringea - Laringe (GSN-10/CIE-10: C32)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%		Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%		Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	38	26,9	32,8	22,1	43,4	153	28,1	30,9	25,9	35,8	68	20,6	23,6	17,9	29,3
2002	36	25,2	29,2	19,5	38,9	146	26,8	29,5	24,7	34,4	80	24,1	25,8	20,1	31,5
2003	25	17,3	19,1	11,5	26,7	138	25,4	27,5	22,9	32,2	88	26,4	28,5	22,5	34,5
2004	42	28,7	33,5	23,3	43,7	140	25,8	27,7	23,0	32,3	68	20,3	22,9	17,3	28,4
2005	21	14,1	16,3	9,2	23,5	149	27,4	29,7	24,9	34,5	51	15,2	16,4	11,8	21,1
2006	35	23,3	26,0	17,3	34,7	118	21,6	23,5	19,1	27,8	60	17,8	19,1	14,2	24,0
2007	39	25,6	27,2	18,6	35,8	123	22,3	24,1	19,7	28,4	59	17,5	19,3	14,3	24,2
2008	19	12,3	13,8	7,5	20,0	118	21,3	22,5	18,4	26,6	58	17,0	19,4	14,1	24,7
2009	24	15,3	17,2	10,2	24,1	114	20,4	21,5	17,5	25,5	68	19,8	21,0	15,9	26,0
2010	29	18,3	20,4	12,7	28,2	124	22,2	23,0	18,9	27,1	69	20,1	22,1	16,7	27,5
2011	35	22,0	22,8	15,2	30,4	116	20,8	21,8	17,7	25,8	49	14,2	14,7	10,6	18,8
2012	29	18,1	20,0	12,7	27,4	112	20,1	20,6	16,7	24,4	57	16,5	17,0	12,6	21,5
2013	19	12,0	12,9	7,1	18,7	99	17,8	18,1	14,5	21,6	55	15,9	16,5	12,1	20,9
2014	26	16,4	18,1	11,1	25,1	120	21,7	21,2	17,4	25,0	60	17,3	17,6	13,1	22,1
2015	31	19,5	21,2	13,6	28,9	101	18,4	18,1	14,5	21,7	48	13,8	13,9	9,9	17,9
2016	26	16,3	16,8	10,3	23,2	110	20,1	20,1	16,3	23,9	62	17,8	17,9	13,4	22,5
2017	16	10,0	10,1	5,1	15,1	110	20,1	19,2	15,6	22,8	53	15,2	15,0	10,9	19,1
2018	28	17,5	17,6	11,1	24,2	87	15,9	15,1	11,9	18,3	52	14,9	14,2	10,4	18,1
2019	23	14,3	14,2	8,4	20,1	99	18,0	17,2	13,8	20,6	51	14,6	13,9	10,0	17,7
2020	20	12,3	12,1	6,8	17,4	79	14,3	13,3	10,4	16,3	57	16,2	15,4	11,4	19,5

Trakea, bronkioak eta birikak - Tráquea, bronquios y pulmón (GSN-10/CIE-10: C33-C34)

	Araba Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	109	77,2	99,6	80,3 - 118,8	625	114,7	136,1	125,1 - 147,0	309	93,7	114,8	101,6 - 128,0
2002	106	74,3	96,9	77,7 - 116,2	606	111,4	128,9	118,4 - 139,5	317	95,5	115,5	102,4 - 128,7
2003	118	81,6	104,2	84,9 - 123,5	572	105,3	122,9	112,5 - 133,4	313	94,0	113,7	100,5 - 126,8
2004	134	91,6	107,7	89,2 - 126,1	601	110,7	127,5	116,9 - 138,1	308	92,1	107,2	94,9 - 119,4
2005	130	87,5	110,4	90,7 - 130,0	595	109,4	124,7	114,4 - 135,0	317	94,4	109,9	97,5 - 122,2
2006	135	89,9	105,9	87,8 - 124,0	617	113,0	129,2	118,6 - 139,7	314	93,2	107,8	95,5 - 120,1
2007	139	91,3	109,9	91,0 - 128,7	613	111,2	125,7	115,4 - 136,1	357	105,9	119,2	106,5 - 131,8
2008	136	88,0	102,7	85,1 - 120,2	653	117,8	127,7	117,8 - 137,6	340	99,8	110,9	99,0 - 122,8
2009	155	99,1	119,0	99,8 - 138,1	616	110,4	120,2	110,5 - 129,9	305	88,9	99,1	87,8 - 110,5
2010	136	86,0	101,7	84,4 - 119,0	629	112,8	122,6	112,8 - 132,5	329	95,7	105,6	93,9 - 117,3
2011	162	102,0	116,5	98,1 - 134,9	632	113,3	120,1	110,6 - 129,6	350	101,5	109,4	97,8 - 121,0
2012	150	93,6	105,0	88,1 - 121,9	613	109,8	116,6	107,2 - 126,0	339	98,0	104,3	93,1 - 115,5
2013	143	90,0	97,2	81,1 - 113,2	681	122,5	128,1	118,3 - 137,8	310	89,3	93,3	82,7 - 103,8
2014	170	107,3	117,4	99,6 - 135,2	701	127,0	129,3	119,6 - 139,1	332	95,6	99,0	88,3 - 109,8
2015	146	91,7	96,6	80,8 - 112,5	661	120,2	119,9	110,7 - 129,1	369	106,1	107,3	96,3 - 118,3
2016	167	104,9	107,8	91,4 - 124,2	649	118,3	117,0	107,9 - 126,1	356	102,4	103,9	93,0 - 114,7
2017	169	106,0	110,4	93,6 - 127,1	699	127,5	123,6	114,4 - 132,9	346	99,3	98,3	87,9 - 108,7
2018	172	107,4	108,8	92,4 - 125,1	734	133,7	129,2	119,7 - 138,6	386	110,6	107,6	96,8 - 118,4
2019	199	123,3	124,9	107,4 - 142,3	732	133,2	125,8	116,6 - 135,0	340	97,0	93,8	83,8 - 103,8
2020	151	93,1	92,7	77,9 - 107,6	657	118,8	112,4	103,8 - 121,0	339	96,3	92,3	82,5 - 102,2

Azaleko melanoma - Melanoma de piel (GSN-10/CIE-10: C43)

	Araba Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	7	5,0	5,5	1,2 - 9,7	55	10,1	10,6	7,7 - 13,5	31	9,4	10,3	6,6 - 13,9
2002	15	10,5	12,1	5,8 - 18,5	45	8,3	9,5	6,6 - 12,5	30	9,0	10,6	6,5 - 14,7
2003	10	6,9	7,8	2,9 - 12,7	56	10,3	10,5	7,7 - 13,3	38	11,4	13,1	8,7 - 17,5
2004	14	9,6	11,2	5,1 - 17,2	61	11,2	11,7	8,6 - 14,7	48	14,4	17,1	11,7 - 22,5
2005	10	6,7	9,1	3,1 - 15,1	51	9,4	10,7	7,5 - 13,8	37	11,0	12,4	8,2 - 16,5
2006	14	9,3	10,0	4,6 - 15,4	58	10,6	11,1	8,2 - 14,0	52	15,4	16,3	11,8 - 20,9
2007	14	9,2	11,0	4,7 - 17,2	68	12,3	12,8	9,7 - 15,9	43	12,8	13,7	9,4 - 18,0
2008	13	8,4	8,7	3,9 - 13,5	68	12,3	12,3	9,4 - 15,3	37	10,9	12,4	8,2 - 16,6
2009	18	11,5	12,6	6,7 - 18,6	52	9,3	10,2	7,3 - 13,1	33	9,6	10,7	6,9 - 14,5
2010	13	8,2	10,6	4,6 - 16,7	63	11,3	11,2	8,4 - 14,0	58	16,9	18,1	13,3 - 23,0
2011	17	10,7	10,7	5,6 - 15,9	59	10,6	11,2	8,2 - 14,3	46	13,3	14,9	10,4 - 19,4
2012	12	7,5	8,2	3,5 - 12,9	58	10,4	11,2	8,2 - 14,3	45	13,0	13,8	9,6 - 18,0
2013	16	10,1	10,3	5,2 - 15,4	75	13,5	13,6	10,4 - 16,8	51	14,7	15,0	10,9 - 19,2
2014	25	15,8	17,5	10,4 - 24,6	93	16,9	16,6	13,2 - 20,0	57	16,4	17,7	13,0 - 22,3
2015	11	6,9	6,7	2,7 - 10,8	75	13,6	13,6	10,5 - 16,8	71	20,4	20,0	15,3 - 24,8
2016	21	13,2	14,0	7,9 - 20,0	98	17,9	17,2	13,8 - 20,7	43	12,4	11,7	8,2 - 15,2
2017	27	16,9	17,5	10,8 - 24,3	89	16,2	15,3	12,1 - 18,5	51	14,6	14,7	10,6 - 18,7
2018	31	19,4	20,3	12,9 - 27,6	84	15,3	14,8	11,6 - 18,0	50	14,3	14,5	10,4 - 18,6
2019	33	20,5	20,3	13,3 - 27,3	97	17,7	16,9	13,5 - 20,3	63	18,0	17,9	13,5 - 22,3
2020	23	14,2	14,1	8,2 - 19,9	61	11,0	10,5	7,9 - 13,1	48	13,6	13,1	9,4 - 16,8

Mesotelioma - Mesotelioma (GSN-10/CIE-10: C45)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	3	2,1	2,8	-0,4	5,9	11	2,0	2,3	0,9	3,6	5	1,5	1,9	0,2	3,7
2002	2	1,4	1,7	-0,7	4,1	8	1,5	1,7	0,5	2,8	2	0,6	0,7	-0,3	1,7
2003	3	2,1	2,3	-0,3	4,9	18	3,3	3,7	2,0	5,5	4	1,2	1,2	0,0	2,3
2004	1	0,7	0,8	-0,8	2,4	21	3,9	4,5	2,5	6,5	10	3,0	3,3	1,2	5,4
2005	1	0,7	0,6	-0,6	1,9	10	1,8	2,0	0,8	3,3	1	0,3	0,4	-0,4	1,1
2006	1	0,7	0,9	-0,9	2,6	19	3,5	3,9	2,1	5,7	5	1,5	1,7	0,2	3,3
2007	2	1,3	1,4	-0,6	3,4	18	3,3	3,6	1,9	5,3	8	2,4	2,9	0,9	4,9
2008	1	0,7	0,8	-0,8	2,5	20	3,6	4,1	2,3	5,9	7	2,1	2,1	0,6	3,7
2009	3	1,9	2,2	-0,3	4,7	27	4,8	5,2	3,3	7,2	4	1,2	1,3	0,0	2,6
2010	1	0,6	0,9	-0,8	2,5	19	3,4	3,7	2,0	5,3	6	1,8	1,9	0,4	3,4
2011	5	3,2	3,3	0,4	6,3	25	4,5	4,9	2,9	6,8	8	2,3	2,5	0,8	4,2
2012	2	1,3	1,6	-0,6	3,8	12	2,2	2,3	1,0	3,6	2	0,6	0,6	-0,2	1,4
2013	4	2,5	2,8	0,0	5,5	28	5,0	5,1	3,2	7,1	9	2,6	2,7	0,9	4,4
2014	1	0,6	0,6	-0,6	1,8	13	2,4	2,5	1,1	3,9	10	2,9	2,9	1,1	4,8
2015	4	2,5	2,4	0,0	4,8	24	4,4	4,3	2,6	6,0	9	2,6	2,7	0,9	4,5
2016	5	3,1	3,4	0,4	6,4	30	5,5	5,4	3,4	7,3	8	2,3	2,3	0,7	3,9
2017	3	1,9	2,1	-0,3	4,5	21	3,8	3,7	2,1	5,4	11	3,2	3,2	1,3	5,1
2018	4	2,5	2,4	0,0	4,7	19	3,5	3,4	1,9	5,0	13	3,7	3,8	1,7	5,9
2019	3	1,9	1,7	-0,2	3,7	26	4,7	4,5	2,8	6,3	8	2,3	2,2	0,7	3,6
2020	3	1,9	1,8	-0,2	3,8	20	3,6	3,4	1,9	4,9	12	3,4	3,3	1,4	5,1

Bularra - Mama (GSN-10/CIE-10: C50)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	5	3,5	4,5	0,5	8,6	7	1,3	1,4	0,4	2,4	4	1,2	1,4	0,0	2,8
2002	2	1,4	2,0	-0,8	4,8	7	1,3	1,8	0,3	3,4	4	1,2	1,2	0,0	2,3
2003	2	1,4	1,5	-0,6	3,7	7	1,3	1,5	0,4	2,7	4	1,2	1,4	0,0	2,7
2004	1	0,7	0,8	-0,8	2,4	12	2,2	2,3	1,0	3,7	3	0,9	1,1	-0,2	2,3
2005	4	2,7	3,3	0,1	6,5	11	2,0	2,4	0,9	3,8	3	0,9	1,0	-0,1	2,1
2006	2	1,3	1,5	-0,6	3,5	8	1,5	1,6	0,5	2,7	6	1,8	2,3	0,4	4,2
2007	1	0,7	0,9	-0,8	2,6	12	2,2	2,3	1,0	3,6	6	1,8	2,1	0,4	3,8
2008	3	1,9	2,6	-0,4	5,5	7	1,3	1,4	0,4	2,4	4	1,2	1,4	0,0	2,8
2009	3	1,9	1,9	-0,3	4,0	9	1,6	1,8	0,6	3,0	5	1,5	1,6	0,2	3,1
2010	4	2,5	2,8	0,0	5,5	5	0,9	0,9	0,1	1,7	4	1,2	1,2	0,0	2,4
2011	1	0,6	1,6	-1,5	4,7	7	1,3	1,3	0,3	2,3	5	1,5	1,5	0,2	2,8
2012	0	0,0	0,0	0,0	0,0	8	1,4	1,4	0,4	2,4	7	2,0	2,0	0,5	3,5
2013	1	0,6	0,6	-0,6	1,9	16	2,9	2,9	1,5	4,4	11	3,2	3,8	1,3	6,2
2014	0	0,0	0,0	0,0	0,0	9	1,6	1,7	0,6	2,8	3	0,9	0,8	-0,1	1,8
2015	4	2,5	2,5	0,0	4,9	10	1,8	1,8	0,7	2,9	3	0,9	0,9	-0,1	1,8
2016	2	1,3	1,4	-0,6	3,3	6	1,1	1,2	0,2	2,3	3	0,9	0,9	-0,1	2,0
2017	4	2,5	2,5	0,1	4,9	7	1,3	1,2	0,3	2,2	4	1,2	1,2	0,0	2,3
2018	1	0,6	0,6	-0,6	1,8	8	1,5	1,3	0,4	2,2	4	1,2	1,1	0,0	2,2
2019	2	1,2	1,1	-0,4	2,7	9	1,6	1,5	0,5	2,5	5	1,4	1,5	0,2	2,8
2020	1	0,6	0,6	-0,6	1,9	6	1,1	1,0	0,2	1,8	4	1,1	1,1	0,0	2,1

Prostata - Próstata (GSN-10/CIE-10: C61)

	Araba Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	222	157,3	211,7	183,1 - 240,3	651	119,4	150,3	138,2 - 162,4	539	163,5	213,7	195,0 - 232,4
2002	219	153,5	202,8	175,4 - 230,2	717	131,8	163,2	150,6 - 175,8	548	165,0	212,2	193,9 - 230,6
2003	279	193,0	256,2	225,2 - 287,2	788	145,1	176,7	163,7 - 189,7	514	154,3	196,6	179,0 - 214,1
2004	294	201,0	256,6	226,7 - 286,5	886	163,3	193,4	180,2 - 206,7	552	165,0	202,6	185,3 - 219,9
2005	245	165,0	213,3	185,8 - 240,8	869	159,8	191,0	177,7 - 204,3	538	160,2	196,3	179,2 - 213,3
2006	251	167,1	208,7	182,3 - 235,0	878	160,7	189,0	176,0 - 201,9	483	143,4	169,9	154,5 - 185,4
2007	270	177,3	224,1	196,6 - 251,6	798	144,8	167,2	155,1 - 179,3	552	163,7	194,3	177,7 - 210,9
2008	236	152,8	185,8	161,5 - 210,0	852	153,7	180,9	168,2 - 193,6	622	182,6	214,7	197,6 - 231,9
2009	274	175,2	213,8	188,0 - 239,7	863	154,7	176,8	164,7 - 188,9	595	173,4	200,3	184,0 - 216,6
2010	271	171,3	198,1	174,3 - 221,9	851	152,6	169,5	157,9 - 181,1	639	185,9	212,8	196,0 - 229,5
2011	290	182,6	213,5	188,6 - 238,5	869	155,8	173,3	161,6 - 185,0	539	156,4	176,2	161,1 - 191,4
2012	276	172,2	197,9	174,4 - 221,4	989	177,2	193,8	181,5 - 206,1	544	157,3	172,7	158,0 - 187,4
2013	282	177,4	199,1	175,6 - 222,5	873	157,1	169,7	158,2 - 181,1	581	167,4	181,9	166,9 - 196,8
2014	293	185,0	203,0	179,6 - 226,3	819	148,4	155,5	144,7 - 166,2	541	155,8	164,7	150,8 - 178,7
2015	293	184,1	197,8	175,0 - 220,6	794	144,4	149,4	138,9 - 159,9	516	148,4	155,0	141,6 - 168,5
2016	271	170,3	179,1	157,7 - 200,6	827	150,7	153,5	143,0 - 164,0	603	173,4	178,3	164,0 - 192,6
2017	259	162,4	169,5	148,8 - 190,3	924	168,5	171,8	160,7 - 182,9	664	190,6	192,8	178,0 - 207,5
2018	343	214,2	221,6	198,1 - 245,2	930	169,4	167,5	156,7 - 178,4	653	187,2	187,6	173,2 - 202,0
2019	257	159,3	162,5	142,6 - 182,3	1.066	193,9	188,3	177,0 - 199,6	657	187,4	185,1	170,9 - 199,3
2020	254	156,5	155,7	136,6 - 174,8	885	160,1	153,6	143,5 - 163,7	551	156,5	150,8	138,2 - 163,4

Barrabilak - Testículos (GSN-10/CIE-10: C62)

	Araba Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	4	2,8	2,3	0,0 - 4,6	23	4,2	3,4	2,0 - 4,8	14	4,3	3,3	1,6 - 5,0
2002	10	7,0	5,8	2,1 - 9,4	39	7,2	6,0	4,1 - 7,9	14	4,2	3,4	1,6 - 5,2
2003	7	4,8	3,3	0,9 - 5,8	32	5,9	5,0	3,2 - 6,7	17	5,1	4,0	2,1 - 5,9
2004	7	4,8	3,8	0,9 - 6,7	33	6,1	5,1	3,3 - 6,8	17	5,1	3,8	2,0 - 5,6
2005	6	4,0	3,1	0,6 - 5,6	29	5,3	4,5	2,8 - 6,3	19	5,7	4,7	2,6 - 6,8
2006	7	4,7	3,7	0,9 - 6,5	32	5,9	4,8	3,1 - 6,5	19	5,6	4,8	2,6 - 7,0
2007	11	7,2	5,8	2,3 - 9,2	30	5,4	4,5	2,9 - 6,2	16	4,7	4,2	2,1 - 6,3
2008	14	9,1	7,8	3,6 - 11,9	34	6,1	4,9	3,3 - 6,6	21	6,2	5,5	3,1 - 7,8
2009	7	4,5	3,7	0,9 - 6,5	34	6,1	5,3	3,5 - 7,1	14	4,1	4,0	1,9 - 6,1
2010	12	7,6	6,1	2,6 - 9,6	37	6,6	6,0	4,1 - 8,0	21	6,1	5,4	3,1 - 7,8
2011	3	1,9	1,4	-0,2 - 3,1	30	5,4	4,7	3,0 - 6,4	22	6,4	5,5	3,2 - 7,9
2012	17	10,6	9,5	4,9 - 14,1	22	3,9	3,7	2,1 - 5,3	23	6,7	6,2	3,6 - 8,7
2013	14	8,8	7,5	3,5 - 11,5	27	4,9	4,5	2,8 - 6,3	17	4,9	4,5	2,4 - 6,7
2014	13	8,2	8,1	3,6 - 12,6	32	5,8	5,4	3,5 - 7,3	18	5,2	5,4	2,9 - 7,9
2015	11	6,9	6,8	2,7 - 11,0	35	6,4	6,3	4,2 - 8,5	21	6,0	5,5	3,1 - 7,8
2016	13	8,2	8,6	3,9 - 13,4	32	5,8	5,9	3,8 - 8,0	14	4,0	3,8	1,8 - 5,9
2017	8	5,0	5,1	1,5 - 8,6	39	7,1	6,9	4,7 - 9,1	25	7,2	7,5	4,5 - 10,4
2018	13	8,1	9,2	4,1 - 14,4	39	7,1	7,4	5,0 - 9,8	22	6,3	6,0	3,5 - 8,6
2019	8	5,0	5,1	1,5 - 8,7	39	7,1	7,3	4,9 - 9,6	24	6,9	6,9	4,1 - 9,7
2020	13	8,0	8,5	3,8 - 13,1	31	5,6	5,9	3,8 - 8,0	15	4,3	4,1	2,0 - 6,1

Giltzurruna - Riñón (GSN-10/CIE-10: C64)

	Araba Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	37	26,2	30,8	20,7 - 41,0	118	21,7	24,4	19,9 - 28,9	60	18,2	21,5	15,7 - 27,2
2002	23	16,1	19,7	11,3 - 28,0	111	20,4	22,3	18,1 - 26,6	66	19,9	22,7	17,1 - 28,3
2003	20	13,8	17,2	8,7 - 25,8	89	16,4	17,7	14,0 - 21,4	82	24,6	27,3	21,3 - 33,3
2004	35	23,9	27,0	17,9 - 36,0	112	20,6	23,8	19,2 - 28,5	71	21,2	25,2	19,2 - 31,2
2005	31	20,9	23,4	14,4 - 32,5	119	21,9	24,4	19,8 - 29,0	68	20,3	23,2	17,6 - 28,8
2006	33	22,0	26,3	16,8 - 35,7	121	22,2	24,5	20,0 - 29,1	79	23,5	27,6	21,1 - 34,0
2007	38	25,0	29,9	20,3 - 39,5	119	21,6	25,0	20,1 - 29,8	93	27,6	31,2	24,8 - 37,6
2008	31	20,1	22,6	14,6 - 30,7	146	26,3	29,4	24,4 - 34,3	83	24,4	27,8	21,7 - 33,8
2009	34	21,7	25,1	16,6 - 33,6	151	27,1	28,6	23,9 - 33,2	99	28,9	32,7	26,0 - 39,3
2010	44	27,8	30,8	21,6 - 40,0	143	25,6	27,7	23,0 - 32,4	111	32,3	34,9	28,2 - 41,7
2011	25	15,7	17,8	10,8 - 24,8	138	24,7	25,6	21,3 - 30,0	95	27,6	29,6	23,6 - 35,6
2012	44	27,5	29,3	20,5 - 38,1	148	26,5	27,1	22,6 - 31,5	86	24,9	26,1	20,5 - 31,7
2013	43	27,1	28,9	20,0 - 37,9	193	34,7	36,1	30,9 - 41,3	129	37,2	37,9	31,3 - 44,4
2014	49	30,9	32,8	23,5 - 42,1	154	27,9	27,7	23,3 - 32,1	128	36,9	37,1	30,6 - 43,6
2015	46	28,9	29,3	20,7 - 37,8	151	27,5	26,5	22,2 - 30,8	92	26,5	26,6	21,1 - 32,1
2016	42	26,4	26,9	18,7 - 35,1	153	27,9	27,0	22,6 - 31,3	118	33,9	33,6	27,5 - 39,7
2017	43	27,0	27,8	19,4 - 36,1	176	32,1	30,5	26,0 - 35,1	101	29,0	27,6	22,2 - 33,0
2018	50	31,2	30,8	22,2 - 39,4	184	33,5	31,9	27,3 - 36,6	124	35,5	34,4	28,3 - 40,5
2019	46	28,5	27,1	19,2 - 35,0	174	31,7	29,8	25,4 - 34,3	118	33,7	31,8	26,1 - 37,6
2020	30	18,5	18,0	11,5 - 24,5	167	30,2	28,2	23,9 - 32,5	85	24,1	22,9	18,0 - 27,8

Maskuria, giltzurrun-pelbisa eta beste batzuk - Vejiga, pelvis renal y otros (GSN-10/CIE-10: C65-C68

	Araba Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	73	51,7	74,3	56,4 - 92,1	313	57,4	68,7	60,9 - 76,5	184	55,8	70,7	60,1 - 81,4
2002	81	56,8	76,1	58,7 - 93,5	305	56,1	67,8	60,0 - 75,6	180	54,2	66,9	56,9 - 77,0
2003	75	51,9	66,7	51,1 - 82,4	315	58,0	71,3	63,0 - 79,5	161	48,3	58,3	49,0 - 67,5
2004	93	63,6	85,2	67,0 - 103,5	303	55,8	69,9	61,5 - 78,2	175	52,3	66,4	56,1 - 76,7
2005	59	39,7	47,9	35,4 - 60,4	338	62,2	72,0	64,1 - 79,8	150	44,7	56,6	47,1 - 66,1
2006	84	55,9	68,3	53,3 - 83,3	315	57,7	68,6	60,6 - 76,6	153	45,4	54,8	45,8 - 63,7
2007	89	58,4	75,2	59,0 - 91,4	313	56,8	67,4	59,5 - 75,3	168	49,8	60,4	50,9 - 69,9
2008	83	53,7	63,2	49,3 - 77,1	358	64,6	73,3	65,5 - 81,1	200	58,7	68,5	58,8 - 78,3
2009	94	60,1	73,1	58,0 - 88,2	382	68,5	75,1	67,4 - 82,7	203	59,2	70,6	60,5 - 80,7
2010	82	51,8	64,5	49,9 - 79,1	387	69,4	77,4	69,4 - 85,4	262	76,2	85,3	74,8 - 95,8
2011	89	56,0	69,0	54,0 - 84,0	365	65,4	71,0	63,6 - 78,5	236	68,5	75,9	66,1 - 85,8
2012	88	54,9	64,4	50,6 - 78,2	400	71,7	79,3	71,3 - 87,3	219	63,3	69,1	59,7 - 78,4
2013	110	69,2	78,8	63,9 - 93,8	390	70,2	75,2	67,6 - 82,8	215	62,0	67,7	58,4 - 77,0
2014	134	84,6	94,7	78,4 - 111,0	363	65,8	66,9	59,9 - 73,8	187	53,9	58,2	49,7 - 66,6
2015	96	60,3	66,2	52,8 - 79,6	409	74,4	75,0	67,6 - 82,4	174	50,0	52,7	44,8 - 60,7
2016	84	52,8	56,5	44,3 - 68,7	414	75,5	74,5	67,2 - 81,7	212	61,0	62,3	53,8 - 70,7
2017	75	47,0	50,5	38,8 - 62,1	418	76,2	75,2	67,9 - 82,5	184	52,8	53,2	45,5 - 61,0
2018	78	48,7	49,6	38,5 - 60,6	364	66,3	64,4	57,7 - 71,1	224	64,2	63,3	55,0 - 71,6
2019	81	50,2	51,5	40,2 - 62,8	395	71,9	69,4	62,5 - 76,3	188	53,6	53,3	45,6 - 61,0
2020	90	55,5	55,3	43,8 - 66,7	343	62,0	59,0	52,7 - 65,3	165	46,9	45,7	38,7 - 52,7

Nerbio-sistema zentrala - Sistema nervioso central (GSN-10/CIE-10: C70-C72)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%		Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%		Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	7	5,0	6,6	1,6	11,6	50	9,2	9,7	7,0	12,5	29	8,8	9,6	6,0	13,1
2002	7	4,9	6,3	1,0	11,7	52	9,6	10,3	7,4	13,2	36	10,8	13,2	8,7	17,8
2003	8	5,5	6,8	1,5	12,1	66	12,2	13,0	9,7	16,2	51	15,3	17,0	12,3	21,8
2004	12	8,2	7,7	3,3	12,2	56	10,3	11,0	8,1	13,9	42	12,6	13,8	9,5	18,1
2005	17	11,5	13,6	6,8	20,3	58	10,7	11,4	8,4	14,4	27	8,0	9,3	5,6	13,0
2006	24	16,0	18,4	10,9	26,0	56	10,3	10,8	7,9	13,7	37	11,0	11,8	8,0	15,6
2007	19	12,5	13,4	6,8	20,0	55	10,0	11,6	8,4	14,8	35	10,4	11,3	7,5	15,1
2008	17	11,0	12,4	6,4	18,3	59	10,6	11,1	8,2	13,9	53	15,6	16,7	12,1	21,4
2009	14	9,0	9,5	4,5	14,5	56	10,0	11,1	8,1	14,0	37	10,8	12,3	8,2	16,5
2010	9	5,7	6,5	2,2	10,8	76	13,6	14,2	11,0	17,5	35	10,2	10,3	6,9	13,8
2011	10	6,3	6,3	2,3	10,2	62	11,1	11,3	8,4	14,1	42	12,2	13,1	9,1	17,2
2012	16	10,0	11,2	5,6	16,8	60	10,8	11,3	8,3	14,2	49	14,2	14,9	10,6	19,1
2013	15	9,4	10,2	5,0	15,4	72	13,0	13,0	9,9	16,0	33	9,5	9,7	6,4	13,0
2014	18	11,4	12,7	6,8	18,6	71	12,9	13,0	9,9	16,0	30	8,6	9,2	5,8	12,5
2015	15	9,4	9,6	4,7	14,5	57	10,4	10,1	7,4	12,7	43	12,4	12,7	8,9	16,6
2016	32	20,1	21,3	13,8	28,7	66	12,0	11,8	8,9	14,7	56	16,1	15,4	11,4	19,5
2017	20	12,5	12,2	6,8	17,6	59	10,8	10,3	7,7	13,0	32	9,2	9,1	5,9	12,3
2018	18	11,2	11,2	6,0	16,4	72	13,1	12,3	9,4	15,1	41	11,8	11,1	7,7	14,6
2019	22	13,6	13,4	7,8	19,0	71	12,9	12,4	9,5	15,3	41	11,7	11,2	7,8	14,7
2020	21	12,9	12,5	7,1	17,9	72	13,0	12,3	9,4	15,1	59	16,8	16,1	12,0	20,3

Tiroidea - Tiroides (GSN-10/CIE-10: C73

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%		Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%		Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	1	0,7	0,5	-0,5	1,6	7	1,3	1,2	0,3	2,1	8	2,4	2,9	0,7	5,0
2002	5	3,5	4,1	0,2	8,1	8	1,5	1,5	0,4	2,5	10	3,0	2,9	1,1	4,7
2003	4	2,8	3,5	0,0	6,9	12	2,2	2,1	0,9	3,3	18	5,4	5,1	2,7	7,4
2004	6	4,1	4,5	0,6	8,5	9	1,7	1,6	0,5	2,6	13	3,9	3,8	1,7	6,0
2005	8	5,4	5,9	1,7	10,1	19	3,5	3,5	1,9	5,1	12	3,6	3,6	1,5	5,7
2006	9	6,0	5,8	1,9	9,7	17	3,1	3,1	1,6	4,6	10	3,0	2,8	1,0	4,6
2007	4	2,6	2,8	0,0	5,6	19	3,5	3,7	1,9	5,5	13	3,9	3,6	1,6	5,6
2008	1	0,7	0,7	-0,6	1,9	7	1,3	1,2	0,3	2,1	21	6,2	6,1	3,5	8,7
2009	9	5,8	6,3	2,2	10,5	17	3,1	3,1	1,6	4,5	21	6,1	6,5	3,7	9,3
2010	10	6,3	6,2	2,3	10,1	24	4,3	4,5	2,7	6,2	16	4,7	4,4	2,3	6,6
2011	7	4,4	5,8	1,2	10,4	29	5,2	5,1	3,2	6,9	20	5,8	5,5	3,1	7,9
2012	3	1,9	2,0	-0,3	4,2	20	3,6	3,3	1,9	4,8	17	4,9	5,1	2,7	7,6
2013	11	6,9	6,9	2,8	11,0	33	5,9	5,7	3,7	7,7	18	5,2	5,1	2,7	7,5
2014	17	10,7	10,0	5,2	14,9	39	7,1	6,8	4,6	8,9	12	3,5	3,2	1,4	5,0
2015	13	8,2	8,1	3,7	12,5	40	7,3	6,9	4,7	9,0	14	4,0	3,8	1,8	5,8
2016	15	9,4	8,9	4,4	13,5	30	5,5	5,0	3,2	6,9	15	4,3	4,1	2,0	6,2
2017	12	7,5	7,5	3,2	11,8	32	5,8	5,7	3,7	7,7	20	5,7	5,4	3,0	7,8
2018	13	8,1	7,8	3,5	12,1	35	6,4	6,1	4,1	8,2	16	4,6	4,5	2,3	6,7
2019	14	8,7	8,5	4,0	13,0	48	8,7	8,0	5,8	10,3	19	5,4	5,2	2,8	7,5
2020	7	4,3	4,2	1,1	7,4	41	7,4	6,8	4,7	8,9	17	4,8	4,6	2,4	6,8

Hodgkin-en linfoma - Linfoma de Hodgkin (GSN-10/CIE-10: C81)

	Araba Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	9	6,4	5,8	2,0 - 9,6	20	3,7	3,3	1,8 - 4,8	15	4,6	4,0	2,0 - 6,1
2002	6	4,2	4,0	0,8 - 7,2	25	4,6	4,8	2,8 - 6,8	14	4,2	4,0	1,9 - 6,2
2003	2	1,4	1,0	-0,4 - 2,4	24	4,4	4,2	2,5 - 6,0	12	3,6	3,4	1,5 - 5,4
2004	4	2,7	2,2	0,0 - 4,5	20	3,7	3,5	1,9 - 5,0	8	2,4	2,2	0,6 - 3,7
2005	4	2,7	2,7	0,0 - 5,4	14	2,6	2,4	1,1 - 3,7	9	2,7	2,7	0,9 - 4,5
2006	6	4,0	3,2	0,6 - 5,7	29	5,3	4,8	3,0 - 6,5	17	5,1	5,1	2,7 - 7,6
2007	7	4,6	4,3	1,1 - 7,5	17	3,1	3,2	1,6 - 4,7	17	5,0	5,4	2,7 - 8,1
2008	4	2,6	2,6	0,0 - 5,2	21	3,8	4,3	2,3 - 6,3	17	5,0	5,4	2,6 - 8,2
2009	5	3,2	2,7	0,3 - 5,1	17	3,1	3,0	1,5 - 4,4	19	5,5	4,9	2,7 - 7,1
2010	5	3,2	3,0	0,3 - 5,7	22	3,9	3,7	2,1 - 5,2	17	5,0	4,8	2,5 - 7,1
2011	5	3,2	3,3	0,3 - 6,4	13	2,3	2,4	1,1 - 3,8	11	3,2	3,1	1,3 - 5,0
2012	10	6,2	6,1	2,3 - 9,9	24	4,3	4,3	2,6 - 6,1	11	3,2	3,3	1,3 - 5,3
2013	11	6,9	7,0	2,8 - 11,2	22	4,0	4,0	2,3 - 5,7	25	7,2	7,1	4,3 - 10,0
2014	9	5,7	5,2	1,8 - 8,7	23	4,2	4,1	2,4 - 5,8	15	4,3	4,2	2,0 - 6,3
2015	9	5,7	5,6	1,9 - 9,4	31	5,6	5,5	3,5 - 7,4	16	4,6	4,6	2,3 - 6,9
2016	7	4,4	4,2	1,1 - 7,4	22	4,0	4,0	2,3 - 5,7	19	5,5	5,8	3,2 - 8,5
2017	10	6,3	6,4	2,4 - 10,4	27	4,9	5,0	3,1 - 7,0	9	2,6	2,7	0,9 - 4,5
2018	4	2,5	2,3	0,0 - 4,6	25	4,6	4,6	2,8 - 6,4	26	7,5	7,3	4,5 - 10,2
2019	3	1,9	1,9	-0,2 - 3,9	22	4,0	3,8	2,2 - 5,4	16	4,6	4,7	2,4 - 7,0
2020	8	4,9	4,5	1,4 - 7,7	21	3,8	3,7	2,1 - 5,3	14	4,0	4,2	2,0 - 6,5

Ez-Hodgkin linfoma - Linfoma No Hodgkin (GSN-10/CIE-10: C82-C85, C96)

	Araba Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	20	14,2	18,1	9,9 - 26,3	81	14,9	16,4	12,7 - 20,0	54	16,4	20,4	14,6 - 26,3
2002	27	18,9	23,6	14,3 - 32,9	84	15,4	17,8	13,8 - 21,8	57	17,2	19,4	14,1 - 24,7
2003	27	18,7	22,8	13,6 - 31,9	86	15,8	17,6	13,6 - 21,6	59	17,7	19,9	14,6 - 25,3
2004	29	19,8	23,9	14,4 - 33,4	98	18,1	18,9	15,0 - 22,7	56	16,7	19,8	14,2 - 25,4
2005	28	18,9	20,1	12,5 - 27,7	79	14,5	15,5	11,8 - 19,1	60	17,9	20,7	15,4 - 26,1
2006	31	20,6	25,4	15,7 - 35,0	87	15,9	17,4	13,6 - 21,2	85	25,2	27,7	21,7 - 33,7
2007	29	19,0	21,5	13,3 - 29,8	104	18,9	20,9	16,7 - 25,1	58	17,2	19,3	14,1 - 24,5
2008	32	20,7	23,2	15,0 - 31,3	96	17,3	18,3	14,6 - 22,0	60	17,6	19,3	14,4 - 24,2
2009	27	17,3	18,3	11,3 - 25,3	115	20,6	21,7	17,7 - 25,7	49	14,3	15,2	10,9 - 19,6
2010	33	20,9	22,6	14,6 - 30,7	91	16,3	16,5	13,1 - 19,9	71	20,7	22,1	16,8 - 27,4
2011	30	18,9	20,5	13,0 - 27,9	119	21,3	22,0	17,9 - 26,0	73	21,2	22,3	17,2 - 27,5
2012	37	23,1	25,9	17,4 - 34,3	126	22,6	23,4	19,3 - 27,6	69	20,0	21,0	16,0 - 26,0
2013	47	29,6	33,3	23,4 - 43,1	137	24,7	24,1	20,0 - 28,2	79	22,8	24,4	18,9 - 29,9
2014	43	27,1	27,8	19,4 - 36,1	145	26,3	26,5	22,1 - 30,9	86	24,8	24,9	19,6 - 30,3
2015	39	24,5	26,2	17,8 - 34,5	130	23,6	23,1	19,1 - 27,1	73	21,0	21,5	16,5 - 26,6
2016	54	33,9	34,3	25,1 - 43,6	135	24,6	23,8	19,7 - 27,9	78	22,4	22,4	17,4 - 27,4
2017	33	20,7	20,8	13,6 - 27,9	160	29,2	28,4	23,9 - 32,8	105	30,1	29,3	23,7 - 35,0
2018	42	26,2	26,1	18,1 - 34,1	117	21,3	20,4	16,7 - 24,2	70	20,1	19,5	14,9 - 24,1
2019	29	18,0	17,9	11,3 - 24,5	142	25,8	24,5	20,4 - 28,6	82	23,4	22,9	17,9 - 27,9
2020	47	29,0	27,6	19,7 - 35,5	117	21,2	19,7	16,1 - 23,3	59	16,8	16,2	12,1 - 20,4

Mieloma anitza - Mieloma múltiple (GSN-10/CIE-10: C90)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%		Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%		Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	8	5,7	7,7	2,3	13,0	40	7,3	8,8	5,9	11,7	19	5,8	7,7	4,0	11,5
2002	12	8,4	10,6	4,5	16,6	37	6,8	8,6	5,6	11,6	24	7,2	8,7	5,1	12,2
2003	5	3,5	3,9	0,4	7,4	35	6,5	7,4	4,9	9,9	21	6,3	8,5	4,6	12,4
2004	7	4,8	5,7	1,4	9,9	39	7,2	8,2	5,6	10,8	15	4,5	5,3	2,6	8,0
2005	9	6,1	7,9	2,6	13,2	42	7,7	9,2	6,3	12,0	18	5,4	6,2	3,3	9,1
2006	8	5,3	6,9	2,0	11,8	28	5,1	5,6	3,5	7,7	17	5,1	7,1	3,5	10,8
2007	13	8,5	9,8	4,4	15,1	40	7,3	8,5	5,8	11,2	32	9,5	11,1	7,2	15,0
2008	3	1,9	2,7	-0,4	5,7	44	7,9	10,1	6,8	13,4	19	5,6	6,2	3,4	8,9
2009	8	5,1	5,6	1,7	9,5	47	8,4	9,7	6,8	12,5	25	7,3	8,9	5,1	12,8
2010	8	5,1	5,6	1,7	9,5	58	10,4	11,5	8,4	14,5	22	6,4	6,8	4,0	9,7
2011	11	6,9	8,0	3,3	12,8	52	9,3	10,3	7,4	13,2	22	6,4	7,1	4,1	10,0
2012	10	6,2	7,3	2,7	11,8	45	8,1	8,6	6,1	11,2	28	8,1	9,0	5,6	12,3
2013	11	6,9	8,4	3,1	13,6	54	9,7	10,2	7,5	13,0	27	7,8	8,4	5,1	11,6
2014	10	6,3	7,5	2,7	12,3	47	8,5	8,6	6,1	11,1	27	7,8	8,3	5,2	11,5
2015	14	8,8	9,9	4,7	15,1	40	7,3	7,2	4,9	9,4	22	6,3	6,6	3,8	9,3
2016	25	15,7	17,3	10,5	24,2	54	9,8	9,8	7,1	12,4	29	8,3	8,2	5,2	11,2
2017	19	11,9	12,4	6,7	18,0	46	8,4	8,4	5,9	10,8	30	8,6	8,2	5,2	11,1
2018	21	13,1	14,0	8,0	20,1	57	10,4	9,8	7,3	12,4	34	9,7	10,0	6,6	13,3
2019	13	8,1	8,1	3,7	12,6	55	10,0	9,3	6,9	11,8	28	8,0	7,5	4,7	10,3
2020	13	8,0	8,0	3,6	12,3	51	9,2	8,4	6,1	10,7	29	8,2	7,9	5,0	10,7

Leuzemiak - Leucemias (GSN-10/CIE-10: C91-C95,D45-D47)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%		Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%		Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	24	17,0	21,6	12,7	30,6	82	15,0	19,3	14,8	23,7	46	14,0	18,9	13,0	24,7
2002	20	14,0	16,6	9,1	24,2	73	13,4	17,0	12,8	21,2	56	16,9	21,2	15,4	27,0
2003	36	24,9	31,5	20,9	42,0	166	30,6	37,5	31,3	43,7	79	23,7	30,4	23,4	37,3
2004	40	27,3	33,5	22,9	44,0	172	31,7	38,1	32,1	44,0	81	24,2	33,3	25,5	41,1
2005	38	25,6	34,7	23,0	46,4	162	29,8	34,5	29,0	40,1	96	28,6	34,7	27,5	42,0
2006	40	26,6	36,2	24,2	48,2	153	28,0	32,9	27,4	38,3	76	22,6	26,5	20,3	32,7
2007	45	29,6	37,8	26,1	49,6	169	30,7	35,0	29,5	40,4	104	30,8	35,9	28,7	43,0
2008	63	40,8	47,6	35,5	59,7	166	29,9	34,0	28,7	39,4	110	32,3	36,5	29,5	43,5
2009	47	30,1	37,7	26,7	48,7	203	36,4	41,0	35,2	46,9	129	37,6	44,3	36,2	52,3
2010	51	32,2	39,0	27,9	50,1	185	33,2	36,3	30,9	41,6	100	29,1	35,2	27,9	42,6
2011	52	32,7	41,3	29,6	53,1	186	33,4	34,9	29,8	40,1	103	29,9	34,7	27,8	41,6
2012	57	35,6	42,7	31,3	54,0	230	41,2	44,4	38,5	50,3	130	37,6	42,7	35,2	50,3
2013	64	40,3	45,9	34,4	57,4	213	38,3	41,0	35,3	46,7	123	35,4	38,3	31,3	45,2
2014	46	29,0	31,1	22,0	40,2	226	41,0	42,8	37,1	48,5	163	47,0	50,3	42,4	58,2
2015	70	44,0	47,4	36,0	58,7	210	38,2	37,9	32,7	43,1	138	39,7	43,0	35,6	50,4
2016	72	45,2	48,0	36,7	59,2	202	36,8	36,9	31,7	42,0	152	43,7	44,7	37,5	52,0
2017	65	40,8	42,4	32,0	52,8	198	36,1	35,5	30,5	40,5	136	39,0	38,7	32,2	45,3
2018	59	36,8	37,8	28,0	47,5	229	41,7	40,2	34,9	45,4	131	37,5	38,8	32,0	45,6
2019	54	33,5	33,6	24,5	42,6	223	40,6	39,4	34,2	44,7	113	32,2	31,7	25,8	37,6
2020	38	23,4	22,7	15,5	30,0	182	32,9	31,6	27,0	36,3	96	27,3	26,0	20,7	31,2

3.Eranskina. Tumore gaiztoen intzidentzia kokapenaren eta lurralde historikoaren arabera. Emakumeak EAE 2001-2019

Anexo 3. Incidencia de tumores malignos por localización según territorio histórico. Mujeres CAE 2001-2019

Tumore gaiztoak - Tumores malignos (GSN-10/CIE-10: C00-C97, D45-D47)

	Araba Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	510	355,5	375,3	342,7 - 408,0	2.228	386,1	375,5	359,9 - 391,1	1.273	371,4	365,2	345,1 - 385,3
2002	537	370,7	384,5	351,8 - 417,1	2.270	393,7	376,7	361,2 - 392,2	1.262	366,0	354,0	334,4 - 373,6
2003	566	386,4	397,6	364,7 - 430,4	2.405	417,0	396,1	380,3 - 412,0	1.428	412,8	397,3	376,6 - 418,0
2004	569	385,2	393,8	361,4 - 426,3	2.373	411,3	388,2	372,5 - 403,8	1.472	424,4	404,6	383,9 - 425,4
2005	595	397,6	402,4	370,0 - 434,8	2.502	432,5	401,4	385,6 - 417,2	1.453	417,5	394,8	374,4 - 415,2
2006	608	401,2	398,8	367,0 - 430,6	2.545	438,0	404,9	389,0 - 420,7	1.455	416,4	389,3	369,2 - 409,4
2007	645	420,4	415,4	383,2 - 447,6	2.617	445,9	406,5	390,8 - 422,2	1.527	436,2	404,0	383,6 - 424,4
2008	634	408,3	399,5	368,2 - 430,8	2.808	476,0	432,5	416,4 - 448,7	1.689	478,6	442,4	421,1 - 463,7
2009	700	445,4	432,0	399,7 - 464,2	2.815	474,6	423,2	407,4 - 439,0	1.695	477,2	437,8	416,7 - 458,8
2010	735	462,9	448,0	415,4 - 480,6	2.887	486,1	430,2	414,4 - 446,1	1.705	478,2	435,5	414,7 - 456,4
2011	687	429,7	412,2	381,1 - 443,3	2.983	501,7	438,5	422,5 - 454,4	1.785	498,4	447,1	426,1 - 468,1
2012	770	476,6	455,3	422,8 - 487,7	3.052	512,1	444,4	428,3 - 460,4	1.895	526,9	474,1	452,5 - 495,7
2013	811	502,8	470,4	437,8 - 503,1	3.259	547,8	473,1	456,6 - 489,6	1.786	495,0	440,9	420,2 - 461,6
2014	768	475,2	441,3	409,8 - 472,8	3.221	543,8	458,7	442,6 - 474,8	1.913	529,3	461,3	440,3 - 482,2
2015	829	509,7	464,4	432,5 - 496,3	3.262	551,5	462,8	446,7 - 479,0	1.943	536,4	468,6	447,5 - 489,7
2016	831	509,2	462,9	431,2 - 494,7	3.163	535,9	441,6	425,9 - 457,3	1.972	543,3	470,1	449,0 - 491,1
2017	826	503,4	445,5	414,7 - 476,2	3.364	569,2	467,7	451,6 - 483,9	1.886	517,7	446,3	425,8 - 466,7
2018	834	504,3	452,2	421,2 - 483,2	3.362	568,1	462,6	446,6 - 478,6	1.953	534,6	454,4	433,9 - 474,9
2019	926	555,8	496,5	464,2 - 528,7	3.447	581,2	474,2	458,1 - 490,4	1.951	532,1	446,1	426,0 - 466,3
2020	801	476,9	413,1	384,2 - 442,0	3.288	551,5	445,4	429,9 - 461,0	1.694	459,9	387,3	368,6 - 406,1

Ahoa eta faringea goa - Cavidad oral y faringe (GSN-10/CIE-10: C00-C14)

	Araba Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	10	7,0	7,3	2,8 - 11,9	44	7,6	7,4	5,2 - 9,5	23	6,7	6,7	4,0 - 9,5
2002	4	2,8	3,0	0,1 - 6,0	41	7,1	6,8	4,7 - 8,9	24	7,0	6,9	4,1 - 9,7
2003	6	4,1	4,2	0,8 - 7,5	29	5,0	4,8	3,0 - 6,5	22	6,4	6,4	3,7 - 9,1
2004	13	8,8	9,2	4,2 - 14,2	44	7,6	7,2	5,1 - 9,3	30	8,7	8,5	5,4 - 11,5
2005	19	12,7	13,2	7,2 - 19,1	57	9,9	9,0	6,7 - 11,4	31	8,9	8,3	5,4 - 11,3
2006	17	11,2	11,1	5,8 - 16,4	58	10,0	9,4	6,9 - 11,8	23	6,6	6,2	3,7 - 8,8
2007	15	9,8	10,0	4,9 - 15,0	54	9,2	8,5	6,2 - 10,8	35	10,0	9,1	6,0 - 12,2
2008	12	7,7	7,5	3,2 - 11,8	58	9,8	9,0	6,7 - 11,4	29	8,2	7,7	4,9 - 10,5
2009	14	8,9	8,7	4,1 - 13,3	54	9,1	8,1	5,9 - 10,3	29	8,2	7,1	4,5 - 9,7
2010	14	8,8	8,2	3,9 - 12,6	55	9,3	8,3	6,1 - 10,6	35	9,8	9,3	6,2 - 12,4
2011	13	8,1	7,6	3,4 - 11,8	57	9,6	8,6	6,3 - 10,8	32	8,9	8,4	5,4 - 11,3
2012	14	8,7	7,8	3,7 - 11,9	63	10,6	9,2	6,9 - 11,5	40	11,1	10,2	7,0 - 13,4
2013	10	6,2	6,0	2,3 - 9,7	72	12,1	10,6	8,1 - 13,1	45	12,5	11,1	7,8 - 14,3
2014	16	9,9	9,3	4,7 - 14,0	57	9,6	8,4	6,2 - 10,6	30	8,3	7,4	4,7 - 10,0
2015	8	4,9	4,1	1,2 - 7,0	73	12,3	10,9	8,4 - 13,5	33	9,1	8,1	5,3 - 11,0
2016	24	14,7	13,7	8,2 - 19,3	62	10,5	8,2	6,1 - 10,3	28	7,7	6,7	4,2 - 9,2
2017	15	9,1	7,7	3,8 - 11,7	62	10,5	8,4	6,2 - 10,5	34	9,3	8,1	5,3 - 10,9
2018	22	13,3	11,4	6,6 - 16,2	71	12,0	9,8	7,5 - 12,1	39	10,7	8,9	6,0 - 11,7
2019	21	12,6	10,6	5,9 - 15,2	80	13,5	10,7	8,3 - 13,0	51	13,9	11,7	8,5 - 15,0
2020	20	11,9	9,7	5,4 - 14,1	73	12,2	9,8	7,5 - 12,1	47	12,8	10,0	7,0 - 12,9

Esofagoa - Esófago (GSN-10/CIE-10: C15)

	Araba Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	1	0,7	0,8	-0,8 - 2,3	13	2,3	2,3	1,0 - 3,5	13	3,8	3,6	1,6 - 5,6
2002	2	1,4	1,3	-0,5 - 3,2	6	1,0	1,0	0,2 - 1,7	9	2,6	2,5	0,9 - 4,1
2003	4	2,7	2,9	0,1 - 5,7	9	1,6	1,5	0,5 - 2,4	10	2,9	2,8	1,1 - 4,6
2004	4	2,7	2,8	0,0 - 5,6	12	2,1	1,9	0,8 - 3,0	8	2,3	2,2	0,7 - 3,7
2005	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	14	2,4	2,2	1,0 - 3,3	13	3,7	3,6	1,7 - 5,6
2006	2	1,3	1,2	-0,5 - 3,0	5	0,9	0,7	0,1 - 1,4	6	1,7	1,7	0,3 - 3,1
2007	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	15	2,6	2,3	1,1 - 3,5	9	2,6	2,5	0,8 - 4,1
2008	2	1,3	1,3	-0,5 - 3,1	11	1,9	1,6	0,7 - 2,6	10	2,8	2,4	0,9 - 3,9
2009	4	2,6	2,1	0,0 - 4,2	15	2,5	2,3	1,1 - 3,4	12	3,4	3,2	1,4 - 5,0
2010	5	3,2	3,1	0,4 - 5,7	16	2,7	2,4	1,2 - 3,6	5	1,4	1,4	0,2 - 2,7
2011	4	2,5	2,7	0,0 - 5,5	9	1,5	1,4	0,5 - 2,3	9	2,5	2,3	0,8 - 3,7
2012	4	2,5	2,1	0,0 - 4,2	27	4,5	3,5	2,2 - 4,9	11	3,1	2,7	1,1 - 4,3
2013	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	11	1,9	1,6	0,6 - 2,5	6	1,7	1,4	0,3 - 2,6
2014	3	1,9	1,5	-0,2 - 3,2	19	3,2	2,6	1,4 - 3,8	6	1,7	1,4	0,3 - 2,6
2015	7	4,3	3,9	1,0 - 6,8	8	1,4	1,3	0,4 - 2,2	11	3,0	2,7	1,1 - 4,3
2016	4	2,5	2,4	0,0 - 4,7	18	3,1	2,3	1,2 - 3,4	7	1,9	1,6	0,4 - 2,9
2017	3	1,8	1,6	-0,2 - 3,4	11	1,9	1,4	0,6 - 2,3	13	3,6	3,0	1,4 - 4,7
2018	3	1,8	1,7	-0,2 - 3,6	17	2,9	2,3	1,2 - 3,4	14	3,8	3,4	1,6 - 5,2
2019	7	4,2	3,5	0,9 - 6,1	21	3,5	2,7	1,5 - 3,9	7	1,9	1,5	0,4 - 2,7
2020	2	1,2	0,9	-0,4 - 2,2	9	1,5	1,0	0,3 - 1,6	17	4,6	3,9	2,0 - 5,8

Urdaila - Estómago (GSN-10/CIE-10: C16)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	35	24,4	26,4	17,6	35,2	108	18,7	18,1	14,7	21,5	60	17,5	16,7	12,5	21,0
2002	34	23,5	25,1	16,6	33,5	81	14,1	13,2	10,3	16,1	49	14,2	14,0	10,1	18,0
2003	28	19,1	20,6	13,0	28,3	108	18,7	17,4	14,1	20,7	60	17,4	16,4	12,2	20,6
2004	24	16,3	16,5	9,8	23,1	97	16,8	15,4	12,3	18,4	59	17,0	15,8	11,7	19,8
2005	41	27,4	28,2	19,5	36,9	76	13,1	12,2	9,4	14,9	52	14,9	13,4	9,8	17,1
2006	38	25,1	25,1	17,1	33,2	88	15,2	13,3	10,5	16,1	42	12,0	11,0	7,7	14,4
2007	27	17,6	17,9	11,1	24,7	115	19,6	16,9	13,7	20,0	51	14,6	13,0	9,4	16,6
2008	30	19,3	18,7	12,0	25,4	104	17,6	15,0	12,1	17,9	67	19,0	16,5	12,5	20,5
2009	30	19,1	18,5	11,8	25,2	121	20,4	17,1	14,0	20,2	52	14,6	13,1	9,5	16,7
2010	27	17,0	16,6	10,3	23,0	107	18,0	14,9	12,0	17,8	67	18,8	15,5	11,7	19,3
2011	17	10,6	10,4	5,3	15,4	107	18,0	14,4	11,6	17,2	68	19,0	16,2	12,3	20,1
2012	28	17,3	16,0	9,9	22,1	112	18,8	15,2	12,3	18,1	64	17,8	15,3	11,4	19,1
2013	27	16,7	15,8	9,8	21,8	87	14,6	11,9	9,4	14,5	46	12,8	10,8	7,6	14,0
2014	24	14,9	12,3	7,3	17,4	138	23,3	18,5	15,3	21,6	58	16,1	13,4	9,9	17,0
2015	39	24,0	21,6	14,6	28,5	95	16,1	12,4	9,8	15,0	47	13,0	10,4	7,3	13,4
2016	24	14,7	12,8	7,6	18,1	86	14,6	11,0	8,6	13,4	55	15,2	12,3	8,9	15,6
2017	32	19,5	16,2	10,5	22,0	104	17,6	13,3	10,7	16,0	58	15,9	12,6	9,3	16,0
2018	29	17,5	14,4	9,1	19,8	95	16,1	12,4	9,8	15,0	58	15,9	13,0	9,6	16,4
2019	24	14,4	12,3	7,3	17,3	113	19,1	13,9	11,3	16,6	59	16,1	12,7	9,4	16,0
2020	26	15,5	12,0	7,3	16,8	117	19,6	15,1	12,2	17,9	71	19,3	15,6	11,9	19,3

Kolona, ondestea eta uzki-kanala - Colon, recto y canal anal (GSN-10/CIE-10: C18-C21)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	66	46,0	49,5	37,5	61,4	304	52,7	50,5	44,8	56,2	184	53,7	52,6	44,9	60,2
2002	74	51,1	52,8	40,7	64,8	344	59,7	56,1	50,1	62,0	172	49,9	47,6	40,4	54,7
2003	80	54,6	57,4	44,7	70,0	349	60,5	56,1	50,2	62,1	187	54,1	51,9	44,4	59,4
2004	91	61,6	62,9	49,9	75,9	354	61,4	57,0	51,0	63,0	228	65,7	61,7	53,7	69,8
2005	65	43,4	44,9	33,9	55,9	350	60,5	55,2	49,3	61,0	179	51,4	48,1	41,0	55,2
2006	80	52,8	53,5	41,7	65,3	361	62,1	56,2	50,3	62,1	197	56,4	51,9	44,6	59,2
2007	85	55,4	54,8	43,0	66,6	333	56,7	49,8	44,4	55,2	202	57,7	51,6	44,4	58,8
2008	87	56,0	56,4	44,4	68,4	370	62,7	55,8	50,1	61,6	199	56,4	50,9	43,7	58,1
2009	91	57,9	56,9	45,1	68,8	421	71,0	62,2	56,1	68,2	227	63,9	58,6	50,9	66,3
2010	97	61,1	61,1	48,8	73,3	433	72,9	63,4	57,3	69,5	250	70,1	62,5	54,6	70,4
2011	105	65,7	63,2	50,9	75,4	453	76,2	66,6	60,4	72,9	265	74,0	66,5	58,3	74,6
2012	108	66,9	63,7	51,6	75,9	492	82,6	69,2	62,9	75,5	285	79,2	71,0	62,6	79,4
2013	99	61,4	57,4	45,9	68,9	497	83,5	70,7	64,3	77,0	234	64,9	56,0	48,7	63,4
2014	91	56,3	52,7	41,7	63,7	506	85,4	69,6	63,4	75,8	251	69,4	58,3	50,9	65,6
2015	104	64,0	57,8	46,5	69,1	424	71,7	57,6	51,9	63,2	240	66,3	55,3	48,2	62,5
2016	101	61,9	55,7	44,7	66,8	439	74,4	57,7	52,1	63,3	258	71,1	57,3	50,1	64,4
2017	96	58,5	51,5	41,0	62,0	441	74,6	58,3	52,7	63,9	224	61,5	49,6	42,9	56,3
2018	91	55,0	49,0	38,8	59,2	429	72,5	54,8	49,5	60,2	202	55,3	43,4	37,2	49,5
2019	85	51,0	44,6	35,0	54,2	411	69,3	53,3	48,0	58,6	235	64,1	50,8	44,1	57,4
2020	99	59,0	47,9	38,3	57,5	396	66,4	49,9	44,9	55,0	213	57,8	45,6	39,3	51,9

Gibela -Hígado (GSN-10/CIE-10: C22)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	14	9,8	10,5	5,0	16,0	56	9,7	9,3	6,9	11,8	20	5,8	5,5	3,1	8,0
2002	14	9,7	10,5	5,0	16,0	45	7,8	7,3	5,2	9,5	24	7,0	6,8	4,1	9,5
2003	12	8,2	8,4	3,6	13,1	53	9,2	8,4	6,1	10,7	22	6,4	6,1	3,5	8,7
2004	6	4,1	4,4	0,9	7,9	45	7,8	7,4	5,2	9,5	24	6,9	6,5	3,9	9,1
2005	7	4,7	5,1	1,3	8,9	49	8,5	7,6	5,5	9,8	37	10,6	10,0	6,8	13,2
2006	10	6,6	6,5	2,4	10,5	48	8,3	7,0	5,0	9,0	11	3,2	2,8	1,1	4,5
2007	9	5,9	5,5	1,9	9,2	50	8,5	7,2	5,2	9,2	24	6,9	5,8	3,4	8,1
2008	15	9,7	9,4	4,6	14,2	47	8,0	7,1	5,0	9,2	33	9,4	8,3	5,4	11,2
2009	16	10,2	9,6	4,8	14,4	45	7,6	6,1	4,3	7,9	23	6,5	5,6	3,3	7,9
2010	9	5,7	5,5	1,8	9,1	57	9,6	7,6	5,6	9,6	17	4,8	4,0	2,1	5,9
2011	10	6,3	6,4	2,4	10,4	46	7,7	6,8	4,8	8,8	28	7,8	6,5	4,0	8,9
2012	8	5,0	5,0	1,5	8,6	41	6,9	5,6	3,8	7,3	33	9,2	7,9	5,1	10,6
2013	19	11,8	11,4	6,1	16,6	65	10,9	8,7	6,5	10,9	40	11,1	9,3	6,4	12,3
2014	9	5,6	5,4	1,8	9,1	53	9,0	6,7	4,8	8,5	31	8,6	7,1	4,5	9,7
2015	12	7,4	6,6	2,8	10,4	59	10,0	7,8	5,8	9,9	35	9,7	7,9	5,2	10,6
2016	18	11,0	9,6	5,0	14,1	46	7,8	5,8	4,1	7,6	28	7,7	6,1	3,8	8,4
2017	3	1,8	1,6	-0,3	3,5	45	7,6	5,7	4,0	7,4	22	6,0	5,5	3,2	7,8
2018	8	4,8	4,4	1,3	7,5	55	9,3	7,2	5,2	9,2	39	10,7	7,9	5,3	10,5
2019	12	7,2	6,6	2,8	10,3	56	9,4	7,5	5,5	9,5	21	5,7	4,2	2,3	6,0
2020	5	3,0	2,7	0,3	5,2	43	7,2	5,4	3,7	7,0	22	6,0	4,9	2,8	7,0

Besikula eta behazun-bideak - Vesicula y vías biliares (GSN-10/CIE-10: C23-C24)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	16	11,2	11,9	6,0	17,7	40	6,9	6,5	4,5	8,6	28	8,2	7,7	4,9	10,6
2002	13	9,0	9,6	4,4	14,9	55	9,5	9,1	6,7	11,5	25	7,3	6,8	4,1	9,5
2003	12	8,2	8,6	3,7	13,4	41	7,1	6,5	4,5	8,5	28	8,1	7,5	4,7	10,3
2004	7	4,7	5,2	1,3	9,0	35	6,1	5,6	3,7	7,4	22	6,3	5,7	3,3	8,1
2005	20	13,4	13,8	7,7	19,9	56	9,7	8,7	6,4	11,0	18	5,2	4,4	2,4	6,5
2006	5	3,3	3,3	0,4	6,2	43	7,4	6,3	4,4	8,3	27	7,7	6,8	4,2	9,4
2007	13	8,5	8,5	3,8	13,1	36	6,1	5,0	3,3	6,6	16	4,6	4,0	2,0	5,9
2008	15	9,7	10,0	4,9	15,1	54	9,2	7,7	5,6	9,8	18	5,1	4,2	2,2	6,2
2009	8	5,1	4,7	1,4	8,1	47	7,9	6,6	4,7	8,5	23	6,5	5,0	2,9	7,1
2010	11	6,9	6,2	2,5	9,8	41	6,9	5,7	3,9	7,4	24	6,7	5,2	3,1	7,3
2011	14	8,8	7,4	3,5	11,4	49	8,2	6,4	4,6	8,2	25	7,0	5,6	3,4	7,9
2012	10	6,2	5,5	2,0	9,0	42	7,1	5,5	3,8	7,2	32	8,9	7,0	4,5	9,5
2013	18	11,2	10,3	5,5	15,2	46	7,7	6,0	4,2	7,8	24	6,7	4,8	2,8	6,7
2014	21	13,0	11,5	6,5	16,6	50	8,4	6,0	4,3	7,7	27	7,5	6,0	3,7	8,4
2015	15	9,2	8,2	4,0	12,4	36	6,1	4,6	3,0	6,1	22	6,1	4,9	2,8	7,0
2016	9	5,5	3,9	1,3	6,6	36	6,1	4,6	3,0	6,1	19	5,2	4,3	2,3	6,2
2017	13	7,9	6,0	2,6	9,3	35	5,9	3,9	2,5	5,2	18	4,9	3,7	1,9	5,4
2018	21	12,7	9,8	5,5	14,1	50	8,5	6,1	4,4	7,9	25	6,8	5,3	3,2	7,4
2019	11	6,6	5,3	2,1	8,5	46	7,8	5,7	4,0	7,4	25	6,8	5,2	3,1	7,3
2020	7	4,2	3,8	1,0	6,6	48	8,1	5,3	3,8	6,9	26	7,1	5,1	3,1	7,1

Pankrea - Páncreas (GSN-10/CIE-10: C25)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%		Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%		Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	15	10,5	11,2	5,5	16,8	84	14,6	14,1	11,1	17,1	40	11,7	11,4	7,8	14,9
2002	22	15,2	16,5	9,6	23,4	59	10,2	9,6	7,2	12,1	45	13,1	12,5	8,8	16,2
2003	20	13,7	13,7	7,7	19,7	78	13,5	12,8	9,9	15,7	42	12,1	11,6	8,1	15,1
2004	14	9,5	10,2	4,8	15,6	73	12,7	11,6	8,9	14,3	43	12,4	11,9	8,3	15,5
2005	19	12,7	12,3	6,7	17,8	82	14,2	12,7	9,9	15,5	48	13,8	12,8	9,1	16,4
2006	14	9,2	9,1	4,3	13,9	81	13,9	12,5	9,8	15,3	45	12,9	11,6	8,2	15,0
2007	14	9,1	8,9	4,2	13,6	80	13,6	12,2	9,5	14,9	58	16,6	14,6	10,8	18,4
2008	22	14,2	13,5	7,8	19,2	86	14,6	12,3	9,6	14,9	54	15,3	13,4	9,8	17,0
2009	30	19,1	18,1	11,5	24,6	80	13,5	11,4	8,9	14,0	64	18,0	15,9	11,9	19,9
2010	25	15,7	14,6	8,8	20,5	74	12,5	10,0	7,6	12,3	53	14,9	12,9	9,3	16,4
2011	18	11,3	10,4	5,5	15,3	101	17,0	14,2	11,4	17,1	76	21,2	17,1	13,2	21,1
2012	29	18,0	16,8	10,6	23,0	106	17,8	15,0	12,1	17,9	52	14,5	12,0	8,7	15,3
2013	19	11,8	11,5	6,2	16,8	106	17,8	14,2	11,5	17,0	55	15,2	12,1	8,9	15,4
2014	39	24,1	22,4	15,2	29,5	110	18,6	14,0	11,3	16,7	64	17,7	14,3	10,7	18,0
2015	32	19,7	16,7	10,8	22,6	98	16,6	13,3	10,6	16,0	70	19,3	15,9	12,1	19,7
2016	17	10,4	9,2	4,8	13,7	131	22,2	16,7	13,8	19,7	74	20,4	16,7	12,8	20,6
2017	25	15,2	13,6	8,2	18,9	131	22,2	16,9	13,9	19,9	55	15,1	12,7	9,3	16,2
2018	36	21,8	20,2	13,6	26,9	145	24,5	18,5	15,4	21,6	74	20,3	16,7	12,8	20,5
2019	34	20,4	17,0	11,1	22,8	127	21,4	15,8	13,0	18,7	87	23,7	18,3	14,4	22,3
2020	40	23,8	20,3	13,9	26,7	139	23,3	17,7	14,6	20,7	60	16,3	13,2	9,8	16,5

Laringea - Laringe (GSN-10/CIE-10: C32)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%		Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%		Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	0	0,0	0,0	0,0	0,0	8	1,4	1,4	0,4	2,3	5	1,5	1,4	0,2	2,6
2002	1	0,7	0,7	-0,7	2,0	11	1,9	1,8	0,7	2,9	2	0,6	0,6	-0,3	1,5
2003	3	2,1	2,0	-0,3	4,3	7	1,2	1,2	0,3	2,0	3	0,9	0,9	-0,1	1,8
2004	4	2,7	2,9	0,1	5,8	8	1,4	1,3	0,4	2,3	11	3,2	3,0	1,2	4,9
2005	1	0,7	0,6	-0,6	1,7	8	1,4	1,3	0,4	2,2	7	2,0	2,0	0,5	3,6
2006	1	0,7	0,7	-0,7	2,0	7	1,2	1,1	0,3	2,0	1	0,3	0,3	-0,3	0,8
2007	2	1,3	1,4	-0,5	3,3	7	1,2	1,1	0,3	2,0	5	1,4	1,4	0,2	2,7
2008	0	0,0	0,0	0,0	0,0	13	2,2	2,1	1,0	3,2	1	0,3	0,3	-0,3	0,8
2009	6	3,8	3,8	0,7	6,9	7	1,2	1,1	0,3	1,8	9	2,5	2,5	0,8	4,1
2010	0	0,0	0,0	0,0	0,0	4	0,7	0,6	0,0	1,1	7	2,0	1,9	0,5	3,3
2011	5	3,1	3,2	0,4	6,1	16	2,7	2,5	1,3	3,8	3	0,8	0,9	-0,1	1,8
2012	4	2,5	2,7	0,0	5,3	9	1,5	1,4	0,5	2,3	8	2,2	2,2	0,7	3,7
2013	3	1,9	1,8	-0,2	3,9	10	1,7	1,5	0,5	2,4	3	0,8	0,8	-0,1	1,8
2014	3	1,9	1,8	-0,2	3,9	10	1,7	1,5	0,6	2,4	6	1,7	1,6	0,3	2,8
2015	2	1,2	0,8	-0,3	2,0	7	1,2	1,0	0,3	1,8	4	1,1	1,1	0,0	2,1
2016	4	2,5	2,3	0,0	4,6	12	2,0	1,8	0,8	2,8	7	1,9	1,6	0,4	2,9
2017	2	1,2	1,2	-0,4	2,7	6	1,0	0,9	0,2	1,6	6	1,7	1,6	0,3	2,8
2018	3	1,8	1,7	-0,2	3,6	15	2,5	2,3	1,1	3,4	5	1,4	1,3	0,2	2,4
2019	4	2,4	2,0	0,0	4,1	7	1,2	1,0	0,3	1,8	4	1,1	1,0	0,0	2,0
2020	0	0,0	0,0	0,0	0,0	13	2,2	1,8	0,8	2,8	5	1,4	1,2	0,2	2,3

Trakea, bronkioak eta birikak - Tráquea, bronquios y pulmón (GSN-10/CIE-10: C33-C34)

	Araba Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	17	11,9	12,7	6,7 - 18,8	78	13,5	13,2	10,2 - 16,1	44	12,8	12,4	8,7 - 16,1
2002	22	15,2	15,3	8,9 - 21,8	104	18,0	17,3	13,9 - 20,6	57	16,5	16,2	12,0 - 20,4
2003	21	14,3	14,7	8,4 - 21,0	99	17,2	16,2	13,0 - 19,4	65	18,8	18,2	13,7 - 22,6
2004	18	12,2	12,4	6,6 - 18,1	81	14,0	13,2	10,3 - 16,2	56	16,2	15,9	11,7 - 20,1
2005	21	14,0	13,5	7,7 - 19,4	111	19,2	18,1	14,7 - 21,5	64	18,4	17,5	13,2 - 21,8
2006	28	18,5	17,9	11,2 - 24,6	124	21,3	20,1	16,6 - 23,7	67	19,2	18,4	14,0 - 22,9
2007	30	19,6	19,7	12,6 - 26,8	128	21,8	20,4	16,9 - 24,0	84	24,0	23,0	18,0 - 27,9
2008	26	16,7	16,3	10,0 - 22,6	147	24,9	23,1	19,3 - 26,8	93	26,4	25,1	19,9 - 30,2
2009	34	21,6	21,4	14,1 - 28,7	164	27,7	25,6	21,6 - 29,6	92	25,9	25,0	19,8 - 30,1
2010	42	26,5	26,5	18,4 - 34,6	174	29,3	26,5	22,5 - 30,5	96	26,9	26,4	21,1 - 31,7
2011	34	21,3	21,6	14,3 - 29,0	163	27,4	25,2	21,3 - 29,1	99	27,6	25,6	20,5 - 30,7
2012	38	23,5	23,2	15,8 - 30,7	173	29,0	26,1	22,2 - 30,1	127	35,3	32,7	26,9 - 38,4
2013	50	31,0	29,2	21,0 - 37,4	215	36,1	32,0	27,7 - 36,4	136	37,7	34,5	28,6 - 40,4
2014	39	24,1	22,5	15,4 - 29,6	211	35,6	30,1	26,0 - 34,3	119	32,9	30,2	24,7 - 35,7
2015	45	27,7	26,2	18,5 - 34,0	224	37,9	32,2	27,9 - 36,5	118	32,6	29,3	24,0 - 34,7
2016	57	34,9	32,8	24,2 - 41,3	235	39,8	34,4	29,9 - 38,8	114	31,4	28,1	22,9 - 33,3
2017	78	47,5	43,4	33,7 - 53,1	250	42,3	36,2	31,6 - 40,7	149	40,9	36,1	30,2 - 42,0
2018	62	37,5	34,9	26,1 - 43,6	265	44,8	37,6	33,0 - 42,2	149	40,8	35,8	30,0 - 41,6
2019	65	39,0	35,2	26,6 - 43,9	304	51,3	42,5	37,7 - 47,4	165	45,0	38,8	32,8 - 44,8
2020	63	37,5	33,5	25,2 - 41,8	315	52,8	43,6	38,7 - 48,4	160	43,4	38,0	32,1 - 44,0

Azaleko melanoma - Melanoma de piel (GSN-10/CIE-10: C43)

	Araba Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	11	7,7	7,8	3,1 - 12,4	49	8,5	8,2	5,9 - 10,5	51	14,9	14,7	10,7 - 18,8
2002	22	15,2	14,8	8,5 - 21,0	70	12,1	11,7	9,0 - 14,5	36	10,4	10,1	6,8 - 13,4
2003	16	10,9	11,1	5,6 - 16,5	63	10,9	10,3	7,8 - 12,9	46	13,3	12,6	8,9 - 16,2
2004	13	8,8	8,6	3,9 - 13,3	71	12,3	11,5	8,8 - 14,2	49	14,1	13,7	9,9 - 17,6
2005	13	8,7	8,7	3,9 - 13,5	65	11,2	10,5	8,0 - 13,1	54	15,5	14,8	10,9 - 18,8
2006	20	13,2	13,2	7,4 - 19,0	70	12,1	11,1	8,5 - 13,7	63	18,0	17,3	13,0 - 21,7
2007	12	7,8	8,1	3,5 - 12,8	83	14,1	13,0	10,2 - 15,9	41	11,7	10,9	7,5 - 14,2
2008	23	14,8	14,2	8,4 - 20,1	99	16,8	15,4	12,3 - 18,5	65	18,4	17,6	13,3 - 21,9
2009	17	10,8	10,5	5,4 - 15,5	68	11,5	10,3	7,9 - 12,8	42	11,8	11,2	7,8 - 14,6
2010	17	10,7	10,3	5,3 - 15,2	71	12,0	10,7	8,2 - 13,2	47	13,2	12,2	8,7 - 15,8
2011	18	11,3	10,8	5,8 - 15,9	81	13,6	12,8	10,0 - 15,6	54	15,1	13,7	10,0 - 17,4
2012	14	8,7	8,2	3,9 - 12,6	82	13,8	12,2	9,5 - 14,9	55	15,3	14,3	10,5 - 18,1
2013	25	15,5	13,6	8,2 - 19,0	95	16,0	14,4	11,5 - 17,4	54	15,0	13,5	9,8 - 17,2
2014	17	10,5	9,6	4,9 - 14,2	84	14,2	12,2	9,5 - 14,8	60	16,6	15,4	11,4 - 19,3
2015	16	9,8	9,1	4,6 - 13,6	98	16,6	14,4	11,5 - 17,3	88	24,3	22,5	17,7 - 27,3
2016	29	17,8	16,9	10,7 - 23,2	82	13,9	12,3	9,6 - 15,0	62	17,1	15,3	11,5 - 19,2
2017	25	15,2	13,2	8,0 - 18,5	91	15,4	13,0	10,2 - 15,8	77	21,1	18,7	14,4 - 22,9
2018	26	15,7	14,2	8,7 - 19,8	102	17,2	15,0	12,0 - 17,9	84	23,0	20,0	15,6 - 24,3
2019	39	23,4	21,7	14,7 - 28,6	110	18,6	15,5	12,6 - 18,5	52	14,2	11,6	8,4 - 14,9
2020	30	17,9	16,1	10,2 - 22,0	77	12,9	10,7	8,3 - 13,2	57	15,5	13,5	9,9 - 17,0

Mesotelioma - Mesotelioma (GSN-10/CIE-10: C45)

	Araba Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	1	0,7	0,7	-0,7 - 2,1	1	0,2	0,2	-0,2 - 0,5	1	0,3	0,3	-0,3 - 0,8
2002	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	3	0,5	0,5	-0,1 - 1,0	5	1,5	1,5	0,2 - 2,9
2003	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	2	0,4	0,3	-0,1 - 0,8	3	0,9	0,8	-0,1 - 1,8
2004	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	4	0,7	0,6	0,0 - 1,2	4	1,2	1,2	0,0 - 2,4
2005	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	12	2,1	1,9	0,8 - 3,0	4	1,2	1,1	0,0 - 2,2
2006	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	1	0,2	0,1	-0,1 - 0,4	3	0,9	0,9	-0,1 - 1,8
2007	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	7	1,2	1,1	0,3 - 1,9	4	1,1	1,0	0,0 - 2,0
2008	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	7	1,2	1,2	0,3 - 2,0	1	0,3	0,3	-0,3 - 0,8
2009	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	4	0,7	0,6	0,0 - 1,3	1	0,3	0,2	-0,2 - 0,6
2010	1	0,6	0,7	-0,7 - 2,1	2	0,3	0,3	-0,1 - 0,7	1	0,3	0,3	-0,3 - 0,9
2011	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	8	1,4	1,1	0,3 - 1,8	4	1,1	1,0	0,0 - 2,1
2012	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	9	1,5	1,4	0,5 - 2,3	1	0,3	0,3	-0,3 - 0,8
2013	2	1,2	1,2	-0,5 - 2,8	6	1,0	0,8	0,2 - 1,5	3	0,8	0,8	-0,1 - 1,6
2014	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	7	1,2	1,0	0,3 - 1,8	4	1,1	0,9	0,0 - 1,7
2015	1	0,6	0,7	-0,7 - 2,0	5	0,9	0,7	0,1 - 1,3	6	1,7	1,4	0,3 - 2,6
2016	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	5	0,9	0,6	0,1 - 1,1	3	0,8	0,7	-0,1 - 1,5
2017	1	0,6	0,6	-0,6 - 1,8	7	1,2	1,1	0,3 - 1,8	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0
2018	1	0,6	0,6	-0,6 - 1,7	2	0,3	0,3	-0,1 - 0,8	4	1,1	1,1	0,0 - 2,1
2019	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	7	1,2	0,9	0,2 - 1,6	2	0,6	0,4	-0,2 - 1,0
2020	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	1	0,2	0,1	-0,1 - 0,4	5	1,4	1,1	0,1 - 2,1

Bularra - Mama (GSN-10/CIE-10: C50)

	Araba Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	137	95,5	98,6	82,0 - 115,3	629	109,0	107,7	99,2 - 116,1	321	93,7	92,7	82,6 - 102,9
2002	130	89,7	91,1	75,3 - 107,0	614	106,5	103,7	95,5 - 111,9	351	101,8	98,9	88,6 - 109,3
2003	154	105,1	106,9	89,9 - 123,9	653	113,2	109,9	101,4 - 118,4	396	114,5	111,2	100,2 - 122,2
2004	158	107,0	107,6	90,7 - 124,5	646	112,0	107,5	99,2 - 115,8	375	108,1	103,8	93,3 - 114,4
2005	160	106,9	107,6	90,8 - 124,3	658	113,7	106,9	98,7 - 115,1	359	103,2	99,0	88,7 - 109,3
2006	160	105,6	103,5	87,4 - 119,6	696	119,8	113,6	105,1 - 122,1	390	111,6	105,6	95,0 - 116,1
2007	164	106,9	104,9	88,7 - 121,1	718	122,4	113,8	105,4 - 122,2	401	114,6	108,5	97,8 - 119,1
2008	163	105,0	100,8	85,2 - 116,4	739	125,3	116,6	108,2 - 125,1	422	119,6	114,0	103,0 - 125,0
2009	172	109,5	104,5	88,8 - 120,3	718	121,0	110,1	102,0 - 118,2	444	125,0	116,5	105,5 - 127,4
2010	215	135,4	129,4	112,0 - 146,9	757	127,5	115,9	107,5 - 124,2	450	126,2	117,0	106,1 - 127,9
2011	199	124,5	119,5	102,7 - 136,2	787	132,4	118,1	109,8 - 126,5	425	118,7	109,5	99,0 - 120,0
2012	235	145,5	138,9	120,9 - 156,8	788	132,2	118,6	110,2 - 126,9	524	145,7	134,1	122,5 - 145,7
2013	198	122,8	116,1	99,8 - 132,5	892	149,9	131,0	122,3 - 139,7	473	131,1	120,2	109,3 - 131,1
2014	218	134,9	126,1	109,2 - 142,9	791	133,5	117,4	109,2 - 125,7	494	136,7	123,2	112,2 - 134,1
2015	220	135,3	124,8	108,2 - 141,4	892	150,8	131,4	122,7 - 140,2	567	156,5	140,6	128,9 - 152,2
2016	247	151,4	136,5	119,3 - 153,7	858	145,4	124,9	116,4 - 133,3	557	153,5	137,2	125,7 - 148,7
2017	211	128,6	114,2	98,7 - 129,8	886	149,9	127,8	119,2 - 136,3	544	149,3	132,4	121,2 - 143,6
2018	224	135,5	122,9	106,7 - 139,0	915	154,6	130,6	122,0 - 139,2	585	160,1	141,3	129,7 - 152,9
2019	260	156,1	139,5	122,4 - 156,6	833	140,4	120,4	112,1 - 128,7	518	141,3	122,9	112,2 - 133,6
2020	197	117,3	103,7	89,0 - 118,3	833	139,7	117,5	109,4 - 125,7	440	119,4	102,9	93,1 - 112,7

Umetoki-lepoa - Cuello de útero (GSN-10/CIE-10: C53)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	5	3,5	3,5	0,4	6,6	46	8,0	7,6	5,4	9,8	24	7,0	6,9	4,1	9,6
2002	16	11,0	11,4	5,7	17,0	47	8,2	7,8	5,6	10,1	19	5,5	5,3	2,9	7,7
2003	11	7,5	7,6	3,1	12,1	57	9,9	9,4	7,0	11,9	24	6,9	6,7	4,0	9,4
2004	10	6,8	6,4	2,4	10,4	46	8,0	7,6	5,4	9,8	27	7,8	7,4	4,6	10,2
2005	10	6,7	6,6	2,5	10,6	51	8,8	8,2	5,9	10,4	26	7,5	6,9	4,3	9,6
2006	10	6,6	6,6	2,5	10,8	57	9,8	9,4	6,9	11,8	28	8,0	7,8	4,9	10,7
2007	14	9,1	8,7	4,1	13,2	47	8,0	7,3	5,2	9,4	29	8,3	8,1	5,1	11,0
2008	12	7,7	7,8	3,4	12,2	59	10,0	9,2	6,8	11,5	24	6,8	6,4	3,8	9,0
2009	11	7,0	6,4	2,6	10,3	52	8,8	7,8	5,7	10,0	34	9,6	8,7	5,8	11,7
2010	10	6,3	5,8	2,2	9,5	48	8,1	7,5	5,4	9,7	49	13,7	13,1	9,4	16,7
2011	7	4,4	3,7	0,9	6,4	37	6,2	5,3	3,6	7,1	32	8,9	8,3	5,4	11,2
2012	13	8,1	8,2	3,7	12,6	41	6,9	6,1	4,2	8,0	23	6,4	5,9	3,5	8,3
2013	12	7,4	7,1	3,1	11,1	49	8,2	7,5	5,4	9,6	29	8,0	7,6	4,8	10,3
2014	10	6,2	5,5	2,1	8,9	52	8,8	7,7	5,6	9,8	30	8,3	7,9	5,0	10,7
2015	14	8,6	8,1	3,8	12,3	56	9,5	8,4	6,2	10,6	23	6,4	5,7	3,3	8,0
2016	10	6,1	5,7	2,2	9,3	45	7,6	6,8	4,8	8,8	28	7,7	6,8	4,3	9,4
2017	15	9,1	8,5	4,2	12,9	43	7,3	6,4	4,5	8,4	28	7,7	7,2	4,5	9,9
2018	19	11,5	10,8	5,9	15,7	56	9,5	8,4	6,1	10,6	36	9,9	9,5	6,4	12,6
2019	15	9,0	7,7	3,8	11,7	68	11,5	10,3	7,8	12,8	33	9,0	7,9	5,1	10,6
2020	9	5,4	4,8	1,6	8,0	52	8,7	7,5	5,4	9,5	26	7,1	6,7	4,1	9,3

Umetoki-gorputza eta uteroa, zehaztugabe - Cuerpo de útero, útero sai (GSN-10/CIE-10: C54-C55)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	26	18,1	19,8	12,2	27,5	128	22,2	22,3	18,5	26,2	92	26,8	27,5	21,8	33,1
2002	38	26,2	27,6	18,8	36,4	136	23,6	22,7	18,9	26,6	85	24,7	24,6	19,4	29,9
2003	34	23,2	24,3	16,1	32,5	157	27,2	26,7	22,5	30,9	77	22,3	22,1	17,1	27,1
2004	46	31,1	32,7	23,2	42,2	173	30,0	29,4	25,0	33,8	85	24,5	24,2	19,0	29,3
2005	36	24,1	24,5	16,4	32,5	150	25,9	24,6	20,6	28,5	104	29,9	29,1	23,5	34,7
2006	38	25,1	26,0	17,7	34,3	178	30,6	29,6	25,2	33,9	103	29,5	28,9	23,3	34,5
2007	60	39,1	40,6	30,3	50,9	156	26,6	25,5	21,4	29,5	91	26,0	24,9	19,7	30,0
2008	33	21,3	21,4	14,1	28,8	175	29,7	28,3	24,1	32,5	115	32,6	31,5	25,7	37,3
2009	50	31,8	32,8	23,6	42,0	171	28,8	27,0	22,9	31,1	103	29,0	27,4	22,1	32,7
2010	44	27,7	27,2	19,1	35,3	179	30,1	28,1	23,9	32,2	99	27,8	25,1	20,1	30,1
2011	38	23,8	23,7	16,1	31,2	181	30,4	27,6	23,5	31,6	91	25,4	23,7	18,8	28,7
2012	48	29,7	29,1	20,8	37,5	182	30,5	28,0	23,9	32,2	87	24,2	22,4	17,6	27,1
2013	54	33,5	32,1	23,5	40,7	154	25,9	23,1	19,4	26,8	125	34,6	31,6	26,0	37,2
2014	38	23,5	22,1	15,0	29,2	189	31,9	27,8	23,8	31,8	108	29,9	26,9	21,7	32,0
2015	50	30,7	28,7	20,7	36,8	198	33,5	28,7	24,7	32,8	117	32,3	28,8	23,5	34,1
2016	48	29,4	27,0	19,3	34,7	167	28,3	24,1	20,4	27,9	112	30,9	27,5	22,4	32,7
2017	56	34,1	30,2	22,2	38,2	210	35,5	29,9	25,8	34,0	91	25,0	22,3	17,7	27,0
2018	55	33,3	30,0	22,1	38,0	188	31,8	26,6	22,7	30,4	92	25,2	22,1	17,5	26,7
2019	56	33,6	30,7	22,6	38,7	204	34,4	28,1	24,1	32,0	137	37,4	32,5	27,1	38,0
2020	40	23,8	20,2	13,9	26,5	229	38,4	31,4	27,3	35,6	112	30,4	26,5	21,5	31,4

Obulutegia - Ovario (GSN-10/CIE-10: C56)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	15	10,5	11,4	5,6	17,2	80	13,9	13,7	10,6	16,7	46	13,4	13,6	9,7	17,5
2002	16	11,0	11,4	5,8	16,9	83	14,4	13,9	10,9	16,9	39	11,3	11,3	7,7	14,8
2003	11	7,5	8,3	3,3	13,2	74	12,8	12,2	9,4	15,0	54	15,6	14,8	10,8	18,7
2004	17	11,5	12,0	6,3	17,8	90	15,6	15,1	11,9	18,2	32	9,2	8,8	5,7	11,8
2005	22	14,7	15,1	8,8	21,5	115	19,9	18,7	15,2	22,1	47	13,5	12,7	9,0	16,3
2006	14	9,2	9,4	4,4	14,3	76	13,1	12,2	9,5	15,0	45	12,9	11,8	8,3	15,3
2007	35	22,8	21,7	14,5	28,9	97	16,5	15,7	12,6	18,9	56	16,0	15,4	11,3	19,4
2008	22	14,2	13,7	7,9	19,5	91	15,4	14,0	11,1	16,9	47	13,3	12,8	9,1	16,5
2009	29	18,5	18,8	11,9	25,7	91	15,3	14,1	11,2	17,1	46	13,0	12,2	8,6	15,7
2010	18	11,3	10,7	5,7	15,7	90	15,2	13,6	10,7	16,4	52	14,6	13,6	9,9	17,4
2011	18	11,3	11,3	6,1	16,6	102	17,2	15,5	12,5	18,6	51	14,2	13,3	9,6	17,0
2012	26	16,1	15,6	9,5	21,6	103	17,3	15,5	12,5	18,5	49	13,6	12,6	9,1	16,2
2013	19	11,8	10,3	5,6	15,0	118	19,8	17,6	14,4	20,9	49	13,6	12,3	8,8	15,8
2014	29	17,9	17,1	10,8	23,4	101	17,1	14,9	11,9	17,9	55	15,2	14,0	10,2	17,8
2015	29	17,8	17,4	11,0	23,8	92	15,6	13,8	10,9	16,7	64	17,7	15,9	12,0	19,8
2016	16	9,8	8,8	4,4	13,1	118	20,0	17,0	13,9	20,1	49	13,5	11,9	8,5	15,3
2017	25	15,2	13,9	8,4	19,4	111	18,8	16,2	13,1	19,2	52	14,3	12,8	9,3	16,3
2018	25	15,1	13,8	8,4	19,3	93	15,7	13,0	10,3	15,7	55	15,1	12,9	9,5	16,4
2019	34	20,4	18,4	12,2	24,7	114	19,2	16,5	13,5	19,6	63	17,2	14,9	11,1	18,6
2020	29	17,3	16,0	10,1	21,9	97	16,3	14,0	11,2	16,9	52	14,1	12,2	8,8	15,5

Giltzurruna - Riñón (GSN-10/CIE-10: C64)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	15	10,5	10,7	5,2	16,1	51	8,8	8,5	6,1	10,8	21	6,1	6,0	3,4	8,6
2002	11	7,6	8,2	3,3	13,0	45	7,8	7,5	5,3	9,7	29	8,4	8,0	5,1	11,0
2003	11	7,5	7,9	3,2	12,6	51	8,8	8,5	6,1	10,8	36	10,4	9,9	6,6	13,1
2004	10	6,8	7,2	2,7	11,7	50	8,7	8,4	6,0	10,7	28	8,1	7,7	4,8	10,5
2005	18	12,0	12,2	6,5	18,0	55	9,5	8,8	6,5	11,1	39	11,2	10,6	7,3	14,0
2006	13	8,6	7,9	3,6	12,2	59	10,2	9,1	6,8	11,4	38	10,9	10,0	6,8	13,3
2007	14	9,1	9,2	4,3	14,1	69	11,8	10,7	8,1	13,2	42	12,0	11,1	7,7	14,5
2008	18	11,6	11,8	6,3	17,2	58	9,8	9,1	6,7	11,4	40	11,3	10,7	7,3	14,0
2009	16	10,2	10,7	5,4	15,9	67	11,3	10,3	7,8	12,8	33	9,3	8,2	5,3	11,0
2010	16	10,1	9,8	5,0	14,7	64	10,8	9,5	7,2	11,9	37	10,4	9,3	6,3	12,4
2011	14	8,8	8,7	4,1	13,3	63	10,6	9,1	6,8	11,3	45	12,6	11,0	7,7	14,3
2012	15	9,3	8,3	4,1	12,6	64	10,7	9,2	6,9	11,4	57	15,9	14,1	10,4	17,9
2013	26	16,1	15,3	9,3	21,2	75	12,6	10,8	8,3	13,3	52	14,4	13,2	9,6	16,9
2014	19	11,8	11,4	6,3	16,6	80	13,5	10,9	8,4	13,4	56	15,5	12,7	9,3	16,1
2015	20	12,3	10,1	5,6	14,5	61	10,3	8,6	6,4	10,8	55	15,2	13,3	9,8	16,9
2016	21	12,9	12,5	7,1	17,9	66	11,2	9,4	7,1	11,7	50	13,8	11,9	8,5	15,2
2017	17	10,4	8,5	4,4	12,6	99	16,8	12,9	10,2	15,5	55	15,1	13,2	9,7	16,7
2018	20	12,1	10,9	6,1	15,7	75	12,7	9,9	7,6	12,2	51	14,0	11,9	8,6	15,2
2019	20	12,0	10,3	5,7	14,9	100	16,9	13,7	11,0	16,5	58	15,8	13,7	10,1	17,3
2020	26	15,5	14,4	8,9	19,9	84	14,1	10,9	8,5	13,3	39	10,6	9,0	6,1	11,9

Maskuria, giltzurrun-pelbisa eta beste batzuk - Vejiga, pelvis renal y otros (GSN-10/CIE-10: C65-C68)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	13	9,1	9,8	4,4	15,1	59	10,2	9,9	7,4	12,5	34	9,9	9,7	6,4	13,0
2002	13	9,0	9,7	4,4	15,1	49	8,5	8,1	5,8	10,3	35	10,2	9,4	6,3	12,5
2003	18	12,3	12,5	6,7	18,3	53	9,2	8,4	6,1	10,6	33	9,5	8,7	5,7	11,7
2004	17	11,5	11,3	5,9	16,6	66	11,4	10,4	7,9	12,9	38	11,0	10,3	7,0	13,6
2005	14	9,4	9,0	4,3	13,7	59	10,2	9,1	6,8	11,5	33	9,5	8,6	5,6	11,5
2006	22	14,5	14,5	8,4	20,5	68	11,7	10,5	8,0	13,0	32	9,2	8,1	5,3	10,9
2007	14	9,1	8,5	4,0	13,0	64	10,9	9,6	7,2	12,0	35	10,0	8,9	5,9	11,9
2008	15	9,7	9,5	4,7	14,4	92	15,6	13,5	10,7	16,4	53	15,0	13,7	10,0	17,4
2009	17	10,8	10,2	5,3	15,1	83	14,0	12,4	9,7	15,1	50	14,1	11,8	8,5	15,2
2010	15	9,5	9,7	4,7	14,7	97	16,3	13,9	11,1	16,7	57	16,0	14,0	10,3	17,7
2011	23	14,4	13,3	7,8	18,8	102	17,2	14,1	11,3	16,9	67	18,7	15,7	11,9	19,6
2012	24	14,9	14,5	8,6	20,4	100	16,8	13,7	10,9	16,4	60	16,7	14,4	10,7	18,2
2013	20	12,4	10,9	6,0	15,7	102	17,1	14,2	11,4	17,1	51	14,1	12,5	9,0	15,9
2014	16	9,9	9,2	4,6	13,7	92	15,5	12,6	9,9	15,2	61	16,9	13,6	10,1	17,2
2015	28	17,2	15,8	9,8	21,7	100	16,9	12,9	10,3	15,5	56	15,5	12,8	9,4	16,2
2016	24	14,7	13,4	7,9	18,8	98	16,6	12,1	9,6	14,6	58	16,0	13,0	9,6	16,4
2017	18	11,0	9,4	4,9	13,8	90	15,2	12,0	9,5	14,6	50	13,7	11,8	8,4	15,1
2018	12	7,3	5,9	2,5	9,3	96	16,2	12,0	9,5	14,5	44	12,0	9,8	6,8	12,7
2019	25	15,0	12,9	7,8	18,0	99	16,7	12,2	9,7	14,6	48	13,1	10,1	7,2	13,1
2020	15	8,9	7,4	3,6	11,3	106	17,8	13,6	10,9	16,2	31	8,4	6,5	4,2	8,9

Nerbio-sistema zentrala - Sistema nervioso central (GSN-10/CIE-10: C70-C72)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	19	13,2	14,0	7,7	20,4	46	8,0	8,0	5,6	10,3	34	9,9	9,6	6,3	12,8
2002	13	9,0	9,7	4,4	15,0	52	9,0	8,6	6,3	11,0	30	8,7	8,4	5,4	11,4
2003	12	8,2	8,2	3,5	12,9	44	7,6	7,6	5,3	9,8	26	7,5	7,3	4,5	10,1
2004	17	11,5	12,2	6,4	18,1	36	6,2	6,3	4,2	8,4	37	10,7	10,4	7,0	13,8
2005	9	6,0	6,0	2,1	10,0	56	9,7	9,1	6,7	11,6	36	10,3	10,3	6,9	13,7
2006	11	7,3	7,2	2,8	11,5	60	10,3	10,0	7,4	12,5	27	7,7	7,3	4,5	10,1
2007	12	7,8	7,9	3,4	12,4	46	7,8	7,2	5,1	9,3	24	6,9	6,3	3,7	8,8
2008	16	10,3	10,4	5,2	15,5	57	9,7	8,7	6,4	11,0	19	5,4	5,3	2,9	7,8
2009	12	7,6	7,7	3,3	12,2	49	8,3	7,5	5,4	9,7	33	9,3	8,5	5,5	11,4
2010	13	8,2	8,3	3,7	12,9	45	7,6	7,1	5,0	9,3	46	12,9	12,4	8,8	16,0
2011	15	9,4	9,5	4,6	14,4	56	9,4	7,7	5,6	9,7	35	9,8	8,6	5,7	11,5
2012	9	5,6	5,6	1,9	9,2	54	9,1	7,6	5,5	9,7	35	9,7	8,9	5,9	11,9
2013	12	7,4	7,1	3,0	11,3	46	7,7	6,9	4,9	9,0	29	8,0	7,4	4,7	10,2
2014	17	10,5	10,1	5,2	14,9	50	8,4	7,7	5,5	9,9	40	11,1	10,2	7,0	13,4
2015	19	11,7	10,0	5,4	14,6	61	10,3	8,7	6,5	11,0	34	9,4	8,5	5,6	11,3
2016	16	9,8	9,5	4,7	14,4	62	10,5	8,6	6,4	10,8	31	8,5	7,7	4,9	10,5
2017	14	8,5	7,8	3,6	11,9	56	9,5	8,3	6,1	10,5	44	12,1	10,5	7,3	13,6
2018	8	4,8	4,1	1,2	7,1	47	7,9	6,5	4,6	8,4	30	8,2	7,5	4,8	10,2
2019	12	7,2	6,9	3,0	10,8	72	12,1	10,0	7,6	12,4	35	9,6	8,6	5,7	11,5
2020	11	6,6	5,8	2,3	9,2	52	8,7	7,3	5,2	9,3	31	8,4	7,4	4,7	10,1

Tiroidea - Tiroides (GSN-10/CIE-10: C73)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	6	4,2	4,3	0,8	7,7	39	6,8	6,4	4,4	8,4	22	6,4	5,9	3,4	8,4
2002	12	8,3	8,0	3,4	12,5	35	6,1	5,6	3,7	7,5	41	11,9	11,3	7,8	14,8
2003	15	10,2	9,9	4,8	14,9	44	7,6	7,3	5,1	9,5	38	11,0	10,8	7,4	14,3
2004	14	9,5	9,6	4,5	14,7	30	5,2	4,9	3,2	6,7	51	14,7	14,2	10,3	18,1
2005	16	10,7	10,7	5,4	16,0	47	8,1	7,7	5,5	9,9	38	10,9	10,6	7,2	14,0
2006	15	9,9	9,4	4,6	14,2	44	7,6	7,2	5,0	9,3	44	12,6	11,9	8,4	15,5
2007	14	9,1	8,7	4,1	13,3	66	11,3	10,7	8,1	13,3	64	18,3	17,7	13,3	22,0
2008	12	7,7	7,2	3,1	11,2	91	15,4	14,8	11,7	17,8	83	23,5	22,4	17,5	27,2
2009	26	16,5	16,2	9,9	22,5	87	14,7	13,7	10,8	16,6	77	21,7	20,7	16,0	25,3
2010	22	13,9	13,4	7,7	19,1	98	16,5	15,6	12,5	18,8	58	16,3	15,6	11,6	19,7
2011	21	13,1	12,9	7,3	18,5	92	15,5	14,4	11,4	17,3	69	19,3	18,4	14,1	22,8
2012	24	14,9	13,7	8,2	19,3	88	14,8	13,4	10,6	16,3	56	15,6	15,1	11,1	19,1
2013	44	27,3	25,7	18,1	33,4	100	16,8	15,8	12,7	19,0	54	15,0	14,7	10,7	18,7
2014	32	19,8	18,6	12,1	25,2	102	17,2	15,9	12,8	19,0	63	17,4	16,6	12,5	20,7
2015	38	23,4	21,7	14,8	28,7	123	20,8	18,9	15,5	22,3	38	10,5	10,3	7,0	13,6
2016	28	17,2	16,0	10,0	22,0	98	16,6	15,6	12,5	18,7	57	15,7	14,7	10,8	18,5
2017	34	20,7	19,4	12,9	25,9	105	17,8	16,2	13,1	19,4	50	13,7	13,1	9,5	16,8
2018	50	30,2	28,9	20,8	37,1	106	17,9	16,1	13,0	19,2	59	16,2	15,1	11,2	19,1
2019	32	19,2	19,2	12,5	26,0	113	19,1	18,2	14,8	21,6	60	16,4	15,7	11,6	19,7
2020	31	18,5	17,0	10,9	23,1	103	17,3	16,5	13,3	19,8	38	10,3	9,8	6,7	13,0

Hodgkin-en linfoma - Linfoma de Hodgkin (GSN-10/CIE-10: C81)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	2	1,4	1,1	-0,4	2,6	19	3,3	3,0	1,6	4,3	10	2,9	3,0	1,1	4,8
2002	4	2,8	2,9	0,0	5,7	21	3,6	3,5	2,0	5,0	8	2,3	2,1	0,7	3,6
2003	3	2,1	1,7	-0,2	3,7	5	0,9	0,8	0,1	1,4	7	2,0	1,7	0,4	3,0
2004	3	2,0	1,5	-0,2	3,1	10	1,7	1,6	0,6	2,6	7	2,0	2,0	0,5	3,4
2005	0	0,0	0,0	0,0	0,0	17	2,9	2,6	1,4	3,9	14	4,0	3,8	1,8	5,8
2006	6	4,0	3,6	0,7	6,4	21	3,6	3,3	1,9	4,7	9	2,6	2,5	0,8	4,1
2007	7	4,6	4,5	1,1	7,8	13	2,2	2,1	0,9	3,3	12	3,4	3,3	1,4	5,2
2008	3	1,9	2,3	-0,3	4,9	17	2,9	3,1	1,6	4,6	9	2,6	2,4	0,8	4,0
2009	3	1,9	2,0	-0,3	4,3	16	2,7	2,7	1,3	4,0	8	2,3	2,7	0,8	4,6
2010	4	2,5	2,7	0,0	5,5	14	2,4	2,5	1,2	3,9	10	2,8	2,9	1,1	4,8
2011	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15	2,5	2,2	1,1	3,4	11	3,1	3,0	1,2	4,9
2012	3	1,9	1,7	-0,2	3,6	16	2,7	3,1	1,5	4,7	2	0,6	0,5	-0,2	1,3
2013	2	1,2	1,4	-0,6	3,4	18	3,0	3,3	1,7	4,9	9	2,5	2,4	0,8	4,0
2014	3	1,9	1,7	-0,2	3,7	18	3,0	3,4	1,8	5,1	6	1,7	1,7	0,3	3,1
2015	3	1,8	1,9	-0,3	4,2	22	3,7	3,8	2,2	5,5	12	3,3	3,8	1,6	5,9
2016	2	1,2	1,1	-0,4	2,7	14	2,4	2,6	1,2	4,1	13	3,6	4,6	2,1	7,1
2017	6	3,7	4,1	0,8	7,4	19	3,2	3,2	1,7	4,8	10	2,7	2,4	0,9	3,9
2018	3	1,8	1,8	-0,2	3,8	14	2,4	2,3	1,1	3,6	13	3,6	3,6	1,6	5,6
2019	6	3,6	4,4	0,8	7,9	28	4,7	4,8	3,0	6,6	8	2,2	2,2	0,6	3,7
2020	4	2,4	2,8	0,0	5,6	26	4,4	5,0	3,0	6,9	14	3,8	3,9	1,8	5,9

Ez-Hodgkin linfoma - Linfoma No Hodgkin (GSN-10/CIE-10: C82-C85, C96)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%		Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%		Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	34	23,7	25,1	16,6	33,6	82	14,2	13,6	10,7	16,6	46	13,4	13,1	9,3	16,9
2002	20	13,8	13,7	7,6	19,7	81	14,1	13,2	10,3	16,1	46	13,3	13,2	9,3	17,0
2003	20	13,7	13,8	7,7	19,9	77	13,4	12,8	9,9	15,6	43	12,4	12,2	8,5	15,8
2004	22	14,9	15,7	9,1	22,3	77	13,4	12,6	9,8	15,5	53	15,3	14,5	10,5	18,4
2005	21	14,0	15,1	8,6	21,5	79	13,7	12,8	9,9	15,6	64	18,4	17,6	13,2	21,9
2006	15	9,9	10,0	4,9	15,1	82	14,1	13,0	10,1	15,8	45	12,9	11,7	8,3	15,2
2007	21	13,7	13,5	7,7	19,3	88	15,0	14,0	11,1	17,0	38	10,9	9,9	6,7	13,1
2008	28	18,0	17,8	11,1	24,4	109	18,5	16,4	13,3	19,5	56	15,9	14,4	10,5	18,2
2009	30	19,1	18,5	11,9	25,2	108	18,2	15,9	12,9	19,0	65	18,3	17,0	12,8	21,2
2010	29	18,3	18,1	11,4	24,8	100	16,8	15,1	12,1	18,1	55	15,4	14,2	10,4	18,0
2011	21	13,1	12,6	7,2	18,0	103	17,3	15,1	12,1	18,0	64	17,9	15,5	11,7	19,4
2012	32	19,8	18,6	12,1	25,1	102	17,1	14,9	11,9	17,9	69	19,2	16,9	12,8	20,9
2013	26	16,1	14,2	8,6	19,7	128	21,5	18,8	15,4	22,1	71	19,7	17,6	13,4	21,8
2014	21	13,0	11,9	6,7	17,0	109	18,4	15,7	12,7	18,7	81	22,4	19,3	15,0	23,6
2015	28	17,2	16,0	10,0	22,1	115	19,4	15,9	12,9	18,9	74	20,4	18,2	13,9	22,4
2016	31	19,0	18,0	11,6	24,4	116	19,7	16,3	13,2	19,3	73	20,1	17,8	13,7	22,0
2017	28	17,1	15,9	9,9	21,9	129	21,8	17,9	14,8	21,1	81	22,2	18,5	14,4	22,6
2018	32	19,4	16,9	10,9	22,8	100	16,9	13,8	11,1	16,6	70	19,2	16,4	12,4	20,3
2019	42	25,2	23,0	16,0	30,0	133	22,4	18,0	14,8	21,1	55	15,0	12,1	8,9	15,4
2020	38	22,6	20,5	13,9	27,1	110	18,5	14,7	11,9	17,5	56	15,2	12,5	9,2	15,9

Mieloma anitza - Mieloma múltiple (GSN-10/CIE-10: C90)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%		Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%		Kop. Nº	TG TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	6	4,2	4,3	0,9	7,8	38	6,6	6,2	4,2	8,2	20	5,8	5,9	3,3	8,5
2002	7	4,8	5,4	1,4	9,3	31	5,4	5,1	3,3	6,8	16	4,6	4,5	2,3	6,6
2003	9	6,1	6,2	2,2	10,3	27	4,7	4,5	2,8	6,2	21	6,1	6,0	3,4	8,6
2004	5	3,4	4,0	0,5	7,6	44	7,6	7,0	4,9	9,1	33	9,5	8,9	5,8	11,9
2005	7	4,7	4,8	1,2	8,4	38	6,6	6,0	4,1	8,0	22	6,3	5,7	3,3	8,1
2006	5	3,3	3,3	0,4	6,2	37	6,4	5,6	3,8	7,4	23	6,6	6,2	3,7	8,8
2007	10	6,5	6,2	2,3	10,0	46	7,8	6,9	4,9	8,9	31	8,9	8,4	5,4	11,4
2008	9	5,8	5,4	1,8	8,9	33	5,6	5,1	3,3	6,8	21	6,0	5,1	2,9	7,3
2009	8	5,1	4,6	1,4	7,9	45	7,6	6,3	4,5	8,2	25	7,0	6,0	3,6	8,4
2010	14	8,8	8,5	4,0	13,0	39	6,6	5,7	3,9	7,5	22	6,2	5,9	3,4	8,4
2011	8	5,0	4,7	1,4	8,1	38	6,4	5,5	3,7	7,3	25	7,0	6,2	3,7	8,7
2012	10	6,2	5,7	2,1	9,3	38	6,4	5,4	3,7	7,2	29	8,1	6,9	4,3	9,4
2013	21	13,0	12,3	7,0	17,7	47	7,9	6,6	4,7	8,5	27	7,5	6,2	3,8	8,5
2014	17	10,5	9,7	5,0	14,3	45	7,6	6,4	4,5	8,3	23	6,4	5,4	3,2	7,7
2015	9	5,5	4,8	1,6	7,9	36	6,1	4,9	3,3	6,6	23	6,4	5,5	3,2	7,8
2016	11	6,7	6,1	2,5	9,8	47	8,0	6,4	4,5	8,3	31	8,5	7,5	4,8	10,1
2017	11	6,7	5,6	2,2	8,9	53	9,0	7,4	5,4	9,5	23	6,3	4,9	2,9	7,0
2018	14	8,5	7,1	3,3	10,9	54	9,1	7,3	5,3	9,3	21	5,8	4,7	2,6	6,7
2019	16	9,6	8,8	4,4	13,1	55	9,3	7,4	5,4	9,4	25	6,8	5,3	3,2	7,4
2020	19	11,3	9,6	5,2	14,0	42	7,0	5,7	3,9	7,4	21	5,7	4,7	2,6	6,7

Leuzemiak - Leucemias (GSN-10/CIE-10: C91-C95,D45-D47)

	Araba Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	13	9,1	9,4	4,2 - 14,7	64	11,1	11,0	8,3 - 13,7	38	11,1	11,1	7,5 - 14,6
2002	17	11,7	11,7	6,1 - 17,3	79	13,7	13,3	10,3 - 16,2	37	10,7	10,3	7,0 - 13,7
2003	34	23,2	24,5	16,2 - 32,8	117	20,3	19,2	15,7 - 22,7	67	19,4	18,5	14,1 - 23,0
2004	22	14,9	15,4	8,9 - 21,9	112	19,4	18,2	14,8 - 21,6	73	21,1	19,8	15,2 - 24,3
2005	35	23,4	23,3	15,5 - 31,0	141	24,4	22,8	19,0 - 26,6	76	21,8	21,0	16,2 - 25,7
2006	37	24,4	24,8	16,7 - 32,8	117	20,1	18,5	15,1 - 21,9	73	20,9	18,9	14,5 - 23,3
2007	35	22,8	22,9	15,2 - 30,6	126	21,5	19,4	16,0 - 22,9	84	24,0	21,8	17,0 - 26,5
2008	35	22,5	22,0	14,6 - 29,3	135	22,9	20,1	16,6 - 23,5	114	32,3	28,5	23,2 - 33,9
2009	35	22,3	21,1	14,0 - 28,2	155	26,1	22,8	19,1 - 26,4	99	27,9	24,4	19,5 - 29,4
2010	50	31,5	29,9	21,5 - 38,3	146	24,6	20,9	17,4 - 24,4	90	25,2	22,3	17,6 - 27,0
2011	41	25,6	23,9	16,5 - 31,2	152	25,6	20,9	17,5 - 24,3	113	31,6	27,7	22,5 - 32,9
2012	42	26,0	25,6	17,8 - 33,5	151	25,3	21,3	17,8 - 24,8	93	25,9	22,8	18,1 - 27,5
2013	48	29,8	27,2	19,3 - 35,1	174	29,2	24,4	20,7 - 28,2	82	22,7	19,8	15,4 - 24,1
2014	46	28,5	27,0	19,0 - 35,0	171	28,9	23,9	20,2 - 27,6	146	40,4	32,6	27,1 - 38,0
2015	45	27,7	24,4	17,1 - 31,7	190	32,1	25,6	21,8 - 29,3	117	32,3	26,4	21,4 - 31,3
2016	52	31,9	28,5	20,6 - 36,3	161	27,3	21,6	18,1 - 25,1	153	42,2	35,4	29,6 - 41,1
2017	51	31,1	27,3	19,6 - 35,0	189	32,0	26,3	22,4 - 30,2	105	28,8	23,5	18,9 - 28,1
2018	29	17,5	14,3	9,0 - 19,6	187	31,6	25,8	22,0 - 29,6	107	29,3	22,3	17,9 - 26,6
2019	49	29,4	25,4	18,2 - 32,6	172	29,0	22,6	19,1 - 26,1	98	26,7	20,6	16,4 - 24,8
2020	36	21,4	17,4	11,6 - 23,1	140	23,5	17,8	14,8 - 20,9	58	15,7	12,7	9,4 - 16,1

4. Eranskina. Tumore gaiztoengatiko hilkortasuna kokapenaren eta sexuaren arabera. EAE 2001-2025

Anexo 4. Mortalidad de tumores malignos por localización según sexo. CAE 2001-2025

Tumore gaiztoak - Tumores malignos (GSN-10/CIE-10: C00-C97, D45-D47)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	3.395	334,2	438,9	423,4 - 454,4	1.934	181,9	177,3	169,4 - 185,2	5.329	256,3	284,4	276,8 - 292,1
2002	3.360	329,8	427,0	411,8 - 442,1	1.964	184,2	177,2	169,3 - 185,0	5.324	255,3	279,0	271,4 - 286,5
2003	3.460	339,0	439,1	423,6 - 454,6	1.950	182,4	173,0	165,3 - 180,7	5.410	258,9	280,2	272,7 - 287,7
2004	3.411	333,3	425,9	410,8 - 440,9	1.922	179,4	167,8	160,3 - 175,3	5.333	254,6	272,3	265,0 - 279,7
2005	3.447	335,3	421,6	406,9 - 436,4	1.863	173,1	159,4	152,1 - 166,6	5.310	252,3	265,5	258,3 - 272,6
2006	3.487	337,4	418,5	403,9 - 433,2	1.948	180,0	164,8	157,4 - 172,1	5.435	256,9	267,1	259,9 - 274,2
2007	3.542	340,4	418,0	403,6 - 432,4	2.115	194,0	173,0	165,5 - 180,4	5.657	265,5	271,5	264,4 - 278,6
2008	3.644	347,2	416,0	402,0 - 430,0	2.043	186,1	164,2	157,0 - 171,4	5.687	264,8	267,1	260,1 - 274,1
2009	3.626	342,9	406,5	392,7 - 420,2	2.183	197,5	171,8	164,5 - 179,1	5.809	268,6	267,2	260,3 - 274,2
2010	3.661	345,5	404,3	390,7 - 417,9	2.192	197,6	170,1	162,9 - 177,4	5.853	269,8	264,6	257,8 - 271,4
2011	3.757	354,0	405,9	392,5 - 419,3	2.362	212,3	176,4	169,2 - 183,7	6.119	281,5	270,2	263,4 - 277,0
2012	3.787	355,8	403,2	390,0 - 416,4	2.184	195,5	160,6	153,7 - 167,5	5.971	273,7	259,3	252,6 - 265,9
2013	3.732	351,5	391,3	378,4 - 404,1	2.241	200,6	163,6	156,6 - 170,5	5.973	274,1	256,0	249,5 - 262,6
2014	3.774	356,9	385,3	372,8 - 397,8	2.439	218,7	174,7	167,6 - 181,9	6.213	285,9	260,8	254,2 - 267,3
2015	3.785	358,1	378,0	365,8 - 390,2	2.473	221,5	174,0	167,0 - 181,1	6.258	288,0	256,8	250,4 - 263,2
2016	3.754	355,7	368,1	356,1 - 380,0	2.430	217,7	167,0	160,1 - 173,8	6.184	284,7	249,7	243,4 - 256,0
2017	3.770	357,2	371,2	359,2 - 383,2	2.437	218,3	167,2	160,4 - 174,0	6.207	285,8	249,8	243,6 - 256,1
2018	3.776	356,9	356,7	345,2 - 368,1	2.436	217,0	161,8	155,2 - 168,5	6.212	284,9	242,5	236,4 - 248,6
2019	3.695	348,1	341,9	330,9 - 353,0	2.467	219,0	160,7	154,2 - 167,3	6.162	281,6	236,4	230,5 - 242,4
2020	3.662	343,1	333,1	322,3 - 343,9	2.407	212,5	155,8	149,4 - 162,2	6.069	275,9	229,0	223,2 - 234,8
2021	3.609	339,2	321,1	310,6 - 331,6	2.507	222,0	160,3	153,8 - 166,8	6.116	278,9	226,3	220,6 - 232,0
2022	3.628	342,1	323,3	312,8 - 333,8	2.612	232,0	166,4	159,8 - 173,0	6.240	285,4	230,2	224,4 - 236,0
2023	3.682	345,6	322,0	311,6 - 332,4	2.460	217,4	154,2	147,9 - 160,5	6.142	279,6	223,1	217,4 - 228,7
2024	3.618	337,8	307,9	297,9 - 317,9	2.481	218,2	153,6	147,3 - 159,8	6.099	276,2	216,5	211,1 - 217,1
2025	3.454	320,8	288,0	278,4 - 297,6	2627	230,1	158,8	152,5 - 165,1	6.081	274,1	211,8	206,4 - 217,1

Ahoa eta faringea goa - Cavidad oral y faringe (GSN-10/CIE-10: C00-C14)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	116	11,4	13,1	10,7 - 15,6	18	1,7	1,7	0,9 - 2,5	134	6,4	6,8	5,7 - 8,0
2002	140	13,7	15,7	13,0 - 18,4	24	2,3	2,2	1,3 - 3,0	164	7,9	8,4	7,1 - 9,6
2003	135	13,2	14,6	12,1 - 17,2	24	2,2	2,1	1,3 - 3,0	159	7,6	8,0	6,8 - 9,3
2004	121	11,8	13,3	10,8 - 15,7	27	2,5	2,4	1,5 - 3,3	148	7,1	7,3	6,2 - 8,5
2005	148	14,4	16,3	13,6 - 19,1	26	2,4	2,2	1,4 - 3,1	174	8,3	8,7	7,4 - 9,9
2006	132	12,8	14,6	12,0 - 17,2	33	3,1	2,8	1,8 - 3,7	165	7,8	8,1	6,9 - 9,3
2007	113	10,9	11,6	9,4 - 13,8	37	3,4	3,0	2,0 - 4,0	150	7,0	7,1	6,0 - 8,3
2008	107	10,2	11,2	9,0 - 13,3	33	3,0	2,8	1,8 - 3,7	140	6,5	6,7	5,6 - 7,8
2009	91	8,6	9,5	7,5 - 11,5	31	2,8	2,6	1,7 - 3,5	122	5,6	5,6	4,6 - 6,6
2010	119	11,2	12,0	9,8 - 14,2	40	3,6	3,2	2,2 - 4,2	159	7,3	7,3	6,2 - 8,5
2011	128	12,1	12,8	10,5 - 15,0	27	2,4	2,1	1,3 - 2,9	155	7,1	7,1	6,0 - 8,2
2012	99	9,3	10,1	8,0 - 12,1	28	2,5	2,2	1,4 - 3,0	127	5,8	5,7	4,7 - 6,7
2013	116	10,9	11,6	9,5 - 13,8	46	4,1	3,4	2,4 - 4,4	162	7,4	7,1	6,0 - 8,2
2014	110	10,4	10,8	8,7 - 12,8	40	3,6	3,1	2,1 - 4,1	150	6,9	6,4	5,4 - 7,5
2015	118	11,2	11,7	9,5 - 13,8	43	3,9	3,2	2,2 - 4,1	161	7,4	6,9	5,9 - 8,0
2016	106	10,0	10,0	8,1 - 11,9	43	3,9	3,0	2,1 - 4,0	149	6,9	6,1	5,1 - 7,1
2017	109	10,3	10,2	8,3 - 12,2	32	2,9	2,2	1,4 - 3,0	141	6,5	5,8	4,8 - 6,7
2018	119	11,3	11,2	9,1 - 13,2	51	4,5	3,4	2,5 - 4,4	170	7,8	6,8	5,8 - 7,8
2019	95	9,0	8,7	6,9 - 10,4	46	4,1	3,0	2,1 - 3,9	141	6,4	5,6	4,7 - 6,5
2020	102	9,6	9,0	7,3 - 10,8	48	4,2	3,3	2,3 - 4,2	150	6,8	5,9	4,9 - 6,8
2021	115	10,8	10,1	8,2 - 11,9	52	4,6	3,1	2,2 - 4,0	167	7,6	6,3	5,3 - 7,3
2022	97	9,2	8,6	6,9 - 10,4	58	5,2	3,9	2,8 - 4,9	155	7,1	5,9	4,9 - 6,8
2023	103	9,7	9,1	7,3 - 10,8	46	4,1	2,9	2,1 - 3,8	149	6,8	5,5	4,6 - 6,4
2024	121	11,3	10,2	8,4 - 12,0	49	4,3	3,1	2,2 - 3,9	170	7,7	6,2	5,3 - 7,1
2025	95	8,8	7,8	6,2 - 9,4	47	4,1	3,0	2,1 - 3,9	142	6,4	5,2	4,3 - 6,1

Esofagoa - Esófago (GSN-10/CIE-10: C15)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	135	13,3	16,0	13,2 - 18,9	13	1,2	1,2	0,5 - 1,8	148	7,1	7,7	6,5 - 8,9
2002	123	12,1	13,7	11,2 - 16,1	18	1,7	1,6	0,9 - 2,4	141	6,8	7,2	6,0 - 8,4
2003	126	12,3	15,0	12,2 - 17,8	18	1,7	1,6	0,8 - 2,3	144	6,9	7,3	6,1 - 8,5
2004	125	12,2	13,9	11,4 - 16,3	18	1,7	1,5	0,8 - 2,2	143	6,8	7,2	6,0 - 8,3
2005	109	10,6	12,2	9,9 - 14,6	19	1,8	1,7	0,9 - 2,4	128	6,1	6,4	5,3 - 7,5
2006	122	11,8	13,8	11,3 - 16,3	24	2,2	2,0	1,2 - 2,8	146	6,9	7,2	6,0 - 8,4
2007	124	11,9	13,1	10,7 - 15,4	18	1,7	1,5	0,8 - 2,2	142	6,7	6,8	5,7 - 8,0
2008	112	10,7	11,6	9,4 - 13,8	12	1,1	1,0	0,4 - 1,5	124	5,8	5,8	4,8 - 6,9
2009	134	12,7	14,0	11,6 - 16,5	28	2,5	2,3	1,4 - 3,1	162	7,5	7,5	6,4 - 8,7
2010	94	8,9	9,9	7,9 - 11,9	20	1,8	1,6	0,9 - 2,3	114	5,3	5,3	4,4 - 6,3
2011	131	12,3	13,7	11,3 - 16,1	27	2,4	2,2	1,3 - 3,0	158	7,3	7,1	6,0 - 8,2
2012	119	11,2	12,1	9,9 - 14,2	14	1,3	1,0	0,5 - 1,5	133	6,1	5,9	4,9 - 6,9
2013	114	10,7	11,3	9,2 - 13,4	29	2,6	2,0	1,3 - 2,8	143	6,6	6,2	5,1 - 7,2
2014	105	9,9	10,4	8,4 - 12,5	22	2,0	1,6	0,9 - 2,3	127	5,8	5,4	4,5 - 6,3
2015	111	10,5	10,7	8,7 - 12,7	26	2,3	2,0	1,2 - 2,8	137	6,3	5,8	4,8 - 6,8
2016	102	9,7	9,7	7,8 - 11,6	15	1,3	1,1	0,5 - 1,6	117	5,4	4,9	4,0 - 5,7
2017	106	10,0	9,7	7,9 - 11,6	26	2,3	1,9	1,1 - 2,6	132	6,1	5,4	4,4 - 6,3
2018	108	10,2	9,8	8,0 - 11,7	31	2,8	2,3	1,5 - 3,1	139	6,4	5,6	4,7 - 6,6
2019	120	11,3	11,0	9,0 - 12,9	14	1,2	0,9	0,4 - 1,4	134	6,1	5,3	4,4 - 6,3
2020	110	10,3	9,8	8,0 - 11,6	26	2,3	1,7	1,0 - 2,3	136	6,2	5,3	4,4 - 6,2
2021	107	10,1	9,3	7,6 - 11,1	20	1,8	1,4	0,8 - 2,0	127	5,8	4,9	4,1 - 5,8
2022	78	7,4	6,9	5,4 - 8,4	23	2,0	1,6	1,0 - 2,3	101	4,6	3,9	3,1 - 4,7
2023	120	11,3	10,3	8,5 - 12,2	34	3,0	2,2	1,5 - 3,0	154	7,0	5,9	5,0 - 6,9
2024	91	8,5	7,6	6,0 - 9,2	25	2,2	1,7	1,1 - 2,4	116	5,3	4,3	3,5 - 5,1
2025	113	10,5	9,3	7,6 - 11,0	31	2,7	1,9	1,2 - 2,6	144	6,5	5,3	4,4 - 6,1

Urdaila - Estómago (GSN-10/CIE-10: C16)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	259	25,5	33,7	29,3 - 38,0	157	14,8	14,4	12,1 - 16,7	416	20,0	22,5	20,3 - 24,7
2002	223	21,9	28,3	24,4 - 32,3	111	10,4	9,9	8,1 - 11,8	334	16,0	17,4	15,6 - 19,3
2003	208	20,4	26,6	22,7 - 30,4	134	12,5	11,9	9,8 - 13,9	342	16,4	17,9	16,0 - 19,8
2004	221	21,6	27,7	23,8 - 31,6	117	10,9	10,2	8,3 - 12,0	338	16,1	17,3	15,5 - 19,2
2005	220	21,4	26,8	23,1 - 30,5	108	10,0	9,2	7,5 - 11,0	328	15,6	16,5	14,7 - 18,3
2006	186	18,0	21,8	18,5 - 25,2	115	10,6	9,4	7,7 - 11,1	301	14,2	14,8	13,1 - 16,5
2007	244	23,5	27,6	24,0 - 31,1	126	11,6	10,3	8,5 - 12,1	370	17,4	17,6	15,8 - 19,5
2008	213	20,3	24,1	20,8 - 27,5	105	9,6	8,3	6,7 - 9,9	318	14,8	15,0	13,3 - 16,7
2009	194	18,4	21,2	18,1 - 24,3	140	12,7	10,5	8,7 - 12,3	334	15,4	15,2	13,6 - 16,8
2010	224	21,1	25,1	21,7 - 28,6	161	14,5	12,3	10,4 - 14,3	385	17,8	17,5	15,7 - 19,3
2011	214	20,2	23,3	20,1 - 26,6	151	13,6	11,1	9,3 - 12,9	365	16,8	16,0	14,4 - 17,7
2012	249	23,4	26,4	23,0 - 29,8	130	11,6	9,2	7,6 - 10,8	379	17,4	16,5	14,8 - 18,1
2013	219	20,6	22,8	19,7 - 25,9	128	11,5	9,4	7,8 - 11,1	347	15,9	15,0	13,4 - 16,6
2014	239	22,6	24,2	21,0 - 27,3	132	11,8	9,0	7,4 - 10,6	371	17,1	15,5	13,9 - 17,1
2015	206	19,5	20,5	17,6 - 23,3	134	12,0	9,4	7,8 - 11,1	340	15,7	13,9	12,4 - 15,4
2016	211	20,0	20,5	17,7 - 23,3	125	11,2	8,4	6,9 - 10,0	336	15,5	13,5	12,0 - 15,0
2017	205	19,4	20,1	17,3 - 22,9	116	10,4	7,2	5,8 - 8,5	321	14,8	12,6	11,2 - 14,0
2018	205	19,4	19,4	16,7 - 22,1	132	11,8	8,6	7,1 - 10,1	337	15,5	12,9	11,5 - 14,3
2019	188	17,7	16,9	14,5 - 19,4	112	9,9	7,4	6,0 - 8,9	300	13,7	11,6	10,2 - 12,9
2020	190	17,8	17,0	14,6 - 19,5	144	12,7	8,6	7,1 - 10,0	334	15,2	12,4	11,0 - 13,7
2021	192	18,0	17,0	14,6 - 19,4	120	10,6	7,5	6,1 - 8,9	312	14,2	11,6	10,3 - 12,9
2022	192	18,1	17,1	14,6 - 19,5	128	11,4	7,7	6,4 - 9,1	320	14,6	11,7	10,4 - 13,0
2023	186	17,5	16,1	13,8 - 18,4	120	10,6	7,3	6,0 - 8,7	306	13,9	11,1	9,9 - 12,4
2024	197	18,4	16,8	14,4 - 19,1	105	9,2	6,3	5,0 - 7,5	302	13,7	10,7	9,5 - 11,9
2025	158	14,7	13,0	10,9 - 15,0	119	10,4	6,7	5,4 - 8,0	277	12,5	9,4	8,3 - 10,6

Kolona, ondestea eta uzki-kanala - Colon, recto y canal anal (GSN-10/CIE-10: C18-C21)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	396	39,0	54,4	48,7 - 60,1	243	22,9	22,1	19,4 - 24,9	639	30,7	34,8	32,1 - 37,5
2002	402	39,5	52,8	47,4 - 58,3	283	26,5	25,2	22,3 - 28,2	685	32,9	36,5	33,7 - 39,2
2003	455	44,6	60,5	54,5 - 66,5	265	24,8	23,4	20,6 - 26,2	720	34,5	37,8	35,0 - 40,6
2004	431	42,1	56,5	50,7 - 62,3	294	27,4	25,3	22,4 - 28,2	725	34,6	37,7	34,9 - 40,4
2005	430	41,8	53,1	47,8 - 58,4	251	23,3	21,2	18,5 - 23,8	681	32,4	34,2	31,6 - 36,8
2006	459	44,4	57,5	51,9 - 63,2	275	25,4	22,8	20,1 - 25,5	734	34,7	36,3	33,7 - 39,0
2007	437	42,0	52,5	47,3 - 57,7	262	24,0	21,1	18,5 - 23,7	699	32,8	33,7	31,2 - 36,3
2008	512	48,8	60,7	55,2 - 66,2	286	26,1	22,7	20,1 - 25,4	798	37,2	37,6	35,0 - 40,3
2009	495	46,8	54,9	49,9 - 59,8	271	24,5	20,7	18,2 - 23,2	766	35,4	34,8	32,3 - 37,3
2010	550	51,9	61,2	55,9 - 66,6	284	25,6	21,3	18,8 - 23,8	834	38,5	37,3	34,7 - 39,9
2011	509	48,0	55,8	50,7 - 60,9	328	29,5	24,2	21,5 - 26,8	837	38,5	36,9	34,4 - 39,5
2012	548	51,5	59,7	54,5 - 64,9	312	27,9	22,1	19,6 - 24,6	860	39,4	37,0	34,5 - 39,5
2013	499	47,0	53,6	48,7 - 58,5	326	29,2	23,3	20,7 - 25,9	825	37,9	35,1	32,6 - 37,5
2014	508	48,0	52,7	48,0 - 57,4	349	31,3	23,9	21,4 - 26,5	857	39,4	35,6	33,2 - 38,0
2015	483	45,7	48,3	43,9 - 52,8	357	32,0	24,0	21,4 - 26,6	840	38,7	33,6	31,3 - 35,9
2016	491	46,5	49,7	45,2 - 54,2	348	31,2	21,9	19,5 - 24,3	839	38,6	33,0	30,8 - 35,3
2017	476	45,1	46,1	41,9 - 50,3	306	27,3	19,0	16,8 - 21,3	782	35,9	30,1	27,9 - 32,2
2018	461	43,6	44,2	40,1 - 48,3	305	27,2	19,0	16,8 - 21,3	766	35,1	29,2	27,1 - 31,3
2019	449	42,3	42,4	38,4 - 46,4	362	32,1	22,2	19,8 - 24,6	811	37,1	30,1	28,0 - 32,2
2020	439	41,1	40,1	36,3 - 43,9	322	28,4	18,9	16,8 - 21,1	761	34,6	27,4	25,4 - 29,4
2021	446	41,9	40,0	36,3 - 43,8	307	27,2	17,9	15,8 - 20,0	753	34,3	26,4	24,5 - 28,3
2022	439	41,4	39,4	35,7 - 43,1	307	27,3	18,2	16,1 - 20,3	746	34,1	26,2	24,3 - 28,1
2023	401	37,6	35,0	31,5 - 38,4	289	25,5	16,7	14,7 - 18,7	690	31,4	24,0	22,2 - 25,8
2024	390	36,4	33,3	30,0 - 36,6	301	26,5	16,8	14,8 - 18,7	691	31,3	23,4	21,7 - 25,2
2025	382	35,5	32,4	29,1 - 35,6	301	26,4	16,3	14,3 - 18,2	683	30,8	22,4	20,7 - 24,1

Gibela -Hígado (GSN-10/CIE-10: C22)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	154	15,2	18,9	15,7 - 22,0	75	7,1	6,8	5,3 - 8,4	229	11,0	12,2	10,6 - 13,8
2002	142	13,9	17,3	14,4 - 20,3	85	8,0	7,6	5,9 - 9,2	227	10,9	12,0	10,4 - 13,5
2003	154	15,1	18,3	15,3 - 21,3	77	7,2	6,7	5,2 - 8,2	231	11,1	11,9	10,3 - 13,4
2004	145	14,2	18,3	15,1 - 21,4	63	5,9	5,4	4,1 - 6,8	208	9,9	10,7	9,2 - 12,1
2005	146	14,2	17,5	14,6 - 20,5	63	5,9	5,2	3,9 - 6,5	209	9,9	10,4	9,0 - 11,8
2006	154	14,9	17,8	14,9 - 20,7	68	6,3	5,5	4,2 - 6,8	222	10,5	10,7	9,3 - 12,1
2007	174	16,7	20,5	17,3 - 23,7	98	9,0	7,5	6,0 - 9,1	272	12,8	13,0	11,5 - 14,6
2008	179	17,1	20,1	17,1 - 23,2	70	6,4	5,3	4,1 - 6,6	249	11,6	11,6	10,2 - 13,1
2009	175	16,6	18,6	15,8 - 21,4	83	7,5	6,3	4,9 - 7,7	258	11,9	11,9	10,4 - 13,3
2010	187	17,7	20,8	17,7 - 24,0	71	6,4	5,0	3,9 - 6,2	258	11,9	11,5	10,1 - 13,0
2011	186	17,5	20,0	17,0 - 23,1	79	7,1	5,5	4,3 - 6,8	265	12,2	11,8	10,3 - 13,2
2012	209	19,6	22,1	19,0 - 25,2	86	7,7	6,1	4,8 - 7,5	295	13,5	12,9	11,4 - 14,4
2013	176	16,6	18,1	15,4 - 20,9	94	8,4	6,6	5,2 - 8,0	270	12,4	11,8	10,4 - 13,2
2014	199	18,8	19,8	17,0 - 22,6	104	9,3	7,2	5,7 - 8,6	303	13,9	12,9	11,4 - 14,3
2015	238	22,5	23,2	20,2 - 26,2	96	8,6	6,8	5,4 - 8,2	334	15,4	14,0	12,5 - 15,5
2016	228	21,6	21,8	18,9 - 24,7	101	9,1	6,8	5,4 - 8,2	329	15,2	13,3	11,8 - 14,7
2017	239	22,6	22,4	19,6 - 25,3	83	7,4	5,6	4,3 - 6,8	322	14,8	13,0	11,6 - 14,5
2018	253	23,9	23,3	20,4 - 26,2	77	6,9	5,0	3,8 - 6,1	330	15,1	13,2	11,8 - 14,7
2019	227	21,4	20,9	18,2 - 23,7	92	8,2	5,6	4,4 - 6,8	319	14,6	12,4	11,0 - 13,8
2020	221	20,7	19,8	17,2 - 22,4	86	7,6	5,3	4,1 - 6,5	307	14,0	11,8	10,4 - 13,1
2021	212	19,9	18,8	16,2 - 21,3	98	8,7	6,0	4,7 - 7,2	310	14,1	11,6	10,3 - 12,9
2022	240	22,6	21,1	18,4 - 23,8	91	8,1	5,4	4,3 - 6,6	331	15,1	12,4	11,1 - 13,8
2023	226	21,2	19,6	17,1 - 22,2	91	8,0	5,6	4,4 - 6,8	317	14,4	11,8	10,5 - 13,2
2024	235	21,9	19,8	17,3 - 22,4	96	8,4	5,7	4,5 - 6,9	331	15,0	12,0	10,7 - 13,3
2025	227	21,1	18,7	16,3 - 21,1	115	10,1	6,5	5,3 - 7,8	342	15,4	11,9	10,7 - 13,2

Besikula eta behazun-bideak - Vesicula y vías biliares (GSN-10/CIE-10: C23-C24)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	25	2,5	3,5	2,0 - 4,9	50	4,7	4,5	3,3 - 5,8	75	3,6	4,1	3,2 - 5,0
2002	24	2,4	3,0	1,8 - 4,3	47	4,4	4,2	3,0 - 5,4	71	3,4	3,8	2,9 - 4,7
2003	29	2,8	3,6	2,3 - 5,0	52	4,9	4,7	3,4 - 5,9	81	3,9	4,3	3,3 - 5,2
2004	20	2,0	2,3	1,3 - 3,4	46	4,3	3,9	2,8 - 5,0	66	3,2	3,4	2,5 - 4,2
2005	25	2,4	3,5	2,0 - 5,0	44	4,1	3,7	2,6 - 4,8	69	3,3	3,5	2,7 - 4,4
2006	28	2,7	3,9	2,3 - 5,5	42	3,9	3,5	2,5 - 4,6	70	3,3	3,4	2,6 - 4,2
2007	24	2,3	2,8	1,7 - 3,9	31	2,8	2,5	1,6 - 3,3	55	2,6	2,7	2,0 - 3,4
2008	33	3,1	4,1	2,6 - 5,5	34	3,1	2,7	1,8 - 3,6	67	3,1	3,1	2,4 - 3,9
2009	36	3,4	3,9	2,6 - 5,2	41	3,7	3,1	2,2 - 4,1	77	3,6	3,6	2,8 - 4,4
2010	33	3,1	3,5	2,3 - 4,7	38	3,4	2,9	1,9 - 3,8	71	3,3	3,2	2,4 - 3,9
2011	28	2,6	3,1	1,9 - 4,3	49	4,4	3,4	2,4 - 4,3	77	3,5	3,3	2,6 - 4,1
2012	37	3,5	4,1	2,7 - 5,4	34	3,0	2,4	1,6 - 3,2	71	3,3	3,0	2,3 - 3,8
2013	40	3,8	4,2	2,9 - 5,6	39	3,5	2,7	1,8 - 3,6	79	3,6	3,4	2,7 - 4,2
2014	40	3,8	4,2	2,9 - 5,6	52	4,7	3,4	2,5 - 4,4	92	4,2	3,8	3,0 - 4,6
2015	34	3,2	3,3	2,2 - 4,4	40	3,6	2,7	1,8 - 3,5	74	3,4	3,0	2,3 - 3,7
2016	33	3,1	3,3	2,2 - 4,4	46	4,1	2,7	1,9 - 3,5	79	3,6	3,1	2,4 - 3,8
2017	31	2,9	3,0	1,9 - 4,1	41	3,7	2,7	1,8 - 3,5	72	3,3	2,7	2,1 - 3,4
2018	37	3,5	3,5	2,4 - 4,7	41	3,7	2,3	1,6 - 3,1	78	3,6	2,9	2,2 - 3,5
2019	36	3,4	3,3	2,2 - 4,4	45	4,0	2,6	1,8 - 3,4	81	3,7	2,9	2,3 - 3,6
2020	32	3,0	2,9	1,9 - 3,9	40	3,5	2,4	1,6 - 3,1	72	3,3	2,6	2,0 - 3,2
2021	27	2,5	2,5	1,5 - 3,4	35	3,1	1,9	1,3 - 2,6	62	2,8	2,2	1,6 - 2,8
2022	32	3,0	2,8	1,8 - 3,8	50	4,4	2,7	1,9 - 3,5	82	3,8	2,8	2,2 - 3,4
2023	37	3,5	3,2	2,2 - 4,3	42	3,7	2,5	1,7 - 3,3	79	3,6	2,8	2,2 - 3,5
2024	22	2,1	2,0	1,1 - 2,8	37	3,3	2,0	1,3 - 2,7	59	2,7	1,9	1,4 - 2,4
2025	30	2,8	2,5	1,6 - 3,4	44	3,9	2,5	1,8 - 3,3	74	3,3	2,5	1,9 - 3,1

Pankrea - Páncreas (GSN-10/CIE-10: C25)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	125	12,3	15,9	12,9 - 18,8	129	12,1	11,9	9,8 - 14,0	254	12,2	13,6	11,9 - 15,2
2002	147	14,4	17,6	14,7 - 20,5	121	11,4	11,0	9,0 - 13,0	268	12,9	14,1	12,4 - 15,8
2003	130	12,7	15,5	12,7 - 18,2	137	12,8	12,2	10,2 - 14,3	267	12,8	13,7	12,0 - 15,4
2004	127	12,4	14,3	11,8 - 16,8	113	10,6	9,9	8,1 - 11,8	240	11,5	12,4	10,8 - 14,0
2005	131	12,7	15,2	12,5 - 17,9	119	11,1	10,2	8,4 - 12,0	250	11,9	12,5	10,9 - 14,0
2006	163	15,8	18,4	15,5 - 21,3	127	11,7	10,7	8,8 - 12,6	290	13,7	14,2	12,6 - 15,9
2007	165	15,9	19,2	16,0 - 22,3	129	11,8	10,7	8,8 - 12,5	294	13,8	14,2	12,6 - 15,8
2008	142	13,5	16,0	13,3 - 18,8	141	12,8	11,2	9,3 - 13,1	283	13,2	13,2	11,6 - 14,7
2009	153	14,5	16,4	13,7 - 19,1	165	14,9	12,6	10,7 - 14,6	318	14,7	14,6	13,0 - 16,3
2010	153	14,4	16,6	13,8 - 19,3	138	12,4	10,5	8,7 - 12,3	291	13,4	13,2	11,7 - 14,8
2011	177	16,7	18,6	15,7 - 21,4	166	14,9	12,2	10,3 - 14,0	343	15,8	15,2	13,6 - 16,8
2012	189	17,8	19,2	16,4 - 22,0	163	14,6	11,9	10,0 - 13,8	352	16,1	15,3	13,7 - 17,0
2013	190	17,9	19,0	16,3 - 21,8	144	12,9	10,3	8,5 - 12,0	334	15,3	14,1	12,6 - 15,7
2014	186	17,6	18,7	15,9 - 21,4	187	16,8	13,5	11,5 - 15,5	373	17,2	15,8	14,2 - 17,4
2015	189	17,9	18,3	15,7 - 21,0	178	16,0	12,3	10,5 - 14,2	367	16,9	15,1	13,5 - 16,6
2016	194	18,4	18,9	16,2 - 21,6	198	17,7	14,0	12,0 - 16,0	392	18,1	16,2	14,6 - 17,8
2017	220	20,8	20,7	17,9 - 23,5	184	16,4	12,7	10,8 - 14,6	404	18,6	16,3	14,7 - 17,9
2018	216	20,4	20,2	17,5 - 23,0	212	18,9	14,6	12,6 - 16,6	428	19,6	17,1	15,5 - 18,8
2019	197	18,6	18,3	15,7 - 20,8	205	18,2	13,4	11,5 - 15,2	402	18,4	15,7	14,1 - 17,2
2020	223	20,9	20,1	17,5 - 22,8	209	18,5	13,9	12,0 - 15,9	432	19,6	16,8	15,2 - 18,5
2021	209	19,6	18,5	15,9 - 21,0	214	19,0	13,8	11,9 - 15,7	423	19,3	15,9	14,4 - 17,5
2022	217	20,5	19,0	16,5 - 21,6	225	20,0	14,4	12,5 - 16,3	442	20,2	16,5	15,0 - 18,1
2023	254	23,8	21,9	19,2 - 24,6	221	19,5	13,8	11,9 - 15,7	475	21,6	17,4	15,8 - 19,0
2024	230	21,5	19,4	16,9 - 21,9	220	19,4	13,6	11,7 - 15,4	450	20,4	16,1	14,6 - 17,6
2025	239	22,2	19,7	17,2 - 22,2	231	20,2	13,9	12,1 - 15,8	470	21,2	16,6	15,1 - 18,1

Laringea - Laringe (GSN-10/CIE-10: C32)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	115	11,3	13,1	10,7 - 15,6	4	0,4	0,4	0,0 - 0,8	119	5,7	6,1	5,0 - 7,2
2002	95	9,3	11,0	8,7 - 13,3	6	0,6	0,6	0,1 - 1,0	101	4,8	5,1	4,1 - 6,1
2003	89	8,7	9,9	7,8 - 11,9	5	0,5	0,5	0,1 - 0,9	94	4,5	4,7	3,7 - 5,6
2004	102	10,0	11,2	9,0 - 13,4	5	0,5	0,4	0,1 - 0,8	107	5,1	5,4	4,3 - 6,4
2005	99	9,6	10,7	8,6 - 12,8	2	0,2	0,2	-0,1 - 0,4	101	4,8	4,9	4,0 - 5,9
2006	101	9,8	11,0	8,8 - 13,2	5	0,5	0,4	0,1 - 0,8	106	5,0	5,2	4,2 - 6,2
2007	63	6,1	6,8	5,1 - 8,6	3	0,3	0,2	0,0 - 0,5	66	3,1	3,1	2,4 - 3,9
2008	75	7,2	8,2	6,3 - 10,1	4	0,4	0,4	0,0 - 0,7	79	3,7	3,7	2,9 - 4,5
2009	86	8,1	9,2	7,2 - 11,2	7	0,6	0,6	0,1 - 1,0	93	4,3	4,3	3,4 - 5,2
2010	95	9,0	10,1	8,0 - 12,2	5	0,5	0,5	0,1 - 0,9	100	4,6	4,6	3,7 - 5,5
2011	89	8,4	9,7	7,6 - 11,9	8	0,7	0,6	0,2 - 1,1	97	4,5	4,3	3,4 - 5,1
2012	94	8,8	9,6	7,6 - 11,5	2	0,2	0,2	-0,1 - 0,4	96	4,4	4,2	3,4 - 5,1
2013	76	7,2	7,5	5,8 - 9,3	5	0,5	0,5	0,1 - 0,9	81	3,7	3,6	2,8 - 4,4
2014	67	6,3	6,5	5,0 - 8,1	9	0,8	0,8	0,3 - 1,2	76	3,5	3,3	2,6 - 4,1
2015	85	8,0	8,3	6,5 - 10,1	7	0,6	0,6	0,1 - 1,0	92	4,2	3,9	3,1 - 4,8
2016	76	7,2	7,3	5,6 - 9,0	7	0,6	0,5	0,1 - 0,9	83	3,8	3,5	2,7 - 4,2
2017	59	5,6	5,4	4,0 - 6,8	7	0,6	0,4	0,1 - 0,8	66	3,0	2,6	2,0 - 3,3
2018	70	6,6	6,6	5,1 - 8,2	4	0,4	0,3	0,0 - 0,6	74	3,4	3,1	2,4 - 3,8
2019	59	5,6	5,5	4,0 - 6,9	7	0,6	0,5	0,1 - 0,9	66	3,0	2,6	1,9 - 3,2
2020	57	5,3	5,3	3,9 - 6,6	4	0,4	0,3	0,0 - 0,6	61	2,8	2,4	1,8 - 3,1
2021	54	5,1	4,7	3,4 - 5,9	6	0,5	0,5	0,1 - 0,8	60	2,7	2,3	1,7 - 2,9
2022	56	5,3	4,9	3,6 - 6,2	5	0,4	0,3	0,0 - 0,6	61	2,8	2,4	1,8 - 2,9
2023	52	4,9	4,5	3,3 - 5,7	9	0,8	0,6	0,2 - 1,0	61	2,8	2,3	1,7 - 2,9
2024	60	5,6	5,1	3,8 - 6,4	9	0,8	0,6	0,2 - 1,0	69	3,1	2,6	2,0 - 2,6
2025	49	4,6	4,0	2,9 - 5,2	6	0,5	0,4	0,1 - 0,7	55	2,5	2,0	1,5 - 2,6

Trakea, bronkioak eta birikak - Tráquea, bronquios y pulmón (GSN-10/CIE-10: C33-C34)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	833	82,0	99,7	92,7 - 106,7	112	10,5	10,3	8,4 - 12,2	945	45,5	48,9	45,8 - 52,0
2002	793	77,8	94,3	87,5 - 101,1	133	12,5	12,0	10,0 - 14,1	926	44,4	47,5	44,4 - 50,5
2003	886	86,8	105,5	98,2 - 112,7	141	13,2	12,5	10,5 - 14,6	1.027	49,1	51,9	48,7 - 55,0
2004	815	79,6	94,9	88,2 - 101,6	145	13,5	13,0	10,9 - 15,2	960	45,8	47,8	44,8 - 50,9
2005	853	83,0	97,7	90,9 - 104,5	142	13,2	12,4	10,3 - 14,4	995	47,3	49,0	46,0 - 52,1
2006	874	84,6	98,5	91,7 - 105,2	153	14,1	13,5	11,4 - 15,7	1.027	48,6	49,8	46,7 - 52,9
2007	909	87,4	101,9	95,0 - 108,8	190	17,4	16,3	14,0 - 18,6	1.099	51,6	52,6	49,4 - 55,7
2008	956	91,1	101,6	95,1 - 108,1	199	18,1	16,8	14,4 - 19,2	1.155	53,8	54,2	51,1 - 57,4
2009	929	87,9	99,6	93,0 - 106,1	200	18,1	17,1	14,7 - 19,5	1.129	52,2	52,2	49,1 - 55,3
2010	872	82,3	92,3	86,0 - 98,6	245	22,1	20,7	18,1 - 23,3	1.117	51,5	51,2	48,2 - 54,2
2011	913	86,0	94,2	87,9 - 100,4	247	22,2	20,2	17,7 - 22,8	1.160	53,4	52,1	49,1 - 55,1
2012	860	80,8	87,0	81,1 - 92,9	222	19,9	18,3	15,8 - 20,7	1.082	49,6	48,2	45,3 - 51,1
2013	907	85,4	90,5	84,5 - 96,5	259	23,2	20,5	17,9 - 23,0	1.166	53,5	51,0	48,0 - 53,9
2014	947	89,6	92,8	86,8 - 98,8	274	24,6	21,7	19,1 - 24,3	1.221	56,2	52,6	49,6 - 55,6
2015	877	83,0	84,9	79,2 - 90,6	315	28,2	24,4	21,6 - 27,1	1.192	54,9	50,4	47,5 - 53,2
2016	902	85,5	85,6	80,0 - 91,3	275	24,6	20,6	18,1 - 23,1	1.177	54,2	49,1	46,2 - 51,9
2017	906	85,8	85,3	79,7 - 90,9	308	27,5	23,4	20,8 - 26,1	1.214	55,8	50,3	47,4 - 53,2
2018	903	85,4	83,8	78,3 - 89,3	293	26,1	21,9	19,4 - 24,5	1.196	54,9	48,9	46,1 - 51,7
2019	935	88,1	85,2	79,7 - 90,7	327	29,0	23,7	21,1 - 26,4	1.262	57,7	50,6	47,8 - 53,4
2020	893	83,7	80,3	75,0 - 85,6	307	27,1	22,5	20,0 - 25,1	1.200	54,6	47,6	44,9 - 50,3
2021	885	83,2	78,1	73,0 - 83,3	354	31,4	25,5	22,8 - 28,2	1.239	56,5	48,2	45,5 - 50,9
2022	863	81,4	75,8	70,7 - 80,9	398	35,4	28,5	25,7 - 31,3	1.261	57,7	48,9	46,2 - 51,7
2023	865	81,2	74,9	69,9 - 79,9	365	32,3	25,5	22,8 - 28,1	1.230	56,0	46,8	44,2 - 49,4
2024	889	83,0	75,0	70,0 - 79,9	438	38,5	30,4	27,5 - 33,3	1327	60,1	49,4	46,7 - 52,1
2025	823	76,4	68,1	63,5 - 72,8	435	38,1	29,0	26,3 - 31,8	1258	56,7	45,8	43,3 - 48,4

Azaleko melanoma - Melanoma de piel (GSN-10/CIE-10: C43)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	16	1,6	2,1	1,0 - 3,2	18	1,7	1,7	0,9 - 2,4	34	1,6	1,7	1,1 - 2,3
2002	23	2,3	2,5	1,4 - 3,5	16	1,5	1,5	0,8 - 2,2	39	1,9	2,0	1,4 - 2,6
2003	20	2,0	2,8	1,5 - 4,1	17	1,6	1,5	0,8 - 2,2	37	1,8	1,9	1,3 - 2,6
2004	18	1,8	1,9	1,0 - 2,8	22	2,1	1,9	1,1 - 2,7	40	1,9	2,0	1,4 - 2,6
2005	41	4,0	4,8	3,3 - 6,3	31	2,9	2,7	1,8 - 3,7	72	3,4	3,6	2,7 - 4,4
2006	27	2,6	2,9	1,8 - 4,1	27	2,5	2,3	1,5 - 3,2	54	2,6	2,7	2,0 - 3,4
2007	25	2,4	3,0	1,7 - 4,2	21	1,9	1,8	1,0 - 2,6	46	2,2	2,2	1,6 - 2,9
2008	23	2,2	2,4	1,4 - 3,4	16	1,5	1,3	0,7 - 2,0	39	1,8	1,8	1,2 - 2,4
2009	32	3,0	3,5	2,2 - 4,7	24	2,2	2,0	1,2 - 2,7	56	2,6	2,6	1,9 - 3,3
2010	31	2,9	3,1	2,0 - 4,2	26	2,3	2,1	1,3 - 2,9	57	2,6	2,5	1,8 - 3,1
2011	41	3,9	4,2	2,9 - 5,5	22	2,0	1,7	1,0 - 2,4	63	2,9	2,8	2,1 - 3,5
2012	30	2,8	3,1	2,0 - 4,3	21	1,9	1,5	0,9 - 2,2	51	2,3	2,2	1,6 - 2,8
2013	38	3,6	4,3	2,9 - 5,8	13	1,2	1,1	0,5 - 1,7	51	2,3	2,2	1,6 - 2,9
2014	32	3,0	3,1	2,0 - 4,2	38	3,4	2,5	1,7 - 3,4	70	3,2	2,9	2,2 - 3,5
2015	35	3,3	3,4	2,3 - 4,6	23	2,1	1,6	0,9 - 2,2	58	2,7	2,4	1,8 - 3,0
2016	40	3,8	3,8	2,6 - 5,0	22	2,0	1,6	0,9 - 2,3	62	2,9	2,5	1,9 - 3,2
2017	34	3,2	3,1	2,1 - 4,2	26	2,3	1,7	1,0 - 2,4	60	2,8	2,4	1,8 - 3,0
2018	31	2,9	2,8	1,8 - 3,8	26	2,3	1,7	1,0 - 2,4	57	2,6	2,2	1,6 - 2,8
2019	35	3,3	3,2	2,1 - 4,3	33	2,9	2,1	1,4 - 2,9	68	3,1	2,6	2,0 - 3,3
2020	35	3,3	3,2	2,1 - 4,3	21	1,9	1,5	0,8 - 2,1	56	2,6	2,1	1,5 - 2,7
2021	32	3,0	2,8	1,9 - 3,8	27	2,4	1,6	1,0 - 2,3	59	2,7	2,2	1,6 - 2,8
2022	21	2,0	1,9	1,1 - 2,7	30	2,7	2,1	1,3 - 2,8	51	2,3	1,9	1,4 - 2,4
2023	36	3,4	3,1	2,1 - 4,1	24	2,1	1,4	0,8 - 2,0	60	2,7	2,2	1,6 - 2,7
2024	44	4,1	3,8	2,7 - 4,9	31	2,7	1,9	1,2 - 2,6	75	3,4	2,6	2,0 - 3,3
2025	39	3,6	3,3	2,2 - 4,3	33	2,9	1,9	1,3 - 2,6	72	3,3	2,4	1,9 - 3,0

Mesotelioma - Mesotelioma (GSN-10/CIE-10: C45)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	12	1,2	1,4	0,6 - 2,3	3	0,3	0,3	0,0 - 0,6	15	0,7	0,8	0,4 - 1,2
2002	15	1,5	1,8	0,9 - 2,7	5	0,5	0,5	0,1 - 0,9	20	1,0	1,0	0,6 - 1,5
2003	12	1,2	1,5	0,6 - 2,4	3	0,3	0,3	0,0 - 0,6	15	0,7	0,8	0,4 - 1,2
2004	21	2,1	2,2	1,3 - 3,2	11	1,0	1,0	0,4 - 1,6	32	1,5	1,5	1,0 - 2,1
2005	26	2,5	3,0	1,8 - 4,1	6	0,6	0,5	0,1 - 0,9	32	1,5	1,6	1,0 - 2,1
2006	18	1,7	1,9	1,0 - 2,8	8	0,7	0,7	0,2 - 1,2	26	1,2	1,2	0,8 - 1,7
2007	23	2,2	2,5	1,5 - 3,6	10	0,9	0,8	0,3 - 1,4	33	1,6	1,6	1,0 - 2,1
2008	27	2,6	3,0	1,8 - 4,1	10	0,9	0,8	0,3 - 1,2	37	1,7	1,8	1,2 - 2,4
2009	28	2,7	3,1	1,9 - 4,3	6	0,5	0,5	0,1 - 0,9	34	1,6	1,6	1,0 - 2,1
2010	27	2,6	2,7	1,7 - 3,8	8	0,7	0,7	0,2 - 1,3	35	1,6	1,6	1,1 - 2,1
2011	32	3,0	3,3	2,1 - 4,4	8	0,7	0,6	0,2 - 1,0	40	1,8	1,8	1,2 - 2,3
2012	34	3,2	3,4	2,3 - 4,6	10	0,9	0,8	0,3 - 1,3	44	2,0	1,9	1,3 - 2,5
2013	22	2,1	2,2	1,3 - 3,2	6	0,5	0,5	0,1 - 0,8	28	1,3	1,2	0,7 - 1,6
2014	36	3,4	3,6	2,4 - 4,7	7	0,6	0,5	0,1 - 0,9	43	2,0	1,9	1,3 - 2,4
2015	31	2,9	3,0	1,9 - 4,0	10	0,9	0,8	0,3 - 1,3	41	1,9	1,7	1,2 - 2,3
2016	38	3,6	3,8	2,6 - 5,0	16	1,4	1,1	0,6 - 1,7	54	2,5	2,2	1,6 - 2,8
2017	23	2,2	2,1	1,3 - 3,0	14	1,3	1,0	0,4 - 1,5	37	1,7	1,5	1,0 - 2,0
2018	39	3,7	3,6	2,5 - 4,7	3	0,3	0,2	0,0 - 0,5	42	1,9	1,7	1,2 - 2,2
2019	35	3,3	3,3	2,2 - 4,4	6	0,5	0,4	0,1 - 0,7	41	1,9	1,7	1,2 - 2,2
2020	30	2,8	2,7	1,7 - 3,7	13	1,2	0,9	0,4 - 1,5	43	2,0	1,7	1,2 - 2,2
2021	31	2,9	2,8	1,8 - 3,7	10	0,9	0,7	0,3 - 1,1	41	1,9	1,6	1,1 - 2,0
2022	29	2,7	2,6	1,7 - 3,6	9	0,8	0,5	0,2 - 0,9	38	1,7	1,4	1,0 - 1,9
2023	35	3,3	3,1	2,1 - 4,1	4	0,4	0,2	0,0 - 0,5	39	1,8	1,4	1,0 - 1,9
2024	40	3,7	3,4	2,3 - 4,5	6	0,5	0,4	0,1 - 0,8	46	2,1	1,7	1,2 - 2,2
2025	38	3,5	3,1	2,1 - 4,1	5	0,4	0,4	0,0 - 0,7	43	1,9	1,5	1,1 - 2,0

Bularra - Mama (GSN-10/CIE-10: C50)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	4	0,4	0,4	0,0 - 0,8	356	33,5	32,8	29,4 - 36,2	360	17,3	19,1	17,1 - 21,1
2002	3	0,3	0,3	0,0 - 0,6	289	27,1	26,7	23,6 - 29,7	292	14,0	15,4	13,6 - 17,1
2003	5	0,5	0,7	0,1 - 1,3	287	26,8	26,2	23,2 - 29,3	292	14,0	15,4	13,6 - 17,2
2004	2	0,2	0,2	-0,1 - 0,6	286	26,7	25,5	22,6 - 28,5	288	13,8	14,9	13,2 - 16,6
2005	2	0,2	0,2	-0,1 - 0,5	275	25,6	24,0	21,1 - 26,8	277	13,2	13,9	12,2 - 15,6
2006	3	0,3	0,3	0,0 - 0,7	301	27,8	26,0	23,0 - 28,9	304	14,4	14,9	13,3 - 16,6
2007	4	0,4	0,4	0,0 - 0,9	311	28,5	25,6	22,7 - 28,5	315	14,8	14,9	13,2 - 16,5
2008	3	0,3	0,4	-0,1 - 0,8	301	27,4	24,9	22,1 - 27,8	304	14,2	14,2	12,6 - 15,8
2009	4	0,4	0,4	0,0 - 0,8	309	28,0	24,8	22,0 - 27,6	313	14,5	14,6	13,0 - 16,2
2010	5	0,5	0,5	0,1 - 1,0	310	28,0	24,1	21,4 - 26,8	315	14,5	14,2	12,6 - 15,8
2011	6	0,6	0,8	0,1 - 1,5	347	31,2	26,4	23,5 - 29,2	353	16,2	15,3	13,6 - 16,9
2012	5	0,5	0,6	0,0 - 1,2	341	30,5	25,4	22,6 - 28,1	346	15,9	14,7	13,1 - 16,3
2013	7	0,7	0,7	0,2 - 1,2	339	30,4	25,0	22,2 - 27,7	346	15,9	14,6	13,1 - 16,2
2014	2	0,2	0,2	-0,1 - 0,5	349	31,3	25,3	22,6 - 28,0	351	16,2	14,5	12,9 - 16,0
2015	3	0,3	0,4	-0,1 - 0,9	333	29,8	23,5	20,9 - 26,1	336	15,5	13,7	12,2 - 15,2
2016	2	0,2	0,2	-0,1 - 0,5	308	27,6	21,6	19,1 - 24,1	310	14,3	12,4	11,0 - 13,8
2017	3	0,3	0,4	-0,1 - 0,7	354	31,6	24,2	21,6 - 26,8	357	16,4	13,8	12,4 - 15,3
2018	5	0,5	0,5	0,1 - 0,9	339	30,2	22,5	20,0 - 25,0	344	15,8	13,1	11,7 - 14,5
2019	4	0,4	0,4	0,0 - 0,7	297	26,4	20,0	17,7 - 22,4	301	13,8	11,5	10,2 - 12,8
2020	2	0,2	0,2	-0,1 - 0,5	303	26,8	20,2	17,9 - 22,5	305	13,9	11,4	10,1 - 12,7
2021	2	0,2	0,2	-0,1 - 0,4	326	28,9	20,9	18,6 - 23,3	328	15,0	11,9	10,6 - 13,2
2022	2	0,2	0,2	-0,1 - 0,6	343	30,5	22,0	19,6 - 24,4	345	15,8	12,5	11,2 - 13,9
2023	8	0,8	0,8	0,2 - 1,3	322	28,5	20,4	18,0 - 22,7	330	15,0	11,8	10,5 - 13,1
2024	6	0,6	0,5	0,1 - 0,9	283	24,9	17,8	15,7 - 20,0	289	13,1	10,2	9,0 - 11,4
2025	2	0,2	0,2	-0,1 - 0,4	331	29,0	20,1	17,8 - 22,3	333	15,0	11,4	10,2 - 12,7

Umetoki-lepoa - Cuello de útero (GSN-10/CIE-10: C53)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001				-	29	2,7	2,7	1,7 - 3,7				-
2002				-	24	2,3	2,2	1,3 - 3,0				-
2003				-	28	2,6	2,5	1,5 - 3,4				-
2004				-	25	2,3	2,2	1,3 - 3,1				-
2005				-	21	2,0	1,8	1,0 - 2,6				-
2006				-	29	2,7	2,6	1,7 - 3,6				-
2007				-	38	3,5	3,2	2,2 - 4,3				-
2008				-	25	2,3	2,2	1,3 - 3,1				-
2009				-	26	2,4	2,1	1,3 - 2,9				-
2010				-	25	2,3	2,1	1,3 - 2,9				-
2011				-	24	2,2	1,9	1,1 - 2,7				-
2012				-	29	2,6	2,3	1,4 - 3,1				-
2013				-	31	2,8	2,4	1,5 - 3,3				-
2014				-	19	1,7	1,5	0,8 - 2,2				-
2015				-	29	2,6	2,3	1,5 - 3,1				-
2016				-	27	2,4	2,2	1,3 - 3,0				-
2017				-	21	1,9	1,5	0,9 - 2,2				-
2018				-	34	3,0	2,3	1,5 - 3,1				-
2019				-	35	3,1	2,6	1,7 - 3,4				-
2020				-	31	2,7	2,1	1,4 - 2,9				-
2021				-	30	2,7	2,2	1,4 - 3,0				-
2022				-	34	3,0	2,5	1,6 - 3,3				-
2023				-	27	2,4	1,8	1,1 - 2,5				-
2024				-	37	3,3	2,5	1,7 - 3,3				-
2025				-	27	2,4	1,8	1,1 - 2,5				-

Umetoki-gorputza eta uteroa, zehaztugabe - Cuerpo de útero, útero sai (GSN-10/CIE-10: C54-C55)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001				-	62	5,8	5,7	4,3 - 7,1				-
2002				-	72	6,8	6,5	5,0 - 8,0				-
2003				-	68	6,4	6,0	4,6 - 7,4				-
2004				-	71	6,6	6,4	4,9 - 7,8				-
2005				-	53	4,9	4,5	3,3 - 5,8				-
2006				-	79	7,3	6,6	5,2 - 8,1				-
2007				-	77	7,1	6,5	5,0 - 8,0				-
2008				-	64	5,8	5,2	3,9 - 6,5				-
2009				-	70	6,3	5,7	4,4 - 7,1				-
2010				-	75	6,8	5,9	4,6 - 7,3				-
2011				-	102	9,2	7,7	6,2 - 9,2				-
2012				-	75	6,7	5,4	4,2 - 6,7				-
2013				-	86	7,7	6,2	4,8 - 7,5				-
2014				-	79	7,1	5,6	4,3 - 6,8				-
2015				-	93	8,3	6,7	5,3 - 8,1				-
2016				-	83	7,4	5,9	4,6 - 7,1				-
2017				-	72	6,4	5,1	3,9 - 6,3				-
2018				-	84	7,5	5,7	4,4 - 7,0				-
2019				-	77	6,8	5,0	3,9 - 6,2				-
2020				-	103	9,1	6,7	5,3 - 8,0				-
2021				-	99	8,8	6,2	5,0 - 7,5				-
2022				-	91	8,1	5,9	4,7 - 7,2				-
2023				-	87	7,7	5,6	4,4 - 6,8				-
2024				-	84	7,4	5,0	3,9 - 6,1				-
2025				-	74	6,5	4,6	3,6 - 5,7				-

Obulutegia - Ovario (GSN-10/CIE-10: C56)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001				-	85	8,0	8,1	6,3 - 9,8				-
2002				-	99	9,3	9,1	7,3 - 10,9				-
2003				-	95	8,9	8,6	6,9 - 10,4				-
2004				-	67	6,3	5,9	4,5 - 7,3				-
2005				-	84	7,8	7,6	5,9 - 9,2				-
2006				-	73	6,8	6,2	4,7 - 7,6				-
2007				-	94	8,6	8,0	6,4 - 9,6				-
2008				-	96	8,7	8,1	6,4 - 9,7				-
2009				-	96	8,7	8,1	6,5 - 9,8				-
2010				-	105	9,5	8,6	6,9 - 10,2				-
2011				-	90	8,1	7,2	5,7 - 8,7				-
2012				-	107	9,6	8,2	6,6 - 9,7				-
2013				-	107	9,6	8,5	6,9 - 10,1				-
2014				-	125	11,2	9,6	7,9 - 11,4				-
2015				-	87	7,8	6,6	5,2 - 8,1				-
2016				-	111	9,9	8,2	6,6 - 9,7				-
2017				-	120	10,7	9,1	7,4 - 10,7				-
2018				-	97	8,6	7,0	5,6 - 8,5				-
2019				-	114	10,1	8,0	6,5 - 9,5				-
2020				-	113	10,0	7,9	6,4 - 9,3				-
2021				-	113	10,0	7,9	6,4 - 9,4				-
2022				-	119	10,6	8,2	6,7 - 9,7				-
2023				-	98	8,7	6,9	5,6 - 8,3				-
2024				-	101	8,9	6,7	5,4 - 8,0				-
2025				-	120	10,5	8,2	6,7 - 9,7				-

Prostata - Próstata (GSN-10/CIE-10: C61)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	274	27,0	42,9	37,5 - 48,4				-				-
2002	310	30,4	50,0	44,0 - 56,0				-				-
2003	298	29,2	47,5	41,6 - 53,4				-				-
2004	290	28,3	42,9	37,6 - 48,2				-				-
2005	305	29,7	45,0	39,5 - 50,4				-				-
2006	248	24,0	37,2	32,2 - 42,3				-				-
2007	284	27,3	39,2	34,3 - 44,1				-				-
2008	313	29,8	42,9	37,7 - 48,0				-				-
2009	326	30,8	44,6	39,3 - 49,8				-				-
2010	339	32,0	43,7	38,7 - 48,8				-				-
2011	366	34,5	45,6	40,5 - 50,6				-				-
2012	364	34,2	44,1	39,2 - 48,9				-				-
2013	302	28,4	36,2	31,9 - 40,6				-				-
2014	347	32,8	39,1	34,8 - 43,4				-				-
2015	326	30,9	35,7	31,6 - 39,7				-				-
2016	327	31,0	34,1	30,3 - 38,0				-				-
2017	346	32,8	35,0	31,2 - 38,8				-				-
2018	329	31,1	33,1	29,4 - 36,7				-				-
2019	339	31,9	32,8	29,2 - 36,4				-				-
2020	354	33,2	33,4	29,9 - 37,0				-				-
2021	344	32,3	31,2	27,9 - 34,6				-				-
2022	331	31,2	30,6	27,3 - 34,0				-				-
2023	341	32,0	30,7	27,4 - 34,0				-				-
2024	315	29,4	27,6	24,6 - 30,7				-				-
2025	319	29,6	27,3	24,3 - 30,3				-				-

Barrabilak - Testículos (GSN-10/CIE-10: C62)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	1	0,1	0,1	-0,1 - 0,2				-				-
2002	1	0,1	0,1	-0,1 - 0,2				-				-
2003	5	0,5	0,5	0,0 - 0,9				-				-
2004	1	0,1	0,1	-0,1 - 0,3				-				-
2005	5	0,5	0,5	0,0 - 1,1				-				-
2006	2	0,2	0,2	-0,1 - 0,5				-				-
2007	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0				-				-
2008	3	0,3	0,4	-0,1 - 0,8				-				-
2009	3	0,3	0,3	0,0 - 0,6				-				-
2010	6	0,6	0,6	0,1 - 1,0				-				-
2011	2	0,2	0,2	-0,1 - 0,4				-				-
2012	1	0,1	0,1	-0,1 - 0,3				-				-
2013	2	0,2	0,2	-0,1 - 0,4				-				-
2014	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0				-				-
2015	4	0,4	0,3	0,0 - 0,7				-				-
2016	1	0,1	0,1	-0,1 - 0,2				-				-
2017	4	0,4	0,3	0,0 - 0,7				-				-
2018	1	0,1	0,1	-0,1 - 0,2				-				-
2019	2	0,2	0,2	-0,1 - 0,5				-				-
2020	2	0,2	0,2	-0,1 - 0,4				-				-
2021	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0				-				-
2022	1	0,1	0,1	-0,1 - 0,3				-				-
2023	2	0,2	0,2	-0,1 - 0,5				-				-
2024	2	0,2	0,2	-0,1 - 0,4				-				-
2025	4	0,4	0,3	0,0 - 0,6				-				-

Giltzurruna - Riñón (GSN-10/CIE-10: C64)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	71	7,0	9,2	6,9 - 11,4	36	3,4	3,3	2,3 - 4,4	107	5,2	5,8	4,7 - 6,9
2002	80	7,9	10,2	7,8 - 12,7	35	3,3	3,1	2,0 - 4,1	115	5,5	5,9	4,8 - 7,0
2003	81	7,9	10,5	8,0 - 13,0	47	4,4	4,1	2,9 - 5,3	128	6,1	6,6	5,5 - 7,8
2004	79	7,7	9,4	7,2 - 11,7	33	3,1	2,9	1,9 - 3,9	112	5,4	5,6	4,6 - 6,7
2005	73	7,1	9,0	6,8 - 11,2	32	3,0	2,7	1,8 - 3,7	105	5,0	5,2	4,2 - 6,2
2006	91	8,8	10,4	8,2 - 12,7	43	4,0	3,6	2,5 - 4,7	134	6,3	6,6	5,5 - 7,7
2007	81	7,8	9,5	7,3 - 11,7	29	2,7	2,3	1,5 - 3,2	110	5,2	5,2	4,3 - 6,2
2008	79	7,5	9,6	7,3 - 11,8	46	4,2	3,8	2,7 - 4,9	125	5,8	6,0	5,0 - 7,1
2009	69	6,5	7,3	5,6 - 9,1	39	3,5	3,0	2,0 - 3,9	108	5,0	4,8	3,9 - 5,8
2010	91	8,6	9,7	7,6 - 11,7	43	3,9	3,2	2,2 - 4,2	134	6,2	6,1	5,0 - 7,1
2011	91	8,6	10,0	7,8 - 12,1	52	4,7	3,7	2,7 - 4,7	143	6,6	6,2	5,2 - 7,3
2012	79	7,4	8,3	6,4 - 10,2	37	3,3	2,7	1,8 - 3,6	116	5,3	5,0	4,1 - 5,9
2013	96	9,0	9,6	7,7 - 11,6	38	3,4	2,5	1,7 - 3,4	134	6,2	5,7	4,7 - 6,6
2014	87	8,2	9,3	7,3 - 11,4	59	5,3	4,3	3,1 - 5,4	146	6,7	6,1	5,1 - 7,1
2015	99	9,4	9,7	7,7 - 11,6	43	3,9	3,0	2,1 - 3,9	142	6,5	5,9	4,9 - 6,8
2016	85	8,1	8,2	6,4 - 10,0	43	3,9	2,8	1,9 - 3,6	128	5,9	5,1	4,2 - 6,0
2017	87	8,2	8,2	6,4 - 9,9	48	4,3	3,0	2,1 - 3,9	135	6,2	5,2	4,3 - 6,1
2018	101	9,6	9,7	7,8 - 11,6	50	4,5	3,0	2,2 - 3,9	151	6,9	5,8	4,8 - 6,7
2019	94	8,9	8,5	6,8 - 10,3	45	4,0	2,9	2,0 - 3,8	139	6,4	5,3	4,4 - 6,2
2020	84	7,9	7,5	5,9 - 9,2	43	3,8	2,6	1,8 - 3,4	127	5,8	4,7	3,9 - 5,5
2021	83	7,8	7,4	5,8 - 9,0	59	5,2	3,7	2,7 - 4,7	142	6,5	5,2	4,3 - 6,0
2022	107	10,1	9,4	7,6 - 11,2	47	4,2	2,7	1,9 - 3,5	154	7,0	5,6	4,7 - 6,5
2023	88	8,3	7,6	6,0 - 9,2	55	4,9	3,5	2,6 - 4,5	143	6,5	5,1	4,2 - 5,9
2024	92	8,6	7,9	6,3 - 9,5	53	4,7	3,2	2,3 - 4,1	145	6,6	5,1	4,3 - 5,9
2025	86	8,0	7,1	5,6 - 8,6	47	4,1	2,8	1,9 - 3,6	133	6,0	4,6	3,8 - 5,4

Maskuria, giltzurrun-pelbisa eta beste batzuk - Vejiga, pelvis renal y otros (GSN-10/CIE-10: C65-C68)

	Gizonak Hombres					Emakumeak Mujeres					Bi sexuak Ambos sexos				
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	180	17,7	25,7	21,7	29,6	34	3,2	3,1	2,0	4,1	214	10,3	11,7	10,1	13,2
2002	196	19,2	26,0	22,2	29,9	38	3,6	3,4	2,3	4,5	234	11,2	12,5	10,9	14,1
2003	182	17,8	27,0	22,7	31,3	48	4,5	4,1	2,9	5,2	230	11,0	12,3	10,7	13,9
2004	231	22,6	31,0	26,8	35,3	54	5,0	4,5	3,3	5,8	285	13,6	14,7	12,9	16,4
2005	188	18,3	25,9	21,9	29,9	50	4,7	4,1	2,9	5,2	238	11,3	12,1	10,6	13,7
2006	195	18,9	25,5	21,6	29,3	45	4,2	3,8	2,7	4,9	240	11,4	12,0	10,4	13,5
2007	206	19,8	27,0	23,0	31,0	44	4,0	3,4	2,4	4,5	250	11,7	12,2	10,7	13,7
2008	209	19,9	24,2	20,8	27,6	58	5,3	4,4	3,3	5,6	267	12,4	12,5	11,0	14,0
2009	209	19,8	25,2	21,6	28,9	60	5,4	4,5	3,4	5,7	269	12,4	12,4	10,9	13,9
2010	245	23,1	28,1	24,4	31,8	58	5,2	4,2	3,1	5,3	303	14,0	13,4	11,9	14,9
2011	238	22,4	26,7	23,1	30,3	69	6,2	4,5	3,4	5,6	307	14,1	13,4	11,9	14,9
2012	245	23,0	28,5	24,8	32,3	74	6,6	5,2	4,0	6,4	319	14,6	13,8	12,3	15,3
2013	277	26,1	31,0	27,2	34,9	70	6,3	4,7	3,5	5,8	347	15,9	14,8	13,2	16,4
2014	243	23,0	26,0	22,6	29,4	56	5,0	3,9	2,9	5,0	299	13,8	12,4	11,0	13,9
2015	285	27,0	29,7	26,1	33,3	63	5,6	4,0	3,0	5,1	348	16,0	14,0	12,5	15,5
2016	264	25,0	26,2	22,9	29,4	68	6,1	4,0	3,0	5,0	332	15,3	12,9	11,5	14,4
2017	255	24,1	26,0	22,7	29,3	72	6,4	4,6	3,5	5,7	327	15,0	12,7	11,3	14,1
2018	258	24,4	24,6	21,5	27,6	92	8,2	5,4	4,3	6,6	350	16,1	13,1	11,7	14,5
2019	256	24,1	23,8	20,8	26,7	81	7,2	4,9	3,8	6,0	337	15,4	12,4	11,0	13,7
2020	261	24,5	24,2	21,2	27,1	64	5,7	3,9	2,9	4,9	325	14,8	11,9	10,6	13,2
2021	257	24,2	23,5	20,6	26,5	73	6,5	4,2	3,2	5,2	330	15,1	11,7	10,4	13,0
2022	277	26,1	25,1	22,1	28,1	76	6,8	4,0	3,0	4,9	353	16,1	12,4	11,1	13,7
2023	269	25,3	24,1	21,2	27,0	90	8,0	5,3	4,2	6,5	359	16,3	12,6	11,2	13,9
2024	262	24,5	22,5	19,7	25,2	91	8,0	5,3	4,2	6,4	353	16,0	12,1	10,8	13,3
2025	258	24,0	21,8	19,1	24,4	95	8,3	5,3	4,2	6,4	353	15,9	11,9	10,6	13,1

Nerbio-sistema zentrala - Sistema nervioso central (GSN-10/CIE-10: C70-C72)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	64	6,3	7,1	5,3 - 8,9	67	6,3	6,1	4,6 - 7,6	131	6,3	6,7	5,5 - 7,8
2002	68	6,7	7,6	5,7 - 9,5	82	7,7	7,5	5,9 - 9,2	150	7,2	7,7	6,4 - 8,9
2003	84	8,2	9,3	7,2 - 11,3	54	5,1	4,7	3,5 - 6,0	138	6,6	6,8	5,7 - 8,0
2004	84	8,2	9,0	7,1 - 11,0	64	6,0	5,8	4,4 - 7,3	148	7,1	7,4	6,2 - 8,6
2005	73	7,1	8,0	6,1 - 9,8	85	7,9	7,7	6,1 - 9,4	158	7,5	7,8	6,6 - 9,0
2006	87	8,4	9,1	7,2 - 11,1	63	5,8	5,7	4,3 - 7,1	150	7,1	7,2	6,1 - 8,4
2007	96	9,2	10,3	8,2 - 12,4	70	6,4	6,1	4,6 - 7,5	166	7,8	7,9	6,7 - 9,1
2008	84	8,0	9,1	7,1 - 11,1	63	5,7	5,2	3,9 - 6,6	147	6,8	6,9	5,8 - 8,0
2009	75	7,1	7,6	5,8 - 9,3	87	7,9	7,3	5,7 - 8,8	162	7,5	7,5	6,3 - 8,7
2010	95	9,0	9,4	7,5 - 11,3	76	6,9	6,4	4,9 - 7,8	171	7,9	7,9	6,7 - 9,1
2011	110	10,4	11,2	9,0 - 13,3	88	7,9	7,1	5,6 - 8,6	198	9,1	9,0	7,7 - 10,2
2012	93	8,7	9,3	7,3 - 11,2	68	6,1	5,2	4,0 - 6,5	161	7,4	7,0	5,9 - 8,1
2013	104	9,8	9,9	8,0 - 11,9	73	6,5	5,7	4,4 - 7,1	177	8,1	7,7	6,6 - 8,9
2014	76	7,2	7,5	5,8 - 9,2	75	6,7	5,8	4,5 - 7,2	151	7,0	6,6	5,5 - 7,7
2015	99	9,4	9,4	7,5 - 11,3	89	8,0	7,0	5,5 - 8,4	188	8,7	8,1	6,9 - 9,3
2016	120	11,4	11,2	9,2 - 13,3	87	7,8	6,7	5,2 - 8,1	207	9,5	8,8	7,6 - 10,0
2017	117	11,1	10,8	8,8 - 12,8	106	9,5	7,7	6,2 - 9,3	223	10,3	9,2	8,0 - 10,4
2018	98	9,3	9,1	7,3 - 10,9	80	7,1	6,1	4,8 - 7,5	178	8,2	7,4	6,3 - 8,5
2019	118	11,1	10,6	8,6 - 12,5	85	7,6	6,2	4,9 - 7,6	203	9,3	8,3	7,1 - 9,4
2020	110	10,3	9,7	7,9 - 11,5	89	7,9	6,5	5,1 - 7,9	199	9,1	8,0	6,9 - 9,1
2021	123	11,6	10,7	8,8 - 12,6	104	9,2	7,8	6,3 - 9,3	227	10,4	9,0	7,8 - 10,2
2022	141	13,3	12,3	10,3 - 14,4	92	8,2	6,7	5,3 - 8,1	233	10,7	9,3	8,1 - 10,5
2023	135	12,7	11,6	9,6 - 13,6	102	9,0	7,1	5,7 - 8,5	237	10,8	9,1	8,0 - 10,3
2024	105	9,8	8,9	7,2 - 10,6	102	9,0	7,0	5,6 - 8,4	207	9,4	7,8	6,7 - 8,9
2025	115	10,7	9,6	7,8 - 11,3	103	9,0	7,0	5,7 - 8,4	218	9,8	8,2	7,1 - 9,3

Tiroidea - Tiroides (GSN-10/CIE-10: C73)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	4	0,4	0,5	0,0 - 1,0	9	0,9	0,8	0,3 - 1,4	13	0,6	0,7	0,3 - 1,1
2002	6	0,6	0,8	0,2 - 1,4	10	0,9	0,9	0,3 - 1,5	16	0,8	0,8	0,4 - 1,3
2003	7	0,7	0,7	0,2 - 1,3	8	0,8	0,7	0,2 - 1,2	15	0,7	0,8	0,4 - 1,1
2004	1	0,1	0,1	-0,1 - 0,3	10	0,9	0,8	0,3 - 1,4	11	0,5	0,5	0,2 - 0,9
2005	7	0,7	0,8	0,2 - 1,3	7	0,7	0,6	0,2 - 1,0	14	0,7	0,7	0,3 - 1,1
2006	8	0,8	0,9	0,3 - 1,5	13	1,2	1,1	0,5 - 1,8	21	1,0	1,0	0,6 - 1,5
2007	6	0,6	0,6	0,1 - 1,2	15	1,4	1,2	0,6 - 1,8	21	1,0	1,0	0,6 - 1,4
2008	4	0,4	0,4	0,0 - 0,8	13	1,2	1,0	0,5 - 1,6	17	0,8	0,8	0,4 - 1,2
2009	5	0,5	0,7	0,0 - 1,3	10	0,9	0,7	0,3 - 1,2	15	0,7	0,7	0,3 - 1,0
2010	5	0,5	0,7	0,0 - 1,4	15	1,4	1,1	0,5 - 1,7	20	0,9	0,9	0,5 - 1,4
2011	7	0,7	0,7	0,2 - 1,1	5	0,5	0,3	0,0 - 0,6	12	0,6	0,5	0,2 - 0,8
2012	5	0,5	0,5	0,1 - 1,0	9	0,8	0,7	0,2 - 1,1	14	0,6	0,6	0,3 - 0,9
2013	11	1,0	1,1	0,4 - 1,8	14	1,3	1,0	0,5 - 1,5	25	1,2	1,1	0,6 - 1,5
2014	7	0,7	0,8	0,2 - 1,3	18	1,6	1,3	0,7 - 1,9	25	1,2	1,0	0,6 - 1,5
2015	6	0,6	0,5	0,1 - 0,9	15	1,3	1,0	0,5 - 1,6	21	1,0	0,8	0,5 - 1,2
2016	5	0,5	0,5	0,1 - 0,9	11	1,0	0,7	0,3 - 1,2	16	0,7	0,6	0,3 - 1,0
2017	10	1,0	1,0	0,3 - 1,6	15	1,3	0,9	0,5 - 1,4	25	1,2	0,9	0,5 - 1,3
2018	11	1,0	1,0	0,4 - 1,6	17	1,5	1,0	0,5 - 1,6	28	1,3	1,1	0,7 - 1,5
2019	4	0,4	0,4	0,0 - 0,7	7	0,6	0,4	0,1 - 0,7	11	0,5	0,4	0,2 - 0,6
2020	4	0,4	0,4	0,0 - 0,7	7	0,6	0,5	0,1 - 0,8	11	0,5	0,4	0,2 - 0,7
2021	5	0,5	0,4	0,1 - 0,8	10	0,9	0,6	0,2 - 1,0	15	0,7	0,5	0,3 - 0,8
2022	8	0,8	0,7	0,2 - 1,2	9	0,8	0,6	0,2 - 1,0	17	0,8	0,6	0,3 - 0,9
2023	5	0,5	0,4	0,1 - 0,8	14	1,2	0,8	0,4 - 1,3	19	0,9	0,7	0,4 - 1,0
2024	6	0,6	0,5	0,1 - 0,9	11	1,0	0,6	0,2 - 0,9	17	0,8	0,6	0,3 - 0,8
2025	4	0,4	0,3	0,0 - 0,7	17	1,5	1,0	0,5 - 1,5	21	1,0	0,7	0,4 - 1,0

Hodgkin-en linfoma - Linfoma de Hodgkin (GSN-10/CIE-10: C81)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	6	0,6	0,5	0,1 - 0,9	2	0,2	0,2	-0,1 - 0,4	8	0,4	0,3	0,1 - 0,6
2002	2	0,2	0,2	-0,1 - 0,5	5	0,5	0,4	0,1 - 0,8	7	0,3	0,3	0,1 - 0,6
2003	9	0,9	1,1	0,3 - 1,8	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	9	0,4	0,4	0,2 - 0,7
2004	8	0,8	1,1	0,3 - 1,8	1	0,1	0,1	-0,1 - 0,2	9	0,4	0,5	0,2 - 0,7
2005	2	0,2	0,2	-0,1 - 0,5	5	0,5	0,4	0,0 - 0,7	7	0,3	0,3	0,1 - 0,5
2006	4	0,4	0,4	0,0 - 0,8	7	0,7	0,6	0,2 - 1,0	11	0,5	0,5	0,2 - 0,8
2007	8	0,8	0,7	0,2 - 1,3	3	0,3	0,2	0,0 - 0,5	11	0,5	0,5	0,2 - 0,8
2008	10	1,0	1,3	0,4 - 2,2	4	0,4	0,3	0,0 - 0,5	14	0,7	0,7	0,3 - 1,0
2009	12	1,1	1,2	0,5 - 1,8	2	0,2	0,2	-0,1 - 0,4	14	0,7	0,7	0,3 - 1,0
2010	6	0,6	0,5	0,1 - 0,9	7	0,6	0,5	0,1 - 0,9	13	0,6	0,5	0,2 - 0,8
2011	7	0,7	0,7	0,2 - 1,2	8	0,7	0,7	0,2 - 1,1	15	0,7	0,7	0,3 - 1,0
2012	8	0,8	0,8	0,2 - 1,4	4	0,4	0,3	0,0 - 0,6	12	0,6	0,5	0,2 - 0,8
2013	11	1,0	1,0	0,4 - 1,7	5	0,5	0,4	0,0 - 0,7	16	0,7	0,7	0,3 - 1,0
2014	9	0,9	0,8	0,3 - 1,3	2	0,2	0,1	-0,1 - 0,3	11	0,5	0,5	0,2 - 0,7
2015	6	0,6	0,5	0,1 - 1,0	6	0,5	0,4	0,1 - 0,8	12	0,6	0,5	0,2 - 0,8
2016	5	0,5	0,4	0,1 - 0,8	7	0,6	0,5	0,1 - 0,9	12	0,6	0,5	0,2 - 0,8
2017	6	0,6	0,6	0,1 - 1,0	8	0,7	0,5	0,1 - 0,8	14	0,6	0,5	0,2 - 0,8
2018	11	1,0	1,0	0,4 - 1,6	4	0,4	0,3	0,0 - 0,6	15	0,7	0,6	0,3 - 0,9
2019	9	0,9	0,8	0,3 - 1,3	6	0,5	0,4	0,1 - 0,7	15	0,7	0,6	0,3 - 0,9
2020	9	0,8	0,8	0,3 - 1,4	8	0,7	0,5	0,1 - 0,8	17	0,8	0,6	0,3 - 0,9
2021	1	0,1	0,1	-0,1 - 0,3	6	0,5	0,4	0,1 - 0,7	7	0,3	0,3	0,1 - 0,5
2022	9	0,9	0,8	0,3 - 1,3	2	0,2	0,2	-0,1 - 0,4	11	0,5	0,4	0,2 - 0,7
2023	6	0,6	0,5	0,1 - 1,0	1	0,1	0,0	0,0 - 0,1	7	0,3	0,3	0,1 - 0,5
2024	2	0,2	0,2	-0,1 - 0,4	6	0,5	0,5	0,1 - 0,8	8	0,4	0,3	0,1 - 0,5
2025	8	0,7	0,7	0,2 - 1,1	4	0,4	0,3	0,0 - 0,5	12	0,5	0,4	0,2 - 0,7

Ez-Hodgkin linfoma - Linfoma No Hodgkin (GSN-10/CIE-10: C82-C85, C96)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	65	6,4	8,4	6,2 - 10,6	73	6,9	6,7	5,1 - 8,2	138	6,6	7,5	6,2 - 8,8
2002	78	7,7	10,2	7,8 - 12,5	64	6,0	5,8	4,4 - 7,3	142	6,8	7,5	6,2 - 8,7
2003	70	6,9	8,4	6,3 - 10,5	64	6,0	5,5	4,2 - 6,9	134	6,4	6,8	5,6 - 7,9
2004	66	6,5	9,0	6,6 - 11,4	68	6,4	5,8	4,4 - 7,2	134	6,4	6,9	5,7 - 8,1
2005	67	6,5	7,9	5,9 - 9,8	51	4,7	4,2	3,0 - 5,4	118	5,6	5,7	4,7 - 6,8
2006	74	7,2	8,8	6,7 - 10,9	44	4,1	3,7	2,6 - 4,8	118	5,6	5,8	4,7 - 6,8
2007	72	6,9	8,3	6,3 - 10,4	65	6,0	5,1	3,8 - 6,3	137	6,4	6,5	5,4 - 7,6
2008	89	8,5	9,6	7,6 - 11,7	70	6,4	5,3	4,1 - 6,6	159	7,4	7,3	6,1 - 8,4
2009	66	6,2	7,4	5,5 - 9,2	76	6,9	5,8	4,5 - 7,2	142	6,6	6,4	5,3 - 7,5
2010	76	7,2	8,2	6,3 - 10,1	70	6,3	5,4	4,1 - 6,7	146	6,7	6,5	5,5 - 7,6
2011	78	7,4	8,1	6,2 - 9,9	77	6,9	5,6	4,3 - 6,8	155	7,1	6,8	5,7 - 7,9
2012	79	7,4	8,0	6,2 - 9,8	76	6,8	5,3	4,1 - 6,6	155	7,1	6,4	5,4 - 7,5
2013	95	9,0	9,6	7,7 - 11,6	65	5,8	4,4	3,3 - 5,5	160	7,3	6,7	5,7 - 7,8
2014	101	9,6	10,2	8,2 - 12,2	80	7,2	5,5	4,2 - 6,7	181	8,3	7,5	6,4 - 8,6
2015	71	6,7	7,3	5,6 - 9,1	68	6,1	4,6	3,5 - 5,7	139	6,4	5,6	4,7 - 6,5
2016	88	8,3	8,7	6,8 - 10,5	71	6,4	4,8	3,6 - 5,9	159	7,3	6,3	5,3 - 7,3
2017	81	7,7	7,8	6,1 - 9,6	74	6,6	4,5	3,5 - 5,6	155	7,1	5,9	5,0 - 6,9
2018	74	7,0	6,8	5,2 - 8,4	73	6,5	4,6	3,5 - 5,7	147	6,7	5,6	4,7 - 6,5
2019	95	9,0	8,7	7,0 - 10,5	79	7,0	4,8	3,7 - 5,9	174	8,0	6,6	5,6 - 7,5
2020	78	7,3	7,4	5,7 - 9,0	74	6,5	4,7	3,6 - 5,8	152	6,9	5,7	4,8 - 6,7
2021	71	6,7	6,2	4,8 - 7,7	64	5,7	3,8	2,8 - 4,8	135	6,2	4,8	4,0 - 5,7
2022	69	6,5	6,1	4,6 - 7,5	73	6,5	4,4	3,3 - 5,4	142	6,5	5,1	4,3 - 6,0
2023	92	8,6	8,0	6,3 - 9,6	67	5,9	4,0	3,0 - 5,0	159	7,2	5,7	4,8 - 6,6
2024	95	8,9	8,0	6,4 - 9,7	81	7,1	4,6	3,6 - 5,6	176	8,0	6,1	5,2 - 7,0
2025	109	10,1	9,1	7,4 - 10,8	80	7,0	4,3	3,4 - 5,3	189	8,5	6,3	5,4 - 7,3

Mieloma anitza - Mieloma múltiple (GSN-10/CIE-10: C90)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	42	4,1	5,4	3,6 - 7,2	34	3,2	3,2	2,1 - 4,3	76	3,7	4,2	3,2 - 5,1
2002	46	4,5	5,8	4,1 - 7,6	46	4,3	4,1	2,9 - 5,3	92	4,4	4,9	3,9 - 5,9
2003	39	3,8	5,1	3,4 - 6,8	35	3,3	3,1	2,0 - 4,1	74	3,5	3,8	3,0 - 4,7
2004	34	3,3	4,4	2,8 - 6,0	47	4,4	4,0	2,8 - 5,1	81	3,9	4,1	3,2 - 5,0
2005	35	3,4	4,2	2,8 - 5,7	35	3,3	2,9	2,0 - 3,9	70	3,3	3,6	2,7 - 4,4
2006	36	3,5	4,5	3,0 - 6,0	33	3,1	2,8	1,8 - 3,7	69	3,3	3,3	2,6 - 4,1
2007	38	3,7	4,7	3,2 - 6,3	58	5,3	4,7	3,5 - 5,9	96	4,5	4,6	3,7 - 5,5
2008	41	3,9	5,2	3,5 - 7,0	42	3,8	3,4	2,3 - 4,4	83	3,9	3,9	3,0 - 4,7
2009	49	4,6	5,4	3,8 - 7,0	52	4,7	3,8	2,8 - 4,9	101	4,7	4,5	3,6 - 5,4
2010	38	3,6	4,5	2,9 - 6,0	36	3,3	2,7	1,8 - 3,5	74	3,4	3,3	2,6 - 4,1
2011	49	4,6	5,1	3,7 - 6,6	49	4,4	3,6	2,6 - 4,6	98	4,5	4,3	3,5 - 5,2
2012	41	3,9	4,2	2,9 - 5,4	43	3,9	3,1	2,2 - 4,1	84	3,9	3,6	2,8 - 4,3
2013	50	4,7	5,4	3,8 - 7,0	42	3,8	2,8	2,0 - 3,7	92	4,2	3,8	3,0 - 4,6
2014	46	4,4	4,8	3,4 - 6,2	48	4,3	3,3	2,3 - 4,2	94	4,3	3,8	3,0 - 4,6
2015	47	4,5	4,8	3,4 - 6,1	51	4,6	3,5	2,5 - 4,4	98	4,5	4,0	3,2 - 4,8
2016	54	5,1	5,6	4,1 - 7,2	52	4,7	3,4	2,4 - 4,3	106	4,9	4,2	3,4 - 5,0
2017	54	5,1	5,1	3,7 - 6,5	39	3,5	2,5	1,7 - 3,3	93	4,3	3,5	2,8 - 4,2
2018	55	5,2	5,3	3,9 - 6,7	43	3,8	2,7	1,9 - 3,6	98	4,5	3,7	3,0 - 4,5
2019	56	5,3	5,1	3,8 - 6,5	61	5,4	3,8	2,8 - 4,8	117	5,4	4,3	3,5 - 5,1
2020	49	4,6	4,3	3,1 - 5,5	41	3,6	2,6	1,8 - 3,4	90	4,1	3,3	2,6 - 4,0
2021	53	5,0	4,7	3,4 - 5,9	64	5,7	3,9	2,9 - 4,8	117	5,3	4,2	3,4 - 5,0
2022	50	4,7	4,5	3,3 - 5,8	56	5,0	3,4	2,5 - 4,4	106	4,9	3,8	3,1 - 4,6
2023	29	2,7	2,5	1,6 - 3,4	47	4,2	2,7	1,9 - 3,5	76	3,5	2,6	2,0 - 3,2
2024	45	4,2	3,8	2,7 - 4,9	33	2,9	2,0	1,3 - 2,7	78	3,5	2,6	2,0 - 3,2
2025	35	3,3	2,9	2,0 - 3,9	37	3,2	2,1	1,4 - 2,8	72	3,3	2,4	1,9 - 3,0

Leuzemiak - Leucemias (GSN-10/CIE-10: C91-C95,D45-D47)

	Gizonak Hombres				Emakumeak Mujeres				Bi sexuak Ambos sexos			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	112	11,0	16,2	13,0 - 19,5	78	7,3	7,1	5,5 - 8,7	190	9,1	10,5	9,0 - 12,0
2002	93	9,1	12,5	9,8 - 15,3	88	8,3	7,7	6,1 - 9,3	181	8,7	9,7	8,2 - 11,1
2003	95	9,3	13,5	10,5 - 16,5	97	9,1	8,5	6,8 - 10,2	192	9,2	10,2	8,8 - 11,7
2004	110	10,8	15,1	12,1 - 18,1	80	7,5	6,8	5,3 - 8,3	190	9,1	9,9	8,4 - 11,3
2005	120	11,7	15,4	12,4 - 18,3	86	8,0	7,2	5,7 - 8,7	206	9,8	10,4	9,0 - 11,8
2006	112	10,8	15,0	12,0 - 18,0	75	6,9	6,2	4,8 - 7,7	187	8,8	9,4	8,0 - 10,7
2007	119	11,4	15,6	12,6 - 18,6	106	9,7	8,4	6,8 - 10,0	225	10,6	11,0	9,5 - 12,4
2008	100	9,5	12,8	10,1 - 15,5	104	9,5	8,2	6,6 - 9,7	204	9,5	9,7	8,3 - 11,0
2009	114	10,8	13,7	11,0 - 16,4	93	8,4	6,9	5,5 - 8,4	207	9,6	9,5	8,2 - 10,8
2010	130	12,3	14,9	12,2 - 17,7	117	10,6	8,7	7,1 - 10,3	247	11,4	11,2	9,8 - 12,7
2011	123	11,6	13,8	11,3 - 16,4	120	10,8	8,3	6,8 - 9,9	243	11,2	10,5	9,2 - 11,8
2012	153	14,4	16,0	13,4 - 18,6	99	8,9	7,2	5,7 - 8,6	252	11,6	10,9	9,5 - 12,2
2013	148	13,9	16,2	13,5 - 18,9	103	9,2	7,2	5,8 - 8,6	251	11,5	10,6	9,3 - 11,9
2014	158	14,9	16,8	14,0 - 19,5	106	9,5	7,1	5,7 - 8,6	264	12,2	10,8	9,5 - 12,1
2015	190	18,0	19,8	16,9 - 22,7	141	12,6	9,0	7,5 - 10,5	331	15,2	13,0	11,6 - 14,4
2016	166	15,7	17,0	14,3 - 19,6	108	9,7	7,5	6,0 - 9,0	274	12,6	10,9	9,6 - 12,2
2017	169	16,0	16,9	14,3 - 19,6	136	12,2	8,3	6,9 - 9,8	305	14,0	11,6	10,3 - 12,9
2018	161	15,2	15,5	13,1 - 18,0	144	12,8	9,0	7,4 - 10,5	305	14,0	11,4	10,1 - 12,7
2019	162	15,3	15,3	12,9 - 17,7	126	11,2	7,3	6,0 - 8,6	288	13,2	10,6	9,3 - 11,8
2020	173	16,2	16,1	13,6 - 18,5	111	9,8	6,3	5,1 - 7,6	284	12,9	10,2	9,0 - 11,4
2021	148	13,9	13,3	11,1 - 15,4	111	9,8	6,4	5,2 - 7,7	259	11,8	9,2	8,1 - 10,3
2022	157	14,8	14,3	12,0 - 16,5	135	12,0	7,7	6,3 - 9,1	292	13,4	10,3	9,1 - 11,5
2023	180	16,9	16,2	13,8 - 18,6	122	10,8	6,6	5,4 - 7,8	302	13,8	10,5	9,3 - 11,7
2024	170	15,9	14,6	12,4 - 16,8	121	10,6	6,9	5,6 - 8,2	291	13,2	9,9	8,7 - 11,0
2025	163	15,1	13,6	11,5 - 15,7	120	10,5	6,7	5,5 - 8,0	283	12,8	9,5	8,4 - 10,6

5. Eranskina. Tumore gaiztoengatiko hilkortasuna kokapenaren eta Lurralde Historikoaren arabera. Gizonak. EAE 2001-2025

Anexo 5. Mortalidad de tumores malignos por localización según territorio histórico. Hombres. CAE 2001-2025

Tumore gaiztoak - Tumores malignos (GSN-10/CIE-10: C00-C97, D45-D47)

	Araba Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	430	304,7	425,0	383,1 - 466,9	1.919	352,0	448,6	427,5 - 469,7	1.046	317,3	428,0	400,6 - 455,4
2002	380	266,3	368,1	329,7 - 406,6	1.923	353,5	445,1	424,3 - 466,0	1.057	318,3	420,0	393,5 - 446,6
2003	411	284,3	396,9	356,8 - 436,9	1.975	363,7	462,4	440,7 - 484,2	1.074	322,4	418,9	392,5 - 445,3
2004	425	290,5	400,4	360,3 - 440,6	1.943	358,0	443,7	423,0 - 464,4	1.043	311,8	406,1	380,1 - 432,1
2005	427	287,5	389,5	350,7 - 428,3	1.929	354,7	437,0	416,5 - 457,5	1.091	324,9	409,6	384,3 - 434,9
2006	406	270,2	346,6	311,9 - 381,3	1.976	361,7	445,5	424,5 - 466,4	1.105	328,0	408,4	383,3 - 433,6
2007	429	281,7	376,0	339,0 - 413,0	1.994	361,8	434,0	414,0 - 454,1	1.119	331,8	407,6	382,8 - 432,4
2008	446	288,7	361,5	327,0 - 396,0	2.028	365,7	430,1	410,5 - 449,6	1.170	343,4	418,5	393,6 - 443,3
2009	461	294,8	363,2	329,1 - 397,3	2.045	366,5	427,7	408,4 - 447,1	1.120	326,4	390,5	366,8 - 414,1
2010	457	288,9	368,1	333,3 - 402,8	2.080	372,9	424,4	405,5 - 443,3	1.124	327,0	387,1	363,5 - 410,7
2011	545	343,1	418,6	382,5 - 454,8	2.055	368,4	411,9	393,5 - 430,3	1.157	335,6	390,0	366,7 - 413,2
2012	483	301,3	363,5	330,2 - 396,7	2.125	380,7	424,9	406,3 - 443,6	1.179	340,8	385,4	362,9 - 407,9
2013	514	323,3	385,4	351,4 - 419,5	2.077	373,7	407,3	389,3 - 425,4	1.141	328,8	367,7	345,9 - 389,5
2014	461	291,0	330,5	299,8 - 361,2	2.113	382,9	403,5	386,0 - 421,1	1.200	345,6	380,1	358,2 - 402,0
2015	499	313,6	351,0	319,8 - 382,3	2.099	381,7	391,7	374,6 - 408,7	1.187	341,3	368,3	347,0 - 389,6
2016	523	328,6	358,0	326,9 - 389,0	2.095	381,9	385,7	369,0 - 402,4	1.136	326,7	344,3	324,0 - 364,6
2017	537	336,7	362,7	331,7 - 393,6	2.049	373,6	371,0	354,7 - 387,2	1.184	339,8	349,9	329,8 - 370,1
2018	522	325,9	339,5	310,2 - 368,8	2.040	371,7	364,5	348,6 - 380,5	1.214	347,9	351,0	331,1 - 370,9
2019	508	314,8	324,2	295,9 - 352,5	2.088	379,8	366,1	350,3 - 381,8	1.099	313,5	311,0	292,5 - 329,5
2020	449	276,7	279,0	253,1 - 304,9	2.030	367,2	349,4	334,2 - 364,7	1.183	336,0	331,2	312,3 - 350,1
2021	490	302,0	297,9	271,5 - 324,3	1.995	362,4	337,3	322,5 - 352,1	1.124	320,0	305,9	288,0 - 323,8
2022	463	285,1	279,0	253,6 - 304,5	1.997	364,3	338,4	323,6 - 353,3	1.168	333,6	319,4	301,0 - 337,7
2023	488	298,6	289,7	264,1 - 315,4	1.953	354,7	325,0	310,6 - 339,4	1.241	353,2	331,3	312,9 - 349,8
2024	509	309,5	289,7	264,6 - 314,8	1.933	349,0	315,0	301,0 - 329,0	1176	333,3	305,0	287,7 - 322,4
2025	503	303,5	281,0	256,5 - 305,5	1.864	334,7	296,9	283,5 - 310,3	1.087	307,1	277,6	261,1 - 294,1

Ahoa eta faringea goa - Cavidad oral y faringe (GSN-10/CIE-10: C00-C14)

	Araba Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	11	7,8	8,8	3,6 - 14,0	71	13,0	14,8	11,3 - 18,3	34	10,3	12,1	7,8 - 16,4
2002	11	7,7	9,7	3,8 - 15,6	90	16,5	18,7	14,7 - 22,7	39	11,7	13,3	8,9 - 17,8
2003	8	5,5	6,1	1,8 - 10,5	85	15,7	16,7	13,1 - 20,3	42	12,6	15,0	10,1 - 19,9
2004	14	9,6	13,0	5,8 - 20,2	75	13,8	14,8	11,4 - 18,2	32	9,6	10,7	7,0 - 14,5
2005	18	12,1	16,2	7,7 - 24,7	86	15,8	17,3	13,6 - 21,1	44	13,1	14,7	10,3 - 19,1
2006	15	10,0	11,4	5,6 - 17,3	69	12,6	14,5	10,9 - 18,1	48	14,3	16,4	11,5 - 21,2
2007	14	9,2	10,1	4,7 - 15,5	66	12,0	12,7	9,6 - 15,8	33	9,8	10,6	6,9 - 14,2
2008	12	7,8	9,7	4,1 - 15,2	57	10,3	11,0	8,1 - 13,9	38	11,2	12,1	8,2 - 16,0
2009	9	5,8	6,4	2,2 - 10,6	49	8,8	9,6	6,8 - 12,4	33	9,6	10,6	6,8 - 14,3
2010	17	10,7	14,0	7,1 - 20,9	69	12,4	12,8	9,7 - 15,8	33	9,6	9,8	6,4 - 13,1
2011	17	10,7	11,5	6,0 - 17,0	78	14,0	14,3	11,1 - 17,5	33	9,6	10,7	6,9 - 14,5
2012	9	5,6	6,5	2,2 - 10,8	67	12,0	12,4	9,4 - 15,4	23	6,7	7,6	4,4 - 10,9
2013	13	8,2	8,6	3,9 - 13,3	73	13,1	13,8	10,6 - 17,0	30	8,6	9,5	6,0 - 13,1
2014	10	6,3	6,8	2,6 - 11,0	67	12,1	12,2	9,3 - 15,2	33	9,5	10,3	6,7 - 13,9
2015	10	6,3	6,5	2,5 - 10,6	74	13,5	13,8	10,5 - 17,0	34	9,8	10,5	6,8 - 14,2
2016	10	6,3	5,9	2,2 - 9,6	61	11,1	11,0	8,2 - 13,8	35	10,1	10,0	6,7 - 13,4
2017	10	6,3	6,5	2,4 - 10,6	66	12,0	11,4	8,6 - 14,2	33	9,5	9,8	6,4 - 13,2
2018	22	13,7	14,3	8,2 - 20,4	61	11,1	10,8	8,1 - 13,6	36	10,3	10,4	7,0 - 13,9
2019	9	5,6	5,7	2,0 - 9,5	53	9,6	9,2	6,7 - 11,7	33	9,4	9,0	5,9 - 12,1
2020	16	9,9	9,6	4,9 - 14,4	47	8,5	8,0	5,7 - 10,4	39	11,1	10,4	7,1 - 13,7
2021	15	9,3	9,2	4,5 - 13,8	66	12,0	10,9	8,2 - 13,5	34	9,7	9,1	6,0 - 12,1
2022	12	7,4	6,9	3,0 - 10,8	55	10,0	9,4	6,9 - 11,9	30	8,6	8,2	5,2 - 11,1
2023	9	5,5	5,3	1,8 - 8,8	55	10,0	9,2	6,7 - 11,6	39	11,1	10,6	7,2 - 13,9
2024	18	10,9	10,1	5,4 - 14,8	72	13,0	11,5	8,9 - 14,2	31	8,8	8,3	5,3 - 11,2
2025	21	12,7	11,6	6,6 - 16,6	43	7,7	6,7	4,7 - 8,7	31	8,8	7,8	5,1 - 10,6

Esofagoa - Esófago (GSN-10/CIE-10: C15)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	17	12,1	16,1	8,2	- 23,9	74	13,6	15,7	12,0	- 19,4	44	13,4	16,7	11,5	- 22,0
2002	17	11,9	13,6	7,0	- 20,2	66	12,1	13,5	10,2	- 16,9	40	12,0	13,8	9,5	- 18,2
2003	15	10,4	12,4	6,1	- 18,7	71	13,1	15,8	11,9	- 19,7	40	12,0	14,8	9,8	- 19,8
2004	20	13,7	15,7	8,7	- 22,6	71	13,1	14,3	11,0	- 17,6	34	10,2	12,4	8,1	- 16,7
2005	10	6,7	7,1	2,7	- 11,5	60	11,0	12,8	9,4	- 16,2	39	11,6	13,5	9,2	- 17,9
2006	12	8,0	9,2	4,0	- 14,5	63	11,5	13,0	9,7	- 16,3	47	14,0	17,2	12,0	- 22,4
2007	14	9,2	10,8	5,0	- 16,6	61	11,1	11,7	8,7	- 14,6	49	14,5	16,3	11,7	- 21,0
2008	10	6,5	6,8	2,6	- 11,1	65	11,7	12,7	9,6	- 15,8	37	10,9	11,9	8,1	- 15,8
2009	19	12,2	12,9	7,1	- 18,8	74	13,3	14,7	11,2	- 18,2	41	12,0	13,5	9,3	- 17,7
2010	11	7,0	8,5	3,5	- 13,6	57	10,2	11,1	8,2	- 14,0	26	7,6	8,6	5,3	- 12,0
2011	22	13,9	15,9	9,0	- 22,8	62	11,1	12,3	9,1	- 15,5	47	13,6	15,2	10,7	- 19,6
2012	16	10,0	10,8	5,5	- 16,2	60	10,8	11,6	8,6	- 14,5	43	12,4	13,4	9,3	- 17,4
2013	11	6,9	7,5	3,1	- 12,0	66	11,9	12,5	9,4	- 15,6	37	10,7	11,1	7,5	- 14,7
2014	8	5,1	6,0	1,6	- 10,4	66	12,0	12,0	9,0	- 14,9	31	8,9	9,8	6,3	- 13,3
2015	11	6,9	7,1	2,9	- 11,3	63	11,5	11,5	8,6	- 14,3	37	10,6	10,9	7,3	- 14,4
2016	8	5,0	5,0	1,5	- 8,4	67	12,2	12,0	9,1	- 14,9	27	7,8	8,1	4,9	- 11,2
2017	11	6,9	7,1	2,9	- 11,3	60	10,9	10,6	7,9	- 13,3	35	10,0	9,6	6,4	- 12,7
2018	22	13,7	13,8	8,0	- 19,6	51	9,3	8,9	6,4	- 11,3	35	10,0	9,7	6,5	- 12,9
2019	12	7,4	7,3	3,1	- 11,4	69	12,6	12,1	9,2	- 15,0	39	11,1	10,7	7,3	- 14,1
2020	13	8,0	8,1	3,7	- 12,6	55	10,0	9,4	6,9	- 11,9	42	11,9	11,3	7,9	- 14,8
2021	11	6,8	6,6	2,7	- 10,6	50	9,1	8,5	6,1	- 10,9	46	13,1	11,9	8,5	- 15,4
2022	3	1,9	1,8	-0,2	- 3,8	47	8,6	8,1	5,8	- 10,4	28	8,0	7,4	4,6	- 10,1
2023	11	6,7	6,4	2,6	- 10,1	60	10,9	9,8	7,3	- 12,3	49	14,0	12,9	9,3	- 16,5
2024	13	7,9	7,4	3,4	- 11,4	43	7,8	6,9	4,8	- 8,9	35	9,9	8,9	5,9	- 11,8
2025	11	6,6	6,1	2,5	- 9,7	62	11,1	9,8	7,4	- 12,2	40	11,3	9,9	6,8	- 13,0

Urdaila - Estómago (GSN-10/CIE-10: C16)

	Araba Álava						Bizkaia						Gipuzkoa					
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%			*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%			*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		
2001	39	27,6	40,5	26,9	-	54,0	146	26,8	34,3	28,4	-	40,1	74	22,4	29,7	22,6	-	36,8
2002	27	18,9	26,4	15,9	-	36,8	128	23,5	29,3	24,0	-	34,7	68	20,5	27,5	20,6	-	34,4
2003	30	20,8	26,4	16,8	-	36,0	117	21,6	28,6	23,0	-	34,2	61	18,3	23,9	17,6	-	30,3
2004	26	17,8	24,2	14,3	-	34,0	119	21,9	26,5	21,5	-	31,4	76	22,7	30,9	23,3	-	38,6
2005	28	18,9	29,0	17,4	-	40,5	125	23,0	27,7	22,6	-	32,7	67	20,0	23,9	18,1	-	29,8
2006	27	18,0	22,5	13,9	-	31,2	105	19,2	23,7	18,8	-	28,7	54	16,0	18,6	13,6	-	23,7
2007	26	17,1	20,6	12,6	-	28,6	133	24,1	27,8	22,9	-	32,7	85	25,2	30,3	23,7	-	36,9
2008	34	22,0	28,0	18,1	-	38,0	121	21,8	24,9	20,3	-	29,5	58	17,0	21,2	15,5	-	26,9
2009	32	20,5	23,2	15,0	-	31,3	105	18,8	20,8	16,7	-	25,0	57	16,6	21,0	15,3	-	26,8
2010	24	15,2	18,1	10,8	-	25,4	129	23,1	27,1	22,2	-	32,1	71	20,7	24,8	18,7	-	30,8
2011	44	27,7	32,9	23,0	-	42,8	110	19,7	22,5	18,1	-	26,9	60	17,4	20,6	15,2	-	26,0
2012	33	20,6	26,9	17,3	-	36,5	125	22,4	24,9	20,3	-	29,4	91	26,3	28,5	22,5	-	34,5
2013	37	23,3	27,7	18,6	-	36,8	107	19,3	20,9	16,7	-	25,0	75	21,6	23,6	18,1	-	29,1
2014	40	25,3	27,4	18,8	-	36,0	121	21,9	23,7	19,4	-	28,1	78	22,5	23,7	18,3	-	29,0
2015	36	22,6	25,0	16,7	-	33,4	107	19,5	19,6	15,8	-	23,4	63	18,1	19,9	14,8	-	25,0
2016	35	22,0	24,0	15,9	-	32,1	117	21,3	21,8	17,7	-	25,8	59	17,0	17,0	12,6	-	21,4
2017	33	20,7	22,1	14,4	-	29,7	109	19,9	20,2	16,3	-	24,1	63	18,1	18,9	14,1	-	23,7
2018	30	18,7	19,4	12,4	-	26,4	111	20,2	19,8	16,1	-	23,6	64	18,3	18,4	13,8	-	23,0
2019	26	16,1	16,3	10,0	-	22,6	100	18,2	17,0	13,6	-	20,4	62	17,7	17,0	12,7	-	21,2
2020	28	17,3	17,0	10,7	-	23,3	101	18,3	17,2	13,8	-	20,6	61	17,3	16,7	12,5	-	21,0
2021	37	22,8	21,8	14,8	-	28,9	96	17,4	16,4	13,1	-	19,7	59	16,8	15,9	11,8	-	20,0
2022	33	20,3	20,2	13,2	-	27,1	88	16,1	14,7	11,6	-	17,8	71	20,3	19,4	14,9	-	24,0
2023	32	19,6	18,6	12,1	-	25,0	102	18,5	16,9	13,6	-	20,2	52	14,8	13,6	9,9	-	17,3
2024	32	19,5	18,2	11,9	-	24,5	91	16,4	14,8	11,8	-	17,9	74	21,0	19,1	14,8	-	23,5
2025	16	9,7	8,7	4,4	-	13,0	85	15,3	13,3	10,5	-	16,2	57	16,1	14,2	10,5	-	17,9

Kolona, ondestea eta uzki-kanala - Colon, recto y canal anal (GSN-10/CIE-10: C18-C21)

	Araba Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	51	36,1	51,2	36,4 - 66,0	222	40,7	57,0	49,0 - 65,1	123	37,3	51,7	41,9 - 61,4
2002	53	37,1	51,6	37,2 - 66,0	226	41,6	54,5	47,0 - 62,1	123	37,0	50,3	41,0 - 59,6
2003	57	39,4	58,5	42,7 - 74,2	257	47,3	62,6	54,2 - 70,9	141	42,3	57,6	47,4 - 67,7
2004	55	37,6	57,2	40,8 - 73,6	242	44,6	58,8	50,7 - 66,8	134	40,1	52,3	42,9 - 61,7
2005	57	38,4	52,4	38,3 - 66,5	234	43,0	53,7	46,4 - 61,1	139	41,4	52,8	43,6 - 62,0
2006	61	40,6	53,8	39,6 - 67,9	261	47,8	61,8	53,6 - 70,0	137	40,7	52,7	43,4 - 62,1
2007	58	38,1	51,9	38,0 - 65,9	245	44,5	53,7	46,6 - 60,8	134	39,7	50,6	41,6 - 59,7
2008	64	41,4	52,3	39,2 - 65,3	273	49,2	58,6	51,3 - 65,8	175	51,4	68,2	57,5 - 78,9
2009	64	40,9	51,5	38,5 - 64,5	293	52,5	59,9	52,9 - 66,9	138	40,2	47,7	39,5 - 55,9
2010	71	44,9	57,8	43,8 - 71,8	302	54,1	61,9	54,6 - 69,2	177	51,5	61,6	52,1 - 71,2
2011	68	42,8	53,7	40,4 - 67,0	296	53,1	60,6	53,3 - 67,9	145	42,1	48,7	40,5 - 57,0
2012	69	43,0	52,7	40,0 - 65,5	305	54,6	62,2	54,9 - 69,4	174	50,3	59,1	49,9 - 68,3
2013	70	44,0	55,1	41,7 - 68,5	278	50,0	55,8	48,9 - 62,7	151	43,5	49,7	41,5 - 57,9
2014	56	35,4	39,8	29,2 - 50,3	283	51,3	55,4	48,7 - 62,1	169	48,7	54,3	45,9 - 62,7
2015	46	28,9	32,1	22,5 - 41,7	269	48,9	50,9	44,6 - 57,1	168	48,3	51,3	43,4 - 59,3
2016	74	46,5	52,5	40,2 - 64,7	273	49,8	51,5	45,2 - 57,7	144	41,4	45,9	38,1 - 53,6
2017	59	37,0	40,2	29,7 - 50,7	272	49,6	49,5	43,5 - 55,6	145	41,6	43,2	36,0 - 50,3
2018	65	40,6	43,1	32,4 - 53,8	280	51,0	50,6	44,6 - 56,6	116	33,3	34,2	27,9 - 40,6
2019	60	37,2	39,3	29,2 - 49,3	256	46,6	45,7	40,0 - 51,4	133	37,9	38,4	31,8 - 45,1
2020	53	32,7	32,7	23,9 - 41,6	248	44,9	42,8	37,4 - 48,2	138	39,2	39,2	32,5 - 45,8
2021	56	34,5	33,2	24,5 - 42,0	251	45,6	42,6	37,3 - 48,0	139	39,6	38,7	32,2 - 45,2
2022	45	27,7	26,6	18,8 - 34,4	264	48,2	44,5	39,1 - 49,9	130	37,1	37,0	30,5 - 43,4
2023	51	31,2	31,2	22,6 - 39,9	215	39,1	35,5	30,7 - 40,3	135	38,4	36,1	29,9 - 42,2
2024	57	34,7	32,4	23,9 - 40,8	205	37,0	33,4	28,8 - 38,0	128	36,3	33,5	27,7 - 39,4
2025	62	37,4	36,4	27,3 - 45,6	217	39,0	34,6	30,0 - 39,2	103	29,1	26,7	21,5 - 31,9

Gibela -Hígado (GSN-10/CIE-10: C22)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	21	14,9	20,1	11,3	- 28,9	89	16,3	20,3	15,8	- 24,8	44	13,4	15,9	11,1	- 20,7
2002	17	11,9	15,8	8,2	- 23,5	84	15,4	17,8	14,0	- 21,7	41	12,3	17,2	11,6	- 22,7
2003	25	17,3	21,6	13,1	- 30,1	89	16,4	20,0	15,6	- 24,4	40	12,0	14,5	9,9	- 19,0
2004	21	14,4	18,3	10,3	- 26,4	73	13,5	17,5	13,1	- 21,9	51	15,3	19,6	14,0	- 25,2
2005	18	12,1	16,0	8,5	- 23,5	81	14,9	18,3	14,1	- 22,5	47	14,0	17,0	12,0	- 22,0
2006	13	8,7	9,7	4,4	- 15,0	92	16,8	19,7	15,5	- 23,9	49	14,6	18,1	12,8	- 23,4
2007	21	13,8	17,3	9,8	- 24,9	90	16,3	18,8	14,8	- 22,8	63	18,7	24,6	18,0	- 31,1
2008	17	11,0	13,9	7,2	- 20,5	107	19,3	22,3	17,9	- 26,6	55	16,1	19,5	14,2	- 24,8
2009	29	18,5	22,1	13,7	- 30,4	94	16,9	18,6	14,8	- 22,4	52	15,2	17,1	12,4	- 21,8
2010	37	23,4	29,7	19,9	- 39,5	91	16,3	19,2	15,1	- 23,4	59	17,2	19,8	14,5	- 25,1
2011	39	24,6	29,1	19,7	- 38,4	94	16,9	18,6	14,7	- 22,5	53	15,4	18,4	13,2	- 23,7
2012	22	13,7	17,4	9,8	- 24,9	116	20,8	22,9	18,6	- 27,3	71	20,5	23,1	17,6	- 28,6
2013	26	16,4	19,5	11,9	- 27,1	87	15,7	16,8	13,2	- 20,4	63	18,2	19,8	14,8	- 24,8
2014	24	15,2	17,3	10,2	- 24,4	107	19,4	20,1	16,2	- 24,0	68	19,6	20,3	15,5	- 25,2
2015	38	23,9	25,9	17,6	- 34,2	120	21,8	22,0	18,0	- 26,0	80	23,0	24,4	18,9	- 29,8
2016	29	18,2	19,2	12,0	- 26,3	116	21,1	20,9	17,1	- 24,8	83	23,9	24,6	19,2	- 30,0
2017	37	23,2	25,0	16,8	- 33,2	126	23,0	22,0	18,1	- 25,9	76	21,8	22,0	17,0	- 27,0
2018	26	16,2	16,7	10,3	- 23,2	137	25,0	23,8	19,8	- 27,8	90	25,8	25,5	20,2	- 30,8
2019	34	21,1	21,1	14,0	- 28,2	136	24,7	23,9	19,8	- 27,9	57	16,3	16,2	11,9	- 20,4
2020	23	14,2	14,2	8,3	- 20,0	139	25,1	23,5	19,6	- 27,5	59	16,8	16,4	12,2	- 20,6
2021	30	18,5	18,2	11,7	- 24,8	113	20,5	19,2	15,6	- 22,7	69	19,6	18,4	14,0	- 22,7
2022	31	19,1	18,7	12,1	- 25,4	139	25,4	23,4	19,5	- 27,3	70	20,0	18,6	14,2	- 22,9
2023	29	17,8	17,6	11,1	- 24,0	115	20,9	18,9	15,5	- 22,4	82	23,3	21,8	17,0	- 26,5
2024	38	23,1	21,3	14,5	- 28,0	113	20,4	18,4	15,0	- 21,8	84	23,8	21,6	17,0	- 26,2
2025	29	17,5	15,6	9,9	- 21,3	116	20,8	18,5	15,1	- 21,8	82	23,2	20,6	16,1	- 25,1

Besikula eta behazun-bideak - Vesicula y vías biliares (GSN-10/CIE-10: C23-C24)

	Araba Álava						Bizkaia						Gipuzkoa					
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%			*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%			*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		
2001	3	2,1	2,4	-0,3	-	5,2	10	1,8	2,5	0,9	-	4,1	12	3,6	5,4	2,1	-	8,8
2002	4	2,8	3,6	0,1	-	7,1	12	2,2	2,8	1,2	-	4,5	8	2,4	3,2	0,9	-	5,5
2003	3	2,1	2,4	-0,3	-	5,1	18	3,3	4,4	2,3	-	6,5	8	2,4	2,9	0,9	-	5,0
2004	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	11	2,0	2,3	1,0	-	3,7	9	2,7	3,3	1,1	-	5,5
2005	4	2,7	5,4	-0,3	-	11,1	15	2,8	3,1	1,5	-	4,8	6	1,8	2,9	0,4	-	5,5
2006	4	2,7	3,7	0,0	-	7,4	17	3,1	4,9	2,2	-	7,6	7	2,1	2,4	0,6	-	4,2
2007	1	0,7	0,6	-0,6	-	1,8	14	2,5	2,8	1,3	-	4,3	9	2,7	3,7	1,2	-	6,1
2008	6	3,9	4,9	0,9	-	8,8	17	3,1	4,0	2,0	-	6,0	10	2,9	3,8	1,3	-	6,4
2009	5	3,2	3,6	0,4	-	6,8	16	2,9	3,1	1,6	-	4,6	15	4,4	5,3	2,4	-	8,2
2010	4	2,5	3,2	0,0	-	6,3	19	3,4	3,8	2,1	-	5,5	10	2,9	3,3	1,2	-	5,3
2011	3	1,9	2,3	-0,3	-	4,8	17	3,1	3,7	1,9	-	5,5	8	2,3	2,5	0,8	-	4,2
2012	9	5,6	7,2	2,3	-	12,1	16	2,9	3,4	1,6	-	5,1	12	3,5	3,8	1,6	-	6,0
2013	8	5,0	6,3	1,7	-	10,8	17	3,1	3,2	1,7	-	4,8	15	4,3	5,0	2,4	-	7,6
2014	4	2,5	2,8	0,0	-	5,5	23	4,2	4,5	2,6	-	6,4	13	3,7	4,4	1,9	-	7,0
2015	6	3,8	4,0	0,8	-	7,1	17	3,1	3,1	1,6	-	4,7	11	3,2	3,2	1,3	-	5,1
2016	4	2,5	2,6	0,1	-	5,1	18	3,3	3,4	1,8	-	5,0	11	3,2	3,5	1,4	-	5,6
2017	5	3,1	3,4	0,3	-	6,5	17	3,1	3,2	1,6	-	4,8	9	2,6	2,6	0,9	-	4,3
2018	4	2,5	2,9	0,0	-	5,8	18	3,3	3,2	1,7	-	4,6	15	4,3	4,4	2,1	-	6,6
2019	9	5,6	6,2	2,1	-	10,3	17	3,1	3,0	1,5	-	4,4	10	2,9	2,7	1,0	-	4,4
2020	12	7,4	7,2	3,1	-	11,4	13	2,4	2,2	1,0	-	3,4	7	2,0	2,2	0,5	-	3,8
2021	3	1,9	1,8	-0,2	-	3,9	17	3,1	3,0	1,6	-	4,5	7	2,0	1,8	0,5	-	3,2
2022	2	1,2	1,1	-0,4	-	2,5	16	2,9	2,8	1,4	-	4,1	14	4,0	3,7	1,8	-	5,7
2023	6	3,7	3,5	0,7	-	6,4	22	4,0	3,7	2,1	-	5,2	9	2,6	2,4	0,8	-	4,0
2024	1	0,6	0,8	-0,8	-	2,5	14	2,5	2,4	1,1	-	3,6	7	2,0	1,8	0,5	-	3,1
2025	6	3,6	3,2	0,6	-	5,8	17	3,1	2,7	1,4	-	4,0	7	2,0	1,8	0,5	-	3,2

Pankrea - Páncreas (GSN-10/CIE-10: C25)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	*TG TB*	TE13	KT%95 IC95%		*Kop. Nº*	*TG TB*	TE13	KT%95 IC95%		*Kop. Nº*	*TG TB*	TE13	KT%95 IC95%	
2001	23	16,3	27,0	15,2	- 38,8	62	11,4	13,4	10,0	- 16,8	40	12,1	14,9	9,9	- 19,9
2002	18	12,6	17,0	8,9	- 25,1	90	16,5	19,8	15,6	- 24,0	39	11,7	14,1	9,5	- 18,6
2003	16	11,1	15,2	7,3	- 23,1	70	12,9	15,5	11,8	- 19,3	44	13,2	15,5	10,8	- 20,1
2004	14	9,6	12,2	5,7	- 18,7	68	12,5	13,6	10,4	- 16,9	45	13,5	16,3	11,4	- 21,2
2005	23	15,5	20,5	11,9	- 29,1	74	13,6	15,7	12,0	- 19,4	34	10,1	12,1	7,8	- 16,3
2006	12	8,0	9,6	4,1	- 15,0	92	16,8	19,5	15,4	- 23,7	59	17,5	20,5	15,2	- 25,7
2007	20	13,1	17,5	9,4	- 25,6	102	18,5	22,2	17,4	- 26,9	43	12,8	14,9	10,3	- 19,5
2008	19	12,3	14,6	7,9	- 21,2	84	15,2	17,8	13,8	- 21,8	39	11,5	13,7	9,3	- 18,2
2009	17	10,9	12,7	6,6	- 18,7	91	16,3	18,5	14,6	- 22,4	45	13,1	14,8	10,4	- 19,1
2010	24	15,2	18,5	10,8	- 26,2	87	15,6	17,7	13,8	- 21,6	42	12,2	13,7	9,4	- 18,0
2011	20	12,6	15,4	8,3	- 22,4	103	18,5	19,9	15,9	- 23,9	54	15,7	17,7	12,9	- 22,5
2012	22	13,7	16,4	9,5	- 23,3	119	21,3	22,5	18,4	- 26,6	48	13,9	15,1	10,7	- 19,5
2013	23	14,5	15,9	9,4	- 22,4	110	19,8	20,6	16,6	- 24,5	57	16,4	17,9	13,2	- 22,6
2014	16	10,1	11,5	5,6	- 17,3	115	20,8	21,9	17,8	- 26,0	55	15,8	16,7	12,2	- 21,2
2015	29	18,2	19,1	12,1	- 26,1	108	19,6	19,8	16,0	- 23,6	52	15,0	15,5	11,2	- 19,8
2016	28	17,6	19,3	12,1	- 26,5	112	20,4	20,9	16,9	- 24,8	54	15,5	15,7	11,5	- 19,9
2017	32	20,1	21,6	14,1	- 29,2	123	22,4	21,7	17,8	- 25,6	65	18,7	18,5	13,9	- 23,0
2018	31	19,4	20,0	12,9	- 27,1	115	21,0	20,1	16,4	- 23,9	70	20,1	20,3	15,5	- 25,1
2019	23	14,3	15,0	8,8	- 21,3	119	21,7	20,9	17,1	- 24,6	55	15,7	15,6	11,4	- 19,7
2020	20	12,3	12,2	6,9	- 17,6	123	22,3	21,1	17,4	- 24,9	80	22,7	22,0	17,2	- 26,9
2021	26	16,0	15,5	9,5	- 21,4	105	19,1	17,7	14,3	- 21,1	78	22,2	21,0	16,3	- 25,7
2022	27	16,6	16,5	10,2	- 22,7	115	21,0	19,1	15,6	- 22,6	75	21,4	20,0	15,5	- 24,6
2023	30	18,4	17,7	11,3	- 24,1	119	21,6	19,6	16,1	- 23,1	105	29,9	27,5	22,3	- 32,8
2024	24	14,6	13,5	8,1	- 18,9	125	22,6	20,3	16,7	- 23,9	81	23,0	20,9	16,3	- 25,5
2025	41	24,7	22,4	15,5	- 29,3	128	23,0	20,3	16,8	- 23,8	70	19,8	17,5	13,4	- 21,6

Laringea - Laringe (GSN-10/CIE-10: C32)

	Araba Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	15	10,6	13,7	6,5 - 21,0	71	13,0	14,4	11,0 - 17,7	29	8,8	10,8	6,6 - 15,0
2002	11	7,7	8,7	3,5 - 13,9	62	11,4	13,3	9,9 - 16,8	22	6,6	8,0	4,6 - 11,5
2003	11	7,6	8,7	3,4 - 13,9	53	9,8	11,0	8,0 - 14,0	25	7,5	8,4	5,1 - 11,7
2004	10	6,8	8,1	3,0 - 13,1	62	11,4	12,6	9,4 - 15,8	30	9,0	10,2	6,5 - 13,9
2005	17	11,5	13,0	6,8 - 19,2	61	11,2	12,2	9,1 - 15,3	21	6,3	7,2	4,1 - 10,4
2006	12	8,0	10,0	4,2 - 15,7	56	10,3	11,6	8,4 - 14,7	33	9,8	10,6	7,0 - 14,3
2007	6	3,9	4,5	0,9 - 8,1	39	7,1	8,1	5,5 - 10,6	18	5,3	5,8	3,1 - 8,6
2008	8	5,2	6,0	1,8 - 10,3	42	7,6	8,4	5,9 - 11,0	25	7,3	8,6	5,1 - 12,2
2009	11	7,0	8,7	3,1 - 14,3	59	10,6	11,9	8,7 - 15,0	16	4,7	4,9	2,5 - 7,3
2010	14	8,9	10,5	4,9 - 16,0	51	9,1	9,9	7,1 - 12,6	30	8,7	10,4	6,5 - 14,3
2011	11	6,9	9,5	3,5 - 15,6	44	7,9	8,8	6,1 - 11,6	34	9,9	11,3	7,3 - 15,3
2012	15	9,4	10,5	5,1 - 15,8	47	8,4	9,1	6,4 - 11,9	32	9,3	9,8	6,4 - 13,2
2013	10	6,3	7,7	2,7 - 12,7	48	8,6	8,7	6,2 - 11,2	18	5,2	5,4	2,9 - 8,0
2014	11	6,9	7,8	3,2 - 12,4	40	7,3	7,3	5,0 - 9,5	16	4,6	4,8	2,4 - 7,1
2015	13	8,2	9,0	4,1 - 13,9	45	8,2	8,3	5,9 - 10,8	27	7,8	7,9	4,9 - 10,9
2016	13	8,2	8,8	3,9 - 13,6	33	6,0	5,9	3,9 - 8,0	30	8,6	8,9	5,6 - 12,1
2017	9	5,6	5,8	2,0 - 9,6	31	5,7	5,5	3,6 - 7,5	19	5,5	5,3	2,9 - 7,6
2018	9	5,6	5,6	2,0 - 9,3	34	6,2	6,2	4,1 - 8,3	27	7,7	7,7	4,8 - 10,6
2019	12	7,4	7,7	3,2 - 12,2	39	7,1	6,9	4,7 - 9,1	8	2,3	2,2	0,7 - 3,7
2020	8	4,9	5,0	1,6 - 8,5	28	5,1	4,9	3,1 - 6,8	21	6,0	5,8	3,3 - 8,3
2021	5	3,1	2,9	0,4 - 5,5	31	5,6	5,1	3,3 - 6,9	18	5,1	4,7	2,5 - 6,9
2022	5	3,1	3,0	0,4 - 5,7	31	5,7	5,2	3,4 - 7,0	20	5,7	5,3	3,0 - 7,7
2023	12	7,3	6,9	3,0 - 10,8	33	6,0	5,5	3,6 - 7,4	7	2,0	1,8	0,5 - 3,2
2024	9	5,5	5,2	1,8 - 8,6	30	5,4	4,9	3,1 - 6,6	21	6,0	5,4	3,1 - 7,7
2025	6	3,6	3,4	0,7 - 6,2	27	4,9	4,3	2,7 - 5,9	16	4,5	3,9	2,0 - 5,8

Trakea, bronkioak eta birikak - Tráquea, bronquios y pulmón (GSN-10/CIE-10: C33-C34)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	96	68,0	87,4	69,4	- 105,5	503	92,3	108,5	98,7	- 118,2	234	71,0	89,3	77,5	- 101,2
2002	79	55,4	73,4	56,5	- 90,2	469	86,2	101,1	91,7	- 110,5	245	73,8	91,2	79,3	- 103,1
2003	105	72,6	97,5	78,1	- 116,9	514	94,7	111,5	101,4	- 121,6	267	80,1	99,2	86,9	- 111,6
2004	90	61,5	73,3	58,0	- 88,6	486	89,6	105,6	95,8	- 115,3	239	71,5	86,8	75,4	- 98,2
2005	106	71,4	89,2	71,7	- 106,8	478	87,9	101,8	92,4	- 111,3	269	80,1	94,7	83,0	- 106,3
2006	92	61,2	75,5	59,8	- 91,2	519	95,0	109,2	99,4	- 118,9	263	78,1	91,2	79,9	- 102,5
2007	107	70,3	87,3	70,2	- 104,3	511	92,7	107,6	97,8	- 117,3	291	86,3	99,1	87,4	- 110,8
2008	120	77,7	92,9	75,9	- 109,9	533	96,1	105,1	96,0	- 114,1	303	88,9	99,6	88,2	- 110,9
2009	120	76,7	91,0	74,3	- 107,6	532	95,4	106,3	97,0	- 115,6	277	80,7	91,9	80,9	- 102,9
2010	91	57,5	69,9	55,1	- 84,6	529	94,8	104,3	95,1	- 113,4	252	73,3	82,2	71,7	- 92,8
2011	130	81,8	98,1	80,8	- 115,3	500	89,6	96,2	87,5	- 104,8	283	82,1	89,1	78,5	- 99,6
2012	105	65,5	72,6	58,6	- 86,6	485	86,9	93,0	84,6	- 101,5	270	78,1	84,1	74,0	- 94,3
2013	128	80,5	87,8	72,4	- 103,1	511	91,9	96,7	88,1	- 105,2	268	77,2	81,8	71,8	- 91,7
2014	121	76,4	82,9	67,9	- 97,8	560	101,5	103,3	94,6	- 111,9	266	76,6	80,3	70,5	- 90,0
2015	115	72,3	80,2	65,4	- 95,1	499	90,7	90,0	82,0	- 98,0	263	75,6	78,8	69,1	- 88,4
2016	121	76,0	77,3	63,5	- 91,2	507	92,4	91,6	83,5	- 99,6	274	78,8	79,7	70,2	- 89,2
2017	138	86,5	90,1	74,9	- 105,3	490	89,4	88,3	80,4	- 96,2	278	79,8	78,8	69,5	- 88,1
2018	117	73,1	74,6	61,0	- 88,3	497	90,6	88,0	80,2	- 95,8	289	82,8	81,1	71,7	- 90,5
2019	127	78,7	79,6	65,7	- 93,5	553	100,6	95,8	87,7	- 103,8	255	72,8	70,9	62,1	- 79,7
2020	111	68,4	67,6	55,0	- 80,2	499	90,3	85,7	78,1	- 93,2	283	80,4	77,4	68,4	- 86,5
2021	116	71,5	70,1	57,3	- 82,9	508	92,3	85,3	77,9	- 92,8	261	74,3	70,5	61,9	- 79,1
2022	112	69,0	66,1	53,8	- 78,3	477	87,0	80,5	73,3	- 87,8	274	78,3	72,7	64,1	- 81,4
2023	120	73,4	70,7	58,0	- 83,3	475	86,3	78,6	71,5	- 85,7	270	76,9	70,9	62,4	- 79,4
2024	116	70,5	65,5	53,6	- 77,5	499	90,1	81,0	73,8	- 88,1	274	77,7	69,8	61,5	- 78,1
2025	134	80,9	73,6	61,2	- 86,1	464	83,3	73,8	67,1	- 80,6	225	63,6	56,7	49,3	- 64,1

Azaleko melanoma - Melanoma de piel (GSN-10/CIE-10: C43)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	2	1,4	2,4	-0,9	- 5,7	11	2,0	2,8	1,1	- 4,6	3	0,9	0,9	-0,1	- 1,8
2002	3	2,1	2,6	-0,4	- 5,6	13	2,4	2,5	1,1	- 3,8	7	2,1	2,4	0,5	- 4,3
2003	3	2,1	3,4	-0,5	- 7,3	12	2,2	3,3	1,2	- 5,3	5	1,5	1,7	0,2	- 3,2
2004	5	3,4	3,7	0,4	- 6,9	6	1,1	1,2	0,2	- 2,2	7	2,1	2,3	0,6	- 4,0
2005	2	1,4	1,6	-0,7	- 3,8	21	3,9	4,4	2,4	- 6,3	18	5,4	6,9	3,6	- 10,3
2006	5	3,3	3,9	0,4	- 7,4	12	2,2	2,3	1,0	- 3,7	10	3,0	3,6	1,3	- 5,9
2007	2	1,3	1,5	-0,6	- 3,6	11	2,0	2,1	0,9	- 3,3	12	3,6	5,0	1,9	- 8,2
2008	0	0,0	0,0	0,0	- 0,0	12	2,2	2,3	1,0	- 3,6	11	3,2	3,6	1,5	- 5,7
2009	7	4,5	6,2	1,2	- 11,2	18	3,2	3,5	1,9	- 5,1	7	2,0	2,2	0,5	- 3,8
2010	4	2,5	2,6	0,0	- 5,2	20	3,6	3,8	2,1	- 5,4	7	2,0	2,1	0,5	- 3,7
2011	10	6,3	7,5	2,5	- 12,5	20	3,6	3,9	2,2	- 5,6	11	3,2	3,3	1,3	- 5,2
2012	2	1,3	1,2	-0,5	- 2,9	14	2,5	2,7	1,2	- 4,3	14	4,1	4,6	2,1	- 7,2
2013	9	5,7	7,7	2,4	- 13,1	21	3,8	4,4	2,4	- 6,3	8	2,3	2,7	0,7	- 4,7
2014	4	2,5	2,7	0,0	- 5,4	17	3,1	3,2	1,6	- 4,7	11	3,2	3,2	1,3	- 5,1
2015	5	3,1	2,9	0,3	- 5,4	22	4,0	4,0	2,3	- 5,8	8	2,3	2,6	0,8	- 4,5
2016	3	1,9	1,9	-0,2	- 3,9	22	4,0	4,0	2,3	- 5,7	15	4,3	4,3	2,1	- 6,4
2017	1	0,6	0,6	-0,6	- 1,9	20	3,7	3,4	1,9	- 4,9	13	3,7	3,7	1,7	- 5,7
2018	6	3,8	3,5	0,7	- 6,3	14	2,6	2,4	1,1	- 3,7	11	3,2	3,2	1,3	- 5,1
2019	4	2,5	2,6	0,0	- 5,2	18	3,3	3,1	1,7	- 4,5	13	3,7	3,6	1,6	- 5,5
2020	6	3,7	4,1	0,7	- 7,5	23	4,2	3,7	2,2	- 5,3	6	1,7	1,9	0,3	- 3,5
2021	4	2,5	2,6	0,0	- 5,1	18	3,3	3,0	1,6	- 4,4	10	2,9	2,7	1,0	- 4,3
2022	2	1,2	1,2	-0,5	- 2,8	10	1,8	1,7	0,7	- 2,8	9	2,6	2,3	0,8	- 3,9
2023	5	3,1	2,8	0,3	- 5,3	17	3,1	2,8	1,4	- 4,1	14	4,0	3,8	1,8	- 5,8
2024	5	3,0	2,9	0,3	- 5,4	24	4,3	4,0	2,4	- 5,6	15	4,3	3,8	1,9	- 5,8
2025	6	3,6	3,4	0,7	- 6,1	22	4,0	3,5	2,0	- 4,9	11	3,1	2,8	1,2	- 4,5

Mesotelioma - Mesotelioma (GSN-10/CIE-10: C45)

	Kop. Nº	*TG TB*	TE13	KT%95 IC95%	*Kop. Nº*	*TG TB*	TE13	KT%95 IC95%	*Kop. Nº*	*TG TB*	TE13	KT%95 IC95%
2001	4	2,8	3,2	0,1 - 6,3	4	0,7	0,8	0,0 - 1,7	4	1,2	1,7	0,0 - 3,5
2002	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	11	2,0	2,4	0,9 - 3,8	4	1,2	1,5	0,0 - 3,0
2003	1	0,7	0,7	-0,6 - 2,0	8	1,5	1,6	0,5 - 2,7	3	0,9	1,7	-0,5 - 3,8
2004	2	1,4	1,5	-0,6 - 3,5	15	2,8	3,1	1,5 - 4,6	4	1,2	1,2	0,0 - 2,4
2005	2	1,4	1,7	-0,7 - 4,1	15	2,8	3,3	1,6 - 5,0	9	2,7	3,0	1,0 - 5,0
2006	1	0,7	0,9	-0,9 - 2,6	13	2,4	2,6	1,2 - 4,0	4	1,2	1,3	0,0 - 2,6
2007	1	0,7	0,8	-0,7 - 2,3	13	2,4	2,6	1,2 - 4,0	9	2,7	3,2	1,1 - 5,4
2008	4	2,6	3,2	0,1 - 6,3	18	3,3	3,6	1,9 - 5,3	5	1,5	1,8	0,2 - 3,4
2009	1	0,6	0,8	-0,8 - 2,4	21	3,8	4,4	2,4 - 6,4	6	1,8	1,9	0,4 - 3,4
2010	2	1,3	1,6	-0,6 - 3,9	20	3,6	3,8	2,1 - 5,5	5	1,5	1,5	0,2 - 2,8
2011	4	2,5	2,9	0,0 - 5,7	19	3,4	3,6	2,0 - 5,3	9	2,6	2,8	1,0 - 4,7
2012	5	3,1	3,8	0,5 - 7,1	22	3,9	4,1	2,4 - 5,9	7	2,0	2,1	0,5 - 3,7
2013	3	1,9	2,1	-0,3 - 4,5	15	2,7	3,0	1,4 - 4,5	4	1,2	1,1	0,0 - 2,2
2014	2	1,3	1,3	-0,5 - 3,0	27	4,9	5,1	3,1 - 7,0	7	2,0	2,1	0,6 - 3,7
2015	4	2,5	2,5	0,0 - 5,0	19	3,5	3,5	1,9 - 5,1	8	2,3	2,3	0,7 - 3,9
2016	2	1,3	1,5	-0,6 - 3,5	26	4,7	4,9	3,0 - 6,8	10	2,9	3,1	1,1 - 5,0
2017	3	1,9	1,9	-0,3 - 4,1	15	2,7	2,5	1,2 - 3,8	5	1,4	1,6	0,2 - 2,9
2018	4	2,5	2,5	0,0 - 5,0	22	4,0	3,8	2,2 - 5,4	13	3,7	3,7	1,7 - 5,8
2019	7	4,3	4,1	1,0 - 7,1	18	3,3	3,3	1,8 - 4,8	10	2,9	2,9	1,1 - 4,8
2020	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	26	4,7	4,5	2,8 - 6,3	4	1,1	1,0	0,0 - 2,1
2021	4	2,5	2,4	0,1 - 4,8	15	2,7	2,5	1,2 - 3,8	12	3,4	3,2	1,4 - 5,0
2022	1	0,6	0,5	-0,5 - 1,6	18	3,3	3,1	1,7 - 4,6	10	2,9	2,7	1,0 - 4,3
2023	3	1,8	1,8	-0,2 - 3,7	20	3,6	3,4	1,9 - 4,8	12	3,4	3,2	1,4 - 5,0
2024	8	4,9	4,4	1,4 - 7,4	20	3,6	3,3	1,9 - 4,8	12	3,4	3,1	1,3 - 4,8
2025	5	3,0	2,7	0,3 - 5,0	18	3,2	2,9	1,6 - 4,2	15	4,2	3,8	1,9 - 5,7

Bularra - Mama (GSN-10/CIE-10: C50)

	Araba Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	2	0,4	0,4	-0,2 - 0,9	2	0,6	0,7	-0,3 - 1,6
2002	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	2	0,4	0,4	-0,1 - 0,8	1	0,3	0,2	-0,2 - 0,6
2003	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	2	0,4	0,5	-0,2 - 1,1	3	0,9	1,4	-0,2 - 3,0
2004	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	2	0,6	0,7	-0,3 - 1,7
2005	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	1	0,2	0,2	-0,2 - 0,6	1	0,3	0,3	-0,3 - 1,0
2006	2	1,3	1,6	-0,6 - 3,8	1	0,2	0,2	-0,2 - 0,6	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0
2007	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	1	0,2	0,2	-0,2 - 0,6	3	0,9	1,0	-0,1 - 2,2
2008	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	2	0,4	0,5	-0,2 - 1,2	1	0,3	0,3	-0,3 - 0,9
2009	1	0,6	0,8	-0,8 - 2,4	2	0,4	0,4	-0,2 - 0,9	1	0,3	0,3	-0,3 - 1,0
2010	1	0,6	0,7	-0,7 - 2,2	4	0,7	0,8	0,0 - 1,5	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0
2011	1	0,6	0,7	-0,7 - 2,1	4	0,7	1,1	-0,1 - 2,2	1	0,3	0,4	-0,4 - 1,1
2012	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	2	0,4	0,4	-0,1 - 0,8	3	0,9	1,3	-0,3 - 2,8
2013	1	0,6	0,7	-0,7 - 2,2	6	1,1	1,1	0,2 - 2,0	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0
2014	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	2	0,4	0,4	-0,1 - 0,9	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0
2015	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	2	0,4	0,3	-0,1 - 0,8	1	0,3	0,8	-0,7 - 2,2
2016	1	0,6	0,6	-0,6 - 1,8	1	0,2	0,2	-0,2 - 0,6	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0
2017	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	2	0,4	0,4	-0,2 - 1,0	1	0,3	0,4	-0,3 - 1,0
2018	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	4	0,7	0,7	0,0 - 1,4	1	0,3	0,3	-0,2 - 0,8
2019	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	1	0,2	0,2	-0,2 - 0,5	3	0,9	0,9	-0,1 - 1,8
2020	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	2	0,4	0,4	-0,1 - 0,9	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0
2021	1	0,6	0,6	-0,6 - 1,8	1	0,2	0,2	-0,2 - 0,6	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0
2022	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	2	0,6	0,8	-0,3 - 1,8
2023	1	0,6	0,6	-0,5 - 1,7	2	0,4	0,4	-0,1 - 0,9	5	1,4	1,5	0,2 - 2,9
2024	1	0,6	0,7	-0,6 - 1,9	3	0,5	0,5	-0,1 - 1,0	2	0,6	0,5	-0,2 - 1,2
2025	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	1	0,2	0,1	-0,1 - 0,4	1	0,3	0,3	-0,2 - 0,7

Prostata - Próstata (GSN-10/CIE-10: C61)

	Araba Álava						Bizkaia						Gipuzkoa					
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%			*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%			*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		
2001	37	26,2	43,7	29,0	-	58,5	133	24,4	38,1	31,1	-	45,2	104	31,5	51,0	40,5	-	61,5
2002	37	25,9	45,4	30,4	-	60,4	180	33,1	53,5	44,9	-	62,1	93	28,0	46,0	36,0	-	56,1
2003	45	31,1	55,0	37,9	-	72,1	164	30,2	48,4	40,2	-	56,7	89	26,7	42,8	33,1	-	52,4
2004	37	25,3	42,7	28,3	-	57,1	169	31,1	45,0	37,7	-	52,3	84	25,1	39,3	30,3	-	48,4
2005	27	18,2	32,3	18,9	-	45,8	181	33,3	50,0	42,1	-	57,9	97	28,9	41,6	32,8	-	50,4
2006	30	20,0	32,5	20,2	-	44,8	141	25,8	39,7	32,3	-	47,0	77	22,9	35,3	26,8	-	43,8
2007	39	25,6	41,6	27,9	-	55,2	158	28,7	39,8	33,0	-	46,6	87	25,8	37,2	28,9	-	45,4
2008	39	25,2	38,1	25,5	-	50,8	162	29,2	41,2	34,2	-	48,2	112	32,9	48,3	38,7	-	57,9
2009	29	18,5	27,9	17,2	-	38,7	184	33,0	47,4	39,8	-	54,9	113	32,9	47,6	38,2	-	57,0
2010	41	25,9	38,8	26,3	-	51,3	195	35,0	46,5	39,4	-	53,7	103	30,0	41,5	32,8	-	50,1
2011	44	27,7	38,6	26,6	-	50,6	211	37,8	46,6	39,8	-	53,3	111	32,2	46,6	37,2	-	55,9
2012	41	25,6	36,7	24,9	-	48,5	218	39,1	48,5	41,7	-	55,4	105	30,4	39,7	31,7	-	47,8
2013	37	23,3	32,4	21,4	-	43,3	181	32,6	39,4	33,2	-	45,6	84	24,2	32,6	25,3	-	39,9
2014	39	24,6	32,5	21,9	-	43,1	173	31,4	35,4	29,8	-	40,9	135	38,9	48,2	39,7	-	56,6
2015	49	30,8	40,7	28,9	-	52,5	182	33,1	36,4	30,9	-	42,0	95	27,3	32,5	25,7	-	39,4
2016	42	26,4	33,3	22,9	-	43,7	191	34,8	36,2	30,9	-	41,5	94	27,0	30,9	24,4	-	37,3
2017	41	25,7	28,4	19,5	-	37,3	200	36,5	37,7	32,3	-	43,0	105	30,1	33,7	27,0	-	40,4
2018	49	30,6	33,7	24,0	-	43,4	171	31,2	32,8	27,7	-	37,8	109	31,2	33,1	26,7	-	39,4
2019	54	33,5	35,4	25,9	-	45,0	189	34,4	34,2	29,2	-	39,1	96	27,4	29,4	23,4	-	35,5
2020	30	18,5	18,9	12,0	-	25,7	209	37,8	37,0	31,9	-	42,2	115	32,7	33,9	27,6	-	40,2
2021	47	29,0	30,9	21,9	-	39,9	197	35,8	33,8	29,0	-	38,5	100	28,5	27,2	21,9	-	32,6
2022	47	29,0	30,1	21,4	-	38,8	177	32,3	30,6	26,0	-	35,1	107	30,6	31,0	25,0	-	37,0
2023	51	31,2	32,1	23,2	-	41,0	178	32,3	30,0	25,6	-	34,4	112	31,9	31,1	25,3	-	36,9
2024	42	25,5	24,1	16,8	-	31,5	170	30,7	28,4	24,1	-	32,7	103	29,2	27,9	22,5	-	33,4
2025	33	19,9	19,5	12,8	-	26,2	181	32,5	29,3	25,0	-	33,5	105	29,7	28,0	22,6	-	33,4

Barrabilak - Testículos (GSN-10/CIE-10: C62)

	Araba Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	1	0,3	0,2	-0,2 - 0,6
2002	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	1	0,2	0,1	-0,1 - 0,4	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0
2003	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	4	0,7	0,6	0,0 - 1,3	1	0,3	0,4	-0,4 - 1,2
2004	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	1	0,2	0,2	-0,2 - 0,6	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0
2005	1	0,7	0,8	-0,8 - 2,3	4	0,7	0,8	-0,1 - 1,7	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0
2006	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	2	0,4	0,4	-0,2 - 1,0	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0
2007	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0
2008	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	2	0,4	0,4	-0,2 - 1,1	1	0,3	0,4	-0,4 - 1,1
2009	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	2	0,4	0,4	-0,2 - 0,9	1	0,3	0,3	-0,3 - 0,8
2010	1	0,6	0,5	-0,5 - 1,4	4	0,7	0,7	0,0 - 1,4	1	0,3	0,4	-0,3 - 1,1
2011	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	1	0,2	0,1	-0,1 - 0,4	1	0,3	0,2	-0,2 - 0,7
2012	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	1	0,3	0,3	-0,3 - 0,9
2013	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	2	0,6	0,5	-0,2 - 1,2
2014	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0
2015	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	2	0,4	0,3	-0,1 - 0,8	2	0,6	0,5	-0,2 - 1,3
2016	1	0,6	0,5	-0,5 - 1,5	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0
2017	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	2	0,4	0,3	-0,1 - 0,8	2	0,6	0,5	-0,2 - 1,2
2018	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	1	0,2	0,2	-0,1 - 0,4	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0
2019	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	2	0,4	0,4	-0,2 - 1,0	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0
2020	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	1	0,2	0,2	-0,2 - 0,5	1	0,3	0,3	-0,3 - 0,8
2021	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0
2022	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	1	0,2	0,2	-0,2 - 0,7	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0
2023	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	2	0,6	0,6	-0,3 - 1,5
2024	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	1	0,2	0,2	-0,2 - 0,5	1	0,3	0,3	-0,2 - 0,7
2025	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	3	0,5	0,4	-0,1 - 0,9	1	0,3	0,3	-0,3 - 0,8

Giltzurruna - Riñón (GSN-10/CIE-10: C64)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	6	4,3	6,6	1,2	- 11,9	45	8,3	10,3	7,2	- 13,4	20	6,1	8,2	4,2	- 12,3
2002	9	6,3	10,5	3,2	- 17,7	36	6,6	8,2	5,3	- 11,0	35	10,5	13,5	8,5	- 18,5
2003	10	6,9	10,4	3,5	- 17,3	41	7,6	9,2	6,3	- 12,1	30	9,0	12,5	7,5	- 17,6
2004	8	5,5	9,3	1,8	- 16,7	41	7,6	8,3	5,7	- 10,9	30	9,0	11,2	7,0	- 15,3
2005	3	2,0	2,2	-0,3	- 4,7	41	7,5	9,8	6,5	- 13,1	29	8,6	10,6	6,6	- 14,5
2006	9	6,0	7,2	2,4	- 11,9	47	8,6	9,7	6,9	- 12,5	35	10,4	13,3	8,7	- 17,9
2007	8	5,3	6,1	1,8	- 10,3	47	8,5	10,5	7,3	- 13,8	26	7,7	9,4	5,6	- 13,2
2008	13	8,4	11,5	4,9	- 18,1	36	6,5	8,5	5,5	- 11,5	30	8,8	10,7	6,7	- 14,7
2009	6	3,8	4,6	0,9	- 8,2	35	6,3	6,6	4,4	- 8,8	28	8,2	9,8	6,0	- 13,6
2010	12	7,6	9,5	3,8	- 15,3	45	8,1	8,8	6,2	- 11,5	34	9,9	11,1	7,4	- 14,9
2011	16	10,1	12,1	5,9	- 18,3	42	7,5	8,5	5,8	- 11,1	33	9,6	11,5	7,4	- 15,6
2012	12	7,5	9,1	3,7	- 14,5	37	6,6	6,7	4,6	- 8,9	30	8,7	10,4	6,5	- 14,2
2013	7	4,4	4,9	1,2	- 8,6	55	9,9	10,5	7,6	- 13,3	34	9,8	10,4	6,9	- 13,9
2014	7	4,4	6,1	1,4	- 10,9	48	8,7	9,6	6,7	- 12,5	32	9,2	10,2	6,5	- 13,8
2015	13	8,2	9,0	4,0	- 14,0	45	8,2	7,9	5,6	- 10,3	41	11,8	12,9	8,8	- 17,0
2016	17	10,7	10,7	5,6	- 15,8	32	5,8	5,6	3,6	- 7,6	36	10,4	11,5	7,6	- 15,4
2017	14	8,8	10,1	4,7	- 15,5	40	7,3	6,9	4,7	- 9,0	33	9,5	9,5	6,2	- 12,8
2018	13	8,1	7,9	3,6	- 12,2	51	9,3	9,1	6,6	- 11,7	37	10,6	11,6	7,7	- 15,4
2019	9	5,6	5,5	1,9	- 9,2	44	8,0	7,7	5,4	- 10,0	41	11,7	11,1	7,7	- 14,5
2020	9	5,6	6,2	2,1	- 10,3	43	7,8	7,3	5,1	- 9,5	32	9,1	8,7	5,7	- 11,7
2021	8	4,9	5,2	1,5	- 8,8	40	7,3	6,8	4,7	- 8,9	35	10,0	9,5	6,3	- 12,6
2022	12	7,4	7,4	3,2	- 11,6	65	11,9	11,0	8,3	- 13,7	30	8,6	7,8	5,0	- 10,6
2023	13	8,0	7,3	3,3	- 11,3	44	8,0	7,2	5,1	- 9,4	31	8,8	8,5	5,5	- 11,5
2024	6	3,7	3,3	0,7	- 6,0	54	9,8	8,8	6,5	- 11,2	32	9,1	8,4	5,5	- 11,3
2025	12	7,2	6,9	3,0	- 10,8	52	9,3	8,2	5,9	- 10,4	22	6,2	5,5	3,2	- 7,8

Maskuria, giltzurrun-pelbisa eta beste batzuk - Vejiga, pelvis renal y otros (GSN-10/CIE-10: C65-C68)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	19	13,5	19,0	10,1	- 27,8	105	19,3	27,1	21,5	- 32,6	56	17,0	26,1	19,0	- 33,3
2002	15	10,5	15,1	7,3	- 23,0	104	19,1	25,6	20,4	- 30,8	77	23,2	31,5	24,1	- 38,8
2003	24	16,6	27,5	15,6	- 39,5	108	19,9	28,8	22,9	- 34,8	50	15,0	23,2	16,2	- 30,2
2004	37	25,3	39,1	25,5	- 52,7	125	23,0	30,4	24,8	- 36,0	69	20,6	28,3	21,3	- 35,3
2005	25	16,8	23,8	14,0	- 33,6	103	18,9	25,4	20,1	- 30,6	60	17,9	27,4	19,9	- 35,0
2006	22	14,6	18,9	10,7	- 27,2	119	21,8	29,8	24,0	- 35,7	54	16,0	21,5	15,4	- 27,6
2007	26	17,1	26,4	15,6	- 37,1	131	23,8	31,7	25,7	- 37,7	49	14,5	19,3	13,6	- 25,0
2008	19	12,3	15,8	8,3	- 23,2	123	22,2	27,1	21,9	- 32,2	67	19,7	23,6	17,8	- 29,3
2009	25	16,0	23,0	13,4	- 32,5	112	20,1	25,4	20,3	- 30,5	72	21,0	26,3	19,8	- 32,7
2010	25	15,8	23,2	13,5	- 33,0	135	24,2	27,6	22,8	- 32,4	85	24,7	30,9	23,9	- 37,9
2011	27	17,0	22,8	13,7	- 31,9	137	24,6	28,1	23,1	- 33,0	74	21,5	26,1	19,8	- 32,3
2012	33	20,6	28,1	17,9	- 38,3	136	24,4	30,6	25,1	- 36,1	76	22,0	25,1	19,3	- 30,9
2013	35	22,0	28,0	18,4	- 37,6	167	30,1	35,1	29,5	- 40,8	75	21,6	25,4	19,4	- 31,3
2014	42	26,5	30,6	21,2	- 40,0	116	21,0	23,3	18,9	- 27,8	85	24,5	28,4	22,1	- 34,8
2015	37	23,3	26,5	17,8	- 35,2	166	30,2	32,2	27,1	- 37,3	82	23,6	27,2	21,2	- 33,3
2016	37	23,3	27,5	18,3	- 36,7	152	27,7	27,7	23,2	- 32,2	75	21,6	22,9	17,6	- 28,2
2017	48	30,1	35,8	25,4	- 46,3	143	26,1	27,0	22,4	- 31,5	64	18,4	19,7	14,7	- 24,6
2018	34	21,2	22,1	14,6	- 29,7	147	26,8	26,4	22,1	- 30,8	77	22,1	22,3	17,2	- 27,3
2019	33	20,5	22,0	14,3	- 29,6	141	25,7	24,6	20,5	- 28,8	82	23,4	23,3	18,2	- 28,5
2020	39	24,0	25,7	17,5	- 33,9	136	24,6	23,3	19,3	- 27,2	86	24,4	25,0	19,7	- 30,4
2021	34	21,0	21,6	14,3	- 28,9	148	26,9	25,3	21,2	- 29,5	75	21,4	21,6	16,6	- 26,6
2022	34	20,9	20,4	13,5	- 27,3	166	30,3	28,3	24,0	- 32,7	77	22,0	22,1	17,1	- 27,1
2023	32	19,6	18,8	12,2	- 25,3	142	25,8	24,6	20,5	- 28,6	95	27,0	25,6	20,4	- 30,8
2024	40	24,3	22,6	15,6	- 29,6	146	26,4	24,0	20,1	- 27,9	76	21,5	19,8	15,3	- 24,2
2025	34	20,5	18,8	12,4	- 25,1	132	23,7	21,3	17,7	- 24,9	92	26,0	24,1	19,1	- 29,1

Nerbio-sistema zentrala - Sistema nervioso central (GSN-10/CIE-10: C70-C72)

	Araba Álava						Bizkaia						Gipuzkoa					
	Kop. Nº	*TG TB*	TE13	KT%95 IC95%			*Kop. Nº*	*TG TB*	TE13	KT%95 IC95%			*Kop. Nº*	*TG TB*	TE13	KT%95 IC95%		
2001	8	5,7	6,3	1,9	-	10,8	32	5,9	6,6	4,3	-	9,0	24	7,3	8,3	4,9	-	11,7
2002	8	5,6	7,9	1,9	-	13,9	36	6,6	6,9	4,7	-	9,2	24	7,2	8,3	4,9	-	11,8
2003	5	3,5	3,9	0,4	-	7,3	44	8,1	9,3	6,4	-	12,3	35	10,5	11,5	7,6	-	15,3
2004	8	5,5	5,6	1,7	-	9,5	52	9,6	10,2	7,4	-	13,0	24	7,2	8,3	4,9	-	11,6
2005	7	4,7	6,2	1,5	-	10,9	39	7,2	8,0	5,4	-	10,5	27	8,0	8,7	5,4	-	12,0
2006	10	6,7	7,6	2,8	-	12,4	44	8,1	8,5	5,9	-	11,0	33	9,8	10,9	7,0	-	14,8
2007	18	11,8	12,9	6,8	-	18,9	53	9,6	10,9	7,9	-	14,0	25	7,4	8,2	5,0	-	11,5
2008	12	7,8	8,1	3,4	-	12,8	48	8,7	9,7	6,9	-	12,5	24	7,0	8,4	4,9	-	12,0
2009	9	5,8	6,5	2,2	-	10,8	36	6,5	6,8	4,6	-	9,1	30	8,7	9,3	5,9	-	12,7
2010	7	4,4	5,1	1,3	-	9,0	58	10,4	10,7	8,0	-	13,5	30	8,7	9,1	5,8	-	12,3
2011	15	9,4	10,8	5,3	-	16,3	59	10,6	11,1	8,2	-	13,9	36	10,4	11,4	7,6	-	15,3
2012	13	8,1	7,7	3,4	-	12,0	45	8,1	8,7	6,1	-	11,4	35	10,1	10,8	7,2	-	14,5
2013	13	8,2	9,2	4,2	-	14,3	56	10,1	10,1	7,4	-	12,8	35	10,1	10,0	6,6	-	13,3
2014	13	8,2	8,9	4,0	-	13,7	34	6,2	6,5	4,3	-	8,8	29	8,4	8,4	5,3	-	11,5
2015	15	9,4	9,7	4,8	-	14,7	58	10,6	10,4	7,7	-	13,0	26	7,5	7,8	4,8	-	10,9
2016	23	14,5	15,0	8,8	-	21,1	64	11,7	11,3	8,5	-	14,1	33	9,5	9,5	6,2	-	12,7
2017	17	10,7	11,1	5,7	-	16,5	55	10,0	9,5	6,9	-	12,0	45	12,9	12,7	8,9	-	16,5
2018	11	6,9	7,5	2,9	-	12,1	56	10,2	9,8	7,2	-	12,4	31	8,9	8,6	5,6	-	11,6
2019	19	11,8	11,6	6,4	-	16,8	69	12,6	11,9	9,1	-	14,7	30	8,6	8,1	5,2	-	11,0
2020	11	6,8	6,6	2,7	-	10,5	58	10,5	9,7	7,2	-	12,1	41	11,6	11,2	7,8	-	14,7
2021	17	10,5	9,8	5,1	-	14,5	71	12,9	11,7	8,9	-	14,4	35	10,0	9,4	6,3	-	12,5
2022	23	14,2	13,3	7,8	-	18,7	70	12,8	11,8	9,0	-	14,6	48	13,7	12,9	9,2	-	16,6
2023	13	8,0	7,6	3,5	-	11,8	76	13,8	12,5	9,7	-	15,3	46	13,1	12,0	8,5	-	15,5
2024	16	9,7	9,1	4,6	-	13,6	53	9,6	8,6	6,3	-	10,9	36	10,2	9,2	6,2	-	12,2
2025	15	9,1	8,6	4,2	-	13,0	62	11,1	9,8	7,3	-	12,2	38	10,7	9,6	6,5	-	12,7

Tiroidea - Tiroides (GSN-10/CIE-10: C73)

	Araba Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	4	0,7	0,9	0,0 - 1,9	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0
2002	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	5	0,9	1,2	0,1 - 2,3	1	0,3	0,4	-0,4 - 1,1
2003	2	1,4	1,8	-0,8 - 4,3	4	0,7	0,7	0,0 - 1,4	1	0,3	0,3	-0,3 - 1,0
2004	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	1	0,3	0,3	-0,3 - 1,0
2005	1	0,7	0,7	-0,7 - 2,1	5	0,9	1,0	0,1 - 1,9	1	0,3	0,4	-0,4 - 1,1
2006	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	7	1,3	1,4	0,4 - 2,5	1	0,3	0,4	-0,3 - 1,1
2007	2	1,3	1,8	-0,7 - 4,2	2	0,4	0,4	-0,2 - 0,9	2	0,6	0,6	-0,3 - 1,5
2008	1	0,7	0,7	-0,6 - 1,9	2	0,4	0,4	-0,2 - 0,9	1	0,3	0,3	-0,3 - 0,9
2009	2	1,3	1,4	-0,6 - 3,4	2	0,4	0,7	-0,4 - 1,8	1	0,3	0,3	-0,3 - 0,9
2010	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	2	0,4	0,4	-0,1 - 0,9	3	0,9	1,6	-0,4 - 3,6
2011	2	1,3	1,2	-0,5 - 2,9	4	0,7	0,7	0,0 - 1,5	1	0,3	0,3	-0,3 - 0,8
2012	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	3	0,5	0,6	-0,1 - 1,3	2	0,6	0,7	-0,3 - 1,6
2013	2	1,3	1,3	-0,5 - 3,0	4	0,7	0,8	0,0 - 1,6	5	1,4	1,6	0,2 - 2,9
2014	2	1,3	1,4	-0,5 - 3,3	3	0,5	0,6	-0,1 - 1,2	2	0,6	0,8	-0,4 - 2,0
2015	1	0,6	0,5	-0,5 - 1,5	2	0,4	0,4	-0,1 - 0,9	3	0,9	0,8	-0,1 - 1,7
2016	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	4	0,7	0,7	0,0 - 1,5	1	0,3	0,3	-0,3 - 0,9
2017	1	0,6	0,7	-0,6 - 2,0	6	1,1	1,1	0,2 - 2,1	3	0,9	0,9	-0,1 - 1,8
2018	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	6	1,1	1,1	0,2 - 1,9	5	1,4	1,4	0,2 - 2,6
2019	2	1,2	1,3	-0,5 - 3,2	2	0,4	0,3	-0,1 - 0,7	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0
2020	1	0,6	0,5	-0,5 - 1,6	2	0,4	0,3	-0,1 - 0,8	1	0,3	0,3	-0,3 - 0,8
2021	1	0,6	0,5	-0,5 - 1,6	1	0,2	0,2	-0,1 - 0,5	3	0,9	0,9	-0,1 - 1,9
2022	1	0,6	0,5	-0,5 - 1,4	3	0,6	0,6	-0,1 - 1,3	4	1,1	1,0	0,0 - 2,0
2023	2	1,2	1,2	-0,5 - 2,8	2	0,4	0,4	-0,1 - 0,8	1	0,3	0,3	-0,3 - 0,8
2024	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	3	0,5	0,5	-0,1 - 1,0	3	0,9	0,8	-0,1 - 1,6
2025	2	1,2	1,1	-0,4 - 2,5	2	0,4	0,3	-0,1 - 0,8	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0

Hodgkin-en linfoma - Linfoma de Hodgkin (GSN-10/CIE-10: C81)

	Araba Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	4	0,7	0,7	0,0 - 1,3	2	0,6	0,5	-0,2 - 1,2
2002	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	1	0,2	0,2	-0,2 - 0,6	1	0,3	0,3	-0,3 - 0,9
2003	2	1,4	1,6	-0,6 - 3,7	4	0,7	1,1	0,0 - 2,1	3	0,9	0,8	-0,1 - 1,7
2004	2	1,4	1,5	-0,6 - 3,5	4	0,7	1,1	0,0 - 2,1	2	0,6	0,9	-0,5 - 2,2
2005	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	2	0,6	0,7	-0,3 - 1,6
2006	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	3	0,6	0,6	-0,1 - 1,2	1	0,3	0,2	-0,2 - 0,7
2007	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	6	1,1	1,0	0,2 - 1,8	2	0,6	0,6	-0,2 - 1,5
2008	1	0,7	0,4	-0,4 - 1,3	5	0,9	1,2	0,0 - 2,5	4	1,2	1,7	-0,3 - 3,6
2009	1	0,6	0,6	-0,6 - 1,9	6	1,1	1,1	0,2 - 1,9	5	1,5	1,6	0,2 - 3,0
2010	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	4	0,7	0,7	0,0 - 1,3	2	0,6	0,5	-0,2 - 1,3
2011	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	3	0,5	0,5	-0,1 - 1,0	4	1,2	1,3	0,0 - 2,5
2012	2	1,3	1,1	-0,5 - 2,7	3	0,5	0,6	-0,1 - 1,2	3	0,9	1,0	-0,1 - 2,1
2013	3	1,9	1,9	-0,3 - 4,1	4	0,7	0,6	0,0 - 1,3	4	1,2	1,3	0,0 - 2,6
2014	3	1,9	1,7	-0,2 - 3,6	2	0,4	0,4	-0,2 - 0,9	4	1,2	1,1	0,0 - 2,1
2015	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	5	0,9	0,9	0,1 - 1,6	1	0,3	0,3	-0,3 - 0,8
2016	1	0,6	0,6	-0,6 - 1,7	3	0,6	0,5	-0,1 - 1,1	1	0,3	0,3	-0,3 - 0,8
2017	2	1,3	1,4	-0,6 - 3,3	3	0,6	0,5	-0,1 - 1,1	1	0,3	0,3	-0,3 - 0,8
2018	1	0,6	0,8	-0,7 - 2,3	4	0,7	0,7	0,0 - 1,3	6	1,7	1,6	0,3 - 2,9
2019	1	0,6	0,6	-0,6 - 1,9	8	1,5	1,3	0,4 - 2,3	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0
2020	3	1,9	2,0	-0,3 - 4,3	4	0,7	0,6	0,0 - 1,3	2	0,6	0,6	-0,2 - 1,4
2021	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	1	0,2	0,2	-0,2 - 0,5	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0
2022	3	1,9	1,9	-0,3 - 4,2	3	0,6	0,5	-0,1 - 1,1	3	0,9	0,8	-0,1 - 1,7
2023	1	0,6	0,6	-0,6 - 1,7	4	0,7	0,7	0,0 - 1,4	1	0,3	0,3	-0,3 - 0,8
2024	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	1	0,2	0,2	-0,2 - 0,5	1	0,3	0,3	-0,2 - 0,7
2025	4	2,4	2,1	0,0 - 4,2	1	0,2	0,2	-0,1 - 0,4	3	0,9	0,8	-0,1 - 1,8

Ez-Hodgkin linfoma - Linfoma No Hodgkin (GSN-10/CIE-10: C82-C85, C96)

	Araba Álava						Bizkaia						Gipuzkoa					
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%			*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%			*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		
2001	11	7,8	9,1	3,4	-	14,7	37	6,8	9,1	5,9	-	12,3	17	5,2	6,9	3,4	-	10,4
2002	7	4,9	6,4	1,5	-	11,3	49	9,0	11,3	8,1	-	14,6	22	6,6	9,7	5,2	-	14,1
2003	3	2,1	3,1	-0,5	-	6,6	37	6,8	8,7	5,6	-	11,8	30	9,0	10,2	6,5	-	13,8
2004	10	6,8	10,6	3,1	-	18,1	38	7,0	8,7	5,8	-	11,7	18	5,4	8,5	4,0	-	12,9
2005	12	8,1	9,8	4,1	-	15,6	38	7,0	8,0	5,4	-	10,7	17	5,1	6,7	3,4	-	10,0
2006	13	8,7	11,7	4,9	-	18,4	34	6,2	7,6	4,9	-	10,2	27	8,0	9,4	5,8	-	13,1
2007	9	5,9	9,4	2,7	-	16,0	39	7,1	8,2	5,5	-	10,9	24	7,1	7,9	4,7	-	11,1
2008	13	8,4	10,6	4,8	-	16,4	47	8,5	9,5	6,7	-	12,4	29	8,5	9,6	6,1	-	13,2
2009	5	3,2	3,8	0,5	-	7,1	38	6,8	8,0	5,3	-	10,8	23	6,7	8,0	4,7	-	11,4
2010	7	4,4	5,4	1,4	-	9,5	39	7,0	7,8	5,3	-	10,3	30	8,7	10,1	6,3	-	13,9
2011	13	8,2	8,7	3,9	-	13,6	38	6,8	7,5	5,1	-	10,0	27	7,8	8,7	5,4	-	12,0
2012	15	9,4	10,6	5,2	-	16,1	46	8,2	8,7	6,1	-	11,3	18	5,2	5,7	3,0	-	8,3
2013	15	9,4	11,4	5,4	-	17,3	43	7,7	7,7	5,4	-	10,1	37	10,7	11,9	8,0	-	15,8
2014	17	10,7	12,1	6,1	-	18,1	53	9,6	9,9	7,2	-	12,6	31	8,9	9,8	6,3	-	13,3
2015	9	5,7	6,3	2,1	-	10,4	33	6,0	6,4	4,2	-	8,7	29	8,3	9,4	5,9	-	12,9
2016	11	6,9	6,9	2,8	-	11,0	59	10,8	10,6	7,8	-	13,3	18	5,2	6,3	3,2	-	9,4
2017	16	10,0	10,6	5,3	-	15,8	33	6,0	6,0	3,9	-	8,1	32	9,2	9,7	6,3	-	13,2
2018	7	4,4	4,7	1,2	-	8,3	35	6,4	6,1	4,0	-	8,1	32	9,2	8,9	5,8	-	12,0
2019	16	9,9	9,6	4,9	-	14,3	49	8,9	8,7	6,2	-	11,1	30	8,6	8,5	5,4	-	11,5
2020	9	5,6	5,5	1,9	-	9,2	42	7,6	7,6	5,2	-	9,9	27	7,7	7,8	4,8	-	10,7
2021	15	9,3	8,8	4,3	-	13,2	39	7,1	6,5	4,4	-	8,5	17	4,8	4,8	2,5	-	7,0
2022	11	6,8	6,8	2,8	-	10,8	35	6,4	5,8	3,9	-	7,7	23	6,6	6,1	3,6	-	8,6
2023	11	6,7	6,4	2,6	-	10,2	45	8,2	7,5	5,3	-	9,7	36	10,3	9,4	6,3	-	12,5
2024	14	8,5	8,1	3,8	-	12,4	48	8,7	7,7	5,6	-	9,9	33	9,4	8,5	5,6	-	11,5
2025	15	9,1	8,5	4,2	-	12,8	46	8,3	7,4	5,2	-	9,5	48	13,6	12,2	8,7	-	15,6

Mieloma anitza - Mieloma múltiple (GSN-10/CIE-10: C90)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	*TG TB*	TE13	KT%95 IC95%		*Kop. Nº*	*TG TB*	TE13	KT%95 IC95%		*Kop. Nº*	*TG TB*	TE13	KT%95 IC95%	
2001	3	2,1	3,1	-0,6	- 6,8	18	3,3	3,7	2,0	- 5,5	21	6,4	9,1	4,8	- 13,4
2002	8	5,6	7,5	2,2	- 12,9	22	4,0	4,9	2,8	- 7,0	16	4,8	6,6	3,1	- 10,1
2003	4	2,8	3,4	0,0	- 6,7	25	4,6	6,4	3,7	- 9,1	10	3,0	3,8	1,4	- 6,3
2004	1	0,7	0,8	-0,8	- 2,4	23	4,2	5,6	3,2	- 7,9	10	3,0	4,0	1,3	- 6,7
2005	6	4,0	5,8	1,1	- 10,6	18	3,3	4,2	2,1	- 6,3	11	3,3	3,7	1,5	- 5,9
2006	8	5,3	8,1	2,0	- 14,1	16	2,9	3,4	1,7	- 5,1	12	3,6	4,6	1,9	- 7,3
2007	2	1,3	2,7	-1,3	- 6,7	25	4,5	5,5	3,2	- 7,8	11	3,3	4,2	1,7	- 6,8
2008	6	3,9	5,5	0,6	- 10,4	23	4,2	5,7	3,1	- 8,4	12	3,5	4,4	1,9	- 6,9
2009	5	3,2	4,0	0,5	- 7,5	24	4,3	4,7	2,7	- 6,8	20	5,8	7,2	3,9	- 10,5
2010	4	2,5	3,2	0,1	- 6,4	27	4,8	5,5	3,3	- 7,7	7	2,0	3,4	0,6	- 6,2
2011	7	4,4	5,1	1,3	- 9,0	24	4,3	4,6	2,7	- 6,5	18	5,2	6,0	3,2	- 8,8
2012	3	1,9	2,0	-0,3	- 4,3	24	4,3	4,6	2,8	- 6,5	14	4,1	4,3	2,0	- 6,6
2013	3	1,9	3,6	-0,7	- 7,9	33	5,9	6,3	4,1	- 8,5	14	4,0	4,6	2,2	- 7,0
2014	7	4,4	5,3	1,2	- 9,4	22	4,0	4,2	2,4	- 6,1	17	4,9	5,4	2,8	- 8,0
2015	2	1,3	1,4	-0,6	- 3,4	29	5,3	5,5	3,4	- 7,5	16	4,6	5,1	2,6	- 7,7
2016	7	4,4	5,2	1,3	- 9,2	28	5,1	5,7	3,5	- 8,0	19	5,5	5,5	3,0	- 8,0
2017	10	6,3	6,7	2,5	- 11,0	29	5,3	5,0	3,1	- 6,8	15	4,3	4,5	2,2	- 6,8
2018	12	7,5	7,6	3,3	- 11,9	26	4,7	4,7	2,9	- 6,6	17	4,9	5,2	2,6	- 7,7
2019	8	5,0	4,7	1,4	- 8,0	31	5,6	5,6	3,6	- 7,5	17	4,9	4,7	2,4	- 6,9
2020	4	2,5	2,3	0,0	- 4,6	28	5,1	4,8	3,0	- 6,6	17	4,8	4,5	2,4	- 6,6
2021	9	5,6	5,3	1,9	- 8,8	30	5,5	4,9	3,1	- 6,7	14	4,0	3,9	1,8	- 6,0
2022	6	3,7	3,9	0,7	- 7,1	27	4,9	4,6	2,9	- 6,4	17	4,9	4,5	2,4	- 6,7
2023	2	1,2	1,3	-0,5	- 3,1	14	2,5	2,2	1,1	- 3,4	13	3,7	3,5	1,6	- 5,5
2024	7	4,3	4,0	1,0	- 6,9	25	4,5	4,0	2,4	- 5,6	13	3,7	3,5	1,6	- 5,4
2025	6	3,6	3,4	0,7	- 6,1	17	3,1	2,7	1,4	- 4,0	12	3,4	3,0	1,3	- 4,8

Leuzemiak - Leucemias (GSN-10/CIE-10: C91-C95,D45-D47)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	*TG TB*	TE13	KT%95 IC95%		*Kop. Nº*	*TG TB*	TE13	KT%95 IC95%		*Kop. Nº*	*TG TB*	TE13	KT%95 IC95%	
2001	12	8,5	12,8	5,1	- 20,5	65	11,9	17,2	12,7	- 21,8	35	10,6	15,9	10,2	- 21,7
2002	16	11,2	15,3	7,5	- 23,1	42	7,7	11,5	7,6	- 15,4	35	10,5	13,2	8,7	- 17,7
2003	9	6,2	8,6	2,6	- 14,7	54	9,9	14,8	10,4	- 19,3	32	9,6	13,4	8,5	- 18,3
2004	14	9,6	13,8	6,2	- 21,3	61	11,2	14,7	10,8	- 18,6	35	10,5	16,3	10,5	- 22,2
2005	12	8,1	12,3	4,6	- 20,0	62	11,4	14,6	10,7	- 18,6	46	13,7	18,1	12,6	- 23,5
2006	11	7,3	9,5	3,9	- 15,2	65	11,9	16,8	12,1	- 21,4	36	10,7	14,8	9,6	- 20,0
2007	12	7,9	13,4	5,2	- 21,5	69	12,5	16,6	12,4	- 20,7	38	11,3	14,2	9,5	- 18,9
2008	8	5,2	8,3	2,3	- 14,4	55	9,9	13,4	9,6	- 17,3	37	10,9	13,7	9,0	- 18,3
2009	21	13,4	18,0	10,0	- 25,9	54	9,7	12,7	9,0	- 16,4	39	11,4	13,5	9,0	- 18,1
2010	19	12,0	16,6	8,7	- 24,6	70	12,6	14,1	10,7	- 17,6	41	11,9	15,4	10,3	- 20,5
2011	19	12,0	15,1	8,1	- 22,1	71	12,7	15,3	11,5	- 19,0	33	9,6	11,1	7,2	- 14,9
2012	28	17,5	21,3	13,2	- 29,4	93	16,7	17,9	14,2	- 21,6	32	9,3	10,5	6,8	- 14,2
2013	20	12,6	17,0	9,2	- 24,8	85	15,3	17,3	13,5	- 21,1	43	12,4	13,9	9,7	- 18,2
2014	14	8,8	11,1	5,1	- 17,1	98	17,8	18,7	14,9	- 22,5	46	13,3	16,0	11,2	- 20,7
2015	25	15,7	18,5	11,0	- 26,1	102	18,6	19,9	15,9	- 23,9	63	18,1	20,2	15,1	- 25,3
2016	28	17,6	20,2	12,6	- 27,9	88	16,0	16,9	13,2	- 20,5	50	14,4	15,8	11,2	- 20,4
2017	21	13,2	15,1	8,4	- 21,9	93	17,0	17,4	13,7	- 21,0	55	15,8	16,9	12,3	- 21,5
2018	22	13,7	14,6	8,5	- 20,8	84	15,3	15,4	12,0	- 18,7	55	15,8	16,3	11,9	- 20,7
2019	15	9,3	10,0	4,8	- 15,3	89	16,2	15,8	12,5	- 19,1	58	16,6	17,1	12,6	- 21,6
2020	24	14,8	15,3	9,1	- 21,5	89	16,1	15,6	12,3	- 18,9	60	17,0	17,1	12,7	- 21,5
2021	20	12,3	12,1	6,8	- 17,4	87	15,8	14,8	11,6	- 17,9	41	11,7	11,2	7,8	- 14,7
2022	21	12,9	12,8	7,2	- 18,4	82	15,0	14,2	11,1	- 17,3	54	15,4	15,1	11,0	- 19,1
2023	34	20,8	19,9	13,2	- 26,6	99	18,0	16,9	13,6	- 20,3	47	13,4	13,1	9,3	- 16,9
2024	33	20,1	19,3	12,7	- 25,9	76	13,7	12,5	9,7	- 15,3	61	17,3	16,0	12,0	- 20,1
2025	22	13,3	11,9	6,9	- 16,9	85	15,3	13,6	10,7	- 16,4	56	15,8	14,6	10,8	- 18,5

6. Eranskina. ***Tumore gaiztoengatiko hilkortasuna kokapenaren eta Lurralde Historikoaren arabera. Emakumeak. EAE 2001-2025***

Anexo 6. Mortalidad de tumores malignos por localización según territorio histórico. Mujeres CAE 2001-2025

Tumore gaiztoak - Tumores malignos (GSN-10/CIE-10: C00-C97, D45-D47)

	Araba Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	244	170,1	183,4	160,3 - 206,4	1.075	186,3	178,2	167,6 - 188,9	615	179,4	173,1	159,4 - 186,8
2002	252	174,0	180,3	158,0 - 202,6	1.107	192,0	182,3	171,5 - 193,1	605	175,5	167,8	154,3 - 181,2
2003	221	150,9	155,1	134,6 - 175,6	1.122	194,5	181,3	170,7 - 192,0	607	175,5	165,8	152,6 - 179,0
2004	219	148,3	150,4	130,4 - 170,4	1.043	180,8	167,0	156,8 - 177,2	660	190,3	176,1	162,6 - 189,6
2005	230	153,7	154,0	134,0 - 173,9	1.051	181,7	165,0	155,0 - 175,1	582	167,2	152,0	139,6 - 164,4
2006	232	153,1	152,4	132,7 - 172,1	1.093	188,1	168,9	158,8 - 179,0	623	178,3	162,4	149,6 - 175,3
2007	260	169,5	162,8	143,0 - 182,7	1.200	204,5	179,3	169,1 - 189,6	655	187,1	166,2	153,3 - 179,1
2008	258	166,1	162,2	142,3 - 182,2	1.136	192,6	167,0	157,2 - 176,9	649	183,9	160,9	148,4 - 173,4
2009	284	180,7	173,5	153,1 - 193,8	1.157	195,1	165,6	155,9 - 175,3	742	208,9	181,4	168,2 - 194,7
2010	263	165,6	156,4	137,2 - 175,5	1.252	210,8	177,1	167,2 - 187,1	677	189,9	164,0	151,4 - 176,6
2011	282	176,4	162,1	142,9 - 181,3	1.341	225,5	182,7	172,8 - 192,7	739	206,3	171,2	158,6 - 183,7
2012	265	164,0	150,4	132,0 - 168,8	1.235	207,2	165,2	155,8 - 174,6	684	190,2	157,2	145,2 - 169,3
2013	285	176,7	158,4	139,7 - 177,1	1.237	207,9	165,6	156,1 - 175,0	719	199,3	162,2	150,1 - 174,4
2014	291	180,1	154,4	136,4 - 172,5	1.382	233,3	181,2	171,4 - 191,0	766	211,9	173,1	160,6 - 185,7
2015	366	225,1	192,2	172,1 - 212,2	1.323	223,7	170,6	161,2 - 180,1	784	216,4	172,7	160,3 - 185,1
2016	294	180,2	151,6	133,9 - 169,3	1.398	236,9	176,0	166,5 - 185,6	738	203,3	158,3	146,6 - 170,1
2017	343	209,0	174,2	155,4 - 193,0	1.304	220,6	162,2	153,1 - 171,3	790	216,8	164,3	152,5 - 176,1
2018	283	171,1	141,9	125,0 - 158,8	1.336	225,8	162,3	153,2 - 171,3	817	223,6	169,3	157,3 - 181,3
2019	315	189,1	151,6	134,4 - 168,7	1.376	232,0	162,6	153,7 - 171,6	776	211,6	161,5	149,8 - 173,2
2020	297	176,8	142,0	125,5 - 158,5	1.361	228,3	161,9	153,0 - 170,8	749	203,3	151,0	139,8 - 162,1
2021	342	203,6	160,1	142,8 - 177,4	1.374	231,5	160,6	151,8 - 169,4	791	215,2	159,6	148,1 - 171,0
2022	356	211,5	162,9	145,5 - 180,2	1.476	249,7	175,1	165,8 - 184,3	780	212,8	153,1	142,0 - 164,2
2023	330	194,8	150,0	133,4 - 166,6	1.340	225,8	156,0	147,3 - 164,6	790	214,4	152,9	141,9 - 163,8
2024	335	196,3	142,5	126,9 - 158,2	1.351	226,6	156,6	148,0 - 165,2	795	214,9	153,4	142,5 - 164,4
2025	374	217,5	160,0	143,4 - 176,6	1.460	243,9	164,0	155,3 - 172,7	793	213,8	149,6	138,9 - 160,3

Ahoa eta faringea goa - Cavidad oral y faringe (GSN-10/CIE-10: C00-C14)

	Araba Álava						Bizkaia						Gipuzkoa					
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%			*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%			*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		
2001	2	1,4	1,5	-0,6	-	3,6	9	1,6	1,6	0,5	-	2,6	7	2,0	2,0	0,5	-	3,5
2002	3	2,1	2,2	-0,3	-	4,7	14	2,4	2,3	1,1	-	3,6	7	2,0	2,0	0,5	-	3,4
2003	3	2,1	2,1	-0,3	-	4,5	12	2,1	1,9	0,8	-	3,0	9	2,6	2,6	0,9	-	4,3
2004	2	1,4	1,5	-0,6	-	3,6	15	2,6	2,4	1,2	-	3,6	10	2,9	2,7	1,0	-	4,4
2005	3	2,0	1,9	-0,3	-	4,1	12	2,1	1,8	0,8	-	2,8	11	3,2	3,0	1,2	-	4,8
2006	4	2,6	2,3	0,0	-	4,6	19	3,3	2,9	1,6	-	4,2	10	2,9	2,8	1,0	-	4,5
2007	5	3,3	3,1	0,4	-	5,7	19	3,2	2,9	1,6	-	4,2	13	3,7	3,3	1,5	-	5,2
2008	6	3,9	3,9	0,8	-	7,1	18	3,1	2,7	1,5	-	4,0	9	2,6	2,4	0,8	-	4,0
2009	5	3,2	3,4	0,4	-	6,3	18	3,0	2,8	1,5	-	4,1	8	2,3	1,9	0,6	-	3,3
2010	6	3,8	3,8	0,8	-	6,9	24	4,0	3,6	2,1	-	5,1	10	2,8	2,3	0,8	-	3,7
2011	2	1,3	1,0	-0,4	-	2,5	15	2,5	2,2	1,1	-	3,3	10	2,8	2,4	0,9	-	4,0
2012	2	1,2	1,2	-0,5	-	2,9	16	2,7	2,2	1,1	-	3,3	10	2,8	2,6	0,9	-	4,2
2013	4	2,5	2,4	0,1	-	4,8	26	4,4	3,4	2,0	-	4,7	16	4,4	3,7	1,9	-	5,6
2014	5	3,1	3,3	0,4	-	6,2	27	4,6	3,8	2,3	-	5,2	8	2,2	1,9	0,6	-	3,2
2015	6	3,7	3,1	0,6	-	5,7	22	3,7	2,9	1,7	-	4,2	15	4,1	3,6	1,7	-	5,4
2016	4	2,5	2,0	0,0	-	4,0	25	4,2	3,3	1,9	-	4,6	14	3,9	3,1	1,4	-	4,7
2017	3	1,8	1,5	-0,3	-	3,2	22	3,7	2,8	1,6	-	4,0	7	1,9	1,5	0,4	-	2,7
2018	7	4,2	3,6	0,9	-	6,2	27	4,6	3,4	2,1	-	4,7	17	4,7	3,4	1,7	-	5,0
2019	6	3,6	2,8	0,5	-	5,1	26	4,4	3,1	1,9	-	4,4	14	3,8	2,8	1,3	-	4,3
2020	3	1,8	1,4	-0,2	-	3,0	30	5,0	4,0	2,5	-	5,4	15	4,1	3,0	1,4	-	4,5
2021	9	5,4	3,3	1,1	-	5,6	26	4,4	3,0	1,8	-	4,2	17	4,6	3,3	1,7	-	5,0
2022	8	4,8	4,0	1,2	-	6,8	36	6,1	4,4	2,9	-	5,9	14	3,8	2,8	1,3	-	4,4
2023	1	0,6	0,5	-0,5	-	1,6	30	5,1	3,4	2,1	-	4,6	15	4,1	3,2	1,5	-	4,9
2024	7	4,1	2,9	0,7	-	5,1	29	4,9	3,4	2,1	-	4,6	13	3,5	2,7	1,2	-	4,1
2025	6	3,5	2,6	0,4	-	4,7	20	3,3	2,3	1,2	-	3,4	21	5,7	4,3	2,4	-	6,2

Esofagoa - Esófago (GSN-10/CIE-10: C15)

	Araba Álava						Bizkaia						Gipuzkoa					
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%			*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%			*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		
2001	2	1,4	1,5	-0,6	-	3,5	2	0,4	0,3	-0,1	-	0,8	9	2,6	2,4	0,8	-	4,0
2002	1	0,7	0,8	-0,7	-	2,3	14	2,4	2,4	1,1	-	3,6	3	0,9	0,8	-0,1	-	1,6
2003	2	1,4	1,3	-0,5	-	3,1	6	1,0	0,9	0,2	-	1,7	10	2,9	2,6	1,0	-	4,3
2004	2	1,4	1,4	-0,5	-	3,3	8	1,4	1,2	0,4	-	2,1	8	2,3	2,1	0,6	-	3,6
2005	1	0,7	0,6	-0,6	-	1,8	9	1,6	1,4	0,5	-	2,3	9	2,6	2,5	0,9	-	4,1
2006	1	0,7	0,7	-0,7	-	2,2	12	2,1	1,8	0,8	-	2,9	11	3,2	2,8	1,1	-	4,4
2007	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	11	1,9	1,6	0,7	-	2,6	7	2,0	2,0	0,5	-	3,5
2008	3	1,9	1,8	-0,3	-	3,9	3	0,5	0,4	-0,1	-	0,9	6	1,7	1,5	0,3	-	2,6
2009	2	1,3	1,0	-0,4	-	2,3	14	2,4	2,1	1,0	-	3,2	12	3,4	3,1	1,3	-	4,8
2010	2	1,3	1,2	-0,5	-	2,9	13	2,2	1,8	0,8	-	2,9	5	1,4	1,3	0,2	-	2,4
2011	7	4,4	4,2	1,1	-	7,4	12	2,0	1,8	0,8	-	2,9	8	2,2	1,9	0,6	-	3,2
2012	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	10	1,7	1,2	0,4	-	2,0	4	1,1	0,9	0,0	-	1,9
2013	5	3,1	2,3	0,3	-	4,4	18	3,0	2,4	1,2	-	3,5	6	1,7	1,3	0,2	-	2,4
2014	2	1,2	0,9	-0,3	-	2,1	10	1,7	1,2	0,4	-	2,0	10	2,8	2,5	0,9	-	4,1
2015	5	3,1	2,6	0,3	-	5,0	15	2,5	2,2	1,0	-	3,3	6	1,7	1,4	0,3	-	2,6
2016	2	1,2	1,3	-0,5	-	3,1	10	1,7	1,2	0,4	-	2,0	3	0,8	0,7	-0,1	-	1,5
2017	3	1,8	1,6	-0,2	-	3,5	12	2,0	1,5	0,6	-	2,4	11	3,0	2,5	1,0	-	4,1
2018	1	0,6	0,6	-0,6	-	1,7	14	2,4	1,8	0,8	-	2,8	16	4,4	3,7	1,9	-	5,6
2019	2	1,2	0,8	-0,3	-	1,9	10	1,7	1,2	0,4	-	2,0	2	0,6	0,5	-0,2	-	1,2
2020	3	1,8	1,3	-0,2	-	2,7	12	2,0	1,4	0,6	-	2,2	11	3,0	2,3	0,9	-	3,7
2021	2	1,2	1,1	-0,4	-	2,5	7	1,2	0,8	0,2	-	1,4	11	3,0	2,5	1,0	-	4,0
2022	3	1,8	1,4	-0,2	-	3,0	9	1,5	1,2	0,4	-	2,0	11	3,0	2,3	0,9	-	3,7
2023	6	3,5	2,7	0,5	-	4,9	15	2,5	1,8	0,9	-	2,7	13	3,5	2,7	1,2	-	4,3
2024	3	1,8	1,4	-0,2	-	3,0	8	1,3	1,1	0,3	-	1,9	14	3,8	3,0	1,4	-	4,5
2025	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	18	3,0	1,9	1,1	-	2,8	13	3,5	2,7	1,2	-	4,2

Urdaila - Estómago (GSN-10/CIE-10: C16)

	Araba Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	25	17,4	18,9	11,5 - 26,3	84	14,6	14,0	11,0 - 17,0	48	14,0	13,6	9,7 - 17,4
2002	29	20,0	20,7	13,2 - 28,3	49	8,5	7,9	5,7 - 10,2	33	9,6	9,1	6,0 - 12,2
2003	15	10,2	11,1	5,4 - 16,7	78	13,5	12,6	9,8 - 15,4	41	11,9	11,0	7,6 - 14,4
2004	16	10,8	10,8	5,5 - 16,1	70	12,1	11,1	8,5 - 13,7	31	8,9	8,4	5,4 - 11,3
2005	17	11,4	11,5	6,0 - 16,9	55	9,5	8,8	6,5 - 11,2	36	10,3	9,2	6,2 - 12,2
2006	26	17,2	17,4	10,7 - 24,1	54	9,3	7,8	5,7 - 9,9	35	10,0	8,9	5,9 - 11,9
2007	20	13,0	12,7	7,1 - 18,3	75	12,8	11,2	8,6 - 13,8	31	8,9	7,9	5,1 - 10,8
2008	16	10,3	10,6	5,3 - 15,9	57	9,7	8,4	6,1 - 10,6	32	9,1	7,2	4,7 - 9,8
2009	20	12,7	11,5	6,4 - 16,7	77	13,0	10,5	8,1 - 12,8	43	12,1	10,2	7,1 - 13,4
2010	20	12,6	12,1	6,7 - 17,5	88	14,8	12,1	9,5 - 14,7	53	14,9	12,7	9,2 - 16,2
2011	18	11,3	11,3	6,0 - 16,6	77	13,0	10,0	7,7 - 12,3	56	15,6	12,7	9,3 - 16,1
2012	17	10,5	9,2	4,7 - 13,7	77	12,9	9,9	7,6 - 12,2	36	10,0	8,2	5,4 - 10,9
2013	16	9,9	9,1	4,6 - 13,7	68	11,4	9,3	7,0 - 11,6	44	12,2	9,8	6,9 - 12,8
2014	25	15,5	12,3	7,4 - 17,2	74	12,5	9,2	7,0 - 11,4	33	9,1	7,5	4,9 - 10,2
2015	21	12,9	10,1	5,7 - 14,5	73	12,3	9,5	7,2 - 11,7	40	11,0	9,2	6,3 - 12,1
2016	18	11,0	9,7	5,1 - 14,3	71	12,0	8,5	6,5 - 10,6	36	9,9	7,6	5,1 - 10,2
2017	21	12,8	9,4	5,3 - 13,5	49	8,3	5,8	4,1 - 7,4	46	12,6	8,8	6,1 - 11,4
2018	15	9,1	7,6	3,7 - 11,6	72	12,2	8,4	6,3 - 10,4	45	12,3	9,3	6,5 - 12,1
2019	19	11,4	8,6	4,6 - 12,7	57	9,6	6,9	5,1 - 8,8	36	9,8	7,9	5,3 - 10,6
2020	16	9,5	6,4	3,2 - 9,6	82	13,8	8,9	6,9 - 10,9	46	12,5	9,0	6,3 - 11,7
2021	17	10,1	7,1	3,6 - 10,7	70	11,8	8,0	6,0 - 10,0	33	9,0	6,9	4,5 - 9,3
2022	16	9,5	7,6	3,8 - 11,4	73	12,4	8,1	6,2 - 10,1	39	10,6	7,1	4,8 - 9,4
2023	15	8,9	6,4	3,1 - 9,7	61	10,3	7,0	5,2 - 8,9	44	11,9	8,4	5,8 - 10,9
2024	13	7,6	5,4	2,4 - 8,3	59	9,9	6,7	4,9 - 8,5	33	8,9	5,9	3,8 - 8,0
2025	17	9,9	7,0	3,6 - 10,5	68	11,4	6,9	5,2 - 8,7	34	9,2	6,1	3,9 - 8,2

Kolona, ondestea eta uzki-kanala - Colon, recto y canal anal (GSN-10/CIE-10: C18-C21)

	Araba Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	35	24,4	26,4	17,6 - 35,2	135	23,4	22,3	18,5 - 26,0	73	21,3	20,2	15,5 - 24,8
2002	34	23,5	23,9	15,9 - 32,0	159	27,6	25,9	21,8 - 29,9	90	26,1	24,6	19,5 - 29,7
2003	25	17,1	17,2	10,4 - 24,0	160	27,7	25,7	21,7 - 29,7	80	23,1	21,8	17,0 - 26,6
2004	33	22,3	22,5	14,8 - 30,3	169	29,3	26,8	22,7 - 30,8	92	26,5	24,0	19,0 - 28,9
2005	32	21,4	21,2	13,8 - 28,6	146	25,2	22,8	19,1 - 26,5	73	21,0	18,4	14,2 - 22,7
2006	32	21,1	21,0	13,6 - 28,3	144	24,8	21,4	17,9 - 25,0	99	28,3	25,7	20,6 - 30,8
2007	37	24,1	22,9	15,5 - 30,3	144	24,5	21,3	17,8 - 24,9	81	23,1	20,2	15,7 - 24,6
2008	40	25,8	25,1	17,2 - 33,0	161	27,3	23,4	19,7 - 27,1	85	24,1	20,9	16,4 - 25,5
2009	43	27,4	26,5	18,5 - 34,5	142	23,9	19,5	16,2 - 22,7	86	24,2	20,7	16,3 - 25,2
2010	29	18,3	16,5	10,4 - 22,6	165	27,8	22,4	18,9 - 25,9	90	25,2	21,3	16,8 - 25,8
2011	38	23,8	21,5	14,6 - 28,4	197	33,1	26,7	22,9 - 30,5	93	26,0	20,8	16,5 - 25,1
2012	35	21,7	19,6	13,0 - 26,3	180	30,2	23,1	19,6 - 26,5	97	27,0	21,7	17,3 - 26,1
2013	42	26,0	24,9	17,2 - 32,5	182	30,6	23,7	20,1 - 27,2	102	28,3	21,9	17,6 - 26,3
2014	37	22,9	19,3	13,0 - 25,7	206	34,8	25,8	22,2 - 29,5	106	29,3	22,7	18,2 - 27,1
2015	58	35,7	30,1	22,2 - 38,1	199	33,7	24,7	21,1 - 28,2	100	27,6	20,4	16,3 - 24,6
2016	42	25,7	20,5	14,1 - 26,8	197	33,4	22,7	19,4 - 26,0	109	30,0	21,3	17,1 - 25,4
2017	46	28,0	22,2	15,6 - 28,8	166	28,1	18,8	15,8 - 21,8	94	25,8	18,2	14,4 - 22,0
2018	25	15,1	12,2	7,3 - 17,2	175	29,6	20,1	17,0 - 23,2	105	28,7	20,0	16,0 - 24,0
2019	37	22,2	17,7	11,9 - 23,6	212	35,7	23,3	20,0 - 26,6	113	30,8	22,2	18,0 - 26,5
2020	34	20,2	14,1	9,2 - 19,0	191	32,0	21,4	18,2 - 24,6	97	26,3	16,8	13,3 - 20,3
2021	43	25,6	18,9	13,1 - 24,7	165	27,8	17,6	14,8 - 20,4	99	26,9	18,0	14,3 - 21,7
2022	37	22,0	16,4	10,9 - 21,8	187	31,6	19,9	16,9 - 22,8	83	22,7	16,0	12,5 - 19,6
2023	46	27,2	19,4	13,6 - 25,3	162	27,3	17,3	14,5 - 20,0	81	22,0	14,6	11,2 - 17,9
2024	48	28,1	17,5	12,3 - 22,6	157	26,3	16,7	14,0 - 19,4	96	26,0	16,6	13,2 - 20,1
2025	43	25,0	17,2	11,9 - 22,5	163	27,2	15,8	13,2 - 18,3	95	25,6	16,5	13,1 - 20,0

Gibela -Hígado (GSN-10/CIE-10: C22)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	*TG TB*	TE13	KT%95 IC95%		*Kop. Nº*	*TG TB*	TE13	KT%95 IC95%		*Kop. Nº*	*TG TB*	TE13	KT%95 IC95%	
2001	6	4,2	4,5	0,9	- 8,2	48	8,3	8,0	5,7	- 10,3	21	6,1	5,7	3,3	- 8,2
2002	13	9,0	9,5	4,3	- 14,7	52	9,0	8,5	6,2	- 10,8	20	5,8	5,3	3,0	- 7,7
2003	5	3,4	3,7	0,4	- 6,9	47	8,2	7,5	5,3	- 9,6	25	7,2	6,7	4,1	- 9,3
2004	6	4,1	3,9	0,8	- 7,1	41	7,1	6,4	4,4	- 8,4	16	4,6	4,3	2,2	- 6,5
2005	7	4,7	4,4	1,1	- 7,6	35	6,1	5,2	3,5	- 7,0	21	6,0	5,4	3,1	- 7,7
2006	9	5,9	6,1	2,1	- 10,1	41	7,1	5,8	4,0	- 7,6	18	5,2	4,5	2,4	- 6,7
2007	14	9,1	8,7	4,1	- 13,2	60	10,2	8,5	6,4	- 10,7	24	6,9	5,4	3,2	- 7,6
2008	8	5,2	5,3	1,6	- 8,9	39	6,6	5,2	3,6	- 6,9	23	6,5	5,5	3,2	- 7,8
2009	8	5,1	4,6	1,4	- 7,9	48	8,1	6,7	4,8	- 8,6	27	7,6	6,4	3,9	- 8,8
2010	9	5,7	5,5	1,9	- 9,1	44	7,4	5,6	3,9	- 7,3	18	5,1	3,8	2,0	- 5,5
2011	10	6,3	5,4	2,0	- 8,9	45	7,6	5,7	4,0	- 7,5	24	6,7	5,2	3,1	- 7,3
2012	12	7,4	6,6	2,8	- 10,4	41	6,9	5,5	3,8	- 7,3	33	9,2	7,0	4,6	- 9,5
2013	16	9,9	8,6	4,3	- 12,9	42	7,1	5,4	3,7	- 7,1	36	10,0	7,8	5,2	- 10,5
2014	10	6,2	5,4	2,0	- 8,9	63	10,6	7,8	5,8	- 9,8	31	8,6	6,8	4,3	- 9,3
2015	11	6,8	6,5	2,6	- 10,4	55	9,3	7,1	5,1	- 9,0	30	8,3	6,5	4,1	- 8,9
2016	14	8,6	7,5	3,5	- 11,5	57	9,7	7,2	5,2	- 9,1	30	8,3	6,0	3,8	- 8,2
2017	8	4,9	3,8	1,1	- 6,4	49	8,3	5,7	4,1	- 7,4	26	7,1	6,1	3,7	- 8,5
2018	8	4,8	4,0	1,2	- 6,8	39	6,6	4,5	3,0	- 6,0	30	8,2	6,2	3,9	- 8,5
2019	18	10,8	8,4	4,4	- 12,4	44	7,4	4,8	3,3	- 6,3	30	8,2	5,8	3,7	- 7,9
2020	10	6,0	4,7	1,7	- 7,7	51	8,6	5,5	3,9	- 7,1	25	6,8	5,1	3,0	- 7,2
2021	12	7,1	5,1	2,1	- 8,0	49	8,3	5,5	3,9	- 7,2	37	10,1	7,1	4,7	- 9,4
2022	17	10,1	6,7	3,4	- 10,0	47	8,0	5,1	3,6	- 6,6	27	7,4	5,5	3,4	- 7,6
2023	16	9,4	7,7	3,9	- 11,6	49	8,3	5,5	3,9	- 7,1	26	7,1	4,9	3,0	- 6,8
2024	13	7,6	5,6	2,5	- 8,7	56	9,4	6,1	4,5	- 7,8	27	7,3	5,1	3,1	- 7,0
2025	15	8,7	6,0	2,9	- 9,0	66	11,0	6,9	5,2	- 8,6	34	9,2	6,2	4,1	- 8,4

Besikula eta behazun-bideak - Vesicula y vías biliares (GSN-10/CIE-10: C23-C24)

	Araba Álava						Bizkaia						Gipuzkoa					
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%			*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%			*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		
2001	13	9,1	10,0	4,5	-	15,5	21	3,6	3,4	1,9	-	4,8	16	4,7	4,5	2,3	-	6,7
2002	9	6,2	6,3	2,2	-	10,4	28	4,9	4,6	2,9	-	6,4	10	2,9	2,7	1,0	-	4,3
2003	7	4,8	4,8	1,2	-	8,4	32	5,6	5,2	3,4	-	7,0	13	3,8	3,6	1,6	-	5,6
2004	6	4,1	4,1	0,8	-	7,5	18	3,1	2,8	1,5	-	4,2	22	6,3	5,7	3,3	-	8,1
2005	9	6,0	6,2	2,1	-	10,2	23	4,0	3,6	2,1	-	5,0	12	3,5	2,9	1,2	-	4,5
2006	6	4,0	4,1	0,8	-	7,4	21	3,6	3,3	1,9	-	4,7	15	4,3	3,8	1,9	-	5,8
2007	3	2,0	2,1	-0,3	-	4,5	17	2,9	2,5	1,3	-	3,6	11	3,1	2,6	1,0	-	4,1
2008	5	3,2	3,2	0,4	-	6,0	16	2,7	2,3	1,1	-	3,4	13	3,7	3,2	1,4	-	5,1
2009	3	1,9	1,9	-0,3	-	4,1	22	3,7	3,0	1,7	-	4,3	16	4,5	3,9	2,0	-	5,8
2010	6	3,8	3,7	0,7	-	6,7	19	3,2	2,6	1,4	-	3,8	13	3,7	2,9	1,3	-	4,5
2011	4	2,5	2,0	0,0	-	4,1	32	5,4	4,1	2,7	-	5,5	13	3,6	2,6	1,2	-	4,1
2012	3	1,9	1,5	-0,2	-	3,3	17	2,9	2,2	1,1	-	3,2	14	3,9	3,2	1,5	-	4,9
2013	2	1,2	1,3	-0,5	-	3,1	23	3,9	2,8	1,6	-	4,0	14	3,9	3,1	1,4	-	4,8
2014	11	6,8	5,7	2,3	-	9,2	26	4,4	2,9	1,8	-	4,1	15	4,2	3,3	1,6	-	5,0
2015	9	5,5	4,7	1,5	-	7,8	19	3,2	2,4	1,3	-	3,4	12	3,3	2,4	1,0	-	3,8
2016	11	6,7	4,5	1,8	-	7,2	22	3,7	2,4	1,4	-	3,5	13	3,6	2,5	1,1	-	3,8
2017	5	3,1	2,4	0,2	-	4,6	20	3,4	2,4	1,3	-	3,4	16	4,4	3,3	1,6	-	5,0
2018	5	3,0	1,9	0,2	-	3,7	24	4,1	2,4	1,4	-	3,4	12	3,3	2,3	1,0	-	3,7
2019	9	5,4	3,7	1,2	-	6,2	24	4,1	2,6	1,5	-	3,8	12	3,3	2,1	0,9	-	3,3
2020	4	2,4	1,9	0,0	-	3,9	18	3,0	1,9	1,0	-	2,8	18	4,9	3,4	1,8	-	5,0
2021	6	3,6	2,6	0,5	-	4,7	23	3,9	2,3	1,3	-	3,3	6	1,6	1,0	0,2	-	1,7
2022	13	7,7	4,9	2,1	-	7,6	26	4,4	2,9	1,7	-	4,1	11	3,0	1,5	0,6	-	2,5
2023	9	5,3	3,9	1,3	-	6,6	15	2,5	1,6	0,8	-	2,4	18	4,9	3,3	1,7	-	4,9
2024	3	1,8	1,0	-0,2	-	2,1	19	3,2	1,9	1,0	-	2,9	15	4,1	2,6	1,2	-	4,0
2025	5	2,9	1,7	0,1	-	3,3	24	4,0	2,7	1,6	-	3,8	15	4,0	2,6	1,3	-	3,9

Pankrea - Páncreas (GSN-10/CIE-10: C25)

	Araba Álava						Bizkaia						Gipuzkoa					
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%			*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%			*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		
2001	15	10,5	11,4	5,6	-	17,3	71	12,3	11,8	9,1	-	14,6	43	12,6	12,2	8,5	-	15,8
2002	14	9,7	10,8	5,1	-	16,4	69	12,0	11,3	8,6	-	14,0	38	11,0	10,5	7,1	-	13,8
2003	21	14,3	14,8	8,4	-	21,2	70	12,1	11,4	8,7	-	14,1	46	13,3	12,7	9,0	-	16,3
2004	11	7,5	7,8	3,2	-	12,5	63	10,9	10,1	7,6	-	12,7	39	11,2	10,3	7,1	-	13,6
2005	16	10,7	11,0	5,6	-	16,3	69	11,9	10,9	8,3	-	13,4	34	9,8	8,7	5,8	-	11,7
2006	15	9,9	9,9	4,9	-	15,0	68	11,7	10,5	7,9	-	13,0	44	12,6	11,4	8,0	-	14,8
2007	8	5,2	4,9	1,5	-	8,4	72	12,3	10,9	8,4	-	13,5	49	14,0	12,4	8,9	-	16,0
2008	20	12,9	12,9	7,1	-	18,6	72	12,2	10,1	7,8	-	12,5	49	13,9	12,3	8,8	-	15,8
2009	25	15,9	15,1	9,1	-	21,0	75	12,6	10,3	7,9	-	12,6	65	18,3	15,5	11,7	-	19,3
2010	24	15,1	13,8	8,2	-	19,4	76	12,8	10,6	8,2	-	13,1	38	10,7	9,0	6,1	-	12,0
2011	19	11,9	10,7	5,8	-	15,6	84	14,1	11,2	8,7	-	13,6	63	17,6	14,6	10,9	-	18,2
2012	23	14,2	13,1	7,7	-	18,6	90	15,1	12,0	9,5	-	14,6	50	13,9	11,0	7,9	-	14,1
2013	23	14,3	12,8	7,4	-	18,2	79	13,3	10,5	8,1	-	12,9	42	11,6	8,8	6,1	-	11,5
2014	25	15,5	14,2	8,5	-	19,9	102	17,2	13,4	10,7	-	16,1	60	16,6	13,3	9,9	-	16,8
2015	26	16,0	12,9	7,8	-	18,0	84	14,2	10,8	8,4	-	13,1	68	18,8	14,8	11,2	-	18,4
2016	22	13,5	11,6	6,7	-	16,6	115	19,5	15,0	12,1	-	17,8	61	16,8	13,3	9,9	-	16,8
2017	16	9,8	8,4	4,2	-	12,6	112	19,0	14,1	11,4	-	16,8	56	15,4	12,2	8,9	-	15,5
2018	24	14,5	11,9	7,0	-	16,7	120	20,3	14,9	12,1	-	17,7	68	18,6	15,1	11,5	-	18,8
2019	31	18,6	16,0	10,3	-	21,8	107	18,0	12,5	10,0	-	14,9	67	18,3	13,6	10,3	-	17,0
2020	28	16,7	13,6	8,5	-	18,8	118	19,8	14,2	11,6	-	16,9	63	17,1	13,5	10,1	-	16,8
2021	40	23,8	18,8	12,9	-	24,8	115	19,4	13,4	10,9	-	16,0	59	16,1	12,3	9,1	-	15,5
2022	30	17,8	13,9	8,8	-	19,0	125	21,2	15,1	12,4	-	17,8	70	19,1	13,5	10,2	-	16,8
2023	25	14,8	11,4	6,9	-	15,9	118	19,9	13,4	10,9	-	15,9	78	21,2	15,4	11,9	-	18,9
2024	32	18,8	13,6	8,8	-	18,5	124	20,8	14,1	11,5	-	16,6	64	17,3	12,6	9,5	-	15,8
2025	27	15,7	11,0	6,7	-	15,2	145	24,2	16,4	13,6	-	19,2	59	15,9	11,3	8,3	-	14,2

Laringea - Laringe (GSN-10/CIE-10: C32)

	Araba Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	2	0,4	0,3	-0,1 - 0,8	2	0,6	0,6	-0,2 - 1,4
2002	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	5	0,9	0,9	0,1 - 1,7	1	0,3	0,3	-0,3 - 0,9
2003	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	3	0,5	0,5	-0,1 - 1,1	2	0,6	0,6	-0,2 - 1,4
2004	1	0,7	0,7	-0,7 - 2,1	1	0,2	0,2	-0,2 - 0,5	3	0,9	0,8	-0,1 - 1,6
2005	1	0,7	0,6	-0,6 - 1,7	1	0,2	0,2	-0,1 - 0,4	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0
2006	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	4	0,7	0,6	0,0 - 1,3	1	0,3	0,3	-0,3 - 0,8
2007	1	0,7	0,6	-0,6 - 1,8	2	0,3	0,3	-0,1 - 0,7	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0
2008	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	2	0,3	0,3	-0,1 - 0,8	2	0,6	0,6	-0,2 - 1,3
2009	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	6	1,0	0,9	0,2 - 1,7	1	0,3	0,2	-0,2 - 0,6
2010	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	4	0,7	0,7	0,0 - 1,3	1	0,3	0,3	-0,3 - 0,8
2011	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	6	1,0	0,9	0,2 - 1,6	2	0,6	0,5	-0,2 - 1,2
2012	1	0,6	0,6	-0,6 - 1,8	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	1	0,3	0,3	-0,3 - 0,8
2013	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	4	0,7	0,7	0,0 - 1,5	1	0,3	0,3	-0,3 - 0,8
2014	1	0,6	0,6	-0,6 - 1,8	3	0,5	0,4	-0,1 - 0,9	5	1,4	1,4	0,2 - 2,6
2015	1	0,6	0,6	-0,6 - 1,7	3	0,5	0,5	-0,1 - 1,0	3	0,8	0,7	-0,1 - 1,5
2016	1	0,6	0,6	-0,6 - 1,8	6	1,0	0,8	0,1 - 1,5	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0
2017	1	0,6	0,4	-0,4 - 1,2	2	0,3	0,2	-0,1 - 0,6	4	1,1	0,8	0,0 - 1,6
2018	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	1	0,2	0,2	-0,2 - 0,5	3	0,8	0,8	-0,1 - 1,6
2019	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	6	1,0	0,8	0,1 - 1,4	1	0,3	0,3	-0,2 - 0,7
2020	1	0,6	0,6	-0,6 - 1,7	3	0,5	0,4	-0,1 - 0,9	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0
2021	1	0,6	0,5	-0,5 - 1,6	3	0,5	0,4	-0,1 - 0,8	2	0,5	0,5	-0,2 - 1,2
2022	1	0,6	0,6	-0,5 - 1,6	3	0,5	0,3	-0,1 - 0,7	1	0,3	0,2	-0,2 - 0,7
2023	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	5	0,8	0,6	0,1 - 1,2	4	1,1	0,8	0,0 - 1,5
2024	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	7	1,2	0,9	0,2 - 1,5	2	0,5	0,5	-0,2 - 1,1
2025	2	1,2	0,9	-0,4 - 2,2	2	0,3	0,2	-0,1 - 0,6	2	0,5	0,5	-0,2 - 1,1

Trakea, bronkioak eta birikak - Tráquea, bronquios y pulmón (GSN-10/CIE-10: C33-C34)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	*TG TB*	TE13	KT%95 IC95%		*Kop. Nº*	*TG TB*	TE13	KT%95 IC95%		*Kop. Nº*	*TG TB*	TE13	KT%95 IC95%	
2001	6	4,2	4,4	0,9	- 8,0	63	10,9	10,5	7,9	- 13,1	43	12,6	12,4	8,7	- 16,1
2002	13	9,0	9,2	4,2	- 14,2	74	12,8	12,3	9,5	- 15,1	46	13,3	12,8	9,1	- 16,6
2003	13	8,9	8,8	4,0	- 13,6	89	15,4	14,5	11,4	- 17,5	39	11,3	10,8	7,4	- 14,2
2004	17	11,5	12,3	6,4	- 18,1	71	12,3	11,6	8,9	- 14,3	57	16,4	15,7	11,6	- 19,9
2005	14	9,4	9,4	4,4	- 14,3	83	14,4	13,2	10,4	- 16,1	45	12,9	12,3	8,7	- 15,9
2006	16	10,6	10,5	5,3	- 15,6	85	14,6	13,9	10,9	- 16,9	52	14,9	14,2	10,3	- 18,1
2007	32	20,9	20,2	13,2	- 27,2	105	17,9	16,7	13,5	- 19,9	53	15,1	14,0	10,2	- 17,7
2008	18	11,6	11,1	5,9	- 16,3	114	19,3	17,8	14,5	- 21,1	67	19,0	17,7	13,4	- 22,0
2009	21	13,4	13,9	7,9	- 19,9	106	17,9	16,5	13,3	- 19,6	73	20,6	19,5	15,0	- 24,0
2010	28	17,6	17,1	10,7	- 23,5	143	24,1	22,0	18,3	- 25,6	74	20,8	20,2	15,6	- 24,8
2011	28	17,5	17,5	10,9	- 24,0	144	24,2	21,4	17,8	- 24,9	75	20,9	19,3	14,9	- 23,8
2012	21	13,0	12,4	7,1	- 17,8	120	20,1	18,1	14,8	- 21,4	81	22,5	20,9	16,3	- 25,5
2013	28	17,4	16,2	10,2	- 22,3	137	23,0	19,8	16,5	- 23,2	94	26,1	23,2	18,4	- 27,9
2014	25	15,5	14,7	8,9	- 20,5	155	26,2	22,3	18,7	- 25,9	94	26,0	23,7	18,8	- 28,5
2015	42	25,8	23,8	16,5	- 31,0	164	27,7	23,0	19,4	- 26,6	109	30,1	26,9	21,8	- 32,0
2016	29	17,8	15,5	9,7	- 21,2	172	29,1	23,9	20,3	- 27,5	74	20,4	17,5	13,4	- 21,5
2017	53	32,3	29,4	21,4	- 37,4	173	29,3	24,3	20,6	- 28,0	82	22,5	19,4	15,2	- 23,7
2018	32	19,4	17,2	11,1	- 23,2	163	27,5	22,8	19,2	- 26,3	98	26,8	22,7	18,1	- 27,3
2019	42	25,2	21,5	14,9	- 28,1	191	32,2	25,5	21,8	- 29,2	94	25,6	21,7	17,3	- 26,2
2020	37	22,0	19,2	13,0	- 25,4	165	27,7	22,3	18,8	- 25,7	105	28,5	24,4	19,7	- 29,1
2021	42	25,0	21,3	14,8	- 27,9	218	36,7	29,1	25,2	- 33,0	94	25,6	21,5	17,1	- 25,9
2022	46	27,3	22,8	16,1	- 29,5	245	41,5	33,1	28,9	- 37,3	107	29,2	23,3	18,8	- 27,8
2023	52	30,7	25,4	18,4	- 32,4	217	36,6	28,4	24,5	- 32,2	96	26,1	20,5	16,3	- 24,7
2024	49	28,7	24,1	17,3	- 30,9	244	40,9	31,4	27,4	- 35,4	145	39,2	31,6	26,4	- 36,8
2025	54	31,4	24,9	18,2	- 31,6	249	41,6	31,2	27,2	- 35,1	132	35,6	27,3	22,6	- 32,1

Azaleko melanoma - Melanoma de piel (GSN-10/CIE-10: C43)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	3	2,1	2,1	-0,3	4,6	8	1,4	1,3	0,4	2,2	7	2,0	2,0	0,5	3,5
2002	2	1,4	1,5	-0,6	3,6	10	1,7	1,7	0,7	2,8	4	1,2	1,2	0,0	2,3
2003	1	0,7	0,7	-0,7	2,2	8	1,4	1,3	0,4	2,1	8	2,3	2,2	0,7	3,7
2004	3	2,0	1,9	-0,3	4,0	13	2,3	2,0	0,9	3,1	6	1,7	1,7	0,3	3,0
2005	3	2,0	2,2	-0,3	4,8	16	2,8	2,5	1,3	3,7	12	3,5	3,4	1,5	5,4
2006	2	1,3	1,4	-0,5	3,2	17	2,9	2,7	1,4	4,0	8	2,3	2,2	0,7	3,7
2007	3	2,0	2,1	-0,3	4,4	11	1,9	1,8	0,7	2,9	7	2,0	1,8	0,5	3,1
2008	3	1,9	2,0	-0,3	4,2	8	1,4	1,2	0,4	2,0	5	1,4	1,3	0,2	2,4
2009	1	0,6	0,6	-0,6	1,7	11	1,9	1,6	0,6	2,5	12	3,4	3,2	1,4	5,0
2010	3	1,9	1,7	-0,3	3,7	16	2,7	2,4	1,2	3,6	7	2,0	1,8	0,5	3,1
2011	2	1,3	1,0	-0,4	2,5	12	2,0	1,7	0,7	2,7	8	2,2	1,9	0,5	3,2
2012	3	1,9	1,9	-0,3	4,1	10	1,7	1,4	0,5	2,2	8	2,2	1,6	0,5	2,7
2013	1	0,6	0,6	-0,6	1,8	9	1,5	1,4	0,5	2,3	3	0,8	0,8	-0,1	1,6
2014	6	3,7	3,2	0,6	5,7	22	3,7	2,5	1,4	3,6	10	2,8	2,3	0,9	3,8
2015	3	1,8	1,5	-0,3	3,2	13	2,2	1,6	0,7	2,4	7	1,9	1,7	0,4	2,9
2016	3	1,8	1,6	-0,2	3,5	11	1,9	1,5	0,6	2,4	8	2,2	1,8	0,5	3,1
2017	5	3,1	2,5	0,3	4,8	13	2,2	1,6	0,7	2,5	8	2,2	1,5	0,4	2,6
2018	3	1,8	1,6	-0,2	3,3	11	1,9	1,2	0,4	1,9	12	3,3	2,7	1,1	4,2
2019	6	3,6	3,3	0,6	5,9	19	3,2	2,1	1,1	3,1	8	2,2	1,6	0,5	2,8
2020	4	2,4	2,2	0,0	4,4	15	2,5	1,9	0,9	2,8	2	0,5	0,4	-0,2	1,0
2021	3	1,8	1,4	-0,2	3,0	11	1,9	1,2	0,5	1,9	13	3,5	2,5	1,1	3,9
2022	5	3,0	2,5	0,3	4,7	10	1,7	1,4	0,5	2,2	15	4,1	3,1	1,5	4,7
2023	4	2,4	1,7	0,0	3,4	17	2,9	1,9	1,0	2,9	3	0,8	0,5	-0,1	1,0
2024	6	3,5	2,7	0,5	4,9	16	2,7	1,7	0,8	2,6	9	2,4	1,9	0,6	3,1
2025	2	1,2	1,0	-0,4	2,3	19	3,2	2,0	1,1	2,9	12	3,2	2,2	0,9	3,5

Mesotelioma - Mesotelioma (GSN-10/CIE-10: C45)

	Araba Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	2	0,4	0,4	-0,1 - 0,8	1	0,3	0,3	-0,3 - 0,8
2002	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	2	0,4	0,3	-0,1 - 0,7	3	0,9	0,9	-0,1 - 2,0
2003	1	0,7	0,7	-0,7 - 2,1	2	0,4	0,4	-0,1 - 0,9	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0
2004	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	2	0,4	0,3	-0,1 - 0,8	9	2,6	2,5	0,9 - 4,2
2005	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	5	0,9	0,8	0,1 - 1,4	1	0,3	0,3	-0,3 - 0,9
2006	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	3	0,5	0,5	-0,1 - 1,0	5	1,4	1,4	0,2 - 2,6
2007	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	7	1,2	1,1	0,3 - 1,9	3	0,9	0,7	-0,1 - 1,6
2008	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	8	1,4	1,1	0,3 - 1,9	2	0,6	0,5	-0,2 - 1,1
2009	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	3	0,5	0,4	-0,1 - 1,0	3	0,8	0,7	-0,1 - 1,6
2010	1	0,6	0,7	-0,7 - 2,1	4	0,7	0,7	0,0 - 1,4	3	0,8	0,8	-0,1 - 1,7
2011	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	5	0,8	0,7	0,1 - 1,2	3	0,8	0,7	-0,1 - 1,6
2012	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	4	0,7	0,7	0,0 - 1,3	6	1,7	1,3	0,2 - 2,4
2013	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	4	0,7	0,6	0,0 - 1,2	2	0,6	0,4	-0,2 - 1,0
2014	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	5	0,8	0,7	0,1 - 1,3	2	0,6	0,4	-0,2 - 1,0
2015	1	0,6	0,5	-0,5 - 1,6	7	1,2	1,0	0,2 - 1,7	2	0,6	0,5	-0,2 - 1,2
2016	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	12	2,0	1,5	0,6 - 2,4	4	1,1	1,0	0,0 - 1,9
2017	1	0,6	0,7	-0,7 - 2,0	9	1,5	1,1	0,3 - 1,8	4	1,1	0,9	0,0 - 1,9
2018	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	2	0,3	0,3	-0,1 - 0,8	1	0,3	0,2	-0,2 - 0,5
2019	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	4	0,7	0,4	0,0 - 0,9	2	0,6	0,4	-0,2 - 1,0
2020	1	0,6	0,6	-0,5 - 1,6	7	1,2	0,9	0,2 - 1,6	5	1,4	1,1	0,1 - 2,1
2021	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	4	0,7	0,5	0,0 - 1,0	6	1,6	1,3	0,3 - 2,3
2022	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	8	1,4	0,8	0,2 - 1,5	1	0,3	0,2	-0,2 - 0,7
2023	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	2	0,3	0,2	-0,1 - 0,5	2	0,5	0,4	-0,2 - 1,0
2024	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	5	0,8	0,7	0,1 - 1,3	1	0,3	0,2	-0,2 - 0,7
2025	1	0,6	0,4	-0,3 - 1,1	3	0,5	0,4	-0,1 - 0,9	1	0,3	0,4	-0,4 - 1,1

Bularra - Mama (GSN-10/CIE-10: C50)

	Araba Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	43	30,0	32,2	22,5 - 41,8	202	35,0	33,7	29,0 - 38,3	111	32,4	31,6	25,7 - 37,5
2002	36	24,9	26,4	17,7 - 35,0	169	29,3	28,6	24,2 - 32,9	84	24,4	23,7	18,6 - 28,8
2003	23	15,7	16,3	9,6 - 23,0	170	29,5	28,4	24,1 - 32,7	94	27,2	26,3	21,0 - 31,7
2004	27	18,3	18,6	11,5 - 25,6	158	27,4	26,0	22,0 - 30,1	101	29,1	27,6	22,2 - 33,0
2005	26	17,4	17,5	10,7 - 24,2	165	28,5	26,3	22,2 - 30,3	84	24,1	22,6	17,7 - 27,4
2006	29	19,1	19,0	12,0 - 25,9	188	32,4	29,8	25,5 - 34,1	84	24,0	22,4	17,6 - 27,2
2007	30	19,6	18,8	12,0 - 25,5	176	30,0	26,5	22,5 - 30,4	105	30,0	26,9	21,7 - 32,1
2008	38	24,5	24,1	16,3 - 31,8	161	27,3	24,4	20,6 - 28,2	102	28,9	26,2	21,0 - 31,3
2009	42	26,7	25,5	17,7 - 33,2	163	27,5	24,1	20,3 - 27,8	104	29,3	25,7	20,7 - 30,7
2010	35	22,0	20,7	13,8 - 27,7	190	32,0	26,9	23,0 - 30,8	85	23,8	20,4	16,0 - 24,8
2011	29	18,1	16,3	10,3 - 22,2	207	34,8	28,8	24,8 - 32,8	111	31,0	26,5	21,5 - 31,5
2012	59	36,5	33,2	24,6 - 41,7	180	30,2	24,7	21,0 - 28,4	102	28,4	23,0	18,5 - 27,6
2013	53	32,9	28,4	20,7 - 36,2	196	32,9	26,4	22,6 - 30,1	90	24,9	21,1	16,6 - 25,5
2014	36	22,3	19,2	12,8 - 25,6	201	33,9	26,7	22,9 - 30,5	112	31,0	25,5	20,7 - 30,3
2015	42	25,8	22,2	15,4 - 29,1	176	29,8	22,8	19,4 - 26,3	115	31,8	25,4	20,6 - 30,2
2016	29	17,8	14,4	9,0 - 19,8	191	32,4	24,6	21,0 - 28,1	88	24,3	19,8	15,6 - 24,1
2017	62	37,8	31,8	23,8 - 39,9	170	28,8	22,0	18,6 - 25,4	122	33,5	24,7	20,1 - 29,2
2018	46	27,8	24,4	17,2 - 31,6	177	29,9	21,0	17,8 - 24,2	116	31,8	24,2	19,6 - 28,7
2019	40	24,0	18,8	12,8 - 24,7	161	27,1	20,1	16,9 - 23,3	96	26,2	20,5	16,3 - 24,8
2020	39	23,2	19,6	13,4 - 25,9	172	28,9	21,2	17,9 - 24,4	92	25,0	18,5	14,6 - 22,5
2021	44	26,2	21,5	15,1 - 28,0	154	25,9	17,9	14,9 - 20,8	128	34,8	25,6	21,0 - 30,2
2022	52	30,9	24,1	17,4 - 30,8	181	30,6	21,6	18,3 - 24,9	110	30,0	21,5	17,4 - 25,7
2023	44	26,0	20,8	14,5 - 27,1	169	28,5	19,7	16,6 - 22,8	109	29,6	21,2	17,0 - 25,3
2024	39	22,9	16,8	11,4 - 22,3	149	25,0	17,3	14,4 - 20,3	95	25.7	19,0	15,1 - 22,9
2025	61	35,5	26,7	19,9 - 33,6	183	30,6	20,7	17,6 - 23,8	87	23,5	16,1	12,6 - 19,6

Umetoki-lepoa - Cuello de útero (GSN-10/CIE-10: C53)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	*TG TB*	TE13	KT%95 IC95%		*Kop. Nº*	*TG TB*	TE13	KT%95 IC95%		*Kop. Nº*	*TG TB*	TE13	KT%95 IC95%	
2001	2	1,4	1,5	-0,6	- 3,6	21	3,6	3,6	2,0	- 5,1	6	1,8	1,8	0,3	- 3,2
2002	6	4,1	4,1	0,8	- 7,5	15	2,6	2,5	1,2	- 3,7	3	0,9	0,9	-0,1	- 1,9
2003	6	4,1	4,0	0,8	- 7,3	15	2,6	2,4	1,2	- 3,6	7	2,0	1,9	0,5	- 3,4
2004	7	4,7	4,4	1,1	- 7,6	12	2,1	2,0	0,8	- 3,1	6	1,7	1,6	0,3	- 2,9
2005	3	2,0	2,2	-0,3	- 4,7	13	2,3	2,0	0,9	- 3,0	5	1,4	1,3	0,2	- 2,4
2006	4	2,6	2,5	0,0	- 5,0	17	2,9	2,9	1,5	- 4,2	8	2,3	2,3	0,7	- 3,9
2007	5	3,3	3,2	0,4	- 6,0	18	3,1	2,8	1,5	- 4,1	15	4,3	4,0	1,9	- 6,0
2008	1	0,6	0,7	-0,6	- 1,9	18	3,1	2,9	1,5	- 4,2	6	1,7	1,7	0,3	- 3,0
2009	7	4,5	4,0	1,0	- 7,0	13	2,2	2,0	0,9	- 3,1	6	1,7	1,5	0,3	- 2,8
2010	8	5,0	5,0	1,5	- 8,6	12	2,0	1,8	0,8	- 2,9	5	1,4	1,3	0,2	- 2,5
2011	3	1,9	1,7	-0,2	- 3,7	11	1,9	1,6	0,6	- 2,5	10	2,8	2,5	0,9	- 4,0
2012	2	1,2	1,2	-0,5	- 2,9	17	2,9	2,4	1,3	- 3,6	10	2,8	2,4	0,9	- 3,8
2013	1	0,6	0,4	-0,4	- 1,2	19	3,2	2,6	1,4	- 3,8	11	3,1	2,9	1,2	- 4,7
2014	2	1,2	1,2	-0,5	- 2,8	12	2,0	1,7	0,7	- 2,7	5	1,4	1,2	0,1	- 2,3
2015	2	1,2	1,2	-0,5	- 2,8	17	2,9	2,4	1,2	- 3,6	10	2,8	2,6	1,0	- 4,2
2016	5	3,1	2,5	0,3	- 4,6	14	2,4	2,2	1,0	- 3,3	8	2,2	2,0	0,6	- 3,4
2017	0	0,0	0,0	0,0	- 0,0	11	1,9	1,4	0,5	- 2,2	10	2,7	2,4	0,9	- 3,9
2018	7	4,2	3,2	0,8	- 5,6	20	3,4	2,7	1,5	- 3,9	7	1,9	1,4	0,3	- 2,4
2019	2	1,2	1,0	-0,4	- 2,4	24	4,1	3,2	1,9	- 4,6	9	2,5	2,1	0,7	- 3,6
2020	4	2,4	2,2	0,0	- 4,3	17	2,9	2,0	1,0	- 3,1	10	2,7	2,2	0,8	- 3,6
2021	2	1,2	1,1	-0,4	- 2,6	20	3,4	2,8	1,5	- 4,1	8	2,2	1,7	0,5	- 2,9
2022	7	4,2	3,4	0,9	- 6,0	21	3,6	3,0	1,7	- 4,3	6	1,6	1,3	0,2	- 2,4
2023	5	3,0	2,6	0,2	- 5,1	17	2,9	2,1	1,1	- 3,2	5	1,4	0,9	0,1	- 1,8
2024	4	2,3	2,0	0,0	- 4,0	19	3,2	2,3	1,3	- 3,4	14	3,8	2,9	1,3	- 4,4
2025	4	2,3	2,2	0,0	- 4,4	15	2,5	1,8	0,8	- 2,7	8	2,2	1,7	0,5	- 2,9

Umetoki-gorputza eta uteroa, zehaztugabe - Cuerpo de útero, útero sai (GSN-10/CIE-10: C54-C55

	Araba Álava						Bizkaia						Gipuzkoa					
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%			*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%			*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		
2001	9	6,3	7,1	2,4	-	11,7	31	5,4	5,1	3,3	-	6,9	22	6,4	6,2	3,6	-	8,7
2002	5	3,5	3,7	0,4	-	7,0	46	8,0	7,5	5,3	-	9,6	21	6,1	5,9	3,4	-	8,4
2003	16	10,9	11,1	5,7	-	16,6	28	4,9	4,4	2,8	-	6,1	24	6,9	6,6	3,9	-	9,2
2004	6	4,1	4,4	0,9	-	8,0	43	7,5	7,0	4,9	-	9,1	22	6,3	6,1	3,5	-	8,7
2005	9	6,0	6,4	2,2	-	10,6	29	5,0	4,5	2,9	-	6,2	15	4,3	3,8	1,8	-	5,7
2006	7	4,6	4,2	1,1	-	7,4	44	7,6	6,9	4,9	-	9,0	28	8,0	7,0	4,4	-	9,7
2007	14	9,1	9,1	4,3	-	13,9	46	7,8	7,2	5,1	-	9,3	17	4,9	4,3	2,3	-	6,4
2008	9	5,8	5,3	1,8	-	8,8	35	5,9	5,3	3,5	-	7,1	20	5,7	5,1	2,8	-	7,4
2009	6	3,8	4,1	0,8	-	7,3	35	5,9	5,2	3,5	-	7,0	29	8,2	7,2	4,5	-	9,9
2010	10	6,3	5,7	2,1	-	9,3	38	6,4	5,5	3,7	-	7,3	27	7,6	6,7	4,2	-	9,3
2011	18	11,3	10,7	5,6	-	15,7	53	8,9	7,5	5,4	-	9,5	31	8,7	7,0	4,5	-	9,5
2012	8	5,0	5,0	1,5	-	8,5	51	8,6	6,6	4,7	-	8,5	16	4,5	3,5	1,7	-	5,3
2013	8	5,0	4,2	1,3	-	7,2	49	8,2	6,8	4,8	-	8,7	29	8,0	6,0	3,8	-	8,3
2014	5	3,1	2,5	0,2	-	4,8	46	7,8	6,0	4,2	-	7,7	28	7,8	6,2	3,9	-	8,6
2015	22	13,5	12,2	7,0	-	17,3	46	7,8	6,0	4,2	-	7,8	25	6,9	5,6	3,3	-	7,9
2016	9	5,5	4,6	1,6	-	7,7	54	9,2	7,0	5,0	-	8,9	20	5,5	4,4	2,4	-	6,4
2017	9	5,5	4,2	1,4	-	7,0	38	6,4	4,9	3,3	-	6,5	25	6,9	5,8	3,5	-	8,1
2018	14	8,5	7,2	3,3	-	11,1	49	8,3	6,0	4,2	-	7,7	21	5,8	4,6	2,5	-	6,6
2019	13	7,8	6,2	2,7	-	9,7	38	6,4	4,3	2,9	-	5,8	26	7,1	5,7	3,5	-	8,0
2020	17	10,1	7,9	4,0	-	11,7	59	9,9	7,0	5,1	-	8,8	27	7,3	5,6	3,5	-	7,8
2021	13	7,7	6,5	2,9	-	10,0	57	9,6	6,7	4,9	-	8,5	29	7,9	5,3	3,3	-	7,2
2022	12	7,1	6,1	2,6	-	9,6	53	9,0	6,4	4,6	-	8,1	26	7,1	5,0	3,0	-	7,1
2023	15	8,9	6,8	3,3	-	10,3	46	7,8	5,5	3,9	-	7,2	26	7,1	5,1	3,1	-	7,1
2024	12	7,0	5,5	2,4	-	8,6	46	7,7	5,1	3,6	-	6,7	26	7,0	4,6	2,8	-	6,5
2025	13	7,6	5,7	2,5	-	8,9	43	7,2	5,2	3,6	-	6,8	18	4,9	3,2	1,7	-	4,8

Obulutegia - Ovario (GSN-10/CIE-10: C56)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	*TG TB*	TE13	KT%95 IC95%		*Kop. Nº*	*TG TB*	TE13	KT%95 IC95%		*Kop. Nº*	*TG TB*	TE13	KT%95 IC95%	
2001	11	7,7	8,9	3,6	- 14,2	56	9,7	9,6	7,1	- 12,1	18	5,3	5,2	2,8	- 7,6
2002	9	6,2	6,2	2,1	- 10,3	62	10,8	10,5	7,8	- 13,1	28	8,1	7,9	5,0	- 10,9
2003	9	6,1	6,5	2,3	- 10,8	61	10,6	10,1	7,5	- 12,6	25	7,2	7,0	4,2	- 9,7
2004	10	6,8	7,3	2,8	- 11,8	41	7,1	6,6	4,6	- 8,7	16	4,6	4,2	2,2	- 6,3
2005	4	2,7	2,8	0,1	- 5,6	53	9,2	8,8	6,4	- 11,1	27	7,8	7,4	4,6	- 10,2
2006	9	5,9	6,0	2,1	- 9,9	48	8,3	7,3	5,2	- 9,4	16	4,6	4,1	2,1	- 6,1
2007	12	7,8	7,3	3,1	- 11,4	51	8,7	8,1	5,9	- 10,4	31	8,9	8,1	5,2	- 10,9
2008	12	7,7	8,0	3,4	- 12,6	61	10,3	9,3	6,9	- 11,6	23	6,5	6,0	3,5	- 8,4
2009	18	11,5	11,8	6,3	- 17,3	57	9,6	8,5	6,3	- 10,7	21	5,9	5,8	3,3	- 8,4
2010	14	8,8	8,3	3,9	- 12,6	65	10,9	9,7	7,3	- 12,2	26	7,3	6,7	4,1	- 9,2
2011	12	7,5	7,4	3,2	- 11,6	58	9,8	8,5	6,3	- 10,7	20	5,6	4,9	2,7	- 7,0
2012	14	8,7	8,5	3,9	- 13,1	65	10,9	9,2	6,9	- 11,5	28	7,8	6,4	4,0	- 8,9
2013	17	10,5	9,9	5,1	- 14,7	62	10,4	9,0	6,7	- 11,3	28	7,8	7,1	4,4	- 9,8
2014	16	9,9	8,9	4,5	- 13,3	81	13,7	11,6	9,0	- 14,2	28	7,8	6,7	4,1	- 9,2
2015	16	9,8	9,2	4,6	- 13,7	50	8,5	7,1	5,1	- 9,1	21	5,8	4,7	2,7	- 6,8
2016	15	9,2	8,2	4,0	- 12,4	73	12,4	9,8	7,5	- 12,1	23	6,3	5,5	3,2	- 7,8
2017	15	9,1	8,3	4,1	- 12,6	70	11,8	9,9	7,5	- 12,2	35	9,6	8,0	5,3	- 10,7
2018	12	7,3	6,4	2,7	- 10,0	56	9,5	7,5	5,5	- 9,5	29	7,9	6,5	4,1	- 8,9
2019	17	10,2	8,2	4,2	- 12,2	63	10,6	8,2	6,1	- 10,3	34	9,3	7,5	5,0	- 10,1
2020	18	10,7	9,2	4,9	- 13,5	61	10,2	7,9	5,9	- 9,9	34	9,2	7,1	4,7	- 9,6
2021	16	9,5	7,9	4,0	- 11,9	62	10,4	8,0	6,0	- 10,0	35	9,5	7,8	5,2	- 10,5
2022	21	12,5	10,3	5,8	- 14,9	63	10,7	7,9	5,9	- 9,9	35	9,6	7,7	5,1	- 10,3
2023	10	5,9	5,0	1,9	- 8,1	55	9,3	7,2	5,3	- 9,1	33	9,0	7,4	4,9	- 9,9
2024	16	9,4	7,4	3,8	- 11,1	61	10,2	7,5	5,6	- 9,4	24	6,5	5,1	3,0	- 7,1
2025	14	8,1	6,7	3,1	- 10,3	71	11,9	9,3	7,1	- 11,5	35	9,4	7,1	4,7	- 9,4

Giltzurruna - Riñón (GSN-10/CIE-10: C64)

	Araba Álava						Bizkaia						Gipuzkoa					
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%			*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%			*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		
2001	6	4,2	4,7	0,9	-	8,4	22	3,8	3,6	2,1	-	5,1	8	2,3	2,4	0,7	-	4,1
2002	7	4,8	4,9	1,3	-	8,6	21	3,6	3,3	1,9	-	4,7	7	2,0	2,0	0,5	-	3,5
2003	2	1,4	1,5	-0,6	-	3,6	24	4,2	4,0	2,4	-	5,5	21	6,1	5,5	3,1	-	7,8
2004	3	2,0	2,1	-0,3	-	4,4	19	3,3	3,1	1,7	-	4,4	11	3,2	3,0	1,2	-	4,8
2005	2	1,3	1,4	-0,5	-	3,3	19	3,3	3,0	1,7	-	4,4	11	3,2	2,7	1,1	-	4,3
2006	4	2,6	2,5	0,0	-	4,9	19	3,3	3,1	1,7	-	4,5	20	5,7	4,9	2,7	-	7,1
2007	2	1,3	1,1	-0,4	-	2,6	15	2,6	2,2	1,1	-	3,3	12	3,4	3,0	1,3	-	4,7
2008	4	2,6	2,7	0,0	-	5,5	31	5,3	4,8	3,1	-	6,5	11	3,1	2,6	1,1	-	4,2
2009	4	2,6	2,5	0,0	-	5,0	18	3,0	2,6	1,4	-	3,9	17	4,8	3,8	2,0	-	5,6
2010	4	2,5	2,8	0,0	-	5,6	25	4,2	3,4	2,1	-	4,8	14	3,9	3,1	1,4	-	4,7
2011	6	3,8	3,6	0,7	-	6,6	29	4,9	3,7	2,3	-	5,0	17	4,8	3,7	1,9	-	5,5
2012	3	1,9	2,2	-0,3	-	4,8	20	3,4	2,6	1,4	-	3,8	14	3,9	3,0	1,4	-	4,6
2013	3	1,9	1,5	-0,2	-	3,3	17	2,9	2,2	1,1	-	3,2	18	5,0	3,6	1,9	-	5,3
2014	4	2,5	1,9	0,0	-	3,8	27	4,6	3,5	2,2	-	4,9	28	7,8	6,4	4,0	-	8,9
2015	4	2,5	2,2	0,0	-	4,4	20	3,4	2,4	1,3	-	3,5	19	5,3	4,4	2,4	-	6,4
2016	6	3,7	2,7	0,5	-	5,0	21	3,6	2,5	1,4	-	3,6	16	4,4	3,2	1,6	-	4,9
2017	8	4,9	4,2	1,2	-	7,2	20	3,4	2,1	1,2	-	3,1	20	5,5	3,9	2,1	-	5,6
2018	5	3,0	1,8	0,2	-	3,4	32	5,4	3,7	2,3	-	5,0	13	3,6	2,5	1,1	-	4,0
2019	4	2,4	2,1	0,0	-	4,1	25	4,2	2,9	1,7	-	4,0	16	4,4	3,3	1,6	-	5,0
2020	5	3,0	2,5	0,3	-	4,7	25	4,2	2,8	1,7	-	4,0	13	3,5	2,2	1,0	-	3,4
2021	8	4,8	3,7	1,1	-	6,3	26	4,4	2,8	1,7	-	4,0	25	6,8	5,2	3,1	-	7,3
2022	7	4,2	2,6	0,6	-	4,6	27	4,6	2,9	1,7	-	4,0	13	3,6	2,4	1,1	-	3,8
2023	9	5,3	4,3	1,4	-	7,1	24	4,0	3,0	1,7	-	4,2	22	6,0	4,2	2,4	-	6,0
2024	12	7,0	5,5	2,3	-	8,6	23	3,9	2,6	1,5	-	3,7	18	4,9	3,2	1,7	-	4,8
2025	7	4,1	3,0	0,7	-	5,4	24	4,0	2,4	1,4	-	3,5	16	4,3	3,1	1,5	-	4,7

Maskuria, giltzurrun-pelbisa eta beste batzuk - Vejiga, pelvis renal y otros (GSN-10/CIE-10: C65-C68)

	Araba Álava						Bizkaia						Gipuzkoa					
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%			*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%			*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		
2001	6	4,2	4,6	0,9	-	8,3	23	4,0	3,8	2,2	-	5,3	5	1,5	1,3	0,2	-	2,4
2002	11	7,6	8,0	3,2	-	12,7	16	2,8	2,6	1,3	-	3,9	11	3,2	3,0	1,2	-	4,8
2003	8	5,5	5,7	1,8	-	9,7	25	4,3	3,8	2,3	-	5,3	15	4,3	4,1	2,0	-	6,1
2004	7	4,7	4,5	1,2	-	7,9	24	4,2	3,8	2,3	-	5,3	23	6,6	5,8	3,4	-	8,1
2005	8	5,4	5,4	1,6	-	9,2	23	4,0	3,5	2,1	-	5,0	19	5,5	4,5	2,5	-	6,5
2006	7	4,6	4,8	1,2	-	8,4	24	4,1	3,7	2,2	-	5,2	14	4,0	3,5	1,6	-	5,3
2007	9	5,9	5,8	2,0	-	9,7	23	3,9	3,2	1,9	-	4,5	12	3,4	2,8	1,2	-	4,5
2008	5	3,2	2,8	0,3	-	5,3	36	6,1	5,0	3,4	-	6,7	17	4,8	4,1	2,1	-	6,1
2009	5	3,2	3,0	0,4	-	5,6	31	5,2	4,4	2,8	-	5,9	24	6,8	5,4	3,2	-	7,5
2010	6	3,8	3,5	0,7	-	6,3	29	4,9	3,5	2,2	-	4,8	23	6,5	5,6	3,2	-	7,9
2011	6	3,8	3,3	0,6	-	6,0	45	7,6	5,3	3,7	-	6,9	18	5,0	3,6	1,9	-	5,3
2012	8	5,0	4,2	1,2	-	7,2	42	7,1	5,4	3,7	-	7,1	24	6,7	5,1	3,0	-	7,2
2013	7	4,3	3,4	0,9	-	5,9	39	6,6	4,7	3,2	-	6,2	24	6,7	5,1	3,0	-	7,2
2014	8	5,0	4,0	1,2	-	6,8	29	4,9	3,8	2,4	-	5,3	19	5,3	4,1	2,2	-	6,0
2015	11	6,8	5,2	2,0	-	8,3	32	5,4	3,8	2,4	-	5,2	20	5,5	4,1	2,2	-	5,9
2016	10	6,1	4,6	1,7	-	7,6	34	5,8	3,6	2,3	-	4,8	24	6,6	4,5	2,7	-	6,4
2017	11	6,7	5,1	2,0	-	8,2	32	5,4	3,6	2,3	-	4,9	29	8,0	6,0	3,8	-	8,3
2018	9	5,4	4,5	1,5	-	7,6	61	10,3	6,3	4,6	-	7,9	22	6,0	4,4	2,5	-	6,3
2019	7	4,2	3,5	0,8	-	6,2	49	8,3	5,2	3,7	-	6,7	25	6,8	4,9	2,9	-	6,9
2020	12	7,2	5,7	2,4	-	8,9	34	5,7	3,6	2,4	-	4,9	18	4,9	3,5	1,8	-	5,2
2021	14	8,3	6,0	2,7	-	9,2	38	6,4	3,8	2,5	-	5,1	21	5,7	4,0	2,2	-	5,8
2022	9	5,4	3,2	1,0	-	5,3	40	6,8	3,9	2,6	-	5,1	27	7,4	4,5	2,7	-	6,2
2023	12	7,1	4,3	1,7	-	6,8	51	8,6	5,7	4,1	-	7,3	27	7,3	5,1	3,1	-	7,1
2024	12	7,0	4,7	2,0	-	7,4	50	8,4	5,6	4,0	-	7,2	29	7,8	5,2	3,2	-	7,1
2025	10	5,8	4,3	1,5	-	7,0	48	8,0	4,7	3,3	-	6,1	37	10,0	6,6	4,4	-	8,8

Nerbio-sistema zentrala - Sistema nervioso central (GSN-10/CIE-10: C70-C72)

	Araba Álava						Bizkaia						Gipuzkoa					
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%			*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%			*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		
2001	8	5,6	5,6	1,7	-	9,5	26	4,5	4,3	2,6	-	5,9	33	9,6	9,3	6,1	-	12,4
2002	9	6,2	6,8	2,3	-	11,2	44	7,6	7,5	5,3	-	9,7	29	8,4	8,0	5,1	-	11,0
2003	11	7,5	7,5	3,1	-	12,0	27	4,7	4,3	2,7	-	6,0	16	4,6	4,3	2,2	-	6,5
2004	10	6,8	7,0	2,6	-	11,3	27	4,7	4,8	3,0	-	6,6	27	7,8	7,2	4,5	-	9,9
2005	10	6,7	6,7	2,5	-	10,9	49	8,5	8,3	6,0	-	10,7	26	7,5	7,2	4,4	-	10,0
2006	4	2,6	2,7	0,0	-	5,3	45	7,8	7,5	5,3	-	9,7	14	4,0	3,8	1,8	-	5,8
2007	5	3,3	3,5	0,4	-	6,5	47	8,0	7,3	5,2	-	9,5	18	5,1	5,0	2,6	-	7,3
2008	13	8,4	8,2	3,7	-	12,6	36	6,1	5,3	3,6	-	7,1	14	4,0	3,9	1,8	-	5,9
2009	13	8,3	8,8	4,0	-	13,6	45	7,6	6,9	4,8	-	8,9	29	8,2	7,4	4,7	-	10,2
2010	8	5,0	5,1	1,6	-	8,6	39	6,6	6,0	4,1	-	7,9	29	8,1	7,7	4,8	-	10,5
2011	8	5,0	4,7	1,4	-	8,0	49	8,2	7,0	5,0	-	9,0	31	8,7	8,1	5,2	-	11,0
2012	9	5,6	5,6	1,9	-	9,3	40	6,7	5,5	3,8	-	7,2	19	5,3	4,6	2,5	-	6,8
2013	10	6,2	6,1	2,3	-	9,9	42	7,1	5,9	4,1	-	7,7	21	5,8	5,3	3,0	-	7,6
2014	11	6,8	5,7	2,3	-	9,1	35	5,9	5,1	3,4	-	6,9	29	8,0	7,2	4,5	-	9,8
2015	16	9,8	9,0	4,5	-	13,5	42	7,1	6,2	4,3	-	8,2	31	8,6	7,4	4,8	-	10,1
2016	13	8,0	7,5	3,4	-	11,6	48	8,1	6,8	4,8	-	8,8	26	7,2	6,1	3,7	-	8,5
2017	8	4,9	4,4	1,3	-	7,5	62	10,5	8,3	6,2	-	10,5	36	9,9	8,1	5,4	-	10,8
2018	9	5,4	5,2	1,8	-	8,6	47	7,9	6,6	4,7	-	8,5	24	6,6	5,7	3,4	-	8,0
2019	6	3,6	3,1	0,6	-	5,6	48	8,1	6,4	4,5	-	8,3	31	8,5	7,3	4,7	-	10,0
2020	12	7,2	6,3	2,7	-	10,0	47	7,9	6,3	4,5	-	8,2	30	8,1	6,9	4,4	-	9,5
2021	8	4,8	4,3	1,3	-	7,2	55	9,3	7,5	5,5	-	9,6	41	11,2	9,7	6,7	-	12,8
2022	10	5,9	4,8	1,8	-	7,8	52	8,8	7,3	5,3	-	9,3	30	8,2	6,7	4,3	-	9,2
2023	16	9,4	8,2	4,2	-	12,2	52	8,8	6,9	5,0	-	8,8	34	9,2	7,0	4,6	-	9,4
2024	16	9,4	8,1	4,1	-	12,2	57	9,6	7,2	5,3	-	9,1	29	7,8	6,2	3,8	-	8,5
2025	16	9,3	7,5	3,8	-	11,2	52	8,7	6,5	4,7	-	8,3	35	9,4	7,8	5,2	-	10,4

Tiroidea - Tiroides (GSN-10/CIE-10: C73)

	Araba Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	8	1,4	1,3	0,4 - 2,2	1	0,3	0,3	-0,3 - 0,8
2002	1	0,7	0,7	-0,7 - 2,2	3	0,5	0,5	-0,1 - 1,1	6	1,7	1,7	0,3 - 3,0
2003	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	6	1,0	1,0	0,2 - 1,8	2	0,6	0,6	-0,2 - 1,4
2004	1	0,7	0,7	-0,7 - 2,2	5	0,9	0,7	0,1 - 1,4	4	1,2	1,1	0,0 - 2,1
2005	3	2,0	1,9	-0,3 - 4,0	2	0,4	0,3	-0,1 - 0,7	2	0,6	0,5	-0,2 - 1,3
2006	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	6	1,0	0,9	0,2 - 1,7	7	2,0	2,0	0,5 - 3,4
2007	3	2,0	2,1	-0,3 - 4,5	6	1,0	0,8	0,2 - 1,5	6	1,7	1,6	0,3 - 2,8
2008	1	0,6	0,7	-0,6 - 2,0	9	1,5	1,2	0,4 - 2,0	3	0,9	0,7	-0,1 - 1,6
2009	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	6	1,0	0,8	0,2 - 1,4	4	1,1	0,9	0,0 - 1,7
2010	3	1,9	1,7	-0,3 - 3,6	5	0,8	0,7	0,1 - 1,4	7	2,0	1,6	0,4 - 2,8
2011	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	3	0,5	0,4	-0,1 - 0,8	2	0,6	0,4	-0,2 - 1,0
2012	1	0,6	0,8	-0,8 - 2,4	7	1,2	0,9	0,2 - 1,5	1	0,3	0,2	-0,2 - 0,7
2013	1	0,6	0,6	-0,6 - 1,8	7	1,2	0,9	0,2 - 1,6	6	1,7	1,2	0,2 - 2,2
2014	4	2,5	1,8	0,0 - 3,7	8	1,4	1,2	0,3 - 2,0	6	1,7	1,4	0,3 - 2,5
2015	3	1,8	1,2	-0,2 - 2,7	8	1,4	1,0	0,3 - 1,8	4	1,1	1,0	0,0 - 1,9
2016	2	1,2	1,0	-0,5 - 2,5	6	1,0	0,7	0,1 - 1,4	3	0,8	0,7	-0,1 - 1,5
2017	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	11	1,9	1,3	0,5 - 2,0	4	1,1	0,8	0,0 - 1,6
2018	1	0,6	0,4	-0,4 - 1,1	10	1,7	1,1	0,4 - 1,9	6	1,6	1,1	0,2 - 2,1
2019	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	5	0,8	0,6	0,1 - 1,1	2	0,6	0,4	-0,1 - 0,8
2020	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	4	0,7	0,5	0,0 - 0,9	3	0,8	0,7	-0,1 - 1,4
2021	1	0,6	0,6	-0,5 - 1,6	7	1,2	0,7	0,2 - 1,3	2	0,5	0,5	-0,2 - 1,1
2022	2	1,2	0,9	-0,4 - 2,1	3	0,5	0,4	-0,1 - 0,8	4	1,1	0,7	0,0 - 1,5
2023	1	0,6	0,5	-0,5 - 1,6	8	1,4	1,0	0,3 - 1,7	5	1,4	0,7	0,1 - 1,4
2024	2	1,2	0,8	-0,3 - 1,8	5	0,8	0,5	0,1 - 1,0	4	1,1	0,6	0,0 - 1,3
2025	7	4,1	3,1	0,8 - 5,4	7	1,2	0,8	0,2 - 1,4	3	0,8	0,4	-0,1 - 0,8

Hodgkin-en linfoma - Linfoma de Hodgkin (GSN-10/CIE-10: C81)

	Araba Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%
2001	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	1	0,2	0,1	-0,1 - 0,4	1	0,3	0,3	-0,3 - 0,9
2002	1	0,7	0,7	-0,7 - 2,0	3	0,5	0,4	-0,1 - 0,9	1	0,3	0,3	-0,3 - 0,8
2003	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0
2004	1	0,7	0,6	-0,6 - 1,7	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0
2005	1	0,7	0,6	-0,6 - 1,7	3	0,5	0,5	-0,1 - 1,0	1	0,3	0,2	-0,2 - 0,7
2006	2	1,3	1,1	-0,4 - 2,6	4	0,7	0,6	0,0 - 1,3	1	0,3	0,3	-0,3 - 0,9
2007	1	0,7	0,7	-0,6 - 2,0	1	0,2	0,1	-0,1 - 0,4	1	0,3	0,2	-0,2 - 0,6
2008	1	0,6	0,5	-0,5 - 1,6	2	0,3	0,3	-0,1 - 0,6	1	0,3	0,2	-0,2 - 0,6
2009	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	2	0,3	0,3	-0,1 - 0,8	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0
2010	1	0,6	0,5	-0,4 - 1,4	5	0,8	0,7	0,1 - 1,4	1	0,3	0,3	-0,3 - 0,8
2011	1	0,6	0,9	-0,9 - 2,7	7	1,2	1,0	0,2 - 1,7	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0
2012	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	3	0,5	0,4	-0,1 - 0,9	1	0,3	0,2	-0,2 - 0,7
2013	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	3	0,5	0,4	-0,1 - 0,9	2	0,6	0,4	-0,2 - 1,0
2014	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	2	0,6	0,4	-0,2 - 1,0
2015	1	0,6	0,6	-0,6 - 1,7	4	0,7	0,5	0,0 - 1,0	1	0,3	0,3	-0,3 - 0,8
2016	1	0,6	0,7	-0,6 - 2,0	5	0,9	0,6	0,1 - 1,2	1	0,3	0,2	-0,2 - 0,5
2017	2	1,2	1,0	-0,4 - 2,4	2	0,3	0,2	-0,1 - 0,4	4	1,1	0,8	0,0 - 1,5
2018	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	2	0,3	0,2	-0,1 - 0,6	2	0,6	0,5	-0,2 - 1,2
2019	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	5	0,8	0,6	0,1 - 1,1	1	0,3	0,3	-0,2 - 0,8
2020	1	0,6	0,3	-0,3 - 0,8	3	0,5	0,3	-0,1 - 0,7	4	1,1	0,8	0,0 - 1,5
2021	1	0,6	0,5	-0,4 - 1,4	4	0,7	0,5	0,0 - 1,1	1	0,3	0,1	-0,1 - 0,4
2022	1	0,6	0,5	-0,5 - 1,5	1	0,2	0,2	-0,2 - 0,5	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0
2023	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	1	0,3	0,1	-0,1 - 0,4
2024	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0	5	0,8	0,8	0,1 - 1,5	1	0,3	0,1	-0,1 - 0,4
2025	2	1,2	0,9	-0,4 - 2,2	2	0,3	0,2	-0,1 - 0,6	0	0,0	0,0	0,0 - 0,0

Ez-Hodgkin linfoma - Linfoma No Hodgkin (GSN-10/CIE-10: C82-C85, C96)

	Araba Álava						Bizkaia						Gipuzkoa					
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%			*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%			*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		
2001	11	7,7	7,9	3,2	-	12,6	40	6,9	6,6	4,6	-	8,7	22	6,4	6,3	3,6	-	8,9
2002	3	2,1	2,2	-0,3	-	4,6	37	6,4	5,9	4,0	-	7,9	24	7,0	7,1	4,2	-	10,0
2003	10	6,8	6,9	2,6	-	11,2	35	6,1	5,5	3,7	-	7,3	19	5,5	5,0	2,8	-	7,3
2004	11	7,5	7,0	2,9	-	11,2	33	5,7	5,1	3,4	-	6,9	24	6,9	6,3	3,7	-	8,8
2005	9	6,0	6,4	2,2	-	10,6	22	3,8	3,2	1,8	-	4,5	20	5,8	5,0	2,8	-	7,3
2006	8	5,3	5,4	1,7	-	9,2	18	3,1	2,7	1,4	-	4,0	18	5,2	4,7	2,5	-	6,8
2007	6	3,9	3,5	0,7	-	6,3	43	7,3	6,2	4,4	-	8,1	16	4,6	3,7	1,9	-	5,6
2008	4	2,6	2,3	0,0	-	4,7	44	7,5	6,1	4,3	-	8,0	22	6,2	5,3	3,0	-	7,5
2009	12	7,6	7,7	3,3	-	12,0	40	6,7	5,6	3,8	-	7,3	24	6,8	5,6	3,3	-	7,9
2010	9	5,7	5,5	1,9	-	9,1	36	6,1	5,1	3,4	-	6,7	25	7,0	6,0	3,6	-	8,4
2011	11	6,9	6,4	2,5	-	10,2	37	6,2	5,0	3,4	-	6,6	29	8,1	6,1	3,8	-	8,4
2012	10	6,2	5,2	1,9	-	8,5	39	6,5	5,1	3,5	-	6,8	27	7,5	5,8	3,6	-	8,0
2013	8	5,0	3,8	1,1	-	6,4	39	6,6	4,8	3,2	-	6,4	18	5,0	3,9	2,0	-	5,7
2014	4	2,5	2,0	0,0	-	4,0	42	7,1	5,3	3,7	-	7,0	34	9,4	7,2	4,7	-	9,7
2015	10	6,2	4,9	1,8	-	7,9	34	5,8	4,3	2,8	-	5,8	24	6,6	5,0	2,9	-	7,0
2016	8	4,9	4,1	1,2	-	7,1	40	6,8	4,9	3,3	-	6,4	23	6,3	5,0	2,9	-	7,1
2017	7	4,3	3,1	0,7	-	5,4	46	7,8	5,3	3,7	-	7,0	21	5,8	3,8	2,1	-	5,4
2018	7	4,2	3,5	0,8	-	6,1	38	6,4	4,5	3,0	-	6,0	28	7,7	5,3	3,3	-	7,3
2019	8	4,8	3,9	1,2	-	6,7	43	7,3	4,3	3,0	-	5,7	28	7,6	6,0	3,7	-	8,3
2020	10	6,0	4,6	1,7	-	7,6	43	7,2	5,0	3,5	-	6,6	21	5,7	4,1	2,3	-	5,9
2021	6	3,6	3,0	0,6	-	5,4	42	7,1	4,5	3,0	-	5,9	16	4,4	3,1	1,5	-	4,6
2022	2	1,2	0,8	-0,4	-	2,0	44	7,4	4,7	3,3	-	6,2	27	7,4	5,3	3,2	-	7,3
2023	9	5,3	4,1	1,4	-	6,8	34	5,7	3,7	2,4	-	5,0	24	6,5	4,4	2,6	-	6,2
2024	6	3,5	2,4	0,4	-	4,4	48	8,1	5,2	3,7	-	6,8	27	7,3	4,5	2,8	-	6,2
2025	14	8,1	5,1	2,3	-	7,9	35	5,9	3,4	2,2	-	4,6	31	8,4	5,6	3,6	-	7,6

Mieloma anitza - Mieloma múltiple (GSN-10/CIE-10: C90)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	3	2,1	2,3	-0,3	- 4,8	21	3,6	3,5	2,0	- 5,0	10	2,9	3,0	1,1	- 4,8
2002	4	2,8	2,8	0,1	- 5,6	30	5,2	4,9	3,1	- 6,7	12	3,5	3,2	1,4	- 5,0
2003	6	4,1	4,4	0,9	- 8,0	22	3,8	3,4	2,0	- 4,8	7	2,0	1,9	0,5	- 3,3
2004	4	2,7	2,7	0,0	- 5,3	26	4,5	4,0	2,5	- 5,6	17	4,9	4,4	2,3	- 6,5
2005	2	1,3	1,4	-0,5	- 3,3	20	3,5	3,0	1,7	- 4,3	13	3,7	3,5	1,6	- 5,5
2006	4	2,6	2,7	0,0	- 5,4	20	3,4	3,0	1,7	- 4,3	9	2,6	2,4	0,8	- 4,0
2007	11	7,2	6,8	2,8	- 10,8	29	4,9	4,2	2,7	- 5,7	18	5,1	4,5	2,4	- 6,6
2008	5	3,2	2,9	0,3	- 5,5	21	3,6	3,1	1,8	- 4,5	16	4,5	3,9	1,9	- 5,8
2009	3	1,9	1,8	-0,3	- 3,9	30	5,1	3,9	2,5	- 5,3	19	5,4	4,4	2,4	- 6,4
2010	2	1,3	1,0	-0,4	- 2,3	18	3,0	2,4	1,3	- 3,6	16	4,5	3,7	1,9	- 5,5
2011	6	3,8	3,1	0,6	- 5,7	27	4,5	3,7	2,2	- 5,1	16	4,5	3,7	1,8	- 5,5
2012	2	1,2	1,0	-0,4	- 2,5	24	4,0	3,1	1,8	- 4,3	17	4,7	4,1	2,1	- 6,1
2013	8	5,0	4,2	1,2	- 7,1	21	3,5	2,7	1,5	- 3,9	13	3,6	2,5	1,1	- 3,9
2014	11	6,8	5,8	2,3	- 9,3	28	4,7	3,4	2,1	- 4,7	9	2,5	2,0	0,7	- 3,3
2015	6	3,7	3,0	0,5	- 5,4	29	4,9	3,5	2,2	- 4,9	16	4,4	3,5	1,7	- 5,3
2016	6	3,7	2,8	0,5	- 5,1	27	4,6	3,1	1,9	- 4,3	19	5,2	4,1	2,2	- 6,0
2017	3	1,8	1,2	-0,2	- 2,5	23	3,9	2,8	1,6	- 3,9	13	3,6	2,6	1,2	- 4,1
2018	7	4,2	3,2	0,7	- 5,6	22	3,7	2,7	1,5	- 3,9	14	3,8	2,6	1,2	- 4,0
2019	4	2,4	2,0	0,0	- 4,1	33	5,6	3,8	2,4	- 5,1	24	6,6	4,6	2,7	- 6,5
2020	5	3,0	2,4	0,3	- 4,6	24	4,0	2,9	1,7	- 4,1	12	3,3	2,1	0,9	- 3,4
2021	10	6,0	4,7	1,8	- 7,7	36	6,1	4,0	2,7	- 5,4	18	4,9	3,2	1,7	- 4,7
2022	10	5,9	4,9	1,8	- 8,1	29	4,9	3,3	2,0	- 4,5	17	4,6	3,0	1,5	- 4,4
2023	10	5,9	4,1	1,5	- 6,7	19	3,2	2,2	1,2	- 3,2	18	4,9	2,9	1,5	- 4,3
2024	5	2,9	2,1	0,2	- 4,0	16	2,7	1,7	0,8	- 2,6	12	3,2	2,4	1,0	- 3,8
2025	7	4,1	2,7	0,6	- 4,8	22	3,7	2,3	1,3	- 3,4	8	2,2	1,4	0,4	- 2,3

Leuzemiak - Leucemias (GSN-10/CIE-10: C91-C95,D45-D47)

	Araba Álava					Bizkaia					Gipuzkoa				
	Kop. Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%		*Kop.* Nº	*TG* TB	TE13	KT%95 IC95%	
2001	5	3,5	3,4	0,4	- 6,4	49	8,5	8,2	5,9	- 10,6	24	7,0	6,5	3,9	- 9,1
2002	15	10,4	10,1	5,0	- 15,3	42	7,3	6,8	4,7	- 8,9	31	9,0	8,2	5,3	- 11,1
2003	13	8,9	9,1	4,1	- 14,0	55	9,5	8,7	6,4	- 11,0	29	8,4	8,1	5,1	- 11,1
2004	10	6,8	6,8	2,6	- 11,0	44	7,6	6,9	4,8	- 8,9	26	7,5	6,8	4,2	- 9,5
2005	13	8,7	8,4	3,8	- 13,0	40	6,9	6,1	4,2	- 8,0	33	9,5	8,5	5,6	- 11,5
2006	7	4,6	5,1	1,3	- 8,9	44	7,6	6,6	4,6	- 8,6	24	6,9	6,1	3,6	- 8,5
2007	13	8,5	8,1	3,6	- 12,6	60	10,2	8,6	6,4	- 10,8	33	9,4	8,2	5,4	- 11,0
2008	15	9,7	9,2	4,5	- 13,8	50	8,5	7,3	5,2	- 9,3	39	11,1	9,4	6,4	- 12,4
2009	12	7,6	6,7	2,9	- 10,5	53	8,9	7,2	5,2	- 9,2	28	7,9	6,6	4,1	- 9,0
2010	20	12,6	12,1	6,7	- 17,6	62	10,4	8,5	6,3	- 10,6	35	9,8	7,8	5,1	- 10,4
2011	16	10,0	8,9	4,5	- 13,3	73	12,3	9,1	7,0	- 11,2	31	8,7	6,7	4,3	- 9,2
2012	10	6,2	5,4	2,0	- 8,8	61	10,2	7,8	5,8	- 9,8	28	7,8	6,9	4,3	- 9,5
2013	9	5,6	5,0	1,6	- 8,4	56	9,4	7,0	5,1	- 8,9	38	10,5	8,5	5,7	- 11,2
2014	14	8,7	7,2	3,3	- 11,1	56	9,5	6,9	5,0	- 8,8	36	10,0	7,6	5,0	- 10,1
2015	18	11,1	8,7	4,6	- 12,9	84	14,2	9,9	7,7	- 12,1	39	10,8	7,5	5,0	- 9,9
2016	13	8,0	7,1	3,2	- 11,1	54	9,2	6,8	4,9	- 8,7	41	11,3	8,8	6,0	- 11,5
2017	22	13,4	10,9	6,2	- 15,7	66	11,2	7,5	5,6	- 9,4	48	13,2	8,7	6,1	- 11,2
2018	21	12,7	9,5	5,3	- 13,6	65	11,0	8,1	6,0	- 10,1	58	15,9	10,5	7,7	- 13,3
2019	15	9,0	6,7	3,2	- 10,1	74	12,5	7,8	5,9	- 9,6	37	10,1	6,7	4,5	- 9,0
2020	12	7,2	5,4	2,3	- 8,6	67	11,2	7,1	5,3	- 8,9	32	8,7	5,5	3,5	- 7,4
2021	14	8,3	6,6	3,0	- 10,1	67	11,3	7,2	5,4	- 9,1	30	8,2	5,0	3,1	- 6,9
2022	15	8,9	6,3	3,0	- 9,6	77	13,0	8,2	6,3	- 10,1	43	11,7	7,5	5,2	- 9,9
2023	9	5,3	3,1	1,0	- 5,3	69	11,6	6,8	5,1	- 8,4	44	11,9	7,8	5,4	- 10,2
2024	10	5,9	3,6	1,3	- 5,9	56	9,4	6,0	4,3	- 7,7	55	14,9	9,7	7,1	- 12,4
2025	20	11,6	7,9	4,3	- 11,4	62	10,4	6,7	5,0	- 8,5	38	10,3	6,2	4,2	- 8,3