

ANEXOS
MINBIZI-INZIDENTZIA EAE-N 2007-2011 ALDIAN ETA
AZKEN JOERAK
INCIDENCIA DEL CÁNCER EN LA CAE EN EL PERIODO 2007-
2011 Y TENDENCIAS TEMPORALES RECIENTES

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

2015ko Otsaila / Febrero 2015

Erregistroetako eta Osasun-informazioko Zerbitzua. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
Servicio de Registros e Información Sanitaria. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

1. Anexo I. Tasas de incidencia de tumores malignos por localización y sexo. CAE 2007-2011.	5
2. Anexo IA. Tasas de incidencia de tumores malignos por localización y territorio histórico en hombres. CAE 2007-2011.	6
3. Anexo IB. Tasas de incidencia de tumores malignos por localización y territorio histórico en mujeres. CAE 2007-2011.	7
4. Anexo IC. Tasas de incidencia de tumores malignos por localización y territorio histórico en ambos sexos. CAE 2007-2011.	8
5. Anexo II. Incidencia de tumores malignos por sexo.	9
6. Anexo III. Incidencia de tumores malignos de cavidad oral y faringe por sexo.	10
7. Anexo IV. Incidencia de tumores malignos de esófago por sexo.	11
8. Anexo V. Incidencia de tumores malignos de estómago por sexo.	12
9. Anexo VI. Incidencia de tumores malignos de colon, recto y canal anal por sexo.	13
10. Anexo VII. Incidencia de tumores malignos de hígado por sexo.	14
11. Anexo VIII. Incidencia de tumores malignos de vesícula y vías biliares por sexo.	15
12. Anexo IX. Incidencia de tumores malignos de páncreas por sexo.	16
13. Anexo X. Incidencia de tumores malignos de laringe por sexo.	17
14. Anexo XI. Incidencia tumores malignos de tráquea, bronquios y pulmón	18
15. Anexo XII. Incidencia de melanoma de piel por sexo.	19
16. Anexo XIII. Incidencia de mesotelioma por sexo.	20
17. Anexo XIV. Incidencia de tumores malignos de mama por sexo.	21
18. Anexo XV. Incidencia de tumores malignos de cuello de útero mujeres.	22
19. Anexo XVI. Incidencia de tumores malignos de cuerpo de útero y útero sai por sexo.	23
20. Anexo XVII. Incidencia de tumores malignos de ovario por sexo.	24
21. Anexo XVIII. Incidencia de tumores malignos de próstata por sexo.	25
22. Anexo XIX. Incidencia de tumores malignos de testículos por sexo.	26
23. Anexo XX. Incidencia de tumores malignos de riñón por sexo.	27
24. Anexo XXI. Incidencia de tumores malignos de veiga, pelvis renal por sexo.	28
25. Anexo XXII. Incidencia de tumores malignos del sistema nervioso central por sexo.	29
26. Anexo XXIII. Incidencia de tumores malignos de la glándula tiroides por sexo.	30
27. Anexo XXIV. Incidencia de linfoma de Hodgkin por sexo.	31
28. Anexo XXV. Incidencia de linfomas no Hodgkin por sexo.	32
29. Anexo XXVI. Incidencia de mieloma múltiple por sexo.	33
30. Anexo XXVII. Incidencia de leucemias y otros tumores del sist.hematopoyético por sexo.	34

Anexo I. Tasas de incidencia de tumores malignos* por localización y sexo. CAE 2007-2011

	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	TAE	(IC95%)	TAM	(IC95%)	TAE	(IC95%)	TAM	(IC95%)	TAE	(IC95%)	TAM	(IC95%)
Cavidad oral y faringe	23,9	(22,7 ; 25,1)	17,0	(16,2 ; 17,9)	6,2	(5,6 ; 6,8)	4,4	(4,0 ; 4,9)	14,5	(13,9 ; 15,2)	10,4	(10,0 ; 10,9)
Esófago	9,6	(8,9 ; 10,4)	6,7	(6,2 ; 7,3)	1,5	(1,2 ; 1,8)	1,0	(0,8 ; 1,3)	5,3	(4,9 ; 5,7)	3,7	(3,4 ; 4,0)
Estómago	21,4	(20,3 ; 22,4)	14,2	(13,4 ; 15,0)	9,2	(8,6 ; 9,9)	6,1	(5,6 ; 6,5)	14,7	(14,1 ; 15,3)	9,8	(9,4 ; 10,2)
Colon-recto y canal anal	85,6	(83,4 ; 87,8)	57,3	(55,8 ; 58,8)	37,9	(36,6 ; 39,3)	25,8	(24,8 ; 26,8)	59,3	(58,0 ; 60,5)	40,1	(39,2 ; 41,0)
Hígado	18,5	(17,4 ; 19,5)	12,9	(12,2 ; 13,7)	3,7	(3,3 ; 4,1)	2,4	(2,1 ; 2,7)	10,6	(10,1 ; 11,1)	7,4	(7,0 ; 7,8)
Vesícula y vías biliares	4,7	(4,2 ; 5,2)	3,0	(2,7 ; 3,3)	3,1	(2,8 ; 3,5)	1,9	(1,7 ; 2,2)	3,8	(3,5 ; 4,1)	2,4	(2,2 ; 2,6)
Páncreas	11,9	(11,1 ; 12,7)	8,1	(7,5 ; 8,6)	7,7	(7,1 ; 8,3)	5,0	(4,6 ; 5,4)	9,7	(9,2 ; 10,2)	6,5	(6,1 ; 6,8)
Laringe	15,6	(14,6 ; 16,6)	11,0	(10,3 ; 11,7)	1,2	(1,0 ; 1,5)	0,9	(0,7 ; 1,2)	8,0	(7,5 ; 8,5)	5,7	(5,4 ; 6,1)
Tráquea, bronquios y pulmón	77,0	(74,9 ; 79,1)	52,8	(51,3 ; 54,3)	18,4	(17,4 ; 19,4)	13,3	(12,5 ; 14,0)	45,0	(43,9 ; 46,1)	31,5	(30,7 ; 32,3)
Melanoma de piel	8,5	(7,8 ; 9,2)	6,3	(5,8 ; 6,9)	9,5	(8,8 ; 10,3)	7,4	(6,8 ; 8,0)	8,9	(8,4 ; 9,4)	6,8	(6,4 ; 7,2)
Mesotelioma	2,1	(1,8 ; 2,5)	1,4	(1,2 ; 1,7)	0,4	(0,3 ; 0,6)	0,3	(0,2 ; 0,4)	1,2	(1,0 ; 1,4)	0,8	(0,7 ; 0,9)
Mama	1,2	(0,9 ; 1,4)	0,8	(0,6 ; 1,0)	90,9	(88,7 ; 93,2)	68,0	(66,2 ; 69,7)	47,8	(46,7 ; 49,0)	35,4	(34,5 ; 36,3)
Cuello de útero					6,5	(5,9 ; 7,1)	5,0	(4,5 ; 5,5)				
Cuerpo de útero, útero SAI					19,7	(18,7 ; 20,7)	14,0	(13,2 ; 14,7)				
Ovario					10,7	(10,0 ; 11,5)	7,9	(7,3 ; 8,5)				
Próstata	110,2	(107,7 ; 112,7)	74,9	(73,2 ; 76,6)								
Testículos	5,4	(4,7 ; 6,0)	5,2	(4,5 ; 5,8)								
Riñón	18,1	(17,1 ; 19,1)	12,7	(11,9 ; 13,5)	6,7	(6,1 ; 7,3)	4,9	(4,4 ; 5,4)	11,9	(11,3 ; 12,5)	8,5	(8,1 ; 9,0)
Vejiga, pelvis renal y otros	43,0	(41,4 ; 44,5)	28,4	(27,3 ; 29,4)	7,5	(6,9 ; 8,1)	5,0	(4,6 ; 5,4)	23,2	(22,5 ; 24,0)	15,6	(15,0 ; 16,1)
Sist. nervioso central	8,7	(7,9 ; 9,4)	6,7	(6,1 ; 7,4)	5,7	(5,2 ; 6,3)	4,3	(3,8 ; 4,7)	7,1	(6,7 ; 7,6)	5,5	(5,1 ; 5,9)
Gl.Tiroides	3,4	(2,9 ; 3,9)	2,7	(2,3 ; 3,0)	13,6	(12,7 ; 14,5)	11,0	(10,2 ; 11,8)	8,5	(8,0 ; 9,1)	6,9	(6,4 ; 7,3)
Linfoma de Hodgkin	3,7	(3,1 ; 4,2)	3,5	(3,0 ; 4,1)	2,7	(2,2 ; 3,2)	2,8	(2,2 ; 3,3)	3,2	(2,8 ; 3,6)	3,2	(2,8 ; 3,5)
Linfoma No Hodgkin	14,9	(14,0 ; 15,9)	11,0	(10,3 ; 11,8)	11,5	(10,7 ; 12,3)	8,5	(7,8 ; 9,1)	13,1	(12,5 ; 13,7)	9,7	(9,2 ; 10,2)
Mieloma	4,9	(4,4 ; 5,4)	3,2	(2,9 ; 3,6)	3,6	(3,2 ; 4,0)	2,4	(2,1 ; 2,7)	4,2	(3,8 ; 4,5)	2,8	(2,5 ; 3,0)
Leucemias	19,5	(18,4 ; 20,5)	14,6	(13,6 ; 15,6)	11,7	(10,8 ; 12,5)	8,9	(8,2 ; 9,7)	15,1	(14,5 ; 15,8)	11,5	(10,9 ; 12,1)
Resto de tumores malignos	23,2	(22,0 ; 24,4)	16,7	(15,8 ; 17,7)	14,4	(13,5 ; 15,3)	10,4	(9,7 ; 11,2)	18,4	(17,7 ; 19,1)	13,4	(12,8 ; 14,0)
Tumores malignos*	534,8	(529,3 ; 540,2)	371,1	(367,1 ; 375,2)	304,1	(300,0 ; 308,2)	221,4	(218,2 ; 224,7)	406,1	(402,7 ; 409,4)	288,5	(286,0 ; 291,1)

* Excluidos tumores de piel no melanoma

TAE: Tasa ajustada por edad con la población europea estándar por 100.000, TAM: Tasa ajustada por edad con la población mundial estándar por 100.000

Fuente: Registro de Cáncer. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

Anexo IA. Tasas de incidencia de tumores malignos* por localización y territorio histórico en hombres. CAE 2007-2011

	Álava				Bizkaia				Gipuzkoa									
	TAE	(IC95%)		TAM	(IC95%)		TAE	(IC95%)		TAM	(IC95%)							
Cavidad oral y faringe	20,7 (17,8 ;	23,7)	14,4 (12,4 ;	16,5)	25,7 (24,0 ;	27,4)	18,3 (17,0 ;	19,5)	22,4 (20,3 ;	24,4)	16,2 (14,7 ;	17,7)
Esófago	8,5 (6,6 ;	10,3)	5,8 (4,5 ;	7,0)	9,8 (8,8 ;	10,9)	6,9 (6,1 ;	7,6)	9,8 (8,5 ;	11,2)	6,9 (6,0 ;	7,9)
Estómago	23,6 (20,6 ;	26,6)	15,8 (13,7 ;	17,9)	21,7 (20,2 ;	23,2)	14,4 (13,4 ;	15,4)	19,8 (18,0 ;	21,6)	13,2 (11,9 ;	14,5)
Colon-recto y canal anal	83,9 (78,3 ;	89,6)	56,2 (52,2 ;	60,1)	89,1 (86,0 ;	92,1)	59,4 (57,3 ;	61,5)	80,5 (76,8 ;	84,2)	54,2 (51,6 ;	56,8)
Hígado	21,3 (18,4 ;	24,2)	14,5 (12,4 ;	16,5)	19,1 (17,7 ;	20,6)	13,4 (12,4 ;	14,5)	16,2 (14,5 ;	17,9)	11,4 (10,1 ;	12,7)
Vesícula y vías biliares	5,0 (3,7 ;	6,4)	3,1 (2,2 ;	4,0)	4,8 (4,1 ;	5,5)	3,0 (2,6 ;	3,5)	4,5 (3,7 ;	5,4)	2,9 (2,3 ;	3,5)
Páncreas	11,7 (9,5 ;	13,8)	7,9 (6,4 ;	9,4)	13,3 (12,1 ;	14,5)	9,0 (8,2 ;	9,8)	9,8 (8,5 ;	11,1)	6,6 (5,7 ;	7,5)
Laringe	15,3 (12,8 ;	17,9)	10,9 (9,0 ;	12,7)	16,7 (15,4 ;	18,1)	11,8 (10,8 ;	12,8)	13,8 (12,2 ;	15,4)	9,8 (8,6 ;	10,9)
Tráquea, bronquios y pulmón	71,1 (65,9 ;	76,4)	48,1 (44,4 ;	51,8)	81,2 (78,2 ;	84,1)	55,7 (53,6 ;	57,8)	72,8 (69,2 ;	76,4)	50,1 (47,6 ;	52,7)
Melanoma de piel	7,2 (5,5 ;	8,9)	5,1 (3,9 ;	6,3)	8,2 (7,2 ;	9,2)	6,2 (5,4 ;	7,0)	9,6 (8,3 ;	11,0)	7,1 (6,0 ;	8,1)
Mesotelioma	1,2 (0,5 ;	1,9)	0,8 (0,3 ;	1,3)	2,8 (2,3 ;	3,3)	1,9 (1,5 ;	2,2)	1,4 (0,9 ;	1,9)	1,0 (0,6 ;	1,3)
Mama	1,2 (0,5 ;	1,8)	0,8 (0,3 ;	1,3)	1,2 (0,8 ;	1,5)	0,8 (0,5 ;	1,0)	1,2 (0,7 ;	1,7)	0,8 (0,5 ;	1,2)
Próstata	127,4 (120,4 ;	134,5)	87,3 (82,3 ;	92,2)	99,7 (96,5 ;	102,9)	68,0 (65,7 ;	70,2)	120,0 (115,5 ;	124,4)	80,9 (77,8 ;	84,0)
Testículos	5,3 (3,7 ;	6,8)	5,0 (3,5 ;	6,6)	5,5 (4,6 ;	6,4)	5,3 (4,4 ;	6,2)	5,2 (4,1 ;	6,2)	5,0 (3,9 ;	6,1)
Riñón	16,3 (13,8 ;	18,9)	11,4 (9,5 ;	13,3)	17,3 (15,9 ;	18,6)	12,2 (11,1 ;	13,2)	20,3 (18,4 ;	22,2)	14,2 (12,8 ;	15,6)
Vejiga, pelvis renal y otros	39,9 (36,0 ;	43,8)	26,5 (23,8 ;	29,2)	43,8 (41,7 ;	46,0)	29,0 (27,5 ;	30,5)	42,8 (40,2 ;	45,5)	28,2 (26,3 ;	30,0)
Sist. nervioso central	7,2 (5,5 ;	8,9)	5,7 (4,2 ;	7,1)	8,7 (7,7 ;	9,7)	6,8 (5,9 ;	7,7)	9,3 (8,0 ;	10,6)	7,2 (6,0 ;	8,4)
Gl.Tiroides	3,3 (2,1 ;	4,6)	2,7 (1,6 ;	3,7)	2,8 (2,3 ;	3,4)	2,2 (1,8 ;	2,7)	4,3 (3,4 ;	5,2)	3,3 (2,6 ;	4,0)
Linfoma de Hodgkin	2,8 (1,7 ;	4,0)	2,5 (1,4 ;	3,7)	3,3 (2,6 ;	4,0)	3,2 (2,4 ;	3,9)	4,7 (3,7 ;	5,8)	4,7 (3,5 ;	5,8)
Linfoma No Hodgkin	15,1 (12,6 ;	17,6)	11,1 (9,2 ;	13,0)	15,6 (14,2 ;	16,9)	11,5 (10,5 ;	12,6)	13,8 (12,2 ;	15,4)	10,2 (8,9 ;	11,5)
Mieloma	3,7 (2,6 ;	4,9)	2,4 (1,6 ;	3,2)	5,6 (4,8 ;	6,3)	3,6 (3,1 ;	4,1)	4,4 (3,6 ;	5,3)	2,9 (2,3 ;	3,6)
Leucemias	21,8 (18,8 ;	24,8)	15,7 (13,2 ;	18,2)	20,0 (18,5 ;	21,5)	14,9 (13,5 ;	16,2)	17,6 (15,7 ;	19,4)	13,6 (11,9 ;	15,4)
Resto de tumores malignos	21,6 (18,6 ;	24,6)	15,8 (13,3 ;	18,3)	24,4 (22,7 ;	26,0)	17,5 (16,1 ;	18,8)	21,9 (19,8 ;	23,9)	15,9 (14,2 ;	17,6)
Tumores malignos*	535,2 (520,8 ;	549,6)	369,3 (358,8 ;	379,8)	540,1 (532,5 ;	547,6)	374,7 (369,1 ;	380,3)	526,1 (516,6 ;	535,7)	366,1 (359,1 ;	373,2)

* Excluidos tumores de piel no melanoma

TAE: Tasa ajustada por edad con la población europea estándar por 100.000, TAM: Tasa ajustada por edad con la población mundial estándar por 100.000

Fuente: Registro de Cáncer. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

Anexo IB. Tasas de incidencia de tumores malignos* por localización y territorio histórico en mujeres. CAE 2007-2011

	Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
	TAE	(IC95%)	TAM	(IC95%)	TAE	(IC95%)	TAM	(IC95%)	TAE	(IC95%)	TAM	(IC95%)
Cavidad oral y faringe	6,2 (4,7 ; 7,8)	4,5 (3,3 ; 5,7)	6,3 (5,5 ; 7,2)	4,6 (3,9 ; 5,2)	5,9 (4,9 ; 6,9)	4,2 (3,4 ; 5,0)						
Esófago	1,2 (0,6 ; 1,9)	0,9 (0,4 ; 1,3)	1,5 (1,1 ; 1,8)	1,0 (0,7 ; 1,3)	1,7 (1,2 ; 2,3)	1,2 (0,8 ; 1,6)						
Estómago	9,8 (7,9 ; 11,6)	6,3 (5,1 ; 7,6)	9,2 (8,3 ; 10,0)	6,0 (5,4 ; 6,6)	9,1 (8,0 ; 10,3)	6,1 (5,3 ; 7,0)						
Colon-recto y canal anal	37,3 (33,7 ; 41,0)	25,3 (22,7 ; 28,0)	38,5 (36,7 ; 40,4)	26,3 (24,9 ; 27,6)	37,1 (34,7 ; 39,5)	25,2 (23,5 ; 26,9)						
Hígado	4,0 (2,9 ; 5,1)	2,4 (1,7 ; 3,2)	4,0 (3,4 ; 4,6)	2,6 (2,2 ; 3,1)	3,2 (2,6 ; 3,9)	2,1 (1,6 ; 2,5)						
Vesícula y vías biliares	3,8 (2,7 ; 4,8)	2,4 (1,6 ; 3,1)	3,4 (2,9 ; 3,9)	2,1 (1,8 ; 2,4)	2,4 (1,9 ; 3,0)	1,5 (1,1 ; 1,8)						
Páncreas	7,3 (5,8 ; 8,8)	4,7 (3,6 ; 5,7)	7,1 (6,3 ; 7,9)	4,6 (4,1 ; 5,1)	8,9 (7,7 ; 10,0)	5,9 (5,1 ; 6,7)						
Laringe	1,5 (0,7 ; 2,3)	1,1 (0,5 ; 1,7)	1,3 (0,9 ; 1,6)	1,0 (0,7 ; 1,3)	1,1 (0,7 ; 1,6)	0,9 (0,5 ; 1,2)						
Tráquea, bronquios y pulmón	15,6 (13,0 ; 18,1)	11,3 (9,4 ; 13,3)	18,4 (17,0 ; 19,8)	13,3 (12,2 ; 14,3)	19,6 (17,7 ; 21,5)	14,1 (12,8 ; 15,5)						
Melanoma de piel	8,2 (6,4 ; 10,1)	6,3 (4,8 ; 7,8)	9,2 (8,2 ; 10,2)	7,2 (6,4 ; 8,1)	10,6 (9,2 ; 12,0)	8,2 (7,0 ; 9,3)						
Mesotelioma	0,1 (-0,1 ; 0,3)	0,1 (-0,1 ; 0,2)	0,5 (0,3 ; 0,7)	0,4 (0,2 ; 0,5)	0,4 (0,1 ; 0,6)	0,2 (0,1 ; 0,4)						
Mama	89,1 (83,1 ; 95,1)	66,6 (62,0 ; 71,2)	92,1 (89,0 ; 95,2)	68,9 (66,5 ; 71,3)	89,7 (85,7 ; 93,7)	66,9 (63,8 ; 70,0)						
Cuello de útero	5,5 (3,9 ; 7,0)	4,3 (3,0 ; 5,5)	6,2 (5,4 ; 7,0)	4,7 (4,1 ; 5,4)	7,4 (6,3 ; 8,6)	5,7 (4,8 ; 6,6)						
Cuerpo de útero, útero SAI	21,1 (18,2 ; 24,0)	14,8 (12,7 ; 16,9)	19,7 (18,3 ; 21,1)	14,0 (13,0 ; 15,0)	19,1 (17,3 ; 20,9)	13,6 (12,3 ; 14,9)						
Ovario	12,0 (9,8 ; 14,2)	9,0 (7,3 ; 10,7)	10,7 (9,7 ; 11,8)	7,7 (6,9 ; 8,5)	10,2 (8,8 ; 11,5)	7,5 (6,5 ; 8,6)						
Riñón	6,8 (5,2 ; 8,4)	4,9 (3,6 ; 6,2)	6,5 (5,7 ; 7,3)	4,7 (4,0 ; 5,4)	7,0 (5,9 ; 8,1)	5,2 (4,3 ; 6,1)						
Vejiga, pelvis renal y otros	6,2 (4,7 ; 7,7)	4,1 (3,1 ; 5,2)	7,7 (6,9 ; 8,5)	5,1 (4,5 ; 5,7)	7,7 (6,6 ; 8,7)	5,1 (4,4 ; 5,9)						
Sist. nervioso central	6,9 (5,1 ; 8,6)	5,5 (3,8 ; 7,1)	5,5 (4,8 ; 6,3)	4,1 (3,4 ; 4,7)	5,6 (4,6 ; 6,6)	4,0 (3,3 ; 4,8)						
Gl.Tiroides	10,6 (8,4 ; 12,8)	8,9 (6,9 ; 11,0)	12,4 (11,2 ; 13,6)	10,1 (9,1 ; 11,2)	17,0 (15,1 ; 18,8)	13,6 (12,1 ; 15,1)						
Linfoma de Hodgkin	2,8 (1,4 ; 4,1)	3,0 (1,4 ; 4,6)	2,6 (2,0 ; 3,2)	2,6 (1,9 ; 3,3)	2,9 (2,1 ; 3,8)	2,9 (2,0 ; 3,9)						
Linfoma No Hodgkin	12,4 (10,2 ; 14,7)	9,3 (7,4 ; 11,1)	11,9 (10,8 ; 13,0)	8,7 (7,8 ; 9,7)	10,6 (9,3 ; 11,9)	7,6 (6,6 ; 8,7)						
Mieloma	3,4 (2,3 ; 4,5)	2,2 (1,5 ; 3,0)	3,6 (3,0 ; 4,1)	2,4 (2,0 ; 2,8)	3,6 (2,9 ; 4,3)	2,4 (1,9 ; 3,0)						
Leucemias	12,8 (10,6 ; 14,9)	9,1 (7,3 ; 11,0)	11,5 (10,4 ; 12,6)	8,8 (7,8 ; 9,9)	11,5 (10,1 ; 13,0)	9,0 (7,6 ; 10,4)						
Resto de tumores malignos	13,5 (11,3 ; 15,7)	9,8 (7,9 ; 11,8)	14,3 (13,2 ; 15,5)	10,2 (9,2 ; 11,2)	14,8 (13,3 ; 16,4)	10,9 (9,5 ; 12,3)						
Tumores malignos*	297,8 (287,0 ; 308,6)	216,8 (208,4 ; 225,3)	303,9 (298,4 ; 309,4)	221,0 (216,7 ; 225,4)	307,1 (299,9 ; 314,4)	224,1 (218,4 ; 229,8)						

* Excluidos tumores de piel no melanoma

TAE: Tasa ajustada por edad con la población europea estándar por 100.000, TAM: Tasa ajustada por edad con la población mundial estándar por 100.000

Fuente: Registro de Cáncer. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

Anexo IC. Tasas de incidencia de tumores malignos* por localización y territorio histórico en ambos sexos. CAE 2007-2011

	Álava				Bizkaia				Gipuzkoa			
	TAE	(IC95%)	TAM	(IC95%)	TAE	(IC95%)	TAM	(IC95%)	TAE	(IC95%)	TAM	(IC95%)
Cavidad oral y faringe	13,1	(11,5 ; 14,8)	9,3	(8,1 ; 10,5)	15,4	(14,5 ; 16,3)	11,0	(10,3 ; 11,7)	13,8	(12,7 ; 14,9)	10,0	(9,2 ; 10,9)
Esófago	4,7	(3,7 ; 5,6)	3,2	(2,5 ; 3,9)	5,3	(4,8 ; 5,8)	3,7	(3,4 ; 4,1)	5,5	(4,8 ; 6,2)	3,9	(3,4 ; 4,4)
Estómago	16,4	(14,6 ; 18,1)	10,9	(9,7 ; 12,1)	14,7	(13,9 ; 15,6)	9,8	(9,2 ; 10,3)	13,9	(12,9 ; 15,0)	9,3	(8,6 ; 10,1)
Colon-recto y canal anal	59,0	(55,7 ; 62,3)	39,9	(37,5 ; 42,2)	60,8	(59,1 ; 62,5)	41,1	(39,9 ; 42,3)	56,9	(54,7 ; 59,0)	38,6	(37,1 ; 40,1)
Hígado	12,2	(10,7 ; 13,7)	8,2	(7,2 ; 9,3)	11,0	(10,3 ; 11,8)	7,7	(7,1 ; 8,2)	9,3	(8,4 ; 10,2)	6,5	(5,8 ; 7,2)
Vesícula y vías biliares	4,3	(3,5 ; 5,1)	2,7	(2,1 ; 3,2)	4,0	(3,6 ; 4,4)	2,5	(2,2 ; 2,8)	3,4	(3,0 ; 3,9)	2,2	(1,8 ; 2,5)
Páncreas	9,4	(8,2 ; 10,7)	6,3	(5,4 ; 7,2)	9,9	(9,3 ; 10,6)	6,6	(6,2 ; 7,1)	9,4	(8,5 ; 10,2)	6,2	(5,6 ; 6,8)
Laringe	8,2	(6,9 ; 9,5)	5,9	(4,9 ; 6,8)	8,4	(7,8 ; 9,1)	6,0	(5,5 ; 6,5)	7,1	(6,3 ; 7,9)	5,1	(4,5 ; 5,7)
Tráquea, bronquios y pulmón	41,6	(38,8 ; 44,4)	28,8	(26,8 ; 30,9)	46,6	(45,0 ; 48,1)	32,6	(31,4 ; 33,7)	43,9	(42,0 ; 45,9)	30,9	(29,4 ; 32,3)
Melanoma de piel	7,7	(6,4 ; 8,9)	5,7	(4,7 ; 6,6)	8,7	(8,0 ; 9,4)	6,7	(6,1 ; 7,3)	10,0	(9,0 ; 10,9)	7,5	(6,8 ; 8,3)
Mesotelioma	0,6	(0,3 ; 1,0)	0,4	(0,2 ; 0,7)	1,5	(1,3 ; 1,8)	1,0	(0,9 ; 1,2)	0,8	(0,6 ; 1,1)	0,6	(0,4 ; 0,8)
Mama	45,9	(42,9 ; 49,0)	34,0	(31,7 ; 36,3)	48,9	(47,2 ; 50,5)	36,2	(35,0 ; 37,5)	46,9	(44,9 ; 49,0)	34,7	(33,1 ; 36,3)
Riñón	11,3	(9,9 ; 12,8)	8,0	(6,9 ; 9,2)	11,4	(10,6 ; 12,1)	8,2	(7,5 ; 8,8)	13,1	(12,1 ; 14,2)	9,4	(8,6 ; 10,2)
Vejiga, pelvis renal y otros	21,8	(19,8 ; 23,8)	14,6	(13,2 ; 16,0)	23,5	(22,5 ; 24,6)	15,8	(15,0 ; 16,6)	23,4	(22,0 ; 24,7)	15,6	(14,7 ; 16,6)
Sist. nervioso central	7,0	(5,8 ; 8,3)	5,6	(4,5 ; 6,6)	7,0	(6,4 ; 7,6)	5,4	(4,8 ; 5,9)	7,4	(6,6 ; 8,2)	5,6	(4,9 ; 6,3)
Gl.Tiroides	6,9	(5,6 ; 8,1)	5,8	(4,6 ; 6,9)	7,7	(7,0 ; 8,4)	6,2	(5,7 ; 6,8)	10,7	(9,7 ; 11,7)	8,5	(7,6 ; 9,3)
Linfoma de Hodgkin	2,8	(1,9 ; 3,6)	2,8	(1,8 ; 3,7)	2,9	(2,5 ; 3,4)	2,9	(2,4 ; 3,4)	3,8	(3,1 ; 4,5)	3,8	(3,1 ; 4,6)
Linfoma No Hodgkin	13,7	(12,0 ; 15,3)	10,1	(8,8 ; 11,4)	13,6	(12,7 ; 14,4)	10,1	(9,4 ; 10,8)	12,2	(11,1 ; 13,2)	8,9	(8,1 ; 9,7)
Mieloma	3,6	(2,8 ; 4,4)	2,3	(1,8 ; 2,9)	4,4	(4,0 ; 4,9)	2,9	(2,6 ; 3,2)	4,0	(3,4 ; 4,5)	2,7	(2,3 ; 3,1)
Leucemias	17,0	(15,1 ; 18,8)	12,3	(10,7 ; 13,8)	15,2	(14,3 ; 16,1)	11,6	(10,7 ; 12,4)	14,3	(13,1 ; 15,4)	11,2	(10,1 ; 12,3)
Resto de tumores malignos	17,3	(15,5 ; 19,1)	12,7	(11,1 ; 14,3)	18,8	(17,9 ; 19,8)	13,6	(12,7 ; 14,4)	18,1	(16,8 ; 19,3)	13,2	(12,2 ; 14,3)
Tumores malignos*	407,6	(398,8 ; 416,4)	288,2	(281,5 ; 294,9)	406,9	(402,3 ; 411,4)	289,0	(285,5 ; 292,5)	404,3	(398,5 ; 410,2)	288,1	(283,6 ; 292,5)

* Excluidos tumores de piel no melanoma

TAE: Tasa ajustada por edad con la población europea estándar por 100.000, TAM: Tasa ajustada por edad con la población mundial estándar por 100.000

Fuente: Registro de Cáncer. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

Anexo II. Incidencia de tumores malignos* por sexo.

CAE 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	6.307	618,6	517,6	357,2	3.972	372,6	273,0	198,2	10.279	492,8	379,3	268,7
2001	6.725	660,7	539,3	370,5	3.993	375,0	270,5	196,5	10.718	514,7	387,2	273,5
2002	6.738	659,1	529,1	365,9	4.031	376,9	267,0	195,3	10.769	514,8	382,2	271,5
2003	7.000	681,8	539,4	371,5	4.372	406,8	285,5	206,2	11.372	541,2	396,7	279,9
2004	7.316	709,5	554,1	382,2	4.364	404,3	282,8	206,5	11.680	553,4	402,0	285,0
2005	7.124	688,0	531,4	367,5	4.513	416,2	286,6	208,7	11.637	548,9	394,1	279,6
2006	7.174	689,9	526,7	365,0	4.541	416,8	285,6	208,1	11.715	550,2	392,0	278,4
2007	7.339	702,5	532,6	370,6	4.719	431,0	291,7	212,2	12.058	563,6	397,6	283,1
2008	7.568	721,2	540,2	374,3	5.044	458,5	312,3	228,0	12.612	586,7	412,6	293,2
2009	7.730	733,3	544,5	378,9	5.088	460,2	306,0	222,9	12.818	593,5	411,6	293,1
2010	7.757	732,6	533,8	369,4	5.131	461,9	307,0	224,4	12.888	594,0	407,3	289,2
2011	7.657	719,9	523,3	362,6	5.145	460,9	302,6	219,1	12.802	587,3	400,7	283,7

ÁLAVA/ARABA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	815	575,6	503,5	346,4	517	359,3	283,2	205,0	1.332	466,6	380,5	269,1
2001	893	628,7	536,4	370,3	509	352,6	261,6	186,0	1.402	489,6	388,1	272,5
2002	886	614,9	519,9	363,0	534	365,3	273,3	198,0	1.420	489,2	387,5	275,9
2003	941	644,0	534,8	369,2	568	383,7	283,3	203,3	1.509	513,0	398,9	281,0
2004	1.062	716,6	585,1	403,8	566	377,7	279,7	203,9	1.628	546,2	422,3	298,6
2005	954	635,0	516,7	355,8	596	392,9	287,8	210,6	1.550	513,4	392,6	278,2
2006	1.035	679,6	546,1	378,0	597	388,8	280,7	204,0	1.632	533,6	405,6	286,9
2007	1.061	689,7	544,9	378,1	635	409,5	298,0	219,1	1.696	549,0	410,8	293,0
2008	995	640,4	505,4	351,8	628	401,0	284,8	204,5	1.623	520,2	389,0	274,8
2009	1.108	706,1	548,0	378,0	690	436,3	300,2	218,2	1.798	570,6	415,5	293,5
2010	1.090	687,8	526,7	361,8	712	445,8	317,9	233,6	1.802	566,4	413,7	292,9
2011	1.166	728,7	548,4	375,2	653	405,0	287,1	207,9	1.819	566,2	407,4	285,8

BIZKAIA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	3.363	614,5	506,9	351,2	2.118	365,9	265,7	193,3	5.481	486,7	370,8	263,3
2001	3.671	673,1	538,8	370,8	2.215	383,7	275,7	201,3	5.886	524,3	389,2	275,7
2002	3.649	667,8	525,4	362,3	2.240	386,9	269,7	197,6	5.889	523,2	380,9	270,3
2003	3.784	691,2	538,4	369,9	2.386	410,8	285,0	206,1	6.170	546,8	394,9	278,3
2004	3.952	720,5	554,9	384,6	2.348	403,0	278,5	203,7	6.300	557,0	398,7	283,8
2005	4.009	729,5	554,5	383,7	2.492	426,4	285,9	207,5	6.501	573,3	403,0	285,6
2006	3.929	713,5	535,2	369,5	2.509	428,0	290,3	212,2	6.438	566,3	396,4	281,3
2007	3.920	710,1	528,8	367,6	2.584	439,4	291,4	211,9	6.504	570,5	394,7	280,8
2008	4.129	746,0	550,5	381,2	2.768	469,2	315,8	232,0	6.897	603,2	417,5	297,3
2009	4.201	757,0	556,5	388,8	2.773	468,6	304,6	220,8	6.974	608,2	415,0	295,7
2010	4.168	749,2	535,4	370,4	2.784	468,9	303,9	222,3	6.952	604,5	404,3	287,4
2011	4.126	739,7	530,2	366,6	2.822	473,8	302,9	217,6	6.948	602,4	402,5	283,8

GIPUZKOA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	2.129	643,8	542,0	372,2	1.337	389,4	281,7	204,0	3.466	514,2	393,7	278,0
2001	2.161	654,0	541,7	370,3	1.269	369,9	265,4	192,9	3.430	509,2	383,9	270,6
2002	2.203	664,0	540,0	373,5	1.257	365,0	260,0	190,5	3.460	511,7	382,5	272,0
2003	2.275	683,1	544,4	376,1	1.418	410,1	287,4	207,6	3.693	544,1	399,6	282,7
2004	2.302	688,4	541,0	370,1	1.450	417,8	292,3	213,0	3.752	550,6	400,3	282,3
2005	2.161	643,7	500,0	346,2	1.425	409,1	287,1	210,1	3.586	524,2	380,0	270,3
2006	2.210	655,8	504,7	352,1	1.435	410,4	279,9	203,0	3.645	530,8	379,4	270,2
2007	2.358	696,0	534,2	372,9	1.500	426,6	289,7	209,8	3.858	558,8	397,4	283,2
2008	2.444	717,7	538,8	372,9	1.648	466,2	318,5	231,8	4.092	589,6	414,7	294,5
2009	2.421	707,3	523,8	363,7	1.625	457,1	310,8	228,3	4.046	579,8	404,7	288,8
2010	2.499	726,4	534,5	371,1	1.635	457,4	307,7	224,1	4.134	589,3	409,8	291,1
2011	2.365	683,9	501,0	350,6	1.670	464,7	308,0	225,7	4.035	572,2	394,6	282,3

*Excluidos piel no melanoma CIE-10: C00-C97, D45-D47, TB: Tasa bruta por 100.000, TAE: Tasa ajustada por edad con población europea estándar por 100.000, TAM: Tasa ajustada por edad con población mundial estándar por 100.000

Fuente: Registro de Cáncer. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

Anexo III. Incidencia de tumores malignos de cavidad oral y faringe* por sexo.

CAE 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	360	35,3	31,8	23,2	78	7,3	5,5	3,9	438	21,0	18,0	13,2
2001	362	35,6	31,2	22,7	76	7,1	5,6	4,3	438	21,0	17,7	13,1
2002	338	33,1	28,6	20,5	68	6,4	4,7	3,5	406	19,4	16,1	11,6
2003	362	35,3	30,2	21,9	57	5,3	4,0	2,8	419	19,9	16,4	11,9
2004	366	35,5	30,1	21,6	85	7,9	5,9	4,3	451	21,4	17,4	12,6
2005	339	32,7	27,2	19,2	106	9,8	6,7	4,8	445	21,0	16,4	11,6
2006	331	31,8	26,1	18,5	97	8,9	6,2	4,5	428	20,1	15,6	11,2
2007	300	28,7	23,4	16,9	103	9,4	6,7	4,9	403	18,8	14,6	10,6
2008	330	31,5	25,1	17,8	98	8,9	6,3	4,6	428	19,9	15,1	10,9
2009	337	32,0	26,0	18,5	96	8,7	6,0	4,3	433	20,1	15,5	11,1
2010	319	30,1	23,6	16,7	100	9,0	5,9	4,1	419	19,3	14,2	10,1
2011	298	28,0	21,7	15,4	98	8,8	6,0	4,3	396	18,2	13,4	9,6

ÁLAVA/ARABA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	27	19,1	17,4	12,3	8	5,6	4,6	3,1	35	12,3	10,8	7,6
2001	39	27,5	24,6	18,1	11	7,6	6,4	4,7	50	17,5	15,3	11,4
2002	44	30,5	27,3	19,8	4	2,7	1,7	1,0	48	16,5	14,3	10,3
2003	33	22,6	19,6	14,1	6	4,1	2,8	1,9	39	13,3	11,1	7,9
2004	30	20,2	17,8	13,1	13	8,7	7,4	5,8	43	14,4	12,6	9,5
2005	34	22,6	18,7	13,0	19	12,5	9,4	6,7	53	17,6	13,9	9,8
2006	41	26,9	23,0	16,4	17	11,1	8,3	5,8	58	19,0	15,7	11,1
2007	30	19,5	16,7	12,2	15	9,7	7,2	5,0	45	14,6	11,7	8,5
2008	41	26,4	21,1	14,7	12	7,7	5,4	4,0	53	17,0	13,0	9,2
2009	50	31,9	26,1	17,5	14	8,9	6,9	4,9	64	20,3	15,8	10,8
2010	37	23,4	19,4	13,5	14	8,8	6,5	4,8	51	16,0	12,7	9,0
2011	41	25,6	20,5	14,3	12	7,4	5,0	3,6	53	16,5	12,4	8,8

BIZKAIA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	232	42,4	38,0	27,6	31	5,4	3,9	2,8	263	23,4	19,9	14,5
2001	207	38,0	33,0	24,0	43	7,5	5,7	4,3	250	22,3	18,6	13,7
2002	201	36,8	31,6	22,6	40	6,9	5,1	3,7	241	21,4	17,6	12,7
2003	211	38,5	33,3	24,0	29	5,0	3,4	2,4	240	21,3	17,6	12,7
2004	213	38,8	32,6	23,3	42	7,2	5,0	3,5	255	22,5	18,0	12,9
2005	197	35,9	29,4	20,7	56	9,6	6,3	4,4	253	22,3	17,0	12,1
2006	185	33,6	27,1	19,3	57	9,7	6,8	5,0	242	21,3	16,4	11,8
2007	170	30,8	24,7	17,8	53	9,0	6,6	4,9	223	19,6	14,9	10,9
2008	197	35,6	28,3	20,3	58	9,8	6,9	5,1	255	22,3	16,9	12,3
2009	190	34,2	28,0	20,0	54	9,1	6,3	4,6	244	21,3	16,5	11,9
2010	190	34,2	26,1	18,4	53	8,9	5,6	3,8	243	21,1	15,1	10,6
2011	161	28,9	21,8	15,1	55	9,2	6,3	4,5	216	18,7	13,4	9,4

GIPUZKOA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	101	30,5	27,6	20,5	39	11,4	8,7	6,3	140	20,8	17,8	13,2
2001	116	35,1	31,1	22,6	22	6,4	5,1	4,0	138	20,5	17,3	12,8
2002	93	28,0	24,2	17,3	24	7,0	5,4	4,3	117	17,3	14,3	10,5
2003	118	35,4	30,0	21,9	22	6,4	5,3	3,9	140	20,6	16,9	12,4
2004	123	36,8	31,3	22,7	30	8,6	6,8	4,9	153	22,5	18,4	13,4
2005	108	32,2	27,2	19,3	31	8,9	6,2	4,5	139	20,3	16,3	11,7
2006	105	31,2	25,7	18,2	23	6,6	4,3	3,1	128	18,6	14,4	10,3
2007	100	29,5	24,3	17,5	35	10,0	6,8	5,1	135	19,6	15,2	11,1
2008	92	27,0	21,6	15,2	28	7,9	5,6	3,9	120	17,3	13,2	9,3
2009	97	28,3	22,9	16,7	28	7,9	5,0	3,7	125	17,9	13,7	10,0
2010	92	26,7	21,2	15,3	33	9,2	5,9	4,1	125	17,8	13,4	9,6
2011	96	27,8	21,9	16,3	31	8,6	6,0	4,5	127	18,0	13,7	10,2

* CIE-10: C00-C14, TB: Tasa bruta por 100.000, TAE: Tasa ajustada por edad con población europea estandar por 100.000, TAM: Tasa ajustada por edad con población mundial estándar por 100.000

Fuente: Registro de Cáncer. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

Anexo IV. Incidencia de tumores malignos de esófago* por sexo.

CAE 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	151	14,8	13,0	9,3	15	1,4	0,9	0,5	166	8,0	6,5	4,7
2001	148	14,5	12,3	8,6	27	2,5	1,7	1,1	175	8,4	6,6	4,6
2002	138	13,5	11,5	8,2	18	1,7	1,2	0,8	156	7,5	6,0	4,3
2003	146	14,2	11,9	8,4	23	2,1	1,4	0,9	169	8,0	6,3	4,4
2004	136	13,2	10,7	7,5	25	2,3	1,5	1,2	161	7,6	5,8	4,1
2005	129	12,5	10,4	7,4	27	2,5	1,5	1,0	156	7,4	5,7	4,0
2006	147	14,1	11,3	7,9	13	1,2	0,8	0,6	160	7,5	5,7	4,0
2007	129	12,4	9,9	7,0	24	2,2	1,5	1,0	153	7,2	5,4	3,9
2008	119	11,3	9,2	6,6	23	2,1	1,2	0,8	142	6,6	5,0	3,6
2009	137	13,0	10,1	7,1	31	2,8	1,9	1,3	168	7,8	5,7	4,0
2010	132	12,5	9,4	6,6	26	2,3	1,7	1,2	158	7,3	5,3	3,7
2011	138	13,0	9,5	6,4	22	2,0	1,3	0,9	160	7,3	5,0	3,4

ÁLAVA/ARABA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	18	12,7	11,5	7,8	2	1,4	1,1	0,8	20	7,0	6,0	4,1
2001	19	13,4	11,5	8,0	1	0,7	0,7	0,5	20	7,0	5,8	4,0
2002	12	8,3	7,7	5,6	2	1,4	0,9	0,7	14	4,8	4,3	3,1
2003	16	11,0	9,4	6,6	4	2,7	1,4	0,9	20	6,8	5,4	3,7
2004	20	13,5	12,1	8,7	4	2,7	1,9	1,3	24	8,1	6,9	5,0
2005	12	8,0	7,2	5,1	0	0,0	0,0	0,0	12	4,0	3,5	2,5
2006	16	10,5	9,0	6,1	2	1,3	0,5	0,3	18	5,9	4,7	3,2
2007	14	9,1	7,3	5,0	0	0,0	0,0	0,0	14	4,5	3,4	2,3
2008	15	9,7	8,3	6,1	2	1,3	0,9	0,6	17	5,5	4,6	3,3
2009	16	10,2	7,9	5,2	4	2,5	1,6	1,1	20	6,4	4,6	3,0
2010	15	9,5	7,3	5,0	4	2,5	2,1	1,5	19	6,0	4,5	3,2
2011	25	15,6	11,3	7,3	4	2,5	1,6	1,1	29	9,0	6,2	4,1

BIZKAIA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	86	15,7	13,4	9,7	6	1,0	0,6	0,4	92	8,2	6,6	4,8
2001	82	15,0	12,5	8,8	13	2,3	1,7	1,2	95	8,5	6,6	4,7
2002	78	14,3	11,8	8,4	7	1,2	0,7	0,5	85	7,6	5,9	4,2
2003	83	15,2	12,7	9,1	9	1,6	1,1	0,7	92	8,2	6,5	4,7
2004	68	12,4	9,7	6,8	12	2,1	1,3	1,0	80	7,1	5,2	3,7
2005	77	14,0	11,5	8,2	14	2,4	1,2	0,7	91	8,0	6,0	4,2
2006	73	13,3	10,4	7,5	5	0,9	0,4	0,3	78	6,9	5,1	3,7
2007	73	13,2	10,4	7,4	15	2,6	1,7	1,2	88	7,7	5,8	4,1
2008	62	11,2	8,9	6,3	11	1,9	1,1	0,8	73	6,4	4,8	3,4
2009	82	14,8	11,6	8,2	15	2,5	1,6	1,2	97	8,5	6,3	4,5
2010	75	13,5	9,8	6,7	17	2,9	2,0	1,4	92	8,0	5,5	3,8
2011	64	11,5	8,4	5,7	8	1,3	0,9	0,6	72	6,2	4,3	3,0

GIPUZKOA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	47	14,2	12,8	9,1	7	2,0	1,2	0,7	54	8,0	6,5	4,7
2001	47	14,2	12,2	8,6	13	3,8	2,1	1,3	60	8,9	7,0	4,8
2002	48	14,5	12,6	9,1	9	2,6	2,0	1,4	57	8,4	7,0	5,1
2003	47	14,1	11,7	8,0	10	2,9	1,9	1,3	57	8,4	6,3	4,4
2004	48	14,4	11,7	8,0	9	2,6	1,8	1,4	57	8,4	6,3	4,5
2005	40	11,9	9,9	7,2	13	3,7	2,7	1,8	53	7,8	6,1	4,4
2006	58	17,2	13,7	9,4	6	1,7	1,5	1,1	64	9,3	7,1	5,0
2007	42	12,4	10,2	7,3	9	2,6	1,9	1,3	51	7,4	5,8	4,2
2008	42	12,3	10,0	7,3	10	2,8	1,5	1,0	52	7,5	5,6	4,1
2009	39	11,4	8,8	6,0	12	3,4	2,4	1,7	51	7,3	5,3	3,7
2010	42	12,2	9,7	7,0	5	1,4	1,0	0,6	47	6,7	5,1	3,7
2011	49	14,2	10,6	7,2	10	2,8	1,8	1,2	59	8,4	5,9	4,0

* CIE-10: C15, TB: Tasa bruta por 100.000, TAE: Tasa ajustada por edad con población europea estandar por 100.000, TAM: Tasa ajustada por edad con población mundial estándar por 100.000

Fuente: Registro de Cáncer. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

Anexo V. Incidencia de tumores malignos de estómago* por sexo.

CAE 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	372	36,5	30,3	20,2	175	16,4	9,9	6,4	547	26,2	19,1	12,7
2001	349	34,3	27,7	18,6	202	19,0	11,7	7,9	551	26,5	18,8	12,7
2002	319	31,2	24,3	15,9	162	15,2	9,1	6,0	481	23,0	15,7	10,4
2003	340	33,1	25,5	17,0	195	18,2	10,6	7,0	535	25,5	17,3	11,6
2004	303	29,4	22,4	14,7	178	16,5	9,4	6,3	481	22,8	15,1	10,0
2005	327	31,6	23,7	15,9	169	15,6	8,9	5,9	496	23,4	15,6	10,5
2006	319	30,7	22,8	15,3	167	15,3	8,7	5,8	486	22,8	15,1	10,1
2007	334	32,0	23,5	15,9	192	17,5	9,4	6,1	526	24,6	15,9	10,6
2008	290	27,6	20,1	13,4	200	18,2	9,7	6,4	490	22,8	14,4	9,6
2009	323	30,6	22,0	14,7	199	18,0	9,4	6,3	522	24,2	15,0	10,1
2010	298	28,1	19,4	12,8	198	17,8	8,9	5,8	496	22,9	13,7	9,0
2011	343	32,3	21,9	14,3	183	16,4	8,7	5,8	526	24,1	14,6	9,7

ÁLAVA/ARABA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	53	37,4	33,2	22,4	28	19,5	11,8	6,9	81	28,4	22,2	14,6
2001	49	34,5	28,9	19,6	35	24,3	16,5	10,8	84	29,3	22,3	15,0
2002	38	26,4	22,1	14,5	34	23,3	14,8	9,7	72	24,8	18,1	11,9
2003	62	42,4	34,1	23,3	28	18,9	12,0	7,6	90	30,6	22,6	15,2
2004	46	31,0	25,7	17,8	24	16,0	10,7	7,4	70	23,5	17,7	12,3
2005	54	35,9	29,5	19,2	41	27,0	17,8	12,1	95	31,5	23,1	15,4
2006	55	36,1	28,6	18,9	38	24,8	16,1	10,6	93	30,4	21,6	14,4
2007	47	30,6	23,3	15,6	27	17,4	10,6	6,7	74	24,0	16,7	11,1
2008	48	30,9	24,7	17,1	30	19,2	11,8	7,8	78	25,0	18,0	12,3
2009	43	27,4	22,1	15,3	29	18,3	10,6	7,0	72	22,9	16,2	11,1
2010	53	33,5	23,6	15,3	27	16,9	9,6	6,3	80	25,1	16,2	10,5
2011	56	35,0	24,1	15,7	17	10,5	6,4	4,2	73	22,7	14,7	9,7

BIZKAIA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	188	34,4	28,0	18,8	94	16,2	10,0	6,6	282	25,0	18,1	12,1
2001	189	34,7	27,5	18,5	107	18,5	11,7	8,0	296	26,4	18,6	12,7
2002	178	32,6	24,6	16,0	80	13,8	8,1	5,3	258	22,9	15,2	10,0
2003	167	30,5	23,6	15,8	107	18,4	10,7	7,2	274	24,3	16,4	11,1
2004	168	30,6	22,6	14,5	97	16,7	9,1	6,1	265	23,4	14,7	9,6
2005	178	32,4	23,8	16,1	76	13,0	7,6	5,1	254	22,4	14,8	10,1
2006	177	32,1	23,2	15,5	86	14,7	7,7	5,0	263	23,1	14,7	9,8
2007	195	35,3	25,6	17,3	113	19,2	9,9	6,3	308	27,0	17,0	11,3
2008	155	28,0	19,8	13,1	103	17,5	9,0	6,0	258	22,6	13,8	9,2
2009	191	34,4	24,2	16,1	119	20,1	9,7	6,3	310	27,0	16,1	10,7
2010	144	25,9	17,6	11,6	106	17,9	8,8	5,7	250	21,7	12,6	8,3
2011	179	32,1	21,5	14,0	102	17,1	8,5	5,6	281	24,4	14,2	9,3

GIPUZKOA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	131	39,6	33,0	21,6	53	15,4	9,1	6,0	184	27,3	19,5	13,0
2001	111	33,6	27,6	18,4	60	17,5	9,9	6,5	171	25,4	17,9	12,0
2002	103	31,1	24,7	16,4	48	13,9	8,8	6,0	151	22,3	15,7	10,6
2003	111	33,3	25,4	16,5	60	17,4	9,8	6,4	171	25,2	16,7	11,0
2004	89	26,6	20,5	13,8	57	16,4	9,3	6,2	146	21,4	14,5	9,7
2005	95	28,3	20,9	13,9	52	14,9	7,5	4,7	147	21,5	13,8	9,1
2006	87	25,8	19,6	13,3	43	12,3	7,3	5,0	130	18,9	12,9	8,8
2007	92	27,2	20,2	13,9	52	14,8	8,3	5,5	144	20,9	13,6	9,4
2008	87	25,6	18,5	12,1	67	19,0	10,0	6,5	154	22,2	13,7	9,0
2009	89	26,0	18,3	12,1	51	14,4	8,4	5,9	140	20,1	12,6	8,6
2010	101	29,4	20,7	13,7	65	18,2	8,9	5,7	166	23,7	14,4	9,5
2011	108	31,2	21,5	14,2	64	17,8	10,0	6,9	172	24,4	15,1	10,2

* CIE-10: C16, TB: Tasa bruta por 100.000, TAE: Tasa ajustada por edad con población europea estandar por 100.000, TAM: Tasa ajustada por edad con población mundial estándar por 100.000

Fuente: Registro de Cáncer. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

Anexo VI. Incidencia de tumores malignos de colon, recto y canal anal* por sexo.

CAE 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	831	81,5	66,3	44,1	572	53,7	34,8	23,4	1.403	67,3	48,5	32,6
2001	932	91,6	73,6	49,0	551	51,8	32,6	22,0	1.483	71,2	50,6	34,1
2002	957	93,6	73,7	49,2	587	54,9	33,7	22,6	1.544	73,8	51,7	34,7
2003	949	92,4	71,5	47,2	611	56,9	34,9	23,4	1.560	74,2	50,9	34,1
2004	1.060	102,8	78,1	52,2	671	62,2	37,5	25,3	1.731	82,0	55,8	37,5
2005	1.060	102,4	76,6	51,2	595	54,9	32,6	21,9	1.655	78,1	52,3	35,2
2006	1.064	102,3	75,3	50,2	635	58,3	34,7	23,3	1.699	79,8	52,8	35,5
2007	1.133	108,5	79,8	53,5	615	56,2	31,4	20,9	1.748	81,7	53,4	35,9
2008	1.235	117,7	84,5	56,0	651	59,2	35,7	24,4	1.886	87,7	57,3	38,6
2009	1.262	119,7	85,7	57,6	732	66,2	39,4	26,8	1.994	92,3	60,0	40,8
2010	1.347	127,2	90,0	60,4	753	67,8	39,8	27,0	2.100	96,8	62,4	42,3
2011	1.329	125,0	87,6	58,5	801	71,8	43,1	29,6	2.130	97,7	63,0	42,7

ÁLAVA/ARABA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	115	81,2	71,0	47,8	77	53,5	38,0	25,8	192	67,3	52,9	36,0
2001	116	81,7	68,6	46,2	65	45,0	30,2	20,1	181	63,2	48,4	32,6
2002	128	88,8	74,3	48,7	74	50,6	34,4	23,2	202	69,6	52,6	35,1
2003	104	71,2	58,8	39,5	79	53,4	36,8	25,0	183	62,2	46,9	31,7
2004	140	94,5	75,3	49,8	91	60,7	40,4	27,9	231	77,5	57,0	38,3
2005	140	93,2	73,7	49,2	66	43,5	28,1	19,0	206	68,2	49,6	33,4
2006	141	92,6	74,1	51,0	79	51,5	33,8	22,6	220	71,9	53,4	36,5
2007	156	101,4	78,8	52,8	84	54,2	33,8	22,5	240	77,7	54,9	37,0
2008	144	92,7	70,2	46,7	86	54,9	37,1	25,6	230	73,7	52,3	35,5
2009	172	109,6	81,1	54,3	91	57,5	34,1	22,4	263	83,5	56,0	37,5
2010	191	120,5	91,4	61,0	94	58,9	41,5	28,8	285	89,6	64,5	43,8
2011	206	128,8	97,3	65,3	100	62,0	40,1	27,3	306	95,3	66,8	45,3

BIZKAIA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	452	82,6	65,5	43,6	324	56,0	36,2	24,6	776	68,9	48,8	32,9
2001	550	100,8	79,2	52,6	302	52,3	31,8	21,4	852	75,9	52,5	35,3
2002	544	99,6	76,0	50,7	341	58,9	34,6	23,1	885	78,6	53,2	35,6
2003	530	96,8	73,3	48,2	345	59,4	35,3	23,6	875	77,6	51,6	34,4
2004	578	105,4	78,1	52,1	352	60,4	35,2	23,4	930	82,2	54,3	36,3
2005	615	111,9	81,6	54,2	350	59,9	35,1	23,5	965	85,1	55,7	37,3
2006	586	106,4	76,4	50,7	359	61,2	36,0	24,5	945	83,1	53,6	36,1
2007	615	111,4	80,1	53,7	331	56,3	30,9	20,5	946	83,0	53,0	35,6
2008	726	131,2	92,1	60,8	369	62,6	36,7	25,2	1.095	95,8	60,9	41,0
2009	697	125,6	88,7	59,4	420	71,0	41,4	28,4	1.117	97,4	62,0	42,1
2010	759	136,4	93,6	62,7	417	70,2	39,4	26,6	1.176	102,3	63,4	42,8
2011	741	132,9	90,6	60,2	442	74,2	44,2	30,5	1.183	102,6	64,5	43,7

GIPUZKOA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	264	79,8	65,6	43,4	171	49,8	31,1	20,4	435	64,5	46,2	30,6
2001	266	80,5	66,1	43,7	184	53,6	35,0	23,7	450	66,8	48,1	32,4
2002	285	85,9	69,2	46,7	172	49,9	31,5	21,3	457	67,6	48,4	32,9
2003	315	94,6	73,9	48,9	187	54,1	33,2	22,4	502	74,0	51,3	34,4
2004	342	102,3	79,5	53,5	228	65,7	40,3	27,3	570	83,7	58,1	39,3
2005	305	90,9	69,5	46,8	179	51,4	30,3	20,3	484	70,8	47,9	32,5
2006	337	100,0	73,6	49,0	197	56,3	32,7	21,7	534	77,8	50,9	34,0
2007	362	106,9	79,7	53,6	200	56,9	31,4	20,9	562	81,4	53,4	36,0
2008	365	107,2	78,2	52,0	196	55,4	33,4	22,7	561	80,8	53,4	36,0
2009	393	114,8	82,8	56,0	221	62,2	38,3	26,1	614	88,0	58,6	40,0
2010	397	115,4	83,2	56,6	242	67,7	39,6	26,9	639	91,1	59,7	40,8
2011	382	110,5	78,2	52,6	259	72,1	42,6	29,3	641	90,9	58,7	40,0

* CIE-10: C18-C21, TB: Tasa bruta por 100.000, TAE: Tasa ajustada por edad con población europea estandar por 100.000, TAM: Tasa ajustada por edad con población mundial estándar por 100.000

Fuente: Registro de Cáncer. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

Anexo VII. Incidencia de tumores malignos de hígado* por sexo.

CAE 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	208	20,4	16,6	11,1	91	8,5	5,3	3,4	299	14,3	10,4	6,9
2001	207	20,3	16,1	10,7	91	8,6	5,0	3,3	298	14,3	10,0	6,7
2002	230	22,5	17,6	11,9	88	8,2	5,0	3,4	318	15,2	10,7	7,3
2003	232	22,6	17,2	11,6	92	8,6	5,0	3,4	324	15,4	10,5	7,2
2004	258	25,0	19,5	13,3	75	7,0	4,1	2,7	333	15,8	11,2	7,7
2005	214	20,7	15,8	11,0	96	8,9	5,2	3,4	310	14,6	10,1	7,0
2006	234	22,5	17,2	12,1	71	6,5	3,4	2,3	305	14,3	9,8	6,9
2007	278	26,6	20,2	13,9	83	7,6	3,5	2,2	361	16,9	11,1	7,6
2008	254	24,2	18,5	12,9	94	8,5	4,5	3,0	348	16,2	11,1	7,7
2009	254	24,1	18,5	13,2	84	7,6	3,8	2,5	338	15,7	10,8	7,6
2010	242	22,9	17,0	11,7	76	6,8	3,1	1,9	318	14,7	9,6	6,5
2011	262	24,6	18,3	12,9	80	7,2	3,8	2,5	342	15,7	10,6	7,4

ÁLAVA/ARABA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	33	23,3	18,7	12,0	13	9,0	6,6	4,4	46	16,1	12,0	7,9
2001	27	19,0	15,9	10,5	15	10,4	6,6	4,3	42	14,7	10,8	7,1
2002	43	29,8	24,1	16,1	16	10,9	8,3	5,7	59	20,3	15,6	10,6
2003	35	24,0	19,9	13,6	13	8,8	5,9	3,9	48	16,3	12,5	8,5
2004	32	21,6	17,4	11,9	6	4,0	2,3	1,4	38	12,8	9,5	6,5
2005	25	16,6	12,6	8,3	8	5,3	3,6	2,3	33	10,9	7,8	5,2
2006	39	25,6	20,7	14,8	10	6,5	4,1	2,7	49	16,0	12,1	8,6
2007	40	26,0	20,7	14,0	9	5,8	3,2	2,0	49	15,9	11,5	7,7
2008	37	23,8	18,5	12,5	15	9,6	5,0	2,8	52	16,7	11,5	7,5
2009	41	26,1	20,9	14,6	16	10,1	5,2	3,2	57	18,1	12,9	8,8
2010	43	27,1	20,6	13,6	8	5,0	3,1	2,0	51	16,0	11,2	7,4
2011	55	34,4	25,7	17,7	9	5,6	3,4	2,2	64	19,9	14,0	9,7

BIZKAIA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	129	23,6	19,3	12,9	52	9,0	5,5	3,6	181	16,1	11,7	7,9
2001	118	21,6	17,0	11,3	56	9,7	5,8	3,8	174	15,5	10,8	7,2
2002	126	23,1	17,7	11,8	47	8,1	4,5	2,9	173	15,4	10,5	7,0
2003	123	22,5	16,9	11,4	57	9,8	5,3	3,6	180	16,0	10,6	7,2
2004	136	24,8	19,4	13,3	45	7,7	4,5	3,0	181	16,0	11,3	7,7
2005	131	23,8	18,1	12,6	51	8,7	4,8	3,1	182	16,1	10,9	7,6
2006	135	24,5	18,5	12,9	49	8,4	4,1	2,6	184	16,2	10,6	7,4
2007	158	28,6	21,0	14,5	50	8,5	3,8	2,3	208	18,2	11,6	7,9
2008	145	26,2	20,1	14,3	47	8,0	4,4	3,1	192	16,8	11,7	8,4
2009	130	23,4	17,9	12,9	46	7,8	3,8	2,4	176	15,4	10,4	7,4
2010	138	24,8	18,2	12,5	51	8,6	3,8	2,4	189	16,4	10,4	7,1
2011	140	25,1	18,6	13,1	48	8,1	4,4	2,9	188	16,3	10,9	7,7

GIPUZKOA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	46	13,9	11,6	7,8	26	7,6	4,3	2,8	72	10,7	7,6	5,1
2001	62	18,8	14,9	9,9	20	5,8	3,1	1,9	82	12,2	8,4	5,5
2002	61	18,4	15,1	10,5	25	7,3	4,7	3,3	86	12,7	9,3	6,6
2003	74	22,2	16,7	11,0	22	6,4	4,1	3,1	96	14,1	9,6	6,6
2004	90	26,9	20,8	14,3	24	6,9	4,3	2,8	114	16,7	11,8	8,1
2005	58	17,3	13,5	9,4	37	10,6	6,6	4,4	95	13,9	9,8	6,7
2006	60	17,8	13,7	9,6	12	3,4	2,0	1,4	72	10,5	7,5	5,3
2007	80	23,6	18,5	12,8	24	6,8	3,2	2,0	104	15,1	10,2	7,0
2008	72	21,1	16,0	10,8	32	9,1	4,7	3,1	104	15,0	10,0	6,7
2009	83	24,3	18,5	13,1	22	6,2	3,4	2,2	105	15,1	10,5	7,4
2010	61	17,7	13,6	9,8	17	4,8	2,0	1,1	78	11,1	7,5	5,3
2011	67	19,4	14,6	10,6	23	6,4	2,9	1,8	90	12,8	8,6	6,1

* CIE-10: C22, TB: Tasa bruta por 100.000, TAE: Tasa ajustada por edad con población europea estandar por 100.000, TAM: Tasa ajustada por edad con población mundial estándar por 100.000

Fuente: Registro de Cáncer. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

Anexo VIII. Incidencia de tumores malignos de vesícula y vías biliares* por sexo.

CAE 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	46	4,5	3,6	2,4	74	6,9	4,0	2,5	120	5,8	3,9	2,5
2001	49	4,8	3,8	2,4	83	7,8	4,2	2,6	132	6,3	4,1	2,5
2002	50	4,9	3,7	2,4	87	8,1	4,4	2,8	137	6,6	4,2	2,6
2003	63	6,1	4,7	3,1	77	7,2	3,8	2,3	140	6,7	4,3	2,8
2004	55	5,3	4,0	2,6	66	6,1	3,3	2,1	121	5,7	3,6	2,3
2005	67	6,5	4,6	2,9	92	8,5	4,5	2,9	159	7,5	4,5	2,8
2006	69	6,6	4,5	2,8	71	6,5	3,1	1,9	140	6,6	3,7	2,3
2007	68	6,5	4,5	2,9	65	5,9	2,7	1,6	133	6,2	3,5	2,2
2008	74	7,1	4,9	3,2	85	7,7	3,7	2,3	159	7,4	4,3	2,7
2009	88	8,4	5,6	3,6	78	7,1	3,2	2,0	166	7,7	4,3	2,7
2010	63	6,0	4,0	2,5	71	6,4	2,8	1,7	134	6,2	3,3	2,1
2011	75	7,1	4,6	2,9	81	7,3	3,1	2,0	156	7,2	3,8	2,4

ÁLAVA/ARABA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	3	2,1	1,8	1,0	15	10,4	7,0	4,6	18	6,3	4,5	2,9
2001	8	5,6	4,6	3,1	15	10,4	5,7	3,4	23	8,0	5,6	3,5
2002	6	4,2	3,2	2,1	11	7,5	5,4	3,7	17	5,9	4,4	3,0
2003	7	4,8	4,5	3,4	11	7,4	3,5	2,0	18	6,1	4,4	2,9
2004	4	2,7	2,1	1,4	7	4,7	3,3	2,2	11	3,7	2,7	1,8
2005	11	7,3	5,8	3,6	20	13,2	7,7	4,8	31	10,3	6,7	4,2
2006	10	6,6	5,1	3,3	5	3,3	1,7	1,1	15	4,9	3,3	2,1
2007	13	8,5	6,3	4,1	13	8,4	4,2	2,4	26	8,4	5,2	3,3
2008	8	5,2	3,6	2,1	15	9,6	5,7	3,6	23	7,4	4,6	2,8
2009	14	8,9	6,7	4,4	7	4,4	2,0	1,2	21	6,7	4,2	2,7
2010	7	4,4	3,1	2,0	11	6,9	4,0	2,8	18	5,7	3,5	2,3
2011	13	8,1	5,4	3,1	12	7,4	3,1	1,9	25	7,8	4,0	2,4

BIZKAIA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	23	4,2	3,1	2,0	38	6,6	3,5	2,1	61	5,4	3,4	2,1
2001	23	4,2	3,3	2,1	40	6,9	3,8	2,4	63	5,6	3,6	2,2
2002	30	5,5	4,1	2,5	52	9,0	4,6	2,8	82	7,3	4,5	2,7
2003	40	7,3	5,3	3,4	38	6,5	3,5	2,2	78	6,9	4,3	2,8
2004	36	6,6	4,9	3,4	37	6,4	3,4	2,1	73	6,5	4,1	2,7
2005	39	7,1	4,8	3,0	54	9,2	5,0	3,3	93	8,2	4,8	3,1
2006	43	7,8	5,1	3,2	40	6,8	3,1	1,9	83	7,3	4,0	2,5
2007	37	6,7	4,4	2,8	36	6,1	2,6	1,6	73	6,4	3,5	2,1
2008	42	7,6	5,3	3,5	52	8,8	4,1	2,6	94	8,2	4,7	3,0
2009	48	8,7	5,4	3,5	48	8,1	3,8	2,5	96	8,4	4,5	2,9
2010	38	6,8	4,5	2,8	39	6,6	2,9	1,7	77	6,7	3,5	2,2
2011	38	6,8	4,3	2,6	46	7,7	3,2	2,0	84	7,3	3,6	2,2

GIPUZKOA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	20	6,1	5,2	3,6	21	6,1	3,8	2,5	41	6,1	4,4	3,0
2001	18	5,5	4,3	2,6	28	8,2	4,4	2,7	46	6,8	4,3	2,6
2002	14	4,2	3,3	2,3	24	7,0	3,7	2,3	38	5,6	3,6	2,4
2003	16	4,8	3,7	2,4	28	8,1	4,3	2,7	44	6,5	4,1	2,6
2004	15	4,5	3,2	2,0	22	6,3	3,1	1,9	37	5,4	3,1	1,9
2005	17	5,1	3,6	2,3	18	5,2	2,5	1,5	35	5,1	3,0	1,9
2006	16	4,8	3,3	1,9	26	7,4	3,6	2,2	42	6,1	3,4	2,0
2007	18	5,3	3,8	2,5	16	4,6	2,1	1,3	34	4,9	2,9	1,9
2008	24	7,1	5,0	3,2	18	5,1	2,2	1,3	42	6,1	3,5	2,2
2009	26	7,6	5,4	3,4	23	6,5	2,6	1,6	49	7,0	3,9	2,4
2010	18	5,2	3,7	2,3	21	5,9	2,1	1,2	39	5,6	3,0	1,8
2011	24	6,9	4,8	3,2	23	6,4	3,1	1,9	47	6,7	3,9	2,6

* CIE-10: C23-C24, TB: Tasa bruta por 100.000, TAE: Tasa ajustada por edad con población europea estandar por 100.000, TAM: Tasa ajustada por edad con población mundial estándar por 100.000

Fuente: Registro de Cáncer. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

Anexo IX. Incidencia de tumores malignos de páncreas* por sexo.

CAE 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	152	14,9	12,5	8,5	152	14,3	8,8	5,8	304	14,6	10,6	7,0
2001	147	14,4	11,8	8,0	140	13,2	8,2	5,5	287	13,8	9,9	6,7
2002	139	13,6	11,4	7,9	127	11,9	7,0	4,6	266	12,7	9,2	6,2
2003	148	14,4	11,7	8,0	140	13,0	7,9	5,2	288	13,7	9,7	6,5
2004	145	14,1	11,1	7,6	129	12,0	6,8	4,5	274	13,0	8,9	6,0
2005	142	13,7	10,3	6,8	146	13,5	7,3	4,7	288	13,6	8,7	5,7
2006	164	15,8	12,1	8,2	139	12,8	7,1	4,7	303	14,2	9,4	6,4
2007	152	14,6	10,5	7,1	152	13,9	7,8	5,1	304	14,2	9,0	6,0
2008	165	15,7	11,6	7,9	163	14,8	7,9	5,3	328	15,3	9,7	6,5
2009	176	16,7	11,8	7,9	172	15,6	8,3	5,5	348	16,1	9,9	6,6
2010	175	16,5	11,8	8,1	150	13,5	6,3	3,9	325	15,0	9,0	5,9
2011	207	19,5	13,6	9,2	188	16,8	8,2	5,2	395	18,1	10,7	7,1

ÁLAVA/ARABA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	19	13,4	11,8	7,8	18	12,5	9,0	6,2	37	13,0	10,4	7,0
2001	22	15,5	13,2	8,3	15	10,4	7,4	5,3	37	12,9	9,6	6,5
2002	14	9,7	8,8	6,2	22	15,1	10,4	6,9	36	12,4	9,7	6,6
2003	26	17,8	14,9	9,8	20	13,5	7,8	4,9	46	15,6	11,3	7,3
2004	25	16,9	13,7	8,9	14	9,3	6,9	4,9	39	13,1	9,6	6,5
2005	16	10,7	8,4	5,2	19	12,5	8,0	5,3	35	11,6	8,0	5,1
2006	14	9,2	7,2	4,9	14	9,1	5,2	3,3	28	9,2	6,3	4,1
2007	18	11,7	9,4	6,4	13	8,4	4,7	3,0	31	10,0	6,8	4,6
2008	28	18,0	13,7	9,1	22	14,1	8,0	5,5	50	16,0	10,7	7,2
2009	23	14,7	11,2	7,6	30	19,0	10,7	6,9	53	16,8	11,1	7,3
2010	26	16,4	12,4	8,4	25	15,7	7,5	4,5	51	16,0	10,2	6,5
2011	25	15,6	11,6	8,0	17	10,5	5,4	3,5	42	13,1	8,2	5,6

BIZKAIA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	80	14,6	12,2	8,2	74	12,8	7,6	5,0	154	13,7	9,8	6,5
2001	80	14,7	11,7	8,0	84	14,6	8,9	5,9	164	14,6	10,3	7,0
2002	69	12,6	10,2	7,0	60	10,4	5,9	3,8	129	11,5	8,0	5,4
2003	84	15,3	12,2	8,3	78	13,4	8,1	5,4	162	14,4	10,1	6,8
2004	80	14,6	11,3	7,8	72	12,4	6,5	4,1	152	13,4	9,0	6,0
2005	79	14,4	10,5	6,9	79	13,5	6,9	4,3	158	13,9	8,6	5,6
2006	93	16,9	12,9	8,8	81	13,8	7,6	5,1	174	15,3	10,0	6,8
2007	102	18,5	13,1	8,8	81	13,8	7,7	5,1	183	16,1	10,1	6,8
2008	96	17,4	13,0	9,0	86	14,6	7,5	5,0	182	15,9	10,1	6,9
2009	100	18,0	12,5	8,4	79	13,4	7,0	4,5	179	15,6	9,4	6,3
2010	98	17,6	12,5	8,6	73	12,3	5,5	3,4	171	14,9	8,7	5,8
2011	123	22,1	15,1	10,2	100	16,8	7,9	5,0	223	19,3	11,2	7,4

GIPUZKOA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	53	16,0	13,5	9,2	60	17,5	10,5	6,9	113	16,8	12,0	8,0
2001	45	13,6	11,3	7,9	41	12,0	7,5	5,1	86	12,8	9,4	6,5
2002	56	16,9	14,3	10,1	45	13,1	7,5	4,9	101	14,9	10,9	7,4
2003	38	11,4	9,5	6,6	42	12,2	7,4	5,0	80	11,8	8,5	5,8
2004	40	12,0	9,7	6,8	43	12,4	7,1	4,8	83	12,2	8,5	5,8
2005	47	14,0	10,7	7,4	48	13,8	7,6	4,9	95	13,9	9,3	6,2
2006	57	16,9	12,9	8,8	44	12,6	6,9	4,5	101	14,7	9,7	6,5
2007	32	9,5	6,7	4,5	58	16,5	9,2	6,2	90	13,0	8,0	5,4
2008	41	12,0	8,6	5,7	55	15,6	8,4	5,6	96	13,8	8,6	5,7
2009	53	15,5	10,9	7,1	63	17,7	9,6	6,6	116	16,6	10,2	6,8
2010	51	14,8	10,6	7,2	52	14,6	7,4	4,7	103	14,7	9,0	6,0
2011	59	17,1	12,0	8,1	71	19,8	9,7	6,2	130	18,4	10,9	7,2

* CIE-10: C25, TB: Tasa bruta por 100.000, TAE: Tasa ajustada por edad con población europea estandar por 100.000, TAM: Tasa ajustada por edad con población mundial estándar por 100.000

Fuente: Registro de Cáncer. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

Anexo X. Incidencia de tumores malignos de laringe* por sexo.

CAE 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	293	28,7	25,3	18,4	18	1,7	1,6	1,2	311	14,9	12,8	9,4
2001	258	25,4	22,0	15,6	13	1,2	1,1	0,8	271	13,0	10,9	7,8
2002	262	25,6	22,0	15,6	14	1,3	0,9	0,7	276	13,2	10,9	7,8
2003	249	24,3	21,1	15,5	14	1,3	1,0	0,8	263	12,5	10,7	7,9
2004	249	24,2	20,0	14,3	23	2,1	1,7	1,4	272	12,9	10,3	7,5
2005	221	21,3	17,9	12,7	17	1,6	1,2	0,9	238	11,2	9,1	6,6
2006	210	20,2	16,2	11,6	9	0,8	0,7	0,6	219	10,3	8,1	5,8
2007	220	21,1	17,1	12,1	14	1,3	1,1	0,8	234	10,9	8,6	6,2
2008	195	18,6	15,0	10,6	14	1,3	1,1	0,8	209	9,7	7,6	5,5
2009	205	19,5	15,5	10,9	22	2,0	1,7	1,3	227	10,5	8,2	5,9
2010	218	20,6	16,0	11,2	11	1,0	0,8	0,6	229	10,6	7,9	5,6
2011	196	18,4	14,4	10,1	23	2,1	1,7	1,3	219	10,1	7,6	5,5

ÁLAVA/ARABA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	28	19,8	18,0	13,0	0	0,0	0,0	0,0	28	9,8	8,7	6,4
2001	38	26,8	23,2	15,8	0	0,0	0,0	0,0	38	13,3	11,0	7,6
2002	36	25,0	21,7	15,6	1	0,7	0,7	0,6	37	12,8	11,0	8,0
2003	25	17,1	15,3	11,3	3	2,0	1,4	1,1	28	9,5	8,3	6,2
2004	42	28,3	23,9	16,9	4	2,7	2,3	1,5	46	15,4	12,8	9,0
2005	22	14,6	12,6	9,0	2	1,3	1,2	1,0	24	8,0	6,7	4,9
2006	35	23,0	19,9	14,3	1	0,7	0,7	0,5	36	11,8	10,2	7,3
2007	39	25,4	22,1	16,0	2	1,3	1,1	0,8	41	13,3	11,5	8,3
2008	19	12,2	10,8	7,5	0	0,0	0,0	0,0	19	6,1	5,2	3,7
2009	23	14,7	11,2	7,7	6	3,8	3,4	2,7	29	9,2	7,0	5,0
2010	27	17,0	13,9	9,7	0	0,0	0,0	0,0	27	8,5	6,7	4,7
2011	34	21,3	18,4	13,3	5	3,1	2,7	2,0	39	12,1	10,4	7,6

BIZKAIA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	189	34,5	30,3	22,0	14	2,4	2,2	1,7	203	18,0	15,4	11,3
2001	152	27,9	24,0	17,1	8	1,4	1,2	0,9	160	14,3	11,9	8,6
2002	146	26,7	22,6	16,0	11	1,9	1,3	0,9	157	14,0	11,3	8,0
2003	137	25,0	21,4	15,6	7	1,2	1,0	0,7	144	12,8	10,6	7,8
2004	141	25,7	21,3	15,4	8	1,4	1,2	1,0	149	13,2	10,6	7,8
2005	148	26,9	22,4	16,1	8	1,4	0,8	0,6	156	13,8	11,0	7,9
2006	116	21,1	16,5	11,6	7	1,2	1,0	0,8	123	10,8	8,2	5,8
2007	123	22,3	17,9	12,6	7	1,2	1,0	0,8	130	11,4	8,9	6,3
2008	118	21,3	17,1	12,2	13	2,2	1,8	1,4	131	11,5	8,9	6,5
2009	113	20,4	16,3	11,4	7	1,2	1,0	0,8	120	10,5	8,2	5,8
2010	123	22,1	17,0	12,0	4	0,7	0,5	0,4	127	11,0	8,1	5,8
2011	113	20,3	15,4	10,7	15	2,5	2,0	1,5	128	11,1	8,1	5,7

GIPUZKOA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	76	23,0	20,2	14,7	4	1,2	1,1	0,8	80	11,9	10,1	7,4
2001	68	20,6	18,1	13,0	5	1,5	1,2	1,0	73	10,8	9,2	6,7
2002	80	24,1	21,0	15,1	2	0,6	0,5	0,4	82	12,1	10,3	7,5
2003	87	26,1	23,0	17,1	4	1,2	0,9	0,7	91	13,4	11,7	8,7
2004	66	19,7	16,4	11,4	11	3,2	2,5	2,0	77	11,3	9,0	6,5
2005	51	15,2	12,7	8,9	7	2,0	1,9	1,4	58	8,5	6,9	5,0
2006	59	17,5	14,2	10,3	1	0,3	0,3	0,2	60	8,7	6,9	5,1
2007	58	17,1	13,4	9,4	5	1,4	1,1	0,9	63	9,1	6,9	4,9
2008	58	17,0	13,4	9,4	1	0,3	0,3	0,2	59	8,5	6,4	4,6
2009	69	20,2	16,2	11,7	9	2,5	2,0	1,5	78	11,2	8,8	6,4
2010	68	19,8	15,1	10,5	7	2,0	1,6	1,2	75	10,7	7,9	5,6
2011	49	14,2	11,0	7,9	3	0,8	0,7	0,5	52	7,4	5,6	4,1

* CIE-10: C32, TB: Tasa bruta por 100.000, TAE: Tasa ajustada por edad con población europea estandar por 100.000, TAM: Tasa ajustada por edad con población mundial estándar por 100.000

Fuente: Registro de Cáncer. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

Anexo XI. Incidencia de tumores malignos de tráquea bronquios y pulmón* por sexo.

CAE 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	966	94,7	80,1	54,9	155	14,5	10,6	7,6	1.121	53,8	42,0	29,4
2001	1.040	102,2	83,7	57,1	138	13,0	9,0	6,3	1.178	56,6	42,6	29,6
2002	1.027	100,5	80,6	54,9	181	16,9	12,4	8,8	1.208	57,7	43,2	30,0
2003	994	96,8	76,6	52,0	187	17,4	12,7	9,3	1.181	56,2	41,4	28,8
2004	1.039	100,8	79,4	54,5	154	14,3	10,6	7,8	1.193	56,5	41,9	29,4
2005	1.041	100,5	78,2	53,0	193	17,8	12,6	9,1	1.234	58,2	42,2	29,3
2006	1.065	102,4	78,5	53,5	217	19,9	15,2	11,3	1.282	60,2	43,7	30,6
2007	1.096	104,9	80,4	55,3	237	21,7	16,2	11,8	1.333	62,3	45,3	31,9
2008	1.121	106,8	80,6	55,6	262	23,8	17,5	12,6	1.383	64,3	46,4	32,5
2009	1.063	100,8	74,0	50,3	285	25,8	18,6	13,4	1.348	62,4	43,6	30,3
2010	1.069	101,0	73,3	49,9	303	27,3	20,2	14,7	1.372	63,2	44,1	30,7
2011	1.116	104,9	77,0	53,0	295	26,4	19,2	13,7	1.411	64,7	45,6	31,9

ÁLAVA/ARABA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	125	88,3	77,3	52,5	23	16,0	12,4	8,9	148	51,8	43,0	29,7
2001	109	76,7	65,5	44,4	17	11,8	7,5	4,9	126	44,0	34,6	23,7
2002	106	73,6	62,2	42,3	22	15,1	10,7	7,5	128	44,1	34,8	24,1
2003	118	80,8	66,5	44,4	21	14,2	10,7	7,6	139	47,3	36,5	24,9
2004	134	90,4	74,4	51,3	18	12,0	8,5	6,0	152	51,0	40,2	28,0
2005	130	86,5	70,6	47,4	20	13,2	8,8	6,4	150	49,7	37,7	25,9
2006	137	90,0	72,1	49,3	29	18,9	14,3	10,4	166	54,3	41,9	29,2
2007	138	89,7	71,2	47,6	28	18,1	13,9	9,9	166	53,7	40,6	27,8
2008	136	87,5	69,7	48,5	26	16,6	12,7	9,2	162	51,9	39,9	28,1
2009	154	98,1	74,9	49,9	33	20,9	15,8	11,4	187	59,4	43,2	29,5
2010	131	82,7	62,2	41,1	39	24,4	18,5	13,3	170	53,4	38,7	26,3
2011	162	101,3	77,5	53,4	34	21,1	16,7	12,5	196	61,0	45,4	32,0

BIZKAIA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	542	99,0	83,4	57,7	76	13,1	9,7	7,1	618	54,9	42,9	30,3
2001	623	114,2	91,4	62,1	78	13,5	9,6	6,7	701	62,4	46,0	31,8
2002	603	110,4	86,5	58,6	103	17,8	13,1	9,5	706	62,7	46,0	31,8
2003	566	103,4	80,8	54,9	101	17,4	12,8	9,4	667	59,1	43,1	30,1
2004	598	109,0	85,5	59,1	78	13,4	9,6	7,1	676	59,8	43,7	30,8
2005	594	108,1	83,0	56,3	110	18,8	12,9	9,2	704	62,1	44,2	30,6
2006	617	112,1	84,2	57,2	123	21,0	16,1	12,0	740	65,1	46,2	32,3
2007	601	108,9	81,5	56,2	124	21,1	15,2	11,0	725	63,6	44,9	31,5
2008	647	116,9	86,6	59,7	145	24,6	17,6	12,8	792	69,3	48,8	34,3
2009	608	109,6	79,0	54,0	164	27,7	19,0	13,5	772	67,3	45,9	31,9
2010	617	110,9	79,1	53,9	169	28,5	20,4	14,8	786	68,3	46,6	32,5
2011	615	110,3	79,8	54,7	161	27,0	19,4	13,9	776	67,3	46,6	32,5

GIPUZKOA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	299	90,4	76,3	51,5 #	56	16,3	11,3	7,9	355	52,7	40,2	27,7
2001	308	93,2	78,1	53,7 #	43	12,5	8,7	6,2	351	52,1	39,9	28,0
2002	318	95,9	78,4	53,9 #	56	16,3	11,9	8,4	374	55,3	41,8	29,2
2003	310	93,1	74,3	50,6 #	65	18,8	13,6	9,8	375	55,2	40,6	28,4
2004	307	91,8	71,8	48,5 #	58	16,7	13,0	9,6	365	53,6	39,7	27,5
2005	317	94,4	73,8	50,3 #	63	18,1	13,7	10,0	380	55,6	40,9	28,5
2006	311	92,3	71,9	49,2 #	65	18,6	14,3	10,6	376	54,8	40,4	28,4
2007	357	105,4	82,6	57,4 #	85	24,2	18,9	14,1	442	64,0	48,1	34,2
2008	338	99,3	75,4	51,7 #	91	25,7	19,2	13,7	429	61,8	44,9	31,4
2009	301	87,9	65,4	44,6 #	88	24,8	19,3	14,0	389	55,8	40,2	28,1
2010	321	93,3	68,8	47,3 #	95	26,6	20,7	14,9	416	59,3	42,5	29,8
2011	339	98,0	72,2	49,9 #	100	27,8	19,8	13,9	439	62,3	44,1	30,8

* CIE-10: C33-C34, TB: Tasa bruta por 100.000, TAE: Tasa ajustada por edad con población europea estandar por 100.000, TAM: Tasa ajustada por edad con población mundial estándar por 100.000

Fuente: Registro de Cáncer. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

Anexo XII. Incidencia de melanoma de piel* por sexo.

CAE 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	68	6,7	5,7	4,3	139	13,0	10,2	8,1	207	9,9	8,0	6,2
2001	90	8,8	7,5	5,7	109	10,2	8,5	6,6	199	9,6	8,0	6,1
2002	86	8,4	7,2	5,4	124	11,6	9,4	7,7	210	10,0	8,2	6,5
2003	101	9,8	8,2	5,9	123	11,5	9,1	7,2	224	10,7	8,6	6,5
2004	122	11,8	9,9	7,4	132	12,2	9,9	7,9	254	12,0	9,8	7,6
2005	94	9,1	7,3	5,2	129	11,9	9,2	7,2	223	10,5	8,2	6,2
2006	121	11,6	9,1	6,7	146	13,4	10,7	8,3	267	12,5	9,8	7,5
2007	121	11,6	9,1	6,7	131	12,0	9,3	7,3	252	11,8	9,1	6,9
2008	114	10,9	8,5	6,4	179	16,3	12,4	9,5	293	13,6	10,5	7,9
2009	104	9,9	7,6	5,7	122	11,0	8,3	6,5	226	10,5	7,9	6,0
2010	124	11,7	8,8	6,6	126	11,3	8,3	6,5	250	11,5	8,4	6,4
2011	116	10,9	8,4	6,3	140	12,5	9,4	7,3	256	11,7	8,8	6,8

ÁLAVA/ARABA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	7	4,9	4,2	3,2	17	11,8	9,3	6,7	24	8,4	6,8	5,0
2001	7	4,9	4,3	3,2	11	7,6	6,4	4,7	18	6,3	5,3	4,0
2002	15	10,4	9,3	8,0	21	14,4	11,3	8,9	36	12,4	10,4	8,5
2003	10	6,8	6,0	4,3	16	10,8	8,3	6,4	26	8,8	7,2	5,4
2004	14	9,5	7,9	5,2	13	8,7	7,1	5,4	27	9,1	7,3	5,2
2005	10	6,7	5,1	3,3	13	8,6	6,8	5,3	23	7,6	5,7	4,2
2006	13	8,5	6,3	4,6	19	12,4	9,9	7,2	32	10,5	8,1	5,9
2007	13	8,5	6,5	4,6	12	7,7	6,1	4,4	25	8,1	6,2	4,4
2008	13	8,4	6,8	5,0	23	14,7	11,4	8,7	36	11,5	9,2	6,9
2009	19	12,1	9,2	6,5	17	10,8	8,3	6,7	36	11,4	8,7	6,6
2010	11	6,9	4,9	3,2	16	10,0	7,3	5,3	27	8,5	6,0	4,1
2011	17	10,6	8,3	6,1	17	10,5	8,2	6,6	34	10,6	8,2	6,4

BIZKAIA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	35	6,4	5,5	3,9	70	12,1	9,4	7,8	105	9,3	7,4	5,8
2001	52	9,5	8,0	6,2	47	8,1	6,3	4,8	99	8,8	7,1	5,5
2002	41	7,5	6,4	4,7	67	11,6	9,2	7,5	108	9,6	7,7	6,1
2003	54	9,9	8,2	6,0	61	10,5	8,5	6,6	115	10,2	8,3	6,3
2004	59	10,8	9,2	7,1	69	11,8	9,5	7,4	128	11,3	9,3	7,2
2005	48	8,7	7,1	5,3	62	10,6	7,8	6,1	110	9,7	7,4	5,7
2006	55	10,0	7,4	5,4	64	10,9	8,4	6,5	119	10,5	7,8	5,9
2007	64	11,6	9,0	6,4	78	13,3	10,1	8,0	142	12,5	9,5	7,1
2008	65	11,7	9,3	7,2	90	15,3	11,4	8,8	155	13,6	10,4	8,0
2009	52	9,4	7,3	5,4	63	10,7	7,8	6,1	115	10,0	7,5	5,7
2010	56	10,1	7,8	6,2	64	10,8	7,6	6,0	120	10,4	7,6	6,1
2011	54	9,7	7,5	5,9	71	11,9	9,3	7,3	125	10,8	8,4	6,5

GIPUZKOA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	26	7,9	6,8	5,5	52	15,1	12,0	9,2	78	11,6	9,5	7,4
2001	31	9,4	8,0	5,9	51	14,9	13,1	10,3	82	12,2	10,5	8,1
2002	30	9,0	7,7	5,6	36	10,5	9,0	7,4	66	9,8	8,1	6,4
2003	37	11,1	9,2	6,6	46	13,3	10,6	8,6	83	12,2	9,8	7,5
2004	49	14,7	12,1	8,9	50	14,4	12,0	9,9	99	14,5	11,7	9,3
2005	36	10,7	8,7	6,1	54	15,5	12,7	10,0	90	13,2	10,5	7,9
2006	53	15,7	13,0	9,9	63	18,0	15,0	11,9	116	16,9	13,9	10,8
2007	44	13,0	10,6	8,3	41	11,7	9,4	7,4	85	12,3	9,8	7,8
2008	36	10,6	8,1	5,7	66	18,7	14,3	10,9	102	14,7	11,1	8,3
2009	33	9,6	7,5	5,6	42	11,8	9,0	6,9	75	10,8	8,2	6,2
2010	57	16,6	12,3	8,7	46	12,9	10,0	7,8	103	14,7	10,9	8,1
2011	45	13,0	9,8	7,0	52	14,5	10,2	7,7	97	13,8	9,9	7,3

* CIE-10: C43, TB: Tasa bruta por 100.000, TAE: Tasa ajustada por edad con población europea estandar por 100.000, TAM: Tasa ajustada por edad con población mundial estándar por 100.000

Fuente: Registro de Cáncer. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

Anexo XIII. Incidencia de mesotelioma* por sexo.

CAE 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	8	0,8	0,7	0,5	2	0,2	0,2	0,2	10	0,5	0,4	0,3
2001	18	1,8	1,5	1,0	3	0,3	0,2	0,1	21	1,0	0,8	0,6
2002	13	1,3	1,0	0,7	8	0,8	0,6	0,4	21	1,0	0,8	0,6
2003	24	2,3	2,0	1,5	5	0,5	0,3	0,2	29	1,4	1,1	0,8
2004	32	3,1	2,3	1,5	7	0,7	0,5	0,4	39	1,9	1,3	0,9
2005	12	1,2	0,8	0,5	17	1,6	1,1	0,8	29	1,4	0,9	0,7
2006	25	2,4	1,8	1,2	4	0,4	0,2	0,1	29	1,4	1,0	0,6
2007	28	2,7	2,1	1,4	11	1,0	0,6	0,4	39	1,8	1,3	0,9
2008	28	2,7	2,0	1,3	7	0,6	0,4	0,3	35	1,6	1,1	0,7
2009	35	3,3	2,5	1,7	5	0,5	0,2	0,2	40	1,9	1,3	0,9
2010	26	2,5	1,7	1,1	4	0,4	0,2	0,2	30	1,4	0,9	0,6
2011	38	3,6	2,3	1,5	12	1,1	0,6	0,4	50	2,3	1,4	0,9

ÁLAVA/ARABA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	1	0,7	0,6	0,3	0	0,0	0,0	0,0	1	0,4	0,2	0,1
2001	3	2,1	1,7	1,1	1	0,7	0,7	0,5	4	1,4	1,2	0,8
2002	2	1,4	1,2	0,8	0	0,0	0,0	0,0	2	0,7	0,5	0,4
2003	3	2,1	1,7	1,4	0	0,0	0,0	0,0	3	1,0	0,9	0,7
2004	1	0,7	0,5	0,3	0	0,0	0,0	0,0	1	0,3	0,2	0,2
2005	1	0,7	0,6	0,5	0	0,0	0,0	0,0	1	0,3	0,3	0,3
2006	1	0,7	0,4	0,2	0	0,0	0,0	0,0	1	0,3	0,2	0,1
2007	2	1,3	1,1	0,8	0	0,0	0,0	0,0	2	0,7	0,6	0,4
2008	1	0,6	0,6	0,4	0	0,0	0,0	0,0	1	0,3	0,3	0,2
2009	3	1,9	1,5	1,0	0	0,0	0,0	0,0	3	1,0	0,7	0,5
2010	1	0,6	0,5	0,3	1	0,6	0,5	0,3	2	0,6	0,5	0,3
2011	5	3,1	2,4	1,6	0	0,0	0,0	0,0	5	1,6	1,2	0,8

BIZKAIA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	5	0,9	0,8	0,6	1	0,2	0,2	0,1	6	0,5	0,5	0,4
2001	11	2,0	1,8	1,3	1	0,2	0,1	0,1	12	1,1	0,9	0,6
2002	8	1,5	1,2	0,8	3	0,5	0,3	0,2	11	1,0	0,7	0,5
2003	17	3,1	2,6	1,9	2	0,3	0,2	0,1	19	1,7	1,3	1,0
2004	21	3,8	2,7	1,8	3	0,5	0,3	0,2	24	2,1	1,4	0,9
2005	10	1,8	1,2	0,8	13	2,2	1,4	1,0	23	2,0	1,3	0,9
2006	19	3,5	2,7	1,8	1	0,2	0,1	0,0	20	1,8	1,3	0,9
2007	18	3,3	2,6	1,8	7	1,2	0,8	0,5	25	2,2	1,6	1,1
2008	20	3,6	2,5	1,6	6	1,0	0,6	0,4	26	2,3	1,4	0,9
2009	28	5,1	3,7	2,6	4	0,7	0,4	0,3	32	2,8	1,9	1,3
2010	19	3,4	2,4	1,5	2	0,3	0,2	0,1	21	1,8	1,2	0,8
2011	25	4,5	2,8	1,8	8	1,3	0,7	0,5	33	2,9	1,6	1,1

GIPUZKOA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	2	0,6	0,5	0,3	1	0,3	0,3	0,2	3	0,5	0,4	0,3
2001	4	1,2	0,9	0,6	1	0,3	0,2	0,1	5	0,7	0,5	0,3
2002	3	0,9	0,8	0,6	5	1,5	1,2	0,9	8	1,2	1,0	0,8
2003	4	1,2	1,1	0,8	3	0,9	0,6	0,4	7	1,0	0,8	0,6
2004	10	3,0	2,4	1,6	4	1,2	1,1	0,8	14	2,1	1,7	1,2
2005	1	0,3	0,2	0,1	4	1,2	0,9	0,7	5	0,7	0,5	0,4
2006	5	1,5	1,1	0,7	3	0,9	0,5	0,4	8	1,2	0,8	0,5
2007	8	2,4	1,7	1,1	4	1,1	0,6	0,4	12	1,7	1,1	0,7
2008	7	2,1	1,6	1,2	1	0,3	0,2	0,1	8	1,2	0,9	0,7
2009	4	1,2	0,8	0,6	1	0,3	0,1	0,0	5	0,7	0,4	0,3
2010	6	1,7	1,2	0,9	1	0,3	0,2	0,2	7	1,0	0,7	0,5
2011	8	2,3	1,5	1,0	4	1,1	0,7	0,5	12	1,7	1,1	0,7

* CIE-10: C45, TB: Tasa bruta por 100.000, TAE: Tasa ajustada por edad con población europea estandar por 100.000, TAM: Tasa ajustada por edad con población mundial estándar por 100.000

Fuente: Registro de Cáncer. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

Anexo XIV. Incidencia de tumores malignos de mama* por sexo.

CAE 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	14	1,4	1,2	0,8	1.082	101,5	83,2	61,7	1.096	52,6	44,2	32,4
2001	16	1,6	1,3	0,9	1.082	101,6	82,2	61,0	1.098	52,7	43,7	32,1
2002	14	1,4	1,1	0,7	1.088	101,7	80,1	59,8	1.102	52,7	42,5	31,3
2003	14	1,4	1,1	0,7	1.201	111,8	88,4	65,7	1.215	57,8	46,7	34,4
2004	16	1,6	1,2	0,9	1.179	109,2	84,8	63,2	1.195	56,6	44,9	33,1
2005	19	1,8	1,4	0,9	1.180	108,8	83,0	61,5	1.199	56,6	44,0	32,3
2006	16	1,5	1,1	0,7	1.241	113,9	87,4	65,1	1.257	59,0	46,1	34,0
2007	19	1,8	1,3	0,8	1.275	116,5	88,7	66,4	1.294	60,5	46,7	34,6
2008	15	1,4	1,2	0,8	1.314	119,4	91,8	69,0	1.329	61,8	48,2	35,9
2009	21	2,0	1,6	1,1	1.324	119,8	87,9	65,4	1.345	62,3	46,6	34,4
2010	14	1,3	0,9	0,6	1.411	127,0	94,8	70,9	1.425	65,7	49,7	36,8
2011	14	1,3	0,9	0,7	1.374	123,1	91,1	67,9	1.388	63,7	47,8	35,3

ÁLAVA/ARABA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	1	0,7	0,7	0,5	139	96,6	83,2	62,1	140	49,0	42,8	31,7
2001	5	3,5	3,0	2,0	136	94,2	78,3	58,3	141	49,2	41,7	30,6
2002	2	1,4	1,0	0,7	131	89,6	73,6	56,4	133	45,8	38,1	28,9
2003	2	1,4	1,2	0,7	155	104,7	86,4	64,3	157	53,4	44,7	32,9
2004	1	0,7	0,6	0,5	158	105,4	84,5	63,3	159	53,4	43,5	32,3
2005	4	2,7	2,2	1,5	161	106,1	83,8	61,8	165	54,7	44,1	32,1
2006	2	1,3	1,2	1,0	160	104,2	82,3	61,3	162	53,0	42,8	31,6
2007	1	0,7	0,3	0,2	160	103,2	83,8	63,7	161	52,1	42,5	32,1
2008	3	1,9	1,4	0,8	163	104,1	82,1	61,8	166	53,2	42,3	31,5
2009	3	1,9	1,7	1,3	171	108,1	80,2	59,1	174	55,2	42,1	30,7
2010	4	2,5	2,0	1,4	217	135,9	102,6	76,0	221	69,5	53,3	39,1
2011	1	0,6	0,4	0,2	194	120,3	96,0	71,8	195	60,7	48,9	36,3

BIZKAIA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	10	1,8	1,5	0,9	597	103,2	84,6	63,1	607	53,9	45,3	33,4
2001	7	1,3	1,2	0,9	627	108,6	88,1	65,3	634	56,5	46,9	34,5
2002	7	1,3	1,0	0,6	607	104,8	82,3	61,2	614	54,6	43,8	32,2
2003	7	1,3	1,0	0,7	652	112,3	88,6	65,7	659	58,4	47,1	34,6
2004	12	2,2	1,7	1,3	648	111,2	86,7	65,0	660	58,4	46,3	34,5
2005	11	2,0	1,5	1,0	666	114,0	85,1	63,1	677	59,7	45,5	33,4
2006	8	1,5	1,0	0,6	693	118,2	91,8	68,7	701	61,7	48,6	36,0
2007	12	2,2	1,5	1,0	717	121,9	91,5	68,5	729	63,9	48,7	36,1
2008	7	1,3	1,1	0,8	734	124,4	94,7	71,3	741	64,8	50,1	37,4
2009	12	2,2	1,7	1,2	718	121,3	88,6	66,3	730	63,7	47,3	35,0
2010	5	0,9	0,6	0,4	751	126,5	93,3	69,8	756	65,7	49,2	36,5
2011	8	1,4	0,9	0,7	763	128,1	92,2	68,5	771	66,9	48,9	36,0

GIPUZKOA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	3	0,9	0,9	0,6	346	100,8	80,8	59,0	349	51,8	42,9	31,0
2001	4	1,2	1,0	0,7	319	93,0	73,8	54,7	323	48,0	39,1	28,7
2002	5	1,5	1,2	1,0	350	101,6	79,0	58,6	355	52,5	42	30,9
2003	5	1,5	1,2	0,8	394	114,0	89,0	66,4	399	58,8	47	34,6
2004	3	0,9	0,6	0,4	373	107,5	81,9	60,3	376	55,2	43	31,3
2005	4	1,2	0,8	0,5	353	101,3	79,2	58,7	357	52,2	41,5	30,4
2006	6	1,8	1,3	0,7	388	111,0	82,2	60,6	394	57,4	43,5	31,7
2007	6	1,8	1,3	0,9	398	113,2	86,1	63,7	404	58,5	45,2	33,1
2008	5	1,5	1,2	0,8	417	118,0	90,8	68,1	422	60,8	47,4	35,2
2009	6	1,8	1,4	1,0	435	122,4	90,1	66,8	441	63,2	47,5	34,9
2010	5	1,5	0,9	0,6	443	123,9	94,2	70,7	448	63,9	49	36,4
2011	5	1,5	1,1	0,9	417	116,0	86,7	64,9	422	59,8	45,2	33,6

* CIE-10: C50, TB: Tasa bruta por 100.000, TAE: Tasa ajustada por edad con población europea estandar por 100.000, TAM: Tasa ajustada por edad con población mundial estándar por 100.000

Fuente: Registro de Cáncer. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

Anexo XV. Incidencia de tumores malignos de cuello de útero* en mujeres.

CAE 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000					73	6,9	5,5	4,2				
2001					74	7,0	5,7	4,4				
2002					82	7,7	6,3	4,7				
2003					91	8,5	7,2	5,5				
2004					86	8,0	6,3	4,8				
2005					83	7,7	6,2	4,9				
2006					95	8,7	7,1	5,5				
2007					91	8,3	6,6	5,1				
2008					94	8,5	7,1	5,4				
2009					95	8,6	6,7	5,2				
2010					107	9,6	7,5	5,6				
2011					72	6,5	4,6	3,5				

ÁLAVA/ARABA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000					7	4,9	4,5	3,6				
2001					5	3,5	3,2	2,5				
2002					16	10,9	9,2	6,9				
2003					11	7,4	6,1	4,5				
2004					10	6,7	5,2	3,9				
2005					10	6,6	5,8	4,4				
2006					10	6,5	5,4	4,1				
2007					14	9,0	7,5	6,2				
2008					13	8,3	7,5	5,5				
2009					10	6,3	5,1	4,0				
2010					9	5,6	4,4	3,2				
2011					6	3,7	2,9	2,4				

BIZKAIA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000					40	6,9	5,2	3,9				
2001					45	7,8	6,3	4,9				
2002					47	8,1	6,7	5,0				
2003					56	9,6	8,3	6,3				
2004					49	8,4	6,7	5,1				
2005					48	8,2	6,5	5,0				
2006					57	9,7	8,0	6,3				
2007					48	8,2	6,3	4,8				
2008					57	9,7	7,7	5,9				
2009					52	8,8	6,6	5,0				
2010					49	8,3	6,4	4,8				
2011					36	6,0	4,0	3,0				

GIPUZKOA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000					26	7,6	6,3	4,7				
2001					24	7,0	5,7	4,4				
2002					19	5,5	4,6	3,5				
2003					24	6,9	5,8	4,5				
2004					27	7,8	6,2	4,7				
2005					25	7,2	6,0	5,0				
2006					28	8,0	6,6	5,0				
2007					29	8,3	6,6	5,0				
2008					24	6,8	5,7	4,5				
2009					33	9,3	7,6	6,2				
2010					49	13,7	10,7	8,0				
2011					30	8,4	6,4	4,9				

* CIE-10: C53, TB: Tasa bruta por 100.000, TAE: Tasa ajustada por edad con población europea estandar por 100.000, TAM: Tasa ajustada por edad con población mundial estándar por 100.000

Fuente: Registro de Cáncer. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

Anexo XVI. Incidencia de tumores malignos de cuerpo de útero y útero sai* en mujeres.

CAE 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000					245	23,0	17,8	12,7				
2001					242	22,7	18,0	12,9				
2002					256	23,9	17,4	12,2				
2003					266	24,8	18,6	13,3				
2004					300	27,8	21,1	15,0				
2005					288	26,6	19,4	13,8				
2006					317	29,1	21,6	15,4				
2007					307	28,0	20,2	14,4				
2008					321	29,2	20,9	14,9				
2009					318	28,8	20,2	14,3				
2010					311	28,0	19,5	13,9				
2011					296	26,5	17,6	12,4				

ÁLAVA/ARABA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000					28	19,5	17,1	12,2				
2001					25	17,3	14,3	10,2				
2002					38	26,0	19,2	13,1				
2003					34	23,0	18,5	13,2				
2004					46	30,7	23,6	16,9				
2005					36	23,7	17,5	12,6				
2006					37	24,1	19,1	13,4				
2007					61	39,3	30,7	21,4				
2008					32	20,4	14,8	10,6				
2009					50	31,6	23,7	16,6				
2010					43	26,9	20,4	14,6				
2011					36	22,3	16,0	11,0				

BIZKAIA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000					129	22,3	17,0	12,2				
2001					125	21,7	17,0	12,4				
2002					135	23,3	16,4	11,5				
2003					156	26,9	20,1	14,4				
2004					170	29,2	22,1	15,9				
2005					149	25,5	17,9	12,7				
2006					177	30,2	22,0	16,0				
2007					155	26,4	19,1	13,7				
2008					176	29,8	21,2	15,0				
2009					166	28,1	19,5	13,9				
2010					172	29,0	20,0	14,2				
2011					170	28,5	18,6	13,1				

GIPUZKOA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000					88	25,6	19,3	13,7				
2001					92	26,8	21,0	14,8				
2002					83	24,1	18,2	13,0				
2003					76	22,0	16,1	11,2				
2004					84	24,2	18,2	12,8				
2005					103	29,6	22,7	16,2				
2006					103	29,5	21,8	15,2				
2007					91	25,9	17,9	12,7				
2008					113	32,0	23,2	16,5				
2009					102	28,7	19,8	14,0				
2010					96	26,9	18,3	13,1				
2011					90	25,0	16,6	11,7				

* CIE-10: C54-C55, TB: Tasa bruta por 100.000, TAE: Tasa ajustada por edad con población europea estandar por 100.000, TAM: Tasa ajustada por edad con población mundial estándar por 100.000

Fuente: Registro de Cáncer. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

Anexo XVII. Incidencia de tumores malignos de ovario* en mujeres.

CAE 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000					160	15,0	12,2	9,2				
2001					142	13,3	10,8	8,1				
2002					138	12,9	10,4	8,1				
2003					140	13,0	9,5	6,9				
2004					137	12,7	9,4	6,9				
2005					184	17,0	12,6	9,1				
2006					135	12,4	8,8	6,3				
2007					187	17,1	12,6	9,2				
2008					158	14,4	10,1	7,4				
2009					163	14,7	10,9	8,0				
2010					160	14,4	9,9	7,1				
2011					161	14,4	10,3	7,5				

ÁLAVA/ARABA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000					16	11,1	10,1	7,7				
2001					15	10,4	8,6	6,3				
2002					16	10,9	9,1	7,5				
2003					11	7,4	6,5	4,9				
2004					17	11,3	8,1	5,7				
2005					22	14,5	11,6	8,3				
2006					14	9,1	7,3	5,5				
2007					35	22,6	17,2	12,9				
2008					22	14,1	10,6	7,7				
2009					29	18,3	15,3	11,5				
2010					17	10,6	8,1	6,1				
2011					18	11,2	9,1	6,8				

BIZKAIA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000					98	16,9	13,4	9,9				
2001					80	13,9	11,3	8,7				
2002					83	14,3	11,4	8,5				
2003					74	12,7	9,2	6,8				
2004					89	15,3	11,5	8,4				
2005					115	19,7	14,5	10,5				
2006					76	13,0	9,4	6,8				
2007					97	16,5	11,9	8,7				
2008					91	15,4	10,2	7,4				
2009					89	15,0	10,8	8,0				
2010					91	15,3	10,0	7,1				
2011					95	16,0	10,5	7,5				

GIPUZKOA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000					46	13,4	11,1	8,6				
2001					47	13,7	10,9	7,9				
2002					39	11,3	9,3	7,4				
2003					55	15,9	11,3	7,8				
2004					31	8,9	6,4	4,9				
2005					47	13,5	9,7	7,1				
2006					45	12,9	8,4	5,8				
2007					55	15,6	11,7	8,6				
2008					45	12,7	9,7	7,3				
2009					45	12,7	9,1	6,6				
2010					52	14,6	10,3	7,6				
2011					48	13,4	10,3	7,9				

* CIE-10: C56, TB: Tasa bruta por 100.000, TAE: Tasa ajustada por edad con población europea estandar por 100.000, TAM: Tasa ajustada por edad con población mundial estándar por 100.000

Fuente: Registro de Cáncer. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

Anexo XVIII. Incidencia de tumores malignos de próstata* en hombres.

CAE 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	1.230	120,6	95,7	61,5								
2001	1.382	135,8	105,7	69,3								
2002	1.430	139,9	107,0	70,4								
2003	1.528	148,8	112,9	74,3								
2004	1.659	160,9	121,1	80,4								
2005	1.591	153,6	115,3	76,9								
2006	1.531	147,2	110,6	74,6								
2007	1.517	145,2	107,2	72,1								
2008	1.588	151,3	111,4	75,2								
2009	1.610	152,7	111,9	75,9								
2010	1.637	154,6	113,0	77,2								
2011	1.552	145,9	107,9	74,2								

ÁLAVA/ARABA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	171	120,8	102,7	65,6								
2001	221	155,6	129,7	87,4								
2002	215	149,2	121,6	81,2								
2003	275	188,2	152,7	101,6								
2004	288	194,3	155,7	104,3								
2005	236	157,1	124,3	82,3								
2006	246	161,5	127,5	85,6								
2007	260	169,0	132,0	89,3								
2008	231	148,7	116,6	78,9								
2009	261	166,3	131,7	90,5								
2010	259	163,4	127,7	88,4								
2011	267	166,9	128,2	88,3								

BIZKAIA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	537	98,1	75,9	49,1								
2001	624	114,4	86,1	56,0								
2002	670	122,6	92,3	61,0								
2003	744	135,9	101,4	67,0								
2004	828	151,0	110,8	73,5								
2005	826	150,3	111,4	74,9								
2006	813	147,7	111,0	75,5								
2007	718	130,1	94,8	63,9								
2008	758	137,0	99,7	67,6								
2009	771	138,9	101,1	68,9								
2010	764	137,3	99,2	67,7								
2011	784	140,6	104,2	71,8								

GIPUZKOA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	522	157,8	126,6	81,0								
2001	537	162,5	129,3	84,4								
2002	545	164,3	126,5	82,2								
2003	509	152,8	115,7	75,2								
2004	543	162,4	123,7	81,8								
2005	529	157,6	118,3	78,3								
2006	472	140,1	103,4	68,7								
2007	539	159,1	117,3	78,3								
2008	599	175,9	128,5	86,2								
2009	578	168,9	120,9	80,9								
2010	614	178,5	128,9	87,5								
2011	501	144,9	105,0	71,9								

* CIE-10: C61, TB: Tasa bruta por 100.000, TAE: Tasa ajustada por edad con población europea estandar por 100.000, TAM: Tasa ajustada por edad con población mundial estándar por 100.000

Fuente: Registro de Cáncer. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

Anexo XIX. Incidencia de tumores malignos de testículos* en hombres.

CAE 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	38	3,7	3,2	3,2								
2001	41	4,0	3,5	3,3								
2002	63	6,2	5,7	5,9								
2003	57	5,6	4,9	5,0								
2004	57	5,5	4,9	5,0								
2005	54	5,2	4,7	4,6								
2006	59	5,7	5,2	5,3								
2007	56	5,4	5,1	5,2								
2008	69	6,6	5,9	5,5								
2009	53	5,0	5,0	5,0								
2010	69	6,5	6,2	5,9								
2011	53	5,0	4,5	4,1								

ÁLAVA/ARABA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	7	4,9	4,1	4,6								
2001	4	2,8	2,4	2,2								
2002	10	6,9	6,3	6,6								
2003	7	4,8	3,8	3,9								
2004	7	4,7	3,9	3,8								
2005	6	4,0	3,2	2,9								
2006	7	4,6	4,1	4,3								
2007	11	7,2	6,3	6,2								
2008	14	9,0	8,3	7,7								
2009	7	4,5	4,4	4,6								
2010	11	6,9	5,6	5,0								
2011	3	1,9	1,5	1,3								

BIZKAIA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	19	3,5	3,0	2,9								
2001	23	4,2	3,7	3,6								
2002	39	7,1	6,7	7,0								
2003	32	5,8	5,2	5,1								
2004	33	6,0	5,6	5,7								
2005	29	5,3	4,7	4,6								
2006	32	5,8	5,1	5,0								
2007	29	5,3	4,9	5,0								
2008	34	6,1	5,2	4,7								
2009	33	6,0	5,8	5,8								
2010	38	6,8	6,8	6,8								
2011	29	5,2	4,7	4,3								

GIPUZKOA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	12	3,6	3,2	3,0								
2001	14	4,2	3,5	3,4								
2002	14	4,2	3,8	3,8								
2003	18	5,4	4,9	5,4								
2004	17	5,1	4,2	4,2								
2005	19	5,7	5,3	5,5								
2006	20	5,9	5,7	6,0								
2007	16	4,7	4,8	5,1								
2008	21	6,2	5,9	5,7								
2009	13	3,8	3,9	4,1								
2010	20	5,8	5,5	5,0								
2011	21	6,1	5,5	5,0								

* CIE-10: C62, TB: Tasa bruta por 100.000, TAE: Tasa ajustada por edad con población europea estandar por 100.000, TAM: Tasa ajustada por edad con población mundial estándar por 100.000

Fuente: Registro de Cáncer. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

Anexo XX. Incidencia de tumores malignos de riñón* por sexo.

CAE 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	201	19,7	16,8	11,7	91	8,5	6,5	5,2	292	14,0	11,2	8,1
2001	218	21,4	18,0	12,8	86	8,1	5,7	4,2	304	14,6	11,4	8,3
2002	202	19,8	16,3	11,6	81	7,6	5,4	4,0	283	13,5	10,4	7,6
2003	190	18,5	14,9	10,7	93	8,7	5,8	4,2	283	13,5	10,1	7,2
2004	212	20,6	16,5	11,5	87	8,1	6,0	4,5	299	14,2	10,7	7,7
2005	215	20,8	16,3	11,5	111	10,2	7,1	5,2	326	15,4	11,3	8,1
2006	229	22,0	17,2	12,0	107	9,8	6,1	4,5	336	15,8	11,2	8,0
2007	238	22,8	17,5	12,5	124	11,3	7,1	5,0	362	16,9	11,9	8,5
2008	258	24,6	18,4	12,9	114	10,4	6,7	4,8	372	17,3	12,0	8,6
2009	269	25,5	19,2	13,4	113	10,2	6,8	5,1	382	17,7	12,5	9,0
2010	281	26,5	19,7	13,9	108	9,7	6,4	4,9	389	17,9	12,5	9,1
2011	231	21,7	15,7	10,7	112	10,0	6,5	4,7	343	15,7	10,7	7,5

ÁLAVA/ARABA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	27	19,1	16,7	10,9	17	11,8	10,0	8,1	44	15,4	12,5	9,1
2001	38	26,8	23,9	17,7	15	10,4	7,2	4,9	53	18,5	15,5	11,3
2002	23	16,0	14,6	11,2	11	7,5	5,4	3,7	34	11,7	9,9	7,4
2003	18	12,3	10,5	7,5	11	7,4	5,0	3,4	29	9,9	7,6	5,3
2004	34	22,9	19,8	14,5	10	6,7	5,3	3,7	44	14,8	12,5	9,1
2005	31	20,6	17,5	13,1	18	11,9	9,6	7,5	49	16,2	13,4	10,2
2006	32	21,0	17,4	12,5	12	7,8	4,8	3,3	44	14,4	10,8	7,8
2007	38	24,7	18,8	13,8	14	9,0	5,8	4,0	52	16,8	11,9	8,7
2008	31	20,0	15,8	10,9	19	12,1	8,0	5,4	50	16,0	11,9	8,2
2009	34	21,7	16,7	11,1	16	10,1	7,6	6,0	50	15,9	11,8	8,4
2010	43	27,1	20,8	14,8	15	9,4	6,3	4,6	58	18,2	13,3	9,6
2011	22	13,8	9,7	6,3	14	8,7	6,6	4,8	36	11,2	8,0	5,5

BIZKAIA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	100	18,3	15,3	10,9	45	7,8	5,7	4,3	145	12,9	10,1	7,4
2001	117	21,5	17,7	12,5	48	8,3	5,9	4,6	165	14,7	11,3	8,3
2002	109	20,0	16,0	11,5	42	7,3	5,2	3,8	151	13,4	10,1	7,4
2003	89	16,3	12,8	9,2	48	8,3	5,7	4,3	137	12,1	9,0	6,6
2004	108	19,7	15,8	11,0	49	8,4	6,5	5,2	157	13,9	10,5	7,7
2005	116	21,1	16,4	11,5	54	9,2	6,1	4,3	170	15,0	10,8	7,6
2006	118	21,4	16,4	11,4	58	9,9	6,0	4,4	176	15,5	10,8	7,6
2007	110	19,9	15,3	10,8	67	11,4	7,0	5,0	177	15,5	10,7	7,7
2008	144	26,0	19,5	13,8	56	9,5	5,9	4,1	200	17,5	12,1	8,6
2009	143	25,8	19,5	13,9	64	10,8	7,1	5,0	207	18,1	12,8	9,2
2010	131	23,6	17,0	12,1	58	9,8	6,5	5,1	189	16,4	11,2	8,2
2011	121	21,7	15,2	10,3	56	9,4	5,9	4,4	177	15,4	10,1	7,1

GIPUZKOA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	74	22,4	19,1	13,2	29	8,5	6,5	5,3	103	15,3	12,3	9,0
2001	63	19,1	16,0	11,4	23	6,7	4,7	3,3	86	12,8	9,9	7,1
2002	70	21,1	17,4	12,0	28	8,1	5,6	4,3	98	14,5	11,1	7,9
2003	83	24,9	20,3	14,5	34	9,8	6,2	4,3	117	17,2	12,9	9,2
2004	70	20,9	16,4	11,0	28	8,1	5,5	3,9	98	14,4	10,3	7,1
2005	68	20,3	15,6	10,9	39	11,2	7,6	5,6	107	15,6	11,2	8,0
2006	79	23,4	18,4	12,7	37	10,6	6,8	5,1	116	16,9	12,1	8,6
2007	90	26,6	20,9	14,6	43	12,2	7,9	5,5	133	19,3	13,8	9,8
2008	83	24,4	17,8	12,4	39	11,0	7,5	5,7	122	17,6	12,0	8,7
2009	92	26,9	20,0	13,8	33	9,3	6,1	4,8	125	17,9	12,4	9,0
2010	107	31,1	23,7	16,6	35	9,8	6,4	4,8	142	20,2	14,5	10,4
2011	88	25,5	19,2	13,3	42	11,7	7,4	5,1	130	18,4	12,9	9,0

* CIE-10: C64, TB: Tasa bruta por 100.000, TAE: Tasa ajustada por edad con población europea estandar por 100.000, TAM: Tasa ajustada por edad con población mundial estándar por 100.000

Fuente: Registro de Cáncer. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

Anexo XXI. Incidencia de tumores malignos de veiga, pelvis renal* por sexo.

CAE 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	488	47,9	39,1	26,2	94	8,8	5,7	3,9	582	27,9	20,6	14,1
2001	560	55,0	44,4	29,6	106	10,0	6,0	3,9	666	32,0	23,0	15,5
2002	553	54,1	42,6	28,4	97	9,1	5,3	3,5	650	31,1	21,8	14,7
2003	544	53,0	41,1	27,3	105	9,8	5,3	3,3	649	30,9	21,2	14,2
2004	564	54,7	41,4	26,8	120	11,1	6,1	3,9	684	32,4	21,4	14,1
2005	541	52,2	39,0	25,8	107	9,9	5,5	3,6	648	30,6	20,3	13,6
2006	547	52,6	39,0	25,9	122	11,2	6,3	4,2	669	31,4	20,8	14,1
2007	561	53,7	39,6	26,3	108	9,9	5,7	3,8	669	31,3	20,6	13,9
2008	630	60,0	42,6	28,2	157	14,3	8,4	5,7	787	36,6	23,6	15,9
2009	666	63,2	45,3	30,2	145	13,1	7,2	4,7	811	37,6	24,3	16,3
2010	691	65,3	44,7	29,2	156	14,0	7,9	5,4	847	39,0	24,1	16,0
2011	655	61,6	42,4	28,0	169	15,1	8,1	5,4	824	37,8	23,4	15,6

ÁLAVA/ARABA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	57	40,3	34,8	24,0	16	11,1	8,4	5,8	73	25,6	20,8	14,5
2001	71	50,0	42,6	27,2	12	8,3	4,2	2,3	83	29,0	21,3	13,7
2002	79	54,8	45,4	30,1	14	9,6	6,4	4,4	93	32,0	24,5	16,5
2003	74	50,6	41,9	28,5	18	12,2	7,1	4,6	92	31,3	23,4	16,0
2004	91	61,4	48,4	30,8	17	11,3	6,2	3,8	108	36,2	25,3	16,3
2005	59	39,3	32,0	21,7	14	9,2	5,0	3,0	73	24,2	17,9	12,0
2006	84	55,2	43,4	28,8	21	13,7	8,3	5,6	105	34,3	24,8	16,7
2007	86	55,9	43,0	28,8	14	9,0	5,1	3,3	100	32,4	22,4	15,2
2008	81	52,1	39,3	26,2	15	9,6	6,6	4,7	96	30,8	22,0	14,9
2009	92	58,6	43,7	29,0	18	11,4	6,7	4,3	110	34,9	23,9	16,0
2010	73	46,1	34,1	22,2	14	8,8	5,7	4,1	87	27,3	18,6	12,4
2011	87	54,4	39,3	26,2	20	12,4	6,8	4,2	107	33,3	21,8	14,5

BIZKAIA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	263	48,1	37,7	25,0	45	7,8	4,6	3,0	308	27,4	19,2	12,9
2001	309	56,7	44,3	29,6	61	10,6	6,6	4,4	370	33,0	23,3	15,7
2002	299	54,7	42,1	28,0	47	8,1	4,8	3,0	346	30,7	21,1	14,2
2003	310	56,6	42,7	28,0	54	9,3	4,8	3,0	364	32,3	21,4	14,2
2004	298	54,3	39,8	25,4	65	11,2	6,2	4,0	363	32,1	20,4	13,3
2005	330	60,1	43,7	28,9	60	10,3	5,5	3,6	390	34,4	22,4	15,0
2006	313	56,8	41,2	27,2	69	11,8	6,6	4,4	382	33,6	21,7	14,6
2007	307	55,6	40,6	27,2	61	10,4	6,0	4,1	368	32,3	21,1	14,4
2008	351	63,4	44,5	29,7	88	14,9	8,1	5,3	439	38,4	24,1	16,3
2009	371	66,9	47,7	32,0	81	13,7	7,7	5,1	452	39,4	25,6	17,3
2010	372	66,9	43,9	28,2	89	15,0	8,0	5,5	461	40,1	23,3	15,4
2011	350	62,8	42,4	27,9	92	15,5	8,4	5,6	442	38,3	23,3	15,6

GIPUZKOA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	168	50,8	43,0	29,0	33	9,6	6,8	4,9	201	29,8	22,9	15,9
2001	180	54,5	45,2	30,4	33	9,6	5,8	4,0	213	31,6	23,2	15,9
2002	175	52,8	42,3	28,3	36	10,5	5,9	3,9	211	31,2	22,1	15,0
2003	160	48,0	37,9	25,6	33	9,5	5,3	3,3	193	28,4	20,1	13,6
2004	175	52,3	41,1	27,3	38	11,0	6,1	4,0	213	31,3	21,5	14,5
2005	152	45,3	34,0	22,4	33	9,5	5,5	3,7	185	27,1	17,9	12,0
2006	150	44,5	33,7	22,6	32	9,2	5,0	3,3	182	26,5	17,7	12,1
2007	168	49,6	36,7	23,8	33	9,4	5,4	3,7	201	29,1	19,1	12,7
2008	198	58,2	41,1	26,6	54	15,3	9,6	6,5	252	36,3	23,3	15,5
2009	203	59,3	42,1	27,7	46	12,9	6,6	4,3	249	35,7	22,4	14,9
2010	246	71,5	50,6	33,7	53	14,8	8,5	5,7	299	42,6	27,6	18,6
2011	218	63,0	43,7	28,9	57	15,9	8,1	5,4	275	39,0	24,2	16,2

* CIE-10: C65-C68, TB: Tasa bruta por 100.000, TAE: Tasa ajustada por edad con población europea estandar por 100.000, TAM: Tasa ajustada por edad con población mundial estándar por 100.000

Fuente: Registro de Cáncer. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

Anexo XXII. Incidencia de tumores malignos del sistema nervioso central* por sexo.

CAE 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	110	10,8	9,3	7,0	89	8,4	6,0	4,4	199	9,5	7,6	5,7
2001	89	8,7	7,2	5,4	102	9,6	7,7	6,5	191	9,2	7,5	5,9
2002	95	9,3	7,8	5,8	99	9,3	6,4	4,9	194	9,3	7,1	5,3
2003	128	12,5	10,6	8,3	84	7,8	5,9	4,7	212	10,1	8,2	6,4
2004	110	10,7	9,0	7,1	92	8,5	6,8	5,6	202	9,6	7,9	6,3
2005	103	10,0	8,7	7,1	102	9,4	7,1	5,9	205	9,7	7,9	6,5
2006	117	11,3	9,1	7,0	102	9,4	7,3	6,2	219	10,3	8,1	6,6
2007	110	10,5	8,4	6,4	82	7,5	5,1	4,0	192	9,0	6,6	5,1
2008	127	12,1	9,8	7,4	93	8,5	5,8	4,2	220	10,2	7,7	5,8
2009	108	10,3	8,6	7,1	98	8,9	5,7	4,3	206	9,5	7,1	5,7
2010	120	11,3	8,8	6,8	104	9,4	6,5	4,9	224	10,3	7,6	5,8
2011	107	10,1	7,8	6,1	101	9,1	5,4	3,9	208	9,5	6,6	5,0

ÁLAVA/ARABA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	12	8,5	7,8	5,9	11	7,6	6,9	5,8	23	8,1	7,4	5,9
2001	9	6,3	5,1	3,5	19	13,2	10,6	8,8	28	9,8	7,9	6,2
2002	7	4,9	4,3	3,0	14	9,6	6,8	4,7	21	7,2	5,6	3,9
2003	9	6,2	6,0	5,2	12	8,1	5,5	3,9	21	7,1	5,8	4,6
2004	12	8,1	7,0	5,5	17	11,3	9,2	6,6	29	9,7	8,2	6,1
2005	17	11,3	9,3	6,5	9	5,9	5,2	4,8	26	8,6	7,0	5,5
2006	24	15,8	13,3	10,0	11	7,2	6,3	6,5	35	11,4	9,6	8,2
2007	18	11,7	9,3	7,0	12	7,7	6,7	5,9	30	9,7	7,9	6,4
2008	17	10,9	9,1	6,6	16	10,2	7,5	5,1	33	10,6	8,3	5,9
2009	14	8,9	7,4	5,8	13	8,2	6,0	4,9	27	8,6	6,7	5,4
2010	9	5,7	5,1	4,5	13	8,1	6,6	5,3	22	6,9	5,9	4,9
2011	10	6,3	5,3	4,4	15	9,3	7,5	6,0	25	7,8	6,5	5,2

BIZKAIA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	56	10,2	8,4	6,3	49	8,5	5,5	3,9	105	9,3	6,9	5,0
2001	51	9,4	7,6	5,8	48	8,3	7,3	6,6	99	8,8	7,4	6,1
2002	53	9,7	7,8	5,9	52	9,0	6,7	5,4	105	9,3	7,1	5,6
2003	67	12,2	10,1	7,7	45	7,8	6,2	5,3	112	9,9	8,0	6,4
2004	56	10,2	8,5	6,9	37	6,4	5,2	4,3	93	8,2	6,7	5,5
2005	59	10,7	9,7	8,4	57	9,8	6,9	5,5	116	10,2	8,3	7,0
2006	56	10,2	8,4	6,6	63	10,8	8,3	7,0	119	10,5	8,3	6,8
2007	57	10,3	8,3	6,4	47	8,0	4,9	3,7	104	9,1	6,5	5,0
2008	56	10,1	8,3	6,4	59	10,0	6,7	4,9	115	10,1	7,5	5,7
2009	57	10,3	8,8	7,6	50	8,5	5,6	4,0	107	9,3	7,2	5,8
2010	76	13,7	10,2	7,6	46	7,8	5,5	4,2	122	10,6	7,6	5,8
2011	59	10,6	7,8	5,9	53	8,9	4,9	3,5	112	9,7	6,3	4,7

GIPUZKOA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	42	12,7	11,4	8,6	29	8,5	6,2	4,7	71	10,5	8,8	6,6
2001	29	8,8	7,6	5,7	35	10,2	7,4	5,5	64	9,5	7,6	5,6
2002	35	10,6	9,2	6,6	33	9,6	6,0	4,1	68	10,1	7,6	5,4
2003	52	15,6	13,5	10,5	27	7,8	5,5	4,1	79	11,6	9,4	7,2
2004	42	12,6	10,7	8,1	38	11,0	8,6	7,2	80	11,7	9,6	7,6
2005	27	8,0	7,0	5,3	36	10,3	8,2	6,9	63	9,2	7,6	6,1
2006	37	11,0	8,4	6,5	28	8,0	6,1	4,9	65	9,5	7,2	5,6
2007	35	10,3	8,1	6,1	23	6,5	4,7	3,7	58	8,4	6,3	4,8
2008	54	15,9	12,6	9,6	18	5,1	3,7	2,7	72	10,4	7,9	6,0
2009	37	10,8	8,8	6,9	35	9,8	5,9	4,4	72	10,3	7,3	5,6
2010	35	10,2	8,2	6,4	45	12,6	8,3	5,8	80	11,4	8,3	6,2
2011	38	11,0	8,9	7,0	33	9,2	5,1	3,5	71	10,1	7,0	5,2

* CIE-10: C70-C72, TB: Tasa bruta por 100.000, TAE: Tasa ajustada por edad con población europea estandar por 100.000, TAM: Tasa ajustada por edad con población mundial estándar por 100.000

Fuente: Registro de Cáncer. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

Anexo XXIII. Incidencia de tumores malignos de la glándula tiroides* por sexo.

CAE 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	21	2,1	1,8	1,6	65	6,1	5,4	4,5	86	4,1	3,7	3,0
2001	16	1,6	1,4	1,1	66	6,2	5,2	4,2	82	3,9	3,3	2,7
2002	23	2,3	2,0	1,7	90	8,4	7,2	6,1	113	5,4	4,7	3,9
2003	34	3,3	2,8	2,2	96	8,9	8,2	6,8	130	6,2	5,5	4,5
2004	27	2,6	2,3	1,7	95	8,8	7,6	6,2	122	5,8	5,0	4,0
2005	40	3,9	3,4	2,9	102	9,4	8,3	6,8	142	6,7	5,9	4,9
2006	35	3,4	2,9	2,4	103	9,5	7,5	5,9	138	6,5	5,3	4,2
2007	36	3,5	2,9	2,3	144	13,2	11,4	9,4	180	8,4	7,2	5,8
2008	29	2,8	2,3	1,8	188	17,1	14,5	11,7	217	10,1	8,5	6,8
2009	47	4,5	3,7	2,8	191	17,3	14,7	12,0	238	11,0	9,2	7,4
2010	49	4,6	3,8	3,0	176	15,8	13,8	11,5	225	10,4	8,9	7,3
2011	53	5,0	4,2	3,4	179	16,0	13,4	10,7	232	10,6	8,9	7,1

ÁLAVA/ARABA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	3	2,1	1,8	1,1	10	7,0	6,0	4,9	13	4,6	3,9	3,0
2001	1	0,7	0,6	0,5	6	4,2	3,7	2,8	7	2,4	2,1	1,7
2002	5	3,5	3,2	2,4	12	8,2	7,7	6,7	17	5,9	5,3	4,5
2003	4	2,7	2,2	1,4	15	10,1	9,6	8,3	19	6,5	5,8	4,8
2004	6	4,1	3,3	2,6	13	8,7	7,8	6,4	19	6,4	5,4	4,4
2005	8	5,3	5,2	4,6	16	10,6	8,3	6,4	24	8,0	6,9	5,6
2006	9	5,9	5,4	4,2	15	9,8	8,4	7,4	24	7,9	6,8	5,8
2007	4	2,6	1,9	1,6	14	9,0	8,7	7,6	18	5,8	5,2	4,5
2008	1	0,6	0,6	0,4	12	7,7	7,2	6,3	13	4,2	3,8	3,3
2009	9	5,7	5,1	4,0	26	16,4	14,2	11,7	35	11,1	9,6	7,8
2010	10	6,3	5,3	4,6	21	13,2	11,8	10,4	31	9,7	8,5	7,4
2011	7	4,4	3,7	2,8	21	13,0	10,7	8,5	28	8,7	7,1	5,6

BIZKAIA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	7	1,3	1,1	0,9	24	4,2	3,7	3,0	31	2,8	2,4	2,0
2001	7	1,3	1,0	0,9	38	6,6	5,4	4,3	45	4,0	3,3	2,6
2002	8	1,5	1,3	1,0	37	6,4	5,2	4,6	45	4,0	3,3	2,8
2003	12	2,2	1,9	1,5	44	7,6	6,8	5,7	56	5,0	4,4	3,6
2004	9	1,6	1,5	1,1	31	5,3	4,3	3,6	40	3,5	3,0	2,4
2005	20	3,6	3,2	2,8	48	8,2	7,1	6,0	68	6,0	5,2	4,4
2006	16	2,9	2,5	2,1	45	7,7	5,8	4,3	61	5,4	4,2	3,3
2007	19	3,4	2,9	2,2	66	11,2	9,6	8,0	85	7,5	6,3	5,1
2008	7	1,3	1,0	0,8	93	15,8	13,2	10,5	100	8,8	7,3	5,8
2009	17	3,1	2,6	2,1	88	14,9	12,4	10,3	105	9,2	7,6	6,2
2010	24	4,3	3,6	2,7	97	16,3	14,5	12,2	121	10,5	9,0	7,5
2011	28	5,0	4,2	3,5	88	14,8	12,1	9,4	116	10,1	8,2	6,5

GIPUZKOA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	11	3,3	3,1	3,0	31	9,0	8,2	6,7	42	6,2	5,7	4,9
2001	8	2,4	2,2	1,7	22	6,4	5,4	4,6	30	4,5	3,7	3,1
2002	10	3,0	2,7	2,4	41	11,9	10,3	8,4	51	7,5	6,6	5,4
2003	18	5,4	4,5	3,7	37	10,7	9,9	8,0	55	8,1	7,2	5,8
2004	12	3,6	3,0	2,3	51	14,7	13,0	10,6	63	9,3	8,0	6,5
2005	12	3,6	3,0	2,3	38	10,9	10,3	8,6	50	7,3	6,6	5,4
2006	10	3,0	2,4	1,9	43	12,3	9,8	7,8	53	7,7	6,2	4,9
2007	13	3,8	3,4	2,7	64	18,2	15,6	12,3	77	11,2	9,6	7,6
2008	21	6,2	5,3	4,1	83	23,5	20,0	16,0	104	15,0	12,7	10,1
2009	21	6,1	4,9	3,5	77	21,7	18,7	15,0	98	14,0	11,8	9,2
2010	15	4,4	3,5	2,6	58	16,2	13,7	10,8	73	10,4	8,7	6,8
2011	18	5,2	4,5	3,6	70	19,5	17,1	13,9	88	12,5	10,8	8,8

* CIE-10: C73, TB: Tasa bruta por 100.000, TAE: Tasa ajustada por edad con población europea estandar por 100.000, TAM: Tasa ajustada por edad con población mundial estándar por 100.000

Fuente: Registro de Cáncer. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

Anexo XXIV. Incidencia de linfoma de Hodgkin* por sexo.

CAE 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	51	5,0	4,8	4,7	20	1,9	1,9	1,9	71	3,4	3,3	3,3
2001	44	4,3	4,1	4,0	31	2,9	2,9	2,9	75	3,6	3,5	3,5
2002	45	4,4	4,2	3,9	33	3,1	3,0	3,2	78	3,7	3,5	3,5
2003	38	3,7	3,2	2,9	16	1,5	1,2	1,1	54	2,6	2,2	2,0
2004	32	3,1	3,0	2,9	20	1,9	1,8	1,8	52	2,5	2,4	2,4
2005	27	2,6	2,7	2,7	31	2,9	2,4	2,2	58	2,7	2,6	2,5
2006	51	4,9	4,6	4,5	35	3,2	2,7	2,5	86	4,0	3,7	3,5
2007	41	3,9	4,1	4,0	33	3,0	3,1	3,1	74	3,5	3,5	3,6
2008	42	4,0	4,2	4,0	28	2,6	2,9	3,1	70	3,3	3,5	3,6
2009	41	3,9	3,8	3,6	28	2,5	2,8	2,8	69	3,2	3,3	3,2
2010	44	4,2	3,8	3,4	28	2,5	2,8	2,8	72	3,3	3,3	3,1
2011	29	2,7	2,7	2,6	26	2,3	2,1	1,9	55	2,5	2,4	2,3

ÁLAVA/ARABA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	9	6,4	6,7	6,8	1	0,7	0,7	0,5	10	3,5	3,7	3,7
2001	9	6,3	6,1	5,8	2	1,4	1,2	1,4	11	3,8	3,7	3,7
2002	6	4,2	4,1	3,9	4	2,7	2,5	2,6	10	3,5	3,3	3,3
2003	2	1,4	1,1	1,1	3	2,0	1,5	1,6	5	1,7	1,4	1,4
2004	4	2,7	2,3	2,0	3	2,0	1,8	2,0	7	2,4	2,0	2,0
2005	4	2,7	2,8	3,0	0	0,0	0,0	0,0	4	1,3	1,5	1,5
2006	5	3,3	2,8	2,6	6	3,9	2,4	2,0	11	3,6	2,7	2,4
2007	7	4,6	3,9	3,1	8	5,2	5,7	6,0	15	4,9	4,8	4,5
2008	4	2,6	2,4	2,5	3	1,9	2,8	3,4	7	2,2	2,6	2,9
2009	5	3,2	2,5	2,2	3	1,9	2,3	2,7	8	2,5	2,4	2,4
2010	5	3,2	2,6	2,2	4	2,5	2,9	3,0	9	2,8	2,7	2,6
2011	5	3,1	2,9	2,8	0	0,0	0,0	0,0	5	1,6	1,4	1,4

BIZKAIA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	27	4,9	4,6	4,5	9	1,6	1,5	1,5	36	3,2	3,0	3,0
2001	20	3,7	3,6	3,8	19	3,3	3,0	2,8	39	3,5	3,3	3,3
2002	25	4,6	4,1	3,5	21	3,6	3,7	4,0	46	4,1	3,8	3,7
2003	24	4,4	3,6	3,1	7	1,2	1,0	0,9	31	2,8	2,3	2,0
2004	20	3,7	3,5	3,5	10	1,7	1,6	1,7	30	2,7	2,6	2,6
2005	14	2,6	2,5	2,5	17	2,9	2,4	2,1	31	2,7	2,5	2,3
2006	29	5,3	4,7	4,3	20	3,4	3,1	3,1	49	4,3	3,9	3,7
2007	17	3,1	3,2	3,2	13	2,2	2,3	2,4	30	2,6	2,8	2,8
2008	21	3,8	4,0	3,8	16	2,7	3,2	3,5	37	3,2	3,5	3,6
2009	17	3,1	3,2	3,2	16	2,7	2,7	2,6	33	2,9	3,0	2,9
2010	22	4,0	3,8	3,5	14	2,4	2,6	2,6	36	3,1	3,2	3,1
2011	13	2,3	2,2	2,2	15	2,5	2,1	1,8	28	2,4	2,2	2,0

GIPUZKOA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	15	4,5	4,2	4,1	10	2,9	3,1	3,2	25	3,7	3,7	3,7
2001	15	4,5	4,0	3,6	10	2,9	3,4	3,8	25	3,7	3,7	3,7
2002	14	4,2	4,4	4,5	8	2,3	2,1	2,2	22	3,3	3,3	3,4
2003	12	3,6	3,5	3,4	6	1,7	1,4	1,2	18	2,7	2,5	2,3
2004	8	2,4	2,4	2,5	7	2,0	2,0	1,8	15	2,2	2,2	2,2
2005	9	2,7	2,8	2,9	14	4,0	3,6	3,2	23	3,4	3,2	3,1
2006	17	5,0	5,4	5,7	9	2,6	2,1	1,9	26	3,8	3,8	3,8
2007	17	5,0	5,5	5,8	12	3,4	3,2	3,0	29	4,2	4,3	4,4
2008	17	5,0	5,3	5,2	9	2,6	2,5	2,5	26	3,8	3,9	3,9
2009	19	5,6	5,3	5,0	9	2,5	2,9	3,1	28	4,0	4,2	4,1
2010	17	4,9	4,3	3,9	10	2,8	3,1	3,1	27	3,9	3,7	3,5
2011	11	3,2	3,2	3,3	11	3,1	3,1	3,0	22	3,1	3,1	3,1

* CIE-10: C81, TB: Tasa bruta por 100.000, TAE: Tasa ajustada por edad con población europea estandar por 100.000, TAM: Tasa ajustada por edad con población mundial estándar por 100.000

Fuente: Registro de Cáncer. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

Anexo XXV. Incidencia de linfomas no Hodgkin* por sexo.

CAE 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	168	16,5	14,4	10,8	149	14,0	10,1	7,5	317	15,2	12,1	9,1
2001	168	16,5	14,2	10,4	169	15,9	10,8	7,7	337	16,2	12,4	9,0
2002	173	16,9	13,9	10,3	152	14,2	9,8	7,5	325	15,5	11,6	8,8
2003	183	17,8	14,6	10,8	155	14,4	10,2	7,3	338	16,1	12,2	9,0
2004	199	19,3	16,4	12,7	162	15,0	10,6	7,9	361	17,1	13,3	10,3
2005	179	17,3	13,9	10,4	178	16,4	11,9	8,9	357	16,8	12,8	9,6
2006	218	21,0	16,5	12,3	150	13,8	9,0	6,5	368	17,3	12,5	9,3
2007	197	18,9	14,6	10,8	157	14,3	9,4	6,7	354	16,6	11,8	8,6
2008	198	18,9	14,3	10,2	210	19,1	12,1	8,6	408	19,0	13,1	9,3
2009	207	19,6	15,5	11,7	217	19,6	12,7	9,3	424	19,6	14,1	10,5
2010	204	19,3	14,4	10,6	196	17,6	12,2	9,5	400	18,4	13,2	10,0
2011	220	20,7	15,9	11,9	194	17,4	11,3	8,3	414	19,0	13,4	10,0

ÁLAVA/ARABA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	26	18,4	17,0	13,3	25	17,4	13,2	10,2	51	17,9	15,0	11,7
2001	21	14,8	12,9	9,9	34	23,6	16,2	11,1	55	19,2	14,9	10,6
2002	28	19,4	16,9	13,1	20	13,7	10,6	7,9	48	16,5	13,3	10,2
2003	27	18,5	15,0	10,5	22	14,9	11,1	8,4	49	16,7	12,7	9,3
2004	34	22,9	20,7	16,3	21	14,0	9,5	7,0	55	18,5	15,2	11,8
2005	30	20,0	17,8	14,3	22	14,5	13,3	10,4	52	17,2	15,5	12,3
2006	33	21,7	17,2	12,2	15	9,8	6,9	5,1	48	15,7	11,8	8,5
2007	29	18,9	14,4	10,3	21	13,5	9,1	6,5	50	16,2	11,6	8,4
2008	31	20,0	15,9	11,4	30	19,2	13,0	8,8	61	19,6	14,5	10,1
2009	31	19,8	16,0	12,3	31	19,6	13,3	9,6	62	19,7	14,7	11,0
2010	31	19,6	15,7	11,9	31	19,4	15,5	12,9	62	19,5	15,6	12,4
2011	29	18,1	13,3	9,3	24	14,9	10,9	8,2	53	16,5	11,7	8,5

BIZKAIA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	83	15,2	12,9	9,4	65	11,2	7,9	5,8	148	13,1	10,1	7,4
2001	91	16,7	14,4	10,9	86	14,9	10,0	7,2	177	15,8	12,1	9,0
2002	87	15,9	12,4	8,9	85	14,7	9,6	7,3	172	15,3	10,8	8,0
2003	91	16,6	13,3	9,6	86	14,8	10,5	7,7	177	15,7	11,8	8,6
2004	102	18,6	15,6	12,5	83	14,3	10,1	7,7	185	16,4	12,8	10,0
2005	87	15,8	12,4	9,3	90	15,4	10,8	8,1	177	15,6	11,6	8,7
2006	96	17,4	13,3	9,6	90	15,4	10,0	7,3	186	16,4	11,5	8,4
2007	108	19,6	15,1	11,4	97	16,5	10,9	7,8	205	18,0	12,8	9,5
2008	107	19,3	14,8	10,7	119	20,2	12,9	9,5	226	19,8	13,8	10,0
2009	127	22,9	17,8	13,3	117	19,8	12,2	9,0	244	21,3	14,9	11,0
2010	104	18,7	13,6	10,1	106	17,9	12,0	9,2	210	18,3	12,7	9,6
2011	122	21,9	16,6	12,5	105	17,6	11,3	8,2	227	19,7	13,8	10,3

GIPUZKOA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	59	17,8	15,8	12,2	59	17,2	12,6	9,4	118	17,5	14,2	10,8
2001	56	17,0	14,4	9,7	49	14,3	10,0	7,2	105	15,6	11,9	8,3
2002	58	17,5	15,0	11,5	47	13,7	9,9	7,8	105	15,5	12,3	9,5
2003	65	19,5	16,6	12,8	47	13,6	9,2	6,3	112	16,5	12,8	9,5
2004	63	18,8	15,8	11,6	58	16,7	12,1	8,9	121	17,8	13,6	10,1
2005	62	18,5	14,4	10,4	66	19,0	13,3	9,7	128	18,7	13,6	9,9
2006	89	26,4	21,4	17,0	45	12,9	8,1	5,8	134	19,5	14,5	11,3
2007	60	17,7	14,1	10,2	39	11,1	7,0	4,8	99	14,3	10,3	7,4
2008	60	17,6	12,8	8,9	61	17,3	10,3	7,0	121	17,4	11,5	7,9
2009	49	14,3	11,6	8,9	69	19,4	13,2	9,6	118	16,9	12,5	9,3
2010	69	20,1	15,1	10,8	59	16,5	11,1	8,3	128	18,3	12,9	9,5
2011	69	20,0	15,8	12,1	65	18,1	11,2	8,3	134	19,0	13,5	10,3

* CIE-10: C82-C82, C96, TB: Tasa bruta por 100.000, TAE: Tasa ajustada por edad con población europea estandar por 100.000, TAM: Tasa ajustada por edad con población mundial estándar por 100.000

Fuente: Registro de Cáncer. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

Anexo XXVI. Incidencia de mieloma múltiple* por sexo.

CAE 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	58	5,7	4,8	3,2	55	5,2	3,3	2,2	113	5,4	3,9	2,6
2001	67	6,6	5,3	3,6	62	5,8	3,4	2,2	129	6,2	4,3	2,9
2002	72	7,0	5,6	3,8	51	4,8	2,9	2,0	123	5,9	4,1	2,8
2003	62	6,0	4,6	3,0	55	5,1	3,5	2,4	117	5,6	3,9	2,6
2004	60	5,8	4,3	3,0	79	7,3	4,4	3,0	139	6,6	4,4	3,0
2005	67	6,5	4,7	3,1	67	6,2	3,5	2,4	134	6,3	4,0	2,7
2006	51	4,9	3,3	2,0	63	5,8	3,3	2,2	114	5,4	3,2	2,1
2007	80	7,7	5,2	3,3	84	7,7	4,4	2,9	164	7,7	4,7	3,0
2008	66	6,3	4,6	3,0	60	5,5	3,2	2,1	126	5,9	3,8	2,6
2009	74	7,0	4,8	3,1	73	6,6	3,4	2,3	147	6,8	4,0	2,7
2010	82	7,7	5,6	3,9	69	6,2	3,7	2,5	151	7,0	4,6	3,2
2011	73	6,9	4,4	2,8	62	5,6	3,2	2,1	135	6,2	3,7	2,4

ÁLAVA/ARABA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	7	4,9	4,2	2,5	3	2,1	1,5	1,1	10	3,5	2,6	1,6
2001	8	5,6	4,7	3,2	6	4,2	2,7	1,8	14	4,9	3,7	2,5
2002	12	8,3	6,8	4,7	6	4,1	2,6	1,6	18	6,2	4,7	3,1
2003	5	3,4	2,9	2,0	9	6,1	4,0	2,5	14	4,8	3,6	2,3
2004	7	4,7	3,8	2,6	5	3,3	2,9	2,2	12	4,0	3,3	2,4
2005	8	5,3	4,0	2,5	8	5,3	3,7	2,6	16	5,3	3,7	2,4
2006	7	4,6	3,7	2,5	5	3,3	1,7	1,0	12	3,9	2,6	1,7
2007	13	8,5	6,4	4,3	9	5,8	3,7	2,3	22	7,1	5,0	3,3
2008	3	1,9	1,3	0,6	8	5,1	2,3	1,3	11	3,5	1,8	1,0
2009	8	5,1	3,7	2,5	8	5,1	2,9	2,1	16	5,1	3,4	2,3
2010	8	5,1	3,9	2,7	14	8,8	5,6	3,7	22	6,9	4,8	3,3
2011	10	6,3	3,3	1,9	7	4,3	2,7	1,8	17	5,3	2,9	1,8

BIZKAIA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	33	6,0	5,0	3,3	32	5,5	3,5	2,3	65	5,8	4,1	2,8
2001	40	7,3	5,9	4,1	38	6,6	3,7	2,3	78	7,0	4,7	3,2
2002	36	6,6	5,3	3,6	30	5,2	3,2	2,2	66	5,9	4,1	2,8
2003	35	6,4	4,7	3,1	26	4,5	3,1	2,2	61	5,4	3,8	2,6
2004	38	6,9	5,1	3,5	44	7,6	4,4	3,0	82	7,3	4,8	3,3
2005	42	7,6	5,5	3,6	38	6,5	3,7	2,5	80	7,1	4,4	2,9
2006	28	5,1	3,2	1,9	37	6,3	3,5	2,3	65	5,7	3,3	2,1
2007	38	6,9	4,5	2,8	45	7,7	4,0	2,6	83	7,3	4,1	2,6
2008	43	7,8	5,7	3,8	33	5,6	3,5	2,4	76	6,7	4,4	3,0
2009	43	7,8	5,0	3,2	42	7,1	3,5	2,4	85	7,4	4,1	2,7
2010	56	10,1	7,2	4,9	37	6,2	3,6	2,4	93	8,1	5,2	3,6
2011	45	8,1	5,4	3,5	35	5,9	3,3	2,2	80	6,9	4,2	2,8

GIPUZKOA 2000-2011												
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM
2000	18	5,4	4,6	3,2	20	5,8	3,5	2,3	38	5,6	4,1	2,8
2001	19	5,8	4,5	3,0	18	5,3	3,1	2,1	37	5,5	3,8	2,5
2002	24	7,2	5,7	3,8	15	4,4	2,6	1,7	39	5,8	4,0	2,7
2003	22	6,6	5,2	3,4	20	5,8	4,0	2,6	42	6,2	4,3	2,9
2004	15	4,5	3,3	2,2	30	8,6	4,9	3,3	45	6,6	4,2	2,8
2005	17	5,1	3,7	2,5	21	6,0	3,2	2,0	38	5,6	3,5	2,3
2006	16	4,8	3,3	1,8	21	6,0	3,8	2,6	37	5,4	3,3	2,1
2007	29	8,6	5,9	3,7	30	8,5	5,3	3,6	59	8,6	5,5	3,6
2008	20	5,9	4,3	2,9	19	5,4	3,1	2,1	39	5,6	3,7	2,5
2009	23	6,7	4,9	3,4	23	6,5	3,4	2,2	46	6,6	4,1	2,8
2010	18	5,2	3,9	2,7	18	5,0	3,2	2,2	36	5,1	3,5	2,4
2011	18	5,2	3,4	2,1	20	5,6	3,1	2,1	38	5,4	3,2	2,1

* CIE-10: C90, TB: Tasa bruta por 100.000, TAE: Tasa ajustada por edad con población europea estandar por 100.000, TAM: Tasa ajustada por edad con población mundial estándar por 100.000

Fuente: Registro de Cáncer. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

Anexo XXVII. Incidencia de leucemias y otros tumores del sist.hematopoyético* por sexo.

CAE 2000-2011													
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos				
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	
2000	128	12,6	11,1	8,6	85	8,0	6,0	5,0	213	10,2	8,3	6,6	
2001	146	14,3	12,5	9,4	111	10,4	7,3	5,6	257	12,3	9,5	7,3	
2002	143	14,0	11,7	9,0	121	11,3	7,9	6,5	264	12,6	9,5	7,6	
2003	247	24,1	19,3	13,9	197	18,3	11,6	8,6	444	21,1	15,0	11,0	
2004	269	26,1	20,0	14,2	169	15,7	10,7	8,3	438	20,8	14,5	10,8	
2005	270	26,1	20,4	15,0	216	19,9	13,3	10,4	486	22,9	16,4	12,4	
2006	227	21,8	16,7	11,9	187	17,2	11,0	8,6	414	19,4	13,4	10,0	
2007	274	26,2	20,3	15,2	203	18,5	11,4	8,5	477	22,3	15,4	11,6	
2008	279	26,6	20,5	15,1	234	21,3	13,2	10,0	513	23,9	16,5	12,4	
2009	313	29,7	22,4	17,1	222	20,1	12,1	9,3	535	24,8	16,7	12,9	
2010	258	24,4	17,6	13,0	211	19,0	11,2	8,6	469	21,6	14,0	10,6	
2011	241	22,7	16,6	12,6	194	17,4	10,5	8,2	435	20,0	13,2	10,2	

ÁLAVA/ARABA 2000-2011													
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos				
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	
2000	12	8,5	8,4	7,5	14	9,7	7,8	6,1	26	9,1	8,0	6,8	
2001	24	16,9	16,1	13,2	15	10,4	7,9	6,2	39	13,6	11,8	9,6	
2002	20	13,9	11,9	9,4	14	9,6	5,8	3,8	34	11,7	8,7	6,5	
2003	31	21,2	18,9	14,3	35	23,6	16,6	11,8	66	22,4	17,7	13,1	
2004	41	27,7	22,6	17,2	22	14,7	11,2	8,9	63	21,1	16,6	12,9	
2005	35	23,3	19,6	14,1	32	21,1	15,2	12,7	67	22,2	17,0	13,2	
2006	38	25,0	19,6	13,3	31	20,2	13,4	10,2	69	22,6	16,0	11,4	
2007	38	24,7	20,2	15,3	32	20,6	13,7	10,4	70	22,7	16,7	12,7	
2008	54	34,8	28,7	21,7	31	19,8	12,4	8,1	85	27,2	20,4	14,9	
2009	37	23,6	18,5	13,5	29	18,3	10,2	7,7	66	21,0	14,1	10,5	
2010	50	31,6	22,8	16,3	42	26,3	16,1	11,9	92	28,9	19,2	13,9	
2011	44	27,5	19,2	12,3	31	19,2	11,6	7,8	75	23,4	14,8	9,7	

BIZKAIA 2000-2011													
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos				
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	
2000	82	15,0	12,8	9,6	45	7,8	6,2	5,3	127	11,3	9,1	7,2	
2001	78	14,3	11,5	7,9	60	10,4	7,1	5,6	138	12,3	8,8	6,5	
2002	70	12,8	10,6	8,2	74	12,8	9,0	7,5	144	12,8	9,6	7,7	
2003	154	28,1	22,1	16,1	101	17,4	10,6	7,7	255	22,6	15,7	11,5	
2004	162	29,5	22,2	15,8	95	16,3	11,3	9,0	257	22,7	15,8	11,9	
2005	159	28,9	22,3	16,2	125	21,4	13,8	10,6	284	25,0	17,6	13,1	
2006	131	23,8	18,0	12,8	99	16,9	10,6	8,4	230	20,2	13,7	10,3	
2007	148	26,8	20,5	15,5	109	18,5	11,4	8,5	257	22,5	15,4	11,7	
2008	138	24,9	18,3	12,9	115	19,5	12,3	9,9	253	22,1	14,7	11,1	
2009	180	32,4	24,1	18,5	132	22,3	13,4	10,1	312	27,2	18,1	13,9	
2010	151	27,1	19,1	13,7	113	19,0	11,2	9,0	264	23,0	14,5	11,0	
2011	139	24,9	18,1	13,9	103	17,3	9,2	6,7	242	21,0	13,4	10,2	

GIPUZKOA 2000-2011													
	Hombres				Mujeres				Ambos sexos				
	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	Casos	TB	TAE	TAM	
2000	34	10,3	9,1	7,1	26	7,6	4,9	4,1	60	8,9	7,0	5,6	
2001	44	13,3	12,5	10,1	36	10,5	7,4	5,6	80	11,9	9,6	7,7	
2002	53	16,0	13,4	10,2	33	9,6	6,9	5,9	86	12,7	9,7	7,8	
2003	62	18,6	14,5	10,0	61	17,6	11,4	8,9	123	18,1	12,6	9,2	
2004	66	19,7	15,3	10,3	52	15,0	9,6	6,8	118	17,3	11,5	8,2	
2005	76	22,6	17,7	13,2	59	16,9	11,5	9,0	135	19,7	14,1	10,9	
2006	58	17,2	13,4	9,8	57	16,3	10,8	8,5	115	16,8	11,9	9,0	
2007	88	26,0	20,2	14,9	62	17,6	10,4	7,7	150	21,7	14,9	11,1	
2008	87	25,6	20,5	15,8	88	24,9	15,3	11,3	175	25,2	17,8	13,5	
2009	96	28,1	21,6	16,4	61	17,2	10,6	8,5	157	22,5	15,5	12,2	
2010	57	16,6	12,8	10,3	56	15,7	9,2	6,8	113	16,1	10,9	8,5	
2011	58	16,8	13,0	10,7	60	16,7	11,9	10,7	118	16,7	12,2	10,6	

* CIE-10: C91-C95, TB: Tasa bruta por 100.000, TAE: Tasa ajustada por edad con población europea estándar por 100.000, TAM: Tasa ajustada por edad con población mundial estándar por 100.000

Fuente: Registro de Cáncer. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud