

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OSASUN SAILA

Osasun Sailburuordetza
Osasun Plangintzaeta
Antolamenduko Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

Viceconsejería de Sanidad
Dirección de Planificación y
Ordenación Sanitaria

INFORME DEL REGISTRO DE ALTAS HOSPITALARIAS

CAPV 2007

Servicio de Registros e Información Sanitaria
Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria
DEPARTAMENTO DE SANIDAD

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

El informe que se presenta a continuación corresponde al Registro de Altas Hospitalarias (RAH) del año 2007 y ofrece información sobre las enfermedades atendidas en los Hospitales de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV). Los datos proceden del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD), que fue creado por el decreto 303/1992 de noviembre de ese mismo año¹.

El CMBD de la CAPV es una base de datos clínico administrativa que recoge homogéneamente información al alta de los episodios de hospitalización de todos los centros sanitarios, tanto públicos como privados, no incluyéndose los centros de atención psiquiátrica.

Definiciones de interés:

Alta hospitalaria: Paciente que, estando previamente ingresado, desocupa la cama que tenía asignada en el centro hospitalario. Un paciente puede ocasionar varias altas en un año.

Alta con estancia cero: Paciente atendido en el hospital con una estancia menor de 1 día y cuya atención genera un informe de alta.

Persona o paciente: Para su cálculo se ha tenido en cuenta que en cada hospital exista el mismo número de historia clínica, fecha de nacimiento, sexo.

Diagnóstico principal: Proceso patológico que después del estudio pertinente y según criterio facultativo, se considera la causa principal del ingreso de un paciente en un hospital.

Procedimiento quirúrgico y obstétrico: Todos aquellos procedimientos en los que se han utilizado quirófano y/o sala de partos.

Los diagnósticos y los procedimientos han sido codificados según la Clasificación Internacional de Enfermedades 9ª revisión Modificación Clínica (CIE-9MC)².

Estancia: Diferencia habida entre las variables, fecha de alta y fecha de admisión, medida en días.

El análisis de estos datos es descriptivo y hace referencia solamente a los diagnósticos y procedimientos principales. Se ha realizado en los hospitales públicos, por tipo de hospital -agudos y de media y larga estancia-, sexo y edad, agrupada en siete intervalos de 15 años y en los hospitales privados, por sexo y edad, también agrupada en siete intervalos de 15 años.

Se ha calculado la tasa bruta de hospitalización por 100.000 habitantes con el número de altas en el numerador. La población utilizada para el cálculo de dichas tasas en el denominador es la población del Instituto Vasco de Estadística/EUSTAT, elaborada mediante una proyección³.

Se ha calculado también la estancia media, días que por término medio están ingresados los pacientes, con el cociente entre el número de estancias y el número de altas.

La calidad de los datos ha sido medida por **el grado de cumplimentación de las variables**, que es obligatorio para todos los campos. Este año se ha obtenido información en todas las altas de todos los centros de Osakidetza para las siguientes variables: sexo, código de centro, número de registro de ingreso, historia clínica, régimen económico, fecha de admisión, circunstancia de admisión, fecha de alta, circunstancia de alta y servicio de alta. Las variables sin cumplimentar en cada uno de los hospitales se describen en la tabla 1.

Las altas en las que alguna de las variables estaba sin cumplimentar han sido excluidas en el análisis correspondiente a esa variable.

Al analizar los datos se hará primero una descripción del total de las altas en la CAPV y después, de manera más detallada, las altas de los residentes y de los no residentes.

Se analizan finalmente los datos de los hospitales privados, por grupos diagnóstico y por estancia. Aunque la calidad de los datos ha

mejorado, hay variables como el sexo o el diagnóstico al alta que faltan en algunos centros y por ello, al igual que en los públicos, las altas en las que alguna de estas variables estaba sin cumplimentar, han sido excluidas en el análisis correspondiente a esa variable.

R

RESULTADOS

El número total de altas en los hospitales públicos y privados de la CAPV durante el año 2007 fue de 306.070.

El número total de altas hospitalarias de la red pública de Osakidetza ha sido de 234.445, mayor que al año anterior. De ellas 226.065 (96,4%) corresponden a los hospitales agudos y 8.380 (3,6%) a los hospitales de media y larga estancia. La descripción por hospital y sexo se puede observar en la tabla 2.

Hospitales públicos de agudos

De las altas producidas en los hospitales públicos de agudos, 221.243 corresponden a residentes en la CAPV y 4.822 (2,2%) a no residentes y extranjeros, una proporción semejante a la de otros años.

En la tabla 3 se pueden ver los datos más importantes referentes a los residentes en la CAPV que han acudido a estos hospitales. El número de altas por persona (1,3) es similar al del año pasado y muy parecido en los hombres y en las mujeres (1,3 y 1,2 respectivamente). La edad media, sin embargo, es algo mayor en los hombres (57,3 años) que en las mujeres (54,6 años). La tasa bruta de hospitalización es de 10.393,8 por 100.000 habitantes, algo más alta en Alava y menor en Bizkaia, las mujeres tienen las tasas brutas de hospitalización ligeramente más altas en los tres territorios.

En la tabla 4 se presenta la distribución del número de altas de los residentes por grupo de edad, territorio histórico de residencia y sexo. Se observa que en los hombres el mayor número de altas se produce en el grupo de 60 a 74 años, en las mujeres hay dos picos, uno en el grupo de edad de 30 a 34 años y otro en el de 75 a 89. Esto ocurre en los 3 territorios históricos.

En la tabla 5 se representan las altas por grupo de diagnóstico al alta, territorio histórico y sexo. En los hombres, en Álava y en Gipuzkoa las enfermedades del aparato respiratorio ocupan el primer lugar (15,2% y 14,8% respectivamente), y son las enfermedades del aparato circulatorio las que ocupan el primer lugar en Bizkaia (16,2%). En general, en los hombres de la CAPV las enfermedades del aparato circulatorio ocupan el primer lugar (15,1%), seguidas de las enfermedades del aparato digestivo en segundo lugar (14,4%) y las enfermedades del aparato respiratorio en tercer lugar (13,6%). En las mujeres de la CAPV y en los tres territorios el patrón es igual, la primera causa corresponde al grupo de embarazo, parto y puerperio (17,7% en Álava, 20,9% en Gipuzkoa y 18,7% en Bizkaia), seguido por las enfermedades del sistema nervioso y órganos sensoriales (10,6% en Álava, 12,3% en Gipuzkoa y 12,7% en Bizkaia) y como tercera causa las enfermedades del sistema circulatorio (9,6% Álava, 9,8% Gipuzkoa y 9,9% Bizkaia).

En la tabla 6 se presentan los cinco diagnósticos más frecuentes codificados a tres dígitos, que es más específico, por grupo de edad y sexo. Hasta 14 años, las principales causas son similares en los dos sexos, siendo la enfermedad crónica de amígdala y adenoides el diagnóstico más frecuente, 9%. En las mujeres de 15 a 44 años, los cinco diagnósticos más frecuentes están dentro del grupo de embarazo, parto y puerperio. La catarata es el diagnóstico más frecuente entre los 60 y 89 años en ambos sexos, la diferencia se encuentra en la proporción, siempre más elevada en las mujeres que en los hombres.

Respecto a los no residentes atendidos en los hospitales de agudos de Osakidetza y analizadas las provincias de residencia de los mismos, se observa que el 91,4% de los casos provienen de Cantabria (33%), Navarra (29,7%) Burgos (22,2%) y La Rioja (6,5%).

En la tabla 7 se presenta la distribución del número de altas de los no residentes por grupo de edad y sexo, y se puede observar que en los grupos de edad de 30 a 34 años y de 60 a 74 años es donde se concentra el mayor número de altas. En la tabla 8 se representan las altas por grupo de diagnóstico al alta y sexo también para los no residentes. En los hombres no residentes en la CAPV, las enfermedades del aparato circulatorio, igual que en los residentes, ocupan el primer lugar (16,2%), seguido de las lesiones y

envenenamientos (13,9%) y las enfermedades del aparato digestivo en tercer lugar (11,9%). En las mujeres la primera causa corresponde al grupo de embarazo, parto y puerperio (22%), como ocurre con las residentes de la CAPV, seguidas de las enfermedades del aparato circulatorio (9,6%) y en tercer lugar los tumores (9,5%).

1. *Altas con estancia cero:*

Son las altas correspondientes al hospital de día. Se han registrado un total de **43.201** altas, que fueron realizadas por 36.825 personas, 42.462 residentes (98,3%) y 739 no residentes (1,7%). Del total de las altas, el 43,9% son mujeres y el 56,1% hombres. Estas altas representan el 19,1% del total de las altas de los hospitales de agudos de Osakidetza y suponen diferentes proporciones en cada hospital correspondiendo la mayor frecuencia a los hospitales de San Eloy (31,4%) y hospital Comarcal del Bidasoa (31,3%) y la menor a los hospitales de Txagorritxu (15,7%) y hospital Donostia (15,8%). El mayor número de altas del total ha sido notificado por el Hospital de Cruces (23,4%) (Tabla 9).

Los quince diagnósticos más frecuentes entre los residentes en la CAPV para ambos sexos representan el 59% del total de altas con estancia igual a cero y su distribución por territorio histórico se puede observar en la tabla 10. La Catarata es el diagnóstico más frecuente (36,1%), con una edad media de 74,2 años.

En la tabla 11 se pueden observar los quince diagnósticos más frecuentes entre los no residentes en la CAPV para ambos sexos que representan el 50% del total de altas con estancia igual a cero de no residentes. De estos 15 diagnósticos más frecuentes, 10 de ellos coinciden con los más frecuentes de los residentes aunque con alguna variación en el orden de frecuencia, pero al igual que en los residentes, el diagnóstico más frecuente entre los no residentes es la catarata (20,7%) con una edad media de 74,8 años.

2. *Altas con estancia mayor de cero:*

En la tabla 12 se puede ver que los Hospitales Públicos de Osakidetza han notificado **182.864** altas con estancia mayor de cero, que han sido realizadas por 141.584 personas (1,3 altas por persona), correspondiendo 178.781 altas a los residentes y

4.083 (2,2%) a los no residentes. Por sexos el 51,1% son mujeres y el 48,9% hombres.

Entre los residentes, la circunstancia de admisión fue la urgencia en el 71% de las altas, algo más alta entre las mujeres (73,2%) que entre los hombres (68,7%) y la mayoría de las personas, 87,6% fueron a su domicilio habitual en el momento del alta. El 3,5% falleció estando ingresados.

En las mujeres, el servicio que más altas ha notificado ha sido el de toco-ginecología, 24,9%, seguido del de medicina interna, 10,6% y del servicio traumatología y cirugía ortopédica con un 10,3%. En los hombres los servicios de cirugía general y el de medicina interna han generado el 25,3% de los ingresos, seguidos del servicio de cardiología con un 9,7 % (Tabla 13).

Entre los hombres residentes en la CAPV, la distribución de las altas con estancia mayor de cero por grupos de edad es igual a la ya reseñada en la tabla 4 donde para los hombres, el mayor número de altas se concentra entre los 60 y 74 años, y sin embargo en las mujeres en los grupos de edad de 30 a 34 y de 75 a 89 años. Con respecto a la estancia, observamos que los hombres, tienen una estancia mayor que las mujeres en todos los grupos de edad excepto en el grupo de edad de 75 a 89 años (8,8 días para los hombres y 9,2 días para las mujeres). Estos datos son iguales por territorio histórico de residencia y sexo, y se presentan en la tabla 14.

Cuando se analizan estas altas por grupo de diagnóstico, territorio histórico y sexo (Tabla 15) se puede observar que en hombres y en Alava las dos primeras causas son las correspondientes a las enfermedades del aparato respiratorio y enfermedades del aparato digestivo (16,8% y 15,9% respectivamente) y en tercer lugar las enfermedades del sistema circulatorio (14,6%) y que en los hombres en Gipuzkoa y Bizkaia las tres primeras causas son las mismas pero en diferente orden, correspondiendo dichas causas a las del aparato circulatorio, respiratorio y digestivo. En las mujeres la primera causa en los tres territorios corresponde al grupo de embarazo, parto y puerperio, siendo la segunda causa las enfermedades del aparato digestivo en Alava (11%) y las del sistema circulatorio en Gipuzkoa (11,7%) y Bizkaia (11,9%) y la tercera causa las enfermedades del sistema circulatorio en Alava (10,7%), las del aparato respiratorio en Gipuzkoa (10,7%) y las del aparato digestivo en Bizkaia (11,2%).

En la tabla 16 se presentan los quince diagnósticos, codificados a tres dígitos, más frecuentes por sexo, que representan algo más de la cuarta parte de las altas con estancia mayor de cero entre los residentes de la CAPV. La edad media más alta entre los hombres en estos diagnósticos corresponde a la insuficiencia cardiaca (74,6 años) que tiene una estancia media de las más altas (8,7 días) y a la bronquitis crónica (73,4 años) y en las mujeres a la fractura de cuello de fémur (82,6 años), a la que corresponde la estancia media más alta (14,9 días), y a la insuficiencia cardiaca (79,4 años).

En la tabla 17 se pueden ver los quince procedimientos quirúrgicos más frecuentes por sexo entre los residentes de la CAPV. El procedimiento más frecuente es la reparación de hernia (8,7%) en los hombres y el de "otros procedimientos para inducción o asistencia al parto" en las mujeres. En los hombres la edad media más alta, 70,8 años, corresponde a "otras operaciones sobre corazón y pericardio" y la estancia media del procedimiento "incisión, escisión y anastomosis de intestino" es la mayor con 17,5 días. En las mujeres la edad media más alta, 69,9 años, corresponde al procedimiento "operaciones de reparación y plásticas sobre estructura articular" y la mayor estancia media, 11,2 días, al procedimiento "operaciones sobre piel y tejido subcutáneo".

Hospitales de larga y media estancia

El hospital de Amara, forma parte del Complejo Hospitalario Donostia, pero debido a su característica de hospitalización de enfermedades de larga duración, ha sido incluido en este apartado.

Se han producido 8.380 altas en los hospitales de media y larga estancia, 8.276 corresponden a residentes en la CAPV, y 104 a los no residentes. Estas altas han originado un total de 162.159 días de estancia (19,4 días de estancia media por alta para ambos sexos). Estas altas corresponden a 6.329 personas (1,3 altas por persona y 25,6 días de estancia media por persona para ambos sexos). El Hospital de Santa Marina ha notificado el 63,4% de las altas, siendo el Hospital de Leza el que tiene la estancia media más alta (Tabla 18).

La edad media de las mujeres es mayor que la de los hombres, 80,2 años frente a 75,6 años, siendo Bizkaia el territorio con mayor edad media, 80,6 años en las mujeres y 76,3 años en los hombres. Los residentes de Álava tienen la estancia media más alta, 78,6 días para las mujeres y 45,2 días para los hombres (Tabla 19).

En la tabla 20, se presentan los diagnósticos más frecuentes entre los residentes en la CAPV en los hospitales de media y larga estancia. Destacan por su frecuencia los cuidados que implican rehabilitación en las mujeres, 24,3%, y la bronquitis crónica en los hombres, 22,1%.

Para terminar, en la tabla 21 se puede observar la distribución de las altas que se han producido en los hospitales públicos de la CAPV debidas a algunas de las patologías incluidas en el Plan de Salud, en los hospitales de agudos y de larga y media estancia y en cada uno de los sexos.

Hospitales privados

El número total de altas en los centros privados en el año 2007 fue de 71.625. La distribución de las altas en los diferentes centros y en cada sexo se presenta en la tabla 22. La clínica Vicente San Sebastian en Bilbao y Policlínica Gipuzkoa en Donostia son las que han generado mayor número de altas.

Las altas con estancia mayor de cero han supuesto el 65,5 % del total de las altas en estos centros. El mayor número de altas con estancia mayor de cero se produce en el grupo de edad de entre 60 a 74 años en los hombres y en el de 30 a 44 años en las mujeres. La distribución por territorio histórico y sexo se presenta en la tabla 23. La estancia media de las altas con estancia mayor de cero, para ambos sexos es de 6 días, siendo mayor en las mujeres (6,7 días) que en los hombres (5,4 días).

En la CAPV las enfermedades del sistema osteomuscular son las más frecuentes (17,4%), y es así también en cada uno de los tres territorios y en los dos sexos, seguidas de las enfermedades del sistema circulatorio (11,6%) y en tercera posición se encuentran las del aparato digestivo (9,3%). La distribución en cada territorio por sexo se presenta en la tabla 24.

Las altas con una estancia cero, u hospital de día, han ascendido a 24.681 y son más frecuentes en los centros en donde se observan mayor número de altas totales (Tabla 25).

C OMENTARIOS

En el presente informe del Registro de Altas Hospitalarias del año 2007 se observa que en los hospitales públicos, tanto de agudos como de media y larga estancia, han aumentado el número de altas en comparación con otros años⁴. En los hospitales de agudos este aumento se ha producido en todos los grupos de edad y en ambos sexos, excepto en las mujeres de 0 a 14 y de 15 a 29 años que mantienen unas cifras similares y porcentualmente más bajas y los hombres de 15 a 29 y de 30 a 44 que también mantienen cifras similares y porcentualmente más bajas.

Cuando se considere el número de altas hay que recordar que, en ocasiones, el mismo proceso puede dar lugar a un alta en dos o más hospitales debido a que no existe una historia única por paciente. Este año el número de altas por persona permanece igual al anterior.

Las patologías que han dado lugar a estos ingresos y altas en los hospitales públicos tampoco han variado sustancialmente aunque se aprecia un menor número de altas debidas a procesos digestivos en ambos sexos, y un aumento de altas debidas a procesos del aparato respiratorio también en ambos sexos así como las del aparato circulatorio en los hombres.

Este año se ha analizado por primera vez específicamente las altas de los no residentes en los hospitales de agudos de Osakidetza. En general las características son similares a las de los residentes de la CAPV en cuanto a los diagnósticos principales más frecuentes se refiere, respecto a la distribución de las altas por grupos de edad, los no residentes tienen un mayor número de altas en los grupos de edad más jóvenes que los residentes de la CAPV, en ambos sexos.

Hay que señalar también que el número total de altas que se han remitido por parte de los centros privados es mayor que las del año pasado. Sin embargo, hay que considerar, que la cifra va a estar algo infraestimada ya que este año faltan los datos de dos clínicas; una de

ellas, la Policlínica San Antonio, no ha remitido los datos porque en el año 2007 ha comenzado a funcionar como centro de consultas.

La calidad de los datos ha mejorado en general pero se puede observar que hay variables importantes, como el diagnóstico al alta, que faltan en algunos centros y ello impide conocer con precisión la situación real de las patologías atendidas.

Como en informes anteriores se ha especificado el número de altas que se han producido en la CAPV en las patologías que están incluidas en el Plan de Salud⁵.

BIBLIOGRAFÍA

1. Manual Técnico del registro CMBD del alta hospitalaria de Euskadi, versión 2.
2. Clasificación Internacional de Enfermedades 9^a revisión. Modificación Clínica, 4^a edición. Ministerio de Sanidad y Consumo
3. www.eustat.es/bancopx
4. Informe del Registro de Altas Hospitalarias 2006. www.osasun.ejgv.euskadi.net
5. Departamento de Sanidad. Políticas de Salud para Euskadi: Plan de Salud 2002-2010. Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2002.

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OSASUN SAILA

Osasun Sailburuordetza
Osasun Plangintzaeta
Antolamenduko Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

Viceconsejería de Sanidad
Dirección de Planificación y
Ordenación Sanitaria

TABLAS

**Tabla 1: Número de altas y variables sin cumplimentar.
CAPV 2007**

Hospital	Nº de Altas	TIS	Lugar de Residencia	Diag0 Pral0*	Peso RN [#]	X Diag0***
Santiago	13.049	275	0	0	0	2,8
Txagorritxu	23.331	1.165	0	1	3	3,7
Bidasoa	7.160	469	0	0	0	2,9
Alto Deba	4.987	26	0	0	20	3,0
Donostia	50.491	259	0	52	0	3,9
Zumarraga	8.143	122	0	0	70	2,8
Mendaro	7.296	41	0	0	9	3,8
Cruces	48.393	856	0	0	6	3,5
San Eloy	7.096	156	0	0	0	1,9
Basurto	35.509	5.651	26	0	48	3,7
Galdakao	20.610	524	0	0	0	3,3
Total Agudos	226.065	9.544	26	53	156	3,5
Leza	376	0	0	13	0	3,5
Amara	803	3	0	4	0	7,5
Santa Marina	5.316	83	0	0	0	6,8
Gorliz	1.885	32	0	0	0	4,5
Total media-larga estancia	8.380	118	0	17	0	6,6
Todas las altas	234.445	9.662	26	70	156	3,6

Diag0 Pral0* = Diagnóstico Principal

Peso RN[#] = Peso del recién nacido

X Diag0*** = Media de diagnósticos realizados por cada alta

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

**Tabla 2: Número de altas por tipo de centro y sexo.
CAPV 2007**

Hospitales agudos	Hombres	Mujeres	Total
Santiago	7.124	5.925	13.049
Txagorritxu	10.892	12.439	23.331
Bidasoa	3.672	3.488	7.160
Alto Deba	2.260	2.727	4.987
Donostia	23.641	26.850	50.491
Zumarraga	3.708	4.435	8.143
Mendaro	3.306	3.990	7.296
Cruces	21.819	26.574	48.393
San Eloy	3.645	3.451	7.096
Basurto	17.299	18.210	35.509
Galdakao	11.150	9.460	20.610
Total Agudos	108.516	117.549	226.065
Hospitales media-larga estancia	Hombres	Mujeres	Total
Leza	235	141	376
Amara	442	361	803
Santa Marina	2.805	2.511	5.316
Gorliz	832	1.053	1.885
Total media-larga estancia	4.314	4.066	8.380
TOTAL	112.830	121.615	234.445

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

**Tabla 3: Altas totales en los hospitales de agudos de Osakidetza, por territorio histórico y sexo.
Residentes en la CAPV 2007**

	Total				Hombres				Mujeres			
	Nº de Altas	Altas / persona	Edad Media	Tasa*	Nº de Altas	Altas / persona	Edad Media	Tasa*	Nº de Altas	Altas / persona	Edad Media	Tasa*
Alava	37.254	1,3	55,5	12.286,9	18.237	1,4	56,9	12.077,5	19.017	1,3	54,2	12.494,7
Gipuzkoa	76.200	1,3	56,2	11.186,1	35.764	1,4	57,8	10.717,4	40.436	1,3	54,8	11.636,3
Bizkaia	107.789	1,3	55,8	9.419,7	51.900	1,3	57,1	9.354,7	55.889	1,2	54,6	9.480,8
CAPV	221.243	1,3	55,9	10.393,8	105.901	1,3	57,3	10.188,7	115.342	1,2	54,6	10.589,6

*Tasa Bruta por 100.000 habitantes

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

**Tabla 4: Altas totales, en los hospitales de agudos de Osakidetza, por edad, territorio histórico y sexo.
Residentes CAPV 2007**

Edad	CAPV				Alava				Gipuzkoa				Bizkaia			
	Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
0-14	7.929	7,5	5.609	4,9	1.387	7,6	1.082	5,7	2.702	7,6	1.882	4,7	3.840	7,4	2.645	4,7
15-29	6.338	6,0	10.679	9,3	1.207	6,6	1.819	9,6	2.007	5,6	3.764	9,3	3.124	6,0	5.096	9,1
30-44	12.298	11,6	28.319	24,6	2.207	12,1	4.530	23,8	4.089	11,4	10.248	25,3	6.002	11,6	13.541	24,2
45-59	20.350	19,2	15.834	13,7	3.432	18,8	2.775	14,6	6.591	18,4	5.138	12,7	10.327	19,9	7.921	14,2
60-74	31.011	29,3	23.155	20,1	5.242	28,7	3.621	19,0	10.495	29,3	7.933	19,6	15.274	29,4	11.601	20,8
75-89	26.516	25,0	28.369	24,6	4.437	24,3	4.459	23,4	9.316	26,0	10.147	25,1	12.763	24,6	13.763	24,6
>90	1.459	1,4	3.377	2,9	325	1,8	731	3,8	564	1,6	1.324	3,3	570	1,1	1.322	2,4
TOTAL	105.901	100	115.342	100	18.237	100	19.017	100	35.764	100	40.436	100	51.900	100	55.889	100

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

Tabla 5: Altas totales, en los hospitales de agudos de Osakidetza, por grupo diagnóstico, territorio histórico y sexo.

Residentes CAPV 2007

CIE9-MC	Grupo Diagnóstico	CAPV				Alava				Gipuzkoa				Bizkaia			
		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
001-139	Infecciosas y parasitarias	1.905	1,8	1.180	1,0	349	1,9	165	0,9	680	1,9	445	1,1	876	1,7	570	1,0
140-239	Tumores	10.799	10,2	9.225	8,0	1.756	9,6	1.536	8,1	3.347	9,4	2.738	6,8	5.696	11,0	4.951	8,9
240-279	Endocrino metabólicas	1.365	1,3	1.715	1,5	218	1,2	338	1,8	493	1,4	591	1,5	654	1,3	786	1,4
280-289	Sangre y órganos hematopoyéticos	1.116	1,1	1.170	1,0	214	1,2	256	1,3	437	1,2	404	1,0	465	0,9	510	0,9
290-319	Trastornos mentales	2.715	2,6	2.173	1,9	421	2,3	379	2,0	869	2,4	638	1,6	1.425	2,7	1.156	2,1
320-389	Sistema nervioso y órganos sensoriales	10.407	9,8	14.074	12,2	1.563	8,6	2.009	10,6	3.701	10,3	4.974	12,3	5.143	9,9	7.091	12,7
390-459	Sistema circulatorio	16.000	15,1	11.317	9,8	2.433	13,3	1.833	9,6	5.135	14,4	3.953	9,8	8.432	16,2	5.531	9,9
460-519	Aparato respiratorio	14.369	13,6	9.353	8,1	2.776	15,2	1.798	9,5	5.280	14,8	3.703	9,2	6.313	12,2	3.852	6,9
520-579	Aparato digestivo	15.221	14,4	10.793	9,4	2.699	14,8	1.807	9,5	4.809	13,4	3.580	8,9	7.713	14,9	5.406	9,7
580-629	Aparato genitourinario	5.356	5,1	7.723	6,7	1.169	6,4	1.304	6,9	1.689	4,7	2.458	6,1	2.498	4,8	3.961	7,1
630-676	Embarazo, parto y puerperio	0	0,0	22.269	19,3	0	0,0	3.361	17,7	0	0,0	8.461	20,9	0	0,0	10.447	18,7
680-709	Piel y tejido subcutáneo	1.534	1,4	1.077	0,9	222	1,2	179	0,9	618	1,7	417	1,0	694	1,3	481	0,9
710-739	Sistema osteomuscular	6.119	5,8	7.187	6,2	934	5,1	1.142	6,0	2.331	6,5	2.654	6,6	2.854	5,5	3.391	6,1
740-759	Anomalías congénitas	969	0,9	611	0,5	165	0,9	95	0,5	282	0,8	182	0,5	522	1,0	334	0,6
760-779	Patología perinatal	1.061	1,0	890	0,8	178	1,0	168	0,9	432	1,2	359	0,9	451	0,9	363	0,6
780-799	Signos y síntomas mal definidos	6.184	5,8	4.945	4,3	1.299	7,1	984	5,2	2.075	5,8	1.787	4,4	2.810	5,4	2.174	3,9
800-999	Lesiones y envenenamientos	8.026	7,6	7.292	6,3	1.387	7,6	1.278	6,7	2.560	7,2	2.147	5,3	4.079	7,9	3.867	6,9
V01-V82	Código V	2.725	2,6	2.326	2,0	453	2,5	385	2,0	998	2,8	923	2,3	1.274	2,5	1.018	1,8
	Sin codificar	30	0,0	22	0,0	1	0,0	0	0,0	28	0,1	22	0,1	1	0,0	0	0,0
	TOTAL	105.901	100	115.342	100	18.237	100	19.017	100	35.764	100	40.436	100	51.900	100	55.889	100

Tabla 6: Altas totales, en los hospitales agudos de Osakidetza, por diagnósticos más frecuentes, edad y sexo. Residentes CAPV 2007

Hombres						Mujeres					
Edad	CIE9-MC	Causa	Nº	%*	Total	Edad	CIE9-MC	Causa	Nº	%	Total
0-14	474	Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides	704	8,88	7.929	0-14	474	Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides	504	8,99	5.609
	540	Apendicitis aguda	326	4,11			765	Trast. relac. con gestación corta/bajo peso nacto.	279	4,97	
	752	Anomalías orgánicas de org. genitales	316	3,99			466	Bronquitis y bronquiolitis agudas	239	4,26	
	765	Trast. relac. con gestación corta/bajo peso nacto.	303	3,82			540	Apendicitis aguda	232	4,14	
	466	Bronquitis y bronquiolitis agudas	270	3,41			486	Neumonía organismo sin especificar	163	2,91	
TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					7.929	TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					5.609
15-29	540	Apendicitis aguda	382	6,03	6.338	15-29	650	Parto en un caso totalmente normal	839	7,86	10.679
	685	Quiste pilonidal	249	3,93			645	Embarazo cronológicamente avanzado	583	5,46	
	470	Tabique nasal desviado	189	2,98			664	Trauma perineo y vulva durante alumbramiento	532	4,98	
	717	Trastorno interno rodilla	177	2,79			656	Otros prob. fetales y de placenta q afectan madre	439	4,11	
	295	Trastornos esquizofrénicos	166	2,62			658	Otras alte. de la cavi. y mem. amnióticas	374	3,50	
TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					6.338	TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					10.679
30-44	717	Trastorno interno rodilla	346	2,81	12.299	30-44	650	Parto en un caso totalmente normal	1.861	6,57	28.318
	295	Trastornos esquizofrénicos	317	2,58			664	Trauma perineo y vulva durante alumbramiento	1.606	5,67	
	540	Apendicitis aguda	286	2,33			645	Embarazo cronológicamente avanzado	1.457	5,15	
	550	Hernia inguinal	277	2,25			656	Otros prob. fetales y de placenta q afectan madre	1.327	4,69	
	470	Tabique nasal desviado	237	1,93			658	Otras alte. de la cavi. y mem. amnióticas	1.161	4,10	
TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					12.299	TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					28.318
45-59	550	Hernia inguinal	696	3,42	20.350	45-59	354	Mononeuritis miembr. sup. y mononeuritis múltiple	529	3,34	15.834
	414	Otr. formas de enf. cardíacas isquémicas crónicas	512	2,52			174	Neoplasia maligna mama mujer	489	3,09	
	717	Trastorno interno rodilla	485	2,38			574	Colelitiasis	459	2,90	
	366	Catarata	481	2,36			218	Leiomioma uterino	432	2,73	
	786	Síntomas respiratorios y torácicos	468	2,30			366	Catarata	404	2,55	
TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					20.350	TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					15.834
60-74	366	Catarata	2.547	8,21	31.011	60-74	366	Catarata	3.290	14,21	23.155
	491	Bronquitis crónica	1.013	3,27			715	Osteoartritis / enf. afines	819	3,54	
	550	Hernia inguinal	953	3,07			574	Colelitiasis	596	2,57	
	414	Otr. formas de enf. cardíacas isquémicas crónicas	770	2,48			618	Prolapso genital	516	2,23	
	427	Disritmias cardíacas	683	2,20			735	Deformación adquirida de dedo gordo del pie	470	2,03	
TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					31.011	TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					23.155
75-89	366	Catarata	3.153	11,89	26.516	75-89	366	Catarata	5.169	18,22	28.369
	491	Bronquitis crónica	1.312	4,95			428	Insuficiencia cardíaca	1.149	4,05	
	428	Insuficiencia cardíaca	1.084	4,09			820	Fractura del cuello de fémur	954	3,36	
	518	Otras enfermedades pulmonares	858	3,24			518	Otras enfermedades pulmonares	752	2,65	
	486	Neumonía organismo sin especificar	773	2,92			434	Oclusión de arterias cerebrales	711	2,51	
TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					26.516	TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					28.369
>90	428	Insuficiencia cardíaca	90	6,17	1.459	>90	820	Fractura del cuello de fémur	286	8,47	3.377
	366	Catarata	76	5,21			428	Insuficiencia cardíaca	213	6,31	
	518	Otras enfermedades pulmonares	76	5,21			518	Otras enfermedades pulmonares	204	6,04	
	486	Neumonía organismo sin especificar	74	5,07			519	Otras enfermedades del aparato respiratorio	184	5,45	
	519	Otras enfermedades del aparato respiratorio	64	4,39			366	Catarata	161	4,77	
TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					1.459	TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					3.377

*Respecto al total de su grupo de edad y sexo.

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

Tabla 7: Altas totales, en los hospitales de agudos de Osakidetza, por edad y sexo.

No residentes CAPV 2007

Edad	Hombres		Mujeres		Ambos sexos	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
0-14	288	10,0	226	11,6	514	10,7
15-29	232	8,1	213	11,0	445	9,2
30-44	622	21,6	397	20,4	1.019	21,1
45-59	575	20,0	325	16,7	900	18,7
60-74	619	21,5	353	18,2	972	20,2
75-89	504	17,5	410	21,1	914	19,0
>90	39	1,4	19	1,0	58	1,2
TOTAL	2.879	100	1.943	100	4.822	100

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

Tabla 8 : Altas totales, en los hospitales de agudos de Osakidetza, por grupo diagnóstico y sexo. No residentes CAPV 2007

CIE9-MC	Grupo Diagnóstico	Hombres		Mujeres	
		Nº	%	Nº	%
001-139	Infecciosas y parasitarias	44	1,7	22	1,0
140-239	Tumores	216	8,2	208	9,5
240-279	Endocrino metabólicas	49	1,9	36	1,6
280-289	Sangre y órganos hematopoyéticos	29	1,1	27	1,2
290-319	Trastornos mentales	60	2,3	23	1,0
320-389	Sistema nervioso y órganos sensoriales	195	7,4	189	8,6
390-459	Sistema circulatorio	426	16,2	210	9,6
460-519	Aparato respiratorio	279	10,6	157	7,2
520-579	Aparato digestivo	313	11,9	176	8,0
580-629	Aparato genitourinario	147	5,6	129	5,9
630-676	Embarazo, parto y puerperio		0,0	483	22,0
680-709	Piel y tejido subcutáneo	29	1,1	20	0,9
710-739	Sistema osteomuscular	138	5,2	112	5,1
740-759	Anomalías congénitas	72	2,7	43	2,0
760-779	Patología perinatal	36	1,4	28	1,3
780-799	Signos y síntomas mal definidos	152	5,8	86	3,9
800-999	Lesiones y envenenamientos	366	13,9	184	8,4
V01-V82	Código V	78	3,0	59	2,7
	Sin codificar		0,0	1	0,0
	TOTAL	2.629	100	2.193	100

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

**Tabla 9: Altas con estancia cero, en los hospitales de agudos de Osakidetza, por hospital y sexo.
CAPV 2007**

Hospital	Total			Hombres			Mujeres		
	Nº	%	%*	Nº	%	%*	Nº	%	%*
Santiago	2.104	4,9	16,1	975	5,1	13,7	1.129	4,7	19,1
Txagorritxu	3.656	8,5	15,7	1.515	8,0	13,9	2.141	8,9	17,2
Bidasoa	2.239	5,2	31,3	1.072	5,6	29,2	1.167	4,8	33,5
Alto Deba	1.339	3,1	26,8	587	3,1	26,0	752	3,1	27,6
Donostia	8.013	18,5	15,9	3.509	18,5	14,8	4.504	18,6	16,8
Zumarraga	1.952	4,5	24,0	863	4,5	23,3	1.089	4,5	24,6
Mendaro	1.864	4,3	25,5	785	4,1	23,7	1.079	4,5	27,0
Cruces	10.089	23,4	20,8	4.275	22,5	19,6	5.814	24,0	21,9
San Eloy	2.228	5,2	31,4	986	5,2	27,1	1.242	5,1	36,0
Basurto	5.945	13,8	16,7	2.778	14,6	16,1	3.167	13,1	17,4
Galdakao	3.772	8,7	18,3	1.671	8,8	15,0	2.101	8,7	22,2
Total Agudos	43.201	100,0	19,1	19.016	100,0	17,5	24.185	100,0	20,6

*Respecto al total de altas por hospital

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

**Tabla 10: Altas con estancia cero, en los hospitales de agudos de Osakidetza, por diagnóstico y territorio histórico.
Residentes CAPV 2007**

CIE9_MC	Diagnóstico	CAPV			Álava			Gipuzkoa			Bizkaia		
		Nº	%	Edad Media	Nº	%	Edad Media	Nº	%	Edad Media	Nº	%	Edad Media
366	Catarata	15.325	36,1	74,2	2.172	35,5	74,0	5.713	38,4	74,1	7.440	34,7	77,4
354	Mononeuritis miembr. sup. y mononeuritis múltiple	1.353	3,2	56,1	202	3,3	54,3	466	3,1	58,1	685	3,2	55,2
632	Aborto diferido	989	2,3	33,4	220	3,6	33,5	325	2,2	32,8	444	2,1	33,8
550	Hernia inguinal	924	2,2	43,6	138	2,3	44,5	194	1,3	42,7	592	2,8	43,8
717	Trastorno interno rodilla	872	2,1	52,7	11	0,2	46,5	291	2,0	54,2	570	2,7	52,0
628	Esterilidad femenina	850	2,0	34,6	75	1,2	34,9	148	1,0	35,0	627	2,9	34,5
478	Otras enfermedades del tracto respiratorio superior	774	1,8	46,0	154	2,5	43,1	209	1,4	42,9	411	1,9	48,6
474	Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides	761	1,8	7,0	97	1,6	5,6	160	1,1	11,0	504	2,4	5,9
727	Otros trastornos de sinovia y del tendón	591	1,4	48,0	126	2,1	49,5	228	1,5	47,3	237	1,1	47,9
996	Complicaciones propias de ciertos proce. especificados	468	1,1	62,6	70	1,1	51,4	142	1,0	63,0	256	1,2	65,4
362	Otros trastornos retinianos	459	1,1	72,3	59	1,0	69,5	51	0,3	69,2	349	1,6	73,3
V54	Otros cuidados ortopédicos posteriores	445	1,0	42,5	52	0,8	42,6	157	1,1	46,0	236	1,1	40,2
621	Alteraciones del útero	432	1,0	53,5	81	1,3	54,5	185	1,2	52,1	166	0,8	54,6
361	Desprendimientos y defectos de retina	413	1,0	62,0	52	0,8	62,4	141	0,9	62,4	220	1,0	61,9
V58	Otros cuidados posteriores y atención posterior NEOM	375	0,9	46,1	113	1,8	55,2	124	0,8	43,3	138	0,6	41,2

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

**Tabla 11: Altas con estancia cero, en los hospitales de agudos de Osakidetza, por diagnóstico.
No residentes CAPV 2007**

CIE9_MC	Diagnóstico	Nº	%	Edad Media
366	Catarata	153	20,7	74,8
717	Trastorno interno rodilla	32	4,3	51,0
632	Aborto diferido	23	3,1	33,8
628	Esterilidad femenina	23	3,1	34,8
354	Mononeuritis miembr. sup. y mononeuritis múltiple	19	2,6	56,6
550	Hernia inguinal	17	2,3	26,8
996	Complicaciones propias de ciertos proce. especificados	15	2,0	53,7
361	Desprendimientos y defectos de retina	13	1,8	52,0
474	Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides	12	1,6	7,1
362	Otros trastornos retinianos	12	1,6	68,9
238	Neoplasia evoluc incierta otros sitios y tejidos y no espec	10	1,4	69,6
378	Estrabismo y otras alteraciones movimientos binoculares	10	1,4	11,2
381	Otitis media no supurativa y alteración trompa Eustaquio	10	1,4	16,5
454	Venas varicosas de las extremidades inferiores	10	1,4	54,8
V54	Otros cuidados ortopédicos posteriores	10	1,4	43,0

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

Tabla 12: Altas con estancia mayor de cero, en los hospitales de agudos de Osakidetza, por hospital. CAPV 2007

Hospital	Nº de Altas	%*	Nº de Personas	Nº de Estancias	Estancia Media
Santiago	10.945	83,9	8.412	73.817	6,7
Txagorritxu	19.675	84,3	14.775	134.783	6,9
Bidasoa	4.921	68,7	3.863	34.184	6,9
Alto Deba	3.648	73,2	2.930	18.020	4,9
Donostia	42.478	84,1	32.097	336.021	7,9
Zumarraga	6.191	76,0	4.906	34.434	5,6
Mendaro	5.432	74,5	4.069	35.291	6,5
Cruces	38.304	79,2	30.539	296.281	7,7
San Eloy	4.868	68,6	3.697	33.428	6,9
Basurto	29.564	83,3	23.573	206.159	7,0
Galdakao	16.838	81,7	12.723	119.010	7,1
Total Agudos	182.864	80,9	141.584	1.321.428	7,2

*Respecto al total de altas por hospital

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

Tabla 13: Características de la altas con estancia mayor de cero, en los hospitales de agudos de Osakidetza, por sexo. Residentes CAPV 2007

	Total		Hombres		Mujeres	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Circunstancia de admisión						
Urgente	126.946	71,0	59.988	68,7	66.958	73,2
Programada	43.525	24,3	23.004	26,4	20.521	22,4
Autoconcertada	7.598	4,2	3.978	4,6	3.620	4,0
Hospital día quirúrgico	712	0,4	286	0,3	426	0,5
Otra	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Circunstancia de alta						
Domicilio	156.663	87,6	75.294	86,3	81.369	88,9
Hospitalización domiciliaria	1.427	0,8	712	0,8	715	0,8
Hospital de agudos	1.292	0,7	690	0,8	602	0,7
Hospital de media-larga estancia	3.127	1,7	1.612	1,8	1.515	1,7
Residencia social	1.108	0,6	547	0,6	561	0,6
Fallecimiento	6.259	3,5	3.600	4,1	2.659	2,9
Alta voluntaria	475	0,3	265	0,3	210	0,2
Otra	8.430	4,7	4.536	5,2	3.894	4,3
Servicio de alta						
Tocoginecología	22.819	12,8	7	0,0	22.812	24,9
Cirugía general	20.412	11,4	11.474	13,1	8.938	9,8
Medicina Interna	20.328	11,4	10.638	12,2	9.690	10,6
Traumatología y cirugía ortopédica	17.278	9,7	7.864	9,0	9.414	10,3
Cardiología	14.119	7,9	8.497	9,7	5.622	6,1
Neumología	11.563	6,5	7.233	8,3	4.330	4,7
Digestivo	9.520	5,3	5.478	6,3	4.042	4,4
Resto	62.742	35,1	36.065	41,3	26.677	29,1

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

Tabla 14: Altas con estancia mayor de cero, en los hospitales de agudos de Osakidetza, por edad, territorio histórico y sexo. Residentes CAPV 2007

Edad	CAPV				Alava				Gipuzkoa				Bizkaia			
	Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres	
	Nº	EstM*	Nº	EstM*	Nº	EstM*	Nº	EstM*	Nº	EstM*	Nº	EstM*	Nº	EstM*	Nº	EstM*
0-14	5.979	6,6	4.443	6,7	1.132	5,8	948	6,0	2.203	6,2	1.576	6,3	2.644	7,3	1.919	7,2
15-29	5.349	5,5	9.345	4,1	1.057	5,2	1.591	3,8	1.650	5,9	3.269	4,2	2.642	5,5	4.485	4,2
30-44	10.399	6,7	23.863	4,1	1.896	5,6	3.833	3,8	3.382	6,9	8.811	4,1	5.121	6,8	11.219	4,2
45-59	17.006	7,5	12.102	6,6	2.971	6,8	2.182	5,9	5.439	7,7	3.830	6,7	8.596	7,7	6.090	6,9
60-74	25.401	8,4	17.101	8,0	4.419	7,8	2.745	7,2	8.471	8,8	5.673	8,1	12.511	8,4	8.683	8,1
75-89	21.790	8,8	21.558	9,2	3.808	8,6	3.570	8,9	7.587	9,1	7.653	9,6	10.395	8,6	10.335	8,9
>90	1.332	8,2	3.113	8,1	306	7,9	678	7,8	516	8,8	1.237	8,2	510	8,9	1.198	8,1

* Estancia Media

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

Tabla 15: Altas con estancia mayor de cero, en los hospitales de agudos de Osakidetza, por grupo diagnóstico, territorio histórico y sexo. Residentes CAPV 2007

CIE9_MC	Grupo Diagnóstico	CAPV				Alava				Gipuzkoa				Bizkaia			
		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
001-139	Infeciosas y parasitarias	1.820	2	1.124	1,2	333	2,1	160	1,0	655	2,2	422	1,3	832	2,0	542	1,2
140-239	Tumores	9.173	10,5	7.459	8,1	1.529	9,8	1.215	7,8	2.772	9,5	2.140	6,7	4.872	11,5	4.104	9,3
240-279	Endocrino metabólicas	1.276	1,5	1.603	1,8	200	1,3	330	2,1	465	1,6	531	1,7	611	1,4	742	1,7
280-289	Sangre y órganos hematopoyéticos	1.021	1,2	1.073	1,2	204	1,3	251	1,6	367	1,3	321	1,0	450	1,1	501	1,1
290-319	Trastornos mentales	2.664	3,1	2.081	2,3	412	2,6	366	2,4	847	2,9	593	1,9	1.405	3,3	1.122	2,6
320-389	Sistema nervioso y órganos sensoriales	2.116	2,4	2.189	2,4	381	2,4	380	2,4	751	2,6	722	2,3	984	2,3	1.087	2,5
390-459	Sistema circulatorio	15.036	17,2	10.642	11,6	2.275	14,6	1.667	10,7	4.879	16,7	3.750	11,7	7.882	18,6	5.225	11,9
460-519	Aparato respiratorio	13.060	15,0	8.489	9,3	2.622	16,8	1.666	10,7	4.823	16,5	3.436	10,7	5.615	13,2	3.387	7,7
520-579	Aparato digestivo	13.587	15,6	9.940	10,9	2.483	15,9	1.713	11,0	4.356	14,9	3.296	10,3	6.748	15,9	4.931	11,2
580-629	Aparato genitourinario	4.656	5,3	5.375	5,9	1.068	6,9	1.014	6,5	1.450	5,0	1.820	5,7	2.138	5,0	2.541	5,8
630-676	Embarazo, parto y puerperio	0	0,0	20.645	22,6	0	0,0	3.087	19,9	0	0,0	7.855	24,5	0	0,0	9.703	22,1
680-709	Piel y tejido subcutáneo	1.137	1,3	870	1,0	163	1,0	139	0,9	474	1,6	340	1,1	500	1,2	391	0,9
710-739	Sistema osteomuscular	4.884	5,6	5.646	6,2	823	5,3	898	5,8	1.824	6,2	2.072	6,5	2.237	5,3	2.676	6,1
740-759	Anomalías congénitas	613	0,7	435	0,5	119	0,8	69	0,4	196	0,7	134	0,4	298	0,7	232	0,5
760-779	Patología perinatal	1.040	1,2	872	1,0	175	1,1	164	1,1	418	1,4	349	1,1	447	1,1	359	0,8
780-799	Signos y síntomas mal definidos	5.915	6,8	4.684	5,1	1.242	8,0	949	6,1	1.988	6,8	1.688	5,3	2.685	6,3	2.047	4,7
800-999	Lesiones y envenenamientos	7.411	8,5	6.802	7,4	1.261	8,1	1.184	7,6	2.324	7,9	1.988	6,2	3.826	9,0	3.630	8,3
V01-V84	Código V	1.823	2,1	1.574	1,7	298	1,9	295	1,9	637	2,2	570	1,8	888	2,1	709	1,6
	Sin codificar	24	0,0	22	0,0	1	0,0	0	0,0	22	0,1	22	0,1	1	0,0	0	0,0
	TOTAL	87.256	100	91.525	100	15.589	100	15.547	100	29.248	100	32.049	100	42.419	100	43.929	100

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

Tabla 16: Descripción de las altas con estancia mayor de cero, en los hospitales agudos de Osakidetza, por diagnóstico y sexo. Residentes CAPV 2007

CIE9-MC	Diagnóstico Principal	Hombres				CIE9-MC	Diagnóstico Principal	Mujeres			
		Nº de Altas	%	Edad Media	Estancia Media			Nº de Altas	%	Edad Media	Estancia Media
491	Bronquitis crónica	2.652	3,0	73,4	7,3	650	Parto en un caso totalmente normal	2.697	2,9	31,2	2,6
518	Otras enfermedades pulmonares	2.100	2,4	67,0	8,3	664	Trauma perineo y vulva durante alumbramiento	2.138	2,3	32,0	2,4
428	Insuficiencia cardiaca	2.047	2,3	74,6	8,7	574	Colelitiasis	2.055	2,2	61,2	6,3
486	Neumonía organismo sin especificar	2.036	2,3	61,0	7,1	645	Embarazo cronológicamente avanzado	2.041	2,2	31,6	2,6
550	Hernia inguinal	2.013	2,3	61,8	1,9	428	Insuficiencia cardiaca	1.792	2,0	79,4	8,4
780	Síntomas generales	1.982	2,3	59,4	4,8	656	Otros prob. fetales y de placenta q afectan madre	1.766	1,9	32,0	3,1
414	Otr. formas de enf. cardiacas isquémicas crónicas	1.693	1,9	65,3	7,2	715	Osteoartrosis / enf. afines	1.675	1,8	70,6	9,6
786	Síntomas respiratorios y torácicos	1.630	1,9	62,6	4,7	658	Otras alte. de la cavi. y mem. amnióticas	1.529	1,7	32,0	3,1
574	Colelitiasis	1.538	1,8	64,7	7,9	518	Otras enfermedades pulmonares	1.523	1,7	72,1	7,9
427	Disritmias cardiacas	1.482	1,7	68,6	5,9	820	Fractura del cuello de fémur	1.441	1,6	82,6	14,9
434	Oclusión de arterias cerebrales	1.365	1,6	71,4	8,3	780	Síntomas generales	1.333	1,5	62,4	5,5
540	Apendicitis aguda	1.253	1,4	30,3	4,9	659	Otras indicaciones de cuidados o interv. relac. trabajo parto y parto, no clasificadas bajo otros conceptos	1.282	1,4	34,0	3,1
188	Neoplasia maligna de la vejiga	1.244	1,4	69,3	7,2	486	Neumonía organismo sin especificar	1.262	1,4	63,6	7,2
410	Infarto Agudo de Miocardio	1.230	1,4	64,4	8,8	434	Oclusión de arterias cerebrales	1.167	1,3	78,2	8,8
599	Otras alteraciones de uretra y vías urinarias	1.219	1,4	62,5	6,2	427	Disritmias cardiacas	1.157	1,3	72,9	5,9

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

Tabla 17: Altas con estancia mayor de cero, en los hospitales de agudos de Osakidetza, por procedimiento quirúrgico y sexo. Residentes CAPV 2007

CIE9-MC	Procedimiento	Hombres				CIE9-MC	Procedimiento	Mujeres			
		Nº de Altas	%	Edad Media	Estancia Media			Nº de Altas	%	Edad Media	Estancia Media
53	Reparación de hernia	2.636	8,7	60,6	2,5	73	Otros procedimientos para inducción o asistencia al parto	12.127	26,9	31,9	2,6
81	Operaciones de reparación y plásticas sobre estr. articular	2.132	7,0	61,8	9,7	81	Operaciones de reparación y plásticas sobre estr. articular	2.995	6,7	69,9	11,0
79	Reducción de fractura y luxación	1.885	6,2	43,0	8,5	72	Fórceps, ventosa y presentación de nalgas	2.699	6,0	32,1	2,9
57	Operaciones sobre vejiga urinaria	1.500	5,0	67,7	6,6	79	Reducción de fractura y luxación	2.318	5,1	67,0	11,0
60	Operaciones sobre próstata y vesículas seminales	1.388	4,6	69,0	6,0	74	Cesárea y extracción de feto	2.100	4,7	32,6	5,8
47	Operaciones sobre apéndice	1.254	4,1	29,8	4,8	68	Otra incisión y escisión de útero	1.926	4,3	56,0	6,2
80	Incisión y escisión de estructura de la articulación	1.152	3,8	48,7	5,0	85	Operaciones sobre la mama	1.606	3,6	53,1	3,6
38	Incisión, escisión y oclusión de vasos	1.133	3,7	57,1	8,3	51	Operaciones sobre vesícula biliar y tracto biliar	1.481	3,3	59,4	6,3
86	Operaciones sobre piel y tejido subcutáneo	1.126	3,7	47,3	10,1	38	Incisión, escisión y oclusión de vasos	1.085	2,4	56,1	5,0
51	Operaciones sobre vesícula biliar y tracto biliar	1.096	3,6	63,0	9,2	69	Otras operaciones sobre útero y estructuras de soporte	1.062	2,4	33,7	1,7
49	Operaciones sobre el ano	990	3,3	48,8	2,9	53	Reparación de hernia	989	2,2	62,8	4,9
45	Incisión, escisión y anastomosis de intestino	929	3,1	64,2	17,5	77	Incisión, escisión y división de otros huesos	985	2,2	58,6	2,8
37	Otras operaciones sobre corazón y pericardio	840	2,8	70,8	6,4	47	Operaciones sobre apéndice	939	2,1	30,9	4,7
36	Operaciones sobre vasos cardiacos	760	2,5	63,6	9,6	80	Incisión y escisión de estructura de la articulación	931	2,1	55,8	5,9
39	Otras operaciones sobre vasos	702	2,3	64,8	12,6	86	Operaciones sobre piel y tejido subcutáneo	734	1,6	53,4	11,2

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

Tabla 18: Altas en los hospitales de media y larga estancia, por tipo de centro. CAPV 2007

Hospital	Nº de Altas	Nº de Personas	Nº Estancias Totales	Estancia Media
Leza	376	332	26.105	69,4
Amara	803	733	26.937	33,5
Santa Marina	5.316	3.590	61.603	11,6
Gorliz	1.885	1.674	47.514	25,2
TOTAL	8.380	6.329	162.159	19,4

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

Tabla 19: Altas en los hospitales de media y larga estancia por territorio histórico y sexo. Residentes CAPV 2007

	Nº de Altas	Hombres			Mujeres		
		Nº de Altas	Edad Media	Estancia Media	Nº de Altas	Edad Media	Estancia Media
Alava	474	300	73,6	45,2	174	79,3	78,6
Gipuzkoa	790	430	71,0	34,3	360	76,7	32,2
Bizkaia	7.012	3.521	76,3	15,3	3.491	80,6	15,1
CAPV	8.276	4.251	75,6	19,3	4.025	80,2	19,4

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

**Tabla 20: Altas, en los hospitales de media y larga estancia, por diagnóstico y sexo.
Residentes CAPV 2007**

CIE9-MC	Diagnóstico Principal	Hombres				CIE9-MC	Diagnóstico Principal	Mujeres			
		Nº de Altas	%	Edad Media	Estancia Media			Nº de Altas	%	Edad Media	Estancia Media
491	Bronquitis crónica	939	21,2	77,5	12,9	V57	Cuidados que implican procedimientos de rehabilitación	976	26,4	74,7	29,7
V57	Cuidados que implican procedimientos de rehabilitación	734	18,9	69,4	35,4	466	Bronquitis y bronquiolitis agudas	358	8,4	84,7	11,2
V66	Convalecencia	347	7,6	71,6	30,9	428	Insuficiencia cardíaca	343	6,4	84,2	9,3
428	Insuficiencia cardíaca	334	7,6	79,7	9,6	V66	Convalecencia	239	6,3	77,0	29,0
466	Bronquitis y bronquiolitis agudas	210	4,7	80,0	9,6	493	Asma	232	4,9	76,2	11,0
486	Neumonía organismo sin especificar	207	4,3	79,7	11,7	491	Bronquitis crónica	222	4,7	81,5	12,9
162	Neoplasia maligna traquea, bronquios y pulmón	117	3,9	73,7	15,2	486	Neumonía organismo sin especificar	152	4,3	85,3	10,4
518	Otras enfermedades pulmonares	96	3,4	75,4	15,7	402	Enfermedad cardíaca hipertensiva	149	3,2	83,4	9,4
404	Enfermedad cardíaca y renal hipertensiva	77	1,8	82,5	9,2	434	Oclusión de arterias cerebrales	94	2,2	85,6	21,6
402	Enfermedad cardíaca hipertensiva	73	1,8	80,1	9,3	398	Otra enfermedad cardíaca reumática	90	2,2	83,6	9,2

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

Tabla 21 : Altas con estancia mayor de cero, en los hospitales de Osakidetza, por causas, tipo de centro, territorio histórico y sexo. Residentes CAPV 2007

CIE9_MC	Causas	CAPV		Alava		Gipuzkoa		Bizkaia	
		Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
410	Infarto agudo de miocardio								
	Hospitales de agudos	1.271	583	225	99	415	193	631	291
	Hospitales media-larga estancia	12	13	1	0	0	2	11	11
430-438	Enfermedades cerebrovasculares								
	Hospitales de agudos	2.939	2.353	394	335	966	796	1.579	1.222
	Hospitales media-larga estancia	67	144	8	6	1	3	58	135
162	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón								
	Hospitales de agudos	975	208	136	35	330	81	509	92
	Hospitales media-larga estancia	117	27	4	1	8	2	105	24
174	Tumor maligno de mama								
	Hospitales de agudos	2	1.205	-	186	2	265	-	754
	Hospitales media-larga estancia	-	25	-	0	-	0	-	25
153-154.0,154.1	Tumor maligno de colon-recto								
	Hospitales de agudos	1.398	748	212	109	489	262	697	377
	Hospitales media-larga estancia	31	35	4	0	2	3	25	32

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

**Tabla 22: Número de altas en los centros privados por centro y sexo.
CAPV 2007**

Centro	Hombres	Mujeres	Total
USP - La Esperanza	777	660	1.437
Álava	141	133	274
San José	2.688	2.319	5.007
Virgen del Pilar	1.568	1.920	3.488
Birmingham Matía	428	531	959
Oncológico	1.392	1.343	2.735
Pakea	428	188	616
Policlínica Gipuzkoa	7.147	5.218	12.365
Quirón - Donostia	1.442	1.535	2.977
Asunción - Inviza	2.886	2.294	5.180
Indautxu	736	1.046	1.782
Vicente San Sebastián	5.284	6.418	11.702
Virgen Blanca	2.508	2.970	5.478
Cruz Roja - Reina Victoria	2.883	3.671	6.554
Vizcaya Industrial	1.186	206	1.392
Sanatorio Bilbaíno	1.219	1.260	2.479
Intermutual	2.251	373	2.624
San Juan de Dios	2.009	2.490	4.499
Clínica Guimón	0	0	0
Policlínica San Antonio*	0	0	0
TOTAL	36.973	34.575	71.548

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
* Policlínica San Antonio: desde el año 2007 funciona como centro de consultas.

**Tabla 23: Altas con estancia mayor de cero, en los centros privados, por edad, territorio histórico y sexo.
CAPV 2007**

Edad	CAPV				TOTAL CAPV		Alava		Gipuzkoa		Bizkaia	
	Hombres		Mujeres		Nº	EstM*	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
	Nº	EstM*	Nº	EstM*								
F. nac. blanco	38	2,3	65	3,8	103	3,2	19	26	18	35	1	4
0-14	461	1,5	325	1,7	786	1,6	23	26	258	190	180	109
15-29	2.023	2,2	1.526	2,3	3.549	2,2	251	132	901	713	871	681
30-44	3.980	3,1	4.724	3,0	8.704	3,0	423	307	1.719	1.900	1.838	2.517
45-59	6.002	3,6	4.252	3,5	10.254	3,6	486	333	2.778	1.763	2.738	2.156
60-74	6.451	6,3	4.673	8,8	11.124	7,4	414	299	3.211	2.015	2.826	2.359
75-89	4.148	10,2	4.360	12,4	8.508	11,3	231	264	2.213	2.186	1.704	1.910
>90	287	10,1	699	13,9	986	12,4	28	47	136	364	123	288
TOTAL	23.390	5,4	20.624	6,7	44.014	6,0	1.875	1.434	11.234	9.166	10.281	10.024

* Estancia Media

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

Tabla 24: Altas totales, en los centros privados, por grupo diagnóstico, territorio histórico y sexo.

CAPV 2007

CIE9-MC	Grupo Diagnóstico	CAPV		Alava				Gipuzkoa				Bizkaia			
				Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
001-139	Infecciosas y parasitarias	268	0,4	11	0,3	2	0,1	94	0,6	83	0,7	51	0,3	27	0,2
140-239	Tumores	4.862	7,2	171	4,7	99	3,3	1.362	9,1	1.176	9,4	1.032	6,4	1.022	6,0
240-279	Endocrino metabólicas	992	1,5	244	6,8	58	1,9	136	0,9	348	2,8	62	0,4	144	0,8
280-289	Sangre y órganos hematopoyéticos	830	1,2	78	2,2	85	2,8	196	1,3	117	0,9	163	1,0	191	1,1
290-319	Trastornos mentales	147	0,2	15	0,4	16	0,5	45	0,3	48	0,4	8	0,0	15	0,1
320-389	Sistema nervioso y órganos sensoriales	5.621	8,4	171	4,7	244	8,0	689	4,6	937	7,5	1.302	8,1	2.278	13,3
390-459	Sistema circulatorio	7.834	11,6	195	5,4	236	7,8	2.461	16,5	1.522	12,2	1.703	10,6	1.717	10,0
460-519	Aparato respiratorio	3.554	5,3	45	1,2	51	1,7	1.125	7,5	779	6,2	881	5,5	673	3,9
520-579	Aparato digestivo	6.287	9,3	230	6,4	114	3,8	1.618	10,8	980	7,8	2.097	13,1	1.248	7,3
580-629	Aparato genitourinario	3.400	5,1	33	0,9	96	3,2	849	5,7	717	5,7	803	5,0	902	5,3
630-676	Embarazo, parto y puerperio	2.373	3,5	0	0,0	41	1,3	0	0,0	992	7,9	0	0,0	1.340	7,8
680-709	Piel y tejido subcutáneo	2.535	3,8	50	1,4	19	0,6	267	1,8	156	1,2	1.016	6,3	1.027	6,0
710-739	Sistema osteomuscular	11.687	17,4	623	17,3	449	14,8	2.720	18,2	1.978	15,8	2.973	18,5	2.944	17,2
740-759	Anomalías congénitas	720	1,1	15	0,4	54	1,8	37	0,2	186	1,5	207	1,3	221	1,3
760-779	Patología perinatal	33	0,0	0	0,0	0	0,0	13	0,1	20	0,2	0	0,0	0	0,0
780-799	Signos y síntomas mal definidos	2.147	3,2	46	1,3	39	1,3	616	4,1	452	3,6	509	3,2	485	2,8
800-999	Lesiones y envenenamientos	5.118	7,6	445	12,3	118	3,9	1.333	8,9	697	5,6	1.873	11,7	652	3,8
V01-V84	Código V	6.165	9,2	155	4,3	192	6,3	1.250	8,4	1.157	9,2	1.253	7,8	2.158	12,6
	Sin codificar	2.723	4,0	1.077	29,9	1.127	37,1	143	1,0	168	1,3	105	0,7	103	0,6
	TOTAL	67.296	100	3.604	100	3.040	100	14.954	100	12.513	100	16.038	100	17.147	100

**Tabla 25: Altas con estancia cero, en los centros privados, por centro y sexo.
CAPV 2007**

Centro	Hombres		Mujeres		Total	
	Nº Altas	%	Nº Altas	%	Nº Altas	%
USP - La Esperanza	78	0,7	57	0,4	135	0,5
Alava	2	0,0	2	0,0	4	0,0
San José	1.714	14,3	1.520	12,0	3.234	13,1
Virgen del Pilar	596	5,0	921	7,2	1.517	6,1
Birmingham Matía	2	0,0	2	0,0	4	0,0
Oncológico	23	0,2	16	0,1	39	0,2
Pakea	3	0,0	0	0,0	3	0,0
Policlínica Gipuzkoa	1.924	16,1	1.421	11,2	3.345	13,6
Quirón - Donostia	368	3,1	323	2,5	691	2,8
Asunción - Inviza	830	6,9	753	5,9	1.583	6,4
Indautxu	232	1,9	293	2,3	525	2,1
Vicente San Sebastián	1.833	15,3	2.616	20,6	4.449	18,0
Virgen Blanca	654	5,5	819	6,4	1.473	6,0
Cruz Roja - Reina Victoria	1.411	11,8	2.140	16,8	3.551	14,4
Vizcaya Industrial	471	3,9	115	0,9	586	2,4
Sanatorio Bilbaíno	252	2,1	214	1,7	466	1,9
Intermutual	458	3,8	129	1,0	587	2,4
San Juan de Dios	1.115	9,3	1.374	10,8	2.489	10,1
TOTAL	11.966	100	12.715	100	24.681	100

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad