



**HIESA Prebenitu eta
Kontrolatzeko Planaren
2010-eko memoria**

**Memoria del
Plan de Prevención y
Control del SIDA, 2010**



Osakidetza



**EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO**

OSASUN ETA KONTSUMO
SAILA
DEPARTAMENTO DE SANIDAD
Y CONSUMO

AURKIBIDEA.

ÍNDICE.

1	GIB INFEKZIOA INFECCIÓN POR VIH	5 5
2	HIES KASUAK CASOS DE SIDA	11 11
3	TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALA TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL	17 17
4	GIB DETEKTATZEKO FROGAK PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL VIH	21 21
5	SEXU TRANSMISIOKO GAIXOTASUNEN (STG) KONTSLTA, DONOSTIA CONSULTA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS), SAN SEBASTIÁN	27 27
6	GIB-aren TEST AZKARRAK BOTIKETAN TEST RÁPIDOS DEL VIH EN FARMACIAS	37 37
7	GIB-aren PREBENTZIO KANPAINA EUSKAL HERRIKO FARMAZIETAN EURO 1-ean 3 PRESERBATIBOKO ESKAINTZA SUSTATZEN DUENA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL VIH DIRIGIDA A PROMOCIONAR LA OFERTA DE 3 PRESERVATIVOS A 1 EURO EN LAS FARMACIAS DEL PAÍS VASCO	43 43
8	GIB/HIESA PREBENITZEKO PROGRAMAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO FARMAZIA, GKE ETA ESPETXEETAN LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA EN LAS FARMACIAS, ONGS Y CENTROS PENITENCIARIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO	47 47
9	GIB/HIESA, SEXU TRANSMISIOKO GAIXOTASUNAK ETA NAHI EZ DEN HAURDUNALDIA PREBENITZEKO PROGRAMA HEZKUNTZAREN EREMUAN PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA, ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO NO DESEADO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	51 51
10	HIESAREN AURKAKO GKE-ENTZAKO DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES A LAS ONGs ANTI-SIDA	55 55
11	BESTE JARDUERA BATZUK OTRAS ACTIVIDADES	59 59



GIB INFEKZIOA.

INFECCIÓN POR VIH.

Laburpena

1997az geroztik, GIBak eragindako 2.472 infekzio berri izan dira, eta 2010ean %13,5 jaitsi da 2009arekin alderatuta.

2010ean, GIB bidezko 179 diagnostiko berri jakinarazi dira. Horrek milloi biztanleko/84,8-ko tasa suposatzen du. Tasa hori estatukoa baino apur bat handiagoa da, Estatuan milloi biztanle bakoitzeko/79,3-ko tasa erregistratu baitzen.

Infekzio berrien %75,8 gizonezkoenak dira. Diagnostikatutako pertsonen batezbesteko adina 38 urte dira.

Arrisku-praktikari dagokionez, sexu-harremanak gizonekin dituzten gizonen transmisioa (%41,2) harreman heterosexualek bidezko transmisioaren antzekoa da ia (%43).

Infekzio berrien %34,5 beste lurralde batzuetako pertsonenak dagozkie, batez ere Latinoamerika eta Afrikako pertsonenak.

Infekzio berrien %43,7an, diagnostiko beranta izan zen (350 CD4 baino gutxiago).

Resumen

Desde 1997 se ha declarado un total de 2.472 nuevas infecciones por VIH, registrándose en 2010 un descenso de un 13,5% respecto a 2009.

En 2010 se han notificado 179 nuevos diagnósticos de VIH, lo que supone una tasa de 84,8/millón de habitantes. Tasa ligeramente superior a la registrada a nivel estatal (79,3/millón de habitantes).


El 75,8% de las nuevas infecciones corresponde a hombres. La edad media de las personas diagnosticadas es de 38 años.

En relación a la práctica de riesgo, la transmisión en hombres que tienen sexo con hombres (41,2%) casi iguala a la transmisión a través de relaciones heterosexuales (43%).

El 34,5% de las nuevas infecciones corresponde a personas originarias de otros países, principalmente latinoamericanas y africanas.


El 43,7% del total de nuevas infecciones presentó diagnóstico tardío (menos de 350 CD4).

GIB INFEKZIO BERRIAK, 1997-2010.
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH, 1997-2010.




_Guztira: 2.472
_Total: 2.472

GIB INFEKZIO BERRIAK LURRALDE HISTORIKOEN ARABERA, 2010.
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR TERRITORIO HISTÓRICO, 2010.



GIB INFEKZIO BERRIAK OSPITALEEN ARABERA, 2009-2010.

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR HOSPITAL, 2009-2010.




GIB INFEKZIO BERRIAK SEXUAREN ARABERA, 2010.

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR SEXO, 2010.




GIB INFEKZIO BERRIAK ADINAREN ARABERA, 2010.

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR EDAD, 2010.




GIB INFEKZIO BERRIAK TRANSMISIO BIDEAREN ARABERA, 2010.

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN, 2010.




GIB INFEKZIO BERRIAK. TRANSMISIO BIDEA. GIZONAK, 2010.

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN. HOMBRES, 2010.




GIB INFEKZIO BERRIAK. TRANSMISIO BIDEA. EMAKUMEAK, 2010.


NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN. MUJERES, 2010.



GIB INFEKZIO BERRIAK JATORRIAREN ARABERA, 2010.
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. ZONA DE ORIGEN, 2010.



GIB INFEKZIO BERRIAK. BERANDUKO DIAGNOSTIKOA, 2010.
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DIAGNÓSTICO TARDÍO, 2010.



HIES KASUAK.

CASOS DE SIDA.

Laburpena

1984az geroztik, 5.659 hies kasu berri diagnostikatu dira, eta tratamendu antieretrobiralak nagusiki erabiltzeari esker, laurogeita hamarrek hamarkadan hasitako murritzte-joerarekin jarraitzen dugu.

2010ean, 60 hies kasu berri diagnostikatu dira, eta milioi biztanle bakoitzeko tasa 28,4koa da, Estatukoaren antzekoa (22,8).

Kasuen guztien %45ean transmisioa bide heterosexualez gertatu da, %18,3an bide homosexual ez eta %25ean drogak bide parentalez hartzen zituztenak izan ziren.

Kasuen %23a, atzerritarrek ziren, eta horietatik %85 gizonezkoak.

Pjirovecii bidezko pneumonia izan zen hies gaixotasun adierazgarri ohikoena (%35), eta gero kakexia-sindromea (%18,3) eta tuberkulosia (%16,7).

Resumen

Desde 1984 se han diagnosticado 5.659 nuevos casos de sida, continuando la tendencia descendente iniciada a mediados de la década de los noventa, gracias a la generalización de los tratamientos antirretrovirales.


En 2010 se han diagnosticado 60 nuevos casos de sida, situándose la tasa por millón de habitantes en 28,4, similar a la del Estado (22,8).

En el 45% de los casos la transmisión se ha producido por vía heterosexual, en el 18,3% por vía homosexual y en el 25% de los casos se trataba de usuarios de drogas por vía parenteral.

El 23% de los casos corresponde a personas de origen extranjero y el 85% fueron hombres.

La neumonía por Pjirovecii fue la enfermedad indicativa de sida más frecuente (35%), seguida del síndrome caquético (18,3%) y la tuberculosis (16,7%).


HIES-KASUAK, 1984-2010. CASOS DE SIDA, 1984-2010.




_Guztira: 1984-2010: 5.659

_Total: 1984-2010: 5.659


HIES KASUAK LURRALDEAREN ARABERA, 2010. CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR TERRITORIO HISTÓRICO, 2010.




HIES KASUAK HOSPITALEEN ARABERA, 2009-2010.
CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR HOSPITAL, 2009-2010.




HIES KASUAK. TRANSMISIO BIDEA, 2010.
CASOS DE SIDA. VÍA DE TRANSMISIÓN, 2010.




HIES KASUAK SEXUAREN ARABERA, 2010.
CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR SEXO, 2010.



HIES KASUAK ADINAREN ARABERA, 2010.
CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR EDAD, 2010.




HIES KASUAK. GAIXOTASUN ADIERAZGARRIAK, 2010. CASOS DE SIDA. ENFERMEDADES DIAGNÓSTICAS, 2010.



_Oharra: kasu batek gaixotasun adierazgarri bat baino gehiago izan ditzake
_Nota. un mismo caso puede presentar más de una enfermedad indicativa en su notificación

HILDAKOEN HIES KASUAK, 1984-2010. CASOS DE SIDA FALLECIDOS, 1984-2010.





TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALA. *TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL.*

Laburpena

2010. urtean euskal ospitaleetan tratamendu antierretrobiralaren gastua 38 milloi eurokoa izan zen, 2009. urtean baino %2,75 gehiago.


Artatutako pazienteen kopurua: 4.705.

Resumen


En 2010 el gasto en tratamiento antirretroviral en los hospitales vascos alcanzó la cifra de 38 millones de euros, un 2,75% más que en 2009.

El número de pacientes atendidos fue de 4.705.

TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALAREN GASTUA, 1995-2010.
GASTO EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL, 1995-2010.



PAZIENTE-KOPURUA TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALEAN, 1997-2010.
NÚMERO DE PACIENTES EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL, 1997-2010.



GASTUA TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALEAN OSPITALEKA, 2010.
GASTO EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL POR HOSPITAL, 2010.

OSPITALEA <i>HOSPITAL</i>	€
Basurtu <i>Basurto</i>	10.567.593
Donostia <i>Donostia</i>	10.486.750
Gurutzeta <i>Cruces</i>	6.685.993
Galdakao <i>Galdakao</i>	3.802.111
Txagorritxu <i>Txagorritxu</i>	4.047.328
San Eloy <i>San Eloy</i>	979.350
Santiago <i>Santiago</i>	945.764
Zumarraga <i>Zumárraga</i>	383.138
Deba Garaia <i>Alto Deba</i>	91.987
Beste batzuk <i>Otros</i>	20.011
Guztira <i>Total</i>	38.010.025



GIB DETEKTATZEKO FROGAK.

PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL VIH.

Laburpena

2010ean borondatzeko 1.340 proba anonimo egin dira GIBaren kontrako antigorputzak detektatzeko. Horietatik, 166 Gasteizko EAGn (Etengabeko Atentzio Gunea), 815 Donostiako GIBaren eta Sexu Transmisiozko Gaixotasunen (STG) kontsultan, eta 359 Bilboko GIB kontsultan (Bilboko STG kontsultan egindakoak falta dira).

Gizonezkoen artean, proben %58,2 harreman heterosexual arriskutsua izateagatik eskatu da, eta %37,5 berriz, harreman homosexualagatik. Emakumeen artean, berriz, %59,8 harreman heterosexualagatik eta %33,9 prostituzioan aritzeagatik.

21 probetan (%1,6) emaitza positiboa izan da: 17 gizonezkoena eta 4 emakumezkoena.

Gizonezkoen 17 emaitza positibo horietatik, 11 harreman homosexualengatik izan dira, 3 harreman heterosexualengatik, 2 prostituzioan aritzeagatik eta 1en kasuan ez dakigu zein izan den arrisku-praktika.

Emakumezkoen 4 emaitza positibo horietatik, 3 heterosexualak dira eta 1 prostituzioan ari zen.

Resumen

Durante el año 2010 se han realizado 1.340 pruebas voluntarias y anónimas de detección de anticuerpos anti-VIH. De ellas 166 corresponden al P.A.C. de Vitoria-Gasteiz, 815 a la consulta de VIH y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) de San Sebastián y 359 a la consulta de VIH de Bilbao (a falta de incluir las realizadas en la consulta de ETS).


Entre los hombres, el 58,2% de las pruebas ha sido solicitado por haber mantenido una relación heterosexual de riesgo y el 37,5% por una relación homosexual. En las mujeres, el 59,8% por una relación heterosexual y el 33,9% por ejercicio de la prostitución.

21 pruebas (1,6%) han dado un resultado positivo: 17 corresponden a hombres y 4 a mujeres.

De los 17 resultados positivos en hombres, 11 se asocian a relaciones homosexuales, 3 a relaciones heterosexuales, 2 ejercen la prostitución y en 1 caso se desconoce la práctica de riesgo.

De las 4 mujeres con resultado positivo, 3 son heterosexuales y 1 se dedica al ejercicio de la prostitución.

GIB PROBAK LURRALDE ETA SEXUAREN ARABERA, 2010. PRUEBAS DE VIH REALIZADAS SEGÚN TERRITORIO Y SEXO, 2010.




_Guztira / Total 1.340 _Gizonak / Hombres Emakumeak / Mujeres _Guztira / Total

Oharra: Bilboko STG kontsulta medikoan egindako GIB probak sartzea falta da.

Nota: pendientes de incluir las pruebas del VIH realizadas en la consulta médica de ETS de Bilbao.


GIB PROBA EGIN DUTEN PERTSONEN JATORRIA, 2010. ORIGEN DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZARON LA PRUEBA DEL VIH, 2010.



_Guztira: 1.340 poba


_Total: 1.340 pruebas

ARRISKU JARDUERA, 2010.
PRÁCTICA DE RIESGO, 2010.




Guztira: 1.340 proba
 Total: 1.340 pruebas

ARRISKU JARDUERAK, GIZONAK, 2010.
PRÁCTICA DE RIESGO, HOMBRES, 2010.




_Guztira: 850 gizon
 _Total: 850 hombres

ARRISKU JARDUERAK, EMAKUMEAK, 2010. PRÁCTICA DE RIESGO, MUJERES, 2010.




_Guztira: 490 emakume
_Total: 490 mujeres

JATORRIA ETA ARRISKU JARDUERAK, 2010. ZONA DE ORIGEN Y PRÁCTICA DE RIESGO, 2010.



DEBP: Bide parentelagatiko droga erabiltzaileak
UDVP: Usuario de drogas por vía parenteral

EMAITZA POSITIBOAK, ARRISKU-JARDUERAREN ARABERA, 2010.
RESULTADOS POSITIVOS SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO, 2010.



_Guztira : 21 emaitza positibo
_Total: 21 resultados positivos



SEXU TRANSMISIOKO GAIXOTASUNEN (STG) KONTSULTA, DONOSTIA.

CONSULTA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS), SAN SEBASTIÁN.

Laburpena

Kontsulta honetara zuzenean sar zaitezke, astean bi egunez goizeko ordutegian.

2010ean 641 pertsona diferenteak artatu ziren, 2009an baino %12 gehiago.

Guztira, 1.421 kontsulta egin ziren: 607 lehen kontsultak izan ziren, 553 emaitzak jasotzeko, eta 261 errebisioak egiteko

Kontsulten %51,8 gizonezkoei egindako kontsultak izan ziren (batez besteko adina: 36,0 urte), %47,6 emakumezkoei egindakoak (batez besteko adina: 32,4 urte), eta %0,6 pertsona transexualei egindakoak.

Pazienteen %67,4a bere borondatez joan zen, %12,3a GKE batek bidalita, %8,6a lehen atentzioko mediku batek bidalita, eta %11,7a ospitale bateko larrialdietako zerbitzuak edo espezialista batek bidalita.

Pazienteen jatorri geografikoa:

- Espainia: %59,4 (gizonezko guztien %84 eta emakumezko guztien %33,4),
- Latinoamerika: %30,7 (emakumezko guztien %52,1 eta gizonezkoen %10,2),
- Ekialdeko Europa: %4,4; Saharatik beherako

Resumen

Consulta de acceso directo, que se lleva a cabo dos días a la semana en horario de mañana.

Durante el año 2010 fueron atendidas 641 personas distintas, un 12% más que en 2009.

Se realizó un total de 1.421 consultas: 607 primeras consultas, 553 para recogida de resultados, y 261 revisiones.

El 51,8% de las consultas se ha realizado a hombres (edad media 36 años), el 47,6% a mujeres (edad media: 32,4 años) y el 0,6 a personas transexuales.

El 67,4% de los pacientes acudió por iniciativa propia, el 12,3% fue remitido por una ONG, el 8,6% fue derivado por un médico de atención primaria y el 11,7% por el servicio de urgencias de un hospital o por un especialista.

La procedencia geográfica de los pacientes fue:

- España: 59,4% (84% del total de hombres y 33,4% del de mujeres),
- Latinoamérica: 30,7% (52,1% del total de mujeres y 10,2% del de hombres),
- Europa del Este: 4,4%, África Subsahariana 2%,

Afrika: %2; Mendebaldeko Europa: %2; Afrikako Iparralde: %0,9 eta beste herrialde batzuk: %0,6.

Konsulten %59,2 praktika heterosexualengatik izan ziren; horietako %22,9an prostituzioan ziharduten emakumeak ziren, eta %17,9an gizonezkoak sexua beste gizonezko batzuekin dituztenak ziren (GSG).

Gizonezkoen kasuan, %66,6 praktika heterosexualengatik joan ziren, eta %33,4 gizonezkoak sexua beste gizonezko batzuekin dituztenak ziren (GSG) (2009an %12a baino gehiago).

Emakumeen %48,2ak prostituzioan ziharduen (2009an %22a baino gutxiago).

40 sífilis diagnostikatu ziren (16 goiztiar eta 24 berankorrak) (2009an baino %21 gehiago), 31 infekzio klamidiatik (2009an baino %11 gutxiago), 19 infekzio gonokozia (2009an baino %35 gehiago) eta 2 infekzio GIBagatik.

Sifili goiztiarren %44a GSGengan diagnostikatu zen, %37a praktika heterosexualak zituzten gizonengan eta %19a emakumeengan.

Pazienteen %10a hepatitis A+B edo hepatitis B-ren aurkako txertoa jartzen hasi zen.

Artatutako pazienteen %22,9ak tratamendua behar izan zuen.

Europa Occidental 2%, Norte de África: 0,9% y otros países: 0,6%.

En el 59,2% de los casos la consulta estuvo motivada por prácticas heterosexuales, en el 22,9% se trataba de mujeres que ejercían la prostitución, y en el 17,9% de hombres que tuvieron sexo con hombres (HSH).

En el caso de los hombres, el 66,6% acudió por prácticas heterosexuales y el 33,4% eran HSH (12% más que en 2009).

El 48,2% de las mujeres ejercía la prostitución (22% menos que en 2009).


Se diagnosticaron 40 sífilis (16 precoces y 24 tardías) (21% más que en 2009), 31 infecciones por clamidias (11% menos que en 2009), 19 infecciones gonocócicas (35% más que en 2009) y 2 infecciones por VIH.

De las sífilis precoces el 44% se diagnosticó en HSH, 37% en hombres heterosexuales y el 19% en mujeres.


El 10 % de los pacientes inició la vacunación frente a la hepatitis A+B o hepatitis B.

El 22,9% de los pacientes atendidos precisó tratamiento.

ARTATUTAKO PERTSONA KOPURUA, 2003-2010.
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS, 2003-2010.




ARTATUTAKO PERTSONAK SEXUAREN ARABERA, 2010.
SEXO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS, 2010.




_Guztira: 641
 _Total: 641

NORK BIDALIA, 2010.
REMITIDO POR, 2010.




_Guztira: 641
 _Total: 641

JATORRIA, 2010.
PROCEDENCIA GEOGRÁFICA, 2010.




_Guztira: 641
 _Total: 641

JATORRIA SEXUAREN ARABERA, 2010. ORIGEN GEOGRÁFICO POR SEXO, 2010.



KONTSULTAREN ARRAZOIA, 2010. PRÁCTICA MOTIVO DE CONSULTA, 2010.



ARTATUTAKO GIZONAK ARRISKU JARDUERAREN ARABERA, 2010.
HOMBRES ATENDIDOS SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO, 2010.

Harr. Heterosex. %66,6
Heterosexual 66,6%

Harr. Homosex. %33,4
HSH 33,4%



_Guztira: 332 gizonak
_Total: 332 hombres

PROSTITUZIOAN DIHARDUTEN ARTATUAKO EMAKUMEAK, 2010.
MUJERES ATENDIDAS QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN, 2010.


Beste emakumeak %51,8
Otras mujeres 51,8%

Prostituzioan aritzen diren
emakumeak %48,2
*Mujeres que ejercen la
prostitución 48,2%*




_Guztira: 305 emakumeak
_Total: 305 mujeres


DIAGNOSTIKOAK GIZONETAN, 2010. *DIAGNÓSTICOS EN HOMBRES, 2010.*




DIAGNOSTIKOAK EMAKUMEETAN, 2010. *DIAGNÓSTICOS EN MUJERES, 2010.*




DIAGNOSTIKOAK SEXUAREN ARABERA (KASU-KOPURUA), 2010.
DIAGNÓSTICOS SEGÚN SEXO (Nº CASOS), 2010.



DIAGNOSTIKOAK GIZONETAN ARRISKU JARDUERAREN ARABERA, 2010.
DIAGNÓSTICOS SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO EN HOMBRES, 2010.




SIFILIS GOIZTIARRA ARRISKU JARDUERAREN ARABERA, 2010.
SÍFILIS PRECOZ SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO, 2010.



_Guztira: 16 kasu
_Total: 16 casos

SIFILIS BERANKORRA ARRISKU JARDUERAREN ARABERA, 2010.
SÍFILIS TARDIA SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO, 2010.



_Guztira: 24 kasu
_Total: 24 casos

GONOKOZIA ARRISKU JARDUERAREN ARABERA, 2010. *GONOCOCIAS SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO, 2010.*

Emakume heterosex. %31,6
Mujeres heterosex. 31,6%


Gizon heterosex. %15,7
Hombres heterosex. 15,7%

Homosex. %52,7
HSH 52,7%

_Guztira: 19 kasu
_Total: 19 casos



SIFILIS ETA GONOKOZIA KASU KOPURUA, 2009-2010. *SÍFILIS Y GONOCOCIAS, 2009-2010.*



2009 ■ 2010 ■

GIB-aren TEST AZKARRAK BOTIKETAN.

TEST RÁPIDOS DEL VIH EN FARMACIAS.

Laburpena

2010ean, GIBaren 3.110 test azkar egin ziren programan parte hartu zuten Euskal Herriko 30 farmazietan. Guztira 29 emaitza positibo eman ziren (%0,9).

Testa egiteko arrazoi nagusia bagina-koittoa izan zen (%57,2). Ondoren, hurrenez hurren, felazioa (%9), uzki-koittoa (%8,5) eta cunnilingus-a (%4,8).

Testa egin zuten pertsonen batez besteko adina 34,8 urtekoa izan zen, %7a atzerritarra izan zen eta %70,6a gizonezkoak izan ziren.


Resumen

En 2010 se realizaron 3.110 test rápidos del VIH en las 30 farmacias del País Vasco que participan en el programa, habiéndose registrado 29 resultados positivos (0,9%).

La razón principal para realizarse el test fue la penetración vaginal (57,2%). A continuación se sitúan la felación (9%), la penetración anal (8,5%) y el cunnilingus (4,8%).

La edad media de las personas que se hicieron el test fue de 34,8 años, el 7% era de origen extranjero y el 70,6% fueron hombres.


URTEKA EGINDAKO TEST KOPURUA.
Nº TEST REALIZADOS POR AÑO.




(*) El programa comenzó en marzo de 2009

(*) Programa 2009ko martxoan ezarri zen


LURRALDE HISTORIKOA, 2010.
TERRITORIO HISTÓRICO, 2010.




TESTEN EMAITZAK, 2010. RESULTADOS DE LOS TEST, 2010.




TESTA EGITEKO ARRAZOIAK, 2010. MOTIVO PARA REALIZARSE EL TEST, 2010.




SEXUA, 2010.
SEXO, 2010.



ADINA, 2010.
EDAD, 2010.



JATORRIA, 2010.
ZONA DE ORIGEN, 2010.





GIB-aren PREBENTZIO KANPAINA EUSKAL HERRIKO FARMAZIETAN EURO 1-ean 3 PRESERBATIBOKO ESKAINTZA SUSTATZEN DUENA.

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL VIH DIRIGIDA A PROMOCIONAR LA OFERTA DE 3 PRESERVATIVOS A 1 EURO EN LAS FARMACIAS DEL PAÍS VASCO.

Testuingurua

GIB bidezko infekzio berrien kopurua jaitsi ez da jaitsi Euskal Herrian, baizik eta bere horretan mantendu da azken hamabi urteetan, eta are gehiago apur bat ere igo da. Eta zehazki, 2008an 199 infekzio berri izan ziren. Horietatik %72 gizonezkoak izan ziren eta %28 emakumezkoak. Infekzioen %51 harreman heterosexualen bidez transmititu ziren, %31 harreman homosexualen bidez eta %9 drogak injektatzeko materiala partekatzeagatik. Gainera, infekzio berriak pertsona helduetan eman dira, batezbesteko adina 39 urtekoa izan delarik.

Datu horiek ikusita, honela laburbildu daiteke GIBaren egoera EAEn: GIBdun ia 200 pertsona diagnostikatzen dira urtero. Eta gainera, transmisioa batez ere sexu-harremanen bidez izaten da.

Egia da infekzio berri gehienak pertsona helduetan gertatzen direla, baina egia da ere, urtero testuinguru horretan hasten dituztela euren sexu-harremanak 20.000tik gora gazte eta nerabek Euskal Herrian.

Contexto

El número de nuevas infecciones por VIH no ha disminuido en el País Vasco, sino que se ha mantenido estabilizado en los últimos doce años, incluso con ligeras tendencias al alza. Concretamente en 2008 se produjeron 199 nuevas infecciones, de ellas el 72% correspondió a hombres y el 28% a mujeres. El 51% de las infecciones se transmitió a través de relaciones heterosexuales, el 31% por relaciones homosexuales y el 9% por compartir material para la inyección de drogas. Además, las nuevas infecciones se producen principalmente en personas adultas, siendo la edad media de 39 años.

A la vista de estos datos, la situación del VIH en la CAPV podría resumirse diciendo que cada año se diagnostican alrededor de 200 personas con VIH, y que la transmisión se produce principalmente por vía sexual.

Es verdad que la mayor parte de estas nuevas infecciones se producen en adultos, pero también es cierto que éste es el contexto en el que, cada año, más de 20.000 jóvenes y adolescentes inician sus relaciones sexuales en el País Vasco.

Sexu-harremanetan 90. hamarkadaren hasieran hasi zirenek oso kontuan izan zuten sexu segurua izatea, jakin baitzekiten heriotza ekar zezakeen infekzioa eskuratu ahal zutela. Eta horregatik -eta batez ere Europa mendebaldeari buruz ari gara- GIB bidezko eta sexu-transmisioko gaixotasuneko infekzio berri gutxiago izan zen.

Gaur, sexu-harremanetan hasten direnek erabat aldatu den ingurune batean ekiten diete sexu-harremani. Izan ere, eskura dauzkagun osasun-adierazleak erakusten dute, azken urteetan, sexu-transmisioko gaixotasunak eta GIB bidezko infekzioa areagotu egin direla, sexu-praktika seguruak alde batera utzi direlako.

Testuinguru horretan, bere biziko garrantzia du preserbatiboak erosteko eta erabiltzeko sustapen kanpaina egitea gazteentzat.

Preserbatiboak erabili ahal izateko, erraz lortu eta erosi behar dira. Horretarako, Osasun eta Kontsumoko Sailak akordio bat sinatu zuen Euskadiko Farmazeutikoen Elkargoarekin farmazietan euro baten truke 3 preserbatibo emateko.

KANPAINAREN HELBURUAK

Kanpainaren helburu zehatzak hauek izan dira:

- 1.- Gazteak sentsibilizatzea, hau da, oraindik ere GIB bidezko infekzio berriak eta sexu-transmisioko beste infekzio batzuk ematen ari direla.
- 2.- Gogoraraztea sexu-harremanetan preserbatiboak erabili behar dela, are gehiago pertsonen osasun-egoera zein den ez dakigunean.
- 3.- Jakinaraztea Euskadiko farmazietan 3 preserbatiboko kaxak daudela euro batean erosteko.

Los que iniciaron su actividad sexual a comienzos y mediados de la década de los 90, lo hicieron teniendo muy en cuenta el sexo seguro porque eran conscientes de que podían adquirir una infección potencialmente mortal. Como consecuencia de ello –y nos estamos refiriendo principalmente a Europa occidental- se produjo un descenso de las nuevas infecciones por VIH y de las enfermedades de transmisión sexual (ETS).

Los que inician sus relaciones sexuales hoy en día, lo hacen en un entorno que ha cambiado radicalmente, ya que los indicadores de salud que manejamos muestran que, durante los últimos años, se ha producido un incremento de las enfermedades de transmisión sexual y de la infección por VIH, como consecuencia del abandono de las prácticas sexuales seguras.

En este contexto cobra pleno sentido la realización de una campaña de promoción de compra y uso del preservativo dirigida a los jóvenes.

Para utilizar los preservativos es necesario adquirirlos y que su compra sea sencilla. Para ello el Departamento de Sanidad y Consumo llegó a un acuerdo con los Colegios de Farmacéuticos de Euskadi para dispensar en las farmacias 3 preservativos al precio de 1 euro.

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA

Los objetivos concretos de la campaña han sido:

- 1.- Sensibilizar a la población juvenil de que continúan produciéndose nuevas infecciones por VIH y otras infecciones de transmisión sexual.
- 2.- Recordar que es imprescindible utilizar preservativo en las relaciones sexuales con personas cuyo estado de salud desconocemos.
- 3.- Informar que en las farmacias de Euskadi están disponibles envases de 3 preservativos a 1 euro.




GIB/HIESA PREBENITZEKO PROGRAMAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO FARMAZIA, GKE ETA ESPETXEETAN.

LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA EN LAS FARMACIAS, ONGS Y CENTROS PENITENCIARIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO.

Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) 2010. urtean 261.030 xiringa-kit banatu dira (salmenta + trukaketa): 152.287 farmazietan, 107.893 GIB/hiesaren aurkako Gobernu Kanpoko Erakunde (GKE) bidez eta 850 espetxeetan.

En la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) durante el año 2010 se han distribuido (venta + intercambio) 261.030 kits-jeringuillas: 152.287 en las farmacias, 107.893 a través de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) de lucha contra el VIH/sida y 850 en Centros Penitenciarios.

XIRINGA-KITEN KONTSUMOAREN URTEROKO BILAKAERA EAEN. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ANUAL DE KITS-JERINGUILLAS EN LA CAPV.



Gero eta xiringa-kit (salmenta + trukaketa) gutxiago banatzen dira, 2002-2004ko hirurtekoan izan zen gorakada izan ezik. Antzeman denez, 2010ean, %12,5 gutxiago banatu ziren aurreko urtearekin alderatuta.

Lurralde Historikoka, xiringa-kiten banaketa (salmenta+trukaketa) ondokoa izan da: 13.496 unitate (%5,2) Araban, 169.959 (%65,1) Bizkaian eta 77.575 (%29,7) Gipuzkoan.

Erkidego osoan banatutako xiringa-kit guztietatik, 103.287 (%39,6) farmazietan saldu dira eta 157.743 (%60,4) trukatu egin dira.

XIRINGAK ALDATZEKO PROGRAMA (XAP)

Trukaketa-programen bidez banatutako 157.743 xiringa-kitetatik, %86,9 (137.078) berreskuratu egin dira gero errausteko.

Farmaziek XTP bidez %31,1 (49.000) xiringa-kit banatu dituzte, GKE-ek %68,4 (107.893) eta gainontzekoak %0,5 (850) espetxeek.

Bizkaiko Hiesaren Aurkako Batzordeak 40.248 xiringa banatu ditu, Munduko Medikuek (Begiratutako Kontsumo-Aretoa) 38.802 eta Hontzak (Karitas-eko gaueko zentroak) 23.075. Hiru GKE horiek gure erkidegoan XTP bidez trukaturako %64,7 xiringa-kit banatu dituzte.

3 PRESERBATIBO EURO 1EAN KANPAINA FARMAZIETAN

2010ean, preserbatibo subentzionatuen salmenta sustatu da berriro. Horretarako, kanpoko publizitate-euskarrietan sustapen-kanpaina bat egin da, eta produktuaren diseinua berritzeko kanpaina bat. Horri esker, kutxa asko saldu dira (56.488), hau da, 169.464 preserbatibo saldu dira.

La distribución de kits-jeringuillas (venta + intercambio) experimenta una progresión descendente sostenida, a excepción de un ligero repunte registrado en el trienio 2002 a 2004, observándose en 2010 una reducción del 12,5% respecto a las unidades distribuidas el año anterior.

La distribución (venta+intercambio) de kits-jeringuillas por Territorios Históricos ha sido la siguiente: 13.496 unidades (5,2%) en Araba, 169.959 (65,1%) en Bizkaia y 77.575 (29,7%) en Gipuzkoa.

Del total de kits-jeringuillas distribuidos en el conjunto de la Comunidad, 103.287 (39,6%) corresponde a la venta en farmacias y 157.743 (60,4%) al intercambio.

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS (PIJ)

De los 157.743 kits-jeringuillas suministrados a través de programas de intercambio, el 86,9% (137.078) se ha recuperado para su posterior incineración.


Las oficinas de farmacia han proporcionado el 31,1% (49.000) del total de kits-jeringuillas distribuidas a través de PIJs. Las ONGs han entregado el 68,4% (107.893) y el 0,5% (850) restante corresponde a los Centros Penitenciarios.

La Comisión Anti sida de Bizkaia ha distribuido 40.248 jeringuillas, Médicos del Mundo (Sala de Consumo Supervisado) 38.802 y Hontza (centro de noche de Cáritas) 23.075. Estas 3 ONGs han proporcionado, el 64,7% del total de kits-jeringuillas intercambiados en los PIJs de nuestra comunidad.

CAMPAÑA DEL PRESERVATIVO 3 x 1 EN LAS FARMACIAS

En el 2010 se ha dado un nuevo impulso a la venta subvencionada de preservativos, a través de una campaña de promoción en soportes publicitarios exteriores y de la renovación del diseño del producto. Gracias a ello la venta de estuches se ha disparado a 56.488, lo que supone una venta de 169.464 preservativos.

3 PRESERBATIBO EURO 1EAN DITUEN KUTXATILEN URTEROKO KONTSUMOA EAEn
CONSUMO ANUAL DE ESTUCHES DE 3 PRESERVATIVOS X 1 € EN LA CAPV





GIB/HIESA, SEXU TRANSMISIOKO GAIZOTASUNAK ETA NAHI EZ DEN HAURDUNALDIA PREBENITZEKO PROGRAMA HEZKUNTZAREN EREMUAN.

PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA, ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO NO DESEADO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.

Hezkuntzaren eremuan GIB/hiesa prebenitzeko programa 1989/90 ikasturtean jarri zen abian eta bereziki 16 eta 18 urte urteko gazteei zuzenduta dago. 2003-2004 ikasturtean programa zabaldu egin zen, eta sexu transmisio bestelako gaixotasunak bildu zituen. 2008-2009 ikastutean berriro ere zabaldu egin da nahi ez den haurdunaldia gehituta. Era horretan, programak sexu harremanekin zerikusia duten arrisku posible guztiak prebenitzeko balio du.

Programaren helburu nagusiak ondokoak dira:

- Gib/hiesa infekzio, Sexu Transmisioko Gaixotasun eta nahi ez den haurdunaldiari buruzko ezaguera hobetzea.
- Trebetasun eta baliabide pertsonalen garapena sustatzea sexu segurua egiteko.
- Pertsona seropositiboekiko elkarbizitza normalizatutako jarrerak sustatzea.

Programak hiru alderdi nagusi ditu:

- 1) Ikasmateria eskaintzea.
- 2) Prestakuntza eskaintzea programa garatzeko, irakasle eta orientatzailei zuzendutakoa.

El programa de prevención del VIH/sida en el ámbito educativo se puso en marcha en el curso 1989/90 y está dirigido de forma preferente a jóvenes de entre 16 y 18 años. En el curso 2003-2004 el programa se amplió, pasando a incluir también la prevención de otras infecciones de transmisión sexual. En el curso 2008-2009 se volvió a ampliar con la prevención del embarazo no deseado. De esta manera el programa aborda de forma conjunta la prevención de todos los posibles riesgos asociados a las relaciones sexuales.

Los objetivos principales del programa son:

- Mejorar los conocimientos sobre la infección por VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y prevención del embarazo no deseado.
- Promover el desarrollo de habilidades y recursos personales para poder realizar sexo seguro.
- Fomentar actitudes de convivencia normalizada hacia las personas seropositivas.

El programa se compone de tres partes fundamentales:

- 1) Oferta de material educativo.
- 2) Oferta de formación para desarrollar el programa, dirigida al profesorado y orientadores y orientadoras.

3) Aholkularitza eskaintzea programa garatzeko eta aplikatzeko.

1) IKASMATERIALAREN ESKAINTZEA

Ikasmaterial hori EAEko ikastetxe guztietan eskaintzen da, ikasturte bakoitzaren hasieran eta ondoko elementuak biltzen ditu:

- "GIB/hiesaren, Sexu Transmisioko Gaixotasun eta nahi ez den Haurdunaldiaren prebentzioa. Irakasleentzako gida"
- "GIB/hiesa, Sexu Transmisioko Gaixotasunak eta nahi ez den Haurdunaldia. Gazteentzako gida".
- "Sexu seguruari buruzko DVD".
- Gizon eta emakumeentzako preserbatiboak.

2010-2011 ikasturtean ikasmaterial guztia erabat berritu da.

3) Asesoría a demanda para el desarrollo y aplicación del programa.

1) OFERTA DE MATERIAL EDUCATIVO

Este material se ofrece a todos los centros de la CAPV, al inicio de cada curso escolar y consta de los siguientes elementos:

- "Prevención del VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y Embarazo no deseado. Guía para el profesorado".
- "VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y Embarazo no deseado. Guía para jóvenes".
- "DVD sobre sexo seguro".
- Preservativos masculinos y femeninos.

En el curso 2010-2011 se ha renovado la totalidad de este material educativo.

2010-2011 IKASTURTEAN BANATUTAKO IKASMATERIALA MATERIAL EDUCATIVO DISTRIBUIDO EN EL CURSO 2010-2011				
	ARABA	BIZKAIA	GIPUZKOA	GUZTIRA TOTAL
IRAKASLEENTZAKO GIDA <i>GUÍA EDUCADOR</i>	60	289	256	605
GAZTEENTZAKO GIDA <i>GUÍA JÓVENES</i>	1.092	5.317	4.280	10.689
SEXU SEGURUAREN DVDa <i>VÍDEO SEXO SEGURO</i>	34	204	190	428
GIZONEZKOENTZAKO PRESERBATIBOAK <i>PRESERVATIVOS MASCULINOS</i>	326	6.664	4.311	11.301


2) IRAKASLEENTZAKO PRESTAKUNTZA-ESKAINNTZA

Era berean, ikastetxe guztiek irakasleak prestatzeko saioetan parte hartzeko aukera dute. 4,30 h-ko saioak dira, eta saio horietan, programaren eduki garrantzitsuak azaltzen dira, orientazio metodologiko batzuekin batera. Saio horiek emateko Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren lankidetzaz dago, Hezkuntza-Berrikuntza Zuzendaritzaren eta Osasun eta Kontsumo Sailaren bidez, Bizkako Osasunerako Hezkuntza-Zerbitzuaren bidez.


2) OFERTA DE FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO

Igualmente todos los centros educativos tienen la posibilidad de participar en las sesiones de formación del profesorado. Se trata de sesiones de 4,30 h de duración, en las que se exponen los contenidos clave del programa, así como algunas orientaciones metodológicas. Para la impartición de estas sesiones se cuenta con la colaboración del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, a través de la Dirección de Innovación Educativa, y del Departamento de Sanidad, a través del Servicio de Educación para la Salud de Bizkaia.


PARTE HARTU DUTEN IKASTETXEA, 1989-2011. *CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES, 1989-2011.*



PARTE HARTU DUTEN IKASLEAK (milak), 1989-2011.
ESTUDIANTES PARTICIPANTES (miles), 1989-2011.



PARTE HARTU DUTEN IRAKASLEAK, 1989-2011.
DOCENTES PARTICIPANTES, 1989-2011.



HIESAREN AURKAKO GKE-ENTZAKO DIRULAGUNTZAK.

SUBVENCIONES A LAS ONGs ANTI-SIDA.

GKE ONG	PROGRAMA PROGRAMA	€
BIZKAIKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA <i>COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE BIZKAIA</i>	Xiringen trukaketa <i>Intercambio de Jeringuillas</i>	34.916
	Prostituzioa <i>Personas que ejercen prostitución</i>	30.383
	Droga erabiltzaileentzako atentzio soziosanitarioko zentroa <i>Centro Atención drogodependientes</i>	22.158
	Etorkin afrikarrak <i>Inmigrantes africanos</i>	14.850
	Magrebeko gazteen osasun-hezkuntza <i>Educación salud en magrebies</i>	5.540
	Diagnostiko goiztiarra <i>Diagnóstico precoz</i>	14.647
		122.494
T4 BATZORDEA <i>ASOCIACIÓN CIUDADANA DE LUCHA CONTRA EL SIDA T4</i>	Laguntza emozional <i>Apoyo emocional</i>	20.986
	STG eta GIB prebentzioa CSGengan <i>Prevención de ITS y VIH/sida en HSH</i>	15.110
	Kitak gazteen artean banatzea <i>Distribución de kits en jóvenes</i>	5.876
	Prebentzioa prostituzioan <i>Prevención en prostitución</i>	6.716
		48.688

GKE ONG	PROGRAMA PROGRAMA	€
GIPUZKOAKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA <i>ASOCIACIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE GIPUZKOA</i>	Programa komunitarioa <i>Programa comunitario</i>	2.518
	Prebentzioa prostituzioan <i>Prevención en trabajadores del sexo</i>	22.656
	GIB/hiesa dutenei babesa <i>Apoyo a personas con VIH/sida</i>	3.650
	Informazio orokorreko zerbitzua <i>Servicio de información general</i>	1.678
		30.502
ARABAKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA <i>COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE ARABA</i>	Xiringen trukaketa <i>Intercambio de Jeringuillas</i>	3.835
	Prostituzioa <i>Mujeres que ejercen prostitución</i>	8.811
	Autolaguntza. Nanklares <i>Apoyo en C.P. Nanklares</i>	2.937
	Partehartze psikologikoa GIB <i>Autoapoyo con afectados por VIH</i>	6.151
	GIB prebentzioa gay eta GSGengan <i>Prevención VIH en gays y HSH</i>	3.231
	Test azkarraren zerbitzua <i>Servicio de prueba rápida</i>	5.035
		30.000
GEHITU	GIB prebentzioa GSGengan <i>Prevención del VIH en HSH</i>	
		30.220
ARRATS-CENTRO AUKERA	Esku-hartze psikosoziala prostituzioan <i>Intervención psicosocial prostitución</i>	
		17.500
MUNDUKO MEDIKUAK <i>MÉDICOS DEL MUNDO</i>	Gainbegiraturako kontsumo gela <i>Sala de Consumo Supervisado</i>	
		16.790

GKE ONG	PROGRAMA PROGRAMA	€
CARITAS BIZKAIA	Autolaguntza eta sentsibilizazioa Centro de noche Hontza	
		10.000
EHGAM	Prostituzioa Prevención VIH en homosexuales	
		8.750
TXO HIESA	Tratamenduan dauden GIB pertsonen laguntza eta lan-munduratzeko Autoapoyo y sensibilización	
		6.781
ASKABIDE	GIB prebentzioa homosexualengan Prostitución	
		6.325
ITXAROBIDE	Autolaguntza eta sentsibilizazioa Apoyo a personas VIH en tratamiento e inserción laboral	
		5.250
HARRI-BELTZA	Laguntza eta informazioa GIB prebentzioan Autoapoyo y sensibilización	
		5.250
ALDARTE	GIB prebentzioa GSGengan Apoyo e información prevención VIH	
		5.250
HEGOAK	STG prebentzioa prostituzioan Prevención en el colectivo GLB	
		3.600
GIZARTERAKO	Prebentzioa gazteengan Prevención ETS en prostitución	
		2.600
GUZTIRA TOTAL		350.000



BESTE JARDUERA BATZUK.

OTRAS ACTIVIDADES.

Laburpena

SIDAMEDIA: HIESARI BURUZKO INFORMAZIOA ZABALTZEKO SISTEMA

Informazioa zabaltzeko sistema da. Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Kontsumoko Sailak 2008ko urrian jarri zuen martxan, eta bere helburua da astero e-mail bidez GIB/hiesari buruzko berri nagusiak zabaltzea. Harpidetza doan da eta web orrian egin daiteke. Gaur egun, 300 pertsonatik gora harpidetuta daude.

Iturrietan nazio osoko eta eskualdeko prentsa digital guztia sartzen da, eta horietaz baliatuz astero buletin bat egiten da 8 eremutan sailkatutako berriekin: Prebentzioa, Klinikoa eta tratamendua, Diagnostikoa, Alde sozialak, Epidemiologia, Garapen bidean dauden Herrialdeak eta nazioarteko Kooperazioa, oinarritzko zientzia, Beste batzuk.

PERTSONA SEROPOSITIBOENTZAKO AURPEGIRAKO LIPOATROFIAREN TRATAMENDUA

2006an aurpegirako tratamendua sartu zen Osakidetzako prestazioen artean, antirretroviralekin tratatzen ari diren eta aurpegiko lipoatrofia duten paziente seropositiboentzat.

Gaur egun, Osasun, Gizarte Politikako eta Berdintasuneko Ministerioak Donostia Ospitalea izendatu du EAEko erreferentziatzko zentrotzat.

Resumen

SIDAMEDIA: SISTEMA DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE SIDA

Es un sistema de difusión de información, puesto en marcha por el Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco en octubre de 2008, cuyo objetivo es la difusión semanal vía email de las principales noticias sobre VIH/sida. La suscripción es gratuita y puede realizarse a través de la página web. En la actualidad son más de 300 las personas suscritas.

Las fuentes incluyen toda la prensa digital de ámbito nacional y regional, en base a las cuales se elabora un boletín semanal con las noticias clasificadas en 8 áreas: Prevención, Clínica y tratamiento, Diagnóstico, Aspectos sociales, Epidemiología, Países en Desarrollo y Cooperación internacional, Ciencia básica, Otros.

TRATAMIENTO DE LA LIPOATROFIA FACIAL PARA LAS PERSONAS SEROPOSITIVAS

En 2006 se incluyó el tratamiento reparador facial como una nueva prestación de Osakidetza, dirigida a los pacientes seropositivos que se encuentran en tratamiento antirretroviral y presentan lipoatrofia facial.

En la actualidad el Hospital Donostia ha sido designado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad como centro de referencia del País Vasco,

LAGUNTZA BIDEZKO UGALKETA ETA SEMEN GARBIKETA BIKOTE SERODISKORDANTEETAN

Osakidetzak, 2006an, laguntza bidezko ugalketa eta semen garbiketa ere sartu zituen bere prestazioen artean, GIBa duten gizonezkoek eta emakume seronegatiboek osatutako bikote serodiskordanteentzat.

BESTE JARDUERA BATZUK

- Hiesari buruzko informazioa telefonoz ematen jarraitzen dugu: 943 00 64 64.
- Kontsultak on-line egiteko aukera ere ematen jarraitzen dugu web-orri bidez: www.euskadi.net/sida

en relación a otras comunidades autónomas que no disponen de esta prestación.

REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y LAVADO DE SEMEN EN PAREJAS SERODISCORDANTES

También en 2006 osakidetza incorporó a sus prestaciones la reproducción asistida y lavado de semen para parejas serodiscordantes, formadas por varones con VIH y mujeres seronegativas.

OTRAS ACTIVIDADES

- Se continúa atendiendo el teléfono de información sobre el sida 943 00 64 64.
- Se continúa ofreciendo la posibilidades de realizar consultas on line a través de la página web www.euskadi.net/sida

www.euskadi.net/sida