



# 2012 Memoria



- Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana
- Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual



HIESA ETA SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIO  
PLANAREN 2012KO MEMORIA

MEMORIA DEL PLAN DEL SIDA E INFECCIONES  
DE TRANSMISIÓN SEXUAL, 2012



# Aurkibidea

## Índice

|    |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | GIB INFEKZIO BERRIAK<br>NUEVAS INFECCIONES POR VIH .....                                                                                                                                                                                                 | 7  |
| 2  | HIES KASUAK<br>CASOS DE SIDA .....                                                                                                                                                                                                                       | 13 |
| 3  | TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALA<br>TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL .....                                                                                                                                                                                        | 19 |
| 4  | GIB DETEKTATZEKO PROBAK<br>PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL VIH .....                                                                                                                                                                                            | 23 |
| 5  | SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN (STI) KONTSULTA. DONOSTIA<br>CONSULTA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS). SAN SEBASTIÁN .....                                                                                                                      | 27 |
| 6  | GIB-AREN TEST AZKARRAK BOTIKETAN<br>TEST RÁPIDOS DEL VIH EN FARMACIAS .....                                                                                                                                                                              | 37 |
| 7  | GIZONEZKOEKIN SEXU HARREMANAK DITUZTEN GIZONEK GIB-AREN ETA SIFILIAREN<br>PROBA EGIN DEZATEN BULTZATZEKO KANPAINA<br>CAMPAÑA PARA PROMOVER LA PRUEBA DEL VIH Y SÍFILIS EN HOMBRES QUE TIE-<br>NEN RELACIONES SEXUALES CON HOMBRES (HSH) .....            | 43 |
| 8  | GIB/HIESA PREBENITZEKO PROGRAMAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO FAR-<br>MAZIA, GKE ETA ESPETXEETAN<br>PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA EN LAS FARMACIAS, ONGS Y CENTROS<br>PENITENCIARIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO .....                 | 51 |
| 9  | GIB/HIESA, SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOAK ETA NAHI EZ DEN HAURDUNALDIA<br>PREBENITZEKO PROGRAMA HEZKUNTZAREN EREMUAN<br>PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA, INFECCIONES DE TRANSMISIÓN<br>SEXUAL Y EMBARAZO NO DESEADO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO ..... | 55 |
| 10 | HIESAREN AURKAKO GKE-ENTZAKO 2012KO DIRULAGUNTZAK<br>SUBVENCIONES A LAS ONGS ANTI-SIDA 2012 .....                                                                                                                                                        | 61 |
| 11 | BESTE JARDUERA BATZUK<br>OTRAS ACTIVIDADES .....                                                                                                                                                                                                         | 65 |



# GIB infekzio berriak

## Nuevas infecciones por VIH



### EMAITZA NAGUSIAK

2012n, GIB bidezko 161 diagnostiko berri jakinarazi dira, hau da, 2011ko urtearekin alderatuta %7,4ko jaitsiera izan da. 2012ko tasa milioi biztanleko/74,1 izan da.

Infekzio berrien %82 gizonezkoenak dira. Diagnostikatutako pertsonen batezbesteko adina 37,4 urte dira.

Arrisku praktikari dagokionez, sexua gizonezkoekin duten gizonezkoen transmisioak goranzko joeran jarraitzen du, eta diagnostiko berri guztien %49,1 da, eta gizonezkoen diagnostikoen %59,9. **Lehenengo aldiz transmisio homosexuala garrantzisuena izan da eta transmisio heterosexualarena gaingitu du.**

Infekzio berrien %29,2 beste lurralde batzuetako pertsoneri dagozkie, batez ere Latinoamerika eta Afrikako pertsoneri.

Infekzio berrien %46an, diagnostiko beranta izan zen (350 **CD4** baino gutxiago).

### PRINCIPALES RESULTADOS

En 2012 se han notificado 161 nuevos diagnósticos de VIH, lo que implica un descenso de un 7,4% respecto al año anterior. Esta cifra supone una tasa de 74,1/millón de habitantes.

El 82% de las nuevas infecciones corresponde a hombres. La edad media de las personas diagnosticadas es de 37,4 años.

La transmisión en hombres que tienen sexo con hombres mantiene su tendencia ascendente llegando a contabilizar un 49,1% del total de nuevos diagnósticos y un 59,9% de los diagnósticos en hombres. **Por primera vez la transmisión homosexual es la más importante, superando a la transmisión por vía heterosexual.**

El 29,2% de las nuevas infecciones corresponde a personas originarias de otros países, principalmente latinoamericanas y africanas.

El 46% del total de nuevas infecciones presentó diagnóstico tardío (menos de 350 **CD4**).




## GIB INFEKZIO BERRIAK, 1997/2012

### NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH POR AÑO, 1997/2012

Guztira/Total:

2.807 kasu  
casos



## GIB INFEKZIO BERRIAK LURRALDE HISTORIKOEN ARABERA

### NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR TERRITORIO HISTÓRICO

Gipuzkoa %24,8

Gipuzkoa 24,8%

Araba %14,3


Álava 14,3%

Bizkaia %60,9

Bizkaia 60,9%


Guztira/Total:

161 kasu  
casos




## GIB INFEKZIO BERRIAK OSPITALEEN ARABERA, 2012/2011

### NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR HOSPITAL, 2012/2011



## GIB INFEKZIO BERRIAK ADINAREN ARABERA


### NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR EDAD





Batez besteko adina/Edad media al diagnóstico: 37,4 urte/años



## GIB INFEKZIO BERRIAK TRANSMISIO BIDEAREN ARABERA NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN




## GIB INFEKZIO BERRIAK. TRANSMISIO BIDEA SEXUAREN ARABERA NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN




# GIB INFEKZIO BERRIAK JATORRIAREN ARABERA

## NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. ZONA DE ORIGEN



# GIB INFEKZIO BERRIAK. BERANDUKO DIAGNOSTIKOA

## NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DIAGNÓSTICO TARDÍO





# Hies kasuak

## Casos de sida

### LABURPENA

1984az geroztik, 5.764 hies kasu berri diagnostikatu dira, eta tratamendu antierretroviralak nagusiki erabiltzeari esker laurogeita hamarreko hamarkadan hasitako murrizte-joerarekin jarraitzen dugu.

2012ean, 46 hies kasu berri diagnostikatu dira, eta milioi biztanle bakoitzeko tasa 21,2koa da.

Kasuen guztien %32,6ean transmisioa bide homosexualeraz gertatu da, %28,2an bide heterosexualeraz eta %28,3ean drogak bide parentaleraz hartzen zituztenak izan ziren. **Lehenengo aldiz transmisioa homosexuala garrantzitsuena izan da eta transmisio heterosexualarena gainditu du.**

Kasuen %73,9 gizonezkoak ziren eta %15,2 atzerriarrak.

P.jirovecii bidezko pneumonia izan zen hies-gaixotasun adierazgarri ohikoena (%28,3), eta gero tuberkulosia (%19,5).

### RESUMEN

Desde 1984 se han diagnosticado 5.764 nuevos casos de sida, continuando la tendencia descendente iniciada a mediados de la década de los noventa gracias a la generalización de los tratamientos antirretrovirales.

En 2012 se han diagnosticado 46 nuevos casos de sida, situándose la tasa por millón de habitantes en 21,2.

En el 32,6% de los casos la transmisión se ha producido por vía homosexual, en el 28,2% por vía heterosexual y en el 28,3% de los casos se trataba de usuarios de drogas por vía parenteral. **Por primera vez la transmisión homosexual es la más importante, superando a la transmisión por vía heterosexual.**

El 73,9% fueron hombres y el 15,2% personas de origen extranjero.


La neumonía por P. jirovecii fue la enfermedad indicativa de sida más frecuente (28,3%), seguida de la tuberculosis de cualquier localización (19,5%).



## HIES KASUAK, 1984/2012


### CASOS DE SIDA, 1984/2012

Guztira/Total:  
5.764 kasu  
CASOS




## HILDAKOEN HIES KASUAK, 1984/2012


### CASOS DE SIDA FALLECIDOS, 1984/2012




## HIES KASUAK LURRALDE HISTORIKOAREN ARABERA CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR TERRITORIO HISTÓRICO




## HIES KASUAK OSPITALEEN ARABERA. 2012/2011 CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR HOSPITAL. 2012/2011



## HIES KASUAK TRANSMISIO BIDEAREN ARABERA CASOS DE SIDA. VÍA DE TRANSMISIÓN




## HIES KASUAK SEXUAREN ARABERA CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR SEXO




## HIES KASUAK ADINAREN ARABERA

### CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR EDAD



## HIES KASUAK. GAIXOTASUN ADIERAZGARRIAK

### CASOS DE SIDA. ENFERMEDADES DIAGNÓSTICAS



**\*Oharra:** kasu batek gaixotasun adierazgarri bat baino gehiago izan ditzake.

**\*Nota:** un mismo caso puede presentar más de una enfermedad indicativa en su notificación.





# Tratamendu antieretrobiral Tratamiento antirretroviral

## LABURPENA

2012. urtean euskal ospitaleetan tratamendu antieretrobiralaren gastua 38.501.376 eurokoa izan zen, 2011. urtean baino %4,8 gehiago.

Artatutako pazienteen kopurua: 5.002.

## RESUMEN

En 2012 el gasto en tratamiento antirretroviral en los hospitales vascos alcanzó la cifra de 38.501.376 euros, un 4,8% más que en 2011.


El número de pacientes atendidos fue de 5.002.



## TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALAREN GASTUA, 1995/2012


### GASTO EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL 1995/2012

Milioi euro  
Millones de euros



## PAZIENTE KOPURUA TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALEAN, 1997/2012

### NÚMERO DE PACIENTES EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL 1997/2012



## GASTUA TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALEAN OSPITALEKA

### GASTO EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL POR HOSPITAL

| Ospitalea / Hospital                                      | €          |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Basurtuko U.O.<br>H.U. Basurto                            | 10.679.236 |
| Donostia U.O.<br>H.U. Donostia                            | 10.580.695 |
| Gurutzetako U.O.<br>H.U. Cruces                           | 6.391.861  |
| Galdakao-Usansolo O.<br>H. Galdakao-Usansolo              | 3.935.832  |
| A.U.O. Txagorritxu<br>H.U.A. Txagorritxu                  | 4.195.695  |
| A.U.O. Santiago<br>H.U.A. Santiago                        | 933.371    |
| San Eloy O.<br>H. San Eloy                                | 947.707    |
| Goierri-Urola Garaiko E.S.I.<br>O.S.I. Goierri-Alto Urola | 316.928    |
| Deba Goieneko E.S.I.<br>O.S.I. Alto Deba                  | 88.245     |
| Beste batzuk<br>Otros                                     | 431.806    |
| Guztira<br>Total                                          | 38.501.376 |





# GIB detektatzeko frogak

## Pruebas de detección del VIH

### LABURPENA

2012an Gipuzkoan (GIBeko proben kontsulta eta sexu bidezko transmisiozko infekzioen kontsulta) borondatezko 579 proba anonimo egin dira GIBaren kontrako antigorputzak detektatzeko eta beste 119 Araban (GIBeko proben kontsulta). Aurten ezinezkoa izan da Bizkaiari dagokion informazioa lortzea.

Gizonezkoen artean, proben %59,7 harreman heterosexual arriskutsua izateagatik eskatuta, eta %36 berriz, harreman homosexualagatik. Emakumeen artean, berriz, %54,1 harreman heterosexualagatik eta %42,3 prostituzioan aritzeagatik.

Proba eskatu zuten pertsonen %35,6 atzerriko jatorrikoak ziren, batez ere latinoamerikarrak izanik (%25,1).

4 probak emaitza positiboa izan dute: 2 gizon –praktika homosexualak direla eta–, emakume 1 –praktika heterosexualekin– eta prostituzioan aritzen zen emakume 1.

### RESUMEN

Durante el año 2012 se han realizado 579 pruebas voluntarias y anónimas de detección de anticuerpos anti-VIH en Gipuzkoa (consulta de pruebas de VIH y consulta de Infecciones de Transmisión Sexual y 119 en Araba (consulta de pruebas de VIH). Este año no ha sido posible disponer de información correspondiente a Bizkaia.


Entre los hombres, el 59,7% de las pruebas ha sido solicitado por haber mantenido una relación heterosexual de riesgo y el 36% por una relación homosexual. En las mujeres, el 54,1% por una relación heterosexual y el 42,3% por ejercicio de la prostitución.

El 35,6% de las personas que solicitaron la prueba era de origen extranjero, principalmente latinoamericanas (25,1%).


4 pruebas han dado un resultado positivo: 2 hombres con prácticas homosexuales, 1 mujer con prácticas heterosexuales y 1 mujer que ejercía la prostitución.




## ARRISKU JARDUERA PRÁCTICA DE RIESGO



## ARRISKU JARDUERAK, GIZONAK PRÁCTICA DE RIESGO, HOMBRES




## ARRISKU JARDUERAK, EMAKUMEAK PRÁCTICA DE RIESGO, MUJERES



Guztira/Total:  
**281** emakume  
mujeres

## GIB PROBA EGIN DUTEN PERTSONEN JATORRIA ORIGEN DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZARON LA PRUEBA DEL VIH



Guztira/Total:  
**698** proba  
pruebas





# Sexu transmisiozko infekzioen (STI) kontsulta, Donostia

## Consulta de infecciones de transmisión sexual (ITS), San Sebastián

### LABURPENA

Kontsulta honetara zuzenean joan zaitezke, astean bi egunez goizeko ordutegian, Groseko anbulatorioan.

2012n 666 pertsona diferente atenditu ziren, 2011an baino %17 gehiago.

Guztira, 1.398 kontsulta egin ziren (2011an baino %5 gehiago): 661 lehen kontsultak izan ziren, 599 emaitzak jasotzeko, eta 138 errebisioak egiteko.

Kontsulten %57,1 gizonezkoei egindakoak izan zen (batez besteko adina 35,3 urte), %42 emakumezkoei (batez besteko adina 33 urte), eta %0,9 pertsona transexualei egindakoa (batez besteko adina: 31,8 urte).

Pazienteen %67,6 bere borondatez joan zen, %12,6 ospitale bateko larrialdietako zerbitzuak edo espezialista batek bidalita, %12,2 lehen atentzioko mediku batek bidalita eta %7,6 GKE batek bidalita.

### RESUMEN

Consulta de acceso directo, que se lleva a cabo dos días a la semana en horario de mañana en el Ambulatorio de Gros.

Durante el año 2012 fueron atendidos 666 pacientes (17% más que en 2011).

Se realizó un total de 1.398 consultas (5% más que en 2011): 661 primeras consultas, 599 para recogida de resultados, y 138 revisiones.

El 57,1% de las consultas se ha realizado a hombres (edad media 35,3 años), el 42% a mujeres (edad media: 33 años) y el 0,9% a personas transexuales (edad media 31,8 años).

El 67,6% de los pacientes acudió por iniciativa propia, el 12,6% fue derivado por el servicio de urgencias de un hospital o por un especialista, el 12,2% fue remitido por un médico de atención primaria, y el 7,6% por una ONG.



### Pazienteen jatorri geografikoa:

- Espainia: %59,3 (gizonezkoen %79,3 eta emakumezkoen %33,7).
- Latinoamerika: %29,7 (emakumezkoen %51,4 eta gizonezkoen %12,5).
- Ekialdeko Europa %3,6, Mendebaldeko Europa %2,3, Saharatik beherako Afrika %2,3, Afrikako Iparraldea %2,5, beste herrialde batzuk %0,3.

Kontsulten %59,6 praktika heterosexualengatik izan zen; %20,4 prostituzioan ziharduten emakumeak ziren, eta %20 beste gizonezko batzuekin sexua izan zuten gizonezkoak ziren (GSG).

Gizonezkoen kasuan, %63,7 praktika heterosexualengatik joan ziren, eta %36,3 beste gizonezko batzuekin sexua izan zuten gizonezkoak ziren (GSG).

Emakumeen %44,9 prostituzioan ziharduen.

Klamidiak eragindako 56 infekzio diagnostikatu ziren (32 2011an), gonokoziak eragindako 36 infekzio (29 2011an), 9 sifili goiztiar (11 2011an) eta GIBak eragindako 4 infekzio (7 2011an). Oro har %33 handitu dira.

Sifili goiztiarren %67 GSG kasuetan diagnostikatu zen eta %33 emakumeen artean. Ez ziren kasurik agertu praktika heterosexualak izan zituzten gizonen artean.

### Procedencia geográfica de los pacientes:

- España: 59,3% (79,3% de los hombres y 33,7% de las mujeres),
- Latinoamérica: 29,7% (51,4% de las mujeres y 12,5% de hombres),
- Europa del Este: 3,6%, Europa Occidental 2,3%, África Subsahariana 2,3%, Norte de África: 2,5% y otros países: 0,3%.

En el 59,6% la consulta estuvo motivada por prácticas heterosexuales, en el 20,4% se trataba de mujeres que ejercían la prostitución, y en el 20% de hombres que tuvieron sexo con hombres (HSH).

En el caso de los hombres, el 63,7% acudió por prácticas heterosexuales y el 36,3% eran HSH.

El 44,9% de las mujeres ejercía la prostitución.

Se diagnosticaron 56 infecciones por clamidias (32 en 2011), 36 infecciones gonocócicas (29 en 2011), 9 sífilis precoces (11 en 2011) y 4 infecciones por VIH (7 en 2011). En conjunto han aumentado un 33%.

De las sífilis precoces el 67% se diagnosticó en HSH y el 33% en mujeres, no se diagnosticó ningún caso en hombres heterosexuales.



Gonokozien %42 GSG kasuetan diagnostikatu zen, %39 praktika heterosexualak izan zituzten gizonen artean eta %19 emakumeen artean.

Klamidien %41 emakumeen artean diagnostikatu zen, %36 gizon heterosexualek artean eta %22 GSG kasuetan.

GIBak eragindako infekzio 4 kasuetatik, 2 emakumeak izan ziren eta beste bi harreman homosexualak izan zituzten gizonak.

Pazienteen %10,4ri A+B hepatitisaren edo B hepatitisaren aurkako txertoa jartzen hasi zitzaion.

Atenditutako pazienteen %21,3k tratamendua behar izan zuen.

De las gonococias el 42% de diagnosticó en HSH, el 39% en hombres heterosexuales, y el 19% en mujeres.

El 41% de las infecciones por clamidia se diagnosticó en mujeres, el 36% en hombres heterosexuales y el 22% en HSH.

De las 4 infecciones por VIH, 2 se diagnosticaron en mujeres y las otras dos en HSH.


El 10,4 % de los pacientes inició la vacunación frente a la hepatitis A+B o hepatitis B.

El 21,3% de los pacientes atendidos precisó tratamiento.



# ARTATUTAKO PERTSONA KOPURUA, 2003/2012

## NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS, 2003/2012




## JATORRIA


### ZONA DE PROCEDENCIA GEOGRÁFICA

Guztira/Total:


**666** pertsona  
personas




## JATORRIA SEXUAREN ARABERA ORIGEN GEOGRÁFICO POR SEXO



## ARTATUTAKO GIZONAK ARRISKU JARDUERAREN ARABERA HOMBRES ATENDIDOS SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO




## PROSTITUZIOAN DIHARDUTEN ARTATUTAKO EMAKUMEAK MUJERES ATENDIDAS QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN



## GIZONEN DIAGNOSTIKOAK DIAGNÓSTICOS EN HOMBRES


Guztira/Total:  
**383** gizon (transexualak barne)  
hombres (incluidos transexuales)



## EMAKUMEEN DIAGNOSTIKOAK DIAGNÓSTICOS EN MUJERES

Guztira/Total:


**283** emakume  
mujeres



## SIFILI GOIZTIARRA ARRISKU JARDUERAREN ARABERA SÍFILIS PRECOZ SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO


Guztira/Total:

**9** kasu  
casos




33

## GONOKOZIA ARRISKU JARDUERAREN ARABERA GONOCOCIAS SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO




## SEXU TRANSMISIOZKO INFЕКZIOEN EBOLUZIOA, 2010/2012 EVOLUCIÓN INFECCIONES TRANSMISIÓN SEXUAL, 2010/2012




## SIFILI GOIZTIARRAREN EBOLUZIOA

### EVOLUCIÓN SÍFILIS RECIENTES



## GONOKOZIAREN EBOLUZIOA

### EVOLUCIÓN GONOCOCIAS





# GI Baren test azkarrek botiketan

## Test rápidos del VIH en farmacias

### LABURPENA

2012ean, GI Baren 2.622 test azkar egin ziren programan parte hartu zuten Euskal Herriko 36 farmazietan. Guztira 25 emaitza positibo eman ziren (%0,9).

Testa egiteko arrazoi nagusia bagina-koittoa izan zen (%51,2). Ondoren, hurrenez hurren, felazioa (%10,0), uzki-koittoa (%12,5) eta cunnilingus-a (%4,2).

Testa egin zuten pertsonen batez besteko adina 35,7 urtekoa izan zen, %8,4a atzeritarra izan zen eta %74,5a gizonezkoak izan ziren.

### RESUMEN

En 2012 se realizaron 2.622 test rápidos del VIH en las 36 farmacias del País Vasco que participan en el programa, habiéndose registrado 25 resultados positivos (0,9%).

La razón principal para realizarse el test fue la penetración vaginal (51,2%). A continuación se sitúan la felación (10,0%), la penetración anal (12,5%) y el cunnilingus (4,2%).

La edad media de las personas que se hicieron el test fue de 35,7 años, el 8,4% era de origen extranjero y el 74,5% fueron hombres.




## URTEKA EGINDAKO TEST KOPURUA

### TEST REALIZADOS POR AÑO


(\*) Programa 2009ko martxoan ezarri zen

(\*) El programa comenzó en marzo de 2009



## LURRALDE HISTORIKOA


### TERRITORIO HISTÓRICO




# TESTEN EMAITZAK RESULTADOS DE LOS TEST

Emailza negatiboak: 2.597


Resultados negativos: 2.597




# TESTA EGITEKO ARRAZOIAK MOTIVO PARA REALIZARSE EL TEST





## SEXUA SEXO



## ADINA EDAD



## JATORRIA ZONA DE ORIGEN





# Gizonezkoekin sexu harremanak dituzten gizonek GIB-aren eta sífiliaren proba egin dezaten bultzatzeko kanpaina

## Campaña para promover la prueba del VIH y sífilis en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH)

### TESTUINGURUA


Gizonekin sexu-harremanak dituzten gizonei bereziki zuzenduta, hau da Osasun Sailak abian jartzen duen bigarren kanpaina. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoan, GIB infekzio berrien kopurua gehiegi aldatu ez bada ere azken hamarkadan, gizonen arteko transmisioa gero eta nabarmenagoa da. Horra hor, bada, bigarren kanpaina abiarazteko arrazoia. Hain zuzen, 2011n, gizonekin sexu-harremanak dituzten gizonek (GSG) jasan zituzten Euskal Autonomia Erkidegoan jazo ziren infekzio berri guztien % 42. Kontuan hartuta, beraz, kolektibo hori biztanleriaren % 2,5 dela, ondorioak zinez larriak dira.

Halaber, egoera antzekoa da sexu-transmisiozko bestelako infekzioen (sífilis eta gonokozia) kasuan. Osakidetzako Sexu Transmisiozko Infe-

### CONTEXTU

Esta es la segunda campaña que realiza el Departamento de Salud dirigida específicamente a hombres que tienen sexo con hombres. La razón es que, aunque el número de nuevas infecciones por VIH en el País Vasco se mantiene relativamente estable en la última década, la transmisión homosexual entre hombres tiene un peso cada vez mayor. En 2011 el 42% de las nuevas infecciones en el País Vasco correspondió a HSH lo cual, teniendo en cuenta que este colectivo puede suponer alrededor de un 2,5% de la población, implica una incidencia alarmante.

Además la situación es similar en relación a otras infecciones de transmisión sexual como sífilis y gonococia. El 74% de los casos de sífilis



kzioen (STU) unitateetan, 2005 eta 2011 urteen artean jazotako sifili-kasuen % 74 eta gonokozia-kasuen % 43 jasan zituen kolektibo horrek.

Ziurrenik, askotariko faktoreak direla medio handitzen ari da sexu-harreman arriskutsuen kopurua GSGen artean. Besteak beste, egungo belaunaldiek ez dituzte ezagutu hiesaren izurritearen urterik ilunenak, eta GIBa arrotza da eurentzat. Halaber, GIBak izaera kronikoa hartu duenez, horrek ere larritasun-sentsazio murrizten du. Bestalde, Internet bidezko komunikazio-ohitura eta harreman berriek ere bide ematen diete sexu-kontaktu arriskutsuei. Halaber, kontuan hartu beharreko beste faktore garrantzitsu bat egon badago: STUak izanez gero (sifilia, gonokozia eta abar), errazagoa da GIBa transmititzea.

Horiek horrela, bada, kontua da, gaur egun, gizonekin sexu-harremanak dituzten gizonak bereziki babesgabe daudela GIBaren eta sexu-transmisiozko infekzioen aurrean.

Egoera hori mendealdeko herrialdeetan, oro har, bizi da, eta hari aurre egiteko diagnostiko goiztiarra eta GIBaren probak bultzatzera bideratutako estrategiak abiaraz daitezten gomen datzen dute osasunaren arloko nazioarteko erakundeek (Osasunaren Mundu Erakundea, Gaixotasunak Prebenitzeko eta Kontrolatzeko Zentroak). Zehazki, zera gomendatzen dute: GIBaren proba urtero egiteko aukera ematea kolektibo babesgabeei, gizonekin sexu-harremanak dituzten gizonei, besteak beste.

y el 43% de los de gonococia registrados entre 2005 y 2011 en las consultas de ITS de Osakidetza, correspondió también a este colectivo.

Seguramente son muchos y diversos los factores que están provocando el aumento de las relaciones sexuales de riesgo entre HSH: las generaciones actuales no han conocido la epidemia del sida en sus años de mayor virulencia y ven el VIH como algo lejano; el hecho de que el VIH se haya cronificado también resta sensación de gravedad. Por otra parte, los nuevos hábitos de comunicación y relación a través de internet también facilitan los contactos sexuales de riesgo. Además, hay otro factor muy importante a tener en cuenta: la presencia de ITS (sífilis, gonococia, etc.) favorece la transmisión del VIH.

El hecho es que, en estos momentos, los hombres que tienen sexo con hombres se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad ante el VIH y las infecciones de transmisión sexual.

Ante esta situación, generalizada en el mundo occidental, los principales organismos internacionales en el ámbito de la salud (OMS, los CDC, Centros de prevención y control de enfermedades) recomiendan impulsar estrategias dirigidas a promover el diagnóstico precoz y las pruebas del VIH. Más concretamente, recomiendan la oferta anual de la prueba del VIH a colectivos especialmente vulnerables como son los hombres con relaciones homosexuales.



## KANPAINAREN HELBURUA

GIBaren proba urtero egin dezaten gomendatzea gizonekin harremanak dituzten gizonei. “Urtean behin egin ezazu GIB eta sifiliaren proba”, horra hor kanpainaren leloa.



## KANPAINAREN NONDIK NORAKOAK

Kanpaina ekainaren 22an aurkeztu zen, eta 15 egun iraun zuen. Farmazialarien elkargoei eta Gobernu Kanpoko Erakundeek ere parte hartu zuten. Haiei esker, toki askotan egin daitezke GIBaren eta sifiliaren probak.

Kanpainaren barruan, 1.500 kartel inprimatu ziren, eta osasun-zentroetan, ospitaleetan, farmazietan eta GIBaren eta hiesaren arloan diharduten Gobernu Kanpoko Erakundeetan jarri ziren.

## OBJETIVO DE LA CAMPAÑA


Recomendar la realización anual de la prueba del VIH a los hombres que tienen relaciones homosexuales. Su lema es “Una vez al año hazte la prueba del VIH y de la sífilis”.



## EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA

La campaña se presentó el 22 de junio y tuvo una duración de 15 días. Contó con la colaboración de los Colegios de Farmacéuticos y ONGs, ya que gracias a ellos se puede disponer de una extensa red de lugares donde poder hacerse las pruebas de VIH y sífilis.

La campaña incluyó 1.500 carteles que se distribuyeron en todos los centros de salud, hospitales, farmacias y ONGs que trabajan en el ámbito del VIH/sida.



Halaber, argibide-orriak diseinatu ziren, eta horietan lehendabiziko aldiz jaso zen GIBaren eta sifiliaren probak egiteko aukera ematen duten toki guztien zerrenda (Osakidetza kontsulta anonimoak, 36 farmazia eta 3 Gobernu Kanpoko Erakunde).

Hala, bada, 5.000 kit banatu ziren, argibide-orria, preserbatiboa eta lubrifikatzailea zituztela, eta Gobernu Kanpoko Erakundeei esker, gizonen sexu-harremanak dituzten gizonen topalekuetan ere banatu ahal izan genituen.

Kanpaina sare sozialen bitartez ere zabaltzen zen; izan ere, sare sozialak topaleku garrantzitsua dira gizonen sexu-harremanak dituzten gizonen kolektiboarentzat.

## **GIB-aren ETA SEXU TRANSMISIOZKO INFЕКZIOEN ON LINE PREBENTZIO-RAKO KANPAINA**

### **TESTUINGURUA**

Azken urteetan, Osasun Sailak teknologia berrien aldeko apustu irmoa egin du; hain zuzen, sailaren helburuetako bat da on line komunikazioa indartzea herritarrekin.

Sexualitateari, sexu-transmisiozko infekzioei eta hiesari lotutako alderdi guztiek ezin hobeki egokitzen zaizkie aurrerapen teknologiko berriei. Batetik, gaiaren izaera dela-eta, pertsonen alderdi intimo eta pribatuei eragiten dielako.

Asimismo, se diseñaron tarjetas informativas en las que por vez primera aparecía de forma conjunta información de todos los lugares donde poder hacerse las pruebas de VIH y sífilis (consultas anónimas de Osakidetza, 36 farmacias y 3 ONGs).

Se distribuyeron 5.000 kits formados por una tarjeta, preservativo y lubricante que, gracias a las ONGs, llegaron a los lugares de encuentro de los hombres que tienen sexo con hombres.

Igualmente la campaña se difundió a través de las redes sociales, ya que constituyen un lugar clave de encuentro para el colectivo de hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres.

## **CAMPAÑA SOBRE PREVENCIÓN ON LINE DEL VIH Y LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL**

### **CONTEXTO**

En los últimos años el Departamento de Salud ha realizado una apuesta decidida por las nuevas tecnologías, siendo uno de sus objetivos potenciar la comunicación on line con la ciudadanía.

Todos los aspectos relacionados con la sexualidad, con las infecciones de transmisión sexual y el sida, se adaptan perfectamente a los nuevos avances tecnológicos. En primer lugar por la propia naturaleza del tema, relacionado con aspectos íntimos y privados de las personas.



Eta, bestetik, sexu-bizitza aktiboa duten pertsonak direlako, hain zuzen, euren adina dela medio, teknologia berriak eta sare sozialak gehien erabiltzen dituztenak.

Euskal Osasun Publikoaren Atarian, hain zuzen, hainbat ekimen abiarazi dira, euren sexu-harremanen gainean bizi ditzaketen egoera zehatzei buruzko argibideak eman eta zalantzak argitze-ko herritarrei, hala nola: sexu-osasunari buruzko atala Paziente Aktiboa web-orrian; gizonekin sexu-harremanak dituzten gizonentzako on line kontsulta eta GIB/hhesari buruzko [www.osakidetza.euskadi.net/sida](http://www.osakidetza.euskadi.net/sida) micrositea.

Paziente Aktiboa Osakidetzaren Plataforma Digitalean (Osabidean) txertatuta dago, eta egun hainbat atalez osatuta dago. Hain zuzen, horietako bat da sexu-osasunari buruzkoa. Sexu-osasunari lotutako hainbat alderdi azaltzen ditu, modu errazean: prebentzio-neurriak, sexu-transmisiozko infekziozko ohikoenak eta abar.

Gizonekin sexu-harremanak dituzten gizonentzako on line kontsulta Osakidetzaren zerbitzu birtuala da. Haren bidez, modu anonimoan egin daitezke kontsultak egoera edo jokabide arriskutsuei buruz, eta beharrezkoa izanez gero, dago-kion zerbitzura bideratzen da erabiltzailea.

Azkenik, GIB/hiesari buruzko micrositean, GIBari eta sexu-transmisiozko bestelako infekzioei buruzko informazio eguneratua biltzeaz gain, te-


pero en segundo lugar, porque las personas con una vida sexual activa normalmente se encuentran en el segmento de edad que más utiliza las nuevas tecnologías y las redes sociales.

En el marco del Portal de la Sanidad Pública Vasca se han puesto en marcha diferentes iniciativas con el objetivo de suministrar información y de resolver situaciones concretas de los ciudadanos en torno a los riesgos en sus relaciones sexuales: la web de Paciente Activo con la sección de salud sexual, la consulta on line para hombres que tienen sexo con hombres y la microsite sobre VIH/sida [www.osakidetza.euskadi.net/sida](http://www.osakidetza.euskadi.net/sida).

Paciente Activo se encuentra dentro de Osarean, la Plataforma Digital de Osakidetza, y consta en la actualidad de diferentes áreas, una de las cuales es la salud sexual. En ella están descritos de forma sencilla diferentes aspectos relacionados con la salud sexual, medidas preventivas, infecciones de transmisión sexual más frecuentes, etc.

La consulta online para hombres que tienen sexo con hombres es un servicio virtual de Osakidetza para consultar, de forma anónima, situaciones o prácticas de riesgo, y poder ser derivado al recurso correspondiente en caso de que fuera necesario.

Por último, la microsite sobre VIH/sida, además de recoger información actualizada sobre el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, ofrece



lefonoz edo posta elektronikoz kontsultak egiteko aukera ematen da.

## KANPAINAREN HELBURUA

GIBa eta sexu-transmisiozko infekzioak prebenitzeko, Osakidetza zer on line zerbitzu eskaintzen dituen gogoraraztea. Kanpainaren leloa da: “GIB-aren eta sexu-transmisiozko infekzioen on line prebentzioa”.



## KANPAINAREN NONDIK NORAKOAK

Kanpaina azaroaren 21ean aurkeztu zen, Hiesaren Nazioarteko Egunarekin (abenduak 1) bat egin zezan nahi genuen-eta; 15 egun iraun zuen. Kanpainaren barruan, 1.500 kartel banatu ziren osasun-zentroetan, ospitaleetan, farmazietan eta GIB-aren eta hiesaren arloan diharduten Gobernu Kanpoko Erakundeetan.

la posibilidad de realizar consultas vía telefónica o por email.

## OBJETIVO DE LA CAMPAÑA

Recordar los servicios on line que ofrece osakidetza para la prevención del VIH y de las infecciones de transmisión sexual. Su lema es “Prevención on line del VIH e infecciones de transmisión sexual”.



## EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA

La campaña se presentó el 21 de noviembre, con el objetivo de que coincidiera con la celebración del día mundial del sida (1 de diciembre) y tuvo una duración de 15 días. Se distribuyeron 1.500 carteles en todos los centros de salud, hospitales, farmacias y ONGs que trabajan en el ámbito del VIH/sida.

Interneten bitartez ere zabaldu zen, webgune esanguratsuak eta sare sozialak baliatuta.

Halaber, lona handiak (3m x 5 m) instalatu ziren Euskal Autonomia Erkidegoko 15 ospitale eta osasun-zentro nagusienetan.

También se difundió a través de internet, en páginas web claves, así como en las redes sociales.

Asimismo se instalaron grandes lonas de 3m x 5m en las fachadas exteriores de los 15 principales hospitales y centros de salud del País Vasco.





# GIB/Hiesa prebenitzeko programak Euskal Autonomia Erkidegoko farmazia, GKE eta espetxeetan

## Los programas de prevención del VIH/sida en las farmacias, ONGs y centros peniten- ciarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco

### TESTUINGURUA

Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) 2012. urtean 185.494 xiringa-kit banatu dira (salmenta + trukaketa): 132.584 farmazietan, 52.044 GIB/hiesaren aurkako Gobernu Kanpoko Erakundeetan (GKE) bidez eta 866 espetxeetan.

Gero eta xiringa-kit (salmenta + trukaketa) gutxiago banatu zen dira, 2002-2004ko hirurtekoan izan zen gorakadan izan ezik. Antzeman denez, 2012an, %7,8 gutxiago banatu ziren aurreko urtearekin alderatuta.


Lurralde Historikoki, xiringa-kiten banaketa (salmenta + trukaketa) ondokoa izan da: 5.731 unitate (%3,1) Araban, 102.468 (%55,2) Bizkaian eta 77.295 (%41,7) Gipuzkoan.

### CONTEXTO


En la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) durante el año 2012 se han distribuido (venta + intercambio) 185.494 kits-jeringuillas: 132.584 en las farmacias, 52.044 a través de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) de lucha contra el VIH/sida y 866 en Centros Penitenciarios.

La distribución de kits-jeringuillas (venta + intercambio) experimenta una progresión descendente sostenida, a excepción de un ligero repunte registrado en el trienio 2002 a 2004, observándose en 2012 una reducción del 7,8% respecto a las unidades distribuidas el año anterior.

La distribución (venta + intercambio) de kits-jeringuillas por Territorios Históricos ha sido la siguiente: 5.731 unidades (3,1%) en Araba, 102.468 (55,2%) en Bizkaia y 77.295 (41,7%) en Gipuzkoa.



# XIRINGA-KITEN KONTSUMOAREN URTEROKO BILAKAERA EAEN EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ANUAL DE KITS-JERINGUILLAS EN EL CAPV



Erkidego osoan banatutako xiringa-kit guztietatik, 103.584 (%55,8) farmazietan saldu dira eta 81.910 (%44,2) trukatu egin dira.

Del total de kits-jeringuillas distribuidos en el conjunto de la Comunidad, 103.584 (55,8%) corresponden a la venta en farmacias y 81.910 (44,2%) al intercambio.

## XIRINGAK TRUKATZEKO PROGRAMA (XTP)

Trukaketa-programen bidez banatutako 81.910 xiringa-kitetatik, %82,9 (67.954) berreskuratu egin dira gero errausteko.

Farmaziek XTP bidez %35,4 (29.000) xiringa-kit banatu dituzte, GKE-ek %63,5 (52.044) eta gai-nont zekoak %1,1 (866) espetxeek.

## PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS (PIJ)

De los 81.910 kits-jeringuillas suministrados a través de programas de intercambio, el 82,9%(67.954) se ha recuperado para su posterior incineración.

Las oficinas de farmacia han proporcionado el 35,4% (29.000) del total de kits-jeringuillas distribuidas a través de PIJs. Las ONGs han entregado el 63,5% (52.044) y el 1,1% (866) restante corresponde a los Centros Penitenciarios.



Munduko Medikuek (Begiraturako Kontsumo-Aretoa) 24.074 xiringa banatu ditu, Bizkaiko Hiesaren Aurkako Bat zordeak 20.484 eta Hontzak (Karitas-eko gaueko zentroak) 6.414. Hiru GKE horiek gure erkidegoan XTP bidez trukatutako %62,2 xiringa-kit banatu dituzte.

Médicos del Mundo (Sala de Consumo Supervisado) ha distribuido 24.074 jeringuillas, la Comisión Anti Sida de Bizkaia 20.484 y Hontza (centro de noche de Cáritas) 6.414. Estas 3 ONGs han proporcionado el 62,2% del total de kits-jeringuillas intercambiados en los PIJs de nuestra comunidad.


### 3 PRESERBATIBO EURO 1€AN KANPAINA FARMAZIETAN

2010ean preserbatibo subentzionatuaren salmenta sustatu egin zen berriro. Horretarako, promozio kanpaina bat egin zen, eta produktuaren diseinua berriro egin zen. Data hartatik aurrera gora egin zuen kontsumoak, 2012an 40.214 estutxe saldu ziren, eta ondorioz, 120.642 preserbatibo.

### CAMPAÑA DEL PRESERVATIVO 3 x 1€ EN LAS FARMACIAS

En 2010 se dio un nuevo impulso a la venta subvencionada de preservativos, a través de una campaña de promoción y de la renovación del diseño del producto. A partir de esa fecha el consumo subió, registrándose en 2012 una venta de 40.214 estuches, que supusieron 120.642 preservativos.

### 3 PRESERBATIBO EURO 1€AN DITUEN KUTXATILEN URTEROKO KONTSUMOA EAEN CONSUMO ANUAL DE ESTUCHES DE 3 PRESERVATIVOS X 1 € EN LA CAPV





# GIB/Hiesa, sexu transmisioko infekzioak eta nahi ez den Haurdunaldia Prebenitzeko Programa hezkuntzaren eremuan

## Programa para la Prevención del VIH/Sida, infecciones de transmisión sexual y embarazo no deseado en el ámbito educativo

Hezkuntzaren eremuan GIB/hiesa prebenitzeko programa 1989/90 ikasturtean jarri zen abian eta bereziki 16 eta 18 urte urteko gazteei zuzenduta dago. 2003-2004 ikasturtean programa zabaltu egin zen, eta sexu transmisioko beste-lako gaixotasunak bildu zituen. 2008-2009 ikasturtean berriro ere zabaltu egin da nahi ez den haurdunaldia gehituta. Era horretan, programak sexu harremanekin zerikusia duten arrisku posible guztiak prebenitzeko balio du.

Programaren helburu nagusiak ondokoak dira:

Gib/hiesa infekzio, Sexu Transmisioko Gaixotasun eta nahi ez den haurdunaldiari buruzko ezagueraren hobetzea.

El programa de prevención del VIH/sida en el ámbito educativo se puso en marcha en el curso 1989/90 y está dirigido de forma preferente a jóvenes de entre 16 y 18 años. En el curso 2003-2004 el programa se amplió, pasando a incluir también la prevención de otras infecciones de transmisión sexual. En el curso 2008-2009 se volvió a ampliar con la prevención del embarazo no deseado. De esta manera el programa aborda de forma conjunta la prevención de todos los posibles riesgos asociados a las relaciones sexuales.

Los objetivos principales del programa son:

Mejorar los conocimientos sobre la infección por VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y prevención del embarazo no deseado.



Trebetasun eta baliabide pertsonalen garapena sustatzea sexu segurua egiteko.

Pertsona seropositiboekiko elkarbizitza normalizatutako jarrerak sustatzea.

### **Programak hiru alderdi nagusi ditu:**

- 1) ikasmateriala eskaintzea.
- 2) Prestakuntza eskaintzea programa garatzeko, irakasle eta orientatzaileei zuzendutakoa.
- 3) Aholkularitza eskaintzea programa garatzeko eta apli ko.

### **1) IKASMATERIALAREN ESKAINTZEA**

Ikasmaterial hori EAEko ikastetxe guztietan eskaintzen da, ikasturte bakoitzaren hasieran eta ondoko elementuak biltzen ditu:

“GIB/hiesaren, Sexu Transmisioko Gaixotasun eta nahi ez den Haurdunaldiaren prebentzioa. Irakasleentzako gida”

“GIB/hiesa, Sexu Transmisioko Gaixotasunak eta nahi ez den Haurdunaldia. Gazteentzako gida”.

“Sexu seguruari buruzko DVD”.

Gizon eta emakumeentzako preserbatiboak.

2010-2011 ikasturtean ikasmaterial guztia erabat berritu da.

Promover el desarrollo de habilidades y recursos personales para poder realizar sexo seguro.

Fomentar actitudes de convivencia normalizada hacia las personas seropositivas.

### **El programa se compone de tres partes fundamentales:**

- 1) Oferta de material educativo.
- 2) Oferta de formación para desarrollar el programa, dirigida al profesorado y orientadores y orientadoras.
- 3) Asesoría a demanda para el desarrollo y aplicación del programa.

### **1) OFERTA DE MATERIAL EDUCATIVO**

Este material se ofrece a todos los centros de la CAPV, al inicio de cada curso escolar y consta de los siguientes elementos:

“Prevención del VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y Embarazo no deseado. Guía para el profesorado”.

“VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y Embarazo no deseado. Guía para jóvenes”.

“DVD sobre sexo seguro”.

Preservativos masculinos y femeninos.

En el curso 2010-2011 se ha renovado la totalidad de este material educativo.



## 2012 - 2013 IKASTURTEAN BANATUTAKO IKASMATERIALA

|                                    | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | GUZTIRA |
|------------------------------------|-------|---------|----------|---------|
| Irakasleentzako gida               | 36    | 172     | 120      | 328     |
| Gazteentzako gida                  | 610   | 3654    | 3021     | 7285    |
| Sexu seguruaren DVDa               | 26    | 165     | 94       | 285     |
| Gizonezkoentzako<br>preserbatiboak | 252   | 3414    | 3527     | 7193    |

## 2) IRAKASLEENTZAKO PRESTAKUNTZA- ESKAINTZA

Era berean, ikastetxe guztiek irakasleak prestatzeko saioetan parte hartzeko aukera dute.

4,30 h-ko saioak dira, eta saio horietan, programaren eduki garrantzitsuak azaltzen dira, orientazio metodologiko batzuekin batera. Saio horiek emateko Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren lankidetzak dago, Hezkuntza-Berrikuntza Zuzendaritzaren eta Osasun eta Kontsumo Sailaren bidez, Bizkako Osasunerako Hezkuntza-Zerbitzuaren bidez.

## MATERIAL EDUCATIVO DISTRIBUIDO EN EL CURSO 2012 - 2013

|                             | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | GUZTIRA |
|-----------------------------|-------|---------|----------|---------|
| Guía educador               | 36    | 172     | 120      | 328     |
| Guía jóvenes                | 610   | 3654    | 3021     | 7285    |
| Vídeo sexo seguro           | 26    | 165     | 94       | 285     |
| Preservativos<br>masculinos | 252   | 3414    | 3527     | 7193    |


## 2) OFERTA DE FORMACIÓN PARA EL PRO- FESORADO

Igualmente todos los centros educativos tienen la posibilidad de participar en las sesiones de formación del profesorado.


Se trata de sesiones de 4,30 h de duración, en las que se exponen los contenidos clave del programa, así como algunas orientaciones metodológicas. Para la impartición de estas sesiones se cuenta con la colaboración del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, a través de la Dirección de Innovación Educativa, y del Departamento de Sanidad, a través del Servicio de Educación para la Salud de Bizkaia.




## PARTE HARTU DUTEN IKASTETXEAK CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES



## PARTE HARTU DUTEN IKASLEAK (MILAK) ESTUDIANTES PARTICIPANTES



## PARTE HARTU DUTEN IRAKASLEAK PROFESORES PARTICIPANTES





# Hies-aren aurkako GKEentzako dirulaguntzak

## Subvenciones a las ONGs Anti-Sida

10

| GKE/ONG                                                                                                 | PROGRAMA                                                                                   | 2012           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| BIZKAIKO HIESAREN<br>AURKAKO HERRITARREN<br>BATZORDEA<br><br>COMISIÓN CIUDADANA<br>ANTI-SIDA DE BIZKAIA | Xiringen trukaketa<br>Programa Intecambio Jeringuillas                                     | 21.910         |
|                                                                                                         | Prostituzioan aritzen diren pertsonak<br>Personas que ejercen prostitución                 | 21.743         |
|                                                                                                         | Drogazaleak atenditzeko zentroa<br>Centro Atención drogodependientes                       | 11.802         |
|                                                                                                         | Etorkin afrikarrak<br>Inmigrantes africanos                                                | 16.865         |
|                                                                                                         | Magrebtar taldea<br>Colectivo magrebí                                                      | 7.083          |
|                                                                                                         | Diagnostiko goiztiarra<br>Diagnostico precoz                                               | 18.327         |
|                                                                                                         | Diagnostiko goiztiarra, GSG eta transexualetan<br>Diagnóstico precoz en HSH y transexuales | 9.050          |
|                                                                                                         |                                                                                            | <b>106.780</b> |



## GKE/ONG

## PROGRAMA

2012

|                                                   |                                                             |               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| T4 BATZORDEA                                      | Laguntza psikologikoa GIB dutenei                           | 10.354        |
| ASOCIACIÓN CIUDADANA DE LUCHA CONTRA EL SIDA T4   | Apoyo emocional a afectados por VIH                         | 29.071        |
|                                                   | STG eta GIB prebentzioa GSGen artean                        | 5.800         |
|                                                   | Prebención de ITS y VIH en HSH                              | 3.039         |
|                                                   | Prebentzioa gazteen artean jaietan                          |               |
|                                                   | Prevención en jóvenes en fiestas                            |               |
|                                                   | Prostituzioan aritzen diren pertsonak                       |               |
|                                                   | Personas que ejercen prostitución                           |               |
|                                                   |                                                             | <b>48.264</b> |
| GEHITU                                            | GIB prebentzioa GS Gengan                                   | <b>36.641</b> |
| GEHITU                                            | GIB prebentzioa GS Gengan                                   |               |
| ARABAKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA    | Prebentzioa etorkinen artean                                | 1.987         |
|                                                   | Prevención en población inmigrante                          | 5.670         |
|                                                   | Prostituzioan aritzen diren pertsonak                       |               |
|                                                   | Personas que ejercen la prostitución                        |               |
| COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE ARABA             | Autolaguntza Nanclares espetxean                            | 1.369         |
|                                                   | Grupo de apoyo en C.P. Nanclares                            | 2.879         |
|                                                   | Laguntza psikologikoa eta soziala GIB dutenei               | 6.549         |
|                                                   | Apoyo psicológico y social a afectados por VIH              |               |
|                                                   | GIB prebentzioa gay eta GSG artean                          | 7.173         |
|                                                   | Prevención VIH e ITS en gays y HSH                          |               |
|                                                   | GIB eta sifiliaren test azkarra zerbitzua                   |               |
|                                                   | Servicio de test rápido de VIH y sífilis                    |               |
|                                                   |                                                             | <b>25.627</b> |
| GIPUZKOAKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA | Prostituzioan aritzen diren pertsonak                       | 17.069        |
|                                                   | Personas que ejercen la prostitución                        | 2.740         |
| COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE GIPUZKOA          | Laguntza psikologikoa GIB dutenei                           | 3.939         |
|                                                   | Apoyo psicológico e integral a afectados por VIH            |               |
|                                                   | Diagnostiko goiztiarra bultzatzea Informazio                |               |
|                                                   | Orokorreko zerbitzuan                                       |               |
|                                                   | Fomento diagnóstico precoz desde el Servicio de Información |               |
|                                                   |                                                             | <b>23.748</b> |



## GKE/ONG

## PROGRAMA

2012

|                                               |                                                                                                                                                                    |                                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| MUNDUKO MEDIKUAK<br>MÉDICOS DEL MUNDO         | GIBaren prebentzia etorkinen artean<br>Prevención VIH en inmigrantes en situación de exclusión social<br>Begiratuko kontsumo aretoa<br>Sala de consumo supervisado | 6.553<br><br>5.838<br><b>12.391</b> |
| ARRATS-AUKERA ZENTROA<br>ARRATS-CENTRO AUKERA | Prostituzioan aritzen diren pertsonak<br>Personas que ejercen la prostitución                                                                                      | <b>9.329</b>                        |
| CÁRITAS BIZKAIA<br>CÁRITAS BIZKAIA            | Hontza gaueko zentroa<br>Centro de noche Hontza                                                                                                                    | <b>5.148</b>                        |
| ITXAROBIDE<br>ITXAROBIDE                      | Tratamenduan dauden GIB pertsonen laguntzea eta lan munduratzeari<br>Apoyo e inserción socio laboral a personas VIH en tratamiento                                 | <b>5.215</b>                        |
| HARRI - BELTZA<br>HARRI - BELTZA              | Gibaren prebentzio eta laguntza psikosoziala<br>Prevención VIH y apoyo psicosocial                                                                                 | <b>5.215</b>                        |
| ALDARTE<br>ALDARTE                            | GIB prebentzioa pertsona homosexualen artean<br>Prevención en Gays, lesbianas y transexuales                                                                       | <b>5.215</b>                        |
| EHGAM<br>EHGAM                                | GIB prebentzioa pertsona homosesualen artean<br>Prevención VIH en homosexuales                                                                                     | <b>4.669</b>                        |
| ASKABIDE<br>ASKABIDE                          | Prostituzioan aritzen diren pertsonak<br>Personas que ejercen la prostitución                                                                                      | <b>4.306</b>                        |
| HEGOAK ALDE<br>HEGOAK ALDE                    | GIB eta STI prebentzioa homosexualen artean<br>Prevención del VIH e ITS en GLBT                                                                                    | <b>3.576</b>                        |
| ARABAKO GURUTZ GORRIA<br>CRUZ ROJA ÁLAVA      | GIBaren prebentzioa eta froga azkarra<br>Prevención del VIH y prueba rápida                                                                                        | <b>2.010</b>                        |
| GIZARTERAKO<br>GIZARTERAKO                    | Prostituzioan aritzen diren pertsonak<br>Personas que ejercen la prostitución                                                                                      | <b>1.866</b>                        |
| <b>GUZTIRA TOTAL</b>                          |                                                                                                                                                                    | <b>300.000</b>                      |





# Beste jarduera batzuk

## Otras actividades

### SIDAMEDIA: HIESARI BURUZKO INFORMAZIOA ZABALTZEKO SISTEMA

Informazioa zabaltzeko sistema da. Eusko Jaur-laritzako Osasun Sailak 2008ko urrian jarri zuen martxan, eta bere helburua da astero e-mail bidez GIB/hiesa eta sexu transmisiozko infekzioei buruzko berri nagusiak zabaltzea. Harpidetza doan da eta [www.osakidetza.euskadi.net/sida](http://www.osakidetza.euskadi.net/sida) web orrian egin daiteke. Gaur egun, 300 pertsonatik gora harpidetuta daude.

Iturrietan nazio osoko eta eskualdeko prentsa digital guztia sartzen da, eta horietaz baliatuz astero buletin bat egiten da 8 eremutan sailkatutako berrieekin: Prebentzioa, Klinikoa eta tratamendua, Diagnostikoa, Alde sozialak, Epidemiologia, Garapen bidean dauden Herrialdeak eta nazioarteko Kooperazioa, oinarritzko zientzia, Beste batzuk.

### SIDAMEDIA: SISTEMA DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE SIDA

Es un sistema de difusión de información, puesto en marcha por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco en octubre de 2008, cuyo objetivo es la difusión semanal vía email de las principales noticias sobre VIH/sida e infecciones de transmisión sexual. La suscripción es gratuita y puede realizarse a través de la página web [www.osakidetza.euskadi.net/sida](http://www.osakidetza.euskadi.net/sida). En la actualidad son más de 300 las personas suscritas.

Las fuentes incluyen toda la prensa digital de ámbito nacional y regional, en base a las cuales se elabora un boletín semanal con las noticias clasificadas en 8 áreas: Prevención, Clínica y tratamiento, Diagnóstico, Aspectos sociales, Epidemiología, Países en Desarrollo y Cooperación internacional, Ciencia básica, Otros.



## **PERTSONA SEROPOSITIBOENTZAKO AUR- PEGIRAKO LIPOATROFIAREN TRATAMENDUA**

2006an aurpegirako tratamendua sartu zen Osakidetzako prestazioen artean, antirretrobiralekin tratatzen ari diren eta aurpegiko lipoatrofia duten paziente seropositiboentzat.

Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasuneko Ministerioak Donostia Unibertsitate Ospitalea Euskal Herriko erreferentzia-zentrotzat izendatu du.

## **LAGUNTZA BIDEZKO UGALKETA ETA SE- MEN GARBIKETA BIKOTE SERODISKOR- DANTEETAN**

Osakidetzak, 2006an, laguntza bidezko ugalketa eta semen garbiketa ere sartu zituen bere prestazioen artean, GIBa duten gizonezkoek eta emakume seronegatiboek osatutako bikote serodiskordanteentzat.

## **BESTE JARDUERA BATZUK**

- Hiesari buruzko informazioa telefonoz ematen jarraitzen dugu: 943 00 64 64.
- Kotsultak on-line egiteko aukera ere ematen jarraitzen dugu web-orri bidez: [www.osakidetza.euskadi.net/sida](http://www.osakidetza.euskadi.net/sida)

## **TRATAMIENTO DE LA LIPOATROFIA FACIAL PARA LAS PERSONAS SEROPOSITIVAS**

En 2006 se incluyó el tratamiento reparador facial como una nueva prestación de Osakidetza, dirigida a los pacientes seropositivos que se encuentran en tratamiento antirretroviral y presentan lipoatrofia facial.

El Hospital Universitario Donostia ha sido designado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad como centro de referencia del País Vasco.

## **REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y LAVADO DE SE- MEN EN PAREJAS SERODISCORDANTES**

También en 2006 osakidetza incorporó a sus prestaciones la reproducción asistida y lavado de semen para parejas serodiscordantes, formadas por varones con VIH y mujeres seronegativas.

## **OTRAS ACTIVIDADES**

- Se continúa atendiendo el teléfono de información sobre el sida 943 00 64 64.
- Se continúa ofreciendo la posibilidades de realizar consultas on line a través de la página web [www.osakidetza.euskadi.net/sida](http://www.osakidetza.euskadi.net/sida)



